

UNITED STATES OF AMERICA



FOUNDED 1836

WASHINGTON, D.C.

B19574

ARCHIVAL COLLECTION

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

SECOND SERIES.

VOL. XVII.

SUAHELI—TESTUT.

WASHINGTON

1912



Arch.

Z

675. M4

I 38

580. 2

V 17

1912

C. 2

WAR DEPARTMENT, OFFICE OF THE SURGEON-GENERAL,
ARMY MEDICAL MUSEUM AND LIBRARY,
Washington, October 17, 1912.

Gen. GEORGE H. TORNEY,
Surgeon-General, U. S. Army.

GENERAL: I have the honor to present herewith the seventeenth volume of the second series of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 2,357 author titles, representing 3,850 volumes and 8,490 pamphlets. It also contains 3,571 subject-titles of separate books and pamphlets and 36,898 titles of articles in periodicals.

The Library now contains 178,741 bound volumes and 317,740 pamphlets.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue as far as published:

	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
Total in first series	176,364	85,663	151,504	168,557	511,112	4,335
Second series. Vol. I.....	6,346	6,127	6,327	7,884	30,384	677
Vol. II.....	15,732	6,383	14,802	5,774	21,725	
Vol. III.....	11,112	4,873	10,690	10,636	34,314	
Vol. IV.....	9,628	4,133	8,523	8,828	28,316	
Vol. V.....	6,825	2,695	5,957	7,645	40,045	
Vol. VI.....	15,589	5,865	14,296	5,962	30,561	
Vol. VII.....	6,225	2,692	8,157	13,179	32,522	
Vol. VIII.....	10,704	5,330	9,897	5,731	29,684	
Vol. IX.....	8,706	2,599	8,291	5,322	31,481	
Vol. X.....	10,122	4,690	10,750	10,856	22,622	
Vol. XI.....	8,023	4,063	9,311	5,634	34,211	
Vol. XII.....	5,476	2,355	5,195	10,996	35,324	
Vol. XIII.....	5,566	3,250	4,851	7,678	40,221	
Vol. XIV.....	10,019	5,281	8,058	4,065	31,370	
Vol. XV.....	8,804	4,688	7,460	3,616	28,328	
Vol. XVI.....	9,890	4,670	10,786	3,892	24,135	
Vol. XVII.....	2,357	3,850	8,490	3,571	36,898	
Total to date.....	327,488	159,207	303,345	289,826	1,043,253	5,012

Very respectfully,

WALTER D. McCaw,
Lieutenant-Colonel, Medical Corps, U. S. A.,
Librarian, S. G. O.

EIGHTH ADDITION
TO THE
ALPHABETICAL LIST
OF
ABBREVIATIONS OF TITLES
OF
MEDICAL PERIODICALS,
PUBLISHED IN THE NINTH VOLUME, SECOND SERIES,
OF THE
INDEX-CATALOGUE.

☞ For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., in
Vol. IX, 2. s.

A.

Abhandl. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek., Berl.	Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynaekologie. Hrsg. von W. Tauffer. Berlin, S. Karger. v. 2, Heft 1, 1912. 8°.
Actualités méd.-chir. (Rothschild), Par.	Actualités médico-chirurgicales; conférences faites en mai et en juin 1909, recueillies et publiées par le Dr. H. de Rothschild. Paris. 1 v. 1911. 8°.
Am. J. Neuropathy, Phila.	American (The) Journal of Neuropathy. Philadelphia. v. 1, 1911. 8°.
Am. J. Pub. Health, N. Y.	American Journal of Public Health (The Journal of the American Public Health Association). [Continuation of: Journal of the American Public Health Association.] New York. v. 2, 1912. 8°.
Am. Labor Legisl. Rev., N. Y.	American Labor Legislation Review. New York. v. 1, 1911. 8°. American Pharmaceutical Association. [See J. Am. Pharm. Ass., Columbus.]
Am. Pract., N. Y.	American (The) Practitioner, a Monthly Journal of Medicine and Surgery, New York. [Incorporates the New England Medical Monthly, which includes the Annals of Medical Practice.] New York. v. 46, No. 3, 1912. 8°. American Public Health Association. [See Am. J. Pub. Health, N. Y.]
Ann. f. d. ges. Hebammenwes., Berl.	Annalen für das gesamte Hebammenwesen des In- und Auslandes. Berlin. v. 2. 1911. 8°.
Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol., Jena.	Arbeiten aus dem Gebiete der experimentellen Physiologie. Hrsg. von Hans Friedenthal. 1909-10. 2. Th. Jena. 1911. 8°.

Arb. z. 10jähr. Bestehen d. Kinderasyls d. Stadt Berl.	Arbeiten zum zehnjährigen Bestehen des Kinderasyls der Stadt Berlin. Heinrich Finkelstein zugeeignet. Berlin. 1 v. 1911. 8°.
Arch. di sc. osp., Bergamo.	Archivio di scienza ospedaliera. Bergamo. Anno 1, 1911. 8°. Associazione romana per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri. [See Boll. d. Ass. rom. p. la cura med.-pedagog. dei fanciulli anormali [etc.], Roma. <i>Also</i> : Infanzia anormale, Milano.] Associazione sanitaria milanese. [See Attualità med., Milano.]
Atti d. Cong. internaz. dei patol., Torino.	Atti del Congresso internazionale dei patologi. 1911. Torino. 1 v. 1912. 8°.
Atti d. ii. Cong. med. internaz. per gl' infortuni d. lavoro' Roma.	Atti del ii. Congresso medico internazionale per gl' infortuni del lavoro. Roma. v. 1 & 2. 1909. 8°.
Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc., Firenze.	Atti del ii° Congresso nazionale per la lotta sociale contro la tubercolosi, Firenze, 10-14 ottobre 1909. Firenze. v. 2, 1910. 8°.
Atti d. Soc. ital. di storia crit. d. sc. med. e nat., Venezia.	Atti della Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. Riunione di Venezia (1909). Venezia. v. 1, 1909. 8°.
Attualità med., Milano.	Attualità (L') medica, organo scientifico e di classe dell' Associazione sanitaria milanese. Milano. Anno 1, 1912. 8°.

B.

Beitr. z. Carcinomforsch., Berl. u. Wien.	Beiträge zur Carcinomforschung. Aus der i. med. Klinik (Prof. C. von Noorden) in Wien. Berlin u. Wien, Urban & Schwarzenberg, Hft. 1-3, 1909-11. 8°.
Beitr. z. forens. Med., Berl.	Beiträge zur forensischen Medizin. Hrsg. von Hans Lungwitz. Berlin. v. 1, Heft 1-2. 8°.
Beitr. z. Hyg., Bakt. u. Infektionskr. (Ogata-Festschr.), Tokyo.	Beitraege zur Hygiene, Bakteriologie und Infektionskrankheiten Festschrift zum 25jährigen Prof.-Jubiläum des Herrn Prof. Dr. Masanori Ogata. Tokyo. 1 v. 1910. 8°.
Ber. ü. d. Internat. Kong. f. Säuglingsschutz, Berl.	Bericht über den iii. Internationalen Kongress für Säuglingsschutz. Berlin. 11.-15. September 1911. 8°.
Ber. ü. d. internat. Kong. f. Thalassotherap., Berl.	Bericht über den v. internationalen Kongress für Thalassotherapie, Kolberg, 5.-9. Juni 1911. Berlin. 1911. 8°. Berlin. Physiologische Gesellschaft. [See Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl.]
Biochem. Bull., N. Y.	Biochemical Bulletin. New York. v. 1, 1911. 8°.
Boll. chim. farm., Milano	Bollettino chimico farmaceutico. Milano. Anno 51, 1912. 8°.
Boll. d. Ass. rom. p. la cura med.-pedagog. dei fanciulli anormali [etc.], Roma.	Bollettino dell' Associazione romana per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri. Roma. Anno v, no. 22, 1911. 8°. Boston Health Department. [See Month. Bull. Health Dep. Bost.]
Bull. Com. Study Spec. Dis. Edinb. & Lond.	Bulletin of the Committee for the Study of Special Diseases. Edited by T. S. P. Strangeways. Edinburgh & London. v. 3, No. 2, 1909. 8°.
Bull. Internat. Labour Office, Lond.	Bulletin of the International Labour Office. London. v. 6, 1911-12. 8°.
Bull. M. Library Ass., Balt.	Bulletin of the Medical Library Association. Baltimore. N. s. v. i, 1911-12. 8°.
Bull. Ontario Hosp. Insane' Toronto.	Bulletin of the Ontario Hospitals for the Insane, a journal devoted to the interests of Psychiatry in Ontario. Toronto. v. 5, No. 3, 1912. 8°.
Bull. Soc. d'études scient. sur la tuberc., Par	Bulletin de la Société d'études scientifiques sur la tuberculose. Paris. 2. s., 1911. 8°.

Bull. Soc. Med. Hist. Chicago.	Bulletin of the Society of Medical History of Chicago. Chicago. v. 1, 1911. 8°.
Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.	Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de Paris. [New title of bulletin of society formed by uniting the Société d'obstétrique de Paris and the Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Paris.] Paris. v. 1, 1912. 8°.

C.

Causeries techn. s. l'orthop., Par.	Canal Zone Medical Association. [See Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hop., C. Z.] Causeries techniques sur l'orthopédie. Paris. v. 1, fasc. 1-2. 1911. 8°.
Chir. dell' ernia, Napoli.	Chicago Medical History Society. [See Bull. Soc. Med. Hist. Chicago.] Chirurgia (La) dell' ernia. Napoli. v. 1, 1909. 4°.
Clín. y lab., rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza.	Climatological Society of Leysin (Switzerland). [See Vestnik po Terap. Tub., Genève.] Clínica y laboratorio, revista quincenal de especialidades médicas. Zaragoza. Año 7, 1911. 4°.
Clin. e terap. fis. d. mal. dei polmoni e del cuore, Torino.	Clinica e terapia fisica delle malattie dei polmoni e del cuore. Torino. v. 1, 1910. 8°.
Comment. Soc. reg. scient. Gotting.	Clinical Society of the University of Michigan. [See Tr. Clin. Soc. Univ. Mich.] Commentarii Societatis regiae scientiarum Gottingensis. Gottinge. 4 v. 1751-4. 4°.
Cong. internat. de physiothér. C.-r., Par.	Committee for the Study of Special Diseases. [See Bull. Com. Study Spec. Dis., Edinb.] Congrès (iii ^e) international de physiothérapie, tenu à Paris du 29 mars au 2 avril 1910. Comptes rendus et communications. 1910. Paris. v. 3, 1911. 8°.
Critica med., Milano.	Congresso internazionale dei patologi. [See Atti d. Cong. internaz. dei patol., Torino.] Congresso medico internazionale per gl' infortuni del lavoro. [See Atti d. ii. Cong. med. internaz. per gl' infortuni d. lavoro, Roma.] Congresso nazionale per la lotta sociale contro la tubercolosi. [See Atti d. Cong. naz. . . . contro la tuberc., Firenze.] Critica (La) medica. Milano. v. 1, 1911. fol.
	Crocker (George) Research Fund. [See Studies in cancer (Crocker Research Fund), N. Y.]

D.

Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb.	Dermatologische Wochenschrift. [Continuation of: Monatshefte für praktische Dermatologie.] Leipzig & Hamburg. v. 54, 1912. 8°.
Deutsche Krankenh., Jena.	Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. [For Verhandlungen, see Ztschr. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz.] Deutsche (Das) Krankenhaus. Jena. 1 v. 1911. 8°.
	Deutsche Tropen-medizinische Gesellschaft. For Verhandlungen, see Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi.
	Društvo Zdravnikov na Kranjskem. [Health Association of Krain.] [See Liječ. vijesnik, u Zagrebu.]

E.

Ellingwood's Therap., Chicago.	Ellingwood's Therapeutist, a monthly journal of direct therapeutics. Chicago. v. 6, 1912. 8°.
Ergebn. d. Neurol. u. Psychiat., Jena.	Ergebnisse der Neurologie und Psychiatrie. Redigiert von H. Vogt und R. Bing. Jena. v. 1, Heft 1-2, 1911. 8°.
	Europäische Gesellschaft für Orthodontie. [See Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien.]

F.

	Federazione dei sanitari della città e provincia di Verona. (See Fracastoro, Verona.)
Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden.	Feestbundel opgedragen aan Hector Treub. Leiden. 1 v. 1912. fol.
Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena.	Festschrift zum 60. Geburtstag Richard Hertwigs (München). Jena. 3 v. 1910. roy. 8°.
Festschr. . . . W. von Leube gewidmet, Leipz.	Festschrift. Herrn Geheimrat Prof. Dr. Wilhelm von Leube gewidmet zur Feier seiner fünfundzwanzigjährigen klinischen Tätigkeit in Würzburg; von seinen Schülern. Leipzig. 1 v. 1910. 8°.
Fracastoro, Verona.	Fracastoro (Il). Gazzetta medica veronese; bollettino della Federazione dei sanitari della città e provincia di Verona. Verona. v. 1-8, 1905-12. 8°.

G.

	Georgia Medical Association. [See J. Med. Ass. Georgia, Augusta.]
--	---

H.

Handb. d. spez. Chir. d. Ohres [etc.], Würzb.	Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Würzburg. v. 1, 1911. roy. 8°.
	Hertwig (Richard) Festschrift. [See Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena.]
Hygiene, Berl.	Hygiene. Redaktion: Th. Sommerfeld. Berlin. v. 1, 1911. 4°.

I.

Infanzia anormale, Milano.	Infanzia (L') anormale. Bollettino dell' Associazione romana per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri. Milano. v. 5, 1911. 8°.
Inst. franç. d'anthrop. Compt. rend., Par.	Institut français d'anthropologie. Comptes rendus des séances. Paris. Nos. 1-4, 1911-12. 8°.
	International Labour Office. [See Bull. Internat. Labour Office, Lond.]
	International Otological Congress. [See Papers Internat. Otol. Cong., Bost.]
	International Plague Conference. [See Rep. Internat. Plague Conf., Manila.]
Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr., Off. Ber., Halle a. S.	Internationaler Kongress zur Fürsorge für Geisteskranke. Offizieller Bericht 1910. Halle a. S. 1 v. 1911. 8°.
	Internationaler Kongress für Säuglingsschutz. [See Ber. ü. d. Internat. Kong. f. Säuglingsschutz, Berl.]

	Internationaler Kongress für Thalassotherapie. [See Ber. ü. d. internat. Kong. f. Thalassotherap., Berl.]
	Internationaler zahnärztlicher Kongress. [See Cong. dent. internat. C.-r.]
	Iowa State Medical Society. [See J. Iowa State M. Soc., Clinton.]

J.

Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh., Tokio, 1911.	Japan. Royal Institute for Infectious Diseases. Endemische Krankheiten in Japan. Tokio. 1 v. 1911. 8°.
J. Am. Pharm. Ass., Columbus.	Journal (The) of the American Pharmaceutical Association. Columbus, Ohio. v. 1, 1912. 8°.
J. Iowa State M. Soc., Clinton.	Journal (The) of the Iowa State Medical Society, Clinton. v. 1, 1911. 8°.
J. Med. Ass. Georgia, Augusta.	Journal (The) of the Medical Association of Georgia, Augusta. v. 2, 1912. 8°.
J. State Med., Lond.	Journal (The) of State Medicine. The Official Journal of the Royal Institute of Public Health, a monthly international review of preventive medicine. London. v. 20, 1912. 8°.
J. Vaccine Therap., Lond.	Journal (The) of Vaccine Therapy, London. v. 1, 1912. 8°
Journal-Lancet, Minneap.	Journal-Lancet (The). [Continuation of: The Journal of the Minnesota State Medical Association and official organ of the North Dakota and South Dakota State Medical Associations, Minneapolis.] v. 32, 1912. roy. 8°.
	"Juarez" Hospital. [See Rev. d. hosp. "Juarez," México.]

K.

Kansas State Agric. Coll. Exper. Station Bull., Manhattan, Kan.	Kansas State Agricultural College. Experiment Station Bulletin 180. Technical Bulletin. Bacteriological Department. Manhattan, Kansas. 1 v. 1911. 8°.
	Kinderasyl der Stadt Berlin. [See Arb. z. 10jähr. Bestehen d. Kinderasyls d. Stadt Berl.]
	Kongress für Thalassotherapie. [See Ber. ü. d. internat. Kong. f. Thalassotherap., Berl.]

L.

	Laboratoire de recherches biologiques de l'Université de Madrid. [See Trav. du Lab. de recherches biol. de l'Univ. de Madrid.]
	von Leube (Wilhelm). Festschrift. [See Festschr. . . W. von Leube gewidmet, Leipz.]
Liguria med., Genova.	Liguria (La) medica, Genova. v. 6, 1912. 8°.
Liječ. vijesnik, u Zagrebu.	Liječnički vijesnik Vlasnik i izdavatelj Zbor liječnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Oficijelni organ Društva Zdravnikov na Kranjskem. [Medical News. Edited and published by the Medical Society of Croatia and Slavonia. Official organ of the Health Association of Krain.] [Continuation of: Lieč. viestnik, and of: Liječ. vijestnik, u Zagrebu.] u Zagrebu. v. 32-34, 1910-12. 8°.
Lilly Scient. Bull., Indianap.	Lilly (The) Scientific Bulletin. Indianapolis. 1. s., No. 1, 1912. 8°.

M.

Malaria [etc.], Roma.	Madrid (Université de). [See Trav. du Lab. de recherches biol. de l'Univ. de Madrid.]
Mass. Inst. Technol. Contrib. Sanit. Research Lab. & Sewage Exper. Station, Bost.	Malaria e malattie dei paesi caldi. Roma. Anno 1, 1910. 8°.
	Massachusetts Institute of Technology. Contributions from the Sanitary Research Laboratory and Sewage Experiment Station. Boston. v. 8, 1912. 8°.
	Medical Association of Georgia. [See J. Med. Ass. Georgia, Augusta.]
	Medical Library Association. [See Bnll. M. Library Ass., Balt.]
Med. d. assic. soc. infort. d. lavoro, Milano.	Medicina (La) delle assicurazioni sociali, infortuni del lavoro. [Continuation of: Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1911, iv.] Milano. v. 5, 1912. 8°.
	Medizinische Klinik (Prof. C. von Noorden) in Wien. [See Beitr. z. Carcinomforsch., Berl. u. Wien.]
	Minnesota State Medical Association. [See Journal-Lancet, Minneap.]
Month. Bull. Health Dep. Bost.	Monthly Bulletin of the Health Department of the City of Boston. Boston. v. 1, 1912. 8°.
Morsk. Vrach, S.-Peterb.	Morskoy Vrach. Yezhemlesyachniy zhurnal izdavoyemiy Upravleniyem Glavnavo Meditsinskavo Inspektora Flota. [The Naval Physician. A monthly journal issued by the Bureau of the Chief Medical Inspector of the Fleet.] [Successor to: Med. Pribav. k Morsk. Sborniku, S.-Peterb.] S.-Peterburg. v. 1, 1911. 8°.
Mulford Dig., Phila.	Mulford Digest (The). Devoted particularly to Serum-therapy, Bacterin-therapy, Vaccine-therapy, Immunization, and Drug Standardization. George M. Gould, editor. Philadelphia. v. 1, 1912. 8°.
Mycol. Centralbl., Jena.	Mycologisches Centralblatt. Hrsg. von C. Wehmer. Jena. v. 1, 1912. 8°.

N.

Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Edinb.	National Association for the Prevention of Consumption and other Forms of Tuberculosis. Transactions of Edinburgh meeting and conference on tuberculosis, 1910. Edinburgh. 1 v. 1911. 4°.
Nel xxv anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno.	Nel xxv anno d'insegnamento universitario del Prof. D. Barduzzi, mdcccxxxvi-mcmx. Livorno. 1 v. 1911. 8°.
	New Hampshire State Board of Health. [See Quart. Bull. State Bd. Health N. Hampshire, Concord.]
	von Noorden (C.) Medizinische Klinik. [See Beitr. z. Carcinomforsch., Berl. u. Wien.]
	North Dakota State Medical Association. [See Journal-Lancet, Minneap.]
Northwest. Druggist, Minneap.	Northwestern Druggist, Minneapolis. v. 12, 1911. 4°.

O.

Oesterr. Aerzte-Ztg., Wien.	Oesterreichische Aerzte-Zeitung. Zeitschrift für praktische Medizin, mit der Beilage "Soziale Rundschau." Redigiert von Heinrich Keller und S. Schwarzbart. 8. Jahrgang, fol. Wien. v. 1, 1911. 8°.
	Ogata (Masanori) Festschrift. [See Beitr. z. Hyg., Bakt. u. Infektionskr. (Ogata-Festschr.), Tokyo.]

Osnovi klin. diag. (Levin & Visokovich), S.-Peterb.	Ontario Hospitals for the Insane. [See Bull. Ontario Hosp. Insane, Toronto.] Osnovi klinicheskoi diagnostiki; dlya vrachei i studentov. Pod redaktsiyei A. M. Levina & V. K. Visokovicha. [Principles of clinical diagnosis; for physicians and students. Edited by A. M. Levin and V. M. Visokovich.] S.-Peterburg. 1 v. 1911. 8°.
---	--

P.

Papers Internat. Otol. Cong., Bost.	Papers to be presented before the Ninth International Otolological Congress, Boston, August 12-17, 1912. Boston. 1 v. 1912. 8°. Physiologische Gesellschaft zu Berlin. [See Verhandl. d. phy siol. Gesellsch. zu Berl.] Pilcher Hospital, Brooklyn. [See Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn.]
Prat. dermo-sifilopat., Roma.	Pratica (La) dermo-sifilopatica. Roma. v. 8, 1911-12. 8°.
Prat. oculistica, Roma.	Pratica (La) oculistica. [Formerly: Bollettino dell' Ospedale oftalmico della Provincia di Roma.] Roma. v. 10, 1912. 8°.
Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z.	Proceedings of the Canal Zone Medical Association for the half year October, 1910 to March, 1911. Mount Hope, C. Z. v. 3, pt. 2, 1911. 8°.

Q.

Quaderni di psichiat., Genova.	Quaderni di psichiatria. Genova. v. 1, 1911. 8°.
Quart. Bull. State Bd. Health N. Hampshire, Concord.	Quarterly Bulletin of the State Board of Health of New Hampshire. [Continuing the New Hampshire Sanitary Bulletin.] Concord. v. 1, 1912. 8°.

R.

Radium in Biol. u. Heilk., Leipz.	Radium in Biologie und Heilkunde. Monatsschrift für biologisch-therapeutische Forschung. Leipzig. v. 1, 1911. 8°.
Rassegna di studi psichiat., Siena.	Rassegna di studi psichiatrici. Siena. v. 1, 1911. 8°.
Rep. Immigr. Com. Abstr., Wash.	Reports of the Immigration Commission. Abstracts of reports. Washington. 2 v. 1911. 8°.
Rep. Internat. Plague Conf. Manila.	Report of the International Plague Conference, held at Mukden, April, 1911. Manila. 1 v. 1912. 8°.
Rev. d. hosp. "Juarez," México.	Revista del Hospital "Juarez." Mexico. v. 1, 1912. 4°.
Riv. di antrop., Roma.	Rivista di antropologia. [Formerly: Atti della Società romana di antropologia.] Roma. v. 16, 1911. 8°.
Riv. osp., gior. di tecn. nosocom., Roma.	Rivista ospedaliera, giornale di tecnica nosocomiale, di pratica e di interessi professionali. Roma. v. 3, 1912. 8°.
Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza.	Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali. Faenza. v. 1, 1910. 8°.
	Royal Institute of Public Health. [See J. State Med., Lond.]

S.

Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.], Halle a. S.	Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Dermatologie, der Syphilidologie und der Krankheiten des Urogenitalapparates mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen ärztlichen Praxis. Halle a. S. v. 1, 1911-12. 8°.
---	---

Sborn. rabot po dermat. i sifilidol. posv. xxv-l'et. vrach. d'eyat. Pavlova, S.-Peterb.	Sbornik rabot po dermatologii i sifilidologii posvyashtshonniy dvadtsatipyatiletuyu vrachebnoi d'eyatel'nost Timofeya Pavlovicha Pavlova. [Collection of memoirs on dermatology and syphilidology, dedicated to the twenty-fifth anniversary of T. P. Pavlov's medical career. S.-Peterburg. 1 v. 1910. 8°.
Sborn. trud., posv. pam. . . . Laudenbacha, Kiev.	Sbornik trudov, posvyashtshonniy pamyati pokoynavo professora Yu. P. Laudenbacha. [Collection of memoirs dedicated to the memory of the late Yu. P. Laudenbach.] Kiev. 1 v. 1910. 8°.
School-Child, Lond.	School (The) Child. A Journal for Children's Care Committees and School Managers. London. v. 1, 1910. 8°.
School Hyg., Lond.	School Hygiene; a Monthly Review for Educationists and Doctors. London. v. 1, 1910. 8°.
Social Dis., N. Y.	Social Diseases. Report of progress of the movement for their prevention. New York. v. 1, 1910. 8°.
Soz. Praxis u. Arch. f. Volkswohlf., Berl.	Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt. [Consolidation of: Soziale Praxis, Berlin, and Archiv für Volkswohlfahrt, Berlin.] Berlin. v. 19, 1909-10. 4°.
	Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. [See Atti d. Soc. ital. di storia crit. d. sc. med. e nat., Venezia.]
	Societas regia scientiarum Gottingensis. [See Comment. Soc. reg. scient. Gotting.]
	Société d'études scientifiques sur la tuberculose. [See Bull. Soc. d'études scient. sur la tuberc., Par.]
	Société d'obstétrique et de gynécologie de Paris. [See Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.]
	Society of Bohemian Dentists. [See Zub. lék., Praha.]
	Society of Medical History of Chicago. [See Bull. Soc. Med. Hist. Chicago.]
	South Dakota State Medical Association. [See Journal-Lancet, Minneap.]
	Spolek českých zubních lékařů. [Society of Bohemian Dentists.] [See Zub. lék., Praha.]
St. Petersb. med. Ztschr.	St. Petersburger medizinische Zeitschrift. [Formerly: St. Petersburger medizinische Wochenschrift.] St. Petersburg. v. 37, 1912. fol.
Studies in cancer (Crocker Research Fund), N. Y.	Studies in cancer and allied subjects; pathology conducted under the George Crocker Special Research Fund at Columbia University. New York. v. 2, 1912. fol.
Surg. Clin., Chicago.	Surgical (The) Clinics of John B. Murphy, M. D., at Mercer Hospital, Chicago. v. 1, 1912. 8°.

T.

Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor.	Transactions of the Clinical Society of the University of Michigan. Ann Arbor. v. 1, 1909-1910. 8°.
Trav. du Lab. de recherches biol. de l'Univ. de Madrid.	Travaux du Laboratoire de recherches biologiques de l'Université de Madrid. (Suite de la "Revista trimestral micrográfica.") Madrid. v. 6, 1908. 8°.
Tumori, Roma.	Tumori; archivio bimestrale fondato da G. Fichera. Roma. v. 1, 1911. 8°.

U.

Univ. M. Rec., Lond.	Universal (The) Medical Record. London. v. 1, 1912. 8°.
	University of Michigan Clinical Society. [See Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor.]
Univ. Penn. Ann. Rep. Henry Phipps Inst., Phila.	University of Pennsylvania. Annual Report. Henry Phipps Institute. Philadelphia. v. 6, 1912. 8°.

V.

	Vereinigung der Lungenheilstaltsärzte. [For Verhandlungen, see Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., Supplementbände.]
	Verhandlungen der achten Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Dresden. [Published in: Ztschr. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1911, xiii.]
	Verhandlungen der Deutschen Tropen-medizinischen Gesellschaft. 5. Tagung, 1912. [Published in: Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-lyg., Leipz., 1912, xvi.]
Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien.	Verhandlungen der Europäischen Gesellschaft für Orthodontie. [Bound with: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien.] Wien. Nos. 1-8, 1910-12. 8°.
	Verhandlungen des v. Internationalen zahnärztlichen Kongresses. [See Cong. dent. internat. C.-r.]
Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl.	Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin. v. 34, 1910. 8°.
Vestnik Balneol., Klimatol. i Fizioterap., Kharkov.	Vestnik Balneologii, Klimatologii i Fizioterapii. [Messenger of Balneology, Climatology, and Physiotherapy.] Kharkov. v. 2, 1911. roy. 8°.
Vestnik po Terap. Tuberc., Genève.	Vestnik po Terapii Tuberkulyoza. Yezheměsyachniy zhurnal, izdavayemiy Klimatologicheskim Obshtshestvom v Leiznfe. [Courier of the Treatment of Tuberculosis. Monthly. Issued by the Climatological Society of Leysin (Switzerland).] Genève. v. 1, 1912. 4°.
	Virginia Health Almanac. [See Virginia Health Bulletin, Nos. 1-2, 1912.]
Voço de kurac., Lwów.	Voço de Kuracistoj; monata organo per internacia korespondado de curacistoj en aferoj profesiaj, etikaj kaj social-medicinaj. Lwów. v. 1-4, 1908-11. 8°.
Vseross. Vrach. Vestnik, Mosk.	Vserossiyskiy Vrachebniy Vestnik; naūchno-meditsinskiy i vrachebno-bitoviy zhurnal. [Pan-Russian Medical Gazette; a journal of scientific medicine and of the condition of medicine.] [Monthly.] Moskva. v. 1, 1911. 4°.

Y.

Year - Book Brooklyn.	Pilcher Hosp.,	Year-Book of the Pilcher Hospital, Brooklyn, N. Y. v. 1, 1910-11. 8°.
--------------------------	----------------	---

Z.

Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz.	Zbor liječnika Kraljevina Hrvatske i Slavonije. [Medical Society of Croatia and Slavonia.] [See Liječ. vijesnik, u Zagrebu.]
Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz.	Zeitschrift für Chemotherapie und verwandte Gebiete. [Continuation of: Folia serologica.] Leipzig. v. 1, 1912. 8°.
Zub. lék., Praha.	Zeitschrift für Pathopsychologie. Leipzig. v. 1. 1911. 8°.
	Zubní lékařství; měsíčník pro vědecké a stavovské zájmy českých zubních lékařů. Oficiální orgán Spolku českých zubních lékařů. [Dental Medicine; a monthly of the scientific and practical interests of the Bohemian dental physicians. Official organ of the Society of Bohemian Dentists.] Praha. v. 11, 1911. 8°.

CATALOGUE.

SUAHELI.

SUBBOTIN.

Suaheli.

Krauss (H.) Der Suaheli-Arzt. München. med. Wehnsehr., 1908, lv, 517-519.—**Peiper**. Der Suaheli-Arzt. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 561-573. —. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei den Suaheli von Kilwa. *Ibid.*, 1910, xiv, 461-469.—**Werner** (Miss A.) The Bantu element in Swahila folklore. Folk-Lore, Lond., 1909, xx, 432-456.—**Zache** (H.) Sitten und Gebräuche der Suaheli. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1899, xxxi, 61-86.

Suakim.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Hospitals** (Military, History, etc., of), by localities.

Suardus (Paulus).

See **de Maniliis de Bosco** (Joannes Jacobus). Luminare majus [etc.]. fol. Venetiis, 1566.

Suárez (Eduardo). De las enfermedades venereo-contagiosas y sus verdaderos tratamientos. 142 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Madrid, E. Jaramillo & Co., 1890.

Suárez Capalleja (Victor). La salud del Europeo en América y Filipinas y del repatriado y criollo en Europa según el sistema Kneipp. Hygiene y aclimatación. vii, 547 pp. 24°. Madrid, G. Pedraza, 1897.

Suárez Gamboa (Ricardo). Monografías de clínica quirúrgica. 1. serie. Clínica de ginecología. 1. libro: La histerectomía. 432 pp., 93 pl., 7 port. 8°. México, 1899.

Suárez de Mendoza (Alberto). La sinfiseotomía, su historia, indicaciones y manual operatorio. 56 pp., 1 pl. 8°. Madrid, sucesores de Cuesta, 1896.

—. La blenorragia, diagnóstico, pronóstico y tratamiento; lecciones explicadas en la Facultad de medicina. 59 pp. 8°. Madrid, sucesores de Cuesta, 1898.

—. Cistoscopia y cateterismo de los uréteres, lecciones explicadas en la Facultad de medicina. 49 pp. 8°. Madrid, N. Moya, 1899.

Suarez de Mendoza (Ferdinand) [1852-]. L'audition colorée, étude sur les fausses sensations secondaires physiologiques et particulièrement sur les pseudo-sensations de couleurs associées aux perceptions objectives des sons. 2. éd., revue et augmentée. xvii, 164 pp. 13 tab. 8°. Paris, 1899.

—. Les méfaits de la neissérose. fasc. 1-3. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906.

—. Certificat de santé et mariage; étude sur la nécessité d'exiger des candidats au mariage le certificat de santé pour diminuer les ravages des maladies avariante (tuberculose, avariose, neissérose). Conférence. 14 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1906.

Suarez de Mendoza (Ferdinand)—contd.

—. Diagnostic et traitement des végétations adénoïdes. Étude sur la nécessité d'une intervention radicale et opportune et des funestes conséquences de cette affection abandonnée à elle-même. Préface de Duplay. 211 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1906.

—. Catéchisme de prophylaxie sanitaire et morale à l'usage des mères de famille pour la défense de leurs foyers contre les grands fléaux du xx^e siècle: tuberculose, avariose, neissérose, alcoolisme, mortalité infantile, suivi d'un appendice concernant la Ligue internationale des mères de famille . . . Préface de Émile Loubet et L.-G. Richelot. 3 p. l., 358 pp. 4°. Paris, Baillière & fils, 1910.

Suarez de Ribera (Francisco). Febrilogia chyrurgica. 15 p. l., 448 pp., 2 l. 12°. Madrid, F. Laso, 1720.

Suarez Rodriguez (Antonio). De las trichinas y de la trichinosis en España. viii, 104 pp. 8°. Valencia, M. Alufre, 1877.

Suau (Jean) [1528-1603].

Puech (A.) Un épidémiographe nîmois à la fin du xvi^e siècle: Jean Suau, docteur de l'ancienne Université en médecine de Montpellier. (Étude biographique et bibliographique.) N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 410-420.

Suavius (Leo).

See **Paracelsus** (Theophrastus). Theophrasti Paracelsi philosophiae et medicinae utriusque universae, compendium [etc.]. 24°. Basileae, 1568.

Subbotin (Innokentiy [Mikhaïlovich]) [1855-]. *K voprosu o kolichestvennom opredelenii uglekisloti v vozdukh'e. [Quantitative analysis of carbonic acid in the atmosphere.] 48 pp., 1 l., 2 pl. 8°. St. Petersburg, 1892.

Also, in: J. Russk. Obsh. ochran. narod. zdraz., St. Petersburg, 1892, ii.

Subbotin (M[aksim] S[emyonovich]) [1848-]. Povrezhdeniya voobshtshe; povrezhdeniya travmaticheskaya, khimicheskaya, termicheskaya i elektricheskaya. [Injuries in general; traumatic, chemical, thermic, and electric injuries.] 38 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Eltinger, 1909.

Forms pt. 1 of: Russkaya khirurgiya.

See, also, **Imperatorskaya Voenno-Meditsinskaya Akademiya**. Otchet o deyatelnosti zavedyemoi M. S. Subbotinim [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1891-2.

Subbotin (Viktor Andreyevich) [1844-98].

[In memoriam.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 1151.—**Orloff** (V. D.) [In memoriam.] Univ. Izvest., Kiev, 1899, xxxix [Protok. Fiz.-med. Obsh., 1897-8, 246-259].—**S.** [In memoriam.] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 623.

Subcain.

Linke. Subcain. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 301-304.

Subelavicular region (Tumors of).

Wettendorf. Un cas de tumeur de la région sous-claviculaire gauche. Policlin., Brux., 1910, xix, 9.

Subconsciousness.

Schofield (A. T.) The unconscious mind. 8°. New York, 1907.

Surbled (G.) Les sous-moi. 12°. Paris, [1907].

Waldstein (L.) The subconscious self and its relation to education and health. 8°. New York, 1898.

Wettstein (H.) The teleo-mechanics of nature, or the source, nature, and functions of the subconscious (biologic) minds. 8°. Fitzgerald, Ga., 1911.

Del Greco (F.) L'io subliminale del Myers e la psicologia contemporanea. Manicomio, Nocera, 1906, xxii, 149-162.—**Dessoir (M.)** Das Unterbewusstsein. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1909, i, 193-212.—**Doan (F. C.)** Humanism and absolute subconsciousness. J. Philos. Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1907, iv, 176-183.—**Durand (J.-P.)** Psychologie et morale de la subconscience. Cong. internat. de neurol. de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 2, 199-201. Résumé, fasc. 3, 70.—**Goodhart (S. P.)** Some observations on subconscious phenomena. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 498-502.—**Hart (B.)** The conception of the subconscious. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1909-10, iv, 351-371.—**Janet (P.)** Le subconscient. Scientia. Riv. di scienza. Organo [etc.], Bologna, 1910, vii, 64-79.—**Jastrow (J.)** On the trail of the subconscious. Harvey Lect. 1907-8, Phila. & Lond., 1909, 155-186. Also: Internat. Clin., Phila., 1908, 18 s., iii, 189-218.—**Pierce (A. H.)** An appeal from the prevailing doctrine of a detached subconsciousness. In: Stud. in Philos. & Psychol., 8°, Bost. & N. Y., 1906, 315-349.—**Symposium (A)** on the subconscious. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1907, ii, 22; 58.—**Williams (T. A.)** The subconsciousness. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 35.

Subcutaneous nodules.

Cantlie (J.) Evanescent subcutaneous nodules accompanied by an eruptive fever in a patient from southern India. J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 264.

Subcutaneous tissue.

Sterzi (G.) Il tessuto sottocutaneo (tela subcutanea). Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1910, ix, 1-172, 6 pl.

Subcutaneous tissue (Diseases of).

Maille (J.-B.-J.) *Du tubercule sous-cutané douloureux (pathogénie des douleurs). 8°. Bordeaux, 1897.

Bordoni (E. F.) Su un caso di accessi multipli del tessuto connettivo sottocutaneo. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 263.—**Kraus (A.)** Beiträge zur Histologie und Klinik der Erkrankungen des Unterhautfettgewebes. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1906, xxvii, 243-297.—**Weitere Untersuchungen über die entzündliche Atrophie des subkutanen Fettgewebes.** Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxii, 407-420.—**Lesseliers (E.)** A propos d'un cas de concrétions calcaires sous-cutanées. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1908, lxxv, 7-22. [Rap.], 23.—**Oliveira Feijão.** Sur une maladie du tissu cellulaire sous-cutané. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 9, 436-442. Also, transl. [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 764.—**Thomas (T. T.)** Multiple sarcomata of the sub-cutaneous tissue, without evidence of a preceding primary growth. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 385-387.

Subcutaneous tissue (Parasites of).

See Dracunculus; Filaria; Insects; Myiasis; Nematoda; Rhabditis.

Subcutine.

Fontan (G.) *Les dangers de l'injection sous-cutanée de cocaïne et l'inocuité d'un analogue nouveau: la subcutine. 8°. Lyon, 1904.

Frigoft (Z.) *Action de la subcutine sur la vitalité du tissu thyroïdien transplanté. 8°. Genève, 1905.

Subcutine.

Pachiantoni (D.) *Étude pharmacodynamique sur la subcutine. 8°. Genève, 1904.

Becker. Ueber eine neue Verbindung des Anästhesins (Dr. Ritsert) zur subkutanen Injektion Subcutin (Dr. Ritsert). München, med. Wchnschr., 1903, l, 857-859.—**Cristiani (H.) & Frigoft (Mle. S.)** Altération des greffes thyroïdiennes par l'emploi de la subcutine comme anesthésique local. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 689-691.—**Desesquellé (E.)** Subcutine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, ix, 104-106.—**Floer.** Erfahrungen über Subcutin (Anästhesin-solubile). Aertzl. Rundschau, München, 1908, xviii, 234.—**Georges.** Subcutine. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 184.—**Klein (J.)** La subcutine. Schweiz. Vrtlj-schr. f. Zahnhe., Zürich & Genève, 1904, xiv, 326-331.—**Subcutin.** Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 541.

Subdiaphragmatic space.

von Krenvers. Das Hypophrenium und seine chirurgische Bedeutung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcv, 209-218.—**White (H. O.)** Anatomy of the subphrenic space, with exhibition of anatomical specimens. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 268-270.

Suberbielle (Henry-Marie-Alexandre) [1881-].

*Contribution à l'étude de la syndactylie. 56 pp. 8°. Bordeaux, 1907, No. 40.

Subercaze (André-Marcel).

*Contribution à l'étude du traitement des fractures anciennes de la rotule. 72 pp. 8°. Paris, 1896, No. 23.

Suberine.

See Cork.

Suberites and suberitine.

Cotte (J.) Note sur les diastases du Suberites domuncula (spongiaires). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, liii, 95-97. —. Observations sur les gemmules de Suberites domuncula. Ibid., 1902, liv, 1493-1495.—**Lassablière (P.)** Influence des injections intraveineuses de subératine sur la résistance globulaire. Ibid., 1906, lxi, 600.—**Richelet (C.)** De l'action toxique de la subératine (extrait aqueux de Suberites domuncula). Ibid., 598-600. —. De la variabilité de la dose toxique de subératine. Ibid., 686-688.

Subert (Frédéric-Ernest).

*Du mélanosarcome primitif de la peau. 70 pp. 8°. Paris, 1899, No. 480.

Subert (Jules) [1873-].

*De la pathogénie des gangrènes typhiques. 79 pp. 8°. Paris, 1899, No. 284.

Subert (Maurice).

*Des états éléphantiasiques congénitaux. 96 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1899, No. 484.

Subeston.

Linke. Eston, Formeston und Subeston. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 359-366.

Subgluteal triangle.

Guitéras (R.) The subgluteal triangle and its surgical importance. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 311-319.

Subhyoid region.

Chaine (J.) Sur la constitution de la région sus-hyoïdienne chez les vertébrés en général. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 428-430.—**Letulle (M.)** Tumeur mixte (embryome) de la région sus-hyoïdienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 456.

Subine.

Gallois (C.) Sur l'examen microscopique de la poudre de subine. J. de pharm. et chim., Par., 1910, 7, s., ii, 435-437.

Subject-matter index of patents for inventions issued by the United States Patent Office from 1790 to 1873, inclusive. Compiled and published under the direction of M. D. Leggett, Commissioner of Patents. In 3 v. 4°. Washington, 1874.**Sublamin.**

Sheffer (P. A.) *K voprosu o dezinfetsiruyushchikh svoïstvakh sublamina po sravneniyu s sulyomoï i o primenenii yevu v glaznoi

Sublamin.

praktikl. [Disinfecting properties of sublamin as compared with sublimate, and its application in eye practice.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Alexander (O.) Ueber die Verwendbarkeit des Sublamins bei Ohrenkrankungen. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1905, xxxix, 244. — **Blumberg** (M.) Experimentelle Untersuchungen über Quecksilberäthylendiamin in fester Form als Desinfektionsmittel für Hände und Haut. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, lxxiv, 746-755. *Also, transl.*: *Therapist*, Lond., 1902, xii, 41-44. — Untersuchungen über die Wirkung des Sublamins (Quecksilbersulfatäthylendiamin) als Desinfektionsmittel. *München. med. Wchnschr.*, 1902, xlix, 1534-1537. — **van den Brink** (J. A.) Over sublamine, een nieuw desinfectiemiddel. *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1902-3, vi, 262. — **Burnet** (J.) Some observations on the use of sublamin as an antiseptic. *Therapist*, Lond., 1903, xiii, 83-85. — The value of ethylenediamine-mercuric sulphate (sublamin) in obstetric and gynaecological practice. *Ibid.*, 145-148. — **Imre** (J.) Das Sublamin als Desinfektionsmittel der Konjunktiva. *Heilkunde*, Berl., 1903, 390-392. — **Klingmüller** (V.) & **Veiel** (V.) Sublamin als Fixierungsmittel. *Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1903, xiv, 842-844. — **Krönig** (B.) Sublamin als Hände-Desinfiziermittel. Eine Entgegnung auf den Artikel von Schäfer: Weitere Beiträge zur Händedesinfektion. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1904, xx, 62-76. — **Moir** (J.) Sublamin as a disinfectant. *Therapist*, Lond., 1902, xii, 61-64. — **Rahne**. Einiges über Sublamin. *Deutsche tierärztliche Wchnschr.*, Hannov., 1905, xiii, 579. — **Schaeffer** (R.) In Sachen Alkohol wider Sublamin. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1905, xxi, 186-202. — **Scordo** (F.) Vergleichende Untersuchungen über die Eigenschaften des Sublamin und Sublamin. *Centrabl. f. Bakteriologie*, etc., 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 284-288. — **Thesing** (E.) Einige Hände-Desinfektionsversuche mit Sublamin-Acetonlösungen. *Arch. f. Hyg.*, München u. Berl., 1904, 1, 267-273.

Sublamin (Toxicology of).

SCHUFTAN (A.) *Ueber Sublamin und dessen toxischer Wirkung im Vergleich zu der des Sublamin. 8°. *Berlin*, 1902.

Costantini (G.) L'azione della sublamina sul rene; contributo allo studio delle alterazioni renali nell'intossicazione mercuriale. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1908-9, 1, 347-351.

Sublimation.

Scheffer (F. E. C.) Dynamische Sublimationsversuche. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Leipzig, 1910, lxxii, 451-467.

Subliminal.

See Subconsciousness.

Sublingual cysts.

See Mouth (*Tumors of, Cystic*).

Sublingual duct.

Pardi (F.) Il ductus sublingualis major s. Bartholini e la glandula sublingualis monostomaticea s. Bartholini dell'uomo. *Arch. ital. d. anat. e di embriol.*, Firenze, 1906, v, 268-290, 1 pl.

Sublingual gland.

Bisogni (C.) Sur la correspondance anatomique du groupe glandulaire sous-linguale avec les plaques jugulaires dans les serpents non venimeux. *Anat. Anz.*, Jena, 1897, xlii, 495-498. — **Huber** (G. C.) Observations on the innervation of the sublingual and submaxillary glands. *J. Exper. M.*, N. Y., 1896, 1, 281-295, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Pardi** (F.) Intorno alla glandula sublingualis dell'uomo; osservazioni e considerazioni anatomo-comparative. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1905, vii, 132. — Di una rara varietà della glandula sublingualis nella specie umana. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1905, xvi, 220. — **Pavloff** (I. P.) Balans' azota v slounnoi podchelost. zheliezii pri rabotie. [Equilibrium of nitrogen in sublingual gland during activity.] *Vrach*, St. Petersburg, 1890, xi, 153; 210; 231. — **Reboul**. Hémorrhagie mortelle consécutive à la section du frein sublingual chez un enfant de naissance. *Lyon méd.*, 1897, lxxxvi, 86.

Sublingual gland (Diseases of).

Attemaire. Un cas de sublinguite primitive (contribution à la pathologie de la glande sublinguale). *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1893, xxii, 46-48. — **Braquehay** (J.) & **Sabrazès** (J.) Hypertrophie congénitale et progressive des deux glandes sublinguales chez un enfant nouveau-né. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1897, xv, 429-435. *Also* [Rap. de Broca]: *Bull. et mém. Soc. de*

Sublingual gland (Diseases of).

chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 567. — **Freitag**. Uebereinen Fall von Endotheliom der Glandula sublingualis. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Bresd.*, 1897-8, 86-40. — **Henderson** (A. H.) Inflammation of the sublingual glands. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, 1, 387. — **Pavloff** (A. N.) Sluchai zlokachestvennava novobrazovaniya podyazhnoi zhelyozy. [Malignant tumor of the sublingual gland.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1909, xvi, 1498. — **Prozoroff** (N. V.) K kazuistike slyunnikh kamnei i tsirrozov podchelystnoi zhelyozye loshadi. [Salivary calculi and cirrhosis of the sublingual gland of the horse.] *Uchen. zapiski Kazan. Inst.*, 1908, xxv, 209-214, 1 pl.

Submaxillary ducts.

See Wharton's duct.

Submaxillary ganglion.

Cutore (G.) Di un ramo faringeo del ganglio sottomascellare dell'uomo; nota preventiva. *Riv. ital. di neuropat. [etc.]*, Catania, 1910-11, iii, 354. — Di un ramo faringeo del ganglio sottomascellare dell'uomo. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1910, xxi, 163-267.

Submaxillary glands.

See, also, Sublingual gland.

TUMSTEIN (J. J.) *Ueber die Unterkieferdrüsen einiger Säuger. I. Anatomischer Theil. 8°. *Marburg*, 1891.

Bainbridge (F. A.) Observations on the lymph flow from the submaxillary gland of the dog. *J. Physiol.*, Lond., 1900-1901, xxvi, 79-91. *Also* [Abstr.]: *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1899-1900, xxv, p. xvi. — **Barcroft** (J.) The gaseous metabolism of the submaxillary gland. *J. Physiol.*, Lond., 1899-1900, xxv, 265; 479. — The gaseous metabolism of the submaxillary gland. Pt. III. The effect of chorda activity on the respiration of the gland. *Ibid.*, 1901-2, xxvii, 31-47. — The velocity and nature of the blood emerging from the submaxillary gland of the cat during stimulation of the cervical sympathetic nerve. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1906-7, p. xxix. — The mechanism of vasodilation in the cat's submaxillary gland. *Ibid.*, 1907-8, p. liii. — **Berkley** (H. J.) The intrinsic nerves of the submaxillary gland of *Mus musculus*. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1894, iv, 275-280, 1 pl. — **Bruno** (P.) Mancanza assoluta della ghiandola submaxillare destra nell'uomo. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, ii, anat., 62. — **Bunch** (J. L.) On the changes in volume of the sub-maxillary gland during activity. *J. Physiol.*, Lond., 1900-1901, xxvi, 1-29. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 842-844. — **Burton-Opitz** (R.) A method to demonstrate the changes in the vascularity of the submaxillary gland on stimulation of the secretory nerves. *J. Physiol.*, Lond., 1903, xxx, 132-142. *Also*, Reprint. — **Carlson** (A. J.) Vasodilator fibres to the submaxillary gland in the cervical sympathetic of the cat. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907-8, xix, 408-416. — **Carlson** (A. J.), **Greer** (J. R.) & **Becht** (F. C.) The relation between the blood supply to the submaxillary gland and the character of the chorda and the sympathetic saliva in the dog and the cat. *Ibid.*, xx, 180-205. — **Cohoe** (B. A.) The finer structure of the glandula submaxillaris of the rabbit. *Am. J. Anat.*, Balt., 1907, vi, 167-190. — **Dantchakoff** (Mme.) Les cellules plasmatiques dans la glande sous-maxillaire du lapin. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1905, vii, 100-104. — **Elliot** (J. M.) The ducts of the human submaxillary gland. *Am. J. Anat.*, Balt., 1901-2, i, 269-295. — The development of the reticulated basement membranes in the submaxillary gland. *Ibid.*, 1902-3, ii, 1-11. — The angioly, angiogenesis, and organogenesis of the submaxillary gland. *Ibid.*, 417-444. — The blood vessels of the submaxillary gland and their development. *J. Med. Research*, Bost., 1902, vii, 464-473, 1 pl. — The connective tissue of the salivary glands and pancreas with its development in the glandula submaxillaris. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1904, xii, 1-52, 3 pl. — **Frenkel** (M.) Sur quelques éléments observés dans la glande s. maxillaire, excitée par un courant électrique. *Anat. Anz.*, Jena, 1892-3, viii, 577. — **Henderson** (V. E.) & **Loewi** (O.) Ueber den Einfluss von Pilocarpin und Atropin auf die Durchblutung der Unterkieferspeicheldrüse; ein Beitrag zur Frage nach den Beziehungen zwischen Organtätigkeit und Organdurchblutung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1905, liii, 62-75. — **Henderson** (Y.) Metabolism in the submaxillary gland during rest and activity. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1899-1900, iii, 19-25. — **Henri** (V.) & **Malloizel** (L.) Sécrétion de la glande sous-maxillaire après la résection du ganglion cervical supérieur du sympathique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 760. — Variation de l'activité diastatique de la salive sous-maxillaire en rapport avec la nature de l'excitant. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 331-

Submaxillary glands.

333.—**Hutchinson** (J.) Dislocation of the submaxillary gland. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 154.—**Tilling** (G.) Vergleichende makroskopische und mikroskopische Untersuchungen über die submaxillären Speicheldrüsen der Haussäugetiere. Anat. Hefte, Wiesb., 1904, xxvi, 387-526, 4 pl.—**Lefas** (E.) De la présence d'amas lymphoïdes latents dans la glande sous-maxillaire de l'homme adulte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s., 1, 903.—**Loewenthal** (N.) Historisch-kritische Notiz über die Gl. submaxillaris. Anat. Anz., Jena, 1894-5, x, 340-348. —. Note sur la glande sous-maxillaire du hérisson. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907, xvi, 167-171.—**Mallotzel**. Etude des conditions de la sécrétion salivaire de la glande sous-maxillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s., iv, 329-331. —. La salive psychique de la glande sous-maxillaire peut être liquide ou visqueuse suivant l'excitant. *Ibid.*, 761. —. Sur la sécrétion salivaire de la glande sous-maxillaire du chien. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 641-655. —. Sécrétion sous-maxillaire chez le chien à double permanence après la section des nerfs gustatifs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 1022-1026.—**McLean** (F. C.) Further evidence of the presence of vaso-dilator fibres to the submaxillary gland in the cervical sympathetic of the cat. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxii, 279-283.—**Ottolenghi** (D.) Recherches expérimentales sur la transplantation de la glande salivaire sous-maxillaire. Arch. ital. de biol., Turin, 1903, xxxix, 18-28.—**Pilliet** (A.) Recherches sur la glande sous-maxillaire des vieillards. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 305-307.—**Regard** (C.) & **Mawus** (J.) Ergastoplasme et mitochondries dans les cellules de la glande sous-maxillaire de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 461-463.—**Silber** (C.) Disputed points in the histology of the submaxillary gland and their physiological significance. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1907-8, p. xix.—**von Smirnow** (A. E.) Zur Frage über den mikroskopischen Bau der Submaxillaris beim erwachsenen Menschen. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 11-20.—**Soffiantini** (G.) Sulla topografia della ghiandola sotto-mascellare. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, 1, 415; 431; 438; 459, 1 pl. Also [Abstr.]: Attid. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1891, ii, anat., 69. Also, Reprint.—**Solger** (B.) Zur Kenntnis der secernirenden Zellen der Glandula submaxillaris des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1893-4, ix, 415-419. —. Ueber den feineren Bau der Glandula submaxillaris des Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Drüsengranula. Festschr. Carl Gegenbauer, Leipzig, 1896, ii, 179-248, 2 pl.—**Sołomowicz** (J.) Oośrodkach śliniarki podszczękowej. [The centers of the submaxillary gland.] Now. lek., Poznań, 1908, xx, 337. Also, transl., Neurol. Centralbl., Leipzig, 1908, xxvii, 721-727.—**Stahr** (H.) Die Zahl und Lage der submaxillären und submental Lymphdrüsen vom topographischen und allgemeinen-anatomischen Standpunkte; nebst einem Bericht über andere, im anatomischen Institut zu Breslau nach Gerota's Methode ausgeführte Lymphgefäßinjectionen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1898, 444-474, 2 pl.

Submaxillary glands (Concretions of).

See Calculus (Salivary).

Submaxillary glands (Diseases of).

See, also, Submaxillary glands (Surgery of); Submaxillary glands (Tumors of).

CHASSANDE - BAROZ (H.) *Infection des glandes sous-maxillaires chez le nouveau-né. 8°. Paris, 1900.

PINOY (P.-E.) *La glande sous-maxillaire et la tuberculose; étude clinique et expérimentale. 8°. Paris, 1899.

SAINT-MARTIN (J.) *Contribution à l'étude de la sous-maxillairite iodique. 8°. Paris, 1903.

Ullmann (J.) *Ueber die Beziehungen kariöser Zähne zu Schwellungen der submaxillären Drüsen bei Kindern. 8°. Breslau, 1902.

Achard (C.) Suppuration bilatérale des glandes sous-maxillaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3, s., xxiii, 1204.—**Alievoli** (E.) Su di un caso affatto raro di tubercolosi della ghiandola sottomascellare. Policlin., Roma, 1895, ii, 279-287.—**André** (P.) Calculs salivaires et inflammation chronique de la glande sous-maxillaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 247.—**Arcolico** (E.) Contributo clinico e sperimentale allo studio della tubercolosi della ghiandola sotto-mascellare. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 593-606.—**Batut**. Tuberculose de la glande sous-maxillaire à forme d'abcès froid. Soc. de méd. mil. franc. Bull. Par., 1911, v, 464.—**von Brunn**. Die Lymphknoten der Unterkieferspeicheldrüse. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ., Berl., 1904, xvii, 61-72. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxi, 657-668.—**Davidsohn** (C.) Beiträge zur Pathologie der

Submaxillary glands (Diseases of).

Unterkiefer-Speicheldrüse (Glandula submaxillaris), Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxviii, 395-427.—**De Walsche** (E.) Gonflement rapide et intermittent de la glande sous-maxillaire. Clinique, Brux., 1906, xx, 321-325.—**Farzeaud** (A.) Observations et réflexions sur un cas d'adénite sous-maxillaire ancienne. Limousin méd., Limoges, 1891, xv, 180-183.—**Hays** (D. W.) Cystic degeneration of enlarged submaxillary glands. Med. News, Phila., 1893, lxii, 690. Also, Reprint.—**Ito** (T.) [A case of gumma of the submaxillary glands.] Hifubyog. kiu Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1904, iv, 126-134.—**Ledoux** (P.) Examen bactériologique d'un cas d'infection de la glande sous-maxillaire. Odontologie, Par., 1907, xxxvii, 549-559.—**Lemière** (G.) Sur un cas de pyodénite calculeuse de la glande sous-maxillaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, i, 577-586. Also [Abstr.]: Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 70-79.—**Lisi** (G.) Tuberculosis delle ghiandole sotto-mascellari in due maili. N. Ercolani, Pisa, 1904, ix, 104.—**Middleton** (G. S.) Purulent necrotic mediastinitis, with pericarditis and double empyema, resulting from suppuration of a submaxillary gland. Glasgow M. J., 1894, xlii, 1-4.—**Moresan** (H.) Ablation par la bouche d'un ganglion tuberculeux sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 526-528.—**Pillet** (A.) Double suppuration des glandes sous-maxillaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 182-186.—**Spencer** (W. G.) Calculous disease of the submaxillary salivary gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 85.—**Türk**. Abscess der rechten Glandula submaxillaris durch Speichelsteine. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 579.

Submaxillary glands (Surgery of).

See, also, Submaxillary gland (Tumors of);

Submaxillary region (Tumors of).

MOREIRA MACHADO (A. F.) *Da extirpação da glandula sub-maxillar. 4°. Rio de Janeiro, 1895.

Lafarelle. Sur deux cas de lithiase salivaire de la glande sous-maxillaire ayant nécessité l'extirpation de la glande. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 369-376.—**Langemak**. Zwei Submaxillärdrüsen wegen Sialolithiasis extirpiert. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1903, No. 231, 1340.—**Laurens** (G.) Hernie intra-buccale des glandes sous-maxillaires. Presse méd., Par., 1895, 27.—**Matrosovich** (F. I.) Spособ zakritiya svishtsha podchelyustnoi slynnoi zhelyozi. [Method of closing a fistula of the submaxillary gland.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1041.—**Soffiantini** (G.) Anatomia della ghiandola sottomascellare in relazione alle applicazioni chirurgiche. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 8-14. Also: Gazz. med. lomb., Milano, 1896, iv, 51-53.—**Toussaint** (H.) Note sur le traitement chirurgical de la sous-maxillite calculeuse; première extraction du calcul par la voie buccale; récidive; deuxième énucléation par l'incision de recherche pour lier l'artère linguale; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1901, xxxiii, 555-560. Also [Abstr.]: Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1900-1901, Proc.-v., 71.

Submaxillary glands (Tumors of).

See, also, Mouth (Tumors of, Cystic).

HERZFELD (J.) *Ueber Geschwülste der Glandula submaxillaris. 12°. Berlin, 1893.

INGLAIS (G.) *Sur les tumeurs mixtes de la glande sous-maxillaire. 8°. Lyon, 1905.

KROHN (W.) *Ueber Geschwülste der submaxillären Speicheldrüsen. 8°. Halle a. S., 1899.

LYON (C.) *Ein Fall von Enchondrom der Glandula submaxillaris. 8°. Freiburg i. Br., 1905.

MINET (S.-G.-P.-A.) *Tumeurs mixtes de la glande sous-maxillaire. 8°. Lille, 1903.

PONSOT (R.) *Tumeurs de la glande sous-maxillaire. 4°. Lyon, 1894.

SCHAIRER (G.) *Ein Fall von Schleimgewürstkrebs der Glandula submaxillaris. 8°. Tübingen, 1903.

SCHUMACHER (H.) *Ueber einen Fall von Peritheliom der Parotis und Submaxillaris. 8°. Bonn, 1904.

SECOURGEON (E.) *Tumeurs solides primitives de la glande sous-maxillaire. 8°. Paris, 1902.

Abadie. Tumeur inflammatoire de la glande sous-maxillaire. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 869-871.—**André**. Kyste hydatique de la glande sous-maxillaire.

Submaxillary glands (Tumors of).

Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 264-267.—**Battistini** (A.) Contributo allo studio dei tumori della glandola sottomascellare. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Duraute n. Univ. di Roma, Roma, 1898, iii, 101-118.—**Batut**. Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire; extirpation totale; généralisation, trois mois après. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 437.—**Beadles** (C. F.) Myxomatous tumour of submaxillary gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 66.—**Blendinger**. Enchondroma endotheliodes der Glandula submaxillaris. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, n. F., xxxiii, 32-34.—**Botognesi** (G.) Endotheliom der Submaxillar-Speicheldrüse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 781-789.—**Bougié** (J.) Adénome kystique de la glande sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 715-718.—**Briquet**. Sarcome primitif de la glande sous-maxillaire. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 51-53.—**Chevassu** (M.) Tumeurs de la glande sous-maxillaire. Rev. de chir., Par., 1910, xli, 145; 450, 2 pl.—**Corner** (E. M.) & **Scott** (S. G.) A mixed tumour of (1) lip, and (2) of the submaxillary gland, probably endothelial in origin. Tr. Path. Soc., Lond., 1902-3, liv, 345-349.—**Curtis** (H. J.) Adenochondroma of the right submaxillary gland. *Ibid.*, 1897-8, xlix, 85-87.—**Diviani** (E.) I tumori della ghiandola sottomascellare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxx, 510: xxxi, 3, 1 pl.—**Dubar** (L.) Tumeur mixte de la glande sous-maxillaire gauche. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 195-199.—**Fioravanti** (L.) Contributo allo studio dei così detti tumori infiammatori della ghiandola sottomascellare. Morgagni, Milano, 1907, xlix, 169-183.—**Flori** (L.) Di una cisti branchiale sopraloideale avente intimo rapporto con la ghiandola sottomascellare. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 3-5.—**Gayet & Jaboulay**. Un cas de tumeur dite mixte de la glande sous-maxillaire. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1905, viii, 89-93. Also: Lyon méd., 1905, civ, 871-875.—**Gillis & Godlewski** (E.) Sarcome mélanique primitif, bilatéral des glandes sous-maxillaires. Montpel. méd., 1905, xxi, 617-621.—**Goldsmith** (P.) Retention cyst of sub-maxillary gland. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 823.—**Hutchinson** (J.), jr. Adeno-chondroma of the submaxillary gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 63-66.—**Küttner** (H.) Die Geschwülste der Submaxillar-Speicheldrüse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 181-256, 1 pl.—**Ueber entzündliche Tumoren der Submaxillar-Speicheldrüse. Ibid., 1895-6, xv, 815-828.—**Ueber entzündliche Tumoren der Submaxillarspeicheldrüse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 581-583. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvii, 873-875.—**[Entfernung eines entzündlichen Tumors der Submaxillarspeicheldrüse.] München. med. Wchnschr., 1905, lii, 482.—**Lacroix** (R.) & **Dugas**. Tumeur de la glande sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 35-37.—**Layton** (T. B.) Tumours of the submaxillary gland and of the testis. West Lond. M. J., 1910, xv, 144.—**Leene & Mondor**. Tumeur primitive de la glande sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 160-162.—**Lenormant** (C.) Un cas de tumeur mixte de la glande sous-maxillaire. Progrès méd., Par., 1909, 3, s., xxv, 241.—**Löwenbach** (G.) Beitrag zur Kenntniss der Geschwülste der Submaxillar-Speicheldrüse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cl, 73-111, 1 pl.—**Lotheissen** (G.) Ueber Geschwülste der Glandula submaxillaris. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix, 481-492, 1 pl.—**Maxson** (E. R.) Submaxillary adenitis with apparent incipient lymphadenoma. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 311.—**Morestin** (H.) Volumineux enchondrome de la glande sous-maxillaire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 1140-1155.—**Tumeur de la glande sous-maxillaire extirpée par la bouche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 653-655.—**Payne** (R.) A case of acute retention cyst of the submaxillary gland. Occidental M. Times, San Fran., 1900, xiv, 297.—**Righetti** (C.) Perithelioma melanotico primitivo della ghiandola sottomascellare. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxy, 61-80.—**Rispat & Bandet**. Sur un cas de sous-maxillite inflammatoire ayant simulé un néoplasme de la glande sous-maxillaire. Toulouse méd., 1908, 2, s., x, 147-151.—**Robertson** (R.) Notes on a case of enchondroma of submaxillary gland. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1901-2, ix, 53, 1 pl. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 94.—**Sabadini**. Kyste hydatique de la glande sous-maxillaire gauche. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 6-8.—**Sarcoma** of submaxillary gland. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 64.—**Scatone** (I.) Sopra tre casi di tumore infiammatorio della glandola sottomascellare. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1909, i, 815-836.—**La patologia e la clinica del così detto tumore infiammatorio della glandola sottomascellare. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 237-274, 5 pl.—**Schrager** (V.) Epidermoid of the right submaxillary region. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1326.—**Senn** (N.) Sarcoma of the submaxillary gland. Internat. Clin., Phila., 1904, 13,**********

Submaxillary glands (Tumors of).

s., iv, 154.—**Sutton** (J. B.) A chondroma of the submaxillary gland. Practitioner, Lond., 1897, lix, 459-461.—**Torriani** (U. L.) Contributo alla conoscenza degli endotelomi della ghiandola sottomascellare. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 200-205.—**Tytgat** (E.) Contribution à l'étude des tumeurs mixtes de la glande salivaire sous-maxillaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1909, lxxxix, 165-172.—**Waring** (H. J.) Adeno-lipoma of the submaxillary salivary gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 67.—**Whitall** (J. D.) Sarcoma (round cell) of the submaxillary gland; report of a case. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 268. Also, Reprint.—**Whittington** (W. P.) Adenoma; with report of a case. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvii, 388-390.

Submaxillary region.

See, also, **Submaxillary glands**; **Submaxillary region** (**Tumors of**).

Descomps (P.) Anatomie de l'espace maxillo-amygdalien, région sous-angulo-maxillaire. J. de méd. de Par., 1908, 2, s., xx, 429.

Submaxillary region (Tumors of).

See, also, **Submaxillary gland** (**Tumors of**).

Blendinger (R.) *Chondroide Geschwulst aus der Gegend der Glandula submaxillaris. [Würzburg.] 8°. Würzburg, 1900.

Arron. Tumeur de la région sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 1124.—**Collomb** (B.) Observation sur une tumeur sous l'angle de la mâchoire inférieure. In his: Œuvres méd.-chir., 8°. Lyon & Par., 1798, 321.—**Colzi** (F.) Tumore connettivale misto della glandula submaxillare destra e lipoma della regione fronto-parietale destra; asportazione; guarigione. In his: Resoc. d. op. eseg. . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 16.—**Ciste dermoide profonda del piano bicale e della regione submaxillare sinistra; escisione; guarigione. Ibid., 17.—**Fahmy** (A.) Two cases of submaxillary cysts. China M. Miss. J., Shanghai, 1891, v, 206.—**Fenwick** (P. C.) Cyst of submaxillary region. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1899, xlii, 1018.—**Pulsating tumour in the submaxillary region. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1462.—**Fioravanti** (L.) Di un' affezione della regione sottomascellare di non facile interpretazione. Morgagni, Milano, 1908, i, 639-644.—**Frank** (F.) Endothelioma intravascular hyalogenes der Submaxillargegend. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 465-482.—**Herbaut**. Myxo-sarcome de la région sous-maxillaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 257.—**Hochsinger** (C.) Ueber eine akute kongelative Zellgewebsverhärtung in der Submentalregion bei Kindern. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1902-3, i, 323-327.—**Jessett** (F. B.) A case of dermoid cyst of very large size, situated beneath the lower jaw, and implicating the floor of the mouth; removal of the cyst; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 127.—**Lancet & Augier**. Epithélioma primitif de la région sous-maxillaire d'origine branchiale; récidive rapide après l'opération. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 511-515.—**Martland** (H. S.) A tumor of the submaxillary region. Proc. N. York Path. Soc., 1909-10, n. s., ix, 123-129.—**Maubert & Degorce**. Sarcome de la région sous-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 556.—**Sarcoma** della regione masseterina. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 107-109.—**Senn** (N.) Relapsing carcinoma of the submaxillary region. Clin. Rev., Chicago, 1902, xvi, 177.—**Tansini** (I.) Linfomi delle regioni masseterica, sottomascellare, carotidee, e sopraclavicolar; estirpazione; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 75.—**Fixier** (L.) & **Horand** (R.) Lipomes sous-maxillaires extra et intraglandulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 189; 202.****

Submersible vessels.

Belli (C.-M.) Considerazioni igieniche sur les navires sous-marins. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxxiv, 253-258. Also, transl.: Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1905, ix, 341-345.—**Le alterazioni dell' aria nei sottomarini. Riv. d' ig. e san. pubbl.**, Torino, 1907, xviii, 633.—**Belli** (C.-M.) & **Trocchio** (E.) Viziamento e rinnovamento dell' aria nei sottomarini. Ann. di méd. nav., Roma, 1908, i, 5-26.—**Liboff** (B. A.) O vilyaniy podvodnikh rabot na cheloveka. [Influence of submarine work on man.] Vrach., St. Petersburg, 1901, xxii, 641; 671.—**Regnault** (J.) Aptitude physique pour le service à bord des sous-marins. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxxiv, 161-167.—**Reinvaldt** (K. P.) Otopleniye padvodnikh lodok. [Heating submarine boats.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1908, pt. 2, 30-33.—**Victimes** (Les) des sous-marins. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 855.

Submersion.

Tuszkaï (Ö.) Die subaquale Untersuchung und Behandlung in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 190.

Suborbital glands.

Beccari (N.) Le ghiandole suborbitali nella Gazella dorcas. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1909, xx, 1-10. — **Ricerche intorno alle tasche ed ai corpi ghiandolari suborbitali in varie specie di ruminanti (anatomia, struttura e sviluppo).** *Arch. ital. dianat. e di embriol.*, Firenze, 1910, ix, 660-717, 6 pl.—**Lafite-Dupont.** La glande infra-orbitaire et la boule graisseuse de Bichat. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1900, viii, 285-296.—**Lowenthal** (N.) Nouvelles recherches sur la glande sous-orbitaire. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1908-9, xviii, 257-269.

Suboxidation.

Dickinson (Mary E.) Suboxidation a factor in the cause of disease. *Woman's M. J.*, Cincin., 1911, xxi, 4-6.

Subpericardiac sinus.

Favaro (G.) Il rudimento del sinus subpericardiacus (cavum pleurae intermedium) nell'uomo. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1909, viii, 27-34.

Subphrenic space.

See *Subdiaphragmatic space.*

Subra de Salafa (Gabriel Edmond) [1878-]. *Auto-intoxications et psychoses mentales. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 48.

Subra de Salafa (Marcel). *Contribution à l'étude des lésions vasculaires et nerveuses (veine et artère sous-clavières et plexus brachial) dans les fractures fermées de la clavicule. 76 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 379.

Subscapular friction.

See, also, *Scapula (Friction-sounds of).*

Terrillon (O.) Frottement sous-scapulaire et bourse séreuse accidentelle sous l'omoplate. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1877, 6. s., xxx, 20-32. Also, in his: *Œuvres*, 8°, Par., 1898, i, 152-162. — Du frottement sous-scapulaire et de son traitement par un appareil orthopédique. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1879, xcvi, 8-21. Also, in his: *Œuvres*, 8°, Par., 1898, i, 163-176.

Subscapular muscle.

Horand (R.) Sous-scapulaire accessoire au petit sous-scapulaire. *Lyon méd.*, 1908, cx, 674-676.—**Urbach** (P.) Schwielenbildung im Musculus subscapularis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1905, xviii, 1219.

Subscapular space.

Latarjet (A.) & **Challier** (A.) La gouttière dorso-sous-scapulaire et son contenu. *Lyon méd.*, 1908, cx, 1320-1328.

Subsoil water.

See *Soil-water.*

Subsol (Roger). *Essai sur l'étude du liquide céphalo-rachidien dans l'épilepsie essentielle. 103 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 308.

Substances (Photodynamic).

See, also, *Light (Influence of, Physiologic);*

Photoactivity; Photodynamics.

ASCHOFF (L.) Ueber die Wirkungen des Sonnenlichtes auf den Menschen. Vortrag. 8°. *Freiburg & Leipzig*, 1908.

ESSINGER (L.) *Ueber die Wirkung photodynamischer (fluoreszierender) Stoffe auf Fadenpilze. 8°. *München*, 1905.

VON TAPPEINER (H.) & **JODLBAUER** (A.) Die sensibilisierende Wirkung fluoreszierender Substanzen; gesammelte Untersuchungen über die photodynamische Erscheinung. 8°. *Leipzig*, 1907.

ASCHOFF (L.) Die Lichtstrahlen als Krankheitsursache. *Handb. d. allg. Pathol.* (Krehl & Marchand), 8°, Leipz., 1908, i, 147-170.—**HAUSMANN** (W.) Ueber die sensibilisierende Wirkung tierischer Farbstoffe und ihre physiologische Bedeutung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1908, xiv, 275-278. — Ueber die photodynamische Wirkung chlorophyllhaltiger Pflanzenextrakte. *Ibid.*, xii, 331-334. — Sensibilisierung von weissen Mäusen durch photodynamische Substanzen. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1910-11, ii, 164. —

Substances (Photodynamic.)

Sensibilisierung von Paramazien durch photodynamische Substanzen in Verbindung mit einem Versuche über natürliche Resistenz. *Ibid.*, 165-167.—**HAUSMANN** (W.) & **KOLMER** (W.) Ueber die sensibilisierende Wirkung pflanzlicher und tierischer Farbstoffe auf Parmacien. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xv, 12-18.—**HAUSMANN** (W.) & **VON PORTHEIM** (L.) Die photodynamische Wirkung der Auszüge etiologischer Pflanzenteile. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxi, 51-58.—**JODLBAUER** (A.) & **VON TAPPEINER** (H.) Ueber die Beziehung der Wirkung der photodynamischen Stoffe zu ihrer Konzentration. *München. med. Wchnschr.*, 1905, lii, 2262.—**LAVINDER** (C. H.) A note regarding the photodynamic action of corn with reference to pellagra. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1911, xxvi, 636.—**METTLER** (E.) Experimentelles über die bakterizide Wirkung des Lichtes auf mit Eosin, Erythrosin und Fluoreszein gefärbte Nährböden. *Arch. f. Hyg.*, München & Leipz., 1905, liii, 79-127.—**SACHAROFF** (G.) & **SACHS** (H.) Ueber die hämolytische Wirkung der photodynamischen Stoffe. *München. med. Wchnschr.*, 1905, lii, pt. 1, 297.

Substances used as food, as exemplified in the great exhibition. iv, 347 pp. 16°. *London*, S. Bentley & Co., [1851?].

Substitol.

Bruhn (F.) Substitol und Afumol. *Therap. Neuheiten*, Leipz., 1910, v, 51-53.

Substitution.

See *Pharmacy (Abuses connected with).*

Subveni Homini [Bagni termali].

ROMANELLI (G.) Brevi notizie intorno ai bagni termali Subveni Homini e la Pia Opera di S. Filippo Neri. [Le cure gratuite degl' infermi poveri alla terma Subveni Homini.] 8°. *Napoli*, 1891.

Subways (Hygiene of).

See, also, *Tunnels.*

BATES (H. L.) An investigation of the physical, chemical, and biological condition of the air in the Philadelphia Rapid Transit Subway. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1907-8, xx, 186-201.—**BELET** (D.) La ventilation des grands tunnels et des métropolitains souterrains. *Rev. scient.*, Par., 1905, 5. s., iv, 526-530.—**BONIN** (R.) La réfrigération de l'air des tunnels métropolitains. *Ibid.*, 1907, viii, 590-593.—**CURRIER** (A. F.) The suburban transportation question from the hygienic standpoint. *N. York M. J. [etc.]*, 1905, lxxxii, 48.—**DEE** (W.) Ventilating system for electric subways. No. 424778; Apr. 1, 1890.—**GRAUX** (L.) Hygiène des métropolitains souterrains. [Rap.] *Médecin. Brux.*, 1907, xvii, 19-27.—**KAYSER** (H.) Die Gründe für die Temperaturerhöhungen in Untergrundbahnen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1906, xxix, 317-323. — Die Wärmebedingungen in Untergrundbahnen. *Ibid.*, 1907, xxx, 69-71.—**KUOPF** (S. A.) The problem of ventilation of our new subway. *N. York M. J. [etc.]*, 1904, lxxx, 937-939. — Subway ventilation. *Ibid.*, 1905, lxxxi, 1231-1233.—**LUCIEN-GRAUX.** Hygiène des métropolitains souterrains. Assain. et salub. de l'habitation. C.-r. d. trav. du 2. Cong. internat. 1906, Par., 1907, 578-597.—**NIWENGLOWSKI** (G.-H.) L'hygiène des métropolitains souterrains. *Rev. scient.*, Par., 1908, 5. s., ix, 108-111.—**SMITH** (E. E.) Some observations on the subway air. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1905, n. s., v, 54-56.—**SOPER** (G. A.) Preliminary report of a sanitary investigation of the air of the New York Rapid Transit Subway covering the months of July-September, inclusive. *Med. News*, N. Y., 1905, lxxxvii, 1097. — The condition of the air of the New York Rapid Transit Subway. *Med. Rec.*, N. Y., 1906, lxxix, 609-615. [Discussion], 641. Also: *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1906, xii, 320-329. — The air of the New York subway; an important problem in ventilation. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1907, lxiv, 164-166. — The health of employees in the New York subway. *Technol. Quart.*, Bost., 1907, xx, 218-245.

SUC (Charles-Denis) [1849-]. Recherches historiques et critiques sur les changements de volume des organes périphériques dans leurs rapports avec la circulation du sang; applications médicales et chirurgicales. 150 pp. 8°. *Paris*, F. Savy, 1878. [P., v. 2059.]

Success.

SCHUSTER (E.) The promise of youth and the performance of manhood, being a statistical inquiry into the question whether success in the examination for the B. A. degree at Oxford is

Success.

followed by success in professional life. 4°. London, 1907.

[**Starling** (E. H.).] The physiological basis of success. [Presidential address.] Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1909, Lond., 1910, 633-643. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 389-401.

Successful essays in borolyptol prize contest. 40 pp., 1 pl. 8°. *Yonkers, N. Y., Palisade Mfg. Co., [n. d.]*

Succinct (A) philosophical declaration [etc.]. See **W[right]** (Thomas) [in 1. s.]

Succindialdehyde.

HOHENEMSER (P. O.). *Ueber den monomolekularen Succindialdehyd und einige neue Derivate desselben. 8°. *Kiel*, 1908.

KRÜTZFELDT (H.). *Ueber neue Umwandlungsprodukte des Succindialdehyds und speziell sein Verhalten bei der Bromierung. 8°. *Kiel*, 1905.

Succinimide.

Tafel (J.) & **Emmert** (B.). Zur Kenntniss der elektrolitischen Reduktion des Succinimids. *Ztschr. f. physiol. Chem., Leipz.*, 1906, liv, 433-450.

Succiuite.

See **Amber**.

Succovius (*Simon Gabriel*) [1721-86].

HARLES (T. C.). Memoria Simonis Gabriel. Succovii nomine universitatis Erlangensis scripta. 4°. *Erlange*, 1786.

Succow (Wilhelm). *Ueber schwere Magen- und Darmerscheinungen beim Scharlachfieber. [Jena.] 31 pp. 8°. *Crossen a. Oder, R. Zeitler*, 1894.

Succus entericus.

See **Intestines** (Juices of).

Succussion.

See, also, **Intestines** (Obstruction of, Treatment of).

Chaufard. La succussion hippocratique dans l'attitude horizontale. *J. de méd. int., Par.*, 1906, x, 249-251.

Suchanek (Hermann). Die Beziehungen zwischen Angina und akutem Gelenkrheumatismus. 23 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1895.

Forms 1. Hft., v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Ueber Skrofulose, ihr Wesen und ihre Beziehungen zur ruhenden Tuberkulose der Mandeln, Halslymphdrüsen und benachbarter Organe. 45 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1896.

Forms 11. Hft., v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Ueber Diphtherie der oberen Luftwege. 64 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1898.

Forms 11. and 12. Hft., v. 2, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Die Reizungszustände und Dauerentzündungen des Kehlkopfs in ihrem Wesen und in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen der Nase und des Rachens. 34 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

Forms 11. Hft., v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Ueber Tuberkulome der oberen Luftwege. Nach eigenen und fremden Erfahrungen. 34 pp. 12°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1902.

— Pathologie und Therapie der akuten Entzündungen des Rachenrings. 56 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1906.

Forms 8. Hft., v. 8, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

Suchard (Auguste-Frédéric). *De l'expression utérine appliquée au fœtus. 82 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1872. [P., v. 2184.]

— Notice sur les bains de Lavey. 46 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie.*, 1876.

— Quelques essais de bains de sable. 16 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1884.

Sucher (Gottlieb).

See **Tissot** (Simon-André-D.) Anleitung für Gelehrte und Personen [etc.]. 16°. *Hamburg*, 1768.

Suchier [Robert Eduard Otto] [1849-]. Der Orden der Trappisten und die vegetarische Lebensweise. 20 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1902.

— The same. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 23 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1906.

— The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 46 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1911.

— Die Behandlung des Lupus vulgaris mittels statischer Elektrizität. pp. 269-316. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1904.

Forms 9. and 10. Hft., v. 30, of: *Wien. Klinik*.

Suchier (Walther) [1885-]. *Uteruscarcinoma und Schwangerschaft. 143 pp. 8°. *Freiburg i. B., Hammerschlag & Kahle*, 1910.

Suchsland (Otto) [1883-]. *Die mongoloide Idiotie. 54, iv pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Halle a. S., K. Pritschow*, [1909].

van Suchten (Alexander). Of the secrets of antimony, in two treatises; transl. out of high Dutch by Dr. C., a person of great skill in chymistry; to which is added B. Valentine's Salt of antimony, with its use. 5 p. l., 122 pp., 2 l. 24°. *London, M. Pitt*, 1670.

Sucker (Sophie). *Ueber ein Teratom des Steissbeins. 30 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Fretz*, 1910.

Suckley (George) [1830-69]. Notices of certain new species of North American Salmonidae, chiefly in the collection of the Northwestern Boundary Commission, by C. B. R. Kennerly, naturalist to the commission. Read before the New York Lyceum of Natural History, June, 1861. 8 pp. 8°. [New York, 1861.]

See, also, **Cooper** (J. G.) & **Suckley** (G.) [in 1. s.]. The natural history of Washington Territory. 4°. *New York*, 1859.

Suckling (Cornelius) W[illiam]. On movable, or dropped, kidney; its relation to diseases of the nervous system. First [and second] paper. 14 pp.; 13 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1903.

— Movable kidney, a cause of insanity, headache, neurasthenia, insomnia, mental failure, and other disorders of the nervous system. A cause also of dilatation of the stomach. xii [2 l.], 128 pp., 24 pl., 2 l. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1905.

— The same. 2. ed. xxii, 155 pp., 2 l. 8°. *Birmingham, Cornish Bros., Ltd.; London, Simpkin, Marshall & Co., Ltd.*, 1909.

— Insanity cured by a new treatment; details of twenty-one cases. 29 pp. 8°. *Birmingham, Cornish Bros.*, 1907.

Sucklings.

See **Infants** (Nutrition of) with breast-milk; **Lactation**; **Weaning**; **Wet-nurses**.

Suckow (Edmund). Leitfaden zur Errichtung von Kindermilch-Anstalten. Mit besonderer Berücksichtigung kommunaler Anlagen. Praktische Winke, Erfahrungen und Erfolge in der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. 1 p. l., 49 pp., 8 pl. 12°. *Hannover, M. & H. Schaper*, 1906.

Sucksdorff (Vilhelm [Joachim]) [1851-].

* Den kvantitativa bakteriologiska vattenundersökningens värde för bedömandet af vattnets beskaffenhet. [Quantitative bacteriological water analysis; a guide for determining the quality of water.] [Helsingfors.] 81 pp. 8°. *Lorisa, I. Nyland*, 1886.

— Helsans vård; sju föredrag. [Seven lectures on hygiene.] 117 pp. 12°. *Borgå, W. Söderström*, 1888.

— Tvattkläders desinfektion genom tvättning. Hygienisk studie. [Disinfection of clothing in the laundry.] 124 pp. 8°. *Helsingfors*, 1893.

Sucquet (J.-P.) Mémoire sur l'assainissement des amphithéâtres d'anatomie et de la morgue de Paris, et sur un nouveau mode d'embaumement, présenté à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine. 8 pp. 8°. *Paris, E. Duverger*, 1844.

— De l'assainissement des décès et des convois funèbres de la ville de Paris. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1869.

See, also, **Roques**. Embaumements par la méthode du Dr. Sucquet [etc.]. 12°. *Paris*, 1857.

Sucramine.

Martz (F.) Étude physiologique sur la sucramine. Province méd., Lyon, 1902, xvi, 577-579.

Suerol.

Paschke (H.) Suerol, ein neuer Süsstoff. Therap. Bl., Wien, 1893, 1, 65-70.

Sucrose.

Henri (V.) Influence du sucre interverti sur la vitesse d'inversion du saccharose par la sucrase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 288-290. — Influence de l'addition, au milieu d'une réaction, de saccharose ou de sucre interverti sur la vitesse d'inversion par la sucrase. *Ibid.*, 290-292. — Loi de l'action de la sucrase. *Ibid.*, 945-947. Also: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 875-886. Also [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 71. — Action de la sucrase sur un mélange de saccharose et de sucre interverti. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 947-949. — Action du chlorure de sodium sur l'inversion par la sucrase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 611. — **Ling** (A. R.) & **Rendle** (T.) The volumetric determination of reducing sugars. Part III. The determination of sucrose and invert sugar in mixtures. Analyst, Lond., 1908, xxxiii, 167-173. — **Owen** (W. L.) A recently discovered bacterial decomposition of sucrose. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 481-486. — **Rebière** (G.) Action de l'argent colloïdal électrique non stabilisé sur l'inversion du saccharose par la sucrase de levure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 54. — **Warcollier** (G.) La sucrase dans les moûts de pommes et les cidres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 987-990.

Suction.
See, also, **Aspiration**.
Halász (H.) A nemleges nyomás (szívás) értéke az oto-rhinológiában. [The value of negative pressure (suction) in oto-rhinology.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 728-731. — **Herring** (H. T.) The application of continuous suction in surgery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Surg. Sect., 221-224. — **Krause** (F.) Die Verwendung der Asaugung in der operativen Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 91-101.

Suctoria.

Hartog (M.) Notes on Suctoria. Arch. f. Protistenk., Jena, 1902, 1, 372-374.

Sucupira.

Campardon. L'écorce du Sucupira. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1885), 1886, 69-72.

Sudaka (Joseph). * De l'anastomose musculotendineuse dans le traitement de certains pieds bots paralytiques. 107 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 164.

Sudakevich (I [van Ivanovich]) [1859-96]. Gigantskiya kletki i elasticheskiya volokna (k patologii elasticheskoi tkani kozhi). [Giant

Sudakevich (I [van Ivanovich]) — continued. cells and elastic fibres; on the pathology of the elastic tissue of the skin.] 19 pp. 8°. [*Kiyev*, 1889.]

Repr. from: Med. Obozr., Mosk., 1888, xxx.

Bound with: Protok. zasid. Obsk. Kievsk. vrach. (1887-8), 1889, pt. 2.

For Biography, see Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1896, ii, 873.

Sudakoff (I [van V [asilyevich]]) [1867-].

* Ob izmneneniyakh v rogakhi matki krolikov i sobak pod vliyaniyem n'ekotorikh mekhanicheskikh vozdeystviy; eksperimentalnoye issledovaniye. [Alterations in the horns of the uterus of rabbits and dogs under the influence of mechanical action; experimental investigation.] 141 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Sudakoff (Yak [ov] V [adimirovich]). * K ucheniyu o vidlenii potom bol'eznetvornikh mikrobov pri n'ekotorikh zaraznikh bol'eznyakh. [Excretion of pathogenic microbes by the perspiration in certain contagious diseases.] 40 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, D. V. Chichinadze*, 1893.

Sudamina.

See, also, **Fever** (*Miliary*); **Miliaria**; **Sweat-ing sickness**.

Andry (C.) De quelques altérations cutanées déterminées par l'enveloppement humide (sudamina de macération). Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 238-241. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 20-24. — **Coats** (J.) The pathology of sudamina, with microscopic demonstration. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 118-120.

Sudan III.

Riddle (O.) Studies with Sudan III, in metabolism and inheritance. J. Exper. Zool., Phila., 1910, viii, 163-184.

Sudanophilia.

Crespellani (C.) Sul "reperto ematologico specifico" del Cesaris Demel e sua importanza diagnostica. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1317.

Sudarski (Nissel [Nissan]) [1881-]. * Atresia hymenalis und ihre Folgezustände. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1908].

Sudatories.

Eichhoff. Sudatoria. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 222-224.

Sudbury.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), by localities.

Sudd.

Sudd (The) and the Bahr el Gebel. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1904-5, xli, 163; 179: 1905-6, xlii, 39.

Sudecius (Johannes). * Disp. med. altera de veneno. 20 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. Sas*, 1699. [P., v. 2121.]

Sudeck (Paul). Der Arzt als Begutachter auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung. 2. Abth. viii, 244 pp., 46 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.

See, also, **Leitfaden** der Krankenpflege [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1900.

Sudeed Kazroonee. Ashshurh-ool Moognee, commentatio absoluta. A commentary on the Moojuz-ool Kanoon, known by the name of the Sudeede, compiled by the celebrated physician . . ., on the theory and practice of physic and the materia medica. Edited by Hukeem Mouluee Abdool Mujeed, Mouluee Gholam Mukhdoom, and Mouluee Abdoolah. 24, 836, 10 pp. 4°. *Calcutta, Education Press*, 1832. Arabic text.

Sudendorf (Ernst Karl Siegfried) [1873-].

* Ueber quantitative Harnsäurebestimmung. 24 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1902.

Sudhölter (Wilhelm). * Beiträge zu der Frage: Ist der akute Gelenkrheumatismus eine Infektionskrankheit? 28 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1883.

Sudhoff (Karl [F. J.]) [1853-]. Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracelsischen Schriften. 1.-2. Theil. xiii, 722 pp.; vi, 815 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1894-9.

— . Iatromathematiker vornehmlich im 15. und 16. Jahrhundert. viii, 92 pp. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1902.

Forms 2. Hft. of: Abhandl. z. Geschl. d. Med.

— . Tradition und Naturbeobachtung in den Illustrationen medizinischer Handschriften und Frühdrucke vornehmlich des 15. Jahrhunderts. viii, 92 pp., 23 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1907.

Forms 1. Hft. of: Stud. z. Gesch. d. Med.

— . Deutsche medizinische Inkunabeln. xxiii, 278 pp. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1908.

Forms 2. and 3. Hft. of: Stud. z. Gesch. d. Med.

— . Ein Beitrag zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter, speziell der anatomischen Graphik nach Handschriften des 9. bis 15. Jahrhunderts am 7. August 1908 der Sektion für Geschichte der Naturwissenschaften des II. Internationalen Kongresses für historische Wissenschaften zu Berlin vorgelegt. 94 pp., 24 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1908.

Forms 4. Hft. of: Stud. z. Gesch. d. Med.

— . Aerztliches aus griechischen Papyrus-Urkunden. Bausteine zu einer medizinischen Kulturgeschichte des Hellenismus. xv, 296 pp. 6 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1907.

Forms 5. and 6. Hft. of: Stud. z. Gesch. d. Med.

— . Die medizinische Fakultät zu Leipzig im ersten Jahrhundert der Universität; Jubiläumstudien. vi (1 l.), 212 pp., 16 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1909.

Forms 8. Hft. of: Stud. z. Gesch. d. Med.

— . Aus dem antiken Badewesen. I.-II. iv (2 l.), 70 pp.; 40 pp. 8°. *Berlin, Allg. Med. Verlagsanst.*, 1910.

— . Mal Franzoso in Italien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ein Blatt aus der Geschichte der Syphilis. 38 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Giessen, A. Töpelmann*, 1912.

— . Aus der Frühgeschichte der Syphilis. Handschriften und Inkunabelstudien; epidemiologische Untersuchung und kritische Gänge. xv, 175 pp., 6 pl. 4°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1912.

Stud. z. Gesch. d. Med., Hft. 9.

— . Also, *Editor of: Archiv für Geschichte der Medizin*. Leipzig, 1907-11. Klassiker der Medizin. 8°. Leipzig, 1910-12. Also, *Editor of: Studien zur Geschichte der Medizin*, Leipzig, 1907-12. Also, *Co-Editor of: Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften*, Hamburg und Leipzig, 1902.

— & **Sticker** (Georg). Historik und Seuchenforschung. Parasitologie und Loimologie. Eine Aufstellung von Georg Sticker. 12 pp. 8°. *Giessen, A. Töpelmann*, 1910.

Forms pt. 1 of: Zur historischen Biologie der Krankheitserreger. Materialien, Studien und Abhandlungen.

Sandler (Mervin T[ubman]) [1875-]. The development of the nose and of the pharynx and its derivatives in man. pp. 391-416. 8°. *Baltimore*, 1902.

Cutting [with printed title] from: *Am. J. Anat.*, Balt., 1902, i, no. 4.

In: *Pop. Anat. Lab. Johns Hopkins Univ.*, Balt., 1902, vii.

Sudol.

Linke. Sudol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 255.

Sudorifics.

See *Diaphoresis, etc.*

Sudotherapy.

See *Diaphoresis, etc.*

Sudre (Hyppolyte-Raymond). * De l'association scarlatino-varicelleuse chez l'enfant. 72 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 299.

Sue (Eugène) [1804-57].

Eugène Sue and médecine. *Med. News*, N. Y., 1905, lxxvi, 572.—Évadés (Les) de la médecine; Eugène Sue, chirurgien de marine. *Chron. méd.*, Par., 1903, x, 209-217.

Sue (Jean) [1699-1762].

Monpart. [Biography.] *J. de la santé*, Par., 1903, xx, pt. 2, 321.

Sue (Jean-Joseph) [1710-92]. Anthropotomie, ou l'art d'injecter, de disséquer, d'embaumer et de conserver les parties du corps humain. 2. éd. xx, 291 pp. 12°. *Paris, chez l'auteur et chez Cavellier*, 1765.

Sue (Jean-Joseph) fils [1760-1830].

See **Monro** (Alexandre). *Traité d'anatomie comparée* [etc.]. 16°. *Paris*, 1786.

Sue (P[ierre]) [1739-1816]. Anecdotes historiques, littéraires et critiques. 2 v. iv, 341 pp.; 336 pp. 16°. *Bruxelles, chez la veuve Dujardin; Paris, chez Maradan*, 1789.

— . Réflexions sur l'article du règlement militaire, qui établit six chirurgiens-majors pour les six divisions de la Garde nationale parisienne, et sur le chirurgien à nommer par chaque district. 15 pp. 12°. [*Paris, Clousier*], 1789.

— . Discours sur l'influence de l'hygiène dans la cure des maladies chirurgicales. Prononcé dans l'amphithéâtre des Écoles de chirurgie, le 22 mai 1790. 39 pp. 8°. *Paris, Clousier*, 1790.

— . Aperçu général, appuyé de quelques faits, sur l'origine et le sujet de la médecine légale. 107 pp. 8°. *Paris, an VIII* [1800].

See, also, **Cabanis** (Pierre-Jean-George). *Rapports du physique et du moral de l'homme* [etc.]. 8°. *Paris*, 1855.—**Gaubius**. *Pathologie* [etc.]. 12°. *Paris*, 1770.

Süddeutsche-Apotheker-Zeitung. Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. Hrsg. von Friedr. Kober. [Twice a week.] v. 33-40, 1893-1900. fol. *Stuttgart*. Want v. 34-35, 1894-5; nos. 7, 11, v. 36.

Südekum (Albert [Oscar Wilhelm]) [1871-]. * Ueber das Malthus'sche Gesetz und das Bevölkerungsproblem der kommunistischen Gesellschaft. 34 pp., 1 ch., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1894.

Südekum (Wilhelm) [1869-]. * Ueber den Einfluss der Fibromyome auf das Geschlechtsleben der Frauen. 24 pp., 2 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1897.

Südmersen (H. J.) & **Glenny** (A. T.) On some non-specific reactions of mallein. pp. 14-36, 8 ch. 8°. *Cambridge*, 1908.

Repr. from: *J. Hyg.*, Cambridge, 1908, viii.

Süersen (W.) Die Wasserheilsmethode J. H. Rausse's im Vergleich mit den Heilweisen des Vincenz Priesnitz und Johann Schroth, zugleich als Erwiderung auf die Schrift des Herrn Dr. Gleich in München: Ueber die Nothwendigkeit einer Reform der sogenannten Hydropathie, etc. 51 pp. 16°. *Hamburg, Hoffmann & Campe*, 1852.

Süersen (Wilhelm). Anleitung zur Pflege der Zähne und des Mundes, nebst einem Anhang: Ueber künstliche Zähne. 13. Aufl. durchgesehen und hrsg. von Gustav von Walther-Süersen. 3 p. l., 111 pp., 4 pl. 12°. *Stuttgart*, 1905.

Sühring ([August Heinrich] Wilhelm) [1873-]. * Ueber die pathologische Anatomie der sogenannten Papillome des Larynx. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1895.

Suelto (Tomaso Garcia). See **Garcia-Suelto** (Tomaso).

Sülzer (Otto). *Ueber den Desinfektionswert einiger Kresolpräparate. 35 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1897.

Sündenregister (Das) der Medicinheilkunde, allen Freunden der Gesundheit und eines Gott wohlgefälligen Lebens gewidmet von einem Arzte. 1 p. l., 128 pp., 1 l. 16°. *Leipzig*, 1851. [P., v. 2172.]

Sünner (Paul) [1881-]. *Ueber Schädelbasisbrüche und ihre Folgen, nebst Mittheilung von 90 Fällen mit Berücksichtigung ihrer Unfallbegutachtung. 86 pp. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1910.

Süpfle (Karl) [1880-]. *Beiträge zur Kenntnis der Vaccinekörperchen. 68 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1905.

— The same. iv, 67 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1905.

— *Die Vaccineimmunität; eine kritische und experimentelle Studie. [Habilitationsschrift.] [Freiburg i. B.] 68 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1908.

— Leitfaden der Vaccinationslehre. vi, 171 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.

Suer (Louis-Joseph-Auguste-Élie) [1876-]. *Quelques cas de panophtalmie purulente métastatique. 54 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 5.

Suerman (Bernardus Franciscus) [1783-1861]. See **Donders** (Frans Cornelis). Ametropie en hare gevolgen [etc.]. 8°. *Utrecht*, 1860.

Sucroterapia (La) en la difteria. Memoria de la comisión técnica, nombrada por el ayuntamiento de Valladolid y compuesta por Calixto Andrés y Teruel . . . y los doctores Eugenio Muñoz Ramos, Alberto Macías Picavea. 62 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Valladolid & Madrid, L. Miñon*, 1896.

Sucroterapia en el dispensario y hospital de niños pobres de Barcelona. 24 pp. 8°. *Barcelona*, 1897.

Süss (Paul). *Chemische Studien über die Fruchtreife der Erdbeeren und deren Farbstoff, nebst Berücksichtigung der Gährungsprodukte des Erdbeersaftes. 37 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1892.

Süssbach [Hugo]. Kneipp-Priessnitz. Eine vergleichende Studie. 37 pp. 12°. *Berlin, C. Duncker*, 1894.

Süssbach (Siegmond) [1873-]. *Der Darm der Cetaceen. [Breslau.] 48 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

Süsse ([Karl] Hermann) [1881-]. *Zur Frage der konzentrischen Hyperostose der Schädeldachknochen. 18 pp. 8°. *Würzburg*, 1908.

Süssenbach (Christophorus). See **Adolphi** (Christianus Michael). De motu ventriculi [etc.]. sm. 4°. *Lipsia*, [1720].

Süssenguth (Ludolf) [1882-]. *Die Folgen der Lues; statistische Erhebungen über die in der medizinischen Klinik zu Göttingen während der Jahre 1873-82 (inkl.) an Syphilis behandelten Personen. 42 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kræstner*, 1906.

Süsskind (Adolf) [1853-]. *Zur Kenntnis der Thomsen'schen Krankheit. 22 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Breslau, Genossenschafts-Buchdr.*, 1893.

Süsskind (Jacob). *Klinischer und anatomischer Beitrag zur Tuberculose der Thränen-drüse. [Wurtzburg] 13 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1897.

Süsskind (Paul Friedrich). *Fünfunddreissig Fälle von Gebärmutter-Polypen. 30 pp. 8°. *Tübingen, W. Armbruster & O. Riecker*, 1894.

Süssl (Anton). *Die Bedeutung der Albumosen für die Wirksamkeit des Speichelfermentes im Magen. 17 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheuer*, 1895.

Süssmann (Artur) [1871-]. *Beitrag zur Aciditätsbestimmung im Harn. 21 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1896.

Süssmann (Friedrich). *Der Wigand-Martin-Winckel'sche Handgriff zur Herausbeförderung des nachfolgenden Kopfes. 53 pp., 2 tab. 8°. *Göttingen, W. F. Kæstner*, 1892.

Süssmann (Richard) [1882-]. *Beitrag zur Statistik Aetiologie und Symptomatologie der progressiven Paralyse. 22 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1910.

Süssmilch (Joh. Peter) [1707-67].

CRUM (F. S.) The statistical work of Süssmilch. 8°. [Boston, 1901.]

Forms no. 55 of v. 7, n. s., of: Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1901.

Süssmuth (Adolf) [1872-]. *Beitrag zur Casuistik der Uranoplastik. 43 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1897.

Suet.

Vignoli. Le suif de bœuf; considérations sur les corps gras. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 161-178.

Sueur (Charles) [1874-]. *Du bleu de méthylène chimiquement pur, en poudre, dans le traitement des métrites. 52 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 298.

Süvern (Carl) [1868-]. *Ueber die Monosulfosäuren des α -Nitronaphtalins und ihre Derivate. 54 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1892.

Suez [Isthmus and canal].

See, also, **Hospitals** (Description, etc., of), **Plague** (History, etc., of), by localities.

CONRAD (J. F. W.) De drinkwatervoorziening bij het graven van het Suez-Kanaal. Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg., Zwolle, 1900, ii, 147-155. —

GEPPNER (V. A.) Otechot o Komandirovke v g. Suez s 16 maya po 31 iyulya 1898 goda. [Report of the detail to Suez, May 16 to July 31, 1898.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1899, pt. 2, 104, 173. —

RAYET (G.) Recherches sur le climat de l'isthme de Suez. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxxviii, 1045-1048. — SUEZ; un vif incident sanitaire. Caducée, Par., 1909, ix, 177. — VENICE (The) conference on the sanitary control of the Suez Canal. Lancet, Lond., 1892, i, 826-829.

Suffocation.

See, also, **Anæsthetics** (Accidents from); **Asphyxia**; **Drowning**; **Goitre** (Complications, etc., of); **Hanging**; **Infanticide**; **Strangulation**; **Thymus gland** (Hypertrophy of, Sudden death in).

DUNLAP (O. E.) Niagara; the scene of perilous feats. 8°. *New York*.

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1901-2, xxxii.

DURBAN (L.) *De la suffocation par enfouissement des corps vivants. 8°. *Lyon*, 1907.

FADEUILHE (H.) *De la suffocation et en particulier de la suffocation dans un espace clos. 8°. *Lyon*, 1896.

NEBOLYUBOFF (V. P.) Zaduchenije rivotnimi massami, kak prichina skoropostizhnoi smerti; (material k sudebnoy meditsini.) [Suffocation from vomited masses as a cause of sudden death; (contribution to legal medicine.)] 8°. *Kazan*, 1893.

OXENIUS (J. A. R.) *Ueber nervöse Nachkrankheiten nach unvollkommener Erstickung. 8°. *Kiel*, 1897.

Suffocation.

ROSENDAHL (A.) *Verminderter Luftdruck tötet nicht durch Sauerstoffmangel. [Bern.] 8°. München, 1908.

ROTARIO (S.) Parere intorno alla morte di due uomini, entro un tinaccio ben grande con poca uva bollente. 8°. Verona, 1717.

SNOY (F.) *Die Nervenschwäche der Feuerwehrlente nach Rauchvergiftung. 8°. Berlin, [1907].

Anacker. Kohlensäurevergiftung der Hausthiere in Folge ungewöhnlich hoher Lufttemperatur. Thierarzt, Wetzlar, 1894, xxxiii, 1-6. — **Ascarelli** (A.) Die Leukozyten des Blutes beim Erstickungstod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1909, xxxviii, 51-63. — **Becker** (E.) Erstickung durch Fremdkörper oder Kehlkopfverletzung? Betriebsunfall? Acrztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 191-194. — **Beebe** (J. E.) Another interesting case: an impacted quid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, iii, 227. — **Böhliger.** Erstickungstod durch einen Kirschkern. München. med. Wchnschr., 1894, xli 958. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1894), 1895, iv, 126. — **Bowles** (R. L.) On further experiences of dangers connected with respiration and their avoidance; with special reference to anaesthesia, haemoptysis, drowning, apoplexy, and all paralysed and unconscious conditions. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 220-222. — **Bronardel** (P.) La suffocation; questions médico-légales. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 5-23. Also [Abstr.]: Rev. de méd. lég., Par., 1896, iii, 257; 287. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 543; 555; 567. Also, transl. [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1107. — **Corin** (G.) Ueber die Ursachen des Flüssigbleibens des Blutes bei der Erstickung und anderen Todesarten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., v, 234-248. — Zur Lehre der Erstickungssecchymosen. Ibid., 1896, 3. F., xi, 9-15. — **Coulland** (H.) L'intoxication par les fumées chez les sapeurs-pompiers. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4. s., xii, 490-541. — **Contagne.** Cas de mort subite par introduction de matières alimentaires dans les voies respiratoires. Ibid., 1893, 3. s., xxix, 65-68. — **Death** from suffocation after a dental operation. [Edit.] Lancet, Lond., 1901, i, 115. — **Delaniarre** (G.) Mort rapide due à l'obstruction des bronches par des matières alimentaires chez un alcoolique. Arch. de méd. et pharm., mil., Par., 1892, xx, 49-51. — **Denme** (R.) [Erstickung eines 10 Wochen alten Knaben durch Verschluss der Glottis während eines unvollständigen Brechaktes.] Klin. Mitth. a. d. Geb. d. Kinderh., . . . d. Jenner'sch. Kindersp. in Bern, 1891, 11. — **Druee** (The) case. [Edit.] Lancet, Lond., 1901, ii, 1685. — **Engelman** (J.) Eenige bedenkingen over de verstikking en verstikken. Verhand. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1758, iv, 386-472. — **Fauvel.** De l'asphyxie par suffocation. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 313. — Des signes de l'homicide par suffocation. Ibid., pt. 2, 808-813. — **Fülner** (H.) Ueber Erstickungskrämpfe an Fröschen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1908, xxi, 862. — **Grosz** (J.) Erstickungstod durch Durchbruch einer verkästen peribronchialen Drüse verschuldet. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 258. Also [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 569. — **Hansen.** Erstickung im Rausch, oder Todtschlag. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1899, xli, 682-686. — **Hochstetter.** Das Verhalten der Leukozyten bei Erstickung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, n. F., xl, 272-301. — **Jonesen-Trifan** (I.) Snifocare prin substante alimentare; leziuni ulteriores simulând zugrămare. Spitalul, Bucuresti, 1895, xv, 423-429. — **de Josselin de Jong** (R.) Erstickungstod durch Wasserdampf. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 134-141. — **Kenyeres** (B.) Füladási halál esetel. [Cases of death by suffocation.] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 38-40. — **Kornfeld** (H.) Erstickung eines Kindes durch einen Saugpfropfen. Frauenarzt, Leipz., 1900, xv, 146. — **Kratter** (J.) Zur Diagnose der Erstickung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., ix, 84-94. — **Krogh** (A.) Om Kvælning ved Iltmangel. [Suffocation from want of oxygen.] Hosp.-Tid., Københ., 1907, 4. R., xv, 685-689. — **Land** (E. I.) Sluchat ostrof pneimonii u rebyonka, okonchivshiyasya smertyu ot zadusheniya struntsami, zapolzshimi v gortan. [Acutie pneumonia in a child, ending in death from suffocation by ascarides crawling into the larynx.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1566. — **Lande** (P.) & **Brunn** (G.) La suffocation par compression du thorax; recherches expérimentales. Méd. inf., Par., 1908, v, 42. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 38-40. — **Landergrün** (E.) Ueber die Erstickungserscheinungen an den Kreislaufs- und Athmungsapparaten. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1896, vii, 1-28, 1 diag. — **Leonpacher.** Scheinbar gewaltsam ausgeführte Erstickungen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg., 1892, xliii, 202. — **Lorentz** (H.) Ett fall af qväfning genom sväljandets af en sugnag. [Cases of suffocation par un bout de biberon avalé. Rés., p. cix.] Finska läk.-sällsk.

Suffocation.

handl., Helsingfors, 1900, xlii, 1075-1077. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 283. — **Lothrop** (H. A.) Accidental suffocation while swallowing a piece of meat. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 415. — **Mendelsohn** (L.) Ueber Brand-respective Rauchvergiftung bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1905, xli, 28-42. — **Mezger.** Der Koffer-Leichenfund in Calw. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxxvii, 905-908. — **Mitchell** (D.) Death of a child from the presence of vomited matter in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1610. — **Okamoto** (Y.) Erstickung durch ein in Mund und Rachen eingebrachtes Geifertuch (Mord). [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 13. Hft. 7-11. — **Onestinghel** (F.) Un caso di soffocazione prodotta da ascaridi. Boll. med. trentino, Trento, 1897, xvi, 174-176. — **Poujol** (G.) & **Salager** (E.) Contribution à l'étude de la suffocation provoquée par la compression de l'épigastre. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xlii, 352-373. — **Powell** (A.) Accidental suffocation caused by vomited matter. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 16. — Apoplectic effusions in the lungs in cases of suffocation. Ibid., 16. — **Puppe.** Die Diagnose der gewaltsamen Erstickung durch weiche Bedeckungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiii, Suppl.-Hft., 171-210. — **It.** Dood door stikking (mors per suffocationem). Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia, 1896, iv, 74-78. — **Renton** (J. M.) An unusual case of suicide by suffocation. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 493. — **Renner** (O.) Erstickungstod durch eine sequestrierte Bronchialdrüse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1418. — **Renter** (F.) Ueber die anatomischen Befunde beim Tode durch Erstickung. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1334-1342. Also, transl.: Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 293-296. — Ueber den Blutgehalt der Milz beim Tode durch Erstickung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxv, 233-242. — **Riesman** (D.) Specimens from a lioness that died of suffocation, the result of the impaction of a piece of meat in the larynx. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 70-76. — **Rischawy** (W.) Der Mechanismus der Erstickung beim Schlucken grosser Bissen. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xli, 874-876. — **Rosendahl** (A.) Verminderter Luftdruck tötet nicht durch Sauerstoffmangel. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1908-9, lii, 16-40. — **Schröder.** [Demonstration der Organe eines im Mehl ersticken Müllers.] München. med. Wchnschr., 1905, lii, 826. — **Seydel** (C.) Tod durch Aspirationserstickung im bewusstlosen Zustande. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., ix, 285-297. — **Shstherbakoff** (A. S.) Ubystvo posredstvom zadusheniya gryazyu. [Murder by means of suffocation by mud.] Vestnik obsh. hig., subeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1898, no. 4, 2. sect., 320-323. — **Sieradzki** (W.) Wątpliwym mechanizmem śmierci z uduszenia. [Doubtful mechanism of death from suffocation.] Lwów. tygodn. lek., 1910, v, 83; 102. — **Silberstern** (P.) Bemerkungen über die Lebenserhaltung Verschlutteter. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 273. — **Slavik.** Vražda upćamim ist a nosu rukou neb otravou, nebo smrt přirozená? [Murder by stifling by hand on mouth and nose, or poisoning, or natural death?] Casop. lek. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 765-769. — **Spot** (K.) Smrt náslina; udusení, rána sourku a protřetí střeva. [Sudden death; suffocation, wound of scrotum, and rupture of intestine.] Ibid., 1869, viii, 345-348. — Udusení a uhoření. [Suffocation and burning.] Ibid., 1871, x, 409. — **Sugal** (T.) [Remarks on an unusual case of suffocation.] Iji Shinbun, Tokio, 1900, no. 563, 1-5. — **Templeman** (C.) Two hundred and fifty-eight cases of suffocation of infants. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1891-2, n. s., xi, 210-217. — **Tod** durch Erstickung; Verblutung angeschlossen; Blutleere bei Verblutung und nach Fäulnis; hellrothe Lungenfarbe als Zeichen für Athmungslungen; abweichende Farbe am Halse vom übrigen Körper; Selbsthilfe bei der Geburt. Samml. gerichtl.-med. Obegutacht., Berl., 1891, 558-567. — **Tufts** (A. H.) An interesting case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 104. — **Vámossy** (Z.) A Syveton-ügy. [The Syveton affair.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 236; 252. — **Wachholz** (L.) Wartość rozpoznawcza płynnej krwi w przypadkach śmierci z uduszenia gwałtownego. [Diagnostic value of fluid blood in cases of death from violent suffocation.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xl, 181-184. — **Wolffberg.** Tod durch Erstickung im Schläfe. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1895, viii, 397-400. — **Ziemke** (E.) Die anatomische Diagnose des Todes durch Erstickung. Ibid., 1908, xxi, 353-367. — **Zippel.** Anatomisches Präparat eines Falles von Erstickung durch ein in den rechten Bronchus gerathenes Stück Fleisch. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver-Beil., 111.

Suffocation (Restoration from).

KUCHLER (J. C. F.) De reddenda recens praefocatis adempta anima. sm. 4°. Wittenbergae, 1748.

Suffocation (*Restoration from*).

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de curatione recens prefocatorum magis imperando quam impedienda. sm. 4°. Wittenbergæ, 1748.

LABORDE (J.-V.) & BILLOT (C.) Application du procédé de traction de la langue ou procédé de la langue au traitement de l'asphyxie par les gaz des égouts; deux succès. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, xxviii, 718-723. Also: Nice-méd., 1892-3, xvii, 21-26.

de Suffren [—1788].

(C. A.) Comment est mort le Bailli de Suffren? Chron. méd., Par., 1905, xii, 70-75.

Sugar.

See, also, **Diabetes** (*Chemistry of*); **Glucose**; **Malt**; **Saccharometer**; **Sucramine**; **Sucrose**.

ANWEISUNG zur Spectro-Colorimetrie der Zuckersäfte nach Professor von Vierordt's Methode. 8°. Berlin, 1873.

BIRNIE (G.) De voelingswaarde van riet-suiker. 8°. Amsterdam, 1893.

CHAPPELLE (P.) *Étude du pouvoir réducteur de quelques sucres, nouvelle méthode de dosage pondéral de ces composés. 8°. Paris, 1899.

CHERNAVKIN (I. G.) *K voprosu o vliyani trostnikovavo sakhara na usvoyeniye zhirov pishishi; kozhno-lyokhochniya poteri, obmien vodi i vyes tftela u zdorovikh lyudei. [On the influence of cane sugar upon the assimilation of fat from food, loss by skin and lungs, metabolism of water, and weight of the body, in healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

DILG (P.) *Untersuchungen über die Rang'sche Zuckertitrationsmethode und Vergleich derselben mit einigen älteren Titrationsanalysen. 8°. Heidelberg, 1909.

GEHARDT (J.) P. *Die Produktionsbedingungen und wirtschaftlichen Verhältnisse der süddeutschen Zuckerindustrie. [Heidelberg.] 8°. Zittau, 1904.

GORINI (C.) Dei metodi Kjeldahl per la determinazione dell' azoto e dello zucchero. Relazione a S. E. il Ministro di agricoltura [etc.]. 8°. Modena, 1896.

Cutting from: Le stazioni sperimentali agrarie italiane, 1896, xxix.

LAPINSKY (Johanna.) *Die Beeinflussung der Zersetzung des Zuckers durch die Hefe mittelst des Solenoids. 8°. Zürich-Selnau, 1910.

LEHMANN (H.) *Beitrag zur Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss. 8°. Halle a. S., 1902.

MÜLLER (G.) *Zur quantitativen Beeinflussung der Zuckerausscheidung nach Verfütterung verschiedener Eiweissstoffe resp. Kohlehydrate. 8°. Erlangen, 1906.

RIGBY (E.) Chemical observations on sugar. 8°. London, 1788.

SCHERPE (R.) *Ueber die Einwirkung von anorganischen Salzen auf das optische Drehungsvermögen des Invertzuckers. 8°. Berlin, [1891].

STÖLTING (G.) *Ueber den Wert verschiedener Zuckerarten als Bestandteil von Nährklystieren. 8°. Halle a. S., 1904.

TALON (Mlle. A.) *Sur la formation des éthers-oxydes des glucoses et les causes d'erreurs qui peuvent en résulter dans la recherche qualitative et dans le dosage des sucres. 8°. Paris, 1906.

TSIRKUNENKO (V. K.) *K voprosu o vliyani trostnikovavo sakhara na usvoyeniye i obmien azota u zdorovikh lyudei. [On the influence of cane sugar upon the assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

Sugar.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Division of Chemistry. Bulletin No. 26. Record of experiments in the production of sugar from sorghum in 1889 at Cedar Falls, Iowa; Rio Grande, New Jersey; Morrisville, Virginia; Kenner, Louisiana; College Station, Maryland; and Conway Springs, Attica, Medicine Lodge, Ness City, Liberal, Arkalon, Meade, Minneola, and Sterling, Kansas. By H. W. Wiley. 8°. Washington, 1890.

— Bulletin No. 34. Record of experiments with sorghum in 1891 by Harvey W. Wiley. With the collaboration of G. L. Spencer, A. A. Denton and Wibray J. Thompson. 8°. Washington, 1892.

WILEY (H. W.) Record of experiments with sorghum in 1890. 8°. Washington, 1891.

— The same. In 1892. With the collaboration of A. A. Denton, G. O'Brien, [et al.]. 8°. Washington, 1893.

WINTER (H.) *Untersuchungen über das Zuckerrohr. 8°. Halle a. S., 1891.

WOLFF (P.) *Beitrag zur Kenntnis der in Coniferenhonig vorkommenden Dextrine. 8°. München, 1904.

ZUCKER (Der) beurteilt von ärztlichen Autoritäten wie von Bunge, Grassnick, von Leyden, u. a. 16°. Berlin, 1901.

ALBERTONI. Assorbimento degli zuccheri in rapporto colla tensione osmotica. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 150.—ALONSO CUADRADO (G.) Informe acerca de los trabajos presentados por el Sr. J. Resines relativos á la depuración de los jugos de la caña. An. Acad. de cien. méd. de la Habana, 1910-11, xlvii, 406-416.—ANDERSSON (J.) Zur Kenntniss der Verbreitung des Rohrzuckers in den Pflanzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1900, xxix, 423-428.—ANDREWS (C. W.) The influence of temperature on the specific rotation of cane sugar. Technol. Quart., Bost., 1888-9, ii, 367-371.

— Notes on the determination of sugar by the polariscope. Ibid., 372-378.—BENEDICT (S. R.) A method for the estimation of reducing sugars. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 57-59.—BERTRAND (G.) Sur un nouveau sucre des baies de sorbier. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, x, 317-319. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 802-805. — Le dosage des sucres réducteurs. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 7-18.—BIERRY (H.) & GIAJA (J.) Sur le dédoublement diastasique du lactose, du maltose et de leurs dérivés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 653.—BIERRY (H.), HENRI (V.) & BAUE (A.) Sur la recherche de petites quantités de sucre interverti. Ibid., 1911, lxx, 877. — Recherches sur l'hydrolyse du saccharose par les rayons ultra-violettes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xlii, 700-708.—BLUMENTHAL (F.) Sur la formation du sucre de l'albumine de l'œuf. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 117-120.—BORCHARDT (L.) Studien über die Beziehungen der Fettsäurereihe zur Zucker- und Azetonkörperbildung. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1906, n. F., i, 641-648. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 63-67.—BOURQUELOT (E.) Recherche, dans les végétaux, du sucre de canne, à l'aide de l'invertine, et des glucosides à l'aide de l'émulsine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 909-912. — Le sucre de canne dans les végétaux. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6, s., xviii, 241-248. — Généralités sur les ferments solubles qui déterminent l'hydrolyse des polysaccharides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 762-764. — Sur la composition de deux sucres bruts vendus sur les marchés de l'Inde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 197. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6, s., xx, 193. — Ueber den Nachweis des Rohrzuckers in den Pflanzen mit Hilfe von Invertin. Arch. d. Pharm., Berl., 1907, ccxlv, 164-172.—BOURQUELOT (E.) & BRIDEL (M.) Action de l'invertine sur les polysaccharides dérivés du lévulose; application à l'étude du poids moléculaire du verbascose. J. de pharm. et chim., Par., 1911, 7, s., iii, 569-574.—BRAMMILLER (J.) Ueber toxische Zuckerwirkung nach Eiweissernährung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2571.—BREMER (H.) Bericht über die neueren Forschungen in der Analyse der Zuckerarten. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1897, iv, 105-116.—BROWNE (C. A.), jr. The hydrolytic products of sugar-cane fiber. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1904,

Sugar.

xxvi, 1221-1235, 1 pl.—**Bruno** (A.) Sopra il meccanismo del rapporto di utilizzazione degli zuccheri. Clin. med. ital., Milano, 1905, xlv, 766-779.—**Buchner** (E.) La fermentation alcoolique du sucre. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1910, xxi, 502-511.—**Caldwell** (R. J.) Hydrolysis of cane sugar by *d*- and *l*-camphor- β -sulphonic acid. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904-5, lxxiv, 184-187.—**—** The hydrolysis of sugars. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1906, Lond., 1907, 267-292.—**Chavassien & Morel**. Le métabolisme du sucre comme réactif des sucres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 582.—**Chevalier** (A.) Une nouvelle plante à sucre de l'Afrique française centrale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc., C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 642-656.—**Cirkunen** (W.) & **Tschernawskii** (J.) Zur Frage nach dem Einflusse des Rohrzuckers auf die Assimilation des Stickstoffes, des Fettes und auf den Stoffwechsel bei gesunden Menschen. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 735.—**Clemm** (W. N.) Die Bedeutung verschiedener Zucker im Haushalte des gesunden und des kranken Körpers. Med. Woche, Berl., 1902, 392; 403.—**Clerget**. Réponse aux dernières observations de M. Payen sur les différents procédés saccharimétriques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 546.—**Couvée** (H.) Iets over suikeruitscheiding. Med. Rev., Haarlem, 1909, ix, 161-174.—**Cowley** (L. M.) Condimentos azucarados: glucosa; levulosa; sacarina. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1906, xi, 425-429.—**Danjon** (E.) Anwendung der biochemischen Methode zur Auffindung und Bestimmung des Rohrzuckers und der Glykoside in den Pflanzen der Familie der Cuprifoliaceen. Arch. d. Pharm., Berl., 1907, ccciv, 200-210.—**Defren** (G.) The determination of reducing sugars in terms of cupric oxide. Technol. Quart. Bost., 1897, x, 167-182.—**Dubourg** (E.) Recherches sur le sucre neutre des sucres bruts de canne. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 467-475.—**Fermi** (C.) La saccharificazione dell' amido. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1901, xxiii, 53-57.—**Fernbach** (A.) & **Wolff** (J.) Sur la transformation presque intégrale en maltose des dextrines provenant de la saccharification de l'amidon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1216-1218.—**Ferris** (S. J.) & **Lusk** (G.) The gastric inversion of cane sugar by hydrochloric acid. Am. J. Physiol., Bost., 1898, i, 277-281. Also [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1897, Lond., 1898, lxxvii, 821.—**Fleig** (C.) Sur les sérums artificiels achlorurés diurétiques réalisés par les solutions isotoniques ou para-isotoniques des sucres (glucose, lactose, saccharose, mannite). Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1909, clviii, 48-56.—**Folmer** (H. C.) Kalkdextroseen kalklaevulose. Med. Weekbl., Amst., 1908-9, xv, 390.—**Ford** (J. S.) Note on the estimation of sugars and starch in vegetable substances. Analyst, Lond., 1904, xxix, 277-279.—**Frank** (E.) & **Isaac** (S.) Die Bedeutung des Adrenalis und des Cholins für die Erforschung des Zuckerstoffwechsels. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vii, 326-338.—**Gatin** (C.-L.) Isomérisation du mannose en glucose sous l'action d'un ferment soluble. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 903.—**Gatterbauer** (J.) Zur Kenntnis des sogenannten Gallinsins im technischen Stärkezucker. Ztschr. f. Unterzuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 265-290.—**Giaja** (J.) Sur l'isolement d'un sucre biose dérivant de l'amygdaline. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, ci, 793-796.—**Gillot** (H.) Une contribution à l'étude des propriétés des mélanges: le point de fusion de quelques mélanges de sucres. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1904, 834-854, 2 ch.—**Grimaldi** (S.) Sopra l'inversione dello zucchero per azione degli acidi minerali, e sopra una sua applicazione per la ricerca dell'acido solforico libero. Atti d. r. Accad. d. fisic. e mat. in Siena, 1903, 4. s., xv, 391-394.—**Guezda** (J.) Réactions colorées des corps indoliques avec les sucres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 485-487.—**Halphen** (G.) Contribution à l'analyse des matières sucrées. J. de pharm. et chim., Par., 1900, 6. s., xii, 12-14.—**Hanus** (J.) & **Bien** (F.) Zur Kenntnis der Zuckerarten der Gewürze. Ztschr. f. Unterzuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 395-407.—**Hartay** (M.) Le sucre de canne dans quelques racines officinales. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxi, 49-55.—**Harries** (C.) & **Langheld** (K.) Ueber das Verhalten der Eiweiss-spaltprodukte und einiger Zuckerarten gegen Ozon. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, li, 373-383.—**Hasselbach** (K. A.) & **Lindhard** (J.) Bestimmung des Zuckers durch Reduktion von Safranin. Erwiderung an Neumann Wender. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 416.—**Henri** (V.) Influence de la concentration de saccharose sur la vitesse d'inversion par la sucrase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 610.—**Herzog** (R. O.) Zur Bestimmung von Mannose, Arabinose, Xylose und hydrolysiertem Milchezucker. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lx, 152-164.—**Höckendorf** (P.) Ueber den Einfluss einiger Alkohole, Oxy- und Aminosäuren der aliphatischen Reihe auf die Zucker- und Stickstoffausscheidung beim Phlorizindibetes des Hundes. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxiii, 281-303.—**Hudson** (C. S.) The stereochemical configura-

Sugar.

tions of the sugars fucose and rhodocose. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 405-410.—**Hugoumeng** (L.) & **Mord** (A.) Formation des sucres aux dépens des albumines. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 701-714.—**Jolles** (A.) Zur Kenntnis des Zerfalls der Zuckerarten. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 152-201.—**—** Einwirkung von Ammoniak und von Natriumcarbonat auf verschiedene Zuckerarten in verdünnter wässriger Lösung. *Ibid.*, 1911, xxxii, 97-100.—**Jungius** (C. L.) Ueber die Umlagerung zwischen einigen isomeren Glukosederivaten und die Mutarotation der Zuckerarten. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1905, lii, 97-108.—**Kassner** (G.) Neue Versuche zur Zuckerabscheidung mit Hilfe von Gips. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1907, xvii, 243-250.—**Kickton** (A.) Versuche über die gewichtsanalytische Bestimmung des Zuckers in entfärbten und nicht entfärbten Lösungen und Nachprüfung der Formeln zur Berechnung von Fructose und Glykose in den Vereinbarungen Hft. 1, S. 13. Ztschr. f. Unterzuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1906, xi, 65-72.—**Kiss** (J.) Ueber die Ausführung der Zuckergärungsprobe in ihren einfachsten Formen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 798-802.—**Kjeldahl** (J.) Undersøgelser over sukkerdannende Fermenter. [Recherches sur les ferments producteurs de sucre. Rés., 109.] Medd. f. Carlsberg Lab., Kjöbenhavn, 1879, i, 107-121.—**Köbner** (H.) Ueber die Veränderungen des Rohrzuckers im Magen-Darmkanal. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1896, n. F., xv, 404-407.—**Kostytschew** (S.) Ueber den Einfluss vorgereiner Zuckerlösungen auf die Atmung der Weizenkeime. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxiii, 137-142.—**—** Ueber den Vorgang der Zuckeroxydation bei der Pflanzenatmung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxvii, 116-137.—**La Wall** (C. H.) Is formaldehyde produced by boiling solutions of cane sugar? Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 394-396.—**Lesné** (E.) & **Richert** (C.) fils. Des effets antitoxiques de l'urée et des sucres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 590-592.—**Leys** (A.) Calcul du sucre vrai dans les chocolats. J. de pharm. et chim., Par., 1902, 6. s., xvi, 471-474.—**Ling** (A. R.) & **Jones** (G. C.) The volumetric determination of reducing sugars. Part 2. The limits of accuracy of the method under standard conditions. Analyst, Lond., 1908, xxxiii, 160-167.—**Ling** (A. R.) & **Rendle** (T.) The volumetric determination of reducing sugars. *Ibid.*, 1905, xxx, 182-190.—**Löb** (W.) Ueber den Aufbau und Abbau des Zuckers in der Natur. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1907, xvii, 117-135.—**—** Zur Kenntnis der Zuckerspaltungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1908-10, xii-xxvi, *passim*.—**Lubimenko** (W.) Action directe de la lumière sur la transformation des sucres absorbés par les plantules du Pinus pinea. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 516-519.—**Lütjhe** (H.) Die Zuckerbildung aus Eiweiss. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1904, lxxix, 498-513.—**—** Die Zuckerbildung aus Glycerin. *Ibid.*, lxxx, 98-104.—**Luzzatto** (R.) Untersuchungen über das Verhalten von Laktose und Galaktose bei Hunden. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1904, lii, 107-115.—**Maquenne** (L.) & **Goodwin** (W.) Sur les phényluréthanes des sucres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxvii, 633-636.—**Mellor** (J. W.) & **Bradshaw** (L.) Die Kinetik der Zuckerinversion. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1904, xlvi, 353-358.—**Meyer** (J.) Zur Theorie der Rohrzuckerinversion. *Ibid.*, 1908, lxii, 59: 117.—**Michaelis** (H.) Manufacture of effervescent sugar. [Pat. spec.] No. 284464; Sept. 4, 1883.—**Michaelis** (H.) Die Kinetik der fermentativen Zuckerinversion. Biochem. Centralbl., Leipzig, 1908, vii, 629-645.—**Mohr** (L.) Ueber die Zuckerbildung aus Eiweiss. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905-6, li, 467-480.—**Morse** (H. N.) & **Frazer** (J. C. W.) The osmotic pressure and freezing-points of solutions of cane-sugar. Am. Chem. J., Balt., 1905, xxxiv, 1-99, 4 pl.—**Murrell** (W.) Jam, marmalade, and glucose. Med. Press & Circ., Lond., 1901, lxxi, 462-464. Also, Reprint.—**Neilson** (C. H.) & **Terry** (O. P.) The effect of certain salts and dextrose on the rate of transformation of glycogen into dextrose. Am. J. Physiol., Bost., 1905-6, xiv, 105-111.—**Neuberg** (C.) Beziehung des cyclischen Inosits zu den aliphatischen Zuckern. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 551-556.—**—** Depolymerisation der Zuckerarten. *Ibid.*, xii, 337-341.—**—** Ueber eine Beziehung des Pyridins zu den Zuckerarten; vorläufige Mitteilung. *Ibid.*, 1909, xx, 526-530.—**Neuberg** (C.) & **Marx** (T.) Reduktionen in der Zuckerreihe mittels metallischen Calciums. *Ibid.*, 1907, iii, 539-545.—**Niccolini** (G.) Sulla glucopoeisi da albuminoidi e da grassi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1903, xviii, 75-84.—**Pizák** (F.) & **Husák** (B.) Die Inversion des Rohrzuckers, hervorgerufen durch Platinmetalle. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1904, xlvi, 733-739.—**Porcher** (C.) Sur le dédoublement diastase du cellose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 150-152.—**Porter** (P.) Sur la glycolyse des différents sucres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxxi, 1217. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 191.—**Pottevin**. La saccharification de l'ami-

Sugar.

don. Ann. de l'Inst. Pasteur. Par., 1899, xlii, 665-688.—**Ramsay** (A. A.) Note on the formation of formaldehyde in solutions of cane sugar and its bearing on Fehling's test for formaldehyde in saccharine mixtures. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, 1907, Sydney, 1908, xli, 172-175.—**Rau** (A.) Die Bernsteinsäure als Produkt der alkoholischen Gährung zuckerhaltiger Flüssigkeiten, nebst Studien über die quantitative Bestimmung derselben. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1892, xiv, 225-242.—**Remy** (E.) Sur l'action des aldoses et des cétooses sur la liqueur de Fehling. Rev. pharm., Gand, 1910, n. s., xxvi, 305-313.—**Robertson** (W. G. A.) Rate of fermentation of sugars. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 803-809. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Edinb., 1892-5, xx, 164-169.—**Röhm** (A.) Ueber das Verhalten von Disacchariden im Dünndarm des Hundes nach Versuchen von Junzo Nagano. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 120.—**Rohmer** (P.) Ueber Zuckerbildung aus verschiedenartigem Eiweiss. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910, lii, 455-477.—**Rolle** (G. W.) & **Defren** (G.) The manufacture and use of brewing sugars in America. Technol. Quart., Bost., 1899, xii, 191-207.—**Rosenfeld** (G.) Die Oxydationswege des Zuckers. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 787; 828.—**Roux** (E.) Les récents travaux sur les sucres. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 532-541.—**Rupp** (E.) & **Lehmann** (F.) Ueber die K. Lehmannsche Titration von Zuckerarten. Arch. d. Pharm., Berl., 1909, cxlvii, 516-526.—**Sawyer** (H. E.) Potassium oxalate as a lead precipitant in sugar analysis. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1904, xxvi, 1631-1635.—**Schade** (H.) Ueber die katalytische Beeinflussung der Zuckerverbrennung. München, med. Wchnschr., 1905, lii, 1088-1092.—**Schäfer** (H.) Ueber die Katalyse der Zuckerverbrennung im Haushalt der organischen Natur. Ibid., 1713-1719.—**Schäfer** (H.) Ueber die Vergärung des Zuckers ohne Enzyme. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1906-7, lvii, 1-46.—**Schmidt** (H.) Die Bestimmung des Rohrzuckers in gezeckerten Früchten. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1902, xix, 284-299.—**Schmidt** (H.) Beiträge zur Zuckerbestimmung nach Anlage B und E der Ausführungsbestimmungen zum Zuckersteuergesetz. Ibid., 337-361.—**Schönrock** (O.) Ueber die Abhängigkeit der spezifischen Drehung des Zuckers von der Temperatur. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1900, xxxiv, 87-107.—**Schulze** (H.) Zum Nachweis des Rohrzuckers in Pflanzensamen. Ibid., Strassb., 1907, lii, 404-411.—**Simon** (O.) Zur Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss. Jahresb. d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. in Dresd. 1903-4, München, 1905, 119-121.—**Shupson** (J. A.) El formaldehído en la industria azucarera. An. Acad. de cien. méd. ... de la Habana, 1907-8, xlv, 235-259. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 195; 210; 234; 310.—**Smith** (R. G.) Die Gummigärung von Zuckerrohrsaft. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, viii, 596-600.—**Smith** (R. G.) The gummosis of the sugar-cane. Ibid., ix, 805.—**Smith** (R. G.) Die rote Farbe des Zuckerrohres. Ibid., 1905-6, xv, 794.—**Sonnenberg** (E.) O oddziaływanie redukcyjne podwójnego na cukier gronowy. [Double reducing action of glucose.] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 549.—**Sonntag** (G.) Versuche über Zuckerbestimmungen. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1902-3, xix, 447-457.—**Sternberg** (W.) Das süssende Princip. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxviii, pt. 2, med. Abth., 515-518.—**Sternberg** (W.) Le principe du goût doux dans le second groupe des corps sucrés. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1904-5, xlii, 1-24.—**Stift** (A.) Nachtrag zu dem Artikel: Beitrag zur Kenntnis verschiedener Zuckerwaren. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1897, iv, 102-104.—**Storer** (F. H.) On the results of a search for other sugars than xylose and dextrose in the products of the hydrolysis of wood from the trunks of trees. Harvard Univ. Bull. Bussey Inst., Cambridge, 1877-1900, ii, 437-467.—**Strohm** (F.) & **Stift** (A.) Beitrag zur Kenntnis verschiedener Zuckerwaren. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1897, iv, 89-102.—**Sule** (O.) Hydrolyse der Polysaccharide und Esterzersehung unter der katalytischen Wirkung einiger Metalle. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1900, xxxiii, 47-56.—**Tanret** (C.) Sur deux sucres nouveaux retirés de la manne, le mannitoléose et le manitolose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1586-1589.—**Tollens** (B.) Darstellung und Gewinnung der hauptsächlichsten Zuckerarten des Tier- und Pflanzenreichs. In: Abderhalden (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, Berl., 1909, ii, pt. 1, 43-81.—**Travaux** (Les) récents sur les sucres. Rev. pharm., Gand, 1892, viii, 235; 275; 303; 1893, ix, 14; 51; 101; 135; 163.—**Underhill** (F. P.) & **Closson** (O. E.) The influence of subcutaneous injections of dextrose upon nitrogenous metabolism. J. Biol. Chem., N. Y., 1906, ii, 117-126.—**Vandenbroeck** (E.) Emploi de l'oxyde de zinc pour le dosage des cendres dans les sucres et les sirops. Arch. méd. belges, Brux., 1903, 4. s., xxii, 390.—**Vandewelde** (A. J. J.) Ueber polarimetrisch messbare Zuckerzerstörungen in physiologischen Flüssigkeiten. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xliii, 324-328.—**Vetere** (V.) Sulla presenza del

Sugar.

rame nelle mandorle ed in alcuni preparati di zucchero. Med. ital., Napoli, 1905, iii, 601-603.—**Vollson** (G. E.) Noviy, udobniy i chuvstvitel'niy reaktiv na sakhar (nitropropioloviya plastinki). [New, convenient, and sensitive reagent on sugar (nitro-propionic tablets).] Vrach. St. Petersb., 1900, xxi, 1044.—**Vondráček** (R.) Ueber den Einfluss der Metalle auf die Hydrolyse des Rohrzuckers. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1904-5, i, 560-566.—**Weiss** (J.) Ueber die Bildung von Zucker aus Fett im Thierkörper. Ibid., Strassb., 1898, xxiv, 542-544.—**Wender** (N.) Bestimmung des Zuckers durch Reduktion von Farbstoffen; Bemerkung zur Mitteilung von Hasselbalch und Lindhard. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 523.—**Wilcox** (G. M.) Note on the optical rotatory power of cane-sugar when dissolved in amines. J. Phys. Chem., Ithaca, 1902, vi, 339-342.—**Wohlgenuth** (J.) Beiträge zur Zuckerabspaltung aus Eiweiss. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 745-749.—**Wolff** (J.) Action comparée des extraits d'orge et de malt sur les dextrines les plus résistantes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1368-1370.—**Woodman** (A. G.) The detection of cane sugar in maple products. Technol. Quart., Bost., 1905, xviii, 146-152.—**Yoder** (P. A.) A polariscopic method for the determination of malic acid and its application in cane and maple products. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 478.—**Yoshimoto** (S.) Ueber die Fällbarkeit von Zuckerarten durch Kupferhydroxyd. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lvi, 425-445.

Sugar (Adulteration, chemistry, and tests for).

GIMBEL (F.) *Die praktisch wertvollsten Methoden zum quantitativen Nachweis des Traubenzuckers in zuckerhaltigen wässrigen Lösungen und im diabetischen Harn; vergleichend-experimentelle Untersuchungen. 8°. Heidelberg, 1909.

JODLBAUER (M.) *Ueber die Anwendbarkeit der alkoholischen Gährung zur Zuckerbestimmung. 4°. Berlin, 1887.

UNITED STATES. A bill to regulate the sale of grape-sugar and glucose, and to prevent the adulteration of sugar, molasses, and sirup the product of beets, sorghum, or sugar-cane. roy. 8°. [Washington, 1884.]

WIECHMANN (F. G.) Sugar analysis. For refineries, sugar-houses, experimental stations, etc., and as a handbook of instruction in schools of chemical technology. 2. revised ed. 8°. New York, 1898.

Anderson (E.) On the action of Fehling's solution on galactose. Am. Chem. J., Balt., 1909, xlii, 401-431.—**Armstrong** (E. F.) Mutarotation in relation to the lactonic structure of glucose. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, lxxiii, 635.—**Aubry** (C.) Analisis de azúcares y polarimetría. Crón. méd., Lima, 1905, xxii, 77-80.—**Babcock** (S. M.) & **Russell** (H. L.) Einfluss des Zuckers auf die Natur der in der Milch und dem Käse vor sich gehenden Gärung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, ix, 757-768.—**Baker** (J. L.) & **Dick** (W. D.) The detection and estimation of small quantities of maltose in the presence of dextrose. Analyst, Lond., 1905, xxx, 79-85.—**Ballas** (E.) & **Podobiedoff** (M.) Reaktsii stimolom i a-naftolom na sakhar. [Reaction of thymol and a-naphthol on sugar.] Trudi fiziol. lab. Imp. Moskov. Univ. (1887), 1888, i, 162-170.—**Bardach** (B.) & **Silberstein** (S.) Ueber das auf Alkali-Einwirkung beruhende Verfahren der polarimetrischen Zuckerbestimmung nach Jolles. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 540-543.—**Bendix** (E.) Zur quantitativen Zuckerbestimmung in eiweisshaltigen Flüssigkeiten. Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1901, ii, 521-525.—**Bertrand** (G.) & **Duchacek** (F.) Action du ferment bulgare sur les principaux sucres. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 402-411. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1338-1340.—**Brackner** (J.) Sur la fermentation des sucres par le méningocoque et le micrococcus catarrhalis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 765.—**Bryan** (H.) Composition of American commercial glucose and starch sugars. J. Frankl. Inst., Phila., 1911, clxxii, 337-343.—**Bunzel** (H. H.) The rate of oxidation of sugars in an acid medium. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxi, 23-36.—**Dubiel** (J.) Sugar titration with Fehling's solution. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 56-60.—**Grimbert** (M.-L.) Recherche de petites quantités de maltose en présence du glucose. J. d. pharm. et d. chim., Par., 1903, 6. s., xvii, 225-228. Also, transl. [Abstr.]: Chem. News, Lond., 1903, lxxxvii, 243.—**Herstein** (B.) Fehling's solution; a contribution to the history of chemical

Sugar (*Adulteration, chemistry, and tests for*).

reagents. Chem. News, Lond., 1910, cii, 6. — **Hepper** (J.) Die Zuckerpolarisation in praktischer Anwendung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xi, 633-644. — **Horne** (W. D.) Dry defecation in optical sugar analysis. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1904, xxvi, 186-192. — **Horton** (H. E. L.) Some notes on the determination of sugars with Fehling's solution. J. Analyt. Chem., Easton, Pa., 1890, iv, 370-385. Also, reprint. — **Kabriel** (G.) & **Strnad** (J.) Příspevek k poznání kazení eukrovi. [Contribution to the knowledge of the adulteration of sugar.] Časop. lěk. česk., v Praze, 1890, xxix, 245-248. — **Krummacker** (O.) & **Weinland** (E.) Kritik der chemischen Befunde über die Zuckerbildung in den Puppen auf Grund kalorimetrischer Bestimmungen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1909, lili, 273-279. — **Ledmann** (H.) Starch sugar (glucose and grape sugar) as a food adulterant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 318. — **Lehmann** (K. B.) Eine neue einfache jodometrische Zuckerbestimmung. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1897, xxx, 267-273. — **Lohstein** (T.) Ueber densimetrische Zuckerbestimmung. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxlii, 120-123. — Zur densimetrischen Zuckerbestimmung. Apoth. Ztg., Berl., 1902, xvii, 664. — **Lyons** (A. B.) Die Kupferuntersuchungsmethode für Zucker. Ztschr. f. angew. Mikr., Leipzig, 1903, ix, 176-178. — **Mathews** (A. P.) The spontaneous oxidation of the sugars. J. Biol. Chem., Balt., 1909, v, 3-20. — **Mathews** (A. P.) & **McGuigan** (H.) The oxidation of sugars by cupric acetate-acetic acid mixtures. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-7, iv, 79. — **Mura** (K.) Phenylhydracin tsukaite tobutsu tainai no tobuno yubetsuseru siken. [Experimental observations on analysis of different sugars in the body by phenylhydrazin.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1893, vii, No. 16, 1-6. — **Murrell** (W.) Jam, marmelade, and glucose. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 462-464. — **Neuberg** (C.) Ueber einige Reaktionen vergorener Zuckerlösungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxiv, 430-434. — **Neuberg** (C.) & **Saneyoshi** (S.) Ueber den Nachweis kleiner Mengen von Disacchariden. *Ibid.*, 1911, xxxvi, 44-59. — **Peska** (Z.) Volumetric determination of sugar by ammonio-cupric solution. Chem. News, Lond., 1895, lxxi, 235. — **Piatkowski** (M.) Ueber den Werth der quantitativen Bestimmung kleinerer Zuckermengen (mittels der Fehling'schen Flüssigkeit im Vergleich mit anderen Methoden). Wien, klin. Wehnschr., 1894, vii, 26. — **Reinbold** (B.) Ueber die Molisch-Udránsky'sche α -Naphthol-Schwefelsäure-Reaktion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, ciii, 581-617. — **Rosin** (H.) Eine Verschärfung der Seliwanopfschen Reaktion. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxviii, 555. — **Schütz** (J.) Weitere Mittheilungen über das Aräo-Sachcharimeter. München, med. Wehnschr., 1892, xxxix, 621. — **Stendel** (H.) Ueber den Nachweis von Amidozuckern. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxiii, 223. — **Taylor** (A. E.) On the inversion of cane sugar and maltose by ferments. J. Biol. Chem., Balt., 1909, v, 405-407. — **Tollens** (B.) Die wichtigsten Methoden zum qualitativen Nachweis der Zuckerarten. In: Abderhalden (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, Berl., 1909, ii, pt. 1, 85-158. — **Tolman** (L. M.), **Junson** (L. S.) & **Bigelow** (W. D.) The composition of jellies and jams. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1901, xxiii, 347-353. — **von Udránsky** (L.) Notiz zur α -Naphtholschwefelsäurereaktion des Traubenzuckers. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxxviii, 88-92. — **Welker** (W. H.) A disturbing factor in Barfoed's test. Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt., 1908, p. xxxiii. — **Yoder** (P. A.) Ein polarimetrisches Verfahren zur Bestimmung der Apfelsäure und seine Anwendung bei Rohr- und Ahornzuckerprodukten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 329-350.

Sugar (*Grape*).

Hörnstein (F. G.) *Ueber synthetische Versuche mit Traubenzucker und seinen Derivaten. [Erlangen.] 8°. *Elberfeld*, [1906].

Milroy (Ina A.) *Ueber den Einfluss inaktiver Substanzen auf die optische Drehung des Traubenzuckers. 8°. *Berlin*, 1904.

Bickel (A.) Zur Methode der quantitativen Bestimmung des Traubenzuckers in reinen Lösungen und im Blute. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxv, 248-264. — **Biedl** (A.) & **Kraus** (R.) Ueber intravenöse Traubenzuckerinfusionen an Menschen. Wien, klin. Wehnschr., 1896, ix, 55-58. — **Bunzel** (H. H.) The mechanism of the oxidation of glucose by bromine. J. Biol. Chem., Balt., 1910, vii, 157-169. — **Cremer** (M.) Entsteht aus Glycerin und Fett im Körper des höheren Thieres Traubenzucker? Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1902), 1903, xviii, 47. — **Harley** (V.) Ueber den physiologischen Abbau des Traubenzuckers. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1893, Suppl.-Ed., 46-

Sugar (*Grape*).

66. — **Heilner** (E.) Die Wirkung des dem Tierkörper per os und subkutan zugeführten Traubenzuckers; mit besonderer Berücksichtigung der Frage von der Verdauungsarbeit. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1906, xlviii, 144-231. — **Kinoshita** (T.) Vergleichende Untersuchungen einiger Zuckerbestimmungsmethoden, welche auf dem Reduktionsvermögen des Traubenzuckers beruhen. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 208-230. — **Koenigs** (W.) & **Knorrr** (E.) Ueber einige Derivate des Traubenzuckers. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1900, 103-105. — **Lewinski** (J.) Ueber die Verdeckung des Traubenzuckers und des Glukosamins durch andere in Lösung befindliche Körper. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 125-127. — **Mayer** (P.) Ueber Zerstörung von Traubenzucker durch Licht. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 1-9. — **Müller** (J. W.) & **Hagen** (I.) Pruesukkerets Titriering i Mennekskurin og dyriske Vædsker overhovedet. [Estimation of grape sugar in human urine and in animal fluids in general.] Arch. f. Math. og Naturvidensk., Kristiania, 1878, iii, 45-83. — Om Pruesukkerets Forhold til Kobberoxyd. [Relation of grape sugar to oxide of copper.] *Ibid.*, 293-322. — **Neuberg** (C.) & **Strauss** (H.) Ueber Vorkommen und Nachweis von Fruchtzucker in den menschlichen Körpersäften. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvi, 227-238. — **Ofner** (R.) Ueber den Nachweis von Fruchtzucker in menschlichen Körpersäften. *Ibid.*, 1905, xlv, 359-369. — **Pdiger** (E.) Untersuchungen über die quantitative Analyse des Traubenzuckers. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxix, 399-471. — **Riegler** (E.) Ein neues Verfahren zur Bestimmung des Traubenzuckers. Wien, med. Bl., 1895, xvii, 344. — Eine neue empfindliche Reaction zum Nachweise des Traubenzuckers wie auch anderer Aldehyde. *Ibid.*, 1900, xxiii, 785. — **von Seanzoni** (F.) Ueber die Resorption des Traubenzuckers im Dünndarm und deren Beeinflussung durch Arzneimittel. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1896, n. F., xv, 462-474. — **Slüssenguth** (L.) Verhalten und Wirkung des dem Tierkörper eingegebenen Traubenzuckers und seine Beziehungen zur Glykogenbildung. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 1312-1314. — **Ueber** (F.) Klinische Beobachtungen über Ausscheidung und Assimilation von Fruchtzucker. Beitr. z. wissensch. Med. u. Chem. Festschr., Ernst Salkowski, Berl., 1904, 375-384. — **Vereshchagin** (V. A.) & **Nosenko** (S. P.) K voprosu o vliyanií vinogradnovo sakhara na zdorovovo cheloveka. [On the influence of grape sugar upon the healthy man.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 1233. Also, transl.: Wien, med. Bl., 1894, xvii, 736.

Sugar (*Manufactories and refineries of*).

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to establish a school in connection with the chemical division of the Department of Agriculture for instruction in the manufacture of sugar. 52. Cong., 1. sess. No. 2675. Jan. 11, 1892. Introd. by Mr. Funston. roy. 8°. [Washington, 1892.]

UNITED STATES. Department of Agriculture. Division of Chemistry. Bulletin No. 11. Report of experiments in the manufacture of sugar at Magnolia Station, Lawrence, La., season of 1885-6. Second report. By Guilford L. Spencer. 8°. Washington, 1886.

— Report of experiments in the manufacture of sugar at Magnolia Station, Lawrence, La., season of 1886-7. Third report. 8°. Washington, 1887.

Arbeiterschutz in Zuckerfabriken. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1911, xxiii, 495. — **Calmette** (A.) Plan d'expériences pour l'application du procédé biologique à l'épuration des eaux résiduaires de sucrerie; résultats actuellement connus. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 216; 673; 1084; 1902, xxiv, 736; 1057; 1903, xxv, 233. — **Coplin** (W. M. L.), **Bevan** (D.) & **Sommer** (H.), jr. The effects of heat as manifested in workmen in sugar refineries. Med. News, Phila., 1892, lxi, 262-267. Also, Reprint. — **Dolgopoltov** (N. I.) K voprosu o blsloviyakh truda i zabolevanií rabochikh pesochno-rafinadnikh zavodov. [On the conditions of labor and disease among the laborers of the sugar refineries.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, suppl., 102-108. — **Guarini** (E.) L'épuration des jus sucrés par l'électricité. Rev. scient., Par., 1904, 5. s., i, 166-169. — **Herzfeld & Günther.** Zusammenfassender Bericht über die Arbeiten der staatlichen Kommission zur Prüfung der Reinigungsverfahren von Zuckerfabrikabwässern in der Campagne 1901-2. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, xxx, 343-355. — **Horne** (W. D.) Chemical control of cane-sugar factories. School Mines Quart., N. Y., 1905-6, xxvii, 128-138. — **Hueppe** (F.) Zur Kennt-

Sugar (*Manufactories and refineries of*).

nis der Abwässer von Zuckerfabriken. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1899, xxxv, 19-30. — **Kryž** (F.) Zur Gewerbehigiene in Zuckerfabriken. Ztschr. f. Gewerbehig. [etc.], Wien, 1909, xvi, 13. — **Lebedeff** (S. N.) K voprosu o vliyanií sakharo-rafinadnikh zavodov na zdorovye rabochikh. [On the influence of sugar refineries upon the health of laborers.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 52; 145. — **Nazari** (V.) L' estrazione dello zucchero dalle melasse e gli inconvenienti del metodo di Wohl. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1908, vii, 460-465. — **Pach** (H.) Die Hygiene in der Zuckerfabrikation. Monatschr. f. Gsndhts-pflg., Wien, 1907, xxv, 77-79. Also: Ztschr. f. Gewerbehig. [etc.], Wien, 1907, xiv, 225-227. — **Valenti** (A.) Le fabbriche di zucchero. Lavoro, Pavia, 1902, i, 161-163. — **Yoder** (P. A.) & **Taggart** (W. G.) Ueber das Vorkommen von Formaldehyd in Zuckerfabrikserzeugnissen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 208-214.

Sugar (*Therapeutic use of*).

MARQUIS (E.) *Pouvoir ocytocique du sucre. 8°. Paris, 1904.

— The same. 8°. Paris, 1904.

MAYARD (G.) *Les sucres comme diurétiques. 8°. Paris, 1898.

Albertoni (P.) Azione degli zuccheri sul cuore. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 36. — **Arrous** (J.) Etude comparative de l'action diurétique des sucres; coefficient diurétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s., 1, 879. — Effets diurétiques comparés des différents sucres; le coefficient diurétique chez le chien. *Ibid.*, 1907, lxii, 585-587. — Mécanisme de l'action diurétique des sucres. *Ibid.*, 649. — Sur l'action diurétique des sucres (en réponse à la note de ce jour de MM. Lamy et Mayer). *Ibid.*, 805. — Effets cardio-vasculaires des injections intra-veineuses de sucres. *Ibid.*, 807. — Le lactose diurétique vrai? *Ibid.*, 845-847. — **Barbier**. Note sur l'emploi de la glycose chez les atrophiques, dyspeptiques et dans les entérites. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 214-219. — **Barthet** (G.) & **Merry** (H.) Sur la digestion des hexotrioses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 651-653. — **Bossi** (L. M.) Dell' azione eolica dello zucchero somministrato durante il soporato. Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 781-786. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 10. Also [Abstr.]: Rassegna med., Bologna, 1894, ii, no. 2, 3. Also, *transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 300. — **Cabanès**. Les panacées d'autrefois; le sucre. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 206-218. — **Clemm** (W. N.) Ueber die Bedeutung verschiedener Zucker für Physiologie und Therapie. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 597; 615. — **Fleig** (C.) Valeur diurétique comparée du sérum artificiel ordinaire et des solutions de sucres isotoniques ou para-isotoniques employés comme sérum achlorurés (glucose et lactose). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 351-353. — Diurèse par injections intra-veineuses hypertoniques de sucre chez l'homme et chez l'animal (glucose, lactose, mannite). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 56-59. — **Garguilo** (G.) Lo zucchero ad alto dosi nell' inerzia uterina delle partorienti. Clin. ostet., Roma, 1908, x, 150-152. — **Gumprecht**. Experimentelles zur subkutanen Zuckernahrung. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1898, ix, 286. — **Hédon** (E.) & **Arrous** (J.) Des relations existant entre les actions diurétiques et les propriétés osmotiques des sucres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 778-781. — **Johansson** (J. E.), **Billström** (J.) & **Hell** (C.) Die Kohlensäureabgabe bei Zufuhr verschiedener Zuckerarten. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1904, xvi, 263-272. — **Keim** (G.) Du pouvoir ocytocique du sucre. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2474-2479. — De l'emploi du sucre associé aux agents mécaniques dans l'accouchement provoqué. Rev. prat. de gynéc., d'obst. et de pédiat., Par., 1907, ii, 214-217. — **Klantsch** (A.) Ernährungsversuche mit Soxhlet's Eisen-Nährzucker und Eisennährzuckerkakao. Deutsche med. Presse, Berl., 1907, xi, 25. — **Labongle**. Solutions sucrées isotoniques pour injections massives. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 176-180. — **Lamy** (H.) & **Mayer** (A.) Etude sur le mécanisme de l'action diurétique des sucres. I. Conditions mécaniques circulatoires de cette diurèse. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 1067-1080. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 219-223. — Effets diurétiques comparés des différents sucres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 226-228. — A propos de l'action diurétique des sucres. *Ibid.*, 323-325. Also: Tribuna med., Par., 1904, 2, s., xxxvi, 582. — Sur le pouvoir diurétique comparé des sucres (en réponse à M. Arrous). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 804; 808. — **Laumonier** (J.) Le régime sucré. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 325-332. — **Masuda** (S.) [The influence of cane sugar on stomach secretion.] I-Chō-byō Kenkyū Kwai Kwaiho, 1899-1900, 307-313, 3 tab. — **Morgan** (W. G.) Sugar, as such, in the dietary of dyspep-

Sugar (*Therapeutic use of*).

tics. Am. Therapist, N. Y., 1899-1900, viii, 215; 237. Also, Reprint. Also, *transl.*: Arch. f. Verdauungsk., Berl., 1902, viii, 152-169. — **Müller** (J. W.) Om de eddiksure og myresure Kobbersaltse Ømfindtlighed som Reagenser paa Druesukker. [Cupric acetate and formate as tests for grapesugar.] Arch. f. Math. og Naturvidensk., Kristiania, 1877, ii, 451-468. — **Okuyama & Toito** (H.) [The use of white sugar in nutritive enemata.] Saitake Gaku Za-shi, Tokyo, 1902, 19-29. — **Reed** (B.) Note on the place of sugar in the diet of dyspeptics. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 474-477. — **Robertson** (W. G. A.) Digestion of sugars in some diseased conditions of the body. Edinb. M. J., 1894-5, xi, 496-507. — **Sabbatani** (L.) Lo zucchero come correttivo dal punto di vista fisico-chimico. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1909, xix, 165-193. — **Sawyer** (Sir J.) Note on the therapeutics of sugar. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 753. — **Tulpin** (T.) Ueber die Temperaturreaktion nach Injektion von Zucker- und Kochsalzlösung. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 193-196. — **Underhill** (F. P.) & **Closson** (O. E.) The influence of subcutaneous injections of dextrose upon nitrogenous metabolism. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 848. — **Wolff** (A.) Der Wert des Zuckers, besonders des Malzzuckers für die Heilkunde. Heilkunde, Berl.-Leipz., 1903, 253-259.

Sugar in the animal organism.

See, also, **Blood** (*Sugar in*); **Carbohydrates**; **Glucose, etc.**; **Glycogen, etc.**; **Liver** (*Glycogenesis in*); **Liver and secretion of urine**; **Muscle** (*Chemistry of*); **Sugar** (*Therapeutic use of*); **Sugar as food**; **Urine** (*Sugar in*).

BAER (J.) *Ueber Vorkommen und Verhalten einiger Zuckerarten im Blut und in pathologischen Flüssigkeiten. 8°. Strassburg, 1899.

BLUMENTHAL (F.) *Zur Lehre von der Assimilationsgrenze der Zuckerarten. 8°. Strassburg, 1903.

BONNANS (E.-J.) *Contribution à l'étude du pouvoir réducteur des sucres physiologiques. 4°. Bordeaux, 1895.

BONNET (H.) Chimie physiologique. Sur la formation physiologique du sucre dans l'économie. 8°. Paris, 1857.

BOULUD (R.) *Sur le dosage des matières sucrées contenues dans l'organisme et particulièrement dans le sang. 8°. Lyon, 1903.

HIRSCHBERG (H.) Der Zucker als Nahrungs- und Heilmittel. 8°. Jena, 1889.

MINKH (A. [P.]) *O sūbble nīekotorikh heksoz v organizme zhivotnikh i ob otoshenii ikh k obrazovaniyu glikogena. [Fate of several hexoses in the animal organism and their relation to the formation of glycogen.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

SEEGEN (J.) Die Zuckerbildung im Thierkörper und ihre Bedeutung. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1900.

STUTZER (A.) Zucker und Alkohol. Die Eigenschaften von Zucker und Alkohol in physiologischer, sozialer und volkswirtschaftlicher Beziehung. 8°. Berlin, 1902.

Abderhalden (E.) & **Rona** (P.) Bildung von Zucker aus Fett. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1904, xli, 303-307. — **Albertoni** (P.) Sul contegno sull'azione degli zuccheri nell'organismo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888-1905, 4. s., ix-6. s., ii, *passim*. Also [Abstr.]: Ann. di chim. c. di farm., Milano, 1892, 4. s., xvi, 65-84. Also [Abstr.]: Arch. di farm. e terap., Palermo, 1906, xii, 1-16. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, 266; 1898, xxx, 465; 1901, xxxv, 142; 1902, xxxviii, 1; 1906, xlv, 241. Also, *transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1901, xv, 457-459. — L' influenza che gli zuccheri esercitano sulla densità e sull'alcalinità del sangue. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1897-8, n. s., ii, 221. — Sul contegno e sull'azione degli zuccheri nell'organismo, trattando la questione dei rapporti per assorbimento e tensione osmotica. *Ibid.*, 1900-1901, n. s., v, 53. — Sul contegno e sull'azione degli zuccheri nell'organismo tratta delle trasformazioni che gli zuccheri subiscono nell'organismo. *Ibid.*, 1901-2, n. s., vi, 69. — **Allard** (E.) Die Zuckerbildung aus Eiweiss und Fett. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, lii, 40-52. — **Aschenheim** (E.) Ueber Zuckerausscheidung im Kindesalter. Ver-

Sugar in the animal organism.

handl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Wiesb., 1910, 178-235. Also [Abstr.]: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1910, xvii, 335-339. — **Bauer** (R.) Ueber die Assimilation von Galaktose und Milchzucker beim Gesunden und Kranken. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 20-23. — **Bendix** (E.) Ueber physiologische Zuckerbildung nach Eiweissdarreichung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxii, 479-503. — Ueber Zuckerbildung aus Eiweiss. Zentralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1905, vi, 1-12. — **Bial** (M.) Die Zuckerbildung im Tierkörper. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 243-247. — **Bierry** (H.) & **Lalou** (S.) Variations du sucre du sang et du liquide céphalo-rachidien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 253. — **Biugel** (A.) Ueber Salz- und Zuckerfieber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxiv, 1-27. — **Birnie** (G.) Dynamogene invloed van suiker. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 2, 321-323. — **Blumenthal** (F.) Ueber Zucker abspaltende Körper im Organismus. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 245-248. [Discussion], 921. — Ueber den Stand der Frage der Zuckerbildung aus Eiweisskörpern. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 814; 826. — Zur Lehre von der Assimilationsgrenze der Zuckerarten. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschwg., 1904-5, vi, 329-341. — **Boeri** (G.) & **De Andreis** (F.) Influenza del sistema nervoso sul potere di distruzione dello zucchero nell' organismo. Lavori d. Cong. d. med. int. 1897, Roma, 1898, 337-341. — **Bunzel** (H. H.) The rate of oxidation of the sugars in an acid medium. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1908, iv, p. viii. — **Carrière** (G.) Le sucre au point de vue physiologique et alimentaire. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1903, iv, 204; 228; 1904, v, 33. — **Charriu** & **Brocard**. Utilisation des sucres (hexoses) par l'organisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 48; 188. — **Clemm** (W.) Die Bedeutung verschiedener Zucker im Haushalte des gesunden und des kranken Körpers. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 493-502. — **Cremer** (M.) Zucker und Zelle. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1895, n. F., xiv, 49-57. — **De Grazia**. Sulla produzione e distruzione dello zucchero nell' organismo. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 225-680. — **Felschmidt** (J.) Ueber das zuckerzerstörende Ferment in den Organen. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschwg., 1903, iv, 511-534. — **Fleig** (C.) Les solutions des sucres isotoniques ou para-isotoniques comme sérums artificiels a chlorures. II. La diurèse solide sous l'influence respective du glucose et du lactose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxvii, 223-231. — **Foa** (C.) Un metodo per dosare lattosio, galattosio e glicosio nelle loro miscele. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 101-110. — **Grober** (J. A.) Quantitative Zuckerbestimmungen mit dem Eintauchrefraktometer. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1900, xxi, 201-207. — **Grube** (K.) Ueber Zuckerbildung im Tierkörper. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1903, xxv, 531-533. — **Gumprecht**. Experimentelles zur subcutanen Zuckerernährung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxiv, Sonder [Ver.]-Beil., 64. — **Halász** (A.) A különböző emkörtájak felszívódása és biológiai viselkedése a vastagbélben. [Absorption of various sugars and their biological behavior in the colon.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, lili, 808; 829; 848; 887; 910. — **Harley** (V.) Influence du sucre en circulation sur les gaz de la respiration et sur la chaleur animale. Arch. ital. de biol., Turin, 1804, xxi, 173-189. — **Hartogh** & **Schumm** (O.) Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1900, xiv, 11-45. — **Hédou** (E.) Sur la résorption intestinale et l'action purgative des sucres en solutions hyperisotoniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s. ii, 41. — **Hédou** (E.) & **Arrous** (J.) Des relations existant entre les actions diurétiques et les propriétés osmotiques des sucres. *Ibid.*, 1899, li, s. i, 884-886. — **Heilner** (E.) Ueber das Schicksal des subkutan eingeführten Rohrzuckers im Tierkörper und seine Wirkung auf Eiweiss- und Fettstoffwechsel. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1911, lvi, 75-86. — **Herzog** (R. O.) Ueber die Adsorption von Zuckerarten durch Tierkohle. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lx, 79-84. — **Hohlweg** (H.) & **Voit** (F.) Ueber den Einfluss der Ueberhitzung auf die Zersetzung des Zuckers im Tierkörper. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1908, li, 491-510. — **Ibrahim** (J.) & **Kannheimer** (L.) Die Doppelzuckerfermente (Lactase, Maltase, Invertin) beim menschlichen Neugeborenen und Embryo. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxvi, 19-52. — **Jolles** (A.) Ueber das Verhalten von Invertzucker in alkalischer Lösung bei Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 389-393. — **Kaufmann** (M.) & **Magne** (H.) Sur la consommation du glucose du sang par le tissu de la glande mammaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 779-782. — **Kerley** (C. G.) Cane sugar in its relation to some of the diseases of children. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 752-760. — **Kolisch**. Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 559. — **von Koss** (J.) Beitrag zur

Sugar in the animal organism.

Wirkung der Zuckerarten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxv, 310-331. — **Lemberger** (Frieda). Psychophysische Untersuchungen über den Geschmack von Zucker und Saccharin (Saccharose und Krystallose). *Ibid.*, 1908, cxviii, 293-311. — **Leugyel** (L.) Képződés-e a szervezeten z-szóló cukor? [Is sugar formed in the organism from fat?] Diet. és physik. gyógyítóm., Budapest, 1903, no. 3, 1-8. — **Lépine** & **Bouind**. Sur les sucres du sang et leur glycolyse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 720. — Sur le sucre du plasma sanguin. *Ibid.*, 1907, cxlv, 742-745. — **Loewi** (O.) Zur Frage nach der Bildung von Zucker aus Fett. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1901, lxvii, 68-76. — **Lüthje** (H.) Zur Frage der Zuckerbildung im tierischen Organismus. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1601-1603. — Zur Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cvi, 160-167. — Beitrag zur Frage zur Zuckerökonomie im Tierkörper. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 264-267. — **Lusk** (G.) Recent discoveries concerning the physiological behavior of different sugars. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 199-204. — On the question whether dextrose arises from cellulose in digestion. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 467. — **MacCallum** (J. B.) The secretion of sugar into the intestine caused by intravenous saline infusions. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1903-4, i, 125-137. — **McGuigan** (H.) The direct utilization of the common sugars by the tissues. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxi, 334-350. — **MacLeod** (J. J. R.) The nervous control of the production of sugar in the animal body. Cleveland M. J., Cleveland, 1908, vii, 448-455. Also, Reprint. — **Magnus-Levy** (A.) Ueber den Aufbau der hohen Fettsäuren aus Zucker. Arch. f. Physiol., Leipz., 1902, 365-369. — **Maignon** (F.) Mécanisme de la formation du sucre dans les tissus transmutés. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 83-88. — Réponse à la note de M. Cadéac; aperçu historique sur les recherches de M. Maignon relatives à la production du sucre par les tissus. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1911, 5. s., xv, 340-342. — **Mayer** (P.) Ueber die Abspaltung von Zucker aus Eiweiss. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 95-97. See, also, *infra*. Müller & Seemann. Ueber unvollkommene Zuckeroxydation im Organismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 243; 262. [Discussion]. Ver-Berl., 82. — Experimentelle Untersuchungen über den Abbau des Zuckers im Tierkörper. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 393-407. — Zur Frage der unvollkommenen Zuckeroxydation im Organismus. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, ii, 349-355. — Ueber Lecithinzucker und Jekurin sowie über das physikalisch-chemische Verhalten des Zuckers im Blut. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, i, 81-107. — **Meillère** (G.) & **Chapelle** (P.) Dosage des sucres réducteurs dans le sang. J. de pharm. et chim., Par., 1901, 6. s., xlii, 257-262. — **Mira** (K.) Ist der Dünn darm im Stau, Rohrzucker zu invertieren? Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1895, n. F., xiv, 266-278. — **Mohr** (L.) Ueber die Beziehungen der Fette und Fettsäuren zur Zuckerbildung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905-6, ii, 481-490. — **Mostowski** (S.) Zachowanie glukozo-fenetydydu i cztero-acetylo-glukozo-fenetydydu w ustroju zwierzęcia. [The behavior of glucoso-phenetidid and tetra-acetylo-phenetidid in the animal organism.] Rozpr. wyd. matemat.-przr. Akad. Umiej., 1909, Kraków, 1910, 3. s., ix, A, 127-135. — **Müller** (F.) & **Seemann** (J.) Ueber die Abspaltung von Zucker aus Eiweiss; Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatz des Herrn Dr. Paul Mayer in No. 6 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 209-211. — **Nishi** (M.) Ueber die Rückresorption des Zuckers in der Niere. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910, lxii, 329-340. — **Patchen** (G. H.) Why is sugar injurious? Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 693-697. — **Pantaz** (W.) & **Vogel** (J.) Ueber die Einwirkung der Magen- und Darmschleimhaut auf einige Biosen und auf Raffinose. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1895, n. F., xiv, 304-307. — **Pavy** (F. W.) & **Siau** (R. L.) On the nature of the sugar present in normal blood, urine and muscle. J. Physiol., Lond., 1900-1901, xxvi, 282-290. — **Pfeiffer** (T.) Beitrag zur Frage der Herkunft des Zuckers bei Durchströmung der überlebenden Leber. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905-6, ii, 161-155. — **Pillger** (E.) Eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Zuckers, als Fortsetzung meiner Untersuchungen über die Quelle der Muskelkraft. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvi, 635-640. — Die neuen Beweise für den freien Zustand des Zuckers im Blute. *Ibid.*, 1907, cxvii, 217-222. — **Pfyll** (B.) & **Linne** (B.) Ueber quantitative Hydrolysen von Saccharose, Maltose, Laktose und Raffinose. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, x, 101-110. — **Plantoni** (G.) Influenza degli zuccheri sulla secrezione lattica. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1908, vii, 337-364. — **Pieracini** (G.) & **Ceni** (C.) L'alcool e lo zucchero nell' economia dell' uomo studiati a mezzo del

Sugar in the animal organism.

tetano fradico. Ramazzini, Firenze, 1907, i, 249-260, 1 tab. — **Portier** (P.) Absence d'invertine et de lactase dans les sucs de presse des différents organes des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 205. — **Quirini** (A.) Uj reactio cukor kimutatására folyadékban. [On the recognition of a new reaction of sugar in liquids.] Gyógyszerész. hetil., Budapest, 1895, xxxiv, 263. — **von Reuss** (A.) Zuckerausscheidung im Säuglingsalter. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, xvi, 98-105. — **Rona** (P.) & **Michaëlis** (L.) Ueber die Adsorption des Zuckers. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 489-498. — **Rosenberger** (F.) Die Beziehungen des Zyklohexans zum tierischen Organismus. München, med. Wehnschr., 1908, lv, 1778-1780. — **Rosenfeld** (G.) Die Oxydationswege des Zuckers. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xxxiv, 1663-1666. — **Rotmann** (F.) Untersuchungen über den Zuckergehalt pathologischer Flüssigkeiten. München, med. Wehnschr., 1898, xlv, 170-172. — **Ryvosz** (D.) Przyczynę do badań nad rozkładem cukru w ustroju. [Researches into the decomposition of sugar in the organism.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxxv, 265-273. — **Saito** (S.) & **Katsuyama** (K.) Ueber den Zucker im normalen Hühnerblute. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxii, 231-234. — **Sanson** (A.) Mémoire sur la formation physiologique du sucre dans l'économie animale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 159; 1323. — **Schenk** (A.) A czukormennyiség meghatározásának egy új módja. [A new method of determining the quantity of sugar.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 38-40. — **Schlossmann** (A.) Zur Methodik der quantitativen Zuckerbestimmung. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 740. — **Schultz** (F. N.) & **Ditthorn** (F.) Notiz über den aus Cerebrin abgespaltenen Zucker. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxii, 425-427. — **Sciortino** (A.) Influenza dei diversi zuccheri sul potere digerente dei fermenti. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1910, iii, 42-45. — **Seelig** (A.) Eine Methode zum Nachweis localer Zuckerausscheidung in den Organen, speciell in den Nieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1895-6, xxxvii, 156-158. — **Simonelli** (L.) Sulla importanza della ricerca delle piccole quantità di glucosio per la diagnosi differenziale fra essudati e trasudati. N. riv. clin. terap., Napoli, 1901, iv, 68-74. — **Tsirkunenko** (V. K.) & **Chernavkin** (G. G.) K voprosu o vliyanií troinikovo usvoyaeniyu sakhara na usvoyeniye azota, zhira i obmen veshchestv u zdorovikh lyudei. [On the influence of cane sugar upon the assimilation of nitrogen and fat, and metabolism in healthy men.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 1264. — **Vespa** (P.) Ueber die harntreibende Wirkung des Milchsuckers und des Traubenzuckers. Untersuch. z. Naturd. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1893, xv, 93-105. — **Voit** (E.) Ueber Bestimmung des Zuckers in tierischen Flüssigkeiten. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1910), 1911, xxvi, 20. — **Voit** (F.) Ueber das Verhalten einiger Zuckerarten im tierischen Organismus. Ibid., (1896), 1897, xii, 71-78. — **Wohlgemuth** (J.) Zur Frage von der Bildung einer Laktase im Pankreas nach reichlicher Ernährung mit Milchsucker. Charité-Ann., Berl., 1908, xxxii, 306-314. — Beitrag zur Kenntniss der Physiologie der Zuckerarten. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, ii, 369-376. — Ueber das Verhalten der a-Glucoheptose im tierischen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxv, 568-579. — **Yatsevich** (M.) O sakharie slizistik veshchestv zhivotnogo organizma. [On sugar from mucous matters of the animal organism.] Farm. j., S.-Peterb., 1898, xx, 372; 399; 416; 431. — **Zintz** (N.) Ueber die Rolle des Zuckers im tierischen Stoffwechsel. Arch. f. Physiol., Leipz., 1896, 538-542.

Sugar and bacteria.

CAVAZZANI (E.) Saccarificazione per opera dei batteri; osservazioni. 8°. [n. p., 1893.] — **Andrik**. Formation bactérienne d'ammoniaque dans les eaux résiduelles de sucrerie. [From: Zuck.-Ind. in Böhm., xxvii, p. 109.] Monit. scient., Par., 1903, 4. s., xvii, pt. 2, 691. — **Arnheim** (J.) & **Rosenbaum** (A.) Ein Beitrag zur Frage der Zuckerzersetzung im Tierkörper durch Fermentwirkung (Glykolyse). Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xi, 220-233. — **Bang** (L.) Zur Methodik der Zuckerbestimmung. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 538-540. — **Benedict** (S. R.) The detection and estimation of reducing sugars. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 497-499. — **Bertrand** (G.) Action de

Sugar and bacteria.

la bactérie du sorbose sur les sucres aldéhydiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 728-731. — Sur l'oxydation de l'érythrite par la bactérie du sorbose; production de deux nouveaux sucres: le d-érythrulose et la d-érythrose. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1900, ii, 337-342. — Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 1330-1333. — **Bertrand** (G.) & **Duchacek** (F.) Ueber die Einwirkung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene Zuckerarten. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 100-113. — **Debray** (F.) Bactérius de la canne à sucre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 889. — **Epstein** (A. A.) & **Olsan** (H.) Studies on the effect of leicithin upon the fermentation of sugar by bacteria. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 191-199. — **Harden** (A.) The fermentation of sugars by bacillus coli communis and allied organisms. Part I. Tr. Jenner Inst. Prevent. Med., Lond., 1899, 2. s., 126-142. — **Harden** (A.) & **Walpole** (G. S.) Chemical action of bacillus lactis aerogenes (Escherich) on glucose and mannitol: production of 2:3-Butylene glycol and Acetylmethylcarbinol. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905-6, s. B., lxxvii, 399-405. — **Koch** (A.) & **Hosaeus** (H.) Ueber einen neuen Froschlai der Zuckerfabriken. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 225-228. — **Laxa** (O.) Ueber einen thermophilen Bacillus aus Zuckerfabriksprodukten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt. Jena, 1898, iv, 362-367. — Bakteriologische Studien über die Produkte des normalen Zuckerfabriksbetriebes. Ibid., 1900, vi, 286-295. — **Levy** (E.) & **Blumenthal** (F.) Ueber die bakterizide Wirkung des Zuckers; Immunisierung vermittelst trockener, durch Galaktose abgetöteter Typhusbazillen. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 411. — **Maassen** (A.) Ueber Gallertbildungen in den Säften der Zuckerfabriken; ein Beitrag zur Kenntnis der gallertbildenden Bodenbakterien. Arb. a. d. biol. Abt. f. Land- u. Forstwirtschaft, am k. Gs. d. Nacht, Berl., 1905, v, 1-30, 3 pl. — **Hendel** (J.) Ueber Umsetzung verschiedener Zuckerarten durch Bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 290-330. — **Prior** (E.) Ueber den Nachweis des Zuckers in vergorenen Würzen und den unvergärbaren Würzrest der Hefen Saaz, Froberg und Logos. Ibid., 1896, ii, 569-572. — **Raoul** (E.) Les maladies parasitaires de la canne à sucre. Rev. scient., Par., 1892, i, 529. — **Rogers** (L. A.) A simple method for determining the ability of bacteria to ferment different sugars. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, xxi, 496. — **Salkowski** (E.) Bemerkungen über den bei der Autodigestion der Hefe entstehenden Zucker. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1895, n. F., xiv, 468-472. — **Segin** (A.) Ueber die Einwirkung der Bakterien auf verschiedene Zuckerarten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 202-212. — **Smith** (E. F.) Ursache der Cobb'schen Krankheit des Zuckerrohrs. Ibid., 2. Abt., Jena, 1904, xiii, 729-736. — **Smith** (R. G.) An ascobacterium from the sugar-cane, with notes upon the nature of the slime. Ibid., 1902, ix, 806. — **Townsend** (C. O.) A fungus infesting stored sugar. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 418. — **Ward** (H. M.) & **Green** (J. R.) A sugar bacterium. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxxv, 65-84.

Sugar as food.

See, also, **Sugar** (Therapeutic use of). — **ALQUIER** (A.) & **DROUINEAU** (A.) Glycogénie et alimentation rationnelle au sucre. Étude d'hygiène alimentaire sociale et du rationnement du bétail. T. I. & II. 8°. Paris, 1905. — Also [Rev.], in: Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 100-106.

— **AVERKINEFF** (S. N.) * Materiali k voprosu o vliyanií molochnavo sakhara na usvoyeniye zhirov pishitshi, kozhno-lyukhochniya poteri, obmen vodi i vles tiela u zdorovikh lyudei. [Data on the influence of milk sugar upon the assimilation of fats from food, losses by skin and lungs, metabolism of water, and body weight in men.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

— **BIRNIE** (G.) Suiker als voedingsmiddel. 8°. Nijmegen, 1892.

Repr. from: Verhandel in de vergadering van het Indisch Genootschap, 's Gravenhage, 1892.

— **BROCARD** (M.) L'utilisation des sucres dans la nutrition; les hexoses et les bihexoses. 8°. Paris, 1902.

— **EINFLUSS** (Der) des Zuckers auf die Muskelarbeit. Die Temperatur des Körpers im Hungerzustande und die Schnelligkeit der Assimilation der Kohlehydrate. Die Schnelligkeit der Absorption und der Assimilation der Eiweissstoffe und der Fette, von Ugolino Mosso. Ueber das

Sugar as food.

Verhalten und die Wirkung der Zuckerarten im Organismus, von Pietro Albertoni. 8°. Berlin, 1901.

FABRÈGUE (F.) *Considérations sur la sur-alimentation par le sucre. 8°. Paris, 1910.

GREENFIELD (A.) *Die Assimilationsgrenze für Zucker im Kindesalter. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1903.

JÄNSCH (T.) Der Zucker in seiner Bedeutung für die Volks-Ernährung. 16°. Berlin, 1900.

LAURETI (S.) Zucchero e alcool nei loro rapporti agricoli, fisiologici e sociali. 16°. Milano, 1905.

OLLENDORF (G.) *Beitrag zum Abbau von Zuckern durch Oxydation. Ueber d-Lyxose und zur Constitution des Milchezuckers. 8°. Berlin, 1900.

VON ORTENBERG ([E. F. O.] H.) *Ueber die Bedeutung des Zuckers für die Ernährung des Soldaten. 8°. Berlin, 1904.

PROTASOFF (I. I.) *Obmŭen veshtshestv v organizmi pri pitanii yevo sakharom; eksperimentalnoye issledovaniye. [Metabolism in the organism when fed on sugar; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

RAGOT (L.) *Le sucre dans l'alimentation des fabricants. 8°. Lyon, 1902.

STEINITZ (A.) Die Bedeutung des Zuckers als Kraftstoff für Touristik, Sport und Militärdienst. 8°. Berlin, 1902.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Office of Experiment Stations. Farmers' Bulletin No. 93. Sugar as food. By Mary Hinman Abel. 8°. Washington, 1899.

Also, in: Brit. Food J., Lond., 1899, i, 328; 361.

ALLISON (T. M.) Sugar headaches. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 568.—**ANAT** (C.) Le sucre dans l'alimentation: nouvelles expériences faites en France au 94^e régiment d'infanterie, pendant les dernières manœuvres d'automne. Bull. gén. de thérap. [etc.] Par., 1907, cli, 222-227.—**BAKER** (J. L.) & **HUTTON** (H. F. E.) The estimation of lactose in the presence of the commonly occurring sugars. Analyst, Lond., 1910, xxxv, 512-516.—**BERENDES**. Ueber subkutane und intravenöse Ernährung mit Traubenzucker nach Kausch. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1217-1219.—**BERTHELOT** (A.) Sur la vitesse d'absorption des sucres de certains aliments au cours de la digestion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 18-20.—**BOIGEY**. Indications et contre-indications du sucre dans l'alimentation. Caducée, Par., 1905, v, 25.—**BUESO** (F.) El azúcar como alimento y como medicamento. Juventud méd., Guatemala, 1906, viii, 123-125.—**VON BUNGE** (G.) Der wachsende Zuckerkonsum und seine Gefahren. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1901, n. F., xxiii, 155-166. Also [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 669.—**CARLES** (T.) Le sucre et l'effort musculaire. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 677.—**CASARINI** (A.) Sul valore dinamogeno dello zucchero. Gior. di med. mil., Roma, 1908, lvi, 112-130. Also: Rannazzini, Firenze, 1908, ii, 380-385.—**CHAUVEAU** (A.) Sur l'importance du sucre considéré comme aliment; nouvelle démonstration de la supériorité de la valeur thermogène respective de ces deux aliments simples. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxvii, 795-802.—**CLEMM** (W. R.) The value of sugar in the organism. Therapist, Lond., 1902, xii, 54; 66.—**COWLEY** (L. M.) Condimentos azucarados; el azúcar. Rev. de méd. y ciruj. de la Habana, 1906, xi, 385-396. Also: Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 1393-1401.—**DAMAYE** (H.) La suralimentation sucrée. Rev. de psychiat., Par., 1904, 422-427.—**DELMAS** (L.) De la suralimentation par le sucre. Clinique, Par., 1910, v, 406.—**DENKINGER** (J. A.) The dietetics of sugar. J. Therap. & Dietet., Bost., 1907-8, ii, 316; 340; 372; 1908-9, iii, 23; 51; 87; 121. — Sugar in its relation to infant feeding. *Ibid.*, 1908-9, iii, 179; 222; 239; 278.—**DORVEAUX** (P.) Le sucre au moyen âge. France méd., Par., 1910, lvii, 345; 370.—**DROUINEAU** (A.) De la valeur du sucre pendant l'entraînement. Caducée, Par., 1904, iv, 201. — Le sucre, sa valeur alimentaire; ses rapports avec le travail musculaire. Gaz. de hôp., Par., 1899, lxxii, 937-945. — L'utilisation diététique et thérapeutique du sucre. *Ibid.*, 1905, lxxviii, 723-730. — Le rôle du sucre dans l'alimentation. Méd. mod., Par., 1898, ix, 721.—**FAVREL** & **GARNIER**. Présence du glucose en excès par rapport au sucre interveni dans certains fruits à confitures. J. de

Sugar as food.

pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iv, 253-255.—**FERRÉ** (C.) Recherches sur la transformation du sucre de canne dans l'estomac. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1891, xii, 58-68. — L'influence du sucre sur le travail. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 44. Also: Rev. de méd. Par., 1906, xxvi, 1-33.—**GARDNER** (H. W.) The dietetic value of sugar. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1010-1013.—**GONZÁLEZ DELCITO** (F.) Valor nutritivo de diversas substancias alimenticias y en particular del azúcar. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1907, i, 345-351.—**GREENFIELD** (A.) Die Assimilationsgrenze für Zucker im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 666-686.—**HARLEY** (V.) Sugar as a food. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1282-1285. — The value of sugar and the effect of smoking on muscular work. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvi, 97-122.—**HARTJE** (E.) Ueber den Einfluss des Zuckers auf die Darmflora der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 557-565.—**HUTCHISON** (R.) Nutritive value and economy of sugar. J. Therap. & Dietet., Bost., 1906-7, i, 376-378.—**JÄNSCH** (T.) Der Werth des Zuckers bei der Ernährung. Arzt im Hause, Berl., 1902, iii, 169.—**JOLY** (P.) Le sucre dans la ration de manœuvres du fantassin; compte rendu des résultats obtenus par l'alimentation sucrée, au 94^e régiment d'infanterie, pendant les manœuvres d'automne de 1906. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 241-267.—**KAUSCH** (W.) Ueber intravenöse und subkutane Ernährung mit Traubenzucker. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 8.—**KIPIANI** (M.) Ergographie du sucre. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1906, lxiv, 143-146.—**LABONNE** (H.) Du sucre en diététique et thérapeutique. Médecin, Brux., 1905, xv, 250.—**LAUFER** (R.) Les courbes statiques d'endurance sous l'influence du sucre et de l'alcool. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 270.—**LEMOINE** (G. H.) Le rôle du sucre dans l'alimentation. Presse méd., Par., 1905, xlii, 241-244.—**LEOPOLD** (J. S.) Ueber die Wirkung der verschiedenen Zuckerarten bei ernährungs-gestörten Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910, i, 217-225.—**L'HOMME**. La valeur nutritive du sucre. Bull. mod., Par., 1899, xiii, 337-339. Also: Nice-méd., 1899-1900, xxiv, 17-24.—**MAROTTE** (A.-C.) Le sucre aliment dynamogène. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xlii, 341-358.—**MARRE** (F.) Les sucres dans la digestion du nourrisson. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1909, viii, 505-515.—**MAYERHOFER** (E.) & **STEIN** (E.) Ueber den Einfluss von Zucker auf die Permeabilität tierischer Darmmembranen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxxvii, 376-384.—**MOELLER** (T.) Sugar as a cause of indigestion in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 386.—**MURRELL** (W.) Sugar as a food. Med. Brief, St. Louis, 1901, xxix, 995-1000.—**NUNN** (J. A.) The use of sugar as a food for animals. Vet. J., Lond., 1905, n. s., xi, 275-284.—**PONLET** (V.) Quelques réflexions sur l'alimentation sucrée. Répert. de thérap., Par., 1899, xvi, 133-139.—**ROBERTSON** (W. G. A.) The digestion of sugars in health. Edinb. M. J., 1894-5, xi, 200-211. — The value of saccharine foods as articles of diet. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 30-37.—**ROSSI** (R. P.) I residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietola nell'ingrassamento del suino. N. Ercolani, Pisa, 1910, xv, 6-10.—**SCHERK** (C.) Verwertung des Zuckers als Nahrungsmittel. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 85-88.—**SCHUMBURG**. Ueber die Bedeutung des Zuckers für die Leistungsfähigkeit des Menschen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1898-9, ii, 185-188.—**STOKVIS** (B. T.) On the influence of the use of sugar on muscular work. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1280-1282.—**TAYLOR** (G. H.) Sugar; its dietetic use and abuse. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1903, xix, 193-197.—**TOULOUSE**. De la suralimentation sucrée. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 64-76.—**WIDDICOMBE** (J. H.) On the digestion of cane sugar. J. Physiol., Lond., 1902, xxviii, 175-180.

Sugar of milk.

See, also, Lactose.

HEIMHOLZ (H. F.) Studies on milk sugar. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal., Balt., 1910, i, 107-114. — Studies on milk sugar. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 373-379.—**HINDSON** (C. S.) Ueber die Multirotation des Milchezuckers. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1903, xlv, 487-494. — Ueber die Hydratbildung des Milchezuckers in Lösung. *Ibid.*, 1904-5, i, 273-290.—**LEOPOLD** (J. S.) & **VON REUSS** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Milchezuckerabscheidung nach wiederholten subkutanen Injektionen. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, u. Wien, 1909-10, viii, 1; 453.

Sugar-beet.

CHITTENDEN (F. H.) A brief account of the principal insect enemies of the sugar beet. 8°. Washington, 1903.

STOCKTON-HOUGH (J.) A summary of facts concerning the cultivation of the sugar beet and

Sugar-beet.

the manufacture of beet sugar. Necessity of protective tariff and bounty. 8°. *Trenton, N. J.*, 1897.

SULIMA (K. P.) *Sveklo-sakharnoye proizvodstvo v sanitarnom otnoshenii. [Beet-sugar manufactories from a sanitary view point.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Also [Abstr.], in: *Vestnik obsh. hig., snedeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1893, xvii, 2, sect., 62; 154.

TEICKE (P.) *Die landwirtschaftlichen Verhältnisse der Zuckerrüben bauenden Teile der Provinz Hannover. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1905.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Farmers' Bulletin No. 251. Experiment station work. Compiled from the publications of the Agricultural Experiment Stations. American sugar-beet seed. Stimulants for seed. Fertility of eggs, etc. By A. C. True. 8°. *Washington*, 1906.

Busse (W.) Untersuchungen über die Krankheiten der Zuckerrübe. Arb. a. d. k. biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtsch., Berl., 1906-7, v. 341.—**Hedgecock (G. C.) & Metcalf (H.)** Eine durch Bakterien verursachte Zuckerrübenkrankheit. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1902, xii, 321-324.—**Hegyl (D.)** Der Wurzelbrand der Zuckerrübe und seine Verhütungsmassregeln. *Ibid.*, 1911, xxi, 269-276.—**Kruger (F.)** Untersuchungen über den Gürtelschorf der Zuckerrüben. Arb. a. d. biol. Abt. f. Land- u. Forstwirtsch. am k. Gsndts-amte, Berl., 1904, iv, 254-318, 1 pl.—**Smolenski (K.)** Ueber eine Glukuronsäure aus der Zuckerrübe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxi, 266-269.—**Snyder (H.)** Sugar beets; summary of investigations from 1888 to 1898. Rep. Agric. Exp. Station Univ. Minn., Delano, 1897-8, 377-416.—**Stoklasa (J.)** Welchen Einfluss haben die Parasiten der Samenknäuel auf die Entwicklung der Zuckerrübe? Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 720-726.—**Waddell (J.)** Sugar and the sugar beet. Pop. Se. Month., N. Y., 1902, lxi, 157-162.

Sugar Pills. Devoted to the interests of the Homoeopathic Fair. [Daily.] Nos. 1-5, Dec. 7-11, 1874. 4°. *Cincinnati, O.*

Suggestibility.

Bleuler. Die negative Suggestibilität, ein physiologisches Prototyp des Negativismus, der conträren Auto-suggestion und gewisser Zwangsideen. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1904-5, vi, 249; 261.—**Chojecki (A.)** Contribution à l'étude de la suggestibilité. Arch. de psychol., Genève, 1911-12, xi, 182-186.—**Gnidi (G.)** Recherches expérimentales sur la suggestibilité. Arch. de psychol., Genève, 1908-9, viii, 49-54.—**Hartenberg (P.)** Die zwei Hauptformen der Suggestibilität. Ztschr. f. Psychol. u. med. Psychol., Stuttg., 1910, ii, 44-47.—**Jepson (S. L.)** Human suggestibility; mental influence over the bodily functions. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 73-82.—**Müller de la Fuente.** Ueber Suggestibilität bei klinischen Symptomen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1909, xxx, 325.—**Pearce (H. J.)** Experimental observations upon normal motor suggestibility. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1902, ix, 329-336.—**Schnyder (L.)** L'examen de la suggestibilité chez les nerveux. Arch. de psychol., Genève, 1904-5, iv, 44-57.—**Scott (W. D.)** Personal differences in suggestibility. Psychol. Rev., Balt., 1910, xvii, 147-154.—**Severino (G.)** La diagnosi della suggestibilità. Polichin., Roma, 1905, xii, 655.—**Van Mesdag (S.)** De dynamometrische kromme als hulpmiddel bij het vaststellen van verhoogde suggestibiliteit bij psychisch normale en abnormale personen en van simulatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 619-635.—**Yung (É.)** Contribution à l'étude de la suggestibilité à l'état de veille. Arch. de psychol., Genève, 1908-9, viii, 263-285.

Suggestion.

See, also, *Alcoholism (Treatment of)*; *Anæsthetics*; *Chorea (Treatment of)*; *Colic (Treatment of)*; *Crime (Statistics of)*; *Diabetes insipidus (Treatment of)*; *Electrotherapy*; *Hallucinations*; *Hypnotism*; *Impotence (Treatment of)*; *Psychology (Experimental)*; *Psychotherapy*; *Raynaud's disease (Treatment of)*; *Suggestibility*; *Suggestion (Therapeutic use of)*; *Therapeutics (Mental, etc.)*; *Urine (Incontinence of)*; *Water (Hypodermic use of)*.

Suggestion.

BECHTEREW (W. M.) Suggestion und ihre soziale Bedeutung. Mit Zusätzen des Verfassers und einem Vorwort von F. Flehsig. Deutsch von Richard Weinberg. 8°. *Leipzig*, 1899.

— The same. La suggestion et son rôle dans la vie sociale. Traduit et adapté du russe par P. Kéval. 12°. *Paris*, 1910.

See, also, *infra*, *Bekhtereff (V. M.)*.

BEHRINGER (J.) *Die suggestiven Willenserscheinungen. 8°. *München*, 1910.

BOISSON DE LA RIVIÈRE (J.) Hypnotisme en suggestie. De theoriën van Braid, Liébault, Charcot, Bernheim, Forel, Lévy en anderen. 12°. *Amsterdam*, [n. d.].

BONNET (G.) Précis d'auto-suggestion volontaire. 12°. *Paris*, 1910.

BROWN. Macht der Hypnose; Lehrbuch des Magnetismus, Hypnotismus und der Suggestion, etc., nach amerikanischer Methode. 12°. *Leipzig*, 1905.

GARCÍA DÍAZ (F.) Propiedad intelectual y parasitismo sugestivo. 8°. *San Sebastian*, 1899.

GRASSET. L'hypnotisme et la suggestion. 8°. *Paris*, 1903.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1904.

HIPNOTISMO, magnetismo, sugestión. Aplicación del pensamiento y de la voluntad, su dominio y cultura. Ocultismo ó hypnotismo indio-oriental. Teorías y prácticas modernas de varios autores, extractadas por Adrojnrevy. 16°. *Barcelona*, 1906.

HOLLANDER (B.) Hypnotism and suggestion in daily life, education and medical practice. 8°. *New York*, 1910.

LEFÈVRE (L.) Les phénomènes de suggestion, et d'auto-suggestion, précédés d'un essai sur la psychologie physiologique. 8°. *Bruxelles*, 1903.

ROSSI (P.) Les suggesteurs et la foule; psychologie des meneurs, artistes, orateurs, mystiques, guerriers, criminels, écrivains, enfants, etc. Préface de M. le prof. H. Morselli. Traduit de l'italien par M. le prof. A. Cunari. 8°. *Paris*, 1904.

VIKENTYEFF (A. A.) Mogushsthestvo v nas samikh; sila vnusheniya v obidennoi zhizni. [Might in ourselves; force of suggestion in daily life.] 8°. *Vilna*, 1909.

WALSH (J. J.) Suggestion. 8°. *New York*, 1909.

Cutting from: *Appleton's Mag.*, N. Y., 1909, xiii, 99-103.

WARMAN (E. B.) Suggestion. 8°. *Chicago*, 1910.

WEINER (K.) *Zum Begriff der Suggestion. 8°. *Giessen*, 1908.

Adriani (D. H. N.) Een merkwaardig geval van suggestie. Geneesk. Courant, Amst., 1904, lviii, 169.—**Baginsky (A.)** Ueber Suggestion bei Kindern. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1901, iii, 97-103.—**Baraduc (H.)** La suggestion phonographique. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap. 1900, Par., 1902, ii, 231-233. Also: *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1902, xii, 370-373.—**Bekhtereff (V. M.)** [Bechterew in German]. Rol vnusheniya v obshchestvennoi zhizni. [Role of suggestion in social life.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 1; 61; 161. See, also, *supra*, *Bechterew (W. M.)*.

— Chto takoye vnusheniye? [What is suggestion?] *Vestnik Psikhol., Krim. Antrop.*, S.-Peterb., 1904, i, 36-49. Also, *transl.*: *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipzig, 1904, iii, 100-111.— Die Bedeutung der Suggestion im sozialen Leben. Grenzfr. d. Nerven- u. Seelenleb., Wiesb., 1905, 39. Hft., 1-142. Ob obyektivnikh priznakakh vnusheniya, ispitivayemikh v hipnoze. [Objective signs of suggestion, experienced during hypnotism.] *Vestnik Psikhol., Krim. Antrop.*, S.-Peterb., 1905, ii, 275-280. Also, *transl.* Arch. de psychol., Genève, 1905-6, v, 103-107.—**Bell (J. C.), Hatch (Grace E.) & Ohr (Lucetta T.)** The effect of suggestion upon the reproduction of triangles and of point distances. *Am. J. Psych.*, Worcester, 1908, xix, 504-518.—**Bérillon (E.)** De la suggestion hypnotique comme agent moralisateur. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1886-7, i, 97-99. — L'hypnotisme et la suggestion. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r.*, 1898, Par., 1899, xxvii, 4-19. — Influence de la suggestion

Suggestion.

sur l'apparition de l'amour. Rev. del'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 364-366. — **Bernheim**. Les suggestions criminelles. *Ibid.*, 1889-90, iv, 260-267. — Suggestion et persuasion. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 193; 236. *Also*: Rev. scient., Par., 1905, 5, s., iii, 225; 260. — *Meine Auffassung der Suggestion*. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 1309-1312. *Also*, transl.: Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1117. — **Binet-Sanglè** (C.) Le crime de suggestion religieuse et sa prophylaxie sociale. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 453-473. — La suggestion religieuse. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., 1900, Par., 1902, ii, 248-257. — **Barot**. Une suggestion par lettre. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1886-7, i, 267. — **Cabot** (R. C.) Suggestion, authority, and command. Psychotherapy, N. Y., 1909, ii, no. 3, 17-29. — **Carr** (W. P.) An attempt to classify our knowledge of suggestion. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 158-163. — **Cheever** (D. W.) The evils of suggestion. Boston M. & S. J., 1909, cxli, 238. — **Coste de Lagrave**. Petite méthode d'auto-suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901-2, xvi, 328-337. — **Chaillet** (A.) Hypnotisme et suggestion. Ann. méd.-psychol., Par., 1903, lxi, 247-259. — **D.** (V.) Caso di morte per azione auto-suggestiva. Riv. magnet., Milano, 1902, vi, 1-4. — **Delboeuf** (J.) Die verbrecherischen Suggestionen. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Berl., 1893-4, ii, 177; 221; 247. — **Dumas** (G.) Comment les prêtres païens dirigeaient-ils les rêves? J. de psychol. norm. et path., Par., 1908, v, 447-450. — **Dupré**. Homicide par suggestion. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4, s., xvi, 278-298. *Also*: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 716-732. *Also*: Rev. de méd. l'ég., Par., 1911, xviii, 209. — **Elliot** (H.) Some relations of normal suggestion. Albany M. Ann., 1909, xxx, 451-463. — **Engelen**. Suggestion und Hypnose. Arzt als Erzieher, München, 1905, 10; 22; 30. *Also* [Abstr.]: Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1904, xi, 248-256. *Also*, Reprint. — **Farez** (P.) Sommeil naturel et suggestion. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 203-207. — La suggestion pendant la narcoïse produite par quelques dérivés halogénés de l'éthane et du méthane (suggestion éthylo-méthylque). Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France. . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xlii, v, 2, 568-574. *Also*: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1903-4, xviii, 67-74. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1903, 3, s., xviii, 139. — **Favre** (L.) A propos de la définition de la suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 25. — **Freund** (H.) Ueber Hypnose und Suggestion. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 456; 471. — **García Quintana** (S.) Un caso de sugestión por una serpiente. [From: Eco de la práctica, Barcel.] Rev. san. de Jén, 1907, iv, no. 67, 1-4. — **Gota** (A.) La sugestión durante el sueño natural. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxx, 57-62. — **Grasset**. L'hypnotisme et la suggestion; l'automatisme supérieur ou psychisme inférieur. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1902-3, xvii, 257; 295; 329; 358; 1903-4, xviii, 3. — **Grinker** (J.) Experiences with suggestion. Medicine, Detroit, 1904, x, 751-754. — **Gudden** (H.) Ueber Massensuggestion und psychische Massenepidemien. Arzt als Erzieher, München, 1908, iv, 17; 35. — **Hamilton** (A. S.) Mental contagion. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneapolis, 1908, xxviii, 265-268. — **Huber** (J. B.) Imitation, suggestion and social excitations. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 1202-1206. — **Ingenieros** (J.) Hipnotismo y sugestión. I. Análisis crítico de las doctrinas de Grasset. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 151-161. — **Jauret** (P.) Les problèmes de la suggestion. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1910-11, xvii, 323-343. — **Jennings** (O.) Hypersuggestibilité hystéro-neurasthénique; ensorcellement par auto-suggestion. Rev. de psychothérapie, Par., 1910-11, xxv, 349-352. — **Joire** (P.) De l'extériorisation de la sensibilité. Ann. d. sc. psych., Par., 1897, vii, 341-352. *Also*: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 403-407. *Also*: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1897-8, xii, 193-203. — Des rapports de l'hypnotisme et de la suggestion avec la jurisprudence. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 132-141. — Expériences d'extériorisation de la sensibilité faites à la Société d'études psychiques. Ann. d. sc. psych., Par., 1903, xiii, 257-267. — **Jones** (Grace M.) Experiments on the reproduction of distance as influenced by suggestions of ability and inability. Psychol. Rev., Balt., 1910, xvii, 268-278. — **Kusurin** (M.) [Suggestion.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 761-767. — **Ledening** (A.) Wirkung von Gerichtssaalberichten. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xx, 55-58. — **Lewis** (J. S.) Suggestion: the mainspring of hypnotism and psychotherapy. Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 165-170. — **Lingbeek** (G. W. S.) Over suggestie in het dagelijksch leven. Hyg. Bl., Amst., 1902, v, 105-112. — **Lippmann** (O.) Die Wirkung von Suggestivfragen. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1907-8, i, 44; 382; 504, 1 tab.; 1908-9, ii, 194. — **Lombroso** (C.) Suggestione criminale in alcoolista paretico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 434-447. — **Mauguin** (M.) Le mécanisme de la suggestion d'après les travaux de F. Myers. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901-2, xvi, 259; 295. —

Suggestion.

Marshall (H. R.) Subattentive consciousness and suggestion. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, v, 477-483. — **Martin** (L. J.) Zur Begründung und Anwendung der Suggestionsmethode in der Normalpsychologie. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1907, x, 321-402. — **Merlier** (C.) De la suggestion dans les captations d'héritages. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., 1900, Par., 1:02, ii, 142. — La climatologie e la suggestione. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat., Perugia, 1908, 109-114. — **Mohr** (F.) Die Beziehungen zwischen "Ueberredung" und "Suggestion;" ein Wort zur Abwehr und zur Verständigung. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1909, xiv, 202-208. — **Näcke** (P.) Das active und passive Suggestionsmaterial der Grossstadt. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1902, ix, 211-213. — Traurige Folgen einer Suggestion bei einem Kinde. *Ibid.*, 1903, xii, 266. — **Neustaetter** (O.) Ist Wach suggestion erlaubt? München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1447. — **Orlitzky** (O.) Un cas de suggestion collective et de cyanthropie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901-2, xvi, 343. — **Page** (J.) Homöopathie oder Suggestion? Deutsche med. Presse, Berl., 1903, vii, 98-101. — **Pamart**. La suggestion musicale. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905-6, xx, 85-87. — **Podiapsolsky** (P.) Des troubles vaso-moteurs par suggestion hypnotique. *Ibid.*, 1909-10, xxiv, 178-185. — **Rambotis** (A. S.) Suggestion pendant le sommeil naturel. *Ibid.*, 1905-6, xx, 153-155. — **Ramón Cajal** (P.) La sugestión mental y la fuerza nerviosa. Clin. mod., Zaragoza, 1902, i, 388; 410; 1903, ii, 65; 109. — **Regnault** (F.) Définition de la suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905-6, xx, 348-350. — **Regnault** (J.) Phénomènes occultes et suggestion mentale. Ann. d. sc. psych., Par., 1908, xviii, 258-266. — **Rémy** (C.) & **Brissand** (E.) Histoire d'une suggestion à la suite d'un accident et son épilogue. Bull. méd. chir. d. accid. du travail, Par., 1908, ii, 121-132. — **Riggs** (A. F.) Adverse suggestion. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 1071-1074. — **Rose** (J. K.) The philosophy of suggestion. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1904, 342-360. — **Rumyon** (J. F.) Some remarks upon the value and the danger of suggestion and allied methods. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1907, lxxiv, 337-345. — **Schneickert** (H.) Massensuggestion. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xviii, 265. — **Schönwald**. Ueber suggestion und Hypnose. Zahnkunst, Bresl., 1902, vi, 1-3. — **von Sehrenck-Notzing**. De la suggestion en médecine légale. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1903, xviii, 724-738. — La suggestion et l'hypnotisme dans leurs rapports avec la jurisprudence. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 121-131. — **Schroeder** (H. H.) Post-hypnotic suggestion and determinism. Psychol. Rev., N. Y., 1902, ix, 283-292. — **Seward** (F. W.) Suggestion. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., 1908, lii, 42-47. — **Shalkevich** (M.) Kratkiy ocherk ucheniya o hipnotizme i vnusheni v svyazi s ikh obshchestvennim znacheniyem. [Hypnotism and suggestion in connection with their public value.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec., 1029-1045. — **Shidler** (G. W.) Suggestion and autosuggestion. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1903, vii, 30-34. — **Sighele** (S.) Suggestione e responsabilità. Scuola positiva, Roma, 1910, xx, 481-489. — **Skellon** (L. L.) Suggestion. Illinois M. Bull., Chicago, 1905-6, vi, 433; 457. — **Soury** (J.) Un cas d'auto-suggestion scientifique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1892-3, vii, 46-52. — **Sreznecvski** (V. V.) O tsvietakh, vnushonnikh v hipnoze. [Flowers suggested during hypnosis.] Vestnik Psikhol., Krim.-Anthrop., S.-Peterb., 1905, ii, 414-430. — **Strong** (E. K.), jr. The effect of various types of suggestion upon muscular activity. Psychol. Rev., Balt., 1910, xvii, 279-293. — **Sturm** (F.) Massensuggestion. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1911, xlii, 361. — **Vaschide** (N.) & **Vurpas** (C.) De la logique morbide; extorsion déliante et genèse d'auto-suggestion par introspection. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1902, xvii, 10-45. — **Vergnolle** (M.) La suggestion et la bonne aventure. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1903-4, xviii, 170-172. — **Walsh** (J. J.) Hypnotism, suggestion and crime. In: O'Malley & Walsh. Essays Pastoral Med., 8°, Lond. & Bombay, 1906, 129-134. — **Wierdsma** (A. R.) Suggestie en persuasie in de gewone praktijk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1031-1038. — **Williams** (T. A.) The rôle of the doctor in producing or maintaining the maladies derived from the imagination. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., lii, 367-371. *Also*, Reprint. — The difference between suggestion and persuasion; the importance of the distinction. Alienist & Neurol., St. Louis, 1909, xxx, 158-165. *Also*: Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 591-594. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 13-15. — **Witry**. Hypnotisme et suggestion "armée" (portrait, lettre). Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1907-8, xxii, 303. — **Zeehandelaar** (I.) Suggestie. Nosokomos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg., Amst., 1906-7, vii, 53; 69. — **Zilglen** (H.) Eine séance de suggestion décrite par Rabalais. Chron. méd. Par., 1907, xiv, 624-626.

Suggestion (*Therapeutic use of*).

See, also, **Hypnotism** (*Therapeutic use of*); **Psychotherapy**.

ASH (E.) Hypnotism and suggestion. A practical handbook. 12°. London, 1906.

——. Mind and health; the mental factor and suggestion in treatment, with special reference to neurasthenia and other common nervous disorders. 8°. London, 1910.

HILGER (W.) Die Hypnose und die Suggestion, ihr Wesen, ihre Wirkungsweise und ihre Bedeutung und Stellung unter den Heilmitteln. 8°. Jena, 1909.

KRIEG (H.) & VAN DEN VELDEN (R.) On sedative and hypnotic therapy. 12°. New York, 1908.

ANDERSON (R. J.) Some notes on suggestion in its physiological bearing. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 584-586.—ASH (E. L.) The therapeutics of suggestion. Lancet, Lond., 1909, ii, 1629.—BELL (C.) Action de la suggestion ambiante sur la longévité. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1907-8, xxii, 200-205.—BREYER (S.) Kilka słów o leczeniu hipnozą. [On treatment by hypnotism.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 46.—EISENBERG (J.) Chloroformhalbschlaf oder Suggestivnarkose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1910, xxxiv, 659-662.—FERNALD (G. G.) Suggestion in medical practice. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 283-286.—FRINK (H. W.) Report of a case of psychogenetic convulsions, simulating epilepsy; with hallucinations and obsessions; treated by suggestion. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 776.—GOTA (A.) Papel de la sugestión motriz en el tratamiento de las impotencias funcionales. Rev. de mod. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxx, 289-295.—HALLAUER (B.) Ueber Suggestivnarkose. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 781.—HEITWIG (A.) Suggestive briefliche Behandlung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xxxiii, 18.—JONES (E.) The action of suggestion in psychotherapy. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 217-254. —. The therapeutic effect of suggestion. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1910-11, xvii, 427-432. Also: Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 78-87.—KOCKS. Suggestivnarkose und Hypnose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1910, xxxiv, 1585-1589.—MABILLE (H.) & KANADIER (T.) Anesthésie chirurgicale par suggestion post-hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1886-7, i, 111.—MADDEN (J.) Two hundred dollars is offered for a subject upon which to demonstrate blisters or other permanent anatomic changes produced by suggestion. Ann. Med. Phila., 1902, iv, 368.—MATTIAND (T. G.) The therapeutics of suggestion. Birmingham M. Rev., 1911, lxi, 279-297.—MELAND (C. H.) The rôle of suggestion in treatment. Med. Mag., Lond., 1909, xvii, 97-105.—MEUNIER (R.) A propos d'hypnotisme. Arch. de neurol., Par., 1910, i, 202-205.—MILLER (H.-C.) Climatotherapie et suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 248-251.—MORRIS (Sir H.) "Suggestion" in the treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1457-1466.—QUACKENBOS (J. D.) The philosophy, therapeutic value, and present status of mental suggestion. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 217-239.—SENOUR (W. E.) Suggestive therapeutics. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 710-713.—TUCKER (C. L.) How suggestion works. Psychotherapy, N. Y., 1909, ii, no. 2, 5-22.

Suggestion. A monthly magazine [etc.]. See **Suggestions**.

Suggestions. A monthly magazine devoted to the study of suggestive therapy, hypnotism [etc.]. H. A. Parkyn and M. J. Murphy, editors. [2 v. annually.] v. 1-11, August, 1898, to December, 1903. 8°. Chicago.

In October, 1899, title became: **Suggestion**, Chicago.

Suggestions for dividing England and Wales into districts, for the supply of pure water to the towns and villages in each district. xlv pp. 8°. London, W. Trousce, [n. d.]. [P., v. 2030.]

Suggestions to invalids seeking winter retreats, with information as to the more prominent resorts, issued by The Mutual Life Insurance Company of New York. 44 pp., 1 l. 12°. New York, [n. d.].

Suggestions as to the medical treatment of the unborn child. 12 pp. 8°. [Manchester], J. E. Adlard, [1874]. [P., v. 2195.]

Suggestions for obtaining the best medical advice at the least possible expense. Addressed to persons of a limited income, but respectable station in society. 8 pp. 12°. London, Whitaker & Co., 1836.

Suggestions offered on the part of the Literary and Philosophical Society of Liverpool to members of the mercantile marine, who may be desirous of using the advantages they enjoy for the promotion of science, in furtherance of zoology. 51 pp. 12°. Liverpool, T. Brakell, 1862.

Suggestions to writers in the preparation of copy for the Journal of Medical Research. 4 l. 16°. Boston, [1902].

Suggestive Therapeutics. Edited by Sydney Flower. [Monthly.] v. 1, June to December, 1898; v. 6-10, January, 1899, to January, 1901. 8°. Chicago.

Continuation of: **Journal** (The) of Medical Hypnotism. In February, 1901, merged in: **Journal** (The) of Magnetism, Chicago.

Sugillation.

See **Blood** (*Effused, etc.*); **Ecchymosis** (*Cadaveric*).

Sugiyama (Gensaku) [1861-]. *Untersuchungen über Sputumdesinfektion mit Ptio-phagan. 29 pp. 8°. Rostock, H. Winterberg, 1905.

Suhr (Ernst). *Kritische Studien über die quantitative Bestimmung des Glycerins. [Erlangen.] 34 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1892.

Suicide.

See, also, **Abdomen** (*Wounds, etc., of*); **Artery** (*Carotid, Wounds, etc., of*); **Asphyxia**; **Cadaver** (*Jurisprudence of*); **Charcoal vapor** (*Toxicology of*); **Chloroform** (*Toxicology of*); **Crime** (*Statistics of*); **Drowning**; **Genius**; **Guillotine**; **Hanging**; **Head** (*Injuries of, Jurisprudence of*); **Heart** (*Wounds, etc., of*); **Idiots** (*Physical and Mental condition of*); **Influenza** (*Complications of, Cerebrospinal*); **Larynx** (*Wounds, etc., of*); **Melancholia**; **Neck** (*Wounds, etc., of*); **Paralysis** (*General, Mental condition in*); **Puerperal insanity**; **Toxicology**; **Wounds** (*Jurisprudence of*).

DE BIE (J.) De zelfmoord. Voordracht gehouden te Antwerpen. roy. 8°. Mechelen, 1909.

VON BOEHN (M.) Selbstmord und Selbstmörder. Verzeichniss der Büchersammlung. Zugleich eine Ergänzung zu: Motta. Bibliografia del suicidio. Bellinzona, 1900. 8°. Charlottenburg, 1907.

BOURDIN (C.-E.) De la nature du suicide. Lettres au docteur J.-B. Petit et au docteur Delasiaune. 8°. Paris, 1851.

DUMAS (J.) Traité de suicide ou du meurtre volontaire de soi-même. 8°. Amsterdam, 1773.

DURKHEIM (É.) Le suicide; étude de sociologie. 8°. Paris, 1897.

See, also, *infra*, Tournier.

FRANCKEN (C. J. W.) De zelfmoord. Een sociologische studie. 8°. 's-Gravenhage, 1899.

FRANKLIN (B.-V.) Du suicide considéré sous le double rapport de la philosophie et de la morale; de ses causes et de ses effets sur l'économie sociale. 8°. Paris, 1835.

GAUPP (R.) Ueber den Selbstmord. 2. Aufl. 8°. München, 1910.

GROTWAHL (F.) *Beitrag zur Lehre vom Selbstmord. 8°. Kiel, 1901.

Suicide.

HASSE (P.) Der Selbstmord. Von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie auf der Versammlung zu Carlsruhe im September 1858 gekrönte Preisschrift. roy. 8°. *Neuwied*, 1858.

HÜBNER (A. H.) Ueber den Selbstmord. roy. 8°. *Jena*, 1910.

JEPSON (S. L.) Suicide. 8°. *Wheeling*, 1904. *Repr. from: Tr. W. Virg. M. Ass.*, Wheeling, 1904.

MORÁN (J.) *Ligeras consideraciones sobre el suicidio. 8°. *México*, 1891.

MOREAU. Suicides et crimes étranges. 12°. *Paris*, 1899.

REIFFISCH (E.) Der Selbstmord. Eine kritische Studie, nebst einem Vorworte von Prof. Mendel. 12°. *Berlin*, 1893.

DE STAËL-HOLSTEIN (Mme.) Réflexions sur le suicide suivies de la défense de la reine publiée en août 1793, et de lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau. 8°. *Paris*, 1814.

ACZÉL (K.) Öngyilkosság igen ritka esete. [A very rare case of suicide.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxiv, 395. *Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1895, xxxi, 446-448.—**ARREGUINE** (V.) El suicidio. Arch. de psiquiat. y criminalol., Buenos Aires, 1905, iv, 695-706.—**AUDIFFRENT** (G.) Du suicide. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1902, xvii, 389-402.—**BIRNBAUM** (M.) Der Selbstmord. Gesundh. in Wort u. Bild, Berl., 1905, ii, 318-326.—**BUSCHAN**. Zur Selbstmordfrage. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1903, xiii, 233.—**CASE** (A.) of suicide. Lancet, Lond., 1904, i, 899.—**COMYIN** (G.) Paper on suicide. Australas. M. Gaz., Sidney, 1899, xviii, 496-499.—**CROCQ** (J.) Le suicide. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 1-3.—**DAVIS** (J. L.) Suicide; with some illustrative cases. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1905, xv, 340-342.—**EMURICH** (E. L.) Suicides. Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit, 1899-1900, iii, no. 4, 11-14.—**FELTSMAN** (O. B.) К вопросу о самоубийствѣ. [On suicide.] Psikhoterapiya, Mosk., 1910, i, 227-243.—**GAUPP** (R.) Ueber den Selbstmord. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 121; 135. *Also: Arzt. als Erzieher*, München, 1905, 37: 52.—**GODDING** (W. W.) Suicide. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1899, iii, 74-78. *Also: Nat. M. Rev.*, Wash., 1898-9, viii, 192-196.—**GONLD** (G. M.) The mysteries and sources of suicide. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 361-366.—**GRIFFITH** (F.) Thoughts on suicide. Alienist & Neurol., St. Louis, 1909, xxx, 253-261.—**HARBIN** (R. M.) Suicide. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 462.—**HILL** (G. H.) Observations concerning suicide. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 271-276.—**HUGHES** (C. H.) Suicide. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 537-545. *Also: Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1897, xviii, 502-509. *Also, Reprint.*—**JOHNSON** (C.) Suicides. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 540-543. *Also, Reprint.*—**KIERNAN** (J. G.) Suicide. Med. Standard, Chicago, 1892, xii, 61-64.—**KONRAD** (J.) Az öngyilkosságokról. [Suicide.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 586; 605.—**LAUNTS**. Une enquête sur le suicide. Ann. méd. psychol., Par., 1897, 8, s., v, 38-49. *Also, transl.: Ztschr. f. Crim.-Anthrop.*, Berl., 1897, i, 75-84.—**MAPES** (C. C.) Notes on suicide. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 555-560. *Also, Reprint.*—**MARBE**—**COHEN** (S.) Două cazuri de sinuciderii din Ospiciul Mărcuța. [Two cases.] Spitalul, Bucuresci, 1904, xxiv, 556-571.—**MÜNZER** (A.) Ueber den Selbstmord. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1589-1591.—**NÄVRAT** (V.) Der Selbstmord; eine social-ärztliche Studie. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 39; 55; 71; 87; 103; 137; 153; 216; 232; 251; 267.—**OLIVERA** (J.) Algunas palabras sobre el suicidio. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 474-485.—**OVERBEEK** (H. J.) Eenige beschouwingen over zelfmoord. Geneesk. Courant, Amst., 1910, lxxv, 145-147.—**PAINE** (A. E.) An unusual case of suicide. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1910, iii, 342.—**PERNADE SALAMÓ** (L.) Suicidios. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 72-77.—**PIETZ** (A.) Zur Lehre vom Selbstmord. Jahrb. f. Psychiatrie, Leipzig u. Wien, 1905, xxvi, 294-310. — Contribution à l'étude du suicide. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9, s., vii, 193-205.—**PRIEUR** (A.) Une enquête sur le suicide. Tribune méd., Par., 1897, 2, s., xxix, 28-30.—**RAU** (H.) Der Selbstmord. N. Heilk., Berl., 1902, xiv, 105.—**REGNAULT** (F.) Des suicides. Rev. de l'hypnot. et psychol., Par., 1901-2, xvi, 89.—**ROGERS** (A.) A discussion of the suicide problem. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, viii, 186-197.—**ROSENBERG** (L. J.) & **ARONSTAM** (N. E.) A contribution to the study of suicide. Med. Age, Detroit, 1902, xx, 5-8.—**SCHOPENHAUER** (A.) Ueber den Selbstmord. In: his: Sammtl. Werke, 16^e, Leipzig, [n. d.], v, 320-325.—**SCHÜTZ** (R.) Ein Beitrag zum Problem des Selbstmordes mit besonderer Rücksicht auf Schleiermacher. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1911, v, 24-34.—

Suicide.

Siefert. Ein Selbstmord. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1903, xii, 269.—**Some further remarks concerning suicide.** Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 1001.—**STEGMANN** (A.) Beitrag zur Lehre vom Selbstmord. Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol., Berl., 1907, xxii, Ergänzungsheft, 109-114.—**Suicide.** Med.-Leg. J., N. Y., 1898-9, xvi, 251-256.—**SWERINGE** (H. V.) Suicide. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliiii, 271-273.—**TOURNIER** (C.) Le suicide; analyse du livre de M. Durkheim. Province méd., Lyon, 1898, xii, 421-425.—**TRANCHANT** (L.) Deux suicides par coups de feu à balle; fractures de plusieurs os du crâne; destruction d'une notable partie du cerveau. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, li, 345-249.—**WIEDER** (H. S.) Attempted suicide by morphine defeats suicide by potassium cyanide. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3, s., xx, 803. *Also, Reprint.*

Suicide (Age incidence of).

See Suicide (Statistics of).

Suicide (Attempted or feigned).

Balthazard. Tentative de suicide par incinération terminée par suffocation volontaire. J. de méd. de Par., 1911, 2, s., xxviii, 240. *Also: Rev. de méd. lég.*, Par., 1911, xviii, 65-68.—**BELOHRADSKÝ** (V.) Pokus vraždy; anebo pokus sebevraždy osoby neuropathické (hysterické)? [Attempt at murder or a neuropathologic attempt at suicide?] Casop. lékař. česk., v Praze, 1888, xxvii, 690; 709; 726; 742.—**BOVERO** (A.) Un caso interessante di tentato suicidio in un delinquente d'occasione. Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 305-308.—**CHAULET** (P.) Tentative de suicide et de paricide. Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 157-161.—**DABOUT** (E.) Simulation de suicide par pendaison; mort par inhibition. *Ibid.*, 1905, xii, 229-231. *Also: J. de méd. de Par.*, 1905, 2, s., xvii, 460. *Also: Méd. inf.*, Par., 1905, 474-477.—**DAKINEVSKI** (P. N.) Slučaj pronikayushchey rani zhiyoti i raneniyu trakei s tselyu samoubiystva. [Penetrating wound of the abdomen and wound of the trachea with suicidal intent.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 10.—**DEWEY** (R.) On the care of suicidal patients and the responsibility involved. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 475-477.—**DUFFLOQ & VOISIN**. Tentative de suicide par absorption de cultures de bacille d'Eberth; fièvre typhoïde; guérison. Méd. mod., Par., 1904, xv, 26.—**DUFOUR**. Tentative de suicide simulant une tentative de meurtre. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3, s., xxxviii, 420-424.—**EAST** (G. R.) A case of melancholia with attempted suicide. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 870.—**EDEL** (M.) Ueber bemerkenswerthe Selbstbeschädigungsversuche. 1. Selbsterdrosselungsversuch. 2. Tobsucht infolge von Atropinvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 73.—**FRIEDENREICH**. Hysteri, Mordforsög og Forsøg paa Selvmord; Simulation. [Hysteria; attempt at murder and attempt at suicide; simulation.] Hosp.-Tid., København, 1903, 4, R., xi, 349; 373.—**HART** (R. N.) The nervous phenomena following attempted suicide by hanging. Lancet, Lond., 1906, i, 1821.—**HOLYOKE** (F.) An attempted suicide by illuminating gas. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1904, iii, 228-230. *Also: Boston M. & S. J.*, 1904, el, 324.—**IRSAI** (A.) Abangszalagoknak hártýás öszenövése (suicidium után). [Growing together of the vocal cords (after attempted suicide).] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 464.—**KNIERIM** (H.) Accessoriuslärmung mit Sensibilitätsstörungen nach einem Suizidversuch durch Erhängen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1911, xvix, 296-301.—**KÜHLER** (A.) Kopf- und Bauchschuss bei Selbstmord (Enucleatio bulbi; Laparotomie; Heilung). Charité-Aum., Berl., 1904, xxviii, 315-325.—**KUMAR** (A.) Selbstmordversuche. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 756-758; (1897), 1899, vi, pt. 2, 134; (1898), 1900, vii, pt. 2, 128.—**LUCASSAGNE** (A.) & **MARTIN** (E.) Tentative de collision à l'aide d'un couteau de cuisine, puis submersion; suicide double; diagnostic différentiel du suicide et de l'homicide. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1903, xviii, 571-577.—**LAUGER** (A.) Ein interessanter Fall von Selbstmordversuch. Militärarzt, Wien 1902, xxxvi, 106.—**LEWIS** (O. F.) Would-be suicides. Charities [etc.], N. Y., 1907, xviii, 80-82.—**LEYDEN** (E.) Ein Fall von complétem Comenien suicidii; Schuss in die Schläfe, Phosphorvergiftung, Schuss in die Herzgegend; Heilung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 475.—**LOCHTE**. Zur Kasuistik der Fesselung der Selbstmörder. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 129.—**MACALISTER** (C. J.) A case of attempted suicide. Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 21-27.—**MÄRER** (J.) Selbstmordversuch mittelst Castration. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 317.—**NÄCKE**. Rekord im Selbstmord. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xx, 175.—**PEASLEE** (C. A.) Attempted suicide by a prisoner in jail with a sharpened iron spoon. J. Med. & Sc., Portland, 1895-6, ii, 475.—**PETRASKO** (I.) Ritka látlet felakasztás után. [Rare case of attempted suicide.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 435. *Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1895, xx xi, 1097-1099.—**POPE** (G. F.) Attempt at suicide by driving nail into the brain.

Suicide (Attempted or feigned).

J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 649.—**Reichel**. [Dis-simulierter Selbstmordversuch.] Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxviii, 153.—**Rieger** (E.) Selbstmordversuch mit Bromural. München, med. Wchnschr., 1911, lviii, 257.—**Seydel**. Drei Fälle von versuchter Täuschung durch Selbstmord. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1902, viii, 177.—**Sigwart** (W.) Selbstmordversuch während der Geburt. Arch. f. Psychiat., Berl., 1906, xlii, 249-256.—**Ungewitter**. Selbstmordversuch und Meineid. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxv, 358.—**Vasiliu** (C.) Tentativa de sinucidere prin armă de foc (revolver); vindecare. [Attempted suicide with revolver; recovery.] Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 412-415.

Suicide (Cases of).

See **Suicide (Attempted, etc.)**; **Suicide (Statistics of)**; **Wounds (Gunshot, Cases of)**.

Suicide (Causes of).

See, also, **Insanity and suicide**; **Paralysis (General)**; **Suicide (Double, etc.)**; **Suicide in physicians**; **Suicide in soldiers**; **Suicide in women**.

BARGAIN (L.-A.-L.) *Contribution à l'étude du suicide chez les persécutés. 8°. Paris, 1905.

GAMBUZZI (E.) Il suicidio e l'educazione. 12°. Milano, 1878.

GUILLON (M.-N.-S.) Entretiens sur le suicide, ou courage philosophique opposé au courage religieux, et réfutation des principes de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, de Madame de Staël, etc., en faveur de suicide. 16°. Paris, an X [1802].

HAUVILLER (P.) *Du suicide; unité de son étiologie; son traitement. 8°. Paris, 1899.

MASARYK (T.-G.) Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation. 8°. Wien, 1881.

OLLENDORFF (K.) *Krankheit und Selbstmord. Beiträge zur Beurteilung ihres ursächlichen Zusammenhanges. 8°. Greifswald, 1905.

REBOUL (J.-A.-M.) *Essai sur la pathogénie du suicide. 8°. Bordeaux, 1900.

RINCKENBACH (L.) *Contribution à l'étude du suicide chez les aliénés pendant leur internement. 8°. Paris, 1902.

WELLAUER (V.) *Der Selbstmord insbesondere Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmord. [Bern.] 8°. St. Gallen, 1896.

Adriani (P.) De toemening van krankzinnigheid, misdaad en zelfmoord. Geneesk. Courant, Amst., 1902, lvi, nos. 31; 32; 34; 35; 37; 41; 44; 48; 50: 1903, lvii, 24; 29; 54; 63; 69; 145.—**Alkoholoch själfmord**. [Alcohol and suicide.] Hidslovännan, Stockholm, 1898, xiii, 135-139.—**Allison** (W. L.) The relation of suicide to insanity. Texas State J. M., Fort Worth, 1907-8, iii, 308.—**Anderson** (W.) Suicide; its causes and prevention. Pacific M. J., San Fran., 1908, li, 539-551.—**Anfosso** (L.) Di alcuni fattori del suicidio. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1889, x, 176-183.—**Audenino** (E.) Istericoomicida-suicida. Ibid., 1906, xxvii, 521-524.—**Beardsley** (G. L.) The fact of self-murder. Med. Progress, Louisville, 1904, xx, 385-392.—**Benham** (H. A.) Some remarks on suicides in public asylums. J. Ment. Sc., Lond., 1903, xlix, 447-453.—**Bercio**. Ein Fall eigenartiger geistiger Veranlagung einer Selbstmord-Kandidatin. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905, xviii, 348-350.—**Bishop** (F. B.) Neurasthenia and suicide. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 437-440.—**Courbon** (P.) Hystérie et suicide. Rev. de psichiat., Par., 1907, xi, 17-24.—**Curtin** (R. G.) A study of the influence of climate upon suicide. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 141-155. Also, Reprint. Also: N. Albany M. Herald, 1910, xxviii, 193-198.—**Dabont** (E.) Suicide chez un autoaccusateur alcoolique. Rev. de méd. lég., Par., 1906, xiii, 6-9. Also: J. de méd. de Par., 1906, 2, s., xviii, 66.—**Damaye** (H.) Idée de suicide latente ou spontanée chez une confuse. Rev. de psichiat., Par., 1907, xi, 245-248.—**Dexter** (E. G.) Suicide and the weather. Pop. Sc. Month., N. Y., 1900-1901, lviii, 604-615.—**Eisenstadt**. Ueber die Ursachen des Selbstmords, unter Berücksichtigung der Sterbekarten des Verbandes mittlerer Reichs-Post- und Telegraphenbeamten. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 565-569.—**Fernán Rodríguez** (H.) Estudios sobre el suicidio en Buenos Aires; determinantes lógicas del suicidio. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires,

Suicide (Causes of).

1903, ii, 257-267.—**Flournoy** (T.) Automatismes téléologiques, antisuicide; un cas de suicide empêché par une hallucination. Arch. de psychol., Genève, 1907-8, vii, 113-137.—**Fornaci** (G.) Il suicidio negli isterici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1910, xxxvi, 1-35.—**Fornasari di Verce** (E.) Suicidi e fallimenti. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 616-618.—**Frommet** (B.) Samouïbiystvo v politicheskikh tyurmakh i silskle. [Suicide in political prisons and in exile.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1606-1612.—**Gannage** (E. A.) Suicide and degeneracy. Physio-Med. Rec., Indianap., 1902, v, 39; 62.—**Garnier** (P.) & **Colliat** (P.) Séméiologie et traitement des idées de suicide. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1287-1290.—**Gaupp** (R.) Klinische Untersuchungen über Ursachen und Motive des Selbstmordes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiii, Suppl.-Hft., 78-90.—**Gould** (G. M.) The mysteries and sources of suicide. In his: Biog. Clinics, 16°, Phila., 1907, v, 183-229. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 361-366. — A strange and illogical case of suicide. Med. Standard, Chicago, 1907, xxx, 594. Also, in his: Biograph. Clin., Phila., 1910, vi, 201-206.—**van H.** Zelfmoord als gevolg van een bedrijfsongeval. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 448.—**Hard** times and suicide. Med. Rec., N. Y., 1894, xiv, 112.—**Hemenway** (H. B.) To what extent are suicide and other crimes against the person due to suggestion from the press? Report of the committee on publishing details of suicides in the public press. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 253-263.—**Hill** (G. A.) Suicide and insanity. Proc. Am. Med.-Psych. Ass., St. Louis, 1904, 274-283.—**Holsholt** (A. W.) Suicide and alcohol. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 61-64. Also: J. Inebriety, Bost., 1909, xxxi, 93-100.—**Homburger** (M.) Der Einfluss der Schundliteratur auf jugendliche Verbrecher und Selbstmörder. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1909, vi, 145-164.—**Hughes** (C. H.) The neurotic salvage of suicide. A sequel to "Suicide," in October (1897) number. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 104-115.—**Jolly** (P.) Selbstmord nach Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 305-310.—**Klünne** (D.) Zur Rache als Selbstmordmotiv. Globus, Brnshw., 1898, lxxiv, 166.—**Kürbitz** (W.) Alkohol und Selbstmord; nebst einigen Bemerkungen über die Zurechnungsfähigkeit der Trinker. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1907, lxiv, 579-611.—**Ireland** (W. W.) Pessimism in its relation to suicide. Alienist & Neurol., St. Louis, 1892, xiii, 313-321.—**Jourdan** (E.) Hystérie et suicide. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 144; 169.—**Laseh** (R.) Rache als Selbstmordmotiv. Globus, Brnshw., 1898, lxxiv, 37-39.—**Lauts**. Une enquête sur le suicide; un genre de suicide; le suicide sans motifs (mélancolie intermittente bénigne). Ann. méd.-psychol., Par., 1897, 8, s., v, 38-49.—**Leclerc**. Un suicide à l'Hôtel-Dieu; un aliéné victime d'un règlement administratif mauvais et dangereux. Lyon méd., 1906, cvi, 591-593.—**Leroy** (R.) Un cas de suicide chez un paralytique général. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1901, Auxerre, 1902, xlii, 57-62.—**Litré** (M.-P.-E.) Du suicide politique. In his: Médecine et médecins, 8°, Par., 1872, 375-392.—**Lorenzi** (C.) Il suicidio negli alcoolisti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, fasc. 2, 68-99.—**Mapes** (C. C.) Influence of the daily press as an incentive to suicide and other crimes. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 885-893.—**Marandon de Montyel** (E.) Du passage à l'acte dans l'obsession impulsive au suicide. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 295-298.—**Modern** (A) Dido. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 176.—**Mudge** (G. P.) Inheritance of suicidal mania; the families of A. and B.; pedigree Chart I. Mendel J., Lond., 1909, i, 11-19, 1 ch.—**Miller** (F. C.) Ueber den Selbstmord und dessen Beziehungen zum Alkoholismus. Wieu. klin. Rundschau, 1896, x, 697; 717.—**Myles** (C. D.) Suicide in a fit of temporary insanity. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xlii, 437.—**Obolonski** (N. A.) Samouïbiystvo v g. Kiyevle, predraspolozheniye k samouïbiystvu vsledstviye patologicheskikh izmeneniy v mozgu i pri nekotorykh meteorologicheskikh yavleniyakh. [Suicide in Kiyev; predisposition to it in consequence of pathological changes in the brain and under various meteorological phenomena.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiyev, 1902, vii, 108; 433. — Sovremennoye polozheniye voprosa o prichinakh samouïbiystva. [Causes of suicide.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1902, xiii, 36-55.—**Olivieri** (V.) Mariti bestiali e giudici pietosi (determinazione al suicidio). Scuola positiva, Fiesole, 1897, vii, 412-416.—**Overbeek** (H. J.) Epilepsie en suicide. Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxxiii, 73.—**Paris** (A.) Le passage à l'acte dans l'obsession impulsive au suicide et, en général, dans toute obsession impulsive; pronostic du danger et indications thérapeutiques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 65-71.—**Phelps** (E. B.) Neurotic books and newspapers as factors in the mortality of suicide and crime. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 264-306.—**Phillips** (W. F. R.) Seasonal influence on

Suicide (Causes of).

suicide. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 156-166. Also: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 522-528. Also, Reprint.—**Pilgrum** (C. W.) Insanity and suicide. Am. J. Insan., Balt., 1906-7, lxiii, 349-360.—**Pitres** (A.) Du suicide des hystériques. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1890, iv, 111-118.—**Proal** (L.) Les suicides par misère à Paris. Rev. d. deux mondes, Par., 1898, cxlvii, 115-148.—**Prozoroff** (L.) Zhertvi russkoi revolyutsii; samoûbiystsi. [Victims of the Russian revolution: suicides.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, v, 1313-1316.—**Reeves** (R. N.) Suicide and the environment. Pop. Sc. Month., N. Y., 1897, li, 186; 191.—**Regnault** (F.) L'autosuggestion du vertige et le suicide. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901-2, xvi, 187.—**Riggs** (C. E.) Two borderline cases; with subsequent sudden development of intense suicidal propensity. Proc. Am. Med.-Psych. Ass., St. Louis, 1904, 262-267.—**Rodriguez** (F.) Influencia del alcoholismo sobre el suicidio en Buenos Aires. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1905, iv, 531-547.—**Rogues de Pursac & Vallet**. Dégénérescence mentale familiale avec prédominance d'impulsions au suicide: père et mère consins germains, mère atteinte d'épilepsie larvée. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 193-195.—**Roqueiro**. Por qué se mató Susillo. Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxviii, 43: 78.—**Roussset & Royet**. Une observation de troubles mélancoliques conscients, d'origine rhino-pharyngienne, suivis de plusieurs tentatives de suicide. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 92-96.—**Sander** (M.) Zur Entstehung des Selbstmords. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1901, vii, 177-180.—**Savage** (G. H.) On the relationship between suicide and insanity and the after-effects of an attack of mental disorder. Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 731: 1906, xv, 13: 76.—**Schultze** (E.) Der Kampf um die Rente und der Selbstmord in der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr., Halle a. S., 1910, ix, 1. Hft., 1-73.—**Sighele** (S.) L'evoluzione dal suicidio all'omicidio nei drammi d'amore. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 436-453, 1 tab.—**Smith** (F. H.) Suicide and sunshine. Lancet, Lond., 1908, ii, 837.—**Sobolevski** (A. V.) Riedkiy sluchai istericheskikh sudorog ("plyaska zhivota") s samoûbiystvom bolnavo. [Rare case of hysterical convulsions ("dancing of the abdomen") with suicide of the patient.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiyev, 1903, viii, 567-582, 1 pl.—**Spratling** (W. P.) A unique case of automatic or unintentional suicide in an epileptic. N. York M. J. [etc.], Lond., lxxxiv, 16.—**St.** Selbstmord und Alkohol. Alkoholismus, Dresd., 1901, ii, 75.—**Suicide** by prisoners. Lancet, Lond., 1903, ii, 1308.—**Suicide**; la responsabilité des directeurs des maisons de santé. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 213.—**Sullivan** (W. C.) Alcoholism and suicidal impulses. Quart. J. Inebri., Hartford, 1900, xxii, 17-29.—**The** relation of alcoholism to suicide in England, with special reference to recent statistics. J. Ment. Sc., Lond., 1900, xli, 260-281, 1 diag., 1 tab.—**Inebriety and suicide**. Brit. J. Inebri., Lond., 1903-4, i, 25-28.—**Thivet**. Considérations spéciales sur le suicide chez les aliénés pendant leur internement. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de neuropath. [etc.], 819-823.—**Toulouse**. Organisation d'un service d'aliénés; feuille de suicide. Rev. de psychiat., Par., 1903, 256-258.—**Vialon**. Suicide et folie. Ann. méd.-psychol., Par., 1901, 8. s., xiv, 19: 210; 376; 1902, 8. s., xv, 21: 219; 379; xvi, 234; 394; 1903, 8. s., xvii, 55: 239; 394; xviii, 28.—**Winslow** (F.) Suicide considered as a mental epidemic. Med.-Leg. J., N. Y., 1896-7, xiv, 72; 141.—**Žirovčić** (I.) Padavničar ubio svoga nekoć u zločinstvu ortaka. [An epileptic commits suicide for the crime of his companion]. Liječ. vijestnik, u Zagrebu, 1906, xxviii, 379-382.

Suicide (Climatic and seasonal influences on).

See **Suicide (Causes of)**; **Suicide (Statistics of)**.

Suicide (Double and collective).

GOURILEW (Mlle. Lioubow). *Quelques considérations sur l'épidémie actuelle de suicides en Russie. 8°. Paris, 1910.

MOREAU fils. De la contagion du suicide à propos de l'épidémie actuelle. 8°. Paris, 1875.

Bětohradský (V.) O některých vzácnějších družích sebevraždy. [Some rarer cases of double suicide.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1881, xx, 145; 161.—**Collective** suicide. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1181.—**Collineau**. Les suicides-clubs. Ann. de psychiat. et d'hypnot., Par., 1892, n. s., ii, 196-206.—**Family** (A) of suicides. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 660.—**Garnier** (P.) Suicide à deux; responsabilité du survivant. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1890-91, v, 181.—**Le suicide collectif**. Méd. mod., Par., 1897, viii, 737-739. Also: Niceméd., 1897-8, xxii, 65-74.—**Le suicide collectif** au point de vue médico-légal. Méd. mod., Par., 1897, viii,

Suicide (Double and collective).

745-747.—**Jones** (E.) Das Problem des "Gemeinsamen Sterbens," namentlich mit Bezug auf den Selbstmord Heinrich von Kleists. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 563-567.—**Kierman** (J. G.) Forensic aspect of double suicide. Alienist & Neurol., St. Louis, 1904, xxv, 273-291.—**Körth** (O.) La famille Mainländer. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 484-494.—**Obici** (G.) Un caso di doppia suicida. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1903, xxxi, 1-12.—**Palmer** (A. A.) An interesting medico-legal case [double suicide (?)]. Indian M. Rec., Calcutta, 1904, xxv, no. 12, 18.—**Pozzi** (G.) Il caso Tomassini (amore e omicidio, suicidio tra fratello e sorella). Scuola positiva, Roma, 1906, 2. s., iv, 463-475.—**Proal** (L.) Le double suicide d'amour. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1897, xii, 553-576.—**Reinsberg** (J.) Vzácný případ sebevraždy manželů; konkurrence příčin zmrti. [Singular case of suicide of married pair; concurrence of causes of death.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1889, xxviii, 979; 999; 1021.—**Suicide** collectif. Ann. méd.-psychol., Par., 1897, 8. s., vi, 331-333.—**Winslow** (F.) Suicide considered as a mental epidemic. Bull. Med.-Leg. Cong. 1895, N. Y., 1898, 334-351.

Suicide (Frequency of).

See **Suicide (Attempted, etc.)**; **Suicide (Methods pursued in)**; **Suicide (Statistics of)**.

Suicide (Jurisprudence of).

See, also, **Cadaver (Jurisprudence of)**; **Homicide (Cases of)**; **Suicide (Attempted, etc.)**; **Suicide (Causes of)**; **Suicide (Double)**; **Suicide (Methods pursued in)**; **Suicide in children**.

CONSULTO medico-legale in una questione di suicidio nella causa La M... ed il B... avanti la corte regia in Firenze. 8°. [n. p., n. d.]

DE LUNA (A.), marchese. Il suicidio nel diritto e nella vita sociale. 8°. Roma, 1907.

GONÇALVES (G. A.), jr. *Estudo medico-psychologico do suicidio. 4°. Rio de Janeiro, 1900.

HUNDT (G. R. K.) *Ueber scheinbaren Selbstmord bei akuter Erkrankung. 8°. Kiel, 1901.

JÜRGENS (P. H. K.) *Ueber den Unterschied zwischen Mord und Selbstmord durch Erdrosselung unter Veröffentlichung dreier Fälle von Selbsterdrosselung. 8°. Berlin, [1908].

MUKHIN (N.) Ocherk psikhologii samoûbiystva. [Psychology of suicide.] 8°. [Varshava, 1903.]

PAWLOWSKA (Marie). *Deux cas de meurtre suivi de suicide. 8°. Genève, 1909.

RAFFAELE (A.) Il suicidio in rapporto alla medicina legale. 8°. Napoli, 1902.

SELCTMANN (E.) *Selbstmord, Teilnahme am Selbstmord und Tötung auf Verlangen. 8°. Greifswald, 1910.

ADLER (A.) Examen und Selbstmord. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 86-92.—**Aiello** (S.) Suicidio od omicidio? perizia di revisione. Gazz. med. sicil., Catania, 1904, vii, 353; 373; 393; 413.—**Bartel** (J.) Zur pathologischen Anatomie des Selbstmordes. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 495-504.—**Boehm** (G.) The right to commit suicide. Bull. Med.-Leg. Cong. 1895, N. Y., 1898, 462-464.—**Bogdan** (G.) Assassinat; pendaison du cadavre pour simuler le suicide. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 513-517.—**Carretero y Muriel** (M.) Dictamen de la primera comisión de medicina forense, acerca de si la muerte de un sujeto fué producida por suicidio o por homicidio. An. r. Acad. de med., Madrid, 1903, xxiii, 369-376.—**Collineau**. Un émuile de Barra. Ann. de psychiat. et d'hypnot., Par., 1892, n. s., ii, 289-298.—**Le suicide de Tom Clibbooth**. Ibid., 1893, n. s., iii, 8-15.—**Corre** (A.) & **Aubry** (P.) Procès de suicides dans l'ancienne Bretagne. [Abstr.] Ann. méd.-psych., Par., 1895, 8. s., i, 325-330.—**Dannay** (H.) Note sur un cas de suicide. Rev. de psychiat., Par., 1904, ix, 330-333.—**Defranceschi** (P.) Mord oder Selbstmord? Nach gerichtlichen Untersuchungsacten zusammengestellt und mitgetheilt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxvi, 302-321.—**Desgranges**. Du suicide au point de vue médico-psychologique. J. de méd. de Lyon, 1864, i, 179-195.—**Discussion** (A) on suicide: its psychiatric and social aspects. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 678-684.—**Doll** (H. J.) Suicide is unlawful. Mass. M. J., Bost., 1900, xx, 481-489.—**Emmen**. Ein eigentümlicher Fall von Selbstmord. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 306.—**Ferrari** (G. C.) Suicidio a termine fisso.

Suicide (*Jurisprudence of*).

Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 239-243.—**Geill** (C.) Rettsmedicinsk Kasuistik. Ugesk. f. Læger, København, 1895, 5. R., ii, 1221-1233.—**Gibbons** (J.), Cardinal. The moral aspects of suicide. Century Mag., N. Y., 1906-7, lxxiii, 401-407.—**Giese** (E.) Zwei Gntachten, als Beitrag zu der Frage Selbstmord oder Unfall? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, 3. F., xxxv, 251-261.—**Glos** (A.) Mord, Selbstmord oder Zufall. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 40-43.—**Gorin** (G.) Assassinat ou suicide par égorgement. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1904-5, xvi, 100-106.—**Gorin** (G.) & **Heger-Gilbert** (F.) Le diagnostic de l'homicide et du suicide. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, i, 69-77.—**Gundersen** (C. I.) Slettemordet. [Assassinat ou suicide, Rés., 167.] Tidsskr. f. nord. retsmed. og psykiat., Kristiania, 1903, iii, 121-150.—**Haffer** (E.) Zum Tatbestand: Anftistung und Beihilfe zum Selbstmord. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heideib., 1911, viii, 397-400.—**Hayashi** (S.) [Opinion on 3 cases of suicide or death from other cause.] Kyo-rin-uo Shiori, Tokyo, 1901, xiii, 338-344.—**Heller** (A.) Zur Lehre vom Selbstmorde nach 300 Sectionen. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1653-1658.—**Hübl** (M.) Examen d'un cas de suicide par coup de feu dans la bouche; alcoolisme et pachymeningite chronique; irresponsabilité. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1889, x, 7-15.—**Inakaki** (S.) & **Yamari** (S.) [Decision whether murder or suicide.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 798-807.—**Jacobi**, Zweifelsfall ob ein Selbstmord möglich gewesen sei, oder ein Mord von fremder Hand stattgefunden haben müsse. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freiburg i. Br., 1817, n. F., i, 379-112.—**Janikowski**, Ustulowane zabójstwo z pozorom samobójstwa; w końcu rzeczywiste samobójstwo. [Murder with probability of suicide; proven in the end to be suicide.] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 429; 438.—**Kefertein**, Mord oder Selbstmord? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xlii, 32-35.—**Kralczyński**, Samobójstwo czy morderstwo? Przypadek sądowo-lekarski. [Suicide or murder? Case in medical jurisprudence.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 458; 466; 473; 1873, xii, 2.—**Lebedeff** (L.) O samobójstwie s meditsinskoi točki zrieniya. [On suicide from a medical point of view.] Arch. psichiat. [etc.], Varshava, 1896, xxvii, no. 2, 1-40.—**Leppmann**, Die Begutachtung des Selbstmordes bei der privaten Lebens- und der staatlichen Unfallversicherung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1890, v, 421-427.—**Littlejohn** (H.) On suicide. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 222-233. — A case of murder and suicide. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1899-1900, n. s., xix, 64-71.—**Lochte** (T.) Beiträge zur Unterscheidung von Mord und Selbstmord. Klin. Jahrb., Jena, 1910, xxii, 375-394.—**MacDonald** (A.) Post mortems of suicides. Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 184. Also, Reprint.—**Mackintosh** (J. S.) A problem in medico-legal psychology. Lancet, Lond., 1903, ii, 451.—**Magg**, Actenmässige Darstellung einiger Selbstmorde. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freiburg i. Br., 1850, n. F., viii, 253-268.—**Maschka**, Beitrag zur Enquête über den Selbstmord. Ztschr. f. Crim.-Anthrop., Berl., 1897, i, 511-519.—**Mikhaloff** (I.), **Dobref** (K.) & **Kesyakoff** (I.) Samobystvo ili chelovekoobystvo? Sudebno-meditsinski sluhal. [Suicide or homicide? Medico-legal case.] Med. napried., Sofiya, 1901, ii, 356-364.—**Moskatoff** (N. A.) Eksperimentalnoye issledovaniye kaznitscheskavo sluchaya po razresheniyu voprosa: bilo-li pokus-heniye na ubystvo ili samobystvo? [Experimental investigation of a case to decide the question: Was there an attempt at murder or suicide?] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, v, 169; 235; 297; 801.—**Ottolenghi** (S.) & **Serratrice** (R.) Mord oder Selbstmord. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, 3. F., xxx, 86-100.—**Overbeck** (H. J.) Klinische onderzoekingen over zelfmoord. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 13-26.—**Rehberg** (T.) Ueber Selbstmord durch Erschiessen mit abnormer Einschussöffnung und die Entscheidung, ob Mord oder Selbstmord vorliegt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, 3. F., xxxix, 306-326.—**Reinsberg** (J.) Sebevrážda utopenim aneb viazda? [Suicide by drowning or murder?] Sovd. lek. posud. [etc.], Praha, 1909, 16-21.—**Renter**, [Das Schädeldach eines Selbstmörders.] Militärarzt, Wien, 1907, xli, 279.—**Robinovitch** (Louise G.) Suicidal and homicidal acts; their clinical aspects and medico-legal significance. J. Ment. Path., N. Y., 1903-4, v, 7; 71; 137.—**Rosenblatt**, Mord oder Selbstmord; eine Warnung für Gerichtsarzte. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1900, v, 304-317.—**Saavedra** (B.) La moral del suicidio. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 281-288.—**Sarda** (G.) Un cas médico-legal complexe; suicide ou homicide? submersion pendant la vie ou après la mort? importance des taches de sang. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 482-499.—**Schaefer** (H.) Der Fall Brunke. Psychiat. neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1906-7, viii, 37; 216.—**Schilling** (J.) Der Selbstmord. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1911, lxii, 205-214.—**Shaw** (T. C.)

Suicide (*Jurisprudence of*).

Suicide and sanity. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1906-7vi, 45-57. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1907, i, 1067-1069.—**Sichel** (M.) Zur Psychopathologie des Selbstmordes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 445-449.—**Simon** (C.) Suicide from a medical standpoint. Med.-Leg. J., N. Y., 1900-1901, xviii, 204-206.—**Sommer** (R.) Psychiatrische Untersuchung eines Falles von Mord und Selbstmord mit Studien über Familiengeschichte und Erblichkeit. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1906, i, 6-25.—**Suicide** (The) of Alfred Sellgrén. [Edit.] Med. Exam. & Pract., N. Y., 1904, xiv, 76.—**Suicide** in its medical and its moral aspects. Lancet, Lond., 1895, i, 417. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 578.—**Thierfelder** (J. G.) Ueber die Nothwendigkeit der gerichtlichen Leichenöffnung in allen Fällen des wirklichen Selbstmordes. Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., 1846, v, 147-156.—**Thomas** (S. B.) Suicide as a crime. Med.-Leg. J., N. Y., 1900-1901, xviii, 322-324.—**Thomayer** (J.) Sebevraži ve světle pozorování klinického. [Examen clinique des suicides. Rés., 74.] Sborn. klin., v Praze, 1906-7, viii, 54-75.—**Verdier** (The) of suicide while insane. Lancet, Lond., 1902, ii, 1478.—**Wachholz** (L.) Samobójstwo przez zaezdzenie; jak długo można wykazać CO we krwi osób, zmarłych w pewnem czasie po zaezdzeniu. [Suicide by charcoal gas; how long may we find CO in the blood of those dead for some time from charcoal fumes?] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 127. Also, transl.: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, n. F., xxiii, 231-234. — Z kazulistyki śmierci z postrzału; samobójstwo, czy morderstwo? [Death from gunshot wound; suicide or murder?] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 1; 19: 33.—**Walsh** (J. J.) Suicides. In: O'Malley & Walsh. Essays Pastoral Med., 8^o, Lond. & Bombay, 1906, 306-310.—**Wellington** (R. H.) The verdict of suicide whilst temporarily insane; a legal contradiction. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1902-4, i, 78-91.—**Weninger** (J. N.) Gerichtsarztliches Gutachten über einen Selbsterhängen. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1853-4, iv, 42-45.—**Westcott** (W. W.) On suicide. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1904-5, ii, 85-98.—**Wilder** (B. G.) Exhibition of a suicide's brain, with two pistol ball wounds; remarks on its fissural anomalies. Tr. M. Soc., N. Y., Phila., 1895, 190-194. — Revised interpretation of the central fissures of the educated suicide's brain exhibited to the Association in 1894. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1900, xxvii, 537-541. Also, Reprint.

Suicide (*Methods pursued in*).

See, also, Drowning; Hanging; Phosphorus (Poisoning by); Poisoning (Suicidal); Suicide (Attempted, etc.); Suicide (Double).

LORTHOSIS (M. M. E. J.) *De l'automutilation; mutilations et suicides étranges. 8^o. Lille, 1909.

SUYEMATSU, Baron. Hari-kari; its real significance. 8^o. New York, 1904.

Cutting from: Nineteenth Cent., N. Y., 1904, lvi, 960-965.

Aiston (H.) Suicide by incision of the neck posteriorly. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1865.—**Bélohradský** (V.) Vzácný případ kombinace: otrava kyanidem draselným a strelná rána hlavy; sebevrážda. [Case of rare combination: poisoning by cyanide of potassium and shot wound in the head; suicide.] Časop. lek. česk., v Praze, 1880, xix, 85; 99; 114; 131; 147; 165. — Smrtí stelením a utopením; sebevrážda. [Death by shooting and drowning; suicide.] Ibid., 563-565.—**Bernard** (G.) Tentative de suicide avec symptômes de fracture du crâne qui n'existait pas; extraction du cerveau, après trépanation, d'un ponceau de 15 centimètres. Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 176-179.—**Bogdan** (G.) Note sur deux cas peu communs de suicide. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1901, iii, 97-100. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1901, viii, 165-168. Also: Méd. lég. et jurispr. méd. Trav. [etc.], Par., 1902, 165-172. — Strangulation; suicide à l'aide d'une courroie. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 4-6.—**Bonnette**, Deux tentatives de suicide ou de mutilation par coups de feu. Lebel à bout portant. Caduée, Par., 1905, v, 261.—**Brandejš** (M.) Zvláštní případ sebevráždy. [Peculiar case of suicide.] Časop. lek. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 552.—**Brown** (W. M.) Extraordinary case of suicidal ent-throat. Lancet, Lond., 1904, i, 1687.—**Calvert** (J. T.) Suicidal hanging; deaths from the secondary effects. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 452.—**Cavali** (A.) Inaspettata causa di morte in un suicida. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1297-1299.—**Charvigny**, Suicide par coups de feu à blanc; recherche chimique des traces de déflagration de la poudre. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 297. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 99-101.—**Colliez**, Suicide bizarre par strangulation. J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 113. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1902, ix, 92.—**Davis** (J. L.) Suicide; with some illustrative cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 121-123.—**De Dominici** (A.) [Un caso di suicidio per schiacciamento sotto un tram a vapore; reperto pulmonale.]

Suicide (Methods pursued in).

Gior. di med. leg., Pavia, 1902, ix, 84-86.—**De Watterville** (W. F.) Case of suicide by gun-shot under peculiar circumstances. *Edinb. M. J.*, 1894-5, xl, 310-312.—**Dufour**. Suicide par strangulation à l'aide d'un lien. *J. de méd. de Par.*, 1907, 2. s., xix, 153. Also: Marseille méd., 1907, xlv, 65-71. — Suicide par ouverture de la gorge à l'aide d'un instrument tranchant. Marseille méd., 1911, xlviii, 57-62.—**Fraenckel** (P.) Ein seltener Fall von Selbstmord durch Ersticken. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1909, xv, 3-6.—**Frilet**. Suicide par coup de feu à blanc sans fausse balle de carton. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1904, xliii, 310-313.—**Frontout**. Suicide par coup de feu; lésion du cœur et de la veine cave à distance du trajet; mécanisme des lésions. *Ibid.*, 1905, xlv, 154-157.—**de Gauljac** (R.) Cas intéressant de suicide par coup de feu. *Ann. d'hyg.*, Par., 1910, 4. s., xiii, 159-162.—**Ghosh** (H. N.) A case of suicidal hanging; death after nine days. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1903, xxxviii, 453.—**Gould** (G. M.) A strange and illogical case of suicide. *Med. Standard*, Chicago, 1907, xxx, 594. Also, Reprint.—**Gruzdoff** (S.) Samobyistvo putyom povesheniya pri vozvratnom tife. [Suicide by hanging in relapsing fever.] *Protok. zasid. Obsh. Morsk. Vrach. v Kronstadt*, 1904-5, xlii, 86-89.—**Harbitz** (F.) Merkeligt tilfælde af selvmord ved skjærsnar. [D'un cas remarquable de suicide par arme tranchante. Rés., 93.] *Tidskr. f. nord. retsmed. og psykiat.*, Kristiania, 1903, iii, 89.—**Head** injuries and suicide. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxvi, 149.—**Hensgen**. Eine merkwürdige Art von Selbstmord durch Sprengpulverexplosion. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1892, v, 82-86.—**Hoffmann** (H.) Selbstmord durch Chloroform-Inhalation. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1903, xxv, 327-331. — Mord und Selbstmord durch Chloroform. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1906, xix, 745-749.—**Illés**. Ein ungewöhnlicher Fall von Selbstmord. *Militärarzt*, Wien, 1904, xxxviii, 56.—**Itazu**. Ein seltener Fall von Selbstmord. [Japanese text.] *Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1900, xiv, 705-707.—**Jungknitz**. [Selbstmord mittels Doppelschusses aus zwei Dienstgewehren; Sprengwirkung der Naheschüsse des kleinkalibrigen Gewehrs.] *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1904, xxxiii, 74.—**Kimura** (K.) [Suicides by gunshot wounds.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1890, 35-43.—**Kupfer**. Ungewöhnliche Art von Selbstmord. *Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznt.*, Freiburg i. Br., 1850, n. F., vii, 273-312.—**Lattes** (L.) Sopra un caso di suicidio per arma da fuoco con ferite multiple e deviazione dei proiettili. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1910, xxxi, 474-481.—**Laugier** (M.) Cas extraordinaire de suicide à coups de couteau commis par une aliénée. *Ann. d'hyg.*, Par., 1889, 3. s., xxi, 398-406. Also: *Ann. de psychiat. et d'hypnot.*, Par., 1893, n. s., iii, 113-121. Also: *J. de méd. de Par.*, 1893, 2. s., v, 203-205.—**Laurès** (G.) Syndrome confusionnel consécutif à une tentative de suicide par submersion. *Clinique*, Par., 1911, vi, 517.—**Le Guelinet de Lignerolles**. Suicide par coup de feu à blanc, sans fausse balle de carton. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1903, xli, 532-536.—**Lemaître** (A.) Tentative de suicide par suggestion. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1906, iii, 324-328.—**Leoncini** (F.) Di un singolare caso di suicidio per intasamento delle vie aeree. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1911, 4. s., iii, 247-257.—**Le Roy Cassa** (J.) Suicidio por el fuego. *Rev. de med. y ciruj. de la Habana*, 1907, xii, 249-251.—**Lesser** (A.) Verletzungen in der Umgebung des Kehlkopf-einganges durch Selbsterhängen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1909, 3. F., xxviii, 217-221.—**Littlejohn** (H.) [Specimen of suicidal cut-throat.] *Tr. Med.-Leg. Soc.*, Lond., 1904-5, ii, 113. — [Suicidal stab wound of the heart.] *Ibid.*, 114.—**Lochte**. [Ueber einen Fall von Selbstmord durch Erdrosseln.] *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 1464.—**Mayer** (M.) Selbstmord durch Halsschnittwunde bei Paratyphus. *Ibid.*, 1910, lvii, 2304.—**Merrem** (C.) Ein Fall von kombiniertem Selbstmord durch Kopfschläge, Stichverletzungen, Erwürgen und Ertränken. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1909, 3. F., xxxviii, 237-251.—**Michaut**. Un genre de suicide qui paraît rare. *Chron. méd.*, Par., 1903, ix, 550.—**Modica** (O.) Fratture multiple per precipitazione dall'alto; suicidio; descrizione e considerazioni. *Studi di med. leg. e var.* . . . onore di G. Ziino, Messina, 1907, 129-141.—**Morrow** (C. H.) Persistent attempts at self-destruction; a remarkable method of suicide. *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxii, 334.—**Moty**. Pièces provenant de l'autopsie d'un suicidé par coup de feu du fusil Lebel. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1902, n. s., xxviii, 767-769.—**Mulert**. Ueber Selbstmord durch Selbsterdrosselung unter Mitteilung eines Falles eigener Beobachtung. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1906, xix, 203-207.—**Mygge** (J.) Et Suicide under ejendommelige Forhold. [A suicide under peculiar circumstances.] *Ugeskr. f. Læger*, København, 1896, 5. R., iii, 673-681.—**Niecke**. Merkwürdige Selbstmordarten. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1904, xvi, 338.—**Niecke** (P.) Merkwürdige Energie zur Selbstvernichtung. *Ibid.*, 1906, xxiv, 159.—**Nebolyuboff** (V. P.) Sluchaf samobyistva pri pomoshchi vzriva porokha, nabitavo v rot. [Suicide by explosion of powder taken into

Suicide (Methods pursued in).

the mouth.] *Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.*, 1897, 853.—**Novel** (A) method of suicide. *Boston M. & S. J.*, 1909, clxi, 522.—**Oehmke**. Selbstmord durch Schwefeldunst; Erstickung oder Vergiftung. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1902, xv, 181-183.—**Ogston** (F.) A case of suicide by pistol-shot, without external wound. *Edinb. M. J.*, 1883-4, xxix, 720, 1 pl. Also, Reprint.—**O'Hara** (W. E.) A case of suicide [by cutting the throat and stabbing in the thorax]. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1178.—**Olariu** (V.) Ein Fall von Selbstmord durch Dynamit. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 648.—**Pacheco** (R.) Quelques particularités du suicide à Buenos-Aires. *J. de méd. de Par.*, 1906, 2. s., xvii, 524. Also: *Rev. de méd. lég.*, Par., 1906, xiii, 323-325.—**Paine** (A. E.) An unusual case of suicide. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxii, 141.—**Parisot** (P.) & **Blum** (P.) Pendaison-suicide et lésions de la colonne vertébrale. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1905, xxxvii, 711; 1906, xxxviii, 12, 1 pl.—**Patouir & Lécierq** (J.) Suicide par strangulation; effacement du sillon. *Echo méd. du nord*, Lille, 1909, xiii, 417-422.—**Peculiar** methods of suicide. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 921.—**Peters** (E. A.) Larynx, four rings of trachea, and part of thyroid gland and gullet removed during an act of suicide. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, no. 6, Laryngol. Sect., 107.—**Pieraccini** (G.) Il diritto di uccidere e di uccidersi di fronte al codice sanitario e penale. *Ramazzini*, Firenze, 1909, iii, 112-123.—**Poncet**. Suicide par coup de feu à bout portant. *Lyon méd.*, 1906, evi, 219-221.—**Reinsberg** (J.) Samovražda oběšením nebo vražda uskreením. [Suicide by hanging or murder by strangulation?] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1886, xxv, 512; 529.—**Romieu**. Suicide par coup de feu à blanc sans fausse balle; explosion du crâne. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1911, lviii, 41-48.—**Rosenbaum**. Auffälliger Sectionsbefund bei einem Selbstmord durch Schuss mit einer Platzpatrone aus einem Dienstgewehr. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1908, xxi, 605.—**Rothfuhs** (R.) Ueber Selbstmordversuche. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 1408-1410.—**Rowland** (G.) An unusual method of suicide. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1909, lv, 324.—**Sarda**. Suicide par arme à feu courte (revolver). *Rev. de méd. lég.*, Par., 1909, xvi, 11-13.—**Schlag**. Selbstmord durch Eröffnung der Vena saphena magna. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1902, xv, 377.—**Sheffer** (L. D.) Riedky sluchaf samobyistva. [Rare case of suicide.] *Vestnik obsh. hig. suidei i prakt. med.*, St. Petersburg, 1895, xxvi, 3. sect., 21-26.—**Slavík** (V.) Udušení ze zardouení při svépomoci ei smrt ze zlomení lebky? [Suicide by strangulation or death from fractured skull?] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1909, xlviii, 482.—**Solbrig**. Ein Fall von Selbstmord durch Halsschnitt. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1903, 3. F., xxv, 176.—**Sorejs** (J.) Samovražda starce 87 let starého ubitím sekerkou do hlavy a fezem břitvou do krku. [Suicide of 87-year-old man by blow of hatchet on the head and razor cut in throat.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1880, xix, 431-433.—**Souques** (A.) Anévrysme volumineux d'une branche de l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne; signes classiques de tumeur cérébrale, durée de cinquante-cinq ans et terminaison par suicide du malade. *N. Iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1908, xxi, 108-112, 1 pl.—**Stevenson** (T. H.) Case of suicide by means of a blank round of ammunition. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1907, viii, 51.—**Strange** suicides in bed. *Lancet*, Lond., 1903, i, 459.—**Suicide** and its means. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 130.—**Suicide** (Un) aux sangues. *J. de méd. de Par.*, 1892, 2. s., iv, annexe, 273. Also, *transl.*: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1892, xii, 626. Also, *transl.*: *N. York M. J.*, 1892, lvi, 103.—**von Sury** (K.) Beitrag zur Kasuistik des Selbstmordes während der Geburt. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 1534-1536.—**Szigeti** (H.) Öngyilkos által önkézzei végett gégekiirtás esete. [A case of suicide by laceration of the throat with the hand.] *Gyógyászat*, Budapest, 1895, xxxv, 289-291.—**Talbot**. Du suicide par autosection linguale en Indo-Chine. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1904, vii, 256-265.—**Tirelli** (V.) Su di un caso di suicidio per colpo di revolver all'orecchio. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1909, 4. s., i, 465-474. Also: *Ann. di frenat. [etc.]*, Torino, 1909, xix, 145-153.—**Tomellini** (L.) Sopra un raro caso di suicidio. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1910, xxxi, 596-601, 1 pl.—**Tonnini** (S.) La leggenda delle sepolte vive. *Rassegna clin. e statist. d. Villa di Salute di Palermo*, 1891, i, fasc. 3, 3-15.—**Tovo** (C.) Un caso di suicidio per colpo di arma da fuoco sparato al dorso. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1904, xxv, 318-325.—**Two** suicides with the revolver. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1344.—**Viardin** (E.) Du suicide par l'alcool et du lavage de l'estomac comme le moyen le plus prompt et le plus sûr de faire cesser les accidents d'intoxication. *Bull. méd.*, Par., 1903, xvii, 421.—**Wachholz** (L.) Zur Kasuistik der selteneren Selbstmordarten. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1896, ix, 485-493. — Zur Kasuistik der Selbstmorde durch Schuss. *Ibid.*, 1899, xii, 741-747.—**Wengler** (J.) Zwei ungewöhnliche Fälle von Selbstmord. *Ibid.*, 1904, xvii, 7-9.

Suicide (*Post-mortem examinations of*).

See **Suicide** (*Jurisprudence of*).

Suicide (*Prevention of*).

FEDERICI (E.) La prevenzione del suicidio da parte della società coll' esame delle opere sul suicidio di Curci e di Morselli. 8°. Venezia, 1901.

ONOFRIO (J.-B.) Les lois positives contre le suicide. 8°. Lyon, 1874.

CLEGHORN (C. D.) Suicide by poison: a plea for restriction of the sale of carbolic acid. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 7-9.—**DROSNE** (L.) Eine psychoanalytische Organisation zur Verhütung von Selbstmorden. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 553-556.—**MORALES PÉREZ** (A.) La cirugía en los suicidas; casos prácticos. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1900, xiv, 337-346.—**POLT** (C.) La fréquence des suicides; le seul moyen d'y remédier. J. de la santé, Par., 1897, xiv, 274-276.—**REVESZ** (B.) Der Selbstmord, eine sozialhygienische Skizze. Arch. f. soziale Med. u. Hyg., Leipz., 1905, ii, 210-248.—**RODRÍGUEZ** (F.) Influencia del estado civil sobre el suicidio. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1905, iv, 385-404.—**STRAHAN** (S. A. K.) The necessity for legislation re suicide. [Abstr.] J. Ment. Sc., Lond., 1894, xi, 605-609.—**Suicide** and its prevention. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 658.

Suicide (*Psychology of*).

See **Suicide** (*Causes of*); **Suicide** (*Jurisprudence of*).

Suicide (*Race incidence of*).

See **Suicide** (*Statistics of*); **Suicide** in anthropology, etc.

Suicide (*Statistics of*).

See, also, **Suicide** (*Double, etc.*); **Suicide** in children; **Suicide** in soldiers and sailors.

CORRIDORE (F.) Il suicidio al tramonto del secolo xix. roy. 8°. Torino, 1903.

DEFOUR (J.-M.) *Étude statistique et comparée sur le suicide à la morgue de Genève (1^{er} janvier 1880-31 décembre 1900). [Genève.] 8°. Marseille, 1903.

HARPPRECHT (H.) *Beiträge zur Selbstmordstatistik des Oberamts Tübingen. 8°. Tübingen, 1903.

HOFFMAN (F. L.) The suicide record of 1903. fol. New York, 1904.

Cutting from: Spectator, N. Y., 1904, 329-331.

— The suicide record of 1907. Increase in the number of suicides; economic depression probably the cause; financial disaster and lack of employment discourage many persons; interesting facts and comparisons. fol. New York, 1908.

Cutting from: Spectator, N. Y., 1908, lxxxi, 173-175.

KHLOPIN (G. V.) Samoübiystva, pokusheniya na samoübiystva i nestchastniye sluchai sredi uchastshikhysya russkikh uchebnikh zavedeniy. [Suicides, attempts at suicide, and unfortunate accidents among Russian students.] 8°. S.-Peterburg, 1906.

Repr. from: J. Min. Narodn. Prosv., 1906.

LIEBERMANN (L.) *Selbstmord in der Schweiz während der Jahre 1900-1904. 8°. Freiburg i. B., 1909.

MARSH (E. J.) Mortality from suicides. 8°. New York, 1896.

MORTALITY from suicides. roy. 8°. New York, 1896.

RECK (J.) *Der Selbstmord in Bamberg im letzten Decennium. [Erlangen.] 8°. Bamberg, [n. d.].

RICHTER. Die Zunahme des Selbstmordes, insbesondere in Sachsen. 12°. Leipzig, 1882.

SAELAN (T.) *Om sjelfmordet i Finland i statistiskt och rättsmedicinskt afseende. [Suicide in Finland in respect to statistics and legal medicine.] 8°. Helsingfors, 1864.

Suicide (*Statistics of*).

STELZNER (Helenefriederike). Analyse von 200 Selbstmordfällen, nebst Beitrag zur Prognostik der mit Selbstmordgedanken verknüpften Psychosen. Mit einem Vorwort von T. Ziehen. 8°. Berlin, 1906.

AGES (The) and causes of suicides in Japan. Sei-i Kwai M. J., Tōkyō, 1896, xv, 140.—**BROWN** (H. A.) Suicide in the registration area. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 482-484. Also, Reprint.—**COLLINS** (H. O.) Some remarks on suicide; based on statistics of over four thousand cases. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 415-418.—**D.** (J.) Le suicide en Chine. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 382-384.—**DEWEY** (D. R.) Statistics of suicides in New England. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1892-3, n. s., iii, 158-175.—[Discussion sur la question:] Statistique et cause des suicides. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1904, ix, 107-112.—**ERIKSON** (E.) O samobójstwach na Kawkazie, [suicide in the Caucasus.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1905, x, 129-138.—**FIJARNE** [?] **TUR** (E.) Los suicidios en Palma de Mallorca durante el año 1895. Rev. balnear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1896, xii, 97-99.—**FELS** (J.) Siebenhundertundzwanzig Selbstmorde und Selbstmordversuche, zusammengestellt aus der Lemberger freiwilligen Rettungsgesellschaft. Deutsche klin. therap. Wehnschr., Leipz., 1906, iii, 805; 833; 863. Also: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1906, xiii, 805; 833; 863. Also, transl.: Lwow. tygodn. lek., 1906, i, 409-417.—**HOFFMAN** (F. L.) The suicide record of 1901. Sanitarian, N. Y., 1902, xlix, 330-335.—**INCREASE** in suicide in New York. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 222.—**IRELAND** (W. W.) On the causes of the increase of suicide. J. Ment. Sc., Lond., 1899, xiv, 451-466.—**KLESK** (A. E.) Kilka uwag o samobójstwie, z uwzględnieniem kazuistyki krakowskiej za czas od r. 1892-1898 (włącznie). [On suicide, especially in Cracow, during 1892-8.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 37; 49-63.—**LACASSAGNE** (A.) Les suicides à Lyon. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 266-277.—**LE-ROY y CASÁ** (J.) ¿Quo tendimus? Estudio médico-legal sobre el suicidio en Cuba durante el quinquenio de 1902-6. Rev. méd. cubana, Habana, 1907, xi, 129-149, 1 diag., 2 ch., 7 tab. Also: An. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1907-8, xlv, 38-63, 1 diag., 2 ch., 8 tab.—**LEUBUSCHER**. Zur Selbstmordstatistik. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 374; 417. — Der Selbstmord während des Jahres 1897 in Preussen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, vii, 489-491. Also, transl.: [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 245.—**LOMER** (G.) Ueber die Selbstmorde in Deutschland. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1911-12, x, 149-155.—**MAGG**. Uebersicht der Selbstmorde im Grossherzogthum Baden in den Jahren 1836 bis und mit 1845. Ver. deutscher Ztschr. f. d. Staats-Arznh., Freiburg i. Br., 1848, n. F., iv, 245-266.—**MATIIGNON** (J.-J.) Le suicide en Chine. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1897, xii, 365-417, 1 pl.—**MODI** (S.-ul-N. J. J.) Suicides and old age. J. Anthropol. Soc. Bombay, 1904-7, vii, 577-590.—**MONTEFUSCO** (A.) Note statistique sul suicidio in Italia. Arch. internaz. d. med e chir., Napoli, 1896, xii, 365-381.—**PATEL** (B. B.) Statistics of suicides in Bombay during the years 1895 to 1906. J. Anthropol. Soc. Bombay, 1895-1907, iv-viii, passim.—**PRABH**. Ueber Selbstmorde bei den Chinesen unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Schutzgebietes Kiautschou und der Provinz Schantung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1908, v, 669-706.—**PROZOROFF** (L.) Samoübiystva v tyurmakh i okolo tyurem po dannim 1906 i 1907 goda. [Suicides in and about prisons from data of 1906 and 1907.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 63-78.—**RODRÍGUEZ** (F.) hijo. El suicidio en Buenos Aires. Prim. reun. d. Cong. cient. lat. amer., Buenos Aires, 1898, iv, 500-574, 2 ch., 1 diag. — Estudios sobre el suicidio en Buenos Aires; la influencia de la edad y del sexo. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1904, iii, 1-21.—**ROST** (H.) Der Selbstmord in den Städten. Allg. statist. Arch., Tübing., 1904, vi, 263-281.—**ROVINSKY** (A.) Epidemic suicides [in Russia]. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 238.—**SCHERMERS** (D.) Enkele bijzonderheden over den zelfmoord in ons land. Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxxiii, 245-247. Also, transl.: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, i, Orig., 206-215.—**SELBSTMORDE** (Die) während des Jahres 1908. Med.-statist. Nachr., Berl., 1909, i, 414-418.—**SELBSTMORDE** (Die) in Preussen während des Jahres 1909. Ibid., 1910, ii, 461-465.—**SELBSTMORDE**. Vrtijlrsb. d. wissenschaft.-humanit. Kom., Leipz., 1911-12, iii, 72-77.—**SELBSTMORDVERSUCHE** [Statistik]. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1901-2, Wien u. Leipz., 1905, x-xi, 366-370.—**SIBBALD** (Sir J.) Recherches sur le suicide en Grande Bretagne. Arch. de neurol., Par., 1898, 2, s., vi, 391-401. — Étude statistique sur le suicide en Angleterre et en Écosse. J. de méd. de Par., 1899, 2, s., xi, 355; 363. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 297-304. Also: Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 84-91. — On suicide in Scotland. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1900, i, 496-498.—**SOLLAND**. Le suicide en Annam. Centre méd. et

Suicide (Statistics of).

pharm., Gannat, 1904-5, x, 25.—**Sorge**. Selbstmordstatistik des Amtsgerichtsbezirks Ilmenau in den Jahren 1876-1901. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1901, xxx, 420-425.—**Styles** (G.) Suicide and its increase. Am. J. Insan., Balt., 1900-1901, lvii, 97-102.—**Suicidal** (The) fever. Lancet, Lond., 1902, ii, 410.—**Suicide** in Italy. [Edit.] *Ibid.*, 1907, i, 601.—**Suicide** in Salford. *Ibid.*, 1902, i, 1501.—**Suicide** statistics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 469.—**Suicide** in prisons. [Edit.] Lancet, Lond., 1911, ii, 1281.—**Suicides** (Les) en France pendant l'année 1905. J. de méd. de Par., 1907, 2, s., xix, 443.—**Suicidios** em Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1904, 2, s., vi, 190-192.—**Tarnowski** (E.) Le suicide et la criminalité au Japon. Arch. d'anthrop. crim.-Lyon & Par., 1907, xxii, 809-825.—**Trakhtenberg** (A. G.) O samoubystvakh sredi uchastshikhsya. [Suicide among students.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1909, xix, no. 11, 41-53.—**Übersicht** der Selbstmorde seit dem Jahre 1835 in der Stadt Fürth. Todesarten der seit dem Jahre 1832-3 Verunglückten in der Stadt Fürth. Verzeichniss der seit 1836 in Fürth an oder mit Noma Verstorbenen. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arztnk., Freiburg i. Br., 1900, n. F., viii, 161-172.—**Vucetich** (J.) Diez años de suicidios en Buenos Aires; síntesis estadísticas. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 537-541.—**Weir** (J.), jr. Suicide in the United States. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 217-221.—**Yakovlev** (S. N.) & **Filatov** (P. F.) Samoubystva v Simbirskoi gubernii. [Suicides in the Government of Simbirsk.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1892, xvi, 3, sect., 1-47.—**Zhbankoff** (D. N.) O samoubystvakh v posledneye vremya. [Recent suicides.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1906, v, 437; 455; 470; 489.—**Zuboff** (I. O.) Samoubystvo v Lifyandskoi gubernii; mediko-statisticheskiy ocherk. [Suicide in the Government of Livlandia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1902, pt. 2, 692; 803. Also, Reprint.

Suicide and alcoholism.

See **Suicide (Causes of)**.

Suicide in animals.

Näcke (P.) Selbstmord by Tieren. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1904-5, xviii, 91-93.

Suicide in anthropology and folk-lore.

de Castro (L.) Contributo alla psicopatologia dell' Abissinia; dei suicidi, loro frequenza ed identità; tentato suicidio e disulnerabilità in un giovanetto galla (ferita addominale, epiplocele; resezione; guarigione). Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4, s., iii, 235-246.—**Grassl**. Die Selbstmorde in Bayern, ein volkspsycho-logischer Beitrag. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1904, iv, 179; 259.—**Jourdan** (E.) & **Fontoy-nout**. Le suicide chez les Malgaches. Progrès méd., Par., 1909, 3, s., xxv, 409; 423.—**Lasch** (R.) Die Behandlung der Leiche des Selbstmörders. Globus, Brunschwg., 1899, lxxvi, 63-66. —. Die Verbleibsorte der abgesehenen Seelen der Selbstmörder. *Ibid.*, 1900, lxxvii, 110-115.—**Manning** (P.) Stray notes on Oxfordshire folklore; traditions of suicides. Folk-Lore, Lond., 1903, xiv, 73.—**Ortiz** (F.) Il suicidio tra i negri. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 621-623.

Suicide in children [and adolescents].

BAER (A.) Der Selbstmord im kindlichen Lebensalter. Eine social-hygienische Studie. 8°. Leipzig, 1901.

Also [Rev.] in: Med. Woche, Berl., 1901, 309-313.

BARBAUX (G.) *Étude médico-psychologique sur le suicide chez les enfants. 8°. Paris, 1910.
KHOROSHO (V. K.) Samoubystvo dtelei. S predisloviyem G. I. Rossolimo. [Suicide of children. With preface by Rossolimo.] 8°. Moskva, 1909.

MOREAU (J.) *Du suicide chez les enfants. 8°. Paris, 1906.

STARK (P.) *Selbstmord in der Schule. 8°. Strassburg i. E., 1900.

Beelitz. Pseudologia phantastica und Selbstmordversuch bei einem Kinde. [From: Irenfreund, 1901.] Med.-chir. Centralbl., Wien, 1901, xxxvi, 175-178.—**Child** suicide in Germany. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxviii, 661.—**De-Sauctis** (S.) & **Vespa** (B.) Suicidio a due in adolescenti. Riv. quindicim. di psico. [etc.], Roma, 1897-8, i, 273-280.—**Deutsch** (E.) Ueber Kindersebstmorde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1903-4, xxxviii, 37-56.—**Eulenburg** (A.) Schülersebstmorde. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1907, ix, 1-31.—**F-r** (R.) Barnsjälfmord. [Suicide of children.] Hälsovänner, Stockholm, 1908, xxiii, 233-236.—**Garnier** (P.) Le suicide chez l'enfant; affaire du marquis de Nayve. J. de

Suicide in children [and adolescents].

clin. et de therap. inf., Par., 1895, iii, 901-904.—**Lebedeff** (A.) Samoubystvo 8-mi letnei dlevochki. [Suicide of a girl 8 years old.] Obozr. psichiat., nevroi. [etc.], S.-Peterb., 1899, iv, 20-24.—**Lemaitre** (A.) A propos des suicides de jeunes gens. Arch. de psychol., Genève, 1904-5, iv, 358-361.—**MacDonald** (A.) Statistics of child suicide. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1906-7, x, 260-264, 1 tab. Also, Reprint.—**Major** (G.) Selbstmorde Jugendlicher in sozialpädagogischer Beleuchtung. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1908-9, ii, 433-450.—**Mapes** (C. C.) Suicide in children. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 289-295.—**Meltzer**. Zur Frage der Schülersebstmorde. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinns, Dresd., 1910, xxx, 1-11.—**Moreau**. Le suicide chez les enfants. Bull. méd., Par., 1898, xii, 387.—**Périer** (E.) Le suicide chez l'enfant et l'adolescent. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 821-827.—**Proal** (L.) Education et suicides d'enfants. Arch. d'anthrop. crim.-Lyon & Par., 1905, xx, 369; 441.—**Schülersebstmorde** (Die) in Preussen während des Jahres 1907. (Nachtrag zum 2. Hft.) Med.-statist. Nachr., Berl., 1909, i, 419-425.—**Solario** (A.) I suicidii nell' età infantile. Pediatria, Napoli, 1904, 2, s., ii, 553-557.—**Suicides** of children. Lancet, Lond., 1907, ii, 328.

Suicide and insanity.

See **Insanity and suicide**; **Suicide (Statistics of)**.

Suicide and occupations.

See **Physicians (Suicides of)**; **Suicide (Causes of)**; **Suicide in physicians**; **Suicide in soldiers and sailors**.

Suicide in physicians.

See, also, **Physicians (Suicides of)**.

Sikorski (I. A.) Samoubystvo sredi russkikh vrachei. [Suicide among Russian physicians.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1896, i, 9-20.—**Sternberg** (A.) Samoubystvo sredi russkikh vrachei. [Suicide among Russian physicians.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 197; 605.—**Suicide** among physicians. [Edit.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 271-273.—**Suicide** (The) of a medical man following a groundless accusation. Lancet, Lond., 1910, ii, 858.—**Vimarius**. Der Selbstmord des ärztlichen Standes. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 389-394.

Suicide and poverty.

See **Suicide (Causes of)**.

Suicide and race.

See **Suicide (Statistics of)**; **Suicide in anthropology, etc.**

Suicide in schools.

See **Suicide in children**.

Suicide in soldiers and sailors.

Brosch (A.) Die Selbstmörder. Mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Selbstmörder und ihrer Obduktionsbefunde. 8°. Leipzig & Wien, 1909.

GRUNER (R. B. H.) *Der Selbstmord in der deutschen Armee. 8°. Berlin, 1903.

SELBSTMORDE (Die) in der preussischen Armee. 8°. Berlin, 1894.

Anton. Bemerkung zu Podestà's Aufsatz: Häufigkeit des Selbstmordes in der Marine. Arch. f. Psychiat., Berl., 1907, xliii, 426.—**Autony** (F.) Le suicide dans l'armée allemande. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 489-495.—**Arnould** (J.) Contribution à l'étude du suicide dans l'armée. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 21-30.—**Chavigny**. Suicide et suicide manqué dans l'armée. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4, s., xiii, 481-507.—**Cunéo**. Le suicide dans l'armée et dans la marine. Courrier méd., Par., 1901, li, 481.—**Des Cilleuls** (J.) Le suicide dans l'armée française. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4, s., xiii, 508-516.—**Galkovich** (K.) Samoubystvo v vojskakh russkoi armii za 15 let. [Suicide in the Russian army for 15 years.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 341.—**Longuet** (R.) Étude statistique sur le suicide dans les armées européennes. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, viii, 135-138.—**Makarov** (N. V.) Samoubystva v russkoi armii. [Suicide in the Russian army.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 2203-2239.—**Podestà**. Häufigkeit und Ursachen der Selbstmordneigung in der Marine im Vergleich mit der Armee. Arch. f. Psychiat., Berl., 1906, xlii, 32-54. See, also, *supra*, Anton.—**Podha-**

Suicide in soldiers and sailors.

jský (V.). Samovraždy, samovražedné pokusy a zmráčené v. k. vojště. [Suicides, suicidal attempts, and maiming in the army.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1889, xxviii, 5-10.—**Pröbsting** (A.). Soldaten-Selbstmorde. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1896, xv, 308-311.—**Sztanojevits** (L.). Ueber die Ursachen der während des Militärdienstes vorkommenden Geisteskrankheiten und Selbstmorde. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 59; 68.—**Zuboff** (I.). Samoöbiystvo vo flotie. [Suicide in the navy.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1906, 173-190.

Suicide in women.

Boas (K.). Suicidium menstruale: ein Beitrag zum psychischen Verhalten der Frau während der Menstruation. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttgart, 1909, i, 300-317.——. Ueber einen Mord- und Suicidversuch in der Menstruation. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xxxv, 226-248.——. Ein weiterer Fall von Suicidium menstruale. *Ibid.*, 1910-11, xl, 187-190.—**Bossi** (L. M.). Die gynäkologischen Läsionen bei der Manie des Selbstmordes und die gynäkologische Prophylaxe gegen den Selbstmord beim Weibe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 1265-1272.—**Koch**. [Eine Patientin, die in Puerperalpsychose Suizid verübte.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipzig, 1910, xiv, pt. 1, 125.—**Slavík** (V.). Menstruační psychosy vzhledem ku zákonu trestnímu a ku počtu sebevražd žen. [Menstrual psychoses from the viewpoint of criminal jurisprudence and suicide of women.] Léč. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 241; 286. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 112.

Suiffet (Théodore). *De l'opothérapie thyroïdienne. 54 pp. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 6. Ecole de pharmacie.

Suijling (J. Ph.). Bijdrage tot de kennis van hyperaesthesie voor zoutzuur. 7 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1888.]
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, xxiv.

Suis (Armand) [1859-]. *Contribution à l'étude du foie des poissons et des produits qu'il fournit à la thérapeutique. 47 pp., 3 pl. 4°. *Toulouse*, 1891, No. 8.
See, also, Charpy (Adrien). Cours de splanchnologie, [etc.], 8°. *Montauban*, 1889. ——. The same. 8°. *Toulouse*, 1890.

Suite de la séance publique de la Société de santé de Nancy, du 2 messidor an 10, contre la découverte anti-psorique. Réponse de J. Mettemberg. 16 pp. 12°. *Paris, an XI* (1803).

Suiter (A. Walter) [1850-]. The inaugural address before the Medical Society of the State of New York. 16 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1892.
Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., 1892.

Sujkowski (Johann) [1875-]. *Ueber einen Fall von Tabes im Jugendalter. 20 pp., 5 tab., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

Sukennikowa (Nadeshda). *Ueber einen Fall von Athyreosis congenita. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1909.

Suker (George F.) [1869-]. Thiosinamine; a clinical contribution to its study. 7 pp. 8°. [*Nashville*], 1898.
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1898, vii.

—. Excision of the superior cervical sympathetic ganglion for glaucoma, with a report of a case. 4 pp. 8°. *Nashville*, 1899.
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1899, viii.

—. Keratitis petrificans, the correct terminology for ribbon-like keratitis. 6 pp. 8°. *Chicago*, 1900.
Repr. from: Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix.

—. The surgery of the superior cervical sympathetic ganglion. 10 pp. 12°. *New York*, 1900.
Repr. from: N. York M. J., 1900, lxxi.

—. On the employment of agar-agar in the formation of a stump after enucleation or evisceration. 4 pp. 8°. *Chicago*, 1901.
Repr. from: Ophth. Rec., Chicago, 1901, x.

Suker (George F.)—continued.

—. The value of excision of the superior cervical sympathetic ganglion in glaucoma. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1901.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii.

—. Chlorosis and its relation to the eye. 10 pp. 8°. *Detroit*, 1902.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1902, viii.

—. Is the dislocation of the lens into the vitreous ever justifiable? 8 pp. 8°. *New York*, 1902.
Repr. from: Am. J. Ophth., N. Y., 1902, xix.

—. A separate gumma of the caruncle and ocular conjunctiva. Report of a case, with a complete bibliography appertaining thereto. 7 pp. 8°. *New York*, 1902.
Repr. from: Am. J. Ophth., N. Y., 1902, xix.

—. Thiosinamin. Clinical and experimental observations with reference to corneal opacities and other ocular lesions. 12 pp. 8°. *Chicago*, 1902.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix.

—. Concerning the terms antimetropia and anisometropia; brachymetropia and hypometropia in place of myopia; hypermetropia and hyperopia. A plea for the correct use of these terms in ophthalmology. 16 pp. 8°. *Chicago*, 1903.
Repr. from: Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii.

—. Eye complications that at times attend measles. 15 pp. 12°. *Detroit*, 1903.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1903, ix.

—. A new and simple demonstration ophthalmoscope. 4 pp. 8°. *Chicago*, 1903.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli.

—. Can an ophthalmic examination aid the life insurance examiner in his work? 4 pp. 8°. *Toledo*, 1903.
Repr. from: Am. M. Compend., Toledo, 1903.

—. Paraffin; its use in the formation of a stump after an enucleation. 4 pp. 8°. *St. Louis*, 1903.
Repr. from: Ann. Ophth., St. Louis, 1903, xii.

—. Paralysis and paresis of the muscle of accommodation. 25 pp. 8°. *St. Louis*, 1903.
Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1903, xx.

—. A consideration of the surgical treatment of chronic Bright's disease from the ophthalmic standpoint. 7 pp. roy. 8°. *New York*, 1904.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix.

—. A criticism on the use and abuse of the lacrimal probe. 6 pp. 8°. *New York*, 1904.
Repr. from: Am. J. Ophth., N. Y., 1904, xxi.

—. The molar teeth and the patellar reflex in hereditary syphilitic interstitial keratitis. 15 pp. 8°. *Detroit*, 1904.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1904, x.

—. Gonorrheal ophthalmia, with involvement of the anterior ethmoidal cells. A report of a case. 5 pp. 8°. *St. Louis*, 1905.
Repr. from: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1905, xiv.

—. Kuhnt's conjunctival flap (Schoeller-Kuhnt's conjunctival graft). 8 pp. 8°. *Chicago*, 1905.
Repr. from: Ophthalmol., Milwaukee, 1905, ii.

—. Diagnostic eye-findings in arteriosclerosis (angiosclerosis). 7 pp. 8°. [*Cincinnati*], 1906.
Repr. from: Lancet-Clin., Cincin., 1906, lvii.

—. Scopolamine and morphine anesthesia in ophthalmic surgery. 12 pp. 12°. *Detroit*, E. G. Swift, 1906.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1906, xii.

—. Can a substitute for simple enucleation be employed in every instance? 7 pp. 8°. *Milwaukee*, 1908.
Repr. from: Ophthalmol., Milwaukee, 1908, iv.

Sukhanoff (S. A.) O melankholii. [On melancholia.] 42 pp. 8°. *S.-Peterburg*, V. S. Ettinger, 1903.

Forms no. 3 of: Klin. Lekts., S.-Peterb., 1906.

Sukhareff (A[leksandr] A[ndreyevich]) [1861-] *Kazanskiye tatari (uyezd Kazanski); opit etnograficheskavo i mediko-antropologicheskavo izsledovaniya. [Kazan Tartars (Kazan County); ethnographic and medico-anthropologic study.] 195 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, P. P. Sotkin, 1904.

Sukhum.

Rozmaïnski (A. G.) K voprosu o klimatie Sukhuma (klimaticheskaya i sanitarniya usloviya). [Climate of Sukhum: climatic and sanitary conditions.] Med. Sbornik, Tiflis, 1892, no. 53, 1-22.—**Sulakoff** (A. I.) Sukhum kak klimaticheskaya stantsiya. [... as a climatic station.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1907-8, xiv, 173-193.

Sukiennikow (Wladimir) [1878-]. *Topographische Anatomie der bronchialen und trachealen Lymphdrüsen. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1903.

Sulkoff (Nikolai Vsevolodovich) [1862-], *Materiali k seroterapii; sifilisa vliyaniye vpriskivaniy sivorotki merkuriarizovannikh loshadei na sostav krovi u sifilitikov. [Data on serumtherapy of syphilis; influence of injection of serum of mercurialized horses on the composition of blood in syphilitics.] 91 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Sulakoff (A[fanasiy] I[vanovich]) [1871-]. *Peritonizatsiya izolirovannimi kuskamisalnika; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Peritonization with isolated pieces of the omentum; experimental investigation.] 84 pp. 8°. *S.-Peterburg*, Ye. Tile i Freymann, 1910.

Sulci.

Charpy. Sur les sillons du bas-ventre et de la cuisse. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 49-63.

Sulcus (Subclavian).

Mouchet (A.) Sur la gouttière artérielle de la 1^{re} côte (sulcus subclaviae B. N. A.) Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvi, 591-595.

Suleus glottideus.

Citelli (S.) Sulla frequenza e sul significato di un solco glottideo nell' uomo. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1906, xxiii, 421-439, 1 pl.

Sulcus Rolandi.

Giannelli (A.) Sulla interruzione del sulcus Rolandi. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1908, xiv, 45-59.

Sulphydral (El) yel Sedlitz Charles Chanteaud. 16 pp. 12°. *Paris*, [1901].

Sulfonal-Bayer Recent observations on its value as a hypnotic. 23 pp. 8°. [*New York*, W. H. Schieffelin & Co., 1891.]

Sulicka (Marie) [1852-]. *Contribution à l'étude des fistules et kystes congénitaux du cou; kystes et fistules du canal de Bochdalek. 82 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 492.

Sulikowski (Théophile). Monstruosité par inclusion, supériorité ombilicale congénitale d'une fille de quatorze ans, guérie au moyen d'une opération extraordinaire. 15 pp., 1 pl. 8°. [*Paris*, H. Plon, 1852.]

Sulima (K[senofont] P[latonovich]) [1356-]. *Svekle-sakharnoye proizvodstvo v sanitarnom otnoshenii. [Beet-sugar manufacturing from a sanitary viewpoint.] 1 p. l., 222 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, M. M. Stasyulevich, 1892.

Sulima-Samuilo (A[ndrei] F[omich]) [1874-]. *K voprosu ob otsenke i nekotorykh priborov dlya gazometricheskavo opredeleniya

Sulima-Samuilo (A[ndrei] F[omich])—con. uglekisloti v vozdukhie. [Estimation of various apparatuses for the gasometric analysis of carbonic acid in the air.] 74 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, V. Y. Milshtein, 1904.

Sulka.

Rascher. Die Sulka; ein Beitrag zur Ethnographie von Neu-Pommern. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1904, n. F., i, 209-235.

Sulko von Hostzka [circa 1400].

Sudhoff (K.) Meister Sulko. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1908, ii, 47-54.

Sullerot (Henri). *Contribution à l'étude du traitement des pleurésies purulentes. 72 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 457.

Sullivan (J[ohn] D.) [1841-]. Clinical observations on appendicitis, with report of cases illustrating different forms of the disease. 15 pp. 12°. [*New York*, D. Appleton & Co., 1893.]

Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.

Sullivan (J[ohn] J.) An eligible combination. 4 pp. 32°. *New York*, 1894.

Sullivan (John L.).

See **Disbrow** (Levi) & **Sullivan** (John L.) Advertisement of a proposition for ward companies. 8°. *New York*, 1832.

Sullivan (Michael).

Portrait. Canada Lancet, Toronto, 1904-5, xxxviii, no. 3.

Sullivan (Richard Henry) [1854-1905].

Obituary. Brooklyn M. J., 1905, xix, 218.

Sullivan County, New York.

SULLIVAN County, N. Y., as a winter health resort, and the climatic and hygienic treatment of phthisis. 16°. *New York*, 1899.

Sullivans Island.

See **Charleston**, South Carolina.

Sully (James) [1842-]. Sensation and intuition; studies in psychology and aesthetics. xix, 372 pp. 8°. *London*, H. S. King & Co., 1874.

Illusions; a psychological study. 102 pp. 8°. *New York*, the Humboldt Pub. Co., 1884.

For **Portrait**, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

Sulmeneff (Nikolai Dimitriyevich) [1858-]. *Lebeda (Chenopodium album L.) yeya khimicheskiiy sostav i usvoyayemost azotistikh veshstshstv. [... , its chemical composition and assimilation of its nitrogenous matter.] 43, xix pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, S. V. Volpyanski, 1893.

See, also, **Martineau** (L[ouis]). Blennorrea u zhenshtshin [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

Sulmona.

See **Hygiene** (Municipal, Laws, etc., of), by localities.

Sulphaminol.

De Lantsheere. Les sulfaminol. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlv, 49.

Sulphate-cellulose.

Komppa (G.) Laus unto koskeva sulfaatti-sellulosa-tehtai ta. [Suggestions for plants for manufacturing sulphate cellulose.] Duodecim, Helsinki, 1908, xxiv, 322-329.

Sulphates.

See, also, under names of elements.

ANDRIANAVONY. *Contribution à l'étude clinique des persulfates alcalins. 8°. *Montpellier*, 1901.

Sulphates.

DILEFF (Augusta Mille). * Recherches relatives à l'action des solutions des sulfates alcalins sur les sulfates alcalino-terreux. 8°. Genève, 1908.

Betuel (R.). Emploi thérapeutique des persulfates alcalins. Presse méd., Par., 1901, i, 11.—**Bouzat** (A.). Sur le sulfate cuprosoammonique. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1909, xviii, 57-61.—**Canurri** (L.). I solfati ferrosi e manganosi nell'ipodermoterapia. Gazz. di osp., Milano, 1904, xxv, 2021-2025.—**van Belden** (A.). Beitrag zur Kenntnis der Sulfatreduktion durch Bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie, 2. Abt., Jena, 1903, xi, 81; 113, 1 pl.—**Folin** (O.). On sulphate and sulphur determinations. J. Biol. Chem., N.Y., 1905-6, i, 131-159.—**Keppeler** (G.) & **Päus** (J.). Die thermische Dissociation der wasserfreien Eisensulfate. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1908, lxxii, 89-118.—**McCaskey** (G. W.). Simple and ethereal sulphates; a simple and rapid method for their separate determination, thirty minutes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 788-790. Also, Reprint.—**Rossi** (G.). Intorno al metodo Hartleb per la determinazione rapida dei solfati nelle acque potabili. Rassegna di sc. med., Modena, 1901-2, xvi, 231-233.

Sulphaturia.

Achard (C.), **Laubry** (C.) & **Thomas** (L.). Sulfaturie et injections salines sulfatées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 419-423.

Sulph-hæmoglobinæmia.

Clarke (T. W.) & **Curtis** (R. M.). Sulphhemoglobinæmia, with a report of the first case in America. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 341-346. Also: Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 987-991.—**Hartley** (W. H.). Sulphæmoglobin and sulphæmoglobinæmia. Lavori e riv. di chim. e micr. elim., Salsomaggiore, 1908-9, i, 225-229.—**Russell** (A. E.). A case of sulph-hæmoglobinæmia with cyanosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1906-7, lviii, 177-183.

Sulphidal.

Neufuss (J.). Der elementare und kolloide Schwefel (Sulphidal). Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 1883; 1936.

Sulphides.

See, also, **Carbon** (*Bisulphide of*).

HÉRITIER (P.). * Combinaisons de sulfobismuthites métalliques et des sulfures de cuivre et de chrome avec les sulfures alcalins. 8°. Paris, 1905.

Ott (K.). * Ueber Sulfide und Sulfine. 8°. München, 1908.

SCHWEIZER (E.). * Ueber die Einwirkung schwefelösender Extraktionsmittel auf Metallsulfide. 8°. Erlangen, 1908.

Stingel (J. L.). The fixation of sulphide by basic bismuth compounds. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxiii, 412-424.

Sulphinide (Benzoic).

Aducci (V.) & **Mosso** (U.). Esperienze fisiologiche intorno all'azione della sulfinide benzoica o saccarina di Fahlberg. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 216; 234. Applicazioni terapeutiche della sulfinide benzoica o saccarina di Fahlberg. Riforma med., Napoli, 1886, ii, 586. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1887, viii, 22-36.

Sulphites.

See, also, **Fermentation and disease; and under names of elements.**

HARPF (A.). * Beiträge zur Kenntniss der chemischen Vorgänge beim Sulfiterverfahren. [Bern.] 8°. Stuttgart, 1892.

Jones (J.). Historical, chemical, physiological and therapeutic notes on the medical properties and value of the sulphites and hyposulphites. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 135-138.—**Kionka** (H.) & **Ebstein** (L.). Ueber die chronische Sulfitvergiftung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1902, xli, 123-146, 1 pl.—**Smith** (E. M.). Is food containing sulphites injurious to health? Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 160-165.

Sulpho-carbol [and sulpho-carbolates].

Bil (I.). O sierno-karbolovoí smesi. [Sulpho-carbolic mixture.] Vrach, St. Petersburg, 1893, xiv, 793-795.—**Laplace** (E.). Rohe Schwefel-Carbonsäure als Desinfectionsmittel. Deutsch. med. Wehnschr., Berl., 1888, xiv, 121. Also, Reprint.—**Vigier** (F.). Sur l'emploi thérapeutique du sulfo-carbol. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5), 1886, n. s., i, 44-55. — Sur le sulfo-carbol (acide or-

Sulpho-carbol [and sulpho-carbolates].

thoxyphénylsulfureux); ses propriétés antifermentescibles et antiseptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, 53-60. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1885, 5. s., xi, 145-152.—**Wagh** (W. F.). The sulphocarbolates. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 914-916.

Sulpho-carbol (Toxicology of).

KOBILYANSKI (S. F.). * K patologicheskoi anatomii otravleniya sierno-karbolovoí smesy. [On the pathological anatomy of poisoning by sulpho-carbolic mixture.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

MUKHIN (I. F.). * Patologo-anatomicheskiya izmneneniya krovi i zheludochno-kishechnavo kanala pri ostrom otravlenii sierno-karbolovoyu smesy. Eksperimentalnoye i patologo-anatomicheskoye issledovaniye. [Pathologo-anatomical changes in the blood, stomach, and intestinal canal in acute poisoning by sulpho-carbolic mixture. Experimental and pathologo-anatomical investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Sulphocyanates.

De Souza (D. H.). On the elimination of sulphocyanates from the blood, and their supposed formation in the salivary glands. J. Physiol., Lond., 1906-7, xxxv, 332-345.—**Martinotti** (I.). Dell'azione dei solfocianati sul decorso di alcune infezioni. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 423; 435. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1896, xix, 142-148.

Sulphocyanides [Rhodan compounds].

See, also, **Acid** (*Sulphocyanic*); **Potassium** (*Sulphocyanide*); **Saliva**; **Sulphur**.

VILLAIN (E.). * Ueber das Vorkommen und den Nachweis des Rhodans im Menschen- und Tierkörper und seine toxikologische und pharmakologische Bedeutung. [Freiburg i. Br.] 8°. Berlin, 1903.

Edinger (A.). Vorkommen und Bedeutung der Rhodanverbindungen im menschlichen und tierischen Organismus, sowie die Verwendung derselben in der Therapie. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 876. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 216.—**Edinger** (A.) & **Clemens** (P.). Weitere Untersuchungen über die Bedeutung der Rhodanverbindung im Tierkörper. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix, 218-229.—**Edinger** (A.) & **Treupel** (G.). Untersuchungen über Rhodanverbindungen. München. med. Wehnschr., 1901, lxviii, 1515-1520.—**Eiselt** (R.). Vylučování síry organismem a poměr jeho k vylučování rhodankalia. [The secretion of sulphur by the organism and its relation to the secretion of potassium sulphocyanide.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1907, xlvii, 1238; 1256.—**Kabdebó** (G.). A rhodan képződéséről és sorsáról a szervezetben. [The formation of rhodan, and its fate in the organism.] Orvostud. értekl. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1907, u. f., viii, 211-221.—**Mayer** (A.). Ueber den Einfluss von Rhodanverbindungen auf den Stoffwechsel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1904, lxxix, 194-208. — Ueber die Menge des Rhodans im menschlichen Speichel und Harn bei Gesunden und in einigen Krankheitszuständen. Ibid., 209-214.—**Muck** (O.). Ueber das Vorkommen von Rhodan im Nasen- und Conjunctivalsecret. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1168.—**Pauli** (W.). Zur Kenntnis der Rhodantherapie. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1904, xxii, 19-21.—**Pollak** (L.). Ueber das Schicksal der Rhodanate im tierischen Organismus. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1902, ii, 430-433.—**Stoecklin** & **Crochetelle**. Sur la présence accidentelle dans le lait de sulfocyanures et leur origine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1530.—**Tonietti** (P.). Contributo allo studio del valore diagnostico del rodano. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1908, xix, 70-80.

Sulpho-ethers.

Labbé (H.) & **Vitry** (G.). Les sulfo-éthers dans la bile et dans les matières fécales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxi, 1093.

Sulphoform.

Joseph (M.). Ueber Sulfoform, ein neues Schwefelpräparat. Dermat. Centralbl., Berl., 1910-11, xiv, 1; 34.

Sulphogenol.

Goliner. Ueber Sulfofenol. Aerztl. Prax., Berl., 1907, xx, 65.—**Silberstein** (J.). Ueber das neue Schwefelpräparat Sulfofenol. Heilkunde, Berl. u. Wien, 1906, 495-500.

Sulpho-hæmochromogen.

De Dominicis (A.) Un nuovo spettro del sangue (solfoemochromogeno). Morgagni, Milano, 1905, xlvii, 259.

Sulphydral.

SULPHYDRAL (El) y el Sedlitz Charles Chanteaud. 12°. Paris, [1901].

Abogado (E. L.) Medicación antiséptica; sulfuro de calcio (sulphidral). Crón. méd. mexicana, México, 1897-8, i, 248; 340. — El sulphidral (sulfuro de calcio puro.) *Ibid.*, 1901, iv, 31-34.

Sulpholythin.

Sulpholythin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1930-1932.

Sulphonol.

See, also, Chorea (Treatment of); Epilepsy (Treatment of).

DIGEST (A) of the more important publications on sulfonal-Bayer (diethylsulfondimethylmethan), $(CH_3)_2C=C(C_2H_5SO_2)_2$, the new hypnotic. 8°. New York, 1888.

EHRLICH (H.) *Beitrag zur Frage ob der Gebrauch von Sulfolon zur Ausscheidung von Hæmatoporphyrin im Urin führt. 8°. Wurzburg, 1893.

SULFONAL-BAYER. Recent observations on its value as a hypnotic. 8°. [New York, 1891].

VANDERLINDEN (O.) & DE BUCK (D.) Action physiologique des disulfones acétoniques; sulfonal, trional et tétrional. 8°. Bruxelles, 1894. *Also, in: Arch. de pharmacod., Gand et Par., 1894-5, i, 431-486.*

VITALI (D.) Contributo allo studio chimico-tossicologico sul sulfonale e su composti analoghi. 4°. Torino, 1900.

Cutting from: Accad. r. d. sc. d. Torino, 5. s., viii.

WOLTERS (H. H. M. E.) *Contribution à l'étude du sulfonal. (Revue générale; toxicologie.) 4°. Bordeaux, 1895.

Andrews (E.) The powerful effect of sulfonal in arresting the cramps of fractured limbs, and reflex spasms from other causes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 239. — **Baumann (E.)** Notiz zum physiologischen Verhalten des Sulfonals. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1892, xxx, 898. — **Burnett (S. G.)** New observations in the use of sulfonal. N. York M. J., 1892, lv, 406. — **Couston (T. S.)** Sulphonal; its advantages and disadvantages. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 476-483. — **De Buck.** Sulfonal, trional et tétrional. Flandre méd., Gand, 1894, i, 255-260. — **Fraenkel (J.)** Zur Casuistik der Sulfonalwirkung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1902, lix, 953-962. — **Gabutti (E.)** Recherche du sulfonal dans le trional et le tétrional. J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6. s., xxv, 483-486. — **Hill (J. S.)** Large dose of sulfonal for a child. Med. Rec., N. Y., 1894, xvi, 339. — **Hurd (A. W.)** Notes on the use of sulfonal as a sedative. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 152-154. — **Johnstone (J. C.)** Some notes on the use of sulfonal as a sedative and hypnotic. J. Ment. Sc., Lond., 1892, xxxviii, 55-71. — **Kast (A.)** Sulfonal, ein neues Schlafmittel. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 309-314. *Also, Reprint.* — Zur Kenntniss der Sulfonalwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1892-3, xxxi, 69-84. — **van der Kolk (J.)** Iets over sulfonal. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1903, vii, 52-54. — **Rabbas (G.)** Ueber die Wirkung des Sulfonals, aus der psychiatrischen Klinik zu Marburg i. H. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 330-332. *Also, Reprint.* — **Schäffer (E.)** Zur Kenntniss der Sulfonalwirkung. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 57-60. — **Schaumann (C.)** Ueber den Einfluss des Sulfonal und Trional auf den Stoffwechsel beim Menschen. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 383-385. — **Sgobbo (F.)** Modificazioni del polso del cervello e dell'avambraccio dietro la somministrazione del sulfonale. Ann. di nevrol., Torino, 1891, n. s., ix, 89-114. — **Smith (R. P.)** A case in which 300 grains of sulfonal were taken in two doses. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 136. — **Smith (W. J.)** The chemico-physiology of sulfonal. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 413-419. *Also, transl., Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1892-3, xvii, 1-7.* — **Sulfonal** et trional. Clinique, Montréal, 1895-6, ii, 89. — **Webber (S. G.)** Sulphonol and trional compared. Boston M. & S. J., 1895, cxxiii, 516.

Sulphonol (Hæmatoporphyrinuria following exhibition of).

See, also, Sulphonol (Toxicology, etc., of).

Campbell (K.) A case of hæmatoporphyrinuria. [Thirty grains of sulfonal.] J. Ment. Sc., Lond., 1898, xlv, 305-313. — **Garrod (A. E.) & Hopkins (F. G.)** Notes on the occurrence of large quantities of hæmatoporphyrin in the urine of patients taking sulfonal. Tr. Path. Soc. Lond., 1896, xlvii, 316-334. *Also: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-6, iii, 434-448. Also [Abstr.]; Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1164.* — **Oswald (L. R.)** Hæmatoporphyrinuria following the administration of sulfonal; notes of a case. Glasgow M. J., 1895, xliii, 1-9. — **Smith (R. P.)** Sulphonol and hæmatoporphyrinuria. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 241-251. — **Syllaba (L.)** Pokusná hæmatoporphyrinurie a urobilinurie po sulfonalu u zvířet. [Hæmatoporphyrinurie et urobilinurie expérimentale dans l'intoxication par le sulfonal. Récs., 51.] Sborn. klin., v Praze, 1906-7, viii, 1-53, 1 pl. — Odpověď na Haškovcovu kritiku mé práce: Pokusná hæmatoporphyrinurie a urobilinurie po sulfonalu u zvířet. [Answer to the critique of Haškovcov on my article: Researches on hæmatoporphyrinuria and urobilinuria from sulfonal in animals.] *Ibid.*, 447-452.

Sulphonol (Toxicology and untoward effects of).

BINOTH (F.) *Ueber Sulfonal- und Trionalvergiftung. 8°. Freiburg i. B., 1903.

NARBEKOFF (I. V.) *Patologo-anatomicheskiya izmneneniya pecheni, pochek i serdtsa pri otravlenii sulfonolom; eksperimentalnoye issledovaniye. [Pathologo-anatomical alterations in the liver, kidneys, and heart in poisoning by sulfonal; experimental research.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

SCHMECK (H.) *Ueber Sulfonalvergiftung. Mit einem casuistischen Beitrage. [Wurtzburg.] 8°. Augsburg, 1895.

SCHULTE (H. A.) *Ein Fall von acuter Sulfonal-Vergiftung. 8°. Kiel, 1897.

Alexander (H. de M.) A case of sulfonal poisoning. J. Ment. Sc., Lond., 1902, xlviii, 755. — **Bolle (J. C.)** Sulfonal-vergiftung. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 1475-1478. — **Bonanni (A.)** Gli eritrociti punteggiati nell'intossicazione cronica per sulfonal. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 421-430, 1 pl. — L'ematoporphyrinuria e l'intossicazione per sulfonale. *Ibid.*, 539-558. — Le alterazioni istologiche degli organi e del sangue nell'intossicazione cronica per sulfonale. *Ibid.*, 1909, xxxv, 95-108, 1 pl. — **Broder (L.)** Eruption médicamenteuse, produite par le sulfonal. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 279. — **De Fuentes (A. S.)** Contribución al estudio de la intoxicación por el sulfonal á dosis elevadas; convulsiones; gastro-enteritis; anuria por inhibición renal; coma; curación. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xiii, 145-148. *Also: Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1908, xv, 174-179.* — **Erbstlöh (W.)** Zur Pathologie und path. Anatomie der toxischen Polyneuritis nach Sulfonalgebrauch. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1902-3, xxiii, 197-204. — **Fatal** dose of sulfonal. Lancet, Lond., 1909, i, 811. — **Fehr (H.)** Et Par Tilfælde af Sulfonalforgiftning. [Cases of poisoning by sulfonal.] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1891, 3. R., ix, 1121-1138. — **Friedenreich (A.)** To Tilfælde af dødelig Sulfonalforgiftning. [Two cases of poisoning by sulfonal terminating fatally.] *Ibid.*, 1892, 3. R., x, 705-718. — **Fürst (C.)** Ueber die Giftwirkungen des Sulfonals. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1873; 1919; 1998. — **Glannelli (A.)** Sui disturbi prodotti dal sulfonale. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 770-773. — **Gilbert (W. H.)** Sulfonalismus. Aerzt. Prakt., Hamb., 1894, vii, 385-391. *Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 202-204.* — **Gillett (J. F.)** A case of sulfonal poisoning. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 808. — **Grant (J. H.)** Unfavorable secondary effects of sulfonal. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 113. — **Griffith (J. P. C.)** Remarks on the unpleasant effects of sulfonal. Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3. s., xi, 141-154. — **Gulland (G. L.)** Sulphonol poisoning. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xviii, 49-61. *Also [Abstr.]; Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv, 207-219.* — Case of chronic sulfonal poisoning. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 618. — **Hallopeau.** Sur deux cas d'intoxication par la pommade au sulfonal chez des sujets atteints d'érythrodermie prémoncosique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 317. *Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s.,*

Sulphonal (Toxicology and untoward effects of).

i, 1148.—**Hamilton** (J.) Death from sulphonal poisoning. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 120.—**Hardwicke** (W. W.) A case of sulphonal poisoning in a dipsomaniac. Lancet, Lond., 1895, ii, 149.—**Hearder** (F. P.) Sulphonal poisoning in a case of melancholia agitata. *Ibid.*, 1896, ii, 1372.—**Helweg** (K.) En kort Meddelelse om Rygmarvslidelsen ved Sulfonalforgiftning. [Spinal cord disease in connection with poisoning by sulphonal.] Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1892, 3, R., x, 973-976.—**Hind** (A. E.) A case of acute sulphonal poisoning. Lancet, Lond., 1904, i, 219.—**Hoppe-Seyler** (G.) & **Ritter** (C.) Zur Kenntniss der acuten Sulfonalvergiftung. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 355; 391.—**Khan** (F. H.) Edema of lower limbs produced by one dose of sulphonal. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 263.—**Kober**. Ueber Sulfonalvergiftung. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1892, xlii, 185-188.—**Leick** (B.) Zur Kenntniss der Nebenwirkungen des Sulfonals. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1898, vii, 338-340.—**Lépine** (R.) Accidents produits par le sulfonal. Semaine méd., Par., 1893, xlii, 25.—**Lopez** (G.) Inconveniente tóxico del sulfonal. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1895-6, vii, 242-252. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 103-111.—**Marthon** (G.) Zur Anatomie der Sulfonalvergiftung. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 422.—**Murphy** (E. J.) Sulphonat idiosyncrasy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 96.—**Neisser** (E.) Sulphonat poisoning. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891-2, xi, 166.—**Neubauer** (O.) Hämatoporphyrin und Sulfonalvergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1900, xliii, 456-470.—**Pollitz** (P.) Ein Fall von Sulfonalvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3, F., xv, 297-304.—**Richmond** (D.) A case of sulphonal poisoning. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1337.—**Robertson** (G. M.) The continuous administration of sulphonal; its dangers and the precautions to be adopted. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 273-288.—**Sadler** (E. A.) Delayed toxic effects of sulphonal. Birmingham. M. Rev., 1901, x, 298-300.—**Schulz** (R.) Chronische Sulfonalvergiftung mit tödtlichem Ausgang (Hämatoporphyrinurie). Neurol. Centralbl., Leipzig, 1896, xv, 866-873.—**Sim** (P. I.) Sluchal ostroi visipi posle priyoma sulfonala. [Acute eruption after sulphonal.] Bolnitsch, gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 823-826.—**Sington** (H. S.) A case of acute sulphonal poisoning. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 214.—**Stern** (R.) Ueber Nierenveränderungen bei Sulfonalvergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 221-223.—**Stoicescu**. Un caz de intoxicatie cronică cu sulfonal. Spitalul, Bucuresti, 1898, xviii, 31.—**Talley** (J. E.) The prolonged use and toxic action of sulphonal. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxxvi, 581-583.—**Tresilian** (F.) A case of acute sulphonal poisoning. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 209. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 735.—**Vitali** (D.) Contributo allo studio chimico-tossicologico del sulfonale e di composti analoghi. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, iv, 124-126.—**Watt** (D. C.) Notes on a case of sulphonal poisoning. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 256.—**Whately** (J. L.) Sulphonat poisoning. Lancet, Lond., 1904, i, 1016.—**Wien** (O.) Ueber einen Fall letaler subacuter Sulfonalvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 863-866.—**Wolters** (M.) Ueber Sulfonalexantheme. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 656-658.—**Zeigler** (Amelia). Report of a case of sulphonal poisoning. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1900, viii, 161.

Sulphonates.

VIAL (J.-P.-A.) *Étude de quelques orthobenzénolsulfonates. 8°. Lyon, 1905.

Sulphones.

GUÉNOTS (I.) *Les médicaments sulfonés. 8°. Lyon, 1902.

LEHNER (A.) *Nouvelles synthèses de la benzophénone-sulfone et de ses dérivés. 8°. Genève, 1904.

Hildebrandt (H.) Pharmakologische Studien in der Sulfon-Reihe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1905, liii, 90-96.—**Mayser** (H.) Ueber das Zustandekommen der hypnotischen Wirkung der Disulfone. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 135.—**Morro** (W.) Zur Theorie der hypnotischen Wirkung der Sulfone. *Ibid.*, 1894, xx, 867.—**Noyes** (A. A.) & **Gaylord** (W. K.) Influence of the introduction of a sulphonic group upon the power of a developer. Technol. Quart., Bost., 1893, vi, 60.

Sulphopyrin.

Neumann. Ueber einige Erfolge mit Beta-Sulphopyrin bei Jodismus und acuten Erkrankungen der Atmungsorgane. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 813.—**Sulphopyrin**. Vrtljschr. f. prakt. Pharm., Berl., 1906, iii, 15.—**Zernik** (F.) Sulphopyrin. Arb. a. d. pharmaz.

Sulphopyrin.

zeit. Inst. d. Univ. Berl. 1906, Berl. u. Wien, 1907, iv, 66-71. Also: Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 549. —. Sulphopyrin (Erwiderung). Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 598. —. Beta-Sulphopyrin. *Ibid.*, 1907, xxii, 78.

Sulphorhodamin.

Andreev (N.) Ueber die vitale metachromatische Färbung mit Sulforhodamin. Virchow's Arch. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciv, 447-452, 1 pl.

Sulphosol.

Nicotai (C.) Ueber Sulfozol, ein lösliches Schwefelpräparat. N. Yorker med. Monatschr., 1910, xxi, 274-278.

Sulphur.

See, also, **Acid (Sulphuric); Acid (Sulphurous); Chlorosis (Treatment of); Cholera (Prevention of); Diphtheria (Treatment of) with sulphur; Disinfection; Rheumatism (Chronic, Treatment of); Waters (Mineral, Sulphurous); Whooping-cough (Treatment of).**

BERNOU (E.) Eaux sulfatées à bases de chaux et de magnésie. Réponse à Nicklès et Troupeau. 8°. [Paris, 1888, vel subseq.]

BÜTSCHLI (O.) Untersuchungen über Mikrostructuren des erstarrten Schwefels, nebst Bemerkungen über Sublimation, Ueberschmelzung und Uebersättigung des Schwefels und einiger anderer Körper. fol. Leipzig, 1900.

FEDCHENKO (N. P.) *O fiziologicheskome deistvii Pjatigorskikh sernych vann na vesa tela . . . dychanie i arterialnoe krovjanoje davlenie u tcheloveka. [Physiological effect of the sulphur baths of Pjatigorsk on weight of body . . . , respiration, and arterial circulation in man.] 8°. St.-Petersburg, 1892.

ROLFINCK (W.) De sulphure, publicæ disquisitioni subjecta, respondente Hermanno Andree. sm. 4°. Jenæ, 1660.

DE ZYMONSKI (J.) Contribution à l'étude des eaux sulfureuses. Mémoire présenté à la Société française d'hygiène. 12°. Brougg, 1891.

ARONSTEIN (L.) & **van Nierop** (A. S.) Over de inwerking van zwavel op toluol en xylo. Versl. d. . . wis- en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902-3, xi, 298-305.—**Balland**. Sur la distribution du soufre dans les aliments. J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6. s., xxv, 49-51.—**Berghoff** (V.) Bestimmung der Brechungsexponenten von Schwefel- und Phosphorlösungen in Schwefelkohlenstoff nach der Prismenmethode mit Fernrohr und Skala. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1894, xv, 422-436.—**Biltz** (H.) & **Preuner** (G.) Gasdichtebestimmungen des Schwefels nach dem Dumaschen Verfahren. *Ibid.*, 1901-2, xxxix, 323-341.—**Bodenstein** (M.) & **Karo** (W.) Die langsame Verbrennung des Schwefels. *Ibid.*, 1910, lxxv, 30-47.—**Domergue**. Fleur de soufre et soufre sublimé. J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6. s., xx, 493-499.—**Eumorphontos** (N.) The boiling point of sulphur on the constant-pressure air thermometer. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. A., lxxxix, 339-362.—**Evan** (T.) Ueber die Oxydationsgeschwindigkeit von Phosphor, Schwefel und Aldehyd. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1895, xvi, 315-343.—**Ferras**. Communication sur les eaux sulfureuses. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 132-135.—**Fornias** (E.) Scheme for the study of sulphur. Hahnemann. Month., Phila., 1907, xlii, 657-669.—**Frankl** (T.) Ueber die Darmwirkung des Schwefels. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1911, lxxv, 303-308.—**Friedlaender** (P.) Sur les matières colorantes au soufre. Monit. scient., Par., 1906, 4. s., xx, pt. 2, 629-633.—**Gautier** (A.) Origine des eaux thermales sulfureuses. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1901, xii, 105-112.—**Hertz** (J.) Ueber die Molekulargröße von Schwefel, Phosphor und Jod in Lösungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1890, vi, 358.—**Hoffmann** (F.) & **Rothe** (A.) Ueber eine Zustandsänderung des flüssigen Schwefels. *Ibid.*, 1906, lv, 113-124.—**Jones** (C. O.) The action of certain sulphur compounds on metabolism and excretion. Bio-Chem. J., Liverp., 1910-11, v, 427-441.—**Kruyt** (H. R.) Die dynamische Allotropie des Schwefels. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1908, lxxv, 513; 1909, lxxv, 486. —. Die dynamische Allotropie des Schwefels. III. Das System: Schwefel-Benzoesäure. *Ibid.*, lxxvii, 321-342.—**Miyoshi** (M.) Studien über die Schwefelrasenbildung und die Schwefelbakterien der Thermen von Yumoto bei Nikko. J. Coll. Sc., Imp. Univ., Japan, Tōkyō, 1897, x, 143-173, 1 pl.—**Murgia** (E.) Ricerche sperimentali sull' assorbimento e sulla eliminazione del solfuro di

Sulphur.

piombo puro. Rammazzini, Firenze, 1911, v, 60-67.—**Prenner** (G.) Die Isotherme der Schwefeldissociation bei 448°. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1903, xlv, 733-753.—**Prenner** (G.) & **Schnupp** (W.) Dissoziationsisothermen des Schwefels zwischen 300 und 850°. *Ibid.*, 1910, lxxviii, 129-156.—**Quesada** (B.) Las aguas sulfurosas cáldicas en general y las de Carratraca en particular en el tratamiento de las enfermedades propias de la mujer. Gac. méd. de Granada, 1893, xii, 273-279.—**Respighi** (E.) Solfo e avvelenamento da metalli. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat., Perugia, 1908, 347-357.—**Smith** (A.) & **Brownlee** (R. H.) Precipitated sulphur. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1907-8, xxvii, 308-311.—**Smith** (A.), **Brownlee** (R. H.) [*et al.*] Ueber den amorphen Schwefel. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1906, lv, 257; 1906-7, lvii, 685; 1907-8, lxi, 200; 209; 1911, lxxvii, 661.—**Smith** (A.) & **Holmes** (W. B.) Ueber den amorphen Schwefel. I. Der Einfluss des amorphen Schwefels auf den Gefrierpunkt des flüssigen Schwefels. *Ibid.*, 1902-3, xlii, 469-480.—**Stafford** (I. J.) Ueber das Dissociationsgleichgewicht $S_8 \rightleftharpoons 4S_2$. (Bearbeitet von H. von Wartenberg.) *Ibid.*, 1911, lxxvii, 66-72.—**Stern**. Ueber Methoden der Fällung der natürlichen Schwefelwässer. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 411.—**Threlfall** (R.) & **Breartley** (J. H. D.) The electrical properties of pure sulphur. Phil. Tr., Lond., 1897, clxxxvii, A, 57-150, 5 pl.—**Trembur** (H.) Untersuchungen über die im Clayton-Apparat erzeugten Schwefeldämpfe. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1905, lii, 255-271.—**Vernorel** & **Dantony** (E.) Le soufre mouillable. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 194.—**Wigand** (A.) Statik des flüssigen Schwefels im Dunkeln und unter dem Einfluss des Lichtes. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1909, lxxv, 442-457. — Der Zustand erstarrter Schwefelschmelzen. *Ibid.*, 1910, lxxii, 752-758. — Die umkehrbare Lichtreaktion des Schwefels. *Ibid.*, 1911, lxxvii, 423-471.

Sulphur (Colloidal).

Bory (L.) Introduction du soufre dans l'organisme par la voie sous-cutanée; soufre soluble et soufre colloïdal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 109-111.—**Fleig** (C.) Sur divers modes d'obtention de soufres insolubles et colloïdaux injectables sous la peau et dans les veines. *Ibid.*, 221-223.—**Gargano** (C.) Ricerche su di uno speciale modo di preparazione del "solfo colloïdale" e sulle sue applicazioni in chirurgia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 385-394.—**Himmelbauer** (A.) Ueber ein Verfahren zur Darstellung von kolloidem Schwefel. Ztschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1909, iv, 307.—**Joseph** (M.) Ueber Sulfurcolloïdale. Dermat. Centrbl., Leipzig, 1907, 354-360.—**Maillard** (L.-C.) Influence du soufre colloïdal sur les échanges sulfurés de l'organisme; contribution au mécanisme de la sulfocojugaison. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 940-943.—**Maillard** (L.-C.) & **Dantos** (H.) A propos de l'introduction, dans l'organisme, du soufre colloïdal. *Ibid.*, 1907, lxiii, 732.—**Raifo** (O.) Ueber kolloiden Schwefel. Ztschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907-8, ii, 358-360.—**Sabbatani** (L.) Azione farmacologica del solfo colloïdale. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1908, xviii, 373-391.—**Svedberg** (T.) Experimentelle Studien über ein neues Gleichgewichtssystem: kolloide Schwefel-Kristalloidlösung. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1909, iv, 49-54.—**Wigand** (A.) Die Löslichkeit des "unlöslichen" Schwefels. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1910, lxxv, 235-244.

Sulphur (Compounds of).

See, also, **Acid (Sulphuric)**; **Acid (Sulphurous)**; **Mercaptans**; **Sulphaminol**; **Sulphate-cellulose**; **Sulphates**; **Sulphhydral**; **Sulphidal**; **Sulphinide (Benzoic)**; **Sulphites**; **Sulphocarbols**; **Sulphocyanates**; **Sulphocyanides**; **Sulpho-ethers**; **Sulphoform**; **Sulphogenol**; **Sulpho-hæmochromogen**; **Sulpholythin**; **Sulphonal**; **Sulphonates**; **Sulphones**; **Sulphopyrin**; **Sulphosal**; **Sulphur (Colloidal)**; **Sulphur (Dioxide of)**; **Sulphur (Iodide of)**; **Sulphur (Metabolism of)**; **Sulphurin**; **Sulphuro**; and under names of elements.

Asch (D. D.) *Zur Kenntnis der Schwefligmolybdate. 8°. Berlin, 1902.

Borinski (P.) *Ueber die Einwirkung von Schwefeltrioxyd und dessen Chlorsubstitutionsprodukten auf Schwefel, Selen und Tellur. 8°. München, 1909.

Sulphur (Compounds of).

CAMERER (A.) *I. Studien über qualitative Trennungen der Metalle der Schwefelammonium-Gruppe. II. [etc.]. [Erlangen.] 8°. Stuttgart, [1885, *rel. subseq.*].

VAN CHARANTE (J. M.) *Het sulfonisoboterzuur en eenige zijner derivaten. 8°. Leiden, 1904.

CURCI (A.) L'azione biologica in relazione colla costituzione atomica dell'idrogeno solforato, dei mercaptani e del solforo di metile. 4°. [Catania, 1895.]

Repr. from: Atti di Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, [1895], 4. s., ix.

FEIGEL (H.) *Verhalten von Schwermetallverbindungen gegen Polysulfide und Chlorschwefel. [Munich.] 8°. Erlangen, 1905.

FISCHER (G. F.) *Ueber die Chloride des Schwefels, besonders das sogenannte Schwefeldichlorid. 8°. Berlin, 1903.

FUNK (W.) *Metalltrennungen in der Schwefelammoniumgruppe. 8°. Erlangen, 1906.

GACON (P.) *Action de l'organisme sur quelques dérivés sulfonés aromatiques. 8°. Lyon, 1902.

GUILLEMMAIN (C.) *Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Sulfosalze. [Breslau.] 8°. Wüstegiersdorf, 1898.

MORIN (E.) *Contribution à l'étude des sulfosels. 8°. Lyon, 1901.

OUVRARD (M.-L.) *Combinaisons des sulfures de phosphore, d'arsenic et d'antimoine avec les halogènes. 4°. Paris, 1893.

SAVA (G.-A.) *Contribution à l'étude des bases sulfoniques aromatiques. [Geneva.] 8°. Botoşani, 1907.

SCHUPP (W.) *Dissoziation des gasförmigen Schwefels und des Schwefelwasserstoffs. [Kiel.] 8°. Bonn, 1909.

WINTERFELD (G.) *Ueber die Bromide des Schwefels. Versuche zur Darstellung von Bleitetrafluorid. 8°. Berlin, 1904.

WYNEN (T.) *Beiträge zur Kenntniss organischer Sulfamin- und Sulfosäuren. 8°. Erlangen, 1900.

Abel (J. J.) A contribution to our knowledge of organic sulphur compounds in the field of animal chemistry. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 123-130. Also, Reprint.—**Arnould** (L.) & **Goris** (A.) Action du réactif sulfovanillique de Roncérays sur quelques composés chimiques et quelques végétaux. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 191-197.—**Farnsteiner** (K.) Ueber organisch gebundene schweflige Säure in Nahrungsmitteln. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1904, vii, 449-470.—**Filippi** (E.) Contributo allo studio della solfoconjugazione. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, ix, 158-172.—**Friedmann** (E.) Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Beziehungen der schwefelhaltigen Eiweissabkömmlinge. 3. Mitteilung. Ueber die Konstitution der Merkaptursäuren. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1903, iv, 486-510.—**Helmers** (L. O.) Purifying sulphur compounds of mineral oils. [Pat. spec.] No. 525784; Sept. 11, 1894.—**Helmers** (O.) Ein Beitrag zur Geschichte und Chemie der in Wasser löslichen organischen Schwefelpräparate. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig, 1910, xx, 301-310.—**Johnson** (T. B.) Sulphur linkages in proteins. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 439-448.—**Mabery** (C. F.) & **Quayle** (W. O.) The sulphur compounds and unsaturated hydrocarbons in Canadian petroleum. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1905-6, xli, 89-113.—**Materba** (P.) Il solfo nella molecola dei corpi albuminoidi. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 157-159.

Sulphur (Compounds of, Toxicology of).

Hesse (E.) Intoxikationserscheinungen nach Anwendung von Schwefelzinkpaste. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 111-114.—**Kionka** (H.) Ueber die Giftwirkung der schweflichen Säure und ihrer Salze und deren

Sulphur (*Compounds of, Toxicology of*).

Zulassigkeit in Nahrungsmitteln. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1896, xxii, 351-397.—**Péron** (A.) Bronchite aiguë toxique par inhalation de gaz sulfureux; nécrose limitée de la muqueuse aérienne; infection secondaire; adénite suppurée du médiastin; péricardite purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 784-787.—**Perry** (C. E.) Toxic dose of sulphur. Vet. Rec., Lond., 1911, xxiv, 174.—**Stadelmann** (E.) Ueber Vergiftung mit Schwefelalkalien. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 122-123. [Discussion], pt. 1, 144. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 423-425. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 611.—**Tarsi** (A.) Avvelenamento da zolfo in due vitelli; cura; guarigione. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 857-863.—**Veisse** (P.) Un cas d'empoisonnement par les raisins sulfatés, raconté par la victime. Chron. méd., Par., 1897, iii, 647-652.

Sulphur (*Dioxide of*).

See, also, **Disinfection**.

Fatio (V.) Désinfections par l'anhydride sulfureux. Appareils siphonoides avec transvaseur spécial; description des appareils et du maniement. 8°. Genève, 1882.

Repr. from: Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 1882, 3. s., vii.

Geddings (H. D.) Sulphur dioxide as a germicidal agent. 8°. Washington, 1900.

Forms no. 3 of: Bull. Hyg. Laborat. U. S. Mar. Hosp. Service.

Sonneville (P.-A.) *Recherches sur la valeur désinfectante de l'anhydride sulfureux et de l'anhydride sulfurique. 8°. Lille, 1904.

Wiener (J.) *Studien über die quantitative Absorption der Schwefelkohlen-Dämpfe vom Respirationstraktus aus. 8°. Würzburg, 1906.

Bazhenoff (E. I.), **Korehagin** (V. V.) [et al.]. Ob obezrazhivani sfermistim anhidridom i tak naziv. gazom Clayton. [Disinfection with sulphur anhydride and so-called Clayton gas.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1904, xiv, 331-367.—**Bonjean** (E.) Le gaz sulfureux au point de vue de la désinfection en surface et en profondeur. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 352-357.—**Calmette** (A.) & **Ro-lants** (E.) Sur la valeur désinfectante de l'acide sulfureux et sur l'emploi de ce gaz dans la désinfection publique. Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 385-398.—**Carbonell Serna** (M.) Essais sur le pouvoir désinfectant de l'anhydride sulfureux électrisé. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1906, iii, 21-27.—**Carmichael** (D. A.) Experiments with sulphur dioxide (5 per cent) for exposures less than twelve hours. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1901, xvi, 3029-3031.—**Elvove** (E.) A note on the use of sulphur dioxide in checking the equivalencies of the volumetric solutions of iodine, alkali and silver. Am. J. Pharm., Phila., 1910, lxxxiii, 19-23.—**Foulerton** (A. G. R.) A note on the use of sulphur dioxide and gaseous formic aldehyde for room disinfection. J. State Med., Lond., 1904, xii, 681-687.—**Franklin** (E. C.) The electrical conductivity of liquid sulphur dioxide solutions at -33.5°, -20°, -10°, 0°, and +10°. J. Phys. Chem., Ithaca, 1911, xv, 675-697.—**Fulda** (W.) Die Absorption des Schwefeldioxyds in Wasser. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1909, xxx, 81-86.—**Klein** (D.) The influence of organic liquids upon the interaction of hydrogen sulphide and sulphur dioxide. J. Phys. Chem., Ithaca, 1911, xv, 1-19.—**Roberts** (N.) & **McDermott** (F. A.) Report on an original form of sulphur burner for disinfection. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1911, xxvi, 403-410.—**Schaefer** (T. W.) The contamination of the air of our cities with sulphur dioxide, the cause of respiratory disease. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 106-110. Also, Reprint.—**Walden** (P.) & **Centnerszwer** (M.) Flüssiges Schwefeldioxyd als Lösungsmittel. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1901-2, xxxix, 513-596. — Ueber Verbindungen des Schwefeldioxyds mit Salzen. Ibid., 1902-3, xlii, 432-468.—**Wehmeyer** (E.) Sull' azione dell'anidride solforosa. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 330-343.—**Wurtz** (R.) Remarques sur la dératification pratiquée au moyen de l'anhydride sulfureux. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1906, iii, 183-194.

Sulphur (*Dioxide of, Toxicology of*).

Massanek (G.) Polyneuritis szenoxidmérgezés folytán. [.. following poisoning by sulphurous oxide.] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 115.—**Möller**, Geisteskrankheit infolge Schwefelkohlenstoffvergiftung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 297-300.—**Rathmann**, Vergiftung mit Schwefelkohlenstoff. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 602-605.

Sulphur (*Estimation and tests of*).

Acree (S. F.) On sulphate and sulphur determinations. J. Biol. Chem., N. Y., 1906, ii, 135-143.—**Arnold** (C.) & **Mentzel** (C.) Ein rasches Verfahren zum Nachweise von Thiosulfat in Lebensmitteln, auch bei Gegenwart von Sulfiten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1903, 550.—**Barba** (St.) Sui metodi per constatare la presenza dello zolfo nell'espettorato. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 461-463. Also: Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 448-450.—**Bay** (L.) Sur un nouveau procédé de dosage du soufre dans les matières organiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 333.—**Dubois** (W. L.) Determination of sulphur and phosphoric acid in foods, feces and urine. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1905, xxvii, 729-732.—**Düring** (F.) Ueber Schwefelbestimmungen in verschiedenartigen animalischen Substanzen und in Haaren von Thieren verschiedener Alters. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 281-284.—**Folin** (O.) On sulphate and sulphur determinations. J. Biol. Chem., Balt., 1906, i, 231-259. Also, Reprint.—**Krummacker** (O.) Ueber Schwefelbestimmungen im Leim, nebst einigen Bemerkungen über Schwefelbestimmungen mit Hilfe der Mahlerschen Bombe. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1903, xlv, 310-323.—**Le Clerc** (J. A.) & **Dubois** (W. L.) Determination of sulphur and phosphoric acid in foods, feces, and urine. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1904, xxvi, 1108-1113.—**Mabery** (C. F.) On the determination of sulphur in volatile organic compounds. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Boston, 1894-5, n. s., xxii, 1-8.—**Neumann** (A.) & **Melnertztz** (J.) Zur Schwefelbestimmung mittels Natriumperoxyd. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xliii, 37-40.—**Schummacher** (T.) & **Feder** (E.) Zur Bestimmung der schwefligen Säure in einigen Nahrungsmitteln sowie des Schwefels im Leuchtgas. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, x, 649-659.—**Wolf** (C. G. L.) & **Österberg** (E.) Die quantitative Bestimmung von Schwefel und Phosphor. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 429-438.

Sulphur (*Iodide of*).

Prunier (L.) Soufre iodé et iodure de soufre; préparation; essai. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 401-404.

Sulphur (*Metabolism of*).

Padoa (G.) Ricerche intorno al rapporto tra zolfo neutro e zolfo totale in condizioni fisiologiche. 8°. Firenze, 1909.

Barlow (W. E.) On the losses of sulphur in charring and in ashing plant substances; and on the accurate determination of sulphur in organic substances. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1904, xxvi, 341-367.—**Ben-dict** (H.) Kóros állapotok befolyása a kénkiválasztásra. [The influence of pathological conditions on sulphur secretion.] [Magy. orv. Arch., Budapest, 1898, vii, 55; 129. Also, transl. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxvi, 281-334.—**Brunig** (H.) Ueber das Verhalten des Schwefels zu Milch (und Milchpräparaten) sowie zur Schleimhaut des Magendarmkanales. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 157-170.—**Desgrez** (A.) & **Guende** (Mle. Bl.) Influence de la dyscrasie acide sur l'oxydation du soufre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 732-734.—**Flavard** (E.) Note sur l'élimination et le dosage des sulfates et du soufre dans les liquides de l'organisme. Lyon méd., 1881, xxxvii, 150-157.—**Friedmann** (E.) & **Baer** (J.) Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Beziehungen der schwefelhaltigen Eiweissabkömmlinge. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1906, viii, 326-331.—**Gross** (O.) Untersuchungen über das Verhältnis von Stickstoff zu Schwefel im Stoffwechsel. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 171-189.—**Halpern** (M.) O siarce w przemianie materii. [Sulphur in metabolism.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 868; 904. — Przyczynki do przemiany siarki w ustroju. [Metabolism of sulphur in the organism.] Ibid., 1910, xlv, 567. — O wpływie kwasów i alkali na przemianę siarki w ustroju. [Influence of acids and alkalies upon metabolism of sulphur in the organism.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1910, cvi, 158-172.—**Hausmann** (M.) & **Heffter** (A.) Ueber die Wirkung des Schwefels auf Eiweisskörper. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1904, v, 213-233.—**Jerome** (W. J. S.) Ueber eine abnormale Schwefel-Ausscheidung bei einer Hündin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lx, 233-249.—**Koch** (W.) Zur Kenntnis der Schwefelverbindungen des Nervensystems. In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research. [N. Y.], 1908, viii, 496-507. — Zur Kenntnis der Schwefelverbindungen des Nervensystems. II. Ueber ein Sulfatid aus Nervensubstanz. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 94-97.—**Koch** (W.) & **Upson** (F. W.) The distribution of sulphur compounds in brain tissue. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 5. — **Kon-schegg** (A.) Studien über das Verhalten des elementa-

Sulphur (*Metabolism of*).

ren Schwefels im tierischen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910, lxii, 502-517. — **Lass** (M.) Untersuchungen über die Schwefelausscheidung der Muskulatur und der Organe gesunder und kranker Schlachtthiere. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898, ix, 41-43. — **Malerba** (P.) Sur le mode de se comporter du soufre protéique dans l'organisme. Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 221-229. — **Marischler**, **Reichenstein** (M.) & **Schneider** (N.) Wplyw dyety skapej w bialko i kalorye na wydzielanie siarki obojetnej. [Influence of diet, poor in albumen and calory, upon the elimination of sulphur.] Lwow, tygodn. lek., 1910, v, 245-247. — **Marriott** (W. M.) & **Wolf** (C. G. L.) Contributions to the study of sulphur; the metabolism in brom-benzol poisoning. Proc. Soc. Exper. Biol. & med., N. Y., 1904-5, ii, 71. Also: Am. Med., Phila., 1905, ix, 1026. — **von Morawczewski** (W.) Ueber den Schwefelgehalt der Verdauungsprodukte des Kaseins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1904, v, 489-499. — **Niemann** (F.) Ueber die Menge flüchtiger Schwefelverbindungen in den festen Ausscheidungen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xix, 117-125. — **Ochsner de Coninck**. Sur l'élimination du soufre dans quelques processus pathologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 298-300. — **de Roy Pailhade** (J.) Sur le poids du philtion contenu chez l'homme adulte. Gaz. méd. de Par., 1909, no. 42, 8. — **Schulz** (F. N.) Die Bindungsweise des Schwefels im Eiweiss. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxv, 16-35. — **Schulz** (H.) Ueber den Schwefelgehalt menschlicher und thierischer Gewebe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, liv, 555; 1894, lvi, 203. — **Smith** (W. J.) Zur Kenntniss der Schwefelsäure-Bildung im Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893-4, lv, 542-549. — **Unna** (P. G.) & **Golodetz** (L.) Zur Chemie der Haut. VIII. Der locker gebundene Schwefel der Hornsubstanzen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 505-513. — **Vakulenko** (I. L.) Obimien fosfora i sferi u chelovieka. [Metabolism of phosphorus and sulphur in man.] Trudi Med.-Khim. Lab. Imp. Tomsk. Univ., 1903-8, i, 85-152. — **Wohlgemuth** (J.) Ueber die Herkunft der schwefelhaltigen Stoffwechselprodukte im tierischen Organismus. Mittheilung I. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903-4, xl, 81-100.

Sulphur (*Pharmacology and therapeutic uses of*).

See, also, Sulphur-baths.

BOECKER (W. [T.]) * Zur Kenntniss der Wirkung des Schwefels. 8°. Greifswald, 1895.

CAZENAVE (A.) Usi terapeutici dello zolfo e dei solfuri. Traduzione dal francese del Giulio Berthex. 8°. Pisa, 1844.

FERRAS. De la médication sulfurée. Préface d'Albert Robin. 12°. Paris, 1898.

HISTORY (A) of sulphur and sulphure; with a treatise on rheumatism, gout, blood and skin diseases, kidney and urinary disorders, and their specifics. 16°. Chicago, [n. d.].

LUTHY (D.) Notice sur les fumigations sulfureuses, appliquées au traitement des affections cutanées, et de plusieurs autres maladies, avec la description exacte d'un appareil pour les administrer. 16°. Fribourg, 1818.

SCHULZ (H.) Studien über Pharmakodynamik des Schwefels. Ein Beitrag zur Arzneiwirkungslehre und Balneologie. 8°. Greifswald, 1896.

Achard (C.) & **Grenet** (H.) Injections sulfatées hypertoniques; action sur le sang et urine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3, s. xx, 1369-1374. — **Bäumner** (E.) On puitinol (Matzka), a new soluble sulphur preparation. Therapist, Lond., 1910, xx, 9-11. — **Bory** (L.) Sur l'introduction du soufre dans l'organisme par la voie sous-cutanée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 512-514. — **Brisson** (P.) Quelques considérations sur l'action du soufre en dermatologie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5, s. i, 297-307. — **Cadiot**. Sur le mode d'action du soufre et son emploi en médecine vétérinaire; soufre et eczéma. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 1-9. — **Chantemesse**. La désinfection par la vapeur de soufre. Bull. méd. Par., 1907, xxi, 625-629. — **Clark** (G. H.) Sulphur in the treatment of carbuncles and boils. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 750. — **Diesing**. Zur Theorie der Schwefelwirkung. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 785-787. — **Fabretti** (C.) I danni della somministrazione empirica dello zolfo. Gior. d. r. Soc. et Accad. vet., Milano, 1900, xlix, 610-614. — **Ferras**. Aperçu sur la médication sulfurée. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895,

Sulphur (*Pharmacology and therapeutic uses of*).

353-370. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 330, 340. — **Fleig** (C.) Le soufre en nature, insoluble, colloidal ou à l'état naissant, en injections sous-cutanées et intra-veineuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 625-627. — **Florence** (A.) Ueber die Notwendigkeit des Versuchs, Schwefel bei bestimmten Krankheiten im Organismus anzureichern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 861-863. — **Golodetz** (L.) Die Wirkung des Schwefels auf die Haut. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1085-1088. — **Heffter** (A.) Beiträge zur Pharmacologie des Schwefels. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1904, li, 175-182. — **Joseph** (M.) & **Kaufmann** (L.) Ueber eine neues Schwefelpräparat. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 553-561. — **Labbe** (M.) Action du humage des vapeurs sulfureuses sur les oxydations de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 378-380. — **Laue** (W. A.) How far is sulphur likely to be of service to the surgeon? Med. Week, Par., 1893, i, 581. — A year's experience of the use of sulphur in surgery. Lancet, Lond., 1894, i, 859. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1895, lxxviii, 53-66. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1894-5, vii, 24. — **Miller** (A. G.) Sulphur in septic and tuberculous sores. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 160-165. — **Nagelschmidt** (F.) Ueber Schwefelbalsame. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 520-524. — **von Oefele**. Sulfurpraecipitatum, ein vergessenes internes Medikament. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1548-1550. — **Padoa** (G.) Ricerche intorno al rapporto tra zolfo neutro e zolfo totale in condizioni fisiologiche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 593-595. — **Pruvier** (L.) Etude comparée des formes sous lesquelles le soufre est employé en médecine. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3, s. xxxiv, 341-354. — **Quesada y Agius** (B.) Las aguas sulfurosas cálcicas y la terapéutica moderna. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1893, xxxiii, 57-61. — **Riecke** (E.) Zur therapeutischen Verwendung des Schwefels. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1907, xxxiii, 2088-2090. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 374. — **Sahnunierio** de azufre para la epidemia. Gac. de lit. de México, Puebla, 1831, iv, 386. — **Semerád** (E.) O léčebném významu sifru. [The medical significance of sulphur.] Léč. rozhledy, Praha, 1906, xiv, 247-249. — **Stern** (H.) A sulphosalt of the aliphatic cresotesters, and its therapeutic usefulness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 467-471. — **Wilcke**. Innerliche Schwefeldarreichung. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 299.

Sulphur (*Workers in*).

See, also, Ankylostomum, etc.

GIORDANO (A.) Poche parole di risposta alle osservazioni del Sig. Luigi Paladino Malato sul progetto di servizio sanitario per i zolfatai. 8°. Palermo, 1874.

VALENTI (C.) Le malattie del lavoro dei zolfatai in relazione alla igiene ed agli infortuni. 8°. Girgenti, 1904.

Burniano (F.) Cenni sulle principali malattie e tendenze dei zolfatai in Sicilia. Salute pubb., Perugia, 1894, vii, 237-242. Also [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, igiene, 103. — Igiene dei zolfatai. Salute pubb., Perugia, 1897, x, 233-236. — **Carapelle** (E.) Hygienische Studie über die sizilianischen Schwefelgruben. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvi, 393-441. — **Carapelle** (E.) & **Aquila** (B.) Studio igienico sulle zolfare di Lercara. Ann. d'ig. sper., Roma, 1909, n. s., xix, 401-447, 1 ch. — **Colajanni** (P.) Le spese sanitarie nel funzionamento del "Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo." Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1908, i, 322; 1909, ii, 1. — Le cause e l'azione delle tabelle dei salari sulla misura della indennità per gli operai delle zolfare siciliane parzialmente e permanentemente inabili al lavoro prima dell'infortunio risarcibile. Ibid., 1909, ii, 153-164. — Le cure del sindacato siciliano agli operai colpiti da infortunio nelle miniere di zolfo e l'insegnamento dei fatti in ordine all'esercizio professionale della medicina e della chirurgia applicate alle malattie ed ai traumi del lavoro. Ibid., 1911, iv, no. 4, 1-4. — **Croesen** (V. R. I.) Is het met een economische exploitatie van een zulfabriek verenigbaar, dat ook de hygienische eischen worden in acht genomen? Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg., Zwolle, 1901, iii, 1-12. — **De Grazia** (F.) La eliminazione dello zolfo per le urine nei zolfatai. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1907, xiii, 175-180. Also [Abstr.]: Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 680. — **Ferramini** (L.) Il lavoro nelle zolfare dell'Avellinese. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 343; 373. — **Giordano** (A.) Le malattie dei solfari con speciale riguardo alla therapneumoconiosi. Corriere san. Bissettim.,

Sulphur (Workers in).

Milano, 1897, viii, no. 26, 1; no. 27, 1; no. 28, 1; no. 29, 1; no. 30, 1; no. 31, 1; no. 32, 1. — **L'igiene dei solfariari.** Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1893, iv, 381-405. — **Kroon** (H. M.) De zuivelfabrieken en de verbreiding der besmettelijke vezekten. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeveelt, Utrecht, 1897-8, xxv, 191-203. — **Micela** (S.) Alcune considerazioni sul lavoro e malattie degli operai nelle miniere di zolfo. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 376-378. — **Oliver** (Sir T.) The sulphur miners of Sicily: their work, diseases, and accident insurance. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 12-14. — **Previtera** (S.) L'anchilostomiasi nella solfara di Muglia (Catania) e l'igiene delle solfara. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1898, xx, 498; 546; 1899, xxi, 15. — **Ruato** (C.) Child life in the Sicilian sulphur mines. Lancet, Lond., 1894, i, 903. — **Scalia.** L'igiene dei solfariari. Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d'ig. 1892, Palermo, 1893, 340-376.

Sulphur-baths.

See, also, Thiopinol; Waters (Mineral, Sulphurous).

Barthélemy. Indications et composition des bains sulfureux. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv, 451. — **Bousquet** (E.) A propos des insufflations de vapeurs sulfureuses. Gaz. d. eaux, Par., 1910, liii, 1. — **Ferras.** Rôle névrasthénique du soufre. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C. r., 1896, Par., 1897, iv, 277-279. — **Klopstock** (F.) Ueber künstliche Schwefelbäder. München, med. Wchnschr., 1908, iv, 1582. — **de Lada Noskowski.** Sulphhydro-thérapie dans les maladies infectieuses. Arch. prov. de méd., Par., 1899, j, 194-204. — **Sulphhydrothérapie antimicrobienne.** Echo méd. de Lyon, 1898, iii, 353; 1899, iv, 11; 257; 289. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 365; 397. — **Partos** (S.) A kénhéforrások jelentőségéről. [The value of warm sulphur springs.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 542; 557. — **Roethlisberger** (P.) On sulphur baths. J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 57-62. — **Schulz** (H.) Ueber Schwefel und Schwefelbäder. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1896, xvii, 81-93. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 401-404. — **Smith** (F. W.) The electrolytic transmission of sulphur from the Harrogate sulphur water through a pig's skin, and its therapeutic value on the human subject under similar circumstances in eczema, gout, etc. Lancet, Lond., 1901, ii, 371. — **Ulmann** (K.) Worauf beruht der Werth der Schwefelbäder in der Behandlung der Syphilis und einzelner Hautkrankheiten? Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1902, xx, 285-402. — **Wober** (F.) Léčení vlekých chorob kožních a celkové příjice lázněmi, zvláště sirnými vřidly. [The treatment of chronic skin diseases and syphilis by baths, especially sulphated hot ones.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1902, xli, 943; 969.

Sulphuric acid.

See Acid (Sulphuric).

Sulphurin.

Mohr (K.) Versuche über die pilztötenden Eigenschaften des Sulfurins. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1901, xi, 98.

Sulphur-miners.

See Sulphur (Workers in).

Sulphurol.

PERLE (Le) "Sulphurol" al solfuro di terebinto. S+3 (C¹⁰ H¹⁶) e la loro azione anticatarrale ed antimicrobica. Note clinico-terapiche. 12°. Napoli, [1897].

Fasano (A.) Note terapeutiche sull'azione delle perle sulphurol, al solfuro di terebinto. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1899, xv, 63-68. — **Jacotini.** Sur le sulphurol. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 90-92.

Sultan (Curt) [1872-]. *Zur Histologie der transplantierten Schilddrüse. 22 pp., 2 l., 2 pl. roy. 8°. Königsberg i. Pr., E. Rautenberg, 1898.

Sultan (Georg) [1865-]. *Ueber Lymphangiome. 20 pp., 2 l. 8°. Königsberg, M. Liedtke, 1891.

— Atlas und Grundriss der Unterleibsbrüche. xx, 244 pp., 34 pl. 12°. München, J. F. Lehmann, 1901.

— The same. Atlas and epitome of abdominal hernias. Transl. from the German, edited by William B. Coley. 277 pp., 31 pl. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1902.

Sultan (Georg)—continued.

— Grundriss und Atlas der speziellen Chirurgie. 1. Teil. xv, 459 pp., 12 figs., 40 pl. 12°. München, J. F. Lehmann, 1907.

— The same. Atlas-manuel de chirurgie des régions; tête, cou, poitrine. Ed. française par G. Kuss. vi, 390 pp., 40 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1909.

Sultzberger (Hartmann Henry).

See All about opium [etc.]. 8°. London, 1884.

Sulz.

WUNDERLICH. Versuch einer medicinischen Topographie der Stadt Sulz am Neckar im Königreich Württemberg. 8° & 4°. Tübingen, 1809.

Sulza.

See Waters (Mineral), by localities.

Sulzbach.

SCHLEIS[s] VON LÖWENFELD (C. R.) Medicinische Topographie vom Landgerichtsbezirke Sulzbach in der obern Pfalz. 8°. Nürnberg & Sulzbach, 1806.

Sulze (Walter) [1879-]. *Ueber die elektrische Reaktion des Nervus olfactorius des Hechtes auf Doppelreizung. 19 pp., 1 pl. 8°. Bonn, M. Hager, 1909.

Sulzer (David E.) [1858-]. *Die Iridectomie bei primärem Glaucom. 107 pp. 8°. Hottingen-Zürich, H. Zürcher, 1882.

— Méthode pour déterminer le pôle d'un ellipsoïde à trois axes inégaux, par l'observation de ses images catoptriques. 2 pp. 4°. [Paris, Gauthier-Villars & fils, 1890.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, ex.

— Troubles de la vision dans l'impaludisme. 11 pp. 8°. [Havre, Lemale & Cie], 1890.

Repr. from: Arch. d'opht., Par., 1890, x.

— *La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision. 35 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1892.

— *Contribution à l'étude du zona ophtalmique. 55 pp. 8°. Paris, 1898, No. 369.

— Échelles servant à la mesure de l'acuité visuelle et à la détermination des verres de lunettes. 8 pp., 3 pl. 8° & eleph. fol. Paris, G. Steinheil, 1904.

— Rapport sur l'acuité visuelle dans ses rapports avec l'incapacité de travail. 89 pp. roy. 8°. Paris, G. Steinheil, 1904.

Also, Co-Editor of: Annales d'oculistique, Paris, 1891-1911.

See, also, **Oliver** (Charles Augustus). La correction exacte des vices de réfraction [etc.]. 8°. [Corbeil, 1893.]

Sulzer (Karl) [1883-]. *Beitrag zur Lehre vom "moralischen Irresein." [Tübingen.] 31 pp. 8°. Heidenheim a. Br., [A. & S. Weil, 1909].

Sulzer (Matthias). *Theses inaugurales medicæ. 16 pp. sm. 4°. Tübinge, litt. Balzianis, 1789.

Sulzer (Maximilian). *Ueber den Durchtritt corpusculärer Gebilde durch das Zwerchfell. [Heidelberg.] 16 pp., 1 tab. 8°. Berlin, 1896.

Sulzer (Paul). *Ein Fall von Spina bifida mit Verdoppelung und Zweiteilung des Rückenmarks. [Heidelberg.] 31 pp., 1 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1893.

Suma.

ZURUSAKI (H.) Suma riyoji. [Suma as health resort.] Osaka Igaku Kenkyukai Zashi, 1893, no. 11, 1-9, 1 chart.

Sumac.

See Rhus.

Sumatra.

See, also, **Hospitals** (Description, etc., of), **Leprosy** (History and statistics of), by localities.

BREITENSTEIN (H.) Einundzwanzig Jahre in Indien. 3. Theil. Sumatra. 8°. Leipzig, 1902.

Adriani (P.) Medische herinneringen aan Deli en Langkat (Oost-Sumatra). Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1898, xxii, 205-280.—Büsc. Eine Reise nach Sumatra und Britisch-Indien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1501; 1590.—

Denmers (L. A.) Een en ander omtrent eene excursie in 1896 te Atjeh van medisch standpunt. Mil. geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1898, ii, 1: 77.—Günfrida-Ruggeri (V.) Crani e mandibole di Sumatra. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1903, ix, 203-264.—Kleistweg de Zwaan. Die anthropologischen Ergebnisse der Sumatra-Reise des Herrn A. Maass. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1909, xli, 167-180.—Martin (L.) Kulihospitäler an der Nordostküste Sumatras. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 39; 113.—Moszkowski (M.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Wohnhauses in Ostsumatra. Arch. f. Anthrop., Brnshwg., 1910, n. F., ix, 1-17.—Schreiber (J.) Die gesundheitlichen Verhältnisse unter der Bevölkerung von Silindung in Sumatra. Janus, Harlem, 1911, xvi, 521-547.—Speiser (F.) Beiträge zur Ethnographie der Orang Mamma auf Sumatra. Arch. f. Anthrop., Brnshwg., 1910, n. F., ix, 75-89.—Volz (W.) Zur somatischen Anthropologie der Battaker in Nord-Sumatra. Ibid., 1900, xxvi, 717-732.—Die Bevölkerung Sumatras. Globus, Brnshwg., 1909, xcv, 1: 26.—Zelle (L. J.) Les Orangs-Koubous. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 25-35.

Šumbera (Frant.) Nemoc Weilova. [Weil's disease.] 16 pp. 8°. v Praze, [1899].

Forms no. 11 of: Sbírka přednášek z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

Sumbul.

Atkinson (A.) Sumbul, the new vegetable nerve and anti-spasmodic, and its place in pharmacy. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 451-455.—Mott (J. V.) Sumbul: Musk root. Eclect. M. J., Cincin., 1911, lxxi, 18.

Sumichrast (Francis E.).

See Lawrence (George N.) [in 1. s.]. Birds of southwestern Mexico. 8°. Washington, 1875. —. The same. 8°. Washington, 1876.

Summa (Eduard). *Speiseröhrenstricture nach Laugenverätzung. [Erlangen.] 18 pp. 8°. Naumburg, Lippert & Co., 1897.

Summa (Hugo) [1859-]. The value of Gude's pepto-mangan in the treatment of anæmia. 5 pp. 12°. [New York, D. Appleton & Co., 1895.]

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

Summary of the principal physiological researches of Augustus Waller. 16 pp. 12°. [n. p., 1859, vel subseq.]

Summary of suggestions for additions to the law of lunacy. 11 pp. 16°. Gloucester, E. Power, [n. d.].

Summary (A) of the vital statistics of the New England States for the year 1892. Being a concise statement of the marriages, divorces, births, and deaths in the six New England States. 59 pp. 8°. Boston, Damrell & Upham, [1895].

Summer-asthma.

See Hay-asthma.

Summer-colonies.

See Vacation-colonies.

Summer-complaint.

See Diarrhœa in children.

Summer complaints of infants and children. 64 pp. 8°. St. Louis, 1896.

Summer (A) course of the mineral waters of Vittel, Vosges. 18 pl. obl. 24°. [Vittel, n. d.]

Summer fever.

Tedeschi (A.) & Napolitani (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiology des Sommerfiebers. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 208-211.

Summer resorts.

See, also, **Contagion**, etc. (Causes of); **Health-resorts**.

FEHLAUER (C. H.) Ratgeber für den Sommer und die Sommerfrische. 8°. Berlin-Zehlendorf, 1907.

Cutting from: Unser Hausarzt.

RAUERT (E.) Wohin gehe ich im Sommer mit meinen Kindern? Wahl und sachgemässe Behandlung. Praktische Winke für Eltern. 8°. Berlin, [n. d.].

Grósz (S.) A fürdő és nyaralóhelyek fejlődésének alapelvei. [Fundamental principles of the development of bathing places and summer resorts.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 607.—Low (C. E.) The sanitation of summer resorts. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 339-343.

Summer School of Medicine of the College of Physicians and Surgeons, Richmond, Va. See College of Physicians and Surgeons, Richmond, Va.

Summer sore.

Roadhouse (C. L.) Observations on bursatti. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 376-382.

Summers (John Edward). The treatment of appendicitis, with illustrative cases. 20 pp. 16°. [Omaha, 1891.]

Repr. from: Omaha Clinic, 1891, iv.

— The indications for amputation in chronic disease of the larger bones and joints; with a report of seventeen recent cases, including three successful amputations at the hip-joint. 11 pp. 12°. [Omaha, 1893.]

Repr. from: Omaha Clinic, 1893, vi.

— Stricture of the esophagus as a complication and sequel of typhoid fever. Report of a case cured by Abbe's operation. 4 pp. 8°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: Phila. M. J., 1899, iv.

— Indications for the drainage in diseases of the biliary passages and the technic of operation. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1900.

Repr. from: Phila. M. J., 1900, vi.

— Double ureter. Report of a nephrectomy done upon a young child with this condition present. 3 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, 1901.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii.

— The treatment of abdominal injuries with special reference to gunshot wounds of the liver. 11 pp. 8°. Carlisle, 1905.

Repr. from: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvii.

— The cancer question. 14 pp. 12°. New York, 1909.

Repr. from: N. York M. J., 1909, lxxxix.

Summers (John Edward), jr. [Clinical lectures.] 19 pp., 1 pl. 12°. [Omaha, 1894.]

Repr. from: Omaha Clinic, 1894, vii.

— Surgery of the bile-ducts. 8 pp. 8°. St. Louis, [1897].

Repr. from: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1897, x.

— The modern treatment of wounds. viii (1 l.), 149 pp., 9 pl. 8°. Omaha, 1899.

— Empyema of the gall-bladder. 9 pp. 12°. Lincoln, Neb., 1899.

Repr. from: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv.

— Nephro-ureterectomy for traumatic hæmato-hydro-nephro-ureterosis. 7 pp. 12°. New York, 1899.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1899, lv.

— Rubber gloves or gauntlets. Their use by physicians and surgeons. 4 pp. 12°. Chicago, 1899.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii.

— Clean surgery versus mutilating and unscientific obstetric procedures as practiced upon the viable unborn infant. 6 pp. 8°. St. Joseph, 1901.

Repr. from: Med. Herald, St. Joseph, 1901, xx.

Summers (John Edward), jr.—continued.

Endothelioma (adenoma) of the base of the tongue simulating a struma of the tongue. 11 pp. 12°. *Lincoln, Neb.*, 1901.

Repr. from: *West. M. Rev.*, *Lincoln, Neb.*, 1901, vi.

Intra-abdominal lesions following traumatism. 13 pp. 8°. *Des Moines*, 1902.

Repr. from: *Iowa M. J.*, *Des Moines*, 1902, viii.

Personal experience with contused gunshot and stab wounds of the abdomen. 15 pp. 8°. *Lincoln, Neb.*, 1902.

Repr. from: *West. M. Rev.*, *Lincoln, Neb.*, 1902, vii.

The vermiform appendix as a cause of intestinal obstruction. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: *Am. Med.*, *Phila.*, 1902, iii.

Report of two cases of acute intestinal obstruction following contusion of the abdominal walls. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1903.

The surgical aspect of prostatic hypertrophy. 7 pp. 8°. *Omaha*, 1903.

Repr. from: *West. M. Rev.*, *Omaha*, 1903, viii.

The treatment of papilloma of the larynx in children. 7 pp. 12°. *New York*, 1903.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1903, lxxviii.

The conservative surgical treatment of the hypertrophy of the prostate gland in the very feeble and aged. pp. 885-890. 8°. *Philadelphia*, 1907.

Repr. from: *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1907, xli.

Splenectomy in Banti's disease, followed by cedema of the large intestine with localized necrosis of its wall. pp. 1007-1013. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Repr. from: *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1908, xlvii.

Invagination of limited annular gangrene of the small bowel versus resection. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1908.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1908, li.

Summers (Thomas Osmond) [1849-99]. Animal therapy. 12 pp. 24°. *New York*, 1896.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1896, lxiv.

For Biography, see *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1899, xxxii, 1460. Also: *Med. News*, *N. Y.*, 1899, lxxv, 18. Also: *Tr. M. Ass. Mo.*, 1900, *St. Louis*, 1901, 332.

Summerville, South Carolina.

PINE (The) Forest Inn, Summerville. Season 1892-3. 24°. *Summerville, S. C.*, 1893.

PINE Forest Inn, Summerville, South Carolina, winter resort. 16°. [n. p., n. d.]

Pringle (W. H.) The beneficial effect of the climate of Summerville, S. C., on affections of the throat and lungs. *Therap. Gaz.*, *Detroit*, 1897, 3. s., xiii, 591-593.

Summy (David R.)

See **Hartman** (Samuel B.) & **Summy** (D. R.) A short treatise on pelvic surgery [etc.]. 8°. *Columbus*, 1899.

Sumner (Charles) [1811-74]. The metric system of weights and measures. Speech in the Senate of the United States, July 17, 1866. 7 pp. 8°. *Boston*, *Wright & Potter*, 1866.

Sumner (Charles Fletcher) [1817-1904].

Flint (E. P.) Obituary. *Proc. Connect. M. Soc.*, *Bridgeport*, 1905, 481-483.

Sumner (William Graham). Folkways; a study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals. v, 692 pp. 8°. *Boston*, *Ginn & Co.*, 1907.

Sumter (Walter) [1837-1903].

Obituary. *Lancet*, *Lond.*, 1903, ii, 922.

Sumter County, Alabama.

Clanton (S. W.) Report of the botany of Sumter County. *Proc. M. Ass. Alabama*, *Mobile*, 1855, 32-40.

Sumter County, South Carolina.

Darby (E. F.) A few diseases prevalent in the eastern section of Sumter County, and their treatment. *Tr. South Car. M. Ass.*, *Charleston*, 1899, 133-137.

Sumtsoff (M[ikhail] P [avlovich]) [1869-].

* *Mocheikislii infarkt novorozhdennikh*. [Infarct of urea in the newborn.] 51, 51 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Sun (Eclipse of, Observation of, Injuries to eyes from).

LESCARRET (M.-J.) *Des scotomes par éclipse solaire. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Anbaret (E.) Sur une série de scotomes par éclipse solaire; scotoma heliectipticum. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, *Bordeaux*, 1900, xxi, 304-308. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1900, xxx, 586-591. — Sur les scotomes par éclipse solaire; scotoma heliectipticum. *Arch. d'ophth.*, *Par.*, 1907, xxvii, 76-104. — A propos des scotomes par éclipse solaire. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, *Bordeaux*, 1907, xxviii, 110-113. — **Collins** (E. T.) Case of permanent central scotoma caused by looking at the sun, with partial atrophy of the optic nerve. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1895-6, xiv, 374-378. — **Ferentinos**. Troubles visuels déterminés par l'observation d'une éclipse de soleil. *Clin. ophth.*, *Par.*, 1906, xii, 119. — **Kuapp** [& **Duane**]. Permanent central scotoma caused by looking at the sun during an eclipse, and complicated by unioocular, transient, revolving hemianopsia. *Arch. Ophth.*, *N. Y.*, 1895, xxiv, 104-108. — **MacKay** (G.) On blinding of the retina by direct sunlight, a study in prognosis, based chiefly upon accidents incurred during the observation of solar eclipses. *Ophth. Rev.*, *Lond.*, 1894, xlii, 1; 41; 83. Also, Reprint. — **Snell** (S.) On blinding of the retina from exposure of the eyes when watching the eclipse of the sun. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1902, i, 130.

Sunbaths.

See, also, **Phototherapy; Sunlight** (Therapeutic use of).

Marcuse (J.) Luft- und Sonnenbäder, ihre physiologische Wirkung und therapeutische Anwendung. 8°. *Stuttgart*, 1907.

Rikli (A.) Médecine naturelle et bains de soleil. Ouvrage traduit sur la 8. éd. allemande. 8°. *Lausanne*, 1905.

Wilhelm (J.) Das Sonnen- und Luftbad. Ein moderner Heilfaktor für viele Leiden des Organismus. Nerven-, Rückenmarks-, Herz- und Nierenleiden, Rheumatismus, Gicht, Zuckerkrankheit, Alkoholismus und Neurasthenie. 2. Aufl. 12°. *Wien*, 1906.

Bernhard (O.) Die therapeutische Anwendung des Sonnenlichtes in der Chirurgie. *Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.]*, *Berl.*, 1908-9, i, 64-66. — **Bossert**. Luft- und Sonnenbäder in wissenschaftlicher Beleuchtung. *Ver einsbl. d. pflanz. Aerzte*, *Frankenthal*, 1906, xxii, 286-292. — **Bucányi** (G.) Megjegyzések a napfény gyógyhatásához. [On sunlight treatment.] *Budapesti orv. ujság*, 1908, vi, 652. — **Ditischheim**. Luft, Licht- und Sonnenbäder. *Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch.*, *Aarau*, 1910, 21-35. — **Grawitz**. Schädliche Wirkungen der Sonnenbäder. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz.* u. *Berl.*, 1909, xxxv, 1427. — **Haeberlin** (K.) Ueber therapeutische Verwendung des Sonnenlichtes in der Chirurgie. *Wien. klin. Rundschau*, 1908, xxii, 341-343. — **Halloupeau** (H.) & **Rollier**. Sur les cures solaires directes, dans les stations d'altitude. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1908, 3. s., ix, 422-432. Also: *Gaz. d. eaux*, *Par.*, 1908, li, 401; 409. Also: *J. de physiothérapie*, *Par.*, 1909, vii, 16-25. — **Lenkei** (W. D.) Die Wirkung der Sonnenbäder auf manche Functionen des Organismus. *Ungar. med. Presse*, *Budapest*, 1904, ix, 66; 80; 173. Végleményteléseket a napfürdők alkalmazásában. [Differences of opinion on sunbath treatment.] *Budapesti orv. ujság*, 1908, vi, 519-526. — A napfürdő hatása a test hőmérsékletére. [Action of sunbaths on the body temperature.] *Orvosi hetil.*, *Budapest*, 1908, lii, 157; 179; 201. Also, *transl.* *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, *Leipz.*, 1907-8, xi, 654-673. — **MacKinson** (H. A.) & **Knopf** (S. A.) The use of the sun in the preservation of health and the cure of disease. *Pacific M. J.*, *San Fran.*, 1910, liii, 347-350. — **Martin** (A.) Zur Geschichte der Luft-, Sonnen- und Lichtbäder. *Ztschr. f. physik. u. diätet. Therap.*, *Leipz.*, 1907, xi, 284-290. — **Marx** (H. W.) Licht- en zonnebaden. *Med. Weekbl.*, *Amst.*, 1908-9, xv, 529; 544. — **Melocchi** (F.) I bagni di aria e i bagni di sole; loro indicazioni e pratica. *Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat.*, 1906, *Perugia*, 1907,

Sunbaths.

294-297. — **Miklaszewski** (W.) Kąpiele słoneczne-powietrzne; badania doświadczalne z zakładu w Czar-nieckiej Górze. [Solar-atmospheric baths; experimental observations in . . .] Kron. lek., Warszawa, 1907, xxviii, 65; 99; 129; 197; 228; 262. — **Monteuuis**. Valeur pratique des bains d'air, de lumière et de soleil dans l'hygiène journalière et sociale. Clinique, Par., 1911, vi, 414. — Les bains d'air, de lumière et de soleil dans les maladies aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 343. — **Pascault** (L.) Justification scientifique des bains d'air et de soleil. *Ibid.*, 1907, xxi, 709-712. — **Pelletier**. Sur les sanatoriums héliotropiques. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 438-448. — **Schär** (O.) Die Sonnenbehandlung und ihre wissenschaftlichen Grundlagen. Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1907, 3. Hft., 31-63, 1 diag. — **Schott** (L.) Mode d'appli-cation des bains d'air, de lumière et de soleil. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 245-251. — **Sersiron**. Le bain de soleil. Clinique, Par., 1909, iv, 135-138. — **Szabóky** (J.) A napfürdők gyógyértéke a légzőszerv-megbetegedéseknél. [The curative value of sunbaths in diseases of the air passages.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 331-334. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 336. — **Vinsac**. Considérations sur les cures solaires directes dans les stations d'altitude. Gaz. d. eaux, Par., 1909, lili, 16; 97.

Sunburn.

See **Sunlight** (*Injurious effects of*).

Sundbärg (Gustav). Grunddragen af Befolk-ningsläran. [Principles of social science.] 51 pp. 8°. Stockholm, 1894.

Repr. from: Ekonomiska samhällslifvet.

Sundberg (Carl Jonas Gustaf) [1859-]. *Undersökningar öfver möjligheten af mikro-bers inträngande genom den oskadade tarm-slemhinnans yta. Bidrag till den allmänna in-fektionsläran. [Research into the possibility of microbes penetrating through the mucous membrane of the intestine. Contribution to general theory of infection.] 1 p. l., 128 pp., 2 col. pl. 8°. Upsala, *Almqvist & Wiksell*, 1892.

— The same. 1 p. l., 127 pp., 2 pl. 8°. Upsala, *Almqvist & Wiksell*, 1892.

— Mikroorganismerna från läkarens syn-punkt. [Microorganisms from the physician's standpoint.] 1.-2. afl. 589 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Upsala, *W. Schultz*, [1896].

— Skyddssyppningens utveckling och ett hundraårsminne; omarbetning efter installa-tionsföreläsning. [The development of vaccina-tion and reminiscences of a hundred years; re-vised from an inaugural lecture.] 31 pp. 8°. Stockholm, *F. & G. Beijer*, [1896].

For Biography, see **Fries** (Theodor Magnus). Bidrag till en lifnadsteckning öfver Carl von Linné. IV. 8°. Upsala, 1896.

Sundberg (Ernst) & **Reinbach** (Georg) [et al.]. Das israelitische Krankenhaus zu Breslau. Denkschrift verfasst im Auftrage des Vorstandes der israelitischen Kranken-Verpflegungs-An-stalt. 56 pp., 39 pl., 14 plans, 1 l. 4°. Bres-lau, *A. Kurtze*, 1904.

Sundberg (John C.) [1845-]. Gynæcology in Bagdad. 7 pp. 8°. New York, 1894.

Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1894, v.

Sundelin (Karl).

See **Berends** (Carl August Wilhelm). Handbuch der akuten Exantheme [etc.]. 8°. Wien, 1830.

Sunderland (Septimus). On the frequency of gonorrhœal rheumatism in women. 7 pp. 8°. London, *J. Bale Sons & Danielsson*, 1898.

— Uterine hæmorrhage as affected by the climate of altitudes. 8 pp. 8°. London, 1898.

Repr. from: J. Balneol. & Climat., Lond., 1898, ii.

— Pelvic pain in women from impacted ureteral calculi. 12 pp. 8°. London, *J. Bale Sons & Danielsson*, 1900.

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1900, lxix.

Sundheimer (Martin) [1881-]. *Die Krankheiten der Leber und der Gallenwege. 70 pp., 1 l. 8°. München, *Kastner & Callwey*, 1904.

Sundholm (Albert). Heilungsverhältnisse bei Läsionen und Ernährungsstörungen der Darm-wand unter Omentbedeckung; experimentelle Studien. 81 pp., 3 pl., 1 l. 8°. Berlin, *S. Kar-ger*, 1898.

Sundvik (Ernst Edv.) *Om parningsproces-serna i djurorganismen, särskildt glykuronsyre parningarna. [On chemical processes in the animal organism, especially compounds of glycuronic acid.] 130 pp. 8°. Helsingfors, *J. C. Frenckell & Son*, 1886.

— Handbok i den allmänna titreranalysen; skildt äiven med afseende fästadt å den titri-metriska bestämningen af preparaten i finska farmakopén. [Handbook of general titration analysis, compiled with special consideration of the titrimetrical determinations of the prepara-tions in the Finnish pharmacopœa.] 2. ed. vii, 94 pp. 8°. Helsingfors, *G. W. Edlund*, 1899.

— Ueber das durch trockene Destillation dargestellte Terpentintöl (Kienöl). 14 pp. 8°. Upsala, *C. J. Lundström*, 1906.

Forms pt. 18 of: Upsala Läkarref. Förh. Festschr. . . Hammarsten, 1906.

Suñer y Capdevila (Francisco). Tratado popular de la tisis. xxxiii, 280 pp. 12°. Ma-drid, *M. Rivadeneyra*, 1872.

Sunflower seeds.

See, also, **Helianthus**.

Osborne (T. B.) & **Campbell** (G. F.) The pro-teids of the sunflower seed. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1897, xix, 487-494.

Sungei Ujong.

Knoeker (F. W.) The aborigines of Sungei Ujong. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1907, xxxvii, 290-305, 2 pl., 1 tab.

Súnico (F. P.) Nociones de higiene escolar. xxii, 728 pp. 8°. Buenos Aires, 1902.

Sunlight (*Injurious effects of*).

See, also, **Photoactivity**; **Sunlight** (*Tropical Effects of*).

Polidori (V.) *Érythème solaire chez les cachectiques (pseudo-pellagre). 8°. Montpel-lier, 1908.

Birchmore (W. H.) A study of six cases of sunburn, with some notice of the treatment. Vermont M. Month., Burlington, 1905, xi, 162-167. — **Bond** (H. R.) The effect of sunlight upon white men in the West; a reply to Rev. Dr. Heustis. West. Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 153-163. — **Bowles** (R. L.) On the influence of solar rays on the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 237-248. — **Bur-dick** (F. E.) A case of sunburn with fatal termination. Providence M. J., 1902, iii, 68. — **Davidoff** (N. N.) Sluchaï obshirnoi solnechnoi ozhogi. [Extensive solar burns.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1906, cexvii, med.-spec. pt., 198-201. — **Dore** (S. E.) Case of summer eruption. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Der-mat. sect., 4. — **Evil** (The) effects of sunshine. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1385. — **Ferni** (C.) Sull' azione malefica del sole nei mesi invernali e primaverili. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1901, xxiii, 435; 468. — **Freund** (L.) Lichtschädigungen der Haut und Lichtschutzmit-tel. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1025-1027. — **Hens-tis** (C. H.) The effect of sunlight upon white men, with special reference to conditions in the West. West. Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 45-57. See, also, *supra*, Bond (H. R.) and, *infra*, Welsford. — **Parsons** (J. H.) Some effects of bright light on the eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2027-2034. Also: Science Progr., 20. cent., Lond., 1909, iv, 46-54. — **Reichborn-Kjennerud** (J.) Solstrålnemesskadelige virkning paa synet. [The inju-rious effect of the sun's rays on the vision.] Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1906, x, 232-237. — **Ruhemann** (J.) Sonnenschein und Prophylaxe. Ztschr. f. Kran-kenpfl., Berl., 1898, xx, 282-287. — **Unna** (P. G.) Ueber einen neuen farblosen Schutz gegen unerwünschte Wir-

Sunlight (*Injurious effects of*).

kungen des Sonnenlichtes auf die Haut. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 454-456. — **Wakabayashi** (T.) [A case of dermatitis caloricæ (by sun heat)]. Tokyo Iji-Shinshi, 1898, no. 1072, 1-6, 1 pl. — **Ward** (S. B.) Erythema and urticaria with a condition resembling angio-neurotic edema, caused only by exposure to the sun's rays, no purpura; history of muscular rheumatism for some years previous; digestive disturbances with much formation of gas, but no colics; no nephritis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1905, 303-307. — **Weisford** (A. G.) The effects of sunlight upon white men; a reply to Rev. E. C. Heustis. West. Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 193-203. — **Woodruff** (C. E.) The case against the sun. Kansas City M. Index-Lancet, 1909, xxxii, 239-245.

Sunlight (*Therapeutic use of*).

See, also, **Phototherapy**; **Sunbaths**.

AURIGO (F.) Le soleil générateur et régénérateur. 12°. Paris, 1906.

COHN (F.) Licht und Leben. 8°. Berlin, 1872.

FOOTE (E.) On the heat in the sun's rays. 8°. Saratoga Springs, 1856.

von Esmarch (E.) Die Tageshelligkeiten in Göttingen im Jahre 1906. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1907-8, lviii, 14-25, 1 pl. — **Forel** (F.-A.) La pénétration de la lumière dans les lacs d'eau douce. Festschr. Albert von Kelliker, Leipzig, 1887, 147-156. — **Howell** (F.) Sunshine and bacteria. West Virg. M. J., Wheeling, 1907-8, ii, 378-380. — **Lenkel** (V. D.) A napsütés chemiai fénycsejének meghatározása Hefner-egységgekben. [Determination of the chemical photopower of sunlight in Hefner units.] Gyógyászat, Budapest, 1909, xlix, 340-343. Also, transl.: Ztschr. f. physik. u. diätet. Therap., Leipzig, 1909, xliii, 358-365. — **Neuberg** (C.) Einiges über die Wirkungen des Sonnenlichtes. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipzig, 1910-11, ii, 96-100. — Wirkungen des Sonnenlichtes auf wichtige chemische Bestandteile des menschlichen und tierischen Organismus. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 525-528. — **Röederer** (C.) A propos de l'héliothérapie. [Résumé.] J. de méd. de Par., 1911, 2, s., xxiii, 591-593.

Sunlight (*Tropical, Effects of*).

See, also, **Photoactivity**.

WOODRUFF (C. E.) The effect of tropical light upon white men. 8°. New York, 1905.

Aron (H.) Investigation on the action of the tropical sun on men and animals. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B., vi, 101-131, 2 pl. — **Bacon** (R. F.) A preliminary study of the effect of tropical sunlight on the atmosphere, with some notes on radioactive phenomena in the Philippines. *Ibid.*, 1910 [A.], v, 267-280. — **Freer** (P. C.) The tropical sunlight. *Ibid.*, [B.], v, 1-19, 1 pl. — **Schmidt** (P.) Ueber die Wirkung der tropischen Sonnenbestrahlung auf den Europäer. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1910, xiv, 650. — **Sisson** (E. O.) A query into the effect of intense sunlight on the eye of the blonde type. Ophthalmol., Milwaukee, 1908-9, v, 191-211. — **Stendel** (C.) The intensity of the tropical sun and its effect on the human body. Scient. Am. Suppl. N. Y., 1907, lxiii, 25213.

Sunnyside (The). A funeral journal. v. 22-24, 1891-4. fol. New York.

Sunnyside, Brooklyn, N. Y. A sanitarium for the treatment of diseases of the nervous system, inebriety, and the morphine habit, under the management of Edward C. Mann. [A circular to the profession.] 22 pp. 16°. Brooklyn, 1889.

Sunnyside (The) Chronical. [Monthly.] v. 1-6, June, 1887, to May, 1893. 8°. Montrose.

Sunset (The) Club, Chicago. Organized March, 1889. The meetings of 1891-2 and a list of the members to January, 1893. 256 pp. 8°. [Chicago, 1893.]

Sunstroke.

See **Heatstroke**; **Insanity** (*Traumatic*).

Suntheim (Erich) [1880-]. *Ueber conjugale Tabes und Paralyse. 36 pp., 2 ch. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1909.

Sunti di anatomia comparata secondo il programma in vigore nell'Università di Torino. 256 pp. 24°. Torino, G. Derossi, 1873.

Suomen terveydenhoito-lehti. Duodecim-seuran toimittama ja Kustantama. Red.: Konr. Relander. v. 1-2, 1889-90. 8°. Helsingissä.

Suppl. to: **Duodecim**. [Finnish Hygienic Journal.]

Super (Charles W.) Greek for physicians. 6 pp. 12°. New York, 1909.

Repr. from: N. York M. J., 1909, lxxxix.

Superfætation.

See, also, **Abscess**; **Labor** (*Complicated*) from plural birth; **Pregnancy** (*Ectopic*) coexisting with uterine; **Triplets**; **Uterus** (*Double*, etc.).

ARENHÖVEL (W.) *Ein interessantes Drillingsei; ein Beitrag zur Frage der Nachempfangnis. 8°. Halle a. S., 1896.

LEPREVOST. De la superfætation. 8°. [Rouen, 1819.]

Cutting from: Précis anal. d. trav. Acad. r. d. sc. [etc.], Rouen, 1818.

Aby (F. S.) Superfætation vs. superfecundation; report of a case. Med. Century, Chicago, 1896, iv, 421.

Andrews (A.) Case of superfætation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 364. — **Andrews** (F. T.) Superfætation. Chicago M. Recorder, 1897-8, xliii, 370. — **Askenstedt** (F. C.) A case of superfætation(?). Homeop. J. Obst., N. Y., 1899, xxi, 426-428. — **Bailey** (A. L.) Superfætation and superfecundation, with the report of a case of the former. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 604-608. Also: Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 460-462. — **Baldwin** (S. C.) Three babies in thirteen months, born on three different dates. N. York M. J., 1894, lx, 120. — **Bonney** (W. F. V.) A probable case of superfætation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xlv, 163-165. — **de Bosch** (H.) Waarneming van twee kinderen eener dragt, zeventien dagen na malkanderen geboren. Verhand. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1770, xii, pt. 2, 21-29. — **Bouchacourt** (L.) Déclaration faite par Benoit Franquet, femme de Raymond Villard, par devant deux notaires à Lyon, le 19 janvier 1782, pour constater la réalité d'un cas de superfætation. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 341-348. — De la superfætation et de ses causes d'erreurs. Obstétrique, Par., 1906, xi, 44-58. — **Bouchacourt** (L.) & **Cathala** (V.) Un cas de grossesse gémellaire pouvant faire croire à la superfætation; jumeaux à terme pesant 2440 gr. et 860 dr. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 6-10. — **Brodnaux** (B. H.) Two queer cases. Med. Summary, Phila., 1895-6, xvii, 232. — **Calderini** (G.) Ueber einen Fall von Superfætation. Gynæk. Rundschau, Berl. u. Wien, 1909, iii, 843. — **Case** (A.) of superfætation. [Edit.] Am. Med., Phila., 1906, xi, 117. — **Cassidy**. A note on superfætation. [Abstr.] Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 476-478. — **Cesare** (S. G.) Un caso di superfætazione. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 31-37. — **Dejonanny**. De la superfætation. J. de méd. de Par., 1900, 2, s., xii, 465; 476. — **Devillers**. Un cas de superfætation. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1902, xx, 408-411. — **Eddowes** (W. D.) Superfætation in a case of twins; premature. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 596. — **Emery**. Note sur la superfætation chez la jument. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5, s., viii, 412. — **Ferri**. Superfætation. Arte ostet., Milano, 1899, xiii, 202; 218. — **Flowers** (G. E.) Report of freak of nature [superfætation]. Charlotte [N. C.] M. J., 1906, xxviii, 334. — **Franco** (E. E.) Intorno ad una mentita superfætazione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 119-133. Also, transl.: Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, lxi, 692-704, 1 pl. — **Grosvenor** (L. C.) Twins that were not twins; a case of superfætation. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1895, li, 928. — **Gruner** (S.) Sluchal superfætatio u kobyly. [. . . in a mare.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1892, ii, pt. 3, 53-59. — **Gustin** (P.) Note sur un cas de superfætation. Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 481. — **Harbaugh** (W. H.) Plural pregnancy, involving a question as to sire. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 398-409. — **Herz** (E.) Ein unzweifelhafter Fall von Ueberfruchtung (Superfætation). Wien. med. Presse, 1899, ix, 1470; 1511; 1552. — **Herzog** (M.) Superfætation in the human race. Chicago M. Rec., 1898, xv, 1-22. Also, Reprint. — **Khoór** (D.) Egy érdekes ikerszületés. [An interesting case of twin birth (superfætation).] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 364. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1005. — **Lachi** (P.) Nota su di un caso di apparente superfætazione. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 40-42. — **Le Beuf** (L. G.) A case of apparent superfætation. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1905, N. Orl., 1906, 120. — **Lee** (L. V.) A rare occurrence. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 383. — **Leiberg** (Carrie E.) A double pregnancy. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1896, iv, 289. — **Lohse**. Superfætation. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 940. — **Lugeol**. Un cas

Superfœtation.

de superfœtation. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1897, xviii, 499. *Also, transl.* Frauenarzt, Berl., 1897, xii, 355. — **Lytle** (A.) Superfœtation, with report of a case. *N. York Polyclin.*, 1897, x, 101-106. — **Mazzarotto** (G.) Una vera superfœtatione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 535-537. — **Mills** (H. W.) A case of superfœtation. *Lancet*, Lond., 1897, i, 736. — **Müller** (F.) Embargo anormal; caso probable de superfœtation. *Abeja méd.*, Habana, 1894, iii, 134. — **Nicholson** (J. P.) A remarkable case of superfœtation. *Med. Brief*, St. Louis, 1900, xxviii, 516. — **Nilsen** (J. R.) A fatal obstetrical case, complicated with superfœtation (probable), protracted gestation, difficult labor, septicæmia, and erysipelas. *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1892, ii, 317-330. — **Parker** (F. H.) A unique case in obstetrics. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1900, 200. — **Pasham** (W. M.) A case of superfœtation. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 11. — **Patrignani** (A.) Un caso di sopra-fœtatione. *Boll. d. levatr.*, Bologna, 1898, i, 777. — **de Pazos** (J. F.) Un caso de endocarditis infecciosa durante un embarazo gemelar; superfœtation; experimentación de los metales coloidales; uso del suero antistreptocócico; curación. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1909, xvi, 114-120. — **Peck** (A.) A case of superfœtation. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1894, 132. — **Pomara** (D.) Un caso di superfœtatione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1900, xxi, 1321-1324. — **Prichard** (J. E.) Specimen of probable superfœtation. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1891), 1892, xxxiii, 496. — **Rawitzki** (M.) Ueber die Lehre von der Superfœtation und der Entstehungsursache des Fœtus compressus im Thallum. *Janus, Amst.*, 1901, vi, 410-461; 542. — **Richards** (D.) Twins or superfœtation? *Med. Council, Phila.*, 1906, xi, 71. — **Rickert** (C. M.) Case of superfœtation. *Ibid.*, 192. — **Ridley** (F. T.) An unusual case. Was this superfœtation? *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 351. — **Rubeska** (V.) Dva porody pri dvojité děložce. [Two births from uterus bicornis.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1887, xxvi, 569. — **Rubush** (T. R.) Superfœtation. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1892, 181-187. — **Schultze** (B. S.) Ueber Superfœtation und Superfœtation. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1865, ii, 1-22. 1 pl. *Also, Reprint.* — **Simard** (A.) & **Potvin**. Y a-t-il eu superfœtation? *Bull. méd. de Québec*, 1899-1900, i, 463-467. — **Stewart** (W. S.) [Superfœtation in a bifid uterus.] *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Phila., 1892-3, vi, 150. — **Thompson** (W. R.) A possible case of superfœtation. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 807. — **Vitanza** (R.) Della superfœtatione. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, Roma, 1897, iv, 72-76. — **Watts** (P. R.) Superfœtation vs. superfœtation. *Pacific Coast J. Homœop.*, San Fran., 1899, vii, 389. — **Wight** (A. W.) Superfœtation; a "white" child and a "black" foetus. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 14. *Also: Lancet*, N. Y., 1895, 314. — **Williams** (E.) Full term pregnancy and two months' abortion in the same woman at two days interval. *Memphis Lancet*, 1899, ii, 82. — **Zimmermann** (A.) Superfœtation beim Hunde. *Ztschr. f. Thermed.*, Jena, 1904, viii, 428-433.

Superol.

Pryl (B.) Ueber die Untersuchung natriumsuperoxydhaltiger Waschmittel. [Superol.] *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1909, xxx, 87-92.

Superoxides.

Dumstrey (F.) Ueber die Bedeutung der Superoxide für die Therapie und Kosmetik. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1909, xvi, 298-304.

Supersaturation.

Liesegang (R. E.) Zur Uebersättigungstheorie einiger scheinbar rhythmischer Reaktionen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Leipzig, 1910, lxxv, 371-373. — **Morse** (H. W.) & **Pierce** (G. W.) Diffusion and supersaturation in gelatine. *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1902-3, xxxviii, 625-649.

Supersensitiveness.

Näcke (P.) Die Ueberempfindlichkeit gewisser Sinne als ein möglicher criminogener Faktor. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1904, xv, 373-385.

Supersensitization.

See Serum-anaphylaxis.

Superstition.

See, also, Demonology, etc.; Divination, etc.; Dreams; Incubus; Lourdes; Mandragora; Miracles; Vampires; Witchcraft.

Knowlson (T. S.) The origin of popular superstitions and customs. 8°. *London*, 1910.

Lavaterus Tigurinus (L.) De spectris, lemuriis et magnis insolitis fragoribus, variisque præsagitionibus, quæ plerumque obitum hominum, magnas clades mutationesque imperiorum

Superstition.

precedunt. Liber unus in tres partes distributus. Omnibus veritatis studiosis summe utilis. 2. ed. 24°. *Lugd. Bat.*, 1659.

Lenoir (A.) Observations sur les offrandes que les anciens faisaient de leur chevelure soit aux dieux soit aux morts. 12°. *Paris*, 1818.

Loeschke (G.) Aus der Unterwelt. 4°. *Dorpat Liv.*, [1888].

Newnham (W.) Essay on superstition; being an inquiry into the effects of physical influence on the mind, in the production of dreams, visions, ghosts, and other supernatural appearances. 8°. *London*, 1830.

Ollier (C.) Fallacy of ghosts, dreams, and omens; with stories of witchcraft, life-in-death, and monomania. 16°. *London*, 1848.

Pfleiderer (O.) Theorie des Aberglaubens. 8°. *Berlin*, 1872.

Seligmann (S.) Der böse Blick und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zeiten und Völker. 2 v. roy. 8°. *Berlin*, 1910.

Shackleton (R.) Superstitions of a cosmopolitan city. 8°. *New York*, 1905.

Cutting from: Harper's Month. Mag., N. Y., 1905, cx, 265-268.

Smith (J. E.) Legends and miracles and other curious and marvellous stories of human nature, collected from scarce works and ancient records. 8°. *London*, 1837.

Werentfels (S.) A dissertation upon superstition in natural things; to which are added occasional thoughts on the power of curing the king's evil ascribed to kings of England. 8°. *London*, 1748.

von Andrian. Ueber Wortaberglauben. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1897, xxvii, 109-127. — **Annandale** (N.) Primitive beliefs and customs of the Patani fishermen. In: *Fascic. Malayenses*, 8°. Lond., 1903, pt. 1, 73-88. — **Bartels** (M.) Isländischer Brauch und Volks Glaube in Bezug auf die Nachkommenschaft. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1900, xxxii, 52-86. — **Benedikt** (M.) Die Gespenster in der Kunst und in der Wissenschaft. *Deutsche Rev.* Stuttgart, 1898, xxiii, 48-55. — **Bernhardt**. Grabschändung aus Aberglauben. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1900, iv, 340. — **Blackburn** (D.) Animal superstitions among the Zulus, Basutos, Griquas, and Magutese, and the Kafirs of Natal. *Man*, Lond., 1904, 181-183. — **Brav** (A.) The evil eye among the Hebrews. *Ophthalmol.*, Milwaukee, 1907-8, iv, 427-435. — **Carraroli** (A.) Preghidizi, superstizioni, cattive abitudini popolari. *Ufficiale san.*, Napoli, 1899, xii, 303-321. — **Chalke** (E. L.) A curious case of human sacrifice, its medico-legal bearings as to identification and mummification. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 47-49. — **Chaupe** (G.) Notes on ancestor-worship. *J. Anthrop. Soc. Bombay*, 1899-1902, v, 71. — Some of the most popular beliefs and superstitions of the Hindus of northern India. *Ibid.*, 319-326. — **Diels** (H.) Beiträge zur Zuckungsliteratur des Okzidents und Orients. 1. Die griechischen Zuckungsbücher (McLampus *περι παλμών*). Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1907, philol. u. hist. Abh., 1-42. — **Dresslar** (F. B.) Suggestions on the psychology of superstition. *Am. J. Insan.* Balt., 1910-11, lxxvii, 213-226. — **Ducrest de Villeneuve** (A.) Les paotres ar zabat. N. iconog. de la Salpêtrière, Par. 1902, xv, 583-586. — **Evans** (E. P.) Recent recrudescence of superstition. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1895, xlvii, 761-763. — Superstition and crime. *Ibid.*, 1898-9, liv, 206-221. — **Frazer** (J. G.) The influence of superstition on the growth of institutions. *Proc. Roy. Inst. Great Brit.*, Lond., 1911, xix, pt. 2, 450-464. — **Geloof** (Het) Aan wonderen. *Geneesk. Courant*, Tiel, 1885-6, xxxix, nos. 12, 14. — **Gross** (H.) Ein forenser Fall von Aberglauben? *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1898-9, i, 306-313. — Psychopathischer Aberglaube. *Ibid.*, 1902, ix, 253-282. — Zur Frage vom psychopathischen Aberglauben. *Ibid.*, 1903, xii, 334-340. — **Hellwig** (A.) Kriminalistisch wichtiger Aberglaube in den höchsten Kreisen der Gesellschaft. *Ibid.*, 1905, xix, 83-86. — Zufall und Aberglaube; ein Beitrag zur Psychologie des Aberglaubens. *Globus*, Brnshwg., 1909, xcv, 293-297. — Fünf Beiträge zur Kenntnis des Aberglaubens. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1909-10, xxxvi, 127-143. — Allerlei krimineller Aberglaube.

Superstition.

Ibid., 1910, xxxix, 296-308. — Krimineller Aberglaube in der Schweiz. *Ibid.*, 277-295. — Jüdischer Meidenberglaube. *Ibid.*, 1911, xii, 126-131. — Aberglaube bei Jugendlichen. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1911, xii, 305-313. — **Hodson** (T. C.) Some Naga customs and superstitions. *Folk-Lore*, Lond., 1910, xxi, 296-312. — **Horstmann**. Fanatismus, Aberglaube, Wahnvorstellung. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910, i, Orig., 216-229. — **Hugnet** (J.) Superstition, magie et sorcellerie en Afrique. *Rev. de l'Ecole d'anthrop.*, de Par., 1905, xv, 349-360. — **Human** sacrifices. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1335. — **Kershasp** (P.) Some superstitions prevailing amongst the Canarese-speaking people of southern India. *J. Anthropol. Soc. Bombay*, 1904-5, vii, 83. — **Kingsley** (Mary H.) The forms of apparitions in West Africa. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1898-9, xiv, 331-342. — **Koettig**. Aberglaube und Verbrechen. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1908, xxix, 205-211. — **Kusnezow** (S. K.) Ueber den Glauben von Jenseits und den Todten-Cultus der Tscheremissen. *Internat. Arch. f. Ethnogr.*, Leiden, 1893, vi, 89-95. — **Lefèvre** (A.) Superstitions et oraisons de la Champagne et de la Brie. *Bull. Soc. d'anthrop.*, de Par., 1892, 4. s., iii, 134-144. — **Lejeune** (C.) Quelques superstitions. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop.*, de Par., 1903, 5. s., iv, 374-379. — Superstitions. *Ibid.*, 1907, 5. s., viii, 417-437. — **Leineste** (H.) Les procs aux animaux. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1899-1900, xiv, pt. 2, 364-367. *Also*: Nice-méd., 1899-1900, xxiv, 171-174. — **Lingbeck**. Superstitions javanaises. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1907-8, xxii, 265-269. — **Loewenstimm** (A.) Aberglaube und Gesetz; ein Kapitel aus der russischen Rechts- und Kulturgeschichte. *Arch. f. Krim.-Anthrop.*, Leipz., 1906, xxv, 131; 191. — **Mitra** (S. C.) On some superstitions regarding drowning and drowned persons. *J. Anthropol. Soc. Bombay*, 1893, lii, 253-266. — **Morton** (J. F.), jr. The vitality of superstition. *Med.-Pharm. Critic*, N. Y., 1910, xlii, 324-327. — **von Negelein** (J.) Aberglauben auf der Kurischen Nehrung. *Globus*, Brnschw., 1902, lxxxi, 236; 289. — **Noir** (J.) De quelques préjugés, superstitions, sanctuaires et pèlerinages à attributions curatives de la région des Ardennes. *Progrès méd.*, Par., 1905, 3. s., xxi, 195-198. — **Ortiz** (F.) Superstitions eriminoze in Cuba. *Arch. di psichiat.* [etc.], Torino, 1906, xxvii, 281-287. — **Pickin** (F. H.) Ancient superstitions that still flourish. *Practitioner*, Lond., 1909, lxxxi, 848-854. — **Pommerol** (F.) Le culte de Taranis dans les traditions populaires de l'Auvergne. *Bull. Soc. d'anthrop.*, de Par., 1887, 3. s., x, 398-415. — **Questionnaire** sur les croyances relatives aux animaux. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop.*, de Brux., 1900-1901, xix, pp. xevii-xcix. — **R.** (L.) Superstitions relatives à la mort et à l'agonie. *Chron. méd.*, Par., 1901, viii, 84; 148; 423; 690; 688; 1902, ix, 274. — Superstitions et rites funéraires. *Ibid.*, 1906, xiii, 263. — **Reichel** (H.) Tötung aus Aberglauben. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1908, xxix, 344. — **Rorie** (D.) Some superstitions of the Fifeshire fisher-folk. *Folk-Lore*, Lond., 1904, xv, 95-98. — **Rose** (A. J.) Unlucky and lucky children and some birth superstitions. *Ibid.*, 1902, xiii, 278-280. — **Sadclair** (C. A.) Animal superstitions among the Aracanians. *Man*, Lond., 1905, v, 104. — **Saporito** (F.) Superstizione, pazzia e delinquenza. *Scuola positiva*, Roma, 1904, 2. s., li, 127; 280. — **Sarat Chandra Mitra**. Behari omens from the chirping and falling of lizards. *J. Anthropol. Soc. Bombay*, 1902, vi, 30-41. — **Sargeant** (F. P.) Precious stones (4); superstitions attaching thereto. *Pharm. J.*, Lond., 1911, 4. s., xxxii, 552. — **Schneickert** (H.) Der Aberglaube in Italien. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1905, xviii, 262. — **Spoer** (Mrs. H. H.) [**Goodrich-Freer** (A.)]. The powers of evil in Jerusalem. *Folk-Lore*, Lond., 1907, xvii, 54-76. — **Superstition** maeabre. *Echo méd.* du nord, Lille, 1898, ii, 69. — **Tetzner** (F.) Seelen- und Erdmännchenglauben bei Deutschen, Slaven und Balten. *Globus*, Brnschw., 1903, lxxxi, 235-238. — **Teutsch** (J.) Einiges vom Aberglauben der Rumänen. *Sitzungs-b. d. anthrop. Gesellschaft*, in Wien, 1907, 11-16. — **Thomas** (N. W.) Animal superstitions and totemism. *Folk-Lore*, Lond., 1900, xi, 227-267. — **Traut**. Ein Beitrag zur Kriminalpsychologie des Aberglaubens. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1900, v, 290-295. — **Vigström** (Eva). Geister- und Gespensteraberglaube aus Västra Göttinge und Skåne, Schweden. *Globus*, Brnschw., 1903, lxxxi, 43-45. — **Volland**. Aberglauben in Armenien und Kurdistan. *Ibid.*, 1907, xci, 341-344. — **Weissenborn** (J.) Tierkult in Afrika, eine ethnologisch-kulturhistorische Untersuchung. *Internat. Arch. f. Ethnol.*, Leiden, 1904, xvii, 91-166. — **Wilda** (O.) Die Zahl 13. *Rothe Kreuz*, Berl., 1903, xxi, 617. — **Williams** (J. R.) Some popular superstitions. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 807.

Superstitions (Medical).

See, also, Amulets; Faith-cure; Fetichism; Folk-lore; Hysteria (Epidemic); Indians (North American, Diseases, etc., of); Medicine

Superstitions (Medical).

(Primitive); Medicine (Superstitions, etc., relating to); Miracles; Obstetrics (Primitive); Surgery (Primitive); Talismans; Therapeutics (Primitive).

ABORD (A.) *La médecine populaire et les pratiques superstitieuses du Morvan. 8°. Paris, 1910.

Also [Abstr.], in: France méd., Par., 1910, lvii, 41-44.

DARMEZIN (A.-J.-H.) *Superstitions et remèdes populaires en Touraine. 8°. Bordeaux, 1904.

DOUËSNELLE (P.) Relation du miracle opéré en la personne de [l'auteur], habitant de Chaillot, fauxbourg de la Conférence, malade depuis quatre années. Et guéri subitement de paralysie, à l'Hôtel-Dieu de Paris le 28 août de la présente année 1734, à une heure après midi. [Par l'intercession du diacre François de Paris.] 8°. [Paris, 1734.]

DUMOULIN (Mlle. Madeleine-Thérèse). Relation de la maladie et de la guérison miraculeuse de [l'auteur], opérée par l'intercession de M. de Pâris, avec les pièces justificatives des faits contenus dans ladite relation. 8°. [Paris], 1735.

GAIDOZ (H.) Un vieux rite médical. 12°. Paris, 1892.

GUTTON (A.) *Empirisme et superstition dans le bocage normand. 8°. Paris, 1904.

VON HANSEMAN (D.) Der Aberglaube in der Medizin und seine Gefahr für Gesundheit und Leben. 12°. Leipzig, 1905.

HEWAT (M. L.) Bantu folk lore (medical and general). 12°. Cape Town, [n. d.].

KAUFMANN (R.) *Pratiques et superstitions médicales en Poitou. 8°. Paris, 1906.

LE JUGE (J.) Certificat de [l'auteur] conseiller, correcteur en la chambre des comptes, par lequel il reconnoît la vérité de tous les faits contenus dans la relation de la guérison miraculeuse de Mademoiselle sa fille. [Par l'intercession du diacre François de Pâris.] 8°. [Paris], 1737.

See, also, infra, Relation [etc.].

MAGNUS (H.) Der Aberglaube in der Medizin. 8°. Breslau, 1903.

———. The same. Superstition in medicine. Authorized transl. from the German ed. by J. L. Salinger. 12°. New York, 1905.

MASSY (J.) Déclaration faite devant notaire le 12 mai 1737, par l'auteur, ci-devant luthérien, de la guérison miraculeuse d'une espèce de lèpre; demandée à Dieu par l'intercession du B. H. François de Pâris, en signe pour connoître si la vérité est du côté des appellans. Miracle qui en guérissant son corps a dissipé tous ses doutes, éclairé son esprit, et lui a fait prendre dès lors la résolution d'embrasser la religion catholique et d'abjurer les erreurs de sa naissance: ce qu'il a eu le bonheur de faire dans l'église de Notre-Dame de Pâris, le 21 novembre 1737. 8°. [Paris], 1737.

MAYO (H.) On the truths contained in popular superstitions; with an account of mesmerism. 2. ed. 12°. Edinburgh & London, 1851.

———. The same. 3. ed. 12°. Edinburgh, 1851.

VON OEFELE (F.) Der Aberglaube in der Krankenstube nach seinem Ursprunge betrachtet. 8°. Halle a. S., 1904.

RANAIVO (C.) *Pratiques et croyances des Malgaches relatives aux accouchements et à la médecine infantile. 8°. Paris, 1902.

Superstitions (Medical).

RELATION de la maladie de Mademoiselle Le Juge, fille de M. Le Juge [Joseph], conseiller du roy, correcteur en la chambre des comptes de Paris; et de sa guérison miraculeuse, arrivée le neuvième jour de mars au soir de la présente année 1737. [Par l'intercession du diacre François de Paris.] 8°. [Paris], 1737.

ROSENSTEIN (S.) Ueber Aberglauben und Mysticismus in der Medizin. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1872.

VON SALTEN (A.) Heilwirkung und Aberglauben. Ein kulturgeschichtlicher Ueberblick. 8°. Leipzig, [1906].

VIOLETTE (J.) Relation du miracle opéré le 10 juin 1735, par l'intercession du B. H. François de Paris, [sur l'auteur]. 8°. [Paris, 1735.]

ZÄHLER (H.) *Die Krankheit im Volksglauben des Simmenthals, ein Beitrag zur Ethnographie des Berner Oberlandes. 8°. Bern, 1898.

ALEXANDER (Harriet C. B.) Survivals of folk-lore in medicine. Medicine, Detroit, 1903, ix, 343-353. Also, *transl.*: Hyg. Bl., Berl., 1904-5, 1, 33; 57.—AMSEL (A.) Aberglauben als Heilmittel. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1904, xv, 397.—ANDERSON (R. G.) Medical practices and superstitions amongst the people of Kordofan, their treatment of disease and the chief drugs, instruments and appliances in common use. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1908, iii, 281-322.—ARETOOM (T. C.) Curious and superstitious native ideas of causation of diseases and their treatment. J. Malaya Br. Brit. M. Ass., Singapore, 1905, n. s., no. 2, 6-9.—BEAUVOIS. Les superstitions médicales du Bas-Berry (rebouteux, guérisseurs, persigneux et sorciers). France méd., Par., 1902, xlix, 40; 64.—BECK (C. A.) A few superstitious vagaries and their bearing on medicine and anatomy. Med. Mag., Lond., 1903, xii, 746-757.—BINNINGTON (A. A. V.) Some therapeutic superstitions of Cape Breton. Trained Nurse N. Y., 1901, xxvi, 185-187.—BLIND (E.) Gynäkologisch interessante Ex-voto. Globus, Brnschw., 1902, lxxxii, 69-74.—BOISMOREAU (E.) Coutumes médicales et superstitions populaires du bocage vendéen. France méd., Par., 1910, lvii, 365; 387; 407; 430; 1911, lviii, 12; 24; 47.—BORIE (D.) Popular pathology; being an essay on what the patient thinks. Caledon. M. J., Glasg., 1902-4, v, 387-392.—BOUCHER (H.) Quelques croyances et croyances médicales des Annamites. Rev. d. troupes colon., Par., 1909, i, 210-235.—BRAY (A.) The evil eye among the Hebrews. Ophthalmol., Milwaukee, 1907-8, iv, 427-435.—BUNCH (J. L.) On some medical superstitions. [Abstr.] Edinb. M. J., 1900, n. s., vii, 557-563.—CABANES. Un rite curatif: l'abandon du mal à un être ou à un objet. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 273-288.—CRAMER. Moderner Aberglaube (Kurfürscherei, Gesundbetelei, Spiritismus). Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., Brnschw., 1910, xli, 16-20.—CRAWFORD (J. W. W.) The Kikuyu medicine-man. Man, Lond., 1909, ix, 53-56.—CROOKE (W.) A charm to avert cattle disease. Folk-Lore, Lond., 1902, xiii, 183.—CUTTEN (C. R.) Mental delusions: mesmerism, spiritualism, faith-healing, etc. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1886, 176-181.—CURTIN (R. G.) The medical superstitions of precious stones, including notes on the therapeutics of other stones. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1907-8, viii, 444-494.—DARNETT (W. E.) The medicine of superstition. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 446-452.—DICKMAN (H.) Treatment of diseases by charms as practiced by the Singalese in Ceylon. Tr. Ethnol. Soc. Lond., 1863, n. s., ii, 140-147.—DRELCINURITUS (C.) De foetum pileolo sine galea emendationes. Solent per pileo insigniri naturali, quod obstetrices rapiunt et advocatis credulis vendunt, siquidem caudicis hoc juvari dicuntur. In his: Opusc. Med., 8°, Hagæ Comitum, 1727, 507-515.—EHRENFELD (F.) Götter und Heilbringer: eine ethnologische Kritik. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1906, xxxviii, 536-610.—FRAZER (J. G.) The scapegoat in therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 291.—FULKERSON (C. B.) Medical fallacies. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 170-175.—GÄNGLER (J.) Der Kreuzschnabel als Hausarzt; ein Beitrag zur Kenntnis des Vogelaberglaubens. Globus, Brnschw., 1907, xci, 193.—GIUFFRIDA-BUGGERI (V.) Animalia totem e animalia medicinali; contributo allo studio delle superstizioni popolari in Italia. Atti d. Soc. rom. d. antrop., Roma, 1903, ix, 161-173.—GOODRICH-FREER (A.) More folklore from the Hebrides. Leechcraft. Folk-Lore, Lond., 1902, xiii, 56-62.—GREENLEY (T. B.) The credulity of the people as it pertains to medicine and religion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 214.—GRUCKER (E.) Beim Wunderdoktor, ein

Superstitions (Medical).

Beitrag zur Volkskunde. Hyg. Bl., Berl., 1906-7, iii; 21.—GUÍRAO GEA (M.) Supersticiones médicas. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 169-176.—GUTHRIE (G. W.) Medicine and superstition. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 479-485.—HAWKINS (J.) Magical medical practice in South Carolina. Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 165-174.—HELLWIG (A.) Das Einfließen von Krankheiten. Globus, Brnschw., 1906, xc, 245-249.—Der kriminelle Aberglaube in seiner Bedeutung für die gerichtliche Medizin. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 325; 366; 388; 412; 455.—HENDLEY (T. H.) The influence of fear on medical relief. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1470.—HÉRVÉ (G.) De Charles Estienne et de quelques recettes et superstitions médicales aux xvi^e siècle. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1906, xvi, 133-135.—HIRSCH (V.) Abergläubisches aus einer antiken Rezeptsammlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 988.—HOAG (E. B.) Superstition and disease. Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago, 1900-1901, ii, 637-642.—HÖFLER (M.) Der Alptraum als Urquell der Krankheits-Dämonen. Janus, Amst., 1900, v, 512-518.—HOWELL (Rev. W.) & SHELFORD (R.) A Sea-Dyak love philtre. J. Anthropol., Lond., 1904, xxxiv, 207-210.—HOYT (J. Elizabeth). Medicine, theology, and superstition. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1905, 204-219.—JONES (B. H.) Folk medicine. Folk-Lore, Lond., 1908, xix, 315-317.—JONES (F. A.) Some medical superstitions among the Southern negroes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1207.—KÄESER (M.) Népgyógyászat és babona a trencsénmegyei tótkónál. [Popular medicine and superstition among the Slavs of Trencsén County.] Budapesti orv. újság, 1906, iv, 907; 928; 951.—KRITZLER (H.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im deutschen Volksaberglauben. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1908, xxxiii, 125.—KRONFELD (M.) Das Gesunden; ein Seitenstück zum Gesundbeten. Wien, klin. Wchnschr., 1902, xv, 775-777.—KÜSTER (K.) Altes Gerümpel aus der Praxis. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xlii, 109-111.—KUMAGASU MINAKATA. Baskets used in repelling demons. Nature, Lond., 1909, lviii, 369.—LEE (F. S.) A defence of sanity. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, xxx, 823-833.—LEWONIEWSKI (P.) Quarante-cinq balles modernes à enveloppe avalées par un cosaque. Presse méd., Par., 1907, xv, 122. Also, *transl.*: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 557.—LLOYD (P.) Fisiologia delle canzoni popolari. Atti. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1896-7, 7, s., viii, 1307-1332.—LISZT (N.) Babonák és népies gyógymódok Hajdúmegyében. [Superstitions and popular methods of cure in Haduk County.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 204; 395.—MCULLY (C. H.) Myths and medicine. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1898, 16-23.—MEPHAIL (M.) Healing powers of certain persons. Folk-Lore, Lond., 1900, xi, 448-450.—MANTEGAZZA (P.) Di alcuni documenti che illustrano la superstizione in Italia e che si conservano nel Museo psicologico di Firenze. Arch. per l' antrop., Firenze, 1897, xxvii, 477-485.—MAPES (C. C.) Superstitions; medical and otherwise. Med. Age, Detroit, 1904, xxii, 534-544.—MATHIEWS (H. R.) A woman's waist belt a cure for headache (Kamilaroi tribe). Folk-Lore, Lond., 1908, xix, 304.—MATIGNON. Quelques superstitions d'ordre médical en Chine. Gaz. de gynéc., Par., 1898, xiii, 161; 177.—Quelques superstitions médicales du Chinois. Gaz. d. hóp., Par., 1899, lxxii, 323.—MEDICAL superstition in Cyprus. Folk-Lore, Lond., 1900, xi, 120-125.—MEIGE (H.) & BATAILLE (L.) Les miracles de Saint-Ignace de Loyola. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1894, vii, 318-323, 2 pl.—MODI (J. J.) On the chariot of the goddess (Mātā), a supposed remedy for driving out an epidemic. J. Anthropol. Soc. Bombay, 1895-9, iv, 419-426.—MORGAN (J. D.) The combat of scientific medicine with superstition. Wash. M. Ann., 1906-7, v, 325-337.—MORRIS (Sir H.) An address entitled: Looking back; a glance from empiricism to experiment, from superstition to research. Lancet, Lond., 1909, ii, 1651-1656.—MORSE (W. H.) Hit by the eclipse. Albany M. Ann., 1900, xxi, 414-416.—NOTON (J.) Augury and leechcraft in Algeria. Folk-Lore, Lond., 1909, xx, 208.—OPPERT (J.) A Chaldean incantation against fever and plague. [Transl. by J. W. Williams.] Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 158.—PACHINGER (A. M.) Folkmedizin und Aberglaube. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 101.—PALMER (F. W. M.) Some superstitions in medicine. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 196-202.—PARHAU (F. W.) Superstitions, fads, fetiches and facts; a retrospect and forecast; the lines on which the progress of the future must be worked out. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1901, 65-82.—PETTIGREW (T. J.) Superstitions connected with medicine and surgery. Therap. Rec., Louisville, 1905-6, i, 9-14.—PREDIGT (Eine) am Schlusse des Jahres 1786 über Apost. Gesch. xv, 12, gehalten und auf Verlangen der anwesenden und wohlthätigsten Mitglieder der Dompredigt zum Druck befördert von Joh. Dav. Nicolai, Domprediger in Bremen. [Repr. from: Allg. Litterat.-Ztg., No. 96.] Magnet. Mag. f. Nied.-deutschl., Bremen, 1787-9, 291-293.—PREUSS (K. T.) Die Vorbedeutung des Zuckens der Gliedmassen in der Völkerkunde. Globus, Brnschw.,

Superstitions (Medical.)

1909, xcv, 245-247. — **Prévost** (A.) Notes sur quelques superstitions médicales en Normandie. *France méd.*, Par., 1902, xlix, 348. — **Pritchard** (F. H.) Powwowing in cancer, with a few words on exorcism in diseases. *Hahneman. Month.*, Phila., 1900, xxxv, 581-585. — **Reed** (W. W.) The influence of myth and superstition on medicine. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1900, 128-135. — **Roberts** (D. C.) Medicine, theology, and superstition. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1902, 76-87. — **Roberts** (W.) Superstitious remedies. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1661. — **Rose** (H. A.) Folk-medicine in the Punjab. *Folk-Lore*, Lond., 1910, xxi, 83-86. — **Sandler** (D.) Some oriental superstitions in matters of the healing art. *Lancet*, Lond., 1908, ii, 45. — **Saraidi** (H.) L'empirisme en Roumanie. *France méd.*, Par., 1905, lii, 370-372. — **Schell** (O.) Abwehrzauber am bergischen Hause. *Globus*, Brnschw., 1907, xci, 335; 363. — **Seelig** (M. G.) Superstition in medicine. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1905, xli, 515-523. *Also: Med. Libr. & Hist. J.*, Brooklyn, 1905, iii, 174-184. — **Superstitions** (Les) dans le bocage normand. *France méd.*, Par., 1904, li, 447-452. — **Superstitions** (Les) en Bretagne; le corps humain. *Ibid.*, 1903, l, 173. — **Superstitions** (Les) médicales en Touraine. *Ibid.*, 135. — **Sydenham** (G. F.) On the vulgar errors and superstitions of West Somerset in their relation to medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1366. — **Szántó** (J.) Babona a gyógyítás terén. [In the province of superstitious therapy.] *Gyógyászat*, Budapest, 1900, xi, 298-300. — **Uffenheimer** (A.) Ein alter Freis-Brief. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1910-11, iv, 461-463. — **Vidal** (C.) De quelques superstitions populaires concernant la médecine dans le Castrais. *Rev. scient.*, Par., 1909, 5. s., xi, 197-199. — **Weissbart** (M.) Der Aberglaube im Geschlechtsleben der Frau. *Mutter u. Kind*, Leipz., 1905-6, ii, 172; 182; 198; 212; 227. — **Winkler** (J.) Batakische Zauberdoktoren. *Aerzil. Mission*, Gütersloh, 1907, 49-60. — **Ysambert**. Les superstitions médicales en Touraine. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1903, viii, 41; 69; 1905, x, 3; 99; 218; 305.

Supersusceptibility.

See Diphtheria (Treatment of, Sequelæ and accidents from) by serum; Sensitization and sensitizer; Serum-anaphylaxis.

de Superville (Daniel) [1696-1776].

[**Biography.**] *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 686, port.

Supination (Disordered).

Cramer (K.) Ueber kongenitale Supinationsstörungen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1908, xx, 127-147. — **Destot**. Perte congénitale des mouvements de pronation et de supination. *Lyon méd.*, 1910, cxiv, 469-471. *Also: Lyon chirug.*, 1910, iii, 223. — **Siemon** (G.) Ueber ein Hilfsmittel zur Erkennung simulierter Supinationsbeschränkung der Hand. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1907, xx, 443.

Supinator muscles.

Halbertsma (H. J.) Musculus supinator brevis accessorius. *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch.* *Afd. Natuurk.*, Amst., 1862, xlii, 335. — **Lucas** (R. C.) Note on the supinator longus as a gun muscle. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1903, xvii, 10. — **Wilmiart** (L.) Contribution à l'étude de l'action du muscle long supinateur. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1895, 193-195.

Supino (Felice). Osservazioni intorno ad un caso speciale di otocefalia. 18 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Padova, stab. Prosperini*, 1895.

—, Il cranio dei pesci. 100 pp. 8°. *Roma, B. Lux*, 1907.

Supino (Raffaello). Veleni e contravveleni. 80 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1892].
Medico di casa, no. 22.

—, Manuale di diagnostica medica. 1 p. l., 361 pp. 8°. *Torino, Unione tipogr.*, 1899.

—, Chimica clinica. xvi, 198 pp. 16°. *Milano, U. Hoepli*, 1902.

—, La funzione meccanica dello stomaco; Ricerche semejologiche e cliniche. 34 pp. 8°. *Pisa, [A. Spinaci]*, 1905.

Suppes (Johanna) [1874-]. *Ein Fall von primärem Leberzellcarcinom mit Thrombosen der Venæ hepaticæ und Geschwulstembolien der Arteriæ pulmonales. 20 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.

Suppiger (Joseph). *Leptomeningitis otogenen Ursprungs. 18 pp. 8°. *Bern*, 1909.

Supplement to the British Medical Journal. A weekly epitome of current medical literature. 2 pts. annually. 1906-11. 4°. *London*.
Current.

Supplément au Dictionnaire de thérapeutique, . . . par Dujardin-Beaumetz. *See Dictionnaire de thérapeutique*, [etc.].

Supplément du Guide pratique des sciences médicales. *See Guide pratique des sciences* [etc.].

Supplement to Howard's Domestic medicine [etc.]. *See Howard* (Horton).

Supplement to A. S. Kingsley's Medical science frauds. 1 p. l., 79 pp. 16°. *Indianapolis, Hall & Co.*, 1891.

Supplement to Notes on new remedies, etc., 1896. The treatment of disease by therapeutic serums (antitoxins). 23 pp. 24°. *London, Allen & Hanburys*, [1896].

See, also, Notes on new remedies [etc.].

Supplement to Notes on some new and recent remedies, etc., 1894. 24 pp. 16°. *London, Allen & Hanburys*, [1894].

Supplement till Pharmaca composita. 2. uppl. 39 pp. 8°. *Stockholm, C. & E. Germandt*, 1896.

Supplement op de Pharmacopœa neerlandica. *See Nederlandsche Maatschappij* [etc.].

Supplemento al Policlinico. Periodico di medicina, chirurgia e igiene, diretto dai professori Guido Boccelli, Francesco Durante. [Weekly.] v. 1-8, Nov. 10, 1894, to Oct. 25, 1902. 4°. *Roma*.

Supplementum Pharmacopœæ danicæ. Collectum editumque a T. S. Warncke. 2. ed. 3 p. l., 216 pp. 12°. *Havnia, C. A. Reitzel*, 1869.

Supply of water to London from the river Thames at Henley, under the management of a metropolitan commission. 14 pp., 2 diag. 12°. *London, J. B. Nichols & Son*, 1849.

Supply-tables.

See Armies (Medical organization, etc., of).

Suppo de Valletti (Camille). *See de Valletti* (Camille Suppo).

Supports.

Swanwick (E. M.) Supports; in the state of health. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1907, xxxv, 780.

Suppositories.

See, also, Citrullin; Constipation (Treatment of).

Boas (L.) Ueber Nährsuppositorien. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 617-619. — **Brown** (H.) A new form of suppository. *Brit. M. J.*, *London*, 1911, i, 90. — **Lewin** (L.) & **Eschbaum** (F.) Ueber Suppositorien und eine Methode, sie darzustellen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 20. — **Linke**. Pessoid. *Therap. Neuheiten*, Leipz., 1908, iii, 173-176. — **Malacarne** (M.) Intorno ad un nuovo succedaneo del burro di cacao. *Gior. di farm.* [etc.], Torino, 1902, li, 347-349. — **Niesel**. Erfahrungen über die Wirkung von Glycerinsuppositorien. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1889, xv, 407. *Also: Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald* 1888-9, Leipz., 1890, 138. — **Peters**. Die Behandlung von Unterleibsleiden mit Pinus-Suppositorien. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1908, 125-128. — **Puckner** (W. A.) & **Warren** (L. E.) Anusol hemorrhoidal suppositories. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1112. — **Rabs** (V.) Suppositorien. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1904, xix, 215. — **Rodillon** (G.) Sur la préparation des suppositoires à base de beurre de cacao. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1903, 6. s., xvii, 57-59. — **Rohden** (B.) Dermosapol-Vaginalsuppositoria und -Globuli. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 846. — **Root** (W. F.) Hand-made cocoa-butter suppositories. *N. Eng. Druggist*, Bost., 1902, xiv, 700. — **Sawyer** (Sir J.) Pilewort ointment and suppository. *Brit. M. J.*, *London*, 1901, i, 11. — **Vanderkleed** (C. E.) The ideal suppository. *Merek's*

Suppositories.

Rep., N. Y., 1905, xiv, 109-112.—**Zachrisson** (F.) St-rapstolpiller (knäkeigarrer), ett gammalt folkmedel för afföring. [Sirupsuppositories, ein altes volkstümliches Abführmittel. Uebers., p. iv.] Upsala Läkaref. Förh., 1903-4, n.f., ix, 120-126.

Suppositories (Patent specifications for making).

Blackman (L. R.) Improvement in molds for making suppositories. No. 139858; June 17, 1873.—**Blonut** (J. G.) Suppository machine. No. 569985; Oct. 20, 1896.—**Fox** (C. W.) Machine for making suppositories. No. 509154; Nov. 21, 1893.—**Genese** (D.) Suppository-mold. No. 541529; June 25, 1895. ———, Suppository and method of making same. No. 553907; Feb. 4, 1896. ———, Suppository-machine. No. 554178; Feb. 4, 1896.—**Harvey** (L. J.) Suppository mold. No. 588990; Aug. 31, 1897.—**Hecker** (E. A.) & **McKhanu** (C. F.) Composition for suppositories. No. 327267; Sept. 29, 1885.—**Larseu** (A.) Composition for suppositories. No. 273552; March 6, 1883.—**Miller** (J. N.) & **Moss** (J. B.) Suppository. No. 604063; May 17, 1898.—**Murphy** (D. H.) Suppository. No. 638258; Dec. 5, 1899.—**Plaisted** (J. H.) Improvement in suppository-molds. No. 146549; Jan. 20, 1874.—**Both** (L.) Composition for suppositories. No. 248800; July 5, 1881.—**Schmuelz** (H.) Suppository. No. 398085; Feb. 19, 1889.—**Speuzer** (P. I.) Improvement in suppository-molds. No. 142524; June 18, 1873.—**Tatum** (C. A.) Suppository-machine. No. 536240; March 26, 1895.—**Trusler** (C. L.) Suppository machine. No. 580021; April 6, 1897.

Suppression du paludisme à Ismaïlia. 30 pp. 8°. Paris, 1906.

Supprian (Karl Wilhelm) [1871-]. * Beiträge zur Kenntnis der Thymelæaceæ und Penæaceæ. [Berlin.] 52 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1894.

Repr. from: Engler Bot. Jahrb., xviii.

Suppuration.

See, also, **Abscess**; **Blood** (*Corpuscles of, White*); **Empyema**; **Fever** (*Typhoid, Complications of, Septic, etc.*); **Infection** (*Mixed*); **Inflammation**; **Pus**; **Pyæmia**.

ADAMI (J. C.) *De phlegmone. sm. 4°. Erfordia, 1690.

CORNET (F. A.) *De hyperpuosi, seu nimia suppuratione. 8°. Lugd. Bat., 1808.

LEMIÈRE (G.) *De la suppuration. [Paris.] 4°. Lille, 1891.

———. The same. roy. 8°. Lille, 1891. Also, in: Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 355-373.

LEVY (H.) *Beiträge zur Abscesslehre im Altertum und Mittelalter. 8°. Berlin, 1901.

NEUBAU (M.) *Ueber Abscesse nach Heinrich von Mondeville. 8°. Berlin, 1897.

OSTERROHT (W.) *Ueber die specielle Abscessbehandlung nach Heinrich von Mondeville. 8°. Berlin, 1897.

QUESNAY. Trattato della suppurazione. Traduzione dal francese. Edizione prima napoletana, accresciuta di alcuni opuscoli dello stesso autore, tratti dalle memorie dell' Accademia di chirurgia, e della dissertazione del Sig. Grashuis sulla produzione della marcia. 2 v. 8°. Napoli, 1782.

WISCHEROPP (M.) *Ueber die Spontanheilung innerer Eiterungen. 8°. Berlin, [1892].

ARCHAUBAULT (J. L.) Remarks on retropharyngeal abscess and pulsating empyema, with report of cases. Albany M. Ann., 1900, xxi, 65-85.—**BINAGHI** (R.) Sulla sterilità di alcuni ascessi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 28-30.—**BLANC**. Facilité des suppurations chez les colonaux malades. Caducée, Par., 1910, x, 245.—**BISHAM** (M.) Die Einwirkung der Naturheilfactoren auf die Eiterung. Physiat. Rundschau, Chemnitz i. S., 1898-9, v, 133; 160.—**DACHS** (J.) Umstandig verhaal eener zonderlinge verplaatsing van etterstoffen, enz. Verhand. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1773, xiv, pt. 2, 57-73.—**DEAN** (G. S.) Concerning suppurative inflammation. Dental Cosmos, Phila., 1890, xxxii, 526; 624. Also, Reprint.—**DUGAN** (W. C.) Acute phlegmon. Internat. Clin., Phila., 1904, 13, s. iv, 197.—**EDWARDS** (F. S.) A lecture on abscess and fistula. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 401

Suppuration.

406.—**FAVR** (V.) O razlozhenii razlichnikh veshchestv v zagnivatelyakh pri biologicheskoi ochistke. [Dissolution of various substances in suppuration when cleaned biologically.] Kharkov. M. J., 1908, v, 16-36, 1 l., 4 pl.—**GASTON & EUCERY**. Abscès froids sous-cutanés multiples. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 56-58. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s. ix, 141-143.—**GESSNER** (H. B.) An unusual case of cold abscess. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1902, vi, 255-257. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc. 1902, N. Orl., 1903, 140-142.—**GHINOZZI** (C.) [Polemiche su la purulenza spontanea.] Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1851, 2, s. i, 405; 411; 418. Also, Reprint.—**GULFEUS**. Abscès pulmonaires et rénaux. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 215-217.—**HASBROUCK** (E. M.) The treatment of abscess by the Otis method, with a report of thirty-two cases. N. York M. J., 1896, lxiii, 776-779. Also, Reprint.—**HEGER** (M.) Les abcès froids. Clinique, Brux., 1901, xv, 177-181.—**HUTTKOEFER**. Ein Fall von destruirender septischer Phlegmone. (Eigene Krankengeschichte eines Arztes.) Prakt. Arzt, Wetzlar, 1892, xxxiii, 145-150.—**JABONLAY**. Abscès froids intra-musculaires. Lyon méd., 1908, ex, 1281.—**KYATKOVSKI** (G. I.) Phlegmone emphysematosa. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1900, xi, 272; 275.—**LAVAI** (E.) Les abcès chauds en général. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxi, 762-774. ———, Abscès chauds en particulier. Ibid., 807; 881.—**LEMIÈRE** (G.) De la suppuration. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 457; 484; 518. Also: Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 141-175.—**LEOUARD** (C. L.) The clinical pathology and symptomatology of abscesses and their bearing on treatment. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 512-514.—**MAULEY** (I. H.) The element of elimination and assimilation in pus-formation. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 42. Also, Reprint.—**MORESTU** (H.) Des abcès migrants devenus autonomes. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 447-451.—**MUIR** (R.) On suppurations in internal organs. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 89-106, 2 pl.—**PEET** (E. W.) The treatment of acute abscesses. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 513.—**PERKINS** (J. J.) Abscess. In: Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), 8°, Lond., 1909, v, 268-274.—**PHOENIX**. L'abcès et le phlegmon. Nord méd., Lille, 1900, vi, 109-115.—**POTEL** (G.) Les abcès froids non tuberculeux. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 505; 523. Also: Gaz. méd. catal., Barcel., 1908, xxxiii, 224; 270.—**POTHEBAT** (E.) Abscès amibiens du foie et du poulmon; métastase cérébrale ayant entraîné la mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 150-156.—**POTTER** (T. E.) Pus and its results. West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1897, ix, 165-170.—**RECLUS**. Des abcès chroniques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 593-595.—**RICARD**. Deux cas de suppuration froide non tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 117.—**ROGER & JOSUÉ**. Contribution à l'étude de la suppuration. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 775-788. Also [Abstr.]: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1895, vi, 433.—**SABOURAUD** (R.) L'abcès furonculaire et le furoncle. Clinique, Par., 1908, iii, 548-550.—**SHATTOCK** (S. G.) On the inadequacy of the current terms applied to suppuration, with a proposal. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 225-229.—**SHAW** (C. K.) Notes on a method of treating chronic abscess. Month. Homoeop. Rev., Lond., 1896, xl, 456-464.—**ŠNEJDÁREK**. Dva vzácné případy spály z dětské nemocnice Františka Josefa v Praze. [Two rare cases of phlegmon from the Francis Joseph Children's Hospital in Prague.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1869, viii, 33; 41.—**TIKHOFF** (P.) Istoricheskiy ocherk i sovremennoye sostoyaniye voprosa o nagnoyenii. [Historical sketch and present condition of the question of suppuration.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1900, v, 3-20.—**TRUNEČEK** (K.) Léčení vlekých hlíz. [The treatment of chronic abscesses.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 604-608.—**FRUITS**. Abscès froids. Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4, s. xxxi, 217-228.—**USKOFF**. K liecheniyu nariyov po sposobu prof. Levashova. [On the treatment of abscesses by Levashoff's method.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 33-38.

Suppuration (Artificial) [Fixation abscess].

See, also, **Counter-irritants**; **Issues**; **Pneumonia** (*Treatment of*) by counter-irritants; **Puerperal septicæmia** (*Treatment of*) by fixation abscess; **Pyæmia** (*Treatment of*).

CARLES (P.-E.-J.) *Les abcès de fixation. 8°. Bordeaux, 1902.

CELLARIER (P.-A.-P.) *Les abcès de fixation chez les enfants. 8°. Bordeaux, 1905.

DETSCHIEFF (J.) *Valeur thérapeutique de l'abcès de fixation dans les maladies broncho-pulmonaires aiguës. 8°. Lyon, 1909.

Suppuration (Artificial) [Fixation abscess].

JACQUES (A.-L.-P.-E.) *Contribution à l'étude de la thérapeutique des abcès de fixation dans les infections pyogènes généralisées. 4°. Bordeaux, 1896.

KIRCHHOFF (J. C.) *De suppuratione eamque adjuvantibus medicinis in genere. 4°. Teutoburgi, 1761.

SENN (C. L.) *Contribution à l'étude de l'abcès de fixation. 8°. Genève, 1898.

ARNOZAN (X.) Les abcès de fixation. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 185-187. Also: Cong. franç. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 438-441. — ARNOZAN & CARLES. Les abcès de fixation dans les maladies infectieuses et les intoxications. Cong. internat. de méd. C. r., 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de therap., 24. — BIENFAIT (A.) L'abcès de fixation. Gaz. méd. belge, Liège, 1902-3, xv, 43. — CADÉAC. Des abcès de fixation. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 92-99. — CARLES (J.) Les abcès de fixation en toxicologie. [Abstr.] Ann. d'hyg., Par., 1903, xlix, 179-182. — Les abcès de fixation et le pouvoir bactéricide du sang. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 43. — Les abcès de fixation et la localisation des poisons et médicaments absorbés par les leucocytes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 327. — Les abcès de fixation dans les maladies infectieuses. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 241-243. — CONOR. Contribution à l'étude du mode d'action des abcès de fixation. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 717-723. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 1015. — CORAZZA (L.) La suppurazione artificialmente provocata quale barriera contro alcune infezioni chirurgiche diffusive. Riv. veneta disc. med., Venezia, 1894, xxi, 3; 97. — COSTE. Un succès de la méthode des abcès de fixation. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1909, x, 378-381. — FOCHIER (A.) Abcès de fixation et de neutralisation. Lyon méd., 1900, xcv, 5-10. Also: Province méd., Lyon, 1900, xiv, 397-399. — FOCHIER (Thé) fixation abscess. Boston M. & S. J., 1909, clx, 731. — JOHNSON (R.) Extensive hemorrhage due to pyogenic organisms. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 213. Also: Lancet, Lond., 1896, i, 232. — LA TORRE (F.) Il meccanismo d'azione degli ascessi di fissazione. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1904, vii, pt. 2, 22-26. — Il meccanismo d'azione degli ascessi di fissazione. Clin. ostet., Roma, 1908, x, 73; 97; 121. — LEMOINE. Les abcès de fixation. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 449. — LUENGO (P.) Breves consideraciones acerca de los abscesos de fijación. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1907, lxxv, 49-55. — MATAS (P. J.) Algunas consideraciones sobre el alcance terapéutico del absceso de fijación de Fochier. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1908, xxx, 3-12. — MAYER (M.) Zur Anwendung eitererregender chemischer Mittel in der Chirurgie. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 216 (Chir., No. 63, 1059-1080). — Chemische Eiterung in der Bekämpfung infectiöser Eiterung und localer tuberculöser Prozesse. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 487-495, 1 pl. Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxiv, 537-542. — Zur forensischen Bedeutung der durch chemische Mittel erzeugten Eiterung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii, 236; 1901, 3. F., xxi, 22. — PÉJŨ (G.) & SAVOLLE (J.) Deux anomalies dans l'évolution d'abcès de fixation. Loire méd., St.-Etienne, 1907, xxvi, 65-72. — PONTICACCIA (M.) Ascessi di fissazione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xviii, 160-165. — SANTI (E.) Prime ricerche sul meccanismo di azione degli ascessi di fissazione nelle infezioni. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 45-49. — Ulteriori ricerche sul meccanismo di azione degli ascessi di fissazione nelle infezioni. Ibid., 146. — Ricerche sul meccanismo di azione degli ascessi di fissazione nelle infezioni. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 61-81. — SANTILLANA. Abcès de fixation dans un cas d'infection générale de nature indéterminée. Bull. de l'Hôp. civ. franç. de Tunis, 1902, v, 35-40. — THIROLLOIX (J.) On fixation abscesses. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., i, 128-140. — VANNERHOLM (J.) Artificiella abscesser i terapens tjänst. [Artificial abscesses used in therapy.] Svensk veterinär-tidskr., Stockholm, 1910, xv, 375-378. — VINAGRE (V.) Os abscessos de fixação nas infecções graves. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 121-123.

Suppuration (Causes and pathology of).

See, also, Bacteria (Pathogenic); Infection (Pyocyanic); Suppuration (Microorganisms in).

BEZERRA CAVALCANTI (T.) *Da theoria microbiana da pyogenia. roy. 8°. Nitheroy, 1905.

Suppuration (Causes and pathology of).

BRUGMANS (S. J.) Dissertatio de puogenia, sive mediis quibus natura utitur in creando pure. 8°. Lugd. Bat., 1787.

DUTREMBLEY (H.) *De la pyogénèse artificielle. 8°. Genève, 1894.

FRANZ (K.) *Ein Beitrag zur Aetiologie der Eiterung. 8°. Würzburg, 1894.

FRICKER (T. F.) *De organis morbosis, resorptionem puris præcipue, spectantibus. 12°. Tübingen, 1811.

DE HOVEN (F. G.) *De origine puris. sm. 4°. Stuttgart, 1785.

KIRSCHENBLAT (D.-R.) *Ueber das Verhalten der neutrophilen Granula in den farblosen Blutkörperchen des Eiters. 8°. Berlin, 1903.

KLEMENSIEWICZ (R.) Ueber Entzündung und Eiterung. Histologische Untersuchungen an der Amphibienhornhaut. fol. Jena, 1893.

LAFON (E.) *Contribution à l'étude du phlegmon diffus chez les alcoolico-diabétiques. 8°. Montpellier, 1900.

LIPOWSKI (I.) *Die Grawitz'sche Eiterungstheorie in ihrer Bedeutung für die Aetiologie der Abscesse in Harnwegen. 8°. Berlin, 1896.

AUZILOTTI (G.) Contributo alla conoscenza della diffusione ai tronchi nervosi del processo infiammatorio da focolai suppurativi. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 327; 338; 351. — ARONHEIM. Ein Fall von ausgehnter Phlegmone, verursacht durch subkutane Injektion einer Kokain-Adrenalinlösung bei einem 70jährigen Manne. München. med. Wehnschr., 1904, li, 615. — ATKINSON (W.) The origin of pus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 370-376. Also, Reprint. — BARBAT (J. H.) Stitch hole abscess. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 393. — BENEVENTO (A.) Due casi di ascessi per congestione d'origine vertebrale in giovani adulti terminati in guarigione. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. de chir. gén., 319-324. — BERNABEO (G.) L'autodifesa dell'organismo contro i germi infettivi in rapporto colle suppurazioni. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1893, n. s., iii, 499-513. Also: Gior. d. med. pubb. Napoli, 1894, xxv, 65-81. — BIENFAIT (A.) L'abcès amicrobien. Gaz. méd. de Liège, 1895-6, viii, 446; 462. — BLANC (L.) Contribution à l'étude de la suppuration dans les épithéliums ectodermiques. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1898, 5. s., ii, 76-88. — BLASSBERG (M.) Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei Eiterungen im Organismus. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1245-1249. — BURKHARDT (L.) Zur Aetiologie aseptischer Eiterungen; experimentelle Versuche. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxv, 309-325. Also [Abstr.]: Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1906, 70-72. — CARTOLARI (E.) Osservazioni ematologiche nelle infiammazioni suppurative con speciale riguardo ai leucociti a contenuto adiposo. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1145-1179. — CECCEA (R.) Contributo allo studio della metamorfosi neoplastica da piogeni comuni. Ibid., 1904, xii, 584-595. — CECCHERELLI (A.) Cause delle suppurazioni circoscritte. Ibid., 1899, vii, 169-176. — DEGANELLO (U.) Ueber die Struktur und Granulierung der Zellen des akuten und chronischen Eiters des Menschen; Beitrag zur Kenntnis der citrigen Entzündung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 179-218, 1 pl. — DUBAR & LEROY. A propos d'un cas d'abcès vermineux. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 325-336. — DUMOCHOWSKI (Z.) & JANOWSKI (W.) O działaniu ropotwórczym oleju krotonowego; przyczynek do teoryi powstawania ropienia. [Suppurative action of croton oil; in on the theory of the origin of suppuration.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1894, lxxxix, 275-311. — DUNCAN (L. C.) A pathological view of pus. Kansas M. J., Topeka, 1896, viii, 231-235. — ESCHELMAN (S.) The etiology of pus formation. Dental Pract. & Adv., Buffalo, 1895, xxvi, 78-85. — ÉTIENNE (G.) Abcès spécifiques dus aux injections thérapeutiques sous-cutanées dans le cours de la pneumonie et de la fièvre typhoïde. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1900-1901, proc.-verb., 89. — FEHLEISEN. Zur Aetiologie der Eiterung. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1887, iii, 20-37. — FRUHNHOLZ (A.) Des lésions suppuratives développées dans les membranes de l'œuf. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 585-588. — FRYER (B. E.) Pus formation: its field and factors. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1895, 102-123. Also: Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 659-667. — GAGMAN (A. N.) K etiologii gazovikh narivov. [On the etiology of gas phlegmons.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1897, iv, 106-112. — GRAWITZ. Die Entwicklung der Eiterungslehre und

Suppuration (*Causes and pathology of.*)

ih. Verhältniss zur Cellularpathologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 453-457. Also: Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888-9, Leipz., 1890, 141-159. — **Greene** (D. M.) Report of case of brain and other abscesses; following tonsillar abscess and non-perforative suppurative otitis media. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1187-1189. — **Haegler** (C. S.) Ueber Ligatureiterungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 2, 258-264. Also [Abstr.]: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxi, 357-363. — **Hayami**. Ueber regressive Veränderungen der elastischen Fasern bei der eitrigen Entzündung. [Japanese text. Ausz., 3. Hft.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1904, xviii, 135-165. — **von Hibler** (E.) Ueber das konstante Vorkommen von Spaltpilzeinschlüssen in den Zellen bei Eiterungsprozessen des Menschen, nebst experimentellen Beiträgen zur Kenntnis und diagnostischen Bedeutung solcher Befunde. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 33; 113, 2 pl. — **Janowski** (W.) Przyczyny powstawania ropienia w świetle pojęć współczesnych. [Les causes de la suppuration envisagées au point de vue des idées contemporaines. Rés., pp. xlix-lxiv.] Przegl. chir., Warszawa, 1893-4, i, 307-548. Also, transl.: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xv, 128-336. — **Kaufmann** (E.) Příspěvek k vyskytování se modrého hnisu. [Contribution to the aetiology of blue pus.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1887, xxvi, 585; 601; 617. — **Klemensiewicz** (R.) Neue Untersuchungen über den Bau und die Thätigkeit der Eiterzellen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1898, xxxv, 45-60. — Ueber die Structur der Eiterzellen. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 102-104. — Ueber die Betheiligung der Eiterzellen bei ansteckenden Krankheiten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1899, xxxvi, 113-118. — **Kohan** (L.) Ein paranephritischer Abszess und multiple Muskelabszesse infolge eines Furunkels. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 168. — **Kreibich** (K.) Ueber bacterienfreie Eiterung beim Menschen. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 409. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 583-587. — **Küttner** (H.) Ueber einen neuen beim Menschen gefundenen Eitererreger. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1895, xix, 263-290. — **Lemière** (G.) De la suppuration aseptique chez le lapin. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 247-284. — **Leroy** (M.) A propos d'un cas d'abcès vermineux. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 27-31. — **Lewandowsky** (F.) Zur Pathogenese der multiplen Abszesse im Säuglingsalter. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxx, 179-192, 3 pl. — **McGuire** (F. W.) Some of the causes leading to and producing suppuration. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 583-587. — **Marchand** (F.) Zur Frage der Herkunft der Eiterkörperchen. Antwort auf einige Bemerkungen des Herrn P. Grauwitz No. 31 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 770. — **Maximov** (A.) Beiträge zur Histologie der eitrigen Entzündung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxviii, 301-353, 3 pl. — **Mezincescu** (D.) Ueber ein Eiterspirillum. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 201. — **Miescher** (F.) Ueber die chemische Zusammensetzung der Eiterzellen. In his: Histochem. u. physiol. Arb., 8° Leipz., 1897, ii, 3-23. — Nachträgliche Bemerkungen. [Zusammensetzung der Eiterzellen.] *Ibid.*, 32-34. — **Milne** (J. W.) Rabbit's rib in an ischio-rectal abscess. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1271. — **Nannotti** (A.) Esperienze sulle inoculazioni dei prodotti sterili del pus. Atti d. xl. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 302. — **Neuberger**. Ueber Eiteruntersuchungen von Akne-Follikulitis und Furunkel-Sekret, ein Beitrag zur Morphologie der Exsudatzellen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxviii, 163-178. — **Oliver**. Cuerpo extraño extraído de un absceso [de la fosa ilíaca derecha]. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 34. — **Pavesi** (M.) Sulle pretese alterazioni specifiche dei leucociti del sangue in casi di infiammazioni purulente. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 421-421. — **Porter** (W. G.) Delirium tremens; confusion of eye; abscess and destruction of eye; septic pneumonia; abscess of lung; exploratory puncture; negative results; excision of ribs; drainage of abscess cavity; recovery. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 165. — **Ranvier** (L.) De l'origine des cellules du pus et du rôle de ces éléments dans les tissus enflammés. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 9-13. — **Reichel** (P.) Zur Aetiology und Therapie der Eiterung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894-5, xlix, 564-628. Also [Abstr.]: Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1894, 129-132. — **Répin**. Pus sans microbes autour d'une hydatide du tissu conjonctif sous-cutané. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxvi, 36-38. — **Sabrazes** (J.) & **Muratet** (L.) Abscès aseptiques à répétition provoqués par les injections successives d'essence de térébenthine sous la peau du chien. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 557. — **Sack** (A.) Ein Fall von

Suppuration (*Causes and pathology of.*)

allgemeiner Lymphstauung der Haut (Stauungsödem) nach Vereiterung des grössten Teils der regionären Lymphdrüsen. München, med. Wehnschr., 1903, i, 1598-1601. — **Schenerien** (E.) Die Entstehung und Erzeugung der Eiterung durch chemische Reizmittel. Arb. a. d. chir. klin. d. k. Univ. Berl., 1886, i, 44-54. — Weitere Untersuchungen über die Entstehung der Eiterung; ihr Verhältniss zu den Ptomainen und zur Blutgerinnung. *Ibid.*, 1887, iii, 11-19. — **Shtshegoleff** (N. A.) Ob etiologii ostrikh nagnoyeniy. [Etiology of acute suppurations.] Chir. Vestnik, St. Petersburg., 1892, viii, 575; 639; 781. Also, Reprint. — **Šimek** (J.) Příspěvek ku seznání hnisavých procesů vzhledem k jich aetiologii. [Contribution to the recognition of suppuration processes with a view to their etiology.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 811-813. — **Strada** (F.) Ueber das Nucleoprotein des Eiters. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 195-202. — **Stricker** (S.) Ueber die Entstehung des Eiters. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1893, xix, 188-190. Also: Wien. med. Bl., 1893, xvi, 621. — Ueber die Quellen der Eiterung. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 841-843. — **Tarucci** (B.) Le resistenze dei globuli rossi del sangue nei processi suppurativi locali. Clin. med. ital., Milano, 1904, xliii, 773-776. — **Tsimmernan** (I. L.) Gnoyetochniy diazety (diathesis purulenta). Voenno-med. J., St. Petersburg., 1905, i, med.-spec. pt., 438; 668. — **Tuffier** (T.) & **Milhan** (G.) Hématologie des suppurations chaudes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 513-524. — **Urbanitschitsch** (E.) Ototene Senkungsabszesse. Wien. med. Presse, 1904, xiv, 557-563. — **Verdon** (P.) & **Bryant** (L.) Sur la présence d'amibes dans le pus d'abcès de la région malarie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxvii, 161-163. — **Verekundoff** (A. P.) Kalovaya flegmona. [A fecal phlegmon.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 406-412. — **Weigert** (C.) Die vermeintlichen Schlummerzellen und ihre Beziehung zu den Eiterkörperchen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 661; 689; 709. Also, in his: Gesamm. Abhand., 8° Berl., 1906, ii, 323-356. — **Yama-gata** (T.) & **Umahehi** (H.) [Experiments on the vision in sleep, explaining suppuration after external injury.] Tokyō-med. Wehnschr., 1896, No. 934, 6-12. — **Yamashita** (B.) [The increase of white corpuscles in suppuration.] Sei-i-kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, pt. 2, no. 264, 4-19. — **Zvinyatski** (N.) O nagnoyenii bez mikrobov. [On suppuration without microbes.] Protok. zased. akush.-ginek. Obsb. v Kieve (1894), 1895, viii, 125-133. [Discussion], 42-52.

Suppuration (*Diagnosis of and by.*)

BANZET (S.) *Contribution à l'étude des suppurations envisagées au point de vue de leurs formes et de leurs rapports avec la fièvre. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

ESCHBAUM (O.) *Ueber den diagnostischen Wert der Leukocytose bei eitrigen Processen. 8°. Bonn, 1902.

GIEDMIN (B.) *La sudanophilie indique-t-elle un foyer de suppuration? 8°. Lausanne, 1909.

PASALAGUA Y BERRUCCOS (M. A.) *La supuración como elemento de diagnóstico. 8°. México, 1869.

WAGNER (V. H. E.) *Zur diagnostischen Bedeutung der Leukocytose bei akuten Eiterungen. [Giessen.] 8°. Schneidemühl, 1905.

WEBER (E.) *Die Bedeutung der Leukocytose für die Diagnose der acuten Eiterung. 8°. Giessen, 1905.

Allen (L.) The temperature as a guide to the existence of suppuration. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1903, 177-185. Also: Vermont M. Month., Burlington, 1903, ix, 298-301. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xviii, 38-40. — **Bokunau** (V. G.) Klinicheskiya izsledovaniya o diagnosticheskom znachenii uvelichenava videleniya indikana pri nagnoyeniyakh. [Clinical investigations of the diagnostic value of increased elimination of indican in suppurations.] Bolnitsch gaz. Botkina, St. Petersburg., 1894, v, 409; 439; 465. — **Buhau** (F.) Absceso simulando aneurisma. Bol. d. Inst. patol., México, 1909-10, 2. ép., vii, 717-725. — **Castellari** (M.) Contributo alla diagnosi delle raccolte purulente latenti. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 241-244. — **Cesaris-Demel** (A.) Di un reperto ematologico specifico delle infiammazioni purulente. Glor. d. r. Accad. d. med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 231-234. Also: Policlin., Roma, 1906, xlii, sez. prat., 1547. See, also, *infra*, De Marchis. — **Chaufard**

Suppuration (Diagnosis of and by).

(A.) & **Troisier** (J.) Abscès gazeux présternal et rétro-sternal par infection anaérobique; sérodiagnostic anaérobique. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 469-471.—**De Marchis** (F.) Sul valore del reperto ematologico indicato dal Cesaris-Demel come specifico delle infiammazioni purulente. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 225-241, 1 pl.—**Dreyer** (L.) Zur Prüfung des Eiters mit Millons Reagens. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 728.—**Emploi** (L.) de la chaleur comme moyen de diagnostic de la présence du pus. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 19.—**Flessinger** (N.) Le zymo-diagnostic des suppurations. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, no. 3, 1-5.—**Ginzi** (G.) La reazione ematologica di Cesaris-Demel nella diagnosi delle suppurazioni nasoste. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1022-1024.—**Friedrich** (P. L.) Zur Diagnostik des Eiters. Festschr., Benno Schmidt, Leipzig, 1896, 94-99, 1 pl.—**Gergö** (L.) A proteolysis-reactio értéke sebészeti megbetegedéseknél az elkövetett körjelzés szempontjából. [The value of proteolysis reaction in surgical cases, with reference to differential diagnosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 467-473.—**Golinelli** (A.) Intorno alla reazione Millon per gli escreti e gli essudati purulenti. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 345.—**Haaglund** (P.) Senkungsabszesse auf dem Röntgenbilde. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1907, i, 145-148.—**Heaton** (G.) Blood examination as a clinical guide in cases of obscure suppuration, with cases. Med. Mag., Lond., 1910, x, 453-459.—**Kittner** (C.) Diagnostische Blutuntersuchungen bei chirurgischer Eiterung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 1, 126-130.—**Laurence** (J.) Le zymodiagnostic des suppurations. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 214-216.—**Leonard** (C. L.) The classification and symptomatology of abscesses. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 666-668.—**Mori** (A.) L'indicazione nei processi suppurativi. Policlin., Roma, 1893-4, i, 508-511.—**Müller** (E.) Das Millon'sche Reagens; ein weiteres Hilfsmittel zur raschen Unterscheidung von tuberkulösen und andersartigen Eiterungen. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1907, xxviii, 297-301.—**Rhany** (B. W.) Abscess of questionable location discharging by pulmonary route. Fort Wayne M. J.-Mag., 1906, xxvii, 148.—**Rosati** (B.) Sul potere aggressivo dell'essudato di ascessi freddi nelle infezioni piogene. N. riv. clin. terap., Napoli, 1911, xiv, 14-19.—**Rubashoff** (S. M.) Diagnostisches zueichenie reaktivi gnova na brodia i stvorotochnikh zhidkostei na protivubrodila. [Diagnostic value of the reaction of pus to ferments, and of serum fluids to antiferments.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 912-914.—**Tedeschi** (E.) Per la diagnosi biologica di raccolte purulente latenti. Cron. d. clin. med. di Genova, 1908, xiv, 355-361. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1469-1471. Also: Ann. d. Ist. Maragliano, la cura d. tubere. [etc.], Genova, 1908-9, iii, 1-8.—**Testi** (A.) Dell'indicazione nelle suppurazioni. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoe. (1894), 1895, 34-36. Also: Policlin., Roma, 1895, ii, 211-218.—**Tillaux** (A.) Abscès froid symptomatique de lésion osseuse. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 73.—**Torri** (O.) Sul valore del reperto ematologico specifico delle infiammazioni purulente proposto da Cesaris-Demel. Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 547-552.—**Vas** (J.) A geny proteolytic reactionjának értéke. [The value of proteolytic reaction.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 403.—**Vennin** (P.) Phlegmon à allure grave. Lyon. chirurg., 1910, iii, 113-115.—**de Villa** (S.) Intorno alla diagnosi biologica di raccolte purulenti latenti nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 809-814.—**W. (H. F. B.)** Oeult suppuration. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 222.—**Wieting** (A.) Die Leukocytenzahl zur Unterscheidung von Bluterguss und Eiterung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 23.—**Young** (J. K.) Diagnostic puncture in tuberculous abscesses. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxi, 266-269.

Suppuration (Gaseous).

COHN (E. L.) *Beitrag zur Aetiologie und Klinik der Gasphegmone des Menschen. 8°. Leipzig, 1908.

GERTLER (C. A.) *Ueber Gasphegmone. 8°. Halle a. S., 1898.

Bunge (A.) Zur Aetiologie der Gasphegmone. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 918. Also: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1893-4, München, 1895, iv, 115.—**Fraenkel** (E.) Ueber den Erreger der Gasphegmone. München. med. Wehnschr., 1899, xvi, 1369-1420.—**Metz** (L. M.) & **Lycklama a Nycholt** (H. J.) Over de zoogenamde gasphegmone. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2, R., xxxvii, d. 1, 1259-1271.—**Praag** (S. W.) Over gasphegmone. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1908, xii, 201-209, 1 pl.—**Régault** (J.) Gangrènes et phlegmons gazeux sans vibration septique. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, pt. 2, 77-82.—**Stolz** (A.) Die Gasphegmone des Menschen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxiii, 72-135.—**Werner** (G.) Zur Kasuistik der Gasphegmone und Schaumorgane. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1904, i, 274-295.

Suppuration (Microorganisms in).

See, also, Abscess (Causes of); Bacillus pyocyaneus; Bacteria (Pyogenic); Boils (Causes of); Carbuncle (Causes of); Infection (Pyogenic); Micrococcus (Infection by); Pus (Colored); Pus (Microorganisms and ferments of); Pyæmia (Bacteria in); Staphylococcus (Infection by); Streptococcus (Infection by); Suppuration (Bacteria in).

BONNAND (A.) *Contribution à l'étude d'une variété d'abcès gazeux produits par des microbes gazogènes. 8°. Lyon, 1897.

CHARNETSKI (A. I.) *K voprosu o videlenii bakterii nagnoitelnimi protsessami; eksperimentalnoye izsledovaniye. [On the elimination of bacteria by purulent processes; experimental research.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

EBERMAN (A. A.) *Materiali k bakteriologii nagnoyeniya. [Materials upon the bacteriology of suppuration.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

GAUDIANI (V.) I germi anaerobi nelle suppurazioni. 8°. Roma, 1908.

KAMANIN (V. I.) O nagnoyeni pod vliyaniem nepiogennikh mikrobov i ikh produktov zhiznedeyatelnosti. [Suppuration under the influence of nonpyogenic microbes and their products.] 8°. Kiev, 1899.]

KHMELEVSKI (P. A.) *K voprosu o vliyani solnechnavo i elektricheskavo svyeta na mikrobi nagnoyeniya. [On the question of the influence of solar and electric light upon microbes of suppuration.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

LUKASIEWICZ (E.) *Untersuchungen über das Verhalten des Bacillus typhi abdominalis, Coli communis prodigiosus, Rhinoscleroma, Vibrio cholerae asiatica und Proteus vulgaris bei der Eiterung. [Zürich.] 8°. Kiev, 1902.

LYUBINSKI (V.) Ob anaerobnikh mikrobovakh nagnoyeniya. [K etiologii nagnoyeniya i ucheniyu ob anaerobioze.] [Anaerobic microorganisms of suppuration. (Etiology of suppuration and study of anaerobiosis.)] 8°. Kiev, 1894.

Also, transl. [Abstr.], in: Zentralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 769-775.

Abbott (A. C.) The factors concerned in the production of suppuration. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 337-348. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1891-3), 1893, xvi, 248-260.—**Andrewes** (F. W.) Observations on pyogenic organisms. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1890, Lond., 1891, xx, 273-282, 2 pl. — Preliminary report on the growth of bacteria in pus. Ibid., 1891-2, Lond., 1893, xxi, 209-212.—**Arietti** (I.) Ricerche batteriologiche sui flemmoni suppurati ed in particolare modo sugli adenoflemmoni della regione cervicale. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1908, viii, 198-204.—**Anbert** (P.) Sur la réaction du pus blennorrhagique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 59: 99.—**Andry** (C.) Das Vorhandensein des Ducrey-Unnaschen Bacillus im Bubo des Ulcus simplex vor Auftreten des Eiters. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 266-268.—**Bauzet** (S.) Quelques mots sur les principaux microbes de la suppuration. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 640-642.—**Bergey** (D. H.) The bacteria encountered in suppurations. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1905-6, xviii, 198-200. Also [Abstr.], Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 492.—**Berry** (N. L.), jr., & **Ernst** (H. C.) Bacterium pyogenes sanguinarium. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 402-406, 1 pl.—**Bertelsmann** (U.) Ueber bacteriologische Blutuntersuchungen bei chirurgischen Eiterungen mit besonderer Berücksichtigung des Beginns der Allgemeininfektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 291-304. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxvii, 940-953.—**Bradley** (T.) Subcutaneous abscesses in connection with a bacillus in the circulating blood. Canada Lancet, Toronto, 1899-1900, xxxiii, 363-368.—**Buccalossi** (A.) Su di un ascesso dell'epigastrio da bacterium coli comune. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 621.—**Burci** (E.) Contribution à la connaissance des caractères biologiques et pathogéniques du bacillus pyogenes foetidus. Ann. de microg., Par., 1890-91, iii, 401-415. Also, transl.: Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1892, iv, 2-8.—**Cornil** (C.) Des microbes pyogènes: le staphylocoque et les pyogènes facultatifs. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1894, iv, 73-75.—**Darier** (J.) Exa-

Suppuration (*Microorganisms in*).

meu bactériologique du pus d'un abcès du cerveau présenté par M. Légrain, le 23 janvier 1891. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 59.—**Denys (J.) & Brion (E.)** Étude sur le principe toxique du bacillus lactis aerogenes (*Bacillus pyogenes* d'Albarran et Hallé). Cellule, Lierre & Louvain, 1892, viii, 303-332.—**Dyachenko (E.)** Sluchai flegmoni, vizvannoï diplokokkov Talamon-Fränkeliya, bez porazheniya lyokhikh. [Phlegmon produced by the diplococcus of . . . without affection of the lungs.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1903, xiv, 193-197.—**Feldmann (I.)** Beiträge zu den durch Bac. fusiformis und Spirillum dentium hervorgerufenen Infektionen mit besonderer Berücksichtigung der Eiterungen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 928; 952; 400; 1025; 1067. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 695-700.—**Flexner (S.)** Bacillus pyogenes filiformis (nov. spec.). Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 147-149. Also, Reprint.—**Fushiyama (G.)** [Remarks on the microbe of superficial suppuration and the skin.] Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 667-671.—**Garten (J.)** Ueber einen beim Menschen chronische Eiterung erzeugenden pleomorphen Mikroben. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1895, xli, 257-285, 1 pl.—**Gaudiani (V.)** Ricerche dei germi anaerobi nelle suppurazioni. Ann. d'ig. sper., Roma, 1907, n. s., xvii, 617-663, 1 pl. — Della importanza etiologica del bacillo di Welch-Fränkeli nei flemmoni ed accessi gassosi. *Ibid.*, 1908, n. s., xviii, 647-656. — Nuovo contributo alla conoscenza dei germi anaerobi nelle suppurazioni. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 992-997.—**Gayón (J. P.)** Examen bacteriologique del pus. Gac. méd., México, 1892, xxvii, 164-175.—**Gougerot (H.)** Suppurations coecienues nodulaires à type papulo-nérotique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 651-653.—**Grasset (H.)** Étude d'un champignon pyogène parasite de l'homme. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1893, v, 664-678.—**Hammerschmidt.** Diphtheriebazillen im Eiter. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1906, liii, 504-508.—**Herman (M.)** De l'influence de quelques variations du terrain organique sur l'action des microbes pyogènes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 243-256.—**Hess (O.)** Der Typhusbazillus als Eitererreger. München. med. Wchnschr., 1910, lvi, 232-235.—**von Hibler (E.)** Ueber das konstante Vorkommen von Spaltpilzeinschlüssen in den Zellen bei Eiterungsprozessen des Menschen, nebst experimentellen Beiträgen zur Kenntnis und diagnostischen Bedeutung solcher Befunde. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 33-50, 2 pl.—**Jakowsky (M.)** Wyniki badań bakteriologicznych w 350 przypadkach ropienia u ludzi. [Results of bacteriologic examinations of 350 cases of abscess in man.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1898, xciv, 849-874.—**Kaufmann (P.)** Bemerkung zur Arbeit des Dr. Poliakoff: Ueber Eiterung mit und ohne Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 283.—**Klamann.** Ein Fall von Actinomykose mit Berücksichtigung der in den Abscessen enthaltenen Bakterien. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxxv, 821.—**Kopfstein (V.)** O mikroskopickém a bakteriologickém ohledání hnisu při rozličných v tomto směru zajímavých chorobách. [L'examen microscopique et bactériologique du pus au cours de diverses affections.] Sborn. lékař., v Praze, 1890-93, iv, 451-473.—**Launeloungue & Achard.** Associations microbiennes et suppurations tuberculeuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, xxvii, 285-289.—**Latkowski.** Beitrag zur Casuistik des Eiterungsprozesses unter dem Einflusse der Typhusbakterien. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1515-1519.—**Le nière (G.)** La recherche de l'actinomyète dans les pus anciens. J. d. se. méd. de Lille, 1899, ii, 49-58. Also: Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 349; 365.—**Lesné & Monier-Vinard.** Abcès chroniques et multiples dus à un parasite d'ordre des champignons. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 422-424.—**Lucet (A.)** Recherches bactériologiques sur la suppuration chez les animaux de l'espèce bovine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 325-330, 1 pl. Also: Rec. de méd. vét., Par., 1893, 7. s., x, 273-286.—**Martinelli (V.)** Le alterazioni istologiche del midollo osseo nelle infezioni locali di culture stafilococciche. Gior. d. Ass. napoli. di med. e nat., Napoli, 1902, xii, 305-312, 1 pl.—**Méry (H.)** Abcès à pneumocoques et à streptocoques consécutifs à des injections sous-cutanées de caféine, infection d'origine sanguine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 62-64.—**Monturiol (E.)** Papel de los pneumococos en la patogenesia de ciertos procesos supurados. Arch. de ginecopol. [etc.], Barcel., 1909, xxii, 317-321.—**Müller (K.)** Der jetzige Stand der Eiterungsfrage von bakteriologischem Standpunkte aus. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 735; 804.—**Nazaroff (M. S.)** Zametka o vliyaniy skupidara na mikrobov nagnoyeniya (klinicheskiya nablyudeniya). [Influence of turpentine on pus microbes; clinical observations.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 2436-2439.—**Ophitis (W.)** Chronic subcutaneous abscess in man containing acid-proof bacilli in pure culture. J. Med. Research, Bost., 1904, xi, 439-443.—**Panisset (L.)** Étude de l'infection du cobaye par le microbe de Preisz-Nocard. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 519-527.—**Pav-**

Suppuration (*Microorganisms in*).

Iovski (A. D.) O pseïdodifferiynikh padochkhakh pri nagnoyeni u chelovika. [Pseudodiphtheritic bacilli in suppuration in man.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1909, viii, 1448-1450. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 532-537.—**Petruschky (J.)** Untersuchungen über Infection mit pyogenen Kokken. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1894, xvii, 59-116.—**Pokrovski (M. M.)** K patogenezu i bakteriologii obshchikh gnoyerochnik zabollevaniy. [Pathogenesis and bacteriology of general diseases of suppuration.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 270-284.—**Poliakoff (W.)** Ueber Eiterung mit und ohne Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 33-47. — Antwort auf die Bemerkung von Dr. Kaufmann. *Ibid.*, 1896, xix, 552-554.—**Poncet (A.)** Pseudo-actinomykose cervico-faciale; phlegmon suppurés de la face et du cou, d'une nouvelle mycose à grains jaunes. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 28-35.—**Risso (A.) & Campana.** Gli schizomiceti della suppurazione, prima e dopo l'uso di iniezioni curative dell'uretrote inell'uomo. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 273-281.—**Rist (E.)** Neue Methoden und neue Ergebnisse im Gebiete der bakteriologischen Untersuchung gangränöser und fötider Eiterungen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 287-305. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1052-1054.—**Roux.** Suppuration et microbes pyogènes. Indépend. (méd.), Par., 1896, ii, 185.—**Scalone (L.)** Di uno speciale bacillo mucoso-filante patogeno isolato da un ascesso perirenale. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 325; 345; 369.—**Schattenfroh (A.) & Grassberger (R.)** Ueber Buttersäurebacillen und ihre Beziehungen zu der Gasphegmon. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1032; 1077.—**Schützler (J.) & Savor (R.)** Ueber die Folgen der Injection von lebenden und toten Bakterien in das Nierenbecken. (Ein Beitrag zur Eiterungslehre.) Fortschr. d. Med., Berl., 1894, xii, 893-909, 1 pl.—**Sieard, Gougerot & Gy.** Phlegmon ligneux cervico-seapulo-huméral gauche, à staphylocoque doré. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 195-204.—**Stefansky (W. K.)** Ueber ein neues, Eiterung hervorruftendes, verzweigtes Bakterium. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 86-92.—**Terul (C.)** Le fermentazioni dei micrococchi piogeni. (Contributo allo studio della suppurazione.) Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1893, iv, 517-536.—**Vincent (H.)** Sur les propriétés pyogènes du bacille fusiforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 772-774.—**Zdravomislav (V. M.)** Sluchai gnoyerochno zarazheniya, obuslovlennavo palochkoi osobavo roda. [Pus infection caused by a peculiar bacillus.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 841-843.

Suppuration (*Treatment of*).

See, also, Abscess (*Treatment of*); Ulcers (*Treatment of*).

ACEVEDO (A.) *Tratamiento del flegmón difuso por la inmersión continua en el agua. 8°. México, 1878.

MESTRE (C.) *Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par les injections d'éther iodoformé. 8°. Paris, 1906.

MOLINAR (D.) *Nuevo tratamiento abortivo del flegmón difuso. 16°. México, 1879.

NECH (J.) *Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par des injections d'un mélange d'éther iodoformé et naphthol camphré. 8°. Toulouse, 1902.

Abbott (W. C.) Suppuration; drug therapeutics. Am. M. Compend, Toledo, 1907, xxiii, 281.—**Albrecht (J.)** Ein Beitrag zur Behandlung blinder Abszesse. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1904, xxii, 647-652.—**Artault de Vevey (S.)** Guérison rapide d'un abcès de la région sacrée par la teinture de Rudbeckia serotina et la teinture de thuya. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 41.—**Aymareto (T.)** La medicazione alcalina nelle suppurazioni. Gazz. med. ital., Torino, 1905, lvi, 175.—**Balacresco.** Abcès par congestion guéri par du naphthol camphré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906-7, ix, 127.—**Bayruther (W.)** Untersuchungen über den Einfluss der Röntgenstrahlen auf Eitererreger des Pferdes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 307-325, 1 pl.—**Beck (E.-G.)** Le traitement conservateur des abcès froids. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 1081-1093. Also, transl.: Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 934-936.—**Bergel (S.)** Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung eitrigter Prozesse; zu dem Artikel von Müller und Peiser. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1136.—**von Bergmann (E.)** Die Behandlung der acut-progredienten Phlegmone. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1901, xv, 274-302. Also, Reprint.—**Bilhaut (M.)** Quelques aperçus sur le traitement des abcès froids. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1904, xvii, 97-104. — Abcès froids;

Suppuration (Treatment of).

quelques apertures sur leur étiologie et leur traitement. *Ibid.*, 1905, xlviii, 257-266. — **Birchmore** (W. H.). Hyoscyamine and aconitine in the treatment of the fever accompanying suppuration. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1906-7, xi, 299-302. — **von Boltenstern**. Ferment und Antifermentbehandlung eitriger Presse. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 241-251. — **Boss** (R. D.). Treatment of abscesses by iodiform ointment injection. *Maryland M. J.*, Balt., 1897-8, xxxviii, 97. — **Bruno** (G.). La tintura di sapone nelle piccole suppurazioni. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1911, xvii, 257-265. — **Cavazzani** (G.). L'ossalato di potassa nella cura dei flemmoni. *Clin. mod.*, Pisa, 1897, iii, 256; 266. — Sulla cura degli ascessi freddi colle iniezioni. *Atti d. xii. Cong. interprov. san. d. alta Italia*, Venezia, 1904, 153-157. — **Cayla** (J.). Traitement abortif du phlegmon par les bains locaux et par l'application de glace. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1907, xxviii, 41. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 89. — **Cayre** (E.). Traitement des abcès caséux. *Clinique*, Par., 1911, vi, 196. — **Combe**. Quelques réflexions sur le traitement des abcès froids. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 75-80. — **Coudray** (P.). Traitement des suppurations par les pulvérisations antiseptiques à l'aide de l'ipsileuse de M. Guilmet. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de chir. de l'enf., 200-203. — **Congilius** (R. E.). Does internal medication tend to abort or cure abscess and the tendency thereto? *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 219. — **Coyon** (A.). **Piessinger** (N.) & **Laurence** (J.). Comment guérir un abcès froid. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1909, xxxiii, 628-631. — **Del Vecchio** (E.). Alcune considerazioni sull' uso delle irrigazioni antisettiche o sterili nella cura delle raccolte purulente. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1898, iv, 784-790. — **Desesquellie** (E.). Du traitement des abcès par les injections modificatrices d'eau oxygénée. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1903, xvi, 240-243. — **Dubujadoux**. Phlegmon diffus sous-cutané étendu à presque tout le membre inférieur; injection d'eau oxygénée dans le tissu cellulaire; sutures secondaires. [Rap. de Chauvel.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 91-94. — **Duplay** (S.). Traitement des abcès par congestion. *Semaine méd.*, Par., 1897, xvii, 433. — **Ehrlich** (K.). Die Behandlung akuter und chronischer Eiterungen mit Phenolkaupfer. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 491-493. — **Eloy** (C.). La pyogénèse artificielle et le traitement des maladies infectieuses (abcès critiques, abcès de fixation, abcès de dérivation). *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1892, vi, 370-372. — **Enderlein**. Behandlung des Furunkels, Karbunkels und der Phlegmone. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 1689-1693. — **Eoler**. Ueber die heilende Wirkung der Röntgenstrahlen bei abgegrenzten Eiterungen. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.*, Berl., 1906, 35. Hft., 136-140. *Also*: *Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch.*, Hamb., 1908, iv, 150-154. — **Ferrari** (A.). Emprego do levedo de cereja nas supurações. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1904, xviii, 28. — **Fochier** (A.). Thérapeutique des infections pyogènes généralisées. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1891), 1892, xxxi, 57-70. — **Fouchon**. Les abcès froids qui s'éternissent et leur traitement. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1908, xxii, 217-220. — **Gage** (H.). The treatment of cold abscesses. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1896, xvii, no. 1, 233-241. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxxv, 253. *Also*, Reprint. — **Gergo** (E.). The serum treatment of purulent processes. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 1-5. — **Gonnet**. Elimination de la térébenthine par les urines dans l'abcès de fixation. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1909, xii, 296-300. — **Gras** (V.). Adéno-phlegmons inguinaux et iliaques traités par les injections de vaseline iodoformée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1906, lxxix, 461. — **Gueciardello** (S.). Rapida guarigione degli ascessi caldi con un metodo opposto all' ordinario (trattamento chiuso). *Gazz. d. osp.*, Milano, 1907, xxviii, 696. *Also*, *transl.*: *Wien. klin. Rundschau*, 1908, xxi, 131. — **Guizzardi** (A.). Contributo alla cura delle suppurazioni col l'ittolo. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1897, 5. s., xxiii, 25-30. — **Habs** (R.). Ueber die Behandlung der pyogenen Erkrankungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1909, vi, 110-114. — **Heilin** (D.). Die Behandlung von Abscessen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xxxv, 1275. — **Hume** (J.). The principles underlying the therapeutic treatment of general pyogenic infections, with special reference to the use of silver nitrate solution in such cases. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1904, N. Orl., 1905, 144-154. — **Hunt** (H.). Treatment of cold abscesses. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1905, 361-365. — **Hutchins** (M. B.). The poultice method of healing cutaneous and subcutaneous abscess cavities. *N. York M. J.*, 1902, lxxv, 322-324. — **Iselin** (H.). Behandlung akuter eitriger Entzündungen mit heisser Luft. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xxxv, 1257-1259. — **Joseph** (M.). L'ion-zine dans le traitement des suppurations chroniques. *Rev. de stomatol.*, Par., 1909, xvi, 367-374. — **Kolaczek** (H.). Neue Heilbestrebungen in der Behandlung eitriger Prozesse. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 2655-2658. — **Lagache** (G.).

Suppuration (Treatment of).

Traitement des abcès froids. *Clinique*, Brux., 1902, xvi, 519-533. — **Laneustein** (C.). Die Behandlung der Phlegmone. *Heilkunde*, Wien, [etc.], 1898, ii, 201-206. — **La-voine**. Observation sur un abcès par congestion guéri par des injections d'éther iodoformé. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1896, xiv, 184-186. — **Lillenthal** (H.). Glycerine as a dressing for the prevention of suppuration. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1908, xii, 68. — **Liscia** (A.). Il solfo ittiolato d'ammonio nella suppurazione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1895, xvi, 170-172. — **Lucas-Championnière**. Le traitement des grandes poches d'abcès par congestion; ponctions et injections d'huile de vaseline à l'iodoforme. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1903, lxxiv, 449-459. — Le traitement des abcès froids. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1903, xiv, 325-327. — Le traitement des abcès. *Ibid.*, 1904, xv, 289-291. — **Luton** (E.). Le traitement des abcès froids par l'eau oxygénée, depuis 1896. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1904, xxviii, 125-132. — **McKechnie** (W. E.). Suction of abscesses. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 498-500. — **Mauley** (T. H.). Phenic acid in pyogenic processes. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1903, xliii, 390. — **Marcelle**. Traitement abortif des suppurations. *Tribune méd.*, Par., 1907, n. s., xxxix, 217. — **Marro** (A.). L'ittolo nella cura dei flemmoni e delle infezioni post-operatorie. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1906, 4. s., xii, 408-411. — **Manelair**. De la position déclive appliquée au traitement de quelques variétés d'abcès froids. *Tribune méd.*, Par., 1905, n. s., xxxvii, 696. *Also*: *Cong. internat. de la tuberc.*, 1905, Par., 1906, ii, 178-180. — **Mendel**. L'ion-zine dans le traitement des suppurations chroniques. *Rev. trimest. suisse d'odont.*, Zürich & Genève, 1909, xlx, 200-208. — **Miller**. Die versicherungstechnische Behandlung phlegmonöser Prozesse. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1908, xv, 163-176. — **Miseroelch** (L.). Intorno alla cura dei processi suppurativi acuti locali. *Pediatr.*, Napoli, 1909, 2. s., vii, 835-838. — **Morturiol** (E.). Las inyecciones yodoformicas en los abscesos cerrados. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1909, xxii, 341-346. — **Moty** (F.). Les phlegmons diffus à marche lente et leur traitement. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 253-257. — **Mnuger** (C. E.). A physiological solvent in the treatment of pus gases. *Boston M. & S. J.*, 1901, cxlv, 14. *Also*, Reprint. — **Ombredanne**. Lavage des poches d'abcès froids et chauds. *Bull. Soc. de pédiat.* de Par., 1911, xliii, 89-93. — **Ostermayer** (M.). Gümökörös tályogok és más eredésű gennyedések kezelése Klever-féle jodoformvasogennel. [Tuberculous abscesses and suppurations from other causes treated by iodoform vasogen according to Klever's method.] *Gyógyászat*, Budapest, 1896, xxxvi, 78-81. — **Pallieri** (D.). Sulla cura degli ascessi freddi e del metodo del Prof. Durante. *Gazz. med.* di Roma, 1901, xxvii, 647-653. — **Papon**. Contribution au traitement des abcès froids par les injections modificatrices d'eau oxygénée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1903, xli, 135-149. — **Peiser** (A.). Ueber Antifermentbehandlung eitriger Prozesse ohne Inzision. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xxxv, 777-779. — **Phillips** (J.). A method of obtaining rapid healing of acute abscesses. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 1163. — **Pickett** (S. L.). Mercuriol in the treatment of suppurative inflammations. *Milwaukee M. J.*, 1902, x, 203. — **Piradoff** (R. B.). K voprosu o sposobe licheniya zatechnikh narivov. [Method of treatment of abscesses.] *Trudi i Protok. Imp. Med. Obs.*, Tiflis, 1909-10, xlv, 40-46. — **Porosz** (M.). Die Behandlung der Abszesse und Bubonen mit Saltpetersäurelösung. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1903, x, 929-936. — **Pugh** (W. S.), jr. The iodine treatment of suppuration. *Am. Med.*, Phila., 1904, viii, 684. — **Pullmann** (W.). Ueber Peru-Lenicet; Beitrag zur Perubalsambehandlung eitriger und geschwüriger Prozesse. *Med. Klin.*, Berl., 1909-10, v, 1589-1591. *Also*: *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Fellbach, 1910, lxi, 98-113. — **Rainville**. Traitement du phlegmon diffus, gangréneux. *Progrès méd.*, Par., 1908, 3. s., xxiv, p. xc. — **Reitits** (I. V.). K voprosu o lichenii nagnoyniy po sposobu Georgiyevskayo. [On the treatment of abscesses by Georgiyevskiy's method.] *Bolnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1898, ix, 1806-1808. — **Rény** (C.). Abcès par congestion; écoulement par la bouche d'un liquide injecté dans la cuisse. *J. de clin. et de thérap. inf.*, Par., 1896, iv, 603-606. — **Robinson** (W. J.). The treatment of acute abscesses. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, l, 646. — **Royster** (H. A.). Melted iodoform ointment in the treatment of suppurating bubo and ischiorectal abscess. *Ibid.*, 1911, lxxix, 340. — **Sabrazès** (J.) & **Muraret** (L.). Réaction iodophile des leucocytes dans les suppurations aseptiques par injection sous-cutanée d'essence de térébenthine. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1903, cxxxvii, 975. — **Saverio Corra** (F.). Sulle contro-indicazioni del termocauterio nella cura dei flemmoni. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1906, ix, 675. — **Schamberg** (M. I.). The treatment of suppurative affections of the face and neck emanating from the pincer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xlv, 374-376. — **Spencer** (W. G.). A clinical lecture on the treatment of widespread suppuration and multilocular abscesses. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 1036. —

Suppuration (Treatment of).

Stolz. Ueber Sauerstofftherapie bei Gasphegmone. Arch. f. öff. Gsndhspflg., Strassb., 1902-3, xxii, 321.—**Stuart (J.)** The local treatment of abscesses and phlegmonous conditions. N. York M. J., 1897, lxxv, 77-80. Also, Reprint.—**Tasso (G.)** Le iniezioni endovenose di sublimato corrosivo nella cura del flemmone diffuso. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1236-1238.—**Townsend (W. R.)** The treatment of cold abscesses. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1902, 312-320.—**Trémolières.** A propos de leucothérapie: traitement des abcès froids par l'essence de térébenthine. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 376-381.—**Vernits (I. I.)** K liecheniyu ostrikh gnilostnikh zabollevaniy. [Treatment of acute purulent diseases.] Russk. Vrach S. Petersburg., 1902, i, 1362-1364.—**Wilcox (S. F.)** Treatment of cold abscess by injections of the ethereal solution of iodoform. Tr. Homeop. M. Soc., N. Y., 1894, xxix, 298-303.—**Woods (R. H.)** On the treatment of purulent cavities. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1904-5, xxiii, 182-195.

Suppuration (Treatment of, Operative).

JOSEPH (H. G.) *Joseph Lister's antiseptische Behandlung der Abscesse. Bericht über die Erfolge, welche mit diesem Verfahren auf der chirurgischen Klinik im St. Jacobshospital zu Leipzig erzielt wurden. 8°. Leipzig, 1867.

MANIÈRE d'ouvrir et de traiter les abcès à portée de la main du chirurgien et des secours de la chirurgie. 16°. Paris, 1765.

MURJAS (E.) *Du traitement des abcès ossifluents par la ponction simple. 8°. Lyon, 1901.

Beck (E. G.) Diagnose, chirurgische Behandlung und Verhütung von Fistelgängen und Abscesshöhlen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 401-432.—**Bennett (W. H.)** A clinical lecture on the treatment of certain chronic abscesses by simple aspiration. Lancet, Lond., 1900, ii, 1553-1556.—**von Bergmann.** Ueber Amputation bei Phlegmone. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 1166. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900-1901), 1902, xxxii, pt. 1, 191-194.—**Braatz (E.)** Ueber das Offenerhalten von operierten Abscessen durch Drahtkanten. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1897, xxiv, 461.—**von Bruns & Hunsell.** Ueber die Anwendung reiner Carbolsäure bei septischen Wunden und Eiterungsprocessen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 2, 128-135.—**Ceccherelli (A.)** Cause delle suppurazioni circoscritte e di un nuovo processo di sutura. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1898, Roma, 1899, xlii, 255-262.—**Charon (P.)** Ouverture et drainage naturel des abcès et collections superficiels; action de l'essence de térébenthine sur la suppuration et dans le traitement des kystes séro-sanguins. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 778-786.—**Cheyne (W. W.)** Suppuration. Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 79-104.—**Cleghorn (G.)** The treatment of chronic suppuration, without drainings, by Barker's method. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 276-278.—**Compaired.** Absceso y edema localizados en el artenoides, legamento arispiglótico y banda ventricular derecha, consecutivas a la gripe; desagüe por las vias naturales; curación. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 3-5.—**Corradini Rovatti (G.)** Appunti di un medico di condotta; un caso di flemmone settico guarito col metodo Baccelli. Corriere san., Milano, 1905, xvi, 361.—**Desfosses (P.)** Les abcès chauds; leur traitement chirurgical. Presse méd., Par., 1899, ii, 368-370.—**Dugan (W. C.)** Surgical treatment of acute phlegmon. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 136-139.—**Duplay (S.)** The treatment of burrowing abscess. Med. Week, Par., 1897, v, 568.—**Galun (M. A.) & Titoff (I. T.)** Sluchai bclol flegmoni (phlegmone alba). Khirurgia, Mosk., 1899, vi, 579-596.—**van Gesscher (D.)** Verhandeling over de uitgestrektheid der insynydingen in ottergezwellen. Verhandl. uitgog. d. d. Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1773, xiv, 493-548.—**Goldzieher (V.)** Az éretlen hályog operatíójáról. [Operation for the unripe abscess.] Orvosi hetil. Budapest, 1905, xlix, 344.—**Griffith (F.)** An instrument to enter deep-seated pus cavities. N. York M. J., 1901, lxxiii, 785.—**von Hacker.** Zur operativen Behandlung der periesophagealen und mediastinalen Phlegmone, nebst Bemerkungen zur Technik der collaren und dorsalen Mediastinotomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxxiv, 478-508, 2 pl.—**Jonas (A. F.)** Abscess. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, li, 143-163.—**Klein.** Ubi pus ibi evaeva; Abscesse und Bubonen mit und ohne Einschnitt behandelt. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1904, vi, 302-304.—**Magi (A.)** La cura dell' ossigeno nelle suppurazioni: contributo di terapia chirurgica. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 532.—**Marsh (H.)** Points of interest in connection with various forms of abscess. St. Barth. Hosp. Rep. 1898, Lond., 1899, xxxiv, 241-245.—**Mayet (H.) & Berruyer (G.)** La ponction

Suppuration (Treatment of, Operative).

des abcès par congestion. Bull. méd., Par., 1905, xix, 254-256.—**Mayo (W. J.)** A consideration of some of the principles underlying the surgical treatment of suppuration. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 83-86. [Discussion], 100.—**Mérentié.** Quelques considérations sur le traitement des abcès par le drainage. Union méd. de la Provence, Marseille, 1865, 121-128.—**Morison (R.)** Cases of chronic abscess. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1898, vi, 54-57.—**O'Zonx.** Traitement des suppurations chaudes par la ponction. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 368-389.—**Porter (W. H.)** Gas sepsis, emphysema, or phlegmon: two rare cases. Contrib. Sc. Med. & Surg., . . . 25, anniv. founding of N. Y. Post-Grad. M. Sch. & Hosp., N. Y., 1908, 392-401, 1 pl.—**Predieri (A.)** La guarigione per primam nelle forme suppurative. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 117-157.—**Pyohanstor (Eitersauger)** nach Martens. Illust. Monatschr. f. ärztl. Politeich., Berl., 1909, xxxi, 21-23.—**Sauvez (E.)** De l'intervention dans les cas d'abcès et de fluxion. [Rap.] Odontologie, Par., 1898, 2. s., vii, 491-503.—**Schwartz (E.)** De l'ouverture d'un grand abcès prérenal et sous-hépatique par incision iliaque et décollement progressif du péritoine. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 837.—**Sheild (A. M.)** Removal of an enormous chronic abscess. Tr. M. Soc., Lond., 1901, xxiv, 296.—**Stetten (De W.)** The treatment of abscesses by puncture and disinfection without incision and drainage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1600. Also, Reprint.—**Tietze.** Die Exstirpation der kalten Abscesse. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 193-201. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 755-758.—**Trzebicki (K.)** Phlegmone und Amputation. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1782-1786.—**Warren (J. C.)** Suppuration; abscess; ulcer; sinus; fistula. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 62-79.—**Woods (R. H.)** On the treatment of purulent cavities. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1080-1082.

Suppuration (Treatment of) by artificial hyperæmia.

See, also, Stasis (Venous, Artificial).

Arusperger (L.) Erfahrungen mit Bier'scher Stauung bei akuten Eiterungen. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2540.—**Bart (V. K.)** K liecheniyu ostrikh nagnoyeniy zastoinoi hiperemiyel. [Treatment of acute suppuration by passive hyperæmia.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1907, ccxix, med.-spec. pt., 399-407.—**Bier (A.)** Behandlung akuter Eiterungen mit Stauungshyperämie. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 201; 268; 318. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1191.—**Burk (W.)** Die Behandlung mit Stauungshyperämie bei Phlegmonen und anderen akut entzündlichen Erkrankungen. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1906, vii, 25-51.—**Colley (F.)** Beobachtungen und Betrachtungen über die Behandlung eitriger Prozesse mit Bier'scher Stauungshyperämie. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 257-261.—**Derlin.** Beitrag zur Behandlung akuter Eiterungen mit Bier'scher Stauungshyperämie. Ibid., 1905, lii, 1399.—**Eversmann (J.)** Die Klapp'sche Saugbehandlung bei eitrigen Hautwunden. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1906, xxx, 117-120.—**Goldberg (H.)** Przyzynek do leczenia ropni. [Treatment of abscess.] Czasopismo lek., Łódź, 1908, x, 147-149.—**Habs.** Erfahrungen mit Bier'scher Stauungshyperämie bei akuten Eiterungen. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 813.—**Herhold.** Anwendung der Stauungshyperämie bei akuten eitrigen Prozessen im Garnisonslazarett Altona. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 261-263.—**Keter (N. I.)** O liechenii ostrikh gnilostnikh vospaleniy venoznoy hiperemiyel po sposobu Bier'a. [Treatment of acute purulent inflammations by venous hyperæmia, by Bier's method.] Khirurgia, Mosk., 1906, xix, 403-424. Also, transl. [Abstr.]: Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1906, xxxiii, 274.—**Laccetti (C.)** Due casi di flemmone trattati con l'iperemia venosa artificiale. Gazz. internat. di med., Napoli, 1906, ix, 897-899.—**Moorhead (S. W.)** Bier's hyperæmia applied to suppurative processes in dispensary work. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 242-241.—**Müller (E.) & Peiser (A.)** Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung eitriger Prozesse. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 891-893. See, also, supra, Bergel.—**Rauzi (E.)** Ueber die Behandlung akuter Eiterungen mit Stauungshyperämie. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 88-90.—**Rayevski (P. I.)** O liechenii ostrikh nagnoyeniy po sposobu Bier'a. [Treatment of acute suppurations by Bier's method.] Khirurgia, Mosk., 1909, xxv, 229-245.—**Rosenberger (W.)** Ueber den Verlauf der akuten eitrigen Entzündung mit und ohne Stauungshyperämie; eine vergleichende experimentelle Studie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xli, 239-268.—**Salzer (M.)** Congestive hyperæmia in the treatment of acute suppuration. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lv, 257-262.—**Schaack (W.)** Zur Frage der Bier'schen Stau-

Suppuration (*Treatment of*) by artificial hyperæmia.

ungsbehandlung akuter eitriger Infektionen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 105-109. — **Tumbarello** (V.) Influenza della iperemia sul decorso e sulla guarigione delle suppurazioni asettiche. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 818-826. — **Vorobyeff** (A. A.) K voprosu o liechenii ostrikh gnoinikh vospaleniy zastoinoi hiperemii vel po sposobu Bier'a. [Treatment of acute purulent inflammations by passive hyperæmia by Bier's method.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 159; 232. — **Wrede** (L.) Die Stauungsbehandlung acuter eitriger Infektionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiv, 513-582. — A criticism of the treatment of acute suppurative infections by passive hyperæmia and cupping as advocated by Professor Bier. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 288-293.

Suppuration (*Treatment of*) by bismuth paste.

Beck (E. G.) Bismuth paste in chronic suppurations, its diagnostic importance and therapeutic value. 8°. St. Louis, 1910.

Allen (L.) The use of bismuth vaselin paste in suppurating tracts. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 9-12. — **Beck** (E. G.) Some practical points in the application of the bismuth paste in chronic suppurative diseases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 255-258. Also, Reprint. — Limitations of the use of bismuth paste in chronic suppurative diseases. Texas State J. M., Fort Worth, 1909-10, v, 433-436. — The diagnostic value and therapeutic effects of the bismuth paste in chronic suppuration. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s. i, 102-119, 6 pl. Also, transl.: München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1735-1738, 1 pl. — The treatment of cold abscess with bismuth paste. Med. Rev., Lond., 1911, xiv, 538. — **Beck** (J. C.) Bismuth paste in the treatment of suppuration of the ear, nose, and throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 117-123. [Discussion.] 159. — **Bircher** (E.) Die Anwendung der Beck'schen Bismutpaste. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2024-2026. — **Chittick** (A. G.) Report of several cases treated with bismuth-paste. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 175-179. — **Cumston** (C. G.) A note on bismuthum tribromphenylicum as a surgical antiseptic. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 37. — **Gessner** (H. B.) Beck's bismuth paste for diagnosis and therapeutics: report of cases. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 819-826, 1 pl. [Discussion.] 885-887. — **Marique** (A.) L'emploi de la pâte bismuthée dans le traitement des suppurations chroniques; quelques résultats. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 313-319. — **Maynard** (F. P.) The use of bismuth paste in the diagnosis and treatment of chronic suppurations. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 133. — **Schmid** (H. H.) Zur Behandlung chronischer Eiterungen mit Wismutpaste nach Beck. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 232-234. — **Stezhinski** (A.) K liecheniyu gnoidayushstshikh polostei vismut-vazelinom.] Treatment of suppurating cavities with bismuth vaseline.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 126-128.

Suppuration (*Treatment of*) by ferments and anti-ferments.

Laurence (J.) *Contribution à l'étude des applications cliniques et thérapeutiques des notions récentes sur la protéase leucocytaire dans les suppurations. 8°. Paris, 1909.

Boit (H.) Ueber den Heilwert der Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 616-618. — **Brüning**. Die Behandlung eitriger Prozesse mit Leukofermantin (Merck). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, ciii, 391-406. — **Fiessinger** (N.) & **Laurence** (J.) Traitement des suppurations aiguës par l'antiferment protéolytique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 772-776. — **Fuchs** (A.) Die Behandlung eitriger Prozesse mit antifermenthaltigem Serum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 297-301. — **Hesse** (E. R.) O protivufermentnom liechenii gnoinikh zabollevaniy. [Antiferment treatment of purulent diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 146; 190. Also [Abstr.]: Svezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1910, ix, 89. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 183-198. — **Hirsch** (M.) Zur Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 585-587. — **Kantorowicz** (A.) Ferment- und Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1419-1423. — **Klotz** (M.) Zur Antifermentbehandlung eitriger Prozesse beim Säugling. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 1877-1879. — **Kolaczek** (H.) Ueber Antifermentbehandlung eitriger Prozesse ohne Inzision. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, 905-907. — Ueber die Behandlung eitriger Prozesse mit Antifermentum und ihre theoretischen Grundlagen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908-9, lxi, 89-126. — **MacEwan** (D.) The antiferment treatment of acute

Suppuration (*Treatment of*) by ferments and anti-ferments.

suppuration. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 185. — **Margliano** (D.) Gli antifermenti proteolitici nella terapia dei processi suppurativi acuti. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1213-1217. — **Müller** (E.) Ueber die Antifermentbehandlung eitriger Prozesse mit hochwertigem tierischem Antifermentum. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1909, xxxvi, 73-79. — **Müller** (E.) & **Peiser** (A.) Behandlung der Eiterungen mit proteolytischem Leukocytenferment und Antiferment. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 63-69. Also, transl.: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 266-273. — Ueber die Technik der Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lx, 236-264. — **Nosek** (J.) Příspěvek k fermentativnímu léčení teplych hlíz. [On the treatment of warm abscesses by ferments.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1910, xlix, 1085-1087. — **Sergent** (E.) Levure de bière et suppuration. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 631-635. — **Stocker** (S.) jun. Die Antifermentbehandlung akut eitriger Prozesse. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 699-702.

Suppuration (*Treatment of*) by soda compresses.

Brucker (G.-C.-A.) *Du rôle de l'alcalinité du sang en thérapeutique. Traitement des suppurations par le bicarbonate de soude. 8°. Bordeaux, 1898.

Augé & Casteret (J.) Le pansement au bicarbonate de soude dans les suppurations. Presse méd., Par., 1898, ii, 179-181. — **Botelho Arruda** (J.) O bicarbonato de sodio nas supurações. Coimbra med., 1898, xviii, 310-316. — **Desyatoff** (A.) Sodoviyé kompressi pri nagnoyeniyakh. [Soda compresses in suppuration.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, therap. pt., 28. — **Georgiyevski** (N. V.) Sogrievayushshiye kompressi iz sodi pri nagnoyeniyakh. [Soda compresses in suppurations.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 163. — **Ioffe** (D. B.) K voprosu o primenenii 2%-novo rastvora sodi pri nagnoyeniyakh. [On the use of 2 per cent soda solutions in suppurations.] Ibid., 1898, xix, 1253. — **Vladimiroff** (G. E.) Sodoviyé kompressi pri nagnoyeniyakh. [Soda compresses in suppurations.] Med. Obozr., Mosk., 1901, iv, 258-263.

Suppuration (*Treatment of*) with vaccines and sera.

See, also, **Staphylococcus** (*Infection by, Treatment of*), **Streptococcus** (*Infection by, Treatment of*), with vaccines, etc.

Fejes (L.) & **Gergö** (E.) Die Heilwirkung des normalen Tierserums bei eiternden Prozessen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiii, 115-137. — **Fleroff** (L. A.) Vliyaniye antistreptokokkovoi polivalentnoy sivorotki na techeniye ostrognoinikh zabollevaniy. [Influence of polyvalent antistreptococcal serum upon the course of acute purulent diseases.] Svezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1910, ix, 85-89. — **Gergö** (E.) Die Serumbehandlung eitriger Prozesse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, ciii, 583-593. — **Harris** (W. L.) The use of autogenous vaccines in the treatment of suppurative surgical conditions. N. Eng. M. Month. [etc.], Bost., 1910, xxix, 208-211. — **Malanah** (S.) Suppuration treated by vaccines. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 934. — **Monti** (E.) Il siero antidifterico nella cura dei flemmoni. Corriere san., Milano, 1898, ix, 46. — **Moreau**. Phlegmon diffus du membre supérieur traité par le sérum antistreptococcique. Pôitou méd., Poitiers, 1898, xii, 241-247. — **O'Rourke** (F. C.) Staphylococcus vaccine used in the treatment of abscesses in a bull. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxii, 57-59. — **Sabrazès** (J.), **Darguin** (G.) & **Mougeon** (R.) Vaccinothérapie des abcès staphylococciques multiples et à répétition. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 135-138. — **Tantilloff** (K.) Inzektiraniye antistreptokokkichen serum (sérum de Marmorek) u edin volnik s flegmon. [Injection of antistreptococcal serum in a case of . . .] Med. sborn., Sofiya, 1898, iv, 405-409. — **Wechselmann** & **Michaelis** (G.) Ueber die Behandlung der multiplen Abszesse der Säuglinge mit spezifischem Vakzin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1309-1311.

Suppuration in animals.

Roux (L.) *Ueber anaerobe Bakterien als Ursache von Nekrose und Eiterung beim Rinde. [Bern.] 8°. Jena, 1905.

Bergeon. Abcès cutanés multiples chez une vache. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1906, 5. s., x, 588-590. — **Bernardin** (D.) Enorme collezione purulenta e gasosa delle tasche gutturali in una puledra. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. prat., 453-458. — **Bi-lateral** gravi-

Suppuration in animals.

tation abscesses [in the dog]. Vet. Rec., Lond., 1906-7, xix, 412.—**Kreutzer** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Eiterungsprozesse bei unseren Haustieren. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, I, 921-928.—**Klinemann** (O.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Eitererregers des Rindes. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1903, xxix, 128-157.—**Paton** (J. C.) An abscess in a bony box. Rec., Vet. Lond., 1904-5, xvii, 157, 1 pl.—**Sturhan**. Die Eiterzellen des Pferdes. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1905, xvii, 244-248.

Suppuration in children.

Brandenburg (F.) Zweifelhafte Abszesse im frühesten Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxvii, 458-464.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) Case of multiple abscesses in a child. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906-7, vii, 180.—**Lewandowsky** (F.) Zur Pathogenese und Therapie der multiplen Abszesse im Säuglingsalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1950-1952.—**Lustverk** (E. Y.) Sluchal množstvennikh narlov u odnadsati-letneti detschki. [Multiple abscesses in a girl 11 years old.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1907, xiii, 13.

Supra-clavicular region.

D'Este (S.) Sopra una particolarità anatomica della regione sopra-clavicolare. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 10.—**Vastarini Cresi** (G.) Nuova varietà di musculus supraclavicularis nell'uomo e suo probabile significato. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1905, n. s., lix, 315-343.

Supra-condyloid process.

See **Humerus** (*Abnormities of*).

Suprurandane facts in the life of Rev. Jesse Babcock Ferguson, including twenty years' observation of preternatural phenomena. Edited by T. L. Nichols. xvi, 264 pp. 8°. London, F. Pitman, 1865.

Suprarenal bodies.

See, also, **Blood** (*Gases in*); **Fatigue**; **Insanity** (*Pathology of*); **Kidney**; **Kidney** (*Tumors of*, *Embryonal*); **Suprarenal bodies** (*Abnormities of*); **Suprarenal bodies** (*Blood vessels, etc., of*); **Suprarenal bodies** (*Embryology of*); **Suprarenal bodies** (*Functions of*); **Suprarenal bodies** (*Innervation of*); **Suprarenal bodies** (*Morphology, etc., of*); **Suprarenal bodies** (*Pigments of*); **Suprarenal bodies** (*Regeneration of*); **Suprarenal bodies** (*Secretions, etc., of*); **Suprarenal bodies** (*Transplantation of*); **Suprarenal bodies in children**; **Suprarenal bodies in the female**; **Suprarenal extract and subdivisions**; **Wolfian bodies, etc.**

ARREN (L.) *Essai sur les capsules surrénales. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

MOSCHINI (A.) Studio sulla capsula sopra-renale. 8°. Pavia, 1907.

Aichel (O.) Zur Kenntniss der Nebennieren. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1228-1230.—**Amato** (A.) Contributo alla fisiologia delle capsule surrenali (i processi citologici della secrezione). Arch. di anat. pat., Palermo, 1906, ii, 133-138.—**Biedl** (A.) Die geschichtliche Entwicklung der Kenntnisse über die Nebenniere bis Addison (1855). Janus, Harlem, 1910, xv, 193; 294.—**Cathelin** (F.) Sur la topographie des capsules surrénales de l'homme adulte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 215-217.—**Cole** (P. P.) Some remarks on the supra-renal capsules. Birmingham. M. Rev., 1910, lxxvii, 197-204.—**De Napoli** (A.) Sulla capsula surrenale dell'uomo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 597-600.—**Gálvez** (N.) Las capsulas suprarenales. Juventud méd., Guatemala, 1902, iv, 299-307.—**Gérard** (G.) Sur la situation topographique des capsules surrénales chez l'homme. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1902, iv, 179-183.—**Hallion** (L.) Corps thyroïde et capsules surrénales. Arch. gén. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 604-638.—**Janošik** (J.) Poznámky o vývoji ledvinek (glandula suprarenalis). [Remarks on . . .] Časop. lékař. česk., v Praze, 1883, xxii, 369; 386.—**Kohli** (A.) Ueber die Nebenniere. Prag. med. Wehnschr., 1898, xxiii, 193-195.—**Lagnesse** (E.) Deux leçons sur les capsules surrénales. Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 537-550.—**Martinotti** (C.) Contributo allo studio delle capsule

Suprarenal bodies.

surrenali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 299-301.—**de Mattos Chaves** (P.) As glandulas suprarenaes. Med. contemp., Lisb., 1906, xxiv, 29-31.—**Nowicki** (W.) Wplyw obniżonego ciśnienia krwi na nadnercze; badania doświadczalne nad układem chromochlonym. [Influence of reduced blood pressure on the suprarenal capsules; experimental investigations on the chromaffin system.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 109; 124.—**Parodi** (U.) Sul reperto macroscopico del paraganglio surrenale. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 443-447.—**Pellegrino** (M.) La storia e la bibliografia delle capsule surrenali. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 380-385. — A proposito di capsule surrenali. *Ibid.*, 650-653.—**Petit** (A.) La glande surrenale. Presse méd., Par., 1896, 673-675.—**Prieto** (I.) Algo relativo al estudio de las capsulas supra-renales. Bol. d. Inst. patol., México, 1908, v, 605-613.—**Rodríguez Pinilla** (T.) Las glandulas suprarenales. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1906, xv, 74-88.—**Rollston** (H. D.) The Goulstonian lectures on the suprarenal bodies. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 629; 687; 745. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1895, i, 727; 799. — Some problems in connection with the suprarenals. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxii, 287-300. Also: Lancet, Lond., 1907, ii, 875-879. Also: Montreal M. J., 1907, xxxvi, 671-685.—**Thompson** (J. H.) A note on the suprarenal capsule. Kansas City M. Rec., 1899, xvi, 42.

Suprarenal bodies (Aberrant and accessory).

See, also, **Kidney** (*Tumors of*, *Embryonal*).

BREMER (J.) *Ueber Spontanfracturen und Knochenmetastasen maligner Strumae suprarenales aberrante. 8°. Greifswald, 1904.

Debeyre (A.) & **Riche** (O.) Surrénale accessoire dans l'ovaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxi, 733.—**Delore** (X.) & **Alamartine** (H.) Tumeur du ligament large développée dans une capsule surrénale aberrante. Lyon méd., 1909, cxlii, 707-709.—**Eggeling** (H.) Eine Nebenniere im Lig. hepato-duodenale. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 13-16.—**Gottschalk**. [Fall von accessorischer Nebenniere im Lig. suspensor. ovarii bei einer Erwachsenen.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1890, xxxviii, 332-334.—**Leene** (P.) Un cas de capsule surrénale du ligament large. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 709-712.—**Lockwood** (C. B.) Upon the presence of adrenal structures in the inguinal canal. J. Anat. & Physiol., Lond., 1899-1900, xxxiv, 79-83.—**Lodi** (M.) Sopra un caso di germi aberranti delle capsule surrenali nelle ovaie. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 402-406.—**Meyer** (R.) [Einige Fälle von accessorischer Nebenniere im Ligamentum latum.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1898, xxxviii, 316. — Zur Bedeutung der accessorischen Nebennieren im Ligamentum latum. *Ibid.*, 1901, xvi, 109-117. — Zur normalen und pathologischen Anatomie der accessorischen Nebennierenrinde des Genitalgebietes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 135-139.—**Nannmann**. Aberrante binjüre; hæmaturia; nephrectomia. [Aberrant suprarenal capsule; . . .] Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, 496-500.—**Pepere** (A.) Sulla penetrazione delle capsule surrenali accessorie nei parenchimi degli organi addominali. Monitore zool. ital., Firenze, 1903, xiv, 261-273, 1 pl.—**Pittlet** (A.-H.) Capsule surrénale située sous la capsule fibreuse du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 485-487.—**Pittlet** (A.-H.) & **Vean** (V.) Capsule surrénale aberrante du ligament large. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 64-68.—**Rossa**. Ueber accessorische Nebennieren im Ligamentum latum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 514-524.—**Santi Ptasari**. Contributo allo studio dei tumori derivanti da germi aberranti di capsule surrenali. Policlin., Roma, 1903, x, sez. chir., 163-175.—**Stecksen** (Anna). Befund von Adenomknötchen an Nebennieren und von accessorischen Nebennieren bei Erwachsenen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1899-1901, iii, 253-260, 1 pl.—**Warthin** (A. S.) Accessory adrenal body in the broad ligament (adrenal of Marchand). Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 797-805. Also, Reprint.—**Weinberg**. Deux capsules surrénales intimement adhérentes à la surface rénale; leur continuité directe et partielle avec la substance du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 72.—**Wiesel** (J.) Accessorische Nebennieren im Bereiche des Nebenhodens. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xii, 443. — Ueber accessorische Nebennieren am Nebenhoden beim Menschen und über Compensationshypertrophie dieser Organe bei der Ratte. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1899, cviii, 257-280, 1 pl. — Ueber Compensationshypertrophie der accessorischen Nebennieren bei der Ratte. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 208.—**Zuckermandl** (E.) Ueber accessorische Nebennieren bei Torpedo marmorata. Anat. Hefte, Wiesb., 1906, xxx, 219-231, 2 pl.

Suprarenal bodies (Abnormalities of).

See, also, **Suprarenal bodies (Aberrant, etc.).**

Beer (E.) Ueber Nebennierenkeime in der Leber. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1904, n. s., v. 381-388. Also, transl.: Proc. N. York Path. Soc., 1906, n. s., vi, 119-122. — **Love** (C. R.) Total absence of the adrenals. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 233. Also, Reprint. — **de Martini** (A.) Sur un cas d'absence congéniale des capsules surrénales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 1052. — **Nicholson** (B. S.) A biornal position of suprarenal gland. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 408. — **Pitt** (G. N.) Four supra-renal capsules. Tr. Path. Soc. Lond., 1893-4, xiv, 141.

Suprarenal bodies (Active principles of).

See **Suprarenal extract.**

Suprarenal bodies (Antitoxic and phagocytic action of).

Oppenheim (R.) * La fonction antitoxique des capsules surrénales. Étude expérimentale, anatomique et clinique de la glande surrénale dans les infections et les intoxications aiguës. 8°. Paris, 1902.

— The same. 8°. Paris, 1902.

Abbott (A. C.) The adrenal gland and its active principle in their relations to cytotoxic and antitoxin production. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 275-298. Also: J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 329-355. Also: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 696-699. — **Abelous** (J.-E.) Sur l'action antitoxique des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 458. — **Boinet** (E.) Action antitoxique des capsules surrénales sur la neurine. Marseille méd., 1896, xxxiii, 396-403. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxi, 447-449. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 364-367. — **Carbone** (T.) Neurina e capsule surrenali. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 30-34. — **Charrin** & **Langlois** (P.) Action antitoxique du tissu des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 410. — **Cruif** (G.) Azione antitossica sull'adrenalina del siero di animali capsulati. Arch. per le sc. med., Torino, 1907, xxxi, 99-105. — **Dor** (L.) La fonction antitoxique des capsules surrénales. Lyon méd., 1902, xcix, 85-87. Also: Lyon méd., 1902, xcix, 85-87. Also: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1902, iii, 153-155. — **Exner** (A.) Ueber die durch intraperitoneale Adrenalininjektion verursachte Verzögerung der Resorption von in den Magen eingeführten Giften. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1903, i, 313-318. — **Friso** (B.) Le capsule surrenali nei loro rapporti col ricambio materiale e coll'immunità naturale dell'organismo; osservazioni sperimentali. Ist. d'ig. d. r. Univ. di Palermo. Lav. di lab., Roma, 1897, iii, 1-6. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 241-260. — **Langlois** & **Charrin**. Du rôle des capsules surrénales dans la résistance à certaines infections. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 708-710. — **Oppenheim** (R.) Rôle des capsules surrénales dans la résistance à quelques infections expérimentales. Ibid., 1901, 11. s., iii, 314-316. — Rôle des capsules surrénales dans la résistance à la toxé-infection diphtérique. Ibid., 316-318. — **Polimanti** (O.) Neurina e capsule surrenali. Boll. d. r. Acad. med. di Genova, 1895, x, 285-294. — **Savelyeff** (S. T.) O vliyaniy podkozhnykh vpriskivaniy adrenalina na krov' i ob immunitete k nemu. [Influence of subcutaneous injections of adrenalin upon the blood, and on immunity.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi . . . Svezda 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 45-49. — **Shirokogoroff** (I. I.) K voprosu o fagotsitarnoy deyatelnosti nadpochechnikh zhelyoz. [Phagocytic activity of the suprarenal glands.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1265. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 300-302.

Suprarenal bodies (Atrophy of).

Brown (W. L.) Suprarenal atrophy and suprarenal hemorrhage. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1907, xlii, 19-29. — **Marchand**. Ein Fall von Atrophie der Nebennieren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 100. — **Phillips** (C.) A case of Addison's disease with simple atrophy of the adrenal body. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 5-10. Also: J. Exper. M., N.Y., 1899, iv, 581-595, 1 pl. — **Simmonds** (M.) Ueber Nebennierenschwund bei Morbus Addisoni. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 480-492. — **Turner** (F. C.) Fibrous atrophy of the right adrenal (? tubercular); left adrenal large. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 146-150. — **Vorbitski** (F. V.) Sluchai Addisonovskoi bollezni s obyudostoronnei atrofiyey nadpochechnikov. [Addison's disease with bilateral atrophy of the

Suprarenal bodies (Atrophy of).

suprarenal glands.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1906, xiii, 201-220. — **von Willebrand** (E. A.) Morbus Addisoni med atrofi af binjurarna. [Morbus Addisoni mit Atrophie der Nebennieren. Ref., p. xxi.] Finska lak.-sällsk. handl., Helsingfors, 1905, xlvii, 536-591.

Suprarenal bodies (Blood vessels and blood-supply of).

Félicie (L.) Ueber die Beziehungen zwischen dem Blutgefäßsystem und den Zellen der Nebenniere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903-4, lxxii, 283-312, 2 pl. — **Ferguson** (J. S.) The veins of the adrenal. Am. J. Anat., Balt., 1905-6, v, 63-71. — **Grégoire** (R.) Vaisseaux et ganglions lymphatiques de la capsule surrénale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 820-823. — **Grynfeltt** (E.) Vascularisation des corps surrénaux chez le scyllium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 362-364. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 144-146. — **Levi** (G.) Le variazioni delle arterie surrenali e renali studiate col metodo statistico seriale. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1909, viii, 35-71. — **Luna** (E.) Sulla irrorazione arteriosa delle glandole soprarrenali nell'uomo. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. Univ. di Roma, 1908-9, xiv, 145-157, 1 pl. — **Manasse** (P.) Ueber die Beziehungen der Nebennieren zu den Venen und dem venösen Kreislauf. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxv, 263-276, 1 pl. — **Maragliano** (D.) L'influenza dell'anemia adrenalinica sul decorso delle infezioni locali. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1905, Roma, 1906, xix, 8-16.

Suprarenal bodies (Cancer of).

See, also, **Liver (Tumors of, Cancerous, etc.).**

Müller (A.) * Ueber das Carcinom der Nebenniere. 8°. Genf, 1895.

Robert (G.) * Le cancer primitif des capsules surrénales. 8°. Lyon, 1899.

Amenille (P.) Cancer des capsules surrénales. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iii, 135-143. — **Bevaqua** (A.) Cancro surrenale a tipo indeterminate con ipertrofia ed incipiente adenoma dell'ipofisi cerebrale in un individuo con nefrite cronica. Gazz. internaz. dimed., Napoli, 1911, xiv, 322-333. Also, Reprint. — **Carcinoma** of supra-renal body; death. St. Thomas's Hosp. Rep., 1903, Lond., 1904, n. s., xxxii, 199. — **Carrière** (G.) & **Deléarde** (A.) Sur un cas d'épithélioma atypique symétrique des capsules surrénales. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 28-39, 1 pl. — **Castaing**. Epithélioma des capsules surrénales. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 793. — **Chaillons** (J.) Epithéliomas des capsules surrénales avec noyaux secondaires de la peau. Ibid., 931-934. — **Colinet** (E.) Epithélioma de la capsule surrénale droite propagé au rein et au foie; noyaux secondaires sur le diaphragme et dans le ligament péritonéal réno-caval. Ibid., 1892, lxxvii, 325-333. — **Davis** (A. N.) A case of carcinoma of the suprarenal capsule; necropsy. Lancet, Lond., 1896, ii, 944. — **Detroye**. Du carcinome primitif des capsules surrénales chez le bœuf. Limousin méd., Limoges, 1899, xxiii, 85. — **Feron** (G.) Un cas de carcinome de la capsule surrénale droite. Clinique, Brux., 1904, xviii, 44-47. — **Frew** (R. S.) On carcinoma originating in the suprarenal medulla in children. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 123-140, 3 pl. — **Galliard** & **Cavadias**. Insuffisance surrénale aiguë au cours du cancer surrénal primitif, unilatéral. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xxv, 32-36. [Discussion], 45-51. — **Gerber** (H.) Nebennierencarcinom mit in den rechten Vorhof reichender Geschwulstthrombose der Vena cava. Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 2113; 2171. — **Lecène** (P.) & **Pouillot** (L.) Cancer primitif de la capsule surrénale droite avec généralisation. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1073-1076. — **Monges** (F.) Epithélioma des glandes surrénales. Marseille méd., 1909, xlv, 156. — **Monisset** (F.) & **Chalier** (J.) Cancer primitif et bilatéral des capsules surrénales; avec métastases viscérales et craniennes. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 690-714. — **Ollier**. Cancer primitif de la capsule surrénale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 40. — **Petit** & **Colle** (J.) Cancer primitif de la capsule surrénale. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 297. — **Reimann** (G.) Melanotisches Carcinom der Nebennieren bei einem drei Monate alten Säugling. Prag. med. Wehnschr., 1902, xxvii, 297-300. — **Rolleston** (H. D.) Secondary carcinomatous growth in the right supra-renal body extending along the capsular vein into the inferior vena cava (card specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 209. — **Rolleston** (H. D.) & **Marks** (H. W. J.) Primary malignant disease of the suprarenal bodies. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 383-404. — **Stewart** (Helen G.) A case of cancer of the left adrenal body, with notes on the method of

Suprarenal bodies (Cancer of).

extension of the growth. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xiii, 482, 1 pl.—**Stukovenkoff** (N. I.) Slučaj raka nadpoečnoj zheľyzi s metastazami v oba lyokhiya i pečen. [Cancer of the suprarenal capsule with metastases into both lungs and liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 961-965.—**Tatusescu.** Cancere ale capsulei supra renale. Spitalul, Bucuresti, 1900, xx, 515-547.—**Weinberg & Turquet.** Cancer des deux capsules surrénales avec noyau métastatique du cerveau; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 751.—**Wiglesworth** (J.) Primary carcinoma of right supra-renal capsule. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 251.—**Woolley** (P. G.) Ein primärer, karzinomatöser Tumor (Mesothelioma) der Nebennieren mit sarkomatösen Metastasen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 301-324, 2 pl.

Suprarenal bodies (Diseases of).

See, also, **Addison's disease**; **Ovariectomy** (*Sequelæ of*); **Suprarenal bodies (Atrophy of)**; **Suprarenal bodies (Cancer of)**; **Suprarenal bodies (Hypertrophy of)**; **Suprarenal bodies (Inflammation, etc., of)**; **Suprarenal bodies (Insufficiency of)**; **Suprarenal bodies (Pathological alterations of)**; **Suprarenal bodies (Syphilis of)**; **Suprarenal bodies (Tuberculosis of)**; **Suprarenal bodies (Tumors of).**

BITTORF (A.) Die Pathologie der Nebennieren und der Morbus Addisonii. Klinische und anatomische Untersuchungen. 8°. Jena, 1908.

FAIN (G.-L.) *Beitrag zur Pathologie der Nebennieren. 8°. Bern, 1909.

PENDE (N.) Patologia dell'apparecchio surrenale e degli organi parasimpatici. 4°. Milano, 1909.

VINCENT (E.) *Considérations sur les troubles psychiques liés à des lésions des capsules surrénales. 8°. Toulouse, 1908.

Apert (E.) Dystrophies variées (hermaphrodisme, puberté précoce, hirsutisme, obésité) en coïncidence avec des lésions des capsules surrénales. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1161-1167. — Dystrophies en relation avec des lésions des capsules surrénales: hirsutisme et progeria. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xli, 501-518. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 115-127.—**Aubry** (P.) Le syndrome d'insuffisance surrénale dans les maladies infectieuses. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 521-528.—**Barbier** (H.) Des rapports entre les lésions des capsules surrénales, les lésions nerveuses sympathiques et la maladie d'Addison. Gaz. méd. de Par., 1892, 3. s., i, 337-341.—**Berdach** (C.) Zur Pathologie der Nebennieren. Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 2177; 2220.—**Bernard** (L.) Les syndromes surrénaux. Presse méd., Par., 1905, 785-787. — Recent progress in the disorders of the adrenals. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1906, 16. s., iv, 148-158.—**Bittoff** (A.) Beiträge zur Pathologie der Nebennieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910, c, 116-147.—**Broc** (R.) Un cas d'insuffisance surrénale subaiguë chez un indigène musulman de Tunisie. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 22.—**Brockman** (D. C.) Acute disease of the suprarenal capsule. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 527-530.—**Bruno** (A.) & **Mori** (A.) Contributo alla fisisiopatologia delle capsule surrenali. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1903, i, 12; 24; 256.—**Carpenter** (G.) Interstitial nephritis and cirrhosis of the suprarenal capsules in an infant five weeks old. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 258-262.—**Castellino** (P. F.) Syndrome surrenale. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 109. — Un caso di iposurrenalismo acuto. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 603-606.—**Castellino** (P. F.) & **Forletta** (V.) La fisisiopatologia dei surreni. Tommasi, Napoli, 1903, iii, 689; 767; 784.—**Christomanos** (A. A.) Ueber die Zahl der rothen Blutkörperchen in zwei Fällen von Nebennierenerkrankung. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvii, 916-918.—**Coleman** (J. B.) Diseases of the suprarenal capsules. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898-9, xviii, 87-93.—**Conder** (A. F. R.) On Addison's disease; with two cases; and also a case which presented the symptoms of disease of the suprarenal capsules. Edinb. M. J., 1905, n. s., xvii, 275-300, 1 pl.—**Della-Lena** (V. F.) Morbo di Brighte capsule surrenali (ipertensione arteriosa; ostruzione renale adrenaliniche. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1905, xv, 101-106.—**Dock** (G.) Diseases of the adrenal glands. In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 351-376.—**Duckworth** (S. D.) Addison's disease and other diseases of the adrenal bodies. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1895, ii, 1-31.—**Duncan** (J. F.) Disease of the supra-renal capsules. Proc. Path. Soc. Dublin, 1862-5, n. s., ii, 55-57.—**Egiger** (A. F.) Zur Pathologie der Nebennieren bei den Haustieren.

Suprarenal bodies (Diseases of).

Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1908, xx, 145-192, 4 pl.—**Forlanini.** Patologia delle capsule soprarrenali. R. Ist. Lomb. disc. e lett. Rendic., Milano, 1907, 2. s., xi, 13-16.—**Franz.** Ein Symptomencomplex, der auf eine Erkrankung der Nebennieren hinweist. Militärarzt, Wien, 1902, xxxvi, 136.—**French** (H.) A case of extensive yet incomplete fibro-calcious disease of both suprarenal capsules in which symptoms of Addison's disease were not present. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Path. Sect., 93.—**Galli** (G.) Esiste antagonismo fra iodio e lesioni da adrenalina? Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1907, viii, 292-294.—**Godts.** Des acquisitions récentes sur la pathologie des capsules surrénales, de l'hypophyse et du corps thyroïde. Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4. s., xxxi, 289-306.—**Goldstein** (L.) Die Krankheiten der Nebennieren. Klin. Handb. d. Ham-u. Sexualorg., Leipzig, 1894, I. Abth., 227-258.—**Goldziher** (M.) Beiträge zur Pathologie der Nebennieren. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 809-812.—**Josué.** Le syndrome surrénio-vasculaire. Paris méd., 1910-11, i, 287-293.—**Juquellier** (P.) Les troubles mentaux dans les différentes variétés du syndrome surrénal. Rev. de psychiat., Par., 1907, xi, 1-12.—**Kast** (F.) & **Rumpel** (F.) Stroma supra-renal. In their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1895, U, pl. iii, with text.—**Laignel-Lavastine.** Les troubles psychiques dans les syndromes surrénaux. Arch. gén. de méd., Par., 1908, 657-669.—**Launois, Pinard & Gallois.** Syndrome adipo-génital avec hypertrichose; troubles nerveux et mentaux, d'origine surrénale. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 649-654.—**Lucien.** Capsules surrénales et athrepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 462-464.—**Luksch** (F.) Funktionsstörungen der Nebenniere bei Allgemeinerkrankungen, Intoxikationen und Infektionen. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 345-348. Also, transl.: Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 465. — Ueber die Störung der Nebennierenfunktion bei Infektionskrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 1979-1981.—**Marchetti** (G.) Contributo alla conoscenza della patologia delle capsule soprarrenali. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 805-808.—**Marin** (A.) Síndrome glótico suprarenal(?). Rev. Barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1909, v, 9-14.—**Mohr** (L.) Die Funktion der Nebennieren und ihre Beziehungen zum Morbus Addisonii. Med. Klin., Berl., 1905, i, 231-233.—**Moore** (N.) Case of disease of supra-renal capsules. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 350. Also, Reprint.—**Münzer** (E.) Klinische Betrachtungen zur Lehre von den Erkrankungen der Nebennieren beziehungsweise des chromaffinen Systems. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 927-931.—**Neusser** (E.) Die Erkrankungen der Nebennieren. Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1897, xviii, pt. 3, 1-98. Also, transl., in: Nothnagel's Pract. Dis. of Liver [etc.], 8°, Phila., 1903, 305-380.—**Nobili** (G.) Sulla patologia e terapia delle capsule surrenali. Ann. di Ippocrate, Milano, 1908-9, iii, 253; 281. Also: Rassegna san. di Roma, 1908, vi, 39; 54; 66.—**Odenius** (M. V.) Ueber intravital Erweichung und Höhlenbildung in den Nebennieren. Nord. med. Ark., Stockholm, 1895, n. F., 4-5, hft. no. 20, 1-8.—**Oppenheim** (R.) & **Löper** (M.) Lésions des capsules surrénales dans quelques maladies infectieuses aiguës. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 765-767. — Syndrome surrénal chronique expérimental. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1281-1290.—**Parisot** (J.) Hypertension artérielle, hypertrophie cardiaque, hyperplasies hypophysaire et surrénale. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 426-435. Also [Abstr.]: Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 101-104.—**Pellegrino** (M.) La patogenesi delle surrenopathie. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 545-549. — Le surrenopathie spurie. Ibid., 665-668.—**Pilliet** (A. H.) Note sur une cirrhose de la capsule surrénale. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxiii, 508-511.—**Riesman** (D.) Amyloid degeneration of suprarenal gland. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 428-430.—**Rodionoff** (S. M.) K antointoksikatsionnim psikhizam pri zabollevanii nadpoechnikov. [Auto-intoxication psychoses in suprarenal disease.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 65-70.—**Rösste** (R.) Beiträge zur Pathologie der Nebennieren. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1380-1383.—**Rolleston** (H. D.) Addison's disease, and other diseases of the suprarenal bodies. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 540-572.—**Róna** (D.) Adatok a mellék vesék syphilises és gümös elajulásának kérdéshez. [Contributions to the syphilitic and tuberculous degeneration of the suprarenal capsules.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 405; 421. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 679-682.—**Sergeant** (E.) & **Bernard** (L.) Note pour servir à l'étude de la pathologie des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1188-1190.—**Silvestri** (T.) Di alcune sindromi surrenali. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 571-573.—**Sotti** (G.) Contribution à l'étude de l'ossification de la capsule surrénale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 706-803, 1 pl.—**Spillmann** (L.) & **Parisot** (J.) Lésions des capsules surré-

Suprarenal bodies (Diseases of).

nales et résultats produits par l'opothérapie dans trois cas de maladie d'Addison. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1907-8, 88-94. — **Vaquez & Aubertin**. Cœur de Traube et hyperplasie médullaire des surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 967-969. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1907, n. s., xxxix, 346. — **de Vecchi** (B.) Ueber einen Fall doppelseitiger Nebennierenzysten. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1910, cc, 151-166. — **Wainwright** (W. L.) Adrenal disease in infants. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1892-3, xlv, 137-139. — **White** (C. P.) On the so-called fatty degeneration of the adrenals. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1908-9, xlii, 11-13. — **Wiesel** (J.) Zur Pathologie des chromaffinen Systems. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1904, clxxvi, 103-114.

Suprarenal bodies (Displacement of).

Radasch (H. E.) Ectopia of the adrenal. *Am. J. M. Sc.*, Phila & N. Y., 1902, cxv, 286-295. *Also*, Reprint.

Suprarenal bodies (Docimasia of).

Cevidalli (A.) Les capsules surrénales en médecine légale. *Arch. internat. de méd. lég.*, Bruxelles, 1910, suppl., 103-105. — **Cevidalli** (A.) & **Leoncini** (F.) La docimasia surrenale nella diagnosi medico-forense della morte in compendio. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1909, lxiii, 735-776. *Also* [Abstr.]: *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1909, i, 215. — — — — —. Ulteriore contributo allo studio della docimasia surrenale. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 683-700. — — — — —. La docimasie surrenale dans la diagnose différentielle entre la mort rapide et la mort lente. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911, liv, 434-444.

Suprarenal bodies (Embolism of).

Straub (H.) Akuter Morbus Addisonii nach Thrombose beider Nebennierenvenen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1909, xcvi, 67-82, 1 pl. — **Wile** (U. J.) Anæmic infarction of the adrenal with thrombosis of the veins. *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxxv, 1178. *Also*, Reprint. — **Woolley** (P. G.) A case of thrombosis of the central vein of the right adrenal, with engorgement and necrosis (infarction). *J. Med. Research*, Bost., 1902, vii, 231-233. — — — — —. Infarction of the adrenal. *Montreal M. J.*, 1902, xxxi, 435.

Suprarenal bodies (Embryology of).

Husnot (J.-P.-A.) *Recherches sur l'évolution histologique de la glande surrénale de l'homme. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Atchel (O.) Vergleichende Entwicklungsgeschichte und Stammesgeschichte der Nebennieren; über ein neues normales Organ des Menschen und der Säugethiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1900, lvi, 1-80, 3 pl. — **Atkinson** (R. T.) The early development of the circulation in the suprarenal of the rabbit. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, xix, 610-612.

Elliott (T. R.) & **Armour** (R. G.) The development of the cortex in the human suprarenal gland and its condition in hemicephaly. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 481-488, 2 pl. — **Fusari** (R.) Contribuzione allo studio dello sviluppo delle capsule surrenali e del simpatico nel pollo e nei mammiferi. *Arch. per les. med.*, Torino e Palermo, 1892, xvi, 249-301, 4 pl.

— — — — —. Sullo sviluppo delle capsule surrenali; risposta al Prof. G. Valenti. *Mem. Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1893, lxvi, fasc. 3, 33-37. — **Innot**. Préliminaires sur l'origine des capsules surrénales des poissons lophobranches. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1898, cxxvi, 49. — **Langlois** (J.-P.) & **Rehns** (J.) Les capsules surrénales pendant la période fœtale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 10, s. vi, 146. — **Luna** (E.) Lo sviluppo delle arterie surrenali nell'uomo. *Anat. Anz.*, Jena, 1909, xxxv, 176-181. *Also*: *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1910, xxvii, 52-72, 1 pl.

— — — — —. **Mitsukuri** (K.) On the development of the suprarenal bodies in mammalia. *Stud. Morphol. Lab. Univ. Cambridge*, Lond. & Edinb., 1882, pt. 2, 75-87, 1 pl. — **Soutié** (A.-H.) Sur les premiers stades du développement de la capsule surrénale chez quelques mammifères. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1902, iv, 67; 1903, v, 63. — — — — —. Recherches sur le développement des capsules surrénales chez les vertébrés supérieurs. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1903, xxxix, 197; 390; 492; 634. — **Srdínko** (O. V.) O stavbě a vývinu nadledvinky žab. [The structure and development of the suprarenal capsules of the frog.] *Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa* [etc.], v Praze, 1897-8, 2, t. vii, no. 12, 1-28, 3 pl. — — — — —. Príspevek k poznání vývinu nadledviny u amfibií. [Contribution to the knowledge of the development of the suprarenal capsules in amphibians.] *Ibid.*, 1899-1900, 2, t. ix, no. 32, 1-18, 1 pl. — **Whitehead** (R. H.) The histogenesis of the adrenal in the pig. *Am. J. Anat.*, Balt., 1903, ii, 349-360. *Also* [Abstr.]: *Proc. Ass. Am. Anat.*, Balt., 1902-3, p. xli. — **Wiesel** (J.) Ueber die Entwicklung der Nebenniere des Schweines, besonders der Marksubstanz. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1901, xvi, 115-150, 5 pl. — — — — —. Beiträge zur Anatomie und Entwicklung der menschlichen Nebenniere. *Ibid.*, 1902, xix, 481-522, 4 pl.

Suprarenal bodies (Excision of).

Fabozzi (S.) Ulteriori ricerche sulla ablazione delle capsule surrenali. *Incurabili*, Napoli, 1899, xiv, 143-157. — **Fusari** (R.) Contribuzione allo studio dello sviluppo delle capsule surrenali e del simpatico nel pollo e nei mammiferi. *Arch. per les. med.*, Torino e Palermo, 1892, xvi, 249-301. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1892, xviii, 161-182. — **Robson** (A. W. M.) Three cases of removal of the suprarenal capsule. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1100. — **Santi Rindone Lo Re**. Sulla estirpazione delle capsule surrenali. *Riforma med.*, Napoli, 1895, xi, pt. 2, 375. — **Schiff** (M.) Sur l'extirpation des capsules surrénales. *In his*: *Ges. Beitr. z. Physiol.*, 82, Lausanne, 1898, iv, 367-369.

Suprarenal bodies (Excision or destruction of, Effects of).

KRISHITOPENKO (A. K.) *Ekstirpatsii nadpocheknikov u krolikov; eksperimentalnoye issledovaniye. [Extirpation of the suprarenal capsules in rabbits; experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Also, in: *Arch. biol. nauk* . . . , S.-Peterb., 1905-6, xii, 27-54. *Also*, *transl.*: *Arch. d. sc. biol.* . . . , St.-Petersb., 1906, xii, 27-57.

Abelous (J.-E.) Sur l'origine musculaire des troubles consécutifs à la destruction des glandes surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 951.

— — — — —. Les troubles de pigmentation de la grenouille à la suite de la destruction des glandes surrénales. *Ibid.*, 932. — **Abelous** (J.-E.) & **Langlois** (P.) La mort des grenouilles après la destruction des deux capsules surrénales. *Ibid.*, 1891, 9, s. iii, 855-857. — — — — —. Note sur l'action toxique du sang des mammifères après la destruction des capsules surrénales. *Ibid.*, 1892, 9, s. iv, 165. — — — — —. Destruction des capsules surrénales chez le cobaye. *Ibid.*, 388-391. — — — — —. Toxicité de l'extrait alcoolique du muscle de grenouilles privées de capsules surrénales. *Ibid.*, 490. — **Albanese** (M.) La fatigue chez les animaux privés des capsules surrénales. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1892, xvii, 239-247. — **Battelli** (F.) L'adrénaline dans l'organisme des animaux décapés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11, s. iv, 1180-1182. — — — — —. Influence des injections intraveineuses continues d'adrénaline sur la survie des animaux décapés. *Ibid.*, 1138-1140. *Also*: *Gaz. hôp. de Lyon*, 1903, iv, 249-251. — **Battelli** (F.) & **Stern** (L.) Circulation croisée entre un animal privé de capsules surrénales et un animal normal. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxviii, 909. — **Bierry** (H.) & **Gatin-Grużewska** (Mme.) Effets de l'injection de l'adrénaline sur les animaux décapés. *Ibid.*, 1906, lxi, 203. — **Boccardi** (G.) Le alterazioni del midollo spinale consecutive all'ablazione delle capsule surrenali. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1897, n. s., li, 147-152. — **Boinet** (E.) Résultats éloignés de soixante-quinze ablations des deux capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10, s. ii, 162-167. — — — — —. Résistance à la fatigue de 11 rats décapés depuis cinq et six mois. *Ibid.*, 273. *Also*: *Marseille méd.*, 1895, xxxii, 267. — — — — —. Ablation des capsules vraies et accessoires chez le rat d'égoût. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10, s. ii, 498-500. *Also*: *Marseille méd.*, 1895, xxxii, 513-516. — — — — —. Résultats éloignés de 75 ablations des deux capsules surrénales. *Marseille méd.*, 1895, xxxii, 225-232. — — — — —. Nouvelles recherches sur la résistance à la fatigue de rats décapés depuis longtemps. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10, s. ii, 325. *Also*: *Marseille méd.*, 1896, xxxiii, 85. — — — — —. Ablation des capsules vraies et accessoires chez le rat d'égoût. *Tribune méd.*, Par., 1895, 2, s., xxvii, 735. — — — — —. Diminution de résistance des rats doublement décapés à l'action toxique de diverses substances. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10, s. iv, 466-469. — **Bombelli** (D.) Contributo allo studio delle modificazioni del ricambio materiale negli animali privati di capsule soprarrenali. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1904, x, pt. 2, 238-253. — **Brown-Séquard**. Influence de l'extrait aqueux de capsules surrénales sur des cobayes presque mourants à la suite de l'ablation de ces organes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s. iv, 410. — — — — —. Influence heureuse de la transfusion de sang normal après l'extirpation des capsules surrénales chez le cobaye. *Ibid.*, 1893, 9, s. v, 448. — **Busch** (F. C.) & **Van Bergen** (C.) Survival of an animal after removal of both suprarenal capsules, due to a previous grafting of the organ into the kidney, with demonstrations of sections. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1903-4, i, 25. — **Cattoretto** (F.) La reazione miostagminica nel siero di sangue di topi bianchi sottoposti alla estirpazione delle capsule sopra-renali. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4, s. xvii, 29-35. *Also*, *transl.*: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 637. — **Cesa-Bianchi** (D.) D'una costante alterazione dell'ovaia in seguito all'asportazione delle capsule surrenali in alcuni mammiferi. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1903, liv, 451-454. *Also*: *Sper.*

Suprarenal bodies (*Excision or destruction of, Effects of*).

mentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 755.—**De Dominicis**. Ricerche sperimentali sugli effetti della soppressione delle capsule surrenali. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlv, 268-275. —. Pourquoi l'extirpation des capsules surrenales amène la mort chez les animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 810-815.—**Donetti** (E.) Les lésions des cellules du système nerveux central après l'ablation des capsules surrenales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 535. Also: Rev. neurol., Par., 1897, v, 566-570.—**Ettlinger & Nageotte**. Lésions des cellules du système nerveux central dans l'intoxication addisonienne expérimentale (décapsulation). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 966.—**Fabozzi** (S.) Alterazioni del ricambio materiale ed istologiche nell'ablazione delle capsule surrenali. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 97; 150. —. Sugli effetti del succo di capsule surrenali negli animali scapulati. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 177-195. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 116.—**Gautrelet** (J.) & **Thomas** (L.) De l'abaissement de pression consécutif aux injections de sérum de chien décapsulé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, lxvi, 660. —. L'ablation des surrenales supprime la glycosurie adrénalique, non la glycosurie phloridzique. *Ibid.*, 798-800. —. La respiration après ablation des surrenales; la polypnée est-elle possible? *Ibid.*, 1042-1044. —. Contribution à l'étude du cœur et de la pression artérielle chez le chien décapsulé. *Ibid.*, lxvii, 231-233. —. Ablation des surrenales et régulation thermique. *Ibid.*, 386. —. Le système nerveux sympathique après ablation des surrenales. *Ibid.*, 388. —. Action hypotensive du sérum de chien privé de surrenales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxlix, 149. —. Influence de l'ablation des surrenales sur le système nerveux. *Ibid.*, 1911, clii, 895-897.—**Giacomini** (E.) Contributo alla conoscenza delle capsule surrenali nei ciclostomi; sulle capsule surrenali dei petromizonti. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xlii, 143-162, 2 pl.—**Golyakhovski** (S. I.) Tyoplovi i gazovyi obmen pri narushenii otravlenii nadpoechnikh zhelyoz. [Heat and gas interchange when the functions of suprarenal glands are destroyed.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 1017-1020.—**Gouréin** (D.) Du rôle de l'auto-intoxication dans le mécanisme de la mort des animaux décapsulés. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 557-574. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxv, 188-190.—**Gratiolet** (P.) Note sur les effets qui suivent l'ablation des capsules surrenales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 468-470.—**Kahn** (R. H.) & **Starkenstern** (E.) Ueber das Verhalten des Glykogens nach Nebennierenextirpation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 181-195.—**Langlois** (P.) Destruction des capsules surrenales chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 444-448.—**Levin** (I.) Physiological studies on the blood of animals deprived of the adrenals. Am. J. Physiol., Bost., 1901-2, v, 358-361. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1901-2, p. ix.—**Lusena** (G.) La resistenza alle intossicazioni batteriche dopo l'estirpazione delle capsule surrenali. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1903, xviii, 29-40.—**McGulgan** (H.) Adrenalectomy and glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 287-294.—**Marengui** (G.) Sull'esportazione delle capsule surrenali in alcuni mammiferi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1903, 2. s., xxxvi, 543-562. Also: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 752-755.—**Moore** (B.) & **Purinton** (C. O.) On cardiac thrombosis following complete removal of the suprarenal glands. Am. J. Physiol., Bost., 1900-1901, iv, 51-56. —. On the effects of complete removal of the suprarenal glands. *Ibid.*, 1901-2, v, 182-190.—**Moussu & Le Play**. Recherches expérimentales relatives à l'extirpation et à la destruction des capsules surrenales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, lxvi, 36-38.—**Pal** (J.) Nebennierenextirpation bei Hunden. Wien. klin. Wehnschr., 1894, vii, 899.—**Pemberton** (R.) & **Sweet** (J. E.) The induction of pancreatic activity by the removal of the adrenals. Tr. Coll. Phys. Phila., 1910, 3. s., xxxii, 176-221, 1 ch. Also: Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 536-576.—**Pende** (N.) Sur les effets de la destruction lente de l'appareil surrénal chez les animaux en voie de croissance. Arch. ital. de biol., Turin, 1910-11, liv, 160-163.—**Philippeaux**. Note sur l'extirpation des capsules surrenales chez les rats albinos (*Mus ratus*). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 904; 1155. —. Note sur l'extirpation successive ou simultanée des deux capsules surrenales chez les rats albinos et les surmulots. *Ibid.*, 1858, xlvi, 420-422.—**Porges** (O.) Zur Pathologie des Morbus Addisonii. 2. Ueber Glykogenschwund nach doppelseitiger Nebennierenextirpation bei Hunden. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 243-250.—**Schwarz** (O.) Ueber einige Ausfallserscheinungen nach Extirpation beider Nebennieren. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1783-1785. —. Ueber Stoffwechselstörungen nach der Extirpa-

Suprarenal bodies (*Excision or destruction of, Effects of*).

tion beider Nebennieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiv, 259-288.—**Silvestri** (T.) & **Tosatti** (C.) Teoria surrenale dell'osteomalacia; capsullectomia unilaterale e gravidanza. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 935-940.—**Sinibaldi** (G.) L'intossicazione differica nei conigli operati di asportazione parziale delle capsule surrenali. Arch. dianat. pat., Palermo, 1906, ii, 302-340, 1 pl.—**Soddu** (L.) Intorno agli effetti della estirpazione delle capsule surrenali nel cane. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1898, lii, 87-111.—**Thirolloix** (J.) Procédé d'ablation des capsules surrenales chez le chien; ectopie des coeorganes. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 702-704. Also: Mercredi méd., Par., 1892, iii, 557.—**Velich** (A.) Ueber die Folgen der einseitigen Extirpation der Nebennieren. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 835.—**Vincent** (S.) The effects of extirpation of the suprarenal bodies of the eel (*Anguilla anguilla*). Proc. Roy. Soc. Lond., 1897-8, lxii, 354-356. Also: Proc. Physiol. Soc., Lond., 1898, p. xlviii.—**Zesas** (D. G.) Ueber Hypoglykämie bei Morbus Addisonii sowie bei nebennierenlosen Hunden. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxix, 341-349.

Suprarenal bodies (*Extract of*).

See *Suprarenal extract*.

Suprarenal bodies (*Fats in*).

See *Suprarenal bodies (Morphology, etc., of)*.

Suprarenal bodies (*Functions of*).

See, also, *Secretions (Internal, Correlation of)*; *Suprarenal bodies (Antitoxic and phagocytic action of)*; *Suprarenal bodies (Excision of, Effects of)*; *Suprarenal bodies (Glycogenic functions of)*; *Suprarenal bodies (Immersion of)*; *Suprarenal bodies (Regeneration of)*; *Suprarenal bodies (Transplantation of)*.

CALOGERO (J.-M.) * Étude des capsules surrenales, avec recherches expérimentales. [Paris.] 8°. *Maçon*, 1901.

GUYEYSE (A.) * La capsule surrénale du cobaye; histologie et fonctionnement. 8°. *Paris*, 1901.

Also, in: J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1901, xxxvii, 312; 435, 2 pl.

HULTGREN (E. O.) & **ANDERSSON** (O. A.) Studien zur Physiologie und Anatomie der Nebennieren. 8°. *Leipzig*, 1899.

Also [Abstr.]: in: Skand. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, ix, 73-312, 2 diag., 4 pl.

LANDAU (E.) Experimentelle Nebennierenstudien. 8°. *Dorpat*, 1908.

LANGLOIS (P.) Les capsules surrenales. 8°. *Paris*, 1897.

MARIANI (F.) Sulla funzione delle capsule surrenali. 8°. *Roma*, [1906].

ORGLER (A.) * Zur Physiologie der Nebennieren. 8°. *Berlin*, 1898.

PETTIT (A.) * Le cerveau et l'appareil surrénal. 8°. *Paris*, 1909.

WENDLING (C.) * Considérations sur le rôle fonctionnel des capsules surrenales. 8°. *Paris*, 1897.

Abelous (J.-E.) & **Langlois** (P.) Recherches expérimentales sur les fonctions des capsules surrenales de la grenouille. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 269-278. —. Sur les fonctions des capsules surrenales. *Ibid.*, 465-476. Also, in: Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°. Par., 1893, ii, 147-159. —. Sur les fonctions des capsules surrenales chez les cobayes. In: Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°. Par., 1893, ii, 160-174. —. Sur les fonctions des capsules surrenales: réponse à M. Boinet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 334.—**Albanese** (M.) Recherches sur la fonction des capsules surrenales. Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xviii, 49-53.—**Alezaïs**. Contribution à l'étude de la capsule surrénale du cobaye. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 444-454.—**Apollant** (H.) Ueber Reizung der Nebennieren. Centralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1899, xii, 721.—**Athanasin** (J.) & **Grudnesco** (A.) Les capsules surrenales et les échanges entre le sang et les tissus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 413.—**Auld** (A. G.) Additional observations on the function of the suprarenal gland. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1327.—

Suprarenal bodies (Functions of).

Baduel (A.) Reni e capsule surrenali. Lavori. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 412-414. — **Battelli** (F.) Fonctions des capsules surrénales. Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1901-2, Genève, 1903, iii, 94-123. — **Beitzke** (H.) Die Biologie der Nebennierensysteme; zusammenfassender Bericht. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1769-1772. — **Bentivegna**. Sulla fisiologia delle capsule surrenali. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 469-471. — **Bernard** (L.) Du rôle des glandes surrénales dans les états pathologiques. [Rap.] Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 977-1002. — **Boinet**. Recherches expérimentales sur les fonctions des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s. i, 671. Also: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 518-520. — Recherches sur les fonctions des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s. i, 673. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 746-748. Also: Marseille méd., 1899, xxxvi, 513-519. — **Boruttan** (H.) Erfahrungen über die Nebennieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxviii, 127-128, 5 diag. — **Bullock** (W.) & **Sequeira** (J. H.) On the relation of the suprarenal capsules to the sexual organs. Tr. Path. Soc. Lond., 1905, lvi, 189-208. — **Carl** (W.) Das chromaffine System und seine Ersechöpfung durch Muskelarbeit. Deutschemed. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1911, xxxvii, 1827-1829. — **Cerna** (D.) Fisiologia del sistema adrenal según las doctrinas de Sajons. Escuela de med., México, 1909, xxiv, 457-466. — **Cloppat** (A.) Om binjurarnes fysiologiska funktioner. Fonctions des glandes surrénales. Rés., pp. xx-xxiii. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 307-320. — **Cristiani** (H.) & **Cristiani** (Mme. A.) Recherches sur les capsules surrénales. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 837-844. — **Cybulski** (N.) O funkcji nadnercza. [On the functions of the suprarenal bodies.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2, s. xv, 239-308. Also: transl.: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1895, 82-91. Also: transl.: Wien. med. Wehnschr., 1896, xli, 214; 255. — **De Dominieis** (N.) Le capsule surrenali sono organi deputati? Ricerche sperimentali. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1893-4, iv, 257-266. — Ricerche sperimentali per la fisiologia delle capsule surrenali. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1474-1476. — **Edmunds** (C. W.) Further study of the relation of the adrenals to pancreatic activity. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1910-11, ii, 559-579. — **Elrmann** (R.) Die Biologie der Nebennierensysteme. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1848-1850. — **Gómez Oceña** (J.) Función dinámico de las cápsulas supra-renaes. Cienefamod., Madrid, 1897, iv, 406-110. — **Gourfem**. Recherches physiologiques sur la fonction des glandes surrénales. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 113-142. — **Greco**. Le capsule surrenali in biologia. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 1, 13-15. — **Hutinel**. Le rôle possible des capsules surrénales dans certaines infections graves. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxiii, 146. — **Kranenburg** (W. R. H.) Over de functie van de bijnier. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1905, xii, 105-136. — **Kudinseff** (I. V.) K ncheniyu o nadpochechnikh zhelozakh. [On the suprarenal capsules.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 803. — **Langlois** (P.) Sur l'homologie fonctionnelle des capsules surrénales des grenouilles et des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 184-186. — Les fonctions des capsules surrénales. Rev. scient., Par., 1897, 4, s. vii, 303-307. — Recherches sur l'identité physiologique des corps surrénaux chez les batraciens et les mammifères. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5, s. x, 104-107. — **Le Meiguen** (H.) Les fonctions des glandes surrénales. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2, s. xxi, 645-651. — **Linsler** (P.) Ueber die Beziehungen zwischen Nebennieren- und Körperwachstum, besonders Riesenwuchs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxvii, 282-305, 1 pl. — **Lucksch** (F.) Ueber das histologische und funktionelle Verhalten der Nebennieren beim hungerten Kaninchen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxx, 161-163. — **Macleod** (J. J. R.), **Christie** (C. D.) & **Pearce** (R. G.) The relationship of the left suprarenal capsule to the sugar production of the liver in dogs. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 110. — **Manfeld** (G.) Die Wirkung des Nicotins auf die Nebenniere. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 33. — **Mariani** (F.) Ricerche sperimentali sulla funzione delle capsule surrenali. Clin. med. ital., Milano, 1906, xiv, 594-615. Also [Abstr.]: Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 285-289. — **Martinotti** (C.) Contributo allo studio delle capsule surrenali. Accad. di med. di Torino, 1892, 3, s. xi, 299-301. Also: transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 284-286. — **Matoukis**. Sur le rôle des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 830-832. — **Meirowsky**. Ueber den Zusammenhang zwischen Hautorgan und Nebennieren. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1005-1007. — **Minervini** (R.) Des capsules surrénales; développement; structure; fonctions. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1904, xl, 419; 634. — **Mühlmann** (M.) Zur Physiologie der Nebenniere. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 409-412. — **Multon** (P.)

Suprarenal bodies (Functions of).

Un processus de sécrétion interne dans la corticale surrénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 652-654. — **Nowicki** (W.) Dalsze badania doświadczalne nad stosunkiem nadnercza do nerki. [Further experimental investigations of the relations between the suprarenal capsule and kidney.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 439-441. — Der Einfluss der Blutdruckerniedrigung auf die Nebennieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 100-112. — **Osteen** (C. F.) The adrenal system and its importance in health and disease. Old Dominion and its importance in the suprarenal glands in relation to blood-pressure. Tr. Path. Soc. Lond., 1906-7, lviii, 187-199. — **Panlesco**. Recherches expérimentales sur la physiologie des glandes surrénales; glandes surrénales et curare. J. de méd. int., Par., 1899, lii, 298; 364. — **Petit** (A.) Sur le mode de fonctionnement de la glande surrénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 320-322. — Action de la pilocarpine, du curare et de la toxine diphtérique sur la glande surrénale. *Ibid.*, 535. — Recherches sur les capsules surrénales. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1896, xxxii, 301; 369, 4 pl. — **Pilliet** (A.) Capsules surrénales dans le plexus solaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxv, 267. — **Podvysotski** (V. V.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o funktsii nadpochechnikov. [Present views on the function of suprarenal capsules.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, l, 692-702. Also: transl.: Rev. de clin. méd. de Barcel., 1896, xxii, 353; 371. — Nadpochechniki kak istochnik serdetschnavo vzbuzhdeniya. [Suprarenal capsules as a source of cardiac stimulation.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, li, 732-736. — **Politi** (S.) Ricerche sperimentali su la funzione delle capsule surrenali. Incurabili, Napoli, 1907, xxii, 129-143. — **Polli** (H.) Die Biologie der Nebennierensysteme. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 648; 1886; 1973. — **Ponyatovski** (A. A.) O vozmozhnoi roli shtitovidnoi i nadpochechnikh zhelyoz v kachestvie regulatorov rosta tkanel organizma. [Possible rôle of the thyroid and suprarenal glands as regulators of the growth of tissues of the organism.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1903, pt. 2, 80; 129. — **Porges** (O.) Ueber den Einfluss der Nebennieren auf den Kohlehydratstoffwechsel. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 591-595. — **Radziejewski** (M.) Lo stato presente delle nostre conoscenze circa le capsule surrenali e le loro funzioni. Clin. di Vienna, Napoli, 1898, x, 227-237. Also: transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 572-576. Also: transl.: Veröffentlich. d. Heufeland. Gesellsch. in Berl. (1898), 1899, pt. 2, 1-14. — **Reicher** (K.) Beziehungen zwischen Adrenalsystem und Niere. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 330-333. — **Reil** (H.) Vorläufige Mittheilungen, die Physiologie der Nebennieren betreffend. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1902, 429. — **Rosenthal** (G.) Les capsules surrénales (physiologie) d'après les travaux récents. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 808; 835; 871. — **Salvioli** (I.) & **Pezzolini** (P.) Ulteriore contributo allo studio della funzione delle capsule sopra-renaes. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 276. Also: transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 390-392. — **Schäfer** (E. A.) Oliver-Sharpes lectures on the present condition of our knowledge regarding the functions of the suprarenal capsules. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1277; 1346; 1380. Also: Reprint. Also: Lancet, Lond., 1908, i, 1531; 1606. — **Sehenk** (F.) Kastration und Adrenalingehalt der Nebennieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxxiv, 362-368. — **Streit** (H.) & **Weiss** (O.) Beiträge zur Physiologie der Nebenniere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxvi, 107-121. — **Stroux**. Ueber die Nebennieren und ihre Bedeutung für den Organismus. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2320. — **Studzinski** (J.) Ueber die den Blutdruck herabsetzende Wirkung der Nebennieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxxv, 155-160. — **Swan** (R. H. J.) The functions of the suprarenal bodies. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 587-594. — **Szymonowicz** (L.) Die Function der Nebenniere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxxiv, 97-164, 2 diag. Also: Heilkunde, Wien [etc.], 1896-7, i, 245; 354. — **Thirolleux** (J.) & **Lancereaux**. Notes sur la physiologie des capsules surrénales. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 115-120. — **Thumim** (L.) Geschlechtsschaktere und Nebenniere in Correlation. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 103. — **Truhan** (A. R.) The anatomy and physiology of the adrenals. N. Orl. M. & S. J., 1907-8, ix, 32-35. — **Trendelenburg** (P.) Zur Physiologie der Nebennieren. I. Einfluss des Blutdruckes auf die Adrenalinsekretion. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1911, lvi, 90-103. — **Vincent** (S.) The physiology of the suprarenal bodies. Birmingham. M. Rev., 1896, xi, 86-95. — The comparative physiology of the suprarenal capsules. Proc. Roy. Soc. Lond., 1897, lxi, 64-73. Also [Abstr.]: Proc. Physiol. Soc. Cambridge, 1897, p. xxi. — Further observations upon the comparative physiology of the suprarenal capsules. Proc. Roy. Soc. Lond., 1897-8, lxxii, 176-178. — Addison's disease and the functions of the suprarenal capsules. Birmingham. M. Rev., 1898, xliii, 214-231. — **Vocna** (G.) Azione supra le capsule surrenali di alcune particolari sostanze introdotte nell'or-

Suprarenal bodies (*Functions of*)

ganismo con le iniezioni ipodermiche. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1891-2, iii, 129-132.—**Watson** (C.) The effects of captivity on the adrenal glands in wild rats. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906-7, p. xlix.—**Widerøe** (S.) Litt om binyrene og deres funktion. [Suprarenal bodies and their function.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 49-58.

Suprarenal bodies (*Glycogenic function of*).

THUAT (P. A.) *Influence de la polypnée thermique sur la glycosurie consécutive aux injections d'adrénaline. 8°. Bordeaux, 1908.

ZSCHECH (B. F. H. N.) *Versuche über die Entstehung von Hautalterationen und Glykosurie bei der subkutanen Anwendung der Nebennierenpräparate. 8°. Greifswald, 1904.

Addari (F.) Ricerche istologiche sulle modificazioni del glicogeno renale ed epatico in seguito alle iniezioni di adrenalina. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 234-237.—**Agadshanian** (K.) Ueber den Einfluss des Adrenalins auf das in Leber und Muskeln enthaltene Glykogen. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, ii, 148-156.—**Aronsohn** (E.) Die Zuckerausscheidung nach Adrenalin-Injektionen und ihre Beeinflussung durch künstlich erzeugtes Fieber. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiv, 383-392.—**Bierry** (H.) & **Guth-Gruzewski** (Mme.) L'adrénaline produit-elle la glycosurie par son action sur le pancréas? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 904.—**Blum** (F.) Weitere Mittheilungen zur Lehre von dem Nebennierendiabetes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxx, 617-629.—**Croftan** (A. C.) Concerning a sugar-forming ferment in suprarenal extract; a preliminary report on suprarenal glycosuria. Am. Med., Phila., 1902, iii, 113-115.—**Doyon** & **Gantier** (C.) Action de l'adrénaline sur le glycogène du foie; influence de l'atropine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 866-868.—**Doyon** (M.) & **Kareff** (N.) Action de l'adrénaline sur le glycogène du foie. Ibid., 1904, lvi, 66.—**Doyon** (M.), **Morel** (A.) & **Kareff** (N.) Action de l'adrénaline sur le glycogène hépatique et sur le sucre du sang. Ibid., 1905, lix, 202-204.

— Action de l'adrénaline sur le glycogène du foie; rôle du pancréas. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1905, vii, 998-1001.—**Ellinger** (A.) Der Einfluss von Fieber, Infektion und Nierenschädigungen auf die Suprarenin-Glykosurie. München, med. Wehnschr., 1905, li, 499-511. See, also, *infra*, **Richter**.—**Frugoni** (C.) La glycosurie adrénalinique et l'influence qu'exercent sur elle l'extrait et le suc pancréatiques. Arch. ital. de biol., Turin, 1908-9, i, 209-214. Also, *transl.*: Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1606-1609. Also, *Reprint*. Also, *transl.* [Abstr.]: Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 372.—**Galdi** (F.) La glicosuria surrenale. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 25; 49.—**Gatin-Gruzewski** (Mlle. Z.) Action de l'adrénaline sur la teneur du muscle en glycogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1165-1167. — Influence de la dilution des solutions d'adrénaline sur la disparition du glycogène dans le foie et dans le muscle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 940.—**Gautrelet** (J.) & **Thomas** (L.) Le sérum normal neutralise la glycosurie adrénalinique. Ibid., 1909, lxvi, 433-440.—**Gulli** (V.) Il diabete surrenale. Incurabili, Napoli, 1905, xx, 321-342.—**Herter** (C. A.) Note on the newly recognized sugar-controlling function of the suprarenal glands. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 769-772. — Observations on adrenal glycosuria, and certain relations between the adrenal gland and carbohydrate metabolism. Proc. N. York Path. Soc., 1902-3, n. s., ii, 103-111.—**Herter** (C. A.) & **Richards** (A. N.) Note on the glycosuria following experimental injections of adrenalin. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 201-203. Also, *Reprint*.—**Herter** (C. A.) & **Wakenan** (A. J.) Ueber Adrenalin-Glykosurie und verwandte, durch die Wirkung reduzierender Substanzen und anderer Gifte auf die Pankreaszellen hervorgerufene experimentelle Glykosurien. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxix, 479-501. Also, *transl.*: Am. J. M. Sc., Phila., 1903, cxxv, 46-61.—**Kahn** (R. H.) Zuckerstich und Nebennieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxl, 209-255, 1 pl.—**Lépine** (R.) & **Boulud**. Sur la glycosurie adrénalinique chez les chiens dépancrétés. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 62.—**Lépine** (R.), **Chauveau** & **Kaufmann**. Glycosurie par injection d'adrénaline. Lyon méd., 1902, xcix, 151.—**Marrasini** (A.) Sur quelques modifications des capsules surrénales consécutives à l'hyperglycémie expérimentale. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 460-468.—**Molon** (C.) Sulla glicosuria adrenalina. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 689-691.—**Paton** (D. N.) On the nature of adrenal glycosuria. J. Physiol., Lond., 1903, xxix, 286-301.—**Pellegrino** (M.) La glicosuria adrenalina. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 320; 339.—**Richter** (P. F.) Ueber den Einfluss von Fieber, Infektion und Nierenschädigung auf die Suprarenin-Glykosurie; Bemerkungen zu dem Aufsatz von Ellinger und

Suprarenal bodies (*Glycogenic function of*).

Seelig. München, med. Wehnschr., 1905, lii, 656.—**Ritzmann** (H.) Ueber den Mechanismus der Adrenalin-glykosurie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909, lxi, 231-255.—**Straub** (W.) Ueber den Mechanismus der Adrenalinglykosurie. München, med. Wehnschr., 1909, lvi, 493.—**Underhill** (F. P.) & **Closson** (O. E.) Adrenalin glycosuria, and the influence of adrenalin upon nitrogenous metabolism. Am. J. Physiol., Bost., 1906-7, xvii, 42-54.—**Velich** (A.) Beitrag zum Experimentalstudium von Nebennieren-Glykosurie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxiv, 345-359.—**Waterman** (N.) Nebenniere und Zuckerstich. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 104-108, 1 pl.

Suprarenal bodies (*Hæmorrhage into or from*).

See, also, **Purpura** (*Hæmorrhagic, Complications of*); **Suprarenal bodies** (*Inflammation, etc., of*).

CHODAK (I.) *Nebennierenblutungen bei Neugeborenen. 8°. München, 1909.

GACKOWSKI (W.) *Nebennierenblutung bei einen Neugeborenen. 8°. München, 1905.

GOLDMANN (B.) *Ueber Nebennierenblutungen bei Neugeborenen und ihre Ausgänge. 8°. Kiel, 1908.

LECONTE (R.) *Étude sur les hémorragies des capsules surrénales. 8°. Paris, 1897.

NEBOUX (F.) *Contribution à l'étude des hémorragies surrénales dans les infections et intoxications aiguës. 8°. Paris, 1905.

SLOSBERG (Beila.) *Beitrag zur Kasuistik der Nebennierenblutungen im Kindesalter. 8°. Zürich, 1908.

Arnaud (F.) Les hémorragies des capsules surrénales. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iv, 5-65.—**Blaker** (P. S.) & **Bailey** (B. E. G.) On some cases of hæmorrhage into the skin and suprarenal capsules. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 75-77.—**Brodnitz**. Die Apoplexie der Nebenniere. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 1591.—**Case** (E. A.) Hematoma of the adrenal body. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 258.—**Dörner**. Ueber Nebennierenblutungen bei Neugeborenen. Vrtljsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3, F., xxvi, 272-301.—**Dudgeon** (L. S.) The etiology, pathology, and diagnosis of adrenal hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxvii, 134-146.—**Garipuy** & **Schreiber**. Un cas de mort d'un nouveau-né par hémorragie surrénale. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 23-25.—**Garrod** (A. E.) & **Drysdale** (J. H.) Hemorrhage into both suprarenal capsules in an infant aged four months. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 257.—**Hamill** (S. McC.) Hemorrhage into the suprarenal capsule in still-born children and infants; report of a case showing rupture of the sac and escape of blood into the peritoneal tissues and the peritoneal cavity. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 81; 161. Also, *Reprint*. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1900, xii, 176-213. Also, *Reprint*.—**Hektoen** (L.) Death from hemorrhage into the suprarenal bodies in a boy of eighteen. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-10, viii, 87-89. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1926.—**Iraso** (A.) Contributo allo studio della emorragia delle capsule surrenali. Incurabili, Napoli, 1906, xxi, 692-700.—**Læderich** (L.) Hémorragies surrénales et œdème aigu du poulmon au cours d'une néphrite aiguë érysipélateuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 37-45.—**Laignel-Lavastine**. Hémorragie des glandes surrénales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 683-685. — Hémorragie des glandes surrénales; examen histologique. Ibid., 1903, lxxviii, 158-160.—**Lange**. [Zwei Fälle von Nebennierenblutungen Neugeborener.] München, med. Wehnschr., 1907, liv, 341.—**Languead** (F.) On three cases of suprarenal apoplexy in children. Lancet, Lond., 1904, i, 1496-1498.—**Lissauer** (M.) Zur Kenntnis der Nebennierenblutungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxliii, 137-148.—**Litzenberg** (J. C.) & **White** (S. M.) Hemorrhage of the adrenals in infants, with report of two cases due to infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, ii, 1964-1969.—**Magnus** (G.) Nebennierenblutungen beim Neugeborenen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1119-1121.—**Materna** (L.) Auto-Adreninintoxikation bei beiderseitiger Nebennierenblutung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlviii, 236-262.—**Mensi** (E.) Sul significato delle emorragie delle capsule surrenali. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma 1906, v, 295-299.—**Mittenzweig**. Traumatische Verblutung aus den Gefässen der rechten Nebenniere. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1893, vi, 616.—**Mollard** (J.) & **Cordier** (V.) Hémorragie surrénale bilatérale; syndrome aigu d'insuffisance capsulaire. Bull. Soc.

Suprarenal bodies (Insufficiency of).

See, also, Addison's disease; Suprarenal bodies (Excision of, Effects of); Suprarenal bodies (Tuberculosis of).

BARBARIN (R.) *Pigmentation des muqueuses, son importance au point de vue du diagnostic et du traitement de l'insuffisance capsulaire. 8°. Paris, 1903.

BOSSUET (G. G.) *Contribution à l'étude étiologique et clinique de l'insuffisance surrénale. 8°. Bordeaux, 1905.

FAURE (L.) *Contribution à l'étude de la maladie bronzée d'Addison et des fonctions surrénales. 8°. Paris, 1898.

VENDEVRE (A.) *Contribution à l'étude de l'insuffisance surrénale. [Lyon.] 8°. Villeurbanne, 1908.

Acute insufficiency of the suprarenals. [Edit.] Lancet, Lond., 1909, ii, 167.—**Boinet** (E.) Recherches expérimentales sur la pathogénie de la maladie d'Addison. Cong. franç. de méd., 1896, Par., 1-96, ii, 699-707.—**Bossuet** (G.) Quelques considérations à propos de l'insuffisance surrénale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxvi, 524; 1905, xxvii, 507. — Les causes de l'insuffisance surrénale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvii, 469-472.—**Castellino** (F.) Un caso di iposurrenalismo acuto; contributo clinico alla determinazione dei rapporti fra sistema del simpatico e sistema surrenale. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1907, n. s., lxi, 189-200. Also: Tommasi, Napoli, 1907, ii, 553-556. — Iposurrenalismo acuto; ptosi renale e surrenale; nevrosi del simpatico. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 430.—**Cerri** (L.) Maladie d'Addison, forme fruste, crises aiguës d'insuffisance surrénale. Anjou méd., Angers, 1910, xvii, 29-35.—**Chvostek** (F.) Alteraciones de las funciones de las cápsulas suprarenales como causa de enfermedad (morbus Addisoni). An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1897, xx, 179-187.—**Coelho** (B. A.) Addison's disease and adrenal insufficiency. Canad. J. M. & S., Toronto, 1909, xxv, 1-11.—**Costa** (S.) La forme pure de l'insuffisance surrénale; étude clinique et critique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlvii, 89-111.—**Coyon** (A.) & **Claret** (M.) Deux cas d'insuffisance surrénale aiguë. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 1.—**Derrien** (E.) Troubles de l'utilisation des noyaux aromatiques dans l'insuffisance surrénale? Montpel. méd., 1908, xxvi, 589-591.—**Dumolard**. Insuffisance capsulaire subaiguë sans pigmentation cutanée. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 126.—**Fort** (F. T.) Hypo-epinephry (?) or adrenal inadequacy; report of case, including later autopsy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 195.—**Gilbert** (A.) & **Grenet** (A.) De la mort par insuffisance capsulaire dans la maladie d'Addison. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 305-308.—**Hawthorn** (E.) Urémie et insuffisance surrénale avec syndrome d'Addison. Marseille méd., 1901, xxxviii, 749-758, 1 pl.—**von Kahlden** (C.) Ueber Addison'sche Krankheit und über die Function der Nebennieren; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1896, vii, 464-502.—**Laignel-Lavastine**. Forme confusionnelle de l'insuffisance surrénale aiguë chez une addisonienne; sclérose des ganglions solaires, thyroïdite scléreuse; infiltration pigmentaire des reins. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 59-64. — Forme myoclonique aiguë de l'insuffisance surrénale. *Ibid.*, 117-120.—**Lavenson** (R. S.) Acute insufficiency of the suprarenals. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 62-73, 1 pl. Also, Reprint.—**Moizard**. L'insuffisance surrénale dans les maladies infectieuses, et son traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1909, lxxx, 881-891.—**Morichau-Beauchant** (R.) L'insuffisance surrénale dans les infections aiguës; son traitement opothérapique. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 517-519.—**Negri** (G.) L'insufficienza delle capsule soprarrenali. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 416-422.—**Oppenheim** (R.) & **Loeper** (M.) Insuffisance surrénale chronique expérimentale par injections intracapsulaires des poisons du bacille tuberculeux humain d'Auclair. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lv, 330-332. — L'insuffisance surrénale expérimentale par lésions directes des capsules. *Ibid.*, 332.—**Rimbaud** (L.) Insuffisance surrénale aiguë au cours d'une maladie d'Addison. Montpel. méd., 1908, xxvi, 584-589.—**Rispal** (A.) Maladie d'Addison avec absence des capsules surrénales. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 478-483.—**Schneider** (G.-E.) Neurasthénie et insuffisance surrénale chronique. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 970-976.—**Sergent** (E.) L'insuffisance surrénale aiguë et les maladies infectieuses. Presse méd., Par., 1902, ii, 939-941. — Forme pseudo-méningitique du syndrome d'insuffisance surrénale aiguë. *Ibid.*, 1903, ii, 813-815. — Le diagnostic du syndrome d'insuffisance surrénale pure et la ligne blanche surrénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 380-384. — Syndrome d'insuffisance surrénale enrayé par l'opothérapie; apparition et disparition parallèles du phénomène de la ligne blanche. *Ibid.*, 1907, 3. s., xxiv, 1338-1344. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iv, 88-98. — L'insuffisance surrénale. Rev. mens. de méd. int. et de therap., Par., 1909, i, 801-818. — L'insuffisance surrénale aiguë dans les maladies infectieuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 930; 1105. — Diagnostic et traitement de l'insuffisance surrénale. Presse méd., Par., 1909, xvii, 489-492.—**Sergent** (E.) & **Bernard** (L.) Sur un syndrome clinique non Addisonien à évolution aiguë, lié à l'insuffisance capsulaire. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 27-59. — La maladie d'Addison et le syndrome de l'insuffisance capsulaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 515-518.—**Soca** (F.) La rougeur permanente de la peau dans l'insuffisance surrénale. Tribune méd., Par., 1907, n. s., xxxix, 37-40.—**Sotti** (G.) Della insufficienza capsulare acuta in rapporto a malattia acuta o cronica delle ghiandole surrenali. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 1-13.

Suprarenal bodies (Insufficiency of).

See, also, Suprarenal bodies (Embryology of); Suprarenal bodies (Pathological alterations of); Suprarenal bodies (Regeneration of); Suprarenal bodies (Transplantation of).

Suprarenal bodies (Morphology and histology of).

See, also, Suprarenal bodies (Embryology of); Suprarenal bodies (Pathological alterations of); Suprarenal bodies (Regeneration of); Suprarenal bodies (Transplantation of).

BONNAMOUR (S.) *Étude histologique des phénomènes de sécrétion de la capsule surrénale chez les mammifères. 8°. Lyon, 1905.

HERRMANN (O.) *Ueber Vorkommen und Veränderungen von Myelinsubstanzen in der Nebenniere. [Tübingen.] 8°. Rudolstadt, 1905.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. ... Inst. zu Tübing., Leipzig, 1906, v, 419-431.

HUSNOT (P.) Recherches sur l'évolution histologique de la glande surrénale de l'homme. 8°. Paris, 1908.

KOEBER (E.) *Kann Nebennierengewebe durch biochemische Reaktionen nachgewiesen werden? 8°. Greifswald, 1903.

VON MENDE (R. W.) *Ein Beitrag zur Anatomie der menschlichen Nebenniere. 8°. Königsberg i. Pr., 1902.

POLL (H.) Ueber Nebennieren bei Wirbellosen: Die chrombraunen Zellen im Zentralnervensystem der Ringelwürmer. 8°. Berlin, 1909.

Cutting from: Sitzungsbd. d. k. preuss. Akad. d. Wissenschaften, 1909, xxxvi.

Aichel (O.) Ueber die Entwicklung der Nebennieren bei Selachiern und über eine neue Homologie der Nebennieren in der Wirbeltierreihe. Sitzungsbd. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen, 1899, 30. Hft., 86.—**Albarau** (J.) & **Cathelin** (F.) Anatomie descriptive et topographique des capsules surrénales. Rev. de gynec. et de chir. abd., Par., 1901, v, 973-1002. Also [Abstr.]: Ass. franç. d'urolog. Proc.-verh. 1901, Par., 1902, v, 538-545.—**Ashoff** (L.) Ueber das Vorkommen chromaffiner Körperchen in der Parathyre und in dem Paroophoron Neugeborener und ihre Beziehungen zu den Marchandschen Nebennieren. Path.-anat. Arb. ... Joh. Orth. z. ... Prof.-Jubil., Berl., 1903, 383-391.—**Askanazy** (M.) Kommen in den Zellkomplexen der Nebennierenrinde drüsenartige Lumina vor? Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1603-1605.—**Babes** (V.) Les rapports entre la graisse, le pigment et des formations cristallines dans les capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 83.—**Babes** (V.) & **Jonesco** (V.) Distribution de la graisse dans les capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 237-239.—**Bernard** (L.) & **Bigart**. Quelques détails de la structure des glandes surrénales normales du cobaye, décélés par l'acide osmique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 837-839. — Note sur la graisse dans les capsules surrénales normales de l'homme. *Ibid.*, 929-931. — Réactions histologiques des surrénales au surmenagemusculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 1400. — La structure de la glande surrénale normale de l'homme. Presse méd., Par., 1905, 697-699. See, also, *infra*, Mulon.—**Bonnamour** (G.) & **Pollard** (A.) Sur la graisse de la capsule surrénale de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 471-473.—**Bonnamour** (S.) Recherches histologiques sur la sécrétion des capsules surrénales. Compt. rend. de l'Ass. d'anat., Nancy, 1902, iv, 54-57. — Modifications histologiques de la capsule surrénale dans certains états physiologiques (hibernation, inanition) et pathologiques expérimentaux

Suprarenal bodies (Morphology and histology of).

(diphthérie, rage). *Ibid.*, 1905, vii, 87-93.—**Carlier** (E. W. W.). Note on the structure of the suprarenal body in the rat. *Proc. Soc. Micr. Soc., Lond. & Edinb.*, 1890-95, i, 169. —. Note on the structure of the supra-renal body. *Anat. Anz., Jena*, 1892-3, viii, 443-445.—**Cavazzani** (A.). Delle alterazioni istologiche del simpatico e delle capsule surrenali nelle malattie infettive e nelle intossicazioni. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1894, xxi, 35; 112, 1 pl.—**Ciacco** (C.). Comunicazione sopra i canalicoli di secrezione nelle capsule soprarrenali. *Anat. Anz., Jena*, 1902-3, xxii, 493-497. —. Sopra una nuova specie di cellule nelle capsule surrenali degli anuri. *Ibid.*, 1903, xxiii, 95-105. —. Ricerche sui processi di secrezione cellulare nelle capsule surrenali dei vertebrati. *Ibid.*, 401-424. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1905, xliii, 17-34. —. Sui processi secretori della corteccia surrenale. *Anat. Anz., Jena*, 1906, xxviii, 400-405.—**Colson** (R.). Histogénèse et structure de la capsule suprénale adulte. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1911, n. s., ii, 204-212. *Also*: *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1910-11, xxv, 535-681, 5 pl. *Also*: *Belgique méd.*, Gand, 1911, xiii, 315-318.—**Comolli** (A.). Intorno al tessuto di sostegno del corpo surrenale. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1907, xviii, 158-161. —. Struttura ed istogenesi del connettivo del corpo surrenale. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1908, vii, 145-164, 4 pl.—**da Costa** (A. C.). Notes cytologiques sur les cellules corticales des glandes surrénales. *Cong. internat. de méd.*, Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 382-389. —. Sur la signification des corps sidérophiles de Guéysse chez les cellules cortico-surrénales. *Anat. Anz., Jena*, 1907-8, xxxi, 70; 87.—**da Costa** (C.). Sobre alguns pormenores de estrutura da capsula suprarenal dos mamíferos. *Med. contemp.*, Lisboa, 1904, 2. s., vi, 100; 108; 115; 160; 192; 200: 214.—**Creighton** (C.). A theory of the homology of the suprarenals, based on observations. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1878-9, xiii, 51-82. *Also*, Reprint.—**Cumia** (H.). Sur l'aspect générale des capsules surrénales de Rana temporaria L. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxviii, 1089.—**Dianare** (V.). Sulla morfologia delle capsule surrenali. *Anat. Anz., Jena*, 1898-9, xv, 357-360. —. Metaplasma ed immagini di secrezione nelle capsule soprarrenali. *Anat. zool.*, Napoli, 1902-3, i, 121-178, 2 pl. —. Ancora sulle immagini di secrezione e sulle inclusioni cellulari nelle capsule soprarrenali. *Anat. Anz., Jena*, 1905, xxvi, 193-199.—**Elliott** (T. R.) & **Tuckett** (I.). Cortex and medulla in the suprarenal glands. *J. Physiol.*, Lond., 1906, xxxiv, 332-369, 1 pl.—**Federici** (F.). Su alcuni particolari caratteri del grasso contenuto nelle cellule delle capsule surrenali. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1903, lvii, 795-797.—**Félicine** (Lydia). Beitrag zur Anatomie der Nebenniere. *Anat. Anz., Jena*, 1902, xxii, 152-156.—**Flint** (J. M.). Reticulum of the adrenal. *Ibid.*, 1899, xvi, 1-13. *Also*, Reprint. —. The blood-vessels, angiogenesis, organogenesis, reticulum, and histology of the adrenal. *Contrib. sc. med.* . . . pupils W. H. Welch, Balt., 1900, 153-228, 8 pl.—**Fuhrmann** (F.). Der feinere Bau der Nebenniere des Meerschweinchens. *Anat. Anz., Jena*, 1903-4, xxiv, 606-608.—**Ganini** (C.). Alcune particolarità morfologiche e topografiche delle glandule soprarrenali dell' uomo. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1905, iv, 63-80, 1 pl.—**Gérard** (G.) & **Gérard** (M.). Recherches sur la forme et la situation des capsules surrénales chez l'homme. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 213-242.—**Giacomini** (E.). Brevi osservazioni intorno alla minuta struttura del corpo interrenale e dei corpi soprarrenali dei selaci. *Atti d. r. Accad. d. fisiocr.* in Siena, 1898, 4. s., x, 835-843. —. Sulla esistenza della sostanza midollare nelle capsule surrenali dei teleostei. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1902, xiii, 183-189. —. Contributo alla conoscenza delle capsule surrenali dei ganoidi e particolarmente sull' esistenza della loro sostanza midollare. *Ibid.*, 1904, xv, 19-32. —. Contributo alla conoscenza delle capsule surrenali dei ciclostomi; sulle capsule dei missinoidi. *Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1903-4, n. s., viii, 135-140. —. Il sistema interrenale e il sistema cromaffine (sistema feocromo) in altre specie di murenoidi. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1909, 6. s., vi, 415-456, 4 pl.—**Grüner** (O. C.). Some observations on the morbid histology of the suprarenal glands. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1909-10, xiv, 240-250, 2 pl.—**Grynfeltt** (E.). Structure des corps suprarenaux des plagiostomes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1902, cxxxv, 373. —. Sur la capsule surréale des amphibiens. *Ibid.*, 1903, cxxxvii, 77-79. —. Recherches anatomiques et histologiques sur les organes surrénaux des plagiostomes. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1904, xxxviii, 1-136, 7 pl. —. Notes histologiques sur la capsule surréale des amphibiens. *J. de l'anat. et physiol.*, [etc.], Par., 1904, xl, 180-220, 1 pl. —. De quelques réactions chimiques et histo-chimiques de la glande à pourpre du "Murex trunculus," comparées à celles de la substance médullo-surrénale des vertébrés. *Montpel. méd.*, 1909, xxix, 127-132.—**Holmgren** (E.). Ueber die Saftkanälchen der Leberzellen und der Epithelzellen der Nebennieren.

Suprarenal bodies (Morphology and histology of).

Anat. Anz., Jena, 1902-3, xxii, 9-11. —. Weitere Mitteilungen über die Trophosphongienkanälchen der Nebennieren vom Igel. *Ibid.*, 476-481.—**Husnot** (P.). Les graisses de la capsule surréale de l'homme. *Gaz. hebdom. d. sc. méd.*, de Bordeaux, 1907, xxviii, 565-568.—**Kohn** (A.). Die Paraganglien. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1903, lxii, 233-365, 4 pl. —. Die Nebenniere der Selachier, nebst Beiträgen zur Kenntniss der Morphologie der Wirbelthiernebeniere im Allgemeinen. *Ibid.*, 1898, liii, 281-312, 1 pl.—**Laignel-Lavastine**. Note sur la médullaire des surrénales normales du lapin. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1905, lxxx, 331. —. Structure des cellules nerveuses de la substance médullaire de la surréale humaine. *Ibid.*, 1906, lxxxi, 697-700.—**Landau** (E.). Zur Morphologie der Nebenniere. 4. Blutgefässe. *Internat. Monatsh. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1908, xxiv, 431-446, 1 pl.—**Langlois** (P.). Recherches sur l'altération fonctionnelle des capsules surrénales. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1897, 5. s., ix, 152-167.—**Luna** (E.). La morfologia delle glandole soprarrenali dell' uomo nelle varie fasi del loro sviluppo. *Anat. Anz., Jena*, 1908, xxxiii, 383-399.—**Marchand** (F.). Beiträge zur Kenntniss der normalen und pathologischen Anatomie der Glandula carotica und der Nebennieren. *Internat. Beitr. z. wissenschaftl. Med.*, Festschr. R. Virchow . . . Berl., 1891, i, 535-581, 4 pl.—**Marchand's** adrenals; a new mammalian organ. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxv, 168.—**Marchesini** (R.). Contributo allo studio delle capsule surrenali. *Boll. d. Soc. zool. ital.*, Roma, 1903, 2. s., iv, 21-32.—**Maraschini** (A.). Contribution à l'étude de la structure et de la fonction des capsules surrénales. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1906-7, xli, 73-82. —. Sopra la minuta struttura dei vari elementi delle capsule soprarrenali e sul loro probabile valore funzionale. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1906, xvii, 42-60.—**Maziarski** (S.). Nadnerce (glandula suprarenalis). *Podrecz. histol. ciala ludzk.*, Warszawa, 1901, 183-187.—**Moschini** (A.). Contributo alla fine anatomia delle capsule soprarrenali. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1906, 218-229, 1 pl.—**Mühlmann** (M.). Zur Histologie der Nebenniere. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1896, cxlvi, 365-368.—**Multon** (F.). Note sur la constitution du corps cellulaire des cellules dites spongieuses des capsules surrénales chez le cobaye et le chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 1310-1312. —. Note sur une réaction colorante de la graisse des capsules surrénales du cobaye. *Ibid.*, 1903, lv, 452-454. —. Divisions nucléaires et rôle germinatif de la couche glomérulaire des capsules surrénales du cobaye. *Ibid.*, 592-595. —. Réaction de Vulpian au niveau des corps surrénaux des plagiostomes. *Ibid.*, 1156. —. Graisse intranucéaire dans les surrénales de mammifères. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1904, cxxxix, 1228-1230. —. Action de l'acide osmique sur la graisse surréale et les graisses en général (histochimie et technique). *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1904, vi, 12-23. —. Résumé d'une note sur les cellules à corps sidérophiles de la capsule surréale chez le cobaye. *Ibid.*, 1905, vii, 18-21. —. Sur la réaction osmique de la médullaire des surrénales (à propos d'une note de M. Laignel-Lavastine). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 757. —. Evolution de la corticale surréale du cobaye avec l'âge de l'animal. *Ibid.*, lix, 337-339. —. Note sur la cellule à corps sidérophiles de la surréale chez le cobaye. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1905, xiv, 223-235. —. Sur la couche germinative de la corticale des surrénales chez le cobaye; à propos d'une note de MM. Bernard et Bigart. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lix, 592-594. —. La méthode des mitochondries (de Ronda) appliquée à la corticale surréale du cobaye. *Ibid.*, 1910, lxxviii, 103-105. —. Sur les mitochondries de la surréale (substance corticale, couche graisseuse, cobaye). *Ibid.*, 872. —. Les mitochondries surrénales (substance médullaire). *Ibid.*, 917-919.—**Napp** (O.). Ueber den Fettgehalt der Nebenniere. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1905, clxxxii, 314-337.—**Ogushi** (K.). Ueber die Nebennieren- und Nierenportader des Trionyx japonicus. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 183-190.—**Pellegrino** (M.). La capsula surrenale del bue. *Tommasi, Napoli*, 1905-6, i, 866; 885.—**Pensa** (A.). Sopra una fina particolarità di struttura di alcune cellule delle capsule soprarrenali. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1899, 76-85, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Pettit** (A.). Modifications structurales des glandes surrénales développées chez des nouveau-nés sous l'influence des maladies de la mère. Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 561-563. —. A propos de la structure de la surréale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxix, 33.—**Pfandner** (M.). Zur Anatomie der Nebenniere. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1892, ci, 515-553, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Philpot** (A.). An investigation into the histological condition of the suprarenal glands in conditions associated with a high blood pressure. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1909-10, iii, 34-51.—**Plecnik** (J.). Zur Histologie der Nebenniere des Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1902, lx, 414-

Suprarenal bodies (Morphology and histology of).

427.—**Ricker** (G.) Zur Histologie der in der Niere gelegenen Nebennierentheile. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1896, vii, 263-370.—**Rollleston** (H. D.) Note on the anatomy of the suprarenal bodies. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 548-553, 1 pl.—**Rosenberger** (R. C.) Adrenals containing pigment cells resembling those of the liver. Am. Med., Phila., 1903, vi, 91-93.—**Sabrazès** (J.) & **Husnot** (P.) Mastzellen dans les surrénales des animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1081. — Tissu interstitiel des surrénales; mastzellen et macrophages. *Ibid.*, 1079-1081. — Tissu interstitiel, macrophages et mastzellen, des capsules surrénales chez l'homme et les animaux. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 267. — Eléments cellulaires du tissu interstitiel des glandes surrénales. *Id.*, 1907, lxv, 381-383.—**Sézary** (A.) Petites cellules surrénales (microcytes surrénaux). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 381-383. — Structure métatypique de la corticale des surrénales; unité de la cellule corticale. *Ibid.*, 430-432.—**Soutié** (A.) Sur les premiers stades du développement de la capsule surrénale chez la perruche ondulée. *Ibid.*, 1902, li, s., v, 959. — Sur le développement de la capsule surrénale du 7^e au 15^e jour de l'incubation, chez la perruche ondulée. *Ibid.*, iv, 960.—**Srdínko** (O. V.) Bau und Entwicklung der Nebenniere bei Anuren. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 500-503. — Příspevek k srovnávací anatomii a embryologii nadledviny. [Contribution to the comparative anatomy and embryology of the suprarenals.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1903, xlii, 723; 747. — Eine sichere Methode zur Differenzierung der Rinden- und Markelemente in der Nebenniere, besonders bei Säugetieren und Menschen. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 172-175. — Ueber die erste Anlage der Stanniuschen Körperchen der Lophobranchier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1907-8, lxxi, 325-332, 1 pl.—**Stannius**. Ueber Nebennieren bei Knochenfischen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 97-101, 1 pl.—**Starkel** (Stella) & **Węgrzynowski** (L.) Beitrag zur Histologie der Nebenniere bei Feten und Kindern. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1910, 214-236.—**Stilling** (H.) Zur Anatomie der Nebennieren. Arch. f. Path. anat. [etc.], Berl., 1887, cix, 324-346. — Zur Anatomie der Nebennieren. Zweite Mittheilung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lxi, 176-195, 1 pl.—**Stoerk** (O.) & **von Haberer** (H.) Beitrag zur Morphologie des Nebennierenmarkes. *Ibid.*, lxxii, 481-496, 2 pl. Also: Berl. klin. Wochenschr., 1908, xiv, 773; 908.—**Tiberi** (N.) Ricerche istologiche sui fenomeni secretivi nelle capsule surrenali di alcuni anfibi. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 795.—**Vennict** (F.) & **Dmitrovsky**. Ueber das Verhalten der chromaffinen Substanz der Nebennieren beim Hungern und unter dem Einfluss von Jodkali. Arch. f. exper. Path. M. Pharmacol., Leipzig, 1910, lxiii, 460-464.—**Vialleton**. Structure de la capsule surrénale. N. Montpel. méd., 1898, vii, 589; 628; 657, 1 pl.—**Vincent** (S.) On the morphology and physiology of the suprarenal capsules in fishes. Anat. Anz., Jena, 1897, xlii, 39-48. Also: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1898, xv, 282; 305, 3 pl. — A discussion of some points in connection with the suprarenal glands; cortical and medullary. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903-4, xxxviii, 34-48. — The chromophil tissues and adrenal medulla. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 502-515, 1 pl.—**Watson** (C.) A note on the adrenal gland in the rat. J. Physiol., Lond., 1906-7, xxxv, 230-232.—**Wiesner** (A.) Účinná látka nadledvinková. [Study of the ground substance of the suprarenals.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1907, xlii, 1263-1274.

Suprarenal bodies (Pathological alterations of).

See, also, Addison's disease; Suprarenal bodies (Diseases of).

BAUCKE (E.) *Ein Beitrag zur Pathologie der Nebennieren mit besonderer Berücksichtigung des Morbus Addisonii. 8°. Göttingen, 1899.

DARRÉ (H.) *De l'influence des altérations du rein sur les glandes surrénales. (Étude critique et anatomo-pathologique expérimentale.) 8°. Paris, 1907.

— The same. 8°. Paris, 1907.

GOETZE (J.) *Physiologie und Pathologie der Nebennieren. 8°. Berlin, 1897.

LANDAU (E. G.) *Materiál dlya mikroskopicheskoi anatomii, fiziologii i potologii nadpo-

Suprarenal bodies (Pathological alterations of).

chechnikov; eksperimentalnoye issledovaniye. [Data on the microscopic anatomy, physiology, and pathology of the suprarenal capsules; experimental investigation.] 8°. Yuryev, 1907.

LATREILLE (E.) *Contribution à l'étude des modifications de la surrénale au cours des maladies toxi-infectieuses chroniques. 8°. Paris, 1908.

MOLCHANOFF (V.) *Nadpochechniki i ikh izmneniya pri difterii. [The suprarenals and their alterations in diphtheria.] 8°. Moskva, 1909.

Aubertin (C.) & **Ambard** (L.) Lésions des capsules surrénales dans les néphrites avec hypertension. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 119-121.—**Babes** (V.) Lésions inflammatoires et microbiennes des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 235-237.—**Babes** (V.) & **Jonesco** (V.) Etudes sur la diminution de la graisse surrénale dans des états pathologiques. *Ibid.*, 267-269.—**Baduel** (A.) Reni e capsule surrenali; ricerche sperimentali intorno ai rapporti fisio-patologici fra i due organi. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 151-153.—**Bardier** & **Bonne**. Sur les modifications produites dans la structure des surrénales par la tétanisation musculaire. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1903, xxxix, 296-312. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1904, x, 265; 297. Also [abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lxv, 355-357.—**Beaujard** (E.) Les lésions surrénales dans les néphrites. Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 230.—**Benigni** (P. F.) Ricerche istologiche sulle alterazioni delle ghiandole surrenali negli ammalati di mente. Gior. di psichiat. clin. e teen. manic., Ferrara, 1907, xxxv, 384-402, 1 pl.—**Bernard** (L.) El rol de las glándulas supra-renales en los estados patológicos. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1907, iii, 379-382.—**Bernard** (L.) & **Bigart**. Sur les réactions histologiques générales des surrénales à certaines influences pathogènes expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 1219-1221. — Note sur l'aspect macroscopique des capsules surrénales du cobaye à l'état normal pathologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 835-837. — Sur deux types de lésions des capsules surrénales, produits par des intoxications minérales expérimentales. *Ibid.*, 861-874. — Étude anatomo-pathologique des capsules surrénales dans quelques intoxications expérimentales. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 1014-1029, 1 pl. — Lésions des glandes surrénales au cours de l'intoxication biliaire expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxii, 410.—**Bianchini** (S.) Ricerche anatomicopatologiche in due casi di morbo di Addison. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1900), 1901, 97-99.—**Boinet** (E.) Recherches expérimentales sur la pathogénie de la maladie d'Addison. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 136-143.—**Borberg** (N. P.) Nyrer undersøgelser over binyrernes fysiologi og patologi. [Recent investigations of the physiology and pathology of the suprarenal gland.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1908, lxx, 1189-1199.—**Bossi** (L. M.) The influence of the suprarenal glands on the bony skeleton in relation to osteomalacia and rickets. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 797.—**Bradbury** (J. B.) A case of Addison's disease without pigmentation; necropsy. Lancet, Lond., 1896, ii, 943.—**Brown-Séquard** (E.) Recherches expérimentales sur la physiologie et la pathologie des capsules surrénales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 422; 542; 1857, xlix, 246; xlv, 1036.—**Bruckner** (J.) & **Jianu** (A.) Disparition de la graisse des capsules surrénales après fistule pancréatique chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 697.—**Bruno** (A.) & **Mori** (A.) Contributo allo fisio-patologia delle capsule surrenali. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1903, i, li, no. 2, 37.—**Carpenter** (G.) Interstitial nephritis and cirrhosis of the suprarenal capsules in an infant five weeks old. Lancet, Lond., 1906, cxxxi, 1208.—**Césari** (E.) & **Panisset** (L.) Sur une altération fréquente des capsules surrénales du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 193-195. — Lésions athéromateuses de l'aorte et glandes surrénales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 245.—**Cheney** (W. F.) A case of Addison's disease, with autopsy. Phila. M. J., 1900, v, 689.—**Chiffolleau** & **Gasne**. Altération profonde d'une capsule surrénale sans pigmentation de la peau. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 162.—**Chiré** (J.-L.) Les capsules surrénales dans l'éclampsie puerpérale et la néphrite gravidique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 799-801. Also: Tribune méd., Par., 1908, n. s., xi, 357.—**Chvostnek** (F.) Pathologische Physiologie der Nebennieren. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1905, ix, 2. Abt., 243-289.—**Cohn**. Bemerkungen zu der Schur-Wieselschen Lehre von der Hypertrophie

Suprarenal bodies (Pathological alterations of).

des Nebennierenmarks bei chronischen Erkrankungen der Nieren und des Gefäßapparates. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 131-135. — **Comessatti** (G.) Sul contenuto adrenalinico delle capsule surrenali dell'uomo in condizioni patologiche. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 737-781, 2 pl. — **Consoli** (N.) Le capsule surrenali nelle intossicazioni sperimuntali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1010-1014. — **Delamaré** (G.) Recherches sur la sénescence de la glande surrénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lv, 1152-1154. — **Dunfou** (H.) Sclérose rénale et capsules surrénales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 138. — **Duncan** (E.) & **Galt**. Suprarenal capsule from Addison's disease. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 212. — **Falk** (F.) Ueber die Adrenalinveränderungen an den Gefäßen und deren experimentelle Beeinflussung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wien, 1907, xxiv, 457-462. — **Federici** (F.) Le capsule surrenali nell'infezioni sperimentali acute e croniche. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 797-800. — Contributo alla conoscenza della struttura delle capsule surrenali e delle alterazioni consecutive alle infezioni sperimentali acute e croniche. *Ibid.*, 1904, lviii, 419-471. — **Feiner** (W.) Ueber die Veränderungen des sympathischen und cerebrospinalen Nervensystems bei zwei Fällen von Addison'scher Krankheit. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipzig, 1891-2, ii, 265-324, 1 pl. — Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Addison'schen Krankheit. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1892, n. F., No. 38 (Innere Med., No. 13, 365-384). — **Foa** (P.) Contribuzione anatomica e sperimentale alla patologia delle capsule surrenali. Arch. per le sc. med., Torino, 1900, xxiv, 435-444. *Also*: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 609-614. *Also*, transl.: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1900, Berl., 1901, 31-40. *Also*, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1901, xxxv, 250-258. — **For-dyce** (A. D.) Preliminary considerations on the relations of the suprarenal bodies to general morbid processes. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvii, 223-232. — The suprarenal glands in acute and chronic affections. *Ibid.*, 1906, xviii, 414-426. — **Gaillard** (J.) L'hyperplasie surrénale dans ses rapports avec l'hypertension artérielle permanente, la néphrite chronique et l'athérome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 569-571. — **Gierke** (E.) Ueber Knochenmarksgewebe in der Nebenniere. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, vii, Suppl., 311-325, 1 pl. — **Giovine** (A.) Cenni di fisiopatologia surrenale: contributo critico e sperimentale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 865; 913; 961. — **Güruma** (G. D.) Contributo alla fisiopatologia delle capsule surrenali. Clin. mod., Pisa, 1902, vii, 601; 617. — **Goldschmidt** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Pathologie der menschlichen Nebenniere. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1909, xcviii, 186-216, 1 pl. — **Goldzieher** (M.) Újabb adatok a mellékvese pathológiájához. [Recent observations on the pathology of the suprarenal capsules.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 442-445. — **Goldzieher** (M.) & **Molnár** (B.) Bunceolástani és kísérleti adatok a mellékvesék kórtanához. [Anatomical and experimental contributions to the pathology of the suprarenal capsules.] *Ibid.*, 1908, lvi, 259-262. *Also*, transl. [Abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 14. — **Hornowski** (J.) Ozmianach pośmiertnych w nadnerzach i w ich układzie chromochłonnym. [Post-mortem alterations in the suprarenal capsules and in their chromaffine substance.] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 491-493. *Also*, transl.: Arch. de méd. exp. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 702-720, 1 pl. — **Hornowski** (J.) & **Nowicki** (W.) Nadnercze i miążdżca. [The suprarenal gland and athroma.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 15; 31. *Also*, transl.: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xix, 338-356. — **Josué** (O.) Capsules surrénales, hypertension artérielle, athérome. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 139-141. — Les capsules surrénales dans trois cas d'athérome artériel. *Ibid.*, 172-175. — **Karakasheff** (K. I.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Nebennieren; Atrophie, vikariierende Hypertrophie, Tuberkulose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxvi, 401-444, 1 pl. — Weitere Beiträge zur pathologischen Anatomie der Nebennieren. *Ibid.*, 1906, xxxix, 372-404. *See, also, infra*. — **Wiesel**. — **Kestner** (P.) Hydrocephalus und Hypoplasie der Nebennieren. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 433-435. — **Koerber** (E.) Ueber die Croftansche Methode zur Erkennung von Nebennierengewebe auf biochemischem Wege. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xciii, 356-360. — **Kolisch** (R.) & **Pichler** (K.) Ein Fall von Morbus Addisonii mit Stoffwechseluntersuchung. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1898, xiv, 249-253. — **Lai-guel-Lavastine**. Inclusion surrénale d'un ganglion solaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxiii, 404-407. — **Landau** (E.) Altersveränderungen des Venensystems der Nebennieren. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1908, xxxviii, 249-251. — **Landau** (H.) Zmiany ana-

Suprarenal bodies (Pathological alterations of).

tomiczne w nadnerzach w arteriosclerosis. [Anatomical alterations in the suprarenal glands in . . .] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1907, ciii, 269-307. — **Langer-haus**. Ueber Nebennierenveränderungen beim Morbus Addisonii. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergänzshft., 254-257. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 26. — **Langlois & Charrin**. Lésions des capsules surrénales dans l'infection: le foie chez le cobaye pyocyannique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 812. — **Lannay**. Maladie d'Addison; une observation suivie d'autopsie. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 654-660. — **Léri** (A.) Les capsules surrénales dans l'anencéphalie. Cong. d. méd. aliénistes et neurop. de France . . . Compt. rend., Par., 1908, xviii, 120-124. *Also* [Abstr.]: Rev. neurop., Par., 1908, xvi, 859. — **Létoile** (M.) Autopsie des glandes surrénales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 341. — **Levin** (I.) On the influence on normal animals of blood from animals deprived of their adrenals. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 211. — **Le Wald** (L. T.) A case of Addison's disease. *Ibid.*, 237. — **Leper** (M.) & **Crouzon** (O.) Autopsie d'un cas de maladie d'Addison traité par l'adrénaline. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 918-921. — **Lucibelli** (G.) Contributo alla fisiopatologia delle capsule surrenali. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1221-1226. — **Maragliano** (D.) L'influenza dell'anemia adrenalinica sul decorso delle infezioni locali. *Ibid.*, 1906, xxvii, 25-27. — **Marchetti** (G.) Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der Nebennieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, xvii, 227-248, 1 pl. *Also*, transl. [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 519. — **Marinesco** (G.) & **Par-hon** (C.) L'influence de l'ablation de l'appareil thyro-parathyroïdien sur la graisse surrénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 768. — **Martinotti** (C.) Contributo allo studio delle capsule surrenali. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1891-2, iii, 126-128. — Contributo allo studio delle capsule surrenali. *Ibid.*, 1893, iv, 137-294, 2 pl. — Sulle alterazioni delle capsule surrenali consecutive all'occlusione delle rispettive vene centrali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 465-469. *Also*, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1908, xlix, 236-240. — **Massone** (M.) Il sistema cromaffine addominale in casi di "encephaloschisis." Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 572-575. — **Miller** (H. W.) Clinical and pathological report of a case of Addison's disease with terminal mental symptoms. Am. J. Insan., Balt., 1906-7, lxiii, 309-317. — **Monteverdi** (I.) Un caso di morbus Addison a rapido decorso riconosciuto all'autopsia. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1897, xvii, 179-187. — **Moschini** (A.) Sulle alterazioni delle capsule surrenali nella morte da scottatura. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1904, 194-216. *Also*: Gazz. med. lomb., Milano, 1905, lxiv, 1-5. — **Mott** (F. W.) & **Halliburton** (W. D.) The suprarenal capsules in cases of nervous and other diseases. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906, p. iii. — **Naamé**. L'origine surrénale de la tachycardie de la fièvre de Malte et le traitement de cette pyrexie par la cryogénine. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vi, 213. — **Nakahara** (T.) Ueber Veränderungen des Nebennierenmarks nach Nephro- und Nephrektomien. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, xcvi, 68-73. — **Oppenheim** (R.) & **Leper** (M.) Lésions des capsules surrénales dans quelques infections expérimentales aiguës. Arch. de méd. exp. et d'anat. path., Par., 1901, xlii, 332; 683. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 318-320. — Lésions des glandes surrénales dans quelques intoxications expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 153-155. — **Padoa** (G.) Le capsule surrenali in alcune infezioni e intossicazioni batteriche sperimentali. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 437-443. — **Parisot** (J.) Lésions des capsules surrénales dans trois cas de maladie d'Addison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 341. — **Pearce** (R. M.) The relation of lesions of the adrenal gland to chronic nephritis and to arteriosclerosis; an anatomical study. Stud. Bender Hyg. Lab., Albany, 1908, v, 65-74. *Also*: J. Exper. M., N. Y., 1908, x, 735-744. *Also*, Reprint. *Also*: Albany M. Ann., 1909, xxx, 63-74. — **Pende** (N.) Le alterazioni delle capsule surrenali in seguito alla resezione del plesso celiaco e dello splancnico; contributo alla fisiopatologia delle capsule surrenali. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1793-1796. *Also*: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 733-735. *Also*: Arch. lat. de méd. y de biol., Madrid, 1903, i, 78-82. — **Peyron & Pezet**. Lésion dégénérative localisée au cortex surrénal chez une aliénée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 208. — **Pilliet** (A.-H.) Etude expérimentale sur les lésions des capsules surrénales dans quelques empoisonnements. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., vii, 555-570. — **Poniatowski** (A. A.) K patologiczeskoj anatomii nadpochechnich zhelyoz. [Pathology of the suprarenal glands.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1907, pt. 2, 94-103. — **Reidu**. Notes sur deux cas de maladie d'Addison avec autopsie. Bull. et mém. Soc.

Suprarenal bodies (Pathological alterations of).

méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 255-264. — **Ritchie** (J.) & **Bruce** (A. N.) The suprarenal glands in diphtheritic toxæmia. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1911, iv, 127-132. — **Rosenberger** (R. C.) Adrenals containing cells resembling those of the liver. Proc. Path. Soc., Phila., 1902-3, n. s., vi, 202-205. — **Rosenstein** (E.) Beiträge zur Pathologie der Nebennieren. Arb. a. d. path.-anat. Abt. d. k. hyg. Inst. zu Posen. . . R. Virchow zur Feier, Wiesb., 1901, 116-129. — **Saenger** [Nebennieren und eine Niere einer an Morbus Addisonii verstorbenen Frau.] Münch. med. Wehnschr., 1906, liii, 2556. — **Sajous** (C. E. de M.) The adrenals in sudden death. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 596: 662. — **Scheel** (O.) Ueber Nebennieren; Sekretkörnern, Oedem, Gewicht. Virchow's Arch. f. path. anat. [etc.], Berl., 1908, excli, 494-513, 1 pl. — **Schmorl & Ingert**. Ueber den Adrenalinhalt der Nebennieren bei verschiedenen Erkrankungen. Münch. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1046. — **Scroli** (G.) Sulla presenza del virus rabido nelle capsule surrenali di alcuni animali. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1901, ii, 762-764. — **Szary** (A.) Les glandes surrénales des tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 603-605. — Les caractères macroscopiques des glandes surrénales dans leurs états pathologiques. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 448-458. — **Sibley** (K.) A case of Addison's disease; necropsy. Lancet, Lond., 1896, i, 1426. — **Srdínko** (O.) O dráhách obehu krevního v nadledvině člověka a jich vztah k některým patologickým afekcím této žlázy. [The courses of the blood circulation in the suprarenals of man, and their relation to some pathological affections of this gland.] Časop. lek. česk., v Praze, 1905, xlv, 1432-1435. — **Steven** (L.) & **Hannay** (Mary B.) Case of Addison's disease with dissection of the suprarenal capsules and related nervous structures. Tr. med.-chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 209. — **Stoeltzner** (W.) Nebennieren und Rachitis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 655; 696; 741; 780; 820. — **Stoerk** (O.) Kommen in den Zellkomplexen der Nebennierenrinde drüsenartige Lumina vor? Erwiderung auf Askanazy's Aufsatz. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1667. — **Supino** (R.) Sulla fisiopatologia delle capsule surrenali. Riforma med., Napoli, 1892, vii, pt. 3, 685-691. — **Thomas** (E.) Ueber Veränderungen der Nebennieren, insbesondere bei Schrupfniere. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 228-247. — **Thompson** (W. G.) A study of Addison's disease and of the adrenals. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1893, viii, 35-59. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi, 377-396. — **Tizzone** (G.) Sulla fisiopatologia delle capsule suprarenali. Atti d. r. Acad. d. Lincei, Roma, 1883-4, 3. s., viii, 294-298. — **Torini** (U. L.) Ricerche sperimentali sulle modificazioni istologiche delle ghiandole surrenali in seguito ad alcuni interventi operatorii sul rene. Sperimentale. Arch. d. biol., Firenze, 1909, lxiii, 79-98. — **von Unge** (H.) Ett fall af morbus Addisonii, med sektion. [A case of . . .] Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, pt. 2, 659-661. — **Vassale** (G.) Fisiopatologia dell'apparecchio delle capsule surrenali. Rassegna di se. med., Modena, 1904-5, xix, p. xiv. Also, *venust*: Arch. ital. de biol., Turin, 1905, xliii, 256-260. — **Vannot** (F. F.) & **Dmitrovski** (G. A.) O sostoyanii khromaffinovoï substantsii nadpochechnikov pri golodanii i pod vliyaniem iodistavo kaliya. [Condition of the chromaffin substance of the suprarenal capsules in starvation and under the influence of potassium iodide.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 33-37. — **Vučetić** (N.) Beitrag zur Casuistik des Morbus Addisoni. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 113; 125; 138. — **Waterman** (N.) & **Smit** (H. J.) Nebenniere und Sympathicus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, exxiv, 198-214. — **Weigert** (C.) Hemicephalie und Aplasie der Nebennieren. 1885. In his: Gesamm. Abhandl., 89. Berl., 1906, i, 537-540. — **Wiesel** (J.) Zur pathologischen Anatomie der Addisonischen Krankheit. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 257-281. Also [Abstr.]: Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 506. — Bemerkungen zu der Arbeit von K. S. Karakaseheff: Beiträge zur pathologischen Anatomie der Nebennieren (Atrophie, vikarierende Hypertrophie, Tuberkulose). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904-5, xxxvii, 168-170. — **Wybauw** (R.) Contribution à l'étude des capsules surrénales dans les maladies infectieuses expérimentales. Ann. Soc. roy. d. se. méd. et nat. de Brux., 1897, vi, 115-169, 1 pl.

Suprarenal bodies (Physiology of).

See **Secretions** (Internal, Correlation of); **Suprarenal bodies** (Antitoxic and phagocytic action of); **Suprarenal bodies** (Excision of, Effects of); **Suprarenal bodies** (Functions of); **Suprarenal bodies** (Glycogenic function of); **Suprarenal bodies** (Secretions, etc., of); **Suprarenal bodies** (Transplantation of); **Suprarenal extract** (Chemistry, etc., of); **Suprarenal extract** (Pathological effects of); **Suprarenal extract** (Physiological effects of).

Suprarenal bodies (Pigments of).

Biesing. Die Farbstoffe und die Nebennieren. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 803. — **Gessard** (C.) Sur le pigment des capsules surrénales. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1904, cxxxviii, 586-588. — **Königstein** (H.) Ueber die Beziehungen gesteigerter Pigmentbildung zu den Nebennieren. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 611-618. — **Lépine** (E.) Étude sur le éhromogène des capsules surrénales et sur l'origine de la coloration rouge que ces glandes prennent au contact de l'air. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 315-317. — **Meirowsky** (E.) Ueber experimentelle Farbstoffbildung in der Nebenniere. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 721-723, 1 pl. — **Moore** (B.) & **Purinton** (C.) On the chromogen of the suprarenal medulla, and on its relationship to the active substance. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xvi. — **Moschini** (A.) Sulla questione del pigmento delle capsule suprarenali. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 289-292. — **Multon** (P.) Sur le pigment des capsules surrénales (cobaye). Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1905, xiv, 177-182. — Cristaux de pigment dans les surrénales. *Ibid.*, 1907, xvi, 239-244. — Importance fonctionnelle du pigment dans la surrénale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 905. — Lutéine et pigment surrénal du cobaye. *Ibid.*, 1909, lxvi, 535. — **Pilliet** (A.-H.) Pigmentation et hémorragies expérimentales des capsules surrénales. *Ibid.*, 1894, 9. s., vi, 97-99. — **Roger** (H.) Pigments, chromogènes et substances hypotensives des capsules surrénales. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 731-753. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 185-187.

Suprarenal bodies (Regeneration of).

LABZIN (M. M.) *K voprosu o regeneratsii nadpochechnikh zhelyoz; eksperimentalnoye issledovaniye. [Regeneration of the suprarenal glands; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1904.

Also, in: Arch. biol. nauk . . . , S.-Peterb., 1904, xi, 249-292, 1 pl.

Carraro (A.) & **Kuznitsky** (E.) Ueber die Regeneration der Nebenniere. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1884-1886. — **Ramoino** (G. B.) Sulla rigenerazione delle capsule surrenali. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 315; 327.

Suprarenal bodies (Secretions and chemical constituents of).

See, also, **Secretions** (Internal, Correlation of); **Suprarenal bodies** (Functions of); **Suprarenal bodies** (Glycogenic function of); **Suprarenal extract** (Chemistry, etc., of); **Suprarenal extract** (Physiological effect of).

BEIER (C.) Untersuchungen über das Vorkommen von Gallensäuren und Hippursäure in den Nebennieren. 8°. Dorpat, 1891.

METZGER (L.) *Zur Kenntniss der wirksamen Substanzen der Nebennieren. [Wurtzburg.] 8°. Gießen, 1897.

OKERBLÖM (I. [J.]) *K voprosu o ksantinovikh tselakh nadpochechnoi zhelyozi i o nakhodyashtshemsya v nei, povishayushtshem davleniye krovi, veshtshestvfe. [Xanthin bodies of the suprarenal capsule, and the substance found in it which increases blood pressure.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

REIL (H.) *Beitrag zur physiologischen Chemie der Nebennieren. [Bern.] 8°. Oberursel a. T., 1904.

Abel (J. J.) On the blood-pressure-raising constituent of the supra-renal capsule. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 151-157. — The function of the supra-renal glands, and the chemical nature of their so-called active principle. Contrib. Med. Research (Vaughan), Ann Arbor, Mich., 1903, 138-165. — **Abelous** (J.-E.), **Soulié** (A.) & **Toujan** (G.) Sur la formation de l'adrénaline par les glandes surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 533. — Influence des extraits et des produits de l'autolyse des organes et tissus sur la formation de l'adrénaline par les glandes surrénales. *Ibid.*, lix, 589-591. — **Albrecht** (H.) & **Weltmann** (O.) Ueber das Lipoid der Nebennierenrinde. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 483. — **Alezais** & **Arnaud**. Sur les caractères du sang éfférent des capsules surrénales. Assoc. franc. pour l'avance. d. se. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 808-810. Also: École . . . de méd. et de pharm. de Marseille. Lab. de Livon. Trav. de physiol. expér. 1890-91, Par., 1892, 137-140. — — — — — Re-

Suprarenal bodies (Secretions and chemical constituents of).

cherches expérimentales sur les capsules surrénales. *Ibid.*, 75-130. — **Battelli** (F.) Quantité de substance active contenue dans les capsules surrénales de différentes espèces animales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iv, 928-930. — **Battelli** (F.) & **Boatta** (G.-B.) Influence de la fatigue sur la quantité d'adrénaline existant dans les capsules surrénales. *Ibid.*, 1203-1205. — **Bernard** (L.) & **Bigart** (L.) Les proces-us sécrétoires dans la substance corticale de la glande surrénale. *Ibid.*, 1905, lix, 504-505. — **Bernard** (L.), **Bigart** & **Labbé** (H.) Importance de la léichthine dans les fonctions de la capsule surrénale et sa sécrétion par cet organe. *Presse méd.*, Par., 1903, i, 119. — — — Sur la sécrétion de léichthine dans les capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 120-122. — **Bogomolez** (A.) Zur Physiologie der Nebennieren; zur Kenntnis der Suprarenolyse. *Folia serolog.*, Leipzig, 1909, iii, 125-142, 1 pl. — **Boinet**. Recherches expérimentales sur les capsules surrénales. *Cong. franç. de méd.*, 1894, Par., 1895, i, 606-614. *Also*: *Marseille méd.*, 1895, xxvii, 16-25. — **Canon** (W. B.) & **de la Paz** (D.) Emotional stimulation of adrenal secretion. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911, xxviii, 64-70. *Also* [Abstr.] *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1911, i, 226. *Also* [Abstr.] *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 78. *Also* [Abstr.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 742. — **Ciacio** (C.) Sur la sécrétion de la couche médullaire de la surrénale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1906, lx, 332. — **Clément**. Les capsules surrénales sécrètent-elles de l'acide formique? *Lyon méd.*, 1905, civ, 1342. — **Cloez** & **Vulpian** (A.) Note sur l'existence des acides hippurique et choléique dans les capsules surrénales des animaux herbivores. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1857, xiv, 340-343. — **Cristiani** (H.) & **Cristiani** (Mme. H.) Rôle prépondérant de la substance médullaire des capsules surrénales dans la fonction de ces glandes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11. s., iv, 710. — **Croftau** (A. C.) Vorläufige Mittheilung über das diastatische Ferment der Nebennieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, lxxxix, 285-289. — **Edmunds** (C. W.) The antagonism of the adrenal glands against the pancreas. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1909-10, i, 135-150. — **von Fürth** (O.) Zur Kenntniss der brenz-katechinähnlichen Substanz in den Nebennieren. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1897, xxiv, 142-189, xxvi, 15; 1900, xxix, 105. — **Funk** (C.) Note on the probable formation of adrenaline in the animal body. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911, xliii, p. iv. — **Gómez Ocaña** (J.) Función dinámogena de las cápsulas suprarrenales. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1897, xi, 244-252. — **Gürber** (A.) Zur Kenntniss der wirksamen Substanzen der Nebenniere. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1897, 54-57. *Also*: *Wien. klin. Rundschau*, 1897, xi, 506. — **Halle** (W. L.) Ueber die Bildung des Adrenalins im Organismus. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brnshchw., 1906, viii, 276-280. — **Halliburton** (W. D.) The internal secretions of the thyroid and suprarenal glands. *Practitioner*, Lond., 1897, lviii, 34-41. — **Hirsch** (R.) Die Nebennieren. *Handb. d. Biochem.* [etc.], Jena, 1910, iii, pt. 1, 308-331. — **Jacopini** (G.) La secrezione siderofila delle capsule surrenali. *Clin. mod.*, Firenze, 1906, xii, 251. — **Jones** (W.) On the enzyme of the suprarenal gland. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1903-4, p. xv. — **Jones** (W.) & **Whipple** (G. H.) The nucleoprotein of the suprarenal gland. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, vii, 423-434. — **Langlois** (P.) La sécrétion interne de la capsule surrénale. *Presse méd.*, Par., 1897, ii, 345-347. — **Lohmann** (A.) Cholin, die den Blutdruck erniedrigende Substanz der Nebenniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1907, cxviii, 215-227. — — — Ueber die Verteilung des blutdruckherabsetzenden Cholins in der Nebenniere. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1907, xxi, 139-141. — — — Neurin, ein Bestandteil der Nebennieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxxviii, 142-144. — **Marrassini** (A.) Sopra le modificazioni che si hanno nelle capsule surrenali in rapporto con alcune variazioni della funzione genitale e della funzione renale. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1906, lx, 197-218, 1 pl. — **Moore** (B.) On the chromogen and on the active physiological substance of the suprarenal gland. *J. Physiol.*, Cambridge, 1897, xxi, 382-389. — **Moore** (B.) & **Purinton** (C. O.) On the absence of the active principle and chromogen of the suprarenal gland in the human embryo and in the child at birth. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1900-1901, iv, 57-59. — **Moore** (B.) & **Vincent** (S.) The comparative chemistry of the suprarenal capsules. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1897-8, lxii, 280-283. — — — Further observations upon the comparative chemistry of the suprarenal capsules, with remarks upon the nonexistence of suprarenal medulla in teleostean fishes. *Ibid.*, 352-354. — **Mulon** (P.) Excrétion des capsules surrénales du cobaye dans les vaisseaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902-3, liv, 1540-1542. — — — Spécificité de la réaction chromaffine; glandes adrénalogènes. *Ibid.*, 1904, lvi, 113-115. — **Orgler** (A.) Ueber das Vorkommen eines protagonartigen Körpers in den Nebennieren. *Beitr. z. wissensch. Med. u. Chem.* Festschr. ...

Suprarenal bodies (Secretions and chemical constituents of).

Ernst Salkowski, Berl., 1904, 285-288. — **Pitini** (A.) & **Navarra** (G.) La secrezione dell' adrenalina nella febbre sperimentale. *Tommasi*, Napoli, 1907, ii, 436-439. — **Popielski** (L.) Ueber die innere Sekretion der Nebenniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxix, 571-578, 1 pl. — **Reicher** (K.) Beziehungen zwischen Adrenalsystem und Niere; vorläufige Mittheilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xiv, 1435. — **Roger** (H.) Les substances hypotensives des capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 160-162. — **Tiberti** (N.) Ueber die Sekretionserscheinungen in den Nebennieren der Amphibien. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1904, xxxvi, 161-183, 1 pl. — **Vassale** (G.) & **Zanfrognini** (A.) Sugli effetti dello svuotamento della sostanza midollare delle capsule surrenali. *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 4, 316. — — — Sul processo di secrezione dell' apparato capsulare. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1903, lvii, 814. — **Vincent** (S.) The carotid gland of mammalia and its relation to the suprarenal capsule, with some remarks upon internal secretion, and the phylogeny of the latter organ. *Anat. Anz.*, Jena, 1900, xviii, 69-76. — **Young** (F. A.) & **Lehmann** (J. E.) Internal secretion of the suprarenals; experiments with the blood stream from the suprarenal glands of the dog. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1907-8, p. liv.

Suprarenal bodies (Surgery of).

BARTELS (O.) *Zur Chirurgie der Nebennieren. 8°. *Griefswald*, 1908.

Gioffi (E.) Smidollamento delle capsule surrenali in due tempi. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1904, Roma, 1905, xiv, 349; 1906, xv, 393. *Also*: *Clin. med. ital.*, Milano, 1905, xlv, 370-397. — **Jonas** (A. F.) A contribution to the surgery of the suprarenal capsules; a successful case. *Tr. West. Surg. & Gynec. Ass.*, 1897, Lincoln, 1898, 39-53. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxvii, 436-447. *Also*: *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1898, lii, 8-13.

Suprarenal bodies (Syphilis of).

Esser. Zur Kenntniss der kongenitalen Nebennierenulcer, zugleich ein Beitrag zur Frage der Entstehung isolierter Nebennierentuberkulose. München. *med. Wehnschr.*, 1908, liv, 1170. — **Giuranna** (G. D.) Alcune alterazioni istologiche delle capsule surrenali in seguito a sifilide. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, viii, 541-545. *Also*: *Lavori d. Cong. di med. int.* 1902, Roma, 1903, xii, 586-591. — **Jacquet** (L.) & **Sézary**. Surrénalite syphilitique de l'adulte; présence du tréponème pâle. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1906, 3. s., xxiii, 314-319. — **Kokubo** (K.) Ueber die kongenitale Syphilis der Nebennieren. *Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1903, xiv, 666-671. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Pater**. La syphilis congénitale des capsules surrénales. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1909, xxi, 154-171. — **Vinogradoff** (N. F.) Kalsinirrovannaya gummia nadpocheknykh zhelezy pri vrozhennom sifilise. [Gomme calcinée de la glande surrénale dans la syphilis congénitale. *Extr.* 706-708.] *Russk. arch. patol.*, klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1898, v, 662-670.

Suprarenal bodies (Transplantation of).

POLL (H.) *Veränderungen der Nebenniere bei Transplantation. 8°. *Berlin*, 1900.

Also, in: *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1899, liv, 440-481, 1 pl.

Abelous (J.-E.) Essais de greffe de capsules surrénales sur la grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9. s., iv, 864-866. — **Busch** (F. C.), **Leonard** (T. M.) & **Wright** (T.) Further results in suprarenal transplantation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 640-642. — **Busch** (F. C.) & **Van Bergen** (C.) Suprarenal grafting in the kidneys of rabbits, with survival of an animal after subsequent removal of the remaining suprarenal. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1903-4, p. xix. — — — Further results in suprarenal grafting. *Ibid.*, 1904-5, p. xvi. — — — Suprarenal transplantation with preservation of function. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1905-6, xv, 444-456, 1 pl. — **Busch** (F. C.) & **Wright** (T.) Three cases of Addison's disease, one with adrenal transplantation. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1900, v, 30-36. — **Christiani** (H.) & **Christiani** (Mme. A.) Histologie pathologique des greffes de capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, liv, 811-814. *Also*: *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, xxii, 684-687. — — — De l'insuffisance fonctionnelle des greffes de capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11. s., iv, 1124-1126. — — — De la greffe des capsules surrénales. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1902, iv, 982-997, 1 pl. — **Coenen** (H.) Ueber Nebennierenverpflanzung; ein experimenteller Beitrag zur Organtransplantation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1906, lxxxi, pt. 2, 288-306. — **D'Andrea** (N.) Ricerche speri-

Suprarenal bodies (Transplantation of).

mentali sull' innesto di capsule surrenali embrionali nell' ovaio. *Ginecologia*, Firenze, 1909, vi, 180-192, 1 pl.—**De Dominici** (N.) Ricerche sperimentali su le capsule surrenali; trapiantamento di esse e suo effetto. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1896, n. s., i, 202-206, 1 pl. *Also, transl.* Wien. med. Wehnschr., 1897, xlvii, 18-20.—**von Haberer** (H.) Experimentelle Verlagerung der Nebenniere in die Niere. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, lxxxvi, 399-476, 1 pl. —. Die gestielte Nebennierentransplantation und ihre Endresultate. *Ibid.*, 1911, xciv, 606-656.—**Jaboulay**. La greffe de corps thyroïde et de capsules surrénales dans les maladies de ces glandes. *Lyon méd.*, 1897, lxxxiv, 399.—**Monssu & Le Play**. Essais de greffes de capsules surrénales sur la rate. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxi, 83-85.—**Parodi** (U.) Dell' innesto della capsula surrenale embrionale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1903, 4. s., ix, 401. *Also*: *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1903, lvii, 762. —. Dell' innesto della capsula surrenale fetale. *Ibid.*, 1904, lviii, 47-66.—**Poll** (H.) Ueber das Schicksal der verpflanzten Nebenniere. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, u. Wien, 1898, xii, 321-326. —. Zur Lehre von der Nebennierenverpflanzung. *Med. Klin.*, Berl., 1905, i, 1423-1429.—**Schmieden** (V.) Erfolgreiche Einheilung extirpirter Nebennieren beim Kaninchen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, x, 113.—**Shiota** (H.) Ueber das Schicksal und die Funktion der transplantierten Nebenniere. *Ibid.*, 1909, cxxviii, 431-442.—**Stilling** (H.) Ueber das Ergebnis der Transplantation von Nebennierengewebe. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1905, xxxvi, 480-486, 1 pl.—**Stoerk** (O.) & **von Haberer** (H.) Ueber das anatomische Verhalten intrarenal eingepflanzten Nebennierengewebes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1908, xxxvii, pt. 2, 692-729, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 37. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, lxxxvii, 893-930.—**Taddei** (D.) & **Torini** (L.) Ricerche sperimentali sull' innesto di capsula surrenale nel rene. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1907, Roma, 1908, xxi, 295-302.

Suprarenal bodies (Tuberculosis of).

See, also, Addison's disease; Myxœdema (Causes, etc. of).

CARPENTIER (G.) *Étude clinique sur un cas de tuberculose des capsules surrénales. 8°. *Paris*, 1897.

CHESNEAU (D.) *Tuberculose des capsules surrénales et insuffisance capsulaire. 8°. *Paris*, 1900.

COUZIN (P.) *Accidents aigus de la tuberculose des capsules surrénales. 8°. *Paris*, 1899.

ELSÄSSER (O.) *Ueber die Häufigkeit und die Bedeutung der isolierten primären Nebennierentuberkulose. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, 1904.

Also, in: *Arb. a. d. Geb. d. path. Anat.* . . . zu Tübing., Leipzig, 1904-5, v, 45-69.

ENGELMANN (K.) *Ueber die Beziehungen von Erkrankungen der Nebennieren zu Morbus Addisonii. (Im Anschluss an einen Fall von totaler Nebenniere-Tuberculose ohne Addison.) 8°. *Würzburg*, 1906.

ISSERSON (Elisabeth). *Recherches anatomiques sur la tuberculose caséuse miliaire des capsules surrénales. 8°. *Genève*, 1904.

KARPELES (S.) *Ein Fall von Nebennierentuberkulose ohne Morbus Addisonii. 8°. *München*, 1902.

PFEIFER (W. M.) *Ueber Addison'sche Krankheit und deren Beziehungen zur Verküsung der Nebennieren. 8°. *Freiburg i. B.*, 1896.

Achard (C.) Mort subite au cours d'une tuberculose caséuse des capsules surrénales sans mélanodermie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3. s., xvii, 472-474.

Achard (C.) & **Foix** (C.) Insuffisance surrénale par tuberculose primitive sans mélanodermie. *Ibid.*, 1903, 3. s., xxvi, 1043-1045.—**Anderson** (T. McC.) Case of Addison's disease treated by injections of tuberculin. *Glasgow M. J.*, 1905, lxiii, 359.—**Andrewes** (F. W.) Two cases of tuberculosis, with unusual pigmentation of the skin and deposit in the suprarenals. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1891, xxvii, 109-116.—**Anglada** (J.) Mélanodermie simple chez un tuberculeux avec tuberculose des capsules surrénales. *Montpel. méd.*, 1908, xxvii, 601-610.—**Arnold** (J. P.) Tuberculosis of adrenals. *Tr.*

Suprarenal bodies (Tuberculosis of).

Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 424.—**Auld** (A. G.) Reports on the suprarenal gland, and the causation of Addison's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 1017; 1895, i, 843; 1896, ii, 10. *Also*, Reprint.—**Babes** (V.) Lésions des capsules surrénales dans la tuberculose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 194-196.—**Ballenghien**. Tuberculose ancienne des capsules surrénales sans mélanodermie; tuberculose pleurale aiguë; granulie généralisée simulant une méningite; mort. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1888, iii, 38-43.—**Bergman** (A. M.) Tuberkulose in den Nebennieren des Kindes. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh.*, Berl., 1902, xxviii, 496-504.—**Bonardi** (E.) A propos d'un cas très intéressant de maladie d'Addison; cancer associé à la tuberculose des capsules surrénales; intégrité du sympathique et lésions spinales pseudo-systématisées. *Rev. neurol.*, Par., 1897, v, 430-434.—**Bradshaw** (T. R.) Observations on the relation of Addison's disease to alterations in the supra-renal capsules; with a report of four cases. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1897, xvii, 275-283.—**Brown** (H. M.) Supra-renal melasma. *Mass. M. J.*, Bost., 1906, xxvi, 303-307.—**Bury** (J. S.) A case of Addison's disease in a child treated for a few days with suprarenal extract without benefit; characteristic lesions found post mortem. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1678-1680.—**Cade & Nicolas**. Tuberculose des capsules surrénales (maladie d'Addison). *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1898), 1899, xxxviii, pt. 2, 94-96.—**Dévé**. Tuberculose latente des capsules surrénales; syndrome d'insuffisance capsulaire aiguë (collapsus surrénal). *Normandie méd.*, Rouen, 1907, xxii, 513-516. *Also* [Abstr.]: *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1907, viii, 387.—**De Vecchi** (B.) Sulla tubercolosi sperimentale delle capsule surrenali. *Riforma med.*, Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 698-700.—**Dever** (F. J.) Tuberculosis of the suprarenal glands, with pulmonary and hepatic tuberculosis, gangrene of the right lung, hemorrhage from the bowels and parenchymatous nephritis. *Phila. Hosp. Rep.*, 1905, vi, 260-263.—**Dunnean** (E.) & **Gant**. Suprarenal capsule from Addison's disease. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1895-7, vi, 129.—**Evans** (J.) Acute Addison's disease without pigmentation, paroxysms of vomiting being the main clinical symptom terminating three days after admission in sudden death; tubercular disease of both suprarenal capsules; obsolescent tubercle in lung with calcareous bronchial glands. *Arch. Neurol. Path. Lab.*, Lond. County Asyl., Claybury, Lond., 1907, iii, 290-292.—**Garnier** (C.) Maladie d'Addison et tuberculose des capsules surrénales. *Soc. de méd. de Nancy*. C. r., 1901-2, 117-121. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1902, xxxiv, 495-499.—**Gouget** (A.) Maladie bronzée avec attaques épileptiformes; dégénérescence caséuse totale des capsules surrénales; sclérose partielle des ganglions semi-lunaires; tubercule cérébral. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 688-694.—**Hadra**. Operative Heilung eines Falles von atypischem Morbus Addisonii durch Exstirpation ether tuberculösen Nebenniere. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1897, xxvi, 155-157.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Tuberculosis glandulæ suprarenalis. *In their*: *Path.-anat. Tafeln* . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1894, 9. Hft., pl. U. 3 with text.—**Laforgue**. Tuberculose de la capsule surrénale droite et granulie généralisée consécutive, simulant la méningite cérébro-spinale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 569-571.—**Lalaguel-Lavastine & Halbron** (P.) Trois cas de tuberculose surrénale sans mélanodermie. *Ibid.*, 1907, lxxvii, 369-374.—**Lancereaux**. Tuberculose des capsules surrénales. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1894, iv, 177-179.—**Le Play**. Tuberculose caséuse primitive des capsules surrénales; syndrome fruste d'insuffisance surrénale avec mort rapide. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxxiv, 556-561.—**Le Roy** (C.) Tuberculose totale des deux capsules surrénales sans maladie d'Addison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1901, i, 513-519.—**Letulle** (M.) Mort subite dans la tuberculose des capsules surrénales. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxi, 200-202. *Also*: *Presse méd.*, Par., 1894, 67.—**Loeper** (M.) Le syndrome asystolique dans la tuberculose surrénale. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1906, 2. s., iii, 121-127.—**Mader** (J.) Morbus Addisonii; Nebennierentuberculose; therapeutische Versuche mit Nebennierensaft; *Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 234-236.—**Mahomed** (G.) Sarcomatous growth; excision; treatment of scar by Röntgen rays; prostration and death; tuberculous disease of suprarenals discovered post mortem. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 70.—**Marañón** (G.) Enfermedad de Addison; síntomas nerviosos graves; muerte súbita; tuberculosis capsular; persistencia del timo. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1910, xxiv, 95-109.—**Marie** (R.) Tuberculose caséo-purulente, double, des capsules surrénales; pas de pigmentation des muqueuses; évolution fébrile de la maladie; mort par cachexie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 528-530.—**Michaux**. Tubercules dans les capsules surrénales, sans symptômes addisonniens. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 958.—**Mouisset**. Maladie d'Addison; tuberculose des capsules surrénales. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894) 1895, xxxiv, pt. 2, 50.—**Ness** (R. B.) Case of probable

Suprarenal bodies (Tuberculosis of).

Addison's disease associated with leucoderma and tuberculosis. Glasgow M. J., 1900, liv, 252-261, 2 pl. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 169-178, 2 pl. — **Noer** (J.) Report of a case of tuberculosis of the adrenals, with pathologic specimens. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903, ii, 231-233. — **Ocarauza** (F.) Algunas consideraciones sobre la enfermedad de Addison sugeridas por la observación de seis casos de tuberculosis. Crón. méd. mexicana, México, 1902, v, 123-125. — **Petit** (G.) Tuberculose des capsules surrénales, chez la vache. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 685. — **Pilliet** (A.) Tuberculose d'une capsule surrénale sans mélanodermie; augmentation du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 463. — **Pospisiloff** (A. I.) [et al.]. Sluchai Addison'ovoi bollezni (melasma suprarenalis). [Addison's disease.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 85-91. — **Poulain** (A.) Tuberculose caséuse localisée aux capsules surrénales; syndrome de la maladie d'Addison; érythème scarlatiniforme desquamatif. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 537-541. — **Reutling** (R.) The tuberculin test as a possible aid in the diagnosis of Addison's disease, with report of a case. Maryland M. J., Balt., 1902, xlv, 299-303. — **Rubino** (G.) Tuberculosis dei surrenni senza colorazione bronzina della pelle. Riv. ospedal. Roma, 1911, i, 701. — **Secchi** (T.) Un caso di morbo di Addison con tubercolosi incipiente delle capsule surrenali. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 221; 241; 261. — **Speroni** (D.) Enfermedad de Addison y tuberculosis de las cápsulas suprarenales. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xi, 155-163. — **Spillmann** (L.) & **Hoche**. Tuberculose des capsules surrénales et maladie d'Addison. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1902-3, 156-159. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 465-468. — Un cas de maladie d'Addison à dénouement rapide; contagion génitale de la tuberculose. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2369-2379. — **Spillmann** (L.) & **Pariset** (J.) Lésions des capsules surrénales et résultats produits par l'opothérapie dans trois cas de maladie d'Addison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 313-316. — **Stander** (A.) [Ueber Nebennierentuberkulose.] München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1837. — **Steele** (J. D.) Tuberculosis of the suprarenal capsules, with pigmentary changes in the skin. Tr. Path. Soc. Phila., 1895, xviii, 422-424. — **Stursberg**. Ueber plötzlichen Tod bei klinisch nicht erkennbarer Nebennierentuberkulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1406. — **de Vecchi** (B.) On experimental tuberculosis of the suprarenal capsule in relation to Addison's disease; preliminary report of a pathological study. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 688. — Ueber die experimentelle Tuberculose der Nebennieren. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1901, xii, 577-592. — **Withington** (C. F.) Addison's disease with and without adrenal tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1904, xix, 316-332. *Also:* Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 591-598. *Also*, Reprint. — **Wollstein** (M.) Solitary tubercle of the supra-renal capsule. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 80.

Suprarenal bodies (Tumors of).

See, also, Jaundice from obstruction; Kidney (Tumors of, Embryonal).

AINENSTEIN (S. M.) *Beitrag zur Kasuistik der Nebennierentumoren im Kindesalter. Ein Fall von primärem Nebennierensarcom bei einem 2-jährigen Kinde. 8°. Zürich, 1905.

BOSSARD (R.) *Ein Fall von Lymphangioma cysticum der rechten Nebenniere. 8°. Zürich, 1900.

BRIN (R.) *De l'évolution des tumeurs propres de la capsule surrénale. 4°. Paris, 1892.

BRUYKHANOFF (N. I.) *O pervichnikh opukholyakh nadpochechnikov; patologo-anatomicheskoye izsledovaniye. [Primary tumors of the suprarenal glands; patho-anatomical research.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

FRAENKEL (F.) *Ein Fall von doppelseitigem völlig latent verlaufenden Nebennierentumor und gleichzeitiger Nephritis mit Veränderungen am Circulationsapparat und Retinitis. [Freiburg i. B.] 8°. Berlin, 1886.

GOUPIL (H.) *Contribution à l'étude des tumeurs des glandes surrénales. 8°. Paris, 1908.

HIRSCH (A.) *Die Geschwülste der Nebennieren und Nebennierengeschwülste der Niere. 8°. Würzburg, 1902.

HOLST (F.) *Ueber doppelseitige primäre Nebennierentumoren. 8°. Leipzig, 1904.

Suprarenal bodies (Tumors of).

STEINKE (P.) *Untersuchungen zur vergleichenden Pathologie der Nebennierengeschwülste. [Bern.] 8°. Wiesbaden, 1910.

TREU (E.) *Operativ behandelte Nebennierengeschwülste. 8°. Jena, 1909.

TRIEPCKE (O. E. L. G.) *Ueber Blutcysten in Nebennierenstrümen. 8°. Greifswald, 1901.

WAGNER (J.) *Die Exstirpation eines Nebennierentumors, der für einen Ovarialtumor gehalten wurde. 8°. München, 1900.

WINKLER (C.) Die Gewächse der Nebennieren. 8°. Jena, 1909.

ZIEGLER (V.) *Beiträge zur Kenntnis der Nebennierentumoren. 8°. Freiburg in Baden, 1895.

Adams (C. E.) A case of precocious development associated with a tumour of the left suprarenal body. Tr. Path. Soc. Lond., 1904-5, lvi, 208-212. — **Adrian** (C.) Zur Klinik der Nebennierengeschwülste. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1910, iv, 81-114. — **Alezais** & **Peyron**. Sur les tumeurs dites gliomateuses des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 551. — Sur une tendance évolutive fréquente dans les paragangliomes médullo-surrénaux. *Ibid.*, 1911, lxx, 718-720. — **Armanni** (L.) Neuroma di una capsula surrenale. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1903, xiii, 168-172. — **Beadles** (C. F.) Tumour of the supra-renal body. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 260-262. — **Berdez**. Contribution à l'étude des tumeurs des capsules surrénales. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 412-415. — **Bertram** (R.) Betrachtungen über Adenomknötchen an den Nebennieren Neugeborener und über Tumoren der Nebennieren. Path.-anat. Arb., Joh. Orth z., Prof. Jubil., Berl., 1903, 391-396. — **Bogolyuboff** (V. L.) K khirurgii opukholy nadpochechnika. [Surgery of tumors of the suprarenal capsules.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1906, xxii, 746-763. *Also*, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 49-63. — **Brichanow** (N.) Zur Kenntnis der primären Nebennierengeschwülste. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1899, xx, 41-73, 3 pl. — **Brugnattelli** (E.) Geschwulst vom Typus der Nebennieren mit unbekanntem Sitz und multiplen, subkutanen und submukösen Metastasen. Bedeutung der histologischen Untersuchung bezüglich der Diagnose des primären Tumors. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 190-204, 1 pl. — **Caven** (J.) [Small globular growth in substance of suprarenal capsule.] Proc. & Tr. Path. Soc. Toronto, 1889-90, i, 13. — **Ciacio** (C.) Tumore a tipo cortico-surrenale; considerazioni e ricerche cliniche, microchimiche e citologiche. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 44-56, 1 pl. *Also*, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, civ, 277-297, 1 pl. — **Crawford** (R.) Cystic disease of the suprarenal gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 212. — **Davidsohn** (C.) Melanotische Geschwulst der Nebenniere mit zahlreichen Metastasen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1802. — Das Melanom der Nebenniere. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 287-295. — **De-Cortes** (A.) Contributo alla chirurgia delle capsule surrenali (voluminoso fibro-sarcoma; estirpazione; guarigione). Clin. chir., Milano, 1906, xiv, 1318-1326. — **De Puoli** (E.) Contributo allo studio dei tumori primitivi della capsula surrenale. Per il xxv anno d. insegna. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, i, 219-246. — **Doran** (A. H. G.) Cystic tumour of the suprarenal body successfully removed by operation, with notes on cases previously published. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Surg. Sect., 201-220. *Also*, Reprint. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1558-1563. — The surgery of blood-cysts of the suprarenal body. Med. Brief, St. Louis, 1908, xxxvi, 415-420. — **Dupraz**. Un cas rare de tumeur de la capsule surrénale opérée et guérie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 201-203. — **Fabozzi** (S.) Di due casi di tumori primari delle capsule surrenali. Incurabili. Napoli, 1905, xx, 257-275. — **Flaersheim** & **Ouvry**. Kyste hématique volumineux de la capsule surrénale. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 73-76. — **Glynn** (E. E.) & **Dun** (R. C.) The association of suprarenal tumours with precocity in children, and the description of a new case. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 116-134, 2 pl. — **Goldschwend** (F.) Symptomatologie und Diagnose der Nebennierentumoren. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 455; 468. — **Haase** (C.) Adenom der Nebenniere mit amyloider Metamorphose. Berl. tierärzt. Wehnschr., 1911, xxvii, 625. — **Hartwell** (J. A.) Cyst of the suprarenal gland. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 125-129. — **Hedinger** (E.) Struma medullaris cystica suprarenalis. (Beitrag zur Lehre der Paragangliome.) Frankf. Ztschr. f. Path. Fest-schr., Wiesb., 1911, vii, 112-126. — **Heuschen** (K.) Ueber Struma suprarenalis cystica hæmorrhagica; ein Beitrag zur Pathologie und Chirurgie der Nebennieren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlix, 217-165, 2 pl. —

Suprarenal bodies (Tumors of).

Hödmöser. Tod durch Embolie der Pulmonalarterie, ausgehend von einem in die Hohlvene gewucherten primären Angiosarkom der Nebenniere. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1904, xxv, 109-132, 2 pl.—**Hook** (G.) Ein Ganglioneurom der Nebenniere, zugleich ein Beitrag zur Lehre der Ganglioneurome. Frankfurt. Ztschr. f. Path. Wiesb., 1911, vii, 133-149.—**Israel** (J.) Zur Diagnose der Nebennierengeschwülste. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1745-1749.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Strumasuprarenalis. In their: Path. anat. Tafeln... Hamb. Staatskrankenb., Wandsbek-Hamb., 1894, 9. Hft., pl. U. 3, with text.—**Katsurada** (F.) Strumasuprarenalis. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 222-230, 1 pl.—**Katz** (A.) Hématomes infectieux des capsules surrénales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 486.—**Kelyack** (T. N.) Tumour of the right suprarenal capsule. Lancet, Lond., 1894, ii, 1489.—**Adrenal growths.** Med. Chron., Lond., 1897, vii, 401-412.—**Krönlein.** Nebennierencyste von Kopfgröße. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxv, 458.—**Klüster** (H.) Ueber Glome der Nebennieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxx, 117-130. See, also, *infra*.—**Knärit** (S.) [Struma of the suprarenal capsule.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 855-858.—**Laignet-Lavastine & Aubertin.** Adénome médullaire de la capsule surrénale (médullome surrénale) chez un tuberculeux mélanodermique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 818-821.—**Lapointe** (A.) & **Lecène** (P.) Glome primitif de la capsule surrénale. *Ibid.*, 1907, xix, 69-75, 1 pl.—**Lectulle** (M.) Lipome de la surrénale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 652-655.—**McArthur** (L. L.) Adrenal tumor. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 387.—**McCosh** (A. J.) Cysts of the suprarenal bodies. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 301.—**Cysts of the suprarenal gland.** *Ibid.*, 878-890.—**Magni** (E.) Sulla denominazione anatomica dei tumori delle capsule surrenali, e dei germi aberranti di queste; sopra un caso di surrenoma. Policlin., Roma, 1906, xlii, sez. chir., 18-29.—**Makai** (E.) Mollévese-daganat metastasisokkal újszülöttekben. [Adrenal tumor with metastasis in the newborn.] Orvosi hetil., Budapest., 1907, li, 231. Also, *transl.*: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 42.—**Marchetti** (G.) Sopra una cisti della capsula surrenale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 371-373. Also, *transl.*: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 472-480, 1 pl.—**Mohr** (R.) Ueber einen Nebennierentumor der rechten Niere mit gleichzeitiger hyperplastischer accessorischer Nebenniere im Schwanz des Pankreas. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xlvii, 202-204.—**Niosi** (F.) Sopra una voluminosa ciste retroperitoneale sviluppatasi in una glandola surrenale (accessoria) e sulla classificazione delle cisti retroperitoneali in generale. Clin. mod., Firenze, 1907, xlii, 441; 569.—**Oberndorfer** (S.) Lymphocyten der Nebenniere. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 516-519.—**Pachnot** (G.) Di un caso di cisti d'echinocecco della capsula surrenale. Gazz. d. osp. Milano, 1908, xxix, 847-851.—**Pal** (J.) Zwei Fälle von Nebennierentumor; Obductionsbefund. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 24-26.—**Palamidessi** (T.) Di un tumore primitivo delle capsule surrenali senza melanoderma. Arch. Ital. di clin. med., Milano, 1895, xxxiv, 80-102.—**Pastia** (C.) Un caz de adenom al ficatului și al capsulelor suprarenale. [Adenoma of the liver and suprarenals.] Spitalul, Bucuresci, 1907, xxvii, 108-111.—**Petroff** (N. V.) Slucha Addisonovoi bolezni; kavernoznaya angioma obeikh nadpochechnikh zhelyoz i pecheni. [Addison's disease; cavernous angioma of both suprarenal capsules and liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1899, x, 1239-1244.—**Pick** (L.) Die Marchand'schen Nebennieren und ihre Neoplasmen, nebst Untersuchungen über glykogenreiche Eierstocksgeschwülste. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxiv, 670-838, 2 pl.—**Podbielski** (A. I.) Danniya patologoanatomicheskovo izsledovaniya opukholi nadpochechnika. [Pathological anatomy of a suprarenal tumor.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 353-356.—**Potherat** (E.) & **Chambard.** Un cas de lymphangiome kystique de la capsule surrénale du côté gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 1187-1196.—**Prévost.** Tumeur de la capsule surrénale droite. Rec. de mém. et obs. s. Phys. et la méd. vét. mil., Par., 1899, 2. s., xx, 194-197.—**Quackenboss** (A.) Tumor of the adrenal gland with metastasis in the orbit. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910, xii, 451-455, 1 pl. Also: Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 478-481, 1 pl.—**Robson** (M.) Two cases of successful removal of a tumor of the supra-renal capsule. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., cxix, 187.—**Rollleston** (H. D.) Tumor growing from the upper end of the left supra-renal capsule. Lancet, Lond., 1894, ii, 916.—**Cyst of the supra-renal body.** Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 214.—**Rossi** (R. P.) Contributo allo studio dei tumori del paraganglio soprarenale nei bovini. N. Ercolani, Pisa, 1908, xlii, 486; 497.—**Routier.** Kyste hématique volumineux de la capsule surrénale. Bull. et mém. Soc. de

Suprarenal bodies (Tumors of).

chir. de Par., 1894, n. s., xx, 813.—**Sabrazès** (J.) & **Husnot** (P.) Névromes et fibromes des surrénales. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 189-216.—**Schilling** (F.) Ein operativ geheilter Fall von Nebennierenkystom. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1905, München, 1906, 60-66. Also: München. med. Wehnschr., 1906, liii, 268-270.—**Schittenhelm** (A.) Ein seltener Verlauf von Nebennierentumoren. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 161-163.—**Schlegel** (M.) Neoplasmen in den Nebennieren und accessorischen Nebennieren beim Pferd und Rind. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1908, 777-779.—**Sick** (K.) Flimmerepithelcysten in der Nebennierenkapsel und in einer Beckenlymphdrüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 468-471.—**Steinke** (P.) Untersuchungen zur vergleichenden Pathologie der Nebennierengeschwülste. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 167-204, 2 pl.—**Suzuki** (S.) Ueber einen chromaffinen Tumor des Nebennierenmarks. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlvii, 1644-1647.—**Ueber zwei Tumoren aus Nebennierenmarkgewebe.** *Ibid.*, 1910, xlvii, 1623-1625.—**Terrier** (F.) & **Lecène** (P.) Les grands kystes de la capsule surrénale. Rev. de chir. Par., 1906, xxxiv, 321-337.—**Tilston** (W.) & **Wolbach** (S. B.) Primary tumors of the adrenal gland in children; report of a case of simultaneous sarcoma of the adrenal gland and of the cranium, with exophthalmos. Am. J. M. Sc., Phila., 1908, n. s., cxxxv, 871-889, 2 pl.—**Trevisan** (N.) Cisti enatica surrenale destra. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvii, 109-120.—**Trinca** (A. S.) A case of tumour of the suprarenal capsule. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 50.—**de Vecchi** (B.) Intorno ad un caso di cisti bilaterali delle capsule surrenali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 329-346.—**Wagner** (P.) Die Fortschritte in der operativen Behandlung der soliden und zystischen Nieren- und Nebennierentumoren. Folia urolog., Leipz., 1908, i, 651-671.—**Warren & Greenough** (R. B.) Suprarenal tumor; operation; death. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 492.—**Wendel** (W.) Zur Chirurgie der Nebennierengeschwülste. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, pt. 2, 116-130.—**Widal & Boidin.** Adénomes des capsules surrénales; hypertension et athérome généralisé; ramollissement cérébral et ulcères de l'estomac par oblitération artérielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 696-703.—**Wiesel** (J.) Bemerkungen zu der Arbeit H. Küsters: Ueber Glome der Nebennieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxx, 553-555.—**Winkler.** Zur Pathologie der Nebennierengeschwülste. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1909, 189-204. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 725-728.—**Woolley** (P. G.) Adrenal tumors. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, cxxv, 33-46.

Suprarenal bodies (Tumors of, Malignant).

See, also, **Suprarenal bodies (Cancer of).**

ALBRECHT (M. [E. O.]) *Casuistischer Beitrag zu den malignen Nebennierenstrumen. 8°. Greifswald, 1897.

DERJABIN (V.) *Zur Kenntnis der malignen Nebennierentumoren. 8°. München, 1908.

EWALD (P.) *Ueber Fettgehalt und multiple Adenombildung in der Nebenniere. 8°. München, 1902.

Adenoma of supra-renal; death. St. Thomas's Hosp. Rep. 1903, Lond., 1904, n. s., xxxii, 208.—**Adenoma of supra-renal capsule, lumbar nephrectomy.** *Ibid.*, 1905, Lond., 1906, n. s., xxxiv, 223.—**Adcock** (J. O.) & **Leitch** (R. F. C.) Clinical observations on a case of sarcoma of the suprarenal capsules; with pathological account. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, 278-293, 2 pl.—**Amberg** (S.) Primary malignant tumor of both adrenal glands in a child of two months, with secondary affection of the liver. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 582-593.—**Babes** (V.) La présence d'une hypertrophie et d'adénomes des capsules surrénales dans des cas d'adénomes ou du cancer primitif du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxi, 479-481.—**Baruard** (H. L.) A case of sarcoma of the left supra-renal body with secondary deposits in the cranial bones, with specimen of a second case. Tr. Clin. Soc. Lond., 1903-4, xxxvii, 216.—**de Besche** (A.) Et tilfælde af dobbeltsidig malign binyresvulst med metastaser til benstytemet. [A case of bilateral malignant adrenal tumor with metastases in the osseous system.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 6. R., v, 981-993.—**Blackburn** (I. W.) Primary sarcoma of the adrenal gland. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 266-282. Also, Reprint.—**Boppe.** Observation de sarcome de la capsule surrénale droite ayant déterminé une hémorragie abondante et des symptômes simulant une appendicite; laparotomie; mort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 321-326.—**Bosquet** (W. C.) Cystic adenoma of the adrenal. Tr.

Suprarenal bodies (Tumors of, Malignant).

Path. Soc. Lond., 1901, lii, 64-67.—**Braut & Parturier**, Sarcome de la surrenale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 402.—**Breton & Looten**, Insuffisance surrenale par sarcome double des capsules surrenales. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 344.—**Brewis** (N. T.), Adenoma of suprarenal body; removal of tumor and kidney. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xv, 488-490.—**Caillé** (A.), Sarcoma of the left suprarenal capsule and metastatic sarcoma of the spine in an infant five weeks old. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 75. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 594.—**Carpenter** (G.), A case of supra-renal sarcoma. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 69-73.—**Chaufard** (A.), Dermo-fibromatose pigmentaire (ou neuro-fibromatose généralisée); mort par adénome des capsules surrenales et du pancréas. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 777-784. Also: Bull. méd., Par., 1896, x, 1119-1121.—**Cohn** (M.), Primäres Nebennierensarkom bei einem neumonatlichen Kinde. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 383-389. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 266-268.—**Davis** (B. F.), Malignant tumors of the adrenal. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 135-138. Also: Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 60-74.—**Dobbertin**, Primärer angeborener maligner Tumor der Nebenniere. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 60-65.—**Dreschfeld** (J.) & **Moore** (F. C.), A malignant tumour of the suprarenal gland. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1904-5, x, 71-75, 1 pl.—**Drozda** (J.), Sarcoma glandulae suprarenalis sinistrae textum cellulorum retroperitonealem et pelveos infiltrans; Hydronephrosis secundaria; Pneumonia hypostica; Concretio pericardii; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 327.—**Dumont, Caillaud & Carlanopol**, Adénome des capsules surrenales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 245.—**Dupraz** (A.-L.), Hypernephrome de la capsule surrenale droite; extirpation; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 137-149.—**Earl** (H. C.), Sarcoma of left suprarenal body with a secondary intrathoracic growth which caused narrowing and thrombosis of superior vena cava. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1903, xxii, 325.—**Euroth** (E.), Två fall af metastaserande binjuresarkom, det ena med bilden af en progressiv paralytis. [Two cases of metastatic sarcoma in the suprarenal capsule, one of them with signs of progressive paralysis.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, v, 1, 768-795.—**Finney** (J. M.), Sarcoma of the suprarenals and secondarily of the lung. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898-9, xvii, 488-491. Also: Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 321-324.—**Fischer** (B.), Maligner Tumor eines Neugeborenen mit ausgedehnten Leber- und Lymphdrüsenmetastasen. Münch. med. Wchnschr., 1911, liiii, 2244.—**Folli** (A.), Sugli adenomi delle capsule surrenali. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1900, i, 95-99. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1901, xxv, 63-69, 1 pl. Also, Reprint.—**Froin** (F.) & **Rivet** (L.), Adénome des capsules surrenales et hypertension dans l'hémorragie cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxxix, 795-797.—**Gilbert** (O. M.) & **Whitman** (R. C.), A case of bilateral sarcoma of the adrenals, with metastases in the lung, simulating miliary tuberculosis. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 141-145.—**Hoffman** (J. J.) & **Jackson** (J. A.), Report of a case of sarcoma of the adrenal gland. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 360.—**Hutchinson** (R.), On suprarenal sarcoma in children with metastases in the skull. Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 33-38, 3 pl.—**Israel** (J.), Ueber Fieber bei malignen Nieren- und Nebennierengeschwülsten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 57-62.—**Ivanisoff** (N. I.), Sluchal sarkomi nadpocheknikh zhelyoz v grudnoi polosti. [Sarcoma of the suprarenal glands and thoracic cavity.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, iii, med-spec. pt., 251-255.—**Kaufmann** (E.), Fall von kindskopfgrosser Geschwulst der rechten Nebenniere (malignes Hypernephrom). Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 2-5.—**Kelyuack** (T. N.), A case of adrenal adenoma. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 539-544. Also: Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 263-265.—**Kulyosh** (G. S.), O zlokachestvennikh novobrazovaniyakh nadpocheknoy zhelyozy i ob otoshenienii k Addison'ovoi bollezni. [Malignant tumors of the suprarenal capsule and their relation to Addison's disease.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1684: 1727; 1768.—**Lapointe** (A.) & **Leclerc** (P.), Tumeur maligne de la capsule surrenale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 807.—**Lasagna** (F.), Beitrag zur Kenntnis bössartiger Nebennierengeschwülste. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 282-288.—**Le Count** (E. R.), Demonstration of specimens from a case of death from an adrenal tumor. Tr. Chicago Path. Soc., 1901-2, v, 67-70.—**Lemaire** (H.), Adénome des capsules surrenales et néphrite interstielle. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 215.—**Lenger**, Lipo-sarcome de la capsule surrenale droite; néphrecto-

Suprarenal bodies (Tumors of, Malignant).

mie transpéritonéale; guérison. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1899-1900, vii, 128-130.—**Lépine** (R.), Sarcome d'une capsule surrenale; diabète sucré. Lyon méd., 1906, cviii, 66-69.—**Letulle** (M.), Surrenalite nodulaire hyperplasique et adénomes de la capsule surrenale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 306. — Adénomes de la glande surrenale. Arch. d. sc. méd., ... de Bucarest, Par., 1896, i, 80-86, 2 pl.—**Mandlebaum** (F. S.) & **Libman** (E.), Lympho-sarcoma of both adrenals. Mt. Sinai Hosp. Rep., 1898, N. Y., 1899, i, 315.—**Mann** (H. C.), Primary sarcoma of the suprarenal. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 160.—**Meakins** (J. C.), A malignant adenoma of the adrenal with transformation into sarcomatous tissue. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 271-277, 2 pl.—**Ménestrier** (P.), Note sur les rapports des adénomes des capsules surrenales avec la néphrite interstielle atrophique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 181-185.—**Milman** (M. S.), Opukholi nadpocheknikov v osvleshtshenii teorii blastostofov. [Suprarenal tumors illustrating the blastocyte theory.] Kharkov, M. J., 1909, vii, 112-124, 1 pl.—**Minelli** (S.), Sopra un caso di angiosarcoma primitivo di una capsula surrenale con metastasi. Gazz. med. ital., Torino, 1904, lv, 371-381.—**Morris** (H.), Primary tumours of the suprarenal gland and their removal by operation. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1336-1341.—**Oppenheim**, Adénomes des capsules surrenales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 997-1011, 4 pl.—**Orr** (J.), Sarcoma of suprarenal capsules in a child at seven weeks. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 221-228, 1 pl.—**Pillet** (A.-H.), Recherches sur l'adénome des capsules surrenales. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 573-580.—**Platt** (A.-H.), A case of sarcoma of the supra-renal body, with secondary involvement of the vault of the skull and orbits. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 167.—**Pozhariski** (I. F.), Zlokachestvennaya hipernefroma nadpocheknikh s mnozhestvennii metastazami. [Malignant hypernephroma of the suprarenal gland with multiple metastases.] Pat. anat. kazuist., ... Kharkov, Univ., 1902-3, Mosk., 1904, 83. — O hipernefromakh. Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix ... svezda. S.-Peterb., 1904, i, 199-206.—**Ramsey** (O.), A study of sixty-seven cases of primary malignant tumors of the suprarenal gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 20-29, 1 pl.—**Robert** (Y.) & **de Tessien**, Sarcome angioplastique primitif de la capsule surrenale. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xii, 328; 456.—**Roileston** (H. D.), Fibro-adenomatous tumour of the supra-renal. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlii, 150.—**Sabrazès** (J.) & **Husnot** (P.), Hypertrophie avec adénomes enkystés multiples des surrenales chez les vieillards et les séniles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 445.—**Satterlee** (G. K.), A case of hypernephroma of the adrenal gland; a case of angiosarcoma of the foot; a case of pernicious malaria, with autopsy. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, n. s., vii, 171-177.—**Sequeira** (J. H.), A case of sarcoma of the left suprarenal body in a girl of eleven, who presented the phenomena of precocious puberty. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 226-233.—**Sharfy** (S. K.), K voprosu o sarkomatoznom zabolevanii nadpocheknikh zhelyoz v klinicheskom otoshenii. [Sarcoma of the suprarenal capsules clinically considered.] Meditsina, St. Petersburg, 1893, v, 82; 98. Also: Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1893, i, no. 2, 111-114.—**Siciliano** (F.), Tumore mixosarcomatoso della capsula surrenale destra. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 1205-1209.—**Stober** (A. M.), Hypernephroma of the left adrenal with metastases in the mediastinal lymph glands causing obstruction of the superior vena cava. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1907-8, vii, 34-38.—**Thornton** (J. K.), Abdominal nephrectomy for large sarcoma of the left suprarenal capsule; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 150-153. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, i, 650.—**Warthin** (A. S.), Adenoma of both adrenals in the new-born, associated with retrogressive changes in the adrenals of Marchand. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 812-825. Also, Reprint.—**Weinberg**, Adénome double des capsules surrenales chez un malade ayant succombé à l'épithélioma pavimenteux du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 628.—**White** (C. Y.) & **Nisbet** (V.), Hypernephroma of the right suprarenal gland with metastasis, and hypertrophy of the external genitalia in a child of two years. Tr. Phila. Pediat. Soc., N. Y., 1904-5, i, 7-9.—**Woolley** (P. G.), A primary eareinomatoid tumor (mesothelioma) of the adrenals, with sarcomatous metastases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 527-643, 6 pl.—**Zanfrognini** (A.), Adenoma di tessuto cromaffine della capsula surrenale. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 812.—**Zhukovski** (V. P.), Vrozhdennaya sarkoma nadpocheknoy zhelyozy: sluchai u vosmi-dnevnyavo rebyonka. [Congenital sarcoma of the suprarenal gland; case in an infant 8 days old.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1337-1339. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, lxi, 213-218.

Suprarenal bodies (Wounds of).

Razzaboni (G.) Di alcune particolarità nella riparazione delle ferite delle capsule surrenali. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1909-10, ii, 319-325.—**Stinelli** (F.) Ricerche istologiche sperimentali sul processo di guarigione delle ferite delle ghiandole suprarenali. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 464-468.—**Thompson** (J. F.) Rupture of adrenals; unilateral hydronephrosis; peritonitis. *Wash. M. Ann.*, 1902, i, 251.

Suprarenal bodies in children.

BLUMENAU (F. B.) *O nadpochechnik zhelyozakh u ditei. [Suprarenal glands in children.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

REIKHTMAN (H. A.) *Izmeneniya v nadpochechnik zhelyozakh ditei pri ostrozarnikh bolleznakh, preinushchestvenno pri difterii. [Changes in the suprarenal capsules in children in acute infectious diseases, principally in diphtheria.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Samelson (S.) Ueber die Nebennierenfunktion im Säuglingsalter. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1911, Orig., iii, 65-72.—**Starkłówna** (Stella) & **Węgrzynowski** (L.) O nadnerzakh u dzieci na podstawie własnych badań. [The suprarenals in children, based on personal observations.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1910, xlv, 667; 692; 709; 736; 751.—**Thomas** (E.) Ueber die Nebenniere des Kindes und ihre Veränderungen bei Infektionskrankheiten. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, i, 283-316, 2 pl. — Ueber den Umbau der Nebenniere im Säuglingsalter. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1180.

Suprarenal bodies in the female.

Bossi (M. L.) Die Nebennieren und die Osteomalacie. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1907, lxxxiii, 505-544, 1 pl. — L'influenza delle capsule surrenali sull'ossificazione dello scheletro, a proposito di osteomalacia e rachitismo. *Ginecol. mod.*, Genova, 1908, i, 23-28, 12 pl.—**Ciulla** (M.) Gli organi a secrezione interna nella gravidanza e nel puerperio; le capsule surrenali. *Ibid.*, 1910, iii, 84; 201; 436; 470; 506.—**Costa** (R.) Di alcune attività della capsula surrenale in relazione colla gravidanza. *Rac. di scritti ostet.-ginec.* . . . d. Luigi Mangiagalli, Pavia, 1906, 145-158.—**Guéysse** (A.) La capsule surrenale chez la femelle du cobaye en gestation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11, s. i, 898-900.—**Mulon** (P.) Parallèle entre le corps jaune et la cortico-surrénale chez le cobaye. *Ibid.*, 1906, lxi, 292.—**Sambalino** (L.) Le capsule surrenali in gravidanza e puerperio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1910, i, 399-433, 3 pl.—**von Winckel** (F.) Die Bedeutung der Nebennieren in gynäkologischer Beziehung. *Cong. internat. de méd. C.-r.*, Par., 1900, sect. de gynéc., 95-98. — L'importance gynécologique des capsules surrenales. *Ibid.*, 285-288.

Suprarenal extract [including adrenalin; epinephrin; paraganglin; reniform; suprarenin].

See, also, **Extracts (Animal)**; **Hay-asthma (Prevention, etc., of)**; **Leprosy (Treatment of)**; **Paraganglin; Plague (Treatment of) with suprarenal extract; Rickets (Treatment of) with animal extracts; Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of); Teeth (Diseases of, Treatment of).**

CARTELLIER (C.) *Contribution à l'étude de l'adrénaline. 8°. *Lyon*, 1903.

SUPRARENALIN (crystalline powder and solution) and the suprarenal preparations. 8°. *Chicago*, [n. d.].

Abderhalden (E.) & **Bergell** (P.) Ueber das Epinephrin (Epinephrin). *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 1003.—**Abelous** (J.-T.), **Soulié** (A.) & **Toujan** (G.) Sur l'origine de l'adrénaline. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 574-576.—**Aldrich** (T. B.) Is adrenalin the active principle of the suprarenal gland? *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902-3, vii, 359-368.—**Avtokrato** (D. M.) Sovremennyye vozrasheniya na adrenalini yeyo otosheniye k zhivotnomu organizmu. [Contemporary views on adrenalin and its relationship to the animal organism.] *Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.*, 1904, xxi, 27-39.—**Bardier** (F.) L'adrénaline. *Arch. méd. de Toulouse*, 1903, ix, 16-20.—**Battelli** (F.) Quantité d'adrénaline existant dans les capsules surrenales de l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, liv, 1205-1207. — Influence du travail suivi de repos sur la quantité d'adrénaline existant dans les capsules surrenales. *Ibid.*, 1520-1522.—**Bellucci** (O.) & **Ricci** (C.) Per lo studio dell' adrenalina. *Gazz. med. d. Marche*, Porto Civitanova, 1903, xi, no. 7, 1-4.—**Braithwaite** (J. O.) The nomenclature of the

Suprarenal extract [including adrenalin; epinephrin; paraganglin; reniform; suprarenin].

suprarenal principle. *Lancet*, Lond., 1911, i, 264.—**Cavazzani** (E.) Adrenalinet veratrum. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910-11, liv, 281. See, also, *infra*, Patta.—**Cevidalli** (A.) & **Leoncini** (F.) Ricerche sul comportamento post-mortale del principio attivo delle capsule surrenali. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1909, i, 175-178. Also, *transl.*: *Protoc. med.-forense*, Teruel, 1909, xi, 97-101. Also, *transl.*: *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1909, xv, 365-367.—**Chevalier** (L.) L'adrénaline. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1903, cxlv, 856-865, 4 diagr.—**Compairod**. [Adrenalina.] *An. r. Acad. de med.*, Madrid, 1902, xxii, 71-75.—**Cosma**. Cite-va cuvinte despre adrenalina. *Spitalul, Bucuresci*, 1904, xxiv, 115-118.—**De Vos** (J.) & **Teirlinck** (A.) L'extrait de capsules surrenales. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1902, lxxxii, 209-217.—**Dryer** (G. P.) Is the active substance in suprarenal extracts found normally in the blood of the suprarenal vein? *Johns Hopkins Univ. Circ.*, Balt., 1896-7, xvi, 49.—**Friedmann** (E.) Zur Kenntnis des Adrenalins (Suprarenins); vorläufige Mitteilung. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brnschw., 1904, vi, 92.—**von Firth** (O.) Zur Kenntnis des Suprarenins. *Ibid.*, 1901, i, 243-251. — Zur Kenntnis des Suprarenins (Adrenalins). *Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1903, cxlii, 19-50.—**Gottschalk** (A.) L'adrénaline. *Presse méd.*, Par., 1903, i, 416.—**Guérin** (A.) L'adrénaline. *J. de méd. de Bordeaux*, 1906, xxxvi, 169; 188.—**Hamm**. Suprarenin. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1932.—**Hecht**. Suprarenin. *Sitzungs. d. ärztl. Ver. in München* (1903), 1904, xiii, 71-77. Also: *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 202-204.—**Inglis** (Alexandra) & **Schmori** (G.) Ueber den Adrenalinhalt der Nebennieren. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1911, civ, 125-167.—**Jona** (J. L.) Adrenalin. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, n. s., i, 58.—**Jones** (P. M.) The active principle of the adrenal gland; what name shall be given to it? *Calif. State J. M.*, San Fran., 1904, ii, 178.—**Kirchner** (H.) Ueber Adrenalin, das wirksame Prinzip der Nebennieren in haltbarer Form. *Ophth. Klin.*, Stuttgart, 1902, vi, 177-180. Also, *transl.*: *Clin. ophth.*, Par., 1902, viii, 225-228.—**Kreibich** (C.) Leukozytendarstellung im Gewebe durch Adrenalin. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 701.—**Lagache** (H.) L'adrénaline. *Echo méd. du nord*, Lille, 1902, vi, 328-332.—**Lemaire** (P.) L'adrénaline. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1902, xxiii, 245.—**Létiévant**. L'adrénaline. *Provinceméd.*, Lyon, 1902, xvi, 361.—**Maben** (T.) The nomenclature of the suprarenal principle. *Lancet*, Lond., 1911, i, 332.—**Mamlock** (G. L.) Zusammenfassende Uebersicht über das Adrenalin. *Ztschr. f. diätet. u. phys. Therap.*, Leipzig, 1902-3, vi, 520; 1903-4, vii, 625-632.—**Migliacci** (G.) Sull' estratto di capsule surrenali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 1419-1422.—**Miranda** (J. B.) Estudio sobre la adrenalina. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1905, xxxiii, 377-385.—**Morel** (L.-E.) L'adrénaline. *Progrès méd.*, Par., 1903, 3, s. xviii, 65; 81.—**Noé** (J.) Adrenaline. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1904, i, 1623-1640.—**O'Connor** (J. M.) Ueber Adrenalinbestimmung im Blute. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1439-1442.—**Ott** (I.) & **Harris** (S. B.) Adrenalin. *J. Med.-Chir. Coll.*, Phila., 1903, iv, no. 1, 15.—**Patta** (A.) A proposito di una nota del E. Cavazzani su adrenalina e veratro. *Clin. med. ital.*, Milano, 1910, xlix, 151.—**Pellegrino** (M.) Sugli estratti corticali e midollari delle capsule surrenali. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1903, Padova, 1904, xiii, 102.—**Popović** (P.) Adrenalin. *Srpsk. arh. za celok. lek.*, Beograd, 1902, viii, 497-503.—**Schmuidgel** (O.) Le chlorhydrate d'adrénaline. *Clin. ophth.*, Par., 1903, ix, 277.—**Schubiger** & **Hartmann** (F.) Adrenalin. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, xxxii, 660-663.—**Singer** (H.) Die Nebennieren und ihr wirksames Prinzip. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, xvi, 21; 84.—**Suprarenal capsules**. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1898, xii, 1153.—**Takamine** (D. J.) Adrenalin; the active principle of the suprarenal gland. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1902, x, 131-138.—**Tanaka**. [Adrenaline.] *Iji Shinbun*, Tokio, 1905, 1317-1325.—**Waterman** (N.) Zur Frage der Adrenalinimmunität. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxiv, 273-281.—**Winkler** (F.) Die Nebennierenpräparate als diagnostisches Hilfsmittel in der Dermatologie. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1908, xlii, 126-133.—**Wroblewski** (V.) Ueber das Wachstum einiger pathogener Spaltpilze auf den Nebennierenextraktflüssigkeiten. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], i. Abt., Jena, 1896, xx, 528-535.

Suprarenal extract (Accidents from use of).

See, also, **Suprarenal extract (Pathological effects of)**; **Suprarenal extract (Toxicity of).**

Bagby (G. F.) Adrenalin; its advantages and its disadvantages. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1903, ix, 172-175.—**Bennett** (F. C.) Dangers in the use

Suprarenal extract (Accidents from use of).

of adrenal preparations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1635.—**Bloch** (C.) An untoward occurrence in the use of suprarenal gland. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 23.—**Bobone** (T.) Un des inconvénients de l'adrénaline. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1903, iv, 430-433.—**Boinet** (E.) Troubles nerveux et tremblement observés, chez un addoré, à la suite de trop fréquentes injections de capsules surrénales de veau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s., i, 891-893.—**Bouchart** (A.) Opacité de la cornée et mydriase persistante, attribuables à l'usage de l'adrénaline. [Note de Antonelli.] Rec. d'opt., Par., 1904, 3, s., xxvi, 155-158. — Accidents attribuables à l'adrénaline. *Ibid.*, 1905, 3, s., xxvii, 30-36.—**Bourillet**. Un accident dû à l'adrénaline. Centre méd. et pharm., Gannat, 1903-4, ix, 77.—**Burnett** (C. H.) Results of a mistake in putting up a prescription for adrenalin chloride to be used as a nasal spray. Internat. Clin., Phila., 1902, li, s., iv, 25-28.—**Christensen** (H. B.) Et tilfælde af døds efter novokain-suprareninbedøvelse. [Death after stupor caused by novocain-suprarenin.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1910, lxxii, 321-323.—**De Beck** (D.) Accident with adrenalin. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 511.—**Dubois**. Mort subite après une injection hypodermique d'extraît glyceriné de capsules surrénales. Bull. gén. de thérap., Par., 1904, cxlvii, 690-694.—**Duncanson** (J. G.) The danger of suprarenal treatment in hemoptysis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 603.—**von Firth** (O.) Mahnung zur Vorsicht beim Gebrauche von Nebennierenpräparaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1902, xxviii, 783.—**Hopkins** (F. E.) Secondary hemorrhage following use of suprarenal extract. N. York M. J., 1900, lxxii, 315-318. Also: Tr. Am. Laringol. Ass., 1900, N. Y., 1901, 119-131.—**Koll** (E.) Intravenöse Adrenalin-Dauerinfektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2041-2046.—**Lemere** (H. B.) Dangers of the use of adrenalin in eye diseases. Am. Med., Phila., 1901, ii, 523.—**Livon** (C.) Danger du principe actif des capsules surrénales dialysés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 1501.—**Merkens** (W.) Ist die Infusion von Adrenalin-Kochsalzlösung ungefährlich? Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1365.—**N. N.** Warnung vor Adrenalin. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 867-869.—**Potts** (B. H.) Danger from the careless use of alkaloid of the suprarenal gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1188.—**Rzetskowski** (K.) Miazdzyca aorty, wywołana u królików przy pomocy dożylnych wstrzykiwań adrenaliny. [Thrombosis of the aorta produced in rabbits by intravenous adrenalin injection.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2, s., xxiv, 524-528.

Suprarenal extract (Antagonisms and incompatibilities of).

Borchié (F.) *Gegenseitige Beeinflussung von Adrenalin und Verdauungslösungen. 8°. Freiburg i. B., 1909.

Frankl (T.) Ueber den Antagonismus der Chloride der Erdalkalien und des Kaliums gegenüber dem Adrenalin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, exxx, 346-352.—**Gley** (E.) Sur l'antagonisme de l'adrénaline et de la sécrétine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 866-871.—**Jonesco** (D.) Sur le mode d'action des substances antagonistes de l'adrénaline. *Ibid.*, 1910, lxxvii, 476-478.—**Lohmann** (A.) Ueber die antagonistische Wirkung der in den Nebennieren enthaltenen Substanzen Suprarenin und Cholin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, exxii, 203-209.—**Pearce** (R. M.) & **Eisenbrey** (A. B.) The mechanism of the depressor action of dog's urine, with some observations on the antagonistic action of adrenalin. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 26-31. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 81.—**Schrank** (F.) Az adrenalin és chloralcium antagonistikus hatásáról. [Antagonistic action of adrenalin and calcium chloride.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 539-544. Also, transl.: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxxvii, 230-241.—**Teissier** (J.) & **Thévenot** (L.) Antagonisme de la cholécystine et de l'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 425.—**Tomaszewski** (Z.) & **Wilenko** (G. G.) Beitrag zur Kenntnis der antagonistischen Wirkung des Adrenalins und der Lymphagoga. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1221.—**Valeri** (G. B.) Sulle incompatibilità chimiche dell' adrenalina. Clin. med. ital., Milano, 1909, lxxviii, 391-401.

Suprarenal extract (Antitoxic effects of).

See **Suprarenal bodies (Antitoxic and phagocytic action of)**.

Suprarenal extract (Chemistry and pharmacology of).

See, also, **Suprarenal extract (Preservation, etc., of)**; **Suprarenal extract (Tests for)**.

Suprarenal extract (Chemistry and pharmacology of).

BEIER (C.) *Untersuchungen über das Vorkommen von Gallensäuren und Hippursäure in den Nebennieren. 8°. Dorpat, 1891.

ORNSTEIN (Sarah). *La suppléance des capsules au point de vue de leur richesse en adrénaline. 8°. Genève, 1906.

Also, in: Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1905-6, Genève, 1907, vi, pt. 8, 1-48.

SCHULTZ (W. H.) Quantitative pharmacological studies. Adrenalin and adrenalinlike bodies. 8°. Washington, 1909.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 55, Wash., 1909.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Bureau of Plant Industry. Bulletin No. 112. The use of suprarenal glands in the physiological testing of drug plants. By Albert C. Crawford. 8°. Washington, 1907.

Abel (J. J.) Further observations on the chemical nature of the active principle of the suprarenal capsule. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 215-218. — On epinephrin, the active constituent of the suprarenal capsule, and its compounds. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898-9, p. lii. — On the formation and composition of highly active salts of epinephrin. *Ibid.*, p. liv. — On the phenylcarbamate esters of epinephrin. *Ibid.*, 1900, p. xvii. — Further observations on epinephrin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 80-84. — On the behavior of epinephrin to Fehling's solution and other characteristics of this substance. *Ibid.*, 1901, 1902, p. 337-343. — On a simple method of preparing epinephrin and its compounds. *Ibid.*, 1902, xiii, 29-36. — On the elementary composition of adrenalin. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1902, p. xxix. — On the behavior of extracts of the suprarenal gland toward Fehling's solution. *Ibid.*, p. xxx. — On epinephrin and its compounds, with especial reference to epinephrin hydrate. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxx, 301-325. — **Abel** (J. J.) & **Crawford** (A. C.) On the blood-pressure-raising constituent of the suprarenal capsule. Tr. A.S. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 461-479. — **Abelous** (G. E.), **Sonlié** (A.) & **Toujan** (G.) Influence des extraits des organes et des tissus animaux soumis à l'autolyse sur la production de l'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 16-18.

— Sur un procédé de contrôle des dosages chimique et physiologique de l'adrénaline. *Ibid.*, 1914.—**Aldrich** (T. B.) A preliminary report on the active principle of the suprarenal gland. Am. J. Physiol., Bost., 1901, v, 457-461.—**Anthony** (E. G.) Adrenephrin. Physio-Med. Rec., Indianapolis, 1904, vii, 71-74.—**Battelli** (F.) Préparation de la substance active des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 608-610. — Transformation de l'adrénaline in vitro. *Ibid.*, 1903, liii, 1435.—**Battelli** (F.) & **Ornstein** (Mlle. S.) La suppléance des capsules surrénales au point de vue de leur richesse en adrénaline. *Ibid.*, 1906, lxi, 677. Also: Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1905-6, Genève, 1907, vi, pt. 27, 3.—**Bayer** (G.) Methoden zur Verschärfung von Adrenalin- und Brenzcatechinderivationen. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 178-183.—**Belliboni** (V. E.) La reazione al persolfato sodico proposta dal Puncrazio svela adrenalina negli essudati? Tommasi, Napoli, 1911, vi, 241; 276, 2 pl.—**Bertrand** (G.) Sur la composition chimique et la formule de l'adrénaline. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 672-677. Also: Bull. d. sc. pharm., Par., 1904, x, 189-193. — Sur les caractères physiques de l'adrénaline. Bull. d. sc. pharm., Par., 1904, x, 253-255.—**Biberfeld** (J.) Pharmakologische Eigenschaften eines synthetisch dargestellten Suprarenins und einiger seiner Derivate. Med. Klin., Berl., 1906, li, 1177-1179. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 62.—**Braun**. Synthetisches Suprarenin. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 569-571.—**Cameron** (I. D.) On the methods standardising suprarenal preparations. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1905-6, xxvi, 157-171.—**Cevidalhi** (A.) Sur quelques réactions de l'adrénaline. Arch. ital. de biol., Turin, 1909, lii, 59-61.—**Ciacio** (C.) Sur la topographie de l'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 333.—**Comesatti** (G.) Pankreasextrakt und Adrenalin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909, lx, 243-247. — L'azione dello jodio e dei suoi composti sull' adrenalina. (Osservazioni e ricerche chimico-cliniche.) Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 159-173. — Nota di chimica clinica sulla reazione specifica dell' adrenalina e sue applicazioni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1905, i, 304-308. — Ueber die Sublimatreaktion des Adrenalins (Rotfärbung). Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1909, xxiii, 175-177.—**Cushny** (A. R.) Further note on adrenalin isomers. J. Physiol., Lond., 1908-9, xxxviii, 259-262. — Synthetic suprarenin or adrenine. Pharm. J., Lond., 1908, 4, s., xxvi, 668.—**von**

Suprarenal extract (Chemistry and pharmacology of).

Cyon (E.) Ueber die physiologische Bestimmung der wirksamen Substanz der Nebennieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxii, 370.—**Dakin** (H. D.) The physiological action of synthetical substances allied to adrenalin. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1904-5, pp. xxxiv-xxxvi. —. The synthesis of a substance allied to adrenalin. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, s. B., lxxvi, 491-497. —. On the physiological activity of substances indirectly related to adrenalin. *Ibid.*, 498-503.—**Ducatte** (F.) Posologie de la rénaline française. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1903, 211.—**Durand** (R.) L'adrénaline synthétique et les composés voisins. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 507.—**Ehrmann** (R.) Zur Methode des qualitativen und quantitativen Nachweises kleinster Adrenalinmengen in Blut- und Körperflüssigkeiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 674-676.—**Ewins** (A. J.) Some colour reactions of adrenaline and allied bases. J. Physiol., Lond., 1900, xl, 317-326.—**Flücher** (F.) Ueber die Spaltung des synthetischen dl-Suprarenins in seine optisch aktiven Komponenten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 189-194.—**Foa** (P.) Sulla sostanza contenuta negli estratti freschi di capsula surrenale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 737.—**Fränkel** (S.) & **Allers** (R.) Ueber eine neue charakteristische Adrenalinreaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xviii, 40-43.—**Frend** (M. M.) Method of producing pure solution of the effective principle of the suprarenal gland or paranephros. Chem. News, Lond., 1909, xcix, 89.—**Friedmann** (E.) Die Konstitution des Adrenalins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschwg., 1906, viii, 95-120.—**von Fürth** (O.) Neuere Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung der gefäßverengenden Substanz in den Nebennieren. Biochem. Centrbl., Leipzig, 1903-4, ii, 1-9.—**Gautier** (C.) Réactions comparées de l'adrénaline et de la pyrocatechine avec le permanganate de potasse; recherches diverses sur la réaction d'Ehrmann. Bull. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 857-859. —. Remarques sur la réaction d'Ehrmann: quelques modifications techniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 426-428.—**Gürber** (A.) Zur Kenntnis der wirksamen Substanzen der Nebenniere. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1897, 54-57.—**Gunn** (A.) & **Harrison** (E. F.) A new characteristic reaction of adrenaline. Pharm. J., Lond., 1907, 4. s., xxiv, 718.—**Houghton** (E. M.) The pharmacologic assay of preparations of the suprarenal glands. Am. J. Pharm., Phila., 1901, lxxiii, 531-535. —. The pharmacology of the suprarenal gland and a method of assaying its products. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 150-153.—**Joanin** (A.) Les suprarenines synthétiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clxvii, 513-519.—**Kraupa** (E.) Untersuchung über das synthetische Suprarenin. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1374.—**Krauss** (L.) Ueber einige Reaktionen des Suprarenin-synthetisch. Apoth.-Ztg., Berl., 1908, xxxiii, 701.—**Langlois** (P.) L'action des agents oxydants sur l'extract de capsules surrenales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 524-526.—**Laub**. Ueber die Wirkung einiger dem Adrenalin verwandter Ketonenbasen in der rhinologischen Praxis. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 920-923.—**Lewin** (C.) Ueber das Epinephrin (Epinephrin). Fortschr. d. Med., Berl., 1905, xxiii, 6-9.—**Linke**. Suprarenin synthetisch. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1907, ii, 343-346. —. Synthetische Nebennierenpräparate, Arterien u. s. w. *Ibid.*, 1908, iii, 43-50.—**M. (M. G.)** Glandulae suprarenales siccae. Wash. M. Ann., 1906, v, 190.—**McWalter** (J. C.) The pharmacology of the suprarenal gland. Chem. & Drug., Lond., 1903, lxxiii, 244. Also: Pharm. J., Lond., 1903, 4. s., xvii, 307.—**Mannich** (C.) Studien in der Reihe des Adrenalins. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, cccxlvii, 127-136. —. Synthesen in der Reihe des Adrenalins; vorläufige Mitteilung. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xxiv, 60.—**Matusewicz** (J.) & **Rosenhanch** (E.) Badania doświadczalne i kliniczne nad działaniem przetworów nadnercza. [Experimental and clinical observations on the action of suprarenal preparations.] Now. lek., Poznań, 1909, xxi, 13; 87; 141.—**Meyer** (H.) Zur Konstitution und Synthese des Suprarenins (Adrenalins). Zentrbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1904, xviii, 501.—**Moore** (B.) On the chemical nature of a physiologically active substance occurring in the suprarenal gland. Proc. Physiol. Soc., [Lond.], Cambridge, 1895, pp. xix-xvii.—**Multon** (P.) Sur une réaction de l'adrénaline in vitro; son application à l'étude des surrenales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 115.—**Rosenbloom** (J.) & **Weinberger** (W.) The effects of intraperitoneal injections of adrenalin on the partition of nitrogen in the urine of dogs. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 131.—**Rosenheim** (O.) & **Tebb** (M. Christine). On the lipoids of the adrenals. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1908-9, pp. liv-lvi.—**Rupp** (E.) Konstitution und Synthese des Adrenalins. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 733.—**Sajous** (C. E. de M.) The adrenal principle as the main active agent in pituitary, testicular, ovarian and other animal extracts. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 278; 341.—**Schultz**

Suprarenal extract (Chemistry and pharmacology of).

(W. H.) Experimental criticism of recent results in testing adrenalin. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909-10, i, 291-302.—**Simpson** (V. E.) Pharmacological consideration of supra-renal gland; a reference to its potentialities for harm and some common misconception as to its utility; experimental demonstrations. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 1879-1887, 1 ch.—**Solin** (C. E.) Adrenaline and its synthesis. Pharm. J., Lond., 1907, 4. s., xxiv, 623.—**Stadelmann** (E.) Ueber das Vorkommen von Gallensäuren, Hippursäure und Benzoesäure in den Nebennieren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1893-4, xviii, 380-396.—**Takamine** (J.) The isolation of the active principle of the suprarenal gland. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1901-2, p. xxix. —. Adrenalin, the active principle of the suprarenal gland, and its mode of preparation. Tr. Mississippi Valley M. Ass., 1901, Kansas City, 1903, iii, 202-211. Also: Am. J. Pharm., Phila., 1901, lxxiii, 523-531.—**Trendelenburg** (P.) Bestimmung des Adrenalinegehaltes im normalen Blut sowie beim Abklingen der Wirkung einer einmaligen intravenösen Adrenalininjektion mittels physiologischer Messmethode. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1910, lxxiii, 161-176.—**Turner** (J. L.) Progress in the synthesis of adrenalin. Proc. Am. Pharm. Ass., Phila., 1907, iv, 449-457.—**Umber** (F.) Neuere Untersuchungen über die wirksamen Substanzen der Nebennieren. Therap. d. Gegenw., Berl., 1902, iv, 364-367.—**Vanderkleed** (C. E.) A method for the preparation of solutions of the active principle of the suprarenal gland. Merck's Rep., N. Y., 1906, xlvii, ii. Also: Pharm. J., Lond., 1906, 4. s., xxiii, 671.—**Viollet** (P.) El extracto de capsulas suprarenales y sus derivados; su empleo y sus efectos. Rev. balnear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1902, xxiii, 37-43.—**Zaufroggini** (A.) Sur une nouvelle réaction colorée de l'adrénaline et sur ses applications. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 29-36.

Suprarenal extract (Destruction of) in the living organism.

HARRIS (I.) *Die Zerstörung des Adrenalins im lebenden Thier. 8°. Königsberg, Pr., 1904.—**Battelli** (F.) Transformation de l'adrénaline dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902-3, liv, 1518-1520.—**Gioffredi** (C.) La distruzione dell'adrénalina nell'organismo. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1907, vi, 127; 145, 7 ch. Also: Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1907, n. s., lxi, 82-92, 4 ch.—**Langlois** (J.-P.) Le mécanisme de destruction du principe actif des capsules surrenales dans l'organisme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 124-137. —. A propos de la destruction de l'adrénaline dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 93.—**Livon** (C.) Destruction de l'adrénaline dans l'organisme. *Ibid.*, lvi, 1118; lvii, 118.—**Weiss** (O.) & **Harris** (J.) Die Zerstörung des Adrenalins im lebenden Thier. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, ciii, 510-514.

Suprarenal extract (Effects of) upon the blood vessels and circulation.

See **Suprarenal extract** (Hormostatic effects of); **Suprarenal extract** (Pathological effects of); **Suprarenal extract** (Physiological effects of).

Suprarenal extract (Effects of) upon decapsulated animals.

See **Suprarenal bodies** (Excision of, Effects of).

Suprarenal extract (Employment of) in local anaesthesia.

THEOBALD (S.) Indications for the employment of adrenalin chlorid, in conjunction with cocain, in operations on the eye. 3 pp. 8°. Chicago, Am. Med. Ass., 1907.

THIES (J.) *Erfahrungen bei der Verwendung des Adrenalins zur Unterstützung der lokalen Anaesthesia. 8°. Leipzig, 1903.

Blattmann. Zur Dentinanaesthesia mit Adrenalin-Cocain-Injektionen. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1904, vii, 230.—**Braun** (H.) Cocain und Adrenalin (Suprarenin). Berl. Klinik, 1904, 187. Hft., 1-23. —. Zur Anwendung des Adrenalins bei anästhesierenden Gewebsinjektionen. Zentrbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 1025-1028. —. Die Sterilisation von Novokain-Suprareninlösung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 2315.—**Canestro** (C.) Rachianesthesia magnesio-adrenalínica. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1607-1618.—**Chentham** (W.) Orthoform and extract of suprarenal glands. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxxvi, 121-124. [Discussion], 139-143.—**Chompret**. A propos

Suprarenal extract (Employment of) in local anaesthesia.

des injections de novocaïne et adrénaline. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 200-206.—**Da Silva** (J. R.) The use of adrenalin in conjunction with cocaine or other local anesthetic. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlv, 41-43.—**Davis** (C.) Adrenalin chloride as an adjunct to cocaine in local anesthesia. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 561-566.—**Dependorf**. Die subkutane Injektion mit Nebennierenpräparaten und Novokain. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1906, iv, 265; 298.—**Dessau** (M. A.) La cocaïne y la adrenalina en cirugía. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 1009-1014.—**Dill**. Hypodermatische Injektion mit Adrenalin-Chlorid und Cocain. Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1903, v, 594.—**Dönitz** (A.) Kokainisierung des Rückenmarkes unter Verwendung von Adrenalin. München. med. Wehnschr., 1903, l, 1452-1454.—**Eisberg** (C. A.) Some remarks on the use of adrenalin as an addition to solutions for local anesthesia. Am. Med., Phila., 1902, iii, 355.—**Esch** (P.) Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des wirksamen Bestandteils der Nebennieren in Verbindung mit Lokalanästhetika. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1910-11, lxiv, 84-104.—**Fasoli** (G.) Contributo all'anestesia locale; la suprarenina. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 458-460.—**Fischer** (G.) Ueber Novokain-Suprareninlösungen mit Thymolzusatz. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1906, ix, 658-661.—**Foisy** (E.) De l'action d'un mélange de cocaïne et d'adrénaline sur les tissus enflammés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 235.—**Freund** (H.) Lokalanästhesie mittels Eukain-Adrenalin. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1904, xxviii, 1481-1485.—**Frey** (V.) Ueber Kokain-Adrenalin. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh., Wien, 1906, xxii, 544-552.—**Frühlich** (A.) & **Loewi** (O.) Ueber eine Steigerung der Adrenalinempfindlichkeit durch Cocain. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909-10, lxii, 159-169.—**Galpern** (L. S.) O sochetanii adrenalina i kokaina dlya miestnovo obezbolevaniya. [Combination of adrenalin and cocaine for local anesthesia.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1904, xx, 641-646.—**Gangitano** (F.) L'analgésie co-caino-adrenalina en chirurgie generale. Riforma med., Roma, 1903, xix, 986-992.—**Goldbeck**. Ueber neuere Lokalanästhetika mit besonderer Berücksichtigung des Anaesthesin und des Novocain-Suprarenin. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1907, xv, 293-296.—**van den Goot**. Een enquête over de cocaïne-adrenaline-anesthetie. Med. Rev., Haarlem, 1904, iv, 599-603.—**Gualdrini** (G.) Anestesia locale adrenalina-cocainica. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1475-1478.—**Hancock** (J. C.) Local cocaine-adrenalin anesthesia. Iowa M. J., Des Moines, 1909-10, xvi, 107-113.—**Hartwig** (F.) Ueber die Kombination von Adrenalin und Kokain zu Zwecken der Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtlsschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1904, xiv, 1-16. Also: Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1903, v, 271-287.—**Hoare** (E. W.) On the use of beta-eucaine and adrenalin as a local anesthetic. Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 397.—**Hoffmann** (H.) Ueber Erfahrungen bei der Verwendung synthetischen Suprarenins in der Lokalanästhesie. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1981-1983.—**Honigsmann** (F.) Adrenalin und Lokalanästhesie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 665-668.—**Kurzweil** (L.) Die Medullaranästhesie mittelst Cocain-Suprarenin. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxxviii, 142-168.—**Kutscher** (K. H.) Zur Frage der Sterilität der Novokain-Suprarenintabletten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1129.—**Läwen** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Gefäßwirkung von Suprarenin in Verbindung mit örtlich anästhetisierenden Mitteln. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1904, lxxiv, 163-172.—**Lemière** (R.) Considérations sur l'emploi de la novocaïne-adrénaline. Odontologie, Par., 1909, xlii, 177-183.—**Leshure** (J.) The physiological action of strong cocaine-adrenalin solutions; methods of cocaineizing the upper air-passages. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 271-275.—**Lewin** (M.) Das Suprarenin, ein ideales Extraktions- und Dentin-anästhetikum. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1904, vii, 245.—**Lichtwitz** (L.) De l'extrait aqueux de capsules surrénales comme adjuvant de l'anesthésie du larynx par la cocaïne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1900, xiii, 138-140.—**Liebl** (F.) Zur Frage gebrauchsfertiger, suprareninhaltiger Lösungen in der Lokal- und Lumbalanästhesie. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1906, lii, 244-254.—**Loup**. Considérations sur le mélange anesthésique cocaïne-adrénaline. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xviii, 223-231.—**Lumiatschek** (F.) Renoform in Verbindung mit Anaesthetis. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1906, ix, 58-62.—**Einiges über den Wert der Nebennierenextrakte (Renoform) in Verbindung mit Anaesthetis (Novocain).** Schweiz. Vrtlsschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1906, xvi, 240-265.—**Meyer** (O.) Versuche mit Kokain-Adrenalin und Andolin an überlebenden Blutgefäßen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1907, xxxii, 93-112.—**Michelson** (F.) Ueber die Wertlosigkeit des Zusatzes von Nebennierenpräparaten bei der Lumbalanästhesie. München. med.

Suprarenal extract (Employment of) in local anaesthesia.

Wehnschr., 1907, liv, 2476-2478.—**Müller** (B.) Ueber lokale Anaesthetie in Verbindung mit den Nebennierenpräparaten. Med. Klin., Berl., 1905, i, 256.—**Nyström** (G.) Om en ofta uppträdande färgning af kokain-adrenalinblandningen. [A coloring frequently appearing in cocaine adrenalin mixtures.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1904, i, 761-763.—**Pelsser** (A.) Ueber Anwendung der Cocain-Adrenalinanästhesie bei grösseren chirurgischen Operationen. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 4-8.—**Peters** (E. A.) The use of suprarenal extract in conjunction with cocaine to obtain bloodless and painless operation. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 85.—**Piletski** (I. A.) O miestnom obezbolevanii posredstvom sochetaniya adrenalina-kokaina. [Local anesthesia by adrenalin cocaine.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 190-192.—**R.** (E.) Contribution à l'étude des injections mixtes de cocaïne et d'adrénaline. Rev. odont., Par., 1904, xxiii, 202-205.—**Röder**. Lokale Anästhesie und Anämie durch Infiltration beziehungsweise Injektion von Adrenalin-Kokainlösung. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 189-191.—**Salecker** (P.) Erfahrungen über die Verwendung von Nebennierenextrakten zur örtlichen Analgesierung. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1904, xxxiii, 545-555.—**Sapozhnikoff** (L.) K voprosu miestnogo obezbolevaniya adrenalina-kokainovimi rastvorami. [Local anesthesia produced by adrenalin-cocaine solutions.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1906, xxiii, 18-24.—**Shour** (M. M.) Obezbolevaniya kokain-adrenalinom pri bolshikh operatsiyakh. [Cocaine-adrenalin anesthesia in large operations.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 822-824.—**Sikender** (E. W.) Ervaringen over adrenaline en de cocaïne-adrenaline-anesthetie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 805; 898. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 443-496.—**Stoll** (O.) Ueber den Wert der Kombination der Lokalanästhesie mit Nebennierenpräparaten. Med. Klin., Berl., 1909, v, 136-139.—**Stolz**. Ueber Adrenalin-Cocain-Anästhesie. Arch. f. öff. Gesundheitspfl., Strassb., 1903, xxii, 415-418.—**Ueber die mit Hilfe des Adrenalins erzeugte Lokalanästhesie. Ibid.**, 470-476.—**Thiriet & Donnadieu**. Sur l'anesthésie locale et l'anesthésie nerveuse par l'injection mixte de chlorhydrate de cocaïne et de chlorhydrate d'adrénaline. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 375-377.—**Venable** (C. S.) The use of adrenalin during ether anesthesia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907, xi, 526.—**zur Verth** (M.) Lumbalanästhesie und Blutdruck, mit besonderer Berücksichtigung des Zusatzes von Nebennierenpräparaten zum Anästhetikum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cvii, 367-390.—**Weber** (H.) Ueber Anästhesie durch Adrenalin. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 616-619.—**Wohlauer** (E.) Ueber Kokainanästhesie in Verbindung mit Adrenalin und über Dentin-anästhesie. Berl. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1081-1085. Also: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1081-1085.—**Wolff** (L.) Neue physiologische Untersuchungen über das Verhalten des Adrenalins zu β -Eukain und Stovain. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1907, xxv, 569-578.—**Zahradnický**. Medullární anesthésie kombinovaná s adrenalinem neb suprareninem. [Medullary anesthesia by a combination of adrenalin or suprarenin.] Lék. rozkledy, Praha, 1905, xiii, 1-4.

Suprarenal extract (Haemostatic effects of).

See, also, **Suprarenal bodies** (Glycogenic function of).

BARRAUD (A.) * Etude de la vaso-constriction produite par l'application locale de l'extrait aqueux de capsules surrénales. 8°. Lyon, 1897.

HAHN (G.) * Ueber die Wirkung der Nebennierenpräparate speziell des Adrenalins, mit besonderer Berücksichtigung der Oto-Rhino-Laryngologie. 8°. Leipzig, 1903.

LAGACHE (H.-E.-J.) * L'adrénaline; son emploi en oto-rhino-laryngologie. 8°. Lille, 1902.

NEMSKY (D.-P.) * Contribution à l'étude de l'emploi de l'extrait aqueux des capsules surrénales et de l'adrénaline en thérapeutique et en rhino-laryngologie. 8°. Genève, 1902.

TRIVAS (L.) * L'adrénaline et ses applications en oto-rhino-laryngologie. 8°. Bordeaux, 1902.

Adam (J.) Suprarenal extract as a haemostatic. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 142.—**Avellis** (G.) Notiz über gebrauchsfertige Anwendungsformen von Nebennierenextrakten in der Rhinologie. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iii, 729-731.—**Bates** (W. H.) The use of the suprarenal extract in diseases of the nose and throat. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 17-27.

Suprarenal extract (*Hæmodynamic effects of*).

—. The use of the aqueous extract of the suprarenal capsule as a hæmodynamic. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 278. Also: Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 207.—**Baumgarten** (E.) A mellékese-kivonat az orr- és gége-gyógyászatban; az adrenalin és tonogen suprarenale. [Extracts of suprarenal gland in rhinology and laryngology . . .] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 195.—**Blair** (G. MacM.) Profuse hæmorrhage treated by adrenalin. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 975.—**Booth** (J. P.) An alarming case of epistaxis controlled by the use of adrenalin chloride solution. South. Cal. Pract., Los Angeles, 1902, xxiv, 282. Also: Railway Surg., Chicago, 1902-3, ix, 103.—**Botey** (R.) La adrenalina en oto-rino-laringología. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1902, xiii, 49; 130; 193.—**Braun** (H.) Ueber die Anwendung der Suprarenalinämie bei Operationen am Schädel und der Wirbelsäule. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cvii, 561-569.—**Bünger** (A.) Meine Erfahrungen bei den ersten 100 Injektionen mit den neuen Nebennierenpräparaten. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1905, xxiii, 442-446.—**Bukofzer** (M.) Ueber Adrenalin; seine Wirkung auf die Capillaren und deren active Contractilität; seine rhino-laryngologische Verwendung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 515. —. Untersuchungen über die Wirkung von Nebennierenextract (Adrenalin) auf die Schleimhaut der oberen Luftwege bei äußerlicher Anwendung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902, xiii, 241-249. —. Die Reaktion der Nasen- und Kehlkopf-schleimhaut auf Nebennierenextract (Adrenalin). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 738-740.—**Carnot** (P.) & **Josserand** (P.) Sur la valeur hæmodynamique de l'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1346-1348.—**Castroverde** (J.) El extracto de cápsulas surrenales y las trasfusiones salinas en un caso de hemoptisis tuberculosa. Corresp. méd., Madrid, 1901, xxxvi, 470-472.—**Coe** (A. H.) The supra-renal extract in eye, nose and throat practice. Tr. M. Soc. Washington, Spokane, 1901, 35-43.—**Compaired** (C.) El cloruro de adrenalina en oto-rino-laringología. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 258. Also: Siglo méd., Madrid, 1902, xlix, 150.—**Costiniu** (A.) Intrebuintarea adrenalinei în oto-rino-laringologie. Spitalul, Bucuresti, 1903, xliii, 55-57.—**Croucher** (A. H.) A note on supra-renal extract as a hæmodynamic. Month. Homœop. Rev., Lond., 1901, xiv, 215.—**Cuvillier** & **Vassal**. Note sur l'emploi de l'adrénaline dans la thérapeutique des maladies du nez et de la gorge. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 632. —. La valeur de l'adrénaline en rhino-laryngologie. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de rhino-laryngol., 116.—**Dabney** (S. G.) Some uses of the supra-renal extract in eye, ear and throat practice. Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, x, 98-100.—**Debrand**. De l'adrénaline dans les métrorrhagies de la ménopause. Tribune méd., Par., 1902, 2. s., xxxiv, 588-590.—**De Carli** (D.) L'adrenalina nella terapia oto-rino-laringoiatrica della Clinica di Roma. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1904, ii, 23-28.—**Delsaux** (V.) Sur l'emploi de l'adrénaline dans la pratique oto-rhino-laryngologique. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1902, i, 108-116.—**De Vos** (J.) & **Kochmann** (N.) De la rapidité avec laquelle le principe actif des capsules surrenales, donné en injection intraveineuse, disparaît du sang. Arch. internat. de pharmacol., Brux. et Par., 1905, xiv, 81-91.—**Dotti** (G.) L'adrenalina in laringologia. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1904, xxii, 126-128.—**Douglass** (B.) The uses of suprarenal extract in nose and throat diseases. N. York M. J., 1903, lxxvii, 780-781.—**Duchesne** (N.) L'adrénaline en oto-rhino-laryngologie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1903, xlii, 15-21.—**Dupuy** (H.) A note on the internal administration of adrenalin for control of hæmorrhage. Therap. Gaz., Detroit, 1903, 3. s., xix, 652.—**Dussault** (N.-A.) De l'adrénaline en oculistique et rhinologie. Bull. méd. de Québec, 1902, iv, 145-150.—**Emostasina** (L') (adrenalina, surrenina) nella pratica medico-chirurgica. Rassegna di bact.-op.-e sieroterap., Milano, 1903-4, i, fasc. v, 8-14.—**Ernolli** (L.) Modificazioni alla operazione di trichiasi; della surrenina come mezzo di ischemia operatoria. Ann. di otol., Pavia, 1901, xxx, 360-365.—**Félix** (E.) L'emploi de l'adrénaline dans les affections du larynx, du pharynx, du nez et de l'oreille. Ann. de mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, 201-220.—**Fenwick** (W. S.) Suprarenal extract in gastro-intestinal hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1596.—**Ferreri** (G.) Sul valore dell'adrenalina in laringoiatria. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiv, 493-497.—**Floersheim** (S.) A report of forty-five unpublished cases of hæmorrhage treated by the internal administration of the suprarenal capsule. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 17-20.—**Gleason** (E. B.) Extract of suprarenal capsules in the treatment of diseases of the nose, throat, and ears. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 819-821.—**Goldzieher** (M.) & **Molnár** (B.) Beiträge zur Frage der Adrenalinämie. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 215-217.—

Suprarenal extract (*Hæmodynamic effects of*).

Grünbaum (O. F. F.) Suprarenal extract in hæmophilia. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 200.—**Hahn** (R.) L'adrenalina ed il suo uso in oto-rino-laringologia. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1902, xx, 133-140.—**Haldeman** (S. L.) Hemorrhage treated with adrenalin. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 251.—**Harmer** (L.) Ueber die Wirkung des Nebennierenextraetes auf die Schleimhaut der Nase und des Kehlkopfes. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 451-462.—**Herron** (J. T.) More experience with suprarenal liquid with chlorotone in diseases of the ear and nose. South. Pract., Nashville, 1902, xxiv, no. 7, 356-362, 1 pl. Also: Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1902, lxix, 126-132.—**Holt** (L. E.) A note on the treatment of gastrointestinal hæmorrhage in the newly-born by suprarenal extract. Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 278-281.—**Hull** (A. J.) The uses of adrenalin in ophthalmic surgery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 58-61.—**Ivanoff** (A.) O vityazhke nadpochechnikh zhelyoz v terapii vööbshishe i v otorinolozii v chastnosti. [Suprarenal extract in general therapy and in oto-rhinology in particular.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lviii, 890-898.—**Kenworthy** (W. B.) The use of suprarenal capsule in hæmoptysis. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 415.—**Kirch** (R.) Ueber Adrenalin und seine Anwendung bei schweren Blutungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 901.—**Königstein** (L.) Ueber die Anwendung des Extractum suprarenale hæmodynamum. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 857; 1898, xxxix, 499. Also [Abstr.]: Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 435-438.—**Kyle** (D. B.) The use of suprarenal gland in diseases of the nose and throat. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 438-444.—**Lépine** (J.) Modifications du sang consécutives à l'injection d'adrénaline. Lyon méd., 1903, ci, 749.—**Lermite** (E. A.) Suprarenal gland extract as a hæmodynamic. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 467.—**Lindt** (W.) Adrenalin und seine Verwendung in der Laryngo-Rhino-Otologie; Sammelreferat. Internat. Centralbl. f. Ohrenh., Leipzig, 1906, iv, 437-449.—**Macdonogh** (D.) Suprarenal extract as a hæmodynamic. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 651.—**McFarlane** (M.) Adrenalin, the new hæmodynamic. Canad. J. M. & S., Toronto, 1901, ix, 317-320.—**McKenzie** (D.) Suprarenal gland extract in the epistaxis of hæmophilia. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1009.—**Milligan** (W.) Suprarenal extract as a hæmodynamic in hæmophilia. Ibid., 1902, i, 266.—**Müller** (F.) Mitteilungen über die Wirkung des Nebennierenextraektes als lokales Anaesthetikum und Hæmostaticum. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, No. 532.—**Müller** (J.) Om Adrenalin med særligt Henblik paa dets Anvendelse i Oto-Laryngologien. [Adrenalin, with special reference to its use in oto-laryngology.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1902-3, i, 308-315.—**Molnár** (V.) Az adrenalinnal vérzést szüntető hatásáról különös tekintettel a skarlátos hæmorrhagiás nephritisére. [The hæmodynamic effects of adrenalin, especially in scarlet fever and hæmorrhagic nephritis.] Orvosi hetil szemle, Budapest, 1904, xxxvi, 214.—**Moure** & **Brindel** (A.) De l'emploi de l'adrénaline en oto-rhino-laryngologie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 316-328. Also: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 753-763.—**Müller** (B.) Ueber die Anämisierung mit Adrenalin. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 583-588. —. Zur Verwendung des Suprarenins und Adrenalins bei Blutungen. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 631; 633.—**Mygind** (H.) Om Adrenalin og dets Anvendelse i Oto-Laryngologien. [Adrenalin, and its use in oto-laryngology.] Hosp.-Tid., Københ., 1902, 4. R., x, 1272-1275.—**Noir** (J.) L'opothérapie capsulaire; un nouvel hæmostatique: l'adrénaline. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 6.—**Oppenheimer** (S.) The use of suprarenal extract in diseases of the nose and throat. Charlotte [N. C.] M. J., 1900, xvii, 287-292. Also: N. York M. J., 1900, lxxii, 276-280. Also, Reprint.—**Radzych**. Ueber die Anwendung des Nebennierenextraektes in der Rhinolo-Laryngologie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 995; 1007.—**Rénon** (L.) & **Louste**. Sur l'action de l'adrénaline dans l'hémoptysie et dans l'hématémèse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 983.—**Rhodes** (J. H.) & **Scott** (S. R.) Two cases of hæmorrhage treated successfully by supra-renal extract. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1901-2, ix, 25.—**Robinson** (E. A.) Adrenalin chlorid in pulmonary hæmorrhage and epistaxis. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 274.—**Rode** (F.) Das Adrenalin in der Rhino-Laryngologie. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 655; 669.—**Royce** (C. C.) Suprarenal capsule; its use in rhinological operations. Phila. M. J., 1901, vii, 696.—**Sauter** (C. F.) Suprarenal liquid with chlorotone in rhinology. N. Ori. M. & S. J., 1900-1901, liii, 591. —. The employment of solution of adrenalin chloride as a hæmodynamic in surgical procedures. South. Pract., Nashville, 1902, xxiv, 18-20.—**Schiesinger** (H.) [Ueber therapeutische Erfahrungen bei Behandlung schwerer innerer Blutungen mit Nebennierenextraekt.] Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 317.—**Sharp** (J. C.) Some remarks on the use of

Suprarenal extract (Hemostatic effects of).

suprarenal capsule in the nose and throat. N. York M. J., 1899, lxx, 236. — **Somers** (L. S.) The use of the aqueous extract of the suprarenal gland in persistent epistaxis. Phila. M. J., 1901, vii, 439-441. — **Swain** (H. L.) The local use of the aqueous extract of the suprarenal glands of the sheep in the nose and throat. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 165-174. Also: N. York M. J., 1898, lxxviii, 916-918. [Discussion], 936. Also: Reprint. Also: Yale M. J., N. Haven, 1900-1901, vi, 145-151. — **Takamine** (J.) A new hemostatic; [adrenalin]. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 398-400. — **Thomas** (W. T.) Suprarenal extract as a hemostatic. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1527. — **Todd** (F. C.) Adrenalin, the active principle of supra-renal extract, the most powerful hemostatic known. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 315. — **Vacher** (L.) L'extrait de capsules surrénales en otorhino-laryngologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, 208-217. — **von den Velden** (R.) Zur kreislaufanaleptischen und telchämolytischen Wirkung des Nebennierenextraktes. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 184-188. — **Velich** (A.) Ueber die Einwirkung der örtlichen Application des Nebennieren-Extrakts auf die Blutgefäße der Haut des Menschen. Wien. med. Bl., 1897, xx, 735. — **Vosburgh** (C. H.) & **Richards** (A. N.) An experimental study of the sugar content and extravascular coagulation of the blood after administration of adrenal. Am. J. Physiol., Bost., 1903, ix, 35-51. — **Warren** (W.) The successful application of adrenal extract in rhinology. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1900, v, 75. — **Welsh** (D. E.) Some experiences with adrenalin chloride. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 950. — **Wiggers** (C. J.) The influence of adrenalin over internal hemorrhages. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1908-9, p. xxv. — **Wilson** (N. L.) Some observations on the new hemostatic, adrenalin. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1900, 155-160. — **Winstow** (J. R.) Post-operative hemorrhage in a hemophilic arrested by adrenalin and packing. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1902, vii, 59. — **Yearsley** (M.) Notes on the use of suprarenal extract in rhinology. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1004.

Suprarenal extract (Mydriatic effects of).

BRISOT (P.) *L'adrénaline; ses applications en ophtalmologie. 8°. Paris, 1903.

HALLOT (G.) *L'extrait de capsule surrénale et son emploi dans la thérapeutique oculaire. 8°. Paris, 1897.

KILYUSIKO (N. I.) *O dīstvvī adrenalina na glaz. [Action of adrenalin upon the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1904.

KLIETSCH (E. E. A.) *Ueber die Verwendung des Suprarenins in der Augenheilkunde. 8°. Halle a. S., 1900.

TIMOFEEFF (P. V.) *O dīstvvī vityazhki iz nadpochechnik zhelyoz na glaz. [Action of suprarenal extract on the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

Arroyo de Márquez (Doña Trinidad). Sobre la adrenalina en oftalmología. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 318-325. Also: Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1903, ix, 364-367. — **Barlay** (J.) Az adrenalín alkalmazása a szemészetben. [The employment of adrenalin in ophthalmology.] Sze-mészet, Budapest, 1902, 76-78. — **Bower** (J. A.) Remarks on suprarenal gland in ophthalmology. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1334. — **Bruno** (D.) Cloridrato di adrenalina, sue applicazioni in terapia oculare. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1582. — **Businelli** (F.) Il cloruro di adrenalina nella pratica oculistica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1903, xxix, 165-169. Also: Clin. ocul., Palermo, 1903, 1271-1276. — **Comessatti** (G.) Ueber den Wert der Froschbulbus-Reaktion und einige Eigenschaften des Adrenalins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909, lx, 233-242. — **Coppez** (H.) Ueber die Verwendung des Adrenalins in der Augenheilkunde. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 35-38. — **Cords** (R.) Zur Beurteilung der Adrenalinmydriasis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 350-353. — **Darier** (A.) La surrénaline ou extrait de capsules surrénales en oculistique. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1901, ii, 175-192. — Ueber das Nebennieren-Extrakt in der Augenheilkunde. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 193-195. — **Duffield** (Alice V.) Some uses of adrenalin chloride in the eye. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1905, xi, 110-114. — **Dunn** (D. W.) The prevention of hemorrhage in ophthalmic operations by the use of a solution of adrenalin chloride. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 251. — **Ferdinando** (G. A.) Notes on adrenalin chloride solution in ophthalmic practice. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 707. — **Froma-**

Suprarenal extract (Mydriatic effects of).

get (C.) De l'extrait aqueux de capsules surrénales en ophtalmologie. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 174. — **Grandeclément**, L'adrénaline en ophtalmologie. [Discussion]. Lyon méd., 1904, cii, 1227. — **Kalu** (R. H.) Ueber die Beeinflussung des Augendruckes durch Extrakte chromaffinen Gewebes (Adrenalin). Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, 1906, xx, 33-40. — **Lewandowsky** (M.) Ueber eine Wirkung des Nebennierenextraktes auf das Auge. Ibid., Leipzig u. Wien, 1898, xii, 599. — **Marple** (W. B.) The use of adrenalin in ophthalmology. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 204. — **Meltzer** (S. J.) The effects of a subcutaneous injection of adrenalin on the eyes of cats whose sympathetic nerve is cut, or whose superior cervical ganglion is removed. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903-4, p. xxxvii. Also, transl.: Zentralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1903, xvii, 652. — Bemerkungen zur Wirkung von Adrenalin auf die Froschpupille. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 575. — **Meltzer** (S. J.) & **Auer** (Clara M.) The influence of subcutaneous injections and of installations of adrenalin upon the pupils of frogs, with demonstrations. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1903-4, i, 47. Also, transl.: Zentralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1903, xvii, 651. — Studies on the paradoxical pupillary dilatation caused by adrenalin. Am. J. Physiol., Bost., 1904, xi, 28-51. — The effect of suprarenal extract upon the pupils of frogs. Ibid., 449-454. Also, transl.: Zentralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1904, xviii, 317. — **Moro** (G.) Sul significato clinico della miadriasi adrenalica. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 1547-1551. — **Post** (H. M.) Some experiences with adrenaline. Am. J. Ophth., St. Louis, 1905, xxii, 370-374. — **Puccioni**, Le iniezioni sotto-congiuntivali di adrenalina. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 154-158. — **Ramoni** (A.) Il cloridrato di soprarenina in oftalmologia. Ibid., 1904, ii, 58; 75. — **Robert** (I.) O dīstvvī adrenalina na vnu-triglaznoye daveniye. [Action of adrenalin on intra-ocular pressure.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1908, xxv, 3-46. Also, transl.: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxi, 97; 224. — **Scherk**, Pankreasfunktion und Adrenalin-mydriasis. Ztschr. f. d. ärztl. Prax., Berl., 1908, xxi, 75. — **Schnaudigel** (O.) Das Suprareninum hydrochloricum. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 193. — **Schultz** (W. H.) The effect of instilling adrenalin chloride into the mammalian eye. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 23-25. — **de Schweinitz** (G. E.) The suprarenal gland and its preparations in ophthalmic practice. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 433-437. — **Shima** (R.) Ueber die Erweiterung der Pupille bei Adrenalin-injektionen in ihrer Abhängigkeit vom Zentralnervensystem. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxvi, 269; cxxvii, 99. — **Thilliez** (L.) Emploi de l'extrait de capsules surrénales en oculistique. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, ii, 241-246. — **Vignes** (J.) Note sur l'adrénaline. Bull. et mcm. Soc. franc. d'opht., Par., 1902, xix, 435-437. — L'adrénaline en ophtalmologie. Presse méd., Par., 1902, i, 452. — **Wessely** (K.) Ueber die Wirkung des Suprarenins auf das Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft, 1900, Wiesb., 1901, xxviii, 69-83. Also, [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xlii, 233-235. — Zur Wirkung des Adrenalins auf Pupille und Augendruck. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xlii, 310-320. — Zur Wirkung des Adrenalins auf das enukleierte Froschauge und die isolierte Wundblutrisis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 1018. — **Zak** (E.) Zur Kenntnis der Adrenalinmydriasis. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 392-399. — **Zimmermann**, De l'action de l'extrait de capsules surrénales. Clin. opht., Par., 1900, vi, 277-280.

Suprarenal extract (Pathological effects of).

HANDELSMAN (J.) *Ueber Suprarenininjektion bei Kaninchen, nebst Einleitung über Nebennierenveränderungen bei Arteriosklerose. 8°. Berlin, [1906].

d'Amato (L.) Sulle alterazioni prodotte dagli estratti di capsule surrenali nei vasi sanguigni e in altri organi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1905, n. s., xxvii, 746-748. — Weitere Untersuchungen über die von den Nebennieren-Extrakten bewirkten Veränderungen der Blutgefäße und anderer Organe. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliiii, 1100; 1131. — **d'Amato** (L.) & **Faggella** (V.) Della natura e del significato delle lesioni aortiche prodotte dagli estratti di capsule surrenali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1905, n. s., xxxvii, 769-786. — **Baduel** (A.) Effetti delle iniezioni di adrenalina nell'arteria renale. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 340. — **Biland** (J.) Ueber die durch Nebennierenpräparate gesetzten Gefäß- und Organveränderungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1906, lxxvii, 413-424. — **Boinet**, Du tremblement provoqué ou exagéré par l'opothérapie sur-

Suprarenal *extract* (*Pathological effects of*).

rénale on thyroïdienne. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1905, vi, 513-525.—**Braun** (L.) Ueber Adrenalinarteriosklerose. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1907, cxvii, 3. Abt., 1-24, 2 pl.—**Cavina** (G.) Patogenesi dell' edema polmonare acuto da adrenalina. Path. Riv. quindicim., Genova, 1910-11, iii, 447-449.—**Citron** (J.) Ueber die durch Suprarenin experimentell erzeugten Veränderungen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, 1, 649-654.—**Cohen** (S. S.) Acute edema of the uvula, palate, pharynx and epiglottis, following the excessive application of adrenal solution preserved with chlorotone. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 250-252. Also: Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 638. Also, Reprint.—**Comessatti** (G.) Nota critica sperimentale sull' aterosoma aortico da adrenalina. Clin. med. ital., Milano 1906, xiv, 808-812. —. Systematische Dosierungen des Nebennierenadrenalins in der Pathologie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1909-10, lxii, 190-200.—**De Bonis** (V.) Sulle alterazioni degenerative delle fibre muscolari del cuore in seguito al trattamento adrenalinico. Path. Riv. quindicim., Genova, 1910-11, iii, 2.—**Donzello** (G.) & **Tardo** (G. V.) Linfoangiosclerosi da adrenalina. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1909, lxiii, 891-904, 2 pl.—**Drummond** (W. B.) The histological changes produced by the injection of adrenalin chloride. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, 81-91.—**Dunsmoor** (F. A.) Necrosis of soft parts following enormous subcutaneous injections of adrenalin. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxix, 268.—**Egidi** (G.) Contributo allo studio delle necrosi aortiche da adrenalina. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 337-353.—**Ehrmann** (R.) Zur Physiologie und experimentellen Pathologie der Adrenalinsekretion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1906-7, v, 39-46.—**Erb** (W.) Experimentelle und histologische Studien über Arterienkrankung nach Adrenalininjektionen. Ibid., 1905, liii, 173-212, 1 pl.—**Erb** (W.) jun. Ueber Arterienkrankung nach Adrenalininjektionen. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 829.—**de Falco** (A.) Alterazioni renali in seguito all' uso di adrenalina. Lavori d. Cong. d. med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 524-526.—**Falk** (F.) Weitere Untersuchungen zur Frage der Adrenalin-Arterionekrose und deren experimenteller Beeinflussung. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 810.—**Fischer** (B.) Ueber Arterienkrankungen nach Adrenalininjektionen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 235-245. Also: Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 584.—**Feischer** (M. S.) Ueber die Einwirkung von Jodipin und einigen anderen Substanzen auf die durch Adrenalin hervorgerufenen Arterienveränderungen sowie über die Wirkung sehr grosser Adrenalinindosen. Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 106-109.—**Garnier** (M.) Influence de l'adrénaline sur le développement des gangrènes microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s. iv, 1440-1442.—**Grober** (J.) Adrenalinerkankung der Kaninchenaorta. Zentrbl. f. innere Med., Leipzig., 1908, xxix, 797-801.—**Hopkins** (F. E.) The influence of adrenal in the causation of arteriosclerosis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 94-98.—**Josué** (O.) Athérome aortique expérimental par injections répétées d'adrénaline dans les veines. Presse méd., Par., 1903, ii, 798.—**Kaiserling** (C.) Beitrag zur Wirkung intravenöser Suprarenininjektionen auf die Kaninchenaorta. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 29-31.—**Kleeneberger** (C.) Ueber die Wirkung von Nebennierenpräparaten auf die Kaninchenaorta bei gleichzeitiger Anwendung von Jodipin oder Jodka. Zentrbl. f. innere Med., Leipzig., 1907, xxviii, 273-280.—**von Koranyi** (A.) Ueber die Wirkung des Jods auf die durch Adrenalin erzeugte Arterionekrose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 679. —. Die Demonstration der Prophylaxe der durch Adrenalin erzeugten Gefässverkalkung mit Jod. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 866. —. Prophylaxe der durch Adrenalin verursachten Gefässverkalkung. Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 160.—**Kostlivy** (S.) Ueber den Befund von Adrenalin im Serum bei funktionellen Leberstörungen. Rev. de méd. tchéque, Prague, 1909, ii, 64.—**Lavrova** (Mme. L. N.) O djei-stvi joda na patologicheskiya izmeneniya v sosudakh, obuslovlivayemya vvedeniyem zhivotnim adrenalina. [Action of iodine upon pathological processes in the blood-vessels produced by introducing adrenalin into animals.] Arch. biol. nauk ... S.-Peterb., 1907-8, xlii, 205-236. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St.-Peterb., 1907-8, xlii, 211-242.—**Lichtwitz** (L.) Ueber Wanderung des Adrenalins in Nerven. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1908, lviii, 221-226.—**Loeb** (L.) & **Fleisher** (M. S.) Influence of iodine preparations on the vascular lesions produced by adrenalin. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxviii, 908-911.—**Loeb** (L.) & **Githens** (T. C.) The effect of experimental conditions on the vascular lesions produced by adrenalin. Ibid., 1905, n. s., cxxx, 658-670.—**Mansfeld** (G.) & **Kabdebó** (G.) Die Verhinderung der Adrenalin-Arteriosklerose. Verhandl. d. Budapest. K. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 60.—**Papa-**

Suprarenal *extract* (*Pathological effects of*).

dia (G.) Arteriosclerosi da adrenalina. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1906, xi, 113-121, 1 pl. — **Parì** (G.-A.) Action locale de l'adrénaline sur les parois des vaisseaux et action des doses minimes d'adrénaline sur la pression du sang. Arch. ital. de biol., Turin, 1906-7, xlvii, 209-219. — **Pearce** (R. M.) & **Baldan** (L. K.) A note on the production of vascular lesions in the rabbit by single injections of adrenalin. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 792-795. Also: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, cxxii, 737-740. Also, Reprint. Also: Albany M. Ann., 1907, xxviii, 51-53. Also: Stud. Bunder Hyg. Lab., Albany, 1906, liii, 51-53. — **Scheff** (J.) Pulpenot nach subgingivaler Injektion von Nebennierenextrakt. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxy, 1-26. — **Scheidemandel** (E.) Ueber die durch Adrenalininjektionen zu erzeugende Aortenverkalkung der Kaninchen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxi, 363-382. — **Schirokogoroff** (J. J.) Die sklerotische Erkrankung der Arterien nach Adrenalin-Injektionen, experimentelle Untersuchung. *Ibid.*, 1908, xcxi, 482-534, 1 pl. — **Schrank** (F.) Verfahren zur Verhinderung des Entstehens der Adrenalin-Arteriosklerose. Verhandl. d. Budapest. G. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 69. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 709. — Experimentelle Beiträge zur Wirkung der Jodpräparate auf die Adrenalin-Arterionekrose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lixiv, 471-482. Also, transl. [Abstr.]; Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 769-771. — **Schlücking** (A.) Hochgradige Hautverfärbung von Nebennierenextrakt. München. med. Wchnschr., 1904, li, 204. — **Shima** (R.) Zur Frage der nach Adrenalinwirkung auftretenden Veränderungen des Centralnervensystems. Neurol. Centralbl., Leipz., 1908, xxvii, 159. — **Stargardt**. Nekrosen nach Suprarenin-Injektionen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xlv, 213-219. — **Torri** (O.) Nuovo contributo allo studio delle lesioni pseudo-ateromatose in seguito ad iniezioni intravenose di adrenalina. Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 337-343. — **Trakhtenberg** (M. A.) Okostenleniye khryzhat'sha v aorte u krolika vizi-vayemoye eksperimentalno adrenalnom. [Ossification of the cartilage in the aorta of a rabbit produced experimentally by adrenalin.] Kharkov. M. J., 1907, xii, 150-152. — Ob izmeneniyakh v aorte krolika pod vliyaniyem vnitrivennykh vpriskivaniy adrenalina. [Changes in the aorta of the rabbit under the influence of intravenous injections of adrenalin.] *Ibid.*, 468-510, 2 pl. — **Veranizi** (S.) Alcuni disturbi di pigmentazione della cute raffrontati a fenomeni sperimentali delle capsule surrenali. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 134; 147; 158; 171; 183. — **Vineenzo** (G.) Contributo allo studio delle lesioni adrenalniche dei vasi sanguigni e di altri organi. *Ibid.*, 1911, xxvii, 485-511. — **Wolownik-Charkow** (B.) Experimentelle Untersuchungen über das Adrenalin. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxx, 225-238.

Suprarenal extract (*Physiological effects of*).

See, also, **Suprarenal bodies** (*Antitoxic and phagocytic action of*); **Suprarenal bodies** (*Erection of, Effects of*); **Suprarenal bodies** (*Glycogenic function of*); **Suprarenal extract** (*Chemistry, etc., of*); **Suprarenal extract** (*Hæmostatic effects of*); **Suprarenal extract** (*Mydriatic effects of*); **Suprarenal extract** (*Pathological effects of*); **Suprarenal extract** (*Therapeutic uses of*); **Suprarenal extract** (*Toxicity of*).

JOSSERAND (P.) * Contribution à l'étude physiologique de l'adrénaline (travail du laboratoire de thérapeutique). 8°. Paris, 1904.

MÖLLER (S.). *Kritisch-experimentelle Beiträge zur Wirkung des Nebennierenextraktes (Adrenalin). [Wurtzburg.] roy. 8°. Berlin, 1906.

PARADOVSKI (A. V.) * K voprosu o dŕeĭstvii preparatov adrenalkhlorida na zhivotnyĭ organizm. [Action of adrenalin-chlorid preparations upon the animal organism.] 8°. *S.-Peterburg*, 1906.

PEMBERTON (R.) & SWEET (J. E.) The inhibition of pancreatic activity by extracts of suprarenal and pituitary bodies. 8°. Philadelphia, 1907-8.

SAVEL'YEFF (S. T.) *O vliyaniy podkozhnikh
vpriskivaniy adrenalina na krov i ob immuni-
tetie k nemu; eksperimentalnoye izsledova-

Suprarenal extract (Physiological effects of).

niye. [Influence of subcutaneous injections of adrenalin on the blood and immunity to it; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1904.

SCHULTZ (W. H.) Relative physiological activity of some commercial solutions of epinephrin. 8°. Washington, 1910.

THIES ([H.] F.) *Das physiologische Verhalten von l-, d- und dl-Suprarenin. [Bern.] 8°. Berlin, 1909.

TOUYAN (G.) *Recherches expérimentales sur l'adrénaline. Son dosage, sa formation, son origine, sa destruction. 8°. Toulouse, 1905.

ABDERHALDEN (E.), KAUTZSCH (K.) & MÜLLER (F.) Weitere Studien über das physiologische Verhalten von l- und d-Suprarenin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxi, 119: lxi, 404, 1 tab. — **ABDERHALDEN (E.) & MÜLLER (F.)** Ueber das Verhalten des Blutdruckes nach intravenöser Einführung von l-, d- und dl-Suprarenin. *Ibid.*, 1908, lviii, 185-188. — **ABDERHALDEN (E.) & SLAVU.** Weitere Studien über das physiologische Verhalten von l-, d- und dl-Suprarenin; 3. Mitteilung. *Ibid.*, 129-137. — **ABDERHALDEN (E.) & THIES (F.)** Weitere Studien über das physiologische Verhalten von l-, d- und dl-Suprarenin; 2. Mitteilung. *Ibid.*, 1909, lix, 23-28, 1 pl. — **ABEL (J. J.)** Ueber den blutdruck-erregenden Bestandtheil der Nebenniere, das Epinephrin. *Ibid.*, 1899, xxviii, 318-362. — Further observations on epinephrin. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1901-2, p. v. — **ABELSON (G.-E.), SOULIÉ (A.) & TONJAU (G.)** Sur l'identité d'action des extraits des substances corticale et médullaire des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 520. — **ATHANASIU (A.) & GRADINESCO (A.)** La circulation artificielle dans les muscles; action de l'adrénaline sur l'endothélium vasculaire. *Ibid.*, 1908, lxi, 613-615. — **AUSTONI (A.) & TEDeschi (A.)** Studio comparativo sugli effetti delle iniezioni di estratto di ipofisi e di ghiandola surrenale sulla ginec. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. chir., 145-165. — **BADAUO (F.)** Azione del succo di capsule surrenali sul sistema cardio-vascolare e sulla respirazione. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 375-386. — Azione dell'estratto di capsule surrenali sul sistema respiratorio e cardio-vascolare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898, v, 41. — **BADUEL (A.)** Sopra l'azione dell'adrénaline e degli estratti di capsule surrenali. Clin. med. ital., Milano, 1906, xiv, 483-522. — **BARDIER (E.)** Action de l'extrait capsulaire sur le cœur du lapin. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5, s. x, 370-376. — Action cardio-vasculaire de l'extrait surrénal. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 360-365. — **BARDIER (E.) & BAYLAC (J.)** De l'action de l'adrénaline sur la pression sanguine des animaux atropinisés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 485. — **BARDIER (E.) & FREUKEL (H.)** Action de l'extrait capsulaire sur la diurèse et la circulation rénale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 950-963. Also [Abstr.]; Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s. i, 541. — **BAUM (J.)** Die örtliche Einwirkung von Nebennieren-substanz, Brenzkatechin und Spermin auf die Zirkulation. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 86. — **BAYLAC (J.)** Recherches expérimentales sur les propriétés physiologiques et toxiques de l'adrénaline. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 245-272. Also: Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1905, xlii, 77-79. — **BELLUCCI (O.) & RICCI (C.)** Per lo studio dell'adrénaline; note cliniche e sperimentali. Gazz. med. d. Marche, Civitanova-Marche, 1903, xi, no. 8, 1-4. — **BENEDICENTI (A.)** L'azione dell'adrénaline sulla secrezione pancreatica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4, s. xi, 553-571. Also, *transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1906, xiv, 1-17. — **BIAGI (M.)** L'azione del principio attivo della midollare della capsula surrenale sulla fibra muscolare liscia dell'utero. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1905, xiv, 279; 399. — **BIBERFELD (J.)** Beiträge zur Lehre von der Diurese. XIII. Ueber die Wirkung des Suprarenins auf die Harnsekretion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxix, 341-358. — **BIEDI (A.) & OFFER (T. R.)** Ueber Beziehungen der Duktuslymphe zum Zuckerhaushalt; Hemmung von Adrenalinwirkungen durch die Lymphe. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1530-1532. — **BIELAVENTS (P. P.)** K voprosu o del'stvii adrenalina na zhivotnyi organizm. [Action of adrenalin on the animal organism.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 247. — **BIERRY (H.) & GATIN-GRZEWSKA (Mme. Z.)** Action physiologique de l'adrénaline pure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 902. — **BONIAMOUR (S.) & THÉVENOT (L.)** Variations de résistance des lapins à l'adrénaline. *Ibid.*, 1909, lxi, 509. — **BONNET (L.)** Quelques notes de physiologie et d'organothérapie surrénales. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1902, vii, 189-202. — **BOTTAZZI (F.)** Azione dell'adrénalina sul tessuto muscolare liscio esofago di Bufo vulgaris. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1903, xviii, 187. — **BOTTAZZI**

Suprarenal extract (Physiological effects of).

(F.) & **COSTANZI (F.)** Nuove ricerche sull'azione dell'adrénalina (Clin.) e della paraganglina (Vassale) sui muscoli lisci. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 6-13. — **BOTTAZZI (F.), d'ERRICO (G.) & JAPPILLI (G.)** Wirkung des Adrenalins auf die Speichel- und Harnabsonderung. Biochem. Ztschr., Berl., 1907-8, vii, 431-470. — **BOTTAZZI (F.) & TORRETTA (A.)** Azione dell'adrénalina sulla muscolatura longitudinale dell'esofago di Bufo vulgaris. Arch. di fisiol., Firenze, 1903-4, i, 325-331. — **BOUCHARD (C.) & CLAUDE (H.)** Recherches expérimentales sur l'adrénaline. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 928-931. — **BOY-TEISSIER.** Durée de l'action de l'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 1097. — **BRUNDEL (A.)** Épreuve positive à l'adrénaline; réaction de Meltzer et Loevi dans un cas de section accidentelle simultanée du sympathique et du pneumogastrique. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1909, i, 481-492. — **BROOKS (H.) & KAPLAN (D. M.)** Effects of prolonged adrenalin medication on the human circulatory organs. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 329-334. — **BURAK (S. M.)** K voprosu o fiziologicheskikh sootstvakh nadpocheknikovavo ekstrakta (resp. yovo glavnava dcl'stvyushstshavo nachala: adrenalina, suprarenina i t. p.) v svyazi s yovo znacheniyem dlya prakticheskoy meditsiny, preimushchestvenno v oblasti laringo-rino-otologii (eksperimentalnoye klinicheskoye izsledovaniye). [The physiological properties of suprarenal extracts (its chief action principle: adrenalin, suprarenin, etc.) in connection with its value in practical medicine, principally in laryngo-rhino-otology (experimental clinical investigation).] Yezhmesy. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1908, iii, 253-268. — **BURNET (J.)** Adrenalin the active principle of the suprarenal gland; a review and a criticism. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 337-339. — **BURTON-OPITZ (R.)** The influence of adrenalin upon the venous blood flow. [Abstr.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906-7, iv, 88. — **BUSCH (F. C.) & MCKEE (T. H.)** Resuscitation by the direct injection of adrenalin into the heart cavities. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1908-9, p. xxi. — **BUSQUET (H.) & PACHON (V.)** Addition d'effets hypertenseurs de choline et d'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxi, 277-280, 2 diag. — **CANUS (L.)** Action de l'adrénaline sur l'écoulement de la lymphe. *Ibid.*, 1904, lvi, 552-554. — **CANUS (L.) & LANGLOIS (J.-P.)** De la non-destruction de l'extrait capsulaire dans le sang et la lymphe in vivo; modifications de son activité dans différentes conditions de la circulation. *Ibid.*, 1898, 10, s. v, 497-499. — **CARDONE (G.)** Sul meccanismo della vaso-costrizione adrenalina. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 620; 548. — **CARNOT (P.) & JOSSEMAN (P.)** Des différences d'action de l'adrénaline sur la pression sanguine suivant les voies de pénétration. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 1472-1474. — Influence du travail musculaire sur l'activité de l'adrénaline. *Ibid.*, 1903, lv, 51-53. — **CARNOT (P.) & SLAVU (G.-I.)** Influence de l'adrénaline sur la réparation osseuse et l'évolution du cal. *Ibid.*, 1910, lxxviii, 832. — **CARRARO (A.)** Studio comparativo sugli effetti delle iniezioni di estratto di ipofisi e di ghiandola surrenale. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 42-81, 2 pl., 3 ch. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4, s. xlii, 486-490. — **CAUSSADE (G.)** Sur les effets de l'injection sous-cutanée d'extrait de capsules surrénales chez les animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 67. — **CAVAZZANI (E.)** Adrenalina e veratro. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1909, lxxxiii, 13-17. — **CHAMBARD-HÉNON.** Diminution grave de la tension oculaire par emploi de la suprénaline ou extrait de capsules surrénales. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1901, xv, 409. — **CHIDICHIMO (F.)** Azione dell'adrénalina sui muscoli lisci (utero, stomaco ed intestino). Ginecologia, Firenze, 1905, ii, 708-722. — **COMESSATI (G.)** Beitrag zur Kenntnis der drucksteigernden Substanzen; eine spezifische Reaktion des Adrenalins. München. med. Wchnschr., 1908, lxxv, 1926. — **CONTI (A.) & CURTI (O.)** Potere ipertensivo degli estratti surrenali dell'uomo e in alcune forme morbose. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 120-122. — **CORONA (A.) & MORONI (A.)** Contributo allo studio dell'estratto di capsule surrenali. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 433; 448; 459. — **COURTAGE (A.)** Critiques de Montesquieu sur les théories concernant l'usage des capsules surrénales. France méd., Par., 1903, i, 108. — **CUSHNY (A. R.)** The action of optical isomers. III. Adrenalin. J. Physiol., Lond., 1908, xxxvii, 130-138. — **VON CYON (E.)** Die physiologischen Herzgifte. III. Nebennierenextrakte. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxiv, 97-157, 2 diag. — **DOUGLASS (B.)** The effect of suprarenal preparations on living protoplasm. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxix, 98-113. — **DOYON (M.)** Action de l'adrénaline sur différents réservoirs ou organes contractiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 1477. — **DUBOIS (C.)** Action de l'adrénaline et de l'anagrine sur la circulation des muqueuses linguale et bucco-labiale. *Ibid.*,

Suprarenal extract (Physiological effects of).

1904, lvi, 355.—**Dubois** (L.-A.) Note préliminaire sur l'action des extraits de capsules surrénales. *Ibid.*, 1896, 10, s., iii, 14-16.—**Ehrmann** (R.) Ueber die Wirkung des Adrenalins auf die Hautdrüsensekretion des Frosches. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1905, liii, 137-139. — Beiträge zur Physiologie der Nebennieren und über im Blut vorhandene und andere pupillenerweiternde Substanzen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 783.—**Elliott** (T. R.) The reaction of the ferret's bladder to adrenalin. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, Proc. p. viii. — The action of adrenalin. *Ibid.*, 1905, xxxii, 401-467. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 127-130.—**Elliott** (T. R.) & **Durham** (H. E.) On subcutaneous injections of adrenalin. J. Physiol., Lond., 1906, xxxiv, 490-498.—**Eumert** (J.) Ueber die Wirkung subkutan eingebrachten Adrenalins. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xciv, 114-121.—**Étienne** (G.) & **Pariset** (J.) Action, sur les vaisseaux, de l'adrénaline employée simultanément avec les vaso-dilatateurs (iode organique). Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 63-65.—**Exner** (A.) Ueber die durch intraperitoneale Adrenalininjektion veränderte Resorptionsfähigkeit des tierischen Peritoneums. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1903, xxiv, 302-316.—**Falk** (F.) Ueber die durch Adrenalininjektionen an Kaninchen hervorgerufenen Gefäßveränderungen und deren experimentelle Beeinflussung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 360-388.—**Falta** (W.) & **Ivcovic** (L.) Ueber die Wirkungsweise des Adrenalins bei verschiedener Applikation und das Auftreten desselben im Harn. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1780-1783.—**Farrini** (A.) Azione dell' adrenalina sul circolo polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 969-971.—**Fenyvessy** (B.) Kísérletek mellékvesekivonattal. [Experiments with suprarenal extract.] Ujabb gyógyász. és gyógymód., Budapest, 1898, 14.—**Foa** (C.) & **Gatin-Gruzewska** (Mme. Z.) Action de l'adrénaline pure sur la réaction du sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 145-148.—**Fränkel** (S.) Beiträge zur Physiologie und physiologischen Chemie der Nebenniere. Wien. med. Bl., 1896, xix, 211; 228; 246.—**Franz** (F.) Aus experimentellen Arbeiten über Adrenalin, seine physiologische Wertbestimmung und seine Wirkung. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 99.—**von Frey**. Beiträge zur Kenntnis der Adrenalinwirkung. Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1905, 43; 49.—**Fröhlich** (A.) Eine neue physiologische Eigenschaft des d-Suprarenins; vorläufige Mitteilung. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1909, xxiii, 254-256. — Weitere Untersuchungen über die physiologische Wirkung des d-Suprarenins. *Ibid.*, 1911, xxv, 1-8.—**Gatin-Gruzewska** (Mme. Z.) & **Maciag**. Action de l'adrénaline pure sur le cœur isolé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 23. — L'action de l'adrénaline pure sur le cœur isolé. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 28-33.—**Gerhardt** (D.) Ueber die Wirkungsweise der blutdrucksteigernden Substanz der Nebennieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1900, xlv, 161-178. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 49.—**Giofredi** (C.) Sull' azione biologica del l' adrenalina. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1904, n. s., lviii, 169-199, 3 ch. [Rap. di G. Jappelli, 166-168].—**Glässner** (K.) & **Pick** (E. F.) Ueber die Ausscheidung des Adrenalins. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 387-391.—**Guzinski** (W. A.) Kilka słów w sprawie działania wyciągów z nadnerczy. [On the action of the extract of suprarenal capsules.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2, s., xv, 371-374. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 251.—**Gottlieb** (R.) Ueber die Wirkung der Nebennierenextrakte auf Herz und Blutdruck. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1896, xxxviii, 99-112. — Ueber die Wirkung des Nebennierenextraktes auf Herz und Gefäße. *Ibid.*, 1899, xliii, 286-304.—**Gouget** (A.) Injections d'adrénaline et sérum athéromatogène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxi, 375.—**Grünbaum** (O. F. F.) A note on the effect of the administration of suprarenal gland by the mouth in health and disease. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1899, p. xxiv.—**Guinard** (L.) & **Martin** (E.) Contribution à l'étude des effets du suc surréal; action de l'extrait des capsules d'un homme sain. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 774-784. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10, s., vi, 96-98. — Action de l'extrait surréal de l'homme sain sur le rythme du cœur et sur la respiration. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10, s., vi, 98-100.—**Hallion & Alquier**. Modifications histologiques du corps thyroïde et des surrénales par ingestion prolongée d'extrait surréal. *Ibid.*, 1910, lxviii, 966-968.—**Hau-delsman** (J.) Przyczynek do działania wstrzykiwań śródkżylnych ekstraktów nadnerczy u kroi-ków. [Action of intravenous injections of suprarenal extract in rabbits.] Gaz. lek., Kraków, 1907, 2, s., xxvii, 365-370.—**Houghton** (E. M.) & **Merrill** (C. H.)

Suprarenal extract (Physiological effects of).

The diuretic action of adrenalin and the active principle of the pituitary gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1819-1854.—**Hunt** (R.) Note on a blood-pressure lowering body in the suprarenal gland. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xviii. — Further observations on the blood-pressure lowering bodies in extracts of the suprarenal gland. *Ibid.*, 1901-2, p. vi. — On the effects of intravenous injections of minimal dose of epinephrin sulphate upon the arterial blood-pressure. *Ibid.*, p. vii. — The comparative physiologic activity of some commercial suprarenal preparations. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1906, ix, 79-86. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 790-792. Also, Reprint.—**Ioteyko** (Mlle. J.) Influence de l'adrénaline et de quelques autres produits glandulaires sur la contraction musculaire. [Rap.] J. méd. de Brux., 1903, viii, 417; 433; 419.—**Jackson** (D. E.) The prolonged existence of adrenaline in the blood. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxiii, 226-245.—**Jokichi Takamine**. The blood-pressure raising principle of the suprarenal gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 153-155.—**Jonescu** (D.) Notiz über eine besondere Affinität der Nierengefäße zu Adrenalin. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 513-515.—**Josué** (O.) La vaso-constriction déterminée par l'adrénaline n'est pas due aux centres sympathiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 30. — La pression artérielle chez le lapin à la suite d'injections répétées d'adrénaline dans les veines. *Ibid.*, 1905, lix, 319-321.—**Josué** (O.) & **Bloch** (L.) Action hypertensive de la couche corticale des capsules surrénales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1295-1298.—**Josué** (O.) & **Paillard** (H.) Influence de l'adrénaline sur le pouvoir opsonique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 657; 698.—**Kalm** (R. H.) Beobachtungen über die Wirkung des Nebennierenextraktes. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, 523-537. — Die Störungen der Herz-tätigkeit durch Adrenalin im Elektrokardiogramme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxix, 379-401.—**Kirchheim**. Ueber Wirkung und Dosierung des Adrenalins bei subkutaner Injektion. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2694.—**Klapp** (R.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Wirkung der Nebennierenpräparate. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1904, lxxi, 187-203.—**Klett**. Zur Beeinflussung der phototropen Epithelreaktion der Froschretina durch Adrenalin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1908, Suppl.-Bd., 213-218.—**Kluger** (W.) & **Welecki** (S.) Wpływ podskórnych wstrzykiwań adrenaliny na wydzielanie moczu u człowieka. [Action of subcutaneous injections of adrenalin upon the secretion of urine in man.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 91-93.—**Kretschmer** (W.) Dauernde Blutdrucksteigerung durch Adrenalin und über den Wirkungsmechanismus des Adrenalins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1907, lvii, 423-440. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 21-27.—**Külbs**. Experimentelle Studien über die Wirkung des Nebennierenextraktes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1905, liii, 140-156. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 246-249.—**Langley** (J. N.) On the effects of supra-renal extract. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 172. — Observations on the physiological action of extracts of the supra-renal bodies. J. Physiol., Lond., 1901, xxvii, 236-256.—**Langlois** (P.) Action différente de l'extrait de capsule surréale sur la pression sanguine suivant l'état d'altération morbide de ces organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 942-945.—**Langlois** (P.) & **Garrelon**. Échanges respiratoires pendant la période d'hypertension due à l'adrénaline. *Ibid.*, 1910, lxviii, 376.—**Leduc** (S.) & **Bouchet** (A.) Etude des actions physiologiques de quelques ions et en particulier de l'ion adrénaline. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1903, xi, 678-685.—**Lehmann**. Ueber Adrenalin (Tierversuche). München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 2048.—**Lépine** (R.) Sur l'action de l'extrait de capsules surrénales. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 53-57. — L'adrénaline agit-elle directement sur les fibres sympathiques? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 565.—**Lépine** (R.) & **Boulind**. Sur l'action de l'adrénaline. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 11.—**Lesage** (J.) Recherches expérimentales sur l'adrénaline. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1904-5, xiii, 245-274. Also [Abstr.]: Rec. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 426-430. — Action générale de l'adrénaline en injection intraveineuse chez le chien; influence de la dose; influence de l'anesthésie; mécanisme de la mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 709-711. — Phénomènes d'accoutumance du cœur du chat à l'adrénaline. *Ibid.*, 800.—**Lewandowsky** (M.) Ueber die Wirkung des Nebennierenextraktes auf die glatten Muskeln, im Besonderen des Auges. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, 360-366. — Wirkung des Nebennierenextraktes auf die glatten Muskeln der Haut. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1900, xiv, 433-435.—**Lichtwitz** (L.) Ueber

Suprarenal extract (Physiological effects of).

den Mechanismus der Nebennieren- bzw. Adrenalinwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1911, lxxv, 214-224. — **Lichtwitz** (L.) & **Hirsch** (C.) Adrenalinwirkung und peripherer Gefäßtonus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910, xcix, 125-129. — **Lieben** (S.) Ueber die Wirkung von Extrakten chromaffinen Gewebes (Adrenalin) auf die Pigmentzellen. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1906, xx, 103-117. — **Livon** (C.) Action des extraits d'hypophyse et de capsules surrénales sur les centres vaso-moteurs. Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 501-506. — Action de l'adrénaline sur les vaisseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 271. — Que devient l'adrénaline dans l'organisme? *Ibid.*, 1904, lvi, 539. — **Løper** (M.) Action de l'adrénaline sur les organes hématopoïétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1452. — L'action de l'adrénaline sur l'appareil cardio-vasculaire et sur la capsule surrénale. *Ibid.*, 1453-1455. — **Løper** (M.) & **Cronzon** (O.) L'action de l'adrénaline et des extraits surrénaux sur le sang. *Ibid.*, 1376-1378. Also: Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 376. — L'action de l'adrénaline sur le sang. Arch. de méd. exper. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 83-108. — **Löwen** (A.) Quantitative Untersuchungen über die Gefäßwirkung von Suprarenin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1904, li, 415-441. — **Loewi** (O.) & **Meyer** (H.) Ueber die Wirkung synthetischer, dem Adrenalin verwandter Stoffe. *Ibid.*, 1905, liii, 213-226. — **Mankovski** (A. F.) Prostestlihiye sposobi dobivaniya nadpochechnikovoi vityazhki i yeyi dletstviya na organizm zhivotnykh. [Les moyens les plus simples pour préparer l'extrait des capsules surrénales et son action sur l'organisme animale. Extr., 387.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1898, v, 261-281. — **Mathieu** (X.) Action de l'adrénaline sur le cœur. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 435-442. — **Meissl** (T.) Ueber den Wert der intravenösen Adrenalin-Kochsalzinfusionen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 835-837. — **Meltzer** (S. J.) Wandert Adrenalin im Nerven? Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1908, lix, 458-462. Also, Reprint. — **Meltzer** (S. J.) & **Auer** (J.) The influence of suprarenal extract upon absorption and transudation. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1904, xix, 207-234. Also, Reprint. Also: Am. J. M. Sc., Phila., N. Y., 1905, n. s., cxxix, 114-129. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 869-871. — **Meltzer** (S. J.) & **Meltzer** (Clara.) The share of the central vasomotor innervation in the vasoconstriction caused by intravenous injection of suprarenal extract. Am. J. Physiol., Bost., 1903, ix, 146-160. — On the effects of subcutaneous injection of the extract of the suprarenal capsule upon the blood-vessels of the rabbit's ear. *Ibid.*, 252-261. — Relation of the innervation of an organ to the influence of suprarenal extract upon it. Am. Med., Phila., 1903, v, 216. Also, Reprint. — **Miesowicz** (E.) Działanie śródrzecznych wstrzykiwań adrenaliny na narządy wewnętrzne królika. [Action of intravenous injections of adrenalin upon the internal organs of the rabbit.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. umiej., Kraków, 1906, 3. s., vi, B, 131-187, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1906, 257-265, 2 pl. — **Miles** (May S.) & **Muhlberg** (W.) An experimental research into the value of adrenalin as a stimulant. Cleveland M. J., 1902, i, 587-593. — **Mironescu** (T.) Beitrag zur Wirkung des Adrenalins und des Euphthalmins auf den Blutdruck bei Kaninchen. Therap. Monatsb., Berl., 1906, xx, 39-41. — **Müller** (S.) Kritisch-experimentelle Beiträge zur Wirkung des Nebennierenextraktes (Adrenalin). *Ibid.*, 1905, xix, 547; 622; 1906, xx, 25. — **Moore** (B.) & **Purinton** (C. O.) Ueber den Einfluss minimaler Mengen Nebennierenextrakts auf den arteriellen Blutdruck. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxxix, 483-490, 1 diag. Also, transl. [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xv. — **Moschini** (A.) Sull'azione ipertensiva dell'adrenalina somministrata per via sottocutanea. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 423; 509, 1 ch. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1910-11, liv, 295. — **Moussset**. Note sur l'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 1471. — **Neujeau** (V.) Contribution à l'étude expérimentale de l'adrénaline. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1904-5, xiii, 45-90, 1 ch. — **Noé** (J.) Adrenaline; étude biologique. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2592-2596. — **Nowicki** (W.) & **Hornowski** (J.) Zmiany w tętnicy głównej królików po śródrzecznych wstrzykiwaniach adrenaliny. [Alterations in the aorta of rabbits after intravenous injections of adrenalin.] Now. lek., Poznań, 1907, xix, 536; 589. — **Okonkoff** (B.) Quelques remarques concernant certaines actions indirectes de l'adrénaline et sur l'idiosyncrasie pour l'adrénaline. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 80. — **Oliver** (G.) & **Schäfer** (E. A.) The physiological effects of extracts of the suprarenal capsules. J. Physiol., Cambridge, 1895-6, xviii, 230-276. Also [Abstr.]: Proc. Physiol. Soc., Lond., 1894, p. i; 1895, p. ix. — **Ott** (L.) & **Harris** (S. B.) The physiological action of adrenalin chloride. Therap. Gaz.,

Suprarenal extract (Physiological effects of).

Detroit, 1903, 3. s., xix, 378-380, 2 pl. Also, Reprint. — **Panella** (A.) Action anticurarique du principe actif de la capsule surrénale. Arch. ital. de biol., Turin, 1907, xlvii, 17-30, 1 ch. — Action du principe actif surrénal sur la fatigue musculaire. *Ibid.*, 1907-8, xlviii, 430; 1908, xlix, 321, 3 pl. — **Parl** (G. A.) Azione locale dell'adrenalina sulle pareti dei vasi, ed azione delle minime dosi di adrenalina sulla pressione del sangue. Arch. farmacol. sper., Roma, 1905, iv, 161-178. Also, Reprint. — **Pasquetti** (O.) Sull'azione delle iniezioni endosierose di adrenalina nei versamenti sierosi. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 479-498. — **Patou** (D. N.) The effect of adrenalin on sugar and nitrogen excretion in the urine of birds. J. Physiol., Lond., 1905, xxxii, 59-64. — **Patta** (A.) Osservazioni intorno alle iniezioni ipodermiche ed intramuscolari di adrenalina. Ann. di ostet., Milano, 1905, ii, 329-335. — **Pel** (A. V.) Novlshiya danniya o khimicheskikh protsessakh zhizni s voprosom o znachenii adrenalinklorida (adrenalina). [New data on the chemical processes of life in connection with the question of the value of adrenalin.] J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb., 1903, ix, 19-30. — **Pemberton** (R.) & **Sweet** (J. E.) The inhibition of pancreatic activity by extracts of suprarenal and pituitary bodies. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 295. — **Pittini** (A.) Influenza dell'adrenalina sulla secrezione biliare. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1906, xvi, 297-300. — **Plumier** (L.) Action de l'adrénaline sur la circulation cardio-pulmonaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 655-670. — **Pollak** (L.) Zur Frage der Adrenalingewöhnung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxxviii, 69-74. — **Potpielski** (L.) Adrenalina i środki podnoszące ciśnienie krwi. [Adrenalin and remedies raising the blood pressure.] Lwow. tygodn. lek., 1907, ii, 171-173. — Ueber die Wirkungsweise des Chlorbaryum, Adrenalin und Pepton Witte auf den peripherischen vasomotorischen Apparat. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1908, Suppl.-Bd., 435-442. — **Protopopoff** (V. P.) Vliyaniye adrenalina na cherepno-mozgovoye krovodobrashteniye. [Influence of adrenalin on the circulation of the brain.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, ii, med.-spec. pt., 18-55. — **Pruszyński** (J.) O wpływie adrenaliny na układ krwionośny. [Influence of adrenalin on the vascular system.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 518; 546; 577; 602. Also, transl. [Abstr.]: Medicine, Detroit, 1905, xi, 924. — **Richards** (A. N.) A demonstration of a modified Eck fistula, with a note on adrenalin glycaemia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1903-4, i, 18. — **Rieder** (K.) Ueber die Undurchlässigkeit der Froshhaut für Adrenalin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909, lx, 408-419. — **Ritter** (C.) Die Einwirkung des Adrenalins auf die Lymphgefäße. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 326-328. — **Sajnos** (C. E. de M.) The physiological action and uses of adrenal extractives. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1109. — Physiological action and uses of adrenal extractives (adrenal extract, adrenalin, epinephrin, etc.). Month. Cyclop. Pract. Med., Phila., 1907, xxi, 13; 64. — Le rôle du produit de sécrétion des glandes surrénales dans la circulation et la respiration. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1407-1410. — **Salvioli** (I.) Quelques recherches sur le mode d'agir des extraits aqueux de capsules surrénales. Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 383-385. Also, transl.: Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 116. — Du mode d'agir de l'extrait de capsules surrénales sur le tissu musculaire lisse. Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 386-389. — **Salvioli** (I.) & **Pezzolini** (P.) Sopra il diverso modo di agire degli estratti midollare e corticale delle capsule surrenali. *Ibid.*, xxii, 35. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 380-382. — **Saunberger** (F.) Ueber die Wirkung wiederholter Injectionen von Nebennierenextrakt. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 577-579. — **Scholz** (B.) Experimentelle Untersuchungen über die blutdrucksteigernde Wirkung des Suprarenins bei gesunden und nierenkranken Tieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, cii, 117-128, 2 pl. — **Schwarz** (O.) Ueber die Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 267. — **Selzer** (M.) & **Wilcuko** (G. G.) Ueber Adrenalinämie. *Ibid.*, 1910, xxiii, 586. Also, transl.: Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 332-336. — **Shattock** (S. G.) & **Seligmann** (C. G.) Some experiments made to test the action of extract of adrenal cortex. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 473-477. — **Siegel** (E.) Ueber die Beeinflussung der Suprarenalwirkung durch Sauerstoff auf die Salze des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 617-637. — **Simonovich** (V. F.) Materiali k voprosu o dletstviy adrenalina. [Action of adrenalin.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 899. — **Sollman** (T.) & **Brown** (E. D.) The comparative physiologic activity of some commercial suprarenal preparations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 792. — **de Stelia**. Quelques notes sur l'emploi de l'adrénaline et son action physiologique. Presse otolaryngol. belge, Brux., 1903, ii, 145-148. — **Stradiotti** (G.) Paranganglioprecipitine e siero ipotensivo. Arch. di fisiol., Firenze, 1905-6, iii, 317-

Suprarenal extract (*Physiological effects of*).

323.—**Stranb** (W.) Mechanismus der Adrenalinwirkung und die mögliche Bedeutung der Substanz für den Kreislauf. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1907, 81-85. — Die Wirkung von Adrenalin in ihrer Beziehung zur Innervation der Iris und zu der Funktion des Ganglion cervicale superius. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiv, 15-30.—**Studzinski** (I. B.) K voprosu o fiziologicheskome dielstvii vityazhki iz nad-pocheknikov. [Physiological action of suprarenal extract.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 613; 656. Also, transl.: Lwow, tygodn. lek., 1910, v, 253; 273; 289; 303.—**Takamine** (J.) The blood-pressure raising principle of the suprarenal glands; a preliminary report. Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3. s., xvii, 221-224.—**Tarkhanoff** (Duke I. R.) O fiziologicheskome dielstvii adrenalina. [Physiological action of adrenalin.] J. med. klin. i organoterap., S.-Peterb., 1905, xi, 119-154.—**Vaccari** (L.) Dell' azione dell' adrenalina sul parenchima renale. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. chir., 158-165.—**Valude & Duclos**. Effets de l'adrénaline en instillations longtemps prolongées (étude histologique expérimentale). Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxviii, 115-122.—**Velich** (A.) Ueber die Einwirkung des Nebennierensaftes auf den Blutkreislauf. Wien. med. Bl., 1896, xix, 227; 245; 262; 279; 295; 311; 324. — O püsobení ekstraktu z nadledvinek na oběh krevní. [The action of supra-renal extract on the circulation of the blood.] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897-8, 2. t., vii, no. 3, 1-9, 1 ch. Also, transl.: Wien, med. Wehnschr., 1898, xlviii, 1257-1263.—**Vincent** (S.) On the general physiological effects of extracts of the suprarenal capsules. J. Physiol., Lond., 1897-8, xxii, 111-120. Also [Abstr.]: Proc. Physiol. Soc., Lond., 1897, p. xxv. — Further observations upon the general physiological effects of extracts of the suprarenal capsules. J. Physiol., Lond., 1897-8, xxii, 270-272.—**Volovnik** (B.) Eksperimentalniya izsledovaniya nad adrenalom (adrenal—Poehl). [Experimental investigations upon . . .] J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb., 1906, xii, 147-166.—**Vosburgh** (C. H.) & **Richards** (A. N.) An experimental study of the sugar content and extravascular coagulation of the blood after administration of adrenalin. Am. J. Physiol., Bost., 1903, ix, no. 1, 35-51.—**Wallace** (G. B.) & **Mogk** (W. A.) The action of supra-renal extract on the mammalian heart. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898-9, p. v.—**Waterman** (N.) Over het aantoonen van bijniereproducten in bloed en urine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 1791-1807. — Ueber einige Versuche mit Rechtssuprarenin. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1909, lxxii, 290-294.—**Wielecki** (S.) Przyczynę do znajomości fizyologicznego działania nadnerca i adrenaliny. [Physiological action of the suprarenal gland and adrenalin.] Rozpr. wyd. matemat.-przr. Akad. Umiej., Kraków, 1907, 3. s., vii, B, 337-350. Also, transl. [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1907, 768-774. — Badania nad wpływem adrenaliny na wydzielanie CO₂ i moczu. [Influence of adrenalin upon the elimination of CO₂ and urine.] Rozpr. wyd. matemat.-przr. Akad. Umiej., 1909, Kraków, 1910, 3. s., ix, B, 1-10. Also, transl. [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1909, 119-124. — O sposobie działania adrenaliny na układ naczyńioruchowy. [On the action of adrenalin upon the vasomotor system.] Lwow, tygodn. lek., 1910, v, 35-37.—**Weyrich** (E.) Die blutdrucksteigernde Substanz der Nebennieren, das Suprarenin. Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 673. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 127-129.—**Wiesner** (A.) Účinná látka nadledvinková. [The effect of supra-renal extract.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1907, xlv, 1171; 1200; 1296.—**Wiggers** (C. J.) On the action of adrenalin on the cerebral vessels. Am. J. Physiol., Bost., 1905, xiv, 452-465. — The action of adrenalin on the pulmonary vessels. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909-10, i, 341-348.—**Yukawa** (G.) Klinisch-experimentelle Untersuchungen der Adrenalinwirkung auf die Magendrüse. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1908, xiv, 166-185.—**Zak** (E.) Experimentelle und klinische Beobachtungen über Störungen sympathischer Innervationen (Adrenalin-Mydriasis) und über intestinale Glykosurie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxii, 147-174.—**Zelkin** (S. P.) K voprosu o sravnitel'nom znachenii reaktsii na adrenalin. [Relative value of adrenalin reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 187-190.

Suprarenal extract (*Preservation and putrefaction of*).

Abel (J. J.) & **Taveau** (R. de M.) On the decomposition products of epinephrin hydrate. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 1-32. Also [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1904, viii, 934.—**Cividalli** (A.) & **Leoncini** (F.) Ricerche sul comportamento postmortale del principio attivo delle capsule surrenali. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 450-450.—**Embsen** (G.) & **von Fürth** (O.) Ueber die Zerstörung des Suprarenins (Adrenalins) im Organismus. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschwig., 1903, iv, 421-429.—**Hankins** (G. T.) Note on

Suprarenal extract (*Preservation and putrefaction of*).

the preparation of supra-renal extract. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 284.—**Howe** (L.) Note on the preservation of aqueous solutions of the extract of supra-renal capsule. Am. J. Ophth., St. Louis, 1900, xvii, 204.—**Livon** (C.) Action des vieilles solutions d'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 125.—**Martineti** (E.) Resistenza dell' adrenalina ai processi putrefattivi. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 92-94.—**Neuberg** (C.) Enzymatische Umwandlung von Adrenalin. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, viii, 383-386.—**Oppenheimer** (S.) Resorcin as a preservative for suprarenal extract solution. Laryngoscope, St. Louis, 1901, x, 187. Also: N. York M. J., 1901, lxxiii, 411.—**Paltracca** (E.) La sterilizzazione dell' adrenalina. Atti d. r. Accad. fisicocrit. in Siena, 1907, xix, 39-41.—**Sulphite** in adrenephrin solution (Stearus). J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1524.

Suprarenal extract (*Surgical uses of*).

See, also, **Suprarenal extract** (*Hæmostatic effects of*).

PINELLI (L.) *L'adrénaline et ses applications en chirurgie. 8°. Montpellier, 1903.

THALMANN (E.) *Klinische und experimentelle Untersuchungen über die chirurgische Bedeutung des Adrenalins. [Berne.] 8°. Neuenburg, 1906.

Aldrich (A. G.) Suprarenal extract in ophthalmic and allied surgery. Med. Dial. Minneap., 1898-9, i, 280. Also: Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 400.—**Builette** (W. W.) The use of supra-renal capsule extract in surgery of the ear, nose, and throat. Denver M. Times, 1899-1900, xix, 234-237. Also: Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 19-22.—**Carrow** (F.) Adrenalin a valuable aid in surgical work upon mucous surfaces. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 300.—**Chassaignac** (C.) The active principle of the suprarenal gland in genito-urinary work. N. York M. J., 1902, lxxv, 280-282.—**Constan** (J.) & **Lafay** (L.) La mixture de Bonain adrélinée au millième comme anesthésique-hémostatique en oto-rhino-laryngologie. Clinique, Par., 1907, ii, 419. Also: Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], 1907, ii, 313-319.—**Edsall** (F. H.) The pure active principle of supra-renal extract and its wide range of applicability in ophthalmology and rhinology. Therap. Month., Phila., 1901, i, 27.—**Escat** (E.) Ischémie du champ opératoire par le chlorhydrate d'adrénaline dans la chirurgie endo-nasale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xv, 285-291.—**Finato** (L.) Applicazione della adrenalina nelle operazioni chirurgiche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xl, 448-461.—**von Frisch** (A.) Adrenalin in der urologischen Praxis. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 787.—**Gidney** (A.) Adrenalin and its uses in general surgery, especially applied to ophthalmology. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 367-371.—**Green** (A. S.) Notes of cases illustrating the use of adrenalin chloride in ophthalmic, nasal, and aurial surgery. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1142.—**Heidenhain** (L.) Berichtung über die Verwendung von Adrenalin (Suprarenin). Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1900, xxxvii, 353.—**Hildebrandt**. Die Anwendung der Adrenalins in der chirurgischen Praxis. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 16.—**Howard** (E. F.) Adrenalin in the urethra. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1902, vi, 73-78.—**Hull** (A. J.) The uses of adrenalin in ophthalmic surgery. Vet. J., Lond., 1908, lxxiv, 126-128.—**Jacques**. De l'adrénaline en chirurgie spéciale et générale. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901-2, 71-73.—**Keyes** (E. L.), jr. The supra-renal extract in genito-urinary surgery. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 206-208.—**Lederman** (M. D.) A simple method of preparing a serviceable solution of the supra-renal gland for nasal or laryngeal application. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 217.—**Leguen & Pasteau**. Emploi de l'adrénaline dans la chirurgie urinaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 55.—**McFarlane** (M.) The use of adrenalin chloride in special work on the eye, ear, and throat. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 346-349. Also: Canada Lancet, Toronto, 1909-10, xliii, 524-526.—**Müller** (B.) Ueber künstliche Blutleere; eine Experimentalstudie der Wirkung des Suprarenins auf die organischen Gewebe und deren Verwendung bei chirurgischen Operationen. München. med. Wehnschr., 1904, li, 199; 262.—**Murphy** (J. W.) The surgical uses of supra-renal extract. Cinch. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 311-314. [Discussion], 318-323.—**Peuckert** (F.) Weitere Beiträge zur Anwendung der Lokalanästhesie und Suprareninämie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxvi, 377-406.—**Roderick** (E. R.) Extract of supra-renal gland in operation on nose and throat. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1899, vii, 38-40.—**Rosenberg** (A.) De l'emploi de l'extrait surrénal en rhinolo-gologie. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 10-16.—**Zerenin** (V.) O primenenii adrenalina v ambulatornoj khirurgicheskoi praktike. [Adrenalin in dispensary surgical practice.] Med. Obozr., Mosk., 1904, lxii, 242-250.

Suprarenal extract (*Synthesis of*).

See **Suprarenal extract** (*Chemistry, etc., of*).

Suprarenal extract (*Tests for*).

Abelous (J.-E.), **Soulié** (A.) & **Tonjan** (G.) Dosage colorimétrique par l'iode de l'adrénaline. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1906, lviii, 301.—**Battelli** (F.) Dosage colorimétrique de la substance active des capsules surrénales. *Ibid.*, 1902, li, s., iv, 571-573. — Présence d'adrénaline dans le sang d'animaux normaux; son dosage. *Ibid.*, 1179.—**Belliboni** (E.) L'azione del persolfato di sodio proposta dal Pancrazio rivela adrenalina anche negli esudati? *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 614.—**Biberfeld** (J.) Ueber die Dosierung des in den Wirbelkanal gespritzten Suprarenins. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 549.—**Boas** (K.) Zur Methodik des Adrenalin nachweises. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig, n. Wien, 1908-9, xxii, 825.—**Boulud** (R.) & **Fayot**. Sur le dosage colorimétrique de l'adrénaline. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1903, lv, 358.—**Bröking** (E.) & **Trendelenburg** (P.) Adrenalin nachweis und Adrenalin gehalt des menschlichen Blutes. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1911, ciii, 168-187.—**Comessatti** (G.) Beitrag zum chemischen Nachweis des Adrenalins im Blutserum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1909, xlii, 356-358. — Eine einfache Methode zur Bestimmung des Adrenalins im Nebennierengewebe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 576-578. *Also, transl.*: Lavori e riv. di chim. e micr. clin., Salsomaggiore, 1908-9, i, 311-319. — Dosamenti sistematici dell' adrenalina surrenale nella patologia dell' uomo. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1910, xi, 49-55.—**Croftan** (A. C.) Dr. Croftan's iodine starch test for adrenal extract. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1903, xi, 390.—**Ehrmann** (R.) Ueber eine physiologische Wertbestimmung des Adrenalins und seinen Nachweis im Blut. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1905, liii, 97-111.—**Gautier** (C.) Application de la réaction d'Ehrmann à la mise en évidence de l'adrénaline dans les surrénales de la grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1909, lxvii, 490; 534.—**Houghton** (E. M.) Assaying suprarenal products; method devised for the physiological estimation of preparations of the suprarenal glands; important medicaments that have sprung into large use within the last few years. *Bull. Pharm.*, Detroit, 1901, xv, 507.—**Pancrazio** (F.) Il persolfato di sodio come rivelatore dell' adrenalina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1909, xxx, 1513.—**Pellegrini** (R.) Il dosaggio istologico ed il dosaggio chimico nella ricerca dell' adrenalina. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 494; 543.—**Stewart** (G. N.) So-called biological tests for adrenalin in blood, with some observations on arterial hypertension. *J. Exper. M., N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1911, xiv, 377-400, 4 pl.—**Trendelenburg** (P.) Zur Bestimmung des Adrenalin gehaltes im Blut. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 1919.—**Waterman** (N.) Ueber den Nachweis von Nebennierenprodukten im Blut und Harn. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxviii, 48-66.—**Waterman** (N.) & **Boddart** (R. J.) Ueber den Nachweis von Nebennierenprodukten im Blut und Harn. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 1102.—**Zanfognini** (A.) Eine neue kolorimetrische methode der Adrenalinbestimmung. *Ibid.*, 1909, xxxv, 1752.

Suprarenal extract (*Therapeutic uses of*).

See, also, **Suprarenal extract** (*Accidents from use of*); **Suprarenal extract** (*Employment of in local anaesthesia*); **Suprarenal extract** (*Haemostatic effects of*); **Suprarenal extract** (*Mydriatic effects of*); **Suprarenal extract** (*Surgical uses of*); **Suprarenal extract** (*Therapeutic uses of*) in *gynecology, etc.*

ADRENALIN therapy. Comprising clinical reprints published to date, condensed and arranged alphabetically according to diseases. 12°. *Detroit*, 1903.

BRUNET (H.-C.-E.) *Considérations sur l'emploi de la glande surrénale en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1901.

DOLLARD (H.) *L'adrénaline et ses applications thérapeutiques. 8°. *Toulouse*, 1902.

GOLDSCHMIDT (S.) *Materialien zu einer Monographie über Nebennieren und Nebennierentherapie. 8°. *Halle a. S.*, 1904.

JOHN (C.) Nebennierenpräparate mit besonderer Berücksichtigung des Suprarenins und Adrenalins und deren Verwendung in der Tierheilkunde. [Giessen.] 8°. *Leipzig*, 1906.

Suprarenal extract (*Therapeutic uses of*).

MOUSSET (J.-D.) *Les principes actifs des capsules surrénales; leur emploi en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1903.

— The same. 8°. *Paris*, 1903.

NOTICE sur les propriétés et l'emploi de la rénaline française; principe actif des capsules surrénales. 12°. *Paris*, [1903].

OPPENHEIM (R.) & **LOEPER** (M.) La médecine surrénale. 12°. *Paris*, 1904.

SIMONOVICH (V. F.) *Materialik primeneniya nadpochechnikovikh preparatov v klinike vnutrennikh boleznei; k voprosu o dleystvii i primeneniui adrenalina. [Application of preparation of suprarenal capsules in the clinic of internal diseases; on the action and application of adrenalin.] 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Abernethy (C. O.) On the uses of adrenalin chloride. *Old Dominion J. M. & S., Richmond*, 1908-9, vii, 344-347.—**Adrenalin**. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Wien, 1902, ix, 715-717.—**Ajello** (S.) L'uso delle capsule surrenali nella terapia delle malattie di cuore. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1901, iv, 87; 96.—**Amat** (C.) Note sur l'adrénaline. *Bull. gen. de thérap. [etc.] Par.*, 1902, cxliii, 885-891.—**Andersen** (J.) Adrenalin. *Nord. Tidsskr. f. Terapi, København*, 1908-9, vii, 209-211.—**Applicazioni** terapeutiche della paraganalina Vassale. *Rassegna di bact.-opo. e sieroterap.*, Milano, 1903-4, i, fasc. 4, 15-19.—**Aeschner** (B.) Ueber Herzneurose und Basedowoid und ihr verschiedenes Verhalten gegenüber der Funktionsprüfung mit Adrenalin. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1910, lxx, 458-467.—**Bartrina** (J. M.) Emploi thérapeutique de l'adrénaline dans les voies urinaires. *Ass. franc. d'urolog.* *Proc.-verb.*, 1902, Par., 1903, vi, 330-336. *Also*: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1902, xli, 424-426.—**Bates** (W. H.) Notes on the therapeutic uses of the suprarenal gland. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 516. — The therapeutic properties of the suprarenal capsule. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1900, xxxv, 346-348. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvi, 441-444. *Also*, Reprint. — A further contribution concerning the efficacy of the suprarenal gland, both internally and locally, with reports of cases. *Internat. M. Mag.*, N. Y., 1900, ix, 881-888. *Also*: *Interstate M. J.*, St. Louis, 1900, vii, 517-522. *Also*: *Tr. Mississippi Valley M. Ass.*, [v. p.], 1900, ii, 365-376. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1900-1901, v, 465-467. — The therapeutic uses of the supra-renal extract. *N. York State J. M., N. Y.*, 1902, ii, 199-201.—**Baum** (J.) Zur Wirkung und Anwendung der Nebennierenpräparate, insbesondere in der Dermatologie. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1905, lxxiv, 59; 231.—**Bennette** (B.) Some notes on adrenalin chloride. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1908, li, 1-4.—**Berent** (W.) Ueber Renoformulprüfung. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1906, xlvii, 251-253.—**Bergman** (P.) Om adrenalinetts terapeutiska användning. *Allm. sven. Läkartidn.*, Stockholm, 1906, iii, 721-727.—**de Beermann**. Note sur l'emploi de l'adrénaline en photothérapie. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1902, 4, s., iii, 743.—**Boinet** (E.) Ophothérapie surrénale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1909, lxii, 154; 240.—**Booth** (B. S.) Adrenalin chloride. *Albany M. Ann.*, 1901, xxii, 541-543.—**Bosurgi** (E.) Contributo allo studio della proprietà, azione ed impiego clinico sull' adrenalina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 1444-1447.—**Boy-Teissier**. L'adrénaline dans les maladies cardio-pulmonaires. *Marseille méd.*, 1904, xli, 374-376. — L'adrénaline dans l'hypertension cardio-vasculaire. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1905, lviii, 880-882.—**Braun**. Ueber die Anwendung des Suprarenins. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1909, xxxiii, 1051-1054.—**Bretou** (A.) Note sur l'adrénaline. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1903, lxxvi, 761-763.—**Brown** (J. M.) On the use of a solution of adrenalin chloride in oil in the acute forms of rhinitis and laryngitis. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1905, xi, 168.—**Brown** (W. H.) A note on three cases illustrating the value of suprarenal extract. *Lancet*, Lond., 1902, i, 21.—**Burak** (S. M.) K voprosu o fiziologicheskikh svoistvakh vityazhki iz nadpochechnikov (resp. adrenalina) v svyazi s yevy znacheniyem dlya prakticheskoi meditsiny (v oblasti laringo-rino-i otologii). [Physiological properties of suprarenal extracts (or adrenalin), in connection with its significance for practical medicine (in laryngo-rhinology and laryngo-otology).] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1910, ix, 1013-1017.—**Burnet** (J.) Adrenalin; a short account of its therapeutic applications. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1903, xxxi, 385-387.—**Butler** (H. O.) A practical experience with adrenalin as a cardiac and vaso-motor stimulant. *Lancet*, Lond., 1906, i, 595.—**Carleton** (H. G.) Use of suprarenal principle in neuralgia and neuritis. *Am. Med.*, Phila., 1906, xi, 268-270. — External use of adrenalin in neural-

Suprarenal extract (Therapeutic uses of).

gia, neuritis, and reflex or referred pain. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 293-307.—**Casselberry** (W. E.) Adrenalin. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., ii, 283-285.—**Cavazzani** (E.) Adrenalina e veratro. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 385-390.—**Cohen** (S. S.) The use of adrenal substance in the treatment of asthma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1164-1166. Also, Reprint.—**Cohn** (J.) Ueber Adrenalin. Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, 1, 60-63.—**D'Amours** (J. E.) L'adrénaline contre les épanchements séreux à répétition. Union méd. du Canada, Montréal, 1906, xxxv, 382-385.—**Davis** (T. G.) A résumé of recent literature relating to the suprarenal glands and their application to clinical medicine. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 263-270. Also, Reprint.—**Deeks** (W. E.) Suprarenal extract in cardiac conditions. Montreal M. J., 1901, xxx, 845-848.—**Deugg** (H.) Kasuistischer Beitrag zur Suprareninwirkung. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2706.—**De Paoli** (N.) Inocuità della paraganalina usata per via gastrica. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1588-1590.—**De Stella** (H.) L'action physiologique et l'emploi, thérapeutique de l'adrénaline. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1902, ix, pt. 2, 291-296. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxxix, 279-284.—**Dreuw**. Ueber Suprarenin bei Kollikuluskaustik. München. med. Wehnschr., 1904, li, 920.—**Duncanson** (J. G.) A note on the therapeutic value of adrenalin. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 421.—**Dupuis & Van den Eeckhout**. L'adrénaline. Ann. de méd. vét., Brux., 1903, lii, 481-495.—**Enomoto** (S.) [My experience with adrenalin chloride.] Shikvagaakuho, Tokyo, 1902, vii, no. 6, 1-7.—**Faivre**. [L'emploi de l'adrénaline.] Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 76-78.—**Fellows** (C. G.) Clinical experiences with the suprarenal gland and its various preparations. Clinique, Chicago, 1902, xxiii, 714-718.—**Feyyessi** (B.) Versuche mit Nebennierenextract. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 36.—**Floersheim** (S.) The use of the suprarenal capsule in diseases of the lower air passages. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 774. —. Conclusions drawn from a clinical study of two hundred cases of organic heart disease treated with the suprarenal substance. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1902, v, 242-244. —. The use of the suprarenal capsule in diseases of the heart; second paper, with a report of cases. N. York M. J., 1901, lxxviii, 761; 847. —. The use of suprarenal extract in diseases of the heart and lungs. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 201-204. —. The status of suprarenal therapy. Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxiv, 252-258. Also: Med. News, N. Y., 1905, lxxxix, 587-590. —. Adrenalin therapy. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 450-459.—**Frankhauser** (F. W.) Observations on adrenalin chloride. Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 173.—**Gallenga** (P.) Sull' uso dell' estratto di capsule surrenali (surrenaden) nelle cardiopatie. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1902, xxiii, 154-175.—**Goldschmidt** (B.) Ueber einige neue Anwendungsformen des Nebennierenextraktes. Aerztl. Prax., Berl. u. Leipz., 1904, xvii, 205.—**Gozeber** (Z. A.) K voprosu o liecheb-nom znachenii adrenalina. [Medicinal value of adrenalin.] Raboti hosp. kirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1903, ii, 319-325.—**Gracieux** (F.) La adrenalina empleada en pinceladas cutáneas. Escuela de med., México, 1909, xxiv, 343.—**Grimsdale** (H. B.) A note on the use of adrenalin chloride. Med. Times & Gaz., Lond., 1902, xxx, 754.—**Halsey** (J. T.) Some observations on adrenalin, clinical and experimental. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 521-526.—**Heideulain** (L.) Ueber Infusion von Suprarenin-Kochsalzlösungen bei peritonitischen Blutdrucksenkung und über unsere derzeitigen Kenntnisse von der Wirkung des Suprarenin bei infektiösen Vasomotorlähmungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, civ, 535-576.—**Heiman** (A.) fils. De l'efficacité curative de l'adrénaline dans les maladies des oreilles et du nez. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xxiv, 305-309.—**Ingals** (E. F.) Notes on adrenalin and adrenalin chloride. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1155-1157.—**Jackson** (E.) Suprarenal extract. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 450.—**John** (M.) Weitere klinische Erfahrungen über intravenöse Suprarenininjektionen bei schweren Herz- und Gefäßkollapsen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2408-2411.—**José** (O.) Remarques sur l'emploi de l'adrénaline en thérapeutique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 1053-1058. —. Sur l'emploi thérapeutique de l'adrénaline. *Ibid.*, 1909, 3. s., xxvi, 961-965. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1910, xviii, 164.—**Jousset** (M.) Emploi de la glande surrenale en thérapeutique. Art méd., Par., 1902, xciv, 258-269.—**Kauert** (J.) Ueber die Anwendung des synthetischen Suprarenin in der inneren Medizin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 387-411.—**Kennedy** (C. F. J.) The usefulness of adrenalin in general practice. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1902, xxi, 279.—**King** (G.) L'adrénaline; sa valeur thérapeutique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, pt. 2, 11-16.—**Koch** (F.) Ueber die

Suprarenal extract (Therapeutic uses of).

therapeutische Verwendung mit Nebennierenextrakt imprägnierter Verbandstoffe. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 99. —. Indication und Wirkung des Renofornipulvers. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 25.—**Koenigstein** (M.) O wartości leczniczej adrenaliny w cierpieniach nosa, uszu, gardła i krtani. [Therapeutic value of adrenalin in diseases of the nose, ear, pharynx, and larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 367; 395.—**Kothe** (R.) Die Behandlung von Kollapszuständen mit intravenösen Adrenalininjektionen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, 1, 95-104.—**Krenzfuchs** (S.) Einige Erfahrungen über innere Adrenalin-darreichung. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 921.—**Kühn** (A.) Einige Erfahrungen über den therapeutischen Werth der Nebennieren-substanz. Therap. d. Gegenw., Berl., 1902, iv, 347-349.—**Lanz** (O.) Adrenaline en heelkunde. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xi, d. 1, 1335-1340.—**Lernmoyez** (M.) Un grand médicament de l'avenir; l'adrénaline. Presse méd., Par., 1902, i, annexes, 433.—**Lesage** (J.) L'adrénaline. Rec. de méd. vét., Par., 1904, lxxxii, 225-231.—**Levi-Strauss**. Le rôle des capsules surrenales en pathologie et en thérapeutique. Gaz. d. hóp., Par., 1904, lxxvii, 791-796.—**Lichtenstern** (G.) Ueber die Adrenalintherapie bei Morbus maculosus des Pferdes und die Gebärparesse des Rindes. München. tierärztl. Wehnschr., 1911, lv, 285-288.—**Limonta** (G.) Contributo allo studio clinico sull' adrenalina. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiii, 458-462.—**Llausé**. Terapèutica; adrenalina. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 527-535.—**Longworth** (S. G.) Clinical observations on the action of some suprarenal preparations. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 170-173.—**Lowery** (J. M.) External use of adrenalin in neuralgia, neuritis, and reflex or referred pain. Alabama M. J., Birmingham, 1908-9, xxi, 8-11.—**Luria** (A.) Report on some clinical observations regarding adrenalin, the active principle of the suprarenal gland, with especial reference to its true value and position in modern therapeutics. Cong. internat. de méd., C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de therap., 369-385.—**McKnight** (J. F.) Some of the therapeutic uses of the adrenals. Med. Progress, Louisville, 1903, xix, 321.—**MacLachlan** (D. A.) Adrenalin chloride. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 176-184.—**Mandl** (H.) Ueber einige praktische Versuche mit dem Paraganlin Vasale. Med.-technol. J., Leipz. u. Wien, 1907, iii, 17-20.—**Maragliano** (D.) Influenza dell' adrenalina sul decorso delle infezioni locali. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 849.—**Marvel** (E.) Some uses of adrenalin in the peritoneal cavity. Therap. Gaz., Detroit, 1906, xxx, 367-370.—**Mayer** (E.) Clinical experience with adrenalin. Phila. M. J., 1901, vii, 819-821. Also, Reprint. Also [Abstr.]: St. Louis M. & S. J., 1901, lxxi, 17-19.—**Meara** (F. S.) A new use of suprarenal gland. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 177.—**de Mendoza** (S.) Indications nouvelles sur l'emploi de l'adrénaline. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1907, viii, 767-772.—**Meurice** (J.) L'adrénaline: son action physiologique et ses applications thérapeutiques. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1905, xvi, 1045-1051.—**Miehel**. Adrenalin als Antiphlogisticum. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 327-346.—**Millener** (F. H.) Desiccated suprarenal capsule in acute coryza. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., 685-587.—**Miller** (J. L.) The action of the extract of the suprarenal gland and the method and indications for its use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1661-1664.—**Müller** (S.) Kritisch-experimentelle Beiträge zur Wirkung des Nebennierenextraktes (Adrenalin). Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 85-99.—**Morel** (L.-E.) L'adrénaline. Rev. trimest. suisse d'odont., Basel & Genève, 1903, xiii, 241-258.—**Mosse** (M.) Ueber therapeutische und diagnostische Verwendung von Nebennierenpräparaten in den oberen Luftwegen. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 541.—**Müller** (B.) Ueber die Verwendung der Nebennierenpräparate. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 1365-1369. Also: Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 1365-1369.—**Mullen** (J.) Aqueous suprarenal extract; its surgical and therapeutic uses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1081-1085. —. The use, surgically and therapeutically, of the aqueous extract of suprarenal capsule. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 285-298.—**Mummery** (P. L.) The administration of adrenalin in cases of failure of the circulation. Lancet, Lond., 1906, i, 790.—**Neu** (M.) Zur Frage der reinen Verwendung von Nebennierenpräparaten. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 1047-1051.—**Newcomb** (J. E.) The supra-renal bodies; some remarks upon their physiology and therapy with special reference to rhinology. Laryngoscope, St. Louis, 1899, 36-42.—**Okada** (W.) Eine Sammelforschung über die klinische Bedeutung des Adrenalins. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo, 1904, x, 85-114.—**Oliver** (J. E.) The therapeutic employment of the suprarenal glands. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 653-655.—**Oppenheimer** (E. H.) Beitrag zur Verwendung der Nebennierenpräparate. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1502.—**Patta**

Suprarenal extract (Therapeutic uses of).

(A.) Osservazioni intorno alle iniezioni ipodermiche ed intramuscolari di adrenalina. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1905, 472-480. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1906-7, xvi, 463-469. — **Péry** (J.) A propos de quelques nouvelles applications de l'adrénaline. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 121. — **Peters** (E. A.) Four cases in which pain was relieved by suprarenal extract. Lancet, Lond., 1901, i, 619. — **Porosz** (M.) A tonogen suprarenale sec. Richter némely sikeres alkalmazásáról. [Some successful uses of ...] Gyógyászat, Budapest, 1904, xiv, 500. — **Pruszyński** (J.) W sprawie stosowania adrenaliny. [On the use of adrenalin.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2, s., xxviii, 666-668. — **Reichert** (E. T.) Adrenalin, the active principle of adrenal extract, a proposed agent in morphin and opium poisoning, in circulatory failure, in the prevention of collapse in anesthesia, and in allied conditions; a preliminary note. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 51-54. — **Reynolds** (D. S.) The therapeutic value of adrenalin chlorid. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. Div., St. Louis, 1901, 109-113. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1901, xviii, 321-326. Also [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1901, ii, 32. — **Richardson** (G. H.) Adrenalin chloride in practice. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1903, xi, 27. — **Sajous** (E. de M.) Adrenal therapy. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 295-304. Also: Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 81-91. Also: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 67-76. — **Sansom** (A. E.) Case of melasma treated by suprarenal gland extract. Tr. M. Soc. Lond., 1896, xix, 388-390. — **Sardou** (G.) Mémoire relatif à l'action thérapeutique de l'adrénaline employée en badigeonnage cutané. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3, s., ix, 238-241. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1909, 70-88. — **Schafer** (E. A.) On certain practical applications of extract of suprarenal medulla. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1009. — **Senn** (A.) Ueber Adrenalin. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1903, xiii, 95, 305. — **Swaki** (J.) [The use of suprarenal extract.] I-Cho-byo Kenkyu Kwai Kwaiho, Tokyo, 1902, iii, 698-705. — **Silvestri** (T.) Di alcune indicazioni terapeutiche della paraganglia Vassale. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 528-532. — **Somers** (L. S.) Aqueous extract of the suprarenal gland: a clinical and experimental study of its local use. Merck's Arch., N. Y., 1900, ii, 207-212. Also [Abstr.]: Indiana M. J., Indianapolis, 1900-1901, xix, 55-58. — **Sommer** (G.) Zur Praxis der Anwendung von Nebennierenpräparaten. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1902-3, vi, 299. — **Spasski** (A. I.) Adrenalin v veterinarnoi terapii. Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1908, xxxviii, 263-269. — **Stedman** (F. O.) Adrenalin chloride. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 430. — **Stiel**. Ueber die Wirkung des Nebennierenextrakts und seine Anwendung. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1483. — **Straub** (W.) Ueber Adrenalin und seine therapeutische Anwendung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 577-581. — Die pharmakologischen Grundlagen für eine intravenöse Adrenalintherapie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1383. — **Snárez de Mendoza** (F.) Indications nouvelles sur l'emploi de l'adrénaline; service que ce précieux alcaloïde peut rendre aux praticiens non spécialistes. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de therap., 283-288. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1903, 3, s., xvii, 312. Also transl.: Siglo med., Madrid, 1903, i, 246-249. — Sur l'emploi de l'extrait de capsules surrénales et de son alcaloïde, l'adrénaline. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1903, iv, 1: 31. Also: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1903, iv, 345-356. — Indications nouvelles sur l'emploi de l'adrénaline. Arch. de méd. et chir. spéc. Par., 1906-7, viii, 767-772. Also: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1908, ix, 9-15. — **Toda**. [The employment of adrenalin in diseases of infants of one hundred days.] Rinsho Yakuseki Shimpō, Tokyo, 1906-7, ii, 192-207. — **Trivas** (I.) L'adrénaline et ses applications thérapeutiques. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 460-469. — **Tyson** (J.) Suprarenal extract in the treatment of cardio-vascular disease. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1905, xviii, 53. — **Uspenski** (D. M.) Nadpochechnaya organoterapiya. [Adrenal organotherapy.] Sovrem. Klin. i Terap., S.-Peterb., 1906, v, no. 9, 21-74 [55-70 repeated]. Also, Reprint. Also, transl.: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 343; 264; 391; 413. — **Vaccari** (A.) Lo stato attuale della opoterapia surrenale (sostanza di capsula surrenale; estratto di capsula surrenale; epinefrina di Abel; sopranarina di Furth; adrenalina Takamine; paranganglina di Vassale). Ann. di med. nav., Roma, 1903, ix, v. ii, 214-225. — **Van Wilder** (H.) Notes et expériences au sujet de l'adrénaline. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxxxi, 289-294. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 83-87. — **Viguier** (E.) De l'emploi de l'adrénaline en matière de pathologie osseuse. [Discussion.] Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 450. — **Vincent** (S.) The administration of suprarenal capsules by the mouth. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1898, p. lvii. — **Vollert**. Suprarenin. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1906, i, 223. — **Renoforn**. Ibid., 259. — **Weill** (G. A.) L'adrénaline. Rev. de therap. méd.-chir., Par.,

Suprarenal extract (Therapeutic uses of).

1903, lxx, 404-407. — **Wilder** (W. H.) The usefulness of adrenalin chloride in surgery and medicine. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3, s., xxvi, 252-254. — **Wilson** (N. L.) Clinical notes on adrenalin. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 99-107. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 63-66. — **Wilson** (W. J.), jr. Action and uses of the adrenal principle. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 547-550. — **Wolffberg**. Atrabilin, ein neues Nebennierenpräparat. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898-9, ii, 310. — **Wood** (H. C.) The therapeutic value of the suprarenal bodies. Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 45-47. — **Yvert** (A.) L'ostéomalacie, les capsules surrénales et l'adrénaline. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1908, ix, 5. — **Zaalberg**. Observaties over het gebruik van adrenaline. Med. Rev., Haarlem, 1903, iii, 51. — **Zanoni** (G.) Educazione della funzione vescicale per mezzo dell'opoterapia surrenale. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 501-505. — **Zehi** (A.) Adrenalin. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 301-303.

Suprarenal extract (Therapeutic uses of) in gynecology and obstetrics.

LOUBAT (G.-E.) * L'adrénaline en obstétrique. 8°. Bordeaux, 1910.

NEU (M.) * Untersuchungen über die Bedeutung des Suprarenins für die Geburtshilfe. Eine experimentelle und klinische Studie. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1908.

Also, in: Arch. f. Gynäk., Berl., 1908, lxxxv, 617-711, 3 pi. Also, transl. [Abstr.] in: Buffalo M. J., 1908, lviii, 455-459.

CRAMER (H.) Ueber die Verwendung des Adrenalins in der Gynäkologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 609. — **Fenomenoff** (N.) K vo prosu o primenenii adrenalina v akushortstvie i ginekologii. [Adrenalin in obstetrics and gynecology.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1903, xvii, 1511-1526.

HARRISON (G. T.) Uses of the suprarenal extract in gynecology and obstetrics. N. York State J. M. N. Y., 1902, ii, 205. — **Mirto** (F.) Effetti dell'uso ipodermico dell'adrénaline in alcuni casi di ostetricia e ginecologia. Atti Soc. ital. di ostet. e ginec. 1904, Roma, 1905, x, 125. — **Neu** (M.) Experimentelles zur Anwendung des Suprarenins in der Geburtshilfe; vorläufige Mitteilung. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1907, i, 507-511. — Ueber die Verwendbarkeit des Suprarenins in der geburts-hilflichen Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xviii, 400-405. — **Peters** (C.) Zur Anwendung des Adrenalin und ähnlicher Nebennierenpräparate in der Gynäkologie. Frauenarzt, Leipzig, 1904, xix, 6; 61. — **Reinhardt** (J. C.) Adrenalin und Osteomalakie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxxi, 1613-1616. — **de Seigneux**. De l'emploi de l'adrénaline en gynécologie et en obstétrique. Presse méd., Par., 1905, i, 163.

Suprarenal extract (Toxicity of).

TARAMASIO (P.) * Étude toxicologique de l'adrénaline. 8°. Genève, 1902.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1902, xxii, 589-617. Also, in: Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1901-2, Genève, 1903, iii, 15-43.

ALEZAIS (H.) & ARNAUD (F.) Recherches expérimentales et critiques sur la toxicité de la substance des capsules surrénales. Ecole ... de méd. et de pharm. de Marseille. Lab. de Livon. Trav. de physiol. expér. 1890-1891, Par., 1892, 15-59. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 703-707. — **Amberg** (S.) Ueber die Toxizität des wirksamen Principes der Nebennieren. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1902, xi, 57-100, 2 diag. Also, transl. [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1902, p. xxxiii. — **Battelli** (F.) Toxicité de l'adrénaline en injections intraveineuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s., iv, 1247-1249. — **Battelli** (F.) & **Taramasio**. Toxicité de la substance active des capsules surrénales. Ibid., 815-817. — **Battelli** (J.) Comparaison entre les propriétés colorantes, toxiques, et les modifications de la pression artérielle produites par la substance active des capsules surrénales. Ibid., 984-986. — **Bertel** (O.) Zur Toxizität des Adrenalins; Sammelreferat. Oesterr.-ung. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1905, xxi, 414-427. — **Drummond** (W. B.) & **Paton** (D. N.) Observations on the influence of adrenalin poisoning on the liver, with special reference to the glycogen. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, 92-97. — **Dubois** (L.-A.) Des variations de toxicité des extraits de capsules surrénales. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5, s., viii, 412-425. — **Farini** (A.) Tossicità adrenalina ed estratti organici. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1425-1427. — **Gourfein** (D.) Recherches physiologiques et chimiques sur une substance toxique extraite des capsules surrénales. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 513-527. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 311-314. — **Lermoyez** (M.) &

Suprarenal extract (Toxicity of).

Aubertin (C.) Les effets toxiques de l'adrénaline de la muqueuse nasale. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1909, xxxv, pt. 2, 289-306. — Sur la toxicité de l'adrénaline introduite par voie nasale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3. s., xxvi, 1052-1055. — **Lesage** (J.) Toxicité de l'adrénaline en injection intraveineuse pour le chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 632-634. — Toxicité de l'adrénaline en injection intraveineuse pour le chat. *Ibid.*, 665. — **Link** (G.) Poisoning from suprarenal principle. *Centr. States M. Monit.*, Indianap., 1907, x, 368. — **Roberts** (L. M.) Antidote for suprarenal preparations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 2159. — **Rossi** (P.) Sulle variazioni del contenuto adrenalínico delle capsule surrenali in alcuni avvelenamenti sperimentali. *Arch. internat. de méd. lég.*, Bruxelles, 1911, ii, 88-103. — **Roussel**. Un cas d'intoxication par le chlorure d'adrénaline. *Loire méd.*, St.-Étienne, 1902, xxi, 276-279. — **Sajous** (C. E. De M.) The physiology of the adrenals in its relation to poisoning by adrenal preparations. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 561-564.

Suprarenal line.

GRÉGOIRE (A.) *La ligne blanche dite surrénale. 8°. *Bordeaux*, 1910. — **Bernard** (L.) Étude critique sur la ligne blanche dite surrénale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3. s., xxiv, 866-878. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1907, n. s., xxxix, 453-455. — **Lautier** (R.) & **Grégoire** (G.) La ligne blanche dite surrénale; recherches cliniques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxviii, 690. — **Le Clerc** (R.) Ce qu'il faut penser de la ligne blanche surrénale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1904, 3. s., xxi, 607. — A propos de la ligne blanche surrénale; réponse à Émile Sergent. *Ibid.*, 1904, 3. s., xxi, 695. — **Maurice**. La ligne blanche de Sergent; réflexions sur la signification clinique et thérapeutique. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 309-315. — **Sergent** (É.) Le diagnostic du syndrome d'insuffisance surrénale pure et la ligne blanche surrénale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1904, 3. s., xxi, 380-384. — A propos de la ligne blanche surrénale; réponse à M. Le Clerc; ligne blanche et hypotension. *Ibid.*, 636-639. — A propos de la ligne blanche dite surrénale. *Tribune méd.*, Par., 1907, n. s., xxxix, 485. — **Sergent** (E.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) Le phénomène de la ligne blanche, l'hypotension artérielle et l'insuffisance surrénale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1906, 3. s., xxiii, 757-764.

Suprarenalin (crystalline powder and solution) and the suprarenal preparations. 59 pp. 8°. *Chicago*, *Armour & Co.*, [n. d.].

Suprarenalinuria.

Gantier (C.) Adrénalinurie expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxxv, 472-474.

Suprarenatoxins.

Bigart & Bernard (L.) Sérum surrénotoxique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, li. s., iii, 161-163. — **Bogomolets** (A. M.) К физиологии надпочечных желез; suprarenotoksini. [Suprarenal physiology; suprarenotoxins.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1909, viii, 972-978. — **Levi della Vida** (M.) Sui sieri tossici specifici per le capsule surrenali. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1903, lvii, 723-725. *Also*: *Riforma med.*, Roma, 1903, xix, 903-905. — Ricerche sui sieri tossici specifici per le capsule surrenali. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1904, lviii, 919-954, 2 pl.

Suprasternal bones.

Sterling (S.) Sind die Ossa suprasternalia beim Menschen auf das Episternum der niederen Wirbeltiere zurückzuführen? *Anat. Anz.*, Jena, 1908, xxxii, 333.

Supra-vaginal (On the) amputation of the cervix uteri for malignant disease. With notes of ten cases. 11 pp. 8°. [n. p., 1888, *vel subseq.*]

Supreme (In the) Court. No. 9458. Succession of Charlotte Piffet, on opposition of Dr. C. H. Tebault, appellant. On appeal by Dr. C. H. Tebault. 10 pp. 8°. *New Orleans*, *Thomason*, [1884]. [P., v. 1230.]

Supreme Court (In the) of the District of Columbia. The Columbia Chemical Company vs. The Hammond Sanitarian Company. Inequity No. —. Washington, D. C., Friday, June 21, 1895. Opinion by Mr. Justice Hagner. 32 pp. 8°. *Washington*, *B. S. Adams*, 1895.

Supreme (In the) Court of the District of Columbia holding a criminal term. No. 14056. The United States vs. Charles J. Guiteau. Mr. Justice Walter S. Cox, presiding. Counsel for the government: District attorney Mr. George B. Corkhill, Mr. Walter D. Davidge, and Mr. John K. Porter. Counsel for defendant: Mr. George Scoville and Mr. Leigh Robinson. November, 1881. pp. 1017-1035. 8°. *Washington*, 1881.

Suptol.

Andrejett (P.) Eksperimentalnaya izsledovaniya o sushchnosti deystviya suptola. [Experimental investigations of the nature of the action of suptol.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg., 1909, xxxix, pt. 2, 172-176. — **Jack-schath** (E.) Bericht über Impfungen mit Suptol. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1908, 52.

Suquet (Léon) [1880-]. * Des troubles digestifs dans le rhumatisme articulaire aigu; revue générale; essai de pathogénie. 114 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 77.

Surat.

See Plague (History, etc., of), by localities.

Surawicz (Solomon) [1867-]. * Zur Kenntniss der 5ten Reihe mit asymmetrischem Kohlenstoff und ihre Beziehungen zum Fuselalkohol. 8°. *Berlin*, *H. Itzkowski*, [1893].

Surawitsch (Malka) *Ueber Lymphangioma cutis. 21 pp., 1 l. 8°. *Zürich*, *Conzett & Cie.*, 1906.

von Surawski (Jan). *Beiträge zur Physiologie und Technik der Kohlensäurebäder. 31 pp., 5 pl. 8°. *Zürich*, *Gebr. Leemann & Co.*, 1910.

Surbled (Georges) [1855-]. La morale dans ses rapports avec la médecine et l'hygiène. La vie organique. vi, 335 pp. 12°. *Paris*, *V. Retaux & fils*, 1892.

— Le problème cérébral. 1 p. l., 261 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *G. Masson*, 1892.

— Éléments de psychologie physiologique et rationnelle. viii, 206 pp. 12°. *Paris*, *G. Masson*, 1894.

— La vie à deux: hygiène du mariage. iii, 159 pp., 1 l. 12°. *Paris*, *A. Maloine*, 1896.

— The same. 2. éd. 162 pp., 1 l. 12°. *Paris*, *A. Maloine*, 1901.

— L'amour sain. 208 pp. 8°. *Paris*, *A. Maloine*, 1903.

— L'hypnotisme guérisseur. 12 pp. 8°. *Arras*, 1903.

Repr. from: Science catholique, Arras, 1903.

— La lutte contre la tuberculose: un plan de campagne. 14 pp. 8°. *Arras*, 1903.

Repr. from: Science catholique, Arras, 1903.

— La médecine nouvelle. 17 pp. 8°. *Arras*, 1903.

Repr. from: Science catholique, Arras, 1903.

— La vie de jeune fille; ouvrage réservé aux mères de famille. 256 pp. 12°. *Paris*, *A. Maloine*, 1903.

— L'amour; l'amour malade. 224 pp. 8°. *Paris*, *A. Maloine*, [1905].

— Le vice solitaire. 224 pp. 12°. *Paris*, *A. Maloine*, [1905].

— Questions controversées autour du mariage. viii, 238 pp., 1 l. 16°. *Paris*, *A. Maloine*, [1906].

— Le sous-moi. 153 pp., 1 l. 12°. *Paris*, *A. Maloine*, [1907].

— La vie de jeune garçon. viii, 180 pp. 16°. *Paris*, *A. Maloine*, [1907].

— Le cerveau. Nouvelle éd. viii, 260 pp. 12°. *Paris*, *A. Maloine*, 1908.

Surbled (Georges)—continued.

— *L'honneur médical; manuel de déontologie élémentaire.* vi, 160 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1908.

— *Le secret des sourciers.* 2. éd. 33 pp. 12°. Paris, C. Amat & A. Maloine, [1908].

Sure methods of improving health and prolonging life, [etc.]. See **Graham** (Thomas J.).

Sureau (Camille-Louis) [1868-]. *Du curettage comme traitement palliatif de l'épithélioma du col utérin inopérable. 56 pp. 8°. Bordeaux, Y. Cadoret, 1897, No. 94.

Sureau (Edmond) [1866-]. *De l'hypotonie musculaire dans le tabès; sa fréquence. 53 pp. 8°. Paris, 1898, No. 295.

Sureau (H[enry]). Skiascopie et skiascope-optomètre. Communication faite le 9 mai 1894. 31 pp. 8°. Paris, 1894.

de Sured (Joseph) [1867-]. *De l'hérédité éthologique. 59 pp., 11. 8°. Montpellier, 1908, No. 70.

Suren (G[eorg]). *Von der Anwendung der Tarnier'schen Achsenzuzange mit besonderer Berücksichtigung der Lagerung der Kreissenden. 32 pp., 2 l. 8°. Strassburg, C. Goeller, 1894.

Suren (Jos.). *Kritische Geschichte der Lehre von der Extrauterinschwangerschaft mit vorzüglicher Berücksichtigung der Aetiologie und Pathologie. 41 pp., 2 l. 8°. Strassburg, i. E., C. & J. Goeller, 1899.

Surface (H[arvey] A[dam]) [1867-]. Insects injurious to cucurbitaceous plants. 30 pp., 24 pl. 8°. Harrisburg, N. S. Ray, 1902.
Forms Bull. 96 of: Pennsylvania. Department of Agriculture.

Surface-privies.

Stiles (C. W.) & **Gardner** (C. H.). The practical workings of the "surface privy" and the "lime system." Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1911, vii, 117-120.

Surface-tension.

PANN (G. B. W.). *Beiträge zur Feststellung der wahren Oberflächenspannung wässriger Sulfat-, Nitrat- und Karbonatlösungen (zwischen 10 und 30° C.) 8°. Königsberg i. Pr., 1906.

Bauer (H.). Untersuchungen über Oberflächenspannungsverhältnisse in der Milch und über die Natur der Hüllen der Milchfettkügelchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxii, 362-379.

Bautista Gomis (J.) & **Campoy Irijoen** (M.). Influencia de la tensión superficial en la nutrición celular. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 501-503.

Billard (G.). Influence de la tension superficielle dans les phénomènes de résorption. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 323.

Buglia (G.). Hängt die Resorption von der Oberflächenspannung der resorbierten Flüssigkeit ab? Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxii, 1-23.

— Untersuchungen über die Oberflächenspannung der Lymphe. *Ibid.*, 1911, xxxvi, 411; 434.

Cederberg (I. W.). Sur la tension superficielle des solutions de sels dans l'alcool. J. de chim. phys., Genève & Par., 1911, ix, 3-14.

Christoff (A.). Ueber die Abhängigkeit der Absorption von der Oberflächenspannung. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1906, lv, 622-634.

Drucker (K.) & **Uhlmann** (G.). Oberflächenwirkung des Glases bei Dampfdichtbestimmung. *Ibid.*, 1910, lxxiv, 567-611.

Garrison (F. H.). A note on Traube's theory of osmosis and "attraction pressure." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 281-286.

Herlitzka (A.). Sui liquidi atti a conservare la funzione dei tessuti sopravvienti. Nota 2. La tensione superficiale di tali liquidi. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 249-252.

Huilett (G. A.). Beziehungen zwischen Oberflächenspannung und Löslichkeit. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1901, xxxvii, 385-406.

Kaufler (F.). Ueber die Verschiebung des osmotischen Gleichgewichtes durch Oberflächenkräfte. *Ibid.*, 1903, xliii, 686-694.

Lewis (W. C. McC.). Ueber die Oberflächenspannung wässriger Lösungen und die Laplace'schen Konstanten. *Ibid.*, 1910, lxxiv, 619-640.

Macalium (A. B.). [Surface-tension in physiology.] Nature, Lond., 1910, lxxiv, 414-452. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 449; 492.

Mills (J. E.) & **Macrae** (D.). On surface energy and surface tension. J. Elisha Mitchell Sc. Soc., Chapel Hill, N. C., 1910, xxvi, 98.

Surface-tension.

115.—**Morgan** (J. L. R.). Die Berechnung der kritischen Temperatur einer associierten Flüssigkeit aus Oberflächenspannungsergebnissen. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1909, lxxvii, 112-128.

— Das Gewicht eines fallenden Tropfens und die Gesetze von Tate. IV. Die Eichung eines Mundstücks und die Berechnung der Oberflächenspannung und des Molekulargewichts einer Flüssigkeit aus dem Gewicht ihrer fallenden Tropfen. *Ibid.*, 1911, lxxviii, 129-147.

—**Morgan** (J. L. R.) & **Thomassen** (E. G.). Das Gewicht eines fallenden Tropfens und die Gesetze von Tate. V. Die Tropfengewichte 15 nichtassoziierter Flüssigkeiten, wie sie sich mit Hilfe der neuen Gestalt des Apparates ergeben, und die für sich berechneten Molekulargewichte. *Ibid.*, 148-168.

—**Ostwald** (W.). Ueber die vermeintliche Isomerie des roten und gelben Quecksilberoxyds und die Oberflächenspannung fester Körper. *Ibid.*, 1900, xxxiv, 495-503.

—**Pekár** (D.). Ueber die molekulare Oberflächenenergie der Lösungen. *Ibid.*, 1901-2, xxxix, 433-452.

—**Pütter** (A.). Aktive Oberfläche und Organfunktion. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xli, 125-214.

—**Traube** (J.). Die Theorie des Haftdrucks (Oberflächendrucks) und ihre Bedeutung für die Physiologie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxii, 511-538.

— Ueber den Zusammenhang der Oberflächenspannung mit dem Binnendruck und van der Waals' Grössen a und b. Mittheilung zu der Abhandlung von P. Walden. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1910, lxxviii, 289-294.

— Etude théorique sur la tension d'attraction et la pression osmotique. J. de chim. phys., Genève & Par., 1910, viii, 515-537.

— Ueber Capillaranalyse. Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch., Berl., 1911, xlv, 556-560. Also, Reprint.

— Die Theorie des Haftdrucks (Oberflächendrucks). V. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, xli, 109-134.

—**Walden** (P.). Ueber den Zusammenhang der Oberflächenspannung mit dem Binnendruck und den van der Waalschen Grössen a und b. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1909, lxxvi, 385-444.

—**Whitnough** (W. H.). Eine neue Methode zur Bestimmung von Oberflächenspannungen von Flüssigkeiten. *Ibid.*, 1901-2, xxxix, 129-193.

—**Wright** (J.). The mechanico-biological standpoint in medical problems; some of the problems of surface tension. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 749-755.

—**Zawidski** (J.). Zur Kenntnis der Zusammensetzung der Oberflächenschichten wässriger Lösungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1900, xxxv, 77-80.

—**Zunz** (E.). Recherches sur le rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des antitoxines. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 691-718.

Surface-tension in diagnosis [Meiostagmin reaction].

See, also, **Stalagmometry**; **Tumors (Malignant, Diagnosis of)**.

Ascoli (M.). Die spezifische Meiostagminreaktion; eine physikalisch-chemische Immunitätsreaktion. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 62.

—**Bertolini** (A.). Ueber das Verhalten der Oberflächenspannung bei der Verbindung von Toxin mit Antitoxin. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 60-66.

—**d'Este** (S.). Die Meiostagminreaktion in der Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 879-882.

—**Gasparini** (A.). Intorno alla reazione meiostagminica nei versamenti. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 542-545.

— Ueber die Meiostagminreaktion in serösen Ergüssen. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1206.

—**Harlin** (A.). Meiostagminreaktion. Duodecim, Helsinki, 1911, xxvii, 83-96.

—**Hay** (M.). Hay's test for the bile-acids (based upon lowering of the surface tension). In: Landois (L.). A text-book of human physiology, 2. ed., 8°. Lond., 1886, i, 381.

—**Heyd** (T.). Ueber Rückhaltebecken. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 209-212.

—**Joltrain**. Meiostagmin-reaction. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 353.

—**Micheli** (F.) & **Cattoretti** (F.). Nuove osservazioni e ricerche sulla reazione meiostagminica. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 339-363.

—**Sacristán** (J. M.). La reacción de la meiostagmina de Ascoli e Izar. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 212-228.

—**Schroen** (F.). Studien mit der Weichardtschen Epiphaninreaktion. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1981-1983.

—**Spivak** (C. D.). The influence of biliary acids on surface tension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 630.

—**Tedesco** (F.). Ueber Meiostagminreaktion. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 1514.

—**Trevisan** (U.). La tensione superficiale degli essudati e dei trasudati. (Contributo alla diagnosi differenziale.) Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 201; 211.

—**Vincenzi** (G.). Sulle modificazioni della tensione superficiale del siero in rapporto a reazioni immunitarie. Path. riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 104-106.

— Sui rapporti fra variazione della tensione superficiale e reazioni specifiche immunitarie. Clin. med. ital., Milano, 1911, i, 183-186.

—**Weinberg** & **Jonesco-Mihalesti**. A propos de la réaction à la meiostagmine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 1015-1017.

Surgeon (J. S.).

See **Le Dran** (Henry Francis). Observations in surgery, [etc.]. 8°. London, 1739.

Surgeon and Druggist. Published by J. Elwood Lee Company. No. 1, v. 1, February, 1902. 8°. Conshohocken, Pa.

An advertisement.

Surgeon-General's Office (Library of the).

Attemann (A.) Die medizinische Nationalbibliothek zu Washington. München, med. Wehnschr., 1906, liii, 1486-1488. Also, Reprint.—**Billings** (J. S.) Who founded the National Medical Library? Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 298.

— The conditions and prospects of the Library of the Surgeon-Generals' Office and of its Index-Catalogue. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 251-257. Also: Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 344-346. Also: Med. News, Phila., 1891, lix, 350-353.—**Garrison** (F. H.) Classification and arrangement of books in the Library of the Surgeon-General's Office. Bull. Ass. M. Libr., Balt., 1902, i, pt. 1, 70-84.

— A sketch of the Library of the Surgeon-General's Office. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1906, iv, 211-216.

— The historical collection of medical classics in the Library of the Surgeon-General's Office. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1785-1792. Also, Reprint.—**Huntington** (D. L.) The Army Medical Library and Museum; their practical usefulness and future possibilities. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 66-72.—**Lee** (W.) National Medical Library. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 705-709.

Library (The) of the Surgeon-General's Office at Washington. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 216.—**Medizinische** (Die) Nationalbibliothek in Washington. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 403-405.—**Pfender** (C. A.) On two not generally known pursuits of the United States Government in the interests of practitioners of medicine and zoologists. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 243-251.—**Windsor** (T.) United States Medical Library. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1877, lx, 408-413.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine in the.**PRE-HIPPOCRATIC MEDICINE.**

Hammurabi. The Code of Hammurabi, King of Babylon about 2250 B. C. Autographed text, transliteration, translation, glossary, index of subjects, lists of proper names, signs, numerals, corrections, and erasures; with map, frontispiece, and photograph of text, by Robert Francis Harper. xv, 192 pp., 103 pl. 8°. Chicago, Callaghan & Co., 1904.

Papyrus Ebers. Das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Aegypter in hieratischer Schrift hrsg. mit Inhaltsangabe und Einleitung versehen von Georg Ebers. Mit hieroglyphisch-lateinischem Glossar von Ludwig Stern. 2 v. viii, 36, viii, 63 pp., 113 pl. fol. Leipzig, W. Engelmann, 1875.

— The same. Das älteste Buch über Heilkunde. Aus dem Aegyptischen zum erstenmal vollständig übersetzt von H. Joachim. xx, 214 pp., 1 l. 12°. Berlin, G. Reimer, 1890.

Charaka-Saṁhitā. [The collected works of Charaka, . . ., forming a part of the āyurveda promulgated by the Reverend Ātreya Punarvasu, arranged by his disciple, Agniveṣa, reconstructed by the Charaka. Revised and published on the basis of many manuscripts by the Chātācharya ("scholar") Jībānanda Vidyāsāgara A. B.] viii, 962 pp. 8°. Calcutta, printed at the Sarasvatī Press, 1877.

Sanskrit text.

Suśruta. The Suśruta, or system of medicine, taught by Dhanwantari, and composed by his disciple Suśruta. Edited by Sri Madhusūdana Gupta. 2 v. 1 p. l., 378 pp.; 1 p. l., 564 pp. 8°. Calcutta, Baptist Mission Press, 1835-6.

Sanskrit text.

GREEK AND GRÆCO-ROMAN PERIOD
[460 B. C.-476 A. D.].**Hippocrates [460-370 B. C.].**

HIPPOCRATIS Coi medicorum omnium longe principis octoginta volumina, quibus maxima ex parte annorum circiter duo millia Latina caruit lingua, Græci vero, Arabes, et prisci nostri medici, plurimis tamen utilibus prætermisissis, scripta sua illustrarunt, nunc tandem per M. Fabium Clavum Rhavennatem latinitate donata. 41 p. l., dcccxxxiii pp., 1 l. fol. Romæ, ex ædibus Francisci Minitii Calvi, 1525.

First edition of the Latin translation.

— The same. Ἱπποκράτους τὰ τοῦ Ἱπποκράτους. Omnia opera Hippocratis. 6 l., 233 ff., 1 l. fol. Venetiis, in ædibus Aldi et Andreæ Asulani, 1526.

First edition of the Greek text.

— The same. Ἱπποκράτους Κώου ἱατροῦ παλαισιότατον πάντων ἄλλων κόρυφαίου, βιβλία ἅπαντα. Libri omnes, ad vetustos codices summo studio collati et restaurati. [Edited by Janus Cornarius.] 4 p. l., 562 pp., 1 l. fol. Basilee, Froben, 1538.

— The same. Opera quæ ad nos extant omnia: per Janum Cornarium latina lingua conscripta: nuperime, post omnes omnium editiones, summa cura emendata; plurimisque mendis, incuria prætermisissis, expurgata. 23 p. l., 691 pp. 4°. V. Valgrisius, Venetiis, 1546.

— The same. Opera quæ extant, Græce et Latine . . . scholiis illustrata, a Hieron. Mercuriali . . . 2 v. in 1. 4 p. l., 19 pp., 8 l., 40 pp., 2 l., 374 pp., 3 l., 48 pp., 2 l., 502 pp., 3 l., 95 pp., 58 l. fol. Venetiis, sumpt. Juntarum, 1558.

— The same. Πάντων τῶν ἱατρῶν κορυφαίων τὰ εὐρισκόμενα. Opera omnia quæ extant in viii sectiones ex Erotiani mente distributa, nunc recens latina interpretatione et annotationibus illustrata, Anutio Fœsio. Adjecta sunt ad vi sectionem Palladii scholia Græca in lib. περὶ ἀγμῶν nondum antea excusæ et nunc primum latinitate donata. 5 p. l., 49, 231, 157, 144, 382, 253, 393, 45 pp., 23 l. fol. Francofurti, apud A. Wecheli heredes, C. Marnium et J. Aubrium, 1595.

— The same. Œuvres complètes d'Hippocrate. Traduction nouvelle avec le grec en regard, collationnée sur les manuscrits et toutes les éditions, accompagnée d'une introduction, de commentaires médicaux, de variantes et de notes philologiques; suivie d'une table générale des matières. Par E. Littré. 10 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1839-61.

Nikander.

Νίκανδρου θηριακά, ἀλεξιφάρμακα. 38 l. fol. [Venetiis, apud Aldum, 1499.]

— The same. Νίκανδρου θηριακά τοῦ αὐτοῦ Ἀλεξιφάρμακα. Ἑρμηνεία του ἀνώνυμου συγγραφέως εἰς θηριακά, Σχόλια διαφόρων συγγραφέων εἰς ἀλεξιφάρμακα Εἰσηγήσεις σταθμῶν, μέδωνων, σημείων, καὶ χαρακτηῶρων. Nicandri theriaca, ejusdem Alexipharmaca. Interpretatio innominati authoris in Theriaca. Commentarii diversorum authorum in Alexipharmaca. Expositio ponderum, mensurarum, signorum, et characterum. 91 ff. 8°. [Venetiis, in æd. Aldi et Andreæ Asulani soceri, 1523.]

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Greek and Græco-Roman Period.

Nikander—continued.

—. The same. Les œuvres de Nicandre, médecin et poète grec, traduites en vers français par Jacques Grevin. 90 pp., 1 l. 4°. *Anvers, C. Plantin*, 1568.

Theophrastus of Eresos [370-286 B. C.].

THEOPHRASTI Eresii de historia plantarum libri decem, græce et latine, in quibus textum græcum variis lectionibus, emendationibus, hiulcorum supplementis, latinam Gazæ versionem nova interpretatione ad margines: totum opus absolutissimis cum notis: tum commentariis, item plantarum iconibus illustravit Joannes Bodæus à Stapel. Accesserunt Julii Cæsaris Scaligeri in eosdem libros animadversiones et Roberti Constantini annotationes, cum indice locupletissimo. 9 p. l., 1187 pp., 44 l. fol. *Amstelodani, apud H. Laurentium*, 1644.

Erasistratus.

HIERONYMUS (J. F. H.) * Diss. exhibens Erasistrati Erasistrateorumque historiam. 31 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, 1790.

Herophilus.

MARK (K. F. H.) Herophilus. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. 3 p. l., 103 pp. 12°. *Carlsruhe in Baden, D. R. Marx*, 1838.

Asclepiades of Bithynia.

ASCLEPIADIS BITHYNI Fragmenta. Digessit et curavit Chr. G. Gumpert, præfatus est D. Chr. G. Gruner. xvi, 188 pp., port. 8°. *Vinarix*, 1794.

Celsus [53 B. C.-7 A. D.].

CORNELII Celsi de medicina libri viii. 196 l. fol. *Florentiæ a Nicolao impressus*, 1478. Hain 4835. First edition.

—. The same. 149 l. fol. [*Mediolani*, 1481.] Hain 4836.

—. The same. Aurelii Cornelii Celsi medicinæ libri octo . . . p. l., 45 l. fol. *Venetii, L. A. Junta*, 1524. Gothic type.

—. The same. In hoc volumine hæc continentur: Aurelii Cornelii Celsi medicinæ libri viii, quam emendatissimi, græcis etiam omnibus dictionibus restitutis. 7 p. l., 164 ff. 8°. *Venetii, in ædibus Aldi et A. Asulani*, [1528].

—. The same. De medicina libri octo, ex recognitione Joh. Antonidæ van der Linden. 10 p. l., 558 pp., 1 l. 16°. *Lugd. Bat., apud J. Elsevirium*, 1657.

Dioscorides.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ Διοσκορίδου περὶ ἄλλης ἰδρικῆς λόγοι ξξ. Pedacii Dioscoridis de materia medica libri sex. 12 p. l., 236 l. 8°. *Venetii, in ædibus Aldi et Andreæ soceri, mense junio*, 1518. Second Aldine edition.

—. The same. De medicinali materia libri quinque. De virulentis animalibus, et venenis, cane rabioso, et eorum notis, ac remediis libri quatuor. Joanne Ruellio interprete. 2 p. l., 9 ff. tab., 157 ff., 2 ff. errata. fol. [*Parisiis, in officina H. Stephani*, 1516.]

—. The same. De medica materia libri v. De letalibus venenis, eorumque precautionione

Dioscorides—continued.

et curatione. De cane rabido: deque notis quæ morsus ictusque animalium venenum relinquentium sequuntur: deque eorum curatione lib. unus. Interprete Marcello Vergilio. 10 p. l., 753 pp. fol. *Coloniæ, Jo. Soter*, 1529. Greek and Latin text.

Aretæus of Cappadocia.

Ἀρεταίου Καππαδόκου περὶ αἰτιῶν καὶ σημεῖων ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν βιβλ. iv. Ὀξέων καὶ χρονίων νοσῶν θεραπευτικὰ βιβλ. iv. Aretæi Cappadociæ de acutorum, ac diurnorum morborum causis et signis, lib. iv. De acutorum ac diurnorum morborum curatione lib. iv. 195 pp., 2 l. 12°. *Parisiis, apud A. Turnebum*, 1554.

First edition of the Greek text.

—. The same. *Περὶ αἰτιῶν καὶ σημεῖων* [etc.] De causis et signis acutorum et diurnorum morborum libri quatuor. De curatione acutorum et diurnorum morborum libri quatuor. Cum MSS. duobus, Harleyano et Vaticano, contulit, novamque versionem dedit, Joh. Wigan. Accedit præfatio, dissertationes [etc.]. xxxiv, 151 pp., 50 l., 168 pp., 8 l. fol. *Oxonix, typ. Clarendoniano*, 1713.

Greek text.

Rufus of Ephesus.

Ῥοῦφου Ἐφεσίου περὶ τῶν ἐν κύστει καὶ νέφροισι παθῶν. Περὶ τῶν φαρμάκων καὶ σαρκικῶν. Περὶ θέρσεως καὶ ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων. Σωφράνου πίρε μῆτρας, καὶ γυναικεῖον αἰδοῖον. Ruffi Ephesii de vesicæ renumque morbis. De purgantibus medicamentis. De partibus corporis humani. Sorani de utero et muliebri pudendo. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Parisiis, apud A. Turnebum*, 1554.

First edition of Greek text.

Soranus of Ephesus.

SORANI Ephesii de arte obstetricia morbisque mulierum quæ supersunt. Ex apographo Friderici Reinholdi Dietz. viii, 300 pp. 8°. *Regimonti, Pr., Graef et Unzer*, 1838.

Greek text.

Galen [130-200 A. D.].

GALENI opera omnia. Ediderunt Andreas Asulanus et J. B. Opizo. 5 v. fol. *Venetii, Aldus et Andreas Socer*, 1525.

First edition of Greek text.

—. The same. 5 v. in 4. fol. *Basileæ, [apud A. Cratandrum]*, 1538.

Greek text. At end of v. 5 the book De ossibus is given in Latin. Initial letters said to be by Hans Holbein.

—. The same. [Opera omnia.] 5 v. fol. *Venetii, apud hæredes Juntae*, 1541-2.

—. The same. Omnia quæ extant opera . . . Ex secunda Juntarum editione Joanni Salviato Cardinali amplissimo dicata. [Cum indice Antonie Musæ Brasavoli.] 7 v. fol. *Venetii, apud Juntas*, 1550.

—. The same. . . . Ex tertia Juntarum editione. 5 v. fol. *Venetii, apud Juntas*, 1556.

—. The same. Juntarum quarta editio. 3 pts. in 1 v. 19 p. l., 72 ff.; 79 ff.; 117 ff. fol. *Venetii, [apud Juntas]*, 1565.

—. The same. Quinta editio. 7 v. in 5. fol. *Venetii, [apud Juntas]*, 1576.

—. The same. Opera ex sexta Juntarum editione. 8 v. in 5. fol. *Venetii, apud Juntas*, 1586.

—. The same. Opera ex septima Juntarum editione. 6 v. fol. *Venetii, apud Juntas*, 1596-7.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine.

Galen—continued.

———. The same. [Juntarum octava editio.] 5 v. fol. *Venetis, apud Juntas, 1609.*

———. The same. Ex nova Juntarum editione. 4 v. fol. *Venetis, apud Juntas, 1625.*

———. Opus de usu partium corporis humani, magna cura ad exemplaris Græci veritatem castigatum, universo hominum generi aptissime necessarium. Nicolao Regio Calabre interprete. 16 p. l., 484 pp. 4°. *Parisiis, ex off. Simonis Colini, 1518.*

BYZANTINE PERIOD [476-732 A. D.].

Oribasius [326-403 A. D.].

ORIBASII SARDIANI synopses ad Eustathium filium libri novem: quibus tota medicina in compendium redacta continetur: Joanne Baptista Rosario interprete. 3 p. l., 5-216 ff. 24°. *Venetis, apud P. Manutium, Aldi filium, 1554.*

———. Œuvres d'Oribase. Texte grec en grande partie inédit. Trad. pour la première fois en français, avec une introduction, des notes, des tables et des planches, par les docteurs Bussemaker et Daremberg. 6 v. 8°. *Paris, Imprimerie nationale, 1851-76.*

Ætius of Amida [6th century A. D.].

Ἐτίου Ἀντιόχου βιβλίων ἱατρικῶν τόμος I, τοῦτέστι βιβλία ὀκτώ τὰ γρώτα. Ætii Amideni librorum medicinalium tomus primus, primi scilicet libri octo nunc primum in lucem editi. [Ad finem:] *Venetis, in ædibus hæredum Aldi Manutii et Andreæ Asulani, mense sept., 1534.*

First edition.

Alexander of Tralles [525-605 A. D.].

PRACTICA Alexandri yatrosoi greci cum expositione glose interlinearis Jacobi de Partibus et Januensis in margine posite. [Ad finem:] Anno salutifere incarnationis, 1504 die vero 16. Aprilis per Franciscum Fradin impressa Lugduni. 6 p. l., 93 ff. 4°. [Lugduni, 1504.]

First edition.

Paul of Ægina [625-690 A. D.].

Παύλου Ἀγινίτου βιβλία ἑπτα. Pauli Æginetæ libri septem. 2 p. l., 136 ff. fol. [Venetis, in ædibus] Andreæ de Torresanis de Asula et hæred. Aldi Manutii, 1528.]

First edition.

———. The same. De medica materia libri septem, totius fere artis medicæ brevium. Quinque quidem primi septimusque Albano Torino Vitodurensi interprete. Sextus vero de chirurgia quem Germani non sunt interpretati, a Joanne Bernardo Feliciano nunc primum latinitate donatus. 13 p. l., 438 pp. fol. *Venetis, in ædibus L. A. Junar, 1532.*

———. The same. Opera. A Joanne Guinterio Andernaco Medico exercitatissimo summi-que judicii conversa, et illustrata commentariis. Adjectæ sunt annotationes Jacobi Goupyli in aliquot singulorum librorum capita. 383 l. 16°. *Venetis, Aldus, 1553.*

Vegetius.

VEGETII RENATI artis veterinariæ, sive mulomedicinæ libri quatuor, jam primum typis in lucem æditi. Opus sane in rebus medicis mi-

Vegetius—continued.

nime aspernandum. 7 p. l., 72 ff. sm. 4°. *Basilæ, [excudebat J. F. Emmens, 1528].*

It is probable that Flavius Vegetius Renatus, the writer on military art, was not the Vegetius of the foregoing work. The Augsburg edition, evidently translated from the editio princeps of 1528, ascribes the work to him, probably on the strength of a passage in the dedication of the latter.

MOHAMMEDAN AND JEWISH PERIODS [732-1096 A. D.].

Rhazes [852-932].

LIBER dictus Elchavi, i. e., complectens omnia quæ ad medicinam spectant. [F. 1^a.] Johannes Britannicus Brixianus magnifico et splendidissimo comiti Petro Gamberensi salutem. [F. 1^b.] Incipit prologus libri elhanti i. totum continentis Bubikir Zacharie errasis filij. 278 l. fol. [Brixia, 1486.]

Imperfect. Contains twelve books only.

De variolis et morbillis, arabice et latine; cum aliis nonnullis ejusdem argumenti. Cura et impensis Johannis Channing. xiv, 276 pp. 8°. *Londini, G. Bowyer, 1766.*

Haly ben Abbas [930-994].

LIBER regalis dispositio nominatus ex arabico. 1 b. Incipit tabula [etc.]. [Colophon:] Impresum venetijs die 25 septēbris 1492 opa bernardini vicij de nouaria ipensa vero . . . Joannis dñici de nigro. 192 l. fol. [Venice, 1492.]

———. The same. Liber totius medicine necessaria continens quem sapientissimus Haly filius Abbas discipulus Abimeher Moysi filij Sejar edidit, regique inscripsit unde et regalis dispositionis nomen assumpsit. Et a Stephano ex arabica lingua in latinam satis ornatum reductus. Nec non a Domino Michaelē de Capella . . . illustratur. 8 p. l., 5-319 ff. Gothic letter, double column. 4°. *Lugduni, typ. J. Myteructe, 1523.*

Avicenna [980-1036].

INCIPIT Liber canonis primus quem princeps Aboali Abinsceni de medicina edidit translatus a magistro Gerardo Cremonensi in Toletō ab arabico in latinum. 434 l., double columns. fol. *Patavii, 1479.*

Hain, 2202.

———. The same. 431 l. fol. [Venetis, per P. Maufer et N. de Contengo, 1482-3.]

———. The same. 496 l. 4°. [Venetis, 1486.]

LIBER canonis: de medicinis cordialibus. Cantica: De removendis nocumentis in regimine sanitatis: De syrupo acetoso: Quorum priores tres primo quidem Andreas Alpagus Belluensis . . . ornaverāt: postea vero Benedictus Rinus Venetus . . . decoraverat . . . His accessit vita Avicennæ ex Sorsano . . . a Nicolao Massa . . . latine scripta. 6 p. l., 590, 76 ff. fol. *Venetis, apud Juntas, 1582.*

———. The same. . . . Vita ipsius Avicenna ex Sorsano Arabe ejus discipulo, a Nicolao Massa latine scripta, et figuris quibusdam, ex priori nostra editione sumptis. Additis nuper etiam librorum canonis œconomiis, necnon tabulis isagogicis in universam medicinam ex arte humani, id est Joannitii Arabis. Per Fabium Paulinum. 2 v. in l. 18 p. l., 982 pp., 6 l.; 433 pp., 150 l., 2 pl. fol. *Venetis, apud Juntas, 1595.*

———. The same. [Arabic text.] 5 p. l., 610, 268 (32 l.), 85 pp. fol. *Romæ, in typog. Medicea, 1593.*

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine.

Albucasis [-1106].

INCIPIT liber servitoris liber xxviii. Bulchasin Benaberazerin translatus a Simone Januensi, interprete Abraam Judeo Tortuosiensi. [*In fine:*] Finit liber servitoris de preparatione medicinarum simplicium impressus Venetiis per Nicolaum Jenson Gallicum, mccccxxi. 64 ff. 4°. *Venetis, N. Jenson, 1471.*

DE chirurgia. Arabice et latine, cura Johannis Channing. 3 v. in 1. xxix, 642 pp. 4°. *Oxford, Clarendon Press, 1778.*

Avenzoar [-1161].

[*Fol. 1 a:*] IN noīe domini amen. Incipit liber theicrisi dahalmodana vahaltadabir. [*Fol. 40:*] "Explicit liber Avenzoar." [*Fol. 41:*] "Colliget Averrois." [*At end:*] Explicunt tractat' artis medicine Samosissimorum virorum Albumeron Avenzohar & Averrois studiose. Correctos Impressi Venetiis per Joannem de Sorlivio & Gregorius fratres. Anno salutio mcccclxxx . . . 3 p. l., 40, 64 ff. Gothic letter, double column. fol. [*Venetis, 1490.*]
Hain, 2186.

Averroes [1131-1216].

INCIPIT liber de medicina Averrois qui dicitur coliget, &c. 116 l., 2 col., Gothic letter, unp. folio. [*At end:*] Anno . . . 1482, imp. Venetiis per . . . Laurent. de Valentia.
Hain, 2189.

Moses Maimonides [1139-1208].

TRACTATUS rabi Moysi quem domino et magnifico soldano Babilonii transmissit [de regimine sanitatis]. 40 l. 4°. *Florentie, apud Sanctum Jacobum de Ripolis, [circa 1478].*
Hain, 10525.

Mesue junior.

DE medicinis universalibus et particularibus. [Two parts. *Incipit:*] In nomine Dei misericordis . . . principium verborum Joannis filii Mesue. [*Fol. 99 recto:*] In nomine Dei misericordis Joannis Mazareni filii Mesuae . . . medicinarum particularium incipit. 202 l. [pt. 1, 97 l., pt. 2, 105 l.] fol. *Venetis, [Clemens Patavinus], 1471.*
Hain, 11118.

Abu Mansur.

ABU MANSUR MOWASIK BEN ALI AL HERUI. Liber fundamentorum pharmacologie. Epitome codicis manuscripti persici Bibl. Cæs. reg. Vienn. inediti. Primus Latio donavit Romæo Seligmann. 2 pts. in 1 v. xii, 13-90 pp., 1 l.; viii, 9-111 pp. 8°. *Vindobonæ, Antonius Nob. de Schmid, 1830-33.*

MEDIÆVAL PERIOD [1096-1438].

SCHOOL OF SALERNUM.

REGIMEN sanitatis cujus liber consistit in debita administratione sex rerum non naturalis quæ sunt aer, cibus, potus, sompnus et motus vigilia . . . MS. 82 l. 4°. *Patavia, 1460.*

A copy of a manuscript originally written about 1295.

— The same. [*Incipit* Regimine sanitatis salernitanum excellentissimum pro conservatione sanitatis totius humani generis perutilissimum nec non a magistro Arnaldo de Villa Nova Cathelano omnium medicorum viventium gemma utiliter ac usum omnium antiquorum medicorum doctrinam veraciter expositum noviter correctum ac emendatum per egregios ac medicinæ artis peritissimos doctores Mon-

tispesulani regentes anno mcccc octuagesimo.] 96 l. 8°. [*n. p., 1480.*]
Hain, 13748.

— The same. 136 ff. (1 blank), 29 and 30 lines to the page. 4°. [*n. p., circa 1480.*]
Leaf A¹ wanting.

— The same. 58 l. 4°. [*Paris, A. Bocard, 1493.*]
Hain, 13760.

MAGNINI *Mediolanensis*. Regimen sanitatis. . . Attrebatensi episcopo directum, feliciter incipit. 175 l. 8°. *Louvain, J. de Westfalia Alma, 1482.*
Hain, 10483.

ÆGIDIUS *Corboliensis* (Petrus) [GILLES de Corbeil]. [*F. 4^a:*] Incipit liber magistri Egidii de pulsibus metricæ compositus. [*F. 48^a:*] Ille finis imponitur tractatulo pulsuum Magistri Egidii cum commento Gentilis de Fulgineo. 48 l. 4°. [*Padua, M. Cerdonis de Wuindischgretz, 1484.*]

— Egidii de urinis et pulsibus. Petrus Leo de urinis. . . Egidii tractatus de judiciis urine metricæ compositus cum ipsius commento. Una cum ejusdem domini Egidii tractatu de pulsibus cum commentariis Gentilis de Fulgineo. Addito insuper Petri Leonis Spoletani singulari tractatu du urinis. [*Ad finem:*] Mandato et impensis heredum . . . Oct. Scoti . . . et sociorum summa diligentia impressi Venetiis per Georgium Arrivabenum. Anno reconciliate nativitat' 1414 [1514] Die 22 novemb. 50 ff. fol. [*Venetis, 1514.*]

— [Liber unus de urinarum judiciis, et de pulsibus liber unus cum expositione et commento M. Gentilis de Fulgineo.] 75 l. 4°. [*Venetis, 1494.*]

NICOLAUS *Salernitanus*. Incipit antidotarium Nicolai. 68 ff. 4°. *Venetis, N. Jenson, 1471.*

GIACOSA (Piero). Magistri Salernitani nondum editi. Catalogo ragionato della Esposizione di storia della medicina aperta in Torino nel 1898. xxxiv, 723 pp., 13 pl. 8°. Atlas, 39 pl. fol. *Torino, frat. Bocca, 1901.*

MEDIÆVAL SURGERY.

Roger and Roland.

ROGERIUS *Parmensis*. Incipit practica Magistri Rogerii. Capitulum primum de dolore capit. 73 l. sm. 8°. [*n. p., n. d.*]
Manuscript of the 15th century, on parchment.

ROLAND of Parma [surnamed CAPELLATI]. Libellus de cyrurgia editus sive compilatus à . . . Rolando feliciter incipit.

In: GUY DE CHAULIAC. *Cyrurgia* [etc.]. fol. *Venetis, 1499, ff. 135-146. Also: Ibid. fol. Venetis, 1519, ff. 147-160.*

GLOSSULÆ quatuor magistrorum super chirurgiam Rogerii et Rolandi, nunc primum ad fidem codicis Mazarinei edidit Car. Daremberg. xlv, 228 pp. roy. 8°. *Neapoli, Filiiatre-Sebezio; Parisiis, J.-B. Baillière, 1854.*

Teodorico Borgognini [1211?-98].

INCIPIT cyrurgia edita et compilata a divino fratre Theodorico episcopo Cerviensi ordinis prædicatorum.

In: CYRURGIA [etc.]. fol. *Venetis, 1499, ff. 97-134.*

Guglielmo Salicetti [1210?-1280?].

INCIPIT cyrugiam magistri Gulielmi de Saleceto Placentini. 50 l. fol. [*Ad finem: Placentiæ, 1476.*]

Bound with the following.

In nomine . . . liber magistri Gulielmi Placentini de Saleceto in scientia medicinali [etc.]. 182 l. fol. [*Placentia, 1476.*]

Contains (cap. cxi) his account of renal dropsy (De duritie in renibus).

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Mediæval Period.*

Lanfranchi.

Hic incipit practica magistri Lanfranci de Mediolano que dicitur ars completa totius chirurgie.

In: CYRURGIA [etc.]. fol. *Venetis*, 1499, ff. 176-216.

— The same. La cirugia de maestre Lanfranco Mediolanense. [*Ad finem*: Empri-miose este libro en la muy noble y muy leal ciudad d' Sevilla por tres alemanes compañeros y fue acabado a xv dias de mayo del año de mil quatrocientos y noventa y cinco.] cxxxii l. 4°. *Sevilla*, 1495.

Hain, 9880.

— The same. A most excellent and learned worrke of chirurgie, called Chirurgia parva Lanfranci, Lanfranke of Mylayne his briefe; reduced from dyvers translations to our vulgar or usuall frase, and now first published in the Englyshe prynte by John Halle, chirurgien, [etc.]. 15 p. l., 73 pp., 2 l.; 8 p. l., 143 pp., 7 l.; 4 p. l., 96 pp., 8 l.; 23 l. 12°. *London*, *Thomas Marshe*, 1565.

— The same. Science of cirurgie. Edited from the Bodleian Ashmole MS. 1396; (ab 1380 A. D.) and the British Museum additional MS. 12,056 (ab 1420 A. D.) by Robert von Fleischhacker. Pt. 1. Text. 1 p. l., 360 pp. 8°. *London*, *Kegan Paul, Trench [et al.]*, 1894. Early English Text Society; original series 182.

Pietro de Argelata.

INCIPIT liber primus chirurgie magistri petri de la cerlata de bonia artium et medicine doctoris. 185 l. fol. *Venetis*, 1480.

Hain, 1635.

— The same. Chirurgia magistri Petri de largelata. 131 ff. fol. [*Venetis*, 1499.] Hain, 1639.

Jean Yperman [1295-1351].

LA chirurgie de maitre Jean Ypermans, le père de la chirurgie flamande [1295-1351]. Mise au jour et annotée par J.-M.-F. Carolus. 195 pp. 8°. *Gand*, *F. et E. Gyselynck*, 1854.

Repr. from: *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1854, xxxii.

— The same. La chirurgie de maitre Jean Yperman, chirurgien belge, xiii^e-xiv^e siècle; publiée pour la première fois, d'après la copie flamande de Cambridge, par M. C. Broeckx. 210 pp. 8°. *Anvers*, *J.-E. Buschmann*, 1863.

Repr. from: *Ann. Acad. d'arch. de Belg.*, xx.

— Traité de médecine pratique de maitre Jehan Yperman, médecin belge (xiii^e-xiv^e siècle), publié pour la première fois, d'après la copie flamande de la Bibliothèque royale de Bruxelles, par C. Broeckx. 150 pp. 8°. *Anvers*, *J.-E. Buschmann*, 1867.

Another copy, bound with: *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1867, xxvii.

Guy de Chauliac [1300-70].

See, also, *infra*, **Early English Imprints.**

[*Incipit*:] Nel nomine de Dio commenza lo inventario overo collectorio che apartien a la parte de la cirugia, composito e compido del anno mcccxlxiii, per lo clarissimo e famoso doctor maistro Guidon de Gualiaco, circoico in lo clarissimo studio de Mompolier. [*Ad finem*:] Finisse la clarissima opera in chyrurgia de lo excellentissimo doctor Guidon de Gualiaco. Impresso per maistro Nicolo Girardengho. In Venesia nel mcccclxxx. El correctore . . .

Guy de Chauliac—continued.

Paulo Varisco. 239 l., double col. fol. *Venetia*, *N. Girardengho*, 1480.

— The same. Prologue, et chapitre singulier de tres excellent docteur en médecine, chirurgie maistre Guidon de Cauliac. Le tout nouvellement traduit, et illustré de commentaires par maistre Jehan Canappe, docteur en médecine, et lecteur public des chirurgiens à Lyon. 127 pp. 16°. *Lyon*, *E. Dolet*, 1542.

Henri de Mondeville.

See, also, *infra*, **Mediæval Anatomy.**

CHIRURGIE (Die) des Heinrich von Mondeville (Hermondaville) nach Berliner, Erfurter und Pariser Codices zum ersten Male hrsg. von Julius Leopold Pagel; nebst einer Abhandlung über Synonyma und einem Glossar von M. Steinschneider. xiii, 663 pp. 8°. *Berlin*, *A. Hirschwald*, 1892.

— The same. Chirurgie de Maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, roi de France, composée de 1306 à 1320. Traduction française avec des notes, une introduction et une biographie publiée sous les auspices du Ministère de l'instruction publique par E. Nicaise avec la collaboration du Dr. Saint-Lager et de F. Chavannes. front., lxxxii (1 l.), 903 pp. roy. 8°. *Paris*, *F. Alcan*, 1893.

ANGLO-SAXON MEDICINE.

Cockayne (Oswald). Leechdoms, wortcunning, and starcraft of early England. Being a collection of documents, for the most part never before printed, illustrating the history of science in this country before the Norman conquest. (Published under the direction of the Master of the Rolls.) 3 v. roy. 8°. *London*, *Longman, Green [etc.]*, 1864-6.

ANGLO-NORMAN MEDICINE.

See, also, *infra*, **Mediæval Anatomy.**

John Arderne [1307-].

[OPERA chirurgica. MS. ff. 41-138. 4°. [*circa* 1400.]

Wants ff. 91-94, 105-106, 108-128, 135, 139 and after.

TREATISES of fistula in ano; hæmorrhoids and clysters. From an early 15. century manuscript translation. Edited, with introduction, notes, etc., by D'Arcy Power. xxxvii, 156 pp., 4 pl. 8°. *London*, *Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. and H. Frowde*, 1910.

Early English Text Society, no. 139.

John Gaddesden [-1350].

ROSA anglica, practica medicina a capite ad pedes. Emendatum per Nicolaum Scyllatium. 3 p. l., 173 ff. fol. *Papie*, *J. A. Birreta*, 1492.

Gilbertus Anglicus.

COMPENDIUM medicinarum, tam morborum universalium, quam particularium, non solum medicis sed et cyrurgis utilissimum. 5 pl., 362 ff. 4°. *Venet.*, *M. de Capella*, 1510.

Bernard de Gordon [*circa* 1320].

PRACTICA dicta Lilium medicinarum. MS. 147 ff. fol. [*Montpellier*, 1349.]

— The same. [*Lilium medicinarum septem particulis distributum.*] Explicit liber medicinalis, qui intitulatur lilium medicinarum scriptus pro Henri Regis, anno Dei 1419. MS. 215 ff. fol. [*n. p.*, 1419.]

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine.

Bernard de Gordon [circa 1320]—continued.

—, Thesame. 185 l. fol. [*Ferrariæ*, 1486.]
Hain, 7796.

—, Thesame. 204 l. fol. [*Lugduni*, 1491.]
Hain, 7797. Title-page wanting.

—, The same. 4 l., 271 ff. 4°. [*Venetis per Joannem et Gregorium de Gregoriis fratres*, 1496.]
Hain, 7799.

MEDIEVAL ANATOMY.

Copho.

ANATOMIA porci ex Cophonis libro.
In: DRYANDER (J.) *Anatomie* [etc.]. sm. 4°. *Marpurgi*, 1537, sig. hⁱ-hⁱⁱⁱ.

Henri de Mondeville.

DIE Anatomie des Heinrich von Mondeville. Nach einer Handschrift der Königlichen Bibliothek zu Berlin vom Jahre 1304, zum ersten Male hrsg. von Dr. Pagel. 79 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1889.

Richard of Wendover [Ricardus Anglicus] [—1252].

ANATOMIA Ricardi Anglici (c. a. 1242-1252) ad fidem codicis ms. n. 1634 in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservati primum edidit Robertus Töply. 1 p. l., vi, 50 pp. 4°. *Vindobonæ*, J. Šafář, 1902.

Mondino de' Luzzi [Mundinus] [1250-1325?].

ANATOMIA Mundini emendata per doctore Melerstat. 40 l. 4°. [*Leipzig*, circa 1493.]
Hain, 11633.

—, The same. Incipit Anothomia Mundini. Explicit Anothomia Mundini quæ emendata fuit per Vincentium Georgium Licium in gymnasio Patavino et [impressa Venetiis per Bernardinum Venetum, expensis D. Hieronymi Durami, 1494. 24 l. 4°. *Venetis*, 1494.
Hain, 11638.

Bound with: LEONICENUS (Nicolaus). *De epidemia* [etc.]. 4°. [n. p., n. d.]

THE ARABISTS.

Petrus de Abano [1250-1315]. Tractatus de venenis. 29 l. 4°. [*Paduæ*, 1473.]

Arnoldus de Villa Nova [1276?-1312]. Tractatus Magistri Arnaldi de Villanova de arte cognoscendi venena cum quis timet sibi ea ministrari. 16 l. 4°. [*Mantua*, 1473.]

PRACTICA medicine. Breviarius practice excellentissimi Arnaldi de Villa Nova medici quondam summi pontificis: a capite usque ad plantam pedis, cum capitulo generali de urinis et tractatu de omnibus febribus peste empiala et liparia. 76 l. [Gothic letter.] fol. [*Ad finem:*] *Venetis, per Baptistum de Tortis*, 1494.
Hain, 1801.

Montagnana (Bartolommeo). Tractatus de urinarum judiciis perutilis. [*Ad finem:*] Finit de urinarum judiciis libellus non parum utilis qui compositus fuit ab . . . Bartholomeo de Montegnana vel (ut alii referunt) ab . . . Zacharia de Feltro. 26 ff. 4°. *Paduæ, per Mathæum de Cerdonis de Vindischgrecz*, 1487.
Hain, 11553.

Valescus de Taranta. Practica Valesci de Taranta que alias Philonium dicitur, una cum omnibus antidotis tam simplicibus quam compositis unicuique egritudini a capite usque ad pedes, ap-

Valescus de Taranta—continued.

propriatis Johannis Mesue, per alphabetum: a magistro Jacobo de Partibus eleganter collectis, et cum nonnullis flebotomie canonibus cum anathomia ossium adjunctis planissime, [etc.]. 10 p. l., cccx ff. 4°. [*Ad finem:*] *Impressum Lugduni, per J. Cleyon*, 1401 [1491? or 1501?].

Savonarola (Giovanni Michele) [1384?-1462?]. De balneis et termis naturalibus omnibus Ytalie sicque totius orbis proprietatibusque earum incipit feliciter. 39 l. fol. [*Impressus Ferrarie, per M. Andream Gaerllum*, 1485.]

—, Practica de egritudinibus, de capita usque ad pedes. 261 ff. fol. *Venetis, A. de Bonetis de Paria*, 1486.

First leaf wanting. It reads, according to L. Hain's Repert. bibliog., 8°. Stuttg., 1838, iv, no. 14481: *Pracit auct. prologus* [etc.].

MEDIEVAL MEDICAL DICTIONARIES AND ANTHOLOGIES.

Jacobus de Dondis [1298-1359].

LIBER aggregationis sive aggregator de medicinis simplicibus. 286 l., double columns. fol. *Strassburg, Adolf Rusch [the R-printer, circa 1470]*.
Hain, 6395.

Simone Cordo [Simon Genuensis] [1270-1303].

[*Incipit:*] **SYNONYMA Simonis Genuensis.** Cognita non plene medicinarum nomina rerum promere proposui [etc.]. [*Ad finem:*] Opus impressum Mediolani per Antonium Zarotum Parmensem, anno domini mcccclxxiii, die Martis iii. Augusti. fol. 157 l., without title-page, signatures, or pagination. [*Mediolano*, 1473.]
Hain, 14747.

Gregorio Volpe.

ARTICELLA. fol. *Venetis, per B. de Tortis*, 1487.
Hain, 1870.

—, The same. 190 l. fol. *Venetis, B. Locatellus*, 1493.
Hain 1872.

RENAISSANCE PERIOD [1438-1600].

THE MEDICAL HUMANISTS.

Niccolo Leonicensi [1428-1524].

See, also, *infra*, Early Tracts on Plague [etc.], *sub voce* Syphilis; Physician-Botanists [etc.].

NICOLAI LEONICENI in libros Galeni e greca in latinam linguam a se translato prefatio communis. Ejusdem in artem medicinalem Galeni prefatio. Galeni ars medicinalis . . . interprete. Ejusdem ad Franciscum Castellum in opus de tribus doctrinis ordinatis Galeni sententiam prefatio. De tribus doctrinis ordinatis Galeni sententiam opus. Galeni de differentiis febrium libri duo, interprete Laurentio Laurentiano Florentino. 34 l. fol. [*Venetis*, 1508.]

Thomas Linacre [1460?-1524].

GALENI de sanitate tuenda libri sex Thoma Linacro Anglo interprete. 72 ff., 1 l. fol. [*Parisiis, per G. Rubeum*, 1517.]

GALENI methodus medendi, vel de morbis curandis, Thoma Linacro Anglo interprete. Libri quatuordecim. 206 l. fol. *Parisiis, D. Mahen*, 1519.]

GALENI de temperamentis libri tres. De inæquali intemperie liber unus. Thoma Linacro interprete. 23 p. l., 114 l. 24°. [n. p., 1527.]
Second edition.

GALENI Pergamensis de temperamentis, et de inæquali intemperie libri tres, Thoma Linacro

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.

Thomas Linacre [1460?-1524]—continued.

Anglo interprete. Opus non medicis modo, sed et philosophis oppido quam necessarium nunc primum prodit in lucem cum gratia et privilegio . . . Impressum apud præclaram Cantabrigiam per Joannem Siberch, anno mdxxi. Reproduced in exact facsimile, with an introduction by Joseph Frank Payne and a portrait of Thomas Linacre. 48 pp., 78 l. 12°. Cambridge, C. J. Clay, 1881.

François Rabelais [1495-1553].

HIPPOCRATIS ac Galeni libri aliquot, ex recognitione Francisci Rabelæsi, . . . 427 pp., 42 l. 16°. Lugduni, apud Gryphum, 1532.

Anutius Foesius [1528-95].

(ECONOMIA Hippocratis alphabeti serie distincta, in qua dictionum apud Hippocratem omnium, præsertim obscuriorum, usus explicatur, [etc.]. Anutio Fœsio mediometrico medico autore. fol. Francofurti, apud A. Wechelii heredes, 1588.

— The same. fol. Geneva, 1662.

EARLY GERMAN MEDICINE.

See, also, *infra*, Early Tracts on Plague, etc.; Paracelsus; Renaissance Anatomy; Renaissance Surgery; Renaissance Obstetrics; Renaissance Ophthalmology; Physician-Botanists, [etc.]; Medical Jurisprudence; Medical Dictionaries.

Metlinger (Bartholomæus). Ein Regiment der jungen Kinder. [Ad finem.] Gedruckt und vollendet von Joh. Bämle, zu Augspurg. An Sanct Augusteins tag als man zalt nach Christiê geburt tausent vierhundert und in dem lxxiii. jar.] 26 l. fol. [Augspurg, 1474.]

Hain, 11128.

— The same. 24 l. sm. 4°. [Augspurg, H. Schauren, 1500.]

Ortolff von Beyrlant [von Megtenberger]. Artzneybuch. [At fol. 1:] Darumb will ich Ortolff von Bayrlant . . . ein artzpuch machê ze deutsch auss allen artztpuchern die ich in latein ye vernam. [At fol. 79:] Ich Megtenberger [etc.]. 4 p. l., 182 ff. fol. Nûrenberg, A. Koberger, 1477.

Hain, 12111.

— The same. 4 p. l., 100 ff. fol. Augspurg, A. Sorg, 1479.

Hain, 12113.

— I^o Disz biechlein sagt wie sich die schwangern frauen halten sülle vor der gepurt in der gepurt vnd nach der gepurd. [Ante 1500.] 71 l. 8°. Facsimile. [München, C. Kuhn, 1910.]

von Cube (Joh.) Hortus sanitatis, de herbis et plantis, de animalibus et reptilibus, de avibus et volatilibus, de piscibus et natalibus, de lapidibus et in terre venis nascentibus, de urinis et earum speciebus. [Auctore J. Cuba.] 453 ff. fol. Moguntia, J. Meydenbach, 1491.

Hain, 8944. Gothic letter; colored illustrations.

Brunschwig [or Braunschweig] (Hieronymus). Liber de arte distillandi de compositis. Das Buch der waren Kunst zu distillieren die Composita und Simplicia, und das Buch Thesaurus pauperum, ein Schatz der armen genant Vicarium, die Brösamlin gefallen von den Büchern

der Artzny, und durch Experiment von mir . . . uff geclobt und geoffenbart zum Trost denen die es begeren. cccxliiii ff., 6 l. fol. [Ad finem: Strassburg, 1507.]

von Hutten (Ulrich) [1488-1523]. Febris dialogus Huttenicus. Interlocutores Huttenus et Febris. 4 l. 12°. [n. p., 1519.]

Vogter (Bartholomæus). Wie man alle gebresten und kranckhaiten des menschlichen leibs, ausswendig und ynwendig von dem haupt an biss auff die füss, artzneyen und vertreiben soll, mit auss geprantten wassern [etc.]. 8 p. l., 80 ff. sm. 4°. Augspurg, H. Steyner, 1531.

[Vogther] (G.) [Eyn neues hochnutzliches Büchlin, und Anothomi eynes aufgethonen augs, auch seiner erkläung bewerten purgation, Pflaster, Colliriren, Sälblin pulvern unnd wassern, wie mans machen und brauchen sol.] 10 l. [a²-c³], lacks title-page [a¹]. 8°. Strassburg, durch Heinrichen Vogtherren, [1538].

— The same. 12 l. 8°. Strassburg, durch H. Vogtherren, 1539.

Ratisbon. Ordnung eines erbarn Raths der Statt Regenspurg, die Hebammen betreffende, welche in gemein allen anderer Orten Hebammen, schwangere Frauen, und Kindelbetterin auch mit wenig Nutz und dienstlich sein mage. 19 l. 12°. [Regenspurg, H. Khol, 1555.]

Lonitzer [Lonicerus] (Adam) [1528-1586]. Reformation oder Ordnung für die Hebammen allen guten Policeyen dienstlich. Gestelt an einen Erborn Rath des heyligen Reichs Statt Franckfurt am Meyn. 44 l. 4°. [Frankf. am M., gedruckt bey C. Egen, 1573.]

Paracelsus [1493-1541].

Von der frantzösischen Kranckheit drey Bücher. 72 l. 4°. Franckfurt a. M., H. Gulfferrich, 1553.

Von der Bergsucht oder Bergkranckheiten drey Bücher. 7 p. l., 62 ff., 2 l. 4°. [Gedr. zu Dillingen durch S. Mayer], 1567.

Bound with preceding.

SEPTEM libri de gradibus, de compositionibus, de dosibus receptorum et naturalium. 13 pp., 185 pp., 4 l. 24°. Basileæ, P. Perna, 1568.

DOCTORIS Aureoli Theophrasti Schreiben von warmen oder Wildbädern. Jetzunder fleissig mit des authoris scripto collaciniert unnd publiciert durch Doctor Adamen von Bodenstein. 94 pp. 24°. Basel, P. Perna, 1576.

De generatione stultorum. [Endemic goitre.]

In his: Opera. fol. Strassb., 1603, ii, 174-182.

EARLY TRACTS ON PLAGUE, SYPHILIS AND SWEATING SICKNESS.

Plague.

VALESCUS DE TARANTA. Incipit tractatus de epidemia et peste domini Valasti de Tarenta. 14 l. 4°. [n. p., circa 1470.]

KNUTSSON (Bengt) [KANUTUS, Bishop of Vesterås]. Incipit perutilis tractatus de pestilencia. 12 l. sm. 4°. [Strassburg? circa 1472.]

— The same. 12 l. 8°. [Augspurg? circa 1475?]

— The same. 8 l. 8°. [Antverpia, Van der Goes, 1484.]

— The same. Regimen contra pestilentiam, sive epidemiam . . . 6 l. 4°. [n. p., n. d.]

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.

Plague—continued.

FICINO (Marsilio), *Florentinus* [1433–99]. Il consiglio contro la pestilentia. 48 l. [erroneously paged]. 8°. [*Firenze*, 1478.]

STEINHÖWEL (Heinrich). [Von der Pestilentz, von kunfftiger Pestilentz, von den Zeichen der Pestilentz, etc.] 20 l. 4°. *Getruckt tzu Ulm von Cunrat Duenckmut*, [1480?]. Hain, 15057.

ALCANYIS (Luys) [14 ?–1505?]. Regiment preservativ e curativ de la pestilencia compost per Mestre Luys Alcanys, mestre en medicina. 13 l. sm 4°. [*Valencia? ante* 1490.]

BENEDETTI (Alessandro) [?–1525]. De observatione in pestilentia. 27 l. sm 4°. [*impressum Venetiis per Joannem et Gregorium de Gregoriis*, 1493.]

JUNG (Ambrosius) [?–1559]. Tractatus perutilis de pestilentia, ex diversis auctoribus aggregatus. 18 l. 4°. *Auguste, J. Schönsperger*, 1494. Hain, 9471. Imperfect; the first leaf, A, I, wanting.

BRUNTSCHWIG [or BRAUNSCHWEIG] (Hieronymus). Liber pestilentialis de venenis epidimie. Das Buch der Vergift der Pestilentz das da genant ist der gemein sterbent der Trüsen Blatten. 4 p. l., 36 ff. 4°. [*Strasbourg*], *get. durch H. Grüninger*, 1500. Hain, 4020.

WIDMAN (Johann) [called MEICHINGER or MÖCHINGER or SALICETUS (Joannes)] [1440–1524]. Tractatus de pestilentia. 63 l. [a–g⁸, h⁷]. 4°. *Tübingen*, 1501.

De fuga pestis: h³-h⁷.

SCHELLING [or SCHELLIG] (Conrad) [1448–1508]. Eyn kurtz Regiment von . . . Wie man sich vor der Pestilentz enthalten, unn auch ob der Mensch damit begriffen würd im helfen sol. 24 l. sm. 4°. *Heydelberg*, [1502].

TORRELLA (Gaspar). Qui cupit a peste non solum preservari sed et curari hoc legat consilium. [Fol. 2^a.] Ad reverendum . . . Joh. Gozadinum . . . Gasparis Torrella . . . consilium de peste. 36 l. 8°. [*Romæ, impressum per J. Besicken*, 1504.]

ULSTADT (Philipp). De epidemia tractatus, autore Philippo Ulstadio Norico. 92 l. 8°. *Basileæ*, 1526.

TRACTATUS de pestilentia. 1^a ¶ Incipit utilis tractatus de pestilentia. 12 l. sm. 4°. [s. l., a. et typ.]

Initial capitals on 1^a supplied in red. Another copy without initial capitals in red.

ROLAND of Parma [surnamed CAPELLATI]. . . . Tractatus de curatione pestiferorum apostematum. [Ad finem:] Bene vale, et tuum Rolandum capellatum . . . intellige. 6 ff. 8°. [n. p., n. d.]

PESTBLÄTTER des xv. Jahrhunderts hrsg. von Paul Heitz, mit einleitendem Text von W. L. Schreiber. 2 p. l., 18 pp., 1 l., 41 pl. fol. *Strassburg, Heitz & Mündel*, 1901.

Syphilis.

ULSENIUS (Theodoricus). Theodoricus Ulsenius Phrisius medicus universis litterar. patronis in epidemicam scabiem que passim toto orbe grassat vaticinium dicat. 1 sheet. fol. *Nürnberg, calendis sextilibus*, 1496.

Photolithographic reproduction. In the center is the figure of a man covered with ulcers (emblematic of the venereal disease), by Albert Dürer. Around it are 110 Latin lines by Ulsenius.

Syphilis—continued.

LEONICENO (Niccolo) [1428–1524]. Libellus de epidemia, quam vulgo morbum Gallicum vocant. 28 l. 4°. [Ad finem:] *Venetiis, in domo Aldi Manutii, mense Junio miiid* [1497]. Hain, 10019. First edition.

— The same. [Libellus de epidemia.] 28 l. [wanting l. 1 and 28]. 4°. [*Venetiis, in domo Aldi Manutii*, 1497.]

— The same. Libellus de epidemia quam vulgo morbum Gallicum vocant sive brosculas. 32 l. 4°. *Mediolani, impensa Ioannis de Legnano*, 1497. Hain, 10020.

WIDMANN (Joh.), dictus MEICHINGER, dictus SALICETUS [1440–1524]. Tractatus de pustulis que vulgato nomine dicitur mal de Franzos. 10 l. 4°. [*Strassburg, J. Grüninger*], 1497.

MONTAGNANA (Bartolommeo). De morbo gallico consilium. [1498.]

In: LUISINUS (A.) *Aphrodisiacus*. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 957–966.

STEBER (Bartholomæus) [?–1506]. A mala-franczos, morbo Gallorum preservatio ac cura. 8 l. 12°. [In fine:] *Impressum Viennæ, Johann von Winterburg, [circa 1498]*. Hain, 15053.

CINO DA PISTOIA. Declaratio defensiva cujusdam positionis de malo franco nuper perdoctorem Symonem Pistoris disputatæ. 8 l. 8°. *Datum Lyptzk anno quingentesimo die mensis Januarii tercio*, 1500.

TORRELLA (Gasparo). Dialogus de dolore, cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire solitis. 60 l. sm. 4°. [Ad finem:] *Impressus Romæ, per J. Besicken et Martinum de Amsterdam*, 1500.

— The same. 59 l. 4°. [Ad finem:] *Impressus Romæ . . . per J. Besicken et Martinum de Amsterdam*, 1500.

— De morbo Gallico cum aliis. a²: Ad Illustrissimū dūm Cesarem de Borgia ducem Valentinē. Tractatus incipit de pudendagra seu morbo Gallico editus a Gaspare Torrella . . . [Ad finem:] *Impressum Rome*. 22 l. [a⁸, b⁸, c⁶] [*Rome, n. d.*] Hain, 15557.

POLICH (Martin). Responsio Martini Mellerstadt in superadditos errores Simonis Pistoris in medicina. Ad honorem almi gymnasii Lipsensis. 40 unnumb. l. [A⁸, a–d⁸]. sm. 4°. [s. l. et typ.], 1501.

ALMENAR (Juan). Libellus ad evitandum et expellendum morbum gallicum ut nunquam revertatur noviter inventus ac impressus. 22 l. [last blank]. 4°. [Ad finem:] *Impressum Venetiis per Bernardinū Venetiū de Vitalibus*, 1502.

VON HUTTEN (Ulrich) [1488–1523]. Von der wunderbarlichē artzney des holtz Guaiacum genant, und wie man die Frantzosen oder blatteren heilen sol. . . . Durch . . . T. Murner . . . geteutschet. Unp. 42 l. 4°. *Strasburgh, J. Grüninger*, 1519.

GRUENPECK (Joseph). Libellus Josephi Grünbeckii de mentulagra alias morbo gallico. 14 l. 4°. [Memminge, A. Kunne de Duderstat, circa 1503.] Hain, 8089.

— The same. Tractatus de pestilentiali scorra, sive mala de Franczos originem remediaque eiusdem continens: compilatus a venerabili viro magistro Joseph Grunpeck de Burckhausen super carmina quedam Sebastiani Brant utriusque juris professoris. 12 ff. 4°. [*Leipzig, Gregor Bötticher, n. d.*] Hain, 8093.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.

Syphilis—continued.

SCHMAUS (Leonard). *Lucubratiuncula de morbo Gallico et cura ejus noviter reperta cum ligno Indico*. 6 l. sm. 4°. [Augsburg, 1518.]

FUCHS (Conrad Heinrich). Die ältesten Schriftsteller über die Lustseuche in Deutschland, von 1495 bis 1510, nebst mehreren Anekdottis späterer Zeit, gesammelt und mit literarhistorischen Notizen und einer kurzen Darstellung der epidemischen Syphilis in Deutschland herausgegeben. xiv, 454 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1843.

Sweating Sickness.

CAIUS [KAYE] (John) [1510-73]. A boke, or counsell against the disease commonly called the sweate, or sweating sickness. [1552.]

In: GRUNER (C. G.) *Scriptores de sudore anglico*. 8°. Jenæ, 1847, 310-351.

———. The same. *De ephemera Britannica, liber unus, non ante editus*.

In his: *De medendi methodo*. 16°. Lovanii, 1556, 115-232.

CORDUS (Euricius) [1486-1538]. Eyn Regiment, wie man sich vor der Newen Plage, der Englisch schweiss genant, bewaren, und so man damit ergriffen wirt, darinn halten sol. 8 l. sm. 4°. Marburg, [1529].

REGIMENT. Das aller bewertest von kürtest Regiment, für dye newe Kranckheit, dye Englisch Schwayssucht genannt, wie man die yetzunder zu Frankfurt, Mentz, Wormms, vnd Speyr, gepraucht. 31. [A³]. 4°. [n. p., 1529.]

SCHILLER (Joachim). De peste Britannica commentariolus vere aureus. 8 p. l., 60 l. 8°. Basileæ; 6 p. l., 60 l. 8°. Basileæ, H. Petrus, 1531.

GRUNER (Christian Gottfried). *Scriptores de sudore anglico superstites*. Collegit Christianus Gottfridus Gruner. Post mortem auctoris odornavit et edidit Henricus Haeser. xxii, 574 pp., 1 l. 8°. Jenæ, F. Mauk, 1847.

Early English Imprints.

[KNUTSSON (Bengt)], *Bishop of Vesterås* [flor. 1461]. A litil boke the whiche traytied and rehersed many gode thinges necessaries for the . . . pestilence . . . made by the . . . Bisshop of Arusiens . . . [London, 1485?] Reproduced in facsimile from the copy in the John Rylands library. With an introduction by Guthrie Vine, M. A. xxxvi, 1 l., facsim., 9 ll. 4°. Manchester, The University Press, 1910.

Added title-page: The John Rylands facsimiles, no. 3. Original printed by Willelmus de Machlinia.

GOVERNAYLE (The) of helthe: with the medecyne of ye stomacke. Reprinted [facsimile] from Caxton's edition (circa mccccxci). With introductory remarks and notes by William Blades. viii, 100 pp. 8°. London, Blades, East & Blades, 1858.

¶ JUDYCYALL (The) of Uryns: ¶ Consyderynge that it is expedyent for every man to know the operation and qualities of his body, and to know in what state and condicyon his body standeth in, whiche cannot be known so well as by the uryne. In consyderation wherof this work is collected and gadered out of the sentencyals sayngis of al Auctours of Physike, 1 p. l., 63 l. 4°. [London, Wynkyn de Worde? 1512?]

HERE beginneth a good boke of medecines, called the Treasure of poreman. 84 l. 16°. [London, Robert Redman, 1540.]

———. The same. 4 p. l., lxxx ff. 24°. London, Thomas Colwell, 1565.

QUESTYONARY (The) of cyrurgyens, with the formulary of lytell Guydo in cyrurgie, with the spectacles of cyrurgyens newly added, with the fourth boke of the terapeutyke, or methode curatyfe of Claude Galyen prynce of physyciens, with a syngular treaty of the cure of ulcers, newly enprynted at London, by me Robert Wyer, and be for to sell in Poules Churcheyarde, at the sygne of Judyth. Cum privilegio ad imprimendum solum. 120 l. 12°. London, R. Wyer, [1541].

Another copy has the bookplate of David Garrick.

ELYOT (Sir Thomas) [—1546]. The castel of helth corrected, and in some places augmented, by the fyrste authour thereof. 7 p. l., 90 ff. 16°. London, J. Berthelet, 1541.

GEMINUS (Thomas). *Compendiosa totius anatomie delineatio are exarata*. 44 l., 41 pl. Engraved title-page. fol. Londini, in off. J. Herfordie, 1545.

Plates copied from Vesalius, and probably the earliest copperplates printed in England.

PHAYRE (PHAER) (Thomas) [1510?-60]. The regiment of life, whereunto is added a treatise of the pestilence, with the boke of children. 198 l. 24°. [London, E. Whitchurche, 1550].

¶ HERE beginneth the seinge of Urynes, of all the coloures that Urynes be of, wyth the medecynes annexed to euerye Uryne, and euery Uryne hys Urynnall muche profytable for every mā to knowe. 48 unnumb. l. 16°. London, William Copland, 1552.

———. The same. Here beginneth the seying of Urynes of al the coloures that Urynes be of. And the medecynes annexed to euery Uryne, very necessary for euery man to knowe. 32 unnumb. l. 12°. ¶ Imprynted by me Robert Wyer, dwelling in saynt Martyns parysshe besyde Charynge Crosse, [n. d.].

BULLEIN (William) [—1576]. Bullein's bulwarke of defence againe all sicknes, sores, and woundes, that dooe daily assaulte mankind, whiche bulwarke is keppe with Hillarius the gardiner, health the phisician, with their chyrurgian, to helpe the wounded soldiers. 4 pts. fol. London, J. Kyngston, 1562.

———. A dialogue against the fever pestilence. From the edition of 1578, collated with the earlier editions of 1564 and 1573. Edited by Mark W. Bullen and A. H. Bullen. Pt. 1. The text. vi, 1 p. l., 145 pp. 8°. London, N. Trübner & Co., 1888.

Early English Text Society. Extra series, No. LII.

GREATE (The) herball, which geveth parfyt knowledge and understandinge of all maner of herbes, and theyr gracious vertues, whiche God hath ordeyned for our prosperous welfare and health. Newly corrected and diligently oversene. In the yeare of our Lord God mccccclxi. 147 l. fol. London, Jhon Kyng, 1561.

BOORDE (Andrew) [circa 1500-49]. The fyrst Boke of the Introduction of knowledge made by Andrew Börde. A compendious regyment of a dytary of helth made in Mountpyllier, compyled by Andrew Boorde. Barnes in the defence of the berde: a treatyse made, anzwerynge the Treatyse of Doctor Borde upon Berdes. Edited, with a life of Andrew Boorde,

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.

Early English Imprints—continued.

and large extracts from his Breuyary, by F. J. Furnivall. 396 pp. 8°. London, N. Trübner & Co., 1870.

Early English Text Society. Extra series, No. X.

COMPENDYOUS (A) regyment or dyatorye of healthe. Used at Mountpylour, compyled by Doctour Leynacre, and other doctours in physycke. 27 l. 12°. [London], R. Wyer, [n. d.].

ANATOMY.

Graphic Incunabula.

Ketam [or Ketham] (Joannes). Fasciculus medicine in quo continentur: videlicet. Primo iudicia urinarum cum suis accidentiis. Secundo tractatus de flobotomia. Tertio de cyrogia. Quarto de matrice mulierum et impregnatione. Quinto concilia utilissima contra epidemiam. Sexto de anothomia Mundini totius corporis humani [etc.]. 40 l. fol. Venetiis, Joannez et Gregorius de Gregoriis fratres, 1495.

Peyligk (Joh.) Philosophiæ naturalis compendium: libris phisicorum: de generatione et corruptione atque de anima Aristotelis correspondens non sine accurata lucidissimaque textusejusdem elucubratione, ex variis beati Thomæ doctoris angelici. Egidii quoque Rhomani doctissimorum philosophiæ interpretum voluminibus attente congestum. 96 l. fol. [Lipsia, Melchiar Lotter, 1499.]

Hundt (Magnus) [—1519]. Antropologium de hominis dignitate, natura, et proprietatibus; de elementis, partibus et membris humani corporis. De iuvamentis, nocumentis, accidentibus, vitijs, remedijs et physionomia ipsorum. De excrementis et exeuntibus. De spiritu humano ejusque natura partibus et operibus. De anima humana et ipsius appendiciis. 119 l. 4°. [Liptzick, per Baccalarium Wolfgangum Monacensem, 1501.]

Fries [or Phries] (Lorenz). Spiegl der Artzney, des gleichen nie von keinem Doctor in tiitsch ausgangen ist, nützlich unnd gutt allen denen, so der Artz Radt begerent, auch den getreiffelten Leyen, welche sich underwinden mit Artzney umbzegon [etc.]. clxxvi ff. fol. Strassburg, J. Grieninger, 1519.

Dryander [Eichmann] (Joh.) Anatomia capitis humani. 3 p. l., 11 pl. sm. 4°. Marpurgi, E. Cervicorni, 1536.

— Anatomie, hoc est, Corporis humani dissectionis pars prior, in qua singula que ad caput spectant recensentur membra . . . deliniantur. Item: Anatomia porci, ex traditione Cophonis; infantis, ex Gabriele de Zerbis. 36 l. 4°. Marpurgi, E. Cervicornus, 1537.

Giacomo Berengario da Carpi [—1550].

COMMENTARIA cum amplissimis additionibus super anatomia Mundini una cum textu ejusdem in pristinum et verum nitorem redacto. ccccxviii ff. 4°. [Bononiæ, imp. per H. de Benedictis, 1521.]

— Isagogæ breves perlucidæ ac uberimæ in anatomiam humani corporis a communi medicorum academia usitatam . . . 80 ff. 4°. [Bononiæ, per B. Illectoris, 1523.]

Leonardo da Vinci [1452–1519].

TABULA anatomica summi quondam pictoris e bibliotheca augustissimi Magnæ Britannie Hannoveræque regis deprompta, venerem obversam e legibus nature hominibus solam convenire ostendens. 2 l., 1 pl. 4°. Lunaburgi, Samt. Heroldi et Wahlstätt, 1830.

I manoscritti di Leonardo da Vinci, della Reale Biblioteca di Windsor. Dell' anatomia fogli A. Pubblicati da Teodoro Sabachnikoff, trascritti e annotati da Giovanni Piumati, con traduzione in lingua francese. Preceduti da uno studio di Mathias Duval. 202 pp., 34 pl., 34 outline pl. fol. Parigi, E. Rouveyre, 1898.

Albrecht Dürer [1471–1528].

DE symmetria partium in rectis formis humanorum corporum libri in latinum conversi. 78 l. fol. Norimbergæ, excud. in adibus viduæ Durerianæ, 1532.

Jacques Dubois [Sylvius] [1478–1555].

IN Hippocratis et Galeni physiologiæ partem anatomicam isagoge. Denuo per Alexandrum Arnaudum diligenter castigata. 286 pp., 1 l. 16°. Basileæ, J. Derbilley, 1556.

Andreas Vesalius [1514–64].

TABULÆ anatomicæ sex. Venetiis, sumptibus Joannis Stephani Calcarenensis, 1538. 6 l., 6 pl., title-page. eleph. fol. London, privately printed for Sir William Stirling-Maxwell, 1843.

STORUM de humani corporis fabrica librorum epitome. 13 l. fol. [Basileæ, ex off. J. Oporini, 1542.]

Leaf 11 reads: Basileæ, ex officina Joannis Oporini, anno mdxlii, mense Junio. Title-page reads: 1542.

ANDRÆE VESALII, Bruxellensis, scholæ medicorum Patavinæ professoris de humani corporis fabrica libri septem. 5 p. l., 663 pp., 18 l., port. fol. Basileæ, [ex off. J. Oporini, 1543].

First edition. With autograph poem of Philip Melancthon.

Miguel Servete [Servetus] [1509–53].

CHRISTIANISMI restitutio. [1553.] 734 pp., 1 l. 12°. [Nuremberg, 1790.]

Contains, on pp. 170 et seq., the first description of the pulmonary circulation.

Gabriele Fallopio [Fallopianus] [1523–62].

OBSERVATIONES anatomicæ. 7 p. l., 222 ff. 12°. Venetiis, M. A. Ulmus, 1561.

Bartolommeo Eustachi [Eustachius] [—1574].

TABULÆ anatomicæ Barth. Eustachii, quas e tenebris tandem vindicatas et Clementis XI, Pont. Max., munificentia dono acceptas, præfatione, notisque illustravit Jo. Maria Lancisius. xlv, 115 pp., 6 l., 47 pl. fol. Romæ, F. Gonzaga, 1714.

Guido Guidi [Vidius] [—1569].

DE anatome corporis humani libri vii, nunc primum in lucem editi. 6 p. l., 342 pp., 2 l. fol. Venetiis, apud Juntas, 1611.

Constantino Varolio [Varolius] [1543–75].

DE nervis opticis nonnullisque aliis præter communem opinionem in humano capite observatis. Ad Hieronymum Mercurialem. 6 p. l., 32 ff. 16°. Patavii, apud P. & A. Meiettos fratres, 1573.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.*

ANATOMY—continued.

Charles Estienne [Stephanus] [1504-64].

DE dissectione partium corporis humani libri tres, una cum figuris, et incisionum declarationibus, a Stephano Riverio, chirurgo, compositis. 11 p. l., 375 pp., 61 pl. fol. *Parisiis, apud S. Colinaemum*, 1545.

———. *Thesame*. La dissection des parties du corps humain divisée en trois livres, avec les figures et déclaration des incisions, composées par Estienne de la Rivière. 7 p. l., 405 pp. fol. *Paris, S. de Colines*, 1546.

Juan de Valverde de Hamusco.

HISTORIA de la composicion del cuerpo humano. 11 p. l., 106 ff., 6 l. fol. *Roma, A. Salamanca y A. Lafreij*, 1556.

Anatomy of the Ear.

Coiter (Volcher). De auditu instrumento.

In his: Externarum et internarum . . . partium tabulæ [etc.]. fol. *Noribergæ*, 1573, 68-105.

Ingrassia (Giovanni Filippo) [1510-80]. In Galeni librum de ossibus . . . commentaria, nunc primum sedulo in lucem edita, et apte naturam imitantibus iconibus insignita. Quibus appositus est græcus Galeni contextus, una cum nova et fideli eiusdem Ingrassie in latinum version. 2 p. l., 276 pp., 4 l., port. 4°. *Panormi, ex typog. J. B. Maringhi*, 1603.

RENAISSANCE SURGERY.

Heinrich von Pfolspeundt [1460].

BUCH der Bündth-Ertznei. [1460.] Hrsg. von H. Haeser und A. Middeldorpf. xlv, 179 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1868.

Hieronymus Brunschwig.

Das Buch der Wundartzney. Handwyrkung der Cirurgia. Nûw getruckt mit ordendlicher Zûsatzung. cxxvi ff. fol. [*Strasburg, J. Grüninger*, 1508.]

Hans von Gersdorff, called Schylhans.

FELDTBUCH der Wundtartzney. 4, xcv l. fol. *Strassburg, J. Schott*, 1517.

Giovanni di Vigo [1460-].

PRACTICA in arte chirurgica copiosa, continens novem libros. 162 ff., 3 l. fol. [*Rome, per S. Guillireti & Herculem Bononiensem*, 1514.]

Mariano Santo di Barletta [1490-].

DE lapide renum curiosum opusculum nuperrime in lucem æditum. Ejusdem de lapide vesicæ per incisionem extrahendo sequitur aureus libellus. 46 l. 24°. [*Venetis, per Petrum de Nicolinis da Sabio*], 1535.

Ambroise Paré [1510-90].

See, also, infra, Renaissance Obstetrics; Medical Jurisprudence.

LA manière de traicter les playes faictes tant par haquebutes, que par flèches; et les accidetz d'icelles, comme fractures et caries des os, gangrène et mortification; avec les pourtraictz des instrumentz nécessaires pour leur curation. Et la méthode de curer les combustions principalement faictes par la pouldre à canon. 4 p. l., 80 ff., 10 l. 16°. *Paris, A. l'Angelièr*, 1552.

LES œuvres de M. Ambroise Paré, conseiller, et premier chirurgien du roy. Avec les figures et portraicts tant de l'anatomie que des instru-

Ambroise Paré—continued.

ments de chirurgie, et de plusieurs monstres. 9 p. l., 945 pp., 22 l. fol. *Paris, G. Buon*, 1575.

Discours, à scavoir, de la mumie, des vénins, de la licorne et de la peste. 16 p. l., 75 ff., port. sm. 4°. *Paris, G. Buon*, 1582.

Pierre Franco.

PETIT traité contenant une des parties principales de chirurgie, laquelle les chirurgiens henniers exercent. 2 p. l., 144 pp. 12°. *Lyon, A. Vincent*, [1556].

———. Traité des hernies. 15 p. l., 554 pp., 1 l. 16°. *Lyon, T. Payan*, 1561.

Felix Würtz [1518-74].

PRACTICA der Wundartzney, was für schädliche Missbrauch bey der Wundartzney in gemeinem schwanck, und warumb die abzuschaffen seind. Item wie man allerley Wunden, sie seyen Geschossen, Gehawen, Gestochen, Gefallen, Geschlagen, ohn einigen Missbrauch, wie auch die Beinbrüch curieren sollte. 11 p. l., 653 pp. 12°. *Basel, S. Henricpetri*, 1596.

Thomas Gale [1507-87].

AN excellent treatise of wounds made with gonneshot, in which is confuted bothe the grose error of Jerome Brunswicke, John Vigo, Alfonso Ferrius, and others: in that they make the wounde venomous, whiche commeth through the common powder and shotte: and also there is set out a perfect and trew methode of curing these woundes. 1 p. l., 19 ff., 8 pl. 16°. *London, R. Hale*, 1563.

William Clowes [1540?-1604].

A proved practise for all young chirurgians, concerning burnings with gunpowder, and wounds made with gunshot, sword, halbard, pike, lance, or such other. . . . Hereto is adioyned a treatise of the French or Spanish pocks, written by John Almenar, a Spanish phisition. Also a commodious collection of aphorismes both English and Latine, taken out of an old written copy. 15 p. l., 291 pp., 2 l. 8°. *London, Wydow Broome*, 1591.

Gaspare Tagliacozzi [1546-99].

DE curtorum chirurgia per insitionem, libri duo, in quibus ea omnia, quæ ad hujus chirurgie, narium scilicet, aurium, ac labiorum per insitionem restaurandorum cum theoricis, tum practicen pertinere videbantur, clarissima methodo cumulatissime declarantur. Additis cutis traducis instrumentorum omnium, atque deligationum iconibus, et tabulis. 13 p. l., 94, 95, 47 pp., 16 l. fol. *Venetis, apud G. Bindonum, juniorem*, 1597.

RENAISSANCE OBSTETRICS.

[Röslin (Eucharins)] [-1526]. Der swangern Frauen und Hebammen Rosegarten. 57 l. sm. 4°. [*Argentine, M. Flach, jr. impr.*, 1513.]

———. The same. Der swangern Frawen und Hebammen Rosegarten. 51 l. sm. 4°. [*Wurms*, 1513.]

———. The same. The byrth of mankynde, otherwyse named the woman's booke. Newly set furth, corrected and augmented, whose contents ye maye rede in the table of the booke, and most playnly in the prologue. By Thomas Raynold phisition. 22 p. l., 143 l., 6 pl. 12°. [*London, T. Ray*], 1545.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.

RENAISSANCE OBSTETRICS—continued.

Paré (Ambroise) [1510-90]. Briefve collection de l'administration anatomique: avec la manière de conjoindre les os: et d'extraire les enfans tant mors que vivans du ventre de la mère, lors que nature de soy ne peult venir à son effect. 7 p. l., 96 l. 12°. *Paris, G. Cavellat, 1550.*

Rueff [Ruff, Ruoff, Ryff] (Jacobus) [1500-1558]. De conceptu et generatione hominis et iis quæ circa hæc potissimum considerantur, libri sex. 3 p. l., 105 ff. 8°. *Tiguri, C. Froschoverus, 1554.*

———. The same. Ein schön lustig Trostbüchle von den empfangtnussen und geburten der menschen, unnd jren vielfaltigen zufällen und verhindernussen. 143 ff. 4°. *Zürich, C. Froschouer, 1554.*

Gynæciorum, hoc est, de mulierum tum aliis, tum gravidarum, parientium et puerperarum affectibus et morbis, libri veterum ac recentiorum aliquot, partim nunc primum editi, partim multo quam antea castigatiores. [Edited by Caspar Wolf.] 10 p. l., 5-868 cols., 11 l. 4°. *Basileæ, per T. Guarinum, 1566.*

———. The same. Gynæciorum sive de mulierum affectibus commentarii Græcorum, Latinorum, barbarorum, jam olim et nunc recens editorum. [Edited by Caspar Bauhin.] 4. v. 8°. *Basileæ, 1586-8.*

———. The same. Opera et studio Israelis Spachii. 13 p. l., 1080, pp., 17 l. fol. *Argentiniæ, sumpt. L. Zetzneri, 1597.*

Rousset (François) [1535-]. 'Ῥῥεποτομοτοκία. 7 p. l., 272 pp., 4 l., 1 pl. 16°. *Basileæ, C. Valdkirch, 1588.*

RENAISSANCE OPHTHALMOLOGY.

Grassi (Benvenuto). De oculis eorumque egritudinibus et curis. 36 l. (last blank). 8°. [*Ferraria, circa 1475.*]

Guillemeau (Jacques) [1550-1613]. Traité des maladies de l'œil, qui sont en nombre de cent treize, ausquelles il est sujet. 18 p. l., 101 ff. 16°. *Paris, C. Massé, 1585.*

Bartisch (George) [1535-1607?]. 'Οφθαλμοδουλεία, das ist, Augendienst. 26 p. l., 274 ff., 8 l. fol. [*Dresden, M. Stöckel, 1583.*]

Baily [Baley, or Bailey] (Walter) [1529-92]. A briefe treatise touching the preservation of the eye sight, consisting partly in good order of diet, and partly in use of medicines. 2 p. l., 23 pp. 16°. [*n. p.*], 1586.

CLINICAL MEDICINE.

Bagellardo (Paolo). De egritudinibus infantium. 38 l. 4°. *Pataviæ, 1472.*

———. The same. 22 ff. 4°. [*Paduæ*], *M. de Vindischgretz, 1487.*

Brissot (Pierre) [1478-1522]. Apologetica disceptatio, qua docetur per quæ loca sanguis mitti debeat in viscerum inflammationibus, presertim in pleuritide. 78 l. 4°. *Parisiis, ex off. S. Colinaei, 1525.*

Austrius (Sebastianus) [—1550]. De infantium sive puerorum morborum. 7 p. l., 239 pp., 7 l. 12°. *Basileæ, 1540.*

Lange (Joh.) [1485-1565]. Medicinatum epistolarum miscellanea, varia ac rara [etc.]. 3 p. l., 383 pp. sm. 4°. *Basileæ, J. Oporinus, [1554].*

Contains (ep. xx, pp. 74-77) the first account of chlorosis (De morbo virgineo).

Mercuriali (Geronimo) [1530-1616]. De morbis entancis et omnibus corporis humani excrementis tractatus, locupletissimi variaque doctrina referti, non solum medicis, verum etiam philosophis magnopere utiles, ex ore Hieronymi Mercurialis diligenter excerpti, atque in libros quinque digesti opera Pauli Aicardii. 13 p. l., 117 l. sm. 4°. *Venetis, apud P. & A. Meietos, 1572.*

———. De morbis puerorum tractatus. 15 p. l., 107 ff. 8°. *Venetis, apud P. Meietum, 1583.*

Alpino (Prosper) [1553-1617]. De medicina Ægyptiorum libri quatuor, in quibus multa cum de vario mittendi sanguinis usu per venas, arterias, cucurbitulas, ac scarificationes nostris inusitatas, deque inustionibus, et aliis chyrurgicis operationibus, tum de quamplurimis medicamentis apud Ægyptios frequentioribus, elucescunt. 19 p. l., 150 ff., 25 l. 4°. *Venetis, apud Franciscum de Francis Senensem, 1591.*

d'Acosta (José) [1540-99]. [Efecto extraño que haze en ciertas tierras de Indias el aire, o vientre que corre. From his "Historia natural y moral de las Indias, Sevilla, 1590, lib. 3, ch. 9.] Typewritten copy. 5 p. [*n. p., n. d.*]. First account of mountain sickness (1590).

de Baillou [Ballonius] (Guillaume) [1538-1616]. Epidemiorum et ephemeridum libri duo, studio et opera M. Jacobi Thevart. 9 p. l., 273 pp., 9 l. 4°. *Paris, J. Quesnel, 1640.*

Contains (p. 237) the first account of whooping cough (1578).

Antonio Benivieni [—1502].

De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis. 54 ff. 8°. *Impressum Florentiæ, opera et impensa Philippi Giunta Florentini, 1507.*

Girolamo Fracastoro [1483-1553].

See, also, *infra*, Syphilography.

De sympathia et antipathia verum liber unus. De contagione et contagiosis morbis et curatione libri iii. 4 p. l., 76 l., [3 l.]. 4°. *Venetis, [apud hæredes L. Junta Florentine], 1546.*

First edition. Contains (pp. 43-44) the first account of typhus fever.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Constitutio criminalis Carolina (1533). Kaiser Karl's des Fünften Peinliche Gerichtsordnung, nebst der Bamberger Halsgerichtsordnung, nach den Ausgaben von 1533 und 1507 mit Angabe der Abweichungen der beiden Projecte der Peinlichen Gerichtsordnung von 1521 und 1529 und der Brandenburger Halsgerichtsordnung von 1516. Hrsg. von Reinhold Schmid. 2. Ausg. xvi, 222 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Schmid, 1835.*

———. The same. Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl's V., nebst der Bamberger und der Brandenburger Halsgerichtsordnung, sämtlich nach den ältesten Drucken und mit den Projecten der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karl's V. von den Jahren 1521 und 1529, beide zum erstenmale vollständig nach Handschriften hrsg. von Heinrich Zoepfl. xviii (1. l.), 264 pp. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter, 1842.*

Paré (Ambroise) [1510-90]. Traicté des rapports et du moyen d'embaumer les corps morts. [1575.]

In his: Œuvres [etc.]. fol. *Paris, 1575, 931-945.*

Codronchi (Battista). Methodus testificandi, in quibusvis casibus medicis oblati: in qua nonnullæ difficilissimæ, ac pulcherrimæ questiones explicantur, et formulæ quædam testationum

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.

Codronchi (Battista)—continued.

proponuntur. Opusculum non modo neotericis medicis, sed et jurisperitis, ac iudicibus, plurimum ex usu. [1597.]

In his: De vitii vocis [etc.]. 16°. *Francofurti*, 1597, 148-232.

PHYSICIAN-BOTANISTS OF THE RENAISSANCE PERIOD.

Leoniceo (Niccolo) [1428-1524]. De Plinii et plurium aliorum in medicina erroribus liber. 18 l. sm. 4°. *Ferraria, L. de Valentia et A. de Astronoro*, 1492.

Manardi (Giovanni) [1461-1536]. Epistolae medicinales in quibus multa recentiorum errata et antiquorum decreta reserantur. 7 p. l., 72 ff. sm. 4°. [*Ferraria*, 1521.]

de la Ruelle (Jean). Pedacii Dioscoridis Anazarbei pharmacorum simplicium, reique medicae libri viii. Jo. Ruellio interprete. Una cum Herm. Barbari corallariis et Marc. Vergilii in singula capita censuris, sive annotationibus. fol. *In inclyta Argentorato apud Jo. Schottum*, 1529.

Brassavola (Antonius Musa) [1500-55]. Examen omnium simplicium medicamentorum, quorum in officinis usus est. Addita sunt insuper Aristotelis problemata, quae ad stirpium genus, et oleracea pertinent. 10 p. l., 542 pp., 8 l. 16°. *Lugduni, apud J. & F. Frellaeos*, 1537.

Mattioli (Pietro Andrea) [1500-77]. Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo libri cinque della historia, et materia medicinale tradotti in lingua volgare italiana da . . . con amplissime discorsi et comenti, et dottissime annotationi, et censure del medesimo interprete, [etc.]. 13 p. l., 442 pp. fol. *Venetia, N. de Bascarini*, 1544.

Belon (Pierre) [1517-]. De arboribus coniferis, resiniferis, aliis quoque nonnullis sempiterna fronde virentibus, cum earundem iconibus ad vivum expressis. Item de melle cedrino, cedria, agarico resinis, et iis quae ex coniferis profisciscuntur. 7 p. l., 32 ff. 8°. *Parisiis, G. Cauellat*, 1553.

Anguillara (Luigi) [-1570]. Semplici dell' eccellente . . . Iquali in piu pareri à diversi nobili huomini scritti appaiono, et nuovamente da M. Giovanni Marinello mandati in luce. 304 pp., 16 l. 12°. *Vinegia, F. Valgrisi*, 1561.

Monardes (Nicolas) [1493-1588]. Dos libros. El uno trata de todas las cosas que traen nostras Indias occidentales, que sirven al uso de medicina, y como se ha de usar de la raz del Mechoacan, purga excelentissima. El otro libro, trata de dos medicinas maravillosas que son contra todo veneno, la piedra bezaar, y la yerva escuerçonera. Con la cura de los venenos. 132 l. 16°. *Sevilla, S. Trugillo*, 1565.

de Oviedo (Luis). Methodo de la coleccion y reposicion de las medicinas simples. 3 p. l., 360 ff., 23 l. 12°. *Madrid, L. Sanchez*, 1595.

German Fathers of Botany.

Brunfels (Otto) [1464(?) -1534]. [Herbarum vivae icones ad naturae imitationem summa diligentia et artificio effigiae una cum effectibus earundem. Quibus adjecta est ad calcem appendix isagogica de usu et administratione simplicium.] [v. l.] 266 pp., 31 l. fol. [*Ad finem:*] *Argentorati, per Jo. Schottum*, 1530.

Title-page wanting.

———. The same. 3 v. in 1. fol. [*Ad finem of v. 1:*] *Argent., per Jo. Schottum*, 1532.

Bock [Tragus] (Hieronymus) [1498-1554]. New Kreütter Buch von underscheydt würckung und Namen der Kreuter so in Teütschen Lande wachsen. 9 p. l., 262 pp. fol. *Strasburg, Druck von W. Rihel*, 1539.

———. Kreuter Buch. Darin Unterscheid, Würckung und Namen der Kreüter so in Deutschen Landen wachsen, auch derselbigen eigentlicher und wolgegründter Gebrauch inn der Artznei fleissig dargeben, [etc.]. 15 p. l., cccliii ff. fol. [*Stratzburg, bei Wendel Rihel*], 1546.

Fuchs (Leonhard) [1501-66]. De historia stirpium commentarii. Accessit iis succincta admodum vocum difficultium et obscurarum passim in hoc opere occurrentium explicatio. 13 p. l., 896 pp., 2 pl. fol. *Basilea, in off. Isingrimiana*, 1542.

Gesner (Conrad) [1516-65]. Epistolarum medicinalium libri iii. His accesserunt ejusdem aconiti primi Discoridis asseveratio, et de oxymelitis elleborati utriusque descriptione et usu libellus. Omnia nunc primum per Wolphium, in lucem dato. 7 p. l., 168 ff. 4°. *Tiguri, C. Frosch*, 1577.

Valerius Cordus [1515-54].

PHARMACORUM conficiendorum ratio, vulgo vocant Dispensatorium. 18 p. l., 535 pp. 16°. *Norimbergae, J. Petreius*, [1540].

In hoc volumine continentur annotationes in Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros v. longe aliae quam ante hac sunt evulgatae. Ejusdem Val. Cordi historiae stirpium lib. iii. posthumi, nunc primum in lucem editi, adjectis etiam stirpium iconibus: et brevissimis annotationibus. 7 p. l., 302 ff., 7 l. fol. [*Argentorati, excud. I. Rihelius*, 1561.]

Andrea Cesalpino [1519-1603].

QUESTIONUM peripateticarum lib. v. Daemonum investigatio peripatetica. 2. ed. Quaestionum medicarum libri ii. De medicament. facultatibus lib. ii., nunc primum editi. 21 p. l., 291 ff. 4°. *Venetis, apud Juntas*, 1593.

Cesalpino's "De plantis" (1583) is not in the Library.

Giovanni Battista della Porta [1536-1615].

De humana physiognomonia. [1586.] 7 p. l., 534 pp., 29 l., port. 8°. *Hanoviae, apud G. Antonium*, 1593.

Della Porta's "Phytognomonia" (1583) is not in the Library.

ENCYCLOPÆDIC COLLECTIONS OF MEDICINE AND SURGERY.

CONTENTA in hoc volumine. Liber Rasis ad Almansorem . . . Afforismi Rabi Moysi. Afforismi Damasceni. Liber secretorum . . . Libellus Zoar de cura lapidis. 159 ff. fol. [*Venetis*] . . . *expensis Octaviani Scoti . . . per Bonetum Locatellum*, 1497.

CYRURGIA Guidonis de Cauliaco et cyrurgia Bruni, Theodorici, Rogerii, Rolandi, Bertapalae, Lanfranci. 267 pp. fol. [*Venetis, Octavianus Scotus*, 1498.]

———. The same. Cyrurgia Guidonis de Cauliaco. De balneis Porectanis. Cyrurgia Bruni, Theodorici, Rolandi, Rogerii, Lanfranci, Bertapalae, Iesu Hali de oculis, Canamusali de Baldac de oculis. 270 ff. *Venetis, imp. Andrew Torresani de Asula*, 1499.

Hoc (In) volumine hec continentur. Aphorismi Rabi Moysi. Aphorismi Jo. Damasceni.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.*

ENCYCLOPÆDIC COLLECTIONS—continued.

Liber secretorum Hypocratis. Liber pronosticationum secundam lunam in signis et aspectu planetarum Hypoc. . . . Zoar de cura lapidis. 48 ff., double columns, Gothic letter. fol. [*Ad finem:*] *Impressum Venetiis per J. Pencium de Leucho anno Domini 1508.*

RE (De) medica huic volumini insunt. Sorani Ephesii peripatetici, et vetustissimi archiatri, in artem medendi isagoge, hactenus non visa. D. Oribasii Sardiani fragmentum, de victus ratione, quolibet anni tempore utili, antea nunquam aeditum. C. Plinii Secundi de re medica libri v., accuratius recogniti, et (nothis ac pseud-epigraphis semotis) ab innumeris mendarum millibus, fide vetustissimi codicis repurgati. L. Apuleii Madanensis, philosophi Platonici, de herbarum virtutibus, vere aurea et salutaris historia, e tenebris eruta, et a situ vindicata. Accessit his vice coronidis, libellus utilissimus de betonica, quem quidam Antonio Muse, nonnulli L. Apuleio adscribendum autumant, nuper excusus. Præterea rerum et verborum locupletissimus index. 11 p. l., 125 ff., 1 l. fol. [*Basilea, A. Cratander, 1528.*]

Hoc (In) volumine continentur . . . Joan. Serapionis Arabis, de simplicibus medicinis. Averrois Arabis, de eisdem liber eximius. Rasis filii Zachariae, de eisdem opusculum perutile. Incerti item auctoris de centaureo Libellus hactenus Galeno inscriptus . . . in quorum emendata excusione, ne quid omnino desideraretur, Othonis Brunfelsii . . . 10 p. l., 399 pp. fol. *Argentorati, excud. G. Ulricher Andlamus, 1531.*

BONÆ valetudinis conservande præcepta ad magnificum D. Georgium Strutiaden. Medicinæ laus ad Martinum Hunum. Cœna Baptistæ Fieræ de herbarum virtutibus, et ea medicæ artis parte, quæ in victus ratione consistit. [Item: Strabi Galli poetæ, ad Grimaldum abbatem, Hortulus amœnissimus.] Item: Polybus de salubri victus ratione privatorum, Joanne Guinterio Andernaco medico interprete. Aristotelis problemata, quæ ad stirpium genus et oleracea pertinent. 64 ff. 16°. *Parisiis, apud S. Colinaum, 1533.*

Hoc (In) opusculo continentur hi infra scripti libri . . . per Joh. Cesarium recogniti . . . Isagoge sive introductio Joannitii in artem parva Galeni de medicina speculativa. Ex tribus medicinæ partibus, pars eaque diætam sive regimen sanitatis conservande versatur, ex Bertrutio . . . Cophonis . . . de arte medendi . . . 87 ff. sm. 8°. *Argentorati, J. Cammerlander, 1534.*

Hoc (In) opere contenta. Ant. Musæ de herba vetonica liber i. L. Apulei de medicaminibus herbarum liber i. Per Gabrielem Humelbergium Ravenspurgensem, recogniti et emendati, adjuncto commentariolo ejusdem. 3 p. l., 303 pp., 14 l. 12°. [*Zürich, 1537.*]

CHIRURGIA et græco in latinum conversa, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis ejusdem Vidii commentariis. 17 p. l., 533 pp. fol. *Lutetiae, Parisiorum, P. Galterius, 1544.*

CONTENTS.

Hippocrates. De ulceribus; de fistulis; de vulneribus capitis; de fracturis; de articulis; de officina medici.
Galen. De fasciis.
Oribasius. De laqueis; de machinamentis.

Ars chirurgica. Guidonis Cauliaci medici celeberrimi lucubrations chirurgicæ, ab infinitis prope mendis emendatæ: ac instrumentorum chirurgicorum formis, quæ in aliis impressionibus desiderabantur, exornatæ. Brunipræterea, Theodorici, Rolandi, Lanfranci, et Bertapaliæ, chirurgiæ, maxima nunc diligentia recognitæ. His accesserunt Rogerii ac Gulielmi Saliceti chirurgiæ: quarum altera quibusdam decorata annotationibus, nunc primum in lucem exit: altera ex vetustorum exemplarium lectione, innumeris fere in locis est aucta, ac in integrum restituta. 9 p. l., 377 ff. fol. *Venetis, apud Juntas, 1546.*

MEDICI antiqui omnes qui latinis litteris diversorum morborum genera et remedia persecuti sunt, undique conquisiti, et uno volumine comprehensi, ut eorum qui se medicinæ studio desiderunt commodò consulatur. 11 p. l., 317 ff. fol. *Venetis, Aldus, 1547.*

BALNEIS (De) omnia quæ extant apud Grecos, Latinos et Arabas, tam medicos quam quoscunque ceterarum artium probatos scriptores: qui vel integris libris, vel quoquo alio modo hanc materiam tractaverunt: nuper hinc inde accurate conquisita et excerpta, atque in unum tandem hoc volumen redacta . . . 498 ff. fol. *Venetis, apud Juntas, 1553.*

CHIRURGIA (De) scriptores optimi quique veteres et recentiores. (Per C. Gessner collecta.) 9 p. l., 408 ff., 21 l. fol. *Tiguri, A. et J. Gessner, 1555.*

CONTENTS.

Tagaultus (Joannes). De chirurgica institutione libri quinque quibus totum Guidonis Cauliaci chirurgicum volumen continetur.

Hollerius (Jacobus). De materia chirurgica. Marianus Sanctus Barolitanus. Compendium chirurgiæ, etc.

Angelus Bologninus. De cura ulcerum exteriorum et de unguentis.

Blondus (Michael Angelus). De partibus ictu sectis citissime sanandis et medicamento aquæ nuper invento. De origine morbi gallici [etc.].

Maggius (Bartolomeus). De vulnerum scopetorum et bombardum curatione tractatus.

Ferris (Alfonsus). Descolepetorum sive archibusorum vulneribus. De carunculo sive callo quæ cervici vesicæ innascuntur.

Langius (Joh.) Themata chirurgica.

Galenus. De fasciis.

Oribasius. De laqueis ex heracle.

Dondus (Jacobus). Enumeratio remedium. Examen leprosarum auctoritatum.

Gessner (Conradus). Observationes de medicinæ chirurgicæ præstantia et antiquitate.

MEDICÆ artis principes, post Hippocratem et Galenum. Græci latinitate donati. Excudebat H. Stephanus. 2 v. fol. *Francofurti, H. Fuggeri, 1567.*

CONTENTS.

Aretæus, Rufus, Epheus, Alexander Trallianus, Paulus Ægineta, Oribasius Sardianus, Sextus philosophicus, Ætius, Philaretus, Theophilus, Actuarius Zach. fil., Nicolaus Myrepsus Alexandrinus, A. C. Celsus, Scribonius Largus, Marcellus Empiricus, Q. Serenus Samonicus.

FEBRIBUS (De) opus sane aureum, non magis utile, quam rei medicæ profitentibus necessarium: in quo trium sectarum clarissimi medici habentur, qui de hac re egerunt; nempe Græci, Arabes, atque Latini, quorum nomina versa pagina indicabit. 3 p. l., 314 ff. fol. *Venetis, apud G. Perchacium, expensis G. Bindoni, 1576.*

MEDICI antiqui Græci, Aretæus, Palladius, Rufus, Theophilus, physici et chirurgi. Partim nunquam, partim antea, sed nunc auctiores editi. Omnes a Junio Paulo Crasso, latio donati. Quibus accesserunt Stephanus Athen. et ipsius Crassi questiones medicæ et naturales. 4 p. l., 297 pp., 16 l., 212 pp., 24 l. 4°. *Basileæ, ex off. P. Perna, 1581.*

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Renaissance Period.

SYPHILOGRAPHY.

See, also, supra, Early Tracts [etc.].

Fracastoro (Girolamo) [1483–1553]. *Syphilis sive morbus gallicus*. 36 l. 4°. *Verona*, 1530.

First imprint.

Massa (Niccolo) [—1569]. Liber de morbo gallico, mira ingenii dexteritate conscriptus. Joannis Almenar Valentini Hispani liber perutilis, de morbo Gallico vii, capitulis quicquid desideratur complectens. Nicolai Leonicensi Vincentini, fidissimi Galeni interpretis compendiosa ejusdem morbi cura. Angeli Bolognini, libellus de cura ulcerum exteriorum. Et de unguentis, in soluta continuitate, a modernis maxime usitatis, in quibus multa ad curam morbi Gallici pertinentia, inserta sunt. 207 l. 16°. [*n. p.*], 1532.

Liber de morbo gallico, in quo diversi celeberrimi in tali materia scribentes, medicine continentur auctores videlicet: Nicolaus Leoniceus Vicentinus, Ulrichus de Hutten Germanus, Petrus Andreas Mattheolo Senensis, Laurentius Phrisius, Joannis Almenar Hispanus, Angelus Bologninus. 200 l. 12°. *Venetis*, 1535.

Morbi Gallici curandi ratio exquisitissima, a variis iisdemque peritissimis medicis conscripta: nempe Petro Andrea Mattheolo Senensi. Joanne Almenae... Nicolao Massa... Nicolao Poll... Benedicto de Victoriis... His accessit Angeli Bolognini de ulcerum exteriorum medela opusculum perquam utile. Ejusdem de unguentis... ad maligna ulcera... 299 pp., 4 l. 4°. *Basileæ, J. Beh.*, 1536.

Falloppio (Gabriele) [1538–62]. De morbo gallico liber. 3 p. l., 64, 16 ff., 2 l. 4°. *Patavii, L. Bertellus & socii*, 1564.

Luvigni [Luisinus] (Aloisio). De morbo gallico omnia quæ extant apud omnes medicos, cujuscumque nationis, qui vel integris libris, vel quoque alio modo hujus affectus curationem methodice aut empirice tradiderunt, diligenter hinc inde conquesta, sparsim, inventa, erroribus expurgata, et in unum tandem hoc corpus redacta. In quo de ligno indico, salsaperillia, radice clyniæ, argento vivo, cæterisque rebus omnibus ad hujus luis profligationem inventis, diffusissima tractatio habetur. 2 v. in l. 3 p. l., 736 pp., 14 l., 11 p. l., 196 pp., 215 pp. Appendix tomii prioris, 1 p. l., 96 pp., 3 l. fol. *Venetis, apud J. Zilettum*, 1566–7.

MEDICAL DICTIONARIES.

Fries [Phrisius] [Laurentius] [—1532?]. Synonyma und gerecht uslegung der wörter so man dan in der Artzny; allen Krütern, Wurtzlen, Blumen, Somen, Gesteinen, Safften unn anderen Dingen zum schreiben ist, in Latinscher, Hebraischer, Arabischer, Kriechischer und mancherlei Tütscher Zungen, bissher nit bei einander gesehen unn vil Irtung unn Misbruch darin gehalten, hie mit Fleiss unn Arbeit zesamen bracht. lvi ff. fol. *Strassburg, Grieninger*, 1519.

Estienne [Stephanus] (Henri) [1528–98]. Dictionarium medicum, vel, expositiones vocum medicinalium, ad verbum excerptæ ex Hippocrate, Aretæo, Galeno, Oribasio, Rufo Ephesio, Aëtio, Alex. Tralliano, Paulo Ægineta Actuaro,

Corn. Celso, cum latina interpretatione. Lexica duo in Hippocratem huic dictionario præfixa sunt, unum Erotiani, nunquam antea editum; alterum, Galeni, multo emendatius quam antea excusum. 698 pp., 14 l. sm. 8°. [*Parisiis*], *H. Fugger*, 1564.

de Gorris [Goræus] (Jean) [1505–77]. Definitionum medicarum, libri xxiii, literis græcis distincti. 2 p. l., 282 ff., 1 l. fol. *Lutetiæ Parisiorum, apud A. Wechelum*, 1564.

HYGIENE.

Cornaro (Luigi) [1467–1566]. Trattato de la vita sobria. 2 p. l., 17 ff. 4°. *Padova, apresso G. Perchacino*, 1558.

First edition.

Harington (Sir John) [1561–1612]. The metamorphosis of Ajax; a Cloacinean satire; with the Anatomy and Apology. To which is added: Ulysses upon Ajax. [1596.] xx, xvi, 135, 21, 62, 70 pp., 1 l., port. 8°. *Chiswick, C. Whittingham*, 1814.

VETERINARY MEDICINE.

Ruini (Carlo). Anatomia del cavallo, infermità, et suoi rimedii. 2 v. in l. 17 p. l., 295, 386 pp., 14 l. folio. *Venetia, G. Bindoni il giovane*, 1599.

THE SEVENTEENTH CENTURY.

William Gilbert [1540–1603].

De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure; physiologia nova, plurimus et argumentis, et experimentis demonstrata. 7 p. l., 240 pp., 1 pl. fol. *Londini, P. Short*, 1600.

First imprint.

POST-VESALIAN ANATOMY.

See, also, infra, Physiology of Digestion.

Highmore (Nathanael) [1613–84]. Corporis humani disquisitio anatomica: in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis novis, ac ænygmatum medicorum succincta dilucidatione ornatam prosequutus est. 5 p. l., 262 pp., 4 l., 18 tab. 4°. *Hagæ-Comitis, S. Broun*, 1651.

Glisson (Francis) [1597–1677]. Anatomia hepatis; cui præmittuntur quedam ad rem anatomicam universe spectantia. Et ad calcem operis subjiciuntur nonnulla de lymphæ ductibus nuper repertis. 22 p. l., 458 pp., 7 l., 2 pl. 12°. *Londini, typ. Du-Gardianis*, 1654.

Wharton (Thomas) [1610–73]. Adenographia: sive glandularum totius corporis descriptio. 7 p. l., 287 pp., 4 pl. 12°. *Londini*, 1656.

Schneider (Conrad Victor) [1614–80]. Liber primus de catarrhis, quo agitur de specibus catarrhorum, et de osse cuneiformi, per quod catarrhi decurrere finguntur. 15 p. l., 257 pp., 3 l. sm. 4°. *Wittebergæ, sumpt. hæred. D. T. Merii et E. Schumacheri*, 1660.

Bellini (Lorenzo) [1643–1704]. Exercitatio anatomica de structura et usu renum. 28 pp., 3 pl. 4°. *Florentiæ, Stellæ*, 1662.

Meibom (Heinrich) [1638–1700]. *De vasis palpebrarum novis epistola. 111, 1 pl. sm. 4°. *Helmstadi, typ. H. Mulleri*, 1666.

de Graaf (Regnier) [1641–73]. De virorum organis generationi inservientibus, de clysteribus et de usu siphonis in anatomia. 16 p. l., 234 pp., 10 pl., port. 8°. *Lugd. Bat. et Roterod., ex offic. Hackiana*, 1668.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Treats illustrating the History of Medicine—Seventeenth Century.*

POST-VESALIAN ANATOMY—continued.

de Graaf (Regner) [1641-73]. De mulierum organis generationi inservientibus tractatus novus; demonstrans tam homines et animalia cætera omnia, quæ vivipara dicuntur, haud minus quam ovipara ab ovo originem ducere. frontispiece, 10 p. l., 334 pp., 7 l., 27 pl., port. 12°. *Lugd. Bat., Hackiana*, 1672.

Kerckring (Theodor) [—1693]. Spicilegium anatomicum, continens observationum anatomicarum rariorum centuriam unam; nec non osteogeniam fœtum in qua quid cuique ossiculo singulis accedat mensibus, quidve decedat et in eo per varia immutetur tempora, accuratissime oculis subjicitur. 10 p. l., 280 pp., 5 pl. 4°. *Amstelodami, sumpt. A. Frisii*, 1670.

Stensen [Steno] (Niels) [1638-86]. Observationes anatomicæ, quibus varia oris, oculorum, et narium vasa describuntur, novique salivæ, lacrymarum et muci fontes deteguntur, et novum nobilissimum Bilsii de lymphæ motu et usu commentum examinatur et rejicitur. 5 p. l., 108 pp., 3 pl. 24°. *Lugd. Bat., J. Chouët*, 1662.

—. De musculis et glandulis observationum specimen, cum epistolis duabus anatomicis. 84 pp. 12°. *Hafniæ, lit. M. Godicæntii*, 1664.

—. Elementorum myologiæ specimen, seu musculi descriptio geometrica, cui accedunt canis carchariæ dissectum caput, et dissectus piscis ex canum genere. 3 p. l., 123 pp., 7 pl. roy. 8°. *Florentiæ, ex typog. sub signo Stella*, 1667.

—. Diss. de cerebri anatome, spectatissimis viris DD. Societatis apud Dominum Thevenot collectæ, dicata, atque e Gallico exemplari Parisiis edito an. 1669. Latinitate donata, opera et studio Guidonis Fanoisii. 3 p. l., 64 pp. 24°. *Lugd. Bat., F. Lopez*, 1671.

Peyer (Joh. Conrad) [1653-1712]. Exercitatio anatomico-medica de glandulis intestinorum, earumque usu et effectonibus. Cui subjungitur anatome ventriculi gallinacii. 13 p. l., 136 pp. 12°. *Scafluse, Onophris & Waldkirch*, 1677.

Duverney (Joseph Guichard) [1648-1730]. Traité de l'organe de l'ouïe, contenant la structure, les usages et les maladies de toutes les parties de l'oreille. 11 p. l., 210 pp., 16 pl. 12°. *Paris, E. Michallet*, 1683.

Vieussens (Raymond) [1641-1715]. Neurographia universalis; hoc est omnium corporis humani nervorum, simul et cerebri, medullæque spinalis descriptio anatomica; . . . Editio nova. 7 p. l., 252 pp., 1 l., 29 pl., port. fol. *Lugduni, J. Certe*, 1685.

Nuck (Anton) [1650-92]. De ductu salivali novo, saliva, ductibus oculorum aquosis, et humore oculi aqueo. frontispiece, 4p. l., 175 pp., 8 l., 3 pl. 16°. *Lugd. Bat., P. van der Aa*, 1685.

Havers (Clopton) [—1702]. Osteologia nova, or some new observations on the bones and the parts belonging to them, with the manner of their accretion and nutrition, communicated to the Royal Society in several discourses; to which is added a fifth discourse on the cartilages. 6 p. l., 249 pp., 2 pl. 12°. *London, S. Smith*, 1691.

Girolamo Fabrizio, called Fabricius ab Aquapendente [1537-1619].

De formato fœtu. 150 pp., 33 pl. fol. *Venetii, per F. Bolzettam*, 1600.

De venarum ostiolis. 23 pp., 8 pl. fol. *Patavii, ex typog. L. Pasquati*, 1603.

De formatione ovi, et pulli tractatus accuratissimus. Ed. curavit Joh. Prevotius. 64 pp. [partly manuscript], 6 pl., ind., 21. fol. *Patavii, ex offic. A. Bencij*, 1621.

Discoverers of the Lacteals and Lymphatics.

Aselli (Gaspere) [1581-1626]. De lactibus sive lacteis venis quarto nasorum mesaraicorum genere novo invento dissertatio, qua sententiæ anatomicæ multæ, vel perperâ receptæ convelluntur, vel parum perceptæ illustrantur. 10 p. l., 79 pp., 4 col. pl., port. sm. 4°. *Mediolani, apud J. B. Bidellum*, 1627.

Pecquet (Jean) [1622-74]. Experimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum, et ab eo, per thoracem, in ramos usque subclavios, vasa lactea deteguntur; item dissertatio anatomica de chyli motu, respiratione, ac transcolatorio jecinoris usu. Accedunt clarissimorum vivorum epistolæ tres ad auctorem. 224 pp., 1 l., 3 pl. 16°. [*Paris*, 1651.]

Bartholinus (Thomas) [1616-80]. De lacteis thoracis in homine brutisque nuperrime observatis, historia anatomica. Respondente Michaele Lysero. 71 pp. sm. 4°. *Hafniæ, M. Martzan*, 1652.

—. Vasa lymphatica nuper Hafniæ in animantibus inventa, et hepatis exsequiæ. 32 pp., 1 l. 12°. *Parisiis, apud viduam M. Dupuis*, 1653.

Rudbeck (Olof) [1630-1702]. Insidiæ structæ . . . ductibus hepaticis aquosis, et vasis glandularum serosis. Arosiæ editis a Thoma Bartholino. 164 pp. 16°. *Lugd. Bat., A. Wingarden*, 1654.

Frederik Ruysch [1638-1731].

DILUCIDATIO valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. Accesserunt quedam observationes anatomicæ rariores. 8 p. l., 94 pp., 6 pl. 16°. *Hagæ-Com., H. Gael*, 1665.

THESAURUS anatomicus i-ix. Het eerste anatomisch cabinet. 2 p. l., 62 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Amstelædami, J. Wolters*, 1701-14.

Atlases of Anatomy.

Bauhin (Caspar) 1560-1624]. Theatrum anatomicum novis figuris æneis illustratum et in lucem emissum opera et sumptibus Theodori de Bry. 7 p. l., 1314 pp., 23 l., 129 pl. 12°. *Francofurti ad Moenum, typ. M. Beckeri*, 1605.

Casserio (Giulio) [1543-]. Tabulæ anatomicæ lxxviii. Daniel Bucetius xx, quæ deerant, supplevit, et omnium explicationes addidit. 199 pp. fol. *Venetii*, 1627.

Bound with the following.

van den Spiegel [Spigelius] Adriaan) [1578-1625]. De humani corporis fabrica libri decem. Opus posthumum. Daniel Bucetius jussu authoris in lucem profert. 5 p. l., 328 pp., 6 l. fol. *Venetii*, 1627.

Rubens (Pierre-Paul) [1577-1640]. Théorie de la figure humaine, considérée dans ses principes, soit en repos ou en mouvement. Ouvrage traduit du latin, avec xlv planches gravées par Pierre Aveline, d'après les desseins de ce célèbre artiste. xi, 55 pp., 44 pl., port. 4°. *Paris, C.-A. Jombert*, 1773.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Seventeenth Century.*

Atlases of Anatomy—continued.

Bidloo (Govert) [1649-1713]. *Anatomia humani corporis, centum et quinque tabulis per artificiosiss. G. de Lairese ad vivum delineatis, . . . illustrata.* 65 l., 105 pl. fol. *Amstelodami, vid. J. à Someren*, 1685.

Genga (Bernardino) [1655-1734]. *Anatomia chirurgica.* 12 p. l., 455 pp. 8°. [*Roma*, 1672.] Title-page wanting.

—. *Anatomia per uso et intelligenza del disegno ricercata non solo su gl' ossi, e muscoli del corpo humano, ma dimostrata ancora su le statue antiche più insigni di Roma. Delineata in più tavole con tutte le figure in varie faccie, e vedute. Per istudio della regia Academia di Francia, pittura e scultura sotto la direzione di Carlo Errard, già direttore di essa in Roma. Preparata su i cadaveri. Con le spiegazioni et indice del Sigr. Canonico Gio. Maria Lancisi, già medico segreto della S^a Mem^a di Papa Innocenzo XI.* 59 ll. fol. *Roma, D. de Rossi*, 1691.

PHYSIOLOGY.

William Harvey [1578-1657].

EXERCITATIO de motu cordis et sanguinis in animalibus. 72 pp. 4°. *Francofurti, sumpt. G. Fitzeri*, 1628.

First edition.

EXERCITATIONES de generatione animalium; quibus accedunt quedam de partu: de membranis ac humoribus uteri: et de conceptione. frontispiece, 12 p. l., 301 pp. 4°. *Londini, O. Pulleyn*, 1651.

First edition. Two copies, one of which lacks the frontispiece plate, but has instead a fine superimposed portrait of Harvey.

PRELECTIONES anatomiae universalis. Edited, with an autotype reproduction of the original, by a committee of the Royal College of Physicians of London. viii, 196 pp., 196 photolithog. pl. 4°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

English Classics on the Physiology of Respiration.

Boyle (Robert) [1627-91]. *Nova experimenta physico-mechanica de vi aëris elastica et ejusdem effectibus, facta . . . in nova machina pneumatica.* Accessit, defensio doctrinae de elatere et gravitate aëris . . . adversus objectiones Francisci Lini. 11 p. l., 352, 176 pp. 16°. *Roterodami, A. Leers*, 1669.

Hooke (Robert) [1635-1703]. *A supply of fresh air necessary to life.*

In: *Phil. Tr.* 1667, Lond., 1700, iii, 66.

Lower (Richard) [1631-91]. *Tractatus de corde, item de motu, et colore sanguinis et chyli in eum transitu.* 6 p. l., 220 pp., 10 l., 7 pl. 12°. *Londini, J. Allestry*, 1669.

—. *Dissertatio de origine catarrhi in qua ostenditur illum non provenire a cerebro.*

In his: *Tractatus de corde.* 12°. *Londini*, 1680, 163-175.

Mayow (John) [1645-79]. *Tractatus quinque medico-physici. Quorum primus agit de salnitro, et spiritu nitro-aëreo. Secundus de respiratione. Tertius de respiratione fœtus in utero, et ovo. Quartus de motu musculari, et spiritibus animalibus. Ultimus de rhachitide.* 19 p. l., 335, 152 pp., 6 pl. 8°. *Oxonii, e theatro Sheldoniano*, 1674.

Physiology of Digestion.

de Graaf (Regner) [1641-73]. **Disp. med. de natura et usu succi pancreatici.* 90 pp., 1 pl. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Hackiana*, 1664.

Brunner (Joh. Conrad) [1653-1727]. *Experimenta nova circa pancreas. Accedit diatribe de lymphæ et genuino pancreatis usu.* 6 p. l., 168 pp., 4 l., 4 pl. 8°. *Amstelædami, apud H. Wetstenium*, 1683.

—. *Glandulæ duodeni seu pancreas secundarium in intestino duodeno hominis primum: abhinc in aliis quoque animalibus detectum; una cum paralipomenis aliis per crustam intestinorum inventis. Accedit dissertatio de glandula pituitaria.* [1687.] 6 p. l., 199 pp., 1 pl. 4°. *Francofurti & Heidelbergæ, J. M. à Sande*, 1715.

IATRO-MATHEMATICAL SCHOOL.

Santorio Santorio [*Sanctorius*] [1561-1636].

Ars . . . de statica medicina. Aphorismorum sectionibus septem comprehensa. Accessit statico mastix sive ejusdem artis demolitio Hippolyti Obicii. 200 l. 24°. *Lipsiæ, Z. Schürer & M. Götze*, [1614].

First edition.

S. SANCTORII . . . commentaria in primam fen primi libri canonis Avicennæ. 21 p. l., 560 pp., double columns, ill. 4°. *Venetis, apud M. A. Brogiollum*, 1646.

Christoph Scheiner [1575-1650].

OCULUS, hoc est: fundamentum opticum. 5 p. l., 254 pp., 1 pl. sm. 4°. *Eniponti, apud D. Agricolam*, 1619.

René Descartes [1596-1650].

SPECIMINA philosophiæ: seu dissertatio de methodo recte regendæ rationis, et veritatis in scientiis investigandæ: dioptrice et meteora. Ex Gallico translata, et ab auctore perlecta, variisque in locis emendata. 7 p. l., 331 pp. sm. 4°. *Amstelodami, apud L. Elzevirium*, 1644.

De homine, figuris et latinitate donatus a Florentio Schuyt. 17 p. l., 121 pp., 10 pl. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud F. Moyardum & P. Leffén*, 1662.

Giovanni Alfonso Borelli [1608-79].

De motu animalium. Opus posthumum. 2 pts. in 1 v. 5 p. l., 376 pp., 6 l.; 1 p. l., 520 pp., 18 pl. 4°. *Romæ, ex typ. A. Bernabo*, 1680-81.

IATRO-CHEMICAL SCHOOL.

Jean-Baptiste van Helmont [1577-1644].

ORTUS medicinae, id est initia physice inaudita. Progressus medicinae novus, in morborum ultionem ad vitam longam. Edente authoris filio, Francisco Mercurio van Helmont, cum ejus præfatione ex Belgico translata. 18 p. l., 800 pp. sm. 4°. *Amsterodami, L. Elzevir*, 1648.

François De le Boë, called Sylvius [1614-72].

PRAXEOS medicæ idea nova. Liber primus: De affectibus naturales hominis functiones læsas vel constituentibus, vel producentibus, vel consequentibus. 23 (4 l.), 980 pp., 109 l. 24°. *Lugd. Bat., apud viduam J. Le Carpentier*, 1671.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Seventeenth Century.*

IATRO-CHEMICAL SCHOOL—continued.

Thomas Willis [1621-73].

See, also, infra, Internal Medicine.

CEREBRI anatome: cui accessit nervorum descriptio et usus. 18 p. l., 456 pp., 13 pl. sm. 4°. *Londini, J. Flesher, 1664.*

THE MICROSCOPISTS.

Athanasius Kircher [1602-80].

SCRUTINIUM physico-medicum contagiosæ luis, quæ pestis dicitur. Quo origo, causæ, signa, prognostica pestis, nec non insolentes malignantis nature effectus, qui statim temporibus, celestium influxuum virtute efficacia, tum in elementis tum in epidemiis hominum animantiumque, morbis elucescunt, una cum appropriatis remedium antidotis nova doctrina in lucem eruuntur. 7 p. l., 252 pp., 8 l. 4°. *Romæ, typ. Mascardi, 1658.*

PHYSIOLOGIA Kircheriana experimentalis. 4 p. l., 248 pp., 4 l. fol. *Amstelædami, J. Waesberg, 1680.*

Marcello Malpighi [1628-94].

DE viscerum structura exercitatio anatomica. Accedit dissertatio ejusdem de polypo cordis. 1 p. l., 172 pp. 8°. *Bonomiæ, ex typ. J. Montij, 1666.*

DISSERTATIO epistolica de bombyce, Societati Regiæ Londini . . . dicata. 5 p. l., 100 pp., 12 pl. 4°. *Londini, J. Martyn & J. Allestry, 1669.*

ANATOME plantarum. Cui subjungitur appendix iteratus et auctas ejusdem authoris de ovo incubato observationes continens. 82, 20 pp., 61 pl. fol. *Londini, J. Martyn, 1675.*

Jan Swammerdam [1637-80].

See, also, infra, Medical Jurisprudence.

HISTORIA insectorum generalis, ofte algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens. Het eerste deel. 12 p. l., 168, 49 pp., 13 pl. 4°. *Utrecht M. van Dreunen, 1669.*

MIRACULUM nature, sive uteri muliebris fabrica, notis in D. Joh. van Horne prodromum illustrata, et tabulis. Adjecta est nova methodus, cavitates corporis ita præparandi, ut suam semper genuinam faciem servant. 2 p. l., 57 pp., 3 col. pl. 4°. *Lugd. Bat., apud S. Matthæi, 1672.*

Anton van Leeuwenhoek [1632-1723].

ONDEKTE onsigthbaarheeden. 6 v. sm. 4°. *Leiden & Delft, 1693-1718.*

Contains (v. 1, pt. 5, 13) the first microscopical figurings of bacteria (1683) and of spermatozoa (v. 1, pt. 8, pp. 56, 65).

Robert Hooke [1635-1703].

MICROGRAPHIA: or some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses. 16 p. l., 246 pp., 5 l., 38 pl. fol. *London, J. Allestry, 1667.*

First edition.

Nehemiah Grew [1641-1712].

The anatomy of plants. With an idea of a philosophical history of plants, and several other lectures read before the Royal Society. 9 p. l., 24, 304 pp., 10 l., 83 pl. fol. [*London*], 1682. First edition.

Francesco Redi [1626-94].

EXPERIMENTA circa generationem insectorum ad nobilissimum virum Carolum Dati. 5 p. l.,

330 pp., 9 l., 38 pl. 24°. *Amstelodami, sumpt. A. Frisii, 1671.*

— The same. Esperienze intorno alla generazione degl' insetti, e da lui scritte in una lettera all' illustriss. Signor Carlo Dati. 5 p. l., 195 pp., 29 pl. 12°. *Napoli, nella stamperia di G. Raillard, 1687.*

OSSERVAZIONI . . . intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi. 2 p. l., 253 pp., 26 pl. 4°. *Firenze, per P. Matini, 1684.*

SURGERY.

Fabry (Wilhelm) von Hilden [1560-1634]. De gangræna et sphacelo. Das ist: von dem heissen und kalten Brandt, oder (wie es etliche nennen) S. Antoni und Martia's Feuer [etc.]. 7 p. l., 41 pp., 1 l. 24°. *Cölln, P. Reschedt, 1593.*

— Observationum et curationum chirurgicarum centuriæ, nunc primum simul in unum opus congestæ, ac in duo volumina distributæ, quorum prius continet centurias i., ii. et iii., [secundus, iv. et v.]. 2 v. in 1. 4°. *Lugduni, J. A. Huguetan, 1641.*

Uffenbach (Peter) [—1635]. Thesaurus chirurgiæ, continens prestantissimorum autorum, utpote Ambrosii Parei, Joannis Tagaultii, Jacobi Hollerii, Mariani Sancti Barolitani, Angeli Bolognini, Michaelis Angeli Blondi, Alphonsi Ferrii, Jacobi Dondi et Guilelmi Fabritii; opera chirurgica in quibus non solum perfectissima, tumores præter naturam, vulnera, ulcera, luxationes et fracturas ratio curandi, verum etiam humani corporis singularumque partium exactissima anatome, [etc.]. 5 p. l., 1164 pp., 16 l. fol. *Francofurti, typ. N. Hoffmanni, impensa J. Fischeri, 1610.*

Magati (Cesare) [1579-1647]. De rara medicatione vulnerum, seu de vulneribus raro tractandis. Libri duo. 13 p. l., 122 pp. 1 l.; 9 p. l., 121 pp. fol. *Venetis, apud A. & B. Dei fratres, 1616.*

Schultes [SCULTETUS] (Johann) [1595-1645]. *Χειρολαβήκη*, seu armamentarium chirurgicum xliii tabulis æri elegantissime incisis, nec ante hac visis, exornatum. Nunc primum in lucem editum, studio et opera Joannis Sculteti, authoris ex patre nepotis. 10, 131 pp., 2 l., 43 pl. fol. *Ulmæ Suevorum, imp. B. Kühnen, 1655.*

First edition.

de Marchetti (Pietro) [1593-1673]. Observationum medico-chirurgicarum rariorum sylloge. 212 pp. 24°. *Amstelodami, ex off. Petri le Grand, 1665.*

Lower (Richard) [1631-91]. A method of transfusing blood. [1665.]

In: Phil. Tr. 1666, Lond., 1700, iii, 226-232.

Wiseman (Richard) [1625-86]. Severall chirurgicall treatises. 4 p. l., 498, 79 pp., 7 l. 4°. *London, R. Royston, 1676.*

Yonge (James) [1646-1721]. Currus triumphalis, e terebintho; . . . wherein also, the common methods, and medicaments, used to restrain hemorrhagies, are examined, and divers of them censured; and lastly, a new way of amputation, and a speedier, convenient method of curing stumps, than that commonly practised, is with divers other useful matters recommended to the military chirurgion. 11 p. l., 120 pp. 8°. *London, J. Martyn, 1679.*

Contains the first account of flap amputation.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Seventeenth Century.*

Military Medicine.

Fabry (Wilhelm) *von Hilden* [1560-1634]. New Feldt Artzney Buch von Kranckheiten und Schäden, so in Kriegen den Wundartzten gemeinlich fürfallen. 18 p. l., 674 pp., 4 l. 16°. *Basel, L. König, 1615.*

Minderer (Raymund). *Medicina militaris.* Das ist, gemeine Handstücklein zur Kriegs Artzney gehörig. 383 pp., 4 l. 16°. *Nürnberg, J. Dünckel, [1620].*

— The same. *Medicina militaris, seu libellus castrensis.* Euporista ac facile parabilia medicamenta comprehendens. 7 p. l., 232 pp., 4 l. 12°. *Augsburg, A. Aperger, 1620.*

von Gehema (Jan Abraham) [1645-1700]. Der wohlversuchte Feld-Medicus, anweisende die Missbräuche, welche bisshero bey Anstellung der Feld-Medicorum und Regiments-Feldscherer, als auch bey Einrichtung der Feld-Apothecken und Feld-Kasten eingeschlichen, sambt einem ohnmaassgeblichen Projekt, wie und auff was Weise alles könne remediret, und die Feld-Apothecken und Feld-Kasten nach denen besten medicinischen Principiis auff eine viel zutrüglichere und compendieuse Manier eingerichtet werden. 12 p. l., 68 pp. 16°. *Rostock, J. Riecheln, 1689.*

— Der krancke Soldat bittende, dass er hinführo besser möge conserviret, mitleidiger tractiret, und vorsichtiger curiret werden [etc.]. 82 l. 16°. [*n. p., J. A. Plener, 1690.*]

Purmann (Matthäus Gottfried) [1649-1711]. Der rechte und warhafftige Feldscher, oder: Die rechte und warhafftige Feldschers-Kunst. 14 p. l., 480 pp., 12 l. Frontispiece. 12°. *Frankfurt u. Leipzig, M. Rohrlach, 1690.*

OBSTETRICS.

Mercurio (Geronimo Scipione) [1550-95?]. La commare o riccoglit ice. 19 p. l., 356 pp. 4°. *Venetia, G. B. Ciotti, 1601.*

Bourgeois (Louise), dite *Boursier* [1563-1636]. Observations diverses sur la stérilité, perte de fruit, fécondité, accouchements, et maladies des femmes, et enfans nouveaux naiz. 10 p. l., 121 ff., 3 l., port. 12°. *Paris, A. Saugrain, 1609.*

Völter (Christoph). Neueröffnete Habammen-Schul. 10 p. l., 448, 79 pp., 14 l., 5 pl. 16°. *Stuttgart, J. G. Zubrodt, 1637.*

van Roonhuyse (Hendrick) [1625-]. Heel-konstige aanmerkingen betreffende de gebreecken der vrouwen. frontispiece, 6 p. l., 244 pp., 2 l. 16°. *Amsterdam, weduwe van T. Jacobsz, 1663.*

Mauriceau (François) [1637-1709]. Traité des maladies des femmes grosses, et de celles qui sont nouvellement accouchées, enseignant la bonne et véritable méthode pour bien aider les femmes en leurs accouchemens naturels, et les moyens de remédier à tous ceux qui sont contre nature, et aux indispositions des enfans nouveaux-nés. 2. éd. 7 p. l., 501 pp., 12 l. 4°. *Paris, 1675.*

Portal (Paul) [—1703]. La pratique des accouchemens soutenue d'un grand nombre d'observations. 9 p. l., 368 pp., 5 pl., port. 8°. *Paris, G. Martin, 1685.*

First edition.

Siegemundin, geborne Dittrichin (Justine) [1650?-]. Die Chur-Brandenburgische Hoff-Wehe-Mutter, das ist: Ein höchst-nöthiger

Unterricht, von schweren und unrecht-stehenden Geburten, in einem Gespräch vorgestellt, [etc.]. 17 p. l., 260 pp., 7 l., 29 pl. 4°. *Cölln an der Spree, gedruckt bey U. Liebperten, 1690.*

First edition.

INTERNAL MEDICINE.

Plater (Felix) [1536-1614]. *Praxeos seu de cognoscendis, prædicendis, præcavendis, curandisque affectibus homini incommoantibus tractatus.* 2 v. 7 p. l., 679 pp., 12 l.; 7 p. l., 972 pp., 10 l. 8°. *Basileæ, typ. C. Waldkirchius, 1602-3.*

First edition.

Sennert (Daniel) [1572-1637]. *De febribus libri iv.* Accessit ad calcem, ejusdem de dysenteria tractatus. 7 p. l., 994 pp., 11 l.; 147 pp., 5 l. 12°. *Lugduni, J. Lautret, 1627.*

Bontius (Jacobus) [1598-1631]. *De paralyseos quadam specie, quam indigenæ beriberii vocant.*

In his: DE medicina Indorum. 16°. *Lugd. Bat., 1642, 115-120.*

von Diemerbroek (Isbrand) [1609-74]. *De peste libri quatuor.* 5 p. l., 337 pp., 4 l. 4°. *Avenaci, ex off. J. Jacobi, 1646.*

First edition.

Glisson (Francis) [1597-1677]. *De rachitide sive morbo puerili qui vulgo the rickets dicitur, tractatus; opera primo ac potissimum . . . adscitis in operis societatem Georgio Bate et Ahasuero Regemortero.* 14 p. l., 416 pp. 16°. *Londini, typ. G. Du-gardi, 1650.*

First edition.

Wepfer (Joh. Jacob) [1620-95]. *Observationes anatomicæ, ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia, cum exercitatione de ejus loco affecto.* 7 p. l., 304 pp. 16°. *Schaffhusii, typ. J. C. Suteri, 1658.*

Willis (Thomas) [1621-75]. *Pharmaceutice rationalis sive diatriba de medicamentorum operationibus in humano corpore.* 18 p. l., 330 pp., 5 l. 24°. *Hagæ-Comitis, ex off. A. Leers, 1674.*

Contains the first reference to the quality of the urine in diabetes.

— *Pathologiæ cerebri, et nervosi generis specimen, in quo agitur de morbis convulsivis et de scorbuto.* 4 p. l., 338 pp., 10 l., port. 16°. *Amstelodami, apud D. Elzevirium, 1668.*

— *The London practice of physick.* 4 p. l., 672 pp., 8 l. 12°. *London, T. Basset, 1685.*

Contains (p. 431) a description of myasthenia gravis.

Bonet (Théophile) [1620-89]. *Sepulchretum sive anatomia practica ex cadaveris morbo denatis.* 19 p. l., 1706 pp., 1 l., port. fol. *Genevæ, L. Chouët, 1679.*

Harris (Walter) [1651-1725]. *De morbis acutis infantum.* 6 p. l., 146 pp. 16°. *Londini, S. Smith, 1689.*

Morton (Richard) [1635-98]. *Phthisiologia seu exercitationes de phthisi tribus libris comprehensæ. Totumque opus variis historiis illustratum.* 11 p. l., 411 pp., 1 l. 8°. *London, S. Smith, 1689.*

First edition.

Thomas Sydenham [1624-89].

OBSERVATIONES medicæ circa morborum acutorum historiam et curationem. 26 p. l., 425 pp., 27 l. 12°. *Londini, G. Kettilby, 1676.*

First edition.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Seventeenth Century.*

Thomas Sydenham [1624-89]—continued.

TRACTATUS de podagra et hydrope. 4 p. l., 201 pp. 12°. *Londini, G. Kettily*, 1683.
First edition.

DISSERTATIO epistolaris ad . . . Gulielmum Cole, de observationibus nuperis circa curationem variolarum confluentium, nec non de affectione hysterica. 141 pp. 12°. *Genevæ, S. de Turnes*, 1684.
Second edition.

SCHEDULA monitoria de novæ febris ingressu. Editio secunda, ab autore adhuc vivo emendatior et auctior reddita. 6 p. l., 127 pp. 8°. *Londini, G. Kettily*, 1688.

Second edition. Contains (pp. 28-29) his account of chorea minor.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Fedeli (Fortunato) [1550-1630]. De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quæ in forensibus, ac publicis causis, medici referre solent, plenissime traduntur, adjecto duplici indice; capitum scilicet et rerum memorabilium, revisi, ac mendis librariis plerisque; deletis, publico usui destinati, studio Pauli Ammanni. [1602.] 13 p. l., 612 pp., 22 l. 12°. *Lipsiæ, imp. J. C. Tarnovii*, 1674.

Zacchias (Paulus) [1584-1659]. Quæstiones medico-legales, liber secundus continens titulos tres. 7 p. l., 428 pp., 26 l. 24°. *Lipsiæ, imp. E. Rehefeldii*, 1630.

Swammerdam (Joh.) [1637-80]. *Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione usque pulmonum. In quo, præter primam respirationis in fœtu inchoationem, aeris per circulum propulsio statuminatur, attractio exploditur; experimentaque ad explicandum sanguinis in corde tam auctum quam diminutum motum in medium producuntur. 3 p. l., 121 pp., 11 l. 12°. *Lugd. Bat., D. Abraham & A. à Gaasbeek*, 1667.

de Blegny (Nicolas) [—1722]. La doctrine des rapports de chirurgie, fondée sur les maximes d'usage et sur la disposition des nouvelles ordonnances. 12 p. l., 272 pp. 16°. *Lyon, T. Amaury*, 1684.

Schreyer (Joh.) Erörterung und Erläuterung der Frage: Ob es ein gewiss Zeichen, wenn eines todten Kindes Lunge im Wasser unter-sincket, dass solches in Mutter-Leibe gestorben sey? Zu Rettung seiner Ehre in Druck befördert. 35 pp. 4°. *Zeitz, J. H. Ammersbach*, 1690.

VITAL STATISTICS.

Graunt (John) [1620-74]. Natural and political observations mentioned in the following index, and made upon the bills of mortality. With reference to the government, religion, trade, growth, air, diseases, and the several changes of the said city. 13 p. l., 205 pp. 16°. *Oxford, W. Hall*, 1665.

Collection (A) of the yearly bills of mortality, from 1657 to 1758 inclusive. Together with several other bills of an earlier date. To which are subjoined: I. Natural and political observations on the bills of mortality, by Capt. John Graunt, F. R. S. Reprinted from the sixth edition in 1676. II. Another essay in political arithmetic concerning the growth of the city of London, by Sir William Petty. III. Obser-

vations, [etc.], by Corbyn Morris. IV. A comparative view of the diseases and ages, and a table of the probabilities of life, for the last thirty years, by J. P. 15 pp., 117 l., 151 pp., 4 tab. 4°. *London, A. Millar*, 1759.

London Pharmacopœia.

Pharmacopœia Londinensis in qua medicamenta antiqua et nova usitatissima, sedulo collecta, accuratissime examinata, quotidiana experientia confirmata describuntur. Diligenter revisa, denuo recusa, emendatior, auctior. 5. ed. Opera medicorum Collegii Londinensis. 200 pp., 3 l. roy. 8°. *London, J. Marriott*, 1639.

— The same. A physick directory, or a translation of the London dispensatory, made by the College of Physicians in London. By Nicholas Culpeper. 8°. *London*, 1649.

Thomas Thacher [1620-78].

A brief rule to guide the common people of New-England how to order themselves and theirs in the small pocks or measles. broadside fol. *Boston, J. Foster*, 1677.

Autotype copy made in 1874 from copy in Library of Massachusetts Historical Society.

— The same. 8 pp. 16°. [*Cambridge*, 1677-8.]

THE EIGHTEENTH CENTURY.

ANATOMY.

Cowper (William) [1666-1709]. Glandularum quarundam, nuper detectarum, ductuumque earum excretiorum descriptio, cum figuris: cui accessit *εὐχαριστία*, etc. 72 pp., 3 pl. sm. 4°. *Londini, imp. S. Smith & B. Walford*, 1702.

Vater (Abraham) [1684-1751]. *Diss. anat. qua novum bilis diverticulum circa orificium ductus choledochi ut et valvulosam colli vesicæ felleæ const unctionem ad disceptandum proponit. 29 pp., 1 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. Gerdesianus*, 1720.

Santorini (Giovanni Domenico) [1681-1737]. Observations anatomice. 4 p. l., 250 pp., 3 pl. 4°. *Venetis, apud J. B. Recarti*, 1724.

Douglas (James) [1675-1742]. A description of the peritonæum, and of that part of the membrana cellularis which lies on its outside. With an account of the true situation of all the abdominal viscera, in respect of these two membranes. vii, 47 pp. sm. 4°. *London, J. Roberts*, 1730.

First edition.

Winslow (Jacques-Benigne) [1669-1760]. Exposition anatomique de la structure du corps humain. xxx, 740 pp., 4 l., 4 pl. 4°. *Paris, G. Desprez*, 1732.

First edition.

Lieutaud (Joseph) [1703-80]. Essais anatomiques. xxi, 1 p. l., 724 pp., 6 pl. 8°. *Paris, P.-M. Huard*, 1742.

Lieberkühn (Joh. Nathanael) [1711-56]. De fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis. 36 pp., 3 pl. sm. 4°. *Lugd. Bat., C. et G. J. Wishof*, 1745.

Meckel (Joh. Friedrich) [1724-74]. *De quinto pare nervorum cerebri. 3 p. l., vi, 136 pp., 1 l., 2 pl. sm. 4°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck*, [1748].

Also, in: Script. neurol. minores selecti. 4°. *Lipsiæ*, 1791, i, 145-243, 1 pl.

Zinn (Joh. Gottfried) [1727-59]. De ligamentis ciliaribus. Programma. xvi pp. 4°. *Gottingæ, typ. J. C. L. Schulzii*, 1753.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.

ANATOMY—continued.

Wrisberg (Heinrich August) [1739–1808]. *Observationes anatomicae de quinto pare nervorum encephali et de nervis qui ex eodem duram matrem ingredi falso dicuntur.* 28 pp., 1 pl. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich, 1777.*

Monro (Alexander), secundus, [1733–1817]. *Observations on the structure and functions of the nervous system.* x, 176 pp., 47 pl. fol. *Edinburgh, W. Creech, 1783.*

Hunter (William) [1718–83]. Two introductory lectures to his last course of anatomical lectures; to which are added some papers relating to Dr. Hunter's intended plan for establishing a museum in London for the improvement of anatomy, surgery, and physic. 130 pp., 1 pl. 4°. *London, J. Johnson, 1784.*

Cruikshank (William Cumberland) [1745–1800]. *The anatomy of the absorbing vessels of the human body.* viii, 192 pp., 3 pl. 4°. *London, G. Nicol, 1786.*

Mascagni (Paolo) [1752–1815]. *Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia.* 138 pp., 27 pl. fol. *Senis, ex typ. P. Carli, 1787.*

Camper (Pieter) [1722–89]. *Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters; über das Schöne antiker Bildsäulen und geschnittener Steine; nebst Darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe mit Sicherheit zu zeichnen.* Nach des Verfassers Tode hrsg. von seinem Sohne Adrian Gilles Camper. Uebersetzt von S. Th. Sömmerring. xx, 77 pp., 10 pl. 4°. *Berlin, Vossische Buchhandlung, 1792.*

Atlases.

Palfyn [or Palfin] (Jean) [1650–1730]. *Anatomie du corps humain, avec des remarques utiles aux chirurgiens dans la pratique de leurs opérations.* 2 v. in 1. 7 p. l., 287, 370 pp., 1 l., 40 pl. 8°. *Paris, G. Cavelier, 1726.*

Cheselden (William) [1688–1752]. *Osteographia; or, the anatomy of the bones.* With 56 plates. 2 v. in 1. fol. *London, 1733.*

Gautier d'Agoty (Jacques) [—1785]. *Essai d'anatomie, en tableaux imprimés, qui représentent au naturel tous les muscles de la face, du col, de la tête, de la langue et du larynx, d'après les parties disséquées et préparées par Duverney.* 3 p. l., 8 pl., 4 l. eleph. fol. *Paris, Gautier, 1745.*

—. *Anatomie générale des viscères en situation et de grandeur et couleur naturelle, avec l'angéologie, et la névrologie de chaque partie du corps humain.* 18 pl., 12 l. eleph. fol. *Paris, 1748.*

Bound with the preceding.

—. *Exposition anatomique de la structure du corps humain en vingt planches imprimées avec leur couleur naturelle.* 15 l., 18 pl. Eleph. fol. *Paris, Le Roy, 1759.*

—. *Anatomie des parties de la génération de l'homme et de la femme, représentées avec leurs couleurs naturelles.* 2 p. l., 34 pp., 8 col. pl. fol. *Paris, J. B. Brunet, 1773.*

von Haller (Albrecht) [1708–77]. *Icones anatomicae quibus præcipue aliquæ partes corporis humani, delineatæ proponuntur et arteriarum potissimum historia continetur.* Fasc. i–viii in 1 v. fol. *Gottingæ, A. Vandenhoeck, 1743–56.*

Albinus (Bernhard Siegfried) [1697–1770]. *Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, cum explanatio. Tabulae ossium humanorum xxxiv. Tabulae anatomicae musculorum hominis xxv. Tabulae vasis chyli ferri cum vena azyga, arteriis intercostalibus aliisque vicinis partibus i. Tabulae uteri mulieris gravidæ vii.* fol. *Lugd. Bat. et Leidæ, J. et H. Verbeek, 1747–53.*

Eisenmann (Georg Heinrich) [1693–1768]. *Tabulae anatomicae quatuor uteri duplicis observationem rariorem sistentes, ex decreto facultatis medicæ Argentoratensis in lucem editæ.* 6 l., 4 pl. fol. *Argentorati, ex off. A. Königii, 1752.*

Zinn (Joh. Gottfried) [1727–59]. *Descriptio anatomica oculi humani, iconibus illustrata.* 7 p. l., 272 pp., 7 pl. 4°. *Gottingæ, apud vid. A. Vandenhoeck, 1755.*

Samuel Thomas Soemmerring [1755–1830].

See, also, infra, Morphology and Embryology; Obstetrics.

**De basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri quinque.* 2 p. l., 184 pp., 4 l. sm. 8°. *Gottingæ, apud A. Vandenhoeck vid., 1778.*

Vom Baue des menschlichen Körpers. 1., 4., & 5. (2. Abth.) Th. in 3 v. 8°. *Frankfurt a. M., Varrentrapp u. Wenner, 1791–6.*

TABULA sceleti feminini juncta descriptione. 1 l., 1 pl. fol. *Traj. ad Moenum, Varrentrapp et Wenner, 1797.*

ABBILDUNGEN des menschlichen Auges. x, 110 pp., 16 pl. fol. *Frankfurt a. M., Varrentrapp u. Wenner, 1801.*

ABBILDUNGEN des menschlichen Hörorganes. x, 36 pp., 9 pl. fol. *Frankfurt a. M., Varrentrapp u. Wenner, 1806.*

Bound with the preceding.

ABBILDUNGEN der menschlichen Organe des Geschmackes und der Stimme. vii, 7, ii, 6 pp., 3 pl. fol. *Frankfurt a. M., Varrentrapp u. Wenner, 1806.*

ABBILDUNGEN der menschlichen Organe des Geruches. ix, 24 pp., 9 pl. fol. *Frankfurt a. M., Varrentrapp u. Wenner, 1809.*

Antonio Scarpa [1747–1832].

See, also, infra, Surgery; Hernia; Ophthalmology; Otology.

De structura fenestrae rotundæ auris, et de tympano secundario anatomicae observationes. 141 pp., 2 pl. 4°. *Mutinae, apud Societatem typogr., 1772.*

TABULÆ neurologicae, ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum, noni nervorum cerebri, glossopharyngæi et pharyngæi ex octavo cerebri. 1 p. l., 44 pp., 7 pl., 7 outline pl. fol. *Ticini, B. Cimini, 1794.*

Depositorum ossium structura, commentarius. 55 pp., 3 pl. 4°. *Lipsiæ, J. F. Hartnoch, 1799.*

Morphology and Embryology.

Wolff (Caspar Friedrich) [1733–94]. **Theoria generationis.* 146 pp., 2 pl. 4°. *Halæ ad Salam, lit. Hendeliani, 1759.*

—. *Ueber die Bildung des Darinkanals im bebrüteten Hühnchen.* Uebersetzt und mit einer einleitenden Abhandlung und Anmerkungen versehen von Joh. Friedrich Meckel [1768]. 263 pp., 2 pl. 8°. *Halle, Renger, 1812.*

Lavater (Johann Caspar) [1741–1801]. *Von der Physiognomik.* 2 pts. in 1 v. 16°. *Leipzig, Weidmanns Erben, 1772.*

von Goethe (Joh. Wolfgang) [1749–1832]. *Ueber den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere.* 48 pp., 5 pl. 4°. *Jena, 1786.*

Repr. from: Nova acta Acad. Leopold.-Car., Halle, 1821, xv.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.*

Morphology and Embryology—continued.

Soemmering (Samuel Thomas) [1755-1830]. *Icones embryonum humanorum.* 10 pp., 2 pl. fol. *Frankf. ad Manum, Varrentrapp & Wenner, 1799.*

MEDICAL SYSTEMATISTS.

Bernardino Ramazzini [1633-1714].

De morbis artificum diatriba. viii, 360 pp. 8°. *Mutina, A. Capponi, 1700.*

Hermann Boerhaave [1668-1738].

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae domesticae digesti. 5 p. l., 371 pp. 16°. *Lugd. Bat., J. vander Linden, 1709.*

Elementa chemiae. 2 v. 4°. *Lugd. Bat., apud I. Severinum, 1732.*

Gerard L. B. van Swieten [1700-1772].

Commentaria in Hermanni Boerhaave aphorismos. 6 v. 4°. *Lugd. Bat., J. & H. Verbeek, 1725.*

Johann Peter Süssmilch [1707-67].

Die göttliche Ordnung in denen Veränderungen des menschlichen Geschlechts; das ist, gründlicher Beweiss der göttlichen Vorsehung und Vorsorge für das menschliche Geschlecht aus der Vergleichung der Gebornen und Sterbenden, der Verheiratheten und Gebornen, [etc.]. 40, 356 pp., 20 l., 2 tab. 12°. *Berlin, D. A. Gohl, 1742.*

Carl von Linné [Linnæus] [1707-78].

Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis [1735]. Editio decima. 1 p. l., 823 pp. 8°. *Holmiæ, imp. L. Salvii, 1758.*

Materia medica. Liber I. *De plantis* [etc.]. 14 p. l., 252 pp., 2 pl. 8°. *Holmiæ, L. Salvii, 1749.*

Genera morborum, in auditorum usum. 32 pp., 4 l. 12°. *Upsaliæ, C. E. Steinert, 1763.*

François Boissier de Sauvages de la Croix [1706-67].

Nosologia methodica. 5 v. 8°. *Amstelodami, frat. de Tournes, 1768.*

William Cullen [1712-90].

Synopsis nosologiae methodicae. Editio altera. iv, 414 pp. 8°. *Edinburgi, A. Kincaid & W. Creech, 1772.*

Johann Peter Frank [1745-1821].

System einer vollständigen medicinischen Polizey. v. 1-4. 8°. *Mannheim, Schwann, 1780-88.*

Johann Friedrich Blumenbach [1752-1840].

**De generis humani, varietate nativa.* [2. ed.] 100 pp., 2 pl. 8°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck, 1776.*

Samuel Hahnemann [1733-1815].

Organon der rationellen Heilkunde. xlviii, 222 pp., 1 l. 8°. *Dresden, Arnold, 1810.*

PHYSIOLOGY.

See, also, infra, John Hunter.
de la Mettrie (Julien Offray) [1709-51]. *L'homme machine.* 9 p. l., 109 pp. 24°. *Leide, E. Luzac fils, 1748.*
First edition.

Walsh (John). *Of the electric property of the torpedo.*

In: Phil. Tr., Lond., 1773, 461-477.

Stephen Hales [1677-1761].

Statical essays: v. 1, containing vegetable statics; . . . The 2d ed. v. 2, containing

hemostatics; or, on account of some hydraulic and hydrostatical, experiments made on the blood and blood-vessels of animals. Also, an account of some experiments on stones in the kidneys and bladder; with an inquiry into the nature of those anomalous concretions. 2. v. 8°. *London, W. Innys & others, 1731-3.*

A description of ventilators; whereby great quantities of fresh air may with ease be conveyed into mines, gaols, hospitals, work-houses and ships, in exchange for their noxious air. xx, 172 pp., 2 pl. 8°. *London, W. Innys, 1743.*

Albrecht von Haller [1708-77].

See, also, in this list, Anatomy; Atlases; Physiology of Respiration; Surgery.

**Experimenta et dubia circa ductum salivalem novum Coschwizianum.* 26 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, 1727.*

Præmiæ lineæ physiologiae in usum prælectionum academicarum. 3 p. l., 480 pp. 16°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck, 1747.*

De partibus corporis humani sensilibus et irritabilibus.

In: COMMENT. Soc. reg. scient. Gotting. (1752), 1753, II, 114-214.

Elementa physiologiae corporis humani. 8 v. in 4. 4°. Tom. i-v, Lausanne, 1757-63; tom. vi-viii, Berne, 1764-6.

Bibliotheca botanica, qua scripta ad rem herbariam facientia a rerum initiis recensentur. 2 v. 4°. *Liguri, apud Orell, Gessner, Fuessli et soc., 1771-2.*

Bibliotheca anatomica. Qua scripta ad anatomem et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. 2 v. 4°. *Liguri, apud Orell, Gessner, Fuessli et soc., 1774-7.*

Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicae facientia a rerum initiis ad annum 1775 recensentur. 4 v. 4°. *Basileæ, J. Schweighauser, 1776-8.*

Robert Whytt [1714-66].

An essay on the vital and other involuntary motions of animals. x, 392 pp. 8°. *Edinburgh, Hamilton, Balfour & Neill, 1751.*

William Hewson [1739-74].

An experimental inquiry into the properties of the blood. xvi, 204 pp. 12°. *London, F. Cadell, 1771.*

Lazaro Spallanzani [1729-99].

Fisica animale e vegetabile, esposta in dissertazioni. 3 v. 16°. *Venezia, G. Bassaglia, 1782.*

Luigi Galvani [1737-98].

De viribus electricitatis in motu musculari commentarius cum Joannis Aldini dissertatione et notis. Accesserunt epistolæ ad animalis electricitatis theoriam pertinentes. xxvi, 80 pp., 3 pl. 4°. *Mutina, apud Societatem Typographicam, 1792.*

Physiology of Respiration.

von Haller (Albrecht) [1708-77]. *De respiratione experimenta anatomica, quibus acris inter pulmonem et pleuram absentia demonstratur et musculorum intercostalium internorum officium adseritur.* 2 pts. in 1. 24, 35 pp. 4°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck, [1746].*

Hamberger (Georg Erhard) [1697-1755]. *De respirationis mechanismo et usu genuino.* 3 p. l., 182 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, apud C. J. Crockerum, 1748.*

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.*

Physiology of Respiration—continued.

Black (Joseph). *De humore acido a cibis orto, et magnesia alba. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour*, 1754.

Priestley (Joseph) [1733-1804]. Observations on different kinds of air. 120 pp., 1 pl. 4°. *London, W. Bowyer & J. Nichols*, 1772.
Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1772, lxii.

Rutherford (Daniel) [1749-1819]. *De aëre fixo dicto, aut mephitico. 1 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Smellie*, 1772.

Lavoisier (Antoine-Laurent) [1743-94]. Mémoire sur la nature du principe qui se combine avec les métaux pendant leur calcination et qui augmente le poids.

In: Hist. Acad. roy. d. sc. 1775, Par., 1778, 520-526.

———. Mémoire sur la formation de l'acide, nommé air fixe ou acide crayeux, et que je désignerai désormais sous le nom d'acide du charbon.

In: Hist. Acad. roy. d. sc. 1781, Par., 1784, 448-467.

———. Mémoire sur l'affinité du principe oxygène avec les différentes substances auxquelles il est susceptible de s'unir.

In: Hist. Acad. roy. d. sc. 1782, Par., 1785, 530-540.

——— & **de La Place** (Pierre-Simon) [1749-1827]. Mémoire sur la chaleur.

In: Hist. Acad. roy. d. sc. 1780, Par., 1784, 355-408, 2 pl.

——— & **Seguin**. Premier mémoire sur la respiration des animaux.

In: Hist. Acad. d. sc. 1789, Par., 1794, 566-584.

Ingenshousz (John) [1730-99]. Expériences sur les végétaux, spécialement sur la propriété qu'ils possèdent à un haut degré, soit d'améliorer l'air quand ils sont au soleil, soit de le corrompre la nuit [etc.]. [1779.] lxviii, 393 pp., 1 l. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1780.

Cavendish (Henry) [1731-1810]. Experiments on air.

In: Phil. Tr., Lond., 1784, lxxiv, 119-153.

Hassenfratz (Jean-Henri) [1755-1827]. Mémoire sur la combinaison de l'oxygène avec le carbone et l'hydrogène du sang, sur la dissolution de l'oxygène dans le sang et sur la manière dont la calorique se dégage.

In: ANN. de chim., Par., 1791, ix, 261-274.

Physiology of Digestion.

de Réaumur (René-Antoine-Ferchault) [1683-1757]. Sur la digestion des oiseaux.

In: Mém. Acad. roy. d. sc. 1752, Par., 1756, 266-307.

Hunter (John) [1728-93]. On the digestion of the stomach after death.

In: Phil. Tr., Lond., 1772, lxii, 447-454.

Spallanzani (Lazaro) [1729-99]. Della digestione degli animali.

In his: Fisica anim. e veg. 16°. Venezia, 1782, i, 1-312; ii, 1-183.

PATHOLOGY.

See, also, infra, John Hunter.

Giovanni Battista Morgagni [1682-1771].

De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque. xcvi, 298 pp.; 450 pp., port. fol. *Venetis, typog. Remondiniana*, 1761.

Matthew Baillie [1761-1823].

THE morbid anatomy of some of the most important parts of the human body. xxviii, 314 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1793.

INTERNAL MEDICINE.

Cheyne (George) [1671-1743]. Observations concerning the nature and due method of treating the gout. v (3 l.), 98 pp. 8°. *London, G. Strahan, W. Mears*, 1720.

———. The English malady; or, a treatise of nervous diseases of all kinds. 256 pp., 16 l. 8°. *London, S. Powell, G. Risk, G. Ewing & W. Smith*, 1733.

Marten (Benjamin) [1704-82]. A new theory of consumptions, more especially of a phthisis, or consumption of the lungs. xii, 186 pp., 11 l. 8°. *London, R. Knaplock*, 1720.

Hoffmann (Friedrich) [1660-1742]. De genuina chlorosis indole, origine et curatione. 1731. *In his: OPERA omnia. Suppl. ii. fol. Geneva*, 1740, 415-422.

Astruc (John) [1684-1766]. De morbis venereis libri sex. xxiv, 599 pp. 4°. *Lutetiae Parisiorum, G. Cavelier*, 1736.

de Senac (Jean[-Baptiste]) [1693-1770]. Traité de la structure du cœur, de son action et de ses maladies. 2 v. 4°. *Paris, J. Vincent*, 1749.

Huxham (John) [1694-1768]. An essay on fevers and their various kinds, as depending on different constitutions of the blood; with dissertations on slow nervous fevers; on putrid, pestilential, spotted fevers; on the small-pox; and on pleurisies and peripneumonies. 2. ed. xvi, 288 pp. 8°. *London, S. Austen*, 1750.

Stahl (George Ernst) [1660-1734]. De venæ portæ, porta malorum. [1698.] 64 pp. sm. 4°. [*Recusa*] *Halæ ad Salam, sumpt. J. C. Hendelii*, 1751.

———. Abhandlung von der goldenen Ader. 3 p. l., 364 pp., 14 l. 16°. *Leipzig, C. J. Eyssler*, 1729.

Weszyprémi (Stephan) [1723-99]. Tentamen de inoculanda peste. 30 pp. 8°. *Londini, J. Tuach*, 1755.

Gaub (Hieronymus David) [1705-80]. Institutiones pathologiæ medicinales. 4 p. l., 493 pp. 8°. *Leidæ Bat., S. & J. Luchtmans*, 1758.

Home (Francis) [1719-1813]. Medical facts and experiments. viii, 288 pp. 8°. *London, A. Millar*, 1759.

Contains (pp. 253-288) his experiments on the inoculation of measles.

Plencisz (Marcus Anton) [1705-86]. Tractatus iii de scarlatina. 128 pp. 8°. *Vienne Austriæ, J. T. Trattner*, 1762.

Armstrong (George) [—1781]. An essay on the diseases most fatal to infants. 1 p. l., 148 pp., 1 l. 12°. *London, T. Cadell*, 1767.

Baker (George) [1721-1809]. An essay concerning the cause of the endemic colic of Devonshire. 1 p. l., 60 pp. 8°. *London, prtd. by J. Hughes*, 1767.

Zimmermann (Joh. Georg) [1728-95]. Von der Ruhr unter dem Volke im Jahr. 1765. xii, 544 pp. 8°. *Zürich, Fuessli & Co.*, 1767.

Lind (James) [1716-94]. An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates, with the method of preventing their fatal consequences. 5 p. l., 348 pp., 4 pl. 8°. *London, T. Beckett & P. A. De Hondt*, 1768.

Millar (John) [1733-1805]. Observations on the asthma and on the whooping cough. iii, 207 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1769.

Rosén von Rosenstein (Nils) [1706-73]. Underrättelse om barns sjukdomar och deras botemedel. [Diseases of children and their treatment.] 1 p. l., 540 pp., 16 l. 8°. *Stockholm, Wenneberg & Nordström*, 1771.

Walter (Joh. Gottlieb) [1734-1818]. Von den Krankheiten des Bauchfells und dem Schlagfluss. 2 p. l., 92 pp., 4 pl. 4°. *Berlin, G. J. Decker*, 1785.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.*

INTERNAL MEDICINE—continued.

Baillie (Matthew) [1711-1823]. An account of a remarkable transposition of the viscera in the human body.

In: PHIL. Tr., Lond., 1788, lxxvii, 350-363.

Girtanner (Christoph) [1760-1800]. Abhandlung über die venerische Krankheit. 3 v. 8°. Göttingen, J. C. Dieterich, 1788-9.

Underwood (Michael) [1737-1820]. A treatise on the diseases of children. 2 v. in 1. 16°. London, J. Matthews, 1789.

Malacarne (Vincenzo) [1744-1816]. Lettre sur l'état des cretins de Turin au mois de décembre 1788.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1789, vi, 241-258.

Fodéré (François-Emile) [1764-1835]. Essai sur le goître et le crétinisme. 3 p. l., 290 pp. 8°. Turin, 1792.

Frank (Joh. Peter) [1745-1821]. De vertebrae columnæ in morbis dignitate.

In his: Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1792, xi, 1-50.

Abernethy (John) [1764-1831]. Account of two instances of uncommon formation, in the viscera of the body.

In: PHIL. Tr., Lond., 1793, 59-68, 2 pl.

Hufeland (Christoph Wilhelm) [1762-1836]. Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. xxiv, 696 pp., 1 pl. 8°. Jena, 1797.

Rollo (John) [—1809]. An account of two cases of the diabetes mellitus. 2 v. 8°. London, C. Dilly, 1797.

Leopold Auenbrugger [1722-1809].

INVENTUM NOVUM EX PERCUSSIONE THORACIS HUMANI UT SIGNO ABSTRUSUM INTERNI PECTORIS MORBOS DETEGENDI. 95 pp. 8°. Vindobonæ, typ. Joannis Thomæ Trattner, 1761.

First edition, uncut.

Giovanni Maria Lancisi [1654-1720].

DE SUBITANEIS MORTIBUS. Libri duo. 9 p. l., 243 pp. 4°. Romæ, J. F. Buagni, 1707.

DE MOTU CORDIS ET ANEURYSMATIBUS. xxviii, 219 pp. 4°. Neapoli, 1738.

William Heberden [1710-1801].

See, also, infra, Original Descriptions of Disease; Ophthalmology.

ANTITHERIACA. An essay on mithridatium and theriaca. 19 pp. 8°. [London], 1745.

COMMENTARIES on the history and cure of diseases. v (1 l.), 483 pp., 1 l. 8°. London, T. Payne, 1802.

Diagnosis and Therapeutics.

Floyer (Sir John) [1649-1734]. The physician's pulse-watch; or, an essay to explain the old art of feeling the pulse, and to improve it by the help of a pulse-watch. 3 pts. 8°. London, S. Smith & B. Walford, 1707-10.

Torti (Francesco) [1658-1741]. Therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas, inopinato, ac repente lethales, una vero china china, peculiari methodo ministrata, sanabiles. xxxi, 736 pp. 4°. Mutinæ, typ. B. Soliani, 1712.

Cheyne (George) [1671-1743]. The case of the Honourable Colonel Townshend. [Cheyne-Stokes respiration.]

In his: ENGLISH (The) malady. 8°. London, 1733, 209-212.

Gaub (Hieronymus David) [1705-80]. Libellus de methodo concinnandi formulas medicamentorum. 5 p. l., 388 pp. 12°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1739.

Martine (George) [—1750]. Essays, medical and philosophical. 6 p. l., 376 pp. 8°. London, A. Millar, 1740.

Contains his essays on thermometry.

Dobson (Matthew) [—1784]. Experiments and observations on the urine in diabetes.

In: MED. OBS. & INQ., Lond., 1776, v, 298-316.

Stoll (Maximilian) [1712-87]. Rationis mendendi in Nosocomio practico Vindobonensi. 2 pts. in 1 v. 8°. Viennæ Austriæ, sumpt. A. Bernardi, 1777-8.

Henly (William). An account of the cure of the St. Vitus's dance by electricity.

In: PHIL. Tr., Lond., 1779, lxi, 1-5.

Mesmer (Friedrich Anton) [1733-1815]. Mémoire sur la découverte du magnétisme animal. vi, 85 pp. 12°. Genève & Paris, P. F. Didot le jeune, 1779.

Withering (William) [1741-99]. An account of the fox-glove, and some of its medical uses; with practical remarks on dropsy and other diseases. xx, 207 pp., 1 pl. 8°. Birmingham, G. G. J. & J. Robinson, 1785.

Frank (Joh. Peter) [1745-1821]. De curandis hominum morbis epitome. [1792-1821]. 6 v. in 3. 8°. Viennæ, A. Doll, 1810-21.

Currie (James) [1756-1805]. Medical reports, on the effects of water, cold and warm, as a remedy in fever and febrile diseases, whether applied to the surface of the body or used as a drink. x, vii, 252 pp., Appendix, 45 pp. 8°. Liverpool, Cudell & Davies, 1797.

Original Descriptions of Disease.

See, also, infra, Americana.

Freke (John) [—1717]. A case of extraordinary exostoses on the back of a boy [myositis ossificans progressiva, 1736.]

In: PHIL. Tr. 1732-44, Lond., 1747, ix, 252.

Fothergill (John) [1712-80]. An account of the sore throat attended with ulcers, a disease which hath of late years appeared in this city and the parts adjacent. iv, 62 pp. 8°. London, C. Davis, 1748.

— Of a painful affection of the face. [1773.]

In: MED. OBS. Soc. Phys. Lond., 1771-6, v, 129-142.

— Remarks on that complaint commonly known under the name of sick headache.

In: MED. OBS. & INQUIRIES, Lond., 1784, vi, 103-137.

Thiery (François) [1719-]. D'une maladie appelée mal de la rosa [pellagra].

In: J. de méd., chir. et pharm., Par., 1755, ii, 337-346.

Huxham (John) [1694-1768]. A dissertation on the malignant ulcerous sore-throat. 1 p. l., 70 pp. 8°. London, J. Hinton, 1757.

Hunter (William) [1718-83]. [Observations upon a particular species of aneurism (arterio-venous aneurism).]

In: MED. OBS. & INQ., Lond., 1757, i, 323 (340): 1762, ii, 390.

Tronchin (Theodore) [1709-81]. De colica pictonum. xii, 82 pp. 8°. Genève, apud fratres Cramer, 1757.

Meistervier. Sur une tumeur située proche la région ombilicale, du côté droit, occasionnée par une grosse épingle trouvée dans l'appendice vermiculaire du cæcum.

In: J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1759, x, 441.

Roederer (Joh. Georg) [1727-63] & **Wagler** (Carl Gottlieb). De morbo mucoso liber singularis. 3 p. l., 211 pp., 3 pl. 4°. Göttingæ, apud V. Bossigellum, [1762].

Heberden (William) [1710-1801]. On the chicken-pox [1767].

In: MED. Tr. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1785, i, 427-436.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.

Original Descriptions of Disease—continued.

Heberden (William) [1767-1801]. Some account of a disorder of the breast. [Angina pectoris, 1768.]

In: MED. Tr. Coll. Phys. Lond., 1768-70, ii, 59-67.

Whytt (Robert) [1714-66]. Observations on the dropsy in the brain. 1 p. l., 193 pp. 8°. Edinburgh, J. Balfour, 1768.

Cotugno (Domenico) [1736-1822]. De ischiado nervosa commentarius. 6 p. l., 4-123 pp., 1 pl. 12°. Vienna, R. Gräffer, 1770.

Rutty (John) [1697-1775]. A chronological history of the weather and seasons and of the prevailing diseases in Dublin. xlviii, 340 pp. 8°. London, Robinson & Roberts, 1770.

Contains original account of relapsing fever.

Frapolli (Franciscus). Animadversiones in morbum, vulgo pelagiam. 37 pp. 8°. [Mediolani, apud J. Galeatium, 1771.]

Werlhof (Paul Gottlieb) [1699-1767]. Opera medica collegit et auxit J. E. Wichmann. Pars i-iii. 3 v., paged consecutively. 3 p. l., xvii, 830 pp., port. 4°. Hannoveræ, impensis fratrum Helwingiorum, 1775-6.

Original account of purpura hæmorrhagica, pp. 615-636.

Pott (Percival) [1713-88]. Remarks on that kind of palsy of the lower limbs which is frequently found to accompany a curvature of the spine, and is supposed to be caused by it. Together with its method of cure. 84 pp. 8°. London, J. Johnson, 1779.

— Farther remarks on the useless state of the lower limbs, in consequence of a curvature of the spine; being a supplement to a former treatise on that subject. 64 pp., 6 pl. 8°. London, J. Johnson, 1782.

Chabert (Philibert) [1737-1814]. Description et traitement du charbon dans les animaux. 28 pp. 4°. Paris, Imp. royale, 1780.

Lettson (John Coakley) [1744-1815]. Some remarks on the effects of lignum quassia amaræ. 1786. [Contains (pp. 151-165) his original account of alcoholic neuritis.]

In: MEM. M. Soc. Lond., 1779-87, i, 128-165.

Parry (Caleb Hillier) [1755-1822]. Enlargement of the thyroid gland in connection with enlargement or palpitation of the heart. [Eight cases, 1786-1814.]

In his: Collect. . . med. writings. 8°. London, 1825, ii, 111.

Wollaston (William Hyde) [1766-1828]. On gouty and urinary concretions.

In: PHIL. Tr., Lond., 1797, lxxxvii, 386-400.

Haslam (John) [1764-1844]. Observations on insanity; with practical remarks on the disease, and an account of the morbid appearances on dissection. xi, 147 pp. 8°. London, F. & C. Rivington, 1798.

Contains original account of general paralysis.

Edward Jenner [1749-1823].

An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccinae, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cow pox. iv, 75 pp., 4 pl. 4°. London, S. Low, 1798.

First note of anaphylaxis (1791) on p. 13.

FURTHER observations on the variolæ vaccinae, or cow pox. 1 p. l., 64 pp. 4°. London, S. Low, 1799.

On the varieties and modifications of the vaccine postule, occasioned by an herpetic state of the skin. 13 pp. fol. Cheltenham, H. Ruff, 1806.

Repr. from: Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii.

First edition, uncut, with the author's autograph.

— The same. 13 pp. 4°. Reprinted by J. Roberts, Gloucester, 1819.

FACTS for the most part unobserved, or not duly noticed, respecting variolous contagion. 17 pp. 4°. London, S. Gosnell, 1808.

A letter to Charles Henry Parry, M. D., etc., on the influence of artificial eruptions in certain diseases incident to the human body. With an inquiry respecting the probable advantages to be derived from further experiments. 67 pp. 4°. London, Baldwin, Cradock & Joy, 1822.

DERMATOLOGY.

Machin (John) [—1751]. An uncommon case of a distempered skin [Ichthyosis histrix: Lambert family.]

In: PHIL. Tr., Lond., 1733, xxxvii, 299-301, 1 pl. [Abridged ed.], 1719-33, vii, 483. [Continued by Henry Baker], 1755, xlix, pt. 1, 21-24.

Watson (William) [1715-87] & **Watson (Robert)**. An account of an extraordinary disease of the skin and its cure. [Scleroderma.]

In: PHIL. Tr., Lond., 1751, xlviii, 579-587.

von Plenck (Joseph Jakob) [1738-1807]. Doctrina de morbis cutaneis, qua hi morbi in suas classes, genera et species rediguntur. 2. ed. 136 pp., 2 l. 8°. Vienna, R. Gräffer, 1783.

Wichmann (Joh. Ernst) [1740-1802]. Aetiologie der Krätze. viii (3 l.), 140 pp., 1 pl. 12°. Hammer, Gebr. Helwing, 1786.

Home (Sir Everard) [1763-1832]. Observations on certain horny excrescences of the human body.

In: PHIL. Tr., Lond., 1791, lxxxix, 95-105.

SURGERY.

See, also, *infra*, **Americana.**

Dionis (Pierre) [—1718]. Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au Jardin Royal. 14 p. l., 746 pp., 9 pl., 13 l., port. 8°. Paris, L. d'Houry, 1707.

Heister (Laurenz) [1683-1758]. Chirurgie, in welcher alles was zur Wund-Artzney gehört nach der neuesten und besten Art gründlich abgehandelt. 6 p. l., 753 pp., 23 pl., 11 l. 4°. Nürnberg, J. Hoffmann, 1719.

Douglas (John) [—1759]. Lithotomia Douglassiana; or, an account of a new method of making the high operation, in order to extract the stone out of the bladder. 28 pp., 2 l. 8°. London, T. Woodward, 1720.

Petit (Jean-Louis) [1674-1750]. Traité des maladies des os; dans lequel on a représenté les appareils et les machines qui conviennent à leur guérison. v. l. 11 p. l., 402 pp., 1 l. 12°. Paris, C. E. Hochereau, 1723.

Le Dran (Henry-François) [1685-1770]. Parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie. vii (1 l.), 195 pp., 2 l., 6 pl. 8°. Paris, C. Osmont, 1730.

— Traité ou réflexions tirées de la pratique sur les playes d'armes à feu. 11 p. l., 257 pp., 2 l. 12°. Paris, C. Osmont, 1737.

André (Nicolas) [1658-1742]. L'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants, les difformités du corps. 2 v. 12°. Paris, la veuve Alix, 1741.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.*

SURGERY—continued.

Sharp (Samuel) [1700?-78]. A critical enquiry into the present state of surgery. 3 p. l., 294 pp. 8°. *London, J. & R. Tonson & S. Draper, 1750.*

Hunter (William) [1718-83]. An account of a new method of reducing shoulders (without the use of an ambe) which have been several months dislocated, in cases where the common methods have proved ineffectual.

In: MED. OBS. & INQUIRIES, Lond., 1762, ii, 373-381.

White (Charles) [1728-1813]. An account of a case in which the upper head of the os humeri was sawed off, a large portion of the bone afterwards exfoliated, and yet the entire motion of the limb was preserved [1768].

In: PHIL. TR., Lond., 1769, lix, 39-46, 1 pl.

— Cases in surgery, with remarks. Part I. To which is added an essay on the ligature of arteries, by J. Aikin. xv, 198 pp., 2 l., 7 pl. 8°. *London, W. Johnston, 1770.*

von Haller (Albrecht) [1708-77]. *Bibliotheca chirurgica. Qua scripta ad artem chirurgicam facientia a rerum initiis recensentur.* 2 v. iv, 593 pp.; viii, 695 pp. 8°. *Bern et Basil., Haller & Schweighauser, 1774-5.*

Bell (Benjamin) [1749-1806]. A treatise on the theory and management of ulcers, with a dissertation on white swellings of the joints, to which is prefixed, an essay on the surgical treatment of inflammation and its consequences. 401 pp. 8°. *Edinburgh, C. Elliot, 1778.*

— A system of surgery; with plates. 5 v. 8°. *Edinburgh, C. Elliot, 1784-8.*

— Treatise on gonorrhœa virulenta, and lues venerea. 2 v. in 1. 8°. *Dublin, W. Jones, 1793.*

Baseilhac (Jean) dit le frère Cosme [1773-81]. Nouvelle méthode d'extraire la pierre de la vessie urinaire par-dessus le pubis, qu'on nomme vulgairement le haut appareil dans l'un et l'autre sexe, sans le secours d'aucun fluide retenu ni forcé dans la vessie; suivie de l'analyse des expériences de l'Académie royale de chirurgie de Paris sur l'extraction de la pierre de la vessie urinaire de l'homme par-dessus le pubis. 288 pp., 4 pl. 12°. *Paris, D'Houry, 1779.*

Park (Henry) [1744-1831]. An account of a new method of treating diseases of the joints of the knee and elbow. 51 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1783.*

Camper (Pieter) [1722-89]. *Observationes circa mutationes quas subeunt calculi in vesica. Ex belgico sermone in latinum translata a Josepho Cseh-Szombathy.* 19 l., 1 pl. sm. 4°. *Pestini, sumpt. J. M. Weingand, 1784.*

— *Dissertatio de fractura patellæ et olecrani.* 75 pp., 2 pl. 4°. *Hagæ Comitum, I. van Cleef, 1789.*

Moreau (P.-F.) **Observations pratiques relatives à la résection des articulations affectées de carie.* [Excision of elbow, 1786-94.] 87 pp., 2 pl. 4°. *Paris, Farge, an XI [1803].*

Also [Abstr.], in: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. 1803, xvii, 241-256.

William Cheselden [1688-1752].

See, also, supra, Anatomy.

A treatise on the high operation for the stone. xi, 180 pp., 17 pl. 8°. *London, J. Osborn, 1723.*

Percival Pott [1713-88].

See, also, supra, Original Descriptions of Disease, infra, Hernia.

OBSERVATIONS on the nature and consequences of wounds and contusions of the head, fractures of

the skull, concussions of the brain, etc. xxxii, 182 pp. 8°. *London, C. Hitch & L. Hawes, 1760.*

PRACTICAL remarks on the hydrocele or watry rupture, and some other diseases of the testicle, its coats, and vessels (illustrated with cases); being a supplement to a general treatise on ruptures, published in the year 1756. vii (2 l.), 223 pp. 8°. *London, C. Hitch & L. Hawes, 1762.*

REMARKS on the disease commonly called a fistula in ano. xi, 115 pp., 1 pl. 8°. *London, L. Hawes [& others], 1765.*

SOME few general remarks on fractures and dislocations. 1 p. l., 126 pp., 2 pl. 8°. *London, L. Hawes [& others], 1769.*

John Hunter [1728-93].

See, also, supra, Physiology of Digestion; infra, Dentistry.

A treatise on the venereal disease. 5 p. l., 398 pp., 13 l., 7 pl. 4°. *London, 1786.*

OBSERVATIONS on certain parts of the animal economy. 3 p. l., 225 pp., 18 pl. 4°. *London, 1786.*

AN account of Mr. Hunter's method of performing the operation for the cure of the popliteal aneurism, by Everard Home. [1786.]

In: TR. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 138-181; 1800, ii, 235-256.

ON intussusception. [1789.]

In: TR. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 103-118, 1 pl.

A treatise on the blood, inflammation, and gunshot wounds. To which is prefixed a short account of the author's life, by Everard Home. lxxvii, 575 pp., 8 pl., port. 4°. *London, C. Nicol, 1794.*

Contains (p. 224) his account of transplantations of tissues.

Pierre-Joseph Desault [1744-95].

ŒUVRES chirurgicales, ou exposé de la doctrine et de la pratique de . . . , par Xav. Bichat. Nouvelle éd. 3 v. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné, an IX [1801].*

REMARQUES et observations sur l'opération de l'anévrysme.

In his: Œuvres chir. 8°. Paris, 1801, ii, 553-580.

Hernia.

Pott (Percival) [1713-1788]. A treatise on ruptures. xxx, 232 pp., 2 l. 8°. *London, C. Hitch & L. Hawes, 1756.*

Richter (August Gottlieb) [1742-1812]. *Abhandlung von den Brüchen.* 2 v. in 1. 8°. *Göttingen, J. C. Dietrich, 1778-9.*

de Gimbernat (Antonio). A new method for operating for the femoral hernia. Transl. from the Spanish. 11, 70 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Johnson, 1795.*

Camper (Pieter) [1722-89]. *Icones herniarum.* Editæ a Sam. Thom. Semmerring. 16 pp., 14 pl. fol. *Francofurti ad Manum, Varrentrapp & Wenner, 1801.*

Obstetrics and Gynæcology.

Houstoun (Robert). An account of a dropsy of the left ovary of a woman aged 58, cured by a large incision made in the side of the abdomen. [Tapping of cyst, 1701.]

In: PHIL. TR., Lond., 1726, xxxiii, 8-15. [Abridged ed.], 1719-33, Lond., 1734, vii, 541-543.

de La Motte (Guillaume Mauquest) [1665-1737]. *Traité complet des accouchemens naturels, non naturels, et contre nature.* xxviii, 928 pp. 4°. *Paris, L. d'Houry, 1721.*

Stahl (Georg Ernst) [1660-1734]. *Ausführliche Abhandlung von den Zufällen und Kranckheiten des Frauenzimmers.* 49, 656 pp., 10 l. 16°. *Leipzig, J. C. Eyssel, 1724.*

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.

Obstetrics and Gynæcology—continued.

Ould (Sir Fielding) [1710-1789]. A treatise of midwifery. In three parts. xxv, 203 pp., 2 l. 8°. *Dublin, O. Nelson & C. Connor, 1742.*

Levret [André] [1703-80]. Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer; et de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément. xvi, 168 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, C. Osmont, 1747.*

———. *L'art des accouchemens, démontré par des principes de physique et de mécanique pour servir de base et de fondement à des leçons particulières* [with] Supplément. xiv, 258, 50 pp., port. 8°. *Paris, Delaguette, 1753.*

Astruc (Jean) [1684-1766]. *Traité des maladies des femmes.* 6 v. 12°. *Paris, P.-G. Cavelier, 1761-5.*

Melli (Sebastiano). *La comare levatrice istruita nel suo ufficio secondo le regole più certe, e gli ammaestramenti più moderni.* 1 p. l., viii, 448 pp., 19 pl. 4°. *Venezia, C. Palese, 1766.*

White (Charles) [1728-1813]. A treatise on the management of pregnant and lying-in women and the means of curing, but more especially of preventing the principal disorders to which they are liable. Together with some new directions concerning the delivery of the child and placenta in natural births. Illustrated with cases. xx, 353 pp. 8°. *London, E. & C. Dilly, 1773.*

———. An inquiry into the nature and cause of that swelling, in one or both of the lower extremities, which sometimes happens to lying-in women.

In: LOND. M. J., 1785, v, 50-57.

Hunter (John) [1728-93]. Account of a woman who had the small-pox during pregnancy, and who seemed to have communicated the same disease to the fetus.

In: PHIL. Tr., Lond., 1780, lxx, 128-142.

Sigault (Jean-René) [1740?-]. *Mémoire* [sur la section de la symphyse des os pubis, pratiquée sur la femme Souchot]. [Avec le rapport de MM. Grandclaus et Descemet.] 16 pp. 4°. *Paris, Quillau, 1777.*

———. *Analyse de trois procès-verbaux faits à l'occasion de l'opération de la symphyse sur la femme Vespres; avec des réflexions sur ces procès-verbaux et sur cette opération.* 15 pp. 8°. *Paris, Quillau, [1778].*

Baudelocque (Jean-Louis) [1745-1810]. *L'art des accouchemens.* 2 v. lvi, 610 pp., 5 pl.; xvi, 422 pp., 9 pl. 8°. *Paris, Méquignon, 1781.*

Stein (George Wilhelm) [1737-1803]. *Geschichte einer Kaisergeburt in einer practischen Wahrnehmung.* 41 pp., 1 pl. 4°. *Cassel, J. P. Deny, 1783.*

Baillie (Matthew) [1761-1823]. An account of a particular change of structure in the human ovary. [Dermoid cysts.]

In: LOND. M. J., 1789, x, 322-332.

von Mohrenheim (Joseph) [—1799]. *Abhandlung über die Entbindungskunst.* v. 1. 6 p. l., 216 pp., 46 pl., 24 l. fol. *St. Petersburg, K. Akad. d. Wissenschaften, 1791.*

Boer (Lukas Johann) [1751-1835]. *Abhandlungen und Versuche geburtshilfflichen Inhalts zur Begründung einer naturgemässen Entbindungsmethode und Behandlung der Schwangeren, der Wöchnerinnen und neugeborenen*

Kinder. 2 v. in 3. 8°. *Wien, C. F. Wappler & Beck, 1791-1806.*

Sömmerring (Samuel Thomas) [1755-1830]. *Ueber die Wirkungen der Schnürbrüste.* Neue Aufl. 84 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Voss, 1793.*

Hendrik van Deventer [1651-1724].

OPERATIONES chirurgicæ novum lumen exhibentes obstetricantibus, quo fideliter manifestatur ars obstetricandi, et quidquid ad eam requiritur instructum. [Pt. 1.] 9 p. l., 274 pp., 34 pl. 4°. *Lugd. Bat., A. Dyckhuisen, 1701.*

William Smellie [1697-1763].

COURSE of lectures upon midwifery. 7 pp. sm. 4°. [n. p.], 1742.

With Smellie's autograph.

AN answer to a late pamphlet, entitled A letter to Dr. Smellie, shewing the impropriety of his new invented wooden forceps, etc. 27 pp. 8°. *London, C. Corbet, [1748?].*

TREATISE on the theory and practice of midwifery. Edited, with annotations, by Alfred H. McClintock. [With portrait and memoir.] 3 v. 8°. *London, New Sydenham Society, 1876-8.*

William Hunter [1718-83].

See, also, in this list, *Original Descriptions of Disease; Medical Jurisprudence; Surgery.*

ANATOMIA uteri humani gravid tabulis illustrata. Anatomy of the human gravid uterus exhibited in figures. 19 l., 34 pl. eleph. fol. *Birmingham, J. Baskerville, 1774.*

A singular case of the separation of the ossa pubis.

In: MED. Obs. & Inq., Lond., 1762, ii, 321-333.

[On retroversion of the uterus.]

In: MED. Obs. & Inq. 1768-70, Lond., 1771, iv, 400; 1776, v, 288.

OPHTHALMOLOGY.

Stahl (Georg Ernst) [1660-1734]. [Pr.] de fistulalachrymali. 4l. sm. 4°. [*Hale Magdeb., 1702.*]

Maitre-Jan (Antoine) [1650-]. *Traité des maladies de l'œil, et des remèdes propres pour leur guérison; enrichi d'expériences de physique.* 6 p. l., 573 pp. 4°. *Troyes, J. C. Febure, 1707.*

Cheselden (William) [1688-1752]. [Operation for artificial pupil.]

In: PHIL. Tr., Lond., 1728, xxxv, 447.

Daviel (Jacques) [1696-1762]. *Sur une nouvelle méthode de guérir la cataracte par l'extraction du cristallin.*

In: Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 337-354.

———. Réponse à la lettre de M. le Baron de Haller, du 11 novembre 1761.

In: J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1762, xvi, 245-251.

Contains the first reference to the employment of iridectomy in cataract extraction.

Sharp (Samuel) [1700?-78]. A description of a new method of opening the cornea, in order to extract the crystalline humour.

In: PHIL. Tr., Lond., 1753, xlviii 161; 322.

Heberden (William) [1710-1801]. Of the night-blindness or nyctalopia.

In: MED. Tr. Coll. Phys. Lond., 3. ed., Lond., 1785, i, 60; 1806-13, iv, 56.

Beer (Georg Joseph) [1763-1818]. *Lehre der Augenkrankheiten.* 2 v. 8°. *Wien, C. F. Wappler, 1792.*

———. *Bibliotheca ophtalmica.* 3 pts. in 1 v. 4°. *Vindobonæ, C. Schuumburg et soc., 1799.*

Young (Thomas) [1773-1829]. *Observations on vision.*

In: PHIL. Tr., Lond., 1793, 169-181, 1 pl.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.*

OPHTHALMOLOGY—continued.

Dalton (John) [1767-1844]. Extraordinary facts relating to the vision of colours; with observations. Read October 31st, 1794.

In: MEM. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1798, v, pt. 1, 28-45.

OTOLOGY.

See, also, *supra*, Antonio Scarpa.

Valsalva (Antonio Maria) [1666-1723]. De aure humana tractatus . . . Quibus interposita est musculorum uvulae, atque pharyngis, nova descriptio, et delineatio. 5 p. l., 142 pp., 6 l., 10 pl. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. vande Water*, 1717.

Guyot. [Instrument pour seringuer la trompe d'Eustache par la bouche.]

In: Hist. Acad. roy. d. sc. 1724, Par., 1726, 37.

Cleland (Archibald). Instruments proposed to remedy some kinds of deafness proceeding from obstructions in the external and internal auditory passages. [1741].

In: PHIL. Tr., 1732-41, Lond., 1747, ix, 124, 1 pl.

Wathen (Jonathan). A method proposed to restore the hearing, when injured from an obstruction of the tuba Eustachiana.

In: PHIL. Tr., 1755, Lond., 1756, xlix, 213-222, 1 pl.

Cotugno (Domenico) [1736-1822]. De aquae ductibus auris humanæ internæ. Anatomica dissertatio. 9 p. l., 187 pp., 2 pl. 12°. *Vienna, R. Graeffler*, 1774.

Petit (Jean-Louis) [1674-1750]. [Ouverture de l'apophyse mastoïde.]

In his: Traité de mal. chir. 8°. *Paris*, 1774, 153, 160.

Jasser. [Ohrenschmerzen; linksseitige Taubheit; Durchbohrung des zitzenförmigen Fortsatzes; Heilung.] 1776.

In: SCHMUCKER (J. L.) Vermischte chir. Schriften. 8°. *Berlin u. Stettin*, 1782, iii, 113-125.

Geoffroy (Étienne-Louis) [1725-1810]. Dissertations sur l'organe de l'ouïe. 1°. De l'homme. 2°. Des reptiles. 3°. Des poissons. xvi, 151 pp. 8°. *Amsterdam & Paris, Cavelier*, 1778.

Comparetti (Andreas) [1746-1801]. Observationes anatomicæ de aure interna comparata. liv, 396 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Patavii, S. Bartholomæus*, 1789.

Scarpa (Antonio) [1747-1832]. Anatomice disquisitiones de auditu et olfactu. 4 p. l., 101 pp., 8 pl., 8 outline pl. fol. *Ticini, typog. P. Galeati*, 1789.

DENTISTRY.

Fauchard (Pierre) [-1761]. Le chirurgien dentiste, ou traité des dents; où l'on enseigne les moyens de les entretenir propres et saines, de les embellir, d'en réparer la perte et de remédier à leurs maladies, à celles de gencives, et aux accidens qui peuvent survenir aux autres parties voisines des dents. 2 v. [in 1]. 12°. *Paris, J. Mariette*, 1728.

First edition. The second edition (1746) contains (pp. 275-277) the original description of pyorrhœa alveolaris.

Pfaff (Philipp). Abhandlung von den Zähnen des menschlichen Körpers und deren Krankheiten. Frontispiece, 16 p. l., 184 pp., 7 pl. 16°. *Berlin, Hande & Spencer*, 1756.

First edition.

Hunter (John) [1728-93]. A practical treatise on the diseases of the teeth; intended as a supplement to the natural history of those parts. 1 p. l., iv, 128 pp., 4 l. 4°. *London, J. Johnson*, 1778.

First edition.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

Pringle (Sir John) [1707-82]. Observations on the nature and cure of hospital and jail-fevers. In a letter to Dr. Mead. 52 pp. 8°. *London, A. Millar & D. Wilson*, 1750.

— Observations on the diseases of the army, in camp and garrison. In three parts. With an appendix, containing some papers of experiments, read at several meetings of the Royal Society. xxiii, 431 pp. 8°. *London, A. Millar & D. Wilson*, 1752.

— A discourse upon some late improvements of the means for preserving the health of mariners. Delivered at the anniversary meeting of the Royal Society, Nov. 30th, 1776. 1 p. l., 44 pp. sm. 4°. *London, Royal Society*, 1776.

Lind (James) [1716-94]. A treatise of the scurvy. 7 p. l., 456 pp. 8°. *Edinburgh, Sands, Murray & Cochran*, 1753.

— An essay on the most effectual means of preserving the health of seamen in the Royal Navy. xxiv, 119 pp. 12°. *London, A. Millar*, 1757.

van Swieten (Gerard) [1700-72]. Kurze Beschreibung und Heilungsart der Krankheiten, welche am öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. 7 p. l., 198 pp. 8°. *Wien, Prag u. Triest, gedruckt bey J. T. Trattner*, 1758.

Ravaton (Hugues). Chirurgie d'armée, ou traité des plaies d'armes à feu et d'armes blanches, avec des observations sur ces maladies. viii, 685 pp. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1768.

Blane (Sir Gilbert) [1749-1834]. Observations on the diseases incident to seamen. viii, xiv, 15-502, xv pp., 3 tab. 8°. *London, J. Cooper*, 1785.

Trotter (Thomas) [1761-1832]. Observations on the scurvy. xvi, 17-107 pp. 8°. *Edinburgh, Elliot & Robinson*, 1786.

— *Medicina nautica; an essay on the diseases of seamen.* 3 v. 8°. *London*, 1797-1803.

HISTORY OF MEDICINE.

Le Clerc (Daniel) [1652-1728]. Histoire de la médecine. 2 pts. in 1 v. 4°. *La Haye, I. der Kloot*, 1729.

Freind (John) [1675-1728]. The history of physick, from the time of Galen to the beginning of the sixteenth century. Chiefly with regard to practice. In a discourse written to Doctor Mead. 2. ed. 2 v. 8°. *London, J. Walthoe*, 1725-7.

Boerhaave (Hermann) [1668-1738]. Methodus studii medici, emaculata et accessionibus locupletata ab Alberto ab Haller. 2 v. 8 p. l., 1118 pp., 3 l. 4°. *Amstelædami, J. a Wetstein*, 1751.

Blumenbach (Joh. Friedrich) [1752-1840]. Introductio in historiam medicinæ literariam. xvi, 462 pp. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, 1786.

Sprengel (Kurt) [1766-1833]. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde. 5 v. 8°. *Halle a. S., J. J. Gebauer*, 1792-1803.

Opuscula ad medicinæ historiam pertinentia. Collegit recensuit ediditque Joannes Christianus Gottlieb Ackermann. xvi, 432 pp., 2 pl. 8°. *Norimbergæ, Stein*, 1797.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Valentini (Michael Bernhardus) [1657-1729]. Corpus juris medico-legale, constans e pandectis, novellis et authenticis iatrico-forensibus, editio

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.

MEDICAL JURISPRUDENCE—continued.

novissima, casibus utilissimis recentissimis et hactenus inauditis aucta. 8 p. l., 528 (2 l.), 570 pp., 11 l. fol. *Francof. ad M., sumpt. J. A. Jungii*, 1722.

Alberti (Michael) [1682-1757]. *Systema jurisprudentiæ medicæ*. 6 v. 4°. *Itala, imp. Orphanotrophei*, 1736-47.

Louis (Antoine) [1723-92]. *Mémoire sur une question anatomique relative à la jurisprudence; dans lequel on établit les principes pour distinguer, à l'inspection d'un corps trouvé pendu, les signes du suicide d avec ceux de l'assassinat*. 54 pp. 8°. *Paris, P.-G. Cavelier*, 1763.

—. *Mémoire contre la légitimité des naissances prétendues tardives, dans lequel on concilie les loix civiles avec celles de l'économie animale*. [With a supplement.] 92 (4 l.), 109 pp. sm. 8°. *Paris, P.-G. Cavelier*, 1764.

Hunter (William) [1718-83]. *On the uncertainty of the signs of murder in the case of bastard children*. [1783.] 28 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1818.

Repr. from: Med. Obs. & Inq., 1778-83, Lond., 1784, vi, 266-290.

Deaf-Mutism.

Amman (Joh. Conrad) [1669-1724]. *Dissertatio de loquela*. 11 p. l., 120 pp., 1 tab. 16°. *Amsteladami, J. Wolters*, 1700.

—. *The same. Surdus loquens*. 11 p. l., 120 pp., 4 l., 1 tab. 12°. *Lugd. Bat., J. A. Langerak*, 1727.

de L'Épée (Charles-Michael) *l'Abbé* [1712-90]. *Institution des sourds et muets, par la voie des signes méthodiques*. viii, 132 pp., 2 l. 12°. *Paris, chez Nyon l'aîné*, 1776.

John Howard [1726-90].

The state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations, and an account of some foreign prisons and hospitals. [1777.] 3. ed. 2 p. l., 492 pp., 9 l., 21 pl. 4°. *Warrington, W. Eyres*, 1784.

An account of the principal lazarettos in Europe; with various papers relative to the plague. viii, 259 pp., 22 pl. 4°. *Warrington, T. Cadell*, 1789.

AMERICANA.

Account (An) of the numbers that have died of the distemper in the throat, within the province of New-Hampshire, with some reflections thereon. July 26, 1736. 14 pp. 12°. *Boston, E. Russel*, 1736.

Douglass (William) [1692?-1752]. *The practical history of a new epidemic eruptive fever*. [1735-6.] ii, 18 pp. 8°. *Boston, T. Fleet*, 1736.

Fitch (Jabez). Two sermons, on occasion of the fatal distemper which prevail'd in sundry towns within the province of New-Hampshire. iv, 27 pp. 12°. *Boston, E. Russel*, 1736.

Walton (John). *An essay on fevers, the rattles, and canker*. 16, 8 pp. sm. 8°. *Boston, T. Fleet*, 1732.

Tennent (John). *An epistle to Dr. Richard Mead, concerning the epidemical diseases of Virginia, particularly, a pleurisy and peripneumony; wherein is shewn the surprising efficacy of the Seneca rattle-snake root, in diseases owing to a viscosity and coagulation of the blood*. [1736.] 102 pp., 1 pl. 12°. *Edinburgh, W. Miller*, 1742.

Cadwalader (Thomas) [1708-79]. *An essay on the West-India dry-gripes; with the method of preventing and curing that cruel distemper*. v, 42 pp. 8°. *Philadelphia, B. Franklin*, 1745.

Colden (Cadwallader) [1688-1776]. *Extract of a letter concerning the throat distemper*. *In: Med. Obs. & Inq., Lond., 1757, i, 211-229.*

Bard (John) [—1799]. *A case of extra-uterine fœtus [treated by laparotomy, with recovery]*. [1759.]

In: Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1762, ii, 369-372.

Shippen (William) [1736-1808]. **De placentiæ cum utero nexu*. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgh, Hamilton, Balfour & Neill*, 1761.

Clayton (John) [1685-1773]. *Flora Virginica*. 5 p. l., 176 pp., 4 l., 1 map. 4°. *Lugd. Bat., 1762.*

Bard (Samuel) [1742-1821]. *An enquiry into the nature, cause, and cure of the angina suffocativa, or sore throat distemper, as it is commonly called by the inhabitants of this city and colony*. 33 pp. 8°. *New York, S. Inslee & A. Car*, 1771.

Elmer (Jonathan) [1745-1817]. **De sitis in febris causis et remediis*. 2 p. l., 23 pp. 8°. *Philadelphix, H. Miller*, 1771.

Potts (Jonathan) [1747-81]. **De febris intermittibus, potentissimum tertianis*. vii, 37 pp. 8°. *Philadelphix, J. Dunlap*, 1771.

Tilton (Jacob) [1745-1822]. **Diss. med. inaug. [de hydropse]*. 1 p. l., 23 pp. 8°. *Philadelphix, G. & T. Bradford*, 1771.

Jones (John) [1729-91]. *Plain, concise, practical remarks, on the treatment of wounds and fractures; to which is added, an appendix, on camp and military hospitals; principally designed, for the use of young military and naval surgeons in North America*. 114 pp. 8°. *Philadelphia, R. Bell*, 1776.

Bound with: VAN SWIETEN. Diseases incident to armies [etc.]. 8°. Philadelphia, 1776.

Bayley (Richard) [—1801]. *Letter on the coup*. [1781.]

In: Med. Reposit., N. Y., 1809, xii, 1811, xii, 331-339.

Coste (Joannes Franciscus) [1741-1819]. [*Antiqua novum orbem decet medico-philosophia*.] *Oratio habita in capitolio Gulielmopolitano in Comitibus Universitatis Virginix die xii. Junii mdcclxxxii*. 1 p. l., 103 pp. 8°. *Lugd. Bat., 1783.*

Schoepff (Joh. David) [1752-1800]. *Materia medica Americana, potissimum regni vegetabilis*. xviii, 204 pp., 1 l. 8°. *Erlangæ, sumpt. J. J. Palmii*, 1787.

Medical Society of New-Haven County, in the State of Connecticut, instituted in the year 1784. Cases and observations. viii, 9-86 pp. 8°. *New Haven, J. Meigs*, 1788.

Beardsley (Hezekiah) [1748-90]. *Case of a scirrhus in the pylorus of an infant*. [First recorded case of congenital hypertrophic stenosis of the pylorus.]

In: Cases & Obs. Med. Soc. N. Haven County, N. Haven, 1788, 81-84. Reprinted [by Sir William Osler] in: Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 355-357.

Baynam (William). *An account of two cases of extrauterine conception; in each of which the fœtus was extracted by an operation with success*. [1791-99.]

In: N. York M. & Phil. Rev., 1809, i, 160-170.

Currie (William). *An historical account of the climates and diseases of the United States of America*. 2 p. l., 4, 409, v pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1792.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Eighteenth Century.*

AMERICANA—continued.

Currie (William). A description of the malignant, infectious fever prevailing at present in Philadelphia. 36 pp. 8°. *Philadelphia, J. Dobson*, 1793.

Physick (Philip Syng) [1768-1837]. *De apoplexia. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.

Carey (Mathew) [1760-1839]. A short account of the malignant fever, lately prevalent in Philadelphia; with a statement of the proceedings that took place on the subject in different parts of the United States. 103 pp., 4 l., port. 8°. *Philadelphia, the author*, 1793.

Post (Wright) [1766-1828]. [Successful ligation of the femoral artery, 1796.] *In: Am. Med. & Phil. Reg.*, N. Y., 1814, iv, 452.

Webster (Noah) [1758-1843]. A collection of papers on the subject of bilious fevers prevalent in the United States for a few years past. x, ix, 246 pp. 8°. *New York, Hopkins, Webb & Co.*, 1796.

Barton (Benjamin Smith) [1766-1815]. Collections for an essay towards a materia medica of the United States. Pts. 1-2, vii, 49 pp; 53 pp. 8°. *Philadelphia, Way & Gifford*, 1798-1804.

Lining (John) [1708-60]. A description of the American yellow fever, which prevailed at Charleston, in South Carolina, in the year 1748. 30 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1799.

John Morgan [1735-89].

See, also, infra, American Tracts on Small-pox [etc.].

A discourse upon the institution of medical schools in America; . . . with a preface containing, amongst other things, the author's apology for attempting to introduce the regular mode of practicing physic in Philadelphia. vii, xxvi pp., 1 l., 63 pp. 12°. *Philadelphia, W. Bradford*, 1765.

A vindication of his public character in the station of director-general of the military hospitals, and physician in chief to the American Army; anno 1776. xliii, 158 pp. 8°. *Boston, Powers & Willis*, 1777.

Benjamin Rush [1745-1813].

See, also, infra, American Tracts on Small-pox, [etc.].

An oration delivered February 4, 1774, before the American Philosophical Society, held at Philadelphia. Containing, An enquiry into the natural history of medicine among the Indians in North-America, and a comparative view of their diseases and remedies, with those of civilized nations. 118 pp., port. 8°. *Philadelphia, J. Cruikshank*, [1774].

DIRECTIONS for preserving the health of soldiers, addressed to the officers of the Army of the United States. 14 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1777.] *Repr. from: Pennsylvania Packet*, no. 284.

An account of the bilious remitting fever, as it appeared in Philadelphia in the summer and autumn of the year 1780. [Dengue.]

In his: Med. Inq. & Obs., Phila., 1789, v, 104-121.

An account of the bilious remitting and intermitting yellow fever, as it appeared in Philadelphia in the year 1794. Together with an inquiry into the proximate cause of fever; and a defence of blood-letting as a remedy for certain diseases. v.4. ix, 258 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1796.

American Tracts on Small-pox and Vaccination.

Colman (Benjamin) [1673-1747]. Some observations on the new method of receiving the small pox by ingrafting or inoculating. 1 p. l., 16 pp. 12°. *Boston, B. Green, for S. Gerrish*, 1721.

—. A narrative of the method and success of inoculating the small pox in New England. 48 pp. 8°. *London, E. Matthews & R. Ford*, 1722.

Mather (Cotton) [1663-1728]. An account of the method and success of inoculating the small-pox in Boston in New England. 1 p. l., 27 pp. *London, J. Peele*, 1722.

Douglass (William) [1692-1752]. The abuses and scandals of some late pamphlets in favour of inoculation of the small-pox. 2 p. l., 118 pp. 8°. *Boston, J. Franklin*, 1722.

—. Inoculation of the small-pox as practised in Boston. 2 p. l., 20 pp. 12°. *Boston, J. Franklin*, 1722.

—. A dissertation concerning inoculation of the small-pox. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Boston, D. Henchman*, 1730.

Boylston (Zabdiel) [—1766]. An historical account of the small-pox inoculated in New England upon all sorts of persons, whites, blacks, and of all ages and constitutions. The second edition, corrected. vi, vi, 53 pp. 8°. *London*, 1726. *Reprinted at Boston for S. Gerrish & T. Hancock*, 1730. With an autograph letter by Dr. Boylston inserted.

Letter (A) to Doctor Zabdiel Boylston, occasioned by a late dissertation concerning inoculation [by Dr. William Douglass], printed at Boston. 14 pp. 8°. *Boston, D. Henshman & T. Hancock*, 1730.

Thomson (Adam). A discourse on the preparation of the body for the small-pox, and the manner of receiving the infection. v, 7-24 pp. 4°. *Philadelphia, B. Franklin & D. Hall*, 1750.

Williams (Nathanael). The method of practice in the small-pox, together with observations on the way of inoculation. 16 pp., 1 pl. 12°. *Boston, S. Kneeland*, 1752.

MacLeane (Lauchlin). An essay on the expediency of inoculation and the seasons most proper for it. 39 pp. 12°. *Philadelphia, W. Bradford*, 1756.

Franklin (Benjamin) [1706-90]. Some account of the success of inoculation for the small-pox in England and America. Together with plain instructions, by which any person may be enabled to perform the operation, and conduct the patient through the distemper [by William Herberden]. 8 pp. 4°. *London, W. Strahan*, 1759.

Morgan (John) [1735-89]. A recommendation of inoculation, according to Baron Dimsdale's method. 18 pp. 8°. *Boston, J. Gill*, 1776.

Rush (Benjamin) [1745-1813]. The new method of inoculating for the small-pox. Delivered in a lecture in the University of Philadelphia, Feb. 20, 1781. 28 pp. 12°. *Philadelphia, C. Cist*, 1781.

Waterhouse (Benjamin) [1754-1846]. A prospect of exterminating the small-pox; being the history of the variola vaccinae, or kine-pox, commonly called the cow-pox, as it has appeared in England; with an account of a series of inoculations performed for the kine-pox in Massachusetts. Pts. 1-2. 40 pp.; 139 pp. 8°. *Boston*, 1800-1802.

Coxe (John Redman) [1773-1863]. Practical observations on vaccination, or inoculation for the cow pock. 152 pp., 1 col. pl. 8°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1802.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine.

MODERN PERIOD.

BIOLOGY.

See, also, *infra*, **Statistics.**

Darwin (Charles [Robert]) [1809–82]. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. x, 502 p., 1 fold. pl. 8°. London, J. Murray, 1859.

First edition.

Huxley (Thomas Henry) [1825–95]. The scientific memoirs of . . . Edited by Michael Foster and E. Ray Lankester. 4 v. 8°. London, Macmillan & Co.; New York, Appleton & Co., 1898–1902.

Mendel (Gregor) [1822–84]. Versuche über Pflanzen-Hybriden. In: VERHANDL. d. naturf. Vereins in Brünn (1865), 1866, iv, 3–270.

Spencer (Herbert) [1820–1903]. The principles of biology. 2 v. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1866–7.

Haeckel (Ernst) [1837–]. Natürliche Schöpfungsgeschichte. xvi, 568 pp., 9 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1868.

Hering (Ewald) [1834–]. Ueber das Gedächtniss als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie. [1870.] 21 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1905.

Wallace (Alfred Russell) [1822–]. Contributions to the theory of natural selection. xvi, 384 pp. 12°. London & New York, Macmillan & Co., 1870.

Loeb (Jacques) [1859–]. Der Heliotropismus der Thiere und seine Uebereinstimmung mit dem Heliotropismus der Pflanzen. 118 pp. 8°. Würzburg, G. Hertz, 1890.

Weismann (August) [1834–]. Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung. xviii, 628 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1892.

de Vries (Hugo) [1848–]. Befruchtung und Bastardierung. 62 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1903.

Driesch (Hans) [1867–]. Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre. x, 246 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1905.

Jennings (Herbert Spencer) [1868–]. Behaviour of the lower organisms. xiv, 366 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1906.

Morgan (Thomas Hunt) [1866–]. Experimental zoology. xii, 454 pp., 2 pl. 8°. New York, Macmillan Co., 1907.

Minot (Charles Sedgwick) [1852–]. The problem of age, growth, and death. A study of cytomorphosis. xxii (1 l.), 280 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1908.

Botany.

Barton (William P. C.) [1787–1855]. Vegetable materia medica of the United States; or medical botany. 2 v., with 50 pl. 4°. Philadelphia, M. Carey & Son, 1817–18.

— A flora of North America. 2 v., with 70 pl. 4°. Philadelphia, M. Carey & Son, 1821.

Bigelow (Jacob) [1787–1879]. American medical botany, being a collection of the native medicinal plants of the United States. 6 pts. in 3 v. 60 pl. roy. 8°. Boston, Cummings & Hilliard, 1817–20.

de Candolle (Augustin Pyramus) [1778–1841]. Organographie végétale. 2 v. 8°. Paris, Deterville, 1827.

Raffinesque (Constantin Schmaltz) [1784–1842]. Medical flora, or the manual of the medical botany of the United States of North America. 2 v. in 1. xii, 268, 276 pp., 100 pl. 12°. Philadelphia, Atkinson & Alexander & S. C. Atkinson, 1828–30.

Schleiden (Matthias Jakob) [1804–81]. Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik. 2 v. in 1. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1842–3.

Porcher (Francis Peyre) [1824–]. The medicinal, poisonous and dietetic properties of the cryptogamic plants of the United States. 126 pp. 8°. New York, Baker, Godwin & Co., 1854.

— Resources of the Southern fields and forests, medical, economical and agricultural. Being also a medical botany of the Confederate States. xxv, 601 pp. 8°. Charleston, Evans & Cogswell, 1863.

Gray (Asa) [1810–88]. Manual of the botany of the Northern United States. 4. ed. ci, 606 pp., 18 l., 14 pl. 8°. New York & Chicago, 1867.

— Synoptical flora of North America. 2 v. 8°. New York, Ivison, 1886.

Bentley (Robert) & **Trimen** (H.) Medicinal plants. 4 v. roy. 8°. London, 1875–80.

Meyer (Ernst Heinrich Friedrich) [1791–1858]. Geschichte der Botanik. 4 v. 8°. Königsberg, Gebr. Bornträger, 1854–7.

Greene (Edward Lee) [1843–]. Landmarks of botanical history. v. 1. 8°. Washington, Smithsonian Inst., 1909.

ZOOLOGY.

Lamarck (Jean-Baptiste) [1744–1829]. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. 7 v. 8°. Paris, Verdière, 1815–22.

— Philosophie zoologique . . . Nouvelle éd. 2 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1820.

Buffon (George-L.-C.) *Comte de*, [1707–88]. Œuvres complètes. 14 v.; plates, 6 v. 8°. Bruxelles, T. Lejeune, 1828–33.

Cuvier (George-L.-C.-F.-D.) *le baron* [1769–1832]. Le règne animal. 20 v. roy. 8°. Paris, 1836–49.

Agassiz (Louis-J.-R.) [1807–73]. Contributions to the natural history of the United States of America. 4 v. 4°. Boston, Little, Brown & Co., 1857–62.

Wallace (Alfred Russell) [1822–]. The geographical distribution of animals. 2 v. 8°. New York, Harper & Bros., 1876.

Leidy (Joseph) [1823–]. Fresh-water rhizopods of North America. xi, 324 pp., 48 pl., 48 l. roy. 8°. Washington, Gov't Print. Office, 1879.

Cambridge (The) natural history. Edited by S. F. Harner & A. E. Shipley. 10 v. roy. 8°. London, Macmillan & Co., 1895–1909.

Treatise (A) on zoology. Edited by Sir Ray Lankester. 8 v. roy. 8°. London, A. & C. Black, 1900–1909.

Brooks (William Keith) [1848–]. The foundations of zoology. viii, 339 pp. 8°. New York & London, Macmillan Co., 1899.

Theobald (Fred V.) A monograph of the culicidae or mosquitoes. 4 v. & atlas of 10 pl. 8°. London, Longmans & Co., 1901–10.

ANTHROPOLOGY.

Prichard (James Cowles) [1786–1848]. Researches into the physical history of man. iv (2 l.), 558 pp., 1 l. 8°. London, J. & A. Arch, 1813.

Purkinje (Joh. Evangelista) [1787–1869]. * Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei. 58 pp., 1 pl. 8°. Vratislavia, typ. Universitatis, [s.23].

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

ANTHROPOLOGY—continued.

Knox (Robert) [1791-1862]. The races of men; a fragment. viii, 479 pp. 8°. London, H. Remshaw, 1850.

Huxley (Thomas Henry) [1825-95]. Evidence as to man's place in nature. 159 pp., 3 pl. 8°. London, Williams & Norgate, 1863.

Lyell (Sir Charles) [1797-1875]. The geological evidences of the antiquity of man. x, 526 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, G. W. Childs, 1863.

Darwin (Charles [Robert]) [1809-82]. The descent of man, and selection in relation to sex. 2 v. 8°. London, J. Murray, 1871.

Broca (Paul) [1824-80]. Mémoires d'anthropologie. 3 v. 8°. Paris, C. Reinwald & Cie., 1871-7.

Quetelet (Adolphe) [1796-1874]. Anthropométrie, ou mesure des différentes facultés de l'homme. 479 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière fils, 1871.

Tylor (Edward Burnett) [1832-]. Primitive culture. 2 v. 8°. London, J. Murray, 1871.

Spencer (Herbert) [1820-1903]. Descriptive sociology. 8 pts. fol. New York, D. Appleton & Co., [1873-81].

Lombroso (Cesare) [1836-1909]. L' uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie. 256 pp. 8°. Milano, U. Hoepli, 1876.

Virchow (Rudolf) [1821-1902]. Beiträge zur physischen Anthropologie der Deutschen, mit besonderer Berücksichtigung der Friesen. 2. Abdruck. 390 pp., 5 pl. 4°. Berlin, F. Dümmler, 1877.

Repr. from: Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1876.

Topinard (Paul) [1830-]. L'anthropologie. Avec préface du Prof. Paul Broca. xv, 574 pp. 12°. Paris, C. Reinwald & Cie., 1876.

—. *Eléments d'anthropologie générale.* xv, 1157 pp., 4 pl., 1 map. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1885.

Black (William George) [1857-]. Folk-medicine; a chapter in the history of culture. 3 p. l., 228 pp. 8°. London, E. Stock, 1883.

de Mortillet (Gabriel) [1821-98]. Le préhistorique. Antiquité de l'homme. 642 pp. 12°. Paris, C. Reinwald, 1883.

Ward (Lester Frank) [1841-]. Dynamic sociology. 2 v. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1883.

Quatrefages (Armand) [1810-92]. Unité de l'espèce humaine. xvi, 420 pp. 12°. Paris, L. Hachette & Cie., 1861.

—. *Hommes fossiles et hommes sauvages; études d'anthropologie.* xii, 644 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1884.

—. *Les pygmées.* vii, 352 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1887.

Bertillon (Alphonse) [1853-]. Les signaux anthropométriques, méthode nouvelle de détermination de l'identité individuelle. 31 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1886.

Repr. from: Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1886, i.

Ploss (Hermann Heinrich) [1819-85] & **Bartels** (Max). Das Weib in der Natur- und Völkerkunde. 2. Aufl. 2 v. 8°. Leipzig, T. Gruben, 1887.

Galton (Francis) [1822-1911]. Natural inheritance. ix, 259 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1889.

—. *Finger prints.* xvi, 216 pp. 8°. London & New York, Macmillan & Co., 1892.

Bartels (Max) [1843-]. Die Medizin der Naturvölker. Ethnologische Beiträge zur Urgeschichte der Medizin. 128 pp. 8°. Leipzig, T. Grieben, 1893.

Ellis (Havelock) [1859-]. Man and woman; a study of secondary sexual characters. xiv (1 l.), 409 pp. 12°. London, W. Scott, [1894].

Ratzel (Friedrich) [1844-1904]. Völkerkunde. 2. gänzlich neubearbeitete Aufl. 2 v. roy. 8°. Leipzig & Wien, Bibliographisches Institut, 1894-5.

Achelis (Thomas) [1850-]. Moderne Völkerkunde. viii, 487 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1896.

Stratz (Carl Heinrich). Die Schönheit des weiblichen Körpers. 2. Aufl. viii, 195 pp., 3 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1899.

Buschan (Georg) [1863-]. Chirurgisches aus der Völkerkunde. 1 p. l., 46 pp. 8°. Leipzig, B. Koenig, 1902.

Magnus (Hugo Friedrich) [1842-]. Der Aberglauben in der Medizin. viii, 112 pp. 12°. Breslau, J. U. Kern, 1903.

Craniology.

Morton (Samuel George) [1799-1851]. Crania Americana. v, 296 pp., 78 pl., 1 map. fol. Philadelphia, J. Dobson, 1839.

—. *Crania Aegyptica.* 67 pp., 14 pl. 4°. Philadelphia, J. Pennington, 1844.

Repr. from: Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1844, ix.

de Quatrefages (Armand) [1810-92] & **Hamy** (Ernest T.) [1-42-]. Crania ethnica. xi, 528, 32 pp., 100 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1872-82.

Rüttimeyer (Ludwig) & **His** (Wilhelm). Crania helvetica. Sammlung schweizerischer Schädelformen. viii, 63 pp., 6 tab., 1 pl. 8°. Basel u. Genf, H. Georg, 1864.

Retzius (Gustaf) [1842-]. Finska kranier. 2 p. l., 200 pp., 70 pl. fol. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1878.

—. *Crania suecica antiqua.* 3 p. l., iv, 182 pp., 100 pl. fol. Stockholm, 1900.

von Török (Aurel). Grundzüge einer systematischen Kraniometrie. xii, 631 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1890.

Virchow (Rudolf) [1821-1902]. Crania ethnica americana. Sammlung auseresener amerikanischer Schädeltypen. 2 p. l., 33 pp., 26 pp., 26 l. fol. Berlin, A. Asher & Co., 1892.

ANATOMY.

Reil (Joh. Christian) [1759-1813]. Untersuchungen über den Bau des grossen Gehirns im Menschen.

In: Arch. f. Physiol., Halle a. S., 1809, ix, 136; 195.

Burns (Allan) [1781-1813]. Observations on the surgical anatomy of the head and neck. viii, 415 pp., 10 pl. 8°. Edinburgh, T. Bryce & Co., 1811.

de Riemer (Pieter) [1760-1831]. Afbeeldingen van de juiste plaatsing der inwendige deelen van het menschelijk ligchaam. Parts I-V. xxvii pp., 4°, 10 pl., fol. 's Gravenhage, bij de weduwe J. Allart en Comp., 1818.

Introduces frozen sections.

Cloquet (Jules-Germain) [1790-1883]. Anatomie de l'homme. 5 v. 775 pp., 300 pl. fol. Paris, C. de Lasteyrie, 1821-31.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

ANATOMY—continued.

Rolando (Luigi) [1773-1831]. Della struttura degli emisferi cerebrali. 46 pp., 10 pl. 4°. [Torino, 1829.]

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1829, xxxv.

Cooper (Sir Astley) [1768-1841]. The anatomy of the thymus gland. 2 p. l., 47 pp., 5 l., 5 pl. 4°. London, Longman [and others], 1832.

Flaxman (John) [1755-1826]. Anatomical studies of the bones and muscles, for the use of artists, from drawings by the late . . . , engraved by Henry Landseer; with two additional plates, and explanatory notes, by William Robertson. 13 pp., 21 pl., port. fol. London, M. A. Natali, 1833.

Knox (Robert) [1791-1862]. A manual of artistic anatomy. 175 pp. 12°. London, H. Renshaw, 1852.

Pirogoff (Nikolai Ivanovich) [1810-81]. Anatome topographica sectionibus per corpus humanum congelatum triplici directione ductis illustrata. Text, 4 pts., 8°; plates, 4 pts., fol. Petropoli, J. Trey, 1852-9.

Leidy (Joseph) [1823-91]. An elementary treatise on human anatomy. [Illustrated by the author.] 663 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1861.

Auerbach (Leopold) [1828-]. Ueber einen Plexus gangliosis myogastricus.

In: JAHRESB. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1862, Bresl., 1863, xi, 103.

Braune (Christian Wilhelm) [1831-92]. Topographisch-anatomischer Atlas. Nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern. 29 l., 31 col. pl. fol. Leipzig, Veit & Co., 1872.

Sandström (Ivar). Om en ny körtel hos menniskan och åtskilliga däggdjur. [Parathyroid gland.] 31 pp., 6 pl. 8°. Upsala, E. Berling, 1880.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1879-80, xv.

Waldeyer (Wilhelm) [1836-1906]. Ueber den lymphatischen Apparat des Pharynx.

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1884, x, 313.

Brücke (Ernst Wilhelm) [1819-92]. Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt. 1 p. l., 151 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1891.

MacEwen (Sir William) [1848-]. Atlas of head sections. xiii, 4 pp., 54 l., 53 pl. 4°. Glasgow, J. Maclehose & Sons, 1893.

His (Wilhelm) [1831-1904]. Die anatomische Nomenclatur. 180 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1895.

—. The same. Anatomical terminology with special reference to the [B. N. A.], by Lewellys F. Barker. ix, 103 pp., 1 l. 8°. Philadelphia, P. Blakiston Sons & Co., 1907.

Retzius (Gustaf) [1842-]. Das Menschenhirn. Studien in der makroskopischen Morphologie. 2 v. fol. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1896.

Wernicke (Carl) [1848-1905]. Atlas des Gehirns. 3 pts. fol. Breslau, 1897-1904.

Mall (Franklin Paine) [1862-]. A study of the structural unit of the liver.

In: AM. J. Anat., Balt., 1905-6, v. 227-308.

Marie-F.-X. Bichat [1771-1802].

TRAITÉ des membranes en général et de diverses membranes en particulier. 8°. Paris, Richard, Caille & Ravier, an VIII [1799-1800].

RECHERCHES physiologiques sur la vie et la mort. iv, 449 pp. 8°. Paris, Brosson, Gabon & Cie., an VIII (1800).

TRAITÉ d'anatomie descriptive. 5 v. 8°. Paris, Gabon & Cie., 1801-3.

ANATOMIE générale, appliquée à la physiologie et à la médecine. 2 v. 8°. Paris, Brosson, Gabon & Cie., an X [1802].

Sir Charles Bell [1774-1842].

A system of dissections. 2. ed. 2 v. in 1. fol. Edinburgh, Mundell & Son, 1799-1801.

THE anatomy of the brain, explained in a series of engravings. vii, 87 pp., 12 pl. part col. 4°. London, Longman and others, 1802.

Jacob Henle [1809-85].

ALLGEMEINE Anatomie. xxiv, 1048 pp., 1 l., 5 pl. 8°. Leipzig, L. Voss, 1841.

HANDBUCH der systematischen Anatomie des Menschen. 3 v. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1856-73.

Josef Hyrtl [1810-94].

See, also, *infra*, History of Anatomy.

LEHRBUCH der Anatomie des Menschen. xvi, 718 pp., 1 l. 8°. Prag, F. Ehrlich, 1846.

HANDBUCH der topographischen Anatomie. 2. Aufl. 2 v. in 1. 8°. Wien, W. Braumüller, 1853.

DIE Corrosions-Anatomie und ihrer Ergebnisse. viii, 253 pp., 18 col. pl. 4°. Wien, W. Braumüller, 1873.

ONOMATOLOGIA anatomica. xvi, 626 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1880.

HISTORY OF ANATOMY.

Hyrtl (Joseph) [1811-94]. Antiquitates anatomicae rariores. 2 p. l., xii, 13-109 pp., 5 l. 3 pl. 8°. Vindobonae, in Bibliop. Univ., 1835.

—. Das Arabische und Hebräische in der Anatomie. 311 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1879.

—. Die alten deutschen Kunstworte der Anatomie. xxi, 230 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1884.

Choulant (Ludwig) [1791-1861]. Geschichte und Bibliographie der anatomischen Abbildung, nach ihrer Beziehung auf anatomische Wissenschaft und bildende Kunst. 9 p. l., xviii (1 l.), 203 pp., 2 col. pl. roy. 8°. Leipzig, R. Weigel, 1852.

Knox (Robert) [1791-1862]. Great artists and great anatomists. xii, 213 pp. 8°. London, J. Van Vorst, 1852.

Keen (William Williams) [1837-]. A sketch of the early history of practical anatomy. 43 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1874.

Duval (Mathias-Marie) & Bical (Albert). L'anatomie des maîtres. ii, 32 pp., 29 pl., 30 l. fol. Paris, Quantin, 1890.

von Töply (Robert) [1856-]. Studien zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter. vi (1 l.), 121 pp. 8°. Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1898.

—. Geschichte der Anatomie.

In: HANDB. d. Gesch. d. Med. (Puschmann), Jena, 1903, ii, 155-325.

Chievitz (I. H.) Anatomie's historie. 1 p. l., 289 pp., 1 l. 8°. Kjöbenhavn, Gyldendal, 1904.

Hopf (Ludwig). Die Anfänge der Anatomie bei den alten Kulturvölkern. vii, 126 pp. 8°. Breslau, J. U. Kern, 1904.

Bardeen (Charles Russell) [1871-]. Anatomy in America.

In: BULL. Univ. Wisconsin, Madison, 1905, No. 115, 85-208.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

HISTORY OF ANATOMY—continued.

Sudhoff (Karl) [1853–]. Ein Beitrag zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter, speziell der anatomischen Graphik. 94 pp., 24 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1908.*

Baker (Frank) [1841–]. The two Sylviuses.

In: *BULL. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1909, xx, 329–339.*

EMBRYOLOGY.

Pander ([Heinrich] Chr[istian]) [1794–1865]. *Diss. sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribusque quinque diebus subit. 69 pp. 12°. *Wirczburgi, T. E. Nitribitt, 1817.*

Müller (Johannes) [1801–51]. Ueber die Entwicklung der Eier im Eierstock bei den Gespenstheuschrecken und eine neuentdeckte Verbindung des Rückengefäßes mit den Eierstöcken bei den Insecten. 118 pp., 6 pl. 4°. [*Bonn, 1825.*]

Repr. from: Nova acta Acad. nat. curios., Bonnæ, 1825, xii, pt. 2, 555–672, 6 pl.

Purkinje (Joh. Evangelista) [1787–1869]. Subjectie sunt symboke ad ovi avium historiam ante incubationem. 1 p. l., 22 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Vratislaviæ, typ. Universitatis, 1825.*

von Baer (Carl Ernst) [1792–1876]. De ovi mammalium et hominis genesi. 4 p. l., 40 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, L. Vossii, 1827.*

—. Ueber Entwicklungsgeschichte der Thiere; Beobachtung und Reflexion. 1. Theil. xxii, 271 pp., 1 l., 3 pl., 1 tab. 4°. *Königsberg, Gebr. Bornträger, 1828.*

—. The same. 2. Theil. Schlussheft, hrsg. von L. Stieda. v, 84 pp. roy. 4°. *Königsberg, W. Koch, 1888.*

Schwann (Theodor) [1810–82]. *De necessitate aeris atmospherici ad evolutionem pulli in ovo incubito. 32 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Nieackianis, 1834.*

Reichert (Karl Bogislaus) [1811–83]. Ueber die Visceralbogen der Wirbelthiere im Allgemeinen und deren Metamorphosen bei den Säugethieren und Vögeln. 3 p. l., 115 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, Sittenfeld, 1837.*

Bischoff (Theodor Ludwig Wilhelm). Entwicklungsgeschichte des Kaninchen-Eies. x, 154 pp., 16 pl. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1842.*

Remak (Robert) [1815–65]. Untersuchungen über die Entwicklung des Wirbelthieres. 2 p. l., 194 pp., 12 pl., xxv pp. fol. *Berlin, G. Reimer, 1851* [1855].

von Kölliker (Albert) [1817–1905]. Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. 468 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1861.*

His (Wilhelm) [1831–1904]. Beobachtungen über den Bau des Säugethier-Eierstockes. 52 pp., 4 col. pl. 8°. [*Bonn, 1865.*]

Repr. from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1865, 1.

—. Unsere Körperform und das physiologische Problem ihrer Entstehung. xiv, 224 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1874.*

—. Anatomie menschlicher Embryonen. I–III. fol. & 8°. *Leipzig, 1880–85.*

Waldeyer (Wilhelm) [1836–1906]. Eierstock und Ei. viii, 174 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1870.*

Haeckel (Ernst) [1834–]. J. Anthropogenie, oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. xvi (1 l.), 732 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1874.*

—. Ursprung und Entwicklung der thierischen Gewebe. Ein histogenetischer Beitrag zur Gastraea-Theorie. 71 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1884.*

Repr. from: Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1884, xviii.

Van Beneden (Édouard) [1846–]. La maturation de l'œuf, la fécondation, et les premières phases du développement embryonnaire des mammifères, d'après des recherches faites chez le lapin. Communication préliminaire. 53 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez, 1875.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1875, 2. s., xl.

—. Contributions à l'histoire de la vésicule germinative et du premier noyau embryonnaire. 50 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, F. Hayez, 1876.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1876, xli.

Whitman (Charles Otis) [1842–1910]. The embryology of Clepsine.

In: *QUART. J. Micr. Sc., Lond., 1878, xviii, 215–315.*

—. The inadequacy of the cell theory of development.

In: *J. Morphol., Bost., 1895, viii, 639–658.*

Balfour (Francis Maitland) [1851–82]. A treatise on comparative embryology. 2 v. 8°. *London, Macmillan & Co., 1880–81.*

Pflüger (Eduard) [1829–1910] & **Smith (William J.)**. Untersuchungen über Bastardirung der anuren Batrachier und die Principien der Zeugung. pp. 519–541. 8°. *Bonn, E. Strauss, 1883.*

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii.

Hertwig (Oscar) [1849–] & **Hertwig (Richard)** [1850–]. Untersuchungen zur Morphologie und Physiologie der Zelle. 1.–5. Hft. 8°. *Jena, 1884–90.*

Minot (Charles Sedgwick) [1852–]. Uterus and embryo.

In: *J. Morphol., Bost., 1888–9, ii, 341–462, 4 pl.*

—. A theory of the structure of the placenta.

In: *ANAT. Anz., Jena, 1891, vi, 125–131.*

Roux (Wilhelm) [1855–]. Beitrag zur Entwicklungsmechanik des Embryo. 208 pp., 3 pl. 8°. *Wien, 1892.*

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1892, cl. 3. Abth.

Wilson (Edmund Beecher) [1856–]. The cell-lineage of Nereis.

In: *J. Morphol., Bost., 1892, vi, 361–480, 8 pl.*

—. Experimental studies on germinal localisation.

In: *J. Exper. Zool., Balt., 1904, i, 1–73.*

—. The cell in development and inheritance. xvi, 371 pp. 8°. *New York, Macmillan Co., 1896.*

His (Wilhelm), jr. [1863–]. Die Tätigkeit des embryonalen Herzens und deren Bedeutung für die Lehre von der Herzbewegung beim Erwachsenen. [Atrioventrikulärbindel.]

In: *ARB. a. d. med. Klin. zu Leipz., 1893, 14–19.*

Lillie (Frank Rattray) [1870–]. The embryology of the Unionidae. A study in cell-lineage.

In: *J. Morphol., Bost., 1895, x, 1–100, 6 pl.*

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

EMBRYOLOGY—continued.

Loeb (Jacques) [1859–]. Ueber die Grenzen der Theilbarkeit der Eisubstanz. pp. 379–394. 8°. Bonn, 1895.

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894–5, lix.

—. Ueber den chemischen Character des Befruchtungsvorgangs und seine Bedeutung für die Theorie der Lebenserscheinungen. 2 p. l., 31 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1908.

—. The mechanistic conception of life. 4 p. l., 232 pp. 8°. Chicago, 1912.

Sobotta (Johannes) [1869–]. Ueber die Bildung des Corpus luteum bei der Maus.

In: ARCH. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlvii, 261–308, 3 pl.

Morgan (Thomas Hunt) [1866–]. The development of the frog's egg; an introduction to experimental embryology. x, 192 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1897.

Schaper (Alfred) [1863–1905]. Die frühesten Differenzierungsvorgänge im Centralnervensystem.

In: ARCH. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1897, v, 84–132.

Mall (Franklin Paine) [1862–]. Contributions to the study of the pathology of early human embryos. I–III. 4°. [Baltimore, Ann Arbor, Boston, 1899–1908.]

McClung (Clarence Erwin). The accessory chromosome: sex determination.

In: BIOL. Bull., Bost., 1902, iii, 43–84.

Harrison (Ross Granville) [1870–]. Neue Versuche und Beobachtungen über die Entwicklung der peripheren Nerven der Wirbeltiere. 7 pp. 8°. Bonn, 1904.

Repr. from: Sitzungs. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn, 1904.

—. The outgrowth of the nerve fiber as a mode of protoplasmic movement.

In: J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 787–846, 3 l., 3 pl.

Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere. Hrsg. von Franz Keibel. 1–7. Hft. fol. Jena, G. Fischer, 1897–1907.

Manual of human embryology. Edited by Franz Keibel and Franklin P. Mall. 2 v. roy. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1910–12.

HISTOLOGY.

Lister (Joseph Jackson) [1786–1869]. On some properties in achromatic object-glasses applicable to the improvement of the microscope.

In: PHIL. Tr., Lond., 1830, 187–200.

Müller (Johannes) [1801–58]. De glandularum secretorum structura penitiori earumque prima formatione in homine atque animalibus. 131 pp., 17 pl. fol. Lipsia, sumt. L. Vossii, 1830.

Remak (Robert) [1815–65]. Vorläufige Mittheilungen microscopischer Beobachtungen über den innern Bau der Cerebrospinalnerven und über die Entwicklung ihrer Formelemente.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 145–161, 1 pl.

—. Observationes anatomicæ et microscopice de systematis nervosi structura. 1 p. l., 30 pp. 4°. Berolini, typ. Reimerianis, [1838].

—. Ueber extracelluläre Entstehung thierischer Zellen und über die Entstehung derselben durch Theilung.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 47–57.

Burdach (Ernst) [1801–76]. Beitrag zur mikroskopischen Anatomie der Nerven. 76

pp., 2 pl. 4°. Königsberg, Gebr. Bornträger, 1837.

Weber (Ernst Heinrich) [1795–1878]. Microscopische Beobachtungen über die sichtbare Fortbewegung der Lymphkörnchen in den Lymphgefäßen der Froschlärven.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 267–272.

Henle (Jacob) [1809–85]. Symbolæ ad anatomiam villorum intestinalium imprimis eorum epithelii et vasorum lacteorum. vi (11.), 37 pp., 1 pl. 4°. Berolini, A. Hirschwald, [1837].

—. Ueber die Ausbreitung des Epithelium im menschlichen Körper.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 103–128.

—. Ueber den Bau des Herzens.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1850, 76–78.

Schleiden (Matthias Jacob) [1804–81]. Beiträge zur Phytogenese.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 137–176, 2 pl.

Schwann (Theodor) [1810–82]. Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen. xviii, 270 pp., 4 fold. pl. 8°. Berlin, Sander'sche Buchhandlung, 1839.

Donné (Alexandre) [1801–78]. De l'origine des globules de sang, de leur mode de formation et de leur fin [trois espèces de particules].

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1842, xiv, 366–368.

Sharpey (William) [1802–80]. Bone or osseous tissue. [Fibres of Sharpey, pp. cxlii–cxliii.]

In: QUAIN (Jones). Anatomy. 5. ed. 8°. London, 1846, ii, pp. cxxxi–clxiii.

von Kölliker (Albert) [1817–1905]. Beiträge zur Kenntniss der glatten Muskeln. [1846–8.] pp. 48–87, 4 pl. 8°. Leipzig, 1848.]

Cutting from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1848, i.

—. Handbuch der Gewebelehre des Menschen. x, 637 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1852.

Corti (Alfonso), Marchese. Recherches sur l'organe de l'ouïe des mammifères. Première partie; Limacon. 63 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, 1851.]

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1851, iii.

Waller (Augustus) [1816–70]. Nouvelle méthode pour l'étude du système nerveux.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 606–611.

Virchow (Rudolf) [1821–1902]. Ueber eine im Gehirn und Rückenmark des Menschen aufgefundene Substanz mit der chemischen Reaction der Cellulose [Neuroglia].

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1854, vi, 135–138.

von Gerlach (Joseph) [1820–]. Mikroskopische Studien aus dem Gebiete der menschlichen Morphologie. vi, 72 pp., 8 pl. 4°. Erlangen, F. Enke, 1858.

His (Wilhelm) [1831–1904]. Untersuchungen über den Bau der Lymphdrüsen. 24 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1861.

—. Ueber das Epithel der Lymphgefäßwurzeln und über die von Recklinghausen'schen Saftcanälchen. 20 pp., 1 pl. 8°. Berlin, 1863.]

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Berl., 1863, xiii.

Schultze (Max) [1825–74]. Ueber Muskelkörperchen und das, was man eine Zelle zu nennen habe.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, 1–27.

—. Das Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzenzellen. Ein Beitrag zur Theorie der Zelle. iv, 68 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1863.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

HISTOLOGY—continued.

Kühne (Willy) [1837–1900]. Ueber die peripherischen Endorgane der motorischen Nerven. viii, 38 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1862.

Deiters (Otto Friedrich Carl) [1834–63]. Untersuchungen über Gehirn und Rückenmark des Menschen und der Säugethiere. xvii, 318 pp., 6 pl. imp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1865.

Osler (Sir William) [1849–]. An account of certain organisms occurring in the liquor sanguinis. [Blood platelets.]

In: Proc. Roy. Soc. Lond., 1873–4, xxii, 391–398, 1 pl.

Ranvier (Louis-Antoine) [1835–]. Leçons sur l'histologie du système nerveux. 2 v. 8°. *Paris, F. Savy*, 1878.

Ehrlich (Paul) [1854–]. Methodologische Beiträge zur Physiologie und Pathologie der verschiedenen Formen der Leukocyten. 8 pp. 8°. [*Berlin*, 1880.]

Repr. from: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880, i.

Ueber die Methylenblaureaction der lebenden Nervensubstanz.

In: DEUTSCHE med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1886, xii, 49–52.

Farbenanalytische Untersuchungen zur Histologie und Klinik des Blutes; gesammelte Mittheilungen hrsg. von . . . iv (1 l.), 137 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

Flemming (Walther) [1843–1905]. Zellschubstanz, Kern und Zelltheilung. viii, 424 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1882.

Bizzozero (Giulio) [1846–]. Di un nuovo elemento morfologico del sangue e della sua importanza nella trombosi e nella coagulazione. 76 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1883.

Golgi (Camillo) [1844–]. Sulla fina anatomia degli organi centrali del sistema nervoso. 214 pp., 25 l., 24 pl. 8°. *Milano, U. Hoepli*, 1886 [1885].

Waldeyer (Wilhelm) [1836–1906]. Ueber einige neuere Forschungen im Gebiete der Anatomie des Centralnervensystems. [Neuronenlehre.]

In: DEUTSCHE med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1213; 1267; 1287; 1331.

Nissl (Franz) [1860–]. Ueber die Veränderungen der Ganglienzellen an Fascialiskern des Kaninchens nach Ausreissung der Nerven.

In: ALLG. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1892, xlviii, 197.

Ueber eine neue Untersuchungsmethode des Centralorgans.

In: CENTRALBL. f. Nervenh., Leipz., 1894, v, 104.

Ramón y Cajal (Santiago) [1852–]. Nuevo concepto de la histología de los centros nerviosos. 68 pp. 8°. *Barcelona, Henrich & Co.*, 1893.

Repr. from: Rev. de cien. méd., Barcel., 1892, xviii.

Van Gehuchten (A.) Le système nerveux de l'homme. xiv (1 l.), 707 pp. 8°. *Lierre, J. Van In & Cie.*, 1893.

von Lenhossék (Michael) [1863–]. Beiträge zur Histologie des Nervensystems und der Sinnesorgane. 4 p. l., 190 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1894.

Bethe (Albrecht). Ueber die Primitivfibrillen in den Ganglienzellen von Menschen und andern Wirbelthieren.

In: MORPHOL. Arb., Jena, 1897, vii, 95–116.

Tawara (S.) Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens. Eine anatomisch-histologi-

sche Studie über das Atrioventricularbündel und die Purkinjeschen Fäden. ix, 200 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.

MORPHOLOGY.

Cuvier (Georges) [1769–1832]. Leçons d'anatomie comparée. 2 v. 8°. *Paris, Baudouin, an VIII* [1800].

Meckel (Joh. Friedrich) jr. [1781–1833]. Beiträge zur vergleichenden Anatomie. 2 v. 12°. *Leipzig, C. H. Reclam*, 1811.

Müller (Johannes) [1801–58]. Ueber die Lymphherzen der Schildkröten. 7 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, Druckerei der k. Akad.*, 1840.

Owen (Sir Richard) [1804–92]. Odontography; or a treatise on the comparative anatomy of the teeth. 2 v. xix, 74, 655 pp.; atlas, 37 pp., 150 pl. roy. 8°. *London, H. Baillière*, 1840–45.

On the archetype and homologues of the vertebrate skeleton. viii, 203 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Van Vorst*, 1848.

On the anatomy of vertebrates. 3 v. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1866–8.

Gegenbaur (Carl) [1826–1903]. Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. 3 pts. in 1 v. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1864–72.

His (Wilhelm) [1831–1904]. Die Häute und Höhlen des Körpers. 34 pp. 4°. *Basel, Schweighäuser*, 1865.

Haeckel (Ernst) [1837–]. Generelle Morphologie der Organismen. 2 v. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1866.

Wiedersheim (Robert) [1848–]. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. xi, 272 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1883.

Broca (Paul) [1824–80]. Mémoires sur le cerveau de l'homme et des primates. xxii, 840 pp. 8°. *Paris, C. Reinwald*, 1888.

Whitman (Charles Otis) [1842–1910]. The seat of formative and regenerative energy.

In: J. Morphol., Bost., 1888, ii, 27–49.

Lamb (Daniel Smith) [1843–]. The olecranon perforation.

In: AM. Anthropol., Wash., 1890, iii, 159–174.

Lillie (Frank Rattray) [1870–]. On the smallest parts of Stentor capable of regeneration: a contribution on the limits of divisibility of living matters.

In: J. Morphol., Bost., 1896–7, xii, 239–249.

Davenport (Charles Benedict) [1866–]. Experimental morphology. 2 pts. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1897–9.

Driesch (Hans) [1867–]. Die organischen Regulationen. Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens. xv, 225 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1901.

Morgan (Thomas Hunt) [1866–]. Regeneration. viii, 316 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1901.

Loeb (Jacques) [1859–]. Ueber das Wesen der formativen Reizung. 34 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1909.

PHYSIOLOGY.

Sharpey (William) [1802–80]. On a peculiar motion excited in fluids by the surfaces of certain animals. 10 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1830.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv.

Cilia. 34 pp. *London, Marchant*, 1836.

Repr. from: Cycl. Anat. & Physiol. (Todd), Lond., 1835–6, i.

Purkinje (Joh. Evangelista) [1787–1869] & **Valentin (Gabriel)** [1810–83]. De phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii con-

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

PHYSIOLOGY—continued.

tinui in membranis cum externis tum internis animalium plurimorum et superiorum et inferiorum ordinum obvi. 3 p. l., 95 pp. 4°. *Wratistavia, sumpt. A. Schulz et Socii*, 1835.

von Kölliker ([Rudolf] Albert) [1817-1905]. Beiträge zur Kenntniss der Geschlechtsverhältnisse und der Samenflüssigkeit wirbelloser Thiere. 88 pp., 3 pl. 4°. *Berlin, W. Logier*, 1841.

Bowman (Sir William) [1816-92]. On the structure and use of the Malpighian bodies of the kidney, with observations on the circulation through that gland. pp. 57-80, 1 pl. 4°. *London, R. & J. E. Taylor*, 1842.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1842, cxxxii.

du Bois-Reymond (Emil) [1818-96]. Untersuchungen über thierische Elektrizität. 2 v. in 3. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1848-60.

Noll (Friedrich Wilhelm). *De cursu lymphæ in vasis lymphaticis. 36 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Elverti*, 1849.

Moleschott (Jacob) [1822-93]. Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und Thiere. xxii, 592 pp. roy 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1851.

—. Der Kreislauf des Lebens. vi, 485 pp. sm. 8°. *Mainz, V. von Zabern*, 1852.

Bernard (Claude) [1813-78]. Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine. 2 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855.

—. Leçons de physiologie opératoire. xvii, 624 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

Fick (Adolf) [1829-1901]. Die medizinische Physik. xiv, 537 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1856.

Eckhard (Carl). Untersuchungen über die Erektion des Penis beim Hunde.

In his: Beitr. z. Anat. u. Physiol., Giessen, 1863, iii, 123, 4 pl.: 1869, iv, 69, 1 pl.

Hammond (William Alexander) [1828-1900]. Physiological memoirs. 348 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1863.

Foster (Sir Michael) [1834-]. A textbook of physiology. xvii, 559 pp. 8°. *London, Macmillan Co.*, 1877.

von Voit (Carl) [1831-1908]. Handbuch der Physiologie des Gesamt-Stoffwechsels und der Fortpflanzung. viii, 575 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1881.

Forms pt. 1, v. 6, of: *Handb. d. Physiol.* (Hermann). 8°. *Leipzig*, 1879-82.

Biedermann (Wilhelm) [1854-]. Elektro-physiologie. vii, vi, 857 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1895.

Loeb (Jacques) [1859-]. The dynamics of living matter. xi, 233 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1906.

Carrel (Alexis) [1873-]. Rejuvenation of cultures of tissues. 4 pp. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii.

— & **Burrows** (Montrose T.) Cultivation of tissues in vitro and its technique. pp. 387-396, 8 pl. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: J. Exper. Med., N. Y., 1911, xiii.

Sir Charles Bell [1775-1842].

See, also, supra, Anatomy; infra, Surgery.

IDEA of a new anatomy of the brain; submitted for the observations of his friends. 36 pp. 8°. *London, Strahan & Preston*, [1811].

THE nervous system of the human body, embracing the papers delivered to the Royal Society on the subject of the nerves. 230, 176 pp., 9 pl. 4°. *London, Longman [and others]*, 1830.

François Magendie [1783-1855].

See, also, infra, Theory of Specific Infection; Pharmacology.

MÉMOIRES sur le mécanisme de l'absorption chez les animaux à sang rouge et chaud.

In: J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 1-31.

EXPÉRIENCES sur les fonctions des racines des nerfs rachidiens. [1822.]

In: J. de physiol., Par., 1822, 276-279.

MÉMOIRE sur un liquide qui se trouve dans le crâne et le canal vertébral de l'homme et des animaux mammifères.

In: J. de physiol. expér., Par., 1825, v, 27: 1827, vii, 1; 17, 66, 1 pl.

Johannes Müller [1801-58].

See, also, supra, Embryology; infra, Psychology; Ophthalmology.

BESTÄTIGUNG des Bell'schen Lehrsatzes, dass die doppelten Wurzeln des Rückenmarksnerven verschiedene Functionen haben, durch neue und entscheidende Experimente.

In: NOTIZ. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, 1831, xxx, 113; 129.

HANDBUCH der Physiologie des Menschen für Vorlesungen. 2 v. viii, vi-xvi, 852 pp.; vi, 780 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Coblenz, J. Hölcher*, 1834-40.

Claude Bernard [1813-78].

RECHERCHES expérimentales sur les fonctions du nerf spinal, étudié spécialement dans ses rapports avec le pneumogastrique. 75 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1844.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., iv-v.

De l'origine du sucre dans l'économie animale. 19 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1848.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1848, 4. s., iv-v.

Autographed copy.

Du suc pancréatique et de son rôle dans les phénomènes de la digestion. 24 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1849.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1849, i.

Autographed copy.

CHIENS rendus diabétiques [par piqûre d'un certain point du quatrième ventricule].

In: COMPT. rend. soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 60.

INFLUENCE du grand sympathique sur la sensibilité et sur la calorification.

In: COMPT. rend. Soc. de biol., Par., 1851, iii, 163: 1852, xxxiv, 472.

ACTION physiologique des propriétés des systèmes musculaires et nerveux au moyen de curare.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 825-829.

De l'influence de deux ordres de nerfs qui déterminent les variations de couleur du sang veineux dans les organes glandulaires. [Nerfs vaso-constricteurs et vaso-dilatateurs.]

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 245: 393.

Du rôle des actions réflexes paralysantes dans le phénomène des sécrétions.

In: J. de l'anat. et physiol., Par., 1864, i, 507-513.

Carl Ludwig [1816-95].

BEITRÄGE zur Lehre vom Mechanismus der Harnsecretion. 42 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elvert*, 1843.

BEITRÄGE zur Kenntniss des Einflusses der Respirationsbewegungen auf den Blutlauf im

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

PHYSIOLOGY—continued.

Carl Ludwig [1816-95]—continued.

Aortensystem. [Erfindung des Kymographion, p. 261.]

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1847, 241-302.

UEBER die Herznerven des Frosches.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1848, 139-143, 1 pl.

UEBER die endosmotische Aequivalente und die endosmotische Theorie.

In: ZTSCHR. f. rat. Med., Heidelb., 1849, viii, 1-52.

DIE physiologischen Leistungen des Blutdrucks. Ein Vortrag. 24 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1865.

—, **Becher (E.) & Rahn (Conrad).**

NEUE Versuche über die Beihilfe der Nerven zur Speichelabsonderung.

In: ZTSCHR. f. rat. Med., Heidelb., 1851, n. F., i, 255-292, 2 pl.

— & **von Cyon (Elie).**

DIE Reflexe eines der sensiblen Nerven des Herzens auf die motorischen der Blutgefäße.

In: ARB. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1866), 1867, i, 128-149.

— & **Dogiel (Jan)**

DIE Ausmessung der strömenden Blutvolumina. [Erfindung des Stromuhrs.]

In: ARB. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1867), 1868, ii, 196-271.

Hermann von Helmholtz [1821-94].

See, also, *infra*, **Ophthalmology; Otology.**

UEBER die Erhaltung der Kraft. Eine physikalische Abhandlung. 72 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1847.

First edition.

UEBER die Wärme-Entwicklung bei der Muskelaction.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1848, 144-164.

UEBER die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Nervenreizung.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1850, 71; 276, 1 pl.; 1852, 199, 1 pl.

Physiology of the Circulation.

See, also, *supra*, **Claude Bernard, Carl Ludwig; infra, Physiology of Respiration.**

Legallois (César-J.-J.) [1770-1814]. Expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvements du cœur et sur le siège de ce principe. 2 p. l., xxiv, 364 pp., 1 pl. 8°. Paris D'Hautel, 1812.

Poiseuille (Jean-Léonard-Marie) [1799-1869]. *Recherches sur la force du cœur aortique. vi, 7-45 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1828, No. 166.

—, Recherches sur les causes du mouvement du sang dans les veines. 32 pp. 8°. Paris, Tilliard, 1831.

Repr. from: J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., Par., 1830, i; 1831, iii.

—, Recherches sur les causes du mouvement du sang dans les vaisseaux capillaires. 80 pp., 6 pl. 4°. Paris, [1835].

—, Sur la pression du sang dans le système artériel. 6 pp. 8°. [Paris, L. Martinet, 1860.]

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii.

Henle (Jacob) [1809-85]. [Gefässnerven.]

In his: Allg. Anat., Leipz., 1841, 510; 690.

Buchanan (Andrew) [1798-1882]. On the coagulation of blood and other fibriniferous liquids.

In: LOND. M. Gaz., 1845, i, 617-621.

Volkman (Alfred Wilhelm) [1800-77]. Die Haemodynamik nach Versuchen. viii, 483 pp., 10 pl. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1850.

Bidder (Friedrich) [1810-94]. Ueber functionell verschiedene und räumlich getrennte Nervencentra im Froschherzen.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1852, 163-177.

Stannius (Hermann) [1808-83]. Versuche am Froschherzen.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1852, 85-100.

Marey (Étienne-Jules) [1830-1904]. Recherches sur le pouls au moyen d'un nouvel appareil enregistreur, le sphygmographe. 33 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1860.

—, La circulation du sang à l'état physiologique et dans les maladies. iii, 745 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1881.

Schmidt (Alexander) [1831-94]. Ueber den Faserstoff und die Ursachen seiner Gerinnung.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. Wissenschaft. Med., Berl., 1861, 545; 1862, 428, 533.

—, Zur Blutlehre. iv, 270 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1892.

Goltz (Friedrich Leopold) [1834-1902]. Ueber Reflexionen von und zum Herzen [Klopfversuch].

In: KÖNIGSBERG. med. Jahrb., 1862, iii, 271-274.

Hoppe-Seyler (Felix) [1825-95]. Ueber die chemischen und optischen Eigenschaften des Blutfarbstoffs. [Haemoglobin.]

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1862, xxiii, 446; 1864, xxix, 233; 597.

Lister, Lord [1827-1912]. The Croonian lecture: On the coagulation of the blood.

In: Proc. Roy. Soc. Lond., 1862-3, xii, pp. 580-611.

Bezold (Albert) [1836-68]. Untersuchungen über die Innervation des Herzens. 1.-2. Abth. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1863.

Chauveau (Auguste) [1827-] & Marey (Étienne-Jules). Appareils et expériences cardiographiques.

In: Mém. Acad. de méd., Par., 1863, xxvi, 268-319.

Stokes (Sir George Gabriel) [1819-1903]. On the reduction and oxidation of the colouring matter of the blood.

In: Proc. Roy. Soc. Lond., 1863-4, xiii, 355-364.

Traube (Ludwig) [1818-76]. Ueber periodische Thätigkeits-Aeusserungen des vasomotorischen und Hemmungs-Nervencentrums.

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 881-885.

Schmiedeberg (Oswald) [1833-]. Untersuchungen über einige Giftwirkungen am Froschherzen.

In: ARB. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1871, v, 41-52.

Lankester (Edwin Ray) [1814-74]. A contribution to the knowledge of haemoglobin.

In: Proc. Roy. Soc. Lond., 1872-3, xxi, 70-81, 1 pl.

Preyer (Wilhelm) [1841-97]. Die Blutkrystalle. viii, 263 pp., 3 pl. 8°. Jena, Mauke, 1873.

Hammarsten (Olof) [1841-]. Undersökningar af de s. k. fibringeneratorerna, fibrinet samt fibrinogenets koagulation.

In: UPSALA Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 538-579.

von Kries (N.) Ueber den Druck in den Blut-Capillaren der menschlichen Haut.

In: ARB. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1875), 1876, x, 69-80.

Gaskell (Walter Holbrook) [1847-]. On the rhythm of the heart of the frog and on the nature of the action of the vagus nerve.

In: PHIL. Tr. Lond., 1882, clxxiii, 993-1033, 1 pl., 4 ch.

—, On the innervation of the heart, with especial reference to the heart of the tortoise.

In: J. Physiol., Lond., 1883-4, iv, 43-127, 4 pl.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Physiology of the Circulation—continued.

Martin (Henry Newell) [1848-96]. Observations on the direct influence of variations of arterial pressure upon the rate of beat of the mammalian heart.

In: *STUD. Biol. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt.*, 1882, ii, 213-233.

— The direct influence of gradual variations of temperature upon the rate of beat of the dog's heart.

In: *PHIL. Tr.*, Lond., 1883, clxxiv, 663-687, 1 pl., 1 ch.

Ringer (Sidney) [1835-1910]. Regarding the action of hydrate of soda, hydrate of ammonia and hydrate of potash on the ventricle of the frog's heart.

In: *J. Physiol.*, Lond., 1882, ii, 195-202, 2 ch.

Howell (William Henry) [1860-]. The life history of the formed elements of the blood, especially the red blood corpuscles.

In: *J. Morphol.*, 1890-91, iv, 57-116, 1 pl.

— The cause of the heart beat.

In: *HARVEY Lect.*, 8^o, Phila. & Lond., 1906, 305-337.

— The preparation and properties of thrombin, together with observations on anti-thrombin and protothrombin.

In: *AM. J. Physiol.*, Bost., 1910, xxvi, 453-473.

— The rôle of antithrombin and thromboplastin (thromboplastic substance) in the coagulation of blood.

In: *AM. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 187-209.

Roy (Charles S.) [1854-97] & **Adami** (John George) [1862-]. Contributions to the physiology and pathology of the mammalian heart.

In: *PHIL. Tr.*, Lond., 1892, clxxxiii, 199-298.

von Kries (Johannes) [1853-]. Studien zur Pulslehre. viii, 146 pp., 1 l., 1 pl. 8^o. *Freiburg i. B., J. C. B. Mohr*, 1892.

Mall (Franklin Paine) [1862-]. Der Einfluss des Systems der Venæ portæ auf die Verteilung des Blutes.

In: *ARCH. f. Physiol.*, Leipz., 1892, 409-453.

Tigerstedt (Robert) [1853-]. Lehrbuch der Physiologie des Kreislaufs. xvi, 568 pp. 8^o. *Leipzig, Veit & Co.*, 1893.

Porter (William Townsend) [1862-]. On the results of ligation of the coronary arteries.

In: *J. Physiol.*, Lond., 1893-4, xv, 121-138, 1 pl. Continued in: *J. Exper. Med.*, N. Y., 1896, i, 46-70.

Einthoven (Willem) [1860-]. The string galvanometer and the human electrocardiogram.

In: *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1903-4, vi, 107-115, 2 pl.

Gibson (Alexander G.) The significance of a hitherto undescribed wave in the jugular pulse.

In: *LANCET*, Lond., 1907, ii, 1380-1382.

Physiology of Digestion.

See, also, in this list, **Carl Ludwig**.

Young (John R.) *An experimental inquiry into the principles of nutrition, and the digestive process. 48 pp. 8^o. *Philadelphia, Eaken & Mecum*, 1803.

Brodie (Sir Benjamin Collins) [1783-1862]. Experiments and observations on the influence of the nerves of the eighth pair on the secretions of the stomach.

In: *PHIL. Tr.*, Lond., 1814, civ, 102-106.

Prout (William) [1785-1850]. On the nature of the acid and saline matters usually existing in the stomachs of animals.

In: *PHIL. Tr.*, Lond., 1824, 45-49.

Tiedemann (Friedrich) [1781-1861] & **Gmelin** (L.) Die Verdauung nach Versuchen. 2 v. 4^o. *Heidelberg & Leipzig, K. Groos*, 1826-7.

Beaumont (William) [1785-1853]. Experiments and observations on the gastric juice, and the physiology of digestion. 280 pp. 8^o. *Plattsburgh, F. P. Allen*, 1833.

Müller (Johannes) [1801-58] & **Schwann** (Theodor) [1810-82]. Versuche über die künstliche Verdauung des geronnenen Eiweisses.

In: *ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1836, 66-90.

Schwann (Theodor) [1810-82]. Ueber das Wesen des Verdauungsprocesses. [Entdeckung des Pepsins.]

In: *ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1836, 90-144.

— Versuche um auszumitteln, ob die Galle im Organismus eine für das Leben wesentliche Rolle spielt.

In: *ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1844, 127-159.

Moleschott (Jakob) [1822-93]. Die Physiologie der Nahrungsmittel. vi, 656 pp. 8^o. *Darmstadt, C. W. Leske*, 1850.

Bidder (Friedrich Heinrich) [1810-94] & **Schmidt** (C.) Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. x, 413 pp., 5 pl. 8^o. *Mittau & Leipzig, G. A. Reyher*, 1852.

Corvisart (Lucien) [1824-]. Collection de mémoires sur une fonction peu connue du pancréas, la digestion des aliments azotés. xxv, 206 pp. 8^o. *Paris, V. Masson & Cie.*, 1857-63.

Flint (Austin), jr. [1812-86]. Experimental researches into a new excretory function of the liver, consisting in the removal of cholesterine from the blood and its discharge from the body in the form of stercorine.

In: *AM. J. M. Sc.*, Phila., 1862, n. s., xlv, 305-365.

Cohnheim (Julius) [1839-84]. Zur Kenntniss der zuckerbildenden Fermente.

In: *ARCH. f. d. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1863, xxviii, 241-253.

Heidenhain (Rudolf) [1834-97]. Ueber die Wirkungen einiger Gifte auf die Nerven der Glandula submaxillaris.

In: *ARCH. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, v, 309-320.

— Neue Versuche über die Aufsaugung im Dünndarm.

In: *ARCH. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1894, lvi, 579-631.

Kühne (Willy) [1837-1900]. Ueber das Trypsin (Enzym des Pancreas).

In: *VERHANDE. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.*, 1874-7, n. F., i, 194; 233.

Eck (Nikolai Vladimirovich) [1849-]. K voprosu o perev'yazk'e vorotnoi veni. Predvaritelnoye soobshcheniye. [On the ligature of the portal vein. Preliminary communication.]

In: *VOYENNO-MED. J.*, St. Petersburg, 1877, cxxx, 2. sect., 1.

Kronecker (Hugo) [1839-] & **Meltzer** (Samuel J.) Der Schluckmechanismus, seine Erregung und seine Hemmung.

In: *ARCH. f. Physiol.*, Leipz., 1883, Suppl.-Bd., 328-362, 1 ch.

Nuttall (George H. F.) [1862-] & **Thierfelder** (H.) Thierisches Leben ohne Bakterien im Verdauungskanal.

In: *ZTSCHR. f. physiol. Chem.*, Stuttg., 1895, xxi, 109; 1896, xxii, 62; 1897, xxiii, 231.

Pavloff (Ivan) [Pavlovich] [1849-]. Lektsii o rabotte glavnikh pishitshevaritelnikh zhelyoz. [Lectures on the work of the principal digestive glands.] 2 p. l., ii, 223 pp. 8^o. *S.-Peterburg, [I. N. Kushnereff & Co.]*, 1897.

Atwater (Wilbur Olin) [1844-] & **Langworthy** (C. F.) A digest of metabolism expe-

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Physiology of Digestion—continued.

riments in which the balance of income and outgo was determined. Revised ed. 434 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1898.

Rubner (Max) [1854-]. *Die Gesetze des Energieverbrauchs bei der Ernährung*. 1 p. l., 426 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1902.

Chittenden (Russell H.) [1856-]. *Physiological economy in nutrition, with special reference to the minimal requirements of the healthy man. An experimental study*. xi, 478 pp., 8 pl. 8°. *New York, F. A. Stokes Co.*, 1904.

Pavy (Frederick William) [1829-1911]. *On carbohydrate metabolism*. xii, 138 pp., 8 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1906.

Benedict (Francis Gano) [1870-]. *The influence of inanition on metabolism*. v, 542 pp. 8°. *Washington, Carnegie Institution*, 1907.

Physiology of Motion and Locomotion.

Weber (Wilhelm Eduard) [1804-91] & **Weber (Eduard Friedrich Wilhelm)** [1806-71]. *Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Eine anatomisch-physiologische Untersuchung*. xxvi, 426 pp. 8°. *Atlas*, 10 pp., 17 pl. 4°. *Göttingen, Dietrich*, 1836.

Bowman (Sir William) [1816-92]. *On the minute structure and movements of voluntary muscle*. pp. 457-501, 4 pl. 4°. *London, R. & J. E. Taylor*, 1840.

Cutting from: Phil. Tr., Lond., 1840, cxxx.

Duchenne (Guillaume-Benjamin) [1806-75]. *Recherches faites à l'aide du galvanisme sur les propriétés vitales du système musculaire dans l'état de santé et de maladie*.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1819, xxviii, 779; xxix, 667.

Kühne (Willy) [1837-1900]. *Untersuchungen über die Bewegungen und Veränderungen der kontraktile Substanzen*.

In: ARCH. f. Physiol., Leipzig, 1859, 564; 743.

Hermann (Ludimar) [1838-]. *Untersuchungen über den Stoffwechsel der Muskeln ausgehend vom Gaswechsel derselben*. viii, 128 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1867.

Bowditch (Henry Pickering) [1840-]. *Ueber die Eigenthümlichkeiten der Reizbarkeit, welche die Muskelfasern des Herzens zeigen*. [Treppe.] 39 pp. 8°. [*Leipzig*, 1871.]

Repr. from: Ber. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1871.

Flint (Austin), jr. [1836-]. *On the physiological effects of severe and protracted muscular exercise; with especial reference to the influence of exercise upon the excretion of nitrogen*.

In: N. York M. J., 1871, xiii, 609-697.

Haughton (Samuel) [1821-97]. *Principles of animal mechanics*. xiv, 495 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1873.

Romanes (George John) [1848-94]. *Observations on the locomotor system of medusae*.

In: PHIL. Tr., Lond., 1877, clxvi, 269; 1878, clxvii, 659; 1881, clxxi, 161.

Mosso (Angelo) [1846-1910]. *Description de l'ergographie*.

In: ARCH. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 124-141.

———. *La fatica*. 1 p. l., 412 pp. 12°. *Milano, frat. Treves*, 1891.

Braune (Christian Wilhelm) [1831-92] & **Fischer (Otto)** [1861-]. *Die Bewegungen des Kniegelenkes nach einer neuen Methode am lebenden Menschen gemessen*.

In: ABHANDL. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1891, xvii, 78-150, 1 pl.

———. *Der Gang des Menschen*.

In: ABHANDL. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1895, xxi, No. 1, 153-322, 25 pl.

Sanderson (Sir John Burdon) [1828-1905]. *Photographic determination of the time relations of the changes which take place in muscle during the period of so-called latent stimulation*. 14-19 pp. 8°. *London*, 1891.

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., (1890), 1891, xlviii.

Chauveau (Auguste) [1827-]. *Le travail musculaire et l'énergie qu'il représente*. xx, 373 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1891.

Engelmann (Theodor Wilhelm) [1843-]. *Ueber den Ursprung der Muskelkraft*. 59 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1893.

Marey Étienne-Jules [1830-1904]. *Le mouvement*. vi, 335 pp., 3 pl. 12°. *Paris, G. Masson*, 1894.

Muybridge (Eadweard). *Animals in motion*. 264 pp. [with 95 pl.]. obl. 4°. *London, Chapman & Hall*, 1899.

———. *The human figure in motion*. 284 pp., port. obl. 4°. *London, Chapman & Hall*, 1901.

Bernstein (Julius) [1839-]. *Untersuchungen zur Thermodynamik der bioelektrischen Ströme [und Muskelkontraktion]*.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., 1902, xcii, 521; 1908, cxxii, 129; cxxiv, 462.

Lee (Frederic S.). *The cause of the treppe*.

In: Am. J. Physiol., Bost., 1907, xviii, 267-282.

Physiology of the Nervous System.

See, also, supra, Sir Charles Bell; François Magendie; Johannes Müller; Hermann von Helmholtz; infra, Aphasia.

Gall (Franz Joseph) [1758-1828] & **Spurzheim (Joh. Gaspar)** [1776-1832]. *Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier*. 4 v. 4°. *Atlas fol.* *Paris, F. Schoell*, 1810-19.

Flourens (Jean) [1794-1867]. *Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux dans les animaux vertébrés*. xxvi, 331 pp. 8°. *Paris, Crerol*, 1824.

Bouillaud (Jean-Baptiste) [1796-1881]. *Recherches expérimentales tendant à prouver que le cerveau est près de aux actes de la station et de la progression, et non à l'instinct de la propagation*.

In: ARCH. gén. de méd., Par., 1827, xv, 64-91.

Hall (Marshall) [1790-1857]. *On the reflex function of the medulla oblongata and medulla spinalis*.

In: PHIL. Tr., Lond., 1833, 635-665.

Bidder (Friedrich Heinrich) [1810-94] & **Volkmann (Alfred Wilhelm)** [1800-77]. *Die Selbstständigkeit des sympathischen Nervensystems durch anatomische Untersuchungen nachgewiesen*. 88 pp., 3 pl. 4°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel*, 1842.

Weber (Eduard Friedrich Wilhelm) [1806-71] & **Weber (Ernst Heinrich)** [1795-1878]. *Experimenta, quibus probatur nervos vagos rotatione machine galvanico-magneticæ irritatos, motum cordis retardare et adeo interciperi*.

In: ANN. univ. di med., Milano, 1845, 3. s., xx, 227.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Physiology of the Nervous System—contd.

Waller (Augustus) [1816-70]. Experiments on the section of the glosso-pharyngeal and hypoglossal nerves, and observations on the alterations produced in the structure of their primitive fibres.

In: PHIL. Tr., Lond., 1850, 423-430, 1 pl.

Brown-Séquard (Charles-Édouard) [1817-94]. Experimental researches applied to physiology and pathology. [Direct effect of section of the cervical part of the sympathetic; confirmation of Claude Bernard's discovery, p. 490.]

In: MED. Exam., Phila., 1852, viii, 481-504.

—. *Recherches sur la transmission des impressions de tact, de chatouillement, de douleur, de température et de contraction (sens musculaire) dans la moelle épinière.*

In: J. de la physiol., Par., 1863, vi, 124; 232; 581.

Türk (Ludwig) [1810-68]. Ueber die Haut-Sensibilitätsbezirke der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. [1856-68.] 2. Aufl. 30 pp., 6 pl. fol. *Wien, C. Gerold's Sohn, 1900.*

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturwissensch. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1900, Bd. xxix.

Bernard (Claude) [1813-78]. Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux. 2 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.*

Pfüger (Eduard) [1829-1910]. Untersuchungen über die Physiologie des Electrotonus. xv (1 l.), 500 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1859.*

Broca (Paul) [1824-80]. Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé.

In: BULL. Soc. Anat. de Par., 1861, xxxvi, 330; 398.

Dalton (John Call) [1825-89]. On the cerebellum, as the centre of co-ordination of the voluntary movements.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., lxxxix, 83-88.

Setchenoff (Ivan Michailovich) [1829-1905]. Physiologische Studien über die Hemmungsmechanismen für die Reflexthätigkeit des Rückenmarks im Gehirne des Frosches. 51 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1863.*

Fick (Adolf) [1824-]. Untersuchungen über elektrische Nervenreizung. 2 p. l., 51 pp. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1864.*

Dickinson (William Howship) [1832-]. On the changes in the nervous system which follow the amputation of limbs.

In: J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 88-96, 1 pl.

Goltz (Friedrich Leopold) [1834-1902]. Beiträge zur Lehre von den Functionen der Nerven-centren des Frosches. 2 p. l., 130 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1869.*

—. Ueber die Functionen des Lendenmarks des Hundes.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., 1874, viii, 460-498, 1 pl.

—. Der Hund ohne Grosshirn.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892, ii, 570.

— & **Ewald** (Julius Richard) [1856-]. Der Hund mit verkürztem Rückenmark.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., 1896, lxiii, 362-400.

Mitchell (Silas Weir) [1830-]. Researches on the physiology of the cerebellum.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 320-338.

— & **Lewis** (Morris J.). Physiological studies of the knee jerk and of the reactions of muscles under mechanical and other excitants.

In: MED. News, Phila., 1886, xlviii, 169; 198.

Fritsch (Gustav) [1838-91] & **Hitzig** (Eduard) [1838-]. Ueber die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns. 23 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, [1870].*

Repr. from: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1870, 300-332.

Bernstein (Julius) [1839-]. Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Nerven- und Muskelsysteme. 240 pp., 4 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter, 1871.*

—. Ueber die Ermüdung und Erholung der Nerven.

Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 289-327, 1 pl.

Ferrier (David) [1843-]. Experimental researches in cerebral physiology and pathology. 68 pp. 8°. *London, 1873.*

Repr. from: West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1872, iii.

Stirling (William) [1851-]. Ueber die Summation elektrischer Hautreize.

In: ARCH. f. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1874), 1875, ix, 223-291.

von Thanoff (Ludwig) [1843-]. Die beiderseitige mechanische Reizung des Nv. vagus beim Menschen.

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 403-406.

Heidenhain (Rudolf) [1834-97]. Ueber secretorische und trophische Drüsenerven.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xvii, 1-67, 1 pl.

Flechsig (Paul Emil) [1847-]. Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark des Menschen auf Grund entwicklungsgeschichtlicher Untersuchungen. xvi, 382 pp., 20 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1876.*

Tigerstedt (Robert) [1853-]. Studien über mechanische Nervenreizung. 92 pp., 6 pl. 4°. *Helsingfors, 1880.*

Waller (Augustus Désiré) [1856-] & **de Watteville** (A.). On the influence of the galvanic current on the excitability of the motor nerves of man.

In: PHIL. Tr., Lond., 1882, clxxxiii, 961-991.

Blix (Magnus Gustav) [1849-1904]. Experimentelle Beiträge zur Lösung der Frage über die spezifische Energie der Hautnerven.

In: ZTSCHR. f. Biol., München u. Leipz., 1884, xx, 141; 1885, xxi, 145.

Goldscheider (Alfred) [1858-]. Die spezifische Energie der Temperaturnerven.

In: MONATSH. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1884, iii, 198; 225.

—. Neue Thatsachen über die Hautsinnesnerven.

In: ARCH. f. Physiol., Leipz., 1885, Suppl.-Bd., 1-110, 5 pl.

Ott (Isaac) [1847-]. The relation of the nervous system to the temperature of the body.

In: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, xi, 141; 1887, xiv, 152; 428; 1888, xv, 85.

François-Franck (Charles-Émile) [1849-]. Leçons sur les fonctions motrices du cerveau. 1 p. l., ix, 571 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1887.*

Horsley (Sir Victor) [1857-] & **Schäfer** (Edward A.) [1850-]. A record of experiments upon the functions of the cerebral cortex.

In: PHIL. Tr., Lond., 1888, clxxxix, pt. 2, 1-45, 7 pl.

von Gudden (Bernhard Aloys) [1824-86]. Gesammelte und hinterlassene Abhandlungen. 2 p. l., 227 pp., 41 pl., 42 l., port. fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1889.*

Bowditch (Henry Pickering) [1840-1911]. Ueber den Nachweis der Unernüchlichkeit des Säugethiernerven.

In: ARCH. f. Physiol., Leipz., 1890, 505-508.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Physiology of the Nervous System—contd.

Munk (Hermann) [1839-]. Ueber die Functionen der Grosshirnrinde; gesammelte Mittheilungen. 2. Aufl. 2 p. l., 320 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1890.

Gotch (Francis) [1853-] & **Horsley** (Victor) [1857-]. On the mammalian nervous system, its functions, and their localisation determined by an electrical method.

In: PHIL. Tr., Lond., 1891, clxxxii, 267-526, 7 pl.

Langley (John Newport) & **Anderson** (H. K.) On reflex action from sympathetic ganglia.

In: J. Physiol., Lond., 1894, xvi, 410-440.

Ewald (Julius Richard) [1856-]. Physiologische Untersuchungen über das Endorgan des Nervus octavus. xi (1 l.), 324 pp., 4 pl., phot. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1892.

— Die Beziehungen des Grosshirns zum Tonuslabyrinth; theilweise nach Versuchen von Ida M. Hyde.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lx, 492-508.

Charcot (Jean-Martin) [1825-93] & **Pitres** (Albert) [1848-]. Les centres moteurs corticaux chez l'homme. 198 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1895.

von Frey (Max) [1852-]. Untersuchungen über die Sinnesfunctionen der menschlichen Haut. 1. Abth. Druckempfindung und Schmerz.

In: ABHANDL. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1896, Leipzig, 1897, xxiii, 169-266.

Donaldson (Henry Herbert) [1857-]. The growth of the brain. 374 pp. 12°. *London, W. Scott*, 1897.

Barker (Lewellys Franklin) [1867-]. The nervous system and its constituent neurones. xxxii, 1122 pp., 4 l., 2 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1899.

Loeb (Jacques) [1859-]. Einleitung in die vergleichende Gehirnphysiologie und vergleichende Psychologie, mit besonderer Berücksichtigung der wirbellosen Thiere. 2 p. l., 207 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1899.

Halliburton (William Dobinson) [1860-]. The Croonian lectures on the chemical side of nervous activity. 2 p. l., 99 pp., 9 pl. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1901.

Campbell (Alfred W.) Histological studies on localisation of cerebral functions. xix, 360 pp. 4°. *Cambridge, Univ. Press*, 1905.

Head (Henry) & **Sherren** (James). The consequence of injury to the peripheral nerves in man.

In: BRAIN, Lond., 1905, xxviii, 116-338.

— & **Rivers** (William H. R.) The afferent nervous system from a new aspect.

In: BRAIN, Lond., 1905, xxvii, 99-115.

— & **Thompson** (Theodore). The grouping of afferent impulses within the spinal cord.

In: BRAIN, Lond., 1906, xxix, 537-741.

— & **Rivers** (William Halse Rivers). A human experiment in nerve division.

In: BRAIN, Lond., 1903, xxxi, 323-450.

Sherrington (Charles Scott). The integrative action of the nervous system. xvi, 411 pp. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1906.

MacCallum (Archbald Byron) [1859-] & **Menten** (M. L.) On the distribution of chlorides in nerve cells and fibres.

In: Proc. Roy. Soc. Lond., 1906, B, lxxvii, 165-192, 3 pl.

Physiology of Respiration.

Magnus (Gustav) [1802-70]. Ueber die im Blute enthaltenen Gase, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure.

In: ANN. d. Phys. u. Chem., Leipz., 1837, xli, 563-606.

Schiff (Moritz) [1823-96]. Die Ursache der Lungenveränderung nach Durchschneidung der pneumogastrischen Nerven.

In: ARCH. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 690; 769; 1850, ix, 625.

Meyer (Lothar) [1830-]. * Die Gase des Blutes. 61 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1857.

Also, in: Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1857, viii, 256-316.

— * De sanguine oxydo carbonico infesto. 11 pp. 8°. *Wratislavia*, 1858.

von Voit (Carl) [1831-1908] & **von Pettenkofer** (Max) [1818-1901]. Untersuchungen über die Respiration.

In: ANN. d. Chem. u. Pharm., Leipz. & Heidelb., 1863, ii (Suppl.-Bd.), 52; 247; 361.

Pflüger (Eduard) [1829-1910]. Zur Gasometrie des Blutes.

In: CENTRALEBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 305-308.

— Ueber die Ursache der Athembewegungen, sowie der Dyspnoë und Apnoë.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 61-106.

— Ueber die Diffusion des Sauerstoffs, den Ort und die Gesetze der Oxydationsprocesse im thierischen Organismus.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 43; 190.

— Ueber Wärme und Oxydation der lebendigen Materie.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xviii, 247-380.

Bert (Paul) [1833-86]. La pression barométrique; recherches de physiologie expérimentale. 1 p. l., viii, 1168 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1878.

Martin (Henry Newell) [1848-96] & **Hartwell** (Edward Mussey). On the respiratory function of the intercostal muscles.

In: J. Physiol., Lond., 1879, ii, 24-27.

Head (Henry). On the regulation of respiration.

In: J. Physiol., Lond., 1889, x, 1; 279.

Mosso (Angelo) [1846-1910]. Fisiologia dell'uomo sulle Alpi. Studi fatti sul Monte Rosa. 1 p. l., 374 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Milano, frat. Treves*, 1897.

— La physiologie de l'apnée étudiée chez l'homme.

In: ARCH. ital. de biol., Turin, 1903-4, xl, 1-43.

Atwater (Wilbur Olin) [1844-] & **Benedict** (Francis Gano) [1870-]. A respiration calorimeter with appliances for the direct determination of oxygen. 193 pp., 16 pl. 8°. *Washington, Carnegie Institution*, 1905.

Physiological Chemistry.

See, also, infra, Diagnosis.

Marcet (Alexander) [1770?-1822]. Account of a singular variety of urine which turned black soon after being discharged (chemical examination by W. Prout).

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1822-3, xii, 37-45.

Chevreul (Michel-Eugène) [1787-1889]. Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale. xvi, 484 pp., 1 l., 3 tab., 1 pl. 8°. *Paris, F. G. Levrault*, 1823.

Dutrochet (Henri) [1776-1847]. Nouvelles observations sur l'endosmose et l'exosmose.

In: ANN. de chim. et phys., Par., 1827, xxxv, 393; 1828, xxxvii, 191; 1832, xlix, 411; liii, 159; 1835, lx, 337.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Physiological Chemistry—continued.

Wöhler (Friedrich) [1800–82]. Ueber künstliche Bildung des Harnstoffs.

In: ANN. d. Phys. u. Chem., Leipz., 1828, xii, 253–256. Also, transl. in: ANN. de chim., Par., 1828, xxxvii, 330–334.

———. Umwandlung der Benzoësäure in Hippursäure im lebenden Organismus.

In: ANN. d. Phys. u. Chem., Leipz., 1842, lvi, 633–641.

Müller (Johannes) [1801–58]. Ueber Knorpel und Knochen. [Chondrin.]

In: ANN. d. Pharm., Heidelb., 1837, xxi, 277–282.

Schwann (Theodor) [1810–82]. Vorläufige Mittheilung betreffend Versuche über die Wein- gährung und Fäulniss.

In: ANN. d. Phys. u. Chem., Leipz., 1837, xli, 184–193.

Cagniard-Latour. Mémoire sur la fermentation vineuse.

In: ANN. de chim. et phys., Par., 1838, lxxviii, 206–221.

von Liebig (Justus) [1803–73]. Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie. xvi, 342 pp., 11. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1842.

———. Ueber einige Harnstoffverbindungen und eine neue Methode zur Bestimmung von Kochsalz und Harnstoff im Harn.

In: ANN. d. Pharm., Lemgo & Heidelb., 1853, lxxxv, 289–328.

von Pettenkofer (Max) [1818–1901]. Notiz über eine neue Reaction auf Galle und Zucker.

In: ANN. d. Chem. u. Pharm., Heidelb., 1844, lii, 90–96.

Strecker (Adolf) [1822–71]. Untersuchung der Oxengalle.

In: ANN. d. Chem. u. Pharm., Heidelb., 1848, lxx, 1: lxvii, 1: 1849, lxx, 149.

Millon (A.-E.-Eugène) [1812–67]. Sur un réactif propre aux composés protéiques.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 40–42.

Funke (Otto) [1828–79]. Atlas der physiologischen Chemie. 38 pp., 15 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1853.

Graham (Thomas) [1805–69]. On osmotic force. [And.] Liquid diffusion applied to analysis.

In: PHIL. Tr., Lond., 1854, cxliv, 177; 1861, cli, 183.

Frerichs (Friedrich Theodor) [1819–85]. Ueber das Vorkommen von Leucin und Tyrosin im lebenden Organismus.

In: DEUTSCHE Klinik, Berl., 1855, vii, 341–343.

Traube (Moritz) [1826–94]. Experimente zur Theorie der Zellenbildung und Endosmose [Bildung von Zellen und Niederschlagmembranen].

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1867, 87; 129.

Jaffe (Max) [1841–1911]. Ueber Urobilin im Darminhalt.

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1871, ix, 465.

Paschutin (Victor) [1845–1901]. Einige Versuche mit Fermenten, welche Stärke und Rohrzucker in Traubenzucker verwandeln.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1871, 305–384, 2 pl.

Müller (Jakob Worm). Zur Kenntniss der Nucleine. Vorläufige Mittheilung.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873–4, viii, 190–194.

Vierordt (Karl) [1818–84]. Die quantitative Spectralanalyse. 125 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Tübingen, H. Laupp*, 1876.

Miescher (Friedrich) [1844–93]. Die Spermatozoen einiger Wirbelthiere. Ein Beitrag zur Histochemie. [Nuclein.]

In: VERHANDL. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1874, vi, 138–208, 1 pl.

Hoppe-Seyler (Felix) [1825–95]. Physiologische Chemie. 2 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1877–9.

Bernard (Claude) [1813–78]. La fermentation alcoolique.

In: REV. scient., Par., 1879, xv, 49–56.

Kossel (Albrecht) [1853–]. Zur Chemie des Zellkerns.

In: ZTSCHR. f. physiol. Chem., Strassb., 1882–3, vii, 7: 1886, x, 248; 1896, xxii, 176.

———. Ueber die Nucleinsäure.

In: ARCH. f. Physiol., Leipz., 1893, 157; 1894, 194.

———. Ueber die Eiweissstoffe.

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 581.

Kjeldahl (Joh.) En ny Methode til kvælstofbestemmelse i organiske Stoffer. [Sur une nouvelle méthode de dosage de l'azote dans les substances organiques.]

In: MEDD. f. Carlsberg Lab., Kjøbenh., 1883, ii, 1–27. Also, transl. in: Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb., 1883, xxii, 366–382.

Kühne (Willy) [1837–1900] & **Chittenden (Russell H.)** [1856–]. Ueber die nächsten Spaltungsproducte der Eiweisskörper.

In: ZTSCHR. f. Biol., 1883, xix, 160; 1884, xx, 11: 1886, xxii, 409; 423; 1888, xxv, 358.

Külz (Eduard) [1845–]. Ueber eine neue linksdrehende Säure (β -Oxybuttersäure).

In: ZTSCHR. f. Biol., München u. Leipz., 1884, xx, 165: 1887, xxiii, 329.

Brieger (Ludwig) [1849–]. Ueber Ptomaine. 80 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1885.

van't Hoff (Jacobus Henricus) [1852–1911]. Die Rolle des osmotischen Druckes in der Analogie zwischen Lösungen und Gasen.

In: ZTSCHR. f. phys. Chem., Leipz., 1887, i, 481–508.

Arrhenius (Svante) [1859–]. Ueber die Dissociation der in Wasser gelösten Stoffe.

In: ZTSCHR. f. phys. Chem., Leipz., 1887, i, 631–648.

Altmann (Richard). Ueber Nucleinsäuren.

In: ARCH. f. Physiol., Leipz., 1889, 524–536.

Drechsel (Edmund) [1843–97]. Die Abbau der Eiweissstoffe.

In: ARCH. f. Physiol., Leipz., 1891, 248–278.

Harley (Vaughan) [1863–]. The behaviour of saccharine matter in the blood.

In: J. Physiol., Cambridge, 1891, xii, 391–408.

Baumann (Eugen) [1846–96]. Ueber das normale Vorkommen von Jod im Thierkörper (Iodothyron).

In: ZTSCHR. f. physiol. Chem., Stuttg., 1895–6, xxi, 319; 481.

Fischer (Emil) [1852–]. Bedeutung der Stereochemie für die Physiologie.

In: ZTSCHR. f. physiol. Chem. Strassb., 1898, xxvi, 60–87.

———. Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide und Proteine. (1899–1906.) x, 770 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1906.

Kastle (Joseph Hoening) [1864–] & **Leovenhart (A. S.)** Concerning lipase, the fat-splitting enzyme, and the reversibility of its action.

In: AM. Chem. J., Balt., 1900, xxiv, 491–525.

Hamburger (Hartog Jakob). Osmotischer Druck und Ionenlehre in den medicinischen Wissenschaften. 3 v. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1902–4.

Abderhalden (Emil) [1877–]. Abbau und Aufbau der Eiweisskörper im tierischen Organismus.

In: ZTSCHR. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xlv, 17–52.

——— & **Schittenhelm (Alfred)** [1874–]. Der Ab- und Aufbau der Nucleinsäuren im tierischen Organismus.

In: ZTSCHR. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlvii, 452–467.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Physiological Chemistry—continued.

Zsigmondy (Richard) [1865-]. Zur Erkenntnis der Kolloide. vi, 185 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

Grube (Karl). Ueber die kleinste Moleküle, welche die Leber zur Synthese des Glykogenes verwerthen kann.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxi, 636-640.

Traube (Isidor). Die Theorie des Haftdrucks (Oberflächendrucks) und ihre Bedeutung für die Physiologie.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxii, 511: 1911, cxl, 109.

Ductless Glands and Chemical Correlation of the Secretions.

See, also, *infra*, Diabetes; Pharmacology.

Bernard (Claude) [1813-78]. Sur le mécanisme de la formation du sucre dans le foie.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 461.

Brown-Séquard (Charles-Édouard) [1817-94]. Recherches expérimentales sur la physiologie des capsules surrénales.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, pt. 2, 422; 542.

—. Traitement de l'acromégalie par certains liquides organiques.

In: COMPT. rend. Soc. de biol., Par., 1893, xlv, 527.

Reverdin (Jacques-Louis) [1842-]. [Myxœdème consécutif à l'extirpation totale ou partielle du corps thyroïde.]

In: REV. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 539-1883, iii, 169; 233; 309; 1887, vii, 275; 318.

Horsley (Sir Victor) [1857-]. A recent specimen of artificial myxœdema in a monkey.

In: LANCET, Lond., 1884, ii, 827.

—. On the function of the thyroid gland.

In: PROC. Roy. Soc. Lond., 1884-5, xxxviii, 5: 1885-6, xl, p. vi.

—. Functional nervous disorders due to loss of thyroid gland and pituitary body.

In: LANCET, Lond., 1886, i, 5.

Kocher (Theodor) [1841-]. Ueber Kropfextirpation und ihre Folgen.

In: ARCH. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 254-337.

Gley (Eugène). Recherches sur la fonction de la glande thyroïde.

In: ARCH. de physiol. norm. et path., Par., 1892, iv, 311-326.

Marinesco (Georges) [1863-]. De la destruction de la glande pituitaire chez le chat.

In: COMPT. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 509.

Vassale (Giulio) & **Secchi**. Sulla distruzione della ghiandola pituitaria.

In: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1892, xviii, 525; 1894, xx, 83.

Abelous (J.-Émile) & **Langlois** (P.). Des rapports de la fatigue avec les fonctions des capsules surrénales.

In: ARCH. de physiol., norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 720-728.

Vassale (Giulio) & **Generali** (Francesco). Sugli effetti dell'estirpazione delle ghiandole paratiroides.

In: Riv. di patol. nerv. e ment., Firenze, 1896, i, 95; 249.

Sajous (Charles E. de M.) [1852-]. The internal secretions and the principles of medicine. 2 v. 8°. Philadelphia, F. A. Davis, 1903-7.

Bayliss (William M.) [1860-] & **Starling** (Ernest Henry) [1866-]. The chemical regulation of the secretory process. pp. 310-322. 8°. [London, 1904.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiii.

Lane-Claypoie (Jane E.) & **Starling** (Ernest Henry). An experimental enquiry into the factors which determine the growth and activity of the mammary glands.

In: PHIL. Tr., Lond., 1906, B, lxvii, 505-552, 1 pl.

Maccallum (William George) [1874-] & **Voegtlin**. On the relation of the parathyroid body to calcium metabolism and the nature of tetany.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 91.

Paulesco (Nicholas). L'hypophyse du cerveau. 8°. Paris, Vigot frères, 1908.

Cushing (Harvey) [1869-]. The functions of the pituitary body. 12 pp. 8°. Philadelphia, 1910.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1910, cxxxix, 473-484.

HISTORY OF PHYSIOLOGY.

Dalton (John Call) [1825-89]. The experimental method in medical science. 4 p. l., 108 pp. 12°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1882.

—. Doctrines of the circulation. xi (1 l.), 296 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1884.

Marcet (William) [1770?-1822]. A contribution to the history of respiration in man. 4 p. l., 116 pp., 2 pl., 31 tab. 8°. London, J. & A. Churchill, 1897.

Neuburger (Max) [1868-]. Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologie vor Flourens. 2 p. l., xxvi, 361 pp., 1 l. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1897.

Foster (Sir Michael) [1834-]. Lectures on the history of physiology during the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries. 4 p. l., 310 pp., 1 pl. 8°. Cambridge, Univ. Press, 1901.

—. Recent advances in science, and their bearing on medicine and surgery.

In: NATURE, Lond., 1896, liv, 580; 600.

Stirling (William) [1851-]. Some apostles of physiology. iv, 129 pp., 32 pl. fol. London, Waterlow & Sons, 1902.

Boruttau (Heinrich). Geschichte der Physiologie in ihrer Anwendung auf die Medizin bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts.

In: HANDB. d. Gesch. d. Med. (Puschmann), Jena, 1903, ii, 327-456.

Cardwell (John C.) The development of animal physiology.

In: MED. Libr. & Hist. J., N. Y., 1904, ii, 225: 1905, iii, 50; 141; 189, 275: 1906, iv, 101, 205.

PSYCHOLOGY.

Müller (Johannes) [1801-58]. Ueber die fantastische Gesichterscheinungen. x, 117 pp. 8°. Coblenz, J. Hölcher, 1826.

Heinroth (Joh. Christian August) [1773-1843]. Die Lüge. Ein Beitrag zur Seelenkrankheitskunde. xii, 496 pp. 8°. Leipzig, F. Fleischer, 1834.

Weber (Ernst Heinrich) [1795-1878]. Der Tastsinn und das Gemeingefühl.

In: HANDWÖRTERB. d. Physiol. (Wagner), Brnschw., 1846, iii, 481-588.

Lotze (Rudolph Hermann) [1817-81]. Medicinische Psychologie, oder Physiologie der Seele. vii, 632 pp. 8°. Leipzig, Weidmann, 1852.

Kusssmaul (Adolf) [1822-1902]. Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen. 40 pp. 8°. Leipzig & Heidelberg, C. F. Winter, 1859.

Fechner (Gustav Theodor) [1801-87]. Elemente der Psychophysik. 2 v. in 1. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1860.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

PSYCHOLOGY—continued.

Duchenne (Guillaume-Benjamin) [1806-75]. *Mécanisme de la physionomie humaine, ou analyse électro-physiologique de l'expression des passions.* Frontispiece, vi (1 l.), 70, xi, 194 pp., 9 pl.; atlas, 82 pl. roy. 8°. *Paris, Vve. J. Renouard.* 1862.

Donders (Franz Cornelis) [1818-89]. *Die Schnelligkeit psychischer Prozesse.*
In: ARCH. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1868, 657-681.

Spencer (Herbert) [1820-1903]. *The principles of psychology.* v. 1. xii, 635 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1871.

Darwin (Charles Robert) [1809-82]. *The expression of the emotions in man and animals.* v, 374 pp., 7 photog. pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1873.

Wundt (Wilhelm) [1832-]. *Grundzüge der physiologischen Psychologie.* xii, 870 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann,* 1873-4.

———. *Völkerpsychologie.* 4 v. 8°. *Leipzig, W. Engelmann,* 1904-10.

Hall (Granville Stanley) [1845-]. *Laura Bridgman.*

In: MIND, Lond., 1879, iv, 149-172.

Romanes (George John) [1848-94]. *Mental evolution in animals.* With a posthumous essay on instinct by Charles Darwin. 411 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1884.

Porter (William Townsend) [1862-]. *The physical basis of precocity and dulness.*

In: TR. Acad. Sc. St. Louis, 1893, vi, 160-181. 2 pl.

Ellis (Havelock) [1859-]. *Studies in the psychology of sex.* 6 v. 8°. *Philadelphia, 1900-1910.*

Morgan (Conroy Lloyd) [1852-]. *Animal behaviour.* viii, 344 pp. 8°. *London, E. Arnold,* 1900.

Freud (Sigmund) [1856-]. *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.* 83 pp. 8°. *Leipzig, F. Deuticke,* 1905.

Yerkes (Robert Mearns) [1876-]. *The dancing mouse; a study in animal behaviour.* xxi, 209 pp., 1 pl. 8°. *New York, Macmillan Co.,* 1907.

PATHOLOGY.

See, also, in this list, Carl Rokitansky; Rudolf Virchow; Elie Metchnikoff; Paul Ehrlich.

Wollaston (William Hyde) [1766-1828]. *On cystic oxide, a new species of urinary calculus.*
In: PHIL. Tr., Lond., 1810, 223-230.

Meckel (Joh. Friedrich) [1781-1833]. *Tabulæ anatomico-pathologicae, modos omnes, quibus partium corporis humani omnium forina externa atque interna a norma recedit, exhibentes.* iv, 12, 16, 16, 16 pp., 33 pl. fol. *Lipziz, J. F. Gleditsch,* 1817-26.

Cruveilhier (Jean) [1791-1874]. *Anatomie pathologique du corps humain.* 2 v. fol. *Paris, J.-B. Baillière,* 1829-42.

Lobstein (Jean-G.-C.-F.-M.) [1777-1835]. *Traité d'anatomie pathologique.* 2 v. 8°. Atlas. fol. *Paris, P. G. Levrault,* 1829-33.

Hokgkin (Thomas) [1798-1866]. *Lectures on the morbid anatomy of the serous and mucous membranes.* 2 v. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.,* 1836-40.

Mueller (Johannes) [1801-58]. *Ueber den feinern Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste.* 1. Lfg. 60 pp., 1 l., 4 pl. fol. *Berlin, G. Reimer,* 1838.

Gross (Samuel David) [1805-84]. *Elements of pathological anatomy.* 2 v. 8°. *Boston, Marsh,* 1839.

Auvert (Alexander). *Selecta praxis medico-chirurgica.* 2. ed. 2 v. 120 pl. fol. *Paris, V. Masson,* 1856.

Lister, Lord [1827-1912]. *On the early stages of inflammation.*

In: PHIL. Tr., Lond., 1858, clxviii, 645-702, 2 pl.

Panum (Peter Ludwig) [1820-85]. *Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie der Embolie, Transfusion und Blutmenge.* 286 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer,* 1864.
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1863-4, xxvii-xxix.

Peacock (Thomas Bevil) [1812-82]. *On malformations of the human heart, etc., with original cases and illustrations.* 2. ed. xx, 204 pp., 8 pl. 8°. *London, J. Churchill & Sons,* 1866.

Bernard (Claude) [1813-78]. *Leçons de pathologie expérimentale.* 604 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils,* 1872.

Waldeyer (Wilhelm) [1836-1906]. *Die Entwicklung der Carcinome.*

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1867, xli, 470: 1872, lv, 67.

Traube (Ludwig) [1818-76]. *Zur Fieberlehre.*
In his: Ges. Beitr. 8° Berlin, 1871, ii, pt. 1, 624; pt. 2, 679: 1873, iii, 503; 581; 611.

Cohnheim (Julius) [1839-84]. *Neue Untersuchungen über die Entzündung.* 1 p. l., 85 pp. 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald,* 1873.

Weigert (Carl) [1845-1904]. *Anatomische Beiträge zur Lehre von den Pocken.* 2. Hfte. 86 pp., 2 pl.; 1 p. l., 46 pp. 8°. *Breslau, M. Cohn & Weigert,* 1874-5.

———. *Die Bright'sche Nierenerkrankung vom pathologisch-anatomischen Standpunkte.*

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 162-163 (Innere Med., No. 55), 1411-1460.

Pepper (William) [1843-98]. *Progressive pernicious anæmia or anæmatosis. [Changes in the bone-marrow.]*

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxxx, 313-347.

Grawitz (Paul) [1850-]. *Die Entstehung von Nierentumoren aus Nebennierengewebe.*

In: VERHANDL. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 28-38, 1 pl.

Wolff (Julius) [1836-]. *Das Gesetz der Transformation der Knochen.* xii (1 l.), 152 pp., 12 pl. fol. *Berlin, A. Hirschwald,* 1892.

Ehrlich (Paul) [1854-] & **Lazarus** (Adolf) [1867-]. *Die Anaemie. I. Abtheilung. Normale und pathologische Histologie des Blutes.* vi, 142 pp. 8°. *Wien, A. Holder,* 1898.
Forms 1. Th., 1. Hft., v. 8, of: Specielle Pathologie und Therapie, Wien, 1898.

Welch (William Henry) [1850-]. *Thrombosis and embolism.*

In: SYST. Med. (Allbutt), Lond., 1899, vi, 155-285.

Ballantyne (John William). *Manual of antenatal pathology and hygiene.* 2 v. 8°. *Edinburgh, W. Green & Sons,* 1902-4.

Josué (Otto) [1869-]. *Athérôme aortique expérimentale par injections répétées d'adrénaline dans les veines.*

In: COMPT. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1374-1376.

Carl Rokitansky [1804-78].

HANDBUCH der pathologischen Anatomie. 3 v. 8°. *Wien, Braunmüller u. Seidel,* 1842-6.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

PATHOLOGY—continued.

Carl Rokitsky [1804-78]—continued.

UEBER einige der wichtigsten Krankheiten der Arterien. 72 pp., 23 pl. fol. *Wien*, 1852.
Repr. from: Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1852, iv, 1-72, 23 pl.

DIE Defecte der Scheidewände des Herzens. Pathologisch-anatomische Abhandlung. vi (21.), 156 pp., 11. fol. *Wien*, W. Braumüller, 1875.

Rudolf Virchow [1821-1902].

See, also, supra, Anthropology; Craniology; Histology; infra Public Hygiene; Medical Jurisprudence; History of Medicine.

UEBER farblose Blutkörperchen und Leukämie. [1845-55.]

In his: Ges. Abhandl. 8°. *Berlin*, 1856, 147-218.

THROMBOSE und Embolie. Gefässentzündung und septische Infektion. 1846-56.

In his: Ges. Abhandl. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1856, 219-732.
Early communication in: Beitr. z. exper. Pathol. (Traube), *Berl.*, 1816, ii, 227-380.

DIE pathologischen Pigmente.

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1847, i, 379; 407.

DIE Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. xvi, 440 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1858.

DIE krankhaften Geschwülste. 3 v. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1863-7.

THEORY OF SPECIFIC INFECTION AND IMMUNITY.

See, also, infra, Louis Pasteur; Robert Koch; Paul Ehrlich.

Magendie (François) [1783-1855]. [Death following repeated injections of egg-albumen.]
In his: Lectures on the blood. 8°. *Philadelphia*, 1839, 244-249.

Henle (Jacob) [1809-85]. Von den Miasmen und Contagien.

In his: Path. Untersuch. 8°. *Berlin*, 1840, 1-82.

Nott (Josiah Clark) [1804-73]. Yellow fever contrasted with bilious fever; reasons for believing it a disease sui generis; its mode of propagation; remote cause; probable insect or animal-cular origin.

In: N. Orl. M. & S. J., 1848, iv, 563; 601.

von Pettenkofer (Max) [1818-1901]. Untersuchungen und Beobachtungen über die Verbreitungsart der Cholera. x, 374 pp., 1 l., 10 pl., 1 plan. 8°. *München*, J. G. Cotta, 1855.

Klebs (Edwin) [1834-]. Die Ursache der infectiösen Wundkrankheiten.

In: COR.-BL. f. schweiz. Aerzte, *Bern*, 1871, i, 241-246.

Lister, Lord [1827-1912]. On the lactic fermentation and its bearings on pathology.

In: Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 425-467, 1 pl.

Gaffky (Georg) [1850-]. Experimentell erzeugte Septicämie mit Rücksicht auf progressive Virulenz und accommodative Züchtung.

In: MITTH. a. d. k. Gsndtsamte, *Berl.*, 1881, i, 1-54.

Finlay (Carlos) [1833-]. El mosquito hipoteticamente considerado como agente de trasmisión de la fiebre amarilla.

In: AN. r. Acad. decien. méd. . . de la Habana, 1881-2, xviii, 147-169.

Héricourt (Jules) & Richet (Charles). Sur un microbe pyogène et septique (Staphylococcus

pyosepticus) et sur la vaccination contre ses effets.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 690-692.

Roux (Émile) [1853-] & Yersin (A.) [1863-]. Contribution à l'étude de la diphthérie.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, *Par.*, 1888, ii, 629; 1889, iii, 278.

Buchner (Hans) [1850-]. Ueber die bakterientödtende Wirkung des zellenfreien Blutserums.

In: CENTRALBL. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., *Jena*, 1889, v, 817; vi, 1.

Welch (William Henry) [1850-] & Flexner (Simon) [1863-]. The histological changes in experimental diphtheria [produced by the tox-albumen].

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., 1891, ii, 107; 1892, iii, 17.

Behring (Emil Adolph) [1854-]. Gesammelte Abhandlungen zur ätiologischen Therapie von ansteckenden Krankheiten. 2 pts. in 1 v. lxxi (1 l.), 417 pp.; 1 p. l., 366 pp., 46 ch. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1893.

Pfeiffer (Richard) [1858-] & Issaëff. Ueber die spezifische Bedeutung der Choleraimmunität. [Bakteriolyse.]

In: Ztschr. f. Hyg. u. Infectiönsk., *Leipz.*, 1894, xvii, 355; xviii, 1.

Nuttall (George H. F.) [1862-]. On the rôle of insects, arachnids and myriapods, as carriers in the spread of bacterial and parasitic diseases of man and animals.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Rep., *Balt.*, 1899-1900, viii, 1-154, 3 pl.

———. Blood immunity and blood relationship, a demonstration of certain blood relationships amongst animals by means of the precipitin test for blood. xii, 444 pp. roy. 8°. *Cambridge, University Press*, 1904.

Reed (Walter) [1851-1902], Carroll (James), [1854-1907], Agramonte (Aristide) & Lazear (Jesse W.) The etiology of yellow fever. 18 pp., 1 tab. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Repr. from: Phila. M. J., 1900, vi.

Hektoen (Ludvig) [1863-]. Experimental bacillary cirrhosis of the liver.

In: J. Path. & Bacteriol., *Edinb. & Lond.*, 1901, 214-220.

von Wassermann (August) [1866-]. Hämolysine, Cytotoxine und Präcipitine.

In: SAMML. klin. Vortr., *Leipz.*, 1902, n. F., No. 331 (Chir., No. 94, 339-384).

Richet (Charles) [1850-]. De l'anaphylaxie ou sensibilité croissante des organismes à des doses successives de poison.

In: ARCH. di fisiol., *Firenze*, 1903-4, i, 129-142.

Rosenau (Milton Joseph) [1869-] & Anderson (John F.) A study of the cause of sudden death following the injection of horse serum. 95 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1906.

von Pirquet (Clemens) [1874-]. Klinische Studien über Vakzination und vakzinale Allergie. iv, 194 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig u. Wien*, F. Deuticke, 1907.

Wright (Sir Almroth Edward) [1861-]. Studies on immunisation and their application to the diagnosis and treatment of bacterial infections. xv, 490 pp., 1 pl. 8°. *London*, A. Constable & Co., 1909.]

Flexner (Simon) [1863-]. Concerning a serum-therapy for experimental infection with diplococcus intracellularis. pp. 168-185. 8°. [*New York*, 1909.]

Cutting from: J. Exper. M., *Lancaster*, *Pa.*, & *N. Y.*, 1909, ix.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Louis Pasteur [1822-95].

See, also, infra, Bacteriology.

[MÉMOIRES sur la fermentation et putréfaction.]

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 913; 1032; 1858, xlvii, 179; 857; xlvii, 1011; 1859, xlvii, 337; 640; 1149; 1860, l, 849; 1083; 1861, lii, 344; 1260; 1863, lvi, 416; 734; 989; 1189; 1871, lxxii, 1419; 1872, lxxiv, 209; 403; 505; lxxv, 784; 900; 1056; 1876, lxxxii, 1078; 1285; lxxxiii, 10; 173; 176; 1878, lxxxvi, 56; 90; lxxxvii, 125; 185; 813; 1053; 1878, lxxxviii, 58; 106; 133; 255.

EXPÉRIENCES relatives aux générations dites spontanées.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 303; 849; li, 348; 675; 1864, lviii, 21; 1865, lxi, 1091.

ÉTUDES sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir. viii, 264 pp., 32 pl. 8°. *Paris, Imp. impériale, 1866.*

ÉTUDES sur la maladie des vers à soie, moyen pratique assuré de la combattre et d'en prévenir le retour. 2 v. 8°. *Paris, Gauthier-Villars, 1870.*

Sur les maladies virulentes, et en particulier sur la maladie appelée vulgairement choléra des poules. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1880.*

Sur l'étiologie du charbon.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 86; 455; 697; 1881, xcii, 209.

Sur une maladie nouvelle, provoquée par la salive d'un enfant mort de la rage.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 159-165.

MÉTHODE pour prévenir la rage après morsure. *In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 765; 1886, cii, 459; 835; ciii, 777.*

Robert Koch [1843-1910].

See, also, infra, Tuberculosis; Ophthalmology.

VERFAHREN zur Untersuchung, zum Conserviren und Photographiren der Bacterien. *In: BEITR. z. Biol. d. Pflanzen, Bresl., 1876-7, ii, 399-434, 3 pl.*

Die Aetiologie der Milzbrandkrankheit, begründet auf die Entwicklungsgeschichte des *Bacillus anthracis*.

In: BEITR. z. Morphol. d. Pflanzen (Cohn), Bresl., 1877, ii, 277-310, 1 pl.

UNTERSUCHUNGEN über die Aetiologie der Wundinfektionskrankheiten. 1 p. l., 80 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1878.*

UEBER die Aetiologie der Tuberkulose.

In: VERHANDL. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1882, i, 56-79. [Continuation] in: MITTH. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1884, ii, 1-88, 10 pl.

UEBER die Choleraabakterien. 11 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1884.*

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x.

REISE-BERICHT über Rinderpest, Bubonenpest in Indien und Afrika, Tsetse- oder Surra-krankheit, Texasfieber, tropische Malaria, Schwarzwasserfieber. 1 p. l., 136 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1898.*

Elie Metchnikoff [1845-].

See, also, infra, Syphilis.

ЛЕКЦИИ о сравнительной патологии воспаления. [Lecture on the comparative pathology of inflammation.] viii, 162 pp., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1892.*

Sur la destruction extracellulaire des bactéries dans l'organisme.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 423-461, 1 pl.

L'IMMUNITÉ dans les maladies infectieuses. ix, 600 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1901.*

QUELQUES remarques sur le lait aigri. 30 pp. 12°. *Paris, A. Maloine, 1906.*

Jules Bordet.

See, also, infra, Bacteriology.

CONTRIBUTION à l'étude du sérum chez les animaux vaccinés.

In: ANN. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895, iv, 455-530.

Sur l'agglutination et la dissolution des globules rouges par le sérum d'animaux injectés de sang défibriné.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 688; 1899, xiii, 273.

Les sérums hémolytiques, leurs antitoxines et les théories des sérums cytolytiques.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xiv, 257-296.

— & Gengou (Octave).

Sur l'existence de substances sensibilisatrices dans la plupart des sérums antimicrobiens.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 289-302.

Paul Ehrlich [1854-].

See, also, supra, Pathology; infra, Syphilis.

Das Sauerstoff-Bedürfniss des Organismus. Eine farbenanalytische Studie. 167 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1885.*

Die Wertbemessung des Diphtherieheilsersums und deren theoretische Grundlagen. 34 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1897.*

Repr. from: Klin. Jahrb., Berl., 1897, vi.

GESAMMELTE Arbeiten über Immunitätsforschung. xii, 776 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1904.*

BEITRÄGE zur experimentellen Pathologie und Chemotherapie. vii (1 l.), 247 pp. 8°. *Leipzig, Akad. Verlagsgesellsch., 1909.*

BACTERIOLOGY.

See, also, infra, Leprosy; Tuberculosis; Typhoid Fever.

Ehrenberg (Christian Gottfried) [1795-1876]. Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. xviii pp., 2 l., 547 pp., 64 col. pl. fol. *Leipzig, L. Voss, 1838.*

Goodsir (John) [1814-67]. History of a case in which a fluid periodically ejected from the stomach contained vegetable organisms. [Sarcinae.]

In: EDINB. M. & S. J., 1842, lvii, 430-443.

Davaine (Casimir) [1812-82]. Recherches sur la nature et la constitution anatomique de la pustule maligne.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1865, lx, 1296-1299.

Cohn (Ferdinand) [1828-98]. Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 3 v. 8°. *Breslau, J. M. Kern, 1870-96.*

Weigert (Carl) [1845-]. Ueber Bakterien in der Pockenpustel. [Erste Färbung von Bakterienhaufen.]

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 609-611.

— Ueber eine Mykose bei einem neugeborenen Kinde. [Bakterienfärbung mit Anilinfarben.]

In: JAHRESB. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur 1875, Bresl., 1876, liii, 229.

Lister, Lord [1827-1912]. A further contribution to the natural history of bacteria and the germ theory of fermentative changes. [Isolation of *Bacterium lactis*.]

In: QUART. J. Micr. Sc., Lond., 1873, n. s., xiii, 380-408, 3 pl.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

BACTERIOLOGY—continued.

Neisser (Albert) [1855-]. Ueber eine der Gonorrhoe eigenthümliche Micrococcusform.
In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xiii, 497-500.

Pasteur (Louis) [1822-95] & Parrot (Joseph) [1829-83]. L'organisme microscopique trouvé dans la maladie nouvelle provoquée par la salive d'un enfant mort de la rage.

In: BULL. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 379.

Sternberg (George Miller) [1838-]. A fatal form of septicæmia in the rabbit, produced by the subcutaneous injection of human saliva.
In: REP. Nat. Bd. Health 1881, Wash., 1882, iii, 87-92, 2 diag.

Fehleisen (Friedrich). Die Aetiologie des Erysipels. 38 pp., 1 diag. 8°. Berlin, T. Fischer, 1883.

Friedländer (Carl) [1847-87]. Die Mikrokokken der Pneumonie.

In: FORTSCHR. d. Med., Berl., 1883, i, 715-733.

Klebs (Edwin) [1834-]. Ueber Diphtherie.
In: VERHANDL. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, 139-174.

Loeffler (Friedrich) [1852-]. Experimentelle Untersuchungen über Schweine-Rothlauf ausgeführt in der Zeit vom Juli 1882 bis December 1883.

In: ARB. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1885, i, 46-55.

—. Die Aetiologie der Rotzkrankheit. [Vorläufige Mittheilung: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1882, viii, 707.]

In: ARB. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1885-6, i, 141-198, 2 pl.

—. Untersuchungen über die Bedeutung der Mikroorganismen für die Entstehung der Diphtherie beim Menschen, bei der Taube und beim Kalbe.

In: MITTH. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1884, ii, 451-499.

—. Vorlesungen über die geschichtliche Entwicklung der Lehre von den Bakterien, 1. Theil. xii, 252 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1887.

Finkler (Dittmar) [1852-] & Prior (J.) Untersuchungen über Cholera nostras.

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1884, x, 269-272.

Nicolaier (Arthur) [1862-]. Ueber infectiösen Tetanus.

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1884, x, 842-844.

Escherich (Theodor) [1857-]. Die Darmbakterien des Säuglings und ihre Beziehungen zur Physiologie der Verdauung. [Bacillus coli.] ix, 180 pp., 2 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1886.

Bruce (Sir David) [1855-]. Note on the discovery of a microorganism in Malta fever.

In: PRACTITIONER, Lond., 1887, xxxix, 161-170.

Weichselbaum (Anton) [1845-]. Ueber die Aetiologie der akuten Meningitis cerebrospinalis.

In: FORTSCHR. d. Med., Berl., 1887, v, 573; 620, 1 pl.

Gamaleia (Nicolaus) [1859-]. Sur l'étiologie de la pneumonie fibrineuse chez l'homme.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 440-459.

Pfeiffer (Richard) [1858-]. Vorläufige Mittheilungen über die Erreger der Influenza. 2 pp. 8°. [Leipzig, 1892.]

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 28.

Welch (William Henry) [1850-]. Conditions underlying the infection of wounds. [Staphylococcus epidermidis albus.]
In: TR. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1892, ii, 1-28.

—. Morbid conditions caused by Bacillus aerogenes capsulatus.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 185-204.

— & Nuttall (George H. F.) [1862-]. A gas-producing bacillus (Bacillus aerogenes capsulatus, nov. spec.) capable of rapid development in the blood-vessels after death. 15 l. 8°. [Baltimore, 1892.]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii, 81-91.

Kitasato (Shibamirō). Pest-byo-no genin shibare sa dai hito hōkoku. [First report of investigations of the origin of the plague.] 14 pp., 1 l. 8°. [Tokyō, 1894.]

Japanese text.

Nocard (Edmond) [1850-1903] & Leclainche (E.). Les maladies microbiennes des animaux. ix, 816 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1896.

Thayer (William Sydney) [1864-] & Blumer (George) [1857-]. Ulcerative endocarditis due to the gonococcus; gonorrheal septicæmia.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 57-63.

Vaughan (Victor Clarence) [1851-] & Perkins (George D.). A poison-producing bacillus found in ice-cream and cheese.

In: TR. ASS. Am. Phys., Phila., 1896, xi, 14-30.

Shiga (Isagiyoi). Akahara byō gen kenkiū. [Researches on the origin of dysentery.] Preface by Shibamirō Kitasato. 10, 34 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Tokyō, 1897.

Japanese text.

Nocard (Edmond) [1850-1903] & Roux (Émile) [1853-]. Le microbe de la péripneumonie.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, 240.

Bordet (Jules) & Gengou (Octave). Le microbe de la coqueluche.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 731, 1 pl.; 1897, xxi, 720.

Herter (Christian Archibald) [1865-]. On infantilism from chronic intestinal infection; characterized by the overgrowth and persistence of flora of the nursing period. 118 pp. 8°. New York, The Macmillan Co., 1908.

Flexner (Simon) [1863-]. Contributions to the biology of Diplococcus intracellularis. Epidemic cerebro-spinal meningitis in monkeys. pp. 105-167. 8°. [New York, 1909.]

Cutting from: J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, ix.

Henri (Victor), Heilbronner (André) & de Recklinghausen (Max). Stérilisation de grandes quantités d'eau par les rayons ultraviolets.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 932; cli, 677.

Leprosy.

Danielssen (Daniel Cornelis) [1815-94] & Boeck (Wilhelm) [1808-75]. Traité de la spédalskhed, ou éléphantiasis des Grecs. Ouvrage publié aux frais du gouvernement norvégien. Trad. par L.-A. Cosson (de Nogaret). xxi, 535 pp., 8°; Atlas, 24 col. pl., fol. Paris J.-B. Baillière, 1848.

Hansen (Gerhard Armauer) [1841-]. Indberetning . . . om en . . . reise for at antille undersøgelse angående spédalskhedens årsager, . . . [Bacillus lepræ, 1871.] 88, liii pp. 8°. Christiania Steen, 1874.

Clegg (Moses T.). The cultivation of the leprosy bacillus.

In: PHILIPPINE J. Sc., Manila, B, 1909, iv, 403-415, 2 pl.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Leprosy—continued.

Unna (Paul Gerson) [1850-]. *Histotechnik der leprösen Haut.* 48 pp., 3 pl. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1910.

Tuberculosis.

Bayle (Gaspard-Laurent) [1774-1816]. *Recherches sur la phthisie pulmonaire.* xxiv, 439 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1810.

Louis (Pierre-Charles-Alexandre) [1787-1872]. *Recherches anatomico-pathologiques sur la phthisie.* xxiv, 16, 560 pp. 8°. *Paris, Gabon & Cie.*, 1825.

Morton (Samuel George) [1799-1851]. *Illustrations of pulmonary consumption.* xiii, 7-183 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia, Key & Biddle*, 1834.

Klencke (Hermann) [1813-81]. *Ueber die Ansteckung und Verbreitung der Scrophelkrankheit bei Menschen durch den Genuss der Kuhmilch.* 90 pp. 12°. *Leipzig, C. E. Kollmann*, 1846.

Villemin (Jean-Antoine) [1827-92]. *Études sur la tuberculose; preuves rationnelles et expérimentales de sa spécificité et de son inoculabilité.* xi, 640 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

Klebs (Edwin) [1834-]. *Die künstliche Erzeugung der Tuberkulose.*
In: ARCH. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1873, i, 163-180.

Thaon (Louis-Albert) [1846-86]. **Recherches sur l'anatomie pathologique de la tuberculose.* 106 pp. 8°. *Paris*, 1873.

Grancher (Jacques-Joseph) [1843-1907]. **De l'unité de la phthisie.* 52 pp. 4°. *Paris*, 1873.

Cohnheim (Julius) [1839-84]. *Die Tuberkulose vom Standpunkte der Infektionslehre.* 44 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1880.

Koch (Robert) [1843-1910]. *Die Aetiologie die Tuberkulose.* 29 pp. 8°. [*Berlin*, 1882.]
Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1882, xxi, 221-230.

Arloing (Saturnin) [1846-1911]. *Leçons sur la tuberculose et certaines septicémies.* viii, 512 pp. roy. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1892.

Smith (Theobald) [1859-]. *A comparative study of bovine tubercle bacilli and of human bacilli from sputum.*

In: J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 451-511.

Calmette (Albert) [1863-]. *Sur un nouveau procédé de diagnostic de la tuberculose chez l'homme par l'ophtalmo-réaction à la tuberculine.*

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1324-1326.

von Pirquet (Clemens) [1874-]. *Der diagnostische Wert der kutanen Tuberkulinreaktion bei der Tuberkulose des Kindesalters auf Grund von 100 Sectionen.*

In: WIEN. klin. Wehnschr., 1907, xx, 1123-1128.

Moro (Ernst). *Ueber eine diagnostisch verwertbare Reaktion der Haut auf Einreibung mit Tuberkulinsalbe.*

In: MÜNCHEN. med. Wehnschr., 1908, lv, 216; 2025.

Typhoid Fever.

See, also, supra, Bacteriology.

von Hildenbrand (Joh. Valentin) [1763-1818]. *Ueber den ansteckenden Typhus.* x, 310 pp. 8°. *Wien*, 1810.

Louis (Pierre-Charles-Alexandre) [1789-1872]. *Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, fièvre putride, adynamique, ataxique, typhoïde, etc., comparée avec les maladies aiguës les plus ordinaires.* 2 v. xii, 455 pp.; 531 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1829.

Gerhard (William Wood) [1809-72]. *On the typhus fever, which occurred at Philadelphia in the spring and summer of 1836; illustrated by clinical observations at the Philadelphia Hospital, showing the distinction between this form of disease and dothineritis, or the typhoid fever with alteration of the follicles of the small intestine.* 34 pp. 8°. *Philadelphia*, 1837.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 289-322.

Jenner (Sir William) [1815-98]. *On typhoid and typhus fevers.*

In: MONTH. J. M. Sc., Edinb., 1849, ix, 663-680.

Eberth (Carl Joseph) [1835-]. *Die Organismen in den Organen bei Typhus abdominalis.*

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1880, lxxxi, 58-114.

Reed (Walter) (1851-1902). *An investigation into the so-called lymphoid nodules of the liver in typhoid fever.*

In: JOHN'S HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1895, v, 379-396.

Widal (Ferdinand) [1862-] & **Sicard** (A.) *Recherches de la réaction agglutinante dans le sang et le sérum desséchés des typhiques et dans la sérosité des vésicatoires.*

In: BULL. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 681.

Wright (Sir Almroth Edward) [1861-] & **Leishman** (Sir William Boog). *Remarks on the results which have been obtained by the anti-typhoid inoculations.*

In: BRIT. M. J., Lond., 1900, i, 122-129, 1 tab.

Russell (Frederick F.) [1870-]. *The control of typhoid in the Army by vaccination.*

In: N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 535-548.

Infantile Poliomyelitis.

Heine (Jacob) [1799-1879]. *Beobachtungen über Lähmungszustände der untern Extremitäten und deren Behandlung.* 78 pp., 8 pl. 4°. *Stuttgart, F. H. Köhler*, 1840.

Medin (O.) *En epidemi af infantil paralyti.*

In: HYGIEA, Stockholm, 1890, lii, 657-668. *Also, transl. in: VERHANDL. d. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, ii, Abth. vi, 37-46.

Flexner (Simon) [1863-]. *The contribution of experimental to human poliomyelitis.*

In: TR. Ass. Am. Phys., Phila., 1910, xxv, 108-131.

Filterable Viruses.

Loeffler (Friedrich) [1852-] & **Frosch** (Paul) [1860-]. *Berichte der Kommission zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche [Infection durch bakterienfreie Filtrate].*

In: CENTRALBL. f. Bakteriöl., I. Abt., Jena, 1898, xxiii, 371-391.

Reed (Walter) [1851-1902], **Carroll** (James) [1851-1907] & **Agramonte** (A.) *Experimental yellow fever.*

In: TR. Ass. Am. Phys., Phila., 1901, xvi, 45-72.

Ashburn (Percy M.) [1872-] & **Craig** (Charles F.) [1872-]. *Experimental investigations regarding the aetiology of dengue fever.*

In: J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 440-475, 1 map.

Doerr (Richard) & **Russ** (V. K.) *Weitere Untersuchungen über das Pappataciefieber.*

In: ARCH. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1909, xiii, 693-706.

Ricketts (Howard Taylor) [1871-1910]. *Contributions to medical science. [Tabardillo.] Frontispiece (port), ix, 497 pp. 4°. Chicago, University of Chicago Press*, [1911].

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Filterable Viruses—continued.

Craig (Charles F.) [1872—]. On the nature of the virus of yellow fever, dengue and pappataci fever. 28 pp. 8°. [*New York, 1911.*]

Repr. from: N. York M. J., 1911.

Rous (Peyton). A sarcoma of the fowl transmissible by an agent separable from the turn or cells.

In: J. Exper. M., N. Y., 1911, xii, 397-410, 6 pl.

VENOMS.

Mitchell (Silas Weir) [1829—]. Researches upon the venom of the rattlesnake. viii, 145 pp. 4°. [*Washington, Smithsonian Inst.*], 1870.

— & **Reichert** (Edward T.) [1855—]. Researches upon the venoms of poisonous serpents. viii (1 l.), 186 pp., 5 pl. 4°. *Washington, Smithsonian Inst.*, 1886.

Fayrer (Sir Joseph) [1824-1907]. The thanatophidia of India, being a description of the venomous snakes of the Indian Peninsula; with an account of the influence of their poison on life, and a series of experiments. x, 156 pp., 31 pl. fol. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

Fraser (Thomas Richards) [1841—]. Immunisation against serpents' venom and the treatment of snake-bite with antivenene. 26 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1896.

Calmette (Albert). Le venin des serpents; physiologie de l'evenimentation; traitement des morsures venimeuses par le sérum des animaux vaccinés. 72 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1896.

Flexner (Simon) [1863—] & **Noguchi** (Hideyo). Snake venom in relation to hæmolysis, bacteriolysis and toxicity.

In: J. Exper. Med., N. Y., 1901-5, vi, 277-301.

Kyes (Preston). Ueber die Wirkungsweise des Cobragiftes.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 886; 918: 1893, xl, 21; 57; 82.

— Ueber die Isolirung von Schlangengift-Lecithiden.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1903, xl, 956; 982.

Noguchi (Hideyo). Snake venoms. xvii, 315 pp. roy. 8°. *Washington, Carnegie Inst.*, 1909.

PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES.

Rudolphi (Karl Asmund) [1771-1832]. Entozoorum, sive vermium intestinalium, historia naturalis. 2 v. in 3. 8°. *Amstelodami*, 1808-10.

Alibert (Jean-Louis) [1766-1837]. Sur la pyrophlyctide endémique, ou pustule d'Alep. *In:* REV. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iii, 62-71.

Schönlein (Joh. Lucas) [1793-1864]. Zur Pathogenie der Impetigines. [Achorion Schönleini.]

In: ARCH. f. Anat., Berl., 1839, 82, 1 pl.

Müller (Johannes) [1801-58]. Ueber eine eigenthümliche krankhafte parasitische Bildung mit specifisch organisirten Samenkörperchen. [Psorospermiosis.]

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Anat., Berl., 1841, 477-496, 1 pl.

Gruby (David) [1809-98]. Sur les muco-dermes qui constituent la teigne faveuse.

In: Compr. rend. Acad. d. sc., Par., 1841, xiii, 309; 1844, xviii, 583.

Israel (Oskar) [1854—]. Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Mykosen des Men-

schen. [Contains von Langenbeck's drawings made in 1845.]

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1878, lxxiv, 15; 50, 1 pl.

Küchenmeister ([Gottlob] Friedrich [Heinrich]) [1821-90]. Ueber Cestoden im allgemeinen und die des Menschen insbesondere. 148 pp., 3 pl. 8°. *Zittau, W. Pahl*, 1853.

— Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. xvi, 486 pp., 9 pl.; x, 148 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1855.

von Siebold (Carl Theodor) [1804-85]. Ueber die Band- und Blasenwürmer, nebst einer Einleitung über die Entstehung der Eingeweidewürmer. iv, 115 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1854.

Davaine (Casimir) [1812-82]. Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques. xix, xcii, 838 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1860.

Cobbold (Thomas Spencer) [1828-86]. Entozoa. viii, 124 pp., 21 pl. roy. 8°. *London, Groombridge & Sons*, 1864.

Leuckart (Rudolf) [1821-98]. Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. 2 v. 8°. *Leipzig, C. F. Winter*, 1867.

Obermeier (Otto) [1843-73]. Vorkommen feinsten, eine Eigenbewegung zeigender Fäden im Blute von Recurrenkranken.

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 145-147.

Bollinger (Otto) [1843—]. Ueber eine neue Pilzkrankheit beim Rinde. [Actinomyces.]

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 481-485.

— Ueber Botryomykose beim Pferd.

In: DEUTSCHE Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1886-7, xiii, 176.

Manson (Sir Patrick) [1844—]. On the development of *Filaria sanguinis hominis*, and on the mosquito as a nurse. pp. 304-311. 8°. [*London, 1879.*]

Cutting from: J. Linnæan Soc., Lond., 1879, xiv.

— The *Filaria sanguinis hominis* and certain new forms of parasitic disease in India, China, and warm countries. viii, 186 pp., 2 l., 10 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1883.

Baelz (Erwin) [1845—]. Ueber parasitäre Hämoptoë (Gregarinosi pulmonum) [Paragonimiasis].

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 721.

Thomas (John Davies) [1868—]. Notes upon the experimental breeding of *Tania echinococcus* in the dog from the echinococci of man. *In:* PROC. Roy. Soc. Lond., 1885, xxxviii, 449-457.

Blanchard (Raphaël) [1858—]. Traité de zoologie médicale. 2 v. viii, 808 pp.; 1 p. l., 883 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1886-90.

Smith (Theobald) [1859—]. Preliminary observations on the microorganism of Texas fever.

In: MED. News, Phila., 1889, lv, 689-693.

— & **Kilborne** (F. L.) Investigations into the nature, causation, and prevention of Texas or Southern cattle fever. 301 pp., 10 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1893.

Guarnieri (Giuseppe). Sui parassiti del vaiolo e del vaccino.

In: ATTI d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen., 125-128.

Negri (Adelchi) [1876-1912]. Contributo allo studio dell' eziologia della rabbia.

In: Boll. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, 88; 229, 2 pl.: 1904, 22, 1 pl.: 1905, 321, 1 pl.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.

PARASITIC DISEASES—continued.

Schaudinn (Fritz) [1871-1906]. *Cyclospora carylolitica*, Schaud., der Erreger der perniciosen Enteritis des Maulwurfs.

In: *ARB. a. d. k. Gsndhtsamte*, Berl., 1902, xviii, 378-416, 2 pl.

Councilman (William T.) [1854-], **Magrath (George B.)** [1870-] & **Brinckerhoff (W. B.)**. A preliminary communication on the etiology of variola.

In: *J. Med. Research*, Bost., 1903, ix, 372-375.

Calkins (Gary Nathan) [1869-]. The life history of *Cytoryctes variolæ*, Guarnieri.

In: *J. Med. Research*, Bost., 1904, n. s., vi, 136-172, 5 pl.

———. Protozoology. ix, 17-349 pp., 4 pl. 8°. *New York, Philadelphia, Lea & Fibiger*, 1909.

Castellani (Aldo). On the presence of spirochaetes in two cases of ulcerated parangi (yaws). [*Treponema pertenue*.]

In: *BRIT. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1280; 1330; 1430.

Darling (Samuel T.). A protozoan general infection producing pseudotubercles in the lungs and focal necroses in the liver, spleen and lymph nodes. [*Histoplasma capsulata*.]

In: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 1283-1285.

———. Murrina, a trypanosomal disease.

In: *J. Infect. Dist.*, Chicago, 1911, viii, 467-485.

Nichols (Henry J.). Experimental yaws in the monkey and the rabbit.

In: *J. Exper. M.*, N. Y., 1910, xii, 616, 2 pl.: 1911, xiv, 196.

Malarial Fever.

Mitchell (John Kearsley) [1793-1858]. On the cryptogamous origin of malarious and epidemic fevers. viii, 13-137 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1849.

Laveran (Alphonse) [1845-]. Note sur un nouveau parasite trouvé dans le sang de plusieurs malades atteints de fièvre palustre.

In: *COMPT. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, xciii, 627.

———. Nature parasitaire des accidents de l'impaludisme: description d'un nouveau parasite trouvé dans le sang des malades atteints de fièvre palustre. 104 pp., 2 pl., 2 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1881.

King (Albert Freeman Africanus) [1841-]. Insects and disease; mosquitoes and malaria.

In: *POP. Sc. Monthly*, N. Y., 1883, xxiii, 644-658.

Marchiafava (Ettore) [1847-] & **Celli (Angelo)**. Weitere Untersuchungen über die Malariainfektion.

In: *FORTSCHR. d. Med.*, Berl., 1885, iii, 787-806.

Golgi (Camillo) [1844-]. Sull' infezione malarica. [1885.]

In: *ARCH. per le sc. med.*, Torino, 1886, x, 109-135, 1 pl.

———. Sul ciclo evolutivo dei parassiti malarici nella febbre terzana.

In: *ARCH. per le sc. med.*, Torino, 1889, xliii, 173-196, 1 pl.

Grassi (Battista) [1855-] & **Feletti (R.)**. Malaria-Parasiten in den Vögeln.

In: *CENTRALBL. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1891, ix, 403; 429; 461.

Romanovsky (Dmitriy Leonidovich) [1861-]. *K voprosu o parazitologii i terapii bolotnoy likhoradki. [Parasitology and treatment of malarial fever.] 116 pp., 2 l., 1 pl., 1 diag. 8°. *S.-Petersburg, I. N. Skorokhodoff*, 1891.

Also, transl. [Abstr.] in: *ST. PETERSB. med. Wchnschr.*, 1891, n. F., viii, 297; 307, 1 pl.

Ross (Ronald) [1857-]. Observations on a condition necessary to the transformation of the malaria crescent.

In: *BRIT. M. J.*, Lond., 1897, i, 251; ii, 1786.

———. The rôle of the mosquito in the evolution of the malarial parasite.

In: *LANCET*, Lond., 1898, ii, 488.

McCallum (William George) [1874-]. On the flagellated form of the malarial parasite.

In: *LANCET*, Lond., 1897, ii, 1240.

Opie (Eugene Lindsay) [1873-] & **McCallum (William George)**. On the haemocytozoa and haemocytozoan infections of birds.

In: *J. Exper. Med.*, N. Y., 1898, iii, 79-136, 4 pl.

Grassi (Battista) [1855-] & **Bignami (Amico)**. Ciclo evolutivo delle semilune nell' *Anopheles claviger*, ed altri studi sulla malaria dall' ottobre 1898 a maggio 1899.

In: *ANN. d' ig. sper.*, Roma, 1899, n. s., ix, 258-264, 2 pl.

Schaudinn (Fritz) [1871-1906]. Plasmodium vivax (Grassi & Feletti), der Erreger des Tertianfiebers beim Menschen.

In: *ARB. a. d. k. Gsndhtsamte*, Berl., 1902, xix, 169-250, 1 pl.

Craig (Charles F.) [1872-]. A study of latent and recurrent malarial infection and the significance of intra-corporal conjugation in the malarial plasmodic.

In: *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1907, iv, 108-140, 1 pl.

———. The classification of the malarial plasmodia.

In: *BOSTON M. & S. J.*, 1909, clx, 677-679.

Amoebiasis.

Lösch (Friedrich). Massenhafte Entwicklung von Amöben im Dickdarm.

In: *ARCH. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1875, lxxv, 196-211.

Councilman (William Thomas) [1854-] & **Lafleur (Henri A.)**. Amoebic dysentery.

In: *JOHNS HOPKINS Hosp. Rep.*, Balt., 1890-91, ii, 395-548, 7 l., 7 pl.

Schaudinn (Fritz) [1871-1906]. Untersuchungen über die Fortpflanzung einiger Rhizopoden.

In: *ARB. a. d. k. Gsndhtsamte*, Berl., 1903, xix, 547-576.

Craig (Charles F.) [1872-]. A new intestinal parasite of man: *Paramoeba hominis*.

In: *AM. J. M. Sc.*, Phila., 1906, cxxxii, 214-220.

Viereck (Heinrich). Studien über die in den Tropen erworbene Dysenterie (Dysenterie tropicale).

In: *BEIHEFTE Z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1907, Beihft. 1, 1-41, 3 pl.

Syphilis.

Colles (Abraham) [1773-1843]. Practical observations on the venereal disease, and on the use of mercury. xvii, 351 pp. 8°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1837.

Ricord (Philippe) [1799-1889]. Traité pratique des maladies vénériennes. 808 pp. 8°. *Paris, De Just Rouvier & E. Le Bouvier*, 1833.

Virchow (Rudolf) [1821-1902]. Ueber die Natur der konstitutionell syphilitischen Affectionen. 120 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1859.

Hutchinson (Sir Jonathan) [1828-]. On heredito-syphilitic struma and on the teeth as a means of diagnosis.

In: *BRIT. M. J.*, Lond., 1861, i, 515-519.

Kussmaul (Adolf) [1822-1902]. Untersuchungen über den constitutionellen Mercurialismus und sein Verhältniss zur constitutionellen Syphilis. xiv, 433 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1861.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Syphilis—continued.

Klebs (Edwin) [1834-]. Das Contagium der Syphilis. Eine experimentelle Studie. In: ARCH. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1878-9. x, 161-221, 4 col. pl.

Fournier (Alfred) [1832-]. Les affections parasymphilitiques. 375 pp. 8°. Paris, Rueff & Cie., 1894.

Metchnikoff (Élie) [1845-] & **Roux (Emile)** [1867-]. Études expérimentales sur la syphilis.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 809, 2 pl.; 1904, xviii, 1.

Schaudinn (Fritz) [1871-1906] & **Hoffmann (Erich)** [1868-]. Vorläufiger Bericht über das Vorkommen von Spirochaeten in syphilitischen Krankheitsprodukten und bei Papillomen.

In: ARB. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., 1905, xxii, 527-534.

von Wassermann (August) [1866-]. Zur diagnostischen Bedeutung der spezifischen Komplexfixation. 7 pp. 8°. Berlin, 1907.

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv.

Noguchi (Hideyo). A new and simple method for the serum diagnosis of syphilis.

In: J. Exper. M., N. Y., 1909, xi, 392-401.

— Serum diagnosis of syphilis and the butyric acid test for syphilis. 173 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia & London, Lippincott, [1910].

— A cutaneous reaction in syphilis.

In: J. Exper. Med., N. Y., 1911, xiv, 557-568, 3 pl.

Ehrlich (Paul) [1854-] & **Hata (S.)**. Die experimentelle Chemotherapie der Spirillosen (Syphilis, Rückfallfieber, Hühnerspirillose, Frambösie. Mit Beiträgen von H. J. Nichols, J. Iversen, Bitter und Dreyer. viii, 164 pp., 5 pl., 2 tab. 8°. Berlin, J. Springer, 1910.

Hook-worm Infection.

Dubini (Angelo). Nuovo verme intestinale umano (Agchylostoma duodenale), costituente un sesto genere dei nematoidei proprii dell'uomo.

In: ANN. Univ. di med., Milano, 1843, evi, 5-51.

Griesinger (Wilhelm) [1817-68]. Das Wesen der tropischen Chlorose.

In: ARCH. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 381.

Ashford (Bailey K.) [1873-]. Ankylostomiasis in Puerto Rico.

In: N. YORK Med. J., 1900, lxxi, 552-556.

Stiles (Charles Wardell) [1867-]. A new species of hookworm (Uncinaria americana) parasitic in man.

Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iii, 777.

— Report upon the prevalence and geographic distribution of hookworm disease (uncinariasis or ankylostomiasis) in the United States. 121 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1903.

Forms no. 10 of: Mar.-Hosp. Serv. Hyg. Lab. Bull.

Looss (Arthur). The anatomy and life history of Agchylostoma duodenale Dub. A monograph.

In: REC. Egypt. Gov. School Med., Cairo, 1905, iii, 1-158, 9 pl., 10 phot.

Trichinosis.

Owen (Sir Richard) [1804-92]. Description of a microscopic entozoon (Trichina spiralis) infesting the muscles of the human body.

In: [Tr. Zool. Soc. Lond., 1835, i, 315-324]. Also, in: Lond. M. Gaz., 1834-5, xvi, 125-127.

Leuckart (Rudolf) [1821-98]. Untersuchungen über Trichina spiralis. 57 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1860.

Zenker (Friedrich Albert) [1825-]. Ueber die Trichinenkrankheit des Menschen.

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1860, xviii, 561-572.

Brown (Thomas R.) [1872-]. Studies on trichinosis with especial reference to the increase of the eosinophilic cells in the blood, the origin of these cells, and their diagnostic importance.

In: J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 315-347, 2 pl., 1 tab. [Preliminary communication by W. S. Thayer in: Compt. rend. xii. Cong. internat. de méd., Moscou, 1897, 126-131.]

Trypanosomiasis and Leishmaniasis.

Gruby (David) [1809-98]. Recherches et observations sur une nouvelle espèce d'hématozoaire, Trypanosoma sanguinis.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1843, xvii, 1134-1136.

Bruce (Sir David) [1855-]. Preliminary report on the tsetse fly disease, or nagana, in Zululand. 28 pp., 7 pl. fol. Durban, 1895.

Dutton (J. Everett). Preliminary note upon a trypanosoma occurring in the blood of man.

In: THOMPSON YATES Lab. Rep., Liverp., 1902, iv, 455-468, 5 pl.

Also [Abstr.], in: BRIT. M. J., Lond., 1902, ii, 881-884, 2 ch.

Castellani (Aldo). On the discovery of a species of Trypanosoma in the cerebrospinal fluid of cases of sleeping sickness.

In: Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxi, 501-508.

Leishman (Sir William Boog) [1865-]. On the possibility of the occurrence of trypanosomiasis in India. [Leishman-Donovan bodies.]

In: BRIT. M. J., Lond., 1903, i, 1252; ii, 1376.

— Note on the nature of the parasitic bodies found in tropical splenomegaly.

In: BRIT. M. J., Lond., 1904, i, 303.

Wright (James Homer) [1869-]. Protozoa in a case of tropical ulcer (Delhi sore).

In: J. Med. Research, Bost., 1903, x, 472-482, 4 pl.

Rogers (Leonard) [1868-]. Preliminary note on the development of Trypanosoma in cultures of the Cunningham-Leishman-Donovan bodies of cachexial fever and kala-azar.

In: LANCET, Lond., 1904, ii, 215.

Ehrlich (Paul) [1854-]. Chemotherapeutische Trypanosomen-Studien.

In: BERL. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 233; 280; 310; 341.

Patton (Walter Scott). Preliminary report on the development of the Leishman-Donovan body in the bed-bug.

In: SCIENT. Mem. Off. Med. & San. Dept. Govt. India, Calcutta, 1907, 589.

Chagas (Carlo). Neue Trypanosomen. [Trypanosoma cruzi, n. sp.]

In: ARCH. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1909, xiii, 120-122.

Nicolle (Charles) [1866-]. Le kala-azar infantile.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxlii, 361; 441; 2 pl.

INTERNAL MEDICINE.

Burns (Allan) [1781-1813]. Observations on some of the most frequent and important diseases of the heart. iv pp., 1 l., 322 pp. 8°. Edinburgh, Bryce & Co., 1809.

Hodgson (Joseph) [1788-1869]. A treatise on the diseases of arteries and veins, containing the pathology and treatment of aneurisms and wounded arteries. xix, 603 pp. 8°. London, T. Underwood, 1815.

Goelis (Leopold Anton) [1765-1827]. Praktische Abhandlung über die vorzüglicheren Krankheiten des kindlichen Alters. 2 v. 8°. Wien, C. Gerold, 1815-18.

Corvisart (Jean-Nicolas) [1755-1821]. Essai sur les maladies et les lésions organiques du

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

INTERNAL MEDICINE—continued.

cœur et des gros vaisseaux. lvi, 484 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1806.

Parry (Caleb Hillier) [1755-1822]. Collections from the unpublished medical writings of the late... 3 v. 8°. *London, Underwood*, 1825.

Bretonneau (Pierre) [1778-1862]. Des inflammations spéciales du tissu muqueux et en particulier de la diphthérie. vii (11.), 540 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Crevot*, 1826.

Billard (Charles Michel) [1800-32]. Traité des maladies des enfants nouveau-nés à la mamelle. 2. éd. xxxii, 728 pp. 8°. Atlas, 8 pp., 10 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1828-33.

Bigelow (Jacob) [1787-1879]. A discourse on self-limited diseases. 48 pp. 8°. *Boston, N. Hale*, 1835.

Bouillaud (Jean-Baptiste) [1796-1881]. Traité clinique des maladies du cœur. 2 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1835.

Rayer (Pierre-François-Olive) [1793-1867]. De la morve et du farcin chez l'homme. 251 pp., 2 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1837.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1837, vi, 625-873.

— Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire. 3 v. 8°. Atlas, fol. *Paris, J.-B. Baillière*, 1837-41.

Stokes (William) [1804-74]. A treatise on the diagnosis and treatment of diseases of the chest. xx, 557 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1837.

— The diseases of the heart and the aorta. xvi, 689 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1854.

Watson (Sir Thomas) [1792-1882]. Lectures on the principles and practice of physic. 2 v. 8°. *London, J. W. Parker*, 1843.

Graves (Robert James) [1797-1853]. Clinical lectures on the practice of medicine. 2. éd., edited by J. Moore Neligan. 2 v. 8°. *Dublin, Fennin & Co.*, 1848.

West (Charles) [1816-98]. Lectures on the diseases of infancy and childhood. xxiii, 488 pp. 8°. *London, Longman*, 1848.

Bednar (Alois). Die Krankheiten der Neugeborenen und Säuglinge. 4 pts. in 1 v. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1850-53.

Frerichs (Friedrich Theodor) [1819-85]. Klinik der Leberkrankheiten. 2 v. Atlas, 26 pl. 8°. *Braunschweig*, 1858-61.

Brinton (William) [1823-67]. The diseases of the stomach. xii, 406 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

Contains original description of plastic linitis.

Gerhardt (Carl) [1833-1902]. Lehrbuch der Kinderkrankheiten. viii, 501 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1861.

Henoch (Eduard) [1820-1900]. Beiträge zur Kinderheilkunde. vi, 209 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1861.

Murchison (Charles) [1830-79]. A treatise on the continued fevers of Great Britain. xiv, 638 pp., 5 pl., 10 diag. 8°. *London, Parker Son & Bourn*, 1862.

Trousseau (Armand) [1801-67]. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

Charcot (Jean-Martin) [1825-93]. Leçons sur les maladies des vieillards et les maladies

chroniques. 47, 49-96 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1867.

— Leçons sur les maladies du foie, des voies biliaires et des reins. 380 pp., 6 pl., 1 tab. 8°. *Paris*, 1877.

Senator (Hermann) [1834-]. Untersuchungen über den fieberhaften Process und seine Behandlung. 3 p. l., 208 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

von Liebermeister (Carl) [1833-] Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers. x, 690 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1875.

Ewald (Carl Anton) [1845-]. Klinik der Verdauungskrankheiten. 2 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1879-88.

Finger (Ernest) [1856-]. Die Blennorrhö der Sexualorgane und ihre Complicationen. 2 p. l., 319 pp., 5 col. pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1888.

Huchard (Henri) [1844-1910]. Maladies du cœur et des vaisseaux. xvi, 917 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Paris, O. Doyn*, 1889.

— Formes cliniques de l'artério-sclérose. 72 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1909.

Boas (Ismar) [1858-]. Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten. 2 pts. in 2 v. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1890-93.

Tyson (James) [1841-]. A treatise on Bright's disease and diabetes. xvi, 17-312 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1881.

Naunyn (Bernard) [1839-]. Klinik der Cholelithiasis. viii, 187 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1892.

Osler (Sir William) [1849-]. The principles and practice of medicine. xvi (11.), 1079 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

Broadbent (Sir William Henry) [1865-] & Broadbent (Sir John F. H.) Heart disease. x, 331 pp., 1 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1897.

Glénard (Frantz). Les ptoses viscérales. ix, 7-977 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1899.

Emerson (Charles Phillips) [1872-]. Pneumothorax: a historical, clinical and experimental study.

In: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1903, xi, 1-450.

Opie (Eugene Lindsay) [1873-]. Disease of the pancreas; its cause and nature. 359 pp., 11 pl. 8°. *Philadelphia & London*, 1903.

Hurry (Jamieson Byrd). Vicious circles in disease. xiv, 186 pp., 10 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1910.

Réné Th. H. Laënnec [1781-1826].

De l'auscultation médiate, ou traité du diagnostic des maladies des poulmons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau mode d'exploration. 2 v. 8°. *Paris, J.-A. Brosson & J.-S. Chaudé*, 1819.

— The same. Traité de l'auscultation médiate et des maladies des poulmons et du cœur. 2. éd. 2 v. 8°. *Paris, J.-S. Chaudé*, 1826.

Richard Bright [1789-1858].

REPORTS of medical cases, selected with a view of illustrating the symptoms and cure of diseases by a reference to morbid anatomy. 2 v. xvi, 231 pp.; xi, 724 pp. 4°. *London, Longman [and others]*, 1827-31.

CASES and observations, illustrative of renal disease accompanied with the secretion of albuminous urine. [With table of 100 cases.] 64 pp. 8°. [*London*, 1836.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Richard Bright [1789-1858]—continued.

CLINICAL memoirs on abdominal tumours and intumescence. xviii, 326 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc.*, 1861.

Thomas Addison [1793-1860].

On the constitutional and local effects of disease of the suprarenal capsules. viii, 43 pp., 11 pl. fol. *London, S. Highley*, 1855.

A collection of the published writings of Thomas Addison. 239 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc.*, 1868.

Josef Škoda [1805-81].

ABHANDLUNG über Perkussion und Auskultation. 271 pp. 8°. *Wien*, 1839.

Carl R. A. Wunderlich [1815-77].

Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten. viii, 384 pp., 7 pl. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1868.

DIAGNOSIS.

See, also, *supra*, **Laënnec**; **Škoda**; **Wunderlich**; *infra*, **Laryngoscopy** [etc.].

Wells (William Charles) [1757-1817]. On the presence of the red matter and serum of blood in the urine of dropsy which has not originated from scarlet fever [1811].

In: *Tr. Soc. Improv. M. & Chir. Knowledge*, 1804-12, *London*, 1812, iii, 194-210.

Blackall (John) [1771-1860]. Observations on the nature and cure of dropsies. [1813.] 2. ed. viii, xiii, 15-416 pp. 8°. *London, Longman* [and others], 1814.

Stokes (William) [1804-78]. An introduction to the use of the stethoscope. xiii, 226 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1825.

Piorry (Pierre-Adolphe) [1794-1879]. De la percussion médiate. x, 336 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J. S. Chaudé*, 1828.

Andral (Gabriel) [1797-1876]. Essai d'hématologie pathologique. 186 pp. 8°. *Paris, Fortin*, 1843.

von Fehling (Hermann) [1847-]. Quantitative Bestimmung des Zuckers im Harn.

In: *Arch. f. d. physiol. Heilk.*, *Stuttg.*, 1848, vii, 64-73.

Jones (Henry Bence) [1814-73]. On a new substance occurring in the urine of a patient with mollities ossium.

In: *Phil. Tr.*, *London*, 1848, 55-62.

Vierordt (Karl) [1818-84]. Die Lehre vom Arterienpuls in gesunden und kranken Zuständen. Begründet auf eine neue Methode der bildlichen Darstellung des menschlichen Pulses. viii, 271 pp., 7 diag. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1855.

Kussmaul (Adolf) [1822-1902]. [Erster Versuch einer Oesophagoskopie, mit Bildern, 1868.] In: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, *Leipz.*, 1900-1901, lvi, 500-507, 1 pl. (mitgetheilt von G. Kilian).

Wilks (Sir Samuel) [1824-1911]. On markings or furrows on the nails as the result of illness.

In: *Lancet*, *London*, 1869, i, 5.

von Leyden (Ernst) [1832-]. Ueber die Respiration im Fieber.

In: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, *Leipz.*, 1870, iii, 536.

Jaffe (Max) [1841-1911]. Ueber die Ausscheidung des Indicans unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen.

In: *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.*, 1877, lxx, 72-111.

Nitze (Max) [1848-1906]. Ueber eine neue Beobachtungs- und Untersuchungsmethode für Harnröhre, Harnblase und Rectum. [1877.]

In: *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 649; 713; 776; 806.

Lehrbuch der Kystoskopie. Ihre Technik und Behandlung. viii (1 l.), 329 pp., 6 pl., 4 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1889.

von Mikulicz-Radecki (Johann) [1850-1905]. Ueber Gastroskopie und Oesophagoskopie. 32 pp. 8°. *Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1881.

Repr. from: *Wien. med. Presse*, 1881, xxii.

Ehrlich (Paul) [1854-]. Ueber eine neue Harnprobe.

In: *Ztschr. f. klin. Med.*, *Berl.*, 1882, v, 285-288.

Senator (Hermann) [1834-1911]. Die Albuminurie im gesunden und kranken Zustande. viii, 115 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1882.

Kernig (Vladimir Mikhaïlovich) [1840-]. Ob odnom malo izvestnom priznakle vospaleniya myakhkoj mozgovoï obolochki. [On a little-known sign of meningitis.]

In: *Vrach. S.-Peterb.*, 1884, v, 427, 446.

von Jaksch (Rudolf) [1855-]. Ueber Acetonurie und Diaceturie. xiii, 156 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1885.

Hay (Matthew). Hay's test for the bile acids [lowering of surface tension of the solute].

In: *Landois (L.) & Stirling (W.)* Text-book of human physiology. 2. ed. roy. 8°. *London*, 1886, i, 381.

von Basch (Samuel S. K.) Ritter [1837-]. Der Sphygmomanometer und seine Verwerthung in der Praxis.

In: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1887, xxiv, 179; 206; 224; 244; 285; 987.

Einhorn (Max) [1862-]. Die Gastrodiaphanie. (Vorläufige Mittheilung.)

In: *N. York med. Monatschr.*, 1889, i, 559.

Sahli (Hermann) [1856-]. Ueber eine neue Untersuchungsmethode der Verdauungsorgane und einige Resultate derselben. 10 pp. 8°. [*Basel*, 1891.]

Repr. from: *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, *Basel*, 1891, xxi.

Hopkins (Frederick Gowland) [1861-]. On the estimation of uric acid in the urine.

In: *J. Path. & Bact.*, *Edinb. & Lond.*, 1892-3, i, 451-459.

Röntgen (Wilhelm Conrad) [1845-]. Ueber eine neue Art von Strahlen.

In: *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1893, 132-141.

Korányi (Sándor) [1866-]. A vizelet fagyipontjának diagnosticus értéke. [Diagnostic value of cryoscopy of the urine.]

In: *Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve*, 1895, 74-77.

Kirstein (Alfred) [1863-]. Autoskopie der Luftwege. 7 pp. 16°. *Leipzig & Berlin*, 1895.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1895, xxi.

Salkowski (Ernst) [1844-]. Ueber die Pentosurie, eine neue Anomalie des Stoffwechsels.

In: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1895, xxxii, 364-368.

Riva-Rocci (Scipione). Un nuovo sfigmomanometro.

In: *Gazz. med. di Torino*, 1896, xlvii, 981; 1001.

Koplik (Henry) [1858-]. A new diagnostic sign of measles.

In: *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1898, liii, 505-507.

Gaertner (Gustav) [1850-]. Ueber einen neuen Blutdruckmesser (Tonometer).

In: *Wien. med. Wchnschr.*, 1899, xlix, 1412-1418.

Grocco (Pietro). Triangolo paravertebrale opposto nella pleurite essudativa.

In: *Lavori d. Cong. d. med. int.* 1902, *Roma*, 1903, xii, 190.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

DIAGNOSIS—continued.

Albarran (Joaquin) [1860–1912]. *Exploration des fonctions rénales.* ix, 604 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1905.

Cambridge (Percy John) *The chemistry of the urine in diseases of the pancreas.*
In: BRIT. M. J., Lond., 1904, i, 776; 1906, i, 1150.

Thayer (William Sydney) [1864–]. *On the early diastolic heart sound (the so-called third heart sound).*
In: BOSTON M. & S. J., 1908, clviii, 713–726.

Barker (Lewellys Franklin) [1867–] & **Hanes** (Friedrich M.) *Exophthalmos and other eye signs in chronic nephritis.*
In: TR. ASS. AM. PHYS., Phila., 1909, xxiv, 146–166.

Original Descriptions of Disease.

See, also, supra, Virchow; Laënnec; Bright; Addison; infra, Original Descriptions of Nervous Diseases; Original Descriptions of Cutaneous Diseases.

Otto (John C.) *An account of an hæmorrhagic disposition existing in certain families.*
In: MED. REPOSIT., N. Y., 1803, vi, 1–4.

Winterbottom (Thomas) [1765–1859]. *[A species of lethargy . . . kondee or sleepy sickness.]*
In his: ACCOUNT (An) of the native Africans [etc.]. 8°. *London*, 1803, ii, 29–31.

Vieusseux (Gaspard) [1746–1814]. *Mémoire sur la maladie qui a régné à Genève au printemps de 1805. [First account of cerebro-spinal meningitis.]*
In: J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1805, xi, 163–182.

Badham (Charles) [1780–1845]. *Observations on the inflammatory affections of the mucous membrane of the bronchiæ.* x, 133 pp. 12°. *London, J. Callow*, 1808.

Romberg (Moritz Heinrich) [1795–1873]. **De rachitide congenita. [Achondroplasia.]* 58 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. C. A. Platani*, 1817.

Bostock (John) [1773–1846]. *Case of periodical affection of the eyes and chest. [Hay-fever: 1819.]*
In: MED.-CHIR. TR., Lond., 1819, x, 161–165.

Adams (Robert) [1791–1875]. *[Irregularity of breathing and remarkable slowness of pulse.]*
In: DUBLIN Hosp. Rep., 1827, iv, 396.

Hodgkin (Thomas) [1798–1866]. *On the reversion of the valves of the aorta.*
In: LOND. M. Gaz., 1828–9, iii, 433–443.

———. *On some morbid appearances of the absorbent glands and spleen.*

In: MED.-CHIR. TR., Lond., 1832, xvii, 68–114.

Corrigan (Sir Dominic John) [1802–80]. *On permanent patency of the mouth of the aorta or inadequacy of the aortic valve.*
In: EDINB. M. & S. J., 1832, xxxvii, 225–245, 1 pl.

Bright (Richard) [1789–1858]. *Cases and observations connected with disease of the pancreas and duodenum. [Pancreatic diabetes and pancreatic steatorrhea.]*
In: MED.-CHIR. TR., Lond., 1832–3, xviii, 1–56.

———. *Observations on jaundice; more particularly on that form of the disease which accompanies the diffused inflammation of the substance of the liver [acute yellow atrophy].*
In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 604–637, 2 pl.

———. *[Status lymphaticus.]*

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 437.

Lobstein (Jean-G.-C.-F.-M.) [1777–1835]. *De la fragilité des os, ou de l'ostéoposathyrose.*

In his: TRAITÉ de l'anat. path. 8°. *Paris*, 1833, ii, 204–212.

Graves (Robert James) [1797–1853]. *[Exophthalmic goitre.]*

In: LOND. M. & S. J., 1835, vii, pt. 2, 516.

Malcolmson (John Grant) [—1844]. *A practical essay on the history and treatment of beriberi.* iv, 343 pp. 8°. *Madras, Government Press*, 1835.

Schönlein (Joh. Lucas) [1793–1864]. *Peliosis rheumatica (Pel. circumscripta).*

In his: Allg. u. spec. Path. u. Therap. 8°. *Herisau*, 1837, ii, 48.

Basedow (Carl Adolph) [1799–1854]. *Exophthalmos durch Hypertrophie des Zellgewebes in der Augenhöhle.*

In: WCHNSCHR. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 197; 220.

Drake (Daniel) [1785–1852]. *A memoir on the disease called by the people the trembles, and the sick stomach or milk-sickness, as they appear in the Virginia military district in the State of Ohio.* 57 pp. 8°. *Louisville, Ky., J. Maxwell, jr.*, 1841.

Virchow (Rudolf) [1821–1902]. *Weisses Blut. [Leukæmia.]*

In: N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, 1845, xxv, 151–155.

Bennett (John Hughes) [1812–75]. *Case of hypertrophy of the spleen and liver, in which death took place from suppuration of the blood.* 11 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.*, [1845].

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv.

Stokes (William) [1804–74]. *Observations on some cases of permanently slow pulse.*

In: DUBLIN Q. J. M. Sc., 1846, ii, 73–85.

Addison (Thomas) [1793–1860]. *Anæmia: disease of the supra-renal capsules.*

In: LOND. M. Gaz., 1849, xliii, 517.

Curling (Thomas Blizard) [1811–88]. *Two cases of absence of the thyroid body and symmetrical swellings of fat tissue at the sides of the neck, connected with defective cerebral development. [Myxœdema.]*

In: MED.-CHIR. TR., Lond., 1850, xxxiii, 303.

Salazar (T.) **Historia de las verrugas.*

In: GAC. méd. de Lima, 1858, ii, 161; 175.

Kussmaul (Adolf) [1822–1902] & **Maier** (Rudolf) [1824–88]. *Ueber eine bisher noch nicht beschriebene eigenthümliche Arterienkrankung (Periarteritis nodosa) die mit Morbus Brightii und rapid fortschreitender allgemeiner Muskellähmung einhergeht.*

In: DEUTSCHES Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1866, i, 484–518, 3 pl.

Thiersch (Carl) [1822–95]. *De maxillarum necrosi phosphorica.* 15 pp. 4°. *Lipsiæ, apud A. Edelmannum*, 1867.

Dumoutier (Joseph). *Maladie de sommeil.*

In: GAZ. d. hôp., Par., 1868, xli, 479.

Wilks (Sir Samuel) [1824–1911]. *Case of osteoporosis, or spongy hypertrophy of the bones.*
In: TR. Path. Soc. Lond., 1868–9, xx, 273–877.

Lorain (Paul) [1827–75]. *[De l'infantilisme et du féminisme chez les phthisiques. 1870.]*
*In: FANEAU DE LA COUR (F.-V.) *Du féminisme.* 4°. *Paris*, 1871, 5–11.

Da Costa (Jacob M.) [1833–]. *On irritable heart.*

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 17–52.

Biermer (Anton) [1827–92]. *Form von progressiver perniciouser Anämie.*

In: COR.-BL. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 15–18.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Original Descriptions of Disease—continued.

Gull (Sir William Withey) [1816-90]. On a cretinoid state supervening in adult life in women.

In: TR. Clin. Soc. Lond., 1873-4, xii, 180-185.

Hayem (Georges) [1841-]. Contribution à l'étude de l'hépatite interstitielle chronique avec hypertrophie (sclérose ou cirrhose hypertrophique du foie).

In: ARCH. de physiol. norm. et path., Par., 1874, 2, s., i, 126-157.

Henoch (Eduard) [1820-1900]. Ueber eine eigenthümliche Form von Purpura.

In: BERL. klin. Wchnschr., 1874, xi, 622; 641.

Hanot (Victor-Charles) [1844-96]. * Étude sur une forme de cirrhose hypertrophique du foie (cirrhose hypertrophique avec ictère chronique). 155 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1875.

Riggs (John M.) [1810-85]. Suppurative inflammation of the gums, and absorption of the gums and alveolar process. [Pyorrhœa alveolaris.]

In: PENN. J. Dent. Sc., Lancaster, 1876, iii, 99-104.

Paget (Sir James) [1814-99]. On a form of chronic inflammation of bones (osteitis deformans). pp. 37-63. 8°. [London, 1877.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1876-7, lx.

Ord (William Miller) [1834-1902]. On myxœdema, a term proposed to be applied to an essential condition in the cretinoid affection occasionally observed in middle-aged women.

In: MED.-CHIR., Tr., Lond., 1877-9, lxi, 57-78, 3 pl.

Banti (Guido). Dell' anemia splenica. 70 pp., 1 pl. roy. 8°. Firenze, succ. Le Monnier, 1882.

Barlow (Sir Thomas) [1845-]. On cases described as "acute rickets" which are probably a combination of scurvy being an essential, and the rickets a variable element.

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1882-3, lxxvi, 159-219.

Reichmann (Mikołaj) [1851-]. Nie strawność nerwowa (dyspepsia nervosa). [Gastro-succorrhœa.]

In: GAZ. lek., Warszawa, 1883, 2, s., iii, 369; 393; 423; 433.

Glénard (Frantz). Application de la méthode naturelle à l'analyse de la dyspepsie nerveuse.

In: LYON méd., 1885, xlviii, 449; 492; 532; 563.

Hirschsprung (Harald) [1830-]. Stuhl-trägigkeit Neugeborener in Folge von Dilatation und Hypertrophie des Colons.

In: JAHRE. f. Kinderh., Leipz., 1887-8, n. F., xxvii, 1-7.

Bard (Louis) [1857-] & **Pic** (Adrien) [1863-]. Contribution à l'étude clinique et anatomopathologique du cancer primitif du pancréas.

In: REV. de méd., Par., 1888, viii, 257; 263.

Weil (Adolph) [1848-]. Ueber eine eigenthümliche, mit Milztumor, Icterus und Nephritis einhergehende, acute Infectiouskrankheit.

In: DEUTSCHES Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888, xxxix, 209-232.

Pfeiffer (Emil) [1846-]. Drüsenfieber. In: JAHRE. f. Kinderh., Leipz., 1888-9, xxix, 257-267.

Dercum (Francis X.) [1856-]. A subcutaneous connective tissue dystrophy of the arms and back associated with symptoms resembling myxœdema.

In: UNIV. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 140-150.

Fitz (Reginald Heber) [1843-]. Acute pancreatitis; a consideration of pancreatic hemorrhage, hemorrhagic suppurative, and gangrenous pancreatitis, and of disseminated fat-necrosis. 91 pp. 12°. Boston, Cupples & Hurd, 1889.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxx.

Kahler (Otto) [1849-93]. Zur Symptomatologie des multiplen Myeloms.

In: PRAG. med. Wchnschr., 1889, xiv, 33; 45.

von Mikulicz-Radecki (Johann) [1850-1905]. Ueber eine eigenartige symmetrische Erkrankung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen. 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1892.

Repr. from: Beitr. z. Chir. Festschr. . . Theodor Billroth, Stuttg., 1892.

Vaquez (Henri) [1860-]. Sur une forme spéciale de cyanose s'accompagnant d'hyperglobulie excessive et persistante.

In: COMPT. rend. Soc. de biol., Par., 1892, xlv, 384-388.

Osler (Sir William) [1849-]. On the visceral complications of erythema exudativum multiforme. 18 pp. 8°. Philadelphia, 1895.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., ex.

—. On a family form of recurring epis-taxis, associated with multiple telangiectases of the skin and mucous membranes.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 333-337.

—. Chronic cyanosis with polycythæmia and enlarged spleen; a new clinical entity.

In: TR. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 299-325.

Pick (Filipp Josef) [1834-1910]. Ueber chronische, unter dem Bilde der Lebercirrhose verlaufende Pericarditis (pericarditische Pseudolebercirrhose), nebst Bemerkungen über die Zuckergussleber (Curschmann).

In: ZTSCHR. f. klin. Med., Berl., 1896, xxix, 385-410.

Dukes (Clement). On the confusion of two different diseases under the name of rubella.

In: LANCET, Lond., 1900, ii, 89-94.

Whipple (George Hoyt). A hitherto undescribed disease characterized anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal and mesenteric lymphatic tissues.

JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 382-391, 2 pl.

Appendicitis.

Parkinson (James) [1755-1824]. Case of diseased appendix vermiformis.

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1812, iii, 57.

Louyer-Villermay (Jean-Baptiste) [1776-1837]. Observations pour servir à l'histoire des inflammations de l'appendice du cæcum.

In: ARCH. gén. de méd., Par., 1824, v, 246-250.

Blackadder (H. Home). Notices of certain accidents and diseased structure of the caput cæcum cœli and its appendages.

In: EDINB. M. & S. J., 1824, xxii, 48-23.

Fitz (Reginald Heber) [1843-]. Perforating inflammation of the vermiform appendix; with special reference to its early diagnosis and treatment. 31 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dorman, 1886.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i.

McBurney (Charles) [1845-]. Experience with early operative interference in cases of disease of the vermiform appendix. [McBurney's point, p. 678.]

In: N. York M. J., 1889, 1, 676-684.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Diabetes.

Chevreul (Michel-Eugène) [1787-1889]. Note sur le sucre de diabètes.

In: *Ann. de chim., Par.*, 1815, xcv, 319.

[**Schiff** (Moritz). Bericht über einige Versuche an den Ursprung des Harnzuckers bei künstlichem Diabetes zu ermitteln.]

In: *NACHR. v. d. Georg-Aug.-Univ. u. d. k. Gesellsch. d. Wissensch.*, zu Götting., 1856, 243-247.]

—, Untersuchungen über Zuckerbildung in der Leber und den Einfluss des Nervensystems auf die Erzeugung des Diabetes.

In: *SCHWEIZ. Monatsschr. f. prakt. Med.*, Schaffhausen, 1859, iv, 267-275.

Petters (Wilhelm). Untersuchungen über die Honigharnruhr. [Entdeckung des Acetons im diabetischen Urin.]

In: *VRTILSCHR. f. prakt. Heilk.*, Prag, 1857, lv, 81-94.

Pavy (Frederick William) [1829-]. Researches on the nature and treatment of diabetes. ix (1 l.), 210 pp. 8°. London, J. Churchill, 1862.

Gerhardt (Carl) [1833-1902]. Diabetes mellitus und Aceton. [Acetessigsäure.]

In: *WIEN. med. Presse*, 1865, vi, 672.

Kussmaul (Adolf) [1822-1902]. Zur Lehre vom Diabetes mellitus. Ueber eine eigenthümliche Todesart bei Diabetischen, über Acetonämie [etc.].

In: *DEUTSCHES Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1874, xiv, 1-46.

Bernard (Claude) [1813-78]. Leçons sur le diabète et la glycogénèse animale. viii, 576 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1877.

Stadelmann (Ernst) [1855-]. Ueber die Ursachen der pathologischen Ammoniakausscheidung beim Diabetes mellitus und Coma diabeticum. [β-Oxybuttersäure.]

In: *ARCH. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1883, xvii, 419-441.

Minkowski (Oscar) [1858-]. Oxybuttersäure im Harn bei Diabetes mellitus.

In: *ARCH. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1884, xviii, 35-48.

von Mering (Joseph) [1844-]. Ueber experimentelle Diabetes. [Einwirkung des Phloridzin.]

In: *VERHANDL. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1886, v, 185-189.

— & **Minkowski** (Oscar) [1858-]. Diabetes mellitus nach Pancreasexstirpation.

In: *ARCH. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1889, xxvi, 371: 1892-3, xxi.

von Noorden (Carl) [1858-]. Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung. viii, 212 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1895.

Naunyn (Bernard) [1839-]. Der Diabetes mellitus. x, 526 pp., 1 tab. 8°. Wien, A. Holder, 1898.

Forms pt. 6 of: *Speciel. Pathol. u. Therap.*, Wien, 1898, vii.

Magnus-Levy (Adolf). Die Oxybuttersäure und ihre Beziehungen zum Coma diabeticum.

In: *ARCH. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1899, xlii, 149: 1901, xlv, 389.

—, Das Coma diabeticum und seine Behandlung.

In: *SAMML. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.*, Halle a. S., 1909, i, 1-54.

Opie (Eugene Lindsay) [1873-]. Diabetes mellitus associated with hyaline degeneration of the islands of Langerhans of the pancreas.

In: *JOHNS HOPKINS Hosp. Bull.*, Balt., 1901, xii, 263.

VOL XVII, 2D SERIES—10

Ssobolew (Leonid Wassilyevitch) [1876-]. Zur normalen und pathologischen Morphologie der innern Secretion der Bauchspeicheldrüse. (Die Bedeutung der Langerhans'schen Inseln.)

In: *ARCH. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1902, elxviii, 91-128, 2 pl.

MacCallum (William George) [1874-]. On the relation of the islands of Langerhans to glycosuria.

In: *JOHNS HOPKINS Hosp. Bull.*, Balt., 1909, xx, 265-268.

Lusk (Graham) [1866-]. Metabolism in diabetes.

In: *HARVEY Lect.*, 8°, Phila. & Lond., 1911, 69-96.

Gout and Rheumatism.

See, also, *infra*, **Pierre Marie**.

Wells (William Charles) [1757-1807]. On rheumatism of the heart. [1810.]

In: *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowledge* 1804-10, Lond., 1812, iii, 373-412.

Mitchell (John Kearsley) [1793-1858]. On a new practice in acute and chronic rheumatism. [Spinal arthropathies.] 12 pp. 8°. Philadelphia, J. R. A. Skerrett, 1831.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1831, viii, 55-64.

Bouillaud (Jean-Baptiste) [1796-1881]. Nouvelles recherches sur le rhumatisme articulaire aigu en général, et spécialement sur la loi de coincidence de la péricardite et de l'endocardite avec cette maladie. viii, 162 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1836.

—, Traité clinique du rhumatisme articulaire. xxx, 554 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1840.

Garrod (Sir Alfred Baring) [1819-]. Observations on certain pathological conditions of the blood and urine in gout, rheumatism and Bright's disease.

In: *MED.-CHIR. Tr.*, Lond., 1848, xxxi, 83: 1854, xxxvii, 49.

—, The nature and treatment of gout and rheumatic gout. xvi, 601 pp., 6 pl. 8°. London, Walton & Maberly, 1859.

Adams (Robert) [1791-1875]. Treatise on rheumatic gout, or chronic rheumatic arthritis, of all the joints. xv, 362 pp. 8°. London, J. Churchill, 1857.

Bechtereff (Vladimir Michailovich) [1857-]. Oderevenfelost pozvonochnika s iskrivleniyem yevo, kak osobaya forma zabollevaniya. [Ankylosis of the spine with curvature as a special form of disease.]

In: *VRACH, S. Peterb.*, 1892, xlii, 899-903.

[**Fischer** (Emil) [1852-] & **Ach** (Lorenz). Neue Synthese der Harnsäure und ihrer Methylderivate.

In: *BER. d. deutsch. chem. Gesellsch.*, Berl., 1895, xxviii.]

Still (George Frederick) [1868-]. On a form of chronic joint disease in children.

In: *MED.-CHIR. Tr.*, Lond., 1896-7, lxxx, 47-59, 3 pl.

Strümpell (Adolf) [1853-]. Bemerkung über die chronische ankylosierende Entzündung der Wirbelsäule und der Hüftgelenke. [Spondylitis deformans.]

In: *DEUTSCHE Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1897, xi, 338-342.

NEUROLOGY.

See, also, *supra*, **Sir Charles Bell**.

Cheyne (John) [1671-1743]. An essay on hydrocephalus acutus, or dropsy in the brain. viii, 9-218 pp. 8°. Edinburgh, Mundell, Doig & Stevenson, 1808.

Ware (John) [1795-1864]. Remarks on the history and treatment of delirium tremens. 61 pp. 8°. Boston, N. Hale, 1831.

Repr. from: *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1830-36, v.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

NEUROLOGY—continued.

Gerhard (William Wood) [1809-72]. Cerebral affections of children. [Tubercular meningitis.] In: AM. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 313-359.

Schroeder van der Kolk (Jacob) [1797-1862]. Bau und Functionen der Medulla spinalis und oblongata und nächste Ursache und rationelle Behandlung der Epilepsie. viii (11.), 274 pp., 8 pl. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1859.

Bouchut (Eugène) [1818-91]. De l'état nerveux aigu et chronique ou nervosisme. xi, 348 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.

Mitchell (S. Weir) [1830-], **Moorehouse** (George R.) [1876-] & **Keen** (William W.) Gunshot wounds and other injuries of nerves. vi, 9-164 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1864.

Wood (Horatio C.), jr. [1845-]. Thermic fever, or sunstroke. Boylston prize essay. 128 pp. 12°. Philadelphia, J. P. Lippincott & Co., 1872.

Liveing (Edward). On megrim, sick-headache, and some allied disorders; a contribution to the pathology of nerve-storms. x, 512 pp., 1 l., 1 pl., 6 tab. 8°. London, J. & A. Churchill, 1873.

von Leyden (Ernst) [1832-1910]. Klinik der Rückenmarkskrankheiten. x, 478 pp., 8 pl. roy. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.

Allbutt (Sir Thomas Clifford) [1836-]. On visceral neuroses. viii, 103 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1884.

Gowers (Sir William Richard) [1845-]. Lectures on the diagnosis of diseases of the brain. vii, 246 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1885.

Westphal (Carl Friedrich Otto) [1833-90]. Gesammelte Abhandlungen. 2 v. 8°. Berlin, 1892.

Head (Henry). On disturbances of sensation with especial reference to the pain of visceral disease.

In: BRAIN, Lond., 1893, xvi, 2 pl.: 1894, xvii, 339, 1 pl.: 1896, xix, 153.

— & **Campbell** (A. W.) The pathology of herpes zoster, and its bearing on sensory localisation.

In: BRAIN, Lond., 1900, xxiii, 353-523, 17 pl.

Hill (Leonard) [1866-]. The physiology and pathology of the cerebral circulation. xvi, 208 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1896.

Babinski (Jules) [1857-]. Du phénomène des orteils et de sa valeur sémiologique. In: SEMAINE méd., Par., 1898, xviii, 321.

Remak (Ernst) [1849-1911] & **Flatau** (Eduard). Neuritis und Polyneuritis. x, 714 pp., 8 pl. 8°. Wien, A. Holder, 1899.

Freud (Sigmund) [1856-]. Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre aus den Jahren 1893-1906. 1 p.l., 234 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1906.

Moritz Heinrich Romberg [1795-1873].

LEHRBUCH der Nervenkrankheiten des Menschen. viii, 856 pp. 8°. Berlin, A. Duncker, 1846.

G. B. Duchenne [de Boulogne] [1806-75].

ATROPHIE musculaire graisseuse progressive. [1847-61.]

In bis: Électrisation (De l') localisée. 8°. Paris, 1861, 437-547.

De l'ataxie locomotrice progressive.

In: ARCH. gén. de méd., Par., 1858, 5. s., xii, 641; 1859, xiii, 36; 158; 417.

PARALYSIE musculaire progressive de la langue, du voile du palais et des lèvres; affection non encore décrite comme espèce morbide distincte. 30 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1860.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1860, 5. s., xvi.

RECHERCHES sur la paralysie musculaire pseudo-hypertrophique, ou paralysie myosclérotique.

In: ARCH. gén. de méd., Par., 1868, 6. s., xl, 5; 179; 305; 421; 552.

Jean-Martin Charcot [1825-93].

See, also, *supra*, Physiology of the Nervous System; Internal Medicine; *infra*, Locomotor Ataxia; Muscular Atrophy.

LEÇONS sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière. 5 v. 368 pp., 8 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872-93.

LEÇONS sur les localisations dans les maladies du cerveau. 1 p. l., 168 pp. 8°. Paris, Progrès médical, 1876.

John Hughlings Jackson [1834-1911].

OBSERVATIONS on defects of sight in brain disease, and ophthalmoscopic examination during sleep. 15 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1863.

Repr. from: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv.

Loss of speech.

In: CLIN. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 388-471.

A STUDY of convulsions. 45 pp. 8°. London, Odell & Ives, 1870.

Repr. from: St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1870, iii.

HEMIKINESIS. [Jacksonian Epilepsy.]

In: LOND. Hosp. Rep. (1875), 1876, 43. Also [Abstr.], in: Brit. M. J., Lond., 1875, i, 773.

REMARKS on the relations of different divisions to the central nervous system to one another and to parts of the body.

In: BRIT. M. J., Lond., 1898, i, 65-69.

Silas Weir Mitchell [1830-].

See, also, *supra*, Physiology of the Nervous System; Venoms; *infra*, Ophthalmology, History of Medicine.

INJURIES of nerves and their consequences. 377 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1872.

ERYTHROMELALGIA; a rare vasomotor neurosis of the extremities [1872-8]. 20 pp. 8°. Philadelphia, 1878.

Repr. from: AM. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 17-36.

HEADACHES, from heat-stroke, from fevers, after meningitis, from overuse of brain, from eye-strain.

In: MED. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 67-71.

POST-PARALYTIC chorea.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1874, lxxviii, 342-352.

ON rest in the treatment of nervous disease. 20 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1875.

FAT and blood, and how to make them. 101 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1877.

THE relation of pain to weather, being a study of the natural history of a case of traumatic neuralgia.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiii, 305-329.

Wilhelm Heinrich Erb [1840-].

See, also, *infra*, Muscular Atrophy.

UEBER eine eigenthümliche Localisation von Lähmungen im Plexus brachialis.

In: VERHANDL. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1874-7, n. F., i, 130-137.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Wilhelm Heinrich Erb [1840—]—continued.

UEBER einen wenig bekannten spinalen Symptomencomplex [spastische Spinalparalyse]. 8 pp. 8°. [Berlin, 1875.]
Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii.

HANDBUCH der Krankheiten des Nervensystems. 2 pts. 2 v. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1876-8.

In: HANDB. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, xii, 1. Hft.: 1878, xi, 2. Hft.

UEBER einen eigentümlichen bulbären (?) Symptomencomplex. [Myasthenia gravis.]
In: ARCH. f. Psychiat. u. Nervenk., Berl., 1878-9, ix, 172.

Pierre Marie [1853—].

See, also, *infra*, Aphasia; Locomotor Ataxy; Muscular Atrophy.

Sur deux cas d'acromégalie; hypertrophie singulière non congénitale des extrémités supérieures, inférieures et céphalique. pp. 297-333. 8°. Paris, 1886.

Repr. from: Rev. de méd., Par., 1886, vi, 297-333. Autographed copy.

De l'ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumonique. 36 pp. 8°. Paris, 1890.

Repr. from: Rev. de méd., Par., 1890, x, 1-36.

Sur la spondylose rhizomélisque. 30 pp. 8°. Paris, 1898.

Repr. from: Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 285-315.

Original Descriptions of Nervous Diseases.

See, also, *supra*, Duchenne; Hughlings Jackson; Weir Mitchell; Erb; Marie.

Sutton (Thomas) [1767-1835]. Tracts on delirium tremens, on peritonitis and on some other internal inflammatory affections, and on the gout. 2 p. l., 272 pp. 8°. London, T. Underwood, 1813.

Parkinson (James) [1755-1824]. An essay on the shaking palsy. iv (1. l.), 66 pp. 8°. London, Sherwood, Neely & Jones, 1817.

Jackson (James) [1777-1868]. On a peculiar disease resulting from the use of ardent spirits. [Arthrodynia a potu, alcoholic neuritis.]

In: N. ENG. J. M. & S., 1822, ii, 351.

Wood (William) [1774-1857]. Observations on neuroma. 68 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, 1829.]

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1828-9, iii.

Steinheim [Salomon Levi] [1789-1866]. Zwei seltene Formen von hitzigem Rheumatismus. [Tetanie.]

In: Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvii, 22-30.

Bright (Richard) [1789-1858]. Fatal epilepsy from suppuration between the dura mater and the arachnoid. [Unilateral or Jacksonian form.]

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 36-40.

Dubini (Angelo). Primi cenni sulla corea elettrica.

In: ANN. univ. di med., Milano, 1846, cxvii, 5-50.

Frerichs (Friedrich Theodor) [1819-85]. Ueber Hirnsklerose.

In: ARCH. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 334-350.

Brown-Séquard (Charles-Edouard) [1817-94]. Explication de l'hémiplégie croisée du sentiment.

In: COMPT. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 70-73.

Landry (Octave) [1826-65]. Note sur la paralysie ascendante aiguë. 15 pp. 8°. [Paris, 1859.]

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 472; 486.

von Bärensprung (Friedrich W. F.) [1822-64]. Die Gürtelkrankheit. [Herpes zoster.]

In: ANN. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1861, ix, 2. Hft., 40; 1862, x, 1. Hft., 37, 6 pl.: 1863, xi, 2. Hft., 96.

Little (William John) [1810-94]. On the influence of abnormal parturition, difficult labour, premature birth, and asphyxia neonatorum on the mental and physical condition of the child, especially in relation to deformities. [Congenital cerebral spastic paraplegia.]

In: Tr. Obst. Soc. Lond. (1861), 1862, iii, 293-344, 2 pl.

Raynaud (A.-G.-Maurice) [1834-81]. *De l'asphyxie locale et de la gangrène symétrique des extrémités. 177 pp., 2 pl. 4°. Paris, Rignoux, 1862.

Weber (Hermann) [1823—]. A contribution to the pathology of the crura cerebri. [Weber's syndrome.]

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1863, xlvii, 121-139, 1 pl.

Duménil (Louis Stanislas). Paralyse périphérique du mouvement et du sentiment portant sur les quatre membres; atrophie des rameaux nerveux des parties paralysées.

In: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 203-207.

Wilks (Sir Samuel) [1824-1911]. Drunkard's or alcoholic paraplegia.

In: MED. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 470. Also, in his: Lect. on Dis. Nerv. Syst., Lond., 1878, 223-225.

Beard (George Miller) [1839-83]. Neurasthenia or nervous exhaustion.

In: BOSTON M. & S. J., 1869, n. s., iii, 217-221.

Bruns (Paul) [1846—]. *Das Rankenneurom, ein Beitrag zur Geschwulstlehre. 68 pp., 3 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1870.

Westphal (Carl Friedrich Otto) [1833-90]. Die Agoraphobie, eine neuropathische Erscheinung. 24 pp. 8°. Berlin, G. Bernstein, [1871].

Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1871-2, iii.

Huntington (George) [1850—]. [Hereditary chorea.]

In: MED. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 320.

Kussmaul (Adolf) [1822-1902]. Zur Lehre von der Tetanie.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1872, ix, 441-444.

Hammond (William Alexander) [1828-1900]. On athetosis.

In: MED. Rec., N. Y., 1873, viii, 309.

Thomsen (Julius) [1815—]. Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln in Folge von erblicher psychischer Disposition (Ataxia muscularis?).

In: ARCH. f. Psychiat., Berl., 1875-6, vii, 706-718.

Morton (Thomas G.) [1835-1903]. A peculiar and painful affection of the fourth metatarsophalangeal articulation. 10 pp. 8°. [Philadelphia, 1876.]

Repr. [with additions] from: Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 37-45.

von Leyden (Ernst) [1832-1910]. Ueber Poliomyelitis und Neuritis.

In: ZTSCHR. f. klin. Med., Berl., 1879-80, i, 387-433, 2 pl.

Friedreich (Nikolaus) [1825-82]. Paramyoclonus multiplex.

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1881, lxxxvi, 421-430.

Quincke (Heinrich) [1842—]. Ueber akutes umschriebenes Hautödem.

In: MONATSH. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1882, i, 129-131.

Morvan [Augustin-Marie]. De la parésie analgésique à panaris des extrémités supérieures ou parésio-analgésie des extrémités supérieures.

In: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, n. s., xx, 580; 590; 624.

Gilles de la Tourette (Georges) [1857—]. Jumping, latal, myriachit.

In: ARCH. de neurol., Par., 1884, viii, 68-71.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Nervous Diseases—continued.

Lichtenstern (Otto) [1845-1900]. Ueber progressive perniciose Anämie bei Tabeskranken. [Subacute combined degeneration.]
In: DEUTSCHE med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1884, x, 849.

Sachs (Bernhard) [1858-]. On arrested cerebral development, with special reference to its cortical pathology. [Anaurotic family idiocy.]
In: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 541; 1892, xvii, 603; 1896, xxi, 475.

Blocq (Paul) [1860-]. Sur une affection caractérisée par de l'astasié et de l'abasié.
In: ARCH. de neurol., Par., 1888, xv, 24; 187.

Milroy (William F.) [1855-]. An undescribed variety of hereditary œdema. 12 pp. 16°. [New York, 1892.]
Repr. from: N. York M. J., 1892, lvi, 505-508.

Déjerine (Jules) [1849-] & **Sottas** (Jules) [1866-]. Sur la névrite interstitielle hypertrophique et progressive de l'enfance.
In: COMPT.-REND. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, pt. 2, 63-96.

Goldflam (Samuil Vulfovich) [1852-]. Ueber einen scheinbar heilbaren bulbärparalytischen Symptomencomplex mit Betheiligung der Extremitäten.
In: DEUTSCHE Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1893-4, iv, 312-352.

Bernhardt (Max) [1861-]. Ueber isolirt im Gebiete des N. cutaneus femoris externus vorkommende Parästhesien.
In: NEUROL. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 242-244.

Roth (Vladimir Karlovich) [1848-]. Meralgia paræsthetica.
In: MED. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 678-688.

Barker (Lewellys Franklin) [1867-]. A case of circumscribed unilateral and elective sensory paralysis.
In: J. Exper. M., N. Y., 1896, i, 348-360.

Brissaud (Édouard) [1852-]. L'infantilisme vrai.
In: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx.

Mills (Charles Karsner) [1845-]. A case unilateral progressive ascending paralysis, probably representing a new form of degenerative disease.
In: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1900, xxvii, 195-200.

———. Unilateral ascending paralysis and unilateral descending paralysis.
In: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1638-1645.

Oppenheim (Hermann) [1858-]. Ueber allgemeine und localisierte Atonie der Muskulatur (Myatonie) im frühen Kindesalter.
In: MONATSSCHR. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, viii, 232.

Fröhlich (Alfred). Ein Fall von Tumor der Hypophysis cerebri ohne Akromegalie.
In: WIEN. klin. Rundsch., 1901, xv, 883; 906.

Cushing (Harvey) [1869-]. Sexual infantilism with optic atrophy in cases of tumor affecting the hypophysis cerebri.
In: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1906, xxxiii, 704-716.

———. Dyspituitarism.
In: HARVEY Lect. 8°. Philadelphia & London, 1911, 31-46.

Alzheimer (Alois). Ueber eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde.
In: CENTRALBL. f. Nervenhe. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1907, xxx, 177-179.

Asphasia.

Bouillaud (Jean-Baptiste) [1796-1881]. Recherches cliniques propres à démontrer que la

perte de la parole correspond à la lésion des lobules antérieurs du cerveau.

In: ARCH. gén. de méd., Par., 1825, viii, 25-45.

Broca (Paul) [1782-1848]. Perte de la parole; ramollissement chronique et destruction partielle du lobe antérieur gauche du cerveau.

In: BULL. Soc. d'anthrop. de Par., 1861, ii, 235-238.

Jackson (John Hughlings) [1834-]. Notes on the physiology and pathology of language.

In: MED. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 659-662.

Wernicke (Carl) [1848-1905]. Der aphasische Symptomencomplex. Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis. 72 pp. 8°. Breslau, M. Cohn & Weigert, 1874.

Kussmaul (Adolf) [1822-]. Die Störungen der Sprache. x, 299 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1877.

Forms suppl. to v. 12 of: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Ziemssen), Leipz., 1877, xii.

Lichtheim (Ludwig). On aphasia.

In: BRAIN, Lond., 1884-5, vii, 433-484.

Berlin (Rudolf) [1833-]. Eine besondere Art der Wortblindheit (Dyslexie). 74 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1887.

Liepmann (Hugo Karl) [1863-]. Das Krankheitsbild der Apraxia (motorischen Asymbolie), auf Grund eines Falles von einseitiger Apraxie.

In: MONATSSCHR. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, viii, 15; 102; 182.

Marie (Pierre) [1853-]. Revision de la question de l'aphasie; la troisième circonvolution frontale gauche ne joue aucun rôle spécial dans la fonction du langage.

In: SEMAINE méd., Par., 1906, xxvi, 241-247.

Locomotor Ataxia.

See, also, *supra*, Duchenne.

Dissertations by Pupils of Ernst Horn.

Loewenhard (Sigismund Eduard) [1796-1875]. *De myelophthisi chronica vera et notha. viii, 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Berolini, typ. Hayniani, [1817].

von Weidenbach (Christopher). *De tabe dorsuali. iv, 5-23 pp., 1 pl. 4°. Berolini, typ. G. Haynii, [1817].

Schesmer (Theophil Wilhelm) [1796-]. *Tabis dorsualis adumbratio pathologica. 1 p. l., 28 pp., 1 pl. 8°. Berolini, typ. A. G. Schadii, [1819].

Gossow (August F. A.) [1802-]. *De tabe dorsuali. 27 pp. 8°. Berolini, A. Petschii, [1825].

von Horn (Wilhelm) [1803-71]. *De tabe dorsuali prælusio. 50 pp. 4°. Berolini, formis Krausianis, 1827.

———. The same. Præfatus est Ernestus Horn. viii, 47 pp. 4°. Berolini, Cosmar & Krause, 1827.

Stanley (Edward) [1793-1862]. A case of disease in the posterior columns of the spinal cord.

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1839-40, xxiii, 80-84.

Romberg (Moritz Heinrich) [1795-1873]. Tabes dorsualis. [Pathognomonisches Merkmal, p. 795.]

In his: Lehrb. d. Nervenkr., Berl., 1846, 794-801.

Gull (Sir William Withey) [1816-90]. Cases of paraplegia [with post-mortems of ataxic cases, showing lesions in the posterior columns of the spinal cord].

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 143; 1858, 3. s., iv, 169.

Friedreich (Nikolaus) [1825-82]. Ueber degenerative Atrophie der spinalen Hinterstränge.

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1863, xxvi, 391; xxvii, 1; 1876, lxxviii, 145; lxxx, 140.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Locomotor Ataxia—continued.

Delamarre (Georges). *Des troubles gastriques dans l'ataxie locomotrice progressive. 46 pp. 4°. Paris, 1866, No. 250.

Allbutt (Sir Thomas Clifford) [1836-]. Remarks on a case of locomotor ataxy with hydrarthrosis.

In: *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, iv, 259.

Robertson (D. M. C. L. Argyll) [1837-1909]. Eye symptoms in spinal disease, with an illustrative case. 16 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1869.

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1868-9, xiv.

Charcot (Jean-Martin) [1825-93]. Anomalies de l'ataxie locomotrice.

In his: *Leçons sur les mal. du syst. nerv.* 8°. Paris, 1873, 2. s., 1-72, 1 pl.

— & **Bouchard** (Henri) [1833-]. Douleurs fulgurantes de l'ataxie sans incoordination des mouvements; sclérose commençante des cordons postérieurs de la moelle épinière.

In: *Gaz. méd. de Par.*, 1866, 3. s., xxi, 122-124.

Erb (Wilhelm Heinrich) [1840-]. Ueber Sehnenreflexe bei Gesunden und bei Rückenmarkskranken.

In: *ARCH. f. Psychiat.*, Berl., 1875, v, 792-802.

— Die Aetiologie der Tabes.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipz., 1892, No. 53 (*Internere Med.*, No. 18, 515-542).

Westphal (Carl Friedrich Otto) [1833-90]. Ueber einige durch mechanische Einwirkung auf Sehnen und Muskeln hervorgebrachte Bewegungs-Erscheinungen.

In: *ARCH. f. Psychiat.*, Berl., 1875, v, 803-834.

Fournier (Jean-Alfred) [1832-]. De l'ataxie locomotrice d'origine syphilitique. 30 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1876.

Marie (Pierre) [1853-]. Sur l'hérédotaxie cérébelleuse.

In: *SEMAINE méd.*, Par., 1893, xiii, 444-447.

Muscular Atrophy.

See, also, *supra*, Duchenne.

Aran (François-Amilcar) [1817-61]. Recherches sur une maladie non encore décrite du système musculaire [avec des observations et des détails de Duchenne de Boulogne].

In: *ARCH. gén. de méd.*, Par., 1850, 4. s., xxiv, 5; 172.

Clarke (Lockhart) [1817-80] & **Jackson** (John Hughlings) [1834-]. On a case of muscular atrophy, with disease of the spinal cord and medulla oblongata.

In: *MED.-CHIR. Tr.*, Lond., 1867, 1, 489-496, 1 pl.

Erb (Wilhelm Heinrich) [1840-]. Ueber die juvenile Form der progressiven Muskelatrophie und ihre Beziehungen zur sogenannten Pseudohypertrophie der Muskeln. 53 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1884.

Repr. from: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1883-4, xxxiv.

Landouzy (Louis) [1845-] & **Déjerine** (Joseph-Jules) [1849-]. Contribution à l'étude de la myopathie atrophique progressive (myopathie atrophique progressive, à type scapulo-huméral).

In: *COMPT.-REND. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 478-481.

Tooth (Howard Henry) [1856-]. *The peroneal type of progressive muscular atrophy. [Cambridge.] 43 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1886.

Charcot (Jean-Martin) [1825-93]. Des amyotrophies spinales.

In his: *Leçons sur les mal. du syst. nerv.* 8°. Paris, 1874, 2. s., 147-272, 1 pl.

— & **Joffroy** (Alexis) [1844-]. Deux cas d'atrophie musculaire progressive avec lésions de la substance grise et des faisceaux antéro-latéraux de la moelle épinière.

In: *ARCH. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 744-762.

— & **Marie** (Pierre) [1853-]. Sur une forme particulière d'atrophie musculaire progressive souvent familiale débutant par les pieds et les jambes et atteignant plus tard les mains. 41 pp. 8°. Paris, 1886.

Repr. from: *Rev. de méd.*, Par., 1886, vi, 97-138.

Marie (Pierre) [1853-]. Existe-t-il une atrophie musculaire progressive Aran-Duchenne?

In: *REV. neurol.*, Par., 1897, v, 686-690.

Psychiatry.

Pinel (Philippe) [1745-1826]. *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la manie.* lvi, 318 pp., 2 pl. 8°. Paris, Richard, Caille & Ravier, an IX [1801].

Reil (Johann Christian) [1759-1813]. *Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen.* 504 pp. 8°. Halle, Curl, 1803.

Heinroth (Joh. Christian August) [1773-1843]. *Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihre Behandlung.* 2 pts. in 1 v. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1818.

Calmeil (Louis-Florentin) [1798-1895]. De la paralysie considérée chez les aliénés. 446 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1826.

Prichard (James Cowles) [1786-1848]. *A treatise on insanity and other disorders affecting the mind.* xvi, 483 pp. 8°. London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1835.

Esquirol (J.-E.-D.) [1772-1840]. Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique, et médico-légal. 2 v. & atlas. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1838.

Falret (Jean-Pierre) [1794-1870]. *Mémoire sur la folie circulaire.*

In: *BULL. Acad. de méd.*, Par., 1853-4, xix, 382-400.

Conolly (John) [1794-1866]. *The treatment of the insane without mechanical restraints.* xii, 380 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1856.

Bucknill (John Charles) & **Tuke** (Daniel H.) *A manual of psychological medicine: containing the history, nosology, description, statistics, diagnosis, pathology, and treatment of insanity.* viii, 561 pp., 1 pl. roy. 8°. London, J. Churchill, 1858.

Griesinger (Wilhelm) [1817-68]. *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten für Aerzte und Studierende.* 2. Aufl. vi, 538 pp. 8°. Stuttgart, A. Krabbe, 1861.

Kahlbaum (Karl) [1828-99]. *Die Katatonie.* xvi, 104 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.

von **Krafft-Ebing** (Richard) [1840-1902]. *Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage.* xii, 276 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1879.

Meynert (Theodor) [1833-]. *Psychiatrie.* Klinik der Erkrankungen des Vorderhirns, begründet auf dessen Bau, Leistungen und Ernährung. x, 288 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1884.

Korsakoff (Sergĭĭ [Sergĭyevich]) [1853-1900]. *Ob alkoholnom paralichie (Paralysis alcoholica, paraplegia alcoholica).* 2 p. l., 462 pp., 6 pl. 8°. Moskva, I. N. Kushnereff & Co., 1887.

Westphal (Carl Friedrich Otto) [1833-90]. *Psychiatrische Abhandlungen.* 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1892.

Forms v. 1 of his: *Gesammelte Abhandlungen.*

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Psychiatry—continued.

Wernicke (Carl) [1848–1905]. *Grundriss der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen.* viii, 576 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1894–1900.*

Kraepelin (Emil) [1856–]. *Der psychologische Versuch in der Psychiatrie.*
In: PSYCHOL. Arb., Leipz., 1896, i, 1–91.

—. *Einführung in die psychiatrische Klinik.* Dreissig Vorlesungen. viii, 328 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1901.*

Sommer (Robert). *Lehrbuch der psychopathologischen Untersuchungsmethoden.* vi, 399 pp., 5 pl. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1899.*

Janet (Pierre) [1859–]. *Les obsessions et la psychasthénie.* xii, 764 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1903.*

Much [Hans C. R.] [1880–]. *Ueber eine biologische Reaktion bei Geisteskrankheiten.*

In: CENTRALBL. f. Bakteriol. [etc.], Berl. zu 1. Abt., Jena, 1909, xlii, 48–50.

DERMATOLOGY.

Willan (Robert) [1757–1812]. *On cutaneous diseases.* xvi, 17–556 pp., 1 l., 33 pl. 4°. *London, J. Johnson, [1796–]1808.*

— & **Bateman** (Thomas) [1788–1831]. *Delineations of cutaneous diseases; exhibiting the characteristic appearances of the principal genera and species comprised in the classification of the late Dr. Willan, and completing the series of engravings begun by that author.* viii pp., 72 l., 72 col. pl. 4°. *London, Longman [and others], 1817.*

—. *The same.* New ed. viii pp., 72 l., 72 pl. 4°. *London, H. Bohn, 1840.*

Alibert (Jean-Louis), *le baron* [1766–1837]. *Description des maladies de la peau observées à l'hôpital Saint-Louis et exposition des meilleures méthodes suivies pour leur traitement.* xxii (45 col. pl.), 208 pp. fol. *Paris, Barrois l'aîné & fils, 1806.*

—. *Précis théorique et pratique sur les maladies de la peau.* 2 v. 8°. *Paris, Caille & Ravier, 1818.*

Rayer (Pierre) [1793–1867]. *Traité théorique et pratique des maladies de la peau, fondé sur de nouvelles recherches d'anatomie et de physiologie pathologiques.* 2 v. & atlas. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1826–7.*

Cazenave (Alphée) [1795–1877] & **Schedel** (Henry-Edward) [—1856]. *Abrégé pratique des maladies de la peau, d'après des auteurs les plus estimés, et surtout d'après des documents puisés dans les leçons cliniques de M. le docteur Biétt.* 1 p. l., xl, 526 pp., 1 l. 8°. *Paris, Béchét jeune, 1828.*

von Hebra (Ferdinand) [1816–80]. *Versuch einer auf pathologische Anatomie gegründeten Eintheilung der Hautkrankheiten.*

In: ZTSCHR. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, i, 34; 143; 211.

—. *Atlas der Hautkrankheiten.* Hrsg. durch die kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bilder von Anton Elfinger. 10 Lfg. in 2 v. imp. fol. *Wien, k. k. Hof- u. Staatsdr., 1856–76.*

Bazin (Antoine) [1807–78]. *Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées parasitaires.* xvi, 236 pp., 5 pl. 8°. *Paris, F. Chamerot & A. Delahaye, 1858.*

Anderson (Thomas M'Call) [1836–1908]. *On the parasitic affections of the skin.* ix (1 l.), 152 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1861.*

Wilson (Sir William James Erasmus) [1809–84]. *Lectures on dermatology; a synopsis of diseases of the skin; delivered in the Royal College of Surgeons of England, January, 1870–78.* 4 v. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1871–8.*

von Hebra (Hans) [1847–]. *Die krankhaften Veränderungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde mit ihren Beziehungen zu den Krankheiten des Gesamtorganismus dargestellt.* xvii, 546 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden, 1884.*

Unna (Paul Gerson) [1850–]. *Die Histopathologie der Hautkrankheiten.* xxix, 1225 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1894.*

Sabouraud (R[aymond]-Jacques-Adrien) [1864–]. **Les trichophyties humaines.* 233 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 227.*

—. *La teigne trichophytique et la teigne spéciale de Gruby.* 62 pp. [Atlas.] roy. 8°. *Paris, Rueff & Cie., 1894.*

Repr. from: Atlas de microbiol. (Doyen).

—. *Essai critique sur l'étiologie de l'eczéma.*

In: ANN. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 305; 1900, xi, 62; 320; 427.

—. *Pityriasis et alopecies pelliculaires.* viii, 715 pp. roy. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1904.*

Original Descriptions of Cutaneous Diseases.

Willan (Robert) [1757–1812]. *Prurigo. Pityriasis. Ichthyosis.*

In his: Cutan. Dis. 4°. London, 1796–1808, 69–110, pl. vii; 189–196, pl. xvii; 197–212, pl. xviii–xix.

—. *Herpes iris (erythema iris; hydroa vesiculosum, Rayer).*

In: WILLAN & BATEMAN. Delin. Cutan. Dis. 4°. London, 1817, pl. lii.

— & **Bateman** (Thomas). *Eczema (solare, impetiginodes, rubrum, mercuriale).*

In their: Delin. Cutan. Dis. 4°. London, 1817, pl. lv–lviii.

Alibert (Jean-Louis), *le baron* [1766–1837]. *Pian fungoide, Framboesia mycoïdes (mycosis fungoides).*

In his: Descr. d. mal. de la peau. fol. Paris, 1806, 157, pl. xxxvi.

—. *Kéloïde: Kelis.*

In his: Monogr. d. dermat. 2. éd. 8°. Paris, 1835, ii, 195–212.

Bateman (Thomas) [1788–1831]. *Lichen urticatus.*

In his: Pract. synopsis. 2. éd. 8°. London, 1813, 13.

—. *Molluscum contagiosum.*

In: WILLAN & BATEMAN. Delin. Cutan. Dis. 4°. London, 1817, pl. lxi.

Gruby (David) [1809–98]. *Mémoire sur une végétation qui constitue la vraie teigne.*

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1841, xiii, 72–75.

—. *Sur une espèce de mentagre contagieuse résultant du développement d'un nouveau cryptogame dans la racine des poils de la barbe de l'homme.*

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1842, xv, 512–515.

—. *Recherches sur la nature, le siège et le développement du porrigo decalvans ou phytolopécie.*

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1843, xvii, 301–304.

Eichstedt (Carl) [1816–]. *Ueber die Krätzmilben des Menschen, ihre Entwicklung und ihr Verhältniss zur Krätze (Microsporon furfur).*

In: N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.-u. Heilk., Weimar, 1846, xxxviii, 105; xxxix, 265, 1 pl.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Cutaneous Diseases—continued.

Addison (Thomas) [1793-1860] & Gull (Sir William). On a certain affection of the skin, vitiligoidea: α . plana, β . tuberosa. [Xanthoma.] In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1851, 2. s., vii, 265, 2 pl.: 1852, viii, 149, 1 pl.

Devergie (Marie-G.-Alphonse) [1793-1879]. [Pityriasis pilaris.] In his: *Traité prat. d. mal. de la peau*. 2. éd. 8°. Paris, 1857, 454-464.

von Hebra (Ferdinand) [1816-80]. Lichen exsudativus ruber.

In: ALLG. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 95.

———. **Eczema marginatum.**

In: HANDB. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), 1860, iii, 31, 1. Abth., 361-363.

———. Ueber einzelne während der Schwangerschaft, dem Wochenbette und bei Uterinkrankheiten der Frauen zu beobachtende Hautkrankheiten. [Impetigo herpetiformis.] In: WIEN. med. Wehnschr., 1872, xxii, 1197-1201.

Le Roy de Méricourt (Alfred) [1825-]. Sur la coloration partielle en noir ou en bleu de la peau chez les femmes (chromidrose). In: BULL. Acad. de méd., Par., 1858-8, xxiii, 1141-1144 [Rap. de Gibert], 1860-61, xxvi, 773-775.

———. Mémoire sur la chromidrose ou chromocrinie cutanée. 176 pp., 2 l. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1864.

Repr. from: Ann. d'ocul., Brux., 1863, 1, 5; 110.

Gibert (Camille-Melchior) [1797-1866]. [Pityriasis rubra.]

In his: *Traité prat. d. mal. de la peau*. 3. éd. 8°. Paris, 1860, i, 402.

Turner (George A.) [Lafa Tokelau, or Tokelau ringworm.]

In: GLASGOW M. J., 1869-70, ii, 510-512.

von Hebra (Hans) [1847-]. Ueber ein eigenthümliches Neugebilde an der Nase; Rhinosclerom.

In: WIEN. med. Wehnschr., 1870, xx, 1-5.

———. Ueber eine eigenthümliche bisher noch nicht beschriebene Dermatomykose. 11 pp. 8°. Wien, L. Bergmann & Co., 1881.

Repr. from: Wien. med. Bl., 1881, iv.

———. Das Rhinophyma. 17 pp., 1 pl. 8°. Wien, W. Braumüller, 1881.

Repr. from: Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii.

Wilks (Sir Samuel) [1824-1911]. A peculiar atrophy of the skin (lineae atrophicæ).

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1861, 3. s., vii, 297-301.

———. Disease of the skin produced by post-mortem examinations, or verruca necrogenica.

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1862, 3. s., viii, 263-265.

Fox (Tilbury) [1836-79]. On impetigo contagiosa, or porrigo.

In: BRIT. M. J., Lond., 1864, i, 78; 467; 495.

———. On dysidrosis. [Pompholyx.]

In: BRIT. M. J., Lond., 1873, ii, 365.

———. A clinical study of hydroa.

In: ARCH. Dermat., Phila., 1880, vi, 16-52.

——— & **Crocker (Henry Radcliffe).** The minute anatomy of dysidrosis.

In: Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xix, 264; 272, 2 pl.

Wagner (Ernst) [1829-88]. Das Colloid-Milium der Haut.

In: ARCH. f. Heilk., Leipz., 1866, vii, 463.

Wilson (Sir William James Erasmus) [1809-84]. Dermatitis exfoliativa.

In: MED. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 118.

Paget (Sir James) [1814-99]. On disease of the mammary areola preceding cancer of the mammary gland.

In: ST. BARTH. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 87-89.

Milton (John Laws) [1820-]. On giant urticaria.

In: EDINB. M. J., 1876-7, xxii, 512-526.

Taylor (Robert William) [1842-]. On a rare case of idiopathic, localised or partial atrophy of the skin.

In: ARCH. Dermat., N. Y., 1875-6, ii, 114-121.

Cottle (Wyndham). Warty growths. [Angiokeratoma.]

In: ST. GEORGE'S Hosp. Rep., Lond., 1877-8, ix, 753-762

Ritter von Rittershain (Gottfried) [1820-83]. Die exfoliative Dermatitis jüngerer Säuglinge.

In: CENTRALZTG. f. Kinderh., Berl., 1878, ii, 3-23.

Malherbe (Albert). Recherches sur l'épithélioma calcifié des glandes sébacées.

In: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, i, 409-414.

von Recklinghausen (Friedrich Daniel) [1833-1910]. Ueber die multiplen Fibrome der Haut und ihre Beziehung zu den multiplen Neuromen. vi (1 l.), 138 pp., 5 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1882.

Goldscheider (Alfred) [1858-]. Hereditäre Neigung zur Blasenbildung. [Epidermolysis bullosa.]

In: MONATSH. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1882, vi, 163.

Hutchinson (Sir Jonathan) [1828-]. On gangrenous eruptions in connection with vaccination and chicken-pox.

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1882, lxxv, pp. i-ii.

Kaposi (Moritz) [1837-1902]. Xeroderma pigmentosum.

In: MED. Jahrb., Wien, 1882, 619-633, 5 pl.

———. Ueber eine neue Form von Hautkrankheit, "Lymphodermia perniciosa."

In: MED. Jahrb., Wien, 1885, xv, 129-147.

———. Lichen ruber monileformis.

In: VRTLJSCHR. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 571-582, 4 pl.

———. Lichen ruber acuminatus und Lichen ruber planus.

In: ARCH. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 1-32, 4 pl.

———. Impetigo herpetiformis. [Hebra.]

In: VRTLJSCHR. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 273-296, 5 pl.

Duhring (Louis Adolphus) [1845-]. Dermatitis herpetiformis.

In: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 225-229.

Robinson (Andrew Rose) [1845-]. Hidrocystoma. [Preliminary communication: Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1884, 14-16.]

In: J. Cutan. Dis. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 293-303, 1 pl.

Jacquet (Lucien) [1860-]. Des érythèmes papuleux fessiers post-érosifs.

In: REV. d. mal. de l'enf., 1889, iv, 208-218.

Neumann (Isidor) [1832-]. Ueber Pemphigus vegetans (frambosiodes).

In: VRTLJSCHR. f. Dermat., Wien, 1896, xiii, 157-178, 4 pl.

Bury (Judson Sykes). A case of erythema with remarkable nodular thickening and induration of skin, associated with intermittent albuminuria.

In: ILLUSTR. M. News, Lond., 1888, iii, 145-148.

Darier (Jean). De la psorospermose folliculaire végétante.

In: ANN. de dermat. et syph., Par., 1889, x, 597-612, 1 pl.

———. Dystrophie papillaire et pigmentaire.

In: ANN. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 865-875.

Pollitzer (Sigmund) & Janowsky (V.) Acanthosis nigricans.

In: INTERNAT. Atlas f. seltene Hautkr., Hamb., 1890, pt. 4, pl. x-xi.

Mibelli (Vittorio). L'angiokeratoma.

In: GIOR. ital. di mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 159-180.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Cutaneous Diseases—continued.

Mibelli (Vittorio). Contributo allo studio della ipercheratosi dei canali sudoriferi (porokeratosis).

In: GIOR. ital. di mal. ven., Milano, 1893, xxviii, 313-355, 2 pl.

Respighi (Emilio). Di una ipercheratosi non ancora descritta.

In: GIOR. ital. di mal. ven., Milano, 1893, xxviii, 356-386, 1 pl.

Unna (Paul Gerson) [1850-]. Drei Favusarten. 16 pp., 1 col. pl. 8°. [Hamburg, L. Voss, 1892.]

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1892, xiv.

Das seborrhoische Ekzem.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1893, n. F., No. 79 (Innere Med., No. 27), 669b-702b.

Phlyktenosis streptogenes, ein durch Streptokokkenembolisation erzeugtes akutes Exanthem. 10 pp. 8°. Berlin, 1895.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895.

Pustulosis staphylogenes, ein durch Staphylokokkenmetastase erzeugtes akutes Exanthem. 11 pp. 8°. Berlin, 1896.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896.

Gilchrist (Thomas Caspar) [1862-]. A case of blastomycetic dermatitis in man.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Rep., Balt., 1896, i, 269-283, 7 pl.

Schenck (Benjamin R.) [1872-]. On refractory subcutaneous abscesses caused by a fungus possibly related to the sporotricha.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 286-290.

Boeck (Carl) [1808-75]. Multipelt benign hud-sarcoid. [D'un sarcoïde cutané multiple et bénin. Rés., 1386-1388.]

In: NORSK Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 1321-1334, 4 pl.

Herxheimer (J.) Ueber Chlorakne.

In: MÜNCHEN. med. Wehnschr., 1899, xvi, 278.

& **Hartmann** (Kuno). Ueber Acrodermatitis chronica atrophicans.

In: ARCH. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1902, lxi, 57-76.

Jadassohn (Josef) [1863-]. Ueber eine eigenartige Erkrankung der Nasenhaut bei Kindern (Granulosis rubra nasi).

In: ARCH. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1901, lviii, 145-158.

Schamberg (Jay Frank). A peculiar progressive pigmentary disease of the skin.

In: BRIT. J. Dermat., Lond., 1901, xiii, 1-5.

Brocq (Louis) [1856-]. Les parapsoriasis.

In: ANN. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 313; 433.

Pinkus (Felix). Ueber eine neue knötchenförmige Hauteruption: Lichen nitidus.

In: ARCH. f. Dermat. u. Syph., Leipz., 1907, lxxxv, 11-36, 3 pl.

PHARMACOLOGY.

See, also, *supra*, Botany; Paul Ehrlich.

Sertürner (Friedrich Wilhelm) [1783-1841]. Darstellung der reinen Mohnsäure (Opinmsäure); nebst einer chemischen Untersuchung des Opiums, mit vorzüglicher Hinsicht auf einen darin neu entdeckten Stoff [Morphium].

In: J. d. Pharm., Leipz., 1806, xiv, 47-93.

Caventou (Joseph-Bienaimé) [1795-1877] & **Pelletier** (Pierre-Joseph) [1788-1842]. Mémoire sur un nouvel alcali végétal (la strychnine) trouvé dans la noix vomique.

In: J. de pharm., Par., 1819, v, 142-177.

Recherches chimiques sur les quinquinas.

In: ANN. de chim. et phys., Par., 1820, xv, 289; 337.

Guibourt (Nicolas-Jean) [1790-1867]. Histoire abrégée des drogues simples. 2 v. 8°. Paris, L. Colas, 1820.

Magendie (François) [1783-1855]. Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicamens, tels que la noix vomique, la morphine, l'acide prussique, la strychnine, la vératrine, les alcalis des quinquinas, l'émétine, l'iode, etc. 2. éd. viii, 86 pp. 12°. Paris, Méquignon-Marrès, 1822.

von Liebig (Justus) [1803-73]. Ueber die Verbindungen, welche durch die Einwirkung des Chlors auf Alcohol, Aether, ölbildendes Gas und Essiggeist entstehen. [Discovery of chloroform and chloral.]

In: ANN. d. Pharm., Lemgo & Heidelb., 1832, i, 182-230.

Geiger (Philipp Lorenz) [1785-1836] & **Hesse**. Darstellung des Atropins.

In: ANN. d. Pharm., Lemgo & Heidelb., 1833, v, 43; vi, 44.

Bernard (Claude) [1813-78]. Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses. 488 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1857.

Pereira (Jonathan) [1804-53]. The elements of materia medica. 2 v. 8°. London, Longman [and others], 1839-40.

Lemaire (François-Jules) [1814-]. Du coaltar saponifié, désinfectant énergique, arrêtant les fermentations. De ses applications à l'hygiène, à la thérapeutique, à l'histoire naturelle. 92 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1860.

Brown (Alexander Crum) [1838-] & **Fraser** (Thomas R.) On the connection between chemical constitution and physiological action.

In: TR. Roy. Soc. Edinb., 1867-9, xxv, 151-203.

Liebreich (Oscar). Das Chloral, ein neues Hypnoticum.

In: ARCH. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwig, 1869, xvi, 237.

Walter (Friedrich). Untersuchungen über die Wirkung der Säuren auf den thierischen Organismus.

In: ARCH. f. exper. Path. u. Pharmacol., 1877, vii, 147-178.

Schmiedeberg (Oswald) [1838-]. Grundriss der Arzneimittellehre. viii, 279 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1883.

Filehne (Wilhelm). Ueber das Antipyrin [Knorr], ein neues Antipyreticum.

In: ZTSCHR. f. klin. Med., Berl., 1883-4, vii, 641.

Binz (Carl) [1832-]. Vorlesungen über Pharmakologie. viii, xiv, 902 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 188[5]-6.

Unna (Paul Gerson) [1850-]. Ichthyol und Resorcin als Repräsentanten der Gruppe reduzierender Heilmittel. 1 p. l., 85 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1886.

Forms 2. Hft. of: Dermat. Stud.

Kast (Alfred) [1856-]. Sulfonal, ein neues Schlafmittel.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 309-314.

Stadelmann (Ernst) [1855-]. Ueber den Einfluss der Alkalien auf den menschlichen Stoffwechsel. 1 p. l., 176 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1890.

Fraser (Thomas Richard) [1841-]. Strophanthus hispidus; its natural history, chemistry, and pharmacology. 190 pp., 2 pl. 4°. Edinburgh, Neill & Co., 1891.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1890, xxxv: 1891, xxxvi.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

PHARMACOLOGY—continued.

Cash (John Theodore) & **Dunstan** (Wyndham R.) The physiological action of the nitrates of the paraffin series, considered in connection with their chemical constitution.

In: *PHIL. Tr.* 1893, Lond., 1894, clxxxiv, B, 505-639.

Oliver (George) & **Schäfer** (Edward Albert) [1850-]. The physiological action of extract of the suprarenal capsules.

In: *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1894, p. i: 1895, p. ix.

Dragendorff (Georg Joh. Noel) [1836-98]. Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten. vi, 884 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1898.

Cushny (Arthur Robertson) [1866-]. A text-book of pharmacology and therapeutics. 730 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1899.

Takamine (Jokichi). The blood-pressure raising principle of the suprarenal glands; a preliminary report.

In: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3. s., xvi, 221-224.

Fischer (Emil) [1852-] & **von Mering** (Joseph) [1844-]. Ueber Veronal.

In: *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1904, xlv, 145.

Meltzer (Samuel James) [1851-] & **Auer** (John) [1875-]. Physiological and pharmacological studies of magnesium salts.

In: *Am. J. Physiol.*, Bost., 1905, xiv, 366; 1906, xv, 387; xvi, 233. Continued in: *J. Exper. Med.*, N. Y., 1906, viii, 692.

History of Pharmacy.

Peters (Hermann) [1837-]. Aus pharmazeutischer Vorzeit in Bild und Wort. 2 v. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1889-91.

Berendes (J.) Geschichte der Pharmacie. 80 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, E. Gunther*, 1898.

Schelenz (Hermann). Geschichte der Pharmacie. ix (1 l.), 934 pp., 1 l. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1904.

Wootton (A. C.) Chronicles of pharmacy. 2 v. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1910.

THERAPEUTICS.

Addison (Thomas) [1793-1860], **Bird** (Gold- ing) & **Gull** (Sir William). On the influence of electricity as a remedy in certain convulsive and spasmodic diseases. [First employment of static electricity.]

In: *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 493; 1841, vi, 81; 1852-3, 2. s., viii, 81, 1 pl.

Priessnitz (Vincent) [1799-1851]. The cold-water cure, its principles, theory, and practice. 48 pp. 8°. *London, W. Strange*, [n. d.].

Ling (Per Henrik) [1776-1839]. Gymnastikens allmänna Grunder. [1813-40.] 239 pp. 16°. *Upsala, Palmblad & Co.*, 1840.

Rynd (Francis) [1801-61]. Neuralgia; introduction of fluid to the nerve [by hypodermic injection].

In: *DUBLIN M. Press*, 1845, xiii, 165. Also [description of instrument], in: *DUBLIN Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxii, 13, 1 pl.

Pravaz (Charles-Gabriel) [1791-1853]. Sur un nouveau mode d'opérer la coagulation du sang dans les artères, applicable à la guérison des aneurismes [séringue hypodermique, 1851].

In: *COMPT. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1853, xxxvi, 88-90.

Hall (Marshall) [1790-1857]. Prone and postural respiration in drowning, and other forms of apnoea or suspended respiration. xiii, 216 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1858.

Nightingale (Florence) [1820-1910]. Notes on nursing. 79 pp. 8°. *London, Harrison*, [1860].

Brand (Ernst) [1827-]. Die Hydrotherapie des Typhus. iv, 309 pp. 8°. *Stettin, T. Von der Nahmer*, 1861.

Banting (William) [1797-1878]. Letter on corpulence; addressed to the public. 21 pp. 8°. [*London, Harrison & Sons*], 1863.

First edition.

Kussmaul (Adolf) [1822-1902]. Ueber die Behandlung der Magenerweiterung durch eine neue Methode (mittels der Magenpumpe). viii, 63 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Poppen & Sohn*, 1869.

Winternitz (Wilhelm) [1835-1905]. Die Hydrotherapie auf physiologischer und klinischer Grundlage. 2 v. 8°. *Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1877.

Unna (Paul Gerson) [1850-]. Eine neue Form medicamentöser Einverleibung [Dünndarmpillen]. 3 pp. 8°. [*Berlin*, 1884.]

Repr. from: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1884, ii.

Wood (Horatio C.), jr. [1841-]. A treatise on therapeutics. 578 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1874.

Oertel (Max Joseph) [1835-]. Therapie der Kreislaufs-Störungen. xii, 304 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1884.

In: *HANDB. d. allg. Therap.* (von Ziemssen), 8°, Leipz., 1884, iv.

Brunton (Sir Thomas Lauder) [1844-]. A text-book of pharmacology, therapeutics and materia medica. xxxvi, 1139 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1885.

— An introduction to modern therapeutics, being the Croonian lectures on the relationship between chemical structure and physiological action in relation to the prevention, control, and cure of disease. vii, 195 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1892.

Brown-Séquard (Charles-Édouard) [1818-94]. Du rôle physiologique et thérapeutique d'un suc extrait de testicules d'animaux, d'après nombre de faits observés chez l'homme.

In: *ARCH. de physiol. norm. et path.*, Par., 1889, 5. s., i, 739; 1890, ii, 201; 443; 646; 1891, iii, 746.

Quincke (Heinrich) [1842-]. Die Lumbalpunktion des Hydrocephalus.

In: *BERL. klin. Wchnschr.*, 1891, xxviii, 929; 965.

d'Arsonval (Jacques-Arsène) [1851-]. Recherches d'électrothérapie: la voltaïsation sinusoïdale.

In: *ARCH. de physiol. norm. et path.*, Par., 1892, 5. s., iv, 69-80.

Finsen (Niels Ryberg) [1860-1904]. Om anvendelse i medicinen af koncentreret kemiske lysstråler. 52 pp., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendal*, 1896.

Dunbar (William P.) [1863-]. Ursache und Bedeutung des Heufiebers. 39 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1905.

von Noorden (Carl) [1858-]. Ueber die Behandlung einiger Stoffwechselstörungen. 106 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1909.

Hypnotism and Psychotherapy.

Braid (James) [1795?-1860]. Neurohypnology; or, the rationale of nervous sleep, considered in relation with animal magnetism. xxii, 265 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1843.

Elliotson (John) [1791-1868]. Numerous cases of surgical operations without pain in the mesmeric state; with remarks upon the opposition of many members of the Royal Medical and Chirurgical Society and others to the reception of the inestimable blessings of mesmerism. 93 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1843.

Esdaile (James) [1808-59]. Mesmerism in India, and its practical application in surgery

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Hypnotism and Psychotherapy—continued. and medicine. xxxi, 287 pp. sm. 8°. *London, Longman [and others]*, 1846.

Liébeault (Ambroise-Auguste) [1823-]. *Le sommeil provoqué et les états analogues.* xii, 301 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1889.

———. *Thérapeutique suggestive.* vii, 308 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1891.

Bernheim (Hippolyte) [1840-]. *Hypnotisme, suggestion, psychothérapie. Études nouvelles.* ii, 518 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1891.

Camus (Jean) [1870-] & **Pagniez** (Philippe). *Isolement et psychothérapie; traitement de l'hystérie et de la neurasthénie; pratique de la rééducation morale. Préface du Prof. J. Déjerine.* viii, 407 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1904.

Worcester (Elwood), **McComb** (S.) & **Coriat** (Isador). *Religion and medicine, the moral control of nervous disorders.* 427 pp. 8°. *New York, Moffat, Yard & Co.*, 1908.

SURGERY.

Sir Astley Paston Cooper [1768-1841].

See, also, infra, Hernia; Surgery of the Vascular System; Experimental Surgery; Otology.

ILLUSTRATIONS of diseases of the breast. Pt. 1. 89 pp., 9 pl. 4°. *London, Longman, Rees & Co.*, 1829.

OBSERVATIONS on the structure and diseases of the testis. 4 p. l., 55, 245 pp., 24 pl., 24 l. 4°. *London, Longman [and others]*, 1830.

——— & **Travers** (Benjamin) [1783-1858].

SURGICAL essays. 2 v. 8°. *London, Cox & Son*, 1818-19.

Guillaume le baron Dupuytren [1778-1835].

See, also, infra, Original Accounts of Important Operations; Surgery of the Vascular System.

Sur la fracture de l'extrémité inférieure du péroné, les luxations et les accidens qui en sont la suite.

In: ANNUAIRE méd. chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 1-212.

MÉMOIRE sur un déplacement originel ou congénital de la tête des fémurs.

In: RÉPERT. gén. d'anat. et physiol. path., *Par.*, 1826, ii, 82-93.

MÉMOIRE sur une méthode nouvelle pour traiter les anus accidentels.

In: MÉM. Acad. de méd., *Par.*, 1828, i, 259-316, 3 pl.

De la rétraction des doigts par suite d'une affection de l'aponévrose palmaire, opération chirurgicale qui convient dans ce cas.

In: J. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., *Par.*, 1832, 2. s., v, 348-365.

On the injuries and diseases of bones; being selections from the collected edition of the clinical lectures of Baron Dupuytren. Transl. and edited by F. le Gros Clark. xx, 459 pp. 8°. *London, Sydenham Society*, 1847.

Lord Lister [1827-1912].

See, also, supra, Physiology of the Circulation; Pathology; infra, Surgery of the Vascular System; Military Medicine; Public Hygiene.

On a new method of treating compound fractures, abscess, etc.

In: LANCET, *London*, 1867, ii, 95.

On the antiseptic principle in the practice of surgery.

In: LANCET, *London*, 1867, ii, 353; 668.

The collected papers of Joseph, Baron Lister. 2 v. 4°. *Oxford, Clarendon Press*, 1909.

Theodor Billroth [1829-94].

UEBER die Resection des Oesophagus.

In: ARCH. f. klin. Chir., *Berl.*, 1872, xiii, 65-69, 1 pl.

UEBER die erste durch Th. Billroth am Menschen ausgeführte Kehlkopf-Exstirpation und die Anwendung eines künstlichen Kehlkopfes. [1873.]

In: VERHANDL. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., *Berl.*, 1874, iii, pt. 2, 76-89, 1 pl.

Also, in: ARCH. f. klin. Chir., *Berl.*, 1874, xvii, 343-356, 1 pl.

[ERSTER Fall von Resektion des Pylorus wegen Carcinom.]

In: WIEN. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 162-165.

DARMRESEKTIONEN und Enterorhaphien. 1878-83.

In: ZTSCHR. f. Heilk., *Prag*, 1884, v, 83-108.

Hey (William) [1736-1819]. *Practical observations in surgery, illustrated with cases.* 1 p. l., v, 537 pp., 7 l., 10 pl. 8°. *London, for T. Cadell, jun., & W. Davies*, 1803.

Bell (John) [1762-1820]. *The principles of surgery.* 3 v. in 4. 8°. *Edinburgh & London*, 1801-8.

Scarpa (Antonio) [1747-1804]. *Sull' aneurisma; riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurgiche.* 1 p. l., iv, 114 pp., 10 pl., 5 outline pl. fol. *Paria, tipog. Bolzani*, 1804.

Abernethy (John) [1764-1831]. *Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local diseases, and on aneurisms.* x, 292 pp. 8°. *London, Longman*, 1809.

Bell (Sir Charles) [1775-1842]. *A system of operative surgery, founded on the study of anatomy.* 2 v. 8°. *London, Longman*, 1807-9.

———. *Illustrations of the great operations of surgery.* 134 pp., 20 pl. fol. *London, Longman*, 1821.

Cooper (Samuel) [1780-1848]. *A dictionary of practical surgery.* viii, 749 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1809.

Travers (Benjamin) [1783-1858]. *An inquiry into the process of nature in repairing injuries of the intestines.* x, 384 pp., 4 l., 7 pl. 8°. *London, Longman*, 1812.

Brodie (Sir Benjamin Collins) [1783-1862]. *Pathological and surgical observations on diseases of the joints.* vii, 329 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1818.

Smith (Nathan) [1762-1829]. *Observations on the pathology and treatment of necrosis.*

In: PHILA. Month. J. M., 1827, i, 11; 66.

Jobert (Antoine-Joseph) *de Lamballe* [1799-1867]. *Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal.* 2 v. 8°. *Paris, Mme. Auger-Mequignon*, 1829.

Syme (James) [1799-1870]. *Treatise on the excision of diseased joints.* viii, 163 pp., 5 pl. 8°. *Edinburgh, A. Black*, 1831.

———. *Contributions to the pathology and practice of surgery.* viii, 336 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1848.

Liston (Robert) [1794-1847]. *Practical surgery.* vi (1 l.), 494 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1837.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

SURGERY—continued.

Malgaigne (Joseph-François) [1806-65]. *Manuel de médecine opératoire.* vi, 791 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière, 1834.*

———. *Traité des fractures et des luxations.* 2 v. vii, 842 pp.; 1108 pp., 8°. *Atlas, 30 pl., 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1847-55.*

Gross (Samuel David) [1805-84]. *A system of surgery.* 2 v. 8°. *Phila., Blanchard & Lea, 1859.*
von Ammon (Friedrich August) [1799-1861]. *Die angeborenen chirurgischen Krankheiten des Menschen.* xii, 144 pp., 34 pl. fol. *Berlin, F. A. Herbig, 1842.*

Pancoast (Joseph) [1805-82]. *A treatise on operative surgery.* 380 pp., 80 pl. 4°. *Philadelphia, Carey & Hart, 1844.*

Nelaton (Auguste) [1807-73]. *Éléments de pathologie chirurgicale.* 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1844-59.*

Heine (Jacob) [1799-1879]. *Ueber spontane und congenitale Luxationen.* 84 pp., 5 pl. 8°. *Stuttgart, Ebner & Seubert, 1842.*

Heyfelder (Johann Ferdinand). *Ueber Resektionen und Amputationen.* 6 p. l., 269 pp., 4 pl. 4°. *Breslau & Bonn, E. Weber, 1854.*

Velpeau (Alfred) [1795-1867]. *Traité des maladies du sein et de la région mammaire.* xix, 727 pp., 8 pl. 8°. *Paris, V. Masson, 1854.*

Pirogoff (Nikolai Ivanovich) [1810-81]. *Klinische Chirurgie. Eine Sammlung von Monographien über die wichtigsten Gegenstände der praktischen Chirurgie.* Pts. 1-3. 8°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1854.*

Simon (Gustav) [1824-76]. *Die Exstirpation der Milz am Menschen nach den jetzigen Standpunkt der Wissenschaft beurtheilt.* ix, 141 pp. 8°. *Giessen, Heyer, 1857.*

———. *Chirurgie der Nieren.* 1.-2. Theil. 4°. *Erlangen, F. Enke, 1871-6.*

Hamilton (Frank Hastings) [1813-]. *A practical treatise on fractures and dislocations.* xx, 35-757 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lee, 1860.*

Verneuil (Aristide-Auguste) [1823-95]. *Mémoires de chirurgie.* 5 v. 8°. *Paris, G. Masson, 1877-88.*

Hilton (John) [1804-78]. *On rest and pain.* [London, 1863.] 2. ed. xii, 299 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*

Bigelow (Henry Jacob) [1818-90]. *The mechanism of dislocation and fracture of the hip, with the reduction of the dislocations by the flexion method.* iv, 150 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1869.*

Thiersch (Carl) [1822-95]. *Ueber die feineren anatomischen Veränderungen bei Aufheilung von Haut auf Granulationen.*

In: VERHANDL. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, 69-75.

von Volkmann (Richard) [1830-89]. *Die ischämischen Muskellähmungen und Kontrakturen.*

In: CENTRALES f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 801-803.

Senn (Nicholas) [1844-1908]. *The surgery of the pancreas, as based upon experiments and clinical researches.* 129 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan, 1886.*

Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1886, iv.

Guyon (Félix) [1831-]. *Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de*

la prostate. vii, 1112 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1888.*

von Bergmann (Ernst) [1836-1907]. *Die chirurgische Behandlung von Hirnkrankheiten.* 2. Aufl. 1 p. l., 189 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1889.*

Halsted (William Stewart) [1852-]. *The treatment of wounds with special reference to the value of the blood clot in the management of dead spaces.* [Use of rubber gloves, p. 308.] *In: JOHNS HOPKINS Hosp. Rep., Balt., 1890-91, ii, 255-314, 2 pl.*

MacEwen (Sir William) [1848-]. *Pyogenic infective diseases of the brain and spinal cord, meningitis, abscess of brain, infective sinus thrombosis.* xxiv, 354 pp., 32 pl. 8°. *Glasgow, J. Maclehose & Sons, 1893.*

Keen (William Williams) [1837-]. *The surgical complications and sequels of typhoid fever.* 386 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders, 1898.*

Crile (George W.) [1864-]. *An experimental research into surgical shock.* 160 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co., [1899].*

———. *Blood-pressure in surgery; an experimental and clinical research.* 422 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1903.*

Jaboulay (Mathieu). *Chirurgie du grand sympathique et du corps thyroïde.* iv, 358 pp., 31 pl. 8°. *Paris, O. Doin, 1900.*

Albarran (Joaquin) [1860-1912]. *Médecine opératoire des voies urinaires.* xi, 991 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1909.*

Surgical Anæsthesia.

See, also, infra, Ophthalmology sub voce Koller.

Young (Hugh Hampton) [1870-]. *Long the discoverer of anæsthesia [1842]. A presentation of his original documents.* 22 pp. 8°. *[Baltimore, 1897.]*

Repr. from: Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1896-7, viii.

Morton (William Thomas) [1819-68]. *Circular. Morton's letheon. [Cautioning those who attempt to infringe upon his legal rights.]* 14 pp. 8°. *Boston, Dutton & Wentworth, [1846].*

———. *Remarks on the proper mode of administering sulphuric ether by inhalation.* 44 pp. 12°. *Boston, Dutton & Wentworth, 1847.*

Wells (Horace) [1815-48]. *A history of the discovery of the application of nitrous oxide gas, ether, and other vapors, to surgical operations.* 25 pp. 12°. *Hartford, J. G. Wells, 1847.*

Simpson (Sir James Young) [1811-70]. *Account of a new anæsthetic agent, as a substitute for sulphuric ether in surgery and midwifery.* 24 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox, 1847.*

Pirogoff (Nikolai Ivanovich) [1810-81]. *Recherches pratiques et physiologiques sur l'éthérisation.* 109 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St.-Petersbourg, F. Bellizard & Co., 1847.*

Syme (James) [1799-1870]. *On the use of ether in the performance of surgical operations.* *In: MONTH. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 73-86.*

Bigelow (Henry Jacob) [1818-90]. *Ether and chloroform: a compendium of their history and discovery.* 27 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, 1848.*

Bernard (Claude) [1813-78]. *Leçons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie.* vii, 536 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Surgical Anæsthesia—continued.

Corning (James Leonard) [1855—]. On the prolongation of the anæsthetic effects of the hydrochlorate of cocaine when subcutaneously injected. An experimental study. 6 pp. 12°. [*New York*, 1885.]

Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.

Wood (Horatio C.), jr. [1841—]. Anæsthesia. 19 pp. 8°. [*Berlin*, L. Schumacher, 1890.]

Crile (George W.) [1864—]. On the physiologic action of cocain and eucain when injected into tissues. [Anæsthetic blocking of nerve trunks.]

In his: Exper. & Clin. Research. 8°. Philadelphia, 1901, 88-162.

Cushing (Harvey) [1869—]. Cocaine anæsthesia in the treatment of certain cases of hernia and in operations for thyroid tumors.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 192.

— On the avoidance of shock in major amputations by cocaineization of large nerve-trunks preliminary to their division.

In: ANN. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 321-345.

Surgical Procedures.

See, also, supra, Surgical Anæsthesia; infra, Plastic and Orthopedic Surgery.

Physick (Philip Syng) [1768-1837]. [Buck-skin and kid ligatures.]

In: ECLECT. Repert., Phila., 1816, vi, 389.

— A case of fracture of the bone of the under jaws, successfully treated with a seton.

In: PHILA. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 116-118.

Dupuytren (Guillaume) [1778-1835]. Aneurisme de l'artère poplitée guéri par la compression.

In: BULL. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 242.

Civiale (Jean) [1792-1867]. Sur la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie. 29 pp. 8°. Paris, 1826.

Heurteloup (Charles-L.-S.), le baron [1796-1864]. Lithotripsie. 158 pp., 1 l. 8°. Paris, Béchot, 1833.

Maisonneuve (Jacques-G.-T.) [1809-97]. Mémoire sur un moyen très-simple et très-sûr de pratiquer le cathétérisme dans les cas même les plus difficiles.

In: COMPT. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 70-72.

Bellingham (O'Bryen) [1805-77]. Observations on aneurism, and its treatment by compression. viii, 181 pp. 12°. London, J. Churchill, 1847.

Nélaton (Auguste) [1807-73]. *De l'influence de la position dans les maladies chirurgicales. 123 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1851.

Reid (William W.) Dislocation of the femur on the dorsum ilii, reducible without pulleys, or any other mechanical power.

In: BUFFALO M. J., 1851-2, vii, 129-143.

Middeldorpf (Albrecht Theodor) [1824-68]. Die Galvanokaustik. xvi, 272 pp., 4 pl. 8°. Breslau, J. Max & Co., 1854.

Sims (James Marion) [1813-83]. Silver sutures in surgery. 79 pp. 8°. New York, S. S. & S. W. Wood, 1858.

Smith (Nathan Ryno) [1797-1877]. A new instrument for the treatment of fractures of the lower extremity.

In: MARYLAND & Virginia M. & S. J., 1860, xiv, 1; 177.

— Treatment of fractures of the lower extremity, by the use of the anterior suspensory apparatus. 70 pp. 8°. Baltimore, Kelly & Piet, 1867.

Buck (Gurdon) [1807-77]. New treatment for fractures of femur. [Buck's extension.]

In: BULL. N. York Acad. M., 1860-62, i, 181-188.

Kocher (Theodor) [1841—]. Eine neue Reductionsmethode für Schulterverrenkung. 16 pp. 8°. [*Berlin*, J. Sittenfeld, 1870.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii.

von Esmarch (Friedrich) [1823-1908]. Ueber künstliche Blutleere bei Operationen.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1873, No. 58 (Chir., No. 19, 373-384).

Verneuil (Aristide-Auguste) [1823-95]. De la forcipressure. 126 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1875.

Paquelin. Cautère Paquelin. Théorie et mode d'emploi. 15 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Hennuyer, 1877.

Bigelow (Henry Jacob) [1818-90]. Litholapaxy or rapid lithotripsy with evacuation. 42 pp. 8°. Boston & New York, 1878.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1878, lxxv.

von Mosetig-Moorhoff (Albert) [1838-1907]. Ueber Anwendung des Jodoforms in der Chirurgie. 70 pp. 8°. Wien, 1881.

Repr. from: Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi.

— Die Jodoformknochenplombe.

In: ZENTRALBL. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 433-438.

Kelly (Howard Atwood) [1858—]. Cystoscopy and catheterization of the ureters in the male.

In: ANN. Surg., Phila., 1898, xxvi, 71; 475.

— Scratch-marks on the wax-tipped catheter as a means of determining the presence of stone in the kidney and in the ureter.

In: Am. J. Obst., N. Y., 1901, xlv, 441-454, 1 pl.

— Instruments for use through cylindrical rectal specula, with the patents in the knee-chest posture.

In: ANN. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 924-927.

Bier (August) [1861—]. Hyperämie als Heilmittel. 2 p. l., 220 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1903.

Momburg (Fritz) [1870—]. Die künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte. Vorläufige Mitteilung.

In: ZENTRALBL. f. Chir., Leipz., 1908, xxxv, 697-699.

Meltzer (Samuel James) [1851—] & **Auer** (John) [1875—]. Continuous respiration without respiratory movements.

In: J. Exper. Med., N. Y., 1909, xi, 622-625.

Original Accounts of Important Operations.

See, also, supra, Delpech; Billroth; infra, Hernia; Plastic and Orthopedic Surgery; Surgery of the Vascular System; Experimental Surgery.

Brashear (Walter) [1776-1860]. [First case of amputation at the hip-joint in the United States; 1806.]

In: Tr. Kentucky M. Soc. 1852, Frankfort, 1853, ii, 265.

Cuming (Ralph). Removal of the arm, scapula, and clavicle, 1808. [Reported by A. Copland Hutchinson.]

In: LOND. M. Gaz., 1829-30, v, 273.

Deadrick (William H.) [1773-1858]. Successful case of removal of a portion of the lower maxillary bone. [1810.]

In: Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 516.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Original Accounts of Operations—continued.

Wachter (Georg Heinrich) [1790-1864]. Diss. de articulari exstirpandis, imprimis de genu exstirpato. 2 p. l., 160 pp., 3 l., 2 pl. 8°. *Groningæ, T. Spoormaker*, [1810].

Larrey (Dominique-Jean), *le baron* [1766-1842]. [Amputation de la cuisse à l'articulation coxo-fémorale pratiquée trois fois.]

In his: Mém. de chir. mil., Par., 1812, ii, 180-195.

McCreary (Charles) [1785-1826]. [Successful excision of clavicle at its articulation. 1813.]

In: Tr. Kentucky M. Soc. 1852, Frankfort, 1853, ii, 276.

Guthrie (George James) [1785-1856]. [Successful amputation at the hip-joint after the battle of Waterloo, July 7, 1815.]

In his: Treatise on gunshot wounds. 2. ed. 8°. London, 1820, 332-340.

Lisfranc (Jacques) [1790-1847]. Nouvelle méthode opératoire pour l'amputation partielle du pied dans son articulation tarsométatarsienne. 50 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1815.

Dupuytren (Guillaume). Observation sur une résection de la mâchoire [le 14 juillet 1818].

In: J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xix, 77-98.

Roux (Philibert-Joseph) [1780-1854]. Résection des os. [1819.]

In: REV. de méd. franç. et étrang., Par., 1830, xxxvii, 8-13.

Jameson (Horatio Gates) [1788-1855]. Case of tumor of the superior jaw. [First excision of superior maxilla, Nov. 11, 1820.]

In: AM. Med. Recorder, Phila., 1821, iv, 221-230, 1 pl.

Mott (Valentine) [1785-1865]. Case of osteo-sarcoma, in which the right side of the lower jaw was removed successfully after tying the carotid artery. [1821.]

In: N. YORK M. & Phys. J., 1822, i, 385.

—, Successful amputation at the hip-joint. [1824.]

In: PHILA. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 101-104.

—, An account of a case of osteo-sarcoma of the left clavicle, in which exsection of that bone was successfully performed. [1828.]

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1828, iii, 100-108.

White (Anthony) [—1849]. [Excision of the head of the femur for disease of the hip-joint. 1822.]

In: LANCET, Lond., 1849, i, 324.

Antony (Milton). Case of extensive caries of the fifth and sixth ribs, and disorganization of the greater part of the right lobe of lungs, with a description of the operation for the same.

In: PHILA. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 108-117, 1 pl.

Béclard (Pierre-Augustin) [1785-1825]. Exstirpation de la parotide [1823].

In: ARCH. gén. de méd., Par., 1824, iv, 60-66.

Rogers (David L.) Case of osteo-sarcoma of the superior maxillary bone, with the operation for its removal.

In: N. YORK Med. & Phys. J., 1824, iii, 301-303.

Smith (Nathan) [1762-1829]. On the amputation of the knee-joint.

In: AM. M. Rev. & J., Phila., 1825, ii, 370.

Lembert (Antoine) [1802-51]. Mémoire sur l'entérorhaphie, avec la description d'un procédé nouveau pour pratiquer cette opération chirurgicale.

In: RÉPERT. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, ii, 100-107, 1 pl.

Physick (Philip Syng) [1768-1837]. Extracts from an account of a case in which a new and peculiar operation for artificial anus was performed.

In: PHILA. J. M. & Phys. Sc., 1826, xiii, 199-202.

Syme (James) [1799-1870]. Three cases in which the elbow-joint was successfully excised. [1828-9.]

In: EDINB. M. & S. J., 1829, xxxi, 256-266.

—, Amputation at the ankle-joint [September 8, 1842].

In: LOND. & EDINB. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 93-96.

Eve (Paul Fitzsimmons) [1806-77]. Removal of a large fibrous polypus from the base of the cranium.

In: SOUTH. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 78-80.

Quittenbaum (Carl Friedrich) [1793-1852]. Commentatio de splenis hypertrophia et historia extirpationis splenis hypertrophici cum fortuna adversa in femina vita facta. 24 pp., 2 pl. 4°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, [1836.]

Sédillot (Charles) [1804-83]. Opération de gastrostomie, pratiquée pour la première fois le 13 novembre 1849.

In: GAZ. méd. de Strasb., 1849, ix, 366-377.

Watson (John). Practical observations on organic obstruction of the œsophagus; preceded by a case which called for œsophagotomy and subsequent opening of the trachea.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1844, viii, 309-331, 1 pl.

Parker (Willard) [1800-84]. Cystitis and rupture of the bladder treated by cystotomy. [1846-54.]

In: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 345-349.

—, An operation for abscess of the appendix vermiformis cæci.

In: MED. REC., N. Y., 1867, ii, 25-27.

Detmold (William) [1808-94]. Abscess of the substance of the brain; the lateral ventricles opened by an operation.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1850, xix, 86-95.

Bigelow (Henry Jacob) [1818-90]. Resection of the head of the femur.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1852, xxiv, 90.

Pirogoff (Nikolai Ivanovich) [1810-81]. Kostno-plasticheskoye udlineniye kostey goleni pri vilushtshenii stopi. [Osteoplastic elongation of the bones of the leg in amputation of the foot.]

In: VOYENNO-MED. J., St. Petersburg, 1854, lxi, 2. sect., 83-100.

Middeldorpf (Albrecht Theodor) [1824-68]. De polypis œsophagi atque de tumore ejus generis primo prospere exstirpato. iv, 24 pp., 1 pl. 4°. *Tratislarie, apud Mar & Soc.*, 1857.

Carnochan (John Murray) [1817-87]. Exsection of the trunk of the second branch of the fifth pair of nerves beyond the ganglion of Meckel, for severe neuralgia of the face; with three cases.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 134-143.

Forster (John Cooper) [1824-96]. Description of the operation of gastrostomy (for cancer and contraction of œsophagus; two cases).

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., iv, 13: 1859, 3. s., v. 1.

Teale (Thomas Pridgin) [1801-68]. On amputation by a long and a short rectangular flap. 72 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1858.

Pancoast (Joseph) [1805-82]. [Plastic operation for exstrophy of the bladder in the male; reported by S. D. Gross.]

In: N. AM. Med.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 710.

—, New operation for the relief of persistent facial neuralgia.

In: PHILA. M. Times, 1871-2, ii, 285-287.

Wolcott (Erastus B.) [1804-80]. Case of encephaloid disease of the kidney; removal, etc. [Reported by Charles L. Stoddard, 1861.]

In: MED. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 126.

Carden (Richard). On amputation by single flap.

In: BRIT. M. J., Lond., 1864, i, 416-421.

Lister, *Lord* [1827-1912]. On excision of the wrist for caries.

In: LANCET, Lond., 1865, i, 308; 335; 362.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Original Accounts of Operations—continued.

Bobbs (John Stough) [1809-70]. Case of lithotomy of the gall-bladder.

In: TR. M. Soc. Indiana, Indianapolis, 1868, 68-73.

Simon (Gustav) [1824-76]. Exstirpation einer Niere am Menschen. [1869.]

In: DEUTSCHE Klinik, Berl., 1870, xxii, 137.

Kocher (Theodor) [1841-]. Exstirpation einer Struma retrooesophagea. 4 pp. 8°. [*Basel*, 1878.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii.

Sims (James Marion) [1813-83]. Cholecystotomy for the removal of gall-stones in dropsy of the gall-bladder. 20 pp. 12°. *London*, 1878.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1878, i.

von Volkmann (Richard) [1830-89]. Ueber den Mastdarmkrebs und die Exstirpation recti.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 131 (Chir., No. 42, 1113-1128).

Estlander (Jakob August) [1831-81]. Résection des côtes dans l'empyème chronique.

In: REV. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 157; 885.

Wölfler (Anton) [1850-]. Gastro-Enterostomie.

In: CENTRALBL. f. Chir., Leipz., 1881, viii, 705-708.

Langenbuch (Carl) [1846-1901]. Ein Fall von Exstirpation der Gallenblase wegen chronischer Cholelithiasis; Heilung.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1882, xix, 725-727.

MacCormac (Sir William) [1836-1901]. Some observations on rupture of the urinary bladder, with an account of two cases of intra-peritoneal rupture successfully treated by abdominal section and subsequent suture of the vesical rent.

In: LANCET, Lond., 1886, ii, 1118-1122.

Mikulicz (Joh.) [1850-1905]. Ein Fall von Resection des carcinomatösen Oesophagus mit plastischem Ersatz des excidirten Stückes. 5 pp. 8°. *Prag*, 1886.

Repr. from: Prag. med. Wehnschr., 1886, ix.

Berger (Paul) [1845-]. L'amputation du membre supérieur dans la contiguité du tronc (amputation interscapulo-thoracique). 371 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1887.

Gowers (Sir William R.) & **Horseley** (Sir Victor) [1857-]. A case of tumour of the spinal cord; removal; recovery. 54 pp., 1 l., 1 pl., 10 tab. 8°. *London, Adlard & Son*, 1888.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1888, lxxi.

Maydl (Karl) [1853-1903]. Zur Technik der Kolotomie.

In: CENTRALBL. f. Chir., Leipz., 1888, xv, 433-439.

Küster (Ernst) [1839-]. Ueber die Grundsätze der Behandlung von Eiterungen in starrwandigen Höhlen, mit besonderer Berücksichtigung des Empyems der Pleura.

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 185-187.

Bottini (Enrico) [1839-]. Ueber radicale Behandlung der auf Hypertrophie der Prostata beruhenden Ischuria.

In: VERHANDL. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 90-97.

Keen (William Williams) [1837-]. Linear craniotomy. 7 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1891.

Abbe (Robert) [1851-]. Intestinal anastomosis and suturing.

In: MED. Rec., N. Y., 1892, xli, 365-370.

Kraske (Paul) [1851-]. Ueber Resection recti.

In: VERHANDL. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 239-242.

Hartley (Frank) [1856-]. Intracranial neurectomy of the second and third divisions of the third nerve. A new method.

In: N. YORK M. J., 1892, lv, 317-319.

Murphy (John Benjamin) [1857-]. Cholecysto-intestinal, gastro-intestinal, entero-intestinal anastomosis and approximation without sutures. (Original research.)

In: MED. Rec., N. Y., 1892, xlii, 665-676.

Caton (Richard) & **Paul** (Frank Thomas). Notes on a case of acromegaly treated by operation.

In: BRIT. M. J., Lond., 1893, ii, 1421-1423.

Edebohls (George Michael) [1853-1908]. Movable kidney; with a report of twelve cases treated by nephrorrhaphy.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 247; 417.

—. The cure of chronic Bright's disease by operation (decortication of kidney).

In: MED. Rec., N. Y., 1901, lx, 961-970.

Fowler (George Ryerson) [1848-]. A case of thoracoplasty for the removal of a large cicatricial fibrous growth from the interior of the chest.

In: MED. Rec., N. Y., 1893, xlii, 838.

Krause (Fedor) [1857-]. Entfernung des Ganglion Gasseri und des central davon gelegenen Trigeminiastammes.

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 341-344.

Senn (Nicholas) [1844-1908]. Enterorrhaphy; its history, technique and present status.

In: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 215-235.

Jaboulay (Mathieu). La désarticulation interilio-abdominale.

In: LYON méd., 1894, lxxv, 507-510.

Delorme (Edmond) [1847-]. Du traitement des empyèmes chroniques par la décortication du poulmon. [1894-1901.]

In: Cong. franc. de chir. Proc.-verb., Par., 1896, x, 379; 1901, xiv, 433.

Farina [Guido]. Sutura del ventricolo destro. [June 8, 1896.]

In: BULL. d. r. Accad. di med. di Roma, 1896-7, xxiii, 218.

Cappelen (A.) *Vulnus cordis; Sutura af Hjertet.* [Suture of the heart, September 4, 1896.]

In: NORSK. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4. R., xi, 285-288.

Kelly (Howard Atwood) [1858-]. Uretero-ureteral anastomosis; uretero-ureterostomy.

In: ANN. Surg., Phila., 1896, xxiv, 70-77.

Schlatter (Carl). Ueber Ernährung und Verdauung nach vollständiger Entfernung des Magens, Oesophagoenterostomie, beim Menschen.

In: BEITR. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix, 757; 1899, xxiii, 589, 1 pl.

Baldy (John Montgomery) [1860-]. First removal of the stomach in America.

In: AM. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1897-8, x, 157.

Halsted (William Stewart) [1852-]. A clinical and histological study of certain adenocarcinomata of the breast, and a brief consideration of the supraclavicular operation. [1889-98.]

In: TR. Am. Surg. Ass., Phila., 1898, xvi, 144-181, 5 pl.

Freyer (P. Johnston). A clinical lecture on total extirpation of the prostate.

In: BRIT. M. J., Lond., 1901, ii, 125-129.

Young (Hugh Hampton) [1870-]. Conservative perineal prostatectomy.

In: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 999-1009.

Talma (Sape) [1847-]. Chirurgische Oeffnung neuer Seitenbahnen für das Blut der Vena porta.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 833; 1904, xli, 893.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Original Accounts of Operations—continued.

Cushing (Harvey) [1869-]. A method of total extirpation of the Gasserian ganglion for trigeminal neuralgia by a route through the temporal fossa and beneath the middle meningeal artery. 7 pp., 3 pl. sm. 4°. *Chicago*, 1900.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900.

— Concerning surgical intervention for the intracranial hemorrhages of the new-born. 19 pp. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1905.

— The establishment of cerebral hernia as a decompressive measure for inaccessible brain tumours. 18 pp. 8°. [*Chicago*], 1905.

Repr. from: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i.

Lane (William Arbuthnot) [1856-]. The operative treatment of chronic constipation [1903-9]. 70 pp. 4°. *London, Adlard & Sons*, 1909.

Schloffer (H.) Zur Frage der Operationen an der Hypophyse.

In: BEITR. z. klin. Chir., Tübing., 1906, 1, 767-817, 2 pl. [Erfolgreiche Operation auf nasalem Wege.] Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 621; 670; 1075.

Crile (George W.) [1864-]. Excision of cancer of the head and neck with special reference to the plan of dissection based on one hundred and thirty-two operations. 16 pp., 2 pl. 8°. *Cleveland*, 1908.

Förster (Otfried) [1873-] & **Küttner (H.)** Ueber operative Behandlung gastrischer Krisen durch Resektion der 7.-10. hinteren Dorsalwurzel.

In: BEITR. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxxiii, 245-256.

Hernia.

Cooper (Sir Astley) [1768-1841]. On hernia. iii, 90 pp., 17 pl. fol. *London, Longman & Co.*, 1804-7.

Scarpa (Antonio) [1747-1832]. Sull' ernie. 2. ed. 2 v. vi, 181 pp.; atlas, 11 pl., 11 outline pl. fol. *Pavia, dalla stamp. Fusi e Co., success. Galeazzi*, 1819.

— Sull' ernia del perineo. 32 pp., 5 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1821.

Cloquet (Jules) [1790-1883]. Recherches sur les causes et l'anatomie des hernies abdominales. iv, 176 pp., 10 pl. 4°. *Paris, Méquignon-Marvis*, 1819.

Smith (Nathan Ryno) [1797-1877]. Hernia radically cured by an operation in which it became necessary to extirpate the hernial sack and the testis.

In: BALT. Month. J. M. & S., 1830, i, 7-14.

Key (Charles Aston) [1793-1849]. A memoir on the advantages and practicability of dividing the stricture in strangulated hernia on the outside of the sac. vi (1 l.), 161 pp., 3 pl., 3 l. 8°. *London, Longman [and others]*, 1833.

Teale (Thomas Pridgin), sr. [1801-68]. A practical treatise on abdominal hernia. xvi, 383 pp. 8°. *London, Longman*, 1846.

Marcy (Henry Orlando) [1837-]. Radical cure of hernia by the antiseptic use of the carbolized catgut ligature.

In: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 206-305.

— The anatomy and surgical treatment of hernia. xviii, 521 pp., 66 pl., 11 outline pl. 4°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

MacEwen (Sir William) [1848-]. On the radical cure of oblique inguinal hernia.

In: BRIT. M. J., Lond., 1887, ii, 1263-1271.

Bassini (Eduardo) [1847-]. Nuovo metodo per la cura radicale dell' ernia inguinale.

In: ATTI d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 179-182.

Halsted (William Stewart) [1852-]. The radical cure of inguinal hernia in the male. [1889-93.] 11 pp., 3 pl. 8°. [*Baltimore*, 1893.]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, v.

Noble (Charles Percy) [1863-]. Overlapping the aponeuroses in the closure of wounds of the abdominal wall.

In: MED. NEWS, Phila., 1904, lxxv, 1162-1164.

Plastic and Orthopædic Surgery.

Jacques-Mathieu Delpech [1777-1832].

CONSIDÉRATIONS sur la difformité appelée pieds-bots. [Section sous-cutanée du tendon d'Achille, le 9 mai 1816, pp. 184-192.]

In his: Chir. clin. de Montpel. 4°. Paris & Montpellier, 1823, i, 147-231, pl. x.

De l'orthomorphie, par rapport à l'espèce humaine; ou recherches anatomico-pathologiques sur les causes, les moyens de prévenir, ceux de guérir les principales difformités et sur les véritables fondements de l'art appelé orthopédique. 2 v. 8°. *Paris, Gabon*, 1828.

Georg Friedrich Louis Stromeyer [1804-76].

DIE Durchschneidung der Achillessehne, als Heilmethode des Klumpfusses, durch zwei Fälle erläutert. [1831-2.]

In: MAG. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 195-218.

BEITRÄGE zur operativen Orthopädie oder Erfahrungen über die subcutane Durchschneidung verkürzter Muskeln und deren Sehnen. vi, 154 pp., 8 pl. 8°. *Hannover, Helwing*, 1838.

Johann Friedrich Dieffenbach [1792-1847].

See, also, infra, Ophthalmology.

*NONNULLA de regeneratione et transplantatione. 56 pp. 12°. *Herbipoli, typ. Richterianis*, 1822.

CHIRURGISCHE Erfahrungen, besonders über die Wiederherstellung zerstörter Teile des menschlichen Körpers nach neuen Methoden. 4 pts. in 3 v., 1 v. of pl. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1829-34.

ÜBER die Durchschneidung der Sehnen und Muskeln. vi, 316 pp., 20 pl. 8°. *Berlin, A. Förstner*, 1841.

Scarpa (Antonio) [1747-1832]. Memoria chirurgica sui piedi torti congeniti dei fanciulli e sulla maniera di correggere questa deformità. 42 pp., 5 pl., 1 l. 4°. *Pavia, G. Comini*, 1803.

Carpue (Joseph Constantine) [1764-1846]. An account of two successful operations for restoring a lost nose from the integuments of the forehead, in the cases of two officers of His Majesty's army; to which are prefixed, historical and physiological remarks on the nasal operation; including descriptions of the Indian and Italian methods. 1 p. l., ii, 102 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *London, Longman, Hurst, [and others]*, 1816.

von Graefe (Carl Ferdinand) [1787-1840]. Rhinoplastik, oder die Kunst den Verlust der Nase organisch zu ersetzen, in ihren früheren Verhältnissen erforscht und durch neue Verfahrenswesen zur höheren Vollkommenheit gefördert. xvi, 210 pp., 6 pl. 4°. *Berlin, [Reimer]*, 1818.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Plastic and Orthopædic Surgery—continued.

Dupuytren (Guillaume) [1778-1835]. Wry neck [treated by subcutaneous section of sternomastoid muscle, Jan. 16, 1822].

In: AVERILL (Charles). A short treatise on operative surgery. 12°. London, 1823, 61-64.

Roux (Philibert-Joseph) [1780-1854]. Mémoire sur la staphylorrhaphie, ou suture du voile du palais. 93 pp., 2 pl. 8°. Paris, J.-S. Chaudé, 1825.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii, 516-538, 1 pl.

Barton (John Rhea). On the treatment of ankylosis by the formation of artificial joints. [1826.]

In: N. AM. M. & S. J., Phila., 1826, iii, 279-292, 1 pl.

Warren (John Collins) [1778-1856]. On an operation for the cure of natural fissures of the soft palate. [Staphylorrhaphy.]

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1828, iii, 1-3, 1 pl.

Randolph (John) [1796-1848]. Some remarks on morbus coxarius, with an account of P. S. Physick's method of treating this disease.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1831, vii, 299-308, 1 pl.

von Ammon (Friedrich August) [1799-1861]. Die plastische Chirurgie nach ihren Leistungen kritisch dargestellt. xxvi, 310 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1842.

Warren (Jonathan Mason) [1811-67]. Operations for fissure of the hard and soft palate.

In: N. ENG. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 538-547.

Buck (Gurdon) [1807-77]. The knee-joint ankylosed at a right angle, restored nearly to a straight position after the excision of a wedge-shaped portion of bone, consisting of the patella, condyles, and articular surface of the tibia.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1845, x, 277-284.

Jobert [de Lamballe] (Antoine-Joseph) [1799-1867]. Traité de chirurgie plastique. 2 v. & atlas. 8°. Paris, 1849.

Hamilton (Frank Hastings) [1813-86]. Elko-plasty, or anaplasty applied to the treatment of old ulcers. 19 pp. 8°. New York, Holman, Gray & Co., 1854.

Sayre (Louis Albert) [1820-1900]. Exsection of the head of the femur and removal of the upper rim of the acetabulum for morbus coxarius, with perfect recovery.

In: N. YORK J. M., 1855, n. s., xiv, 70-82.

Report on Pott's disease, or caries of the spine; treated by extension, and the plaster of Paris bandage. 68 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1877.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii.

Middeldorpf (Albrecht Theodor) [1824-68]. Commentatio de fistulis ventriculi externis et chirurgica earum sanatione, accedente historia fistulæ arte chirurgorum plastica prospere curate. 3 p. l., 33 pp., 2 pl. 4°. Vratislavia, typ. Grassi, Barthii & soc., 1859.

von Langenbeck (Bernhard) [1810-87]. Die Uranoplastik mittelst Ablösung des mucös-periostalen Gaumenüberzuges. 85 pp., 5 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, [1862].

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii.

Simon (Gustav) [1824-76]. Beiträge zur plastischen Chirurgie. xvii, 320 pp., 6 pl. 8°. Prag, C. Reichendecker, 1868.

Gross (Samuel David) [1805-84]. Myotomy in a case of torticollis.

In: PHILA. M. Times, 1873-4, iv, 4.

Hoffa (Albert) [1859-]. Zur operativen Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkungen.

In: VERHANDL. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 44-53.

Surgery of the Vascular System.

John Abernethy [1764-1831].

[Four cases of ligation of the external iliac artery, 1796-1809; two successful cases.]

In his: Surg. obs. 8°. London, 1809, 234-292.

Sir Astley Paston Cooper [1786-1841].

Account of the first successful operation, performed on the carotid artery for aneurism, in the year 1808; with the post-mortem examination in 1821.

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 53-58, 1 pl.

CASE of femoral aneurism for which the external iliac artery was tied [1808], with an account of the preparation of the limb, dissected at the expiration of eighteen years.

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 43-52, 2 pl.

CASE of subclavian aneurism. [Account of his attempt to ligate the subclavian artery by Valentine Mott, Aug. 20, 1809.]

In: MED. REPOSIT., N. Y., 1809-10, xiii, 331-334.

Two cases of aneurism of the carotid artery [with ligation].

In: MED.-CHIR. Tr., 3. ed., Lond., 1815, i, 1: 224.

CASE of ligation of the aorta. [1817.]

In: SURG. Essays (Cooper & Travers) Lond., 1818, pt. 1, 101-130, 2 pl.

Wright Post [1762-1820].

See, also, *supra*, Eighteenth Century—Americana.

A case of carotid aneurism successfully treated [by ligation of common carotid, Jan. 9, 1813].

In: AM. Med. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 366-377.

A case of inguinal [femoral] aneurism. [Successful ligation of external iliac, Jan. 4, 1814.]

In: AM. Med. & Phil. Reg., N. Y., 1813-14, iv, 443-453. Also [Abstr.] in: MED. REPOSIT., N. Y., 1815, n. s., ii, 196-199.

CASE of brachial aneurism, cured by tying the subclavian artery above the clavicle. [Sept. 8, 1817.]

In: Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 387-394.

Valentine Mott [1785-1865].

REFLECTIONS on securing in a ligature, the arteria innominata, to which is added a case in which this artery was tied by a surgical operation. [May 11, 1818.]

In: MED. & Surg. Reg., N. Y., 1818, 1, 9-54. Also, Reprint.

LIGATION of the arteria iliaca communis, at its origin. [1827.]

In: PHILA. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 176-181.

ANEURISM involving the subclavian and the root of the carotid; successfully treated by tying the carotid artery.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 297: 1830, vi, 532.

FEMORAL aneurism for which the external iliac artery was tied.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 393-397.

CASE of aneurism of the right subclavian artery, in which that vessel was tied within the scaleni muscles.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1833, xii, 354.

A case of aneurism of either the ischiatic or gluteal artery in which the right internal iliac artery was successfully tied.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 13-15.

Bell (John) [1762-1820]. [Cases of gluteal aneurism with ligation of artery.]

In his: Princ. Surg. 4°. Edinburgh, 1801, i, 421-426.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Surgery of the Vascular System—continued.

Cogswell (Mason Fitch) [—1865]. Account of an operation for the extirpation of a tumor in which a ligature was applied to the carotid artery. [November 4, 1803.]

In: N. ENG. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 357-360.

Twitchell (Amos) [1781-1850]. Gunshot wound of the face and neck; ligature of the carotid artery. [October 18, 1807.]

In: N. ENG. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 188-193.

Travers (Benjamin) [1783-1858]. A case of aneurism by anastomosis in the orbit, cured by the ligature of the common carotid artery. [May 23, 1809.]

In: MED.-CHIR. Tr., 3. ed., Lond., 1817, ii, 1-16.

Dorsey (John Syng) [1783-1818]. Inguinal aneurism cured by tying the external iliac artery in the pelvis. [August 19, 1811.]

In: ELECT. Repert., Phila., 1811, ii, 111-115.

Goodlad (William). Case of inguinal aneurism cured by tying the external iliac artery. [July 29, 1811.]

In: EDINB. M. & S. J., 1812, viii, 32-39.

Colles (Abraham) [1773-1843]. On the operation of tying the subclavian artery. [Two cases, 1811-13.]

In: EDINB. M. & S. J., 1815, xi, 1-25.

Gibson (William) [1788-1868]. Case of a wound of the common iliac artery. [Ligation of artery, July 27, 1812.]

In: AM. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 185-193, 2 pl.

Stevens (William) [1786-1868]. A case of aneurism of the glutæal artery cured by tying the external iliac. [December 27, 1812.]

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1814, v, 422-434. [Death, 1822. Dissection of parts by Richard Owen,] 1830, xvi, 219-235, 2 pl.

Onderdonk (Henry M.) A case in surgery, with reflections. [Successful ligation of femoral artery, Jan. 17, 1813.]

In: AM. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 176.

Guthrie (George James) [1785-1856]. Case of a wound of the peroneal artery successfully treated by ligature [July 2, 1815.]

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1816, vii, 330-337.

Soden (John Smith) [1780-1863]. Case of inguinal aneurism cured by tying the external iliac artery. [April 22, 1816.]

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1816, vii, 536-540.

Cole (J.) A case of inguinal aneurism, successfully treated by placing a ligature on the external iliac artery. [Aug. 2, 1817.]

In: LOND. M. Reposit., 1820, xiii, 369-375.

Scarpa (Antonio) [1747-1832]. Memoria sulla legatura delle principali arterie degli arti. vii, 136 pp. 4°. *Pavia, P. Bizzoni*, 1817.

Dupuytren (Guillaume) [1778-1835]. Account or the tying of the subclavian artery [March 7, 1819].

In: EDINB. M. & S. J., 1819, xv, 476.

—. Observation sur un cas de ligature de l'artère iliaque externe [le 16 octobre 1815; malade vivant en 1827].

In: RÉPERT. gén. d'anat. et de physiol. path., Par., 1826, ii, 230-250, 1 pl.

—. Anévrysme vrai de la sous-clavière droite, opéré d'après la méthode de Wardrop; mort le 9^e jour après l'opération [le 12 juin 1829].

In: ARCH. gén. de méd., Par., 1829, 7. s., xx, 566-573.

Jameson (Horatio Gates) [1788-1855]. An account of a case of aneurism of the external iliac artery; ligature of external iliac; death. [1821.]

In: AM. M. Recorder, Phila., 1822, v, 118-124.

von Graefe (Carl Ferdinand) [1787-1840]. [Ligation of the innominate artery [1822]; death 68 days after.]

In: LOND. M. & Phys. J., 1823, xlix, 475.

Key (Charles Aston) [1739-1849]. Femoral aneurism successfully treated by a ligature of the external iliac artery. [1822.]

In: GUY'S Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 68-70.

—. Case of axillary aneurism, successfully treated by tying the subclavian artery. [1823.]

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1823-7, xiii, 1-11.

Macgill (George) [1838-67]. Account of a case in which both carotids were successfully tied. [1823.]

In: N. YORK Med. & Phys. J., 1825, iv, 576.

Wardrop (James) [1782-1869]. Case of carotid aneurism, successfully treated by tying the artery above the aneurismal tumor.

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1825, xiii, 217-226.

Rogers (David L.) A memoir of the utility of tying large arteries, in preventing inflammation in wounds of the principal joints and important surgical operation, illustrated by cases. [Two successful ligations, each, of brachial and femoral arteries.]

In: N. YORK M. & Phys. J., 1824, iii, 453-465.

White (S. Pomeroy). Successful case of ligation of the internal iliac artery, for the cure of gluteal aneurism. [October 23, 1827.]

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 304-306.

Bushe (Gordon). [Telangiectasis; ligation of the common iliac artery. April 7, 1830.]

In: N. YORK Med.-Chir. Bull., 1832, i, 55.

Peace (Edward). A case of inguinal aneurism successfully treated by a ligature to the external iliac artery. [1841.]

In: MED. EXAM., Phila., 1842, n. s., i, 225-228.

—. External iliac aneurism successfully treated by ligature of the common iliac artery.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 269-278.

Rodgers (John Kearney) [1793-1851]. Ligation of the left subclavian artery within the scalenus muscle, for aneurism. [1846.]

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., ix, 541.

Carnochan (John Murray) [1817-87]. Case of elephantiasis Græcorum, treated by ligature of the common carotid artery on both sides.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 109-115.

Buck (Gurdon) [1807-77]. Case of aneurism of the femoral artery for which ligatures were successfully applied to the femoral, profunda, external and common iliac.

In: N. YORK M. J., 1858, 3. s., v, 305-311.

Syme (James) [1799-1870]. Case of iliac aneurism remedied by opening the sac and tying the common iliac, the external iliac and the internal iliac arteries.

In: PROC. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1862, iv, 114-116.

Parker (Willard) [1800-84]. Ligature of the left subclavian inside the scalenus muscle, together with common carotid and vertebral arteries for subclavian aneurism; hemorrhage from the distal end of the subclavian; death on 42d day.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1864, xvii, 562.

Smyth (Andrew Woods) [1833-]. Successful operation for subclavian aneurism [by ligation of innominate, common carotid, and

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

Surgery of the Vascular System—continued. right vertebral arteries, 1864. Specimen in U. S. Army Medical Museum].

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 280-282. [Exhibition of living patient in 1869], in: N. Orl. J. M., 1869, xxii, 464-469.

McGuire (Hunter) [1835-1900]. Aneurism of the external iliac of the left side, both common iliacs, and lower end of aorta; ligation of the aorta; death.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 415-419.

Lister, Lord [1827-1912]. Observations on ligation of arteries on the antiseptic system. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Edmonston & Douglas*, 1869.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1869, i.

— An address on the catgut ligature.

In: TR. Clin. Soc. Lond., 1880-81, xiv, pp. xliii-lxiii.

Halsted (William Stewart) [1852-]. Ligation of the first portion of the subclavian artery and excision of a subclavio-axillary aneurism. [First successful case.]

In: *JOHNS HOPKINS HOSP. BULL.*, Balt., 1892, iii, 93.

— Partial, progressive and complete occlusion of the aorta and other large arteries in the dog by means of the metal band. 19 pp., 3 pl. 8°. *New York*, 1909.

Repr. from: *J. Exper. M.*, N. Y., 1909, xi.

Murphy (John Benjamin) [1857-]. Resection of arteries and veins injured in continuity; end to end suture; experimental and clinical research. [1896.]

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 73-88.

Matas (Rudolph) [1860-]. Operation for the radical cure of aneurism based upon arteriorrhaphy. 36 pp. 8°. *Philadelphia*, 1903.

Repr. from: *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxvii.

Alexis Carrel [1873-].

LA technique opératoire des anastomoses vasculaires et la transplantation des viscères.

In: *LYON méd.*, 1902, xcviii, 859-864.

THE surgery of the blood vessels, etc. 32 pp. 8°. *Baltimore*, 1907.

Repr. from: *JOHNS HOPKINS HOSP. BULL.*, Balt., 1907, xviii.

TRANSPLANTATION in mass of the kidneys. pp. 98-140, 3 pl. 8°. *Lancaster, Pa., & New York*, 1908.

Repr. from: *J. Exper. Med.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x.

RESULTS of the transplantation of blood vessels, organs, and limbs. 31 pp., 8 pl. 8°. *New York*, 1909.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, l.

LATENT life of arteries. pp. 460-486. 8°. *New York*, 1910.

Repr. from: *J. Exper. Med.*, N. Y., 1910, xii.

Experimental Surgery.

Merrem (Daniel Carolus Theodorus) [1790-1859]. Animadversiones quadam chirurgicæ experimentis in animalibus factis illustratæ. [Excision of pylorus in dogs.] 12°. *Giessæ*, 1810.

Jameson (Horatio Gates) [1788-1855]. Observations upon traumatic hæmorrhage, illustrated by experiments upon living animals.

In: *AM. M. RECORDER*, Phila., 1827, xi, 1-70.

Cooper (Sir Astley) [1768-1841]. Some experiments and observations on tying the carotid and vertebral arteries, and the pneumogastric, phrenic, and sympathetic nerves.

In: *GUY'S HOSP. REP.*, Lond., 1836, i, 457; 654.

Malgaigne (Joseph) [1806-65]. Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale. 2 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1838.

Gross (Samuel David) [1805-84]. An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the intestines. viii, 219 pp., 1 l. 8°. *Louisville, Prentice & Weissinger*, 1843.

Halsted (William Stewart) [1852-]. Circular suture of the intestine; an experimental study.

In: *AM. J. M. Sc.*, Phila., 1887, n. s., xciv, 436-461.

— Auto- and isotransplantation, in dogs, of the parathyroid glandules. 25 pp., 2 pl. 8°. *New York*, 1909.

Repr. from: *J. Exper. M.*, N. Y., 1909, xi, 175-199, 2 pl.

Senn (Nicholas) [1844-1908]. An experimental contribution to intestinal surgery with special reference to the treatment of intestinal obstruction. 84 pp., 1 pl. 8°. *St. Louis, J. H. Chambers*, 1888.

Repr. from: *Ann. Surg.*, St. Louis, 1888, vii.

von Eiselsberg (Anton) [1860-]. Ueber erfolgreiche Einheilung der Katzenschilddrüse in die Bauchdecke und Auftreten von Tetanie nach deren Exstirpation.

In: *WIEN. klin. Wchnschr.*, 1892, v, 81-85.

Van Hook (Weller) [1862-]. The surgery of the ureters; a clinical, literary and experimental research.

In: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 911; 965.

Crile (George W.) [1864-]. An experimental and clinical research into certain problems relating to surgical operations. 200 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1901.

— Hemorrhage and transfusion; an experimental and clinical research. xiii, 560 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton*, 1909.

Langley (John Newport) & Anderson (Hugh Kerr) [1865-]. The union of different kinds of nerve fibres.

In: *J. Physiol.*, Lond., 1904, xxxi, 364-391.

Leischner (H.) Ueber Epithelkörperchen-Transplantationen und deren practische Bedeutung in der Chirurgie.

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1907, lxxxiv, 208-222.

Crowe (Samuel J.), Cushing (Harvey) & Homans (John). Experimental hypophysectomy. 169 pp. 8°. *Baltimore*, 1910.

Repr. from: *JOHNS HOPKINS HOSP. BULL.*, Balt., 1910, xxi.

Military Medicine and Surgery.

Larrey (Dominique-Jean), baron [1766-1842]. Mémoires de chirurgie militaire et campagnes. 4 v. 8°. *Paris, J. Smith*, 1812-17.

Guthrie (George James) [1785-1856]. On gunshot wounds of the extremities requiring the different operations of amputation, with their after treatment. xxxii, 884 pp., 4 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1815.

Hennen (John) [1779-1828]. Observations on some important points in the practice of military surgery, and in the arrangement and police of hospitals. x(1 l.), 508 pp. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co.*, 1818.

Dupuytren (Guillaume) [1778-1835]. Traité théorique et pratique des blessures par armes de guerre. 2 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1834.

Stromeyer (Georg Friedrich Louis) [1804-76]. Maximen der Kriegsheilkunst. xi, 773 pp. 12°. *Hannover, Hahn*, 1855.

Pirogoff (Nikolaus Ivanovich) [1810-81]. Grundzüge der allgemeinen Kriegschirurgie; nach Reminiscenzen aus den Kriegen in der

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

Military Medicine and Surgery—continued.

Krim und im Kaukasus und aus der Hospitalpraxis. iv, 1168 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1864.

von Esmarch (Friedrich) [1823–1908]. Der erste Verband auf dem Schlachtfelde. 23 pp., 1 pl. 12°. Kiel, Schwers, 1869.

Lister, Lord [1827–1912]. A method of antiseptic treatment applicable to wounded soldiers in the present war.

In: BRIT. M. J., Lond., 1870, ii, 243.

Maas (Hermann) [1842–86]. Kriegschirurgische Beiträge aus dem Jahre 1866. 93 pp. 8°. Breslau, Maruschke & Berendt, 1870.

Virchow (Rudolf). Ueber Lazarette und Baracken. 34 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1871.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii.

Klebs (Edwin) [1834–]. Beiträge zur pathologischen Anatomie der Schusswunden. 137 pp., 10 pl. roy. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1872.

von Langenbeck (Bernhard) [1810–87]. Chirurgische Beobachtungen aus dem Kriege. 251 pp., 11 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.

United States. War Department. Surgeon-General's Office. The medical and surgical history of the war of the rebellion. (1861–5.) 3 pts. in 6 v. 4°. Washington, Gov. Print. Office, 1870–88.

V. 1 and 2 were prepared by J. J. Woodward, 1870–79; v. 3, by Charles Smart, 1888; v. 1 and 2 of the surgical history, by George A. Otis, 1870–76; v. 3, by David L. Huntington, 1883.

Köhler (Albert) [1850–]. Gundriss einer Geschichte der Kriegschirurgie. 137 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1901.

History of Surgery.

Malgaigne (Joseph-François) [1806–65]. Histoire de la chirurgie en occident depuis le vi^e jusqu'au xvi^e siècle, et histoire de la vie et des travaux d'Ambroise Paré. cccli pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, [1840].

Gründer (Johann W. Ludwig) [1819–66]. Geschichte der Chirurgie von den Urzeiten bis zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. xii, 445 pp. 8°. Breslau, Trevendt & Gramer, 1859.

Zeis (Eduard) [1807–68]. Die Litteratur und Geschichte der plastischen Chirurgie. xxvi, 929 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1863.

Fergusson (Sir William) [1808–77]. Lectures on the progress of anatomy and surgery during the present century. ix, 302 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1867.

Fischer (Georg) [1836–]. Chirurgie vor 100 Jahren; historische Studie. x, 585 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1876.

Also [transl.], in: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897–8, xxviii–xxx, *passim*.

Gross (Samuel David) [1805–84]. A century of American surgery.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 431–484.

Rohlf's (Heinrich) [1827–98]. Die chirurgischen Classiker Deutschlands. 2 v. 8°. Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1883–5.

South (John Flint) [1797–1882]. Memorials of the craft of surgery in England. From materials compiled by . . ., edited by D'Arcy Power, with introduction by Sir James Paget. xxx (1 l.), 412 pp., 6 pl. 8°. London, Cassell & Co., 1886.

Pilcher (James Evelyn) [1857–1911]. The annals and achievements of American surgery. In: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, suppl. no. 18, 629–636.

Young (Sidney). The annals of the barber-surgeons of London. xi, 623 pp., 6 l., 7 pl., 1 plan. 4°. London, Blades, East & Blades, 1890.

Dennis (Frederick S.) The achievements of American surgery.

In: MED. REC., N. Y., 1892, xlii, 637–648.

—. The history and development of surgery during the past century.

In: AM. Med., Phila., 1905, ix, 139; 181; 227; 265.

Billings (John Shaw) [1838–]. The history and literature of surgery. 144 pp. 8°. New York, 1895.

Repr. from: Syst. Surg. (Dennis), N. Y., 1895, i.

Milne (John Stewart). Surgical instruments in Greek and modern times. xi, 187 pp., 54 pl. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1897.

Gurlt (Ernst Julius) [1827–99]. Geschichte der Chirurgie und ihrer Ausübung; Volkschirurgie; Alterthum; Mittelalter; Renaissance. 3 v. roy. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1898.

Tillmanns (Hermann) [1844–]. Hundert Jahre Chirurgie.

In: VERHANDL. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1898, lxx, pt. 1, 38–60.

Power (D'Arcy) [1855–]. How surgery became a profession in London.

In: MED. Mag., Lond., 1899, viii, 413; 483; 582; 645; 814.

Becker (Ernst). Hildesheimer Chirurgen in alter Zeit.

In: ARCH. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxi, 863–887.

Allbutt (Sir Thomas Clifford) [1836–]. The historical relations of medicine and surgery to the end of the sixteenth century. xvi, 125 pp. 16°. London, Macmillan & Co., 1905.

Helfreich (Friedrich) [1842–]. Geschichte der Chirurgie.

In: HANDB. d. Gesch. d. Med. (Puschmann), Jena, 1905, iii, 1–306.

Smith (Stephen) [1823–]. The evolution of American surgery.

In: AM. Pract. Surg. (Bryant & Buck), 1906, i, 1–67.

Hahn (Lucien) & Wickersheimer (Ernest). Les collections artistiques de la Société de chirurgie de Paris, 1843–1908. 33 pp., port. 8°. Paris, Masson & Cie., 1908.

Bibliothèque nationale, Paris. Département des manuscrits. Collection des chirurgiens grecs avec les dessins attribués au Primitice. 18 pp., 106 pl. 8°. Paris, Berthaud frères, [n. d.].

GYNÆCOLOGY.

Ephraim McDowell [1771–1830].

THREE CASES OF EXTIRPATION OF DISEASED OVARIA. [1809–16.]

In: ECLECT. Repert. & Analyt. Rev., Phila., 1817, viii, 242–244.

James Marion Sims [1813–83].

ON THE TREATMENT OF VESICO-VAGINAL FISTULA. 28 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1853.

Repr. from: AM. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii.

AMPUTATION OF THE CERVIX UTERI. 16 pp. 8°. New York, 1861.

Repr. from: Tr. N. York M. Soc., 1861.

VAGINISMUS.

In: Tr. Obst. Soc. Lond. (1861), 1862, iii, 356–367.

CLINICAL notes on uterine surgery; with special reference to the management of the sterile condition, xi, 401 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1866.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

GYNÆCOLOGY—continued.

King (John) [1813-93]. Case of an extra-uterine foetus, produced alive through an incision made into the vagina of the mother, who recovered after delivery, without any alarming symptoms.

In: MED. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 388-394.

Smith (Nathan) [1762-1829]. Case of ovarian dropsy, successfully removed by a surgical operation.

In: AM. M. Recorder, Phila., 1822, v, 124-126.

Lizars (John) [1787-1860]. Observations on extraction of diseased ovaria. 1 p. l., 23 pp., 5 pl. fol. *Edinburgh, D. Lizard, 1825.*

Ritgen (Ferdinand A. M. F.) [1787-1867]. Geschichte eines mit ungünstigem Erfolge verichteten Bauchscheidenschnitts und Folgerung daraus. [Gastro-elytrotomy, 1821.]

In: HEIDELB. klin. Ann., 1825, i, 263-277.

Roux (Philibert-Joseph) [1780-1854]. Mémoire sur la restauration du périnée chez la femme dans les cas de division ou de rupture complète de cette partie.

In: GAZ. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 17-22.

Gibson (William) [1788-1868]. [Case of successfully repeated Cesarean section, 1835-7.]

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 351. [Reported by Joseph G. Nancrede]: xvii, 264; 1838, xxii, 13. [Reported by George Fox.]: [Autopsy, fifty years later, by C. W. Horner and R. P. Harris], 1885, n. s., xc, 422.

Michaelis (Gustav Adolf) [1798-1848]. Merkwürdiger Fall von einem zum 4. Male bei derselben Frau mit glücklichem Erfolge vorgenommenen Kaiserschnitte.

In: MITTH. a. d. Geb. d. Med. [etc.], Altona, 1836, iv, 7.-8. Hft., 60.

Mettauer (John Peter) [1787-1875]. Vesico-vaginal fistula. [Successfully operated, August, 1838.]

In: BOSTON M. & S. J., 1840, xxii, 154.

Hayward (George). Case of vesico-vaginal fistula successfully treated by an operation.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 283-288.

Clay (Charles) [1801-93]. Cases of peritoneal section, for the extirpation of diseased ovaria, by the large incision from sternum to pubes, successfully treated. 18 pp. 4°. *London, Munro & Congreve, 1842.*

Repr. from: Med. Times, Lond., 1842, vii.

Observations on ovariectomy, statistical and practical. Also, a successful case of entire removal of the uterus and its appendages.

In: TR. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 53-74, 1 pl.

Récamier (Joseph-C.-A.) [1774-1852]. Invention du spéculum plein et brisé.

In: BULL. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 661-668.

Simpson (Sir James Young) [1811-70]. [Memoir on the uterine sound.]

In: LOND. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 547; 701, 1009. 1844, iv, 208. Also, in his: Works, Edinb., 1871, 604-661.

Nott (Josiah Clark) [1804-73]. Extirpation of the os coccygis for neuralgia.

In: N. ORL. M. J., 1844-5, i, 58-60.

Bennett (James Henry) [1816-91]. A practical treatise on inflammation, ulceration, and induration of the neck of the uterus; with remarks on the value of leucorrhœa and prolapsus uteri as symptoms of uterine disease. xvi, 212 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1845.*

Atlee (Washington Lee) [1808-78]. A table of all the known operations of ovariectomy.

From 1701 to 1851. 37 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1851.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1851, iv.

The surgical treatment of certain fibrous tumors of the uterus, heretofore considered beyond the resources of the art. Prize essay. 99 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1853.*

Nélaton (Auguste) [1807-73]. Leçon sur l'hématocèle rétro-utérine.

In: GAZ. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 573; 578; 581; 1852, iv, 45; 66.

Jobert [*de Lamballe*] (Antoine-Joseph) [1799-1867]. Traité des fistules vésico-utérines, vésico-utéro-vaginales, entéro-vaginales et recto-vaginales. 1 p. l., xvi, 420 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1852.*

Burnham (Walter) [1808-83]. Extirpation of the uterus and ovaries for sarcomatous disease. [May 25, 1853.]

In: NELSON'S Am. Lancet, Plattsburgh, N. Y., 1853, vii, 147.

Kimball (Gilman) [1804-92]. Successful case of extirpation of the uterus [for fibromyoma]. [September 1, 1853.]

In: BOSTON M. & S. J., 1855, lii, 249-255.

Noeggerath (Emil) [1847-95]. On epicystotomy, with a case in which this operation was successfully performed, under the most unfavorable circumstances.

In: N. YORK M. J., 1853, 3. s., iv, 9-24.

Die latente Gonorrhoe im weiblichen Geschlecht. viii, 125 pp., 1 l. 8°. *Bonn, M. Cohen & Sohn, 1872.*

Simon (Gustav) [1824-76]. Ueber die Heilung der Blasen-Scheidenfisteln. 2 p. l., 60 pp. 8°. *Giessen, E. Heinemann, 1854.*

Ayres (Daniel). Congenital exstrophy of the urinary bladder, complicated with prolapsus uteri following pregnancy: successfully treated by a new plastic operation.

In: AM. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 81-89, 2 pl.

Bernutz (Gustave) [1819-87] & **Goupil** (Jean-Ernest) [1829-64]. Clinique médicale sur les maladies des femmes. 2 v. 8°. *Paris, F. Chamerot, 1860-62.*

Koeberlé (Eugène) [1828-]. Extirpation de l'utérus et des ovaires.

In: GAZ. méd. de Strasb., 1863, xxiii, 101.

De l'ovariotomie.

In: MÉM. Acad. de méd., Par., 1863, xxvi, 321-472, 6 pl.

Documents pour servir à l'histoire de l'extirpation des tumeurs fibreuses de la matrice par la méthode sus-pubienne.

In: GAZ. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 17.

Wells (Sir Thomas Spencer) [1818-97]. Diseases of the ovaries; their diagnosis and treatment. 2 v. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1865-72.*

Emmet (Thomas Addis) [1828-]. On the treatment of dysmenorrhœa and sterility, resulting from antelexion of the uterus.

In: N. YORK M. J., 1865, i, 205-219.

Surgery of the cervix in connection with the treatment of certain uterine diseases. 23 pp. 8°. *New York, 1869.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 339-362.

Chronic cystitis in the female and mode of treatment [vaginal cystotomy].

In: AM. Pract., Louisville, 1872, v, 65-92.

A study of the etiology of perineal lacerations, with a new method for its proper repair.

In: TR. Am. Gynec. Soc. 1882, N. Y., 1884, viii.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

GYNÆCOLOGY—continued.

Thomas (Theodore Gaillard) [1832-1903]. A practical treatise on diseases of women. xx, 33-625 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1868.

—. **Gastro-elytrotomy; a substitute for the Cesarean section.**

In: AM. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 125-139.

—. **Vaginal ovariectomy.**

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 387-390.

Peaslee (Edmund Randolph). [1814-78]. Ovarian tumors. xxvii, 551 pp., port. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872.

Batley (Robert) [1828-95]. Normal ovariectomy. [Preliminary communication: *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1872, vii, 331-335.] 42 pp. 8°. *Atlanta*, 1873.

Repr. from: Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1873, xxiv, 36-69.

Martin (August Eduard) [1847-]. **Zur Enucleation der intraparietalen Myome des Corpus uteri.**

In: Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 835-849.

Parry (John S.) [1843-76]. Extra-uterine pregnancy; its causes, species, pathological anatomy, clinical history, diagnosis, prognosis and treatment. xii, 276 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1876.

Porro (Edoardo) [1842-1902]. Della amputazione utero-ovarica come complemento di taglio cesareo. 83 pp., 2 pl. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1876.

Repr. from: Ann. Univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxvii, 291-350.

Hegar (Alfred) [1830-]. **Ueber die Exstirpation normaler und nicht zu umfänglicher Tumoren degenerirter Eierstöcke.**

In: CENTRALBL. f. Gynäk., Leipz., 1877, i, 297; 1878, ii, 25.

Ruge (Carl Arnold) [1846-] & **Veit** (Joh.) [1852-]. Anatomische Bedeutung der Erosionen am Scheidentheil.

In: CENTRALBL. f. Gynäk., Leipz., 1877, i, 17-19.

Freund (Wilhelm Alexander) [1833-]. Eine neue Methode der Exstirpation des ganzen Uterus.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1878, xv, 417.

Schröder (Karl) [1838-87]. **Ueber die Laparotomie bei Uterusmyomen.**

In: CENTRALBL. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii, 494.

—. **Ueber die theilweise und vollständige Ausschneidung der carcinomatösen Gebärmutter.**

In: ZTSCHR. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 213-230.

—. **Ueber die Enucleation interstitieller Myome.**

In: ZTSCHR. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 156-162.

Tait (Robert Lawson) [1845-99]. Removal of normal ovaries.

In: BRIT. M. J., Lond., 1879, i, 813; 730.

—. **A case of removal of the uterine appendages.**

In: BRIT. M. J., Lond., 1881, i, 766.

—. **General summary of conclusions from one thousand cases of abdominal section.** 22 pp. 12°. *Birmingham, R. Birbeck*, 1884.

—. **On the method of flap-splitting in certain plastic operations.**

In: BRIT. Gynæc. J., Lond., 1887-8, iii, 366; 1891-2, vii, 195.

—. **Lectures on ectopic pregnancy and pelvic hæmatocele.** 107 pp., 3 pl. 8°. *Birmingham*, 1888.

Skene (Alexander J. C.) [1837-1900]. The anatomy and pathology of two important glands of the female urethra.

In: AM. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 265-270, 1 pl.

Czerny (Vincenz) [1842-]. **Ueber die Enukleation subperitonealer Fibromyome der Gebärmutter durch das Scheidengewölbe; vaginale Myomotomie.** 13 pp. 8°. [*Wien*, 1881.] *Repr. from: Wien. med. Wehnschr.*, 1881, xxxi.

Adams (James Alexander). **A new operation for uterine displacements.**

In: GLASGOW M. J., 1882, xvii, 437-446.

Alexander (William). **A new method of treating inveterate and troublesome displacements of the uterus.**

In: MED. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 327.

Kehrer (Ferdinand Adolph) [1837-]. **Ueber ein modificirtes Verfahren beim Kaiserschnitte.**

In: ARCH. f. Gynäk., Berl., 1882, xix, 177-209.

Sänger (Max) [1853-]. **Der Kaiserschnitt bei Uterusfibromen, nebst vergleichender Methodik der Sectio cesarea und der Porro-Operation. Kritiken, Studien und Vorschläge zur Verbesserung des Kaiserschnitts.** 2 p. l., 202 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1882.

—. **Die Tripperansteckung beim weiblichen Geschlecht.** 72 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1889.

—. **Ueber Sarcoma uteri deciduo-cellulare und andere deciduale Geschwülsten.** [1889-93.]

In: ARCH. f. Gynaek., Berl., 1893, xlv, 89-148, 2 pl.

Apostoli (Georges). **Sur la faradisation utérine double ou bipolaire.**

In: UNION MÉD., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 709; 733.

Breisky (August) [1832-89]. **Ueber Kraurosis vulvæ, eine wenig beachtete Form von Hautatrophie am Pudendum muliebne.**

In: ZTSCHR. f. Heilk., Prag, 1885, vi, 69-80, 1 pl.

Olshausen (Robert) [1825-]. **Ueber ventrale Operation bei Prolapsus und Retroversio uteri.**

In: CENTRALBL. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 698-701.

—. **Ueber Exstirpation der Vagina.**

In: CENTRALBL. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 1-6.

Bozeman (Nathan) [1825-]. **The gradual preparatory treatment of the complications of urinary and fecal fistule in women, including a special consideration of the treatment of pyelitis by a new method, and the prevention of the evils of incontinence of urine by a new system of drainage.**

In: Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 514-558.

—. **Chronic pyelitis; successfully treated by kolpo-urethro-cystotomy; irrigation of the pelvis of the kidney, and intravaginal drainage.**

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 255; 368.

Kelly (Howard Atwood) [1858-]. **Hysterorrhaphy.** 16 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1887.

—. **Operative gynecology.** 2 v. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.

—. **A note on a series of new vesical specula.**

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 93.

—. **The removal of pelvic inflammatory masses by the abdomen after bisection of the uterus.**

In: AM. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 813-839. Also, *in: Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, xii, 1-4, 2 pl.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

GYNÆCOLOGY—continued.

Werth (Richard) [1850—]. Beiträge zur Anatomie und zur operativen Behandlung der Extrauterinschwangerschaft. vii, 162 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1887.

Eastman (Joseph) [1842-1902]. Intraligamentous tubal pregnancy; successful removal by abdominal section of a four-pound living child. In: AM. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 929-931.

Price (Joseph) [1853-1911]. Pus in the pelvis and how to deal with it.

In: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1889, Par., 1890, ii, 102-112.

—. Ectopic pregnancy and puerperal peritonitis. 14 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, 1890.

Stimson (Lewis A.) [1844—]. On some modifications in the technique of abdominal surgery, limiting the use of the ligature en masse. 12 pp. 12°. [Philadelphia, 1889.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, iv.

Pannensteil (Hermann Johann) [1862-1909]. * Ueber die Pseudomucine der cystischen Ovariengeschwülste. [Breslau.] 91 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1890.

—. Ueber die Vortheile des suprasymphysären Fascienquerschnitts für die gynäkologischen Koeliotomien, zugleich ein Beitrag zur der Indikationsstellung der Operationswege.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1900, No. 268 Gynäkol., No. 97, 1735-1756.

Trendelenburg (Friedrich) [1844—]. Ueber Blasenscheidenfisteloperationen und über Beckenhochlagerung bei Operationen in der Bauchhöhle.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1890, No. 355 (Chir. No. 109, 3372-3392, 1 pl.).

Williams (John Whitridge) [1866—]. Contributions to the histogenesis of the papillary cystoma of the ovary.

In: JOHNS HOPKINS Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 149-157, 1 pl.

—. Deciduoma malignum. 44 pp., 1 l. 4°. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1895.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, iv.

Baer (Benjamin Franklin) [1846—]. Supravaginal hysterectomy without ligature of the cervix, in operation for uterine fibroids; a new method.

In: AM. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 489-504.

Henrotin (Fernand) [1847-1906]. Vaginal hysterectomy in bilateral peri-uterine suppuration.

In: AM. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 448-460.

—. Conservative surgical treatment of para- and peri-uterine septic diseases.

In: AM. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 769-783.

Webster (John Clarence) [1863—]. Tubo-peritoneal ectopic gestation. 6 p. l., 50 pp., 13 l., 11 pl. 4°. Edinburgh & London, Y. J. Pentland, 1892.

Wertheim (Ernst). Ueber Uterus-Gonorrhoe. In: VERHANDL. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1895, vi, 199-223.

—. Ueber Blasen-Gonorrhoe. In: ZTSCHR. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1896, xxxv, 1-10, 1 pl.

—. Zur Frage der Radicaloperation beim Uteruskrebs.

In: ARCH. f. Gynäk., Berl., 1900, lxi, 627, 10 pl.: 1901-2, lxxv, 1, 6 pl.

Mackenrodt (Alwin Karl) [1859—]. Ueber den künstlichen Ersatz der Scheide.

In: CENTRALBL. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 546-550.

—. Zur Geschichte und Technik der Blasenfisteloperation.

In: MONATSSCHR. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1897, v, 445-447.

Winter (Georg) [1856—]. Lehrbuch der gynäkologischen Diagnostik. Unter Mitarbeit von Carl Ruge. xii, 455 pp. roy. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1896.

Faure (Jean-Louis) [1863—]. Sur un nouveau procédé d'hystérectomie abdominale totale; la section médiane de l'utérus.

In: PRESSE méd., Par., 1897, ii, 237.

Kouwer (B. J.) Een geval van overiaalzangerschap (zwangerschap in een Graaf'schen follikel).

In: NEDERL. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1897, viii, 157-168.

Menge (Karl) [1864—] & Krönig (B.) Bakteriologie des weiblichen Genital-Kanales. 2 v. 8°. Leipzig, A. Georgi, 1897.

Dührssen (Alfred) [1862—]. Ueber vaginalen Kaiserschnitt.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 232 (Gynäkol., No. 84, 1365-1388).

Cullen (Thomas Stephen) [1868—]. Cancer of the uterus. xvi, 693 pp., 14 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1900.

—. Adenomyoma of the uterus. 270 pp. 4°. Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1908.

Noble (George Henry). A flap operation for atresia of the vagina.

In: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1900, xiii, 73-83, 4 pl.

Edebohls (George Michael) [1853-1908]. Panhysterokolpectomy; a new prolapsus operation.

In: MED. Rec., N. Y., 1901, lx, 561-564.

Gigli (Leonardo). Sinfisiotomia classica e taglio lateralizzato del pube.

In: CLIN. mod., Pisa, 1902, viii, 302-308.

History of Gynecology.

Olshausen (Robert) [1835—]. Ueber Marion Sims und seine Verdienste um die Chirurgie. 30 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1897.

McKay (W. J. Stewart). The history of ancient gynecology. xx, 302 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1901.

von Winckel (Franz) [1837-1911]. Ein Ueberblick über die Geschichte der Gynäkologie von den ältesten Zeiten bis zum Ende des xix. Jahrhunderts.

In: HANDB. d. Geburtsh., Wiesb., 1903, i, 1. Teil, 1: 1904, ii, 1. Teil, 1: 1906, iii, 2. Teil, 1: 1907, iii, 3. Teil, 1.

Handfield-Jones (Montagu). The development of modern gynecology.

In: Syst. Gynec. (Allbutt), Lond., 1906, 1-16.

Weindler (Fritz). Geschichte der gynäkologisch-anatomischen Abbildung. viii, 186 pp. 4°. Dresden, Zahn & Jachnsch, 1908.

OBSTETRICS.

Stearns (John) [1770-1848]. Account of the pulvis parturiens, a remedy for quickening childbirth. [Ergot.]

In: MED. Reposit., N. Y., 1808, 2. Hex., v, 308.

Boivin ([Marie-Anne-Victoire-Gillain]) [1773-1841]. Mémorial de l'art des accouchemens. 5 p. l., 666 pp., 130 pl. 8°. Paris, Méquignon père, 1812.

La Chapelle (Mme. Marie Louise Dugès) [1769-1821]. Pratique des accouchemens. 3 v. in 2. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1821-5.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

OBSTETRICS—continued.

Naegle (Franz Carl) [1778–1851]. Ueber den Mechanismus der Geburt. 67 pp. 8°. *Heidelberg, Engelmann*, 1822.

Repr. from: Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v.

—. Das weibliche Becken. viii, 126 pp., 3 pl. 4°. *Carlsruhe, C. F. Müller*, 1825.

—. Das schräg verengte Becken. vi (1 l.), 118 pp., 16 pl. fol. *Mainz, V. von Zabern*, 1839.

Naegle (Hermann Franz Joseph) [1810–51]. Die geburtshülfliche Auscultation. xii, 140 pp. 8°. *Mainz, V. von Zabern*, 1838.

Rokitansky (Carl) [1804–78]. Beiträge zur Kenntniss der Rückgrathskrümmungen, und der mit denselben zusammenstehenden Abweichungen des Brustkorbes und Beckens. [Spondylolisthesis.]

In: MED. Jahrb. d. österr. Staates, Wien, 1839, xix, 41; 195.

Holmes (Oliver Wendell) [1815–94]. The contagiousness of puerperal fever. 28 pp. 8°. [*Boston*, 1843.]

Repr. from: N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842–3, i.

—. Puerperal fever as a private pestilence. 60 pp. 8°. *Boston, Ticknor & Fields*, 1855.

Sammelweis (Ignaz Philipp) [1818–65]. Höchst wichtige Erfahrungen über die Aetiologie der in Gebäranstalten epidemischen Puerperalfieber.

In: ZTSCHR. d. k. k. Gesellch. d. Aerzte in Wien, 1847–8, iv, pt. 2, 242; 1849, v, 64.

—. Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. vi, 543 pp. 8°. *Pest, Wien & Leipzig, C. A. Hartleben*, 1861.

Channing (Walter) [1786–1876]. A treatise on etherization in childbirth, illustrated by five hundred and eighty-one cases. viii, 400 pp. 8°. *Boston, W. D. Ticknor & Co.*, 1848.

Lever (John Charles Weaver) [1811–58]. Cases of puerperal convulsions, with remarks. [First note of albuminous urine.] 23 pp. 8°. *London, Palmer & Clayton*, 1843.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2, s. i, 495–517.

Meigs (Charles D.) [1792–1869]. The heart-clot.

In: MED. Exam., Phila., 1849, v, 141–152.

Michaelis (Gustav Adolf) [1798–1848]. Das enge Becken nach eigenen Beobachtungen und Untersuchungen. Hrsg. von Carl Conrad Theodor Litzmann. xiv (1 l.), 440 pp. 8°. *Leipzig, G. Wigand*, 1851.

Litzmann (Carl Conrad Theodor) [1815–90]. Das schräg-ovale Becken, mit besonderer Berücksichtigung seiner Entstehung im Gefolge einseitiger Coxalgie. 33 pp., 5 pl. fol. *Kiel, Akad. Buchhandl.*, 1853.

—. Die Formen des Beckens, insbesondere des engen weiblichen Beckens, nach eigenen Beobachtungen und Untersuchungen; nebst einem Anhang über die Osteomalacie. vi, 152 pp., 1 l., 6 pl. 4°. *Berlin, G. Reimer*, 1861.

Wright (Marmaduke Burr) [1803–79]. Difficult labors and their treatment. 32 pp. 8°. *Cincinnati, Jackson, White & Co.*, 1854.

Credé (Carl Siegmund Franz) [1819–92]. [Handgriff zur Entfernung der Placenta.]

In his: Klin. Vortr. ü. Geburtsh. 8°. *Berlin*, 1854, 599–603.

—. De optima in partu naturali placenta amovendi ratione. 11 pp. 4°. *Lipsie, A. Edelmannum*, [1860].

—. Die Verhütung der Augenentzündung der Neugeborenen (Ophthalmoblennorrhœa neonatorum) der häufigsten und wichtigsten Ursache der Blindheit. iv (1 l.), 63 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1884.

Kilian (Hermann Friedrich) [1800–1863]. Schilderungen neuer Beckenformen und ihres Verhaltens im Leben. vii, 131 pp., 9 pl. 4°. *Mannheim, Bassermann & Mathey*, 1854.

—. De spondylolisthesi gravissimæ pelvis angustie causa nuper detecta. 34 pp., 3 pl. 4°. *Bonnæ, C. Georg.*, [1854].

Hicks (John Braxton) [1823–97]. On combined external and internal version. 43 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1864.

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v.

—. On the condition of the uterus in obstructed labor.

In: Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix, 207–227 (appendix), 229–239.

Hodge (Hugh Lenox) [1796–1873]. The principles and practice of obstetrics. xxiv, 17–550 pp. roy. 4°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1864.

—. The open-lever or horse-shoe pessary.

In: MED. & Surg. Reporter, Phila., 1866, v, 343.

Gusserow (Adolf) [1836–1906]. Ueber hochgradigste Anämie Schwangerer.

In: ARCH. f. Gynäk., Berl., 1871, ii, 218–235.

Braune (Christian Wilhelm) [1831–92]. Die Lage des Uterus und Fötus am Ende der Schwangerschaft nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern. 4 l., 4 pl. fol. *Leipzig, Veit & Co.*, 1872.

Tarnier (Etienne) [1828–97]. Un nouveau forceps.

In: ANN. de gynéc., Par., 1877, vii, 241–261.

—. [First employment of carbolic acid solution in obstetrics.]

In: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iv, 390.

—. De l'asepsie et de l'antisepsie en obstétrique. xiv, 839 pp. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

von Bumm (Ernst) [1858–]. Der Mikro-Organismus der gonorrhoeischen Schleimhaut-Erkrankungen, Gonococcus-Neisser; nach Untersuchungen beim Weibe und an der Conjunctiva der Neugeborenen. v, 146 pp., 4 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1885.

Neugebauer (Franz Ludwig) [1856–]. Neuer Beitrag zur Aetiologie und Casuistik der Spondylolisthesis. 72 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1885.

Repr. from: Arch. f. Gynäk., Berl., 1884–5, xxv.

Halbertsma (Tjalling) [1841–98]. Eclampsia gravidarum: eene nieuwe indicatie voor sectio caesarea.

In: NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2, R., xxv, 2 d., 485–491.

Walcher (Gustav Adolf) [1856–]. Die Conjugata eines engen Beckens ist keine konstante Grösse, sondern lässt sich durch die Körperhaltung der Trägerin verändern.

In: CENTRALBL. f. Gynäk., Leipz., 1889, xlii, 892.

Bossi (L. M.) Provocazione artificiale del parto; accelerazione del parto; parto forzato; loro significato; loro limiti.

In: ANN. di ostet. e ginec., Milano, 1892, xiv, 881–928.

Döderlein (Albert). Ueber Scheidensekret und seine Bedeutung für das Puerperalfieber. vi, 86 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, [O. Dürr]*, 1892.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

HISTORY OF OBSTETRICS.

Aveling (James Hobson) [1828-92]. English midwives. viii, 187 pp., 1 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

———. The Chamberlens and the midwifery forceps. x (3 l.), 231 pp., 1 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1882.

Engelmann (George Julius) [1847-1903]. Labor among primitive peoples. xviii, 203 pp., 1 pl. 8°. *St. Louis, J. H. Chambers & Co.*, 1882.

———. History of obstetrics.

In: SYST. Obst. (Hirst), Phila., 1888, i, 17-67.

Witkowski (Gustave-Jules-A.) [1843-]. *Histoire des accouchements chez tous les peuples*. xii, 714 pp., 1 l., appendice: L'arsenal obstétrical. 182 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, [1887].

———. *Les accouchements à la cour*. viii, 415 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, [1889].

Williams (John Whitridge) [1866-]. A sketch of the history of obstetrics in the United States up to 1860. pp. 193-264. 8°. [*Tübingen*, 1903.]

Ingerslev (Emmerik) [1844-]. *Fragmenter af fødselshjælens historie*. 2 v. roy. 8°. *Kjøbenhavn*, 1906-7.

———. Rösslin's "Rosegarten".

In: J. Obst. & Gynæc. Brit. Empire, Lond., 1902, xv, 1; 73, 21 pl.

Sinclair (Sir William Japp) [1846-]. *Sammelweis; his life and doctrines*. x, 369 pp., port. 8°. *Manchester, Univ. Press*, 1909.

von Siebold (Eduard Caspar Jacob) [1801-61]. *Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe*. 2. Aufl. 2 v. 12°. *Tübingen, F. Petzker*, 1901-2.

Dohrn (Rudolf) [1836-]. *Geschichte der Geburtshilfe der Neuzeit*. 2 pts. in 1 v. 12°. *Tübingen, F. Petzker*, 1903.

Fasbender (Heinrich) [1843-]. *Geschichte der Geburtshilfe*. 1028 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.

OPHTHALMOLOGY.

See, also, supra, John Hughlings Jackson; S. Weir Mitchell.

Scarpa (Antonio) [1747-1832]. *Saggio di osservazioni e d'esperienze sulle principali malattie degli occhi*. xi, 278 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Pavia, B. Comino*, 1801.

Schmidt (Joh Adam) [1759-1809]. *Ueber Nachstar und Iritis nach Staaroperationen*.

In: ABHANDL. d. k. k. med.-chir. Josephs-Acad. zu Wien, 1801, ii, 209-292.

———. *Ueber die Krankheiten des Thränenorgans*. xxiv, 350 pp., 3 pl. 8°. *Wien, J. Geissinger*, 1803.

Young (Thomas) [1773-1829]. *On the mechanism of the eye*. 66 pp., 6 pl. 4°. *London, W. Balmer & Co.*, 1801.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1801, xci.

Larrey (Dominique-Jean), *le baron* [1766-1842]. *Mémoire sur l'ophtalmie régnante en Égypte*. 17 pp. sm. 4°. *Kaire, an LX* [1802].

Vetch (John) [1783-1835]. *An account of the ophthalmia which has appeared in England since the return of the British army from Egypt*. viii, 141 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman*, 1807.

———. *A practical treatise on diseases of the eye*. x (1 l.), 267 pp., 3 pl. 8°. *London, G. & W. B. Whitaker*, 1820.

Wardrop (James) [1782-1869]. *Essays on the morbid anatomy of the human eye*. xxxi, 159 pp., 7 pl. 8°. *Edinburgh, G. Ramsay & Co.*, 1808.

Beer (Georg Joseph) [1763-1818]. *Lehre von den Augenkrankheiten*. 2 v. 8°. *Wien, Camesina, Huebner & Volke*, 1813-17.

Travers (Benjamin) [1783-1858]. *A synopsis of the diseases of the eye*. xix, 425 pp., 6 pl. 8°. *London, Longman*, 1820.

Guthrie (George James). *Lectures on the operative surgery of the eye*. xxvii, 523 pp., 5 pl. 8°. *London, Longman, Hurst & Co.*, 1823.

Purkinje (Johannes Evangelista) [1787-1869]. **Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht*. 4 p. l., 3-176 pp., 1 pl. 12°. *Prag, J. G. Calve*, 1823.

Frick (George). *A treatise on diseases of the eye*. 320 pp., 1 pl. 8°. *Baltimore, F. Lucas, jr.*, 1824.

Horner (William E.) [1790-1853]. *Description of a small muscle of the inner commissure of the eyelids*.

In: PHILA. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 70.

———. *Coarctation of eyelid, ectropium [description of operation]*.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 105-107.

Reisinger (Franz) [1787-1855]. *Ophthalmologische Versuche bey Thieren mit dem Hyoscyamin und Atropin*.

In: MED.-CHIR. Ztg., Innsbr., 1825, i, 237; 253.

Müller (Johannes) [1801-58]. *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere, nebst einem Versuch über die Bewegungen der Augen und über den menschlichen Blick*. xxxii, 462 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, C. Knobloch*, 1826.

Mackenzie (William) [1791-1868]. *A practical treatise on diseases of the eye*. xvi, 861 pp. 8°. *London, Longman*, 1830.

———. *On the vision of objects on and in the eye*.

In: EDINB. M. & S. J., 1845, lxiv, 38-97.

Lawrence (Sir William) [1783-1867]. *A treatise on diseases of the eye*. xv, 730 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1833.

Carron du Villards (Ch.-J.-F.) [1801-60]. *Guide pratique pour l'étude et traitement des maladies des yeux*. 2 v. 8°. *Paris, Soc. encycl.*, 1838.

Wheatstone (Sir Charles) [1802-75]. *Contributions to the physiology of vision; on some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision*.

In: PHIL. Tr., Lond., 1838, 371: 1852, i.

von Ammon (Friedrich August) [1799-1861]. *Klinische Darstellungen der Krankheiten und Bildungsfehler des menschlichen Auges, der Augenlider, und der Thränenwerkzeuge*. 3 pts. in 1 v. fol. *Berlin, G. Reimer*, 1838-41.

Brewster (Sir David) [1781-1868]. *On the conversion of relief by inverted vision*.

In: TR. Roy. Soc. Edinb., 1840-44, xv, 657-662, 1 pl.

———. *On the knowledge of distance given by binocular vision*.

In: TR. Roy. Soc. Edinb., 1840-44, xv, 663-675, 1 pl.

Bolton (James). *A treatise on strabismus*. 36 pp. 8°. *Richmond, Va., P. D. Bernard*, 1842.

Dieffenbach (Joh. Friedrich) [1792-1847]. *Ueber das Schielen und die Heilung desselben durch die Operation*. viii, 220 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Förstner*, 1842.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

OPHTHALMOLOGY—continued.

Himly (Karl) [1772-1837]. Die Krankheiten und Missbildungen des menschlichen Auges und deren Heilung. 2 v. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1843.

Küchler (Heinrich) [1828-73]. Schriftnummerprobe für Gesichtsleidende. 4 pp., 1 l. 8°. Darmstadt, J. P. Dichtl, 1843.

von Brücke (Ernst Wilhelm) [1819-92]. Anatomische Untersuchungen über die sogenannten leuchtenden Augen bei den Wirbelthieren.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1845, 387-406, 1 pl.

Cumming (William). On a luminous appearance of the human eye, and its application to the detection of disease of the retina and posterior part of the eye.

In: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1845-6, xxix, 283-296.

Kussmaul (Adolf) [1822-1902]. Die Farbensecheinungen im Grunde des menschlichen Auges. xxx, 106 pp. 8°. Heidelberg, K. Groos, 1845.

Listing (Joh. Benedict). Beitrag zur physiologischen Optik. 61 pp., 2 pl. 8°. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1845.

von Walther (Philipp Franz) [1782-1849]. Ueber die Hornhautflecken.

In: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 1-90.

Desmarres (Louis-Auguste) [1810-82]. Traité théorique et pratique des maladies des yeux. viii, 904 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1847.

Opérations qui se pratiquent sur les yeux. 15 pp., 13 pl. 8°. fol. Paris, [1850].

Jones (Thomas Wharton) [1808-9]. A manual of the principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. xxxvi, 570 pp., 4 pl. 12°. London, J. Churchill, 1847.

Bowman (Sir William) [1816-92]. Lectures on the parts concerned in the operations on the eye, and on the structure of the retina. xii, 143 pp. 8°. London, Longman, 1849.

Observations on artificial pupil; with a description of a new method of operating in certain cases.

In: MED. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 11; 33.

On the treatment of lachrymal obstruction.

In: OPTH. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i, 10; 88.

Hermann von Helmholtz [1821-94].

Beschreibung eines Augen-Spiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge. 43 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Berlin, A. Förstner, 1851.

* Ueber die Theorie der zusammengesetzten Farben. [Königsberg.] 24 pp. 8°. Berlin, G. Unger, 1852.

Also, in: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1852, 461-482.

Ueber die Accommodation des Auges.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1854-5, i, 2. Abth., 1-74.

Handbuch der physiologischen Optik. xiv, 874 pp., 1 l., with atlas, 11 pl. roy. 8°. Leipzig, L. Voss, 1867.

Budge (Julius) [1811-84]. Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Bewegung der Iris. 56 pp. 8°. [Stuttgart, 1852.]

Repr. from: Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852.

Sichel (Jules) [1802-68]. Iconographie ophtalmologique. 2 v. & atlas, 810 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1852-9.

Stellwag von Carion (Carl) [1823-]. Die Ophthalmologie vom wissenschaftlichen Standpunkte aus bearbeitet. 2 v. 8°. Freiburg & Erlangen, 1853-8.

Türk (Ludwig) [1810-68]. Ein Fall von Hemorrhagie der Netzhaut beider Augen [bei einem Gehirntumor].

In: ZTSCHR. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 214-218.

Albrecht von Graefe [1828-70].

VORLÄUFIGE Notiz über das Wesen des Glaucoms.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 371-382.

Notiz zur Behandlung der Mydriasis.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 315-319.

[UEBER die Wirkung der Iridektomie bei chronischer Iritis, Iridochoiritis und Glaucom.]

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1855-6, ii, 2. Abth., 202: 1857, iii, 2. Abth., 456: 1858, iv, 2. Abth., 127: 1862, viii, 2. Abth., 242.

BEITRÄGE zur Lehre vom Schielen und von der Schiel-Operation.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1857, iii, 1. Abth., 177-386.

UEBER Embolie der Arteria centralis retinae als Ursache plötzlicher Erblindung.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1859, v, 1. Abth., 136-167.

UEBER Complication von Sehnervenentzündung bei Gehirnkrankheiten.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1860, vii, 2. Abth., 58-71.

UEBER modificirte Linearextraction.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1865, xi, 3. Abth., 1-106: 1866, xii, 1. Abth., 150: 1868, xiv, 3. Abth., 106.

UEBER Basedow'sche Krankheit. [Zurückbleiben des oberen Augenlides bei Hebung und Senkung der Visirebene.]

In: DEUTSCHE Klinik, Berl., 1864, xvi, 158.

Zur Lehre der sympathischen Ophthalmie.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1866, xii, 2. Abth., 149-174.

SYMPTOMENLEHRE der Augenmuskellähmungen. 2 p. l., 175 pp. 8°. Berlin, H. Peters, 1867.

UEBER Ceratoconus.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1868, ix, 241-249.

von Arlt (Carl Ferdinand) [1812-87]. Die Krankheiten des Auges für praktische Aerzte geschildert. 3 v. 8°. Prag, F. A. Credner & Kleinbub, 1854-6.

Bendz (Jacob Christian) [1802-58]. Quelques considérations sur la nature de l'ophthalmie dite militaire, par rapport à son apparition dans l'armée danoise depuis 1851.

In: ANN. d'ocul., Brux., 1855, xxxiii, 164-176.

Liebreich (Richard) [1830-]. Seitliche Beleuchtung und mikroskopische Untersuchung am lebenden Auge.

In: ARCH. f. Opth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 351-356, 1 pl.

Williams (Henry Willard) [1821-]. On the treatment of iritis without mercury. 24 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1856.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 49; 69; 92.

Suture of the flap, after extraction of cataract.

In: TR. Am. Opth. Soc., N. Y., 1866, 45.

Graefe (Alfred Carl) [1830-99]. Klinische Analyse der Motilitätsstörungen des Auges. xi, 279 pp. 8°. Berlin, H. Peters, 1858.

Knapp (Jakob Hermann) [1832-1911]. * Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges. 38 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1859.

Die intrakularen Geschwülste nach eigenen klinischen Beobachtungen und anatomischen Untersuchungen. xi, 238 pp., 16 pl. 8°. Carlsruhe, C. F. Müller, 1868.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

OPHTHALMOLOGY—continued.

Demarquay (Jean-Nicolas) [1811-75]. *Traité des tumeurs de l'orbite*. viii, 584 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1860.

Jaeger (Eduard), Ritter von Jaxthal [1818-84]. *Schriftskalen* ([1854]. 3. Aufl.) 24 l. 8°. Wien, L. W. Seidel, 1860.

—. *Ophthalmoskopischer Hand-Atlas*. xviii, 236 pp., 29 pl. 8°. Wien, 1869.

Mitchell (S. Weir) [1830-]. On the production of cataract in frogs by the administration of sugar.

In: AM. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 106-110.

Donders (Frans Cornelis) [1818-89]. *Astigmatismus und cylindrische Gläser*. xii (1 l.), 137 pp. 8°. Berlin, H. Peters, 1862.

—. On the anomalies of accommodation and refraction of the eye. With a preliminary essay on physiological dioptries. Transl. from the author's manuscript by Wm. Danl. Moore. xvii, 635 pp. 8°. London, New Sydenham Society, 1864.

Snellen (Hermann) [1834-1908]. *Probebuchstaben, zur Bestimmung der Sehschärfe*. 6 pp., 7 l., 7 pl. 8°. Utrecht, P. W. van de Weijer, 1862.

Agnew (Cornelius Rea) [1830-88]. *A method of operating for divergent squint*.

In: TR. Am. Ophth., Soc., N. Y., 1866, 31-34.

Schultze (Max) [1825-74]. *Zur Anatomie und Physiologie der Retina*. 112 pp., 8 pl. 8°. Bonn, M. Cohen & Sohn, 1866.

Javal (Émile) [1839-]. *Sur un nouvel instrument pour la détermination de l'astigmatisme*.

In: ANN. d'ocul., Par., 1867, lvii, 39-43.

— & **Schiötz (Hjalmar)** [1850-]. *Un ophthalmomètre pratique*.

In: ANN. d'ocul., Par., 1881, lxxxiv, 5-21.

Noyes (Henry Drury) [1832-1900]. *Retinitis in glycosuria*.

In: TR. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, 71-75.

Saemisch (Theodor) [1833-1909]. *Das Ulcus corneae serpens und seine Therapie; eine klinische Studie*. 45 pp., 1 l. 8°. Bonn, M. Cohen & Sohn, 1870.

—. *Der Frühjahrskatarrh*.

In: HANDB. d. ges. Augenh. (Graefe-Saemisch), 1876, iv, 25-29.

Hering (Ewald) [1834-]. *Zur Lehr vom Lichtsinne*.

In: SITZUNGSB. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., 3. Abth., Wien, 1872, lxxvi, 5; 1874, lxxviii, 186; 1874, lxxix, 85; 1875, lxxx, 169.

Cuignet (Ferdinand) [1823-]. *Kératoscopie [Retinoscopy]*.

In: REC. d'ophth., Par., 1873-4, i, 14-23.

Holmgren (Alarik Frithiof) [1831-97]. Om den medfödda färgblindhetens diagnostik och teori. (Du diagnostic et de la théorie de la cécité congénitale des couleurs, no. 33.)

In: NORD. Med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 24; no. 28.

—. Om färgblindheten i dess förhållande till jernvägstrafiken och sjöväsendet. [Color-blindness and its relation to railway traffic and seamanship.] 1 p. l., 172 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Upsala, E. Berling, 1878.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1877-8, xiii.

Pagenstecher (Hermann) [1844-] & **Genth (Carl Philipp)**. *Atlas der pathologischen Anatomie des Augapfels*. viii pp., 66 l., 38 pl. 4°. Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1875.

Leber (Theodor) [1840-]. *Ueber die Erkrankungen des Auges bei Diabetes mellitus*. 134 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Peters, 1875.

Repr. from: Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 206-337.

Laqueur (Ludwig) [1839-1909]. *Ueber eine therapeutische Verwendung des Physostigmins [druckvermindernde Wirkung im Glaucom]*.

In: CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 421.

Kühne (Willy) [1837-1900]. *Ueber den Sehporpur*.

In: UNTERSUCH. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1877, i, 15, 1 tab.; 105; 109; 119; 455.

Förster (Richard) [1815-]. *Beziehungen der Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans*. viii, 59-234 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1877.

Repr. from: Handb. d. ges. Augenh. (Graefe-Saemisch), Leipzig, 1877, vii, 59-234.

Thomson (William) [1833-1907]. *On astigmatism as a cause for persistent headache and other nervous symptoms*.

In: MED. News, Phila., 1879, xxvii, 81-88.

Tay (Waren). *Symmetrical changes in the region of the yellow spot in each eye of an infant. [Amaurotic family idiocy.]*

In: TR. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 55-57, 1 pl.

de Wecker (Louis) [1832-] & **Landolt (Edmond)** [1846-]. *Traité complet de l'ophtalmologie*. 4 v. 8°. Paris, V. A. Delahaye & Cie., 1880-89.

Placido (A.) [Kératoscope.]

In: CENTRALBL. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1882, vi, 30.

Koch (Robert) [1843-1910]. [Bacillen bei zwei verschiedenen Arten der ägyptischen Augenkrankheit.]

In: WIEN. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 1550.

Koller (Carl). *Vorläufige Mittheilung über locale Anästhesirung am Auge [mit Cocain]*.

In: BER. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 60-63. [Discussion], 111.

Hirschberg (Julius) [1843-]. *Der Elektromagnet in der Augenheilkunde*. 3 p. l., 157 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1885.

Panas (Photinos) [1832-1903]. *D'un nouveau procédé opératoire applicable au ptosis congénital et au ptosis paralytique*.

In: ARCH. d'ophth., Par., 1886, vi, 1-14.

Weeks (John E.). *The bacillus of acute conjunctival catarrh or "pink-eye."*

In: ARCH. Ophth., N. Y., 1886, xv, 441-451.

Gould (George Milbry) [1848-]. *The psychological influence of errors of refraction and their correction*.

In: MED. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 396-398.

Franklin (Christine Ladd) [1847-]. *Eine neue Theorie der Licht-Empfindung*.

In: ZTSCHR. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., 1892, iv, 211-221.

Parinaud (Henri) [1844-1905]. *Conjonctivite infectieuse paraissant transmise à l'homme par les animaux*.

In: REC. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 176-180.

—. *Conjonctivite lacrymale à pneumocoques des nouveau-nés*.

In: ANN. d'ocul., Par., 1894, cxii, 369-373.

von Kries (Johannes) [1853-]. *Ueber die Funktion der Netzhautstäbchen*.

In: ZTSCHR. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1895, ix, 81-123.

Morax (Victor). *Note sur un diplobacille pathogène pour la conjunctiva humaine*.

In: ANN. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 337-345, 1 pl.

Axenfeld (Theodor) [1867-]. *Ueber chronische Diplobacillenconjunctivitis*.

In: CENTRALBL. f. Bakteriell. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 1-9, 1 pl.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

OPHTHALMOLOGY—continued.

Schmidt-Rimpler (Hermann) [1838-]. Die Erkrankungen des Auges im Zusammenhang mit anderen Krankheiten. x, 566 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1898.

Smith (Henry). Extraction of cataract in the capsule.

In: INDIAN M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 240: 1901, xxxvi, 220: 1905, xi, 327.

Gullstrand (Allvar) [1862-]. Allgemeine Theorie der monochromatischen Aberrationen und ihre nächsten Ergebnisse für die Ophthalmologie. 2 p. l., 294 pp. 4°. *Upsala, E. Berling*, 1900.

— Einführung in die Methoden der Dioptrik des Auges des Menschen. vii, 180 pp. 8°. *Leipzig*, 1911.

HISTORY OF OPHTHALMOLOGY.

Laurent (J.-Nazaire). *Étude sur l'histoire de l'art ophtalmologique. 96 pp. 4°. *Paris*, 1866.

Hirsch (August) [1817-94]. Geschichte der Augenheilkunde.

In: HANDB. d. Augenh. (Graefe-Saemisch), 1877, vii, 235-554.

Magnus (Hugo Friedrich) [1842-]. Geschichte des grauen Staares. xii, 315 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1876.

— Die Augenheilkunde der Alten. xviii, 691 pp., 7 pl., 1 l. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1901.

Deneffe (Victor). Les oculistes gallo-romains au III^e siècle. 185 pp., 2 l., 5 pl. 8°. *Anvers, H. Coats*, 1896.

Hirschberg (Julius) [1843-]. Geschichte der Augenheilkunde. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1899-1911.

In progress.

Pansier (P.). Histoire des lunettes. 137 pp., 6 pl. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1901.

— Histoire de l'ophtalmologie.

In: ENCYCL. franç. de l'ophtal. (Lagrange & Valude), Par., 1903, i, 1-86.

Bock (Emil). Die Brille und ihre Geschichte. 62 pp., 1 pl. 8°. *Wien, J. Siefár*, 1903.

Horstmann (Carl) [1847-]. Geschichte der Augenheilkunde.

In: HANDB. d. Gesch. d. Med. (Puschmann), Jena, 1905, iii, 489-572.

Hubbell (Alvin Allace) [1846-]. The development of ophthalmology in America, 1800 to 1870. 197 pp., 25 pl. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1908.

LARYNGOLOGY AND RHINOLOGY.

Deschamps (Jacques-Louis) *fil.* *Dissertation sur les maladies des fosses nasales et leurs sinus. iv, 312 pp. 8°. *Paris, an XII* [1804].

Cheyne (John) [1777-1836]. The pathology of the membrane of the larynx and bronchia. iv (2 l.), 204 pp., 8 pl. 8°. *Edinburgh, Mundell, Doig & Stevenson*, 1809.

Cloquet (Hippolyte) [1787-1840]. Oosphrésiologie, ou traité des odeurs, du sens et des organes de l'olfaction; avec l'histoire détaillée des maladies du nez et des fosses nasales, et des opérations qui leur conviennent. 2. éd. 2 p. l., vi, 758 pp. 8°. *Paris, Miquignon-Marris*, 1821.

Porter (William Henry) [1790-1861]. Observations on the surgical pathology of the larynx

and trachea, chiefly with a view to illustrate the affections of those organs which may require the operation of bronchotomy. vii, 283 pp. 8°. *Dublin, Hodges & M^r Arthur*, 1826.

Physick (Philip Syng) [1768-1837]. Description of a forceps, employed to facilitate the extirpation of the tonsil.

In: Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 116.

Trousseau (Armand) [1801-67] & **Belloc** (Hippolyte). Traité pratique de la phthisie laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix. viii, 488 pp., 9 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1837.

Müller (Johannes) [1801-58]. Ueber die Compensation der physischen Kräfte am menschlichen Stimmorgan, mit Bemerkungen über die Stimme der Säugethiere, Vögel und Amphibien. 54 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1839.

Mott (Valentine) [1785-1865]. New operation [for removal of tumor from the nose].

In: Am. J. M. Sc., Phila., 1842, iii, 257: 1843, v, 87.

Ehrmann (Charles-Henri) [1792-1878]. Sur une opération de laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx.

In: COMP. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 593; 709.

Green (Horace) [1802-66]. A treatise on diseases of the air passages. xv, 276 pp. 8°. *New York & London*, 1846.

— On the surgical treatment of polypi of the larynx, and œdema of the glottis. xi, 9-124 pp., 4 pl. 8°. *New York, T. P. Putnam*, 1852.

— Report on the use and effect of applications of nitrate of silver to the throat. 42 pp. 8°. *New York, E. P. Allen*, 1856.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1856, ix.

Gross (Samuel D.) [1805-84]. A practical treatise on foreign bodies in the air-passages. xvi, 33-468 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1854.

von Brücke (Ernst Wilhelm) [1819-92]. Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute für Linguisten und Taubstummenlehrer. 2 p. l., 134 pp., 1 pl. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1856.

Bouchut (Eugène) [1818-91]. D'une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du larynx.

In: BULL. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 1160-1162.

Trousseau (Armand) [1801-67]. Du tubage de la glotte et de la trachéotomie. 59 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1859.

von Bruns (Victor) [1812-83]. Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfhöhle durch Zerschneiden ohne blutige Eröffnung der Luftwege, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie. 76 pp., 3 pl. 8°. *Tübingen, Laupp & Siebeck*, 1862.

— Die Laryngoskopie und die laryngoskopische Chirurgie. viii, 443 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1865.

Gerhardt (Carl) [1833-1902]. Studien und Beobachtungen über Stimmbandlähmung.

In: ARCH. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1863, xxvii, 68; 296.

— Ueber Diagnose und Behandlung der Stimmbandlähmung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 36 (Innere Med., No. 13, 271-282).

Schultze (Max) [1825-74]. Untersuchungen über den Bau der Nasenschleimhaut, namentlich die Structur und Endigungsweise der Geruchsnerven bei dem Menschen und den Wirbelthieren. 100 pp., 5 pl. 4°. [*Halle*, 1863.]

Repr. from: Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1862, vii.

Surgeon-General's Office (Library of the)—Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.

LARYNGOLOGY AND RHINOLOGY—cont'd.

Vololini (Rudolph) [1819-89]. Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes. vi, 73 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1867.*

—. Die ersten Operationen in der Kehlkopfhöhle vom Munde aus, bei der Durchleuchtung des Kehlkopfes von aussen. 3 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, [1889].*

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Meyer (Hans Wilhelm) [1824-96]. Om adenoid Vegetationer i Næsesvelgrummet.

In: Hosp. Tid., Kjøbenh., 1868, xi, 177-181. Also, transl. in: MED.-CHIR. Tr., Lond., 1869-70, liii, 191-215, 1 pl.

Donders (Frans Cornelis) [1818-89]. De physiologie der spraakklinken. 24 pp. 8°. *Utrecht, C. van der Post jr., 1870.*

Mackenzie (Sir Morell) [1837-92]. Essay on growths in the larynx; with reports and an analysis of one hundred consecutive cases treated by the author, and a tabular statement of all published cases treated by other practitioners since the invention of the laryngoscope. xi, 263 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1871.*

von Luschka (Hubert) [1820-75]. Der Kehlkopf des Menschen. vii, 199 pp., 10 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1873.*

Merkel (Carl Ludwig) [1812-76]. Anatomie und Physiologie des menschlichen Stimm- und Sprach-Organen (Anthropophonik). xxiv, 976 pp. 8°. *Leipzig, A. Abel, 1876.*

Bosworth (Francke Huntington) [1843-]. A manual of diseases of the nose and throat. xx, 427 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1881.*

Ingals (Ephraim Fletcher) [1848-]. Deflection of the septum narium. [Treatment by excision of part of septum.]

In: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 61-69.

Zuckerkandl (Emil) [1849-1910]. Normale und pathologische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge. 2 v. xvi, 197 pp., 22 pl.; 3 p. l., 222 pp., 48 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1882-92.*

French (Thomas Rushmore). On a perfected method of photographing the larynx.

In: N. York M. J., 1884, xl, 653-656, 1 pl.

Löwenberg (Benjamin) [1836-]. Die Natur und die Behandlung der Ozaena.

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1885, xi, 5; 22.

O'Dwyer (Joseph P.) [1841-98]. Intubation of the larynx.

In: N. York M. J., 1885, xlii, 145-147.

—. Analysis of fifty cases of croup treated by intubation of the larynx. 11 pp., 1 tab. 12°. *New York, 1888.*

Repr. from: N. York M. J., 1888, xlvii.

Krieg (Robert) [1848-]. Beiträge zur Resection der Cartilago quadrangularis narium zur Heilung der Skoliosis septi.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 699; 717.

Grünwald (Ludwig) [1863-]. Die Lehre von den Nasenerkrankungen mit besonderer Rücksicht auf die Erkrankungen des Sieb- und Keilbeins und deren chirurgische Behandlung. viii, 167 pp. 8°. *München & Leipzig, J. F. Lehmann, 1893.*

Zwaardemaker (Hendrik). Die Physiologie des Geruchs nach dem Manuscript übersetzt von A. Junken von Lanegg. vii, 324 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1895.*

Freer (Otto Tiger) [1857-]. The correction of deflections of the nasal septum with a minimum of traumatism.

In: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 636; 1903, xli, 1391.

Killian (Gustav) [1860-]. Die Killian'sche Radikaloperation chronischer Stirnhöhleneiterungen.

In: ARCH. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiii, 59-88.

—. Die submucöse Fensterresektion der Nasenscheidewand.

In: ARCH. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xvi, 362-387.

Wright (Jonathan). The nose and throat in medical history. 244, iv pp. 8°. [*St. Louis, 1893.*]

Laryngoscopy, Tracheoscopy, Bronchoscopy.

Babington (Benjamin) [1794-1866]. [The glottiscope.]

In: LOND. M. Gaz., 1829, iii, 555.

Liston (Robert) [1797-1847]. [Method of laryngoscopy.]

In his: Pract. Surgery. 8°. London, 1837, 350.

Garcia (Manuel) [1805-1906]. Observations on the human voice.

In: Proc. Roy. Soc. Lond., 1854-5, vii, 399-410.

Türk (Ludwig) [1810-68]. Der Kehlkopfrachenspiegel und die Methode seines Gebrauchs. 8 pp. 4°. [*Wien, C. Gerold's Sohn, 1858.*]

Repr. from: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, n. F., i.

—. Praktische Anleitung zur Laryngoskopie. viii, 67 pp., 1 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1860.*

Czermak (Joh.) [1828-73]. Physiologische Untersuchungen mit Garcia's Kehlkopfspiegel. 30 pp., 3 pl. 8°. *Wien, 1858.*

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1858, xxix.

—. Ueber die Inspektion des Cavum pharyngo-nasale und der Nasenhöhle durch Choanen vermittelst kleiner Spiegel.

In: WIEN. med. Wehnschr., 1859, ix, 518; 1860, x, 257.

Kirstein (Alfred) [1863-]. Die Autoscopie des Kehlkopfes und der Luftröhre (Besichtigung ohne Spiegel). [1895.] viii, 9-38 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Coblentz, 1896.*

Killian (Gustav) [1860-]. Ueber directe Bronchoskopie.

In: MÜNCHEN. med. Wehnschr., 1898, xlv, 844-847.

OTOLOGY.

Cooper (Sir Astley) [1768-1841]. Further observations on the effects which take place from the destruction of the membrana tympani of the ear; with an account of an operation for the removal of a particular species of deafness.

In: PHIL. Tr., Lond., 1801, 435-450, 1 pl.

Itard (Jean) [1774-1838]. Traité des maladies de l'oreille et de l'audition. 2 v. xvi, 396, 522 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Méquignon Marvis, 1821.*

Wilde (Sir William R. W.) [1815-76]. Contributions to aural surgery.

In: DUBLIN J. M. Sc., 1843-4, xxiv, 388; 1844, xxv, 422; 1847, iv, 372; 1848, v, 32.

—. Practical observations on aural surgery and the nature and treatment of diseases of the ear. xii, 13-475 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1853.*

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

OTOLOGY—continued.

Schultze (Max) [1825-74]. Ueber die Endigungsweise des Hörnerven im Labyrinth.

In: ARCH. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1858, 343-381, 1 pl.

Toynbee (Joseph) [1815-66]. The diseases of the ear; their nature, diagnosis and treatment. 422 pp. 8°. London, J. Churchill, 1860.

Menière (Prosper) [1799-1862]. Sur une forme de surdit  grave d pendant d'une l sion de l'oreille interne.

In: BULL. Acad. de m d., Par., 1860-61, xxvi, 241.

von Helmholtz (Hermann) [1821-94]. Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage f r die Theorie der Musik. xi, 605 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1863.

—. Die Mechanik der Geh rkn chelchen und des Trommelfells. 60 pp. 8°. Bonn, M. Cohen & Sohn, 1869.

Politzer (Adam) [1835-]. Die Beleuchtungsbilder des Trommelfells im gesunden und kranken Zustande. Klinische Beitr ge zur Erkenntniss und Behandlung der Ohren-Krankheiten. vi (1 l.), 143 pp., 2 pl. 8°. Wien, W. Braum ller, 1865.

—. Lehrbuch der Ohrenheilkunde f r practische Aerzte und Studirende. 2 v., paged consecutively. xii, ix, 878 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1878-82.

von Tr ltsch (Anton Friedrich) [1829-90]. Die Krankheiten des Ohres.

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1866, iii, 1. Abth. A, Abschn. ii, 1-64, 1 pl.

Goltz (Friedrich Leopold) [1834-1902]. Ueber die physiologische Bedeutung der Bogeng nge des Ohrlabrynth.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 172-192.

Lucae (Joh. Constantin August) [1835-]. Die Schalleitung durch die Kopfknochen und ihre Bedeutung f r die Diagnostik der Ohrenkrankheiten. 48 pp. 8°. W rzburg, St hel, 1870.

Schwartz (Hermann) [1837-] & **Eysell** (Adolph). Ueber die k nstliche Er ffnung des Warzenfortsatzes. [Typische Aufmeisselung.]

In: ARCH. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 157-187.

Charcot (Jean-Martin) [1825-93]. Vertigo ab aure lesa.

In: GAZ. d. h p., Par., 1874, xlvii, 73.

Hinton (James) [1827-75]. Atlas of the membrana tympani. xii pp., 50 l., 25 pl. 8°. London, H. King & Co., 1874.

—. The questions of aural surgery. viii, 308 pp. 12°. London, H. S. King & Co., 1874.

Bezold (Friedrich) [1842-]. Erkrankungen des Warzentheiles.

In: ARCH. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xiii, 26-68, 1 pl.

—. Ueber die funktionelle Pr fung des menschlichen Geh rorgans. Gesammelte Abhandlungen und Vortr ge. 3 v. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1897-1909.

Retzius (Magnus Christian) [1795-1871]. Das Geh rorgan der Wirbelthiere. 2 v. fol. Stockholm, San on & Wallin, 1884.

Zaufal (Emanuel) [1833-]. Sinusthrombose in Folge von Otitis media; Trepanation des Proc. mastoid. mit Hammer und Meissel.]

In: PRAG. med. Wehnschr., 1884, ix, 474.

K ster (Ernst) [1839-]. [Operation f r Eiterungen des Warzenfortsatzes.]

In: DEUTSCHE med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 256.

Stacke (Ludwig). Indicationen, betreffend die Excision von Hammer und Amboss.

In: VERHANDL. d. internat. med. Cong. in Berl., 1890, iv, ii, Abth., 43-46.

—. Weitere Mittheilungen  ber die operative Freilegung der Mittelohrr ume nach Abl sung der Ohrmuschel.

In: BERL. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 68-71.

—. Die operative Freilegung der Mittelohrr ume nach Abl sung der Ohrmuschel. v, 198 pp. 8°. T bingen, F. Pietzcker, 1897.

Ewald (Julius Richard) [1856-]. Das H ren der labyrinthlosen Tauben.

In: ARCH. f. d. ges. Physiol., 1894, lix, 258-275.

Stein (Stanislav) [1855-]. Die Lehren von den Funktionen der einzelnen Theilen des Ohrlabrynth. xx, 697 pp., 2 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1894.

Barany (Robert). Ueber die vom Ohrlabyrinth ausgel ste Gegenrollung der Augen bei Normalh renden.

In: ARCH. f. Ohrenh., Leipz., 1906, lxxviii, 1-30.

—. Untersuchungen  ber den vom Vestibularapparat des Ohres reflektorisch ausgel sten rhythmischen Nystagmus und seine Begleiterscheinungen. 107 pp. 8°. Berlin, A. Co-blenz, 1906.

Politzer (Adam) [1835-]. Geschichte der Ohrenheilkunde. v. 1. xiii, 467 pp., 3 l., port. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1907.

PUBLIC HYGIENE.

Davy (Sir Humphry) [1779-1829]. On the safety lamp for coal-miners; with some researches on flame. viii, 148 pp., 1 pl. 8°. London, R. Hunter, 1818.

Fod r  (Fran ois-Emanuel) [1764-1835]. Le ons sur les  pid mies et l'hygi ne publique. 4 v. 8°. Paris, F.-G. Levrault, 1822-4.

Parent-Duchatelet (Alexandre-Jean-Baptiste) [1790-1836]. Hygi ne publique. 2 v. in 1. 8°. Paris, 1836.

—. De la prostitution dans la ville de Paris. 2 v. 8°. Paris, J.-B. Baill re, 1836.

Tanquerel des Planches (L.) [1809-62]. Trait  des maladies de plomb ou saturnines. 2 v. 8°. Paris, Ferra, 1839.

Nightingale (Florence) [1823-1910]. Notes on hospitals [1859]. 3. ed. ix (1 l.), 187 pp., 11 pl., 3 tab., 1 map. 4°. London, Longman [et al.], 1863.

Parkes (Edmund Alexander) [1819-76]. A manual of practical hygiene. xix, 612 pp. 8°. London, J. & A. Churchill & Sons, 1864.

Virchow (Rudolf) [1821-1902]. Ueber die Canalisation von Berlin. 58 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1868.

Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. u.  ff. Med., Berl., 1868, n. F., ix.

—. Uebergewisse die Gesundheit benachtheiligende Einfl sse der Schulen. 26 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1869.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1869, xlii.

Lister, Lord [1827-1912]. On the effects of the antiseptic system of treatment upon the salubrity of a surgical hospital. 19 pp. 8°. Edinburgh, Edmonston & Douglas, 1870.

Hirt (Ludwig) [1844-]. Die Krankheiten der Arbeiter. 3 pts. in 4 v. 8°. Breslau & Leipzig, F. Hirt & Sohn, 1871-8.

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

PUBLIC HYGIENE—continued.

Galton (Sir Douglas) [1822-99]. Observations on the construction of healthy dwellings. xi, 296 pp. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1880.

———. Healthy hospitals. xi, 287 pp. 8°. London, Clarendon Press, 1893.

Soxhlet (Franz) [1848-]. Ueber Kindermilch und Säuglings-Ernährung.

In: München Med. Wehnschr., 1886, xxxiii, 253; 276.

Chadwick (Sir Edwin) [1800-1890]. The health of nations. A review of the works of . . . with a biographical dissertation by Benjamin Ward Richardson. 2 v. 8°. Longmans, Green & Co., 1887.

Cohn (Hermann Ludwig) [1838-1906]. Die ärztliche Ueberwachung der Schulen zur Verhütung der Verbreitung der Kurzsichtigkeit.

In: Arb. d. VII. internat. Cong. f. Hyg. u. Demog., Wien, 1887-8, i, Hft. xii, 9-28.

Simon (Sir John) [1816-]. Public health report. 2 v. 8°. London, J. & A. Churchill, 1887.

———. English sanitary institutions, reviewed in the course of their development, and in some of their political and social relations. xv, 496 pp. 8°. London, Cassell & Co., 1890.

Billings (John Shaw) [1838-]. Description of the Johns Hopkins Hospital. 116 pp., 34 l., 56 pl. 4°. Baltimore, J. Friedenwald, 1890.

———. Ventilation and heating. xvi, 17-500 pp. 8°. New York, Engin. Rec., 1893.

Burdett (Sir Henry C.) Hospitals and asylums of the world. 4 v. roy. 8°. Atlas fol. London, J. & A. Churchill, 1891-3.

Treatise (A) on hygiene and public health. Edited by Thomas Stephenson and Shirley F. Murphy. 3 v. roy. 8°. London, J. & A. Churchill, 1892-4.

Dibdin (William Joseph). The purification of sewage and water. xv, 248 pp., 9 ch. 8°. London, Savit. Publ. Co., 1897.

Harrington (Charles). A manual of practical hygiene. vi, 729 pp., 12 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co., 1901.

Ochsner (Albert John) [1858-] & Sturm (Meyer J.) The organization, construction and management of hospitals. 600 pp. roy. 8°. Chicago, Cleveland Press, 1907.

Handbuch der Hygiene. Hrsg. von Max Rubner, M. von Gruber und M. Ficker. v. 1. roy. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1911.

MEDICAL JURISPRUDENCE AND TOXICOLOGY.

Fodéré (François-Emmanuel) [1764-1835]. Traité de médecine légale et hygiène publique. 2. éd. 6 v. 8°. Paris, Mame, 1813.

Orfila (Mathieu-Joseph-Bonaventure) [1787-1837]. Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et animal, ou toxicologie générale considérée sous les rapports de la physiologie, de la pathologie et de la médecine légale. 2. éd. 2 v. xxxii, 658 pp., 1 pl.; xvi, 703 pp. 8°. Paris, Crochard, 1818.

Beck (Theodor Romeyn) [1791-1855]. Elements of medical jurisprudence. 2 v. 8°. Albany, N. Y., Websters & Skinners, 1823.

Heinroth (Joh. Christian August) [1773-1843]. System der psychisch-gerichtlichen Medizin. xiv, 554 pp. 8°. Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1825.

Addison (Thomas) [1793-1860] & Morgan (John). An essay on the operation of poisonous agents upon the living body. viii, 91 pp. 8°. London, Longman, Rees [et al.], 1829.

Christison (Sir Robert) [1797-1882]. A treatise on poisons. xx, 698 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, A. Black, 1829.

Gross (Samuel D.) [1805-84]. Observations on manual strangulation, illustrated by cases and experiments.

In: WEST. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1836, ix, 25-38.

Marsh (James) [1794-1846]. Account of a new method of separating small quantities of arsenic from substances with which it may have been mixed.

In: EDINB. N. Phil. J., 1836, xxi, 229-236.

Ray (Isaac) [1807-81]. A treatise on medical jurisprudence and insanity. xxviii, 436 pp. 12°. London, G. Henderson, 1839.

Guy (William Augustus) [1810-85]. Principles of forensic medicine. vii (5 l.), 566 pp. 12°. London, A. Renshaw, 1844.

Wharton (Francis) [1820-89] & Stillé (Moreton) [1822-55]. A treatise on medical jurisprudence. xxvii, 815 pp. 8°. Philadelphia, Kay & Bro., 1855.

Caspar (Joh. Ludwig) [1796-1864]. Gerichtliche Leichenöffnungen. 2 pts. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1851-3.

———. Practisches Handbuch der gerichtlichen Medicin nach eigenen Erfahrungen bearbeitet. [1856.] 2 v. 8° & atlas 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1860.

———. Klinische Novellen zur gerichtlichen Medizin. xviii, 649 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1863.

Hamilton (Frank Hastings) [1813-86]. Deformities after fractures. 99 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1855.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii.

Tardieu (Auguste-Ambroise) [1818-79]. Étude médico légale et clinique sur l'empoisonnement. xxii, 1072 pp., 2 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1867.

Wormley (Theodore George). Micro-chemistry of poisons, including their physiological, pathological, and legal relations. xxxi, 32-668 pp., 13 pl., 1 tab. 8°. New York, Baillière Bros., 1867.

Dragendorff (Georg [Joh. Noël]) [1836-98]. Die gerichtlich-chemische Ermittlung von Giften in Nahrungsmitteln Luftgemischen, Speiseresten, Körpertheilen, etc. xxiv, 426 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, H. Schmitzdorff, 1868.

———. Beiträge zur gerichtlichen Chemie einzelner organischer Gifte. iv, 312 pp. 8°. St. Petersburg, H. Schmitzdorff, 1872.

Ordonaux (John) [1830-1908]. The jurisprudence of medicine in its relations to the law of contracts, torts, and evidence, with a supplement on the liabilities of vendors of drugs. xvi, 310 pp. 8°. Philadelphia, T. & J. W. Johnson & Co., 1869.

von Arlt (Carl Ferdinand) [1812-87]. Ueber die Verletzungen des Auges mit besonderer Rücksicht auf deren gerichtsärztliche Würdigung. 128 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1875.

Virchow (Rudolf) [1821-1902]. Die Sections-Technik im Leichenhause des Charité-Krankenhauses, mit besonderer Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis. 109 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1876.

von Krafft-Ebing (Richard) [1840-1902]. Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie. xv, 385 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1875.

Surgeon-General's Office (Library of the)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

MEDICAL JURISPRUDENCE [ETC.]—cont'd.

von **Krafft-Ebing** (Richard) [1840-1902]. Psychopathia sexualis, mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. 2. Aufl. viii, 148 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1887.*

Witthaus (Rudolf August) [1846-] & **Becker** (Tracy C.) [1855-]. Medical jurisprudence, forensic medicine, and toxicology. 4 v. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1894-6.*

Brouardel (Paul-[Camille-Hippolyte]) [1837-1906]. La mort et la mort subite. vii, 455 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1895.*

———. La pendaison, la strangulation, la suffocation, la submersion. viii, 584 pp., 3 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1897.*

———. L'infanticide. viii, 402 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1897.*

Mercier (Charles Arthur) [1842-]. Criminal responsibility. 232 pp. 8°. *Oxford, Clarendon Press, 1895.*

Uhlenhuth (Paul) [1870-]. Eine Methode zur Unterscheidung der verschiedenen Blutarten, im besonderen zum differentialdiagnostischen Nachweise des Menschenblutes.

In: *DEUTSCHE med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1901, xxvii, 82; 260.

MEDICAL EDUCATION.

Hodgkin (Thomas) [1798-1866]. An essay on medical education. 24 pp. 8°. *London, W. Phillips, 1823.*

Drake (Daniel) [1785-1852]. Practical essays on medical education and the medical profession in the United States. 104 pp. 8°. *Cincinnati, Roff & Young, 1832.*

Davis (Nathan Smith) [1817-1904]. History of medical education and institutions in the United States. x (2 l.), 13-228 pp. 8°. *Chicago, S. C. Griggs & Co., 1851.*

Puschmann (Theodor) [1844-99]. Geschichte des medicinischen Unterrichts von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. viii, 522 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1889.*

Osler (Sir William) [1849-]. Counsels and ideals from the writings of . . . [Selected and edited by C. N. B. Camac.] xiv, 277 pp. 8°. *Boston & New York, Houghton, Mifflin & Co., 1905.*

Allbutt (Sir Thomas Clifford) [1836-]. On professional education with special reference to medicine. vi, 80 pp. 12°. *London, Macmillan & Co., 1906.*

MEDICAL GEOGRAPHY AND METEOROLOGY.

Wells (William Charles) [1757-1817]. An essay on dew, and several appearances connected with it. 1 p. l., 146 pp. 8°. *London, Taylor & Hessey, 1814.*

Drake (Daniel) [1785-1852]. A systematic treatise, historical, etiological, and practical, on the principal diseases of the interior valley of North America as they appear in the Caucasian, African, Indian and Esquimaux varieties of its population. xvi, 878 pp. 8°. *Cincinnati, W. B. Smith & Co., 1850.*

Hirsch (August) [1817-94]. Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. 2 v. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1860-64.*

Clemow (Frank G.) The geography of disease. xv, 623 pp. 8°. *Cambridge, 1903.*

STATISTICS.

Malthus (Thomas Robert) [1766-1834]. An essay on the principle of population. 2 p. l., viii, 610 pp. 4°. *London, J. Johnson, 1803.*

Casper (Joh. Ludwig) [1796-1864]. Beiträge zur medizinischen Statistik und Staat-arzneikunde. 2 v. 8°. *Berlin, 1825-35.*

Louis (Pierre - Charles - Alexandre) [1787-1872]. Recherches sur les effets de la saignée dans quelques maladies inflammatoires, et sur l'action de l'émétique et des vésicatoires dans la pneumonie. 120 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1835.*

von **Körösi** (Josef) [1844-]. Plan einer Mortalitäts-Statistik für Grossstädte. 31 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn, 1873.*

Rumsey (Henry Wyldbore) [1809-76]. Essays and papers on some fallacies in statistics concerning life and death, health and disease, with suggestions towards an improved system of registration. xv, 322 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1875.*

Farr (William) [1807-83]. Vital statistics. xxiv, 563 pp., port. 8°. *London, E. Stanford, 1885.*

Billings (John Shaw) [1839-]. On vital and medical statistics. The Cartwright lectures, 1889. 37 pp. roy. 8°. *New York, Trow, 1889.*

Pearson (Karl) [1857-]. The chances of death and other studies in evolution. 2 v. ix, 388 pp., 2 pl.; 460 pp., 2 pl. 8°. *London, E. Arnold, 1897.*

———. Biometrika. A journal for the statistical study of biological problems. Founded by W. F. R. Weldon, Francis Galton, and Karl Pearson. Edited by . . . 8 v. roy. 8°. *Cambridge, Univ. Press, 1901-11.*

Davenport (Charles Benedict) [1866-]. Statistical methods, with special reference to biological variation. viii, 148 pp., 1 diag. 12°. *New York, J. Wiley & Sons, 1899.*

Galton (Francis) [1822-1911]. Probability the foundation of eugenics. 30 pp. 8°. *Oxford, H. Frowde, 1907.*

Bertillon (Jacques) [1851-]. La dépopulation de la France. 3 p. l., iii, 346 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1911.*

HISTORY OF MEDICINE.

See, also, supra, under different subjects.

Young (Thomas) [1773-1829]. An introduction to medical literature. xxii, 586 pp. 8°. *London, Underwood & Blacks, 1813.*

Hecker (Justus Friedrich Karl) [1795-1850]. Geschichte der Heilkunde. 2 v. 8°. *Berlin, Enslin, 1822-9.*

———. Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters. Historisch-pathologische Untersuchungen. Gesammelt und in erweiterter Bearbeitung hrsg. von August Hirsch. vii, 432 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin, 1865.*

Wüstenfeld (Heinrich Ferdinand) [1808-99]. Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher. xvi, 167, 16 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1840.*

Haeser (Hinrich) [1811-84]. Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten. xxxiii, 922 pp. 8°. *Jena, F. Mauke, 1845.*

Rosenbaum (Julius) [1807-74]. Geschichte der Lustseuche im Alterthume. xvi, 464 pp. 8°. *Halle, Lippert u. Schmidt, 1845.*

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

HISTORY OF MEDICINE—continued.

Puccinotti (Francesco) [1794-1872]. *Storia della medicina*. 3 v. in 4. 8°. *Livorno*, M. Wagner, 1850-66.

Brown (John) [1810-82]. *Horæ subsecivæ*. xxxii, 478 pp. 8°. *Edinburgh*, T. Constable & Co., 1858.

Sanger (William W.) *The history of prostitution*. xiv, 17-685 pp. 8°. *New York*, Harper & Bros., 1858.

Wunderlich (Karl Reinhold August) [1815-77]. *Geschichte der Medicin*. vi, 366, 98, x pp. 8°. *Stuttgart*, Ebner & Seubert, 1859.

Virchow (Rudolf) [1821-1902]. *Zur Geschichte des Aussatzes und der Spitäler, besonders in Deutschland*. 1-5. Artikel. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1860-61.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1860-61, xviii-xx.

—. *Die neueren Fortschritte in der Wissenschaft und ihr Einfluss auf Medicin und Chirurgie*. 35 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1898.

Meryon (Edward) [1809-50]. *The history of medicine*. v. 1. viii, 483 pp. 8°. *London*, Longman, Green [et al.], 1861.

Daremborg (Charles-Victor) [1817-72]. *La médecine dans Homère*. 2 p. l., 96 pp. 8°. *Paris*, Libr. Acad., 1865.

—. *État de la médecine entre Homère et Hippocrate*. vi (11.), 67 pp. 8°. *Paris*, Libr. Acad., 1869.

—. *Histoire des sciences médicales*. 2 v., paged consecutively. xxviii, 1303 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1870.

Littre (Émile) [1801-81]. *Médecine et médecins*. viii, 512 pp. 8°. *Paris*, Didier & Cie., 1872.

Bouchut (Eugène) [1818-91]. *Histoire de la médecine et des doctrines médicales*. 2 v. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1873.

Toner (Joseph Meredith) [1825-96]. *Contributions to the annals of medical progress and medical education in the United States before and during the War of Independence*. 118 pp. 8°. *Washington*, Govt. Print. Office, 1874.

Rohlf's (Heinrich) [1827-]. *Geschichte der deutschen Medicin*. (Die medicinischen und chirurgischen Classiker Deutschlands.) 4 v. roy. 8°. *Stuttgart*, F. Enke; *Leipzig*, C. L. Hirschfeld, 1875-85.

Baas (Joh. Hermann) [1838-]. *Grundriss der Geschichte der Medicin und des heilenden tandes*. xx, 904 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1876.

—. *The same*. *Outlines of the history of medicine and the medical profession*. Transl. by H. L. Handerson. 1173 pp. 8°. *New York*, J. H. 'ail, 1889.

—. *Die geschichtliche Entwicklung des ärztlichen Standes und der medicinischen Wissenschaften*. xi, 480 pp. 8°. *Berlin*, F. Wreden, 1896.

Century (A) of American medicine. 1766-1876. By Edward H. Clarke, Henry J. Bigelow, Samuel D. Gross, T. Gaillard Thomas, and J. S. Billings. 366 pp. 12°. *Philadelphia*, H. C. Lea, 1876.

Wilks (Sir Samuel) [1824-1911]. *Historical notes on Bright's disease, Addison's disease, and Hodgkin's disease*.

In: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3. s., xxii, 259-274.

— & Bettany (George Thomas). *A biographical history of Guy's Hospital*. viii, 500 pp., port., 6 pl. 8°. *London*, Ward [et al.], 1892.

Green (Samuel Abbott) [1830-]. *History of medicine in Massachusetts*. 2 p. l., 131 pp. 8°. *Boston*, A. Williams & Co., 1881.

Holmes (Oliver Wendell) [1815-94]. *Medical essays: 1842-1882*. x (11.), 445 pp. 8°. *Boston*, Houghton, Mifflin & Co., 1883.

Hirsch (August) [1817-94]. *Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker*. Hrsg. von . . . 6 v. roy. 8°. *Wien u. Leipzig*, Urban & Schwarzenberg, 1884-8.

—. *Geschichte der medicinischen Wissenschaften in Deutschland*. xiv (2 l.), 739 pp. 8°. *München*, 1893.

Puschmann (Theodor) [1844-99]. *Die Medizin in Wien während der letzten 100 Jahre*. 6 p. l., ii, 327 pp., 1 plan. 8°. *Wien*, M. Perles, 1884.

Flores (Francisco A.) *Historia de la medicina en México desde la época de los Indios hasta la presente*. 3 v. roy. 8°. *México*, 1886-8.

Charcot (Jean-Martin) [1825-93] & **Richer** (Paul). *Les démoniaques dans l'art*. xii, 116 pp. 4°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1887.

—. *Les difformes et les malades dans l'art*. vi, 162 pp. 4°. *Paris*, Lecrosnier & Babé, 1889.

Mitchell (S. Weir) [1830-]. *The early history of instrumental precision in medicine*. 42 pp. 8°. *New Haven*, Tuttle, Morehouse & Tuttle, 1892.

Canniff (William) [1830-]. *The medical profession in Upper Canada, 1783-1850*. xxi, 668 pp., 1 pl., 20 port. 8°. *Toronto*, W. Briggs, 1894.

Creighton (Charles). *A history of epidemics in Britain from A. D. 664 to the present time*. 2 v. 8°. *Cambridge*, Univ. Press, 1894.

Withington (Edward Theodore). *Medical history from the earliest times*. viii, 424 pp. 8°. *London*, Scient. Press, 1894.

Fletcher (Robert) [1823-]. *Medical lore in the older English dramatists and poets (exclusive of Shakespeare)*.

In: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 73-84.

—. *A tragedy of the great plague of Milan in 1630*.

In: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 175-180, 2 pl.

Jee (Sir Bhagvat Sin). *A short history of Aryan medical science*. 280 pp., 10 pl. 8°. *London & New York*, Macmillan & Co., 1896.

Moyes (John) [1848-95]. *Medicine and kindred arts in the plays of Shakespeare*. xiv, 123 pp. 12°. *Glasg w*, J. MacLehose & Sons, 1896.

Corlieu (Auguste) [1825-]. *Centenaire de la Faculté de médecine de Paris (1794-1894)*. 4 p. l., v, 606 pp., 2 l., 129 port. 4°. *Paris*, Imp. nationale, 1896.

Pagel (Julius Leopold) [1851-1912]. *Neue litterarische Beiträge zur mittelalterlichen Medicin*. 6 p. l., 194 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1896.

—. *Geschichte der Medicin*. xii, 959 pp. 8°. *Berlin*, S. Karger, 1898.

—. *Biographisches Lexikon hervorragender Aerzte des neunzehnten Jahrhunderts. Mit einer historischen Einleitung*. Hrsg. von

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Tests illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

HISTORY OF MEDICINE—continued.

... xxxiii pp., 1984 col. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1901.

———. *Zeittafeln zur Geschichte der Medizin.* 16 pp., 26 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1908.

Park (Roswell) [1852-]. An epitome of the history of medicine. xiv, 348 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1897.

Laufer (Heinrich). Beiträge zur Kenntniss der tibetischen Medizin. 2 pts. 8°. *Leipzig, O. Harrassowitz*, 1900.

Peters (Hermann). Der Arzt und die Heilkunst in der deutschen Vergangenheit. 4 p. l., 7-136 pp. 4°. *Leipzig, E. Diederichs*, 1900.

Richardson (Sir Benjamin Ward) [1828-96]. Disciples of Aesculapius. 2 v. 8°. *London, Hutchinson & Son*, 1900.

Allbutt (Sir Thomas Clifford) [1836-]. Science and medieval thought. 116 pp. 12°. *London, C. J. Clay & Sons*, 1901.

———. Greek medicine in Rome.
In: BRIT. M. J., Lond., 1909, ii, 1449; 1513; 1598.

Packard (Francis Randolph) [1870-]. The history of medicine in the United States. 542 pp., 7 pl., 17 port. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1901.

Bloch (Iwan) [1872-]. Der Ursprung der Syphilis. 1-2. Abt. pp. 1-765. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901-11.

Charaka Club, New York. Proceedings. 3 v. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1902-10.

von Oefele (Felix). Keilschriftmedizin. 4 p. l., 55 pp., 11, 3 pl. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1902.

Sudhoff (Karl) [1853-]. Iatromathematiker, vornehmlich im 15. und 16. Jahrhundert. viii, 92 pp. 4°. *Breslau, J. U. Kern*, 1902.

———. Tradition und Naturbeobachtung in den Illustrationen medicinischer Handschriften und Frühdrucke vornehmlich des 15. Jahrhunderts. viii, 92 pp., 24 pl. 4°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1907.

———. Aertzliches aus griechischen Papyrus-Urkunden. xv, 296 pp., 6 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1909.

———. Aus dem antiken Badewesen. 2 pts. 8°. *Berlin, Allg. med. Verlagsanst.*, 1910.

———. Mal Franzoso in Italien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 38 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Giessen, A. Töpelmann*, 1912.

———. Aus der Frühgeschichte der Syphilis. xv, 175 pp., 6 pl. 4°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1912.

Mumford (James Gregory). A narrative of medicine in America. 508 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1903.

Handbuch der Geschichte der Medizin. Begründet von Theodor Fuschmann. Hrsg. von Max Neuburger und Julius Pagel. 3 v. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903-5.

Holländer (Eugen) [1867-]. Die Medizin in der klassischen Malerei. xii, 276 pp. 4°. *Stuttgart, F. Enke*, 1903.

———. Die Karikatur und Satire in der Medizin. xv, 354 pp., 9 pl. 4°. *Stuttgart, F. Enke*, 1905.

Jacobi (Abraham) [1830-]. The history of pediatrics and its relation to other sciences and arts.

In: AM. Med., Phila., 1904, viii, 795-805.

Payne (Joseph Frank) [1840-]. English medicine in the Anglo-Saxon times. vii, 162 pp., 15 pl. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1904.

Spivak (Charles D.) [1861-] & Heilprin (F. T.) Jewish medicine.
In: JEWISH ENCYCL., N. Y., 1904, viii, 409-422.

Wickersheimer (Charles-Adolphe-Ernest). [1880-]. * La médecine et les médecins en France à l'époque de la Renaissance. 575 pp. 8°. *Paris*, 1905.

Neuburger (Max) [1868-]. Geschichte der Medizin. v. 1, v. 2, pt. 1. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

———. The same. History of medicine. Transl. by Ernest Playfair. v. 1. x, 404 pp. 4°. *London, H. Frowde*, 1910.

Opitz (Karl). Die Medizin im Koran. viii, 92 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

Martin (Alfred). Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen. 448 pp. 4°. *Jena, E. Diederichs*, 1906.

Walsh (James Joseph) [1865-]. Catholic churchmen in science. 2 v. 12°. *Philadelphia, Dolphin Press*, 1906-9.

Hoernle (August Friedrich Rudolf). Studies in the medicine of ancient India. v. 1. x (2 l.), 252 pp. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1907.

Magnus (Hugo) [1842-1907]. Die Entwicklung der Heilkunde in ihren Hauptzügen zur Darstellung gebracht. 8 p. l., 120 pp. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1907.

Nutting (Mary Adelaide) [1858-]. A history of nursing. 2 v. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1907.

Osler (Sir William) [1849-]. The evolution of internal medicine.

In: MOD. MED. (Osler), 1907, i, pp. xv-xxiv.

———. An Alabama student, and other biographical essays. 334 pp. 8°. *London & New York, Oxford Univ. Press*, 1908.

———. Thomas Linacre. 64 pp., 11 pl. 8°. *Cambridge, Univ. Press*, 1908.

Moore (Norman) [1847-]. The history of the study of medicine in the British Isles. vi, 202 pp. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1908.

Naunyn (Bernhard) [1839-]. Die Berliner Schule vor 50 Jahren.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1908, n. F., 478 (Innere Med., No. 143, 209-235).

Sticker (Georg) [1860-]. Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre. 2 pts. in 1 v. roy. 8°. *Giessen, A. Töpelmann*, 1908-10.

Eliot (Charles William) [1834-]. The fruits of medical research with the aid of anesthesia and asepticism.

In: BOSTON M. & S. J., 1909, clxi, 607-611.

Fossel (Viktor) [1846-]. Studien zur Geschichte der Medizin. vi (2 l.), 191 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1909.

Guerini (Vincenzo). A history of dentistry from the most ancient times until the end of the eighteenth century. x, 17-355 pp., 20 pl. roy. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1909.

Moon (Robert Oswald) [1865-]. The relation of medicine to philosophy. xvi, 221 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1909.

Comrie (John D.) University of Edinburgh. History of medicine. Syllabus and specimen extracts. 1-2. series. 2 p. l., 47 l. 16°. [*Edinburgh*, 1910.]

Surgeon-General's Office (*Library of the*)—*Texts illustrating the History of Medicine—Modern Period.*

HISTORY OF MEDICINE—continued.

Fonahn (Adolf Mauritz) [1873-]. Zur Quellenkunde der persischen Medizin. v (11.), 152 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910.

Vierordt (Hermann) [1853-]. Medizinisches aus der Geschichte. 4 p. l., 216 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1910.

Legrand (Noé) [1875-]. Les collections artistiques de la Faculté de médecine de Paris. Inventaire raisonné. xvi, 338 pp., 100 pl. fol. Paris, G. Masson & Cie., 1911.

Meunier (Léon) [1870-]. Histoire de la médecine depuis ses origines jusqu'à nos jours. vi, 642 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1911.

Preuss (Julius). Biblisch-talmudische Medizin. 3 p. l., 735 pp. roy. 8°. Berlin, S. Karger, 1911.

Kelly (Howard Atwood) [1858-]. Cyclopaedia of American medical biography. 2 v. roy. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1912.

MEDICAL BIBLIOGRAPHY.

Hain (Ludwig). Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur. 4 v. 8°. Stuttgartiae et Tubingae, sumpt. J. G. Cottae, 1826-8.

Callisen (Carl Peter) [1787-1866]. Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und Naturforscher aller gebildeten Völker. 33 v. in 17. 8°. Copenhagen & Altona, 1830-45.

Choulant (Ludwig) [1791-1861]. [Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medizin.] xxi, 198 pp., 1 l. 8°. Leipzig, L. Voss, 1828.

. Bibliotheca medico-historica. x, 269 pp. 8°. Lipsiae, G. Engelmann, 1842.

. Graphische Incunabeln für Naturgeschichte und Medicin. xx, 168 pp. 8°. Leipzig, R. Weigel, 1858.

Repr. from: Arch. f. d. zeichnenden Künste, iii.

Hernández Morejón (Antonio) [1773-1836]. Historia bibliográfica de la medicina española. 7 v. 8°. Madrid, 1842-52.

Brunet (Jacques-Charles). Manuel du libraire. 8 v. roy. 8°. Paris, 1860.

Häser (Heinrich) [1811-84]. Bibliotheca epidemiographica. xv, 230 pp. 8°. Gryphisvaldiae, ex lib. Acad., 1862.

Royal Society, London. Catalogue of scientific papers. 11 v., 1800-1893. 4°. London, 1867-96.

De La Plata y Marcos (Miguel). Colección bio-bibliográfica de escritores médicos españoles. vii, 340 pp. 8°. Madrid, A. Gómez, Fuentesnebro, 1882.

United States. War Department. Surgeon General's Office. Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. 1. s., v. 1-16 (1880-95); 2. s., v. 1-17 (1896-1912). roy. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1880-1912.

Copinger (Walter Arthur) [1847-]. Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum. 2 pts. in 3 v. 8°. London, H. Sotheran & Co., 1895-1902.

Hahn (Lucien) [1872-]. Essai de bibliographie médicale; étude analytique des princi-

paux répertoires bibliographiques concernant les sciences médicales; de leur utilité dans les recherches scientifiques. 2 p. l., 206 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1897.

Stiles (Charles Wardell) [1867-] & Hassall (Albert). Index-catalogue of medical zoology. 4 v. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1902-12.

Haebler (Konrad). Typenrepertorium der Wiegendrucke. 4 v. roy. 8°. Halle a. S., R. Haupt, 1905-10.

Reichling (Dietrich) [1845-]. Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum; additiones et emendationes. 7 pts. 8°. Monachii, sumpt. Jac. Rosenthal, 1905-11.

Voullième (Ernst). Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek und der anderen Berliner Sammlungen. v (11.), 400 pp. 8°. Leipzig, O. Harrassowitz, 1906.

International catalogue of scientific literature. Anatomy, anthropology, bacteriology, physiology, zoology. 24 v. 8°. London, Royal Society, 1907-10.

Sudhoff (Karl) [1853-]. Deutsche medizinische Inkunabeln. xxiii, 278 pp. roy. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1908.

Albert (H.) Medizinisches Literatur- und Schriftsteller-Vademecum 1907-8. x (11.), 637 pp. 8°. Hamburg, Franke & Scheibe, 1908.

British Museum. Catalogue of books printed in the xv. century, now in the British Museum. Part I: Xylographica, and books printed with types at Mainz, Strassburg, Bamberg, and Cologne. xxviii, 312+12, xxix pp. fol. London, printed by order of the trustees, 1908.

Günther (Otto) [1864-]. Wiegendrucke der Leipziger Sammlungen und der Herzoglichen Bibliothek in Altenburg. ix (11.), 352 pp., 1 l., Nachträge, 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, O. Harrassowitz, 1909.

Eijkman (P. H.) L'internationalisme médical. 44 pp., 51 l. 8°. La Haye & Amsterdam, F. van Rossen, 1910.

List of international congresses, conferences and associations.

Peddle (R. A.) Conspectus incunabulorum; an index catalogue of xvth century books. Pt. 1 (A-B). 8°. London, 1910.

END OF HISTORICAL EXHIBIT.

Surgeons.

BEGGIE (H.) Master workers. The modern surgeon. 8°. London, 1904.

Cutting from: Pall Mall Mag., Lond., 1904, xxxiii.

CRAMER (C. J. J.) *Diss. med. inaug. qua questio examinatur an chirurgus adolescens sit optimus occasione verborum Celsi in praefat. lib. vii. quod chirurgus debeat esse adolescens. sm. 4°. Helmstadii, [1747].

DE NANCY (R.) Discours inaugural sur les fonctions de chirurgien en chef de la Charité de Lyon, prononcé en séance publique et en présence de l'administration le 27 août 1823. 8°. Lyon, 1823.

VAN NIEROP (A. S.) jr. Gedachten over de scheiding der geneeskunde, en het inwendig toedienen van geneesmiddelen door heelmeeesters. 8°. Amsterdam, 1845.

RIGBY (J. A.) The surgeon's power of life and death. 8°. London, 1906.

Cutting from: The Independ. Rev., Lond., 1906.

Also, in: Lancet, Lond., 1907, i, 458-461.

ALLISON (C. C.) The field wherein the work of the surgeon approaches that of the physician. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1478-1480.—BEGG (C. M.)

Surgeons.

The relations of lodges to their surgeons. N. Zealand M. J., Wellington, 1909, vii, 19-21.—**Berry** (J. T. B.) The country surgeon and his nurse. J. Mississippi M. Ass., Vicksburg, 1904-5, ix, 168-172.—**Bosher** (L. C.) Requirements for a successful career in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 633-636.—**Carson** (S. C.) The modern surgeon, his beneficent and ever-expanding work. *Ibid.*, 1907, xlviii, 1246. —. A brief consideration of some of the side lines or auxiliaries to the surgeon. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, i, 121-128.—**Clarke** (W. B.) The surgeon and the pathologist. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1904-5, xii, [suppl.], no. 10, 1-4.—**Craig** (W. C.) Some prime requisites of a surgeon. Jeffersonian, Phila., 1906-7, viii, 17-20.—**Dunning** (L. H.) Some of the sources of the disappointments of the surgeon. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1903, N. Y., 1904, xvi, 1-10.—**Ester** (E.) Des qualités nécessaires au chirurgien. N. Montpel. méd., 1896, v, 268-276.—**Forgue** (E.) Médecine et chirurgie; chirurgiens et médecins. Rev. scient., Par., 1910, 5, s., xiii, pt. 2, 449-455.—**Gallet** (A.) Psychologie du chirurgien. Clinique, Brux., 1898, xii, 609-616.—**Giddings** (W. P.) The requirements of a surgeon. J. Med. & Sc., Portland, 1901-2, viii, 361.—**Guthrie** (G. W.) The making of a surgeon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 256-258.—**Hodges** (J. A.) Inter-dependence of physicians and surgeons. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 555-558.—**Jack** (W. A.), Jr. The general practitioner and the surgeon. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 69-74.—**Lucas-Championnière** (J.) La chirurgie moderne et le rôle du chirurgien. J. de méd. et chir. prat., Par., 1909, lxxx, 369-374.—**Mumford** (J. G.) On a certain lack of mechanical facility in surgeons. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 19-23. Also, Reprint.—**Novice** (A.) Motor vehicles for civil surgeons. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 69; 109, 1 ch.—**Oakman** (C. S.) The surgeon, the anesthetist, and the patient. Detroit M. J., 1909, ix, 1-10.—**Powers** (C. A.) The surgeon's heritage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 161-164. Also, Reprint.—**Reid** (W. B.) The use of the automobile in surgical practice, with report by an illustrative case. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 77.—**Scharffenberg** (J.) Havde de privilegerede Kirurger Eneret til at udøve Kirurgi? [Have the privileged surgeons the sole right to practice surgery?] Ugeskr. f. Læger, København, 1902, 5, R., x, 421; 745.—**Strong** (C. M.) The surgeon and gynecologist; not an entity. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, ix, 66-68.—**Tupper** (P. Y.) The surgeon of to-day; his ancestry and failures. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906-7, iii, 740-747.—**de Vreese** (C.) Le chirurgien. Ann. Soc. deméd. d'Anvers, 1910, lxxii, 11-41.—**Warbasse** (J. P.) On the co-operation of surgeons in the making of surgical history. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxii, 454-460. Also, Reprint.

Surgeons (Duties and responsibilities of).

See, also, **Physicians (Duties and obligations).**

Bettman (H. W.) The mutual obligations of surgeons and internists in the development of gastroenterology. N. York M. J., 1907, lxxxv, 439-441. Also, Reprint.—**Braunwarth** (Anna.) The responsibility of the surgeon in caring for patient. Woman's M. J., Toledo, 1902, xii, 249-252.—**Carson** (H. L.) The legal relations of the surgeon. In: Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1909, v, 1180-1197.—**Cathelin** (F.) La conscience du chirurgien. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 345-352.—**Cheever** (D. W.) Surgical morals. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 281. Also: Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7, s., 1-4.—**Circumstances** under which a surgeon is justified in performing a major operation without the consent of the patient. Med.-Leg. Bull., Fort Wayne, 1907-8, v, 74-81.—**Forgue** (E.) La responsabilité du chirurgien. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi, Cong., 2-23. Also: Arch. internat. de chir., Gand, 1908-9, iv, 172-196. Also: Montpel. méd., 1909, xxviii, 73; 97.—**Imbert** (L.) Le devoir chirurgical. Marseille méd., 1905, xlii, 65-75.—**Kirkland** (R.) Where physician and surgeon meet. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 8-12.—**Kiroussou.** De la responsabilité chirurgicale. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 973-975.—**Kühner** (A.) Zur rechtlichen Verantwortung der Chirurgen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1890, xli, 129-136.—**L.** (A.) Le chirurgien est-il responsable du paiement des médicaments fournis pour son opération? J. de méd. de Par., 1894, 2, s., vi, 100.—**Mathoney** (T. J.) Suggestions on rights and liabilities of surgeons. Am. Acad. Railway Surg. Tr. 1899, Chicago, 1900, vi, 66-72. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 973-975.—**Matherbe** (A.) Responsabilité du chirurgien. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2, s., xxix, 401-410.—**Mills** (W.) Some considerations bearing on the surgeon, the patient, the student, and the nurse, based largely on the personal experiences of the writer. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 682-686.—**Munro** (J. C.) The surgical rights of the public. Boston M. & S. J., 1908, clix, 227-233. Also: Dominion M. Month., Toronto, 1908, xxxi, 317-331.—**Operatiedwang!** Geneesk. Courant, Amst., 1902, lvi, no. 20.—

Surgeons (Duties and responsibilities of).

Oviatt (C. W.) The ethics of surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 1089-1091.—**Richardson** (M. H.) The responsibilities of surgery. *Ibid.*, 1905, xlv, 1039-1045.—**Robbins** (F. W.) The surgeon; his opportunities and responsibilities. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 331-338.—**Sewall** (H.) Observations on the duty of the physician to his patients through the surgeon. Am. Med., Phila., 1904, vii, 866. Also, Reprint.—**Smith** (S.) & **Smith** (S.) The civil obligation of surgeon and patient in the practice of American surgery. Am. Pract. Surg. (Bryant & Buck), N. Y., 1911, viii, 713-820.—**Terry** (M. O.) Ethical relations of the surgeon to the profession. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., 1910, liv, 359-367.—**Vance** (A. M.) Duty of the surgeon in apparently hopeless cases. Louisville Month. J. M. & S., 1909-10, xvi, 137-142.—**Woodward** (C. M.) The responsibility of the surgeon. Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep., Chicago, 1893, 231-237.

Surgeons (Fees of).

Billaud (C.) Des honoraires des opérations chirurgicales pratiquées dans les hôpitaux sur les accidentés du travail. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 115-128.—**Henrotin** (F.) The commerce of surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 186-191.—**Lydston** (G. F.) The surgical commission man and surgical canvassing. Phila. M. J., 1899, iv, 837-840.—**Percy** (J. F.) The question of division of fees from the surgeon's standpoint. Plexus, Chicago, 1909, xv, 315-326.—**Skelly** (J. L.) Reminiscences of capital surgery under difficulties; with remuneration in each case. Peoria M. J., 1900, v, 218-221.

Surgeons (Instruction and training of).

See, also, **Education (Medical); Surgery (Attalases of); Surgery (Clinical, Case-records of); Surgery (Clinical, Lectures on); Surgery (Operative, Amphitheatres, etc., for); Surgery (Orthopaedic, Instruction in).**

BONNET. De la méthode à suivre pour arriver à la connaissance et au perfectionnement de la chirurgie. 8°. Paris, 1838.

CAMESCASSE (P.) & **LEHMAN** (R.) La chirurgie enseignée par la stéréoscopie. Guide des opérations courantes. Avec photogravures. I. Cure radicale de la hernie inguinale. [32 stéréoscopies, with case.] 16°. Paris, 1906.

CATECHISM series. Surgery. Part VII. Regional surgery. 12°. Edinburgh, [n. d.].

LAURENT (O.) L'enseignement de la médecine opératoire. 8°. Bruxelles, 1900.

Repr. from: J. méd. de Brux., 1900, v.

METZGER (J. D.) Unterricht in der Wundarzneykunst; zum akademischen Gebrauch entworfen. 8°. Königsberg, 1798.

MIKULICZ (J.) Chirurgie. roy. 8°. Berlin, [n. d.].

Cutting from: Die deutsch. Universitäten, Berl.

MUMFORD (J. G.) The teaching of clinical surgery at Harvard University. 8°. Boston, 1902.

Repr. from: Bull. Harvard M. Alumni Ass., Bost., 1902.

POLAND (A.) Tables used in the course of lectures on the theory and practice of surgery, delivered at Guy's Hospital during the session 1853-4. Published by request. 4°. London, 1854.

REINA (E.) Studio e insegnamento dell'anatomia ed esercizio clinico-chirurgico dal 1825 al 1860 nell'ospedale S^{ta} Marta di Catania, con note letterarie e due appendici storico-anatomiche; opera postuma col ritratto dell'autore pubblicata per cura di Francesco Reina. 8°. Catania, 1899.

ROTGANS (J.) Het onderwijs in de chirurgie en de praktijk van den arts. [Amsterdam.] 8°. Meppel, 1893.

SERRE (M.) Recherches sur l'origine et les progrès futurs de la clinique, et sur la méthode à suivre dans l'enseignement de la partie chirurgicale de cette science. 12°. Paris, 1833.

Surgeons (Instruction and training of).

STATE board examination series. Questions in surgery asked at the examinations held by the New York State Board of Medical Examiners, complete, with references and answers to every question, compiled and edited by R. J. E. Scott. 12°. *New York & Philadelphia*, [1903].

STEREO-CLINIC (Dr. Howard A. Kelly's). Sections. Pts. 1-15, 17, and 20, in 17 v. 4°. [*Troy, N. Y.*, 1910.]

TAUBER (A. S.). Sovremenniya shkoly khirurgii v glavnieisikh gosudarstvakh Evropy. Kniga tret'ya: Franzuzskiya i Shveizarskiya shkoly. [Contemporary schools of surgery in the principal States of Europe. Part 3. French and Swiss schools. 8°. *St. Petersburg*, 1893.]

THORBURN (W.). Course of instruction in operative surgery in the University of Manchester. 12°. *Manchester*, 1906.

VELPEAU (A.-A.-L.-M.). *Dissertation sur les généralités de la chirurgie à suivre dans l'enseignement de cette science. 4°. *Paris*, 1851.

Åkerman (J.). Om kirurgie magistergraden. Hygiea, Stockholm, 1908, lxx, 481-500.—Allen (W. P.). The teaching of surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 1-7. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1907, xxv, 1-14.—Andrews (E. W.). A phantom or model for illustrating herniotomy and suture work on the abdominal parietes. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 609-615.—Barnhill (J. U.). Clinical teaching of surgery. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 607-609. Also, Reprint.—Bastin (A.). Quelques considérations sur l'enseignement de la chirurgie; rapport adressé au Ministre de l'Instruction publique. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1895, ii, 87-101.—Bandonin (M.). La cinématologie en chirurgie. Arch. prov. de chir., Par., 1908, 377.—Berger (P.). Les procédés opératoires nouveaux dans leurs rapports avec l'enseignement clinique. Rev. scient., Par., 1895, 4. s., iii, 481-488.—Bernays (A. C.). The preliminary training of a surgeon; a word to young men. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 75-77.—Bjelsnia (R.). Examen chirurgicum te Rotterdam de anno mdxxxxv. Geneesk. Courant, Amst., 1906, lx, 193-198.—Billings (J. S.). Methods of teaching surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii, 77-87. Also: Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 535-538. Also, Reprint.—Bloom (J. D.). A peep into foreign surgical clinics. N. Orl. M. & S. J., 1906, lxx, 341-344.—Borelius (J.). Om klinisk undervisning i kirurgi förr och nu, med särskild hänsyn till vårt land. [Clinical instruction in surgery formerly and at present, especially in Sweden.] Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f., vi, 1-20.—Briggs (W.). How to teach surgery. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, x, 411-413.—Bryant (J. D.). The teaching of surgery, with special reference to the didactic method. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1902, xx, 104-112. [Discussion], 113-129. Also: Med. News, N. Y., 1902, lxxxii, 673-676.—Burrell (H. L.). A personal experience in the teaching of surgery. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 565. —. The teaching of surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1902, xx, 86-103. [Discussion], 113-129. Also: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 108; 449; 477. Also, Reprint.—Burrell (H. L.) & Blake (J. B.). The teaching of surgery at the Boston City Hospital. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1900, xi, 112-117. Also, Reprint.—Cabezon (J. M.). El cinematógrafo y la cirugía moderna; las operaciones del Dr. Doyen y su doctrina quirúrgica. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 427-441.—Carmichael (E. S.). The surgical department and teaching of surgery in the Johns Hopkins Hospital. Scot. M. & S. J., Edinb., 1908, xxii, 513-517.—Carrel (A.). L'enseignement de la médecine opératoire au Hunterian Laboratory of Experimental Medicine. Presse méd., Par., 1907, xv, annexes, 1-3.—Chiene (J.). The teaching of surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii, 89-109. —. Colour photography in the teaching of surgery at Liverpool. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1907-8, n. s., xxvii, 197-199.—Coffey (R. C.). Methodical training in surgical technic. Northwest Med., Seattle, 1903, i, 300-308.—Cushing (H.). Instruction in operative medicine; with the description of a course given in the Hunterian Laboratory of Experimental Medicine. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 123-134, 1 pl. Also, Reprint. Also: Yale M. J., N. Haven, 1905-6, xii, 855-879.—Dollinger (J.). Ein Beitrag zur Hochschulpädagogik; der Unterricht der Chirurgie an der chirurgischen Universitätsklinik No. 1 in Budapest. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 824-826.—Doyen (E.). The cinematograph and the teaching of surgery. Brit. Gynec. J., Lond., 1899-1900, xv, 579-586, 2 pl. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxxix, 1-3. [Discussion], 9.—Duncan (C. H.). An apparatus for providing a large number of visitors with a complete view, and for securing

Surgeons (Instruction and training of).

photographs and moving pictures of operations. Ain. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 274. —. A further report on the use of the photoscope for demonstrating operations to a large number of visitors. *Ibid.*, 1910, xxiv, 9-11.—Fowler (G. R.). The making of a surgeon. Brooklyn M. J., 1905, xix, 339-341. —. The relation of the student of medicine and the recent graduate to the field of surgery. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 647-649.—Friedrich (P. L.). Die elektrische Reflexbeleuchtung im Dienste des chirurgischen Unterrichtes. Klin. Jahrb., Jena, 1908, xix, 422-425, 1 pl.—Fusco (P.). L'insegnamento e la pratica della chirurgia in America. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 682-706.—Gould (A. P.). The aim and methods of the clinical study of surgery. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 479-489.—von Haberer (H.). Welche Ziele verfolgt der chirurgische Unterricht? Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1587-1592.—von Hacker. Chirurgischer Unterricht und klinischer Betrieb und ihre Beeinflussung durch die moderne Wundbehandlung. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1903, xl, 169-181. Also: Heilkunde, Berl., 1903, 433-439.—Halsted (W. S.). The training of the surgeon. Am. Med., Phila., 1904, viii, 69-77. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 267-275. Also, Reprint.—Heath (C.). Presidential address on the teaching of surgery. Brit. M. Ass., Daily J., Montreal, 1897, [pt. 3], 20-22. Also: Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 641. Also: Montreal M. J., 1897, xxvi, 269-272.—Hertzier (A. E.). Should universities grant the Ph. D. for graduate work in the surgical sciences? Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xli, 24-35.—Hildebrand (O.). Die Entwicklung des Unterrichtes in der chirurgischen Klinik der Charité. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1886-1888.—Holm (A.). Om den kirurgiske andelsnelse af lægekandidaterne paa Københavns Kommunehospital. [The surgical instruction of medical students in Copenhagen's city hospital.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1908, lxx, 1515-1520.—Holmes (B.). The seminary method in teaching surgery. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1895-6, ii, 572-575. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 317.—Jack (H. P.). Preparation of the surgeon. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 277-279.—Keen (W. W.). A working library in surgery. Med. Libr., Denver, 1901, iv, 55-58.—Kummer (E.). De l'enseignement de la médecine opératoire. Rev. méd. de la Suisse Rom., 1911, xxxi, 624-630.—Laurent (O.). L'enseignement de la médecine opératoire. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1895, 407-410. Also: Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1896, 61. —. La production des lésions dans l'enseignement de la médecine opératoire. Clinique, Brux., 1902, xvi, 402-404. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1902, vi, 213.—Lexer. Chirurgische Demonstrationen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1910, xxxix, 508-511.—Lisenkoff (N. K.). Zadachi prepodavaniya topograficheskoi anatomii i operativnoi khirurgii. [Problems of instruction in topographic anatomy and operative surgery.] Khirurgia, Mosk., 1903, xiii, 3-13.—Lockwood (C. B.). A lecture entitled: An introduction to the study of clinical surgery. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1575-1578. —. Clinical lectures on anatomy and morbid anatomy in clinical surgery. *Ibid.*, 1911, i, 239-242.—Maître (L.). L'enseignement médico-chirurgical en Allemagne; à propos d'une visite aux principaux centres chirurgicaux de l'Allemagne du Nord. Centre méd. et pharm., Gannat, 1906-7, xii, 289-295.—Masnata (G.). L'insegnamento della medicina operatoria. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 13-16.—Mikolicz (J.). Die heutige Chirurgie und der chirurgische Unterricht. Klin. Jahrb., Berl., 1892, iv, 24-44.—Miller (A. G.). On the teaching of clinical surgery. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 443-452.—Monprofit (A.). Enseignement de la chirurgie. Anjou méd., Angers, 1907, xiv, 85-91. Also: Arch. prov. de chir., Par., 1907, xvi, 303-308. —. La chaire de clinique chirurgicale de l'École de médecine d'Angers. Anjou méd., Angers, 1908, xv, 18; 44; 71; 104. Also: Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 243-254.—Nicoladoni (C.). Die Aufgaben des chirurgischen Unterrichtes. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1895, xxxii, 137-147. Also, Reprint.—O. (H.). Surgery under Kocher at Berne. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 240-243.—O'Brien (H. J.). The clinical teaching of surgery illustrated by the operations of thirty-six consecutive surgical clinics. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 438-443. —. Surgical clinic given for the graduating class of the Medical Department, University of Minnesota, at St. Joseph's Hospital, February 6, 1908. *Ibid.*, 1908, x, 271-280.—Owen (E.). The lack of practical methods in modern surgical education. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 427-429.—Paget (J.). On scientific study in the practice of medicine and surgery. Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow... Berl., 1891, iii, 251-257.—Payr (E.). Grundlagen und Arbeitsrichtung der modernen Chirurgie in ihrer Bedeutung für den klinischen Unterricht. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 359-362.—Pitts (B.). Some recollections of surgery and its teaching. St. Thomas's Hosp. Gaz.,

Surgeons (Instruction and training of).

London, 1908, xviii, 142-151.—**Power** (D'A.) Contributions towards a history of the surgical teaching at St. Bartholomew's Hospital during the nineteenth century. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1896-7, iv, 163; 183: 1897-8, v, 10; 16. —. The lecturers on surgery at St. Bartholomew's Hospital, 1731-1906. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 211-213.—**Projector** (The) in surgery. Scient. Am., N. Y., 1909, c, 200.—**Récamier** (J.) L'enseignement pratique de la chirurgie à la Salpêtrière. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1893, xl, 133.—**Rhoads** (T. L.) The technique of Professor Keen's surgical clinic in the Jefferson Medical College Hospital. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3, s., xiii, 156; 236. Also, Reprint.—**Roberts** (J. B.) An outline of the proper organization of the surgical teaching in a medical school. Phila. Polyclin., 1898, vii, 561. Also, Reprint.—**Schloffer** (H.) Ueber die Aufgaben des chirurgischen Unterrichtes. Prag. med. Wehnschr., 1904, xxix, 79; 93; 107.—**Senn** (N.) The chair of surgery in Rush Medical College. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 591-593. Also, Reprint. —. Surgical observations in Berlin; Professor Olshausen's gynecologic clinic; the Augusta Hospital. Am. Med., Phila., 1902, iv, 103. Also, Reprint. —. Professor Nicoladoni's clinic, Gratz. Am. Med., Phila., 1902, iv, 587-589. Also, Reprint. —. The teaching and practice of surgery in the Vienna Allgemeine Krankenhaus. Am. Med., Phila., 1902, iv, 627-629. Also, Reprint. —. Surgical work of Professor von Mosetig-Moorhof in the Vienna Allgemeine Krankenhaus. Am. Med., Phila., 1902, iv, 709-711. Also, Reprint. —. Professor John Berg's surgical clinic. Am. Med., Phila., 1902, iv, 786-788. Also, Reprint. —. The training of the modern surgeon. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1905, xviii [xix], 2-4. —. The surgical clinic of to-day: its status and methods of teaching.—N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1145-1149. Also, Reprint.—**Skene** (A. J. C.) Defects in surgery as taught and practiced at the present time. Brooklyn M. J., 1895, ix, 73-93.—**Skinner** (E. H.) Clinics of six nations; lessons and observations. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 196-200.—**Smith** (J. G.) The art of the surgeon, and how we train men to practice it. Lancet, Lond., 1894, ii, 243-249.—**Smith** (O. C.) Notes on European surgical clinics. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 203-206. Also, Reprint.—**Stokes** (W.) The work done in surgery by its professors in the Royal College of Surgeons in Ireland. In his: Selected papers [etc.], 8°. Lond., 1902, 436-451.—**Teale** (T. P.) On the use of diagram and rough drawing in the record of surgical cases. Clin. Sketches, Lond., 1895, i, 70, 1 pl. Also, Reprint.—**Terrier** (F.) L'enseignement de la médecine opératoire à la Faculté de médecine de Paris. Progrès méd., Par., 1896, 3, s., iii, 177-179. —. L'enseignement de la médecine opératoire à la Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1898, 3, s., vii, 193-195.—**Tinker** (M. B.) Teaching the principles of surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1430-1434.—**Van Lennep** (W. B.) The teaching of surgery in our colleges. Tr. Am. Inst. Homeop., Cleveland, 1906, 169-178. Also, Hahneman. Month., Phila., 1906, xii, 801-810. Also, Reprint.—**Van Meter** (S. D.) The importance of mechanical manual training to the surgical student. Am. Med., Phila., 1903, v, 304.—**Velyaminoff** (N. A.) Sovremennaya khirurgiya i znachenie izucheniya yey v klinike po otosheniю k obshchestvennoy obratovaniyu vracha. [Contemporary surgery and the value of its study in the clinic as related to the general education of a physician.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 427-439. Also, Reprint.—**Warden** (C. C.) Methods of teaching operative surgery. Phila. Month. M. J., 1899, i, 640-642.—**Watson** (H. G.) A morning at Bier's clinic in Berlin. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 129-135.—**Wight** (J. S.) Some points on teaching surgery. Bull. Am. Acad. M. Easton, Pa., 1865-6, ii, 533-540.—**von Winckel** (F.) Zur Erweiterung des medicinischen Unterrichtes; Operationseurse an Lebenden. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 1134-1140.—**Winslow** (R.) Introduction to course in surgery. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910, vi, 101-105.—**Worrall** (R.) Some British clinics. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1908, xxx, 244; 342; 431.

Surgeons (Military and naval).

See, also, *Armies* (Medical organization of); *Navies*.

Dunne (C.) The surgical candidate; or reflections on education; indispensable to complete naval, military and other surgeons. 8°. London, 1808.

Williams (S.) A seventeenth-century woman surgeon. 8°. London, 1909.

Cutting from: Notes & Queries, Lond., 1909, 10, s., xi.

Beyer (H. G.) The fleet surgeon; his position, duties, responsibilities, and training in relation to the fleet and its sanitary necessities; a study in organization. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1909, xxiv, 161-197.—**Chapuis**. Les galons des médecins militaires. Caducée, Par., 1906,

Surgeons (Military and naval).

vi, 75.—**Hendley** (F. W.) Field training of militia surgeons. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1811-1817.—**Le Bouillier** (W. G.) The volunteer military surgeon. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 847-855. [Discussion], 861.—**Park** (R.) The career of the army surgeon; commencement address at the Army Medical School, Washington, D. C., May 29, 1909. Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 1-23.—**Stellung** (Die) der Militärärzte. Militärarzt, Wien, 1908, xlii, 257-259.—**Viry** (C.) Le médecin militaire, ses différentes fonctions. Rev. méd., Par., 1909, xix, 107; 123.—**Woodhull** (A. A.) The better type of medical officer. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, vii, 340-346. Also, Reprint.

Surgeons-General.

Pilcher (J. E.) The Surgeon-Generals of the Army of the United States of America. A series of biographical sketches of the senior officers of the military medical service from the American Revolution to the Philippine pacification. 8°. Carlisle, 1905.

New (The) Surgeon General of the Army. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1786.

Surgeons General United States Army. Series I & II. [Portraits.] 16°. Brooklyn, [n. d.].

Surgeons General United States Navy. Series I & II. [Portraits.] 16°. Brooklyn, [n. d.].

Surgeons-General W. H. Forwood, '61 M., and R. M. O'Reilly '66 M. pp. 67-71, 2 port. 8°. Philadelphia, 1902.

Cutting from: Alumni Reg., Phila., 1902, vii.

Surgeon's (The) vade-mecum; containing the symptoms, [etc.]. See [Hooper (Robert)].

Surgeons who have won the Victoria Cross. Compiled by G. F. Blake. 4 pp. 12°. London, 1904.

Repr. from: Lancet, Lond., 1904, i.

Surgery. pp. 35-112, 12 pl. 4°. [London, n. d.]

Cutting from: Encycl. Britannica.

Surgery, Gynecology, and Obstetrics. An international magazine, published monthly. Edited by Franklin H. Martin, Allen B. Kanavel [et al.]. [2 v. annually.] v. 1-14, 1905-12. 4°. Chicago. Current.

Surgery, its principles and practice. By various authors. Edited by William Williams Keen. 5 v. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1906.

Surgery two hundred years ago; illustrated from original copper plates. 23 l., 12 pl. 8°. New York, T. Neely, [1895]. An advertisement of antikamnia.

Surgery.

See, also, *Abdomen* (Surgery of); *Aphasia in relation to music, etc.*; *Children* (Surgery of); *Compression*; *Homœopathy*; *Medicine and surgery*; *Pathology* (Surgical); *Röntgen rays* (Apparatus, etc., for); *Röntgen rays* (Therapeutic use of).

Bowman (W.) The address in surgery. Read at Chester, Aug. 9, 1866, at the twenty-fourth annual meeting of the British Medical Association. 8°. London, 1882.

Daniels (H. A.) Surgical tracts for the people. Anal and rectal diseases; diseases of the genito-urinary organs, deformities of the eyes, nose, and face. 24°. New York, 1870.

Festschrift for John Berg på hans sextio årsdag den 2 mars, 1911. 8°. [Stockholm, 1911.] Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3, f., xi, afd. 1, nos. 1-39.

Flint (J. B.) Report of the standing committee on surgery, read before the Kentucky State Medical Society, October, 1853. 12°. Louisville, 1853.

Surgery.

JONNESCO (T.) Travaux de chirurgie. 8°. Paris, [1899?].

JOURNAL für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. Hrsg. von J. F. S. Posewitz. v. 1-2, 1799-1802. 12°. *Herborn u. Hadamar.*

LURIA (A.) A new medico-surgical bedstead; a clinical lecture. 12°. *Chicago*, 1906.

MAISONNABE (C.-A.) Questions de chirurgie. 4°. *Montpellier*, 1811.

MEDICINE. A monthly journal of medicine and surgery. Harold N. Moyer, editor. v. 1-12, 1895-1906. 8°. *Detroit, Mich.* Current.

PALOMBI (E.) Alta chirurgia. Riepilogo generale, 1889-1904. roy. 8°. *Sanseverino-Marche*, 1904.

RIVISTA sicola di medicina e chirurgia. Direttore: Prof. Vincenzo Cervo. [10 nos. annu- ally.] v. 1-4, 1894-7. 8°. *Palermo.* Ended.

ROCHA (A.) *Temperamentos e diatheses em cirurgia. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

SCARPA (A.) [Opere varie.] 3 v. fol. *Pavia*, 1801-32.

SCUDDER (C. L.) Papers on surgical subjects. "Series C." 8°. *Philadelphia*, 1896.

SIBILLA (A. J.) Propositiones chirurgicae. 4°. *Genux*, 1809.

STOKES (W.) Address in surgery. 8°. *London*, 1882.

Also, in his: Selected papers [etc.], 8°, Lond., 1902, 327-338.

STREHLER (M. J.) Randbemerkungen zu Dr. Ph. Fr. v. Walther's neuester Schrift: Ueber das Verhältniss der Medicin zur Chirurgie und die Duplicität im ärztlichen Stande. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin, des Medicinalwesens und der Aerzte. 12°. *Nürnberg*, 1842.

BANKS (M.) Address in surgery. Brit. M. Ass. Daily J., Montreal, 1897, [pt. 4], 26-30. — **Beahan** (A. L.) The surgical specialty. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 313-317. — **Benninghoff** (G. E.) Medical surgery. *Ibid.*, 1895-6, xxxv, 710-715. — **Beckel** (E.) Discours. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 1-7. — **Buchanan** (J. J.) Address in surgery. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 54-61. *Also: Therap. Gaz.*, Detroit, 1896, 3. s., xii, 505-509. — **Ceccherelli** (A.) Gli obiettivi della chirurgia. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 283; 294; 316; 338. — **Cheatham** (T. A.) Ambulance surgery; its problems. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 601-605. — **Cheever** (D. W.) Lectures on surgery. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 101; 177; 329; 405; 429; 533; 585; cxxix, 1; 105; 129; 158; 209; 233; 313; 361; 409; 481; 529; 581; 633; 1894, cxxx, 81; 129. — **Cirugía**. Gac. de lit. de México, Puebla, 1831, iv, 398. — **Clark** (H. E.) On the changes in surgical theory and treatment in the past twenty-five years. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 1-17. — **Clay** (J.) The principles of surgery. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Lond., 1908-9, ix, 1-3. — **Clegg** (J. T.) Address on surgery. Tr. Arkansas M. Soc. 1903, Little Rock, 1904, xxviii, 175-180. — **Cohn** (M.) Aus der Chirurgie des praktischen Arztes. Aerztl. Prax., Berl., 1907, xx, 85. — **Conner** (P. S.) The president's address before the American Surgical Association. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 569-573. — **Converse** (Z.) A simple mechanical device to prevent the miscount of sponges. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1051. — **Corbin** (F. G.) El ejercicio de la cirugía. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, viii, 31-35. — **Cottam** (G. G.) The seamy side of surgery. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1909-10, xvi, 49-58. — **Crile** (G. W.) Surgical physiology. Indiana M. J. Indianap., 1905-6, xxiv, 97-103. *Also: Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1905, xvi, 269-273. — The scope and problems of surgical physiology. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 201. — **Da Costa** (J. C.) Address on surgery. Penn. M. J., Pittsburgh, 1897, i, 49-62. — **Davila** (A. F.) Clínica quirúrgica de varones: Hospital Dos de Mayo; lección inaugural del año de 1908. Crón. méd., Lima, 1908, xxv, 177-184. — **Deaver** (J. B.) The relations of the physician to modern surgery. Medicine, Detroit, 1906, xii, 354-367. — **Disen** (C. F.) Some anomalies and points for the surgeon to bear in mind. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 668. — **Eccles** (W. McA.) The future of surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 393. — **Elmergreen** (R.) The practice of surgery. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 5-16. — **Estes** (W. L.)

Surgery.

Address in surgery. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 295-300. — **Eve** (D.) Address in surgery. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1895, 155-165. — **Faure** (J.-L.) Principes de chirurgie. Presse méd., Par., 1903, i, 69-71. — **Ferguson** (A. H.) Oration on surgery, before the Minnesota State Medical Association, June 2, 1904. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 588-599. — **Goldmann** (E. E.) A medley of surgery. Lancet, Lond., 1906, i, 20; 82. — **Green** (G. W.) Preparation required for the practice of general surgery. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 514-517. — **Hubbard** (W. S.) The medical side of surgery. Brooklyn M. J., 1906, xx, 17-19. [Discussion], 38. — **Hund** (J.) The shades of modern surgery. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904-5, iii, 579-583. — **Hutchinson** (J.) An address in surgery. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 317-337. — **Ihrig** (L.) Sebgyógyítás biológiai alapon. [The biological basis of surgery.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1903, xxxiv, 442. — **Johnston** (G. B.) Address of the president. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1905, xxiii, 1-18. — **Keen** (W. W.) Address in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1102-1110. — **Krause**. Beziehungen der Balneologie zur Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 355-358. — **Lauphear** (E.) The encroachment of the surgeon upon the field of internal medicine. Texas State J. M., Fort Worth, 1905-6, i, 321-324. — **Lawrence** (F. F.) Surgical principles and theories. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxx, 590-596. — **MacCormick** (A.) An address delivered to the section of surgery. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 150-156. — **McGuire** (S.) Surgical convalescence, with report of blood count in twenty cases. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 226-230. — **McRae** (F. W.) Oration on surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1343-1350. — **Mann** (W. F.) Surgery as a science. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 51-57. — **Marsh** (H.) Part of the first lecture of the course on surgery. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 85-88. — A lecture entitled: Chips from a surgical workshop. Lancet, Lond., 1905, ii, 1386-1390. — An address on the scientific use of evidence in surgical practice. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1633-1636. — **Martin** (E.) Annual address in surgery. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 1-8. — **Matoni** (F.) La chirurgia nella medicina interna. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 461-464. — **Mauclair**. La chirurgie esthétique. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., v, 65-67. — **Ogston** (A.) Address in surgery. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 149; 177. — **Owens** (J. E.) Address in surgery. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xlii, 168-183. *Also*, Reprint. — **Page** (F.) The art of surgery. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1906-7, vii, 123-129. — **Pearson** (C. Y.) Surgery as a science and an art. Dublin J. M. Sc., 1901, cxi, 12; 97. *Also: Lancet*, Lond., 1900, ii, 1259-1262. — **Poulton** (B.) The address in surgery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 588-595. — **Pozzi** (S.) Discursul. Rev. de chir., Bucuresci, 1898, ii, 385-387. — **Price** (C. P.) The justification of surgery in connection with a general practice. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 446-449. — **Primrose** (A.) Address in surgery. Canad. J. M. & S., Toronto, 1901, x, 161-177. — **Prochnov** (J.) Akórtházi sebészgyakorlatból. [The hospital in surgical practice.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 406; 422; 455. — **Pritz** (W.) Allgemeiner Chirurgie. Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med. 1909, Berl., 1910, xlv, pt. 2, 257-276. — **Py-Smith** (R. J.) Introductory lecture on surgery. Quart. M. J., Sheffield, 1895-6, iv, 239-243. — **Richardson** (M. H.) The borderline of medicine and surgery. Canada Lancet, Toronto, 1909-10, xliii, 489-512. — A consideration of contra-indications in surgery. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 337-361. — **Richelot**. La chirurgie simple. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 883-886. — **Robinson** (A.) On the relationship of anatomy and physiology to medicine and to surgery. Middlesex Hosp. J., Lond., 1902, vi, 41-53. — **Sayre** (R. H.) Address in surgery. N. York M. J., 1901, lxxiv, 817-822. — **Skinner** (G. R.) Surgery. Tr. Iowa M. Soc., Waterloo, 1899, xvii, 210-213. — **Stevens** (C. L.) Address in surgery. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 104-114. — **Stewart** (J.) The address in surgery; delivered at the 29th annual meeting of the Canadian Medical Association, held in Montreal, Aug. 27th, 1896. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 182-190. — Address in surgery. Maritime M. News, Halifax, 1896, viii, 305-314. — **Stokes** (W.) Finality in surgery. *In his: Selected papers [etc.]*, 8°, Lond., 1902, 383-397. — The altered relations of surgery to medicine. *Ibid.*, 397-420. — **Symonds** (H. P.) The principles of modern surgery. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 793. — **Teale** (T. P.) Detail in surgery. Lancet, Lond., 1898, i, 1244. — **Turk** (R. C.) The surgery of the general practitioner. Medicine, Detroit, 1903, ix, 264-268. — **Waggoner** (R. E.) The general practitioner's field in surgery. Oklahoma M. News-Jour., 1910, xviii, 193-198. — **Walker** (F. B.) Surgery and human welfare. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 368-374. — **Walker** (F. E.) Surgical points of value. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 589-594. — **Wiggins** (J. L.) The abuse of surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 682. — **Wilson** (J. C.) The borderline between medicine and surgery. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904-5, iii, 70-77.

Surgery (*Amphitheatres and hospitals for*).

See **Surgery** (*Operative, Amphitheatres, etc., for*).

Surgery (*Ancient*). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

ADOLPHI (C. M.) *Dissertatio medico-chirurgica de vinculis chirurgicis.*

In his: *Diss. phys.-med.* 4^o. *Lipsiæ*, 1747, 778-813.

VAN AENGELN (P.) *De mede-lydige Samari-taen, of de heydensche wonde-meester.* Die uyt de voorgaende Herbarius vergadert en uytgeleesen heeft, dit extract, als een huys-apotheek, of medecijn-winkel, daer in experte welbeproeft en ongemeene recepten en remedien te vinden zijn, voor alderhande gebreken der menschen, van den hoofde tot den doeten. In't licht gebracht door P. v. Aengelen. Het derde deel. 16^o. *Amsterdam*, 1663.

AGRICOLA (J.) *Institutiones chirurgicæ oder neue Feldscherer Kunst, darin ein Feldscherer, Wundarzt oder Balbier gründlich unterrichtet wird, wie er sich in allen Wunden vom Kopff biss auff die Fussolen, sie seyen gestochen, gehawen oder geschossen, vergiftet oder nicht, im Verbinden und Heilen verhalten soll, und wie er zu einer jeden Wunden seine appropriata und specifia Remedia recht und wol zubereiten könne.* Darbey wird er auch viel und herzlicheschöne chymische Kunststücklein, zur Artzney gehörige Arcana und feine geschwinde Handgriffe, auch zu welcher Zeit die Wundkräuter sollen gesamlet werden, finden. 16^o. *Frankfurt*, 1634.

DE AGÜERO (B.) *Tesoro de la verdadera cirugía y vía particular contra la común.* III. Corregida en esta última impression. fol. *Valencia*, 1654.

ARDEHN (J.) [*Opera chirurgica.*] MS. 4^o. [*circa 1400.*]

BARBETTE (P.) *Œuvres chirurgiques et anatomiques, appropriées à la circulation du sang, et autres découvertes des modernes; avec un traité de la peste enrichi d'observations.* 16^o. *Lyon*, 1680.

— The same. *The surgical and anatomical works of Paul Barbette, composed according to the doctrine of the circulation of the blood and other new inventions of the moderns. Together with a treatise of the plague, illustrated with observations. Translated out of Low-Dutch.* 16^o. *London*, 1672.

— The same. 4. ed. 12^o. *London*, 1687.

— The same. *Opera chirurgico-anatomica illustrata et actua, [etc.].* 4^o. [*Genevæ*, 1688.]

— The same. *Opera chirurgica anatomica conformata al moto circolare del sangue ed altre invenzioni de' più moderni.* 16^o. *Bologna*, 1692.

— The same. *Medicinische, chirurgische und anatomische Schrifften.* 16^o. *Lübeck & Leipzig*, 1700.

BELLOSTE (A.) *Hospital- und Lazareth-Chirurgus, welcher eine gelinde und leichte Manier ohne Wiecken und geschwind zu curiren, nebst allerley Observationibus und einem neuen Instrumente nach dem Trepaniren zu gebrauchen anweist.* . . . Aus dem Frantzösischen übersetzt durch Martin Schurigen. 16^o. *Dresden*, 1703.

Surgery (*Ancient*). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

DE BENAVIDES (P.) *Secretos de chirurgia, especial de las enfermedades de morbo galico y lamparones y mirrarchia, y assi mismo la manera como se curan los Indios de llagas y heridas y otras passiones en las Indias muy util y provechoso para en España y otros muchos secretos de chirurgia hasta agora no escriptos.* 16^o. *Valladolid*, 1567.

BONTEKOE (C.) *Antwoord aan de schryvers van de brieven onder de naam van Pieter Bernagie, M. D., uytgegaan. Door welke een menigte van muggesliferien, en pretense contra contradictien die men sedert eenige jaren al prattende tegens het The boek, het Nieuw gebow der chirurgie, en de reden van Koortsen uytgestrooit heeft, wederleit worden.* 16^o. *Amsterdam*, 1682.

BROMFELD [BROMFIELD] (W.) *Chirurgische Wahrnehmungen.* Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Zusätzen vermehrt. 8^o. *Leipzig*, 1774.

BRUGIS (T.) *Vade mecum; or a companion for a chyrurgion, fitted for times of peace or war; briefly shewing the use of every instrument necessary, and the virtues and qualities of such medicines as are ordinarily used [etc.].* 2. ed. 16^o. *London*, 1653.

— The same. 4. ed. 16^o. *London*, 1665.

— The same. 7. ed. By Ellis Prat. 16^o. *London*, 1681.

— The same. 7. ed. 12^o. *London*, 1689.

BRUNTSCHWIG (H.) *Das Buch der Wundartzney. Handwirckung der Cirurgia. Nüw getruct mit orendlicher Züsatzung.* fol. [*Strasburg*, 1508.]

— The same. 4^o. [*Strassburg*, 1534.]

— The same. 4^o. [*Ad finem.*] *Augsburg*, 1539.

— The same. *Dits dat handwerck der chirurgien, ende leert alle wonden, gehouden, gesteken, geslaghen het si lanx oft over divers te euereren ende te binden [etc.].* fol. *Utrecht*, 1535.

CALLISEN (H.) *Einleitungssätze in die Chirurgie unserer Zeit. Zum akademischen Gebrauch verfasst. Aus dem Latein übersetzt.* 2 v. 12^o. *Frankfurt & Leipzig*, 1783-4.

— *System der neueren Wundartzney-kunst, zum öffentlichen und Privatgebrauch.* 8^o. *Kopenhagen*, 1788-91.

CANIVELL (F.) *Tratado de vendages, y apositos para el uso de los reales colegios de cirugía.* sm. 4^o. *Barcelona*, 1763.

— The same. 8^o. *Madrid*, 1785.

CHALMETEUS (A.) *Enchiridion chirurgicum, externorum morborum remedia tum universalia tum particularia brevissime complectens. Quibus morbi venerei curandi methodus probatissima accessit.* 16^o. *Parisiis*, 1560.

— The same. 16^o. *Genevæ*, 1621.

— The same. 24^o. *Parisiis*, 1667.

CHARETHANUS (J.) *Wundartzney zu allen Gebrechen des ganzen Leibs, und zu jedem Glied besonder. Mit was Zufellen die entstehen, unnd einem Wundartz zu kommen mögen. Viel edler, beweter Artzneyen, Rath und Meisterstück. Rechte Kunst unnd Bericht der Aderlas. Für die Aderlasser unnd Scherer.* sm. 4^o. *Franckfurt am Mayn*, 1549.

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

CHIRURGIA Jamati. Die Chirurgie des Jame-rius (?) (XII. Jahrhundert). Nach einer Handschrift der königlichen Hof- und Staatsbibliothek zu München mit Unterstützung der Gräfin Bose-Stiftung zum ersten Mal hrsg. von Pagel. 8°. Berlin, 1909.

CICCICI (A. F.) Promptuarium chirurgicum, in quo agitur de morbis qui indigent manuali operatione artis chirurgicæ. 12°. Macerata, 1680.

CURIOSER Chirurgus, oder sonderbahrer Begriff der Wund-Artzney und Practicirung derselben, alle Schäden und Gebrechen glücklich zu heilen, nebst einer vortreflichen Frantzosen-Cur und Bericht von Aderlassen, Schröpfen und Abziehung des Blutes durch die Blut-Egelein. Mit Beyfügung eines Urin-Büchleins, wie die Wasser der Krancken zu besehen, von den Krankheiten zu judiciren und man sich præserviren und curiren kan. 16°. Dresden & Leipzig, 1706.

DESAULT (P.-J.) Œuvres chirurgicales, ou tableau de sa doctrine et de sa pratique dans le traitement des maladies des parties molles; ouvrage publié par Xav. Bichat. 8°. Paris, an IV [1798].

———. The same. 3 v. 8°. Paris, [1801].

———. The same. Opere chirurgiche, ossia esposizione della dottrina e della pratica. 6 v. in 3. 12°. Firenze, 1802.

———. The same. Trad. ed accresciuto di nuove osservazioni dal Cosmo Maria de Horatii. 6 v. 8°. Pavia, 1802-3.

———. The same. Chirurgischer Nachlass. Als Inbegriff seiner Lehren nach seinem Tode hrsg. von Xavier Bichat seinem Schüler. Uebersetzt von Georg Wardenburg. 12°. Göttingen, 1799.

DIONIS (P.) Cours d'opérations de chirurgie démontrées au Jardin Royal. 2. éd. Paris, 1714.

———. The same. 4. éd. 8°. Paris, 1751.

———. The same. 5. éd. 8°. Paris, 1765.

———. The same. Verhandeling van alle de chirurgicale operatien, na de nieuwste, zekerste, en gemakkelijkste manier; verrikt met verschede aanmerkingen, uitgelezene en nieuwgevondene genees-middelen en instrumenten. Uit het Frans vertaalt. 12°. Rotterdam, 1710.

———. The same. Chirurgie oder chirurgische Operationen in dieser anderen Aufl. verbessert von L. Heister. 12°. Augspurg, 1734.

ENDTERN (C. E.) Sammlungen von verborgen und offenen Krebs, noli me tangere, Wolf, Fisteln, und um sich fressenden Schaden, wie selbige bishero von berühmten Medicis und Chyrurgis erkannt, tractiret, und theils ohne, theils durch den Schnitt, glücklich oder auch wohl gar nicht curiret worden. Diesen folget eine ganz neue Methode, wie solche gefährliche Schaden hinfort naturmässig, und zwar ohne Gewalt zu heilen sind. 16°. Hamburg, 1745.

ETTNER (J. C.) Dess getreuen Eckardts verwegener Chirurgus, in welchem wie ein rechtschaffener Chirurgus beschaffen seyn solle, was er für Tugenden an sich nehmen, und welcherley Laster er zu fliehen, . . . vorgestellt werden. 16°. Augspurg u. Leipzig, 1698.

FABRICIUS AB AQUAPENDENTE (H.) Opera chirurgica quorum pars prior libros quinque chirurgiæ, sub nomine Pentateuchi chirurgici divulgatos continet, posterior operationes chirurgicas. fol. Patavii, 1641.

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

———. The same. L'opere cirugiche divise in due parti. Nella prima, si tratta de' tumori, delle ferite, ulcere, rotture e slogature. Nella seconda, dell' operationi principali di cirugia, tradotte in lingua italiana. Nuovamente ristampate, et aggiuntovi il compendio della cirugia di Marco Aurelio Severino diviso in sei libri. fol. Bologna, 1709.

FALLOPPPIO (G.) La chirurgia tradotta dalla sua latina nella lingua volgare e novamente posta in luce per Gio. Pietro Maffei, nella quale con ordine scolastico, e modo singolare si tratta di tutte le specie, di tumori, di ulceri, e di ferite. Opere non più utile a medici, ma molto necessaria à barbieri, ed à qualunque altro esercita essa chirurgia, per poter methodicamente e brevemente, con molti facili rimedij, e nobili secreti dell' authore, non più pubblicati, sanar ciascuna di dette infirmità. 12°. Venezia, 1603.

FERRARA (G.) Nuova selva di cirugia, divisa in tre parti. Nella prima sono gli avvertimenti del manual ed artificioso modo di curare molte e gravi infirmità del corpo humano. Nella seconda sono molti medicamenti esquisiti, con le figure de' ferri, ò instrumenti necessari per esercitar l' arte della cirugia. Nella terza parimente si contengono molti rari medicamenti per distillationi, con le figure in ultimo de' vasi, e fornelli appartenenti all' arte distillatoria. Et in questa terza impressione ampliato ed accresciuto di molti secreti dall' istesso autore. 24°. Venetia, 1608.

———. The same. 24°. Venetia, 1696.

———. The same. Sylva chirurgiæ in tres libros divisa. In quorum i. de observationibus chirurgicis, ii. de medicamentis itidem ad chirurgiam pertinentibus, iii. de medicamentis per distillationem acquisitis, et quam maxime etiam in chirurgia usurpandis agitur. Quibus figure non solum instrumentorum chirurgicorum in secundo libro, sed in tertio etiam vasorum destillatoriorum sunt adjecta. Primo quidem a . . . italico idiomate descripta et collecta: nunc vero per Petrum Uffenbachium . . . latinitate donata, et in lucem emissa. 12°. Francofurti, 1625.

FLAJANI (G.) Nuovo metodo di medicare alcune malattie spettanti alla chirurgia, diviso in quattro dissertazioni a cui precedono gli elogi storici di Carlo Guattani, e di Pietro Maria Giavina con la descrizione di due singolari osservazioni chirurgica l' una ed anatomica l' altra. roy. 8°. Roma, 1786.

DE FLESSELLES (P.) Introductoire de chirurgie rationnelle. 24°. Paris, 1553.

FRAGOSO (J.) Tratado de cirugia, sacada de la Cirugia universal, que escrivio Juan Fragoso. sm. 4°. Madrid, [1683].

———. The same. 12°. [Zaragoza], 1692.

———. The same. La cirugia del licentiado Gio. Fragoso. Parti due nelle quali di tutte le cose, che alla cirugia appartengono, esattamente si ragiona. Tradotte dalla lingua spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, con l' aggiunta di altri tre trattati utilissimi alla cirugia del secondo Gio. Fragoso. 2 v. in 1. 8°. Venetia, 1686.

FRANCO (P.) Chirurgie composée en 1561. Nouvelle édition avec une introduction historique, une biographie et l'histoire du Collège de chirurgie par E. Nicaise. roy. 8°. Paris, 1895.

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

DE GARENGEOT (R. J. C.) Traité des opérations de chirurgie, suivant la mécanique des parties du corps humain, la théorie et la pratique des chirurgiens de Paris les plus sçavans et les plus expérimentés, avec les bandages qui conviennent à chaque appareil, et une description succincte des instrumens de chirurgie propres aux opérations. 2 v. 16°. Paris, 1720.

GLOSULE quatuor magistrorum super chirurgiam Rogerii et Rolandi.

In: COLLECT. Salernitana. 8°. Napoli, 1853, ii, 497-724.

GORMELEN (S.) Synopseos chirurgiæ libri sex. 16°. Lutetia, 1566.

GOULARD (T.) Œuvres de chirurgie. t. 1, contenant son traité sur les effets des préparations de plomb & principalement de l'extrait de saturne, employé sous différentes formes & pour différentes maladies chirurgicales. 16°. Pézenas & Montpellier, 1766.

— The same. 16°. Montpellier, 1770.

— The same. Chirurgische Werke, aus dem Französischen übersetzt, mit einer Vorrede von Z. Vogel. 2 v. 12°. Lübeck, 1767.

GREIFF (S.) Wundartzeney, vor dessen aus Phil. Theophrast. Paracelsi Schriften colligiret, und aus 28. jähriger selbst eigener Erfahrung und Handübung beschrieben und hinterlassen. Jetzo auff Begeren revidiret, und kurzlich zusammen gezogen, jeden Wundärztzen, Barbieren und andern zu Nutz und Beförderung der Wundartzeney publiciret durch Johann Mercker. 24°. Schleusingen, S. Gruner, 1622.

GUERIN (J.-A.) Le chirurgien charitable, œuvre utile et nécessaire, principalement à ceux qui sont éloignés des villes. Tirée des plus célèbres auteurs qui ayent écrit en médecine. Divisée en cinq parties. 3. éd. 16°. Bourdeaux, 1663.

GUY DE CHAULIAC. Cyrurgia Guidonis de Cauliaco et cyrurgia Bruni, Theodorici, Rogerii, Rolandi, Bertapalie, Lanfranci. [A 2:] Chyrurgia Magistri Guidonis de Cauliaco, edita anno domini 1363. [Ad finem:] Venetiis impressarum mandato et expensis nobilis viri Octaviani Scoti, civis Modottiensis cura et arte Boneti Locatelli Bergamensis, anno millesimo quadragesimo nonagesimo octavo. 267 ff. fol. [Venice, Octavianus Scotus, 1498.]

— Chyrurgia Guidonis de Cauliaco. Addita recepta atque balnei de porecta per egregium medicine doctorem Thuram de Castello Bononem civem edita: nuperrime impressa et diligenter emendata. sm. 4°. Lugduni, 1537.]

— The same. Ars chirurgica. Guidonis Cauliaci medici celeberrimi lucubrationes chirurgicæ, ab infinitis prope mendis emendatæ: ac instrumentorum chirurgicorum formis, quæ in aliis impressionibus desiderabantur, exornatæ. Bruni præterea, Theodorici Rolandi, Lanfranci, et Bertapalie, chirurgiæ, maxima nunc diligentia recognitæ. His accesserunt Rogerii ac Gulielmi Saliceti chirurgiæ; quarum altera quibusdam decorata adnotationibus, nunc primum in lucem exit: altera ex vetustorum exemplarium lectione, innumeris fere in locis est aucta, ac in integrum restituta. fol. Venetiis, 1546.

— The same. Guido de Gaulhiaco: cirurgiano y maestro en medicina. [Fol. ii^a incipit:] Tabla del presente libro. [Fol. vi^a:] En el nombre de dios comiença el inventario o colectario en la parte cirurgical de la medicina. fol. [Ad finem:] Sevilla, [1503].

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

HALLER (A.) Disputationes physico-medico-anatomico-chirurgicæ selectæ, quas collegit, edidit, præfatus est. 10 v. in 5. 4°. Neapoli, 1756-7.

HANDLEY (J.) Colloquia chirurgica: or, the art of surgery epitomiz'd and made easy, according to modern practice; by way of dialogue; wherein all things necessary to be known and practis'd in the cure of tumors, ulcers, wounds, fractures, and dislocations, are concisely handled, practically and plainly apply'd [etc.]. 12°. London, 1743.

HECKER (A. F.) Therapia generalis chirurgica, oder Handbuch der allgemeinen chirurgischen Heilkunde für angehende Aerzte und Wundärzte. 12°. Erfurt, 1791.

HEISTER (L.) Kleine Chirurgie, oder Wund- Artzney, in welcher ein kurzer doch deutlicher Unterricht und Begriff dieser Wissenschaft gegeben, auch die nöthigste hierzugehörnde Werckzeuge in Kupffer vorgestellet werden. 12°. Nürnberg, 1747.

— Chirurgie in welcher alles, was zur Wundarzney gehöret nach der neuesten und besten Art gründlich abgehandelt. Neue viel vermehrte und verbesserte Auflage. sm. 4°. Nürnberg, 1779.

— The same. A general history of surgery in three parts. Containing the doctrine and management. I. Of wounds, fractures, luxations, tumors, and ulcers, of all kinds. II. Of the several operations performed on all parts of the body. III. Of the several bandages applied in all operations and disorders. To which is prefixed an introduction concerning the nature, origin, progress and improvements of surgery, with such other preliminaries as are necessary to be known by the younger surgeons, being a work of thirty years' experience. Translated into English from the Latin. 2. ed. 2 v. in 1. 8°. London, 1745.

— The same. 4. ed. 8°. London, 1750.

HOLLERIUS Stenpanus (J.) Tratado de la materia de cirurgia, interpretado por Geronymo Murillo, y aora nuevamente en esta ultima impresion traduzidas las rezetas de Latin en Romance por el Doctor Antonio Pablo Serrano. 16°. Valencia, [n. d.].

JESSENIUS A JESSEN (J.) Institutiones chirurgicæ, quibus universa manu medendi ratio ostenditur. 16°. Witebergæ, 1601.

LAFISSE (C.) Discours prononcé aux écoles de médecine pour l'ouverture solennelle des écoles de chirurgie, le 26 novembre 1775, sur ce sujet: Est-il nécessaire au chirurgien d'être sensible? 4°. Paris, 1775.

LAMBERT (A.) Les commentaires [ou les œuvres chirurgicales]. 4°. Marseille, 1662.

LANFRANCUS. Science of chirurge. Edited from the Bodleian Ashmole MS. 1396 (ab. 1380 A. D.) and the British Museum additional MS. 1396 (ab. 1380 A. D.) and the British Museum additional MS. 12056 (ab. 1420 A. D.), by Robert von Fleischhacker. Pt. 1. Text. 8°. London, 1894.

LE BLANC (L.) Heelkundige operatien, volgens de nieuwste en beste wijzen, naar de Hoogduitsche, met aanmerkingen verrijkte uitgaave van C. P. Ludwig, in het Nederduitsch vertaald, en met veele aantekeningen vermeerderd door Willem Leurs. 2 v. 8°. Amsterdam, 1741.

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

LE CLERC (C. G.) La chirurgie complète, par demandes et par réponses, qui contient ses principes, l'ostéologie, la myologie, les tumeurs, les ulcères, les playes simples et composées, celles d'arquebusades, les maladies vénériennes, le scorbut, les fractures, toutes les opérations chirurgicales, et l'application de tous les bandages et appareils; la méthode de préparer le cerveau par M. Duncan; plusieurs réflexions et nouvelles machines de M. Artaud; une pharmacie qui apprend la manière de composer les remèdes les plus utiles aux chirurgiens et la panacée mercurielle. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de l'opération des accouchemens, de l'onguent de la mère Thecle, du stirax; d'une introduction à la botanique et de quelques modèles de rapports en chirurgie. 16°. *Paris*, 1735.

———. The same. 12°. *Paris*, 1739.

LE DRAN (H. F.) The operations in surgery. Translated by Thomas Gataker, with remarks, plates of the operations, and a sett of instruments by William Cheselden. 12°. *London*, 1739.

———. The same. 2. ed. 12°. *London*, 1752.

LUEDECKE (E. G.) * Wundverband und Wundnaht nach Heinrich von Mondeville (14. Jahrhundert). 8°. *Berlin*, [1898].

DE MAINAUDUE (J. B.) The lectures of . . . , member of Congregation of surgeons in London. v. 1. 4°. *London*, 1798.

MANUEL du jeune chirurgien, dans lequel on trouve en abrégé toutes les vérités anatomiques, physiologiques & pratiques dont la connoissance constitue le véritable chirurgien. On a joint à cet ouvrage un précis de pharmacie chirurgicale, quelques formules des plus communes de remèdes internes, et les doses des médicamens simples et composés. 2 v. in 1. 16°. *Paris*, 1771.

DE MARQUE (J.) Méthodique introduction à la chirurgie, tirée des bons auteurs et divisée en deux parties; revuë en cette dernière édition, corrigée et enrichie d'annotations sur chaque chapitre et d'un discours de la preséance contesté entre la diette, pharmacie et chirurgie, et d'un sommaire des bandes et bandages. 16°. *Lyon*, 1647.

DE MONDEVILLE (H.) Chirurgie de Maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, roi de France, composée de 1306 à 1320. Traduction française avec des notes, une introduction et une biographie publiée sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique par E. Nicaise avec la collaboration du Dr. Saint-Lager et de F. Chavannes. roy. 8°. *Paris*, 1893.

MONTANUS (J. B.) Chirurgica consilia. fol. *Noribergæ*, 1559.

MOORE (J.) A method of preventing or diminishing pain in several operations of surgery. 8°. *London*, 1784.

———. The same. Metodo di prevenire o diminuire il dolore in molte operazioni chirurgiche, tradotto dall' inglese ed accresciuto di note da Giannantonio Piccinelli. 12°. *Milano*, 1786.

MUNNICKS (J.) Cheirurgia ad praxin hodiernam adornata in qua veterum pariter, ac neotericorum dogmata dilucide exponuntur. 8°. *Amstelodami*, 1735.

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

MUYS (J.) Der treu-gesinnete Samaritter, das ist: Johannis Muys Medicin. Doctoris zu Arnheim; vernünftige Praxis der Wund-Artzney, oder fünf Abhandlungen, nach denen festen Gründen, der neuen wahren Philosophie erklärt. Anjetzo von vielen grossen Fehlern geläutert, und mit zwey neuen ins Teutsche übersetzten Abhandlungen vermehret: Denen, oben gedachten Autoris sogenandte Podalirius Redivivus, oder: Gespräch zwischen dem Podalirio und Philiatro beigefügt ist. 16°. *Berlin*, 1694.

NANNONI (L.) Trattato chirurgico, e di lei rispettive operazioni. 6 v. sm. 4°. *Siena*, 1785-6.

NEBEL (C. L.) [Pr.] de aëris effectibus in morbis chirurgicis præmittit. sm. 4°. *Giessæ*, 1780.

NORR (E.) Chirurgischer Wegweiser: allen Angehenden, so zur Wund-Artzney-Kunst zu gelangen Begierde haben, in neun Haupt-Theilen, gesprächsweis: sampt einem Vocabulario aller Namen, und Complexion derer Gewächse und anderer Eigenschafften. 24°. *Nürnberg*, 1677.

NÜCK (A.) Operationes et experimenta chirurgica, edita per J. T. 12°. *Jenæ*, 1698.

ONTLEED (De) hee en vroedkunde gemaklijk gemaakt; of algemeen handboek voor alle wondartzen, vroedmeesters en vroedvrouwen; bevattende eene volkomene beschrijving van het menschlijk ligchaam, de gebreken waar aan het onderworpen is, en de wijze waar op dezelve moeten genezen worden, benevens de uittmuntendste lessen in de vroedkunde, en eene breede lijst van chirurgicaale kunstwoorden, met derzelver verklaringen. sm. 4°. *te Amsterdam*, 1793.

OVERKAMP (H.) Neu erfundene Heyl-Kunst, oder Chirurgia, auf die Lehr-Sätze Renatus Des Cartes gegründet, worinne angewiesen wird wie die Geschwulsten, Geschwüre, Wunden, Verrenckungen, und Bein-Brüche geschwind und glücklich zu curiren sind; nebenst einem Brieff über diss Werck von Cornelius Bontekoe. Aus dem Holländischen ins Hochteutsche übersetzt und verbessert von D. J. S. Zum andermal in Druck befördert. 12°. *Leipzig*, 1792.

PALLAS (A. F.) Chirurgie; oder Abhandlung von äusserlichen Kranckheiten, worinnen vornehmlich auch die neueren Erfindungen in dieser Wissenschaft kurz vorgetragen werden. Nebst einem vollständigen Verzeichniss derer chirurgischen Werkzeuge wie auch einer Abbildung einiger noch nicht sehr bekannten Instrumente. Zum Gebrauch seiner Zuhörer. 12°. *Berlin*, 1764.

PARACELSUS (A. P. T.) Drei Bücher der Wundartznei. [With a preface by Adam von Bodenstejn.] 4°. *Franckfort a. M.*, 1563.

———. Chirurgia minor quam alias berthoe-neam intitulavit; cui etiam sequentes tractatus accesserunt eiusdem authoris: de apostematibus, syronibus et nodis; de cutis apertionibus; de vulnerum et ulcerum curis; de vermibus, serpentibus, etc., ac maculis a natiuitate ortis. Ex versione Gerardi Dorn. 16°. *Basileæ*, [n. d.].

———. Chirurgia vulnerum, cum recentium, tum veterum oculorum et manifestorum ulcerum, etc.; cui libri duo, prior de contracturis: de apostematibus, syronibus et nodis alter,

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

accesserunt, per interna et externa medicamenta curam eorum veram continentes. Ex Gerardi Dorn e germanico in latinum versione. 16°. *Basileæ*, [n. d.].

PARÉ (A.) The workes of that famous chirurgeon; transl. out of Latine and compared with the French by Thos. Johnson. fol. *London*, 1678.

—. [De chirurgie ende opera van alle de werken van M^r. Ambrosius Paré, Raedt ende opperste chirurgijn van vier koningen in Franckrijck. Uyt de Francoysche inde Nederlandesche sprake, uyt de vierde edicie ghetrouwelijck overgeset door D. Carolum Battum.] 4°. [n. p., n. d.]

VON PARIS (J.) Ein new Wund Artzney, wie man alle Wunden, sie sein gestochen, gehawen, geschossen mit Pfeil oder Lot, gequetscht und gestossen, etc., mit Salben, Pflastern unnd Wund tranck durch den gantz Leib des Menschens, von dem Kopff an bis auff die Füß, heilen soll; ein kurtzer ordenlicher Bericht Johan. von Parisiis, jetz und am newsten ausgegangen. sm. 4°. *Franckfurt am Mayn*, [1549].

PIPEREAU (L.-J.) *An chirurgus in arte sua medico certior? 4°. [*Parisiis*, 1736.]

[PLANQUE (F.)] Chirurgie complete suivant le système des modernes, contenant une description courte et exacte des parties du corps humain, une explication facile de sa mécanique, une idée générale de ses dérangemens, et les moyens d'y remédier; on y a joint des médicamens simples et composés rangés par classes, avec des formules les plus ordinaires. 3. éd. 2 v. 16°. *Paris*, 1777.

PLATNER (J. Z.) Gründliche Einleitung in die Chirurgie, oder kurze Anweisung alle Krankheiten, so den Chirurgis vorkommen, theils mit innerlichen und äusserlichen Medikamenten, theils durch Operationen zu kuriren. 1. Th. 12°. *Wien*, 1783.

—. The same. Neueste Ausgabe übersehen und vermehrt von Carl Christian Krause. 1. Theil. 8°. *Leipzig*, 1786.

VON PLENCK (J. J.) Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaften für angehende Wundärzte. 3. Th. 8°. *Wien*, 1778.

—. Lehrsätze der praktischen Wundarzneiwissenschaft, zum Gebrauche seiner Zuhörer. Neue Aufl. 12°. *Frankfurt & Leipzig*, 1793.

—. The same. 8°. *Wien*, 1799.

POTT (P.) The chirurgical works. v. 1 & 2. 8°. *London*, 1771.

—. The same. A new ed. 3 v. 8°. *London*, 1779.

—. The same. Sämmtliche chirurgischen Werke, nach einer neuen vermehrten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 2 v. 8°. *Berlin*, 1787.

—. Lectures on surgery. MS. 56 l. sm. 4°. [n. p.], 1773-4.

READ [REID OR REED] (A.) Chirurgorum comes: or the whole practice of surgery, begun by the learned Dr. Reed; continued and completed by a member of the College of Physicians in London. 12°. *London*, 1687.

RICHTER (A. G.) Anfangsgründe der Wundarzneykunst. 1. Band. 8°. *Göttingen*, 1782.

RIEDLINUS (G.) Observationes chirurgicæ rariores editæ ab auctoris nepote D. Vito Riedlino. 16°. *Augustæ Vindelicorum*, 1702.

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

DE LA RIVIÈRE (R.) *An chirurgia medicinæ principiorum inops sit manca. 8°. *Parisiis*, 1730.

ROGERIUS Parmensis. Rogerii medici celeberrimi chirurgia.

In: COLLECT. Salernitana. 8°. *Napoli*, 1853, ii, 426-496.

RYFFIUS (W. H.) Feld und Statbuch bewerteter Wundtartznei. New widerumb ersehen. Zusamt dem Antidotari, Fürsorg und Vorrath der Chirurgie. sm. 4°. *Franckfort am Meyn*, 1556.

SALICETO (G.) [De chirurgia.] [*In fine:*] Qui finisse cirosia de maestro guillelmo da piasenza vulgarmente fatta. Anno mcccclxxxvi, Die xviii Decembris. sm. 4°. [n. p., 1486.]

SALVI (T.) Il chirurgo; trattato breve, diviso in dieci parti. Nella prima si discorre d'alcune regole appartenenti al buon chirurgo, nella ii. dell' anatomia, nella iii. dell' aposteme, nella iv. delle ferite, nella v. de gli ulceri, nella vi. delle fratture, nella vii. delle luxationi, nella viii. della natura de' semplici, nella ix. dell' antidotario, nella x. di otto modi di havere olij, acque, ed altri liquori, per uso de' medicamenti. Con il ministro del medico, opera dell' istesso autore. Di nuovo ristampato con le figure di rame. Aggiuntovi un breve ed utile discorso di chirurgia di Pietro Di Piazza. 8°. *Roma*, 1669.

SAVIARD (B.) Recueil d'observations chirurgicales faites par M. Saviard, commentées par M. Le Rouge. Nouvelle éd. 16°. *Paris*, 1784.

SCULTETUS (J.) Armamentarium chirurgicum olim auctum triginta novem tabulis . . . nec non observationum medico-chirurgicarum centuria ex præcipuis hujus seculi practicis collecta a Joh. Baptista a Lamzweerde. Nunc vero observationibus quibusdam curiosissimis denuo locupletatum, et ab innumeris, mendis expurgatum studio Joh. Tilingii. 8°. *Lugd. Bat.*, 1693.

—. The same. Et observationibus Petri Hadriani F. Verduin editis; nunc vero in meliorem ordinem redactum, ab innumeris mendis expurgatum, et locupletissimo indice provisum studio Johan. Christophori de Sprögel. 2 v. 8°. *Amstelædami*, 1741.

—. The same. L'arcenal de chirurgie nouvellement traduit en françois par un célèbre médecin. Augmenté de plusieurs réflexions sur la théorie, et de quantité de remèdes convenables à chaque maladie; avec un traité des accouchemens, naturels et contre nature. La description de deux monstres humains et une dissertation sur un autre monstre, né à Lyon le 28 de septembre 1702. roy. 8°. *Lyon*, 1712.

SHARP (S.) Treatise on the operations of surgery, with a description and representation of the instruments used in performing them. To which is prefixed an introduction on the nature and treatment of wounds, abscesses and ulcers. 2. ed. 8°. *London*, 1739.

—. The same. 9. ed. 8°. *London*, 1769.

—. Eine critische Untersuchung des gegenwärtigen Zustandes der Wundarznei . . . Aus dem Englischen übersetzt. 12°. *Rostock & Leipzig*, [1786].

SORIS (G. B.) Tesoro di chirurgia, nel quale si contengono nove libri. 1. de' quali dice Delle ferite, e contusioni & commotioni del capo. 2. Delle ferite anco per morso d' animali dal volto à basso. 3. Dell' ucere in generale. 4. Dell' ulcere nel particolare per i luochi. 5.

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

Delle aposteme callide e frigide. 6. Delle rotture d' ossa e stocature. 7. De gl' aiuti per tutte le infirmità dal capo alle piante. 8. Della flebotomia. 9. ed ultimo, De peste. 16°. *Paria*, 1632.

STERNBERG (F. A.) *Das 4. Buch der "angeblichen Chirurgie des Johannes Mesuë" zum 1. Male veröffentlicht. 8°. *Berlin*, 1893.

VON DER STYLLE (P.) Handbuch der Chirurgie, darinn gantz eigentlich unnd gründtlich gelehret wird, nemlich was Chirurgia sey, mit einer nützlichen anatomischen Beschreibung, sehr dienstlich unnd nothwendig, nicht allein den jungen angehenden Chirurgen, sondern auch allen Liebhabern der Kunst zu freundlichem Dienst und Wohlgefallen beschrieben unnd an Tag gegeben. 16°. *Copenhagen*, 1651.

TAGAULTIUS (J.) De chirurgica institutione libri quinque, jam denuo accuratius recogniti, ac a mendis plerisque vindicati. His accessit sextus liber de materia chirurgica, authore Jacobo Hollerio Stempiano. 16°. *Venetia*, 1544.

THEDEN (J. C. A.) Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Medicin. 8°. *Berlin & Stettin*, 1771.

VALESCUS DE TARENTA. Epitome chirurgiæ Valesci de Tarenta. Autore Guidone Desiderio Delphinato. 16°. [*Lugduni*, 1560.]

VERDUC (J.-B.) Les opérations de la chirurgie, etc. 3. éd. 2 v. 12°. *Paris*, 1703.

VICARY (T.) The surgeons directorie for young practitioners in anatomie, wounds and cures, etc., shewing the excellence of divers secrets belonging to that noble art and mystérie, very usefull in these times upon any sodaine accidents, and may well serve as a noble exercise for gentlewomen, and others, who desire science in medicine and surgery, for a generall good. Divided into x parts. 24°. *London*, 1651.

VIGAROUS DE MONTAGUT. Opuscles sur la régénération des os, les loupes osseuses et les hernies. Publiés et augmentés. 8°. *Paris*, 1788.

DE VIGO (J.) Pratica utilisissima et necessaria di cirugia. Con il compendio dell' . . . Marian Santo da Barletta, suo discepolo. Tradotta nuovamente di latino in lingua volgare per . . . Pietro Rostinio, à beneficio e utilità universale. 12°. *Venetia*, 1558.

— The same. La prattica universale in cirugia di nuovo ristampata, e ricoretta. Appresso vi è un bellissimo compendio, che tratta dell' istessa materia, composto per M. Mariano Santo Barolitano. Con due trattati di M. Giovanni Andrea dalla Croce, l' uno in materia delle ferite, l' altro del cavar l' armi, e le saette fuori della carne; con alcuni instrumenti in disegno. E di nuovo aggiuntivi molti capitoli estratti dalle opere dell' . . . Leonardo Fioravanti. sm. 4°. *Venezia*, 1598.

— The same. 8°. *Venetia*, 1639.

— The same. Teórica y práctica en cirugia. Traducida de latin en castellano por el Doctor Miguel Juan Pasqual y aora nuevamente impressa, y de las faltas que tenía la otra impression, en esta van corregidas. fol. *Madrid*, 1717.

— The same. The most excellent workes of chirurgerye. fol. *London*, [n. d.].

Surgery (Ancient). [*Prior to John Hunter, circa 1780.*]

WEIZ (F. A.) Anatomisch-chirurgischer Catechismus für Lehrlinge in der Wundarzneykunde. 3 v. in 1. 12°. *Leipzig*, 1783.

WOLFF (A.) *Diss. med.-chir. de involvendis corporis humani extremitatibus. 12°. *Göttinga*, 1794.

WÜRTZ (F.) Wund Artzney; jetzo aufs newe mit Fleiss nach des Authoris eignen Schrifften übersehen und mit einem zuvor nie also in Truck gesehenem Hebammenbüchlein vermehret durch Rudolff Würtz. 16°. *Basel*, 1638.

DURANTE (F.) Die Chirurgie der Araber. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 2038; 2076.—**Regolamento generale della facoltà medica.** In: Austria. Regolamento generale della facoltà medica, 49, Milano; 1775, 47-80.—**RUDA (J.)** Knihi ranné velikých mistrů, rukopis z druhé polovice xv. století. [Wound books of the great masters; manuscript from the second half of the xv. century.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1874, xiii, 63; 70; 79; 87; 111; 119; 128; 140; 147; 155.—**WICKERSCHMEIER (E.)** Une version en bas-allemand de Guy de Chauliac. Janus, Amst., 1909, xiv, 486-490.

Surgery (Animal).

See **Surgery (Experimental)**; **Surgery (Veterinary)**.

Surgery (Antiseptic [and Aseptic]).

See, also, **Abdominal section (Methods of)**; **Antiseptic medication**; **Bacteriology (Surgical)**; **Dentistry (Instruments, etc., for)**; **Disinfection of hands**; **Empyema (Treatment of)**; **Gauze (Antiseptic)**; **Gloves in surgery**; **Hands (Disinfection of)**; **Sponge**; **Sterilization**; **Wounds (Treatment of, Antiseptic)**.

BOECKEL (J.) Fragments de chirurgie antiseptique. 8°. *Paris*, 1882.

BOILLAT (F.) *Beiträge zur Lehre von der Antisepsis. 8°. *Leipzig*, 1882.

GUTHRIE (G. W.) An essay on antiseptic surgery. 8°. *Wilkes-Barre, Pa.*, 1881.

HAHN (F.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Asepsie in der Chirurgie. 8°. *Wien*, 1907.

HENRIJEAN (F.) Contribution à l'étude de l'antisepsie considérée au point de vue de la chirurgie et de la médecine. 8°. *Bruxelles*, 1888.

JOHNSON & JOHNSON. Asepsis and antiseptis. An illustrated reply to Drs. Lister and Gerster. 8°. [n. p., 1892.]

LECLERC (C.-E.) *Contribution à l'étude de l'antisepsie. 4°. *Nancy*, 1886.

MACCORMAC (W.) Antiseptic surgery; an address delivered at St. Thomas's Hospital, with the subsequent debate; to which are added a short statement of the theory of the antiseptic method, a description of the materials employed in carrying it out, and some applications of the method to operations and injuries in different regions of the body, and to wounds received in war. 8°. *London*, 1880.

MAZET (A.) *Asepsie et antiseptie. 4°. *Lyon*, 1888.

ALARCÓN (F.) Algo sobre asepsia y antiseptia. Juventud méd., Guatemala, 1904, vi, 42; 71.—**ANGHEL (P.)** Tratatamentul plăgilor și asepsia. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1902, xvi, 184; 1903, xvii, 1; 33.—**BALLIANO (A.)** Das partielle permanente Bad in lauem Chlorwasser. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 193-198.—**BECKETT (W. W.)** Antisepsis and asepsis in surgery. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 196-199.—**BLECH (G.)** What is asepsis? N. York M. J., 1895, lxii, 370. Also, Reprint.—**BOTTINI (E.)** Asepsi ed antiseptici. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 311-318.—**DE BRUINE PLOOS VAN AMSTEL (P. J.)** Asepsis. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 601-604.—**CASUSO (G.)** Cirujia antiseptica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 448-451.—**CHABOT (J. L.)** Asepsis and antiseptis in surgery. Montreal M. J., 1900, xxix, 274-280.—**CHEATHAM (G.)** Asepsis and antiseptis in surgery. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 120-122.—

Surgery (Antiseptic [and Aseptic]).

Cheyne (W. W.) An address on aseptic and antiseptic surgery. *Lancet*, Lond., 1903, i, 347-350. — **Connell** (H. E.) Aseptic surgery. *Med. Mag.*, Lond., 1897, vi, 440-450. — **Dangherly** (P.) Antiseptic and aseptic surgery. *Med. Rev.*, St. Louis, 1896, xxxiv, 108. — **Depage** (A.) De l'asepsie opératoire. *J. méd. de Brux.*, 1903, viii, 17-20. — **Fenwick** (G. E.) Antiseptic surgery. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1881-2, x, 129-144. *Also*, Reprint. — **Ferrero** (G.) L'asepsi e i guanti nella pratica chirurgica. *Progresso med.*, Torino, 1905, iv, 135-138. — **Forgue**, Asepsie et antiseptisme. *N. Montpel. méd.*, 1895, iv, 1005-1014. — **Gaston** (J. McF.) Surgical immunization compared with susceptibility and predisposition to infection. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1896-7, i, 401-407. [Discussion], 431. — **Gaviño L.** (A.) Antisepsia, asepsia y desinfección. *Gac. méd.*, México, 1892, xxvii, 447-463. — **Juicio crítico de la Memoria del Sr. Lavista á propósito de la discusión sobre antisepsia. *Ibid.*, 1898, xxix, 298-311. — **Gillette** (W. J.) Aseptic surgery. *Toledo M. & S. Reporter*, 1897, ii, 97-104. — **Gollay** (I.) & **Pandele** (V.) Antisepsia și asepsia în general. *Rev. de chir.*, Bucuresci, 1897-8, i, 299; 343; 397; 441; 539. — **Gratschoff** (A. L.) Antiseptik och aseptik. [Résumé, p. xlvii.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1898, xl, 466-485. — **Hansen** (A. C.) Antisepsis and aseptics. *Railway Surg.*, J. Chicago, 1911, xviii, 56-60. — **Harrington** (C.) Some studies in the Privatpraxis. *Ann. Surg.*, Phila., 1904, xl, 475-485. — **Herman** (M. W.) Uwagi i myśli w sprawie postępowania przeciwnielego i beznielego w chirurgii. [Antiseptic and aseptic surgery.] *Now. lek.*, Poznań, 1900, xii, 185; 221. — **Jefferiss** (J.) Aseptic and antiseptic surgery. *Lancet*, Lond., 1903, i, 659. — **Kaarsberg** (J.) Antiseptik og Aseptik. *Tidsskr. f. Sygepleje*, Kjøbenhavn, 1901, i, 3; 15. — **Kapelsch** (E.) Ueber Asepsis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1898, xlviii, 101; 160. — **Kartouls** (S.) 'Αντισηπτική μέθοδος. *Ταλάνος*, Ἀθήναι, 1881, v, 161; 177; 195. — **Karvonen** (J. J.) Antiseptikista aseptikkün. *Duodecim*, Helsinki, 1892, viii, 121-132. — **Krecke** (A.) Die Asepsis in der Privatpraxis. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 620; 647. — **Kümmell**, Die Kontakt- und Luftinfektion in der praktischen Chirurgie. *Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1885, 26-35. — **Lambotte** (A.) Quelques réflexions sur l'asepsie opératoire. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1905, v, 59-62. [Discussion], 95-99. — **Launz** (O.) Het streven naar volmaakte asepsis. *Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1904, xi, 329-343. — **Lockwood** (C. B.) Reports upon aseptic and septic surgical cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 59; 1898, ii, 802. — On aseptic surgery in theory and practice. *Ibid.*, 1904, i, 294; 432; 540. *Also*: *Tr. M. Soc. Lond.*, 1905, xxvii, 140-187. — **Lucas-Championnière** (J.) Asepsis and antiseptics. *Internat. Clin.*, Phila., 1903, 13, s., iii, 263-273. — L'antiseptie et l'asepsie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1904, xviii, 134. — **Macewen** (W.) Antiseptic surgery. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1897, xi, 169-181. — **McKormack** (U.) Antisepticheskaia khirurgiya. *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1881, cxli, 3, sect., 89; cxlii, 3, sect., 1; 133; 283; 545. — **Madsen** (A.) Lidtom Antiseptik. *Bibliot. f. Lager*, København, 1900, 8, R., i, 119-148. — **Makawjew** (J.) Das Wesen der Antiseptik. *St. Petersburg med. Wchnschr.*, 1885, n. F., ii, 117; 127. — **Means** (W. J.) Some observations on asepsis in general surgery. *Columbus M. J.*, 1905, xxix, 481-486. — **Melnin**, Asepsia. *Rev. de chir.*, Bucuresci, 1898, ii, 111-122. — **Monat** (H.) Contribuição ao estudo da asepsia cirurgica. *Cong. brasil. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1889, i, 247-251. — **Morse** (J. F.) Antiseptic surgery. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1883-4, xxvi, 519-528. — **Müller** (B.) Ueber Asepsis bei Operationen. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1905, ix, 36; 43; 52. — **Nancrede** (C. B.) Some of the facts of Listerism, with a commentary. *Arch. Med.*, N. Y., 1882, viii, 40-59. — **Odebrecht**, Ueber die Grenzen der Aseptik gegen die Antiseptik. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1898, xxxix, 366-368. [Discussion], 371-387. — **Ortega** (R.) Reflexiones sobre asepsia y antiseptismo. *Gac. méd. de México*, 1910, 3, s., v, 213-218. — **Paddock** (F. K.) Antiseptic surgery. *Med. Communicat.*, Mass. M. Soc., Bost., 1885, xlii, 319-352. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1885, cxii, 565; 591. — **Pendlebury** (H. S.) & **Back** (L.) Asepsis and antiseptics. *Lancet*, Lond., 1910, i, 128. — **Primrose** (A.) Antiseptic and aseptic surgery. *Maritime M. News*, Halifax, 1901, xiii, 269-283. — **Ribas Pridigó** (M.) Cuatro palabras sobre las curas antisepticas. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1884, vii, 427-432. — **Rotter** (E.) Zur Antiseptik. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1888, xv, 729-734. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1888, xi, 1359; 1394. — **Rotter** (H.) Reflexiók a műtétí asepsis köréshéz. [Operative asepsis.] *Sebészet*, Budapest, 1907, 61-65. — **Sands** (H. B.) Antiseptic surgery. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 5. — **San Martín y Satrustegui** (A.) De la cirugía aseptica. *Clin. navarra*, Pamplona, 1884, i, nos. 1; 3; 4. — **Schleich** (C. L.) Die Verwendbarkeit der Eiweisskörper, des Blutsarums und der Nucleinsäure in der Chirurgie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1894, viii, 549-553. — **Schöne** (G.) Chirurgie und Immunitätslehre. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 649-653. — **Schwinn** (J.) Report on surgery and nature's antiseptics. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1896,**

Surgery (Antiseptic [and Aseptic]).

1345-1348. *Also*, Reprint. — **Sherwood-Bunn** (B.) Asepsis and antiseptics. *Ann. Gynec. & Pediatr.*, Bost., 1897-8, xi, 241-254. *Also*, Reprint. — **Spear** (J. M.) Antiseptics. *Maryland M. J.*, Balt., 1895-6, xxxiv, 186-189. — **Terrier** (F.) L'antiseptie et l'asepsie. *Progrès méd.*, Par., 1893, 2, s., xviii, 373-379. — [L'asepsie.] *Ibid.*, 1896, 3, s., iv, 270-272. — **Wainwright** (J. W.) Asepsis and antiseptics. *Internat. Clin.*, Phila., 1907, 17, s., ii, 135-146. — **Wethcrill** (H. G.) The economy of asepsis. *Denver M. Times* [etc.], 1907-8, xxvii, 245-250. — **White** (S.) Aseptic surgery. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1899-1900, viii, 14-25. *Also*: *Med. Mag.*, Lond., 1900, ix, 99; 166. — **Wilkinson** (W. C.) Disinfection in surgical practice. *Intercolon. M. Cong. Australas.*, Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 233-241. — **Woodward** (E. L.) The practice of asepsis in mission hospitals in China. *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1904, xviii, 1-5. — **Wright** (A. H.) Listerism; antiseptic and asepsis. *Montreal M. J.*, 1907, xxxvi, 742-749. — **Wright** (J. W.) Antiseptic surgery. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 9.

Surgery (Antiseptic, Accidents and failures in).

BRUN (F.) Des accidents imputables à l'emploi chirurgical des antiseptiques. 8°. *Paris*, 1886.

Also [Rev.], in: *Tribune méd.*, Par., 1886, xviii, 510.

Antiseptik (Die) vor Gericht; Anklage und Verurteilung des praktischen Arztes Dr. N. wegen fahrlässiger Tötung unter Verletzung einer Berufspflicht (§ 222 des Strafgesetzbuches). *Aerzt. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Leipzig, 1885, xii, 33-46. *See, also, infra*, Mair. — **Bichanan** (J. J.) Three failures in antiseptics. *Fort Wayne J. M. Sc.*, 1887, vii, 145-149. — **Curtis** (B. F.) Fever in aseptic surgery. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1899, 200-209, 1 diag. — **Daniels** (C. M.) An objection to "Listerism." *Buffalo M. & S. J.*, 1881-2, xxi, 512-514. — **Denecke** (C.) Kritik der Beziehungen zwischen Antisepsis und ärztlicher Verantwortung vor Gericht. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1886, n. F., xlv, 96-115. — **Devèze**, Intoxication iodique mortelle consécutive à la désinfection préopératoire de la peau par la teinture d'iode chez un enfant. [Rap. de M. E. Ozanne.] *Paris chirurg.*, 1911, iii, 421; 439. — **Fridl** (A.) Die Vernachlässigung der Aseptik und Antiseptik als ärztlicher Kunstfehler. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, Frankfurt a. M., 1898, vii, 449-460. — **Hammond** (W. A.) The fetishism of antiseptics. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1894, vii, 70-73. — **Hill** (H. B.) Dangers of bichloride solutions in surgery. *Milwaukee M. J.*, 1893, i, 184-187. — **Hill** (J. S.) Some of the evils of aseptic surgery. *Tr. Vermont M. Soc.*, Burlington, 1901, 118-126. *Also*: *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1902, xv, 230-252. — **Lamarchia** (L.) Le accuse ai metodi antisettico nella pratica chirurgica. *Gazz. med. di Torino*, 1897, xlviii, 25; 50. — **Landerer**, Die Ursachen des Misslingens der Asepsis, Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 38-45. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1898, lviii, 280-287. — **Liman**, Drei Gutachten über gemuthmaasste Kunstfehler. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1881, vi, 605; 620. — **Lockwood** (C. B.) An address on the organization of aseptic operations and some of the causes of failure. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 429-432. — **Lucas-Championnière** (J.) The difference between real and ineffectual antiseptics. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., lxxxix, 434-436. — **Magrassi** (G. A.) L'asepsi chirurgica in rapporto colla suppurazione della seta. *Gazz. med. di Torino*, 1897, xlviii, 721; 741. — **Mair** (J.) Kritische Bemerkungen zu dem in Nr. 154 des "Aerztlichen Vereinsblattes" veröffentlichten Falle: "Die Antiseptik vor Gericht; Anklage und Verurtheilung des praktischen Arztes Dr. N. wegen fahrlässiger Tötung unter Verletzung einer Berufspflicht." *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1885, xxxvi, 381-394. — **Mercadé** (S.) Les accidents dus aux antiseptiques en chirurgie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1908, 401-410. — **von Nussbaum** (J. N.) Einfluss der Antiseptik auf die gerichtliche Medicin. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1880, xxvii, 203; 215. *Also, transl.*: *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 993; 1070. — **Reclus** (P.) Des accidents provoqués par les antiseptiques. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1886, 2, s., xxiii, 503-507. — **Senger** (E.) Ueber degenerative Einwirkungen unserer üblichen Antimykotika auf die Parenchymorgane mit besonderer Berücksichtigung der Nierenchirurgie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1888, xxv, 450-452. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1888), 1889, xix, 107-112. [Discussion], 114-120. — **Shoemaker** (J. E.) When is antiseptics a failure? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvi, 844-846. *Also*: *Med. News*, Phila., 1891, lxv, 211. — **Tait** (L.) An instance of the mischievous effect which may arise from the Listerian precautions in abdominal section. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 128. — *Also*, A research into the value of the details of Lister's method in abdominal surgery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxii, 243-246. — **von Wyss** (H.) Die chirurgische Antiseptis und die gerichtliche Medicin: Habilitationsvortrag. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1881, xi, 33; 72.

Surgery (Antiseptic, History and condition of).

AUMAITRE (G.) *Des pansements antiseptiques chez les anciens et chez les modernes. 4°. Paris, 1882.

BANTOCK (G. G.) Inaugural address on Listerism; its past, present, and future. 8°. London, 1887.

COQUERELLE (J.) Histoire critique de la chirurgie antiseptique, ses origines et son évolution; Joseph Lister (sa vie, son œuvre). 16°. Paris, 1900.

COUDEYRAS (E.) *Essai sur l'histoire de l'asepsie. 8°. Paris, 1909.

CUSHING (E. W.) History and value of antiseptics; together with remarks on antiseptic dressings. 8°. Boston, 1886.

HELMUTH (W. T.) The present status of antiseptic surgery. 8°. Pittsburgh, 1883.

LISTER (J.), Lord. On the present position of antiseptic surgery.

In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, viii, 551-562. Also, in: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 377-379.

— The collected papers of Joseph, Baron Lister, in two volumes. 4°. Oxford, 1909.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J. [-M.-M.]) La chirurgie antiseptique simple; histoire et théorie. 8°. Paris, 1890.

Repr. from: Bull. d. l'Union d. Femmes de France.

MANNINGER (V.) Der Entwicklungsgang der Antiseptik und Aseptik. Aus dem ungarischen Originale übersetzt von G. A. Manninger. 8°. Breslau, 1904.

ODEBRECHT (E.) Ueber die Grenzen der Aseptik gegen die Antiseptik. 8°. Halle a. S., 1898.

SABATIER (A.) *Des méthodes antiseptiques chez les anciens et chez les modernes. 4°. Paris, 1883.

SERIN (H.) *Essai historique sur l'emploi de l'eau en chirurgie. 8°. Paris, 1906.

THÉVENET (J.) *Contribution à l'histoire de la chirurgie lyonnaise au point de vue des pansements et de l'antiseptie. 4°. Lyon, 1893.

TURNER (R.) Lord Lister and surgery. 12°. London, 1899.

UHL (A.) *Vergleichende Statistik der seit Einführung der antiseptischen Wundbehandlung mit der Exarticulatio genu, Amputatio femoris trancondylia und Gritti's osteoplastischer Verlängerung des Oberschenkels erzielten Heilerfolge. 8°. Berlin, 1885.

AGUILAR Y LARA. Consideraciones históricas sobre las curas antisepticas en cirugía. Crón. méd., Valencia, 1880-81, iv, 577-646.—ANDREWS (E.) The present state of opinion on antiseptic surgery in the United States. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 459-461.—DE BACKER. Étapes de l'antiseptie en France: Raspail, Pasteur et Déclat. Rev. gén. de l'antisept. et d. ferments thérap., Par., 1897, 385; 417; 449.—BANKS (W. M.) Fetish worship in aseptic surgery. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 114-122.—BANTOCK (G. G.) & MEARS (F. C.) The present position of aseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1114.—BIRTH (The) of modern surgery. Ibid., 1909, i, 1359-1361, port.—BONDESSEN (J.) Den antiseptiske Saarbehandlings Udvikling i de sidste 10 Aar: Oversigt. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1885, 6. R., xv, 563-614.—BOWIE (R. I.) Listerism and the International Medical Congress; reply to a paper read before the S. F. Co. Med. Soc., Aug. 15th, 1882, by R. Beverly Cole. West. Lancet, San Fran., 1882, xi, 397-402.—BRAATZ (E.) Ueber den Ursprung der "aseptischen" Instrumente. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 1.—VON BRUNS (V.) Fort mit dem Spray! Berl. klin. Wechnschr., 1880, xvii, 609-611.—BUTLIN. Surgery before Lister. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 768.—CAMERON (Sir H. C.) Lord Lister and the evolution of modern surgery. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1844-1848, port. — Lord Lister and the evolution of wound treatment during the last forty years; being the James Watson lectures in 1906. Ibid., 1907, i,

Surgery (Antiseptic, History and condition of).

789-803.—Ceccherelli (A.) Il Listerismo ed i suoi oppositori. Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 193-200.—CHEYNE (W. W.) Listerism and the development of operative surgery. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1851-1853.—CLARK (F. C.) A brief history of antiseptic surgery. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1907, v, 145-172.—COLE (R. B.) Listerism and the International Medical Congress. West. Lancet, San Fran., 1882, xi, 385-397. See, also, supra, Bowie.—COQUERELLE. Histoire critique de la chirurgie Listerienne; ses origines et son évolution; la chirurgie d'hier et celle de demain; antiseptie et aseptie. Courrier méd., Par., 1897, xlvii, 258; 275; 291; 299; 315; 321; 337; 353; 369; 385; 401; 1898, xlviii, 9; 17; 33; 41; 49; 59.—DENNIS (W. A.) The beginning of antiseptic surgery. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 9-21.—DIBARES (P. N.) 'H ἀντισηψία ἐν τῇ ἀρχαϊότητι. Τατρικὸς μηνύτωρ. Ἀθήναι, 1904, iv, 120.—DRANSART. Notice historique sur les précurseurs de l'antiseptie chirurgicale pastoriennne, Alphonse Guérin et Maisonneuve. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2, s. i, 82-94.—DUNN (J. H.) The present status of Listerism in Germany. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 297; 321. — A decade of observation and experience in antiseptic surgery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1887, 56-81.—EISENDRATH (D. N.) Opening address. [Pasteur and Lister.] Plexus, Chicago, 1906, xii, 405-412.—FARNER (G. W. S.) Aseptic surgery in Germany. Med. Mag., Lond., 1896, v, 240-251.—FINDLAY (W.) Glasgow Royal Infirmary: the birthplace of aseptic surgery; a kirkyard eclogue. Glasgow M. J., 1900, liv, 1-11.—FOLET (H.) Vieux-neuf médical; un essai d'asepsie au xix siècle. Chron. méd., Par., 1899, vi, 653-657. Also: Echo méd., d. nord, Lille, 1899, iii, 501-503.—FRANKS (Sir K.) Reminiscences and experiences of the antiseptic system. Transvaal M. J., Johannesburg, 1907-8, iii, 224-230.—GERHARDI. Kurze Geschichte der Antiseptik. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 171-173.—GIRARD (A. C.) Listerism and another step in advance. Buffalo M. & S. J., 1884-5, xxiv, 385-394.—GODLEE (R. J.) Address on the presentation of a memorial of Lord Lister at the opening of the New Glasgow Royal Infirmary, 23rd June, 1909. Glasgow M. J., 1909, lxxii, 81-88.—GRANCHER (J.) Un service antiseptique de médecine; statistique de dix années. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 958. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1901, lx, 125-131.—JADD (C. C. W.) Lister prize essay; the life and work of Lister. Johns Hopkins Hosp. Bul., Balt., 1910, xxi, 293-304.—KEEN (W. W.) Modern antiseptic surgery, and the rôle of experiment in its discovery and development. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1104-1109.—KELLY (H. A.) Jules Lemaître, the first to recognize the true nature of wound infection and inflammation and the first to use carbolic acid in medicine and surgery. Ibid., 1901, xxxvi, 1083-1088. Also, Reprint. — Kircher et Lemaître, 1658-1900. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1901, v, 837-850.—LEAKE (H. K.) Back to an old idea; Lawson Tait and his work. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 910.—LEMMANDER (K. G.) Om utvecklingen af den antiseptiska sårbehandlingen. [Progress of antiseptic treatment of wounds.] Upsala Läkaref. Förh., 1890-91, xxvi, 219-239.—LISTER (Lord). On the principles of antiseptic surgery. Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow..., Berl., 1891, iii, 259-270. — The evolution of aseptic surgery. Pop. Sc. Month., N. Y., 1897, i, 421. — The Huxley lecture on early researches leading up to the antiseptic system of surgery. Lancet, Lond., 1900, ii, 985-993. Also: Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 969-977. — Remarks on some points in the history of antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1557. Also: Lancet, Lond., 1908, i, 1815.—LORD LISTER and the antiseptic method. [Edit.] Lancet, Lond., 1909, i, 1617-1620.—LUCAS-CHAMPIONNIÈRE. Le passé et le présent de la méthode antiseptique. Nice-méd., 1898-9, xxiii, 145; 166; 181; 1899-1900, xxiv, 12. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1899, lxx, 321-339. Also: Semaine méd., Par., 1899, xix, 386-392. — La chirurgie au xix siècle; évolutions de l'antiseptie. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 409-414. — La méthode antiseptique; passé, présent, avenir. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1169-1176. Also, Reprint. — Une erreur relative à l'histoire de la chirurgie antiseptique. Bull. méd., Par., 1905, xix, 218.—DE NANERODE (C. B. G.) A forgotten pioneer in the establishment of correct methods of wound treatment and a worthy precursor of Lister. [Edward Alanson.] Toledo M. & S. Reporter, 1909, xxxv, 447-452.—NENDÖRFER (J.) Von der Antiseptik zur Aseptik; dergewärtige Standpunkt in dieser Frage. Klin. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1890, iv, 325-363.—NEVE (E. F.) The evolution of antiseptic surgery; a retrospect. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 173; 218; 260; 302.—VON NUSSBAUM (J. N.) Lister's grosse Erfindung; ein klinischer Vortrag. Aerztl. Int. Bl., München, 1875, xxii, 41-44.—PARK (R.) The present status of antiseptic surgery. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 337-351.—PONCELET (A.) Quelques notes sur la chirurgie antiseptique en Allemagne. Lyon méd., 1882, xl, 315; 349; 388.—PUZEY (C.) Recollections of the

Surgery (*Antiseptic, History and condition of*).

earlier period of the Listerian method. Liverpool M. Chir. J., 1896, xvi, 1-12.—**Rust** (M. A.) Evolution of antisepticism (unconscious asepticism, Listerism, iodoformisation). Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 502-520.—**Steele** (C. M.) Lister and his work. Plexus, Chicago, 1910, xvi, 449-466.—**Tait** (L.) An address on the present aspect of antiseptic surgery. (A criticism on Sir Joseph Lister's address at the Berlin Medical Congress, August, 1890.) Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 728-732. *See, also, infra*, White. —. The evolution of the aseptic method in surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 427-430.—**Unterberger** (S.) O rasprostranení i značení listerovskoi povyazki v Germanii, Avstrii, Bavaríi i Saksonii v 1880 godu. [Use and value of Lister's bandage in Germany, Austria, Bavaria, and Saxony in 1880]. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1881, cxli, 7, sect., 127-152.—**White** (J. W.) The present position of antiseptic surgery. (A reply to Mr. Tait's recent criticism of Sir Joseph Lister's Berlin address.) Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 1-16. *Also*: Post-grad. course lect. M. Fac. Toronto, 1891, 1-15. *Also*: Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiii, 1-30. *Also*, Reprint.—**Wood** (J. C.) Status of antiseptics in the homeopathic school. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1896, 524-536.—**Wordin** (N. E.) The discovery of the germ theory and antiseptics. Yale M. J., N. Haven, 1900-1901, vii, 75-81.

Surgery (*Antiseptic, Manuals and textbooks of*).

BECK (C.) A manual of the modern theory and technique of surgical asepsis. 12°. Philadelphia, 1895.

CARDENAL (S.) Guía práctico para la cura de las heridas y la aplicación del método antiséptico en cirugía. 8°. Barcelona, [1880].

— The same. Manual práctico de cirugía antiséptica. 2. ed. 8°. Barcelona, [1887].

— The same. 3. ed. 8°. Barcelona, 1894.

— The same. roy. 8°. [México, 1883.]

CHEYNE (W. W.) Antiseptic surgery; its principles, practice, history, and results. 8°. London, 1882.

— The same. Die antiseptische Chirurgie; ihre Grundsätze, Ausübung, Geschichte und Resultate. Ins Deutsche übertragen von F. Kammerer. Mit Vorwort von H. Maas. 8°. Leipzig, 1883.

DELBET (P.) & **Bigeard** (L.) Asepsie opératoire. 8°. Paris, 1901.

VON HACKER (V. R.) Anleitung zur antiseptischen Wundbehandlung nach der an Prof. Billroth's Klinik gebräuchlichen Methode. 8°. Wien, 1883.

— The same. 2. Aufl. 8°. Wien, 1884.

— The same. 3. Aufl. 8°. Leipzig & Wien, 1890.

— The same. Directions for the antiseptic treatment of wounds, as employed at Professor Billroth's clinic. Transl. by F. W. Taylor. 8°. Boston, 1884.

— The same. Introduction to the antiseptic treatment of wounds according to the method in use at Professor Billroth's clinic, Vienna. Arranged for students and physicians; transl. with the author's permission from the German, by Capt. C. R. Kilkelly. 12°. London, 1891.

LOCKWOOD (C. B.) Aseptic surgery. 12°. Edinburgh & London, 1896.

— The same. 2. ed. 12°. Edinburgh & London, 1899.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1909.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) Pratique de la chirurgie antiseptique; leçons professées à l'Hôtel-Dieu. 8°. Paris, 1909.

Surgery (*Antiseptic, Manuals and textbooks of*).

MÁS Y GUINDAL (J.) Manual práctico de asepsia y antiseptia aplicado á los medicamentos, materiales de curación, envases, etc. Prólogo de Narciso Duran Desumvila. roy. 8°. Barcelona, 1909.

NEWMAN (E. A. R.) Manual of aseptic surgery. 12°. Calcutta, 1906.

— The same. Manual of aseptic surgery and obstetrics. 2. ed. 8°. Calcutta, 1908.

NICAISE (É.) L'antiseptie dans la pratique de la chirurgie journalière. 12°. Paris, 1896.

— The same. Antiseptika v obidennoi khirurgicheskoi praktikke. Perevod M. P. Yakovlyova. Transl. by Yakovlyoff. 8°. Moskva, 1897.

PALMER (H. B.) Surgical asepsis especially adapted to operations in the home of the patient. 8°. Philadelphia, 1903.

ROBB (H.) Aseptic surgical technique; with especial reference to gynecological operations, together with notes in the technique employed in certain supplementary procedures. 12°. Philadelphia, 1894.

— The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1906.

ROGERS (L. D.) Asepsis, or surgical cleanliness, a manual for physicians, students and nurses. 8°. Chicago, 1900.

SCHIMMELBUSCH (C.) Anleitung zur aseptischen Wundbehandlung. Mit einem Vorwort des Herrn Prof. E. von Bergmann. 12°. Berlin, 1892.

— The same. 2. Aufl. 12°. Berlin, 1893.

— The same. Manuel d'asepsie. Introduction par le Prof. von Bergmann. Traduction du Dr. C. Debersaques. Préface de A. De Cock. 12°. Gand & Paris, 1893.

SCHWARTZ (E.) La pratique de l'asepsie et de l'antiseptie en chirurgie. 12°. Paris, 1894.

TERRIER (F.) & **PÉRAIRE** (M.) Petit manuel d'antiseptie et d'asepsie chirurgicales. 12°. Paris, 1893.

TERRILLON (O.) & **CHAPUT** (H.) Asepsie et antiseptie chirurgicales. 12°. Paris, 1893.

— The same. 2. ed., revue et modifiée par H. Chaput. 12°. Paris, 1899.

TURAZZI (G.) Antiseptici ed antisettici nelle medicazioni chirurgiche, con appendice sull'impiego di alcuni antisettici nella medicina interna. 8°. Milano, 1887.

UPCOTT (H.) Antiseptic methods for surgical nurses and dressers. 8°. London, 1907.

VALLACK (A. S.) The principles and practice of asepsis. 12°. London, 1905.

WHITING (A. D.) Aids to aseptic technique. 12°. Philadelphia, 1898.

Surgery (*Antiseptic, Methods and apparatus in*).

See, also, Gloves; Hands; Surgery (Military, Antiseptic methods in); Surgery (Operative, Amphitheatres, etc., for); Surgery (Rural); Surgery (Veterinary).

ADNET (E.) Nouveaux stériliseurs appliqués à la chirurgie. 8°. Paris, 1898.

ASEPSIS secundum artem; the practical application of the art of surgical dressings. 12°. New Brunswick, N. J., 1897.

ASSMANN (H.) *Versuche über den Wert des Aethylalkohols, insbesondere des alkalischen Alkohols als eines Desinfektionsmittels bei bakteriologischen Sektionen. 8°. Königsberg i. Pr., 1903.

Surgery (*Antiseptic, Methods and apparatus in*).

BAUDOIN (E.) *Essai critique sur la stérilisation du matériel chirurgical. 8°. Paris, 1906.

BERTSCH (R.) *Ueber den Einfluss des Kochens auf die chirurgischen Instrumente. [Wurtzburg.] 8°. Wallenstadt, [1893].

BOLLE (A.) Der antiseptische Verband mittels reiner Watte, mit Angabe der Mittel und des Verbandmaterials, nebst dazu gehörigen Zeichnungen zuerst erfunden und in Anwendung gebracht im Jahre 1852. 24°. Aachen, [1895].

BRAUN (P.) *Experimentelle Beiträge zur Operationshandschule. [Königsberg i. Pr.] 8°. Tübingen, 1909.

CAIRD (F. M.) Hints on the antiseptic management of wounds; Listerism. 12°. Edinburgh, 1880.

CHARLES (G.) *Des pulvérisations antiseptiques prolongées dans le traitement de quelques affections chirurgicales. 4°. Paris, 1884.

COLLON (J.) *Résultats obtenus par différents antiseptiques dans différents genres de résection; 189 observations tirées de la clinique chirurgicale de M. le Professeur Kocher à Berne, 1872-84. 8°. Berne, 1886.

CUMMING (J.) *An inquiry into the theory and practice of antiseptic surgery. 8°. Edinburgh, 1872.

CUSHING (E. W.) "Septic bacteria" and antiseptic dressings. 8°. Boston, [1887].

DAVIS (G. G.) *Die Principien des antiseptischen Verbandes. 8°. Göttingen, 1881.

DEVECCHI (P.) *Contribuzione allo studio della medicazione antisettica del Lister nelle operazioni chirurgiche. 8°. Torino, 1878.

DIANIN (V.) Trichlorphenol kak obezzrazhivayushcheye sredstvo pri liechenii gnilostnikh i yazvennikh protsessov i noviy metod yevo polucheniya. [. . . as an antiseptic in the treatment of purulent and ulcerative processes, and a new method of obtaining it.] 8°. S.-Peterburg, 1882.

DUCASTÉ (J.) *De l'eau chaude en chirurgie. 4°. Paris, 1895.

FOURCAUD (P.-H.) *Stérilisation et conservation aseptique des instruments en gomme élastique et en caoutchouc vulcanisé. 4°. Bordeaux, 1892.

FRITZEN (H.) *Beobachtungen über Lister's Wundbehandlung auf der chirurgischen Klinik zu Bonn. 8°. Bonn, [1873].

GAILLARD (G.) *Stérilisation sous pression en milieu anhydre (méthode de L. Longuet). 8°. Paris, 1905.

GEEST (W.) *Untersuchungen über die Erzielung eines möglichst geringen Keimgehaltes in der Luft des Operationsraumes ausgeführt im Operationssaal der Freiburger Frauenklinik. 8°. Freiburg i. Br., 1906.

GOECKE (M.) *Ueber die Verbindung von Gummi- und Zwrinhandschuhen bei Operationen. 8°. Jena, 1905.

GRILLI (F.) Sistema antisettico e termo-cauterio. Osservazioni pratiche. 8°. Livorno, 1881.

GRYGLEWICZ (B. S.) *Versuche über die Einwirkung chemischer Reizmittel auf die Gelenke unter antiseptischen Cautelen. 8°. Greifswald, 1879.

KAMMEYER (E.) *Ueber Sterilisation von Catgut, nebst Beiträgen zu deren Geschichte. 8°. Berlin, [1890].

Surgery (*Antiseptic, Methods and apparatus in*).

KANNENGIESSER (E. A.) *Experimentelle Untersuchungen über die Händedesinfektion mit Alkohol. 8°. Borna-Leipzig, 1909.

KASTEN (F.) *Ueber Händeseptis. 8°. Strassburg i. E., 1908.

KÖHLER (B.) *Einwirkung neuerer Desinficientien, besonders des Hydrargyrum oxycyanatum, auf infizierte Instrumente. 8°. Marburg, 1905.

LA FOLIE (A.-J.-E.-A.) *Une opération aseptique. 8°. Bordeaux, 1900.

LANGLOIS (É.-P.-A.) *L'asepsie et l'antiseptie inconscientes. 8°. Lille, 1903.

LAROUANDIE (C.) *L'airol comme succédané de l'iodeforme. 8°. Paris, 1897.

LEEDHAM-GREEN (C.) On the sterilisation of the hands. A bacteriological inquiry into the relative value of various agents used in the disinfection of the hands. 8°. London, 1904.

LEVASSORT (C.-E.) *La stérilisation pratique en chirurgie. 4°. Paris, 1896.

———. The same. 8°. Paris, 1896.

MAGAÑA (I.) *Apuntes sobre la aplicación del método antiséptico en cirugía. 8°. México, 1882.

MARTIN (V.) Étude expérimentale et clinique sur l'emploi chirurgical de l'iodeforme. 8°. Lyon, 1882.

NOUVEAUX stérilisateur appliqués à la chirurgie construits par E. Adnet. 8°. Paris, 1898.

OCAMPO (I.) *La asepsia y la antiseptia en las heridas. 8°. México, 1889.

OKADA (T.) *Untersuchungen über Händedesinfektion. [Giessen.] 8°. Leipzig, 1910.

ONILLON (E.-J.) *Contribution à l'étude de la stérilisation du champ opératoire par la teinture d'iode. 8°. Bordeaux, 1910.

PETRONIO (F.) Prontuario sinottico di operazioni chirurgiche più attenenti alle lesioni violente, e brevi nozioni sulle medicature antisettiche di esse. 16°. Napoli, 1894.

POLAK (J. H.) *De ontsmetting der snijdende chirurgische instrumenten met zeeps-geest. 8°. Amsterdam, 1900.

POZZI (S.) Quelques observations à propos du pansement de Lister appliqué aux plaies d'amputation et d'ablation de tumeurs. 8°. Paris, 1876.

PRINCE (D.) On aseptic atmosphere. Clubfoot. A rectal obturator. Palatoplasty. 8°. St. Louis, 1888.

RUGGI (G.) Dell' arte del medicare secondo il metodo Lister. 8°. Bologna, 1879.

SAURBORN (W.) *Ueber feuchte und trockene Asepsis bei Laparotomien. 8°. Freiburg i. B., 1908.

SCHMIDT (O.) *Untersuchungen über die Anwendung von Metallpulvern in der Chirurgie. [Giessen.] 8°. Warburg, 1903.

SHUTTLEWORTH (L. E. K.) An improved method of diffusing antiseptics in dry air for inhalation, disinfection, and antiseptic surgery; partly rewritten and extended from the Lancet. 12°. London, 1884.

SMART (R.) The sterilization of patients, operators, assistants, instruments, dressings, etc.; with brief résumé of after treatment, from notes taken while attending clinics at St. Mary's Hospital. 8°. Rochester, Minn., [n. d.].

SÖDERBAUM (P.) *Listers antiseptiska method. 12°. Stockholm, 1877.

Surgery (*Antiseptic, Methods and apparatus in*).

STEINITZ (J.) *Der desinficirende Verband nach Lister. 8°. Breslau, 1869.

TESSE (A.) *Le savonnage des mains en chirurgie. 8°. Lyon, 1910.

TREUB (H.) De antiseptische wondbehandeling in haar tegenwoordigen vorm. 8°. Leiden, 1885.

UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office. Circular Order, No. 3, August 20, 1877. Report [on the materials used in Lister's system of wound-treatment and their mode of application]. Prepared by Assistant Surgeon Alfred C. Girard, U. S. Army. 8°. Washington, 1877.

VIGNES (E.) *Du sublimé en chirurgie. 4°. Paris, 1885.

[VOLKMANN (R.)] Zusammenstellung derjenigen in der chirurgischen Klinik zu Halle unter principieller Durchführung des Lister'schen Verbandes vom 1. December 1872 bis zum 28. Februar 1874, also innerhalb eines Zeitraumes von 15 Monaten, vorgekommenen schweren Verletzungen und grösseren Operationen, welche erfahrungsgemäss leicht zu accidentellen Wundkrankheiten führen. 8°. [Leipzig, 1874.]

WEISS (L.-E.) *Contribution à l'étude des méthodes servant à déterminer le pouvoir antiseptique. 8°. Paris, 1900.

ZABLUDOVSKI (A. M.) O někotorikh novikh sposobakh obezrazhivaniya ruk i operationsnavo polya. [Certain new methods of disinfection of the hands and operating field.] 8°. Moskva, 1911.

ABBA (F.) & BARONI (E.) Sulla preparazione del materiale asettico da medicazione. Atti d. Cong. naz. d'ig. [etc.], 1898, Torino, 1899, 349-353. — **Achard** (H. J.) & **Redfield** (H. H.) On the use of nuclein solution in surgery. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 779-782. — **Aezel** (K.) A kezűben operáló kéz. [Gloves for the hands in operations.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xlv, 518. — **Adenot & Perroy.** Essais de stérilisation des cuvettes destinées aux opérations chirurgicales et pansements. Lyon méd., 1904, ciii, 998-1001. — **Abfeld** (F.) Beweise für die dauernde Tiefenwirkung der Heisswasser-Alkohol-Händedesinfektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1700-1703. — [Ist die mit virulenten Keimen in Berührung gekommene Hand alsbald nach der Beschmutzung in einem Grade zu reinigen, dass eine weitere chirurgische und geburts-hilfliche Tätigkeit unbedenklich gestattet werden kann?] München, med. Wehnschr., 1908, lv, 45. — Händekleine, Selbststinkung, Gummihandschuhprophylaxe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxi, 151-163. — **Aldrich** (H. C.) Disinfection or sterilization of the hands. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1905, xlii, 292. — **Allen** (D. P.) A comparison of antiseptic and non-antiseptic methods in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 292-295. — A simple aseptic surgical technique. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1905, xxiii, 222-240. Also, transl.: Rev. de chir., Par., 1905, xxxii, 745-756. — **Allis** (O. H.) The preparation of the fingers and nails for surgical operations. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 263. Also: Phila. Polyclin., 1894, iii, 285. — **Amchislavski** (M. L.) Uproshchenniy aseptichekij perenosny pomivalnik. [Simplified aseptic portable washstand.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 815. — **Anderson** (W.) Modern methods of hand sterilization and skin disinfection. Pacific M. J., San Fran., 1904, xlvii, 705-721. — **Andresen** (V.) Om Sterilisering af komplicerede Instrumenter. Ugesk. f. Læger, Københ., 1907, 5, R., xiv, 627-631. — **Andrews** (E. W.) Experiments on the rusting of instruments in sterilization by boiling. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 24. — The disinfection of the patient; Schleich's ideas. Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 89-92. — **Angelesco.** Boîte de métal pour la stérilisation des brosses, actionnée par une pédale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906-7, ix, 228-230. — **Antelo** (N.) Antiseptia del campo operatorio por la tintura de iodo (método Grossich.) Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1909, viii, 109-124. — **Antiseptic** (The) methods in the London hospitals. Med. Rec., N. Y., 1883, xxxiii, 237; 264. — **Aprosió** (R.) Sull' uso dei guanti di gomma nella pratica chirurgica.

Surgery (*Antiseptic, Methods and apparatus in*).

Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlv, 239-244. — **Aróztegui & Fox.** Desinfección del campo operatorio por la tintura de yodo. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 12-17. — **Aseptic** methods; routine methods employed for securing asepsis in surgical work at the Boston City Hospital. Nursing World, Providence (1895), 1896, iii, 111; 142. — **Ashby** (T. A.) Some of the disadvantages of solutions of bichloride of mercury in surgical practice. Maryland M. J., Balt., 1893-4, xxx, 446-448. — **Asthalter** (H. J.) Desinficirter Luftkegel als Ersatzmittel für Flüssigkeitsspray. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1882, ix, 66-69. — **Auché & Tribondeau.** Association de l'eau oxygénée et du permanganate de potasse en thérapeutique chirurgicale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 892. — **Austin** (J.) Sterilisation chirurgischer Seide durch Diffusionsströme. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 857. — **Austin** (M. A.) Excess in surgical cleanliness. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 254-257. Also: Indiana M. J., Indianap., 1908-9, xxvii, 233-235. — **Badger** (F. H.) Asepsis and antiseptics in their relation to modern surgical technic. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 5-7. — **Baldoni** (A.) Considerazioni e ricerche sulla asepsi operatoria. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. scient., 49-59. — **Balser** (A.) Beitrag zur antiseptischen Wundbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 413; 692. — **Bardeleben.** Vorstellung von Operirten mit besonderem Bezug auf Chlorzinkverbände. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 75-83. — **Bardeleben & Dolrm.** Ueber die obligatorische Anwendung der Antiseptik in Chirurgie und Geburtshilfe. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1881, x, 163-169. — **Barrendt** (F. H.) Common facial lesions and infection. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1904, i, 210-213. — **Barker** (C.) A point in the cleansing of the hands before operation. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1903, li, 230. — **Barrenechea** (M. J.) Lijera reseña sobre la curación de las heridas según el "método antiseptico de Lister." Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 89; 129; 165. — **Barrett** (J. W.) On antiseptic treatment in the Melbourne Hospital. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 145-148. — **Barthe** (L.) Sur la stérilisation des objets de pansements à l'Hôpital Saint-André de Bordeaux. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 276-280. Also: Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 261-267. — De la stérilisation des objets de pansements. Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 638-642. — **Bartlett** (W.) On the proper closure of aseptic surgical wounds. Phila. M. J., 1899, iv, 880. — **Barton** (G. C.) If operative technique be perfect, can sepsis occur? Northwest. Lancet, Minncap., 1901, xxi, 164-167. — **Baruch** (S.) The relation of rest to the success of antiseptic surgery, with remarks on "Listerism." Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 124-126. — **Barwell** (R.) On boro-glyceride in operative surgery. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 774. — **Bastianelli** (P.) Antisepsi, asepsi; il metodo misto come viene eseguito nell' Ospedale Alberti in S. Giovanni v. Cesalpino, Arezzo, 1907, iii, 49-72. — Il metodo di Grossich senza preparazione; contributo di n. 100 casi. Ibid., 1911, vii, 133-144. — **Bates** (J. M.) Some remarks on Lister's antiseptic method. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, vii, pt. 2, 320-328. — **Baudet** (P.) De l'emploi de l'huile camphrée en chirurgie. Province méd., Par., 1911, xxii, 429. — **Bandouin** (M.) L'asepsie et l'antiseptie à l'Hôpital Bichat, service de chirurgie de M. le Dr F. Terrier. Progrès méd., Par., 1890, 2, s., xi, 95; 138; 175; xii, 175; 204; 237; 254; 287; 305. — Le gant de caoutchouc de Chaptal en chirurgie. Arch. prov. de chir., Par., 1906, xv, 185-189. — **Bayer** (K.) Ueber die neueren Modificationen des antiseptischen Verfahrens. Prag. med. Wehnschr., 1883, viii, 265; 277; 286. — **Bazy.** Sur l'asepsie opératoire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 336-339. — **Beach.** Antiseptic surgery; compound fractures. Boston M. & S. J., 1881, cv, 34-36. — **Beatson** (G. T.) An inexpensive water sterilizer for operating rooms. Lancet, Lond., 1907, ii, 1329. — **Beck** (C.) On some points in regard to sterilization in private dwellings, with the demonstration of some new aseptic appliances. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 134-136. Also, Reprint. — Asepsis of hands of the surgeon and skin of the patient. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 446. — On some important points regarding perfection of asepsis. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 505-508. — Wie kommt man der idealen Asepsis am nächsten? N. Yorker med. Monatsschr., 1899, xi, 419-429. Also: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 340; 368. — **Becker** (B.) Surgical procedures. Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 820-826. — **Belaieff.** Zur antiseptischen Technik. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 291. — **Benedict** (H.) A bélantiseptis és asepsis tanának mai állása. [Abdominal antiseptics and the present position of the doctrine of asepsis.] Ujabbgyógyyszer. és gyógy mód., Budapest, 1898, 9-11. — **Benton** (S. H.)

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

Antiseptics; are they essential to success in surgical and obstetrical practice? N. York M. J., 1887, xiv, 5-7.—**Beard** (L.) & **Chattot** (J.) L'asepsie du chirurgien et de l'opéré par la teinture d'iode. Lyon chirurg., 1910, iii, 545-552.—**Bérard** & **Lumière** (A.) Valeur de la stérilisation, par le flambage, des cuvettes et des ustensiles de pansement. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 20-22. Also: Lyon méd., 1904, cii, 368-370. —. De la valeur du flambage par le bec de Bunsen comme méthode d'antiseptie. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 78.—**Berdzayeff** (A. F.) Pribor dlya mytya ruk vo vremya khirurgicheskikh operatsiy. [Apparatus for washing the hands during surgical operations.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, ii, med. spec. pt., 325-328.—**Berger**. Qu'est-ce que la méthode aseptique? France méd., Par., 1896, xliii, 789-794.—**Bergh** (G. F.) Beskaffenheten af våra i handeln förekommande antiseptiska förbandsartiklar. [The nature of our commercial antiseptic bandages.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 599; 614; 630.—**von Bergmann**. Ueber aseptische Dauerverbände. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 422. —. Ueber antiseptische Wundbehandlung. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, iv, 117-123. Also: Breslau. aerzt. Ztschr., 1882, iv, 241-245. —. Ueber die gegenwärtigen Verbandmethoden und ihre Stellung zur Antiseptik. Prag. med. Wehnschr., 1882, vii, 415; 455. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1882, viii, 279; 296. —. Zur Sublimatfrage. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 41-44. —. Die antiseptische Wundbehandlung in der kgl. chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin. Klin. Jahrb., Berl., 1889, i, 147-166. —. Remarks on plugging with iodoform gauze in operations performed in cavities of the body. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1817-1819.—**Bergstrand** (A.) Om "Sublimat-Holzwohle"-förbandet. Hygiea, Stockholm, 1884, xvi, 311-316.—**Berndt** (F.) Zur Technik der Dampfsterilisierung von Verbandstoffen. München. med. Wehnschr., 1899, xlii, 79.—**Bernucci** (G.) Sterilizzazione preoperatoria della cute con la tintura di iodio (metodo Grossich). Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 318-322.—**Berry** (J. J.) Clinical notes on the use of the spray. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 7-10.—**Bertelsmann**. Ueber Grossich's Jodtinkturedesinfektion, postoperativen Ileus, Kterus und Hautnekrosen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 889.—**Blanchini** (M. L.) Sul metodo della medicazione secca all'almateina in chirurgia e nella traumatologia generale. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1908, iii, 109-112.—**Biehat** (H.) De l'emploi de l'eau oxygénée en chirurgie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 524-539.—**Billroth** (T.) Ueber den Einfluss der Antiseptik auf Operationsmethoden, chirurgischen Unterricht und Krankenhausbau. Wien. med. Bl., 1890, xiii, 211-215.—**Binaghi** (R.) Della disinfezione e del potere disinfettante della cute umana. Policlin., Roma, 1897, iv, sez. chir., 438; 517.—**Binand**. Sur la stérilisation des objets de pansement à l'Hôpital Saint-André de Bordeaux. Semaine gynéc., Par., 1897, ii, 51.—**Black** (C. E.) The use of essential oils in surgery. Med. News, Phila., 1890, lvii, 665-667.—**Blanc** (C.) Ein mehrteiliger Tupferbehälter für den Dampfsterilisator. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 405-407.—**Bleeh** (G. M.) Aseptic surgery in general practice. N. York M. J., 1898, lxxviii, 774.—**Bloch** (O.) En sikker og praktisk Modifikation af Listers Karbolsyreforbinding. [Modification sûre et pratique du pansement de Lister. C. r.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1890, xxii, no. 1, 1-65, 1 pl. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 23-38.—**Bloch** (O. E.) The uses of iodine in surgery. Louisville Month. J. M. & S., 1907, xiii, 247-251.—**Block** (J.) A clinical review illustrating the difference between asepsis and antiseptics. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 581-585.—**Blumberg** (J.) Einiges über Asepsis und ambulantes Operieren. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1894, n. F., xi, 268-270.—**Blumberg** (M.) Demonstration von neuen Operationshandschuhen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 1, 189-198. —. Experimentelle Untersuchungen über Quecksilberäthylendiamin in fester Form als Desinfektionsmittel für Hände und Haut. Ibid., 1901, xxx, pt. 2, 550-559. [Discussion], pt. 1, 63. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxi, 746-755.—**Bockel** (E.) Note sur une simplification du pansement antiseptique. Rev. de chir., Par., 1881, i, 81-87. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 25-27.—**Bockmann** (E.) Surgical sterilization and sterilizers. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 212; 227. —. A new surgical sterilizer. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 30. —. Surgical sterilization and sterilizers in private practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1099-1101. Also, Reprint. —. The best methods of surgical sterilization. Am. Acad. Railway Surg. Tr., 1897, Chicago, 1898, iv, 155-181. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, 1340-1346. Also, Reprint.—**Bofinger**. Ein Taschensterilisierapparat. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 508.—**Bogdan** (A.) Modifizierung der Hautdesinfek-

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

tion des Operationsfeldes nach Grossich. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 73-75.—**Bogdanik** (J.) Kreolina w chirurgii. Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 149-153. Also, transl. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 9-13.—**Bolles** (V.) La medicazione antisettica e il jodoformio. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1881, ii, 46; 147.—**Bolles** (W. F.) Some new aseptic apparatus. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1897, 311-325. Also, Reprint.—**Bonhoff** (H.) Ueber Hautdesinfektion. Zentralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 641-643.—**Borbély** (S.) Der Gebrauch von Haube, Maske und von Handschuhen bei Operationen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 1171.—**Borchardt** (M.) Die Desinfektion unserer Verbandstoffe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxxv, 516-546. Also: Arb. a. d. klin. Klin. d. k. Univ. Berl., 1902, xvi, 78-108.—**Borman** (V.) Dubleniye kozhi, kak sposob prigotovleniya operatsionnogo polya (kazuistich. nablyudeniya). [Tanning the skin as a method of preparing the field of operation (cases).] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 2: 17.—**Botezat** (M. I.) Irrigator-rukomochnik prostelshavo ustroystva dlya operatsionnikh komnat. [Irrigator-hand-washer of simple construction for operating rooms.] Russk. Khirurg. Obozr., Mosk., 1903, i, 48.—**Bottini** (E.) L'asepsi e l'antisepsi: studio clinico. Clin. chir., Milano, 1895, li, 1-33.—**Bonlanger**. Appareil à acide sulfureux pour la stérilisation des sondes en gomme et en caoutchouc. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1893, xi, 145-149.—**Bovée** (J. W.) An investigation of the use of iodine in skin sterilization for surgical purposes. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxiv, 91-106. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 94.—**Braatz** (E.) Ueber das Verhältniss der klinischen Chirurgie zur chirurgischen Bakteriologie und die Bedeutung der Anaerobiose für beide. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 186-189. —. Zur Dampfdesinfektion in der Chirurgie. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 55-59. Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxv, 541-569. —. Röhrenkessel-Dampfsterilisator und neue Verbandstoffeinsätze. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 476-478. —. Zur Theorie und Praxis der chirurgischen Dampfdesinfektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 666-674. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxviii, 678-686.—**Brady** (F.) Aseptic mittens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 628.—**Braun**. Zur Hautdesinfektion mit Jodtinktur. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 666-668.—**Brewer** (G. E.) Some observations upon improved aseptic technique. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 399-402.—**Brewitt** (F. R.) Ueber den Wert der Jodpinselung zur Desinfektion der Haut vor Operationen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 289-292.—**Briggs** (W. T.) The antiseptic treatment of wounds after operations and injuries. Nashville J. M. & S., 1882, n. s., xxx, 49-67. Also, Reprint.—**Britnell** (A. V.) K voprosu ob obezrazhivani kozhi operatsionnogo polya po sposobu Aladár Bogdán'a. [Disinfection of the skin for operations by Aladár Bogdán's method.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 198-201.—**Broad** (G. B.) Laboratory aid in surgical technique. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 615.—**Broca** (A.) Sur l'asepsie opératoire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1900, n. s., v, 625-627.—**Brown** (W. H.) Tincture of iodine as a skin antiseptic. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 323-327. —. A note on skin disinfection. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 32.—**Brown** (W. S.) Listerism and bacteria. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 283-286.—**Brüning** (F.) Vergleichende Desinfektionsversuche mit Jodtinctur und Alkohol. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 587-605.—**von Brunn** (M.) Ueber neuere Methoden der Hautdesinfektion des Operationsfeldes; nebst Bemerkungen über die Einrichtung bakteriologischer Laboratorien für klinisch-chirurgische Zwecke. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 630-698. —. Ueber neuere Bestrebungen zur Verbesserung und Vereinfachung der Hautdesinfektion. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 595; 893.—**Brunner**. Betrachtungen über Antiseptik und Aseptik mit Beziehung auf Lister's Vortrag in Berlin. Ibid., 1891, xxxviii, 24-26.—**Bruns** (P.) Einige Vorschläge zum antiseptischen Verbande. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 425-429. Also, Reprint. —. Der Carbolsäurepulver-Verband. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 120-122. —. Ueber den Carbolgehalt der nach meiner Vorschrift bereiteten Carbolkaze; Entgegnung [an H. Schmid]. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880-81, xiv, 579-582. —. Ueber den Sublimatverband mit Holzwohle und das Princip des Trockenverbandes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 92-100.—**Buchanan** (J. J.) Simultaneous use of cotton and rubber gloves in operations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 515.—**Hall** (W. T.) Antiseptics in every-day practice. N. York M. J., 1883, xxxvii, 10-12.—**Bunn** (E.) Antiseptik und Technik. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 841-843. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxiv, 95-97.—**Burgess** (A. H.) An aseptic operating cap. Lancet, Lond., 1904, ii, 28.—**Burlakoff** (V. M.) K voprosu o dezinfektsii

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

operatori i operiruyemavo; eksperimentalno-bakteriologicheskaya issledovaniya nekotorykh novikh khirurgicheskikh antiseptika. [Disinfection of the operator and operated; experimental bacteriological investigations of several new surgical antiseptics.] *Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg*, 1907, xliii, pt. 2, 33; 135.—**Burrell** (H. L.) & **Tucker** (G. R.) Some practical experiments in the details of aseptic surgery. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.*, 1887-9, xiv, 553-594. *Also*, Reprint.—**Butlin** (H. T.) A year's surgery at St. Bartholomew's Hospital. *St. Barth. Hosp. Rep., Lond.*, 1893, xxix, 89-107. —. A second year's surgery at St. Bartholomew's Hospital. [Strict antiseptic methods.] *Ibid.*, 1894, xxx, 227-236.—**Byford** (H. T.) Some points in the technique of aseptic operating. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1904, Birmingham, 1905, xvii, 393-408. *Also*: *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1905, xlv, 779. *Also*, Reprint.—**Cahill** (T. E.) On the carbolic treatment. *Tr. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1883-4, ii, 207-217.—**Call Morris** (J.) Complemento a la cura de Lister; método de sutura gradual. *Arch. de ginec. y enferm. de la inf., Madrid*, 1884, i, 221; 313; 354.—**Cannarone** (A.) La sterilizzazione della pelle con la tintura di jodio nelle operazioni; contributo clinico e batteriologico. *Osp. di Palermo. Boll. trimest.*, 1909, ii, 285-291.—**Canaday** (J. E.) Some of the uses of iodine in surgical practice. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1906, xlv, 1102. *Also* [Abstr.]: *Old Dominion J. M. & S., Richmond*, 1906-7, v, 222.—. Aseptic operative technique. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1907, 3, s., xxiii, 329-338. *Also*: *Maritime M. News, Halifax*, 1907, xiv, 209-216.—**Capacini** (C.) Norme per preparare un ambiente operatorio antiseptico. *Raccogliatore med., Forl.*, 1891, 5, s., xii, 473-487.—**Carey** (R. S.) Catgut sterilised by iodine. *Lancet, Lond.*, 1911, i, 331.—**Carti** (A.) Alcune innovazioni nell' asepsi chirurgica. *Gazz. med. lomb., Milano*, 1903, lxxii, 131-133.—**Carstens** (J. H.) Sterile hands secured by abstinence from infection; the essential factor in successful surgery. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1908, i, 683.—**Carta** (F.) L'iodio nell' antisepsi chirurgica; sterilizzazione col metodo Grossich, metodo Claudius, per la sterilizzazione del catgut. *Glor. di med. mil., Roma*, 1910, lviii, 924-931.—**Casalis** (G. A.) The rubber gloves in surgery and their utility in general practice. *South African M. Rec., Cape Town*, 1906, iv, 104.—**Casasovici** (E.) Tintura de iod in mic'a chirurgie. *Spitalul, Bucuresti*, 1910, xxx, 462-465.—**Catheart** (C. W.) [Apparatus for sterilizing steel instruments by steam without rusting them.] *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1889-90, n. s., ix, 180-183.—**Ceci** (A.) Spray (sprizzo) per grandi operazioni. *Riv. clin. di Bologna*, 1880, 2, s., x, 329-331.—**Cernezzi** (A.) L'eugufornio in chirurgia. *Gazz. d. osp., Milano*, 1905, xxvi, 740.—**Chaupeaux** (M.) Au sujet de l'emploi chirurgical de la teinture d'iode. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 262-264.—**Chaput**. Nouveau mode de conservation des gazes stérilisés dans une enveloppe mince d'étain soudée à chaud. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1904, n. s., xxx, 1065-1067.—**Chase** (W. B.) Broken links in the chain of surgical asepsis. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1904, xvii, 326-328.—**Cheyne** (W. W.) On the relation of organisms to antiseptic dressings. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879, xxx, 557-582. *Also*, Reprint.—. On the injection of antistreptococci serum as a prophylactic in cases of operation involving subsequent sepsis. *Practitioner, Lond.*, 1897, lviii, 347-350.—. The present position of aseptic surgery. *Brit. M. J., Lond.*, 1904, ii, 805-808.—**Chiene** (J.) Germs and the spray. *Edinb. M. J.*, 1884, xxx, 108-115. *Also*, Reprint.—**Christian** (P. B.) Some ideas on antiseptics and antiseptics. *St. Louis Cour. Med.*, 1884, xii, 310-315.—**Clarke** (J. J.) A new form of sterilised swabs for surgical operations. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1903, n. s., lxxvi, 167.—**Clarke** (W. B.) Asepsis in theory and practice. *Clin. J., Lond.*, 1904-5, xxv, 1-8.—**Claudot & Niclot**. Le flambage à l'alcool et l'asepsie chirurgicale. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1904, vii, 5-11. *Also*: *Ann. d'hyg., Par.*, 1904, 4, s., ii, 446-458.—**Cleves-Symmes** (H.) Untersuchungen über die aus der Luft sich absetzenden Keime. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1892, xlv, 125-145.—**Cocco** (L.) Il guaiadol (pani-iodioguaiacolo) nella pratica chirurgica. *Gazz. d. osp., Milano*, 1910, xxxi, 353-356.—**Condon** (A. P.) A new substitute for iodoform in surgical cases. *Med. Herald, St. Joseph*, 1906, n. s., xiv, 555-557.—**Conradi** (H.) Ein neues Sterilisierungsverfahren. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz.*, U. Berl., 1909, xxxv, 1015.—**Conjean** (C.) Sur la stérilisation des éponges. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1894, 10, s., i, 290.—**Corminas** (E.) La immunità preoperatoria. *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1904, xxx, 385-388.—**Cossu** (A.) Sul contenuto batterico del catgut grezzo e sulla sua sterilizzazione col metodo di Claudius. *Glor. di med. mil., Roma*, 1910, lviii, 299-311.—**Courvoisier** (L. G.) Der Salicyl-Verband. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel*, 1881, xi, 290; 337.—**Craig** (D. H.) The maintenance of asepsis. *N. York M. J. [etc.]*, 1906, lxxxiii, 121.—**Cramer** (H.) Die Durchführbarkeit aseptischen Operirens aus-

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

serhalb der Krankenhäuser. *Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M.*, 1896, v, 382-391.—. Arzt und Asepsis. *Ztschr. f. Krankenpf., Berl.*, 1905, xxvii, 201-207.—**Cumstou** (C. G.) A study on hand sterilization. *Boston M. & S. J.*, 1909, clx, 333; 373. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1909, cxxvii, 18; 189.—**Currier** (A. F.) A portable sterilizer. *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 402.—. Antiseptic powders in medical and surgical practice. *St. Louis M. Rev.*, 1905, li, 192-195.—**Curtiss** (R. J.) The value of Listerism. *St. Louis M. & S. J.*, 1886, li, 195; 259.—**Cushing** (E. W.) Improved apparatus for sterilizing surgical instruments and dressings. *Boston M. & S. J.*, 1891, cxxiv, 161.—**Czernák**. Zur Verwerthung des Liston-García'schen Prinzips. *Wien. med. Wehnschr.*, 1861, xi, 80; 99. *Also*, Reprint.—**Dahl** (L.) A few notes on preparation and disinfection of the patient as practiced at the Norwegian Deaconess Hospital. *Plexus, Chicago*, 1902-3, viii, 475-478.—**Dandois**. Les principes du traitement antiseptique des plaies, et les diverses méthodes de pansement. *Rev. méd., Louvain*, 1884, iii, 123; 152; 253.—. Étude sur l'antiseptisme chirurgical. *Ibid.*, 1892-3, xi, 12; 49; 97.—. De l'asepsie des instruments. *Ibid.*, 1893-395.—. De l'asepsie du chirurgien et du patient. *Ibid.*, 1894-5, xiii, 97-114.—. De l'antiseptisme dans les infections chirurgicales. *Ibid.*, 1895-6, xiv, 529-542. *Also*: *Pratique jour., Lille*, 1895-6, i, 225-240.—. A propos des antiseptiques utilisés en chirurgie. *Rev. méd., Louvain*, 1910, 17-25.—**Damreuther** (W. T.) The surgical value of iodine. *Med. Rec., N. Y.*, 1908, lxxiii, 142-144.—. The practical value of tincture of iodine and iodine catgut in major surgery. *Ibid.*, 1909, lxxv, 99.—**Davidsohn** (H.) Die Benutzung des Koch'schen Dampfapparats für die Sterilisierung von Verbandstoffen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1889, xxvi, 956.—**Davis** (E. C.) The possibilities of perfection in aseptic surgical technique. *Atlanta M. & S. J.*, 1898-9, n. s., xv, 649-657.—**Dawbarn** (R. H. M.) An aseptic and really surgical pocket-case. *Med. Rec., N. Y.*, 1894, xvi, 735.—. The surgeon's enemy, the skin. *Tr. M. Soc. N. Y., Albany*, 1903, 398-406.—. Disinfection of the skin. *Ann. Surg., Phila.*, 1905, xli, 773-775.—**Decker** (C.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Jodtinkturedisinfection. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 1078.—**Dejaire** (L.) Du drainage des plaies dans la chirurgie antiseptique. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1882, xxi, 12-24. *Also*, Reprint.—**Delassus**. Sur l'emploi des gants de caoutchouc en chirurgie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1902, i, 121-131.—**Delbet** (P.) Réalisation de l'asepsie opératoire. *J. de méd. de Par.*, 1905, 2, s., xvii, 112-114.—**Delbet** (P.) *de Grand'Maison* (F.) & **Brenet** (M.) De l'action des antiseptiques sur le péritoine. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1891, xxxv, 22; 130; 201.—**Delétré** (A.) Stérilisateur fonctionnant par la vapeur sous pression. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1900, vii, 89-94. *Also*, Reprint.—**Del Vecchio** (E.) Contributo pratico al metodo della sterilizzazione della cute con la tintura di iodio. *Ann. di med. nav., Roma*, 1911, ii, 21-25.—**Depage**. Contribution à la pratique de l'asepsie dans les opérations chirurgicales. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1893, 49-53.—. Du contrôle de l'asepsie des mains du chirurgien et de ses aides avant les opérations. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, Bull., 1901, lix, 102-109.—**De Rosa-Cotronei** (G. B.) Ricerche sperimentali intorno alla disinfezione a scopo chirurgico del retto mediante l'uso dell'acqua ossigenata. *Policlin.*, Roma, 1900, vii, sez. chir., 268-279.—**De Santi** (L.) Les dernières évolutions des pansements antiseptiques. (*Rev. crit.*) *Arch. gén. de méd., Par.*, 1883, i, 302-345.—**Desfosses** (P.) De la stérilisation de l'eau en chirurgie. *Presse méd., Par.*, 1899, i, 270-272.—. Stérilisation des instruments par la vapeur d'alcool sous pression. *Ibid.*, 1901, i, 51.—**Despagnet** (F.) De l'asepsie opératoire: étude nouvelle à stérilisation. *Rec. d'opt., Par.*, 1895, 3, s., xvii, 405-411.—**Destrée** (E.) Le pansement de Lister. *Presse méd. belge, Brux.*, 1881, xxxiii, 201-203.—**De Vries** (J. C.) Hand and instrument disinfection. *J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle*, 1906, xix, 564-572. *Also*, Reprint.—**Dewar** (T. A.) A new surgical dressing possessing remarkable properties; chloretone as an antiseptic and local anesthetic; reports of cases. *Therap. Gaz., Detroit*, 1900, 3, s., xvi, 98-100.—**De Winivarter** (H.) L'asepsie et l'antiseptisme dans les services modèles étrangers. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1903, xlii, 267; 321; 395.—**Dierich**. Zur Casuistik der Leistungsfähigkeit antiseptischer Behandlung. *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1880, ii, 183.—**Discussion** sur l'asepsie opératoire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 589; 613; 644; 763; 785; 806; 866; 949; 980.—**Discussion** sur la méthode oxygénée. *Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille*, 1905, i, 157; 180.—**Dobbertin**. Ein neuer aseptischer Magazinnadelhalter und aseptische Magazinunterbindungs-nadel. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1904, xxxi, 1157-1161.—**Döderlein**. Bacteriologische Untersuchungen über die Operationshandschuhe. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1898, xxvii, pt. 1, 10-27.—.

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

Bakteriologische Experimentaluntersuchungen über die operative Asepsis. *Ibid.*, 1906, xxxv, 121-125. — Ein neuer Vorschlag zur Erzielung keimfreier Operationswunden. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 569-571. — **Dombrowski** (X.) Der Chlorzinkwerg eingutes und billiges Ersatzmittel für die Salicylwatte. St. Petersb. med. Wehnschr., 1881, vi, 279. — **Don** (A.) Die Sterilisierung der Haut des Patienten vor einer Operation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 229-252. — **Donati** (M.) Sulla disinfezione preoperatoria della cute con alcool c jodio. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 337-339. *Also, transl.*, Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxv, 620. — **Doyen** (E.) A propos de la désinfection des mains. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 397-399. — **Dreuw**. Universal-Dampsterilisateur zur Sterilisierung und gleichzeitigen Trocknung von Verbandstoffen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 363. *Also*: Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 417. — **Dubruell** (A.) La méthode sous-cutanée et l'antiseptic. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 361. — **Duncan** (G. E.) A form of oval filter to be worn during operations by all persons inside the operating room. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 441-442. — **Duncan** (J.) Germs and the spray. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1882-3, n. s., ii, 49-59. — **Duncan** (R. B.) An address. [Aseptic and antiseptic surgery of the present day.] Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1899, iv, 1-27. — **Dundore** (C. A.) The use of nosophen and antipyrine in surgery. Codex med. Phila., 1896-7, iii, 93-97. *Also*, Reprint. — **Dupard** (O.) De l'asepsie et de l'antiseptic dans les infirmeries réglementaires. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 247; 324. — **Duplay** (S.) La méthode antiseptique et la clinique. Tribune méd., Par., 1890, 2, s., xxii, 353-359. — **Dupré** (G.) Contribution à l'étude du pansement de Lister. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1879, lxxix, 120; 217. *Also*, Reprint. — **Dupuy**. Présentation d'un tube pour la stérilisation rapide des sondes en gomme par les vapeurs de formaline. Assoc. franc. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, xx, 1080-1082. — Présentation d'une boîte permettant la stérilisation rapide et pratique des instruments. *Ibid.*, 1082. — Boîte de sureté pour la conservation et les transports des instruments stérilisés. *Ibid.*, 1909, xxii, 1238-1241. — **Duse** (A.) Ricerche istologiche e batteriologiche sul metodo di Grossich [per la disinfezione del campo operatorio]. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 75-86. — **Duterrque**. Du pansement de Lister dans les grandes opérations chirurgicales; revue analytique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 24-43. — **Dvorak** (M. W.) Tincture of iodine as a skin antiseptic. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 319-323. — **Eau** (L.) oxygénée comme antiseptique. Gaz. gynéc., Par., 1898, xiii, 369-371. — **Ebel** (H.) Ueber die Grundlagen der modernen Asepsis. Militärarzt, Wien, 1904, xxxviii, 82; 104. — **Echols** (C. M.) Dry sterilization of rubber gloves. Post-Grad. Bull., Milwaukee, 1905-6, i, 99. — **Edwards** (W. A.) The testing of surgical instruments during sterilization. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 459. — **Ehrenfried** (A.) Picric acid and its surgical applications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 412-415. — **Eklund** (T.) Om huddesinfektion med jodtinktur. [Skin disinfection with iodine tincture. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, v, 2, 317-325. — **Eckstein** (E.) Asepsis und Heilung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 218-220. — **Engelisch** (J.) Erfahrungen über den Lister'schen Verband mit Carbolsäure. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, v, 549, 569; 589; 811. *Also*, Reprint. — Ueber den Tripolithverband. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 63-57. — **Esmarch** (F.) Die aseptischen Instrumente. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 49-51. — **Estlander** (J. A.) Den antiseptiska sarbehandling och nagra den vanligaste dervid användda förbandsmedlen. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1877, xix, 73-101, 1 pl. [Résumé], 1878, xx, 346. — **Estor** (E.) De la stérilisation du champ opératoire par la teinture d'iode sans lavage préalable. Montpel. méd., 1909, xxviii, 553-557. — **Evans** (W.) The use of iodine as a disinfectant of the skin before operations. Lancet, Lond., 1911, i, 15. — **Falek** (R.) Darstellung und Anwendung konsistenter Spiritusseifen zur rationellen Reinigung und Desinfection der Haut, besonders von ablebenden Schimmelpilzsporen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, xliii, 405-437. — **Fasching** (M.) Ueber Jodoform-Calomel-Behandlung. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 17-19. — **Federmann**. Ueber die Desinfection der Haut mit Jodtinktur. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1910, Berl., 1911, xli, pt. 2, 7-10. *Also*: Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 293. — **Félizet**. L'asepsie intégralement conservée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 233-237. — **Fenger** (C.) Preparation and disinfection of the patient. Chicago M. Recorder, 1900, xvii, 85-88. — **Ferraton**. Asepsie et antiseptic chirurgicales; étude sur les moyens les plus simples pour en assurer l'application pratique et suffisante dans les hôpitaux dépourvus d'une installation spéciale. Arch.

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xlv, 23; 97. — **Filipowicz** (W.) Odkazanie skóry w zabiegach operacyjnych za pomocą jodyny. [Skin disinfection by iodine for operative purposes.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, iv, 10-22. — **von Fillebaum**. Ueber neuere Modifikationen des antiseptischen Verbandes. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 433; 464. — **Fioravanti** (L.) Contributo allo studio dell'asepsia chirurgica. Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 158; 181. — **Flori** (P.) L'airiol nella pratica chirurgica, con speciale riguardo alla terapia delle forme tubercolari. Gazz. d. osp., Milano, 1905, 2, sem., 1145. *Also*: Rassegna med., Bologna, 1905, xiii, 2, sem., 1145. — **Fischer** (F.) Ueber antiseptische Zuckerverbände. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 537. — **Fischer** (H.) Zur Frage der Desinfection der Hände und des Operationsfeldes. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 145-147. — **Fish** (P. A.) Some theories and experiments in antiseptic. Am. Vet. Rev., N. Y., 1899-1900, 548-565. — **Folet**. Le nécessaire et le superflu en matière d'antiseptic. Bull. méd., Par., 1889, iii, 1564-1566. — **Forbes** (W. L.) To make clean the hands and the field of surgical operation with a job. Phila. M. J., 1899, iii, 1128. — **Forgue** (E.) Sur quelques simplifications et modifications de technique de l'antiseptic. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 255-257. — A propos de l'aseptisation des fils; un modèle de dévidoir stérilisateur pour fils à suture et ligatures. N. Montpel. méd., 1892, i, 843-847. *Also*: Mercredi méd., Par., 1893, ix, 13. — Appareil pour la stérilisation des sondes pour l'acide sulfureux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 245. — **Forster** (J.) Wie soll der Arzt seine Hände reinigen? Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1885, vi, 297-299. *Also*: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 115. — **Forwood** (W. H.) Sterilization of animal ligatures and of sea sponge. Rep. Surg.-Gen. Army 1900-1901, Wash., 1901, 250, 1 pl. — **de Fourmestraux** (J.) & **Daniot** (G.) La stérilisation préopératoire de la peau par les badigeonnages iodés; méthode de Grossich. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1027-1029. — **Fournie**. A propos de l'asepsie. Lyon méd., 1888, lvii, 593-598, 1 pl. — **Fowler** (G. R.) Hospital antiseptic surgery. N. York M. J., 1884, xxxix, 546-549. — Aseptic operative technique. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1891, ix, 485-503. — **Frank**. Zur Jodbenzolnähre. Müllchen. med. Wehnschr., 1910, lvii, 644. — **Frank** (E.) Un appareil simple pour la stérilisation des sondes. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1894, xii, 106-109. — **Frank** (J.) Gutta-percha tissue in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 942-947. — **Frank** (L.) Asepsis, with special reference to abdominal surgery. N. York M. J., 1894, lix, 241-243. — **Franz** (K.) Licht als Desinfizient. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 4-6. — **Franzolini** (P.) Regole per i processi antisettici quali si attuano nel riparto chirurgico dell'Ospedale civile di Udine. Arch. clin. ital., Roma, 1885, xv, 219; 227; 236. *Also*: Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, ii, 481-509. — **Freeman** (L.) Some experiments relating to sterilization of the hands. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 496. *Also*, Reprint. — **Freudenberg** (A.) Ueber die Anwendung des Sublimats zur permanenten Irrigation. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 339-342. — **Friedrich** (P. L.) Kurze Bemerkungen zum Gebrauch dünner nahtloser Gummihandschuhe für gelegentliche Operationszwecke. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1893, xxv, 449-451. — **Frisch** (A.) Ueber Desinfection von Seide und Schwämmen zu chirurgischen Zwecken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 749-778. — **Fritsch** (H.) Ueber aseptisches Operiren mit sterilisirter Kochsalzlösung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 397. — **Fritsch** (K.) Die Jodtinktur als Desinfektionsmittel des Operationsfeldes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 39-72. — **Froloff** (V. I.) God dezinfektsii operatsionnogo polya po metodu Grossich'a. [A year of disinfection of the operating field by Grossich's method.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cccxxx, med.-spec. pt., 443-452. — **Froumuel** (R.) Wandlungen in der Handhabung der Antiseptik bei Laparotomien. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 183-185. — **Fuller** (F. C.) Modern antiseptic surgery, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxviii, 469-483. — **Fyodoroff** (S. P.) Asepticheskiy pribor dlya vpriskivaniy. [Aseptic instrument for injections.] Khir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 314-316. — **Gallego y Sanz** (J. B.) La desinfección quirúrgica y el bicloruro mercurico. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1909, xxi, 174-176. — **Galpern** (Ya. O.) Obnproshshennikh sposobakh ochistki kozhi ruk i operatsionnogo polya. [Simplified method of cleaning the hands and operating field.] Khirurgia, Mosk., 1909, xxv, 531-536. — Rezultati godichnovo primeneniya obezarazhivaniya kozhi i odnomu po sposobi Grossich'a. [One year's result of Grossich's method of iodine disinfection of the skin.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1071. — **Gangitano** (F.) Considerazioni e ricerche sull'antiseptici e sull'asepsi operatoria nella clinica chirurgica di Messina. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 4, 38; 50; 62. — **Garnye** (A.) K ucheniyu

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

of aseptikie v khirurgii. [Asepsis in surgery.] Russk. Chir. Arch., S.-Peterb., 1895, i, 578-586.—**Gaston** (J. McF.) surgical immunization compared with susceptibility and predisposition to infection. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1896, 128-144.—**Gay** (S. G.) Treatment of patients and methods of sterilization at St. Mary's Hospital, Rochester, Minn. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 86-88.—**Gener-sich** (A.) Irányzatok az aseptis terén. [Tendencies in the province of aseptis.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 612-616. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 37: 66.—**Gerdes**. Experimentelle Untersuchungen über die Dampfdesinfektion der Verbandstoffe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxii, 658-682.—**Gerrish** (F. H.) The Lister method. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, vii, pt. 2, 309-318.—**Gerson** (K.) Seifenspiritus als Desinficiens medizinischer Instrumente und seine weitere Anwendung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 325. Also: J. f. Zahnk., Berl., 1909, xv, No. 7. — Zur Sterilisierung chirurgischer Instrumente mittelst Seifenspiritus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 560. — Das Umwicklungsverfahren mittelst Seifenspiritus getränkter Watte zur Sterilisierung und Sterilhaltung medizinischer Instrumente. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 202-204.—**Gerster** (A. G.) Antiseptics in private practice and emergencies. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 366-383. Also: N. York M. J., 1887, xiv, 365; 396. — Aseptic and antiseptic details in operative surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1891, ix, 95-131. Also: Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., 1891, N. Haven, 1892, ii, 51-68. — The technique of antiseptic and aseptic surgery. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, i, 677-728.—**von Glacich** (R.) Aseptisches und antiseptisches Seidenpapier und Seidenpapierchirurgie (Seidenpapierwolle). Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 1881.—**Giancola** (M.) Apparechio portatile per rendere aseptiche le operazioni e le medicature in campagna. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1896, v, 44.—**Gibson** (C. L.) Disinfection of the skin by tincture of iodine. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 106-109.—**Girard** (C.) Sur l'emploi du parachlorophénol et du chlorosalol en chirurgie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 365-374.—**Girgola** (S. S.) K voprosu o povornom obmyvanii ruk v vremya operatsii. [Repeated washing of the hands during an operation.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xix, 1361.—**Glas** (S.) Om sublimat-jodoformantiseptik och de sårilkningsresultat, som denna metod lemnat vid Sabbatsbergs Sjukhus' kirurgiska afdelning under åren 1883 och 1884. [De l'antiseptique sublimé-iodoformé et des résultats donnés par cette méthode à la division chirurgicale de l'Hôpital de Sabbatsberg en 1883 et 1884.] Årsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh. i Stockholm (1884), 1886, 94-136.—**Gleich** (A.) Ueber Sterilisierung von Verbandstoffen. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 87.—**Gley** (E.) l'antiseptie de la peau par teinture d'iode en chirurgie expérimentale. Presse méd., Par., 1909, xvii, 506.—**Goelet** (A. H.) Ready and effective sterilization of the skin surface, applicable to emergency work. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 146.—**Goepel**. Ueber die Verbindung von Gummi- und Zwihrhandschuhen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 1146-1148.—**Goldspohn** (A.) A preliminary report on sterilization of rubber gloves, etc., by formaldehyde gas, and on the use of mild antiseptics inside the gloves. Am. Med., Phila., 1902, iii, 952-955. Also: Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1901, Kansas City, 1903, iii, 339-350. — Fifty bacteriologic tests of hands, brushes, gloves, Pasteur-filtered water, steam and formaldehyde sterilizers, and formaldehyde disinfection of rooms. Medicine, Detroit, 1905, xii, 658-665.—**Gosselin** (L.) Nouvelles recherches sur le mode d'action des antiseptiques employés dans le pansement des plaies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvii, 541-545. — Dernières recherches sur la coagulation intravasculaire antiseptique. *Ibid.*, 1884, xvix, 1003-1007. — Quelques mots de physiologie pathologique à propos des innovations récentes dans les pansements antiseptiques. Arch. gén. de méd., Par., 1885, i, 395-548.—**Gottignies**. Du flambage à l'alcool comme moyen de stérilisation. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1904, iv, 217.—**Gottstein** (G.) Beobachtungen und Experimente über die Grundlagen der Asepsis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 129; 284; xxv, 371; 457. Also, Reprint. — Ueber den heutig Stand der Haut- und Hände-Desinfektion. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxx, 731-735. [Discussion], 748. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 179-207.—**Gourdet** (J.) Bassin pour le lit à tube d'écoulement protégé. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 96.—**Gracie** (C.) Blood serum as an antiseptic and surgical dressing, with a report of cases. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 149-156.—**Graf** (H.) Antiseptic surgical precautions of special importance to the general practitioner. Ann. Surg., St. Louis, 1888, vii, 257-263.—**Graser** (E.) Wundgifte, Antiseptis und Asepsis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 65-80.—**Grekoif** (J. J.) K voprosu ob obezrazhivanii ruk i

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

operatsionnovo polya spirtom i iodnoi nastojkoj. [On disinfection of the hands and operating field by alcohol and tincture of iodine.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 227; 267; 299. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 1073-1099.—**Griffith** (F.) Aseptic surgery on the Niger Delta. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 403. — A drip cup and retainer for irrigator tips. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1208. — Device for instrument sterilizer. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 371.—**Griffiths** (T. D.) President's address: The evolution of antiseptic surgery and its influence on the progress and advancement of bacteriology and therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 229-233. Also: Lancet, Lond., 1903, ii, 281-285.—**Grigoryan** (A. L.) Nabyudeniya nad obezrazhivaniyem operatsionnovo polya posposobn A. Grossich'a. [Disinfection of the operating field by Grossich's method.] Trudi Protok. Inp. Kavkazsk. Med. Obsch., Tiflis, 1910-11, xlvii, 264-272.—**Grimsdale** (T. B.) The preparation of the hands for surgical operations. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 281-287.—**Gross**. De l'asepsie et de l'antiseptie opératoires. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1890-91, 10-28. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 97; 129.—**Grosse** (O.) Eine neue Methode der Sterilisation chirurgischer Messer. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxxvii, 274-288. — Ein chirurgischer Universal-Sterilisator. *Ibid.*, 1908, 289-294. — Neues über Sterilisation, besonders von Kathetern und chirurgischen Messern. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1515. Also: Sitzungs. d. ärztl. Ver. München (1905), 1906, xv, 82-87. — Improvisierte Asepsis. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 885-890. Also: Med. Bl. Wien, 1907, xxx, 433; 445; 457. Also: Sitzungs. d. ärztl. Ver. München (1907), 1908, xvii, 91-93.—**Grossich** (A.) Eine neue Sterilisierungsmethode der Haut bei Operationen; vorläufige Mitteilung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, 1289-1292. — Eine neue Sterilisierungsmethode der Haut bei chirurgischen Operationen. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 1934-1936. — A jodtinctura alkalmazása a sebészeten a bőr fertőtlenítésére. [Tincture of iodine in surgery, to disinfect the skin.] Gyógyászat, Budapest, 1909, xlix, 680-682. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 489-492. — Zu meinem Desinfektionsverfahren der Haut des Operationsfeldes mittels Jodtinktur; einige Bemerkungen und Berichtigungen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 737.—**Grünwald** (L.) Abgepaste gebrauchsfertige sterilisierte Verbandmaterialien in sterilhaltender Verpackung. München. med. Wehnschr., 1904, li, 2295.—**Gruzelief** (V. S.) K voprosu o zamlenii rezinovykh perechat' k v akushorsko-ginekologicheskoi praktike. [Changing the rubber gloves in obstetrico-gynecologic practice.] Novoye y Med., S.-Peterb., 1910, iv, 53-60.—**Guernonprez**. Études et chirurgie. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ij, 313; 345; 369. Also, Reprint.—**Guibé**. L'antiseptie de la peau par la teinture d'iode. Presse méd., Par., 1909, xvii, 379.—**Guild** (W. A.) The uses and abuses of antiseptics in surgery. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 518-521.—**Guilera** (R.) Los guantes de caeuhon en cirugía. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1908, xxii, 108-111.—**Gutsch** (L.) Ueber aseptische Instrumente und Operationszimmer-Einrichtungen. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1886, viii, 3-17, 10 pl.—**Habart** (J.) Ueber antiseptische Pulververbände. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 285; 324; 363.—**von Hacker** (R.) Notice sur les procédés antiseptiques en usage dans la clinique du Dr. Prof. Billroth. Rev. de chir., Par., 1885, v, 43-68.—**Hahn** (F.) Nowy przyrząd do odkażania rąk. [New apparatus for washing the hands.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 570. — Ueber den heutigen Stand der Asepsik in der Chirurgie. Allg. Wien. med. Ztg., 1905, l, 291; 303; 315; 328.—**Hamilton** (A. F.) On the sterilization of skin by iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xvi, 392.—**Haumesfahr** (A.) Ueber Prophylaxe in der Asepsis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1900, xxvii, 1169-1172. — Vereinfachung und Verbilligung des aseptischen Apparates und seine Gestaltung an kleineren Krankenhäusern. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1132.—**Hamouie** (N.) De l'eau oxygénée dans la pratique chirurgicale. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1902, viii, 72-75. Also: Rev. pharm. Gand, 1905, n. s., xviii, 161-165.—**Hamouie** (P.) Nouveau stérilisateur par le formol, destiné surtout à l'antiseptie des sondes et des objets en caoutchouc et en gomme. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1899, iv, 569-576.—**Handland** (F.) Verbandstoff Sterilisator. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1904, xxvi, 133.—**Hansen** (T.) Antiseptikens Udvikling i de sidste Aar. [Antiseptics in the last year.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1883, i, 3. R., 337; 361.—**Harrington** (C.) Potassium-permanganate-oxalic acid fetich. Boston M. & S. J., 1904, cli, 337. — Some studies in aseptis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1904, xxii, 41-57. Also: Brit. J. Nursing, Lond., 1901, xxxiii, 511; 530.—**Harris** (G. K.) Surgical aseptis. Yale M. J., N. Haven, 1905-6, xii, 838-840.—**Haughton** (W. S.) & **Rowlette** (K. J.) Note on the sterilisation of hands. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1906, xxiv, 175-183.

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

Also [Abstr.]: Dublin J. M. Se., 1906, cxxi, 60-62.—**Haus-**
halter. Etude, au point de vue bactériologique, de
charpentes diverses. Cong. franç. de chir. Proc. verb.
[etc.] 1889, Par., 1890, iv, 681-692.—**Hecht**. Elektrischer
Sterilisationsapparat für das Instrumentarium der klei-
nen Chirurgie. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.,
Berl., 1900, xxii, 156.—**Heidenhain**. Beschaffung steri-
len Wassers für Krankenhäuser. Zentralbl. f. Chir.,
Leipz., 1910, xxxvii, 75.—**Heile** (B.) Experimentelles
zur Frage der Operationshandschuhe, nebst Beiträgen
zur Bedeutung der Luftinfektion. Beitr. z. klin. Chir.,
Tübing., 1901-2, xxxii, 725-785.—**Heinecke** (P.) Ueber
die Leistungen des Magdeburger Krankenhauses im
Jahre 1876. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii,
549; 576. *Also*, Reprint.—**Hellat** (P.) Ueber die Sterili-
sation der Marly im Ambulanzzimmer des Arztes. Cen-
tralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxy, 497.—**Helmuth** (K.)
Výsledky léčby iodoformem v praxi chirurgické. [Re-
sults of iodoform treatment in surgical practice.] Casop.
lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 673; 823.—**Henri** (V.) &
Stodel (G.) Les rayons ultra-violets et leurs applica-
tions à la stérilisation. Presse méd. Par., 1910, xviii, 27-
29.—**von Herff** (O.) Der Acetonalkohol in der Desin-
fektion des Operationsfeldes. Zentralbl. f. Chir., Leipz.,
1903, lii, 1777-1779.—**Herhold**. Perhydrol und Natrium
perboricum in der Chirurgie. Deutsche med. Wehnschr.,
Leipz., u. Berl., 1908, xxxiv, 1092-1094.—**Herman** (M.
W.) Przyrząd do opłokiwania rąk w czasie operacji.
[Apparatus for washing the hands during an operation.]
Przegl. lek., Kraków, 1901, xi, 689. — Współczesna
aseptyka i antyseptyka operacyjna. [Contemporary sur-
gical asepsis and antiseptic.] Przegl. chir. i ginek., War-
szawa, 1911, iv, 1-9.—**Herman** (R.) Note sur l'emploi
en chirurgie de l'oxygène sous pression. Bull. Acad. roy.
de méd. de Belg., Brux., 1903, 4, s. xvii, 798-810. [Rap.
de Thiriar], 674-676.—**Hersey** (R. J.) Skin antiseptics.
West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 46-50.—**Herzfeld**
(A.) Zur Desinfektion der Haut. Zentralbl. f. Chir.,
Leipz., 1909, xxxvi, 866. *Also*, Reprint.—**Herzog** (H.)
Eine neue Methode zur Sterilisation chirurgischer in-
besondere schneidender Instrumente aus Metall. Arch. f.
Hyg., München u. Berl., 1909, lxi, 369-400.—**Hesse** (G.)
Zur Desinfektion der Haut nach Grossich. Zentralbl. f.
Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 529.—**Heuser**. Ueber Jod-
Benzin-Desinfektion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.,
1907, lxxxvii, 482-486. *Also*: Zentralbl. f. Chir., Leipz.,
1906, xxxiii, 200-213. Ueber einen neuen Desin-
fektionsapparat für Gummihandschuhe und Seidenka-
theter. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 585-
587.—**Hewson** (H. B.) A new antiseptic surgical
dressing. [China grass.] Lancet, Lond., 1888, i, 1246.—
von Heydenreich (T.) Die Antiseptik im chirurgi-
schen Armamentarium. St. Petersburg. med. Wehnschr.,
1881, n. F., i, 251-254.—**Heymans** (J. F.) Méthode pour
préparer de l'eau aseptique. Ann. Soc. de méd. de Gand,
1891, lxx, 303-307. [Rap. de Debersaques], Bull. Soc. de
méd. de Gand, 1891, lviii, 343-345. *Also*, Reprint.—**Hinder**
(H. C.) Notes on aseptic surgery. Australas. M. Gaz.,
Sydney, 1899, xviii, 442-447. [Discussion], 465.
— Five months aseptic surgical work at the Royal
Prince Alfred Hospital. *Ibid.*, 1904, xxiii, 614-616.—
von Hippel (R.) Wie desinfiziert der praktische Arzt
sicher und dabei möglichst einfach die eigenen Hände
und die Haut des Patienten? Deutsche Ärzte-Ztg., Berl.,
1909, 434; 459.—**Hochdruck-Sterilisator** für Ver-
bandstoffe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1346.—**Hoffa** (A.)
& **Littenfeld** (A.) Prophylaxis in surgery. Prevent.
dis., Westminster, 1902, 213-276.—**Hoffman** (I. V.) Pri-
meneniyé povarennoy soli i sterilizatsii v otdelnikh
korobkakh pri asepticheskikh operatsiyakh. [Table
salt and sterilization in separate boxes in aseptic operations.]
Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xix, 153.—**Hof-**
heimer (J. A.) Iodine in surgical practice. Internat.
Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, no. 6, xiv, 12. *Also*: Internat.
J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 12-15. *Also*: Therap. Med., N.
Y., 1911, xxv, 321-338.—**Hofmeister** (F.) Ueber Sterili-
sation von Spritzen durch Auskochen. Zentralbl. f.
Chir., Leipz., 1896, xxiii, 641.—**Holzappel** (K.) Zur
Sterilisation kleiner Verbandstoffmengen. München.
med. Wehnschr., 1903, i, 681. — Zur Sterilisation von
Verbandstoffen. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte,
Kiel, 1906, n. F., xiv, 103-105. — Verbesserte Einsatz-
kästen zur Dampfsterilisation. Verhandl. d. deutsch.
Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1906, 437.—**Honda**. Ueber
die Desinfektion der Haut. [Japanese text.] Mitt. d.
med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 362-365.—**Honsell**.
Ueber aseptische und antiseptische Pasten- und Salben-
verbände. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvii, 701-705.—
ten Horn (C.) Proefondervindelijke bijdrage tot de
vereenwoudiging der huidontmetting. Nederl. Tijdschr.
v. Geneesk., Amst., 1910, xiv, pt. 2, 438-443.—**Horn-**
brook (E.) Disinfection and asepticism in the office of
the general practitioner. Med. Age, Detroit, 1903, xxi,
845-849.—**Horsley** (J. S.) Surgical appliances. N. York
Polyclin., 1898, xi, 43-47. — A method for preventing

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

infection from the skin during surgical operations. N.
York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 200. *Also*, Reprint.—
Hübener (W.) Ueber die Rolle des Barts als Infektions-
träger bei aseptischen Operationen. Centralbl. f. Chir.,
Leipz., 1899, xxvi, 321-324. *Also*, Reprint.—**Hübs**. Er-
fahrungen über aseptisches und antiseptisches Operiren
in der Landpraxis. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 147-
154.—**Hülpfen** (F.) Ein aseptisches Nadelzeug. Berl.
klin. Wehnschr., 1893, xxx, 727.—**Humbert**. La stéri-
lisation préopérative de la peau par la méthode de Gros-
sich (badigeonnage iodé). Gaz. méd. de Strasb., 1909,
lxviii, 65; 75.—**Hunt** (W.) Esmarch, antiseptics, and
bacillus. Med. News, Phila., 1883, xlii, 89-94.—**Hunt-**
ington (T. W.) Notes on antiseptic surgery, with re-
port of cases treated at the C. P. R. R. Hospital. Pacific
M. & S. J., San Fran., 1885, xxviii, 145-159.—**Hie** (O.)
Ueber Desinfektion der Messer für Operationen. Aerztl.
Prakt., Hamb., 1892, v, 801-807. *Also*: Arch. f. klin. Chir.,
Berl., 1894, xlviii, 811-820. — Eine neue Methode zur
Herstellung absoluter Asepsis des Nahtmaterials. Mün-
chen. med. Wehnschr., 1896, xliii, 273.—**Iodoform** sub-
stitutes. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 734.—**Ivanoff** (N. Z.)
Apparat dlya sterilizatsii vodi i dlya polzovaniya sterili-
zovannoi vodoi. [Apparatus for sterilizing water and
for using the sterilized water.] Vestnik khir., Mosk.,
1902, iii, 497-504.—**Iversen** (A.) Resultater af Subli-
mat-Træuldforbindingen (Pudeforbindingen) paa Kom-
munehospitalets 5te Afd. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3,
R., v, 73; 97; 128; 154.—**Iwasaki** (S.) [Researches on
alcohol as a disinfectant for surgical instruments.]
Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, no. 26, 6-12.—
Jaboulay & **Brian** (E.) De l'asepsie nécessaire, mais
suffisante, dans la chirurgie d'intervention; de l'antisepti-
sie réservée à la chirurgie de conservation. Province
méd., Lyon, 1896, x, 565-568.—**Jaffé** (M.) Zum Capitel
der Asepsis. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 1160-
1163.—**Jaggard** (W. W.) Prof. Billroth's methods of
antiseptic surgery. Phila. M. Times, 1882-3, xlii, 781-
783.—**Jakimiak** (B.) Nowe sposoby odkażania skóry
pola operacyjnego i rąk. [New method of rapid disin-
fection of the field of operation and of the hands.] Med-
ycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 947-953.—
Jamieson (A.) Cases illustrating an economical modifi-
cation of Lister's dressing. China. Imp. Customs, Med.
Rep., Shanghai, 1883-4, no. 26, 18-23.—**Jamieson** (J.)
Recent contributions to the antiseptic method. Austral.
M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 289-297.—**Jelks** (J. L.)
My experience with formalin in surgery. Hot Springs
M. J., 1902, xi, 368-377. — Uses and abuses of formalin
in surgery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903,
viii, 217-220.—**Jency** (A.) Ueber die sogenannte
Schnelldesinfektion der Hände mit Chlormetacresolace-
tonalkohol nach Dr. Konrad. Wien. med. Wehnschr.,
1911, lxi, 1363-1366.—**Jewett** (C.) Skin disinfection with
iodine in abdominal and other operations. Med. Rec.,
N. Y., 1909, lxxvi, 271.—**Johnson** (A. E.) A face screen
to be worn during operations. Lancet, Lond., 1907, ii,
1546.—**Jonas** (A. F.) Can we and should we avoid
touching and manipulating the tissues in operation
wounds with our fingers? Nebraska M. Ass., Lincoln,
Nebr., 1903, viii, 56; 61.—**Jones** (T.) Asepsis in general
surgery. Med. Chron., Manchester, 1890-91, xiii, 417-
423.—**Joseph** (H.) Die Entwicklung der Frage von
der Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes im
letzten Jahrzehnt. Internat. Zentralbl. f. Obrenh., Leipz.,
1910-11, 1-10.—**Julliard** (C.) Note sur quelques indica-
tions du gomenol en chirurgie. Rev. méd. de la Suisse
Rom., Genève, 1909, xxix, 202-207.—**Kaczvinsky** (J.)
A postoperativ antiseptis. Gyógyászat, Budapest, 1910, i,
436; 448. *Also*: transl.; Arch. f. klin. Chir., Berl.,
1910, xciii, 999-1020.—**Kaschkaroff** (J. A.) Ein tra-
gbarer Wasserdampf-Sterilisator für Verbandmaterial.
Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 249-253.—**Katzen-**
stein. Beitrag zur Asepsis der Operationen. Verhandl.
d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901,
lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 100-102.—**Kausch** (W.) Desini-
fizierte Verbandstoffe und ihre Sterilisation; zusammen-
fassende Uebersicht der aus der Patentliteratur be-
kannten diesbezüglichen Verfahren und Apparate. Centralbl.
f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, Referate,
521-528. — Zur Jodtinkturdesinfektion nach Grossich.
Med. Klin., Berl., 1910, vi, 978.—**Keen** (W. W.) Sterili-
zation of catgut by bichloride of palladium and bichlo-
ride of mercury. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 801.—
Keene (F. E.) Iodine in skin disinfection. Internat.
Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 291-294.—**Keetley** (C. B.)
Antiseptic surgery at the West London Hospital. Med.
Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 165-167.—**Kelly** (H.
A.) Hand disinfection. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv,
1414-1419. *Also*: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1891,
Phila., 1892, iv, 165-175. *Also*, Reprint. — A letter to
my assistant, on the methods of securing asepsis in the
preparation of instruments, ligatures, and dressings in
my private office. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 184-
189. *Also*, Reprint. — The hand basins in use in
surgical operating rooms. Am. J. Obst., N. Y., 1898,

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

bact portable sterilizer for both instruments and dressings. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 362. — The sepsis and antiseptics of minor operations. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 581-584. — **Lesser** (L.) Einige Worte zum Verständniss der Lister'schen Methode der Wundbehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 402-443. — **Lefévant** (E.) Pansement antiseptique au point de vue des résultats pratiques. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 838-845. — De quelques conséquences de l'introduction du pansement antiseptique à l'Hôtel-Dieu de Lyon. *Ibid.*, 1881, Par., 1882, x, 909-912. — **Lévai** (J.) A féminizáló sterilizáló-árol. [The sterilization of metallic instruments.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 138-140. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 481. *Also, transl.*: Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 529-531. — Ueber Sterilisation der Metallinstrumente. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1908, xxxv, 135. — **Levassort** (C.) La stérilisation en chirurgie. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 172; 201. — **Lévéque** (P.) De la méthode de Lister. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 321-345. — **Levit** (V.) K voprosu ob obezrazhivanií operatsionnovo polya iodnoi nastolkoí. [Disinfection of the operating field with tincture of iodine.] Russk. Vrach, S. Peterb., 1911, x, 1039-1041. — **Levshin** (L. L.) O mytíe ruk i polya operatsii rastvorom kaliyevo-oleinovavo mila v drevesnom spirte. [Washing the hands and field of operation by a solution of potassium oleate soap in wood spirits.] Vrach, St. Petersburg, 1900, xxi, 874. — **Levy** (F.) Desinfektions-apparat für Instrumente og Forbindingsgjenstande. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1888, 4. R., xviii, 673-678. — **Lichini** (C.) Sulla disinfezione della pelle in chirurgia. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 418. — Bakteriologische Untersuchungen über Händedesinfektion nach Novaro. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 187-192. — **Liebreich** (O.) Zur Sublimatfrage. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 5-8. — **Lindenbaum** (V. F.) O sulyomíe i protivugolnostoi povrazki iz bolotnovo mkha. [Sublimate and antiseptic dressings with turf.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 388; 420; 456. — **Lippincott** (J. A.) On continuous sterilization for knives and other cutting instruments. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 404-409. — **Lister** (Sir J.) A new antiseptic dressing. Lancet, Lond., 1889, ii, 943-947. *Also, transl.*: Wien. med. Bl., 1889, xii, 723; 741. — **Littauer** (A.) Ueber Operationen unter Gaudauninhaltschutz nach Döderlein. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1031. — Eine Sterilisierdöse für den Gummihandschuh. Zentralbl. f. Gynäk., 1907, xxxi, 872-874. — **Little** (J. L.) A modification of Lister's antiseptic dressing. N. York M. J., 1881, xxxiv, 571-575. *Also, Reprint.* *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1882, cvi, 10. — **Lloyd** (S.) Aseptic surgery: its application to private practice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 328-336. *Also*: Post-Graduate, N. Y., 1896, xi, 94-108. — **Lockwood** (G. B.) Preliminary report on aseptic and septic surgical cases, including traumatic tetanus, gangrene, and acute epiphysitis. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 913-947. *Also, Reprint.* — Further report on aseptic and septic surgical cases, with special reference to infection from the skin. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1127-1133. — Report on aseptic and septic surgical cases, with special reference to the disinfection of skin, sponges, and towels. *Ibid.*, 1894, i, 175-178. — Notes on aseptic surgery. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1894-5, ii, 2; 20; 34; 52; 66; 81; 97; 114; 130; 146; 162; 180; 185-6, iii, 2. — A brief note on aseptic surgery, advocating the more frequent use of scientific tests. Quart. M. J., Sheffield, 1895-6, iv, 107-123. — Further report on aseptic and septic surgical cases, with special reference to the disinfection of materials and the skin. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 59-62. — On the use of chemicals in aseptic surgery. *Ibid.*, 1908, i, 305-307. — Methods of attaining asepsis at operations. Hospital, Lond., 1909-10, xlvii, 61-64. — **Loewe** (O.) Bemerkungen zur Asepsis des praktischen Arztes. Med. Woche, Berl., 1904, v, 131; 141. — **Loiacono** (A.) Ricerche batteriologiche sulla applicabilità della tintura d'iodio, quale disinfezzante della cute. Ginecol. mod., Genova, 1909, ii, 461-485. — **Loury** (P. F.) Ueber den antiseptischen Werth des Jodoforms in der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 787-830. — **Louquet** (L.) De l'asepsie des mains en chirurgie. Presse méd., Par., 1901, ii, 63-67. — De l'asepsie des mains en chirurgie; déductions pratiques. *Ibid.*, 80. — De l'asepsie opératoire; la question du catgut. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 337-340. — L'asepsie opératoire. *Ibid.*, 1905, 3. s., xxi, 321; 337. *Also* [Abstr.], *transl.*: Med.-technol. J., Leipz. u. Wien, 1905, i, 19. — De la stérilisation; généralités. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 553; 569; 673. — De la stérilisation du matériel instrumental. *Ibid.*, 1906, 3. s., xxii, 161; 178. — La stérilisation des salles d'opération. *Ibid.*, 273; 289. — **Lotheissen** (G.) Ueber Enguform in der Chirurgie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 753-

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

755. — **Lucas-Championnière** (J.) Substances et modes d'applications pour la pratique de la chirurgie antiseptique par des moyens simples. J. de méd. et chir. prat., Par., 1886, lvii, 292-298. — Sur la valeur antiseptique de l'eau oxygénée; son emploi en chirurgie dans les cas de chirurgie septique et dans la pratique de la chirurgie antiseptique et en gynécologie. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 599-617. *Also*: J. de méd. et chir. prat., Par., 1898, lxix, 929-942. — Emploi chirurgical de l'eau oxygénée; sa valeur antiseptique; ses propriétés; conditions de son emploi; résultats de cet emploi. J. de méd. et chir. prat., Par., 1901, lxxii, 481-492. — La méthode antiseptique dans le passé et l'avenir. *Ibid.*, 769-787. — Quelques formules antiseptiques; préparation du catgut; formules des solutions phéniquées; pommades aux essences; poudre absorbante et antiseptique. *Ibid.*, 1902, lxxiii, 209-215. — An essay on scientific surgery, the antiseptic method of Lister in the present and in the future. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1819-1821. *Also, transl.*: Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 15. — La méthode antiseptique et ses déviations; conditions fondamentales et nécessités pratiques d'application de la méthode. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1465-1471. — Sur la chirurgie aseptique et antiseptique, à propos des doctrines actuelles et des nécessités créées par les appareils de stérilisation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1906, lxxvii, 241-245. — L'abus des doctrines microbiennes; erreurs de pratiques de l'antiseptie et de l'asepsie. *Ibid.*, 1909, lxxx, 321-329. — La stérilisation de la peau sous lavage par la teinture d'iode; ancienneté des notions relatives à ces faits; les ignorances relatives à la chirurgie antiseptique et les études à faire. *Ibid.*, 561-567. — L'antiseptie des plaies des mains par la teinture d'iode. Méd. d. accid. du travail, Par., 1910, viii, 193-196. — L'eau oxygénée en chirurgie. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 345-350. — Sur l'emploi d'une gaze stérilisée et antiseptique par imprégnation de plusieurs essences. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 561-568. — **Maag** (H.) Sublimantantiseptikens Resultater i Præstø Amtssygehus i Aaret 1884. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1885, 4. R., xi, 253-264. — **McBurney** (C.) The technic of aseptic surgery. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 263-305. — Remarks concerning the practice of aseptic surgery. N. York M. J., 1902, lxxv, 490-496. — **McCurdy** (S. L.) How can the surgeon who has no hospital facilities secure better antiseptic surroundings? Railway Surg., Chicago, 1902-3, ix, 195. — **McDonald** (E.) Sterilization of the skin by a new iodine solution. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxxix, 675. — **Macdonald** (G. G.) A new sterilizer for instruments and dressings. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1529. — **McGlynn** (J. A.) Iodine and iodine catgut in surgery. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, xiv, 222. — **McGuire** (E. R.) Are antiseptics of any value in hand disinfection? An experimental study from the surgical clinic of Roswell Park. Am. Med., Phila., 1903, v, 331-335. — **McGuire** (S.) An aseptic operation: its organization and details of preparation. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 887-901. — Aseptic surgical technique. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvii, 383-395. — **Meintosh** (T. M.) Some remarks on aseptic surgery, with demonstrations of sterilizing methods. N. Ori. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 900-906. — **MacKenzie** (J.) The treatment of aseptic wounds. Caledon. M. J., Rochester, 1891-4, n. s., i, 314-317. — **McMurry** (L. S.) The evolution and perfection of the aseptic surgical technique. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1896, [Phila.], 1897, ix, 244-271. *Also, Reprint.* *Also* [Abstr.]: Med. Mirror, St. Louis, 1897, viii, 503-512. — **Macpherson** (W. G.) Antiseptic preparations of catgut and silk; their relation to wound infection. Med. Chir. Tr., Lond., 1891-2, lxxv, 227-246. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 439. — **Macris**. Un autoclave portatif de campagne. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1905, i, 67-70. — **Magnusson** (P. B.) Use of iodine in traumatic surgery. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 318-323. — **Makelaire** (H.) Asepsia operatorie. Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 158-167. — **Mak van Waay** (H. D.) Is tijdsbesparing bij het desinfecteren van huid en handen mogelijk? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 925-931. — **Mally**. Appareil pour stériliser les instruments de chirurgie. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1893, vii, 848-850. — **Mantelli** (C.) Il metodo Grossich per la disinfezione della pelle. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1546. — **Manthey** (C.) Jodbenzin-jodtinkturdesinfektion av huden. [Iodine-benzine and iodine-tincture disinfection of the skin.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 791. — **Maragliano** (D.) Asepsi clinica ed asepsi batteriologica. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 2016-2018. — **Marcy** (H. O.) An address on the present position of antiseptic surgery. N. York M. J., 1890, lii, 505-508. — The surgical technique of aseptic wounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 232-237. *Also, Reprint.* — **Marrick** (A.) A propos de l'asepsie entantée à la teinture d'iode. J. de chir. et ann. Soc. bel. de chir., Brux., 1909,

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

ix, 306-310.—**Martel** (L.) Asepsie du chirurgien et de son entourage; infection salivaire, capillaire et musculaire. Loire méd., St-Etienne, 1905, xxiv, 209-213.—**de Martigny**. Nouvel appareil pour la stérilisation des sondes et bougies en gomme et en caoutchouc par l'acide sulfureux. J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 197.—**Martin Gil** (R.) Esterilización de la piel. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 343-348.—**Matasek** (E. V.) Methajodkarbon, ein zuverlässiges und ungefährliches Desinfektionsmittel für Hände und Operationsfeld. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 490-492.—**Matkowski** (W.) Czy ingla antyseptyczna jest niezbędna częścią oprawy antyseptycznej? [Is the antiseptic spray indispensable in antiseptis?] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 577-583. —, Obecne stanowisko metody Listerowskiej, z uwzględnieniem głównie zarzutów przeciw niej wymierzonych. [Present state of Lister's method, with a review of the principal objections to it.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., 1, 17; 79; 96; 134; 155; 262; 369; 494; 593; 741; 759; 779.—**Matsumi** (S.) Kalkasitsu sobibin oyobi sono sotoku. [Necessary articles and antiseptic precautions of the surgical ward.] Kikuni Ikwai Hoko, 1893, no. 1, 10-14.—**Maucalre**. De l'asepsie et de la guérison parfaite des plaies malgré leur aseptie imparfaite. Bull. méd., Par., 1905, xix, 167-171.—**Maxwell** (T. J.) Asepsis, anti-sepsis or surgical cleanliness. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1892, x, 162-169.—**Mazza de Piccioli**. Il triforismo nella disinfezione degli strumenti chirurgici. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 205-211.—**Mazzoni** (C.) Agli allievi nella chiusura delle lezioni. Arch. clin. ital., Roma, 1882, xii, 57; 65; 73.—**Mehler** (H.) Zur Aseptik der Naht und Unterbindungsseide. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 591.—**Meissner**. Ueber Hautdesinfektion nur mit Alkohol. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 191-215.—**Melchior** (H. W.) Het vervoer van instrumenten terstond voor het gebruik geroed. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xlv, pt. 2, 1896-1898.—**Mende**. Aseptisches Verbandmaterial in der Sprechstunde. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 395-397.—**Menge** (C.) Zur Vorbereitung der Hände vor aseptischen Operationen. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 104-108. Also: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 542-544.—**Mentsel** (G. V.) Parovol sterilizator Schwabe dlya dezinfektsii perevazoznachno materiala i instrumentov. [Schwabe's steam sterilizer for disinfection of dressings and instruments.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 594-602. Also, Reprint.—**Meyer**. Zur Antiseptis in der Chirurgie und Geburtshilfe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 1199-1202. Also, Reprint.—**von Meyer** (E.) Ueber permanente antiseptische Irrigation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1890-91, xxxi, 407-433.—**Meyer** (F.) Ueber Sublimatverbandstoffe. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Peterb., 1889, xxviii, 757-789.—**Meyer** (W.) A portable sterilizer for private operations. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 285-287. Also, Reprint. —, Practical and efficient sterilization of materials for private operations: the finished portable sterilizer. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 587-590. Also, Reprint.—**Michaelis** (P.) Grossich's Desinfektion der Haut mit Jodtinktur. Reich's Med.-Anz., Leipzig, 1911, xxxvi, 129-131.—**Mikulicz** (J.) Zur Sprayfrage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 707-751. Also, Reprint. —, Erfahrungen über die Verwendung des Jodoform in der Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 721; 741. Also, Reprint. —, Dell' uso del jodoformio in chirurgia. Clin. di Vienna, Napoli, 1884, i, 193-229. —, Ueber einige Modifikationen des antiseptischen Verfahrens. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1884, 8; pt. 2, 220. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 435-488. —, Das Operiren in sterilisirten Zwihrhandschuhen und mit Mundbinde; ein Beitrag zur Sicherung des aseptischen Verlaufs von Operationswunden. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1897, xxiv, 713-717. Also, Reprint. —, Die Desinfektion der Haut und Hände mittels Seifenspiritus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1899, xxv, 385-387. Also, Reprint.—**Miles** (C. W.) Listerism. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 132-137.—**Miller** (C. C.) Surgical cleanliness. Med. Herald, St. Joseph, 1904, n. s., xxiii, 65-68.—**Miller** (W. D.) The disinfection of dental and surgical instruments. Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii, 514-526. Also, Reprint.—**Millickin** (D.) The doctor's hands. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 813-818.—**Minervini** (R.) Ueber die bacterielle Wirkung der Carbonsäure und ihren Werth als Desinfektionsmittel in der chirurgischen Praxis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, ix, 687-717. Also, transl. [Abstr.]: Atti Cong. region. ligure 1898, Savona, 1899, iv, 244-248.—**Minich** (A.) Sulle medicazioni chirurgiche col jodoformio. Atti d. r. Ist. veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1882-3, 6. s., i, 625-635. Also, Reprint.—**Mitchell** (H. C.) Aseptic technique of surgical operations. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxiv, 55-57.—**Miya** (T.) Schimmelbushshi no hobuteki soshio rioho ni zuketē. [Antiseptic surgery of Dr. Schimmelbush.] Chiba Igakwai Zasshi, 1893, no. 14, 1-11; no. 15, 1-10.—**Mohaupt**

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

(M.) Beiträge zur Frage nach der Bedeutung der Hautdrüsensecretion auf den Sterilisirungseffect bei der Hautdesinfection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1900, lviii, 141-171.—**Moloney** (P.) A modification of Mr. Webb's carbolic inflation treatment. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 484-489.—**Monks** (G. H.) What are the minimum requirements for aseptic surgical operations? Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1904, xxii, 18-27. Also: Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 465-475.—**Montagne**. Huiddesinfectie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xlv, pt. 2, 1669-1673.—**Montaz** (L.) Une organisation antiseptique simplifiée à l'Hôtel-Dieu de Grenoble; ses résultats. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 413-428.—**Morgenroth**. Ueber improvisirtes Sterilisiren von Verbandstoffen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 491-494.—**Moriarty** (T. B.) Listerism; simple application of the recent injuries. Lancet, Lond., 1881, ii, 411.—**Morisani** (D.) La dottrina e la pratica della medicatura di Lister: contribuzioni sperimentali. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 525; 651; 716; 772.—**Morison** (J. R.) Antiseptic dressings. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Hartlepool, 1878-9, vi, 45-48.—**Morris** (R. T.) Antiseptic surgery at Bellevue Hospital. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 92. —, One hundred consecutive operations, showing the results of antiseptic methods. Post-Graduate, N. Y., 1892, vii, 400-418. Also, Reprint. —, Aseptic preparation for surgical work in country practice. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 213-228. —, Points on the preparation of the skin for the surgeon and patient before operation. Gaillard's M. J., N. Y., 1903, lxxviii, 7-9. Also: St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxiv, 7-9. —, The idea of gross cleanliness in surgery, and its harmful results. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 528. —, Harmful effects of gauze in surgical work. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1904-5, i, 107-109. —, Notes on the use of sterilized animal membranes in surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 1028-1033.—**Morton** (D.) Listerism severely tested. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 257-262.—**Morton** (T. S. K.) Acetanilid as an antiseptic; with observations upon its use in one thousand surgical cases. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv, 469-475.—**Moschcowitz** (A. V.) Dry iodine catgut; a further contribution upon the subject, with an improved method of preparation. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 110-114.—**von Mosetig-Moorhof**. Zum Jodoformverbande. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 349-352.—**Müller** (W.) Die Jodtinkturdesinfektion des Operationsgebietes nach Grossich. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1566-1569.—**Mullier**. Extirpation du sein par la méthode de Lister; quelques considérations sur le prix des objets du pansement antiseptique. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 457-471. —, Quelques considérations pratiques sur le pansement antiseptique. Ibid., 1882, 3. s., xxi, 353-369.—**Munk** (J.) A dynamnak alkalmazhatóságáról a sebészeten. [The value of dymal in surgery.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 599. Also, transl. Aerzt. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 145-147.—**Murillo** (F.) El problema de la desinfección quirúrgica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1899, xlv, 5; 41.—**Murphy** (J. B.) Adhesive rubber dam for the prevention of possible infection at the site of operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1246.—**Nancrede** (C. B.) Should strict asepsis be demanded of the general practitioner in accident surgery and emergency operations? Why? How can he do this most successfully? Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 98-109.—**Neate** (J. S.) The antiseptic value of iodine in surgery. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 200-204.—**Neef** (F.-E.) Surgical essentials: the sterilization of utensils and instruments for operation. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xlv, 357-360.—**Nelmann** (F. F.) O kreolinen i yevu primenenii v khirurgicheskom i terapevticheskom lichenii. [Creolin and its application in surgery and therapy.] Sborn. trud. vrach. S.-Peterb. Marinsk. bolnitsy d. b., 1892, i, 192-213.—**Nékau** (L.) A bor védekezés autoinfectiók ellen. [The defense of the skin against autoinfection.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 561.—**Neuber** (G.) Ergänzende Mittheilungen über die Herstellung und Anlegung der antiseptischen Polsterverbände. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 489-493, 1 pl. Also, Reprint. —, Erfahrungen über Jodoform- und Torverbinde in der chir. Klinik des Herrn Esmarch. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 757-788. —, Asepsis und künstliche Blutleere. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 159-166. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlv, 323-330.—**Neudörfer** (J.) Eine neue Methode, blutige Operationen pyo- und septiproof durchzuführen. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 553-562.—**Neuman** (F.) Sur la désinfection du champ opératoire par la teinture d'iode. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 81-84.—**Neve** (E. F.) Surgical asepsis in its simple forms. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 139.—**Newland** (H. S.) An apparatus for sterilizing sutures, ligatures, and needles. Lancet, Lond., 1907, ii, 30.—**Newman** (E. A. R.) Some useful surgical appliances,

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xlv, 347.—**Nicaise** (E.) De la température du spray. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 709-515.—**Nicolaysen** (J.) Forsøg med en desinfektionsovn for forbindstoffer. [Experiments with the disinfecting apparatus for dressing material.] Tidssk. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1890, x, 376-382.—**Nicolich** (D.) Della sterilizzazione delle siringhe. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxix, 323-328.—**Nicoll** (J. H.) Observations in the sterilization of catheters and bougies, and on the presence of bacteria in the urethra. Ann. Sur., Phila., 1899, xxix, 661-692.—**Nikolski** (A. D.) Bakteriologicheskoye issledovaniye soskobov kozhi operatsionnaya polya, obezrazhennaya smazivaniyem iodnoi nastolkoj po sposobu Grossich'a. [Bacteriological examination of skin scrapings of the operating field, disinfected by painting with tincture of iodine by Grossich's method.] Kazan. Med. J., 1910, x, 92-94.—**Nippert** (E. F.) Antiseptics in minor surgery. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 451-455.—**Noble** (J. B.) Notes upon "antiseptics" at Newcastle. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1879, vii, 285.—**Noetzel** (W.) Experimentelle Studie zum antiseptischen Wundverband. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903-4, lxxi, 165-178.—**Noferi** (U.) Sulla disinfezione della cute con la tintura di iodio alla Grossich negli interventi chirurgici. Corriere san., Milano, 1909, xx, 768. Also: Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 563. Also: Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 144.—**Noguchi** (Y.) Ueber den Werth der Jodtinctur als Desinfektionsmittel der Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 494-526.—**Novaro** (G. F.) Asepsis and Antiseptics in der Chirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 162-186.—**von Nußbaum** (J. N.) Chemical surgery, with special reference to the antiseptic pharmacopoeia. Ann. Chem. Med., Lond., 1879, i, 309-314. — Carbonsäurebehandlung und Jodoform vertragen sich nicht; das Jodoform ist hauptsächlich da zu fürchten, wo auch die Chloroform-Narcose contraindicirt ist. In his: Ein Vademecum f. d. prakt. Chir., München, 1883, 1. — Influencia del método antiséptico en la medicina legal. [Transl. by Paris Zejin.] Siglo med., Madrid, 1887, xxxiv, 578-598.—**Ochsner** (A. J.) Methods of surgical disinfection employed at Augustana Hospital, Chicago. Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 92-99. — Minimum requirements for aseptic surgical operating in a hospital in which the personnel of the operating-room is permanent. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1904, xxii, 28-40. Also: Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 453-463. Also, Reprint.—**Oertl** (R.) Untersuchungen über die Desinfection mit einem Aceton-Alkoholgemisch nach von Herff. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1908, lxxiii, 484-507.—**Ogata** (S.) [Remarks on the rules of antiseptics.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1898, 53-56.—**Oliva** (L. A.) La disinfezione cutanea alla Grossich: studio clinico e sperimentale. Ginecologia, Firenze, 1910, vii, 545-560.—**Oppel** (V. A.) Nieskolko zametchnykh ob aseptike na osnovanii zagranichnykh nablyudeniy. [Asepsis on the basis of some foreign observations.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 1935-1955.—**Oreustein** (A. J.) Asepsis and antiseptics, as practised at the Jefferson Medical College Hospital of Philadelphia. Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 367.—**Ortali** (O.) Il metodo del Grossich nella sterilizzazione della cute per gli interventi chirurgici. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1258.—**Quém** (J.) De la stérilisation préopératoire par l'air chaud des organes à contenu septique (expériences cadavériques). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 177-179. — Stérilisation des instruments à l'autoclave par l'appareil Bellanger. *Ibid.*, 902-906.—**Paczauer** (F.) A keztyis kéz es egyebek az aseptis kőrébol. [The gloved hand and other measures of asepsis.] Gyógyászat, Budapest, 1907, xlvii, 57-59.—**Palmerlee** (G. H.) The iodine method of sterilization. Detroit M. J., 1911, xi, 43.—**Panzano** (J.) Ligeras consideraciones sobre el uso de algunos medicamentos en la cirugía antiséptica. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1883, ix, 658; 1884, x, 5; 40.—**Pap** (M.) Die Jodpinselung zur Desinfektion der Haut vor Operationen. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 1583.—**Papaioannou** (T.) Ein Jahr Hautdesinfektion nach Grossich. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 905-907.—**Papinian** (I.) Tinctura de iod, ca mijloc de sterilizare a pielii (procedul Grossich). [Sterilization of the skin with iodine tincture (procedure Grossich).] Spitalul, Bucuresti, 1909, xxix, 487-498.—**Parmentier** (T.) Trousse auto-stérilisatrice. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 758-760. Also: Presse méd., Par., 1904, ii, 724.—**Partsch** (R.) Der antiseptische Gipsocclusionsverband. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 29-31.—**Patterson** (R. G.) Surgical cleanliness and surgical handicraft. Dublin J. M. Sc., 1896, 3. s., cii, 434-442.—**Panchet** (V.) Les gants en chirurgie. Arch. prov. de chir., Par., 1905, xiv, 714-718. — L'asepsie par l'iode. Clinique, Par., 1909, iv, 844. — Désinfection des téguments à la teinture d'iode. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1910, xxiii, 340-342. — Résultats d'un millier d'interventions après désinfection des téguments à la teinture d'iode. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 369-

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

371. — Asepsie chirurgicale des mains. Clinique, Par., 1911, vi, 329.—**Paul** (C.) Convenient antiseptics. Phila. M. J., 1899, iii, 1070.—**Paul** (F. T.) [et al.] Discussion on the technique of aseptic surgery. Liverpool M., Chir. J., 1901, xxiv, 322-338.—**Pavlovski** (A. D.) Glitserinoviy sterilizator dlya asepticheskikh operatsiy. [Glycerin sterilizer for aseptic operations.] Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xix, 169.—**Pavlovski** (M. K.) Opit godichnaya primeneniya iodnoi nastolki dlya sterilizovaniya polya po Grossich'u i spirta dlya obrabotki ruk po Schumburg'u. [One year's use of tincture of iodine for sterilizing the operating field by Grossich's method, and alcohol for disinfecting the hands by Schumburg's method.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 89-92.—**Pavlovski** (Ye. A.) Rezultati primeneniya aseptika ruk i operativnaya polya po Grossich-Brunn'u. [Results of the application of asepsis of the hands and operating field by the Grossich-Brunn method.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 732-736.—**Payr** (E.) Ein Notverband für Jodtinkturdesinfektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1876.—**Pearson** (C. Y.) Observations on sterilization of the hands. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 785.—**Pendlebury** (H. S.) & **Back** (I.) A comparison between the antiseptic and aseptic methods of operation, with special reference to the occurrence of suppuration, based upon the results obtained at St. George's Hospital during the years 1906 and 1908, respectively. Lancet, Lond., 1909, ii, 1578-1580.—**Pendleton** (E.) Points to be remembered in the practice of antiseptic surgery. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 333.—**Percacini** (G. B.) Sull' uso del calomelano in sostituzione dell' iodoformio. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 962.—**Perkins** (J. S.) How to do clean surgery at small cost. Denver M. Times, 1901-2, xxi, 583-591.—**Pers** (A.) Jodtinktur som huddesinficiens. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1909, lxxi, 1227-1230.—**Perthes** (G.) Zur Frage der Operationshandschuhe. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 1, 8-10. — Gebrauchsfertige, aseptische Verbandsstoffe für die Kriegschirurgie und für die chirurgische Tätigkeit des praktischen Arztes. München. med. Wehnschr., 1903, 1, 253.—**Petresen** (Z.) Actiunea microfidelă a eucaliptolului, a creosotului, galicolidului, esenței de terebentină și a iodoformului. Spitalul, Bucuresti, 1891, xi, 114-121.—**Pfeilsticker** (W.) Vereinigung und Verschärfung der Aseptik. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1909, iii, 449-449.—**Pfisterer** (R.) Ueber die Wertigkeit der reinen Alkoholdesinfektionsmethode. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1908, lxxiii, 508-519.—**Pförringer** (S.) Bismutalkoholseife in fester Form als Desinficiens für Haut und Hände. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 496-498. — Ueber festen Seifenspirit. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 34-36.—**Phocas** (C.) Contribution à l'étude de la stérilisation de la peau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 2.—**Pichevin** (R.) La désinfection de la peau par la teinture d'iode. Semaine gynéc., Par., 1909, xiv, 361. — Procédés nouveaux d'antiseptie de la peau. *Ibid.*, 1910, xv, 162.—**Pichler** (A.) Versuche über die Verlässlichkeit der Sterilisationsmassnahmen für die Instrumente und Verbandstoffe. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 337-343.—**Picqué** (L.) De la stérilisation des pièces de pansement au pavillon de chirurgie. Chir. d. alién., Par., 1904, iii, 297-301.—**Pilkoff** (V. N.) Snaryad dlya obezpozhyvaniya perevazochnavo materiala tekhnichnyy parom pod davleniyem. [Apparatus for disinfecting bandages by a current of steam under pressure.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, i, med.-spec. pt., 59-64.—**Pinner** (O.) Die antiseptische Wundbehandlung mit essigsaurer Thonerde in der chirurgischen Klinik zu Freiburg im B.; zugleich ein Bericht über die wichtigsten Fälle von Juni 1879 bis August 1881. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882, xvii, 235-305, 2 pl.—**Piorkowski** (U.) Ueber Subliminseife. Dermat. Centralbl., Berl., 1911, xiv, 359.—**Piskatschek** (L.) Die "offene" und antiseptische Wundbehandlung. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 339-405.—**Pistes** (N.) Ολγια και πάλιν περί αντισηπτικής μεθόδου. Γαληνός, 'Αθήναι, 1885, xiv, 244-246.—**Pitrè** (S.) L'eufofene nella pratica chirurgica. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1909, viii, 102.—**Pitts** (H. C.) Skin sterilization, with special reference to the use of iodine. Providence M. J., 1911, xii, 164-168.—**Pletencl** (V. F.) Sterilizatsiya sholkovykh ligatur nagrevaniyem v glitserinle pri 140-150°. [Sterilization of silk ligatures by heating in glycerin at 140-150° C.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1909, cexxvi, med.-spec. pt., 588-592.—**Poinot** (G.) Etudes statistiques sur la méthode antiseptique de Lister; résultats fournis par cette méthode dans la pratique des amputations. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 751-1094. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 520; 1880-81, x, 21; 49.—**Polak** (J. H.) Die Desinfektion der schneidenden chirurgischen Instrumente mit Seifenspirit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 609-613. Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. i, 565-

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

578.—**Pélet** (M.) Perhydrol et hyperchaleur. Ann. de l'inst. chir. de Brux., 1908, xv, 20-22.—**Poncet** (A.) Quinze mois de chirurgie antiseptique à l'Hôtel-Dieu de Lyon; résultats opératoires. Lyon méd., 1881, xxxviii, 361, 397; 444; 477; 610, 2 tab.—**Poncet** (F.) De la valeur antiseptique des paquets d'éponge, de tourbe, de coton et de charpie nouvelle. Progrès méd., Par., 1888, 2, s., viii, 107.—**Popovich** (D. A.) K voprosu ob obezrazhivanii ruk i kozhi operatsionnovo polya. [Disinfection of the hands and skin of the operating field.] Svezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1911, x, 73-95.—**Porter** (F. J. W.) The advantages of carefully protecting the skin adjoining operation wounds by the use of guards. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 534-536. —, Iodine for sterilization of the skin of operation areas. Brit. M. J., Lond., 1909, 1, 332.—**Porter** (M. F.) Use and abuse of measures to secure asepsis. Fort Wayne M. J.-Mag., 1905, xxvi, 132-136.—**Postempski**. Medicatura antisettica e mezzi per ottenere l'asepsi: trattamento delle ferite; sistema de tamponaggio; camera operatoria. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 83-86.—**Pouchet**. [La boîte auto-stérilisable du Dr. Quidet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3, s., liv, 28.—**Poupinel** (G.) La stérilisation par la chaleur en chirurgie. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 669-681.—**Powell** (N. A.) Later antiseptics in private surgical practice. Canada Lancet, Toronto, 1888-4, xvi, 368-371.—**Powell** (S. D.) Carbolic acid in surgery. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1901-2, xv, 127-129. Also, Reprint.—**Price** (C. J.) Aseptic and antiseptic methods in railway surgery. N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 399-410.—**Propping**. Zur Joddesinfektion des Operationsfeldes bei Bauchoperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 661.—**Purves** (R.) On hand disinfection. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902-3, n. s., xxii, 204-211.—**Puzey** (C.) A surgical revival; the inaugural address delivered . . . on the opening of the fifty-sixth session of the Liverpool Medical Institution. [The aseptic animal ligature.] Liverpool M. Chir. J., 1895, xv, 1-12.—**Quadtieg** (J.) Ein Beitrag zur Hautwaschung mit nur Alkohol nach Schumberg. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 759-761.—**Quant** (E.) The germicidal value of cresol soap solution, B. P. C. Pharm. J., Lond., 1907, 4, s., xxv, 778.—**Quém**. De l'asepsie opératoire; analyse d'un travail de Mikulicz. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 185-187. —, De l'asepsie opératoire; statistique de deux ans au pavillon Pasteur, à l'Hôpital Cochin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 307-319. —, De l'asepsie opératoire; statistique des opérations faites dans mon service à l'Hôpital Cochin pendant l'année 1899. *Ibid.*, 1900, n. s., xxvi, 449-468. —, Stérilisation préopératoire par l'air chaud des organes creux à contenu septique. *Ibid.*, 1909, n. s., xxxv, 109-111.—**Randolph** (R. L.) Absolute alcohol as a disinfectant for instruments: a bacteriological study. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 185-188.—**Ranke** (H. R.) Zur Bakterienvegetation unter dem Lister'schen Verbande. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876-7, vii, 63-68.—**Ratimoff** (B.) Recherches sur les substances antiseptiques et des conséquences qui en résultent pour la pratique chirurgicale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1884, xcvi, 1495-1498. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1884, 3, s., iv, 142-152.—**Rayevski** (K.) K primenieniyu lecheniya goryachei vodoy v khirurgicheskoi praktike. [Hot-water treatment in surgical practice.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1903, ii, med. pt., 53-55.—**Reclus**. L'eau chaude en chirurgie. Poitou méd., Poitiers, 1906, xx, 193-198. Also [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 273-275. —, La teinture d'iode et l'antiseptie. Presse méd., Par., 1911, xix, 113-115.—**Reger** (J. F.) Method of obtaining the best possible aseptic condition during operations done at places other than hospitals. Am. Acad. Railway Surg. Rep., 1895, Chicago, 1896, 165-173. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 816-818.—**Rénier** (L.) Pausements à la charpie stérilisée. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 679-681.—**Reik** (H. O.) Supplementary report on the sterilization of instruments by formaldehyde. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 82.—**Reik** (H. O.) & **Watson** (W. T.) Apparatus for sterilizing instruments with formaldehyde; experimental tests. *Ibid.*, 1897, viii, 261-263.—**Reussen** (W.) Desinfectie van de huid. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 601-606.—**Répin**. Méthode nouvelle pour la stérilisation des catguts, de la soie, des crins, etc., avec procédé pratique pour contrôler l'état d'asepsie de ces divers matériaux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 506.—**Revello** (A.) Il collargol nella pratica chirurgica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 451-452.—**Reyburn** (R.) Aseptic surgery in the hospitals of Paris in 1892. Med. News, Phila., 1892, lxi, 696. Also, Reprint. —, Easy methods of carrying out the principles of aseptic surgery. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Wash., 1894, iv, 192-199. —, Easy methods of carrying out the principles of aseptic surgery. Wash. M. Ann., 1908-9, vii, 181-189.—**Richardson** (C. H.) Rubber gloves in aseptic abdominal surgery, with a new method

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

of sterilization and bacteriological provings. N. York M. J., 1899, lix, 888. Also, Reprint. —, Modern methods of preparing and preserving materials used in surgical operations. Albany M. Ann., 1900, xxi, 385-395. —, Aseptic technique in the Albany Hospital. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1902, xx, 143-148. Also: Albany M. Ann., 1902, xxiii, 387-391.—**Richardson** (M. H.) & **Mumford** (J. G.) Dry aseptic operating. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 654-659.—**Richard** (A.) De l'emploi du cyanure et l'oxycyanure de mercure pour la désinfection des instruments de chirurgie. J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6, s., xx, 97-99.—**Riche**. Asepsie des mains dans le service de M. le professeur Forgue. Montpel. méd., 1906, xxii, 340.—**Rickerson** (C. C.) The value of a safe antiseptic. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, p. xxvi.—**Riedel** (B.) Ueber die Resultate der Wismuthbehandlung im Aachener städtischen Hospitale während der ersten drei Monate des Jahres 1883. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 469-478.—**Riéländer** (A.) & **Altfeld** (F.) Der mikroskopische Nachweis vom Eindringen des Alkohols in die Haut bei der Heisswasser-Alkohol-Desinfection. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1902, xlvii, 4-11, 1 pl.—**Rinaldo** (C.) La disinfezione della cute col metodo Grossich. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 708-711.—**Ritchie** (L. C. P.) Experimentelles und Kritisches über die bakteriologische Bedeutung der Hautdrüsen und deren Secrete bei der aseptischen Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 449-472.—**Robb** (H.) Practical application of the principles of sterilization. Columbus M. J., 1893-4, xii, 529-538. Also: Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 242-254. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 66-75. —, Asepsis in minor procedures. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 82-85. Also, Reprint. —, A new spigot attachment to facilitate asepsis. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 233-235. Also, Reprint. —, Results of modern aseptic surgical technique, as demonstrated by a series of one hundred and fourteen consecutive, unselected abdominal sections without a death; with clinical and pathological reports. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xli, 661-674. Also, Reprint. —, The air of the operating room as a possible factor in the infection of wounds. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lx, 451-463.—**Robert & Lescurre**. Asepsie et pansement. Caducée, Par., 1903, iii, 35.—**Roberts** (J. B.) The loofah: a vegetable skin-scrub for aseptic operations. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 327.—**Robinson** (C. A.) Antiseptics in surgery. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 271-275.—**Robitshek** (E. C.) The Grossich method of skin sterilization. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 156-158.—**Robson** (A. W. M.) A proposed substitute for carbolic spray in antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., ii, 420-422.—**Rockwell** (F. W.) Antiseptic surgery in private practice. N. York M. J., 1884, xxxix, 543-546.—**Roddick** (T. G.) Some remarks on Lister's antiseptic method as practised in the Montreal General Hospital (during the two years ending Sept., 1879). Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 243-254.—**Rogers** (W. K.) Distilled water and boiling for the sterilization of surgical instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1527.—**Roginski** (G. L.) Bakteriologischeskoye sostoyaniye ran pri bezgnilostnom i protivognilostnom proizvodstve operatsii. [Bacteriological condition of wounds in aseptic and antiseptic performance of operation.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 95-107.—**Rohden**. Isolation der Haut in der Chirurgie und Krankenpflege. Aertzl. Rundschau, München, 1904, xiv, 161.—**Rosenberger** (A.) Ueber das Einheilen unter antiseptischen Cautelen und das Schicksal frischer und todtet Gewebstücke in serösen Höhlen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 77-98, 1 pl.—**Rossander** (C. J.) Nya områden för den antiseptiska sårbehandlingen. [Des conquêtes récentes de la méthode antiseptique.] Hygiea, Stockholm, 1878, xl, 315; 345; 529; 605; 1879, xli, 85. Also, Reprint.—**Royster** (H. A.) The sterilization of cutting instruments. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1904, Birmingham, 1905, xvii, 449-453. Also: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1905, xviii, 67-71. —, On washing the hands. Carolina M. J., Charlotte, 1906, lv, 15-17.—**Ruggi** (G.) Alcuni esperimenti sulla medicatura alla Lister. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 48-58. Also, Reprint.—**Rupprecht** (P.) Ueber die Wahl der antiseptischen Wundbehandlungen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1884, n. F., xxii, 168-172.—**Rydygier** (L.) Czyść potrzebna sposoby przeciwnie? [Is spray necessary in the antiseptic method?] Przegl. lek., Kraków, 1881, xx, 361; 379. —, Einige Bemerkungen über die auf unserer Klinik geübte Methode der Antiseptik. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 993-996. —, Przyczynek do aseptyki rak podczas operacyi. [Asepsis of the hands during operations.] Now. lek., Poznań, 1903, xv, 596. Also, transl., Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 427-429.—**S.** Tincture of iodine as a surgical antiseptic. Boston M. & S. J., 1911, clxix, 630-632.—**Sabouraud** (R.) La désinfection cutanée est-elle possible? Clinique, Par., 1910, v, 385-387.—**Sa-**

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

cristan (J.) Desinfección de la piel del campo operatorio. Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 250.—**Sadlier** (J. E.) Consistency in aseptic surgical technique. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 821-827. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1907, Phila., 1908, xx, 265-271.—**Salvati** (V.) & **De Gaetano** (L.) Immunizzazione alle lesioni chirurgiche da bacterium coli commune e loro cura con tossine e siero antitossico. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 506; 518.—**Salzwedel**. Aufaugender Moosverband. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 46-48.—**Samter** (O.) Die Prüfung der Hautdesinfektion nach der antiseptischen Methode. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 440-453.—**de Santi** (L.) Les dernières évolutions des pansements antiseptiques. Gaz. med.-chir. de Toulouse, 1883, xv, 122; 133; 139; 149; 156; 164; 173; 180; 187.—**Santucci** (A.) La sterilizzazione dell'acqua per i servizi di chirurgia affidata ai bollitori comuni. Casalino, Arezzo, 1911, vii, 37-41, 1eb.—**Saricheff** (I. D.) Sterilizatsionny snaryad, primenyayemy v Moskovskoi 1-oi gorodskoi bolnitsie. [Sterilizer in use in the First Moscow City Hospital.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 954-960.—**Sarwey** (O.) Bakteriologische Bemerkungen zur Heisswasser-Alkoholdesinfektion. Deutsche med. Wehnschr., 1905, xxxi, 13-15.—**Savariand**. Désinfection de la peau par la teinture d'iode. Méd. inf., Par., 1910, vii, 197-199.—**Saxtorph** (S.) Antiseptika og Saarbehandling. [Antiseptics and treatment of wounds.] Med. Aarskr., Kjøbenhavn., 1890, xii, 254-272.—**Scalone** (I.) Sulla permeabilità della cute ai batteri dopo il trattamento alla Griesch in confronto al trattamento comune. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 789-800.—**Schächter** (M.) Ueber den Wert der Antiseptica in der Wundbehandlung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 1; 17; 37. — Die neuere Anwendung des Alkohols in der Chirurgie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 134.—**Schaefer** (F.) Ein Wort aus neuester Zeit. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 157.—**Schaeffer** (R.) Zur Frage der Catgutsterilisation. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 27-30. — Experimentelle Beiträge zur Asepsis. *Ibid.*, 1898, xxxv, 519.—**Schede** (M.) Die antiseptische Wundbehandlung mit Sublimat. Nach einem Vortrag, gehalten in der chirurgischen Section des internationalen Congresses für Medicin zu Kopenhagen, im August 1884. Samml. klin. Vortr., Leipzig., 1885, No. 251 (Chirurg., No. 78), 2115-2152.—**Scheffer**. Les antiseptiques chirurgicaux. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 649; 685.—**Schimmelbusch** (C.) Die Durchführung der Asepsis in der Klinik des Herrn Geheimrath von Bergmann in Berlin. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1891, v, 46-94.—**Schlesinger** (A.) Ueber Trockensterilisation mittels Formaldehyd. *Ibid.*, 1906, xviii, 27-32.—**Schmidt** (H.) Zur Salicylpulverbehandlung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 84.—**Schmidt** (A.) Ein Apparat zur schnellen und beinahe kostenlosen Besehung von sterilem Verband- und Tamponadematerial. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1661.—**Schneider**. Die Frage der Anti- oder Aseptik für den practischen Arzt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxy, 765; 777. — Die Fabrikation aseptischer chirurgischer Instrumente. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 393-402.—**Schnehardt** (K.) Kopfklemme zur raschen und sicher sitzenden Einheilung des Kopfes mit steriler Verbandgaze bei aseptischen Operationen, bei der Krankenpflege und bei der Desinfektion von Wohnräumen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1900, xxvii, 402-407.—**Schücking** (A.) Noch einmal das Karbolöl. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 265.—**Schüller** (M.) Zur Kontrolle von Dampfsterilisiraparat. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1900, xxvii, 57.—**at Schulten** (M. W.) Några betråffande en billig tillämping af den antiseptiska metoden. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 262-268.—**Schultze** (F.) Beitrag zur Sterilisation. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 38.—**Schummacher** (H.) Beitrag zur Frage der Desinficirbarkeit der Haut. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900-1901, xxix, 690-702.—**Schunburg**. Die Händedesinfektion nur mit Alkohol. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 330. — Neue Erfahrungen mit der Alkoholdesinfektion der Hände ohne vorheriges Seifen. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 1075-1077. — Alkohol und Seifenspiritus in der Händedesinfektion. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 921; 1907.—**Schwarz** (R.) Metodo rapido e sicuro per sterilizzare la seta. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 24-35.—**Seganti** (A.) Modello di sterilizzatrice universale per ospedali. Clin. chir., Milano, 1898, vi, 271-277.—**Seuger** (E.) Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Erzielung der Hautsterilität. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 302-323. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 425-446.—**Seud** (N.) Iodine in surgery, with special reference to its use as an antiseptic. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 1-10. Also: Columbus M. J., 1905, xxix, 368-385.—**Scpet** (P.) Le lusoforme dans la chirurgie courante. Marseille méd., 1905, xlii, 529-531.—**Senbert** (K.) Ueber eine einfache

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

Methode zur quantitativen Bestimmung der Carbonsäure in Verbandstoffen. Arch. d. Pharm., Halle, 1881, 3, R., xviii, 321-336.—**Sgambati** (O.) L'acqua iodata in chirurgia. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 120-123.—**Shepard** (F. D.) List of surgical operations, showing what can be accomplished by strict adherence to the essentials of modern aseptic surgery. Am. Med., Phila., 1893, v, 447.—**Sherman** (Ruth B.) Sterilizing in a private house (with one new device). Am. J. Nursing, Phila., 1904-5, v, 499-502, 1 pl.—**Shimwell** (B. T.) The surgical antiseptics. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1891, xxii, 323-333.—**Siek** (P.) Altes und Neues zur Händedesinfektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 789-791. — Alkohol und Seifenspiritus in der Händedesinfektion. *Ibid.*, 1264-1266. — Jodtinktur bei Bauchoperationen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 792.—**Sikemeier** (E. W.) Bijdrage tot de kennis van de desinfectie der huid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2, R., xl, d. 1, 55-66. Also, transl., Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiii, 151-166.—**Siward** (A.) De l'asepsie dans la pratique chirurgicale. Bull. mcd. de Québec, 1906-7, viii, 1-9.—**Simpson** (F. F.) A surgical wash-stand. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 759-763.—**Sippel** (A.) Bemerkungen zur Händedesinfektion und Asepsis bei Laparotomien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1499.—**Skirving** (A. A. S.) Questions regarding the sterilisation of dressings by steam. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xv, 465-478. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 512.—**Skifitsovski** (N. V.) Ob uspekakh khirurgii pod vliyaniem protivugnilostnovo metoda. [Surgery under the influence of the antiseptic method.] Dnevnik svezda Mosk.-Peterb. Med. Obsl. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 18-23.—**Skutsch** (F.) Apparat zur Sterilisiren der Instrumente. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1889, xi, 132-134.—**Slomann** (H. C.) Om praktisk Aseptik. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1893, 4, R., xxviii, 361-369.—**Smirnov** (A. I.) K voprosu o sterilizatsii tonkikh rezinovikh napalechikov. [Sterilization of thin rubber finger gloves.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 972-976.—**Söderbaum** (P.) Om förbättringar i antiseptiken. [Improvements in antiseptics.] Upsala Läkarref. Förh., 1898-9, n. F., iv, 287-292.—**Sokoloff** (K.) Protivugnilostniya i bezugnilostniya sredstva, antiseptica et aseptica. Feldscher, St. Petersburg, 1891, i, 113-117.—**Sorel** (R.) Asepsie chirurgicale: a) gants de caoutchouc et gants de fil; b) arroses chirurgicales. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, 306-310. Also: Lyon méd., 1907, eviii, 29-33.—**Soubeyran**. Lavabo roulant à pédale, avec eau stérilisée, réchauffeur, bouilleur et laveur. Montpel. méd., 1908, xxvii, 424.—**Spangaro** (S.) Sul valore della sterilizzazione della cute colla sola tintura di jodio. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 2362-2374.—**Spencer** (W. G.) On antiseptic methods and apparatus. Clin. J., Lond., 1902, xx, 325-333.—**Spitkovski** (I. O.) Ochistka kozhi iodnoi nastojkoj. [Disinfecting the skin by tincture of iodine.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 92.—**Sprengel**. Antiseptische Tamponade und Sekundärmaht. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1886, xiii, 97-103.—**Stack** (E. C.) A new sterilizer for surgical dressings. Lancet, Lond., 1904, ii, 958.—**Stadler** (H.) Aseptische Operationen im Privathaus. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1906, vi, 193-219.—**Stanton** (D. A.) Antiseptic surgical dressing. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1894, 122-128.—**Stanton** (W.) The value of antiseptics in surgery. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 224-231.—**Staples** (F.) Some notes and suggestions on aseptic and antiseptic surgery of the present time. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 401-404. — Modern surgery and the microbe: reference to recent advances and literature. *Ibid.*, 1898, xviii, 438-441.—**Starcke**. Ueber permanente antiseptische Irrigation. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 613-622.—**Stechow**. Eine neue Presse für Kilogramm-Päckchen von Verbandmaterial. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 49.—**Stevens** (E. S.) A simple sterilizer for emergency and country work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlvi, 1507.—**Stewart** (D. H.) Chloride of lime in surgery. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1906, xix, 261-266.—**Stewart** (J. C.) Carbolic acid in modern surgery. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 205-208. — Local uses of formalin. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 209.—**Sticher**. Ein einfacher Kontrollapparat für Dampfsterilisiröfen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 1289-1294.—**Stimson** (L. A.) An experimental inquiry into the value of the carbolic spray as a preventive of putrefaction. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 83-89.—**Stone** (I. S.) The use of iodine as an antiseptic in surgical and gynecological practice. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1909, v, 168. — Skin sterilization by tincture of iodine. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1909, [Phila.], 1910, xxii, 453-460. Also: South. M. J., Nashville, 1910, iii, 25-27. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 216.—**Stoney** (R. A.) Sterilisation of the hands. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1906, xxiv,

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

184-198. *Also*: Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 157-168. — **Storozhenko** (V. A.) Sterilizer dielstruyushchiy tekuchim parom visokoi temperaturi. [Sterilizer acting by running steam of high temperature.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 499-502. — **Straub** (M.) Een ontsmettingstoestel voor chirurgisch gebruik. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, 729-732. — **Streitberger**. Ueber die Desinfektion des Operationsgebietes mit Jodtinktur. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1365. — **Stretti** (G.) Sulla sterilizzazione chirurgica della pelle per mezzo della tintura di iodio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1909, 8. s., ix, 471-476. — **Stretton** (J. L.) The sterilization of the skin of operation areas. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 368. — A further contribution on the sterilization of the skin of operation areas. *Ibid.*, 1910, i, 1350. — **Stroganoff** (V. V.) Obezplozhivayushchiiy bak dlya operatsii po bezglosnomu sposobu. [Sterilizing bowl for antiseptic operations.] Vrach, St. Petersburg, 1892, xlii, 771; 801. — K voprosu ob asepticheskom metode pri operatsiakh. [On the aseptic method in operations.] Trudi V svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 51-59. — **Studenski** (N.) Svrnittelnoye dostoinstvo antisepticheskikh vestsheshtey, naibol'eye potrebitelevykh v khirurgii. [Comparative value of the antiseptics used in surgery.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1880, xx, 3; 12; 17; 25; 35; 43; 49; 67; 65. — **Stumpf** (R.) Ueber den Einfluss der Krankezimmerluft und die kombinierte Carbonsäure-Perubalsam-Behandlungsweise, vom practischen Standpunkte aus dargestellt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 521-524. — **Suarez de Mendoza** (A.) Moyen rapide et simple pour stériliser tous les instruments de chirurgie à la température ambiante. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 493-506. — Pulvérisateur aseptique à pulvérisations exactement dosables. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1904, v, 1-4. — **Symonds** (H. P.) On the use of carbolic sawdust as a dressing in antiseptic surgery. Lancet, Lond., 1883, ii, 494. — **Syms** (P.) The technique of aseptic abdominal operations. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 193. — **Szuman** (L.) Jak možna sposoby opatrywania van przeciwniegnine zastosować najlepšíe do zwykłej praktyki lekarskiej i do leczenia ubogich chorych. [On the best method of antiseptic treatment of wounds, both in practical medicine and in the treatment of the poor.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 613; 637; 650. — **Tachard** (E.) Contribution à la méthode antiseptique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 844-850. — L'antiseptie. In his: Notes de chir. prat., 8^o, Par., 1883, 1-26. — **Tait** (L.) Cleansing and cleanliness in abdominal surgeons' operations. Canada Lancet, Toronto, 1897-8, xxx, 337-345. — **Tal** (R.) Khimicheskoye issledovaniye obraztsov kauchukovavo kleya, naznachennoy dlya zakleivaniya antisepticheskikh perevazochnykh paketov. [Chemical investigation of the samples of caoutchouc paste used for sealing antiseptic bandage packages.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xciv, med. spec. pt., 310-323. — **Tangeman** (C. W.) Antiseptics; bichloride of mercury compared with drugs most commonly used. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 151-153. — **Tarnier**. De la désinfection des mains. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1892, vi, 785-787. — **Tarquin** (R.) Sul decorso delle operazioni aettiche complicate dal tifo o dalla polmonite. Corriere san., Milano, 1902, xlii, 729-732. — Il lysoformio in chirurgia. Rassegna san. di Roma, 1906, iv, 7-11. — **Tavel** (E.) La stérilisation à l'eau salée et son emploi en chirurgie. Ann. de microg., Par., 1889-90, ii, 545-548. — **Taverni** (R.) Chirurgia antisettica; lettera al Dottore Alessandro Ceccarelli. Gior. med. di Roma, 1869, v, 739-745. *Also*, Reprint. — **Taylor** (A. E.) On the antagonism of alcohol to carbolic acid. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 734-736. — **Terrier** (F.) De l'antiseptie et de l'asepsie en chirurgie. Rev. de chir., Par., 1890, x, 789-798. — Communication à propos de l'appareil stérilisateur de M. Forgue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 527-529. — De l'asepsie en chirurgie. Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 829; 1037; 1895, xv, 45. — **Terrier** (F.) & **Latham** (G.) Du laboratoire d'asepsie et d'antiseptie nécessaire au service de chirurgie. *Ibid.*, 1896, xvi, 43-51. — **Terrillon**. Sur les pansements antiseptiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1884, cvi, 175-185. *Also*: Courrier méd., Par., 1881, xxxiv, 121-125. — De quelques principes d'antiseptie et particulièrement de l'eau bouillante en chirurgie. Bull. méd., Par., 1888, ii, 763-765. *Also*: Clinique, Brux., 1888, ii, 422-428. — **Thiari**. De l'emploi de l'oxygène en chirurgie (eau oxygénée et gaz oxygène). Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1375. — La technique opératoire et les indications générales de la méthode oxygénée. J. méd. de Brux., 1904, ix, 321. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 555-558. — **Thomas**. Sur quelques pansements antiseptiques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 67-72. — **Thompson** (G. H.) An antiseptic for hospitals, office and household use. Regular M. Visitor, St. Louis, 1902, iii, 241-243. — **Thomson** (W.)

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

On some results of antiseptic surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 415-417. — **Thornbury** (F. J.) Advances in aseptic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 227-231. — A new combination sterilizer for asepticizing simultaneously water, instruments, and dressings. N. York M. J., 1892, lvi, 755. *Also*, Reprint. — **Thornthike** (P.) The routine methods employed for securing aseptis in the surgical work carried on in the amphitheatre, small operating rooms, and wards of the surgical department of the Boston City Hospital. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1895, 6. s., 137-145. — **Thorne** (E.) A combined portable steriliser and antiseptic holder. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 654. — **Tilmanus** (H.) Ein Wort zur Lister'schen Wundbehandlungsmethode. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1875, ii, 433; 451. *Also*, Reprint. — Die feineren Vorgänge bei der antiseptischen Wundheilung. Tagebl. d. Ver. samml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879-ii, 298-300. — **Tinker** (M. B.) & **Prince** (H. L.) Common fallacies regarding skin disinfection, with special reference to the iodine methods. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 530-533. — **Tirelli** (V.) Sulla disinfettabilità della pelle umana normale. Ann. di frenat. [etc.], Torino, 1904, xiv, 226; 310, 2 pl. *Also*: Arch. per le sc. med., Torino, 1904, xxviii, 319-342, 2 pl. — **Tisserand** (G.) L'asepsie et l'antiseptie chirurgicales en Allemagne. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1907, xv, 81-83. — **Tissot** (J.) De l'eau oxygénée en chirurgie. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 52-57. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 929. — **Towne** (G. S.) Listerism; its past, present and future. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 453-456. — **Treatment** (The) by permanent antiseptic dressing. [Discussion.] St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 433-447. — **Trendelenburg** (F.) Ueber die Bedeutung des Spray für die antiseptische Wundbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 779-797. *Also*, Reprint. — **Trétrap**. Un procédé général de stérilisation à froid des fils à ligatures. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 7-13. — **Treves** (F.) The employment of iodoform in abdominal operations. Lancet, Lond., 1893, i, 1375-1377. — **Triollet** (J.) La pratique de l'antiseptie opératoire par les chirurgiens des hôpitaux de Paris. J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 83; 90; 100. *Also*: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1901-2, xvii, 447-462. *Also* [Abstr.]: Répert. de thérap., Par., 1902, xix, 315-319. — **Truesdale** (C.) Listerism. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 531-535. — Listerism and carbolic acid. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 332-344. — **Tschudi** (R.) Huddesinfektion med tinctura iodi. [Skin disinfection. . .] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 230. — **Tudler** (T.) Asepsie opératoire. Presse méd., Par., 1899, ii, 141-143. *Also*: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 305-308. — A propos des germes de l'air des salles d'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 335-346. — Des moyens préventifs de l'infection opératoire. Presse méd., Par., 1909, xvii, 689-692. — **Turner** (G. I.) O predelakh trebovaniy v oblasti sterilizatsii perevazochnyavo materiala. [On the limits of requirements in sterilizing surgical dressings.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxix, med. spec. pt., 1-18. — Ob obezrazhivaniy ruk i o merakh predostorozhnosti protiv zarazheniya ran samim khirurgom. [Disinfection of the hands, and measures of precaution against infection of the wounds by the surgeon himself.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 389; 413. — **Turner** (P.) & **Catto** (H. C.) The iodine method of sterilising the skin. Lancet, Lond., 1911, i, 633. — **Ulrich** (C. F.) Cleanliness the chief antiseptic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 305-307. — **Unger** (E.) Zur Desinfektion der Haut mit Jodtinktur. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 63. — **Urbino** (G.) Contributo allo studio dell' asepsi chirurgica. Parte II. Sulla sterilità o meno del contenuto dei tubi a drenaggio tolti da ferite apparentemente asettiche. Clin. mod. Firenze, 1906, xii, 209-211. — **Vacher**. Moyen pratique d'avoir toujours des instruments stériles pour une opération d'urgence. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1905, xxv, 283-286. *Also* [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1905, xiv, 197. — **Vacher** (L.) Du bioclure de mercure combiné à l'iode de potassium (iodhydargyrate d'iode de potassium) comme pansement antiseptique en chirurgie et particulièrement en chirurgie oculaire; du salicylate de cocaïne. Gaz. hebdom. méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 583. — **Valerani** (F.) Il bicloruro di mercurio nell' antiseptia chirurgica. Osservatore, Torino, 1883, xix, 737-746. — **Valerio** (G.) L' asepsi chirurgica; nuova sterilizzatrice per uso chirurgico a triplice uso e con sistema riparatore. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 1183-1188, 1 pl. — **Valeur** relative de l'antiseptie et des perfectionnements de la technique dans les résultats actuels de la chirurgie opératoire. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 885-887. — **Vallack** (A. S.) Some problems in aseptis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 609-614. [Discussion.] 642-644. — The exclusion of the skin in surgery. *Ibid.*, 1910, xxix, 75-77. — **Van Arsdale** (W. W.) Lecture on the aseptic methods in modern surgical

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

practice. N. York Polyclin., 1894, iv, 37-42.—**Vandini** (D.) Di alcuni praticissime applicazioni della glicerina jodoformica in chirurgia. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 177-179. — Sterilizzazione del campo operativo col methodo Grossich. *Ibid.*, 1911, 1641.—**Vanverts** (J.) La méthode oxygénée en chirurgie. Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille, 1905, i, 145-156.—**Varalla** (S.) Resistencia del algodón argentino á la esterilización en autoclave á distintas presiones; alteraciones, sus causas. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xxviii, 536-563.—**Velyaminoff**. Novoye vidoizmleneniye antisepticheskoi perevazki. [New antiseptic bandage.] Vrach. St. Petersburg., 1880, i, 575-577. Also, transl.: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1880, vii, 657-659.—**Vernheil**. De la pulvérisation prolongée ou continue comme procédé de la méthode antiseptique. Arch. gén. de méd., Par., 1883, i, 5; 138.—**Vianney** (C.) De la stérilisation de la peau par la teinture d'iode, sans lavage préalable. Loire méd., St.-Etienne, 1910, xxix, 49-58. [Discussion], 79-82.—**Villard & Cavaillon**. Nouveaux procédés de pansements; bandes adhérentes (leucoplastes) et papier similieoton. Lyon méd., 1904, ciii, 958-960.—**Vince**. Sur l'emploi des gants de caoutchouc en chirurgie. Presse méd., Par., 1909, xvii, 449-452.—**Virniechi** (A.) L'uso dei vapori di iodio in chirurgia. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1909, i, 293-295.—**de Visser** (C.) Quelques observations sur le nouveau procédé antiseptique de M. Ollier. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1878, xiv, 120-123. Also, Reprint.—**Vladimiroff** (V. V.) Kontrol sterilizatsii. [Control of sterilization.] Russk. khir. arch., S.-Peterb., 1906, xxii, 137-145.—**Vogel** (K.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Desinfektion der Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 1179-1182.—**Voigt** (J. C.) A constant antiseptic vapour dressing. Lancet, Lond., 1885, i, 793.—**Vollbrecht**. Hände- und Haut-Desinfektion mittelst Seifenspiritus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1900, xxix, 41-48. — Seifenspiritus in fester Form zur Haut- und Händedesinfektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 2, 212-216. Also, Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 554-558.—**Vulpinus**. Zur Sicherung der Asepsis bei Operationen. München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 595.—**Walcher** (G.) Ueber die Verwendung des "Iolizstoffes" zum antiseptischen Verbande, insbesondere den Sublimat-Holzwoleverband. In: Bruns (P.) Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883, 1. Hft., 168-212. — Ueber die Einschränkung des aseptischen Feldes bei Operationen. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 497.—**Walker** (C. F.) The iodine method of sterilising the skin. Lancet, Lond., 1911, i, 902.—**Walker** (F. E.) Iodine in surgery. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 89.—**Wallace** (A. J.) Preliminary note on the preparation of the skin for operation by means of dichloride of ethylene and iodine. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 12-8.—**Wallace** (D.) The importance of asepsis in genito-urinary surgery. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 396-409.—**Walravens**. L'asepsie et l'antiseptisme opératoires en tant que préparation du chirurgien, du malade, des instruments, des objets de suture et de pansement. [Rap.] J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1902, fi. no. 9, 1-54. [Discussion], 55-78. Also, Cong. belge de chir., 1902, Brux., 1903, 3. quest., 1-54. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1902, xvi, 808-811.—**Walther**. Coupes de peau après désinfection par la teinture d'iode. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 345-351.—**Walther & Touraine**. Sur la stérilisation de la peau par la teinture d'iode. *Ibid.*, 394-403.—**Wantless** (J. W.) On the sterilization of operator's hands and site of operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 417.—**Washburn** (F. A.) A sterilizing hopper. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1908, ii, 141, 1 pl.—**Waterhouse** (H. F.) & **Fenwick** (W. S.) Two notes on sterilisation of the skin by the use of an alcoholic solution of iodine. Lancet, Lond., 1910, i, 1063.—**Watorek** (A.) Universal-apparat für operative Asepsis als trocken sterilisierender Dampfdesinfektor. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1791. Also, Heilkunde, Berl., 1904, 533-538.—**Watson** (B. A.) Lister's system of aseptic wound-treatment versus its modifications. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 205-223.—**Watten** (I.) W sprawie aseptyki i antyseptyki w szpitalach malych oraz w praktyce prywatnej chirurgicznej i polozniczej. [Asepsis and antiseptics in small hospitals and private practice.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 1150; 1167.—**Webb** (C. H. S.) The sterilization of skin areas by means of iodine. Middlesex Hosp. J., Lond., 1909-10, xliii, 184.—**Wederhake**. Ueber eine einfache, trockene Entkeimungsmethode der menschlichen Haut. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1907, xxxiv, 649-651. — Wie kann der Arzt die Keimfreiheit seiner Hände und des Operationsfeldes sicher herbeiführen? Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1909, xxxiv, 83-85.—**Weir** (J.) Moist antiseptic dressing. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., x, 165.—**Weir** (R. F.) The weak points in a Lister dressing and the advantages of corrosive sublimate as an antiseptic. Ann. Anat. &

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 147-158. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 491-494. — A demonstration of antiseptic dressings as they are used at the New York Hospital. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 108-111. Also: N. York M. J., 1884, xxxix, 57-62. — Antiseptics, how used and how made at the New York Hospital; a clinical lecture. Med. News, Phila., 1887, li, 697-700. — The importance of asepsis for the surgeon's hands. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 204.—**Weist** (J. R.) Hot water in surgical practice. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, 29-34. Also: Am. Pract., Louisville, 1882, xxvi, 20-25.—**Welch** (W. H.) Some considerations concerning antiseptic surgery. Maryland M. J., Balt., 1891-2, xxvi, 45-57. Also, Reprint.—**Wells** (H. P.) Asepsis antiseptics; its development and relation to modern medicine and surgery. St. Louis M. Era, 1896-7, vi, 33-38.—**Wells** (Sir S.) Personal experience of aseptic and antiseptic surgery. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1178.—**Wenzel** (F.) Die Verwendung von Gazeschleibern bei aseptischen Operationen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 513-518.—**Wernich** (A.) Die Abschaffung des Spray; ein kritisches Referat [etc.]. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 640-642.—**Wester** (J. J.) Jodiumtinctuur als desinfectans van de huid. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1909-10, xxxvii, 321-324.—**Westerlund** (F. W.) Redogörelse för de försök, som på Prof. Estlanders klinik blifvit anställda med aseptinet såsom förbandsmedel. [Report of the results with antiseptic dressings.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 1-18.—**Whitacre** (H. J.) The use of irrigation and wet applications in septic surgery. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 77-83. [Discussion], 91-93. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1516.—**White** (E.) Sterilised surgical dressings and sterilised water. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 51-56. — Aseptic dressings; an account of their production and organized distribution in St. Thomas's Hospital. *Ibid.*, 1899, Lond., 1901, n. s., xxviii, 405-414.—**White** (J. W.) The aseptic theory and its practice. Univ. M. Mag., Phila., 1889, i, 152; 205. Also, Reprint.—**Whiteford** (C. H.) Irrigation of operation wounds with solutions of chemical irritants. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1462.—**Whitlocke** (R. H. A.) Some remarks on the use of iodoform in surgery. Lancet, Lond., 1893, ii, 364.—**Wiert** (P.) Un nouveau stérilisateur électrique pour instruments de chirurgie. Presse méd., Par., 1904, i, 396.—**Wile** (W. C.) Aristotle; some of its uses in surgery. Addr. . . sect. surg. & anat. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 245-251.—**Wille** (O.) Antiseptische Kleinigkeiten. I. Flüssigkeit, in der Instrumente dauernd liegen können. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1904, xxviii, 1578-1581.—**Wilson** (C. M.) How to prepare antiseptic dressings of mercuric bichloride. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 897-899.—**von Winiwarter** (A.) L'antiseptisme et l'asepsie chirurgicales, au point de vue de l'enseignement clinique. Scalpel, Liège, 1906-7, lix, 300; 312.—**Withauer** (K.) Jothion als Hautdesinfizienz bei Operationen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1908, xxxii, 1006. — Hautdesinfektion mit Jothion. Med. klin., Berl., 1910, vi, 1221.—**Witzel** (O.) Chirurgische Hygiene, Aseptic und Antiseptik. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, viii, 577-628.—**Wolff-Eisner** (A.) Bakteriologische Untersuchungen über Händedesinfektion speziell mit Dermagummit. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, Orig., 286-294.—**Wollheim** (J. L.) Iodine; its most important and latest uses. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 333-336.—**Wood** (J.) The Bradshaw lecture on antiseptics in surgery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1095; 1147.—**Woodbury** (F. T.) Iodine; the ideal surgical antiseptic. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1105-1107. — Some further observations on iodine as an antiseptic. *Ibid.*, 1911, xciii, 265-269. Also, Reprint. — Tincture of iodine as an antiseptic. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 735.—**Woodhead** (G. S.) Notes on the use of mercuric salts in solution as antiseptic surgical lotions. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1888, xv, 235-249. Also: Lab. Roy. Coll. Phys. Edinb., 1889, i, 39-53.—**Wright** (A. H.) Listerism; antiseptics and asepsis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1907, xxxii, 647-655.—**Wyeth** (J. A.) Remarks on simplicity in antiseptic methods. Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xvii, 215.—**Yamagnuchi** (I.) [et al.]. Experiments on the disinfection of the skin-wounds with tincture iodine. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1910, xxix, no. 3.—**Zabudowski** (A. M.) Nabyudeniya nad obezrazhivaniyem ruk i operatsionnaya polya. [On disinfection of the hands and of the field of operation.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 711-731. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 405-407.—**Zabudowski** (A. M.) & **Tataronik** (D. I.) K ucheniyu ob obezrazhivaniy ruk i operatsionnaya polya. [Disinfection of the hands and operating field.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxvii, 3-8. Also [Abstr.]: Svezd rossysk. khirurg., Mosk., 1910, ix, 79-81. [Discussion], 81-85. Also, transl. [Abstr.]: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 273.—**Zangemeister**. Ein Dampfsteril-

Surgery (Antiseptic, Methods and apparatus in).

sator für den Praktiker. München, med. Wechnchr., 1910, lvii, 190-192.—**Zarembo** (G.) Wyniki odkażania pola operacyjnego nastojem jodowym. [Results of the disinfection of the operating field by tincture of iodine.] Przegl. lek., Kraków, 1910, lix, 732-734.—**Zatti** (C.) La sterilizzazione preoperatoria della cute con petrolio e benzina. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 497-498.—**Zausaloff** (M. A.) Po voprosimaseptiki i antiseptiki. [Asepsis and antiseptics.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 200; 245; 319; 345.—**Zausaloff** (M. A.) & **Telichenko** (Ye. V.) O dezinfektsii khirurgicheskikh instrumentov. [Disinfection of surgical instruments.] *Ibid.*, 1905, xii, 1353-1355. ———. O sterilizatsii khirurgicheskikh instrumentov v plameni. [Sterilization of surgical instruments in the flame.] *Ibid.*, 1908, xv, 1079. ———. Ob ochnikie i dezinfektsii kozhi i ruk pri khirurgicheskikh operatsiyakh preparatami ioda. [Cleansing and disinfecting of the skin and hands in surgical operations by iodine preparations.] Kharkov. M. J., 1911, xi, 69-74.—**Zembrzanski** (L.) Kilka uwag w sprawie doswiadczen nad sterylizacya noży chirurgicznych. [Experiments on the sterilization of surgical knives.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2.s., xxvi, 1131-1135.—**Zeni** (G.) La medicatura listeriana delle ferite ne' suoi rapporti colla medicina pubblica e legale. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3.s., v, 117-127.—**Zepier** (G.) Mitteilung über ein Verfahren der Instrumenten- und Verbandstoff-Sterilisierung am Krankenbett mittelst eines neuen Apparates für den Praktiker der Sterilisierung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxxvii, 1177-1181.—**Zilberberg** (Ya. V.) Ob uproshtshennom sposobie ochnikie operatsionavopolya atseton-spirtom (po v. Herff). [Simplified method of cleaning the field of operation by acetone-alcohol (according to von Herff).] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 698-704.—**Zorilenn** (P.) Câte va cuvinte asupra rănilor, ulcerilor simple si tratamentului antiseptic disinfecant. [Antiseptic treatment of wounds and simple ulcers.] Progresul med. roman. Bucuresti, 1882, iv, 238; 263; 271; 275.—**Zubrzycki** (J.) Kliniczne spostrzeżenia nad wyjalawianiem skóry mlewką jodową. [Clinical observations on the sterilization of the skin by tincture of iodine.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 571.

Surgery (Antiseptic, Methods, etc., in, Patent specifications for).

Allen (R.) Sterilizer. No. 773,533; Nov. 1, 1904.—**Allspan** (J. M.) Sterilizing cabinet. No. 891,758; June 23, 1908.—**Aison** (J.) Antiseptic lotion. No. 428,033; May 13, 1890.—**Badger** (A. C.) Sterilizing hopper. No. 964,388; July 19, 1910.—**Barnstead** (R. P.) Sterilizer. No. 927,764; July 13, 1909.—**Bell** (A. W.) Process for preparing hemostatic dressing. No. 892,022; June 30, 1908.—**Bingham** (S.) Valve for sterilizers. No. 871,666; Nov. 19, 1907.—**Blackmore** (H. S.) Composition for antiseptic and other purposes. No. 909,527; June 12, 1909.—**Blickman** (S.) Sterilizer. No. 962,809; June 28, 1910.—**Boeckmann** (E.) Sterilizer for surgical instruments, etc. No. 484,927; Oct. 25, 1892. ———. Sterilizer for surgical dressings. No. 510,321; Dec. 5, 1893.—**Boeckel** (W.) & **Bockel** (J.) Sterilizer-case. No. 682,522; Sept. 10, 1901.—**Bradley** (C. A.) Antiseptic cabinet. No. 624,747; May 9, 1899.—**Briganti** (P.) Sterilizing and antiseptic case with stand for surgical instruments. No. 816,959; April 3, 1906.—**Brucker** (J.) Door for sterilizers. No. 720,107; Feb. 10, 1903.—**Bush** (H. P.) Antiseptic and deodorizing compound. No. 730,231; June 9, 1903.—**Busser** (W. H.) Mattress-sterilizer. No. 723,056; Nov. 11, 1902.—**Cabot** (S.), jr. Antiseptic compound. No. 305,423; Sept. 23, 1884.—**Castle** (A.) Sterilizer. No. 719,128; Jan. 5, 1904.—**Castle** (J.) Sterilizer. No. 853,498; May 14, 1907.—**Cronkrite** (J. A.) Sterilizer for dental or surgical instruments. No. 648,242; April 24, 1900.—**Declat** (G.) Medicinal preparation. No. 265,583; Oct. 10, 1882.—**Eliertsen** (L.) Antiseptic and perfumed block. No. 975,405; Nov. 15, 1910.—**Evans** (M. H.) Combination sterilizer and irrigator. No. 912,452; Feb. 16, 1909.—**Genese** (D.) Method of making solidified antiseptic compounds. No. 809,795; Jan. 9, 1906.—**Gero** (A. J.) Sterilizer. No. 919,710; April 27, 1909.—**Green** (W. E.) Absorbent bandage and material therefor. No. 810,115; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,116; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,117; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,118; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,119; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,120; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,121; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,122; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,123; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,124; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,125; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,126; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,127; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,128; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,129; Jan. 16, 1906.

Surgery (Antiseptic, Methods, etc., in, Patent specifications for).

———. Absorbent bandage. No. 810,130; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,131; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,132; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,133; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,134; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,135; Jan. 16, 1906. ———. Absorbent bandage. No. 810,371; Jan. 16, 1906.—**Gross** (L. L.) Sterilizing and drying apparatus. No. 745,601; Dec. 1, 1903.—**Hakansson** (P.) Antiseptic compound. No. 580,213; April 6, 1897.—**Hall** (J. E.) Valve mechanism for sterilizers. No. 810,533; Jan. 23, 1906.—**Hartman** (F.) Antiseptic and process of making same. No. 568,678; Sept. 29, 1896.—**Henning** (J. A.) Sterilizing-cabinet. No. 793,582; June 27, 1905.—**Herdon** (W. T.) Sterilizer. No. 959,858; May 3, 1910.—**Hirschler** (Hélène Rachel). Impregnating fabrics with antiseptic salts. No. 564,928; July 28, 1896.—**Hodgson** (J. G.) Process of sterilizing sheet-metal cans. No. 905,315; Dec. 1, 1908.—**Hoerichs** (E.) Antiseptic hair-brush receptacle. No. 795,768; July 25, 1905.—**Hoffman** (O. H.) Sterilizing apparatus. No. 726,926; May 5, 1903.—**Jaffee** (H.) Antiseptic body germ protector. No. 966,838; Aug. 9, 1910.—**Johnson** (R. W.) Surgical absorbent dressing. No. 700,939; May 27, 1902. ———. Sterilizing and packaging surgical absorbent dressing. No. 727,145; May 5, 1903.—**Junker** (C.) Sterilizing apparatus. No. 867,048; Sept. 24, 1907.—**Kinne** (T. Y.) Sterilizer for surgical dressing. No. 647,603; April 17, 1900.—**Kny** (R.) Sterilizer. No. 720,159; Feb. 10, 1903.—**Kochler** (R.) Solid soluble antiseptic. No. 731,578; June 23, 1903.—**Kronman** (E.) Sterilizing apparatus. No. 861,469; July 30, 1907.—**Leach** (A. E.) Sterilizing apparatus. No. 641,715; July 30, 1901.—**Lee** (J. E.) Method of putting up antiseptic bandages. No. 905,083; Nov. 24, 1908.—**Lewis** (H. C.) Sterilized surgical dressing. No. 681,483; Aug. 27, 1901.—**Lundholm** (E. M.) Sterilizer for surgical instruments, etc. No. 553,561; Jan. 28, 1896.—**McCue** (T. W.) Antiseptic surgical dressing. No. 606,019; June 21, 1898.—**McMurtry** (G. C.) Antiseptic cone. No. 896,409; Aug. 18, 1908.—**Merritt** (J. A.) Antiseptic apparatus. No. 641,715; Jan. 23, 1900.—**Miller** (H. A.) Sterilizer. No. 837,094; Nov. 27, 1906.—**Morse** (S. E.) Sterilizer. No. 744,782; Nov. 24, 1903.—**Nichols** (E.) Sterilizing appliance. No. 725,123; April 14, 1903.—**Parmentier** (J.) Sterilizer for surgical instruments. No. 791,490; June 6, 1905.—**Pease** (R. R.) & **Tucker** (P. J.) Sterilizing apparatus. No. 717,448; Dec. 30, 1902.—**Perry** (M. B.) Sterilizing apparatus. No. 774,948; Nov. 15, 1904.—**Pochl** (A.) Artificial antiseptic sponge. No. 471,343; March 22, 1892.—**Philliam** (S. T.) Combination sterilizer. No. 982,528; Jan. 24, 1911.—**Reed** (E. D.) Antiseptic composition. No. 984,106; Feb. 14, 1911.—**Reeves** (G. H.) Sterilizer. No. 975,282; Nov. 8, 1910.—**Reusch** (J.) Washing device for cleaning wounds. No. 910,859; Jan. 26, 1909.—**Rollins** (J. L.) Aseptic suit. No. 405,850; June 25, 1889.—**Rosell** (C. A. O.) Antiseptic composition. No. 622,713; April 11, 1899.—**Rosenwasser** (N.) Preparing carbolic jute. No. 243,404; June 28, 1881.—**Seaman** (S. G.) Sterilizer. No. 699,717; May 13, 1902. ———. Sterilizer for surgical dressings, instruments, etc. No. 802,601; Oct. 24, 1905.—**Schaefer** (G. L.) Antiseptic compound. No. 636,215; Oct. 31, 1899.—**Schmitt** (E. C.) Apparatus for sterilizing and tempering glass vessels. No. 976,001; Nov. 15, 1910.—**Shonard** (H. W.) Basin-sterilizer. No. 816,886; April 3, 1906. ———. Sterilizer and valve. No. 824,827; July 3, 1906.—**Speare** (R. H.) Sterilizer. No. 724,964; April 7, 1903.—**Sprague** (A. V. M.) Process of treating surgical articles. No. 819,383; May 1, 1906.—**Stillwell** (F. E.) Sterilizer. No. 763,936; June 28, 1904.—**Sweeney** (W. W.) Portable sterilizing apparatus. No. 815,313; March 13, 1906.—**Thomas** (H. W. C.) Sterilizer. No. 791,840; June 6, 1905.—**Utermöhlen** (C. F.) Antiseptic bandage. No. 703,627; July 1, 1902.—**Van Hensen** (J. M.) Sterilizer for surgical bandages. No. 488,725; Dec. 27, 1892.—**Wallace** (J. W.) Sterilizer for bandages, etc. No. 532,157; Dec. 31, 1895.—**Watorck** (A.) Sterilizing apparatus. No. 712,746; Nov. 4, 1902.—**Weidig** (H. P.) Surgical dressing. No. 696,123; March 25, 1902.—**White** (N.) Surgical antiseptic thread-holder. No. 485,674; Nov. 8, 1892.—**Wiley** (W. A.), **Hill** (J. E.), & **Hill** (G. F.) Sterilizer. No. 918,409; April 13, 1909.—**Winchel** (W. J.) & **Whaley** (J. H.) Sterilizing apparatus. No. 782,303; Feb. 14, 1905.

Surgery (Antiseptic, Opposition to).

See Surgery (Antiseptic, History, etc., of).

Surgery (Aphorisms in).

BERNAYS (A. C.) Golden rules of surgery. Aphorisms, observations and reflections on the science and art of surgery. Being a guide for surgeons and those who would become surgeons. 8°. St. Louis, 1906.

Surgery (*Aphorisms in*).

BRICKNER (W. M.) One thousand surgical suggestions, practical brevities in diagnosis and treatment. 4. Am. ed. 8°. New York, 1911.

MORISON (R.) Surgical aphorisms. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 122; 196; 378.

Surgery (*Apparatus, etc.*).

See **Electrotherapy** (*Apparatus, etc.*); **Surgery** (*Instruments for*).

Surgery (*Atlases of*).

BOCKENHEIMER (P.) Atlas chirurgischer Krankheitsbilder in ihrer Verwertung für Diagnose und Therapie für praktische Aerzte und Studierende. roy. 8°. Berlin & Wien, 1907.

—. The same. 2. Aufl. roy. 4°. Berlin, 1910.

—. The same. Atlas of clinical surgery with special reference to diagnosis and treatment for practitioners and students. English adaptation by C. F. Marshall. 3 v. 4°. New York, [1908].

HUTCHINSON (J.) A smaller atlas of illustrations of clinical surgery, consisting of one hundred and thirty-six plates with descriptive letterpress. 8°. London, 1895.

STEREOSCOPISCHER medicinischer Atlas. Hrsg. von A. Neisser. Chirurgie. Lfg. 1-5. 12°. Cassel & Leipzig, 1894-8.

SULTAN (G.) Grundriss und Atlas der speziellen Chirurgie. 1. Teil. 12°. München, 1907.

—. The same. Atlas-manuel de chirurgie des régions; tête; cou; poitrine. Édition française par G. Kuss. 8°. Paris, 1909.

ZUCKERKANDL (O.) Atlas und Grundriss der chirurgischen Operationslehre. 12°. München, 1897.

—. The same. 2. Aufl. 8°. München, 1901.

—. The same. Atlas manuel de chirurgie opératoire. 2. éd. française par A. Mouchet. Préface de E. Quesne. 12°. Paris, 1900.

Surgery (*Bacteriology in*).

See, also, **Surgery** (*Aseptic and antiseptic*).

JOHANNSEN (T. C. E.) *Ueber die Reduktionskraft aseptisch entnommener Organe. [Tübingen.] 8°. Rudolstadt, 1904.

VILLEMIN. Dix leçons de bactériologie chirurgicales faites à l'Hôpital Saint-Louis. Août-septembre 1897. 16°. Tours & Paris, 1898.

Bayet (A.) L'examen bactériologique extemporané au cours des opérations chirurgicales. J. de méd., chir. et pharmacol. Brux., 1893, 593-598.—BINAGHI (R.) La teoria di flügge e le sue applicazioni alla chirurgia. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, 818; 830; 843. Also, Reprint.—BROWN (W. S.) Listerism and bacteria. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 283-286. Also, Reprint.—CHEATLE (G. L.) The importance of bacteriology in clinical surgery. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 37-41.—CHURCHMAN (J. W.) The bacteriology of the urine in its relation to surgery; a review and digest of the literature. Am. Med., Phila., 1906, xi, 111-113.—CLAUSEN (J. J.) Recent bacteriologic research; its effects on modern surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 398.—COLASANTI (G.) Ricerche batteriologiche comparate tra l'azione dello iodoformio, aristolo e dermatolo. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1890-91 [1893], xvii, 487-504.—DAVIS (F.) Contribution à la pratique des recherches bactériologiques en chirurgie. Presse méd., Par., 1908, xvi, 9-11.—DUDGEON (L. S.) & SURGEANT (W. G.) The bacteriology of aseptic wounds. Tr. M. Soc. Lond., 1907, xxx, 27-49.—EBERT (O.) Die Dreitupierprobe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxviii, 418-462.—ERNST (H. C.) Surgical bacteriology. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 17-42, 3 pl.—MECHT (V.) & KÖHLER (R.) Beitrag zur bakteriologischen Revision aseptischer Operationen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 371-379.—MELSONE (W. S.) The value of bacteriological examination before, during and after surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1332.—NEUDÖRFER (J.) Gegenwart und Zukunft

Surgery (*Bacteriology in*).

der Antiseptik und ihr Verhältniss zur Bakteriologie. Klin. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1888, ii, 1-42.—PARK (R.) A study of some of the pyogenic bacteria and of the germicidal activity of certain antiseptics. Med. News, Phila., 1888, liii, 609-611.—YAMADA (T.) [The bacteriology of various materials, with reference to internal operations.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 268; 482.

Surgery (*Clinical*).

See, also, **Diagnosis** (*Surgical*); **Laboratories** (*Clinical*).

BRYANT (T.) Clinical surgery. The surgery of the mouth, pharynx, abdomen and rectum including hernia. Part 3. 8°. London, 1861.

BUCHANAN (G.) Clinical surgery. 8°. Glasgow, 1874.

DURET (H.) Leçons de clinique chirurgicale. 8°. Lille & Paris, 1900.

HARTMANN (H.) Travaux de chirurgie anatomique-clinique. Avec la collaboration de B. Cunéo [et al.]. roy. 8°. Paris, 1903.

—. The same. 2. série. roy. 8°. Paris, 1904.

KORTEWEG (J. A.) Algemeene heekunde. Leerboek ter voorbereiding tot de heekkundige kliniek. 8°. Haarlem, 1896-8.

KÜSTER (E.) Zwei Schlussjahre klinisch-chirurgischer Tätigkeit. 8°. Berlin, 1909.

LE DENTU (A.) Clinique chirurgicale. 8°. Paris, 1904.

LOCKWOOD (C. B.) Clinical surgery. [2. ed.] 8°. London, [1911].

TILLIAUX (P.) Leçons de clinique chirurgicale, rédigées et publiées par . . . Paul Thiéry. 8°. Paris, 1895.

Aljovin (M. D.) Breves reflexiones clinico-quirúrgicas. Crón. méd., Lima, 1907, xxiv, 65-80.—BERTHOD (P.) À propos du dédoublement et de la spécialisation des services de chirurgie de l'assistance publique. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 1763-1765.—KIRMISSON. Introduction à l'étude de la clinique chirurgicale infantile. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 997-999.—LOBINGIER (A. S.) Surgery's contribution to clinical pathology. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1908, iv, 61-63.—MACDONALD (W. G.) Influence of the clinical laboratory in surgery. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 46-54.—MASTIN (W. M.) Some of the London hospitals: a glimpse of the surgical service. Mobile M. & S. J., 1906, ix, 261-285.—MESNARD (P.-A.) La responsabilité des professeurs de clinique chirurgicale dans leur service hospitalier. Presse méd., Par., 1900, ii, annexes, S. 111.—NIBLOCK (W. J.) Surgical curiosities. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 54-57.—PAYR (E.) Was soll die chirurgische Klinik dem angehenden Arzte auf seinen Lebensweg mitgeben? Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1415-1417.—STELZNER (O.) Rückblick auf die letzterverflossenen 18 Jahre chirurgischer Tätigkeit im Stadtkrankenhaus. Festschr. z. Feier . . . d. Stadtkrankenh. zu Dresden-Friedrichstadt, Dresden, 1899, pt. 2, 25-42.—TAKAKI (Y.) Clinical surgery in Japan. Lancet, Lond., 1910, ii, 1002-1008.—TIKHOF (P. I.) Osnovi sovremennoi klinicheskoi khirurgii. [Principles of contemporary clinical surgery.] Izvlest. Imp. Tomsk. Univ., 1901, xxiv, 1-15.—VAN ENGELEN. Faits et réflexions cliniques. Clinique, Brux., 1896, x, 113-124.

Surgery (*Clinical, Case-records of*).

EWALD (K.) Hilfsbuch zum Anlegen chirurgischer Krankengeschichten und Ordnen der gemachten Beobachtungen. Zum Gebrauche an chirurgischen Stationen. roy. 8°. Leipzig & Wien, 1909.

HILLE (A. [B.]) *Ueber die Bedeutung einer genauen Anamnese in chirurgischen Fällen. 8°. Greifswald, 1895.

AF SCHULTEN (M. W.) Vägledning för upptagandet af sjukhistorier på kirurgins område. För de studerandes behof sammanställt. [Guide for drawing up case records in surgical wards. Compiled for students' use.] 16°. Helsingfors, 1890.

—. The same. 16°. Helsingfors, 1892.

BIGGS (M. H.) A scheme for taking histories, conducting examinations, recording, filing, and indexing all

Surgery (Clinical, Case-records of).

the data observed in the management and treatment of surgical affections. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902-3, xv, 234-273.—**Bottomley** (J. T.) The anamnesis of surgical cases, its peculiar importance to the house pupils of hospitals as a means of stimulating interest in history-taking. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1376-1378.—**Elting** (A. W.) Remarks on the method of keeping histories of surgical patients in the Albany Hospital. Albany M. Ann., 1902, xxiii, 392.—**Groves** (E. W. H.) A plea for a uniform registration of operation results. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1008.—**Hawkes** (F.) Recording and classifying surgical histories. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1900, iv, 217-223, 2 ch.—**Pérez Ortiz**. Fototipias de casos quirúrgicos. Med. mil. españ., Madrid, 1898-9, v, 153-156, 1 pl.—**Ruth** (C. E.) Clinical briefs in surgery. Iowa M. J., Des Moines, 1911, xviii, 250-252.—**Schrager** (V. L.) Surgical records in the clinic of J. B. Murphy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 315-317.—**Souchon** (E.) The methodic description of a surgical disease. Tr. Louisiana M. Soc., N. Or., 1896, 227-248. ———. The methodic report of a surgical case. *Ibid.*, 249-253.—**Teale** (T. P.) On the use of the diagram and rough drawing in the record of surgical cases. Clin. Sketches, Lond., 1895, i, 70, 1 pl.—**Yeomans** (F. C.) Operation card for patients: a suggestion. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 119.

Surgery (Clinical, Cases and statistics in).

See **Surgery (Cases, etc., of).**

Surgery (Clinical, Instruction in).

See **Surgeons (Instruction, etc., of).**

Surgery (Clinical, Lectures on).

See, also, **Surgeons (Instruction, etc., of).**

Bernabeo (G.) Lezioni di patologia e terapia chirurgica generale e speciale, dettate nell'ospedale clinico Gesù e Maria, raccolte dagli studenti O. de Lollis e G. Ricciuti. 8°. Napoli, 1903.

Bernays (A. C.) Report of a surgical clinic. (Illustrated.) Complimentary to the visiting members of the Mississippi Valley Medical Association. 8°. St. Louis, 1895.

Bloch (O.) Chirurgien i kliniske forelæsningsninger. Fra det Kgl. Frederiks Hospitals afd. C. Bind Ia-Bind Ib. 8°. København & Kristiania, 1905-6.

Burrell (H. L.) & **Blake** (J. B.) Case teaching in surgery. 16°. Philadelphia, 1904.

Cheever (D. W.) Lectures on surgery. 8°. Boston, 1894.

Cooper (Sir A.) Outlines of the lectures on surgery, at St. Thomas's and Guy's Hospitals. 8°. London, 1821.

———. Surgical lectures. 8°. London, [1824].

Repr. from: Scalpel, Lond., 1823-4, i.

———. Lectures on the theory and practice of surgery, as delivered in the theatre of St. Thomas's Hospital. 4. original ed. 12°. London, 1835.

———. The same. 6. original ed. 12°. London, 1839.

———. The same. The principles and practice of surgery, founded on the most extensive hospital and private practice, during a period of nearly fifty years. Edited by A. Lee. v. 1. 8°. London, 1836.

Cooper (B. B.) Lectures on the principles and practice of surgery. 8°. London, 1851.

Delbet (P.) Leçons de clinique chirurgicale faites à l'Hôtel-Dieu. (Août-septembre 1897.) 8°. Paris, 1899.

De Paoli (I.) Conferenze di patologia e clinica chirurgica. v. 1. 8°. Perugia, 1904.

Dunbar (J. R. W.) An introductory lecture, to the course of surgery, delivered to the students of Washington Medical College of Baltimore. 8°. Baltimore, 1837.

Surgery (Clinical, Lectures on).

Dupuytren. Lectures on clinical surgery, delivered in the Hôtel-Dieu of Paris. Collected and published by an association of physicians. Transl. from the French. 8°. Washington, 1835.

Duret (H.) Leçons de clinique chirurgicale. 8°. Lille & Paris, 1894.

D'Urso (G.) Prolesione al corso di clinica chirurgica di medicina operatoria nella r. Università di Messina, 17 novembre 1902. 8°. Messina, 1902.

Faure (J.-L.) Leçons de clinique et de technique chirurgicales. (Charité—Hôtel-Dieu.) 1899-1904. 8°. Paris, 1905.

Gibson (W.) Lecture introductory to a course on surgery, in the University of Pennsylvania, containing a short account of eminent British surgeons, physicians, scientific and literary men; delivered October 22, 1847. 8°. Philadelphia, 1847.

Heath (C.) Clinical lectures on surgical subjects, delivered in University College Hospital. 12°. Philadelphia, 1891.

———. The same. 2. series. 12°. Philadelphia, 1902.

Hinder (H. C.) Lectures on clinical surgery. 8°. London, 1905.

Kocher (T.) & **Tavel** (E.) Lektsii o khirurgicheskikh infektsionnikh bol'eznyakh. (Vorlesungen über chirurgische Infektionskrankheiten.) Perevod s nîemetskavo V. A. Dagilafskavo. [Transl. from the German by V. A. Dagilafski] Pt. 1. 8°. S.-Peterburg, 1897.

Lannelongue (O.-M.) Leçons de clinique chirurgicale. roy. 8°. Paris, 1905.

Larghi (B.) Clinica chirurgica. 8°. Torino, 1861.

Lefert (P.) Aide-mémoire de clinique chirurgicale, diagnostic, thérapeutique générale et petite chirurgie, pour la préparation du cinquième examen. 16°. Paris, 1893.

Leguer (F.) Leçons de clinique chirurgicale. (Hôtel-Dieu, 1901.) 8°. Paris, 1902.

Lejars (F.) Leçons de chirurgie. [La Pitié, 1893-4.] 8°. Paris, 1895.

Lockwood (C. B.) Clinical lectures and addresses on surgery. 12°. London, 1907.

Lozano (R.) Lecciones de clinica quirúrgica dadas en la Facultad de medicina de Granada (febrero, marzo, abril, mayo, 1899). 8°. Zaragoza, 1900.

Monod (C.) Leçons de clinique chirurgicale faites à l'Hôpital Necker. 8°. Paris, 1884.

Montini (F.) Saggio di osservazioni e riflessioni chirurgico-pratiche. 12°. Lodi, 1808.

Mumford (J. G.) One hundred surgical problems. 8°. Boston, 1911.

Norton (A. T.) Clinical lectures on recent surgery. 12°. London, 1894.

Paget (Sir J.) Clinical lectures and essays. Edited by Howard March. 2. ed. 8°. London, 1879.

———. Studies of old case-books. 8°. London, 1891.

Palasciano (F.) Memorie ed osservazioni. Parte seconda. Chirurgia clinica ed interessi professionali. v. 4., ed. postuma. 8°. Napoli, 1899.

Péan. Leçons de clinique chirurgicale professées à l'Hôpital St. Louis pendant les années 1887 et 1888. roy. 8°. Paris, 1892.

Reclus (P.) Cliniques chirurgicales de la Pitié. 8°. Paris, 1894.

Surgery (Clinical, Lectures on).

— Clinique de "La Charité" sur la chirurgie journalière. 8°. *Paris*, 1909.

RENZI (A.) Due conferenze di medicina operatoria. 8°. *Bologna*, 1889.

RICHER (D. D. A.) Clinique chirurgicale. 8°. *Paris*, 1893.

STOKER (W. I.) Address at the opening of the School of Surgery of the Royal College of Surgeons in Ireland.

Cutting from: Irish Times, 1894.

TEDENAT (E.) Leçons de clinique chirurgicale, faites à l'Hôpital de Montpellier. 8°. *Montpellier & Paris*, 1900.

TRICOMI (E.) Lezioni di clinica chirurgica propedeutica (della r. Università di Padova), raccolte dai signori A. Zambler ed E. Piccoli. 8°. *Padova & Verona*, 1892.

VAN LENNEP (W. B.) Clinical lectures delivered at the Hahnemann Hospital, Philadelphia. roy. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: Med. Inst. Phila., 1897.

Bigelow (H. J.) Inaugural lecture, introductory to the course on surgery, delivered before the Medical School of Harvard University, Boston, 1849. *In his: Surg. Ansthes.*, 8°, Bost., 1900, 222-258. — **Bottini** (E.) Prelezione al corso di clinica operatoria (24 novembre 1896). *Clin. chir.*, Milano, 1896, iv, 525-535. — **Cavazzani** (G.) Scuole di medicina e chirurgia pratica nello Spedale dei S. S. Gio. e Paolo in Venezia; riassunto delle lezioni tenute nel 1901-2. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1902, xxxvii, 97-112. — **Chiene** (J.) Lectures on the elements or first principles of surgery. *Am. Pract.*, Louisville, 1879, xix, 149; 354; xx, 9; 65; 275; 339; 1880, xxi, 129; 193. *Also*, Reprint. — **Keen** (W. W.) Clinical lecture delivered at the Jefferson Medical College Hospital. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 2, s., iv, 195-201. — **Moore** (J. E.) Opening surgical clinic in the University of Minnesota. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minncap., 1910, n. s., xxx, 420-423. — **Morisani** (D.) Prolusione al corso di clinica chirurgica letta nell'aula magna dell'Università di Siena. *Incurabili*, Napoli, 1893, viii, 333-354. — **Murphy** (J. B.) Surgical clinic and demonstration. *Chicago Clin. Rev.*, 1894-5, iv, 579; 640. *Also*, Reprint. — **Patella** (V.) Lezione di chiusura dell'anno scolastico 1899-1900. *Clin. mod.*, Pisa, 1900, vi, 209; 217; 225. — **Quém.** Leçon d'ouverture. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 169-173. — **Reclus** (P.) Clinique chirurgicale de la Charité; leçon d'ouverture, 27 janvier 1905. *Ibid.*, 1905, i, 57-60. — **Sayre** (L. A.) A clinical surgical lecture delivered in Bellevue Hospital amphitheatre, December 24, 1879. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1880, xxix, 73-85. *Also*, Reprint. — **Schaefer** (F. C.) Surgical clinic. *Chicago Clin. Rev.*, 1895-6, v, 166-174. — **Seenn** (N.) A surgical clinic. *Railway Surg.*, Chicago, 1895-6, ii, 241; 409. — **Shears** (G. F.) The clinic on general surgery. *Clinique*, Chicago, 1896, xvii, 590-597. — **Solieri** (S.) Dimostrazione di uno schema di storia clinica adottato nella Clinica chirurgica generale di Siena. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1902, 4, s., xiv, 49. — **Steele** (D. A. K.) Clinical lecture. *Chicago Clin. Rev.*, 1894-5, iv, 605-622. — **Teale** (T. P.) Introductory address on King's College Hospital; a retrospect. [The Leeds Infirmary during the last forty-five years; increase in the number of operations.] *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 828-831. — **Tubby** (A. H.) A clinical lecture on a demonstration of surgical cases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., lxxxix, 674-677.

Surgery (Clinical, Nursing in).

BISHOP (E. S.) Lectures to nurses on anti-septics in surgery. 12°. *London*, [1891].

BLUMBERG (J.) Leitfaden für die chirurgische Krankenpflege. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1911.

VAN DORT KROON (D. W. C.) Een blad zijde uit de praktijk der operatiekamer voor zusters, voornamelijk met het oog op kleine ziekenhuizen. 12°. *Zalt-Bommel*, 1902.

FULLERTON (Anna M.) Nursing in abdominal surgery and diseases of women; a series of lectures delivered to the pupils of the Training School for Nurses connected with the Woman's Hospital of Philadelphia, comprising their regular course of instruction on such topics. 12°. *Philadelphia*, 1891.

Surgery (Clinical, Nursing in).

HOWARD (R.) Surgical nursing and the principles of surgery for nurses. 12°. *London*, 1905.

HUMPHRY (L.) A manual of nursing, medical and surgical. 8°. *London*, 1889.

— The same. 2. ed. 12°. *London*, 1890.

— The same. 12°. *Philadelphia*, 1890.

— The same. 13. ed. 12°. *Philadelphia*, 1895.

M'GREGOR (A. N.) A system of surgical nursing. With an appendix containing useful formulae, emergency drill, etc. 8°. *Glasgow*, 1905.

MILES (A.) Surgical ward-work and nursing; a handbook for junior students of medicine and nurses. 8°. *London*, 1894.

— The same. Revised . . . with the assistance of James Lockhead. 3. ed. 8°. *London*, 1911.

NORRIS (R.), née WILLIAMS. Norris's nursing notes. Being a manual of medical and surgical information for the use of hospital nurses and others. [2. ed.] 12°. *London*, [1891].

SMITH (W. J.) Nurses' guide to surgical bandaging and dressings. 24°. *Philadelphia*, [1904].

VOSWINKEL (B. M.) Surgical nursing. 12°. *Philadelphia*, 1895.

— The same. 2. ed. 16°. *Philadelphia*, 1899.

Bell (J.) Notes on surgery for nurses. *Wood's M. & S. Monog.*, N. Y., 1891, xl, 435-510. *Also*: *Trained Nurse*, N. Y., 1895, xiv, 82; 135; 271; 331; xv, 16; 80; 134; 194; 1896, xvi, 29; 145. — **Bruce** (H. A.) Duties of a nurse in abdominal surgery (preparations necessary in such operations; patient, room, nurse, etc., after-care of patient). *Dominion M. Month.*, Toronto, 1902, xviii, 117-126. — **von Brunn** (W.) Zur Krankenpflege in der Chirurgie. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1905, xxvii, 251; 384. — **MacDonald** (Miss M. V.) Economy in the use of surgical supplies. *Am. J. Nursing*, Phila., 1905-6, vi, 676-685. — **Thomas** (C. P.) Surgical technique, with special reference to nursing. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1907, xxiii, 309-313.

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [Prior to 1863].

ANDREINI (V.) Prospetto della clinica chirurgica esercitata dal primo gennaio 1831 a tutto dicembre 1833 nell'imp. e r. Arcispedale di S. M.ª Nuova di Firenze. 8°. *Firenze*, 1832-4.

ANSIAUX (N.) Clinique chirurgicale, ou recueil de mémoires et observations de chirurgie pratique. 8°. *Liège*, 1829.

BALLINGALL (G.) Review of some of the surgical cases which have lately occurred in the Edinburgh Infirmary of Edinburgh. 4°. [*Edinburgh*, 1827.]

BIANCHI (G.) Osservazioni chirurgiche. 8°. *Cremona*, 1758.

BLASIUS (E.) Lesionum mechanicarum annis 1859-62 in instituto clinico-chirurgico Universitatis regiae Halensis observatorum historiam narrat. 4°. *Halis*, 1872.

BUCHANAN (G.) Contributions to clinical surgery. 8°. *Glasgow*, 1864.

FABRICIUS Hildanus (G.) Selectae observationes chirurgicae quinque et viginti. Item de gangraena et sphacelo tractatus methodicus. 16°. [*Basileae*], 1598.

FORESTUS (P.) Observationum et curationum chirurgicarum, libri quinque, quorum i. de tumoribus præter naturam sanguineis, ii. de tumoribus præter naturam biliosis, iii. de tumoribus præter naturam pituitosis, iv. de tumoribus præter naturam melancholicis, v. de tumoribus præter naturam mixtis seu compositis, in quibus eorumdem causae, signa, prognoses accurate et

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*Prior to 1868*].

graphice depinguntur. Quibus accesserunt ejusdem libri iii de incerto ac fallaci urinarum judicio adversus uromantas et uroscopos. fol. Francofurti, 1610.

———. The same. fol. Francofurti, 1634.

———. The same. fol. Francofurti, 1661.

HEIL (B.) *Conspectus in instituto clinico chirurgico Lipsiensi, Guenthero moderatore, a die 15. Octobr. 1841 ad finem a. 1843 usque actorum, additis aliquot de fascia glutinata s. Seutini, etc., commentariolis. 8°. Lipsie, 1844.

HEY (W.) Chirurgische Beobachtungen durch Fälle erläutert. Nach der dritten Ausgabe des englischen Originals übersetzt. 8°. Weimar, 1823.

LE DRAN (H. F.) Observations in surgery; containing one hundred and fifteen different cases; with particular remarks on each, for the improvement of young students; written originally in French . . . Transl. by J. S[parow], surgeon; embellish'd with copper plates. 8°. London, 1739.

NUCK (A.) Operationes et experimenta chirurgica. 16°. Lugd. Bat., 1691.

———. The same. ed. novissima. 12°. Lugd. Bat., 1714.

PAREA (A.) Saggio di osservazioni chirurgiche. 2 pts. in 1 v. 8°. Milano & Varese, 1784-94.

PEMBERTON (E.) Cases in surgery. MS. fol. [Warrington, 1742?]

SANTOPADRE. Operazioni di alta chirurgia eseguite del . . . chirurgo di Amelia del maggio 1837 a tutto il 1839. 16°. Perugia, 1840.

SCARPA (A.) Osservazioni sopra alcuni rari casi in chirurgia. fol. Pavia, 1825.

SCHREYER (O.) *Bericht über mein zwei-jähriges Wirken als ordinir. Arzt der chirurg. Abtheilung des Krankenhauses Landshut. 1867 and 1868. 8°. München, 1868.

TOMMASINI (G.) Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica medica della Pontificia Università di Bologna nel corso di un triennio scolastico. Discorso premesso alle lezioni mediche-pratiche dell' anno scolastico 1819-20. 16°. Parma, 1820.

VERSON (F. S.) La clinica medica pei chirurgi nella imperiale reale Università di Padova durante l' anno scolastico 1842-3. Esposizione di Carlo Bonafini. 8°. Padova, 1844.

HEYFELDER. Das chirurgische Clinicum zu Erlangen in dem Zeitraume vom 1. Januar 1825 bis zum 31. December 1844; ein Beitrag zur chirurgischen Statistik. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1847, n. F., ii, 725-767. —PIROGOFF (N. I.) Iz statisticheskovo otchota o vsekh operativnykh sluchayakh, provedennykh ili nablyudavshikhsya mnogiy v techeniye goda ot sent. 1852 g. po sent. 1853 v hospitalyakh, klinikakh i v chastnoi praktike. [From the statistical report of all operative cases during the year from September, 1852, to September, 1853, that were received or observed by me in hospitals, clinics, or private practice.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1897, viii, 1136-1142. —RYDZIEJ (L.) Kilka krótkich uwag odnośnie do pierwszego dziesięciolecia lwowskiej kliniki chirurgicznej. [On the first decade of the Lemberg Surgical Clinic.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 17.

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

ALLEN (D. P.) A résumé of surgical operations from April 1, 1892, to May 3, 1894, in the practice of . . . by William H. Nevison. 8°. Cleveland, 1893-4.

ANGER (B.) Conférences de clinique chirurgicale faites à l'Hôpital Saint-Antoine (année 1874). 8°. Paris, 1875.

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

ARBEITEN der chirurgischen Universitätsklinik Dorpat. Hrsg. von William Koch. 1. & 2. Hft. 8°. Leipzig, 1896-9.

ARBEITEN aus dem Gebiete der klinischen Chirurgie. Mit Beiträgen von Paul Albrecht [et al.]. Dem Andenken Hofrat Professor Dr. Carl Gussenbauer gewidmet von seinen dankbaren Schülern. 8°. Wien & Leipzig, 1903.

ARBEITEN und Jahresbericht der k. k. ersten chirurgischen Universitäts-Klinik zu Wien. Schuljahr 1888. Hrsg. von Eduard Albert. 8°. Wien, 1889.

BABACCI (F.) Un anno e mezzo di pratica chirurgica all' Ospedale di Montecarotto. 8°. Modena, 1897.

BALÁS (D.) Közlemény a budapesti k. m. t. egyetem 2. számú (Réczey Imre tanár) sebészeti klinikumáról. A klinikum betegforgalma 1902, év első felében. [Communication on the Surgical Clinic of the Budapest Royal Hungarian Scientific Society (Emerich Récezy, professor). The pathological work of the clinic in the first half of 1902.] fol. Budapest, 1903.

BASTIANELLI (P.) Sei anni di pratica chirurgica operativa (anni 1901-6). Contributo clinico operativo. fol. Montecarchi, 1907.

BELLATI (C.) Cure ed operazioni eseguite nel 2. reparto dell' Ospedale di S. Giacomo in Roma. 8°. Ascoli Piceno, 1896.

BERTI (R.) Rendiconto dei casi di chirurgia curati nella Clinica di Bologna nel triennio 1888-90. 8°. Bologna, 1891.

BOARI (A.) Casi di chirurgia. Note clinico-statistiche. 8°. Ferrara, 1896.

———. Sezione chirurgica dell' Ospedale civile di Acquapendente . . . Rendiconto statistico-clinico delle principali operazioni chirurgiche eseguite dal 1° gennaio al 31 agosto 1897. 8°. Ferrara, 1897.

———. Resoconto clinico-operativo della sezione chirurgica del r. Ospedale dei SS. Cosimo e Damiano in Pescia (gennaio 1899-dicembre 1901). roy. 4°. Pescia, 1902.

[BONCRISTIANI (D. M.)] Resoconto dei casi occorsi nella condotta di Monte Castelli in medicina e chirurgia, con illustrazione di alcuni casi interessanti di sola spettanza chirurgica. 8°. Umbertide, 1893.

BOON (D. A.) *Verslag der heekundige kliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden. Cursus 1889-90, met eenige opmerkingen over struma. 8°. Amsterdam, 1892.

BORELLI (E.) Relazione ed elenco delle operazioni chirurgiche eseguite dall' anno 1898 al 1906. 8°. Genova, 1906.

BORGO (C.) Due anni di chirurgia in condotta 1901-2. [Comune di Chiampo.] 8°. Vicenza, 1903.

BRAGAGNOLO (G.) Il riparto chirurgico dell' ambulatorio di Lusiana, 27 aprile 1901—31 gennaio 1903. roy. 8°. Breganze, 1903.

BUCHANAN (G.) Clinical surgical report for the year 1870. 12°. Glasgow, 1870-71.

BÜNEAU (E.) *Travaux de la clinique chirurgicale du docteur Monprofit, d'Angers. 8°. Paris, 1904.

BURCI (E.) Statistica delle operazioni praticate nello Spedale di Pisa durante il servizio prestato dal 1891 al 1900. 8°. Pisa, 1900.

BUTCHER (R. G.) Reports in operative surgery. I. On excision of the elbow-joint. II. On the removal of an enormous fibro-cellular

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

tumour from the neck. III. On double complicated hare-lip in mother and child; operation on both. IV. On ununited fracture of the leg; drilled successfully by drilling the bones and driving ivory pegs into them. V. On extensive fracture of the base of the skull; its treatment and recovery. 8°. *Dublin*, 1877.

CALDERAI (D.) Il servizio chirurgico di S. Martino di Lupari. Resoconto clinico. 8°. *Padova*, 1894.

CALZOLARI (A.) Chirurgia di un semestre nell'ospedale e nel comune di Filottrano (1° novembre 1897—30 aprile 1898). Resoconto. 8°. *Bologna*, 1898.

CAROSI (A.) R. Spedale della Misericordia in Grosseto, sezione chirurgica; resoconto statistico di un anno (1° agosto 1897—1° agosto 1898). 8°. *Grosseto*, 1898.

CASAZZA (E.) Alcuni casi notevoli occorsi nella clinica chirurgica propedeutica di Pavia nell'anno 1893 (1° semestre). 8°. *Paria*, 1893.

CAVALLARI (I.) Operazioni chirurgiche eseguite nell'Ospedale d'Imola negli anni 1895-6. 8°. *Imola*, 1896.

CECCHERELLI (A.) Sedicesimo rendiconto della clinica chirurgica operativa nella r. Università di Parma. Lezione di chiusura. 8°. *Parma*, 1898.

CHINI (J.) Statistique des opérations pratiquées à Nice du mois d'août 1896 au mois d'août 1899. 8°. *Paris*, 1900.

CHIRURGISCHE Beiträge aus dem Erzherzogin Sophien-Spital in Wien. Hrsg. von V. von Hacker. 8°. *Wien*, 1892.

CIANI (R.) Altri atti operativi eseguiti dal Dott. Rodolfo Ciani in Bagno di Romagna. 12°. *Bagno di Romagna*, 1897.

CLARKE (W. B.) Nine years of my surgical experience at the West London Hospital. 8°. *London*, 1890.

CLINICA chirurgica di Messina. Resoconto della . . . Direttore supplente: Prof. Annibale Salomoni. Redatto dall'assistente Dr. Giovanni Caminiti-Vinci. Anno 1898-9. 8°. *Messina*, 1899.

CLINICA chirurgica di Palermo. Tavole statistiche della . . . diretta da E. Albanese, dal 1° marzo 1868 al 31 ottobre 1889. 4°. *Palermo*, 1892.

CODIVILLA (A.) Sei mesi di chirurgia (dal gennaio al luglio 1891) nell'Ospedale di Castiglione Fiorentino. 8°. *Bologna*, 1891.

—. Due anni di pratica chirurgica all'Ospedale di Castiglione Fiorentino. 8°. *Bologna*, 1894.

COLZI (F.) Contributo di clinica operativa. 4°. *Firenze*, 1891.

—. Resoconto delle operazioni eseguite durante l'anno scolastico 1891-2. 8°. *Firenze*, 1892.

COMPTE RENDU annuel du service de chirurgie du Dr. A. Depage à l'Hôpital Saint-Jean de Bruxelles. Publié avec la collaboration du Dr. J. Vince, A. Janvier, G. Marcelle et du Dr. E. Labarre. Année 1900. 8°. *Bruxelles*, 1901.

CORDERO (A.) Ospedale civile di Camerino. Un trimestre di servizio chirurgico. 8°. *Camerino*, 1903.

COSTA (C.) Prospetto delle operazioni e quadro delle stesse distinte per regione eseguite dal dott. . . nell'Ospedale di Sant' Andrea Apostolo e annessa Casa di Salute, Genova. 8°. *Genova*, 1893.

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

CROCCHIOLO (M.) Un ventennio di pratica medico-chirurgico-ostetrica 1885-1903 in Salaparuta. 8°. *Palermo*, 1904.

DAL MONTE (B.) Rendiconto statistico della sezione chirurgica dell'Ospedale d'Imola, anno 1898. 8°. *Imola*, 1899.

—. Operazioni chirurgiche eseguite nell'Ospedale d'Imola, quadriennio 1897-1901. roy. 8°. *Imola*, 1901.

DANDOLO (A.) Il riparto chirurgico dell'Ospedale civile di Castelfranco Veneto, 1895-8. 8°. *Venezia*, 1896-9.

DARSY (V.) Közlemény a budapesti k. m. t. egyetem 2. számú (Réczey Imre tanár) sebészeti klinikumáról. A klinikum betegforgalma 1898 ériben. [Communication on the surgical clinic, part two (Emerich Récezy, professor) of the Royal Hungarian Scientific Society. Work of the clinic for the year 1898.] fol. *Budapest*, 1900.

DEL LUNGO (G.) Ambulatorio policlinico Regina Elena in Firenze, 1901-2. Osservazioni cliniche sugli infermi del riparto chirurgico curati. 8°. *Firenze*, 1902.

DE PAOLI (E.) Comunicazioni della clinica chirurgica propedeutica dell'Università di Perugia. roy. 8°. *Perugia*, 1891.

DESTAT (E.-A.-J.) *Étude sur la mortalité dans les services de chirurgie des hôpitaux de Lyon. 4°. *Lyon*, 1892.

DOGLIONI (G.) Resoconto sommario di alcuni casi clinici studiati ed operati. 8°. *Macerata*, 1899.

DONI (C.) Resoconto di operazioni chirurgiche. 4°. *Ferrara*, 1899.

DUPLAY (S.) Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-Dieu, recueillies et publiées par les docteurs Maurice Cazin et S. Clado. Première série. Séries 1-3. 8°. *Paris*, 1897-1900.

DURET (H.) Leçons de clinique chirurgicale. 8°. *Lille & Paris*, 1896.

VAN ELK (D. L.) *Verslag der chirurgische kliniek aan de Rijks-Universiteit te Leiden gedurende den cursus 1888-9. 8°. *Leiden*, 1892.

FACCHETTI (G.) Operazioni di alta chirurgia obstetricia e oculistica. Eseguite dal . . . 1885-92. roy. 8°. *Bergamo*, 1892.

FEHLEISEN (F.) & WESTERFELD (O. F.) The surgical department of the German Hospital, San Francisco, Cal. Sept. 7, 1898-Dec. 31, 1899. 8°. *San Francisco*, 1900.

FERRARI (P.) La sala chirurgica maschile e la sala ginecologica nell'Ospedale maggiore di Bergamo nel biennio 1889-90. roy. 8°. *Bergamo*, 1891.

FIGINI (C.) Operazioni chirurgiche eseguite. 8°. [*Genova*, 1899.]

FILIPPINI (G.) Breve rendiconto di sei mesi di chirurgia ospitaliera. 8°. *Brescia*, 1893.

FINK. Jahresbericht über die chirurgische Thätigkeit im allgemeinen Krankenhaus in Karlsbad. 8°. *Karlsbad, Wien & Leipzig*, 1895.

FIORIOLI DELLA-LENA (V.) Statistica sommaria delle operazioni praticate nell'Ospedale civile comunale di S. Vito al Tagliamento dall'anno 1891 (1° agosto) a tutto 1901. 8°. *S. Vito al Tagl.*, 1903.

FLORENCE. Ambulatorio medico-chirurgico d'Oltrarno; albo sociale e resoconto statistico dei servizi prestati dal 3 gennaio 1898 al 30 giugno 1899. roy. 8°. *Firenze*, 1899.

FOOT (J.-A.) Recueil d'observations de clinique chirurgicale. 8°. *Monterideo*, 1885.

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

FRASCANI (G.) La mia pratica chirurgica nei primi quattr' anni d' esercizio (1894-7). 8°. Firenze, 1898.

FUGINI (L.) Elenco di operazioni di chirurgia, ostetricia, ginecologia ed oculistica 1891-8. 8°. Brescia, 1899.

FUSILLI (A.) Resoconto clinico-statistico, anno 1906, dall' Ambulatorio medico-chirurgico, Castellamare Adriatico. fol. Castellamare Adriatico, [1907].

GÀROVI (L.) La mia condotta chirurgica in Filottrano. fol. Guastalla, 1899.

GASTONE (G.) & BRUNO (B.) Operazioni chirurgiche, ostetriche e genecologiche eseguite nella condotta di S. Costanzo nel triennio 1900-1903. 8°. Fano, 1903.

GERMINI (L.) Un triennio di pratica medico-chirurgica nella condotta di Sambuca Pistoiese. 8°. Firenze, 1902.

GHEUT. Documents relatifs à la clinique chirurgicale à l'Hôpital de Gand, 1874-6. Publié par les soins de la commission administrative des hospices civils de Gand. 8°. Gand, 1876.

GHETTI (A.) Ospedale civile di S. Lucia in Recanati. Quarto mesi di chirurgia paesana. 8°. Recanati, 1902.

GIACANELLI (M.) Un triennio di chirurgia. Note cliniche. 8°. Perugia, 1895.

GRANDI (U.) Ospedale civile di Ravenna. Seconda statistica operatoria (dal 15 aprile al 1° dicembre 1905). 8°. Bologna, 1906.

GRUBE (V. F.) Ocherki i nablyudeniya iz fakultetskoi khirurgicheskoi kliniki Imperatorskavo Kharkovskavo Universiteta. [Sketches and observations from the surgical clinic of the medical faculty of the Imperial Kharkov University.] 1. ser. 1. pt. 8°. Kharkov, 1897.

IMPERATORSKAYA Voyenno - Meditsinskaya Akademiya. [Imperial Army Medical Academy.] Otchet o dneyatelnosti zavedyeyanoi M. S. Subbotinim propovedicheskoi khirurgicheskoi kliniki. [Report of the propædæutic surgical clinic directed by Subbotin.] 1890-92. 8°. S.-Peterburg, 1891-2.

Trudi hospitalnoi khirurgicheskoi kliniki S. P. Fyodorova. [Papers of Fyodoroff's surgical clinic.] v. 1-5. 8°. S.-Peterburg, 1906-11.

IMPERATORSKIY Moskovskiy Universitet. Otchet fakultetskoi khirurgicheskoi kliniki Prof. A. A. Bobrova za 1893-4 i 1894-5 uchelnyye godi. [Report of the surgical clinic of Prof. A. A. Bobroff for 1893-5.] 8°. Moskva, 1896.

IMPERATORSKIY Tomskiy Universitet. [Imperial University of Tomsk.] Otchet khirurgicheskoi fakultetskoi kliniki, za 1903-7. Sostavlen V. M. Aristovskim, pod redaktsiyey V. F. Dagayeva. [Report of the surgical clinic for 1903-7. Compiled by V. M. Aristovski, under the editorship of V. F. Dagayeff.] 8°. Tomsk, 1909.

See, also, *infra*.

IONNESCU (T.) Activitatea sciintifica si operatori serviciului al il^{lea} clinico-chirurgical din spitalul Coltea de la 1 februarie 1895-1 noiembrie 1897. 8°. Bucuresci, [1897].

ISTITUTO di clinica chirurgica della r. Università di Palermo. Rendiconto clinico-statistico delle operazioni eseguite nei periodi estivo-autunnali 1898-1901 e negli anni scolastici 1895-6-1900-1901, dal Dott. Giuseppe Tusini. 8°. Pisa, 1901.

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

IVERSKAYA Obshtshina Sestyor Miloserdiya Krasnava Kresta v Moskvie. [Iberian Order of Sisters of Mercy of the Red Cross in Moscow.] Otchet o dneyatelnosti khirurgicheskoi kliniki . . . ot 15 okt. 1896 g. po 31 dek. 1898 g. Sostavili: P. I. Dyakonoff, F. A. Refn, G. I. Volintseff i A. A. Deshin, pod redaktsiyey P. I. Dyakonova. [Report of the activity of the surgical clinic . . . Compiled by . . ., under the editorship of Dyakonoff.] 8°. Moskva, 1899.

JABOULAY. Leçons de clinique chirurgicale (Hôtel-Dieu 1902-1903), publiées par P. Cavailhon. 8°. Lyon, 1904.

JAHRES-BERICHT über die chirurgische Klinik der Universität Greifswald während des Etatsjahres 1889-90. Hrsg. von H. Helierich. 8°. Greifswald, 1892.

JAHRESBERICHT und Arbeiten der II. chirurgischen Klinik zu Wien. 1. April 1904-31. Dezember 1905. Hrsg. von J. Hochenegg. 8°. Berlin & Wien, 1906.

KHIRURGICHESKAYA Lichebnitsa i Bolnitsa imeni P. D. Khludovo v g. Kislovodskte. [P. D. Khludova Memorial Surgical Hospital in Kislovodsk.] Obzor dneyatelnosti . . . za vremya ot 15 iyunya po 1 sent. 1906. Sostavil A. V. Tikhonovich. Pod redaktsiyey P. I. Dyakonova. [Review of the work of . . ., from June 15 to Sept. 1, 1906. Compiled by Tikhonovich. Edited by Dyakonoff.] 8°. Moskva, 1907.

KRAVCHENKO (I. I.) *Otchet po khirurgicheskoi dneyatelnosti Rostovskoi na Donu gorodskoi bolnitsi za period vremeni s 1896 goda po 1901 god. [Report of the surgical work of the Rostov Municipal Hospital for 1896-1901.] 8°. S.-Peterburg, 1903.

KRECKE (A.) Beiträge zur praktischen Chirurgie. Bericht über die Jahre 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 aus der chirurgischen Privatlinik. 8°. München, 1905-10.

KURZBACHER (Ö.) Közlemény a budapesti k. m. t.-egyetem 2. számú (Réczey Imre tanár), sebészeti klinikumáról; a klinikum betegforgalma 1900 évben. [Communication from the surgical clinic of the Budapest Royal Hungarian Scientific Society, Section 2 (Emerich Réczey, professor); the pathological work of the clinic in 1900.] fol. Budapest, 1903.

KUZNETSOFF (M. M.) Kratkiy ocherk dneyatelnosti fakultetskoi khirurgicheskoi kliniki Varshavskavo Universiteta za tri goda (1902-4). [Brief sketch of the work of the Warsaw University surgical clinic, for the three years 1902-4.] 8°. [Warsaw, 1907.]

LE DENTU (A.) Hôpital Necker. Études de clinique chirurgicale, année scolaire 1890-91. roy. 8°. Paris, 1892.

LEGNANI (T.) Resoconto statistico riassuntivo delle prime 1,000 operazioni chirurgiche. 8°. Fabriano, 1902.

LENGER. Statistique des opérations pratiquées pendant les années 1896, 1897 et 1898 dans le service chirurgical de l'Hôpital civil des Anglais. roy. 8°. Liège, 1899.

See, also, *infra*.

LERICHE (A.) *Statistique chirurgicale de deux années à l'Hôpital Isaac Péreire à Levallois-Perret. 4°. Paris, 1888.

LEWIS (P.) Abstract of notes of one hundred operations performed in the Victoria Hospital, Folkestone. 8°. London, 1894.

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

LEZIN (V. V.) *Otechot po khirurgicheskoi deyatelnosti v bolnitsie Aleksandrovskei Obshchinskoi syoster Krasnava Kresta, za period vremeni s 1884 po 1892 god. [Account of what has been accomplished in surgery in the hospital of the Alexander Society of Sisters of the Red Cross, for the period from 1884 to 1892.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

LOBET (A.-F.) Onze années de pratique chirurgicale; avec préface du professeur L. Ollier. 8°. *Paris*, 1898.

LUPI (L.) Ospedale di Pammatone. Resoconto statistico-clinico delle principali operazioni eseguite dal 1° maggio 1896 all' agosto 1902. 8°. *Genova*, 1902.

— Resoconto clinico delle principali operazioni eseguite nei due mesi settembre e ottobre 1902 nell' Ospedale Pammatone. 8°. *Genova*, 1903.

MACCABRUNI (E.) Rendiconto clinico delle operazioni eseguite nella divisione chirurgica C.-E. dell' Ospitale di S. Matteo in Pavia negli anni 1888-90. 8°. *Pavia*, 1892.

MCCURDY (S. L.) Arthrosteopedic surgery (extremities and skeleton). 16°. *Pittsburg*, [n. d.].

MANARA (O.) Resoconto clinico delle operazioni eseguite negli anni 1896-8 nell' Ospedale dell' Annunziata di Solmona. 8°. *Roma*, 1899.

MARCHESANO (V.) Lezioni finali nel corso di clinica chirurgica dell' anno scolastico 1890-91. 8°. *Palermo*, 1891.

MARIOTTI (G.) Un biennio di chirurgia (1° febbraio 1906—31 gennaio 1908). 4°. *Treriglio*, 1908.

MARTINELLI (A.) Rendiconto statistico d' esercizio chirurgico ospitaliero. 8°. *Imola*, 1903.

MATTOLI (A.) Ventidue mesi di chirurgia operativa a Vetralla. Statistica e osservazioni cliniche. Memoria originale. 8°. *Perugia*, 1896.

— Riparto chirurgico dell' Ospedale civile di Tolentino; resoconto clinico-statistico di chirurgia operativa dal 1° gennaio 1898 al 30 giugno 1899. 8°. *Perugia*, 1899.

MAYLARD (A. E.) A short résumé of some of the work accomplished in the male surgical ward of the new Victoria Infirmary since its opening nine months ago. 8°. *London*, 1890.

MONGUIDI (C.) Spedale civile di Parma. Sei mesi di chirurgia spedaliera. Relazione. 8°. *Parma*, 1897.

MORGHEN (G.) Ospedale di S. Maria della Misericordia in Poppi. Resoconto clinico-statistico dei casi chirurgici osservati nel biennio 1898-9 e parte del 1900. 8°. *Arezzo*, 1901.

MORI (A.) Ospedale di Maremma in Campiglia marittima. Secondo resoconto statistico triennale della sezione chirurgica. 8°. *Siena*, 1905.

NANNOTTI (A.) Clinica chirurgica propedeutica della r. Università di Pisa. Resoconto sommario. 1892-4. 8°. *Pisa*, 1894.

NARDI (A.) Annotazioni relative ad alcuni casi di clinica chirurgica e di operativa. 8°. *Bologna*, 1902.

NEGRI (L.) I primi mesi della mia pratica medico-chirurgica in Arona. 8°. *Arona*, 1898.

NICOLADONI (C.) Bericht der chirurgischen Klinik in Innsbruck für die Zeit vom 1. Oktober 1884 bis 31. December 1885. 8°. *Innsbruck*, 1887.

Surgery (*Cases of, Clinical reports and statistics of*) [*After 1868*].

PACI (A.) Resoconto della clinica chirurgica propedeutica diretta dal Prof. . . . nella r. Università di Pisa durante gli anni accademici 1889-90 e 1890-91. 8°. *Firenze*, 1891.

PACKARD (H.) Annual report of surgical operations performed by . . . for the year 1891; with a report of a third series of abdominal operations, comprising sixty-seven cases. 8°. *Montpelier, Vt.*, 1892.

— The same. For the year 1892; with a report of a fourth series of abdominal operations, comprising 25 cases. 8°. *Boston*, 1893.

PALEOLOGO (A. C.) Riassunto statistico delle operazioni eseguite nei primi anni di esercizio professionale. 8°. *Messina*, 1899.

PALOMBI (E.) Riassunto delle operazioni chirurgiche eseguite dal Dottor Ernanno Palombi nell' ultimo quinquennio 1890-95. 8°. *Macerata*, 1896.

PARKER (R.) Surgical cases and essays. Reprinted from various sources. 8°. *Liverpool*, 1882.

PENZA. Government Zemstvo. Khirurgicheskoye otdeleniye Penzenskoi gubernskoi zemskoi bolnitsi v 1897 godu. (Otechot N. V. Kopilova.) [Surgical department of the Hospital of the Penza Government Zemstvo. Report by N. V. Kopiloff.] 8°. *Penza*, 1898.

PEREIRA-GUIMARÃES (J.) Collecção de observações de cirurgia. 8°. *Rio de Janeiro*, 1876.

PFLIEDERER (H.) Mitteilungen aus meiner 10jährigen operativen Landpraxis. 8°. *Tübingen*, 1903.

PICONE (E.) Resoconto delle operazioni chirurgiche eseguite nella Casa di Salute, diretta dal Dottore E. Riccone, nel 1° anno 1896. 12°. *Siracusa*, 1897.

PIÉCHAUD (T.) Statistique des opérations pratiquées à la Clinique chirurgicale des enfants de novembre 1887 à octobre 1889. roy. 8°. *Bordeaux*, 1891.

PINKERTON (S. H.) A synopsis of clinical surgery during the service of Samuel H. Pinkerton, surgeon to the Holy Cross Hospital, by Franklin A. Meacham, asst. surg. to the Holy Cross Hospital, Salt Lake City, Utah, for the year 1892. 12°. *Salt Lake City*, 1893.

PISTOI (F.) Indice di cure ed operazioni chirurgiche fatte in Marchiana. 8°. [*Oneglia*, 1898.]

PIZZINI (L.) Rendiconto dell' operato del 1° anno di fondazione 1896. 8°. *Bergamo*, 1896.

POLAILLON. Statistique et observations de chirurgie hospitalière. 8°. *Paris*, 1894.

POPPI (A.) Resoconto statistico delle operazioni eseguite (1° settembre 1897—31 agosto 1902). 8°. *Bologna*, 1903.

PORTER (J. H.) List of operations performed at the Royal Victoria Hospital, Netley, from 1873 to 1875, with short abstracts of the more important cases. 8°. *London*, [1875].

PRETO (A.) Relazione sull' atto operativo eseguito al Conte Luigi Martinengo Villagana. 8°. *Bergamo*, 1896.

R. UNIVERSITÀ di Pisa. Istituto di clinica chirurgica della . . . Rendiconto clinico-statistico delle operazioni eseguite nei periodi estivo-autunnali 1898-1901 e negli anni scolastici 1895-6—1900-1901 dal Dott. Giuseppe Tusini. 8°. *Pisa*, 1901.

RABOTI hospitalnoi khirurgicheskoi kliniki P. I. Dyakonova. [Work of Dyakonoff's Hospital surgical clinic.] v. 1-15. 8°. *Moskva*, 1903-8.

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

RAISZ (S.) Közlemény a budapesti k. m. t. egyetem 2. számú (Réczey Imre tanár) sebészeti klinikumáról; a klinikum betegforgalma 1899 évben. [Communication from the surgical clinic of the Budapest Royal Hungarian Scientific Society, section 2 (Emerich Réczey, professor); the pathological work of the clinic in 1899.] fol. *Budapest*, 1903.

REBECK (A. E.) & VITAGLIANO (G. B.) Casuistica chirurgica dell' operazioni praticate negli ospedali Ruggi d'Aragona e S. Giovanni di Dio negli anni 1898-9. 8°. *Salerno*, 1899-1900.

RÉCZEY (I.) A budapesti k. m. t. egyetemi 2. számú sebészeti klinikum betegforgalma 1901 november, december és 1902 évben. [Pathological report of the General Royal Hungarian Society's Surgical Clinic of Budapest, 2. division, for November and December, 1901, and the year 1902.] 8°. *Budapest*, 1904.

REGNOLI (G.) Resoconto delle principali operazioni chirurgiche. 8°. *Pistoia*, 1897.

REGNOLI (L.) Breve riassunto delle operazioni chirurgiche eseguite nella condotta di Giuncarico. 8°. *Pisa*, 1900.

REINA (E.) Clinica chirurgica della r. Università di Catania, ossia memorie di patologia chirurgica e di medicina operatoria, contenenti le osservazioni raccolte nella stessa clinica. Tom. 1. 8°. *Catania*, 1869.

REXTON (J. C.) Contributions to clinical surgery. 8°. *London*, 1905.

REYHER (K.) Meditsinskiy otchot o dneyatel'nosti khirurg. otdeleniya Mariinskoi bol'nitsy dlya bednykh v s.-Peterburgie za 1884 g. (Part I.) [Medical report of surgical section of Maria Hospital for the Poor, for the year 1884.] 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

RICCI (G.) Ospedale di Sinigaglia, casa penale per cronici. Riparti di chirurgia. Statistica ed osservazioni cliniche intorno alle operazioni chirurgiche eseguite dal 1885 al 1891. 8°. *Sinigaglia*, 1892.

ROGGERI (D.) Ventisei mesi di chirurgia operatoria con cinque mesi di interinato all' Ospedale civile di Adria. 8°. *Milano*, 1895.

RONDELLI (G.) Ospedale civile di Bevagna. Resoconto clinico-statistico delle operazioni chirurgiche eseguite dal 1° ottobre 1902 al 31 dicembre 1903. 8°. *Sanseverino-Marche*, 1904.

ROSOLINO (F. F.) Casuistica chirurgica. 8°. *Palermo*, 1899.

ROSSI (U.) Resoconto statistico-clinico delle operazioni chirurgiche praticate nel quinquennio 1899-1903 nell' Ospedale civile di Spoleto. 8°. *Spoleto*, 1904.

ST. MARY'S Hospital, Mayo Clinic. Rochester, Minn. Collected papers by the staff, 1905-9. 4°. *Philadelphia*, 1911.

SALOMONI (A.) Resoconto della clinica chirurgica propedeutica di Camerino. Anno 6, 1891-2. 8°. *Camerino*, 1892.

SALVETAT (C.) Relazione sul servizio medico-chirurgico nell' Ospedale civile di Asola per biennio 1900-1901. roy. 8°. *Mantova*, 1902.

SARTIRANA (T.) Ospedale maggiore di San Giovanni e della città di Torino. Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche. 8°. *Torino*, 1905.

SEBÉSZETI adatok. [Surgical contributions.] 4°. *Budapest*, 1900.

SEGALE (G. B.) Resoconto statistico-clinico, anno 1883. 4°. *Genova*, 1894.

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

—. Resoconto statistico-clinico dell' anno 1895 della 4. sezione chirurgica dell' Ospedale S. Andrea. 4°. *Genova*, 1896.

SERVETTI (G.) Ospedale civile di Voghera. Rendiconto. Operazioni eseguite dal . . . 8°. *Voghera*, 1904.

SEVERI (A. R.) Dodici mesi di chirurgia nell' Ospedale civile di Legnago. 1903-4. 8°. *Legnago*, 1904.

SICK (P.) Chirurgische Erfahrungen aus dem Ambulatorium der chirurgischen Universitätsklinik zu Kiel auf Grund eines Dreijahrsberichts, April 1900-1903. 8°. *Kiel*, [1904].

SKLIFOSOVSKI (N. V.) Otchot khirurgicheskoi kliniki N. V. Sklifosovskovo pri Imperatorskom Moskovskom Universitetie. 1884-5; 1889-90 akademi. gg. Sostav.: A. P. Levitski; I. P. Lang i A. N. Zakharoff. [Report of the surgical clinic of . . . at the Moscow University, for the academic years 1884-5; 1889-90, compiled by . . .] 8°. *Moskva*, 1891.

SOAVE (L.) Rendiconto della divisione chirurgica (Riparto IV) nei mesi di agosto-dicembre 1893. Con l' aggiunta degli atti operativi praticati dal 1° gennaio sino a tutto 28 febbraio 1894. 8°. *Venezia*, 1894.

SPITAL zu Basel. Jahresberichte über die chirurgische Abteilung und die chirurgische Poliklinik des Spitals zu Basel in den Jahren 1870-98. Erstattet von A. Socin und Assistenten. 8°. *Basel*, 1871-99.

STROPPA (C.) Rendiconto clinico riguardante la sezione chirurgica dell' Ospedale civile di Codogno dal giugno 1868 al 31 dicembre 1876. 8°. *Codogno*, 1877.

TACCHI (G.) Un triennio chirurgico in Gualdo Tadino. Resoconto clinico-statistico. 8°. *Foligno*, 1896.

TERRIER (F.) Les consultations externes et la statistique des opérations de l'Hôpital Bichat pendant l'année 1891. 8°. *Paris*, 1892.

TITONE (M.) Intorno ad alcuni casi di chirurgia. 8°. *Palermo*, 1900.

TRICOMI (E.) Contributi di clinica operatoria. 8°. *Padova*, 1898.

TRIFFET. Revue authentique des opérations les plus remarquables opérées dans le nord de la France. Mémoire présenté à l'Académie de médecine. 8°. *Paris*, 1870.

TROMBETTA (S.) Due anni di attività chirurgica. 12°. *Messina*, 1898.

UNTERBERG (H.) Közlemény a budapesti k. m. t.- egyetem 2. számú (Réczey Imre tanár) sebészeti klinikumáról. A klinikum betegforgalma 1901 évben. [Communication from the surgical clinic of the Budapest Royal Hungarian Scientific Society, section 2 (Emerich Réczey, professor); the pathological work of the clinic in 1901.] fol. *Budapest*, 1903.

VERCIANI (G.) Resoconto clinico dei malati chirurgici curati durante un anno (1° luglio 1891-30 giugno 1892). 8°. *Castelnuovo Garfagnana*, 1892.

—. Malattie chirurgiche curate nel triennio 1893-5. Resoconto clinico riassuntivo. 8°. *Castelnuovo Garfagnana*, 1896.

VVEDENSKI (A. A.) Obzor nauchnoi vrachebno-khirurgicheskoi dneyatel'nosti po lichebnim zavedeniyam g. Tomsk za 1904-5 akademi-cheskiy god. [Review of the surgical work of the Tomsk hospitals for 1904-5.] 8°. *Tomsk*, 1907.

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

WALDSTEIN (M.) Krankheitsbewegungen und Behandlung in der chirurgischen Poliklinik zu Würzburg vom 1. Januar 1890 bis 31. Dezember 1894. 8°. Würzburg, 1895.

Abadie. Statistique des opérations faites en octobre-novembre 1904 à l'Hôpital civil d'Oran. Montpel. méd., 1904, xix, 551-558. — Statistique des opérations faites du 1^{er} octobre 1904 au 1^{er} janvier 1907. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 58-66. — **Agapoff (B. N.)** Kratkii otechot o dneyatelnosti khirurgicheskavo otdeleniya Kologrivskoi uyezdnai zemskoi bolnitsi s maya 1905 po oktyabr 1909. [Brief report of the activity of the surgical ward of the Hospital of the Kologrivsk County Zemstvo, from May, 1905, to October, 1909.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxvii, 236-240. — **Aievoli (E.)** Rendiconto su mille casi clinici studiati nell' ambulatorio della clinica chirurgica, r. Università Siena. Incurabili, Napoli, 1896, xi, 321-424. — **Allo & De Vreese (C.)** Hôpital Ste Elisabeth d'Anvers. service du Dr. Conrad; opérations pratiquées en 1905. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1906, xi, 83-116. — **Alsbrook (J. W.)** Surgery outside of the hospital, with reports of some cases of interest. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 340-346. — **Anderson (A. B.)** Report of a few surgical cases by a general practitioner. Omaha Clinic, 1895-6, viii, 300-303. — **Annual report of surgical operations at the Private Infirmary of Drs. Charles S. and Samuel B. Briggs during its 19th and 20th seasons, from September 10th, 1909, to August 1st, 1911.** Nashville, J. M. & S., 1910, civ, 289; 337; 1911, cv, 291; 337. — **Ardonin (P.)** Statistique des opérations pratiquées en 1901-3 [à Cherbourg]. Arch. prov. de chir., Par., 1904, xiii, 175-190. — **Arkhangelskaya (Aleksandra G.)** Kratkii ocherk dvukhetelnei khirurgicheskoi dneyatelnosti Petrovskoi Zemskoi Liechebnitsi (s 1-vo yanv. 1892 g. po 1-vo yanv. 1894 g.). [Brief sketch of the surgical activity of the Hospital of the Petrovskoye Zemstvo for the two years Jan. 1, 1892, to Jan. 1, 1894.] Vrach, St. Petersburg, 1894, xv, 621; 652. — **Aronoff (N.)** Khirurgicheskaya dneyatelnost Omskoi pereselencheskoi bolnitsi za 51 (s 1 iyunya 1902 po 1 iyunya 1907). [The surgical activity of the Omsk Immigrant Hospital for five years (June 1, 1902, to June 1, 1907).] Khirurgia, Mosk., 1908, xxiii, 79-91. — **Atyas-Haraty (M.)** Nota asupra rezultatului citor-va experiente intreprinse in serviciul medico-chirurgical al Osp. Panteleimon, intre anii 1894-6. Spitalul, Bucuresti, 1897, xvii, 223-230. — **Andain (L.)** Statistique chirurgicale. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 791-795. — **Audet.** Observations générales au sujet de 37 cures radicales de hernie, 15 cures radicales de varicocèle et de 6 cas d'appendicite. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 104; 164. — **Baillet.** Statistique des opérations faites pendant l'année 1903. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 166-168. — **Bakes (J.)** Náštin operativni činnosti v nemocnici trebišské za první pololetí. [Sketch of the operative activity of the Trebiš Hospital for the first half year.] Časop. lékař. česk., v. Praze, 1903, xlii, 1002; 1025; 1057; 1074. — **Bandone (G.)** Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti sanitari militari nell' anno 1904. Giorn. med. d. r. esercito, Roma, 1905, liii, 561-609. — **Banzet [et al.]** Statistique des opérations faites à la clinique chirurgicale de la Faculté de médecine, à l'Hôpital de la Pitié, pendant l'année 1900. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 133-137. — **Barber (D. C.)** A report on some of the more unusual surgical cases, with methods of treatment, in the Los Angeles County Hospital during the past four years. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1907, xxii, 614-620. — **Barkley (A. H.)** Clinical notes on some of the cases treated privately and at the surgical clinic at the Good Samaritan Hospital. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 554. — **Barlow (J.)** Statistics of surgical operations from 1883 to 1892. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 1-16. — **Barusby (H.)** Relevé statistique des opérations pratiquées à la Maison de Santé des Dames Blanches pendant les années 1900-1901 (gynécologie, chirurgie générale); remarques générales sur ces opérations. Arch. prov. de chir., Par., 1902, xi, 511-519. — **Baroni (A.)** Statistica delle operazioni chirurgiche eseguite nell' Ospedale di Santa Croce nelle Giudicarie dal settembre 1902 al settembre 1903. Boll. med. trentino, Trento, 1903, xxii, 267-281. — **Batut (L.)** Dix ans de chirurgie hospitalière, statistique opératoire. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1907, viii, 153-166. — **Bayer (C.)** Aus der chirurgischen Praxis. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1895, iv, 272-277. — Ueber die Endresultate der an der chirurgischen Abtheilung des Kaiser Franz Joseph Kinder-Spitals in Prag seit dem Jahre 1888 operierten Fälle von Spina bifida und Encephalocele. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1897, xviii, 405-420. — **Beckman (E. H.)** A report of the surgical clinic at St. Mary's Hospital of Rochester, Minnesota, for the month of July, 1910. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., iv, 111-120. — **Bell (J.)** Notes on forty years of surgery. Scalpel, Lond., 1898, iii, 338-345. — **Bello (E.)** Estadística

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

de las operaciones practicadas en el servicio de cirugía del . . . durante los años 1907, 1908 y 1909, por el jefe de servicio, asistido por sus internos. Crón. méd., Lima, 1909, xxvi, 425. — **Bello (E.) & Denegri.** Estadística del servicio de cirugía del Hospital de Santa Ana, año 1906. Crón. méd., Lima, 1907, xxiv, 177-180. — **Bennett (Sir W. H.)** On some cases illustrating the necessity for accurate observation in the management of surgical cases. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1581-1587. — **Bentley (C. E.)** Report of surgical cases. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 132-136. — **Bergman (K. Yu.)** Otechot ob operativnoi dneyatelnosti khirurgicheskikh otdeleniy Peterburgskavo Nikolayevskavo voyennavo hospitalya v techenie semi let (1900-1906 g.). [Report of the operative activity of the surgical wards of the Nicholas Military Hospital of St. Petersburg, for seven years. . . .] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1907, ccxviii, med.-spec. pt., 606; ccxix, med.-spec. pt., 14; 219; 388. — **von Bergmann.** Rescuenti universitarii; R. e. i. Clinica chirurgica dell' Università di Berlino; relazione del I. corso semestrale 1901-2 dal E. Fossataro. Ann. di med. nav., Roma, 1902, viii, pt. 1, 612; 731; pt. 2, 291. — **Bernabai (V.)** Da una statistica operativa. Med. nuova, Roma, 1910, i, 137-141. — **Berry (W. T.)** A report of a hundred and twenty-eight surgical cases. Alabama M. J., Birmingham, 1910, xxiii, 505-509. Also: Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 389-393. — **Belyayeff (G. P.)** Otechot o khirurgicheskoi dneyatelnosti Osnovskoi Zemskoi bolnitsi s 1 yanv. 1909 po 31 iyunya 1910. [Report of the surgical activity of the Osin Zemstvo Hospital from Jan. 1, 1909, to June 31, 1910.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 576-586. — **Blake (J. E.)** Report of six months' work in the Brooklyn Hospital Dispensary, first surgical division, including a brief report of five hundred cases. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 834-838. — **Blake-way (H.)** A report on cases of surgical interest from Gordon Watson's out-patients (March to September, 1910). St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlvii, 187-197. — **Blanc (J.)** Hospital de la Princesa; clinica quirúrgica del R. Cospedal; notas clinicas. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1909, lxxxv, 129-134. — **Blök.** Mededeelingen van chirurgischen aard uit Kotta-Rudja, loopende over het jaar 1887 en begin 1888. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 473-504. — **Böckel (J.)** Statistique des opérations pratiquées pendant les années 1892-1902. Gaz. méd. de Strasbourg, 1893-1907, lii-lxvi, passim. — **Bogoyavlenskii (N.)** Kratkii otechot khir. otdeleniy Yeletskei gor. zemskoi bolnitsi s 1 marta 1901 po 1 yanv. 1906. [Brief report of the surgical wards of the City Hospital of the Yelets Zemstvo, from March 1, 1901, to Jan. 1, 1906.] Khirurgia, Mosk., 1906, xx, 390-395. — **Bolinder (E. V.)** Operationer verkställda på Sabbatsbergs sjukhus kirurgiska afdelning under år 1890. Årsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh. i Stockholm (1890), 1891, xii, 55-64. — **Bondareff.** Obzor op, ratsiy, proizvedennykh v ekonomicheskoi bolnitse Lopukhina-Demidova v Korsunie s 1891 po 1900 god vkluchitelno. [Operations performed in the Lopukhin-Demidoff Hospital in Korsun from 1891 to 1900.] Khirurgia-Mosk., 1901, x, 404-428. — **Borelli (E.)** Un biennio di pratica chirurgica nell' Ospedale dei cronici in qualità di aiuto dal 1^o luglio 1903 al 30 giugno 1905; rendiconto statistico-clinico. Paminatone, Genova, 1906, x, 3-112. — Esposizione dei principali atti operativi eseguiti nella prima metà del 1906. Ibid., 125-140. — **Bonsquet (H.)** Compte-rendu des opérations pratiquées à la Clinique chirurgicale de l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand. Centre méd. et pharm., Gannat, 1904-5, x, 28; 53; 80. — **Brault (J.)** Statistique des opérations pratiquées à Alger du 1^{er} juin 1895 au 1^{er} juin 1897. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 163-179. — **Bremken.** Hôpital Ste-Elisabeth, à Anvers; service du docteur Léon Desguin; statistique générale des opérations pratiquées pendant l'année 1891. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1892, liv, 173-215. — **Brewer (G. E.)** Operative surgery at the City Hospital, with a preliminary report on the study of wound infection. N. York M. J., 1896, lxiii, 569-576. Also, Reprint. — Studies in surgical technique, with a report on operative surgery at the City Hospital for 1898 and 1899. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 439-444. — **Brovtsin (N. P.)** Otechot po khirurgicheskomu otdeleniyu Usilennavo Lazareta L.-Gv. Konnavo polka s Blagovieshtshenskimi ofitserskim otdeleniyem za 1910 g. [Report of the surgical ward of the Auxiliary Hospital of the Cavalry Regiment of the Bodyguards, with the officers' ward of Blagovieshtshensk for 1910.] Voyenno-med. J. St. Petersburg, 1911, ccxxxi, med.-spec. pt., 507-537. — **Brown (E. H.)** Surgical cases from the Sambhu Nath Pandit Hospital, Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 414-416. — **Brown (G. S.)** Report of surgical cases as done in the private home. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 103-111. — **Bryant (T.)** Gleanings from surgical practice. Lancet, Lond., 1895, ii, 1096; 1154; 1419; 1896, i, 87; 343. — **Buckmaster (A. H.)** [et al.]. Report of operative cases treated in the dispensary annex of the

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

University of Virginia during 1897-8. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 475-479.—**Butalini** (M.) Un anno di chirurgia nell'Ospedale civile di Filottrano. Gazz. med. d. Marche, Civitanova-Marche, 1891, i, 129-150.—**Burlakoff** (M.) God khirurgicheskoi dityatel'nosti v Starobelskoi zemskoi bol'nitsle. [A year of surgical activity in the Hospital of the Zemstvo of Starobelsk.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 122-129.—**Burschi** (A.) Bericht aus der chirurgischen Klinik zu Bologna für das Studienjahr 1896-7. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xx, 579-594.—**Butkevich** (F. T.) Kratkiya svyedeniya o dityatel'nosti khirurgicheskavo otd. Pereyaslavskoi zemskoi bol'nitsi (s yanv. 1907 apr. 1908). [Brief information of the activity of the surgical ward of the Pereyaslav Hospital (from January, 1907, to April, 1908).] Khirurgia, Mosk., 1908, xxiv, 602-607.—**Campbell** (J. L.) A report of some cases from the surgical clinic of the Atlanta College of Physicians and Surgeons. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 96-103.—**Capurro** (M. A.) Due mesi di pratica chirurgica in funzione di primario: resoconto statistico-clinico. Pammatone, Genova, 1904, viii, 3-98. —. Esercizio chirurgico spedaliero in supplenza di primario (settembre-ottobre 1904). *Ibid.*, 1905, ix, 3-33. —. Spedale Pammatone: statistica delle operazioni eseguite nel periodo luglio 1902-dicembre 1904 in qualità di assistente ed aiuto. *Ibid.*, 35-60.—**Carless** (A.) Notes of cases of interest. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 98-105.—**Carmichael** (E. S.) Fifty years' surgery in the Royal Infirmary, Edinburgh: a short review. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 130-137.—**Casati** (E.) Resoconto statistico delle operazioni eseguite nel triennio 1896-8. Raccogliatore med. Forl., 1899, 6, s., iv, 213-219.—**Castiglione Morelli** (P.) Resoconto statistico di 65 operazioni praticate nel trimestre, luglio, agosto, settembre 1904. Incurabili, Napoli, 1905, xx, 65-94.—**Castiglioni** (G.) Rendiconto clinico operativo. anno 1908. Osp. magg. Riv. scient. prat. d. . . di Milano, 1909, iv, 282, 330; 362; 410.—**Cates** (B. B.) Clinical report of some interesting surgical cases. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 264. *Also*, Reprint.—**Cheever** (D. W.) The comparative results of my twelve hundred and thirty-eight surgical operations done at the City Hospital, from 1864 to 1890, the larger portion performed before the discovery and use of antiseptics; with a ratio of recovery of 85 + per cent., and a mortality of less than 15 per cent. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1894, 5, s., 9-18. —. Some cases not obst. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1898, xvi, 306-308.—**Chénieux** (C.) Clinique chirurgicale de l'hôpital de Limoges: statistique des opérations pratiquées en 1899. Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 29-37.—**Cheyne** (W. W.) Notes on cases of interest. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 85-97.—**Chiene** (J.) Practical observations in surgery. Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 310; 1900, vi, 238.—**Cartoso** (L.) Alcuni casi di chirurgia brevemente illustrati. saggi di cooper. - giubileo di L. Bruno, Torino, 1894, 61-77.—**Cooper** (E. S.) Results of surgical operations in California. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1858, ii, 110-132.—**Corazza** (L.) Ospedale civile di Verona: resoconto del riparto di chirurgia generale (19 luglio 1894 a 31 dicembre 1895). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 507; 541; 1896, xxv, 28; 49; 112.—**Corbin** (F. G.) Notes from practice in the Argentine Republic. Montreal M. J., 1899, xxviii, 922; 1900, xxix, 117.—**Crandon** (L. R. G.) Mortality after operations of election. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1905, 159-161.—**Cuellar Duran** (C.) Sobre las intervenciones quirúrgicas practicadas en la Casa de Salud de septiembre de 1905 a septiembre de 1906. Rev. méd. de Bogotá, 1906-7, 227-230.—**Czerny** (V.), **Petersen** (W.) [et al.]. Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik, mit einem Vorwort. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxix, Suppl.-Hft., pp. i-viii, 1-252. —. Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1900. *Ibid.*, 1901, xxxi, Suppl.-Hft., i-viii, 1-276.—**Czerny** (V.) & **Völker**. Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1904. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlvii, Suppl.-Hft., 1-231.—**Dalle Ore** (G.) Un secondo triennio chirurgico all'Ospedale civile di Adria (1891-3). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 146; 349; 1894, xxi, 318.—**Deaver** (J. B.) Report of operations performed at the public clinics for students at the German Hospital during the session of 1904 and 1905. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 111-115. —. Report of operations, performed at the public clinics for students at the German Hospital of Philadelphia, during the session of 1905 to 1907. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 213; 1909, xi, 27. —. Report of Saturday surgical clinics for students. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 761-782; 1909, xlix, 824-846. —. Report of Saturday surgical clinics for students, held at German Hospital of Philadelphia, 1908 and 1909. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., ii, 125-146, 4 pl.—**Debersaques**. Rapport sur la clinique chirurgicale à l'Université de Gand pendant l'année académique 1892-3 to 1895-6. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1893-7, lxxii-lxxvi, *passim*.—**Defontaine** (L.) Installation chirurgicale et statistique des opérations du 1^{er} trimestre à l'Hôtel-Dieu

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

du Creusot. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 217-235. *Also*, Reprint.—**Dehner**. Operations Statistik des Jahres 1903. Vereinsbl. d. pfläz. Aerzte, Frankenthal, 1904, xx, 58-66.—**Delagènière** (H.) Statistique générale des opérations pratiquées au Mans pendant les années 1892-1911. Arch. prov. de chir., Par., 1893-1911, ii-xx, *passim*.—**Delbet** (P.) Statistique des opérations pratiquées du 1^{er} octobre 1905 au 1^{er} octobre 1906. Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1906, xix, 877-891.—**Delétrez** (A.) Statistiques des opérations pratiquées pendant les années 1893 à 1910. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1894-1911, i-xviii, *passim*.—**Dennis** (F. S.) Report of 1,163 surgical cases occurring during two months' service at St. Vincent's Hospital. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 129-132.—**Desguin** (L.) Opérations pratiquées pendant les années 1892 et 1893: relevé statistique et observations. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 185-226.—**Després** (A.) Statistique des opérations et affections chirurgicales du service à l'Hôpital de la Charité. Bull. et mêm. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 338-341.—**De Vita** (D.) Quattro anni di esercizio chirurgico nell'Ospedale militare marittimo della Maddalena. Ann. di med. nav., Roma, 1904, ii, 388; 532; 722; 1905, i, 48.—**Diebold** (V.) Svjedeniya o dityatel'nosti Khirurgicheskavo otd. Askhabadskavo miestnavo lazareta za 1907-8 g. [Activity of the surgical division of the Askhabad Local Hospital for 1907.] Khirurgia, Mosk., 1908, xxxv, 78-83. *Continued in*: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxvii, med. spec. pt., 257-266.—**Djémil** pacha. Clinique chirurgicale de l'École impériale militaire de médecine de Constantinople: statistique des opérations du 13 mars 1893 au 31 décembre 1897. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898-9, xli, 323-336. —. **Dollinger** (G.) Kimutás a budapesti kir. magyar tud.-egyetem I. sz. sebészeti klinikáján fekvő betegek az 1901-2. tanév II. felében, azaz 1902. január 1-jétől 1902. június 30-áig végzett műtétekről. [Report of operations from September, 1901, to June 30, 1902, in the Surgical Clinic, first section, of the Budapest Royal Hungarian Scientific Society.] Orvosi, hetil., Budapest, 1902, xlvii, 107; 690; 708. —. **Doughty** (W. H.), jr. Surgical cases. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1904, Birmingham, 1905, xvii, 481-488.—**Douglas** (K. M.) Notes on certain groups of cases of surgical disease. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 609-623. —. Mortality in the surgical wards, 1891-6. *Ibid.*, 1898, v, 372-385.—**Drantsin** (N. M.) Obzor khirurgicheskoi dityatel'nosti Margalanskavo miestnavo lazareta v 1895 g. [Review of the surgical activity of the Margalan Local Lazaretto during 1895.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, i, med. pt., 545; 799.—**Dreyfuss** (R.) Bericht über die Tätigkeit der an die chirurgische Universitätsklinik angeschlossenen Poliklinik für Halskrankheiten während des ersten Jahres ihres Bestehens. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 278-282.—**Dufour** (E.) Relevé des opérations pratiquées pendant l'année 1903, dans le service de M. le Pr Thiriar, à l'Hôpital St-Pierre. Clinique, Brux., 1904, xviii, 121-124.—**Duverger** (J.) Statistique des opérations d'urgence pendant la durée d'un clinician (service de clinique chirurgicale de M. le Professeur Lanelongue, nov. 1903-nov. 1906). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 352, 364; 377.—**Dyakonoff** (P. I.) Hospitalniya khirurgicheskaya klinika. [Hospital surgical clinics.] Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1903, ii, 3-55.—**von Eiselsberg** & **Hoche** **negg**. Das k. k. chirurgische Operations-Institut in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xxi, 305-309.—**Erdmann** (J. F.) Statistical report of seven hundred and three major operations, from the records of eight hospitals of New York City. Ann. Surg., Phila., 1895, xxvii, 358-362.—**Fauntleroy** (P. C.) Some notes taken at surgical clinics in Chicago. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 453-457.—**Faure** (J.-L.) Trois cas de pratique chirurgicale. Méd. mod., Par., 1902, xlii, 281.—**Federici** (N.) Annotazioni scientifiche al rendiconto sommario della sezione chirurgica. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1908, iii, 65.—**Ferguson** (G. B.) Remarks on some cases in general surgery. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1521.—**Fernandès** & **Van Swieten**. Relevé des opérations pratiquées par M. le Dr. Goris à la clinique de l'Institut chirurgical de Bruxelles, en 1901. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 17-36.—**Filep** (G.) A sebészeti klinika működése 1896 és 1897-ben. [Joseph Brandt, Kolozsvár.] [Work of Surgical Clinic 1896-7.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 393; 408; 423; 436; 447.—**Fischer** (F.) Bericht über die chirurgische Klinik in Strassburg i. E. vom 20. Februar bis 1. October 1891. (Die Krankenbewegung, Operationen und Bemerkungen über die Wundbehandlung daselbst; die Narkose und ihre Zufälle; nebst Mittheilung einiger Fälle.) Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1896, xliii, 412-442.—**Floderns** (B.) Rapport över operationer, utförda å Akademiska Sjukhuset i Upsala år 1894. [Report on the operations at the Academic Hospital at Upsala for 1894.] Upsala Läkaref. Förl., 1894-5, xxx, 441-491.—**Fontorbe**. Services de chirurgie du port de Rochefort (statistique du premier semestre de 1899). Arch. de méd. nav., Par.,

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

1899. lxxii, 278-283. — **Fonfontont**. Statistique des opérations pratiquées à Tananarive (Hôpital Indigène), sur des Malgaches, d'avril 1898 à juin 1903. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 734-744. — **Foot** (E. M.) Operative surgery in the service of William T. Bull, at the New York Hospital, from July 1, 1890, to January 1, 1895. N. York M. J., 1895, lxi, 225; 257; 292; 321; 353; 385. Also, Reprint. — **Fossataro** (E.) R. Clinica chirurgica della Charité (Berlino), diretta dal Gen. Prof. Franz König; relazione del te corso semestrale dell' anno scolastico 1901-2. Ann. di med. nav., Roma, 1903, ix, v, 2, 537-599. — **Fonkes** (T. H.) Experiences in a Chinese hospital. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 348-351. — **Frazier** (C. H.) The surgical clinic of the Protestant Episcopal Hospital of Philadelphia; review of 140 consecutive operations. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 554-566, 3 pl. — **Froloff** (V. I.) Otechot po khirurgicheskomu otdeleniyu Batumskavo voyennavo hospitalya za 1904-6 gg. [Report of the surgical department of the Batumi Military Hospital for 1904-6.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1907, ccxx, med. spec. pt., 18; 206. — **Galloway** (D. H.) Experience of an American physician in Mexico; operating for suppurative lymphangitis under difficulty; taking his own medicine; strychnia poisoning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1235-1238. Also, Reprint. — **Gebete** (H.) Jahresbericht des Ambulatoriums der chirurgischen Klinik München. München, med. Wehnschr., 1906, liii, 1062. — **Geister** (A. G.) [et al.] Report of the department of general surgery, for 1898 to 1906. Mt. Sinai Hosp. Rep., 1898, N. Y., 1899-1907, 1-v, *passim*. — **Ghillini** (C.) Ospedale della Ch. V. Addolorati in Bologna (Fondazione Sorbi-Nicoli); resoconto clinico della sezione chirurgica. Bull. di sc. med. di Bologna, 1906, 8, vi, 113-174. — **Gies**. Drei Jahre poliklinischer Thätigkeit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 123-152. — **Gikkel** (E.) Kkirurgicheskoy otchot Bazarno-Karabulakskoi (Saratorovskavo Uyezda) bolnitsi za 1895-1902 godi. [Surgical report of the Hospital of Bazarny Karabulak, Saratorov County, for 1895-1901.] Khirurgia, Mosk., 1906, xv, 239-298. — **Glück** (T.) Arbeiten aus dem Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhaus. Chirurgische Abteilung; allgemeiner Theil und Casuistik. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxii, 350-371. — **Göbczy** (B.) Betegforgalom az 1892-3 évbén. [Summary of diseases in the years 1892-3.] [In the Second Public Surgical Clinic, Budapest.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 359; 372; 388; 397; 411; 424; 434; 445. — **Néhány műtét eset az esztergomi köz-kórházból**. [Some operations in the Public Hospital at Gram.] *Ibid.*, 1897, xli, 302-304. — **von Goetschel** (E.) Chronische chirurgische Krankheiten. Aerztl. Ber. d. Riga, Stadt-Krankenl., Riga, 1897, 209-221. — **Golomb** (S. Ya.) Kkirurgicheskaya diyetalnost Borispol'skoi zemskoi bolnitsi v 1906-7 godu. [The surgical activity of the Borispol'sk Hospital for . . .] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1908, vii, 96-98. — **Goris**. Statistique des opérations pratiquées en 1905-6 par le Dr. Goris, à l'Institut chirurgical de Bruxelles. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1906, xlii, 33; 1907, xiv, 33. — **Gray** (W.) A year's surgery in the J. J. Hospital, with notes. Jamsetji Jijibhai Hosp. Bombay. Rep., 1892, i, 83-104. — **Graydon** (A. S.) Résumé of work done and anæsthetic used at Dale Sanatorium; J. R. Dale, operator. Med. Recorder, Shreveport, La., 1904, i, 406-463. — **Grenkoff** (S. F.) Otechot po khirurgicheskomu otdeleniyu Tiflisskavo voyennavo hospitalya za 1890 g. [Report of surgical section of the Tiflis Military Hospital.] Med. Sbornik Tiflis, 1892, no. 53, 23-74. — **Otechot o khirurgicheskoi diyetalnosti Balashovskoi (Saratorovskoi gubernii) gorodskoi zemskoi bolnitsi s 1 iyulya 1898 goda po 1 yanvarya 1902 goda**. [Report of the surgical activity of the Balashov City Hospital, July 1, 1898, to Jan. 1, 1902.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1902, xviii, 1305-1346. — **Grzudeff** (S.) Niechto iz oblasti kollizii mezhdru faktami v meditsine i izobrazheniyem ikh. [Collision in medicine between facts and their presentation.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1906, v, 108; 136. — **Guelhoff** (O.) Étude de chirurgie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1904, xxii, 770-771. — **Guseff** (P.) Kratkaya svyedeniya ob operatsiyakh, proizvedyonykh v Votuzhskoi zemskoi bolnitsie, Kostromskoi gub., s 1 yany. 1902 po 15 iyunya 1904; s 15 noyabrya 1905 po 31 dek. 1906. [Operations performed in the Votuga Hospital, Government of Kostroma, Jan. 1, 1902, to June 15, 1904.] Khirurgia, Mosk., 1904, xvi, 370-374; 1907, xxii, 661-669. — **Haglund**. Från den kirurgiska kliniken i Upsala; rapport öfver operationer, utförda å Akademiska Sjukhuset i Upsala år 1900. [From the Surgical Clinic in Upsala; report on the operations performed in the year 1900 at the Academic Hospital at Upsala.] Upsala Läkaref. Förl., 1900-1901, n. F., vi, suppl., 1-70. — **Halstead** (A. E.) Surgical cases. Chicago M. Rec., 1900, xviii, 209-220. Also, Reprint. — **Hamilton** (J. B.) Diverticulum of gall-bladder; herniotomy; bow-legs; osteotomy and osteoclasts compared; selected cases from clinics at Rush Medical College, Chicago. Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, 65-67. Also, Reprint. — **Hearn** (W. J.) Report of three months' service in the Jefferson College Hospital. West.

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

M. Reporter, Chicago, 1893, xv, 269-272. — **Heimann** (G.) Die im Jahre 1894 in den Heilanstalten Preussens ausgeführten Operationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, liv, 223-270. — **Heylen** (H.) & **Sano** (P.) Hôpital Ste Elisabeth; service de chirurgie du Dr. Brecken; opérations pratiquées pendant l'année 1905. [Rap.] Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1906, xi, 165-176. — **Hildebrand**. Bericht über die chirurgische Poliklinik der Charité vom 8. Februar 1896 bis 1. April 1897. Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 482; 1898, xxiii, 586. — **Hinder** (H. C.) Surgical work of the year. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 175-181. — **Holder** (A. B.) Cases from surgical service, St. Joseph's Hospital. Memphis M. Month., 1906, xvi, 179-185. — **Holmes** (J. B. S.) Report of a few surgical cases. Atlanta Clinic, 1896, v, no. 7, 5-24. — **Some surgical cases**. Med. Age, v, no. 7, 170-176. — **Horwitz** (O.) A brief account of a few surgical cases of unusual interest. Phila. M. J., 1900, v, 922; 1097. Also, Reprint. — **Hussey** (E. L.) Statistical report of cases of amputation, lithotomy, and hernia, in the Radcliffe Infirmary, Oxford. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1852, 95-116. — **Ignatovich** (K. I.) Kratkaya svyedeniya o Moskovskoi tyumennoi bolnitsie i ocherk operativnoi diyetalnosti yeyu khirurg. otd. za 1905. [On the Moscow Prison Hospital and sketch of the operative activity of its surgical department for 1905.] Khirurgia, Mosk., 1906, xx, 148-157. — **Inubriaco** (P.) Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti sanitari militari nell' anno 1907. Gior. di med. mil., Roma, 1908, lvi, 803-840. — **Imperatorskiy Tomskiy Universitet**. [Imperial University of Tomsk.] Otechot khirurgicheskoi fakultetskoi kliniki [1902-3]. Sostavlen A. Ziminin, V. F. Dagayevim i B. V. Padalka; pod redaktsiyey N. A. Rogovicha. [Report of the surgical clinic for 1902-3. Compiled by A. Zimin, V. F. Dagayeff, and B. V. Padalka; edited by N. A. Rogovich.] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1904, xxiv, 111-235. See, also, *supra*. — **Inoue** (H.), **Oka** (K.) & **Sacume** (K.) Osaka Igakkio Byoen kaika kusha tokioho. [Summary of the cases treated at the surgical department of the Osaka Medical College Hospital during 1892.] Ztschr. d. med. Gesellsch. z. Tokio, 1893, vii, No. 8, 16-18. — **Japan**. Minister of War. Army Medical Bureau. Tokio yeishu biyoen kaikwabu no hoko. [The general report on the surgical department of the Tokio Military Hospital.] Rikukun Kunik. Kai Zatsji, Tokio, 1891, no. 41, 1; no. 45, 21. — **Jeanneil**. Statistique des opérations pratiquées à la Clinique chirurgicale de la Faculté de médecine de Toulouse (service de M. le professeur Jeanneil) pendant l'année scolaire 1891-2. J. méd. mod., Toulouse, 1892, 1892, i, 421; 438; 450; 458. — **Jeders** (W. H.) Practical surgical notes on the past year in St. Luke's, Shanghai. China M. Miss. J., Shanghai, 1904, xviii, 14-22, 2 pl. — **Jones** (H. M.) Clinical observations on surgical cases. Lancet, Lond., 1881, ii, 1; 39. Also, Reprint. — **Kalliontzis** (E.) Στατιστική ἐγχειρησεων γενομένων ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ τοῦ Ἀγίου. Νοσοκομείου Ἀθηνῶν ἡ Ἑλπίς. Γαλλῶς, Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 752-755. — **Karr** (J.) Report of some of the surgical work at the new Emergency Hospital during the past year. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 497-512. Also, Reprint. — **Kazomli** (A. I.) Khirurgicheskaya nabyudeniya v Yelisavetgrad'skom mjestnom lazarete. [Surgical observations in the local hospital of Yelisavetgrad.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1892, clxxx, no. 1, 1, sect., 353-383. — **Kerzhnovski** (M. I.) O khirurgicheskoi diyetalnosti Polotskoi gorodskoi bolnitsi za poslednie tri goda (s 1903 po 1905 g. vlyuchitelno). [Surgical activity of the Polotsk City Hospital for the last three years (from 1903 to 1905, inclusive).] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xlii, 668-670. — **Kholodkovski** (A.) Khirurgicheskaya diyetalnost Kalachevskoi zemskoi liechenitsi s 6-vo aprilya 1899 po 6-e aprilya 1900 goda. [Surgical activity of the Kalachev Hospital, April 6, 1899, to April 6, 1900.] Med. beseda, Voronezh, 1900, xiv, 451-459. — **Kime** (R. R.) Report of surgical cases. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 85-92. Also, South M. J., Nashville, 1911, iv, 346-349. — **King** (G. W.) Surgical cases in general practice. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 588-592. — **Kirschner** (J.) Bericht über die chirurgische Abteilung des Distriktskrankenhauses. Vereinsbl. d. päulz. Aerzte, Frankenthal, 1905, xxi, 297-304. — **Krimsson** (E.) Compte rendu du service chirurgical et orthopédique des Enfants-Assistés, du 1^{er} décembre 1891 au 1^{er} décembre 1892. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 1-26. — **Krupp** (R.) & **Dönitz** (A.) Die königl. chirurgische Klinik zu Berlin 1810-1910. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1883-1886. — **Kranber** (O.) Bericht über die Tätigkeit an der chirurgischen Abteilung des Dr. E. Meusel am herzog. Landkrankenhaus in Gotha im zweiten Halbjahre 1905. Korr.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1906, xxxv, 41; 107. — **Klassner** (F.) Bericht über die kgl. chirurgische Universitäts-Poliklinik zu München in den Jahren 1899 und 1900. Münchener med. Wehnschr., 1901, xlviii, 306-309. — **Köhler** (A.) Bericht über die chirurgische Klinik des Geheimrath von Bardeleben für die

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

Zeit vom 1. April 1890 bis 31. März 1891. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 315-438.—**König**. Die Umgestaltung der chirurgischen Klinik der Charité im Jahre 1895-6. *Ibid.*, 1897, xxii, 469-481.—**Kolosoff** (I. L.) [Tables of his surgical operations.] Protok. Obsh. Omsk. vrach., 1885-6, iii, 17-35.—**Kontoff** (L. M.) Kratkiy otechot o stacionarnoi khirurgicheskoi deyatelnosti zemskavo uchastkovovo vracha za 6 let (v Novokhopersk. uyezde Voronezhsk. gub.) [Short report of the surgical activity of the district physician for six years (in Novokhopersk, Voronezh Government).] Med. beseda, Voronezh, 1901, xv, 477; 516.—**Korteweg** (J. A.) Over de resultaten der chirurgie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2, R., xxx, pt. 2, 59-63.—**Konwer** (B. J.) Integrale statistiek der groote operaties van 20 Januari 1899 tot 31 December 1899. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1900, xi, 267-296.—**Kowalski** (H.) Sprawozdanie o ruchu chorych i stanie chorób w oddziale chirurgicznym i kilowym szpitalu powszechnego w Tarnowie za czas od 11 maja 1874 do 11 maja 1875. [Report of the surgical department of the Tarnowa General Hospital for . . .] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 318; 327; 334; 342; 351.—**Kozlovski** (B. S.) Obzor operatsiy proizvedyennykh v Sofiyskoi bolnitsie grafov Bobrinskikh v Smiells s 1892 po 1898 g. v klyuchitelno. [Review of the operations performed in the Sofia Hospital in Smiella, 1892-98.] Khirurgia, Mosk., 1899, vi, 175-199.—**Krasnobayeff** (T. P.) Kratkiy tsifrovyy otechot o deyatelnosti khirurgicheskavo otdeleniya Moskovskoi Gorodskoi Bolnitsi Sv. Vladimira v 1898 godu. [Brief report of the activity of the surgical department of the Moscow City Children's Hospital in 1898.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 420-433.—**Krzykowski** (M.) Sprawozdanie o chorobach chirurgicznych leczonych w szpitalu powsz. w Sanoku w czasie od 1go sierpnia 1874 do sierp. 1875 r. [Report of the surgical diseases treated in the Sanok Hospital, August, 1874, to August, 1875.] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 409; 417.—**Kusheff** (N. E.) Khirurgicheskaya deyatelnost Petrovskoi zemskoi bolnitsi, Petr. u. Sarat. g., za 4½ goda; kratkiy otechot o 1,000 operatsiy. [Surgical work of the Petrovsk Hospital during 4½ years; short report of 1,000 operations.] Med. beseda, Voronezh, 1898, xii, 608; 632.—**Kuznetski** (D.) Kratkiy otechot operativnoi deyatelnosti Nizhnetaigilskoi zemskoi bolnitsi s 1 dek. 1899 po 1 apr. 1903. [Brief report of the operative activity of the Hospital of the Zemstvo of Nizhnee Taghillsk, 1899-1903.] Khirurgia, Mosk., 1904, xv, 104-113.—**Lambotte** (A.) & **Van Haver** (O.) Comptendu des opérations faites dans le service de chirurgie du Dr Lambotte à l'Hôpital Sluyvenberg, années 1900-1906. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1901, lxiii, 53; 1904, lxvi, 113; 209; 1906, lxx, 47; 219.—**Lambotte** (A.) & **Van de Wiele** (L.) Rapport sur les opérations pratiquées pendant l'année 1894 à l'Hôpital S^{te} Elisabeth. *Ibid.*, 1895, lviii, 143-176.—**Lapeyre** (L.) Statistique des opérations pratiquées en 1902-5. Gaz. méd. du centre, Tours, 1904, ix, 81; 1906, xi, 243.—**Latis**. Statistique des opérations faites pendant l'année 1903 à l'Hôpital Israélite du Caire. Méd. orient., Par., 1904, viii, 359; 461.—**Le Conte** (R. G.) A day's surgery in the Pennsylvania Hospital. Phila. M. J., 1899, iv, 827. *Also*, Reprint.—**Legnani** (T.) Resoconto statistico di un anno d' esercizio chirurgico. Rassegna di sc. med., Modena, 1898-9, xiii, 117-147.—**Legrand** (H.) Organisation du service chirurgical et gynécologique à l'Hôpital européen d'Alexandrie (Egypte); statistique des opérations pratiquées de 1897 à 1905. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 758-770; 1904, xiii, 45; 106; 1905, xiv, 511.—**Lenger**. Statistique des opérations pratiquées à l'Hôpital civil des Anglais, à Liège, pendant les années 1893, 1894 et 1895. Gaz. méd. de Liège, 1895-6, viii, 625-643. *See, also, supra.*—**Letoux**. Résumé de statistique de 500 opérations faites à l'Hôpital de Vannes. Anjou méd., Angers, 1902, ix, 275-279.—**Levit** (V.) Kratkiya svyedeniya o khirurgicheskoi deyatelnosti v Ardatovskoi (Simbirsk. gub.) zemskoi bolnitsie (s 1 okt. 1908 po 1 okt. 1909). [Brief notes on the surgical activity of the Hospital of the Ardatov Zemstvo (Simbirsk Government), from Oct. 1, 1908, to Oct. 1, 1909.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxvii, 117-122.—**Lockwood** (C. B.) Medical cases in surgical practice. Clin. J., Lond., 1908-9, xxxiii, 49-54.—**Long** (F. A.) Three unusual recent cases from general practice; foreign body in the air passages, phantom tumor, and perforative appendicitis. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 41.—**Lozano** (R.) Las estadísticas quirúrgicas; consideradas desde el punto de vista profesional. Clin. mod., Zaragoza, 1906, v, 402-409.—**Lucas-Championnière**. Le progrès de la chirurgie moderne jugé par une statistique de la résection du genou. J. de méd. et chir. prat., Par., 1908, lxxix, 401-405.—**McAdam** (K.) A return of the operations performed at the Dundee Hospital during the year 1893. N. Zealand M. J., Dunedin, 1894, vii, 163-168.—**McBurney** (C.) Is not the mortality from surgical disease larger than necessary? Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 881. [Discussion], 894-896.—**MacDonald** (W. G.) Report of the surgical service of the Albany Hospital for the quarter ending October 1,

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

1899. Albany M. Ann., 1899, xx, 639-659, 1 pl.—**MacDongall** (J. A.) Surgical cases of interest. Edinb. M. J., 1895-6, xli, 220; 529.—**McGillan** (A.) Report of one surgical service of the Baltimore City Hospital for the summer of 1908. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1909, xii, 10-17. *Also*, Reprint.—**McGraw** (T. A.) Upon the value of some surgical statistics. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 193-199.—**MacLaren** (P. H.) Two years' work in two surgical wards; being a short résumé of the cases treated in the male and female wards of the Royal Infirmary, Edinburgh. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 588-602.—**Maclean** (D.) Some professional experiences at home and abroad; with pathological specimens. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 349-352.—**McLeod** (K.) The mortality of operations in the Medical College Hospital, Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 321-326.—**Macrae** (R.) Notes of some cases of surgical practice at the Civil Hospital, Gaya, in 1894. *Ibid.*, 1895, xxx, 425; 1896, xxxi, 46.—**McVail** (J. C.) Results of surgical treatment, without antiseptics, in the Kilmarnoek Infirmary. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 436-438. *Also*, Reprint.—**Madden**. Some cases of interest from the surgical division. Rec. Egypt. Gov. Sch. Med., Cairo, 1901, 165-171.—**Malgaigne**. Étude statistique sur les résultats des opérations dans les hôpitaux de Paris. Arch. gén. de méd., Par., 1842, 3, s., xiii, 389; xiv, 50. *Also*, Reprint.—**Manley** (T. H.) Clinical notes on a recent series of surgical cases. Dominion M. Month., Toronto, 1895, v, 665; 1896, vi, 33. —. Clinical record of a group of surgical cases of special interest treated during the past year; hospital, dispensary and private cases. South. M. Rec., Atlanta, 1898, xxviii, 551-561.—**Marchetti** (L.) Rendiconto statistico delle operazioni eseguite nell' Ambulanza chirurgica del municipio di Milano a Porta Sempione dal 1o aprile 1903 al 30 ottobre 1904. Gazz. med. lomb., Milano, 1905, lxiv, 441-444.—**Martinez Vargas**. Estadística de las operaciones practicadas . . . de enero 1893 á diciembre de 1894. Arch. de ginecop., Barcel., 1895, viii, 187-193.—**Martínoff** (A. V.) Neskolko khirurgicheskikh nablyudeniy v Novoladozhskoi zemskoi Bolnitsie (1896-1900 gg.). [Some surgical cases observed in the Hospital of the Zemstvo of New Ladoga.] Vrach. St. Petersburg, 1901, xxii, 1195; 1227.—**Maslemnikoff** (I.) Obzor operativnoi deyatelnosti Bielskoi gorodskoi zemskoi boln. s yanv. 1898 g. po fevr. 1900 g. v klyuchitelno. [Operations in the Bielsk City Hospital, January, 1898, to February, 1900.] Khirurgia, Mosk., 1900, viii, 180-194.—**May** (G.) A statistical report of the surgical in-patients of the Royal Berkshire Hospital, from its establishment May, 1839, to May, 1845. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1846, n. s., ii, 213-218.—**Mazzoni** (G.) Venti osservazioni di chirurgia reale. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1894, xiv, 145. *Also*, Reprint.—**Meriwether** (F. T.) A report of some interesting surgical cases seen during the past year. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, x, 38-45. *Also*, Reprint.—**Mikhailoff** (N. N.) Kratkiy otechot ob operatsiyakh, proizvedennykh v khir. otd. Vladimirovskoi gub. zemsk. bolnitsi s 1 avg. 1898 g. po 15 iyunya 1899 g. [Short report of the operations performed in the surgical ward of the Hospital of the Government Zemstvo of Vladimir, Aug. 1, 1898, to June 15, 1899.] Khirurgia, Mosk., 1902, xi, 245-260.—**Mikhailoff** (D. I.) Statistika za operatsii v khirurgicheskoi otdelenii pri Plovdivskatu Porvoklasna Derzhavna Bolnitsa za minalata 1897 godina. [Statistics of surgical operations during 1897 in the Hospital. . .] Med. sborn., Sofia, 1898, iv, 197-207.—**Milton** (F.) Some cases of interest from the surgical division. Rec. Egypt. Gov. Sch. Med., Cairo, 1901, 173-181.—**Monturiol** (E.) La cirugía en el Hospital de Niños Pobres de Barcelona; estadística mensual comentada, 1905-10. Arch. de ginecop., Barcel., 1905-11, xviii-xxiv, *passim*.—**Moran** (C.) Coup d'œil rétrospectif sur les résultats de l'opération d'Estlander et sur ceux de l'urétrectomie, suivi de la relation de quatre opérations sur l'intestin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4, s., xii, 316-324, 1 pl. [Rap. de De-neffe], 263-267.—**Morrell** (P.) Tre casi di chirurgia. N. riv. clin. terap., Napoli, 1908, xi, 70; 123; 186.—**Movimento** clinico mensile della Sezione Berruti (chirurgo primario Chiaramba), giugno 1910. (Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1910, x, 102-104.—**Nadyozhdin** (G.) Otechot (4-5) ob operatsiyakh (obshchekhirurgicheskikh), proizvedennykh muoi v s. Zametchine, Morshanskavo uyezda, za vremya s viii, 1887 po ix, 1891 g. [Report of general surgical operations performed in Zametchine, Morshansk County.] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vii, 518; 536; 551; 581; 617; 627; 643; 659.—**Nakabara** (S.) [Miscellaneous notes on surgery.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 413, 19-22.—**Negretto** (A.) Breve rendiconto clinico e statistico della sezione chirurgica nello Spedale Maggiore di Lodi. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 237; 247; 257; 271.—**Neve** (E. F.) & **Neve** (A.) Eight years' surgical work in the Mission Hospital, Kashmir. Indian M. Rec., Calcutta, 1890, i, 131; 192; 162; 230; 269; 332.—**Newbolt** (G. P.) Notes on operations per-

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

formed at the Royal Southern Hospital during the year 1901. Med., Surg. & Path. Rep. South. Hosp. 1901, Liverpool, 1902, 109-129. —**Nicoll** (A.) Report of 422 cases of a general surgical nature from the surgical service of Fordham Hospital. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 976-980. Also, Reprint. —. Report of 190 consecutive operations from the surgical service of Fordham Hospital: reports of special cases. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 322-326. Also, Reprint. —**Nitani** (S.) [Miscellaneous operations.] Chigui Iji Shippo, Tokio, 1902, xxiii, 969; 1029; 1102; 1608; 1663: 1903, xxiv, 26; 101. —**Nikolski** (N. M.) Godovoi otchet po muzhskomu khirurgicheskomu otdeleniyu Astrakh. Gorodskoi bolnitsi za 1908-9 gg. [Annual report of the man's surgical department of the Astrakhan Municipal Hospital for 1908.] Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1910, iii, 155; 226. —**Not** (A. H.) A visit to the surgical clinic of the brothers Mayo at Rochester, Minnesota. U. S. A. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 111-114. —**Noyes & Phelps** (A. M.) A report of the surgical clinic at the University of Vermont in the Mary Fletcher Hospital. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1895, xiv, 537-546. —**Obalinski** (A.) Sprawozdanie o ruchu chorych i chorob w oddziale chirurgiczno-zywnospitala S. Lazara w Krakowie za r. 1872: 1873. [Report of the surgical department of St. Lazarus Hospital.] Przegl. lek., Krakow, 1874, xlii, 19; 30; 37; 45; 54; 61; 293; 301; 313. —**Obzor** operativnoi deyatelnosti Narovchatskoi uyezdnioi zemskoi bolnitsi s 1-vo sent. 1898 g. po avg. 1901 g. [Review of the operative activity of the Narovchat Hospital, September, 1898, to August, 1901.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 607-631. —**Ochsner** (A. J.) Surgical clinic at Augustana Hospital, Chicago. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 525-532. —**O'Grady** (E. S.) Notes of surgical cases. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 20-40. Also, Reprint. —. Notes on surgical cases. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 30; 41; 64. Also, Reprint. —**Orloff** (D. I.) O pitstatistiki khirurgicheskoi pomoshitshi v ambulatorii Mitshshenskoi semskoi bolnitsi (s 1 fevr. 1900 g. po 1 fevr. 1901 g.). [Statistics of surgical aid in the dispensary of the Mitshshensk Hospital.] Khirurgia, Mosk., 1901, x, 212-217. —**Packard** (H.) Report of operations performed at the Massachusetts Homeopathic Hospital during the quarter ending Janu- 1, 1896. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 124; 176. —. Five years' work in surgery. Ibid., 405-414, 3 pl., 1 tab. —**Paget** (S.) Some surgical cases. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 35-37. —**Pantaloni** (J.) Statistique des operations pratiquées à Marseille du 1er janvier au 31 décembre 1896 et du 1er janvier au 31 décembre 1897. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 161; 1898, vii, 121. —**Paulin** (E.) Dix ans de pratique chirurgicale dans un hôpital d'arrondissement: statistique du service chirurgical de Lunéville de 1890 à 1899. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 460; 503; 623; 684. —**Périer**. Rapport sur la statistique d'opérations, présentée par le Dr. Davot fils. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 806-808. —**Petersen** (F.) Aus der königlichen chirurgischen Poliklinik zu Kiel. Festschr. z. Feier... Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipzig, 1893, 1-51. —**Phocas**. Rapport sur le fonctionnement du service chirurgical au Sanatorium de St.-Pol-sur-Mer, 1895-1901. Nord méd., Lille, 1896-1902, ii-viii, *passim*. —**Piccoli** (E.) Un triennio di esercizio chirurgico (1899-1901). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvi, 170; 216; 273; 312; 351; 437; 482; 579; xxxvii, 40. —**Pietri**. Statistique opératoire du service de M. le professeur E.-J. Mouru du 1er décembre 1904 au 31 décembre 1907, Hôpital du Tondu. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1908, i, 553; 624; 653. —**Pinós** (M.) & **Ferrer** (M.) Reseña de las operaciones practicadas en Pamplona durante el año 1895. Rev. de med. y cirugía, práct., Madrid, 1896, xxxviii, 369; 405. —**Phyette & Sanvan** (A.) Statistique du premier service de chirurgie de l'Hôpital de la Conception pendant le premier semestre 1908. Marseille méd., 1908, xlv, 713-727; 1909, xlv, 26. —**Phyette & Weill** (E.) Statistique du 1er service de chirurgie de l'Hôpital de la Conception pendant le 1er semestre 1909. Ibid., 1910, xlvii, 471-488. —**Poisson** (L.) Hôpital de Chantenay; statistique des opérations pratiquées pendant les années 1892-4. Gaz. méd. de Nantes, 1894-5, xlii, 50-53. —**Polaiton**. Statistique et observations de chirurgie hospitalière. Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 145; 157; 169; 193; 205; 241; 257; 289; 326; 343; 403; 415; 425; 439. —**Poli** (U.) Dieci casi di cure chirurgiche occorsi nella mia casa di cura in Pianoro durante il biennio 1897-8. Corriere san., Milano, 1899, x, 650-652. —**Pollenoff**. Ocherk deyatelnosti khirurgicheskavo otdeleniya Nikolayevskavo morskovo hospitala v Kronshadt; otchet za god s 6 avgusta 1904 g. po 6 avgusta 1905 goda. [Sketch of the activity of the Nicholas Marine Hospital of Kronshadt; report for the year, Aug. 6, 1904, to Aug. 6, 1905.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1905, pt. 2, 305; 339. —**Polis** (A.) & **Roersch** (C.) Statistique de la Clinique et de la Polielinque chirurgicales de M. le professeur von Winivarter, à l'Université de Liège, pendant l'année 1892. Ann. Soc. méd.-chir. de

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

Liège, 1893, xxxii, 124; 170; 213. —**Pompe van Meerdervoort** (N. J. F.) Integrale statistiek der groote operaties van 1 Januari 1901—1 Januari 1904. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1904, xv, 21; 1905, xvi, 204. —**Poncelet**. Statistique trimestrielle des opérations pratiquées dans le grand service chirurgical de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 639. [Discussion], pt. 1, 341. —**Popescu** (A.) Dare de seamă asupra operațiilor făcute în spitalul Județean din Caracal în anul 1903. [Report on the operations performed in the District Hospital at Caracal in 1903.] Rev. de chir., București, 1904, viii, 158-170. —**Poroshin** (N. N.) Otchet po khirurgicheskomu otdeleniyu Pyatigorskavo miestnava lazareta za period 1900-1908 godi. [Report of the surgical ward of the Pyatigorsk Local Hospital for 1900-1908.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxvii, med.-spec. pt., 461-480. —**Porter** (J. H.) List of operations performed at the Royal Victoria Hospital, Netley, during the years 1873-8, with short abstracts of the more important cases. Army M. Dep. Rep. 1873-8, Lond., App., 1875-80, xv-xx, *passim*. —**Postempski** (P.) Malattie chirurgiche curate nell' Ospedale di S. M. della Consolazione (luglio-agosto-settembre) 1887. Spallanzani, Roma, 1887, 2. s., xvi, 489-507; 1888, 2. s., xvi, 23; xvii, 132; 213. —**Potarca** (I.) Considerațiuni asupra unei serii de 125 intervențiuni operatorii culese din practica particulară. Rev. de chir., București, 1906, 21-26. —**Poteyenko** (V. V.) Kratkiy otchet o moyei khirurgicheskoi deyatelnosti v Berezhniskom uchastke Chernigovskavo uyezda; s maya 1888 goda po oktyabr 1893 g. [Brief report of my surgical activity in the Berezhn County of Chernigov County; from May, 1888, to October, 1893.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1893, ix, 584; 701; 948; 1894, x, 948. —. Khirurgicheskii otchet Usmanskoi zemskoi bolnitsi. [Surgical report of Usman Public Hospital.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 700-767. —. Khirurgicheskaya zametki (iz vremennoi bolnitsi na Sungari 2-oj, yuzhnoi vietvi Kit. vost. zh. d.). [Surgical notes from the temporary hospital of Sungari second, southern branch of the Chinese Eastern railroad.] Khirurgia, Mosk., 1900, viii, 260-271. —. Dvadsat-odin metsyats (s okt. 1897 po iyul 1899 g.) meditsinskoi deyatelnosti na Imanie, miestie sborski sudov Kitalsk. Vostoch. zhel. dor. [Twenty-one months (October, 1897, to July, 1899) of medical activity on the Iman, place of assemblage of the ships on the Eastern China railroad.] Ibid., 1901, ix, 93-119. —**Povarnin**. Otchet po otdeleniyu naruzhnykh i khirurgicheskikh boleznei Bryanskavo miestnava lazareta za 1890-ly god. [Report of the department of the external and surgical diseases of the Bryansk Hospital for 1890.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1891, clxxi, unoff. pt., 1. sect., 3-37. —**Power** (D'A.) The operations of sixteen months and their lessons. St. Barth. Hosp. Rep. 1899, Lond., 1900, xxxv, 37-50. —. The lessons of a year's surgical experience. Ibid., 1900, Lond., 1901, xxxvi, 37-54. Also, Reprint. —**Powers** (A. H.) A study of two thousand seven hundred surgical cases at the Roxbury Homeopathic Dispensary. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1893, xxviii, 275-280. —**Preindlsberger** (J.) Chirurgisch-easustische Beiträge. Wien. klin. Rundschau, 1899, xlii, 133; 149. —**Prochnov** (J.) Nchány eset a sebészgyakorlatból. [Some cases in surgical practice.] Gyógyász., Budapest, 1897, xxxvii, 772. —. A kórász sebészgyakorlatból: Szent Margit-kórház 1899; 1900. [From the practice of the surgical hospital; St. Margaret's Hospital.] Ibid., 1900, xl, 518; 537; 1901, xli, 599-602. —**Queirolo** (G. B.) Esposizione sommaria delle lezioni cliniche e lavori sperimentali; anno 1900-1901. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1902, v, 153; 165; 177; 182; 213. —**Ramoni** (A.) Resoconto statistico-clinico della sezione chirurgica dell' Ambulatorio infantile; soccorso e lavoro nel triennio 1902-4. Gazz. med. di Roma, 1906, xxxii, 29-47. —**Rapport** öfver operationer utförda å Akademiska Sjukhuset i Upsala år 1891-1900. [Report on operations at the Academic Hospital at Upsala, 1891 to 1900.] Upsala Läkaref. Förh., 1891-1901, xxvii-n. F., vi, *passim*. —**Recezy** (E.) Die chirurgische Klinik No. 2 der Budapester kgl. ung. Universität. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxii, 800-802. —**Relative** (The) frequency of surgical diseases at the hospital; classified list of medical and surgical diseases, 1869-93. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 113. —**Rendiconto** statistico operativo del quadriennio 1906-9. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1910, x, 49; 65. —**Rendiconto** statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti sanitari militari nell' anno 1909. Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 881-923. —**Reports** of surgical operations in the private surgical infirmary of C. S. and Samuel S. Briggs during its ninth season, from Sept. 1, 1897, to 1909. Nashville J. M. & S., 1898-1909, lxxxiv-ciii, *passim*. —**Rho** (F.) Malattie chirurgiche. Mal. predom. n. paci caldi e temperati. Roma, 1896, ii, 657-684. —**Ribera y Sans** (J.) [Estadística de las operaciones quirúrgicas practicadas en la Clínica oficial que se halla a su cargo.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1895, xv, 74-90. [Discussion], 108; 112; 115;

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

121; 130; 135; 140; 149; 156; 166. — *Reseña de enfermos y de operaciones practicadas en la clínica quirúrgica, primer curso (1892 à 1895).* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1893-6, xxxiii-xxxviii, *passim*. — **Ricketts** (B. M.) Typhoid ulcer; perforation (?); operation; death. Cerebral cyst; operation; recovery. Cincin. Lancet & Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 383-387. Also, Reprint. — Deaths (ten), surgical and causes. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 571-575. Also, Reprint. — **Riddell** (J. S.) Recent operations on stomach, gall-bladder, and bile-ducts, and for extranterior pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 100-102. — **Ringstedt** (O. T.) Rapport över operationer utförda å de på Sabbatsbergs Sjukhus' kirurgiska afdelning intagna patienter 1891. [Report of operations on patients admitted in 1891, Sabbatsberg Hospital, surgical department.] Årsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh., i Stockholm (1891), 1892, xiii, pp. xxx-xli. — **Roberts** (C. W.) Report of a few interesting surgical cases with unusual findings. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1907, iii, 191-193. — **Robinson** (E. M.) Major operations performed at St. Vincent's Hospital. Alabama M. J., Birmingham, 1903-4 to 1905-6, xvi-xviii, *passim*. — Recent unreported operations performed at St. Vincent's Hospital. *Ibid.*, xviii, 539-544. — **Robinson** (W.) An analysis of one hundred consecutive operations. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 39-48. — **Rogers** (E. J. A.) A review of some interesting points in surgery observed during the six months ending June 1, 1895. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 157-168. — **Rolando** (S.) Terzo resoconto di atti operativi. Pammatone, Genova, 1905, ix, no. 4, 9-74. — **Roome** (J. S.) Report of a few cases in practice. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 553-556. — **Rose** (W.) Notes on interesting cases. King's Coll. Hosp. Rep., 1895-6, Lond., 1897, iii, 75-84. — **Routier**. L'asepsie du champ opératoire obtenue par le badigeonnage à la teinture d'iode. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1251. — **Roux de Brignoles**. Contribution à l'étude clinique de quelques affections chirurgicales; statistique de nos opérations en 1902. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 615; 681. — **Royster** (H. A.) A running account of my first three years' surgical work. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 53; 137; 177. — **Rozemberger** (F. O.) Očtoho khirurgicheskoi diyetalnosti Matveyevskoi zemskoi liechebnitsi Bugurslanskavo uyezda s 1 maya 1905 po 26 iyunya 1909. [Report of the surgical activity of the Matveyev Zemstvo Hospital of Bugurslan County from May 1, 1905, to June 26, 1909.] Khirurgiya, Mosk., 1910, xxvii, 681-687. — **Rusanoff** (A. G.) & **Solovoff** (P. D.) Kratkiy perechen operatsiy, proizvedyennykh nad koyechinimi bolnimi v Saksagan'skoi zemskoi bolnitsi za 1905. [Brief account of the operations performed upon inmates of the Saksagan Zemstvo's Hospital.] Khirurgiya, Mosk., 1906, xix, 102-104. — **Russia**. Ministry of War. Medical Department. Warsaw Military Hospital. Tablitsa operatsiy, proizvedyennykh v khirurgicheskoy otdelenii Varshavskavo Uvazodovskavo voyennavo hospitalya v techenii 1894-1900 gg. [Table of operations performed in the surgical ward during 1894-1900.] Med. sbornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varshava, 1895, viii, 135; 1897, x, 17; 1898-9, xi, no. 3, pt. 6, 1; 1900, xii, no. 1, pt. 3, 1; nos. 2-3, pt. 6, 1; 1901, xiv, nos. 3-4, 1. — **Rydygier**. Das erste Jahr des Bestehens der chirurgischen Klinik in Lemberg. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 897-900. — **Drugi rok istnieniya kliniki chirurgicheskoy we Lwowie**. [Second year of the surgical clinic in Lemberg.] Now. lek. Poznán, 1899, x, 171-177. — **Salinari** (S.) Riassunto clinico ed operatorio di quattro anni di esercizio chirurgico negli ospedali militari di Brescia e di Napoli (1903-7). Gior. med. d. r. esecrito, Roma, 1907, lv, 746-770. — **Sandelin** (E.) Kirurgiska afdelningen; redogörelse. [Report of the surgical section.] Årsberätt. f. Maria Sjukhusi Helsingfors (1905), 1906, xi, 47-65. — **San Martín** (A.) Trazos quirúrgicos. Siglo méd., Madrid, 1895, xlii, 628-631. — **Schaefer** (F. C.) Synopsis of surgical clinic. Clin. Rev., Chicago, 1898, viii, 308-316. Also, Reprint. — **Schaeffer** (M.) Aus der Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 66. Also, Reprint. — **Seganti** (A.) Relazione all' On. Congregazione di Carità di Fermo sul servizio ospitaliero ed elenco delle operazioni eseguite in sedici mesi. Raccoltore med., Forlì, 1896, 5. s., xxi, 3; 25. — **Sendler** (P.) Mittheilungen aus der chirurgischen Abtheilung des Vereins-Krankenhauses der Kohlenberg-Stiftung zu Magdeburg. Deutsches Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1893, xxxvi, 536-552. — **Senn** (N.) Surgical clinic. Chicago Clin. Rev., 1893, iii, 311; 405; 582; 1895-6, v, 676-689. Also, Reprint. — **Shah** (T. M.) A year's surgery at the Junagadh State Hospital. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 263; 354; 117. — **Simon** (O.) Jahresbericht der Heideberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1902; mit einem Vorwort hrsg. von V. Czerny. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix, Suppl.-Hft., 1-243. — **Smith** (A. L.) Notes on the Mayos' surgical clinic. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 323-333. — **Sorel** (R.) Statistique des opérations pratiquées en 1900-1903. Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 393; 1902, xi, 119; 1904, xiii, 539. — **Stack** (E. H. E.)

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

Notes on two hundred and twelve consecutive operations in four thousand six hundred and ten cases among the medical patients, Bristol Royal Infirmary. Bristol M.-Chir. J., 1901, xix, 223; 326. — **Statistique des opérations de grande et de petite chirurgie pratiquées par M. le Dr. Hamonic à sa clinique, à sa maison de santé, et dans sa clientèle particulière pendant les années 1898-1902.** Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1898-1903, v-ix, *passim*. — **Steinthal**. Bericht über die chirurgische Abtheilung der Evangelischen Diakonissenanstalt in Stuttgart in den Jahren 1895-7. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1899, lxi, 83-173, 1 pl. — **Stevenson** (W. F.) [et al.]. List of operations performed at the Royal Victoria Hospital, Netley, during the years 1895-8. Army M. Dep. Rep., Lond., 1896-8, xxxvi-xxxix, *passim*. — **Stewart** (R. W.) A report of four surgical cases. 1. Excision of the superior maxillary nerve. 2. Intracranial neurectomy of the fifth nerve. 3. Cholecystectomy. 4. Esophagotomy. Med. News, Phila., 1893, lxi, 452-455. Also, Reprint. — **Stewart** (R. W.) & **Buchanan** (J. J.) A report of the surgical cases admitted to Mercy Hospital from February to April, 1896. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 209; 274. — **Stimson** (L. A.) Results and methods of surgical operations at the New York Hospital from August 1, 1895, to January 31, 1896, and at the House of Relief from August 1, 1895, to March 10, 1896. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 717-732. — **Stirling** (R. A.) Surgical operations at the Melbourne Hospital, during the six months from April to October, 1897. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 17-28. — **Stokes** (W.) Records of operative surgery. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 369-392. Also, Reprint. — **Stooke** (G. F.) My first major operations. China M. Miss. J., Shanghai, 1902, xvi, 172-175. — **Stoyanoff** (P. I.) Tri godishna khirurgicheskaya diyetalnost pri starata Rusenska i Lovchanska 1-vo klassni bolnitsi. [Three years of surgery in the hospitals of Rustchuk and Lovatch.] Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 567; 608. — **Swain** (P.) On some clinical experiences. Lancet, Lond., 1898, ii, 465-467. — **Syanozhenski** (G. O.) Kratkiy obzor khirurgicheskoi diyetalnosti pri ginekologicheskoy internatsii v Kievskoi gorodskoi bolnitsi Tseravevieha Aleksandra v 1900 i 1901 gg. [Brief report of the surgical activity in the gynecological part of the Kiev City Hospital for 1900-1901.] Russk. vrach, S.-Petersb., 1904, iii, 325; 364; 406. — **Tacchetti** (G.) Resoconto statistico-clinico della divisione chirurgica dal 1° settembre 1901 al 31 dicembre 1902. Ann. di med. nav., Roma, 1903, ix, 195-213. — **Taeke**. Rapport sur les opérations pratiquées par le Dr. Taeke, dans sa clinique (1890 à 1905). Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1906, xiii, 124; 143; 153. — **Takaki** (Y.) Clinical surgery in Japan. Lancet, Lond., 1910, ii, 929; 1002. — **Tansini** (I.) La clinica chirurgica operativa di Palermo nel triennio scolastico 1893-5. Clin. chir., Milano, 1896, iv, 1-32. — **Terrier** (F.) Statistique des opérations pratiquées à l'Hôpital Bichat (service des consultations et service hospitalier) pendant les années 1892-8. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xvii, 337; 361; 1893-9, 2. s., xvii-3. s., ix, *passim*. — Une clinique chirurgicale dans les hôpitaux de Paris en l'an 1901. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1249-1251. — **Terrier** [et al.]. Statistique des opérations faites à la clinique chirurgicale de la Faculté de médecine, à l'Hôpital de la Pitié, pendant l'année 1901. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 121-125. — **Tesson** (R.) Statistique du service de clinique chirurgicale du 1^{er} novembre 1910 au 15 avril 1911. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 208-212. — **Thomson** (C. E.) Report of 200 surgical cases done in 1907, with special reference to accidents, errors and results. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 967-974. — **Thomson** (W. E.) Some remarkable cases from the medical literature of the past fifty years. Glasgow M. J., 1898, xlix, 332-346. — **Thurston** (E. P.) Interesting surgical cases. Lancet, Lond., 1900, ii, 1799-1802. — **Thurston** (E. O.) Brief notes on surgical cases in the Medical College Hospital, Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxix, 139. — **Tikhoff** (P.) Obzor operativnoi diyetalnosti hospitalnoi khirurgicheskoi kliniki Tomskavo universiteta s 1 yanvarya 1909 g. po 30 aprielya 1910 g. [Operations of the surgical clinic of the Tomsk University from Jan. 1, 1909, to April 30, 1910.] Sibirsk. vrach, Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 367; 379; 391; 403; 415; 426. — **Tihmann** (O.) Bericht über die chirurgische Klinik des Prof. von Bardeleben für die Zeit vom 1. April 1894 bis 30. November 1895. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 402-554. — **von Török** (G.) Die Arbeiten der Klinik Billroth in den Jahren 1887-92. Beitr. z. Chir. Festschr. . . Theodor Billroth . . . Stuttgart, 1892, 631-667. — **Trapp**. Praktische Erfahrungen aus dem medico-mechanischen Institut der chirurgischen Klinik zu Greifswald (Prof. Hellerich). Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 289-310. — **Treub** (H.) Integrale statistiek der groote operaties van 12 Mei 1895-3 Juni 1898. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1897, viii, 169; 1898, ix, 259, 1 pl. — **Tsander** (R. A.) Očtoho po khirurgicheskoy otdeleniyu Askhabad'skovo mestnava

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

lazareti za 1910 god. [Report of the surgical ward of the Askhabad Local Hospital for 1910.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cexxxi, med.-spec. pt., 675-701; cexxxii, med.-spec. pt., 1-27. — **Turazza** (G.) Riparto chirurgico dello Spedale civile di Monselice diretto dal Dott. Guido Turazza; resoconto del biennio 1894-5. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxiv, 314; 313. — **Turner** (W.) General tables of surgical cases [admitted]. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 115; 149; 1896-7, Lond., 1898, iv, 131; 141. — **Übersicht** der im Jahre 1894 an stationär behandelten Kranken ausgeführten Operationen. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1894), 1895, 190-193. — **Übersicht** der in den Jahren 1886-96 im Rigaschen Stadt-Krankenhaus gemachten Operationen. Aerzt. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenh., Riga, 1897, 113-133. — **Vance** (A. M.) Some interesting surgical cases. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 684-691. — **Vander Veer** (E. A.) Abstract of paper reporting six hundred and fifteen cases, with operations done at the Albany Hospital from March 1, 1902, to March 1, 1903. Tr. M. Soc. N. J., Albany, 1904, xeviii, 251-260. Also: Am. Med., Phila., 1904, viii, 363-365. Also: Dominion M. Month., Toronto, 1904, xxiii, 330-337. Also, Reprint. — Report of three months' surgical service at the Albany Hospital. Albany M. Ann., 1907, xxviii, 447-459. — **Vandewiele** (L.) Hôpital St.-Elisabeth d'Anvers; service du Dr L. Desguin; opérations pratiquées en 1902. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1903, viii, 197-220. — **Van Lennep** (W. B.) Surgical clinic. Hahnemann, Inst., Phila., 1896-7, iv, 9-16. Also, Reprint. — **Van Swieten**. Relevé des opérations pratiquées dans le service du Dr Goris, en 1903. à l'Institut chirurgical de Bruxelles. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1909, xvi, 37; 1910, xvii, 38. — **Vélez López**. La cirugía en Puerto Rico; revista de hospitales. Bol. Asoc. méd. de Puerto Rico, San Juan, P. R., 1903, i, 185; 1904, ii, 217; 233. — **Venglovski** (R. I.) Otchet o khirurgicheskoi deyatelnosti v Yelisavetgrad-koï bolnitse za lietneye vremya 1900, 1901, i 1902 goda. [Report of the surgical activity of the Hospital of Yelisavetgrad during the summers of . . .] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 724-736. — **Vernescu**. Dure de seama asupra operatiunilor practicate în Spitalul Th. I. Preda din Craiova pe anul 1903. [Report on the operations performed in the hospital Th. I. Preda in Craiova in 1903.] Rev. de chir., București, 1904, viii, 75-91. — **Verzeichniss** der Operationen, welche an den im Jahre 1899 in Abgang gebrachten Kranken ausgeführt wurden. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. 1899, Wien u. Leipz., 1902, viii, 304-327. — **Vienneuve** (L.) Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-Dieu de Marseille. Ann. de l'Ecole . . . de méd. et pharm. de Marseille 1892, Par., 1893, 171-311. — Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-Dieu de Marseille; observations recueillies par les Drs. Métaxa-Zany et M. Robert. 1889-90. Marseille méd., 1893, xxx, 4-25. Also, Reprint. — **Vogel**. Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1906. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lv, Suppl.-Hft., 1-199. — **Vogel & Koch**. Bericht über die chirurgische Abtheilung im städtischen Krankenhaus München r. d. I. unter der Leitung des Herrn Hofrath Dr. Brunner. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890-92), 1894, 411-463. — **Voskresenski** (N. M.) Otchet khirurgicheskovo otdeleniya Karskovo voyennovo hospitala za vosem liet (1900-1907 gg.) [Report of the surgical ward of the Kars Military Hospital for eight years (1900-1907).] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1909, cexxiv, med.-spec. pt., 389-408. — **Vostrikoff** (P. E.) Khirurgicheskaya deyatelnost zemskikh liechebnikh uchrezhdeniy Aleksandriyskovo nyzda v 1894 godu. [Surgical activity of the medical institutions of the zemstvo of Aleksandria County during 1894.] Svezd vrach. i predstav. . . Khersonsk. gub. . . 1895, Dokladi, 1897, xliii, pt. 2, 1-24. — **Walker** (F. B.) Some interesting surgical cases, with remarks on diagnosis and treatment. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1908, xxx, 65-71. — **Walker** (H. O.) A synopsis of two hundred and four cases of clinical surgery in Saint Mary's Hospital and Saint Mary's Hospital Free Dispensary, Detroit, from July 1 to October 1, 1893. Ibid., 1894, xvi, 70-79. — **Wallace** (C. S.) Surgical report, 1895. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894-6, xxiii-xxvi, passim. — **Wallace** (H.) Report of four months' operative work at St. John's Hospital in the service of H. W. Rand, Brooklyn M. J., 1895, ix, 657-673. — **Walsham** (W. J.) Report of operation cases. St. Barth. Hosp. Rep. 1898, Lond., 1899, xxvii, 263-302. — **Waterhouse** (H. F.) A demonstration of surgical cases given to the post-graduate class, Charing Cross Hospital. Clin. J., Lond., 1898, xii, 381-387. — **White** (J. W.) & **Wood** (A. C.) Methods and results in cases of tubercular disease, aneurism, ununited fractures, and head injuries. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 39-58. — **Wight** (J. S.) Report of two hundred and ten operations, performed before the medical class of the Long Island College Hospital during the regular sessions of 1891-4. Brooklyn M. J., 1892, vi, 494-516; 1894, viii, 613; 680. — **Wilkinson**. Report of surgical cases with special points of interest. Dominion

Surgery (Cases of, Clinical reports and statistics of) [After 1868].

M. Month., Toronto, 1899, xii, 57-59. — **Willem's** (C.) Ce que sont les statistiques opératoires, et ce qu'elles devraient être. Flandre méd., Gand, 1894, i, 337-342. — **Willelt** (E.) Notes of surgical cases in the Edinburgh Infirmary during 1804-6. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., xxxvii, 1902, 215-255. — **Wilson** (C.) Report of capital operations during May, June, July, and August at St. Vincent's Hospital, Alabama M. J., Birmingham, 1902-3, xv, 605-613. — **Wright** (G. A.) Some unsolved problems, chiefly surgical. Med. Chron., Manchester, 1897-8, viii, 321-333. — **Wright** (J. S.) Report of eighty operations performed before the medical class of the college hospital during the regular session of 1891-2. Brooklyn M. J., 1892, vi, 494-515. Also, Reprint. — **Zachrisson** (F.) Rapport öfver operationer utförda å Akademiska Sjukhuset i Upsala år 1899. [Report of operations performed at the Academic Hospital in Upsala in 1899.] Upsala Läkaref. Förh., 1899-1900, n. F., v, 363-415. — **Zerain** (V. P.) Zametka o postanovke diela v Stokholmskikh khirurgicheskikh uchrezhdeniyakh. [Note on the condition of affairs in the Stockholm surgical institutions.] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 439-447. — **Zholtozhski** (T.) Kratkiya svledeniya o khirurgicheskoi deyatelnosti Bogotol'skoï pereselchicheskoi bolnitse s 1 yanv. 1905 po 1 iunlya 1906. [On the surgical activity of the Bogotol Immigration Hospital from Jan. 1, 1905, to July 1, 1906.] Khirurgia, Mosk., 1906, xv, 157-161. — **Zilbernik** (K. A.) Kratkiy otchet ob operatsiyakh proizvedyennykh v Lebedinskoi bolnitse za pyatiletie 1896-1900 g. [Brief report of the operations performed in the Lebedin Hospital for five years.] Vrach. khron. Kharkovsk. gub., 1901, v, 311-339.

Surgery (Comparative).

See Surgery (Experimental).

Surgery (Condition of).

See Surgery (History, etc., of).

Surgery (Congresses of).

See, also, Congresses (Medical); Surgery (Periodicals and transactions relating to).

CONGRÈS belge de chirurgie. Tenu à Bruxelles, du 8 au 10 septembre 1902. Compte rendu. 8°. Bruxelles, 1903.

CONGRÈS français de chirurgie Procès-verbaux, mémoires et discussions. 1.-23. sessions, 1885-1911. 8°. Paris, 1886-1911.

CONGRÈS de la Société internationale de chirurgie, Bruxelles, 21-25 septembre 1908. V. I, Procès-verbaux et discussions; v. II, Rapports. 8°. Bruxelles, 1908.

CONGRESS of American Physicians and Surgeons. Transactions of triennial sessions. 1.-8., 1888-1910. 8°. [r. p.], 1889-1910.

SOCIÉTÉ internationale de chirurgie. Premier Congrès de la . . . , Bruxelles 18-23 sept. 1905. Rapports. 8°. Bruxelles, 1905.

VERHANDLUNGEN der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. v. 1-40, 1872-1911. 8°. Berlin, 1872-1911.

Boulengier (O.) Les impressions d'un médecin sur le Congrès international de chirurgie. Presse méd. belge, Brux., 1905, lviii, 917-925. — **Czermy** (V.) Offenes Schreiben an Herrn Clandius H. Mastin, M. D., LL. D., in Mobile, Ala., 1890, Präsident der American Surgical Association, betreffend den panamerikanischen medizinischen Congress. Deutsche med. Wechnsch., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 47. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 222. — **Laumlear** (E.) The Clinical Congress of the Surgeons of North America. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 23-26, 3 pl. — **Lejars** (F.) Le deuxième congrès de la Société internationale de chirurgie. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 457-459. — **Rieffel** (H.) Compte rendu des travaux du 27^e Congrès allemand de chirurgie, tenu à Berlin du 13 au 16 avril 1895. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 932; 1899, xix, 96-122.

Surgery (Conservative).

CASALI (P.) La chirurgia conservatrice nei suoi rapporti con la traumatologia e la legge concernente gl' infortuni sul lavoro. 8°. Roma, 1901.

MASSART (A.) Conservative Chirurgie, oder Entwicklung der Grundsätze und Mittel, die Amputation und Resection von Knochen zu

Surgery (Conservative).

vermeiden und die chirurgische Kunst mit der fortschreitenden Wissenschaft des Menschen, sowie mit der Civilisation und Humanität in Uebereinstimmung zu bringen. Deutsch bearbeitet von H. E. Flies. 8°. Weimar, 1855.

ROGERS (E. J. A.) Conservatism in accidental surgery. Read before the Colorado State Medical Society, 1893. 12°. [Denver, 1893.]

WHERRY (G.) Preventive surgery. 12°. Cambridge, 1895.

ANDREWS (J. W.) Conservatism in surgery. St. Paul M. J., 1902, iv, 550-554.—**Artault de Vevey** (S.) Chirurgie conservatrice. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1902-5, lxxix-lxxii, *passim*.—**Balleray** (G. H.) Unnecessary operations the opprobrium of modern surgery. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 238.—**Bellucci** (O.) Su di alcuni casi di chirurgia conservativa. Cesalpino, Arezzo, 1911, vii, 283-286.—**Bleeh** (G. M.) When not to operate; a plea for honest and conservative surgery. Med. Era, St. Louis, 1908, xvii, 61; 110; 149; 196; 270.—**Boydland** (G. H.) Replacing and healing of pieces separated from the human body. South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 364-366.—**Carpenter** (J. G.) Conservative surgery of to-day in obstetrics, abdominal and pelvic work. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 210-222.—**Coffey** (W. H.) Conservatism. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 219-223.—**Crain** (M. R.) Conservatism in surgery. Vermont M. Month., Burlington, 1909, xv, 87-90.—**Gaston** (J. McF.) Compatibility of conservative and aggressive surgery. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1892, Phila., 1893, v, 1-10.—**Gayet** (G.) Un succès de la chirurgie conservatrice. Province méd., Lyon, 1896, x, 279-281.—**Gluck** (T.) Ueber reparative Chirurgie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 104-124. [Discussion], pt. 1, 133. —**Also:** Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 611; 645.—**Haeder** (F. W.) Conservative surgery; or the use of external applications in cases of doubtful surgical procedure. South. Pract., Nashville, 1906, xxviii, 511-513.—**Helbing** (H.) Conservative surgery. Am. M. J., St. Louis, 1902, xxx, 526-529.—**Thrig** (L.) A conservativ sebészet határai. [The limits of conservative surgery.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, I, 184-186.—**Jackson** (J. N.) The conservative trend. N. York M. J., 1896, lxiv, 151-154.—**Jones** (H. M.) Conservatism and its influence on operative technique. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 117-129.—**Judson** (A. B.) Mechanical vs. operative surgery. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, 596. —**Also:** Reprint.—**Katzenstein** (M.) Beiträge zur konservativen Chirurgie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 39-49. —**Also:** Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 123-126.—**Luhn** (H. B.) Conservatism in surgery. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 1-6.—**McGuire** (S.) Surgical convalescence, with report of blood count in twenty cases. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 52.—**Maradei** (M.) Chirurgia conservativa. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 323.—**Moore** (J. E.) Conservatism in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 935-937. —**Also** [Abstr.]: Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, viii, 341.—**Mullen** (A. J.), jr. Conservatism in surgery. [Off. Tr.] Nat. Ass. Railway Surg., Chicago, 1891, iv, 60-70.—**Nugent** (J. G.) Conservative surgery. Maritime M. News, Halifax, 1905, xvii, 264-269.—**Oppel** (V. A.) Krovná vlyá operatsii i konservativn v khirurgii. [Bloody operations and conservatism in surgery.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1908, ii, 725; 773.—**Ortega** (R.) Conservative surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1388.—**Parham** (F. W.) Conservative surgery, then and now. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1908, Phila., 1909, xxi, 1-11. —**Also:** South. M. J., Nashville, 1909, ii, 543-548.—**Richardson** (C. H.) Conservative surgery. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 348.—**Richardson** (M. H.) Conservatism in surgery. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1900, xxxiv, 328-351. —**Also:** Med. Age, Detroit, 1901, xix, 81; 125. —**Also:** Reprint.—**San Martín** (A.) La cirugía conservadora. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxviii, 326-339.—**Sinding-Larsen**. Et vidtløftigt stykke konservativ kirurgi. [An extensive piece of conservative surgery.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1905, xxv, 233-238.—**Stimson** (L. A.) Self-restraint in the practice of surgery. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 939-945.

Surgery (Cosmetic).

See Surgery (Plastic).

Surgery (Diagnosis in).

See, also, Diagnosis (Surgical).

AIEVOLI (E.) Diagnostica chirurgica, generale e speciale. 12°. Napoli, 1911.

ALBERT (E.) Diagnostik der chirurgischen Krankheiten. 8. Aufl. 8°. Wien, 1900.

Surgery (Diagnosis in).

— The same. Hrsg. von K. Ewald. 9. Aufl. 8°. Wien, 1906.

— The same. The diagnosis of surgical diseases. Authorized transl. from the 8. ed. by R. T. Frank. 8°. New York, 1902.

— The same. Diagnostika khirurgicheskikh boliezney. Perv. s 8 izd. L. B. Orfchikina. [Transl. by Orfchkin.] 8°. S.-Peterburg, 1901.

— The same. Perv. s 8. nĕmetsk. izd. G. G. Frantsa. [Transl. from the 8. German ed. by Frants.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

BECK (C.) Der Wert des Röntgenverfahrens in der Chirurgie. 8°. Berlin, 1905.

BÉRARD (M. A.) Della diagnosi nelle malattie chirurgiche; delle sue sorgenti, delle sue incertezze, e dei suoi errori. 8°. [n. p., n. d.] Cutting from: Collez. medica, i.

BERG (A. A.) Surgical diagnosis. A manual for students and practitioners. 8°. New York & Philadelphia, 1905.

BERRY (J.) A manual of surgical diagnosis. 12°. London, 1904.

— The same. 12°. Philadelphia, 1904.

BOSSI (V.) Semiotica e diagnostica delle malattie chirurgiche. v. 1. Parte generale. 12°. Milano, [1899].

— The same. v. 2. Parte speciale. 8°. Milano, [n. d.].

CARSON (H. W.) Aids to surgical diagnosis. 16°. London, 1906.

— The same. 16°. New York, 1906.

CHAMPEAUX. Tableaux synoptiques d'exploration chirurgicale des organes, à l'usage des étudiants et des praticiens. 8°. Paris, 1901.

DUPLAY (S.), ROCHARD (E.) & DEMOULIN (A.) Manuel de diagnostique chirurgical. 2. éd. 12°. Paris, 1900.

— The same. 4. éd., revue, corrigée et augmentée. 16°. Paris, 1907.

— The same. 5. éd. 8°. Paris, 1911.

EISENDRATH (D. N.) Surgical diagnosis. 8°. Philadelphia & London, 1907.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia & London, 1909.

FISH (H.) The importance of blood examinations in reference to general anesthetization and operative procedures. 8°. Philadelphia, 1899.

FÖRSTER ([E. T.] E.) * Beiträge zur Verwendung der Röntgen-Strahlen im Dienste der Chirurgie. [Bonn.] 8°. Berlin, 1897.

VON FRIEDLÄNDER (F.) Chirurgische Diagnostik. 12°. Wien, 1907.

GOULD (A. P.) Elements of surgical diagnosis. 3. ed., revised and enlarged. 12°. London, 1903.

GRASHEY (R.) Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen ausgewählt nach chirurgisch-praktischen Gesichtspunkten. 4°. München, 1905.

— The same. Atlas de radiographie chirurgicale. Ed. française par Th. Nogier. 4°. Paris, 1910.

HEATH (C.) The students' guide to surgical diagnosis. 8°. New York, 1881.

— The same. 8°. Philadelphia, 1882.

HIROSAKI (K.) Saiban igaku soso kensaron. [Surgical examination of police cases of injuries, etc.] 12°. Tokio, 1883.

JOHNSON (A. B.) Surgical diagnosis. 3 v. 8°. New York & London, 1909.

Surgery (Diagnosis in).

— The same. 2. ed. 3 v. roy. 8°. New York, 1911.

KEEN (W. W.) Examination of the blood in surgery. 8°. Brussels, 1905.

KILIANI (O. G. T.) Surgical diagnosis. A manual for practitioners of medicine and surgery. 8°. New York, 1905.

KÖHLER (A.) Das Röntgenverfahren in der Chirurgie. 8°. Berlin, 1911.

LANDERER (A. S.) Chirurgische Diagnostik für praktische Aerzte und Studierende. 8°. Wien u. Leipzig, 1895.

— The same. Rukovodstvo k khirurgicheskoi diagnostike dlya vrachei i studentov. Pervod V. M. Zikova pod redaktsiyey i dopolneniyami L. L. Levshina. Transl. by Zikoff, under the editorship of and with additions by Levshin. 8°. Moskva, 1896.

LEW (H.) *La réaction hémolytique de Bordet et la recherche des opsonines en chirurgie. 8°. Paris, 1909.

MACDONALD (J. W.) A clinical textbook of surgical diagnosis and treatment for practitioners and students of surgery and medicine. 8°. Philadelphia, 1898.

MANZ (O.) Die chirurgischen Untersuchungsarten. Einführende Vorlesungen über allgemeine chirurgische Diagnostik. 1. u. 2. Teil. 8°. Jena, 1904-6.

MARTIN (E.) Surgical diagnosis. 8°. Philadelphia & New York, 1909.

PARLAVECCHIO (G.) Istituzioni di semiotica chirurgica, fisica, chimica, microscopica, parasitologica, per studenti e chirurghi. 8°. Roma, 1897.

PONFICK (E.) Topographischer Atlas der medizinisch-chirurgischen Diagnostik. 1. Lfg. fol. Jena, 1901.

German, English, and French text.

DE QUERVAIN (F.) Spezielle chirurgische Diagnostik für Studierende und Aerzte. 8°. Leipzig, 1907.

— The same. 3. Aufl. roy. 8°. Leipzig, 1911.

RANNEY (A. L.) A practical treatise on surgical diagnosis. Designed as a manual for practitioners and students. 2. ed. 8°. New York, 1881.

REICH (A.) *Ueber Leukocytenzählungen und ihre Verwertbarkeit bei chirurgischen Affektionen. 8°. Tübingen, 1904.

SCHLESINGER (H.) Die Indikationen zu chirurgischen Eingriffen bei inneren Erkrankungen. Für den Praktiker bearbeitet. 1. Teil. 12°. Jena, 1903.

— The same. 2. Teil. 8°. Jena, 1904.

— The same. Les indications des interventions chirurgicales dans les maladies internes, à l'usage des médecins praticiens. Traduction française par L. Lichtwitz et J. Sabrazès. 8°. Paris, 1905.

— The same. Indications for operation in disease of the internal organs. Authorized English transl. by K. W. Mousarrat. 8°. Bristol, 1906.

SILHOL (J.) *L'examen du sang en chirurgie, et en particulier au point de vue du diagnostic et pronostic. 8°. Paris, 1903.

TUFFIER (T.) Semilogicheskoye znachenie izsledovaniya krovi v khirurgii. Perv. E. Tsiklisa, s soglasiya avtora, s nenapechatannoi aukopisi. [Semiological importance of the ex-

Surgery (Diagnosis in).

amination of the blood in surgery. Transl. by E. Tsiklis, with the author's permission, from his unprinted manuscript. 8°. Moskva, 1905.

ABBOTT (W. C.) The vasomotor conditions in surgery. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 262-265.

ABRAZHAHOFF (A. A.) O prepodavanii khirurgicheskoi diagnostiki, yeva zadachakh i metodakh. [Instruction in surgical diagnosis, its problems and methods.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1817-1820.

ALIVOLI (E.) La diagnostica chirurgica generale e speciale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1068; 1088.

ALLISON (C. C.) Borderline cases in medicine and surgery. West. M. Rev., Omaha, 1909, xiv, 94-100.

ANDREWS (R. N.) The value of blood examinations in surgical infections. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 304-307.

ANTONELLI (I.) A proposito di alcune controindicazioni all'operare. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 7, 1-4.

— Delle controindicazioni all'operare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, lii, 481; 554.

ARMITAGE (H. M.) Blood examination as an aid to surgical diagnosis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 29-31.

BACON (L. W.) General prognosis in surgical diseases and conditions. Am. Pract.-Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 771-797.

BALDY (J. M.) The examination of the blood in relation to surgery of scientific, but often of no practical value and may misguide the surgeon. Am. Med., Phila., 1902, iii, 693-695.

BAZY, De l'ophtalmio-réaction en chirurgie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 911-916.

BECK (C.) Surgical errors in skiagraphy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 22-27.

— The value of the Roentgen rays in surgical diagnosis. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 181; 196.

BENDA (C.) Zur Frage der Konservierung von chirurgischem Material für die mikroskopische Diagnose. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2302.

BENNETT (S. W.) On the paramount importance of the local conditions in surgical diagnosis. Clin. J., Lond., 1905-6, xxvii, 1-7.

BERGMANN, Die Errungenschaften der Radiographie für die Behandlung chirurgischer Krankheiten. Internat. phot. Monatschr. f. Med., München, 1899, vi, 171-177.

BILHAUT (M.) Utilisation des rayons X en chirurgie. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1903, xvi, 225-228.

BLACK (C. E.) Methods of diagnosis: surgical. Surg. Clin., Chicago, 1902, i, 552-558.

BLACK (J.) Indifference to diagnosis one of the dangers of modern surgery. Interstate M. J., St. Louis, 1905, xii, 330-336.

Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 11-15.

BLOODGOOD (J. C.) Blood examinations as an aid to surgical diagnosis. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 321-328.

Also: Maryland M. J., Balt., 1901, xlv, 367-383.

BOISE (E.) The differential diagnosis of shock hemorrhage and sepsis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1896, ix, 433-438.

Also, Reprint.—BROOKS (H.) The body fluids in general surgical disease, with special reference to their diagnostic value. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 555-577, 3 pl.

BROWNLEE (H. F.) The importance of more careful surgical diagnosis and the aid afforded by various tests. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1909-10, 220-239.

BRYANT (J. D.) General surgical diagnosis. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 501-554.

Principles in surgical diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 741-743.

Also, Reprint.—CABOT (R. C.), BLAKE (J. B.) [et al.]. Studies of the blood in its relation to surgical diagnosis. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 361-374.

Also, Reprint.—CĂPLESCU (P.) Studiu original asupra semiolegiei sistemului pilos in chirurgie. Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 317-335.

CARDENAL Y PUJALS (L.) Contribución al estudio del diagnóstico hematológico en cirugía. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1904, xxx, 193-221.

CARTLEDGE (A. M.) The decision to operate. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 355-359.

Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lv, 244-248.

CERVERA (E.) & LUIS Y YAGÜE (R.) Tres nuevas sorpresas quirúrgicas. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, viii, 405-418.

CLOPTON (M. B.) The significance of leucocytosis in surgery. St. Louis M. Rev., 1906, liii, 181-186.

COCY (A. J.) The significance of blood count in surgical diagnosis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 680-683.

COPLIN (W. M. L.) The laboratory as an aid to surgical technique and surgical diagnosis. In: Surgery [Keen], 8°. Phila. & Lond., 1909, v, 1196-1210.

CRUICKSHANK (C. G.) Examination of blood in surgery: based on fifty observations. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1903, xxii, 33-35.

D'ALESSANDRO (F.) Stato attuale dei raggi Röntgen e le loro applicazioni medico-chirurgiche. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1897, viii, 243; 308; 380; 440; 525; 637; 1898, ix, 48; 109; 159; 228; 284; 347; 389; 455, 2 pl.

DEANER (J. B.) Why and by whom should surgery be advised? J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 63-67.

DELBœuf (J.) Zwei Fälle, in denen die chirurgische Diagnose mit Hilfe der Hypnose gestellt wurde. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Berl., 1892-3, i, 287-294.

Also, transl.: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1893-4, viii, 33-41.

DEPAGE [et al.]. Valeur de l'examen du sang

Surgery (Diagnosis in).

en chirurgie. [Rap.] Bull. méd., Par., 1905, xix, 801. Also: J. méd. de Brux., 1905, x, 577-579. —**Destot**. Nouvelle application de la radiographie et de la radioscopie au diagnostic chirurgical. Echo méd. de Lyon, 1898, iii, 12-15. —**Dowdall** (G. G.) Five diagnostic methods of John D. Murphy, of Chicago. Arch. Diagn., N. Y., 1910, viii, 18-21, 4 pl. —**Drake** (J. H.) Chronic surgical diseases. Homcop. J. Obst., N. Y., 1897, xix, 75-77. —**Du Rose** (F. G.) The importance of an early diagnosis of surgical conditions by the general practitioner. Med. Progress, Louisville, 1907, xxiii, 41-44. —**Dunstreya & Metzner**. Die Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1897-8, i, 115-130. —**Dunn** (J. T.) X-rays in surgery, with reports of cases. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1897, n. s., vi, 209-215. —**d'Este** (S.) La reazione meiotagmifica in chirurgia. Clin. Chir., Milano, 1910, xviii, 273-277. —**Filomusi-Guelfi** (G.) Errore di diagnosi ed atto operativo letale. Risveglioméd., Lanciano, 1907, ii, 263-265. —**Flexner** (S.) The clinical laboratory in surgical diagnosis. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 330-333. —**Gaudet** (E. T.) Surgical diagnosis. Maritime M. News, Halifax, 1905, xvii, 320-322. —**George** (C.) The iodine reaction in surgery. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1903, xxv, 289-303, 1 pl. —**Gibson** (C. L.) The value of the differential leucocyte count in acute surgical diseases. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 485-499, 5 pl. [Discussion], 625. —**Godlee** (R. J.) On shifting dulness and its importance in connection with surgical diseases. Lancet, Lond., 1905, i, 480-483. —**Goebel** (K.) Ueber die Bedeutung der ätiologischen Forschung für die Chirurgie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1906, lvii, 8-17. —**Grant** (H. H.) Indications for operative interference in acute and chronic conditions. Louisville Month. J. M. & S., 1909-10, xiv, 353-362. —**Gray** (G. H.) X-ray in surgical work. J. Therap. & Dietet., Bost., 1907-8, ii, 74-84. —**Gros** (A. G.) Applicazioni chirurgiche dei raggi X eseguite nel gabinetto di radiografia dell'Ospedale militare di Roma. Glor. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvii, 142-149, 2 pl. —**Harrower** (H. R.) The importance of the clinical laboratory in surgery. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 316-318. —**Hartshorn** (W. E.) Surgical diagnosis in emergency work. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 292-296. —**von Hippel** (R.) Ueber die Indicationen zum operativen Eingriff bei einigen praktisch wichtigen Krankheiten. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 267-270. —**Holden** (G. R.) The indications for operation in elective surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 418-422. —**Howitz** (F.) Brudstykker af mine kirurgiske Fejlgrebs Historie med Bemærkninger. [Fragments of the history of my surgical mistakes, with remarks.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1905, 8. r., vi, 1-45. —**Israel** (J.) Diagnosen und Operationen. Foliaurolog., Leipzig, 1908, i, 617-641. —**Jacobelli** (F.) Ricerche cliniche sul valore dell'esame del sangue in chirurgia. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 47-51. —**Jedlicky** (R.) Skiagrafiya i skiaskopiya luchami Röntgen'a i diagnosticheskiye znacheniya ikh v khirurgii. [Skiagraphy and skiasecopy by Röntgen's rays and their diagnostic value in surgery.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1159; 1220; 1244; 1291; 1342, 12 pl. —**Jessup** (D. S. D.) Value of blood examinations in surgical diagnosis. Am. J. Obst., N. Y., 1906, liv, 33-38. [Discussion], 108. —**Jones** (W.) The clinical significance of blood examinations in reference to surgical diagnosis and prognosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1906-7, viii, 779-783. —**Karwacki** (L.) Badanie krwi z punktu widzenia dyagnostyki chirurgicznej. [De l'examen du sang au point de vue du diagnostic chirurgical. Rés., pp. xi-xvi.] Przegl. chir., Warszawa, 1902-3, v, 137-158. —**Kreuter & Pöhlmann** (B.) Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die chirurgische Diagnostik mit besonderer Berücksichtigung der Modifikation nach Stern. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, cii, 277-292. —**Kuttner** (H.) Ueber die Jodreaction der Leukozyten und ihre chirurgische Bedeutung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, xliii, 438-442. —**Lambert** (O.) Comment examiner un malade chirurgical, comment exposer oralement son cas et prendre son observation. Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 213-218. —**Lampé** (E.), jr. Ueber den Wert der Sondern'schen Resistenzlinie für die Diagnose und Prognose in der Chirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiv, 230-291. —**Leonard** (C. L.) The value of the Röntgen ray as a means of surgical diagnosis. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 412-415, 2 pl. —**Lerda** (G.) & **Rossi** (G. G.) Ueber den Werth der Blutuntersuchungen vor Operationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 897-927. —**Leuzzi** (F.) Semiotica chirurgica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 96; 122; 163. —**Lévai** (J.) Sebész megfigedések színelése. [The simulation of surgical diseases.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 114-118. —**Licaga** (F. M.) Hematologia quirúrgica. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 361; 393; 419. —**Lobinger** (A. S.) Laboratory findings on surgery. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 9-11. —**Longenecker** (C. B.) Color photographs in relation

Surgery (Diagnosis in).

to surgery. Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s. iv, 166-181, 4 pl. —**McGuire** (S.) Two cases illustrating the value of the X-ray as a means of diagnosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 710, 1 pl. —**McKone** (J. J.) Surgical diagnosis. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 93-96. —**Maioocchi** (A.) Sulle applicazioni pratiche della teoria delle opsonine nel campo chirurgico. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 780-818. —**Makins** (G. H.) Surgical diseases due to microbic infection and parasites. Syst. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 294-338. —**Matsuda** (S.) [Directions for the investigation of surgical disorders.] Iji Shinbun, Tokio, 1900, 880-885. —**Moore** (J. E.) A plea for exploratory operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1337-1339, 4 pl. Also: Nashville J. M. & S., 1903, xciii, 197-201. —. Surgical diagnosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 138-142. —**Morris** (C. C.) The X-ray as a means of diagnosis. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 421-426. [Discussion], 459-461. —**Morris** (R. T.) Reflexes in surgical diagnosis. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 141. —**Murdoch** (J. B.) Surgical clinics at the Western Pennsylvania Hospital before the students of the Western Pennsylvania Medical College. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 588; 621; 658; 697; 765; 829; 876; 913. Also, Reprint. —**Oakman** (C. S.) The use of laboratory methods in surgical diagnosis. Detroit M. J., 1908, xlii, 44-48. —**Obici** (G.) & **Bollici** (P.) Applicazione dei raggi X alla diagnosi di sede dei corpi estranei della testa, e dei tumori intracranici. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 9-22. —**Palleroni** (G.) Le norme generali per procedere all'esame clinico in chirurgia. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 365-372. —**Pignatti** (A.) Sul comportamento delle emazie granuloce negli interventi operativi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 257-259. —**Pogojeff** (P.) Otnosheniye razdrzhitel. muskulov Ritter-Rollet'a k khirurgii. [Ritter-Rollet's phenomenon of muscular irritability in surgery.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 365-371. —**Porter** (M. F.) The importance of careful examination and inquiry concerning the history in all cases prior to operation. Fort Wayne M. J.-Mag., 1899, v, 79-83. —. Surgical diagnosis. Ibid., 1904, xxiv, 251-254. —**Reich** (A.) Ueber Leukozytenzählungen und deren Verwertbarkeit bei chirurgischen Affektionen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xli, 246-298. —**Reynier** (P.) & **Glover** (J.) Recherches anatomo-chirurgicales au moyen de la radiographie. Echo méd. de Lyon, 1897, ii, 257; 1898, iii, 257. —**Ribas y Ribas** (E.) Importancia del estudio del estado general del enfermo en cirugía. Rev. cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 341-350. —**Richardson** (M. H.) The importance to the surgeon of a study of anatomical appearances in the living. Interstate M. J., 1906, xiii, 769-798. Also, Reprint. —. When shall the physician distrust his own judgment in surgical matters? J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1908-9, v, 58-71. —. The present position and value of the exploratory or operative diagnosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 424-440. Also: Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 77-83. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 3-22. —**Ricketts** (B. M.) Surgical contraindications. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 465-467. —**Roberts** (J. B.) Surgical diagnosis in general practice. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 130-139. Also: Ohio M. J., Columbus, 1905, i, 1-8. —**Roman** (D.) Guiding principles in surgical diagnosis. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 669-673. —**Rubinstein** (F.) Zur chirurgisch-diagnostischen Verwertung der Röntgenstrahlen. Aerzt. Prax., Leipzig, 1900, xliii, 293-296. —**Sato** (S.) [Indications for the surgery of internal diseases.] Juntendo Iji Kenkuu Kwai Zasshi, Tokyo, 1904, 15-19. —**Satterthwaite** (T. E.) The duties and responsibilities of the physician in borderline diseases. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1906, xii, 1017-1027. —**Schöniger** (A. O.) & **Newell** (R. I.) The value of blood examination in surgery. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1902-3, v, 79-84. —**Shenton** (E. W. H.) Exact localization by Röntgen-ray. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 118-120. —**Siedentopf** (H.) & **Geroulanos** (M.) Bewegung von Fremdkörpern im Körper während der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1897-8, i, 141, 1 pl. —**Simeoni** (V.) La formula leucocitaria e la reazione iodica del sangue negli interventi operativi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 975-982. —**Smith** (E. A.) Justifiableness of exploratory operations. Buffalo M. J., 1903-4, lix, 595-601. Also, Reprint. —**Soiland** (A.) The surgeon and the X-rays. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1905, i, 15-17. —**Sonderm** (F. E.) The present status of blood examination in surgical diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 452-453. —. Wert der Blutuntersuchung in der chirurgischen Diagnose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, cii, 301-307. —**Steinthal**. Die diagnostische Verwertung der Röntgenstrahlen in der Chirurgie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver., Stuttg., 1907, xxvii, 1-9. —**Sternberg** (J. D.) Prognosis in surgery. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 14-18. —**Stieda** (A.) Ueber die Verwendbarkeit der Schenre-

Surgery (Diagnosis in).

flexe in der Chirurgie. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1902, ix, 316-320.—**Strouse** (S.) A rapid stain for frozen sections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1614.—**Taylor** (W. J.) The use of the Roentgen rays in surgery. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 78.—**Terry** (W. I.) The value of blood pressure observations in surgery. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 248-254.—**Thieumann** (H.) Die Leistungen der Röntgenstrahlen auf dem Gebiete der Chirurgie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 337; 360; 375.—**Thomson** (J.) X-rays in surgery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 531.—**Thomson** (W.) Some surprises and mistakes. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1559-1561. Also: Dublin J. M. Sc., 1896, cli, 475-483.—**Tscherning** (E. A.) Den nyere Tids Hjelpe-midler ved den kirurgiske Diagnostik. [Recent aids in surgical diagnosis.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1903, 8, R., ix, 347-375. —. Bemærkninger om prognosen i kirurgien. [Remarks on surgical prognosis.] Ibid., 1909, 8, R., x, 329-344.—**Tuffier**. Valeurs sémiologique de l'examen du sang en chirurgie. [Rap.] Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 840.—**Van Duyn** (E. S.) Influence of the leucocyte count in the decision for or against immediate operation. Buffalo M. J., 1903-4, n. s., xliii, 364-372.—**Van Hook** (W.) The uses of the senses by the surgeon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 521-523.—**Vaquez** (H.) & **Lan-bry** (C.) L'hémodiagnostic en chirurgie. Presse méd., Par., 1903, i, 349-354.—**Wendt** (C. L.) Value of consultation in surgical cases. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 452-458.—**Wile** (I. S.) Blood examination in surgical diagnosis; a practical study of its scope and technique. Am. J. Surg., N. Y., 1907, xxi, 4-7.—**Wilkins** (W. A.) The uses of the X-rays in surgery. Montreal M. J., 1910, xxxix, 758-764.—**Willis** (P. W.) Discussion of some of the newer aids in surgical diagnosis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1905, xiii, 661-665.—**von Wintharper** (H.) Épreuve bactériologique dans le pronostic des suites opératoires. Scalpel, Liège, 1908-9, lxi, 67.—**Wolf-sohn** (G.) Die Verwendung der Serodiagnostik in der praktischen Chirurgie mit Berücksichtigung eigener Untersuchungen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xli, 444-448.

Surgery (Dictionaries of).

COMET (C. J.-B.) Dictionnaire de chirurgie pratique. 8°. Bruxelles, 1829.

COOPER (S.) Dictionary of practical surgery; comprehending all the most interesting improvements, from the earliest times down to the present period; an account of the instruments and remedies employed in surgery; the etymology and signification of the principal terms; and numerous references to ancient and modern works. 5. ed., corrected and enlarged. 8°. London, 1825.

— The same. From 6. Lond. ed., with numerous notes and additions, embracing all the principal improvements and greater operations introduced and performed by American surgeons, by David Meredith Reese. In 2 v. roy. 8°. New York, 1832.

— The same. From 6. Lond. ed. with numerous notes and additions, by David Meredith Reese. In 2 v. roy. 8°. New York, 1836.

— The same. From 7. Lond. ed. 8°. New York, 1843.

Surgery (Early writers on).

See **Surgery (Ancient).**

Surgery (Electricity in).

See, also, **Electrolysis; Electrotherapy.**

BUCHANAN (G.) Electricity in surgery. Faure's storage battery, also Swan's electric light. 8°. Glasgow, 1881.

BUTLER (J.) Electricity in surgery. 8°. New York & Philadelphia, 1882.

DOUMER (E.) *De l'emploi du courant électrique en chirurgie. 4°. Paris, 1883.

VAN ROMOND (C. A. N.) *Iets over electriciteit naar aanleiding van eenige in de chirurgische kliniek en polikliniek waargenomen gevallen. 8°. Utrecht, 1872.

BEAVER (D. B. D.) Notes upon some uses of galvanism in surgery. Tr. Am. Electrother. Ass., Phila., 1893, 84-91.—**Cheval**. Étude sur les électro-thermo-cautères. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 585; 617. Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 580-587.—**Dicksoy**

Surgery (Electricity in).

(C.-R.) L'électricité dans la chirurgie moderne; une époque de spécialisme. Rev. internat. d'électrothér., Par., 1898-9, ix, 1-4.—**Loeb** (H. W.) The utility of the electro-cautery snare. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1588-1591.—**Nagelschmidt** (F.) The method of diathermy in surgery. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 132-140.—**Sanders** (E.) Surgery versus electricity. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 17-23.—**Skene** (A. J. C.) The use of electricity in surgery. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s. i, 236-246.—**Zhdanoff** (P. M.) K primeniyu elektricheskikh tokov visokavo napryazheniya i bolshoi chastoti (Tesla-d'Arsonval'ya) v oblasti khirurgii. [Electric currents of high tension and high frequency in surgery.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 532-537.

Surgery (Emergencies of).

See, also, **Wounds and accidents (First aid in).**

CLAYTON-GREENE (W. H.) Pye's elementary bandaging and surgical dressing with directions concerning the immediate treatment of cases of emergency; for the use of dressers and nurses; assisted by V. Zachary Cope. 16°. Bristol, 1910.

DANNREUTHER (W. T.) Minor and emergency surgery. 8°. Philadelphia, 1911.

DE DIEGO FERNÁNDEZ (A.) Cirugía de urgencia. 12°. Madrid, 1903.

GANGOLPHE (M.) Précis des opérations d'urgence. 12°. Paris, 1901.

GOLEBIEWSKI (E.) Atlas manuel de médecine et chirurgie des accidents. Éd. française par Paul Riche. 12°. Paris, 1903.

KAROSI (H.) Chirurgie der Nötfälle. Darstellung der dringenden chirurgischen Eingriffe. 8°. Würzburg, 1903.

KRESSER (H.) *Les limites ultimes de l'opérabilité en chirurgie d'urgence. 8°. Paris, 1902.

LEJARS (F.) Traité de chirurgie d'urgence. 8°. Paris, 1899.

— The same. 2. éd., revue et augmentée. roy. 8°. Paris, 1900.

— The same. 3. éd. 8°. Paris, 1901.

— The same. 4. éd. 8°. Paris, 1904.

— The same. 6. éd. 8°. Paris, 1909.

— The same. Urgent surgery. Transl. from the 6. French ed. by William S. Dickie. I. 8°. Bristol, 1909.

— The same. 2. ed. 8°. New York, 1910.

LILIENTHAL (H.) Imperative surgery; for the general practitioner, the specialist, and the recent graduate. sm. 4°. New York & London, 1900.

McCURDY (S. L.) Surgical and medical emergencies in abstract. 16°. Pittsburgh, Pa., 1906.

MALIS (Y. G.) Neotlozhnaya khirurgiya; kratkoye posobiye dlya okazaniya pervoi khirurgicheskoi pomooshchi. [Emergency surgery; brief guide for first surgical aid.] 8°. S.-Peterburg, 1905.

MEANS (W. J.) An outline of fifty lessons in emergency surgery. 16°. Columbus, 1896.

ROCHARD (E.) Chirurgie d'urgence, indications, thérapeutique, opérations. 12°. Paris, 1899.

SARGENT (P.) Surgical emergencies. 12°. London, 1907.

SLUSS (J. W.) Emergency surgery for the general practitioner. 8°. Philadelphia, 1908.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1910.

VEAU (V.) Pratique courante et chirurgie d'urgence. 8°. Paris, 1904.

AVERY (A.) Surgical difficulties without hospital advantages. St. Louis M. Rev., 1907, lvi, 130-132.—**Baldwin** (A.) Lectures on the treatment of surgical emergencies. Clin. J., Lond., 1906-1907-8, xxviii-xxx, passim.—**Bayer**. Ueber chirurgische Improvisationen und deren Grenzen. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a.

Surgery (Emergencies of).

M., 1894, iii, 129-137. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 281-283.—**Belley** (G.) Trois cas de chirurgie d'urgence; observations recueillies à l'Hôpital de Sidi-Abdallah. Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciv, 441-447.—**Black** (C. E.) Emergency surgery; case reports. J. Morgan Co. M. Soc., Jacksonville, Ill., 1902, v, no. 7, 7-14. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 669-677.—**Bowers** (L. G.) Preparation, technique and post-operative treatment of emergency cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 134-136. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1910, xxxvi, 355-358.—**Chase** (A. W.) Accidental surgical cases. Fort Wayne M. J.-Mag., 1905, xxvi, 61-66.—**Clarke** (J. J.) On some surgical emergencies. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 209-215.—**Clarkson** (G. A.) Surgical emergencies in general practice. Lancet, Lond., 1903, i, 1367.—**Davenport** (C. J.) Some emergencies of surgery. China M. Miss. J., Shanghai, 1906, xx, 241-248.—**Day** (J. A.) The consideration of serious surgical emergencies. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 150-157. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906-7, xi, 223-228.—**De Robertis** (A.) La chirurgia d'urgenza praticata dal medico; casi e consigli pratici. Corriere san., Milano, 1900, xi, 435-437.—**Deroque** (P.) A propos de chirurgie d'urgence. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1906, 345-348.—**Dugan** (R. C.) Emergency surgery, with especial reference to work in homes of the poor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 895.—**Durand** (W. S.) Should we expect aseptic results in emergency surgery? Northwest Med., Seattle, 1908, vi, 136-141.—**Estes** (W. L.) Surgery of accidents. In: Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1909, v, 915-947.—**Ferlito** (C.) Tre casi di chirurgia d'urgenza. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 102-108, 1 pl.—**Gilcreest** (J. E.) Why all physicians should be prepared for surgical emergencies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 781.—**Gourdet** (J.) Lampe à acétylène pour les opérations d'urgence la nuit. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 97.—**Grant** (H. H.) Indications for operative interference in acute and chronic emergency conditions. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1517-1521.—**Jerusalem** (M.) Operations en Ambulanten. Med. Bl., Wien, 1909, xxxii, 217.—**Kurtz** (J.) Emergencies in surgery; treatment. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 286-288.—**Laubret** (O.) De l'assistance chirurgicale rapide; essai sur son installation à Lille. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 395-403.—**Lannelongue** (A.) La chirurgie d'urgence. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 1077-1081. *Also:* Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xli, 705-711.—**Lee** (E. W.) Emergency surgery in the country. St. Louis M. Rev., 1901, xliii, 453-456.—**Macdonald** (W. G.) Operations in imperative surgery in private houses; a demonstration of surgical technique. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1903, N. Y., 1904, xvi, 336-351.—**McGhee** (L. D.) Emergency operation in the country. N. Y. M. & S. J., 1909-10, lxii, 249-250.—**Mayo** (T. A.), **Willett** (J. A.) & **Hawes** (C. S.) Surgical emergencies; a record of some of the cases admitted into Mr. Walsham's wards. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., xxxvii, 1902, 269-286.—**Mühsam** (R.) Demonstrationen aus dem Gebiete der operativen Unfallchirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xli, 438-440.—**O'Keef** (P.) Every day surgery. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1893, xxvii, 281-287.—**Panyrek** (D.) Příspěvek k chirurgickým improvisacím. [Contribution to surgical improvisations.] Lék. rozhledy, Praha, 1907, xv, 167-170.—**Parmenter** (M. H.) A clinical study of intraperitoneal emergencies. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, xvii, 1-4.—**Peyssonnié** (A.) La chirurgie d'urgence à la campagne. Anjou méd., Angers, 1903, x, 191-193.—**Quidet** (A.) Une boîte de secours immédiat. Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 682.—**Runnels** (O. S.) Opportune surgery. Hahneman. Month., Phila., 1903, xxxviii, 561-571. *Also:* Med. Century, N. Y. & Chicago, 1899, vii, 260-265.—**Sammel** (F. W.) Emergency surgery. Am. Pract. & News, Louisville, 1907, xli, 103-109.—**Scudder** (C. L.) Emergency cases at the Massachusetts General Hospital. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 625. *Also:* Reprint.—**Senn** (N.) Emergency surgery. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1899, 267-296. *Also:* Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 449-453.—**Simonton** (A. H.) Medical and surgical emergencies; ways to meet them. Alabama M. J., Birmingham, 1906, xviii, 176-178.—**Sorel** (R.) Assistance chirurgicale instantanée; organisation d'un service de prompts secours au Havre. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 209-223.—**Soto** (J. J.) El pronóstico en la cirugía de urgencia. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1901-2, xi, 206-214.—**Stirling** (R. A.) & **Devine** (H. B.) Some surgical emergencies. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1907, xii, 447-452.—**Stokes** (A. C.) Principles of surgery in emergency cases. West. M. Rev., Omaha, 1910, xv, 335-343.—**Sweetser** (H. B.) Abdominal emergencies. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 325-330.—**Terry** (N. F.) Asepsis and antiseptics in emergency cases. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1896, i, 397-399.—**Terry** (W. L.) Major emergency operations with reference to fracture of the skull and wounds of the abdomen. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 185-187.—**Torrance** (G.) Anesthesia in traumatic surgery. J. Am.

Surgery (Emergencies of).

M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2226-2229.—**Vacek** (B.) Poznámky k článku dr. D. Panyřka Chirurgie d'urgence. [Observations on the article of D. Panyřek . . .] Casop. léc. česk., v Praze, 1903, xlii, 1079.—**Viscardi** (G.) Contributo alla chirurgia d'urgenza in condotta. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1649-1651.—**Wathen** (J. R.) Emergency surgery. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 329-333. *Also:* Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1905-6, xxiii, 7-14.—**Wible** (E. E.) Twelve years of emergency surgery. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 287-292.—**Williamson** (W. D.) Some surgical emergencies. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1900, 207-216.—**Willis** (W. M.) Surgical emergencies. Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 65-75.

Surgery (Essays and observations on).

ABERNETHY (J.) Surgical observations and the constitutional origin and treatment of local diseases; and on aneurisms. 3. ed. 8°. London, 1814.

— The same. 5. ed. 8°. London, 1820.

— The same. 6. ed. 8°. London, 1822.

— The same. 7. ed. 8°. London, 1824.

— The same. 11. ed. 8°. London, 1829.

ALBANESE (A.) Contributo di chirurgia pratica. 8°. Palermo, 1904.

BAYER (C.) Die Grenzen der chirurgischen Kunst. 8°. Berlin & Prag, 1895.

BEITRÄGE zur Chirurgie. Festschrift gewidmet Theodor Billroth von seinen dankbaren Schülern zur Feier des vollendeten fünfzigsten Semester seines akademischen Wirkens in Wien. roy. 8°. Stuttgart, 1892.

BELLI (A.) Lettera al signor editore delle Romane Effemeridi su di un caso stranissimo di chirurgia. 8°. Roma, 1821.

BIGELOW (H. J.) Surgical anesthesia, addresses and other papers. 8°. Boston, 1900.

— I. The mechanism of dislocations and fracture of the hip. II. Litholapaxy; or rapid lithotripsy with evacuation. 8°. Boston, 1900.

BLECH (G. M.) Practical suggestions in borderland surgery; for the use of students and practitioners. 12°. Philadelphia, 1910.

BONNET. De la méthode à suivre pour arriver à la connaissance et au perfectionnement de la chirurgie. 8°. Paris & Lyon, 1838.

BROCA (A.) Notes de chirurgie. 8°. Paris, 1892.

CECCHERELLI (A.) I mezzi di progredire in chirurgia. 4°. Parma, 1891.

CHEEVER (D. W.) The future of surgery without limit. 12°. Boston, 1889.

— Lectures on surgery, and other papers. 2. ed., revised. roy. 8°. Boston, 1898.

CLEMENT. Deuxième lettre chirurgicale du Dr. Clement à J. M. Rodriguez. 8°. Mexico, 1869.

COOPER (A.) & **TRAVERS** (B.) Surgical essays. Parts I-II. 1. Am. from 3. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1821.

— The same. (Evores chirurgicales; traduites de l'anglais. 8°. Paris, 1823.

CRAMPTON (P.) Address delivered at the opening meeting of the Surgical Society of Ireland, session 1855-6. 12°. Dublin, 1855.

DAVIES (J.) Selections in pathology and surgery; or, an exposition of the nature and treatment of local disease; exhibiting new pathological views and pointing out an important practical improvement. Illustrated by cases. 2. ed. 8°. London, 1845.

DENNIS (F. S.) Notes on surgery. 4°. [New York, 1893.]

EDWARDS (A. M.) Address to the gentlemen attending the lectures on surgery. 8°. Edinburgh, 1858.

Surgery (*Essays and observations on*).

EPRS (R.) On some surgical diseases curable without cutting, also on pneumatic aspiration, also on stone in the bladder and lithotrity. 12°. London, [1875].

FESTSCHRIFT zur Feier seines 70jährigen Geburtstages am 9. Januar 1893. Friedrich von Esmarch. Ueberreicht von Schülern, Freunden und Verehrern. 8°. Kiel & Leipzig, 1893.

GILOMI (G.) Saggio filosofico-clinico su l' influenza della chirurgia nell' arte medica tratto da' principj luminosi dell' odierna chimica. 8°. Parma, 1801.

GREEN (J. S.) A view of modern surgery, from the standpoint of a general practitioner. 8°. Newark, 1891.

GUELLOT (O.) Études de chirurgie. 8°. Paris, 1904.

HULKE (J. W.) The Bradshaw lecture delivered at the Royal College of Surgeons of England, on 3d December, 1891. 8°. London, 1892.

KOCH (C. F. A.) Chirurgische behandlung van inwendige ziekten. Rede. 8°. Groningen, 1906.

LAUWERS (E.) Études et observations chirurgicales. v. 1 & 2. 8°. Anvers, 1900-1901.

LILIENTHAL (H.) Surgical hints for the surgeon and general practitioner. 16°. New York, 1897.

LUND (E.) Science in surgery; an introductory address, delivered at the Owens College (Manchester Royal) School of Medicine, at the opening of the winter session, 1865-6. 8°. Manchester, 1875.

MARKHAM (W. O.) Remarks on the surgical practice of Paris, illustrated by cases; being a thesis, to which a gold medal was assigned by the Senatus Academicus of the Edinburgh University at the graduation of 1840. 8°. Philadelphia, 1841.

MARTÍNEZ GARZA (P.) *Apuntes de clínica externa. 8°. México, 1895.

MAUCLAIRE [P.] Notes et observations chirurgicales. 8°. Paris, 1903.

MEARS (J. E.) Address of the president, American Surgical Association, 1894. 8°. [n. p., 1894.]

MELDON (A.) An address in surgery, delivered in the Royal College of Surgeons at the opening of the surgical section of the Royal Irish Academy of Medicine in 1889. 8°. Dublin, 1889.

MEMORIE chirurgiche pubblicate in onore di Enrico Bottini per il xxv° anno del suo insegnamento. 2 v., paged consecutively. 4°. Palermo, 1903.

MORTON (D.) Reprints of papers read before medical societies. 1. Some points regarding the use of cocaine in urinary surgery. 2. La grippe of the larynx. 3. Meatotomy, how to perform it. 4. Urinalysis don'ts. 8°. Louisville, Ky., [1892].

MUMFORD (J. G.) Surgical memoirs and other essays. 8°. New York, 1908.

PAGE (H. W.) Clinical papers on surgical subjects. 12°. London, Paris & Melbourne, 1897.

PONCET (A.) De la chirurgie à ciel ouvert. 8°. Lyon, 1899.

PROVENÇAL (J.-M.) *Questions de chirurgie proposées par M. Dupuytren, inspecteur général de l'Université impériale, [et al.] . . . Pour la chaire de médecine opératoire, présentées à la dispute le 6 janvier 1814. 4°. Montpellier, 1814.

Surgery (*Essays and observations on*).

RICKETTS (M.) Surgical mélange. 8°. Cincinnati, [n. d.].

RUGGI (G.) Ricordi, consigli e doveri. Conclusione. 8°. Bologna, 1906.

SACHS (W.) Betrachtungen über die Grenzen des chirurgischen Könnens. 8°. Basel & Leipzig, 1894.

SAGGI di chirurgia pubblicati in occasione del giubileo di laurea di Lorenzo Bruno dai suoi allievi D. Bajardi, G. Beisone [et al.]. roy. 8°. Torino, 1894.

SENN (N.) Surgical notes from four continents and the West Indies. [Twenty papers, paged separately.] 12°. [Chicago, 1903.]

SMITH (H.) The improvements in modern surgery. 8°. London, 1854.

STOKER (W. T.) Atacta chirurgica. 8°. Dublin, 1884.

STOKES (Sir W.) Finality in surgery; an address. 8°. Dublin, 1886.

———. Selected papers on operative and clinical surgery; edited by William Taylor. With a memoir of the author by Alexander Ogston. 8°. London & Dublin, 1902.

TÉDENAT (E.) Mémoires de chirurgie. 3. éd. 1. & 2. series. 8°. Montpellier & Paris, 1892.

TERRILLON (O.) Œuvres . . . recueillies et mises en ordre par le Dr. H. Chaput. 2 v. 8°. Paris, 1898.

THOMAS (H. O.) Contributions to surgery and medicine. Part I. Intestinal disease and obstruction. 8°. London, [1883].

———. The same. Part II. Principles of the treatment of diseased joints. 8°. London, 1883.

———. The same. Part III. Fractures, dislocations, diseases, and deformities of the bones of the trunk and upper extremities. 8°. London, 1887.

———. The same. Part IV. The collegian of 1666 and the collegian of 1885; or what is "recognized treatment"? 8°. London, 1885.

———. The same. 2. ed. 8°. London, [1888].

———. The same. Part V. The treatment of fractures of the lower jaw. 8°. London, 1881.

———. The same. Part VI. The principles of the treatment of fractures and dislocations. 8°. London, [1886].

———. The same. Part VII. Fractures, dislocations, deformities, and diseases of the lower extremities. 8°. London, 1890.

———. The same. Part VIII. Nerve inhibition and its relation to the practice of medicine. 8°. London, 1883.

TÖRNROTH (L. H.) Positiones chirurgici argumenti. Respondente J. F. Blanck. sm. 4°. Helsingforsia, [1843].

TRAVERS (B.) Observations in surgery. 8°. London, 1852.

VALLANCE (B.) Address in surgery, delivered at the nineteenth anniversary meeting of the Provincial Medical and Surgical Association, held at Brighton, the 13th and 14th August, 1851. 8°. London, 1851.

Repr. from: Tr. M. & Surg. Ass., Lond., 1851, xviii.

VANVERTS (J.) Travaux de chirurgie. 1. s. 8°. Lille, 1909.

———. The same. 8°. Lille, 1910.

VOLKOVICH (N. M.) Khirurgia, kak nauka i iskusstvo, i vospitatel'niya zadachi khirurga. [Surgery as a science and art, and educational problems of the surgeon.] 8°. [Kiev, 1903.]

Surgery (*Essays and observations on*).

WYETH (J. A.) Essays in surgical anatomy and surgery. 8°. New York, 1879.

YOKOI (K.) Sokwa shinshio. [Valuable suggestions in surgery.] MS. 8°. [n. p., 1801.]

ABBE (R.) The Jerome Coehran lecture: the problems of surgery. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1905, 163-177. Also: Alabama M. J., Birmingham, 1904-5, xvii, 295-307. — **Alevoli** (E.) I fattori delle lesioni chirurgiche. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 4, 3-6. —

Armstrong (G. E.) Address on surgery. Montreal M. J., 1902, xxxi, 481-491. — **Ashhurst** (A. P. C.) The patience of surgery. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xiii, 301-319. Also: Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 1-19. — **Ballance** (C. A.) An address on then and now in surgery. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 949-953. —

Bennett (W. H.) Some reflections, mainly ethical, on the present position of operations in the practice of surgery. Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 304-323. — **Bevan** (A. D.) Surgery in relation to general medicine. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 110-113. — **Bird** (F. D.) Some surgical considerations. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 169-181. — **Bishop** (E. S.) Remarks on fetishism in surgery. Lancet, Lond., 1900, i, 363. —

Bloodgood (J. C.) The relation of surgical pathology to surgical diagnosis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 61-64. — **Böhm** (M.) Einige Beiträge zum Kapitel: Naturheillehre und Chirurgie. Arch. f. physik.-diätet. Therap., Berl., 1905, vii, 353-358. — **Borman** (V. L.)

Sovremennaya khirurgiya i yeyo otnosheniye k prakticheskoj meditsine. [Modern surgery and its relation to practical medicine.] Kazan. Med. J., 1903, iii, 380-392. — **Bosher** (L. C.) Annual address of the president. Qualifications for a successful career in surgery. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1905, Phila., 1906, xviii, 1-10. —

Bottini (E.) Gli ardimenti della moderna chirurgia; note di clinica operativa. Clin. chir., Milano, 1896, iv, 377-401. — **Bouchet** (P.) Observation et jugement en chirurgie: leur rôle respectif; leur solidarité; leur synthèse. Bull. méd., Par., 1905, xix, 429; 443; 456; 463. —

Bradford (E. H.) Currents and counter currents in surgery. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 6-16. — **Broome** (G. W.) Ideal surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xix, 117-121. Also, Reprint. — **Bryant** (T.)

On the surgical diseases and injuries of the nose, larynx, thorax with its contents, and of the organs of circulation. In his: Clin. Surg., 8°, Lond., 1860-66, pt. 2. Also, Reprint. — **Burnet** (J.) The limits of surgical interference. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 656-658. — **Carmalt** (W. H.) Recent invasions of surgery into the domain of internal medicine. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1902, 368-375. —

Some of the recent debts which medical science owes to surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 1-14. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 617-624. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 1-14. — **Carr** (W. P.) Saving the hundredth man. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 434-439. — **Carstens** (J. H.) The requirements of modern surgery. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1901, xxv, 45-56. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1172-1176. — **Ceccherelli** (A.) Gli obiettivi della chirurgia. Clin. mod. Pisa, 1896, ii, 283; 294; 361; 378; 395. —

Chernyakhovskii (M. G.) Vvedeniye v kurs obshcheshel' khirurgii; polozheniye khirurgii v ryadu meditsinskikh nauk i otnosheniye yeyu k vnutrennei meditsine; znacheniye i soderzhanie obshcheshel' khirurgicheskoi patologii, zadachi yeyu izucheniya i prepodavaniya. [Introduction to the course of general surgery; position of surgery in the line of medical sciences, and its relation to internal medicine; importance and contents of general surgical pathology, problems of its study and instruction.] Khirurgia, Mosk., 1902, xi, 745-759. — **Chlene** (J.) Practical observations in surgery. Edinb. Hosp. Rep., 1893-5, i-iii, passim. — **Christine** (G. M.) A plea for the application of better surgical principles, etc. Tr. Homeop. M. Soc. Penn. 1898, Phila., 1899, 92-103. — **Cordier** (A. H.)

Some elements of success in surgery. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 63-68. — **Crispijn** (A. M.) The individual as a surgical factor. N. York M. J., [etc.], 1909, lxxxix, 992-1000. Also, Reprint. — **Decond** (D.) Los nuevos rumbos de la cirugía. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 493-498. — **Dixon** (A.) Recent advances in surgery. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1889-90, ix, 389-401. Also, Reprint. — **Dyakonoff** (P. I.) Mnogouyazhayemomu svoymu sotrudniku Professoru Aleksandru Alekseyevichu Bobrovu redaktsiya "Khirurgii" posvyashchayetu etu knigu, sostoyashchuyu iz trudov yeyo uchениkov. [The editor of "Surgery" dedicates this number to Prof. A. A. Bobroff, consisting of treatises by his pupils.] Khirurgia, Mosk., 1899, vi, no. 33, 205-428, 2 l., port. — **Estes** (W. L.) The address in surgery. State Medical Society of Pennsylvania, 1898. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3 s., xiv, 361-365. Also, Reprint. — **Estor** (E.) Des qualités nécessaires au chirurgien. N. Montpel. méd., 1896, v, 268; 281. — **Ferguson** (A. H.) The surgery of today. Am. Med., Phila., 1903, vi, 519-522. — **Fitz** (R. H.)

Some surgical tendencies from a medical point of view. Tr. N. York Acad. M. (1896-1901), 1903, 443-462. Also: Med.

Surgery (*Essays and observations on*).

News, N. Y., 1901, lxxix, 1009-1015. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 693-699. Also, Reprint.

— The borderland of medicine and surgery. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1907, vii, 136-164. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1907, clvi, 655-662. Also, Reprint. — **Forgue** (É.) Empiriques et chirurgiens. Rev. scient., Par., 1901, 4 s., xvi, 769-782. — **Fowler** (G. R.) The evolution of the surgery of the twentieth century. Tr. N. York Acad. M. (1896-1901), 1903, 119-135. —

Fulton (A. L.) Has the limit of the art of surgery been reached? Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1898, 193-201. — **Gallant** (A. E.) Success, the surgical desideratum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1357-1361. Also, Reprint. — **Glass** (P. J.) In medicine and surgery, let us do no harm. Mobile M. & S. J., 1906, ix, 186-192. — **Gutiérrez** (H.) Algo de cirugía en sus relaciones con la fisiología. Crón. méd. mexicana, México, 1905, viii, 323-326. — **Hadra** (B. E.) The present position of surgery in its relation to medicine. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 167-171. — **Hall** (B.) An address on self-restraint in surgery. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1351-1356. — **Herring** (E. K.) Surgical aids and makeshifts. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 110. — **Hiett** (G. W.) The pressing demand for a revision and recast of the surgical principles, together with the birth of some new ones. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 187-190. — The demand for a few simple principles in the practice of modern surgery, embracing a view of surgical gangrene, with report of a case. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 199-203. — **Hill** (R.) The borderland between medicine and surgery. N. York M. J., [etc.], 1910, xcii, 203-209. — **Hingston** (W. H.) On synthesis in surgery. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 236-241. Also: Lancet, Lond., 1892, ii, 245-249. — **Hochenegg** (J.) Antrittsrede anlässlich der Uebnahme der 2. chirurgischen Klinik zu Wien gehalten am 13. Mai 1904. Jahresb. u. Arb. d. ii. chir. Klin. zu Wien 1904-5, Berl., 1906, 45-52. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 565-571. — **Hofmök** (J.) Chirurgische Mittheilungen. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 425; 491; 548; 595; 645; 699; 750; 798; 844; 899; 965; 1019. — **Holmes** (B.) On the borderline of surgery. Fort Wayne M. J.-Mag., 1902, xxii, 95-105. —

Hough (C. H.) An address on some requirements of modern surgery. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 875. — **Hutchinson** (J.) Address in surgery. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 458-468. — Notes on topics referred to in the address on surgery. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 380-385. — **Ilhrig** (L.) Sebkezelés biológiai alapon. [The biological foundation of surgery.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 474; 494; 513. — **James** (C. H.) Comprehensive surgery. Iowa M. J., [etc.], Des Moines, 1909-10, xvi, 65-75. — **Jancway** (E. G.) The border line in medicine and surgery. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxix, 409-411. — **Johnson** (R. W.) Simplicity in surgery. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 563-568. — The debt this generation owes to surgery. Maryland M. J., Balt., 1905, xlvii, 344-348. —

Kapelsch (E.) Bemerkungen zu einer Ergänzung, Vereinfachung und Richtstellung der chirurgischen Terminologie. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 2119-2125. — **Keen** (W. W.) Address in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1102-1110. Also, Reprint. — **Kelsey** (C. B.) The surgery of the day. N. York M. J., [etc.], 1904, lxxix, 19. Also, Reprint. — **Kelly** (K.) A belorostannak és sebésznek egymáshoz való viszonyáról. Balassa-előadás. [Internal medicine and surgery as related to one another.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 751; 773. — **Lauderer** (A.) Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen Leiden. Aerzt. Rundschau, München, 1895, v, 689-692. Also: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1895, lv, 233-237. — **Lange** (V.) Zur Erwägung; ein kritischer Rückblick. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 725; 770. — **Lauphear** (A. H.) Medicine and surgery; the twins contrasted. Kansas City M. Rec., 1906-7, xxiii, 101-107. — **Lauphear** (E.) Some surgical sins. Tr. M. Ass. Missouri, Columbia, 1895, xxxviii, 185-201. — **Laughinghouse** (C. O'H.) Something of surgery up to date. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 161-175. — **Lockwood** (C. B.) A clinical lecture on some fundamental truths in surgery. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 1-6. — **Lofton** (L.) Curious facts you find in general surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 849. — **Lord** (J. P.) Oration on surgery; a true conservatism. West. M. Rev., Omaha, 1909, xiv, 347-352. — **Lydston** (G. F.) The latest thing in surgical facts. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 102-108. — **Macdonald** (W. G.) The relation of the clinical laboratory to modern surgery. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 161-164. Also, Reprint. — **McGannan** (A.) Review in surgery. Maryland M. J., Balt., 1906, xlix, 467-475. Also, Reprint. — **McGuire** (L.) Principles of surgery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6 to 1908-9, x-xiii, passim. — **McLean** (A.) Surgical advantages. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1902-3, i, 9-12. — **McMurtry** (L. S.) A plea for progressive surgery. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1891, Phila., 1892, iv, 1-7. — **Mathews** (J. M.) The address on surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 654-664. Also, Reprint. — **Mayo** (C. H.) Mortality, disability, and permanency of cure in sur-

Surgery (*Essays and observations on*).

gery. Northwest Lancet, Minneap., 1905, xxv, 179-182.—**Mercier** (O.) Le mouvement chirurgical depuis le Congrès de Québec. Union méd. du Canada, Montréal, 1901, xxxiii, 412-424.—**Moore** (J. E.) The trend of modern surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 953-956.—**Morisani** (D.) Gli orizzonti della moderna chirurgia. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 288-296.—**Morton** (D. M.) Modern surgery in relation to heredity. [Abstr.] Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1905, x, 426-429.—**Mudd** (H. H.) Address on general surgery. Surgical problems: Drainage; radical cure of hernia by operation; appendicitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 661-666.—**Munro** (J. C.) The surgical rights of the public. Canada Lancet, Toronto, 1905-9, xlii, 1-14. Also: Montreal M. J., 1908, xxxvii, 641-655.—**Munroe** (H. S.) The future of surgery. Carolina M. J., Charlotte, 1905, liii, 559-562.—**Murphy** (J. B.) Doctorate address before the graduating class of '96. P. & S. Plexus, Chicago, 1896-7, ii, 31-36.—**Myers** (A. R.) Presidential address. Maritime M. News, Halifax, 1905, xvii, 259-263.—**Niles** (H. D.) Twentieth century surgical problems. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1071-1073. Also, Reprint.—**Nutt** (G. D.) Some problems in surgery. Penn. M. J., Pittsburgh, 1903-4, vii, 189-193.—**Ohlstedt** (I.) Address in surgery. Dominion M. Month., Toronto, 1907, xxix, 193-201.—**Oppel** (V. A.) Zadachi khirurgicheskoi patologii i terapii. [Problems of surgical pathology and therapy.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, vii, 1315, 1345.—**Owen** (E.) The address in surgery. Montreal M. J., 1900, xxix, 719-736.—**Park** (R.) Abstract of the oration in surgery. Buffalo M. J., 1905-6, lxi, 420-439. —. The problems which most perplex the surgeon. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 40-66.—**Parsons** (S.), jr. Surgical studies. St. Louis J. Homeop. & Clin. Reporter, 1896, ii, 451-455.—**Penny** (A. F.) Modern encroachments of surgery on the domain of medicine. Med. Mag., Lond., 1906, xv, 41-48.—**Perez** (G.) L' influenza dal punto di vista chirurgico. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 280-282.—**Phythian** (J. L.) A plea for the surgery of our small hospitals. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, vii, 958-961.—**Plummer** (C. G.) Importance of physiology and dietetics to the surgeon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1551-1553.—**Poncet** (A.) La chirurgie à ciel ouvert. Lyon méd., 1899, xcii, 249-268. —. Discours. Presse méd., Par., 1899, ii, 225-228.—**Power** (D'A.) On some disappointments of surgery. Lancet, Lond., 1900, ii, 1789-1792.—**Powers** (C. A.) The surgeon's heritage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 161-164.—**Reder** (F.) Some points in practical surgery. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxvii, 202-205.—**Rein** (G. E.) O pograničnikh oblastyakh mezhdru khirurgiyei, ginekologiyei i urologiyei. [Border lines between surgery, gynecology, and urology.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1909, xxiii, 471-491.—**Richardson** (M. H.) The contributions of surgery to internal medicine. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, 1-22. —. The borderland of medicine and surgery. Canad. M. & S. J., Toronto, 1910, xxvii, 137-165.—**Richelot** (G.) La chirurgie simple. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1909, lxxvi, 685-693.—**Ricketts** (B. M.) Surgical pelange. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 87-89. Also, Reprint.—**Roberts** (J. B.) The science of successful surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, 217-224. Also, Reprint. —. Unnecessary restrictions in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 274-276.—**Rodman** (W. L.) The influence of age, sex and race in surgical affections. *Ibid.*, 1898, xxxi, 491-500.—**Rogers** (E. J. A.) The relation between sanitary science and surgery. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 403-407. —. The influence of the mental attitude of the patient in surgical operations. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 350-357.—**Ross** (J. F. W.) Surgery and facts. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 433-439. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1897, Phila., 1898, x, 47-53.—**Rosser** (C. M.) Modern surgery: its aids and obstacles. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1901-5, xxii, 1-3.—**Runnels** (O. S.) Opportunity surgery. Tr. Am. Inst. Homeop., Chicago, 1903, 397-405.—**Schächter** (M.) Nem operált esetek. [Nonoperative cases.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xiv, 464.—**Schloffer** (H.) Ueber die Beziehungen der modernen Chirurgie zur inneren Medizin. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 487; 503; 516.—**Schmitt** (A.) Chirurgische Mittheilungen für die Praxis. Med.-chir. Central-Bi., Wien, 1896, xxxi, 393-395.—**Schon** (J.) Kirurgiske Meddelelser. [Surgical communications.] Ugeskr. f. Læger, København, 1902, 5, R., ix, 529; 553.—**Senn** (N.) On some of the limits of the art of surgery. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 313; 403. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 905-915. Also, transl.: Frauenarzt, Berl., 1896, xi, 337; 389.—**Shinnant** (C. R.) Surgical aggressiveness. Memphis M. Month., 1899, xiv, 337-340.—**Shutshegoleff** (N. A.) Polozheniye sovremennoi Khirurgii sredi drugikh meditsinskikh nauk i zadachi izucheniya i prepodavaniya khirurgicheskoi patologii i terapii. [Condition of modern surgery among other medical sciences and problems of

Surgery (*Essays and observations on*).

study of surgical pathology and therapy.] Khirurgia, Mosk., 1904, xv, 117-127.—**Smith** (E. B.) Some little points in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1102-1104.—**Smith** (J. G.) The art of the surgeon. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 249-253.—**Smith** (J. M.) Some practical suggestions in the management of injuries which are not ordinarily found in text-books. Georgia Pract., Savannah, 1906, iv, 221-223.—**Soubeyran**. Les frontières de la médecine et de la chirurgie. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 747-752.—**Spanton** (W. D.) An address on surgical instinct. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 169-175. Also, Reprint. —. An address on the surgeon and the industrial worker. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 353-359.—**Summers** (J. E.), jr. Some of the essentials of successful surgery. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 203-210.—**Sundt** förnuft och kirurgi; huru man skall förhindra onödiga operationer? [Common sense and surgery; how to prevent unnecessary operations?] Hålsövannen, Stockholm, 1909, xxiv, 49-51.—**Tappey** (E. T.) Some individualities in surgery. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 24-33.—**Teale** (T. P.) The address in surgery, delivered at the annual meeting of the British Medical Association, held at Leeds, August, 1889. Brit. M. J., Lond., 1889, 362-366. Also, Reprint.—**Terry** (M. O.) On the preventive features of difficulties merging into surgical necessity. Hahneman. Month., Phila., 1905, xl, 671-677.—**Thomas** (J. L.) On modern fashions in surgery. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1628-1630.—**Thomson** (W.) An introductory address on some surprises and mistakes. Lancet, Lond., 1896, ii, 1507-1509.—**Turner** (G. G.) Surgical guide posts. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1906-7, vii, 33-42.—**Tuttle** (A. H.) Feeding of surgical patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 239.—**Ullmann** (R.) Neues auf dem Gebiete der Chirurgie. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 562; 584; 603.—**Vance** (Ap M.) Surgical fanaticism. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 14-25. Also: Louisville Month. J. M. & S., 1900-1901, vii, 105-115.—**Van de Warker** (E.) The surgical discount of the future. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1906, xix, 1-4.—**van Hook** (W.) The present relation of surgery to internal medicine. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1897, 61-72.—**Van Leunep** (W. B.) Inaugural address in surgery. Med. Century, Chicago, 1893, i, 229-233.—**Vedeler** (B.) Arbeidsudgyldighed som operations-indikation. [Disqualification for labor as an indication for operation.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1898, xviii, 83-87.—**van Velzen** (S.) Zwei chirurgische Ideen. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xviii, 477.—**Vértiz** (J.) Imposibilidad de fijar límites entre la medicina y la cirugía. Gac. méd. de México, 1911, 3, s., vi, 106-115.—**Volkovich** (N. M.) Khirurgiya, kak nauka i iskusstvo, i vospitatelnyia zadachi khirurgii. [Surgery as a science and art, and the educating problems of the surgeon.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1381-1383.—**Waite** (Lucy.) The surgical situation. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 834-836.—**Walton** (A. J.) A consideration of the state of the autonomic nervous system in acute surgical conditions. Lancet, Lond., 1908, ii, 17; 85.—**Waterhouse** (H. F.) An address on certain subjects of surgical interest. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 61-64.—**Webb** (F. A.) Rest and stimulation as surgical factors. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 293-295.—**Weber** (L.) A word of warning and encouragement to the general practitioner as to the management of cases requiring surgical aid; the deplorable state of the practitioner's economics, and a suggestion of remedies. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 228-230.—**Wein** (E.) Begriffsverwirrungen und unrichtige Benennungen in der modernen Chirurgie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 1153-1159.—**Wilks** (Sir S.) The relationship of medicine and surgery. Med. Mag., Lond., 1903, xii, 4-13.—**Willard** (De F.) Address of the president. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1902, xx, 1-9. Also, Reprint.—**Wilson** (B. F.) The essential elements of ideal surgery. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 858-860.—**Wyoth** (J. A.) Some original contributions to surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1297.—**Wynter** (W. E.) The uses and limitations of surgery. Hospital, Lond., 1905, xxxviii, 43.

Surgery (*Ethics of*).

See Surgeons (*Duties, etc., of*).

Surgery (*Examination of blood in*).

See Surgery (*Diagnosis in*).

Surgery (*Experimental*), including transplantations of organs and tissues.

See, also, Surgery (*Plastic*); Tissues (*Culture of, Extra-vital*); Tissues (*Transplantation of*).

CRILE (G. W.) An experimental research into surgical shock. 8°. Philadelphia, [1899].

Surgery (Experimental), including transplantations of organs and tissues.

—, An experimental and clinical research into certain problems relating to surgical operations. Abstract from an essay awarded the Alvarenga prize for 1901 by the College of Physicians of Philadelphia. 8°. Philadelphia, 1901.

—, Blood-pressure in surgery; an experimental and clinical research. 8°. Philadelphia & London, 1903.

—, Hemorrhage and transfusion; an experimental and clinical research. 8°. New York & London, 1909.

GROSS (S. D.) An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the intestines. 8°. Louisville, 1843.

HAARLAND (M.) * Ueber Bindehauttransplantation. 8°. Tübingen, 1901.

HARVARD UNIVERSITY. Medical School, Boston. The division of surgery of the Medical School of Harvard University. Report of research work, 1902-5. 8°. Boston, 1905.

HENDRICK (B. J.) Work at the Rockefeller Institute. The transplanting of animal organs. 8°. New York, 1909.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1908-9, xxxii.

LILLIENTHAL (H.) Current progress in surgery. 8°. New York, 1910.

Cutting from: Century Mag., N. Y., 1910, lxxix.

MERREM (D. C. T.) Animadversiones quædam chirurgicæ experimentis in animalibus factis illustratæ. [Excision of pylorus in dogs.] 12°. Giessen, 1810.

NÉLATON (C.) & OMBREDANNE (L.) Les autoplasties; lèvres, joues, oreilles, tronc, membres. 8°. Paris, 1907.

NEUMANN (R.) * Die Transplantation nicht bösartiger Gewebe. 8°. Berlin, 1905.

SCHÖNE (G.) * Vergleichende Untersuchungen über die Transplantation von normalen Geweben. [Habilitationsschrift.] [Marburg.] 8°. Tübingen, 1908.

SENN (N.) Experimental surgery. 8°. Chicago, 1889.

ALESSANDRI (R.) Innessi di tessuti embrionali nell' organismo adulto. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1908, Roma, 1909, i, 427-435, 2 pl.—**ALLAN** (J. W.) Transplantation of pancreas in diabetes, and of suprarenal gland in Addison's disease. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 523.—**BALCH** (R. E.) Animal experimentation and blood vessel surgery. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 231-234.—**BARBIERI** (N. A.) Hétoplastie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 1139-1141.—**BEAUFORT** (A.) La chirurgie actuelle des transplantations et des greffes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1909, lxxvi, 649-662.—**BODE** (E.) & **FABIAN** (E.) Ueber die Transplantation freier und konservierter Gefässe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxvi, 67-84.—**BORST** & **Enderlen**. Ueber Transplantation von Gefässen und ganzen Organen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, xcix, 54-163, 2 pl.—**BULL** (P.) Om transplantation. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 141; 185.—**CAPELLE**. Ueber Dauerresultate nach Gefäss- und Organtransplantation. Ber. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 2012.—**CARNOT** (P.) Les greffes de muqueuses et la pathogénie des cavités kystiques. Arch. de méd. expér. et d' anat. path., Par., 1905, xvii, 273-300.—**CARRARO** (A.) Ueber heteroplastische Verpflanzungen. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 382-392.—**CARREL** (A.) La technique opératoire des anastomoses vasculaires et la transplantation des viscères. Lyon méd., 1902, xcvi, 859-864. —, Les anastomoses vasculaires et leur technique opératoire. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 521-527. Also: Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904-5, viii, 29-32. —, The transplantation of organs; a preliminary communication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1645. —, Anastomosis and transplantation of blood-vessels. Am. Med., Phila., 1905, x, 284. —, La transplantation et ses applications chirurgicales; étude expérimentale. Presse méd., Par., 1905, xiii, 843. Also, Reprint. —, Surgery of the blood-vessels and its application to the changes of circulation and transplantation of organs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906,

Surgery (Experimental), including transplantations of organs and tissues.

xvii, 236. —, The surgery of blood vessels, etc. *Ibid.*, 1907, xviii, 18-28. Also, Reprint. —, Extirpation of both kidneys from a cat and transplantation of both kidneys from another cat, with exhibition of specimens. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906-7, iv, 91. —, Heterotransplantation of blood vessels preserved in cold storage. J. Exper. M., Lancaster, 1907, ix, 226-228. Also, Reprint. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 572. —, Results of the transplantation of blood vessels, organs, and limbs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1662-1667, 8 pl. Also, Reprint [with additions]. —, Further studies on transplantation of vessels and organs. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1908, xlvii, 677-696. Also, Reprint. —, La transplantation des membres. Rev. de chir., Par., 1908, xxviii, 673-681. Also, Reprint. —, Experimental surgery of the thoracic aorta by the method of Meltzer and Auer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 28. Also, Reprint. Also, transl.: Presse méd., Par., 1910, xviii, 9. —, Peritoneal patching of the aorta. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1910, xii, 139-145, 1 pl. —, Remote results of the replantation of the kidney and the spleen. *Ibid.*, 146-150. —, Experimental intrathoracic surgery by the Meltzer and Auer method of intratracheal insufflation. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 491-493. Also, Reprint. —, On the experimental surgery of the thoracic aorta and the heart. Am. Surg., Phila., 1910, lvi, 83-95. Also, Reprint. —, Résultats éloignés de la transplantation des veines sur les artères. Rev. de chir., Par., 1910, xxvii, 987-996. Also, Reprint. —, The ultimate result of a double nephrectomy and the replantation of one kidney. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 124. Also, Reprint. —, Patching of the abdominal aorta with a piece of rubber. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 126-128. Also, Reprint.—**CARREL** (A.) & **GUTHRIE** (C. C.) Anastomoses des vaisseaux sanguins (une nouvelle méthode d'anastomose vasculaire et ses applications à la replantation et à la transplantation des veines, des artères, des membres et des organes). Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 9, 238-249. [Discussion], 393. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 276-278. —, The reversal of the circulation in a limb. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 203-215. —, Transplantation of blood vessels and organs. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1796. —, Anastomosis of blood vessels by the patching method and transplantation of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1648-1650. —, Complete amputation of the thigh, with replantation. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1906, cxxxi, 297-301. Also, Reprint. —, Results of the biterminal transplantation of veins. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1906, cxxxi, 415-422. Also, Reprint. —, Anastomosis of blood vessels by the patching method and transplantation of kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1648-1651. Also, Reprint.—**CARREL** (A.) & **MOREL**. Un chien porteur d'une anastomose artério-veineuse. Lyon méd., 1902, xcix, 152.—**CASTELLO GÓMEZ** (R.) Vivisecciones; algunas reglas prácticas para la cirugía experimental. Gac. méd. d. sur de España, Granada, 1910, xxviii, 171-176.—**CATHELIN** (F.) A propos d'un cours pratique de chirurgie expérimentale. Médecin prat., Par., 1907, iii, 38-40.—**COLEMAN** (C. C.) The value of animal experimentation with reference to operative technique; exhibition of specimens. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 317-321.—**Comparative surgery**; with illustrative cases by C. M. Paris, H. C. Thacher, J. F. Orstehild, and F. C. Beall, and an introduction by H. Cushing. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 179-199.—**Comparative surgery**; second series of reports by F. W. Bancroft and E. S. Cross, G. R. Henry, W. D. Gatch, J. G. Hopkins, A. R. Dochez, W. Von Gerber, and G. J. Heuer. *Ibid.*, 1906, xvii, 368-393. Also, Reprint.—**COOPER** (Sir A.) Some experiments and observations on tying the carotid and vertebral arteries, and the pneumogastric, phrenic and sympathetic nerves. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 457; 654.—**COSSENTINO** (A.) Sugli innesti della mucosa delle vie digerenti nel peritoneo ed in alcuni organi parenchimatosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1907, Roma, 1908, xxi, 287-294.—**CROWE** (S. J.), **CUSHING** (H.) & **HOMANS** (J.) Effects of hypophyseal transplantation following hypophysectomy in the canine. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1909, ii, 889-900. —, Experimental hypophysectomy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 127-169. Also, Reprint.—**CURELIO** (A.) Suture anastomosi arterovenose e trapianti vasali. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 1-30, 1 pl.—**CUSHING** (H.) & **GILMAN** (P. K.) Comparative surgery; second series of reports by F. W. Bancroft and E. S. Cross, G. R. Henry, W. D. Gatch, J. G. Hopkins, A. R. Dochez, W. Von Gerber and G. J. Heuer. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvi, 369.—**DAROUX**. Greffes et anastomoses nerveuses expérimentales. Province méd., Par., 1911, xxii, 399.—**ERHARDT** (O.) Experimentelle Beiträge zur Nierencapselkapulation. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, xii, 281-286.—**Enderlen** &

Surgery (Experimental), including transplantations of organs and tissues.

Borst. Ueber Transplantation von Gefäßen und ganzen Organen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 126-136. — Beiträge zur Gefäßchirurgie und zur Organtransplantation. München. med. Wehnschr., 1910, lviii, 1865-1871. — **Ewald** (K.) Beitrag zur Heteroplastik. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 285-288. — **Experimental** surgery. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1909, i, 50-56. — **Eyre** (J. W. H.) A new adjustable operation table (aseptic) for experimental work on animals. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1905-6, p. xvi. — **Faris** (C. M.) & **Thacher** (H. C.) [et al.]. Comparative surgery, with illustrative cases, and an introduction by H. Cushing. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 179. Also, Reprint. — **Fichera** (G.) Sugli innesti di tessuti embrionali e fetali. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1909, ii, 403-422. Also: Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., 1908, Roma, 1909, i, 437-456. — **Fischer** (B.) & **Schmidlen** (V.) Experimentelle Untersuchungen über die funktionelle Anpassung der Gefäßwand; Histologie transplantierter Gefäße. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 8-25. — **Flieg** (C.) Démonstrations expérimentales sur la suture artérielle circulaire et les greffes vasculaires sur tubes prothétiques amovibles. Montpel. méd., 1910, xxx, 210-212, 1 pl. — **Flörcken** (H.) Experimenteller Beitrag zur Frage des Kollateralkreislaufs der Niere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1908, xcv, 591-596. — **Franco** (E. E.) Sul trapianto del tessuto adiposo. Patli. riv. quindici, Genova, 1908-9, i, 81-84. — **Galeotti** (G.) Sugli innesti fra tessuti animali; rivista dei lavori italiani dal 1896. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xiii, 73-78. — **Garcia Burriel** (O.) & **Algo Nougues** (M.) Cirugía vascular experimental. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 474; 506, 1 pl. Also: Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 613-620. Also: Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 430. — **Garré** (K.) Ueber Transplantation in der Chirurgie. Deutsche klin. therap. Wehnschr., Leipzig., 1906, xiii, 1009-1112. Also: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1906, xiii, 1009-1112. Also, transl., Scient. Am. Suppl., N. Y., 1907, lxviii, 26067. — Ueber Gefäß- und Organtransplantationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 1735-1738. — **Geraghty** (J. T.) [et al.]. Comparative surgery. 3. s. reports. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 459-462. Also, Reprint. — **Girgolat** (S. S.) K voprosu ob uluchshenii krovosnabzheniya pochek. [Improvement of the blood supply of the kidneys.] Protok. zased. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1907-8, xlv, no. 2, 52-57. — **Glyazhtsin** (I. M.) K voprosu o krugovom sosudistom shlye i o persedkakh sosudov. [Circular vascular suture, and transplantation of blood vessels.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 108-121. — **Gordon** (D.) jr., & **Murry** (J. W. D.) Experimental surgery; working plans of a sanitary animal cage for laboratory use. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 991-994, 1 pl. — **Guthrie** (C. C.) Transplantation of formaldehyde-fixed blood vessels. Science, Lancaster, Pa., 1907-8, n. s., xxvii, 473. — Further results on heterotransplantations of blood vessels. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1907, xix, 482; 1907-8, p. xvii. — Heterotransplantation of blood vessels. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xix, 482-487. Also: Quart. Bull. M. Dep. Wash. Univ., St. Louis, 1907-8, vi, 39-44. — Structural changes and survival of cells in transplanted blood vessels. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 1035. — Some physiologic aspects of blood-vessel surgery. *Ibid.*, ii, 1658-1662. [Discussion.] 1676. — Survival of engrafted tissues. III. Blood vessels. Heart, Lond., 1910, ii, 115-122, 2 pl. — Survival of engrafted tissues; (a) thyroid (including parathyroid); (b) kidney (including adrenal). J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 831-834. — **Halsted** (W. S.) Circular suture of the intestine; an experimental study. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciv, 436-461. — Auto- and isotransplantation, in dogs, of the parathyroid glands. J. Exper. Med., N. Y., 1909, xi, 175-199. Also, Reprint. — Partial, progressive, and complete occlusion of the aorta and other large arteries in the dog by means of the metal band. J. Exper. Med., N. Y., 1909, xi, 373-391. Also, Reprint. — **Heller** (E.) Ueber Organtransplantation. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1909, xii, 657-672. — Ueber freie Transplantationen. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 152-172. — **Hötz** (G.) Ueber Transplantation. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 650-659. — **Hunter** (J.) Transplanting teeth. In his: Pract. Treatise on the Diseases of the Teeth, 4th Lond., 1778, 94-112. — An experiment to determine the effect of extirpating one ovary upon the number of young produced. [1787.] Phil. Tr., Lond., 1787, lxxvii, 233-239. Also, in: Lond. M. J., 1788, ix, 71-80. — [Transplantations of spurs and testicles of cocks.] In his: Treatise (A) on the blood, [etc.], 4th Lond., 1794, 224. — Of the effects that castration and spraying have upon animals. In his: Essays & Obs., 8^o Lond., 1841, i, 234-237. — **Jaboulay**. Certaines contradictions entre l'expérimentation et la clinique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 363-368. — **Jameson** (H. G.) Observations upon traumatic hemorrhage, illus-

Surgery (Experimental), including transplantations of organs and tissues.

trated by experiments upon living animals. Am. M. Recorder, Phila., 1827, xi, 1-70. Also, transl., J. d. progr. d. se. méd., Par., 1827, vi, 117; 1828, vii, 126-144. — **Joannovics** (G.) Beitrag zur intravaskulären Transplantation. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 698. — **Klose** (H.) Die neu gegründete Abteilung für topographische und experimentelle Chirurgie; nebst kurzen Bemerkungen über Leistungen und Aufgaben der experimentellen Chirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxvii, 727-748, 4 pl. — **Kronacher**. Heteroplastische Erfahrungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1899, iii, 59-64, 1 pl. — **Langley** (J. N.) & **Anderson** (H. K.) The union of different kinds of nerve fibres. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, 364-391. — **Lanz** (O.) Over transplantation. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1335-1337. — **Lespinasse** (V. D.) Experimental transplantation of legs. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 174-176. — **Lettieri** (R.) Sulla produzione di connessioni vasali tra rene e fegato; ricerche sperimentali. Arch. per le sc. med., Torino, 1909, xxxiii, 211-228. — **Lewis** (W. H.) Transplantation of the lips of the blastopore in Rana palustris. Am. J. Anat., Balt., 1907-8, vii, 137-143. — **Lick** (E.) Experimentelles über Kollateralkreislauf der Niere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1908, xciii, 101-165. — **Livini** (F.) Trapianti di organi animali; riassunto di lavori pubblicati in Italia. Monitore zool. ital., Firenze, 1909, xx, 253-277. — **Luigi** (L.) Sugli innesti dei vasi sanguigni. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 848-850. — **von Mangoldt**. Uebertragung von Rippenknorpeln: a, in den Kehlkopf und die Luftröhre zur Beseitigung schwerer Stenosen und Defekte; b, in die Nase zur Heilung der Sattelnase. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1899-1900, 72. — **Mariani** (F.) & **Figari** (F.) Nota preventiva sul trapianto degli organi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1902, xvii, 131-134. — **Murray** (J. W. D.) Notes on experimental surgery; a modification of the McGraw elastic ligature. Med. News, N. Y., 1903, lxxviii, 483-488. — **Mayes** (H. W.) Iodine as a skin disinfectant in animal surgery. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 53. — **Metz**. Transplantation von der Leiche auf den Lebenden. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 448. — **Mills** (W.) Demonstration of animals operated on, with a consideration of their significance for medicine. Montreal M. J., 1902, xxxi, 363. — **Murphy** (J. B.) Resection of arteries and veins injured in continuity; end-to-end suture; experimental and clinical research. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1896, Phila., 1897, ix, 333-382. — **Nicoletti** (V.) & **Curcio** (A.) Studi sperimentali sulle anastomosi e sui trapianti dei vasi sanguigni. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 709. — **Pardo**. Studi sul potere di vitalità di tessuti innestati in vertebrati inferiori. (Nota preventiva.) Boll. d. Osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 65-68. — **Peiffer** (H.) & **Mayer** (O.) Ueber die funktionstüchtige Einheilung von transplantierten Epithelkörperchen des Hundes. Wien. klin. Wehnschr., 1907, x, 699. — **Pozzi**. Nouvelles expériences de suture des vaisseaux de transplantation des organes et des greffes des membres du Dr. Carrel. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3, s., lxi, 656-694. Also: J. méd. franc., Par., 1909, iii, 389-392. — **Practical** comparative surgery as taught in the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, U. S. A. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 343-367. — **Quintin** (L.) Réimplantations, transplantations, implantations. Progrès méd. belge, Brux., 1906, viii, 129-135. — **Ransom** (S. W.) Transplantation of the spinal ganglion into the brain. Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch., Chicago, 1909-10, xi, 176-178. — **Ribbert** (H.) Ueber Transplantation auf Individuen anderer Gattung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1904, Jena, 1905, viii, 104-109. — **Ritter** (C.) Beiträge zur Gewebstransplantation. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 663-665. — **Rosenthal** (O.) Neuere und neueste Bestrebungen des Organersatzes. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipzig., 1910, iii, 370-372. — **Schöne**. Experimentelle Untersuchungen über die Transplantation körperfremder Gewebe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 174-178. — **Senn** (N.) The surgery of the pancreas as based upon experiments and clinical researches. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1886, iv, 99-232. Also, Reprint. — An experimental contribution to intestinal surgery with reference to the treatment of intestinal obstruction. Ann. Surg., St. Louis, 1888, vii, 1; 99; 171; 264; 367; 421. Also, Reprint. — **Sotaro** (G.) Contributo sperimentale allo studio degli innesti di tessuti fetali (innesti di frammenti di arti fetali nel tessuto sottocutaneo e nel fegato). Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1907, lxi, 135-156. — **Stich** (R.) Zur Transplantation von Organen mittelst Gefäßnaht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1907, xxxvi, pt. 2, 234-244. [Discussion.] pt. 1, 30. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxviii, 494-504. — Ueber Gefäß- und Organtransplantationen mittelst Gefäßnaht. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 1-48. — **Stich** (R.), **Makkas** & **Capelle** (W.) Beiträge zur Gefäßchirurgie; Dauerresultate der eirkulären

Surgery (*Experimental*), including *transplantations of organs and tissues*.

Arteriennaht und Venenimplantation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 780-799.—**Stich** (R.), **Makkas** (M.) & **Dowman** (C. E.) Beiträge zur Gefäßchirurgie; cirkuläre. Arteriennaht und Gefäßtransplantationen. *Ibid.*, 1907, liii, 113-150, 2 pl.—**Sweet** (J. E.) The relation of the ductless glands to surgery. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 112-120, 1 pl.—**Tansini** (I.) Progressi della chirurgia ed azione del clinico. Gazz. med. ital., Torino, 1904, lv, 1: 11.—**Tietze** (A.) Ueber Versuche zur Transplantation lebender Gefäßstücke auf andere Hohlorgane des Körpers. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlii, 333-336.—**Tufter**. Pièces expérimentales d'anastomoses vasculaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 406. —. Chirurgie expérimentale. Presse méd., Par., 1907, xv, annexes, 49-51.—**Villard** & **Tavernier**. Pièces expérimentales de transplantation d'artères et de reins. Lyon méd., 1910, cxv, 283-287.—**Wolfe** (J. R.) The transplantation of tissues. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 83-88.—**Ziegler** (E.) Der experimentelle Ersatz der Gewebe. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'anat. path., 113-120.

Surgery (*Field of operation in, Sterilization of*).

See **Surgery** (*Antiseptic, Methods, etc., in*).

Surgery (*General and systematic treatises and collective works on*).

See **Surgery** (*Manuals of*); **Surgery** (*Operative, Manuals of*).

Surgery (*History, condition, and progress of*).

See, also, **Amputation** (*History of*); **Anæsthetics** (*History of*); **Controversies** (*Medical*); **Gynecology** (*History of*); **Instruments** (*Medical, etc., Early history of*); **Lithotomy** (*History of*); **Medicine** (*History of*); **Medicine** (*Primitive, etc.,*); **Ovariectomy** (*History of*); **Perityphlitis** (*History of*); **Surgery** (*Antiseptic, History, etc., of*); **Surgery** (*Instruments in, History of*); **Surgery** (*Military, History, etc., of*); **Surgery** (*Plastic, History of*); **Surgery** (*Prehistoric and primitive*).

ADAMS (S. H.) Modern surgery. 8°. New York, 1905.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1904-5, xxiv.

AGOSTINELLI (G.) Influenza della tradizione classica sullo sviluppo della chirurgia moderna. Conferenza. 8°. Foligno, 1906.

ALLBUTT (T. C.) The historical relations of medicine and surgery to the end of the sixteenth century; an address delivered at the St. Louis Congress in 1904. 8°. London & New York, 1905.

ANNALS (The) of the barber-surgeons of London, compiled from their records and other sources, by Sidney Young, one of the court of assistants of the Worshipful Company of Barbers of London, with illustrations by Austin T. Young. 4°. London, 1890.

BALLU (A.) *L'arsenal chirurgical ancien. Étude des instruments tranchants à action profonde. 8°. Paris, 1905.

BEANEY (J. G.) The history and progress of surgery; an address delivered to the medical students of the Melbourne Hospital. 4°. Melbourne, 1877.

BEATTY (T. E.) Observations addressed to the council of the Royal College of Surgeons in Ireland, on Friday, July 15, 1859, in support of a motion for a committee to confer with Trinity College relative to the license in surgery given by that institution. 8°. Dublin, 1859.

BERNABEO (G.) Gli Italiani nella chirurgia. Prolusione al corso pareggiato di patologia speciale chirurgica e propedeutica, nell' Ospedale di Gesù e Maria. 8°. Napoli, 1897.

Surgery (*History, condition, and progress of*).

BIBLIOTHÈQUE nationale. Département des manuscrits. Collection de chirurgiens grecs, avec dessins attribués au primatice. Reproduction réduite des 200 dessins du manuscrit latin 6866 de la Bibliothèque nationale. 8°. Paris, 1908.

BIÉLOGORSKI (P. A.) *Hospitálnaya khirurgicheskaya klinika pri Imperatorskoj Voenno-Meditsinskoj (b. Mediko-Khirurgicheskoi) Akademii, 1841-98; materiali dlya istorii khirurgii v Rossii. [Hospital surgical clinic of the Imperial Army-Medical (formerly Medico-Chirurgical) Academy, 1831-98; data on the history of surgery in Russia. 8°. S.-Peterburg, 1898.

BLANC Y BENET (J.) Datos para una bibliografía quirúrgica española. 8°. Barcelona, 1894-6.

BOGDANOVSKI (E.) Obzor uspekhev khirurgicheskoi patologii i operativnoi khirurgii za 1865 i 1866 godi. [Review of the advances in surgical pathology and operative surgery for 1865-6.] 8°. [St. Petersburg, 1869.]

BRAMBILLA (G. A.) Orazione sulla premienza ed utilità della chirurgia. Tradotta dal latino nella nostra volgar favella da Francisco Buzzi. 8°. Milano, 1787.

BRINTON (J. H.) The march of surgery. 8°. Philadelphia, 1882.

BUNTZEN (A.) Chirurgien i Danmark midten af det forrigea arhundrede. 8°. Kjøbenhavn, 1869.

BUSCHAN (G.) Chirurgisches aus der Völkerkunde. 8°. Leipzig, 1902.

CECI (A.) Sviluppo ed indole della chirurgia attuale, discorso inaugurale per l' anno accademico 1899-1900, letto nell' Università pisana. 8°. Pisa, 1899.

CENTURY (A) of progress in surgery, from Sir Astley Cooper to the present day. 8°. Norwich, N. Y., [1899].

COROMILAS (G.-P.) Progrès de la chirurgie pendant la seconde moitié du xix^e siècle. Conférence d'ouverture du cours de chirurgie générale. 8°. Athènes, 1899.

CORRADI (A.) Escursioni d' un medico nel Decamerone. I. Dell' anestesia e degli anestetici nella chirurgia del medio evo. fol. [Milano, 1881.]

Repr. from: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. mathemat. e nat., Milano, 1877-81, xiv.

COULON (H.) La communauté des chirurgiens-barbiers de Cambrai (1366-1795). 8°. Paris, 1908.

CZERNY (V.) Ueber die Entwicklung der Chirurgie während des 19. Jahrhunderts und ihre Beziehung zum Unterricht. 4°. Heidelberg, 1903.

DAUCHEZ (H.) Les armoiries des chirurgiens de Saint-Côme aux xvi^e, xvii^e et xviii^e siècles (sceaux et armoiries des communautés et collégiales), suivies de la collection complète de ces armoiries (d'après l'armorial de d'Hozier). 8°. Paris, [n. d.].

DENEFFE. Chirurgie antique. Étude sur la trousse d'un chirurgien gallo-romain du iii^e siècle. 8°. Anvers, 1893.

— The same. La prothèse dentaire dans l'antiquité. 8°. Anvers & Paris, 1899.

DE RINALDIS (U.) Dei progressi dell' insegnamento e della tecnica chirurgica studiati a Parigi durante l' esposizione mondiale del 1900. Relazione al ministro della pubblica istruzione. 8°. Napoli, 1901.

Surgery (*History, condition, and progress of*).

DISCURSOS leídos ante la Real Academia de medicina . . . el día 1º de abril de 1894. [Tema: Constitución de la cirugía desde su origen hasta la época actual.] roy. 8º. *Madrid*, 1894.

D'OLBLEN (L.-B.) Statuts et réglemens généraux pour les communautés de chirurgiens des provinces. Donnés à Marli le 24 février 1730. Enregistrés dans tous les parlemens du royaume. Nouvelle éd. augmentée des édits, arrêts et déclarations qui y ont rapport, de différentes notes et éclaircissemens, de modèles pour les lettres de maîtrise, etc. sm.4º. *Paris*, 1754.

DUTT (K. C.) The principles and practice of surgery in Bengaly. 2. ed. v. 1. 8º. *Dacca*, 1882.

EASTMAN (J.) The evolution of surgery. 8º. [n. p.], 1886.

ENTWICKLUNG und Fortschritte der Chirurgie. Vortragszyklus, veranstaltet zur Erinnerung an Ernst von Bergmann unter Mitwirkung von O. von Angerer [et al.]. Hrsg. vom Zentralkomitee für das ärztliche Fortbildungswesen in Preussen, in dessen Auftrage redigiert von R. Kutner. 8º. *Jena*, 1909.

FOOT (A. W.) An address delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons in Ireland at the opening of the session, Oct. 29, 1883. 8º. *Dublin*, 1883.

FRANCE. Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui ordonne le payement des gages et rentes appartenans à différentes communautés de chirurgiens. Du 11 déc. 1779. 4º. [*Paris*, 1779.]

Repr. from: Registres du Conseil d'Etat.

FRANKLIN (A.) La vie privée d'autrefois. Arts et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du xiiº au xviiiº siècle, d'après des documents originaux ou inédits. Les chirurgiens. 12º. *Paris*, 1893.

— The same. 16º. *Paris*, 1894.

FRASER (A.) Inaugural address, delivered at the opening meeting of the Royal College of Surgeons Scientific Association, session 1888-9. 8º. *Dublin*, 1889.

G. (F.) Histoire plaisante sur la misère des clercs et des garçons chirurgiens, autrement dits fratries, en forme de dialogue. 32º. *Lyon*, [circa 1719].

— The same. La peine et misère des garçons chirurgiens, autrement appelez fratries. Représentée dans un entretien joyeux et spirituel d'un garçon chirurgien et d'un clerc. 16º. *Troyes*, 1719.

GROSS (S. D.) Report on Kentucky surgery, read before the Kentucky State Medical Society, at its annual meeting at Louisville, Oct. 20, 1852. 8º. *Louisville, Ky.*, 1853.

GURLT (E.) Geschichte der Chirurgie und ihrer Ausübung, Volkschirurgie, Alterthum, Mittelalter, Renaissance. 8º. *Berlin*, 1898.

HAHN (L.) & WICKERSHEIMER (E.) Les collections artistiques de la Société de chirurgie de Paris, 1843-1908. 8º. *Paris*, 1908.

HARRISON (R.) Some retrospects and prospects in surgery. An address delivered at the Medical School of Cornell University, New York, March 13, 1901. 8º. *London*, 1901.

HOLMES (F. M.) Surgeons and their wonderful discoveries. Stories of chloroform, of the invaluable antiseptic treatment, the Finsen light, the Röntgen rays, and other triumphs of surgical skill and practice. 8º. *London*, [n. d.].

HUND (J.) A sketch of surgical history.

Surgery (*History, condition, and progress of*).

(After Hecker.) 8º. *Chippewa Falls, Wis.*, 1891.

ILBERG (J.) A. Cornelius Celsus und die Medizin in Rom. 8º. *Leipzig*, 1907.

Cutting [cover with printed title] from: N. Jahrb. f. d. klass. Altertum.

IMBERT DELONNES. New progress of surgery in France; or phenomena in the animal kingdom. Published by command of the French Government. Transl. from the French by T. Chavernac . . . ; embellished with very curious plates by W. Nutter. 4º. [*London*], 1801.

IMPUDENTIAM (Ad) quorundam chirurgorum, qui medicis equari, et chirurgiam publice profiteri volunt, pro veteri dignitate medicine apologia philosophica. 24º. *Parisiis*, 1577.

KAUFFMAN (J.) *Ueber Incisionen nach Heinrich von Mondeville. 8º. *Berlin*, 1897.

KEEN (W. W.) The past century; its progress in great subjects. Surgery. [*New York*, 1901.]

Cutting from: Sun, N. Y., 1901, Feb. 3.

— Recent surgical progress; a result chiefly of experimental research. 8º. *New York*, 1909.

Cutting from: Harper's Mag., N. Y., 1909, cxviii.

— The new surgery. 8º. *New York*, 1910.

Cutting from: Harper's Mag., N. Y., 1910, cxxi.

KJÆRGAARD (N.) Om drainagen i den ældre chirurgi. En historisk undersøgelse, der omfatter tiden fra år e. 400 f. Chr. til år 1800 e. Chr. [Drainage in ancient surgery. Historical essay, embracing period from about 400 before until 1800 after Christ.] 8º. *København*, 1892.

KOCH (C. F. A.) De ontwikkeling der moderne chirurgie. 8º. *Amsterdam*, 1889.

LAWRIE (E.) The influence of Percival Pott, Syme, Simpson and Lister on modern surgery. President's address Indian Medical Congress, Surgical Section. 8º. *Hyderabad*, 1895.

LEVERONI (G.) Lettera seconda in risposta alla difesa dei chirurghi dell' Ospedale di Pamatone, marcata a. b. c. 12º. *Genova*, 1803.

MADON (M.) *Les maîtres chirurgiens avignonnais. Notes et documents pour servir à leur histoire. 8º. *Lyon*, 1904.

MANNING (H.) Modern improvements in the practice of surgery. 8º. *London*, 1780.

MEARS (J. E.) The evolution of surgery. 8º. *Philadelphia*, 1904.

MÉVEL (M.) *Chirurgiens dijonnais au xviiº siècle. (Maret, Hoin, Enaux, Leroux, Chausier.) 8º. *Lyon*, 1902.

MORRIS (R. T.) Dawn of the fourth era in surgery, and other short articles previously published. 12º. *Philadelphia & London*, 1910.

NESBITT (R. H.) Operative surgery in America. 8º. *New York*, 1901.

Cutting from: Nineteenth Century, N. Y., 1901, 1, 598-606.

NEUE (Die) chirurgische Klinik in München. Mit einer Rede: Die Entwicklung der Chirurgie in München, gehalten bei der Eröffnungsfeier, von O. Angerer. 8º. *München*, 1892.

OBSHITSHESTVO Russkikh Vrachei v pamyat N. I. Pirogova. [Society of Russian Physicians in Pirogoff's Memory.] O chestvovanii pamyati N. I. Pirogova po sluchayu 25-letnei godovshthini so dnya yevo smerti. [The celebration of Pirogoff's memory apropos of the twenty-fifth anniversary since his death.] 8º. *Moskva*, 1907.

OLLIER (L. [-X.-E.-L.]) De l'organisation de la chirurgie en France. 8º. *Lyon*, 1887.

Surgery (*History, condition, and progress of*).

— La chirurgie il y a cent ans et la chirurgie aujourd'hui. 8°. *Lyon*, 1893.

ORDERS, rules, and ordinances, made and ordained by the master, governors, and assistants of the Surgeons' Company of London, at a court of assistants of the said company, holden at Stationers' Hall, London, the seventh day of April, one thousand seven hundred and forty-eight. 8°. *London*, 1778.

PACINI (L.) Riflessioni critiche sullo stato attuale della chirurgia italiana in risposta ad un articolo inserito nella Gazzetta medica di Parigi del 1830. 12°. *Lucca*, 1832.

PAGEL (J. L.) Leben, Lehre und Leistungen des Heinrich von Mondeville (Hermondaville). Ein Beitrag zur Geschichte der Anatomie und Chirurgie. 8°. *Berlin*, 1892.

PITEAU (P.) *Quelques documents sur les compagnons de l'office de chirurgie et barberie et l'enseignement de la chirurgie à l'ancienne Université de Toulouse, 1517-1657. 4°. *Toulouse*, 1895.

POLAND (J.) A retrospect of surgery during the past century. Being the Hunterian oration of the Hunterian Society, 1901. 8°. *London*, 1901.

RAUBACH (A.) *Ueber die Wundtränke in der mittelalterlichen Chirurgie, mit besonderer Berücksichtigung Mondeville's. 8°. *Berlin*, 1898.

RAWITZKI (N.) *Ueber accidentelle Wundkrankheiten nach Heinrich von Mondeville. 8°. *Berlin*, 1897.

REYNOLDS (J. R.) The annual address delivered to the Royal College of Physicians, April 8, 1895. 8°. *London*, 1895.

ROGER (J.) Médecins chirurgiens et barbiers. 8°. *Paris*, 1894.

ROHLFS (H.) Die chirurgischen Classiker Deutschlands. 2 v. roy. 8°. *Leipzig*, 1883-5.

SEGALE (G. B.) I progressi della medicina operativa. 8°. *Genova*, 1898.

SHARP (S.) A critical enquiry into the present state of surgery. 4. ed. 8°. *London*, 1761.

SMITH (H.) The improvements in modern surgery. 8°. *London*, 1854.

SPENCE (J.) The address in surgery, delivered at the forty-third annual meeting of the British Medical Association. 12°. *London*, 1875.

SURGERY two hundred years ago. Illustrated from original copper plates. 8°. *New York*, [1895].

THORBURN (W.) The evolution of surgery. 8°. *Manchester*, 1910.

ULLMANN (E.) Die Fortschritte der Chirurgie in den letzten Jahren; für praktische Aerzte bearbeitet. 8°. *Wien*, 1902.

VALENSI (R.) *Un chirurgien arabe au moyen âge: Albucasis. 8°. *Montpellier*, 1908.

VAUCAIRE (R.) *Etude sur [Nicolas] Habicot, sur l'anatomie et la chirurgie de son temps. 4°. *Paris*, 1890.

WACHSMUTH (E.) *Aus Mondeville's chirurgischer Deontologie. (Anfang des 14. Jahrhunderts.) 8°. *Berlin*, [1898].

WEISGERBER (H.) La corporation des chirurgiens-barbiers de Ribeauvillé, 1680-1791. roy. 8°. *Strasbourg*, 1899.

WHITEFORD (C. H.) Glimpses of American surgery in 1906. 12°. *London*, 1906.

ZENTENARFEIER (Die) des Operateur-Institutes der Wiener medizinischen Fakultät. *Wien & Leipzig*, 1907.

Surgery (*History, condition, and progress of*).

ZIMMERMANN (W.) *Die Lehre von der Kauterisation nach Mondeville. 8°. *Berlin*, [1897].

ABBE (T.) Ambroise Paré and his times. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910, x, 79-92. — **Abbott** (F. C.) The life-history of some surgical procedures. St. Thomas's Hosp. Rep. 1890-91. *London*, 1892, n. s., xx, 257-273. — **Agostinelli** (R.) La influenza della tradizione classica sullo sviluppo della chirurgia moderna. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1903, xi, nos. 1-3. — **Albert** (E.) Die Herniologie der Alten. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1876), 1877, vii, 2. Hft., 11-81. Also, Reprint. — **Alberts** (O.) Osteoplastik den mongolischen Chirurgen schon vor 500 Jahren bekannt? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, ix, 971. — **Alezais**. Les anciens chirurgiens et barbiers de Marseille. Marseille méd., 1900-1901, xxxviii-xli, *passim*. — **Albutt** (T. C.) The historical relations of medicine and surgery. Am. Med., Phila., 1904, viii, 669-676. Also [Abstr.]: Brit. M. J., *London*, 1904, ii, 789-792. Also [Abstr.]: Lancet, *London*, 1904, ii, 935-939. — **Allen** (D. P.) Observations upon the relative progress of surgery in America and Europe. Cleveland M. J., 1902, i, 140-146. — **Ancient** (The) ordinary of the barbers and surgeons in York, A. D. 1486, as revised and augmented A. D. 1592; together with the fresh ordinances of 1614 as to the master of anatomy, dissections, reading of lectures, etc., from the Egerton MS. 2572, in the British Museum. In: Vicary (T.) The anat. of the bodie of man, [etc.], 8°, *London*, 1888, 269-288. — **Anderson** (A.) Two Southern pioneer heroes in surgery and gynecology. Tr. M. Soc. N. Car., Winston, 1898, 10-16. — **Andrews** (J. W.) Modern surgery. Albert Lea M. J., Albert Lea, Minn., 1898-9, i, 81-88. — **Annamdale** (T.) The present position of surgery: I. Its scientific aspect. II. Its practical aspect. III. Its moral aspect. Canada Lancet, Toronto, 1898-9, xxxi, 794-802. Also: Brit. M. J., *London*, 1898, ii, 293-297. Also: Lancet, *London*, 1898, ii, 249-252. Also, transl.: Wien, med. Bl., 1898, xxi, 503; 519. — **Assaky**. Chirurgia in seculum al xxx-a inaintea lui Christos. [Surgery 3,000 years before Christ.] Inst. de chir., Bucuresti, 1892, ii, 241-245. — **Descantecce** in seculum al xvi-a inaintea lui Christos. [Decline (of medical art) in the 16th century before Christ.] *Ibid.*, 246-249. — **Ayres** (S. C.) Ambroise Paré; a surgeon of the sixteenth century. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1908, xlix, 523-530. Also, Reprint. — **Bail** (J. M.) Ambrose Paré, the father of French surgery, 1509-90. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 45-48. — **Ballaunce** (C. A.) Presidential address on then and now in surgery. Tr. M. Soc. Lond., 1906-7, xxx, 1-15. Also: Lancet, *London*, 1906, ii, 1043-1046. — **Bannerman** (W.) The death wound of Oscar. Caledon. M. J., Glasgow, 1899-1900, iv, 86-90. — **Baracz** (R.) Krótki poglad na obecny stan techniki chirurgicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki na podstawie własnych spostrzeżeń. [Brief review of the present condition of surgical technique in the United States of America, based on personal observations.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 127; 160; 177. — **Barbers and surgeons**. Brit. M. J., *London*, 1911, i, 37. — **Barbersurgeons**. [Edit.] Lancet, *London*, 1908, ii, 1691; 1909, i, 119. — **Barbersurgeons** (The) of Newcastle-on-Tyne and the Durham School of Medicine. Brit. M. J., *London*, 1897, i, 213. — **Barnsby** (H.) Les progrès de la chirurgie depuis 1870. Gaz. méd. du centre, Tours, 1910, xv, 10; 36. — **Baudouin** (M.) Un point d'histoire de la chirurgie: l'emploi des fournitures de médecine opératoire. Gaz. méd. de Paris, 1898, li, s., i, 612-614. — **de Beaurepaire** (C.) Notes sur trois chirurgiens de l'Hôtel-Dieu de Rouen au xvii^e siècle. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 176; 196. — **Beck** (C.) Recent advances in surgery. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 1107-1111. — **The influence of American surgery on Europe**. Clin. Rev., Chicago, 1906-7, xxiv, 386-404. Also: George Washington Univ. Bull., Wash., 1906, v, no. 3, 5-18. — **Becker** (E.) Hildesheimer Chirurgen in alter Zeit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxvi, 863-887. — **Bell** (J.) The surgical side of the Royal Infirmary of Edinburgh, 1854-92: the progress of a generation. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 18-34. — **Notes on forty years of Scottish surgery**. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 1-7. — **Bennett** (Mrs. A. W.) Modern surgery viewed from the standpoint of a layman. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 549-552. — **von Bergmann** (E.) Die Entwicklung des chirurgischen Unterrichts in Preussen. Berl. klin. Wehnsehr., 1893, xxx, 194; 216. Also, Reprint. — **Bigelow** (H. J.) An old portrait of a surgeon. Boston M. & S. J., 1889, exx, 549-551, 2 port. Also, in his: Orthop. Surg., 8°, Bost., 1900, 361-369, 2 port. — **Bijlsma** (R.) Examen chirurgicum te Rotterdam de anno 1595. Geneesk. Courant., Amst., 1906, lx, 185. — **Billard**. Une chaire de chirurgie latine à la Faculté de médecine en 1780. Chron. méd., Paris, 1907, xiv, 651. — **Billings** (J. S.) The history and literature of surgery. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, i, 17-144. Also, Reprint. — **Billroth**. Histoire de la chirurgie; son enseignement dans les universités allemandes. Rev. d. cours scient. [etc.], Paris, 1866-7, iv, 785-792. — **Bird** (F. D.) Surgical progress. Intercolon. M. J. Aus-

Surgery (History, condition, and progress of).

trials., Melbourne, 1897, ii, 505-527. — **Black** (C. E.) Evolution of modern surgery. Med. Fortnightly, St. Louis, 1901, xix, 359-367. — **Blancy Benet** (J.) Datos para una bibliografía quirúrgica española. Enciclopedia, Barcel., 1895, viii, 144; 220; 261; 295; 341; 383; 411; 442; 1896, ix, 56; 107; 191; 204; 363; 403. — **Bloch** (O. E.) Some observations of European surgery. Kentucky M. J., Bowling Green, 1907, v, no. 2, 41-43. — **von Bonsdorff** (H.) Några drag ur kirurgiens utveckling under de senast förflutna tjugufem åren. [Some features in the development of surgery during the last 25 years.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. 2, 419-435. — **Borclius** (J.) Återblick på kirurgiens utveckling under 1800-talet. [Review of the development of surgery in the 19th century.] Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, 551-562. — **Bornhaup** (F. K.) Ocherk razvitiya khirurgii za xix stolletie. [Development of surgery in the 19th century.] Univ. Izvest., Kiev. [Protok. fiz.-med. Obsh. 1898-9, ii, 3-31], 1900, xl. — **Boucher** (L.) Un concours sur titre pour une place de chirurgien en chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen en 1781. Normandie méd., Rouen, 1895, x, 217; 249; 265; 296; 375. — **Bourgeois** (G.) Un chirurgien ardennais au xviii^e siècle: Jean Bienaise, 1601-81. France méd., Par., 1910, lvii, 221-225. — **Boutincau** (F.-E.) Mœurs médicales en Touraine au xviii^e siècle: un chirurgien royal juré. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 96-111. — Les examens d'un barbier-chirurgien de Tours au xviii^e siècle, 1616-20. Gaz. méd. du centre, Tours, 1904, ix, 173-177. — Notaire, huissier et chirurgiens, xviii^e siècle. *Ibid.*, 258-262. — Le bourreau et les chirurgiens de Fontenay-le-Comte. *Ibid.*, 274-277. — Monitoire fulminé contre un M^e chirurgien (xviii^e siècle). *Ibid.*, 293-297. — **Boyce** (H. A.) The evolution of surgical technique during the last half century. Canad. J. M. & S., Toronto, 1909, xxvi, 157-162. Also: Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1909, xii, no. 10, 7. — **Braun**. Rechte und Stellung der ältern Bader im Königreiche Bayern. Ztschr. f. d. Staat-arznl., Erlang., 1840, xxxix, 425-428. — **Brayton** (A. W.) John S. Bobbs, of Indianapolis, the father of cholecystotomy. Indiana M. J., Indianapolis, 1905-6, xxiv, 20-33, port. — **Brion** (H. J.) Les pratiques chirurgicales chez les Arabes. France méd., Par., 1910, lvii, 109. — **Brown** (F. E. W.) Surgery and surgical literature of the eighteenth century. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lx, 156-158. — **Brown** (W. L.) Saxon surgery and its origins. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 25-28. — **von Bruns**. Die Fortschritte der modernen Chirurgie. Deutsche Rev., Stuttgart, u. Leipzig, 1907, iii, 162-173. — **Bryan** (W. A.) Glimpses of European surgery. South. Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 73-83. — **Bryant** (J. D.) The indebtedness of posterity to the pioneer surgeons of the Mississippi Valley. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 421-427. — **Buck** (T. A.) Thirty-five years' retrospect in the profession, including some experiences, chiefly surgical. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 143-145. — **Butlin** (H. T.) The Hunterian oration on the objects of Hunter's life, and the manner in which he accomplished them. *Ibid.*, 1907, i, 357-362. Also: Lancet, Lond., 1907, i, 481-483. — **C.** (A.) Une note de chirurgien au xviii^e siècle. France méd., Par., 1902, xlix, 294. — **Caird** (F. M.) Some points in the evolution of surgery in Edinburgh. Edinburgh M. J., 1908, n. s., i, 389-398. — **Carøe** (K.) Fra de tyske Barberers Tid. [From the times of German barbers (historical sketch).] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1892, 7. R., iii, 620-633. — Bourreau et chirurgien. Janus, Amst., 1898, ii, 309-312. Also, transl.: Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1899, 7. R., x, 663-665. — Fra de tyske Barberers Tid. [From the times of the German barbers.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1904, 8. R., v, 581-588. — Skarpretter og Kirurg. [Executioner and surgeon.] *Ibid.*, 1905, 8. R., vi, 483-494. — **Carr** (W. P.) Review in surgery. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 229-239. — **Ceccherelli** (A.) Il moderno indirizzo scientifico in chirurgia. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 461-514. — **Ceci** (A.) Progressi della chirurgia: Pasquale Landi; prelezione al corso di clinica chirurgica. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 238-245. — **Celsus** redivivus. Lancet, Lond., 1904, ii, 904. — **Certificat** (Un) de maître en chirurgie. France méd., Par., 1902, xlix, 445. — **Chavanne** (F.) Vieilles gens, nouvelles idées. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 305-313. — **Cheever** (D. W.) The new surgery: the Shattuck lecture for 1897. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 1-5. Also: Publ. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 373-387. — A reminiscence of my professional life. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 435-433; 525. — **Chicne** (J.) Edinburgh Royal Infirmary, 1869-1877. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1848-1851. — **Chinese** surgery in the last century. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 374. — **Chipault** (A.) & **Dalcine** (E.) Le traité des fractures du crâne de Bérenger de Carpi (1518). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 372-384. — **Chirurgie** (La) au xviii^e siècle. N. Montpel. méd., 1898, vii, 968-970. — **Clairmont** (P.) Chirurgische Eindrücke aus Nordamerika. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1100; 1130; 1163. — **Clark** (H. E.) Then and now; or, the progress of surgery during the present century. Glasgow M. J., 1893, xl,

Surgery (History, condition, and progress of).

401-414. — On the changes in surgical theory and treatment in the past twenty-five years. *Ibid.*, 1899, lii, 305-321. — A rare medical book and its author. *Ibid.*, 241-247. Also, Reprint. — **Clementi** (G.) Lascienza e la pratica chirurgica all'alba del secolo xx. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 170-177. — **Cohen** (H. M.) John Hunter. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 122-128. — **Cohn** (M.) Historische Streifzüge. Celsus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 627; 1897, xxv, 24; 161; 380; 545; xxvi, 96; 392. — **Collier** (H. S.) Errors of ancient surgery. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1903, ix, 50-53. — **Collings** (H. P.) Address on the early history of surgery. Hot Springs M. J., 1897, vi, 201-207. — **Colquhoun**. A relie of John Hunter. N. Zealand M. J., Wellington, 1909-10, vii, 19-31. — **Comenge** (L.) Evolución de la cirugía. Gac. méd. catal., Barcel., 1900, xxiii, 201, 1 diag. — **Contenau** (G.) L'anatomie chirurgicale dans la Chanson de Roland. Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 331-334. — **Cordier** (A. H.) United States surgeons as pioneers in abdominal and pelvic surgery. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 189-193. Also: Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 123-126. Also: Kansas City M. Index, 1899, xx, 1-4. — **Corlien** (A.) Les chirurgiens de l'Hôtel-Dieu de Paris, du xve au xixe siècle. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 52; 108; 129. — La chirurgie en Grèce avant l'ère chrétienne. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xlii, 458-461. Also: Méd. anecdot., Par., 1902, 11-18. — **Crawford** (D. G.) Pre-service surgeons. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 1; 41. — **Czerny** (V.) Fortschritte der Chirurgie in den letzten fünf und zwanzig Jahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 4-6. — Ueber die Entwicklung der Chirurgie während des 19. Jahrhunderts und ihre Beziehung zum Unterricht. *Ibid.*, 1904, xxx, 30; 68; 103. Also [Abstr.]: Heilkunde, Berl. u. Leipzig, 1904, 2-7. — **D.** (P.) Les chirurgiens grecs et le manuscrit latin 6866 (Bibliothèque nationale). Presse méd., Par., 1908, xvi, 187-189. — **Dandridge** (N. P.) Early surgeons of Cincinnati. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 364-367. — **Daniil** (C.) Lectione de deshidere privore asupra progreselor chirurgiei de la originea sale până în prezent. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1911, xxv, 23-42. — **Davis** (G. G.) Personal observations on the development of modern surgery. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 337-347. — **Deaver** (J. B.) The past, present, and future of surgery. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 167-174. — **Delagoutière** (H.) Histoire de la chirurgie: Le Prof. Félix Terrier. [With a bibliography of his writings.] Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 341-361. — **Del Gaizo** (M.) Mariano Sauto di Barletta e la chirurgia italiana nella prima metà del cinquecento. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1893, xlvii, 271-319. — Il magistero chirurgico Teodorico dei Borgognoni ed alcuni codici delle opere di lui. *Ibid.*, 1894, xlviii, 91-134. — **Denefle**. La chirurgie antique. Belgique méd., Gand, 1908, xv, 291; 303. — **Dennis** (F. S.) The achievements of American surgery. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 201-244. Also: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 637-648. Also, Reprint. — The history and development of surgery during the past century. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1905, ix, 4; 139; 181; 227; 265. Also, Reprint. — **Deutsch** (E.) A görög sebészet a keresztény korszak előtt. [Greek surgery before the Christian era.] Magyar. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 217. — **Dewey** (C. O.) Some progress made in medicine and surgery. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909-10, vi, 491-502. — **De Witt** (T. F.) Fifty years of surgery under anaesthesia. In: Foster (B.) The history [etc.], 169, St. Paul, 1896, 12-25. — **Dickin** (E. P.) Barber-surgeons of Sandwich. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 960. — **Dickinson** (G. K.) The evolution of surgical procedure. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 627-629. — **Documents**, chirurgiens et baigneurs. [Abstr.] France méd., Par., 1902, xlix, 131. — **Dörbeck** (F.) Nikolai Pirogov; ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstag. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 643-648. — **Don** (A.) The old and the new in surgery. Caledon. M. J., Glasg., 1909-11, viii, 309-314. — **Drivon** (J.) Une troussé de barbier-chirurgien au xviii^e siècle. Lyon méd., 1905, civ, 957; 1007. Also: France méd., Par., 1909, lvi, 11-13. — Règlement des chirurgiens de l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1764. *Ibid.*, 1910, lvii, 425. — **Dudgeon** (J.) A chapter in Chinese surgery. China M. Miss. J., Shanghai, 1895, ix, 59-62, 4 pl. — **Dunaway** (W. C.) Surgery; past, present and future. Tr. Arkansas M. Soc., 1903, Little Rock, 1904, xxviii, 188-198. — **Durante** (F.) La chirurgia degli Arabi. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 168-185. — La chirurgia degli Arabi. Suppl. al Pollicino, Roma, 1898-9, v, 786-791. — **Dureau** (A.) La dernière année de l'Académie de chirurgie. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 482-487. — **Dwyer** (F. C.) The evolution of modern surgery. Dublin J. M. Sc., 1904, cxviii, 432-446. — **Eastman** (J.) Further concerning John S. Bobbs, the father of cholecystotomy. Indiana M. J., Indianapolis, 1899-1900, xviii, 277. — **Ebermayer** (F.) Chirurgische Studien aus Nord-Amerika. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 131-138. — **von Eiselsberg**. Wandlungen in der modernen Chirurgie.

Surgery (*History, condition, and progress of*).

Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 563-568.—**Eisen-drath** (D. N.) Review of the progress of surgery. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 267; 372.—**Eisemann**. Ideen zu einer Reform des Baderwesens in Baiern. Med. Argos, Leipzig, 1842, iv, 3-10.—**Elliot** (C. W.) The fruits of medical research with the aid of anesthesia and asepticism. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 607-611.—**Elizabethan** (The) revival of surgery. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 220.—**d'Estrée** (P.). Les chambellans de M. La Peyronie. Rev. de méd. lég., Par., 1900, vii, 251-254. —. Historiettes sur quelques chirurgiens. J. de méd. de Par., 1904, 2 s., xvi, 139.—**Executioners** as surgeons. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 850.—**Extinction** (The) of the general surgeon; by a nearly extinguished physician. Med. Mag., Lond., 1897, vi, 87-91.—**Eykel**. Einige grepen uit de geschiedenis der wondbehandeling. Med. Rev., Haarlem, 1911, xi, 311-371.—**Federmann** (A.) Moderne Bestrebungen in der Chirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 534-536.—**Ferguson** (A. H.) The surgery of to-day. Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 101-113.—**Fischer** (G.) Surgery one hundred years ago; an historical study. Transl. by Carl H. von Klein. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897-8, xxviii-xxx, *passim*.—**Fischer** (W. J.) Master-minds in medicine; John Hunter (1728-93), great man of science and surgeon. Dominion M. Month., Toronto, 1908, xxx, 219-236.—**Fitz** (R. H.) Some surgical tendencies from a medical point of view. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 1009-1015. —. The borderland of medicine and surgery. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1907, clvi, 655-662.—**Folet** (H.) A propos de Maison-neuve; souvenirs d'un vieil interne. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 182. —. Les petits prophètes de la chirurgie; Augustin Belloste (1654-1730). *Ibid.*, 1905, ix, 493-500. Also: France méd., Par., 1905, lii, 437-442.—**Forgue** (E.) Empiriková chirurgová; kapitola z dějin lékařství. [Empiricism and surgery; a chapter from medical history.] Širka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, 1901-2, 10, s., 183-206. —. Médecine et chirurgie; chirurgiens et médecins. Montpel. méd., 1911, 2 s., xxxii, 601; xxxiii, 8.—**Fort**. Les ancêtres de l'homme à la fourchette. Chron. méd., Par., 1903, x, 204-206.—**Fossel** (V.) Bruchschneider, Lithotomen und Oculisten in früherer Zeit. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1902, xxxix, 372-383. Also: Janus, Amst., 1901, vi, 636; 1902, vii, 24.—**Fournier** (A.) Les chirurgiens-barbiers en Lorraine. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1897-8, xii, no. 48, 47-50.—**Fowler** (G. R.) The evolution of the surgery of the twentieth century. Med. News, Phila., 1896, lxix, 602-607.—**Frankel** (A.) Vinzenz von Kern; Joseph Lister. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 335-344. —. Nikolai Iwanowitsch Pirogoff; zum hundertsten Geburtstag. *Ibid.*, 1910, xxiii, 1684.—**Gagawa**. [Surgery in remote antiquity.] Geibi [ij], Tokyo, 1906, 127-131.—**Garrett** (R. W.) The science and art of surgery; its progress during the nineteenth century and its prospects for the twentieth. Kingston M. Quart., 1900-1901, v, 84-97.—**Gautier** (L.) Coup d'œil sur la chirurgie à Genève pendant la seconde moitié du xviii^e siècle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 717-727.—**Gerster** (A. G.) Surgical manners and customs in the times of Henry de Mondeville. Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 70-98, 1 pl.—**Ghilini** (C.) Operazioni eseguite negli Stati Uniti; chirurgia e ortopedia in America. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8 s., xi, 65-76.—**Giedroyc** (F.) Ustawy cehów cery-lickich w dawnej Polsce. [Constitutions of barber-surgeon guilds in ancient Poland.] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 129; 176; 223; 275; 331; 387.—**Godfrey** (G. C.) Report on the progress of surgery. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1905, 251-260. [Discussion], 279-281.—**Gould** (A. P.) The recent evolution of surgery. Tr. M. Soc. Lond., 1891-5, xviii, 341-359. Also: Lancet, Lond., 1895, i, 1289-1293. —. A surgical text-book of the 17th century; notes on the works of Ambrose Parey. Middlesex Hosp. J., Lond., 1909-10, xiii, 225-233.—**Gradwohl** (R. B. H.) The Mayo surgical clinic at Rochester. Med. Brief, St. Louis, 1908, xxxvi, 475-501.—**Graham** (D. W.) Future progress in surgery. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 549-556.—**Gray** (W.) The progress of surgery in Bombay during the last twenty years. Jamsetji Jijibhai Hosp. Bombay. Rep., 1892, i, 1-28. —. A review of recent progress in surgery. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1901-5, i, 125-134.—**Greenwood** (M.) A novel view of the origin of the profession of medicine and surgery. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 86-91.—**Grön** (K.) Guilielmus Fabricius Hildanus. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 609-611.—**Gross** (S. D.) [Historical sketch of Kentucky surgery.] Tr. Kentucky M. Soc., 1852, Francfort, 1853, ii, 99-290.—**Guidone** (P.) Profili dei grandi chirurghi lucani del secolo xix. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xlii, 756-762.—**Guleke** (N.) Chirurgische Reiseeindrücke aus Nordamerika. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2321; 2380; 2426.—**Haaberting** (W.) Ambroise Paré; zur vierhundertsten Wiederkehr des Jahres seiner Geburt. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1911, xxxvii, 29.—**Hagen** (M.) Surgical eponyms. Med. Fortnightly, St. Louis, 1909, xxxv, 179; 311; xxxvi, 356;

Surgery (*History, condition, and progress of*).

422; 1910, xxxvii, 4; 68; xxxix, 19; 187.—**Haggard** (W. D.) Some notes on British surgery. South. Pract., Nashville, 1907, xxix, 627-641.—**Hahn** (L.) & **Wickersheimer** (E.) Les collections artistiques de la Société de chirurgie de Paris (1843-1908). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, pp. xxxv-lxvii, port.—**Hamilton** (E.) The surgery of to-day. Dublin J. M. Sc., 1892, xciv, 465-471. —. Irish surgical history in the past. Med. Press & Circ., Lond., 1893, cvii, 579.—**Hamonic** (P.) Nos confrères d'autrefois chez eux; le chirurgien du xvii^e siècle. Rev. élin. d'androl. et de gynéc., Par., 1905, xi, 180-184. —. Le barbierr-chirurgien italien au xvii^e siècle. *Ibid.*, 236-240.—**Harpel** (Kate). Review of surgical progress. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 144-146.—**Harrington** (T. L.) The progress of surgery during the Middle Ages; a reply. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 331-343.—**Harrison** (R.) On some points in practical surgery suggested by the study of the life and work of John Hunter. Lancet, Lond., 1902, i, 1818-1822. Also, Reprint.—**Heath** (C.) Sir John Erichsen and the art of surgery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1123-1125. —. A century of surgery. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 549-565. —. A lecture on a century of surgery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 61-65.—**Heitz** (J.) Note sur un vase grec de l'Ermitage où sont figurées des opérations chirurgicales. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1901, xiv, 528-530, 1 pl.—**Hefferich** (F.) Bericht über die wichtigsten Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Chirurgie des Jahres 1900. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1901, cclxxii, 113-117. —. Geschichte der Chirurgie. Handb. d. Gesch. d. Med., Jena, 1903, II. Lfg., 1-208.—**Helme** (F.) Ambroise Paré; ses voyages; ses cahiers d'observations. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1907, v, 352; 1908, vi, 11; 87; 127.—**Helmut** (W. T.) Surgery in the homœopathic school. Tr. World's Cong. Homœop. Phys. & Surg., 1893, Phila., 1894, 49-68. Also: Med. Advance, Lansing, Mich., 1893, xxx, 114-125.—**Heimmetter** (J. C.) German-American influence in medicine and surgery. Med. Lib. & Hist. J., Brooklyn, 1906, iv, 287-292.—**Henry VIII's barber**. [Edit.] Lancet, Lond., 1907, i, 604.—**Hingston** (Sir W. H.) A review of some of the changes in surgical thought and treatment during the past thirty-six years. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 285-291.—**Histoire** de la médecine en France; deux contrats d'apprentissage des chirurgiens. J. de méd. de Par., 1902, 3 s., xiv, 239.—**Hoffa** (A.) Ein kleiner Beitrag zur Geschichte der Chirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 265.—**Hopkins** (G. G.) The evolution of surgery. Times & Reg., Phila., 1894, xxviii, 129-132.—**Houzel** (G.) Ambroise Paré redresseur de tors. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 268-270.—**Howse** (H. G.) The Bradshaw lecture on a review of surgery during the past 100 years. Lancet, Lond., 1899, ii, 1717-1724.—**Hume** (G. H.) The evolution of surgical principles. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 302-306. Also: Lancet, Lond., 1893, ii, 295-299. —. English surgeons and surgery in bygone days. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1903-4, iv, 113-120. —. Medical and surgical training; an historical sketch. *Ibid.*, 1909-10, x, 99-110.—**Humphry** (Sir G. M.) An address on some of the changes in the surgery of the last sixty years. Lancet, Lond., 1895, ii, 1028-1030.—**Huntington** (T. W.) Surgical progress in the last decade. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 240-252. —. Surgical progress in the last decade. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 93-114.—**Hupp** (F. Le M.) Oration on surgery; some of the achievements of modern surgery. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 721-727. Also: West Virg. M. J., Wheeling, 1908, iii, 37-46.—**Hutchinson** (J. M.) On modern advances in surgery. Lancet, Lond., 1895, ii, 251-257.—**Hürg** (L.) Német szócseti iskola, irányok és elvek. [The German school of surgery, its tendencies and principles.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 165; 179; 191; 203; 217; 229; 267; 279.—**Ingenhoven**. Ueberblick der Geschichte der Chirurgie. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 215; 895; 937.—**Jacobson** (N.) Surgery at the dawn of the nineteenth century. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 521; 635. Also, Reprint.—**Jay** (F. W.) Jacques Beaulieu [or Baulot], more familiarly known as Frère Jacques. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 619-626.—**Jayle** (F.) Les armoiries des chirurgiens de Saint-Cosme. Presse méd., Par., 1900, ii, annexes, S. 65. —. Les chirurgiens sous Henri II. *Ibid.*, 1903, ii, annexes, 369-371.—**John Hunter** and his contemporaries. [Edit.] Lancet, Lond., 1909, i, 700.—**John Woodall**; the status and pay of land and sea surgeons under the early Stuarts. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 600.—**Keen** (W. W.) Some remarks on European surgery. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 576-579. —. Surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1102-1110. Also [Abstr.]: Med. News, N. Y., 1897, lxx, 727-732. —. Surgery. Progr. Cent., N. Y. & Lond., 1901, 217-261. —. "Ecclesiastical surgery." Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908-9, vii, 211-213, 1 pl. —. The graduation ceremony, with an account of some surgical celebrations. Med. Lib. & Hist. J., Brooklyn, 1906.

Surgery (History, condition, and progress of).

iv, 1-14.—**Kelly** (H. A.) Art applied to medicine and surgery. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1907, Phila., 1908, xx, 1-18, 19 pl.—**Kelsey** (C. B.) The surgery of the day. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 19.—**Kempf** (E. J.) A brief history of modern surgery. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 69; 165; 327; 402.—**Kiott** (J.) Chinese surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 137-139.—**Celestial surgery**. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 408-411.—**Knotz** (J.) Chirurgie in Bosnien-Herzegowina vor der Okkupation und heute. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxvii, 502-508.—**König** (F.) Die Chirurgie vor 50 Jahren und die heutige Chirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xlii, 601-603. — Fünfzig Jahre chirurgische Arbeit. Thrap. d. Gegenw., Berl., 1909, l, 17-25.—**Kokkores** (D. Ch.) Η χειρουργική ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις. Γαλλικός, Ἀθήναι, 1896, 121-133.—**Kopitoff** (N. V.) Istoricheskiy ocherk proislozheniya khirurgii v Yuryevskom universitete. [Historical sketch of the instruction in surgery in the University of Yuryev.] Khirurgia, Mosk., 1903, xiii, 359-379.—**Kóssa** (G.) Adatok a sebészet magyarországi történetéhez; herniotomusok, lithotomusok és oculisták. [Contributions to the history of Hungarian surgery; herniotomists, lithotomists, and oculists.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 1124; 1144.—**Kuhn**. Documents pour servir à l'histoire de la chirurgie rouennaise (Launonier, les Flaubert). Normandie méd., Rouen, 1897, xlii, 497; 1898, xlii, 5.—**Lailier** (A.) Barbiers et médecins. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 797; 806.—**Lakhtin** (M. I.) Glavniye smyleniya napravleniya v uchenii ob ognestrel'nykh ranakh i ob amputatsiyakh s drevnykh vremen do xix veka. [Chief directions in the teaching concerning gunshot wounds and amputations from ancient times up to the 19th century.] Khirurgia, Mosk., 1900, vii, 417-436. — Istoricheskiy ocherk razvitiya so-voynoy khirurgov. [Historical sketch of the development of the profession of surgeons.] Ibid., viii, 281-300.—**de Lavarenne** (E.) Les honoraires d'un chirurgien d'autrefois. Presse méd., Par., 1903, ii, annexes, 169-171.—**Lawrie** (E.) Presidential address on the influence of Pereval Pott, Syme, Simpson and Lister on modern surgery. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 159-166. — Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 12-19.—**Lecclair** (E.) Un chapitre de l'histoire de la chirurgie à Lille. J. d. se. méd. de Lille, 1910, i, 573; 625; 656.—**Lécluyer**. Enseigne d'un chirurgien au xviii^e siècle. Union méd. du nord-est, Reims, 1897, xxi, 277.—**Le Deutu** (A.) Evolution de la chirurgie contemporaine; triomphe définitif de l'observation. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvi, 477-481.—**Ledoux** (E.) Une famille de chirurgiens franc-comtois: les Bassot. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1910, xviii, 23-30.—**van Leersum** (E. C.) Bemerkungen über Broeckx' Ausgabe der Chirurgie des Jan Yperman. Janus, Amst., 1905, x, 514-519, 3 pl.—**Legrand** (N.) Un faux portrait d'Ambroise Paré à la Faculté de médecine de Paris: son identification. France méd., Par., 1903, lvi, 459-463.—**Lettres** de réception d'un maître chirurgien et barbier. Extrait du registre des réceptions des maîtres chirurgiens de la ville d'Auxerre. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 238-243.—**Levings** (A. H.) The present status of surgery. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1893, xxvii, 12-61.—**Livonovski** (P. K.) Khirurgicheskiya nablyudeniya v Sivernoi Amerike; iz otchota o posleshtshenii Sovedinyonnikh Shtatov Stev. Ameriki osenyu 1908 goda. [Surgical observations in North America; from the report of the visit to the United States in the fall of 1908.] Voenno-Med. J., St. Petersburg, 1909, ccxxvi, med.-spec. pt., 179-224.—**Liétard**. Un arracheur de "pierres de tête" d'après D. Teniers. Janus, Amst., 1898, ii, 375, 1 pl.—**Lilienthal** (H.) Some recent advances in surgery. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 261-263.—**Lionvillé** (J.) La chirurgie conservatrice au xviii^e siècle. France méd., Par., 1905, lii, 449; 474. — Also: Tribune méd., Par., n. s., xxxvii, 583; 600; 614.—**Litré** (M.-P.-E.) Celse. In his: Médecine et médecins, 8^e, Par., 1872, 137-153.—**Lloyd** (J.) Address in surgery. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 206-213. — Also: Lancet, Lond., 1911, ii, 285-292.—**Lobinzier** (A. S.) European surgery. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 441-445.—**Lópes** (A. L.) O primeiro professor português de operações cirúrgicas; contribuições para a história da medicina portuguesa. J. Soc. d. se. med. de Lisb., 1893, lvii, 113-116.—**López Hermosa** (A.) Breves consideraciones acerca de la cirugía general contemporánea. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 333-345.—**M** (F.) La chirurgia italiana nel secolo xix. Arte med., Napoli, 1901, iii, 441-444.—**M** (K. W.) A sinister view of surgery in the thirteenth century. N. York M. J., 1902, lxxvi, 483.—**McAister** (A. W.) Report of the committee on the progress of surgery. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 599-609.—**Mac-Aniffé** (L.) Les élèves en chirurgie à l'Assemblée nationale après la fuite de Louis XVI. Presse méd., Par., 1903, ii, annexes, 674.—**McCandless** (W. A.) Address on the progress of surgery. Tr. M. Ass. Mo. 1900, St. Louis, 1901,

Surgery (History, condition, and progress of).

160-172. [Discussion], 200-204.—**MacCormac** (Sir W.) The development of surgery. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 254-263.—**McGuire** (W. P.) Lives and exploits of the physicians and surgeons of the earlier history of Virginia, and of the recent past. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 711-721.—**Maclean** (D.) Personal reminiscences of Syme. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 33; 65.—**Macphail** (S. R.) The barber surgeons. Caledon. M. J., Glasg., 1904-5, vi, 136-148.—**Madill** (G. C.) Progress in surgery. Albany M. Ann., 1905, xx, 677-681.—**Majocchi** (A.) La chirurgia in America; uomini e cose. Arte ostet., Milano, 1909, xxiii, 237; 262.—**Makins** (G. H.) Some impressions of American surgery. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xx, 16-25.—**Malis** (Yu. G.) Uchrezhdeniye kafedri hospitalnoi khirurgii v Peterburgskoi Mediko-Khirurgicheskoj Akademii. [The founding of the chair of clinical surgery at the St. Petersburg Medico-Chirurgical Academy.] Vrach, St. Petersburg, 1896, xvii, 65-69. — Sevastopolskiya pisma N. I. Pirogova. [Pirogoff's Sebastopol letters.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1907, xxiii, 127-131.—**Manuinger** (V.) Sebészeti az Orvosi Hetilap hasábjain. [Our surgery in the columns of the Orvosi Hetilap.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 148-151.—**Mapother** (E. D.) Lessons from the lives of Irish surgeons. An address introductory to the session of the Royal College of Surgeons, October, 1873. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 430-453. — Also, Reprint.—**Marcus** (J.) Antiseptisch und Asepsis im Alterthum. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1630-1632.—**Marien** (A.) Les chirurgiens du moyen-âge et les chirurgiens de nos jours. Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 503-509.—**Marsh** (H.) On the progress of surgery. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 289-291.—**Marten** (R. H.) Surgical observations in Europe. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 465-467.—**Martin** (C.) La chirurgie actuelle en France. Anjou méd., Angers, 1903, x, 316; 1904, xi, 10; 46.—**Matas** (R. W.) Progress in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1212-1213.—**Mauchaire** (P.) Notes chirurgicales pendant un court voyage à Londres. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 775; 791; 823.—**Mayo** (E.) Big battles against disease; the advance in surgery. Outlook, N. Y., 1910, xcvi, 979-987.—**Mayo** (W.) Notes on Italian surgery. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 373-380. — Also: Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxx, 211-225. — Also, transl.: Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 234-245.—**Mayo** (W. J.) Present-day surgery in England and Scotland, from notes made on a recent short visit. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 499-503. — Also, Reprint.—**Meurs** (J. E.) The evolution of surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1904, xxii, 143-158. — Reminiscences of the early days of the American Surgical Association. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 833-852. — Also, Reprint. — Modern medicine and surgery in the Orient. Ibid., 1042. — The old and the beginning of the new in surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 511-529. — Also: Ann. Surg., Phila., 1909, l, 23-42.—**Medical** antiquities; the barber, the surgeon, and the taster.—Hospital, Lond., 1908-9, xlv, 124.—**Meige** (H.) Les peintres de la médecine (écoles flamande et hollandaise); les opérations sur la tête. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 228-264, 3 pl. — Les peintres de la médecine (écoles flamande et hollandaise); l'opération sur le dos. Ibid., 1896, ix, 381-384, 1 pl. — Les peintres de la médecine (écoles flamande et hollandaise); documents nouveaux sur les opérations sur la tête. Ibid., 1898, xi, 199-212, 3 pl. — Médecine rétrospective; les barbiers-pédiçeurs. J. d. conn. méd. prat., Par., 1897, 148; 157; 164. — Le barbier-chirurgien de Gêneral Dov (collection Léopold Favre, à Genève). Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 713-715. — Also: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1906, xix, 293-296, 1 pl. — Les dessins de la "collection des chirurgiens grecs" attribués au Primatice. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 247, 6 pl.—**Mercier** (O.-F.) Le mouvement chirurgical depuis le Congrès de Québec. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904-5, viii, 43-48.—**Merkel** (J.) Ueber die Geschichte der Chirurgie. München. med. Wchnschr., 1903, l, 2123.—**Meunier** (L.) Un jeton de l'Académie de chirurgie (1723). Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 479-481.—**Miklashevski** (P. P.) Slava Pirogovu! [Praise to Pirogoff. Hymn.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 2098.—**Miles** (A.) Surgery. Edinb. M. J., 1905, n. s., xvii, 21-33.—**Misovskaya** (A.) Pamyati Pirogova. [In Pirogoff's memory. Poem.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 2099.—**Molins** (J.) Anatomical and practical observations in St. Thomas's Hospital, 1674-7. With introduction and notes by J. F. Payne. St. Thomas's Hosp. Rep. 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 1-39.—**Molière** (H.) La chirurgie et les chirurgiens français au commencement du xiv^e siècle, d'après le livre d'Henri de Mondeville. Lyon méd., 1894, lxxvi, 451; 485.—**Monod** (C.) Notice historique sur la Société de chirurgie de Paris. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxi, 1161; 1171.—**Monprofit** (A.) La chirurgie française en 1906. Arch. prov.

Surgery (*History, condition, and progress of*).

de chir., Par., 1906, xv, 608-619.—**Monument** élevé par la ville de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) à la mémoire des chirurgiens Moreau et Pierre Duret (de Brest). *Ibid.*, 1898, vii, no. 11, annexes.—**Moore** (Sir W.) The ancients and arterial hæmorrhage. *Prov. M. J.*, Leicester, 1894, xlii, 170.—**Moreau** (J.) Chirurgie d'autrefois; résultats généraux. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1906, vi, 121-123.—**Morgan** (J. H.) On the romance of surgery. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 1061-1064. *Also*: *Tr. M. Soc. Lond.*, 1901, xxiv, 1-10.—**Morison** (R.) Surgical impressions, the result of a flying visit to some American hospitals. *Edinb. M. J.*, 1891-2, xxxvii, 798-812. *Also*: *Med. Reporter*, Calcutta, 1892, i, 48-55.—**Morré**. Moderne Chirurgie in amerikanischer Beleuchtung. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1905, xxx, 241-247.—**Morton** (D. M.) Impressions of surgical work in Great Britain and America. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 79-89.—**Morton** (F. G.) Progress in surgery in 1891. *Times & Reg.*, Phila., 1892, xxiv, 97-111. *Also*, Reprint.—**Morton** (H. Mel.) Surgery of the past and present. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1897, xvii, 201; 221.—**Munford** (J. G.) Teachings of the old surgeons. *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxxiii, 333; 367.—**Murphy** (T.) Some impressions of American surgery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 14-19.—**Nicaise** (V.) Chirurgiens et barbiers aux xiii^e et xiv^e siècles. *Bull. Soc. franç. d'hist. de méd.*, Par., 1902, i, 442-462. *Also*: *France méd.*, Par., 1903, i, 7-14. *Also*, Reprint.—**Niles** (H. D.) Twentieth century surgical problems. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 1071-1073.—**Nobles** (N. T. B.) A surgical pilgrimage to European hospitals. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1908, xvi, 121; 192; 212; 247; 324.—**Norrie** (G.) Doktorgradens Forhold til kirurgisk Praksis for 1788. [The relation of the degree of doctor to surgical practice in 1788.] *Ugeskr. i Læger*, København, 1902, 5. R., ix, 398-400.—**Núñez** (E.) La evolución de la cirugía en Cuba. *Rev. de med. y cirugía de la Habana*, 1905, x, 387-392.—**Oefele**. Rechtliche Stellung des Chirurgen zu Abrahams Zeit (2250 v. Chr.). *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1903, xxx, 401-406. — Die ältesten Darstellungen chirurgischer Operationen. *Janus*, Harlem, 1907, xii, 258-261.—**Oliver** (J. H.) The progress of surgery in the United States. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1906-7, xxv, 383-387.—**One** (The) hundred and eighty-five freemen of the Barber-Surgeons' Company. *In*: *Vicary* (T.) The anat. of the body of man, [etc.], 8^o, Lond., 1888, 243-246.—**Openshaw** (T. R.) John Hunter and his place in the evolution of surgery. *Abstr. Tr. Hunterian Soc.*, Lond., 1902-3, 25-48.—**Ordinances** of the Barber-Surgeons' Company of London, September, 1529. *In*: *Vicary* (T.) The anat. of the body of man, [etc.], 8^o, Lond., 1888, 247-268.—**Ordinances** (The) of the barber-surgeons of Oxford. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1392.—**Ordonnance** de Jehan Davy, bailli de Rouen; donnée à Rouen le 14 janvier 1407; confirmée par Charles VI en mars 1412, et par Henri VI, roy de France et d'Angleterre, en novembre 1421; statuts pour la communauté des barbiers de la ville de Rouen. *France méd.*, Par., 1902, xlix, 449-452.—**Origine** (L') du mot carabin. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, xvii, 241.—**Ormsby** (L. H.) A century's progress in surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1171-1173.—**Ostermayer** (M.) A sérvébsézet az utolsó években. [Organic surgery in late years.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1901, xlv, 715; 729; 1902, xlv, 473.—**Otis** (G. A.) Surgery. *In*: *Johnson's New Univ. Cycl.*, N. Y., 1878, iv, App., 1678-1686.—**Outton** (W. B.) American surgery. *St. Louis M. Rev.*, 1902, xlv, 278.—**Owen** (E.) The Hunterian oration on John Hunter and his museum. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 341-347. *Also*: *Lancet*, Lond., 1911, i, 417-422.—**Packard** (J. H.) On some of the surgeons of the last century. *Canad. Pract.*, Toronto, 1888, xlii, 46-56. *Also*, Reprint.—**Paget** (J.) Die Chirurgie des Jamerius. *Janus*, Amst., 1909, xiv, 109. — *Annaleten zur Chirurgie des Heinrich von Mondeville*. *Ibid.*, 399-404. — **Paget** (S.) Surgery in 1800. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1856-1859. — **Palleroni** (G.) Uno sguardo alla chirurgia nel secolo xix. *Rassegna internaz. d. med. mod.*, Catania, 1901-2, iii, 206-216.—**Pan-sier** (P.) Cyrrurgia Johannis Jamarii, d'après les manuscrits des bibliothèques bodleienne d'Oxford et nationale de Paris. *Janus*, Amst., 1903, viii, 304; 359; 426.—**Paré** (A.) Comment on préfacant un livre au xvi^e siècle; quelques vues sur la chirurgie et la médecine. *Rev. mod. de méd. et de chir.*, Par., 1906, iv, 39-47.—**Park** (R.) A lecture on the evolution of the surgeon from the barber. *Janus*, Amst., 1898, iii, 159. *Also*: *Indian Lancet*, Calcutta, 1899, xlii, 1-5. — The next twenty-five years in surgery. *Buffalo M. J.*, 1908-9, lxiv, 585-593. *Also* [Abstr.]: *Clin. Rev.*, Cleveland, 1905-6, xliii, 557-582.—**Parker** (E. F.) A history of surgery in South Carolina. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1893, xxxi, 241-258. *Also*, Reprint.—**Parsons** (J. W.) New Hampshire surgeons and surgery of the past century. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1891, 129-156.—**Partyes** de chirurgien. 1689. [From: *Bull. Soc. archéol.*, hist. et artist. de vieux papiers, 1900, i.] *France méd.*,

Surgery (*History, condition, and progress of*).

Par., 1902, xlix, 352.—**Patterson** (A.) Surgical reminiscences, including eighteen years' work in the Western Infirmary, Glasgow. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1897, i, 961-972.—**Pearse** (H. E.) The progress of surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, cxxiii, 457.—**Pérot** (F.) Note sur un instrument de chirurgie de l'époque romaine. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1911-12, xvii, 69.—**Petit** (E.) Un grand procès à Valenciennes au xvii^e siècle: chirurgiens contre perruquiers. *Echoméd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 522; 549.—**Peugniez** (P.) De la chirurgie moderne. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1892, x, 201; 217; 234; 249; 265; 282.—**Phillips** (P. T.) The progress of surgery during the past year. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1895, ix, 582-587.—**Pilcher** (J. E.) The annals and achievements of American surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xiv, suppl. no. 18, 629-636. — Guy de Chauliac and Henri de Mondeville; a surgical retrospect. *Ann. Surg.*, Phila., 1895, xxi, 84-102. *Also*, Reprint. — Felix Wurtz and Pierre Franco; a glimpse of sixteenth century surgery. *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxiv, 505-534. *Also*, Reprint.—**Pilcher** (L. S.) The evolution of the American surgeon. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1893, 67-88. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1893, xvii, 343-367.—**Plantier**. Communication d'un document inédit du xvii^e siècle sur la répression de l'exercice illégal de la chirurgie. *Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme* [etc.], Valence & Par., 1905, vi, 269-284, 1 pl.—**Platonoff** (V. M.) Novaya era v khirurgii. [A new era in surgery.] *J. akush. i jensk. bolez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 869-872.—**Poate** (H. R. G.) Some London surgeons. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 189-192.—**Poland** (J.) A retrospect of surgery during the past century. *Abstr. Tr. Hunterian Soc.*, 1900-1901, Lond., 1902, 23-71.—**Pólya** (S. J.) A scbsézet 50 év előtt és ma. [Surgery 50 years ago and now.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, i, 133-139.—**Pomerene** (H. P.) The present status of surgery. *Columbus M. J.*, 1907, xxxi, 97-104.—**Pooley** (J. H.) A sketch of the history of surgery. *Am. M. Compend*, Toledo, 1897, xlii, 43; 66; 98; 114; 1898, xiv, 1.—**Power** (D. A.) Contributions towards a history of the surgical teaching at St. Bartholomew's Hospital during the nineteenth century. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1896-7, iv, 163-166. — How surgery became a profession in London. *Med. Mag.*, Lond., 1899, viii, 413; 483; 582; 645; 814. *Also*, Reprint. — The sergeant surgeons of England and their office. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1900-1901, viii, 81-84. *Also*: *Janus*, Amst., 1900, v, 174-178. *Also*, Reprint. — The Elizabethan revival of surgery. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1902-3, x, 1; 18. *Also*, Reprint. — The lectures on surgery at St. Bartholomew's Hospital, 1731-1906. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 211-213. *Also*, Reprint. — Early surgical consultations. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1907-8, xv, 138-140. — The debt of the medical profession to the barbers of London. *Med. Mag.*, Lond., 1910, xiv, 538-543.—**Powers** (C. A.) Early surgeons of Colorado. *Colorado M. J.*, Denver, 1901, vii, 380-384.—**Preuss** (J.) Chirurgisches in Bibel und Talmud. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1901, lix, 507-534.—**Prins** (K.) De ligatuur vóór Ambroise Paré; kritisch-historische bijdrage tot de geschiedenis der bloedstelping. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 2, 797-833.—**Ranina** (R. N. R.) On the art of surgery of the ancient Hindu raid. *J. Anthropol. Soc. Bombay*, 1899-1902, v, 218-223.—**Rapport** sur un projet de règlement concernant les élèves en chirurgie de l'Hospice de Versailles (an XIII). *France méd.*, Par., 1902, xlix, 252.—**Razumovski** (V. I.) N. I. Pirogoff, kak nauchnyi dieyatel i professor khirurgii. [N. I. Pirogoff as a scientist and professor of surgery.] *Russk. Vrach.*, St. Petersburg, 1910, ix, 645-652.—**Reclus** (P.) Origines et tendances de la chirurgie contemporaine. *Presse méd.*, Par., 1904, i, 313-317.—**Reder** (F.) German surgeons of the present time. *Tr. M. Ass. Missouri* 1896-7, Kansas City, 1898, 555-562.—**Renssen** (W.) Chirurgie. *Med. Weekbl.*, Amst., 1899-1900, vi, 164-175.—**Responsibility** (The) of surgeons and their fees. *B. C. 2300*. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 211.—**de Ribier** (L.) La chirurgie en Auvergne; registre des lettres de maîtrise délivrées par la communauté des maîtres-chirurgiens de la ville de Riom (1780-83). *France méd.*, Par., 1903-8, li-iv, *passim*. — Les chirurgiens d'Auvergne au xviii^e siècle; la corporation des chirurgiens de Riom. *Ibid.*, 1906-8, liii-iv, *passim*. — **Richardson** (C. H.) The growth and development of surgery in the smaller cities. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1908, xxi, 85-92. *Also* [Abstr.]: *Boston M. & S. J.*, 1908, clix, 337.—**Richardson** (M. H.) On certain evil tendencies in medicine and surgery. *Boston M. & S. J.*, 1908, clix, 711; 752; 791.—**Richter** (P.) La chirurgie dans l'antiquité. [Abstr.] *Arch. prov. de chir.*, Par., 1902, xi, 245-250.—**Richt** (A.) L'histoire de la chirurgie. *In his: Clin. chir.*, 8^o, Par., 1893, 17-49. *Also*: *Rev. scient.*, Par., 1892, i, 641-651.—**Richey** (S. O.) The fads and fashions of surgery. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 396-410.—**Ricketts** (B. M.) The newer surgery. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1910, civ, 366-370.—**Rivet**. Portrait du bon chirurgien vers la fin du 17^e siècle, suivant Dionis. *Gaz. méd. de Nantes*, 1909, 2. s.,

Surgery (History, condition, and progress of).

xxvii, 617-624.—**Rivière** (E.) Prothèse chirurgicale d'autrefois; une jambe de bois au moyen-âge. *Ibid.*, 1897-8, xvi, 357-359.—**Roberts** (W. O.) The progress of surgery in the nineteenth century. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1901, xxxi, 241-249. — Southern surgeons and surgery; before, during, and after the Civil war. *South. M. J.*, Nashville, 1911, iv, 189-200. *Also*: *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.* 1910, Nashville, 1911, xxiii, 1-24.—**Robinson** (H. B.) St. Thomas's Hospital surgeons and the practice of their art in the past; a record from the re-opening by King Edward VI. up to the opening of the New Hospital at Westminster Bridge. *St. Thomas's Hosp. Rep.* 1899, Lond., 1901, 415-448.—**Robson** (A. W. M.) An address on the surgery of to-day as compared with that of twenty-five years ago; illustrated by the work in the General Infirmary at Leeds. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 1091-1096. *Also*, Reprint. — On the advance in surgery during thirty years. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 912-916. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1015-1017. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, n. s., lxxiv, 371-373. — Address in surgery: Observations on the evolution of abdominal surgery, from personal reminiscences extending over a third of a century and the performance of 2,000 operations. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 240-248. *Also*: *Lancet*, Lond., 1902, ii, 292-297.—**Royster** (H. A.) Surgery and gynecology in Chicago. *Carolina M. J.*, Charlotte, 1904, i, 803, 883.—**Rustizki** (O. A.) Kratki istoricheski ocherk razvitiya chirurgii. [Short historical sketch of development of surgery.] *Chir. Laitop.*, Mosk., 1894, iv, 3-18.—**Saishitshel'f** (E. G.) Uspiekh v oblasti khirurgicheskogo lecheniya. [Progress in surgery.] *Izvest. Imp. Tomsk. Univ.*, 1900, xvi, no. 3, 1-28.—**Sato** (T.) [Surgery for twenty centuries.] *Juntendo Iji Kenkai Kwaï Zasshi*, Tokyo, 1900, 1-8.—**Scharffenberg** (J.) Skarperettern som Kirurg. [The executioner as surgeon.] *Biblioth. i. Læger*, København, 1900, 8. R., i, 161-182. *Also*, Reprint.—**Schenck** (B. R.) America's part in the progress of surgery. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1905, iv, 320-327.—**Schmitt** (A.) Chirurgie in alter und neuer Zeit. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1899, xxxiv, 424; 438.—**Schöppler** (H.) Ueber Bader, Barbierer und Wundärzte der ehemaligen Reichstadt Nürnberg. *Aerztl. Rundschau*, München, 1907, xvii, 14-16.—**Secheyron** (E.) Les Larrey à Toulouse. *Arch. méd. de Toulouse*, 1898, iv, 27-30. — Un chirurgien des hôpitaux de Toulouse à l'ère du xix^e siècle: esquisse d'autobiographie. *Normandie méd.*, Rouen, 1911, xxvii, 38-40.—**Senn** (N.) A glimpse of Irish surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 280-283. — Pompeian surgery and surgical instruments. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 701-708. *Also*, Reprint. *Also*: *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, vii, 315; 376. — Surgical observations in Berlin. *Am. Med.*, Phila., 1902, iv, 66; 185. *Also*, Reprint. — A comparison between foreign and American surgery. *Am. Med.*, Phila., 1903, v, 105-108. *Also*, Reprint.—**Sergeant-surgeons** (The) of England and their office. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 583.—**Shingareff** (P. I.) Nikolai Ivanovich Pirogov, kak obshchestvennyi deyatel, pedagog i mislitel. [N. I. Pirogov as a public man, teacher, and thinker. *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1910, ix, 588; 621.—**Siegi** (K.) Eine Wundärzt-Ordnung vom Jahre 1574 im Egerer Stadtarchiv. *Prag. med. Wehnschr.*, 1903, xxviii, 28.—**Singley** (J. De V.) English surgery as practised by Richard Wiseman, surgeon-chirurgeon, in 1676. *Am. Med.*, Phila., 1903, vi, 482-484.—**Sipos** (D.) A bibliai kor sebezérol. [Surgery of the biblical age.] *Sebeszet*, Budapest, 1903, 3-5.—**Sirus-Pirondi**. Coup d'œil sommaire sur quelques récents progrès de la chirurgie. *Union méd. de la Provence*, Marseille, 1865, 105-112.—**Skalička** (J.) Účast českého praktického lékaře ve vědecké literatuře české. [The part of the practicing physician in Bohemian scientific literature.] *Věstník*, v Praze, 1901, xiii, 165-167.—**Sketches** of the surgical profession in Ireland. *Mercer's Hospital*. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 241.—**Smith** (F. J.) Then and now; or, the influence of modern surgery upon medical practice. *Tr. Hunterian Soc.* 1899-1900, Lond., 1901, 31-54. — The Hunterian oration on then and now; or, the influence of modern surgery upon medical practice. *Lancet*, Lond., 1900, i, 1259-1265.—**Smith** (S.) The evolution of American surgery. *Am. Pract. Surg.* [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 3-67. — Surgery as a science and art in the city of New York in the middle of the last century. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1-5.—**Špott** (J.) Příspěvky k dějinám ranlékařství v Čechách. [Contributions to the history of wound surgery among the Bohemians.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1885, xxiv, 655; 671; 703; 720; 735; 751; 767; 783; 799; 815.—**Staples** (A.) Remarks upon the surgery of John Bell as compared with that of to-day. *Railway S. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 22-26.—**Staples** (F.) Events in the history of American surgery; a brief review. *Med. Dial*, Minneap., 1901, iii, 157; 187.—**Starr** (F. N. G.) The passing of the surgeon in Toronto. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1901, x, 313-335. *Also*: *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1901, xxvi, 657-679.—**Statuts** des barbiers de

Surgery (History, condition, and progress of).

Tours donnés par Charles VI en 1408 (ordonnances royales, tome viii). *France méd.*, Par., 1901, xlviii, 285.—**Stephens** (L. C.) An historical sketch of the surgery of South Carolina. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1893, xxxii, 123-133.—**Stokes** (Sir W.) Work done in surgery by its professors in the Royal College of Surgeons in Ireland. *Dublin J. M. Sc.*, 1887, lxxxiv, 353-367. *Also*, Reprint.—**Storrs** (M.) A century of surgical progress; its causative conditions. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1892, 291-304.—**Sudhoff** (K.) Ueber Hohenheim's chirurgische Schriften. *Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 94. — Der Wundemann in Frühdruck und Handschrift und sein erklärender Text: ein Beitrag zur Quellengeschichte des "Ketham." *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipzig, 1907-8, i, 351-361. — Ein chirurgisches Manual des Jean Pitard, Wundarztes König Philipps des Schönen von Frankreich. *Ibid.*, 1908-9, ii, 189-278.—**Surgeon Square**, Edinburgh. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 362.—**Surgery** in the fourteenth century. *Practitioner*, Lond., 1897, lviii, 395-400.—**Surgery** two hundred years ago. [Edit.] *Clin. Rev.*, Chicago, 1905-6, xxiii, 201-208.—**Surgery** 2,500 B. C. [Edit.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, lxxviii, 1778.—**Swain** (J.) The history and practice of surgery in ancient and mediaeval times. *Bristol Med.-Chir. J.*, 1909, xxvii, 289-312.—**Symonds** (H. P.) The progress of surgery in the last twenty-five years. *Bristol M.-Chir. J.*, 1895, xiii, 161-172.—**Tavel** (E.) Ueber den Einfluss des Bakteriologischen Instituts der Universität Bern auf die Fortschritte der Chirurgie. *Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern* [etc.], Jena, 1910, 6. Hft., 29-34.—**Taylor** (F. W.) Barber-surgeons. *Boston M. & S. J.*, 1902, cxlvii, 533; 557.—**Taylor** (W.) Modern progress in surgery. *Dublin J. M. Sc.*, 1901, cxiii, 338-351. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1901, n. s., lxxii, 459-461.—**Tee Han Kee**. Surgery among the Chinese. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1907, xiv, 313-321.—**Terebinski** (N. N.) N. I. Pirogov i V. v. Langenbeck. *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 587-592.—**Thomson** (A.) The inaugural lecture to the class of surgery in the University of Edinburgh. *Edinb. M. J.*, 1909, n. s., iii, 420-432.—**Thomson** (J. C.) The history and present position of Chinese native surgery. *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1892, vi, 219; 1893, vii, 1; 69, 5 pl. *Also*: *N. York M. Abstr.*, 1893, xiii, 21; 73.—**Thorburn** (W.) An address on the evolution of surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1029-1032. *Also*: *Med. Mag.*, Lond., 1910, xix, 643-645. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1072.—**Tibbals** (F. B.) The antiquity of surgery. *Detroit M. J.*, 1908, viii, 305-311.—**Tilanus** (J. W. R.) De voorbereiding tot de studie der geneeskunde en de nationaliteit in de chirurgie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1888, 61-69.—**Tillmanns** (H.) Hundert Jahre Chirurgie. *Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Leipzig, 1898, lxx, pt. 1, 36-60. *Also* [Abstr.]: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1898, xliii, 435. *Also* [Abstr.]: *Med. Rundschau*, Berl., 1897-8, 383.—**Tinker** (M. B.) A sketch of the lives of a German and an American master of surgery. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1906, xvii, 53-58. — America's contributions to surgery. *Ibid.*, 1902, xiii, 209-213. *Also* [Abstr.]: *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1902-3, xxi, 193-199.—**Trendelenburg** (F.) Address: a review of surgical progress. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 81-83.—**Treves** (F.) The progress of surgery. *Practitioner*, Lond., 1897, lviii, 619-630. — The surgeon in the nineteenth century. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 284-289. *Also*: *Lancet*, Lond., 1900, ii, 312-317. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1900, cxliii, 197-203. *Also* [Abstr.]: *Phila. M. J.*, 1900, vi, 183-187. *Also* [Abstr.]: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxv, 293-295. *Also* [Abstr.]: *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvii, 173-178.—**Turner** (G. I.) Uspiekh khirurgii za posledniya dvadtsat-pyat let. [Progress of surgery during the last twenty-five years.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1907, vi, 601-606.—**Turner** (W. G.) Ambroise Paré, man and surgeon. *Montreal M. J.*, 1908, xxxvii, 409-424.—**Ullmann** (R.) Neues auf dem Gebiete der Chirurgie. *Wien. med. Bl.*, 1898, xxi, 746; 762; 779.—**Valenzuela B.** (J.) Progresos de la cirugía en Santiago. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1892, xx, 211-261.—**Valerani** (F.) La chirurgia italiana nel corso del secolo xix. *Gazz. med. di Torino*, 1901, lii, 26-32.—**Vander Veer** (A.) The evolution of surgery during the past twenty-five years. *Albany M. Ann.*, 1905, xxvi, 235-240. — Four decades of American surgery. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1907-8, iv, 5-12. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1907-8, xii, 424; 443.—**Van Hook** (W.) Billroth and Péan. *Medicine*, Detroit, 1898, iv, 539-543.—**Van Lennep** (W. B.) History of surgery; introductory lecture. *Hahnemann Inst.*, Phila., 1895-6, iii, no. 2, 6; no. 3, 1; no. 4, 1; no. 5, 1. *Also*, Reprint. *Also*: *Hahnemann. Month.*, Phila., 1896, xxxi, 1-28.—**Velo** (G.) La chirurgia attuale ed i principali fattori del suo progresso. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1905, xlii, 209; 257.—**Vennih**. La chirurgie en 1885. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r.* 1885, Par., 1886, xiv, pt. 1, 9-23.—**Victorio** (N. F.)

Surgery (History, condition, and progress of).

La cirugía en Melilla. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1908, ii, 431-436.—**Vierhulst** (W.) Nicolai Pirogov: ein Erinnerungsblatt zu seinem 100. Geburtstage. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2108.—**Voelcker** (F.) Fortschritte in der Chirurgie. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1910-11, n. F., xi, 115-132.—**Volkovich** (N. M.) N. I. Pirogov, kak khirurg, i yego znachenie dlya russkoi meditsiny. [Pirogov as a surgeon, and his significance for Russian medicine.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1877-1881.—**Voorhies** (I. W.) Dr. Bull's farewell to his students. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxxv, 735.—**Wachtel** (D.) & **Dantsch-Dayka** (J. N.) Hauptgrundsätze der beiden im Kronlande Ungarn zu errichtenden chirurgischen Gremien einzuführenden Ordnung. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1850-51, i, 217-223.—**Wallace** (C. H.) Triumphs of American surgery. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906-7, iii, 19-25.—**Walsh** (J. J.) First pictures of surgical operations extant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1593-1595. Also, Reprint.—**Warbasse** (J. P.) On the co-operation of surgeons in the making of surgical history. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 454-460. Also, Reprint.—**Ward** (S. B.) Surgery of twenty-five years ago. Albany M. Ann., 1905, xxvi, 227-230.—**Warren** (J. C.) The influence of anesthesia on the surgery of the nineteenth century. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 423-429. —. Surgery in London at the beginning of the nineteenth century, as observed by an American surgeon of the old school. *Ibid.*, 1910, clxii, 767-773, part, 1 pl.—**Weeks** (S. H.) Report of . . . delegate to the British Medical Association. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 721-737.—**Weisgerber** (H.) La corporation des chirurgiens-barbiers de Ribeauvillé. Gaz. méd. de Strasb., 1897, lvi, 13-15.—**Weisse** (V.) O s nynjšim převratu chirurgie a jeho účincích. [The present revolution in surgery and its effects.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1887, xxvi, 761-767.—**Wessels** (F. K.) Impressions of surgical teaching and technique in the United States of America. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1901-2, ix, 136.—**White** (J. W.) Some glimpses of British surgery. Med. News, Phila., 1888, liii, 220-224. Also, Reprint.—**Wiberg** (J.) Kirurgen hos Hippokrates. [The surgery of Hippocrates.] Bibliot. f. Lager, Københ., 1906, 8. R., vii, 204-269.—**Wickersheimer** (E.) Une version en bas-allemand de Guy de Chauliac. Janus, Harlem, 1909, xiv, 486-490. Also, Reprint.—**Willard** (De F.) The evolution of surgery. St. Louis M. Rev., 1902, xlv, 275-278. Also, in his: Surgical Reprints, 8°, [n. p.], 1900-1903, no. 64.—**Winslow** (R.) The professors of surgery in the University of Maryland. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1909, v, 121; 149; 166; 1909-10, vi, 239.—**Wood** (T. J.) Inaugural address on reflections on some of the developments in surgical practice during the last twenty years. Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 3-13.—**Wormley** (W.) Famous operations in surgery as described by their originators. Med. Times, N. Y., 1904, xxxii, 109-112.—**Wyoff** (C. W.) Ancient surgery. Cleveland M. J., 1908, vii, 491-504.—**Wyman** (H. C.) Remarks on the surgery of the nineteenth century. Med. Age, Detroit, 1901, xix, 168-178. —. Surgical observation in India. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 348-350.—**Yandell** (D. W.) Pioneer surgery in Kentucky. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., x, 1-10.

Surgery (Imperative).

See Surgery (Emergency).

Surgery (Instruction in).

See Surgeons (Instruction, etc., of).

Surgery (Instruments in).

See Instruments (Medical, etc.).

Surgery (Instruments in, History of).

See, also, Surgery (History of).

MILNE (J. S.) Surgical instruments in Greek and modern times. 8°. Oxford, 1907.

Acevedo (O.) De quelques instruments pour la trépanation et la réduction des gibbosités, figurés dans la chirurgie de Vidus Vidius. Trav. de neurol. chir., Par., 1902, vi, 75-80.—**Ancient** surgical instruments. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 695-698.—**Bandonin** (M.) Histoire de la chirurgie opératoire; technologie du mode d'articulation des instruments de chirurgie à plusieurs branches jusqu'à l'époque gallo-romaine. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 228-238.—**Comrie** (J. D.) Die ältesten chirurgischen Instrumente. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1909, iii, 269-272, 1 pl.—**Frank** (L. F.) Pompeian surgical instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 934-939.—**Geist-Jacobi** (G. P.) Altörmische Instrumente aus der Saalburg. Odont. Bl., Berl., 1902, vii, 219-223.—**von Oefele**. Altägyptische chirurgische Instrumente. Janus, Harlem, 1906, xi, 481.—**Régnauld** (F.) Une collection d'instruments grecs. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1910, ix, 83-90.—**Thomas** (E.)

Surgery (Instruments in, History of).

Les instruments de chirurgie dans l'antiquité. Chron. méd., Par., 1910, xvii, 60-62.—**Windmüller** (P.) Ueber chirurgische Instrumente des Altertums. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 421-424. Also, transl.: Scient. Am. Suppl., N. Y., 1909, lxvii, 125.—**Winter** (Z.) U chirurgia r. 1636. [Les instruments d'un chirurgien en 1636.] Sborn. klin., v Praze, 1906-7, viii, 152.

Surgery (Journals relating to).

See Surgery (Periodicals and Transactions of).

Surgery (Jurisprudence of).

See, also, Medicine (Legislation relating to); Physicians (Duties and obligations of); Surgeons (Duties, etc., of); Surgery (Antiseptic, Accidents, etc., in).

BIBLIOTEKA sudebnikh protsessov. Dielo d-ra Modlinskavo: soversheniye operatsii bez soglasiya bolnavo. [Library of judicial processes. The affair of Dr. Modlinski: operating without the patient's consent.] 8°. S.-Peterburg, 1903.

BÜDINGER (K.) Die Einwilligung zu ärztlichen Eingriffen. 8°. Leipzig & Wien, 1905.

MUHAMMAD HAFAZ. Kavanin jerrahn. [Surgical laws.] 8°. [n. p., n. d.] Turkish text.

Armstrong vs. Bruce. [Action for burns received from a hot-water bag during an operation.] Canada Lancet, Toronto, 1904-5, xxxviii, 347-350.—**B.** (M.) Operações em menores e poder paterno. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 374.—**Bell** (C.) Progress of medico-legal surgery. Med. Times & Reg., Phila. & Bost., 1898, xxxvi, 161-169.—**Bijlsma**. Operatie-dwang (naar aanleiding van artikel 29 der ongevallen wet). Geneesk. Courant, Amst., 1902, lvi, no. 17.—**Brückmann** (A.) Zur Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Arztes für operative Eingriffe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 328; 345.—**Coroner's** law and operative surgery. [Rev. of report by J. Parker.] Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 351. [Condensed report], 371.—**Cowley** (L. M.) Al propósito de un fallo judicial. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1911, xvi, 261-268.—**Dailey** (A. H.) The duty and responsibility of the attending physician in cases of railway surgery; from a lawyer's standpoint. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 299; 336; 367.—**Delin** (M.) Homicidio por imprudencia temeraria durante una operación quirúrgica. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1904, iii, 714-721.—**Dielo** P. I. Modlinskavo. [The case of P. I. Modlinski.] [Laparotomy performed without asking permission; patient died.] Vestnik S.-Peterb. Vrach. Obsh. Vzaïmn. Pom., 1902, i, 63-68.—**Domela Nieuwenhuis** (J.) De rechtszekerheid van den Nederlandschen geneeskundige bij het verrichten van chirurgische operaties. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 241-247.—**Donoghue** (F. D.) Some surgical conditions affecting life insurance. N. Eng. M. Month. [inc. Ann. M. Pract.], Bost., 1910, xxix, 111-117, 1 pl.—**Drozdovski** (P. I.) O soglasii bolnovo na operatsiyu. [Patient's consent for the operation.] Vestnik S.-Peterb. Vrach. Obsh. Vzaïmn. Pom., 1902, i, 103-116.—**Dührssen**. Strafgesetzbuch und ärztliche Operationen. Med. Woche, Berl., 1902, 522; 534.—**vander Elst** (A.) Het rechtsstandpunt bij chirurgische operaties. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 164-167.—**Enlenburg** (A.) Tod nach Operation infolge irrtümlich gestellter Diagnose; ursächlicher Zusammenhang mit einem vorausgegangenen Unfall? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 253-256.—**Foster** (B.) A special peril to surgeons. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxix, 494.—**Frank** (G. K.) Legal facts a physician should know in surgical cases. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 223-242.—**Fripp** (A. D.) Alleged negligence of a surgeon: Abbott and wife v. Ryall. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 175-179.—**Fritsch** (H.) Die Bedeutung der Einwilligung des Patienten zur Operation. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 97-105.—**Girard**. Le droit d'opérer. Rev. méd. de la Suisse Rom. Genève, 1905, xxv, 287-299.—**Hamaker** (W. D.) Damage suits against surgeons. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 127-133.—**Heyfelder**. Obertugachten wegen fahrlässiger chirurgischer Behandlung. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freiburg i. Br., 1849, n. F., vi, 67-78.—**Heymann** (E.) Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Arztes für operative Eingriffe. Arch. f. soziale Med. u. Hyg., Leipz., 1905, i, 297-300.—**Heymann** (W.) Deformheilung und Erwerbsunfähigkeit. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1895, xli, 588-616.—**Hink** (A.) Vom Recht und der Pflicht zu operieren. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 224-226.—**van Huellen** (A.) Ueber die Strafbarkeit der Unterlassung lebensrettender Operationen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 121; 151.—**Iacobelli** (F.) Colpe

Surgery (*Jurisprudence of*).

e responsabilità dei chirurghi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 783-789.—**Inquest** (The) upon Mrs. Percy. [Edit.] Lancet, Lond., 1904, i, 1366.—**Inquests** on cases of death after operation. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 932.—**Kenney** (J. W.) Surgeons and damage suits. Texas M. J., Austin, 1905-6, xxi, 195-198.—**Kirkley** (C. A.) Liability to prosecution for damages in abdominal surgery. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1896, xxi, 36-50.—**Köliker**. Die rechtlichen Fragen in der Geburtshilfe und Chirurgie. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Leipz. (1907), 1908, 16-24.—**Kossmann** (R.) Die Verantwortlichkeit des Operateurs. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1904, xxviii, 573-576.—**Kraft** (C.) Convalescence chirurgicale et assurances. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 425-451.—**Kries**. Ueber Operationen mit Bezug auf die Unfallversicherungsgesetzgebung. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 121-125.—**Law** (The) and the surgeon. [Edit.] St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 926.—**Lozinski** (A. A.) Mezhdv dvukh ognel (po povodu diela P. I. Modlinskavo). [Between two fires (apropos of the suit against P. I. Modlinski).] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 991-997.—**McDaniel** (S.) The relations of the surgical and legal departments. Alabama M. J., Birmingham., 1904-5, xvii, 601-605.—**Malis** (Y. G.) Khirurgicheskaya operatsiya kak ugolovno-nakazuyemoye deyanie. [Surgical operation as a criminal act.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1904, iii, 262; 290; 317.—**Margarit** (F.) L'individu com arbitre dels éxits quirúrgics. An. de med. Butl. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 75-91.—**Mikhailoff** (N. N.) O pravie operirovat. [On the right to operate.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1904, iii, 545; 571; 597; 625; 656.—**Munro** (J. C.) The surgical rights of the public. Maritime M. News, Halifax, 1908, xx, 376-387.—**Olivier**. Responsabilité médicale; considérations médico-légales et consultation sur cette question: "Quelles sont les grandes opérations chirurgicales qu'un officier de santé ne peut pratiquer que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur en médecine?" Ann. d'hyg. pub., Par., 1842, xxvii, 121-133. Also, Reprint.—**Priour** (L.) Le médecin qui pratique une opération sans le consentement du malade commet-il une faute engageant sa responsabilité civile? Rev. de méd. lég., Par., 1896, iii, 197-202.—**Reichel** (H.) Chirurgischer Eingriff ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters des Patienten; Haftung des Arztes. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xiii, 441.—**Removal** of sponges; skill required of surgeon; [Supreme Court of Georgia]. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1397.—**Reynolds** (D. S.) What the law requires of the surgeon. Tr. Mississippi Valley M. Ass., 1900, ii, 399-405. Also; Med. Mirror, St. Louis, 1900, xi, 579-583. Also; N. York M. J., 1900, lxxii, 803-805.—**Sheimis** (L.) K vo-prosu o grazhdanskol otvetstvennosti vrachei za operatsii. [Legal responsibility of physicians for operations.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1902, i, 515-519.—**Soergel**. Operationsrecht des Arztes; Garantie für guten Verlauf einer Operation. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1109.—**Sokoloff** (D. A.) Imleyet li vrach pravoye delat operatsiyu rebnyonku, ne imleya na to razresheniya roditel' poslednyavro? [Has the physician a right to operate on an infant without having obtained the parents' permission for it?] Dnevnik syezda Obsn. russk. vrach. y pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 6, suppl., 27-32.—**Stenglein**. Das Recht des Arztes zu operiren. München, med. Wehnschr., 1899, xlvi, 525-527.—**Taylor** (A. N.) The law of consent in regard to operations. St. Louis M. Rev., 1905, lii, 109-112.—**Turner** (G. R.) A lecture on surgical cases modified by insurance. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 241-247.—**Willard** (L. H.) The law in surgery. Tr. Am. Inst. Homeop. 1899, N. Y., 1900, 312-321.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

See, also, **Surgery** (Ancient); **Surgery** (Minor); **Surgery** (Operative, Manuals of).

ABERNETHY (J.) Lectures on anatomy, surgery, and pathology, including observations on the nature and treatment of local diseases; delivered at St. Bartholomew's Hospital. In 2 v. v. 2. 8°. Boston, 1828.

ALBERT (E.) Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre. Vorlesungen für praktische Aerzte und Studierende. v. 1-4. 8°. Wien, 1877-80.

— The same. 3. Aufl. 8°. Wien u. Leipzig, 1884-5.

— The same. 4. Aufl. 8°. Wien u. Leipzig, 1890-91.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

— The same. Traité de chirurgie clinique et de médecine opératoire. Traduction française, revue et annotée par A. Broca. Avec une préface de F. Terrier. 4 v. roy. 8°. Paris, 1893.

— Lehrbuch der speciellen Chirurgie. 5. Aufl. 1. Bd. Die Krankheiten des Kopfes, Halses, der Wirbelsäule, der Brust und des Armes. 8°. Wien & Leipzig, 1897.

See, also, *infra*, Hochenegg (J.).

— The same. Uchebnik chastnoy khirurgii. Perevod s nemetskavo S. B. Orlechkina. [Transl. from the German by Orlechkina.] 5. ed. v. 1. 8°. S.-Peterburg, 1898.

AMERICAN practice of surgery. A complete system of the science and art of surgery by representative surgeons of the United States and Canada. Editors: Joseph D. Bryant and Albert H. Buck. 8 v. roy. 8°. New York, 1906-11.

AMERICAN (An) text-book of surgery, for practitioners and students. By Charles H. Burnett, Phineas S. Conner, Frederic S. Dennis [et al.]. Edited by William W. Keen and J. William White. 8°. Philadelphia, 1892.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1895.

— The same. 3. ed., thoroughly revised. 8°. Philadelphia, 1899.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia & London, 1900.

— The same. 4. ed. roy. 8°. Philadelphia, New York & London, 1903.

— The same. 4. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1904.

— The same. Cirugía; tratado teórico-práctico de patología y clínica quirúrgicas. Traducido por el Dr. León Cardenal; revisado por el Dr. S. Cardenal. v. 1. 8°. Barcelona, 1910.

ARNEMAN (J.) System uti chirurgien. Ofversättning af Jac. Sönnnerberg. 2 v. in 4. 12°. Stockholm, 1806.

ASHHURST (J.) The principles and practice of surgery. 6. ed. 8°. Philadelphia, 1893.

ASSALINI (P.) Manuale di chirurgia. 16. ed. 12°. Napoli, 1840.

BALDONI (A.) Manuale di patologia e terapia chirurgica generale. 8°. Milano, [1898?].

— Manuale di patologia e terapia chirurgica speciale. v. 3-4. 12°. Milano, 1906.

BELL (B.) A system of surgery. Extracted from the works of . . . by N. B. Waters. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1806.

BIBLIOTHEK der gesamten medicinischen Wissenschaften für praktische Aerzte und Spezialärzte. Hrsg. von A. Drasche. Chirurgie. 8°. Wien & Leipzig, 1901.

BILLROTH (T.) Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in fünfzig Vorlesungen; ein Handbuch für Studierende und Aerzte. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1863.

— The same. 4. Aufl. 8°. Berlin, 1869.

— The same. 5. Aufl. 8°. Berlin, 1871.

— The same. 7. Aufl. 8°. Berlin, 1875.

— The same. 8. Aufl. 8°. Berlin, 1876.

— The same. 9. Aufl. 8°. Berlin, 1880.

— The same. 11. Aufl. 8°. Berlin, 1883.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

— The same. In einundfünfzig Vorlesungen von T. Billroth und A. von Winiwarer. 14. Aufl. 8°. *Berlin*, 1889.

— The same. 15. Aufl. 8°. *Berlin*, 1893.

— The same. 16. Aufl. 8°. *Berlin*, 1906.

— The same. General surgical pathology and therapeutics, in fifty lectures. A text-book for students and physicians. Transl. from the 4. German ed., with the special permission of the author, by Charles E. Hackley. 8°. *New York*, 1872.

BOWER [M. N.] Memoranda on difficult subjects in anatomy, surgery and physiology; forming a pocket companion for the young surgeon or for students preparing for examinations. 4. ed., corrected and enlarged. 24°. *London*, 1872.

BRAQUEHAYE (J.) & DE ROUVILLE (G.) Consultations chirurgicales à l'usage des praticiens. 8°. *Paris*, 1901.

BREWER (G. E.) A text-book of surgery for students and practitioners. 8°. *Philadelphia*, 1903.

— The same. 2. ed. 8°. *New York & Philadelphia*, 1909.

BRYANT (T.) The practice of surgery; a manual. v. 2. 8°. *London*, 1876.

BUCHANAN (G. B.) Handbook of surgery. 8°. *Edinburgh*, 1906.

— The same. 8°. *New York*, 1906.

CAIRD (F. M.) & CATHCART (C. W.) A surgical handbook; for the use of students, practitioners, house surgeons and dressers. 8. ed. 16°. *London*, 1897.

— The same. 12. ed. 12°. *London*, 1903.

— The same. 13. ed. 12°. *London*, 1905.

— The same. 14. ed. 12°. *London*, 1907.

— The same. 15. ed. 12°. *London*, 1910.

CASTLE (J.) A manual of surgery. 3. ed. 16°. *London*, 1831.

CECCHERELLI (A.) Chirurgia. 16°. *Milano & Napoli*, 1892.

CHELIUS (M. J.) Leerboek der Heelkunde. Naar de 4. uitgave vertaald en vermeerderd door G. J. Pool. 2 v. in 1. 8°. *Amsterdam*, 1834.

— The same. A system of surgery; . . . Transl. from the German and accompanied with additional notes and observations, by John F. South. 2 v. 8°. *London*, 1847.

CHEYNE (W. W.) & BURGHARD (F. F.) A manual of surgical treatment, in six parts. 8°. *London & Bombay*, 1899–1903.

CIARTOSO (L.) Lezioni di patologia e clinica chirurgica. 2 v. 8°. *Torino*, 1901.

CLAYTON-GREENE (W. H.) Pye's surgical handcraft; a manual of surgical manipulations, minor surgery, and other matters connected with the work of house surgeons and surgical dressers. 5. ed. 8°. *London & Bristol*, 1909.

COLLUM (R. W.) & GRAY (H. M. W.) The practice of anesthetics and general surgical technique. Edited by James Cantlie. 8°. *New York*, 1909.

COMPENDIO di patologia e terapia chirurgica generale e speciale compilata dai dottori V. Martina, R. Calvini et al. v. 1, fasc. 1–4. roy. 8°. *Torino*, 1902.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

COMPTON (A. T.) Essentials of surgery; an outline of surgical pathology, diagnosis and treatment. 12°. *London*, 1908.

COOPER (S.) The first lines of the practice of surgery; designed as introduction for students and a concise book of reference for practitioners. roy. 8°. *London*, 1820.

— The same. 2. Am. from 5. Lond. ed. In 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1828.

— The same. 4. Am. from 5. Lond. ed. In 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1835.

— The same. 6. ed. 8°. *London*, 1836.

CORNET (M.) Pratique de la chirurgie courante. Préface d'Ollier. 12°. *Paris*, 1900.

COVILLE (L.) Work book in surgery, comprising the principles of general surgery and surgical procedure. 8°. *Ithaca*, 1903.

CUNNING (J.) Aids to surgery. 16°. *London*, 1904.

— The same. 2. ed. 16°. *London*, 1908.

— The same. 16°. *New York*, 1906.

DA COSTA (J. C.) A manual of modern surgery, general and operative. 12°. *Philadelphia*, 1894.

— The same. [2. ed.] 8°. *Philadelphia*, 1898.

— The same. 8°. *Philadelphia & London*, 1900.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1903.

— The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1907.

— The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

DE ANGELIS (G.) & LOMBARDO (A.) Serie di catechismi. Serie 1, No. 1. Chirurgia indispensabile per gli esami universitarii. 12°. *Napoli*, 1900.

DECAYE (P.) Précis de thérapeutique chirurgicale et de petite chirurgie, aseptie, antiseptie, pansements et bandages. 12°. *Paris*, 1893.

DRUITT (R.) The surgeon's vade mecum, a handbook of the principles and practice of surgery. 4. ed. 12°. *London*, 1847.

— The same. 5. ed. 12°. *London*, 1851.

— The same. 8. ed. 12°. *London*, 1859.

— A new Am. from last Lond. ed., edited by F. W. Sargent. 8°. *Philadelphia*, 1849.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1850.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1854.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1856.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1860.

DURANTE (F.) Trattato di patologia e terapia chirurgica generale e speciale. 3 v. 8°. *Roma*, 1895–8.

EBERMAIER (J. C.) Taschenbuch der Chirurgie für angehende practische Aerzte und Wundärzte. 12°. *Leipzig*, 1802.

EBLE (B.) Encyklopädisches Handbuch für angehende Wundärzte. v. 1. 8°. *Wien*, 1834.

ENCYKLOPÄDIE der gesamten Chirurgie mit zahlreichen Abbildungen. Hrsg. von Theodore Kocher in Verbindung mit F. de Quervain. 2 v. roy. 8°. *Leipzig*, 1901–3.

ERICSEN (Sir J. E.) The science and art of surgery; being a treatise on surgical injuries, diseases and operations. 3. ed. 8°. *London*, 1861.

— The same. Revised by the late M. Beck and R. Johnson. 2 v. 10. ed. 8°. *London*, 1895.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

VON ESMARCH (F.) & KOWALZIG (E.) Chirurgische Technik. 4. Aufl. v. 1-2. 12°. *Kiel & Leipzig*, 1903-4.

— The same. 5. Aufl. v. 2. 8°. *Kiel*, 1901.

FERGUSON (W.) A system of practical surgery. With 246 illustrations from drawings by Bagg, engraved by Gilbert. With notes and additional illustrations by George W. Norris. 8°. *Philadelphia*, 1843.

— The same. 2. ed. 12°. *London*, 1846.

— The same. 4. Am. from 3. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1853.

FICHIRRAKL [Surgery.] 8°. [*Istanbul*], A. H. 1290 [1873]. Turkish text.

FISCHER (H.) Specielle Chirurgie für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1892.

— The same. Chirurgia speciale per medici e studenti. Traduzione dal tedesco per R. Borella con aggiunte originali di F. Parona. 2 v. 8°. *Milano*, 1897.

FOLLIN (E.) & DUPLAY (S.) Traité élémentaire de pathologie externe. 7 v. 8°. *Paris*, 1861-86.

FOWLER (G. R.) A treatise on surgery. v. 1. 8°. *Philadelphia & London*, 1906.

FRAENKEL (A.), GARRÉ (K.) [*et al.*]. Chirurgie des praktischen Arztes mit Einschluss der Augen-, Ohren- und Zahnkrankheiten. 1. Hft. Zugleich Ergänzungsband zum Handbuch der praktischen Medizin. 2. Aufl., hrsg. von H. Ebstein [*et al.*]. 8°. *Stuttgart*, 1906.

FRANK (H.) Grundriss der allgemeinen Chirurgie. Für Studierende und Aerzte. 8°. *Stuttgart*, 1893.

GANT (F. J.) The science and practice of surgery. 8°. *Philadelphia*, 1871.

GERSHUNI (B. E.) Kratkiy uchebnik khirurgii. [Short manual of surgery.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

GIBSON (W.) The institutes and practice of surgery. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1824-5.

— The same. 6. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1841.

— The same. 8. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1850.

GRIFFITH (F. R.) A handbook of surgery for students and practitioners. 8°. *Philadelphia*, 1904.

GROVES (E. W. H.) A synopsis of surgery. 8°. *Bristol*, 1908.

— The same. 2. ed., revised. 8°. *Bristol & London*, 1910.

— The same. 3. ed. 8°. *Bristol*, 1911.

— The same. 8°. *New York*, 1910.

HAGA (J.) Bijzondere heekunde, oogheekunde en operatie-leer, ten gebruike bij het onderwijs aan de School voor Inlandsche Geneeskundigen, op verzoek van den chef over den geneeskundigen dienst samengesteld. 8°. *Batavia*, 1890.

HAMILTON (F. H.) The principles and practice of surgery. 3. ed. 8°. *New York*, 1886.

HANDBUCH der praktischen Chirurgie, bearbeitet und hrsg. von E. von Bergmann, P. von Bruns und J. Mikulicz. 4 v. 8°. *Stuttgart*, 1899.

— The same. 4 v. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1902-3.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

— The same. Hrsg. von E. von Bergmann und P. von Bruns. 3. Aufl. 5 v. 8°. *Stuttgart*, 1907.

— The same. A system of practical surgery. By E. von Bergmann, P. von Bruns, and J. von Mikulicz. Transl. and edited by W. T. Bull and W. Martin. 5 v. 8°. *New York & Philadelphia*, 1904.

HARTWIG. Specielle Chirurgie. MS. notes by Moritz Leo-Wolf. 4°. *Berlin*, 1823-4.

HILDEBRAND (O.) Allgemeine Chirurgie. 3. Aufl. 4°. *Berlin*, 1909.

HOCHENEGG (J.) Lehrbuch der speziellen Chirurgie, für Studierende; auf Grundlage von E. Albert's Lehrbuch der Chirurgie. 2 v. 8°. *Berlin & Wien*, 1906-7.

HOMOEOPATHIC text-book of surgery. Edited by Charles E. Fischer and T. L. Macdonald. roy. 8°. *New York*, 1896.

HORWITZ (O.) Compend of surgery for students and physicians, including minor surgery and a complete section on bandaging. 6. ed., revised. 12°. *Philadelphia*, 1907.

HUETER (C.) Grundriss der Chirurgie, bearbeitet von H. Lossen. 4. ungearbeitete Aufl. 5 pts. in 2 v. roy. 8°. *Leipzig*, 1887-8.

— The same. 5. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1888-9.

— The same. 6. Aufl. v. 2. 5 pts. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1890.

— The same. 7. Aufl. v. 2. 5 pts. in 3 v. 8°. *Leipzig*, 1892.

HUNTER (J.) Lectures on the principles of surgery. With notes by James F. Palmer. 8°. *Philadelphia*, 1841.

INTERNATIONAL (The) encyclopaedia of surgery. A systematic treatise on the theory and practice of surgery by authors of various nations. Edited by John Ashhurst, jr. v. 7 (supplementary volume). 8°. *New York*, 1895.

INTERNATIONAL (The) text-book of surgery, by American and British authors. Edited by J. Collins Warren and A. Pearce Gould. 2 v. General and operative surgery. 8°. *Philadelphia*, 1899-1900.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1902.

JAMAIN ([J.] A.) & TERRIER (F.) Manuel de pathologie chirurgicale. v. 3 & 4. 12°. *Paris*, 1882-92.

KAKUSETSU. Shoka hiroku. [Treatise on surgery.] 10 v. 8°. *Kyoto*, 1837. Chinese text.

KIRBY (E. R.) Manual of surgery. 8°. *Philadelphia*, 1900.

KIRMISSON (E.) Traité des maladies chirurgicales d'origine congénitale. roy. 8°. *Paris*, 1898.

KOENIG (F.) Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Aerzte und Studierende. 6. Aufl. v. 1. 8°. *Berlin*, 1893.

— The same. 8°. *Berlin*, 1898.

— The same. 7. Aufl. v. 3. 8°. *Berlin*, 1900.

— The same. 8. Aufl. 3 v. 8°. *Berlin*, 1904-5.

KRATKIY kurs desmurgii i mekhanurgii so vklyucheniym otdielov ob antiseptike i aseptike. [Short course of desmurgia and mekhanurgia, including sections on antiseptics and asepsis.] 12°. *S.-Peterburg*, 1890.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

KROMBEIN (L.) Leitfaden zum Unterricht in der Chirurgie für Anfänger bearbeitet. 16°. Tübingen, 1852.

KRÜCHE (A.) Allgemeine Chirurgie und Operationslehre. Ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Aerzte (zugleich als erster Band zu desselben Verfassers specieller Chirurgie dienend). 5. Aufl. 12°. Leipzig, 1892.

———. The same. 6. Aufl. 12°. Leipzig, 1895.

———. The same. 7. Aufl. 12°. Leipzig, 1900.

———. The same. 8. Aufl. 12°. Leipzig, 1907.

———. The same. 8. Aufl. 12°. Leipzig, 1910.

VON KUESTER (F.) Grundzüge der allgemeinen Chirurgie und chirurgischen Technik für Aerzte und Studierende. 8°. Berlin & Wien, 1908.

KURZES Repetitorium der Chirurgie, als Vademecum für die Prüfungen und für die Praxis. Gearbeitet nach den Werken und Vorlesungen von Albert Billroth, [et al.]. I. Chirurgische Pathologie und Therapie. 12°. Wien & Leipzig, [1892].

———. The same. II. Specielle Chirurgie. 12°. Wien & Leipzig, [n. d.].

LANDERER (A.) Handbuch der allgemeinen chirurgischen Pathologie und Therapie für Aerzte und Studierende. 8°. Wien & Leipzig, 1887.

———. The same. 2. Aufl. 8°. Wien u. Leipzig, 1898.

LAURENT (O.) Clinique chirurgicale; anatomie, diagnostic, traitement, opérations. 3. éd. 4°. Paris, 1911.

LEFERT (P.) Aide-mémoire de clinique chirurgicale, diagnostic, thérapeutique générale et petite chirurgie pour la préparation du cinquième examen. 16°. Paris, 1893.

———. La pratique journalière de la chirurgie dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire. 16°. Paris, 1894.

LEGOÜAS (F.-M.-V.) Nouveaux principes de chirurgie, ou éléments: 1° De zoonomie, d'anatomie et de physiologie; 2° d'hygiène; 3° de pathologie générale; 4° de pathologie externe ou chirurgicale; 5° de thérapeutique, de matière médicale et d'opérations de chirurgie. 5. éd. sm. 4°. Paris, 1832.

LEHRBUCH der Chirurgie. Bearb. von Klapp [et al.]. Hrg. von Wullstein und Wilms. 3 v. in 2. 8°. Jena, 1908-9.

———. The same. 3 v. 2. Aufl. 8°. Jena, 1910.

LESER (E.) Die specielle Chirurgie in 50 Vorlesungen. Ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studierende. 3. Aufl. 8°. Jena, 1897.

———. The same. Die specielle Chirurgie in 60 Vorlesungen; ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studierende. 4. Aufl. 8°. Jena, 1900.

———. The same. 7. Aufl. 8°. Jena, 1906.

———. The same. 8. Aufl. 8°. Jena, 1908.

———. Allgemeine Chirurgie in 50 Vorlesungen. Kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studierende. 8°. Jena, 1906.

———. The same. 2. Aufl. roy. 8°. Jena, 1908.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

LEVINGS (A. H.) A practical guidebook on everyday surgery and surgical handicraft. 8°. Chicago, 1907.

LEVSHIN (L.) Rukovodstvo k chastnoï khirurgii. [Manual on special surgery.] 8°. Moskva, 1896.

LEXER (E.) Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie zum Gebrauche für Aerzte und Studierende. v. 1. 8°. Stuttgart, 1904.

———. The same. Mit einem Vorwort von E. von Bergmann. 2. Aufl. 2 v. 8°. Stuttgart, 1906.

———. The same. 3. Aufl. 2 v. 8°. Stuttgart, 1908.

———. The same. 4. Aufl. 2 v. roy. 8°. Stuttgart, 1910.

———. The same. 5. Aufl. 2 v. roy. 8°. Stuttgart, 1911.

———. The same. General surgery; a presentation of the scientific principles upon which the practice of modern surgery is based. Am. ed. edited by Arthur Dean Bevan. An authorized transl. of the 2. German ed. by Dean Lewis. 8°. New York & London, 1908.

LILIENTHAL (H.) Surgical hints for the surgeon and general practitioner. 24°. New York, 1897.

LISTON (R.) Elements of surgery. From the last Lond. ed. with copious notes and additions, by Samuel D. Gross. 4. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1846.

LIZARS (J.) A system of practical surgery, including all the recent discoveries and operations. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1847.

LOSSEN (H.) Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. 7. Aufl. 8°. Leipzig, 1896.

———. The same. Rukovodstvo k obshtshestvennoï khirurgii. Perevod s 7. nîemetskavo izd. M. B. Blyumenau. [Transl. from the 7. German ed. by . . .] 8°. S.-Peterburg, 1900.

MAGEE (D'A.) & JOHNSON (W.) Surgery. With an appendix on X-ray work in surgery, by E. O. Parker. Series edited by V. C. Pederesen. 12°. Philadelphia & New York, 1904.

MANGINAS (S.) Εἰδικὴ χειρουργικὴ. Τ. I, Περιλαμβάνων τὰ πάθη τῆς κεφαλῆς, τοῦ τραχήλου καὶ τοῦ θώρακος. 8°. Ἐν Ἀθῆναις, 1892.

MARION (G.) Chirurgie du praticien. 8°. Paris, 1911.

MARWEDEL (G.) Grundriss und Atlas der allgemeinen Chirurgie. 12°. München, 1905.

———. Atlas-manuel de chirurgie générale. Éd. française par le Docteur Maurice Chevassu. 8°. Paris, 1908.

MAUCLAIRE (P.) Chirurgie générale des muscles, des tendons, des bourses séreuses et de la peau. 12°. Paris, 1901.

MILLER (J.) The principles of surgery. 2. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1848.

———. The same. 3. Am. from 2. Edinb. ed. 8°. Philadelphia, 1852.

———. The same. 4. Am. from 3. Edinb. ed. 8°. Philadelphia, 1856.

———. The practice of surgery. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1852.

———. The same. 3. ed. 8°. Edinburgh, 1856.

———. The same. 3. Am. from 2. Edinb. ed., edited, with additions, by F. W. Sargent. 8°. Philadelphia, 1853.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

MISH (V.) Osnovi khirurgicheskoi patologii i terapii, d'ya studentov i vrachei. [Principles of surgical pathology and therapy; for physicians and students.] v. 1. 8°. *Tomsk*, 1907.

MONTEGGIA (G. B.) Istituzioni chirurgiche. Opera riveduta e corredata di altre aggiunte da G. B. Caimi. 3. ed., con note in relazione allo stato attuale della scienza, del Dottor Francesco Varzi. 2 v. 8°. *Milano*, 1857.

MORISON (R.) An introduction to surgery. 4°. *Bristol*, 1910.

MOTOHIMA (S.) Shokwa bizoku. [Surgery.] 10 v. 8°. [*Kyoto*, 1869?].

MOULLIN (C. W. M.) Surgery. 8°. *London*, 1891.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1891.

———. The same. 2. Am. ed., revised and edited by John B. Hamilton. 8°. *Philadelphia*, 1893.

———. The same. 3. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1895.

MOYNAC (L.) Eléments de pathologie et de clinique chirurgicales. v. 1-3. 8. éd. 8°. *Paris*, 1903.

MUHAMMAD bey. Kitāb al-jarāchat al'āmat. [Book of general surgery.] 5. v. 8°. *Misr al-mukhamiyyat*, A. H. 1307-1310 [1889-92].

MUMFORD (J. G.) The practice of surgery. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

MURPHY (J. B.) General surgery. 8°. *Chicago*, 1911.

NANCREDÉ (C. B.) Lectures upon the principles of surgery, delivered at the University of Michigan. With an appendix containing a résumé of the principal views held concerning inflammation, by Wm. A. Spitzley. 8°. *Philadelphia*, 1899.

———. The same. 2. ed., thoroughly revised. 8°. *Philadelphia & London*, 1905.

NEILL (J.) & SMITH (F. G.) A hand book of surgery. 2. ed. 16°. *Philadelphia*, 1852.

NEW (The) London surgical pocket-book (medical, operative, and mechanical), alphabetically arranged; founded on the popular lectures and works of the late Mr. Abernethy, Sir Astley Cooper, Mr. Lawrence, and other distinguished surgeons; sub-digested in the order of causes, symptoms, surgical and medical treatment; diagnoses, prognoses, modes of operation, and other agents employed in hospital and private practice; including an adapted pharmacopœia; with connected intermediate practical questions and answers, preparatory to examination before the Royal College of Surgeons; anatomical tables, notes, references, glossary, etc., for the convenience of the junior branches of the profession, students, etc. 12°. *London*, 1833.

OCHSNER (A. J.) Clinical surgery for the instruction of practitioners and students of surgery. 4°. *Chicago*, [1902].

———. The same. 2. ed. roy. 8°. *Chicago*, 1904.

PARK (R.) The principles and practice of modern surgery. 8°. *Philadelphia & New York*, 1907.

PICK (T. P.) Surgery; a treatise for students and practitioners. 8°. *London, New York & Bombay*, 1899.

POTEL (G.) Introduction à l'étude de la chirurgie. 8°. *Paris*, 1907.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

POVTORITELNĬY kurs khirurgicheskoi patologii, sostavleniĭy po Billroth'u, Koenig'u, Landerer'u i drug., primfenitelno k programme meditsinskoĭ ispitatelnoi kommissii. [Review course of surgical pathology, prepared after Billroth, Koenig, Landerer, and others, adopted to the programme of the medical examining commission.] 8°. *Vilna*, 1893.

POVTORITELNĬY kurs khirurgicheskoi patologii i terapii. Sostavlen po rukovodstvam Bornhaupta [et al.]. Soglasno programmie ispitaniya v meditsinskoĭ kommissii. [Review course of surgical pathology and therapeutics. Compiled from the works of Boernhaupt [et al.]. Conformably to the examination programme of the medical commission.] 8°. *Moskva*, 1894.

Précis de la chirurgie pratique, où l'on donne, d'après les plus grands maîtres, la plus sûre méthode d'opérer avec des observations et réflexions sur la conduite que les praticiens doivent suivre dans les maladies les plus importantes. Par M. F. 2 v. 16°. *Avignon & Paris*, 1767.

REIN (F. A.) Kratkoye rukovodstvo po obshtsheĭ khirurgii. [Short manual on general surgery.] 2. ed. 8°. *Moskva*, 1904.

RIBERA Y SANS (J.) Clínica quirúrgica general. Etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades quirúrgicas. Lecciones dadas en la Facultad de medicina de Madrid. 8°. *Madrid*, 1895.

ROBERTS (J. B.) A manual of modern surgery; an exposition of the accepted doctrines and approved procedures of the present time. 8°. *Philadelphia & New York*, [1899].

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, [1899].

ROSE (W.) & CARLESS (A.) A manual of surgery for students and practitioners. 12°. *London, Paris & Madrid*, 1898.

———. The same. 2. ed. 12°. *London, Paris & Madrid*, 1899.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1900.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1902.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1905.

———. The same. 7. ed. 8°. *London*, 1908.

———. The same. 12°. *New York*, 1898.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1899.

———. The same. 5. ed. 8°. *New York*, 1902.

———. 6. rev. ed. 8°. *New York*, 1905.

RUGGI (G.) Lezioni di chirurgia. 8°. *Bologna*, 1901.

RUKOVODSTVO k obshtsheĭ i chastnoi khirurgii, so vklucheniĭem topograficheskoi anatomii i ucheniya ob operatsiyakh i povyazkakh, sostavlennoye Agatzom [etc.] Pod redaktsiĭey Pithi i Billrotha. Pervod s nĕmetskavo N. P. Ivanova. [Handbook of general and special surgery, inclusive of topographical anatomy, science of operations and bandaging. Prepared by Agatz [etc.]. Edited by Pitha and Billroth. Transl. from the German by N. P. Ivanoff.] 3 v. 8°. *Sanktpeterburg*, 1882-7.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

RUSSKAYA khirurgiya. [Russian surgery.] 26 pts. 8°. *S.-Peterburg*, 1902-11.

DE RUYTER (G.) & KIRCHHOFF (E.) Compendium der allgemeinen und speciellen Chirurgie; für Studierende und Aerzte. 2 pts. 12°. *Berlin*, 1892-3.

———. The same. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 12°. *Berlin*, 1896-8.

———. The same. 3. Aufl. 12°. *Berlin*, 1900-1901.

———. The same. 4. vermehrte und verbesserte Aufl. 12°. *Berlin*, 1903-6.

———. The same. 5. Aufl. 12°. *Berlin*, 1908-10.

SATO (K.) Kaika gaku kohon. [Manual of surgery.] 8°. *Tokyo*, 1894.

SATO (M.) & TERATA (J.) Kaika kakuron. [Manual of special surgery.] v. 1. 8°. *Tokyo*, 1894.

SATO (S.) Shotei kaika zuron. [Treatise on surgery.] 8 v. 8°. *Tokyo*, 1876.

SCHMIDT (G. B.) Kurzgefasstes Lehrbuch der Chirurgie; ein Vademecum für Studierende. 1. Teil. 8°. *Leipzig & Wien*, 1901.

SEBILLEAU (P.) Leçons de chirurgie. 12°. *Paris*, 1899.

SENN (N.) Syllabus of lectures on the practice of surgery, arranged in conformity with the American text-book of surgery. obl. 24°. *Philadelphia*, [1893].

———. Principles of surgery. 2. ed., thoroughly revised. 8°. *Philadelphia & London*, 1895.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & Chicago*, 1901.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1909.

———. The same. Osnovi khirurgicheskoi patologii i terapii. Pervod s tretyavo prosmotrénnavo amerikanskavo izd. M. A. Raskinof. [Principles of surgical pathology and therapy. Transl. from the 3. revised Am. ed. by Maria A. Raskina.] 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

———. Practical surgery for the general practitioner. roy. 8°. *Philadelphia & London*, 1901.

SEVASTYANOFF (I. N.) Kratkiy kurs khirurgicheskoi patologii i terapii. Sostavleno soglasno programme meditsinskoi ispitatelnoi komisii. [Short course of surgical pathology. Compiled according to the programme of the medical examining commission.] 2. ed. 8°. *Moskva*, 1904.

———. The same. 3. ed. 8°. *Moskva*, 1908.

SHAIKH IMAM UD-DIN AHMAD. Mi' yâr at-ṭulabâ walma'rûf bipraktikal sirajrî muwallif wa muṣannif Maulavi Shaikh Imam ud-Din Ahmad kiuratar miüzim madtikal iskûl Agrah. [The students' standard and manual of practical surgery. Compiler and author, Maulavi Shaikh, Imam ud-Din Ahmad, curator of the Museum Medical School at Agra.] 8°. *Agra, A. II.* 1288 [1872].

Hindustani text.

SMITH (T.) A manual of operative surgery on the dead body; with illustrations. 8°. *London*, 1859.

SOKOLOFF (K. [A.]) Khirurgiya dlya feldsherov. [Surgery for feldshers.] v. 2. 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

———. The same. 2. ed. v. 1. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

———. The same. 3. ed. v. 2. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

———. The same. 4. ed. v. 1 & 2. 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

SPENCER (W. G.) Outlines of practical surgery. 8°. *London*, 1898.

———. The same. 12°. *New York*, 1899.

SPENCER (W. G.) & GASK (G. E.) The practice of surgery. 8°. *London*, 1910.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1910.

STEWART (F. T.) A manual of surgery for students and physicians. 8°. *Philadelphia*, 1907.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1911.

STONHAM (C.) A manual of surgery. 3 v. 12°. *London & New York*, 1899.

SUBBOTIN (M. S.) Rukovodstvo k obshtshey khirurgii. [Handbook of general surgery.] Pt. 1. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

SULTAN (G.) Grundriss und Atlas der speziellen Chirurgie. 1. Teil. 12°. *München*, 1907.

———. The same. Atlas manuel de chirurgie. Éd. française par G. Kuss. 8°. *Paris*, 1909.

SURGERY, its principles and practice. By various authors. Edited by William Williams Keen. 5 v. 8°. *Philadelphia & London*, 1906-9.

———. The same. Cirugía. Trad. por León Cardenal. 2 v. 8°. *Barcelona*, 1910-11.

SYME (J.) The principles of surgery. 5. ed. 8°. *London*, 1863.

SYSTEM (A) of operative surgery by various authors. Edited by F. F. Burghard. 4 v. 8°. *London*, 1909.

SYSTEM (A) of surgery, theoretical and practical, in treatises by various authors. Edited by T. Holmes. 2. ed. 5 v. 8°. *London*, 1870.

SYSTEM (A) of surgery, by Charles B. Ball, Arthur E. Barker [*et al.*]. Edited by Frederick Treves. 2 v. 8°. *London, Paris & Melbourne*, 1895-6.

———. The same. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1895-6.

SYSTEM of surgery. Edited by Frederic S. Dennis, assisted by John S. Billings. 4 v. 8°. *Philadelphia*, 1895-6.

THOMSON (A.) & MILES (A.) Manual of surgery. 2 v. 12°. *Edinburgh & London*, 1904.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia & London*, 1906.

———. The same. v. 1. 3. ed. 12°. *Edinburgh, Glasgow & London*, 1909.

TILLMANN (H.) Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie einschliesslich der modernen Operations- und Verbandlehre. 2 v. roy. 8°. *Leipzig*, 1888-91.

———. The same. 2. Aufl. v. 1. 8°. *Leipzig*, 1892.

———. The same. 3. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1894.

———. The same. 4. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1895-6.

———. The same. 5. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1896-7.

———. The same. 6. Aufl. v. 1. 8°. *Leipzig*, 1897.

———. The same. 7. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1899.

Surgery (*Manuals and systematic treatises on*).

— The same. 8. Aufl. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1901-4.

— The same. Principles of surgery and surgical pathology. General rules governing operations and the application of dressings. Transl. from the 3. German ed. by John Rogers and Benjamin Tilton. Edited by Lewis A. Stimson. v. 1. 8°. *New York*, 1895.

— The same. A text-book of surgery. Transl. from the 4. German ed. by Benjamin Tilton. Ed. by Lewis A. Stimson. v. 2 & 3. Regional surgery. 8°. *New York*, 1897-8.

— The same. Trattato di patologia generale e speciale chirurgica. v. 1. Traduzione sulla 8. ed ultima ed. originale, riveduta et aumentata per A. Dandolo. 8°. *Milano*, [1901, *vel subseq.*].

— The same. v. 2. Traduzione sulla 7. ed ultima ed. originale, riveduta et aumentata per Nicoletto. 8°. *Milano*, [1897, *vel subseq.*].

— The same. v. 3. Traduzione sulla 7. ed. originale, riveduta et aumentata per I. Ottaviano. 8°. *Milano*, [1897, *vel subseq.*].

TORIN (R. F.) A synopsis of surgery. 12°. *London & Dublin*, 1898.

— The same. 2. ed. 16°. *London*, 1902.

TOKYO Igaku Kwaisa. [Tokyo Medical Society.] Igaku sitsikwa moutai. Kaika gaku. [Quiz compend on surgery.] 8°. *Tokyo*, 1879.

TRAITÉ de chirurgie, publié sous la direction de Simon Duplay, Paul Reclus [*et al.*]. 8 v. 8°. *Paris*, 1890-97.

— The same. 2. ed. v. 1-3. roy. 8°. *Paris*, 1897.

TRATTATO italiano sulla chirurgia. Redatto da distinti professori e specialisti. 8°. *Milano*, 1890.

TREATISE (A) on surgery by American authors, for students and practitioners of surgery and medicine. Edited by Roswell Park. 2 v. 8°. *Philadelphia & New York*, 1896.

— The same. Condensed edition. 8°. *New York & Philadelphia*, [1899].

— The same. 3. ed. 8°. *New York & Philadelphia*, 1901.

VAUGHAN (G. T.) The principles and practice of surgery; designed for students and practitioners. 8°. *Philadelphia & London*, 1903.

WALSHAM (W. J.) Surgery, its theory and practice. 12°. *London*, 1892.

— The same. 5. ed. 12°. *London*, 1895.

— The same. 6. ed. 12°. *London*, 1897.

— The same. 7. ed. 8°. *London*, 1900.

— The same. 8. ed. 8°. *London*, 1903.

— The same. 9. ed. 8°. *London*, 1906.

— The same. 6. ed. 12°. *Philadelphia*, 1899.

— The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1900.

WHARTON (H. R.) & CURTIS (B. F.) The practice of surgery. A treatise on surgery for the use of practitioners and students. 8°. *Philadelphia*, 1898.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1902.

WHITE (R.) Practical surgery; containing the description, causes, and treatment of each complaint; together with the most approved methods of operating. 2. ed. 8°. *London*, 1804.

WYETH (J. A.) A text-book on surgery, general, operative, and mechanical. 3. ed., revised and enlarged. 8°. *New York*, [1897].

Surgery (*Massage in*).

BERNACCHI (L.) Le applicazioni della ginnastica medica in chirurgia. Atti d. Ass. med. lomb., *Milano*, 1897, 134-143.

GILCHENKO (N. V.) K voprosu o primenenii massazha v nekotorykh khirurgicheskikh boleznyakh. [Massage in certain surgical diseases.] Med. Sbornik, Tiflis, 1887, no. 41, 99-162. Also [Abstr.]: Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1886-7, xxiii, 517-521.

MASSY (A.) Du rôle de la massothérapie en chirurgie. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 570-572.

ZABLDOWSKI (J.) Physiologische Wirkungen der Massage und allgemeine Betrachtungen über dieselbe im Dienste der Chirurgie, ihre Indicationen und Technik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 374-414. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de chir., 190-197. Also, Reprint.

Bemerkungen zur Massagetherapie in der Chirurgie. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 719-722. Also: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 209 (Chir., No. 60, 979-1016).

Bemerkungen zur Massagetherapie in der Chirurgie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v. 633-650. Also, transl.: Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 61; 104; 139, 164. Also, Reprint.

Surgery (*Military*).

See, also, *Armies* (*Medical organization, etc., of*); *Arrow wounds*; *Conjunctivitis* (*Contagious*); *Excision*; *Gangrene* (*Hospital*); *Head* (*Injuries of, Gunshot*); *Hospitals* (*Military*); *Medicine* (*Military, History of in campaigns, etc., by localities*); *Medicine* (*Naval*); *Medicine and surgery* (*Naval*); *Missiles*; *Weapons*; *Wounds*; *Wounds* (*Gunshot*).

ALLERS (H.) A treatise on "The Association of Military Surgeons of the United States." 8°. [*n. p.*, 1907.]

ANDREWS (E.) & WOODWORTH (J. M.) The primary surgery of Gen. Sherman's campaigns. 8°. *Chicago*, 1866.

AUSTRIA. Anleitung für die kriegschirurgische Tätigkeit auf dem Schlachtfelde. 16°. *Wien*, 1909.

FISCHER (H.) Leitfaden der kriegschirurgischen Operationen. 8°. *Berlin*, 1901.

— Kriegschirurgische Rück- und Ausblicke vom asiatischen Kriegsschauplatze. 4°. *Berlin*, 1909.

HORN (F.) Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem russisch-japanischen Kriege, nebst einem Anhang über den Verwundenenabschuh bei den Russen und Japanern. 8°. *Wien*, 1907.

ICARD. Le danger de la mort apparente sur les champs de bataille. 12°. *Paris*, 1905.

IMBRIACO (P.) Sulle operazioni più frequenti nella chirurgia di guerra. Ricordi di anatomia applicata e di tecnica operativa del . . . P. Imbriaco, incaricato dell'insegnamento di traumatologia di guerra. Lezioni raccolte dagli allievi uff.^{li} medici Carlo Mario Pertusio e Giuseppe Massarotti. 8°. *Firenze*, 1895.

— The same. 8°. *Firenze*, 1898.

KÖNIG (F.) Der Chirurg und sein Schutzbefehlener. Festrede gehalten am Stiftungstage der Kaiser Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen. 8°. *Berlin*, 1902.

KOSSWIG (K. M. R.) *Ueber Anästhesie im Feldzuge. 8°. *Berlin*, [1908].

MILES. Military surgery in its relation to the science and art of war. 12°. *London*, [1905].

NIMIER (H.) & LAYAL (E.) De l'infection en chirurgie d'armée; évolution des blessures de guerre. 12°. *Paris*, 1900.

ROUCHER (C.) De l'autorité et de la responsabilité médicale dans l'armée. 8°. *Paris*, 1873.

RUSSIA. Tabel khirurgicheskikh instrumentam i apparatam dlya piekhotnikh i kavaleriyskikh polkov, artilleriyskikh brigad i otdelnikh batalionov. [Surgical instruments and apparatus for infantry and cavalry regiments, artillery brigades, and separate battalions.] fol. [*St. Petersburg*, 1868.]

Surgery (Military).

—. The same. *Diya kommand gde nief vracha.* [For commands without a physician.] fol. [St. Petersburg, 1868.]

SCHMIDT (J.) *Kriegs-Artzney, wessen sich alle junge Wund-Artz oder Feldscherer bey ietzigen Feldzug wider den Türcken in allem zu bedienen haben. Aus selbs Erfahrungheit kürztlich verfasst.* 24°. *Gedruckt in Frankfurt, in Verlag in Augsburg, [1664].*

SEAMAN (L. L.) *Military surgery.* 8°. New York, 1904.

Repr. from: New Internat. Encyclopedia, N. Y., 1904.

SORIANO (M. S.) *Contribución a la estadística de la cirugía militar en México.* 8°. México, 1885.

TREPPE (A.) *Der verwundete Krieger einst und jetzt.* 12°. Köln, 1906.

UNITED STATES. *Sanitary Commission.* B. *Directions to army surgeons on the field of battle, by G. J. Guthrie.* [Adopted by the commission and printed for the use of United States army surgeons.] By order: Fred. Law Olmstead, secretary.] 4. ed. 8°. [n. p., 1862.]

—. The same. 5. ed. 8°. [Washington], 1864.

AGUIRRE (A.) *Spinal anæsthesia in military surgery.* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 28-34.—**Almy** (L. B.) *An emergency case for field service.* *Ibid.*, 1906, xix, 261-263.—**Antelo** (N.) *Conferencia inaugural del curso de cirugía de guerra de la Escuela de sanidad militar.* An. san. mil., Buenos Aires, 1903, v, 935; 1064.—

Arnaud (P.) *Physiologie de la bataille moderne.* Rev. méd., Par., 1909, xix, 495-497.—**Aycart** (L.) *Notas entresadas de mi memorandum clinico.* Rev. de san. mil., Madrid, 1900, xiv, 196; 220; 269; 293; 324; 341; 371.—

Baister (J. M.) *Surgical observations in the Philippines.* Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1904, ix, 206-218. —. *To what extent should the military surgeon be required to invade the realm of ophthalmology?* Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., 1906, Chicago, 1901, ix, 40-57.—

Barbosa Leão (J.) *La chirurgie de guerre au premier poste de secours.* Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 15, 19-39.—

Battersby (J.) *The present position of the Roentgen rays in military surgery.* Arch. Roentg. Ray, Lond., 1898-9, iii, 74-80. Also: Brit. M. J., Lond., 1899, i, 112-114.—

Batut (L.) *Considérations sur la chirurgie militaire française en temps de paix (1881-1900).* Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xiv, 301; 409.—

Bauer (G. G.) *Perev'yazochnye punkti i evakuatsiya s nikh.* [Dressing stations (at the front) and their evacuation.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1908, cexxi, med. spec. pt., 676-683.—

Beavor (W. C.) *The working of the Roentgen ray in warfare.* J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1898, xlii, 1152-1170, 1 pl.—

Beliver (A.) *Un caso curioso de cirugía de campaña.* [Siete heridas incisas profundas y infectadas; curación.] Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 192.—

Bemis (W. M.) *The railway surgeon in war time.* Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 219-222.—

Bergmann (E.) *Erste Hilfe auf dem Schlachtfelde und Asepsis und Antiseptis in Kriege.* Klin. Jahrb., Jena, 1902, ix, 101-144.—

Boland (G. W.) *Het vervoer van gewonden te velde, beschrijving eener nieuwe methode en beschouwingen omtrent hare beteekenis voor de praktijk.* Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1906, x, 40-76, 1 pl.—

Borden (W. C.) *Conservatism in military surgery.* Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., 1899, Columbus, 1900, viii, 250-256. —. *Military surgery.* *Ibid.*, 1900, Chicago, 1901, ix, 190-239, 13 pl. Also: Phila. M. J., 1900, vi, 247; 297; 333. Also, Reprint.—

Bousfield (L.) *Operative work in the Egyptian Military Hospital, Khartoum, Soudan, during the year 1906.* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 21-31.—

Brentano (A.) *Ein neuer Waschtisch für den Operationsraum in Feld- und Kriegslazaretten.* Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1372.—

von Bruun (W.) *Was soll der Soldat im Felde von der Kriegschirurgie wissen?* Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1907, xxix, 39; 73.—

Bug (A.) *De l'anesthésie locale dans ses applications à l'armée.* Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, lii, 241-283.—

Caccia (F.) *L'analisi per la via rachidea lombare con l'idroclorato di tropaeocaina e la sua applicazione nella chirurgia di guerra.* Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1904, lii, 3-21.—

Callegari (G. B.) *Relazione sommaria del reparto di chirurgia [dell'Ospedale militare principale di Milano] dal novembre 1897 al luglio 1899.* *Ibid.*, 1899, xlvii, 1009-1033.—

Cambrouero (S.) *La cubeta de los botiquines.* Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1911, v, 108-112.—

Champeaux (M.) *La doctrine moderne du traitement des blessures abdominales en chirurgie de guerre.* Presse méd., Par.,

Surgery (Military).

1909, xvii, 370.—

Chauvel (L.) *La chirurgie d'armée; son indépendance nécessaire.* Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 3-8. Also: Caducée, Par., 1905, v, 283.

Churton (J. G.) *Synopsis of operations during the year 1908 at the Cambridge Hospital, Aldershot.* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 73-76.—

Coffey (L. E.) *A portable operating room for field service.* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 107.—

Collum (R. W.) *Anæsthetics in the South African campaign.* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 627.—

Cohners (F.) *Die kriegschirurgische Bedeutung des Röntgenverfahrens und die Art seiner Verwendung im Kriege.* München. med. Wchnschr., 1906, liii, 650-653.—

Crainceanu (A.) *Aus dem Bukarester Militär Centralspital; die wichtigeren Operationen, welche in der iv. chirurgischen Abtheilung vom Universitätsprofessor und Armeecorps-Arzt Dr. Demos-thenes vom Jahre 1886 bis zum Jahre 1895 ausgeführt worden sind.* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, liv, 761-789.—

Dahlheim (I.) *Nya modeller till sårförband för svenska armén.* [New models of bandages in the Swedish army.] Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1903, xxviii, 20-24.—

Deeleman & Varges. *Die Sterilisation der Wunden für den Feldgebrauch.* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxxi, 301-311. —. *Die Verwendbarkeit des Gebrauchsschwammes in der Kriegschirurgie.* *Ibid.*, 1903, xxxii, 401-425.—

Delorme (E.) *Chirurgie d'armée; du fonctionnement technique du service de santé de première ligne; remarques et propositions.* Bull. méd., Par., 1898, xii, 1-6.—

Demmler (A.) *Considérations sur la chirurgie d'armée; de l'influence de la méthode antiseptique dans la thérapeutique des plaies d'armes à feu; de l'intervention chirurgicale sur les champs de bataille.* Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 1305-1313. —. *Des interventions sur les os dans la chirurgie du champ de bataille d'après les enseignements modernes.* *Ibid.*, 1906, lxxix, 1275-1279. —. *La chirurgie du champ de bataille; ses limites.* Méd. mod., Par., 1907, xviii, 187.—

Dent (C. T.) *Surgical notes from the military hospitals in South Africa.* Brit. M. J., Lond., 1900, i, 343; 406; 471; 662; 911; 968; 1051; 1098; 1311.—

Díaz Navarro (J.) *Primeros auxilios a los heridos en tiempo de guerra.* Bol. de med. nav., Madrid, 1898, xxi, 233-242.—

Dick (W.) *Notes on field surgery.* J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 99-102, 1 pl.—

Dick (W.) & **Birt** (C.) *Lists of operations performed at the Royal Victoria Hospital, during the years 1899-1901; with notes on some of the operation cases of interest, and remarks on some of the work in the surgical division.* Army M. Dep. Rep., 1899, Lond., 1901, xli, 373; 1901, Lond., 1902, xlii, 396.—

Doche (A.) *De l'intervention chirurgicale dans les blessures de l'abdomen dans le service de l'avant.* Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 33-38.—

Dodécan (A.) *Installation de fortune d'une salle d'opération et de pansement à l'aide de la tente conique dite Marabout.* Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 222-225.—

Esmarch. *Vorzeigung kriegschirurgischer Apparate.* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, 104-107.—

Favre (G.) *La chirurgia operativa negli stabilimenti sanitari militari nel 1900.* Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1901, xlix, 673; 785. —. *Operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti sanitari militari del regno.* *Ibid.*, 1902, i, 673; 1903, li, 641.—

Ferrero (L.) *Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti sanitari militari nell'anno 1908.* Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 641-687.—

French (E. G.) *Notes on surgical operations in the Military Hospital, Edinburgh.* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 727-730.—

Fradl (H.) *Wert der Lumbalanæsthesie für die militärische Praxis nach den Erfahrungen an der Giessener chir. Klinik während meines Kommandos 1905-8.* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 325-337.—

Forgue (E.) *De l'opération.* Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 177; 290.—

Franz. *Kriegschirurgische Erfahrungen in Deutschsüdwestafrika.* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, pt. 2, 134-162.—

Gastro (G. L.) *Nota sull'osteografia metallica in rapporto specialmente colla chirurgia di guerra.* Ann. di Ippocrate, Milano, 1909-10, iv, 197-200.—

Gião (M.) *Organisation du service de santé de l'avant.* Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 15, 40-49.—

Golbek (O. M.) *Iz nablyudeniy po polevoy khirurgii.* [Observations in field surgery.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1903, xix, 1-19.—

González Hernández (J.) *Los traumatismos en los buques de guerra.* Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, 196-214.—

Gore (A. A.) *Summary of operations on the north-west frontier of India, from 19th June, 1897, to 6th April, 1898.* Army Med. Dep. Rep., 1897, Lond., 1898, xxxix, 446-456.—

Graunux. *Étude médico-légale des interventions chirurgicales pratiquées chez les militaires.* Bull. méd., Par., 1898, xii, 582-584. Also: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xiii, 485-492. —. *Le rôle technique des médecins militaires.* Caducée, Par., 1907, vii, 5.—

Griffith (J. D.) *Some points*

Surgery (Military).

in military surgical practice. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1901-2, x, 198-206.—**Guarnieri** (P.) Resoconto clinico del riparto di chirurgia dello Spedale militare principale di Bari dal 1° gennaio al 31 dicembre 1897. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlv, 919-938.—**Gunter** (F. E.) Review of the surgical operations performed at the Military Hospital, Curragh Camp, 1907. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 432-435. —. Further notes on surgical technique. *Ibid.*, 1909, xii, 455-458.—**Habart** (J.) Die Kriegschirurgie an der Wiener Hochschule. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1569-1574. —. Der Werth der orthopädischen Chirurgie für die Armeen. Militärarzt, Wien, 1897, xxxi, 225-231.—**Hall-Edwards** (J.) The Roentgen rays in South Africa. Lancet, Lond., 1901, i, 1755. —. The Roentgen rays in military surgery. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 471-474.—**von Harten.** Systematisierung der ersten Hilfe auf dem Schlachtfelde. (Ref.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. R. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 117-132.—**Hartung** (H. H.) The X-ray in military surgery. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 181-187. —. Reprint.—**Herhold.** Hysterie und Chirurgie im Heere. Deutschemil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 180-188.—**von Hippel.** Ueber die Laparotomie im Kriege. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxviii, 715-767.—**Holt** (M. P. C.) Report on operations performed at Royal Infirmary, Dublin, during 1903. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, ii, 297-302. —. Report of the surgical work, Royal Herbert Hospital, Woolwich, for 1906. *Ibid.*, 1907, ix, 165-169.—**Houze.** Des interventions chirurgicales dans les formations sanitaires de l'avant. Arch. méd. belges, Brux., 1909, 4. s., xxxiii, 361-384.—**Ignatoff** (A. A.) Kratkiy obzor khirurgicheskovo materiala Varshavskovo-Uyazdovskovo voyennovo hospitala za 1892-94 godi. [Short sketch of the surgical material of the Warshaw Uyzdov Military Hospital.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxvii, 1. sect., 12-416.—**Inubriaco** (P.) L' esplorazione delle ferite nelle guerre moderne ed i nuovi mezzi per praticarla. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1897, xiv, 216-257. —. La chirurgia operativa nelle guerre moderne. Settimana d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 421-433. —. L' azione chirurgica sul campo di battaglia e nelle prime formazioni sanitarie delle guerre moderne. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1903, li, 801-820. —. Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti sanitari militari nell' anno 1906. *Ibid.*, 1907, lv, 801-843. —. Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti militari nell' anno 1907. *Ibid.*, 1908, lvi, 803-840.—**Jacob** (O.) La chirurgie du champ de bataille. Clinique, Par., 1907, ii, 340-346.—**Jacoby** (E.) Weitere Beiträge auf dem Gebiete moderner feldärztlicher Technik. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 369-378.—**Jews** as army surgeons. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 930.—**Kallistratoff** (N. M.) K primeniyu licheniya goryachei vodi v voyenno-khirurgicheskoi praktike. [Hot-water treatment in military surgery.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1907, lxxix, med.-spec. pt., 1979-1987.—**Keen** (W. W.) Surgical reminiscences of the civil war. Tr. Coll. Phys. Phila., 1905, 3. s., xxvii, 95-114.—**Kirsch.** Kriegschirurgische Erfahrungen im Hottentottenaufstand 1904-5. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 459-469.—**Klotz.** Les médecins militaires. Caducée, Par., 1906, vi, 61.—**Köhler** (A.) Kriegschirurgie. Jahrb. u. d. Leistung... d. ges. Med. 1909, Berl., 1910, xlv, pt. 2, 281-300.—**Kranzfelder & Oertel.** Zur Kriegschirurgischen Bedeutung der neuen deutschen Infanterie-Munition. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 489-493.—**Kriegschirurgische Briefe.** Wien, med. Wehnschr., 1878, xxviii, 1029; 1099; [174].—**Kuznetski** (D. P.) & **Roze** (F. Y.) Kratkiy otchet operativnoi diyatelnosti vremennavo lazareti Krasnovo Kresta v g. Blagoveshchensk na Amurie (s 1-vo iyunia po 25 sent. 1904). [Brief report of the operative activity of the temporary Red Cross Hospital in Blagoveshchensk on the Amur, from July 1 to September 25, 1904.] Khirurgia, Mosk., 1905, xviii, 478-490.—**Laudouzy.** Responsabilité chirurgicale des médecins militaires. [Discussion.] Soc. de méd. mil. franc. Bull., Par., 1911, v, 453-456.—**Langer** (A.) Konservierung von Verbandpäckchen; neue Spucknapf. Militärarzt, Wien, 1903, xxxvii, 6.—**Le Fort** (L.) Réforme de notre chirurgie militaire. In his: Œuvres, 8°, Par., 1896, ii, 67-82. —. La chirurgie militaire et les sociétés de secours en France et à l'étranger. *Ibid.*, 83-88. —. La chirurgie de guerre à l'exposition de la Croix-Rouge à Budapest. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 41-49.—**Lejars** (F.) Ce que l'on peut penser de la guerre moderne et de la chirurgie de guerre, d'après la campagne russo-japonaise. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 229-233.—**Ligouzat.** Le matériel chirurgical de l'hôpital de campagne. Rev. méd., Par., 1908, xlviii, 847-861.—**Lisevich** (N. M.) K kazuistike chrevoshecheniy v voyenno-vrachebnoi praktike. [Abdominal section in army medical practice.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, iii, med. pt., 682-694.—**Lönn-**

Surgery (Military).

quist (B.) Kriegschirurgische Erfahrungen vom russisch-japanischen Kriege. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1905, xxx, 215; 227.—**Loison** (E.) La chirurgie du champ de bataille. Marseille méd., 1905, xlii, 465-484. —. Also: Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1905, xlii, 121; 135; 155; 216.—**Longhead** (S. F.) [et al.]. Surgical report for the Royal Arsenal, Woolwich; year, 1905-6. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 244-260, 3 pl.—**Longmore** (Sir T.) Classification of injuries and surgical operations resulting from war. Med.-Chir. Tr., Lond., 1871, liv, 201-206. —. Also, Reprint.—**Lundberg** (V.) Militärärkarkus vid garnisonsjukhuset i Stockholm. [Instructions delivered for military surgeons in the Army Hospital in Stockholm.] Tidsskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1909, xxxiv, 86-94.—**Lydston** (G. F.) Lecture delivered at the school of instruction for military surgeons, Camp Tanner, Illinois. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 481-488.—**Lyub** (F. F.) Khirurgicheskaya kazuistika Helsingforskovo lazareti. [Surgical statistics of the Helsingfors Hospital.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 2855-2869.—**MacCormac** (Sir W.) Some points of interest in connection with the surgery of war. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 278-284. —. Also: Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 468-475. —. Some remarks, by way of contrast, on war surgery, old and new. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 459-462. —. Also: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1901-2, x, 277-290.—**Majewski** (H.) Brüche langer Röhrenknochen, ihre Behandlung in Gehverbanden und Anwendung in der Kriegschirurgie. Militärarzt, Wien, 1899, xxxiii, 53; 71. —. Kriegschirurgische Experimentalstudien. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1900, 1-5.—**Mason** (C. F.) The care of the wounded in time of war. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1894, xv, no. 72, 1226.—**Mathiolius.** Betrachtungen über den Stand der Kriegschirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxv, 199-221.—**Mertin** (J.) Ein fahrbares Apparatbrett. Militärarzt, Wien, 1900, xxxiv, 5-7.—**Mikulicz & Vollbrecht** (F.) Ein neues chirurgisches Tascheneinsteck, insbesondere für den Feldgebrauch bestimmt. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 156-161.—**Motek.** Konservierung der Verbandpäckchen. Militärarzt, Wien, 1907, xli, 56.—**Mouiz de Aragão.** Aguerre e a cirurgia. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 108-110.—**Moody** (C. S.) The surgeon's work at the military encampment. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 31-35.—**Morgan** (F. J.) Annual report on the surgical division of the Royal Victoria Hospital, Netley, for the year 1906. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 364-384, 2 pl.—**Morkovitin** (A. P.) Ob ognestrelnikh raneniyakh i usloviyakh khirurgicheskoi diyatelnosti v polevom podvznomo hospitala v Manchurii. [Gunshot wounds and conditions for surgical activity in the movable field hospital in Manchuria.] Khirurgia, Mosk., 1902, xi, 767-786.—**Müller** (A.) Kriegschirurgische Arbeiten. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 95-99.—**Myrdacz** (P.) Die chirurgisch-operative Tätigkeit der k. und k. Militärheilanstalten in den Jahren 1894-1904. Militärarzt, Wien, 1906, xl, 121-127. —. Die moderne Kriegschirurgie vom Standpunkte der Sanitätsverwaltung. Mittl. d. Wien, med. Doct.-Coll., 1888, xiv, 181-183.—**Nicolai** (H. F.) Die Beleuchtung von Verbandplätzen und das Aufsuchen von Verwundeten auf dem Gefechtsfelde mit Acetylenlicht. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 529-545.—**Nimier** (H.) La chirurgie de guerre au poste de secours. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 15, 1-18.—**von Oettingen** (W.) Kriegschirurgische Erfahrungen im russisch-japanischen Kriege 1904-5. München, med. Wehnschr., 1906, liii, 318.—**Ogston** (A.) The medical services of the Army and Navy. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 119-151.—**Palma** (P.) Cirujia de guerra; servicio de primera línea; indicaciones quirúrgicas. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1896, xix, 101-109. —. Cirujia de guerra; servicio de primera línea; indicaciones quirúrgicas. Prim. reün. d. Cong. cient. Lat. Amer., Buenos Aires, 1898, iv, 381-394.—**Panara** (P.) La chirurgia operativa negli stabilimenti sanitari militari italiani durante gli anni 1898-9. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlviii, 897; 1900, xlviii, 433.—**Papatheodoros** (I.) "Ἡ χειρουργικὴ τοῦ πολέμου." Πατρικὸς μνηντωρ. Ἀθήναι, 1902, ii, 106-108.—**Park** (R.) The career of the army surgeon; commencement address at the Army Medical School, Washington, D. C., May 29, 1909. Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 1-23. —. Also, Reprint.—**Parsons** (A. L.) Surgery of the Russo-Japanese war. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 302-309.—**Peláez** (H.) Apuntes de cirugía de guerra de la última campaña de Cuba. Rev. de san. mil., Madrid, 1904, xviii, 201; 252; 269; 313; 341; 361; 381; 421; 1905, xix, 23; 41. —. Estadística de las operaciones quirúrgicas practicadas durante la campaña de Cuba en el hospital militar de Alfonso XIII, años 1896-8. *Ibid.*, 1905, xix, 61; 81; 101; 121; 181; 221; 241; 301; 321; 361; 431; 449; 469.—**Perassi** (A.) Le abilitazioni chirurgiche alla milizia. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. chir. 53-69. —. Also: Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, i, 361-368. —. Appunti di chirurgia applicabile sul campo di battaglia. Gior. med.

Surgery (Military).

d. r. esercito, Roma, 1903, li, 523-529.—**Pérez Ortiz** (J.) Hospital militar de Madrid; resumen estadístico, observaciones clínicas y operaciones; salas 4a y 5a de cirugía. Rev. de san. mil., Madrid, 1895, ix, 389; 413; 437; 461, 4 pl.—**Pilcher** (J. E.) The care of the wounded in time of war. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1894, xv, 1225. — The influence of certain modern military conditions in modifying the lines of surgical aid on the battlefield. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 448-453. Also: Columbus M. J., 1897, xix, 380-385. — Notes on recent progress in military surgery. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., 1899, Columbus, 1900, viii, 331-333.—**Pitts** (R. N.) Injuries produced in modern warfare. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1900, 460-464.—**Port**. Rathschlage für den ärztlichen Dienst auf den Truppenverbandplätzen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 145-161.—**Porter** (F. J. W.) On the value of beta eucain and adrenalin as a local analgesic in military surgery. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1907, viii, 361-368.—**Potărea** (J.) Sur la cure opératoire de quelques maladies qui autrefois exemptaient du service militaire dans l'armée roumaine. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 241-254. — Dure de seamă asupra operațiilor mari și mici executate în serviciul al spitalelor militare Craiova din septembrie 1899—aprilie 1902. [Report of operations in the Military Hospital Craiova from September, 1899, to April, 1902.] Rev. de chir., București, 1902, vi, 206-221.—**Powell** (J. L.) The care of the wounded in time of war. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1894, xv, no. 71, 937-942.—**Prins** (C. J.) De perubalsem in de oorlogs-chirurgie. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1905, ix, 97-104.—**Prowse** (H.) Experiencias en cirugía de guerra. Juventud med., Guatemala, 1903, v, 91-97.—**Radestock**. Kriegschirurgische Beiträge zur Narkosenfrage. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 290-300.—**Randone** (G. F.) Osservazioni e note di un triennio di servizio chirurgico nell'ospedale militare di Torino. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 315; 431, 2 pl. — Il reparto chirurgico dell'ospedale militare principale di Milano dal gennaio 1895 all'ottobre 1897. *Ibid.*, 1898, xlv, 561-590. — Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti sanitari militari nell'anno 1903. *Ibid.*, 1906, liv, 721-760.—**Report** (The) on the surgery of the Boer war. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1301.—**Reynier** (P.) [et al.] De l'intervention chirurgicale dans les blessures de l'abdomen dans le service de l'avant. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 5; 57; 71.—**Roberts** (C.) The treatment of abdominal wounds in war. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1027.—**Ryerson** (G.) The soldier and the surgeon. Canada M. Rec., Montreal, 1899, xxvii, 309-319. Also: Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxv, 193-202. Also: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xlii, 67-71. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 583-587.—**Sanchez Agramonte** (E.) Cirujía actual de guerra; cuatro casos interesantes. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1899-1900, x, 193-200.—**Sayen** (H. L.) X-rays in the army. Phila. M. J., 1898, ii, 1305-1307.—**Scheidt** (H.) Kriegschirurgische Streiflichter. Militärarzt, Wien, 1907, xli, 113-117.—**Schmidt** (E. W.) Några erinringar vid upprättande af en hufvudförbandsplats. [A few reminders in connection with the establishment of a main field-operation place.] Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1909, xxxiv, 153-169.—**Schönwerth** (A.) Ueber Laparotomien in der militärärztlichen Friedenspraxis. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 449-461.—**Senn** (N.) The mission of the Association of the Military Surgeons of the National Guard of the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 546-550. — Clinical lecture delivered at the second annual meeting of the Association of Military Surgeons of the United States. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., St. Louis, 1892, ii, 104-125. Also, Reprint. — Military surgery in Greece and Turkey. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 405; 563. Also, Reprint. — A compact operating-case for military service; with a description of several new instruments for the same. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1554-1556. Also, Reprint. — The needs and advantages of an international congress of military surgeons. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvii, 1-6. Also, Reprint. — La chirurgie de guerre au poste de secours (first aid on the battlefield). Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 15, 203-218.—**Shulgin** (K. Y.) Operativnaya deyatelnost v brigadnom lazarete Otdelnavo Korpusa Pogranichnoi Strazhi (s 1-vo aprilya 1901 goda po 1-e aprilya 1903 g.). [Surgical activity in the brigade hospital of the Separate Corps of Border Guards (April 1, 1901, to April 1, 1903).] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, iii, med. pt., 427-447.—**Sieur**. Une année de chirurgie pratique à l'Hôpital militaire du Dey (Alger). [Rap.] Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xlv, 242-252.—**Sokoloff** (D. F.) Travmaticheskiya povrezhdeniya v kavalerii; statisticheskiy material za 10 let v 34 dragunskom Starodubovskom polku. [Traumatic injuries in the cavalry; statistics for 10 years in the Starodubov Regiment of Dragoons.] Voyenno-med. J., St. Petersburg,

Surgery (Military).

1895, clxxxiii, 1. sect., 571-587.—**Spiridonoff** (I. S.) Godovoi otchet po 3-mu khirurgicheskomu pavilonu Varshavskavo Uyzdovskavo voyennavo hospitalya za 1900 g. [Annual report of the third surgical pavilion of the Warsaw Uyzdov Military Hospital during 1900.] Med. Sbornik Varshav. Uyzd. voyenn. hosp., Varshava, 1901, xiv, nos. 3-4, pt. 5, 1-12.—**van den Steen van Ommen** (L.) Nog eens de perubalsem in de militaire chirurgie. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1907, xi, 166-171.—**Stevenson** (W. F.) & **Dick** (W.) List of operations performed at the Royal Victoria Hospital, Netley, during the year 1898-9. Army M. Dep. Rep. 1898, Lond., 1900, xl, 411-419. — List of operations performed at the Royal Victoria Hospital, Netley, during the year 1901-2; with notes on some of the operation cases of interest, and remarks on some of the work in the surgical division, with stereoscopic prints. *Ibid.*, 1901, Lond., 1903, xliii, 370-380, 6 pl.—**Stokes** (C. F.) Roentgen rays in military surgery. Arch. Physiol. Therapy, Bost., 1906, iii, 9-12.—**Surgical** (The) aspect of modern war. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 276-283.—**Szabó** (A.) A honvédervos sorozáson. [The classification of militia surgeons.] Honvédervos, Budapest, 1896, ix, 41.—**Taylor** (W.) Conservatism in army surgery; some field reminiscences. South. Pract., Nashville, 1905, xxvii, 625-628.—**Teodorovits** (M.) A gyalog hadosztály kötelekéhez tartozó tábori egységgyógyiszoigalat módosításáról. [The modes of employment of bandages for the infantry in military sanitary services.] Honvédervos, Budapest, 1904, xvii, 1; 9.—**Tereshchenko** (N. A.) Khirurgicheskaya deyatelnost voikovovo lazareta za pyat let (s noyabrya 1897 po noyabr 1902 g.). [Surgical activity of the army hospital for the five years 1899-1902.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1904, i, med.-spec. pt., 39; 280.—**Territorial** (The) regimental surgeon. Hospital, Lond., 1908-9, xlv, 439.—**Thomason** (H. D.) Personal experience with spinal analgesia, and its application to military surgery. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 272-297.—**Thrap-Meyer**. Kasuistik fra det militære sygehus i Kristiania. [Cases from the Military Hospital at Kristiania.] Norsk Tidskr. i Mil.-Med., Kristiania, 1907, xi, 116-121.—**Tile** (V. A.) & **Gagen-Torn** (I. E.) Khirurgicheskaya deyatelnost otradya Russkavo Krasnava Kresta v Afinnakh v Greko-Turetskuyu voynu 1897 g. [Surgical activity of the Russian Red Cross division in Athens in the Greco-Turkish war in 1897.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 2593; 2863.—**Toubert** (J.-H.-R.) & **Vallet** (J.-M.-G.) Influence de la loi de deux ans sur la chirurgie dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 1-13.—**Treutlein** (A.) Kriegschirurgisches aus Japan. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1199-1202.—**Trunka** (E.) Studien und Beiträge zur modernen Chirurgie im Kriege. Militärarzt, Wien, 1901, xxxv, 49; 61; 79.—**Troussaint**. Le service de santé de l'arrière; chirurgie. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 523-529, 3 tab.—**Vedder** (E. B.) A plea for specialism. Mil. Surgeon, Richmond, 1909, xxiv, 317-324.—**Velyaminoff** (N. A.) & **Tile** (V. A.) Otchet po khirurgicheskomu otdeleniyu Krasnoselskavo voyennavo hospitalya za vremya lagernavosshora v 1886 g. [Report of the surgical ward of the Military Hospital of Krasnoselsk during the maneuvers of 1886.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1886, ii, 715-747.—**Woodbury** (E. T.) Some notes on surgical procedures in the military service. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 641-644.—**Yakimoff** (V. I.) Tablitsa operatsiy, proizvedennykh v khirurgicheskoy otdelenii Varshavskavo Uyzdovskavo voyennavo hospitalya v techenii 1895 goda. [Table of operations performed in the surgical department of the Warsaw Uyzdov Military Hospital during 1895.] Med. Sbornik Varshav. Uyzd. Voyenn. hosp., Varshava, 1897, x, no. 1, 17-56.

Surgery (Military, Antiseptic methods in).

AXHAUSEN (G.) *Antiseptik oder Aseptik im Felde? 8°. Berlin, 1902.
COGSWELL (W.) Field asepsis in the militia. 16°. [n. p., 1898.]
DEDOLPH (G.) *Ueber antiseptische Wundbehandlung im Kriege mit besonderer Berücksichtigung der antiseptischen Streupulververbände. 8°. Berlin, [1884].
DESMOULINS (É.) *Contribution à l'étude des pansements antiseptiques et à leur application en chirurgie d'armée de terre et de mer. 4°. Paris, 1883.
FORGUE (E.) De l'antiseptie chirurgicale dans les formations sanitaires de l'avant (service régimentaire, ambulances, hôpitaux de campagne). (Mémoire qui a obtenu le prix de chirurgie d'armée en 1854.) 8°. Paris, 1894.

Surgery (*Military, Antiseptic methods in*).

— The same. Antiseptic methods as applied in active military field operations. From the French of . . . by Louis Bazet. Transl. and published for the use of the sanitary corps, National Guard, State of California. By direction of Col. Wm. E. Hopkins, S. Genl. 16°. *San Francisco*, [n. d.].

KRAFT (J. E. L.) *De antiseptische wondbehandeling in den russisch-turkschen oorlog (1876-8). [Amsterdam.] 8°. *Gravenhage*, [1880].

MORRISON (A.) *Étude sur la stérilisation; la stérilisation du matériel chirurgical du médecin de campagne. 8°. *Paris*, 1907.

RUSSIA. Ministry of War. *Principal Army Medical Bureau*. Opisaniye perevazochnavo otdela i posile dovatelno khoda v nyom rabot po izgotovleniyu perevazochnavo materiala. [Description of the bandaging division and the successive course of work there, in the preparation of bandaging material.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Andrews (E.) Antiseptics on the battle-field. *Charlotte* [N. C.] M. J., 1896, ix, 38-41.—**Autelo** (N.) Tincture of iodine in the surgery of war. *Mil. Surgeon*, Wash., 1910, xxvii, 600-613.—**Antiseptic** surgery in field service. [Discussion.] *Lancet*, Lond., 1884 i, 345-347.—**Antiseptik** (Zur) im Kriege. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1879, viii, 47-56.—**Antiseptik** (Die) im Kriege. [Discussion.] *Wien. med. Presse*, 1884, xxv, 1087-1089.—**Aseptic** fighting. [Edit.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1905, n. s., lxxx, 387.—**Audet**. Des moyens de simplifier les pansements antiseptiques dans l'armée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1885, v, 42; 85.—**Beale** (E. C.) Von Nussbaum on the value and danger of antiseptics; with remarks upon their use in military surgery. *Lond. M. Rec.*, 1882, n. s., x, 405-407.—**von Bergmann**. Kann die antiseptische Wundbehandlung im Felde bei den verschiedenen Armeen in der Hauptsache einheitlich gestaltet werden, bez. wie lässt sich dafür wirken, dass die Aerzte einer Armee in den Stand gesetzt werden, einen aseptischen Wundverlauf auch mit dem Sanitätsmaterial einer fremden Armee zu erreichen? *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 32-34.—**Berry** (A. E.) & **MacWatters** (R. C.) Antiseptic surgery in frontier warfare. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1909, xlv, 92.—**Boeckmann** (E.) Some remarks about asepsis in military service. *Proc. Ass. Mil. Surg. U. S.* 1895, Cincin., 1896, 143-168. *Also*, Reprint. *Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvi, 167; 226.—**Bruis** (P.) Zur Antiseptik im Kriege. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1879, viii, 39-45, 2 pt. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1897, xxiv, 339-345. *Also*, Reprint.—**Coindreau**. Antiseptie et service de santé en campagne. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1908, liii, 205-211.—**Crookshank** (E. M.) Notes on the antiseptic methods employed in the surgical practice of the base and field hospitals; Egyptian campaign. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 615. — Remarks on the antiseptic treatment of the wounded on the battle-field. *Ibid.*, 1884, i, 422.—**Bummins** (H. A.) Steriliser for infected discharges. *J. Roy. Army M. Corps*, Lond., 1904, ii, 287-291.—**Dandois**. Asepsie en temps de guerre. *Rev. méd.*, Louvain, 1895-6, xiv, 337-359.—**Deforme** (E.) Du paquet du soldat antiseptique et de son utilité. (*Rev. crit.*) *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iv, 403-410.—**Démoulin**. L'antiseptie primaire sur le champ de bataille. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 41-46.—**Devai** (M.) Fertőcénit és harcztérén. [Disinfection in war.] *Honvéderos*, Budapest, 1905, xviii, 25-29.—**Discussion** on antiseptic surgery in the field: What has the late Russo-Turkish campaign taught us concerning the antiseptic treatment of wounds in war? *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 556.—**von Dobrzyński** (A.) Eine einfache Methode zur Desinfektion chirurgischer Instrumente auf dem Kriegsschauplatze. *Militärarzt*, Wien, 1896, xxx, 164-166.—**Dupard** (O.) De l'asepsie et de l'antiseptisme dans les infirmeries régimentaires. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1897, xxx, 247; 324.—**Eilert**. Ueber die Vorteile und die Nachteile der Antiseptik für unsere Tätigkeit im Kriege. *Militärarzt*, Wien, 1904, xxxviii, 1; 25.—**Erlisch** (L. I.) Nieskolko slov o sulymovoi marle zavoda voyenno-vrachebnikh zagotovleniy. [On the sublimated gauze of the Army Medical Factory.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez.*, Kharkov, 1908, xvi, 218; 269.—**Farkas** (L.) Die Geltendmachung der Asepsis in der Schlachtlinie. (*Ref.*) *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r., 1894, Budapest, 1896, viii, pt.

Surgery (*Military, Antiseptic methods in*).

5, 89-94.—**Géraud**. La chirurgie antiseptique dans les lazarets allemands. *Rec. de mécin. de méd.* . . . mil., Par., 1881, 3. s., xxxvii, 376-397.—**Godwin** (C. H.) Abstract of an address on antiseptic surgery in its application to field-service. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 350.—**Habart** (J.) Die antiseptischen Wundbehandlungs-Methoden im Frieden und Kriege. *Wien. Klinik*, 1886, xii, 145-200. — Ueber Asepsie in der Kriegschirurgie und sterilisirte Einheitsverbände. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1891, iv, 186; 208. — Zur Asepsie in der Kriegschirurgie. *Militärarzt*, Wien, 1894, xxviii, 107-109.—**Hassler**. Asepsie en campagne; pansements aseptiques de guerre. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1903, xxiv, 581; 595; 606.—**Heiferich**. Demonstration zur feldmässigen Antiseptik. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1885, xiv, 127.—**Herzog** (F.) Geltendmachung der Asepsis in der Schlachtlinie. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 85-89. *Also*: *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1894, viii, 1319-1323.—**von Heydenreich** (T.) Zur Antiseptik auf dem Schlachtfelde. *Centrbl. f. Chir.*, Leipzig, 1886, xiii, 257-260.—**Heyse**. Der Sterilisirapparat für Instrumente und Verbandstoffe der Feldlazarethe. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1897, xxvi, 241-251.—**Imbriaco** (P.) Risultati della medicatura antisettica nell' ospedale militare di Bologna. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1883, xxxi, 865-892. — L'asepsi e l' antisepsi nella chirurgia di guerra. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1894, xlii, 1418-1446.—**Kajser** (F.) Nägra ord om operationsfärdets desinfektion med jodspirit. [A few words on the antiseptics of field operations by means of iodine.] *Hygien.*, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 523-525.—**Kaufmann** (J.) Die neue Offiziersgamasche als Universalmaschine. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1908, xxxvii, 683-685.—**van Lier** (L.) De wenschelijkheid van een antiseptisch noodverband te velde. *Nederl. mil. geneesk. Arch.* [etc.], Utrecht, 1886, x, 439-446.—**Lucas-Championnière** (J.) Asepsie et antiseptie en chirurgie de guerre. *Caducée*, Par., 1906, vi, 287. — Le pansement et la méthode antiseptique en campagne. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1906, lxxvii, 801-806. — La chirurgie du champ de bataille et des ambulances; asepsie et antiseptie. *Ibid.*, 1907, lxxviii, 141-649. — La chirurgie antiseptique de guerre. *Caducée*, Par., 1909, ix, 131.—**Lühe** (L.) Ueber Antiseptis und Asepsis im Kriege. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 362-366. *Also*: *Militärarzt*, Wien, 1897, xxxii, 188-199.—**Macpherson** (R. B.) Kann die antiseptische Wundbehandlung im Felde bei den verschiedenen Armeen in der Hauptsache einheitlich gestaltet werden, bezw. wie lässt sich dafür wirken, dass die Aerzte einer Armee in den Stand gesetzt werden, einen aseptischen Wundverlauf auch mit dem Sanitätsmaterial einer fremden Armee zu erreichen? *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 22-28. — The application of asepsis in the line of battle. (*Refer.*) *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 95-100.—**Martin** (J.) On antiseptic surgery, and its application in military hospitals and in the field. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 97; 132.—**Mitchell** (T. J.) Iodine; its use in military work. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 603-606.—**Münch** (J.) Ueber die Verwendbarkeit des nassen Carbollintheverbandes in der Kriegschirurgie und über einige Versuche zur Herstellung billiger trockener antiseptischer Verbände. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1877, vi, 457-491. *Also*, Reprint.—**von Nussbaum**. Werth und Gefahren der Antiseptica, nebst einigen Bemerkungen über deren Benützung in der Kriegs-Chirurgie. *Acrtzl. Int.-Bl.*, München, 1882, xxix, 171; 184. *Also*, Reprint. *See, also, supra*, Beale.—**Ogston** (A.) Remarks on the influence of Lister upon military surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, xxiii, 1837.—**Perassi** (A.) La chirurgia asettica e le abilitazioni alla milizia. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, xlix, 355; 449.—**Pérez Noguera** (E.) El xeroformio en la cirugía de guerra. *Rev. balcar de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1899, xvii, 33-36. *Also*: *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1899, xiv, 418-452.—**Pérez Ortiz**. Antiseptia quirúrgica y tratamiento de las lesiones traumáticas en las distintas formaciones sanitarias durante el combate. *Cong. internat. de méd.* C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 259-278. *Also*: *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1903, xvii, 293; 313.—**Port**. Antiseptische Beiträge. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1886, xv, 59-63.—**Porter** (F. J. W.) Iodine; its use in military work. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvi, 651.—**Raymond** (H. I.) Primary antiseptic occlusion in military practice, with cases from the Big-Dry-Wash fight near General's Spring, Arizona, July 17, 1882. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 484-488. *Also*, Reprint.—**Régnière**. Traitement antiseptique des blessures de guerre en campagne. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1891, xliii, 33-42. — Des pensements stérilisés dans la chirurgie d'armée. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 34-41.—**Rochs, Coste &**

Surgery (*Military, Antiseptic methods in*).

Abel. Die aseptischen Operationen im Garnisonlazarett Strassburg innerhalb der letzten 4 Jahre; Indikationsstellung; Rückschlüsse auf die Kriegschirurgie. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabarzt d. Armee . . . v. Leuthold, Berl., 1906, II, 185-245.—**Schumburg.** Zur Desinfektion der Instrumente in der Kriegschirurgie. Veröffentlicht. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1906, 25. Hft., 52-62.—**Sherwell** (S.) A ready and convenient antiseptic dressing for amputation and other open wounds in field hospitals. [Charcoal.] N. York M. J., 1882, xxxvi, 368-370.—**Steinberg** (M. G.) *Mozhno li vo vremya vojni polzovat khirurgicheskikh bolnikh v polevikh hospitalyakh po asepticheskomu sposobu, i v kakoi stepeni primenim etot sposob na perevazochnikh punktakh.* [Can surgical patients be treated aseptically in field hospitals in time of war, and in what degree is this method applicable at the first relief stations?] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, II, 494-502.—**Predteli khirurgicheskoi pomoshchi na perevazochnoy punkte.** [Limits of surgical aid at the dressing station.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1908, cexxi, med.-spec. pt., 683-698.—**Subbotin** (M. S.) Palatka, kak asepticheskaya operatsionnaya. [A tent as an aseptic operating room.] Otechot o dneyatel. . . propedevt. khirurg. klin. [etc.], S.-Peterb., 1890-91, 27-33.—**Podvizhnaya asepticheskaya operatsionnaya s neobkhodimimi prikladnymi yazykami i demonstratsiyeyu ikh.** [Movable aseptic operating room with its necessary appurtenances.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, II, 490-493.—**Tauber** (A. S.) O prakticheskom primeneni antiseptiki v voyennikh hospitalyakh i na teatrah voyennikh dletstviy. [Practical use of antiseptics in army hospitals and on battle fields.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, III, 361-366.—**Theorrs.** Du pansement en chirurgie d'armée; réalisation pratique de l'asepsie chirurgicale en milieu militaire. Caducée, Par., 1901, I, 41.—**—** Du pansement en chirurgie d'armée; aseptie en milieu régimentaire; étude de fortune à vapeur fluente sans pression. *Ibid.*, 1905, V, 48-50.—**—** [Appareil qui ménage un matériel rendu extemporainement aseptique et suffisant pour une intervention d'urgence.] Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., lili, 623.—**Tiroch** (J.) Die Antiseptik im Kriege. Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 1176; 1230; 1287; 1363.—**Velyaminoff** (N. A.) Priyemi obezrazhivaniya ran na voine. [Methods of disinfecting wounds in war.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1886, II, 229; 356; 437.—**Villaret.** Die bisherige Wirkung der antiseptischen Behandlung in der königlich preussischen Armee und dem xiii. (Königl. Württemberg.) Armeekorps; eine statistische Studie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, I, 373; 385; 397. Also, Reprint.—**Viry** (H.) L'asepsie dans les infirmeries régimentaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1906, lxxvii, 245-248.—**Wagner** (V.) Die Aseptik in der Kriegs-Chirurgie. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1893, N. F., No. 65 (Chir., No. 16), 323.—**Weber.** Le matériel de pansement antiseptique de l'armée française. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, V, 18. Abth., 29-32.—**Yashitski** (A.) Sposob nosheniya perevazochnogo paketa. [Method of carrying a package of bandages (in a campaign).] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 910.—**Zoege von Manteuffel** (V. G.) Primenenie guttaperchevikh perchatok v voyennoi khirurgii. [Use of gutta-percha gloves in field surgery.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, III, 393.

Surgery (*Military, First aid in*).

BERNARDO (L.) & **BREZZI** (G.) Lo sgombero degli ammalati e dei feriti in guerra. 8°. Roma, 1905.

BORRONI (L.) & **RIVOLTA** (P.) Relazione Borroni-Rivolta sulla costruzione della baracca-ospedale mobile Margherita. 12°. Milano, 1885.

BRUSSELMANS (J.) Le brancardier. Enseignement des premiers soins aux blessés, aux victimes d'accidents à l'usage des brancardiers civils et militaires, directeurs d'institut, chefs d'industrie, ingénieurs, etc. 12°. Liège, 1906.

BURACZYŃSKI (A.) Podręcznik dla tragarza rannych. Na podstawie "Podręcznika dla nauki dla c. i. k. sanitarnej służby pomocniczej" i "Podręcznika dla tragarzy rannych" przez Pawła Myrdacza. Drugie poprawne wydanie. Na język polski przetłumaczył Ludwik Baumbach. [Manual for carriers of wounded. Based on the "Manual for assistant sanitarians," and

Surgery (*Military, First aid in*).

"Manual for carriers of wounded," by P. Mydracz. 2. corrected ed. Transl. into Polish by L. Baumbach.] 8°. Wieden, 1909.

CAVERHILL (T. F. S.) Self-aid in war; with practical hints for the cavalry wounded in South Africa. 16°. London, 1900.

CONFÉRENCE internationale. Compte rendu de la . . . réunie à Genève les 26-29 octobre 1863, pour étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. 2. éd. 8°. Genève, 1904.

CONGRÈS international des œuvres d'assistance en temps de guerre. Tenu à Paris du 29 au 24 août 1900. Rapports et comptes-rendus des séances. 8°. Paris, 1901.

DIETZ (W. D.) Manual of drill of the ambulance detachment for the provisional use of the Hospital Corps and company bearers of the U. S. Army. 8°. San Francisco, 1889.

DUCHATEAU (A.-A.-E.) *Des secours immédiats (pansements tout préparés) aux blessés des guerres navales. 8°. Bordeaux, 1902.

EVATT (J. G. H.) Ambulance organisation in war and peace. 8°. London, 1884.

FISCHER (H.) Die erste Hilfe in einer zukünftige Schlacht. 8°. Berlin, 1906.

FRANCE. Département de la guerre. 7^e Direction. Service de santé. École de l'infirmier militaire. Approuvée par le Ministre de la guerre le 1^{er} octobre 1894. Première partie. Instruction professionnelle. Deuxième partie. Instruction technique. Troisième partie. Théorie des manœuvres. 16°. Paris, 1894.

GIMENO (A.), **SAN MARTÍN** (A.) & **MONTALDO** (F.) Memorias acerca del servicio sanitario fronterizo terrestre (fronteras franco-española é hispano-portuguesa). Publicación oficial. 8°. Madrid, 1894.

GUTTENBERG. Grundzüge des theoretischen Unterrichts der freiwilligen Sanitätskolonnen. Für Wiederholungskurse in Frage und Antwort. 12°. Karlsruhe, 1903.

HANDBUCH für freiwillige Sanitätskolonnen, von Karl Halder und L. Rothenaicher. 16°. München, 1900.

HANDELINGEN der Nederlandsche Vereeniging tot het verleen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden, in tijd van oorlog, genaamd het Nederlandsche Roode Kruis, xvii. Tijdvak, 1 Juli 1901—30 Juni 1903. 8°. Den Haag, 1903.

HATHAWAY (H. G.) The disposal of the wounded of cavalry. 8°. Simla, 1900.

HELBIG (C. E.) Erneuerung der Genfer Uebereinkunft. Ein Vorschlag für die Friedens-Conferenz. 8°. Dresden, 1899.

HELPERICH (W.) Geschichtliche Entwicklung der Fürsorge für im Felde verwundete und erkrankte Krieger mit besonderer Berücksichtigung der freiwilligen Hilfstätigkeit und der Organisation der freiwilligen Krankenpflege von heute. Zwei Vorträge. 8°. Heidelberg, 1909.

JERZABEK (A.) Das Verbandpäckchen und seine Anwendung auf dem Schlachtfelde. 16°. Wien, 1902.

LANGENBUCH (C.) Ueber die Principien des zeitgemässen Kriegswundverbandes. 8°. Berlin, 1887.

LEGRAND. L'assistance féminine en temps de guerre. 3. mille. 12°. Paris, [1907].

MANUAL (A) of drills and exercises for volunteer bearer companies and stretcher sections; being an abridgment of section 2, Manual for

Surgery (Military, First aid in).

the Medical Staff Corps, and corrected to February, 1895. Published under the authority of the controller of H. M. stationary office. 24°. London, [1895].

MAŠEK (I.), Ritter von Bosnadol. Die freiwillige Krankenpflege im Kriege. 8°. Agram, 1882.

MASSACHUSETTS. *Surgeon-General's Office.* Drill regulations for the ambulance corps, Massachusetts volunteer militia. 24°. Boston, 1895.

MOTAIS (F.) *De la recherche des blessés sur le champ de bataille. 8°. Bordeaux, 1908.

ORLOFF (V. D.) Russkii Krasnyi Krest i yevy zadachi v voyennoye i miroye vremya. [The Russian Red Cross and its problems in time of war and peace.] 8°. [Kiev, 1904.]

PAALZOW (F.) Die Invaliden-Versorgung und Begutachtung beim Reichsheere, bei der Marine und bei den Schutztruppen, ihre Entwicklung und Neuregelung nach dem Offizier-Pensions- und dem Mannschafts-Versorgungsgesetz vom 31. Mai 1906. 8°. Berlin, 1906.

PALASCANO. De la neutralisation des blessés en temps de guerre et de ses conséquences thérapeutiques. 8°. Lyon, 1864.

PRUSSIA. *Kriegs-Ministerium.* Freiwillige Krankenpflege. 8°. Berlin, 1903.

Repr. from: Kriegs-San.-Ord. vom 10. Jan. 1878.

RADZIEJEWSKI. Die erste Hülfe für die Verwundeten im Felde. 12°. Berlin, 1902.

REDARD (P.) Transport par chemins de fer des blessés et malades militaires. Rapports présentés en 1882 et en 1902 à l'administration des chemins de fer de l'Etat. 8°. Paris, 1902.

RIVOLTA (L.) Modello-tipo di baracca d'ambulanza mobile presentato al concorso della Croce Rossa per l'Esposizione d'Anversa, 1885. 8°. Milano, 1885.

RÜHLEMAN (G. A.) Album für Krankenträger. 16°. Dresden, 1877.

— The same. Neue Ausg. 16°. Dresden, [1877].

— The same. 4. Aufl. obl. 16°. Dresden, 1880.

— The same. (Erste Hilfe bei Verletzungen.) Internationale Ausg. obl. 16°. Leipzig, 1882.

— The same. Erste Nächstenhilfe bei Unglücksfällen im Frieden und Verwundungen im Kriege. Album für Krankenträger. 16°. Leipzig, 1885.

— The same. Leitfaden für den Unterricht der freiwilligen Krankenträger (Sanitäts-Kolonnen). Im Auftrage des Central Comité's der Preussischen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. 9. Aufl. 16°. Berlin & Dresden, 1896.

SAGRANDI. Guide professionnel et technique à l'usage des membres des sociétés d'assistance aux malades et blessés des armées de terre et de mer. 12°. Paris, 1903.

ST. JOHN Ambulance Association. Conference on Monday, July 21, 1884. 8°. London, 1884.

VON SCHULTHESS-SCHINDLER (A.) Die Fürsorge für die Kriegsverwundeten einst und jetzt. 8°. Zürich, 1904.

STÖMMER (O.) Taschenplan für die erste Hilfe. 2. Aufl. broadside. München, [n. d.].

TREPPE (A.) Der verwundete Krieger einst und jetzt. 12°. Cöln, 1906.

UNITED STATES. *War Department. Surgeon-General's Office.* Outlines of first aid, U. S. Army. 24°. Washington, 1899.

Surgery (Military, First aid in).

UNMÖGLICHKEIT (Die), den Verwundeten auf dem Schlachtfelde Hilfe zu bringen; nach Angaben des russischen Werkes: Der Krieg, von Johann von Bloch. 8°. Berlin, 1899.

WERBE (G.) Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen, einschliesslich der Verbandlehre. Kurzer Leitfaden für Samariterkurse. Offizielles Unterrichtsbuch der Hamburger Kolonne vom Roten Kreuz. 8°. Hamburg, 1909.

ZHDAN-PUSHKIN (N.) Sanitarnaya sluzhba; pervaya pomoshch ranenomu na polye srazheniya. [Sanitary service; first aid to the wounded on the battle field.] 8°. S-Peterburg, 1894.

DE ZOUCHÉ MARSHALL (J. J.) Stretcher drill illustrated, including hand seat and wagon drill. 24°. London, 1898.

A. (A.) A Cruz Vermelha em Hespanha. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 145.—**Adhésion** de l'Etat Libre d'Orange à la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (Croix-rouge), du 22 août 1864. San.-demog. Wehnbull. d. Schweiz., Bern, 1897, 751.—**Anguey** (W. M.) A new first aid packet. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 264-266.—**Auffret** (C.) Nouveau procédé de transport des blessés en général et des blessés maritimes en particulier; gouttières-hannac en osier ou en rotin. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 850-856.—**Bache** (D.) Medical field service. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. 1895, Cincin., 1896, 375-386.—**Baudin** (L.)

Esquisse générale du fonctionnement du service des secours aux blessés en temps de guerre. Bull. Soc. de méd. de Besançon (1888), 1890, 3. s., no. 1, 140-153, 1 ch.—**Bay-**

ion (M.) & **Irtl** (A.) Bericht der Mission der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz über ihre Tätigkeit im Kaiserlich Ottomanischen Militärspitale zu Gümüşh-Suh in Constantinopel in der Zeit vom 28. Mai bis 3. August 1897. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 637-641.—**Bayvel** (E. C.-E.) Note sur un brancard de fortune et en particulier sur une hampe de confection instantanée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, li, 459-462.—**Bergmann.** Premiers secours sur le champ de bataille; aseptie et antiseptie en campagne. [Transl.]

Ibid., 1902, xl, 429; 514.—**Bernstein.** Die freiwillige Krankenpflege im Kriege. Militärarzt, Wien, 1879, xiii, 75; 92; 107.—**Bijur** (N.) Ambulance service in the United States. Proc. Nat. Confer. Char. [etc.], Columbus, 1905, xxxii, 210-225.—**Billet** (C.) Fonctionnement des formations sanitaires. Praticien, Par., 1896, xix, 139.—**Birrell** (E. T. F.) The organization of the army for the evacuation of sick and wounded. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 599-606, 1 diag.—**Blau.** Die Verbandpäckchen bei den verschiedenen Nationen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 457-479.—**Bloch.**

Des moyens de transport utilisés par le service de santé russe dans les zones de l'avant pendant la guerre de Mandchourie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, li, 416-419.—**Bogoyavlenski** (N.) Ob organizatsii meditsinskoi pomoshchi Obshchestvom Krasnava Kresta v peredovikh chastyakh armii v rusko-yaponskuyu voynu. [Organization of the medical aid of the Red Cross Society at the front during the Russo-Japanese war.]

Kharkov, M. J., 1906, ii, 266-274.—**—** Po voprosu ob organizatsii meditsinskoi pomoshchi na teatre voyennikh delfstv Obshchestvom Krasnava Kresta. [Organization of medical aid on the theatre of war by the Red Cross Society.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 959-962.—**Bonomo.** De l'organisation des premiers secours aux blessés de guerre par rapport à l'armement actuel. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. mil., 54-61.—**Botkin** (Ye. S.) Krasnyi Krest na rusko-yaponskoi voynie 1904-5 gg. v ralonie delfstvuyushchikh armii. [The Red Cross in the Russo-Japanese war in 1904-5 in the region of the active armies.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1907, xiv, 374-402.—**Braisted** (W. C.) Report on aid to the wounded after the battle at Puerto Cabello, Venezuela. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1900, 219-221.—**Bronnikoff.** Skhema raspredeleniya rolei delftelnosti vrachebno-sanitarnavo personala v delfle podavaniya pomoshchi ranennim na teatre voyennikh delfstviy. [Scheme of distribution of the rôles of activity of the medico-sanitary personnel in the matter of giving aid to the wounded on the battle field.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 225.—**von Bruns.** Der erste Verband auf dem Schlachtfelde. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 105-112. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxvii, 693-700.—**Cabezon** (J. M.) Algunas consideraciones sobre los primeros socorros á los heridos en el campo de batalla. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 47; 275; 345.—**Calinescu.** Despre locurile de primajutor și pansament pe câmpul de luptă. [On first aid and dressing of wounds on the field of battle.] Spitalul,

Surgery (Military, First aid in).

Bucuresti, 1895, xv, 313-317.—**Care** (The) of the sick and wounded in the Japanese army. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 266.—**Chanvel**. Note sur la composition du paquet de pansement individuel du soldat. Caducée, Par., 1906, vi, 7.—**Codd**. The system of training men in the first aid to the wounded, with practical observations. Manitoba & W. Canada Lancet, Winnipeg, 1897, i, 29-31.—**Cohn** (E.) Ueber die Beziehungen der Vereinschwester vom Rothen Kreuz zu den sogenannten wilden Pflegerinnen. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1897, xix, 66; 84.—**Constantinescu** (P.) Evacuarea rănilor dupe câmpul de luptă și îngroparea celor sucombați. [Removal of the wounded from the field of battle and grouping the fallen.] Rev. san. mil., Bucuresti, 1898-9, ii, 495; 620.—**Convention** (La) de Genève; [Croix Rouge]. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1042-1044.—**Convention** pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne du 6 juillet 1906. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1907, xi, 1-9.—**Daac** (H.) The first aid packet in Norway. J. Ass. Mil. Surg., Carlisle, Pa., 1903, xiii, 315.—**Deane** (H. E.) Note on lifting wounded. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, iii, 158-165.—**Deeleman**. Vorschläge zur Verbesserung des Verbandpäckchens für den Feldsoldaten. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, 741-743.—**Derblisch**. Ueber die ärztliche Hilfe während des Kampfes. Prag, med. Wchnschr., 1887, xii, 172-181.—**Díaz Navarro** (J.) Primeros auxilios a los heridos en tiempo de guerra. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demóg., 1898, Madrid, 1900, viii, 149-153. Also: An. san. mil., Buenos Aires, 1904, vi, 886-905.—**Doumartin**. De l'utilisation des voitures automobiles par le service de santé à la mobilisation. Caducée, Par., 1908, viii, 173; 192; 202; 247; 263; 301; 316.—**Donegan** (J. D. F.) The Geneva convention in modern warfare. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, ii, 12-19.—**Duchaussoy**. Des moyens employés pour instruire et discipliner le personnel de secours des sociétés d'assistance en temps de guerre. Cong. internat. d'œuvres d'assist., en temps de guerre 1900, Par., 1901, 86-101.—**Edmonds** (J. E.) & **Macpherson** (W. G.) Notes on the laws and usages of war, so far as they relate to the treatment of the sick, wounded, and dead. J. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 275-285.—**Erwin** (J. J.) First-aid on the firing line. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 454-463.—**Extension** of Hospital Corps drill in the Army. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 634; 648.—**F.** (M. G.) Los primeros auxilios en el campo de batalla y el paquete de cura individual. Rev. de san. mil., Madrid, 1895, ix, 370; 393; 477; 1896, x, 28.—**Farrel** (P. J. H.) Primary field dressings. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 217-220.—**Fein** (J.) Eine Verband- und Medikamentenkiste für die Übungen im Frieden. Militäerarzt, Wien, 1903, xxxvii, 49-54.—**Ferrero Di Cavallerleone**. Organisation pour la recherche des blessés sur le champ de bataille. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, v, méd. mil., 42-51.—**Fletcher** (R.) Regimental instruction in first aid. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 577-609. Also: J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1898, xxii, 255-287.—**Forwood** (W. H.) Military surgery and the care of the wounded on the battlefield. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, ii, 191-218.—**Freund** (H.) Der erste Kriegverband. Militärarzt, Wien, 1908, xiii, 68-71.—**Frilet**. La suppression des lits de camp; leur remplacement par les lits brancards individuels d'un type susceptible de servir aussi dans les formations sanitaires de l'avant. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, li, 406-415.—**Gavoy**. Art militaire et tactique du service de santé pendant le combat. Praticien, Par., 1897, xx, 13; 37; 50; 65; 77; 104; 109.—**Gore** (A. A.) The ambulance in war; its rise and progress amongst civilised nations. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 211-232.—**Gravatt** (C. U.) Method of caring for wounded in field and hospital of Chinese and Japanese armies. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Cleveland, 1896, vi, 137-143.—**Greenleaf** (C. R.) Ambulance construction. *Ibid.*, 1895, Cincin., 1896, v, 264-274, 1 pl.—**Habart** (J.) Wer macht auf dem Schlachtfelde den ersten Verband und wie soll derselbe beschaffen sein? (Ref.) Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 133-150.—**Haga** (S.) & **Nakamura** (S.) [Bandages for use in battle.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1904, 26-43.—**von Hase**. Tragbahnenanführung auf Doppelfeldern. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 518-520.—**Hathaway** (H.) Some notes on a mounted bearer company. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 406-408. — The disposal of the wounded of mounted troops. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 374; 1907, ix, 485.—**Herhold**. Der erste Verband auf dem Schlachtfelde. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 498.—**Hoff** (J. Van R.) Military sanitary organization on the lines of communication and at the base. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 464-477.—**Hutton** (G. A.) Voluntary aid to the sick and wounded in war, with special reference to hospital orderlies. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1025-1027. — Reminiscences of St. John ambulance work during the past 24 years; with special reference to voluntary aid for the navy and army

Surgery (Military, First aid in).

in national emergencies. *Ibid.*, 1904, ii, 388.—**Idelson** (E. M.) O samopomoshtshi ranenikh v boyevoy lini. [Self-aid of the wounded in the line of battle.] Kazan. Med. J., 1904, iv, 131-148.—**Instruction** (L') des brancardiers en France, en Allemagne et en Angleterre. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1173-1175.—**Jacob**. Expériences d'éclairage du champ de bataille, faites pendant les exercices spéciaux du service de santé du gouvernement militaire de Paris en 1906. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 173-181.—**Jerzabek** (A.) Ueber die hilfsärztliche Thätigkeit der Sanitätssoldaten und Bessirtenträger auf dem Schlachtfelde. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1903, 44-50.—**Kallistratoff** (N. M.) Spinniya nosilki-kresla dlya ranenikh. [Litter with back for wounded.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 139.—**Kirchenberger**. Ueber die Entstehung des Sanitäts-Kriegsspiels im Allgemeinen und dessen Einführung in fremdländischen Armeen im Besonderen. Militäerarzt, Wien, 1899, xxxiii, 49; 69; 97; 109.—**Koulidjy** (P.) La Croix-Rouge japonaise (Nippon Sikijuiji). Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 94.—**Lake** (D. H.) Transportation of the injured. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 198-201.—**Langenbuch**. Zur ersten Versorgung der Leichtverwundeten auf dem Schlachtfelde. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 395-399. — Nachmal über die erste Versorgung der Leichtverwundeten auf dem Schlachtfelde. *Ibid.*, 1894, xx, 210; 235; 284. Also [Abstr.]: Militäerarzt, Wien, 1894, xxviii, 61-64.—**Laval** (E.) A propos des paquets de pansement tout préparés. Caducée, Par., 1905, v, 302. — A propos de l'imperméabilité des paquets de pansement individuels. *Ibid.*, 1906, vi, 53. — Paquet de pansement de l'armée espagnole (paquet de curación individual). *Ibid.*, 1907, vii, 120. — Paquet de pansement individuel de l'armée norvégienne. *Ibid.*, 135. — Paquet de pansement individuel de l'armée roumaine. *Ibid.*, 148. — Paquet de pansement de l'armée suédoise. *Ibid.*, 177. — Paquet de pansement de l'armée suisse. *Ibid.*, 190. — Paquet de pansement individuel de l'armée belge. *Ibid.*, 204. — The individual first aid packets of the principal armies of the world. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1908, xxiii, 249-259.—**Le Guélinel de Lignerolles**. Modification du brancard roulant à fourches et roues de bicyclettes (modèle 1907). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, li, 402-405.—**Leitenstorfer**. Die Hauptverbandplatzübung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 79-87.—**von Lesser** (L.) Ueber den ersten Verband auf dem Schlachtfelde. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1884, 14-18. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 85-91.—**McKinney** (G. L.) Some suggestions for increasing the efficiency of the ambulance company. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 62-69.—**Macpherson** (W. G.) Report on the Sixth International Conference of Red Cross Societies. Army Med. Dep. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxix, 398-425. — The collection and treatment of wounded cavalry soldiers. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 197-210.—**Maistran** (C.) Brancards sur roues pour le transport des blessés sur le champ de bataille. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., vii, 124-137.—**Majewski** (K.) Ueber eine aus Montur und Rüstungsorten des Infanteristen improvisierte Vorrichtung zum Tragen der Verwundeten am Rücken. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1397-1399.—**Matthews** (V.) An umbrella shelter for the wounded in action. Pub. Health, Phila., 1902-3, vii, 172-174. Also: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1903, xii, 112.—**Meakin** (H. B.) With the China field force. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1900-1901, viii, 115; 131.—**Mensonides** (P. C.) Het draagbaar spoorwegmaterieel aangewend ten dienste van het vervoer van zieken en gewonden in oorlogstijd. Mil.-geneesk. Tijdschr., Amst., 1908, xii, 57-116, 2 tab.—**Möller** (J.) Om Sygeberærnes Uddannelse og Anvendelse. [The education and employment of litter bearers.] Militærlæg, Kjøbenhavn, 1897, v, 87-95.—**van de Moer** (A.) Het eerste verband. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1903, vii, 132-138.—**Nattress** (W.) Sick and wounded in war and how they are cared for. Canada Lancet, Toronto, 1899-1900, xxxiii, 481-497.—**Nicolai** (H. F.) Der Sanitätsdienst im Gefecht und die kriegsmässige Übung desselben im Frieden. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 377-397. Also, transl. [Abstr.]: Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 655.—**de Niedman** (V. F.) Notes on the wounded on the battle-field. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Cincin., 1896, 259-263.—**Nimier** (H.) Surgery at the first-aid stations. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xx, 287-303.—**Obezauinoff** (M.) Ocherk organizatsii meditsinskoi pomoshchi ranenim v Konstantinopolskikh voyennikh hospitalakh. [Sketch of the organization of medical aid to the wounded in the military hospitals of Constantinople.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, [i], 234-243.—**von Oettingen** (W.) Der erste Verband auf dem Schlachtfelde und die Bakterienarretierung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 362-364.—**Oleinkoff** (G. P.) Krasniy Krest na Dalnem Vostoke 1904 goda. [The Red Cross in the Far East during the summer of 1904.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 223; 244; 840; 861.—

Surgery (Military, First aid in).

Panýřek (D.). Chirurgie d'urgence a první pomoc laická, mezc kompetenci. [...] and first-aid competency.] Časop. lek. česk., v Praze, 1903, xlii, 958; 980. — **Petit-Vendol** (G.-H.). Voitures de prompts secours; brancard militaire français et ses accessoires. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xii, 466-468. — **Plann** (J.). Elso kótes a harcztéren. [The first bandages in military service.] Honvédorvos, Budapest, 1905, xviii, 57; 1906, xix, 1. — **Pilcher** (J. E.). The transportation of the disabled, with special reference to conveyance of human bearers. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., St. Louis, 1888, 222-242. — —. Methods of instruction in first aid. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1896, xix, 416-433. Also: J. Mil. Serv. Inst., N. Y., 1896, xix, 416-433. Also, Reprint. — —. Lines of surgical aid in battle. Columbus M. J., 1897, xix, 380-385. — **Plahl**. Die erste Hilfe auf dem Schlachtfelde im Lichte des österreichischen Sanitätsreglements. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 605-618. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte, 428. — **Pouchet & Quidet**. Boite de secours immédiat. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., iv, 567-569. — **Prescott** (J. J. W.). A new method of carrying wounded off the field on service. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 569. — **Ravn** (E. A.) & **Laub** (H.). Om Hæjsbaarer, særligt til Brug paa vore Søforter. [Hoisting litters, especially for use in our sea forts.] Militærlegen, Kjøbenhavn., 1898, vi, 98; 170. — **Raymond** (H. S.). Litterbearers; medical autonomy; general field hospital at Tampa, Florida. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 77. — **Red Cross** (The). The Government and the care of the sick and wounded in the war. Phila. M. J., 1898, i, 961. — **Reider** (B.). Die Verwundetenbesorgung auf dem Schlachtfelde im modernen Kampfe in der österreichisch-ungarischen Armee. Militärarzt, Wien, 1907, xli, 263; 276. Also, transl.: Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1908, xxii, 462-471. — Das Problem der ersten Hilfe auf dem Schlachtfelde. Militärarzt, Wien, 1909, xliii, 257-261. Also: Compt. rend. d. xvi. Congrès internat. d. méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xx, 250-256. Die materielle Verwundetenbesorgung auf dem Schlachtfelde. Militärarzt, Wien, 1910, xliiv, 17-22. — **Roch** (H. G.). The collection and treatment of wounded cavalry soldiers. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xliii, 301. — **Rössler** (K.). Das Verbandpäckchen. Militärarzt, Wien, 1903, xxxvii, 95-97. — **Romeyn** (D.). Is de reglementair voorgeschreven oprichting van hulpverbandplaatsen op het slagveld nuttig of noodig? Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1902, vi, 73-106. — Verlichtingsmiddelen speciaal ten dienste van het opzoeken van gewonden op het slagveld in het invallen der duisternis. Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxxiii, 221-223. — **Rossnitz**. Ein Beitrag zur improvisationstechnik. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 12. — **Rostovtsov** (G. I.). O zadachakh obshchestvennikh meditsinskikh organizatsiy u voyennoy vremya. [Problems of public medical organizations in time of war.] Med. beseda, Voronezh, 1904, xviii, 405-409. — **Russia**. Konventsiya ob uluchshenii vo vremya sukhoputnoi vojni uchasti ranenikh i bolnikh voinov zaklyuchonnaya v Geneve (23 iyunya) 6 iyulya 1906 goda. [Convention for the improvement in time of war on land of the condition of sick and wounded soldiers, concluded (June 23) July 6, 1906, in Geneva (approved Dec. 24, 1906 [Jan. 6, 1907]).] Voyenno-med. J. (St. Petersburg, 1908, ccxxiii, offic. pt., 257-270. — **de Santi** (L.). La question des premiers secours sur le champ de bataille et le paquet de pansement. Semaine méd., Par., 1895, xv, 421-425. Also, transl.: Med. Week, Par., 1895, iii, 472-478. — **Schmidt** (G.). Fortschritte der Krankenbeförderung im Kriegs- und Friedensdienste. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 625-627. — **Schwartz** (O.). Ueber Unterricht und Prüfung der für die ersten Hülfeleistungen bei Verwundungen im Kriege und plötzlichen Unglücksfällen im Frieden auszubildenden Personen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspfleg., Brunschwg., 1899, xxxi, 705-709. — **Senn** (N.). Conservative surgery on the battlefield and first aid to the wounded. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., 1895, Cincin., 1896, 123-142, 12 pl. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 443; 1896, vii, 3. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 8; 59. Also, Reprint. — First aid package in military surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1899, xvii, 16-28. [Discussion], 57-71. Also: Phila. M. J., 1899, iv, 175-179. Also: Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 721-723. — —. First dressing on the battlefield. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1903, xliii, 331-368. Also: Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 306-338. Also, Reprint. — —. First aid on the battlefield. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xviii, 395-411. Also, Reprint. — **Service** en campagne. Praticien, Par., 1896, xix, 27; 38; 51; 63; 75; 121; 130; 145; 1897, xx, 9; 17; 25. — **Shields** (M. J.). The lessons of military surgery to the emergency surgeon. N. York M. J., 1900, lxxi, 1017. — —. The first-aid packet in civil practice, and the organization of first-aid societies. Ibid., lxxii, 403. — **Shtenberg** (M. G.). V vidu poslednikh usovershenstvovaniy ognestrel'naya oruzhiya, dostatochni li nalichniya sredstva i ustanovleniya mieri, chtobi obezpechit

Surgery (Military, First aid in).

ranenomu na voimie neobkhodimuyu vrachebnuyu pomoshch' [In view of the latest improvements in firearms, are the present methods and measures in use sufficient to insure indispensable medical aid to the wounded in war?] Trudi V syezda Obsh. rus.-k. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 503-509. — —. O vliyani sovremennaya vooruzheniya na organizatsiyu pervonachalnoi pomoshchi na voimie. [Influence of modern armament on the organization of first aid in war.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 2759-2794. — **Spear** (R.). First aid splint packet. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xx, 196-198. — **Squire** (J. E.), **Freeman** (E. C.) [et al.]. The organization during peace of civil, medical, and ambulance aid to ensure an immediate reserve of trained assistance on the outbreak of war. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 379-383. — **Stephens** (G. A.). Poverty of attraction for men to become stretcher bearers, and the consequent inefficiency of that section. Ibid., 1902, ii, 408. — **Stratmann**. Die erste Hilfe auf dem Schlachtfeld unter Berücksichtigung der modernen Verband- und Operationstechnik. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxxi, 633-638. — **Sziliagy** (J.). A sebestilték és betegk elhelyezéséről a csatákon. [The arrangements for the wounded on the field of battle.] Honvédorvos, Budapest, 1896, ix, 17; 25. — **Tauber** (A. S.). O zadachakh vracha v budushetsei voimie pri okazanii pervoi pomoshchi ranenim. [On the problems of the physician in a future war in giving first aid to the injured.] Trudi V syezda Obsh. rus.-k. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 486-489. — **Tiroch** (J.). Wer macht den ersten Verband auf dem Schlachtfelde? Militärarzt, Wien, 1895, xxix, 1; 20. — **Tostivint** (J.). Des moyens de transport des blessés en guerre de montagne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 224; 419; 488. Also, transl.: Militärarzt, Wien, 1896, xxx, 179; 1897, xxxi, 6; 26; 39; 57; 71; 89. — **Van Stockum** (J.). Le premier pansement sur le champ de bataille. Arch. méd. belges, Brux., 1904, 4. s., xxiv, 137-140. Also, transl.: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 777-780. — **Veyaninoff** (N. A.). Pirogov i voprosi chastnoi pomoshchi na voimie. [Pirogov and questions of private aid in war.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 73-76. — **Virehow** (R.). Der erste Sanitätszug des Berliner Hilfsvereins für die deutschen Armeen im Felde. (Bericht an den Vereins-Vorstand. Berlin, 1870.) In his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8^o Berl., 1879, ii, 146; 197. — **Wahlberg**. Ueber die Organisation der ersten Hilfe auf dem Schlachtfelde. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, méd. mil., 186-189. — **Wahlstedt** (A.). Några tankar och förslag i fråga om sjukvårdstruppens exercis m. m. [Some thoughts and suggestions on the drill of the hospital corps.] Tidkr. i mil. Helsev., Stockholm, 1901, xxvi, 250-256. — **Wells** (G. M.). Soldiers as Samaritans. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1901, xxix, 365-382. — **Werner** (O.). Quali modificazioni alla organizzazione del servizio di trasporto e dei primi soccorsi ai feriti dovrà apportare, nelle guerre future, l'adozione dei nuovi modelli di armi da fuoco. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, chir. e med. mil., 67-80. — **Westerberg** (A. P.). Om soldatens sjelfhjelp i krig. [The soldiers' first aid in war.] Tidkr. i mil. Helsev., Stockholm, 1887, xii, 401-421. — **Yvert** (A.). De la conduite à tenir dans les cas de violents traumatismes avec broiement des membres par wagons, tramways, voitures lourdement chargées, éclats de gros projectiles de guerre, etc. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1905, vi, 529-537. — **Zhdan-Pushkin** (N. S.). K voprosu ob organizatsii samopomoshchi v vojskakh. [Organization of self-help in the army.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, ii, med. pt., 550-552. — **Znyeff** (K. I.). Individualnyi paket i gotoviya povyazki. [Individual packet and ready bandages.] Ibid., 1909, ccxxv, med.-spec. pt., 25-55.

Surgery (Military, History and condition of).

BOCK & HASENKNOFF. Kriegschirurgen und Feldärzte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1795-1848). Mit einer Einleitung von Albert Koehler. 8^o. Berlin, 1901.

KÖHLER (A.). Grundriss einer Geschichte der Kriegschirurgie. 8^o. Berlin, 1901.

KRIEGSCHIRURGEN (Die) und Feldärzte Preussens und anderer deutschen Staaten in Zeit- und Lebensbildern. Hrg. von der Medizinal-Abtheilung des königl. preuss. Kriegsministeriums. 1. Theil. Kriegschirurgen und Feldärzte des 17. und 18. Jahrhunderts, von Albert Koehler. 8^o. Berlin, 1899.

— —. The same. 2. Theil. Kriegschirurgen und Feldärzte der Neuzeit. 8^o. Berlin, 1904.

Surgery (*Military, History and condition of*).

MINDERER (R.) Neu-verbesserte Kriegs-Artzney, das ist: Wolerfahrne und gemeine Hand-Stücklein der edlen Artzney-Kunst welche in behender Kriegs-Begehung, allen und jeden Rittersn und Officieren, wie auch gemeinen Soldaten und Knechten zu sonderbahren Nutz an Tag gegeben, samt angehängten räthlichen Gutachten von der schwebenden Soldaten-Seuche. 24°. Nürnberg, 1667.

SANDRECZKE ([N. K.] A.) * Ueber die Verluste an Menschenleben im Kriege und die Entwicklung der Chirurgie des Schlachtfeldes. 8°. Berlin, [1896].

SÉDILLOT. Réflexions sur l'état présent de la chirurgie dans la capitale, et sur ses rapports militaires; suivies d'un plan pour le traitement des ma ades de la milice nationale parisienne. 8°. Paris, [1789].

BANKS (W. M.) The surgeon of old in war. Canad. J. M. & S., Toronto, 1897, ii, 103-120. Also: Montreal M. J., 1897, xxvi, 204-219. Also: Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 340-345. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 298-301. —BLAKE (G. F.) Surgeons who have won the Victoria Cross. Lancet, Lond., 1904, i, 101. Also, Reprint. —FAVIER (H.) La chirurgie d'armée dans les chroniques de Jehan Froissart. France méd., Par., 1901, xlviii, 409; 433; 1902, xlix, 4; 19. —FOSSIL (V.) Feldchirurgie im 16. Jahrhundert. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1904, xli, 161-173. —FRANCK (E.) Kriegschirurgie vor 100 Jahren. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1431; 1461; 1495. —GEYL. Vorschläge zu organisierter Hilfe für Verwundete und Kranke in Kriegzeiten während der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1908, ii, 101-112. —HANNY (E.-T.) Nos premiers chirurgiens d'armée; note pour servir à l'histoire des origines de la chirurgie militaire en France. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 267-270. —HOWELL (H. A. L.) The army surgeon and the care of the sick and wounded in British campaigns during the Tudor and early Stuart periods. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, ii, 606; 737. —. The care of the sick and wounded during Marlborough's campaigns. Ibid., 1908, xi, 526-538. —IMBRIACO (P.) Sulla evoluzione storica della chirurgia militare e sulle difficoltà del servizio sanitario nelle guerre moderne. Glor. di med. mil., Roma, 1909, lvii, 481-495. —KIMMIE. Kriegschirurgen und Feldärzte in der Zeit von 1848-68. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1904, 24. Hft., 1-294, 19 pl., 12 portr. —KÜTTNER (H.) Die Entwicklung der Kriegschirurgie in den letzten Jahrzehnten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 193-202. —LEITENSTORFER. Geschichte des Operationskurses für Militärärzte. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 441-443. —MAC-AULIFFE (L.) Note sur un manuscrit inédit de Pierre Loegeais, chirurgien-major du régiment de Gramont-Cavalerie (1735-8). France méd., Par., 1906, liii, 97-100. —McGLAMMANN (A.) Ambroise Paré; a sketch of the romance side of his career as army surgeon. Mil. Surgeon, Wash., D. C., 1909, xxv, 430-440. —MILBURN (C. H.) On military surgery of the time of Ambroise Paré and that of the present time. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1532-1535. —MOLLIÈRE (H.) La chirurgie de guerre au xvie siècle; Nicolas Gordin, d'Arras, chirurgien des armées de Charles Quint et de Philippe II, sa vie et ses œuvres. Janus, Amst., 1897, ii, 271; 365. —NIEBERGALL. Der Feldscherer und der Chirurgus von den friederizianischen Zeiten bis zum Ende der Befreiungskriege. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 849-882. —QUANJER (T. A.) De militair geneeskundige dienst vóór vijftig jaaren thans. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 51-59. —RAVARIT (G.) Au sujet des mutilés de Lützen (13-19 juin 1813) et du rôle de Larrey. Chron. méd., Par., 1907, xiv, 756-760. —RAVICH-SHITSHERBO (A.) Kazuisticheskii material iz khirurgicheskavo otdeleniya Lomzhinskavo miestnovo lazareta. [Cases from the surgical division of the Lomzhinsk Local Hospital.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 4096; 4373. —SANTES-SON (C. G.) En fältutrustningslista för 440 år sedan. [List of a field outfit 440 years ago.] Tidsskr. i mil. Helt., Stockholm, 1899, xxiv, 50-60. —SCHAEFER (F.) Die Lanze, eine geschichtliche und kriegschirurgische Studie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 599-658. —SCHRECKER. Zur Geschichte der ersten Pflege der Verwundeten und Kranken im Kriege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1908, xxi, 135-146. —SENN (N.) Ancient military surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 690-700. —. Medieval military surgery. Ibid., v, 613-622. —. The period of awakening of military surgery. Ibid., 1908, vi, 373-384. —. The dawn of modern military

Surgery (*Military, History and condition of*).

surgery. Ibid., 477-482. —. Modern military surgery. Ibid., 1909, viii, 113-120. —. The evolution of the military surgeon. Ibid., 393-400. —WISE (J. C.) The ideal military surgeon. [Baron Larrey.] J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xv, 408-417. —WYMAN (H. C.) Remarks on the surgery of the War of 1812. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1907, xxix, 203-209. —YATE (A. C.) The Knights Hospitaliers and ambulance work in war. J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1900, xlv, 1099-1138.

Surgery (*Military, Manuals and treatises of*).

BALLINGALL (Sir G.) Outlines of military surgery. 3. ed. 8°. Edinburgh, 1844.

CHISOLM (J. J.) A manual of military surgery for the use of surgeons in the Confederate Army. 12°. Charleston, 1861.

CONSTAN (A.) Aide-mémoire de chirurgie de guerre; traumatismes professionnels du temps de guerre. 16°. Paris, 1897.

—. Aide-mémoire de chirurgie militaire; maladies externes; traumatismes professionnels. 24°. Paris, 1897.

CRON (K.) Feld-Taschenbuch für k. und k. Militär-Aerzte. 16°. Wien, 1897.

DEMMLER (A.) La chirurgie du champ de bataille (méthodes de pansement et interventions d'urgences) d'après les enseignements modernes. 12°. Paris, [1907].

VON ESMARCH (J. F. A.) & KOWALZIG (E.) Chirurgische Technik; Handbuch der kriegschirurgischen Technik. 2 v. 4. Aufl. 8°. Kiel & Leipzig, 1893-9.

—. The same. Ergänzungsband zum Handbuch der Kriegschirurgischen Technik. Operationen am Kopf, Hals und Rumpf. v. 3-4. 3. Aufl. 8°. Kiel & Leipzig, 1899.

—. The same. 5. Aufl. v. 2. 12°. Kiel & Leipzig, 1901.

—. The same. Khirurgicheskaya tekhnika. Tom. III. Perevod s nfmetskavo pod redaktseyu V. V. Maksimova. [Surgical technique. Vol. III. Transl. from the German under the direction of V. V. Maksimoff.] 8°. Moskva, 1894.

—. The same. Surgical technic; a text-book on operative surgery. Transl. by L. H. Graue and W. N. Sullivan. Edited by N. Senn. 4°. New York, 1901.

FISCHER (H.) Leitfaden der kriegschirurgischen Operationen. 8°. Berlin, 1901.

HANDBUCH f. k. u. k. Militärärzte. Systematisch geordnete Sammlung der in Kraft stehenden Vorschriften, Circular-Verordnungen, Reichs-Kriegs-Ministerial-Erlasse [etc.]. Bearbeitet von P. Myrdacz. 2. Aufl. 8°. Wien, 1893.

—. The same. 3. Aufl. 8°. Wien, 1899.

—. The same. 4. Aufl. 8°. Wien, 1905.

—. The same. Nachtrag für das Jahr 1907. 8°. Wien, 1908.

—. The same. Für das Jahr 1908. 8°. Wien, 1909.

—. The same. Für das Jahr 1909. 8°. Wien, 1910.

—. The same. Für das Jahr 1910. 8°. Wien, 1911.

—. The same. v. 2. Beiträge zur Kenntniss des Militär-Sanitätswesens der europäischen Grossmächte und des Sanitätsdienstes in den wichtigsten Feldzügen der neuesten Zeit. Hrsg. von P. Myrdacz. 8°. Wien, 1898.

IMBRIACO (P.) Le operazioni più frequenti nella chirurgia di guerra. Ricordi di anatomia applicata e di tecnica operativa. 8°. Firenze, 1898.

Surgery (*Military, Manuals and treatises of*).

LANDSBERGER (J.) Handbuch der kriegschirurgischen Technik. 12°. *Tübingen*, 1875.

LÜNE (L.) Vorlesungen über Kriegschirurgie. 8°. *Berlin*, 1897.

— The same. Lektsii po polevoi khirurgii. Perevod A. I. Verzhbitskavo pod redaktsiyeyu A. G. Shteinberga, s prinlechniyaniy redaktora. [Transl. by A. I. Verzhbitski, edited by A. G. Shteinberg, with notes by the editor.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

MIGNON (A.) Des principales affections chirurgicales dans l'armée. 4°. *Paris*, 1910.

MOORE (E.) Cirugía de la guerra. 16°. *Leipzig*, 1897.

VON MOSETIG-MOORHOF. Vorlesungen über Kriegschirurgie. 8°. *Wien & Leipzig*, 1887.

PICARELLI (A.) Sunto di chirurgia militare per gli ufficiali di sanità delle ambulanze volante; contenente tutto ciò che è necessario per i feriti presso i movimenti dell' esercito. 16°. *Rieti*, 1859.

REVERIAN (J.-L.) Leçons de chirurgie de guerre, des blessures faites par les balles des fusils. 8°. *Genève & Bâle*, 1910.

SEYDEL (K.) Lehrbuch der Kriegschirurgie. 8°. *Stuttgart*, 1893.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1905.

SLEMAN (R. R.) The volunteer surgeon's guide. 12°. *London*, 1895.

SVENTSITSKI (V.) Kratkiye rukovodstvo voyenno-polevoi khirurgii. S predisloviem i pod redaktsiyey P. I. Dyakonova. [Short manual of field surgery. With preface by, and under the editorship of, P. I. Dyakonoff.] 8°. *Moskva*, 1900.

TOUBERT (J.) Précis de chirurgie d'armée. 12°. *Paris*, 1900.

TRIPLER (C. S.) & BLACKMAN (G. C.) Handbook for the military surgeon; being a compendium of the duties of the medical officer in the field, the sanitary management of the camp, the preparation of food, etc. With forms for the requisitions for supplies, returns, etc.; the diagnosis and treatment of camp dysentery; and all the important points in war surgery; including gunshot wounds, amputation, wounds of the chest, abdomen, arteries, and head, and the use of chloroform. 8°. *Cincinnati*, 1861.

— The same. 2. ed. 8°. *Cincinnati*, 1861.

— The same. 3. ed. 8°. *Cincinnati*, 1862.

DUNCAN (A.) Military surgery. Syst. Surg. (Treves), *London*, 1895, i, 235-251. — LYNCH (C.) Military surgery. *Am. Pract. Surg.* (Bryant & Buck), *N. Y.*, 1911, viii, 895-969, 1 pl. — O'REILLY (R. M.) Military surgery. Syst. Surg. (Keen), *Phila.*, 1908, iv, 946-1017. — O'REILLY (R. M.) & BORDEN (W. C.) Military surgery. *Am. Text-book Surg.* (Keen & White), 4. ed., *Phila.*, *N. Y. & Lond.*, 1904, 1286-1307.

Surgery (*Military, Röntgen rays in*).

See, also, *Röntgen rays* (Apparatus for); *Röntgen rays* (Therapeutic use of).

BORDEN (W. C.) The use of the Röntgen ray by the Medical Department of the United States Army in the war with Spain (1898). 4°. *Washington*, 1909.

BRUCE (F.) Experiences of X-ray work during the siege of Ladysmith. *Arch. Roentg. Ray*, *Lond.*, 1901, v, 69-74, 4 pl. Also: *Indian Lancet*, *Calcutta*, 1901, xvi, 840-843. — FISCHER (J. F.) Röntgenstrahlen in der kriegschirurgischen Bedeutung. [The surgical significance of the Röntgen rays in war.] *Militärärzten, Kjöbenh.*, 1901, ix, 133-

Surgery (*Military, Röntgen rays in*).

154. — KÜTNER (H.) Ueber die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Kriegschirurgie; nach Erfahrungen im griechisch-türkischen Krieg 1897. *Beitr. z. klin. Chir.*, *Tübing.*, 1898, xx, 167-230, 11 pl. — LUTSON (E.) De l'emploi des radiations de Roentgen en chirurgie d'armée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Par.*, 1899, xxxiii, 435-451.

— De l'emploi des rayons de Roentgen en chirurgie de guerre. *Rev. méd.*, *Par.*, 1906, xv, 399-405. —

MARESCAL (H.) Radiography in armies in the field. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, *Carlisle, Pa.*, 1905, xvi, 252-254. —

SCHJERNING. Die Verwendung der Röntgenstrahlen im Kriege. *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1905, xxxi, 663-665. —

SCHÖNWERTH (A.) The X-ray in military surgery. *Phila. M. J.*, 1900, v, 36. —

STECHEW. Ueber die Verwendung der Röntgenstrahlen bei der Armee im Frieden und im Kriege. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, *Mosc.*, 1897, v, méd. mil., 128-138. —

THÖLE. Der heutige Stand der Kriegschirurgie mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenverfahrens im Kriege. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, *Wien*, 1904, 15. —

USE (The) of the Roentgen rays on the battle-field. *Lancet*, *Lond.*, 1898, ii, 1500.

Surgery (*Minor*).

See, also, *Bandages*; *Dressings*.

GAUZE dressings in surgery. 8°. *New Brunswick*, 1895.

IGUAL (E.) Programa resumen de un curso libre de cirugía menor, explicado á los alumnos de la carrera de practicante durante el año académico de 1896-7 en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. *Barcelona*, 1897.

MUMFORD (J. G.) Clinical talks on minor surgery. 12°. *Boston*, 1903.

TESTS and assay processes for surgical dressings and belladonna plasters. 8°. [*n. p.*], 1895.

WARE (M. W.) Plaster of Paris, and how to use it. 2. ed. 8°. *New York*, 1911.

ANDERSEN (V.) Forsøg med Forbindingskapsler. [Experiment with bandage capsules.] *Militärärzten*, *Kjöbenh.*, 1897, v, 169-185. —

ANDERSON (C. T.) Some points in minor surgery in general practice. *South African M. Rec.*, *Cape Town*, 1911, ix, 274-277. —

BAILEY (W. H.) Improvisation of a roller bandage from a square or handkerchief bandage. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1910, lv, 857. —

BETZ (O.) Neuer Zinkleimverband. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 396. —

BILHAUT (M.) Appareil pour la préparation rapide des bandes plâtrées. *Ann. de chir. et d'orthop.*, *Par.*, 1899, xii, 212. —

BLODGETT (W. E.) Remarks on the use of plaster-Paris in surgery, with demonstrations. *Detroit M. J.*, 1908, viii, 241-243. —

BOGDANIK (J.) O opatrunku ustalajacym krochmalnym. [On a starch fixation bandage.] *Now. lek.*, *Poznań*, 1910, xxii, 257; 321. —

BULL (T. M.) A case illustrating the use of the circular bandage. *N. York M. J.*, 1897, lxx, 598. —

BULLITT (J. B.) A practical gauze bandage-roller. *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1898, xxvii, 206-208. —

BURNET (J.) Acetozone; its application and uses; more especially in minor surgery. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, *Lond.*, 1902, xxx, 660. —

BURRELL (H. L.) Four months' experience in minor surgery at the Boston City Hospital. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvii, 297; 309. Also, Reprint. —

CANDLER (G. H.) Points in minorsurgery. *Alkaloid. Clin.*, *Chicago*, 1904, xi, 1025; 1138; 1905, xii, 244. —

CHAPIN (C. S.) Minor surgery in country practice. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlix, 310-314. Also: *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, *Bost.*, 1903, xix, 497-511. —

CODMAN (E. A.) Some points on the diagnosis and treatment of certain neglected minor surgical lesions. *Boston M. & S. J.*, 1904, cl, 371-374. Also, Reprint. —

CRUTCHER (W.) Minor surgical infections. *Tr. Arkansas M. Soc.*, 1903, Little Rock, 1904, xxviii, 199-205. —

CUMMINGS (W.) Curious cases in minor surgery. *Med. Council*, *Phila.*, 1908, xiii, 121-123. —

DA COSTA (J. C.) Minor surgery. *Internat. Text-Bk. Surg.* (Warren & Gould), *Phila.*, 1899, i, 398-432. —

DEMOSTHEN. Bandele de bumbac chirurgical. [Bandages of surgical cotton.] *Rev. san. mil.*, *Bucuresci*, 1898-9, ii, 96-101. —

DESFOSSÉS (P.) Bandes de pansement à bon marché. *Presse méd.*, *Par.*, 1900, i, 129. —

DUMSTREY (F.) Die fixirenden Verbände bei Unfallverletzten und ihre Nachteile. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, *Leipz.*, 1898, v, 332-341. —

EBERT. Zur Behandlung mit Volkmann'schen Extensionsverbänden. *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1899, xxv, Therap. Beil., 55. —

EUGEL (H. [G.]) Der erste Verband, nebst einigen Bemerkungen über die sogenannte kleine Chirurgie des praktizierenden Arztes: Sammelheft. *Med. d. Gegenw.*, *Berl.*, 1899, ii, 1; 63; 116. —

EVIER. Ueber Chronielerdstrickverbände. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, *Berl.*, 1908, xxxvii, 298-302. —

FLATH. Eine neue praktische Gipsbindenwickelmaschine. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berl.*, 1909, xxxviii, 996. —

FOWLER (R. S.) Minor surgery. *Am. Pract. Surg.* (Bryant & Buck), *N. Y.*, 1908, iv, 537-609. —

GAGZOW (R.) Beschreibung eines Bin-

Surgery (Minor).

denwicklers. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 823.—**Gaston** (J.) Procédés pratiques de petite chirurgie. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 185-188.—**Gebele**. Ueber Drahtgipsbindenverbände. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1879.—**Gerson** (K.) Verbände mit der Simplexbinde und elastischen Pflasterbinde. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 1189.—**Gersuny** (R.) Alltägliche in der kleinen Chirurgie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1902, liii, 215-232. Also: Memorablen, Heilbr., 1901-3, n. F., xix, 513-526.—**Ghillini** (C.) Bendaggio usato nelle sezioni chirurgiche da lui dirette. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 449-452, 4 pl.—**Green** (W. O.) A new "T" bandage. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 232.—**Griffith** (F.) A face bandage. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 573.—**Guernonprez** (F.) Le feutre dans les bandages. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, i, 385-388.—**Hasselmann**. Aus der Praxis der festen Verbände. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 514.—**Hawkes** (C. S.) Some methods and results in minor surgery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 364-369.—**Heine** (O.) Zur Technik der Gypsverbände. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 137-139. —, Drahtgipsverbände. *Ibid.*, 329. —, Der Draht-Zelluloidverband. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 421.—**Hill** (E. C.) A simple, quickly removable heel bandage. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 460.—**Hitchcock** (C. W.) Some common points in minor surgery. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 202. [Discussion], 223-225.—**Hobson** (T. A.) Minor surgery. Iowa M. J., Des Moines, 1905, xi, 78-85.—**Hofmann** (A.) Eine automatische drehbare Extensionsrolle. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 1494.—**Hopgood** (T. F.) Aids to surgical treatment. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1880, viii, 28; 51; 76; 100; 124; 147; 172; 209; 249; 271; 297; 1881, ix, 6; 30; 51; 77; 100; 140; 163; 175; 188; 239; 298.—**Hüll** (H.) A collodium-kötésrol. [The collodium bandage.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 644.—**Kaiser** (A.) Ueber Spiritusverbände mit Duralcol-Binden, einer neuen bequemen Art der Alkoholverbände. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 245-250.—**Kanavel** (A. B.) An inguinal binder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 535.—**King** (F.) A new suspensory bandage, constructed on anatomical lines. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 636.—**König** (C.-J.) Considérations sur l'emploi des anesthésiques généraux dans les petites interventions rapides. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 510-516.—**Kuflewski** (W. A.) The technique of minor surgery and its importance. Chicago Clinic, 1898, xi, 313-318.—**Langemak** (O.) Ueber Jute-Flies-Verbände. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1921-1923.—**Lazarns** (H. L.) Tymczasowe doniesienie o opatrunkach "współsirodkowych" przytrzymujących taw. [Preliminary communication on "concentric" bandages, restraining joints.] Lwow. tygodn. lek., 1906, i, 423.—**Linelhan** (C. M.) Minor surgical diseases of common occurrence. St. Louis Clinique, 1905, xviii, 271-282.—**Lucas-Championnière**. De l'emploi des essences et surtout de l'essence de cannelle ou cinnamol comme topique en chirurgie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 328-332.—**Luickenbein**. Eine neue Drahtgipsbinde. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 611.—**Maass** (H.) Ueber Celluloidverbände. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 982-984. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 2, 230-236. [Discussion], pt. 1, 187-192.—**Mannich** (C.) Ueber die Gehaltsangabe imprägnierter Verbandgaze. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1903) 1909, vi, 86-90.—**Mantel** (P.) Pansement compressif des moignons et du crâne. Arch. prov. de chir., Par., 1904, xiii, 492.—**Martin** (H. A.) Surgical uses other than haemostatic of the strong elastic bandage. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 589-610. Also, Reprint. —, Rubber bandage. Phila. M. Times, 1879-80, x, 205-207. Also, Reprint.—**Meaus** (W. J.) Aseptic technique of minor surgery. Tr. Ohio M. Soc., Norwalk, 1897, 93-104.—**Meidinger** (W.) Originalpackungen. Leipz. med. Monatschr., 1907, xvi, 126-128.—**Neumann** (W.) Ein billiges und bequemes Verfahren zum Aufschneiden von Gips- und Wasserglasverbänden. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1235.—**Newman** (S. E.) Hammock head bandage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 465.—**Oppenheim**. Schwarze Binden. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 468.—**Philip** (C.) Turbanverband. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 80.—**Port** (J.) Ueber Bandeisenerverbände. *Ibid.*, 1897, xlv, 907-911. Also: Sitzungsber. d. aerztl. Ver. Nürnberg, 1897, München, 1898, 43-56.—**Port** (K.) Versuch der Ausarbeitung eines Verbandssystems auf Grundlage des Hessel'schen Leimverbandes. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, viii, 221-250.—**Purckhauer** (R.) Ueber Extensionsverbände. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1909, iii, 449-451.—**Putnam** (G. W.) A firm bandage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1441.—**Royster** (H. A.) What is minor surgery? Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908-9, vii, 176-180.—**Saltzweil**. Ueber dauernde Spiritusverbände. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 400-405.—**Sander**. Ein Verbandschlitz. München. med. Wehnschr., 1910, lviii, 2125.—**Schlesinger** (A.) Fortschritte auf

Surgery (Minor).

dem Gebiete der kleinen Chirurgie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2006-2008.—**Sender** (W.) Billige Schutzverbände. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1900-1901, viii, 461-464.—**Sipos** (D.) Megjegyzések a gipszjárókötések körül. [Observations on gypsum ambulatory bandages.] Sebészlet, Budapest, 1901-2, i, 42-44.—**Slaton** (A. J.) Some advances in minor surgery. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 184. Also: Am. Pract. and News, Louisville, 1900, xxx, 9-11.—**Smith** (E. S.) Report of some cases of electrochemical minor surgery. J. Advanc. Therap., N. Y., 1909, xxvii, 292-294.—**von Stalewski**. Neue Sicherheitsnadel für Verbandzwecke. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2534.—**Thomas** (C. P.) Small surgery. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1896, iv, 106-108.—**Thompson** (C. O.) Horse-hair in minor surgery. Boston M. & S. J., 1893, cxlix, 345-347.—**Tibbals** (F. B.) Some recent cases of minor surgery. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 405-410. [Discussion], 421-424.—**Turnbull** (L. A.) Report of a few cases of minor surgery. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1897, ii, 106-109.—**Van Schaick** (G. G.) Regional minorsurgery. Internat. J. Surg., N. Y., 1899, xii, 266; 291; 321; 356; 1900, xiii, 6; 35; 75; 98; 139; 168; 201; 233; 262; 303; 335; 364; 1901, xiv, 14; 45; 87; 107; 142; 182; 207; 246; 276; 308; 329.—**Van Zwain-wenborg** (C.) Surgical dressings, why do we use them? Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 142-153.—**zur Verth**. Die Anästhesie in der kleinen Chirurgie. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 902-905.—**Villard Cavillon**. Nouveaux procédés de pansements: bandes adhérentes (lencoplastes) et papier simili-coton. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 321-323.—**Vogel** (K.) Zur Technik des Gipsverbandes. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, 1242-1244.—**Vulpins** (O.) The Heidelberg splint; a new bandage. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1904-5, ii, 94-97.—**Wharton** (H. R.) Minor surgery. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, ii, 17-136.—**Whitacre** (H. J.) Some small things in surgery. Kentucky M. J., Louisville, 1904-5, ii, 254-259.—**Williams** (W. J.) Care of minor surgical cases. Railway Surg., Chicago, 1902-3, ix, 184-186.—**Windemüller** (G. E.) Een eenyoudige methode ter klieving van een gipsverband. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 1232.—**Wolffberg**. Neues Verbandtechnik am Auge und in der kleinen Chirurgie. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 410-412.—**Young** (J. H.) The importance of the first treatment in minor surgery. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1903, viii, 61.—**Zippinger**. Ueber automatische Extensionsverbände. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 664-666.

Surgery (Minor, Manuals and textbooks of).

BESSON (A.) Technique des bandages et appareils de pratique courante. 12°. Paris, 1909.

BIDWELL (L. A.) Minor surgery. 12°. London, [1911].

BOBROFF (A. A.) Rukovodstvo k izucheniyu khirurgicheskikh povyazok; desmurgiya. [Manual for the study of surgical bandages; desmurgiya.] 4. ed. 8°. Moskva, 1896.

—, The same. Izd. 5, dopolnennoye F. A. Rejnom. [5. ed., supplemented by F. A. Rejnom.] 8°. Moskva, 1902.

CHAVASSE (P.) Nouveaux éléments de petite chirurgie (pansements, bandages et appareils). 3. éd., revue, modifiée et augmentée. 12°. Paris, 1893.

—, The same. 4. éd. 12°. Paris, 1897.

—, The same. 6. éd. 12°. Paris, 1903.

—, The same. 7. éd. 8°. Paris, 1908.

CHERNYAKHOVSKI (M. G.) Vvedeniye v kurs desmurgii; znachenie i tseli primeneniya khirurgicheskikh povyazok. [Introduction to the course of desmurgia; significance and aim of surgical dressings.] 8°. [Kiev, 1900.]

DAVIS († G.) The principles and practice of bandaging. 8°. Detroit, 1891.

—, The same. 8°. Philadelphia, 1902.

—, The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1911.

VAN EDEN (P. H.) Verbandleer. 8°. Groningen, 1900.

—, The same. Verandlehre. Miteinem Vorwort von A. Narath. 8°. Jena, 1901.

Surgery (Minor, Manuals and text-books of).

FOOTE (E. M.) A text-book of minor surgery. 8°. *New York*, 1908.

———. The same. 3. ed. roy. 8°. *New York*, 1911.

GIANGOLPHE (M.) Guide pratique de petite chirurgie, précédé d'une lettre de M. le professeur Léon Tripier. 8°. *Paris*, 1889.

———. The same. 2. éd. 24°. *Paris*, 1897.

HEATH (C.) A manual of minor surgery and bandaging for the use of house-surgeons, dressers, and junior practitioners. 5. ed. 8°. *London*, 1875.

———. The same. 11. ed. 16°. *London*, 1897.

———. The same. 12. ed., revised by Bilton Pollard. 16°. *London*, 1901.

———. The same. 13. ed. 8°. *London*, 1906.

———. The same. A manual of minor surgery and bandaging. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1880.

———. The same. 10. ed. 16°. *Philadelphia*, 1894.

———. The same. Revised by Bilton Pollard. 12. ed. 12°. *Philadelphia*, 1901.

———. The same. 13. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

HOFFA (A.) Atlas und Grundriss der Verbandlehre für Studierende und Aerzte. 12°. *München*, 1900.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *München*, 1904.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *München*, 1910.

———. The same. Atlas manuel des bandages, pansements et appareils. Éd. française par P. Hallopeau. Préface de P. Berger. 12°. *Paris*, 1900.

———. The same. Ucheniye o povyazkakh, dlya vrachei i studentov. Perevod s nĕmet-skavo G. G. Frantsa. [Transl. from the German by G. G. Frants.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

HOFMEISTER (F.) Verbandtechnik. 8°. *Tübingen*, 1901.

HORGOOD (T. F.) Notes on surgical treatment and minor operations, specially designed for house surgeons and students. 12°. *London*, 1882.

HOPKINS (W. B.) The roller bandages, with a chapter on surgical dressing. 12°. *Philadelphia*, 1883.

———. The same. 4. ed. 12°. *Philadelphia*, 1897.

HORWITZ (O.) A compend of surgery for students and physicians, including minor surgery and a complete section on bandaging. 12°. *Philadelphia*, 1888.

———. The same. 5. ed. 12°. *Philadelphia*, 1893.

———. The same. 6. ed. 12°. *Philadelphia*, 1907.

———. The same. 2. ed. 12°. *Edinburgh*, 1886.

JAMAIN (A.) Manuel de petite chirurgie. 5. éd. 12°. *Paris*, 1873.

———. The same. 7. éd., par F. Terrier et M. Péraire. 12°. *Paris*, 1893.

———. The same. 8. éd. 12°. *Paris*, 1901.

KIKUIKE (S.) Sujin kaikwa susitsusio. [Pocket manual of surgery.] 2 pts. 16°. *Tōkyō*, 1891.

KLAUSSNER (F.) Verbandlehre für Studierende und Aerzte. 8°. *München*, 1892.

Surgery (Minor, Manuals and text-books of).

———. The same. 3. gänzlich umgearbeitete Aufl. 12°. *München*, 1909.

LEFERT (P.) Aide-mémoire de petite chirurgie et de thérapeutique chirurgicale pour la préparation du cinquième examen. 16°. *Paris*, 1901.

LEONARD (C. H.) A manual of bandaging. Adapted for self-instruction. 8°. *Detroit*, [1897].

LÓPEZ ARROJO (L.) Compendio de cirugía menor. 16°. *Madrid*, [1895].

MARTIN (E.) Essentials of surgery, together with a full description of the handkerchief and roller bandage, arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 12°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. 4. ed. 12°. *Philadelphia*, 1891.

———. The same. 6. ed. 12°. *Philadelphia*, 1897.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1900.

MONSARRAT (K. W.) Surgical technics in hospital practice. A handbook for house surgeons, students, dressers, and others engaged in hospital work. 12°. *Bristol & London*, 1898.

NOBLES (N. T. B.) A text-book of minor surgery, including bandaging. 8°. *Philadelphia*, 1903.

POLLARD (B.) A manual of minor surgery and bandaging. 8°. *London*, 1909.

PYE (W.) Elementary bandaging and surgical dressing, with directions concerning the immediate treatment of cases of emergency. For the use of dressers and nurses. Revised and in part re-written by G. Bellingham Smith. 24°. *Philadelphia*, 1897.

RINMAN (C.) Lilla kirurgien eller handbok i de mindre kirurgiska operationernas förrättande, såsom åderlätning, koppning, vaccination, sättande af hank och fontaneller, användande af spanska flugor, senaps-degar, bad, frottering, lavemang, bulnaders öppnande M. M. för blifvande fältskärer, skol-lärare och klockare på landet m. fl. [Minor surgery, or manual for the performance of minor surgical operations, as venesection, cupping, [etc.].] 12°. *Stockholm*, 1849.

SARGENT (F. W.) On bandaging and other operations of minor surgery. 8°. *Philadelphia*, 1861.

SAULIEU (J.) & RAILLÈRE (H.) Pathologie et petite chirurgie. 8°. *Paris*, 1909.

SONNENBERG (E.) & MÜHSAM (R.) Compendium der Verbandlehre. 8°. *Berlin*, 1903.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1908.

SOUBEYRAN (P.) & ARDIN-DELTEIL (P.) Petite chirurgie et pratiques spéciales courantes. 8°. *Montpellier & Paris*, 1908.

THILLAYE. Traité de bandages et appareils. 8°. *Paris*, an VI [1798].

THIVET (M.) Traité complet de bandages et d'anatomie appliquée à l'étude des fractures et luxations, avec les appareils qui leur conviennent. 8°. *Paris*, 1840.

———. Cours pratique de bandages. 12°. [*Paris*, n. d.]

TUFFIER (T.) & DESFOSSÉS (P.) Petite chirurgie pratique. 8°. *Paris*, 1903.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1908.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1910.

Surgery (Minor, Manuals and textbooks of).

TURNER (G. I.) Rukovodstvo k nalozheniyu povyazok. [The textbook on bandages.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

URBAN (G.) Lehrbuch der kleinen Chirurgie (Verbandlehre, Wundbehandlung, Massage, u. s. w.) für Studierende und Aerzte. 12°. *Leipzig*, 1896.

— The same. Rukovodstvo k malof khirurgii. Perevod s nifemetskavo S. O. Gruzenberga. [Transl. from the German by S. O. Gruzenberg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

VAN SCHAICK (G. G.) Regional minor surgery. Describing the treatment of those conditions daily encountered by the general practitioner. [2. ed.] 12°. *New York*, 1904.

VINCENT (E.) Petite chirurgie, pansements, bandages. 16°. *Paris*, 1902.

WHARTON (H. R.) Minor and operative surgery, including bandaging. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1893.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1896.

— The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, [1905].

— The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1909.

WOLZENDORFF (G.) Handbuch der kleinen Chirurgie für praktische Aerzte. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 2 v. 8°. *Wien & Leipzig*, 1896.

— The same. Rukovodstvo k malof khirurgii dlya prakticheskikh vrachei. Perevod s 3-vo izd. S. B. Orfichkina. [Transl. by S. B. Orfichkin.] v. 1. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Surgery (Naval).

AUFFRET (C.) Secours aux victimes des guerres sur mer. Ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être. 8°. *Paris*, 1896.

See, also, **Medicine (Naval).**

ELDER (A. V.) The ship-surgeon's handbook. 12°. *London*, 1906.

REDONDO (D. J.) Primeros auxilios á los heridos en los combates navales. 8°. *Sevilla*, 1905.

Also, transl. in: *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, 1905, xvii, 291-308.

ANDREWS (O. W.) Arrangements for treatment of the wounded in action on board H. M. S. Magnificent (Majestic class). *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 318.—**AUFFRET** (C.) Secours aux blessés des guerres maritimes. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1906, lxxxv, 401-423.—**AUSTEN** (T.) The collection and distribution of wounded in a modern cruiser engagement. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 319-321.—**AVÉROUS & BRUNET**. Les blessés de la marine á Casablanca aux journées des 5, 6, 7 août 1907. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1908, lxxxix, 401-456.—**BARTHÉLEMY** (P.) La question des pansements tout préparés pour le temps de paix et surtout pour le temps de guerre dans la marine. *Cong. internat. de méd.*, Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 17, 293-308. Also: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1906, lxxxvi, 5-23.—**BEADNELL** (C. M.) On the disposal of our wounded in a naval war. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 316-318.—**BEYER** (H. G.) The care and the removal of sick and wounded on shipboard during and after an action. *Mil. Surgeon*, Wash., 1910, xxvi, 15-25.—**BOGERT** (E. S.) The naval ambulance ship "Solace": her purpose and construction. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 698-700.—**CARBONEL**. Secours aux blessés pendant le combat. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1908, xc, 334-345.—**COLETTI** (F.) & **REDONDO** (J.) Infirmeries de combat dans les navires modernes. [Rap.] *Cong. internat. de méd.*, C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. nav., 188-237.—**CONTEAUD**. Sur deux observations de chirurgie. [Rap. de Chauvel.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1906, 3, s. lvi, 11-13.—**FAMOUS** naval surgeon. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 1459.—**FONTORBE**. Service des blessés pendant le combat. [Rap.] *Arch. de méd. nav.*, Par., 1895, lxiii, 241-252.—**FOSSATARO** (E.) Ospedale del iii. dipartimento marittimo; riparto chirurgico. Resoconto dei casi più importanti avuti nel biennio 1908-9. *Ann. di méd. nav.*, Roma, 1910, xvi, 45-75.—**GAR-**

Surgery (Naval).

ton (W. M.) The preparation of patients for operation at the United States Naval Hospital, Norfolk, Va. *U. S. Naval M. Bull.*, Wash., 1911, v, 462.—**GASKELL** (A.) Treatment of wounded in fleet actions. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 504.—**GUTHRIE** (J. A.) A report of two aseptic operations at sea. *N. York M. J.*, 1898, lxvii, 711.—**HADFIELD** (P. H.) Ship surgeons. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 296.—**KUGLER** (G.) Ueber Verwundetenbesorgung an Bord der k. u. k. Schiffe. *Militärarzt*, Wien, 1910, xlv, 257-263.—**LUCE** (H.) & **MEINCKE** (A.) Bericht über das Marine Lazarett-Schiff Savoia auf dem Kriegsschauplatz in Ostasien 1900-1901. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1903, vii, 401-433.—**MACHEMARD**. Statistique des opérations chirurgicales pratiquées à l'Hôpital Saint-Charles à Rochefort, du 1^{er} juillet 1905 au 1^{er} juillet 1906. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1906, lxxxvi, 349-361.—**MATIGNON** (J.-J.) Les effets des gros projectiles de la marine; souvenirs de la bataille de Tsushima. *Presse méd.*, Par., 1906, xiv, 720-722.—**MATTHOLINS**. Seekriegschirurgie, nach Erfahrungen des russisch-japanischen Krieges. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1907, lxxxviii, 254-274.—**MIRANDA** (G.) Soccorsi ai feriti durante un combattimento navale. *Ann. di méd. nav.*, Roma, 1895, i, 321-335.—**MODIFICATION** des coffres à pansement Pa et Pb; création d'un coffre de mobilisation Pb². *Arch. de méd. nav.*, Par., 1905, lxxxiii, 303-317.—**NONVEAU** mode de délivrance des caisses de chirurgie à bord des bâtiments. *Ibid.*, 1910, xciv, 150.—**PARENAGO** (S. N.) Sanitarnaya pomoshch' ranenim v boyu na sudakh flota. [Medical aid to wounded in battle on the ships of the fleet.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1898, 301-310.—**PORTENGEN** (J.-A.) La confrérie de la Miséricordia aux colonies portugaises; visite du croiseur Tromp de la marine royale néerlandaise à la ville de Bahia. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1895, lxiii, 180-187.—**REDONDO** (J.) Primeros auxilios á los heridos en los combates navales. *Rev. méd. de Sevilla*, 1905, xlv, 189; 221; 268.—**RIXEY** (P. M.) Naval surgery. *Am. Text-Book Surg.* (Keen & White), 4. ed., Phila., N. Y., & Lond., 1903, 1308-1318. Also: *Ibid.*, 4. ed., Phila., 1904, 1308-1318. — Naval surgery. *Syst. Surg.* (Keen), Phila., 1908, iv, 1018-1074, 3 pl.—**ROSSITER** (P. S.) Notes on the surgical operations performed at the U. S. Naval Station, Tutuila, Samoa, January 1 to December 31, 1908. *Mil. Surgeon*, Wash., D. C., 1909, xxv, 162-169.—**ROTHGAUSER** (G.) Major operations at the United States Naval Hospital in Brooklyn, N. Y., during 1901. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, Pa., 1903, xii, 366-371.—**ROUSSEL**. Postes et passages des blessés à bord. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1895, lxiv, 401-410.—**RUSSELL** (A. C. H.) Aid to the wounded on shipboard. *Proc. Ass. Mil. Surg. U. S.*, 1895, Cincin., 1896, 305-323, 3 pl.—**SOLDE** (La) des médecins sanitaires maritimes. *Chron. méd.*, Par., 1907, xiv, 755.—**STILL** (E. R.) The handling of the wounded on shipboard during action. *Proc. Ass. Mil. Surg. U. S.*, 1895, Cincin., 1896, 324-336.—**STOKES** (C. F.) Naval surgery. *Am. Pract. Surg.* (Bryant & Buck), N. Y., 1911, viii, 970-1029. Also, Reprint.—**STOKOE** (J.) Gleanings from the experiences of a naval surgeon a century ago. [Extracted and compiled by Edith S. Stokoe.] *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1133.—**TOMATSURI** (B.) Surgeries on board warships for use during action. *Mil. Surgeon*, Wash., 1909, xxv, 541-550.—**TRAFALGAR** (The) centenary; naval surgery in Nelson's time. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1065-1069.—**URIE** (J. F.) Battle organization for the medical department on shipboard. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1908, ii, 51-61.

Surgery (Neurological).

See, also, **Brain (Surgery of); Nervous system (Surgery of); Spinal cord (Surgery of).**

ALVES DE LIMA (J.) Contribution à l'étude de la chirurgie du système nerveux. *Gaz. clin.*, S. Paulo, 1907, v, 91-96.—**ARMOUR** (D.) A review of recent neurological surgery. *Practitioner*, Lond., 1907, lxxviii, 668-673.—**BOUCHÉ** (G.) A propos de chirurgie du système nerveux. *J. méd. de Brux.*, 1907, xii, 741-743.—**CUSHING** (H.) The special field of neurological surgery; five years later. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1910, xxi, 325-339. Also: *Cleveland, M. J.*, 1910, ix, 827-863.—**FLY** (A. W.) The present status of surgery of the brain and spinal cord. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 215-218.—**HORSLEY** (Sir V.) Address in surgery; on the technique of operations on the central nervous system. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 411-423, 6 pl. Also: *Lancet*, Lond., 1906, ii, 481-490. Also: *Montreal M. J.*, 1906, xxxv, 601-629. Also [Abstr.]: *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1906, xxxi, 486-492. Also [Abstr.]: *St. Louis M. Rev.*, 1906, lvi, 261-265.—**HUGHES** (C. H.) Neuro-rectal and recto-neural relations in surgery. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1910, xxxi, 65-69.—**KÜTTNER**. Zur Chirurgie des Centralnervensystems. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1908, lxxvii, 77.—**MOHR** (H.) Beitrag zur Nerven-Chirurgie nach Unfällen. *Monatsschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1908, xv, 176-180.—**MURPHY** (J. B.) Neurological surgery: A. Spinal cord; B. Peripheral nerves. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1907, iv, 385-500, 1 pl.—**PUTNAM** (J. J.) Report of results of brain and cord surgery at the Massachusetts Gen-

Surgery (Neurological).

eral Hospital. Dep. Neurol. Harv. M. Sch. Contrib. [etc.], Bost., 1906, i, 159-167.—**Roeder (P.)** Resektion grosser Nervenstämme ohne Lähmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1686.—**Simpson (F. T.)** Recent neurological surgery. Yale M. J., N. Haven, 1905-6, xii, 731-739.—**Spitzky.** Contributo alla chirurgia nervosa. Arch. di ortop., Milano, 1908, xxv, 88-100.—**Trendelenburg (W.)** Studien zur Operations-technik am Zentralnervensystem. 1. Das Myelotom, ein Apparat zur Ausführung genau begrenzter Durchschnitten. 2. Medianspaltung des Kleinhirns am Kaninchen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1907, 83-103.—**Vaughan (G. T.)** The uncertain results of suturing nerves. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, exxxvi, 201-206.—**Vogt (H.)** Die Beziehungen der Neurologie zur Chirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 749-762.—**Weisenburg (T. H.)** Advances in the surgery of the nervous system considered from the standpoint of the neurologist. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 727-732. Also, Reprint. Also: Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 247-256.—**Woolsey (G.)** The surgery of the nerves. In: Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1907, ii, 686-758.

Surgery (Nursing in).

See Surgery (Clinical, Nursing in).

Surgery (Operative).

See, also, Amputation; Anæsthetics; Écraseurs; Excision; Eye (Surgery of); Forcipes; Forceps; Hæmatophilia; Hæmorrhage (Surgical, Prevention of); Hysteria (Traumatic); Infiltration-anæsthesia; Injections (Saline); Injections (Spinal, etc.); Ligation, etc.; Operations (Surgical); Surgery (Aseptic); Sutures.

CATECHISM series. Surgical anatomy and operations. Pts. 1 & 2. 12°. Edinburgh, 1899.

LAVARÈDE. Tableaux synoptiques de médecine opératoire à l'usage des étudiants et des praticiens. 8°. Paris, 1900.

MAZZONI (C.) Tre operazioni chirurgiche praticate ed esposte. 8°. Roma, 1849.

BENNETT (Sir W. H.) An address entitled: Some reflections, mainly ethical, on the present position of operations in the practice of surgery. Lancet, Lond., 1903, i, 1423-1428.—**Bonneau (R.)** Opération au domicile du malade ou opération à la maison de santé. Médecin prat., Par., 1908, iv, 805-807. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 345-348.—**Cartledge (A. M.)** A plea for the better appreciation of the limitations of operative work. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 249-251.—**Ceccherelli (A.)** Operando ed operato. Clin. chir., Milano, 1895, iii, 390; 460; 553.—**Cheever (D. W.)** Mental condition before operation. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1903, 1-3.—**Cramer (E.)** Ausländische Ansichten über die Möglichkeit, Unfallverletzte zur Duldung von chirurgischen Eingriffen zu ihrem Besten zu zwingen. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1906, xiii, 341.—**De Buck.** Rapport sur les avantages de l'intervention chirurgicale dans un certain nombre de maladies internes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxvi, 108-112.—**Endicott (R. H.)** Operation on patient eighty-six years old with hypodermic anæsthetic. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 369.—**Forgue (E.)** Médecine opératoire et chirurgie clinique. N. Montpel. méd., 1895, iv, 925-937. — On operation. Med. Week, Par., 1895, iii, 312-316. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1896, xix, 5; 24; 35.—**Gratschoff (L.)** Operations teori. [Operationstheorie. Ref., pt. 2, pp. x-xii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1904, xlv, 267-283.—**Hamm.** Operative Eingriffe der Aerzte. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 289-292.—**Hartzell (W. H.)** The surgical treatment of some of our medical cases. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 559-562.—**Keiller (W.)** The relation of anatomy to surgery. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1903, 243-247.—**Klose (H.)** Beitrag zur Bedeutung psychischer Epidemien in der praktischen Chirurgie. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 172-175.—**Laurent (O.)** La médecine opératoire. Clinique, Brux., 1895, ix, 753-761.—**Lawrence (F. F.)** Surgery as a last resort. Columbus M. J., 1902, xxvi, 158-164. [Discussion], 179-183. Also [Abstr.]: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902-3, xvi, 70.—**Leinhardt (K. G.)** Am Operationen jünte kirurgisk epikris. Upsala Läkaref. Förh., 1899-1900, n. F., v, 256-270.—**MacLaren (R.)** The relation of the general practitioner to operative surgery. Practitioner, Lond., 1893, li, 250-255.—**McRae (F. W.)** The sin of so-called conservative medical treatment in diseases requiring prompt surgical intervention. Tr. M. Soc. Georgia, Atlanta, 1903, 52-65.—**Mayo (C. H.)** Surgical opportunity. J. Minnesota M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 339-341.—**Miller (C. C.)** Practical elective surgery for the general practitioner. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1903, vi, 239; 277; 317; 357; 401; 1904, vii, i; 43; 85; 127; 207; 246.—**Montgomery (E. B.)** The general practitioner and

Surgery (Operative).

his relation to early surgical operations. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 352-355. Also: Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 193-197. Also, Reprint.—**Ochsner (A. J.)** The general consideration of surgical patients. Internat. J. Surg., N. Y., 1902, xv, 351-354.—**Piet (P.)** Pourquoi préférer les opérations partielles et successives. Bull. méd.-chir. d. acad. du travail, Par., 1908, i, 165-168.—**Rivington (W.)** Lectures on certain branches of operative surgery. Lancet, Lond., 1893, i, 709-717.—**Ryan (C.)** Case illustrating the apparent curative influence of operation per se. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1896, i, 29.—**Rzetkewski (K.)** O przeciwskazaniach ogólnych do leczenia drogą operacyjną chorób wewnętrzných. [General contraindications to operative treatment of internal diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 301; 332; 362; 381.—**Saborit (E.)** Trinidad científica del cirujano contemporáneo. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1903, xvii, 18.—**Sheldon (J. G.)** The operative treatment of so-called medical diseases. Colorado Med., Denver, 1905, ii, 103-107.—**Smith (O. C.)** Advanced age as a contraindication to operation. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 642-644. Also, Reprint.—**Stokes (Sir W.)** The ethics of operative surgery. Dublin J. M. Sc., 1894, xeviii, 369-383. Also in his: Selected papers [etc.], 8°, Lond., 1902, 451-467. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 445-447.—**Sutton (R. S.)** Simplicity an element of success in surgery. Med. Mirror, St. Louis, 1892, iii, 533-536. Also, Reprint.—**Traver (A. H.)** The exaggerated fear of the hospital and operations. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 375-379.

Surgery (Operative, Accidents and errors in).

See, also, Surgery (Operative, Complications, etc., of).

ZÁRRAGA (F.) *Brevísimas reflexiones sobre las causas de las desgracias de la cirugía. 8°. México, 1883.

ALEXANDER (W.) Operations. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 49-72.—**Banks (W. M.)** On some vulgar errors in chirurgery. Med. Chron., Manchester, 1896-6, n. s., iii, 81-92.—**Buchanan (J. J.)** Delay of operation as a factor in the mortality of surgical diseases. Cleveland J. M., 1896, i, 399-406.—**Casalis (G. A.)** Some factors which go to make or mar the success of surgical operations. South African M. Rec., Capetown, 1910, viii, 218; 230.—**Casuso (G.)** Acrea de un error ocurrido durante una intervención quirúrgica. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1903-4, xii, 582-595.—**Corner (E. M.)** Remarks on the common causes of failure in surgical procedures. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 349-352. Also: Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 307-315.—**Dunning (L. H.)** Some of the sources of the disappointments of the surgeon. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 577-586.—**Farncombe (E. L.)** The mistakes of a house surgeon. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1903-4, xi, 114; 133.—**Johnson (R. W.)** Pernicious delay in surgical cases. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 578-581.—**Lilienthal (H.)** Unintentional neglect in the treatment of surgical diseases. N. York M. J., 1895, lxi, 683-685.—**Lipscher (M.)** Néhány sebészeti balsikerről és balesetről. [Some surgical failures and mishaps.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xiv, 296; 315.—**Nancrede (C. B.)** Some surgical sins of omission. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 352-360. [Discussion], 369-371.—**von Nussbaum.** Ueber Unglücke in der Chirurgie. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipzig, 1887, 85-101.—**Primrose (A.)** The untoward results of delayed operations and of incomplete operations. Cleveland M. J., 1911, x, 173-186. Also: Dominion M. Month., Toronto, 1911, xxxvi, 109-121.—**Roberts (J. B.)** Some surgical sins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 971-973.—**Robinson (B.)** Irrational surgery, or surgery gone mad. Illinois M. Bull., Chicago, 1905-6, vi, 529-533.—**Robson (A. W. M.)** An address on the dangers of delay. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 953-957.—**Stewart (D. A.)** [Two or three cases of unskillful surgery.] Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 203-206.—**Taylor (H. M.)** Delay as a factor in unsuccessful surgery. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1898, iii, 519-523. Also: Practice, Richmond, 1898, xii, 261-268. Also, Reprint.—**Wiggins (J. L.)** Surgical outrages. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1908, e, 559-562.

Surgery (Operative, Amphitheatres and hospitals for).

BOËLLE (A.) *De la fondation des cliniques chirurgicales en France. 8°. Paris, 1901.

CATTERINA (A.) Discorso letto dal Prof. Attilio Catterina per la inaugurazione del nuovo anfiteatro chirurgico avvenuta il giorno 14 maggio 1896 nell' Ospedale clinico di Camerino. 12°. Camerino, 1896.

Surgery (Operative, Amphitheatres and hospitals for).

EXNET (M.) *Un pavillon de chirurgie modèle; le pavillon de chirurgie de l'Asile clinique (Sainte-Anne). 8°. Paris, 1901.

FEIER zur Eröffnung des neuen Institutsgebäudes der chirurgischen Universitätsklinik zu Leipzig am 26. Januar 1900. Bericht von F. Trendelenburg. 8°. Leipzig, 1900.

VAN ITERSOM (J. E.) J. Azn. De nieuwe operatiekamer in het Rijks-Ziekenhuis te Leiden. Toespraak tot hh. studenten. 8°. Leiden, 1893.

KÖNIGLICH chirurgische Universitätsklinik des Geheimraths Professor von Bergmann in Berlin. Ausstellung in Chicago. 4°. [Berlin, 1893.]

LISTER (J.) On the effects of the antiseptic system of treatment upon the salubrity of a surgical hospital. 8°. Edinburgh, 1870.

VON MIKULICZ & GOTTSTEIN (G.) Operationsraum. roy. 8°. [n. p., 1902?] Cutting from: Encycl. d. Chir.,

MÜLLER ([C.] G.) *Bakteriologische Luftuntersuchungen im Operationssaal der chirurgischen Klinik zu Halle a. S. als Beitrag zur Frage der Luftinfektion in der Chirurgie. 8°. Halle a. S., 1893.

ORZEPOWSKI (C.) *Untersuchungen über die Beschaffenheit der Luft im Auditorium des Anatomieums zu Dorpat im Winter des Jahres 1892. 8°. Dorpat, 1892.

Administration (The) of operating theatres in hospitals. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1484.—**Allen** (D. P.) Sterilized water for operating rooms. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 501-504.—**Amoruso** (M.) & C (F.) L'ospedale Mauriziano Umberto I in Torino; le nuove sale chirurgiche operatorie e il rinnovo opere di fognatura. Ingegner. san., Torino, 1902, xiii, 161; 181.—**B.** La fondazione Rothschild e il rinnovamento delle case operaie. Riv. di ingegner. san., Torino, 1906, ii, 193-196.—**Balandin** (M.) Ein neuer Operationssaal, insbesondere für Laparotomien bestimmt. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 96-99.—**Bandonin** (M.) Un projet d'institut de chirurgie; par M. Valentin, architecte. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 210-212. —. Inauguration d'un institut de chirurgie privé au Havre. Assistance, Par., 1895, v, 60-62. —. La clinique de chirurgie du Dr Pantaloni à Marseille. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 12-71. Also: Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 23-49. —. La nouvelle clinique chirurgicale du Dr A. Monprofit (d'Angers) (service des femmes) de l'Hôtel-Dieu d'Angers. Arch. prov. de chir., Par., 1905, xiv, 37-60. Also: Gaz. méd. de Par., 1905, 12. s., v, no. ex., 2-6.—**Beale** (P. T. B.) The lighting of an operation theatre. Lancet, Lond., 1901, ii, 1531.—**Beaton** (G. T.) On the construction of operating theatres. *Ibid.*, 1899, ii, 713-718.—**Belouet**. Le nouvel amphithéâtre d'opérations de l'Hôpital Necker. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 287-300. Also: Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 27-40. —. Les nouveaux services de chirurgie de l'Hôpital Cochin. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1894, xvii, 121-139. Also: Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 326-344.—**Berdyayeff** (A. F.) K voprosu ob osvetshtsheni operatsionnikh pomeststsheniy. [On lighting operating rooms.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1903, cccxiii, med.-spec. pt., 87.—**Binet**. Cliniques chirurgicales et orthopédiques des universités d'Heidelberg et de Bonn. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xii, 734-742.—**Bisch** (L.) Le rôle des maisons de chirurgie. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 711-713.—**von Bramann**. Der neue Operationssaal der kgl. chirurgischen Universitätsklinik in Halle a. S. Klin. Jahrb., Berl., 1892, iv, 181-198.—**Brauns** (P.) Der neue Operationssaal der chirurgischen Klinik zu Tübingen. *Ibid.*, 217-224.—**C.** (C. F.) A model surgical clinic. Boston M., 1894, cxxxi, 203.—**Cheever** (D. W.) The opening of the new surgical amphitheatre at the Boston City Hospital, February 15, 1899. *Ibid.*, 1899, cxi, 173.—**Chimsky** (V.) Ueber Bau und innere Einrichtung einer chirurgischen Klinik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxxviii, 412-444.—**Coffey** (L. E.) A portable operating room. Rep. Suprav. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 260.—**Cova** (E.) L'indirizzo clinico e operativo nella clinica ostetrico-ginecologica di Roma. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1909, xii, 201-243.—**Czeruay** (V.) Die Erweiterungsbauten der chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiii, 1-48, 2 pl.—**Dandois**. Étude

Surgery (Operative, Amphitheatres and hospitals for).

sur le rôle de l'air atmosphérique dans les infections chirurgicales; aseptise de la salle d'opérations. Rev. méd., Louvain, 1892, xi, 337-352.—**Danriac** (J.) Inauguration des nouveaux pavillons de chirurgie à l'Hôpital Cochin. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xvii, 422-424.—**Delbet** (P.) Remarques sur l'organisation d'une salle d'opérations, Maison de santé Daviel-Larrey à Saint-Quentin. Arch. prov. de chir., Par., 1904, xiii, 466-478.—**Duncan** (J.) Modern operating theatres. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 299.—**Durante** (F.) Progetto di una camera operatoria asettica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 341-344.—**Eitel**. Einiges aus dem Operationssaal und seinen Nebenräumen. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1905, i, 406-415.—**Emerson** (N. W.) Surgical clinics of the Massachusetts Homoeopathic Hospital. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1900, xxxv, 389-396, 1 pl.—**Ewald** (K.) Ueber Errichtung chirurgischer Stationen im Allgemeinen und die des Erz. Karl Ludwig-Pavillons im k. k. Sophienhospitale in Wien im Besonderen. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 390; 407; 422; 438; 455; 471; 486.—**Ewing** (J.) The symms operating building of the Roosevelt Hospital. Pittsburgh M. Rev., 1892, vi, 362.—**Ferré** (H.) La clinique Pasteur de Pau. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 223-227.—**Foucard, Roehrer & Bolognesi**. Inauguration des nouveaux bâtiments de la Maison de santé du Mans ou Clinique chirurgicale de la rue de Ballon. *Ibid.*, 1906, xv, 550-563.—**Friedrich** (P. L.) & **Habelt** (A.) Der Neubau der chirurgischen Klinik der Universität zu Greifswald. Klin. Jahrb., Jena, 1907-8, xviii, 463-471.—**Fromme**. Neue Einrichtungsgegenstände für Operationssäle. Zentralbl. f. d. Gesamtgeb. d. Med. [etc.], Leipzig u. Wien, 1907, iii, 77-79.—**Gabbett** (P. C.) The operation theatre. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xiv, 371-375, 1 plan.—**Gubareff** (A. P.) O niekotorykh prostikh prispobleniyakh operativnoy komnaty i yeyu meblirovki. [On some simple adaptations of the operating room and its furniture.] J. akush. i jensk. bolicez., St. Petersburg, 1896, x, 538-541, 1 pl.—**Gynecological** (The) operating room. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1892-4, iii, 301, 2 pl.—**Haller** (J. F.) The new operating pavilion at Sabbatsbergs Hospital, Stockholm, Sweden. R. I. Med. Sc. Month., Providence, 1893, i, 18-24.—**Hamilton** (G. G.) A note on separate operating rooms and their management. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1479.—**Harrison** (D.) The operating theatre of the David Lewis Northern Hospital. Liverpool M.-Chir. J., 1900, xx, 351-358.—**Heidenhain** (L.) Die Beleuchtung der neuen Operationssäle im städtischen Krankenhaus zu Worms. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1907, xxxiv, 53-55.—**Hélot** (R.) L'amphithéâtre de l'Ecole d'anatomie et de chirurgie de Rouen, construit sur la porte Bouvreuil. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 217, 273, 1 pl.—**Hennriques** (The) operating theatre at St. Mary's Hospital. Lancet, Lond., 1908, ii, 1469.—**Hilli** (R.) The Mayors' clinic. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxvii, 157-160. Also, Reprint.—**van der Hoeven** (J.) De inrichting van operatiekamers. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 2, 174-185.—**Hofmann** (C.) Wie soll eine einfache, dabei zweckmässige und nicht kostspielige Operationssaal-Einrichtung in einem grosseren Krankenhaus beschaffen sein? Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1901, viii, 1480; 1515.—**Holmes** (C. R.) Hospitals and hospital management, more particularly with reference to the surgical needs of these institutions. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1911, viii, 823-894, 1 pl.—**Inauguración** (La) del pabellón quirúrgico de la Casa de Salud del Centro Asturiano. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1901, xxvii, 329.—**Inoué** (T.) Ueber den aseptischen Operationssaal. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 8. Hft., 16; 9. Hft., 20, 1 pl.—**Institut** (L.) de chirurgie de Madrid. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 451-456.—**Jayle** (F.) La clinique chirurgicale de la Faculté de Moscou. Presse méd., Par., 1898, ii, 158-160.—**Jeanbrau** (E.) La clinique de chirurgie du Dr. Abadie à Orlan. Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 223-232, 4 pl.—**Kirmisson** (E.) Hôpital des Enfants-Malades. Inauguration d'un nouveau pavillon destiné à la clinique chirurgicale infantile. Presse méd., Par., 1906, xiv, 777-780.—**König**. Die chirurgische Klinik der Charité. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 11-43. —. Das neue Operationshaus zu Altona, eine moderne chirurgische Arbeitsstätte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxx, 1078-1098.—**Körte** (W.) Das Operationsgebäude im neuen städtischen Krankenhaus am Urban zu Berlin. Klin. Jahrb., Berl., 1891, iii, 298-316.—**von Krauss** (F.) Skizzen und Baubeschreibung eines Projectes für den Pavillon einer chirurgischen Klinik auf sehr beschränktem Raume. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 193-199.—**Krönig & Siedentopf**. Neue Beleuchtungsanordnung für Operationsäle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 373-378. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig, (1904), 1905, 51-56.—**Krönlein**. Die aseptischen Operationsräume der Züricher chirurgischen Klinik und ihre Bedeutung

Surgery (Operative, Amphitheatres and hospitals for).

für den chirurgisch-klinischen Unterricht. Beitr. z. klin. Chir., Tübing. 1903, xxxvii, 660-675, 10 pl.—**Küster** (E.) Der Hörsaalbau für die königliche Universitäts-Frauenklinik zu Berlin. Klin. Jahrb., Berl., 1894, v, 119-125.—Die neue chirurgische Klinik zu Marburg. *Ibid.*, Jena, 1897-s, vi, 613-648.—**de Lavarenne** (E.) Les salles d'opérations de la maison de chirurgie. Presse méd., Par., 1902, ii, 1026-1028.—**Leibbrand** (R.) & **von Burckhardt**. Die neuen Operationsräume des Ludwigshospitals Charlottenhilfe in Stuttgart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxviii, 353-361.—**Le Nouene** (L.) La clinique chirurgicale de l'Université de Kiel. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, iv, 368-375.—**Lesser** (A. M.) An arrangement for observing operations. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 303.—**Lloyd** (S.) The operating pavilion of the new General Hospital at Hamburg. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 371-376.—**Lohr** (G.) Der neue Operationsaal der chirurgischen Klinik der Universität Kiel. Klin. Jahrb., Jena, 1897-s, vi, 606-612.—**Lucas-Championnière** (J.) Les conditions matérielles d'une bonne salle d'opérations. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1890, xiii, 97-112.—Sur les germes dans l'air des salles d'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 281-284.—**Mac Cormac** (S. W.) Operation rooms, past and present. Bristol M.-Chir. J., 1898, xvi, 301-307.—**McCosh** (A. J.) The operating-pavilion. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 235-263.—**de Magalhães** (P. S.) A nova clinica chirurgica do Professor Koenig em Berlin. Rev. med. de S. Paulo, 1904, vii, 438-441.—**Martens** (M.) Ueber den Bau und die Einrichtung moderner Operationsräume. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1372-1380.—**Mammoury**. La nouvelle salle d'opération de l'Hôpital de Chartres. Progrès méd., Par., 1888, 2, s., vii, 107-113.—**Middlesex** (The) Hospital; new operation theatre, etc. Lancet, Lond., 1895, ii, 224.—**Model** (A.) operating theatre [in Madrid]. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 427.—**Müller** (A.) Das neue Operationsgebäude im Basler Bürgerhospital. Bürgerspit. Basel. Jahrb. (1899), 1900, 146-159, 10 pl.—**New** (A.) clinic for Philadelphia. Engin. & Build. Rec., N. Y., 1897, xxxvi, 298-301.—**New** (The) operating department at the London Hospital. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1305.—**New** operating theatre at Cardiff Infirmary. Lancet, Lond., 1901, i, 1707.—**New** (The) operating theatre of Roosevelt Hospital. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 463.—**New** (The) operating theatres at the Royal Free Hospital. Lancet, Lond., 1908, i, 181.—**New** (The) operating theatre at St. George's Hospital. *Ibid.*, 1897, i, 267.—**New** (The) Surgical Clinic at Greifswald. [Edit.] Hospital, Lond., 1909, xli, 623.—**Nonville** (La) salle d'opérations de l'Hôpital de la Charité, à Lille. Bull. mcd. du nord, Lille, 1891, xxx, 451-457, 3 pl.—**Ochsner** (A. J.) The surgical organisation of a hospital. In: Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1909, v, 1211-1233.—**Opening** of new operating theatre at the Bristol Royal Infirmary. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1094.—**Operating** room work at Harper Hospital, Detroit. [Edit.] Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1907, x, no. 11, 12-15.—**Operating** theatres and asepsis. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 818.—**Oviatt** (C. W.) Prophylactic measures for the operating room in the private house. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 503-507.—**Padiglione** (Un) chirurgico modello. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 130.—**Palmer** (F. A.) The Ries clinic at Chicago. Iowa M. J., Des Moines, 1905, xi, 438-443.—**Petersen** (F.) Geschichte, Zweck, Statistik der chirurg. Poliklinik. Festschr. z. Feier . . . Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1898, 7-21.—**Pitche** (L. S.) Surgical operating-room arrangements and methods, with list of surgical operations done in the hospital during the decennium. Methodist Episcopal Hosp. Rep. 1887-97, N. Y., 1898, i, 325-353.—**Plan** de la salle d'opérations et des annexes à la Villa Saint-Acheul (Amiens). Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 57.—**Poncet** (A.) Une salle d'opérations à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Rev. de chir., Par., 1889, ix, 605-637.—**Primrose** (A.) Notes on a recent visit to surgical clinics in Germany and Switzerland. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 199-217.—**Purves** (R.) The Royal Surgical Klinik at Breslau. Edinb. M. J., 1902, n. s., xii, 230-236.—**Quém.** De l'aménagement d'un service de chirurgie (pavillon Pasteur, à l'Hôpital Cochin). Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 221-245.—**Rebert** (M. A.) An extemporized operating room. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 433.—**Robb** (H.) The air of the operating room as a possible factor in the infection of wounds. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1909, xxxiv, 550-564.—**Rochard** (E.) Les nouvelles salles d'opérations des hôpitaux de Paris. Union mcd., Par., 1893, 3, s., lv, 797-799.—**Royce** (G.) An improved adjustable electric light stand for operating rooms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, lxviii, 1601.—**Rudneff** (S.) Pil i niekotorye predmeti operatsionnoi komnaty v bakteriologicheskoi otnoshenii. [Dust and certain objects in operative rooms from a bacteriological viewpoint.] Chir. Laipz., Mosk., 1893, iii, 372-396.—**Ruini** (G.) Contributo sperimentale allo studio del contenuto batteriologico di un teatro chirurgico. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 487-497.—**Rydygier**

Surgery (Operative, Amphitheatres and hospitals for).

(L.) Vorschlag zur vollständigen Aenderung der Construction der Zuschauerplätze im Operationszimmer der chirurgischen Kliniken. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 294.—**Sanchez y Rubio** (E.) El Quirófano ó nueva sala de operaciones de la Facultad de medicina de Madrid. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1893, xxxii, 66-75.—**Sapeschko** (K.) Plan eines aseptischen Operationsaales. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 705-711.—**Schley** (W. S.) Simplified equipment and management of the operating room. Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1907-8, xi, no. 11, 1-3.—**Schücking** (A.) Ein aseptischer Raum. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 883.—Ein Sterilisierungsraum. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, No. 48, 865-867. Also, Reprint.—Ein aseptischer Raum Krankenpflege. Berl., 1902-3, ii, 321-324.—**Sick** (C.) Das Operationshaus. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1889, Leipz., 1890, i, 32-39.—**Smith** (O. C.) Notes on European surgical clinics. N. York M. J., 1908, lxxxvii, 203-207. Also, Reprint.—**Smully** (W. J.) The operation theatre, Rotunda Hospital. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 74-76.—**Sorel** (R.) & **Widmaier** (O.) De l'organisation d'une clinique chirurgicale privée au Havre. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 97-116, 3 plans. Also, Reprint.—**Steinthal**. Die neuen Operationsräume im Stuttgarter Diakonissenhaus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 89, 1 pl.—**Steps** (L. J.) Beachtenswerte Winke beim Bau und zur Einrichtung einer Operations-Klinik. Ztschr. f. Krankenph., Berl., 1906, xxviii, 328-333.—**Subbotić** (V.) Novo biruško odeljenje Opšte Državne Bolnice u Beogradu. [New surgical department of the General Royal Hospital of Belgrade.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1907, xiii, 405-414.—**Thomas** (J. L.) A reliable washing tap for operation rooms. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1082.—**Thomson** (W.) On the construction of a room or series of rooms free from germ life, proposed for use in the performance of surgical operations. Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1879, 3, s., vi, 180-186.—**Tonastshenski** (V. N.) Noviy sposob iskustvennovo osveshcheniya operatsionnikh. [New method of artificial lighting of operating rooms.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, xxxiv, 230. Also, transl.: St. Petersburg. Wehnschr., 1909, xxxiv, 379-381.—Novoye operatsionnoye otdeleniye akademicheskoi khirurgicheskoi kliniki N. A. Velyaminova. [Velyaminoff's new operating department of the Academic Surgical Clinic.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 971-992.—**Trendelenburg** (F.) Ueber Isolierung in chirurgischen Kliniken. Klin. Jahrb., Berl., 1892, iv, 108-114.—**Vander Veer** (J. N.) A description of Prof. Theodor Kocher's clinic at Berne, Switzerland. Albany M. Ann., 1904, xxy, 706-720, port.—**Wetherill** (R.) Breslau and its surgical Clinic. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1905, viii, 204-207.—**Wheelwright** (E. M.) Hospital operating rooms and their accessories. Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1905-6, ix, no. 3, 26-30.—**Winnett** (F.) Notes from the operating theatres of London. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1902, xii, 178-180.—**Yakobson** (V. L.) O znachenii oichistki vozdukh v operatsionnikh pomeshcheniyakh. [Purifying the atmosphere in operating rooms.] J. akush. i jensk. bolicz., St. Petersburg., 1902, xvi, 517-539.

Surgery (Operative, Anæsthesia in).

See *Anæsthetics; Chloroform; Cocaine; Ether; Injections (Spinal, Subarachnoid; Nitrous oxide; Stovaine, etc.*

Surgery (Operative, Complications and sequelæ of).

See, also, *Diabetes and surgery (Operations in); Jaundice (Traumatic); Leucocytosis; Meningitis (Traumatic); Myxœdema (Post-operative); Ovariectomy (Parotitis following); Parotitis (Symptomatic); Pleurisy (Traumatic).*

CHIRIKOFF (Agnia). * Contribution à l'étude des eschares sacrées postopératoires. 8°. Genève, 1910.

GAUTIER (V.) De la cause principale et de la prophylaxie des accidents consécutifs aux opérations chirurgicales. 8°. Lausanne, 1867.
Repr. from: Bull. Soc. vaudoise de mcd.

HELL (L.) * Ueber die Aetologie und Prophylaxe der postoperativen Thrombophlebitis. [Basel.] 8°. Leipzig, 1909.

DE LA COMBE (H.-G.-J.) * Recherches cliniques et expérimentales sur l'emploi d'une solution saline dans les cas d'hypothermie postopératoire. 8°. Paris, 1897.

Surgery (Operative, Complications and sequelæ of).

MUMFORD (J. G.) Some end-results of surgery. 8°. New York, 1908.

PLANTON (F.) *Des accidents qui peuvent survenir pendant et après les opérations. 8°. Toulouse, 1868.

ROUSLACROIX (A.) *Modifications apportées au poulx et à la tension artérielle par quelques interventions chirurgicales et leurs suites. 8°. Montpellier, 1903.

SCHULZE (F. E.) *De chirurgia morbos faciente. In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.], 12°, Frankf. u. Leipzig, 1778, viii, 105-108.

TESTUT (L.) Anatomie appliquée à la médecine opératoire. Les anomalies musculaires considérées au point de vue de la ligature des artères. 4°. Paris, 1892.

WEBER (A. S.) *De las calamidades quirúrgicas que sobrevienen a veces aun después de las operaciones más ligeras. 8°. México, 1883.

Barcia Eleiegui (J.) Una sorpresa operatoria. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 493-496. — **Beckman** (E. B.) Pulmonary and circulatory complications following surgical operations. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 225-228. — **Biekle** (L. W.) Chlorotone to prevent post-operative vomiting. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 653. — Intercurrent diseases from a surgical aspect. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 233-235. — **Bloodgood** (J. C.) Postoperative and post-anesthetic complications. Internat. Clin. Phila., 1905, 15. s., i, 272-274. — **Bolognesi** (G.) Des modifications du sang consécutives à l'intervention chirurgicale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 256-260. — Recherches sur les variations de la viscosité du sang à la suite d'opérations chirurgicales. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 481. — **Bonain**. Trois cas d'hépatite suppurée avec cholérage post-opératoire. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1907, x, 454-459. — **Bottard**. Observation d'hémorragie cérébrale survenue pendant une opération de cataracte; anesthésie locale par la cocaïne. Normandie méd., Rouen, 1887, iii, 300-304. — **Bryant** (T.) Some notes on surgical fever after operations. Lancet, Lond., 1880, i, 867-870. **Also** [Abstr.]: Guy's Hosp. Rep., 1894, Lond., 1895, 3. s., xxxvi, 7-11. — **Burch** (L. E.) Complications due to operative procedures. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 182. **Also**: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1910, Nashville, 1911, xxiii, 199-204. — **Burrows** (W. F.) Causes of post-operative complications and early voluntary muscular movements with avoidance of the usual confinement to bed as a means of combating them. J. M. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, viii, 405-411. — **Cornell** (C. M. B.) Post-operative acute illness from an unexpected cause. Montreal M. J., 1897, xxvi, 60. — **Coyeux-Prevost**. Parmi les tombes. [Désastres de la chirurgie opératoire.] Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 130-135. — **Crite** (G. W.) On certain factors that influence the immediate results of surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 945-948. — **Davis** (B. B.) Complications following surgical operations. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 258-261. — **Dawson** (F. I.) The condition of the blood after operation and fracture. Edinb. M. J., 1905, n. s., xviii, 426-446. — **Deaver** (J. B.) & **Müller** (G. P.) Some points in the treatment of post-operative abdominal cases. Phila. M. J., 1902, x, 749-752. — **Dehio** (K.) Tachycardie nach der Punction eines Hydrops ascites. St. Petersb. med. Wehnschr., 1887, n. F., iv, 147-149. — **De Ronbailx**. Des accidents qui peuvent être la suite des grandes opérations et des moyens de les prévenir. Presse méd. belge, Brux., 1857, ix, 133: 141; 157; 165; 181; 189. **Also**, Reprint. — **Eliot** (E.), jr. The pathology and treatment of tardy post-operative intestinal obstruction; with a report of cases. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 596-602. — **Erdmann** (J. F.) The post-operative patient. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 445-451. — **Federici** (N.) Disuria ed iscuria post-operativa. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 241; 246. — **Frazier** (C. H.) & **Holloway** (T. B.) A study of the post-operative changes in the blood. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 363-385. **Also**, Reprint. — **Gilbride** (J. J.) Breaking down of wounds following operations. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 781-783. **Also**, Reprint. — **Grünbaum** (A. S.) & **Grünbaum** (Helen G.) On post-operative drowning. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1281. — **Gubareff** (A. P.) O preduprezhdenii i lechenii khirurgicheskoi infektsii. [Prevention and treatment of surgical infection.] Sovrem. Klin. i Terap., S.-Peterb., 1905, iv, no. 7, 1-32. — **Guépin** (A.) De la rétention d'urine chez les opérés. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxvi, 313-320. — **Herringham** (W. P.) Cases of mental disturbance after opera-

Surgery (Operative, Complications and sequelæ of).

tions. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 165-167. — **Hirsch** (K.) Chirurgie und Geisteskrankheiten. In: Festschr. z. 40jähr. Besteh. d. Edelschen Heilanst. . . zu Charlottenburg, 4°, Berl., 1909, 79-95. — **Hodges** (J. A.) Post-operative aphasia plus a right-sided hemiplegia. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 6. — **Homans** (J.) Lost and found; a sponge in a queer place. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 435. — **Hughes** (C. H.) The psycho-neural factor in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 955. — **Hunter** (Q. W.) Surgical accidents. Mod. Age, Detroit, 1905, xxiii, 610-615. — **Hutchins** (H. T.) The clinical effects of surgical anesthesia and operations upon anemic patients; with a report of cases from the gynecological clinic of the Johns Hopkins Hospital. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 359-365. — **Johnson** (R. W.) Pernicious delay in surgical cases. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1895, 32-46. — **Kamperman** (G.) The heart in relation to surgical operations and anesthesia. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 97-101. [Discussion], 113-118. — **Keating** (J. M.) Vomiting after operations. Med. News, Phila., 1892, ix, 332. — **Kerr** (J. C.) The prospective effects of the opium habit upon surgical operations. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 529. **Also**: Phila. M. J., 1898, i, 528. — **Kijewski** (F.) Kilka nwag o pozostawianiu ciała obcych w jamie brzusznej [z powodu sprawy Kosińskiego i Solmana]. [Notes on leaving foreign bodies in the abdominal cavity (apropos of the trial of Kosiński and Solman).] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 497; 539; 561; 596; 620. — **Laubart** (L. N.) Surgery in its relation to nervous patients. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 566-568. — **Lauphear** (E.) Post-operative delirium. Kansas City M. Index-Lancet, 1907, xxviii, 261. — **Lawrence** (F. F.) Post-operative complications. Columbus M. J., 1906, xxx, 529-535. — **Livingston** (A. T.) The importance, in surgical cases, of correcting defective, unstripped fiber, and suggestion of methods. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 50-55. — **Lloyd** (S.) Bright's disease as a complication of surgical procedures. N. York M. J., 1887, xvi, 210-213. — **Long** (J. W.) Albuminuria; its relations to surgical operations. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1891, Phila., 1892, iv, 8-37. — **Lucas-Championnière** (J.) Recherches sur les modifications de l'excrétion de l'urée au cours de certaines maladies chirurgicales et surtout après les grandes opérations; conséquences au point de vue de la thérapeutique et des soins consécutifs aux opérations. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvi, 1262-1264. — **McCalla** (L. P.) The importance of the after treatment in surgical cases. Northwest Med., Seattle, 1908, vi, 375-386. — **McGuire** (E.) Post-operative intestinal paresis from nerve injury. Virginia M. Semi-Monthly, Richmond, 1897-8, ii, 429-433. — **McGuire** (H.) Some of the dangers following surgical operations and how to prevent and treat them. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 4. — **McGuire** (S.) The influence of the general condition of the patient on the result of a surgical operation. Charlotte [N. C.] M. J., 1908, lviii, 79-83. — **McIntyer** (E. R.) Nervous influences on repair after surgical operations. tropho-neuroses. Med. Visitor, Chicago, 1895, xi, 301-306. — **Marogna** (P.) Le recidive malariche post-operative e da salasso. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 769. — **Meyer** (W.) Subcutaneous injection of normal human blood serum to prevent and overcome postoperative hemorrhage in patients with chronic jaundice. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 152-155. — **Miller** (G. B.) Post-operative complications involving the bronchi, lungs, etc. Am. J. Obst., N. Y., 1905, li, 445-455. [Discussion], 545. — **Miranda** (G.) & **Coop** (S.) Un caso di tachicardia post-laparotomica. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1901, vii, 79-87. — **Mitchell** (S. W.) Concerning nervous disturbances following surgical operations and anesthetics. Tr. Coll. Phys. Phila., 1910, 3. s., xxxii, 262-265. — **Morales Pérez** (A.) Manifestaciones del paludismo provocadas por operaciones quirúrgicas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1890, xvi, 1-7. — **Motta** (M.) Di alcuni accidenti e disgrazie chirurgiche occorse nella mia pratica ospitaliera. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1902, ii, 403-407. — **Mumford** (J. G.) & **Hartwell** (J. B.) Psychical end-results following major surgical operations. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 628-638. **Also**: Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 853-863. **Also**: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 628-638. **Also**: Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 465-475. — **Mummery** (P. L.) A consideration of the state of the autonomic nervous system in acute surgical conditions. Lancet, Lond., 1908, ii, 262. — **Outen** (W. B.) Residence as a factor in operations and injuries, with special reference to the dormancy of the plasmodium of malaria. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 1-4. — **Packard** (F. R.) Scarlatiniform eruptions following operation or traumatism. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 234-239. — **Paget** (J.) The various risks of operations. In his: Clin. Lectures, 8°, Lond., 1875, 1-50. — **Pautzer** (H. O.) The nose a factor in post-operative disease; report of a celiotomy followed by malignant septicemia of

Surgery (Operative, Complications and sequelae of).

nasal origin; further observations. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1899, xl, 715-721. *Also*: *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.* 1899, Phila., 1900, xii, 317-322.—**Pauchet** (V.) Traitement des troubles digestifs chez les opérés. *Médecin prat.*, Par., 1910, vi, 693.—**Périer**. Pronostic après les accidents. *Tribune méd.*, Par., 1903, 2. s., xxxv, 309.—**Pershing** (H. T.) Pressure neuritis caused during surgical operations. *Med. News*, N. Y., 1897, lxxi, 329.—**Petrivalsky** (J.) Ku profylaxi implantační infekce ranné. [Prophylaxis of infection of surgical wounds.] *Časop. lékař. česk. v Praze*, 1908, xlvii, 353-359.—**Pichevin** (R.) & **Pettit** (A.) De l'infection péritonéale chirurgicale, et en particulier après les interventions sur les organes génitaux internes. *Rev. obst. et gynéc.*, Par., 1896, xii, 93-99.—**Pratt** (E. H.) Nerve impingement in operative surgery. *Tr. Am. Inst. Homœop.*, Phila., 1896, 369-383.—**Price** (J.) Presentation of post-operative sequelae and how they favor mortality. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1896, viii, 573-575. *Also*, Reprint. —. Post-operative complications and re-operations. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1897, x, 285-288.—**Pride** (W. T.) Post operative treatment. *Memphis M. Month.*, 1909, xxix, 403-406.—**Protopopoff** (F. I.) K voprosu o posleoperatsionnikh pneimoniiakh. [Post-operative pneumonia.] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1908, vii, 746. —. K etiologii posleoperatsionnikh pneimonii. [Causes of post-operative pneumonia.] *Syezd rossijsk. khirurg.* 1908, Mosk., 1909, viii, 98-103.—**Purdy** (J. S.) A helpful agent in the treatment of surgical debility. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1904, n. s., lxxviii, 483.—**Reverdin** (A.) Plus de bras pendants durant les opérations. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1899, xix, 348-350, 1 pl.—**Reynier**. Des réactions stomacales post-opératoires. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1905, xix, 33-35.—**Richardson** (M. H.) On certain rare and unavoidable calamities following surgical operations. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1904, xxii, 273-295. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1904, cli, 583-588. *Also*, Reprint.—**Robb** (H.) The pulse, temperature and respiration after operation; from an analysis of 114 consecutive abdominal sections without a death. *Cleveland M. Gaz.*, 1900-1901, xvi, 402.—**Roguan**. De l'hyphéma post-opératoire. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1890, lxix, 255-269.—**Roux** (J.) Note sur un moyen d'annihiler les douleurs qui suivent les opérations chirurgicales. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1848, xxvii, 553-556.—**Rupprecht** (P.) Wann und inwiefern ist die Zurückklassung von Fremdkörpern in einer Operationswunde dem Operateur als Fährlässigkeit angerechnet. *Heilkunde*, Berl., 1906, 546-550.—**Sakharoff** (A.) Sluehat ostroï zholtol atrofi pečeni, razvivshelsya v posleoperatsionnom period. [Case of acute yellow atrophy of liver, developing in the post-operative period.] *Chir. Laitop.*, Mosk., 1893, iii, 71-73.—**Spasokukot-skaya** (Natalya I.) K voprosu o posleoperatsionnikh lyukhokhnikh oslozhnieniakh. [Post-operative pulmonary complications.] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1910, ix, 1732-1740.—**Sternberg** (J.) Ueber Operationen am Diabetischen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte, 158-161. —. Over operations bij gelijktijdig bestaande infectie- en stofwisselingsziekten. *Med. Weekbl.*, Amst., 1906-7, xiii, 138; 148.—**Stirling** (E. C.) Observations on certain eruptions of the skin, which occur after recent operations and injuries. *St. George's Hosp. Rep.*, 1879, Lond., 1880, x, 519-573. *Also*, Reprint.—**Stone** (I. S.) Infection of operative wounds by malignant disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 748-750.—**Taylor** (H. M.) Delay as a factor in unsuccessful surgery. *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1899, iv, 197-204.—**Tereshenkoff** (N. M.) K voprosu o roli organizma bolnovo v proiskhozhdenii operatsionnikh i posleoperatsionnikh oslozhnenii. [Role of the patient's organism during the course of operative and post-operative complications.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterb., 1903, xix, 442-460.—**Twick** (F. B.) Des soins à donner aux patients pendant les opérations chirurgicales, et méthodes permettant d'éviter le shock opératoire et l'infection. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de chir. gén., 89-112.—**Van Schaick** (G. G.) Insomnia in surgery and its treatment. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 266-268. *Also*, Reprint.—**Vanverts** (J.) Les épanchements séreux intrapariétaux post-opératoires. *Bull. Soc. de méd. du nord 1910*, Lille, 1911, 30-33.—**Verhoogen**. Résultats éloignés des interventions chirurgicales. *Polichin.*, Brux., 1897, vi, 341-345.—**Wilcox** (A. E.) Post-operative complications. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneapolis, 1909, xxix, 12-15.—**Willmoth** (A. D.) The conditions which modify operative work. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1909, xliii, 211-229.

Surgery (Operative, Convalescence in).

CRANDON (L. R. G.) Surgical after-treatment; a manual of the conduct of surgical convalescence. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

HAUBOLD (H. A.) Preparatory and after treatment in operative cases. 8°. *New York & London*, 1910.

Surgery (Operative, Convalescence in).

MATHON (J.) Die chirurgische Nachbehandlung. Nach klinischen Erfahrungen für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wien*, 1894.

MERCADÉ (S.) La période post-opératoire; soins, suites et accidents. Introduction par Lannelongue. 8°. *Paris*, 1910.

MORSE (N. C.) Postoperative treatment. An epitome of the general management of post-operative care and treatment of surgical cases as practiced by prominent American and European surgeons. Together with suggestions concerning the technique of certain operations with a view to securing better postoperative results. 8°. *Philadelphia*, 1905.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1907.

MUMMERY (P. L.) The after treatment of operations. A manual for practitioners and house surgeons. 12°. *London*, 1903.

— The same. 2. ed. 12°. *London*, 1904.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1909.

— The same. 12°. *New York*, 1903.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1905.

— The same. 3. ed. 12°. *New York*, 1909.

POLUBINSKY (W.) *Das Frühaufstehen der Operierten. 8°. *München*, 1909.

REICHEL (P.) Lehrbuch der Nachbehandlung nach Operationen in Vorlesungen für Studierende und Aerzte. 8°. *Wiesbaden*, 1897.

— The same. *Vrachebnyi uklad za operirovannimi. Tridsat-dva lektsiï dlya studentov i vrachei. Pervod pod redaktsiyeyu i s primëchaniyami M. P. Yakovlyova.* [... Thirty-two lectures for students and physicians. Transl. under the editorship of and with notes by Yakovlyoff.] 8°. *Moskva*, 1898.

Aldrich (N. B.) Out-of-door treatment; its special relation to the preparation for and convalescence from operations. *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxii, 336.—**Blain** (A. W.) Surgical after-treatment. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 328-330. *Also*: *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1911, x, 201-203.—**Bland** (P. B.) The post-operative treatment of patients operated upon abdominally. *Trained Nurse* [etc.], N. Y., 1904, xxxiii, 231; 296; 372.—**Büdingen** (K.) Ueber das Aufstehen nach chirurgischen Operationen. *Oesterr. Krankenpf.-Ztg.*, Wien, 1909, vii, 17. *Also*: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 1694-1698.—**Cole** (H. P.) The status of certain postoperative procedures among fifty prominent American surgeons. *South. M. J.*, Nashville, 1909, ii, 783-786. —. Factors in shortening the convalescence of surgical cases. *Gulf States J. M. & S.* [etc.], Mobile, 1910, xvii, 86-93. —. Considerations in surgical convalescence. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 298-303.—**Crossen** (H. S.) Improvements in the preparation and after-care of operative cases. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 56-58.—**Cushing** (G. M.) A preliminary report of three cases of rapid convalescence. *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1906, liv, 555-560.—**Delagènière** (H.) Du lever précoce chez les malades qui ont subi une opération chirurgicale. *Arch. méd. d'Angers*, 1910, xiv, 185-196.—**Dicken** (W. E.) Some steps toward the prevention of postoperative exudates. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1076-1078. *Also*, Reprint.—**Dolbey** (R. V.) A comparison of post-operative methods. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1907, i, 389-394.—**Dyakonoff** (P. I.) Obstanovka i rezhim khirurgicheskikh bolnikh. [Condition and régime of surgical patients.] *Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova*, Mosk., 1903, iii, 149-172.—**Ewald** (L. A.) The dietetic aspect of convalescence after operations. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1908, xxi, 233-235. *Also*, Reprint.—**Forgue** (E.) After-treatment of operations and wounds. *Med. Week.*, Par., 1895, iii, 349-353.—**de Fourmeaux** (J.) Sur la durée du séjour au lit des opérés. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1909, iv, 594-602.—**Gagen-Torn** (O. E.) K voprosu o strokakh pribivaniya khirurgicheskikh bolnikh v bolnitsakh (v chasnosti, posle laparotomii). [On the limit of time for the presence of surgical patients in hospitals (especially after laparotomies).] *Syezd rossijsk. khirurg.* 1908, Mosk., 1909, viii, 106-115.—**Gibbon** (J. H.) Post-operative treatment. *Ann. Surg.*, Phila., 1907, xlv, 298-305. [Discussion], 325. *Also* [Abstr.]: *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1908, x, 105; 117.—

Surgery (Operative, Convalescence in).

Golding-Bird (C. H.) Some general points in the rational after-treatment of surgical cases. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1888, 3. s., xxx, 117-130.—**Goldstein** (O.) Beitrag zur Verminderung postoperativer Gefahren. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 2041.—**Guinard** (A.) Les soins post-opératoires. *J. de clin. méd. et chir., Par.*, 1906, i, 89-91.—**Hamlin** (O. D.) Postoperative treatment. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1908, vi, 415.—**Hunter** (J. B.) Feeding after surgical operations. *Med. Rec., N. Y.*, 1886, xxx, 673.—**Huntington** (T. W.) Post-operative treatment. *Occidental M. Times, Sacramento*, 1898, xii, 297-301.—**Jennings** (J. E.) The relief of post-operative distress. *Med. Times, N. Y.*, 1908, xxxvii, 141-143.—**Joyce** (R. S.) Random thoughts on the treatment of post-operative cases. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1904, xvii, 138-141.—**Kaczvinsky** (J.) A műtét utáni antisepsisre irányuló kísérleteim. [Postoperative antiseptics.] *Gyógyászat, Budapest*, 1908, xlviii, 822-826.—**Kelly** (H. A.) Getting up early after grave surgical operations. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xiii, 78.—**Kraft** (C.) Convalescence chirurgicale et assurances. *Rev. méd. de la Suisse rom., Genève*, 1898, xviii, 425-451. See, also, *infra*, Scholder.—**Le Bontillier** (W. G.) Postoperative comfort. *Ann. Surg., Phila.*, 1906, xiv, 106-110. [Discussion], 115.—**Lowe** (T. F.) Surgical hints. (Care before, during, and after operations.) *Am. J. Obst., N. Y.*, 1911, lxi, 637-645.—**McGuire** (H.) Some of the dangers following surgical operations, and how to prevent and treat them. *Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond*, 1896, i, 4.—**McGuire** (S.) Surgical convalescence; with report of blood count in twenty cases. *Virginia M. Semi-Month., Richmond*, 1898-9, iii, 248-250.—**—** The post-hospital management of a surgical patient. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1909, lix, 364-367.—**Magni** (E.) La mobilizzazione precoce degli operati. *Gazz. d. osp., Milano*, 1908, xxix, 1502.—**Marthi** (E.) The after treatment of operative cases. *Therap. Gaz., Detroit*, 1905, 3. s., xxi, 661-664.—**Moorhead** (S. W.) Care of post-operative patients, with special reference to intestinal and renal functions. *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1908, xxi, 174.—**Mori** (S.) [The bath as after-treatment in surgical operations.] *Chugai Iji Shinpo, Tokio*, 1899, xx, 1520-1525.—**Morris** (R. T.) Epithelial obstructors and conductors. *Month. Cycl. & M. Bull., Phila.*, 1911, xxv, 449-452.—**Muller** (B.) Die diätetische Behandlung nach Operationen. *Deutsche Aertze-Ztg., Berl.*, 1906, 318-323.—**Nolst Trenité** (A. N.) Een en ander over nabehandeling van operaties. [After-treatment of operations.] *Med. Weekbl., Amst.*, 1897-8, iv, 369; 567.—**Norris** (H.) The care of post-operative cases. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1909, lx, 149-150.—**Ostwalt** (F.) Moyens de lutter contre l'infection post-opératoire. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par.*, 1897, xv, 261-272.—**Pease** (G. N.) Post-operative treatment. *Northwest. Med., Seattle*, 1910, n. s., ii, 269-272.—**Porter** (F. J. W.) A note on the advisability of allowing water in larger quantities than is at present customary to cases after operation. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1906, vi, 695.—**Rhoads** (T. L.) The post-operative treatment of surgical cases. *Therap. Gaz., Detroit*, 1897, 3. s., xiii, 657; 728; 812; 1898, 3. s., xiv, 18; 92. Also, Reprint.—**Richards** (J. S.) Management of postoperative cases. *Northwest Med., Seattle*, 1911, n. s., iii, 1-3.—**Roberts** (J. B.) The after-treatment in operative surgery. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1892, n. s., ciii, 258-263. Also, Reprint.—**Roth** (H.) The after-treatment of operative cases. *Am. Med.-Surg. Bull., N. Y.*, 1896, x, 176-181. Also: *Canada Lancet, Toronto*, 1896-7, xxix, 280-290.—**Scholder**. Réponse aux conclusions du travail de M. le Dr Kraft sur la convalescence chirurgicale et assurances. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1899, xix, 467-470.—**Stevens** (B. C.) A lecture on surgical after-treatment. *Lancet, Lond.*, 1907, i, 1481-1483.—**Stoker** (Sir T.) On the management of cases during the period immediately following operation. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1896, xiv, 126-132. Also [Abstr.]: *Brit. M. J., Lond.*, 1895, ii, 1403.—**White** (R. V.) Pre- and post-operative treatment. *Hahneman. Month., Phila.*, 1911, xlvii, 587-593.—**Wilmoth** (A. D.) Post-operative treatment. *Am. Pract. & News, Louisville*, 1910, xlv, 559-568.—**Wilson** (A. G.) The post-operative treatment of surgical cases. *St. Mary's Hosp. Gaz., Lond.*, 1902, viii, 100-104.

Surgery (Operative, Examination of the urine in).

See, also, **Surgery (Diagnosis in).**

Elliott (A. R.) The importance of careful examination of the urine before surgical operations. *Chicago M. Recorder*, 1895, ix, 358-371. Also, Reprint.—**Gross** (F.) & **Sencert** (J.) A propos de la sémiologie urinaire et hématologique des opérés. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1906, lx, 430-433.—**Keyes** (E. J., jr.) Contribution to the study of phenolsulphonethylphthalen as a test for renal function before operation. *Am. J. Urol., N. Y.*, 1911, vii, 125-131.—**Mongour** (C.) Valeur pronostique de

Surgery (Operative, Examination of the urine in).

l'albuminurie au point de vue de l'intervention chirurgicale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1898, xxviii, 253-255.—**Muro** (J. C.) The significance of albumin and casts in surgical operations. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1903, xxi, 280-285. Also: *Med. News, N. Y.*, 1903, lxxxiii, 498-500. Also, Reprint.—**Steiner** (P.) Die funktionelle Nierendiagnostik im Dienste der Chirurgie. *Folia urolog., Leipz.*, 1910, v, 395-421.

Surgery (Operative, Exploratory).

See **Surgery (Diagnosis in).**

Surgery (Operative, Instruction in).

See **Surgeons (Instruction, etc., of).**

Surgery (Operative, Jurisprudence of).

See **Surgery (Jurisprudence of).**

Surgery (Operative, Manuals of) [including operations on the cadaver].

ALLINGHAM (H. W.) Operative surgery. 8°. *New York*, 1903.

AVERRILL (C.) A short treatise on operative surgery, describing the principal operations as they are practiced in England and France; designed for the use of students in operating on the dead body. 12°. *London*, 1823.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1830.

BAYER (C.) Grundriss der chirurgischen Operationstechnik. 8°. *Berlin*, 1894.

BELL (J.) A manual of the operations of surgery for the use of senior students, house surgeons, and junior practitioners. 7. ed. 12°. *Edinburgh*, 1892.

BENNECKE (E.) Operationsübungen an der Leiche; ein Leitfladen für Studierende. Mit einem Vorwort von F. König. 8°. *Leipzig*, 1903.

VON BERGMANN (E.) & **ROCHS** (H.) Anleitung Vorlesungen für den Operations-Cursus an der Leiche. 12°. *Berlin*, 1889.

— The same. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1892.

— The same. 4. Aufl. 2. v. 8°. *Berlin*, 1901-3.

BERRUTI (C.) & **FRANCHINI** (C.) Elementi di medicina operatoria. 12°. *Napoli*, 1899.

BERTRANDI (A.) Trattato delle operazioni di chirurgia. 2 v. in 1. 12°. *Napoli*, 1798.

BICKHAM (W. S.) A text-book of operative surgery covering the surgical anatomy and operative technic involved in the operations of general surgery. Written for students and practitioners. 8°. *Philadelphia*, 1903.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1904.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

BINNIE (J. F.) Manual of operative surgery. 8°. *Philadelphia*, 1905.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1906.

— The same. 3. ed., revised and enlarged. 12°. *Philadelphia*, 1907.

— The same. 4. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1909-10.

— The same. 5. ed., revised and enlarged. roy. 8°. *Philadelphia*, 1911.

BOBROFF (A. A.) Kurs operativnoy khirurgii. [Course of operative surgery.] 3. ed. 8°. *Moskva*, 1894.

BOCKENHEIMER (P.) & **FROHSE** (F.) Atlas typischer chirurgischer Operationen. Für Aerzte und Studierende. Mit erläuterndem Text von Bockenheimer. 4°. *Jena*, 1904-6.

— The same. Atlas of typical operations in surgery. Adapted English version by J. H. Evans. 4°. *New York & London*, 1906.

Surgery (Operative, Manuals of) [including operations on the cadaver].

BONGLE (J.) Chirurgie des artères, des veines, des lymphatiques et des nerfs. 12°. *Paris*, 1901.

BRAULT (J.) Guide pratique de technique opératoire. 16°. *Paris*, 1903.

BRICKNER (W. M.) The surgical assistant. A manual for students, practitioners, hospital internes and nurses. 8°. *New York*, [1905].

BRYANT (J. D.) Operative surgery. 3. ed. 2 v. 8°. *New York*, 1899-1901.

———. The same. 4. ed. 2 v. 8°. *New York*, 1905.

CALVINI (R.) Lezioni di medicina operativa; per cura del dott. Carlo Fasolis. 8°. *Torino*, 1906.

CAMESCASSE (P.) & LEHMAN (R.) Guide des opérations courantes. 8°. *Paris*, [1909].

CARWARDINE (T.) Operative and practical surgery, for the use of students and practitioners. 8°. *Bristol & London*, 1900.

———. The same. Revised ed. 8°. *Bristol*, 1903.

CHALOT (V.) Nouveaux éléments de la chirurgie opératoire. 12°. *Paris*, 1893.

———. The same. Traité élémentaire de chirurgie et de médecine opératoires. 3. éd. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1900.

——— & CESTAN (É.) The same. Traité élémentaire de chirurgie et de technique opératoires. 5. éd. 8°. *Paris*, 1906.

CORNER (E. M.) & PINCHES (H. I.) The operations of general practice. 8°. *London*, 1907.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1908.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1910.

COSTER (J.) Handbuch der chirurgischen Operationen, worin die neuen Operations-Methoden von Lisfranc beschrieben sind. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Zusätzen hrsg. von J. C. W. Walther. 16°. *Leipzig*, 1825.

———. The same. Handbok i chirurgiska Operationerna med de nyaste Operations-Methoder af Lisfranc, Zang, Dupuytren. 16°. *Stockholm*, 1831.

———. The same. Manual of operative surgery. Transl. from the 3. ed. of the French by George Fife. 16°. *Edinburgh*, 1831.

DE LUTJUS (E.) Compendio di medicina operatoria e di anatomia chirurgica. 8°. *Napoli*, 1902.

D'ESTE (S.) Manuale di medicina operativa. v. 1. roy. 8°. *Milano*, 1911.

DOYEN (E.) Technique chirurgicale; technique chirurgicale générale; opérations gynécologiques. Avec la collaboration du Dr. G. Rousset et de M. A. Millot. 8°. *Paris*, 1897.

———. Traité de thérapeutique chirurgicale et de technique opératoire. 3 v. fol. *Paris*, 1908-11.

DYAKONOFF (P. I.) & REIN (F. A.) Obshtshaya operativnaya khirurgiya. [General operative surgery.] 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

EWALD (K.) Die Indikationen zu chirurgischen Eingriffen und deren Ausführung in einfachen Fällen. 2 v. 12°. *Wien*, 1905.

FARABEUF (L.-H.) Précis de manuel opératoire. 12°. *Paris*, 1893-5.

———. The same. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1909.

Surgery (Operative, Manuals of) [including operations on the cadaver].

GESSNER (H. B.) Notes on operative surgery, prepared as a laboratory guide. 8°. *New Orleans*, 1906.

GIORDANO (D.) Manuale di medicina operativa. roy. 8°. *Torino*, 1894.

GUÉRIN (A.) Éléments de chirurgie opératoire, ou traité pratique des opérations. 12°. *Paris*, 1855.

———. The same. 5. éd. 12°. *Paris*, 1874.

GUILLEMAIN (A.) La pratique des opérations nouvelles en chirurgie. 12°. *Paris*, 1895.

HUBBARD (B. R.) Practical surgery, diagnostic, therapeutic and operative. 8°. *Los Angeles*, 1911.

JABOULAY (M.) Chirurgie des centres nerveux, des viscères et des membres. 2 v. 8°. *Paris*, 1902.

JACOBSON (W. H. A.) & STEWARD (F. J.) The operations of surgery intended especially for the use of those recently appointed on a hospital staff and for those preparing for the higher examinations. 4. ed. 2 v. 8°. *London*, 1902.

——— & ROWLANDS (R. P.) The same. 5. ed. 2 v. 8°. *London*, 1907.

——— & STEWARD (F. J.) The same. 4. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1902.

——— & ROWLANDS (R. P.) The same. 5. ed. 2 v. roy. 8°. *Philadelphia*, 1908.

KOCHER (T.) Chirurgische Operationslehre. 8°. *Jena*, 1892.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1894.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1897.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Jena*, 1902.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Jena*, 1907.

———. The same. Operative surgery. 8°. *New York*, 1894.

———. The same. Text-book of operative surgery. Authorized transl. from the 4. German ed. by H. J. Stiles. 8°. *London*, 1903.

———. The same. Text-book of operative surgery. 3. ed. 4°. *London*, 1911.

———. The same. Rukovodstvo k operativnoy khirurgii. Perv. s 3. nemetskavo izd. I. A. Shabad. [Transl. from the 3. German ed. by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

KRÜCHE (A.) Spezielle Chirurgie. Ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Aerzte. 8. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1893.

———. The same. 9. Aufl. 2 pts. in 2 v. 16°. *Leipzig*, 1895-6.

———. The same. 10. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1899.

———. The same. 11. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1902.

———. The same. Chastnaya khirurgiya; kratkiy uchebnik dlya studentov i vrachei. Perv. s 10 izd. B. E. Gershuni. [Special surgery; short textbook for physicians and students. Transl. from the 10. German ed. by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

LAURENT (O.) Anatomie clinique et technique opératoire. 8°. *Bruzelles*, 1906.

LEFERT (P.) Aide-mémoire de médecine opératoire pour la préparation du troisième examen. 16°. *Paris*, 1893.

———. The same. 2. éd. 16°. *Paris*, 1904.

LEKTSII operativnoy khirurgii, chitaníya studentam i vracham v institutie topograficheskoy anatomii i operativnoy khirurgii Imperatorskovo Moskovskavo Universiteta P. I. Dyakonevim, F. A. Reimom, N. K. Lisenkovim. [Lectures on operative surgery, delivered to students and

Surgery (Operative, Manuals of) [including operations on the cadaver].

physicians in the Institute of Topographical Anatomy and Operative Surgery of the Imperial Moscow University by P. I. Dyakonoff, F. A. Rein, and N. K. Lisenkoff.] 8°. *Moskva*, 1901.

LENORMANT (C.) *Chirurgie de la tête et du cou*. 8°. *Paris*, 1904.

LESER (E.) *Die specielle Chirurgie in 50 Vorlesungen. Ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studierende*. 8°. *Jena*, 1890.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1895.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1897.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Jena*, 1900.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Jena*, 1902.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Jena*, 1906.

———. The same. 8. Aufl. 8°. *Jena*, 1908.

———. *Operations-Vademecum für den praktischen Arzt*. 8°. *Berlin*, 1900.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1902.

LÖBKER (K.) *Chirurgische Operationslehre. Ein Leitfad für die Operationsübungen an der Leiche*. 3. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1889.

———. The same. *Traité de médecine opératoire (opérations générales et spéciales) à l'usage des étudiants et des praticiens. Traduction du Dr. H. Hanquet. Préface par A. von Winiwarter*. 2. éd française, d'après la 3. éd. allemande, considérablement augmentée. roy. 8°. *Liège*, 1893.

MCGRATH (J. J.) *Surgical anatomy and operative surgery for students and practitioners*. 8°. *Philadelphia*, 1902.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

———. The same. 3. rev. ed. 8°. *Philadelphia*, 1909.

MALGAIGNE (J. F.) *Manuel de médecine opératoire, fondée sur l'anatomie normale et l'anatomie pathologique*. 4. éd. 16°. *Bruxelles*, 1841.

———. The same. *Operative surgery based on normal and pathological anatomy. Transl. from the French by Frederick Brittan. Illustrated from designs by Dr. Westmacott*. 8°. *Philadelphia*, 1851.

See, also, *infra*, Le Fort.

MARION (G.) *Manuel de technique chirurgicale des opérations courantes*. 8°. *Paris*, 1903.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1904.

———. The same. 3. éd. roy. 8°. *Paris*, 1908.

MASI (L.) *Appunti di medicina operativa*. 8°. *Torino*, [1894?].

MIWA (T.) *Baukin sosho ryoho*. [Modern method of treating surgical injuries.] 8°. *Tokio*, 1893.

MO (G.) *Trattato di medicina operatoria ad uso degli studenti e dei medici pratici ridatto dal dottor Luigi Resegotti. Parte I*. 8°. *Milano*, [1894-5].

MONOD (C.) & VANVERTS (J.) *Traité de technique opératoire*. v. 1. roy. 8°. *Paris*, 1902.

———. The same. 2. éd. 2 v. 8°.

1907-8.

VON MOSETIG-MOORHOF (A. R.) *Handbuch der chirurgischen Technik bei Operationen und Verbänden*. 8°. *Wien*, 188[5]-6.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1890.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1898.

Surgery (Operative, Manuals of) [including operations on the cadaver].

NINNI (G.) *Compendio di medicina operatoria. Guida agli esami per gli studentidi medicina e chirurgia*. 12°. *Napoli*, [1898].

OBERST (A.) *Kurzgefasste chirurgische Operationslehre (Operationskurs)*. 4°. *Berlin*, 1911.

OCCIMINI (F.) *Trattato di medicina operatoria ad uso dei medici e studenti*. 2 v. 8°. *Milano, Napoli, etc.*, [1893-4].

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Milano*, [1894].

OLLIER (L.) *Traité des résections et des opérations conservatrices qu'on peut pratiquer sur le système osseux*. v. 3. 8°. *Paris*, 1891.

PAGE (M.) *Médecine opératoire à l'amphithéâtre*. 12°. *Paris*, 1905.

PEARSON (C. Y.) *Modern surgical technique in its relation to operations and wound-treatment*. 8°. *London*, 1906.

———. The same. 8°. *New York*, 1906.

PELS-LEUSDEN (F.) *Chirurgische Operationslehre*. roy. 8°. *Berlin*, 1910.

PFITZNER (W.) *Leitfaden für Situs-Uebungen an der Leiche*. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1911.

POLLOSSON (M.) *Précis de médecine opératoire, manuel d'amphithéâtre (ligatures, névrotomies, amputations, résections)*. 12°. *Paris*, 1899.

———. The same. 2. éd. 12°. *Paris*, 1904.

POVTORITELNÏY kurs topograficheskoi anatomii i operativnoi khirurgii. [Review course of topographical anatomy and operative surgery.] 2. ed. 8°. *Kiev*, 1901.

RICARD (A.) & LAUNAY (P.) *Technique chirurgicale*. 2 v. 8°. *Paris*, 1905.

RIEDEL (B. M. C. L.) *Anleitung zum Operieren an der Leiche und am Lebenden mit Rücksicht auf die ärztliche Praxis. Für Aerzte und Studierende*. 12°. *Jena*, 1896.

ROSSI (F.) *Éléments de médecine opératoire. À l'usage de MM. les élèves de chirurgie*. 2 v. 8°. *Turin*, 1806.

ROTTER (E.) *Typische Operationen und ihre Uebung an der Leiche*. 4. Aufl. 8°. *München*, 1895.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *München*, 1898.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *München*, 1900.

———. The same. 8. Aufl. 8°. *München*, 1909.

RUGE (G.) *Anleitungen zu den Präparierübungen an der menschlichen Leiche*. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1896.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1903.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1909.

DE RUYTER (G.) & KIRCHHOFF (E. K. G.) *Kompendium der speziellen Chirurgie*. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

SCHLESINGER (H.) *Die Indikationen zu chirurgischen Eingriffen bei inneren Erkrankungen. Für den Praktiker bearbeitet. Nebst einem Anhang von Julius Schnitzler*. 3 pt. 12°. *Jena*, 1903-5.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1910.

———. The same. *Les indications des interventions chirurgicales dans les maladies internes, à l'usage de médecins praticiens. Traduction française par L. Lichtwitz et J. Sarrazès*. 12°. *Paris*, 1905.

Surgery (Operative, Manuals of) [including operations on the cadaver].

— The same. Indications for operations in disease of the internal organs. Transl. by K. W. Monsarrat. 8°. *Bristol*, 1906.

SCHMIEDEN (V.) Der chirurgische Operationskursus. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende. 8°. *Leipzig*, 1910.

SHELDON (J. G.) The indications for operative treatment, together with some suggestions as to surgical procedure. Designed to be a concise handbook for ready reference. 8°. *Chicago*, 1905.

SONNENBURG (E.) & MÜHSAM (R.) Compendium der Operations- und Verbandstechnik. 2 v. 8°. *Berlin*, 1903.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1910.

STECCHI (R.) & GARDINI (A.) Manuale di chirurgia operatoria. 16°. *Milano*, 1901.

STIMSON (L. A.) & ROGERS (J.), jr. A manual of operative surgery. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1895.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1900.

SYSTEM (A) of operative surgery. By various authors. Edited by F. F. Burghard. In 4 v. 8°. *London*, 1909.

TANSINI (I.) Manuale di medicina operativa; guida per gli studenti e per i medici pratici alle esercitazioni sul cadavere. 8°. *Milano*, 1909.

TATEI (K.) Kaikashusitsu hen. [Operative surgery.] 8°. *Tokyo*, 1894.

TILLMANN (H.) Lehrbuch der speziellen Chirurgie. 2 Teile. 9. Aufl. roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

TOKYO Igaku Kwaisa. [Tokyo Medical Society.] Igaku sitsikwa montai. Kaika tosiki. [Illustrations of different surgical operations for the quiz compends.] 8°. *Tokyo*, 1880.

TRAITÉ de chirurgie clinique et opératoire publié sous la direction de MM. A. Le Dentu, Pierre Delbet [et al.]. 3 v. 8°. *Paris*, 1896.

TRATTATO di medicina operatoria ad uso degli studenti e dei medici pratici, redatto dal dottor Luigi Resegotti. Parte II. Fasc. 1 e 2. 8°. *Milano & Napoli*, [1896].

See, also, *supra*, Mo (G.).

TRATTATO di medicina operatoria generale e speciale; diretto di Francesco Durante, redatto di Nicola Leotta. Volume primo: Chirurgia generale. roy. 8°. *Torino*, 1 07.

TREVES (Sir F.) A manual of operative surgery. Revised by the author and J. Hutchinson, jr. 2 v. new ed. 8°. *Philadelphia*, 1903.

— The same. new ed. 12°. *Chicago*, 1904.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1909.

WANSCHER (O.) Afsnit af operativ Kirurgi. 8°. *København*, 1898.

WARING (H. J.) Manual of operative surgery. 12°. *Edinburgh & London*, 1898.

— The same. 12°. *Edinburgh, London & New York*, 1898.

— The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh & London*, 1904.

— The same. 3. ed. 12°. *London*, 1909.

WHARTON (H. R.) Minor and operative surgery, including bandaging. 8°. *Philadelphia & New York*, 1896.

— The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, [1905].

— The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1909.

Surgery (Operative, Manuals of) [including operations on the cadaver].

WHEELER (W. I. De C.) Students' handbook of operative surgery. 12°. *London*, 1906.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1910.

— The same. 8°. *New York*, 1906.

WILLIAMS (W. L.) Surgical and obstetrical operations. 2. ed. 8°. *Ithaca*, 1907.

VON WINIWARTER (A.) Lehrbuch der chirurgischen Operationen und der chirurgischen Verbände. 8°. *Stuttgart*, 1895.

— The same. Traité de médecine opératoire (opérations, pansements, appareils). Traduit de l'allemand par le Dr. A. Pichs. 8°. *Paris*, 1898.

ZUCKERKANDL (O.) Atlas und Grundriss der chirurgischen Operationslehre. 12°. *München*, 1897.

— The same. 2. Aufl. 8°. *München*, 1901.

— The same. 3. Aufl. 8°. *München*, 1905.

— The same. Atlas manuel de chirurgie opératoire. Ed. française par Albert Mouchet. Préface de . . . E. Quénu. 16°. *Paris*, 1899.

— The same. 2. éd. 12°. *Paris*, 1900.

— The same. Atlas and epitome of operative surgery. Authorized transl. from the German. Edited by J. Chalmers Dacosta. 12°. *Philadelphia*, 1898.

— The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1902.

HARTLEY (F.) Operative and plastic surgery. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 306-397.—LE FORT (L.) Introduction à la neuvième édition du Manuel de médecine opératoire de J.-P. Malgaigne. In his: Œuvres, 8°, *Par.*, 1895, i, 593-651.—SMITH (S.) Operative surgery. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, i, 729-864.

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

See, also, **Surgery (Antiseptic, Methods, etc., in); Surgery (Orthopedic, Apparatus in); Surgery (Orthopedic, Methods in); Surgery (Rural); Surgery (Tropical).**

AIZPURU (R.) *Canalización quirúrgica. 8°. *México*, 1885.

BERCEOT (H.) *Quelques considérations sur les opérations secondaires. 8°. *Paris*, 1894.

— The same. 8°. *Paris*, 1894.

BESSON (A.) Technique chirurgicale journalière au lit du malade. Avec lettre-préface de Duret. 2. éd. 8°. *Paris & Lille*, 1908.

BONNEAU (R.) Opération au domicile du malade. 8°. *Paris*, 1908.

FÖRELÄSNINGAR för Sophiammets sjuksköterskeelever. II. Kirurgi af John Berg. 8°. *Stockholm*, [1901].

FOWLER (R. S.) The operating room and the patient. 2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia & London*, 1907.

HOFFA (A.) & LILIENFELD (A.) Die Prophylaxie in der Chirurgie. 8°. *München*, 1900.

LOCKWOOD (C. B.) Drill, tactics, and strategy in surgery. 4°. *London & Dorking*, 1906.

MONTES DE OCA (F.) Modifications à différents procédés opératoires: amputation de la jambe, désarticulation des quatre derniers métacarpiens, désarticulation de l'épaule, phimosis, extirpation du testicule. [Edited by Daniel M. Velez.] 8°. *Paris*, 1891.

MORESTIN (H.) *Des opérations qui se pratiquent par la voie sacrée. 8°. *Paris*, 1894.

— The same. 8°. *Paris*, 1894.

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

NORFINI (G.) Descrizione di alcune operazioni di chirurgia. 8°. Pisa, 1827.

O'NEILL (H.) *Some of the important advances made in surgical practice during recent years. 8°. Belfast, 1892.

SCHIASSI (B.) Un nuovo letto da operazioni ed alcuni casi di chirurgia. roy. 8°. Bologna, 1897.

———. Annotazioni di clinica chirurgica operatoria. roy. 8°. Bologna, 1900.

SCHIFFBAUER (H. E.) 1910 blue book of surgery. 8°. Manila, 1910.

SMITH (D. T.) Before and after surgical operations. A treatise on the preparations for and the care of the patient after operations, including homœopathic therapeutics. Written with special reference to the needs of the general practitioner and the hospital intern. 12°. Philadelphia, 1906.

SMITH (O. C.) The work of the Mayos. 8°. Hartford, 1906.

SORIANO (M.) Memoria sobre la canalización quirúrgica, llamada en francés "drainage." 8°. México, 1865.

VÁZQUEZ GÓMEZ (F.) *Del enfermo en la intervención quirúrgica. 8°. México, 1889.

VIRICEL (J.-M.) fils. Mémoire sur l'art de préparer les maladies aux grandes opérations. 8°. [Lyon], an VII [1799].

WALLACE (C. S.) Preparations for operations in private houses. 12°. London, [n. d.].

WORTHINGTON (L. N.) Thérapeutique, ligatures des artères, trachéotomie et laryngotomie. Notes servant à la préparation de l'examen du quatrième doctorat. 8°. Paris, 1889.

AIKMAN (J.) Surgical operations in private practice. Hospital, Lond., 1904-5, xxxvii, 85; 119; 154; 171; 205.—ALEXANDER (W.) Papers on practical surgery; or the experience of twenty years of operative work. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 49; 393.—AMMENDATE (T.) Hints and suggestions in the practice of surgery. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 459-465.

———. Some practical suggestions in operative surgery. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1902-3, n. s., xxii, 88-90.—LYNARD (J. L. A.) Invisible surgery. Lancet, Lond., 1906, i, 1314.—BABCOCK (W. W.) A summary of certain forms of surgical practice (from the Samaritan Hospital service). Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3, s., xxiii, 604-611. Also, Reprint.—BAILEY (E. S.) The median line in surgery. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1904, xii, 353-355.—BAKER (S. C.) The uses of "carbonic acid snow" in surgery, with demonstration of its preparation. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1910, vi, 520.—VON BARCZ (R.) Beobachtungen über die chirurgische Technik in den Vereinigten Staaten Amerikas. Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 529; 630; 667; 729.

BARBARIN (P.) Préparation d'un malade pour une opération: soins à donner à un nouvel opéré ou à un blessé. Clinique, Par., 1907, ii, 87.—BARKER (A. E.) A short note on the surgical use of subcutaneous injections of carbohydrates in exhausting diseases, and as a preliminary to severe operations. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 770.—BARRETT (C. W.) A new technique for keeping count of gauze pads. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 611.—BATTERY (W. W.) A plea for careful surgical technic. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 69-71.—BEALE (P. T. B.) Some points of practical importance in the use of curved skin incisions. Lancet, Lond., 1893, ii, 84.—BECK (C.) Subepidermale Hautincision zur Vermeidung von Narben bei Gesicht- und Halsoperationen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1895, xxii, 873.—BECKMAN (E. H.) Operating-room technic. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, ix, 171-179.—BEEDÉ (S. C.) Conservatism in post-operative treatment. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 129.—BELL (R. P.) Some common errors in operative technique. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 274-278.—BELLAMY (R.) Constructive and imperative operative surgery, extraordinarily unique cases, with successful results. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, ix, 289-292, 1 pl.—BENJAMIN (A. E.) The preparation of the patient for an operation and the relative value of the blood examination.

Northwest. Lancet, Minneapolis, 1903, n. s., xxiii, 39-47. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 149-152.—BERNAYS (A. C.) A visit to the Mayos, at Rochester, Minnesota. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 808-810.—BILHANT (M.) Les soins à donner aux opérés; édu-

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

cation des infirmières et garde-malades; notes de vacances. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1907, xx, 257-262.—BILLOUET. Note au sujet de l'emploi de pâtes épiatoires en remplacement du rasage des poils et des cheveux dans les interventions chirurgicales. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, i, 198-202.—BISHOP (E. S.) Operations in private houses. Internat. Clin., Phila., 1900, 10, s., i, 120-135, 1 pl.—BLOODGOOD (J. C.) Operative technic. Ibid., 1905, 15, s., i, 275.

———. Introductory remarks; division of surgical lesions; pre-operative treatment; operation. Ibid., 1911, 21, s., i, 253-296.—BOBONE (T.) La préparation des malades aux opérations. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1904, vii, 223; 1905, viii, 36.—BOBROFF (A. A.) O sovremennoi khirurgii v dielle vrachevaniya [Modern surgery in treatment.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vi, 141-145.—BOECKEL (J.) Chirurgie sans drainage. Gaz. méd. de Strasb., 1893, lii, 121; 133; 1894, liii, 1; 13; 25; 37; 49; 61; 73.—BOND (C. J.) A method of establishing colotomy openings and permanent ureteral fistulae. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 939-941.—BONNEAU (R.) Comment organiser une opération au domicile du malade. Rev. gén. de élin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 265-271.—BORBÉLY (S.) A sapka, álaracz és kesztyű műtékeknel való használata. [The true use of the cap, mask, and glove in operations.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 650.—BOSHER (L. C.) [et al.] A brief discussion of some of the surgical junk demanding further surgical interference. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 217.—BOSSE (B.) Entbindungen und Operationen im Dämmer Schlaf. Berl. Klinik, 1911, 272. Hft., 1-30.—BOTIN (F.) Defectos á corregir en la técnica quirúrgica. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 321-331.—BOWERS (L. G.) The preparation and post-operative treatment of surgical cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 8-10.—BOWLES (L. G.) Advantages of the eurved incision in certain classes of surgical work. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 286-289.—BRAISTED (W. C.) Surgical technique, Naval Hospital, New York. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1903, 238.—BREWER (G. E.) Operative surgery at the City Hospital, with a preliminary report on the study of wound infection. N. York M. J., 1896, lxvii, 569-576.

———. Some observations upon modern surgical technics, from an analysis of four hundred and twenty-one operative cases at the City Hospital. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 433-436.—BRICKNER (W. M.) The surgical assistant. Internat. J. Surg., N. Y., 1901-4, xiv-xvii, passim.—BRIGGS (J. E.) Modern surgical technique, with analysis and statistical table of three hundred and forty-four operations performed in fifteen months prior to January 1, 1900, and since using rubber gloves. Tr. Am. Inst. Homœop., 1900, N. Y., 1901, 312-321.—BROOME (G. W.) The prophylactic flap method in surgery. St. Louis Clinique, 1895, viii, 95-101. Also: Internat. Clin., Phila., 1896, 5, s., iv, 269-277.—BROWN (R.) Hospital operative case. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 221-224.—BRYANT (J. D.) Modification in the methods of operative surgery resulting from laboratory research. N. York M. J., 1901, lxxiv, 951-954. Also: N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 254-257.—BUCHANAN (J. J.) Capital operations without anesthesia and the use of large saline infusions in acute anæmia. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 241-247.

———. On the advantages of performing capital operations in selected cases without anesthesia. Penn. M. J., Athens, 1904-5, viii, 677-684. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 289.—BULSON (A. E.), jr. The development of operative skill on the part of the surgeon. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 179-204.—BUNTING (T. L.) Sterilisable fluorescent screen for use at operations. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1906, xiv, 312.—BURFIELD (J.) Some points in post-operative treatment. [Abstr.] St. Barth. Hosp. J., Lond., 1905-6, xiii, 68-71.—CAMPBELL (R. A.) Major operations. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1910, xxi, 419-456.—CANADAY (J. E.) Preoperative and postoperative treatment of surgical cases. Tr. W. Virg. M. Ass., Wheeling, 1905, xxxviii, 362-370. Also: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 429-433. Also, Reprint.—CAPURRO (M. A.) Nuovo elenco di atti operativi. Pannatone, Genova, 1906, x, no. 3, 63-70.—CARR (W. P.) Some remarks on surgical technique. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1908, xviii, 80-82.—CARROLL (F. F.) Some notes on continental surgical procedure. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 255; 672, 1 pl.—CARTLEDGE (A. M.) Some disjointed observations upon our technique. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1906, Phila., 1907, xix, 435-438.

———. Conditions which influence the success of operations. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 621-624.—CASPER (M.) The surgical patient. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 177-183.—CAULKINS (J. S.) Aneut the methods of surgical practice in vogue seventy-five years ago. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1907, xxix, 251-259.—CHASE (W. B.) Some factors in operative technic and management which make for success or failure. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 1-6. ———. The

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

time factor in surgical operations. *Ibid.*, 1907, lvi, 456-460.—**Cheever** (D. W.) The Shattuck lecture; the new surgery. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 373-387.—**Cheyne** (W. W.) Thoroughness in surgery. Clin. J., Lond., 1903-4, xxiii, 33-43.—**Chienc** (J.) Remarks on the flap method of operating. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 741. —. Practical observations in surgery; the open method in the division of shortened structures. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 453-458.—**Clark** (E.) Preparatory and post-operative treatment. Indianapolis M. J., 1909, xii, 183-186.—**Clarke** (A. J. F.) The operative technique of a general practitioner. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 554-560.—**Clarke** (J. J.) On the care of patients before and after operations. [Abstr.] Hospital Nursing Mirror, Lond., 1900, xxviii, 215.—**Coe** (H. C.) The value of local treatment, preparatory to operation. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 449.—**Coffey** (R. C.) Psychology of habit in surgical technic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 536-538. —. Method and accuracy in surgical technique. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1902, x, 301-311. —. Methodical training in surgical technic. Northwest Med., Seattle, 1903, i, 435-441.—**Collum** (R. W.) On the diet of a patient before operations under general anesthesia. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1302.—**Cook** (H. W.) Cardiovascular regulation during and after operation. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiii, 560-566.—**Cooper** (J. S.) The uses of electricity and light in surgery. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1904, xviii, 367; 405.—**Crite** (G. W.) The technique of operations upon the head and neck. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 189-191. —. Operations on handicapped patients. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, xiii, 117-126. —. Newer methods for further increasing the safety of surgical operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 1811-1814. —. Anoci-association; a new principle in operative surgery. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 261-267.—**Crispin** (A. M.) The individual as a surgical factor. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 992-1000. Also, Reprint. —. Preparatory treatment of surgical patients. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 532-538.—**Cunéo** (B.) & **Louis** (P.-G.) Note sur les différentes positions opératoires et sur un moyen pratique de les obtenir. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 309.—**Cura** de los operados. [Discussion.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1881, lvi, 59-79.—**Curran** (G. R.) Post-operative treatment. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 249-251.—**D'Autolo** (G.) Delf uso del collodion in chirurgia. Soc. med.-chir. d. Bologna. Resoc. (1894), 1895, 29-34.—**Davidson** (J. M.) The X-rays in surgery. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s. i, 266-272.—**Davis** (B. B.) Preparation of the patient for operation. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 153-155. Also, Reprint.—**Davis** (C. G.) Five hundred and fifty surgical operations without alcohol. West. Clin. Recorder, Chicago, 1899, i, 291-296. Also, Reprint.—**Davis** (G. G.) A new ward surgical dressing carriage. Am. Surg., Phila., 1895, xxii, 382-384.—**Davis** (S. G.) The Gavin operating room basin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlii, 1533.—**Deat** (D. W.) The modern short incision in certain operative technique. Chicago Clinie, Springfield, 1907, x, 283-289.—**Deaver** (J. B.), **Da Costa** (J. C.) & **Pfeiffer** (D. B.) Vaccine therapy as an adjunct to surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xii, 138-146.—**Delorme**. Sur les effets de la constipation des opérés et sur leur alimentation pendant la durée de leur constipation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 464-469.—**Demons**. De la dérivation des matières appliquée systématiquement comme opération préliminaire à la cure de certains rétrécissements de l'œsophage et de certaines tumeurs du rectum. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 28-31.—**Dibrell** (J. A.) Surgical memoranda. Proc. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1900, 153-158.—**von Dittel** (L.) jun. Histologische Untersuchung während der Operation. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 149.—**Dobbertin** (R.) Nahtlos geschweisstes Operationsmobilier, eine beachtenswerthe technische Neuheit in der Herstellung von Operationsmöbeln. Med. Klin., Berl., 1905, i, 467.—**Dor** (L.) De la préparation des malades aux opérations chirurgicales, ou eutrépiste. Gaz. hebdoméd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 457.—**Downes** (A. J.) Abdominal and pelvic surgery without ligatures; electrothermic (heat and pressure) hamostasis. Penn. M. J., Pittsburg, 1903-4, vii, 417-426. —. Surgery without ligatures. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1903, Phila., 1904, xvi, 432-441.—**Doyen**. Les procédés de lenteur et les procédés de vitesse en technique opératoire. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2638-2645. Also: Rev. de thérap., méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 541-547.—**Doyen** (E.) La méthode en chirurgie; supériorité de la méthode anatomique. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 621-625.—**Drake** (N. A.) Some of the uses of plaster [off] Paris in surgery. Kansas City M. Index-Lancet, 1899, xx, 559-565.—**Dubois** (A.) Le petit carnet d'un grand chirurgien. France méd., Par., 1908, lv, 81-83.—**Dufour** (M.) & **Verain** (L.) La main gauche et les instruments de

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

chirurgie. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 33-36. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xi, 27-30.—**Duncan** (R. B.) The preparation and after-treatment of patients subjected to operation. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 391-400.—**Eastman** (J. R.) Observations relating to surgical technics. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1902, v, 272-274.—**Emley** (S. C.) The correction of abnormal conditions of the blood relative to surgical operations. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1904-5, xviii, 114. Also: Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 590.—**Esch** (P.) Ueber eine anteoperative Vorbehandlung hochgradiger Anämien durch intramuskuläre Injektionen von defibriniertem Menschenblute. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2154-2156.—**Esquerdo** (A.) Consideraciones hechas a la cabecera de la enferma en la sala de operaciones. Rev. de méd. y ciruj., Barcel., 1909, xxiii, 3; 33.—**Estes** (W. L.) Some lessons from recent operations. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1901, xii, 53-62.—**Ettinger** (F. K.) Hygienic surgery. Practitioner, Lond., 1904, lxxii, 552-560.—**Ferlin**. De la chirurgie en dehors des grands centres. (Discussion sur la communication de M. Damas; novembre 1901.) Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1902, iii, 149-157.—**Finney** (J. M. T.) & **Pancoast** (O.) A portable operating outfit. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 206-209.—**Fiole** (P.) La voie coccy-périnéale. Marseille méd., 1911, xlviii, 523; 550; 579.—**Forgue** (E.) De l'opération. [La préparation d'une opération.] Semaine méd., Par., 1895, xv, 77-79.—**Frank** (J.) Gutta-percha tissue in surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 192-195.—**Galebski** (A. Y.) Ob operatsiyakh pod neposredstvennoy provierkoj luchami Roentgen'a. [Operations under immediate verification by Roentgen's rays.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 444.—**Gallet** (A.) Le rôle des aides en chirurgie. Clinique, Brux., 1895, ix, 193-199. —. L'alimentation des malades au cours des opérations. *Ibid.*, 1899, xii, 813-815.—**Gates** (W. C.) Surgical preparation. Toledo M. & S. Reporter, 1904, xxx, 689.—**Gay** (G. W.) The management of patients during critical operations. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s. i, 201-206.—**Gibbon** (J. H.) Surgical technic. In: Surgery (Keen), 8^o, Phila. & Lond., 1909, v, 687-654.—**Gillmore** (R.) Operative technique in Wesley Hospital. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 697-699.—**Golet** (A. H.) The importance of careful general preparation of the patient for surgical operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 136-138. Also, Reprint.—**Golding-Bird** (C. H.) Flap operating in laminectomy and subcutaneous cysts. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 11.—**Goldthwait** (J. E.) A plea for greater care in arranging patients on the operating table for the prevention of the common postoperative weak back; the presentation of an apparatus for holding the lithotomy position without strain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 642-644.—**Gordon** (G. S.) Surgical technique. West. Canada M. J., Winnipeg, 1908, ii, 160-166.—**Gourdet** (J.) Lampe à acétylène pour les opérations d'urgence la nuit. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 1242-1246.—**Graves** (S. C.) Necrectomy and oophorectomy in the relief of human suffering and the saving of human life. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 203-207.—**Gray** (F. D.) Observations of some surgeons of to-day and their methods. Gaillard's M. J., N. Y., 1904, lxxx, i, 35.—**Gray** (H. M. W.) The conduct of operations in private practice, with special reference to preparation and after-treatment. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 289-301. —. Vaccine treatment in surgery. Edinb. M. J., 1908, n. s., i, 108-116.—**Greene** (W. H. C.) Pre-operative treatment. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1904, x, 130; 142.—**Greven** (P.) Ein automatischer Sperrlidhalter. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 32.—**Griffith** (F.) A mirror device for furthering practical teaching of operative surgery. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 799.—**Grimsdale** (T. B.) On the progress of surgical methods. Lancet, Lond., 1902, i, 211-214.—**Gruget** (A.) De la position en chirurgie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 821-826.—**Gunter** (F. E.) Some notes on surgical technique. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 151; 1908, x, 45; 513.—**Hall** (H. J.) Notes on surgical gauzes. Boston M. & S. J., 1897, cxxviii, 518-520.—**Harbin** (R. M.) Notes on the Mayo clinic. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 459-465.—**Hawley** (G. W.) A body elevator and support for operations on the abdomen and trunk. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, ii, 126.—**Heddaens** (J.) Erfahrungen über den Bruch-und den Luftröhrenschnitt. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 741; 753.—**Heidenhain** (L.) Ueber Operationen im ersten Aetherrausch. Vereinsbl. d. pflz. Aerzte, Frankenthal, 1901, xvii, 219-221.—**Henry** (W. O.) When, where, and how should the surgeon operate? Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1109-1112.—**Herring** (H. F.) The application of continuous suction in surgery. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1061.—**Hildebrand**. Beiträge zur operativen Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902,

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

lxvi, 347-376, 1 pl.—**Hildebrandt**. Praktische Ergebnisse aus dem Gebiete der Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 545-547.—**Hill** (R.) Operative surgery at the Mayo clinic. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxvii, 157-160.—**Holmann** (A.) Eine neue Beckenstütze. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 260-262.—**Holmes** (B.) The short narcosis, the short incision and the short stay in bed after ideal operations. Am. Med., Phila., 1905, x, 1025-1029.—**Holt** (M. P.) A visit to Professor Kocher's Klinik at Bern. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 149-156.—**Hoizknecht** (G.) & **Grünfeld** (R. L.) Bemerkung zu der Mitteilung: Ueber Operationen unter unmittelbarer Leitung der Röntgenstrahlen von Prof. Perthes. [Nebst Antwort von Perthes.] Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 697-699.—**Horst** (A.) Pneumatische Schulterschlingen zur Vermeidung von Anomalien bei Operation in Beckenhochlagerung. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytch., Berl., 1908, xxx, 5-7.—**von Horvorka** (O.) Ueber die Wichtigkeit der Ausfüllung hohler Räume in der Chirurgie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, Hlfte., 118-121. Also: Wien, med. Wehnschr., 1907, lvii, 81-85.—**Hüdi** (H.) A Kocher által ajánlott normal-metszésekrol. [The normal incision introduced by Kocher.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 311-313.—**Huntington** (T. W.) Some recent improvements in surgical technique. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 451-456.—**Jaboulay**. L'exposition à l'extérieur d'organes malades ou opérés (l'exstheropexie, etc.). Lyon méd., 1894, lxxv, 192-195.—**Jammé** (Anna). Economy in surgical technique. Proc. Convent. Am. Soc. Superintend. Train. Sch. f. Nurses, Balt., 1906, 84-89.—**Jeannel**. Des accidents de la méthode sclérogène. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 189-192. —. Méthode de Michel; technique opératoire. Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 481; 534; 556.—**Jersusalem** (M.) Operationen an Ambulanten. Med. Bl., Wien, 1909, xxxii, 217; 229.—**Johnston** (G. B.) The preparation for an operation, the operation itself, and the care of the patient during and immediately after the operation. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1908, iv, 126-168.—**Jones** (J.) Report of 218 surgical cases, with a consideration of the technique employed. Georgia Pract., Savannah, 1905, i, 80.—**Keen** (W. W.) An improved apparatus for drainage by siphonage in operations on the bladder, chest and other cavities. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 174-176. —. The advantages of the Trendelenburg posture during all operations involving directly or indirectly the cavities of the mouth, nose, and the trachea; with a report of two cases of epithelioma and sarcoma of the tonsil. *Ibid.*, 1897, xxvi, 96-102.—**Keetley** (C. B.) Operations without anesthesia. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1893-4, vi, 3-8. Also: Lancet, Lond., 1893, ii, 1249.—**Kehr** (F.) Eine neue Operationstragbahre. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, Hlfte., 218.—**Kelly** (H. A.) Rubber cushions for surgical purposes. N. York M. J., 1888, xlvii, 104. —. The hand basin in use in surgical operating rooms. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 188-193. Also, Reprint.—**Keogh** (P. D.) Points in auto-intoxication and blood morphology; to be considered in the preparation of a patient for surgical operation. Denver M. Times, 1899-1900, xii, 229-234.—**Kiliani** (O.) Final results in surgery. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, viii, 159-163.—**Kirby** (E. R.) The surgical technique of J. William White's clinic in the University of Pennsylvania. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3, s., xii, 315-318.—**Köhler** (A.) Ueber die neueren Fortschritte der chirurgischen Technik. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 2: 55; 610; 659; 827. Also, transl.: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 13; 57; 402; 475.—**König** (F.) Ueber den Ersatz von Defecten epithelbedeckter Canäle. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 63-68. —. Operation ohne directen Gebrauch der Finger. *Ibid.*, pt. 2, 408-416. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1903, xli, 1-4. —. Hebevorrichtung zur Erleichterung von Operationen und Verbänden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxi, 650-656.—**Krause** (F.) Beziehungen der Balneologie zur Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 355; 394.—**Kühner**. Chirurgie ohne Narbenbildung. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1906, xli, 241-243.—**Kummer** (E.) Ueber Vorbereitung und Nachbehandlung bei chirurgischen Operationen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 361-374.—**Kurz** (E.) Zwei einfache, leicht transportable Vorrichtungen für die Steinschnittlage und für die Beckenhochlagerung in der Privatpraxis. München. med. Wehnschr., 1899, xli, 887.—**Kuttner** (H.) Meisterwerke der Chirurgie. Deutsche Rev., Stuttgart, 1911, ii, 321-341.—**Lane** (W. A.) On the principles that should guide us in operations. Clin. J., Lond., 1898, xli, 141-146.—**Langdale** (C. A.) Surgery in private home. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1910, civ, 561-564.—**Lauphear** (E.) Operations without chloroform or assistants. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1901-5, xviii, 108.—**Lanz** (O.)

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

Die präventive Chirurgie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 3-19.—**Laurent** (O.) Procédés de réunion des os, des nerfs et des tendons. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, 547-560.—**Lee** (E. W.) Suggestions favoring a standard technique in operative surgery. N. York M. J., 1902, lxxvi, 799-802. Also: N. York State J. M., N. Y., 1903, iii, 327-332.—**Leonpacher** (E.) Ueber Allgemein-Behandlung vor und nach Operationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 139-154.—**Lillenthal** (H.) The two-stage principle in operative surgery. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 30; 119.—**Lloyd** (J.) The ritual and growth of surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 142-147.—**Loumeau** (E.) Plan opératoire portatif à volume réduit, remplaçant les tables à opération. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1903, xvi, 943-948.—**Lucas** (R. C.) On the relative value of the male and female reproductive organs in their relation to operations. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 523-528. Also: Clin. J., Lond., 1898-9, xiii, 61-67.—**Lucas-Championnière** (J.) La chirurgie moderne et les opérations. J. de méd. et chir. prat., Par., 1907, lxxviii, 401-404.—**Mabille** (L.) La grande chirurgie à domicile; avantages sociaux et professionnels. Rev. méd., Par., 1910, xx, 267-274.—**McDaniel** (R. C.) Operative and post-operative treatment. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1908, xv, 609-615.—**Macdonald** (M. V.) Economy in the use of surgical supplies. Proc. Convent. Am. Soc. Superintend. Train. Sch. f. Nurses, Balt., 1906, 72-84.—**McGuire** (S.) Some neglected points in the examination, preparation and after treatment of surgical patients. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 25-29.—**MacLaren** (R.) Ueber Präventiv-chirurgie. Wien, med. Presse, 1896, xxxvii, 1273; 1307; 1341.—**MacLaurin** (C.) Some new work in 1907. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1908, xxx, 316-321.—**McMurry** (L. S.) The essential requirements of a modern surgical procedure. Tr. Mississippi Valley M. Ass., Louisville, 1899, i, 22-32.—**McNally** (J. B.) Surgical technique. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 63-69.—**McWilliams** (C. A.) Remarks on the treatment of certain affections interesting both the physician and the surgeon: tumors of the breast, movable kidney, fractures of the patella, flat feet, ectopic pregnancy, cirrhosis of the liver, with ascites, and enlarged prostate. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 968-973.—**Marey** (H. O.) Modern surgical technique. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 257-259.—**Martin** (E.) The preparation for operations in the author's service at the University Hospital. Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xlii, 496-502.—**Martini** (V.) & **Pagnini** (P.) Di alcune ricerche in riguardo alla possibilità di impedire le aderenze peritoneali. Atti d. R. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1902, 4, s., xiv, 153-157.—**Matthews** (A. A.) The preparation and after-treatment of operative cases. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 300-305.—**Manciale**. Ablations chirurgicales et complètes d'organes importants. Rev. scient., Par., 1905, 5, s., iii, 705-709.—**Maksimoff** (V. V.) Osnobabak izucheniya operativnoi khirurgii i o zadachakh yea pri sovremennom yea razviti. [On methods of studying operative surgery and on its problems at its present development.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 351-371.—**Mazzoni**. Sull'igiene dell'operato. Gazz. med. di Roma, 1882, vii, 73; 85.—**Meadows** (J. G.) Successful surgery. China M. Miss. J., Shanghai, 1905, xix, 235-243.—**Melville** (E. J.) Notes from the Mayo clinic. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 400-404.—**Mencière** (L.) Présentation d'instruments. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 1087-1093.—**Meriwether** (E. T.) Technique in surgical and gynaecological cases. North Car. M. J., Wilmington, 1897, xxxix, 1-5.—**Meyer** (G.) Ueber einfache und vollwertige Operationseinrichtungen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. in Thüringen, Weimar, 1904, xxxiii, 581-587.—**Meyer** (L.) Zur Technik chirurgischer Operationen unter absoluter Emanzipation von persönlicher Assistenz. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 133-137.—**Miller** (J. P.) Preparing for the knife in European hospitals. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 81-86.—**Mills** (A.) De l'emploi de solutions caustiques en chirurgie. Clinique, Brux., 1900, xiv, 801-805.—**Mish** (V.) Iz oblasti khirurgicheskoi tekhniki. [Surgical technique.] Sibirsk. vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1905, iii, 217-219.—**Monprofit** (A.) La burette chirurgicale. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 594.—**Moore** (J. F.) Surgical technique. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 381-385. —. Drainage in surgery. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 108-112. —. General principles of surgical treatment and the various procedures, instruments, etc., that facilitate the application of these principles. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 691-767. —. Local applications in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 2121-2124. —. Preparatory and post-operative treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 281-283.—**Morales Perez** (A.) La termo-

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

eterización como medio de calcular la resistencia de un enfermo para las consecuencias del acto quirúrgico. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 220.—**Moriarta** (D. C.) The relation of the anesthetizer, patient, and operator. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxviii, 297-301.—**Morison** (R.) Surgical impressions, the result of a flying visit to some American hospitals. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, pt. 2, 798-812. Also, Reprint. —. Notes on operative surgery. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 472-489.—**Morris** (R. T.) Cases illustrating some of the newer points in the surgery of the day. N. York M. J., 1903, lxxvii, 142-144. —. Conservation of the natural resistance of patients in surgical work. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1904, N. Y., 1905, xviii, 173-182. —. Back to an old idea, for it introduces a new principle in surgery. [Rapid operating.] Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 561-568. [Discussion.] 677-679. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1907, Phila., 1908, xx, 1-14.—**Morrison** (W. A.) A separable tube for packing gauze into abdominal and other deep sinuses. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 492.—**Munro** (J. C.) The preparation and after care of surgical patients. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1909, xi, 197-210.—**Murray** (R. W.) Some reflections after a visit to Rochester. Liverpool M. & Chir. J., 1907, xxvii, 44-51.—**de Nancrède** (C. B. G.) Influence and conditions which should be taken into account before one decides to operate. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1908, iv, 107-125.—**Nicaise** (E.) Des purgatifs chez le blessé et chez l'opéré. Rev. chir., Par., 1893, v, 787-792. Also, Reprint.—**Noble** (C. P.) Observations upon gastric, intestinal, and liver surgery in the German clinics. Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., 1, 123-135.—**Okada** (K.) [The use of paper in the practice of surgery.] Tokyo-med. Wehnschr., 1896, no. 931, 1-3.—**Operating-room** procedures: compiled by Katherine De Witt. Am. J. Nursing, Phila., 1906-7, vii, 372-526.—**Ostermayer** (M.) A sérvésbészet az utolsó években. [Organic surgery in the last years.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlii, 677.—**Ott** (D. O.) Resultati, dostignutije primenenijem pri operatsijakh i v tselyakh raspoznavanija neposredstvennovo osvetscheniya brushnoi polosti, tolsto kishki i mochevovo puzirya. [The results obtained in operations, and for purposes of diagnosis, of direct illumination of the abdominal cavity, colon, and bladder.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 1417-1419.—**Oviat** (C. W.) Prophylactic measures for the operating room in the private house. Milwaukee M. J., 1896, iv, 332-334. —. The preparation of a patient for surgical operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 240.—**Park** (R.) On the value to the surgeon of antipyrin, of mustard and sugar, and on the preparation of certain surgical dressings. Med. News, Phila., 1894, lxx, 663; 681.—**Parkhill** (C.) Surgical technique. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 132-136. Also: Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., ii, 230-233.—**Pauchet**. Préparatifs d'une opération à domicile. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 753; 825.—**Pavlovski** (A. D.) O vliyanii fiziologicheskovo rastvora povarennoi soli pri upadke serdtschnoi deyatelnosti v vremya operatsii. [Injection of physiological salt solution when the heart activity falls during operations.] Russk. Med., St. Petersburg, 1893, xviii, 19: 35.—**Pels-Leusden**. Ein neues Instrument zur Entfernung von versenkten Fadenknoten und Tupferresten. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 103.—**Pérez** (A. M.) La operación de Talma y la de Trendelenburg. Rev. méd. de Sevilla, 1909, lii, 5-9.—**Perthes**. Ueber Operationen unter unmittelbarer Leitung der Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 545-548. (See also, *supra*, Holzknecht & Grünfeld.)—**Phemister** (C. P.) The technique of the surgical department of Cook County Hospital. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 78-80.—**Picqué** (L.) Des inconvénients de l'aliment chez les opérés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1052-1058.—**Pitche** (L. S.) Surgery of the alimentary canal from the ileo-caecal valve to the anus. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1896, iv, 435-542, 4 pl.—**Polák**. Oosvĕdĕnĕch therapeutických novinekách z oboru drobné chirurgie vzhledem ku potřebě praktického lékaře. [Certain new surgical processes.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1911, i, 107-111.—**Poncet** (A.) De la chirurgie à ciel ouvert. Rev. de chir., Par., 1899, xix, pt. 2, 505-521. Also, transl.: Unione med. ital., Torino, 1899, iii, 354-357.—**Pope** (S. T.) Empiricism and pharmacology in the management of postoperative cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1359-1361.—**Popovskii** (I.) Sovremennoye napravleniye v anatomii i khirurgii. [Modern tendency in anatomy and surgery.] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1873, v, pt. 2, 424-439.—**Powers** (C. H.) A preliminary comparison of methods and results in operative surgery at the sea-level (New York) and in places of high altitude (Denver). Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 297-306. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 189-197. Also: West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 418-425.—**Pratt** (E. H.) Nerve impingement in operative surgery. J. Orific. Surg., Chicago, 1896, v, 1-12.—**Price** (J.) A brief discussion of some of the surgical junk demanding further surgical interference. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1909, [Phila.],

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

1910, xxii, 17-28. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 296-299. Also: South. M. J., Nashville, 1910, iii, 13-16. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 201.—**Prochnov** (J.) Haladás a sebészeti műtétek téren. [Progress in the domain of surgical operations.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 222; 234; 246; 258; 271; 282.—**Pye-Smith** (R. J.) Address in surgery; on prophylaxis in surgery. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 254-259. Also: Lancet, Lond., 1908, ii, 297-302. Also: Boston M. & S. J., 1908, clix, 193-201.—**Ramón Jiménez**. El método anatómico en la operatoria quirúrgica. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii., 29-32.—**Rathmann**. Ein neuer Handoperationstisch. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1901, xxviii, 38.—**Reboul** (J.) De l'emploi des feuilles d'argent dans le traitement des plaies et en particulier des ulcères variqueux, du lupus, des épithéliomas cutanés et en gynécologie. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1903, xvi, 115-118.—**Reed** (C. A. L.) The time element in operations. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 228-234. Also [Abstr.]: Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1911, xiv, no. 7, 12.—**von Rengerskild** (A.) Die Pflanzenstill'sche Methode in der Chirurgie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 985.—**Rehoads** (T. L.) The technique of Professor Keen's surgical clinic in the Jefferson Medical College Hospital. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 156; 236. Also, Reprint.—**Richardson** (C. H.) Private house operations; the preparation and after treatment of the patient; the preparation of the rooms, etc. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 164-167. Also, Reprint.—**Richardson** (M. H.) & **Cobb** (F.) Surgery of the alimentary canal from the pharynx to the ileo-caecal valve. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1896, iv, 217-343, 2 pl.—**Richardson** (M. H.) & **Mumford** (J. G.) Surgical methods followed in private practice during the year 1891; with a résumé of results in one hundred and fourteen cases operated upon. Boston M. & S. J., 1892, cxviii, 421-424.—**Ricketts** (B. M.) Surgery of the prostate, pancreas and diaphragm. Cincin. Lancet-Clinic, 1902-4, n. s., xlix-lij, *passim*.—**Robb** (H.) Irrigation with salt solution and other fluids in surgical practice. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 768-772.—**Rottenbiller** (Ö.) A kénes hévívizek hatásának elbírálása conservatív sebészeti szempontból, különös tekintettel a felszívódás kérdéseire. [The effects of sulphurous hot waters conservatively employed in surgery, especially from the standpoint of absorption.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 634-636.—**Rugh** (J. S.) The surgical uses of the hair-pin. Am. Med., Phila., 1902, iii, 566-559.—**Sabrazès** (J.) A l'Université de Bonn; le professeur Bier; toilette opératoire; rachicocainisation; cure de stase passive et hyperémie active. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 421-423.—**Saulmann** (A.) Un nouveau chariot à pansements. Clinique, Brux., 1898, xii, 807, 1 pl.—**Savelli** (E.) La terapeutica chirurgica nell'agonia. Pratica d. med., Napoli, 1907-8, viii, 289-296.—**Schachner** (A.) Suggestions for a portable instrument bag; operating overalls; a bandage for suprapubic dressings; a blanket for protection of patients during operations; a table for the Trendelenburg posture; the sterilization of sponges; an antiseptic soap paste. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 279-295. Also, Reprint.—**Schalita** (S. G.) Ein Apparat zum Erwärmen der Kranken und des Operationsfeldes bei chirurgischen Eingriffen. Russ. med. Rundschau, Berl., 1903, 1007.—**Schanz** (A.) Jodpinselungen zur Erzielung schmaler Narben. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, 961.—**Schultz** (F.) Die Verwendung der Klemmtechnik in der Chirurgie, nach dem Prinzip der fremdkörperfreien Klemmnah. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxi, 517-532. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 161-163.—**Secheyron**. La méthode chirurgicale de Doyen. Arch. méd. de Toulouse, 1900, vi, 49-59.—**Senn** (N.) Present surgical methods in the General Hospital, Hamburg-Eppendorf. Am. Med., Phila., 1902, iv, 942-946. Also, Reprint. —. Hospital work of Carl Lauenstein. Am. Med., Phila., 1903, v, 66-68. Also, Reprint. —. Preparation of operating room in a private house. Med. Mirror, St. Louis, 1903, xiv, 17-19.—**Sexton** (L. R.) Pre- and post-operative treatment of surgical cases. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1904, N. Orl., 1905, 213-226. Also: N. Orl. M. & S. J., 1904-5, lvii, 500-509. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlii, 196-198. —. Surgical drainage. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 570-572.—**Shears** (G. F.) A day with Kocher at Berne. Clinique, Chicago, 1906, xxvii, 597-600.—**Silbermark** (M.) Zur chirurgischen Technik. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 1347-1349.—**Sipos** (D.) A kinematograph a sebészeten. [The cinematograph in surgery.] Sebészeti, Budapest, 1901-2, i, 31.—**Smith** (E. N.) The use of mechanical apparatus in surgical treatment. Med. Mag., Lond., 1904, xiii, 833-839.—**Smith** (Mary A.) Technique of the operation. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 886-888.—**Smith** (S. M.) Mechanics and hydrostatics in surgery. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xiii, 5.—**Sorel** (R.) Technique chirurgicale. Arch. prov. de chir., Par., 1902,

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

xi, 300-310.—**Spencer** (W. G.) A note on union by second intention or the suturing of granulating surfaces. *Westminst. Hosp. Rep.* 1902, Lond., 1903, xiii, 97-100.—**Sternberg** (J.) Het gebied der ambulatoire operaties. *Med. Weekbl., Amst.*, 1908-9, xv, 186-190.—**Stone** (I. S.) The abuse of purgation before and after operation. *Am. Med., Phila.*, 1905, ix, 321-324.—**Strobell** (C. W.) Painless surgery by Schleich's method; with report of a series of cases. *Am. Med.-Surg. Bull., N. Y.*, 1896, x, 235-237.—**Taylor** (A. S.) The surgical technic. *Arch. Pediat., N. Y.*, 1909, xxvi, 929-933.—**Thévenot**. L'attraction et la fixation des organes malades à l'extérieur. *Lyon méd.*, 1897, lxxxv, 615-622.—**Thiemann** (H.) Die Leistungen der Röntgenstrahlen auf dem Gebiete der Chirurgie. *Reichs-Med.-Anz., Leipz.*, 1910, xxv, 337; 360; 375.—**Thiery** (P.) Traitement anté- et post-opératoire. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par.*, 1909, xxii, 719-723.—**Thiriart** (J.) La technique opératoire et les indications générales de la méthode oxygénée. *Clinique, Brux.*, 1904, xviii, 541; 561; 581.—**Thöle**. Die präliminare Freilegung von Blutgefäßen, Nerven und Sehnen, ein Hilfsmittel der chirurgischen Technik. *Strassb. med. Ztg.*, 1904, i, 79-83.—**Thomas** (C. P.) Surgical technique. *St. Paul M. J., St. Paul, Minn.*, 1906, viii, 86-92.—**Thomas** (G.) Operative und mechanische Chirurgie. *Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz.*, 1905, xii, 306-309.—**Thompson** (G. S.) The value of celluloid in certain surgical procedures. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 257.—**Trout** (H. H.) Pre and post operative treatment. *Mobile M. & S. J.*, 1905, vii, 290-296.—**Truck** (F. B.) Improved methods and details in the care of patients during surgical operations. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1900, xxxiv, 1462-1466. *Also*: *Chicago M. Recorder*, 1903, xxv, 222-227. —. The care of patients during surgical operations; with some methods of preventing shock and infection. *Med. Rec., N. Y.*, 1900, lviii, 207-216. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ., Lond.*, 1900, n. s., lxx, 359-362.—**Ullmann** (E.) Benützung von Unterhautzellgewebssklappen bei Operationen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1901, li, 2145; 2205.—**Van Cauwenbergh** (A.) L'intervention opératoire à la Maternité de Gand au cours de ces dernières années. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1910, n. s., i, 50-77. *Also*: *Belgique méd., Gand*, 1910, xviii, 159; 171; 183.—**Vance** (Ap. M.) Common sense in surgical technique. *Kentucky M. J., Louisville*, 1904-5, li, 101-105. —. Two simple surgical tricks. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1906, Phila., 1907, xix, 175-178.—**Van Meter** (B. F.) Preparation and after-treatment for surgical operations. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1908, vi, 196-199.—**Van Meter** (M. E.) Some new methods in surgery. *Calif. M. J., San Fran.*, 1897, xviii, 189-193.—**Vanverts** (J.) Préparatifs d'une opération à domicile. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1904, xviii, 708. —. La méthode oxygénée en chirurgie. *Nord méd., Lille*, 1905, xi, 265-268.—**Vidal** (E.) Quelques points de la physiologie des opérés (anesthésie, diététique et infections). *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par.*, 1909, xxii, 743-766.—**Walker** (E.) The abuse of water in surgery. *Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne*, 1896, 32-37. [Discussion]. 302-304. *Also*: *Indiana M. J., Indianapolis*, 1896-7, xv, 144-147. —. The dry method of surgery. *Tr. Indiana M. Soc., Logansport*, 1901, 381-392. *Also*: *Am. Gynec. & Obst. J., N. Y.*, 1901, xix, 131-138. *Also*: *Indiana M. J., Indianapolis*, 1901-2, xx, 81-85. *Also*, Reprint. —. Is the routine exhibition of the preoperative purge defensible? *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1909, York, 1910, xxii, 237-245. *Also*: *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxi, 63-67.—**Walker** (F. E.) Operative points. *Iowa M. J., Des Moines*, 1908, xiv, 623-631.—**Wallace** (C. S.) The surgical technique in St. Thomas's Hospital, 1899. *St. Thomas's Hosp. Rep., Lond.*, 1898-9, n. s., xxvii, 315-329.—**Wallis** (F. C.) Lecture on methods of preparation for operations. *Clin. J., Lond.*, 1903, xxii, 251-255.—**Ward** (G. G.) The prevention of post-operative adhesions of the peritoneum. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1901, xliii, 753-771. [Discussion]. 845-849. *Also*, Reprint.—**Warren** (H. E.) Pre-operative, operative, and post-operative treatment of surgical cases of to-day. *West. M. & S. Gaz., Denver*, 1897-8, i, 527-536.—**Weisz** (E.) Eine kombinierte Bank zu chirurgischen, orthopädischen und gynäkologischen Zwecken und Massage. *Prag. med. Wehnschr.*, 1895, xx, 214-216.—**Werder** (X. O.) A consideration of the factors which have lowered the operative mortality and have improved the post-operative results. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1906, N. Y., 1907, xix, 201-216.—**Wetherill** (H. G.) The abuse of hypodermic stimulation during and after surgical operations. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, liv, 1497.—**Wheeler** (W. I. de P.) A clinical lecture on general surgical technique. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1908, n. s., lxxxv, 144-147.—**White** (J. W.) & **Wood** (A. C.) Surgical methods and results in cases of tubercular diseases, aneurism, ununited fractures, head injuries, neoplasms, vesical calculi, and diseases of the bones and joints. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1893, cv, 39; 140. *Also*, Reprint.—**Whiteford** (C. H.) The mechanical factor in sur-

Surgery (Operative, Methods and apparatus in).

gery. *Brit. M. J., Lond.*, 1899, ii, 271. —. Administration of strychnine for cardiac failure during and after severe operations. *Lancet, Lond.*, 1902, i, 1063.—**Wildt** (A.) Ueber Beckentiefenlagerung und Schrägstellung des Operationstisches. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1909, xcix, 245-248.—**Willis** (P. W.) Treatment of patients preparatory to and immediately following a surgical operation. *Northwest. Med., Seattle*, 1909-10, n. s., i, 103-106.—**Willmoth** (A. D.) Conditions modifying operative work. *Internat. Clin., Phila.*, 1909, 19, s., i, 116-127.—**Wood** (A. C.) The technique employed in the surgical department of the University Hospital, service of J. William White. *Univ. M. Mag., Phila.*, 1900-1901, xiii, 465-474.—**Wright** (G. A.) A clinical lecture on the use of elastic traction and elastic pressure in surgery. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1665-1667.—**Yvert** (A.) De l'emploi de pâtes épilatoires en remplacement du rasage des poils et des cheveux dans les interventions chirurgicales. *Gaz. d. hôp. de Lyon*, 1907, viii, 181-183.—**Zahradnick**. Některé kapitoly z praktické chirurgie. [Some chapters from practical surgery.] *Lék. rozhledy, Praha*, 1902, x, 438-447.—**Zuckerkaudl** (E.) Notiz über die Blosslegung der Beckenorgane. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1889, ii, 276. —. Zur Blosslegung der Beckenorgane. *Ibid.*, 356.—**Zuckerkaudl** (O.) Ein neues Verfahren, die Beckenorgane vom Mittelfleische aus operativ blosszulegen. *Wien. med. Presse*, 1889, xxx, 249-253.—**Zvieroff** (D. M.) K voprosu o sokhranyayushsthem sposobe licheniya v khirurgii. [Conservative method of treatment in surgery.] *Khirurgia, Mosk.*, 1899, vi, 469-474.

Surgery (Operative, Methods and apparatus in) [Patent specifications].

Ambrose (W. E.) Surgical pad. No. 769,451; Sept. 6, 1904.—**Armstrong** (J. N.) Bandage. No. 636,742; Nov. 14, 1899.—**Bablon** (Carrie). Abdominal bandage. No. 748,336; Dec. 29, 1903.—**Baldwin** (Josie) Chest-bandage. No. 728,434; May 19, 1903.—**Baner** (M.) Bandage of plaster. No. 685,090; Oct. 22, 1901.—**Baughman** (J. S.) Head-bandage. No. 649,896; May 22, 1900.—**Beltermann** (J.) Abdominal bandage. No. 965,556; July 26, 1910.—**Black** (Agnes L.) Facial bandage. No. 862,794; Aug. 6, 1907.—**Bottomley** (S.) Reversible bandage-case. No. 692,503; Feb. 4, 1902. —. Bandage. No. 959,704; May 31, 1910.—**Burger** (H.) & **Lutz** (T.) Bandage. No. 609,497; Aug. 23, 1898.—**Clendenin** (Mattie S.) Bandage. No. 880,718; March 3, 1908.—**Cohn** (M.) Method of preparing dressings for bandages. No. 786,004; March 28, 1905.—**Cooke** (C. M.) Bandage-support. No. 908,959; Jan. 5, 1909.—**Darbach** (S. A.) Bandage-cutter. No. 632,177; Aug. 29, 1899.—**Denain** (E. E.) Hemostatic bandage. No. 721,162; Feb. 24, 1903.—**Eggers** (A. C.) Surgical operating-cushion. No. 807,366; Dec. 12, 1905.—**Ewing** (Elizabeth L.) Bandage. No. 725,688; April 21, 1903.—**Fields** (Bettie P.) Head-bandage. No. 688,163; Dec. 3, 1901.—**Foot** (H. T.) Surgical appliance. No. 807,160; Dec. 12, 1905.—**Frutkins** (C.) Surgical bandage. No. 797,510; Aug. 15, 1905.—**Galloway** (W. A.) Surgical pan. No. 749,180; Jan. 12, 1904.—**Gates** (F. P.), **Cogswell** (J. D.) & **Grant** (H. L.) Surgical package. No. 907,331; Dec. 22, 1908.—**Gorse** (F. W.) Knee or elbow cap. No. 663,749; Dec. 11, 1900.—**Green** (W. R.) Bandage. No. 907,784; Dec. 29, 1908. —. Bandage. No. 907,785; Dec. 29, 1908.—**Hadden** (W. I.) Bandage. No. 834,723; Oct. 30, 1906.—**Hamilton** (A. J. A.) Draining apparatus for surgical use. No. 920,459; May 4, 1909.—**Hardee** (Virginia E.) Bandage. No. 815,426; March 20, 1906.—**Heinemann** (S. E.) Emergency-bandage for surgical purposes. No. 802,130; Oct. 17, 1905.—**Higgins** (Clara Jane). Bandage. No. 709,767; Sept. 23, 1902.—**Hoyer** (R. C.) Surgical operating-frame. No. 747,972; Dec. 29, 1903.—**Hubbard** (W. S.) Bandage-rest. No. 765,733; July 26, 1904.—**Hull** (W. E.) Bandage. No. 236,033; Dec. 28, 1880.—**Imboden** (C.) Machine for filling tubular casings. No. 657,935; Sept. 18, 1900.—**Johnson** (R. W.) Bandage. No. 700,938; May 27, 1902. —. Bandage. No. 700,940; May 27, 1902.—**Johnson** (W. H.) Bandage. No. 614,477; Nov. 22, 1898.—**Jones** (C. H.) Water-bandage. No. 691,270; Jan. 14, 1902.—**Kappmeyer** (P. F. W.) Surgical or medical bandage. No. 865,254; Sept. 3, 1907.—**Kerr** (M. M.) Compress. No. 707,426; Aug. 19, 1902.—**Kleinbach** (J.) Surgical apparatus. No. 761,504; May 31, 1904.—**Knyath** (J.) Surgical bandage. No. 632,727; Sept. 12, 1899.—**Lee** (J. E.) Surgical-dressing packer. No. 682,090; Sept. 3, 1901. —. Manufacture of surgical bandages. No. 761,513; May 31, 1904. —. Package for surgical dressings. No. 829,923; Aug. 28, 1906. —. Method of putting up bandages. No. 12,920; Feb. 16, 1909.—**Mace** (H. M.) Surgical bandage. No. 866,666; Sept. 24, 1907.—**Markle** (A. S.) Abdominal bandage. No. 611,920; Oct. 4, 1898.—**Meinecke** (C. W.) & **Hogan** (D.) Operating pad or receptacle. No. 762,737; June 14, 1904. —

Surgery (Operative, Methods and apparatus in) [Patent specifications].

Surgical or operating pad or cushion. No. 763,304; June 21, 1904.—**Miller** (L. R.) & **Richert** (E. T.) Supporting-bandage. No. 713,900; Nov. 18, 1902.—**Mitchell** (P.) Inflatable bandage. No. 891,181; June 16, 1908.—**Morris** (R. K.) Bandage. No. 907,388; Dec. 22, 1908.—**Morrison** (J. H.) Surgical apron. No. 489,132; Jan. 3, 1893.—**Mullen** (L.) & **Shannon** (W. C.) Bandage-rolling machine. No. 615,298; Dec. 6, 1898.—**Myers** (H.) Elastic bandage. No. 800,467; Sept. 26, 1905.—Elastic bandage. No. 814,795; March 13, 1906.—**Ninde** (M. C.) Strap for surgical bandages, corsets, etc. No. 967,547; Aug. 16, 1910.—**Nord** (J.) Surgical bandage. No. 933,916; Sept. 14, 1909.—**Petrel** (J.) Abdominal bandage. No. 934,625; Sept. 21, 1909.—**Pohlmann** (F. L.) Machine for making bandages. No. 739,267; Sept. 15, 1903.—**Pond** (E. M.) Surgical bandage. No. 974,294; Nov. 1, 1910.—Surgical bandage. No. 974,295; Nov. 1, 1910.—**Pugh** (J. M.) Surgical dressing packer. No. 702,997; June 24, 1902.—**Ray** (T. L.) Analgetic bandage. No. 699,897; May 13, 1902.—**Ross** (W. S.) Bandage-machine. No. 617,542; Jan. 10, 1899.—**Ruckel** (J. F.) Surgical bridge. No. 765,793; July 26, 1904.—**Sarason** (D.) Bandage and the like. No. 919,250; April 20, 1909.—**Saxe** (E. H.) Bandage. No. 950,143; Sept. 22, 1910.—**Schopbach** (C. H.) Attaching device for sanitary napkin. No. 749,453; Jan. 12, 1904.—**Scott** (D.) Surgical bandage. No. 598,016; Jan. 25, 1898.—**Shears** (E. C.) Shield for wounds. No. 679,918; Aug. 6, 1901.—**Sommer** (H. O.) Surgical pad. No. 788,073; April 25, 1905.—**Sonneborn** (S. B.) & **Reigel** (H.) Bandage or compress. No. 688,354; Dec. 10, 1901.—**Sumner** (G. F.) Surgical bandage. No. 737,526; Aug. 25, 1903.—**Toles** (J. K.) Surgical bandage. No. 745,028; Nov. 24, 1903.—**Townsend** (W. W.) Surgical or obstetrical sheet. No. 756,514; April 5, 1904.—**Van Gorder** (G. S.) Bandage. No. 978,791; Dec. 13, 1910.—**Van Schott** (G. J.) Wound-closing device. No. 715,612; Dec. 9, 1902.—Clip-applier. No. 721,480; Feb. 24, 1903.—**Vallner** (G.) Bandage. No. 660,874; Oct. 30, 1900.—**Vallner** (J.) Bandage. No. 850,281; April 16, 1907.—**Williams** (C. P.) Device for facilitating the removal of bandages. No. 817,946; April 17, 1906.—**Willis** (B. R.) Surgical apparatus. No. 747,525; Dec. 22, 1903.—**Wilson** (H.) Combined bandage and dressing. No. 917,694; April 6, 1909.

Surgery (Operative, Mortality in).

GEA GONZÁLEZ (M.) * Condiciones del éxito en cirugía. 8°. México, 1892.

HAMANT (H.) * Contribution à l'étude de la mort subite post-opératoire. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

SIMPSON (J. Y.) Anesthesia in surgery; does it increase or decrease the mortality attendant upon surgical operations? 12°. Edinburgh, 1848.

Borelli (G.) Mezzo radicale per diminuire la mortalità dopo le operazioni chirurgiche. Rac. di osserv. clin.-patol., Torino, 1867, ii, 522-529.—**Bovée** (J. W.) The causes of death in abdominal surgery and their treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1166-1169.—**Bullitt** (J. B.) Post-operative death; shock, hemorrhage, sepsis. Matthews' Q. J. Rectal . . . Dis., Louisville, 1897, iv, 239-243.—**Coytenx-Prévost**. Parmi les tombes. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1903-4, vii, 589-596.—**Cumston** (C. G.) The frontiers of death in surgery and the question of operation in extremis. Dublin J. M. Sc., 1906, cxxi, 401-422.—**Eastman** (J.) Causes which contribute to the surgeon's death roll. Denver M. Times, 1895-6, xv, 311-318.—**Giordano** (D.) Morti post-operative. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xi, 3-23.—**Gutiérrez** (A.) Un caso de muerte súbita después de punción de un quiste hidatídico. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 190-194. [Discussion], 195-199.—**Gwyer** (F. W.) The relation of the weather to fatality following surgical operations. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 369-377.—**Hinder** (H. C.) Death after operation. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1908, xxx, 49-59.—**Hornowski** (J.) O przyczynie śmierci po zabiegach operacyjnych; z badań nad patologią układu chromafinowego u człowieka i zwierząt. [Cause of death from surgical operations; pathology of the chromaffin tissue in man and animals.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2 s., xxix, 25; 58.—**Hough** (F. S.) Three interesting cases. [Death after operation at five, ten, and four days, respectively.] Iowa M. J., Des Moines, 1905, xi, 428-433.—**Keith** (T.) Deaths after abdominal operations from heart-clot. Lancet, Lond., 1882, ii, 1137.—**Le Dentu** (A.) Les causes des décès post-opératoires. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 459-487.—**McBurney** (C.) Is not the mortality from surgical disease larger than necessary? Canada Lancet, Toronto, 1897-8, xxx, 323-330.—**Ramney** (A. L.) Causes of death in surgical operations. Med.

Surgery (Operative, Mortality in).

Rec., N. Y., 1879, xv, 605; xvi, 4. Also, Reprint.—**Ribera y Sans**. Muertes post operatorias. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1903, lix, 209-223.—**Ribera y Sans** (J.) & **Giordano** (D.) Décès post-opératoires. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 6-117.—**Ricketts** (M.) Deaths (ten), surgical and causes. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xi, 571-575.—**Robinson** (B.) What kills the surgical patient; 1, anesthesia; 2, shock; 3, hemorrhage; 4, nephritis; 5, peritonitis; 6, embolus; 7, pneumonia? Med. Times, N. Y., 1903, xxxi, 161.—**Sheldon** (J. G.) The avoidable mortality of surgery. Colorado Med., Denver, 1906, iii, 135-138.—**Singley** (J. D.) Some of the factors that influence mortality in operative surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 352-354.—**Sprafkin**. De la muerte durante las intervenciones quirúrgicas. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xvii, 106-112.

Surgery (Operative, Multiple and repeated).

Kime (R. R.) Conservation of energy and multiple operations in surgical work. Mobile M. & S. J., 1909, xiv, 14-19.—**Okada** (K.) [Discussion on the advisability of repeated radical operations.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1900, vi, 69-75.—**Ricketts** (B. M.) Report of cases requiring multiple operations. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 212-214.—**Royster** (H. A.) How far shall we go in performing multiple operations at one sitting? N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 18.—**Vander Veer** (A.) What is the limit of safety where more than one operation is indicated? Albany M. Ann., 1903, xxiv, 654-658. Also: Am. Med., Phila., 1903, vi, 853.

Surgery (Operative, Pretended).

Picqué (L.) De l'imitation et du danger des opérations simulées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 726-736.—**Solaro**. Le operazioni apparenti nelle malattie immaginarie. Arte med., Napoli, 1902, lvi, 149-152.

Surgery (Operative, Prevention of hemorrhage in).

ALTENBACH (L.-J.-A.) * La compression élastique du tronc comme moyen d'hémostase préventive dans les interventions sur la moitié inférieure du corps (procédé de Momburg). 8°. Lyon, 1909.

VON ESMARCH (J. F. A.) Ueber künstliche Blutleere bei Operationen. roy. 8°. Leipzig, 1873.

FIGUEROA (P.) * De la isquemia en cirugía. 8°. México, 1875.

RIQUELME (S.) * Algunas consideraciones sobre la isquemia quirúrgica. 8°. México, 1875.

STOKES (W.) Bloodless surgery. 12°. Dublin, 1874.

Aczél (K.) A vérzéscsillapítás az első segélynyújtás körében. [Hemostasis in first aid.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xlii, 454-456.—**Ahtberg** (A.) Ueber die Esmarch'sche Blutleere nach Unglücksfällen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1904, 3. f., iv, afd. 1, no. 3, 1-6.—**Amberger**. Ein Todesfall im Anschluss an Momburg'sche Blutleere. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxvi, 463-467.—**Anschütz** (W.) Ueber Versuche, die operative Blutung zu vermindern. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, lii, 1779-1781.—**Arapoff** (A. B.) Ob obezkrovlivanii nizhnei polovini tela po sposobu Momburg'a. [Rendering the lower half of the body bloodless by Momburg's method.] Khirurg. Arkh. Volyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 406-413.—**Axhausen**. Die bisherigen Erfahrungen mit der Blutleere der unteren Körperhälfte nach Momburg. Med. Klin., Berl., 1909-10, v, 1632-1636.—**Bakay** (M.) Momburg'sche Blutleere. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlii, 103.—**Burk** (W.) Ueber künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte nach Momburg. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 161-164.—**Carere** (G.) Sull' emostasia alla Momburg. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 451-456.—**Cassoni** (T.) Ricerche sperimentali sulle modificazioni della crasi sanguinea nell' emostasi preventiva degli arti, col metodo di Esmarch Silvestri. Policlin., Roma, 1905, xv, sez. chir., 193-212.—**Cerné** (A.) Les hémorrhagies secondaires et leur traitement. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 295-298.—**Contreras** (A.) La hemostasis quirúrgica. Crón. méd. mexicana, México, 1902, v, 75-81.—**Crescenzi** (G.) Sull' ischemia della metà inferiore del corpo secondo il metodo del Momburg. Ginecologia, Firenze, 1910, vii, 115-119.—**Crite** (G.) & **Dolley** (D. H.) Clinical and experimental observations on surgical hemorrhage. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 62-68, 6 pl. Also, Reprint.—**del Cueto** (J. A.) La

Surgery (Operative, Prevention of hæmorrhage in).

hemostasia previa en oto-rino-laringología. Arch. de ginecop., Barcel., 1906, xix, 171.—**Dawbarn** (R. H. M.) The technique of bloodless work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 357-359. Also: N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 180-183.—**Downes** (A. J.) Electro-thermic hemostasis in abdominal and pelvic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 419-424.—**Doyen**. Sur l'hémostase en chirurgie. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 507.—**Ehrlich** (H.) Ueber die Ausschaltung der Muskulatur als Wärmequelle, eine Folge der Momburgschen Blutleere. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 504-507.—**Frankl** (O.) Experimentelles zur Momburgschen Taillenschmürung. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1910, iv, 61-69.—**Gerster** (A. G.) On Momburg's method of artificial anemia by suprapelvic constriction. Ann. Surg., Phila., 1910, ii, 878-889.—**Grigoryan** (A. I.) K ucheniyu o bezligaturnoi ostankovke krovotocheniy. [On stopping of hæmorrhages without ligation.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 36-45. Also: Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 223-225.—**Gross** (G.) & **Binet** (A.) Mort subite au cours de l'hémotase par le procédé de Momburg. Rev. de chir., Par., 1910, xli, 807-816.—**Gubareff** (A. P.) O preimushchestvakh operirovaniya bez predvaritelnoi perev'yazki sosudov. [Advantages of operating without preliminary tying of the vessels.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1900, xiv, 235-254, 6 pl.—**Haus** (H.) Die Extremitätenstauung, eine einfache Methode zur Blut- und Chloroformersparnis bei Operationen an anderen Körperstellen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1579.—**Hardonin** (P.) L'hémotase par le procédé de Momburg. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 659-661.—**Lance**. L'hémotase par le procédé de Momburg. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1126-1130.—**Launz**. Eröffnung neuer Abführwege bei Stauung in Bauch und unteren Extremitäten. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 153-155.—**Laurens** (G.) L'hématotase. Presse méd., Par., 1905, 459.—**Leclerc** (G.) La compression élastique du tronc comme procédé d'hémotase préventive dans les opérations sur les membres inférieurs et les organes du bassin. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 371-375.—**Lightoller** (H. M.) A survey of some of the older and more recent methods of checking surgical hæmorrhage. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 419-424.—**Maxwell** (T. J.) Some uses of Esmarch's bandage other than for the control of hæmorrhage. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1901-2, xv, 170.—**Mayer** (A.) Mécanisme de l'ischémie constatée dans les opérations pratiquées en décubitus ventral. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 103.—**Experimentelles über die Wirkung des Momburgschen Schlauches auf die Nieren.** Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1910, ii, 212-219, 2 pl.—**Müller** (B.) Ueber künstliche Blutleere; eine Experimentalstudie der Wirkung des Suprapelvis auf die organischen G-ewebe und deren Verwendung bei chirurgischen Operationen. München. med. Wchnschr., 1904, li, 199-262.—**Ueber künstliche Blutleere; Nachtrag zu dem gleichnamigen Artikel in No. 5 und 6 der Münchener med. Wochenschrift.** *Ibid.*, 1907, 567.—**Petsche** (H.) Ueber die Verwendbarkeit der Blunkschen Blutgefäßklemme zur definitiven Blutstillung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxviii, 724-736.—**Rimann** (H.) Zur künstlichen Blutleere der unteren Körperhälfte nach Momburg. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1908, xciv, 159-161.—**Rimann** (H.) & **Wolf** (W.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Frage der Momburgschen Blutleere. *Ibid.*, 1909, xcvi, 558-570.—**Rochard** (E.) Hémorrhagies postopératoires. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 166; 205.—**Sigward** (W.) Ueber die Anwendung der Blutleere der unteren Körperhälfte nach Momburg in der Geburtshilfe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 233-235.—**Spiegel** (S.) Zur Technik der künstlichen Blutleere; eine regulierbare Konstriktionsbinde. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 1425-1427.—**Thomschke**. Ueber die Anwendung des Mastixverbandes und der Blutstillungszange Blum. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 686-688.—**von den Velde** (R.) Die prophylaktische Blutstillung bei Operationen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 739.—**Die hämostatische Wirkung der Gliederabschnürung.** Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 483-522, 1 pl.—**zur Verth**. Beiträge zur Blutleere der unteren Körperhälfte nach Momburg. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 169-172.—**Wiener** (A. C.) Artificial hyperemia in surgery. Lancet-Clinic, Cincin., 1904 n. s., liii, 633-635.—**Willems** (C.) De l'hémotase préventive dans les opérations portant sur le bassin et la racine des membres inférieurs. Arch. internat. de chir., Gand, 1908-9, iv, 233-246.

Surgery (Operative) in old age.

See Operations (Surgical) in old age.

Surgery (Ophthalmic).

See Cataract (Treatment of, Operative); Eye (Surgery of); Iridectomy; Iridotomy; Pupil (Artificial).

Surgery (Oral).

See Lips (Surgery of); Mouth (Surgery of).

Surgery (Orificial).

See, also, Anus (Surgery of); Ear (Surgery of); Mouth (Surgery of); Nose (Surgery of); Vagina (Surgery of).

JOURNAL of Orificial Surgery. Editors and publishers: F. D. Holbrook, E. H. Pratt, and E. L. Smith. [Monthly.] Nos. 1-2, v. 1, July to August, 1892. 8°. Chicago.

Current.

PRATT (E. H.) Orificial surgery and its application to the treatment of chronic diseases. 8°. Chicago, 1890.

— Practical hints in orificial surgery. First series. 8°. Chicago, [1892].

Bennett (C. T.) More evidence of the principle which is the basis of orificial philosophy. J. Orific. Surg., Chicago, 1899-1900, viii, 214-217.—**Brown** (S. G. A.) Orificial reflexes clinically illustrated. *Ibid.*, 1895-6, iv, 314-348.—**Bruckner**. Die Chirurgie der Oeffnungen. Ztschr. d. Berl. Ver. homöop. Aerzte, 1894, xiii, 331-341.—**Chauncy** (E. N.) Value of minor orificial surgery. Med. Advance, Batavia, Ill., 1911, xxxix, 493-518.—**Godshall** (S. G.) Orificial surgery and chronic disease. Hahnemann. Month., Phila., 1893, xxviii, 613-619.—**Hayd** (H. E.) Orificial surgery; its absurdities, philosophy and merits. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 297-300.—**Hughes** (H. J.) The relation of orificial surgery to reflex conditions. J. Orific. Surg., Chicago, 1895-6, iv, 403-406.—**Lacer** (J. B.) Orificial surgery for the general practitioner. *Ibid.*, 1896-7, v, 80-83.—**Muncie** (Libbie H.) Orificial surgery; what is it—fact, fad or fancy? *Ibid.*, 361-366.—**Neumeister** (A. E.) Orificial surgery and its results. Med. Arena, Kansas City, Mo., 1896, v, 289-292.—**Pleth** (V.) Cases treated by orificial methods. J. Orific. Surg., Chicago, 1895-6, iv, 368.—**Pratt** (E. H.) Orificial surgery. Hahnemann. Month., Phila., 1888, xxiii, pt. 2, 725-727. Also, Reprint. — The orificial philosophy. J. Orific. Surg., Chicago, 1895-6, iv, 291; 339; 387; 435. — Orificial surgery and mental therapeutics; their mutual relation. *Ibid.*, 1896-7, v, 156-169. — Clinic of the tenth annual course of instruction in orificial surgery. *Ibid.*, 385; 433; 529; 1897-8, vi, 1; 49. — The last clinic of the college year, held at Cook County Hospital, February 23. *Ibid.*, 1898-9, vii, 385; 433; 481. — General report of orificial surgery. Tr. Am. Inst. Homöop., Chicago, 1905, lxi, 619-624. — Orificial surgery as a factor in major surgery. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 218-223.—**Rice** (M. S.) The orificial physician. J. Orific. Surg., Chicago, 1898-9, vii, 349-352.—**Rumels** (O. S.) Twenty years after. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 321-326.—**Steele** (W. G.) Orificial surgery with relation to the nasal reflexes. Hahnemann. Month., Phila., 1897, xxxii, 185-192.—**Van Scoyoc** (L. G.) The orificial philosophy. J. Orific. Surg., Chicago, 1896-7, v, 371-374.—**Weirick** (C. A.) Electricity in orificial treatment. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1895, 86-92. Also: J. Electrother., N. Y., 1896, xiv, 85-91.—**Wood** (J. C.) A plea for the removal of all lesions of the lower orifices of the body at one sitting. N. Am. J. Homöop., N. Y., 1895, 3. s., x, 422-438. Also, Reprint.

Surgery (Orthopædic).

See, also, Ankylosis; Bones (Surgery of); Contractions (Treatment of); Deformities; Femur (Deformities of); Femur (Surgery of); Fingers (Deformities of, Non-congenital); Foot (Deformities of, Treatment of); Foot (Surgery of); Forearm (Deformities of); Fractures (Ill-united); Hand (Abnormalities of); Hand (Deformities of); Harelip (Treatment of); Hip-joint (Ankylosis of); Hip-joint (Deformities of); Hip-joint (Diseases of, Treatment of); Hip-joint (Dislocations of, Congenital, Treatment of); Hospitals (Orthopædic); Joints (Surgery of); Kneejoint (Surgery of); Leg (Deformities of); Limbs (Artificial); Nervous system (Diseases

Surgery (Orthopædic).

of, Treatment of, Operative); **Orthopædics** (Surgical); **Paralysis** (Treatment of, Operative); **Paralysis in children** (Treatment of); **Rickets** (Treatment of, Operative, etc.); **Spine** (Abnormalities of, Treatment of); **Spine** (Surgery of); **Surgery** (Plastic); **Wolf's law**.

BÉCHARD (L.) Quelques mots à propos de l'orthopédie. 16°. Paris, 1860.

CHANCE (E. J.) On the nature, causes, variety and treatment of bodily deformities, in a series of lectures, delivered at the City Orthopædic Hospital in the year 1852 and subsequently. Ed. by J. Poland. 2. ed., v. 1. 12°. London, 1905.

DASARA-CAO (D.) Osservazioni e note su vari casi di chirurgia ortopedica. 8°. Sassari, 1894.

DÉPIERIS [H.-A.] L'orthopédie en Provence, ou les avantages que l'on retire d'un climat tempéré et des bains de mer associés aux moyens orthopédiques généraux, dans le traitement des difformités et des altérations profondes de constitution chez les jeunes sujets des deux sexes. 8°. Marseille, 1842.

GAGMAN (N. F.) Semiotika ortopedii. 8°. Moskva, 1888.

GURADZE (P.) Chirurgisch-orthopädische Privat-Klinik. 8°. Wiesbaden, [n. d.].

HOFFA (A.) Mittheilungen aus der chirurgisch-orthopädischen Privatklinik des Privatdocenten Dr. . . . zu Würzburg. 8°. München, 1889.

MERCURIALIS (H.) De decoratione liber, non solum medicis et philosophis, verum etiam omnium disciplinarum studiosis apprime utilis, ex . . . explicationibus, a Julio Mancino exceptus primum, et in capita redactus: additi nunc primum duo tractatus; alter de varicibus, alter de reficiendo naso: nunquam antea editi. 16°. Francofurti, 1587.

ORTHOPÄDISCHE (Die) Literatur zusammengestellt von A. Hoffa und August Blencke. Zugleich Anhang zu Hoffa's Lehrbuch der orthopädischen Chirurgie. 8°. Stuttgart, 1905.

POLAND (J.) Some points of recent treatment in the deformities of children. 8°. Edinburgh, 1891.

RIDLON (J.) Contributions to orthopædic surgery. 8°. New York, 1888.

ROBERTS (A. S.) Contributions to orthopædic surgery; with a brief biographical sketch by James K. Young. 8°. Philadelphia, 1898.

ROSS (G.) Beiträge zur plastischen und orthopädischen Chirurgie, nebst Prospectus des orthopädischen und chirurgisch-äugenärztlichen Instituts in Altona. 8°. Hamburg, 1858.

SALAGHI (M.) Su varii argomenti di ortopedia. 8°. Firenze, 1903.

SERIES (A) of papers pertaining to orthopedic surgery, by J. E. Goldthwait, C. F. Painter and R. B. Osgood. First series. 8°. Boston, [1905].

SHAFFER (N. M.) Brief essays on orthopædic surgery, including a consideration of its relation to general surgery, its future demands, and its operative as well as its mechanical aspects, with remarks on specialism. 12°. New York, 1898.

SOLERI (F.) Casuistica d'artopedia. 8°. Savignano, 1883.

TAYLOR (H. L.) Orthopedic papers. 8°. New York, 1893.

Surgery (Orthopædic).

VULPIUS (O.) Aus der orthopädisch-chirurgischen Praxis. 8°. Leipzig, 1898.

VON ABERLE (R.) Ueber Fetteimbolie nach orthopädischen Operationen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1907, xix, 89-114.—ALLEN (J. G.) Orthopædic notes, with report of interesting cases. Med. Bull. Phila., 1886, viii, 32; 310. Also, Reprint.—AMMANN (O.) Die Bedeutung der Orthopädie für den praktischen Arzt. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 88-96.—VON BAC-
YER (H.) Die Aufgaben der modernen Orthopädie. München, med. Wehnschr., 1908, lv, 1875-1877.—BAUER (L.) Analyse einiger chirurgischer Irrthümer in der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893-4, iii, 31-39.—BEELY (F.) On the scope of orthopædics. N. York M. J., 1892, lv, 553. Also, Reprint. Also, transl.: Klin. Jahrb., Berl., 1892, iv, 62-67.—BONDANDI (G.) Due operazioni di chirurgia ortopedica felicemente riuscite. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6. s., xxiii, 376-386. — Casistica ortopedica. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 51-53. Also, Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 365-379.—BOUVIER. Sur des questions encore controversées concernant l'orthopédie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 397.—BULLITT (J. B.) Notes on the practice of orthopædic surgery at the Clinic of Prof. Lorenz, in Vienna, March, 1892. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 121; 165; 211.—BUSACCA (E.) Tenue contributo all'ortopedia eruenta. Boll. med.-chir., Tunisi, 1894-5, 1, 131-139.—CHRYSOSEPATHES (J. G.) Orthopædie or Orthopædie? Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xi, 526. —, Αἱ ὀρθopedικαὶ παθήσεις ἐν Ἑλλάδι. Ιατρικὴ πρόοδος, Ἐρ. Σύρος, 1906, xi, 222-224.—CLARKE (J.) Paralytic deformities; their modern treatment, its aims and limits. West. Lond. M. J., Lond., 1904, ix, 201.

Orthopædies in general practice. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 341-344.—CODIVILLA (A.) L'adattamento funzionale in ortopedia. Policlin., Roma, 1901, viii, sez. chir., 371-392. Ueber Krampfanfälle nach orthopädischen Operationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1910, xxxvi, 2134-2137.—COKENOWER (J. W.) Orthopædic surgery in general practice. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxii, 455-462.—COLE (H. P.) The relation of the general practitioner to orthopædic surgery. Tr. Homcop. M. Soc., N. Y., 1905, xi, 205-212.—CURELO (A.) Rendiconto statistico di alcune operazioni di chirurgia ortopedica. Riv. di ortop. e terap. fis., Napoli, 1902, ii, 92-112.—D'AMBROSIO (A.) Dodici mesi di chirurgia ortopedica. Med. contemp., Napoli, 1888, v, 57; 113; 130. —, Lezioni di chirurgia ortopedica, dettate nella r. Università di Napoli. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 283; 309; 346; 413; 481; 548; 587; 627; 655; 679; 716; 744; 781. —, Un triennio di clinica chirurgica ortopedica. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 328; 338; 590; 639.—DAVIS (G. G.) Modern orthopædic surgery. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 353-356. —, Surgery in the Orthopædic Hospital; non-operative cases. Phila. M. J., 1898, i, 193-197.—DICK (W. L.) The importance of objective symptoms in orthopædic surgery. Columbus M. J., 1902, xxvi, 522-526. [Discussion], 528-532.—ENGLISH (J.) Wen werden? Allg. Wien. med. Ztg. 1906, li, 283; 295.—FEISS (H. O.) Rambling notes on the scope and aim of orthopædic surgery. Cleveland M. J., 1906, v, 353-356.

What is orthopædic surgery? Ibid., 1910, ix, 449-453.—DE FISCHER (O.) L'ortopedia moderna; osservazioni cliniche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xv, 193-217. Also, Resoc. san. d. Sped. civ. di Trieste (1890), 1892, xviii, 96-112.—FOSTER (C. C.) The element of time in orthopædics. Am. J. Orthop. Surg., Post., 1903-4, i, 402-404.—FRAIKIN (A.) Les idées directrices de l'orthopédie moderne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 303-308. Also: Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1906, xix, 241-253.—FREER (E. L.) Operative measures in orthopædic practice. Birmingham. M. Rev., 1897, xli, 13-24.—FREIBURG (A. H.) Standardization in orthopædic instruction and practice. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 1-5.—FROELICH. Deux cas de chirurgie orthopédique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 449-455. —, Troisième congrès allemand de chirurgie orthopédique. Rev. d'orthop., Par., 1904, 2. s., v, 377-380.—GAUGELE (K.) Ueber Fetteimbolie nach orthopädischen Operationen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 279-300. —, Ueber Krampfanfälle nach orthopädischen Operationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 568-571.—GEIST (E. S.) Preventable deformities. St. Paul M. J., 1905, vii, 685-692.—GERE. Calopædic surgery. Calif. M. J., San Fran., 1894 xv, 311; 377; 428; 471; 526; 571; 615; 1895, xvi, 1; 33; 69; 103; 137; 171; 207; 279; 309; 339; 365.—GHILLINI (C.) La chirurgia ortopedica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7. s., xi, 182-194. Also, transl.: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1900, viii, 183-193. —, Opérations exécutées aux États-Unis: chirurgie et orthopédie en Amérique. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 21-24.—GIBNEY (V. P.)

Surgery (Orthopaedic).

Orthopaedic surgery; its definition and scope. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 326-338. *Also*: N. York M. J., 1891, liv, 507-509. *See, also, infra*, Shaffer. — Some of the indications for operative procedures in orthopaedic surgery. Denver M. Times, 1892-3, xii, 11-18. — Orthopaedic operations at the Hospital for the Ruptured and Crippled, from October 1, 1895, to October 1, 1896. Ann. Surg., Phila., 1897, xi, 315-331. — **Gillette** (A. J.) Orthopaedic surgery as a specialty. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 50-54. *Also*, Reprint. — **Giordano** (D.) Contributo di ortopedia. Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 388-393. — **Glück** (T.) Die Bedeutung der funktionellen Anpassung für die Orthopädie. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 157-160. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 335-345. — **Goldthwait** (J. E.) Some points of contact between neurology and orthopaedic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 849-853. *Also*, Reprint. — **Haglund** (P.) Om Wolffs transformationslag och funktionell ortopedi. [Ueber Wolffs Transformationsgesetz und funktionelle Orthopädie. Übers., p. xix.] Upsala Läkaref. Förl., 1901-2, n. F., vii, 403-437. — **Hartwig** (M.) Some points in incipient orthopaedic cases. Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxviii, 732-737. — **Haudek** (M.) O wskazaniach leczniczych zapomocą operacyi przyrządów ortopedycznych. [Indications for treatment by operation and orthopaedic instruments.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xi, 67; 82. — **Helbing** (C.) Praktische Ergebnisse aus dem Gebiete der orthopaedischen Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 368-372. — **Hoefman** (H.) Eröffnungsrede der ersten Sitzung der Deutschen Gesellschaft für orthopaedische Chirurgie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xi, 1-3. — Das Verhältnis der Orthopädie zur Chirurgie. *Ibid.*, 1906, xvii, 293-295. — Beziehungen der orthopaedischen Chirurgie zur Arbeiterschutzgesetzgebung. *Ibid.*, 1910, xxv, 268-291. — **Hoffa** (A.) Le développement et l'état actuel de l'orthopédie chirurgicale. Marseille méd., 1898, xxxv, 648-656. — **Honzák** (B.) Orthopädie v denni praxi. [Orthopaedics in daily practice.] Lék. rozhledy, Praha, 1905, xiii, 5-10. — **von Hovorka** (O.) Diagnostische Irrtümer im Lichte der modernen Orthopädie. Wien. med. Presse, 1904, xiv, 21; 76; 129; 175; 218. — Die Grenzen und Wechselbeziehungen zwischen der mechanischen Orthopädie und orthopaedischen Chirurgie. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 2103; 2109. — **Hughes** (W. K.) Notes on some orthopaedic and other cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 332-336. — **Jones** (R.) & **Ridlon** (J.) Contributions to orthopaedic surgery. Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 513; 562; 618; 1893, xii, 7; 58; 114; 226; 394. *Also*, Reprint. — **Judson** (A. B.) Orthopaedic surgery as a specialty. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 1-3. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 461. *Also*: N. York M. J., 1891, liv, 393. *Also*, Reprint. — **Kirnisson** (E.) Compte rendu du service chirurgical et orthopédique des Enfants Assistés du 1^{er} décembre 1889 au 1^{er} décembre 1897. Rev. d'orthop., Par., 1891-8, ii-ix, *passim*. — Rapport sur le fonctionnement du service orthopédique établi à Hendaie pendant l'année 1908-9. *Ibid.*, 1910, 3, s. i, 459-471, 2 pl. — Compte rendu du service orthopédique au Sanatorium de Hendaye pour l'année 1910. *Ibid.*, 1911, 3, s. ii, 547-556. — **Kotman** (S. V.) Perviy otchet dneyatel'nosti polikliniki ortopedicheskoi i mekhanicheskoi khirurgii v g. Odesse. [First report of the activity of the Polyclinic of Orthopaedic and Mechanical Surgery in Odessa.] Khirurgia, Mosk., 1904, xv, 185-225. — **Korteweg** (J. A.) Die Ursachen der orthopaedischen Knochenmissbildung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892, ii, 174-179. — **Krukenberg** (H.) Neue Probleme zur Behandlung der Belastungsdeformitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 913-932. — **La Ferte** (D.) A clinical lecture delivered at the Children's Free Hospital, Detroit. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1895, vi, 25-30, 5 pl. — Orthopaedic cases. *Ibid.*, 1903-4, xiv, 105-114. — **Lapinski** (W.) Współczesne stanowisko, postępy i zakres ortopedyi. [Present condition, progress, and limitation of orthopaedics.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2, s., xxii, 27-35. — **Le Breton** (P.) Some unusual types of orthopaedic cases: Sciatic scoliosis, spondylitis deformans, scoliosis after empyema, flexion of thighs following infantile paralysis, scoliosis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 178-180. — **Loreuz** (A.) Ueber Transformation der Knochen mit besonderer Berücksichtigung der Orthopädie zugleich eine Kritik des Wolffschen Transformations-Gesetzes. Klin. Zeit-u. Streitfragen, Wien, 1893, vii, 85-118. — Ueber die orthopaedische Chirurgie als Specialität. Beibl. d. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1908, i, 23-36. *Also*: Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 21; 92. — **Lovett** (R. W.) Pathology in its relation to orthopaedic surgery. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 1-6. *Also*: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 461. — **Lünig** (A.) & **Schult-hess** (W.) Mittheilungen aus dem orthopaedischen Institute in Zürich. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891-2, i, 20; 252; 425; 1892, ii, 59; 120; 229. — **Maas** (H.) Bericht über die chirurgischen und orthopaedischen Erkrankungen in den Jahren 1896-1902. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, lxxviii, 538-577. — **McCurdy** (S. L.)

Surgery (Orthopaedic).

Orthopaedic surgery. Columbus M. J., 1892-3, xi, 23; 103. *Also*, Reprint. — **Martínez Angel** (A.) El por qué de algunos fracasos de la cirugía ortosomatológica. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, i, 251-262. — Qué cosa es y cómo debe practicarse la ortopedia. *Ibid.*, 1902, vii, 247-255. — **Matsuoka**. [Orthopaedics.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1906, xxvii, 937-939. — **Mencièrè** (L.) Quelques travaux d'orthopédie. [Anal. par L. Desguin.] Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers, 1905, iii, 5-8. — **Mendler**. Drei Jahre selbständiger orthopaedischer Chirurgie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1908, lxxviii, 829. — **Mouvier** (L.) Quatre observations de chirurgie orthopédique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1891, 259-276. — **Moore** (J. E.) Do orthopaedic surgeons operate as frequently as they should? Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 227-231. — **Morales Pérez** (A.) Resecciones ortopedicas. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 82. — **Motta** (M.) Casi di ortopedia osservati nell'anno 1887 nella sezione chirurgica diretta dal Dott. Amedeo Caponotto, nell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni in Torino. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 209-246. — **Müller** (G.) Die Fründiagnose bei orthopaedischen Erkrankungen und ihre Bedeutung für die Prognose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xvi, 72-76. — Das Verhältniss der mechanischen Orthopädie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1909, xxx, Suppl., 41-43. — **Nota** (A.) Rendiconto clinico della sezione ed ambulatorio chirurgico dell'ospedale infantile Regina Margherita in Torino dall'anno 1884 al 1888. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 246-303. — **Pelte-sohn** (S.) Neue orthopaedisch-chirurgische Arbeiten. (Sammelreferat.) Med. Klin., Berl., 1911, vii, 146. — **Phelps** (A. M.) Modern orthopaedic surgery; what it is, and what it should be, as the members of the American Orthopaedic Association by a vast majority proclaim; an answer to an attack made upon me personally and upon orthopaedic surgeons. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 459-465. *Also*, Reprint. — The influence of surgical bacteriology and modern pathology upon orthopaedic surgery, and the past, present and future of that specialty. Tr. Am. Orthop. Ass., 1894, Phila., 1895, vii, 31-42. — **Poggi** (A.) Alcuni casi importanti di ortopedia chirurgica. Arch. di ortop., Milano, 1890, vii, 198-208. — **Redard** (P.) La chirurgie orthopédique dans les affections d'origine nerveuse, spastiques et paralytiques. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 392-397. — **Ridlon** (J.) & **Jones** (R.) Lectures on orthopaedic surgery. Phila. M. J., 1898, i, 505; 777; ii, 167; 505; 1364; 1899, iii, 171; 332; iv, 125. *Continued in*: Phila. Month. M. J., 1899, i, 477; 589; 669. — **Ridlon** (J.) & **Woley** (H. P.) Statistical report of the orthopaedic department of the South Side Free Dispensary, clinical department of Northwestern University Medical School. Chicago M. Rec., 1896, x, 15-25. — **Romano** (C.) Rendiconto sommario delle operazioni ortopediche eseguite durante il triennio scolastico 1896-8 nell'Ospedale degli incurabili in Napoli. Arch. di ortop., Milano, 1898, xv, 266-272. — **Röth** (A.) Testegyenészeti casusok. [Cases of orthopaedic surgery.] Gyak. orvos., Budapest, 1895, vi, no. 18, 7. — **Ruggi** (G.) Di alcuni casi clinici d'interesse anatomico ed ortopedico. Arch. di ortop., Milano, 1908, xxv, 161-174. — **Salaghi** (M.) Note cliniche di ortopedia. *Ibid.*, 1896, xiii, 327; 409. — **Satterlee** (F. L. R.) Relation of orthopaedic surgery to general medicine. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 191-195. — **Savariand**. A quel âge opérer les différents malformations congénitales ou acquises chez l'enfant. Med. inf., Par., 1911, viii, 97-100. — **Sayre** (R. H.) Orthopaedic suggestions for the use of the general practitioner. Internat. Clin., Phila., 1896, 5, s., iv, 11-15. — **Schapps** (J. C.) Orthopaedics for the poor. Tr. Am. Orthop. Ass., 1892, Phila., 1893, v, 105-113. *Also*: Brooklyn M. J., 1892, vi, 803-810. *Also*, Reprint. — **Schult-hess** (W.) Zur Stellung der Orthopädie in der Medizin. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1911, xxiv, No. v, 1-7. *Also*: Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1911, v, 137-147. — **Schwarz** (K. M.) O používání a zneužívání tak zv. vřpřimidel. [The use and abuse of so-called orthopaedics.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1893, xxxii, 221; 244; 264. — **Serres & Rayer**. Note à l'occasion du Rapport de la Commission des hôpitaux, sur les traitements orthopaediques de M. le docteur Jules Guérin, à l'Hôpital des enfants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 301-304. — **Shaffer** (N. M.) What is orthopaedic surgery? Med. Rec., N. Y., 1890, cxxxviii, 341-344. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Berl. Klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 981-987. *Also*, transl.: Arch. di ortop., Milano, 1891, viii, 1-11. — The relation of orthopaedic surgery to general surgery. Boston M. & S. J., 1891, ccxiv, 203-205. *Also*, Reprint. — On the definition and the scope of the orthopaedic surgery; remarks on Dr. Gibney's paper. N. York M. J., 1891, liv, 536-538. *Also*, Reprint. — The present needs and future demands of orthopaedic surgery. N. York M. J., 1896, lxxv, 688-770. *Also*, Reprint. — The operative side of orthopaedic surgery. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 884. — Is orthopaedic surgery to become an obsolete specialty? With remarks on specialism. *Ibid.*,

Surgery (Orthopædic).

II, 467. —. The present and future therapy of orthopedic surgery. Tr. Am. Therap. Soc. 1900-1902, N. Y., 1903, 121-123. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 307-309. — **Smith (N.)** Principles of progress in orthopedic surgery. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 637-639. — **Steele (A. J.)** The orthopedic work of the late Mr. Thomas. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 4-12. — **Taylor (H. L.)** The present means of practical orthopedics. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 424-428. —. Recent advances in orthopedic surgery. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 515-519. —. Present-day needs of an orthopedic service. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 1-6. — **Taylor (R. T.)** Some orthopedic cases. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 451-457. [Discussion], 460. — **Toussaint (H.)** Réflexions sur la chirurgie orthopédique à propos de la révision en Meurthe-et-Moselle en 1898. Rev. med. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 718-731. — **Townsend (W. R.)** Uniform nomenclature in orthopedic surgery. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 13. —. The value to the family physician of a knowledge of orthopedic surgery. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 391-395. — **Tracy (E. A.)** Orthopedics for the general practitioner. Med. Times & Reg., Phila., 1899, xxxvii, 48. — **Tubby (A. H.)** Orthopedic surgery. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 676-686. —. Orthopedic surgery. *Ibid.*, 1907, lxxviii, 252-268. — **Van Meter (B. F.)** The diagnosis of a few orthopedic conditions where an early diagnosis is necessary for successful treatment. Kentucky M. J., Louisville, 1904-5, ii, 267-269. Also: West Virg. M. & S. Month., Huntington, 1904-5, i, 125-136. — **Villemin (P.)** L'orthopédie. Presse méd., Par., 1902, ii, 807-809. — **Vulpinus (O.)** Erster Jahresbericht der Ambulanz für orthopädische Chirurgie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893-4, iii, 101-118. —. Die Orthopädie von heute. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 557-563. —. Die Orthopädie des praktischen Arztes. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1909, xvi, 509; 542. —. Indicatio morbi und Indicatio orthopædica. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiv, 113-119. — **Walsh (J. J.)** Some features of the year's work in orthopedic surgery. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 937-948. Also, Reprint. Also, in: Willard (De F.) Surgical reprints, no. 53. — **Whitehead (W. R.)** A report on orthopedic surgery to the Colorado State Medical Society. Tr. Col. State M. Soc., Denver, 1887, xvii, 47-55. Also, Reprint. — **Whitman (R.)** The president's address; a definition of the scope of orthopedic surgery, as indicated by its origin, by its development, and by the work of the American Orthopedic Association. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1896, ix, 1-9. Also: N. York M. J., 1896, lxiii, 793-796. Also, Reprint. — **Wierzejewski (I.)** Ueber Unfälle und Komplikationen bei orthopädischen Operationen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1556-1558. — **Willard (De F.)** Children's orthopedic ward; Agnew Memorial Pavillon, University Hospital, special equipment. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 456-461. Also, in his: Surgical reprint, no. 50. —. Errors of diagnosis in orthopedic practice. Phila. M. J., 1898, i, 163-165. Also, Reprint. — **Willett (A.)** Abstract of the Bradshaw lecture on the correction of certain deformities by operative measures upon bones. Lancet, Lond., 1897, ii, 1573-1575. — **Wolff (J.)** La loi de la transformation des os et l'orthopédie fonctionnelle. Clinique, Brux., 1894, viii, 513-523.

Surgery (Orthopædic, Apparatus for).

See, also, **Mechanotherapy; Surgery (Orthopædic, Methods in).**

APPAREILS orthopédiques; prothèse chirurgicale; bandages modèles d'anatomie, par M. le Dr. Tillaux. Rapports du jury international, publiés sous la direction de M. Michel Chevalier. 8°. Paris, 1867.

BAUMANN (E.) L'auto-ortopedia, le sue macchina e i suoi rapporti con l'ortopedia. 8°. Roma, 1907.

CURCIO (A.) Apparecchi ortopedici ed arti artificiali. 8°. Torino, 1907.

ERNST (F. G.) A guide to the selection and adaptation of orthopædic apparatus, with a detailed description of their salient points. 8°. London, 1889.

GOCHT (H.) Orthopädische Technik. Anleitung zur Herstellung orthopädischer Verband-Apparate. 8°. Stuttgart, 1901.

HARAN (J.) Catalogue illustré, orthopédie, prothèse, béquilles, gouttières. roy. 8°. [Paris, n. d.]

Surgery (Orthopædic, Apparatus for).

HASEBROEK (K.) Das Hamburger medico-mechanische Zander-Institut und dessen orthopädische Heil-Anstalt. (Ad. Gramcko & Sohn.) Nach der Erweiterung. 8°. Hamburg, 1901.

HUDSON (E. D.) Mechanical surgery. Prosthetic appliances and apparatus for amputations, resections, ununited fractures, diseases of joints, deformities, curvatures of spine, and paralysis. 8°. [New York, n. d.]

LUCKEN (F.) * Ueber die Verwendung der Gypshanschiene im Dienste der Orthopädie. 8°. Würzburg, 1889.

DE MÉLIER DE LABARTHE (L.) * Le celluloid en orthopédie. 8°. Toulouse, 1905.

—. The same. 8°. Paris, 1905.

MICHEL (F.-L.) * Technique des appareils plâtrés (spécialement pour l'orthopédie). 8°. Paris, 1900.

—. The same. 8°. Paris, 1900.

PALMER (B. F.), CURRIER (A. S.) & HUDSON (E. D.) The orthopedic or artificial leg reporter and surgical adjunct. Published annually. 8°. Springfield, Mass., 1852.

PFAU (H.) Preisverzeichniss der orthopädischen Maschinen und Apparate, künstlicher Glieder, Bruchbänder und Bandagen, Verbandmittel, Geräthschaften zur Krankenpflege. 16°. Berlin, [1890].

PRIVAT (J.) Les appareils plâtrés. 8°. Paris, 1910.

RASPAIL (C.) fils. Notice théorique et pratique sur les appareils orthopédiques de la méthode hygiénique et curative de F.-V. Raspail. 8°. Paris, 1862.

ROTH (A.) Hessing's Heilmethode als epochale Revolution auf dem Gebiete der Orthopädie. 8°. Budapest, 1889.

—. Das Geheimnis der Hessing'schen Apparatotherapie als epochale Revolution auf dem Gebiete der Orthopädie. 8°. Berlin & Newried, 1890.

SURGICAL instruments, orthopedic appliances, trusses, etc. Hospital supplies. E. A. Yarnall Co. . . . Catalogue of illustrations and prices. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1894.

TETAMORE (F. L. R.) Deformities of the face and orthopedics. Treatment of spinal curvatures with new aluminum shell jackets, artificial devices for deformities of the face, new appliances for treating flat foot, also report of operations on children under three years of age for angular deformities of the legs. 12°. Brooklyn, N. Y., [1894].

ALLISON (N.) Description of apparatus for the application of plaster-of-Paris bandages. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 699-701. — **AMMANN (O.)** Demonstration einiger orthopädischer Neuheiten: a) Korsett, b) Leibbinde. [Discussion.] Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1905), 1906, xv, 81. — **B.** Sull' uso del busto ortopedico. Massaggio, Torino, 1905, iv, 1-7. — **Bade (P.)** Der orthopädische Operationstisch im Hannoverschen Krüppelheim. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 233-251. — **Baer (W. S.)** Instruction in orthopedic surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 201. — **von Baeyer (H.)** Stülthalter für senkrechte Projektion. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1909, iii, 491. — **Barbarin (P.)** Une nouvelle table orthopédique pour la pose des appareils chez l'enfant. Clinique, Par., 1906, i, 57. — **Beckmuss (W. M.)** Mechanical support in cases of deformity due to traumatism. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 188. — **Biesalski (K.)** Neue und verbesserte Pendel- und Widerstandsapparate. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1909, viii, 1-16. — **Blencoe (A.)** Ueber orthopädische Apparate. Deutsche Prax., München, 1900, iii, 149-160. — **Bögle.** Demonstration eines neuen Stütz- und Contentivapparates. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 76-79. — **Brenthardt.** Appareil prothétique pour faciliter la marche. Bull. gén. de thérap.,

Surgery (Orthopaedic, Apparatus for).

[etc.], Par., 1903, cxlvi, 614-616. — **Brown** (L. T.) A portable apparatus for applying jackets in hyper-extension. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 404-406. — **Charlier** (A.) Appareils pour l'immobilisation du thorax de l'épaule et du bras. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1904, xvii, 70-76. — **Chudovszky** (M.) A járókötések alkalmazásának bírálata. [A review of the use of ambulatory bandages.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1901, ú. f., ii, 438-463, 3 pl. — **Clarke** (J. J.) The principles of the treatment of deformities by instruments. Clin. J. Lond., 1897-8, xi, 377-381. — **Cook** (A. G.) Sayre's wire cuirass. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905, ii, 416-418. — **Coolidge** (F. S.) The Lorenz osteoclast. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 297-303. — **Dane** (J.) An apparatus for the correction of talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 260. — **Danis** (R.) De l'emploi de la toile métallique moulée et enrobée dans l'exécution des appareils d'immobilisation. Presse méd., Par., 1911, xix, 294. — **Davis** (G. G.) An apparatus for making passive motion of the elbow. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1906, iii, 370. — A sling for head extension. *Ibid.*, 1909-10, vii, 234. — **Desfosses** (P.) & **Bernuyer** (G.) Technique générale des appareils plâtrés orthopédiques. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 597-599. — **Ely** (L. W.) A new brace for the shoulder joint. Med. News, N. Y., 1901, lxxxv, 160. — **Engelhard** (W.) Ein Fussbewegungsmessapparat. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, ix, 16-25. — **Erlich** (Louise). A report of five cases of scoliosis and one case of flat foot treated by the Teschner method. N. York M. J., 1899, lxx, 505-509. — **Evler** (K.) Ueber die Verwendbarkeit des Chromleders zu orthopädischen Apparaten, insbesondere zu Schienenhülsenstreckverbänden, welche dem Körper an- und nachzupassen sind. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 192-202. — Ueber Lederstreckverbände aus Chrom- oder Formalinleder als chirurgische und orthopädische Universalapparate. Med. Klin., Berl., 1909, v, 775-777. — **Fantlery** (C. M.) The new bed frame used in the Philadelphia Orthopaedic Hospital; also an apparatus for the application of body casts. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 391-393. — **Fessler** (J.) Ueber erstarrte Verbände, besonders Gipsverbände mit Drahtnetz einlage. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1905, iii, 65-69. — **Finck** (J.) Zur Technik der Etappengipsverbände. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xiii, 411-414. — Eine neue Beckenstütze. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 1045. — **Fiorani**. Di un nuovo apparecchio ad estensione permanente. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 177-185. — **Fitz** (G. W.) A leg-apparatus for spastic and paralytic cases. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 221-224. — A practical photometric method for case record [of deformities]. Am. Phys. Educator, Rev., Bost., 1905, x, 292-306, 1 tab. — **Friedheim** (E.) Ein Apparat zur Herstellung jeder Art von Extension. München. med. Wehnschr., 1904, li, 2139. — Extensions- und Suspensions-Apparat für Gliedmassen an jeder Art von Betten anzu bringen. Illustr. Monatsschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1905, xxvii, 98-100. — **Friedmann**. Orthopädische Lagerungs-bank. *Ibid.*, 1904, xxvi, 129-131. — **Frölich**. Poulie à chape tournante pour extension continue. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1900-1901, proc.-v., 45. — **García y Hurtado** (S.) Sobre la construcción y aplicación de aparatos y vendajes ortopédicos. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1908, lxxix, 96-100. — **Gardner** (F. M.) Paper braces in orthopaedic surgery. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 370. — **Gerard Milo** (J.) Osteoklasse bij rachitische beenverkrommingen. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 510-516, 1 pl. — **Gerson** (K.) Massirbank mit Extensionsvorrichtung und Redressionsbügel. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xii, 456. — **Ghulamilla** (J. D.) Technique, valeur, indications des appareils portatifs en celluloid dans la chirurgie orthopédique. Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 97-107. — Die Grundsätze der modernen tragbaren orthopädischen Apparate. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 277; 287; 297; 308. — Ueber einige einfache und praktische Gipsextensionsverbände. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 486-497. — **Gocht** (H.) Combinierter Zug-Gips-Verband. *Ibid.*, 1904, xiii, 405-410. — Ein Gipsbindentisch. *Ibid.*, 1908, xx, 266-277. — **Goddu** (L. A. O.) Cast supporter. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 160. — Bone clamps of aluminum wire. *Ibid.*, 401-403. — **Gottstein** (J. F.) Rückblick auf die ersten drei Jahre der orthopädischen Anstalt in Reichenberg. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1907, xx, No. 2, 11-25. — **Gourdet** (J.) Appareils plâtrés à anse armée pour fractures compliquées ou opérations articulaires. Paris chirurg., Par., 1911, iii, 336-353. — **Graff** (H.) Einige neue orthopädische Apparate. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1901, ix, 146-160. — **Grattan** (N.) Twenty-seven cases of deformities of the extremities treated by means of the screw clamp. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1006. — **Grineizen** (B. F.) Ob ortopedicheskoj tekhnike i o mashinno-m sposobe proizvodka ortopedicheskikh izdeliy. [Orthopaedic technique and the method of making orthopaedic substances by machines.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1908, cxxxi, med.-spec. pt., 407-416. — **Gunzburg**. Deux appareils de mesure; le goniomètre et le dynamo-

Surgery (Orthopaedic, Apparatus for).

mètre complexe. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1902, vii, 63, 2 pl. — **von Hacker** (V.) Ein Extensionsapparat zur Anlegung von Gipschosen. Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 274. — **Haglund** (P.) Noch einmal die Kellgren'sche Behandlungsmethode. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905-6, xv, 112. — **Halm** (J.) Das Stangenlager, ein chulaches Hilfsmittel zur bequemen Anlegung von grösseren Verbänden am Hals, Rumpf, Becken und Oberschenkel. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 603. — **Harvey** (H. G.) A plea for a more extended use of Hodgson's suspension splint. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 119. — **Hass** (O.) Krankenheber. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1889, v, 1-3. — **Haudek** (M.) Was vermag die Helsing'sche Apparathotherapie zu leisten? Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 219, 235. — Ueber die Apparathbehandlung in der Orthopaedie. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1900, vii, 65; 100; 132. — **Herzog** (W.) Ueber Papiermaché-Verbände zu chirurgisch-orthopädischen Zwecken. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1903, i, 58-60. — **Hessing**. Ueber einen neuen Tornister. Feldarzt, Wien, 1878, xxiii, No. 20, 90. — **Hensner** (L.) Demonstration orthopädischer Apparate (mit Krankenvorstellung). Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Leipzig, 1894, xxiii, 111. — Spiralschiene gegen Pronationsstellung der oberen Extremität; ein Fall von spastischer Gliederstarre. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 388. — Demonstration einiger neuer orthopädischer Apparate. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xi, 185-190. — Ueber verschiedene Anwendungsweisen des Harzklebeverbandes. *Ibid.*, 1906, xvii, 117-130. — **Hibbs** (R. A.) A new incline plane and the camp-stool cover rest. Am. Med., Phila., 1901, ii, 848. — **Hoefmann**. [Stützapparat für Hüft- und Kniegelenkerkrankungen.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxix, 505-514, 3 pl. — **Hoffa** (A.) Ueber Schienenhülsenapparate und ihre Verwendung in der Orthopaedie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 251; 274. — Die Röntgenographie in der Orthopaedie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 275-277. — Der Einfluss des Alters auf orthopädische Massnahmen. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 23. — **Hofmann** (A.) Extensionsbahre. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2529. — Umsetzung der Längsrichtung bei Extensionsverbänden im queren Zug. *Ibid.*, 1906, liii, 270. — Vereinfachtes Extensionsverfahren. *Ibid.*, 1417. — Eine zweite Art der Umsetzung von Längsextension im queren Zug. *Ibid.*, 1907, liv, 421. — **Holding** (A.) Improved methods of applying plaster spicas and jackets. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 466. — **Jones** (H. W.) A celluloid corset; a consideration of its usefulness and the technique of manufacture. Medicine, Detroit, 1905, xi, 600-603. — **Joseph** (J.) Eine neue orthopädische Brustklammer. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 889. — Ueber einige Fortschritte der orthopädischen Apparathotherapie, mit Berücksichtigung der compensatorischen Übungstherapie bei Tabes dorsalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, Therap. Beil., 57; 67. — **Judson** (A. B.) The adverse lever at the ankle-joint. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 218-221. — **Kotmann** (S.) Die Kettenverbindung als Kugelgelenk. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, viii, 251. — **Krukenberg** (H.) Ein neues System von Bewegungsapparaten. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, 282-289. — **Kuhn** (F.) Apparate zur Herstellung jeder Art von Extension. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1104. — **Lacroix**. Appareils prothétiques de marche bi-latéraux, applicables à un cas de nanisme et procurant une surélévation de la taille de 30 centimètres, construits sur les indications de M. le Dr Kirmisson. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 62-64. — **Lange** (F.) Was verdankt die Orthopaedie dem Röntgenbilde? Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1904), 1905, 28; 169. — Ein orthopädischer Operations- und Verbandstisch. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xii, 432-441. — Künstliche Gelenkbänder aus Seide. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 834-836. — **Langemak**. Zur Frage der Beckenstütze. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1907, xvii, 190-192. — **Lazarus** (H. L.) Vorläufige Mitteilung über konzentrische Gelenkstützapparate. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1908, ii, 389-393. — **Le Breton** (P.) Various orthopaedic appliances. Buffalo M. J., 1903-4, n. s., xliii, 304-307. — **Legal** (H.) Eine neue Beckenstütze. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 726-729. — **Leugelfelner** (K.) Kurze Mitteilung über Versuche mit Zelluloid einlagen in Verbindung mit Filz und Gummi. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 1083-1085. — Wie kann man das Brechen einer Metalleinlage vermeiden? Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 340. — **Leray & Jonbaire**. Avantages et indications des appareils orthopédiques en celluloid. Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest, Rennes, 1907, xvi, 87-91. — **Leser** (E.) Volkmann's suspension apparatus. Internat. Clin., Phila., 1903, 12. s., iv, 175, 1 pl. — **Levin** (A.) Ein neuer Ruderapparat. Arch. f. Orthop., Wiesb., 1905, iii, 193-196. — **Lieblein** (V.) Ueber den artikulierenden Gipsverband und seine Anwendung zur Behandlung angeborener und erworbener Deformitäten. Beitr.

Surgery (Orthopaedic, Apparatus for).

z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxviii, 836-873, 2 pl.—**Little** (E. M.) Some contributions to the orthopaedic armamentarium. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1313-1345.—**Lubinus**. Orthopädischer Streck-Apparat. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1904, xxvi, 97-99.—**Machol**. Die Anwendung der strömenden Wasserkraft in der Chirurgie und Orthopädie (ein neues System orthopädischer und medikomechanischer Apparate). Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 154-158.—**May** (R.) Notiz über ein einfaches Verfahren zur Kyrtonometrie (Anwendung von Gypsbinden). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1901, lxxi, 37.—**Mayer** (E.) Portative orthopädische Apparate in der Kinderheilkunde. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1902, xxxiv, 360-371. — Ein neuer Apparat zum Strecken der Beine und Spreizen der Füße. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1905, xiv, 103-107. — Schiebeapparate zu orthopädischen Zwecken. *Ibid.*, 1905-6, xv, 100-103.—**Meisenbach** (R. O.) A study of plaster-of-Paris bandages. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1906-7, iv, 1-24.—**von Modlinsky** (P. J.) Zur Frage des Gypsgebrauches in der Orthopädie. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1907, xviii, 167-176.—**Möhrling** (P.) Ein einfacher Apparat zur Messung von Längendifferenzen der Beine. *Mith. a. d. chir. orthop. Privatklin.* . . . Hoffa zu Würzb., München, 1894, 103-105.—**Monnier** (L.) Pelvi-support pour l'application des appareils plâtrés. *Paris chirurg.*, 1909, i, 738-740.—**Müller** (G.) Einige neue orthopädische Apparate. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1896, iii, 11-16. — Ueber Anwendung Hessingerscher Schienen-Hülsen-Apparate bei orthopädischen Krankheiten. *Deutsche Krankenh.-Ztg.*, Berl., 1902, v, 150-153. — Die Indikationen für die Anwendung orthopädischer Apparate. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1904, xlv, 126-130.—**Muspratt** (C. D.) The Norledge improved extension apparatus. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 208.—**Napier** (C. D.) Principles of mechanical support. *Brooklyn M. J.*, 1906, xx, 352-355.—**Nebel** (H.) Mittheilungen aus dem orthopädischen Institut in Frankfurt a. M. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1895-6, iv, 247-257. — Ein verstellbarer Finger, Daumen- und Handgelenks-Pendelapparat. *Ibid.*, 1897, v, 16-23. — Ein Schlißnextensionsapparat zur Erleichterung guter Verbandanlegung am Beine und bequemer Redressierung von Genu valgum, Klumpfuß und Plattfußstellung. *Ibid.*, 30-36. — Ueber eine neue Art der Anlegung von Corsetverbänden durch Schrägscwebelagerung und deren Verwendbarkeit bei Skoliose, angeborener Hüftverrenkung, Coxitis und Spondylitis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1897, liv, 674-694.—**Nélaton** (C.) Ostéoclasie et ostéotomie: un mauvais résultat de la première opposé à un bon résultat de la seconde. *Rev. d'orthop.*, Par., 1899, x, 1-4, 2 pl.—**Neuer** orthopädischer Operationstisch, System Bade. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1905, xxx, 116.—**Ottendorff**. Eine einfache Kopfstützvorrichtung. Monatschr. f. orthop. Chir., Berl., 1906, vi, 9.—**Peters** (G. A.) A new wrench for use in the correction of stubborn deformities. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1901, x, 410-412.—**Petit** (A.) La "marcheuse orthopédique." *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1893, vii, 850-852.—**Petri** (O.) Un nuovo apparecchio ortopedico per la coordinazione e decambulazione. *Policlin.*, Roma, 1908, xv, sez. prat., 953-955.—**Pfeiffer** (R.) Aus der orthopädischen Werkstatt. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1908, xv, 168-170. — Die Behandlung mit portativen Apparaten in der modernen Orthopädie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1909, i, 188-193.—**Pietrzikowski** (E.) Der Arm- und Bruststärker Patent Largiader und seine Verwendung in der orthopädischen Gymnastik. *Prag. med. Wehnschr.*, 1893, xviii, 325.—**Popper**. Orthopädischer Rückengurt. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1893, xx, 705-708.—**Preleitner** (K.) Orthopädischer Apparat zur Verminderung der lordotischen Albuminurie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 275. — Ueber die Celluloidstahlrahttechnik und ihre Anwendung zur Herstellung von orthopädischen Apparaten. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1911, x, 106-108. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 1239.—**Protasoff** (N. A.) Struzhkovye ortopedicheskiye korseti M. Subbotina. [Subbotin's orthopaedic corsets made of chips.] *Otechot o dleyateln.* . . . propoved. khirurg. klin. [etc.], S.-Peterb., 1890-91, 19-25.—**Ritschl** (A.) Ueber abnehmbare Gehverbände und die Kombination von Gips und Celluloid in der Verbandtechnik. *Arch. f. Orthop.*, [etc.], Wiesb., 1903, i, 267-273. — Zur Technik der Etappenverbände. *Ibid.*, 274.—**Ritter** (C.) Eine leicht verstellbare Gewichtsstütze für den Volkmann'schen Streckverband. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1902, lxiv, 284. — Eine Modifikation der Dittelschen Stangen. *Arch. f. Orthop.*, [etc.], Wiesb., 1905, iii, 70-72. — Eine einfache Vorrichtung zur Erleichterung der Anlegung des redressierenden Gipsverbandes bei Kindern. *Arch. f. Orthop.*, [etc.], Wiesb., 1907, v, 366.—**Roberts** (A. S.) Contributions to orthopaedic surgery. Flat-foot: a new plantar spring for its relief. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lx, 416-420. *Also*, Reprint.—**Robin**. Démonstration pratique sur la construction et la mise en bouche d'un nouvel appareil de redressement. *Cong.*

Surgery (Orthopaedic, Apparatus for).

internat. de méd. C.-R. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 705-724.—**Russell** (L. E.) A wrench for the correction of club-foot; congenital hip dislocation. *Tr. Nat. Elect. M. Ass.*, Chicago, 1903, xxxi, 195-199.—**Salaghi** (S. S.) Il cormocinetore e sue applicazioni nella ortopedia. *Arch. di ortop.*, Milano, 1907, xxiv, 48-54.—**Schanz** (A.) Ueber orthopädische Apparate. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.* in Dresd., 1897-8, 98-128. *Also*: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1898, vi, 14-51. — Eine federnde Hüftkrücke. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1906, xv, 476-478. — Ein Extensionsstuhl. *Ibid.*, 478. — Ein Waschtisch für orthopädische Operationszimmer. *Ibid.*, 1908, xix, 429-431. — Orthopädische Apparate in der Kassenpraxis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xlv, 831-836.—**Schapps** (J. C.) I. A combination of steel and plaster of Paris for fixation of ankle and tarsus. II. Deformity following excision of the knee joint. *Brooklyn M. J.*, 1891, v, 700; 1892, vi, 65. *Also*, Reprint. — A carriage for stretcher frame. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1907, iv, 397.—**Scholder**. L'arthromoteur. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1899, xix, 697-713.—**Schramm** (H.) Przyrząd do zakładania opatrunków gipsowych. [Apparatus for putting on plaster-of-Paris dressings.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1906, i, 109-111.—**Schultze** (F.) Ein einfacher orthopädischer Tisch. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1901, ix, 372-379.—**Seitz** (L.) Die Herstellung von orthopädischen Apparaten aus Draht-Celluloidmull. *Ibid.*, 1899, vi, 49-53.—**Smith** (E. H.) A portable apparatus for double extension. *Pacific M. J.*, San Fran., 1905, xlviii, 655-658.—**Soutter** (R.) The plaster-of-Paris bar of rope. *Boston M. & S. J.*, 1908, clviii, 581. — The plaster swathe. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 722-726.—**Steele** (A. J.) Plaster-of-Paris in orthopedics. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1892, Phila., 1893, v, 71-83. *Also*: *Med. News*, Phila., 1893, lxii, 70-74. *Also*, Reprint. — Indications sur les appareils en cuir. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1903, xvi, 267-272.—**Taillefer** (E.) Dispositif simple pour plan incliné. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.*, Par., 1909, xxii, 1229.—**Tautz** (K.) Ein Faden-Skoliosognost. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 150.—**Taylor** (R. T.) The kyphotone, or modified plaster-jacket stool, for the correction of humpback. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1899, xii, 343-350. — Some new traction apparatus for hip disease, Pott's disease, etc. *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 894.—**Terrillon** (O.) De l'emploi du ciment blanc et du plâtre pour confectionner des appareils inamovibles inaltérables par l'humidité. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1878, xiv, 150-153. *Also*, in his: *Ouvres*, 8^e Par., 1898, i, 109-112.—**Todd-White** (A. T.) Bow leg splints. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1909, xxiii, 187.—**Torfs** (A.) Un nouvel appareil redresseur. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1906, lxviii, 83-85, 1 pl.—**Tscherning** (E. A.) Spaserebandager. [Walking bandages.] *Kjøbenh. med. Selsk. Forh.*, 1894-5, 38-52.—**Turner** (G. I.) Ob izgotovlenii nekotorykh prostieishikh ortopedicheskikh priborov. [On the preparation of various simple orthopaedic apparatus.] *Vrach. St. Petersburg*, 1898, xiv, 880.—**Urban**. Ueber einen Leinverband mit Einlagen von Rohrgewebe. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1893-4, iii, 1-3.—**Vance** (A. M.) The aspirator in orthopaedic practice. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1891, iv, 93.—**Vanghetti** (G.) Motori plastici. *Arch. di ortop.*, Milano, 1906, xxiii, 389-394.—**Vignard** (P.) & **Monod** (G.) Le corset orthopédique. *Lyon chirurg.*, 1909-10, ii, 763-780.—**Volkovich** (N. M.) Ob apparatakh dlya licheniya perelomov bedra i stradaniiy tazobedrennava sustava. [On the apparatus for treating fractures of the tibia and diseases of the hip joint.] *Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, Kiev, 1896, vi, no. 9, 5.—**Vulpinus** (O.) Ueber die Verwendung der Cellulose in der Orthopädie. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1897, v, 40-51. — Die Hornhaut, ein neues Material zur Herstellung orthopädischer Apparate. *München. med. Wehnschr.*, 1898, xlv, 1665. — Mechanische Orthopädie; Beschreibung der Apparate und der Technik. *Handb. d. physikal. Therap.*, Leipzig, 1901, pt. 1, ii, 306-330. — Apparat und Operation in der orthopädischen Therapie. *Zentralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1905, xxiii, 505-510. *Also*, *transl.*: *Arch. di ortop.*, Milano, 1905, xxii, 346-355. — Ueber den Wert des orthopädischen portativen Apparats. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1909, xxxv, 1782-1785. — Das Hüftschaukel-scharnier. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1909, xxv, 71.—**Wheeler** (W. J. de C.) The application of plaster of Paris facilitated by a new apparatus. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1905, xxiii, 152-159. *Also*, *Med. Press & Circ.*, Lond., 1905, n. s., lxxix, 237-239.—**Wiede** (A.) Ortopedisk bandagebehandling. *Hygien. Stockholm*, 1892, liv, 523-577.—**Wiener** (A. C.) Fiber, ein ideales Schienenmaterial. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1899, xxvi, 5-7.—**Wierzejewski** (I.) Eine verstellbare Beckenstütze. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2357-2358.—**Wilson** (H. A.) [et al.] Orthopaedic instruction in the United States; report of the committee on under-graduate instruction in orthopaedic surgery. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 151-159.—**Wirt** (W. E.) A new trac-

Surgery (Orthopædic, Apparatus for).

tion brace. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 71.—**Wolff** (Ueber die Technik des Stoffkorsetts. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesh., 1910, viii, 253-257.—**Wülling** (H.) Der Extensionsverband nach Heusner. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1571-1573.—**Wurm** (J.) Orthopädisches Kinderpult mit verstellbarem schiefem Sitz. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 647.—**Zander** (P.) Extensionsvorrichtung. *Ibid.*, 1907, xxxiii, 569. Also: Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1907, xxxiv, 189-193.—**Zuelzer** (R.) Das orthopädische Stuhlband; eine einfache Vorrichtung zum Geradsitzen der Kinder. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1047.

Surgery (Orthopædic, Apparatus for) [Patent specifications].

Adams (J. U.) Body-brace. No. 714,124; Nov. 25, 1902.—**Benario** (J.) Surgical bandage-plaster. No. 797,094; Aug. 15, 1905.—**Bigsby** (M. H.) Support for limbs. No. 705,024; July 22, 1902.—**Blomqvist** (C. G. P.) Spine-stretching device. No. 738,283; Sept. 8, 1903.—**Dewees** (W. B.) Body-brace. No. 738,529; Sept. 8, 1903.—**Emge** (W.) Apparatus for treating leg defects. No. 683,738; Oct. 1, 1901.—**Fitzpatrick** (S. N.) Bodybrace. No. 664,250; Dec. 18, 1900.—**Haas** (F.) Orthopedic corset. No. 738,995; Sept. 15, 1903.—**Hamel** (A. H.) & **Hibbert** (A. N.) Orthopedic appliance. No. 604,044; May 17, 1898.—**Hart** (J. E.) Shoulder-bracesuspender, and belt apparatus. No. 930,283; Aug. 3, 1909.—**Jochimsen** (W.) Extension footwear. No. 693,400; Feb. 18, 1902.—**Langel** (F.) Exercising apparatus for straightening the legs. No. 714,309; Nov. 25, 1902.—**Marks** (Rose.) Combined abdominal bandage and corset. No. 906,249; Dec. 8, 1908.—**Mitchell** (M.) Combined ankle and arch support. No. 674,066; May 14, 1901.—**Nathan** (B.) Combined ankle-protector and arch-support. No. 713,912; Nov. 18, 1902.—**Norwood** (R. R.) Leg-brace. No. 801,901; Oct. 17, 1905.—**Ow** (A.) Leg-fastening. No. 748,877; Jan. 5, 1904.—**Rhoneims** (H. A.) Leg-improver. No. 707,258; Aug. 19, 1902.—**Sears** (W. A.) Ankle-brace. No. 654,286; July 24, 1900.—**Semeleder** (O.) Orthopedic appliance for curing knock-knees, etc. No. 810,355; Jan. 16, 1906.—**Sheldon** (P. B.) Body-brace. No. 709,055; Sept. 16, 1902.—**Wireback** (J. F.) Extension-shoe. No. 736,186; Aug. 11, 1903.

Surgery (Orthopædic, History and condition of).

KRAVZ-TARNAVSKI (P. I.) Ocherki zagraničnoj ortopedičeskoj khirurgii. [Sketches of foreign orthopedic surgery.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

TEMINK (C.) Die Fortschritte der Orthopädie in Deutschland seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Kurzer geschichtlicher Ueberblick. 8°. *Münster*, 1904.

Allison (N.) The year's progress in orthopedics. *Pediatrics*, N. Y., 1905, xvii, 165-178.—**Drachmann** (A. G.) Moderne Orthopädi. Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn., 1889, 4. R., xix, 89; 117.—**Erving** (W. G.) Review of orthopedic surgery. *Wash. M. Ann.*, 1909-10, viii, 383.—**Gocht** (H.) Die Entwicklung der orthopädischen Chirurgie in den letzten 20 Jahren. *Ztschr. f. Krüppelfürsorge*, Hamb. u. Leipz., 1908, i, 3-10.—**Hoffa** (A.) Die Entwicklung und die Aufgaben der orthopädischen Chirurgie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 333-335.—**Hórváth** (M.) Ötven év az orthopédia fejlődésében. [Fifty years' development of orthopedics.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, I, 151.—**Immelmann** (F.) Fortschritte in der orthopädischen Behandlung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1905, ix, 17-23.—**James** (R. J.) The present status of orthopedic surgery. *Northwest Med.*, Seattle, 1907, v, 89-91.—**Kofman** (S. V.) Nieskolko slov o sovremennom sostoyanii ortopedii. [Present condition of orthopedics.] *Prakt. Vrach. S.-Peterb.*, 1902, i, 1070.—**Kopits** (J.) Visszapillantás az orthopédia multszázadbeli fejlődésére. [A review of orthopedics for the past century.] *Budapesti orv. nyásg.*, 1905, iii, 1037-1042.—**Küh** (R.) Orthopädische Briefe. [Die orthopädische Anstalt von Dr. Schultheiss in Zürich.] *Prag. med. Wehnschr.*, 1905, xxx, 712.—**Lange** (F.) Friedrich Hensing und die wissenschaftliche Orthopädie. *München. med. Wehnschr.*, 1898, xiv, 293-298. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1898), 1899, viii, 14-30.—**Nutt** (J. J.) Henry G. Davis; a review of some of his work. *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxxviii, 298-302.—**Orthopedics** (The) of nomadic tribes. *Med. Age*, Detroit, 1899, xvii, 620.—**Petit** (L.-H.) Quelques considérations sur l'histoire de l'orthopédie. *Rev. d'orthop.*, Par., 1890, i, 2-22.—**Porter** (J. L.) The present status of orthopedic surgery. *Clin. Rev.*, Chicago, 1904, xx, 401-403.—**Published** (The) writings of the present active members of the association. *Tr. Am. Orthop.*

Surgery (Orthopædic, History and condition of).

Ass., Phila., 1902, xv, [App.], 1-216.—**Shaffer** (N. M.) The present status of orthopedic surgery. *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 94.—**Smith** (N.) An Englishman's views of orthopedic surgery as practiced in America. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1897, x, 205-209.—**Steele** (A. J.) The present status of orthopedic surgery. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1905-6, ii, 155-162.—**Steinmann** (Zur Autorschaft der Nageextension. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 153-156.—**Vulpins** (O.) Kritischer Ueberblick über Umfang, Bedeutung und Leistungen der modernen Orthopädie. *Wien. klin. Rundschau*, 1899, xiii, 555-557.—**Wilson** (H. A.) The advance of orthopedic surgery. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1902, xv, 1-7. Also [Abstr.]: *Am. Med.*, Phila., 1902, iv, 67.

Surgery (Orthopædic, Instruction in).

ROBERTS (M. J.) Schedule of lectures on mechanical and operative orthopedic surgery. 16°. [*New York*, n. d.]

Bandouin (M.) La clinique de chirurgie orthopédique du Docteur Louis Mercière (de Reims). *Arch. prov. de chir.*, Par., 1902, xi, 745-756.—**Codet-Boisse**. La chirurgie orthopédique et son enseignement dans quelques cliniques étrangères: Allemagne, Autriche, Suisse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1906, xxxvi, 208; 227.—**Grundke**. Die neue Universitäts-Poliklinik für orthopädische Chirurgie zu Berlin. *Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1891, xiii, 163.—**Haglund** (P.) Om ortopedin och dess framtid som undervisningsämne. [Orthopedics and its future as a matter of instruction.] *Allm. sven. Läkartidn.*, Stockholm, 1905, ii, 353-359.—**Joachimsthal**. Die Universitäts-Poliklinik für orthopädische Chirurgie in Berlin. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1899-1901.—**Langfeller** (K.) Zur Neubestimmung des chirurgisch-orthopädischen Lehrstuhles in Berlin. *Wien. klin. Rundschau*, 1908, xxii, 522-524.—**Romano** (C.) Prolesione al corso ufficiale di ortopedia nella r. Università di Napoli. *Incurabili*, Napoli, 1899, xiv, 67-92.—**Sherman** (H. M.) The present status of the teaching of orthopedic surgery in the United States. *Occidental M. Times*, San Fran., 1901, xv, 225-231.—**Strube**. Bericht über die Höftman'sche Klinik in Königsberg i. Pr. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1901, ix, 223-279.

Surgery (Orthopædic, Manuals and treatises on).

See, also, **Orthopædics** (Surgical).

ATLAS der orthopädischen Chirurgie in Röntgenbildern. Hrsg. von A. Hoffa und L. Rauenbusch. fol. *Stuttgart*, 1905-6.

BEALE (L. J.) A treatise on deformities; exhibiting a concise view of the nature and treatment of the principal distortions and contractions of the limbs, joints and spine. 8°. *London*, 1830.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1833.

BERGER (P.) & **BANZET** (S.) Chirurgie orthopédique. roy. 8°. *Paris*, 1904.

BEURNIER (L.) Notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie appliquées à l'orthopédie; étude pour le mécanicien orthopédiste. 8°. *Paris*, 1898.

BIGELOW (H. J.) Orthopedic surgery and other medical papers. 8°. *Boston*, 1900.

BIGG (H.) A short manual of orthopædy. Pt. 1. The deformities and deficiencies of the head and neck. 8°. *London*, 1892.

BRADFORD (E. H.) & **LOVETT** (R. W.) A treatise on orthopedic surgery. 8°. *New York*, 1890.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1899.

———. The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1905.

———. The same. 4. ed. 8°. *New York*, 1911.

CALOT (F.) L'orthopédie indispensable aux praticiens. 8°. *Paris*, 1909.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1910.

———. The same. 5. éd. 4°. *Paris*, 1911.

Surgery (*Orthopædic, Manuals and treatises on*).

CLARKE (J. J.) Orthopædic surgery. A text-book of the pathology and treatment of deformities. 8°. New York, 1899.

CORT Y MARTI (P.) Tratado práctico de la nueva ortopedia mecánica. 8°. Madrid, 1883.

DAVID (M.) Grundriss der orthopädischen Chirurgie. Für praktische Aerzte und Studierende. 8°. Berlin, 1900.

—. The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1906.

DUCROQUET (C.) Traité de thérapeutique orthopédique. roy. 8°. Paris, 1907.

FARNUM (E. J.) Deformities. A text book on orthopedic surgery. 8°. Chicago, 1898.

HAUDEK (M.) Grundriss der orthopädischen Chirurgie für praktische Aerzte und Studierende. Nebst einem Vorwort von A. Hoffa. 8°. Stuttgart, 1906.

HEINEKE (W.) Compendium der chirurgischen Operations- und Verbandslehre. 2. Aufl. 8°. Erlangen, 1876.

—. The same. Mit Berücksichtigung der Orthopädie. 3. Aufl. 8°. Erlangen, 1884.

HERBST (E.) Atlas und Grundriss der zahnärztlichen Orthopädie. 8°. München, 1910.

HESSING (F.) & HASSLAUER (L.) Orthopädische Therapie. 8°. Berlin & Wien, 1903.

HOFFA (A.) Lehrbuch der orthopädischen Chirurgie. 8°. Stuttgart, 1891.

—. The same. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1894.

—. The same. 3. Aufl. 8°. Stuttgart, 1898.

—. The same. 4. Aufl. 8°. Stuttgart, 1902.

—. The same. 5. Aufl. 8°. Stuttgart, 1905.

—. The same. Rukovodstvo ortopedicheskoy khirurgii. Perevod s nemeckogo S. B. Orlechkina. [Transl. from the German by Orlechkin.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

JANKAU (L.) Taschenbuch für Chirurgen und Orthopäden samt Spezialisten-Verzeichnis, etc. 12°. München, 1904.

JOACHIMSTHAL. Handbuch der orthopädischen Chirurgie. 1.-2. Lfg. roy. 8°. Jena, 1904.

KEETLEY (C. B.) Orthopædic surgery; a handbook. 8°. London, 1900.

KNIGHT (J.) Orthopædia, or a practical treatise on the aberrations of the human form. 2. ed. 8°. New York, 1884.

LANGE (F.) & SPITZY (H.) Chirurgie und Orthopädie im Kindesalter. 4°. Leipzig, 1910.

LORENZ (A.) & SAXL (A.) Die Orthopädie in der inneren Medizin. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1911.

LÜNING (A.) & SCHULTHESS (W.) Atlas und Grundriss der orthopädischen Chirurgie für Studierende und Aerzte. 12°. München, 1901.

—. The same. Atlas-manuel de chirurgie orthopédique. Ed. française par P. Villemain. 12°. Paris, 1902.

MELLET (F.-L.-E.) Manuel pratique d'orthopédie, ou traité élémentaire sur les moyens de prévenir et guérir toutes les difformités du corps humain. 16°. Bruxelles, 1836.

MOORE (J. E.) Orthopedic surgery. 8°. Philadelphia, 1898.

MÜLLER (G.) Cursus der Orthopädie für praktische Aerzte. Zehn Vorlesungen. 8°. Berlin, 1902.

—. Die Orthopädie des praktischen Arztes. roy. 8°. Berlin, 1910.

Surgery (*Orthopædic, Manuals and treatises on*).

NOVÉ JOSSERAND (G.) Précis d'orthopédie. 8°. Paris, 1905.

PETRALI (G. N.) Guida anatomico-patologica all' esercizio pratico della ortopedia, con tavole dimostrative di anatomia normale e patologica, e dei vari congegni meccanici necessari. 8°. Venezia, 1847.

PHOCAS. Leçons cliniques de chirurgie orthopédique. 8°. Paris, 1895.

PRACTICAL (The) medicine series, comprising ten volumes on the year's progress in medicine and surgery. Under the general editorial charge of Gustavus P. Head. Vol. VII. Pediatrics, edited by Isaac A. Abt. Orthopedic surgery, edited by John Ridlon. With the collaboration of Gilbert L. Bailey. 12°. Chicago, 1906.

PYE (W.) The surgical treatment of the common deformities of children. 12°. Bristol, [1889].

RAINAL (L.) & RAINAL (J.) Orthopédie. Déviations du rachis, mal de Pott, luxations congénitales, coxalgie. roy. 8°. Paris, 1901.

REDARD (P.) Traité pratique de la chirurgie orthopédique. 8°. Paris, 1892.

—. The same. 2. éd. 8°. Paris, 1903.

—. Précis de technique orthopédique. 12°. Paris, 1907.

ROGIER (C.) Trattato completo di ortopedia umana teorico-pratica. 8°. Roma, 1845.

SAYRE (L. A.) Vorlesungen über orthopädische Chirurgie und Gelenk-Krankheiten. 2. Aufl. Autorisirte deutsche Ausg. von F. Dumont. 8°. Wiesbaden, 1886.

SCHREIBER (A.) General orthopedics, including surgical operations. 8°. New York, 1891. Also, in: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, ii, 572-916.

SMITH (E. N.) The surgery of deformities. A manual for students and practitioners. 8°. London, 1882.

TAYLOR (H. L.) Orthopedic surgery for practitioners. Assisted by Charles Ogilvy and Fred H. Albee. 8°. New York & London, 1909.

THORNDIKE (A.) A manual of orthopedic surgery. 12°. Philadelphia, 1907.

WHITMAN (R.) A treatise of orthopædic surgery. 8°. Philadelphia & New York, 1901.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1903.

—. The same. 3. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1907.

—. The same. 4. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1910.

YOUNG (J. K.) A practical treatise on orthopedic surgery, designed for the use of students and practitioners. 8°. Philadelphia, 1894.

—. A manual and atlas of orthopedic surgery, including the history, pathology, diagnosis, prognosis, prophylaxis, and treatment of deformities. 4°. Philadelphia, 1905.

BRADFORD (E. H.) Congenital dislocation of the hip; flat-foot; club-foot. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 741-752.—CLUTTON (H. H.) The surgery of deformities. Syst. Surg. (Treves), Lond., 1896, ii, 38-91.—GIBNEY (V. P.) Orthopedic surgery. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, ii, 263-365.—VON HEINEKE (W.) Allgemeine Orthopädie. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, v, 3-81. —Allgemeine Orthopädie. In: Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1896, v, 3-81. Also: *Ibid.*, 2. Aufl., 1898, vi, 379-462.—

LOVETT (R. W.) Orthopedic surgery. In: Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1907, ii, 469-583.—MOORE (J. E.) Orthopædics. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 1062-1089.—WILLARD (De F.) Orthopedic surgery. Internat. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y., 1895, vii, 541-560.

Surgery (Orthopædic, Methods in).

See, also, **Surgery (Orthopædic, Apparatus for).**

AGUSTONI (A.) Il massaggio e sue indicazioni in ortopedia. 8°. Milano, 1893.

BENNETT (F. G.) How to restore the walking powers, and muscular movement generally, or a treatise on the relief and cure of spinal curvatures, injuries of joints, sprains, deformities, rheumatism and paralysis. 2. ed. 8°. London, 1874.

——. The same. 6. ed. 8°. London, 1883.

BEURNIER (L.) Notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie, appliquées à l'orthopédie. Étude pour le mécanicien orthopédiste. 8°. Paris, 1898.

BINET (A.) *Le moulage en médecine, sa technique, ses applications spéciales à l'orthopédie. 8°. Nancy, 1908.

BUTTERSACK (F. E.) *Ueber Osteoklasie. 8°. Berlin, [1887].

CALOT (F.) Les maladies qu'on soigne à Berc; abcès froid, adénites, ostéites, tumeurs blanches, coxalgie, mal de Pott, scoliose, luxation congénitale de la hanche, pied bot, etc. 12°. Paris, 1900.

GROOTHOLS (J. H. J.) Orthopædische Gymnastiek. 8°. Leyden, 1841.

MANN (F.) *Die Osteotomie bei Verkrümmungen der Gliedmassen mit Bericht über 25 Fälle aus der chirurgischen Klinik zu Erlangen. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

MARTIN (C.) De la prothèse immédiate, appliquée à la résection des maxillaires; rhinoplastie sur appareil prothétique permanent; restauration de la face, lèvres, nez, langue, voûte et voile du palais. Préface de M. le professeur Ollier. 8°. Paris, 1889.

NIEMEYER (P.) Krummer Rücken, flache Brust, Plattfuss, ihre Ursachen, Behandlung und Verhütung. Ein Rathgeber für Jedermann. 8°. Berlin, [n. d.].

PANUM (P.) Behandlingen af de almindeligst forekommende orthopædiske Lidelser. 16°. Kjøbenhavn, 1895.

PRETO (A.) Due casi importanti di ortopedia chirurgica. 8°. Padova, 1892.

QUESSE (A.) *Die Vorzüge der Macewenschen Operation gegenüber den früher angegebenen Methoden der Osteotomie. [Munich.] 8°. Oldenburg, 1887.

ROUSSEAU (A.) *Contribution à l'étude des brides congénitales des membres. 8°. Paris, 1901.

DE SMITT (B. S.) De waarde der zondert therapie bij de behandeling van chirurgische en orthopædische ziekten. 8°. Amsterdam, 1896.

TIDEMAND (A.) El método ortopédico como se practica en el instituto del . . . Traducción por Gamborg Andresen. 8°. Cadiz, 1880.

WAGNER (E.) *Ueber osteoplastische Operationen. 8°. Strassburg, 1889.

ZUMAGLINI & BRAVETTA. Laboratorio ortopedico. 8°. Torino, [1909].

ALBEE (F. H.) Skiagraphy in orthopedic surgery. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 1063-1066.—**Almerini** (A.) La trazione applicata direttamente allo scheletro degli arti inferiori col metodo Codivilla. Arch. di ortop., Milano, 1906, xxiii, 458-465.—**Anschütz** (W.) Extension by means of the nail. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 419-421.—**Anzoletti** (A.) Zur Codivilla'schen Methode der Nagelexension am Knochen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 985-990.—**Bade** (P.) Die Bedeutung der Radiologie für die Orthopädie. Compt.-rend.

Surgery (Orthopædic, Methods in).

2^e Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, 399-415.—**Barbarin** (P.) Photomensuration des difformités orthopédiques et particulièrement des déviations vertébrales. Clinique, Par., 1906, i, 646.—**Barnay**. Traitement des coxalgies, des fractures, de la colonne vertébrale et des membres inférieurs, des luxations congénitales de la hanche; redressement des gibbosités potiques; lit orthopédique du Dr. Bonnefoy modifié. Assoc. franc. pour l'avance, d. se. C.-r. 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 878-881.—**Biesalski** (K.) Neuerungen in der chirurgisch-orthopädischen Operationstechnik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 205-215.—**Böhm** (M.) Die Helsing'sche orthopädische Technik. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 2145.—**Bond** (C. J.) On some cases of deformed and partially useless limbs, the result of previous injury, which illustrate the value of operative treatment (the outside of bonesetting). Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 131-134.—**Borella** (E. B.) Osservazioni critiche sul modo di curare varie storpiature delle ossa e particolarmente il gobbo, con un succinto ragguaglio delle cure vantaggiosamente intraprese nel regio Stabilimento ortopedico. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1828, vi, 307-356, 1 pl.—**Bracco** (G.) sen. Ortopedia addominale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 484-490.—**Broca** (A.) Ostéotomies obliques. Rev. d'orthop., Par., 1893, x, 258-262.—**Brown** (G. V. L.) A demonstration of the vital principles of new surgical methods in the treatment of diseases and deformities of face, lip and palate, with stereopticon illustrations or cases, and phonographic demonstration of post-operative speech-training. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 413-426.—**Calot** (F.) Le pronostic de la coxalgie et du mal de Pott à Berc-sur-Mer. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 228-231.—**Calot** (F.) & **de Labarthe** (L.) Sur la manière de faire les moulages en orthopédie. Rev. d'orthop., Par., 1901, 2. s., ii, 271-282.—**Case** (C. S.) Dento-facial orthopædia. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, i, 465-493. — Results obtained in two otherwise hopeless surgical cases through the action of orthopedic force upon cicatricial tissue. Dental Rev., Chicago, 1911, xxv, 317-327.—**Chippault** (A.) Les ligatures apophysaires: contribution à l'orthopédie opératoire. Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1896, x, 281. Also: Méd. mod., Par., 1896, vii, 641.—**Codivilla** (A.) Ueber Nagelexension. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 404-418.—**Cokenower** (J. W.) Advantages of early correction of bodily deformities, with report of case. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 433.—**Czerny**. Ueber Meloplastik. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1889, n. F., iv, 415.—**Deschamps** (J.) Ostéoclasies multiples pour déviations rachitiques des membres inférieurs. Gaz. méd. de Liège, 1889-90, ii, 543.—**Duret**. Sur le traitement opératoire du mal de Pott, des pieds bots et des coxalgies suppurées. [Rap.] J. d. se. méd. de Lille, 1896, ii, 217-223.—**Engelisch** (J.) Wann soll mit der orthopädischen Behandlung begonnen werden? Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 283.—**Falleroni** (D.) Osteoclasia coll' apparecchio di Robin. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 229-235.—**Feiss** (H. O.) Roentgen pictures in orthopedic surgery. Ohio M. J., Columbus, 1905, i, 181-183.—**Fife** (J. G.) Dento-facial orthopædia: its importance and possibilities. Texas State M. J., Fort Worth, 1907, ii, 239-241.—**Freiberg** (A. H.) A suggestion for the improvement of plaster-of-Paris technique. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 227-229.—**García Hurtado** (S.) Estudio de las vacunas y del índice opsónico con relación a las aplicaciones de la cirugía ortopédica. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 695-699.—**Gaudier & Bieren** (G.) La gymnastique orthopédique. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 201-211.—**Gerson** (K.) Apparat zur Mobilisierung des Hüftgelenks und zur Behandlung von Klump- und Plattfüssen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xii, 458-460.—**Gibney** (V. P.) Operative procedures in orthopedic surgery. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 210-215.—**Glück** (T.) Die Invasionsmethode der Osteo- und Arthroplastik. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 130-154. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 732; 752.—**Gourdon** (J.) De l'emploi de la gommelaque en orthopédie. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1899, i, 460-464. — Technique des corsets orthopédiques amovibles et inamovibles. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 316.—**Hudek** (M.) Die moderne Orthopädie und ihre Hilfsmittel. Hygiea, Wien u. St. Petersburg, 1900, xv, No. 14, 1. — Die Indicationen für die operative und Apparaturbehandlung in der Orthopädie. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 547; 567; 579. — Die Operationsmethoden der modernen Orthopädie. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 2169; 2224; 2287; 2320; 2382. Also [Abstr.]: Aerztl. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 49-52.—**Hennequin** (J.) Etude critique sur le traitement ambulatoire. Rev. d'orthop., Par., 1897, viii, 58-79.—**Hoffa**. Die Röntgenographie in der Orthopädie. Verhandl. d. deutsch., Röntg.-Gesellsch. Hamb., 1905, i, 51-

Surgery (Orthopedic, Methods in).

55.—**von Hovorka** (O.) Die Aufgaben der Mechanik in der modernen Orthopädie. Aertzl. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 609-612. — Die Grenzen und Wechselbeziehungen zwischen der mechanischen Orthopädie und orthopädischen Chirurgie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1905-6, ix, 631-640. — **Huntley** (J. H.) Some special forms of orthopedic surgery. Internat. Surg., N. Y., 1908, xxi, 108-114. — **Immelmann**. Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Orthopädie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1905, viii, 331-335. — **Jaboulay**. Des résections longitudinales de l'extrémité supérieure de l'humérus et du fémur (procédé opératoire pour les luxations congénitales de la hanche). Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1894, xlii, 88. — **Judson** (A. B.) The uses of adhesive plaster in orthopedic surgery. N. York M. J., 1887, xlv, 626-629. Also, Reprint. — **Kamm** (G.) Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der orthopädischen Therapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 17-19. — **Kuhn** (F.) Zur Extension. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1701-1704. — **La Bonnardière** (J.) Traitement orthopédique des affections tabéto-spasmodiques infantiles et particulièrement de la maladie de Little. Rev. orthop., Par., 1896, vii, 421-442. — **Laue** (W. A.) The principles on which the treatment of resting conditions of the skeleton is based. Lancet, Lond., 1911, i, 651. — **Lange** (F.) Die Bedeutung des Röntgenbildes für die Orthopädie. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 789; 860. — **La Torre** (F.) Ortopedia addominale. Clin. ostet., Roma, 1911, xiii, 25; 49; 73. — **Leavitt** (B. C.) Relation of orthopedics and radiography. Denver M. Times, 1903-4, xxiii, 179-186. — **Le Breton** (P.) Tenotomy and myotomy, with reports of eight illustrative cases. N. York M. J., 1902, lxxvi, 269-276. — **Lorenz** (A.) On some of my principles in orthopedic surgery. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 1001-1003. — Bloodless operations for the reduction of deformities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 98-101. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxv, 136-145. — **Lovett** (R. W.) The use of the X-ray in orthopedic surgery. Phila. M. J., 1900, v, 67-75. — **Macewen** (W.) Lecture on antiseptic osteotomy for genu valgum, genu varum, and other osseous deformities. Lancet, Lond., 1878, ii, 911-914. — Osteotomy. Verhandl. d. X. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, iii, Abth. 7a, 36-40. — **Machol** (A.) Die strömende Wasserkraft im Dienste der Orthopädie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1906, xvi, 47-60. — **McKenzie** (B. E.) Physical training and development as a therapeutic measure. Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 293-301. — **Mencière** (L.) Deux cas rares de chirurgie orthopédique: 1° Pied bot varus équin chez un homme de quarante ans; opération; guérison. 2° Ankylose du genou en position vicieuse consécutive au développement d'un ostéo-chondrome intra-articulé; opération; guérison avec retour des mouvements de flexion et d'extension du genou. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 964-972. — Contribution à l'étude des opérations chirurgicales orthopédiques applicables aux déviations et déformités d'origine paralytique. Arch. prov. de chir., Par., 1906, xv, 1: 65. — Résultat des greffes musculo-tendineuses et des interventions chirurgicales-orthopédiques dans les déformités d'ordre paralytique. *Ibid.*, 1907, xvi, 489-502. Also, Reprint. — De l'emploi du staff en orthopédie pour le moulage des crêtes et des aspérités du squelette. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 402-407. Also: Presse méd., Par., 1910, xviii, 684-686. — **Mommier** (L.) Ankylose vicieuse de la hanche; ostéotomie sous-trochantérienne; genu-valgum double; ostéotomie sous-condylienne; pied bot varus-équin bilatéral acquis; ténotomies multiples et massage forcé; pied bot varus-équin gauche congénital récidivé; opération de Nélaton. J. de méd. de Par., 1894, 2 s., vi, 521; 535. — **Müller** (G.) Die Hilfsmittel der modernen Orthopädie. Monatschr. f. orthop. Chir., [etc.], Berl., 1901, i, 3; 81. — **Nutt** (J. J.) A scheme for determining the correct relative position of the joint of an apparatus to the anatomical joint. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 687-694. — **Nyrop** (E.) Nye ortopædsk teknik. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910-11, ix, 291-302. — **Ogilvy** (C.) and **Coffin** (T. H.) A preliminary report on the opsonic index in orthopedic surgery. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 1033-1037. — The opsonic index in orthopedic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 115. — **Parona** (F.) Di alcune importanti operazioni alle ossa ed alle giunture. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 1-33. — **Pawel** (J.) Die orthopädischen Übungen am k. k. Offizierstochter-Erziehungs-Institut zu Hernals in Wien. Ztschr. f. Schulgesundheitspfl., Hamb., 1903, xvi, 271. — **Phelps** (A. M.) I. Lateral curvature of the spine and Pott's disease. II. Club-foot and its treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 704-711. — **Presnitski** (M. G.) Ocherki iz oblasti ortopedicheskoi tekhniki. [Sketches from the field of orthopedic technique.] Veyenno-med. J., St. Petersburg, 1907, ccxix, med. spec. pt., 568-582. — **Redard** (P.) La chirurgie orthopédique dans les affections d'origine nerveuse, spastiques et paralytiques. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 392; 421. Also: Poitou

Surgery (Orthopedic, Methods in).

méd., Poitiers, 1906, xx, 224; 246. Also [Rap.]: Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 207-209. — **Riedinger** (J.) Zur Methodik und Technik der orthopädisch-ambulatorischen Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlviii, 321-355. — **Rincheval**. Ein neues Operationsverfahren zur Behandlung congenitaler Defecte eines Unterarm- und Unterschenkelknochens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 802-810. — **Robin** (V.) Résultats généraux de 642 ostéoclasies, de quelques difficultés à opérer et à redresser. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1894, Par., 1895, viii, 488-496. — **Sayre** (L. A.) Section of contracted tissues essential before mechanical treatment can be effectual. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 624-637. — **Schanz** (A. B.) Anstaltsbericht. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1902-3, xi, 398-410. — **Schenck** (W. E.) Orthopedics, cosmetic and practical. Cincl. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 350-353. [Discussion], 357-359. — **Schmitt** (A.) Ueber Osteoplastik in klinischer und experimenteller Beziehung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892-3, xiv, 401-488, 1 pl. — Eine einfache Methode zur schmerzlosen Redression verschiedener Deformitäten. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1042-1045. — **Semeleder** (O.) Ueber die Fortschritte der orthopädisch-technischen Behandlung gelähmter Extremitäten und ihrer Deformitäten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Mittheil., 149. — **Senn** (N.) Professor Hoffa's orthopedic work. Am. Med., Phila., 1902, iv, 185. Also, Reprint. — **da Silva Jones** (G. M.) Sobre o tratamento do equinismo em geral e dos accidentes consecutivos à operação de Chopart. Correo med. de Lisboa, 1888, xvii, 49; 70; 89. — **Stomann** (H. C.) Ueber die Naelbehandlung nach mobilisierenden Operationen. Arch. f. Orthop., [etc.], Wiesb., 1907, v, 319-329, 2 pl. — **Smith** (N.) Typical cases of immediate reduction of deformity after tenotomy. Lancet, Lond., 1890, i, 591. — **Smith** (R. K.) Mechanical readjustment in medicine. Am. Physiol. Therap., Chicago, 1910, i, 195-198. — **Speltz** (J. M.) Accurate anthropometric and orthopedic record by uniform photographic method; preliminary report. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1902, xv, 440-449, 2 pl. — **Stern** (S.) Zur Friedrich Helsing'schen Orthopädie. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 198. — **Stokstad** (C.) Dr. G. Kjelstad's orthopädiske kurmethode; et 50 aars jubileum. Tidsskr. i prakt. Med., Kristiania, 1888, viii, 345-350. — **Szendrő** (J.) Ein complieierter operativer Fall. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1568. — **Taylor** (H. L.) Principles and methods of examination in orthopedic practice. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 221-226. Also, Reprint. — The orthopedic examination of children. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 7-9. — **Taylor** (R. T.) and **Knox** (E. A.) A study of vaccines and the opsonic index in relation to orthopedic surgery. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1907-8, v, 32-51. Also, Reprint. — **Thilo** (O.) Orthopädische Technik. Arch. f. Orthop., [etc.], Wiesb., 1908, vi, 101-183, 19 pl. — **Tilanus** (J. W. R.) Algemeene therapie bij aangeboren orthopädische gebreken. Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong. 1887, Haarlem, 1888, i, 225-228. — **Truslow** (W.) The principles of muscle-balance as applied to orthopedic practice. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 157-170. — **Tubby** (A. H.) A clinical lecture illustrating progress in the surgical treatment of deformities. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 498-508. — **Vance** (A. M.) Amputation as an orthopedic measure. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 26-39. — **Vulpinus** (O.) Blutige und unblutige Orthopädie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 55-59. — Die therapeutischen Hilfsmittel der modernen Orthopädie. Vereinsbl. d. pflälz. Aerzte, Frankenthal, 1899, xv, 242-249. Also: Aertzl. Monatschr., Leipzig, 1900, 11-17. — Orthopädische Therapie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1299-1321. — **Walsham** (W. J.) Osteoclasis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 217-223. — **Weigel** (L. A.) Orthopedic uses of electricity. Tr. Am. Electrother. Ass., 1898, Buffalo, 1899, viii, 163. — **Weil** (E. A.) Electrothérapie et orthopédie. Compt.-rend. 2 Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd., 1902, Berne, 1903, 116-124. Also: Arch. d'électrie. méd., Bordeaux, 1903, xi, 25-31. Also: Tribune méd., Par., 1902, 2 s., xxxiv, 887-890. Also: Ztschr. f. Electroth., Berl. u. Leipzig, 1902, iv, 262-269. — **Wendroff** (R.) and **Winkler** (F.) Die Iontotherapie in der Orthopädie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1911, xxviii, 473-482. — **Willard** (De F.) Osteotomies for curved tibia, knock-knee, and out-knee; manual straightening of bowed legs. Internat. Clin., Phila., 1892, v, 111-123, 2 pl. — Correction of rachitic deformities and of the deformities following infantile and spastic paralyses. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 673. — Technique employed in the children's orthopedic department of the University Hospital. *Ibid.*, 1900-1901, xii, 503-506. Also, Reprint. — **Wilson** (H. A.) Scope of orthopedics; the forms of club-foot; tenotomy. The etiology of club-foot; the treatment of club-foot; the plaster-of-Paris bandage. Two lectures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxxv, 881; 921. Also, Reprint. — Clinical lecture; tenotomy by open incision for talipes equinus;

Surgery (*Orthopædic, Methods in*).

torticollis from rheumatoid arthritis; subcutaneous tenotomy of sternocleidomastoid for torticollis. *Am. Lancet*, Detroit, 1892, xvi, 43; 243; 363. Also, Reprint. —. A review of the various therapeutic measures that have been successfully employed in the department of orthopædic surgery in the Jefferson Medical College. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1910, 3, s., xxvi, 221; 621; 761.—**Wyeth** (J. A.) Some cases of osteotomy for deformity of the lower extremity; a case of excision of the knee. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1889, ii, 99-102.

Surgery (*Orthopædic, Periodicals and transactions relating to*).

See, also, **Societies** (*Orthopædic*).

AMERICAN (The) *Journal of Orthopædic Surgery*. The official publication of the American Orthopædic Association. Editorial committee: R. W. Lovett, B. E. Mackenzie [et al.]. [Quarterly.] v. 1-9, August, 1903 to 1912. 8°. *Boston*.

Current. Continuation of: **Transactions** of the American Orthopædic Association.

AMERICAN Orthopædic Association. *Transactions*. v. 1-15, 1888-1902. 8°. *Boston*, 1889-1903.

ANNALES de chirurgie et d'orthopédie. *Journal mensuel publié par le docteur M. Bilhaut*. v. 9-25, January, 1896, to 1912. 8°. *Paris*.

Current. v. 1-8 under title: **Annales** d'orthopédie et de chirurgie pratiques.

ARCHIV für Orthopädie, Mechanotherapie und Unfallchirurgie. Hrsg. von J. Riedinger. [3 Nos. form 1 v.] v. 1-11, 1903-12. roy. 8°. *Wiesbaden*.

Current.

ARCHIVIO di ortopedia pubblicato da P. Panzeri e F. Margary. v. 1-28, 1884-1911. 8°. *Milano*.

ERGEBNISSE der Chirurgie und Orthopædie. v. 1. 4°. *Berlin*, 1910.

JOURNAL (The) of Mechanical Surgery. Edited by Edward A. Tracy. [Bi-monthly; quarterly.] v. 1, 1896. 8°. *Boston*.

MITTHEILUNGEN aus der chirurgisch-orthopædischen Privatklinik des Privatdocenten Dr. A. Hoffa zu Würzburg. Hrsg. von Albert Hoffa. 8°. *München*, 1889-94.

MONATSSCHRIFT für orthopædische Chirurgie und physikalische Heilmethoden. Hrsg. von Max David. v. 1-8, 1901-8. 8°. *Berlin*.

REVUE d'orthopédie, paraissant tous les deux mois sous la direction des Dr. Kirmisson et L.-H. Petit. 1. s., v. 1-10, 1890-99; 2. s., v. 1-10, 1900-1909. 3. s., v. 1-3, 1910-12. 8°. *Paris*.

Current.

RIVISTA di ortopedia e terapia fisica. Diretta dal Dr. A. Curcio. [Bi-monthly.] v. 1-2, September, 1901, to July, 1902. 8°. *Napoli*.

Ended. Merged in: **Archivio** di ortopedia, Milano.

ZENTRALBLATT für chirurgische und mechanische Orthopædie. Red. von O. Vulpius. [Monthly.] v. 1-6, 1907-12. *Berlin*.

Current.

Surgery (*Pathological relations in*).

See **Pathology** (*Surgical*).

Surgery (*Pediatric*).

See **Surgery** in children.

Surgery (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

See, also, **Congresses** (*Medical*); **Railroads** (*Surgeons of, Societies of*); **Societies** (*Surgical*); **Surgery** (*Congresses of*); **Surgery** (*Orthopædic, Periodicals, etc., relating to*).

ACADEMY of Surgery of Philadelphia. *Transactions*. v. 1-4. 8°. *Philadelphia*, 1899-1902.

See, also, *infra*, **PHILADELPHIA** Academy of Surgery. *Transactions*.

Surgery (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

AMERICAN Medical Association. Addresses, papers and discussions in the section of surgery and anatomy, at the forty-second annual meeting, Washington, D. C., 1891. 12°. *Chicago*, 1891.

Addresses, papers and discussions in the section on surgery and anatomy at the 45th annual meeting, San Francisco, June 5-8, 1894. 12°. *Chicago*, 1894.

Transactions of the section of surgery and anatomy. 1902. 8°. *Chicago*, 1903.

AMERICAN Surgical Association. *Transactions*. v. 7-29, 1889-1911. 8°. *Philadelphia*, 1890-1911.

ANNALES de l'Institut chirurgical de Bruxelles. [Monthly.] v. 8-18, 1901-11. 8°. *Bruxelles*.

Current.

ANNALES de la Société belge de chirurgie. *Annales* 1-8, 1893-4 to 1900. 8°. *Bruxelles*, 1894-1900.

ANNALS of Surgery. A monthly review of surgical science and practice. v. 1-55, 1885-1912. 8°. *St. Louis & Philadelphia*.

General index to the *Annals of Surgery*. A monthly review of surgical science and practice. Edited by Lewis Stephen Pilcher [et al.]. v. 1-50, 1885-1909. 8°. *Philadelphia*, 1910.

ANNÉE (L') chirurgicale; revue encyclopédique de chirurgie générale et spéciale. Publié par A. Depage. 1. année, 1898. 8°. *Bruxelles*, 1899.

ARBEITEN aus der chirurgischen Klinik des Königlichen Universität Berlin. Hrsg. von Ernst von Bergmann. Hft. 1-18. 8°. *Berlin*, 1886-1906.

ARBEITEN der chirurgischen Universitätsklinik Dorpat. Hrsg. von William Koch. Hft. 1-2. 8°. *Leipzig*, 1896-9.

ARBEITEN aus der chirurgischen Universitäts-Poliklinik zu Leipzig. Hrsg. von Benno Schmidt. Hft. 1-2. 8°. *Leipzig*, 1888-92.

ARBEITEN aus dem Gebiete der klinischen Chirurgie. Mit Beiträgen von Paul Albrecht [et al.]. Dem Andenken Hofrat Professor Dr. Carl Gussenbachers gewidmet von seinen dankbaren Schülern. 8°. *Wien & Leipzig*, 1903.

ARCHIVES générales de chirurgie. *Revue mensuelle*. Comité de rédaction: O. Lannelongue, A. Le Dentu [et al.]. v. 1-6, September, 1907-12. *Paris*.

Current.

ARCHIVES internationales de chirurgie, publiées par le Dr. Ch. Willems. v. 1-5, 1903-10. roy. 8°. *Gand*.

Current.

ARCHIVES de médecine et de chirurgie spéciales. *Revue mensuelle d'ophtalmologie* [etc.]. Publiée par le Dr. Suarez de Mendoza. v. 1-11, 1900-1911. 8°. *Paris*.

Current.

ARCHIVES provinciales de chirurgie. Rédacteur en chef: Marcel Baudouin. v. 1-20, 1892-1911. 8°. *Paris*.

Current.

ASSOCIATION of Fellows of the Royal College of Surgeons of England. Report of the proceedings, annual meeting, Liverpool, August 1, 1883. 12°. *Birmingham*, [1883].

ASSOCIATION française de chirurgie. *Procès-verbaux, mémoires et discussions*. v. 7-24, 1893-1911. 8°. *Paris*.

Surgery (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

BEITRÄGE zur klinischen Chirurgie. Mittheilungen aus den Kliniken zu Tübingen, Heidelberg, Zürich, Basel. Hrsg. von P. Bruns. v. 4-77, 1888-1912. 8°. *Tübingen*.

BEITRÄGE zur klinischen Medicin und Chirurgie. Hrsg. vom Redactions-Comité der Wiener klinischen Wochenschrift. Hft. 1-21, 1893-1901. 8°. *Wien & Leipzig*.

CENTRALBLATT für Chirurgie.

See, *infra*, ZENTRALBLATT.

CHIRURGIA (La) internazionale. Supplemento mensile alla Gazzetta internazionale di medicina. Redattore: A. Piazzieri. v. 1, Nos. 1 & 2. roy. 8°. *Napoli*, 1903.

CLINICA (La) chirurgica. Periodico mensile diretto dai professori E. Bottini e I. Tansini. v. 1-20, 1893-1912. 8°. *Milano*. Current.

CLINIQUE (La). Revue de médecine, chirurgie, [etc.]. Rédacteur: F.-X.-L. de Martigny. [Monthly.] v. 1-6, 1894-1900. 8°. *Montréal*.

CONGRÈS international de médecine. Comptes rendus, 1900, section de chirurgie générale. 8°. *Paris*, 1900.

COUNTRY Doctor (The). A weekly journal of medicine and surgery. J. T. McColgan, editor and proprietor. No. 10, v. 1, June 13, 1890. 8°. *Arcot, Tenn.*, 1890.

DEUTSCHE Gesellschaft für Chirurgie. Verhandlungen. v. 1-40, 1872-1911. 8°. *Berlin*.

GESAMMELTE Beiträge aus dem Gebiete der Chirurgie und Medizin des praktischen Lebens. Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums des ärztlichen Vereines des Regierungsbezirks Arnberg, hrsg. von den Mitgliedern, redigirt von C. Löbker und A. Nieden. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

JAHRESBERICHT über die Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie. Red. und hrsg. von [O.] Hildebrand. v. 1-17, 1895-1911. 8°. *Wiesbaden*. Current.

JOURNAL de chirurgie, seconde année. Tome quatrième. 8°. *Paris*, 1792.

KHIRURGICHESKAYA Lietopis. [Surgical Annals.] [Bi-monthly.] v. 1-5, 1893-5. roy. 8°. *Moskva*.

Continued under title of: **Lietopis** Russkoj Khirurgii.

KHIRURGICHESKIY Arkhiv Velyaminova. [Velyaminoff's Surgical Archives.] v. 26-27, 1910-1911. 8°. *S.-Peterburg*.

Continuation of: **Russkiy** Khirurgicheskiy Arkhiv. Current.

KHIRURGICHESKIY Vestnik. [Surgical courier.] [Monthly.] v. 1-10, 1885-94. 8°. *S.-Peterburg*.

Continued under title of: **Russkiy** Khirurgicheskiy Arkhiv.

KHIRURGICHESKOYE Obshtshestvo v Moskve. [Surgical Society of Moscow.] Lietopis. [Annals.] v. 1, 1873-5; Nos. 10-18, v. 4, 1881; Nos. 1-5, 8-9, v. 5, 1882; v. 6-23, 1883-6 to 1904; No. 1, v. 36, 1909; Nos. 1-2, v. 37, 1910. 8°. *Moskva*. Current.

KHIRURGIYA. [Surgery.] [Monthly.] v. 1-31, 1897-1912. 8°. *Moskva*. Current.

Lietopis Russkoj Khirurgii. [Annals of Russian Surgery.] [Bimonthly.] v. 1-6, 1896-1901. roy. 8°. *S.-Peterburg*.

Continued under title of: **Russkiy** Khirurgicheskiy Arkhiv.

Surgery (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

LYON chirurgical. Publiant le Bulletin de la Société de chirurgie de Lyon. Revue mensuelle. Edited by P. Cavaillon [et al.]. [Monthly.] v. 1-7, 1908-12. 8°. *Paris & Lyon*.

NATIONAL Association of Railway Surgeons. [Official Transactions. 1891-3, 4.-6. meetings. 8°. *Chicago*, 1891-3.

NORRIE (G.) Chirurgisk Academi Historie: Academiets Stiftelse. [The history of the Surgical Academy: the academy's formation.] 8°. *Kjöbenhavn*, 1896.

PARIS chirurgical, publiant les comptes rendus de la Société des chirurgiens de Paris. v. 1-3, 1909-11. 8°. *Paris*. Current.

PHILADELPHIA Academy of Surgery. Transactions. v. 1-13, 1899-1911. 8°. *Philadelphia*.

See, also, *supra*, ACADEMY of Surgery, of Philadelphia. Transactions.

PRATICO (Il). Giornale di medicina, chirurgia e medicina legale. Direttore: Angiolo Filippi. [Semi-monthly.] Nos. 1-18, v. 1, Oct. 16, 1891, et seq. fol. *Firenze*.

PRZEGLĄD chirurgiczny i ginekologiczny. [Surgical and Gynecological Review.] [Bimonthly.] v. 1-6, 1909-12. 8°. *Warszawa*. Current.

PRZEGLĄD chirurgiczny; pismo poświęcone chirurgii, oftalmologii, otiatrii, laryngologii, akuszerii, ginekologii, syfilidologii i dermatologii. [Surgical Review; journal devoted to surgery, ophthalmology, otiatrics, laryngology, obstetrics, gynecology, syphilidology, and dermatology.] v. 1-5, 1893-1905. 8°. *Warszawa*.

RECUEIL des pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale de chirurgie. 3 v. 4°. *Paris*, 1753-9.

REVISTA de chirurgie. Apărând mensual. Director: T.oma Ionescu. Nos. 2-6, v. 8, February to June, 1904. 8°. *Bucuresci*.

REVISTA (La) médico-quirúrgica americana. Redatores: Samuel E. Milliken, Pedro J. Salicrup. [Monthly.] v. 1 to No. 10, v. 3, September, 1892, to June, 1895. 4°. *Nueva York*.

REVUE de chirurgie. v. 1-45, 1881-1912. 8°. *Paris*.

RIVISTA (La) di chirurgia. Redattore: G. Bernabeo. [Semimonthly.] v. 1, 1898. 8°. *Napoli*.

RIVISTA di chirurgia. Red.: G. Gatti. [Semimonthly.] v. 1, 1898-9. 8°. *Torino*.

RUSSKIY Khirurgicheskiy Arkhiv. [Russian Surgical Archives.] [Bimonthly.] 1895, v. 1; v. 18-25, 1902-9. roy. 8°. *S.-Peterburg*.

Continued under title: **Khirurgicheskiy** arkhiv Velyaminova.

RUSSKO E Khirurgicheskoye Obozrëniye; dvukhmiesyachniy zhurnal izdavayemiy obshchestvom Rossiyskikh Khirurgov. [Russian Surgical Review; bimonthly journal issued by the Society of Russian Surgeons.] v. 1, 1903; No. 1, v. 2, 1904. 8°. *Moskva*.

RUSSKOYE khirurgicheskoye Obshestvo Pirogova. [Russian Surgical Society of Pirogoff.] Protokoli i trudi. [Proceedings and papers.] v. 7-15, 1888-9, to 1896-7; v. 18, 1899-1900. 8°. *S.-Peterburg*, 1889-1901.

Protokoli. [Proceedings.] v. 13-23, 1894-5 to 1904-5. 8°. [*S. Peterburg*, 1895-1905.]

Surgery (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

Trudi i protokoli zasiedaniy. [Papers and proceedings of the meetings.] v. 19-26, 1900-1902 to 1907-8. 8°. *S.-Peterburg*, 1903-09.

SOCIÉTÉ de chirurgie de Bucarest. Bulletins et mémoires. v. 1-10, 1898-1907. 8°. *Bucarest*.

SOCIÉTÉ de chirurgie de Lyon. Bulletins. Nos. 1-2, June, 1897, to January, 1898; Nos. 2-4, v. 2-7, 1899-1904; Nos. 1-8, v. 8, 1905; v. 9, No. 1, 1908. 8°. *Lyon*.

SOCIÉTÉ de chirurgie de Paris. Bulletins. v. 1-10, v. 1848-59; 2. s., v. 1-12, 1860-71; 3. s., v. 1-3, 1872-4; v. 1-36, 1875-1910. 8°. *Paris*.

SOUTHERN Surgical and Gynecological Association. Transactions. v. 1-24, 1888-1911. 8°. [v. p.], 1888-1912.

SURGERY, Gynecology and Obstetrics. Published monthly. Edited by F. H. Martin [et al.]. v. 1-13, 1905-1912. 4°. *Chicago*. Current.

SURGICAL Aid Society, London. Annual reports of the committee to the subscribers. 19.-22., 1880-81 to 1883-4; 25., 1886-7; 27., 1888-9; 30., 1891-2; 31., 1892-3. 8°. *London*, 1882-94.

Quarterly notes. Nos. 3, 4, 8-11, 13, January, 1890, to October, 1893. 8°. [*London*, 1890-93.]

SURGICAL (The) Clinic. Edited by W. C. Abbott and W. F. Waugh. [Monthly.] v. 1-2, 1902-3. 8°. *Chicago*.

Merged in: **Alkaloidal Clinic**.

SYEZO Rossiyskikh Khirurgov. [Congress of Russian Surgeons.] v. 1, 1900; v. 6-10, 1906-10. 8°. *Moskva*, 1901-11.

WARSAWSKE Towarzystwo Lekarskie. [Warsaw Medical Society.] Sprawozdanie s posiedzeń sekcji chirurgicznej. [Report of the meetings of the surgical section.] 8°. *Warszawa*, 1906.

WESTERN (The) Medical and Surgical Reporter. T. E. Potter, editor. [Monthly.] No. 1, v. 1-10, July, 1889 to 1898. 4°. *Saint Joseph, Mo.*

WESTERN Surgical and Gynecological Association. Transactions. v. 7-9, 1897-9. 8°. *Lincoln, Neb.*, 1898-1900.

ZENTRALBLATT für Chirurgie. v. 1-39, 1874-1912. 8°. *Leipzig*.

Angerer (O.) Das Langenbeck-Haus in Berlin. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 408-410, port.—**Baudouin** (M.) A propos de la création d'une Société internationale de chirurgie. Arch. prov. de chir., Par., 1902, xi, 450.—**von Bergmann** (E.) Das 25jährige Stiftungsfest der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie; Eröffnungswort des Vorsitzenden. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 473-478.—**Cinquantenaire** de la Société de chirurgie. Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 589; 603.—**Czerny**. Offenes Schreiben an Herrn Claudius H. Martin, in Mobile, Ala., 1890, Präsident der American Surgical Association, betreffend den panamerikanischen medicinischen Congress. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 47. Also, Reprint.—**Khirurgicheskoye Obshtshestvo v Moskve**. [Surgical Society in Moscow.] Torzhestvennoye zasiedaniye v pamyat dvadtsatipyatiletiiya Obshtshestva. [Meeting to celebrate the twenty-fifth anniversary of the society.] Laïtop. khirurg. Obsh. v. Mosk., 1898, xvii, 87-153.—**Mears** (J. E.) Reminiscences of the early days of the American Surgical Association. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 833-852. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 15-33. [Discussion], 44.—**Muenier** (L.) Un jeton de l'Académie de chirurgie (1723). France méd., Par., 1903, i, 329.—**Napalkoff** (N. I.) Voprosi russkoi khirurgicheskoi zhurnalistiki. [On Russian surgical journalism.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 742-748.—**Reclus** (P.) L'Académie royale de chirurgie (1731-33). Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 291-296.—**de Ribbier** (L.) La fondation de l'Académie de chirurgie et la province. France méd., Par., 1905, lii, 386-389.—**af Schultén** (M. W.)

Surgery (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

Om samforskning mellan nordens kirurger. [Projet de collaboration scientifique entre les chirurgiens du nord. C. r.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, 2. Hft., 1-10.—**Stimpson** (A. R.) Valedictory address to the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, pt. 1, 489-502. Also, Reprint.—**Statuten** der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. chir., Berl., 1897, xxvi, pp. xxxi-xxxv.

Surgery (*Plastic*) [and cosmetic].

See, also, **Bone grafting**; **Bones** (*Softening of*); **Burns** (*Complications of*); **Conjunctiva** (*Plastic surgery of*); **Cranium** (*Surgery of*); **Ear** (*Plastic surgery of*); **Extremity** (*Lower, Deformities of*); **Eye** (*Plastic surgery of*); **Face** (*Surgery of*); **Fistula** (*Vesico-vaginal, Treatment of, Operative*); **Genito-urinary organs** (*Surgery of*); **Grafting**; **Harelip** (*Treatment of*); **Labor** (*Complicated from laceration of the perineum, etc.*); **Lips** (*Plastic surgery of*); **Mouth** (*Surgery of, Plastic*); **Muscle** (*Transplantation of*); **Nose** (*Surgery of, Plastic*); **Periosteum** (*Transplantation of*); **Surgery** (*Orthopaedic*); **Surgery** (*Prothetic*).

BARTHÉLEMY (J.-D.) *Des greffes animales, ou du rétablissement, de la transplantation et de la reproduction des parties. Sujet de choix. 8°. *Montpellier*, 1842.

BLANDING (P. F.) Autoplastie oder Wiederherstellung zerstörter Theile auf Kosten anderer mehr oder minder entfernten Theile. Aus dem Französischen übersetzt von P. Tapff. 8°. *Reutlingen*, 1838.

BOMMES (A.) *Ueber Plastik mit gestielten Lappen von entfernten Körperteilen, Rhino-, Melo-, Cheiloplastik, Plastik an den Extremitäten und Gelenken, Penis und Scrotalplastik. [Freiburg i. Br.] 8°. *Emmendingen*, 1907.

COGEVINA (A.) Saggio storico intorno alla autoplastica e narrazione compendiosa di due mirabili autoplastiche operazioni eseguite dal . . . compilata dal Dr. Gasparo Orioli. 12°. *Corfu*, 1846.

DIEFFENBACH (J. F.) Chirurgische Erfahrungen, besonders über die Wiederherstellung zerstörter Teile des menschlichen Körpers nach neuen Methoden. 4. Abt. in 3 v. [1 v. plates.] 8°. fol. *Berlin*, 1829-34.

FAITOUT (P.) *Quelques observations d'autoplastie avec réflexions sur les méthodes employées. 8°. *Paris*, 1898.

— The same. 8°. *Paris*, 1898.

KOLLE (F. S.) Plastic and cosmetic surgery. roy. 8°. *New York*, 1911.

MILLER (C. C.) Cosmetic surgery. The correction of featural imperfections. 2. ed., enlarged. 12°. [*Chicago*], 1908.

NÉLATON (C.) & OMBREDANNE (L.) Les autoplasties; lèvres, joues, oreilles, tronc, membres. 8°. *Paris*, 1907.

PADULA (F.) Cheiloplastica e genioplastica per cancro cutaneo. 8°. *Roma*, 1892.

VEZARD (A.) *Incisions esthétiques thoraco-abdominalis. 8°. *Paris*, 1898.

BABCOCK (W. W.) A new method of obtaining rectangular flaps for transference with a pedicle. Med. Chir. J., Phila., 1905, vi, no. 9, 24-26. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1906, xxvii, no. 2, 10-12. Also, Reprint. — Plastic operations for correcting defects of the mouth and adjacent parts. Items Interest, N. Y., 1909, xxxi, 916-922.—**Beck** (C.) On various plastic operations. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 582-588. Also, Reprint.—**Bogolyuboff** (V. L.) O sovremennikh uspekakh plasticheskoi khirurgii. [Modern progress of plastic surgery.] Kazan. Med. J., 1911, xi, 10-23.—**Brauchbar** (R.) Plastiken aus verschiedenen Gründen. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 929; 945.—**Brook** (W. F.) Lengthening

Surgery (Plastic) [and cosmetic].

of hamstrings by operation for contracture after burn. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 958. — **Brüning** (F.) Ueber offene Wundbehandlung nach Transplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 881-883. — **von Braun**. Ueber die plastische Deckung von Defecten intraperitonealer Hohlorgane. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 24. — **Clairmont** (P.) Zur Technik der Verlöthung und Ueberbrückung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 1425-1427. — **Coe** (H. W.) Thiersch's graft in a septic wound. Pacific M. Rec., Portland, Oreg., 1893, i, 79. — **Crispin** (A. M.) Aesthetics of surgery. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 321-323. Also, Reprint. — **Czerny** (V.) Drei plastische Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1893, xxiv, pt. 2, 211-217. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, i, 544-550. — **De Vries** (J. C.) Twentieth century featural (cosmetic) surgery. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 205-207. Also, Reprint. — **Duncan** (N.) On linear incision and evertng sutures in plastic and other operations. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 451-456. — **Epley** (F. W.) Plastic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1159. — **Fordyce**. Disfiguring cicatrices following a plastic operation. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 385. — **Fowler** (G. R.) Plastic surgery. Syst. Surg. (Dennis) Phila., 1895, ii, 137-190. — **Gabryszewski** (A.) O operacych upiększających. [On beautifying operations.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 189-192. — **Gersuny** (R.) Ueber einige kosmetische Operationen. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 2253-2257. — **Ginek** (T.) Probleme und Ziele der plastischen Chirurgie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 366-395. — — — — — Probleme und Ziele der plastischen Chirurgie. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 217; 272; 329; 377. — **Guermontprez** (F.) Autoplastie du tronc au moyen de deux lambeaux empruntés au bras: phocomélie chirurgicale consécutive. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 759-766. Also, Reprint. — **von Hacker**. Zur Mitteilung Prof. Steintal's: Ueber plastische Wundlappen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 905-907. — **Halstead**. Three cases of plastic surgery. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 25. — **Herczel** (E.) Ueber einige neuere plastische Operationen. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1917; 1960; 2003; 2044. — **Holmeyer** (F.) Experimente über Verschluss von Wunden und Ueberbrückung von Defecten schleimhautreagender Körpercanäle und -höhlen durch freie Autoplastik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 345-368, i pl. — **Holländer** (E.) Ueber plastische und kosmetische Operationen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 174-189. [Discussion], pt. 1, 107. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlii, 816-821. — **Jalaguier**. Autoplasties: brûlures graves de la face et de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 890. — **Jay** (M.) Plastic surgery. Elect. M. J., Cincinnati, 1896, lvi, 201-205. — **Johnson** (J. E.) Plastic operations. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxvii, 736. Also, Reprint. — **Johnston** (C.) Plastic surgery. Internat. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y., 1881, i, 531-549. Also, Reprint. — **Judd** (A.) Points in plastic surgery. Med. Era, St. Louis, 1909, xviii, 398-405. — **Karas** (F.) Die Anwendung des Galatits in der Chirurgie bei verschiedenen plastischen Operationen. Rev. de méd. tchéque, Prague, 1909, ii, 47. — **Kausch** (W.) Beiträge zu den plastischen Operationen: Fingerbengerg- und Fingerstreckplastik, Ersatz der Fingerkuppe, Nasenplastik aus der Zehe, Penisplast. und Scrotumplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, pt. 2, 467-504. — **Keetley** (C. R. B.) Plastic surgery. Lancet, Lond., 1905, i, 557-563. — **Kirmisson**. Greifles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 196-198. — **König** (F.) Neue Wege der plastischen Chirurgie (Verlöthung und Ueberbrückung). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 326-344. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 908. — **Krause** (F.) Ueber die Verwendung grosser ungestielter Hautlappen zu plastischen Zwecken. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungst. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipzig, 1896, 93-132. Also: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1896, No. 143 (Chir. No. 40, 365-394). — **La Ferte** (D.) A case of cosmetic surgery. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1900, x, 109. — **Lévai** (J.) Plastica négy esete. [Four cases of plastic surgery.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 259-261. — — — — — Drei Fälle von Plastik nach Unfällen. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1896, i, 411-415. — **Lexer** (E.) [Plastische Operation mit ungestielten Hautlappen.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, Ver. Beil., 43. — — — — — Der plastische Ersatz des Septum cutaneum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxi, 560-566. — **Lotin** (A.) Sluchal rubtsovavo svedeniya podmishekovo vpkini, izlzechonnavo operativnim putyom pri pomoshitshi plastiki. [Cicatricial contracted axilla cured by plastic operation.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1897, 347-352. — **MacCormac** (Sir W.) The value of plastic methods in surgery. Treatment, Lond., 1899-1900, iii, 37; 169; 301; 433; 561. — **Maia Mendes** (A.) Um caso de autoplastia. Med. mod., Porto, 1907, xiv, v. v, 125, i pl. — **Maylard** (A. E.) Cases of plastic operations for covering bare surfaces by the

Surgery (Plastic) [and cosmetic].

displacement and transplantation of skin flaps. Glasg. Hosp. Rep., 1898, i, 257-268. — **Monari** (U.) Tre casi di plastica col metodo italiano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7. s., iii, 11-17. — **Moore** (W.) Plastic surgery; incisions. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 204-209. — **Morestin** (H.) De l'emploi dans un but esthétique de lambeaux prélevés sur des territoires pileux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 153-156. — **Newbolt** (G. P.) Plastic operation for the relief of deformity caused by burns of arm and chest. Liverpool M.-Chir. J., 1900, xx, 179, i pl. — **Noyes** (H. D.) [Cases of plastic operation on the skin for the correction of deformities.] N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1894, ii, 1-6, i pl. — **Parham** (S. W.) Grafting in surgery. N. Orli. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 163-181. — **Plastic** surgery and ablative surgery compared. Am. Gynae. & Obst. J., N. Y., 1899, xv, 231-236. — **Pokotilo** (V. L.) Obshchiye metody plasticheskoi khirurgii. [General methods of plastic surgery.] Rabot. hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1908, xlii, 213-433. — **Pouillet** (J.) Chirurgie esthétique, visage, sein, suture sous-cutanée. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi, cong., 992-999. — **Roberts** (J. B.) Plastic or reconstructive surgery. In: Surgery (Keen), 80. Phila. & Lond., 1909, v, 879-914. — **Rokitski** (V. M.) O plasticheskoi vozstanovlenii nedostach v organizme. [Plastic restitution of defects in the organism.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 1911-1913. — **Roll** (J.) Transplantation auf urene granulationsflader. [Transplantation in polluted granulation surfaces.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1902-3, i, 84-87. — **Ruth** (C. E.) Plastic surgery, with cases; formation of new cheek. J. Am. M. Mass., Chicago, 1902, xxxviii, 1203-1207. — — — — — Plastic surgery. Interstate M. J., St. Louis, 1904, xi, 473-477. — **Schmerz** (H.) Ueber die Verwendung von Amnion als plastisches Interpositionsmaterial. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiii, 342-353. — **Senn** (N.) Cases of plastic surgery. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 31-35. — **Seyfried** (J.) Heteroplastika esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 797. — **Sharai**. [Plastic operation for defect of submucons and subcutaneous tissue.] Geibi Iji, Tokyo, 1906, 219-228. — **Shrady** (G. F.) A simple method of closing large operation wounds by sliding skin-flaps. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 717. — **Siklóssy** (G.) Három plastikusan operált beteg bemutatása. [Three plastic operations.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 196. — **Stamm** (L. E.) A note on local anæsthesia for cosmetic operations. Lancet, Lond., 1906, i, 754. — **Steintal**. Ueber plastische Wundlappen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 762-765. — **Sternberg** (J. D.) On the principles of plastic surgery. Tr. Oregon M. Soc., Portland, 1908, xxxiv, 98-103. Also: N. Albany M. Herald, 1909, xxvii, 255-258. — **Stone** (J. S.) Plastic surgery. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1908, iv, 610-730. — **Strycken** (H. J. L.) Plastic bij de operatie volgens Stacke. Nederl. Tijdschr. v. Genesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. i, 259-263. — **Tudler** (T.) Quelques cas de greffes chirurgicales chez l'homme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 183-190. — **Van Lennep** (W. B.) A contribution to plastic surgery. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn. 1893, Phila., 1894, xxix, 123-136, 4 pl. Also: Hahnemann Month., Phila., 1893, xxviii, 641-652, 4 pl. Also, Reprint. — **Vesterdal** (O. N.) Om transplantation paa urene Granulationsflader. [Transplantation in polluted granulation surfaces.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1902-3, i, 169. — **Willard** (De F.) Plastic surgery. In his: Surgical Reprints, no. 75.

Surgery (Plastic, History of).

HILDEBRAND (O.) Die Entwicklung der plastischen Chirurgie. 8°. Berlin, 1909.

SCHILLING (R.) *Fortschritte der plastischen Chirurgie in den letzten Jahrzehnten. 8°. Leipzig, 1908.

Ebstein (E.) Zur Geschichte der Transplantation. Janus, Amst., 1905, x, 575. — **Gluck** (T.) Die plastische Chirurgie im neunzehnten Jahrhundert. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, viii, 174-192. — **Gurtl**. Ueber plastische Operationen in alten Zeiten. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 805-807. — **Miracle** (A.) of plastic surgery. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 166.

Surgery (Popular).

See Accidents.

Surgery (Prehistoric and primitive).

See, also, Dentistry (History, etc., of).

JÄGER (K. [F.]) *Beiträge zur frühzeitlichen Chirurgie. 8°. München, 1907.

— — — — — The same. [With atlas.] 8°. Wiesbaden, 1907.

Surgery (Prehistoric and primitive).

LEHMANN-NITSCHKE (R.) *Beiträge zur prähistorischen Chirurgie nach Funden aus deutscher Vorzeit. [Munich.] 8°. Buenos Aires, 1898. See, also, *infra*.

ANDREWS (R. R.) Evidences of prehistoric dentistry in Central America. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1873-1877.—BUSCHAU (G.) Chirurgisches aus der Völkerkunde. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1902, xxvii, 43; 61; 82; 343; 365; 386. Also, Reprint.—EASTMAN (W. R.) An instance of Moro surgery. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 653-655.—HARTLEY (W. D.) A remarkable instance of Kafir surgery. South African M. Rec., Cape Town, 1903, i, 74.—HEEGER (E. F.) Der Aberglaub und Wunderglaube in der Chirurgie früherer Jahrhunderte. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 940-942.—JÄGER (K.) Beiträge zur prähistorischen Chirurgie (Paläochirurgie). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, cii, 109-140.—LEHMANN-NITSCHKE (R.) Ein Beitrag zur prähistorischen Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895-6, li, 910-918, 1 pl. See, also, *supra*.—MACCURDY (G. G.) Prehistoric surgery; a neolithic survival. Am. Anthropol., Wash., 1905, vii, 17-23, 1 pl.—MORGAN (E. L.) Surgical methods among savage races. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 54-73.—MÜLLER (W. M.) The earliest representations of surgical operations. In his: Egyptol. Research, 8°, Wash., 1906, 60-62.—MUNK (J. A.) & LEOPOLD (F.) Navajo surgery. Los Angeles J. Elect. M., 1906, iii, 10-12.—NICOLAS (C.) Pratiques chirurgicales des Canaques des Îles Loyalty. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 582-589. — La chirurgie chez les Canaques. Presse méd., Par., 1909, xvii, annexe, 157-159.—PONCET (F.) Un bandage herniaire à l'époque phénicienne. Progrès méd., Par., 1895, 3, s. i, 358-361. Also, transl.: Lancet, Lond., 1895, ii, 869.—RAYNAUD (J.) Instruments de chirurgie employés au Maroc. Caducée, Par., 1903, iii, 152.—SAPPER (C.) Ein chirurgisches Instrument der mittelamerikanischen Indianer. Globus, Brunschwg., 1898, lxxiii, 68.—SUDHOFF (K.) Le T. sincipital néolithique et le péri-cythisme ou l'hyposthisme des peuples anciens considérés comme des opérations chirurgicales devant guérir des maladies chroniques des yeux. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1908, vii, 175-179.—TOUBET. La chirurgie indigène au Maroc en 1911. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 613.—TRIBAUDEAU. Essai de chirurgie dans le sud tunisien (Sfax). Presse méd., Par., 1908, xvi, 401-406.—WILSER (L.) Vorgeschiebliche Chirurgie. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1902, n. F., vii, 197-209.

Surgery (Preventive).

LANZ (O.) Die präventive Chirurgie. Antrittsrede bei Antritt der chirurgischen Klinik in Amsterdam. sm. 4°. Bern, 1902.

WARD (E. J.) Some observations on the possibilities of preventive surgery. 8°. Austin, [1889].

KÜHNER (A.) Präventive Chirurgie. Prakt. Arzt, Leipz., 1909, xlix, 31-39.—MACLAREN (R.) On preventive surgery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 259-264. Also: Lancet, Lond., 1896, ii, 296-300.—PORTER (M. F.) The rôle of surgery in preventive medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 775.

Surgery (Primitive).

See Surgery (Prehistoric, etc.).

Surgery (Prothetic).

See, also, Dentistry (Operative); Ear-tubes, etc.; Eye (Artificial); Larynx (Artificial); Limbs (Artificial); Nose (Artificial); Ozaena (Treatment of) by injection of paraffin; Paraffin (Prothetic injection of); Surgery (Plastic); Teeth (Artificial).

MARTINIER (P.) Clinique de prothèse. Prothèse dentaire, prothèse orthopédique, prothèse des maxillaires. 16°. Paris, 1898.

— The same. Clinique de prothèse dentaire et de prothèse orthopédique ou orthodontie. [2. éd.] 12°. Paris, 1903.

AGUILAR (F.) Prótesis del esqueleto. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 309-322.—AMOEDO (O.) Contribution à l'étude de la prothèse immédiate des maxillaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 477.—ANGIEL (P.-D.) Contribution à l'étude des prothèses. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1903, xvii, 65; 99; 135.—BERTHNER (P.) Die Entwicklung der Moulage-technik. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 87-90.—BIDOU (G.) Le celluloid en prothèse chirurgicale. Dauphiné méd., Grenoble, 1906, xxx, 203-208.—DELANGRE. De la prothèse

Surgery (Prothetic).

chirurgicale réalisée par l'inclusion de la vaseline stérilisée dans les tissus. [Rap. de L. Gallez, 198-202.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1901, 4. s., xv, 264-270.—GERSUNY (R.) Ueber eine subcutane Prothese. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, Abth. f. Chir., etc., 199-204.—LECONTE. Prothèse restauratrice. Odontologie, Par., 1905, 2. s., xx, 379-382.—MARTIN (C.) De la régénération osseuse sur un appareil prothétique interne. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 1001. — Protesi bucco-facciale e delloscheletro. Gior. di chir. p. dentisti, Milano, 1905, xxxiv, 255; 287; 342.—MILLER (C. C.) The limitations and the use of paraffin in cosmetic surgery. Wisconsin M. Recorder, Jauessville, 1908, xi, 277-282.—STEIN (A. E.) Ueber subcutane Prothesen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxvi, pt. 1, 61-64.—TIDFANY (F. B.) Prosthetic surgery, with report of a case, illustrative. Kansas City M. Index-Lancet, 1905, xxvi, 428-435. Also, Reprint.—ZÄUSALHOFF (M. A.) O protezakh dlya nizhnikh konchnostei. [Protéhes for the lower extremities.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 1319.

Surgery (Rural).

BAYER (K.) Einige Rathschläge zur Erleichterung chirurgischer Eingriffe in der Landpraxis. 8°. Berlin, 1891.

— Die Chirurgie in der Landpraxis. Kurzgefasstes Nachschlagebuch für praktische Aerzte. 12°. Berlin, 1892.

— The same. 2. Aufl. 12°. Berlin, 1896.

BIANCHI (A.) Sei mesi di chirurgia campagnola. 8°. Ferrara, 1898.

CHARRIER. Notes sur l'asepsie opératoire dans la pratique de la chirurgie courante en dehors de santé et plus particulièrement à la campagne. 8°. Angers, 1901.

LEWY (W.) *Die Aseptik in der Landpraxis. 8°. Erlangen, 1904.

MOUFLIER (H.) *Considérations sur l'asepsie et l'antisepsie dans la chirurgie rurale. 4°. Paris, 1894.

SIMON (A.-M.-F.-J.) *Considérations sur la propreté dans la pratique chirurgicale journalière à la ville et à la campagne. 8°. Paris, 1901.

ALSIBROOK (J. W.) Surgery outside of the hospital, with reports of some interesting cases in country practice. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 24-26. — ARKHAANGELSKAYA (Aleksandra G.) K voprosu o khirurgicheskoi pomoshchi sel'skomu naseleniyu. [Surgical aid to the village population.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 179; 205.—AYERS (E. A.) Coming rural surgery. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 138-140. — BAUGHMAN (J. A.) Country surgery. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 166-168.—BIECKLE (L. W.) Some experiences of an Australian country general practitioner. Lancet, Lond., 1898, ii, 827-830. — BULLITT (J. B.) Aseptic surgery for the country practitioner. Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xvi, 369-374. — BURNS (R.) Chemical antiseptics in country practice. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1889, 69-79. — COLPI (G. B.) L'antisepsi nella chirurgia di campagna. Terapia mod., Padova, 1892, vi, 1-12.—DOERFLER (H.) Asepsis in der Landpraxis. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1118. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 703; 720. — EASTMAN (B. L.) Notes of some cases encountered in a country practice. Kansas City M. Index, 1895, xvi, 351-359.—EVANS (Z. H.) The plain country doctor again records his clinical experience in the broad domain of surgery. Milwaukee M. J., 1899, vii, 40-50.—FABI (G.) La chirurgia nelle Marche. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1904, xii, no. 9, 5; no. 11, 3; no. 12, 3. — FERRANTE (S.) La chirurgia nei paesi rurali; resoconto sommario di un quinquennio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 888.—FERRANTI (C.) La chirurgia nei comuni rurali. Corriere san., Milano, 1898, ix, 785; 800; 812.—FISH (H.) Asepsis in country and private practice; a new sterilizer. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 313-319. Also, Reprint.—FORGUE (E.) De l'asepsie en chirurgie courante, en chirurgie d'urgence et à la campagne. N. Montpel. méd., 1898, ii, 932; 953.—GIDDINGS (W. P.) Surgical demands in country practice. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 131-133.—GOROKHOFF (D. E.) K voprosam po zemskoi khirurgii; v svyazi s materialami ob operativnoi dreyatel'nosti Bogorodskoi Zemskoi bol'nitsy Moskovskoi gub. za tri goda (s nachala sentyabrya 1897 g. do polovini okt. 1900 g.) [Surgery in country practice; in connection with the data of the operative activity of the hospital of the Bogorod Zemstvo of the Government of Moscow for three years (from the beginning of September 1897, to

Surgery (Rural).

the middle of October, 1900.) Med. besfeda, Varonezh, 1901, xv, 375; 426.—**Grill** (H.) Ueber die Verwendbarkeit des Lister-Verbandes in der Landpraxis. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1881, v, 121; 129.—**Hali** (E. A.) The clinic in the cornfields; two years after. Canada Lancet, Toronto, 1908-9, xlii, 490; 570.—**Issekutz** (L.) Mutétek a vidéki praxisból. [Operations in rural practice.] Szemészet, Budapest, 1897, 11-17.—**Jacomé** (A.) Chirurgie rurale; préparatifs d'une opération à domicile. Médecin prat., Par., 1905, 46-48.—**Jones** (W. D.) The experience of a plain country doctor in the domain of surgery. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 50-53.—**Justi** (Ueber die Anwendung des Lister'schen (antiseptischen) Verbandes in der Landpraxis, nebst Kasuistik. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 906-910. Also, Reprint.—**Konkle** (W. B.) Antisepsis versus asepsis in country practice. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 586.—**Landau** (R.) Antisepsis und Asepsis in der Landpraxis. Aerztl. Rundschau, München, 1894, iv, 417-419.—**Larimore** (F. C.) The evolution of aseptic surgery and its practice in the country. Tr. Ohio M. Soc., Norwalk, 1897, 47-58.—**Laurendeau** (A.) La pratique de la chirurgie à la campagne. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904-5, viii, 99-105.—**McCombs** (G. M.) The limitations of surgical work in country practice. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 424-430.—**McCormack** (A. T.) Some country surgery. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 69-74.—**McGuire** (S.) Surgery in country practice. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 47-49.—**McKeen** (R. A. H.) The possibilities for surgical work in country practice. Maritime M. News, Halifax, 1896, viii, 207-212.—**Newell** (E. D.) What surgery should the country doctor do and what can he afford to neglect? N. Or. M. & S. J., 1907-8, ix, 538-547.—**Parott** (J. M.) The country surgeon and his work. North Car. M. J., Winston, 1898, xli, 399-405.—**Pauchet** (V.) Notes sur la chirurgie rurale. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1304; 1310; 1352; 1408; 1443; 1898, lxxi, 11.—**Pond** (A. M.) Surgical technic in country practice. Iowa M. J., Des Moines, 1904, x, 115-122.—**Prouty** (I. J.) Asepsis and antisepsis in the country. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1892, 123-143.—**Riley** (B. R.) The country practitioner as a surgeon. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1905, v, 371-375.—**Schachner** (A.) Asepsis in country practice. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 428-431.—**Schena** (A.) Antisepsis e chirurgia rurale. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 507-520.—**Sigg** (J. H.) Die Antisepsis in der Landpraxis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 741-747.—**Sikora** (P.) Improvisation d'un milieu opératoire à la campagne. Presse méd., Par., 1906, xiv, 568.—**Sylvester** (C. B.) The practice of surgery in the country. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1900, xiii, 676-684.—**Taylor** (A. W.) The rural surgeon; his place, privilege and duty. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1902, 121-130.—**Teal** (N.) Capital operations in country practice. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 388-392.—**Terrett** (B. A.) A plea for a more general dissemination of surgical talent throughout our country towns. N. Or. M. & S. J., 1901-2, liv, 533-543.—**Van Dyke** (F. W.) Antisepsis and the country doctor. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 712.—**Voltman** (A. N.) Serfinny shov Michel'ya (serre-fine) v zemskoj praktike. [. . . in country practice.] Pr. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 874. —. Tri goda khirurgicheskoi raboti v derevne. [Three years of surgical work in the village.] Ibid., 1909, viii, 4; 29; 47.—**Walling** (P. A.) The country doctor and aseptic surgery. Northwest Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 443.—**Wheeler** (J. B.) Antiseptic surgery in the country. Times & Reg., Phila., 1889, xx, 702-704. Also, Reprint.—**Woodard** (R. L.) Aseptic surgery in the country. N. York M. J., 1899, lxx, 924. Also, Reprint.

Surgery (Superstitions in).

See Surgery (Prehistoric, etc.).

Surgery (Supination in).

See Drainage (Surgical).

Surgery (Therapeutics in).

ARNEMAN (J.) Chirurgische Arzneimittellehre. 3. Aufl. 12°. Wien, 1799.

BERNHARD (O.) Die therapeutische Anwendung des Sonnenlichtes in der Chirurgie. 8°. Leipzig, 1908.

Repr. from: Jahrb. ü. Leist. u. Fortsch. a. d. Geb. d. physik. Med.

DOYEN (E.) Traité de thérapeutique chirurgicale et de technique opératoire. 2 v. 8°. Paris, 1908-9.

FORQUE (E.) & RECLUS (P.) Traité de thérapeutique chirurgicale. 2 v. 8°. Paris, 1892.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1898.

Surgery (Therapeutics in).

— The same. Kurs khirurgicheskoi terapii. Perv. s 2. izd. A. Berdyayeff. [Course of surgical treatment. Transl. from the 2. ed. by . . .] v. 1. 8°. S.-Peterburg, 1902.

IMBERT (L.) Précis de thérapeutique chirurgicale. 8°. Paris, 1905.

LAAN (H. A.) Chirurgische ziekten en hunne verpleging. 8°. Utrecht, 1907.

PAUCHET (V.) & DUCROQUET (C.) Technique thérapeutique chirurgicale. 8°. Paris, 1911.

REMEI (V.) Il nuovo indirizzo della terapia chirurgica; prolusione letta il dì 13 marzo 1907. 8°. Siena, 1907.

RICARD (A.) & LAUNAY (P.) Traité de thérapeutique chirurgicale. 8°. Paris, 1903.

SUE (P.) Discours sur l'influence de l'hygiène dans la cure des maladies chirurgicales. 8°. Paris, 1790.

Albaque (A.) Note di clinica e di terapia chirurgica. Incurabili, Napoli, 1903, xviii, 257-270.—**Angelini** (A.) Dell'ittilo in chirurgia. Raccolgitore med., Forlì, 1896, 5. s., xxii, 273-283.—**Baudet** (D.) De l'emploi de l'huile camphrée en chirurgie. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 402-408.—**Bayer** (C.) Chirurgische Balneotherapie. Prag. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 377; 389.—**von Biecher** (M.) Metallfermente und ihre Verwendung in der Chirurgie. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 677; 696.—**Braun** (W.) Chirurgische Therapie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1251-1292.—**Codman** (E. A.) The use of the X-ray and radium in surgery. Jm. Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1909, v, 1143-1179.—**Delbet** (P.) Traitement des infections chirurgicales graves par le sérum leucocytique de Raymond Petit. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 203-205.—**Duckworth** (Sir D.) A plea for medical treatment in certain surgical cases. Hospital, Lond., 1909-10, xlvii, 11.—**Fujingawa** (T.) The water treatment in surgery. Jutendo Iji Kenku Kwal Zasshi, Tokyo, 1902, 5-12.—**Gamgee** (G. S.) Osservazioni sul regime dietetico dei malati chirurgici. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 260-262. Also, Reprint.—**Hasse** (O.) Die Injectionsbehandlung chirurgischer Krankheiten. Therap. Wchnschr., Wien, 1896, xli, 985-991.—**Hente** (A.) Die Verwendung des Peristaltikhormons in der Chirurgie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1361-1365.—**Hildebrand** (G.) Grundsätze bei der chirurgischen Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1907, iv, 705-712.—**Lilienthal** (H.) Unintentional neglect in the treatment of surgical diseases. N. York M. J., 1895, lxi, 683-685. Also, Reprint.—**Lorenz** (M.) Ichthyol in der Chirurgie. Deutsche Med.-Ztg., Leipzig, 1887, viii, 655-658. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 386; 398. —. Das Ichthyol und seine Bedeutung speziell für Militär-Gesundheitspflege. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1885, xiv, 541-547.—**Martin** (E.) Ichthyol in surgery. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1888, ix, 44-48. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 200. Also: Med. News, Phila., 1888, lii, 152.—**Miller** (A. G.) Practical notes on surgical treatment. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 28; 160; 379; 491.—**Mitchell** (A. B.) Suggestions as to treatment of some common surgical ailments from a general practitioner's standpoint. Tr. Ulster M. Soc., Belfast, 1906-7, 77-82.—**Mudra** (J.) Ichthyol v praxi lékařské. Časop. lékař. česk., v Praze, 1887, xxvi, 3-6.—**Parin** (V. N.) Vaksinoterapiya v khirurgii. Kazan. Med. J., 1911, xi, 24-65.—**Park** (R.) Some therapeutic (surgical) notes. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 900-903.—**Pleth** (V.) & **Pleth** (V. W.) The use of fluorescent salts (eosin, scarlet red, etc.) in the practice of surgery. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 162.—**Poland** (J.) On the use of some mechanical appliances in surgical treatment. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 198-204.—**Rebuschini** (E.) L'ittilo nella medicazione chirurgica. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1896, xvi, 77-82.—**Taylor** (L. H.) Psychotherapy from the viewpoint of the surgeon. Wash. M. Ann., 1909, viii, 130.

Surgery (Tropical).

GABBETT (P. C.) Notes on operations in India for hernia, hydrocele and elephantiasis; notes on cataract extraction by Major R. H. Elliot. 8°. Madras, 1910.

Bennett (A. L.) Some medical and surgical experiences in equatorial Africa. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 157-163.—**Blanchard** (R. M.) Antiseptic surgery in the Philippines. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 784.—**Boeckenhimer** (P.) Einiges über die Behandlung chirurgischer Krankheiten in Asien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, pt. 2.

Surgery (Tropical).

370-386. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 174-190.—**Canille** (J.) Surgery in the Tropics. J. Trop. M., Lond., 1900-1901, iii, 117-119.—**Goebel** (C.) Chirurgie der heißen Länder. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 195-289.—**Haines** (H. A.) Surgery of a Punjab tour. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 604-609.—**Kieffer** (C. F.) Tropical surgery. Am. Text-book Surg. (Keen & White), 4. ed., Phila., N. Y. & Lond., 1904, 1318-1333.—**King** (W. G.) Operation rooms in the tropics. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xiv, 201-207, 2 ch.—**Lhomme** (R.) Rapport sur le service de chirurgie pour l'année 1906, de l'Hôpital de Diego-Suarez (Madagascar). Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 601-621.—**Lippitt**. Breves consideraciones acerca de la cirugía aséptica en los países tropicales. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1904, ii, 203-208.—**McCaw** (W. D.) Tropical surgery. Syst. Surg. (Keen), Phila., 1908, iv, 1075-1138.—**Widenmann** (A.) Kriegschirurgisches aus Deutsch-Ostafrika. Deutsch. mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 65-82. Also [Discussion]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 594.—**Young** (A. R.) Notes on some interesting surgical cases in African natives. Lancet, Lond., 1903, i, 991.

Surgery (Veterinary).

See, also, **Calculus (Urinary) in animals; Fractures in animals; Horse (Castration, etc., of); Horse (Diseases of the locomotive system of).**

Bayer (J.) Lehrbuch der Veterinär-Chirurgie. 2. Aufl. v. 1. 8°. Wien, 1890.

— The same. 3. Aufl. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1904.

— Operationslehre. 8°. Wien & Leipzig, 1896.

— The same. 4. Aufl. 8°. Wien, 1910.

Bourgelat. Élémens de l'art vétérinaire. Essai sur les appareils et sur les bandages propres aux quadrupèdes à l'usage des élèves des écoles royales vétérinaires. 8°. Paris, 1770.

Bournay (J.) & **Sendrail** (J.) Chirurgie du pied des animaux domestiques. 8°. Paris, 1903.

Cadiot (P.-J.) Les exercices de chirurgie à l'École d'Alfort. 12°. Paris, 1895.

— The same. Exercises in equine surgery. Transl. by A. W. Bitting. Edited by A. Liautard. Authorized ed. 8°. New York, [1897?].

— Précis de chirurgie vétérinaire. 8°. Paris, 1903.

— & **Almy** (J.) Traité de thérapeutique chirurgicale des animaux domestiques. v. 1. 8°. Paris, 1895.

— The same. 2 v. 2. ed. 8°. Paris, 1901-3.

Cunningham (J. M.) W. Reid Blair, veterinary surgeon of the New York Zoological Society during the past ten years. 24°. Boston, 1909.

Repr. from: Petroleum Idea, Bost., 1909, xi, 3-15.

Diaz (M.) [Libro de albeiteria. Traduzido de la lengua catalana en lengua castellana por Martin Martinez Dampies.] sm. 4°. [Salamanca, 1544.]

Dollar (J. A. W.) A surgical operating table for the horse. 8°. Edinburgh, 1900.

— The practice of veterinary surgery. v. 1. Operative technique. 8°. Edinburgh, 1902.

Eberlein (R.) Entwicklung und Aufgaben der tierärztlichen Chirurgie und des chirurgisch-klinischen Unterrichtes. [Festrede.] 8°. Berlin, 1908.

Faulon (M.) *De la névrotomie plantaire. 8°. Castres, 1877.

Fleming (G.) A text-book of operative veterinary surgery. [Published after the author's death by W. Owen Williams.] v. 2. 8°. London, 1902.

Surgery (Veterinary).

— The same. 2. ed. v. 1. Ed. by J. Macqueen. 8°. London, 1903.

Frick (H.) Outline of the antiseptic treatment of wounds for veterinarians. Transl. from the latest German ed. by Alex. Eger, with annotations by A. H. Baker and L. A. Merillat. 8°. Chicago, 1900.

— Tierärztliche Operationslehre. roy. 8°. Berlin, 1906.

Fröhner (E.) Allgemeine Chirurgie. 1. Lfg. 8°. Wien & Leipzig, 1896.

— The same. General surgery. Authorized transl. from the 3. revised ed. by D. H. Udall. 8°. Ithaca, 1906.

— Compendium der speciellen Chirurgie für Thierärzte. 8°. Stuttgart, 1898.

— The same. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1900.

— The same. 3. Aufl. 8°. Stuttgart, 1905.

— The same. 4. Aufl. 4°. Stuttgart, 1910.

Gambarotta (G.) Enciclopedia italiana di veterinaria. Manuale di medicina operatoria. 12°. Milano, [1903].

Gherardini (P.) La neurotomia plantare nei solipedi dal punto di vista dell'utilità pratica. 8°. Bologna, 1889.

Handbuch der tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe hrsg. von Jos. Bayer und Eug. Fröhner. v. 1-5, 7. 8°. Wien & Leipzig, 1896-1900.

Von Hering (E. A.) Operationslehre für Tierärzte. 5. Aufl. bearbeitet von E. Vogel. 8°. Stuttgart, 1891.

— The same. 6. Aufl. 8°. Stuttgart, 1897.

Hobday (F. T. G.) Canine and feline surgery. 8°. Edinburgh & London, 1900.

— The same. Surgical diseases of the dog and cat, with chapters on anaesthetics and obstetrics. (2. ed. of Canine and feline surgery.) 8°. London, 1906.

Hoffmann (L.) Veterinarnaya khirurgiya dlya veterinarov-praktikov i studentov. 2 v. Perevod Ya. M. Shmulevicha. [Veterinary surgery for practical veterinarians and students. Transl. (from the German) by Ya. M. Shmulevich.] 8°. S.-Peterburg, 1892-3.

— Chirurgische Klinik der tierärztlichen Hochschule Stuttgart. roy. 8°. Stuttgart, [1907].

— Atlas der tierärztlichen Operationslehre in fünf Büchern: I. Zwangsmittel und Zwangsmassregeln. II. Instrumentenlehre. III. Verbandslehre. IV. Allgemeine Operationen. 4°. Stuttgart, 1908.

Klug (L. M.) Polniy illustrirovannyi katalog veterinarnikh instrumentov, priborov [etc.]. [Complete illustrated catalogue of veterinary instruments, apparatus [etc.].] 8°. Kijev, 1890.

Krankheiten (Die) der Pferde-Beine, welche sich durch Bandagiren verhüten und heilen lassen mit genauer Anleitung zum richtigen Bandagiren. 8°. Dresden, [1894].

Liautard (A.) Manual of operative veterinary surgery. roy. 8°. New York, [1897?].

Lichtenstern (G.) *Lumbalanästhesie beim Pferd und Kind. [Giessen.] 8°. Hannover, 1910.

Möller (H.) Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie und Operationslehre für Thierärzte. 8°. Stuttgart, 1893.

— The same. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1899.

Surgery (Veterinary).

———. Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Tierärzte. 8°. Stuttgart, 1891.

———. The same. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1893.

———. The same. 3. Aufl. Bearbeitet von H. Möller und H. Frick. 8°. Stuttgart, 1900.

———. The same. 4. Aufl. 8°. Stuttgart, 1908.

———. Operative veterinary surgery. Transl. and edited from the 2. enlarged and improved ed. of 1874, by Jno. A. W. Dollar. 8°. Edinburgh, 1895.

PFEIFFER (W.) Operations-Kursus für Tierärzte und Studierende. Mit einem Vorwort von Professor Dr. Fröhner. 12°. Berlin, 1897.

———. The same. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1903.

———. The same. 4. Aufl. 8°. Berlin, 1907.

——— & WILLIAM (W. L.) The same. A course in surgical operations for veterinary students and practitioners. With an introduction by Dr. Fröhner. 8°. New York & London, 1900.

RÖDER (O.) Chirurgische Operationstechnik für Tierärzte und Studierende. 8°. Berlin, 1904.

SAINZ Y ROZAS (J. A.) Nuevo tratado de cirugía especial veterinaria. 2. ed., notablemente aumentada y mejorada, y puesta á la altura de los conocimientos más modernos. 8°. Zaragoza, 1885.

SCHMALTZ (R.) Präparierübungen am Pferd. 2. Aufl. Teil I: Muskelpreparate. 8°. Berlin, 1911.

TÉLLEZ Y LÓPEZ (J.) Manual de cirugía. 16°. Madrid, 1905.

UULMANN (P. [C.]) *Untersuchung über die Wirkung des Ligaturfadens an den Arterien der Pferde. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1910.

UNTERBERGER (A.) *Historische Zusammenstellung der in der Veterinär-Chirurgie bei Fracturen gebrauchten Verbandmethoden; eine Abhandlung. 8°. Dorpat, 1862.

VACHETTA (A.) Osservazioni ed esperienze di chirurgia veterinaria. 8°. Pisa, 1875.

VENNERHOLM (J.) Handbok i allmän veterinär operationslära. 2 v. 8°. Stockholm, [1895].

———. Spezielle Operationslehre des Pferdes, für Tierärzte und Studierende. 8°. Stuttgart, 1907.

VERMEERSCH (E.) & TRIBOUT (A.) Apuntes de patología quirúrgica veterinaria, curso dictado en el Instituto agronómico veterinario de la Provincia de Buenos Aires. 8°. Buenos Aires, 1890.

WILLIAMS (W.) The principles and practice of veterinary surgery. Revised by W. O. Williams. 8°. Edinburgh & Glasgow, 1899.

———. The same. 10. ed. 8°. London, 1904.

ABRAMS (C. W.) Median neurectomy. Vet. Rec., Lond., 1902, xv, 306. —BANG (B.) Om Antiseptik i Dyrslagens Virksomhed. [Antiseptics in veterinary practice.] Tidsskr. f. Vet. Kjøbenhavn, 1885, xv, 43-69. —HANWICKER. Lister's Catgut in der Veterinärpraxis. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1880, xxiv, 337; 345. —BAYLEY (A. E.) Adrenalin in median neurectomy. Vet. Rec., Lond., 1902-3, xv, 523. —BERNARDINI (D.) Su di alcune applicazioni del metodo ossigenato in chirurgia. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, 113-116. —BOWES (H. G.) Conference of veterinary surgeons; Leeds Congress; address. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 651-657. —CAMUS (J.) Appareil destiné à maintenir le pansement après laparotomie chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 646. —CAMUS (L.) Procédé de contention des animaux opérés. Ibid., 1902-3, liv, 1512. —CHANIER (A.) Autoplastie du dos. Rec. de méd. vét., Par., 1906, lxxviii, 683-687. —CHAVANCE. Présentation d'une aiguille à sutures aseptiques. [Rap. de Cadot.] Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 136-139. —CHINOTTI (F.) Alcune considerazioni sull' autocauterio Dechery. N. Ercolani, Pisa,

Surgery (Veterinary).

1907, xii, 243; 259; 273. —CLAYTON (C. E.) Median neurectomy. Am. Vet. Rev., N. Y., 1899-1900, xxiii, 10-14. —

DELLA VOLPE (A.) Il metodo Grössich nella chirurgia veterinaria; uso esclusivo della tintura di iodio come antisettico. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, ix, 625-629. —DORN. Asepsis und Antisepsis in der Veterinärmedizin. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 359-365. —

ELMES (G.) Tarsal neurectomy. Vet. Rec., Lond., 1902, xv, 389. —FABRY. Ulcères cutanés, suites de névrotomie. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 535-538. —

FAYET. Trocart-phlébotome. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 228-230. —FREUND (L.) Ein neuer Operationstisch für grosse Haustiere nach Dexler. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1908, 761-767. —FRICK. Ueber Brennmethode und deren Werth für die Chirurgie. Ibid., 1893, ix, 559-561. —

———. Die Neurectomie mit Rücksicht auf ihre Indicationen und Contraindicationen. Ibid., 1895, xi, 325-329. —

———. Die Entwicklung der Veterinärchirurgie im 19. Jahrhundert. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1905, xiii, 121-124. —FRÖHNER. Neue Mittheilungen über die Doppelneurectomie beim Spät. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1899, xi, 70-73. —

———. Statistik der chirurgischen Klinik der tierärztlichen Hochschule zu Berlin für das Jahr 1902-3. Ibid., 1903, xiv, 522-531. —

———. Statistischer Jahresbericht der Berliner chirurgischen Klinik pro 1903-4. Ibid., 1904, xv, 553-560. —GAMBAROTTA (G.) Delle operazioni di miotomia, tenotomia, sindesmotomia, ed aponeurotomia, nella storia della chirurgia veterinaria, dei loro metodi operatori e del processo di guarigione nei differenti metodi. Mod. zootoico, Torino, 1902, xiii, 64; 84; 100; 120; 161; 184; 220; 239; 259; 283; 308; 326; 359; 381. —GOLD (J. M.) Rumenotomy. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 529. —

HOARE (E. W.) On fatalities during chloroform anaesthesia in the horse. Vet. Rec., Lond., 1906, xviii, 759. —HOBDAV (F.) Median neurectomy. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1896, ix, 181; 1897, x, 234. —

———. Canine and feline surgery. Ibid., 1899, xii, 1; 97; 217; 279. —HODMANN. Der Operationstisch in der chirurgischen Klinik zu Stuttgart. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1900, 316-319. —

LALLA (M.) Ueber gleichzeitige Durchschneidung der Karotis, der Jugularis und des Vagus. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1905, xiii, 506. —

LE CALVÉ (J.) Ebauches chirurgicales. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 593; 740. —LIÉNAUX. De l'association de la mésoneurectomie et de la ténotomie pour combattre la bouleture. Ann. de méd. vét., Brux., 1909, lviii, 193-195. —

MCCRANK (J. A.) The influence of altitude on the results of surgical operations. Am. Vet. Rev., N. Y., 1901-2, xxv, 658-662. —

MERRILLAT (L. A.) Accidents and sequelae of surgical operations. Ibid., 1905-6, xxix, 698-717. —MÖRKEBERG (A. W.) Plastische Operationen beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1904-5, xvi, 339; 512. —

OLLIER. Sur les injections diagnostiques de cocaine et les suites de la névrotomie. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 344-348. —

PARASCANDOLO. Resektion der Karotis, Jugularis und des Vagus. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1907, xv, 17. —

PENCH (F.) Sur les indications et les suites des névrectomies des membres, chez le cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5. s., ix, 139-143. —

PIETRONI (A.) Sulla disinfezione delle lettiche in chirurgia veterinaria. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 717-721. —

RANCOUTE. Sur l'application du système de drainage Basserie dans l'infirmerie vétérinaire du nouveau quartier de cavallerie de Vincennes. Rec. de méd. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 490-496. —

VAN ROECKEL (A.) Veterinary instrument. No. 685, 192; Oct. 22, 1901. —ROSCHIG. Komplizierte ausgedehnte Lappentransplantation am Karpalgelenk des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1907, xix, 36-39. —

SCHIMMEL (W. C.) & VAN DER VEEN (J.) Mededeelingen uit de chirurgische kliniek van 's rijks veerartsenijsschool. Tijdschr. v. veerartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1907-8, xxxv, 59. —

VENNERHOLM (J.) Neurektomie gegen Spaltahmheit. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1900, iv, 344-360. —

Ueber die Resultate des Nervenschnittes. Ibid., 1903, vii, 275-285. —

Bierska stasen i veterinärkirurgien. Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1910, xv, 367-373. —

VOJNICH-SYANOZHENSKI. Operatsionnyy stol dlya zhivotnykh. [An operating table for animals.] Arch. biol. nauk . . . S.-Peterb., 1895-6, iv, 459-469. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1895-6, iv, 464-475. —

WESTER (J. J.) De gevolgen van neurectomie. Tijdschr. v. veerartsenijk., Utrecht, 1902-3, xxx, 147-163. —

WHEELER (W. M.) Woodcock surgery. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 347-350. —

WILLIAMS (W. L.) Caudal myectomy vs. clitoridectomy. Am. Vet. Rev., N. Y., 1898, xxii, 90-94. Also: Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1898, xlvii, 19-23. Also: Reprint. —

Interesting cases from the surgical and obstetrical clinic, New York State Veterinary College. Am. Vet. Rev., N. Y., 1898, xxii, 178. Also: Reprint. —

The veterinary operating table. Am. Vet. Rev., N. Y., 1906-7, xxx, 917-938, 8 pl. —

ZALEWSKY (H.) Der Operationstisch "Travail bascule" von Vinsot. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1905-6, xvii, 321-343.

Surgery in children.

See, also, **Pædiatrics.**

BROCA (A.) Leçons cliniques de chirurgie infantile. 8°. Paris, 1905.

CHIRON (E.) & GEVAERT (G.) Chirurgie infantile. Cliniques et observations. 2. éd. 8°. Bruxelles, 1895.

ESTOR (E.) Guide pratique de chirurgie infantile. 8°. Paris, 1904.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1909.

FROELICH. Études de chirurgie infantile. 8°. Paris, 1905.

KIRMISSON (É.) Précis de chirurgie infantile. 12°. Paris, 1906.

— The same. A handbook of the surgery of children. 8°. London, 1910.

LEFERT (P.) Aide-mémoire de chirurgie infantile. 12°. Paris, 1902.

PIÉCHAUD (T.) Précis de chirurgie infantile. 12°. Paris, 1900.

— & DENUÉ (M.) The same. 2. éd. 8°. Paris, 1908.

RECASENS Y GIROL (S.) Tratado de cirugía de la infancia. 2 v. roy. 8°. Barcelona, 1902.

REDARD (P.) & LARAN (F.) Chirurgie infantile et orthopédique. Atlas de radiographie. roy. 8°. Paris, 1900.

WILLARD (De F.) The surgery of childhood, including orthopædic surgery. 8°. Philadelphia & London, 1910.

ESTOR. Compte-rendu du service de chirurgie infantile. N. Montpel. méd., 1897, vi, 1001-1013.—**Forgue.** Des conditions de la chirurgie chez l'enfant et chez le vieillard. *Ibid.*, 1893, ii, 105-117.—**Gorokhoff** (D. Ye.)

Dietskaya khirurgiya po materialam Obshchestva Russkikh Vrachey v Moskve za 1859-1909 gg. [Surgery in children according to the data of the Society of Russian Physicians in Moscow for 1859-1909.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 298-311.—**Kelley** (S. W.)

Surgical mistakes in infancy and childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 839-844.—**Kirmisson.** Les différents aspects de la chirurgie infantile suivant les âges. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 1025-1028.—**Ladenburger** (H.)

Operationen an Säuglingen. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1906, xxii, 33-41.—**McGuire** (S.)

Surgery of infantile life. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910, x, 336-339.—**Michaelis** (P.) Fortschritte der Chirurgie und Orthopädie im Kindesalter; Uebersicht über die Literatur des Jahres 1910. Kinder-Arzt, Leipzig, 1911, xxii, 25; 49.—**Motta** (M.)

Alcune considerazioni sulla pratica quotidiana della chirurgia infantile. Atti d. Cong. naz. "Pro inf." 1902, Torino, 1903, 165-169.—**Nicoll** (J. H.)

The surgery of infancy. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 753.—**Owen** (E.) Lettsomian lectures; selected subjects in the surgery of infancy and childhood. Tr. M. Soc. Lond., 1890, xiii, 167-241.—**Petit de la Villéon** (E.)

La chirurgie des enfants en Allemagne et en Autriche. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 220; 231; 244; 253; 273.—**Phocas** (G.)

Compte-rendu annuel du service chirurgical des enfants à l'Hôpital Saint-Sauveur. Bull. méd. du nord, Lille, 1892, xxxi, 45-58.—**Rich** (E. A.)

Child surgery with special reference to some of its difficult problems. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 211-215.—**Roca** (J.)

La cirugía en el Hospital de Niños; septiembre. Arch. de ginecop., Barcel., 1903, xvi, 449-452.—**Rossi** (L.)

Una storia di chirurgia infantile. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 301-304.—**Schramm** (H.)

O potrzebie nauki chirurgii pediatrycznej. [On the need of a science of pediatric surgery.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 605; 619.—**Stillman** (S.)

Surgery in infancy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 351-385.—**Twitch** (S. A.)

The relation of orthopædic surgery to pediatrics. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 910-916.

Surgical (The) adjuvant, and reporter of artificial limbs. Published by Palmer & Co. July, 1859. No. ix. 48 pp. 8°. New York & Boston, 1859.

Surgical anæsthesia.

See **Anæsthetics**; **Infiltration anæsthesia**; **Injections** (Spinal, etc.); **Injections into brachial plexus.**

Surgical (The) Clinic. Edited by W. C. Abbott and W. F. Waugh. [Monthly.] v. 1-2, 1902-3. 8°. Chicago.

In August, 1903, merged in: **Alkaloidal** (The) Clinic.

Surgical clinic. Prof. Nicholas Senn. Photogravure.

Surgical (The) history of the naval war between Japan and China during 1894-5. Transl. from the original Japanese report under the direction of Baron Y. Saneyoshi by S. Suzuki. vi (2 l.), 406 pp., 1 l., 21 pl., port. roy. 8°. Tokio, Tokio Press Co., 1900.

Surgical Hotel, Columbus. See **Hartman Sanitarium**, Columbus.

Surgical infections.

See, also, **Hospitals** (Dangers, etc., of); **Pyæmia**; **Septicæmia**; **Staphylococcus** (Infection by); **Streptococcus** (Infection by).

DE GERTNER (C. F.) De respicienda primaria causa in morbis chirurgicis, observationibus illustrata. 4°. Tubingæ, 1819.

KOCHER (T.) & TAVEL (E.) Vorlesungen über chirurgische Infektionskrankheiten. 8°. Jena, 1909.

— The same. Lektsii o khirurgicheskikh infektsionnikh boleznyakh. Perevod s nîemetskavo V. A. Dagilafskavo. (Vorlesungen über chirurgische Infektionskrankheiten.) [Transl. from the German by V. A. Dagilaiki.] Pt. 1. 8°. S.-Peterburg, 1897.

— The same. Perevod s nîemetskavo N. N. Mikhailova, s predisloviyem Prof. N. A. Velyaminova. [Transl. from the German by Mikhailoff, with preface by Prof. Velyaminoff.] Pt. 1. 8°. S.-Peterburg, 1897.

CODMAN (E. A.) Some points on the diagnosis and treatment of certain neglected minor surgical lesions. Boston M. & S. J., 1904, cl. 371-374.—**Denarquay.** Recherches sur les modifications imprimées à la température animale par quelques maladies chirurgicales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 668.—**Elise** (J. E.) The diagnostic and prognostic value of the leucocyte count in surgical diseases. Northwest Med., Seattle, 1908, vii, 409-418.—**Hagen** (W.) Ueber akute chirurgische Infektionskrankheiten. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910, x, 265-302.—**Lemière** (G.) Les infections chirurgicales d'origine tellurique. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 326; 345; 394; 419; 445.—**Parry** (L. A.) Some cases of surgical disease. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 131.—**Picher** (P. M.) Infections which sometimes occur in various surgical diseases and conditions. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buek], N. Y., 1906, i, 415-462.—**Schmitzler** (J.) & **Ewald** (C.) Beitrag zur Kenntniss des aseptischen Fiebers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 530-549.—**Souchon** (E.) The methodic description of a surgical disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 80-83. Also, Reprint.

Surgical instruments, orthopædic appliances, trusses, etc.; hospital supplies. E. A. Yarnall Co. Catalogue of illustrations and prices. 2. ed. 381 pp. 8°. Philadelphia, 1894.

Surgical kidney.

See **Anæsthetics** (Sequelæ of); **Kidney** (Access of); **Kidney** (Effect of surgical operation on); **Kidney** (Surgery of).

Surgical (The) and medical history of the naval war between Japan and China during 1894-5. Transl. from the original Japanese report under the direction of Baron Saneyoshi by S. Suyki. ix (1 l.), 19 pl., 1 diag., 544 pp., port. roy. 8°. Tokio, Tokio Pr. Co., 1901.

Suriano (M.) [1873-]. * Essai sur le traitement du pneumothorax et en particulier du pneumothorax suffocant. 79 pp. 8°. Paris, 1899, No. 427.

Surin (Gaston) [1884-]. * L'opération des fistules vésico-vaginales par la voie transvésicale; sa technique, ses indications et ses résultats. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 21.

Surinaamsche artz (De). Nos. 1-13, Sept. 18, 1786, to Oct. 8, 1788. 106 pp. 8°. *Paramaribo*, W. H. Poppelmann, 1788. Nos. 6 and 7, 1787, wanting.

Surinam.

See, also, **Leprosy** (History and statistics of), by localities.

ALM (T.). *Plantæ surinamenses*. 8°. *Upsalæ*, 1775.

SURINAAMSCH (De) artz. Nos. 1-13, Sept. 18, 1786, to Oct. 8, 1788. 8°. *Paramaribo*, 1788.

de Goeje (C. H.). Beiträge zur Völkerkunde von Surinam. Internat. Arch. f. Ethnogr., Leiden, 1909, xix, 1-34, 20 pl.

Surinamin.

BLAU (H.). Ein Beitrag zur Kenntnis des Surinamins. Vorläufige Mitteilung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 153-155.

Suringar (Gerard Coenrad Bernard) [1802-74]. * De nisu formativo ejusque erroribus. 4 p. l., 230 pl., 6 l. 8°. *Lugd. Bat., II. W. Hazenberg, jr.*, 1824. [P., v. 2074.]

De opvoeding der zintuigen, eene bijdrage tot de leer van het onderwijs, inzonderheid van de natuur- en geneeskundige wetenschappen. iv (2 l.), 390 pp. 8°. *Amsterdam*, J. H. Gebhard & Co., 1855.

De Leidsche hoogleeraren in de natuurkundige wetenschappen, inzonderheid in de kruid- en scheikunde, na den dood van Sylvius en voor Boerhaave's benoeming tot professor chemie (1672-1718). 32 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1865.]

Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1865, 2. R., i, 2. afd.

For Biography, see **Suringar** (P. H.). Bijzonderheden betreffende het leven van G. C. B. Suringar. 8°. *Amsterdam*, 1874.

Suringar (W. H.). De maatschappij: Tot nut van 't algemeen, eene blijvende weldaad voor Nederland. 48 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam*, 1844.

Surjus (Joseph) [1880-]. * De quelques points concernant la technique générale d'une amputation. 38 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 65.

Suroff (G[rigoriy] I[vanovich]) [1871-]. * K voprosu o peresadke rogovitsi; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Transplantation of the cornea; experimental investigation.] 166 pp. 8°. *S.-Peterburg*, A. V. Orloff, 1904.

Surovtsoff (Vasil'y Georgiyevich) [1858-]. * Sravnitel'naya otsenka naibol'sheye upotrebitel'nykh sposobov opredeleniya zhira v molok'e. [Relative value of the methods most used to determine the fat in milk.] 138 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, P. P. Soikin, 1898.

Surovtsoff [Z[osima] G[eorgiyevich]] [1866-]. * Materiali dlya istorii kafedri higieny v Imperatorskoj Voenno-Meditsinskoj (bivshej Mediko-Khirurgicheskoj) Akademii. [History of the chair of hygiene in the Imperial Army Medical (formerly Medico-Chirurgical) Academy.] xii, 257 pp., 2 l., 4 plans, 3 port. 8°. *S.-Peterburg*, Mordukhovski, 1898.

Surra.

See, also, **Anæmia** (Idiopathic) in animals; **Horse** (Diseases of); **Mbori**; **Nagana**; **Trypanosomiasis** (Equine); **Tsetse fly**.

FRASER (H.) & SYMONDS (S. L.) *Surra* in the Federated Malay States. With a note on

Surra.

the distribution of certain species of biting flies in the Federated Malay States, by H. C. Pratt. 8°. *Singapore*, 1908.

UNITED STATES. Department of the Interior. Bureau of Government Laboratories. Biological Laboratory. 1903. No. 5. Trypanosoma and trypanosomiasis, with special reference to surra in the Philippine Islands. By W. E. Musgrave, acting director, and M. T. Clegg, asst. bacteriologist. 8°. *Manilla*, 1903.

UNITED STATES. Headquarters Division of the Philippines. General order No. 390. Dec. 11, 1901. . . . A preliminary note on a parasitic disease of horses, by Allen M. Smith and J. J. Kinyon. 8°. *Manilla*, 1901.

Special order No. 319. Dec. 12, 1901. . . . Sec. 9. Detail of officers for investigation of the diseases called surra and glanders. 8°. *Manilla*, 1901.

Circular No. 4. Jan. 11, 1902. [Report of investigation of disease of animals called surra.] 8°. *Manilla*, 1902.

BALDREY (F. S. H.) Transmission of surra. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1910, v, 595, 3 ch. — BOWERS (W. G.) Trypanosomes, with special reference to surra. *J. Comp. M. & Vet. Arch.*, Phila., 1903, xxiv, 65-71. — BRAUER (A.) Die Fortpflanzung, Vermehrung und Entwicklung der Trypanosomen im Blut surrakranker Tiere. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1903, 613-616. — Ueber eine Methode zur Aufzucht surrafester Tiere in tropischen Ländern. *Ibid.*, 1904, 731-736. — BURKE (R. W.) Malarial fever in horses in India, or surra. *Veterinarian*, Lond., 1897, lxx, 185-194. — CATTO (J.) A case of "surra" in Manipur. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1908, xliii, 259. — CLASSIFICATION of certain species of flies caught upon the bodies of animals, the subjects of surra. *Rep. Ind. Bacteriol.* [Calcutta], 1896-7, 75-77. — CURRY (J. J.) Report on a parasitic disease in horses, mules, and caribao in the Philippine Islands. *Am. Med.*, Phila., 1902, iii, 512. —

Surra or nagana. *Ibid.*, iv, 95-99. Also, transl. [Abstr.]: *Rev. méd. Par.*, 1904, xliii, 68. — EVANS (G. H.) "Elephant" surra; trypanosomiasis in the elephant. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1910, v, 233; 535, 1 pl. — FRASER (H.) Surra in the Federated Malay States. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1909, iv, 345-389. — GAIGER (S. H.) Natural canine surra. *Ibid.*, 1908, iii, 413-451. — GREIG (E. D. W.) Notes on an outbreak of surra; with observations on the trypanosoma. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1902, xxxvii, 50-52, 1 pl. — GROTHUSEN. Ueber das Vorkommen der Tsetse (Surra) Krankheit beim Zebra. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1903, vii, 387. — LANFRANCHI (A.) Studi ematologici in cani affetti sperimentalmente da surra. *Clin. vet.*, Milano, 1910, xxxiii, sez. sc., 218-240. —

LAVERAN (A.) Sur l'épizootie de surra qui a régné en 1902 à l'île Maurice. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1902, 3. s., xlviii, 361-367. — Observation de surra chez une roussette, *Pteropus medius*. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 8. — De l'identité du surra et de la mbori. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1905, cxli, 1204-1207. — LAVERAN (A.) & MESNITZ (F.) Sur le surra et sur la différenciation des trypanosomiasis. *Ibid.*, 1905, cxl, 831-836. — LEASE (A. S.) Experiments regarding the natural transmission of surra carried out by Mohand in 1908. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1909, iv, 107-132. — LIN-

GARD (A.) Summary of further report on surra. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1894, xxxix, 250; 311. Also, Reprint. — Through what agency is the Trypanosoma Evansi carried over from one surra season to another? *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1906, i, 92-112. — MANDERS (N.) Surra as it occurs in Mauritius. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1905, v, 623-626. — MASSAGLIA (A.) Sur les mœurs naturels de défense de certains vertébrés à sang froid contre le trypanosome du surra (Trypanosoma Evansi). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1909, cxlix, 516-518. Also, Reprint. —

MEHLER (J. R.) & THOMPSON (W.) A study of surra found in an importation of cattle, followed by prompt eradication. U. S. Dep. Agric. Bureau of animal indust. 1909, Wash., 1911, 81-98, 3 pl. — MONTÉL. Epizootie de surra, à Hatien. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1904, vii, 219-221. — NARIMAN. The disease surra. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1893, xxxvi, 403-406. —

NEW (A) animal disease in the Philippines. [Surra.] *Phila. M. J.*, 1902, x, 87. — NOCKOLDS (C.) Surra in the Philippines. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1901-2, xxv, 743; 903. — Some facts and theories regarding surra and ulcerative lymphangitis. *Ibid.*, 1903-4, xxvii, 129-131. — NOVY (F. G.), McNEAL (W. J.) & HARE (C. B.) The cultivation of the surra trypanosome of the Philippines. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1904, xix, 235-246. Also: *J. Am.*

Surra.

M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1413-1417. Also, Reprint.—**Outbreaks** of surra during recent years. Rep. Imp. Bacteriol., [Calcutta], 1896-7, 7-21.—**Panisset** (L.) Le surra du chat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 15.—**Pease** (H. J.) Surra and malarial fever. Veterinarian, Lond., 1897, lxx, 549-565.—**Pease** (H. T.) Surra and dourine. Vet. J., Lond., 1904, n. s., ix, 187-196. —. Tibarsa surra; trypanosomiasis in the camel. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 70; 127.—**Pease** (H. T.) & **Gaiger** (S. H.) Notes on the duration and course of camel surra. *Ibid.*, 1908, iii, 427-433.—**Pemning** (C. A.) Surra onder den veestapel in Nederlandsch-Indië en andere trypanosomen. Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 191-212.—**Rimington** (F. C.) Memorandum on an outbreak of surra fever at the stables of the Bombay Tramway Company, Limited, November, 1888, to January, 1889. Veterinarian, Lond., 1889, lxii, 469-480. — **Roger** (J.) Un cas de contagion par cohabitation du surra nord-africain du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 333.—**Salmon** (D. E.) & **Stiles** (C. W.) Emergency report on surra. Rep. Bureau Animal Indust. 1901, Wash., 1902, xviii 41-182, 16 pl. Also, Reprint.—**Schein** (H.) Contribution à l'étude du surra d'Indo-Chine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 739-752. Also, transl.: J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 191-201. —. Rôle probable des ruminants comme réservoir de virus du surra de l'Indo-Chine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 575-577. —. Prophylaxie du surra en Indochine. *Ibid.*, 1911, iv, 56-63.—**Schilling**. Bericht über die Surra-Krankheit der Pferde und Rinder im Schutzgebiete Togo. Centrabl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 545; 1902, xxxi, 452; 1903, xxxiii, 184.—**Schmidt** (A.) Welche Gefahren bergen die Versuche von Brauer: Ueber eine Methode zur Aufzucht surrafester Tiere in tropischen Ländern bei einer allgemeinen Anwendung für die Verbreitung der Fäsekrankheit in sich? Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 767.—**Sivori** (F.) & **Lecler** (M.) El surra americano 6 mal de cadera. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 1037.—**Stäbelin** (R.) Ueber Stoffwechsel und Energieverbrauch bei der Surraerkrankung. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1904, i, 77-96.—**Surra**. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, ii, 64-67.—**Surra** in bovines and buffaloes. Rep. Imp. Bacteriol. [Calcutta], 1896-7, 23-69.—**Tartakowski** (M. G.) K voprosu o surra u sferikh kris (Mus decumanus). [Surra in ...] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1901, xxli, 1043-1045.—**Terry** (B. T.) An attenuated surra of Mauritius with immunity tests after recovery. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 176-181. Also: J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 464-469. Also, Reprint.—**Vrijburg** (A.) Quelques observations sur le surra. Rec. de méd. vét., Par., 1907, lxxxiv, 293-297.—**Wendelstadt** (H.) & **Fellmer** (T.) Einwirkung von Kaltblüterpassagen auf Nagana- und Lewis-Trypanosomen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 422-432.—**Zwick** & **Fischer**. Zur Ätiologie der Beschleuche. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 683-686.

Surra (Treatment of).

Gaiger (S. H.) The influence of atoxyl and other chemicals on the course of a few cases of surra. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 452-455. —. I. Treatment of camel surra. II. An extraordinary case of resistance to camel surra in the dog. III. Some attempts at treatment of surra in the dog. *Ibid.*, 1909, iv, 546-555, 1 pl.—**Holmes** (J. D. E.) Investigation of an outbreak of horse surra, with result of treatment with atoxyl, tartar emetic, mercury and other drugs. *Ibid.*, 1908, iii, 157-172, 2 pl. —. Treatment of surra by atoxyl and orpiment. *Ibid.*, 431-442. —. Further experiments on the treatment of surra with atoxyl and orpiment and other preparations of arsenic. *Ibid.*, 1909, iv, 286-299, 3 pl. —. The treatment of surra in horses by means of arsenic and its derivatives; thirty-two cases of successful treatment. *Ibid.*, 1910, v, 1-45, 15 pl. Also: Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 73-107. —. The cure of surra in horses by the administration of arsenic. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 288-306, 6 pl.—**Kütz**. Vorläufige Mitteilung über Atoxylbehandlung bei Pferdesurra. Arch. f. Schiff- u. Tropen Hyg., Leipzig, 1907, xi, 720.—**Leese** (A. S.) Summary and second of first series of experiments on treatment of surra in camels. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 57; 397.—**Maja** (A.) Les processus d'involucement du trypanosome du surra après l'injection d'émétique et d'atoxyl. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 212-224.—**Mathis** (C.) & **Leger** (M.) Traitement du surra de l'Indochine par l'arsénophényl-glycine d'Ehrlich. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 403-411.—**Rost** (E. R.) Report on the possibility of treating surra by injections of an anti-parasitic serum. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900-1901, vii, 285-290.—**Thioux** (A.) & **Tep-paz** (L.) Traitement du surra chez le dromadaire par l'orpiment seul ou associé à l'émétique ou à l'atoxyl. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 234-238.

Surrel (J.) [1873-]. *De l'expulsion du sac amniotique intact. 36 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, 1899, No. 57.

Surrel (Louis) [1870-]. *Des accidents qui peuvent compliquer l'intervention chirurgicale dans le goitre exophtalmique. 125 pp. 8°. Paris, 1897, No. 474.

Surrenalin.

See **Suprarenal bodies** (Extract of).

Surrenotoxin.

Torriani (U. L.) Sulle conseguenze dello legatura dei vasi surrenali; contributo allo studio delle surrenotossine. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 121-148.

Surrey (County of). *Surrey County Lunatic Asylum, at Brookwood.* Rules for the guidance of the attendants, servants, and all persons engaged in the service of the Surrey County Asylum, at Brookwood, near Woking Station. 80 pp. 8°. [Clapham, Batten & Davies, 1871.]

Surroundings.

See **Environments**.

Surtouques (Ch.) *Étude sur les modifications de l'œil et la détermination de la date de la mort. 134 pp. 8°. Paris, 1900, No. 628.

Surun (Georges) [1885-]. *Étude statistique sur le fonctionnement de la Maternité de l'Hôpital de Lariboisière pendant l'année 1909. 76 pp. 8°. Paris, 1910, No. 406.

Survey for Port Elizabeth water-supply, by Charles Dimond, Horatio Braine and William Ingham. 33 pp., 1 diag. 12°. London, Inst. Civil Eng., 1908.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., Lond., 1907-8, clxxiv.

Survey (The); social, charitable, civic. Edited by Edward T. Devine and Graham Taylor. v. 22-27, 1909-11. [Weekly; 2 v. annually.] 8°. New York.

Current. Title after March 27, 1909, of: **Charities and the Commons**.

Surveyor (Nusserwangi Fakirgi). Madura foot of India. 4 pp. 8°. [London, J. Bale & Sons, 1893.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1892, ii.

In: REP. Dep. Path. Univ. Coll. Lond., 1892-3, i.

See, also, **Boyce** (Rubert) & **Surveyor** (Nusserwangi Fakirgi). Madura disease. 8°. [London, 1893.]

Surveys (Sanitary).

See **Hygiene** (Public, *Surveys for the promotion of*).

Surveys (Social).

Daniels (J.) The social survey; its reasons, methods and results. Proc. Nat. Confer. Char., Port Wayne, 1910, xxxvii, 236-240.—**Howard** (G. E.) Social control of the domestic relations. Am. J. Sociol., Chicago, 1910-11, xvi, 805-817.—**Riley** (T. J.) Sociology and social surveys. *Ibid.*, 818-836.

Surville (C.) Médecine magnétique et somnambulique. Guérisons surprenantes obtenues à l'aide du magnétisme et de la médecine somnambulique et prouvées par des observations et des attestations d'une irrécusable authenticité. 111 pp., 2 l. 8°. Toulouse, Delboy, 1871.

—. Traitement des affections nerveuses par l'application de la ceinture galvano-magnétique; guérison certaine des névralgies, crampes, rhumatismes, spasmes, convulsions, dyspepsies, coliques, hystérie, hypocondrie, délire, paralysie, etc.; renfermant un abrégé historique de l'application des métaux en médecine dans l'antiquité, du galvanisme, de l'électricité, du magnétisme, et une description complète de la ceinture galvano-magnétique à effet continu avec de nombreuses attestations authentiques. 26 pp., 1 l. 8°. Toulouse, F. Gimet, 1873.

Survival.

Kouliabko (A.) Quelques expériences sur la survie prolongée de la tête isolée des poissons. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1906-7, iv, 437-464.—**Schaitter**

Survival.

(1.) O kwestyi przeżycia. (Question de survie.) [The medico-legal question of priority of death.] *Medycyna*, Warszawa, 1885, xiii, 5; 21.

Survival (Presumption of).

See, also, **Asphyxia (Jurisprudence of).**

ARMBRUSTER (R.) *Des questions de survie; de la valeur légale et scientifique des présomptions. 8°. *Lyon*, 1902.

FILOMUSI-GUELFI (G.) Questioni di premorienza in medicina legale. 8°. *Pavia*, 1900.

LABUSSTIÈRE (V.) *Étude médico-légale de la survie. 8°. *Paris*, 1902.

LACASSAGNE (A.) Affaire Marcon. Question de survie; la mère et la fille tuées à coup de marteau, poursuites contre Ravachol, procès devant le tribunal de St.-Étienne et la cour d'appel de Lyon. 8°. *Lyon*, [n. d.].

Aubry (P.) D'uxoricide et de libricide suivis du suicide du meurtrier; question de survie; discussion. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1892, vii, 302-330.—**de Beauvais.** Question de survie; affaire Rivoire. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 237; 689.—**Becker (T. C.) & Parnicer (J.)** Determination of survivorship. In: Willhaus & Becker. Med. Jur. [etc.], 8°, N. Y., 1894, ii, 230-245.—**Bronardel.** Affaire Rivoire: mort par submersion; question de survie. J. de méd. de Par., 1882, iii, 91; 121.—**Chassevant.** Une question de survie (affaire Tarbé des Sablons). Ann. d'hyg., Par., 1904, 4. s., ii, 557.—**Colenso (F. E.)** On the application of Makeham's modification of Gompertz's expression for the law of mortality to the practical calculation of the values of survivorship benefits. J. Inst. Actuaries, Lond., 1893-4, xxxi, 337-361.—**Friedreich (J. B.)** Ueber die Priorität des Todes. In his: *Analekt. z. Nat.- u. Heilk.*, 4°, Würzb., 1831, i. Hft., 91-109.—**Lacassagne (A.)** Question de survie; affaire des deux dames Marcon assassinées à Saint-Étienne en juillet 1891; la mère et la fille tuées à coups de marteau; poursuites contre Ravachol; procès civil devant le tribunal civil de Saint-Étienne et la cour d'appel de Lyon; consultation médico-légale; arrêt de la cour basé sur une application de l'article 720 du Code civil. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 615-634.—**Mesnard (P.-A.)** La survie au point de vue médico-légal. Presse méd., Par., 1903, ii, annexes, 481.—**Presumption of survivorship.** Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 720.—**Reese (J. J.)** Presumption of death, and of survivorship. Med.-Leg. J., N. Y., 1891-2, ix, 42-47.—**Sutro (T.)** Doctrine of survivorship in case of two or more deaths in a common disaster. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiii, 828-833.—**Tourdes (G.)** Survie (médecine légale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiii, 599-621.

Survival of the fittest.

See **Darwinian theory.**

von Sury (E[rnst]).

See **Bertillon (Alphons).** Das anthropometrische Signalement. 2. Aufl. 8°. *Bern & Leipzig*, 1895.

von Sury (Kurt). *Beitrag zur Kenntnis der totalen einfach entzündlichen Magenschmumpfung und der fibrösen Polyserositis (Zucker-guss). [Basel.] 38 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, S. Karger, 1907.

Surzycki (Stanislaus). *Ueber das α -Isobutylpyridylketon. 41 pp. 8°. *Karlsruhe*, G. Braun, 1892.

Susbielle (Émile-Pierre) [1876-]. *Contribution à l'étude de la contusion herniaire. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 42.

Susceptibility.

See, also, **Serum-anaphylaxis.**

Floyd (C.) & Barker (W. W.) General susceptibility in typhoid and colon infection as shown by the ophthalmic test. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 95-104.—**Graves (W. H.)** Susceptibility to disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 545.—**Johnson (C. N.)** A few considerations on susceptibility and immunity from a practical point of view. Dominion Dent, J., Toronto, 1908, xx, 429-445.—**Lewis (P. A.)** The induced susceptibility of the guinea-pig to the toxic action of the blood serum of the horse. J. Exper. M., Lancaster, Pa.,

Susceptibility.

& N. Y., 1908, x, 1-29.—**Sanguirico (C.)** Influenza del salasso sullo sviluppo delle infezioni negli animali non recettivi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1893, 4. s., v, 49-53.—**Vaughan (V. C.) & Wheeler (Sybil M.)** The effect of egg white and its split products on animals; a study of susceptibility and immunity. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 268-303.

Sushtshinski (P[yotr] P[yotrovich]) [1842-1907]. O infektorikh novikh lekarstvennikh sredstvakh; noviye delfstvuyushchiya nachala sporinyi; koren hydrastis canadensis; cocain. Iz lektsiy farmakologii chitannim v Imperatorskoï Voenno-Meditsinskoï Akademii. Pribavleniye k lektsiyam farmakologii Binz'a. [New medical remedies; new active principles of ergot, the root of . . . From the lectures on pharmacology delivered before the Imperial Army Medical Academy. Supplement to Binz's lectures on pharmacology.] 41 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [Ettinger], 1887.

See, also, **Binz (Carl).** Lektsii farmakologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

For Biography, see Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1907, xiv, 403 (N. P. K.).

Susloff (K[onstantin] I[vanovich]) [1867-]. *K anatomii bronkhialnikh arteriy u cheloveka. [On the anatomy of the bronchial arteries in man.] 54 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *S.-Peterburg*, M. M. Staszulevich, 1895.

Suslova (Nadyozhda Pavlovna).

Rodzevich (G. I.) Materiali dlya biografii pervoi russkoï zhenshtshiny, poluchivshet diplom doktora meditsini, N. P. Suslov. [Biography of the first Russian woman, N. P. Suslova, receiving the degree of doctor of medicine.] Russk. Med., St. Petersburg, 1892, xvii, 595-599.

Suspenders.

Buttersack. Ueber Hosenträger. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1892-3, xvi, 73-77.

Suspension.

See, also, **Ataxia (Locomotor, Treatment of); Chloroform accidents (Treatment of); Esocardio; Nervous system (Diseases of, Treatment of, Operative).**

Annandale (T.) Suspension as an aid to surgical demonstrations and practice. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 1001-1004.—**Joachimsthal (G.)** Ueber die Einwirkung der Suspension am Kopfe auf den Kreislauf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 460-484. Also: Arch. f. Physiol., Leipz., 1895, 200-202.—**Kouindjy (P.)** Thérapeutique neurologique; de l'extension et de son action thérapeutique. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 657-660.—**Mesnard (R.)** Considérations sur la suspension verticale en orthopédie; suspension préparatoire; suspension conservatoire. Rev. de cinésie, Par., 1905, vii, 173-179.—**Reverdin (A.)** Quelques applications de la suspension en chirurgie. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 361-376. Also, Reprint.—**Sabrazès (J.) & Cabaunes (C.)** Trachéotomie consécutive à une séance de suspension. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 459-461.

Suspension Bridge.

See **Cholera (History and statistics of), by localities.**

Suspensions.

Billitzer (J.) Eine Theorie der Kolloide und Suspensionen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1903, xlv, 307-330.—**de Broglie (M.)** Étude sur les suspensions gazeuses. Radium, Par., 1909, vi, 203-209, 1 pl.—**Burnett (C. T.)** An apparatus for the preparation of bacterial suspensions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 115.—**Capparelli (A.)** Les corps solides suspendus dans les liquides et les phénomènes d'hygroscopie. Arch. ital. de biol., Turin, 1909-10, lii, 331-336. Also, transl.: Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 37-45.—**Frenndlich (H.)** Die Bedeutung der Adsorption bei der Fällung der Suspensionskolloide. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxiii, 385-423.—**Miller (W. L.) & McPherson (R. H.)** The behavior of colloidal suspensions with immiscible solvents. J. Phys. Chem., Ithaca, 1908, xii, 706-716.—**Robertson (T. B.)** Notiz über einige Faktoren, welche die Bestandteile von Oel-Wassermulsionen bestimmen. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vii, 7-10.—**von Tappeiner (H.)** Ueber die Wirkung der Mucilaginos. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1902, x, 67-100.

Suspensory bandages.

Amende (D.) Ein neues Penis-Verbandsuspensorium. Berl. klin. Wehnschr., 1907, iii, 1156.—**Bergman** (E. W.) Ein neues Penoskrotalsuspensorium. Dermat. Centrbl., Leipz., 1908-9, xii, 70-73.—**Bernstein**. Penis-Suspensorium. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 197.—Ein Universalsuspensorium. München. med. Wehnschr., 1904, li, 2184.—**Gerson** (K.) Ein Suspensoriumersatz. Dermat. Centrbl., Berl., 1898, i, 98-102.—**Grove** (W. B.) A metal suspensory. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 25, 1 pl.—**Hamonic** (P.) Suspensoir-compressur. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb. 1901, Par., 1902, v, 572-576.—**King** (F.) A new suspensory bandage constructed on anatomical lines. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiii, 636. Also: St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxv, 42.—**Mitsunaga** (T.) [A new testicle supporter.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1904, xxiii, pt. 2, no. 263, 4-7.—**Schindler** (C.) Eine kleine praktische Verbesserung des Neisser'schen Suspensoriums. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1907, xxxiii, 1297.—**Strauss** (A.) Eine Verbesserung an den Suspensorien. Dermat. Centrbl., Berl., 1905, viii, 298.

Suspensory bandages (Patent specifications for).

Adams (J. W.) Suspensory. No. 692,043; Jan. 28, 1902.—**Bauer** (A.) & **Heinemann** (T. W.) Suspensory pouch. No. 516,258; March 13, 1894.—**Bennett** (C. F.) Combined jock-strap and suspensory. No. 594,673; Nov. 30, 1897.—**Boehm** (J. I.) Suspensory bandage and dressing-retainer. No. 827,207; July 31, 1906.—**Bullock** (W. C. A.) Combined undershirt and testes-supporter. No. 816,963; April 3, 1906.—**Cooper** (J. J.) Suspensory bandage. No. 628,392; July 4, 1899.—**Delp** (S. D.) Suspensory bandage. No. 967,736; Aug. 16, 1910.—**De Mars** (F. E.) Suspensory. No. 850,298; April 16, 1907.—**Dove** (R.) Method of forming sacks for suspensory bandages. No. 646,962; April 10, 1900.—**Drake** (E. R.) Suspensory bandage. No. 744,512; Nov. 17, 1903.—Suspensory bandage. No. 746,474; Dec. 8, 1903.—Suspensory bandage. No. 756,005; March 29, 1904.—**Eckmann** (M.) Suspensory. No. 871,213; Nov. 19, 1907.—**Evans** (J. A.) Suspensory drawers. No. 994,306; June 6, 1911.—**Frye** (H. A.) Suspensory. No. 860,652; July 23, 1907.—**Hay** (W. J.) Suspensory. No. 689,718; Dec. 24, 1901.—**Heinemann** (T. W.) Suspensory. No. 11,369; Oct. 3, 1893.—**Hirsch** (M. B.) Suspensory. No. 828,651; Aug. 14, 1906.—**Jarrell** (J. R.) Suspensory bandage. No. 670,428; March 26, 1901.—**Jarrett** (J. R.) Suspensory. No. 847,779; March 19, 1907.—**Johnson** (G. C.) Suspensory. No. 919,875; April 27, 1909.—**Kennedy** (P. M.) Suspensory. No. 623,315; April 18, 1899.—**Loves** (H. C.) Suspensory bandage. No. 713,318; Nov. 11, 1902.—**Lupfer** (J. L.) Suspensory bandage. No. 722,121; March 3, 1903.—**Marcy** (W. L.) Suspensory bandage. No. 508,229; Nov. 7, 1893.—**Mattern** (G. A.) Suspensory bandage. No. 689,260; Dec. 19, 1899.—**Melze** (E. A.) Combination drawers and suspensory. No. 925,121; June 15, 1909.—**Morris** (O. M.) Suspensory bandage. No. 924,367; June 8, 1909.—**Moss** (A. C.) Suspensory bandage. No. 651,199; June 5, 1900.—**Munsey** (E. W.) Suspensory. No. 765,094; July 12, 1904.—**Nerney** (M. J.) Suspensory undershirt. No. 637,817; Nov. 28, 1899.—**Parker** (A. H.) Suspensory. No. 521,176; June 12, 1894.—**Peters** (R. D.) Suspensory undershirt. No. 898,258; Sept. 8, 1908.—**Pollock** (S. L.) Suspensory appliance. No. 496,747; May 2, 1893.—**Potts** (S.) Combined shirt and suspensory bandages. No. 612,920; Feb. 6, 1900.—**Riley** (J. C.) Suspensory. No. 775,288; Nov. 15, 1904.—**Rogers** (L.) & **Guthbert** (J. E.) Suspensory bandage. No. 689,752; Dec. 24, 1901.—**Schmertz** (E. A.) Suspensory. No. 909,948; Jan. 19, 1909.—**Shaw** (H. C.) Suspensory sack or pouch. No. 913,855; March 2, 1909.—**Sommerville** (J. R.) Suspensory. No. 816,888; April 3, 1906.—**Tainsh** (W. A.) Suspensory bandage. No. 757,153; April 12, 1904.—**Teufel** (W. J.) Suspensory bandage. No. 860,584; July 16, 1907.—**Tenscher** (S.), jr. Suspensory bandage. No. 531,232; Dec. 18, 1894.—**Thompson** (L. C.) Suspensory bandage. No. 662,659; Nov. 27, 1900.—**Toles** (J. K.) Method for forming sacks for suspensory bandage. No. 924,294; June 8, 1909.—**Wieland** (G. A.) Suspensory. No. 688,804; Dec. 10, 1901.—**Wise** (W. S.) Suspensory. No. 765,261; July 19, 1904.—**Wootton** (N. S.) Shirt suspensory. No. 887,450; May 12, 1908.—Shirt suspensory. No. 924,870; June 15, 1909.—**Wortz** (H. J.) Suspensory bandage. No. 826,815; July 24, 1906.—**Wright** (F. W.) Combined undershirt and suspensory bandage. No. 657,582; Sept., 11, 1900.

Sus scrofa.

See, also, **Hogs**.

Chaine (J.) Contribution à la myologie du sanglier (*Sus scrofa*, L.). Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1900-1901, 15.

Susruta.

Hessler (F.) Commentarii et annotationes in Susrutae Ayurvedam. Fasciculi prior et secundus. 8°. *Erlangae*, 1852-5.

Haas (E.) Ueber die Ursprünge der indischen Medizin, mit besonderem Bezug auf Susruta. Ztschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch., Leipz., 1876, xxx, 617-670.—**Liétard** (G.) Susruta. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1883, 3. s., xii, 634-673.

Sussdorf (Max). Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere, unter besonderer Berücksichtigung der topographischen Anatomie und der Methodik in den Präparierübungen. 320 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1891-2.

—The same. Rukovodstvo k sravnitel'noi anatomiidomashnikh zhivotnikh. Pt. 1 & pt. 2, nos. 1-2, 716 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1900-1903.

—Anatomische Wandtafeln. 8 pl. broadside. *Stuttgart*, E. Nägele, Lith. Kunstanstalt von A. Eckstein, [n. d.].

—Equine anatomy. Diagram of the horse. Transl. by W. Owen Williams. 2 pl. elephantine fol. 1896.

Susserin.

See, also, **Hogs** (*Diseases of, Prevention, etc., of*).

Fehsenmeier (A.) Die Impfungen mit Susserin gegen den Rothlauf der Schweine in Baden 1901. Mitth. d. Ver. badisch. Thierärzte, Karlsruhe, 1902 ii, 88.—**Mackel** (N.) Ein Versuch mit Susserin. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., 1900, viii, 267.

de Sussex (F.-S.) Notice sur la valeur agricole et l'application des engrais-poudrette concentrés. 12 pp. 8°. [*Montmartre, Pilloy frères*, 1849.] [P., v. 1751; 1815.]

—Traité critique et pratique du commerce, du contrôle et de la législation des engrais, présenté aux sociétés, aux comices et au Congrès central d'agriculture en France. 127 pp. 8°. *Paris*, Dusacq, 1851. [P., v. 1749; 1815.]

—Question de la vidange et de la voirie considérées sous les rapports de leur valeur agricole, de l'économie municipale et de l'hygiène publique. 47 pp. 8°. *Paris*, Dusacq, 1851. [P., v. 1815.]

Sussistenza dell'avvelenamento accaduto nella persona del Sig. Beauregard per mezzo dell'oppio. 30 pp. 8°. [*Genova, eredi di A. Scionico*, 1793.]

Sussmann (Mlle. A.) *Contribution à la chirurgie des annexes. 36 pp., 5 tab. 8°. *Lausanne*, C. Guex, 1904.

Sussmanowitz (J.) *Ueber Syringomyelie unter dem Bilde der spastischen Spinalparalyse. [Munich.] 27 pp. 8°. *Mainz*, J. Wirth, 1902.

Sussnitzki (Joas) [1876-]. *Das Verhalten der Hühner gegen Cantharidin; ein Beitrag zur Frage von der natürlichen Resistenz der Tiere gegen Gift. 58 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, H. Jaeger, 1903.

Sustmann (Hermann Georg). *Untersuchungen über die Agglutination des Rotzbazillus. 106 pp. 8°. *Zürich*, 1908.

Suszczyńska (Mlle. Stefania). *Du caractère périodique et constitutionnel des états maniaques. 72 pp. 8°. *Genève*, 1899.

Sutamilli. See [Haas-] **Sutamilli** [Friedrich-Joseph].

Sutari poisoning.

Rudolf (N. S.) Notes on the chemistry of the seeds of *Abrus precatorius* and sutari poisoning. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 487.

Sutcliffe (G. Lister). Sanitary fittings and plumbing. 2 p. l., 275 pp. 12°. London, D. Fourdrinier, 1901.

Sutcliffe (J. D.) The practice of ventilation; with a comparison of the advantages and limits of natural and mechanical systems. 2. ed. 56 pp. 8°. Manchester, 1905.

Sutcliffe (John A.) Report of two cases. Removal of a sole leather bougie from the male urethra, and a mulberry calculus from the bladder. 4 pp. 8°. Indianapolis, 1902.

Repr. from: Med. & Surg. Monit., Indianap., 1902, v.

Sutcliffe (John H.).

Editor of: **Encyclopædia** (The) dioptrica, 1899-1902. Also, Editor of: **Dioptric** (The) and Ophthalmometric Review, 1901-8.

Suter (Ernst). *Ueber einen Fall von primärem Plattenzellencarcinom der Lunge mit Verhornung. 18 pp. 8°. Zürich, Ulrich & Co., 1905.

Suter (F. A.) *Beitrag zur Statistik des Mastdarmcarcinoms, und Uebersicht über die hauptsächlichsten Operationsmethoden. [Basel.] 136 pp. 8°. Zürich-Oberstrass, H. Fischer, 1900.

—. *Ueber einen autochthonen Paraurethralstein aus phosphorsaurer Ammoniakmagnesia. [Geneva.] 23 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1904.

Suter (Fritz). *Ueber schwefelhaltige Abkömmlinge der Eiweisskörper. [Basel.] 21 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1895.

Suter (Gottlieb). *Ueber Polymyositis acuta primaria. 66 pp., 1 l. 8°. Zürich, O. Füssli, 1896.

Suter (Hermann). *Ein Fall von Emphysema præcordiale. [Zürich.] 45 pp. 8°. Herisau, Schläpfer & Co., 1905.

Suter (William Norwood). Handbook of optics for students of ophthalmology. viii, 209 pp. 12°. New York & London, The Macmillan Company, 1899.

—. The refraction and motility of the eye. For students and practitioners. viii, 17-390 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1903.

Sutherland (Arthur) [1842(?) - 94].

Obituary. Lancet, Lond., 1895, i, 125.

Sutherland (Charles) [1829-95]. A memoir of the life and services of Joel Barlow Sutherland, first president of the Society of the War of 1812. 15 pp., port. 8°. [n. p., n. d.]

For Biography, see Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. 1895, Cincinnati, 1896, 110-114 (J. V. R. Hoff). Also: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 128-132 port. (J. E. Pilcher).

Sutherland (George) A[lexander]. On some symptoms associated with the uric acid diathesis in children. 5 pp. 8°. London, 1892.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1892, i, L. B. Collection, cli, 15b.

—. A clinical lecture on the physics and diagnosis of pleural effusion. 12 pp. 8°. London, 1893.

Repr. from: Lancet, Lond., 1893, ii, L. B. Collection, clxiv, 17.

—. Clinical observations on scurvy in early life. 43 pp. 12°. London, Adlard & Son, [1897].

Repr. from: Clin. J., Lond., 1897, x.

—. Clinical lecture on a case of chronic mediastinitis. 3 pp. 12°. London, 1898.

Repr. from: Lancet, Lond., 1898, i.

—. The treatment of disease in children. viii, 311 pp. 12°. London, H. Frowde, 1907.

Also, Editor of: **System** (A) of diet and dietetics. 8°. London, 1908.

Sutherland (Henry) [1842-1901]. Cases of alcoholic insanity in private practice. 6 pp. 8°. London, Burrett Sons & Co., [1880].

—. Another failure of the lunacy law reformers. 4 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, [1882].

Repr. from: J. Psychol. M., Lond., 1882, viii.

—. Remarks upon the section of mental diseases in the new nomenclature of the Royal College of Physicians. 4 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, 1885.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1885, ii.

—. The prevention of suicide in the insane. 12 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, [1892].

Repr. from: Lancet, Lond., 1892, ii.

—. The difficulties of prognosis in insanity. 31 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, 1894.

Repr. from: Lancet, Lond., 1894, i.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1642 (J. W. M.). Also: Lancet, Lond., 1901, ii, 1544. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 585. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1902, lxxxv, pp. cxii (F. W. Pavy).

Sutherland (H[ugh] L[ewis]) [1848-]. A health report from Bolivar County. pp. 18-21. 8°. Biloxi, [n. d.].

Repr. from: J. Mississippi M. Ass., Biloxi.

Sutherland (Joel Barlow) [1790-].

SUTHERLAND (C.) A memoir of the life and services of Joel Barlow Sutherland, first president of the Society of the War of 1812. 8°. [n. p., n. d.]

Sutherland (John) [1846-1908].

Obituary. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1186.

Sutherland (John) F[ancis]. The insanities of inebriety from the legislative and medico-legal standpoint. 6 pp. 8°. London, 1898.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1898, ii.

—. The jurisprudence of intoxication (the newer and truer conception). 15 pp. 8°. Edinburgh, 1898.

Repr. from: Judicial Rev., Edinb., 1898.

—. Recidivism: habitual criminality, and habitual petty delinquency; a problem in sociology, psycho-pathology and criminology. x, 115 pp. 8°. Edinburgh, W. Green & Sons, 1908.

Sutherland (William) D[unbar]. Bloodstains; their detection and the determination of their source. A manual for the medical and legal professions. xi (1 l.), 167 pp., 10 pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1907.

Sutherland (William George). Dispensing made easy; with numerous formulæ, and practical hints to secure simplicity, rapidity, and economy. 2. ed., revised. viii, 104 pp. 12°. Bristol, J. Wright & Co., 1905.

Sutherland-Gower (Lord Ronald). Cleanliness versus corruption. 50 pp. 12°. London, New York, [etc.], Longmans, Green & Co., 1910.

Sutherlin (William Keener) [1859-]. *Ueber Kystoskopie und Katheterismus der Ureteren. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1897.

—. A case of diphtheria in which 498,000 units of antitoxine was given. 4 l. 8°. Shreveport, La., 1905.

Repr. from: Med. Recorder, Shreveport, La., 1905, ii.

Sutiagin (Olga). *Statistisch-klinische Mitteilungen über erworbene Herzklappenaffektionen nach Beobachtungen im Züricher Kinderspital in den Jahren 1874-1901. 56 pp. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1904.

Sutkovski (Iyeronom F[omich]) [1834-]. *Zakon proiskhozhdeniya pola i sposob vozdel'stviya na proiskhozhdeniye muzhskoi i zhen'skoi osobi.* [Law of origin of sex and method of influencing the sex.] 50 pp., 1 l. 8°. [S.-Peterburg, 1901.]

— The same. *Das Gesetz der Entstehung des Geschlechts und das Mittel, das Geschlecht des Individuums zu beeinflussen.* 47 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1909.

Forms 252. Hlt., v. 21, of: Berl. Klinik.

Sutro (Emil). The basic law of vocal utterance. 124 pp. 12°. New York, E. S. Werner, 1894.

— Duality of voice; an outline of original research. vi, 224 pp. 12°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1899.

Sutro (Sigismund). Lectures on the German mineral waters, and on their rational employment for the cure of certain chronic diseases. xxiv, 431 pp., 1 l. 12°. London, J. W. Parker & Son, 1851.

Suttel (Georges) [1876-]. *De l'ostéomyélite infectieuse aiguë de la colonne vertébrale. 58 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1899, No. 88.

Sutler (Alfred). *Ueber Unterschiede in der Form der Skoliosen bei männlichen und weiblichen Individuen. [Zürich.] 34 pp. 8°. Stuttgart, 1903.

Sutler (Hans). *Beitrag zur Kenntniss der Metastasen des primären Nierenkrebses. [Bern.] 41 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1902.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxxviii.

Sutter (Jean-Georges-Edmond) [1871-]. *Fistules vaginales de Puerpère. 63 pp. 8°. Lille, A. Masson, 1899, No. 139.

Suttinger (Carolus Fridericus Benedictus) [1784-].

See **Wendler** (Christian. Adolph.) & **Suttinger** (Car. Frid. Bened.) [in l. s.]. De somno. 4°. Lipsix, [1805].

Sutton.

See **Influenza** (History, etc., of), by localities.

Sutton (Francis). A systematic handbook of volumetric analysis, or the quantitative estimation of chemical substances by measure, applied to liquids, solids, and gases. Adapted to the requirements of pure chemical research, pathological chemistry, pharmacy, metallurgy, manufacturing chemistry, photography, etc., and for the valuation of substances used in commerce, agriculture, and the arts. 4. ed. xi, 471 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1882.

— The same. 7. ed. xi, 587 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1896.

— The same. 8. ed. xi, 640 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1900.

Sutton (Henry Gaven) [1837?-91]. Oration delivered before the Hunterian Society. 22 pp. 12°. London, Pardon & Son, 1876.

— Annual reports on the health and sanitary condition of the parish of St. Leonard, Shoreditch, by the medical officer of health. To which is appended the reports of the public analyst. 21., 1876-7; 24.-32., 1879-80 to 1887-8; 34., 1889-90; 35., 1890-91. 8°. London, 1877-91.

For Biography, see Med.-Chir. Tr., Lond., 1891-2, lxxv. 5-7 (T. Holmes). Also: Med. Mag., Lond., 1892, i, 6-17 (H. B. Donkin).

Sutton (Howard A.) & **Drinker** (Cecil K.) Osteology and syndesmology. xii (1 l.), 225 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1910.

Sutton (John Bland). Tumours, innocent and malignant; their clinical features and appropriate treatment. xvi, 511 pp., 9 pl. 8°. London, Paris & Melbourne, Cassell & Co. (Ltd.), 1893.

Sutton (John Bland)—continued.

— The same. 3. ed. xii, 556 pp. 8°. Chicago, W. T. Keener & Co., 1903.

— The same. 4. ed. xii, 675 pp. 8°. London, Cassell & Co., 1906.

— Tumours.

In: SYST. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 443-495.

— Diseases of the jaws.

In: SYST. Surg. (Treves), Phila., 1895, i, 923-945.

— Surgical diseases of the ovaries and Fallopian tubes, including tubal pregnancy. New and enlarged ed. xv, 428 pp. 8°. London, Cassell & Co., 1896.

— Ligaments, their nature and morphology. 2. ed. 2 p. l., 114 pp. 12°. London, H. K. Lewis, 1897.

— Tumors.

In: INTERNAT. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 458-496.

— Gall-stones and diseases of the bile-ducts. vi, 233 pp., 1 pl. 12°. London, J. Nisbet & Co. (Ltd.), 1907.

— The same. vi, 233 pp., 1 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1907.

— Cancer clinically considered. 2 p. l., 133 pp. 8°. London, J. Nisbet & Co., 1909.

See, also, **Fowler** (James Kingston) & **Sutton** (John Bland). A descriptive catalogue [etc.]. 8°. London, 1884.

— & **Giles** (Arthur E.) The diseases of women. A handbook for students and practitioners. 236 pp. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders; London, Rebman Pub. Co., 1897.

— The same. 4. ed. viii, 520 pp. 8°. London, Rebman, 1904.

— The same. 5. ed. viii, 536 pp. 8°. London & New York, Rebman, 1906.

Sutton (John Maule) [1829-86]. Infant mortality in England; being a paper read before the North-Western Association of Medical Officers of Health at the town hall, Manchester, Tuesday, September 26, 1876. 34 pp. 8°. London, H. Kimpton, 1876.

Sutton (R. T.) Impetigo contagiosa. 4 pp. 8°. New York, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii.

Sutton (R[hoades] Stansbury) [1841-1906]. Laceration of the cervix uteri. Twenty-fifth lecture of the course of 1880, at Rush Medical College, Chicago. 14 pp. 8°. New York, Trow's, 1880.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xviii.

— Non-malignant tumors of the uterus.

In: SYST. Gynec. (Mann). 8°. Philadelphia, 1888, ii, 549-600.

— Simpliciter an element of success in surgery. 4 pp. 8°. St. Louis, 1892.

Repr. from: Med. Mirror, St. Louis, 1892, iii.

— Last one hundred abdominal sections for removal of ovarian tumors and diseased uterine appendages. 7 pp. roy. 8°. [Pittsburgh, 1894.]

Repr. from: Pittsburgh M. Rev., 1894, viii.

— Personal experiences in pelvic and abdominal surgery. 378 pp., 5 pl., port. 12°. Pittsburgh, Calumet Publ. Co., 1901.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1390. Also: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 930. Also: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1906, xxxi, 431, port. (J. T. Johnson).

Sutton (Samuel).

See **Mead** (Richard). The work of... [etc.]. 8°. London, 1756.

Sutton (Thomas) [1767-1835].

Carlyle (E. Irving). Biography. Diet. Nat. Biog., Lond., 1898, lx, 188.

Sutton (William). Friendly societies. Copy of a special report on sickness and mortality experienced in registered friendly societies, together with certain monetary tables based thereon, by the actuary to the friendly societies (central office). 17 July, 1896. xvi, 1307 pp. fol. London, Eyre & Spottiswoode, 1896.

Sutugin (Vasilij Vasilyevich) [1839-1900]. Ueber die Lage der Frucht während der Schwangerschaft. 31 pp. 8°. St. Petersburg, H. Schmitz, 1875. [P., v. 2201.]
Repr. from: St. Petersburg. med. Ztschr., 1875, v.

— Zur Kasuistik der operativen Behandlung der Peritonealpapillome. 7 pp. 8°. [Leipzig, 1890.]

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1890, xiv.

— Zur Frage über innere Blutung während der Schwangerschaft. 4 pp. 8°. [Stuttgart, 1892.]

Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1892, xxiv.

See, also, **Bidder** (Ernst) & **Sutugin** (Wassily). Aus der Gebäranstalt des Kaiserlichen Erziehungshauses [etc.]. 8°. St. Petersburg, 1874.

For Biography, see Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1900, i, 86 (V. Orloff). Also: J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1900, vi, 111.

Sutures.

See, also, **Bones** (*Sutures of*); **Catgut**; **Clavicle** (*Fractures of, Treatment of*); **Patella** (*Fractures of, Treatment of, Operative*); **Wounds** (*Treatment of*).

Young (S.). An attempt at a systematic reform of the modern practice of adhesion, especially in relation to the use and abuse of the thread suture. 4°. London, 1808.

Bothezat (P.). Contribution à la studiul ațelor chirurgicale. [Contribution to the study of surgical sutures.] Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1898, xii, 78-90. Also: Rev. de chir., Buearesť, 1898, ii, 49-57. — **Cartledge** (A. M.). Sutures and ligatures. Louisville Month. J. M. & S., 1904, xi, 149-154. — **Delbet** (P.). Migration d'un fil de suture; abcès de l'ombilic; extraction du fil; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 301. — **De-Marsi** (A.). Sulla solidità delle suture chirurgiche fra aponeurosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7, s. vii, 384-391. — **Donders** (F. C.). Over opperhuidsnad epidermatographia; eene nieuwe kunstbewerking. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846-7, 2, s. ii, 213-225, 1 pl. Also, Reprint. — **Erhardt** (E.). Die in der Chirurgie gebräuchlichen Nähte und Knoten in historischer Darstellung. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1910, n. F., No. 580-581 (Chir., No. 165-166, 175-213). — **Green** (W. E.). Sutures: kinds, their place and method of application. Homeop. J. Surg. & Gynec., N. Y., 1898, i, 17-22. — **Köhler** (A.). Geschichtliches über unser Nahtmaterial. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, 236-239. — **Malaby** (Z. T.). Ligatures and sutures, their preparation and preference. Occidental M. Times, San Fran., 1899, xiii, 523-525. — **Mantegna** (N.). Studio sperimentale sul processo istologico con cui si assorbono o si sequestrano i fili di sutura nell' organismo. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 553-566. — **Marcy** (H. O.). The suture; its place in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 201-209. — **Morgan** (J. B.). The suture as a factor in primary union. Am. J. Surg., N. Y., 1905-6, xix, 103-111. Also: Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 306-315. — **Mongin**. Las curaciones completas cosidas. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1909, viii, 518-521. — **Spence** (T. B.). Ligatures and sutures. Brooklyn M. J., 1898, xii, 414-426. — **Sutures** (Des). Monde méd., Par., 1900, x, no. 122, 3-13. — **Trolier** (J.). Ueber Stichkanalinfektionen bei Hautnähten und ihre Beziehungen zur Art des Nahtmaterials. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 441-468.

Sutures (*Buried*).

BURIED (The) tendon suture. 12°. [n. p., n. d.]

JEANNEL (R.). *La méthode des ligatures et des sutures métalliques perdues en chirurgie. [Paris.] 8°. Toulouse, 1907.

JEANNEL (X.). *Sutures et ligatures à fils métalliques perdus. 8°. Paris, 1900.

LACOMBE (M.-N.). *Des sutures hémostatiques perdues, leur emploi dans la chirurgie

Sutures (*Buried*).

générale et en particulier dans la chirurgie thyroïdienne; opération pour goître. 8°. Lyon, 1898.

SAINTAGNE (P.). *Contribution à l'étude de la suture intradermique (suture cellulaire ou sous-cutanée de Chassaignac). 8°. Toulouse, 1897.

SCHMITZ (P.). *Ueber versenkte Nähte. 8°. Bonn, 1901.

Attieri (E.). Pericoli delle suture ed allacciature perdute colle agrafo di Michel. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 280-286. — **Babler** (E. A.). Buried sutures. St. Louis Cour. Med., 1904, xxxi, 370-378. — **Ballard** (C. N.). A tenacula scissors for the removal of deep-seated permanent sutures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1355. — **Becco** (A.). Sul valore delle suture intradermiche e sottodermiche e di una sutura dermo-ipodermica nascosta. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 259-269. — **Berger** (P.). Nouveau point pour les sutures profondes sans fils perdus, par Dr René Gauthier. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 284-288. — **Bishop** (E. S.). A new deep (?) suture for large operation wounds. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 744. — **Chase** (W. B.). Buried sutures and ligatures; their material and proper use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1837-1839. [Discussion], 1904-1906. — **Crear** (J. W.). A form of buried suture. Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 386. — **Cullen** (T. S.). Silk-worm gut as a subcutaneous suture in closure of abdominal incisions. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 171-175. Also, Reprint. — **Cushing** (E. W.). The use of deep-buried continuous animal suture in laparotomy and perineorrhaphy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 525. Also, Reprint. — **Dasara-Cao** (D.). Commenti clinici sugli esiti de' fili profondi emostatici e suturali. Clin. chir., Milano, 1895, iii, 507-520. — **Elder** (J. M.). The buried suture. Maritime M. News, Halifax, 1906, xviii, 23-27. — **Fothergill** (W. E.). The subcutaneous catgut suture. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1908, xiv, 409-411, 1 pl. — **Fuhr** (R. H.). The sub-cuticular suture and leaden plate, as used in the Rotunda Hospital, Dublin. J. Roy Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 178. — **Gamboa** (R. S.). Ligaduras y suturas metálicas perdidas. Gac. méd. de México, 1909, 3, s. iv, 141-167. — **Gauthier** (R.). Nouveau point pour les sutures profondes sans fils perdus. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 258-260. — **Harnus** (J.). Verfahren zur Entfernung tief gelegter Nähte aus Wunden. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polyt., Berl., 1904, xxvi, 131. — **Jeannel**. Des ligatures et des sutures métalliques perdues. Arch. méd. de Toulouse, 1904, x, 385; 422; 441. Also: Arch. prov. de chir., Par., 1904, xiii, 385-417. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1906, xii, 73-86. — **Johnson** (A. E.). On ligatures and buried sutures, with special reference to catgut. Lancet, Lond., 1907, i, 1074-1077. — **Kane** (E. O'N.). A removable buried suture. Penn. M. J., Pittsburg, 1901-2, v, 277. — **Kime** (R. R.). Buried suture with fistula. South. M. & S., Chattanooga, 1904, ii, 188. — **Kirstein**. Zur Technik entfernbarer versenkter Nähte unter besonderer Berücksichtigung der Bassinnäht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1909, xxxvi, 6-10. — **Külster**. Die Silberdrahtnaht als percutane Tiefennaht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 252-265. — **Lambotte** (A.). Sur la suppression des fils perdus dans les sutures étagées. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1899, 19-26. — **Longyear** (H. W.). The present status of the buried animal suture in abdominal and gynecic surgery. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1895, xix, 287-305. — **McGavin** (L. H.). A new form of removable deep suture for the prevention of stitch sinuses. Lancet, Lond., 1904, i, 1115-1117. — **Marcy** (H. O.). The buried animal suture; its value in aseptic surgery. Dominion M. Month., Toronto, 1903, xxi, 79-100. Also, Reprint. — The buried tendon suture. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 166. — The technique of the buried suture. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 249-252. Also: N. York M. J., 1896, lxxiii, 12-15. Also, Reprint. — The suturing of wounds: the advantages of the absorbable suture buried in aseptic wounds. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 952-955. — **Milton** (F. R. S.). A form of removable deep suture. Lancet, Lond., 1903, i, 1585. — **Minervini** (R.). Vorschlag zu einer ausziehbaren versenkten Naht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 585-589. — **Noble** (C. P.). Remarks on the use of the buried permanent suture in abdominal surgery. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix, 756-761. [Discussion], 789-793. Also, Reprint. — **Parlavacchio**. Di un modo facile di applicare suture profonde amovibili. Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma, 1900, xx, 234-236. — **Perassi** (A.). Inconvenienti tardivi della seta usata nelle suture profonde. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 706-708. — **Rollet** (E.) & **Commandeur** (F.). De la suture intra-dermique. Arch. prov. de chir., Par., 1896, v, 24-28. —

Sutures (Buried).

Schächter (M.) A borallati varrat. [The subcutaneous suture.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 822-824.—**Silberberg.** Zur Anlegung versenkter Drahtnähte auf mechanischem Wege. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 1, 203-206.—**Whiteford** (C. H.) The buried unabsorbable ligature and its sequelae. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 191.—**Witzel** (O.) Silberkautschukseide an Stelle des Silberdrahtes zur versenkten Naht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 937-939.—**Woolmer** (S. L.) A new deep suture. Lancet, Lond., 1902, i, 889.

Sutures (Catgut).

See, also, **Catgut**; **Sutures (Materials for).**

CHABRAND (M.) *Le catgut; influence de la stérilisation et de la conservation sur ses propriétés physiques. 8°. Montpellier, 1910.

CLAUDIUS (M.) Undersøgelser over jodkatgut og indleg i katgutspørgsmaalet. 8°. København, 1906.

DESCHAMPS (H.) *Du catgut. Catgut antiseptique. Catgut aseptique. 8°. Paris, 1905.

JACOBI (O.) *Experimentelle Beiträge zur Katgutsterilisation. 8°. Göttingen, 1897.

SALT (E.) *Untersuchungen über Catgut-Desinfektion. 8°. Berlin, 1894.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 98-119. Also, in: Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1896, x, 167-188.

Abbott (A. W.) Iodized catgut. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 371-373.—**Aunriyev** (A. A.) Nieskolko zamiechanii ob iod-ketgutie, kak materialie dlya shrov v ginekologii. [Iodine catgut as a suture material in gynecology.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 1185.—**Bail** (C. A.) Method of preparing sterilized catgut. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1466.—**Bardy** (A.) Stérilisation du catgut à l'alcool. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 907-909.—**Bartlett** (W.) A simple heat method of sterilizing and storing catgut; preliminary report. Interstate M. J., St. Louis, 1905, xii, 270-272. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 1168. Also, transl.: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 397-399.—**Beale** (P. T. B.) & **Clark** (J.) Iodized catgut. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 620.—**Bechi** (G.) Sulla sterilizzazione del catgut col processo Claudius. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 637-639.—**Beckmann.** Cuiol-Catgut. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1906, i, 107-109.—**Bertarelli** (E.) Ueber die bakteriologische Kontrolle des Catguts für chirurgische Zwecke. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909-10, liii, Orig., 465-470.—**Bertarelli** (E.) & **Boecchia** (I.) Sulla sterilizzazione del catgut. Policlin., Roma, 1909, xiv, sez. chir., 129-144.—**Besemer** (H. B.) Catgut sizes. Phila. Month. M. J., 1899, i, 294-296.—**Binney** (H.) Claudius iodized catgut. Boston M. & S. J., 1904, cl, 504-507.—**Bissell** (W. G.) The preparation of catgut. N. York M. J., 1894, ix, 181. Also: Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 202.—**Blake** (J. E.) Silverized catgut; a study of the method of Crédé for sterilizing catgut without heat. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 110-120.—**Bloch** (O.) Om Karbolalkohol-Katgut. Ugeskr. f. Læger, København, 1897, 5. R., iv, 1019-1025. Also: Forh. v. nord. kirurg. foren. 3.je møde i Helsingfors 1897, Stockholm, 1898, 228-232. Also, transl.: Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 423-428.—**Boeckmann** (E.) Silver catgut and how to tie it. Am. Acad. Railway Surg. Tr. 1899, Chicago, 1900, 125-134. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxvii, 460-462. — Dry sterilized pyoktanin catgut. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 277-290.—**Booth** (A. W.) The preparation of surgical catgut. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s. x, 810-819.—**Boudou** (W. C.) Slowly absorbable antiseptic catgut by a modification of the Boeckmann method. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 497-504. Also: N. York M. J., 1897, lxxvi, 382-385.—**Bovée** (J. W.) The use of iodine catgut in abdominal surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 366-370. [Discussion], 397.—**Braatz** (E.) Bakteriologische und kritische Untersuchungen über die Zubereitung des Catgut. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 70-90.—**Brown** (Le R.) Sterilizing catgut by cumol, as carried out at the Woman's Hospital. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 680-686.—**Budde** (T.) Ueber Herstellen von keimfreiem Katgut in trockener Hitze. Arb. a. d. hyg.-chem. Untersuchungsstellen, Berl., 1909, iii, 47-57. — Ueber Jodkatgut und Sterilkatgut. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 121-123.—**Burmeister.** Jodcatgutpräparation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 1201.—**Cabot** (H.) A contribution to the study of catgut as a suture and ligature material. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 327-330. [Discussion], 340. Also, Reprint.—**Carstens** (J. H.) The suture and the value of dry sterilized catgut. [Abstr.] N. York M. J., 1900, lxxii, 715.—**Cernezzi** (A.) La sterilizzazione del catgut col metodo del Claudius nella pratica chirurgica. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904,

Sutures (Catgut).

xx, 1099-1101.—**Champlin** (S. H.) A method for preparing sterilized catgut. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 681.—**Chaput.** Présentation de catguts stérilisés à l'autoclave dans l'huile (méthode de Richert). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 671.—**Chiene** (J.) A simple method of preparing catgut. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1907-8, n. s., xxvii, 195-197.—**Christal** (C. H.) A modified plan for the preparation of chromic catgut. Lancet, Lond., 1909, ii, 83.—**Clarholm** (P.) Om sterilisering af katgut genom kokning i absolut alkohol. [The sterilization of catgut by boiling in absolute alcohol.] Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f. vi, 1167-1169.—**Clark** (J. G.) & **Miller** (G. B.) The sterilization of catgut by cumol. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1896, vii, 46-48.—**Claudius** (M.) En Metode til Sterilisering og steril Opbevaring af Katgut. [A method for the sterilization and preserving sterile of catgut.] Hosp.-Tid., København, 1902, 4. R., x, 305-310. — Erfringer angaaende Jodkatgut. [Experiences with iodine catgut.] Ibid., 1903, 4. R., xi, 1003-1007. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxi, 462-465. Also, transl.: Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 166-169.—**Cobb** (F.) The sterilization of catgut. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 275.—**Coen** (G.) Il catgut preparato col metodo Claudius. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1903, x, 705-726.—**Copeland** (E.) Catgut in abdominal surgery. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1898, xxxii, 331-335. Also: Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 571-574.—**Cunningham** (R. H.) The preparation of aseptic catgut by means of formalin. N. York M. J., 1895, lxi, 494.—**Curtis** (B. F.) Formalin catgut. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 187.—**Dalla Rosa** (C.) Del catgut sterilizzato con soluzione iodo-iodurata. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1512.—**Damas** (E.) A propos du catgut. Semaine gynéc., Par., 1902, vii, 385.—**Darling** (E. A.) Observations on the sterilization of catgut. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 269-273.—**Dauber** (J. H.) The sterilization of catgut by dry heat. Lancet, Lond., 1898, ii, 1055.—**Debuehy** (E.) Sur les catguts. J. de pharm. et chim., Par., 1901, 6. s. xiv, 151-162.—**Dee** (P.) Unabsorbed catgut ligatures. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 263.—**Dickie** (W. S.) Dry iodine catgut. Ibid., 1910, i, 134.—**Dodge** (W. T.) Iodized catgut. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1906, v, 493-495.—**Eastman** (B. L.) Note on the sterilization of catgut by boiling in olive oil. Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 56-58.—**Eaton** (C. W.) Current opinion as to catgut. Tr. Am. Inst. Homoeop., Phila., 1896, 453-479.—**Eisberg** (C. A.) A preliminary report on a new and simple method of sterilizing catgut. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 760-762. Also, transl.: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1900, xxvii, 537-541. — A new and simple method of sterilizing catgut by boiling; also a new method of sterilizing sponges by boiling; an application of a well known chemical principle to the sterilization of materials for surgical operations. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., i, 137-142.—**Everett** (H. H.) A preliminary report of a simplified method of preparing catgut. Med. Herald, St. Joseph, 1906, n. s., xxv, 426-429.—**Fabris** (F.) Catgut Claudius. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1247-1249.—**Frederick** (C. C.) The use of catgut in surgery and the ideal method of preparing it. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, 396-402. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 335-340.—**Fuchs** (H.) Ueber Jod-Katgut. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1297-1299.—**Fyodoroff** (V. P.) K voprosu o sterilizatsii ketguta. [sterilization of catgut.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 1023; 1089; 1118.—**Garratt** (J. M.) A rapid and easy method for the sterilization of catgut ligature and suture material. Am. Med., Phila., 1903, v, 1028.—**Geinats** (V. N.) Ob obozpozhiivani ketguta. [On the sterilization of catgut.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 1401; 1429.—**Gerken** (N. A.) O primeneni v khirurgii strunnikh nitel. [Catgut in surgery.] Syezd rossiysk. khirurg. 1900, Mosk., 1901, i, 31.—**Giummetasto** (N.) Sulla sterilizzazione del catgut col metodo di Claudius. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 164.—**Goldspohn** (A.) The preparation of catgut by formalin and boiling. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 322-328.—**Grünfeld** (R. L.) Ueber Silbercatgut. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1902, xx, 577-583.—**Guerbet** (M.) Stérilisation des catguts à la vapeur de chloroforme. J. de pharm. et chim., Par., 1902, 6. s., xvi, 595-598.—**Hahn** (J.) Zur Katgutfrage. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xxiii, 915-951.—**Haist** (O.) Ist das nach Hofmeister präparierte Catgut steril? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908-9, lxxxviii, 1044-1052.—**Hallion & Carrion.** Sur l'épreuve bactériologique du catgut. Presse méd., Par., 1904, ii, 803.—**Harrington** (C.) A simple method for the sterilization of catgut. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 544-549. Also, Reprint.—**Hedlund** (E.) & **Clarholm** (P.) Ett par anmärkningar med anledning af Dr. Clarholm's uppsats om sterilisering af katgut genom kokning i absolut alkohol. [Two observations on Dr. Clarholm's treatise on sterilizing catgut by boiling in absolute alcohol.] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f. vii, 290-291.—**Heerfordt** (C. F.) Untersuchungen über Catgut mit Anwendung der vorderen Augenkammer als Impfstelle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 139-186.—**von Herff** (O.)

Sutures (Catgut).

Zur Frage der Katgutsterilisation. München, med. Wehnschr., 1906, lii, 1296. — Cumolecatgut oder Jodcatgut. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxxi, 1231-1238. — Zur Catgutfrage. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1337-1339. — **Herhold.** Trockenes Jodcatgut. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 2052-2054. — Trockenes Jodcatgut für den Folgegebrauch. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 259-262. — Eine Vereinfachung der Herstellung des trockenen Jodkatguts. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1313. — **von Hippel** (R.) Zur Frage der Katgutsterilisation. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 1145-1147. *Also:* Wien, med. Presse, 1903, xlv, 1879. — **Hirst** (B. C.) A method of preparing catgut. Tr. Sect. Gynec. Coll. Phys. Phila., N. Y., 1899, v, 21-26. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 310-343. [Discussion], 359-362. — **Hoffmann** (W.) Ueber ein neues Prüfungsverfahren von Sterilkatgut auf Keimfreiheit. Desinfektion, Monatsschr. [etc.], Berl., 1903, i, 2-12. — **Hofmeister** (F.) Ueber Catgutsterilisation durch Auskochen. Beitr. z. klin. Chir., Tubing., 1895-6, xv, 835; xvi, 775. *Also* [Abstr.]: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xxiii, 193-195. — **Holden** (F. C.) Note on the value of maceration in ether and in ether-solution of corrosive sublimate for the sterilization of catgut. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 591-596. *Also:* Reprint. — **Hornbogen** (A. W.) The preparation of catgut. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1907, vi, 506. — **Hutchings** (W. H.) Note on catgut sterilization: a preliminary report. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 693-695. — **Ilyin** (A. J.) K voprosu o bistrotie razsasyvaniya ketguta v razlichnykh tkanyakh. [The rapidity of absorption of catgut by various tissues.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1908, xxiv, 815-848. — **Isala** (A.) Nuovo metodo di sterilizzazi ne del catgut merco l' isotachio. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 97-99. — **Iverson** (K. K.) Primeneniye catgut a v khirurgii. [Catgut in surgery.] Svezd rossysk. khirurg. 1906, Mosk., 1907, vi, 122-126. — **Jellet** (H.) A modification of Dr. Fowler's method of sterilising catgut. Lancet, Lond., 1896, ii, 379. — **Jewett** (C.) Catgut sutures. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 582. — **Johnson** (F. W.) I. K. I. method of sterilizing catgut. Boston M. & S. J., 1905, clii, 161-163. — **Johnson** (J. T.) Is catgut preferable to silk in abdominal surgery? Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvi, 438-440. — **Johnson** (C. H.) Sterilization of catgut. *Ibid.*, 1898, xxxi, 565-510. — **Karwinski.** Ueber gebrauchsfertiges dauernd steriles aseptisches Catgut. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 661-664. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, pt. 2, 191-201. [Discussion], pt. 1, 105-110. — **Keen** (W. W.) The sterilization of catgut by the Jefferson method. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 49-52. — **Kelly** (H. A.) Catgut sutures and ligatures. Med. News, N. Y., 1898, lxviii, 253. — **Kendridj.** Nouveau procédé de stérilisation du catgut. Clinique, Par., 1906, i, 201. — **Kholmogoroff** (S. S.) Ketgut pri operatsiyakh na promezhnosti i na matachnoi sheklie. [Catgut in operations upon the perinaeum and cervix uteri.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 64-76. — **Kilian** (O. G. T.) Sterilized catgut in a convenient and portable form. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 621. *Also:* Reprint. — **Kniek** (W.) Bauchdecken-naht und Bruchnaht mit Sterilkatgut. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 65-67. — **Kofend** (A.) Ueber Katgutsterilisation. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 188. — **Kossmann** (R.) Zur Behandlung des Catgut. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 217. — **Krivosheln** (M. P.) K voprosu o sterilizatsii ketguta sukhim zharom. [Sterilization of catgut by dry heat.] Russk. vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1179. — **Krönig.** Ueber Sterilisation des Katgut. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 650-653. — Demonstration von fabrikmässig sterilisiertem Katgut. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1901, ix, 525. — **Kuhn** (F.) Katgut vom gesunden Schlachttier. München, med. Wehnschr., 1906, liii, 2018-2020. — Steril-Rohkatgut. *Ibid.*, 1907, liv, 2483. — Katgut steril vom Schlachttier, frisch mit Argentum oder Jodien behandelt. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 167-169. — Fabrikation des Sterilkatguts (Kuhn). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 112. — Die Abstufung der Resorbierbarkeit ein Wesentliches in der Catgutfrage. *Ibid.*, 1909, xxxvi, 1569-1574. — Die Jodierung des Katgut in ungedrehtem Zustande. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 361. *Also:* Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 572-574. — Catgut redvivum. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 21-27. — Die Edelmetalle (Gold, Platin, Silber) in der Katgutfrage. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 114. — Katgut steril vom Schlachttier, vor dem Drehen mit Jod oder Silber behandelt. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, civ, 345-364. — **Kuznetski** (D. P.) Nieskolko slov ob obezplazhivanii catgut a. [On sterilization of . . .] Russk. vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 608. — **Kyle** (D. B.) The full effect of fluids on the strength of catgut. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3, s. viii, 305. — **Lo-ovich** (J.) A catgut-készítés egy módja. [A method of preparing catgut.] Gynaecologia, Budapest, 1905, 203. — **Lucas-Champienlère.** La préparation du catgut.

Sutures (Catgut).

Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 284-286. — **MacCure** (T. R.) Catgut prepared with collargolum and argyrol. Detroit M. J., 1908, viii, 243-245. — Silverized catgut, the argyrol method. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 769-771. — **McDonald** (E.) An improved method of preparing catgut ligatures; preliminary communication. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 129-131. *Also:* *transl.*: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 407. — **McLaren** (A.) The best method of the sterilization of catgut. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 313-316. — **Mariani** (C.) Risultati clinici sopra l' uso di un catgut preparato in un modo estremamente semplice. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 690. *Also:* Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 848-850. — **Marre** (F.) Catgut for surgery; how it is manufactured. Seient. Am. Suppl., N. Y., 1908, lxvi, 346. — **Martina** (A.) Die Katgutsterilisation nach M. Claudius. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903-4, lxx, 140-174. — **Martini** (V.) Sulle cause delle suppurazioni prodotte dal catgut. Atti d. r. Accad. d. fisio-crit. in Siena, 1899, 4, s. xi, 435-451. *Also:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1899, Roma, 1900, xiv, 499-516. — **Más y Guindal** (J.) La asepsia del catgut. Rev. de san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1907, i, 321-328. — **Meinert.** Eine sichere Catgutnaht für die Emmetres Operation. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 163. — **Mencière** (L.) Ligatures non résorbables et ligatures résorbables; procédé pratique pour conserver le catgut stérilisé à 120° indéfiniment et rigoureusement aseptique. Bull. méd., Par., 1898, xli, 165-168. — **Menge.** Intraperitoneale Ligamentverkürzung mit ausschliesslicher Verwendung von Catgut als Fixationsmaterial. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig, (1904), 1905, 46-54. — **Menoni** (C.) Contributo clinico all' uso del catgut all' iodio in chirurgia. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 168. — **Merlin.** Procédé pratique pour obtenir du catgut et de la soie parfaitement aseptiques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 188-190. — **Mesnard** (A.) Sutures au catgut; entre-croisement des fils en canevass dans les plaies avec perte de substance de la trachée et du larynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1900, iii, 378-383. — **Miller** (G. B.) The sterilization of catgut. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 225-229. — **Mindes.** Benzoin-Jodcatgut. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxx, 1359. — **Minervini** (R.) Zur Catgutfrage; experimentelle Untersuchungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, liii, 1-52. — **Monod.** Sur la stérilisation du catgut. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 426. — **Monzard** (G.) Seta, catgut, ed uncinii di Michel. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1594-1596. — **Moriarta** (D. C.) Preparation of emul catgut. N. York State J. M., N. Y., 1904, iv, 223-225. — **Morison** (A. E.) A new method of preparing catgut. Northumberland & Durham M. J. Newcastle-upon-Tyne, 1899, vi, 35. — **Morris** (R. T.) Something right about catgut. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 495-497. — **Moscheowitz** (A. V.) Claudius' catgut; a new and effective method for its sterilization. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 772. — Dry iodine catgut. Mt. Sinai Hosp. Rep., 1903-4, N. Y., 1905, iv, 206-213. — **Moty.** Stérilisation du catgut. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 670. — **Moyulian** (B. G. A.) The sterilisation of catgut. Lancet, Lond., 1902, ii, 1486. — **Muddell** (D. E.) Chromicized catgut ligatures. Kingston M. Quart., 1896-7, i, 103-105. — **Nancrede** (C. B.), **Waldron** (F. R.) & **Tenney** (C. F.) A preliminary note on the sterilization and absorbability of catgut. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 511-517. — **Neef** (F. E.) Some observations on the use of fine chromic catgut. Festschr. z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1903, 387-392. — **Orlandi** (E.) Considerazioni sulla reazione che si provoca nei tessuti colla seta e col catgut. Gazz. med. di Torino, 1895, xli, 257; 277. — **Paolini** (A.) Il catgut sterilizzato della Farmacia centrale militare di Torino. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1905, liii, 433-425. — **Parker** (R.) The preparation of catgut for surgical purposes. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1636. — **Pearson** (C. Y.) On the uses of catgut in surgery, with special reference to iodine catgut and iodine formalin catgut. *Ibid.*, li, 1792-1794. — **Perez** (G.) Sulla sterilizzazione del catgut; nuovo metodo di sterilizzazione mercè il fluoruro d' argento (tachiolo). Policlin., Roma, 1903, x, sez. chir. 91; 118. — **Petit** (A.) Sur les catguts. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6, s. xxi, 297-299. — **Piqué** (L.) A propos du catgut. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxvii, 62; 75. — **Stérilisation** du catgut. *Ibid.*, 1906, n. s., xxxii, 145. — **Poppert** (P.) Ueber Eiterung durch keimfreies Catgut. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 767-769. — Zur Frage der Katgutsterilung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xlii, 620. — **Ratzevski** (P. A.) O sterilizatsii strunnik nitel. [On sterilization of catgut.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 467-491. — **Répin** (C.-C.) Méthode nouvelle de stérilisation et de conservation du catgut. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 377-383. — Un procédé sûr de stérilisation du catgut. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, viii, 170-177. — **Richer** (A. J.) On the sterilization of catgut. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 180. — **Riddell** (J. S.) On

Sutures (Catgut).

iodine-spirit catgut. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 809.—**Robson** (A. W. M.) A simple and effectual method of sterilising catgut. Lancet, Lond., 1898, ii, 874. Also: Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 974.—**Rössler**, Zur Katgutfrage. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1909, iii, 609-611.—**Rouffart** (E.) De la stérilisation du catgut par la chaleur sèche. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1905, v, 201; 239.—**Rousseau** (E.) Recherches sur la stérilisation des catguts. Union pharm., Par., 1902, xliii, 554-556.—**Salkindsohn**, Zur Frage der Catgutsterilisation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1904, xxxi, 58.—**Saul** (E.) Zur Catgut-Frage. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 942; 1897, xxxiv, 101.—**Schaefer** (R.) Ueber Catgutsterilisation. *Ibid.*, 669; 695; 743; 758. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 186-222.—**Schmidt** (F.) O sukhozilnikh nityakh v khirurgicheskoi praktike, v sravnenii s ketgutom. [On threads from tendons in surgical practice, as compared with catgut.] Vrach. St. Peterb., 1894, xv, 1210-1212.—**Schüller** (M.) Ueber Hitze-Sterilisation des Katgut. Aerztl. Prakt., Hamb., 1894, vii, 817-823.—**Senn** (N.) Ideal catgut sterilization. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1219. Also: Med. Mirror, St. Louis, 1897, viii, 1-4.—**Iodized catgut**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 817. Also, Reprint. Tendon tissue versus catgut. Transvaal M. J., Johannesburg, 1906-7, ii, 252-257.—**Singley** (J. D.) The simplest method of preparing reliable catgut. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 13.—**Sirtori** (C.) Di alcune esperienze sopra il catgut. Arte ostet., Milano, 1906, xx, 235-245.—**Sitkovski** (P. P.) Obrabotka ketguta parami ioda. [Treating catgut with iodine vapors.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 535-542.—**Smadley** (N. J.) The superiority of catgut preserved in alcohol for sutures and ligatures. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 26-29.—**Smith** (M.) The treacherousness of catgut in abdominal surgery, with report of case. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1903, 493-495.—**Suignifre** (W. F.) Ueber ein resorbierbares Naht- und Ligaturmaterial. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 692.—**Soboleff** (L. V.) O dublenom catgut le. [On tanned catgut.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 43.—**Solovoff** (P. D.) K voprosu o prigotovlenii i primenenii k khirurgii i ginekologii iodnavao ketguta. [Preparation and use in surgery and gynecology of iodine catgut.] Russk. chir. arkh., S.-Peterb., 1905, xxi, 163-175.—**Steward** (F. J.) A note on formalin iodine catgut. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 932.—**Stich** (C.) Zur Catgutsterilisation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 1209-1214.—**Stinson** (J. C.) Preferable method of sterilization and storage of catgut. Canada Lancet, Toronto, 1895-6, xxviii, 11.—**Stone** (I. S.) The best method of sterilizing catgut. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 785. Also: Formalinized catgut. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 45-47.—**Stone** (W. J.) Formol-iodine, a modified Claudius method for the preparation of catgut. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 777.—**Szili** (J.) Egy ideális varróanyag; a Schmidt-féle jód-catgut. [An ideal suture material; the Schmidt iodine catgut.] Sebészeti, Budapest, 1907, 67-70. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 621.—**Tanton** (J.) Note sur un procédé simple, pratique et peu coûteux de stérilisation du catgut. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xlvii, 377-382.—**Thomalla** (R.) Ueber eine vollkommen antiseptische Nähseide und antiseptisches Catgut. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 334.—**Triollet** (J.) Le catgut. J. de méd. de Par., 1898, 2 s., x, 547. Also: A propos du catgut. *Ibid.*, 1902, 3 s., xiv, 129. Also: Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1902, xv, 149-153. Catgut stérilisé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 239. Nouveau dispositif pour la stérilisation du catgut à l'autoclave. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, ix, 223-226. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 358. Also: J. de méd. de Par., 1904, 2 s., xvi, 206.—**Vaitukoski** (V.) Kumooli-katgutista. [Catgut sutures.] Duodecim, Helsinki, 1901, xvii, 247-249.—**Van Hook** (W.) The ammonium sulphate method of sterilizing catgut. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 934.—**White** (C. S.) Iodized catgut. Am. J. Obst., N. Y., 1904, xlix, 605-608. [Discussion], 700. Also, Reprint.—**Whiteford** (C. H.) Iodine-spirit catgut. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 866.—**Woithe**, Bakteriologische Untersuchungen zur Katgutfrage. Med. Klin., Berl., 1909, v, 967-969.—**Yarotsinski** (L. F.) O primenenii jód-catguta v khirurgii. [Iodine catgut in surgery.] Med. Obozr., Mosk., 1904, lxii, 565-568.—**Zajackowski** (A.) O bakteriach katguta i jego wyjalnianiu. [Les bactéries du catgut et la stérilisation de celui-ci. Rész., pp. xxxv-xxxix.] Przegł. chir., Warszawa, 1891-5, ii, 319-345, 1 pl.—**Zimmer** (J.) Claudius catgut. [Claudius catgut.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1904, xliii, 1127; 1142; 1173.

Sutures (Cranial).

See Cranium (Sutures of).

VOL XVII, 2D SERIES—20

Sutures (Materials for).

See, also, Catgut; Sutures (Catgut); Sutures (Silver).

DORVEAUX (P.) Historique du crin de Florence. 8°. Poitiers, 1909.

ELMIGER (F.) *Ueber Leinenzwirn als Unterbindungs- und Nahtmaterial. 8°. Basel, 1889.

ISHIGURO (T.) The whale tendon suture. 8°. [New York, 1880.]

Aleksinski (A. S.) Obiknovenniya lnyaniya nitki dlya khirurgicheskavo shva v zamenen sholka. [Ordinary linen thread instead of silk for surgical suture.] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 289-294.—**Alis** (O. H.) The non-absorbable suture and ligature. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 758-760.—**Angelini** (A.) Contributo alla sutura ossea metallica. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1601.—**Araugino** (L.) Sull' uso del peritoneo parietale per materiale di sutura e legatura. Clin. chir., Milano, 1895, iii, 356-360.—**Astruc** (A.) Sur les fils chirurgicaux; coefficients de traction et d'élasticité; présentation des fils chirurgicaux aseptiques. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6 s., xxiv, 433; 494. Also: Montpel. méd., 1906, xxiii, 417-427.—**Baldwin** (J. F.) New suture material. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1671.—**Barker** (A. E. J.) A short note on the use of linen sewing-machine thread for ligatures and sutures. Lancet, Lond., 1902, i, 1465.—**Baroni** (E.) Classificazione razionale della seta greggia per sutura. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4 s., xi, 173-184.—**Bartlett** (W.) The prophylactic use of filigree in infected wounds of the abdominal wall. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 271.—**Beumdorf** (R.) Silkwormgut zur Fasciennahrt bei Laparotomien. Alte u. n. Gynaek., Franz Ritter v. Winckel zur Feier ..., München, 1907, 63-79.—**Blain** (A. W.), jr. On the use in surgery of tendons of the Ardeide and Gruidæ. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 708-710.—**Blank** (T.) Plaster suture. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 43.—**Boechia** (L.) Ricerche batteriologiche sulla fiaccidezza del baco da seta. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2 s., i, 44-53.—**Bonamy** (R.) De l'emploi du fil de lin en chirurgie pour les ligatures et sutures. Clinique, Par., 1907, ii, 185-187.—**Borszéký** (K.) A sebeszeti varróanyagokról. [The material of sutures used in surgery.] Orvostud. értekl. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1906, u. f., vii, 611-650.—**Braun** (H.) Ueber das chirurgische Naht- und Unterbindungsmaterial. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 498; 538. [Discussion], 377.—**Budde** (T.) Ueber die chemische Untersuchung chirurgischer Nähseide. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 291-301. Also [Abstr.]: Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 465.—**Cathart** (C. W.) On the use of balls of catgut (or silk) for ligatures. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 625-628.—**Chastenot de Gery**, De la possibilité d'utiliser la peau de certains poissons, tels que l'anguille et le congre, pour la préparation des fils chirurgicaux résorbables. [Rap de E. Kirmisson.] Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3 s., lxii, 504-508.—**Chimsky**, Ueber eine neue Magnesiumnaht. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 1019.—**Congdon** (C. E.) Suture and ligature material. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1904, N. Y., 1905, xvii, 240-250. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1905, li, 47-57.—**Cullen** (T. S.) Silkworm gut as a subcutaneous suture in closure of abdominal incisions. *Ibid.*, 1897, xxxvi, 171-175. Also, Reprint.—**Dandois** (R.) Étude sur le matériel à ligatures et à sutures. Rev. méd. de Louvain, 1910, 81-89.—**Daniels** (C. M.) The use of horse hair in surgery. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1894, Chicago, 1895, 90-95.—**Desfosses** (P.) Le crin de Florence. Presse méd., Par., 1905, annexes, 449.—**Desmond**, Method of preparing kangaroo tendons for surgical operations. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 96-98.—**Dorff**, De l'emploi, en chirurgie, du fil imperméable à la cellulose. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1901-2, xii, 17-20.—**Goetlet** (A. H.) To stain silk-worm gut ligatures. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 370.—**Gordon** (S. C.) Suture and ligature material, absorbable and non-absorbable. J. Med. & Sc., Portland, 1897-8, iv, 303-307. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 71-75. Also, Reprint.—**Greife** (H.) Renntiersehnenfäden als Naht- und Ligaturmaterial. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1005-1008. O shvakh iz olenyikh sukhozilnikh nitel. [Sutures from the tendinous fibers of the deer.] J. akush. i jensk. boliez., St. Peterb., 1904, xviii, 764-768. Also: Terapiya, S.-Peterb., 1904, i, 88-90.—**von Gubaroff** (A. P.) Ueber die Anfertigung eines billigen und für chirurgische Zwecke ausreichenden Nähmaterials. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xxiii, 1025-1027. O viorile materiala dlya khirurgicheskikh shvov. [On the choice of materials for surgical sutures.] J. akush. i jensk. boliez., St. Peterb., 1897, ii, 22-33. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 213-221.—**Guermouprez** (F.) Note complémentaire sur l'usage

Sutures (Materials for).

chirurgical du crin de Florence. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, i, 529-534. Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 69. — **Haegler-Passavant** (C.) Ueber die Metallnaht mit Aluminiumbronze und über eine leicht zu sterilisierende Nahtbüchse. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 193-205. — **Heidenhain** (L.) Ersetzung des Katgut durch Seide. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 225-230. — **Heyder**. Leinenzwirn als Unterbindungs- und Nahtmaterial. *Ibid.*, 1888, xv, 937-939. — **Imbert** (J.-M.) Note concernant l'utilisation en chirurgie du fil de "con eu'6c." Ann. d'hyg. et de méd. colon. Par., 1909, xii, 660-663, 1 pl. — **Jaklin**. Zlatý drát: chirurgicko-niti. [Gold thread as surgical sutures.] Casop. lek. čes., v Praze, 1908, xlvii, 116-119. Also, *transl.* [Abstr.]: Rev. de méd. tchéque, Prague, 1908, i, 10. — **Jones** (E. L.) Rat-tail absorbable sutures. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 203. — **Keen** (W. W.) & **Rosenberger** (R. C.) The surgical use of celluloid thread. Tr. Coll. Phys. Phila., 1900, 57-60. Also: Phila. M. J., 1900, v, 582. Also, Reprint. — **Kieffer** (C. F.) A new material for sutures and ligatures: tendons from the leg of a crane. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1519-1522. — **Krönig**. Zur Wahl des Nahtmaterials. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 703; 724. [Discussion]. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig. (1899), 1900, 73-76. — **Kuhn** (F.) Tendonzwirn in auskochbarer Verpackung. Deutsche Prax. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1901, x, 639. — **Leedham-Green** (C. A.) The antiseptic action of metallic sutures. Practitioner, Lond., 1907, lxxxviii, 372-375, 2 pl. — **Lefèvre & Leunig**. Sur la substitution en chirurgie des fils métalliques "carcasse" aux crins de Florence. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 682. — **Lombardi** (G. L.) & **Sacerdote** (A.) Un nuovo materiale da sutura e allacciatura. Progresso med., Torino, 1902, i, 17; 26. — **Lundholm** (E. M.) A new absorbable suture material. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 538-540. — **McArthur** (L. L.) Fibres from the tendon of the external oblique muscle as suture material in hernia operations. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 323-325. — **Madener** (M.) Catgut oder unresorbierbares Fadenmaterial. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1-4. — **Marey** (H. O.) Kangaroo tendons. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1891, iv, 185. Also, Reprint. — The animal suture; its preparation and technique of application. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 669-672. — **von Mikulicz** (J.) Einiges über Naht und Nahtmaterial. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1415; 1463. — **Miyake** (H.) Nahtmaterial mit verzögerter Resorption. Beitr. z. Klin. Chir., Tübingen, 1904, xliii, 561-568. — **Morgan** (A. M.) The preparation and uses of kangaroo and wallaby tendons. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 307. — **Morris** (R. T.) Sutures and suture material. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1900-1901, xiv, 57. — **Mukhadze** (G. M.) Obiknovenniya katushchinyi khlophatobumazhniya niti, kak material dlya khirurgicheskovo shva i ligatur vramen sholka. [Ordinary spool cotton thread for surgical sutures, instead of silk.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 109; 152. — **Okantschitz** (L.) Ueber die Verwendung der entfernbaren Etageennaht mit Bronze-Aluminiumdraht. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1908, xxxii, 41-46. — **Paciniotti** (G.) Tendini della coda dei grossi topi (Mus decumanus) impiegati come materiale di sutura e di allacciatura dei vasi. Gazz. d. osp. Milano, 1893, xiv, 963. — **Packard** (H.) Suture material in hernia and other operations. Tr. Am. Inst. Homœop. 1898, N. Y., 1899, liv, 314-317. — **Pagenstecher**. Celluloidzwirn, ein neues Näh- und Unterbindungs-material. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 26. Also, *transl.*: Phila. M. J., 1900, v, 351. — **Pauchet** (V.) Matériel de sutures et de ligatures, les meilleurs modes de préparation du catgut. Clinique, Par., 1911, vi, 540. — **Pedraja** (J.) Material de suturas y su preparación. Siglo méd., Madrid, 1909, lvi, 500. — **Petersen** (F.) Seidenwurmfäden. Festschr. z. Festschr. Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipzig, 1893, 25-38. — **Pichler** (R.) Ueber den Werth des Aluminiumbronzedrahtes in der Chirurgie. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1901, xxviii, 417-419. — **Robb** (H.) Suture materials and methods in celiotomy. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xlii, 226-231. Also, Reprint. — The comparative advantages of catgut and silver wire sutures for closing the fascia after abdominal incisions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 193-195. [Discussion]. 241-245. Also: Tr. Gynec. Soc., Phila., 1907, xxxii, 140-146. Also: Cleveland M. J., 1907, vi, 294-296. Also, Reprint. — **Rosenberger** (F. O.) Propitannaya tselyuloidom lnyanaya nitka, kak material dlya khirurgicheskovo shva; sposob prigotovleniya i fizicheskiya svoystva. [Linen thread infiltrated with celluloid, as material for surgical sutures; method of its preparation and physical qualities.] Syezd rossysk. khirurg., Mosk., 1911, x, 82-95. — **Sattlykoff** (N.) Versuche über mit Wachs überzogene Seidenfäden. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1901, lix, 201-206. — **Schiller** (A.) Zur Verwendung ungedrehter Kenntstsehnensfäden als Naht- und Ligaturmaterial. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1555-1558. — **Senn** (N.) Remarks accompanying the ex-

Sutures (Materials for).

hibition of some new suture materials. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvii, 547. — Tendon tissue versus catgut ligatures. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 734-739. Also: J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1907, xxix, 250-255. Also: Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xx, 159-170. Also, Reprint. — **Snegireff** (V. F.) Noviya danniya o primeneni shvov iz olenyikh zhil. [New data on the application of sutures of deer tendons.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1900, xiv, 3-9. Also, *transl.*: Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1900, xxiv, 243-247. — Sur l'emploi, pour les sutures, du tendon de renne. Cong. internat. de méd. C.-r. sect. de gynéc., Par., 1900, 66-77. — **Sofoteroff** (S.) Frauenhaar als Material für die Gefäßnaht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 727. — **Speier** (H.) Silk worm-gut in the tissues for nearly three years. Med. Rec., N. Y., 1893, xlii, 177. — **Stakhovskii** (N.) Metallicheskiy shov i ligatura. [Metallic suture and ligature.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 907-910. — **Stettiner** (H.) Ueber Nahtmaterialien und Nahtmethoden bei Coeliotomien; Sammelbericht. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iv, 240-247. — **Stich** (K.) Zur Werthbestimmung des chirurgischen Nähmaterials. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 675. — **Sutures tendineuses**. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1899, xliii, 33. — **Thiery** (P.) Sur les fils métalliques destinés à la suture osseuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxiii, 873. — **Triollet** (J.) Le crin de Florence. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 192. — **Tuttle** (A. H.) Animal ligatures and sutures, their variety, preparation, and uses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 51. Also, Reprint. — **Verébázy** (T.) A várrányagok a szerveteken. [Suture materials in the organism.] Orvostud. érteke. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1906, u. f., vii, 488; 567, 1 pl. — **Vigezzi** (D.) I tendini della regione coxale del cane usati come materiale per le suture e le allacciature dei vasi in chirurgia. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 460-462. — **Wederhake**. Herstellung der Silberkatgutseide. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 939. — Theoretisches und Praktisches über unser Fadenmaterial. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2393; 2446. — **Whiteford** (C. H.) Why silk? [for ligatures and sutures]. Lancet, Lond., 1908, i, 1109. — **Witherspoon** (T. C.) Relative merits of catgut and silk in surgery. St. Louis M. & S. J., 1894, lxvii, 275-278. Also: Med. Fortnightly, St. Louis, 1895, vii, 127-129. — **Zerenin** (V. F.) Primeneniy shvov iz olenyikh sukhozholnikh nitel v ambulatorno khirurgicheskoi praktike. [Application of sutures of deer tendons in dispensary surgical practice.] Trudi Obsk. Russk. vrach. v. Mosk. (1900), 1901, xl, pt. 1, 73-83. Also: Med. Obzr., Mosk., 1900, liv, 468-476. Also: Syezd rossysk. khirurg., 1900, Mosk., 1901, i, 31-36.

Sutures (Metallic).

See Sutures (Materials for); Sutures (Silver).

Sutures (Silver).

See, also, Sutures (Buried); Sutures (Catgut).

Crédé (B.) Silbercatgut und Silberseide. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, 249-252. — **Eastman** (J. R.) Silver wire smoothly brazed to the butt of a steel needle a convenient suture for certain plastic operations. Am. Med., Phila., 1902, iii, 53. — **Gauthier** (R.) Sur l'emploi du fil d'argent câblé pour les sutures, et des feuilles d'argent laminé pour les pansements. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xlii, 347. — Fils d'argent tressés. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1904, xvii, 820. — **Hagner** (F. R.) Metallic silver as a suture and dressing. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 486-488. — **Harris** (M. L.) The longitudinal silver-wire suture "en stage" in the closure of wounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 378-381. Also, Reprint. — **Küster**. Die Silberdrahtnaht als percutane Tiennah. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, pt. 2, 252-265. — **Lewis** (J. S.) Note on silver foil in surgery. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 793-796, 1 pl. — **Silver** wire as a suture in surgery. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 706.

Sutures (Sterilization of).

See, also, Sutures (Catgut).

Åkerblom (N. V.) Eine Methode zum Sterilisieren von Catgut (und Seide) durch Erwärmung in Öl. Nord. med. Ark., Stockholm, 1907, 3. f., viii, afd. 1, no. 1, 1-5. — **Bell** (W. B.) Nest-spring reels for silk and catgut ligatures with portable steriliser and container. Lancet, Lond., 1903, ii, 611. — **Berardini** (E.) & **Boecchia**. Dei vari metodi di sterilizzazione del catgut. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., i, 160-162. — Ueber die Sterilisierung des Catguts. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 620-633. — **Blondel** (R.) La désinfection des lignes de suture par l'alcool. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 368-379. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1896, lxiii, 751-757. — **Bourgeois**. Désinfection des fils de sutures. Caducée, Par., 1902, ii, 229. — **Claudius** (M.) Eine Methode zur Sterilisierung

Sutures (Sterilization of).

und zur sterilen Aufhebung von Catgut. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxiv, 489-491. — **Dandois**. Étude sur le choix et la préparation des fils à ligatures et à sutures. Rev. méd., Louvain, 1892-3, xi, 438-452. — **Debuchy** (E.). De la stérilisation des fils pour ligatures et sutures. J. de pharm. et chim., Par., 1903, xciv, 17-20. — **Forgue et Montseret**. Étude dynamométrique sur les altérations de résistance des fils stérilisés par le bouillissage. N. Montpel. méd., 1893, ii, 185-188, 1 diag. — **Garmasheff** (V. P.). Sterilizatsiya sholka i dom. [Sterilization of silk with iodine.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cccxx, med.-spec. pt., 242-247. — **Grelle** (G. A.). Sosud dlya khraneniya olenyikh sukhozhitel'nykh nitel' i drugikh materialov dlya shva i ligatury v obezpozheniim sostoyanii. [Vessel for keeping deer tendon and other material for suture and ligature in sterile condition.] Med. Obozr., Mosk, 1900, liii, 394-397. — **Heerfordt** (C. F.). Bemærkninger om sutureteknikens betydning for saarsseptiken. [The importance of sutural technique for wound asepsis.] Hosp.-Tid., København, 1910, 5. R., iii, 60-71. — **Hiltl** (H.). Törökvések a subeseti eszközök, a kötőszerek és a varroyang esztétizációját tökéletesíteni. [Sterilization of surgical suturing instruments and suturing material with perfect destruction of germs.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvii, 683; 698; 713; 730; 744; 763; 799; 814. — **Krönig**. Die Verwendung fabrikmässig sterilisirten Nahtmaterials in der Praxis. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1746. — **Kuhn** (F.). Steril-Katgut. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1909, xxx, 488-497. — **Kuhn** (F.) & **Rössler** (M.). Katgut, steril vom Schlachtthier, als frischer Darm vor dem Drehen mit Jod oder Silber behandelt. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, lxxvii, 150-223. — **Katgut**, steril vom Schlachtthier, als frischer Darm vor dem Drehen mit Jod oder Silber behandelt. *Ibid.*, 1908, xcii, 185-259. — **Lay** (E.). Nuovo metodo di sterilizzazione del catgut. Gaz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 707. — **Longuet** (L.). La stérilisation du matériel de suture, ligature, sondage, drainage. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxvii, 17; 49. — **MacPherson** (W. G.). Antiseptic preparations of catgut and silk; their relation to wound infection. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1891-2, iv, 74-78. — **Marcy** (H. O.). The aseptic animal suture; its place in surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 381-387. *Also*: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1898, xvii, 513-522. *Also*, Reprint. — The animal suture; its value in aseptic surgery. Denver M. Times, 1903-4, xxiii, 53-75. — **Minicci** (P.). Nuova scatola di cristallo per conservare asettica la seta. Clin. chir., Milano, 1907, xv, 1376-1380. — **Neri** (F.). Nuovo processo di sterilizzazione del catgut mediante il calor secco. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 43; 70; 97. — **Newland** (S.). A suture sterilizer. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1429. — **Pozzo** (A.). Contributo clinico-sperimentale alla sterilizzazione del catgut con alte temperature a secco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 755. — **Rossi** (A.). La iodobenzina applicata alla sterilizzazione del materiale di sutura. Morgagni, Milano, 1908, i, 190-196. — **Saborit** (E.). Contribución a la técnica de la esterilización absoluta de algunos materiales de ligadura y sutura quirúrgicas. Gac. méd. catal., Barcel., 1900, xxiii, 425-428. — **Schachner** (A.). The sterilization of suture material. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxi, 412-416. — **Sticher**. Ueber Sterilisierung des Nahtmaterials. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1900, xxiv, 1-6. — **Turner** (G. G.). A note on the sterilization of catgut by heat. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 130. — **Vallack** (A. T.). The sterilisation of ligatures and sutures. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 320. — **Watters** (W. H.). Sutures and their preparation. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxix, 16. — **Wederhake**. Dauernd steriles Fadenmaterial. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1953.

Suturing (Methods and instruments employed in).

ALBERTOTTI (G.). Bocchetto portafilo applicabile al portaghi nelle suture chirurgiche. 8°. Modena, 1897.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc., lett. ed arti di Modena, 1897, 3. s., 1.

BELLATI (C.). Di una semplicissima sutura a catena. 8°. Ascoli Piceno, 1895.

DAURAND (J.). *De la suture intradermique; suture celluleuse ou sous-cutanée de Chassaignac. 4°. Lyon, 1896.

DECORNOZ (P.). *De la suture forcée. 8°. Lyon, 1898.

DÉROZIER (J.). *Sur un procédé de sutures encore peu connu: les agrafes de Michel. 8°. Bordeaux, 1904.

Suturing (Methods and instruments employed in).

FLEURY (P.). *Nouvelle suture dite suture en lacet de corset. 8°. Lyon, 1897.

FRAPPIER (O.). *Nouvelle suture de la paroi abdominale. Suture en huit de chiffre de M. Clado. 8°. Paris, 1900.

GOBERT (M.-G.). *Des sutures continues en chirurgie. 8°. Paris, 1897.

HEITZ-BOYER (M.). *Essai d'instrumentation et de technique nouvelles de suture. 8°. Paris, 1908.

VON NUSSBAUM (J. N.). Eine schmerzlose und unblutige Secundärnaht. 8°. München, 1890.

STITCHES and **knots** in surgery. 8°. Conshohocken, Pa., 1903.

VIZIERIE (J.-J.). Quelques considérations sur l'utilité de la suture et sur les moyens qu'emploie la nature dans la réunion immédiate des plaies. 4°. Paris, 1827.

ÅKERBLUM (N. V.). Ueber die Knopflochnaht, eine fortlaufende Knotennaht. Nord. med. Ark., Stockholm, 1908, 3. f., viii, afd. 1, no. 5, 1-4, 1 pl. — **ALBERTOTTI** (G.). Aghi cavo-fessi per sutura metallica. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 235-237. *Also*, Reprint. — **ALLIS** (O. H.). Employment of the needle-holder whenever in surgical operations suture is required. Tr. Acad. Surg., Phila., 1899, i, 93-98. *Also*: Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 162-166. [Discussion], 263. — The non-absorbable suture ligature. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 24-26. — **AMAT** (C.). La suture artérielle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 162-167. — **ANGELINI** (A.). Contributo alla sutura dei tendini e dei nervi. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 263-265. — **ARAPOFF** (A. B.). On ovom sposable nalozheniya kozhnavo shva. [New method of putting on a skin suture.] Khirurgia, Mosk., 1902, xi, 151-153. — **ASCH** (R.). Schnittführung und Naht. Berl. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1015-1021. *Also*: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1015-1021. — **BARTH** (H.). Stitches. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxvii, 13. — **BENJAMIN** (A. E.). Suture scissors and suture remover in one instrument. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 465. — **BERNHARD** (O.). Ein Hilfsmittel zu raschem und exaktem Nähen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 689-693. — **BILLINGS** (B. R.). A simple suture and ligature spool-attachment. Lancet, Lond., 1909, ii, 1002. — **BLONDEL** (R.). De la désinfection des lignes de suture par l'alcool. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 595-599. — **BOOKMAN** (M. R.). A rapid interlocking suture. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 360-362. — **BORCHGREVINK** (O.). Surgical knots. *Ibid.*, 1910, x, 530-536. — **BRAATZ** (E.). Eine neue Art von Spätnaht. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 97-100. — **BRANSON**. Un nouvel appareil pour la réunion des plaies. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 138-139. — **BUCHANAN** (J. J.). Finishing the buttonhole stitch. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 78. — **BUTLER** (W. E.). A lap-suture in abdominal surgery. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 543-546, 1 pl. — **CAUMITI VINCI** (G.). La sutura incruenta con le agrafe di Michel. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1905, v, 333-335. — **CANNADAY** (J. E.). Improved method of securing and of suture in approximating edges of skin wounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 41. — **CASATI** (E.). Di una speciale sutura della cute. Atti Accad. d. s. med. e nat. in Ferrara, 1894-5, lxix, 343. *Also*: Raccoglitor med., Forlì, 1896, 5. s., xxi, 293. — **CECCERELLI**. Cause delle suppurazioni circoscritte e di un nuovo processo di sutura. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1898, Roma, 1899, xiii, p. lii. — Di un nuovo processo di sutura. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 169-176. — **CHAMBERS** (J. E.). The Chambers suture in abdominal surgery. Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xviii, 35-37. — **CHAPT**. Les agrafes de Michel en chirurgie abdominale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 805; 787. — **CHASE** (W. B.). Absorbable ligatures and sutures in pelvic and abdominal surgery. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1896-7, x, 336-341. — **CIVEL** (V.). De la suture en 8 de chiffre et de ses différentes applications. Arch. prov. de chir., Par., 1902, xi, 1-22. — **CLARK** (J. G.). The Gould stitch. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908-9, 136. — **COIT** (G. H.). A surgical silk rack. Lancet, Lond., 1902, ii, 1401. — **CORDIER** (A. H.). A new knot tye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 148. — **CUNSTON** (C. G.). A note on intra-dermic suture. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1896-7, x, 164. — **CUSTODIO CABEÇA**. Linhas de sutura. Rev. portuguesa de med. e chir. prat., Lisbon, 1896-7, i, 245-250. — **CZERWENKA** (K.). Ein Nähinstrument mit Seidenbehälter. Aerzt. Polytech., Berl., 1902, 169-171.

Suturing (*Methods and instruments employed in*).

190.—**Centralbl.** f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 944-947.—**Dartignies** (L.) Étude sur les sutures autoplastiques et sur les sutures à fils temporaires non perdus, appliquées à la cure radicale des hernies et aux laparotomies. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1900, iv, 693-742.—**De Marsi** (A.) Sulla solidità delle suture chirurgiche fra aponeurosi. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1896), 1897, 26.—**Depage**. Un nouveau point de suture. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1903-4, iii, 197.—**Desfosses** (P.) Sutures par agrafage. Presse méd., Par., 1902, i, 475.—**De Vecchi** (P.) Nuovo metodo di sutura profonda amovibile per le laparotomie. Saggi di chir., a. grigilebo di L. Bruno, Torino, 1894, 93-95, 2 pl.—**Dorrance** (G. M.) An experimental study of suture of arteries, with a description of a new suture. Ann. Surg., Phila., 1906, xlv, 409-424, 13 pl.—**Dubard & Abrant**. Sur un petit truc de suture d'approche, peut-être inédit. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 254.—**Duchamp**. Nouvelle suture. Loire méd., St.-Etienne, 1898, xvii, 122.—**Dunham** (C. H.) The art of surgical knot-tying. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 937-940.—**Ehrenfest** (H.) A new knot-tightener. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 743-748.—**Eisenberg** (J.) Ein neuer einfacher Nähapparat. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 525-527.—**Engels** (C. F.) Two original methods of suturing. Chicago M. Times, 1899, xxxii, 165-167.—**Fabris** (F.) Di una nuova sutura. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 67.—**Feldmann** (G.) Ein praktisches Fadenrahn. Med. Klin., Berl., 1905, i, 882.—**Fleig** (C.) Nouveaux procédés de suture vasculaire termino-terminale; sutures elliptiques avec ou sans lambeaux; sutures stomatoides. Montpel. méd., 1901, xxx, 505-512. Also: Prov. méd., Par., 1910, xxi, 285-287, 2 pl.—**Ford** (C.) An interrupted stitch by a continuous method. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 431-433. Also, Reprint.—The mechanics of sutures, and a description of original stitches, with a report of illustrative cases. Phila. M. J., 1898, ii, 1123-1131.—**Freund** (L.) Ein Instrument zur chirurgischen Naht. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1182.—**Fronmuer** (V.) Ein neues Instrument zum Nähen der Fisteln und Wunden in beschränkten Hohlräumen. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 611.—**Gangolphe** (M.) Nouveau procédé de suture tendineuse. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 141-147.—**Gatti** (G.) La sutura cutanea metallica con gli uncini Michel. Rassegna di sc. med., Modena, 1904-5, xix, p. viii.—**Gerber** (B.) Az elsődleges izom és invarratról néhány eset kapcsán. [On immediate suturing of several muscles and tendons, with 6 cases.] Honydörvos, Budapest, 1892, 17. Also, *transl.* [Abstr.], Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 420.—**Gerest**. Suture de la peau à l'aide de l'aiguille de Pravaz. Loire méd., St.-Etienne, 1904, xxvii, 221.—**Giles** (A. E.) A suture sickle. Lancet, Lond., 1902, ii, 161.—**Gilliam** (D. T.) A coaptation and imbricating suture for closing the abdominal incision. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 95.—**Gloninger** (A. B.) The Clary clamp: a substitute for external sutures. J. Am. Ass., Chicago, 1903, xi, 917.—**Gordon** (S. C.) Method of closing laparotomy wounds; sutures, adhesive plaster, clamps; how applied. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1907, xxxii, 132-136.—**Graut** (T. P.) An external suture. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xv, 87-91.—**Graves** (S. C.) Observations on wound infection from the use of absorbable étagé sutures. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 523-528.—**Hagopoff** (G.) Un nouveau mode de suture abdominale à étages sans fils perdus. Cong. internat. de méd. Cr., Par., 1900, sect. de chir. gén., 139.—**Haughy** (W. H.) An ideal suture for the closing of abdominal incisions, cuts on the hands, face and body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 346.—The Haughy suture. Tr. Michigan M. Soc., Grand Rapids, 1898, 74-76.—**Helweg** (J.) Metode til knytning af ægte knuder. [Method for tying of genuine knots.] Hosp.-tid., København, 1910, 5. R., iii, 209-212.—**Henrotay** (J.) De la suture intra-dermique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1895, lvi, 99-102.—**von Herff** (O.) Serres fines oder Michelsche Klammern? München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1284.—**Hertzka** (J.) Zur Technik der Klammernaht nach Michel. *Ibid.*, 1905, iii, 2374.—Fingerfreies Einfädeln. *Ibid.*, 1906, liii, 414.—**Hetherington** (E. M.) A new ligature carrier. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 534.—**Hoffmann** (A.) Zwei Modifikationen der Matratzennaht. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiii, 1062.—**Howard** (W. R.) A new suture in plastic surgery. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1895-6, i, no. 11, 58.—**Hübner**. Ein Beitrag zur Anwendung der Lanceschen Klammern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1168.—**Hugnier** (A.) Comment il faut faire un neud. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xii, 103.—**Jacoby** (M.) Die Anwendung der Michelschen Klammern bei der Haut- und Dammnah. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1909, xxvii, 561-564.—**Jacod**. Manière de faire des sutures séparées avec un même fil et une aiguille de Hagedorn. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii,

Suturing (*Methods and instruments employed in*).

190.—**James** (R. J.) The Chambers abdominal suture. Northwest Med., Seattle, 1906, iv, 203.—**Janhowski** (W.) Die Bleiplattennaht. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 629-644.—**Jeannel**. Méthode de Michel; technique opératoire. Prov. méd., Par., 1907, xx, 381; 393. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 509-520.—**Jomiesco** (T.) Nouveaux procédés de sutures abdominales sans fils perdus. Presse méd., Par., 1899, ii, 257-261. Also: Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. 1889, Amst., 1900, iii, 574-586.—**Juvara** (E.) De la suture intradermique. Presse méd., Par., 1900, ii, 239-241.—Procédé pour la suture intradermique. [Mode of preventing the twisting of an intradermic suture.] Rev. de chir., Bucarest, 1909, xiii, 608-610.—**Kirkley** (C. A.) Method of closing the abdominal incision by suture. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1907, xxxii, 137-139.—**Koblanek**. [Ergebniss einer Nahtmethode.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1901, xlv, 381.—**König** (F.) Ueber die Versicherung (Verlötung) unzuverlässiger Nahtlinien an Bauchrand, Harnröhre usw. durch aufgepflanzte Gewebssappen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, c, 236-243.—Ueber die Verlötung unsicherer Nahtlinien durch freie Autoplastik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 154-156.—**Köppen** (A.) Zur Spätnaht. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 737-739.—**Kubo** (I.) Eine neue Methode zur Nahtanlegung in tiefen Körperteilen mit einer neuen Nadel. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1318.—**Kümmel** (H.) Ueber circulaire Naht der Gefässe. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte, 102-105. Also: Wien. med. Presse, 1900, xli, 64-66. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver-Beil., 82.—**Kuhn** (F.) Ein Infiltrations. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 200-202.—**Kurz** (E.) Ein einfacher Nähapparat. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 753.—**van Lier** (E. H.) Vaatnaad. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 787-790.—**Little** (E. M.) A new forceps for the removal of stitches. Lancet, Lond., 1904, i, 1800.—**Lucas-Championnière** (J.) Sur les instruments utilisés pour les sutures. J. de méd. et chir. prat., Par., 1892, lxxii, 849-858.—**McMillen** (R. M.) A new suture. West Virg. M. J., Wheeling, 1909-10, iv, 90.—**Marmorek** (A.) Die intracutane Naht. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1833-1837.—**Martin** (A.) Nouvelle aiguille à suture. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 212-214.—**Matas** (R.) The suture in the surgery of the vascular system: remarks on its latest developments and present tendencies. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1905, 245-279.—**Metcalf** (W. F.) Suturing. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 278-289.—**Michaux** (J.) A new and original stitch and method of closing the abdominal wall and other deep incisions. Tr. M. Soc. Virg., 1902, Richmond, 1903, 192-195. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 559.—**Michaux** (P.) Sur un nouveau procédé de suture cutané par agrafage métallique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 561-565. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 191-195.—**Michel** (P.) Sur un procédé de suture par agrafage de la peau. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 130-135.—**Mikhailoff** (N. N.) Neprerivno dvukhtazhny khirurgicheskiy shov. [Uninterrupted two-story surgical suture; sewing-machine suture.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 285-288, 1 pl.—**Miller** (J. S.) An improved shot compressor. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 692. Also, Reprint.—**Monturiol**. Procédiment de suture métallique applicable à la quелография ya la uretrorrafia. An. de med. Bull. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 337-339.—**Mori** (D.) La sutura cutanea con gli uncini Michel. Rassegna di sc. med., Modena, 1904-5, xix, 71-81. Also: Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 389-395, 1 pl.—**Morris** (R. T.) Management of the adipose layer in suturing. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 538.—**Nahin** (H. L.) A simple and effective knot. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1347.—**Nassetti** (F.) Un nuovo mezzo di sutura in chirurgia. Bull. di sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 365-370.—**Noble** (C. P.) The half-hitch suture; a new suture for use in anterior colporrhaphy. Tr. Sect. Gynec. Coll. Phys. Phila., N. Y., 1901, vii, 146-151. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1902, xiv, 242-245. [Discussion], 250-252.—**Payr** (E.) Mittheilungen über Verwendung des Magnesiums bei der Naht der Blutgefässe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxxv, 726-740.—**Pfall** (O. G.) The best suture. Indiana M. J., Indianapolis, 1893-4, xii, 339-341.—**Pichevin** (R.) Sutures abdominales. Semaine gynéc., Par., 1900, v, 97.—**Pike** (J. B.) A note upon the suture of incisions of the abdominal wall in layers without buried sutures. Lancet, Lond., 1906, i, 967.—**Pirovano** (A.) Nouveau procédé de sutures artérielle et veineuse (procédé à lambeaux). Rev. de chir., Par., 1909, xi, 669-671.—**Pisöz** (B.) Seb-yarras fémkapsokkal. [Suture with metal clasp.] Allatorvosi lapok. Budapest, 1906, xxix, 2.—**Plotnikoff** (V. A.) Sluchai primeneniya shva Amman'a. [Case in which Amman's suture was used.] Protok. zased. Obsh.

Suturing (*Methods and instruments employed in*).

Morsk. vrach. v. Kronstadt. 1897-8, xxxvi, 120-122.—**Pozzi** (S.) Suture intra-dermique, nouveau procédé de suture de la peau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 145-147. — Du meilleur mode de sutures abdominales. Semaine gynéc., Par., 1898, iii, 260-263.—**Quain** (E. P.) A new, quick, and practical surgical knot. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 300-302, 1 pl.—**de Quervain** (F.) Zur Verwendung der Tabakbeutelnaht. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1899, xxvi, 753-757.—**Reverdin** (A.) Nouvelle suture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 213-215. *Also*: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 196-199. — Un nouveau procédé pour enlever les sutures. Gaz. méd. de Par., 1901, 12, s. i, 369. — Sur un nouveau moyen de suture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 984-987. *Also*: Anjou méd., Angers, 1902, ix, 77-80.—**Reynolds** (C. B.) A ligature carrier. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 798.—**Richardson** (E. H.) A new suture; the double figure-of-eight. *Ibid.*, 1910, liv, 500.—**Rollot** (E.) & **Commandeur** (F.) De la suture intradermique. Arch. prov. de chir., Par., 1896, v, 21-28.—**Rotter**, Zur raudständigen Sehnennaht. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 594.—**Sabatelli** (N.) Una semplice ma utile modificazione all' ago rotondo curvo da sutura. Clin. chir., Milano, 1898, vi, 267.—**Sammel** (M.) Ueber eine Modifikation der Hautnaht nach Michel. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1906, xxxiii, 166-168. — Ueber Instrumente zum Nähen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 846.—**Schachner** (A.) A new carrier for suture material. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 214.—**Schener** (H.) Die Technik der chirurgischen Naht. Heilkunde, Berl., 1905, 97, 148.—**Schiele**, Fingerloses Einführen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2396.—**Schoemaker** (J.) Etageennaht ohne verlorne Fäden. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1900, xxvii, 377-379.—**Schultze** (F.) Die Klemmnaht, eine fremdkörperfreie Naht. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 411-413.—**Schwyzler** (A.) A simple method of tying a ligature which is to be removed later. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 429-431.—**Scudder** (C. D.) A new knot-tie. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 307.—**Severeano** (C. D.) Sur trois formes de suture en chirurgie. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 669-673. — Suture en zigzag. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 125-129.—**Schoemaker** (G. E.) Scissors for the removal of sutures. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 132, 1 pl.—**Sick** (P.) Zur Fascien- und Hautnaht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1908, xxxv, 33-37.—**Silberberg** (J. W.) Eine verbesserte Nähzange für Metallnähte. *Ibid.*, 1902, xxix, 1325-1328.—**Soresi** (A. L.) A means of tying knots when one end of the suture is very short. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 103.—**Stapler** (D.) Neue Nahtmethoden mit ausziehbaren Fäden. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1899, xxvi, 1105-1110.—**Stoyanov** (P.-I.) Une suture sans fils perdus dite à la machine à coudre. Presse méd., Par., 1899, i, 319.—**Thiénot** (J.) Procédé pour faire seul, vite et bien les ligatures et les sutures. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 225-227.—**Tousson** (G. I.) O bryushnom shvite. [Abdominal suture.] J. akush. i jensk. kollezh., St. Petersburg., 1899, xiii, 687-691.—**Torggeler** (F.) Zweifadennaht und Bauchschmittschluss. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 800-803.—**Tsacanas** (S. S.) Une nouvelle suture de la peau, sans fil, après la laparotomie. Arch. internat. de chir., Gand, 1903-4, i, 518-520. — Αἱ ραφαὶ διὰ προχείρων ράμματος. Ταρτικὸς μνηστήρ. Ἀθήναι, 1908, viii, 124.—**Turck** (R. C.) The interlocking suture. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 837-847, 3 pl.—**Vauverts** (J.) La suture dans les laparotomies et la cure radicale des hernies; du surjet à fils non résorbables et non perdus; avantages des procédés simples. Nord méd., Lille, 1903, ix, 113-116. — De la suture en huit de chiffre, ses avantages et ses inconvénients. Ann. de la Policlin. de Par., 1910, xx, 272-275. *Also*: Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 437.—**Verhoef** (F. H.) A secure stitch for advancement operations. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 514-516. *Also*, Reprint.—**Vidal** (E.) Note sur une simplification à la technique des sutures entancées par agrafage métallique (procédé de Michel). Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 401-403.—**Voigt** (J.) Zur Klammernaht. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1431.—**Walker** (F. B.) Sutural closing of visceral wounds. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 332.—**Weir** (R. F.) The extraction of too long retained silk and silk-worm gut ligatures and sutures. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 428-430.—**Wolkowicz** (M.) Przyrządek do techniki nakładania szwów zwalniających. [Technique of inserting relaxable stitches.] Kron. lek., Warszawa, 1896, xvii, 139-143. *Also*, transl.: Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 162-165.—**Zwiefel**, Ein neues Verfahren bei der Wundnaht. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1897, xxi, 537-540.

Suturing (*Methods and instruments employed in*). [Patent specifications.]

Bramson (L.) Suturing instrument. No. 655,190; Aug. 7, 1900.—**Brown** (H.) Suture-clamp. No. 709,392; Sept. 16, 1902.—**Chambers** (J. E.) Suture-bridge. No. 815,264; March 13, 1906.—**Schisgal** (D.) Suturing instrument. No. 715,426; Dec. 9, 1902.—**Weaver** (L. S.) Process of preparing surgical sutures. No. 505,148; Sept. 19, 1893.—**Witherbee** (O. O.) Suture-supporting plate. No. 784,018; Feb. 28, 1905.

Suyematsu, Baron. Hara-kiri; its real significance. pp. 960-965. 8°. New York, 1904. *Cutting from: Nineteenth Cent.*, N. Y., 1904, lvi.

Suzanne (Charles) [1880-]. * Des récidives ganglionnaires adhérentes de la région sous-maxillaire, leur traitement par la résection du maxillaire inférieur. 42 pp. 8°. Montpellier, 1906, No. 76.

Suzuki (Kazuge). * Ueber die Leber-Tuberculose bei Tuberculose anderer Organe. 24 pp. 8°. Würzburg, Memminger, 1899.

Suzuki (S.) Notes on experiences during the Russo-Japanese naval war, 1904-5. 14 pp. 8°. [n. p., n. d.]

See, also, **Surgical** (The) history of the naval war [etc.]. roy. 8°. Tokio, 1900.—**Surgical** (The) and medical history [etc.]. roy. 8°. Tokio, 1901.

Suzuki (Tadashi) [1877-]. * Ueber Lungenabscesse. 37 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.

Svanetia.

OLDEROGGE (V.) "Zabittiy," ocherk virozheniya v Knyazhesko i Volnoi Svanetii. ["The forgotten;" sketch of the degeneration of feudal and free Svanetia.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

Svar, på Kongl. Vetensk. Academiens fråga: Hvilka äro de bästa förvarings och bote-medel för maligna sjukdomar, fläck-febrar och röt-febrar, tjenliga i synnerhet för allmoget på landet, lämpade efter årstider, väderlek, orternas belägenhet och lefnadsättet? [Reply to the question of the Royal Academy of Sciences: Which are the best prophylactics and remedies in malignant diseases, as typhus and putrid fever, suitable for the country people, according to seasons, weather, location of places and mode of living?] Som vunnit den utsatte belöningen, för år 1773. [Lund (H.); Hagström (A. J.).] 1 p. l., 76 pp. 12°. Stockholm, L. Salvius, 1774.

Swartz (Olof). *See* Swartz (Olof).

Sveaborg.

Khrabostin (M. N.) Ocherk sanitarnavo sostoyaniya Sveaborgskavo porta. [Sketch of the sanitary condition of the port of Sveaborg.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1896, 139-161.

Svedberg (The). Die Methoden zur Herstellung kolloider Lösungen anorganischer Stoffe. Hand- und Hilfsbuch für die Chemie und Industrie der Kolloide. xii, 507 pp., 3 pl. 8°. Dresden, T. Steinkopff, 1909.

Švehla (Karel). Experimentální příspěvek k seznání vnitřní sekrece brzlíku, žlázy štítné a nedledvinek u embryonů a dětí. [Experimental contribution to the recognition of the internal secretion of the pancreas, thyroid gland and suprarenal capsules in embryos and children.]

In: Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1899-1900, 2. t., ix, no. 13.

Svensen (Fr[ants]). Nødhjælp; den første hjælp ved pludselige ulykker- og sygdomstilfælde. [Emergency aid; first aid in sudden accidents and cases of sickness.] 3 p. l., 167 pp. 12°. København, F. Høgel & Søn, 1902.

- Svensk Läkare-Matrikel.** Enligt uppdrag af Svenska Läkare-Sällskapet. Redigerad och utgifven af A. J. Bruzelius. [Register of Swedish physicians . . .] 1683 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1886.
- The same. Supplementhäfte. 464, xcviii pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1901.
- The same. Register. 107 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1902.
- Svensk veterinärtidskrift**, utgifven af John Vennersholm. [Monthly.] v. 8-16, 1903-11. 8°. *Stockholm*. Current.
- Svenska bad- och kurorter.** [Swedish bathing and health resorts.] 251 pp. 8°. *Stockholm, H. W. Tullberg*, 1905.
- The same. 245 pp., 1 map. 8°. *Stockholm, H. W. Tullberg*, 1906.
- The same. 268 pp. sm. 4°. *Stockholm, H. W. Tullberg*, 1907.
- Svenska farmakopén** 1908. (Pharmacopœa Suecica, ed. ix.) xvi, 426 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1908.
- Svenska Läkaresällskapet.** Diskussion i . . . om fördelning af undervisningstimmarna vid de allmänna läroverken. [Discussion in the Swedish Medical Society on the distribution of the lecture hours, in connection with the plan of instruction.] 32 pp. 8°. *Stockholm, Central-Tryckeriet*, 1881.
- Repr. from: Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., *Stockholm*, 1881.
- Svenska Militärläkare-Föreningen 1875-1900.** Porträt och biografier. Festskrift på förenings 25 årsdag den 12 Juli 1900. [Swedish Military Surgeons' Association 1875-1900. . .] 133 pp. 8°. *Stockholm, H. W. Tullberg*, 1900.
- Svenska Nationalföreningens mot Tuberkulos.** Kvartalsskrift. [Swedish National Tuberculosis Association. Quarterly publication.] Hft. 1-6, 1906. 124 pp. 8°. *Stockholm*, 1904-6.
- Festskrift vid tuberkulos-konferensen i Stockholm, 1909. Utgifven af Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. 136 pp., port. roy. 8°. [*Stockholm*, 1909.]
- The Svenska Nationalförening mot Tuberkulos was founded in 1904 in Stockholm.
- Svenska Provinsialläkare - Institutionen.** Är det n. v. tillståndet inom Provinsialläkare-Institutionen förenligt med dennas statsändamål? [Is the present state of the provincial institutions for physicians compatible with the designs of the government?] 40 pp. 8°. *Göteborg, J. A. Granberg*, 1877.
- Svenson** (Frey [Herman]) [1866-]. Om anstaltsvård af sinnessjuko. [Asylum nurses for the insane.] 44 pp. 12°. *Stockholm, A. Bonnier*, 1904.
- Själslivets hygien; populär framställning. [Hygiene of the mind, a popular treatise.] 160 pp. 12°. *Stockholm, Ljus*, 1906.
- Lärobok i sinnessjukvård. [Manual for nurses of the insane.] 146 pp. 8°. *Stockholm, Aktiebolaget, Ljus*, 1907.
- Svenson** (N. A.) K voprosu o gazovom i azotistom obmjenje u vizdoravlivayushtshikh ot bryushnovo tifa i vospaleniya lyokhkikh. [Gaseous and nitrogenous metabolism in those convalescing from typhoid fever and pneumonia.] 161 pp., 3 pl., 9 diag. 8°. *Kiev*, 1903.
- Bound with: Univ. Izv'est., *Kiev*, 1903, xliii.
- See, also, **Podwyssozki** (W.). Die Reservekräfte des Organismus [etc.]. 8°. *Jena*, 1894.
- Svensson** (Joseph).
- See **Vennersholm** (John) & **Svensson** (Joseph). Praktisk handbok [etc.]. 8°. *Stockholm*, [1892].
- Sventsitski** (V[i]kentyi Antonovich) [1869-]. Kratkoye rukovodstvo voyenno-polevoï khirurgii. S predisloviyem i pod redaktsiyei P. I. Dyakonova. [Short manual of field surgery. With preface by and under the editorship of P. I. Dyakonoff.] 90 pp., 1 l. 8°. *Moskva, A. A. Levenson*, 1902.
- *Operativnoye (krovavoye) lecheniye perelomov pozvonochnikai isoputstvuyushtshikh im povrezhdeniy spinnavo mozga. [Operative (bloody) treatment of fractures of the spine and accompanying injuries of the cord.] 1 p. l., 119 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.
- Sverchevski** (Gustavo). Apuntes para la fisiología y patología de las cicatrices. 20 pp., 2 diag. 8°. *México, Papelería Alemana*, 1878.
- Sveriges läkare-historia ifrån Konung Gustaf den I:s till närvarande tid.** Ny föld, enligt uppdrag af Svenska Läkare-Sällskapet, redigerad och utgifven af A. Hilarion Wistrand, A. J. Bruzelius och Carl Edling. [History of medicine in Sweden from Gustavus I to the present time . . .] 926 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1873-6.
- Svidenski** (P[avel] F[yodorovich]) [1859-]. *Mathriali dlya antropologii Kavkaza; Kumiki. [Anthropology of the Caucasus; the Kumiks.] 152, 32 pp. 8°. *S.-Peterburg, M. I. Minkoff*, 1898.
- Svitchnikoff** (I[osif] N[ikolayevich]) [1872-]. *Materiali k voprosu odleystvii sveta Voltovoï dugi kontsentriruvannavo po metodu Finsen'a na zazhivleniye ran. [Action of the light from a Voltaic arc, concentrated by Finsen's method, on the healing of wounds.] 136 pp. 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Solkin*, 1904.
- Svictloff** (G[rigoriy] I[vanovich]) [1853-]. See **Bonnet** (R.). Osnovaniya embriologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.—**Buch** (J.). Prakticheskoye rukovodstvo k patologicheskoi anatomii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.—**Franck** (L.). Rukovodstvo k veterinarnomu akushorstvu [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1909-10.—**Fröhner** (E.). Rukovodstvo k obshtshei terapii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.—The same. 8°. *S.-Peterburg*, 1907.—**Jess** (Paul). Kratkiy ocherk bakteriologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.—**Nocard** (Ed.) & **Leclainche** (E.). Mikrobnia boliezni [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1906.
- For Portrait, see Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1905, xvii.
- Svictloff** (P. I.). Uchebnik botaniki. Manual of botany.] 68 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.
- Bound with: Med. J. Oksa, *S.-Peterb.*, 1898, i.
- Uchebnik zoologii. [Manual of zoology.] 104 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.
- Bound with: Med. J. Oksa, *S.-Peterb.*, 1899, ii.
- Svictukhin** (M[ikhail] I[vanovich]) [1853-]. *Kopalskiy balzam, kak mohegonnoye. [Balsam of copaiba as a diuretic.] 111 pp. 8°. *Kharkov, A. Darre*, 1892.
- K diagnostike boliezni serdtsa. 1. Referat raboti prof. Potain'a o neorganicheskikh serdechnolyokhochnik shumakh. (Clinique médicale de la Charité. Paris, 1894.) 2. Tri sobstvenniya nablyudeniya neorganicheskikh shumov v serdtsfe, diagnostirovannikh po sposobu Potain'a. [On the diagnosis of diseases of the heart. 1. Report on Prof. Potain's work on nonorganic heart and lung murmurs. 2. Three personal observations of nonorganic heart murmurs, diagnosed after Potain's method.] 52 pp., 1 pl. 8°. *Kharkov, Zilberberg*, 1895.
- Repr. from: Trudi Kharkovsk. med. Obsh., 1894.
- Sviluppo storico e rapporti della patologia speciale medica colle altre discipline mediche.** Prelezione al corso ufficiale di patologia speciale medica dimostrativa nell' anno accademico 1900-1901 detta dal Professore P. E. Livierato. 19 pp. 4°. *Genova, A. Ciminago*, 1901.

Svirlovski (Ed. I.) *K voprosu o dfeistvii razvedyonnoi solyanoi kisloti na bfeikoviya veshtshestva. [Action of diluted hydrochloric acid upon albuminates.] 1 p. l., 119 pp. 8°. *Yuryer, E. Bergman*, 1906.

Sviyazheninoff (Grigoriy [Aleksfeyevich]) [1856-]. *K anatomii ven zadnei chasti golovi, shei i osnovaniya cherepa. [Anatomy of the veins of the posterior part of the head, neck, and base of the skull.] 75 pp., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Svoboda (Frant.) Horečka omladnic a Ignác Filip Semmelweis. pp. 121-150. [Puerperal fever and . . .] 8°. *v Praze*, [1899].

Forms no. 26 of: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

—. Ischias scoliotica. pp. 199-221. 8°. *v Praze*, [1899].

Forms no. 58 of: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

Svoboda (Hanno [Franz Adalbert]) [1872-]. *Ueber das Verhalten des basisch essigsäuren Bleioxyds zu Zuckerlösungen. [Erlangen.] 31 pp. 8°. *Berlin*, 1896.

Svoboda (Hans) [1878-]. *Ein Fall von Endothelium der Portio vaginalis. 26 pp. 8°. *Würzburg, Drescher & Reichart*, 1903.

Svoboda (Luděk). Návod ku získání a zachování krásy. Kniha lékařských rad, zdravotních a krasovědných pokynů a sbírka osvědčených předpisů ku získání, zachování a zvýšení krásy i půvabu lidského těla. [Method for acquiring and preserving of beauty. A book of medical advice, hygienic and esthetic hints, and a collection of explanatory precepts for obtaining, preserving, and heightening of beauty and grace in the human body.] 109 pp., 1 l. 12°. *v Praze, R. Storch*, [1900].

Svoyekhotoff (A[leksandr] S[ergfeyevich]) [1867-]. Polozheniye zheludka. [Position of the stomach.] 55, 107, 11 pp., 10 pl., 3 tab. 8°. [*Kiev*, 1903.]

Bound with: Univ. Izviest., Kiev, 1903, xliii.

—. Opushtsheniye vnutrennostey. [Prolapse of the viscera.] 15 pp. 8°. [*Kiev*, 1907.]

Bound with: Univ. Izviest., Kiev, 1907, xlvii.

—. K klinicheskoj kartině bryushnovo tifa. [Clinical picture of typhoid fever.] 9 pp. 8°. [*Kiev*, 1908.]

Bound with: Univ. Izviest., Kiev, 1908, xlviii.

—. Vvedeniye v kurs klinicheskikh zanyatiy. [Introduction to the course of clinical work.] 14 pp. 8°. [*Kiev*, 1908.]

Bound with: Univ. Izviest., Kiev, 1908, xlviii.

Svyatlovski (Evgeniy Vladimirovich) [1853-].

See **Henoch** (Eduard). Dietskiya bollezni [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1881.

Svyatlovski (V[ladimir] V[ladimirovich]) [1850-]. Voprosi obshtshestvennogo zdorovya. [Questions of public health.] 1 p. l., ii (1 l.), 375 pp. 12°. *Varshava, S. Orgelbranda Sin.*, 1891.

—. Proizvodstvo mineralnikh vod (sodovoi i pr.) v sanitarnom otnoshenii. [Production of mineral waters (soda, etc.) from a hygienic viewpoint.] 16 pp. 8°. *S.-Peterburg, E. Arnhold*, 1893.

Repr. from: San Dielo, St. Petersburg., 1893, iii.

—. Rodniye kurorti. Kavkazskiya mineralniya vodi; Voyenno-Gruzinskaya doroga; Tiflis. [Native resorts. Mineral waters of the Caucasus; Military Road of Georgia; Tiflis.] 273 pp. 12°. *Odessa, [G. G. Moskvich]*, 1897.

Svyatlovski (V[ladimir] V[ladimirovich])—continued.

See, also, **Faucher** (Henry). Promivaniye zheludka [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1881.—**Haake** (J[ulius] H[ermann]). Kompendium akushorstva [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1882.—**Henoch** (Eduard). Dietskiya bollezni. 8°. *S.-Peterburg*, 1881.

Svynos (Philippe) [1866-]. *Contribution à l'étude clinique des nouveaux traitements des adénites tuberculeuses. 111 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 379.

—. The same. 116 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1895.

Swaab (Benjamin). *De natuurlijke ventilatie van kleine woondtrekken te Amsterdam. 4 p. l., 84 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, H. Eisendrath*, 1901.

Swaagman (Albertus Henricus) [1820-80]. Opmerkingen en mededeelingen betreffende de genees-, heel- en verloskundige praktijk. pp. 33-64. 8°. *Groningen, H. R. Roelfsema*, 1850.

Swabia.

See, also, **Württemberg**.

BLEISTEINER (G.) *Bevölkerungsdichte in Nord- und Mittelschwaben. [Erlangen.] 8°. *Augsburg*, 1908.

Swaddling clothes.

Genevriér (J.) Le maillot de l'enfant d'après les peintures de l'école italienne. N. Iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 405-412, 4 pl.—**Regnault** (F.) Le maillot dans l'art. Corresp. méd., Par., 1900, vi, no. 128, 4.

Swain (William). A collection of cases illustrating the restorative and sanative properties of Swain's Panacea, in a variety of diseases. 149 pp., 5 pl., port. 12°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1842.

—. The same. Casos de curaciones que se han hecho con el uso de la Panacea de Swain. 9 p. l., 96, 24 pp. 16°. *Philadelphia*, 1830.

Swain (Henry L[aurence]) [1846-]. Some remarks on acute disease of the lingual tonsil. 16 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

—. The local use of the aqueous extract of the suprarenal glands of the sheep in the nose and throat. 10 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxviii.

—. Nasal and other polypi. 18 pp. 12°. *New York*, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.

—. The relation of pathological conditions of the ethmoid region of the nose to asthma. The pathology. 11 pp. 12°. *New York, Appleton & Co.*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxxx.

—. Bronchial asthma; its relation to nasal disease. 15 pp., 3 pl. 8°. *Waterbury, Conn.*, 1900.

Repr. from: Proc. Connect. M. Soc., Waterbury, Conn., 1900.

Swain (William Paul). Preliminary medical education at provincial hospitals. 16 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

—. Surgical emergencies, together with the emergencies attendant on parturition and the treatment of poisoning. A manual for the use of general practitioners. 5. ed. xviii, 254 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1896.

—. The same. 5. ed. xviii, 254 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blackiston, Son & Co.*, 1896.

Swaine (W[illiam] E[dward]) [1805-]. See **Hasse** (Karl Ewald). An anatomical description of the diseases of the organs of circulation [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1846.

Swakopmund.

Glatzel. Swakopmund zu Beginn des Hottentotten-
aufstandes in hygienischer Beziehung. Deutsche Vrtlj-
schr. f. öf. Gsundh.-pflg., Brnshwg., 1906, xxxviii, 527-543.

Swallowing.

See *Deglutition*.

Swallows.

Henshaw (H. W.) Value of swallows as insect de-
stroyers. U. S. Dep. Agric. Bureau Biol. Surv., Circ. no.
56, Wash., 1907.

Swammerdam (Jan) [1637-80].

KLENCKE (H.) Swammerdam oder die Offen-
barung der Natur. 3 v. 8°. Leipzig, 1860.

Swamp fever.

UNITED STATES. Department of Agriculture.
Bureau of Animal Industry. Circular No. 138.
Infectious anemia, or swamp fever, of horses.
By John R. Mohler. 8°. [Washington], 1909.
Todd (J. L.) & **Wolbach** (S. B.) The swamp fever
of horses. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 213-242.

Swamps, ponds and lakes.

See, also, *Drainage*; *Fever (Malarial)*;
Miasm.

Conewango swamp. Rep. State Bd. Health N. Y.
1900, Albany, 1901, xxi, 135-206.—**Congers**. McGinnis
Lake nuisance. *Ibid.*, 184-188.—**Greenwood** Lake.
Ibid., 151-169.—**Larned** (E. S.) The drainage of swamps
for watershed improvement. J. N. Eng. Water Works Ass.,
Bost., 1902, xvi, 36-50, 3 pl., 1 map.

Swan (John M[umford]) [1870-]. A manual
of human anatomy, arranged for second year
students. 277 pp. 8°. Philadelphia, F. W. S.
Langmaid, 1898.

— A manual of human anatomy, arranged
for first year students. 276 pp., 61. 8°. Phila-
delphia, F. W. S. Langmaid, 1900.

— A human embryonic vesicle showing
early placenta formation. 3 pp. 8°. Philadel-
phia, 1904.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1904, cxxvii.

— Visceral syphilis. 14 pp. 8°. Detroit, 1904.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1904, x.

— A case of extensive arteriosclerosis simul-
ating aneurysm of the arch of the aorta. 12 pp.
8°. Philadelphia, 1904.

Repr. from: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904, xvi.

— Six lectures on diseases of the blood. 99
pp. 12°. New York, A. R. Elliott Pub. Co., 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

— Report of a case of cyst of the cerebellum.
7 pp. 8°. New York, 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

— A study of the metabolism of a vegeta-
rian. 7 pp. 8°. Philadelphia, 1905.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1905, cxxix.

— A résumé of the opinions upon the Nau-
heim treatment of chronic disease of the heart.
18 pp. 8°. New York, 1911.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciv.

— The hydrotherapeutic treatment of
chronic disease of the heart. 22 pp. 12°. New
York, 1911.

Repr. from: N. York State J. M., N. Y., 1911.

— Postanesthetic glycosuria of surgical pa-
tients. 4 pp. 4°. Chicago, 1911.

Repr. from: Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii.

— The hydrotherapeutic treatment of heart
disease. 9 pp. 4°. St. Louis, 1911.

Repr. from: Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii.

See, also, **Musser** (John Herr) & **Swan** (John M.)
A clinical study of Widal's serum diagnosis [etc.]. 12°.
Chicago, 1897.

— & **Karsner** (Howard T.) On the be-
havior of the eosinophile leucocytes in cases of
pulmonary tuberculosis. 28 pp. 8°. New York,
A. R. Elliott Co., 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

Swan (Joseph) [1791-1874]. The brain in rela-
tion to the mind. xii, 113 pp. 8°. London,
Longman, Brown, Green, 1854.

See, also, **Descot** (Pierre-Jules). Ueber die örtlichen
Krankheiten der Nerven, [etc.]. 8°. Leipzig, 1826.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lv, 195
(D'A. Power).

Swan (Robert).

UNITED STATES. Congress. House of Represent-
atives. A bill for the relief of Robert Swan.
[To appoint him on the retired list of the Navy,
with the rank and pay of a passed assistant sur-
geon.] 52. Cong., 2. Sess. H. R. 9910. Dec.
15, 1892. Introd. by Mr. Clancy. roy. 8°.
[Washington, 1892.]

Swan (R[obert] L[afayette]). Spinal caries;
some of its most common results, and their
treatment. 12 pp. 8°. [London, 1882.] [P.,
v. 2094.]

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii.

Swan (Samuel) [1815-93]. A materia medica
containing provings and clinical verifications of
nosodes and morbid products. Collated, ar-
ranged, and prepared for publication by E. W.
Burridge. 1 p. l., 121 pp., 1 l. 8°. New York,
Pusey & Co., 1888.

For Biography, see Homœop. Phys., Phila., 1893, xiii,
557-559.

Swan (Will H.) Impressions of differences in
practice at low and high altitudes. 11 pp. 8°.
Philadelphia, 1903.

Repr. from: Phila. M. J., 1903, xi.

Swan (William). On the gradual production
of luminous impressions on the eye and other
phenomena of vision. pp. 581-603, 1 pl. 4°.
Edinburgh, Neill & Co., 1849. [P., v. 1580.]
Cutting [cover with printed title] from: Tr. Roy. Soc.
Edinb., 1849, xvi.

— The same. Part II: being a description
of an instrument for producing isolated lumi-
nous impressions on the eye of extremely short
duration, and for measuring their intensity.
pp. 33-39, 1 pl. 4°. Edinburgh, Neill & Co.,
1859.

Cutting [cover with printed title] from: Trans. Roy.
Soc. Edinb., 1859, xxii.

Swan (William E.) Report of two cases of
large suppurating ovarian cysts. 9 pp. 12°.
New York, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.

— A plea for the more frequent digital
exploration of the uterine cavity, and the histo-
logical study of uterine scrapings as an aid to
the diagnosis of diseases of the uterus. 18 pp.
12°. New York, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Swans (Diseases of).

Florentini (A.) La setticoemia emorragica dei
cigni. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1896, 50-56.—

Trétrop (E.) La maladie des cygnes, coscoroba. Bull.
Soc. de méd. d'Anvers, 1900, lxii, 111-118.—

de Vasconcellos (A.) Estudo bacteriológico da epidemia dos
cysnes do Parque da Aclamação. Rev. med.-cirurg. do
Brasil, Rio de Jan., 1907, xv, 180-186.

Swansea.

See, also, *Deaf-mutes (Asylums, etc., for)*;
Fever (Typhoid, History of), *Hygiene (Public,
Reports of)*, by localities; *Institutions (Local)*.

SCOTT (M.) Report on the supply of water
to the town of Swansea. 8°. London, 1852.

Swansea. Report on enteric fever, by the
medical officer of health, Ebenezer Davies.
13 pp. 8°. Swansea, Watkins, 1880.

Bound with: SWANSEA. Officer of health's rep. (1879).
8°. Swansea, 1880.

Swanton (John R.) Haida texts and myths. Skidegate dialect. 448 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1905.

Forms Bull. no. 29 of: Smithsonian Inst., Bur. Am. Ethnol.

— Tlingit myths and texts. 451 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1909.

Forms Bull. no. 39 of: Smithsonian Inst., Bur. Am. Ethnol.

Swanwick (*Joseph Powell*) [1825–1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 216.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1909, ii, 267.

Swanzy (Henry R[osborough]) [1844–].

De la valeur des symptômes oculaires dans la localisation des maladies du cerveau. The Bowman lecture on the Value of the eye symptoms in the localisation of cerebral disease. Traduction et analyse par van Duyse. 28 pp. 8°. *Gund, E. Vanderhoegehen*, 1888.

— On a series of one hundred cataract extractions. 20 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1890.

Repr. from: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890, viii.

— A handbook of the diseases of the eye and their treatment. 4. ed. xv, 536 pp., 3 pl., 1 test card. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1892.

— The same. 6. ed. xviii (1 l.), 608 pp., 1 pl., 1 test card. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1897.

— The same. 7. ed. xviii (1 l.), 633 pp., 1 diag., 1 test card. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1900.

— The same. 9. ed., by L. Werner. xviii, 744 pp., 1 test card. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1907.

— The same. xv, 437 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1884.

— The same. 5. ed. Edited under supervision of the author, by Louis Werner. xviii (1 l.), 582 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1896.

— The same. 6. ed. 629 pp., 1 diag. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1897.

— The same. 7. ed. xvii, 596 pp., 1 pl., 1 Holmgren's test-card. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

— On the combined method of cataract extraction. 31 pp. 12°. *London, Adlard & Son*, 1893.

Repr. from: Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893, xiii.

— & **Fitzgerald** (Charles Egerton). Medical report of the National Eye and Ear Infirmary, Dublin, for the year 1875. 23 pp., 2 pl. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1876. [Also, in: P., v. 2092.]

Swarbrick (Joseph). Sewerage and sewage-disposal works at Withington. 11 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1894.

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., Lond., 1893–4, cxvii.

Swarsensky (Samuel). *Statistischer Beitrag zur Kenntnis der Pleuritis. 15 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

Swart (Georg) [1880–]. *Beiträge zur Behandlung der tuberkulösen Erkrankung der Knochen und Gelenke des Fusses (mit Ausschluss des Talocruralgelenkes). Aus der Universitätsklinik zu Göttingen 1895–1903. 62 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. Goldschmidt*, 1904.

Swarts (Th.). Introducción al curso de química general, explicado conforme á la teoría unitaria según la exposición de Th. Swarts. 62 pp., 1 l. 8°. *Barcelona, F. Martí y Canto*, 1872.

Swartz (Olof) [1760–1818]. Methodus muscorum illustrata. [Upsalix, 1781.]

In: LINNÆUS. Amoenitates acad., [etc.]. 8°. *Erlange*, 1790, x, 69–122.

Swartzlander (*Frank*) [1842–1907].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1285.—Obituary. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 752.

Swasey (*Charles E.*) [1830–1907].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2070.

Swatow.

Layug (H.). Report on the health of Swatow for the nine months ended 30th September, 1889, and for the half-year ended 31st March, 1890. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1889–90, Shanghai, 1894, xxxviii, 1: xxxix, 25. — Report on the health of Swatow. *Ibid.*, 1891, Shanghai, 1894, xlii, 4–6. — Report on the health of Swatow for the year ended 30th September, 1895. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1895–6, li, 94–95. — Report on the health of Swatow. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1901, Shanghai, 1903, [61. & 62. issues], 19–21.

Swaving (C[ornelis]) [1814–81]. Berigt over zes steenen wiggen op Java gevonden en der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut, door correspondent Swaving toegezonden. 4 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1849.] [P., v. 1614.]

Repr. from: Tijdschr. v. de wis- en natuurk. Wetensch., [Amst., 1849].

— Beschrijving van schedels van inboorlingen uit de bovenlanden van Palembang (Zuid-Sumatra). 43 pp., 14 tab., 1 pl., 1 l. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Kon. Nat. Tijdschr., 31. deel.

Swayne (Joseph Griffiths) [1819–1903]. Ought craniotomy to be abolished? 16 pp. 12°. [Bristol, 1887.]

Repr. from: Bristol M.-Chir. J., 1887, v.

— Induced premature labour in certain diseases of the mother not obstructing delivery. 19 pp. 8°. *Bristol, J. W. Arrowsmith*, 1896.

Repr. from: Bristol M.-Chir. J., 1896, xiv.

For Biography, see Bristol M.-Chir. J., 1903, xxi, 193–202, port. Also: Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 338. Also: Lancet, Lond., 1903, ii, 503. Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1904), 1905, xlvii, 79.

Swayne (*Samuel Henry*) [1821–1900].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1351.—Obituary. Lancet, Lond., 1900, ii, 1160.

Swearingen (*Richard Montgomery*) [1838–98].

Daniel (F. E.). In memory of Swearingen. Texas M. J., Austin, 1905–6, xxi, 351–358.—[Obituary.] *Ibid.*, 1898–9, xiv, 144–148.—**Rosser** (C. M.). A tribute to the late R. M. Swearingen, State health officer and ex-officio surgeon general of Texas. Texas Clin., Dallas, 1898, 1, 33–37.

Sweat.

See Perspiration.

Sweat (Bloody).

See Hæmorrhage (Cutaneous); Stigmata.

Sweat-baths.

See, also, Baths (Hot-air [etc.]); Baths (Vapor [etc.]).

HEIDENHAIN-KÖSLIN (A.). Ueber den Nutzen des Schwitzens. 8°. *Köslin*, 1900.

SLEVOGT (J. H.). [Pr.] de publicis utriusque Americæ sudatorii. sm. 4°. *Jena*, 1697.

Sweat glands.

See Perspiratory glands.

Sweating sickness.

See, also, Fever (Miliary).

MONTALCINO (A.). Del morbo miliare. 8°. *Livorno*, 1850.

POTHET (R.). *Essai critique et historique sur la suette miliare. 8°. *Paris*, 1901.

SCHULZ VON SCHULZENHEIM (D.). Gekrönte Preisschrift vom Friesel. Mit einer Vorrede von Zacharias Vogel. Aus dem Schwedischen. 12°. *Lübeck & Leipzig*, 1772.

Sweating sickness.

STEINACH (G.) *De miliarium morbo. 12°. *Vindobonae*, 1829.

STUBBE (H.) The Lord Bacon's relation of the sweating sickness examined in a reply to George Thomson, pretender to physick and chymistry. 4°. *London*, 1671.

Ætiologie (Zur) der Miliaria. Oesterr. San-Wes., Wien, 1901, xlii, 49; 70.—**Carafoli** (E.) Altri sei casi di febbre miliare fulminante. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 951-954.—**Chantemesse, Marchoux & Haury**. La suette miliare et le rat des champs. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1906, 3. s., lvi, 293-299. *Also*: *Bull. méd.*, Par., 1906, xx, 933-935.—**Crépin** (R.) La maladie régnante; la suette miliare. *J. des santés*, Par., 1906, xxiii, 465-467.—**De Giovanni**. Sulla cura della miliare. *Morgagni*, Milano, 1900, xlii, 413-420.—**Drasche** (A.) & **Weichselbaum** (A.) Ueber Miliaria. *Wien. med. Bl.*, 1892, xv, 310-312.

—, Vorläufiger Bericht über die Miliaria-Epidemie im politischen Bezirke Gurkfeld in Krain. Oesterr. San-Wes., Wien, 1892, iv, Beil., 29-33.—**Ebstein**. [Note on the English sweating sickness.] *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 782.—**Eppinger** (H.) Zur Ätiologie der Miliaria. Oesterr. San-Wes., Wien, 1901, xlii, 49; 70.—**Haury**. L'épidémie de suette miliare des Charentes (mai-juillet 1906). *Rev. de méd.*, Par., 1907, xxvii, 97; 209.—**Jarisch** (A.) Die Hautkrankheiten. [Miliaria.] *In*: *Spez. Path. u. Therap.*, ... Nothnagel, Wien, 1900, xxiv, pt. 1, 900.—**Kahn**. Svette miliare; mort rapide. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1908, xxvii, 197.—**Keesbacher** (F.) Ueber den sogenannten epidemischen Friesel (Morbus miliaris). *Memorabilien*, Heilbr., 1882, xxvii, 129.—**Livierato** (P. E.) Febbre miliare e asma da fieno. *Tratt. ital. di patol. e terap. med.*, Milano, [n. d.], i, pt. 5, 235-249.—**Maisch**. Das Frieselfieber. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttgart, 1910, lxxx, 541-544.—**Miliariaepidemie** (Die) im Bezirke Rudolfswert in Krain. Oesterr. San-Wes., Wien, 1905, xvii, 297; 305.—**Miliary fever** or the sweating sickness. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1374.—**Ortner** (N.) Die Miliaria-epidemie im Bezirke Rudolfswert in Krain. Oesterr. San-Wes., Wien, 1905, xvii, 297; 305.—**Ouvrien** (A.) Relation d'une épidémie de suette miliare. *Gaz. d. hôp. de Lyon*, 1906, vii, 129; 145.—**Peyroux** (A.-L.) Une petite épidémie de suette miliare. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1910, xi, 167.—**Riedel**. Schweissfriesel-epidemie in Hallerndorf. *München. med. Wehnschr.*, 1889, xxxvi, 164.—**Saizy** (A.) La suette miliare; épidémie des Charentes (mai et juin 1906). *Clinique*, Par., 1906, i, 435; 787.—**Schaffer** (F.) Eine Miliariaepidemie in Aussee und Umgebung im Frühjahr 1893. Oesterr. San-Wes., Wien, 1893, v, 269-272. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1893, xvi, 414.—**Schenrlen** (E.) Zur Kenntnis der Bakteriologie der epidemischen Schweisskrankheiten. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte, 386-389.—**Scholz** (W.) Ueber Miliaria epidemica. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1906, lix, 542-564.—**Stoevesandt & Hoche**. Eine Schweissfriesel-epidemie in Bremen und Umgegend. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1898, xxxv, 683-686.—**Vignol** (A.) L'épidémie de suette miliare des Charentes en 1906 et les enseignements qu'elle comporte au point de vue de la nature et de la contagiosité de cette affection. *Semaine méd.*, Par., 1907, xxvii, 13-18.—**Webb** (F. C.) The sweating sickness in England. *J. Pub. Health*, Lond., 1857, iii, 105-124. *Also*, Reprint.—**Weichselbaum** (A.) Zur pathologischen Anatomie des Schweissfriesels. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.* 1906, Jena, 1907, 85-91. —, Ueber Schweissfriesel vom anatomischen, ätiologischen und epidemiologischen Standpunkte. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1907, lxii, 21-50.—**Wickersheimer** (E.) La suette anglaise et les conseils d'un médecin de Worms en 1529. *Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd.*, Par., 1907, vi, 168-174. *Also*: *France méd.*, Par., 1907, liv, 197-199.—**Zeller** (H.) Die Frieselfieber-epidemie von Hohnweiler (O. A. Backnang) im Februar, März u. April 1900. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1900, lxx, 415-420.

Sweating system.

FABIAN tract No. 50. Sweating; its cause and remedy. 8°. *London*, 1895.

LEE (J.) The sweating system. 8°. *New York*, 1892.

Cutting from: *J. Social Sc.*, N. Y., 1892, 105-146.

BUTLER (Elizabeth B.) Sweated work in Hudson County, New Jersey. *Charities* [etc.], N. Y., 1907, xix, 1257-1264.—**Graux** (L.) Le sweating-system et la loi sur la protection de la santé publique. *Hygiène gén. et appliq.*, Par., 1907, ii, 465; 659.

Sweazy (Verge Eugene) [1875-1911].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1669.

Swedelin (A[lexander]). Verzeichniss der Literatur über Spondylolisthesis. Nach F. Neugebauer. 7 pp. 8°. *Berlin*, 1883.

Repr. from: *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1883-4, xxii.

Sweden. Catalogus et valor medicamentorum in officinis pharmaceuticis regni Sueciae prostantium. Tasca, hwarefter alla medicamenter och wahrör på apotheken i Sweriges Rijke befindtelige böra försäljas. 3 p. l., 89 pp., 15 l. 12°. *Stockholm*, J. L. Horrn, 1741.

—, Kongl. Sundhets-Collegii kungörelse, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga beslut, rörande extra läkares vid flottan dagtraktamente under resor och tjenstgöring; utfärdad i Stockholm den 22 October 1855. [Royal Sanitary College's notification of the King's resolution concerning extra allowances to navy surgeons within the department and service regulations.] 3 pp. 4°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1855.

Svensk Författnings-Samling, 1855, no. 85.

—, Kongl. Sundhets-Collegii kungörelse, angående hwad Kongl. Maj:t och rikets ständer; till förmån för armeens ständiga läkare-corps, beslutat; utfärdad i Stockholm den 28 December 1854. [Royal Sanitary College's notification concerning the King's and Congress's resolution for the formation of a permanent corps of army surgeons.] 4 pp. 4°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1855.

Svensk Författnings-Samling, 1855, no. 88.

—, Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående hwad i afseende på arméens sjukvård under fälttjenstgöring är att iakttaga; gifwen Stockholms Slott den 13 Juni 1855. [The King's order concerning what, in consideration of the care of the sick in the army, is to be provided for the field service.] 28 pp. 4°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1855.

Svensk Författnings-Samling, 1855, no. 73.

—, Kongl. Sundhets-Collegii kungörelse, angående af Kongl. Maj:t i nåder beslutade förändringar uti hutills gällande stadganden för kompetens till wissa militär-läkare-beställningar, militär-läkares extra afönningar, samt för militär-läkare-stipendiater skyldigheter; utfärdad i Stockholm den 14 Mars 1855. [Royal Sanitary College's notification on the changes relating to appointments, extra allowances and stipends of military surgeons.] 4 pp. 4°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1855.

Svensk Författnings-Samling, 1855, no. 40.

—, Kongl. Maj:ts i nåder fastställda instruktion för de vid arméen i fält tjenstgörande läkare; gifwen Stockholms Slott den 12 Januari 1856. [His Majesty's instructions for military surgeons in the armies in the field.] 12 pp. 4°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1856.

Svensk Författnings-Samling, 1856, no. 9.

—, Författningar m. m. angående medicinalväsendet i Sverige omfattande tiden från och med år 1890 till och med år 1900. Samlade och utgifne af D. M. Pontin, medicinalråd. [Condition of medicine in Sweden from 1890-1900 . . .] sm. 4°. *Stockholm*, 1891-1902.

—, Handbok för svenska arméns läkare, utgifven af Svenska Militärläkareföreningen. 1. Handledning i tjensten. 2. Sammanfattning af för sjukvårdstjensten vid armén gällande fältutrustningslistor utarbetad af Carl Ekeröth. [Manual for Swedish army surgeons . . .] 136 pp. 16°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1897.

Sweden—continued.

— Svenska farmakopén. (Pharmacopœa Suecica. Ed. viii.) xv, 408 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1901.

— Svenska militärfarmakopén (Pharmacopœa militaris suecica). Jämväl upptagande en del särskildt för veterinärbehöf afsedda preparat och droger. 1903. 54 pp. 16°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1903.

Sweden, its people and its industry. Historical and statistical handbook. Published by order of the Government, edited by Gustav Sunbärg. xi, 1141 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1904.

Sweden.

See, also, **Army** (Swedish); **Cholera** (History and statistics of), **Diphtheria** (History of), by localities; **Djursätra**; **Eda**; **Eidsvold**; **Epidemics** (History of), **Fever** (History of), **Fever** (Typhoid, History of), **Fever** (Typhus, History of), by localities; **Göteborg**; **Helsingborg**; **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), **Insane** (Asylums for, Description, etc., of), **Insane** (Legislation relating to), **Leprosy** (History and statistics of), by localities; **Pharmacopœias** (Official); **Pharmacy** (Colleges and schools of), **Pharmacy** (Legislation relating to), **Plague** (History, etc., of), by localities; **Universities**; **Vaccination** (History of)—Denmark; **Vaccination** (Statistics of)—Denmark.

FALCK (J. P.) *Planta Alströmeria*. 8°. Upsalæ, 1732.

Also, in: LINNÆUS. *Amœnitates anat.* [etc.]. 8°. Lugd. Bat., 1764, vi.

FRIES (E. M.) *Schedulæ criticæ de lichenibus exsiccatis sueciæ*. 4°. Londini Gothorum, 1824.

HELLSTRÖM (F. E.) * *Undersökningar om det inflytande Nivåförändringen i Bottniska Viken utöfvat på Gamla Carleby stadsplans hygieniska förhållanden*. [Researches on the change of level of the Gulf of Bothnia influencing the hygienic conditions of Gamla Carleby.] 8°. Helsingfors, 1895.

HIORTH (J.) * *Plantæ esculentæ patriæ*. 8°. Upsalæ, 1752.

Also, in: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.]. 8°. Lugd. Bat., 1756, iii.

HVILÖ- och kurorter i Sverige 1904. En öfversikt af badorter, luftkurorter, sanatorier, turistsotell, pensionat, landthem, etc., utgifven af Svenska Turistföreningen. [Vacation and health resorts in Sweden in 1904. A review of bathing places, atmospheric curative places, sanatoria, tourist hotels, summer boarding houses, rural homes, etc., published by the Swedish Tourist Union.] 8°. Stockholm, 1904.

LUU (C. J.) * *Flora Åkeröensis*. 8°. Upsalæ, 1769.

Also, in: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.]. 8°. Lugd. Bat., 1756, viii.

SVENSKA bad- och kurorter. 8°. Stockholm, 1905.

— The same. 8°. Stockholm, 1906.

— The same. sm. 4°. Stockholm, 1907.

SWEDEN, its people and its industry. Historical and statistical handbook. Published by order of the Government. Edited by Gustav Sunbärg. 8°. Stockholm, 1904.

Bergman. Der Einfluss der Vereine und der Gesetzgebung in der schwedischen Nüchternheitsbewegung. Ber. ü. d. internat. Cong. gegen d. Alkohol. 1901, Leipzig, u. Wien, 1902, viii, 315-320. — **Friedenreich** (A.) Notitser fra et Besøg paa nogle Kuranstalter i Sverige. [Notes on and visits to the health resorts in Sweden.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1894, 4. R., ii, 1069; 1117; 1131; 1168; 1197. — **Fri-villiga** Sjukvårdsföreningens årsberättelse för 1881.

Sweden.

[Annual report of the Association for Voluntary Attendance on the Sick.] Tidskr. i mil. Helsev., Stockholm, 1882, vii, 60-71. — **Hansson** (K.) Bäder in Schweden. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 142-144. — **Kaup**. Sozialhygienische Reisetudien aus Schweden und Norwegen. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 529-533. — **Lebermann** (H.) Ueber die Wasserleitungs- und Kanalisationsanlagen der schwedischen Ortschaften. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 33-41. — **Lever-tin** (A.) Några betraktelser öfver den officiella rapporten från de svenska kurorterna 1900. [Some observations on the official reports from the Swedish health resorts, 1900.] Nord. Tidskr. f. Terapi, Köpenh., 1903-4, ii, 1-15. — **Möller** (M.) Statistisk undersökning angående smittosamma könssjukdomars utbredning i Sverige den 31 januari 1905. [Statistical investigation of the prevalence of infectious diseases in Sweden, Jan. 31, 1905.] Hygiea, Stockholm, 1904, 2. f., iv, 1368-1374. — **Sundbärg** (G.) Dödligheten inom åldern 5-10 år i Sverige. [Mortality in Sweden between the ages of 5 and 10.] Ibid., 1906, lviii, pt. 2, 153-155.

Sweden (Anthropology of).

DIDCZUN (M.) * Der Einfluss der geographischen Beschaffenheit und der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Siedelungen und die Wohnerichte der Bevölkerung Schwedens. 8°. Königsberg i. Pr., 1908.

RETZIUS (G.) *Crania suecica antiqua*. Eine Darstellung der schwedischen Menschen-Schädel aus dem Steinzeitalter, dem Bronzezeitalter und dem Eisenzeitalter, sowie ein Blick auf die Forschungen über die Rassencharaktere der europäischen Völker. fol. Stockholm, 1900.

FÖRBERG (E.) Study of the teeth of children in the various schools of Sweden. Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 360-374. — **Hildebrand**. Zur Volkskunde der schwedischen Bauern im Mittelalter. Globus, Brnschw., 1906, lxxxix, 380-384. — **Kühnert** (F.) Die Bevölkerung Schwedens. Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's, Berl., 1899, xxxix, 184. — **Montelius** (O.) Findet man in Schweden Ueberreste von einem Kupferalter? Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1891-5, xxiii, 425-449. — **Över-ansträngning** (Om) vid elementar-läroverken för svenska gossar och vid gymnasierna. [On overexertion in the Swedish public and high schools for boys.] Hälsovänn., Stockholm, 1909, xxiv, 28. — **Pudor** (H.) Volkswohl-fahrt und Volksbildung in den skandinavischen Ländern. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg., [etc.], Wien, 1906, xlii, 240. — **Retzius** (G.) Ueber das Hirngewicht der Schweden. Biol. Unters., Stockholm, 1900, n. F., ix, 51-68. — Sur l'enquête anthropologique en Suède. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1901, 5. s., ii, 303-305. — **Röse** (C.) Die Zähne der Dalerner und Götlander. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipz., 1904, xxii, 735-748. — **Rosen-dahl** (H. V.) Statistiska förhållanden bland Sveriges nomadfolk. [Statistical account of the nomad people of Sweden.] Hygiea, Stockholm, 1892, liv, 516-529. — **Selldén** (H.) Är vårt folk bopplöst degenererad? [Have our people hopelessly degenerated?] Hälsovänn., Stockholm, 1903, xviii, 107-111. — **Voigt** (E.) Die germanische Besiedelung des nördlichen Schwedens. Globus, Brnschw., 1902, lxxxii, 218. — **Wavrinisky** (E. O. V.) Svenska folkets degeneracy skall hejdas. [The continual reports of degeneracy among the Swedes.] Hälsovänn., Stockholm, 1908, vii, 83. — **Wilser** (L.) Anthropologia suecica. Globus, Brnschw., 1903, lxxxiii, 92-95. — Zur Kulturgeschichte Schwedens. Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1906, v, 524-527.

Swedenborg (Emanuel) [1688-1772].

BALLET (G.) Swedenborg; histoire d'un visionnaire au xviii^e siècle. 12°. Paris, 1899.

HOFFMANN (R. A.) Kant und Swedenborg. roy. 8°. Wiesbaden, 1909.

RAMSTRÖM (M.) Emanuel Swedenborg's investigation in natural science, and the basis for his statements concerning the functions of the brain. fol. Upsala, 1910.

RETZIUS (G.) Emanuel Swedenborg as an anatomist and physiologist. 8°. Bryn Athyn, Pa., 1903.

LENHOSSEK (M.) [Biography.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 84. — **Mack** (C. S.) Swedenborg upon the brain, the heart and the lungs. Am. M. Month., Balt., 1903-4, xxi, 81-85. — **Neuburger** (M.) Swedenborg's Stellung von der Vita propria. Janus, Amst., 1903, viii, 403-410. — Was lehrte Swedenborg über die Funktion der Vierhügel? Ibid., 460-462. — **Ramström** (M.) Emanuel Swedenborg as an anatomist. Brit. M. J.,

Swedenborg (Emanuel).

Lond., 1910, ii, 1153-1155. —. Om Emanuel Swedenborg som naturforskare och isynnerhet hjärnanatom. [Emanuel Swedenborg as natural scientist, and especially as brain anatomist.] Upsala Läkaref., Förh., 1910-11, n. f., xvi, 1-20, port. —. Hvarpå grundar sig Swedenborgs åsikt om hjärnans funktion, och särskildt om hjärnbarken som själsvärksambeten säte? [What were Swedenborg's opinions on the function of the brain, and especially on the cerebral cortex as seat of the activity of the soul?] *Ibid.*, 21-55. — **Retzius** (G.) [Die Frage des Inhalts und der Bedeutung des wissenschaftlichen literarischen Nachlasses des schwedischen Naturforschers Emanuel Swedenborg.] Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, Ergänzshft, 2-14. — **Singer** (E.) [Biography.] Wien. klin. Rundschau, 1903, xvi, 77-79. — **T.** (C.) Swedenborg. Méd. mod. Par., 1900, xi, 181.

Swediaur [Schwedianer] (F[rançois-Xavier]) [1748-1824]. Pharmacopœia medici practici universalis, sistens medicamenta præparata et composita, cum eorum usu et dosibus. xxxiv, 246 pp. 24°. Parisiis, J. J. Fuch et fratres Lerrault, 1803.

See also, **Hosack** (David). A system of practical nosology, [etc.]. 8°. New York, 1818.

Swedish method.

See **Exercise** (Therapeutic use of).

Swedish movement-cure.

See **Movement-cure**.

Sweemer (William) [1853-]. The contagion, mortality and prevention of whooping cough. 6 pp. 8°. Madison, Wis., Tracy, Gibbs & Co., 1895.

Repr. from: Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1895.

Sweeney (Arthur) [1858-]. Rabies; with report of cases. 23 pp. 8°. Minneapolis, 1897.

Repr. from: J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1897, xvii.

— & **Denny** (Charles F.) Rabies. 18 pp. 12°. St. Paul, 1896.

Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi.

Sweeney (Gilliford B.) [1861-]. Animal therapy in tuberculosis. 4 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxvi.

— Animal therapy, its relation to immunity in the treatment of tuberculosis. 36 pp., 4 pl. 8°. Pittsburgh, 1907.

— Human and bovine tubercle bacilli. 12°. New York, 1909.

Repr. from: N. York M. J., 1909, lxxxix.

Sweet (Joshua Edwin) [1876-]. *Die Mischgeschwülste am unteren Ende des Urogenitalapparates der Kinder. 95 pp., 1 tab. 8°. Giessen, O. Kündt, 1901.

— A study of an hemolytic complement found in the serum of the rabbit. 92 pp. 8°. Philadelphia, 1902.

Repr. from: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902, xv.

— The reactions of the blood in experimental diabetes mellitus; a contribution to our knowledge of the thermolabile complements. pp. 255-300. 8°. Boston, 1903.

Cutting from: J. Med. Research, Bost., 1903, x.

In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1904, vi.

— The artificial anastomosis between the portal vein and the vena cava inferior; Eck's fistula. 10 pp., 3 pl. 8°. New York, 1905.

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1905, vii.

In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1905, vi.

— & **Levene** (P[hoebus] A.) Nuclein metabolism in a dog with Eck's fistula. pp. 229-239. 8°. Lancaster, Pa., 1907.

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1907, ix.

In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1907, vii.

Sweet (Joshua Edwin)—continued.

— & **Pemberton** (Ralph). Experimental observations on secretin; with special reference to diabetes and malnutrition. 31 pp. 8°. Philadelphia, 1908.

In: UNIV. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila., 1907-8.

Sweet (Paul P.) The diagnosis and treatment of tuberculous joints. 10 pp. 8°. New York, 1910.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1910, xcii.

Sweet (William M.) [1860-].

See **Text-book** of diseases of the eye [etc.]. roy. 8°. Philadelphia, 1903.

For Biography, see Sketch of William M. Sweet. Jeffersonian, Phila., 1907-8, ix, no. 7, 1.

Sweeting (Richard Deane Roker). Report to the Local Government Board, on an outbreak of diphtheria at Bourdon Buildings, in the parish of St. George's, Hanover Square. Feb. 9, 1892. 8 pp. fol. [London, Eyre & Spottiswoode, 1892.]

— Post-scarlatinal diphtheria; a statistical and etiological study. 16 pp. 8°. London, 1893.

— Report to the Local Government Board, on the circumstances attending recent prevalence of fatal diphtheria in the Alton registration sub-district, Hampshire. Dec. 11, 1893. 8 pp. fol. London, Eyre & Spottiswoode, 1893.

— Report to the Local Government Board, on an outbreak of enteric fever at New Delaval, in the Tynemouth rural district of Northumberland. May 1, 1895. 9 pp., 1 plan. fol. London, Eyre & Spottiswoode, 1895.

— Report to the Local Government Board, on an outbreak of diphtheria at Llanfynydd, in the Llandilofawr rural district of Carmarthenshire. June 21, 1895. 8 pp. fol. London, Eyre & Spottiswoode, 1895.

— Report to the Local Government Board, on the prevalence of diphtheria in the Gillingham urban district, with especial reference to the question of restriction of school attendance. Oct. 8, 1896. 7 pp. fol. London, Eyre & Spottiswoode, 1896.

— Report to the Local Government Board, on the general sanitary circumstances and administration of the several sanitary areas of the Dartford registration district, with especial reference to the prevalence of fatal diphtheria. 49 pp., 1 map. fol. London, Darling & Son, 1900.

— Report to the Local Government Board, on the sanitary circumstances and administration of the sanitary areas comprised in the Milton registration district, with especial reference to recent prevalence of diphtheria and enteric fever. 21 pp., 1 map. fol. London, Darling & Son, 1901.

— Report to the Local Government Board, on the general sanitary circumstances and administration of the borough of Weymouth and Melcombe Regis, and on recent prevalence there of scarlatina. 25 pp., 1 map. fol. London, Darling & Son, 1901.

— Report to the Local Government Board, on the general sanitary circumstances and administration of the Tavistock rural district, with special reference to an outbreak of diphtheria at Princetown. 18 pp. fol. London, Darling & Son, 1906.

Sweeting (Richard Deane Roker)—continued.

Report to the Local Government Board, on the sanitary circumstances and administration of the Ramsey urban district with especial reference to scarlatina. 11 pp. 8°. *London, Darling & Son*, 1909.

Rep. Soc. Gov. Bd., Lond., 1909, xix.

Report to the Local Government Board, on the sanitary circumstances and administration of the county borough of Rotherham, with special reference to the continued prevalence of enteric fever. 30 pp. 8°. *London, Darling & Son*, 1909.

Rep. Soc. Gov. Bd., Lond., 1909, n. s., iii.

Sweetmeats.

See **Confectionery** (*Adulteration, etc., of*).

Sweetnam (*Leslie M.*) [1859–1901].

Obituary. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 711.—**Obituary.** Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xi, 59.

Sweet potatoes.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Office of Experiment Stations. Farmers' Bulletin No. 26. Sweet potatoes; culture and uses. By J. F. Duggar. 8°. *Washington*, 1897.

von Sweitochowski (Georg). *Ueber die Varicen der Placenta an Hand eines an der Münchener Frauenklinik beobachteten Falles. 16 pp., 1 pl. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.

Swelled testicle.

See **Gonorrhœa** (*Complications of, Orchitic*).

Swertia chirata.

Burnett (J. A.) Chirata. Med. Brief, St. Louis, 1909, xxxvii, 637–639.

Swete (*Horace Lawton*) [1862–1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 505.

Swetnam (J[ames] M.) [1841–]. The climate of Arizona in the treatment of pulmonary tuberculosis. 9 l., 1 pl. 16°. *Phoenix, Ariz.*, 1901.

Repr. from: Am. Med., Phila., 1901, ii.

Swift (John Appleton) [1808–54].

See **Hall** (Marshall). The principles of diagnosis, [etc.], 8°. *New York*, 1839.

Swift (*John L.*) [1810–1900].

Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1900, 206–209, port.

Swiderski (Bronislaus). *Beiträge zur Eclampsie-Frage. [Giessen.] 33 pp. 8°. *Lissa i. P., A. Schmadicke*, 1900.

Swidowec.

Romer (E.) Epoka lodowa na Świdowec. [The ice epoch in Świdowec.] Rozpr. wyd. matemat.-przr. Akad. umiej., Kraków, 1906, 3. s., vi, A, 11–81, 2 pl., 1 diag.

von Swieciński (Heliodor). Ueber die Innervation der Vagina bei Kaninchen. 21 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart*, [1884].

Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x.

von Swięciński (Vitold) [1873–]. *Die Bedeutung der Kieselsäure als Bestandtheil der Pflanzen und ihre Beziehung zum Lager des Getreides. 45 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Swieczinski (Georges-Clément). *De l'hystérectomie abdominale subtotale par le procédé de la décollation antérieure. 104 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 191.

Swierstva (Johannes). *Kommen in dem Fleische und in makroskopisch gesunden Lymphdrüsen von tuberkulösen Tieren Tuberkelbazillen vor? [Bern.] 76 pp. 8°. *Utrecht, P. den Boer*, 1906.

van Swieten (Gerard L. B.) [1700–72]. Commentaria in Hermannii Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis una cum Boerhaave ipsius vita ex ejus schedis collecta. 5 v. in 3. 8°. *Neapoli, A. Pellechia*, 1755.

v. 5. published in Venice by J. B. Pasquale, 1764.

Kurze Beschreibung und Heilungsart der Krankheiten, welche am öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. 7 p. l., 198 pp. 12°. *Wien, Prag & Triest, J. T. Trattner*, 1758.

The same. 2. Aufl. 6 p. l., 198 pp. 16°. *Wien, J. T. von Trattner*, 1771.

See, also, **Dinsdale** (Thomas). The present method of inoculating of the small-pox, [etc.], 8°. *Dublin*, 1774.—**du Monchaux** (Pierre-J.) Bibliographie médicale raisonnée, [etc.], 12°. *Paris*, 1783.

For Biography, see Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 161–168, port. (A. G. Gerster). Also: Ugeskr. f. Læger, Københ., 1901, 5. R., viii, 25; 49 (J. Petersen). Also: Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 675–679 (Bergmeister).

See, also:

[Aufstellung seiner Bronzestatue in Wien.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 661, port.—**La Boue** (H.) Voltaire et van Swieten. Médecin, Brux., 1905, xv, 219.—**van Leersum** (E. C.) Gérard van Swieten en qualité de censeur. Janus, Harlem, 1906, xi, 381; 446; 501. — Een tweetal brieven van Gerard van Swieten over den liquor Swietenii en de kinderpokinenting. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., 1910, xlv, pt. 1, 1708–1725. Also, transl.: Janus, Harlem, 1910, xv, 345–371.—**Leyden** (E.) Van Swieten und die moderne Klinik. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1894, lxvi, pt. 1, 31–43.

Swift (*Edwin Dwight*) [1825–1901].

Goodyear (R. B.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1902, 431.

Swift (Jonathan) [1667–1745]. A serious and useful scheme to make an hospital for incurables of universal benefit to all His Majesty's subjects. Occasioned by a report that the estate of Richard Norton, esq., was to be appointed by Parliament for such an endowment. To which is added a petition of the footmen in and about Dublin. 1 p. l., 34 pp., 12°. *London, J. Roberts*, 1733.

See, also:

Simon (P.-M.) Swift; étude psychologique et littéraire, suivie d'un essai sur les médecins de Gil Blas. 16°. *Paris*, 1893.

Dr. Arbuthnot and Dean Swift. Lancet, Lond., 1904, ii, 1665.—**Gould** (G. M.) The case of Jonathan Swift. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 878; 943. Also, Reprint. Also: Biograph. Clin., Phila., 1910, vi, 31–81.

Swift (*Lawrence Chew*) [1852–1905].

Resolutions in memory of the late L. C. Swift. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 34.

Swift (William N.) [1854–]. The technique of vaccination. Read at the annual meeting of the Massachusetts Medical Society, June 12, 1894. 11 pp. 8°. [*Boston*], 1894.

Repr. from: Mass. M. Communicat., Bost., 1894, xvi.

Reports of cases of operations on the uterus and adnexa through the vagina, Dührssen's method. 10 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1898.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii.

Cesarean section for placenta prævia in a primipara. 2 pp. 12°. *Boston*, 1904.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, cl.

Swimming.

DALTON (D.) How to swim; a practical treatise upon the art of natation, together with instruction as to the best methods of saving persons imperilled in the water and of resuscitating those apparently drowned. 12°. *New York & London*, 1899.

Amaux. Du rôle des formes animales dans les progrès de la navigation aérienne et aquatique. Bull. scient. de la France et de la Belg., l'ar., 1906, xl, 207–228.—

Swimming.

Barouw (P. J.) Baden en zwemmen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. De ziekenverpleg. [etc.]. Artikelen. . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arnhem, Amst., 1899, 54-57.—**Barth** (H. G.) Zur Untersuchung der Schwimmschüler. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 507.—**Beyer** (H. G.) Physiology of bathing and swimming. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Cleveland, 1896, vi, 273-285.—**Bohr** (C.), **Bock** (J.) & **Jacobsen** (A.) Bidrag til Svømmefuglenes Fysiologi. [Contribution to the physiology of swimming birds.] Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Københ., 1897, 207-234.—**du Bois-Reymond** (R.) Vom Schwimmen des Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1904, 383. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 300. — Zur Physiologie des Schwimmens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1905, 252-278.—**Chiba** (S.) [Swimming and ear diseases.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1906, xii, 307-346.—**Collet** (T. W.) Teach children to swim. Mass. M. J., Bost., 1903, xxiii, 337-342.—**Farnsworth** (H. B.) Swimming as an exercise. Good Health, Battle Creek, 1902, xxxvii, 321-323.—**Fazio** (E.) Il nuoto. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1900, xi, 3; 96; 168.—**Franke**. Ueber volkstümliches Schwimmen. Verhandl. u. Mitt. d. Ver. f. öff. Gsundtsplfg. in Magdeburg, 1901, 110-117.—**Kienböck** (R.), **Selig** (A.) & **Beck** (R.) Untersuchungen an Schwimmern. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1427; 1486.—**Marcacci** (A.) Les rapports des organes de la respiration et de la natation chez les pulmonés aquatiques. Arch. ital. de biol., Turin, 1894-5, xxii, 196-203.—**Marcuse** (J.) Baden und Schwimmen in ihrer hygienisch-diätetischen Bedeutung. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1900, iii, 590-596. Also: Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1901, xi, 66-71.—**Natation** (La) à l'école. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 264-267.—**Nissen** (H.) Swimming, a necessity in education. Am. Phys. Educator, Bost., 1900, v, 74-80.—**Revensdorf**. Ertrinkungsgefahr und Schwimmkunst. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2229-2232.—**Schmidt** (L. M.) Acute ear diseases following swimming. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 368-372.—**Treves** (M.) Intorno ai movimenti respiratori durante l'esercizio del nuoto. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 192.

Swimming (Instruction in).

ADAMS (T.) Swimming on dry land. 8°. London, 1904.

Cutting from: Strand Mag., Lond., 1904, xxviii, 23-25.

BLAIR (H.) Points about sea-swimming. How to achieve the best results in swimming and in bathing. 8°. New York, 1905.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1905, xiv, 12-17.

Brewster (E. T.) A natural method of swimming for beginners. Good Health, Battle Creek, 1911, xlv, 54; 156.—**Coloney** (M.) Swimming apparatus. [Pat. spec.] No. 235,669; Dec. 21, 1880.—**Corsan** (G. H.) How to teach swimming. Health [etc.], N. Y., 1906, lvi, 359-363. — The Australian "crawl": the value of swimming. *Ibid.*, 424-428.—**Emerson** (J.) Device for teaching swimming. [Pat. spec.] No. 563,578; July 7, 1896.—**Faber** (F.) Swim-training apparatus. [Pat. spec.] No. 793,288; June 27, 1905.—**Fazio** (E.) Impianto di stazioni (necrodiromi) di scuole (necrodiagnosi) e di circoli di nuoto in Italia ed in particolare in Napoli, facienti parte dell'educazione fisica nazionale. Atti d. Cong. ital. p. l'educaz. fis. 1900, Napoli, 1902, i, 277-289.—**Instruction** in swimming; issued by command of Major General Nelson A. Miles, for the information and assistance of the officers of the United States Army and for new cadets at West Point. Health Mag., Wash., 1897-8, v, 22-24.—**Kaltenbach** (G.) Zur Frage des Trockenschwimmens, der Massenausbildung von Schülern im Schwimmen und der Freischwimmproben. Veröffentlich. d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, Berl., 1904-6, iii, 533.—**Kay** (J.) School swimming. J. Prevent. Med., Lond., 1906, xiv, 105-112.—**Mitchell** (G. D.) Water-purifying system for swimming-tanks. [Pat. spec.] No. 883,467; March 31, 1908.—**Prato** (S.) Come la Società italiana di salvamento di Ancona sorse ed intendeva incoraggiare ed estendere in tutta Italia gli esercizi del nuoto in generale ed in particolare quelli per sostenere pericolanti in acqua, liberarsi dalle loro prese e reanimare gli annegati apparenti. Atti d. Cong. ital. p. l'educaz. fis. 1900, Napoli, 1902, i, 351-355.—**Yesipoff** (N. A.) Otchet po vodolaznoi shkole Kronstadtskavo porta za 1896-7 uchebn. god. [Report of the diving school of the port of Kronstadt for the scholastic year . . .] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, 127-139.

Swimming-baths.

See, also, Baths (Public).

HILSUM (M.) *Bakteriologisch onderzoek van een zwembad in verband met zelfreiniging. 8°. Amsterdam, 1900.

Also, transl. in: Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 661-670.

Swimming-baths.

KABERSKE (E.) Das Breslauer Hallenschwimmbad. Seine Entstehungsgeschichte und Einrichtungen, nebst einem geschichtlichen Ueberblick über die Entwicklung des Badeswesens und des Schwimmens und Abhandlungen über die gesundheitliche Bedeutung von Baden, Schwimmen und Schwitzbädern. 8°. Breslau, 1899.

SORGER (L.) *Beitrag zu den bisherigen Erfahrungen über den Bakteriengehalt von Schwimmbädern. 8°. Freiburg, 1899.

Bluth (H.) Städtische Schwimm- und Badeanstalt zu Bochum. Centralbl. f. allg. Gsundtsplfg., Bonn, 1895, xiv, 108-121.—**Bunker** (J. W. M.) The hygiene of the swimming pool. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909-10, n. s., vi, 810-812.—**Busch** (A.) Der Besuch der städtischen Schwimm-Badeanstalten zu Dortmund. Centralbl. f. allg. Gsundtsplfg., Bonn, 1904, xxiii, 222-229.—**C.** (F.) Il nuovo bagno Diana in Torino e le vasche natatorie. Ingegneri san., Torino, 1902, xiii, 141-144.—**Cobb** (C. M.) The menace of the swimming tank. Boston M. & S. J., 1908, clix, 9.—**Cohn** (R. H.) An epidemic of swimming-tank conjunctivitis. Occidental M. Times, San Fran., 1900, v, 154.—**Czaplewski**. Ueber Gartenschwimmbäder. Ztschr. f. Stadthyg., Berl., 1909, 381-392.—**Flick** (L. F.) A summer cold; swimming pools as an etiological factor. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii, 22-26.—**Fürstenberg** (A.) Das Wasser der Schwimmbassins in hygienischer und ästhetischer Beziehung. Ztschr. f. Balneol., Klimat., [etc.], Berl., 1910-11, iii, 555-557.—**Glynn** (E. E.) Observations on the micro-organisms in the water of public swimming baths, and a suggestion. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 418-428. Also: Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 133-141. Also [Abstr.]: J. State M., Lond., 1904, xii, 400-402.—**Grunow** (W.) Statistik über Hallenschwimmbäder. Gsundheit, Leipzig, 1909, xxxiv, 65-89.—**Hertel**. Arbeiterschwimmbäder. Veröffentlich. d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, Berl., 1904-6, iii, 198-200.—**Kabierske** & **Schultze**. Schwimmbäder und Brausebäder. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsplg., Brnschw., 1906, xxxviii, 106-145.—**Keyl**. Beschreibung des beim Gardekörps angefertigten Rettungskastens für Militär-Schwimmanstalten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 793-795.—**Lyster** (W. J.) The hygiene of the swimming-tank. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1992.—**Mangenot**. Les bains et la natation dans les écoles primaires communales de Paris. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1892, xv, 138-158. [Discussion], 163.—**Maschke** (M.) Die Ansteckungsgefahr der Schwimmbassins. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 363.—**Matzdorff**. Bestehen hygienische Bedenken gegen die Hallenschwimmbäder? Veröffentlich. d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, Berl., 1904, ii, 397-399.—**Peters**. Schwimmbäder und Brausebäder. *Ibid.*, 1904-6, iii, 192-196.—**Platt**. Ueber Hallenschwimmbäder. *Ibid.*, 173-182.—**Proskauer**. Die angestrebte Wiederverwendung des gebrauchten Bassinwassers unter Berücksichtigung der bei Untersuchungen der Berliner Schwimmbäder gemachten Erfahrungen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 761-765.—**Ross** (W. L.) Eye disease as a result of bathing in the public pool baths. Am. Med., Phila., 1901, ii, 602.—**Schilling** (H.) Das städtische Schwimmbad zu Strassburg i. E. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 181; 196; 204; 221.—**Schultze**. Ueber Schwimmbäder und Brausebäder. Centralbl. f. allg. Gsundtsplg., Bonn, 1905, xxiv, 19-29. Also: Veröffentlich. d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, Berl., 1904-6, iii, 183-192.—**Selter**. Zur Hygiene der Hallenschwimmbäder. Hyg. Rundschau, Berl., 1908, xviii, 1381-1388.—**Williams** (L. R.) Pollution of harbor water used in the free floating baths. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 1039-1043.

Swimming-bladder.

GUYENOT (E.) *Les fonctions de la vessie natatoire des poissons téléostéens. [Par s.] 8°. Lille, 1909.

Also [Abstr.] in: Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1909, xliii, 203-208, 1 pl.

PRIEFER (B.) *Ueber die Function der Schwimmblase. 8°. Berlin, [1892].

Baglioni (S.) Zur Physiologie der Schwimmblase der Fische. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1908, viii, 1; 1910, xi, 145.—**de Beaufort** (L. F.) Die Schwimmblase der Malacopterygii. Morphol. Jahrb., Leipz., 1909, xxxix, 526-644, 1 pl.—**Bonnier** (P.) Sur les fonctions statique et hydrostatique de la vessie natatoire et leurs rapports avec les fonctions labyrinthiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 745-747.—**Cohn** (L.) Die Schwimmblase einiger Scieniden. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxii, 433-440.—**Giaja** (J.) Sur l'ablation de la vessie natatoire des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 125.—**Guyenot** (E.) Contribution à l'étude anatomique et physiologique de la vessie natatoire des eyprioides. *Ibid.*, 1905, lviii, 794.—**Haempel** (O.) Ein-

Swimming-bladder.

ges zur Anatomie und Physiologie der Schwimmblase beim Aal und den Renken. Zool. Anz., Leipzig, 1909, xxxiv, 351-384.—**van der Hoeven**. Ueber die zellige Schwimmblase des Lepisosteus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 221-223, 1 pl.—**Jaeger** (A.) Die Physiologie und Morphologie der Schwimmblase der Fische. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xciv, 65-138, 1 pl.—. Die Physiologie der Schwimmblase der Fische; Entgegnung auf die Thilo'sche Abhandlung. Biol. Centralbl., Leipzig, 1904, xxiv, 129-142.—. Zur Physiologie der Schwimmblase der Fische; Entgegnung auf den von Frau Reis und Herrn Nusbaum veröffentlichten Aufsatz: Zur Histologie der Gasdrüse in der Schwimmblase der Knochenfische. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 683-685.—**Moran** (A.) Sur l'air de la vessie natatoire des poissons. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1863, lvii, 37; 816. Also, Reprint.—**Morris** (C.) On the air bladder of fishes. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1885, 124-135.—**Moser** (Fanny). Beiträge zur vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Schwimmblase. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxiii, 532-574, 4 pl. Also [Abstr.]: Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 609-611.—**Mueller** (J.) Beobachtungen über die Schwimmblase der Fische, mit Bezug auf einige neue Fischgattungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 307-329.—**Rathke** (H.) Zur Anatomie der Fische; über die Schwimmblase. *Ibid.*, 1838, 413-445, 1 pl.—**Regnard** (P.) Sur l'action statique de la vessie natatoire des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10, s., ii, 653.—**Reis** (Iowa) (Karolina). Materyaly do morfologii i fizyologii pecherza plawego ryb kostnoskieletowych. [Morphology and physiology of the floating bladder of the fish with a bony skeleton.] Rozpr. wyd. matemat.-przr., Akad. umiej., Kraków, 1906, 3, s., vi, B, 639-701, 3 pl.—**Reis** (Karolina) & **Nusbaum** (J.) Zur Histologie der Gasdrüse in der Schwimmblase der Knochenfische, zugleich ein Beitrag zur Trophosphongienfrage. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 129-139, 2 pl.—. Weitere Studien zur Kenntnis des Baues und der Funktion der Gasdrüse und des Ovals in der Schwimmblase der Knochenfische (Ophidiidae, Percidae). *Ibid.*, 1906, xxviii, 177-191, 2 pl.—. Erwiderung auf den von A. Jäger in Bd. xxix, No. 24 des Anat. Anz. veröffentlichten Artikels: Zur Physiologie der Schwimmblase der Fische. *Ibid.*, 1907, xxx, 204-207.—**Schlössing** (T.) fils & **Richard** (J.) Recherches sur l'argon dans les gaz de la vessie natatoire des poissons et des physalies. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1896, cxxii, 615-617.—**Thilo** (O.) Die Entstehung der Schwimmblasen. (Vorläufige Mitteilung.) Biol. Centralbl., Leipzig, 1903, xxiii, 528-540. See, also, *supra*, Jaeger.—. Die Luftwege der Schwimmblasen. Zool. Anz., Leipzig, 1906, xxx, 591-604.—. Das Schwinden der Schwimmblasen bei den Schollen. *Ibid.*, 1907, xxxi, 393-406.—. Die Entwicklung der Schwimmblase bei den Karpfen. *Ibid.*, 1908, xxxii, 589-597.—. Luftdruckmesser an den Schwimmblasen der Fische. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipzig, 1908, i, 791-820, 6 pl.—**Tracy** (H. C.) The morphology of the swimbladder in teleosts. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 600; 638.—**Urban** (F.) Die Luftwege der Schwimmblase. Naturw. Wehnschr., Jena, 1907, xxii, 140.—**Vincent** (S.) & **Barnes** (A. S.) On the structure of the red glands in the swim-bladder of certain fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 544-558, 1 pl.—**Weber** (A.) Les premiers stades du développement de la vessie natatoire chez les lophobranches. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1906, viii, 90-93.—**Wegner** (M.) Zur Physiologie der Schwimmblase der Fische. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1910, x, 249-272.

Swinburne (George Knowles) [1858-]. The use of argonin in the acute stages of gonorrhœa; a preliminary report. 13 pp. 8°. New York, 1896.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv.

Disturbances due to diseases of the verumontanum and its treatment with the posterior urethroscope. pp. 369-377, 1 pl. 8°. Philadelphia, 1908.

Cutting [cover with printed title] from: Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii.

Litholapaxy as an office operation, with report of cases. 5 pp. 8°. New York, 1908.

Repr. from: Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii.

Some cases of kidney and uterine stone. 14 pp. 8°. New York, 1908.

Repr. from: Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii.

van Swinderen (Albertus Joh.) * De phthisi pulmonali. 16 pp. 4°. Lugd. Bat., A. Elsevier, 1711. [P., v. 224.]

Swindlers.

DELBRÜCK (A.) Die pathologische Lüge und die psychisch abnormen Schwindler. Eine Untersuchung über den allmählichen Uebergang eines normalen psychologischen Vorgangs in ein pathologisches Symptom, für Aerzte und Juristen. 8°. Stuttgart, 1891.

Dangerous (A) swindler. Lancet, Lond., 1910, i, 280.—**Glos** (A.) Ein Heiratschwindler. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1911, xliii, 335-338.—**Göring** (M. H.) Ein hysterischer Schwindler. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipzig, 1910, i, Orig., 251-257.—**Lombroso** (C.) Una truffatrice simulatrice. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 50-52.—**Mothes**. Hypothekenschwindel. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xviii, 212-215.

Swine.

See Hogs.

Swine (Diseases of).

See Hogs (Diseases of).

Swine (Erysipelas of).

See Hogs (Diseases of, Bacteriology of).

Swine-plague.

See Hogs (Diseases of).

Swiney (George) [1786(?)—1844].

Seccombe (T.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, iv, 232.

Swingle (Deane B.) Formation of the spores in sporangia of *Rhizopus nigricans* and of *Phycomyces nitens*. 40 pp., 6 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1903.

Forms Bull. no. 37 of: U. S. Dept. Agric. Bureau plant indust., Wash.

See, also, **Smith** (Erwin F.) & **Swingle** (Deane B.) The dry rot of potatoes [etc.]. 8°. Washington, 1904.

Swingle (Walter T.) The grain smuts; their cause and prevention. pp. 409-420. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1895.

Repr. from: Yearbook U. S. Dep. Agric., Wash., 1904.

Bordeaux mixture; its chemistry, physical properties, and toxic effects on fungi and algae. 37 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1896.

Bull. no. 9. U. S. Dep. Agric. Div. veg. phys. & path.

The grain smuts; how they are caused and how to prevent them. 20 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1898.

Farmers' Bull. no. 75. U. S. Dep. Agric. Div. veg. phys. & path.

The date palm and its utilization in the Southwestern States. 155 pp., 22 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1904.

Bull. no. 53. U. S. Dep. Agric. Bureau plant indust., Wash.

The prevention of stinking smut of wheat and loose smut of oats. 16 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1906.

Farmers' Bull. no. 250. U. S. Dep. Agric.

& **Webber** (Herbert J.) The principal diseases of citrus fruits in Florida. 40 pp., 8 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Office, 1896.

Bull. no. 8. U. S. Dep. Agric. Div. veg. phys. & path.

Swinhoe (George Money) [1830-1908].

Obituary. Lancet, Lond., 1908, i, 756.

von Swinjin (Paul). Untrügliches Heilmittel wider den Biss toller Hunde; übersetzt von August Wilhelm Tappe. 20 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, A. Pluchart, 1817.

Swinton (Archibald Campbell). Men of the Merse; a lecture. 1 p. l., 95 pp. 12°. Edinburgh, W. Blackwood & Sons, 1858.

Swisser (H.) Relation de quelques cas observés à l'Institut chirurgical de Bruxelles dans le service des maladies des organes génito-urinaires. 18 pp. 8°. *Bruxelles, M. & T. T'Sas seurs*, 1893.

Switalsky (Victor) [1869-]. *Ueber Geburtsverletzungen der Vulva und Operationen bei komplettem Dammrisse. 26 pp., 11 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1896.

Swithinbank (Harold) & **Newman** (George). Bacteriology of milk; with special chapters also by Newman on the spread of disease by milk and the control of the milk supply. xx, 605 pp., 33 pl., 3 ch., 1 map. 8°. *London, J. Murray*, 1903.

Switzerland. Internationale Ausstellung in Philadelphia 1876. Das Unterrichts-, Schul- und Bildungswesen der schweizerischen Abtheilung. 43 pp. 8°. *St. Gallen, Zollikofer*, 1876.

— Loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse. (Du 19 décembre 1877.) 6 pp. 12°. [*Berne*, 1877.]

— Le phylloxéra en Suisse durant l'année 1880. Rapport du département fédéral du commerce et de l'agriculture. 103 pp., 3 maps. 8°. *Berne, Staempfli*, 1881.

— Convention entre la Suisse et l'Empire de l'Allemagne concernant la réciprocité dans l'exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière. Conclue le 29 février 1884. Ratifiée par la Suisse le 24 mars 1884. Ratifiée par l'Allemagne le 5 avril 1884. 5 pp. 12°. [*Berne*, 1884.]

— Loi fédérale concernant l'application, aux dentistes, de la loi fédérale sur l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877. (Du 21 décembre 1886.) 2 pp. 12°. [*Berne*, 1886.]

— Loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général. (Du 2 juillet 1886.) 5 pp. 12°. [*Berne*, 1886.]

— Règlement d'administration pour l'armée suisse (du 27 mars 1885), entré en vigueur le 1^{er} janvier 1886. 182 pp. 16°. *Berne, K. J. Wyss*, 1886.

— Circulaire du Conseil fédéral à tous les États confédérés concernant l'exécution de la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général. (Du 4 novembre 1887.) 4 pp. 12°. [*Berne*, 1887.]

— Organisation militaire de la Confédération suisse. (Du 13 novembre 1874.) 175 pp. 16°. [*Berne*], 1888.

— Convention entre la Suisse et la France concernant l'admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes, et vétérinaires domiciliés à proximité de la frontière, à l'exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux pays. Conclue le 29 mai 1889. Ratifiée par la Suisse le 20 juin 1889. Ratifiée par la France le 10 juillet 1889. 9 pp. 12°. [*Berne*, 1889.]

— Instruction sur l'appréciation sanitaire des militaires; approuvée par le Conseil fédéral le 2 septembre 1887. 122 pp. 12°. *Berne, Koerber*, 1898.

— Lois, ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral concernant l'organisation des troupes de l'armée suisse; publié par le Département militaire fédéral comme annexe de l'organisation militaire. (31 décembre 1898.) v, 206 pp. 16°. *Berne*, [1898].

Switzerland—continued.

— Manuel des soldats sanitaires de l'armée suisse. 397 pp., 1 l. 12°. [*Berne*], 1899.

— Règlement sur le service de santé. Chapitres I-V. Approuvé par le Conseil fédéral suisse le 15 juin 1901. xii (2 l.), 186 pp. 16°. [*Berne*, 1902.]

— Armée suisse. Guide pour la préparation des aliments dans le ménage militaire; approuvé par le Département militaire fédéral le 20 mars 1902. 83 pp. 16°. [*Berne*, 1902.]

— Instruction pour les états-majors; approuvée par le Conseil fédéral le 13 mars 1903. 7. éd. ix, 306 pp., 10 tab. 16°. [*Berne*, 1903.]

— Règlement de service pour les troupes suisses, mis en vigueur par arrêté du Conseil fédéral suisse du 23 décembre 1900. 3. éd. vi, 122 pp. 16°. [*Berne*], 1903.

— Pharmakopœa Helvetica. Ed. 4a. Deutsche Ausgabe. xxxiv, 639 pp. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1907.

Switzerland. Département des Innern. Das schweizerische Gesundheitswesen im Jahre 1888. Nach amtlichen Quellen bearbeitet und im Auftrage des schweizerischen Departements des Innern hrsg. von F. Schmid, eidg. Sanitätsreferent. xv, 589 pp. 8°. *Bern, Schmid, Francke & Co.*, 1891.

— Systematische Uebersicht der auf Ende 1890 in Kraft bestehenden Gesetze, Verordnungen, Reglemente, Vorschriften und sonstigen Bestimmungen betreffend das öffentliche Gesundheitswesen des Bundes, der Kantone und der grösseren Städte und Ortschaften der Schweiz im Auftrage des schweizerischen Departements des Innern zusammengestellt von F. Schmid, eidgen. Sanitätsreferent. 2 p. l., 142 pp. 8°. *Bern, Schmid, Francke & Co.*, 1891.

— Schweizerisches Lebensmittelbuch. Methoden für die Untersuchung und Normen für die Beurteilung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. Im Auftrag des schweiz. Departements des Innern bearbeitet vom Verein schweiz. analytischer Chemiker. viii, 222 pp. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1899.

— The same. Manuel suisse des denrées alimentaires. Méthodes d'analyse et données pour l'appréciation des denrées alimentaires et objets d'usage domestique. Ouvrage élaboré à la demande du Département fédéral de l'intérieur par la Société des chimistes analystes suisses. Traduit de l'allemand par A. Steinmann, avec la collaboration du Dr. E. Ackermann. viii, 249 pp. 8°. *Berne, Neukomm & Zimmermann*, 1900.

Switzerland. *Schweizerisches Gesundheitsamt.* Die Influenza in der Schweiz in den Jahren 1889-94. Auf Grund amtlicher Berichte und sonstigen Materials dargestellt von F. Schmid. 1 p. l., 244 pp., 6 ch., 16 diag., 1 tab. 4°. *Bern, Schmid, Francke & Co.*, 1895.

— Die schweizerische Lebensmittelgesetzgebung. Die eidgenössischen, kantonalen und wichtigsten städtischen Vorschriften über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. Systematisch zusammengestellt von dem . . . Nebst einem Anhang: Die wichtigsten ausländischen Lebensmittelgesetze. xx, 784 pp. 8°. *Bern, von Steiger & Co.*, 1899.

— Instructions pour la désinfection des appartements par la formaldéhyde au moyen de l'appareil du Prof. Dr. Flügge. (April, 1901.) 7 pp. 8°. [*Berne*, 1901.]

Switzerland.

See, also, Aarau; Aargau; Aarwangen; Abendberg; Alps; Army (*Swiss*); Arose; Basel; Berne; Bodensee; Children (*Hospitals for*); Cholera (*History and statistics of*), by localities; Davos; Diphtheria (*History of*); Epidemics (*History of*); Fever (*Typhoid, History of*), by localities; Geneva; Glion; Goitre (*History, etc., of*), by localities; Health-resorts; Heustrich; Hospitals (*Management, etc., of*); Hygiene (*Public, Laws, etc., of*); Insane (*Asylums for, Descriptions of, etc.*); Insane (*Care, Condition, etc., of*); Insane (*Legislation relating to*), by localities; Interlaken; Leprosy (*History and statistics of*), by localities; Les Avants; Ley-sin; Pharmacopoeias (*Official*); Pharmacy (*Legislation relating to*); Plague (*History, etc., of*); Statistics (*Vital, by localities*); Universities; Vaccination (*History of*), by countries; Yverdon; Zürich.

BLOS (W.) *Die Quellen der fränkischen Schweiz. 8°. Erlangen, 1902.

BOURCART (F.-E.) Les lacs alpins suisses. Étude chimique et physique. 4°. Genève, 1906.

BRÜGGER (C. G.) Beiträge zur Natur-Chronik der Schweiz, insbesondere der Rhätischen Alpen. sm. 4°. Chur, 1888.

Repr. from: Programm der Bündner. Cantonschule, 1887-8, G. F.

BURCKHARDT-MERIAN (A.) Wegweiser für hilfeschende Kranke und Gebrechliche in der gesamten Schweiz. Im Auftrage und unter Mitarbeit der Aerzte-Commission. 12°. Basel, 1883.

CHLENOFF (B. A.) Shveltzariya; klimaticheskoye kurorti, mineralniya vodi, vodolечебni-tsi i mesta dlya letnyavo otdikha. [Switzerland; climatic health resorts, mineral waters, water-cure establishments, and summer resorts.] 12°. Moskva, 1897.

FEIERABEND (A.) Die klimatischen Kurorte der Schweiz. Neue durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe. 12°. Wien, 1876.

GSELL FELS (T.) Die Bäder und klimatischen Kurorte der Schweiz. . . . Mit einer Bäder-Karte der Schweiz. 4. Aufl. 8°. Zürich, 1898.

LOETSCHER (H.) Schweizer Reise- und Kur-Almanach 1902. Die Kurorte und Heilquellen der Schweiz. Ein Reisehandbuch für Kurgäste und Sommerfrischler, sowie Ratgeber für Aerzte. 13. Aufl. 12°. Zürich, 1902.

— The same. 14. Aufl. 8°. Zürich, 1907.

— The same. Handbook to the health resorts of Switzerland. Containing full information for the physician, the healthseeker and the traveller as to all baths, climatic stations, springs and watering places of Switzerland. 4. ed. 12°. Zürich, 1892.

SANTI (A.) Bergell, Maloja, Engadin als Kurorte. Skizze. 12°. Chur, 1903.

SELLERS (Edith.) Poor relief in Switzerland. Pt. 2. 8°. London, 1909.

Cutting from: Contemp. Rev., Lond., 1909, xcv.

WEGELIN (A. T.) *Enumeratio stirpium floræ helveticæ secundum ordines naturales disposita. 8°. Turici, 1837.

WERBER (W. J. A.) Die Schweizer-Alpenluft in ihren Wirkungen auf Gesunde und Kranke mit Berücksichtigung der Mineralquellen und Kurorte. 2. Aufl. 8°. Zürich, 1862.

Bühler (C.) Le climat du canton de Vaud. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1896, xxxii, 33; 97; 167.—Esmonet (C.) Les sports d'hiver en Suisse; La Riviera en danger. Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par.

Switzerland.

C. r., 1906-7, lii, 251-266. Also, Reprint. —Ewart (W.) The seasons at the Swiss altitudes and when to send out patients. Lancet, Lond., 1897, ii, 1312. —Leech (D. J.) The winter resorts of Switzerland. Mod. Chron., Manchester, 1896-7, n. s., v, 161-172. —McLean (A.) Switzerland as a medical center. Detroit M. J., 1907, vii, 251-254. —Mieville (E.) Aerztliche Studienreisen durch die Schweizer-Kurorte. Ann. d. Schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1907, 3. Hft., 28-30. —Mori (E.) Die Bedeutung der schweizerischen Kurorte und die soziale Frage der Schweizerärzte. Ann. d. Schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1906, 2. Hft., 62-71. —Palazzolo (G.) Impressioni zootechniche di un viaggio nella Svizzera. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, ix, 249; 273; 293; 320; 367. —Root (Eliza H.) Observations on some climate resorts of Europe. Woman's M. J., Toledo, 1906, xvi, 153. —Sahli (W.) Das freiwillige Hilfswesen in der Schweiz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 713-723. —Tyson (J.) Travel notes; a physician's holiday in the Engadine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1400.

Switzerland (Anthropology of).

ANTHROPOLOGIE und Vorgeschichte. Physische Anthropologie der schweizerischen Bevölkerung, zusammengestellt von K. Martin. Urgeschichte der Schweiz zusammengestellt von J. Heierli. 8°. Bern, 1901.

FLÜCKIGER (O.) *Die obere Grenze menschlicher Siedelungen in der Schweiz abgeleitet auf Grund der Verbreitung der Alphütten. 8°. Bern, 1906.

OSENBRÜGGEN (E.) Die Schweiz in den Wandlungen der Neuzeit. 8°. Berlin, 1876.

SCHÜRCH (O.) *Neue Beiträge zur Anthropologie der Schweiz. fol. Bern, 1899.

— The same. 4°. Bern, 1900.

SCHWERTZ (F.) Versuch einer anthropologischen Monographie des Kantons Schaffhausen, speziell des Klettgaues. fol. Zürich, 1910.

WETTSTEIN (E.) Zur Anthropologie und Ethnographie des Kreises Disentis (Graubünden). 8°. Zürich, 1902.

Alay-Belfadel (A.) Gergo degli spazzacamini d'Intragna. (Tarom di risica.) Arch. di antrop. erim. [etc.], Torino, 1909, 4. s., i, 369-379. —Bushnell (D. I.), jr. Relics of early man in western Switzerland. Am. Anthropol., Wash., 1906, viii, 1-12. 3 pl., 1 plan. —Christ (H.) Gedanken über die Motion Eugster. [Antrag zur Untersuchung der Ursachen der Degeneration des Appenzeller-volkes.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 474; 506. —Cuénoud. La criminalité en Suisse. Cong. internat. d'anthrop. erim. C. r. 1896, Genève, 1897, iv, 297-302. —Meuriot (P.) La population de la Suisse en 1900. J. Soc. de statist. de Par., 1902, xliii, 225-229. —Neciforo (A.) Contribution à l'étude de l'indice céphalique en Suisse. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1904, 5. s., v, 493-495. —Pittard (E.) Comparaison de la capacité crânienne dans quelques séries des crânes suisses. Verhandl. d. Schweiz. naturf. Gesellsch. 1901, Zolingen, 1902, lxxxiv, 185-187. —Reber (B.) Die vorhistorischen Sculpturenkmäler der Schweiz und speziell diejenigen des Kantons Wallis. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, [102-108]. —Schenk (A.) Les populations de la Suisse depuis la période paléolithique jusqu'à l'époque gallo-helvète. Bull. et mém. Soc. d'anthrop., 1907, 5. s., viii, 212-228. —Schürch (O.) Neue Beiträge zur Anthropologie der Schweiz. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Winterthur & Genève, 1902, xii, 73; 157; 280. —von den Velden (F.) Das Patois der Westschweiz als Zeuge völkergeschichtlicher Vorgänge. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910-11, ix, 457; 527. —Vrau (U. G.) Crani svizzeri. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1901-2, viii, 193-213.

Swoboda (Gustav.) Die Physopathie, oder die Lehre alle Krankheitsformen auf naturgemäsem Wege zu heilen. In drei Heften. vi, 70 pp. 8°. Wien, 1857. [P., v, 2166.]

Swoboda (Hermann.) Die Perioden des menschlichen Organismus in ihrer psychologischen und biologischen Bedeutung. xiii, 135 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1904.

Swoboda (Norbert.) Ueber Elephantiasis congenita. 7 pp. 8°. Wien, 1904.

Forms Beil. 3 to: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., Wien, 1904, lii.

Swoboda (Norbert)—continued.

. Varicellen.

In: HANDB. d. Kinderh. (Pfaundler & Schlossman). 8°. Leipzig, 1906, i, 722-746, 2 pl.

. The same. Varicella.

In: Dis. Child. . . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl., Phila. & Lond., 1908, ii, 330-347.

Sworder (Horace). Popular information concerning infectious diseases. x (1 l.), 82 pp. 12°. London, H. Renshaw, 1893.**Swordfish.****Reuner (W.)** Penetrating wound of the abdomen by a sword-fish. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 119.**Sword-swallowers.****Becker (D.)** Een besondere genesinge van den Prussiaansen mes-inslicker. By desen derden druck sijn de getuygenissen, van den Alderdoorluchtigsten Coninck van Polen, ende der stadt Coningsbergen gevoeght, ende eenighe dierghelijcke wonderlijcke ghenesingen. Uyt het Latyn vertaelt door Thomas Staffard. 16°. Leyden, 1649.**Guyot-Daubès**. Les avaleurs de sabres. In his: Les hommes-phénomènes, 8°. Par., [1886], 247-257.**Loomis (H. P.)** Perforation of the oesophagus of a "sword swallower." Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 46.—**Two** curious freaks. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 237.—**Varlot (G.)** Les avaleurs de sabres. Rev. scient., Par., 1895, 4. s., iv, 304-306.—**Virchow (H.)** Degenschlucken. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1891, 401-405.**Syanozhenski (G[rigoriy] O[sipovich])** [1872-]. *Intraligamentarniya kisti i ikh khirurgicheskoye lecheniye. [Intraligamentous cysts and their surgical treatment.] 2 p. l., 364 pp., 1 l., 1 tab., 9 pl. 8°. S.-Peterburg, 1904.**Syassen (Heinrich [Georg])** [1875-]. *Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der sympathisierenden Augenentzündung. 29 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.**Sybel (Eberhard)**. *Casuistischer Beitrag zur Syphilis der Extremitäten. [Erlangen.] 16 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1900.**Sybrandy (B.) & Schrijver (J.)** Vegetarisme. 37 pp. 8°. Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1905.

Forms no. 3 of: Pro en contra, Baarn, 1905, i.

Sybrecht (Gustav [Heinrich]) [1871-]. *Zur Lehre von den Blasenmolen. 27 pp., 2 l. 8°. Berlin, C. Vogt, 1895.**Sycandra raphanus.****Cotte (J.)** Comment les choanocytes de Sycandra raphanus absorbent-ils les particules alimentaires? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1315-1317.**Sychnuria.****Delagrammatica**. Sychnurie. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1899-1900, xlii, 319.**Sycochymase.****Chodai (R.) & Rouge (E.)** La sycochymase ou le labferment du Ficus carica. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 2. Abt., Jena, 1906, xvi, 1-9.—**Gerber (C.)** La sycochymase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1225-1227.**Sycones.****Jörgensen (M.)** Beiträge zur Kenntnis der Eibildung, Reifung, Befruchtung und Furchung bei Schwämmen (Syconen). Arch. f. Zellforsch., Leipzig., 1910, iv, 163-242, 5 pl.**Sycosis.**

See, also, Barbers.

LEMASLE (F.-E.-M.) *Essai sur le traitement du sycosis. 8°. Bordeaux, 1897.**Alibert**, le baron. Note sur une maladie cutanée généralement indiquée sous le nom de varus mentagra. J. d. conn. méd. prat., Par., 1833-4, i, 289-291.—**Bandonin & Gaston**. Sycosis pubien et suppurations génitales (pyodermites eczématiformes et uréthrovaginites). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 105-107.—**Sycosis.****Beaugrand**. Observations et réflexions sur le varus mentagra (sycosis menti de Willan et Bateman). J. d. conn. méd. prat., Par., 1834-5, ii, 353-357, 1 pl.—**Breakey (W. F.)** Parasitic sycosis communicated from cattle. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 55-63. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 566-573.—**Cantrell (J. A.) & Schamberg (J. F.)** Ulerythema sycosiforme (lupoid sycosis). Tr. Am. Dermat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 45-51. ———. Ulerythema sycosiforme (lupoid sycosis), with a report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 895-898.—**Delboul (J.)** A propos d'une cure merveilleuse de sycosis. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 225-233.—**Detre (L.)** Durch ein Vaccinations-Verfahren geheilter Fall von Sycosis. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1903, Budapest, 1909, 76-78.—**Dyer (J.)** True sycosis, parasitic sycosis and the ringworms. N. Orl. M. & S. J., 1895-6, xxiii, 579-584, 1 pl.—**Eddowes (A.)** Sycosis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 209.—**Ehrmann (S.)** Ueber Sykosis und Folliculitis. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 321; 367. Also, Reprint. ———. Die Kataphoresis als Heilverfahren für Sykosis coccogenis (vulgaris) und parasitaria. Wien. med. Bl., 1897, xx, 3. ———. Sycosis parasitaria der behaarten Kopfhaut. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1697-1701.—**Fox (G. H.)** Chronic sycosis with spontaneous cicatrization of the cheek. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 185.—**Fox (T. C.)** Case of coccogenic sycosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 11. Also, Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 420.—**Galloway (J.)** A case of sycosis. Clin. J., Lond., 1902-3, xxi, 351.—**Gilchrist**. Sycosis of the face. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 203.—**Gotthelf (W. S.)** Barber's itch. Med. News, Phila., 1892, lxi, 342-346.—**Hays (J. E.)** Sycosis. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxvi, 401-404. [Discussion], 416.—**Hyde (J. N.)** Lupoid sycosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 849.—**Jackson (G. T.)** Sycosis; a clinical study. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 13-19. [Discussion], 29. Also, Reprint.—**Knott (J.)** Tinea sycosis. Lancet, Lond., 1890, i, 294. Also, Reprint.—**Lawrence (H.)** Case of tinea sycosis. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 518-520, 1 pl.—**McVey (R. E.)** Tinea psycosis [sic], with report of case. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1899, xxxii, 111-116.—**Martin (H.)** Ueber die endemische Sycosis tonsurans und ihre Verhütung. Aerzt. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipzig, 1890, xvii, 488-494.—**Meachen (G. N.)** Sycosis of syphilitic origin. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 89.—**Meissner (P.)** Ueber die Sycosis und ihre Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der Kataphoresis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 325.—**Meshtsherski (G. I.)** Sluchal odnostoronnyya sikoza. [Unilateral sycosis.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 77-81.—**Mibelli (V.)** Einige Bemerkungen über die Anatomie des Favus. [Transl. from the Italian.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 126-143.—**Montot**. Possibilité d'un sycosis parasitaire de la barbe greffé sur un chancre du menton. Lyon méd., 1906, cvii, 391-393.—**Nicolas & Montot (H.)** Sur un cas de sycosis trichophytique à forme de kérion Celsi. Ibid., cvi, 1120-1124.—**Ohmann-Dumesnil (A. H.)** Sycosis. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 357-360, 1 pl. ———. Sycosis. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 559-564.—**Regensburger (A. E.)** Why sycosis? A plea for the abolition of the term. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 588.—**Sabouraud (R.)** La querelle du terrain et du microbe en dermatologie à propos de l'étiologie du sycosis de la lèvre supérieure. Clinique, Par., 1903, iii, 401-405.—**Schamberg (J. F.)** A case of lupoid sycosis with bleb formation. Internat. Dermat. Cong. (vi), 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 345.—**Sears (M. H.)** Some remarks upon tinea trichophytosis or barber's itch. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 453-456.—**Shoemaker (J. V.)** Tinea sycosis. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 213; 1897, xix, 214. ———. Sycosis. Ibid., 1900, xxii, 403-406. ———. Sycosis. Ibid., 1902, xxiv, 326-328. ———. Tinea sycosis; clinical lecture. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 295.—**Stelwagon (H. W.)** Barber's itch. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 40-43, 2 pl.—**Stevens (R. H.)** Sycosis non-parasitaria. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1907, xv, 73.—**Sverchhoff (V. T.)** Sycosis parasitaria capitis. Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1892-3, xxxi, 64; 94.—**Sycosis**. Quart. Atlas Dermat., St. Louis, 1894, ii, 53, 1 pl.—**Ullmann (K.)** Zur Aetiologie und Histologie der Trichomykose tonsurans (Sycosis parasitaria Bazin). Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 337; 375; 401. ———. [Eine Sycosis parasitaria im Bereiche der Gesichtshaut.] Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Syph., 1903, lxvii, 121.—**Unna (P. G.)** Hypogénie, coccogenic and bacillogenic sycosis. St. Louis M. & S. J., 1889, lviii, 81-90. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 62. Also, Reprint. ———. Sykosis subnasalis und Ausschuppen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 618-620.—**Winne (C. W.)** Sycosis vulgaris with peculiarities of three cases. Chicago M. Times, 1908, xli, 29-31.—**Wishart (J.)** Sycosis; so-called barber's rash. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 663.

Sycosis (*Treatment of*).

- SCHNELLE (G.) *Zur Röntgen-Behandlung der Sycosis non parasitaria. 8°. *Leipzig*, 1904.
- B. (E.) Une cure merveilleuse de sycosis. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1895-6, x, 193-198.
- Berliner (M.) Ein Beitrag zur Sykosisbehandlung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1907, xxi, 24.
- Deadrick (C.) The knife treatment of sycosis. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Chattanooga, 1888, 159-161.
- Dumont (L.) Sycosis non parasitaire traité par la méthode des scarifications. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4, s. ii, 989-991.
- Sycosis non parasitaire traité par la méthode des scarifications combinées à l'application de topiques antiseptiques humides. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1902, xiii, 535. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1902, 4, s. iii, 1159.
- Ehrmann (S.) Ueber Folliculitis (Sycosis) nach sclerotischen und ihre Behandlung, nebst Bemerkungen über Haargruppenbildung. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1895, xxxii, 323-344, 2 pl.
- Fox (H.) Treatment of sycosis by the X-ray. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1908, xiv, 111-115. Also [Abstr.]: *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1908, xxvi, 464.
- Gaucher. Le sycosis parasitaire et son traitement: le kérion Celsi. *J. de méd. int.*, Par., 1907, xi, 100-102.
- Hall (A.) On simple sycosis; its diagnosis and treatment. *Clin. J.*, Lond., 1904, xxix, 391-395.
- Heyerdahl (S. A.) Sycosis non parasitaria barbæ helbredet med røntgenstråler. [... cured by the Röntgen rays.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1902, xxii, 109-111.
- Kozhevnikoff (A. Y.) Sluchai istolegniya ot sikozu. [Case of cured sycosis.] *Protok. zasled. Obsh. Neiropat. i Psikhiat. pri Imp. Moskov. Univ.*, 1894-5, 110-117. Also: *Med. Obozr.*, Mosk., 1895, xlv, 825-842.
- Leistikow (L.) Zur Therapie der staphylogenen Sykosis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1894, xviii, 228-234.
- Little (G.) [A case of sycosis treated with staphylococcus vaccine.] *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1904, xvi, 99-101.
- Lutembacher (R.) Traitement du sycosis trichophytique par l'acétine iodée. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1910, xxi, 107.
- McElligott (M. G.) The treatment of sycosis menti. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 973.
- Méret (H.) Sycosis de barbe datant de 15 ans guéri par la radiothérapie. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1908, 21-24.
- Meyer (E.) Zur Behandlung der Sycosis parasitaria. *Med. Klin.*, Berl., 1905, i, 209.
- Ohmann-Dumesnil (A. H.) The treatment of sycosis. *St. Louis M. & S. J.*, 1890, lviii, 139-142. Also, Reprint.
- Scherber (G.) Zur Röntgenbehandlung der Sycosis simplex. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1905, xii, 435-443, 1 pl.
- Sellei (J.) A sycosis vaccinás kezelése. [Vaccinothrapy of sycosis.] *Grógyászat*, Budapest, 1910, i, 208-210.
- Sietoff (N. Y.) Vodolicheniya pri sikozisze. [Hydrotherapy in sycosis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1895, xliii, 997-999.
- Srebrny. Zur Aetiologie und Therapie der Sycosis der Oberlippe. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1897, xi, 211-215.
- Tile (V. A.) O lechenii sikozu. [On the treatment of sycosis.] *Vrach*, St. Petersburg, 1895, xvi, 590.
- Traitement du sycosis par l'électrolyse interstitielle au cuivre. *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1893-4, iv, 289-291.
- Zechmeister (H.) Beitrag zur Radiotherapie der Sykosis hypogenes. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, xxxii, 329-337.
- Zeckendorf (L.) Zur Therapie der Sykosis. *Klin. therap. Wehnschr.*, Wien, 1902, ix, 685-687.

Sycotypus canaliculatus.

Herriek (J. B.) Mechanism of the odontophoral apparatus in *Sycotypus canaliculatus*. *Am. Naturalist*, Bost., 1906, xl, 707-737.

Sydenham (Thomas) [1624-89]. *Processus integri in morbis fere omnibus curandis; quibus accessit graphica symptomatum delineatio, una cum quamplurimis observatu dignis; nec non de phthisi tractatulo nunquam antehac edito.* 5 p. l., 108 pp. 24°. *Londini*, S. Smith [et al.], 1695.

— The same. 3 p. l., 44 pp. 4°. *Lugduni, Anisson & Posuel*, 1718.

Bound with: MORTON (Richard). *Opera medica*, [etc.]. 4°. *Lugduni*, 1718.

— The same. 5. ed. 5 p. l., 107 pp. 24°. *Londini*, J. Knapton [et al.], 1726.

— The whole works of that excellent practical physician . . . , wherein not only the history and cures of acute diseases are treated of after a new and accurate method, but also the shortest and safest way of curing most chronic diseases. 2. ed., corrected from the original Latin, by John Pechey. 7 p. l., 562 pp. 8°. *London*, R. Wellington, 1697.

Sydenham (Thomas)—continued.

— The same. 4. ed., corrected from the original Latin, by John Pechey. 7 p. l., 453 pp., 1 l. 8°. *London*, R. Wellington, 1705.

— The same. 6. ed. 7 p. l., 453 pp. 8°. *London*, R. Wellington, 1715.

— Brevis morbos curandi methodus, dat is, korte leerwys om ziekten te geneezen. En door hem zelve uit zyne werken, als het merg der zelve zynde, getrokken, en nu naar de ordere van het A B C geschikt. Uit het Latin vertaald, ende met eygene geneezingswys der ziekten bygevoegd door Henricus Buyzen. 3. druk. 14 p. l., 512 pp. 16°. *t'Amsterdam*, J. Spaan, 1741.

— Traité de la goutte. Traduit et annoté par A. Tartenson. 110 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1885.

— The same. Abhandlung über die Gicht (1681). Eingeleitet und übersetzt von Julius Leopold Pagel. 53 pp. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1910.

See, also, **Blancard** (Stephen). *Venus belegert en ontset*, [etc.]. 16°. *t'Amsterdam*, 1688.

For Biography, see **Payne** (J. F.) *Thomas Sydenham*. 8°. *London*, 1900. See, also: *Albany M. Ann.*, 1908, xxix, 199-202 (G. Blumer). Also: *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1910, xxvi, 613-616 (L. D. Burdick). Also: *Dominion M. Month.*, Toronto, 1905, xxv, 313-329 (W. J. Fischer). Also: *Edinb. M. J.*, 1907, n. s., xxii, 143-156 (W. H. Coupland). Also: *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 1-22, 1 pl. (T. R. Bradshaw). Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1910, liii, 16-24, port. (H. M. Cohen). Also: *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 234-236 (Sir H. Acland). Also: *Montreal M. J.*, 1904, xxxiii, 636-648, 1 pl., port. (W. T. Hamilton). Also: *Wash. M. Ann.*, 1909, viii, 185-196 (J. B. Nichols).

See, also:

Andrae (H.) *Ueber die Medizin Thomas Sydenhams 1624-89. Ein Beitrag zur Geschichte der Heilkunde. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1903.

Cumston (C. G.) The early career of Sydenham, with remarks on the men and medicine of his time. *Boston M. & S. J.*, 1909, clx, 665-668. — Sydenham and the great plague of London. *Med.-Pharm. Critic*, N. Y., 1909, xii, 375-379.

Fliessinger (C.) La thérapeutique de Thomas Sydenham, 1624-89. *In his: Thérap. d. vieux maîtres*, Par., 1897, 170-175.

Hwasser (I.) Sydenham; ett bidrag till medicinens kulturhistoria. *In his: Valda skrifter*, Stockholm, 1870, v, 71-237.

Mitchell (D.) The therapeutics of Sydenham. *Glasgow M. J.*, 1895, xliii, 261-265.

Payne (J. F.) Letters and fragments of Thomas Sydenham, edited (partly for the first time). *Janus*, Amst., 1898, iii, 4-11.

Richardson (B. W.) Thomas Sydenham and Hippocratic physic. *Asclepiad*, Lond., 1892, ix, 385-410, port., 1 pl. Also, in *his: Disciples of Æsculapius*, 8°, Lond., 1900, ii, 656-673, port.

Sydenham Society.

SYDENHAM Society (New), London. The forty-first annual report of the New Sydenham Society, with balance sheet for 1898, list of officers for 1899-1900, and list of published works. 8°. *London*, 1899.

Bound with: STERNBERG (M.) *Acromegaly*. 8°. [*London*, 1899.]

— Retrospective memoranda [1859-1911], by Sir Jonathan Hutchinson. Subject index and index of names, compiled by Charles R. Hewitt. 3 p. l., 70 pp., 2 port. (1 front.). 8°. *London*, published for the society by H. K. Lewis, 1911.

The society commenced its first issue in 1859; its last was completed in 1907.

Hutchinson (J.) The New Sydenham Society. *Brit. M. J.* Lond., 1901, i, 545. Also: *Lancet*, Lond., 1901, i, 661.

Sydenham Society (*Publications of the*).

ARETEUS (C.) The extant works. Edited and transl. by Francis Adams. 8°. *London*, 1856.

Sydenham Society (*Publications of the*).

DUPUYTREN (G.) On the injuries and diseases of bones; being selections from the collected edition of the clinical lectures of Baron Dupuytren. Transl. and edited by F. le Gros Clark. 8°. London, 1847.

— On lesions of the vascular system, diseases of the rectum, and other surgical complaints; being selections from the collected edition of the clinical lectures of Baron Dupuytren. Transl. and edited by F. Le Gros Clark. 8°. London, 1854.

— Essays on the puerperal fever and other diseases peculiar to women. Selected from the writings of British authors previous to the close of the eighteenth century. Edited by Fleetwood Churchill. 8°. London, 1849.

VON FEUCHTERSLEBEN (E.) The principles of medical psychology; being the outlines of a course of lectures (Vienna, 1845). Transl. from the German by H. Evans Lloyd. Revised and edited by B. G. Babington. 8°. London, 1847.

HARVEY (W.) The works of . . . Transl. from the Latin, with a life of the author, by Robert Willis, M. D. 8°. London, 1847.

HASSE (K. E.) An anatomical description of the diseases of the organs of circulation and respiration. Transl. from the German and edited by W. E. Swaine. 8°. London, 1846.

HECKER (J. F. C.) The epidemics of the middle ages. Transl. from the German by B. G. Babington. 8°. London, 1844.

HEWSON (W.) Works. Edited, with an introduction and notes, by George Gulliver. 8°. London, 1846.

HIPPOCRATES. The genuine works. Transl. from the Greek, with a preliminary discourse and annotations. 2 v. 8°. London, 1849.

HUNTER (W.) Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata. Anatomy of the human gravid uterus exhibited in figures. fol. London, 1851.

VON KÖLLIKER (A.) Manual of human histology. Transl. and edited by G. Busk and Th. Huxley. 2 v. 8°. London, 1853-4.

KÜCHENMEISTER (G. F. H.) On animal and vegetable parasites of the human body. A manual of their natural history, diagnosis and treatment. Transl. from the 2. German ed. by Edwin Lankester. 2 v. 8°. London, 1857.

LOUIS (P. C. A.) Researches on phthisis, anatomical, pathological, and therapeutical. Transl. by W. H. Walshe. 8°. London, 1844.

OBSERVATIONS on aneurism, selected from the works of the principal writers on that disease, from the earliest periods to the close of the last century. Transl. and edited by J. E. Erichsen. 8°. London, 1844.

OBSERVATIONS on surgical diseases of the head and neck. Selected from the Memoirs of the Royal Academy of Surgery of France. Transl. and edited by Drewrey Ottley. 8°. London, 1848.

OESTERLEN (F.) Medical logic. Transl. and edited by G. Whitley. 8°. London, 1855.

AEGINETA. The seven books of Paulus Aegineta. Transl. from the Greek; with a commentary embracing a complete view of the knowledge possessed by the Greeks, Romans, and Arabians on all subjects connected with medicine and surgery. By Francis Adams. 3 v. 8°. London, 1844-7.

Sydenham Society (*Publications of the*).

RHAZES. A treatise on the small-pox and measles, by Abū Becr Mohammed Ibn Zacariyā Ar-Rāzī (commonly called Rhazes). Transl. from the original Arabic by W. A. Greenhill. 8°. London, 1848.

VON ROKITANSKY (C.) A manual of pathological anatomy. Transl. from the German. 4 v. 8°. London, 1849-54.

ROMBERG (M. H.) A manual of the nervous diseases of man. Transl. and edited by E. H. Sieveking. 2 v. 8°. London, 1853.

SCHWANN (T.) Microscopical researches into the accordance in the structure and growth of animals and plants. Transl. from the German by Henry Smith. 8°. London, 1847.

VON SIEBOLD (C. T. E.) On tape and cystic worms. With an introduction on the origin of intestinal worms. Transl. by T. H. Huxley. 8°. London, 1857.

SYDENHAM (T.) Opera omnia. Edidit Gulielmus Alexander Greenhill. 8°. Londini, 1844.

— The same. Ed. altera. 8°. Londini, 1846.

— The same. The works of . . . Transl. from the Latin ed. of Dr. Greenhill, with a life of the author, by R. G. Latham. 2 v. 8°. London, 1848-50.

THOMPSON (T.) Annals of influenza, or epidemic catarrhal fever in Great Britain from 1510 to 1837. 8°. London, 1852.

UNZER (J. A.) The principles of physiology; and A dissertation on the functions of the nervous system, by George Prochaska. Transl. and edited by Thomas Laycock. 8°. 8°. London, 1851.

VELPEAU (A. A. L. M.) A treatise on diseases of the breast. Transl. from the French by Mitchell Henry. 8°. London, 1856.

WEDL (C.) The rudiments of pathological histology. Transl. and edited by George Busk. 8°. London, 1855.

Sydenham (New) Society (*Publications of the*).

ADDISON (T.) A collection of the published writings of . . . Edited by Dr. Wilks and Dr. Daldy. 8°. London, 1868, v. 36.

ATLAS (An) of illustrations of pathology, compiled (chiefly from original sources) for the New Sydenham Society. Fasc. i-xiii. fol. London, 1877-1900, v. 77, 97, 104, 122, 135.

ATLAS (An) of illustrations of clinical medicine, surgery and pathology, compiled (chiefly from original sources) for the New Sydenham Society. (A continuation of the "Atlas of pathology.") Fasc. xiv-xxvii. fol. London, 1902-7, v. 175-186, 189-191.

BEGGIE (J. W.) Selections from the works of the late . . . Edited by Dice Duckworth. 8°. London, 1882, v. 100.

BERNUTZ (G.) & GOUPILO (E.) Clinical memoirs on the diseases of women. Transl. and edited by Alfred Meadows. 2 v. 8°. London, 1867, v. 28, 31.

BIENNIAL (A) retrospect of medicine, surgery, and their allied sciences, for 1865-74. Edited by H. Power, F. E. Anstie [et al.] for the New Sydenham Society. 5 v. 8°. London, 1867-75, v. 32, 59, 65, 94.

BILLROTH ([C. A.] T.) Lectures on surgical pathology and therapeutics. Transl. from the 8. ed. 2 v. 8°. London 1877-8, v. 73, 76.

Sydenham (New) Society (Publications of the).

———. Clinical surgery. Extracts from the reports of surgical practise between the years 1860-76. Transl. from the original and edited with annotations, by C. T. Dent. 8°. London, 1881, v. 94.

BINZ (C.) Lectures on pharmacology, for practitioners and students. Transl. from the 2. German ed. by Arthur C. Latham. 2 v. 8°. London, 1895-7, v. 154, 159.

BRIGHT (R.) Clinical memoirs on abdominal tumours and intumescence. Reprinted from Guy's Hospital Reports. Edited by G. Hilario Barlow. 8°. London, 1860, v. 6.

CASPER (J. L.) A handbook of the practise of forensic medicine. Transl. from the 3. ed. of the original, by G. W. Balfour. 4 v. 8°. London, 1861-5, v. 12, 16, 20, 26.

CHARCOT (J.-M.) Lectures on the diseases of the nervous system. Delivered at La Salpêtrière. v. 1 & 2, transl. and edited by George Sigerson; v. 3, transl. by Thomas Savill. 3 v. 8°. London, 1877-89, v. 72, 90, 128.

———. Clinical lectures on senile and chronic diseases. Transl. by William S. Tuke. 8°. London, 1881, v. 95.

———. Lectures on the localisation of cerebral and spinal diseases, delivered at the Faculty of Medicine of Paris. Transl. and edited by Walter Baugh Hadden. 8°. London, 1883, v. 102.

CLINICAL lectures on subjects connected with medicine, surgery and obstetrics. Selected from the series published by Richard Volkmann. 2 v. 8°. London, 1876-7, v. 70, 71.

COHNHEIM (J. [F.]) Lectures on general pathology. A handbook for practitioners and students. Transl. from the 2. German ed. by Alexander B. McKee; with memoir by the translator. Section I. The pathology of the circulation. Section II. The pathology of nutrition. Sections III-VI. The pathology of digestion, respiration, urinary organs, and animal heat. 3 v. 8°. London, 1889-90, v. 126, 129, 133.

COLLES (A.) Selections from the works of . . ., consisting chiefly of his practical observations on the venereal disease, and on the use of mercury. Edited, with annotations, by Robert McDonnell. 8°. London, 1881, v. 92.

DIDAY (P.) A treatise on syphilis in newborn children, and infants at the breast. Transl. by G. Whitley. 8°. London, 1859, v. 1.

DONDERS (F. C.) On the anomalies of accommodation and refraction of the eye. With a preliminary essay on physiological dioptries. Transl. by W. D. Moore. 8°. London, 1864, v. 22.

DUCHENNE DE BOULOGNE (G. B. A. D.) Selections from the clinical works of . . . [Transl., edited, and condensed by G. V. Poore.] 8°. London, 1883, v. 105.

EWALD (C. A.) Lectures on diseases of the digestive organs. Transl. from the latest German ed. by Robert Saundby. 2 v. 8°. London, 1891-2, v. 136, 139.

FLÜGGE (C. [G. F. W.]) Microorganisms, with special reference to the etiology of the infective diseases. Transl. from the 2. ed. of "Fermente und Mikroparasiten," by W. Watson Cheyne. 8°. London, 1890, v. 132.

FRERICHS (F. T.) A clinical treatise on disease of the liver. Transl. by Charles Murchison. 2 v. 8°. London, 1860-62, v. 7.

Sydenham (New) Society (Publications of the).

GOOCH (R.) An account of the most important diseases peculiar to women. With other papers. Prefatory essay by Robert Ferguson. 8°. London, 1859, v. 2.

GRAVES (R. J.) Clinical lectures on the practise of medicine. Reprinted from 2. ed. Edited by the late Dr. Neligan. 2 v. 8°. London, 1884, v. 109, 113.

GRIESINGER (W.) Mental pathology and therapeutics. Transl. from the German (2. ed.) by C. L. Robertson and J. Rutherford. 8°. London, 1867, v. 33.

GULL (Sir W.) A collection of the published writings of . . . Edited and arranged by Theodore Dyke Acland. v. 1. Medical papers. v. 2. Memoir and addresses. 2 v. 8°. London, 1894-6, v. 147, 156.

GUTTMANN (P.) A handbook of physical diagnosis, comprising the throat, thorax, and abdomen. Transl. from the 3. German ed. by Alex. Napier. 8°. London, 1879, v. 84.

HEBRA (F.) On diseases of the skin, including the exanthemata. 5 v. (v. 3-5 by Ferdinand Hebra and Moriz Kaposi.) v. 1 transl. by C. Hilton Fagge; v. 2, by C. Hilton Fagge and P. H. Pye-Smith; v. 3-5, by Warren Tay. 8°. London, 1866-80, v. 30, 37, 61, 63, 86.

HELPERICH (H.) On fractures and dislocations. Transl. from the 3. ed. (1897) with notes and additional illustrations, by J. Hutchinson, jr. 8°. London, 1899, v. 167.

HENOCH (E.) Lectures on children's diseases. A handbook for practitioners and students. Transl. from the 4. ed. by John Thomson. 2 v. 8°. London, 1889, v. 125, 131.

HIRSCH (A.) Handbook of geographical and historical pathology. Transl. from the 2. German ed. by Charles Creighton. 3 v. 8°. London, 1883-6, v. 106, 112, 117.

CONTENTS.

v. 1. Acute infective disease. 1883.
v. 2. Chronic infective, toxic, parasitic, septic and constitutional diseases. 1885.
v. 3. Diseases of organs and parts. 1886.

KOCH (R.) Investigations into the etiology of traumatic infective diseases. Transl. by W. Watson Cheyne. 8°. London, 1880, v. 88.

KRAMER (W.) The aural surgery of the present day. Transl. by Henry Power. 8°. London, 1863, v. 18.

LANCEREAUX (E.) A treatise on syphilis. Historical and practical. Transl. by G. Whitley. 2 v. 8°. 1868-9, 38, 41.

LATHAM (P. M.) The collected works of . . . With memoir by Sir Thomas Watson. Edited by Robert Martin. 2 v. 8°. London, 1876-8, v. 67, 80.

LAVERAN ([C. L.]A.) Paludism. Transl. by J. W. Martin. 8°. London, 1893, v. 146.

VON LIMBECK (R. R.) The clinical pathology of the blood. Transl. from the 2. German ed. by Arthur Latham and John Nachbar. 8°. London, 1901, v. 174.

MARIE (P.) Lectures on diseases of the spinal cord. Transl. by Montagu Lubbock. 8°. London, 1895, v. 152.

——— & SOUZA-LEITE. Essays on acromegaly; with bibliography and appendix of cases by other authors. 8°. London, 1891, v. 137.

MEMOIRS on diphtheria. From the writings of Bretonneau, Guersent [etc.]. Selected and translated by R. H. Semple. 8°. London, 1859, v. 3.

Sydenham (*New*) *Society* (*Publications of the*).

MONOGRAPHS and lectures from German sources: Manual action of living vegetable and animal cells, Th. Billroth; Neurasthenia and its treatment, H. von Ziemssen [etc.]. 8°. *London*, 1894, v. 148.

MONOGRAPHS on malaria: On summer-autumn malarial fevers. By E. Marchiafava and A. Bignami. Transl. from the 1. Italian ed. by J. Harry Thompson; [and]: The malarial parasites. A description based upon observations made by the author and other observers. By Julius Mannaberg. Transl. from the German by R. W. Felkin. 8°. *London*, 1894, v. 150.

MONTI (A.) The fundamental data of modern pathology; history, criticism, comparisons, applications. Transl. from the Italian by John Joseph Eyre. 8°. *London*, 1900, v. 172.

NAUNYN (B.) A treatise on cholelithiasis. Transl. by Archibald E. Garrod. 8°. *London*, 1896, v. 158.

NEALE (R.) The medical digest, being a means of ready reference to the principal contributions to medical science during the last thirty years. 8°. *London*, 1877, v. 75.

NEUBAUER (C.) & VOGEL (J.) A guide to the qualitative and quantitative analysis of the urine. Transl. by W. O. Markham. 4. ed. 8°. *London*, 1863, v. 20.

NEW Sydenham Society's (The) lexicon of terms used in medicine and the allied sciences. (Based on Mayne's Lexicon.) Edited for the society by Henry Power and Leonard W. Sedgwick. 5 v. 4°. *London*. 1878-99, v. 81, 83, 87, 89, 93, 96, 101, 103, 107, 111, 114, 116, 118, 120, 124, 130, 134, 138, 141, 142, 149, 155, 160, 165, 168.

VON NIEMEYER (F.) Clinical lectures on pulmonary phthisis. Transl. from the 2. German ed. by C. Baeumler. 8°. *London*, 1870, v. 46.

POZZI (S. [J.]) A treatise on gynaecology, clinical and operative. 3 v. 8°. *London*, 1892-3, v. 140, 144, 145.

PRIZE essays on leprosy. s. i, by George Newman, Edward Ehlers and S. P. Impey; s. ii, by J. Ashburton Thompson and James Cantlie. 2 v. 8°. *London*, 1895-7, v. 157, 162.

RECENT essays by various authors on bacteria in relation to disease. Selected and edited by W. Watson Cheyne. 8°. *London*, 1886, v. 115.

REPORT (A) on vaccination and its results, based on the evidence taken by the Royal Commission during the years 1896-7. v. 1. The text of the commission's report. 8°. *London*, 1898, v. 164.

RINDFLEISCH (G. E.) A manual of pathological histology. An introduction to the study of pathological anatomy. Transl. by E. B. Baxter. 2 v. 8°. *London*, 1872-3, v. 54, 58.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) On the minute structure and functions of the spinal cord and medulla oblongata, and on the proximate cause and rational treatment of epilepsy. Transl. by Wm. Daniel Moore. 8°. *London*, 1859, v. 4.

SELECTED essays and monographs, chiefly from English sources: Braxton Hicks on gynecological subjects; George Bodington on the treatment and cure of pulmonary consumption; Dr. Hodgkin on disease of the lymphatic glands and spleen; Sir James Paget on symmetry and disease, on disease of the nipple, and on osteitis deformans; Sir George Humphrey on unilateral hypertrophy of the gums, etc.; Dr. Ehlers on

Sydenham (*New*) *Society* (*Publications of the*).

Danish lazaret-houses in the Middle Ages; a portrait of Dr. W. Sedgwick Saunders. With brief memoir. 8°. *London*, 1901, v. 173.

SELECTED essays and monographs (from foreign sources). By various authors. 8°. *London*, 1900, v. 161.

SELECTED essays and monographs. Translations and reprints from various sources. 8°. *London*, 1897, v. 162.

SELECTED monographs: Czermak on the practical uses of the laryngoscope; Dusch on thrombosis of the cerebral sinuses; Schroeder van der Kolk on atrophy of the brain; Radicke on the application of statistics to medical enquiries; Esmarsch on the uses of cold in surgical practice. 8°. *London*, 1861, v. 11.

SELECTED monographs: Kussmaul and Tenner on epileptiform convulsions from hæmorrhage; Wagner on the resection of bones and joints; Graefe's three memoirs on iridectomy in iritis, choroiditis, and glaucoma. 8°. *London*, 1859, v. 5.

SELECTED monographs: Raynaud's two essays on local asphyxia; Klebs and Crudelli on the nature of malaria; Marchiafava and Celli on the origin of melanæmia; Neugebauer on spondylolisthesis. 8°. *London*, 1888, v. 121.

SELECTED monographs comprising: Albuminuria in health and disease, by H. Senator. Some considerations on the nature and pathology of typhus and typhoid fever, by the late Alexander P. Stewart. Movable kidney in women, by Leopold Landau. 8°. *London*, 1884, v. 110.

SELECTED monographs on dermatology. Unna, Nielsen, Duhring, Bronson, Blanc, Berger, Prince-Morrow. 8°. *London*, 1893, v. 143.

VON SIEBOLD (C. T. E.) On tape and cystic worms; with an introduction on the origin of intestinal worms. Transl. by T. H. Huxley. 8°. *London*, 1857.

SMELLIE (W.) Treatise on the theory and practice of midwifery. Edited, with annotations, by Alfred H. McClintock. [With portrait and memoir.] 3 v. 8°. *London*, 1876-8, v. 68, 74, 79.

SPIEGELBERG (O.) A text-book of midwifery. Transl. from the 2. German ed. by J. B. Hurry. 2 v. 8°. *London*, 1887-8, v. 119, 123.

STERNBERG (M.) Acromegaly. Transl. by F. R. B. Atkinson. 8°. *London*, 1899.

STOKES (W.) A treatise on the diagnosis and treatment of diseases of the chest. With memoir by Henry W. Acland. Edited by Alfred Hudson. 8°. *London*, 1882, v. 98.

STRICKER (S.) Manual of human and comparative histology. Transl. by Henry Power. 3 v. 8°. *London*, 1870-73, v. 47, 53, 57.

VON TRÖLTSCHE (A. F.) The surgical diseases of the ear [and] The mechanism of the ossicles of the ear and membrana tympani, by H. L. F. Helmholtz. Transl. by James Hinton. 8°. *London*, 1874, v. 62.

TROUSSEAU (A.) Lectures on clinical medicine, delivered at the Hôtel-Dieu, Paris. v. 1 transl. by P. V. Bazire; v. 2-5 transl. from the 3. ed. by J. R. Cornack. 8°. *London*, 1867-72, v. 35, 42, 45, 51, 55.

WARING (E. J.) Bibliotheca therapeutica, or bibliography of therapeutics, chiefly in reference to articles of the materia medica. with

Sydenham (*New*) *Society* (*Publications of the*).

numerous critical, historical and therapeutical annotations, and an appendix containing the bibliography of British mineral waters. 2 v. 8°. *London*, 1878, v. 78, 82.

WUNDERLICH (C. R. A.) On the temperature in diseases; a manual of medical thermometry. Transl. from the 2. German ed. by W. B. Woodman. 8°. *London*, 1871, v. 49.

YEARBOOK (A) of medicine and surgery, and their allied sciences, for each of the years 1859-64. 8°. *London*, 1860-65, v. 8, 10, 15, 19, 23, 25.

Sydenham's chorea.

See *Chorea*.

Sydenham's laudanum.

LEMAIRE (P.) Les transformations successives de la décoction blanche de Sydenham; utilité de modifier sa prescription et son mode de préparation. *Gaz. hebdomadaire de Bordeaux*, 1911, xxxii, 147-151.—PANCIER (F.) Note sur le dosage de la morphine dans le laudanum de Sydenham (codex 1908). *J. de pharm. et chim.*, Par., 1910, 7. s., i, 586-589.

Sydenus (Olaus).

See **Bauderon** (Bricius). *Teutsche Apoteck* [etc.]. 16°. *Strassburg*, 1595.

Syder (Charles Mingay).

See **Cooper** (Astley Paston). A series of lectures [etc.]. 8°. *Boston*, 1823.—**Jones** (Charles William). A series of lectures on the most approved principles and practices of modern surgery, [etc.]. 8°. *London*, 1821.

Sydney.

See, also, *Influenza* (*History, etc., of*), *Menigitis* (*Cerebrospinal, History and statistics of*), *Plague* (*History, etc., of*), *by localities*; *Universities*.

BLOMFIELD (H. A.) The North Shore water-supply, Sydney, N. S. W. 8°. *London*, 1895. Repr. from: *Proc. Inst. Civil Engineers*, pt. 4, session 1894-5, cxxii.

ARMSTRONG (W. G.) Municipal sanitation in the city. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1901, xx, 461-463.—**Sydney** water supply. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1900, vi, 269-273.—**Wolfe** (J. R.) Sydney; its medical school and hospitals. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 145.

Sydow ([Ernst Theodor] Heinrich) [1868-].

*Zur Casuistik der grossen atypischen Resektionen am Fuss. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1892].

Sydow (Franz). Beiträge zur Geschichte der Tracheotomie. 59 pp., 5 pl. 8°. *München*, J. F. Lehmann, 1896.

München. med. Abhandl., 70. Hft.

von Sydow (Hans) [1883-]. *Ueber Eisenbahnfrevler durch Geisteskranke. 32 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1909.**Syers** (Henry Walter) [1852-1906]. The theory and practice of medicine. v. 1. xvi, 633 pp. 8°. *London*, *Rebman*, 1901.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 1158. Also: *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1181. Also: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1907, xc, p. cix.

Syezh Kavkazskikh Vrachey pri Imp. Kavkazskom Meditsinskom Obshtshestve dlya obsuzhdeniya i virabotki mler borbi s kholernoï epidemiyei. [Congress of Physicians of the Caucasus, under the auspices of the Imperial Medical Society of the Caucasus, to consider and elaborate measures for the struggle with the epidemic of cholera.] Dnevnik 1-vo . . . [Bulletin of the 1st . . .] Nos. 1-10. 4°. [*Tiflis*], 1893.

Trudi. I. . . Kholernaya epidemiya 1892 g. na Kavkaze. [Memoirs of the 1st . . . Cholera epidemic in 1892 in the Caucasus.] 357 pp. 1 tab. 4°. *Tiflis*, M. D. Rotinants, 1893.

Syezh Obshtshestva Russkikh Akushorov i Ginekologov. [Congress of the Society of Russian Obstetricians and Gynecologists.] Trudi 1. . . S.-Peterburg, 28-31 dek. 1903. Pod red. V. V. Stroganova. [Papers of the 1. . . Edited by Stroganoff.] 616 pp., 14 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Bound with: J. akush. i jensk. boliezn., St. Petersburg, 1904, xviii.

Syezh po Obsuzhdeniyu Mier Protiv Sifilisa v Rossii. [Congress to Consider Measures against Syphilis in Russia.] Trudi visochaishe razreshonnavo . . . , bivshavo pri Meditsinskom Departamentie s 15 po 22 yanvarya 1897 goda, pod predsiedatelstvom L. F. Ragozina. [Papers of the authorized . . . , held at the Medical Department, January 15 to 22, 1897, under the presidency of Ragozin.] 2 v. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.**Syezh** Otechestvennikh Psikhiatrov. [Congress of Russian Psychiatricians.] Trudi pervavo . . . v Moskve 5 po 11 yanv. 1887 g. [Papers of the First . . . in Moscow, January 5-11, 1887.] vii, 1067 pp. 8°. *S.-Peterburg*, M. M. Stasyulevich, 1887.**Syezh** Rossiyskikh Khirurgov. [Congress of Russian Surgeons.] 1900, 1.; 1906-10, 6. to 10. 8°. *Moskva*, 1901-11.**Syezh** russkikh dleyateley po tekhnicheskomu i professionalnomu obrazovaniyu. [Congress of Russian promoters of technical and professional education.] Obsuzhdeniye dannikh po obucheniyu sliepikh. [Discussion of data concerning instruction of the blind. Apropos of Skrebitski's Review . . .] 8 pp. 8°. [*S.-Peterburg*, *Tret*, 1898.]

Repr. from: Trudi syezda russk. dleyat. po tekhnich. i profess. obraz. 1895-6, Mosk., 1898, ii.

Syezh Russkikh Oto-Laringologov. [Congress of Russian Oto-Laryngologists.] Otchot zasledaniy vtorovo . . . 1910 goda v Moskve. [Report of the meetings of the Second . . . in Moscow.] 69 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

Repr. from: Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1911, vi.

Syezh Russkikh Vrachey [v pamyat N. I. Pirogova]. [Congress of Russian Physicians (in Pirogoff's memory).] Protokoli sektiï sifilidologii na pervom . . . 1885 g. v S.-Peterburgie. Sostavleni sekretarem sektiï M. Chistyakovim. [Proceedings of the section of syphilidology on the first congress in 1885 in St. Petersburg, compiled by the secretary of the section, Chistyakoff.] ii, 68 pp. 12°. *S.-Peterburg*, A. S. Suvorin, 1886.

Trudi. [Papers.] 1887, ii, 2 v.; 1891, iv, 1 v. 8°. *Moskva*, 1887-92.

The same. Trudi IV-vo Syezda. Otdel obshtshestvennoï meditsini i higieni. [Papers of the Fourth Congress. Section of public medicine and hygiene.] 40 pp. 8°. [*Moscow*, A. A. Levenson, 1891, vel subseq.]

Repr. from: Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv.

The same. Dnevnik IV-vo Syezda. [Bulletin of the Fourth Congress.] 449, vii pp. 8°. *Moskva*, A. A. Levenson, 1891.

XI. 21-28 aprielya 1910 goda. Otchot . . . pod redaktsiyei G. I. Dembo. [April 21-28, 1910. Report . . . under the editorship of Dembo.] 2 p. l., 280 pp., port. 8°. *S.-Peterburg*, V. S. Ellinger, 1910.

Syezd Russkikh Yestestvois-pitatelei i Vrachei v S.-Peterburgie. [Congress of Russian Naturalists and Physicians in St. Petersburg.] 8., 1889-90. lxxxiv, 130, 77, 64, 188, 46, 94, 38, 32, 59, 108, 36, 28, iv pp., 1 l., 1 pl., 2 maps. 8°. S.-Peterburg, V. Demakoff, 1890.

Trudi komissii po izsledovaniyu S.-Peterburga i yevo okrestnostei, v fiziko-geograficheskom, yestestvenno-istoricheskom, sel'sko-khozyaystvennom, higienicheskom i veterinarnom otnosheniyakh. Pod obshtshei redaktsiyei prof. V. V. Dokuchayeva. [8. Memoirs of the committee appointed to investigate St. Petersburg and its surroundings, its physical geography, natural history, agricultural, hygienic, and veterinary relations. Under the general editorship of V. V. Dokuchayeff.] iii, 488 pp. 8°. S.-Peterburg, E. Erdokimoff, 1894.

Syezd vrachei i predstavitelei zemskikh i gorodskikh uprav Khersonskoi gubernii v. g. Khersonfe. (10-18 okt. 1895 g.) Dokladi, otchoti o zasiedaniyakh i pr. [Congress of physicians and representatives of the zemstvos and cities of the Government of Kherson. (Oct. 10-18, 1895.) Reports, proceedings of meetings, etc.] XIII. 2 pts. xii, 604, li pp., 12 diag., 2 maps; iii, 632, xv pp., 7 diag., 3 plans. 8°. Kherson, Mme. O. D. Khodushina, 1896-7.

Syezd zemskikh Veterinarnikh Vrachei Vladimirskaioi Gubernii, v 1890 godu. [Congress of Veterinary Physicians of the Vladimir Government Zemstvo.] Protokoli zasiedaniy i dokladi vracheidelegatov. [Proceedings of the meetings and reports of the physician-delegates.] iv, 31 (1 l.), 114 pp. 8°. Vladimir n. K., 1890.

Syezd Zemskikh Vrachei i Upolnomochennikh Uyezdnikh Zemstv Saratovskaioi Gubernii. [Congress of the Zemstvo Physicians and Representatives of the County Zemstvos of the Government of Saratov.] Protokoli zasiedaniy vtoravo . . . , sozvannavo pri Saratovskaioi Gubernskaioi zemskoio Upravle s 1-vo po 6-e dekabrya 1886 g. [Proceedings of the meetings of the Second . . . , called by the Saratov Government Zemstvo, December 1st to 6th, 1886.] 186 pp., 1 l. 8°. Saratov, 1887.

Sygnoscism.

See Hypnotism.

Sykes (Edith).

See Truman (Mary) & Sykes (Edith). Disinfection. 12°. London, [1893 or 1894]. ———. Nursing old age. 12°. London, [1893 or 1894]. ———. Food for the sick. 12°. London, [1893 or 1894].

Sykes (James).

Homan (G.) The late James Sykes and a cholera epidemic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1072.

Sykes (John) [1816-1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 988.

Sykes (John Frederick Joseph). Report of the medical officer of health upon the influenza epidemic of 1889-90. 9 pp. sm. 4°. [London, 1890.]

———. Vestry of St. Pancras. Health Department. Report of the medical officer of health upon the outbreak of enteric fever at the Foundling Hospital, 1891. 17 pp., 1 l., 1 plan. 8°. [London, 1892.]

———. Report upon an outbreak of diphtheria at St. Pancras schools, Leavesden, Herts. March, 1894. 7 pp. fol. London, E. Mitchener, 1894.

———. Public health and housing. The influence of the dwelling upon health in relation to the changing style of habitation. Being the

Sykes (John Frederick Joseph)—continued.

Milroy lectures delivered before the Royal College of Physicians, London, 1901. viii, 216 pp. 12°. London, P. S. King & Son, 1901.

Sykes (Walter John) [1842-1906].

Hehner (O.) Obituary. Analyst, Lond., 1907, xxxii, 1, port.—Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 705.—Obituary. Lancet, Lond., 1907, i, 262.

Sykesville.

See Insane (Asylums for, Description, etc., of), by localities.

Syllaba (Ladislav). O urobilinu. pp. 59-141. 8°. v Praze, [1899].

Forms nos. 3-5 of: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], 8. s.

———. O pathogenesi zhoubné chudokrevnosti. Příspěvek k jejímu poznání. [The pathogenesis of pernicious anaemia. Contribution to its knowledge.] 161 pp., 2 pl. 8°. v Praze, 1900.

Forms no. 22 of: Rozpr. Akad. čís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1899-1900, 2. t., ix.

———. The same. 1 p. l., 136 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Praze, Bursík & Kohout, 1901.

———. O moderních zásadách dietetických. [Modern dietetic principles.] 17-52 pp. 8°. v Praze, Bursík & Kohout, 1904.

Forms no. 2 of: Sbírka přednášek a rozpr. oboru lékařsk., v Praze, 1903-4, xi.

See, also, Stewart (T. Grainger). O léčení [etc.]. 8°. v Praze, [1899].

Syllabus (A) of materia medica. Compiled by Warren Coleman. Revised to conform to the 8. decennial revision of the U. S. Pharmacopeia. 3. ed. 2 p. l., 186 pp. 16°. New York, W. Wood & Co., 1906.

Syllidae.

Michel (A.) Sur la Syllis vivipara et le problème de sa sexualité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1423-1424. ———. Sur des cas de céphalisation anormalement multiple chez des syllidiens en stolonisation. Ibid., 1909, cxlviii, 438. ———. Sur les divers types de stolons chez les syllidiens, spécialement sur une nouvelle espèce (Syllis cirrhopunctata, n. sp.) à stolon acéphale, et sur la réobservation du stolon tétracère de Syllis amica Quatref. Ibid., 318-320. ———. Sur la formation du corps par la réunion de deux moitiés indépendantes, d'après l'origine de la queue de la souche chez les syllidiens. Ibid., 1421-1423. — Viguier (C.) Sur l'exogone gemmifera (Pagenstecher) et quelques autres syllidiens à gestation. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1884, 2. s., ii, 69-110, 3 pl.

Sylt.

Ebeling. Westerland-Sylt, 50 Jahre Seebad. Reichs-Med.-Anz., Leipzig., 1905, xxx, 243.—Lanke. Die Nordseebäder auf Sylt. Ibid., 1907, xxxii, 207.—Nicolas. Sylt. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 333-337.—Sylt. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1904, 113.

Sylvain-Eymard. See Eymard (Sylvain).

Sylvan (Filip) [1873-]. *Zur mechanischen Behandlung der Fettleibigkeit. 30 pp. 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1901.

Sylvaticus (Joannes Baptista). See Silvaticus (Joannes Baptista).

Sylvester (John Henry) [1830-1903].

Obituary. Lancet, Lond., 1903, ii, 1689.—Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1674.

Sylvester (William) E[dwin]. The insane population of the United States. 5 pp. 8°. St. Louis, 1885.

Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1885, vi.

Sylvestre (Rémy) [1875-]. *De la pseudo-hypertrophie cardiaque de croissance et de son diagnostic par la palpation large. 112 pp. 8°. Lyon, 1900, No. 58.

Sylvestre (Victor) [1880-]. *Du traitement de la luxation congénitale de la hanche chez les enfants âgés. [Paris.] 100 pp. 8°. Nantes, 1908, No. 106.

Sylvestrius (Rudolphus).

See **Cardanus** (Hieronymus). Opus novum cunctis de sanitate tuenda [etc.]. fol. Romae, 1580.

Sylvius (E.) Santé, formes et beauté. 164 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1893.

— La médecine dentaire. Traité théorique et pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène dentaire, contenant la description et le fonctionnement des dents et de leurs annexes; les causes, la description et le traitement de leurs maladies, avec la manière de s'en préserver et de les guérir soi-même. 96 pp. 12°. Paris, 1899.

— Vie, génération, stérilité. 237 pp., 2 pl. 12°. Paris, Vigot frères, 1901.

Sylvius [de le Boë] (Franciscus) [1614-72].

See **Blancard** (Stephen). Venus belegeret en ontset, [etc.]. 16°. Amsterdam, 1688.—**Hofmannus** (Caspar). Tractatus de usu lienis [etc.]. 12°. Lipsiae, 1682.—**Leichner** (Eccardus). Epicrisis medico-analytica [etc.]. 24°. Eufurti, 1676.

— See, also:

Baker (F.) The two Sylviuses; an historical study. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 329-339. Also, Reprint.—**Piessinger** (Ch.) La thérapeutique de Fr. Deleboe, dit Sylvius, 1614-72. In his: Thérap. d. vieux maîtres, Par., 1897, 149-156.—**Foster** (M.) Sylvius and his pupils. The physiology of digestion in the seventeenth century. In his: Lect. Hist. Physiol., 8°, Cambridge, 1901, 145-173.—**Jelliffe** (S. E.) Franciscus Sylvius. Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 14-28, 2 pl.

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.).

Sylvius (Jacobus) [**Du Bois** (Jacques)] [1478-1555]. Methodus medicamenta componendi, ex simplicibus iudicio summo delectis, et arte certa paratis: quatuor libris distributa. 206 pp. fol. Parisiis, apud C. Wechelum, 1541.

— Victus ratio, scholasticis pauperibus paratu facilis et salubris. 32 l. 24°. Parisiis, apud viduam J. Gazellii, 1549.

Bound with his: Morborum interiorum prope omnium curatio [etc.]. 24°. Lugduni, 1548.

— Commentarius in Claudii Galeni de ossibus ad tyronis libellum, erroribus quam plurimis tam graecis quam latinis ab eodem purgatum. 37 ff., 3 l. 16°. Parisiis, apud A. Gorbiniū, 1561. [P., v. 2181.]

— Ordo et ordinis ratio in legendis Hippocratis et Galeni libris. 12 ff. 16°. Parisiis, apud A. Gorbiniū, 1561. [P., v. 2181.]

— In Hippocratis et Galeni physiologiae partem anatomicam isagoge, a Jacobo Sylvio conscripta, et in libros tres distributa. Denuo per Alexandrum Arnandum diligentissime castigata. 76 ff. 16°. Parisiis, apud A. Gorbiniū, 1561. [P., v. 2181.]

— In Hippocratis elementa Jacobi Sylvii medici commentarius. 17 ff. 16°. Parisiis, apud A. Gorbiniū, 1561. [P., v. 2181.]

— Opera medica jam demum in sex partes digesta, castigata et indicibus necessariis instructa. Adjuncta est ejusdem vita et icon. Opera et studio Renati Morei. 4 p. l., 884 pp., 16 l. fol. Coloniae Allobrogum, apud J. Chouet, 1634.

See, also, **Cordus** (Valerius). Dispensatorium, [etc.]. 16°. Venetiis, 1556.—**Galen** (Claudius). Sur la faculté des simples médicamenteux [etc.]. 16°. Limoges, 1548.—**De temperamenti libri iii** [etc.]. 24°. Lugduni, 1549.—**The same**. 24°. Lugduni, 1558.—**In Hippocratis librum de natura hominis commentarius** [etc.]. 24°. Lugduni, 1553.—**De motu musculorum libri duo** [etc.]. 24°. Lugduni, 1549.—**Mesue Damascenus** (Joannes). De re medica libri tres [etc.]. 12°. Parisiis, 1561.

For Biography, see **Abbild** . . . d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. Augsburg, 1805, 30, port. See, also: Albany M. Ann., 1906, xxvii, 593-595 (G. E. Beilby).

— See, also:

Baker (F.) The two Sylviuses. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 329-339. Also, Reprint.—**Knott** (J.) The two Sylviuses. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 261.

Sylvius (*Fissure of*).

Doyen. Scissure de Sylvius; région para-sylvienne. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 117-122.

Symanski (Walther) [1864-]. *Ueber den Austritt der Wurzelfasern des Nervus oculomotorius aus dem Gehirn beim Menschen und einigen Säugetieren. 65 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung, [1896].

Symbiogenesis.

Merezhkovski (K. S.) Teoriya dvukh plazm, kak osnova simbiogeneza, novova icheeniya o proiskhozhdenii organizmov. [The theory of two plasmas, as a principle of symbiogenesis, the new teaching concerning the origin of symbiogenesis.] Uchen. Zapiski Imp. Kazan. Univ., 1909, lxxvi, no. 12, pt. 5, 1-102, 1 pl. Also, transl.: Biol. Centralbl., Leipzig, 1910, xxx, 278; 289; 321; 353.

Symbiosis.

Bernard (N.) Symbioses d'orchidées et de divers champignons endophytes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 52-54.—**Bachner**. Ueber intrazelluläre Symbionten bei zuckersaugenden Insekten. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1350.—**Campbell** (D. H.) Symbiosis in fern prothallia. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1908, xlii, 154-165.—**Dubois** (R.) Isomorphisme et isochromatisme symbiotiques chez certains lamellibranches marins. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1909, ix, 563-565.—**Farnintzin** (A.) Die Symbiose als Mittel der Synthese von Organismen. Biol. Centralbl., Leipzig, 1907, xxvii, 353-364.—**Franz** (V.) & **Stechow** (E.) Symbiose zwischen einem Fisch und einem Hydropolypen. Zool. Anz., Leipzig, 1908, xxxii, 742-754.—**Goto** (S.) On two species of hydractinia living in symbiosis with a hermit crab. J. Exper. Zool., Phila., 1910-11, ix, 469-496.—**Hadzi** (J.) Ueber die Symbiose von Xanthellen und Halecium ophiodes. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 85-96.—**Kalkus** (J. W.) Symbiotische otacariasis of the cat. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911, xxxix, 53-56.—**Kammerer** (P.) Symbiose zwischen Libellenlarve und Fadenalge. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig, 1907-8, xxv, 52-81.—**Algemeine Symbiose und Kampf ums Dasein als gleichberechtigte Trieb-Kräfte der Evolution**. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig u. Berl., 1909, vi, 585-608.—**Kienitz-Gerloff** (F.) Ueber die Symbiose von Pflanzenwurzeln mit Pilzen. Naturw. Wehnschr., Berl., 1903-4, n. F., iii, 177-187.—**Le Roy** (B. R.) The symbiotic action of the epithelial cells of the skin on the cells of the epithelium of the kidneys, with clinical study. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 642.—**Liesegang** (R. E.) Kolloid-Symbiose. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1909, iv, 63.—**Morini** (F.) Ulteriori osservazioni intorno alla simbiosi nei funghi. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1907-8, n. s., xii, 113.—**Morpurgo** (B.) Künstliche Symbiose von Tieren. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipzig, 1910-11, ii, 53-63.—**Sulle vie di comunicazione dei liquidi di organismi in simbiosi**. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 62.—**Pierantoni** (U.) L'origine di alcuni organi d'lecera purchasi e la simbiosi ereditaria. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1909), 1910, 2. s., iii, 147-150, 1 pl.—**Ulteriori osservazioni sulla simbiosi ereditaria degli omotteri**. Zool. Anz., Leipzig, 1910, xxxvi, 96-111.—**Polimanti** (O.) Sulla simbiosi della Suberites domuncula (Oliv.) con la Dromia vulgaris (M. Edw.). Zool. Jahrb., Jena, 1911, xxx, 359.—**Portier** (P.) Digestion phagocytaire des chenilles xylophages des lépidoptères; exemple d'union symbiotique entre un insecte et un champignon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 702-704.—**Symbiose chez les larves xylophages; étude des microorganismes symbiotiques**. Ibid., 857-859.—**Schieffedecker**. [Ueber Symbiose.] Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. nat.- u. Heilk. zu Bonn (1904), 1905, med. Abt., 44-54.—**Trendelenburg** (W.) Versuche über den Gaswechsel bei Symbiose zwischen Alge und Tier. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1909, 42-70.—**Wangerin** (W.) Ueber die Pilzsymbiose der Pflanzenwurzeln (Mycorrhiza). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1735-1738.

Symbiosis (*Bacterial*).

See, also, **Infection** (*Mixed*).

Ariola (V.) Simbiosis e parassitismo nel regno animale. 8°. Genova, 1904.

Betonowski (G.) Ueber die Produkte des Bacterium coli commune in Symbiose mit Milchsäurebakterien und unter einigen anderen Bedingungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, vi, 251-271.—**Biensstock**. Anabrobies et symbiose. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 850-856. Also, transl.: Med. Woche, Berl., 1904, v, 78-81.—**Buerger** (L.) Some observations on the effect of symbiosis on the growth of the streptococcus mucosus capsulatus and certain pneumococci. Proc. N. York Path. Soc., 1905, n. s., v, 14-18.—**Comandou** (J.) La symbiose fuso-spirillaire. Arch. de parasitol., Par., 1908-9, xiii, 436-457, 1 pl.—**Crithari** (C.)

Symbiosis (Bacterial).

Étude sur la symbiose du bacille bulgare et du bacille butyrique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxiv, 818-820.—**Fauré-Tremiet** (E.) Sur un cas de symbiose présenté par un infusoire cilié. *Ibid.*, 1909, xlv, 113.—**Fischer** (H.) Ueber Symbiose von Azotobacter mit Oscillarien. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xii, 267.—**Green** (J. R.) Symbiosis and symbiotic fermentation. *Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit.*, 1900, Lond., 1901, xvi, 261-273. Also: *Physician & Surg.*, Lond., 1900, i, 114-118.—**Hultgen** (J. F.) Partial gangrene of the left index-finger caused by the symbiosis of the fusiform bacillus and the spirochæta lenticola. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 857.—**Klein** (A.) De symbiose tusschen bacteriën en hogere planten en dieren. *Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1903, x, 73-123.—**Kotte** (I.) Einige neue Fälle von Nebensymbiose (Parasymbiose). *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xxiv, 74-93.—**Menel** (E.) Další pozorování o struktuře a tvoreni spor u symbiotických bakterií. [Further researches on the structure and creation of spores in symbiotic bacteria.] *Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch.*, Prag, 1904, no. 4, 1-15, 1 pl.—**Miller** (W. D.) Symbiosis, with particular reference to the bacteria of the alimentary canal. *Dental Cosmos*, Phila., 1906, xlviii, 528-536.—**Musgrave** (W. E.) The influence of symbiosis upon the pathogenicity of micro-organisms (the evolution of parasitism). *Philippine J. Sc.*, Manila, 1908, iii, 77-88.—**von Oettingen**. Ueber Anaërobie und Symbiose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1903, xl, 483.—**Ohmann** (M.) Ueber die Art und das Zustandekommen der Verwachsung zweier Pflanzensymbionten. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1908, xxi, 232; 318.—**Proca** (G.) Sur quelques particularités du bacille fusiforme (Vincent) cultivé en symbiose. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxiv, 771.—**Schleiferdecker**. [Ueber Symbiose.] *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1698.—**Seliber** (G.) Sur la symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anaërobies. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cl, 1545-1548.—**Smirnov** (M. R.) New technique in the study of symbiotic relations of bacteria. *J. Med. Research*, Bost., 1908, xviii, 249-255.—**Vincent** (H.) La symbiose fuso-spirillaire: ses diverses déterminations pathologiques. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1905, 4, s. vi, 401-421, 1 pl.—**Vivaldi** (M.) & **Furlan** (D.) Di una grave infezione dei bovini determinata dalla simbiosi del b. del carbonchio ematico con un diplococco. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1911, xxxiii, 13-20.

Symbiopharon.

See *Eyelids (Adherent)*.

Symbolism.

Bozzano (E.) Symbolisme et phénomènes métapsychiques. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1907, xvii, 617; 705. Also, *transl.*: *Ann. Psych. Sc.*, Lond., 1907, vi, 235; 335.—**Ellis** (H.) Symbolismus in Träumen. *Ztschr. f. Psychol.*, u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 29-47.—**Jones** (E.) Beitrag zur Symbolik im Alltag. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910, i, 96-98.—**Maeder** (A.) Die Symbolik in den Legenden, Märchen, Gebräuchen und Träumen. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1908-9, x, 45; 55. — Zur Entstehung der Symbolik im Traum, in der Dementia præcox, etc. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910-11, i, 383-389.

Symbols.

See, also, **Chemistry (Nomenclature, etc., of)**.

Emanuel (A. E. L.) Caste marks: South Indian symbols. *J. Antrop. Soc. Bombay*, 1907, xviii, 77-80.—**Maeder** (A.) A propos des symboles. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1909, vi, 46-51.—**Reinach** (A.-J.) Sur l'origine du coq. *Anthropologie*, Par., 1910, xxi, 75-78.

Syme (James) [1799-1870]. On diseases of the rectum.

In: *Am. M. Libr.* 8°. *Philadelphia*, 1839, 1-42.

On the treatment of carbuncle. Extract from a clinical lecture delivered on the 20th of June, 1853. 3 pp. 8°. [*London*, 1853.]

Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xviii.

The principles of surgery. 5. ed. xx, 555 pp. 8°. *London*, J. Murray, 1863.

See, also, **Case** of osteo-sarcoma of lower jaw [etc.], 8°. *Philadelphia*, 1839.—**Christison** (Sir Robert) & **Syme** (James). Statement, with concurrence [etc.], 8°. *Edinburgh*, 1841.—**Shupson** (James Young). Answers to the various objections against acupressure [etc.], 12°. [*n. p.*, n. d.]

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1898, lv, 266 (G. Stronach). Also: *Med. Age*, Detroit, 1898, xvi, 231; 257 (D. Maclean). Also, Reprint. Also: *Practitioner*, Lond., 1898, lxi, 187-192, port. Also: *Ibid.*, 1908, lxxx, 533-541, port. Also: *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1905-6, vi, 139-142, port (F. Page).

Syme (James)—continued.

See, also:

Pemberton (O.) The Bradshaw lecture on James Syme, regius professor of surgery in the University of Edinburgh, 1833-69; a study of his influence and authority on the science and art of surgery during that period. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 1399-1403. Also, Reprint.

Symelus.

See **Monsters from defect, etc., of limbs**.

Symens (Hermann). *Ueber den Einfluss der Folia digitalis und des Pyramidons auf den Leukocytengehalt des Bluts und deren Anwendung bei Pneumonie. 30 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, Becker, 1897.

Symens (Paul Friederich) [1876-]. *Ueber einen Fall von diffuser beiderseitiger Mammahypertrophie. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingen*, W. F. Kaestner, 1901.

Symes (J[ohn] Odery). The bacteriology of every-day practice. viii, 9-88 pp., 1 l. 8°. *London*, Baillière, Tindall & Cox, 1900.

The same. 2. ed. x, 108 pp. 12°.

London, Baillière, Tindall & Cox, 1904.

The rheumatic diseases. viii, 233 pp., 23 pl. 8°. *London*, J. Lane, 1905.

Symes (William) Langford). Notes on the feeding of infants. 43 pp. 12°. *Dublin*, Fanning & Co., 1899.

Symes (William) Legge).

See **Waller** (Augustus D.). Exercises in practical physiology [etc.], 8°. *London*, 1905.

Syme's amputation.

See **Amputations at ankle joint**.

Symes-Thompson (Edmund) [1837-1906].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 1611.—**Obituary.** *J. Balneol. & Climat.*, Lond., 1907, xi, 46-52, port.—**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1555.

Symington (Andrew James). Of physicians and their fees, with some personal reminiscences. pp. 252-257. 8°. [*Hull*, n. d.]

Cutting from: *Andrews* (W.) The doctor in history [etc.].

Symington (Johnson). On the position of the uterus and ovaries in the child, with remarks on the growth of the female genitals. 14 pp. 8°. *Edinburgh*, 1886.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1886, xxxi.

On certain physiological variations in the shape and position of the liver. 15 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, 1888.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1888, xxxiii.

L. B. Collection, cxvi, 17.

A contribution to the normal anatomy of the female pelvic floor. 16 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1889.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1889, ii.

Introductory address delivered to the class of anatomy of Queen's College, Belfast. 15 pp. 8°. [*Edinburgh*], 1893.

See, also, **Quain's** elements of anatomy, etc. 8°. *London*, 1908.

& **Rankin** (John Campbell). An atlas of skiagrams, illustrating the development of the teeth, with explanatory text. x, 47 pp. fol. *London*, New York, Bombay, Calcutta, Longmans, Green & Co., 1908.

Symmers (Douglas). Observations on the cytology of multiple non-inflammatory necrosis of the liver and on certain related degenerative changes in cells. pp. 64-70. 8°. *Lancaster, Pa.*, 1907.

Repr. from: *Rockefeller Inst. M. Research*.

In: *STUD. Rockefeller Inst. M. Research*, N. Y., 1907, vii.

Symmers (Douglas)—continued.

— The occurrence of fat in the islands of Langerhans. 7 pp., 1 pl. 8°. *Chicago*, 1900.
Repr. from: Arch. Int. Med., *Chicago*, 1909, iii.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1909, ix.

— Certain unusual lesions of the lymphatic apparatus, including a description of the primary Hodgkin's disease of the spleen, and a case of gastrointestinal pseudoleukemia. 20 pp. 8°. *Chicago*, 1909.

Repr. from: Arch. Int. Med., *Chicago*, 1909, iv.
In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1909, ix.

Symmes (Haven Cleves) [1866—]. *Untersuchungen über die aus der Luft sich absetzen- den Keime. 30 pp. 8°. *Berlin*, L. Schuma- cher, [1892]. c.

Symmetroscope.

Grünberg (J.) Das Symmetroskop, Apparat zur Untersuchung der Symmetrie, bzw. Asymmetrie des menschlichen Zahnbogens. Oesterr.-ungar. Vrtlschr. f. Zahnk., Wien, 1911, xxvii, 169-173, 3 pl.

Symmetry and asymmetry.

See, also, Body (Human, Symmetry of); Body (Human, Right and left sides of).

Morton (T. G.) Imperfect symmetry. 8°. *Philadelphia*, 1888.

Bellucci (O.) Alcune ricerche recenti intorno alla differente vulnerabilità dei due lati del corpo umano. *Cesalpino, Arezzo*, 1911, vii, 111-115.—**Bonne (C.)** Sur la symétrie bilatérale du corps et sur l'indépendance fonctionnelle des hémisphères cérébraux. Arch. de neurol., Par., 1907, 3. s., i, 177; 293; 370; 467.—**Conklin (E. G.)** The cause of inverse symmetry. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 577-588.—**Davis (J. E.)** A case of anatomical asymmetry. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 24.—**Duncker (G.)** Symmetrie und Asymmetrie bei bilateralen Thieren. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1903-4, xvii, 533-682.—**Eames (G. F.)** The value of sym- metry in education and character. J. Am. M. Ass., Chi- cago, 1904, xlii, 1610-1612. *Also*, Reprint.—**Ely (W. S.)** Human asymmetry. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 206-210. *Also*, N. York M. J., 1902, lxxv, 581-583.—**Godin (P.)** Sur les asymétries anormales des organes binaires chez l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 530.—**Groom (P.)** Longitudinal symmetry in phanerogamia. Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 305-308.—**Guillemin.** Sur la généralité des symétries organiques totales ou partielles dans le règne animal chez les individus d'une même espèce (prototypes et deutotypes. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, Proc.-verb., 138-148.—**Herriek (F. H.)** Symmetry in bigclaws of the lobster. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1907 n.s., xxv, 275.—**Jacobi (A.)** Fall von ungleichmässiger Entwicklung beider Körperhälften bei einem Kinde. N. Yorker med. Monatshr., 1902, xiv, 555.—**Jennings (H. S.)** Asym- metry in the Rattulidae, and the biological significance of asymmetry in some lower organisms. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 524.—**Lataste (F.)** La symétrie chez les êtres vivants. Rev. scient., Par., 1897, 4. s., vii, 806-810.—**Lee (M.)** Human asymmetry. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiv, 635-639.—**Phillips (W. St. C.)** Health, strength, and symmetry: a system and an argument. Health Rec., Lond., 1909, viii, 63-65.—**Pritchard (E.)** Case of symmetrical dimpling. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 195-197.—**Reh (L.)** Ueber Asymmetrie und Symmetrie im Tierreiche. Biol. Centralbl., Leipz., 1899, xix, 625-652.—**Schultze (O.)** Ueber das erste Auftreten der bilateralen Symmetrie im Verlauf der Entwicklung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1899, lv, 171-201, 2 pl.—**Schulze (F. E.)** Vorschläge zur Bezeichnung der Lage und Richtung im Tierkörper. Ver- handl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 104-108.—**Wil- liams (G. C.)** An inquiry concerning remote heredity and asymmetrical development. N. York State M. J., 1906, vi, 463-465.

Symon Genuensis. *See Simon Genuensis.*

Symonds (Brandreth). Life insurance exami- nations. A manual for the medical examiner and for all interested in life insurance. vi, 214 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1905.

— The mortality of overweights and under- weights.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1908-9, xxxii, 319-327.

Symonds (Charters J[ames]). An address on the individual value of the symptoms in per- forate peritonitis, more especially as regards operation. Being the lecture before the Hun- terian Society, on February 22, 1899. 54 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1899.

Symonds (John Addington), sr. [1807-71]. Waste, a lecture delivered at the Bristol Institu- tion for the Advancement of Science, Literature, and the Arts. 2 p. l., 51 pp. 8°. *London, Bell & Dalby*, 1863. [P., v. 2197.]

— Remarks on criminal responsibility in relation to insanity. 20 pp. 12°. *London*, 1864.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1864, i.

Symonds (John Addington), jr. [1840-93]. A problem in modern ethics; being an inquiry into the phenomenon of sexual inversion; addressed especially to medical psychologists and jurists. viii, 135 pp. 8°. *London*, 1896.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lv, 272 (A. R. Urquhart).

See, also, Gould (G. M.) The life tragedy of John Ad- dington Symonds. Maryland M. J., Balt., 1904, 281-291. *Also, in his:* Biog. Clin., 12°, Phila., 1905, iii, 77-96.

Symoneaux (Pierre). *Étude du lichen scro- fulosorum (tuberculeuse cutanée papuleuse liché- noïde). 60 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 220.

Symons (George James). Abstract of meteoro- logical observations made at the gardens of the Royal Botanic Society, Regent's Park, London. Lat. 51° 31' 34" N., lon. 0° 9' 15" W. Altitude, 125 feet above ordnance datum, 1871-6. With remarks, etc. 10 pp., 7 l. 8°. [n. p., 1876.] [P., v. 2031.]

— Some deficiencies in our knowledge re- specting health resorts. 8 pp., 1 map. 8°. [London, Spottiswoode & Co., 1880.] [P., v. 2031.]
Repr. from: Quart. J. Meteorol. Soc., Lond., 1880, vi.

— The history of English meteorological societies, 1823 to 1880. 34 pp. 8°. [n. p., 1880.] [P., v. 2027.]

See, also, Rainfall and evaporation [etc.]. 8°. *Lon- don*, 1876.

Sympathectomy.

See, also, Epilepsy (Treatment of, Operative); Glaucoma (Treatment of, Operative); Goitre (Exophthalmic, Treatment of), by sympathicotomy; Goitre (Treatment of, Operative); Hysteria (Treatment of, Operative); Nerve (Optic, Atrophy of, Treatment of); Nervous system (Ganglionic, Surgery of); Nervous system (Sympathetic, Sur- gery of).

Hartwig (M.) The present status of Jonnesco's op- eration. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 178-180.

Sympathy defended; or, the state of medical criticism in London, in the year mdccclxxxi. Written to improve the principles and manners of the editor of the London Medical Journal, in his present very critical situation. By a Society of Faculties: . . . to which are added the con- tents of Dr. Jackson's treatise on medical sym- pathy. vii, 51 pp. 12°. *London*, 1784.

Sympathy.

Boeck (W.) *Das Mitleid bei Kindern. Ergebnisse einer Umfrage. 8°. *Giessen*, 1909.

FRACASTORIUS (H.) De sympathia et anti- pathia. 4°. *Venetis*, 1546.

— De sympathia et antipathia eorum. De contagione, et contagiosis morbis, et eorum curatione libri tres. 24°. *Lugduni*, 1550.

Araki. [On sympathetic functions.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 365-369.—**Crawford (J.)** Re- marques pratiques sur la sympathie des parties du corps entre elles. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1747, vi, 13-26.—**Finlayson (J.)** Dr. Sylvester

Sympathy.

Rattray, author of the treatise on sympathy and antipathy. *Indian Lancet*, Calcutta, 1901, xvii, 152.—**Gleason** (J. C.) *Sympathy*. Mass. M. J., Bost., 1896, xvi, 104-111.—**Groethuisen** (B.) Das Mitgefühl. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1904, xxxiv, 161-270.—**Jones** (J. W. L.) Sociality and sympathy, an introduction to the ethics of sympathy. *Psychol. Rev.*, N. Y., 1903, v, [Monog. Suppl.], no. 1, 1-91. Also, Reprint.—**Price** (O. J.) *Sympathy; a few thoughts, general and particular*. *Chicago Clin. Rev.*, 1893-4, iii, 629-634.—**von Renauld** (*Fräulein*). Ueber reflexive Sympathie, mit besonderer Berücksichtigung der Verpflichtungsfrage. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1907, x, 264-310.

Sympathy (Cures by).

DIGBY (*Sir K.*) Discours touchant la guérison des plaies, par la poudre de sympathie. *In: DIONIS* (C.) *Dissertation [etc.]*. 12°. Paris, 1749, 87-265.

— The same. A late discourse made in a solomon assembly of nobles and learned men at Montpellier in France . . . touching the cure of wounds by the powder of sympathy; with instructions how to make the same powder. Rendered faithfully out of French into English by R. White. 12°. London, 1658.

— The same. D' eminente oratie van den grooten chancelier der Koninginne van Groot Brittagne ghedaen in een voortreffelijcke vergaderingh, over 't ghenesen der wonden, door het poeder, toe-genaemt de sympathie, sonder de selve wonden te sien of aen te raecken. Uyt het Frans ghetranslateert door J. C. sm. 8°. *Haerlem*, 1661.

— The same. Eröffnung unterschiedlicher Heimlichkeiten der Natur [etc.]. Uebersetzt von M. H. Hupka. 3. Aufl. 12°. *Franckfurt*, 1654.

— The same. 7. Aufl. 8°. *Ratzburg*, 1718.

— Private memoirs, written by himself. Now first published from the original manuscript, with an introductory memoir. 2 pts. in 1 v. 8°. London, 1827-8.

FLUDD (R.) Answer to M. Foster; or, the squesing of Parson Fosters sponge, ordained by him for the wiping away of the weapon-salve. Wherein the spongebearer's immodest carriage and behaviour towards his bretheren is detected; the bitter flames of his slanderous reports are by the sharpe vineger of truth corrected and quite extinguished; and, lastly, the vertuous validity of his sponge, in wiping away of the weapon-salve, is crushed out and cleane abolished. 8°. London, 1631.

GOCLENUS (R.) *Tractatus novus de magnetica vulnerum curatione, citra ulla et dolore, et remedii applicationem, et superstitionem, mirandarum et in naturae majestate abditarum rerum causas patefaciens*. Huic annexus est alter, de luxuriosis ac portentosis nostri seculi conviviis, eorumque origine, affectis et autoribus, lectu ut non indignus, sic nec injucundus. 16°. *Francofurti*, 1613.

— Synarthrosis magnetica opposita infauste anatomie Joh. Roberti, pro defensione tractatus, de magnetica vulnerum curatione. 16°. *Marpurgi*, 1617.

HARTUNG (A.) Die Sympathie als Heilmittel; vie hundert vortreffliche sympathetische, magnetische und pharmaceutische Mittel, durch deren Wunderkräfte körperliche Leiden aller und jeder Art schnell und billig geheilt werden können, wie auch ungewöhnliche Vortheile für Haus- und Landwirthschaft, Viehzucht, Jagd- und Fischereiwesen. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, [1900].

Sympathy (Cures by).

PAPIN (N.) & RATTRAY (S.) *Theatrum sympatheticum, ofte wonder-tooneel des natuers verborgentheden zijnde een noodigh vervolg op de oratie van den Heere Cancelier Digby*. Werwende hier in eerst te rechte gheleert de bereydinghe des poeders de sympathie ende desselfs ghebruyck in verscheide soorten van wonden. Nevens een waerdigh ende aen-gheuem verhael van veele seltsaeme antipathien ende sympathien; ende endelingh hoe dat de dieren, planten, metalen, etc., sonder zaet ofte voortteelinghe kunnen voort-komen, ende waer uyt de sympathien oorspronckelijck zijn. Uyt de Latijnsche geschrieten van . . . Nicolai Papinii ende Sylvestri Rattray getranslateert door J. C. sm. 4°. *Haerlem*, 1662.

HELLWIG (A.) Sympathiekuren; ein Kapitel aus der Volksmedizin. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1909, 3. F., xxxvii, 279-297. — Sympathiekuren. *Ibid.*, 1910, xl, 78-94. — Die Wirksamkeit der Sympathiekuren. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1911, xliii, 122-127.—**Kundmann**. Von des Herrn D. Marconnay sympathetischem Salze, alle sonst absolut und per se lethale Wunden damit zu heilen. *Samml. v. Nat.-u. Med.* . . . Gesch. 1723, Leipz., u. Budissin, 1725, xxvi, 678-682.—**Rodwell** (G. F.) The "weapon-salve" of Paracelsus. *Chem. News*, Lond., 1870, xxi, 136.

Symphalangus.

WELCH (F. D.) Observations on different gibbons of the genus *Hylobates*, now or recently living in the society's gardens; and on *Symphalangus syndactylus*, with notes on skins in the Natural History Museum, S. Kensington. *Proc. gen. meet. . . Zool. Soc. Lond.*, 1911, pt. 2, 353-358, 1 pl.

Symphanator.

EYKMAN (P. H.) *Demonstration eines Symphanators*. *Berl. klin. Wechnchr.*, 1911, xlviii, 1398.

Symphilia.

WASMANN (E.) Ueber das Wesen und den Ursprung der Sympylie. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1910, xxx, 97; 129; 161.

Symphorol.

HELBING (H.) & PASSMORE (F. W.) The properties and advantages of symphorol. 12°. London, 1894.

WATERS (E. E.) On symphorol (sodium caffeine sulphate) as a diuretic. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 1241.

Symphysial ligament.

SUTTON (J. B.) The symphysial ligament of the par-turient guinea-pig. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 976.

Symphysiotomy.

See, also, *Cæsarean section; Pubiotomy*.

BOVIER-LAPIERRE (J.) *Parallèle entre l'opération césarienne et la symphysiotomie dans les bassins cyphotiques. 8°. Lyon, 1905.

CÉRÉSOLE (E.) *Contribution à l'étude de la symphyséotomie. 8°. Lausanne, 1896.

COCQ (V.) *De la symphyséotomie dans les augusties pelviennes. *Recherches expérimentales. Faits cliniques*. 8°. Bruxelles, 1894.

Also, in: *Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1893-4, ii, 315-457, 1 tab. See, also, *infra*, Henrotay.

DEFRANCOULD (J.-J.-B.) *Considérations sur la symphyséotomie. 4°. Nancy, 1894.

GALLET-DUPLESSIS. *De la symphyséotomie chez l'homme. 8°. Paris, 1893.

GOTCHAUX (E.) *De la symphyséotomie. 4°. Paris, 1892.

— The same. roy. 8°. Paris, 1893.

JEAN (M.) *Etude comparative de la symphyséotomie et de l'opération césarienne conservatrice. 8°. Paris, 1901.

LADEN (E.-E.-P.) *Contribution à l'étude de la symphyséotomie. 8°. Lille, 1897.

O'NEILL (J. B.) *Symphysiotomy*. 8°. Portland, 1894.

Symphysiotomy.

REPENTIN (W.) *Beitrag zur Symphyseotomie. 8°. *Jena*, 1895.

RIENZO (R.) La sinfisiotomia. 8°. *Cassino*, 1901.

SIMONARD RODRIGUES DOS SANTOS (A.) *Symphyseotomia. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

SUAREZ DE MENDOZA (A.) La sinfisiotomia; su historia, indicaciones y manual operatorio. 8°. *Madrid*, 1896.

VANWYTERGHE (L.) *Contribution à l'étude de la symphyseotomie. 8°. *Paris*, 1900.

WERTHEIM (A.) *Ueber Symphyseotomie. 8°. *Bonn*, 1900.

ZWEIFEL (P.) Die Symphyseotomie. Nach einem in der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig gehaltenen Vortrage. 8°. *Leipzig*, 1893.

Bar. Contribution à l'étude de la symphyseotomie. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 342-345.—**Boyd** (G. M.) Symphyseotomie. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix, 294-297. [Discussion], 340-345. Also, Reprint.—**Braithwaite** (J.) On the operation of symphyseotomy from the general practitioner's point of view. Quart. M. J., Sheffield, 1896-7, v, 131-136. Also: Scalpel, Lond., 1896, i, 68-70.—**Bürger.** Zur expectativen Geburtsleitung mit besonderer Berücksichtigung der beckenenerweiternden Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1907, Leipzig, 1908, xii, 287-295.—**Carr** (W. P.) Symphyseotomie. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 535-542. [Discussion], 562-564.—**Charles** (N.) La symphyseotomie. J. d'accouch., Liège, 1894, xv, 277; 285; 293; 301; 309.—**Charpentier.** De la symphyseotomie. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, xxvii, 352; 409. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 512-544. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1892, xx, 85; 93; 103; 115; 123; 133; 141.—**Coe** (H. C.) Discussion on symphyseotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 716-720. Also: Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 485.—**Crouzet.** Sur la symphyseotomie. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 185-188.—**Czempin.** Neucere Arbeiten über die Symphyseotomie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, i, 358-363.—**Discussion** on the application of symphyseotomy at this era. Tr. N. York Acad. M. (1893), 1894, 2, s. x, 285-302.—**Discussion** über Symphyseotomie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 432-439.—**Draghiesco.** La symphyseotomie. Arch. d. sc. méd., de Bucarest, Par., 1896, i, 529-535.—**Eustache** (G.) La symphyseotomie. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 319-329.—**Faraubeuf.** Le mécanisme de l'accouchement et la symphyseotomie. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 161; 209.—**Gaulard.** De la symphyseotomie. Presse méd., Par., 1894, 33-35. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 353-365.—**Harris** (M. L.) The remarkable results of antiseptic symphyseotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 433-448. [Discussion], 572. Also: Tr. Chicago Gynec. Soc., N. Y., 1892-4, ii, 375-388.—**Heinricius** (G.) Om symfyseotomi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1896, xxxviii, 1-58.—**Henrotay** (J.) De la symphyseotomie dans les angusties pelviennes; thèse de Bruxelles, par le docteur V. Coeq. [Rap.] Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 150-171.—**Hernández** (E.) Nota sobre sinfisiotomia. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xix, 11-14. Also: Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1911, xvi, 371-374.—**Hofmeier** (M.) Ueber die Symphyseotomie. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1895, 49.—**Hubert** (E.) De la symphyseotomie. Rev. méd. Louvain, xi, 1892-3 to 1896-7, xi-xv, *passim*. Also [Abstr.]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4, s. vii, 761-773. Also [Abstr.]: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 787-792.—**Humiston** (W. H.) Discussion on symphyseotomy. Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1893, 349-351.—**Keilmann** (A.) Ueber Symphyseotomie. St. Petersb. med. Wehnschr., 1905, xxx, 107-109.—**Kuffnerath.** Sur la symphyseotomie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 99-108.—**Laskine.** De la symphyseotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1895, ii, 62-76.—**La Torre** (F.) Alcune considerazioni intorno alla sinfisiotomia. Clin. ostet., Roma, 1899, i, 173-188.—**Latzko** (W.) Ueber symphyseotomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 159; 171; 184.—**Lehmann** (F.) Ueber Symphyseotomie in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynäk., Berl., 1908, lxxvii, 268-275.—**Lepage** (G.) & **Bar** (P.) De la symphyseotomie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1896, xlv, 198; 296.—**Lop** (P. A.) La symphyseotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 461; 493; 525.—**Lusk** (W. T.) Symphysiotomy. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1896, iv, 777-809.—**Maia Mendes** (A.) La symphyseotomie et la césarienne conservatrice. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 13, 232-238.—**Mariani**

Symphysiotomy.

(N.) Remarks on symphysiotomy. Yale M. J., N. Haven, 1901-2, viii, 272-279.—**Morisani** (O.) La sinfisiotomia. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 9-24. Also: Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 289; 563. Also: Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1894, i, 121-143. Also, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xli, 281; 397. Also, transl. [Abstr.]: Anjou méd., Angers, 1894-7, 261-265.—**Müllerheim** (R.) Die Symphyseotomie. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1894, No. 91 (Gynäk., No. 34, 1-53).—**Olivier** (A.) De la symphyseotomie. Ann. de la Policlin. de Par., 1892, ii, 336-349.—**Pinard** (A.) Clinical lecture on symphysiotomy at the Clinique Baude-locque during 1892. Lancet, Lond., 1893, i, 347-352.—**Porak.** Note sur la symphyseotomie. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r. 1892, Brux., 1894, i, 764-769. Also: Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 1; 29.—**Puech** (P.) De la symphyseotomie. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 433-466.—**Rienzo** (R.) La sinfisiotomia. Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 191-197.—**Rodrigues dos Santos.** Da symphyseotomia. Brazil-med., Rio de Jan., 1897, xi, 257-259.—**Rönholm** (A.) Muttama sana symfyseotomia. Duodecim, Helsinki, 1892, viii, 171-173.—**Rubeška** (V.) O symfyseotomii. Časop. lékař. česk., v Praze, 1893, xxxix, i, 21; 45.—**Schantz** (F.) Ueber die Symphyseotomie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 368-372. Also: Wien. med. Bl., 1893, xvi, 149-151.—**Schwarze.** Ueber Symphyseotomie. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr. (1892), 1893, 127-146. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 184; 210.—**Séchéron.** De la symphyseotomie. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 265-269.—**Spinelli** (P. G.) Sulla sinfisiotomia. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 437; 481; 600; 731.—**Straub** (G.) Ueber Symphyseotomie. Vereinsbl. d. pflanz. Aerzte, Frankenthal, 1900, xvi, 48-55.—**Symphysiotomie** (De la). [Discussion.] Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1893, xxxix, 308-395.—**Tournay.** De la symphyseotomie. J. deméd. de Par., 1904, 2, s. xvi, 383-385. Also: Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 825-832. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1904, 293-300. — De la symphyseotomie. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 293-300.—**Tucker** (A. B.) Symphyseotomie. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii, 355. [Discussion], 357-361.—**Valdagni** (V.) Contributo allo studio della sinfisiotomia. Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 250; 273.—**Vanderlinden** (O.) La symphyseotomie. Flandre méd., Gand, 1894, i, 441; 597.—**Varnier** (H.) De la symphyseotomie. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1892, v, 193; 225.—**Varnier** (H.) **Zweifel** & **Bossi.** La symphyseotomie. [Rap.] Cong. internat. d. sc. méd. à Moscou, Par., 1897, xlii, 5-102. Also [Rap.]: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlviii, 189; 286. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 13, 4-64.—**Von Velits** (D.) A symphyseotomiáról. Gynaekologia, Budapest, 1904, 129-137. — Ueber die Symphyseotomie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1904, xxxviii, 1387-1397.—**de Vos** (W. L.) Iets over symphyseotomie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2, R., xxix, pt. 1, 839-843.—**Wallich.** Sur la symphyseotomie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1893, lxxiv, 689-707.—**Williams** (J. W.) Is pubiotomy a justifiable operation? Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 721-752. Also, Reprint.—**Zweifel** (P.) Ueber die Symphyseotomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1893, v, 9-26. — De la symphyseotomie. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1893, cccxxviii, 197-217. — Ueber Symphysiotomie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, vi, 227-235. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 13, 64-72. — Die Symphysiotomie. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1902, ix, 229-244.

Symphysiotomy (Cases and statistics of).

See, also, Symphysiotomy (Consequences, etc., of); Symphysiotomy (History, etc., of); Symphysiotomy (Repeated).

ASSMY (J.) *Beitrag zur Casuistik der Symphysiotomie. 8°. *Halle a. S.*, 1904.

CANTOR (E.) *Zur Casuistik der Symphysiotomie. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

FISCHER (H. H. F.) *Zwei Fälle von Symphysiotomie aus der königl. geburtshilflich-gynäkologischen Klinik der Universität Halle-Wittenberg. 8°. *Halle a. S.*, 1902.

FRIEDMANN (R.) *Die beckenenerweiternden Operationen an der Freiburger Klinik. [Freiburg i. Br.] 8°. *Emmendingen*, 1907.

HAGEMANN (C.) *Beitrag zur Symphyseotomie. 8°. *Bonn*, 1893.

HOFSTEDE (J. W.) *Mededeelingen over symphysiotomie. 8°. *Leiden*, 1901.

Symphysiotomy (Cases and statistics of).

HULOT (L.-A.) * Quelques considérations sur les observations anciennes et récentes de symphyséotomie antiseptique. Tableaux nécrologiques des mères et des enfants, du 11 mars 1887 au 30 juin 1895; 25 cas nouveaux de symphyséotomie. 4°. Paris, 1893.

KLUGMANN (J.) * Contribution à la statistique de la symphyséotomie. 8°. Lausanne, 1905.

KRASOVSKI (A. I.) Sluchai simfizeotomii. [Case of . . .] 8°. [St. Petersburg, 1892, *vel subseq.*]

LAVAGNINO (A.) Relazione della sinfiseotomia fatta nello spedale di Pammatone. fol. [n. p., n. d.]

MONMAYON (L.-M.-C.) * De la symphyséotomie à Bordeaux. 8°. Bordeaux, 1900.

PERRET (M.) Accouchement prématuré provoqué et symphyséotomie (en pratique obstétricale). 8°. Paris, 1895.

SCÉMAMA (A.) * Contribution à l'étude de la symphyséotomie et de ses rapports avec les autres interventions employées dans la thérapeutique de l'accouchement dans les viciations pelviennes, accidents et complications urinaires de la symphyséotomie. 8°. Montpellier, 1904.

SCHARFF (A.) * Ein Beitrag zur Casuistik der Symphyséotomie. 8°. Würzburg, 1897.

STAUFFER ([A.] K.) * Zwei Symphyséotomien. 8°. Erlangen, 1894.

VOIGES ([H. F.] W.) * Beitrag zur Statistik, Prognose und zu den Indicationen der Symphysiotomie. 8°. Kiel, 1896.

ZANNELLI (C.) * Symphyséotomie dans les bassins rétrécis au détroit inférieur. 8°. Paris, 1901.

Adam (G. R.) Symphysiotomy. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 213-219. — **ADDY** (G. A. B.) Symphysiotomy. Maritime M. News, Halifax, 1895, vii, 50-52. — **ADENOT**, Bassin cypho-scoliotique; symphyséotomie suivie de succès pour la mère et l'enfant. Lyon-méd., 1896, lxxviii, 297-305. — **ALLEN** (L. M.) Symphysiotomy, with the report of five operations, and a brief consideration of its advantages and disadvantages. Am. J. Obst., N. Y., 1906, liv, 204-214. — **AUDEBERT** (A.) Quatre observations de symphyséotomie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1896, xlii, 127-142. — **AUVARD**, Bassin justo-minor aplati avec diamètre minimum de 84; insuccès du forceps; symphyséotomie; enfant vivant; guérison de la mère. Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1893, xx, 893-896. — Trois cas de symphyséotomie pratiqués à la Maternité pendant août et septembre 1895. *Ibid.*, 1895, xxii, 905-914. — **AYERS** (E. A.) Symphysiotomy. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 368-371. — **AYERS** (M. J.), 1897, lxxv, 877. — Symphysiotomy in twin pregnancy; operation. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 229.

— Symphysiotomy; practical deductions from an experience in thirteen cases without a death from the operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 645-648.

— **BALDRIDGE** (F. E.) Symphysiotomy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 261-267. — **BALDWIN** (S. F.) Symphysiotomy. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 374-380. *Also*: Columbus M. J., 1893-4, xii, 7-11. — **BALFOUR** (M. Ida) Symphysiotomy for contracted pelvis followed by nearly normal labour two years later. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 403. — **BAPTISTA** (H.) Observação de um caso de symphyséotomia. Brazil-med., Rio de Jan., 1893, 154. — **BARONE** (A.) Una sinfisiotomia al reparto di maternità e ginecologia dell' Ospedale della Pace di Napoli; madre e feto vivi; con brevi considerazioni di confronto col parto prematuro artificiale nei vizi pelvici. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 1-15.

— **BAUMM** (P.) Beitrag zur Symphyséotomie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 301-306. — Demonstration einer Symphyséotomirten. Jahresb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Cult. Bresl., 1896, lxxviii, i. Abth., med. Sect., 143-145. — **BEISINGER** (M.) Schambeinschnitt ohne Knochennaht. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 168-170. *See, also, infra*, Caruso. — **BERNHAIM**, Expériences sur la symphyséotomie. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 297-300. *Also*: Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 62-65. *Also, transl.*: Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 289-291. *See, also, infra*, Porak. — **BIDDER** (E.) Eine Symphyséotomie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893,

Symphysiotomy (Cases and statistics of).

xvii, 561. — **BINAUD** (J.-W.) Un cas de symphyséorraphie. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc., 1895, Par., 1896, 568-571. — **BITNER** (C.) Przypadek ciecicia łonowego (symphyséotomia). [Un cas de symphyséotomie. Rés., p. xlix.] Przegl. chir., Warszawa, 1896-7, iii, 424-430. — **BIEYNE** (L.) Quelques remarques sur la symphyséotomie à propos de cinq opérations pratiquées à la Maternité de Limoges. Limousin méd., Limoges, 1897, xxi, 66; 83. — Symphyséotomie. *Ibid.*, 1901, xxv, 183. — **BOIJE** (O. A.) Ett fall af symphyséotomi. Finska läk.-sällsk. handl. Helsingfors, 1901, xliii, 838-845. — **BORDÈ** (L.) Sopra un caso di sinfisiotomia. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1896), 1897, 12-14. — **BORLASCA** (U.) Due casi di sinfisiotomia. Atti Cong. region. Liguria, Genova, 1901, vii, 95-98. — **BOURDEAU D'ANTONY** (A.) Symphyséotomie. Limousin méd., Limoges, 1893, xvii, 98-107. — **BRATHWAITE**, A case of symphysiotomy. Lancet, Lond., 1895, i, 1437. — **BRANFORD** (A. M.) A case of symphysiotomy. Brit. M., Lond., 1894, ii, 1363. — **BROOMALL** (Anna E.) [Symphysiotomy reported by Anna M. Fullerton.] Med. News, Phila., 1892, lxi, 526-528. — Three cases of symphysiotomy, with one death from sepsis. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 305-312. — **BROWN** (J. S.) Report of a case of symphyséotomy. Med. Rec., N. Y., 1893, xlii, 882. — **BUDIN**, Rachitisme et symphyséotomie. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 94-101. — **BUNÉ** (V.) La symphyséotomie à la Clinique obstétricale de Lille. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 113-118. — Symphyséotomie; déchirure vésicale. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xlii, 354. — **BUIST** (R. C.) Two symphysiotomies in domestic practice. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 794. — Symphysiotomy in domestic and hospital practice. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, ii, 32-39.

— **BURFORD** (G.) Symphysiotomy during labour; some recent contributions to its theory and practice. Med. Century, Chicago, 1893, i, 113. — **BURNS** (J. H.) & **ATHERTON** (A. B.) A case of symphysiotomy in narrow pelvis; recovery of mother and child. Dominion M. Month., Toronto, 1893, i, 1. — **BURNS** (T. M.) Symphysiotomy, with report of two cases. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 384-396. — **CALDERINI** (G.) Conferenza clinica sulla sinfisiotomia. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 395-401. — **CANEIRON** (J. C.) A case of symphysiotomy. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 291. — Symphysiotomy. Proc. Med. Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 258-263. — **CAMERON** (K.) A case of symphysiotomy. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 427. [Discussion], 470. — **CARBONELLI** (G.) Una operazione di sinfisiotomia come complemento della basiotripsia in un bacino osteomalaco. Gazz. med. di Torino, 1893, xlii, 735-742. — Una seconda sinfisiotomia. *Ibid.*, 1894, xlv, suppl., 21-24. — **CARR** (W. P.) Symphyséotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 535-542. *Also*, Reprint. — **CARUSO** (J.) Bemerkung zu der Mittheilung Bensinger's "Schambeinschnitt ohne Knochennaht" in d. Bl. N. 7. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 453. — **CASARIEGO** (J.) & **NUÑEZ** (J.) Primera sinfisiotomia practicada en Cuba; éxito para la madre y el feto. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1895-6, xxxii, 409-415. *Also*: Progreso méd., Habana, 1896, vli, 1-5. — **CASATI** (E.) Sinfisiotomia osteoplastica nei vizi di bacino. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 91. — **CERCHA** (M.) Przyczynę do ciecicia łonowego (symphyséotomia). [Contribution to . . .] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 445; 457; 471; 481; 496. — **CHAMBERLIN** (N. H.) Dystocia with special reference to symphyséotomy. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1908, xxx, 385-392. — **CHARLES** (N.) Symphyséotomie pratiquée chez une primipare rachitique; bassin de 6½ centimètres; grossesse de 8½ mois. J. d'accouch., Liège, 1894, xv, 145; 153. *Also*: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1894, xxxiii, 141-148. — Deux nouvelles symphyséotomies pratiquées avec succès à la Maternité de Liège. *Ibid.*, 1895, xxxiv, 376-383. *Also*: J. d'accouch., Liège, 1895, xvi, 387; 397. — Symphyséotomie chez une multipare à terme, ayant un bassin aplati rachitique de 7½ centimètres; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1896, xvii, 19. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1896, xxiv, 19. — Douze symphyséotomies pratiquées à la Maternité de Liège. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 397; 408. — La symphyséotomie dans la clientèle civile. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1897, xlii, 275-279. *Also*: Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, 275-279. — Ter-tipare à terme, ayant un bassin de 7 centimètres; symphyséotomie et forceps; enfant vivant; guérison de la mère. J. d'accouch., Liège, 1898, xix, 476. — Dix-neuvième symphyséotomie; primipare rachitique, avec un bassin aplati de 7½ centim., enceinte de 8½ mois; mensuration fautive du B. P.; provocation du travail; pelvito-mie, forceps; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1900, xxi, 280. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1900, xxviii, 162-164. — Vingtième symphyséotomie; secondipare rachitique à terme; bassin de 7½ centim.; section de la symphyse pubienne et forceps; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'acc.

Symphysiotomy (Cases and statistics of).

couch., Liège, 1900, xxi, 325. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1900, xxviii, 171. — Septipare rachitique à 8 mois de grossesse; diamètre sacro-pubien de 6.9; tentatives infructueuses de forceps et de version à domicile; symphysiotomie pour la seconde fois; enfant mort 5 heures après sa naissance; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 361. — Histoire obstétricale d'une rachitique à bassin de 74 cent.; seconde symphysiotomie faite avec succès. *Ibid.*, 1907, xxviii, 100; 109. — **Charpentier.** Sur une opération de symphysiotomie, pratiquée par le Dr. Porak. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 391-400. — **Clark (F.S.)** Pelvic contractions indicating symphysiotomy. Cleveland M. Gaz., 1892-3, viii, 543-547. — **Cobb (J.O.)** A case of symphysiotomy. N. York M. J., 1893, lviii, 226. — **Coe (H.C.)** Successful case of symphysiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxxi, 58. — **Collyer (H.L.)** Symphysiotomy in a tenement house. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 194-198. — **Cortella (L.)** Sinfisiotomia ed applicazione del forcipe in un bacino piatto. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 819-821. — La sinfisiotomia nella pratica ostetrica; contributo di due casi di sinfisiotomia. Atti Cong. region. figure 1897, Genova, 1898, iii, 186-191. — **Cortigera (J.)** Septicemia grave; estrechez pelviana, desviación de la sinfisís pelviana; sinfisiotomia; niño muerto al nacer; graves complicaciones puerperales; curación de la madre. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1894, xiv, 385-390. — **Crimm (A.)** Observation d'une symphysiotomie pratiquée à l'Hôtel-Dieu de Pontoise. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xlii, 38-40. — **Crimm (E.)** Symphysiotomie; rétrécissement de 8 centimètres; opération faite dans de très mauvaises conditions; guérison. *Ibid.*, 1897, xlvii, 475-483. — **Cristeanu (C.)** Considerațiuni asupra două cazuri de symphysiotomie. [Considerations on two cases of symphysiotomy.] Rev. de chir., București, 1901, v, 433-441. Also, *transl.*: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1902, lviii, 105-119. — **Crossen (H.S.)** A case of symphysiotomy. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 305-309. — Report of a case of symphysiotomy, with presentation of patient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis, 1898, 196-207. Also: St. Louis M. Gaz., 1898, i, 181-186. — **Cucea (C.)** Contributo alla clinica ostetrica per la sinfisiotomia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1893, ii, 345; 411. — **Dal Monte (B.)** Di una seconda sinfisiotomia praticata sulla stessa donna. Raccoglitori med., Forlì, 1900, 6. s., vi, 237-243. — **Davis (E.P.)** Symphysiotomy for the relative indication, with complications. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 182. — Cesarean section versus symphysiotomy, with the report of cases. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 641-643. Also, Reprint. — Symphysiotomy for the relative indication. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 78-80. — **Dayot fils.** Symphysiotomie pratiquée le 2 mai 1894 à la Maternité de Rennes. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliii, 230-233. — **De Lee (J.B.)** Two successful symphysiotomies. Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago, 1899-1900, i, 211-219. — A case of successful symphysiotomy. Phila. M. J., 1900, v, 459-461. — **Delépine (J.)** Rétrécissement du bassin; accouchement à terme; forceps au détroit supérieur; symphysiotomie. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, i, 14-21. — **Demelin & Patay.** Une symphysiotomie. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 41-46. — **Devoe (A.)** Symphysiotomy, with report of a case. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 378-380. — **Dimmock (H.P.)** A case of symphysiotomy in extreme contracted osteomalacic pelvis; craniotomy; recovery of mother. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1312-1314. — Observations on symphysiotomy. Tr. Indian M. Cong., 1894, Calcutta, 1895, 418-421, 2 pl. — A case of symphysiotomy. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 240. — **von Dittel (L.) jr.** Zu Herrn Dr. Eksteins "Entgegnung" auf von mir gemachte Aeusserungen über eine von ihm ausgeführte Symphysiotomie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 1013-1016. — **Dobrneki (S.)** Przypadek ciecía łonowego podczas porodu. [Symphysiotomy during labor.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 149; 169. — **Donald (A.)** Three cases of symphysiotomy. Edinb. M. J., 1896-7, xlii, 513-518. — **Dräghiescu.** Simfisiotomia. Spitalul, Bucuresti, 1893, xlii, 257-266. — Symphysiotomie. Bull. et mcm. Soc. de chir. de Bucarest, 1901-2, iv, 162. — Un cas de symphysiotomie. *Ibid.*, 1904-5, vii, 94-97. — **Draghiesco & Cristeanu (C.)** Simfisiotomie; ochlnie intestinală prin ligamentul colic stâng. [...] Intestinal occlusion by ligature of left colon.] Rev. de chir., București, 1899, iii, 317-338. Also, *transl.*: Bull. et mcm. Soc. de chir. de Bucarest, 1899-1900, ii, 67-82. — **Dun (W.G.) & Russell (A.W.)** Symphysiotomy; report of a case of contracted pelvis and pregnancy, terminated at full time by symphysiotomy. Glasgow M. J., 1902, lviii, 180-186. Also: Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901-3), 1904, iv, 236-243. — **Earle (F.B.)** Symphysiotomy. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1897, 305-313. Also: Tr. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1195. Also: Medicine, Detroit, 1897, iii, 477-482. — **Edgar (J.C.)** Two cases of symphysiotomy. Soc. Lying-in Hosp. N. York. Med. Rep. (1893), 1894, 109-116. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1894, lix,

Symphysiotomy (Cases and statistics of).

343. — Symphyseotomy. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii, 356-361. — **Ekstein.** Entgegnung auf die Aeusserungen des Herrn Dr. v. Dittel, jr., über eine von mir ausgeführte Symphyseotomie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 828. — **Ellis (E.E.)** Symphysiotomy; with report of case. Memphis M. Month., 1896, xvi, 113-117. — **Engström (O.)** En symfyseotomi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvi, 651-658. Also, *transl.*: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xlii, 401-407. — **Farabent (L.H.)** Dystocie du détroit supérieur; mécanisme; diagnostic; traitement; symphysiotomie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xli, 265-280. Also, Reprint. — **Fenomenoff (N.N.)** K voprosu o simfiziotomii (symphyseotomia). Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 512-517. — Tretii sluchai simfiziotomii. [Third symphyseotomy.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1899, 39-43. — **Fioux (G.)** Bassin rachitique; promonto-sous-pubien = 8 cent.; symphysiotomie; succès pour la mère et pour l'enfant. Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xliii, 705-711. — Un cas de symphysiotomie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 344. — Un nouveau cas de symphysiotomie. *Ibid.*, 497-499. — Symphysiotomie pour excès de volume et irréductibilité de la tête fœtale. Bull. méd., Par., 1897, xi, 949. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, xlix, 63-74. — Symphysiotomie avec enfant vivant malgré les difficultés de l'extraction fœtale. Bull. méd., Par., 1901, xv, 565. Also: Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1901, iii, 188-192. [Discussion], 207-209. — Symphysiotomie pour bassin asymétrique de 6^{cm} 5 à 7 centimètres. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1904, xvi, 201-207. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 310-312. Also, *transl.*: Frauenarzt, Leipzig, 1906, xxi, 99-101. — Symphysiotomie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 571. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvii, 780. — Symphysiotomie. Bull. et mcm. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 504-507. — **Fioux & Gassion.** Symphysiotomie d'urgence pratiquée en ville. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1903, v, 82-88. Also: Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1903, xvi, 71-78. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 615-617. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 491-497. Also, *transl.*: Frauenarzt, Leipzig, 1904, xix, 255; 296. — **Fioux (G.) & Lefour.** Notes sur trois cas de symphysiotomie recueillis à la Clinique obstétricale de Bordeaux (service de M. le professeur Lefour). Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1906, 2. s., iii, 129-134. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 30. — **Flatau (S.)** Ein Fall von Symphyseotomie. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 268. — **Fleisch (J.)** Koraszülés vagy symphyseotomia? [Premature labor or symphysiotomy? Case.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 257. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 929. — **Foy (G.)** Symphysiotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., iv, 300. — **Fritsch (H.)** Vier Symphyseotomien. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 454-464. — **Fry (H.D.)** Symphysiotomy. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 579-583. — An indication for symphysiotomy, with report of a case. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 487-490. [Discussion], 536. — Symphysiotomy. *Ibid.*, 1907, iv, 435. — **Fullerton (W.S.)** Report of a case of symphysiotomy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 305-307. — **Garrigues (H.J.)** Symphysiotomy; with the report of a successful case. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 286; 399. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 423-427. Also, Reprint. — Symphysiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 626-634. Also: Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 959-963, 6 pl. Also, Reprint. — On symphysiotomy, with the report of a new case. Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 577-580. — **Gaszynski (S.)** O zasadach, warunkach i wskazaninach do wykonania ciecía łonowego z przytoczeniem własnego przypadku. [Principles of and indications for symphysiotomy, with description of a case by the author.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 119; 146; 165; 193; 214; 240; 257; 284. Also, Reprint. Also, *transl.*: Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissensch., Lemberg, 1901, i, 112-166, 1 pl. — **Gantard.** Bassin à forme double oblique ovulaire; symphysiotomie malgré la mort de l'enfant. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1899, i, 120-125. — **Gauss (C.J.)** Beckenspalnung in der Schwangerschaft, ausgeführt aus absolute Indikation. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxxi, 857-861. — **Geuer.** Ueber den osteoplastischen Verschluss eines nach Symphyseotomie bestehenden geblichenen Symphysenspaltes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 1129-1132. — **Godet & Palas.** Un cas de rétrécissement du bassin; prolapsus de l'utérus gravide; symphysiotomie et version; guérison. Anjou méd., Angers, 1904, xi, 105-109. — **Gorokhoff (D.E.) & Klichebnikoff (N.E.)** Sluchai lonnovo khrvyashtherazstecheniya v zemskoi praktike. [Case of symphysiotomy in country practice.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 900. — **Grandin (E.H.)** A clinical contribution to the subject of symphysiotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 517-521. Also, Re-

Symphysiotomy (*Cases and statistics of*).

print.—**Crawu** (F. A.) The technique of symphysiotomy, with report of a case. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1903, ii, 181-186.—**Gross** (G.) Symphysiotomy; with a report of a case. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1894, viii, 538-543.—**Gross** (O.) Beitrag zur Symphysiotomie im Anschluss an einen Fall von künstlicher Frühgeburt; Symphysiotomie; Perioration. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1900, xii, 577-583.—**Grosse** (A.) A propos d'une symphysiotomie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1906, 2, s., xxiv, 821-833.—**Guéniot**. Symphysiotomie pratiquée avec succès sur un bassin oblique-ovale. *Rev. obst. internat.*, Toulouse, 1895, i, 134-136.—**Guilleminet**. Un cas de symphysiotomie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1896-7, xv, 77.—**Guillet**. Bassin rétréci; symphysiotomie; mère et enfant bien portants. *Rev. mens. de gynéc. et d'obst. et de pédiat.*, Par., 1909, iv, 16-19.—**Hansen** (T. B.) Symphysiotomi. *Tidsskr. f. Jordemødre*, Kjøbenhavn, 1892-3, iii, 83-89. — Fødsel 3 Aar efter en Symphysiotomi. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1896, 4, R., iv, 597-602.—**Harris** (M. L.) Symphysiotomy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1894, xxx, 758-768. A case of symphysiotomy. *Am. Gynec.*, N. Y., 1903, ii, 147. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1903, xlvii, 390-397.—**Harris** (R. P.) The remarkable results of antiseptic symphysiotomy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1892, xvii, 98-126. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1892, xxvi, 433-448. *Also*, Reprint. A plea for the practice of symphysiotomy, based upon its record for the past eight years. *The symphysiotomies of the United States and of Canada*. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1895, xx, 435-461. *Also*, Reprint.—**Heinricius** (G.) Ein Fall von Symphysiotomie, nebst Bemerkungen über diese Operation. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1896, iii, 273-297. — Ett andra fall af symphysiotomi. [Un deuxième cas de symphysiotomie. *Rés. p. xcv.*] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1898, xl, 875-887.—**Henrotay** (J.) La première symphysiotomie à la Maternité. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1905, lxvii, 31-35.—**Hirigoyen** (L.) Symphysiotomie pratiquée pour la troisième fois chez la même femme. *Rev. mens. de gynéc. [et.]*, Bordeaux, 1901, iii, 433-439. — Rétrécissement rachitique du bassin; symphysiotomie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1907, xxviii, 414.—**Hirst** (B. C.) Symphysiotomy. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1892, lxvii, 653-656. *Also*: *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1892, xiii, 387-396. *Also*: *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 431-433. *Also*, Reprint. — Symphysiotomy. *Med. News*, Phila., 1893, lxiii, 627-629. *Also*, Reprint.—**Holder** (G. F.) Two cases of symphysiotomy. *N. Am. J. Homoeop.*, N. Y., 1897, 3, s., xii, 95-104.—**Homans** (V.) Bassin rachitique de 7 à 7½ centim.; symphysiotomie; réunion par première intention; couches normales; enfant vivant. *Rev. méd.*, Louvain, 1896-7, xv, 148-150.—**Hooper** (J. W. D.) Notes on a case of symphysiotomy. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1906, xi, 258-261, 1 pl. [Discussion]. 276.—**Hubert** (E.) Rapport de la commission chargée de l'examen de la communication de M. E. Kufferath, à Bruxelles, intitulée: Quatre observations de symphysiotomie. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1894, 4, s., viii, 319-322. — Symphysiotomie; bassin de 7 centim.; oblique; enfant et mère sauvés. *Rev. méd.*, Louvain, 1895-6, xiv, 433-436.—**Inverardi** (G.) Sinfisiotomia. *Rendic. clin. statist. d. Ist. ostet.-ginec. d. Univ. di Padova* (1893), 1894, 37-40.—**Lovitzu** (G.) Jr. Basins rachitici; sinfisiotomie; copil viu; vindecare. *Spitalul. Bucuresti*, 1892, xii, 425-428.—**Jackson** (J. M.) Symphysiotomy. *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxxii, 181-183.—**Jardine** (R.) [Four cases of symphysiotomy.] *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1904, xiv, 430. — Symphysiotomy performed three times on the same patient. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1908, xliii, 184-186.—**Jewett** (C.) A case of symphysiotomy. *Brooklyn M. J.*, 1892, vi, 790-792. *Also*: *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1892, ii, 1079-1082. *Also*, Reprint. — Three cases of symphysiotomy. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1895, vii, 477. [Discussion], 541-543. *Also*, Reprint.—**Josephson** (C. D.) Om symfiseotomi som förlösningsoperation. [Symphysiotomy as an obstetrical operation.] *[Rev.] Hygien*, Stockholm, 1893, iv, 67-92.—**Kaschkaroff** (J. A.) Beitrag zur Symphysiotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1893, xvi, 446-450.—**Kean** (J. R.) Symphysiotomy. *Rep. Surg.-Gen. Army*, Wash., 1896, 91.—**Kerr** (J. M. M.) Notes on a case of symphysiotomy. *Glasgow Obst. & Gynec. Soc.* (1900-1902), 1903, iii, 99-103.—**Kochotkoff** (A.) Perviy sluchai simfiziotomii v klinike Prof. N. N. Fenomenova. [First case of symphysiotomy in the clinic of N. N. Fenomenoff.] *Dnevnik Obsh. vrach.* pri imp. Kazan. univ., 1894, 173-181. — Vtoroi sluchai simfiziotomii v klinike prof. N. N. Fenomenova. [Second case of symphysiotomy in the clinic of N. N. Fenomenoff.] *Ibid.* (1895), 1896, 49-51.—**Kohn**. Sur un cas de symphysiotomie pour rétrécissement du bassin. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Buca-*

Symphysiotomy (*Cases and statistics of*).

rest, 1906-7, ix, 187-189.—**Krassowski** (A. Ya.) Sluchai simfiziotomii. *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1893, vii, 39-43. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1893, xvii, 81-84.—**Kreider** (G. N.) Symphysiotomy in Illinois. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1900, xlii, 74-81. *Also* [Abstr.]: *Illinois M. J.*, Springfield, 1900, n. s., ii, 29-34.—**Kufferath** (E.) Un cas de symphysiotomie, présentation de l'opérée et de son enfant. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1893, iv, 116-122. — Seconde symphysiotomie pratiquée à la Maternité de Bruxelles; accouchement provoqué à huit mois, bassin de 6.5 centimètres; succès pour la mère et pour l'enfant. *Ibid.*, 170-177. — Quatre observations de symphysiotomie. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1894, 4, s., viii, 411-426. *See, supra*, Hubert.—**Lafon**. Symphysiotomie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1904, xxxiv, 176.—**Lambotte**. Sur un cas de symphysiotomie. *Presse méd.*, belge, Brux., 1895, xlvii, 365-367.—**Latis**. Contributo alla sinfisiotomia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 691-693.—**Lauro** (V.) Un'altra sinfisiotomia eseguita col mio processo (madre guarita, figli vivo). *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1895, ii, 629-642.—**Leavitt** (S.) A case of symphysiotomy. *Clinique*, Chicago, 1893, xiv, 544-550. — Symphysiotomy. *Ibid.*, 1897, xviii, 141-152.—**Lenoel & Fournier**. Symphysiotomie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1896, xiv, 416-420.—**Léopold** (G.) Zwei Symphysiotomien mit glücklichem Ausgang für Mutter und Kind. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1892, xvi, 585-588. *Also*, *transl.*: *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1892, xxxviii, 287-291.—**Lepage** (G.) Huit observations de symphysiotomie. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1898, xlix, 177-201. — Sept observations de symphysiotomie. *Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pédiat. de Par.*, 1900, ii, 228-254. [Discussion], 275-279. — Symphysiotomie pratiquée pour rétrécissement du bassin; version par manœuvres internes; enfoncement du parietal droit; réduction par manœuvres manuelles; guérison. *Ibid.*, 1906, viii, 231-235. — Une symphysiotomie. *J. d. sages-femmes*, Par., 1907, xxxv, 289.—**Levy** (F.) Symphysiotomi. *Med. Aarskr.*, Kjøbenhavn, 1893, vii, 199-208.—**Lewers** (A. H. N.) A case of symphysiotomy. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 300.—**Lezin** (V. V.) Dva sluchaya lonnavo khryashtsberazsticheniya v zemskoi praktike. [Two cases of symphysiotomy in country practice.] *Vrach.*, St. Petersburg, 1895, xvi, 439; 468.—**Longaker** (D.) Two symphysiotomies and an induced labor. *Ann. Gynec. & Padiat.*, Phila., 1893-4, vii, 450-457, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1894, v, 207-220.—**Lusk** (W. T.) A case of symphysiotomy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1893, n. s., cv, 441.—**McCreery** (F. R.) Report of a case of symphysiotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, i, 246.—**MacKay** (E. A.) Notes on a case of symphysiotomy. *Intercolon. M. Cong. Australas.*, Tr. 1902, Hobart, 1903, 396-399.—**McKennan** (H.) Symphysiotomy in private practice. *Med. News*, Phila., 1893, lxiii, 130. — Symphysiotomy on a dwarf. *Obstetries*, N. Y., 1899, i, 18-20.—**Magniaux**. Symphysiotomie. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 341-345. — Opération césarienne et symphysiotomie. *Ibid.*, 1910, xxvi, 269-273.—**Mancusi** (G. B.) Cento sinfisiotomie nella Maternità degli incurabili. *Cong. period. de gynéc. et d'obst. C.-r.*, 1902, Florence-Rome, 1904, iv, 783-788.—**Manton** (W. P.) Symphysiotomy. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1894, xviii, 446-457.—**Marocco** (C.) Parto prematuro; sinfisiotomia; cefalotripsia; contributo clinico; considerazioni sulla necessità morale e sociale di un indirizzo ostetrico sopra base concorde come negli scopi così nei mezzi. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, 1894, Poggibonsi, 1895, i, 255-266.—**Marocco** (C.) & **Veronese** (C.) Studio sulla sinfisiotomia con contributo clinico e sperimentale. *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1896, iii, 141-153, 1 pl., 1 ch.—**Martin** (A.) Symphysiotomie. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1895, ix, 371.—**Martone** (V.) Sinfisiotomia. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1892, xli, 414.—**di Mascarenhas** (A.) Symphysiotomie; guérison de la mère; enfant vivant. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1895, xliii, 488-493. *Also*, *transl.*: *Rev. de med. et chirurg.*, Liège, 1895, iii, 123-131.—**Maygrier** (C.) Symphysiotomie in einem Falle von Beckenfibrom. *Frauenarzt*, Berl., 1893, viii, 344-346. — Symphysiotomie et basiotripsie (deux observations). *Obstétrique*, Par., 1896, i, 17-24.—**Merlin** (F.) Un cas de symphysiotomie. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1892, xi, 205; 261.—**Meyer** (H.) Eine Symphysiotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1895, xix, 937-939.—**Michael** (J. E.) Symphysiotomy; a successful case. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1893, xxvii, 183-191. *Also*, Reprint.—**Michellini** (G.) Di una sinfisiotomia. *Ann. di ostet.*, Milano, 1894, xvi, 1-4.—**Mironoff** (M.) O simfiziotomii. *Med. Obozr.*, Mosk., 1893, xxxix, 533-542.—**Molco** (E.) A proposito della prima sinfisiotomia eseguita in Tunisi. *Boll. med.-chir.*, Tunisi, 1894, i, 97-109.—**Mouproffit**. Symphysiotomie; deux observations. *Angjou méd.*, Angers, 1894-7, 141-152.—**Montgomery** (E. B.) Symphysiotomy in persistent mento-posterior (face)

Symphysiotomy (Cases and statistics of).

presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1904, 1, 343-347. Also: Illinois M. J., Springfield, 1901-5, vi, 381-384.—**Moran** (J. F.) A case of symphysiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 798-800. Also: Tr. Med. Soc. Dist. Columb., 1899, Wash., 1900, iv, 11. Also, Reprint.—**Morisani** (O.) Per la sinfisiotomia; statistica e considerazioni. Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 31-49.—**Moussons**. Symphysiotomie à terme; mort de l'opérée une année après l'opération; lésions osseuses au niveau du pubis trouvées à l'autopsie. Obstétrique, Par., 1896, i, 313-320.—**Müller-helm** (R.) Note sur un cas de symphysiotomie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii, 128-134.—**Murillo** (A.) Observation de la 1^{re} symphysiotomie pratiquée au Chili. *Ibid.*, 1897, xlvii, 484-486. — Sinfisiotomia y parto prematuro artificial en una cefotica. Prim. reün. d. Cong. cient. lat. amer., Buenos Aires, 1898, iv, 533-550. Also: Ann. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1898, xxi, 157-168.—**Nesheil** (V. E.) Sluchai lonosiecheniya. [Symphysiotomy.] Vrach, S.-Peterb., 1895, xvi, 12-14. Also, transl.: Gaz. de gynéc., Par., 1895, x, 86-90.—**Newcomet** (W. S.) A case of symphysiotomy. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1898, xix, 146-148. Also: Phila. Policlin., 1898, vii, 388. [Discussion], 391.—**Norris** (R. C.) A case of symphysiotomy. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1893-4, xiii, 462-464. Also: Am. Lancet, Detroit, 1894, n. s., xviii, 125-127.—**Olavijo y Olavijo** (S.) Crítica entre la sinfisiotomia y la cesárea en los casos de angostura mediana de la pelvis. Arch. de gynecop., Barcel., 1907, xx, 1; 31; 43; 63.—**Olshausen** (R.) Spontane Geburt; prophylaktische Wendung; Symphysiotomie; ihr gegenseitiges Verhalten zu einander. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 857-862.—**O'Neil** (J. B.) Symphysiotomy. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892-4, xi, 477-488.—**Packard** (H.) A symphysiotomy; the first in New England. Med. Century, Chicago, 1893, i, 293.—**Palmer** (H. T.) Case of vesical calculus with symphysiotomy. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 18.—**Pazzi** (M.) La sinfisiotomia a Bologna. Arch. di ostet. e gynec., Napoli, 1894, i, 486-497.—**Pery**. Sur un cas de symphysiotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 652-654.—**Pinar** (A.) Symphysiotomie et embryotomie dans les cas où le fœtus est mort. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1893, xxxix, 81-89. — Vingt-tième symphysiotomie pratiquée à la Clinique Baudelocque; mort de la femme le 9^e jour; enfant vivant. *Ibid.*, 529-537. — Contribution à l'étude de la symphysiotomie; 19 opérations pratiquées à la Clinique Baudelocque depuis le 4 février 1892 jusqu'au 23 mars 1893. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1893, vi, 65-78. — De la symphysiotomie à la Clinique Baudelocque pendant l'année 1894. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1895, xxxiv, 89-93. — La sinfisiotomia. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 24-54. — De la symphysiotomie à la Clinique Baudelocque pendant les années, 1892-7. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892-98, xxxviii-xlix, *passim*. — De la symphysiotomie dans les présentations persistantes du front. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1902, iv, 185-191.—**Pomeroy** (R. H.) A case of symphysiotomy. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii, 470-474. Also: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 36. Also, Reprint.—**Porak** (C.) Symphysiotomie pratiquée chez une femme rachitique en travail au terme de la grossesse; succès pour la mère et pour l'enfant. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii, 213-216. See, also, *supra*, Charpentier. — Expériences de M. Bernheim sur la symphysiotomie. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 274-284. — Symphysiotomie; statistique; manuel opératoire. Rev. obst. et gynéc., Par., 1895, xi, 16; 44; 72; 97; 165.—**Porak** (C.) & **Daniel** (C.) Un cas d'exostoses ostéogéniques multiples avec exostoses du bassin; dystocie; symphysiotomie. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1903, v, 52-60.—**Possa** (S.) Simfisiotomia. Spitalul, Bucuresti, 1894, xiv, 361-373.—**Pozzoli** (B.) Sulla sinfisiotomia; relazione di due casi di sinfisiotomia e considerazioni critiche. Ann. di ostet., Milano, 1898, xx, 1-38.—**Prentiss** (D. W.) Symphysiotomy; report of one case. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 827-831. [Discussion], 870.—**Privost** (E.) Note sur un cas de symphysiotomie. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 33-35. Also: Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 134-136.—**Puech**. Symphysiotomie pour rétrécissement du bassin; succès complet. Montpel. méd., 1903, xvi, 516-519.—**Pujol** (G.) Trois cas de rétrécissement pelvien; une application de forceps, deux symphysiotomies, résultats comparatifs. Bull. méd., Par., 1898, xii, 905-907. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, i, 392-399.—**Quirel**. La symphysiotomie à Marseille. Cong. périod. de gynéc. et d'obst. et de pédiat. Mém. et diss. 1895, Par., 1896, 541-545. Also: Marseille méd., 1896, xxxiii, 3-7. — Deux symphysiotomies. Marseille méd., 1898, xxxv, 161-166. — Basiotripie et symphysiotomie. *Ibid.*, 1901, xxxviii, 193-203. — A propos d'une symphysiotomie. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1907, xx, 353-366.—**Ravn** (M.) Symphysiotomy on a generally con-

Symphysiotomy (Cases and statistics of).

tracted pelvis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1901, 347-350. Also: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 231-234.—**Rector** (J. M.) Symphysiotomy; a case occurring in private practice. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 617.—**Reddy** (H. L.) & **Springle** (J. A.) Two cases of symphysiotomy. Montreal M. J., 1901, xxx, 227-229.—**Regnier** (E.) Ein Fall von Symphysiotomie an einer Ilipara, 4½ Jahr nach konservativem Kaiserschnitt. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 108-111.—**Rein** (G. E.) [Symphysiotomy.] Protok. zasnid. akush.-ginek. Obsh. v. Kieve, 1894, vii, 13-20.—**Reyes** (F.) Un caso de sinfisiotomia. Bol. d. Inst. patol., México, 1907-8, 2. ép., v, 138-147.—**Richards** (J. N.) Symphysiotomy. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1893-4, v, 145-152.—**Riss**. Symphysiotomie pour rétrécissement pelvien dans un cas de grossesse gémellaire. Marseille méd., 1905, xlii, 12-16. — Symphysiotomie pour excès de volume de la tête fœtale. *Ibid.*, 129-131.—**Roché** (L.) Symphysiotomie dans un cas de dystocie par volume anormal de la tête du fœtus. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1899, Auxerre, 1900, xi, 62-69.—**Rochet**. Deux cas de symphysiotomie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 69-75.—**Rover** (H. W.) & **Burns** (T. M.) A case illustrating the value of symphysiotomy when a tumor obstructs the parturient canal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 974-976.—**Sacchi** (P.) Sinfisiotomia con esito felice per la madre e pel feto. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1894, xiv, 305-308.—**Sandberg** (K.) Symphysiotomy. Tr. Chicago Gynec. Soc., N. Y., 1892-4, ii, 238-252. Also: Maryland M. J., Balt., 1893-4, xxx, 379-385. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 158-166.—**Sanderson** (R.) Two cases of division of the symphysis pubis at full term labour. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1901, xii, 71-74.—**Sangregorio** (G.) Sopra un caso di sinfisiotomia. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1892, i, 280-288. Also: Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 69-76.—**Savornin**. Observation de symphysiotomie pratiquée en ville. Gaz. de gynéc., Par., 1895, x, 209-215.—**Schumpert** (T. E.) A case of symphysiotomy. N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 788-792.—**Schwarz** (F.) Symphysiotomie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 84-86. — Beitrag zur Symphysiotomie. *Ibid.*, 1891, xviii, 452.—**Shah** (T. M.) A case of symphysiotomy. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, 555-558. — Symphysiotomy. *Ibid.*, 1895, iii, 337. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 492. — Two cases of symphysiotomy. Tr. Grant Coll. M. Soc. 1898, Bombay, 1899, 33-40. — Deformed pelvis; symphysiotomy; delivery by forceps; mother and child both saved. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 3-4. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 316.—**da Silva Jones** (G. M.) A primeira symphysiotomia em Portugal na era presente e apontamentos sobre a mesma operação. Correio med. de Lisboa, 1893, xxii, 99; 107; 113; 141; 156; 168; 172.—**Slayer** (W. B.) A case of symphysiotomy. Maritime M. News, Halifax, 1894, vi, 234.—**Smith** (C. N.) A case of symphysiotomy. Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 241.—**Smith** (W. D.) Symphysiotomy. West. Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 247-249.—**Smuly** (W. J.) A case of symphysiotomy. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 885.—**Solowij** (A.) Zur Symphysiotomie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 862-864.—**Spaeth** (F.) Ueber die Resultate der Wendung bei Symphysiotomie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, ii, 83-90.—**Springle** (J. A.) A case of symphysiotomy. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 487-490. Also: Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 33; 258.—**Stadfeldt**. Et Tilfælde af Symfysiotomi. Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892-3, 56-58. Also: Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1893, 7. R., iv, 89-97.—**Stanton** (B.) Symphysiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 403-407.—**Stieber**. Observations de symphysiotomie. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 225-229.—**Stolipinski** (V. A.) Sluchai lonosiecheniya. [Symphysiotomy.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1905, xix, 115-119.—**Stouffs**. Un cas de symphysiotomie à la Maternité de Nivelles. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 113-117.—**Swayne** (W. C.) Symphysiotomy. Bristol M.-Chir. J., 1899, xvii, 11-15.—**Sweeney** (F. H.) Two cases of symphysiotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 59.—**Swift** (J. B.) A case of symphysiotomy. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 621-623. [Discussion], 626.—**Sylvester** (G. P.) Symphysiotomy. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 92-98.—**Tagliamuro** (P.) La sinfisiotomia nella Senola di Napoli ed in ispecie nell' Ospedale incurabili. Incurabili, Napoli, 1909, xxiv, 577-585.—**Tanner** (S.) Un cas de symphysiotomie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii, 126-128. — Rétrécissement du bassin; femme ayant succombé quatre heures et demie après avoir été opérée de la symphysiotomie. J. d. sages-femmes, Par., 1895, xxiii, 345.—**Taylor** (T. E.) Symphysiotomy. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 493-498. Also: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 410.—**Taylor** (W. L.) Symphysiotomy. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 650-652. — [Thevelin.] Observation de symphysiotomie; bassin de 6½ et 4 cent.;

Symphysiotomy (*Cases and statistics of*).

mère et enfant gnérís. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 488.—**Thiscuon**. Primipare à terme; bassin de 8 centimètres; applications réitérées et infructueuses du forceps; symphyséotomie et extraction d'un enfant qu'on ne peut rappeler à la vie; suites de couches favorables. J. d'accouch., Liège, 1896, xvii, 367.—**Thompson** (S. M.) Case of symphysiotomy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897, xv, 350.—**Tissier**. Symphyséotomie dans un cas de rétrécissement rachitique du bassin; thrombus rétropubien. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1896, 3-9.—**Törnigren** (A.) Två symphyséotomier. [Deux cas de symphyséotomie.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1892, xxxiv, 782-793. Also, transl.: Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 952-955.—**Toujan**. Sur un cas de symphyséotomie avec succès pour la mère et l'enfant. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xli, 205-216.—**Tournay**. Un cas de symphyséotomie pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant; guérison. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1894, vi, 85.—**Turner** (B. F.) An involuntary symphysiotomy. Memphis M. Month., 1899, xix, 24-26.—**Turner** (M. W.) A symphysiotomy complicated by placenta prævia. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 600-604.—**Udaeta**. Un caso de estrechez pélvica; sínfisiotomía. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxxii, 386-390.—**Ullmann** (C. M.) Bäckentörning; eklampsi; synfiséotomi. Göteborgs Läk-sällsk. Förh., 1893, 138-141.—**Uspenski** (V. V.) Po povodu dvukh sluchayev sínfisiotomii. [Apropos of two cases of symphysiotomy.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlii, 569-582.—**Valdagni** (V.) Contributo allo studio della sínfisiotomia. Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 250-261.—**Vance** (N. K.) Symphysiotomy. Tr. Louisiana M. Soc., 1895, N. Orl., 1896, 196-202.—**Varnier** (H.) Le bilan de la symphyséotomie naissante au 31 mars 1893, Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1893, xxxix, 241-308, 7 tab.—**Velits** (D.) Anyáramagzatn névze kedvező kimenetű symphyséotomie esete. [Symphysiotomy with favorable result for mother and child.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 526. Also, transl.: Centrabl. f. Gynäk., Leipzig., 1892, xvi, 777-780. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1172.—**Véron**. Relation clinique de dix symphyséotomies; du crédit actuel de la symphyséotomie en chirurgie obstétricale. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xliii, 425-481.—**Vinay**. Sur un cas de symphyséotomie. Lyon méd., 1899, xci, 156-159.—**Wallich**. Une nouvelle opération d'urgence: la symphyséotomie. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1325-1327. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1893, lli, 4-7. De la symphyséotomie dans les présentations persistantes du front (étude comparative des cas observés en vingt ans, 1882-1902, dans le service du Prof. Pinard à la Maternité de Lariboisière et à la Clinique Baudeloque). Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1902, iv, 18-34.—**Werst** (N. B.) A case of symphysiotomy. J. med. Soc. N. Jersey, Newark, 1905-6, ii, 278.—**Wheeler** (L.) A case of symphysiotomy. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 639.—**Williams** (J. A.) Symphysiotomy and report of case. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvii, 19.—**Williams** (J. O.) Symphysiotomy. Southwest M. Rec., Houston, 1896, i, 193-203.—**Winter** (G. J.) Eris synfiséotomiataipaus sekü vähäsen synfiséotomia statistikkaa sen johdosta. [Sur la symphyséotomie. Rés., no. 7.] [A case of symphysiotomy, also some statistics of symphysiotomy and their significance.] Duodecim, Helsinki, 1899, xv, 92, 119.—**Winterberg** (W.) Symphysiotomy, with a successful case. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 29-35. Also: Reprint.—**Woodward** (S. T.) Operation of dividing the symphysis pubis. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1893, 16.—**Wotherspoon** (L.) A symphysiotomy. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 604.—**Woyer** (G.) Kasuistischer Beitrag zur Symphyséotomiefrage. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xv, 81-84.—**Zweifel** (P.) Symphysiotomy, with drainage per vaginam of the spatium prævesicale sive cavum Retzii. Brit. Gynec. J., Lond., 1902, xviii, 191-197.

Symphysiotomy (*Consequences and relative value of*).

BEHR (C.) *Welche Stellung soll die moderne Geburtshilfe zur Symphyseotomie einnehmen? 8°. Strassburg, 1893.

BELLOY (G.) *Contribution à l'étude des résultats immédiats et éloignés de la symphyséotomie. 8°. Paris, 1899.

CZARNO [or TSCHARNO] (S. W.) *Ueber die schweren nach Hebomotomie beobachteten Komplikationen. [Freiburg i. B.] 8°. Emmendingen, 1909.

DEIBERT (J.) *Ein Beitrag zur Symphyseotomie-Frage. [Giessen.] 8°. Worms, 1896.

Symphysiotomy (*Consequences and relative value of*).

FARABEUF (P.) *Les bienfaits de la symphyséotomie. 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

FISCHER (A.) *Ueber den Wert der Symphyseotomie in der geburtshilflichen Praxis. [Giessen.] 8°. Königsbrück i. S., 1900.

Also, in: Frauenarzt, Leipz., 1900, xv, 200; 298; 357.

HELLER (G.) *Ueber die Heilungsvorgänge nach dem Symphyseuschnitt. 8°. Würzburg, 1894.

IZAC (F.) *Que faut-il penser de la symphyséotomie? 8°. Toulouse, 1897.

JORAND (A.) *Accidents et complications de la symphyséotomie. 4°. Paris, 1896.

KOPP (F.) *Ueber den Raumzuwachs nach Symphyseotomie und Hebomotomie. 8°. Freiburg i. B., 1906.

MICHEL (D.-A.-H.) *Le décubitus acutus comme complication de la symphyséotomie. 8°. Paris, 1897.

MORAUX (G.-J.-B.) *De l'étude de la disjonction de la symphyse pubienne dans l'accouchement. 8°. Lille, 1897.

PERRET (M.) *Accouchement prématuré provoqué et symphyséotomie (en pratique obstétricale). 4°. Paris, 1894.

RIGOUIR (G.) *Étude comparée des résultats de la symphyséotomie et de l'opération césarienne dans les bassins viciés. 8°. Paris, 1899.

RUBINROT (B.) *Contribution à l'étude de la symphyséotomie; difficultés opératoires, accidents et complications, statistique. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

WUEFF (Mme.) *Des accouchements spontanés après la symphyséotomie. 8°. Paris, 1900.

ABEL (G.) Vergleich der Dauererfolge nach Symphysiotomie und Sectio cesarea. Arch. f. Gynaek., Berl., 1899, lviii, 294-366.—**Adams** (E. P.) Symphysiotomy; with report of a case terminating in perfect immobility of symphysis. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 171-177. [Discussion], 182-186.—**Arndt** (C.) Zwei Symphysiotomien, davon eine mit tödlichem Ausgang für die Mutter. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 625-629.—**Audebert**. Étude sur les ruptures des parties molles pendant la symphyséotomie et sur les moyens de les éviter. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 86; 216. — Présentation d'une femme ayant subi la symphyséotomie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvi, 293. Also: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1896, xviii, 487.—**Ayers** (E. A.) Symphysiotomy, and its after effects, with a description of a new method, and a report of five successful cases. N. York Polyclin., 1896, vii, 129-139.—**Baisch** (K.) Geburten nach früheren beckenweiternden Operationen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig., 1906, xi, 236-262.—**Balfour** (M. Ida.) Symphysiotomy for contracted pelvis followed by nearly normal labour two years later. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 333.—**Bar** (P.) La symphyséotomie; ses résultats immédiats et éloignés; ses indications relatives par rapport à la section césarienne. Obstétrique, Par., 1899, iv, 305-383.—**Barone** (A.) Contributo allo studio comparativo dei risultati della sínfisiotomia e dell' operazione cesarea. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1901, viii, 85-94.—**Belin** (R.) Observation et suites de six symphyséotomies. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. 1893. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 426-428.—**Biernier**. Zur wissenschaftlichen Begründung der Symphyséotomie. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 993-996.—**Binaud** (J. W.) Traitement par la suture osseuse de la mobilité pubienne consécutive à la symphyséotomie. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 157. — Troubles de la marche consécutifs à la symphyséotomie; traitement de la mobilité symphysienne par la suture osseuse. [Rap. de Quénu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 237-243.—**Boissard** (A.) Symphysiens et césariens. Méd. mod., Par., 1901, xii, 209. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i, 187-191.—**Bossi** (L. M.) Provocazione artificiale del parto e sínfisiotomia. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 409-417. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1114-1116.—**Braun** von Fernwald (R.) Zur Symphyséotomiefrage. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 635; 654; 672. — Dauer-

Symphysiotomy (*Consequences and relative value of*).

erfolge der Symphyseotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1894, xviii, 881-896.—**Buist** (R. C.) Further history of two cases of symphysiotomy. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1899, v, 525-527.—**Carr** (W. P.) The objections to symphysiotomy and how to overcome them. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1900, xlii, 474-486. [Discussion], 537-539.—**Cocq** (V.) Recherches expérimentales sur la symphyseotomie. *Clinique, Brux.*, 1893, vii, 353-359. —, Réflexions sur le mécanisme de la progression de la tête fœtale dans les bassins rétrécis, après la symphyseotomie. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1893, 529-533.—**Commaudeur & Martin** (C.) Etude expérimentale sur l'agrandissement permanent du bassin par l'application des appareils de prothèse interne après symphyseotomie. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. d'obst., 360-364.—**Cragin** (E. B.) Symphysiotomy with an unusual complication. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii, 240.—**Dickinson** (R. L.) Note on the after treatment of symphysiotomy; the trough or gutter vs. the girdle. *Obstetries*, N. Y., 1899, i, 181-187.—**Dinant** (E. B.) Eksperimentalnoye izsledovaniye o vliyanií síecheniya lonnavo soyedineniya na razméri taza. [Experimental investigation of the influence of symphysiotomy upon the pelvic measurements.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Peterb., 1894, viii, 13-22.—**Döderlein**. Experimentell-anatomische Untersuchungen über die Symphyseotomie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipzig, 1893, v, 27-34, 4 pl., 3 diag. [Discussion], 40-76.—**Ekstein** (E.) Symphyseotomie bei plattem, allgemein verengtem rächtischen Becken mit tödlichem Ausgang. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1893, xvii, 441-446.—**Engelmann** (G. J.) Remarks on symphysiotomy. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvii, 34.—**Ferri** (A.) Storia delle gravidanze successive ad una operazione di sinfisiotomia. *Arte ostet.*, Milano, 1903, xx, 96-101.—**Fieux** (G.) De la symphyseotomie sans immobilisation consecutive. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1899, xv, 229-233. *Also*: *Bull. méd.*, Par., 1899, xliii, 483; 1900, 391. *Also*: *Rev. mens. de gynéc.*, [etc.], Bordeaux, 1899, i, 361; 1900, ii, 219. *Also* [Abstr.]: *J. de méd. de Par.*, 1899, 2 s., xi, 319.—**Forgue**. Des larges fistules vésico-vaginales, consécutives à la symphyseotomie. *Montpel. méd.*, 1903, xvi, 313-316.—**Frank**. Ist die Symphysiotomie vollständig aufzugeben? *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 140-142.—**Garrigues** (H. J.) Symphysiotomy; a personal protest. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 251.—**Gigli** (L.) Die Symphyseotomie ist eine chirurgisch inkorrekte Operation; Erwiderung an Prof. P. Zweifel. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1905, xxix, 326-331.—**Grandmaire**. Symphyseotomie avec des moyens de fortune; résultats après cinq ans et huit mois. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1173-1175.—**Griffith** (W. S. A.) Patient after symphysiotomy. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1895), 1896, xxxvii, 13.—**Gueniot**. Présentation d'appareil; compresseur iliaque pour la contention des pubis après la symphyseotomie. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par.*, 1893, 35-39. *Also*: *Rev. obstét. et gynéc.*, Par., 1893, ix, 104-106.—**Hamilton** (H.) The value of symphysiotomy. *Ann. Gynæc. & Pædiat.*, Bost., 1895-6, ix, 67-71, 8 pl. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 316-318.—**Harris** (R. P.) The remarkable results of antiseptic symphysiotomy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1892, xxvi, 433-448. *Also*, Reprint. —, A plea for symphysiotomy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1894, n. s., lvi, 331.—**Has** the revival of symphysiotomy proved a success? *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 765-767.—**Hink**. Geburt nach Symphyseotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1897, xxi, 1330.—**Hopkins** (G. G.) The legal rights of a woman in childbirth. *Phila. M. J.*, 1900, v, 931.—**Ili** (O.) Ueber Geburten nach Symphyseotomie. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 600-603.—**Jacob** (L.) Histoire d'une symphyseotomie; suites éloignées; radiographies. *Cong. internat. méd. C. r.*, Par., 1900, sect. d'obst., 424-426.—**Jewett** (C.) The clinical limitations of symphysiotomy. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1893, 126-135. *Also*: *N. York J. Gynæc. & Obst.*, 1893, iii, 449-452. —, The place of symphysiotomy as contrasted with Cesarean section. *Tr. Am. Gynæc. Soc.*, Phila., 1901, xxvi, 294-308. *Also* [Abstr.]: *Am. Med.*, Phila., 1901, ii, 488.—**Klein jr.** [Geburtsverlauf bei einer Frau nach Symphyseotomie.] Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. 1903, Berl., 1904, 17.—**Koller**. Ein Fall von Symphyseotomie, der tödlich endete. *Wien. med. Bl.*, 1893, xvi, 641.—**Lenoel & Trépan**. Symphyseotomie, avec ossification partielle de la symphyse. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1895, xlii, 25-29.—**Leopold**. Ueber die untere Grenze der Beckenenge bei der Symphyseotomie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipzig, 1893, v, 35-76.—**Lepage**. Le pronostic de la symphyseotomie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1903, xvii, 757.—**Livon** (J.) Accouchement spontané chez une femme ayant déjà subi une symphyseotomie. *Marseille méd.*, 1905, xlii, 165; 226.—**Löhlein** (H.) Die Symphyseotomie und ihr Verhältnis zum Kaiserschnitt und zur künstlichen Frühgeburt. *In his: Gynäk. Tagesfr.*, Wiesb.,

Symphysiotomy (*Consequences and relative value of*).

1895, 4. Hft., 47-75. —, Exostose vor dem rechten Iliosacralgelenk, in Anschluss an die Symphyseotomie entstanden. *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.*, Gies-sen, 1897-9, xxxii, 196-198. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1897, xxiii, Ver.-Beil., 160.—**McDonnell** (E. J.) A case of symphysiotomy; death. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1895, xiv, 7.—**McKenna** (H.) & **Kreider** (G. N.) Symphysiotomy compared with its substitutes, with reference to a case of symphysiotomy. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1893, xliii, 262-276. *Also*, [Abstr.]: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xx, 585.—**Martin** (A.) Symphyseotomie und Kaiserschnitt. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, 729-731.—**Martin** (A.) Symphyseotomie; résultats éloignés. *Normandie méd.*, Rouen, 1906, xxi, 327.—**Michael** (J. E.) Symphysiotomie; ein erfolgreicher Fall; eine Anregung. *Frauenarzt*, Berl., 1895, x, 201; 260.—**Moussous**. Bassin viclé; symphyseotomie; mort du sujet un an après l'opération; autopsie. *Cong. périod. de gynéc.*, d'obst. et de pædiat. *Mém. et disc.* 1895, Par., 1896, 615-623.—**Neuman** (P.) Symphyseotomie; pyämie; helsen. [Contraction of pelvis; . . . recovery.] *Hygiea*, Stockholm, 1893, lv, 602-609.—**Noble** (C. P.) Symphysiotomy versus its substitutes; with the report of a case of symphysiotomy. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1893, 3 s., xv, 51-63. *Also*: *Med. News*, Phila., 1893, lxxii, 176-181. *Also*, Reprint. —, Symphysiotomy versus the induction of premature labor. *Ann. Gynæc. & Pædiat.*, Phila., 1893-4, vii, 594-596. *Also*: *Tr. Am. Gynæc. Soc.*, Phila., 1894, xix, 250-259. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1894, xxx, 50-56. *Also*: *Canada Lancet*, Toronto, 1894-5, xxvii, 264-267. *Also*, Reprint.—**Pinard**. Sur l'anatomie et la physiologie des articulations sacro-iliaques avant et après la symphyseotomie. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1894, xli, 397-476. *Also*, Reprint.—**Planellas** (A.) Sulla sinfisiotomia; ricerche sperimentali sull' allargamento del bacino. *Ann. di ostet.*, Milano, 1894, xvi, 403-408.—**Poirier & Clisson**. De l'état du bassin chez les femmes qui ont subi la symphyseotomie. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1903, vi, 9-12. [Discussion], 62-68.—**Polk** (W. M.) Operation for repair of rupture of the urethra following symphysiotomy delivery. *Am. Gynæc. & Obst. J.*, N. Y., 1898, xlii, 165-167.—**Ponticelli** (P.) Il problema della sinfisiotomia considerato dal lato meccanico. *Clin. ostet.*, Roma, 1900, ii, 342; 382; 413; 461.—**Porro** (E.), **Filippi** (A.) & **Pestalozza** (E.) Per la sinfisiotomia; rapporto ostetrico-legale. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1898, vii, 198-217.—**Pozzoli** (B.) Sulle cause che nelle incinte già altra volta sinfisiotomizzate, rendono talora possibile il parto spontaneo. *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1898, v, 449-459.—**Puech**. La réparation de la symphyse pubienne et les lésions de l'appareil urinaire après la symphyseotomie. *Montpel. méd.*, 1903, xvi, 339-341.—**Roux** (J.) & **Reynès** (H.) Sur la symphyseotomie; résultats qu'on peut en attendre au point de vue de l'élargissement de la voie pelvienne; recherches cadavériques. *Marseille méd.*, 1893, xxx, 84-88, 1 pl. *Also*: *Arch. de toc.* et de gynéc., Par., 1893, xx, 211-215, 1 pl.—**Rudaux**. Symphyseotomie faite en ville; grossesse nouvelle, accouchement spontané. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1904, ii, 3161-3163.—**Sandstein** (A. C.) An experimental study of the pelvic changes produced by the separation of the pubic bones in symphysiotomy. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1901-2, xxvii, 68-91, 2 pl. *Also*: *J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp.*, Lond., 1902, i, 293-311.—**Savino** (G.) Studio comparativo tra la sinfisiotomia ed il taglio lateralizzato del pube. *Med. ital.*, Napoli, 1910, viii, 304; 321; 341.—**Schickele** (G.) Die bleibende Erweiterung des engen Beckens. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1908, xxxii, 551-560.—**Tarnier**. Appareil destiné à maintenir les pubis rapprochés après la symphyseotomie. *Cong. périod. de gynéc.*, d'obst. et de pædiat. *Mém. et disc.* 1895, Par., 1896, 515-547.—**Tiles** (J.) Nachuntersuchungen der an der Leipziger Universitäts-Frauenklinik ausgeführten offenen Symphysiotomien. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1907, lxxvii, 99-153.—**Tissier**. Symphyseotomie dans un cas de rétrécissement rachitique du bassin; thrombus rétropubien. *Rev. obst. et gynéc.*, Par., 1895, xi, 243-249.—**Varnier** (H.) Des causes de la mortalité maternelle et fœtale dans la symphyseotomie; à propos d'une statistique récente de M. Neugebauer. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1893, xi, 372-383. —, De l'application du forceps au détroit supérieur rétréci, en particulier dans ses rapports avec la symphyseotomie. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1893, vi, 78-94. —, La symphyseotomie est-elle une opération à la portée du praticien? *Ibid.*, 257; 1894, vii, 33. —, Étude anatomique et radiographique de la symphyse pubienne après la symphyseotomie. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1899, i, 208-228.—**Whele** (J.) Die Symphyseotomie und ihre wissenschaftliche Begründung auf Grund eigener Untersuchungen an der Leiche und dreier Fälle an der Lebenden. *Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd.*, Leipzig, 1893, i, 343-384. —, Wendung und Extraction oder Symphyseotomie? *München. med. Wehnschr.*, 1894, xli, 492-494.—**von Woerz** (H.) Die

Symphysiotomy (*Consequences and relative value of*).

Enderfolge der Symphyseotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1894, xviii, 865-876. *Also, transl.: Gazz. med. di Torino*, 1894, xlv, suppl., 185-196.—**Zinke** (E. G.) Symphyseotomy vs. embryotomy upon the living fetus. *Ohio M. J.*, Cincinnati, 1895, vi, 73; 101; 131.—**Zweifel** (P.) Ueber Symphyseotomie und Symphysenruptur. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1892, xvi, 857-865. — Ist die Symphysiotomie eine chirurgisch inkorrekte Operation? *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.* (1904), 1905, 88-91. *Also: Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1905, xxix, 1-4. *See, also, supra, Gigli.*

Symphysiotomy (*History and early cases of*).

ABELLY (V.) *Documents pour servir à l'histoire de la symphyséotomie. 8°. *Paris*, 1899.

BELLAMI (Mme.) Observation intéressante sur un accouchement. 12°. *Bruxelles*, 1780.

DAGOTY (G.) Opération de la symphyse dans les accouchemens impossibles, avec l'anatomie des parties exposées dans cette opération, et qu'il est essentiel de ménager. fol. [*Paris*, 1779.]

DESFORGES (P.) *Recherches historiques et critiques sur la symphyséotomie. 4°. *Paris*, 1892.

— The same. roy. 8°. *Paris*, 1892.

MICHELL (J. P.) De synchodrotomia pubis commentarius. 8°. *Amstelodami*, 1783.

NEUGEBAUER (F. L.) Ueber die Rehabilitation der Schamfugentrennung oder Symphyseotomie durch die geburtshülfliche Schule in Neapel. 1. Theil. 8°. *Leipzig*, 1893.

See, also, infra.

PRATOLONGO (G.) Discorso sulla sinfiseotomia preceduto da un breve saggio sul meccanismo del parto. 12°. *Genova*, 1783.

ROLET (G.) Symphyséotomie et accouchement prématuré artificiel (essai de parallèle historique). 8°. *Paris*, 1896.

SNELLIE (W.) Sammlung anatomischer Tabellen, mit Erklärungen, und einem Auszuge der praktischen Hebammenkunst. Aus dem Englischen übersetzt. Nebst Nachricht und kurze Prüfungen der Sigaultschen Operation von C. L. Becker. 12°. *Augsburg*, 1782.

— The same. 12°. *Augsburg*, 1797.

TRUZZI (E.) Per la riabilitazione della sinfisiotomia. roy. 8°. *Milano*, 1892.

Becker (C. L.) Nachricht und kurze Prüfungen der Sigaultschen Operation. In: *Snellie* (Wilhelm). Sammlung anatomischer Tabellen, [etc.], 12°, Augsburg, 1797, 111-148. *Also, Reprint.*—**Camp** (E. T.) Doctor William Thomas Coggin, of Athens, Ga., who claims the honor of doing the first symphyseotomy in this country, is denounced by the Etowah County (Ala.) Medical Society as an impostor and a fraud. *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1894, v, 129-135.—**Charles** (N.) La symphyséotomie au Congrès de Moscou; le rapport de M. Varnier. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 379.—**Coggin** (W. T.) The first symphyseotomy in America; March 12th, 1892. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1894, xxix, 62-66. *See, also, supra, Camp.*—**Dinant** (E. B.) K istorii sinfizeotomii. [History of symphyseotomy.] J. akush. i jensk. boliz., St. Petersburg, 1905, xix, 733; 959.—**Etowah** (The) County (Ala.) Medical Society vs. Dr. William Thomas Coggin, of Athens, Ga., who claims the honor of doing the first symphyseotomy in this country is denounced by the Etowah County (Ala.) Medical Society as an impostor and a fraud. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1893-4, vi, 386-394. *Also, Reprint.*—**First** (The) symphyseotomies in America. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 107-109.—**Garrigues** (H. J.) The restoration of symphyseotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 611-613.—**Harris** (R. P.) Symphyseotomy in North and South America, with remarks upon its growth in Europe. *Med. News*, Phila., 1893, lxxiii, 141-143. — Early American symphyseotomies. *N. York M. J.*, 1894, ix, 244. — The first American symphyseotomy (1880). *Ibid.*, 1895, lxi, 343. — The symphyseotomies of the United States and of Canada. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1895, vi, 788-818. — Symphyseotomy versus symphyseotomy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1895, xxxii, 70.—**Holmes** (H. R.) The first symphyseotomy on the Pacific coast. *N. York J.*

Symphysiotomy (*History and early cases of*).

Gynec. & Obst., 1893, iii, 405. *Also: Pacific M. Rec.*, Portland, Oreg., 1893, i, 186.—**Jewett** (C.) The introduction of symphyseotomy into America. *Brooklyn M. J.*, 1894, viii, 585-587. — Early American symphyseotomies. *N. York M. J.*, 1894, ix, 363. — The first American symphyseotomies. *Ibid.*, 1895, lxi, 276.—**Labesce** (P.) Jean-René Sigault et la symphyséotomie. *Anjou méd.*, Angers, 1900, vii, 25-28. *Also: Gaz. de gynéc.*, Par., 1900, xv, 145-149.—**Mc** (K. W.) Symphyseotomy in the twelfth century. *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 526.—**Risso Domínguez** (J. C.) La sinfisiotomia; contribución á su estudio; su historia, 1774 á 1830. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1906, xiii, 137-145.—**Roberts** (C. H.) The history and present position of symphyseotomy. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1894, xxx, 27-51.—**Senshu** (Y.) Jikotsu boko idansitsu no sōsei; sankasitsu no itji taishinbo. [Revival of symphyseotomy; a great progress in the field of operative obstetrics.] *Chugai Iji Shinpo*, Tokio, 1893, no. 316, 6-8.—**Strobell** (C. W.) The revival of symphyseotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xiv, 10-12.—**Turner** (P. D.) Symphyseotomy; its introduction, decline, and revival. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1894-5, iii, 358-372.—**Varnier** (H.) Historique de la pelviotomie. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1893, xxxix, 89-109.—**Williams** (J. O.) Symphyseotomy in Texas in 1880. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 566.

Symphysiotomy (*Indications for*).

CAMPAIGNAC (C.) *De la symphyséotomie et de ses indications. 8°. *Toulouse*, 1898.

Buschbeck. Zur Symphyseotomie und ihrer Indicationsstellung. *München med. Wchschr.*, 1894, xli, 489-492.—**Cocq** (V.) Quelles sont les indications réelles de la symphyséotomie dans les cliniques obstétricales et au domicile des parturientes? *Clinique*, Brux., 1903, xvii, 409-421.—**Davis** (E. P.) Symphyseotomy for the relative indication, with complications. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi, 182. *Also, Reprint.*—**Eisenhart** (H.) Die Behandlung der Geburt bei engem Becken mit besonderer Berücksichtigung der Symphyseotomie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1893, vii, 178; 214.—**Fritsch** (H.) Die Indicationsstellung zur Symphyseotomie. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk.*, Leipzig, 1900, iii, 319-324.—**Hirst** (B. C.) The lowest limit of pelvic contraction admitting of symphyseotomy. *Med. News*, Phila., 1893, lxxii, 157. *Also, Reprint.*—**Leopold** (G.) Ueber die Symphyseotomie und ihre Indicationsstellung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1894, xviii, 443-452. *Also, transl.: Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1894, i, 169-178. *Also, transl.: Ann. di ostet.*, Milano, 1894, xvi, 392-402.—**Noy** (R.) & **Cucca** (C.) Per la sinfisiotomia; sui veri limiti nei quali bisogna praticare l'operazione. *Rassegna d' ostet. e ginec.*, Napoli, 1897, vi, 321-334.—**Pagenstecher** (G.) De la sinfisiotomie y sus indicaciones. *Rev. de anat. patol. y clin.*, México, 1898, iii, 13-26.—**Queiroz**. Les symphyseotomies qu'on ne fait pas. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1898, xlix, 129-139.—**Turner** (M. W.) Symphyseotomy in minor pelvic contraction. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1895, xxx, 227-234.

Symphysiotomy (*Methods and instruments in*).

See, also, Symphyseotomy (Modifications of), etc.

CAPITREL (L.-E.-A.) *Sur une incision transversale des parties molles dans la symphyséotomie, de sa supériorité sur l'incision verticale. 8°. *Bordeaux*, 1906.

MAYER (A.) Die beckenenerweiternden Operationen. 8°. *Berlin*, 1908.

SCHUMACHER (K. G. A.) *Beckenerweiternde Operationen. 8°. *Tübingen*, 1904.

Andevert. Présentation du fixateur symphysien, ou appareil destiné à prévenir les ruptures des parties molles pendant la symphyséotomie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1895, xvi, 219.—**Bastos** (H.) Sobre a technica da symphysiotomia; observações. *Arch. de med.*, Lisb., 1898-9, ii, 200-216.—**Büsenmaker** (B.) Eine Symphyseotomie ohne Knochenhaut und Vereinigung der Weichteile, nebst Bemerkungen zu der Mittheilung Fenomenow's und A. J. Kotschetkow's: Ein Projekt zur Modifikation der Symphyseotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1894, xviii, 896-900.—**Buist** (R. C.) Symphyseotomy in domestic and hospital practice. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1901-2, xxvii, 112-128.—**Burckhardt** (L.) Ueber den Schamfugenschnitt. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1893, xxiii, 417-430.—**Campione** (F.) Intorno alle deviazioni della sinfisi publica e alla tecnica del suo taglio. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, iv, 401-413.—**Carnio** (F.) Beitrag zur Ausführung der Symphyseotomie. *Frauenarzt*, Berl., 1892, vii, 428; 479; 530.—**Cocq** (V.) De la symphyséotomie antiseptique dans les rétrécissements du bassin. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1893, ii, 97-147. —

Symphysiotomy (History and early cases of).

Quel doit être le manuel opératoire de la symphysiotomie considérée comme opération d'urgence, praticable au domicile des parturientes? Clinique, Brux., 1903, xvii, 425-431. — Dans quelles conditions la symphysiotomie est-elle réellement indiquée et quel doit être son manuel opératoire? Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1903-4, xiv, 8-31. — La symphysiotomie; indications; manuel opératoire. *Ibid.*, 127-132. [Discussion], 105-132. — Symphysiotomie et hébotomie. J. méd. de Brux., 1908, xliii, 259. Also: Poligl., Brux., 1908, xvii, 139. — **Cohn** (P.) Ueber den Schamfugenschnitt. Allg. deutsche Hebamm.-Ztg., Berl., 1895, x, 265-268. — **Cronzat**. De la mésentration pelvienne, à propos de la symphysiotomie. Cong. périod. de gynéc. et d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 757. — **Daniel** (C.) Câteva consideratiuni asupra simfiziotomiei, un non mod desurată a simfizei pubiane (sutura cu agrafe). Rev. de chir., Bucarest, 1907, xi, 219-223. — **Dawbarn** (R. H. M.) A case of symphysiotomy; with discussion of the proper technique in this operation. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 359-362. — **Dickinson** (R. L.) A symphysiotomy; the trough-bed, a simple device to keep the joint-surfaces in apposition; the relations of the peritoneum to the joint. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 679-681. — Symphysiotomy; joint apposition by sling from the ceiling; with two illustrations. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 11-18. — **Diehl**. Die halbe Symphysiotomie. München. med. Wchnschr., 1903, i, 611. — **Döckerlein** (A.) Ueber alte und neue beckenverweiternde Operationen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1904, lxxii, 275-293. — Ueber Technik, Erfolge und Indikationen der beckenverweiternden Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1907, Leipzig, 1908, xli, 93-230. 3 pl. [Discussion], 343; 419. — **Fenomenoff** (N.) & **Kochetkoff** (A. I.) Projekt izmeneniya operatsii simfiziotomii. [Proposed alteration in the operation of symphysiotomy.] Vrach, St. Petersburg, 1893, xiv, 1403. Also, transl. [Abstr.]: Med. Week, Par., 1894, ii, 63. Also, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xli, 124-135. See, also, supra, Büssesmaker. — **Frank** (F.) Ueber den subkutanen Symphysenschnitt und die suprasymphysäre Entbindung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, 680-692. — **Freudenberg**. Modifikationsvorschläge zur Symphysiotomie. Frauenarzt, Berl., 1894, ix, 323-326. — **Frey** (A.) Ueber beckenverweiternde Operationen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxvi, 338-350. — **Frommberger** (E.) Die Symphysiotomie mit Hilfe einer Symphysenklammer. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2049. — **Füth**. Ueber Tierversuche zur Erzielung einer dauernden Beckenerweiterung nach Symphysiotomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1907, Leipzig, 1908, xli, 273-277. — **Gigli** (L.) Della sezione della sinfisi con la sega in filo metallico (Drahtsäger). Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 557-560. — **Grandin** (E. H.) Symphysiotomy; its technique and after results. N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 461-465. — **Harris** (R. P.) Una nuova falecia per la sinfisiotomia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1893, ii, 1. — **Hartmann** (K.) Ueber den subkutanen Symphysenschnitt nach Frank. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 639-647. — **Herman** (G. E.) On subcutaneous symphysiotomy. Tr. Obst. Soc. Lond., 1900, xlii, 282-297. — **Jeanin** (C.) Hébotomie ou symphysiotomie? Etude de la valeur comparative de ces deux opérations. Presse méd., Par., 1908, xvi, 601-603. Also, transl.: Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxiii, 279; 288. — **Kehrer** (E.) Symphysiotomie und Pubiotomie. Sammelreferat, Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1905, xxi, 228-237. — **Klots** (P. S.) Symphysiotomy and hebotomy. Transvaal M. J., Johannesburg, 1907-8, iii, 259-262. — **Kroemer**. [Beckenverweiternde Operationen.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 900. — Versuche zur Besserung der Dauererfolge und des primären Verlaufes der beckenverweiternden Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1907, Leipzig, 1908, xli, 281-286. — **Lefour** (R.) Symphysiotomie et accouchement prématuré combinés. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 547-558, 1 pl. — **Leopold** (G.) La sinfisiotomia nelle cliniche tedesche. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 346-348. — **Maire** (L.) Nouvelle opération destinée à remplacer la symphysiotomie. Presse méd., Par., 1907, xv, 546. — **Marchionneschi** (O.) La tecnica della sinfisiotomia. Pratico, Firenze, 1896-7, i, no. 2, 12; no. 3, 8; no. 4, 15. — **Müller** (R.) & **von Noorden** (W.) Teilweise Symphysiotomie statt Kaiserschnitt. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1163-1165. — **Munk** (H.) Ueber den Symphysenschnitt. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 379-381. — **Namias**. Una sinfisiotomia eseguita secondo il procedimento del Dott. V. Lauro. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1896, iii, 459-464. — **Nengebauer** (F.) Kilka słów o wskrzeszeniu cięcia łonowego czyli symfiziotomii przez szkołę położniczą Neapolitańska. [On the rehabilitation of symphysiotomy by the obstetrical school of Naples.] Medycyna, Warszawa, 1892, xx, 541; 559; 575; 592; 742; 796; 817; 837; 863. Also, Reprint. See, also,

Symphysiotomy (History and early cases of).

supra. — **Rodrigues dos Santos**. Das resistencias pelvianas; symphysiotomia antiseptica. Brazil-med., Rio de Jan., 1899, xlii, 131, 142. — **Runge** (R. E.) Symphysiotomie und Hebosteotomie. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2229-2231. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 57-59. — **Sellheim** (H.) Anatomische, experimentelle und klinische Untersuchungen zur operativen Erweiterung des Beckens. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1906, x, 427-464. — Wie soll man die Technik der Symphysiotomie oder Hebosteotomie lernen? Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1907, Leipzig, 1908, xli, 277-280. — **Substitute** (A.) for symphysiotomy. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 41. — **Surdi** (G.) La sinfisiotomia nelle cliniche tedesche. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 229; 420. — **Trenb** (H.) L'antiseptie dans l'opération césarienne et dans la symphysiotomie. Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst., Amst., 1900, iii, 592-595. — **Vértes** (O.) A symphysis feletti harántmetszésről. [The superior transverse incision of the symphysis.] Szülészeti és nőgyógy., Budapest, 1904, 57-60. Also, transl.: Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1904, xxviii, 1121-1128. — **Zweifel** (P.) Die Symphysiotomie mit besonderer Drainage des Spatium prævesicale sive Cavum Retzii per vaginam. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig, (1901), 1902, 61-66. Also: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1902, vi, 4-11. Also: Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvii, 321-326. — Die subkutane Symphysiotomie. *Ibid.*, 1906, xxx, 737-742. Also: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Leipzig, (1906), 1907, 44-49. — Technik, Indikationen und Erfolge der beckenverweiternden Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1907, Leipzig, 1908, xli, 33-92, 2 pl., 1 tab. — Subcutaneous symphysiotomy and extra-peritoneal Caesarean section. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 801-805.

Symphysiotomy (Modifications of) by lateral section of pubis [Hebotomy; pubiotomy].

See, also, Pubiotomy.

Boss ([K.] J. J.) *Die Erfahrungen der Strassburger Universitäts-Frauenklinik über Pubiotomie. 8°. Strassburg i. E., 1908.

VON CANSTEIN (D. E. R.) Freiherr. *Beitrag zur Frage der Hebosteotomie. 8°. Greifswald, 1907.

CZARNO (S. W.) *Ueber die schweren nach Hebomie beobachteten Komplikationen. [Freiburg i. B.] 8°. Emmendingen, 1909.

EBERHARDT (K.) *Ueber 9 an der Zürcherischen Universitäts-Frauenklinik beobachtete Hebosteotomien. [Zürich.] 8°. Herisau, 1910.

FRIEDMANN (A.) *Beitrag zur Pubiotomie. 8°. Berlin, 1910.

GLUSKINOS (L.) *Experimenteller und klinischer Beitrag zur Hebosteotomie. [Breslau.] 8°. München, 1909.

KRETSCHMER (R.) *Vier Fälle von Pubiotomie. 8°. Marburg, 1909.

KUHLENBECK (O.) *Die Hebosteotomien der Göttinger Frauenklinik. 8°. Göttingen, 1909.

LINNEWEBER (W.) *Die Pubiotomie nach ihrem heutigen Stande. 8°. Bonn, 1906.

SALOMON (C.) *Ein Beitrag zur Statistik der Pubiotomie. 8°. Kiel, 1907.

SANDLEBEN (A.) *Ueber weitere elf Fälle von Hebosteotomie. 8°. München, 1908.

SCHLÄFLI (A.) *Siebenhundert Hebosteotomien. [Basel.] 8°. Stuttgart, 1909. Also, in: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1909, lxiv, 85-135.

SHVOGER-LETTETSKI (F. I.) *K voprosu o pubiotomii; anatomicheski - eksperimentalnoye izsledovaniye kharaktera rasshireniya tazovavo vkhoda posle pubiotomii. [Pubiotomy; anatomical and experimental investigation of the character of dilatation of the pelvis after pubiotomy.] 8°. S.-Peterburg, 1908.

THOMA (P.) *Nebenverletzungen bei Hebosteotomie. 8°. München, 1909.

Symphysiotomy (Modifications of)
by lateral section of pubis [Hebotomy; pubiotomy].

Reed (C. B.) Pubiotomy; an operation for the general practitioner. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1909, lx, 100-108.—**Reifferscheid** (K.) Erfahrungen mit der Hebosteotomie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.* 1907, Leipz., 1908, xii, 316-327. — Ueber die Berechtigung der Hebosteotomie. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1910 xxxiv, 65-72.—**Roth** (E.) Ueber die Bewerthung der Hebosteotomie auf Grund von 85 Operationen. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, lxi, 393-411.—**Rotter** (H.) Volvulus hebosteotomia uteri. [Volvulus following hebosteotomy.] *Szülészeti és nőgyógy., Budapest*, 1909, 19.—**Rouvier** (J.) Contribution à l'étude de la pubiotomie dans les bassins de type oblique ovalaire. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par.*, 1910, 2. s., vii, 828-834.—**Ruppert**. Ueber die Hebosteotomie. *Heilkunde, Berl.*, 1908, 1-6.—**Saks** (J.) Siedm przypadków ciężkiej kościotomowej (hebosteotomie). [Seven cases of hebosteotomy.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1908, 2. s., xxviii, 777; 808.—**Schauenstein** (W.) Ueber spätere Geburten nach Hebosteotomie. *Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien*, 1910, iv, 889-902.—**Scheib**. Ueber die Form- und Grössenveränderungen des Beckens einer nach Hebosteotomie an Atonia uteri Verstorbenen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.* 1907, Leipz., 1908, xii, 295-313.—**Schlekele**. Die Hebosteotomie mit bleibender Erweiterung des Beckens. *Ibid.*, 262-270.—**Schlüdt** (A.) Hebosteotomie und künstliche Frühgeburt. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1908, xxxviii, 793-797.—**Schlossstein** (A. G.) Pubiotomy. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 281.—**Seeligmann** (L.) Zur Methode und Technik der Hebosteotomie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.* 1907, Leipz., 1908, xii, 240-244. — Hebosteotomie oder extraperitonealer Kaiserschnitt. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2188.—**Seguy y Pon** (E.) A propos d'une hebectomia. *An. de med. Butl. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel.*, 1909, iii, 527-533, 1 pl.—**Seitz** (L.) Zur Frage der Hebectomie. *Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München* (1906), 1907, xvii, 110-134.—**Sigward** (W.) Pubotomie bei mässig verengtem Becken. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1908, xxxii, 1545-1548.—**Stöckel**. Zur Technik und Indikationsstellung der subkutanen Pubotomie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.* 1907, Leipz., 1908, xii, 248-257.—**Stroganoff** (V. V.) O pubiotomii. *J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg*, 1910, xxiv, 707-724, 1 tab. *Also, transl.: Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien*, 1911, v, 39-54.—**Teleky** (Dora.) Schädigungen des Harnapparates bei Hebosteotomie und extraperitonealem Kaiserschnitt. *Wien. klin. Rundschau*, 1909, xxiii, 712; 728.—**Tikanadze** (I. Ye.) K voprosu o pubiotomii po otrkrito mu sposobu. [Pubiotomy by the open method.] *Prakt. Vrach, S. Peterb.*, 1909, viii, 571; 589.—**Tóth** (I.) A hebosteotomiáról. *Gynaekologia, Budapest*, 1907, 213-239. *Also, transl.: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte* 1907, Budapest, 1908, 46-50. — Vier neuere Fälle von Pubiotomie. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1909, xlv, 62. — Neuere Hebosteotomien. *Ibid.*, 1910, xlv, 221.—**Trillat**. Opération de Gigli pour excès de volume de l'enfant. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1909, xii, 218-223. — Pubiotomie par le procédé de Gigli; succès pour la mère et l'enfant. *Lyon méd.*, 1909, cxiii, 905-909.—**Van de Velde** (T. H.) Ueber den nützlichen Effekt der bleibenden Erweiterung des Beckens nach der Hebectomie und über die Hebectomie bei Verengung des Beckenausganges. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.* 1907, Leipz., 1908, xii, 270-273. — Over hebosteotomie. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem*, 1910, xx, 269-301, 1 tab. *Also: Med. Rev., Haarlem*, 1911, xi, 113-132. *Also, transl.: Obstétrique, Par.*, 1911, n. s., iv, 853-873.—**Vauveris** (J.) & **Pancot** (H.) Pubiotomie latérale; mort un mois après par péritonite d'origine annexielle; remarques sur la pubiotomie. *Écho méd. du nord, Lille*, 1909, xiii, 18-21.—**Völker** (H.) Beitrag zur Hebosteotomie. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 459-461.—**Vorhees** (J. D.) Pubiotomy. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1909, lix, 684-688.—**Welpouner & Cristofolotti** (R.) Zwei Beckenpräparate nach Hebosteotomie. *Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien*, 1909, iii, 11-18.—**Williams** (J. W.) Is pubiotomy a justifiable operation? An affirmative answer, based upon a personal experience in thirteen cases. *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1908, xxxiii, 336-349. *Also: Am. J. Obst., N. Y.*, 1908, lviii, 202-231. *Also, Reprint.* — Is pubiotomy a justifiable operation? Second communication, based upon a series of twenty-five successful cases. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxi, 721-752. *Also [Abstr.]: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1910, xxxv, 282-330.—**Yartseif** (A. I.) K voprosu o pubiotomii. *J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg*, 1910, xxv, 2077-2094.

Symphysiotomy (Repeated).

BAJON (M.) *De la symphysiotomie répétée. 8°. *Paris*, 1901.

Draghiesco. Symphysiotomie répétée. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest*, 1898-9, i, 158-161.—**Le-tour & Pery** (J.) Symphysiotomie pratiquée pour la seconde fois chez la même femme. *J. de méd. de Bordeaux*, 1905, xxxv, 436.

Symphysis (Cardiac).

See Pericardium (Adherent).

Symphysis (Palato-pharyngeal).

Claude & Martin (F.) Des applications de la prothèse dans les cas de symphyse staphylo-pharyngée. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1907, 211-215.—**Delair** (L.) Présentation d'un enfant porteur d'un dilateur du pharynx nasal, système Delair, contre la symphyse palato-pharyngienne. *Odontologie, Par.*, 1909, xlii, 12-21, 1 pl.

Symphysis (Pelvic).

See Pelvis (Symphysis of); Symphysis (Pubic); Symphysis (Sacroiliac).

Symphysis (Pubic).

WOLOCH (S.) *Ein Beitrag zur Trberkulose der Symphysis ossium pubis. 8°. *Basel*, 1907.

Büdinge (K.) Tuberkulose und pyogene Erkrankungen der Schambeinsymphyse. *Arb. a. d. Geb. d. klin. Chir., Wien & Leipz.*, 1903, 64-78.—**von Büninger** (O.) Ueber die Tuberculose der Symphysis ossium pubis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1899, xxvii, pt. 2, 579-595, 1 pl. *Also: Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1899, lix, 892-908, 1 pl.—**Fick** (R.) Bemerkungen über die Höhlenbildung im Schamfugenknorpel. *Anat. Anz., Jena*, 1901, xix, 307-312.—**Herz** (P.) Die Tuberculose der Schambeinsymphyse. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1902, lxiv, 217-227.—**Kholmogoroff** (S. S.) Gnoynoye vospaleniye lonnavo soyedineniya. [Purulent inflammation of the symphysis pubis.] *Vrach, St. Petersburg*, 1898, xix, 125-127.—**Kushell** (N. E.) Sluchai gnoynavo vospaleniya lonnavo soyedineniya. [Purulent inflammation of the symphysis pubis.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1898, i, 655-657.—**Moty**. Ostéite tuberculeuse du pubis; ablation de la moitié gauche de la symphyse; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 430.—**Queiret**. Note sur la symphyse pubienne. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par.*, 1895, xlv, 188-190. *Also: Rev. obst. internat., Toulouse*, 1895, i, 137-139.—**Rose** (W.) Necrosis of symphysis pubis. *King's Coll. Hosp. Rep.* 1895-6, Lond., 1897, iii, 76-78.—**Sudakoff** (I.) K ucheniyu o simfizitakh. [On symphysisitis.] *J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg*, 1906, xi, 562-574.—**Zulauf** (C.) Die Höhlenbildung im Symphysenknorpel. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz.*, 1901, 95-116.

Symphysis (Pubic, Fracture of).

Brettaner. Fracture of symphysis pubis. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxii, 468-470.—**Hagopoff**. Fracture de la symphyse pubienne avec décollement de l'urèthre et déchirure des parois supérieure et inférieure du vagin à la suite d'une application de forceps. *Gaz. méd. d'Orient, Constant.*, 1900-1901, xliii, 387.

Symphysis (Pubic, Separation of).

See, also, Labor (Complicated) from separation of the symphysis pubis; Pelvis (Dislocation of); Pelvis (Wounds, etc., of); Pubiotomy; Symphysiotomy.

CANTIN (L.) *Relâchement des symphyses et arthralgies pelviennes d'origine gravidique. 8°. *Paris*, 1899.

COHN (W.) *Ueber die isolierte Ruptur der Symphysis pubis. [Königsberg.] 8°. *Tübingen*, 1905.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 539-554.

DUBLET (F.) *De la disjonction de la symphyse pubienne. 8°. *Montpellier*, 1907.

MATEFF (W.) *De la luxation de la symphyse pubienne chez l'homme (à propos d'un cas récent diagnostiqué par la radiographie). 8°. *Montpellier*, 1906.

Bender & Theuveny. Un cas de rupture de la symphyse pubienne au cours d'une basiotripsie. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par.*, 1903, v, 3-5.—**Björkqvist**. Drei Fälle von hochgradiger

Symphysis (*Pubic, Separation of*).

Lockering und Dehnbarkeit der Schamfuge während der Schwangerschaft. Mitt. a. d. gynäk. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1907-8, vii, 157-164.—**Cerné** (A.) Sur un cas de relâchement de la symphyse pubienne dans l'état puerpéral. Normandie méd., Rouen, 1895, x, 399-402.—**De Lee** (J. B.) A case of relaxation of the pubic joints during pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 33. Also: Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago, 1903-4, v, 251.—**Delestre** (M.) Rupture spontanée de la symphyse pubienne. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1908, 2. s., v, 228-231.—**Donmeng**. Disjonction de la symphyse pubienne, sans fracture, avec diastase des articulations sacro-iliaques. Bull. méd., Par., 1906, xx, 353-355.—**Dufour** (L.) Observation de relâchement de la symphyse pubienne et d'arthralgie d'origine gravidique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 49-51.—**Eastman** (T. B.) Rupture of the symphysis pubis, with a report of a case and description of a method for its repair. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 130-133. Also, Reprint.—**van Eden** (P. H.) Traumatische rupture der symphysis ossium pubis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 961.—**Gaidé & Le Roy des Barres**. Luxation de la symphyse pubienne; déchirure sous-péritonéale de la vessie, rupture du cordon inguinal gauche, fracture compliquée de la jambe droite; suture osseuse de la symphyse; drainage de la cavité prévésicale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 525-527.—**Gay** (G. W.) Separation of symphysis pubis in a heavy man; suppuration; perfect recovery. Med. & Surg. Rep. City Hosp. Bost., 1889, 4. s., 219.—**Huxley** (Frances M.) A case of spontaneous separation of the symphysis pubis. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1910, xviii, 327-330.—**Imbert** (A.) & **Marques** (H.) Une luxation rare (symphyse pubienne), sans signes extérieurs décelée par la radiographie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 382-384.—**Kausch** (W.) Ein Fall von Symphysenraktur mit Hernia pubica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxii, 561-575.—**Lefour & Denis**. Rupture symphyseenne. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 348.—**Linsér** (P.) Ueber Beckenluxationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxv, 94-103.—**Marquès** (H.) Encore un nouveau cas de luxation de la symphyse pubienne décelée uniquement par la radiographie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1908, xvi, 618. Also: Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 46.—**Mayer** (A.) Ueber die Spontanruptur der Symphyse unter der Geburt. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1906, xi, 200-215.—**Mignon** (A.) Subluxation du pubis gauche et rupture totale de l'urètre membraneux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 571-579.—**Reumy** (S.) Relâchement des symphyses du bassin. Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 698-700.—**Savor** (R.) Ueber Symphysenraktur. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1286-1288.—**Tarnier**. Rilasciamento doloroso delle sinfisi del bacino. [Transl.] Levatrice cond., Roma, 1896, v, 149; 169.—**Thomson** (A.) Rupture of the symphysis pubis from external violence. Edinb. M. J., 1898, n. s., iii, 521.—**Voron & Gonnert**. Rupture de la symphyse pubienne. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 29-31.

Symphysis (*Renal*).

See Kidney (*Abnormities of*).

Symphysis (*Sacro-iliac*).

Atbee (F. H.) A study of the anatomy and the clinical importance of the sacro-iliac joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1273-1276. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 911.—**Ginfrida-Ruggeri** (V.) Caso di saldatura sacro-iliaca bilaterale e processo ischiatico anomalo. Monitore zool. ital., Firenze, 1906, xvii, 205-207.—**Klein** (G.) Zur Mechanik des Ileo-sacralgelenkes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1891, xxi, 74-118, 1 pl.—**Nutter** (A.) Il rilasciamento sacro-iliaco e suoi rapporti con i dolori sciatici e lombari. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 409-412.—**Padula** (F.) Un'articolazione sacro-iliaca non rara e fin qui non osservata. Atti d. Soc. rom. di antrop., 1904, x, 211-213.—**Pittfield** (R. L.) Relaxation of the Roma, sacro-iliac joints as a cause of sciatica and backache, with new points in the diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 555-563.

Symphysis (*Sacro-iliac, Diseases of*).

LOUBET (J.) *Des arthrites sacro-iliaques dans la puerpéralité; étiologie; pathogénie; symptomatologie. 8°. Montpellier, 1903.

NAZ (O.) *De l'arthrite tuberculeuse sacro-iliaque, et en particulier de certaines formes frustes de cette affection. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

PROVENDIER (G.) *De l'intervention chirurgicale dans la sacro-coxalgie. 8°. Paris, 1887.

SCHMIDT (O.) *Tuberkulose der Articulatio sacro-iliaca. 8°. Würzburg, 1896.

Symphysis (*Sacro-iliac, Diseases of*).

SEEEGER (O.) Ueber die Erkrankungen der Articulatio sacro-iliaca. 8°. Berlin, [1891].

Andrews (C. R.) & **Hoke** (M.) Sacro-iliac disease. Atlanta Jour. Rec. Med., 1908-9, x, 241-250. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1908, lvi, 309-313.—**Arnsperger**. Caries der Articulatio sacro-iliaca. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xliii, Suppl.-Hft., 198.—**Baldwin** (F. B. J.) Some points on sacro-iliac disease, with a report of a case. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1765.—**Beale** (P. T. B.) Sacro-iliac disease, with notes on its treatment. Lancet, Lond., 1893, i, 650.—**Bird** (G.) Sacro-iliac disease. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 61-64.—**Budin** (P.) Des arthrites puerpérales de la symphyse sacro-iliaque; diagnostic; pronostic; traitement. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xvii, 228-233.—**Cale** (G. W.) Tuberculosis of the sacro-iliac joint. St. Louis Clin. Phys. & Surg., 1890, iii, 109.—**Claissé** (A.) Diagnostic et traitement de la sacro-coxalgie. Rev. gén. de clin. et de thér., Par., 1897, xi, 84-86. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 74.—**Codivilla** (A.) Sulla cura della tubercolosi sacro-iliaca. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1900, Roma, 1901, xv, 467-471.—**Collier** (M.) Trephining the sacro-iliac joint for subjective symptoms of sacro-iliac disease. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 598.—**Cubertain**. Un cas d'arthrite chronique simple de la symphyse sacro-iliaque. Limousin méd., Limoges, 1900, xxiv, 42-44.—**Cuff** (A. W.) A note on a case of sacro-iliac disease. Lancet, Lond., 1898, ii, 875.—**Davis** (E. P.) Two cases of sacro-iliac disease in parturient women. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 51-54. [Discussion], 83-87.—**Delbet** (P.) Sacro-coxalgies partielles. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 69-79. Also, Reprint.—**Dun** (R. A.) A case of sacro-iliac arthritis with pyuria. Liverpool M. Chir. J., 1900, xx, 23-29, 1 diag. — Sacro-iliac disease in children, with a report of four cases. Ibid., 1903, xxiii, 203-216.—**Eads** (B. B.) Sacro-iliac disease. Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 522.—**Eschridge** (J. T.) Arthritis affecting the right sacro-iliac joint and the intervertebral substance in the lumbosacral region of the spine (probably rheumatic). Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 732-743.—**Fraenkel** (H. W.) A case of synovitis of the sacro-iliac articulation. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 412.—**Goldthwait** (J. E.) Non-tuberculous disease of the sacro-iliac joint. Boston M. & S. J., 1905, clii, 280.—**Gulinski** (F.) Przypadek pólógowego zapalenia spojénia lónowego i obu stawów krzyżo-biodrowych. (Symphysis abscedens et arthritis utriusque synchondroosae sacroiliacae puerperalis.) Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 923-928.—**Hamilton** (J. B.) Tuberculosis of the sacro-iliac joint. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 173-175. — Primary sacro-iliac disease, followed by fistulae. Ibid., 1897, 7. s., i, 252.—**Hatch** (E. S.) Sacro-iliac diseases illustrated, with report of cases. Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Orl., 1907, 33-41, 1 pl. Also: N. Orl. M. & S. J., 1906-7, lix, 726-735, 1 pl.—**Holmes** (B.) Van Hook's operation for tuberculosis of the sacro-iliac joints. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 501.—**Leclerc** (E.) Un cas de sacro-coxalgie. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 1129.—**McArthur** (L. L.) Sacro-iliac disease (tubercular). Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 356-360.—**Makins** (G. H.) A note on the prognosis in cases of sacro-iliac disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 127-135. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, i, 591.—**Miller** (A. G.) On the diagnosis of tubercular disease of the sacro-iliac synchondrosis. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 982-987.—**Plagemann** (H.) Intraartikuläre umschriebene akute Osteomyelitis der Synchondrosis sacroiliaca; Operation; Heilung mit guter Funktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 966-968.—**Poore** (C. T.) Disease of the sacro-iliac synchondrosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, lxxv, 62-73. Also, Reprint.—**Puttemans**. Un cas de sacro-coxalgie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 327-330.—**Ridlon** (J.) & **Jones** (R.) Disease in the sacro-iliac articulation. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 285-292, 1 pl.—**Ryerson** (E. W.) Report of a case of sacro-iliac disease in a child, with operation. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905-6, iii, 250-252.—**Spitzky** (H.) & **Reiner** (H.) Die Sacrocoxitis des Kindesalters. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 420-430.—**Taylor** (H. L.) Affections of the sacroiliac joints. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 668.—**Thienhaus** (C. O.) Tuberculosis of the sacroiliac joint, its diagnosis and treatment; demonstration of a patient with sacrocoxalgie fruste (Delbet). Am. Med., Phila., 1901, ii, 864-866.—**Thorndike** (A.) Sacro-iliac disease in a young child. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905, ii, 349-352. Also, Reprint.—**Wolf** (O.) Die Caries der Synchondrosis sacro-iliaca und ihre Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlix, 585-594.—**Zesas** (D. G.) Ueber die Tuberkulose des Ilio-sacralgelenkes (die tuberkulöse Sacrocoxalgie). Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xv, 330-352.

Symphysis (*Sacro-iliac, Separation of*).

Balduzzi (A.) Sulla distrazione sacro-iliaca. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 191.—**Carothers** (R.) Traumatism of the sacro-iliac joint and sequelae of same

Symphysis (*Sacro-iliac, Separation of*).

Ohio M. J., Columbus, 1907, v, 563-568.—**Dunlop** (J.) Relaxation of the sacroiliac synchondroses, with report of cases. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1131-1135. Also, Reprint. — Further studies of the relaxation of the sacro-iliac synchondroses. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1907-8, v, 101-116. Also, Reprint. — Relaxation of the sacroiliac synchondrosis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 64-68.—**Fitch** (R. R.) Mechanical lesions of the sacroiliac joints. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 693-698. [Discussion], 731.—**Gaillard** (L.) Entorse sacro-iliaque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 293.—**Hopkins** (W. B.) Complete single sacro-iliac dislocation. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 601-604. Also: Tr. Acad. Surg., Phila., 1900, ii, 17-20, 1 pl.—**Lee** (B.) Sacro-iliac disease. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 63-72. Also, Reprint. — Additional notes on injuries to the sacro-iliac junction. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 375-381.—**Skuteczki** (E.) La distrazione sacro-iliaca. Cong. med. region. ligure 1899. Atti, Genova, 1900, 136. Also: Gazz. d. osp. Milano, 1899, xx, 990-992.—**Turri** (R.) Distrazione sacro-iliaca. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1899-1900, lxxiv, 107-111.

Symphysis (*Sacro-iliac, Surgery of*).

VON DER HEYDEN (P.) * Ueber Resection der Synchondrosis sacro-iliaca. 8°. Bonn, 1898.

Bardenheuer. Resection der Synchondrosis sacro-iliaca. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 80-83. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, Ver-Beil., 230.—**Buchanan** (J. J.) Excision of the sacro-iliac joint, with report of two cases. Memphis Lancet, 1898, i, 341-344, 1 pl.—**Golding-Bird** (C. H.) On early excision of the sacro-iliac joint, with cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895, xxviii, 186-192. Also: Lancet, Lond., 1895, i, 1117.—**Hektoen** (L.) Sacroiliac tuberculosis; specimen. West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 200.—**Herrick** (J. B.) Operation for sacroiliac tuberculosis. *Ibid.*, 205.—**Rieder.** Ueber operative Behandlung der Synchondrosenarthritis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, 87-89.

Symphytum officinale.

MOUROT (A.) * De la grande consoude. 4°. 4°. Paris, 1872.

MUTH (F.) * Untersuchungen über die Entwicklung der Inflorescenz und der Blüten, sowie über die angewachsenen Achselsprosse von Symphytum officinale. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi für Botanik. 8°. München, 1902.

Repr. from: Allg. botan. Ztg., 1902.

Harvey-Gibson (R. J.) Notes on the anatomy and herbal history of symphytum officinale (Comfrey). Pharm. J., Lond., 1912, 4. s., xxxiv, 91.—**Maund** (J. H.) The therapeutics of comfrey. [From: The herbal or general history of plants, by John Gerard.] Lancet, Lond., 1899, i, 1068.

Symplectoptes cysticola.

Kasperek (T.) Symplectoptes cysticola in den Luftwegen der Tauben und die hierdurch verursachte Epizootia. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 578-580.

Symplococos.

WEHNERT (A.) * Anatomisch-systematische Untersuchung der Blätter der Gattung Symplococos. 8°. München, 1906.

Sympoda.

Stappers (L.) Les symposes recueillies à la porte de Kara durant la croisière du duc d'Orléans en 1907. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1907-8, 4. s., viii, pp. cxvii-civ. — Recherches anatomiques sur le tube digestif des symposes. Cellule, Liège & Louvain, 1909, xxv, 349-385, 2 fold. pl.

Sympodia.

See Monsters from defect, etc., of limbs.

Symposium on gynecology, read before the Ann Arbor Medical Club, February 19, 1902. 16 pp. 8°. Detroit & Ann Arbor, 1902.

Repr. from: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv.

In: Univ. Mich. Contrib. Obst. & Gynæc., Ann Arbor, 1893-1905, i.

Symposium of homœopathic prescribing. 16 pp. 8°. [Chicago, Medical Advance Co., 1893.]

Sympton (E[dward] Mansel). Typhlitis in the young, with notes of three cases. Read before the Lincoln Medical Society, October 29, 1890. 10 pp. 8°. [Philadelphia, 1891.]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1891, viii.

Symptomatic anthrax.

See Anthrax (Symptomatic).

Symptoms.

See Diagnosis; Semeiology.

Synpus.

See Monsters from defect, etc., of limbs.

Syms (Parker) [1860-]. The arthropathies of locomotor ataxia. 12 pp. 12°. [New York, D. Appleton & Co., 1895.]

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

— Actinomycosis. 17 pp. 8°. Philadelphia, 1897.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1897, xxv.

— Appendicitis; when to operate and how to operate. 16 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxxv.

— Bunion; its aetiology, anatomy, and operative treatment. 8 pp. 8°. New York, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxxvi.

— The operative treatment of hæmorrhoids. 6 pp. 12°. New York, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.

— The surgery of tuberculosis of the peritoneum. 8 pp. 8°. New York, 1898.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, liii.

— Prostatectomy. 7 pp. 8°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1899, xxix.

— Strangulated hernia; some practical remarks concerning its diagnosis and its proper management. 7 pp. 8°. Chicago, 1900.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv.

— Perineal prostatectomy. 7 pp. 12°. Chicago, 1901.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii.

— Diagnosis of cholecystitis and cholelithiasis. 8 pp. 8°. Chicago, 1904.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii.

— Prostatic obstruction to urination; when to operate and how to operate. 16 pp. 8°. Chicago, 1904.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii.

— Peritoneal tuberculosis. pp. 95-110. 8°. St. Louis, 1907.

Cutting [cover with printed title] from: Ann. Surg., Phila., 1907, xlv.

— Prostatic obstruction; indications for operation, with a description of a method of operating. 10 pp. 8°. [Burlington, 1910.]

Repr. from: Vermont M. Month., Burlington, 1910, xvi.

— Some surgical aspects of gastric ulcer. 8 pp. 8°. New York, 1910.

Repr. from: N. York M. J., 1910, xcii.

— Tumor of the breast; prostatic obstruction, pyelitis; chronic appendicitis. 19 pp. 8°. New York, 1910.

Repr. from: Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii.

— Exploratory laparotomy for abdominal tumor; cholelithiasis; calculous pyelonephritis; strangulated hemorrhoids. 7 pp. 8°. New York, 1910.

Repr. from: Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii.

Synæsthesia.

See, also, Audition (Colored).

LAURES (H.) Les synæsthésies. 8°. Paris, 1908.

Calkins (M. W.) Synæsthesia. Am. J. Psychol., Worcester, 1895-6, vii, 90-107.—**Ferrari** (G. C.) Una varietà nuova di sinestesia. Riv. di psicol. appl. a pedagog.

Synæsthesia.

[etc.], Bologna, 1907, iii, 297-317.—**Lay** (W.) Three cases of synæsthesia. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1896, iii, 92-95.—**Martin** (L. J.) Ueber ästhetische Synæsthesie. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1909, liii, 1. Abt., 1-60.—**Mayer** (C.) Ueber eine vom Nabel auslösbare Mitempfindung. *Jahrb. f. Psychiat.*, Leipzig u. Wien, 1902, xxii, 69-75.—**Myers** (C. S.) A case of synæsthesia. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1911-12, iv, 228-238.—**Quinke** (H.) Ueber Mitempfindungen und verwandte Vorgänge. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1890, xvii, 429-451, 1 pl.—**Smith** (H. L.) Synæsthesia. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1905, xvi, 258-263.—**Stelzner** (Helene F.) Ein Fall von akustisch-optischer Synæsthesie. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1903, lv, 549-563.—**Synæsthesia**. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1905, ii, 1120.—**Whipple** (G. M.) Two cases of synæsthesia. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1899-1900, xi, 377-404.

Synanceia.

Schnee. Drei Fälle von Verletzung durch den giftigen Fisch Synanceia (Nufu). *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1911, xv, 312-316.

Synapsis.

Moore (J. E. S.) & **Embleton** (Miss A. L.) On the synapsis in Amphibia. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1905-6, s. B, lxxvii, 555-562, 4 pl.—**Stevens** (N. M.) A study of the germ cells of certain Diptera, with reference to the heterochromosomes and the phenomena of synapsis. *J. Exper. Zool.*, Balt., 1907-8, v, 359-374, 4 pl.

Synapta inhaerens.

Polara (G.) Sull' organo genitale e sulle lacune aborali della Synapta inhaerens. *Arch. zool.*, Napoli, 1902-3, i, 367-373, 1 pl.

Synascidia.

Cautlery (M.) Recherches sur les synascidies du genre Colella, et considérations sur la famille des Distomidae. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1908, xlii, 1-59, 1 pl.—**Daumézou** (G.) Contributions à l'étude des synascidies du Golfe de Marseille. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1908, xlii, 269-432. —. Note sur la musculature de quelques synascidies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxxvii, 774. —. Note sur l'évolution annuelle d'une espèce de synascidie, *Distoma tridentatum* (Heiden). *Ibid.*, 980-982.—**Giard** (A.) Recherches sur les ascidies composées ou synascidies. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1872, i, 501-687, 5 pl. —. Contributions à l'histoire naturelle des synascidies. *Ibid.*, 1873, ii, 481-514, 1 pl.

Synchæta.

Roussellet (C. F.) The genus Synchæta; a monographic study, with descriptions of five new species. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1902, pt. 3, 269-290, 3 pl.; pt. 4, 393-411, 3 pl. —. On Synchæta fennica sp. n., and remarks on the resting-egg of Synchæta pectinata. *Ibid.*, 1909, pt. 2, 170-173, 1 pl.

Synchondrosis (Sacro-iliac).

See *Symphysis (Sacro-iliac)*.

Synchysis scintillans.

GALLEMAERTS (E.) *Contribution à l'étude du synchysis étincelant. 8°. *Bruxelles*, 1890.

Concours.

Also [Rap. de Leplat], in: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1890, xxix, 174.

Badal. Synchysis étincelant; traumatisme; cristaux de cholestérine dans la chambre antérieure; irido-cyclite; arrachement du nerf nasal externe; guérison. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 134.—**Boni** (E.) Contributo allo studio dello scotoma scintillante. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1897, xxxvi, 224-252.—**Bonisson**. Sur une affection du corps vitré, le synchysis étincelant. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1847, xxv, 120.—**Cabaunes**. Synchysis étincelant. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 192.—**Conr-tade** (A.) Synchysis étincelant et syphilis. *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xxxix, 17-19.—**Cross** (F. R.) Synchysis scintillans. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1885-6, vi, 376.—**Daguillon**. Synchysis étincelant. *Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts*, Par., 1886, iv, 134.—**Ferret**. Trois observations de synchysis étincelant. *Ibid.*, 1885, iii, 120-122.—**Hinshelwood** (J.) Case of synchysis scintillans associated with syphilitic disease of the eyes. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1898-9, ii, 320.—**Laforest**. Synchysis étincelant à forme rare. *Rec. d'ophth.*, Par., 1892, 3. s., xiv, 721-723.—**Rampoldi** (R.) Un caso notevole di sinchisi scintillante del vitreo. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1884, xiii, 144-148.—**Rouvière** (G.) Un cas de synchysis scintillant. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1907, xx, 39. Also: *Toulouse méd.*, 1907, 2. s., i, 20.—**Sgrosso** (P.) Sinchisi scintillante e spinteropia; contributo clinico, anatomo-patologico e sperimentale.

Synchysis scintillans.

Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 53-79. Also: *Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal.*, 1892, Pavia, 1893, xiii, 61-86. Also: *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 4, 387; 398; 411. Also, *transl.*: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1892, xi, 481; 529.—**Taylor** (J. B.) A case of synchysis with peculiar features. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 165-167.—**Webster** (D.) Synchysis scintillans. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1883, xii, 179-182. Also [Abstr.]: *Planet.*, N. Y., 1883, 4, i, 189. Also, *transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1884-5, xiv, 126-128.

Synchytrium.

Kusano (S.) On the cytology of Synchytrium. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1907, xix, 538-543, 1 pl.—**Percival** (J.) Potato wart disease; the life history and cytology of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. *Ibid.*, 1909, xxv, 440-447, 3 pl.—**Rytz** (W.) Beiträge zur Kenntnis der Gattung Synchytrium; vorläufige Mitteilung. *Ibid.*, 1906, xvi, 511; 1907, xviii, 635; 799.

Syncecidium pellucidum.

Wheeler (W. M.) Syncecidium pellucidum, a new marine triclad. *J. Morphol.*, Bost., 1894, ix, 167-194, 1 pl.

Syncope.

See, also, **Chest** (*Paracentesis of, Complications, etc., of*); **Chloroform** (*Accidents from*); **Death** (*Apparent*); **Shock**.

FOURNIER (N.) Dissertatio mechanico-practica de syncope et causis eam producentibus. 16°. *Monspelli*, 1735.

GAGGEL (P.) *De animi deliquio. 16°. [*Vienne*], 1769.

HAMBERGERUS (G. E.) [Pr.] de lipothymia præmissum quo simul ad dubia contra mechanismum pectoris mota. sm. 4°. *Jenæ*, 1746.

THOMAYER (J.) Bezdědomí a jeho diagnostický význam. [Unconsciousness and its diagnostic significance.] 8°. *v Praze*, 1889.

Alkanoff (N.) Tyoplo pri obmorokakh. [Heat in syncope.] *Feldscher*, St. Petersburg, 1895, v, 517.—**Amberg** (E.) Syncope after deep manual pressure on left subauricular region at the angle of the jaw. *Arch. Otol.*, N. Y., 1903, xxxii, 278.—**Claisse** (P.) Ligne de conduite en présence d'une syncope. *Clinique*, Par., 1906, i, 168.—**Embley** (E. H.) Syncope, collapse and shock. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, n. s., i, 171.—**Gossage** (A. M.) On fainting. *Westminster Hosp. Rep.*, 1902, Lond., 1903, xiii, 67-72.—**Gowers** (*Sir W. R.*) A lecture on faints and fainting. *Lancet*, Lond., 1907, i, 565-568.—**Hammes** (T.) Syncope door shock of door chloroform. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1908, 2. R., xlv, 1. Afđ., 838-840.—**Heveroch** (A.) O stávech mrákotných. [The conditions of fainting fits.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1898, xxxvii, 100; 123.—**Hill** (L.) Syncope produced in rabbits by the vertical feet down position. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1898, p. liii.—**Hornung**. Die Veränderungen des Pulses und des Blutdrucks bei Ohnmachtsanfällen. *Wien. klin. Rundschau*, 1907, xxi, 505.—**Le Fort** (R.) Syncope mortelle non chloroformique; massage du cœur, rappel momentané des contractions cardiaques. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 67.—**McGowan** (A. G.) Syncope after administration of soap enema. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1900, xix, 326.—**Narar** (J.) Luftembolie oder Synkope? *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1909, xlv, 234, 236.—**Marotte**. De la syncope chez les enfants à la mamelle. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1858, 5. s., ii, 311-319. Also, Reprint.—**Ohnmacht**. In: *Krönitz*, *Oekon. technol. Encykl.*, 12^e. Berl., 1806, pt. 104, 759-763.—**Pässler**. Erwiderung auf die Bemerkungen von Stejskal's zu den experimentellen Untersuchungen über die Natur der Kreislaufstörungen im Kollaps bei akuten Infektionskrankheiten. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1903, xxiv, 445.—**Pässler** & **Rolly**. Experimentelle Untersuchung über die Natur der Kreislaufstörung im Kollaps bei akuten Infektionskrankheiten. *München. med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 1737-1741.—**Paulesco**. De la syncope. *J. de méd. int.*, Par., 1900, iv, 811; 831.—**Placzek**. Idiopathische passagere Bewusstseinsstörung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1900, xxxvii, 705-707.—**Ramón Pardo**. Patología posible de los fenómenos sincopales observados en el curso de algunas infecciones. *Crón. méd. mexicana*, México, 1901, iv, 193-198.—**Roos** (E.) Till frågan om differentialdiagnosen emellan syncope och asfyxi. *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingfors, 1907, xlii, pt. 2, 665-676.—**Schreyer** (J.) De palpitatione cordis et syncope. In: *Rolfinck* (W.) *Epitome meth. cognosc.* [etc.], sm. 4^o, Jenæ, 1655, 157-176.—**Shoemaker** (W. T.) A study of the external ocular signs found in states of unconsciousness. *Internat. Clin.*, Phila., 1901, 11. s., ii, 263-277.—**Sluglar** death from a blow. [Edit.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1905, n. s., lxxx, 67.—**Stapfer**. Les états synopaux. *Rev. obst.*

Syncope.

internat., Toulouse, 1896, ii, 196-203.—**von Stejskal** (K.) Einige Bemerkungen zu den experimentellen Untersuchungen über die Natur der Kreislaufstörungen im Kollaps bei akuten Infektionskrankheiten. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1903, xxiv, 298-301. *See, also, supra*. Pissler.—**Van Cott** (J. M.) Pathology of cardiac syncope. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 292-295.—**Wood** (H. B.) Rapid recovery from syncope. J. Am. M. Ass. Chicago, 1907, xlix, 246.

Syncope (Treatment of).

Cantlie (J.) Faintings and collapse in crowds; causes, signs, symptoms, and treatment. Folia Therap., Lond., 1910, iv, 96-99.—**García Julián** (I.) Síncopa y anemia post-hemorragica; su tratamiento en campaña. Rev. des an. mil., Madrid, 1902, xvi, 129-135.—**Hirtz** Thérapeutique d'urgence des syncopes. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxi, 1039-1041. —. Traitement d'urgence de la syncope. Ann. de la Policlin. de Par., 1911, xxii, 106-108.—**Langvill** (H. G.) Note on the treatment of a type of so-called "fainting attack." Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1907-8, xxvii, 256-261.—**Laugier**. Remarques sur les inconvénients des inhalations d'acide acétique dans les cas de syncope. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3, s., xxxiii, 170-173.—**Le Gendre**. Les traitements médicaux d'urgence; syncopes et lipothymies. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 209-211.—**Lumière** (A.), **Lumière** (L.) & **Chevroliet** (J.) Traitement des syncopes par l'excitation de la conjonctive. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 895-897.—**Marek** (J.) Nové způsoby krísení bezvědomých: 1. lidí dospělých, 2. dětí novorozených. [New ways of restoring patients to consciousness: (1) adults, (2) newborn infants.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1896, xxxv, 603-605.—**Selldén** (H.) Huru skall vanmakt behandlas? [How should syncope be treated?] Helsingfors, Stockholm, 1894, ix, 79-84.—**Stapfer** (H.) Traitement kinésique de la syncope. Rev. de cinésiet d'électrothérapie, Par., 1900, ii, 122-129.—**Tuffier & Hallion**. De la compression rythmée du cœur dans la syncope cardiaque par embolie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 937-939.—**Vialard** (F.) Note sur le traitement des syncopes par l'excitation de la conjonctive. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 48.—**Vogt** (E.) Tratamento kinesico da syncope. Tribuna med., Rio de Jan., 1901, vii, 3-5.

Syncytiolysis.

Acconci (G.) Ricerche sulle sinciziolisine. Ann. di ostet., Milano, 1904, xxvi, pt. 1, 427-452. [Discussion], 453. —. In risposta alle osservazioni del Dott. A. Ascoli intorno alle ricerche sulle sinciziolisine. *Ibid.*, 608-614.

Syncytioma malignum.

See Deciduoma.

Syncytiotoxins.

Mosbacher (E.) Experimentelle Studien mit artgleichem Syncytiotoxin und über Schwangerschaftsdiagnose mittels der Epiphaninreaktion (E. R.). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1021-1023.—**Weichardt** (W.) Ueber die Syncytiotoxine. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 491-495.

Syncytium.

His (W.) Ueber Zellen- und Syncytienbildung; Studien am Salmonidenkeim. Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1898, xxiv, 399-468. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 345-347.—**Jeannin** (C.) Le syncytium; son rôle physiologique et pathologique. Presse méd., Par., 1906, xiv, 333-335.—**Mall** (F. P.) On the development of the connective tissues from the connective-tissue syncytium. Am. J. Anat., Balt., 1902, i, 329-365.—**Nageotte** (J.) Le réseau syncytial et la gaine de Schwann dans les fibres de Remak (fibres amyéliniques composées). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 917-921. —. Syncytium de Schwann; en forme de cellules névrogliales; dans les plexus de la cornée. *Ibid.*, 967-971.—**Pfannenstiel** (J.) Noch ein Wort zur Diskussion über die Syncytiumfrage. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 1314-1319.—**Regaud** (C.) Sur les mitochondries de l'épithélium séminal; les mitochondries du syncytium nourricier, leurs variations quantitatives et topographiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 566-568.—**Stéphan** (P.) Modifications du syncytium nourricier dans le tube séminifère des hybrides. *Ibid.*, 1906, lx, 892.

Syndactyly.

See Fingers and toes (*Abnormalities of*).

Syndesmis echinorum.

Russo (A.) Sulla morfologia del Syndesmis echinorum François. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1895, v, 43-68, 2 pl.

Syndesmolology.

See, also, Ligaments.

Sutton (H. A.) & **Drinker** (C. K.) Osteology and syndesmolology. 8°. Philadelphia, 1910.

Syndesmolysis.

Tarabini (L.) La sindesmolisi e alcune sue conseguenze. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 417-419.

Syndesmon thalictroides.

Harris (J. A.) A bimodal variation polygon in Syndesmon thalictroides and its morphological significance. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlv, 19-30.

Syndicat (Le) des courtiers-gourmets-piqueurs de vins et eaux-de-vie. A messieurs les président et membres de la commission de la Chambre des Députés, chargés de l'examen de la proposition tendant à réprimer la falsification des vins. 58 pp., 4°. Paris, 1844.

Syndicat médical Borain, 1894-1901. Conseil d'administration et membres, statuts, code de déontologie, règlement du livre noir, décisions diverses prises par le syndicat depuis sa fondation. 29 pp., 1 l. 8°. Dour, A. Vaubert, 1901.

Syndicates (Medical).

Boutengier (O.) Le rôle social des syndicats médicaux; le libre choix; le diplôme de médecin hygiéniste. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 368-371.—**Perreau** (E.-H.) Du rôle juridique des syndicats médicaux pour la protection des intérêts professionnels. Ann. d'hyg., Par., 1908, 4, s., ix, 134-146.

Syndrome (Avellis's).

See Paralysis (*Pharyngo-laryngeal*).

Syndrome (Benedikt's).

See Paralysis (*Alternate, etc.*).

Syndrome (Erb-Goldflam's).

See Paralysis (*Alternate, etc.*); Paralysis (*Bulbar, Asthenic*).

Syndrome (Millard-Gubler's).

See Paralysis (*Alternate, etc.*).

Syndrome (Weber's).

See Weber's syndrome.

Syndromes.

Brown (A. G.), jr. A consideration of certain associated cardiovascular and nervous syndromes. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, ix, 220-229.—**Carnot** (P.) Lessyndromes hépato-pancréatiques. Progrès méd., Par., 1908, 3, s., xxiv, 433-438.—**Carnot** (P.) & **Descomps** (P.) Syndrome périodique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 453-463.—**Grimoud** (J.) Syndrome pancréatico-biliaire. Arch. méd. de Toulouse, 1908, xv, 382-390.—**Labbé** (M.) Les grands syndromes pathologiques. Presse méd., Par., 1908, xvi, 130-133.

Syndromes (Pluriglandular).

See Secretion (*Disorders of*).

Synechia.

See Corelysis; Iris (*Adhesions of*).

Synechia (Nasal).

See Nose (*Adhesions in*).

Synechia (Pericardial).

See Pericardium (*Adherent*).

Synechotomy.

See Iris (*Adhesions of*).

Synergia.

Leduc (S.) Demonstration of the existence of centres of synergia by means of the electric current. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1908-9, xiii, 237.—**Maurel** (E.) Recherches sur le synergisme dans le domaine expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 157-160.

Synergin.

Palladin (W.) Synergin, das Prochromogen des Atmungspigmentes der Weizenkeime. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvii, 442-449.

Synesus [379-412].

See, also, **Artemidorus Daldianus**. Ἀρτεμιδώρου ὀνειροκριτικῶν [etc.]. 24°. *Venetiis*, 1518.—**Ferguson** (J.) Remarks on the first edition of the chemical writings [etc.]. 8°. *Glasgow*, 1890.—**Ferrerus** (Augerius). Liber de somniis. 32°. *Lugdun.*, 1549.—**Mizaldus** (Antonius). Memorabilium aliquot [etc.]. 16°. *Colonia*, 1572.

Teard (S.) À propos de l'état irradiant de la matière. Synesus et la science moderne; philosophes et savants. *Cronique méd.*, Par., 1911, xviii, 97-103.

Syngamus.

Klee (R.) Der gepaarte Luftröhrenwurm (Syngamus trachealis) und der Wurmhusten des Geflügels. *Deutsche thierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1899, vii, 465-468.—**Lichtenstern** (G.) Ueber Syngamus trachealis bei Gänsen. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1910, liv, 844.—**von Linstow**. Grus viridirostris getödtet durch den Parasitismus von Syngamus sclerostomum Molin. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1890, viii, 259-261.—**Railliet** (A.) Syngamose trachéo-bronchique de l'oie domestique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 400-402. — **Syngame laryngien du bœuf**. *Ibid.*, 1899, 10. s., vi, 174-176.—**Rossi** (R. P.) Cachessia da Syngamus trachealis in colômbi di una casa colonica. *Clin. vet.*, Milano, 1906, xxix, 73-82.

Syngnathus.

Cohn (L.) Ueber die Bruttasche von Syngnathus typhle. *Anat. Anz.*, Jena, 1903, xxiv, 192-199.—**Kasanzelf** (W.) Ueber die Entstehung des Hautpanzers bei Syngnathus acus. *Zool. Anz.*, Jena, 1906, xxx, 854-861.

Synkinesis.

See **Movements** (Associated).

Synnephias (Théodore-Michel). *Suppurations péri-utérines postpuerpérales ou postabortionnelles et de leur traitement. 89 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 54.

Synnott (Martin J[ohn]) [1869-]. Auto-inoculation; its practical application in the treatment of various infections and as a substitute for bacterial vaccines. 9 pp. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx.

— The present status of inoculation therapy; the application of opsonins and vaccines in the treatment of bacterial infections, as taught by Wright, at St. Mary's Hospital, London. 46 pp. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix.

Synocha.

See **Fever** (Simple continued).

Synonymen-Lexikon. Eine Sammlung der gebräuchlichsten gleichbedeutenden Benennungen aus dem Gebiete der technischen und pharmaceutischen Chemie, der Pharmakognosie und der pharmaceutischen Praxis. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Apotheker, Chemiker, Drogisten u. A. Bearbeitet von Georg Arends. 424 (vii), 717 pp. 8°. *Leipzig, F. Pfau*, 1891.

Synonyms.

Viñals y Torrero (F.) Sinónimos en patología y propedéutica. 8°. *Madrid*, 1906.

Synonymenregister. Handb. d. Anat. d. Mensch. (Krause), Leipzig, 1905, 685-880.

Synophthalmia.

See, also, **Monsters** from defect or malformation of brain, cranium [etc.].

LENFERS (A. H. J.) *Beiträge zur Synophthalmie der Haustiere. 8°. *Giessen*, 1903.

Synopsis (A) of the Cincinnati fauna. [By Charles Dury, R. M. Byrnes, et al.] pp. 185-194. 8°. [Cincinnati, 1888.]

Cutting from: *J. Cincin. Soc. Nat. Hist.*, 1882, v.

Synopsis doctrinæ ac medicinæ [etc.]. See **C.** (J. G. R. M.).

Synopsis fontium Austriæ provinciarumque subitarum. See **Crantz** (Henr. Joann. Nepomuc.).

Synopsis (A) of new remedies. Rare chemicals and preparations. 32 pp. 12°. *Chicago*, 1893.

Synopsis quorundam brevium sed perutilium commentariorum de peste, autoribus aliquot excellentissimis medicis. Edita studio Joachimi Camerarii. 78 l. 12°. [*Noribergæ, in off. Catharinæ Gerlachin, et hæredum J. Montani*], 1583.

Synopsis of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem. 16 pp. 16°. [*London, W. H. Cox*], 1847. [P., v. 242.]

Synoque.

Waugh (W. T.) Synoque. [Ephemeral continued fever.] *Med. Herald*, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 283-285.

Synorchidia.

See, also, **Testicle** (Abnormities [etc.], of).

Manelair. Synorchidie artificielle après section du cordon pour grosses hernies ou ectopies très élevées. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1906, xxiv, 427-438.

Synostoses.

See, also, **Cranium** (Abnormities, etc., of).

Bérard. Quelques considérations sur deux cas de fistule thoracique invétérée consécutive à un empyème et entretenue par une synostose costale. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 930.—**Glaesmer** (Erna). Die Atlanto-Occipital-Synostose; über ihre pathologischen oder morphologischen Ursachen auf Grund eines Weichteilpräparates. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvi, 129-148.—**Guleke** (N.) Zwergwuchs in Folge prämaturner Synostose. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1907, lxxviii, 835-841, 1 pl.—**Marchand** (F.) Ueber die Folgen frühzeitiger Synostose der Schädelnähte für das Gehirn. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1908, xii, 274.—**Rognault** (F.) Synostose partielle des sutures coronales dans un cas de dysplasie périostale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1908, lxxxiii, 436-438. — Squelette de fœtus atteint de dysplasie périostale. *Ibid.*, iii, 438. — Coïncidence de dystrophie et de synostose prématurée sur un crâne de jeune chien. *Ibid.*, 438.

Synostosis (Radio-ulnar).

SCHILLING (R.) *Ein Fall von doppelseitiger Synostose des oberen Radius- und Ulnæendes. 8°. *Kiel*, 1904.

Grünfeld (K.) Ein Fall von radio-ulnarer Synostose (kongenitale Missbildung der Ellbogengegend mit Supinationshemmung). *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 97. Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 1234.—**Kreglinger** (G.) Ein Fall von hereditärer, kongenitaler, doppelseitiger Synostose beider Vorderarmknochen an der proximalen Epiphyse. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1911, xxviii, 66-95.—**Lunn** (J. R.) Congenital synostosis of radio-ulnar articulations. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 499.—**Pollnow & Levy-Dorn**. Angeborene Verwachsung von Radius und Ulna (Synostosis radio-ulnaris). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlvi, 427-429.—**Stretton** (J. L.) Congenital synostosis of radio-ulnar articulations. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1519.—**Timmer**. Synostosis radio-ulnaris congenita duplex. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, pt. 2, 1681.

Synotus.

See **Monsters** (Double).

Synovectomy.

See **Excision**, and under names of joints; **Knee-joint** (Surgery of).

Synovia.

See **Membranes** (Synovial).

Synovial cysts.

See **Membranes** (Synovial, Cysts, etc., of).

Synovial fluid (Artificial).

Morris (R. T.) Artificial synovial fluid. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 290-293. Also: *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 594.

Synovial fossæ.

BÜRKE (E.) *Die Synovialgruben des Rindes. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1904.

Also, in: *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh.*, Berl., 1904-5, xxxi, 241-299.

Barrier (G.) & **Lecaplain** (F.) Des fossettes synoviales. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1907, lxi, 231-236.

Synoviotomy.

See **Membranes** (Synovial, Cysts, etc., of).

Synovitis.

See **Membranes** (Synovial, Diseases of).

Synthesis (Chemical and biochemical).

MEYER (B.) Die chemische Synthese. Ihre Bedeutung für die Wissenschaft und das Leben. 8°. *Hamburg*, 1896.

DAKIN (H. D.) The catalytic action of amino-acids, peptones and proteins in effecting certain syntheses. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1909-10, vii, 49-55.—PENYVESSY (B.) Kísérleti hórós állapotok befolyása a biochemiai szintesekre. [The influence of experimental pathological conditions on biochemical synthesis.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1906, ú. f., vii, 399-420.—GÖSSLING (W.) Zur Entwicklung der Arzneimittelsynthese. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1908, xxxiii, 7; 17.—INGHILLERI (G.) Photochemische Synthese der Kohlenhydrate. *I. Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxi, 105-109.—KOMPPA (G.) Syntesit eläinruumiissa. [Synthesis of the animal body.] *Duodecim*, Helsinki, 1901, xvii, 1-14.—LUZZATTO (R.) Contribution à l'étude des synthèses dans l'organisme animal. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1908-9, i, 433-445.—SCHRYVER (S. B.) Some experiments on biochemical synthesis. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1903-4, pp. xlv-xlviii.—STIEGLITZ (J.) The problem of the synthetic chemical compound. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlv, 1341.

Synthetic remedies.

NEUMAN (F. L.) The therapeutics of the synthetics in general use. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1906, v, 323-327.—SCHLOTTERBECK (J. O.) The popular synthetic remedies, their use and misuse. *Ibid.*, 314-322.

Syntonin.

ABDERHALDEN (E.) & SASAKI (T.) Die Monoaminosäuren des Syntonins aus Rindfleisch. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1907, li, 404-408.

SYPHANTOS (Spiridion) [1879-]. *Contribution à l'étude de la diagnose du sang humain en médecine légale par le procédé des sérums précipitants (réaction de Bordet-Uhlenhut). vi, 7-66 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 9.

Syphilides.

See, also, **Acne (Syphilitic)**; **Face (Syphilis of)**; **Framboesia**; **Mouth (Syphilis of)**; **Nose (Syphilis of)**; **Pemphigus (Syphilitic)**; **Psoriasis (Syphilitic)**; **Syphilis (Congenital, Manifestations of)**.

BARCAT (J.-J.) *Contribution à l'étude de la syphilide pigmentaire ou encodermie syphilitique (pathogénie). 8°. *Paris*, 1901.

BEAUFERTHUY (G.) *Rapports de la syphilis avec certaines dermatoses coexistentes. 8°. *Paris*, 1902.

BERNAY (A.) *Les syphilides lupoïdes. [Lyon.] 8°. *Saint-Étienne*, 1911.

BONNAUD (F.) *Cellules géantes et follicule syphilitique dans les syphilides tertiaires muqueuses. Ces formations histologiques permettent-elles de distinguer avec certitude la tuberculose de la syphilis? 8°. *Lyon*, 1909.

BRANDWEINER (A.) *Leucoderma syphiliticum*. 8°. *Leipzig*, 1907.

CAILLOT (A.) *De la syphilide pigmentaire du cou observée dans la syphilis acquise de l'enfant. 8°. *Paris*, 1904.

CAZENAVE (A.) Die Syphiliden oder venerischen Krankheiten der Haut, mit einer Einleitung über die Syphilis im allgemeinen, deren Ursprung, Natur u. s. w. Frei nach dem Französischen bearbeitet und mit einem Atlas sorgfältig lithographirter und colorirter Copieen versehen von Dr. W. Walther und Dr. C. 8°. *Leipzig*, 1844.

CIUFFO (G.) Eritema entero-tossico stimolo ad una recidiva di sifiloderma papuloso. 12°. *Gagliari*, 1903.

COLLARD (A.) *Étude sur les syphilides zoniformes. 8°. *Paris*, 1905.

CONSTANT (É.) *Contribution à l'étude de la papule syphiloïde post-érosive chez l'adulte. 8°. *Toulouse*, 1905.

Syphilides.

CORMIER (M.-J.-M.) *Des syphilides ulcéreuses simulant l'ulcère variqueux. 8°. *Paris*, 1897.

CORRÊA NETTO (P. D.) *Contribuição ao estudo da syphilis; frequência e modalidades. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

GIESING (F.) *Syphilitische Pigmentationen und Depigmentationen (*Leukoderma syphiliticum*, *Vitiligo* bei Lues, primäre und sekundäre *Pigmentsyphilis*). 8°. *Leipzig*, 1909.

HAZARD (P.-N.) *Étude sur la syphilide pigmentaire. 4°. *Bordeaux*, 1892.

HUTH (V.) *Contribution à l'étude des syphilides ulcéreuses. roy. 8°. *Nancy*, 1896.

IVANOFF (V. V.) *K ucheniyu o histologicheskoy stroynii sifilidov kozhi kondilomatnoznava i gummoznava periodov (rozeoli, papuli i bugorka); kliniko-histologicheskoye issledovaniye. [Histology of syphilides of the skin of the condylomatous and gummatous periods (roseolae, papulae, and tubercles).] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

JESSNER (S.) *Kompendium der Hautkrankheiten, einschliesslich der Syphilide und einer kurzen Kosmetik. Für Studierende und Aerzte*. 2. Aufl. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

—. Die Syphilide (Syphilis der Haut und Schleimhaut). 8°. *Würzburg*, 1904.

KAISER (S.) *Zur Kenntnis der hämorrhagischen Hautsyphilide. 8°. *Leipzig*, 1903.

LEFRANC (C.-M.-[H.-F.]) *Les syphilides à cicatrisation chéloïdienne. 4°. *Paris*, 1894.

LÉGER (L.) *De l'influence du terrain cutané sur les lésions syphilitiques. 8°. *Paris*, 1906.

LONGIN (A.-L.) *Les hybrides de syphilis et de lupus. 8°. *Paris*, 1905.

LÜBBERS (H.) *Ueber ein eigenartiges als Spätform auftretendes Fleckensyphilid. 8°. *Leipzig*, 1904.

MANGENOT (R.-G.) *Quelques considérations au sujet de plusieurs cas de syphilides malignes précoces. 8°. *Lyon*, 1907.

MATELAS (I.) *De la syphilide pigmentaire. 8°. *Paris*, 1910.

MEIRELLES FREIRE (B.) *Cadeira de clinica dermatologica e syphiligraphica; contribuição ao estudo do eczema. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

OBERREIT (F.) *Ein Fall von Horneysten nach miliar-papulösem Syphilid. 8°. *München*, 1901.

Also, in: *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München* (1898-9), 1901, xi, 196-212.

PRAETORIUS (G.) *Ueber Muskelgummen im Frühstadium der Syphilis. 8°. *Rostock*, 1905.

RAINONE (D.) La sifilide; diagnosi e cura, con sommaria esposizione delle dottrine patologiche vigenti. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1892.

ROBLIN (P.-F.) *Étude clinique des pigmentations du cou dans la syphilis, leuco-mélanodermie et syphilide pigmentaire vraie. 8°. *Paris*, 1907.

ROLLET (J.) Coup d'œil rétrospectif sur la syphilis et les maladies de la peau. 8°. *Lyon*, 1864.

SCHMIDT (K.) *Die klinische Bedeutung der Pigmentalationen bei Syphilis. [Wurtzburg.] 8°. *Reimscheid*, 1893.

SCHÜBEL (F. [M. C.]) *Ueber das tuberculöse Hautsyphilid. 8°. *Berlin*, 1895.

Also [Abstr.], in: *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1896, iii, 185-192.

Syphilides.

SEMEN (G.) *De la syphilide pigmentaire et de la valeur diagnostique. 4°. Paris, 1895.

STARTIN (J.) Syphilitic eruptions of the skin; or, the syphilo-dermata, containing a contrasted parallel of the stages and symptoms of acquired and inherited syphilis. 8°. London, 1885.

STEINMEYER (H. E. O.) *Herpes zoster und Syphilis. 8°. Berlin, [1908].

TRAUTMANN (G.) Zur Differentialdiagnose von Dermatosen und Lues bei den Schleimhaut-erkrankungen der Mundhöhle und oberen Luftwege mit besonderer Berücksichtigung der Hautkrankheiten als Teilerscheinungen. 8°. Wiesbaden, 1903.

WEILL (M.) *Étude sur la fréquence et la valeur sémiologique de la syphilide pigmentaire du cou au cours de la grossesse. 8°. Paris, 1904.

WERNER (M.) *Zur Wechselwirkung zwischen Syphilis und anderen Krankheiten, insbesondere zwischen Psoriasis vulgaris und dem papulösen Syphilid. 8°. Jena, 1892.

Aberrastury (M.) Sifilide papulosa nigricante. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1898, xxi, 333-337. — **Abraham** (F. S.) An address on some idiopathic diseases of the skin which may simulate syphilis. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 796-798. — **Abraham** (P. S.) & **Davis** (H.) The affections of the skin in syphilis. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, v, 1-179, 30 pl. — **Adamson** (H. G.) On eruptions of the napkin region in infants; with especial reference to the diagnosis of the eruptions of congenital syphilis from certain non-specific napkin-area eruptions of common occurrence. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 13-24. — On the relationship between rosolia syphilitica and some other syphilides: leucoderma syphiliticum; the early circinate syphilide; the small follicular syphilide. *Ibid.*, 1910, xxii, 279-283, 2 pl. — **Anthony** (H. G.) Skin manifestations of congenital syphilis. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 342. — **Andry** (C.) Syphilides papulo-hémorrhagiques cohérentes parvenues à un degré de développement extraordinaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 81-83. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 223-225. — Herpes als Vorläufer des Schankers. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 197. — Aspect psoriasiforme des syphilides développées sur un psoriasis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 107. — Sur des nodosités œdémateuses des joues (syphilides noueuses profondes). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 482-484. — Nodosités œdémateuses persistantes des joues (2e note): syphilides noueuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 507. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 244. — Deux cas de gangrène cutanéo-conjonctive d'origine syphilitique (scléro-gomme-sphacé-lante). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 408-413. — **Andry** (C.) & **Laurent**. Sur un rash précoce de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 94-96. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 179-181. — **Araud**. Syphilides tertiaires palpébrales chez une femme infectée par un nourrisson. Lyon méd., 1905, civ, 109-111. — **de Azua** (J.) Informaciones dermosifilológicas; carcinosis secundaria cutánea. Rev. clín. de Madrid, 1909, i, 201-209. — **Baisch**. Der Pemphigus syphiliticus der Neugeborenen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 240. — **Balvay & Arcehin**. Radiodermite chez une syphilitique? Lyon méd., 1912, cxviii, 65-69. — **Balzer** (F.) Syphilide pigmentaire avec stries atrophiques; pathogénie de la syphilide pigmentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 16-20. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 106-110. — **Balzer** (F.) & **Deshayes**. Syphilides tertiaires avec éléphantiasis des organes génitaux et glossite hypertrophique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 115-117. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 196-198. — Contribution à l'étude des syphilides atrophiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 152-155. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 272-275. — **Balzer** (F.) & **François-Dalville**. Eruption de syphilides papuleuses localisées autour de cicatrices de syphilides ulcéreuses; ulcère syphilitique du pharynx avec symphyse palato-pharyngée incomplète. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 220-223. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 644-647. — **Balzer** (F.) & **Lecornu** (P.) Macules atrophiques succédant à des syphilides papuleuses en nappe. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 327-329. — *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 623-625. — Syphilides scléreuses et scléro-gommeuses des pieds, sclérose, éléphantiasis tertiaire. Bull. Soc.

Syphilides.

franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 323-327. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 619-623. *Also*: Méd. mod., Par., 1901, xii, 258. — **Balzer** (F.) & **Merle** (P.) Chancre tardif ou syphilide diphtéroïde précoce de la lèvre inférieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 231-233. — **Balzer** (F.) & **Poisot**. Syphilides corymbiformes avec érythème péri-papuleux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 443-445. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 965-967. — **Barbe**. Des syphilides zoniformes. J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 92-94. — Nouveaux cas de syphilides zoniformes. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 549-554. — **Barendt** (F. H.) Syphilitic and non-syphilitic rashes in infants. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 377-383. — **Barthélemy**. Lencoplasie et syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 485. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 222. — **Batut** (L.) Syphilides zoniformes du thorax. Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 73. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 412. — **Baudouin** (G.) Syphilide pigmentaire. Mus. de l'Hôp. St-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897?], 279-282, 1 pl. *Also*, *transl.*: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph., St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 249-252, 1 pl. — **Baum**. Bullöses Syphiloderma beim Erwachsenen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxxvii, 144. — **Berliner** (C.) Zur Differentialdiagnose der Syphilis und syphilisähnlicher Arzneiexantheme. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 137-148. — **Bernart** (W. F.) Palmar and plantar syphilids. Am. med., Phila., 1902, iii, 605. — **Bernhardt** (R.) Przyczynę kliniczną i anatomiczną do nauki o późnym syfilisie skóry. [Clinical and anatomical contribution to our knowledge of late syphilis of the skin.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 214; 247; 281; 302; 330. — **de Beurmann**. De la syphilide pigmentaire. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 377. — **Bezbrizhity** (I. M.) O dvukh sluchayah syfilicheskoi ekzimi. [Two cases of syphilitic ecthyma.] Russk. J. Kožn. i Ven. Bollez., Karkov, 1905, ix, 481-484. — **Bianchi**. Observation de syphilide maligne précoce pustulo-crustacée; réflexions. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 216-222. — **Blaue** (J. M.) Syphiloderma: papular, erythematous and hereditary. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 345-351. — Cutaneous manifestations of syphilis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 245-258. *Also*: Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 281. — **Bloch** (M.) Syphilides tertiaires ostracées du pavillon et du conduit auditif externe. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 855. — **Bock**. Deux cas de syphilides gangreneuses. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull. Brux., 1901-2, ii, 18-22. — **Bonnet** (L.-M.) Syphilide acnéique et pustuleuse. Lyon méd., 1907, cviii, 520-523. — Syphilides en corymbes; papules géantes. *Ibid.*, 1908, cx, 369. — **Bory**. Syphilide papuleuse généralisée secondaire traitée sans résultat par le cacodylate de soude à haute dose. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 758. — **Bothezat** (P.) Un cas de rupia syphilitique. N. Montpel. méd., 1893, ii, 245-249. — **Brauer** (A.) Ueber ein seltenes syphilitisches Exanthem (Lues leukischämica). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 85-90. — **Brissaud & Souques**. Disposition métamérique spinale de la syphilide pigmentaire primitive. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 249-251. — **Brocq** (L.) Syphilides acnéiformes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 325. — Des conditions qui gouvernent la cicatrisation de certaines syphilides ulcéreuses tertiaires. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1141-1143. — **Brocman** (C. J.) Tertiary syphiloderma. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cv, 342. — **Brousse** (A.) Syphilides malignes précoces. N. Montpel. méd., 1894, iii, 589; 616. — **Brousse** (A.) & **Bruc**. Syphilide serpiginieuse géante en cercles concentriques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 261-263. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 127-129. *Also*: Montpel. méd., 1903, xvi, 649-653. 1 pl. — **Brudzinski** (J.) Dermatitis posterosiva papulosa (pseudopapulosa); syphilide lenticulaire Parrot'a u niemowlat. [. . . in infants.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 1209-1212. — **Bukovský** (J.) Příspěvek k aetiologii ulcerosních syfilidů časné doby. [Contributions to the etiology of ulcerous syphilides of the early period.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 871; 887; 907; 928; 1 pl. *Also*, *transl.*: Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 953; 976; 998; 1015; 1038. — **Bureau** (M.) Eruption confluentes de syphilides acnéiformes. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xliii, 74. — **Bureau** (M.) & **Bureau** (G.) Eruption généralisée de syphilides en coardec, consécutive à la transformation des éléments d'une roséole. *Ibid.*, 1907, 2. s., xxv, 1009-1011. — **Burgsdorf** (V.) Sheitel razvitiya psoriasis vulgaris na rub-takh poverkhnostno-uzlovatavo sifilida. [Development of . . . on the cicatrices of a superficially nodular syphilide.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 789-794. — **Burns** (F. S.) A case of fine papular syphilide with pronounced follicular hyperkeratosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 478. — A case of syphilide of the face. *Ibid.*, 483. — Syphilide. *Ibid.*, 1910, xxviii, 699. — **Buschke** (A.) & **Eichhorn**. Ueber den Einfluss des

Syphilides.

Lichts auf das Leucoderma syphiliticum und über Cutis marmorata pigmentosa. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 109-117. — **Cattari** (I.) & **La Mensa** (N.) Di un raro caso di perforazioni multiple della calotta per sifilide. Arte med., Napoli, 1901, iii, 206. — **Campana** (R.) Sulla patogenesi e diagnosi dei sifilodermi, un caso di noma da sifilide. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 1, 343-346. — Ulcera mista del glande con balanopostite, adenopatie e sifiloderma papulosi lenticolare. *Ibid.*, 701-703. — Sifiliderma: fibromatosi ciatrica consecutiva; neurofibromi multipli, scoperti istologicamente, nella fibromatosi. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1900, xxvi, 609-617. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 1-10. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lvi, 169-176, 2 pl. — La cicatrice dei sifilodermi. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 47-50. — Sifiliderma condilomatoso per sifilide ereditaria in bambina da latte di circa un anno; sifiloma ulceroso al capezzolo mammario nella madre da un mese, o poco più. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1909, xxxv, 74-76. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1909, xxvii, 75-77. — Pemfigo sifilitico in giovinetta. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 114-116. — **Campbell** (G. G.) The cutaneous manifestation of tertiary syphilis. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 7-13. — **Candidori** (E.) Sifiliderma nodulorupioide; epidermolisi corneificante sparsa. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxiii, 119-124, 1 pl. — **Cantrill** (J. A.) Peculiar lesions of the skin witnessed in a case of late syphilis. Phila. Polyclin., 1894, iii, 506. — Do certain questions or symptoms aid or lead astray in the diagnosis of syphilitic skin affections? Codex med. Phila., 1895-6, ii, 201-203. — A case of late syphilis showing unusual lesions of the skin. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 126. *Also, Reprint.* — **Carbajal** (V.) Sifilis y enfermedades venéreas: frecuencia en nuestro ejército según los años y guarniciones: etiología; estudio clínico; profilaxia. An. san. mil., Buenos Aires, 1903, v, 983-1000. — **Carnevali** (A.) Le manifestazioni aciniche del periodo recente della sifilide. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 172. — **Carrier** (A. E.) A typical syphiloderma. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1896-7, vii, 31. — **Cary** (C.) Rupia syphilitica. Internat. Clin., Phila., 1894, 3. s., iv, 340-342. — **Casoli** (V.) Note cliniche sopra alcuni casi di sifiloderma papulo-circinato. Comment. clin. d. mal. cutan. e gen.-urin., Siena, 1894, 2. s., ii, 257-271. — **Cherkasski** (A. M.) Sluchaï mnozhestvennoi glubokoi sifiliticheskoi rupii. [Multiple deepsyphilitic rupia.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn., Kharkov, 1906, xi, 167-170. — **Chirivino** (V.) Sifiloderma psoriasiforme tardivo delle palme delle mani. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 143-145. — **Civatte**. Syphilides périlaires et iritis syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 292. — **Cocks** (A. E.) Circinate syphilide in a colored woman. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 530. — **Collins** (C. D.) Syphilitic skin lesions and their differential diagnosis. Clinique, Chicago, 1906, xxvii, 267-271. — **Cooper** (A.) Some unusual variations of the erythematous syphilide. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 316. — **Cornio** (R.) Sifilode nodulo-squammoso; contribuzione alla illustrazione del gruppo dei sifiloidi squammosi. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1904, xxii, 117-122, 1 pl. — **Costillag** (J.) Ein rezentes Erythema exsudativum an einem luetischen Individuum. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1908, xlix, 66. — **Dalons & François**. Modifications apportées à des syphilides par un embarras gastrique. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 239. — **Dantos**. Vegetures syphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1142-1144. — Syphilis pigmentaire du cou chez l'homme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1142. — Vegetures syphilitiques du tronc. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 23. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 61. — Syphilis et phthiriasis; syphilide pigmentaire du cou de forme exceptionnelle. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 161-163. — Sur deux formes de syphilide pigmentaire du cou. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1237-1239. — Eruption symétrique nodulaire et ulcéreuse des membres (folliculite?) chez un malade syphilitique au sixième mois de l'infection. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 832-835. — Coexistence d'une syphilide tertiaire dans la gorge et sur le corps d'un lichen scrofuleux cicatriciel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 164-166. — Syphilides multiples développées depuis dix ans sans que le malade ait suivi de traitement régulier. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 237. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 103. — Syphilide pigmentaire généralisée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 141. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 345. — Syphilis héréditaire tardive et syphilide pigmentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 24. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 85. — **Dantos & Dehéralin**. Syphilis psoriasiforme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.,

Syphilides.

1906, xvii, 148. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 268. — **Dardenne** (H.) Herpes as a complication of a syphilitic chancre of penis. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 88. — **Darier** (J.) Examen histologique d'une syphilide post-érosive. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1894-5, Par., 1898, 49-52. — Syphilides psoriasiformes. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 155. — **Darier** (J.) & **Civatte**. Syphilides nodulaires hypodermiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 90-97. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 267-274. — **Davis** (C. N.) Follicular syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 304. — **De Amicis** (I.) Di una speciale forma di infiltrazione gommosa nel volto in un caso di sifilide ignorata. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 186-190. — **Dedynrin** (I. P.) Leucoderma syphiliticum. Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xix, 527. — **Définé** (G.) Cisticercos hypertrophiques consécutives à des syphilides acnéico-folliculaires. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 889-904. — Vaste syphilide dorso-lombaire, ulcéreuse et serpigneuse, consécutive à une syphilis ignorée. *Ibid.*, 1910, v, 241-250. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 266-272. — **De-Franceschi** (E.) Un caso tipico di sifiloderma pigmentario primitivo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 629-639. — **Díaz** (P.) Significación pronóstica de la migración post-resolutiva de algunas sífilides papulosas. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, 309-325, 2 pl. — **Dodian**. Syphilide pustuleuse circonscrite de la paume de la main remarquable par sa superficialité et sa tenacité. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, x, 188. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 460. — **Dominici**. Lésions gommeuses du membre supérieur gauche. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 296. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 131-133. — **Dore** (S. E.) Case of syphilitic eruption in a man, with psoriasis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1903-9, ii, Dermat. Sect., 31. — **Druelle & Joltrain**. Des syphilides zoniformes. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 417-428. — **Dubé** (J. E.) Psoriasis palmaire d'origine syphilitique (syphilides palmaires psoriasiformes). Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 325-330. — **Dubois-Havenith**. Dermatitis herpétiforme évoluant sur un sujet syphilitique. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 40. — Un cas de syphilides lichénoides généralisées. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 557. — **Du Castel**. Eruption ano-vulvaire peut-être de nature syphilitique chez un enfant porteur de malformations multiples. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1295-1298. — Syphilide lichénoïde. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 160. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 342. — Diagnostic des ulcérations syphilitiques de la jambe. J. de méd. int., Par., 1901, v, 897-899. — **Dudumi** (V.) Două cazuri de sifilide papuloasă granulose, miliară, lichenoide și punctate cutanate. Presa med. rom., Bucuresci, 1903, ix, 145; 209. — **Dujardin** (B.) Le pityriasis rosé de Gilbert et le terrain syphilitique. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 41-44. — **Dyer** (I.) The diagnosis of cutaneous syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1551-1555. — **Ehrmann** (S.) Ueber Combinationsformen nicht-syphilitischer Hautveränderungen mit syphilitischen Exanthenen. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 789-791. — Zur Pathologie der Syphilide. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 413-416. — [Lichenartiges Exanthem, welches trotz des Fehlens eines Initialaffektes als Syphilid zu erkennen ist.] Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 748. — Ueber lichenförmige Syphilide. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 1973-1977. — **Emery & Glantenay**. Syphilides hypertrophiques géantes de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 171. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 353. — **Enriquez & Bauer**. Syphilide pigmentaire exceptionnelle comme siège et comme étendue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1363-1365. — **Farini** (J. A.) Un caso de sifilide papulo-costrosa. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1892, xv, 683-687. — **Féulard** (H.) Gangrenous syphilides: (1) tuberculo-gangrenous syphilides; (2) gangrenous gumma. Piet. Atlas Skin Dis. & Syph., St. Louis Hosp., Lond. & Phila., 1895-7, 171-174, 1 pl. — **Fick** (J.) Beitrag zur Kenntnis der frischen Narbe nach einem papulo-tuberosen Syphilid. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xi, 175-180, 1 pl. — **Finger** (E.) Zur Klinik der Hautsyphilide. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xlii, 970-973. — **Fischkin** (E. A.) The elements of diagnosis of cutaneous syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 95-98. — **Forconi** (G.) Su di un caso atipico di sifilide papulo-squammosa (psoriasi sifilitico); nota clinica. Atti d. r. Accad. d. fisiolett. in Siena, 1909, 5. s., i, 119-122. — Sulla diagnosi differenziale fra la psoriasi volgare e le sifilidi psoriasiformi. *Ibid.*, 571-576. — **Fordey** (J. A.) The vessel changes and other histologic features of cutaneous syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 462-469. — **Fouquet** (C.) Dermatologie et syphiligraphie. Médecin prat., Par., 1908, iv, 728. — **Fournier** (A.) Leucomelanoderme syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893,

Syphilides.

iv, 350-352. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 740. —. Syphiloïde papulo-érosive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 63-69. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 204-210. —. Pseudo-syphilide palmaire déterminée par l'antipyrine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 547-550. —. Syphilide polymorphe à formes lichénoïde et miliaire prédominantes. Mus. de l'Hôp. St-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897?], 239-244, 1 pl. *Also*, *transl.*: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond. & Phila., 1895-7, 217-221, 1 pl. —. Des syphilides. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 149. —. Syphilide mutilante des extrémités ayant revêtu la forme d'une lésion tuberculeuse; diagnostic des tuberculides et des syphilides mutilantes des extrémités à forme lupique. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 656-658. —. Du phagocytisme dans les syphilides tertiaires et du traitement de ces syphilides. Indépend. méd., Par., 1899, v, 321. —. Dessyphilides gonmmeuses. *Ibid.*, 385. —. Dermatoïse en ruban développée sur une femme syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 214-218. —. A propos des syphilides papillomateuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 109. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 325. —. **Fournier** (A.) & **Haurry** (J.). Syphilide achromique du cou. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 458. *Also*: Bull. S. c. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 229. —. **Fournier** (A.) & **Socquet** (J.). Syphilide papillomateuse. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. lég., 122-140, 2 pl. —. **Fox** (G. H.). Remarks on a case of syphiloderma gummatosum. Tr. Rhode Island M. Soc. 1896, Providence, 1897, v, 338-340. —. The differential diagnosis of syphilitic eruptions and signs in the skin of former syphilis. N. York M. J., 1899, lxix, 473. —. Palmar syphilide. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 476. —. A case of syphilis resembling pityriasis rubra pilaris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lxxv, 947. *Also*, Reprint. —. **Fratelli** (A.). Sifiliderma pigmentario; nuovi studi d' istologia e di critica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895, xxi, 485-503, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Giorn. ital. di mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 250-252. —. **French** (H. C.). True rupia in syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 296. —. **Frederick**. Unusual syphilide. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 446. —. **Frick** (W.). Some unusual syphilitic eruptions. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1905, v, 51-55. —. **Furlong** (F. M.). Report of two cases of the variola form of syphilis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 44-46. —. **Gaillatou**. Syphilide scarlatinoïde. Lyon méd., 1904, cit., 19-22. —. **Gallia** (C.). Di un caso di sifilide psoriasiforme. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1099. —. **Galloway** (J.). Late cutaneous syphilide. Clin. J., Lond., 1902-3, xxi, 383. —. **Garibaldi** (G.). Le alterazioni che subiscono gli strati cutanei sussidiati dai darts, per condizioni teratologiche e sifilide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1909, xxxv, 310-316. —. **Gaston** (P.). Kératose pilaire et syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 376-378. —. Sur une érythrodermie à évolution et caractères anormaux (syphilides desquamatives en nappes généralisées ou dermatite exfoliative). *Ibid.*, 1896, 3. s., vii, 736. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 378. —. **Gaston** (P.) & **Jonitescu**. Syphilides miliaires péri-pilaires et décalvantes systématisées simulant le lichen scrofuleux ou la kératose pilaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 147-149. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 308-310. —. Nouveau cas de syphilides péri-pilaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 411. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 201. —. **Gaston** (P.) & **Legendre** (L.). Syphilome en cuirasse datant de 19 ans, développé sur un eczéma séborrhéique pré-terral. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 362-366. —. **Gaston** (P.) & **Nicotian**. Note sur l'histogénèse, la forme et la valeur diagnostique des cellules géantes plasmiques à propos d'un cas de syphilides psoriasiformes. *Ibid.*, 1902, xiii, 395-402. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 761-768. —. Cas de syphilides bucco-labiales lichénoïdes leucoplasiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 40-43. —. **Gaston** (P.) & **Vieira**. Syphilides post-grippales simulant la staphylococcie cutanée acnéiforme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 285-287. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 602-604. —. **Gaucher** (E.). Importance de la forme circinée des lésions spécifiques. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 320. —. Syphilides chancreuses. *Ibid.*, 1904, viii, 311. —. Syphilides papuleuses généralisées. Syphilis, Par., 1905, iii, 810. —. Syphilides granuleuses miliaires. *Ibid.*, 828. —. Pathogénie des pigmentations du cou dans la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 759-763. —. Les lésions cutanées et sous-cutanées de l'hérédosyphilis tertiaire. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 301-304. —. **Gaucher** (E.) & **Abrami**. Syphilides zoniformes de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 312. —. **Gaucher** (E.) & **Barbe**. Syphilide papulo-squa-

Syphilides.

luse zoniforme du thorax. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 535. —. Des syphilides zoniformes. Presse méd., Par., 1897, ii, 77. —. **Gaucher** (E.) & **Fouquet**. Syphilis ignorée sans aucun traitement; six enfants bien portants; syphilides cutanées tertiaires et grossesse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 319. —. **Gaucher** (E.), **Gougerot** & **Croissant**. Syphilides papulo-squammeuses simulant un lupus érythémateux. *Ibid.*, 1911, xxii, 365. —. **Gaucher** (E.), **Gougerot** & **Guggenheim**. Syphilides "noires" (hyperpigmentées) papuleuses généralisées. *Ibid.*, 146-149. —. **Gaucher** (E.) & **Hallopeau** (H.). Tentative d'interprétation d'une poussée tardive de syphilides. *Ibid.*, 1909, xx, 389-392. —. **Gaucher** (E.) & **Louste** (A.). Syphilides granuleuses miliaires, ressemblant à la kératose pilaire. *Ibid.*, 1905, xvi, 77. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 254. —. **Gaucher** (E.) & **Milhan**. Leucodermie syphilitique péri et post-papuleuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 136; 224. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 45-48. —. **Geffer** (A. A.). K voprosu ob izmnenenii kozhi pri sifilise. [Changes in the skin in syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezu., Kharkov, 1905, x, 338-341. —. **Gény**. Leucomélanodermie syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 375-382. —. Syphilide pigmentaire de forme rare, première manifestation d'une syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 462-467. *Also*, in: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 233-238. —. **Gény** & **Raynaud**. Leucomélanodermie syphilitique chez des indigènes algériens. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 743. —. **Gilchrist** (T. C.). Two unusual cases of annular syphilides in negroes. Maryland M. J., Balt., 1900, xlii, 200-204. —. **Glick** (L.). Erythema exsudativum multiforme bei Syphilis. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 555-563. —. **Gold** (J. D.). Syphilitic skin lesions frequently overlooked. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 60-65. —. **Gotheil** (W. S.). Syphiloderma framboïdes; two cases. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 188-190. —. Dermatology and syphilis. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1910, iii, 99-148. —. Scrofuloderma and heredo-syphilis. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 104. —. **Gratsianski** (P. I.). Patologo-anatomicheskiye issledovaniye o sifilicheskoi rupii. [Pathological anatomy of syphilite rupia.] Dnevnik svezda Mosk.-Peterb. Med. Obsn. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 133. —. **Gravagna**. Due casi rari di clinica dermostifilopatica; sifilide pigmentaria; sifiloma primario del miglino sinistro. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, no-saggio, 5. —. **Grindon** (J.). Some problems presented by dermatoses coexisting with syphilis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 119-121. —. **Gruber**. Eruption généralisée ecthymateuse. Lyon méd., 1905, cv, 179-181. —. **Gully** (H.). Herpès syphiloïde et syphilides herpétiformes; diagnostic différentiel. Syphilis, Par., 1904, ii, 385. —. **Haan** (P.). Syphilis et irritation de cause externe traumatique; pathogénie de certaines syphilides. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 365-370. —. Le clavis syphiliticus de Lœwin. *Ibid.*, 1898, xiii, 207-211. —. **d'Haeneus** (E.). Syphilides papuleuses siliantes dans l'urètre masculin. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1907, lxxix, 92-95. *Also*: Folia urolog., Leipzig, 1907, i, 111-113. —. **Hallopeau** (H.). Syphilides rupioides et gangréneuses précoces. Mus. de l'Hôp. St-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, 179-185, 1 pl. *Also*, *transl.*: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond. & Phila., 1895-7, 165-170, 1 pl. —. Sur la localisation et le développement anormal de syphilides érythémateuses et papuleuses en nappes autour de chancres indurés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 79-81. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 164-166. —. Contribution à l'étude des syphilides pigmentaires. Festschr. . . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 143-151, 1 pl. —. Sur les troubles de pigmentation et de vascularisation que provoquent fréquemment à leur périphérie les syphilides secondaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 155. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 637. —. Sur un cas probable de syphilis ulcéreuse héréditaire compliquée d'une infection purulente tégumentaire à marche progressive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 380-382. —. Nouvelle note sur les syphilides secondaires subordonnées à l'action de voisinage du chancre induré. *Ibid.*, 1905, xvi, 169. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 553. —. Sur un cas de syphilides plantaires unilatérales et les enseignements qui en découlent. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 218-220. —. **Hallopeau** (H.) & **Bricet**. Sur une vaste syphilide ulcéreuse précoce à progression excentrique, développée au pourtour d'un chancre induré. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 454. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 216. —. **Hallopeau** (H.) & **Debove**. Sur un cas de syphilide présentant un développement anormal au voisinage de l'acident primitif. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 155. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 446. —

Syphilides.

Also, J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 426.—**Hallopeau** (H.) & **Eck**. Sur une syphilide lichénoïde. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 244-247. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1903, xiv, 110-113.—**Hallopeau** (H.) & **François-Dalville**. Sur un cas de syphilides papuleuses avec atrophie et hyperpigmentation. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1908, xix, 238-240.—*Also*: Syphilide ulcéreuse de la narine et de la lèvre supérieure, lupus pernio et acné rosacée. *Ibid.*, 1909, xx, 74-76.—**Hallopeau** (H.) & **Lebret**. Sur la disposition en ceinture de syphilides secondaires sous la pression du corset. *Ibid.*, 1903, xiv, 354. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 956.—**Hallopeau** (H.) & **Léri**. Sur un cas de condylomes acuminés massifs développés sur des syphilides végétantes et les dangers de la médication chronique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3. s., x, 382.—**Hallopeau** (H.) & **Macé de Lépinay**. Localisations psoriasiques sur des syphilides. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1906, xvii, 438-440. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1906, 4. s., vii, 960-962.—**Hallopeau** (H.) & **Oppert**. Sur un cas de syphilides tardives généralisées en foyers isolés. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1903, xiv, 44. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 135.—**Hallopeau** (H.) & **Sourdille**. Sur un cas de syphilides tertiaires tuberculo-ulcéreuses avec formation de bulles et altérations profondes des traits et sur un cas de rupia syphilitique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1902, xiii, 449-452.—**Hallopeau** (H.) & **Trastour**. Sur un cas de syphilides ulcéreuses du crâne avec formation de séquestres, suppuration associée et soulèvement synchrone au point de l'exsudat purulent. *Ibid.*, 1900, xi, 226-228. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 769-771.—*Also*: Sur la persistance de syphilides ulcéreuses des régions plantaires, et leur cause prochaine. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 386-390. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 1236-1240.—*Also*: Eruption bulleuse sur une cicatrice syphilitique récente. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 392. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 1242.—*Also*: Sur trois nouveaux cas de syphilides prurigineuses. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 229-231. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 772-774.—**van Hartlingen** (A.). Skin syphilis of severe type; subsequent involvement of the liver. *Phila. Polyclin.*, 1893, ii, 287-290.—**Hartung**. Beitrag zur Kenntniss der wiederkehrenden makulösen Syphilide. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 307-318.—**Haushalter**. Syphilides rebelles chez une fillette de 14 ans. *Soc. de méd. de Nancy. C. r.* . . . *Mém.*, 1898-9, p. lxxvii.—**Heath** (A. D.). Congenital syphilis: circinate eruption. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1907-8, viii, 392.—**Hecht**. Lichen lueticus mit negativer Wassermannscher Reaktion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berlin, 1909, xxv, 1677.—**Herscher**. Leuco-atrophies cutanées et chéloïdes consécutives à des syphilides: syphilide tuberculeuse lupiforme de la face. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 448-452.—**Hirsch-laff** (W.). Ueber Lichen syphiliticus. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1900, iii, 98-101.—**Hjeltnau** (J. V.). Om leucoderma syphiliticum. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1897, xxxix, 1250-1262. *Also*, *transl.*: *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1897, iv, 606; 696.—**Hobbs** (J.) & **Bousquet**. Syphilide secondotertiaire tuberculeuse développée au niveau d'un chancre de la narine. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1896, xvii, 106-109.—**Hochsinger** (C.). Ueber luetische Erytheme. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1910, xvii, 420-422.—**Hoffmann** (E.) & **Löhe** (H.). Allgemeine disseminierte Hautsyphilide bei niederen Affen nach Impfung in den Hoden. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 1833-1835.—**Houllier**. Femme syphilitique atteinte de zona. *Poitou méd.*, Poitiers, 1901, xv, 245.—**Hudelo** & **Bourges**. Recherches bactériologiques sur les fausses membranes des syphilides diphtéroïdes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 9. s., vi, 81-83.—**Hudelo** & **Hérissou**. Gommessous-cutanées multiples de nature indéterminée, peut-être tuberculeuses. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1905, xvi, 120-123. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1905, 4. s., vi, 336-339.—**Hutchinson** (Sir J.). Some examples of difficulty in the diagnosis of syphilitic eruptions. *Arch. Surg.*, Lond., 1895, vi, 209-223.—*Also*: On the difficulties which occasionally occur in the diagnosis of syphilitic eruptions. *Edinb. M. J.*, 1897, n. s., i, 291-293.—*Also*: The eruptions of syphilis (syphiloderma). *Syst. Med.* (Allbutt), Lond., 1899, vii, 805-815.—*Also*: On the syphilitic forms of Bazin's malady. *Arch. Surg.*, Lond., 1900, xi, 107-113.—*Also*: A pruriginous syphilitic eruption; possible chancre of tonsil. *Polyclin.*, Lond., 1901, v, 31.—*Also*: A case of multiple pigmented moles, simulating a syphilitic eruption. *Ibid.*, 1903, vii, 243.—*Also*: Syphilitic leucoderma and the pigmentary syphilide. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 85-87.—**Hyde**. Tubercular syphiloderma in a boy. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*,

Syphilides.

N. Y., 1912, xxx, 38.—**Hyde** (J. N.). Cutaneous manifestations of syphilis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1909, xv, 383-388.—**Jacquet** (L.). Syphilis ou dermatonévrose syphiloïde? *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1893, iv, 550-552. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 3. s., iv, 1299-1301.—*Also*: Syphilide papuleuse hypertrophique. *Mus. de l'Hôp. Saint-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph.*, Par., [1897?], 175-177, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Pict. Atlas Skin Dis. & Syph.* . . . *St. Louis Hosp., Lond. & Phila.*, 1895-7, 161-163, 1 pl.—**Jadassohn**. Einige seltene Hautsyphilide. *Internat. Cong. Dermat. Off. Trans.*, 1896, Lond., 1898, iii, 352-360.—**Jamieson** (W. A.). Case of extensive tertiary serpinous eruption. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1904-5, n. s., xxiv, 51-53.—**Jeanne**. Syphilides papuleuses tardives. *J. de méd. int.*, Par., 1907, xi, 53.—*Also*: Syphilide psoriasiforme, diagnostic. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1909, xx, 121.—**Jones** (H. E.). Gummatus and phagedenic ulceration of the skin and mucous membranes in inherited syphilis. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1908, v, 144-152.—**Jones** (K. H.). Syphilitic leucoderma in a male. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 747.—**Jontescu** (G.). Étude clinique et histologique sur six cas de syphilides miliaires périphériques simulant le lichen scrofulosorum et la kératose pileaire. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 457-479, 2 pl.—**Jordan** (M. H.). Remarks on the cutaneous lesions of syphilis. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1910, xxiii, 590-598.—**Julien** (L.). Eruption zosteriforme dans le cours de la syphilis. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1894, v, 495-500. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1894, 3. s., v, 1254-1259.—*Also*: Zona et syphilis. *Rev. internat. de thérap. et pharmacol.*, Par., 1898, vi, 241-244.—**Juugmann**. [Ein dichtes, grosspapulöses, knolliges Syphilid.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 1229.—**Kanitz** (H.). A leukoderma syphiliticum. *Gyógyászat*, Budapest, 1908, xlviii, 802; 826; 847; 1909, xlix, 72; 124; 138; 154. *Also*, *transl.*: *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1909-10, xiii, 2; 34.—**Kingsbury** (J.). Clinical notes on syphilis; cases of syphiloderma coexisting with other cutaneous affections. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 359-361. *Also*, Reprint.—*Also*: Palmar syphilide. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1909, xxvii, 407.—*Also*: Some circinate syphilides. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 853. *Also*, Reprint.—**Kleinman** (A. I.). Kiedkaya forma prezhdevremennotyzholavo sifilisa: rupia siphilitica. [Rare form of early . . .] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn.*, Kharkov, 1901, ii, 942-946.—**Klotz** (H. G.). Syphilitic lesions of the wheel type. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, 1900, Chicago, 1901, 159-165. *Also*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1901, xix, 81-86. *Also*, Reprint.—**Kohan** (E. A.). Riedkaya lokalizatsiya shankrov, niekotorikh sifilidov, merkurializma i prostovo psoriaza. [Rare case of localized chancres, various syphilides, mercurialism, and simple psoriasis.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1903, ii, med. pt., 799-816.—**Koprowski** (W.). Niezwyczajny przypadek przymiotu, występujący pod postacią przypominającą czerwony liszaj. [Unusual case of syphilis, appearing like lichen ruber.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1901, xxii, 559-562. *Also*, *transl.*: *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1900-1901, iv, 258-261.—**Kromayer** (E.). Multiple subcutane Hautgummata längs der Lymphgefässe im Anschluss an ein Trauma. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1897, iv, 707.—**Krzysztofowicz** (F.). Porównanie histologicznych cech wysypek kilowych ze zwaniami klinicznymi do nich podobnymi. [Comparison of the histological characters of syphilitic exanthemas with similar clinical alterations.] *Rozpr. wydz. matemat.-przr.*, Akad. Umiej., Kraków, 1901, 3. s., B, 162-218, 3 pl. *Also*, *transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, xxxiii, 205; 261, 3 pl. *Also*, *transl.*: *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1901, 189-205, 3 pl.—**L.-C.** (P.). Syphilide circinée; varices lymphatiques du prépuce; acné chéloïdienne de la nuque; kératose pileaire; alopecie syphilitique; sclérodémie en bandes; séborrhée sèche du cuir chevelu. *J. d. méd. et chir. prat.*, Par., 1895, lxvi, 652.—**Lagneau** (G.). Observation de syphilide squamo-ulcéreuse. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1865), 1866, i, 96-100.—**Lang** (E.). Papulöses Exanthem; Palmar- und Plantarsyphilid, papulöse Efflorescenzen an den Augenlidern, der Kopfhaut; exulcerirter Initialaffect am Zahnfleisch, entsprechend dem rechten zweiten oberen Schneidezahn und Eckzahn und ersten Backenzahn; Skleradenitis der Unterkieferdrüsen rechts, ebenso der Hals- und Nackendrüsen. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 660.—*Also*: Papulöses Syphilid, Infiltrat des linken Nebenhodens, Paronychie der linken kleinen Zehe, Palmar-Plantarsyphilid, Lymphadenitis universalis, exulcerirte Sklerose am Penis nach ritueller Circumcision; Hinzutreten ulceröser Perforation des harten Gaumens und einer in der linken Leistengegend mündenden Blasenfistel. *Ibid.*, 1896, Wien u. Leipzig, v, pt. 2, 90-93.—*Also*: Cerebrallues, Palmar- und Plantarsyphilid, einzelne serpinöse oberflächliche Infiltrate der Haut. *Ibid.*, 95-97.—**Lapowski** (B.). Erythema recidivans urticans faciei in a hereditary syphilitic subject. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1908, xxvi, 187.—**Lassar** (O.). Zur Anamnese der Spätsyphilide. *Verhandl. d. Berl. med.*

Syphilides.

Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 132-142. *Also*: Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 718-721. — Demonstrationen über die Unterscheidung zwischen Syphilis und Hautkrankheiten. Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 21-33. — **Le Danany** (P.) La syphilide pigmentaire. Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1894, xlii, 395-397. — **Léfas** (L.) Un cas d'éruption syphilitique sur des chéloïdes. Progrès médical, Par., 1906, 31. s., xxii, 257. — **Legrain**. Note sur un cas de syphilide pigmentaire (mélanodermie atypique en placards disséminés sur le tronc). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 237. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 780. — **Lerguet & Mantoux**. Chéloïdes d'embryos développées à la suite de syphilides périplacaires secondaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 416-418. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 206-208. — **Leon** (J. T.) Case of syphilitic dermatitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909, 10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 159. — **Lepage**. Syphilides unilatérales chez un hémiparétique. Normandie médicale, Rouen, 1910, xxvi, 311-314. — **Leredde**. Sur un cas de syphilis de la peau. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 810-815. — **Lespinne**. Syphilides unguéales et périunguées. Progrès médical belge, Brux., 1903, vii, 65-69. — **Lesser**. [Zwei Fälle von syphilitischem Exanthem.] Berl. klin. Wehnschr., 1905, xliii, 991. — **Levin** (G.) & **Heller** (J.) Cornua cutanea syphilitica. Internat. Atlassekt. Hautk., Hamb., u. Leipz., 1892, pl. xxi, with text. — **Lippolis** (V.) Sopra un caso di sifiloderma polimorfo (rosella tardiva, sifiloderma areolare pigmentata, sifiloderma tuberculare). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 26-28. — **Little** (E. G. G.) Case of leucoderma syphiliticum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Dermat. Sect., 102. — **Little** (G.) A case of ringed congenital syphilis in an infant aged 7 months. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 299. [Case of lichenoid syphilide.] *Ibid.*, 1903, xv, 458. — **Löhe** (H.) Disseminierte Hautsyphilide bei niederen Affen nach Impfung in die Mamma. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 721-724. — **Loew** (L.) Leukoderma syphiliticum ritka esete. [Singular case.] Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 615. — **Lowald** (A.) Beitrag zur Diagnostik der Hautgummien. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 577-582. — **Lydston** (G. F.) A case of circinate papulo-erythematous syphilide with psoriasis palmaris syphilitica. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 558-566. *Also*: Med. News, Phila., 1892, lxi, 122-125. — **McDonagh** (J. E. R.) Case of leucoderma syphiliticum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909, 10, iii, Dermat. Sect., 114. — **Maec-ke**. Syphilis psoriasiformis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 299. — **Majkowski** (J.) Przymiot skórny drobnoguziczkowy powrotny (lichen syphiliticus s. syphil. cutanea miliaris recidiva). Medycyna, Warszawa, 1892, xx, 185. — **Majocchi** (D.) Sopra una varietà non descritta di rupia sifilitica, rupia sifilitica foliacea. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna (1901-3), 1902-4, 5. s., x, 657-696, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 202-205. *Also*: Reprint. — **Mallherbe** (H.) Deux cas de syphilide pigmentaire chez l'homme. Gaz. méd. de Nantes, 1895-6, xiv, 13-15. — **Malicyeff** (I. V.) Sluchai mnozhestvennovo pervichnovo sifiliticheskovo porazheniya. [Multiple primary syphilis.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 3312-3315. — **Malishoff** (I. M.) Syphilis cutanea vegetans. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 131-133. — **Mantegazza** (U.) Sulle dermatosi sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxxi, 312-317. — **Marchesi** (C.) Sifiloderma pigmentario. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 105-107. — **Marone** (M.) Ueber nodöse Syphilide (Erythema nodosum syphiliticum) und syphilitische Phlebitis. Arch. f. Derm. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxiii, 2-26, 1 pl. — **Martley** (J. J.) A consideration of mild or obscure syphilis; based upon observation of its skin manifestations. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 82-87. — **Martel** (L.) Contribution à l'étude des pseudo-neoplasmes syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 215-221. — **Massardo** (Maria Fernanda). Sifilide recente, panadenopatia roseola, papule nei genitali, ipercromia congenita, verruche pigmentose, faringite catarrale. Clin. dermatosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1905, xxiii, 106-108. — **Mauté** (A.) Deux cas de pseudo-lupus syphilitique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 245. — **Mazza** (G.) Sifiloderma gommoso dell' asta. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 52-57, 1 pl. — **Meachen** (G. N.) Case of sycoform syphilide. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Dermat. Sect., 105. — **Mendes da Costa**. Enkele gevallen van herpetiforme syphiliden. Med. Weekbl., Amst., 1908, xiv, 497-501. *See, also, infra*, Schoonheid. — **Mendoza** (G.) Sifiloderma psoriasiforme tardivo circoscritto della palma della mano. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 364-368. — **Newborn**. A case of diffuse military papular syphilide with tumors in lumbar and mammary region (gummata?). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 182. — **Michelson** (P.) Ist Lichen syphiliticus das Product einer Mischinfection zwischen Syphilis und Tuberculose? Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxviii, 556-569. — **Mironovich** (V. V.) Sluchai

Syphilides.

runnyavo razvitiya pigmentnava sifilisa. [Early development of pigmented syphilis.] Russk. J. Kozh. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1903, xv, 149-155. — Yest li osnovaniye iskluyuchat pigmentniy sifilis iz razryada parasifiliticheskikh zabolievaniy? [Is there any basis for excluding pigmented syphilis from the list of parasiphilitic diseases?] *Ibid.*, xvi, 80-90. — **Moleen** (G. A.) A case of delayed eruption of syphilis, coming on following abortion and resembling smallpox. Denver M. Times, 1902-3, xxii, 445-448. — **Moncorvo** filhas. Manifestação cutanea attribuida á syphilis. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 251. — **Monnier** (A.) & **Lehesconte**. Sur un cas de syphilides acnéiformes avec fièvre et symptômes généraux. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 481-485. — **Moraites** (N.) Περιπτώσις σφιλιδίος θυματο-ελακιδούς κατά πλάκας. [Γατρική παράοσις.] Εν Σέρφ., 1902, vii, 198. *Also, transl.*: Grèce méd., Syra, 1902, iv, 15. — **Morawetz** (G.) [Ein papulöses Syphilid des behaarten Kopfes und behaarten Gesichtsaufs.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 260. — **Morcan & Rollet**. Syphilides gommeuses suivies d'ectropion cicatriciel. Lyon méd., 1908, ex, 962-964. — **Moré-Lavalée**. Le chancr est-il une cause d'ar pel des syphilides dans la région qu'il a occupée? Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 46. — **Mosca** (L.) Un caso di sifiloderma ulcerante del braccio da sifilide ignorata. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 924-931. — **Munro** (W. J.) On the diagnosis from syphilis of certain non-syphilitic skin affections. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 64; 109. — **Neisser**. Demonstration eines Falles mit über den ganzen Körper verbreitetem Syphilid mit gleichzeitiger Abducenslähmung rechterseits. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 127-129. — **Neumann** (J.) Diagnostik und Therapie der Hautsyphiliden. Wien. Klinik, 1876, ii, 33-64. — **Nicolas** (J.) & **Pavre** (M.) Sur un cas de syphilides ulcéreuses à cicatrisation chéloïdienne. Lyon méd., 1906, cvii, 119-122. — Contribution à l'histologie pathologique des syphilides tertiaires cutanées (cellules géantes et follicule syphilitique). *Ibid.*, 1907, cviii, 1147-1151. — Sur l'existence de cellules géantes dans les syphilides tertiaires des muqueuses. *Ibid.*, cix, 1074-1076. *Also*: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 310-312. — **Nicolas** (J.) & **Laurent** (C.) Syphilides tertiaires acnéiques du nez. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 46. — **Nickel** (L.) Circinäre syphilitische Erytheme (Neuro-syphilide Umana). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 500; 553. — Annulat Syphilid i Randen af Arret efter Indurationen. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1903, 5. R., i, 39-41. *Also, transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xli, 225-227. — Papulo-errosive Syphilide in Mund und Schlund mit Nachweisung von Spirochaete pallida ungefähr neun Jahre nach der Infektion. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 53-55. — **Noves** (A. V. F.) The ratio of the various skin and mucous membrane lesions of syphilis. Australas. M. Cong. Tr., 1908, Victoria, 1909, iii, 151. — **Ochs** (B. F.) Eczema and syphilis of the palms and the soles. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 326. — **Ohmann-Duressell** (A. H.) Varioliform syphilide. Quart. Atlas Dermat., St. Louis, 1895-6, iii, 69-72. — Pastulo-crustaceous syphilide. *Ibid.*, 73-76. — Crustaceous syphilide. *Ibid.*, 99-101. — The large pustular syphilide. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 316-353. *Also*: The varioliform syphilide. *Ibid.*, 1897, iv, 60-67. *Also*: Reprint. — The squamous syphilide. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 163-170. *Also*: Reprint. — The pastulo-crustaceous syphilide. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 245-252. *Also*: Reprint. — Syphilitic pigmentation. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 360-366. — Ulcero-crustaceous syphilide. *Ibid.*, 609-616. *Also*: Reprint. — The pustular syphilide. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 171-177. — The serpiginoous syphilide. *Ibid.*, 485-491. — The crustaceous syphilide. *Ibid.*, 1899, vi, 81-89. — The squamous palmar syphilide. Texas M. News, Austin, 1898-9, viii, 529-537. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvii, 333-342. — Biett's collarette and the satellite syphilide. St. Louis M. & S. J., 1904, lxxxvii, 121-126. — A case of skin affection simulating syphilis. *Ibid.*, 289-293. — The differential diagnosis of syphilitic eruptions. Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., iii, 11-21, 22 pl. — **Ostermayer** (N.) Ein Fall von Syphilis cutanea vegetans. Arch. f. Derm. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 937-940. — **Oyarzábal** (E.) Sifilide papulosa gigante en un individuo con ictiosis serpentina ó sauriósica. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1911, xiii, 541-543. — **Paganelli** (T. R.) A case of tertiary syphilis having the appearance of lupus vulgaris. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909-10, vi, 349. — **Papée** (J.) Papulo-errosive Syphilide zehn und dreizehn Jahre nach der Infektion. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 347-352. — **Pasini** (A.) Sopra un caso di eritema sifilitico emorragico; contributo allo studio delle dermatosisifilitiche emorragiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 137-158. — **Pautrier** (L.-M.) Les rapports de la syphilis et du vitiligo. Rev. prat. d. malcutan. [etc.], Par., 1904, iii, 158-165. — Leucomélano.

Syphilides.

dermie syphilitique (lèpre kabyle) et vitiligo. *Ibid.*, 314; 347.—**Pawloff** (P. A.) & **Mamurovsky** (A. G.) Zur Frage der Blasen-syphilide bei Erwachsenen; ein Fall von Syphilis bullosa (Pemphigus syphiliticus) adutorum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 3-19, 2 pl.—**Penichet y González** (T.) Un caso de rupia sifilitica. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1909, xiv, 293-299.—**Pernet** (G.) The differential diagnosis of syphilitic and non-syphilitic affections of the skin. Scalpel, Lond., 1900, v, 139-146. — [Extensive case of annular and gyrate syphilide.] *Brit. J. Dermat., Lond.*, 1903, xv, 170. — A severe complicated case of syphilis in which three different secondary eruptions occurred in succession. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipz. u. Wien, 1911, cvii, 135-138.—**Perrin** (L.) Syphilides et syphiloides; herpes vacciniforme du jeune âge; stomatite de l'hydroa. Marseille méd., 1900, xxxvii, 161-168.—**Petrini**. Note sur une observation des syphilides framboésiformes, végétantes cutanées généralisées (papillomes syphilitiques). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. Wien u. Leipz., 1894, iv, 272-301, 2 pl.—**Philaretopoulos** (G. L.) Le prurit dans les dermatoses syphilitiques. Méd. orient., Par., 1899, iii, 222. — Συμβολή εις την μελέτην της χρωστικής συφιλίδος. Ιατρικός μηνύωρ, Αθήναι, 1908, viii, 2.—**Philippon** (L.) Di un caso di sifilide tuberosa universale. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 145-151.—**Picardi** (G.) Sifiloderma emorragico degli adulti. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. med., 148-158. Also, *transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, i, 3-22, 1 pl.—**Potano** (M. E.) Chronisch ezeem of syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1089-1091.—**Poltavtseff** (A. P.) Sluchai ditelnavo sushsthestvovaniya sifiliticheskikh bugorkov v oblasti litsa. [Prolonged presence of syphilides in the face.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 270-274. — Sluchai obshstshel sifiliticheskoi leukodermi. [General syphilitic leukoderma.] *Ibid.*, 1906, xi, 437.—**Post**. A case of papulo-pustular syphilide of varioliform character. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 38.—**Queyrat** (L.) Syphilide pigmentaire généralisée chez l'homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 855. — Syphilide nigricante. *Ibid.*, 857. — Syphilide ulcéro-gommeuse de la lèvre inférieure simulant à s'y méprendre un chancre syphilitique. *Ibid.*, 1904, 3. s., xxi, 903.—**Radaeli** (F.) Ricerche sul ricambio materiale nella sifilide recente. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1900, liv, 263-297.—**Ravogli** (A.) The proliferating forms of cutaneous syphilids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 18-22.—**Renant** (A.) Les syphilides secondaires et tertiaires; essai de classification. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, 601-604. — Un exemple de syphilide pigmentaire presque généralisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 448-451. — Exemples de dermatoses étrangères à la syphilis et coïncidant avec des accidents spécifiques; importance de ces faits au point de vue du diagnostic. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 449-451. — Dermite professionnelle et syphilide psoriasiforme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 461. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 232. — Eruption bulleuse chez un syphilitique en période secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1166-1171. — Sur un cas très rare de syphilide pigmentaire chez un homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 7-9. — Sur un cas de syphilide kératosique miliaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 144-147. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 305-308. — Syphilides ulcéreuses précoces et dactylite consécutive du ponce et de l'index de la main droite. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 248-251. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 580-583. — Syphilide tertiaire d'aspect anormal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 26-29. — Malade atteint simultanément d'une éruption spécifique et d'un lichen scrofulosorum. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 82. — Syphilide pigmentaire du cou étendue à toute la partie antérieure de la poitrine; vitiligo concomitant. *Ibid.*, 301. — Cicatrices hypertrophiques consécutives à une syphilide papuleuse. *Ibid.*, 1908, xix, 231. — Syphilide lichénoloïde et cicatrices hypertrophiques, consécutives à une syphilide papuleuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 1014-1018. — Des syphilides gommeuses ulcérales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 449-452. — Syphilide psoriasiforme; sclérose linguale syphilitique tardive; syphilis et blennorrhagie; prurigo éthylique. Méd. mod., Par., 1908, xix, 225. — Lupus érythémateux ou syphilis lupoidé. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 221. — Cicatrices hypertrophiques à la suite d'une syphilide papuleuse ancienne. *Ibid.*, 1909, xx, 145. — Vastes syphilides ulcéreuses précoces et plaques érythémateuses concomitantes. *Ibid.*, 154.—**Renant** (A.) & **Salmon** (P.) Psoriasis et syphilis; valeur diagnostique du tréponème. *Ibid.*, 1908, xix, 319-321.—**Rille**. Fall von ausgebreitetem hämorrhagischen Syphilid. München. med. Wchnschr., 1003, i, 1234.—

Syphilides.

Robbins (H. A.) A case of polymorphism. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 195-197. Also, Reprint. — The variola-form syphiloderma. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 330. Also, Reprint. — A case of polymorphism. *Ibid.*, 1908, xii, 98.—**Romero** (J. F.) Un obscuro caso de sifilis papulosa tomado como lepra tuberosa. Crón. méd. mexicana, México, 1906, ix, 281-286.—**Rouchi** (G.) Contributo allo studio del sifiloderma pigmentario primitivo. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 734-739.—**Róth** (R.) Pustulosus syphilid ritkább esete. [A curious case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 424.—**de Rothschild** (H.) Syphilides maculopapuleuses chez un nourrisson. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 161, 1 pl.—**Ruta** (S.) Studio clinico sui sifilodermi zosteriformi, con contributo di un caso non comune a localizzazione facciale e lombo-addominale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 872-879.—**Rutherford**. [Polymorphous syphilodermata.] *Brit. J. Dermat., Lond.*, 1904, xvi, 109.—**Sabin** (Jill. B.) Psoriasis et syphilides psoriasiformes; valeur diagnostique de la séro-réaction de Wassermann. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 594-600.—**Schamberg** (J. F.) The cutaneous manifestations of syphilis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, xxv, 85-87. [Discussion], 104-109.—**Scherber** (G.) Beiträge zur Klinik und Histologie der nodösen Syphilide. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxix, 163-186.—**Scheuer** (O.) Ueber den Pemphigus syphiliticus adutorum. Wien. med. Wchnschr., 1911, xli, 3130-3133.—**Schoonheid** (P. H.) Opmerkingen naar aanleiding van het artikel "Herpes bij syphilitischen." Med. Weekbl., Amst., 1908, xiv, 623.—**Sée & Druelle**. Syphilide gommeuse de la paume de la main. Syphilis, Par., 1903, i, 308-313.—**Sequeira** (J. H.) Four syphilides. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1903-4, 60.—**Sergent** (E.) Les formes scrofuloïdes de la syphilis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 201-203.—**Serra** (A.) Di un caso di sifiloderma nodulo-ulcerante precoce. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 130-136.—**Shillito** (A.) [Case of varioliform syphilide.] *Brit. J. Dermat., Lond.*, 1903, xv, 107. — A case of a pustulo-papular syphilide of the so-called varioloid type. *Ibid.*, 1904, xvi, 281-283, 2 pl. — Case of circinate erythematous syphilide. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 21.—**Shoemaker** (J. B.) Syphilis squamosa. Med. Era, St. Louis, 1909, xvii, 9-11.—**Shoemaker** (J. V.) Report of a case of large papular syphilide. Med. Bull., Phila., 1893, xv, 412-416.—**Sibley**. Unusual syphilitic eruption. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 295.—**Sieard** (J. A.) & **Touchard**. Deux cas de syphilides zoniformes tertiaires; l'un d'eux chez un tabétique; lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1064-1068.—**Simon** (C.) Diagnostic entre les syphilides psoriasiformes et les psoriasis par le grattage méthodique. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 88-95.—**Solger** (F. B.) Weitere Beiträge zur Bedeutung des Hautfarbstoffs, nebst Bemerkungen über Leukoderma syphiliticum. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 733-743.—**Spillmann** (P.) & **Etienne** (G.) Syphilides zoniformes. Presse méd., Par., 1897, ii, 361.—**Spillmann** (P.) & **Perrin** (L.) Syphilides cutanées au cours du tabes et de la paralysie générale. Prov. méd., Par., 1911, xxii, 397-399.—**Sprecher**. Sulla contagiosità della gomma sifilitica. Path. riv. quindicim., Genova, 1910-11, iii, 47-50.—**Steiner** (G.) Lues és psoriasis vulgaris esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 423.—**Stevens** (R. H.) Large flat pustulo-crustaceous and pustular ulcerative syphiloderma. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1907, xv, 73.—**Stitt** (E. R.) & **Higgins** (S. L.) Blastomycotic lesions in a case of syphilis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 388.—**Stout**. Syphilis resembling dermatitis herpetiformis; a case. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 278.—**Stravino** (A.) Esiti tardivi della sifilide, elefantiasi della mano sinistra consecutiva a granulomi gommosi ulcerati ed a risipole recidivanti. Incurabili, Napoli, 1897, xii, 737-744.—**Stroscher** (A.) Ein unter dem Bilde eines Erythema exsudativum verlaufendes Exanthem bei Lues congenita. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 155-160, 1 pl.—**Tanaka** (T.) [The connection between syphilide exanthemata and erysipelas curative serum.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 457-460.—**Taylor** (R. W.) The pigmentary syphilide. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 317. Also: N. York M. J., 1893, lviii, 177-180, 3 pl. Also, Reprint. — The evolution of intraprimary lesions of syphilis; successive chancres and prodromal syphilides. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 844-847.—**Terebinski** (V. I.) Materiali k ucheniyu o rannei poverkhnostnoi sifiliticheskoi ektimie. [On early superficial syphilitic ecthyma.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1906, xii, 18-49. — Materiali k ucheniyu o rannei poverkhnostnoi sifiliticheskoi ektimie. [Early superficial syphilitic ecthyma.] *Ibid.*, 1907, xii, 18; 102; 175; 228; 288; 384, 3 pl. — Parapsoriasis ili sifilis? Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 319-322.—**Thibierge** (G.) Gommies syphilitiques cutanées, développées cinquante-deux ans après le chancre. Bull. et mém. Soc. méd. d.

Syphilides.

hóp. de Par., 1893, 3. s., x, 699-703. — Plaques syphilitiques de la peau circonscrites confluentes en coccarde (syphilides papulo-squameuses circonscrites des auteurs). Mus. de l'Hóp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 43-52, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . St. Louis Hosp., Lond. & Phila., 1895-7, 39-46, 1 pl. — Note sur un cas de syphilides ulcéreuses survenues chez un malade atteint de paralysie infantile et ayant respecté le membre atrophié. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 114-117. — La syphilide papuleuse, la syphilide folliculaire, la plaque syphilitique de la peau. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 175-178. — Les conditions du développement de la syphilide pigmentaire (Leucoderma syphiliticum). Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 988-991. — Des maladies de la peau le plus souvent associées avec la syphilis. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 187. — **Thibierge** (G.) & **Ravaut** (P.) Syphilis datant de dix-huit mois; syphilide pigmentaire rappelant le vitiligo; céphalalgie à type neurasthénique; lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. d. hóp. de Par., 1902, 3. s., xix, 1156-1160. — **Thümm** (P.) Ein eigenartiges hämorrhagisches Syphilid der Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 243. — **Tizhenenko** (A. M.) Sluchai rannyya povayleniya universalnava miliarnava sifilida. Syphilis datant de dix-huit mois; syphilide pigmentaire rappelant le vitiligo; céphalalgie à type neurasthénique; lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. d. hóp. de Par., 1902, 3. s., xix, 1156-1160. — **Tommasoli** (P. L.) Sifilide e cheratosi follicolare (a proposito di un caso di per follicoliti atrofico-pigmentose in donna cachectica con sifilide recente). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 339-352, 1 pl. — Sifilide e sifilismo. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 206; 218. — **Towle** (H. P.) Syphilis? Post-seabetic eruption. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxvi, 472. — **Trautmann** (G.) Ueber einen Fall von isoliertem Lichen planus mucosae oris bei einem Luetiker. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1909, xii, 100-107. — **Tréguier**. Dermite papulo-érosive pseudo-syphilitique. Arch. de méd. nav., Par., 1901, lxxvi, 448-451. — **Trimble** (W. B.) The mottled chin in syphilis, and other dermatological observations. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 569-578, 4 pl. — **Umbert**. Notas sobre la sifilide palmar en sámana. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1911, xiii, 301-307. — **Vasiliad**. Un cas de sifilide papulo-tuberculoase în masă și gomoase a pelii. Presa med. rom., Bucuresst, 1890-1900, vi, 194-199. — **Verchère** & **Bernheim**. Syphilides ulcéro-gommeuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 517-520. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1141-1144. — **Verrotti** (G.) Tre casi dubbi di sifilide chiariti dall'esame ematologico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 97-114. — Di un caso singolare di dermatite eritemato-nodosa da sifilide ignorata. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 555-560. Also, transl.: Ann. d. mal. ven., Par., 1907, ii, 339-356. — Di un caso di sifiloderma papulo-squamoso miliare simulante la pitiriasis rubra pilaris. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 560-562. — Cas singulier de syphilodermite érythémato-nouveuse tardive simulant cliniquement la sporotrichose gommeuse à foyers multiples; contribution clinique et histologique. [Trad. par Mme. le Dr. Grandjean-Bayard.] Ann. d. mal. ven., Par., 1911, vi, 801-828. — **Viñeta Bellaserra**. Estudio clínico de la sifilide pigmentaria; la sifilis en las prostitutas. Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1902, iv, 303-318. — **Vörner** (H.) Zum Leucoderma syphiliticum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xvii, 203-210. — Pemphigus syphiliticus localis, im besonderen bei der Syphilis acquisita der Erwachsenen. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 412-420. — **Volk** (R.) Ueber Anetoderma cutis maculosa in luetice. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, civ, 9-46, 1 pl. — **Wechselmann**. Bemerkungen zu den früher vorgestellten Fällen von Erythoderma exfoliativa pseudo-leucemica und von Erythema nodosum im Verlaufe von Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 657-659. — **Wermann**. Ueber eine eigenthümliche Lokalisation des tertiären Hautsyphilids. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 877. — **Whitfield** (A.) Report of a case of the corymbose syphilide. Brit. J. Dermat., Lond., 1901, xiii, 283-288, 2 pl. — **Wickham** (L.) Pian ou syphilis? Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 536-541. — Syphilis lichénoides. Ibid., 1895, 3. s., vi, 125. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 45. — **Widal** (F.) & **Weill** (A.) Sporotrichose gommeuse disséminée à noyaux très confluentes; gomme dermiques pour la plupart; gomme hypodermiques et intramusculaires; gomme sous-périostée tibiale; présence du parasite dans le sang. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1903, 3. s., xxv, 944-947. — **Winkler** (F.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Leukoderma syphiliticum. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig, 1910, xx, 104-112. — **Winter-nitz** (R.) Ein Beitrag zur Klinik und Anatomie der nodösen Syphilide. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxix, 75-92, 2 pl. — **Wolf** (H.) Die Syphilide. Frauen-Arzt, Leipzig, 1906, xxi, 242; 302. — **Zambilovici**. Manœuvres obstétricales sur une femme enceinte atteinte de syphilides génitales érosives contagieuses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906-7, ix, 242.

Syphilides (Treatment of).

COLONNA (F.) *Contribution à l'étude de la syphilide psoriasiforme de la main et de son traitement par les injections de calomel. 8°. Toulouse, 1899.

HASLUND (A.) Hudsygdomme og syphilis; behandling med bade- og kurrejser. [Skin disease and syphilis; treatment by baths and travels.] 8°. København, 1902.

MEINNIER (J.) *Contribution à l'étude du traitement local des syphilides secondaires et en particulier par les fumigations en calomel. 4°. Paris, 1894.

Angle (E. J.) Staphylococcie vaccine as an adjunct in the treatment of persistent ulcerative syphilides. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 21-23. — **Balzer** (F.) & **Garsaux**. Syphilide papulo-tuberculeuse très étendue; traitement par l'ecthine, le calomel et l'arsenophénylchlorohydroxylamine. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 135-139. — **Beates** (H.), jr. A brief consideration of certain fundamental principles underlying the diagnosis and the means employed in the treatment of syphilitic ulcerative cutaneous lesions. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 339-342. — **Breiger**. Heilung eines Syphilids des Gesichts durch Lichttherapie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, 208-212. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 643. — **Buret**. Contribution au traitement des syphilides cutanées. France méd., Par., 1897, xlv, 481-483. — **Campagna** (R.) Delle difficoltà della cura della psoriasi sifilitica e delle altre manifestazioni palmari e plantari, epidermiche, di origine sifilitica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1907, xxxiii, 51-53. Also: Clin. dermosifilopati. d. r. Univ. di Roma, 1907, xxv, fasc. 1, pt. 3, 1-3. — **Cugnan** (M. F.) Some complications of syphilis of the skin and their treatment. St. Louis M. Rev., 1901, xlv, 109-116. Also, Reprint. — **Pournier** (A.) Le traitement des syphilides secondaires. Gaz. d. hóp., Par., 1893, lxxvi, 853. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 82-85. — Pseudo-lupus syphilitique. Le calomel a-t-il action sur le lupus? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 413-415. — **Fox** (G. H.) Small flat papular syphilide treated with Ehrlich's "606." J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 293. — Papulo-squamous syphilide treated with Ehrlich's "606." Ibid., 294. — Pustulo-crustaceous syphilide treated with salvarsan. Ibid., 345. — **Galup** (J.) & **Stodd** (G.) Syphilide ulcéreuse du poignet traitée par des injections intra-veineuses de mercure colloïdal électrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 357-359. — **Gaucher**. Syphilides ulcéreuses; traitement par voie stomacale au lactate de mercure. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 243. — Traitement des syphilides ulcéreuses rebelles au traitement spécifique mixte, par l'action combinée des scarifications et des effluves de haute fréquence. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 263. — **Hallopeau**. De l'action comparative du traitement local des syphilides ulcéreuses par l'eau bouillie et par le sublimé au 1/1000. Ibid., 1901, xii, 2-4. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 30-32. — Traitement local des syphilides ulcéreuses par l'application permanente de compresses imprégnées d'une solution de sublimé au cinq millièmes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 505. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1129. — Sur le traitement local des syphilides. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 274. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 462. — **Hallopeau** (H.) & **Granchamp**. Action locale du traitement mercuriel sur les syphilides du visage. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 243. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 384. — **Hartzell** (M. B.) Some practical points in the treatment of late cutaneous syphilis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1898, xix, 70-78. — **Kalb** (R.) Ueber die cutane Reaktion der Syphilide bei der Behandlung mit Arsenbenzol und ihre Deutung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 10-13. — **Lacapère**. Traitement de la leucoplasie. Gaz. méd. de Par., 1909, no. 32, 5. — **Leistikow** (L.) Zur Therapie der Neurosyphilide. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xvii, 177-179. — **Mauriac** (C.) Guérison très rapide d'une syphilide papuleuse confluyente par l'hydrargyre cutanée aigüe. Gaz. d. hóp., Par., 1892, lxxv, 859-861. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 465-470. — **Neisser** & **Siebert** (C.) L'unguento Heyden nella cura della sifilide. N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1905-6, ii, 17-19. — **Nicollie** (G.) Sifilide ulcerosa maligna precoce; cachexia sifilitica, ribelle a tutte le cure, guarita con le polveri del Pollini. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1903, iv, 117. — **Oppenheim** (M.) Ueber einige durch Salvarsanbehandlung bedingte Eigentümlichkeiten kutaner Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1390-1393. — **Petrini**. Comment devons-nous traiter aujourd'hui la syphilis? [Avec deux observations de syphilides ulcéro-gommeuses du nez.] Ann. d. mal. ven.,

Syphilides (Treatment of).

Par., 1908, iii, 664-692.—**Renault** (A.) Les syphilides papuleuses et leur traitement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 486-488.—**Robin** (A.) Deux cas de syphilides cutanées; choix du traitement à appliquer aux syphilitiques. J. de méd., int. Par., 1903, vii, 223.—**Sgobbo** (F. P.) La Finsenterapia e la Röntgentherapie in una lesione cutanea sifilitica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 421; 448. Also: Gior. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 7-10, 1 pl.—**Simon** (C.) Un cas de phagédénisme sur syphilides traité et guéri par l'exérèse chirurgicale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 102-105.—**Stodel & Galup**. Syphilide tuberculo-ulcéreuse guérie par des injections intramusculaires de mercure colloïdal électrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 22.—**Treiter** (V.) Sluchat izlecheniya yavennavo kozhnavo sifilida kakodilovokisim natriem. [Cure of ulcerated cutaneous syphilide by sodium cacodylate.] Novoye y Med., S.-Peterb., 1911, v, 74.—**Triolo** (G.) Sifilide palmare; contributo allo studio della scelta di un trattamento mercuriale; errori di diagnosi a cui può condurre il criterio di un trattamento generico. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 547.—**Unna** (P. G.) Ueber den Einfluss des Quecksilbers auf das papulöse Syphilid. Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., 1892-3, Berl., 1894, 11-23. Also: Berl. klin. Wchnschr., Berl., 1892, xxix, 614-618. Also: Reprint.—**Van Haringen** (A.) The local treatment of cutaneous syphilis. Phila. Polyclin., 1898, vii, 177. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1898, xix, 68.—**Vignolo-Lutati** (C.) Nuovo contributo di ricerche sulle parvenze cliniche della guarigione cutanea in rapporto coll' infezione sifilitica. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 421-425.

Syphilides (Tubercular).

ZEPPENFELD (C.) *Beitrag zur Frage des Lichen syphiliticus beruhend auf einer Mischinfection von Syphilis und Tuberkulose. 8°. Würzburg, 1890.

Balzer & Faure-Beaulieu. Syphilide tuberculeuse circonscrite de la région péribuccale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xlii, 527. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1151.—**Balzer & Galup**. Syphilide tuberculeuse zoniforme avec cicatrices atrophiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 360-362.—**Balzer, Monneyrat & Maillet**. Syphilide tuberculeuse très étendue avec éléphantiasis, traitée par une nouvelle préparation arsenicale, le benzolsulfone-paraminophénylarsinate de soude. *Ibid.*, 1909, xx, 234-239.—**Bayet** (A.) Syphilides circonscrites ou tuberculides chez un hérédo-syphilitique. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 99.—**Brault** (J.) Fosses chéloïdes consécutives à des syphilides tuberculo-ulcéreuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 193-195. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 354-356.—**Brayton** (A. W.) Differentiation of the tubercular syphilide from bromine acne, sycosis and lupus vulgaris, with cases. Indiana M. J., Indianapolis, 1892-3, xi, 166-169.—**Cabannes & Lafon** (C.) Syphilides tuberculo-ulcéreuses de la paupière inférieure et de la région lacrymale; manifestation de la syphilis acquise chez un hérédo-syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 865.—**Cantrell** (J. A.) A case of tubercular syphiloderm. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1895, xvi, 1. —. The tubercular syphiloderm. *Ibid.*, 1896, xvii, 110-114.—**Chirivino** (V.) Sifiloderma tuberculare attenuato; due osservazioni cliniche con ricerche istologiche da servire allo studio dei sifilodermi terziarii a modalità eruttiva secondaria. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 734-738.—**Dantos**. Syphilide tuberculeuse en nappe datant de 3 ans et simulant un lichen. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 25. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 86.—**Eudlitz**. Syphilides tuberculeuses sèches en mappe; syphilis datant de 28 ans et non traitée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 559. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 266.—**Feulard** (H.) Syphilides gangréneuses. 1° Syphilide tuberculo gangréneuse; 2° Gomme gangréneuse. Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, 187-190, 1 pl.—**Fourrier** (A.) Syphilide tuberculeuse atténuée comme type, de modalité papuleuse ou même quasi-érythémateuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 68-70. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 153-155. —. Syphilides tuberculeuses écloses sur l'emplacement d'inoculations vaccinales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 316-319. —. Syphilides ou tuberculides mutilantes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 682-684.—**Gaucher**. Syphilides tuberculo-croûteuses, dans la période secondaire; traitement. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 241.—**Hallopeau** (H.) Syphilides papulo-tuberculeuses à progression excentrique. Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 139-145, 1 pl. Also, *transl.*: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph., . . . St. Louis Hosp. Lond. & Phila., 1895-7, 125-130, 1 pl.—**Hallopeau** (H.) & **Eck**. Pathogénie probable

Syphilides (Tubercular).

de syphilides tuberculo-ulcéreuses de la voûte palatine et de la joue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xlii, 506-508. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1130-1132.—**d'Hardiviller**. Syphilide tuberculeuse du nez et artériosclérose rénale. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 481-483.—**Hartzell**. Tubercular syphilodermata resembling tinca sycosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 327.—**Herscher**. Leuco-atrophies cutanées et chéloïdes consécutives à des syphilides; syphilide tuberculeuse lupiforme de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 1070-1074.—**Jackson** (G. T.) Syphiloderma tuberculorum. Internat. Clin., Phila., 1896, 5. s., iv, 345.—**Marmonier**. Observation de syphilide tuberculo-ulcéreuse géante à marche serpentineuse. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 107-116. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 261-271. Also: Marseille méd., 1896, xxxiii, 225-236.—**Pick** (W.) Ueber einen Spirochaetenbefund bei einer framboesiformen (tuberkulösen?) Hauterkrankung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxv, 3-10, 1 pl.—**Pollavtsell** (A. P.) Sluchat simmetricheskavo raspolozheniya tuberkulyoznavo sifilida. [Symmetrical disposition of tubercular syphilides.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezn., Kharkov, 1903, vi, 493.—**Schmitt**. Syphilides ulcéro-tuberculeuses de la face. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1906-7, 139.—**Simpson** (G.) A case of tubercular syphilide. West Lond. M. J., Lond., 1903, viii, 315.—**Solari** (P.) Syphilide tuberculo-ulcéreuse géante à marche serpentineuse. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1896, x, 314.—**Spillmann** (P.) Difficulté du diagnostic des syphilides ulcéro-tuberculeuses des muqueuses. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1906-7, 137-139.—**Stelwagon**. Papulo-tubercular syphilis, a probable case. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 277.—**Van Meter** (S. D.) [Tubercular syphilide and variola.] Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1902, 374.

Syphilis (La). Revue mensuelle de médecine spéciale publiée par le Dr. I. Barthélemy. v. 1-4, July, 1903, to July, 1906. 8°. Paris.

Continued under title: *Annales* des maladies vénériennes.

Syphilis (Ueber) hereditaria. Nach Beobachtungen von Mayr, Schuller, Schott und Widerhofer. 24 pp. 8°. Wien, 1862.

Repr. from: Jahrb. f. Kinderheilk., Wien, 1862, v.

Syphilis; a symposium by Bulkley, Cabot, Gwyn [et al.]. 120 pp., 1 l. 12°. New York, E. B. Treat & Co., 1902.

Syphilis.

See, also, *Air passages* (Diseases, etc., of); *Antrum* (Diseases of); *Auricle* (Diseases of); *Blood vessels* (Diseases of); *Bones* (Syphilis of); *Breast* (Syphilis of); *Bubo*; *Chancre*; *Clavicle* (Syphilis of); *Diabetes* (Syphilitic); *Elephantiasis* (Complications, etc., of); *Eye* (Paralysis of, Causes of); *Femur* (Syphilis of); *Fever* (Typhoid, Complications, etc., of); *Fractures* (Complications, etc., of); *Friction-sound*; *Frontal bone* (Diseases of); *Hand* (Syphilis of); *Nervous system* (Syphilis of); *Scherlieve*; *Syphilis* (Manuals, etc., on). See, also, under the various organs.

BARCLAY (W. F.) Syphilis. 8°. [n. p., 1895.]

BAUER (R.) Lues und innere Medizin. 8°. Leipzig, 1910.

BEITRÄGE zur Dermatologie und Syphilis; Festschrift gewidmet Herrn Hofrath Dr. Neumann zu seinem fünfundzwanzigjährigen Professoren-Jubiläum, hrsg. von seinen Schülern Ehrmann, Finger, Löwenbach, Matzenauer, Rille. 8°. Leipzig & Wien, 1900.

BOUFFORT (M.) Contribution à l'étude de la syphilis. 8°. Fougères, 1903.

DENIS-DUMONT. De la syphilis. Unité d'origine, incurabilité, traitement. Leçons faites à l'Hôtel-Dieu de Caen. Recueillies par M. Lesigne. 12°. Paris, 1880.

GASTOU (P.) Conférences sur la syphilis et les affections des organes génitaux (chancre mou, blennorrhagie, herpès, balanites). Programme et résumés. 8°. Paris, 1901.

Syphilis.

HORN. Syphilitische Krankheiten. Ms. notes by Moritz Leo-Wolf. 4°. Berlin, 1824-5.

HÜBNER (H.) Moderne Syphilisforschungen. 8°. Leipzig, 1907.

IVANOVSKI (A. V.) Khudaya bolfezn (sifilis). [Bad diseases (syphilis).] 8°. S.-Peterburg, 1892.

LEAL (F. de P.) *Algunos puntos dudados de la sífilis. 16°. México, 1878.

LEVI (L.) Essais sur la syphilis. 1. Sur une nouvelle méthode thérapeutique et prophylactique de la syphilis. 2. Sur les bactéries de la syphilis et sur quelques formes bactériques trouvées dans le sang des syphilitiques. 8°. Gênes, 1899.

LÓPEZ-CEREZO ANDREU (F.) Sifiliografía rítmica. 12°. Madrid, 1905.

McINTOSH (J.) & FIDES (P.) Syphilis from the modern standpoint. 8°. London, 1911.

Recent literature on syphilis; a reprint from the Interstate Medical Journal, vol. xvii, No. 10, and vol. xviii, No. 1. 4°. St. Louis, 1911.

ROBBINS (H. A.) Lues venerea. Read before the Medical Society, District Columbia, [1898]. Revised. 8°. Washington, D. C., [1898].

SAWREY (S.) An inquiry into some of the effects of the venereal poison on the human body; with an occasional application of physiology, observations on some of the opinions of John Hunter and Benjamin Bell, and practical remarks. 8°. London, 1802.

SOLARI. La syphilis au double point de vue individuel et social. 16°. Paris, 1899.

SYPHILIS; a symposium by Bulkley, Cabot, Gwyn [et al.] 12°. New York, 1902.

TUROVSKI (K. G.) Sifilis; obshchshedostupny ocherk. [Syphilis; a popular sketch.] 8°. Astrakhan, 1903.

ALLEN (E. S.) Syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xl, 343-357.—ALLEN (H. B.) Syphilis, with reference to heredity, diagnosis and prevalence. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1904, ix, 445-470. [Discussion.] 485-494. —. Discussion on syphilis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 73-94. Also: Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 113-119. Also, Reprint.—ARMSTRONG (J. M.) Syphilis, with reference to recent advances in diagnosis and treatment. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneapolis, 1911, xxxi, 384-389.—ARRUGA (H.) El problema de la sífilis. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxv, 201; 245.—ARTON (J. H.) Sifilis. Juventud méd., Guatemala, 1901, iii, 57-60.—AUDRY (C.) Réflexions sur la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 218-223.—AUSTIN (J. M.) Diagnosis and treatment of syphilis. Mobile M. & S. J., 1906, ix, 65-73.—BARTHÉLEMY (T.) Programme général de syphiligraphie. Syphilis, Par., 1903, i, 42-56.

—De rebus syphiliticis et quibusdam aliis. *Ibid.*, 1904, ii, 881-886.—BATTEN (J. M.) Syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 229-231.—BEER (A.) Ueber die neuen Fortschritte der Syphilislehre. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 25-28.—BOSE (F. J.) Recherches sur l'étiologie, la pathogénie et le traitement de la syphilis. Montpel. méd., 1905, xxi, 1-19.—BREakey (W. F.) The need for higher requirements in examinations in dermatology and syphilology by medical colleges and licensing boards. Internat. Dermat. Cong. (vi.), 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 321-333.—BULKLEY (L. D.) Practical points in the diagnosis and treatment of syphilis. Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 327-337. —. Some plain truths about syphilis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 213-216. [Discussion.] 248.—BUSCHKE (A.) Diagnose und Therapie der Syphilis auf Grund der neueren Forschungsergebnisse. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 869-874.—CAMPANA (R.) Della sífilide. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 407-411.—CATHCART (C. W.) Some aspects of syphilis. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 662-670.—CHISHOLM (W.) Remarks on syphilis. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 352-354.—CLARK (C. G.) Syphilis: its symptoms and treatment. Am. Therapist, N. Y., 1903-4, xii, 125-129.—COLE (G. L.) Lues as a factor in general practice. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 335-341.—CSILLAG (J.) Linde-wiese és sífilis. [Lindewiese and syphilis.] Bőr- és bújakört., Budapest, 1907, 19.—DE BLASI (A.) Sífilide. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1908, iii, 37-39.—

Syphilis.

Discussion on Syphilis. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1905-6, lxxxvii, 97-136.—DOKTOR (A.) Ist die Syphilis eine schwerere Erkrankung als die Gonorrhoe? Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 429-431. Also: Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1905, xxix, 1471-1476.—DOUGLAS (A. G.) Syphilis. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1905, 439-451.—ELLIOT (G. M.) Syphilis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1902, xiv, 326-335.—VON ENGELMANN (G.) Ergebnisse der neueren Syphilisforschung für die Praxis. St. Peter-b. med. Wehnschr., 1907, xxxii, 387; 395.—FEIBES (E. J.) Recent methods in the diagnosis and treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1910, ii, 391-393.—FELLÄNDER (J.) De senaste syfilisforskningarna. [The latest researches on syphilis.] Hygiea, Stockholm, 1905, 2, f., v, 1353-1359.—FERMI (G. V.) La sífilide nella sua entità morbosa. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 341-346.—FINGER (E.) Fortschritte in der Luesforschung. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 1329; 1365; 1385; 1417; 1441. —. Die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der Syphilologie. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1-7. —. La syphilis et les maladies vénériennes. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1909, lxxvii, 145-159.—FORDYCE (J. A.) Some observations on syphilis. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 451-458.—FORTSCHRITTE der Syphilisforschung; Uebersicht einiger Arbeiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 563; 575; 587; 599; 612; 624.—FOSTER (B.) Syphilis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneapolis, 1907, xxxvii, 413-416. Also: St. Paul M. J., 1906, ix, 653-659.—FOURNIER. Comment il faut concevoir la syphilis de nos jours. Bull. méd., Par., 1896, x, 411; 423. Also: Echo méd., Toulouse, 1896, 2, s., x, 265; 277. Also: Née-méd., 1895-6, xx, 145; 161; 187; 1896-7, xxi, 13. Also, transl. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 737-739.—FRENCH (H. C.) Diagnosis and treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 592. —. The Hunterian lectures on recent developments in the recognition, treatment, and prophylaxis of syphilis. Lancet, Lond., 1911, ii, 1315; 1385. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 525; 551. —. FUSSE. Syphilis. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1911, xxvii, 27-36.—GAILLETON (A.) Revue critique des livres publiés sur la syphilis. J. de méd. de Lyon, 1866, vi, 411; 491.—GAMBIE (R. A.) Syphilis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6, x, 538-545.—GANS (S. L.) Diagnosis and treatment of syphilis. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 132; 169.—GAUCHER. Polychiniques du mercure; [syphilis]. Syphilis, Par., 1904, ii, 801-826. —. Polychiniques du mercure; [syphilis]. *Ibid.*, 1905, iii, 161-190. —. Enseignement de la syphiligraphie. *Ibid.*, 1906, iv, 321-349.—GLEDROYÉ (F.) Istota przymiotu. [Nature of syphilis.] Kron. lek., Warszawa, 1893, xiv, 523; 538; 601; 649.—GLEICK (L.) Gabriel Ayala o kile. [Gabriel Ayala on syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 304.—GRANDY (L. B.) Syphilis. Atlanta Clinic, 1896, v, no. 3, 3-14.—GRiffin (E. H.) The unrecognized tragedian, syphilis. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 216-218.—GRINDON (J.) Notes on syphilis. Tr. Am. Dermat. Ass., Phila., 1909, 44-49.—GUILLERY. Etude sur la syphilis. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, ii, 222-227. —. HACKETT (W. A.) & ARONSTAM (N. E.) A symposium on syphilis. Med. Age, Detroit, 1905, xxiii, 121; 161.—HALLM (G.) Ueber moderne Syphilisforschung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 260-269.—HAMMER (F.) Ueber den Stand der Syphilislehre nach den neueren Forschungen. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 309; 323. Also: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1908, lxxviii, 452-461.—HAWKINS (J. A.) Some things not generally known about syphilis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1069-1072. Also, Reprint.—HAYASHI. [Syphilis.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1907, 32-327.—HEGGIE (W. C.) Syphilis. Canada Lancet, Toronto, 1908-9, xlii, 349-352.—HERBSMANN. Einige drinke Punkte in der gegenwärtigen Lehre von der Syphilis. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1905, ii, 175-184.—HJELMUNN (J. V.) Några anmärkningar beträffande nomenklaturen vid syfilisfallens inregistrering i landets sjukhus. [Quelques remarques sur la nomenclature des affections syphilitiques dans les hôpitaux. Rés., p. xxxiv.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1900, xlii, 479-487.—HOWE (J. S.) Acquired syphilis. In: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway), 8°, Phila., 1893, 615-650, 5 pl.—HUTCHINSON (J.) Two lectures on syphilis. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 241; 262. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxxv, 1-3.—JADASSOHN (J.) Syphilidologische Beiträge. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvii, 45-93.—JANOVSKÝ. Novější práce o pŕijeci. [Later practice in syphilis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1881, xx, 792; 814; 823.—JETT (F. H.) Modern syphilis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 197-202.—JONES (J. H.) Syphilis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-Barre, 1898, vi, 78-91.—KAPOSI (M.) Ueber Syphilis. Aerztl. Centr. Anz., Wien, 1894, vi, 149; 168; 185.—KINGSBURY (J.) Some random remarks on syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 417-421.—KÜHNER

Syphilis.

(A.) Neue Beiträge zur Erkenntnis der Wesenheit, Verbreitung, Prophylaxe und Therapie der Syphilis; auf Grund langjähriger Erfahrungen, sowie der neuesten in- und ausländischen Literatur. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1893, xviii, 79; 92; 103. — **Lancereaux**. Connaissance générale de la syphilis. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 621-623. — **Lane** (J. E.) A review of some recent work on syphilis. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 193-202. — **Lang** (E.) Einige über Syphiliscontagium und Syphilistherapie. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 1113; 1183; 1226. — **Lang** (E.) & **Nobl** (G.) Syphilis. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 394-400. — **Lapowski** (B.) Nowe badania nad syfilisem i praktyczne ich zastosowanie. [New investigations of syphilis and their practical application.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2, s. xxvii, 757; 794. — **Lawney** (Eleanor). Who has syphilis? And how do syphilitics fare? Colorado M. J., Denver, 1899, v, 13-17. — **Leonard** (T. B.) The present status of syphilis, with emphasis upon the recent advances in its diagnosis and therapy. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, 470-473. — **Lewin** (W.) Beitrag zur Lehre von der Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 912. — **Leyberg** (J.) Znaczenie dla praktyki nowoczesnych postępów syfilidologii. [Importance of recent advances in syphilidology.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 226; 257. — **Linsner** (P.) Die neueren Fortschritte auf dem Gebiete der Syphilologie. Deutsche Klinik, Berl.-n. Wien, 1909, xii, 725-736. — **Löw** (S.) Fortschritte auf dem Gebiete der Syphilologie. Med. Bl., Wien, 1907, xxx, 109; 121. — **Lydston** (G. F.) Discussion of Dr. Foster's nine questions on syphilis. J. Med. & Sc., Portland, 1900-1901, vii, 200-203. — **McIntosh** (W. P.) Syphilis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 153; 201; 263. — **McLahan** (J. P.) Syphilis. Peoria M. J., 1898, iii, 376-384. — **Marcon** (G.) Facteurs de gravité de la syphilis; les doctrines de la graine et du terrain; la syphilis exotique ou coloniale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1907, xviii, 101-105. — **Matzenauer** (R.) Grenzgebiete der Dermatologie und Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xix, 1440-1442. — **Mejía** (D.) Misterios de la sífilis. Crón. méd. mexicana, México, 1897-8, i, 11-16. — **Melvin** (G. G.) Syphilis. Maritime M. News, Halifax, 1904, xvi, 457-464. — **Merzbach** (G.) Syphilis; its origin, cause and treatment. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxviii, 300-307. — **Metchnikoff** (E.) & **Roux** (E.) Recherches sur la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3, s. iv, 554; 570. — **Minassian** (P.) Sífilide adquirida (período primario e secundario) ed ereditaria; ricercheistologiche e parasitologiche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlviii, 455; 493. — **Möller**. El estado actual de las investigaciones de la sífilis. Ciencia méd., Berl., 1909, ii, 49-52. — **Monroe** (G. J.) Syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 226-230. Also: Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1902, v, 347-350. — **Monti** (A.) Syphilis (Lues). Wien. Klinik, 1899, iv, Suppl.-Hft., 1-62. — **Morris** (J. M.) Syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 268-277. — **Neisser** (M. A.) Ueber die Fortschritte unserer Kenntnis in Pathologie, Diagnose und Therapie der Syphilis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, 100-112. Also, transl.: Rev. med.-chir. do Brazil. Rio de Jan., 1908, xvi, 13-20. — **Neisser** (M. A.) & **Siebert** (K.) Die Ergebnisse der neueren Syphilis-Forschung in ihrer Bedeutung für die ärztliche Praxis. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, 3-40. — **Nenhans**. Syphilidologische Beiträge. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 348-354. — **von Niessen** (M.) Syphilidologische Streitfragen; zugleich eine Erweiterung an Ludwig Waelsch, Prag. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 136; 165. — Der heutige Stand der Syphiliserkenntnis. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 337; 345; 363; 379. — **Nojes** (A. W. F.) Syphilis. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1896, i, 15-24. — **Oppenheum** (M.) Der gegenwärtige Stand der Syphilislehre. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 2152-2164. — **Parker** (J. W.) Syphilis. Kentucky M. J., Louisville, 1904-5, ii, 413-445. — **Pecirka** (F. O.) Doplky o pŕijici. [Communications on syphilis.] Časop. lŕk. čes., v Praze, 1891, xxx, 779; 800; 839. — Fournierova nauka o léčení pŕijice. [Doctrine of Fournier.] Sbírká pŕednášek a rozpr. z oboru lŕkářsk., v Praze, [1899], nos 33-34, 45-48. — **Pereira** (M.) Syphilis (carta aberta ao Dr. Lopo Diniz). Brazil-med., Rio de Jan., 1899, xiii, 255. — **Perkins** (J. J.) Syphilis in medical practice. Tr. M. Soc. Lond., 1906, xxix, 313-325. — **Petrini di Galatz**. Zur Syphilisfrage. [Transl.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 229-231. — **Pineles** (F.) Ueber die Bedeutung der Syphilis in der internen Medizin. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 849; 868. — **Pinkus** (F.) Ueber den jetzigen Stand der Syphilisforschung. Beihfte. z. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 207-236. — **Pinner** (H.) Syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxvi, 161-168. — **Portillo**. Concepto de la sífilis. Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1901, vi, 97-108. — **Purd** (H. L.) Syphilis. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 171. — **Questions and answers regarding syphilis**. Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 577-583. — **Queyrat**. Nos con-

Syphilis.

naissances récentes sur la syphilis; microbiologie; expérimentation séro-diagnostic; leur application clinique et thérapeutique. Méd. mod., Par., 1908, xix, 209. — **Ramírez Santaló** (A.) Paralelo entre las infecciones sífilíticas y palúdica crónica. Med. mil. españ., Madrid, 1899-1900, vi, 313-316. — **Ravogli** (A.) The latest advances in our knowledge of syphilis. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 390-393. — **Raymond**. De la syphilis et de la lèpre, au sujet de deux leçons faites sur ces deux formes morbides. J. de méd. de Par., 1905, 2, s., xvii, 27. — **Reynolds** (W. S.) The diagnosis and treatment of initial specific lesions. Vermont M. Month., Burlington, 1909, xv, 131-134. — **Robbins** (H. A.) Lues venerea. Virginia M. Month., Richmond, 1891-5, xxi, 897-911. Also, Reprint. — **Robbins**. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 311; 332; 447; 461; 1897, xxxvii, 307; 343. Also, Reprint (in part). — **Lues venerea**. Hot Springs M. J., 1902, xi, 151-160. — **Russkoye** Sifilidologicheskoye i Dermatologicheskoye Obshchestvo. [Russian Syphilidological and Dermatological Society.] Doklad ... o nomenklaturie sífilisa i venericheskikh bolezney. [Report ... on the nomenclature of syphilis and venereal diseases.] Trudi s ... svezda poobshch. mierprot. sif. v Rossii [etc.], S.-Peterb., 1897, i, 213-248. — **Schellischmidt** (A. F.) Syphilis. Med. Progress, Louisville, 1904, xx, 392-395. — **Schiller** (L.) Syphilis in the light of modern research. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 188-196. — **Selby** (C. D.) The syphilitic problems of surgery. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 413-445. — **Sequeira** (J. H.) On the practical results of the recent advances in the diagnosis and treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1912, i, 153-155. — **Shoemaker** (J. V.) Syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 177-180. — **Syphilis**. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 39-41. — **Smith** (J. S.) Syphilis. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 83-86. — **Spethoff**. Bericht über den derzeitigen Stand der Syphilisforschung. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1907, xxxvi, 245-256. — **Spillmann** (P.) Pourquoi faut-il toujours penser à la syphilis? Gaz. méd. de Par., 1910, no. 69, 5. — **Stassano** (E.) Vues nouvelles sur la syphilis. France méd., Par., 1897, xlv, 497; 513. — **Stelwagon** (H. W.) Syphilis. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 433. — **Symonds** (H.) Remarks on syphilis. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 53-55. — **Symposium** on syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 137; 179; 221; 263; 305; 349; 409. — **Syphilis**. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 82. — **Talley** (D. F.) Syphilis. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1897, ix, 117-130. — **Taylor** (R. P.) Syphilis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1897, 182-190. — **Thomsen** (O.) Den moderne Syfilisforskning. Hosp.-Tid., København., 1907, 4, R., xv, 739-755. — **Toumassoli**. Il sífilismo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 547-565. — **Van Harlingen** (A.) Syphilis. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 321-325. — **de Vos Hugo** (D.) Syphilis. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 41. — **Waldo** (H.) Syphilis. Bristol M.-Chir. J., 1907, xxv, 289-304. — **Watkins** (R. L.) Syphilis. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 54. — **Weber** (L.) Syphilis and longevity. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 323. — **Weil** (E.) & **Braun** (H.) Ueber das Wesen der luetischen Erkrankung auf Grund der neueren Forschungen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 372-374. — **Whitehead** (W. H.) The pathologic analogy of Bright's disease and syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 277-279. — **Whitehouse**. Syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 98. — **Whitfield** (A.) Some points in the diagnosis and management of syphilis. King's Coll. Hosp. Rep. 1896-7, Lond., 1898, iv, 31-49. — **Wright** (F. R.) Some ideas regarding the nature of syphilis. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 286. — **von Zeissl** (M.) Neuere Forschungsergebnisse in der Syphilispathologie und therapie. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 639; 657; 674; 689; 705; 721. — **von Zeissl** (M.) & **Bindermaun** (I.) Syphilis und lokale venerische Erkrankungen. Jahresb. ü. d. Leistung. ... d. ges. Med. 1909, Berl., 1910, xlv, pt. 2, 738-761.

Syphilis (Anæmia in).

See Syphilis (Blood in).

Syphilis (Anomalous and unusual forms of).

See, also, Boubas; Chancre (Anomalous); Frambœsia; Syphilis (Extragenital chancres in); Syphilis (Latent or unrecognized); Syphilis (Multiple chancres in); Syphilis (Spontaneous); Syphilis (Tropical, etc.).

BOURNVILLE (P.-P. J.) * La typhose syphilitique. 8°. Lille, 1901.

MELZER (R.) * Circa morbum de scharlievo. 8°. Vienna, 1832.

Syphilis (*Anomalous and unusual forms of*).

DE MOULON (A.) Nouvelles observations sur la nature et le traitement du scherlievo des environs de Fiume. 8°. Milan, 1834.

Allen (C. W.) Case of syphilis with unusual features. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 409. — Some unusual forms and phases of syphilis. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s. i, 239-249, 1 pl. — **Anderson** (T. McC.) Illustrations of the less common forms of syphilitic disease; their diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 637-639. — **Aristoff** (T.) Tyvordiy shankr pravol mindalini, diffierovidnoye i ospenno podobnoye techeniye sifilisa. [Hard chancre of the right tonsil, diphtheroid and varioloid course of syphilis.] Med. Pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1905, 138-143. — **Barthélemy** (D.) De quelques anomalies dans les symptômes et dans l'évolution de chancres syphilitiques et de syphilides ulcéreuses. Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1897, n. s., ii, 797-799. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 541-547. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 78-84. — **Bergasse** (J.) Un cas de typhose syphilitique. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1901, ii, 167-170. — **Bovero** (R.) Forme fruste di sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 5-10. — **Buday** (K.) Ueber einen ungewöhnlichen Fall von Syphilis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxli, 514-525. — **Cairns** (P. T.) Syphilis and yaws. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 67-69. — **Cantrell** (J. A.) An unusual case of syphilis. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 379. Also, Reprint. — **Carrière** (G.) La typhose syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 65-72. — **Chappell** (W. F.) A rare hypertrophic form of syphilis involving the fauces and epiglottis. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1909, x, 71-74. — **Chumakoff** (K.) Voprosu o skritom shankrie. [On concealed chancre.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1910, xx, 26-28. — **Condamin** (J.) Un cas de typhose syphilitique. Lyon méd., 1900, xciii, 342. — **Cullen** (G. M.) Concerning sifibens and the Scottish yaws. Caledon. M. J., Glasg., 1909-11, viii, 336-337. — **Delamarre** (A.) Le pian et la syphilis. Tribune méd., Par., 1907, n. s., xxxix, 646. — **Duhot** (J.) Chancre de l'urètre chez un hypospadiac. Presse méd. belge, Brux., 1896, lviii, 991. — **Duprey** (A. B.) A contribution to the question of yaws and syphilis. J. Trop. M., Lond., 1900-1901, iii, 6. — **Ehrmann** (S.) Ueber Syphilissine exanthemata. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 1801-1806. — **Fabry** (J.) Bemerkungen zu K. Herxheimer's Aufsatz: Ueber multiple Gummen im Frühstadium der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxviii, 393-396. — **Foote** (C. G.) A report of some unusual cases of syphilis. Ohio M. J., Columbus, 1907-8, iii, 271-273. — **Fournier** (A.) Un cas de chancre syphilitique nain et éphémère. Syphilis, Par., 1903, i, 129-132. — **Geralducci** (A.) Delle sifilidi ignorate a decorso grave e anomalo. Policlin., Roma, 1906, xliii, sez. prat., 842-846. — **Glenn** (W. F.) An anomalous case of syphilis. South. Pract., Nashville, 1892, xiv, 343. — **Gottheil** (W. S.) A rare syphilitic infection. Clin. Recorder, N. Y., 1896, i, 23-25. — **Gryvtsoff** (G. N.) K kasuistike ekstraordinarnikh lokalizatsiy obshchavro sifilisa. Extraordinary localization of general syphilis. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, pt. 2, 305-318. — **Hallopeau** (H.) & **Emery**. Quatrième note sur un cas de syphilis anormale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 67. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 377. — **Hallopeau** (H.) & **Villaret**. Sur un cas de syphilis anormale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 367. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 603. — **Hanson** (D. S.) Two cases of syphilis; one with very persistent lesions, the other congenital without any known lesions in immediate family. Cleveland M. Gaz., 1900-1901, xvi, 648-650. — **Heim** (G.) Primäraffektartige Bildungen im Verlaufe der Syphilis. Dermat. Centrbl., Berl., 1911, xiv, 325-330. — **Heitzmann** (M.) Ueber die in der Gemeindefürsorge Aesa Stuhlweissenburger Komitatos zum Ausbruch gelangte Beschälkrankheit auch Chancreseuche, Chankersucht, Venerie, Rotz der Geschlechtstheile genannt. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1853-4, iv, 163-172. — **Herxheimer** (K.) Ueber multiple subcutane Gummen im Frühstadium der Syphilis, nebst Mittheilungen über den diagnostischen Werth des miliaren Tuberkels. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvii, 379-394. See also, *supra*. — **Hutchinson** (J.) On simulations of syphilis. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 1-7. — A chancre which remained indurated for ten years. *Ibid.*, 327. — Very severe syphilis; primary, secondary, and tertiary stages all within a year; a former attack possible. *Ibid.*, 332. — Syphilis a form of yaws. *Ibid.*, 1898, ix, 347-349. — Parangi yaws and syphilis. *Ibid.*, 1899, x, 132-139. — Syphilis a form of yaws. *Ibid.*, 1900, xi, 56-61. — On frambesiform chancres. Polyclin., Lond., 1902, vi, 469-471. — **Julius-**

Syphilis (*Anomalous and unusual forms of*).

berg (F.) Beitrag zur Kenntnis der Syphiloïdes post-erosives. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xcviii, 91-100, 1 pl. — **Kreibich** (C.) Einige seltene Fälle und Formen der Lues. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1577-1580. — **Little** (G.) Case of frambesiform syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 108. — **Long** (E.) Frambesiul syphilis. Middlesex Hosp. J., Lond., 1903-4, vii, 278-284. — **Mannino** & **Lamanna**. Sul ritardo indotto all'evoluzione della sifilide dall'infiammazione suppurativa delle ghiandole linfatiche viciniori al sifiloma iniziale, ed a questo coeva. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xiv, 109-119. — **Markley** (A. J.) Some atypical cases of syphilis; a clinical study. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1906, n. s., lvii, 277-279. — **Martin** (S. C.) Anomalies of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1900, iv, 73-76. — **Mathias** (J.) Syphilis or yaws? South African M. Rec., Cape Town, 1910, vii, 102-105. — **Merian** (L.) Ein Fall von frambesiformer Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, iii, 557-564. — **Meshtcherski** (G. I.) Dva sluchaya atipicheskovo sifiliticheskovo shankra. [Two cases of atypical syphilitic chancre.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 658. — **Morison** (R. B.) An unusual case of syphilis. Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 99-105. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 95-101. — **Nolan** (A. H.) Burmese kwana. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 91-96. — **Oltramare** (H.) Des chancres syphilitiques non suivis d'accidents secondaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 246-253. — **Ostermayer** (M.) Adatok a ritkábban előforduló syphilis alakok casuistikájához. [Contribution to cases of rare forms of syphilis.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxiv, 469-471. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 1311-1313. — **Peter** (W.) Ueber die ungewöhnlicheren Hautstellen der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 726. — **Porosz** (M.) Besondere Syphilisfälle. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 281-288. — **Powell** (A.) Is yaws syphilis? Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 365-375. — **Pringle** (J. J.) [Case of frambesiform syphilis.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 97. — **Rabitsch** (J.) Bey. Ein Beitrag zur Kasuistik der atypisch verlaufenden Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 1323-1325. — **Relation** (The) of yaws to syphilis. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 115. — **Reynault** (A.) Syphilis rétrograde. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 548. — **Ricono** (M.) Syphilis and yaws. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 215. — **Rollleston** (J. D.) Two cases of syphilis simulating typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 307-309. — **Ross** (F. W.) Some of the inconsistencies of the behavior of syphilitic cases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 88. — **Scherb** (G.) Syphilis varioliforme; myelocytose et éosinophilie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 620-624. — **Seltzer** (J.) Syphilis sine exanthemata. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 441-444. — **Sergent** (E.) Formes scrofuloïdes de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 351-356. — **Smirnoff** (G.) Un cas très-rare de syphilis. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 233-235. — **Socquet**. Pseudo-syphilis, végétations périanales simulant la plaque muqueuse hypertrophique. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3, s., xxviii, 56-64. — **Stravino** (A.) Due casi di sifilide a decorso atipico, anomalie nei periodi della virulenza e del terziarismo. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 667-673. — **Tarnowski** (V. M.) Atipicheskaya formi sifilisa. [Atypical forms of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1901, i, 71-84. — **Taylor** (R. W.) Does syphilis in some cases spontaneously abort in the primary stage? Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1906, i, 18-30. — **Tronchet**. Roséole syphilitique antérieure à l'apparition du chancre. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle (1898), 1900, 5, s., no. 10, 38. — **Vignolo-Lutati** (C.) Sulla tifoide sifilitica. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 101-104. — **Vörner** (H.) Verdeckte Syphilisstellen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 713. — **Waring** (B. J.) Case of syphilitic disease simulating the appearances of Charcot's disease. Tr. M. Soc. Lond., 1894-5, xviii, 387. — **von Watraszewski**. Ueber einige seltene Syphilisfälle. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 92; 107; 151. — Ueber Syphilisfälle ohne rechtzeitige Hauterscheinungen. *Ibid.*, 1909, lxxviii, 89; 105. — **Yakovlev** (S. N.) K kasuistike kriptogennavro sifilisa. [Cryptogenic syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1903, vi, 189-193.

Syphilis (*Antibodies in*).

See Syphilis (*Serodiagnostics of*).

Syphilis (*Atlases of*).

ATLAS der ätiologischen und experimentellen Syphilisforschung. Mit Unterstützung der deutschen dermatologischen Gesellschaft. Hrsg. von Erich Hoffman. 8°. Berlin, 1908.

Syphilis (*Atlases of*).

CHOTZEN (M.) Atlas der Syphilis und syphilisähnlichen Hautkrankheiten für Studierende und Aerzte. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1897.

RICORD (P.) Illustrations of syphilitic disease. Transl. from the French by H. F. Betton. With the addition of a history of syphilis, and a complete bibliography and formulary of remedies collated and arranged by P. B. Goddard. 4°. *Philadelphia*, 1851.

Braunwell (B.) Syphilis. In his: Atlas of clin. med., fol., *Edinb.*, 1892-3, ii, 53-70, 9 pl.

Syphilis (*Autochthonous*).

See **Syphilis** (*Indigenous*).

Syphilis (*Auto-inoculation of*).

QUENTIN (G.) *Essai sur l'auto-inoculation du chancre syphilitique. 8°. *Paris*, 1905.

Ehrmann. Versuche über Autoinfektionen bei Syphilis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, 265-270. — **Garcia** (E. R.) Las auto-infecciones en la sífilis. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1726-1732. — Auto-infecciones en rapport avec certains accidents de la syphilis. Att. d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 203-208. — **Gaucher**. Chancres successifs: auto-inoculation du chancre syphilitique. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 321. — **Gaucher & Bricout**. Une vingtaine de chancres syphilitiques successifs de la verge; auto-inoculation favorisée par la gale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 360-362. — **Holth** (S.) Om Autoinokulation af haard chanker med positivt Resultat; 3 nye Tilfælde, hvoraf 1 fra Præputium penis til øvre Øielaaag. [Sur trois nouveaux cas d'auto-inoculation de chancre dur. Rés.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1894, 4. R., ix, 383-394. — **Nobl**. Ueber Autoinokulationen in der 2. Inkubation. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, 270-276. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Double chancre à distance; an inquiry into syphilitic auto-inoculation. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1892, 64-74. — **Pinard** (M.) Auto-inoculations spontanées et expérimentales de chancres syphilitiques. Presse méd., Par., 1910, xviii, 181. — **Queyrat** (L.) De quelques résultats d'auto-inoculation de chancres syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1229-1235. — De l'auto-inoculation du chancre syphilitique. *Ibid.*, 1905, 3. s., xxii, 8. — Auto-inoculation de chancre syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 69; 172, 1 pl. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 147; 292. — Nouveau cas d'auto-inoculation de chancre syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1221-1225. — **Zarewicz** (A.) Ueber die Autoinoculation des primären syphilitischen Geschwürs. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxii, 391-404.

Syphilis (*Bacteria and micro-organisms of*).

See, also, **Syphilis** (*Parasite of, Specific*); **Syphilis** (*Parasites found in*).

LÉON (M.) *Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen-Frage. 8°. *Berlin*, 1901.

MACGILLAVRY (D.) De syphilis als bacterieel infectieziekte; openbare les gehouden op Maandag 7 Febr. 1898. 8°. *Amsterdam*, 1898.

VAN NIESSEN (M.) Der Syphilisbacillus. 8°. *Wiesbaden*, 1896.

Der Syphilis-Bacillus; seine Geschichte, Literatur, Kultur und spezifische Pathogenität für Tiere und Menschen. fol. *Leipzig*, 1908.

Batut (L.) Adénites bacillaires et syphilitiques. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 80-96. — **Boix** (E.) A propos du microbe de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1515-1519. — **Chlenoff** (M. A.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa mikrobiologii sifilisa. [Present condition of the question of the microbiology of syphilis.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 709-727. — **Colombini** (P.) Sul microbo dell' ulcera venerea. Comment. clin. d. mal. cutan. e gen.-urin., Siena, 1893, 2. s., i, 177-207, 1 pl. — **Crowley** (D. F.) Bacteriology and pathology of syphilis, with a few of its clinical features. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907-8, xv, 509-516. — **Carrier** (C. G.) Is syphilis caused by any known bacteria? J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 141-145. — **Degré** (W.) Der Quersche Syphilisbacillus. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 401; 413; 424; 433. — **Delbancó**

Syphilis (*Bacteria and micro-organisms of*).

(E.) Einige Notizen zu dem Aufsatz von H. Pfeiffer: Ueber Bakterienbefunde in der normalen männlichen Urethra und den Syphilisbacillus von Max Joseph. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 198-201. — **De Luca** (R.) & **Casagrandi** (O.) Su di un nuovo reperto batteriologico osservato con costanza in alcuni sifilomi primari ulcerati (bacterium syphilomatis ulcerosi). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 71-92. — **De Walsche** (A.) A propos du bacille de la syphilis. Clinique, Brux., 1903, xvii, 61-66. — **Díaz y Triana** (J.) El microbio de la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1906, viii, 289-297. — **Doutrelepon**. Bacillen bei Syphilis. Sitzungs-b. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1885, 390; 395. — **Dubreuilh** (W.) & **Lasnet**. Etude bactériologique sur le chancre mou et le bubon chancereux. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 500; 513. — **Erlisch** (L. I.) O vozbudivelie sifilisa. [The producer of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1907, xlii, 22-34, 1 pl. — **Eve** (F. S.) & **Lingard** (A.) On a bacillus cultivated from the blood and from the diseased tissues in syphilis. Lancet, Lond., 1886, i, 680. Also, Reprint. — **G.** (C.) El bacilo de la sífilis. Juventud méd., Guatemala, 1905, vii, 41-43. Also: Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1905, vi, 352-354. — **Gregoropoulos** (G.) Περὶ τοῦ μικροβίου τῆς συφιλίδος. Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Ἑρμ., 1905, x, 265-267. — **Hallopeau** (H.) Lettre ouverte sur l'article de M. le Dr. Salmon, intitulé: La syphilis et la bactériologie. Syphilis, Par., 1903, i, 391-394. — **Hamonie** (P.) Le microbe de la syphilis. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1901, vii, 193-207. — **Joseph** (M.) K ucheiniyu o batsillie sifilisa. [On the bacillus of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1902, iv, 384-399. — **Joseph** (M.) & **Piorkowski**. Beitrag zur Lehre von den Syphilisbacillen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 2, 61-80. [Discussion], pt. 1, 108-112. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 257; 282. [Discussion], 268. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 445-447. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 91.

Weitere Beiträge zur Lehre von den Syphilisbacillen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 898; 917; 938. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 486-496. Also, transl.: Yale M. J., N. Haven, 1902-3, ix, 259-273.

Richtigstellung der von Hermann Pfeiffer gegen unsere "vermutlichen Syphilisbacillen" erhobenen Einwände. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 947-949. — **de Lisle** (J.) The bacillus of syphilis. Am. Med. Phila., 1903, vi, 474-477. Also, Reprint. — A simplified method for the isolation of the bacillus of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 118-121. — **de Lisle** (J.) & **Julien** (L.) Ricerche batteriologiche sopra la sifilide. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 541-544. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 387-390. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxxvii, 486. — **Marechal** (G.) Isolement, culture pure et inoculation au cobaye du bacille de Ducrey provenant du chancre mou, du sang syphilitique, des syphilides, de 1896 à 1898. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 11-13. — Développement de spores dans les cultures pures du bacille de Ducrey et constatation d'une capsule autour du microbe et de la spore dans le chancre mou et la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 354. — **Marschalkó** (T.) A syphilis-bacillusokról. Budapesti k. orvosgy., 1891-iki évkönyve, 1892, 118-121. — **Marshall** (C. F.) Recent research in the bacteriology of syphilis and in experimental syphilology. Treatment, Lond., 1905-6, ix, 481-491. — **Metchnikoff** (E.) & **Roux** (E.) Recherches microbiologiques sur la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 468-476. Also: Bull. méd. Par., 1905, xix, 441-443. Also: Syphilis, Par., 1905, iii, 418-428. Also, transl.: Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1905, vii, 303-313. — Etudes expérimentales sur la syphilis. Syphilis, Par., 1905, iii, 429-445. — **de Michele** (P.) & **Radice** (A.) Sulla presenza del bacillo di Lustgarten nei tessuti sifilitici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 535-541. — **Milman** (M. S.) O mikrokte sifilisa. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 205-207. — **Mitchell** (W. C.) The bacteriology of syphilis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 241-245. Also: Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 278-281. — **Munro** (W. J.) Some observations upon the microbiology of syphilis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 341. — **von Niessen** (M.) Der Syphilisbacillus (Demonstration). Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 472-478. — Die Cultur des Syphilisbacillus. Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 488; 543; 598; 656; 856, 3 pl. — Betrachtungen über de Lisle's und Julien's Syphilisbacillen. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 449-454. — Bemerkungen zu den vermutlichen Syphilisbacillen von Joseph und Piorkowski. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 649; 716. — Die Ergebnisse meiner zwölfjährigen experimentellen Studien der Syphilisätiologie. Internat. dermat. Kong. Verhandl.

Syphilis (*Bacteria and micro-organisms of*).

ti. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 351-358. Also: Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1905, xxxiv, 171-173. Also: München, med. Wehnschr., 1905, lii, 979. — Mutabilität und Generationswechsel des Syphilisbacillus als Ursache der variablen Syphiliserscheinungen. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 201-205. — **Nordin** (A.) Le microbe de la syphilis. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1905, xi, 200-209. — **Pfeiffer** (H.) Ueber Bakterienbefunde in der normalen männlichen Urethra und den "Syphilisbacillus" Max Josephs. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 762-765. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 354-359. See, also, *supra*, Delbano. — **Proca** (G.) & **Danila** (P.) Sur la présence dans les produits syphilitiques d'une trichobactérie pathogène (*Cladotrix stereotropa*, n. sp.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 79-81. — Sur le polymorphisme de la trichobactérie des produits syphilitiques. *Ibid.*, 190-192. — Filtration de la trichobactérie des produits syphilitiques. *Ibid.*, 481-483. — **Salmon** (P.) La syphilis et la bactériologie. Syphilis, Par., 1903, i, 241-299. See, also, *supra*, Hallopeau. — **Sowinski** (Z.) W sprawie lasecznika Lislea i Juliena w kile. [Lise and Julien's bacillus of syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 489. — **Thévenet** (V.) A propos d'un micro-organisme spécifique de la syphilis. Province méd., Lyon, 1898, xii, 330. — **Vincent** (H.) Le bacille du chancre simple. Province méd., Lyon, 1894, viii, 304; 313. — Syphilis et bacille fusiforme. Presse méd., Par., 1901, i, 257. — **Waelsch** (L.) Ueber Bazillenbefunde bei Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxviii, 179; 250. Also [Abstr.]: Berl. d. Verhändl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipzig, 1904, 47-49. — **Watkins** (R. L.) The micrococcus of syphilis. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 124.

Syphilis (*Blood in*).

See, also, **Syphilis** (*Congenital, Blood in*).

ARCHIAK (K.) *Étude des propriétés physiques du sérum chez les syphilitiques. 8°. Genève, 1909.

AUSDERAU (J.) *Ueber die Beziehungen der Syphilis zur perniciosösen Anämie. 8°. Frauenfeld, 1906.

EJOVSKY (Joséphine). *Recherches des anticorps dans le sang des syphilitiques avant l'apparition des accidents secondaires et après le traitement de ces accidents. 8°. Genève, 1910.

HARCK (L.) *Ueber das Verhalten der Leukozyten im 2. Stadium der Syphilis vor und nach Einleitung der Quecksilbertherapie. Habilitationsschrift. 8°. Erlangen, 1905.

Also, *in*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxviii, 45-68.

MONOD (J.) *De l'anémie syphilitique. 8°. Paris, 1900.

OSSEDOVSKI (V. [I.]) *K voprosu ob izmnenii krovi u sifilitikov pod vliyaniem liecheniya. [Changes in the blood in syphilitics under the influence of treatment.] [Yuryev.] 8°. Riga, 1902.

TRIMBACH (R.) *Ueber die Veränderungen des Blutes bei Syphilis in behandeltem und unbehandeltem Zustande. [Strassburg i. E.] 8°. St. Ludwig, 1905.

VLADIMIROFF (Ye. G.) *K voprosu o raspoznavanii sifilisa po reaktsii belikh krovyanikh sharikov na rtut. [Diagnosis of syphilis from the reaction of white blood corpuscles on mercury.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

WOLTEN-PECKEN (O.) *Blutuntersuchungen bei Syphilis mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Justus'schen Hämoglobinprobe. 8°. Göttingen, 1906.

Balzer (F.) De l'hémoglobinurie paroxystique a frigore, et ses rapports avec les autres affections causées par le froid au cours de la syphilis. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 336-343. — **de Bernmann, Blth & Cain**. Un cas d'ictère hémolytique syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 636-642. — **Blesladecki**. Uwagi nad ciałkami kitowemi Losterfora. [On Losterfor's corpuscles.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 115; 125; 136;

Syphilis (*Blood in*).

145. — **Bliss** (M. A.) The blood changes in early syphilis. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 610-613. Also: Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxvi, 1. — **Bosc** (F. J.) Formule hémoleucocytaire de la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 728-730. Also: Montpel. méd., 1903, xvii, 169-173. — **Brown** (M. A.) & **Dale** (G. P.) The Justus test in syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 261-269. — **Bucco** (M.) Caso clinico di emoglobinuria parossistica per sifilide. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1902, v, 177-179. — **Burzi** (G.) Ricerche sulle proprietà vitali dei leucociti nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 847-853. — **Cabot** (R. C.) & **Mertins** (P. S.) Justus's test for the diagnosis of syphilis. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 323. Also, Reprint. — **Calderone** (C.) Ricerche ematologiche nella sifilide costituzionale recente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 277-308. — **Christian** (H. M.) & **Foerster** (O. H.) The Justus test in syphilis; its application in twenty-nine cases. Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xiii, 634-647. — **Cinffo** (G.) Su alcune proprietà biochimiche del sangue di sifilitici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 417-455. — **Columbini** (P.) & **Pasquini** (P.) Dell' azione dell' ioduro di rubidio sul sangue dei sifilitici. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 387; 399; 411. — **Dacod** (E.) Ematologia della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 407-462. — **Detre** (L.) & **Sellei** (J.) Hämagglutinations-Untersuchungen bei syphilitischen und gesunden Individuen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxii, 323-348. — **Dominieli** (H.) Les altérations du sang dans la syphilis primaire et secondaire. Presse méd., Par., 1898, i, 168-170. — **Eiler** (A.) Ueber einige Eigenschaften des syphilitischen Blutes vom immuno-chemischen Standpunkte. Folia serolog., Leipzig, 1909, iii, 161-170. — **Falcone** (C.) L'emocromometria nel corso e nel trattamento della sifilide. Progresso med., Napoli, 1893, vii, 305-309. — Ueber die durch Syphilis verursachten Veränderungen des Blutes, vom Standpunkte der Diagnose und Therapie betrachtet. (Mit Bezug auf einen unter demselben Titel erschienenen Artikel des Dr. Jakob Justus.) Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 321-323. — **Ferrari** (A.) I globuli rossi giovani nella sifilide. Rassegna di sc. med., Modena, 1903-4, xviii, 171-191, 3 ch. — **Ferrua** (J.) Contribuição ao tratamento da anemia syphilitica. Gaz. med. da Bahia, 1905-6, xxxvii, 193-196. — **Feuerstein** (L.) Ueber die sogenannte Justus'sche Hämoglobinprobe bei Syphiliskranken. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxvii, 363-386, 4 pl. — **Pioceco** (G. B.) Ricerche ematologiche nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 534-538. — **Gaya** (G.) Osservazioni sulla reazione del sangue al mercurio nei parasifilitici e nei non sifilitici; nota sul valore diagnostico della reazione di Justus. Progresso med., Torino, 1904, iii, 16; 33. — **Huger** (W. E.), jr. The Justus test for syphilis, with report of cases. Phila. M. J., 1902, ix, 849. — **Izar** (G.) Su di una proprietà specifica del siero di sifilitici. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 544-547. Also, *transl.*: München, med. Wehnschr., 1910, lvi, 182. — **Jeauselme** (E.) & **Sézary** (A.) Lymphocytose céphalo-rachidienne et formule sanguine chez les syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 201-203. — **Jolles** (A.) & **Oppenheim** (M.) Ueber den Eiweissgehalt des Blutes Syphilitischer. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1903, xxiv, 105-125. — **Jones** (D. H.) A critical study of the Justus blood test for syphilis. N. York M. J., 1900, lxxi, 513-515. — **Justus** (J.) Ueber Blutvergiftungen durch Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 590. — Ueber die durch Syphilis bedingten Blutveränderungen in Hinsicht nach ihrer diagnostischen und therapeutischen Bedeutung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxl, 91-125. Also: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipzig, 1896, v, 250-267. — Ueber die durch Syphilis bedingten Blutveränderungen in Hinsicht ihrer diagnostischen und therapeutischen Bedeutung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlviii, 583-559. Also, *transl.*: Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 53; 89. Also, *transl.*: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 744-763. — Ueber die Veränderungen des Blutes bei Syphilis. Wien, med. Wehnschr., 1897, xlvii, 1623. — Die durch Syphilis verursachten Blutveränderungen mit Rücksicht auf Diagnose und Therapie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xvii, 389-394. — Die Differentialdiagnose der Syphilis mit Hilfe der Hämoglobin-Bestimmung. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 495-513. — Ueber Blutveränderungen durch Syphilis und Quecksilber mit besonderer Berücksichtigung ihrer diagnostischen Verwertung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902, lxxv, 1-21. — Bemerkungen zu den Arbeiten von Oppenheim und Löwenbach über Blutuntersuchungen bei constitutioneller Syphilis. *Ibid.*, 489. — **Justus** (The) test for syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxvii, 437. — **Klausner** (E.) Klinische Erfahrungen über das Präzipitationsphänomen mit destilliertem Wasser im Serum Syphilitischer. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 940. — **Konried**. Ueber Veränderungen des Blu-

Syphilis (Blood in).

tes bei Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 1971. — Ueber quantitative Veränderungen der Bestandtheile des Blutes bei Syphilis. Internat. dermat. Cong. Ber. u. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 711-723. — **Labbe** (M.) Anémie perniciense d'origine syphilitique. Presse méd., Par., 1906, xiv, 841. — **Levi** (L.) Forme bacteriche nel sangue dei sifilitici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 275-278. — **Löwenbach** (G.) & **Oppenheim** (M.) Blutuntersuchungen bei ulcerösen und gummösen Formen der Syphilis mit besonderer Berücksichtigung des Eisengehaltes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxv, 22-36. — **Longfellow** (R. C.) The hematology of syphilis. Am. M. Compend, Toledo, 1903, xix, 279-283. Also: Toledo M. & S. Reporter, 1903, xxix, 675-678. — **Lurye** (A. G.) O vliyaniy podkozhnykh vpriskivaniy loshadinot krovyanoi sivorotki na sostav krovi u sifilitikov. [On the influence of hypodermic injections of blood serum of the horse upon the blood composition of syphilitics.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 8, 5-7. — **McGraw** (H. R.) Blood in syphilis. Denver M. Times, 1903-4, xxiii, 536-538. — **Maephall** (A.) The diagnostic value of haemoglobin in syphilis (Justus). Montreal M. J., 1901, xxx, 843. [Discussion], 883. — **Mashakovets** (P. P.) & **Liberman** (Ya. Yu.) K voprosu o vliyaniy spetsificheskavo liecheniya na prisutstviye, t. naz., antitel v sivorotke krovi sifilitikov. [On the influence of specific treatment upon the presence of so-called antibodies in the blood serum of syphilitics.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 1037-1039. — **Montesano** (V.) Il sangue di alcuni sifilitici con alterazioni d'innervazione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1903, xxix, 188-193. Also: Internat. dermat. Kong. Verhandl. d. d. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 343-346. — **Nendörfer** (V.) Losdorfer's bodies; a new discovery in syphilitic blood. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 439-444. — **Neumann**. Ueber Blutuntersuchung bei Syphilis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 634. — **Neumann & Konried** (A.) Eine Studie über die Veränderungen des Blutes in Folge des syphilitischen Processes. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 340-345. — **Nicola** (B.) Sulla cosiddetta reazione di Justus nella sifilide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 185-189. — **von Niessen**. Ueber bakteriologische Blutuntersuchungen bei Syphilis, Tuberkulose und Gonorrhoe, und über die Identität ihrer Contagien. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 540-558, 4 pl. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The employment of iron preparations in the treatment of syphilitic anemia. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxviii, 77-79. — **Oppenheim** (M.) Blutuntersuchungen bei recen- ter Syphilis unter dem Einflusse der Quecksilbertherapie, mit besonderer Berücksichtigung des Eisengehaltes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 412-415. — **Oppenheim** (M.) & **Löwenbach** (G.) Blutuntersuchungen bei constitutioneller Syphilis unter dem Einflusse der Quecksilbertherapie mit besonderer Berücksichtigung des Eisengehaltes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxxi, 425-469. See, also, *supra*. — **Pagiez** (P.) Les recherches récentes sur le sang dans la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 572-576. — **Paulsen** (J.) Diplococcus albus im Blute Syphilitischer. Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 134-138. — **Pergola** (M.) Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue dei sifilitici. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1905-6, 4. s., xvii, 31. — Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue di sifilitici e di individui sani e sulla resistenza delle relative emazie a sieri eterogenei. *Ibid.*, 629-636. — Ulteriori ricerche sulle emolisine del siero di sangue dei sifilitici prima e dopo la cura. *Ibid.*, 673-677. — **Pollito** (G.) & **Fontana** (A.) Alcune ricerche sopra la cosiddetta reazione di Justus. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 5. — **Radach** (F.) Sul modo di comportarsi dei globuli bianchi nella sifilide. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1896, 56-60. Also: Policlin., Roma, 1896, iii-M., 265-283. Also, Reprint. — **Reiss** (W.) Ueber die im Verlaufe der Syphilis vorkommenden Blutveränderungen im Bezug auf die Therapie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxii, 207-230. — **Renaux** (E.) Un cas d'anémie hypoplastique d'origine vraisemblablement syphilitique. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 125-128. — **Rice-Harberis** (E.) Reperto ematologico in un caso di sifilide. Gazz. med. Ital., Torino, 1908, lix, 171. — **Rille** (J. H.) Morphologische Veränderungen des Blutes bei Syphilis und einigen Dermatosen. Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 1972. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 155-157. — **Rodionoff** (P. D.) K voprosu o sifiliticheskoi anemii i vliyaniya neyrotiti. [Syphilitic anemia and the influence of mercury upon it.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1908, ccxxi, med.-spec. pt., 497; 723. — **Roth** (O.) Zur Kenntnis der Beziehungen der perniziösen Anämie zur Syphilis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1740. — **Samberger** (F.) Příspevek k nauce o syfilitické anaemii se zvláštním ohledem na změny krve a urobilinurii. [Etude sur l'anémie syphilitique. Rés., 124.] Lek. rozhledy, Praha, 1901, ix, 105-

Syphilis (Blood in).

124, 1 pl. — Beitrag zur Lehre von der syphilitischen Anämie mit besonderer Berücksichtigung der Blutveränderungen und der Urobilinurie. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 777; 796; 813. — **Schmidt** (H. E.) Zur Bedeutung der Blutuntersuchung bei latenter Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 2089. — **Smiryagin** (M. G.) Izmeneniye krovi u sifilitikov v pozdnem periode. [Alterations of the blood in syphilitics in the late period.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, i, 90; 200. — **Sorrentino** (N.) Contributo allo studio delle alterazioni del sangue nella sifilide e specialmente in rapporto all'alcalinità, all'isotonia ed al peso specifico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 529; 587. — **Stern** (C.) Untersuchungen zur Pathogenese der Anämie und zur Funktionsprüfung der Leber bei Syphilitikern. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1901, xxxi, 1104-1107. — **Sukoff** (N. V.) Vliyaniye vpriskivaniya sivorotki merkuralizovannykh loshadel na sostav krovi u sifilitikov. [Influence of injection of serum of mercurialized horses on the composition of the blood in syphilis.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsh., St. Petersburg., 1896-7, xii, 71-75. — **Traversa** (G.) Azione dei preparati mercuriali sul contenuto globulare ed emoglobico del sangue; importanza dell'esame globulimetrico ed emocromometrico nella diagnosi e nella cura della sifilide. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1893-4, iv, 161-186. — Valore della globulimetria ed emocromometria nella diagnosi e cura della sifilide; azione del mercurio sul sangue in condizioni di sanità; alterazioni del sangue nella sifilide primaria ed influenza della cura mercuriale. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 65-73. — **Tucker** (H.) Value of the Justus test, with report of cases. Phila. M. J., 1902, ix, 846-849. — **Valerio** (N.) L'isotonia, la densità, l'alcalinità e l'emoglobina del sangue dei sifilitici in rapporto coi cloruri avanti e durante la cura mercuriale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 437-452. Also: R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1896, 99-102. — **Verrotti** (G.) Ematologia della sifilide con speciale riguardo alla diagnostica delle lesioni chirurgiche di dubbia natura. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 385; 433. Also, Reprint. — **Vörner** (H.) Ueber Blutplättchenbefunde im Blute von Syphilitikern und ihre Bedeutung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1902, xxviii, 897. — **Warner** (L. H.) The blood in syphilis: before, during, and after treatment. N. Orl. M. & S. J., 1901, liv, 16-21. Also: Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1901, 124-130. — The blood in syphilis and other infectious diseases, and changes effected through medication, diet, etc. St. Louis Cour. Med., 1901, xxv, 413-421. — **Watabiki** (T.) A study of the blood in syphilis. Am. Med., York & Phila., 1907, n. s., ii, 225-231. — **Weil** (A.) Ueber den Lues-Antikörpernachweis im Blute von Luetischen. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 527-531. — On the variation in the resistance of human erythrocytes in disease to hemolysis, with especial reference to syphilis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 2-5. — **Widal**. La lymphocytose dans la syphilis. J. de méd. et chir. prat., Par., 1907, lxxviii, 14-16. — **Winteritz** (R.) Ein Beitrag zur chemischen Untersuchung des Blutes recent luetischer Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908-9, xciii, 65-72. — Zweiter Beitrag zur chemischen Untersuchung des Blutes recent luetischer Menschen. *Ibid.*, 1910, ci, 227-246. — **Wollstein** (Martha) & **Lamar** (R. V.) The presence of antagonistic substances in the blood serum in early and late syphilis and in paresis and tabes. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 314-319. Also, Reprint. — **Yakushevich** (S. G.) K voprosu o stolkosti krasnykh krovyanykh tseletu u sifilitikov. [On the resistance of red blood cells in syphilitics.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 194-205.

Syphilis (Cardiac).

See **Heart (Syphilis of)**; **Stokes-Adams' syndrome (Causes, etc. of)**.

Syphilis (Cases and statistics of).

See, also, **Syphilis (Congenital, Cases and statistics of)**; **Syphilis (History of)**.

CAPETILLO y MARTÍNEZ (J. I.) * Estudio histórico acerca del tratamiento de la lues-venérea en México y cuestiones relativas á su curabilidad. 8°. México, 1871.

GUÉPIN (A.) Suppression de la syphilis. Pétition à la Chambre des Députés. 8°. Paris, 1846.

LÉDUC (H.) * La syphilis à la maternité de l'hôpital Tenon, 1905-6; étude statistique et diagnostique. 8°. Paris, 1906.

PÉRICHTICH (M. L.) * La syphilis en Serbie. 8°. Nancy, 1901.

Syphilis (Cases and statistics of).

Pröve (A.) *Mittheilungen aus der syphilitischen Abteilung der medicinischen Klinik zu Göttingen. 8°. Göttingen, 1896.

Allen (E. S.) The diagnosis and medical treatment of syphilis, with report of cases. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 148-152.—**Amsterdamski (A. V.)** Rasprostraneniye sifilisa v Peterhofskom uyezde S.-P.-B. gubernii po dannii zemskikh ambulatoriy za 12 let (1889-99). [Syphilis in Peterhof County, St. Petersburg Government, after data of dispensaries of zemstvos for 11 years (1889-99).] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1901, pt. 2, 201-220, 1 ch.—**Audry (J.)** La vérole de Mme. la présidente de M. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 665-672.—**Baldwin (L. B.)** Interesting case of syphilis. Med. News, N. Y., 1900, lxxv, 654.—**[Barnes.]** The prevalence of syphilis. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, pp. xii-xv.—**Bayet.** L'origine et la dissémination de la syphilis à Bruxelles. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1896, 52-59. — Fréquence, dissémination et origine de la syphilis dans l'agglomération bruxelloise. Ibid., 1902, ix, 23-29. — Réflexions sur 2,250 cas de syphilis observés à Bruxelles. Ibid., 1906, lxi, 323-334. Also: J. méd. de Brux., 1907, xii, 1-7. Also, Reprint. Also: Presse méd. belge, Brux., 1907, lxx, 368-372.—**Bece (L.)** A propos de quelques cas d'affections vénériennes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1893, xxvii, 16-23.—**Bellezza (L.)** Note cliniche raccolte nella sezione sifilologica dell' Ambulatorio policlinico. Tribuna med., Milano, 1898, iv, 145; 164; 178.—**Beron (B.)** Nabyudeniya vorkhu Ilekuvaniyu prezh 1899 g. sifilititsi v kozhno-venericheskoto otdeleniye. [Syphilitic and cutaneous-venerereal cases treated in 1899.] Med. napried., Sofia, 1900, i, 298; 360, 1 tab.—**Belinoff (S.)** Dicyatelnosteta na Troyanskata ii kl. dorzhavna bolnitsa prezh 1901 god. v svrozka s voprosa za rasprostraneniye na sifilisa v Troyansko. [The hospital of Troyan and the propagation of syphilis in Troyan during 1901.] Ibid., 1902, iii, 298; 388.—**Bogdan (G.)** Doz zecel si patru de observatii rari de syphilis. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1896-7, x, 5-28.—**Booth (R. T.)** Specific ulceration of genitals. China M. J., Shanghai, 1908, xxii, 97, 1 pl.—**Borovskii (V. K.)** K kazuistike sifilisa. Vrach, St. Petersburg, 1893, xiv, 1271; 1406.—**Boydzhiyev (G. D.)** Sluchai ot stemeyan sifilis. Med. napried., Sofia, 1900, i, 189-191.—**Branch (C. W.)** Syphilis [in the West Indies]. Select. Colon. M. Rep. 1901-2, Lond., 1904, 212-214.—**Brandis (B.)** Bemerkungen über Syphilis im Allgemeinen nach eigenen Erfahrungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 233. Also: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 52-55.—**Brosius (W.)** Eine Syphilisepidemie vor 12 Jahren in ihren heutigen nachweisbaren Folgen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxx, 377-384. See also, infra, Gläser.—**Bruhns (C.) & Lumme (C.)** Ueber Dauerbeobachtungen bei Syphilis: Beiträge zur Statistik über Behandlung und Verlauf der Erkrankung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xcv, 367-404.—**Bulova.** Několid pripadu pŕijíňňch. [Some syphilitic cases.] Časop. lēk. česk., v Praze, 1872, xi, 169; 177.—**Bulson (A. E.)** The comparative frequency with which we encounter syphilis in its various forms. Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 163-172.—**Cabot (F.)** Clinical report of some cases of syphilis. Post-Graduate, N. Y., 1896, xi, 429-431.—**Casasola (D. E.)** Statistica delle affezioni sifilitiche. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1843, i, 185-187.—**Castex (A.)** Quelques cas de syphilis (nez, pharynx, larynx). Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1905, viii, 205-208.—**Chapin (D. S.)** O sifilise i nefkotorikh drugikh bollezniakh v Kainskom okrugle Tomskoi gub. [On syphilis and some other diseases in the Kainsk District, Tomsk Government.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1895, xxviii, 2. sect., 119-139.—**Chistyakov (A.)** Sluchai dorevenskovo sifilisa v stolitsie. [Village syphilis in the Capital.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 939.—**Demich (V. F.)** Sifilis, venericheskaya i kozhniya bollezn i ikh Ilekheniye u russkovo naroda. [Syphilis, venereal and cutaneous diseases and their treatment in Russia.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1901, xi, 337; 423.—**Dominguez (M.)** El chanero sifilitico en la raza indigena. Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 600.—**Drenner (C. T.)** Report of two cases of syphilis, with remarks relative to topicalism. Med. News, N. Y., 1897, lxxxix, 238-240.—**Ehlers.** Mouvement épidémique de la syphilis à Copenhague. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 143-145. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 352-354. — Syphilis i København. Ugeskr. f. Læger, København, 1898, 5 R., v, 985-988.—**Fischkin (E. A.)** Syphilitic cases. Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 253-256.—**Flesch.** Statistische Erhebungen über die Verbreitung der Syphilis in Frankfurt a. M. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2371.—**Florence.** Statistique décennale de la Clinique de dermato-syphiligraphie de Toulouse. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 811-817.—**Fordyce (J. A.)** Some observations on syphilis. Oklahoma M. News-Jour., Okla. City, 1909, xvii, 671-686.—

Syphilis (Cases and statistics of).

Frischmann (J.) Tuberculose und Syphilis unter den kaufmännischen Angestellten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 713-718.—**Gaucher.** Trois cas de syphilis. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 243.—**Gavriloff (T.)** Sifilis v Samarskom uyezde. [Syphilis in the county of Samar.] Obsh.-san. obozr., S.-Peterb., 1897, ii, 31-35.—**Generopitoutseff (S. N.)** Sifilis v Prafyevskoi volosti, Borzenskovo uyezda, Chernigovskoi gub. po dannim posemelnoi zapiski za 3 posledniye godi. [Syphilis in Prafyevka, Chernigov Government, according to records of every family for the past three years.] Vrach, St. Petersburg, 1901, xxii, 1162-1167.—**Gijsberti Hodepiji (L. P.)** Statistique communiquée. Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., 1899, Brux., 1900, ii, com., 209.—**Gläser (J. A.)** Kritische Bemerkungen zu dem Vortrag des Herrn W. Brosius: Eine Syphilisepidemie vor 12 Jahren und ihre heute nachweisbaren Folgen. Deutsche med. Presse, Berl., 1905, ix, 35.—**Glück (L.)** Zur Statistik der erworbenen Syphilis bei Kindern und jugendlichen Personen. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 2320-2325.—**González Uruña (J.)** Algunas observaciones sobre la sífilis en México. Gaz. méd., México, 1904, 2. s., iv, 195-199.—**Gorokhoff (D. E.)** Po voprosu o sifilise s sopostavleniyem dannikh po semelnoi zapisi. [On the question of syphilis with the comparison of data of family registers.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, 67-72.—**Gotthel (W. S.)** A house epidemic of syphilis. N. York M. J., 1898, lxxvii, 430-432.—**Gratsianoff (P. A.)** Sifilis v Minskoi gubernii (v uyezдах Mozirskom, Minskoi i Borisovskom). [Syphilis in the Government of Minsk.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxxi, 2. sect., 119-126.—**Grebenshtshikoff (V. I.)** Statisticheskaya danniya o rasprostraneni sifilisa i venericheskikh bollezney v Rossii. [Statistical data concerning the extent of syphilis and venereal diseases in Russia.] Trudi ... syezda po obsuzhdeniu prot. sif. v Rossii [etc.], S.-Peterb., 1897, i, 1-51.—**Hansen (C. T.) & Heiberg (P.)** I hvilken Alder erhverves de fleste Tilfælde af Syfilis og i hvilken Alder bryde de fleste Tilfælde af generel Pares ud? [At what age do the greatest number of cases of syphilis occur, and at what age do the greatest number of cases of paresis appear?] Hosp.-Tid., Københ., 1900, 4. R., viii, 597-601.—**Hawthorne (C. O.)** A syphilitic family history. Glasgow M. J., 1896, xlv, 291-294.—**Helm (O.)** Syphilis i Grønland. Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1893-4, 40-42.—**Hertzenstein (G. M.)** Sifilis v Sibiri, po novelshim nabyudeniya. [Syphilis in Siberia, from latest observations.] Ejened. jour. "Prakt. med." St. Petersburg, 1895, ii, 249-255. — Statistika sifiliticheskikh i venericheskikh stradanij sredi gorodskovo naseleniya za pyatiletitiye 1890-94 gg. [Statistics of syphilitic and venereal diseases amidst the city population for the five years. . .] Trudi . . . syezda po obsuzhdeniu mler prot. sif. v Rossii [etc.], S.-Peterb., 1897, i, 237-141.—**Holst (A.)** Syphilis i Kristiania. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1901, 4. R., xvi, 1258.—**Hutchinson (Sir J.)** Syphilis. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 66-78. — Syphilis. [Cases.] Ibid., 1896, vii, 169-177. — Syphilis. Ibid., 1897, viii, 61-69. — Notes chiefly on syphilis. Polyclin., Lond., 1909, xiii, 33-38.—**Ilinski (P.)** K statistike sifilisa v Kostromskoi gubernii. [On the statistics of syphilis in the Kostrom Government.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxxi, 2. sect., 203-210.—**Jean-selme (E.)** La syphilis dans la péninsule indo-chinoise. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 817-837.—**Joannides.** Trois cas de syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 429.—**Johnston (J. C.)** Notes on cases of syphilis. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 107; 303.—**Jurkin (E.)** A bujakor terjedésének statisztikai kinyomozása. [Statistical researches on the spread of syphilis.] Közeg. és Törvény. Orvos. Budapest, 1896, 25-27.—**Kalmanovskii (M. S.)** Nabyudeniya nad sifilisom vo vtorom meditsinskom uchastke Lodenopolskovo uyezda, Olonetskoi gubernii. [Syphilis in the second medical district of Lodenopol County, Government of Olonets.] Russk. J. Kozh. i Vén. Bollez., Kharkov, 1903, v, 465; 625; 725; 861.—**Keuroleff (F.)** O razviti sifilisa i venericheskikh bollezney na Sibirskoi zhelieznoi dorogke v 1902 i 1903 godakh i o mernakh borbi s nimi. [Development of syphilis and venereal diseases along the Siberian Railroad in 1902-3, and preventive measures.] Sibirsk. Vrach. Vedom., Krasnovarsk, 1905, iii, 137; 153; 171; 188.—**Khizhin (P. P.)** Sifilis sredi sel'skovo naseleniya. [. . . in the village population.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, 49-61.—**Klevezal (V.)** Sifilis Tumskovo uchastka Kasimovskovo uyezda. [Syphilis of the Tumsk division of Kasimov County.] Obsh.-san. opozr., S.-Peterb., 1896, i, 361-363.—**Knopf & Maruse.** Casuistische Beiträge zur Pathologie und Therapie der Syphilis und Hautkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxxvi, 623; 636.—**Kossa (G.)** Syphilis-epidemiák Magyarországon. [Epidemic syphilis in Hungary.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xlv, 711; 729.—**Kozerski (A.)** Wywiad z wykazu statystyczny lekarskiego, dotyczący chorób, leczonych w szpitalu S-go Łazarza w Warszawie. [Statistics

Syphilis (Cases and statistics of).

of the diseases treated in the St. Lazarus Hospital of Warsaw during 1891-2. [*Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 34; 56; 72.*—**Kuznetsoff** (L. A.) Sifilis v Atbasarskom uyezde, Akmolinskoi oblasti. [Syphilis in Akmolinsk Province.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsh., 1896-7, xii, 50-62.—**Lenoir** (P.) Contribution à l'étude de la morbidité syphilitique à Paris. Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén. 1899, Brux., 1900, ii, com., 35-37.—**Levshin** (A. G.) Sifilis sredi sel'skavo naseleniya Minskoi gubernii. [Syphilis among the village population of the Government of Minsk.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, i, 419; 530; 692.—**Lisyanski** (V. I.) K voprosu o rasprostraneni sifilisa v sel'skom naselenii. [On the spread of syphilis in the village population.] Saratov. san. obzor, 1893, iii, 458-488.—**Livshits** (A. G.) Sifilis v Minskoi gubernii. [Syphilis in Minsk Government.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 145; 166; 177; 290; 305.—**Lockwood** (C. B.) The cases of syphilis treated in charity ward from 1893 to 1895. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 225-238.—**Löfström** (T.) Omittuinen sifilistaudin alkujoukko. [Un cas particulier de syphilis récente. Rés. p. viii.] Duodecim, Helsinki, 1892, viii, 164.—**Macdonald** (W. G.) Reflections on a case of syphilis. Boston M. & S. J., 1901, cxiv, 393.—**Marlin** (A.) Two syphilitic cases. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1897, v, 136.—**Massazza** (G.) & **Trulli** (M.) Epidemia di sifilide nel comune di Castisima (Provincia di Pavia) durante gli anni 1895-6. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 273-293.—**Messaroski** (P. I.) K voprosu o rasprostraneni sifilisa v Rossii. [On the spread of syphilis in Russia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxxi, 2. sect., 49-70.—**Minassian** (P.) Casistica sifilografica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, li, 364-370.—**Molchanoff** (V. A.) Osobennosti zabollevaniya venericheskimi bolleznyami v g. Schlüsselburg'e. [Peculiarities of the venereal diseases of Schlüsselburg.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1133.—**Moore** (Sir W.) Note on the extension of venereal diseases in India. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 737-739.—**Muren** (G. M.) Reports of two cases of syphilis. Am. J. Dermat. & Gen. Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 333.—**Nedievski** (P. S.) Sifilisot v Gabrovskata okoliya. [Syphilis in Gabrovsk District.] Sovrem. Khig., Sofiya, 1908, ii, 101-105.—**Nikitin** (I.) Sifilis sredi naseleniya Lipovskavo meditsinskavo uchastka, Nikolayevskavo uyezda, Samarskoi gub. [Syphilis among the population of Lipov medical district, Nikolayev County, Samara Government.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 33-39.—**Nordin** (A.) Deux cas de syphilis grave. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1903, ix, 167-176.—**Obozenko** (P. E.) Materiali dlya suzhdeniya o rasprostraneni sifilisa i venericheskikh bolleznykh sredi nedostatochnavo naseleniya S.-Peterburga. [Extent of syphilis and venereal diseases among the lower classes of St. Petersburg.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1898, no. 5, pt. 2, 353; 1899, pt. 2, 161; 265.—Sifilis i drugiya zarazniya bollezni v pol'skoi derevne; sanitarnoye izsledovaniye severo-vostochnoi chasti Plotskoi gub., proizvedyonnoye po porucheniyu Obshchestva borbi s zaraznymi bolleznyami. [Syphilis and other contagious diseases of the Polish village; sanitary investigation of the northeastern portion of Plotsk Government, under orders of the Society against Contagious Diseases.] Ibid., 1900, pt. 2, 177; 321.—**Ogilvie** (G.) Professor V., during Pacha's campaign against endemic syphilis in Asia Minor. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 41.—**Owings** (E. R.) Two cases of syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 329-332.—**Pearce** (C. T.) Some notes on syphilis. Ibid., 1899, xvii, 367-369.—**Perdillyeff** (M.) K voprosu o bor'be s sifilism sredi naseleniya v Rossii. [On the struggle with syphilis amidst the Russian population.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1896, pt. 2, 333-316.—**Pericé** (B.) Erfahrungen über die Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1896, lxxvi, 319-351.—**von Petersen** (O.) Osifilise i venericheskikh bolleznyakh v porodakh Rossii. [On syphilis and venereal diseases in the cities of Russia.] Trudi, s. svezda po obsnzh. mfer prot. sif. v Rossii fete], J.-Peterb., 1897, i, 125-181. Also, transl.: Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, Ergänzshft., 1-69.—La nomenclature de la syphilis au point de vue de la statistique. Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux., 1899, i, append., 59-66.—**Petroff** (P. S.) Materiali o rasprostraneni sifilisa v Simbirskoi gubernii. [Data on syphilis in the Government of Simbirsk.] Vrach.-san. list. Simbirsk. gub., 1898, iii, 265-281.—**Piaselski**. Considerații statistice și clinice asupra 1108 casurî de sifilis observate de la 1889-1900. Presa med. rom., București, 1902, viii, 293; 305; 321.—**Pillot**. Note sur quelques cas de syphilis. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 41-47.—**Pismenniy** (N. N.) K voprosu o sifilise v fabrichnom naselenii. [Syphilis in the factory population.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1906, xlii, 1725-1736.—**Pivovarov** (G. F.) Sluchai tyazho-

Syphilis (Cases and statistics of).

lavo sifilisa. [Case of severe syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1902, iv, 636-643.—**Pombrak** (A. E.) Daniiya o sifilise sredi krestyanskavo naseleniya vo vtorom zemskomeditsinskoi uchastke Romanovo-Borisoglebskavo uyezda po ambulatornim zapisyam za 8 let. [Data on syphilis among the peasants of the second medical district of the County of Romanovo-Borisoglebsk according to dispensary register for eight years.] Vrach. St. Petersburg, 1893, xiv, 1432-1434.—**Porosz** (M.) Különös syphilis esetek. [Peculiar cases of syphilis.] Gyógyászat, Budapest, 1907, xlii, 628-630.—**Pudor** (G. A.) The history of a syphilitic. J. Med. & Sc., Portland, 1896-7, iii, 245-250.—**Quenec**. Notice sur la syphilis dans l'Afrique tropicale. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1902, vi, 127-138.—**Rasch** (C.) Notiser om de iagtagne Tilfælde af Syphilis. [Notices on the observed cases of syphilis.] Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1898, 4. R., vi, 1237-1241.—**Rossegure** (F. J.) Two cases of syphilis. Albany M. Ann., 1901, xxv, 592-594.—**Richter** (P.) Ein Fall von Syphilis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 35.—**Robinson** (Daisy O.) A case of syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 38.—**Rod-dick** (T. G.) Some rare cases of syphilis. Proc. Med. Chir. Soc. Montreal (1897-9), 1890, iv, 142-150.—**Rogers** (L.) An outbreak of syphilis in an indigenous tribe in India. Tr. Epidemiol. Soc., Lond., 1901-2, n. s., xxi, 129-133.—**Rosmarin** (H.) Rzut oka na endemii kily w powiecie kossowski. [Epidemic of syphilis in the village of Kossowo.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iiii, 245; 262.—**Ross** (J.) Case reports of syphilis. Dominion M. Month., Toronto, 1904, xxii, 28-32.—**Rothschuh** (E.) Die Syphilis in Nicaragua. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1901, v, 75-91.—**Sakharoff** (E.) Sifilis sredi fabrichnikh rabochikh i chasti sel'skavo naseleniya, obrashitsavshavosya v fabrichnyu bolitsnu Torgovaya Doma Br. M. i I. Shitsherbakovikh v selle Ozerakh, Kolomenskavonyezda, s 1892 po 1896 g. [Syphilis amidst the factory hands and part of the village population which applied to the factory hospital of the House of Shitsherbakovi Bros., in the village Ozerka, Kolomensk County, from 1892 to 1896.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 49-52.—**Sandberg** (Dina.) Syphilis im russischen Dorfe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1895, xxxi, 389-408.—**Savinski** (P.) O rasprostraneni sifilisa u buryat. [On the spread of syphilis among the Buryats.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 55.—**Sehalek** (A.) Practical observations in syphilis. West. M. Rev., Omaha, 1910, xv, 456-463.—**Seechi** (D.) Sopra alcuni casi non comuni di clinica sifilografica. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1033-1035.—**Seun** (N.) Two cases of specific infection. Clin. Rev., Chicago, 1902-3, xvii, 432.—**Shitsherbakoff** (A. S.) Sluchai zatyazhnavo sifilisa. [Case of chronic syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xix, no. 2, 18-20.—**Skatkin** (N.) Rasprostraneniye sifilisa i yevy ambulatornoye lecheniye v blizhaishikh k lechebnitsle selentakh Chornogryazskavo uchastka Moskovskavo uyezda. [Distribution of syphilis and its treatment in the settlements of Moscow County nearest to the hospital.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxx, 2. sect., 91; 145.—**Skibnevski** (A. I.) Razvitiye, rasprostraneniye i proyavleniye sifilisa v Bogorodskom uyezde (Moskovskoi gubernii) za 15-letniy period vremeni (1880-1894 gg.). [Development, extent, and appearance of syphilis for 15 years in Moscow Government.] Ibid., 1899, pt. 2, 1582-1604.—**Solomonson** (T.) Syphilis mortality; statistical studies from the Insurance Company Le Danemark. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1905, xv, 605-609.—**Sormani** (G.) Geografia e diagrammi della sifilide in Italia. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 345-364, 1 map, 2 ch. Also: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1894, 2. s., xxvii, 663-687, 1 map, 2 ch.—**Speranski** (N.) K voprosu o mlerakh ogranicheniya rasprostraneniya sifilisa. [Measures for limiting the spread of syphilis.] Trudi Svezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 186-196.—**Spillmann** (L.) & **Benech** (J.) La syphilis à la clinique de la Maison de Secours pendant l'année 1909-10. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 449-461.—**Spott** (J.) Vystupovani franské nemocí v xiv. a xv. stol. v Čechách. [Appearance of the French disease among the Bohemians in the fourteenth and fifteenth centuries.] Časop. lek. česk., v Praze, 1882, xxi, 407; 419.—**Sterne** (J.) Statistiques et observations personnelles relatives à la syphilis, recueillies à Nancy depuis dix ans. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1899-1900, pp. cxxxvii-exl.—**Strictsoff**. Kratkoyetohot osifilicheskikh i venericheskikh bolnih za pyat let (s 1889-93 gg.) po Usmanskomu uyezd, Tambovskoi gub. [Short sketch of the syphilitic and venereal patients for the five years 1889-93, in Usman County, Tambov Government.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 55.—**Sukhoff**. Sifilis i venericheskaya zabollevaniya nizhnikh chinov Kronshadtakavo porta v 1899 g. [Syphilis and venereal diseases of the enlisted men of Kronstadt.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1900, pt. 2, 317-337.—**Syphilis** in Cape Colony. Polyelin., Lond., 1902, vi, 271-278.—**Tar-**

Syphilis (Cases and statistics of).

Nowowsky (B.) La syphilis en Russie. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.* 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 7-11. 1 map. — **Taylor** (E. W.) Syphilitic and the parasymphilitic affections; two cases. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxli, 542; 552. Also, Reprint. — **Tenney** (B.) Four selected cases of syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxiv, 390. [Discussion], 395. — **Török** (L.) Die Verbreitung der Syphilis in Budapest und ihre Prophylaxe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 409-422. — **Tóth** (G.) Érdekesebb syphilis-esetek. [Curious cases of syphilis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1904, lxviii, 74. — **Truhart** (H.) Ueber die Verbreitung der Lues in Livland. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1895, n. F., xv, 98-102. — **Uvaroff** (M. S.) Sifilis sredi selskavo naseleniya. [Syphilis among the village population.] *Trudi ... syezda po obszhd. mier prot. sif. v Rossii* [etc.], S.-Peterb., 1897, i, 53-123. — **Vesnovski** (V. A.) Sifilis v Permskoj gubernii. [Syphilis in the Perm Government.] *Feldscher. St. Petersb.*, 1897, vii, 70-77. — **Vostrikoff** (P. E.) Sifilis v Novoprag-skom uchastke, Aleksandriyskavo uyezda, po dannim posemelnykh zapisei s 1890 po 1894 g. [Syphilis in the district of Novopraga, county of Aleksandriya, from data of records of each family, from 1890 to 1894.] *Svezd vrach.* i predstav. ... Khersonsk. gub. ... 1895. Dokladi, 1897, xiii, pt. 2, 400-410. — **Waldvogel & Süssenguth.** Die Folgen der Lues: statistische Erhebungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 1213-1218. — **Weyner** (E.) Zwei Fälle aus dem Gebiete der Syphilis. *Ungar. med. Presse.* Budapest, 1902, vii, 415. — **Williams** (E. C.) A marked history of syphilis. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1614. — **Wilson** (H.) The spread of syphilis in general practice. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1904, xxxii, 834. — **Yamane** (S.) Myotoku manyen. [Syphilis and its spread.] *Dainippon Shiritsu Eiseikwai Zasshi*, Tokio, 1894, no. 128, 1-47. — **Yefimoff** (A. I.) Sravnitel'naya otsenka raznykh sposobov izucheniya drevenskavo sifilisa; pogolovniye osmotri naseleniya, ikh znachenie i priyomi ikh proizvodstva. [Comparative estimation of different methods of studying village syphilis: individual examination of the population, its importance and methods of procedure.] *Vrach. St. Petersb.*, 1900, xxi, 1550-1554. — **Yeltsina** (Zinaida I.) Sifilis i kozhniya bolezni sredi zhenskavo rabochavo naseleniya S.-Peterburga. [Syphilis and skin disease in female laborers of St. Petersburg.] *Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb.*, 1895-6, [no. 7], 23-44. Also: *Vrach. St. Petersburg*, 1896, xvii, 1175; 1203; 1237; 1271.

Syphilis (Causes and pathology of).

See, also, **Prostitution and disease; Syphilis** (*Bacteria, etc., of*); **Syphilis** (*Blood in*); **Syphilis** (*Congenital, Causes and pathology of*); **Syphilis** (*Parasite of, specific*); **Syphilis** (*Parasites found in*).

BORDEREAU (J.) *Les cellules géantes existent-elles dans les diverses lésions de la syphilis? *Recherches histologiques.* 8°. *Lyon*, 1902.

BRÜCK (F.) *Ueber Riesenzellen bei Lues. 8°. *Würzburg*, 1895.

DEGU (M.) *Le cœur et l'aorte des syphilitiques. 8°. *Paris*, 1900.

ETTERLEN (J.) *De la lymphangite, satellite du chancre syphilitique. 8°. *Lyon*, 1899.

HANSEN (H. J.) *Amyloidentartung und Lues, Beitrag zur Lehre von der Amyloidentartung. 8°. *Kiel*, 1899.

VON HÜBNER (C.) Die Beobachtung und das Experiment in der Syphilis. Beiträge zur Pathologie dieser Krankheit. roy. 8°. *Leipzig*, 1859.

KARVONEN (J. J.) *Tutkimus-yrityksiä vaikean syfiliksen etiologian selvittämiseksi. [Investigation of the etiology of severe syphilis.] 8°. *Helsinki*, 1896.

LILIENFEIN (S.) *Beiträge zur Histologie der Schleimhaut-Syphilis. [Wurtzburg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1894.

MACOLLO (J.) Theoria chymica luis venereæ quæ hermeticae medicinae elementa pandit. 16°. *Florentia*, 1816.

ROSENBERGER (F.) *Statistische Untersuchungen der pathologisch-anatomischen Lues-Befunde am Berliner städt. Krankenhause am Urban. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1904.

Syphilis (Causes and pathology of).

SATO (K.) Untoku kaku. [Treatise on syphilitic virus.] 2. ed. 8°. *Tokio*, 1893.

VVEDENSKI (A. A.) *K stroyniyau sifiliticheskavo pervichnavo skleroza. [On the structure of syphilitic primary sclerosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

ABRAMOFF (S. S.) Ob izmneneniyakh sosudov pri sifilise. [On alterations in the blood-vessels in syphilis.] *Klin. J.*, Mosk., 1899, i, 235-260. Also, *transl.*: *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1899, xxvi, 202-229, 2 pl. — Ob izmneneniyakh aorty pri sifilise. [Changes of the aorta in syphilis.] *Obshchestvo Russk. Vrach. v pami. Pirogova. Trudi ix.* ... Svezda, S.-Peterb., 1904, i, 166-172. — **ACHARD** (C.) & **GRENET** (H.) Lymphocytoze arachnoïdienne dans un cas de syphilis avec mydriase paralytique et troubles légers de la sensibilité. *Rev. neurol.*, Par., 1903, xi, 344. — **ALCORTA** (R. H.) Etiologia de la sifilis: su estado actual. *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1908, x, 241-258. — **ALLEN** (H. B.) Prevalence of syphilis in hospital post-mortem practice. *Australas. M. Cong.*, Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 238-245. — **ARMSTRONG** (J. M.) The etiology of syphilis. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1906, viii, 349-456. — **ANDRY** (C.) Les processus histopathologiques de la syphilis. *J. méd. franc.*, Par., 1910, iv, 163-169. — **E.** Costatazioni e scoperte recenti nell' etiologia della sifilide, della febbre gialla e del vaccino. *Riv. d' ig. e san. pubb.*, Torino, 1897-1903. — **BANDI** (L.) & **SIMONELLI** (F.) Parassitismo cellulare nella sifilide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1906, xxvii, 595. — **BEATTY** (H. A.) The etiology of syphilis. *Canada Lancet*, Toronto, 1905-6, xxxix, 577-582. Also: *Clin. Rev.*, Chicago, 1905-6, xxiii, 638-645. — **BERNHARDT** (R.) Przyczynek do budowy wzrodo pierwotnego. [Structure of primary ulcer.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 297-326. — **BERTARELLI** (E.) Il virus sifilitico corneale del coniglio e la reattività delle scime inferiori e delle cavie a questo virus. *Riv. d' ig. e san. pubb.*, Torino, 1907, xviii, 259-269. — **DE BEURMANN & DELHERM.** L'état de la rate dans la syphilis acquise. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 727-731. — **BOEGHOLD.** Beiträge zur Pathologie der Lues. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, lv, 387-393. — **BÖHNING** (H.) Moderne Syphilisforschung. *Aerzt. Rundschau*, München, 1908, xxiii, 249-251. — **BONHOFF.** Ueber die Aetiologie der Syphilis. *Sitzungs-b. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.* (1904), 1905, 17-32. — **BOSE** (F.-J.) Signification, structure et évolution du chancre syphilitique. *Compt. rend. Soc. débiol.*, Par., 1904, lvii, 48-50. — Structure et évolution du chancre syphilitique. *Ibid.*, 161. — A propos des lésions histologiques et de la classification de la maladie syphilitique. *Ibid.*, 1905, lix, 237-239. — **BRENNEMANN** (J.) Pathology of syphilis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxi, 343-345. — **BROCKBANK** (E. M.) Post-mortem notes on syphilitic lesions. *Med. Chron.*, Manchester, 1909-10, i, 319-334. — **CALLARI** (I.) Di alcune idee sulla patogenesi della sifilide e nuovo indirizzo alla sieroterapia. *Gazz. sicil. di med. e chir.* [etc.], Palermo, 1904, iii, 593-595. — **CAMPANA** (R.) Alterazioni per sifilide dei tessuti ed organi profondi. *Clin. mod.*, Firenze, 1895, i, 323-326. — **CHISTYAKOFF** (M. A.) Istochniki zarazheniya sifilismom muzhchin kulturnykh klassov. [Sources of syphilitic infection of the men of cultured classes.] *Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb.*, 1888-9, iii, 305-307. — **DAHLBURG** (C. W.) Etiology and general pathology of acquired syphilis. *Toledo M. & S. Reporter*, 1909, xxxv, 258-265. — **DELBET** (P.) La syphilis dysplasique. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 273. — **DENDRINOS** (G.) & **MPENSES** (B.) Περί μικροβιολογικοχημικών ερευνών του αίτιου της σφιλιδος εν τη κυκλοφορία του αίματος. *Ιατρικόν μηνύτωρ*, Αθήναι, 1906, vi, 168; 1907, vii, 128. — **DOCHIE.** Ueber eine Doppelärbung syphilitischer Gewebe und die Uebertragbarkeit der Syphilis auf Meer-schweinchen. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.* 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 250-252. — **DUDUMI** (V.) Un cas de chancre sifilitic gangrenos balanoprepucial. *Presse méd.*, rom., Bucuresci, 1902, viii, 369-376. — **DURQUE** (M.) ¿Que tiempo dura el poder virulento del veneno sifilitico? *Actas y trab. d. 1.º Cong. méd. nac.*, Habana, 1905, i, 343-347. — **EHRMANN** (S.) Einiges über die Rolle der Melanoblasten bei der Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1898, xliiii, 171-186, 2 pl. — Die Pathologie der Initialsclerose. *Wien. med. Wehnschr.*, 1900, i, 1705-1707. Also, *transl.*: *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 443-445. — Zur Pathologie der syphilitischen Initialsclerose des Penis. 1. Mitteilung. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1904, lxxviii, 3-32, 5 pl. — [Veränderungen in den Lymphgefäßen bei Syphilis.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1906, xix, 647. — **ENIS** (L.) Ueber das Vorkommen von Syphilis ohne Affektion des Lymphsystems. *Wien. med. Presse*, 1904, xlv, 813-817. — **EMERY** (W. d' E.) Some modern ideas on the pathology of syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 648-651. — **FINGER** (E.) Fortschritte in der Syphilislehre in den letzten 25 Jahren. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1904, xvii, 536-540. —

Syphilis (Causes and pathology of).

Flexner (S.) The etiology of syphilis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1105-1114. — **Fordyce** (J. A.) Giant cells in syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 69-74. — **Foster** (B.) Remarks on the pathogenesis of syphilis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 121-124. — **Fridman** (E. F.) Materiali k patologii sifilisa; izsledovaniye kozhii pri poslednem. [Pathology of syphilis; examination of the skin in that disease.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St.-Petersb., 1899, x, 1951: 2018; 2053. — **Froloff** (P. I.) O sovremennikh zadachakh v uchenii o sifilise. [Contemporary problems in the study of syphilis.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1905, pt. 2, 49-54. — **Funk** (W.) Einige Ergebnisse der Untersuchung des Liquor cerebrospinalis bei Luetischen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxi, 341-348. — **Gallardo** (J. S.) Algunas investigaciones acerca de la etiología de la sífilis. Rev. méd. de Sevilla, 1909, lxi, 108; 170; 205. — **Garibaldi** (G.) Le alterazioni che subiscono gli strati cutanei, sussidiati del darto, per condizioni teratologiche e sifilide. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1909, xxvii, 119-124. — **Gassmann** (A.) Les bubons ramollis idiopathiques de la syphilis récente. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 811-821. — **Gaston** (P.) L'évolution de la syphilis; spécificité et associations microbiennes. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 717-725. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 744-746. — **Geffert** (A. A.) K histologii svezhavo sifilicheskavo shankra. [Histology of a fresh chancre.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1905, ix, 238. — **Gerbsman** (I. I.) Nekotoryia tyomniya storoni v sovremennom uchenii o sifilise. [Dark sides of the contemporary theory of syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 74; 117. — **Gerster** (A. G.) Hunterian chancre. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s. i, 266-268. — **Ghelli** (A.) Il liquido cefalo-raehidiano nella sifilide. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 2, 641-646. — **Gilbert** (E.) Note sur l'origine de la syphilis. France méd., Par., 1903, 1, 322-325. — **Griffith** (C. F.) Possible origin and nature of the syphilitic poisons. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 475-482. — **Griffon** (V.) & **Du Castel** (J.) Spéciale de la verge consécutive à un chancre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 323-325. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s. vi, 988-991. — **Guicciardi** (G.) Contributo alla ricerca degli anticorpi nel latte di donna sifilitica. Ginecologia, Firenze, 1908, v, 321-334. — **Guizzetti** (P.) Untersuchungen über die Veränderungen der Epithelien der Samenkanälchen und der Spermatozoen in vier Fällen von Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1905, lxxv, 227-256. 1 pl. — **Haan** (P.) Persistance de l'action antitoxique du ganglion lymphatique, chez un syphilitique, frappé seize mois après de la gale. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 313-317. — **Hallopeau** (H.) Proliférations locales in situ et à distance de l'agent infectieux de la syphilis pendant toute la durée de son évolution. Ibid., 1905, xvii, 641-658. — — Sur les progrès récents dans l'étude clinique de l'évolution de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 687-698. — **Hamilton** (J. B.) Primary syphilis: bubo. Internat. Clin., Phila., 1893, 2, s. i, 250-252. — **Hausteen** (H.) Atypiske sifilitiske primærsår paa penis. [Atypical primary syphilitic lesion of the penis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1901, xxi, 193-195. — **Harrison** (L. W.) Pathology and microbiology of syphilis as applied to the public services. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 109-204, 4 pl. — **Herxheimer** (G.) Zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Syphilis. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1907, xi, 1-309. — **Herzog** (M.) Remarks on the histopathology of syphilis. Chicago M. Rec., 1899, xvi, 290-293. [Discussion], 332. Also, Reprint. — **Himmel** (I. M.) K voprosu ob izmenenii sosudov v tyvordom i myakhom shankrakh. [Alteration in the vessels in hard and soft chancre.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1903, v, 53; 171. — **Hjeltnan** (J. V.) Bidrag till kannedom om de histopatologiska väfnadsförändringarna persistens vid syfilis. [Contribution à la connaissance de la persistance des altérations histopathologiques des tissus dans la syphilis. C. r., no. 6, 2.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., vii, hft. 1, no. 2, 1-17. Also: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xi, 267-263. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xiv, 57-80. — **Hoffmann** (E.) Die Aetiologie der Syphilis nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, 115-223, 2 pl. Also: Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 687-704, 2 pl. See, also, *infra*, Saling. — **Hofmann** (G.) Zur Aetiologie der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 139; 164. — **Joseph** (M.) Novyia izsledovaniya otnositelno bolleznennovno vozбудitelya sifilisa. [New researches concerning the pathogenic agent of syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 687-689. — — Ueber die Rhodanausscheidung im Speichel Syphilitischer. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxx, 49-66. — **Juttier** (S.) Syphilis nouvelle et lésion des vaisseaux. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1903, 2, s. i, 535-538. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 23-26. — **Justus** (J.) Syphilis okozta vé-

Syphilis (Causes and pathology of).

relváltozásokról, tekintettel a főr felismerésre és gyógyításra. [Blood changes occasioned by syphilis; their diagnosis and cure.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 131; 400. — — Kidney changes in syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 280-286. — **Kawashima** (K.) Das Verhalten des Antitrypsins bei Lues. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 653-655. — **Klein** (K.) Klinisches und morphologisches Material zur Aetiologie der Syphilis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1907, Hamb. u. Leipzig, 1908, xii, pt. 2, 347-361. Also: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1908, viii, 347-361, 6 pl. — **Klingmüller** (V.) & **Baermann** (G.) Ist das Syphilisvirus filtrierbar. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1904, xxx, 766. — **Kochler** (H. H.) Some obscure points in syphilis; etiological and pathological. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 65-71. — — The present status of the etiology of syphilis. Ibid., 1908, xv, 47-52. — **Kraus** (R.) Ueber Aetiologie, Pathogenese und ätiologische Therapie der Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xvii, 1052-1055. Also [Discussion]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 335-338. — **Kulneff** (S. Y.) K voprosu o polyadenuit pri sifilise. [Polyadenitis in syphilis.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsh., St. Petersburg, 1896-7, xii, 35-41. — **Lacapère** (L.) La leucoplasie; étiologie et pathogénie; syphilis et leucoplasie; rapports de la leucoplasie avec la plaque muqueuse récidivante. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1031-1041. — **La Mensa** (N.) Di alcune ricerche tendenti ad abolire negli animali la chemiotassi per il virus sifilitico e le sue tossine. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 636-648. — **Lanzi** (G.) La resistenza di alcuni albuminoidi dei sifilitici nelle diastasi. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 36-41. — **Leredde** (P.) Pathogénie des affections dites parasymphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 39-48. — **Leredde** & **Dominici** (D.) Note sur la présence d'éléments figurés anormaux dans les tissus syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 981-986. — **Lesser** (F.) Zur allgemeinen Pathologie der Syphilis und der sogenannten parasymphilitischen Erkrankungen. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 619-641. — **Loeb** (R.) Ueber tingible Körperchen in syphilitischen Producten. Dermat. Centralbl., Berl., 1899, iii, 5-7. — **Lombardo** (G.) Contributo all'anatomia patologica delle alterazioni sifilitiche del polmone e della pleura. Gazz. med. sicil., Catania, 1907, x, 469-479. — **Lydston** (G. F.) Leucoplasia and its relation to syphilis. [Abstr.] J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 101-106. — **MacCormac** (H.) Some points in the pathology of syphilis. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910-11, xiv, 59-65. — **Malinowski** (F.) Badania anatomico-patologiczne tworów przymiotu w skórze i w błonach śluzowych. [Pathological investigations of syphilitic changes in the skin and mucosae.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1908, iii, 113; 223. — **Marcou** (G.) Facteurs de gravité de la syphilis; les doctrines de la graine et du terrain. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 209. Also: Nice-méd., 1901-2, xxvi, 8-13. Also: Presse méd., belge, Brux., 1901, liii, 439-443. — **Marri** (O. U.) Vecchi concetti e recenti scoperte sul veleno sifilitico. Casalino, Arezzo, 1910, vi, 29-35. — **Marshall** (C. F.) The syphilitic origin of leucoplasia. Treatment, Lond., 1905-6, ix, 815-819. — **Mauriac** (C.) Variabilité des effets du virus syphilitique suivant les organismes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1892, vi, 689-692. — **Meitzner** (M.) Recent investigations concerning the nature and etiology of syphilis. Jeffersonian, Phila., 1905-6, vii, 106-111. — **Merzbacher** (L.) Die Beziehung der Syphilis zur Lymphocytose der Cerebrospinalflüssigkeit und zur Lehre von der meningitischen Reizung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipzig, 1906, xxix, 304; 352. — **Mibelli** (V.) Macule atroliche in un sifilitico. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma, 1900, i, 80-87. — — L'etiologia della sifilide secondo le ultime scoperte parasitologiche e sperimentali. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 331-334. — **Millan** (G.) Syphilis de trois mois; abondante lymphocytose du liquide céphalo-raehidien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 523. — **Münckeberg** (J. G.) Ueber die Beziehungen zwischen Syphilis und schwieriger Aortensklerose vom pathologisch-anatomischen Standpunkt. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1027-1031. — **Moré** & **Lavallée** (L.) Les déterminations organiques de la syphilis peuvent-elles dans certains cas tenir à la nature du virus, celui-ci pouvant alors produire des localisations analogues chez toute une série d'individus contaminés à la même source? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 47-52. — **Morishima** (S.) [Syphilis and the smaller nerve fibres.] Geibi Iji, Tokyo, 1905, 33-39. — **Morrow** (P. A.) The moral etiology of syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 57-60. — **Mühlmann** (M.) Ueber die neueren Untersuchungen bezüglich der Syphilisaetiologie. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, 650; 745, 1 pl. — **Neumann** (U.) Ueber die Beziehungen der Syphilis zu physiologischen und pathologischen Zuständen. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 25; 35. — **Nichols** (J. B.) The etiology of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.,

Syphilis (Causes and pathology of).

St. Louis, 1906, x, 143.—**Nicolas**. Etiologie de la syphilis acquise et chancere syphilitique. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 339; 359.—**Nicolas (J.) & Favre (M.)** Rapport sur les recherches expérimentales récentes concernant la syphilis. Lyon méd., 1906, cvi, 754.—**van Nissen**. Aussehen und Lagerung des Syphilis-Contagiums im Gewebe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlix, 124-134, 4 pl. — Zur Aetiologie der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 228. Also: Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1898, v, 1544. Also: Jahresb. d. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 27-33. — Ueber ein neues zuverlässiges Verfahren zur Isolierung des Syphiliscontagiums. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 691-693. — Ueber den jetzigen Stand der Syphilisaetiologie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 485-502, 6 pl. — Die neueren Ergebnisse der aetiologischen Syphilisforschung. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 245-252. Also: Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 2295; 2362.—**Omelenko (F. Z.)** Sluchal perviehnovo perioda sifilisa v patologo-anatomicheskomo otoshenii. [Primary period of syphilis pathologically considered.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1901, ii, 590-600.—**Pal (J.)** Beiträge zur Casuistik der Erkrankung innerer Organe bei Luetischen. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 20-24.—**Papin**. Recherches récentes sur la pathogénie de la syphilis. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 491-496.—**Pastil (A.)** Sulla etiologia della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xi, 317; 385.—**Pavlov (T.)** Material k patologii sifilisa. [Data on the pathology of syphilis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1621; 1657; 1699; 1742; 1793.—**Petrini-Galatz**. Adenopatie sifilitice. Presa med. rom., Bucuresti, 1901, vii, 97-102.—**Pollard (R.)** Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse über die Syphilis-Aetiologie. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1906, xliii, 161-166.—**Radaeli (F.)** Sullo stato attuale delle nostre conoscenze intorno alla etiologia della sifilide. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 430-435.—**Ravant (P.)** Etude cytologique du liquide céphalo-rachidien chez les syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 1-14.—**Ravogli (A.)** On the histopathological alterations of the lymph and blood-vessels in syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 399-409. Also: Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 125-140.—**Reckzeh (P.)** Ueber protoplasmatische Körperchen in den Lymphdrüsen Syphilitischer. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905-6, i, 649-654, 1 pl.—**Reichl (R.)** Warum blieben die wilden Völker oder solche, die Vielweiberei trieben, von der Syphilis befreit? Hyg. Volksbl., Berl., 1903, iv, 241.—**Renaut (J.)** Sur la caractéristique anatomo-pathologique de la syphilis. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, iii, 10-17. Also, transl.: Phila. M. J., 1903, xi, 128-130.—**Richard d'Aninay (G.)** Des caractères et du processus du virus syphilitique: de l'exérèse du syphilome primitif. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, vii, 347-353.—**Rieder**. Histologische Untersuchungen im Primärstadium der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 142-144.—**Robbins (H. A.)** The toxine of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 187-191.—**Sabrazès (J.), Muratet (L.) & Bouanes (J.)** Cellule nerveuse libre dans le liquide céphalo-rachidien dans un cas de syphilis médullaire probable. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1549.—**Saling (T.)** E. Hoffmanns: Die Aetiologie der Syphilis in kritischer Beleuchtung. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 133; 150.—**Saraceni (C.)** La endoarterite obliterante come causa di porpora e di emorragie nei sifilitici. Clin. dermosifilopati. d. r. Univ. di Roma, 1904, xxii, 107-116. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xi, 518-530.—**Schill**. Zur Aetiologie der Syphilis. Jahresb. d. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1897-8, 70-72.—**Schoonheid (P. H.)** Het tegenwoordig standpunt der experimenteele syphilis en der syphilisaetiologie; algemeen overzigt der nieuwe gezichtsputen. Med. Weekbl., Amst., 1907-8, xiv, 41; 57; 69.—**Schüller (M.)** Beitrag zur Kenntnis der Syphilis-Aetiologie. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], i. Abt., Jena, 1900, xxvii, 516.—**Schütz (R.)** Aetiologische Beziehungen der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 261; 286. Also, Reprint.—**Schulin (C.)** The pathology of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 220-227.—**Sellei (J.)** Ueber den pathognomischen Wert der luetischen Drüsenanschwellung. Festschr. . . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 287-290.—**Sensini (P.)** Contribuzione all' etiologia del sifiloma endouretrale; cinque casi clinici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 386-392.—**Siegel (J.)** Untersuchungen über die Aetiologie der Syphilis. Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissenschaft., Berl., 1905, Anh., Abhandl. iii, 1-15, 2 pl. — Neue Untersuchungen über die Aetiologie der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1388, 1 pl. — Die neuesten ätiologischen Syphilisforschungen. 2. Untersuchungen über die Aetiologie der Syphilis. Halbmonatschr. f. Haut- u. Harnkr., Wien, 1905, ii, 81-84.

Syphilis (Causes and pathology of).

— Weitere Untersuchungen über die Aetiologie der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 63-66, 1 pl. — Die Aetiologie der Syphilis. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 370-372.—**Sisto (G.)** Le liquide céphalique chez les syphilitiques et les hérédo-syphilitiques. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 41-44.—**van der Spiek (J.)** Syphilis en andere pathologische toestanden. Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 301-305.—**Stassano (E.)** Vues nouvelles sur la syphilis. France méd., Par., 1897, xlv, 497-501.—**Stümpke (G.)** Ueber antitryptische Stoffe bei Syphilis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 216-218.—**Taylor (R. W.)** The development of multiple and successive initial syphilitic lesions and the pathology of syphilis. Tr. Am. Dermat. Ass., 1906, xxx, 64-78, 2 pl.—**Tomaszewski (E.)** Ein Beitrag zur Pathologie der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxv, 177-194.—**Touche**. Syphilis sénile; lacune de la capsule interne; artérite et thrombose du tronc basilaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 519-521.—**Wakefield (H.)** Commentaries upon lues and leprosy as subacute diseases. Med. Rec., N. Y., 1904, lxx, 9-13. Also, Reprint.—**Ward (A. H.)** On the pathology of syphilis; a theory founded on a consideration of Colles' law and other phenomena of the hereditary disease. Lancet, Lond., 1892, ii, 604. — The toxine theory of syphilis. *Ibid.*, 1896, i, 1346; 1422. — The primary lesion of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1203-1205.—**Weichselbaum (A.)** Ueber die Aetiologie der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 361-364.—**Werther**. Die Aetiologie und Pathogenese der Syphilis; Bericht über die neuesten Forschungen. Jahresb. d. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1906-7, München, 1908, 16-27.—**Whitfield (A.)** Specimens from a case of syphilis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 172-174.—**Widal (F.)** La lymphocytose rachidienne dans la syphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 468.—**Winkler (F.)** Ueber eigenthümliche, spezifisch färbbare Gebilde in syphilitischen Produkten. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 397. — Ueber tingible Kugeln in syphilitischen Produkten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 3-12, 2 pl.—**Wolters**. Ueber die Aetiologie der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 827-831. Also: Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1907, No. 274, 440.—**Zabolotny (D. K.)** K porosu o patogenezie sifilisa. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 1297. Also, transl.: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft. 1906, Berl., 1907, 304-313. — Patogeneze sifilisa. Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1908-9, xiv, 259; 1103, 5 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1909, xiv, 263; 389, 5 pl.—**Zeisler (J.)** The relations of lymphatic glands to syphilis. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 101-105.—**von Zeissl (M.)** Ueber den gegenwärtigen Stand der Erkenntnis des Schankergiftes. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 22; 40. — Ueber das Syphiliscontagium und die Virulenz der verschiedenen Syphilisprodukte. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1901-3, x, 1. Abth., 149-172.—**Zelenoff (I. F.)** Obshtshey bolnezennoye uvelicheniye limfaticheskikh zhelyoz pri sifilise. [General painful hypertrophy of the lymphatic glands in syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1901, i, 92.—**Zumbado (F.)** Suero de sifilis latente en lesiones primarias y secundarias. Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1896-7, i, 38-40.

Syphilis (Cerebral).

See Brain (Syphilis of); Brain (Tumors of); Cerebellum (Tumors of); Dura mater (Tumors, etc., of).

Syphilis (Cerebro-spinal).

See Syphilis (Manifestations of, Nervous).

Syphilis (Chancere in).

See Chancere [and subdivisions]; Syphilis (Extragenital).

Syphilis (Communication of).

See Syphilis (Transmission of).

Syphilis (Complications and sequelæ of).

See, also, Albuminuria and syphilis; Amaurosis; Aneurisms (Aortic, Causes of); Angina pectoris (Causes, etc., of); Aorta (Syphilis of); Arteries (Syphilis of); Bright's disease (Causes, etc., of); Cataract (Causes, etc., of); Chancere (Urethral); Chorea (Causes of); Cranium (Syphilis of); Deafness (Causes of); Ear (Syphilis of); Epilepsy and syphilis; Exanthemata (Coexistent); Exophthalmus; Eye (Syph-

Syphilis (*Complications and sequelæ of*). *ilis of*; **Gangrene** (*Causes, etc., of*); **Goitre** (*Complications, etc., of*); **Gonorrhœa**; **Gonorrhœa** (*Complications of*) *with syphilis*; **Hæmaturia** (*Causes, etc., of*); **Headache** (*Causes, etc., of*); **Hydatids** (*Complications, etc., of*); **Hydrocele** (*Causes, etc., of*); **Hysteria** (*Causes, etc., of*); **Impetigo** (*Causes, etc., of*); **Insanity and syphilis**; **Iritis** (*Syphilitic*); **Jaundice** (*Syphilitic*); **Keloid**; **Knee-joint** (*Syphilis of*); **Lacrimal organs** (*Syphilis of*); **Larynx** (*Syphilis of*); **Lead** (*Poisoning by, Complications of*); **Leprosy** (*Mixed infection in*); **Lips** (*Syphilis of*); **Lupus and syphilis**; **Mediastinum** (*Inflammation of*); **Membranes** (*Syphilitic, Diseases of*); **Meningitis** (*Cerebrospinal, Complications, etc., of*); **Meningitis** (*Syphilitic*); **Mouth** (*Syphilis of*); **Muscles** (*Syphilis of*); **Myxœdema** (*Causes, etc., of*); **Nails** (*Diseases of*); **Neck** (*Syphilis of*); **Nerve** (*Optic, Inflammation of, Causes, etc., of*); **Nervous system** (*Syphilis of*); **Neuralgia** (*Syphilitic*); **Nose** (*Syphilis of*); **Orbit** (*Syphilis of*); **Osteitis deformans**; **Osteo-arthritis**; **Osteomyelitis** (*Syphilitic*); **Ovary** (*Syphilis of*); **Ozena** (*Causes, etc., of*); **Palate** (*Syphilis of*); **Pancreas** (*Syphilis of*); **Paralysis** (*General, Syphilitic*); **Paralysis** (*Syphilitic*); **Paralysis** (*Unilateral, Syphilitic*); **Pelvis** (*Syphilis of*); **Peritoneum** (*Syphilis of*); **Perityphlitis** [**Appendicitis**] (*Syphilitic*); **Pharynx** (*Syphilis of*); **Pleurisy** (*Syphilitic*); **Pneumonia** (*Syphilitic*); **Spinal cord** (*Syphilis of*); **Syphilis** (*Congenital, Complications of*); **Syphilis** (*Eye in*); **Syphilis** (*Manifestations of*); **Syphilis** (*Mixed infection in*); **Tendon sheaths** (*Diseases of*); **Throat** (*Syphilis of*); **Tongue** (*Syphilis of*); **Tonsils** (*Syphilis of*).
ADLER (H. C.) *Ueber einen Fall von Früh-Apoplexie mit luetischer Aetiologie. 8°. München, 1910.

BERNAY (M.) La syphilis et ses conséquences. 12°. Paris, [1902].

CONAN. Syphilis universelle, origine de toutes nos maladies. 8°. Paris, [1894].

DELANNOY (A.-V.-L.-A.) *Main bote et syphilis; étude clinique et critique. [Lille.] 8°. Roubaix, 1902.

DENTILLAC (L.) *Étude sur la splénomégalie dans les différentes périodes de la syphilis acquise. 8°. Paris, 1901.

HERMANDES (S.-R.) Les affections parasymphilitiques. 2 v. 8°. Jena, 1903.

KRAEMER (K.) *Ein Fall von Aneurysma aortæ auf luetischer Basis. 8°. München, 1902.

LACROIX (L.) *Contribution à l'étude de quelques conséquences éloignées de la syphilis. 4°. Paris, 1895.

METTE (E. L. P.) *Ueber rheumatoide Gelenkserkrankungen infolge von Syphilis. 8°. Berlin, [1893].

PUHLMANN (W. A.) *Die Arthritis luetica simplex. 8°. Leipzig, 1909.

ROCHE (J.-P.) *Contribution à l'étude des fractures pathologiques chez les syphilitiques. 8°. Montpellier, 1907.

SCHUSTER (C.) *Ueber zwei Fälle von Strumitis auf luetischer Basis. [Munich.] 8°. Bamberg, 1910.

STEINBERG (J.) *Du pseudo-rhumatisme syphilitique. 8°. Paris, 1898.

SÜSSENGUTH (L.) *Die Folgen der Lues; statistische Erhebungen über die in der medi-

Syphilis (*Complications and sequelæ of*). zinischen Klinik zu Göttingen während der Jahre 1873-82 (inkl.) an Syphilis behandelten Personen. 8°. Göttingen, 1906.

BALSCH. Der Einfluss der Syphilis auf die Fortpflanzung auf Grund serologischer Untersuchungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1909, xiii, 438-448.

BALZER. Maladie de Mènière survenue au cours de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 748-751. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xlii, 382-385.

BALZER (F.), COMBES & FOUQUET. Nécrose syphilitique du maxillaire; pneumonie avec albuminurie; glossite aiguë mercurielle. Rev. de stomatol., Par., 1904, xi, 535-540.

BALZER (F.) & FRANÇOIS-DANVILLE. Maladie de Mènière survenue au cours de la syphilis; traitement par les injections intra-veineuses de cyanure de mercure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 139.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 355. — BAREUDT (F. H.) The vestiges of syphilis. Liverpool M.-Clin. J., 1903, xliii, 449-454. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 36-38.

BASKIN (J. L.) Hæmo-pericardium associated with syphilis. Lancet, Lond., 1908, i, 424.

BATUT (L.) Syphilis récente, hydrocèle, pointe de hernie, végétations adénoïdes, lymphadénie d'origine dentaire. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 599.

BAYET. État eunuchoïde acquis chez un syphilitique. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 63.

BEREZOVSKY (E.) & EUTZ (B.) Elvzérés a jobb belső fejűtér bujakkáros artroszójából. (Death from hæmorrhage in consequence of syphilitic artrosion of the right internal carotid.) Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 707-709.

BERGER (E.) Contributo clinico ed anatomo-istologico allo studio dell' aortite e dell' aneurisma sifilitico incurabili. Napoli, 1903, xviii, 397-425.

BERNARD (W. E.) Some of the more unusual complications of syphilis. Denver M. Times, 1903-4, xxiii, 165-169.

BEVACQUA (A.) Ematoma perirenale in un sifilitico; contributo clinico ed anatomo-patologico. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1904, lii, 95-115. Also, Reprint.

BRETTON & VOUTERS. Gangrène de la main et de l'avant-bras gauche par artérite syphilitique diagnostiquée par la méthode de Wassermann; amputation; mort. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 577-579.

BROSCH. Eine Syphilisendemie vor 12 Jahren und ihre heute nachweisbaren Folgen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1903, xxxvii, 639-642. Also: Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1903, xxvi, 466-468.

Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxi, 377-384.

BRUHNS. Syphilis und Milztumor. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 508-513.

BUREAU (G.) & BLANCHARD. Enorme dilatation cylindroïde de l'aorte thoracique chez un syphilitique, avec dilatation ampullaïre de la crosse de l'aorte et du tronc brachio-céphalique; petit anévrysme adhérent à la trachée; rétrécissement de l'orifice de la carotide primitive gauche; et de la sous-clavière gauche; mort subite. Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx, 217-219.

CAPPACCIO (D.) Per un caso di claudicazione intermittente ed embolismo dell' omerale destra da sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxii, 602-605.

CASOLI (V.) Il sifiloma del mento dell' uretra maschile e le sue conseguenze tardive per la stenosi del medesimo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 337-343.

du CASTEL. Influence de la grippe et des injections de sérum antistreptococcique chez les syphilitiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 725.

CASTELLINO (P. F.) Infezione celtica: arterio sclerosi; influenza; aortite acuta (forma di Hodgson); compressione della vena cava discendente; irritazione del pneumogastro. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 107.

— Infezione celtica progressa; alcoolismo cronico; arteriosclerosi diffusa; miocardite cronica; aritmia cardiaca; ritmo di galoppo; necrite interstiziale; cachessia cardio-renal. Ibid., 1907, ii, 310.

— Infezione celtica progressa; arteriosclerosi diffusa; sindrome anginoide; ipermegalia epatica; suffusione itterica; compressione sulla cava ascendente, placca sacrale ed organo emorroidario; edemi agli arti inferiori; ematuria ed oliguria; catarro cronico del crasso; entorragie. Ibid. 525.

— Infezione celtica progressa; aneurisma addominale. Ibid., 719. — CHEATLE (A. H.) A case of nerve deafness in a syphilitic of thirty years' standing. Lancet, Lond., 1911, i, 161.

CITRON (J.) Ueber Aorteninsufficienz und Lues. Berl. klin. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xlv, 2142-2146.

CUBO y SANZ (C.) La sífilis y las enfermedades agudas; a propósito de dos casos clínicos. Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1911, iii, 289-292.

DANLOS (H.) Essai d'une conception nouvelle de la parasymphilis et thérapeutique qui en découle. Nel ... anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886-1910), Livorno, 1911, 115-117. Also: Presse méd., Par., 1911, xix, 1035.

DE REUZI (E.) Sopra un caso di geroderma genito-distrofico con sifilide epato-polmonare. N. riv. clin. terap., Napoli, 1910, xi, 169-178.

DIDRIKHSON (V. K.) Sluchal tromboza art. iliače pri tife na sifilicheskoj pochke. [Thrombosis of iliac artery in typhoid fever]

Syphilis (Complications and sequelæ of).

following syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1904, vii, 252-257. — **Dziulafay.** La surdit  syphilitique. Rev. g n. de clin. et de th rap., Par., 1910, xxiv, 436. — **Dominici** (M.) Alterationen des Nabelstranges bei Syphilis; histopathologische und mikrobiologische Untersuchungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cvi, 392-406, 1 pl. — **Drennen** (C. T.) Arteriosclerosis of syphilitic origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 729. — **Dreschfeld** (J.) Case of spontaneous fractures in a patient affected with syphilis, and two cases of paralysis of the abductors of the vocal cord. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 283; 362. Also, Reprint (with additions). — **Fernet** (C.) De l'alcoolisme et de la syphilis comme causes de d c s dans les h pitaux et hospices de Paris. Bull. et m m. Soc. m d. d. h p. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1073-1078. — **Fournier** (E.) Une famille de d g n r s par la syphilis et l'alcool. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 463-468. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 225-230. — **Frauk** (E.) Sluchal uretralnava defekta vsledstviye fagadenicheskavo shankra. [Urethral defect following phagedenic chancre.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1906, xii, 131-133. — **Gastinel** (P.) et **Pellissier** (A.) Syphilis, paralysie dipht rique, herp s v lo-palatin. Gaz. d. h p., Par., 1911, lxxxiv, 1620. — **Gaston & Herscher.** Myocardite et gangr nes sym triques des extr mit s digitales chez une malade asystolique atteinte de p riostite tibiale syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 460-463. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 222-225. — **Gaucher & Lacap re.** Syphilis et diab te insipide. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 163-166. — Syphilis et diab te. Ann. d. mal. v n., Par., 1907, ii, 357-368. — **Glaser** (J. A.) Ein Fall von Lues mit Konvulsionen und Blutungen. Aertzt. Monatschr., Leipzig, 1900, 157-164. — **Gotthell** (W. S.) Cicatricial contracture of unusual extent following late syphilitic ulcerations of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 334. — **Grant** (H.) A case for diagnosis; post-syphilitic fibrosis. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1897-8, 36. — **Groll.** Cinq observations de syphilis et n croses. Dauphin  m d., Grenoble, 1906, xxx, 145-153. — **Gr nberg** (K.) Progressive Schwerh rigkeit im Verlaufe einer t dlich endenden Lues; pathologisch-anatomischer Befund an den Felsenbeinen. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, ix, 260-269. — **Harttung** (W.) Luetiche Gelenkerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 991-995. — **Heller** (A.) Aorten-Aneurysma und Syphilis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxi, 177-179. — **Heymann** (P.) Ueber Verwachsungen und Verengerungen im Rachen und Kehlkopf in Folge von Lues. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipzig, 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 289-294. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 477-479. — **Horwitz** (O.) Hernia of testicles in neglected case of syphilis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 169. — **Hyde** (J. N.) The cutaneous cicatrices of syphilis. Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 32-42. — **Irwin** (J. W.) Remote effects of syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiii, 272-275. — **Isaac.** Ein Fall von elephantiasischer Verdickung des rechten Vorderarmes bei einem Syphilitischen. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 1224. — **Iversen.** Syphilis, zona, n phrite, my lite; traitement mixte; gu rison de la my lite. Arch. m d. de Toulouse, 1899, v, 305-310. — **Jaboulay.** D g n rescence cancr oideale des br lures (et des l sions syphilitiques). Gaz. d. h p., Par., 1907, lxxx, 1035. — **Keyes** (E. L., jr.) Syphilis as a cause of depopulation and race deterioration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 453-457. [Discussion.] 459. — **Kikuti.** [Syphilitic influenza.] Nippon Eisei Gakkwai Zasshi, Tokyo, 1906-7, iii, 24-32. — **Knight** (C. H.) The sequel  of syphilis and their treatment; nasal sequel . N. York M. J., 1896, lxiv, 379-383. Also, Reprint. — **Kownatzki.** Doppelseitige Taubheit infolge von Syphilis, 6 Monate nach der Infektion. M nchen. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1359. — **Kuzmik** (P.) Spontane Magen-Bauchwandfistel bei Lues. Beitr. z. klin. Chir., T bing., 1906, xlviii, 586-595. — **Lambkin** (F. J.) Physical degeneration and syphilis. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 375. — **Lang** (E.) Papeln am Genitale; Phlebitis luetica. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 107. — **Leredde.** Sur les affections dites parasymphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 305-310. — **L pez** (G.) Caquexia sifilitica; fracturas multiples espont neas. Gac. san. de Barcel., 1907, xix, 1-8. — **MacLeod** (J. M. H.) Keloids forming on the cicatrices resulting from ulcerating syphilitic lesions. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 74. — **McPhedran** (A.) Syphilitic endarteritis; double hemiplegia; recovery. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 65-67. — **Marshall** (C. F.) The sequel  of syphilis. Treatment. Lond., 1901-2, v, 408-413. — **Martin** (R. H.) Some sequel  of syphilitic infection. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 608-611. — **Mathes** (M.) [et al.] Statistische Untersuchung  ber die Folgen der Lues. M nchen. med. Wehnschr., 1902, xlix, 220; 275. — **M riel.**

Syphilis (Complications and sequel  of).

Radiographie d'une fracture pathologique syphilitique. Bull. et m m. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 417-419. — **Molle.** Notes sur un cas d'aortite syphilitique survenue 34 ans apr s le chancre indur  et gu rie par le traitement sp cifique. Bull. m d. de l'Alg rie, Alger, 1910, xxi, 313-320. — **Moskaleff** (N. A.) K voprosu o vliyaniy sifilisa na proiskhozheniye psevdoleukemii. [Influence of syphilis on the origin of pseudoleuk mia.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1902, iii, 470; 569. — **Nobl** (G.) Ueber ein bisher nicht beschriebenes post-syphilitisches Merkmal. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1157-1159. — **Ohmann-Dumensil** (A. H.) Syphilitic cutaneous scars. Med. Rev., St. Louis, 1899, xxxix, 503-506. — **Pap e** (J.) Zmiany k tkowe na b nach s rozowych o charakterze wezesnym, 10 wygl dnic 13 lat po zak zeniu. [Syphilitic alterations in the mucosa of an early character, observed 13 years after infection.] Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 173. — **Parola** (L.) Sifilide, tabe e malattie del cuore e dei vasi. Morgagni, Milano, 1909, li, 30; 52. — **Pick** (F. J.) & **Bandler** (V.) R ckblick auf das Schicksal von Syphiliskranken. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, ci, 55-76. — **Pissavy** (A.) Syphilis et cardiopathies. Clinique, Par., 1910, v, 360. — **Pokrovski** (M.) Dva sluchaya slonovosti v zavisimosti ot sifilisa. [Two cases of elephantiasis resulting from syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 656-665. — **Popoff** (K.) Syphilis inveterata, nephritis parenchymatosa, degeneratio amyloidea. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 323-329. — **Porter** (W. H.) Syphilis as an etiological factor in diseases; its pathology, practical and clinical importance; aneurism of the basilar artery; miliary aneurism of the arterioles of the cerebrum. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., i, 275-280. — **Prota** (G.) Occlusione dell' ipo-faringe per diaframma cicatriziale glosso-faringeo da sifilide. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 12-25. — **Quinn** (W. A.) Case of syphilis with ankylosis of the mandible. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 276. — **Quirk** (J. J.) Non-syphilitic results of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 294. — **Ravogli** (A.) Gangrene from syphilitic endarteritis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 181-186. — **Richard d'Aulnay** (G.) Infection syphilitique s'accompagnant de pleur sie, de phl bite et d'ict re. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 938-942. — **Robbins** (H. A.) Syphilis of the organs of sight, and hearing, and taste, and sense of smell, and the teeth, and accessory organs of digestion. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 324-331. — **Robertson** (C. M.) Relation de quatre cas de tumeurs malignes d velopp es sur d'anciennes cicatrices d'ulc res syphilitiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 790-794. — **Rossi** (E.) Deformita rara di un arto per sifilide. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 177; 193. — **Roth** (A.) Sarcocele syphiliticum. Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 206. — **Sabadini** (S.) Fibromi e pseudofibromi da sifilide. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1899, 15-32, 1 pl. — **Sacaze** (J.) Syphilis avec syndrome addisonien. Gaz. d. h p., Par., 1895, lxxviii, 58-60. — **Saraceni** (F.) Febbre; frattura spontanea e pigmentazione sifilitica. Gazz. med. di Roma, 1909, xxxv, 421-433. — **S n ac-Lagrange.** Du rapport des maladies syphilitiques avec les maladies parasymphilitiques ou maladies d'esp ce. Ann. Soc. d'hydol. m d. de Par. C.-r., 1908-9, liv, 159-178. — **Serradell** (B.) Nota sobre la coexistencia dels xancres veneris i syphilitics. Gynec. catal., Barcel., 1899, ii, 54. — **Shaw** (H. B.) Syphilis, chyliform ascites, dropsy and albuminuria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 112. — **Smiraygin** (M. G.) Sluchal psevdoleukemii na sifiliticheskoi pochve. [Pseudoleuk mia following syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, x, 342-347. — **Solari** (C.) Cura delle fratture ritardanti a consolidarsi nei soggetti sifilitici. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 70. — **Spillmann** (L.) An vrisme de l'aorte ascendante chez un syphilitique; traitement sp cifique; injections de s rum g latin ; obturation presque compl te de la poche. Gaz. hebdom d. m d., Par., 1902, n. s., vii, 625-628. — **Takesaki** (S.) Ueber Syphilis und amyloide Degeneration. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 447-452. — **Tavernier** (A.) Contribution   l' tude des fractures des os chez les syphilitiques. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 709-718. — **Taylor** (R. W.) What conditions influence the course of syphilis. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 517; 519. — **Teissier.** Sur un cas d'angine pseudo-membraneuse observ e chez une syphilitique avec pr sence exclusive dans l'exsudat des formes leucures du muguet. Arch. de m d. exp r. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 265-273. — **Tuccio** (G.) Labirintite bilaterale da sifilide acquisita. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 408-414. — **Tweedy.** Syphilitic elephantiasis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 318. — **Urbantschitsch** (E.) Ueber die Beziehungen der Syphilis zur Taubstummheit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 774-784. — **Ustinoff** (A.) Elephantiasis cruris et pedis sinistr. syphilitica; atrophia cruris dextr. syphilitica. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bo-

Syphilis (Complications and sequelæ of).

liezn., Kharkov, 1903, v, 775-783.—**Vaccari** (A.) Contributo allo studio dell' etiologia celtica delle fratture spontanee. Ann. di med. nav., Roma, 1900, vi, 1275-1292.—**Webb** (G. B.) Syphilis and a few of its consequences. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 90-96.—**Weber** (L.) Syphilis as a factor in diseases of the heart and lungs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1895, xi, 151-160.—**Windell** (J. T.) Remote sequelæ in mistreated cases of syphilis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 124-130.—**Yahya-Mirza** (Prince). Influence de l'alcool sur la marche de la syphilis et les accidents post-syphilitiques. Rec. d'opht., Par., 1903, 3. s., xxv, 565-567.—**Yaroshevski** (S.) Sifilis i virozhdeniye. [Syphilis and degeneration.] Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xix, 599; 605; 619; 635; 650; 667; 684.—**Zeisler** (J.) An unusual phenomenon of Syphilisotheatomia. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 60-64.—**Zelenef** (I. F.) Rol sifilisa v etiologii kozhnykh boleznel. [Syphilis in the etiology of contagious diseases.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 546-555.—**Zorileanu**. Sifilisul si urmările lui. [Syphilis and its sequelæ.] Rev. san. mil., Bucuresci, 1897-8, i, 65; 471.

Syphilis (Conceptional).

See Syphilis (Congenital).

Syphilis (Congenital).

See, also, **Bones** (Syphilis of); **Cornea** (Inflammation of); **Cornea** (Syphilis of); **Fœtus** (Diseases of); **Hæmoglobinuria** (Paroxysmal, Causes, etc., of); **Hydrocephalus** (Congenital); **Hydrocephalus** (Treatment of); **Idiocy** (Causes, etc., of); **Infants** (New-born, Hæmorrhage in); **Insanity and syphilis**; **Iritis** (Syphilitic); **Nose** (Syphilis of); **Parrot's disease**; **Placenta** (Syphilis of); **Prostitutes**; **Raynaud's disease** (Causes, etc., of); **Rickets and syphilis**; **Scalp** (Syphilis of); **Syphilis** (Familial); **Syphilis in children**; **Winckel's disease**.

BLANCHET (J.) * Contribution à l'étude de la syphilis chez les nouveau-nés. 8°. Paris, 1902.

DOUBLET. Abhandlung von den Zufällen und der Curart der Lusteuche bey neugeborenen Kindern, in der besondern Versammlung der medicinischen Facultät, genannt Prima Mensis, vorgelesen, den 15. Weinmonat 1781. Aus dem Französischen übersetzt. 16°. Frankfurt & Leipzig, 1783.

FOURNIER (A.) L'hérédité syphilitique. 8°. Paris, 1891.

— The same. Die Vererbung der Syphilis, bearbeitet von E. Finger. 8°. Leipzig & Wien, 1892.

See, also, *infra*, Rosinski.

FRICKE (A. F. C.) * Ueber die Lues der Neugeborenen. 8°. Berlin, 1896.

GODINHO (J.) * Syphilis conceptionnelle; syphilis précoce; syphilis tardive. 4°. Paris, 1891.

HOCHSINGER (C.) Studien über die hereditäre Syphilis. Pt. 1. 8°. Leipzig & Wien, 1898.

— The same. Pt. 2. 8°. Leipzig & Wien, 1904.

IVANOFF (I.-D.-H.) * Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire précoce. 8°. Montpellier, 1901.

JAUBERT (É.) * Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire chez l'enfant. 8°. Montpellier, 1904.

KÜHNLEIN (K. J.) * Ueber Syphilis hereditaria. 8°. Königsberg i. Pr., 1903.

ODMANSSON (E.) Till lifran om syphilis congenita. 8°. Stockholm, 1898.

SALLÉ (V.) * De la sifilis congenital y hereditaria. 8°. Mérida, 1870.

SELECTED essays on syphilis and small-pox. Translations and reprints from various sources. Edited by Alfred E. Russell. 8°. London, 1906.

Syphilis (Congenital).

SYPHILIS (Ueber) hereditaria. Nach Beobachtungen von Mayr, Schuller, Schott und Widerhofer. 8°. Wien, 1862.

Repr. from: Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2.

TÖRNROTH (L. H.) Positiones circa syphiliden neonatorum. Respondente A. Cajander. sm. 4°. Helsingfors, [1839].

VIDAL (E.) * De la syphilis congénitale. 8°. Paris, 1860.

Abt (J. A.) Congenital syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 405. Also: Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 259-266. Also, Reprint.—**Aibers-Schönberg** (H.) Ueber foetale Syphilis. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 443-449.—**Alcaraz** (J. G.) Heredo-sifilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1907, ix, 529-536.—**Altaria** (G. B.) Losto attuale dei problemi della sifilide ereditaria. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 760-792.—**Allen** (H. B.) Syphilis, with reference to hereditament, diagnosis and prevalence. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1904, ix, 445-470. [Discussion], 485-494. Also, Reprint.—**Andry**. Syphilis congénitale. Lyon méd., 1902, xcix, 645.—**Bännel** (A.) Ueber hereditäre Syphilis. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 686-691.—**Barduzzi** (D.) Sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 10-19.—**Beckel** (F.) Congenital syphilis in pediatric practice. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 490.—**Bennie** (P. B.) The frequency and intensity of congenital syphilitic infection in children. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 9-15.—**van den Berg**. Lues congenita. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amsterdam, 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 912.—**Board** (O. P.) Hereditary syphilis. Alabama M. J., Birmingham, 1907-8, xx, 218-222.—**Korobio y Diaz** (P.) La heredo-sifilis. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 97; 151. Also: Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1911, xiii, 434-450.—**Boulenger**. De la syphilis infantile. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 705-726. Also: Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 373-381; 389. Also: Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 589; 601-615.—**Broekhaert**. La syphilis héréditaire. [Rap.] Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 497-501.—**Burkley** (L. D.) Hereditary syphilis. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 288-292. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1077-1080. Also, Reprint. Also: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, v, 357-363.—**Buschke** (A.) Pathologie und Therapie der hereditären Syphilis. Berl. Klinik, 1903, 179. Hft., 1-25.—**Cardozo** (J. L.) Congenital syphilis of early infancy. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1899, n. s., xiv, 746-750.—**Carito** (D.) Existe la sifilide concezional? Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, xxx, i, 66.—**Carillo** (R.) Apuntes sobre la heredo-sifilis. Gac. méd. de México, 1909, 3. s., iv, 662; 697.—**Cavatore** (G. E.) Sifilide fetale. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 33-43.—**Chapin** (H. D.) Hereditary syphilis. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 103-116, 1 pl.—**Charnell**. Syphilis conceptionnelle. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 37-42.—**Cottell** (H. A.) Congenital syphilis. Louisville Month. J. M. & S., 1905-6, xii, 363-365.—**Cushing** (E. F.) Infantile syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 151-157.—**Cushing** (H. B.) Congenital syphilis. Montreal M. J., 1906, xxxv, 66-68.—**Dietz** (P.) Sur la syphilis congénitale, dite héréditaire. Gaz. méd. de Liège, 1895-6, viii, 460-462. — Syphilis acquise; syphilis héréditaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 139-146.—**Discussion** (A) on some aspects of congenital syphilis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1149-1154.—**Dorland** (W. A. N.) The modern views of congenital syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 349-355. Also, Reprint.—**von Düring** (E.) Weitere Beiträge zur Lehre von der hereditären Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, 193-195. — Studien über endemische und hereditäre Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxi, 1; 3: 357.—**Dunn** (J. H.) Hereditary syphilis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xlii, 23-28.—**Ehrenfreund** (F.) Ueber angeborene Kindersyphilis. Sächs. Hebam.-Ztg., Dresd., 1908, v, 37-40.—**Engman** (M. F.) Hereditary syphilis. St. Louis M. Gaz., 1899, ii, 223-229.—**Ferguson** (J.) Inherited syphilis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 356-366. Also [Abstr.]: Canad. Lancet, Toronto, 1907-8, xli, 739-749.—**Filatov** (N.) The diagnosis and treatment of hereditary syphilis. Clin. Rev., Chicago, 1903, xix, 179-197.—**Finger**. Ueber Syphilis der Föten und Neugeborenen; eine Erweiterung an Herrn Dr. Hochsinger. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 888.—**Finkelstein** (A.) Die hereditäre Syphilis. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-2, vii, 231-260.—**Fischer** (L.) Congenital (hereditary) syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 325.—**Fournier**. La sifilide da concepimento. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv, 400-405.—**Friend** (W. M.) Hereditary syphilis. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 303.—**Fruitnight** (J. H.) Hereditary infantile syphilis. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 129-131.—**Galewsky**.

Syphilis (Congenital).

Ueber hereditäre Lues. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., München, 1901-2, 169-172.—**Gaucher** (E.) La syphilis héréditaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 685-694. Also: Bull. méd., Par., 1904, xviii, 838-836. Also: Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1904, v, 245; 275; 305; 335; 365; 1905, vi, 1.—**Geffer** (A. A.) Nasljedstvennyj sifilis. [Hereditary syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn., Kharkov, 1907, xiii, 66.—**Gilbert** (R. B.) Inherited syphilis. Internat. Clin., Phila., 1908, 18, s. ii, 266-268.—**Glück** (L.) Antwort auf vorstehenden Artikel. Wien. med. Wchnschr., 1902, li, 2448-2450. See, also, *infra*, Profeta (G.).—**Gottheil** (W. S.) Hereditary syphilis. Internat. Clin., Phila., 1900, 10, s. iii, 39-41, 1 pl.—**Griffin** (E. H.) The diagnosis and treatment of hereditary syphilis. N. York M. J., 1903, lxxvii, 447-452.—**Haga** (E.) Senden miatoku ni zukete. [On hereditary syphilis.] Ztschr. d. Tokio-med. Gesellsch., 1892, v, 6, No. 23, 5; No. 24, 9.—**Hecker**. Ueber congenitale Syphilis. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1898), 1899, viii, 67-75. Also: München. med. Wchnschr., 1898, xiv, 874-877.—**Hereditäre Syphilis**. Med. Neuigk., München, 1896, xvi, 385; 393; 1897, xvii, 9; 17.—**Hernández** (T.) Heredo-sifilis. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 381-385.—**Hessler** (R.) Congenital syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 104.—**Hochsinger** (C.) Ueber Syphilis der Föten und Neugeborenen: eine Entgegnung an Herrn Prof. E. Finger. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 839-846. — Zwei Vorträge über hereditäre Frühsyphilis. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 227-230.—**Jackson** (G. T.) Syphilis congenita. Internat. Clin., Phila., 1896, 5, s. iv, 34.—**Jacobi** (A.) Hereditary syphilis. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 271-290. Also, Reprint. Also: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway), 80, Phila., 1898, 722-734.—**Jeune**. Mécanisme et caractère de l'hérédosyphilis. Corresp. méd., Par., 1910, xvii, no. 370, 15-17. — L'hérédosyphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 180-182.—**Jennings** (W. B.) Congenital syphilis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 645-647.—**Jones** (T. H.) Infantile syphilis. Hot Springs M. J., 1899, viii, 257-266.—**Kahn** (L. G.) Inherited syphilis. Denver M. Times, 1903-4, xxiii, 328-332.—**Kilmer** (T. W.) Congenital syphilis: its diagnosis and treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 424-428. Also: Month. Cycl. Pract. Méd., Phila., 1907, xxi, 204-210.—**Kinne** (H. S.) Hereditary syphilis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 302-304.—**Krefting** (R.) Sur l'hérédité de la syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, ex, 439-446.—**Lenfesty** (J. A.) Infantile syphilis. Clinique, Chicago, 1907, xxvii, 655-660.—**Loddo**. La sifilide ereditaria. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 217.—**Lucas** (R. C.) An address on inherited syphilis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 250-252. Also: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 1-10. Also: Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xxii, 29-33. Also, [Discussion]: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 8-11. Also, transl.: Salute pubbl., Perugia, 1908, xxi, 30-35.—**Mannino** (L.) La sifilide ereditaria. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 701; 766.—**Marshall** (C. F.) Mortality and morbidity in hereditary syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 4-7.—**Méry**. Syphilis héréditaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 455.—**Monssons**. Quelques remarques sur l'hérédosyphilis. France méd., Par., 1895, xlii, 587.—**Nascimento Gurgel**. A syphilis infantil; papel que representa no retardamento da infancia. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1904, viii, 134-161.—**Nash** (G. W.) Congenital syphilis. Indiana M. J., Indianap., 1895-6, xiv, 42-44.—**Okamoto** (H.) Guden myatoku ni zukete. [On hereditary syphilis.] Osaka Koi Zashi, 1894, no. 65, 25-29.—**Orth** (J.) Ein Beitrag zur Kenntniss der congenitalen Syphilis. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 1-12.—**Pardee** (L. C.) Inherited syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 578-586.—**Patrick** (H. T.) Hereditary syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 728.—**Pernet** (G.) Congenital syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 54-56.—**Pinard**. Que doit-on comprendre par cette dénomination: syphilis héréditaire? Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3, s. xlii, 123-125.—**Pisek** (G. R.) Notes on the diagnosis and treatment of congenital syphilis. Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s. iv, 247-251.—**Polano**. Lues hereditaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1136.—**Profeta** (G.) Zur Frage der Syphilis congenita. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 2447. See, also, *supra*, Glück (L.).—**Rabek** (L.) Objawy, rozpoznawanie i leczenie wczesnego przymiotu dziedzicznego (syphilis hereditaria recens). [Symptoms, diagnosis, and treatment of . . .] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 341; 411; 474; 515.—**Raymond** (P.) L'hérédité dans la syphilis. Echo méd., Toulouse, 1899, 2, s. xiii, 481-505.—**Richard d'Aulnay** (G.) De la syphilis conceptionnelle. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxi, 180-195. Also: Actualité méd., Par., 1896, viii, 103; 122; 132; 168. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Liège, 1895-6, viii, 520.—**Rittenhouse** (W.) Pre-natal syphilis. Clin. Rev., Chicago, 1904, xx, 1-7.—**Robbins** (H. A.) Hereditary syph-

Syphilis (Congenital).

ilis. Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix, 733-736. Also, Reprint.—**Rosinski** (B.) Einige kritische Bemerkungen zu Fournier's Monographie: Die Vererbung der Syphilis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxxi, 100-122.—**Rucker** (M. P.) Congenital syphilis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1907-8, vi, 476-482.—**Scherer** (F.) Vrozená příčje ve věku dět-ském. [Congenital syphilis in children.] Časop. lek. česk., v Praze, 1900, xxxix, 871; 895; 919; 943; 968.—**Schwechten** (E.) Ueber Syphilis congenita. Kinder-Arzt, Leipz., 1894, v, 81-83.—**Ségard** (M.) Aortite, athérome et anévrysme aortiques d'origine hérédosyphilitique. Clinique, Par., 1909, iv, 437-439.—**Shoemaker** (J. V.) Hereditary syphilis. Med. Bull., Phila., 1902, xxiv, 366-369.—**Simonelli** (F.) Le attuali conquiste nello studio della ereditarietà sifilitica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 133-135. — Sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 20-29.—**Spencer** (J. R.) Hereditary syphilis. Eclect. M. J., Cincin., 1895, lv, 595.—**Steinhardt** (I. D.) The cry of the unborn: congenital syphilis. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 43-48.—**Stern** (A.) Remarks on congenital syphilis. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 89.—**Surico** (V.) Contribuzione allo studio della sifilide congenita. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 18; 179.—**Swasey** (G. B.) Congenital syphilis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892, xi, 160-167.—**Szadek** (K.) Kila dziedziczna i wrodzona. [Hereditary and congenital syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 519; 544; 567; 583; 1894, xxxiii, 85; 100; 115; 284; 300; 329; 351; 373; 436; 447; 457; 532; 545; 568; 578; 591; 604; 616; 633; 649; 665; 677.—**Taylor** (R. W.) Hereditary syphilis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 224-232.—**Tissier** (L.) & **Girault**. Syphilis congenitale. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 2-8.—**Tommasoli** (P. L.) Sulla cosiddetta eredità sifilitica. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 401-407.—**Varden** (G. K.) Syphilis in infancy and early life. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911, lviii, 423-427.—**Variot**. Syphilis héréditaire. J. de méd. int., Par., 1908, xii, 171.—**Vi...** De la sifilis, considerada en su aspecto de diátesis y enfermedad hereditaria; apuntes de actualidad. Corresp. méd., Madrid, 1891, xxvi, 284; 304; 342.—**Vilanova** (P.) Caso de sifilis por concepción. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 97-99.—**Wall** (J. S.) Hereditary syphilis. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 890-901. [Discussion]. 857.—**Wright** (F. R.) Congenital syphilis. J. Minn. M. Ass. [e c.], Minneap., 1909, xxix, 305-307.

Syphilis (Congenital, Blood in).

Brunard & Lemoine. Un cas d'anémie splénique pseudo-leucémique de Von Jacksch chez un nourrisson syphilitique. Clinique, Brux., 1905, xix, 281-287. Also: Pédiatrie prat., Lille, 1905, iii, 104-107.—**Cima** (F.) Morfologia e patologia del sangue di bambini ereditosifilitici. Pediatria, Napoli, 1898, vi, 361-376.—**Flesch** (A.) & **Schossberger** (S.) Leukaemias vérelváltozás vezérlőtetett bujakör és sepsis mellét. [Leukæmic changes of the blood in congenital syphilis and sepsis.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 306-308. Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1090-1092.—**Minet** (J.) La formule hématologique de l'hérédosyphilis (numération des globules; formule hémoleucocytaire). Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 225-239. Also: Prov. méd., Par., 1910, xxi, 208-214. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 533-535.—**Risel** (H.) Blutveränderungen bei jungen hereditär luetischen Säuglingen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 66-76. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 318.—**Sablé** (J.) & **Daniel** (L.) Hérédosyphilis; anémie hémolytique acquise à tendance icterique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s. xxxi, 657-662. Also: J. d. se. méd. de Lille, 1912, i, 6-11.—**Sisto** (G.) L'hématologie et la syphilis héréditaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 24-30.

Syphilis (Congenital, Cases and statistics of).

PHILIPS (H.) *Statistik der erworbenen Syphilis. 8°. Kiel, 1896.

REISCHIG (L.) *Statistische Beobachtung über congenitale Lues. [Munich.] 8°. Leipzig, 1911.

RUBINSTEIN-DRAKIN (Chaja). *Die Fälle von Syphilis hereditaria, die im Kinderspital Zürich in den Jahren 1884-1904 behandelt worden sind. 8°. Zürich, 1905.

Adamson (H. G.) "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 93-107.—**Babouneix** (L.) Sur deux cas d'hérédosyphilis précoce. [Rap. de Nobécourt.] Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 95-99.—**Bain** (J.) Inherited syphilis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 683.—**Bennie** (P. B.) The frequency and intensity of congenital syphilitic infection in children.

Syphilis (Congenital, Cases and statistics of).

Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 119-129.—**Bézy** (P.) Sur un cas de syphilis héréditaire précoce. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896, ii, 38-42.—**Bisher** (P.) Report of a case of congenitally inherited syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 118.—**Carpenter** (G.) Some experiences and observations on congenital syphilis in infants. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 35; 48; 93; 152. — "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 116-158.—**Cassel** (J.) Statistische Beiträge zur hereditären Syphilis. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, i, 154-163.—**Chambrelet**. Sur un cas de syphilis par conception. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 317-319. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 594-600. Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 717-721.—**Chauvier** (E.) Quelques cas de syphilis héréditaire. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, iii, 49; 58; 81; 169; 179.—**Chrazdowska**. Sur un cas d'hérédosyphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 667-669. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 338-340.—**Coolidge** (Emelyn L.) A case of hereditary syphilis. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1907, iv, 89-91.—**Cottell** (H. A.) Congenital syphilis: report of cases. Louisville Month. J. M. & S., 1934-5, xi, 308-313.—**Csillag** (J.) Lues hereditaria esetc. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 657.—**De Favento** (P.) Di un caso di sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 513-517. — Un caso di sifilide ereditaria. *Ibid.*, 1910, xiv, 520.—**Dietz**. Nouveaux cas de syphilis infantile congénitale dite héréditaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 23-28, 1 pl.—**Duffield** (G.) Syphilis by conception. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 162-170. [Discussion], 177. Also: Med. News, Phila., 1894, lxxv, 295-298. Also, Reprint.—**Dubot**. Un cas de syphilis héréditaire. Presse méd. belge, Brux., 1906, lvi, 992.—**Fox** (H.) Case of hereditary syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 39.—**Goyens** (L.) & **Vetter** (H.) Considérations sur un cas de syphilis héréditaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 163-169.—**Guthrie** (L.) "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 107-111.—**Hallopeau** & **Teissière**. Sur un cas de syphilis héréditaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 118. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 334.—**Haslund** (P.) Et tilfælde af syfilis erhvervet ved fødslen; smitte fra moder til barn. [A case of syphilis, inherited with birth; infection from mother to child.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5, R., iv, 225-235.—**Haushalter**. La syphilis infantile à la Clinique des maladies des enfants. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1899-1900, pp. cxxlii-cxxv.—**Heller** (J.) Die Häufigkeit der hereditären Syphilis in Berlin. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 1315.—**Herrman** (C.) A case of congenital syphilis. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 467.—**Heuck**. Fall von kongenitaler Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 519.—**Hoehsinger**. [Ein Fall von angeborener Syphilis.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 16. Also: Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 235.—**Hodge** (S. R.) Inherited syphilis in Kanew. China M. Miss. J., Shanghai, 1904, xviii, 164-168.—**Houney** (F. W.) Congenital syphilis; with report of a case. Colorado Med., Denver, 1908, v, 197-201.—**Lamb** (D. S.) Case of congenital syphilis. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 270. Also, Reprint.—**Lucas** (R. C.) "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 62-74.—**Lues** congenita; 7 Fälle; 2 geheilt, 5 gestorben. Kindersp. in Basel. Jahresh. (1900), 1902, xxxviii, 112.—**Malinowski** (F.) Syphilis dziedziczny wczesny (lues hereditaria recens). Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2, s., xxiv, 781-794.—**Marfan**. Syphilis héréditaire. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 260.—**Mast**. Un cas d'hérédosyphilis. J. méd. de Brux., 1910, xv, 346-348.—**Moncorvo** filho. Um caso de heredo-syphilis. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1903, vii, 404-406. — Um caso raro de syphilis infantil transmittido pelo seio materno. J. de med. de Pernambuco, 1909, v, 48.—**Montgomery** (D. W.) [Case of hereditary syphilis.] Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897-8, xii, 346-348.—**Moussous** (A.) Remarques sur cinquante-deux cas d'hérédosyphilis. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pœdiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 771-790. Also: Méd. inf., Par., 1895, ii, 610-631. Also, transl. [Abstr.]: An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1896, xix, 22-26.—**Nascimento Gurgel**. Sobre dois casos de syphilis hereditaria. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1904, viii, 71-74.—**Neumann** (H.) & **Oberwarth** (E.) Häufigkeit der hereditären Syphilis. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1905, xlii, 64-66.—**Ochs** (B. F.) Inherited syphilis. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 477.—**Olmann** & **Dumesnil** (A. H.) A case of prenatal syphilis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 451-454. Also: St. Louis M. & S. J., 1902, lxxviii, 121-125.—**Pernet** (G.) "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 74-78.—**Perret**. Syphilis héréditaire. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 67-71.—**Poltavtseff** (A. P.) K kazuistike nasledstvennovo sifilisa. [Hereditary syphilis.] Russk. J. Kozhu. i Ven.

Syphilis (Congenital, Cases and statistics of).

Bollezni., Kharkov, 1906, xi, 439.—**Post** (A.) Intra-uterine infection of syphilis. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 77-81.—**S.** (M.) K kazuistike lues hereditariae. Sibirsk. Vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1904, ii, 33-38.—**Salles**. Syphilis héréditaire précoce. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 417-422.—**Sauvage** & **Levaditi** (C.) Sur un cas de syphilis héréditaire. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1906, viii, 15-22. [Rap. de V. Wallich, 10-15.] Also: Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1906, xxi, 17-25.—**Shuttleworth** (G. E.) "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 171-174.—**Sluka** (E.) Ein neunjähriger Knabe mit erworbenem Lues. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 219.—**Suker** (G. F.) Inherited syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 843.—**Sutherland** (G. A.) "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 175.—**Szalárdi** (M.) Hundertundachtundsebzig Fälle von congenitaler Lues. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 445-450.—**Taylor** (R. W.) A contribution to heredo-syphilology. Internat. vi. Dermat. Cong. 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 790-797. Also: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxvii, 717-719.—**Tobetz** (A.) Ein Beitrag zur Casuistik der Syphilis hereditaria. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893-4, xvi, 45-55.—**Towle** (H. P.) Hereditary syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 271.—**Troisfontaines**. A propos de quatre observations de syphilis héréditaire. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1897, xxxvi, 12-35.—**Tubby** (G. H.) "Inherited syphilis." Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 111-116.—**Welander** (E.) Postconceptionnelle syphilitische Infection gegen das Ende der Schwangerschaft. Nord. med. Ark., Stockholm, 1896, n. F., vi, Hft. 1, no. 3, 1-10.—**Winfield**. Congenital syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 341.

Syphilis (Congenital, Causes and pathology of).

See, also, **Syphilis (Congenital, Blood in); Syphilis (Congenital, Manifestations, etc., of).**

CASTENS (M.) *Beiträge zur pathologischen Anatomie und Statistik der Syphilis congenita. 8°. Kiel, 1898.

DAVID (A.) *Syphilis post-conceptionnelle tardive, transmission au fœtus. 8°. Toulouse, 1909.

ETIENNE (P.) *La zone dangereuse de la syphilis au point de vue des risques héréditaires. 8°. Paris, 1903.

FONQUERNE (J.) *Descendance comparée des alcooliques et des syphilitiques. 8°. Bordeaux, 1906.

GIRAUD (A.) *La syphilis héréditaire congénitale et le spirochète pâle de Schaudinn. 8°. Paris, 1909.

VAN HAMEL (J. A.) *De luis venerea neonatorum pathogenia. 8°. Lugd. Bat., 1839.

JUNGHAUS (W.) *Ueber die Genese der Lues hereditaria. 8°. Königsberg i. Pr., 1904.

KHOLOSTOFF (V. P.) *K voprosu ob izmenenii stroyeniya nadpocheknikh zhelyoz pri nasledstvennom sifilise. [Alteration of the structure of suprarenal capsules in hereditary syphilis.] 8°. S.-Peterburg, 1909.

LIOMER (H.-L.-F.) *Recherches statistiques sur les conditions de transmission de la syphilis de la mère au fœtus. 4°. Lyon, 1892.

LONICER (R. A. M.) *Ueber Riesenzellbildung in der Leber bei Lues congenita. 8°. Erlangen, 1906.

MACNAMARA (C.) & **BARLOW** (T.) Memorandum on inherited and acquired syphilis. 8°. London, 1882.

MONNIER (M.) *De la syphilis héréditaire d'origine paternelle; réfutation des théories actuelles. 8°. Paris, 1908.

VECCHI (M.) Studio critico sulla trasmissione della sifilide dei genitori al prodotto del concepimento e sulla così detta sifilide concezionale. roy. 8°. Parma, 1901.

Syphilis (Congenital, Causes and pathology of).

WOLFF (A.) Zur Frage der paternen Infection bei hereditärer Syphilis. 8°. Strassburg, 1879.

Aubeau (A.) Syphilis transmitted at conception and the pathology of fibromata. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 658-662.—**Bab** (H.) Beitrag zur Bakteriologie der kongenitalen Syphilis. München, med. Wehnschr., 1907, liv, 2265-2267. Also: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lx, 161-211. [Discussion]. 291.—**Baisch** (K.) Die Vererbung der Syphilis auf Grund serologischer und bakteriologischer Untersuchungen. München, med. Wehnschr., 1909, lvi, 1929-1933. Also Abstr.; Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 176.—**Ballantyne** (J. W.) Fetal syphilis. Internal. Clin., Phila., 1904, 14, s. iii, 62-72.—**Barbé & Lévy-Valensi.** Laeunes de désintégration cellulaire dans un système nerveux d'hérédosyphilitique. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 339.—**Bartel** (J.) Ueber Lymphdrüsenbefunde bei kongenitaler und postfötaler Lues. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 721-724.—**Barthelémy.** Syphilis conceptionnelle; syphilis tertiaire de l'utérus. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 19-48.—**Bergh** (R.) Congenit Syphilis ved patern Infection. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1898, 4. R., i, 697-704. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xvii, 113-120.—**Boissard** (A.) Hérédosyphilis; conception syphilitique alternante. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 73-77. Also: Presse méd., Par., 1904, i, 115-117.—**Carle.** Notes sur l'influence comparée des générateurs dans l'hérédosyphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 93-98. — Deuxième note sur l'influence comparée des générateurs dans l'hérédosyphilis. Ibid., 1911, 5. s., ii, 72-81.—**Caspary.** Zur Genese der hereditären Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxiv, 3-20.—**Chaballier** (C.) Transmission de la syphilis de la mère à l'enfant au huitième mois de la grossesse. J. de méd. de Lyon, 1864, i, 342-345.—**Diebolla** (G.) Heredodegeneratio es lues congenita. Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 1-4. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1909-10, xxxvii, 149-160.—**von Dürring** (E.) Ueber einige Fragen aus der Lehre von der Vererbung der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, x, 245; 329.—**Dunfield** (G.) Syphilis by conception. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 295-298.—**Emerson** (H. A.) A case of congenital syphilis with post-mortem notes. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xliii, 681.—**Estivill** (A. G.) Heredo-sifilis; muerte de la madre; estudio necróscico del feto. Med. de los niños, Barcel., 1908, ix, 80.—**Ferroni** (E.) La sifilide ovarica (eredosifilide) (parte di una lesione sulla "sifilide in gravidanza"). Ann. di ostet., Milano, 1909, ii, 242-270.—**Fleix.** Œuf humain de 15 jours environ fécondé pendant la période d'incubation de la syphilis du père. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 61-63.—**Finger** (E.) Die Vererbung der Syphilis. Wien. Klinik, 1898, xxiv, 105-188. Also [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1903, xlv, 657-663.—**Fouquet** (C.) Étude anatomo-pathologique et microbiologique de quatre foetus hérédosyphilitiques. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1907, x, 6-19.—**Francheschini** (J.) Contribution à l'histologie pathologique du cordon ombilical dans l'hérédosyphilis. Syphilis, Par., 1904, ii, 481-495.—**Frankl** (O.) Beitrag zur Lehre von der Vererbung der Syphilis. Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxi, 173; 340.—**Gastou** (P.-L.) Syphilis héréditaire et hérédité syphilitique. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 145-310. Also [Abstr.]: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 385-392. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 699-701.—**Gaucher.** L'hérédosyphilis à la naissance. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 267-270. — L'hérédité syphilitique maternelle et paternelle. Gaz. méd. belge, Liège, 1910-11, xxiii, 83-85.—**Haslund** (P.) Sur un cas de syphilis contractée au moment même de la naissance; transmission de mère à enfant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 1-10.—**Hecker** (R.) Beiträge zur Histologie und Pathologie der kongenitalen Syphilis sowie zur normalen Anatomie des Foetus und Neugeborenen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxi, 1-75, 8 pl. — Neueres zur Pathologie der kongenitalen Syphilis. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 291-301. Also: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1900, n. F., li, 375-384.—**Hernández** (T.) Herencia sifilitica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1904, xxx, 185-189.—**Hersheimer** (G.) Ueber die pathologische Anatomie der kongenitalen Lues. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1561-1564. — Zur pathologischen Anatomie der kongenitalen Syphilis. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1908, xii, 499-575.—**Hochsinger** (C.) Zur Pathogenese der kongenitalen Frühsyphilis. Dermat. Centralbl., Berl., 1898-9, ii, 261-266.—**Hutchinson** (J.) Some facts as to the non-inheritance of syphilis under conditions apparently involving unusual risk. Polyclin., Lond., 1905, ix, 63.—**Jesionek.** Ein Beitrag

Syphilis (Congenital, Causes and pathology of).

zur Lehre von der Vererbung der Syphilis. München, med. Wehnschr., 1904, li, 2172; 2231.—**Karvonen** (J. J.) Neue Erklärungsversuche der Pathogenese der hereditären Lues. Dermat. Centralbl., Berl., 1898-9, ii, 162; 194. — Zur Frage der Pathogenese der hereditären Syphilis. Ibid., 355-358.—**Kassowitz** (M.) Die Vererbung der Syphilis. Med. Jahrb., Wien, 1875, 359-495. Also, Reprint. — Vererbung der Syphilis und placentare Uebertragung der Variola. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 1565-1567.—**La Mensa** (N.) Di alcune ricerche biologiche ed isto-chimiche sui nemaspermii sani e sifilitici in rapporto alla credita sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 566-596. — Sifilismo ereditario e concezionale. Ibid., 663-683.—**Léquer.** Influence de la syphilis maternelle sur l'enfant. Gaz. méd. de Nantes, 1900-1901, xix, 113; 122.—**Lesser** (E.) Die Vererbung der Syphilis. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, x, i. Abth., 21-31.—**Levaditi** (C.) L'histologie pathologique de la syphilis héréditaire dans ses rapports avec le spirochète pallida. Ann. d. mal. ven., Par., 1906, i, 22-53.—**Lévy-Franckel** (A.) Lésions de l'aorte chez les hérédosyphilitiques nouveaux-nés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 731.—**Lombardo** (C.) Contributo allo studio della trasmissibilità per via ereditaria della sifilide del coniglio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 278-291.—**MacIvaine** (S. W.) Syphilitic heredity. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1476.—**Matzenauer** (R.) Ueber die Vererbung der Syphilis. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 805-813. See, also, infra, Preisich. — Die Vererbung der Syphilis; ist eine paterne Vererbung erwiesen? Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 107. [Discussion], 118; 130; 143. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 175-181. Also [Discussion]: Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 151; 172; 183; 208; 230; 246. Also [Discussion]: Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 229; 263; 292; 325; 363; 392. Also, transl.: Pediatra, Napoli, 1904, 2. s., ii, 2-9. — Sifilis i nasledje. [i. e. and heredity.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1905, xi, 173-178.—**Mayer** (O.) Histologische Untersuchungen zur Kenntnis der Entstehung der Taubheit infolge von angeborener Syphilis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1908, lxxvii, 189-219.—**Mazzeo** (P.) Contributo alla trasmissione alternante dell' eredo-sifilide. Pediatra, Napoli, 1908, 2. s., vi, 102-118.—**Misch** (P.) Ein Beitrag zur Vererbung der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 652-659. Also: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 46-53.—**Montemurro** (G.) Sifilide ereditaria e sifilide da concepimento. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1906, xv, 329; 543.—**Moskaleff** (N. A.) K voprosu o vliyaniy sifilisa roditelei na zarazyayemost ikh potomstva; dva sluchaya nasledstvennaya sifilisa. [Influence of parental syphilis upon infection of the offspring; two cases of hereditary syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1908, xvi, 28-37.—**Mraček** (F.) Die Syphilis der Mütter und der Neugeborenen; ein Beitrag zur Lehre der hereditären Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 519-528. Also [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 300.—**Napp** (H.) Zur Frage der Vererbung der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxx, 263-276.—**Neumann.** Ueber Vererbung der Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 551-558.—**Nista** (V.) Alterazioni anatomopatologiche ed istologiche dei gangli linfatici nella sifilide congenita. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 481-494.—**Paris** (A.) & **Salomon** (M.) Étude histologique des organes hématopoiétiques chez l'enfant syphilitique héréditaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 113-127.—**Pini** (G.) A proposito dell' influenza dei genitori nella trasmissione della sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 64-69.—**Post** (A.) Intra-uterine infection of syphilis. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 77-81. Also, Reprint.—**Potier** (F.) Deux cas de syphilis héréditaire précoce, histologiquement examinés. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 41-46.—**Preisich** (K.) Bemerkungen zu dem Vortrage: Die Vererbung der Syphilis, von Dr. R. Matzenauer. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 351.—**Ravogli** (A.) Influence of paternal inheritance on hereditary syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 329-333. Also: Lancet-Clinic, Cincinnati, 1905, n. s., liv, 593-599.—**Raymond** (P.) L'hérédité dans la syphilis. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 113-117.—**Redon** (B. M.) Transmisión heredo-sifilitica. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1908, x, 489-493.—**Riotsch** (H.) Ueber den Infektionsmodus bei der kongenitalen Syphilis. Med. Klin., Berl., 1909, v, 658-663.—**Schalek** (A.) Theorien der erblichen Uebertragung der Syphilis. N. Yorker med. Monatsh., 1902, xiv, 503-506.—**Schlossmann.** Zur pathologischen Anatomie der Lues hereditaria. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 302. Also [Discussion]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 269. Also [Abstr.]: München, med. Wehnschr., 1899, xlv, 1519.—**Sequeira.** Severe inherited syphilis wholly without parental history. Polyclin.,

Syphilis (Congenital, Causes and pathology of).

Lond., 1901, v, 83.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) Maternal syphilis. *Lancet*, Lond., 1896, i, 1094.—**Solger** (F. B.) Hereditär oder congenital? Ein Beitrag zur Frage von der Vererbung der Syphilis. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1904, vii, 258-261. — Die Syphilisvererbung und das Vererbungsproblem. *Ibid.*, 1905, viii, 290-298. — Die Ziele der Syphilisforschung in Bezug auf die Vererbungslehre. *Ibid.*, 1906, ix, 290-296. — Die Biologie der Vererbung und ihre Bedeutung für die Syphilisforschung. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1906, xiii, 555-560.—**Tissier & Girard**. Hérédosyphilis et macération fœtale. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1908, xi, 366-372.—**Tommasoli**. Vererbung der Syphilis oder Vererbung des Syphilismus? *Festschr.* . . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 61-80.—**Trinchese** (J.) Bakteriologische und histologische Untersuchung bei kongenitaler Lues. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 570-574.—**Vinogradoff** (N. F.) O patologo-anatomicheskih izmeneniyakh v avtomaticheskikh nervnykh uzlakh serdtsa pri vrozhdennom sifilise u dietel grudnava vorozsta. [Pathologo-anatomical alterations in the automatic nerve ganglia of the heart in congenital syphilis in children at the breast.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1899, lii, 378-415.—**Wende** (E.) The pathology of syphilis in the newborn. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1896, 283-293.—**Wersilowa** (Marie). Zur Lehre der hereditären Syphilis. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 513-518.—**Williams** (C.) Congenital syphilis; a new theory. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1899, xi, 74-82. *Also*: *Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit.* . . . Lond., 1898-9, v, 46-54.

Syphilis (Congenital, Complications and sequelæ of).

Boikoff (V. M.) Sluchai mnozhestvennava porazheniya skeleta u nasledstvennava sifilitika v izsledovaniy luchami Röntgena. [Multiple skeletal diseases in a hereditary syphilitic investigated by Röntgen rays.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1910, xx, 80-91, 1 pl.—**Capdevila** (J.) Sifilis hereditaria; hernia inguinalis dextra. *Med. de los niños*, Barcel., 1907, viii, 352-354.—**Denis** (J.) Rein mobile gauche chez un hérédosyphilitique. *Clinique*, Brux., 1906, xx, 572. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1906, lviii, 753.—**Fournier** (E.) Jèrère infectieuse chronique splénomégale chez un hérédosyphilitique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1909, iv, 909-917.—**Gancher**. Maladies causées par l'hérédosyphilis: I. L'hémogloburine paroxystique. II. Le prurigo chronique. III. L'onchocose exfoliante. *J. de méd. int. Par.*, 1907, xi, 239.—**Guinon** (L.) Méningite aiguë à pneumocoques chez une hérédosyphilitique de dix semaines. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1901, 3. s., xviii, 599-601.—**Guyot** (J.) Angiome de la partie latérale gauche de la langue chez un hydrocéphale hérédosyphilitique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1903, xxxiii, 761.—**Hallopeau**. Sur un cas probable de syphilis ulcéreuse héréditaire compliquée d'une infection purulente tégumentaire à marche progressive. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 676-678.—**Head** (H.) Congenital lues causing optic atrophy and ultimately leading to dementia paralytica juvenilis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 33.—**Hochsinger** (C.) Syphilis congenita und Tuberculose. *Wien. med. Bl.*, 1894, xvii, 255; 272.—**Lloret** (J.) Fiemón difuso de la mano por un vidrio séptico en un heredo-sifilitico antiguo; seis incisiones; curación. *Med. de los niños*, Barcel., 1907, viii, 211.—**Maillard** (G.) & **Blondel** (C.) Hérédosyphilis; tabes fruste avec diminution intellectuelle. *Encéphale*, Par., 1911, i, 486-490.—**Manchot** (C.) Ueber einen Fall von Syphilis hereditaria, combinirt mit einem durch den Staphylococcus pyogenus hervorgerufenen acuten Pemphigus gangranosus. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1895-6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, pt. 2, 398-403. *Also*: *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1897, i, 398-403.—**Potter** (F.) Un cas de syphilis congénitale avec lésions gommeuses multiples et dégénérescence pigmentaire par hémolyse. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1907, xix, 152-163, 1 pl.—**Rollleston** (J. D.) Hereditary syphilis and enteric fever; a case with commentary. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 312.—**Salomon**. Arthritides multiples suppurées à pneumocoques chez un syphilitique héréditaire. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1903, vii, 411-415. *Also*: *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1903, v, 84-89.—**Sarabia**. Corea por heredosifilis. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xcii, 74-76.—**Schalek** (A.) Theories of the transmission of hereditary syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xi, 1349-1351.—**Shibata** (K.) Ein Fall von Akromegalie bei einem hereditären syphilitischen und idiotischen Kinde. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1896, x, 3. Hft., 13-18, 1 pl.—**Simon** (L.-G.) Lymphome tuberculeux chez une enfant hérédosyphilitique. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1907, xi, 835-841. *Also*: *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1907, ix, 271-279.—**Wells** (H. G.) A case of congenital syphi-

Syphilis (Congenital, Complications and sequelæ of).

lis complicated by a mixed infection with the staphylococcus and streptococcus pyogenes. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1895-7, ii, 240-249. [Discussion], 256. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 688-690.

Syphilis (Congenital, Contagiousness of).

Fournier. Des sources de contagion dans la syphilis infantile. *Rev. obst. et gynec.*, Par., 1895, xi, 306-312.—**Grove** (W. R.), **Broom** (J.) & **Hutchinson** (J.) The infectivity of inherited syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 1501.—**Kolipinski** (L.) Cases illustrating the contagiousness of inherited syphilis. *Maryland M. J.*, Balt., 1899, xlii, 300. *Also*, Reprint.—**de Miranda** (B.) Un caso de syphilis abragando os 12 membros de uma familia. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1897, ii, 457-459.—**Parker** (R. W.) Is inherited syphilis contagious? *Edinb. M. J.*, 1895-6, xli, 1124-1131.—**Segovia & Arquellada**. Contagio en la alimentación de los niños sifilíticos. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], 1909, ii, 52-57.—**Simes** (J. H. C.) The contagiousness of inherited syphilis. *Phila. M. J.*, 1899, iv, 770-774.

Syphilis (Congenital, Death and sudden death in).

BONNET-LABORDERIE (J.-M.-J.-A.) *De la mort subite des enfants hérédosyphilitiques immédiatement après la naissance. 8°. Lille, 1907.

GODRON (M.) *De la mort subite chez les enfants syphilitiques. 8°. Paris, 1904.

Apert. Hérédosyphilis du poulmon gauche; mort par foyers de gangrène dans le poulmon droit. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1909, xi, 254-262.—**Audebert & Gilles**. Mort du fœtus chez une syphilitique albuminurique. *Toulouse méd.*, 1904, 2. s., vi, 196.—**Ayres** (W.) Report of a case of stillbirth due to syphilis, in which both parents contracted the disease after conception. *Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp.*, N. Y., 1898-9, 10.—**Bonnet-Laborderie**. Fœtus syphilitique né vivant avec des lésions cutanées très marquées; mort après 7 heures de respiration artificielle. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1905, i, 511-515. — De la mort subite des enfants hérédosyphilitiques immédiatement après la naissance. *Pratique jour.*, Lille, 1907-8, 260; 273.—**Campana**. Un caso grave di sifilide ereditaria con autopsia e relativo studio dei diversi organi. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1910, xxviii, 89-91.—**Cobb** (J. P.) Hereditary syphilis, with brain degeneration; post-mortem. *Clinique*, Chicago, 1895, xvi, 548-550.—**Delépine** (J.) Splénomégalie chez un mort-né syphilitique. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1904, i, 627.—**Drozda** (J.) Marasmus eximius e lue hereditaria; Lues hepatis; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 953-955.—**Fournier** (A.) Mort subite chez les enfants hérédosyphilitiques. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 150. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 65.—**Frennd** (W.) Die Sterblichkeit der hereditär-luetischen Säuglinge. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1900, n. F., lii, 485-500, 1 diag.—**Gastou**. Note sur la mort subite chez les hérédosyphilitiques. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 137. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 52.—**Gaston & Detot**. Syphilis héréditaire d'origine maternelle et paternelle probable; accidents cutanés ulcéreux; épistaxis; mort subite au deuxième mois; infiltrations et dégénérescences généralisées à tous les viscères; altérations prédominantes de la veine porte, de ses branches et des ganglions du mésentère. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 20-27.—**Guinon** (L.) Suffocation par macroglossie chez un nouveau-né syphilitique. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1900, ii, 211-215.—**Hutchinson** (J.) May the subjects of inherited syphilis expect longevity? *Polyclin.*, Lond., 1902, vi, 445.—**Imhoff** (F.) Influence mortelle d'une syphilis conceptionnelle latente sur les enfants nés ultérieurement d'un homme non syphilitique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1909, iv, 49.—**Lochte**. Ueber Todesfälle im Frühstadium der Syphilis bei angeborener Enze der Aorta. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1898-9, ii, 277-284.—**de Molènes**. Hérédité syphilitique à très long terme; 7 enfants atteints de syphilis héréditaire du système nerveux mortelle, dont le dernier, quoique d'un autre père, non syphilitique, 21 ans après l'apparition de la syphilis. *Méd. inf.*, Par., 1899, ii, 185.—**Pavloff** (T.) Material k vyasneniyu prichin smerti novorozhdyonnykh dietel nasledstvennykh sifilitikov. [. . . to explain the reasons of the death of newborn infants of hereditary syphilis.] *Bolnitsch. gaz. Bokina*, St. Petersburg, 1895, vi, 313; 357; 374.—**Poujol** (J.) L'hérédosyphilis; un des principaux facteurs de la mortalité infantile indigène en Algérie. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1908, xix, 149-156.—**Triboulet, Ribadeau-Dumas** (L.) & **Har-**

Syphilis (Congenital, Death and sudden death in).

vier. À propos du procès-verbal; mort imprévue chez un nourrisson hérédosyphilitique; lésions des glandes vasculaires sanguines. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 177-180.—**Tuley** (H. E.) Syphilis affecting infant mortality. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 684.—**Variot.** Deux cas de syphilis héréditaire; la mortalité par syphilis héréditaire. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 234.

Syphilis (Congenital, Diagnosis of).

See, also, **Syphilis (Congenital, Blood in); Syphilis (Congenital, Eye in); Syphilis (Congenital, Manifestations, etc., of); Syphilis (Congenital, Pseudo-rheumatismal); Syphilis (Congenital, Teeth in); Syphilis (Serodiagnosis of).**

BALLARD (T.) An enquiry into the value of the signs and symptoms regarded as diagnostic of congenital syphilis in the infant. 8°. London, 1874.

Repr. from: Tr. St. Andrew's Grad. M. Ass.

BAX (L.) *Recherche et diagnostic de l'hérédosyphilis dans un dispensaire d'enfants. 8°. Paris, 1908.

BÉRRE (J.-J.) *Étude clinique sur l'hérédosyphilis à forme fruste chez les nourrissons. 8°. Paris, 1900.

BLANQUART (A.-A.-C.-L.) *Le diagnostic précoce de l'hérédosyphilis (rôle de la clinique et du laboratoire). 8°. Lille, 1908.

BURGARD (G.) *Les symptômes céphaliques de la syphilis héréditaire fruste. 8°. Paris, 1908.

FISCHER (G.) *Zur Diagnose der hereditären Syphilis. 8°. Berlin, [1893].

FOURNIER (E.) Recherche et diagnostic de l'hérédosyphilis tardive. 8°. Paris, 1907.

KALININE (Anna.) *Contribution à l'étude des signes de la syphilis héréditaire précoce. 8°. Paris, 1900.

LERENARD (L. R. A.) *Valeur diagnostique de la courbe alimentaire chez le nouveau-né hérédosyphilitique. 8°. Paris, 1909.

MÜLLER (B.) *Giebt es pathognomonische Kennzeichen der Lues hereditaria? 8°. Würzburg, 1898.

POUZOL (H.) *De l'importance diagnostique de la courbe alimentaire dans certains cas d'hérédosyphilis. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

VOGELEWITZ (H.) *Ueber die bleibenden Kennzeichen der hereditären Syphilis. 4°. Königsberg i. Pr., 1896.

Agular Jordán (T.) El diagnóstico clínico precoz de la heredo-sifilis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1911, xiii, 337-344.—**Aitken (C. J. H.)** Congenital syphilis or adenoids? South African M. Rec., Cape Town, 1907, v, 309.—**Alexander (B.)** Syphilis der fötalen Wirbelsäule auf Grund der Untersuchung mit X-Strahlen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 224-234.—**Antonelli (A.)** Contribution aux formes frustes de la syphilis héréditaire. France méd., Par., 1898, xlv, 449-451.—**Antonelli (A.) & Bonnard.** Stigmates oculaires et stigmates dentaires d'hérédosyphilis, à forme complexe et rare. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 313-351, 2 pl.—**Baron (L.)** Der Eiweisgehalt und die Lymphozytose des Liquor cerebrospinalis bei Säuglingen mit Lues congenita. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, 3, F., xix, 25-63.—**Barthélemy.** Essai sur les stigmates de para-hérédosyphilis de seconde génération: indices de dégénérescence de race. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 391-408.—**Bauer (A.)** Nasenbluten eines syphilitischen Neugeborenen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1909, lxxviii, 45.—**Björkenheim (E. A.)** Syphilis-Serodiagnostik mit Rücksicht auf Lues congenita. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 83-116.—**Brantwell (B.)** Case of congenital syphilis; typical facies; physical signs suggestive of commencing phthisis. Clin. Stud., Edinb., 1906-7, n.s., v, 360-362.—**Brucher.** Syphilis viscérale et ganglionnaire héréditaire de l'Arabe simulant une tuberculose pulmonaire et abdominale. Rev. méd. de l'Afrique du

Syphilis (Congenital, Diagnosis of).

nord, Alger, 1904, vii, 161-164.—**Carini (A.)** Sopra un sintoma mai descritto di sifilide ereditaria. Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896, ii, 121-128. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 6: 161; 137.—**Carlaw (J. H.)** Patient, the subject of the inherited syphilis, with remarkable enlargement of the spleen. Glasgow M. J., 1895, xliii, 296-299.—**Caspary (J.)** Ueber bleibende Zeichen hereditärer Lues. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 454-457. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., vii, 113.—**Cayley & Wynter.** Congenital syphilis with anaemia, simulating spleen anaemia. Middlesex Hosp. Rep. 1901, Lond., 1903, 41.—**Chiodi (W.)** I sintomi della sifilide ereditaria e l'allattamento. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1167-1169.—**Colombini (P.)** Ueber das Verhalten der Milz bei erworbenem Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, li, 163-202.—**Cris (Les)** dans l'hérédosyphilis. Clinique, Brux., 1908, xxii, 27-31.—**Dawbarn (R. H. M.)** The signs of inherited syphilis. N. York M. J., 1899, lxi, 470-473.—**Edson (B.)** Clinical notes on hereditary syphilis. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 78-80.—**Ehrmann (S.)** Ein neues Gefässsymptom bei Lues. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 777-782.—**Fabre & Trillat.** De l'emploi de la radiographie pour la recherche des lésions du cartilage de conjugaison dans la syphilis héréditaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 433-437.—**Ferreira (C.)** Les crises incessantes comme symptôme de l'hérédosyphilis. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 369-372.—**Feulard (H.)** Ecthyma de la verge simulant un chancre syphilitique chez un enfant de 15 mois, dont les parents sont atteints actuellement d'accidents syphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, lii, 16-22. — Stigmates de la syphilis héréditaire chez un enfant de 7 ans. Ibid., 466. — Stigmates de syphilis héréditaire; cicatrices labiales, kératite, altérations dentaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 1050-1052. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 448-450.—**Flaminio (M.)** La diagnosi della sifilide ereditaria nei brefotrofi. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 419-426.—**Fournier.** (E.) Contribution à l'étude du diagnostic de l'hérédosyphilis. Union méd., Par., 1893, 3, s., iv, 133-135. — Les stigmates de l'hérédosyphilis. Presse méd., Par., 1894, 123-125. — Les stigmates de l'hérédosyphilis de seconde génération. Méd. mod., Par., 1905, xvi, 121-123. — Les stigmates de l'hérédosyphilis. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1909, viii, 393-448, 9 pl.—**Gaillon.** Diagnostic de la syphilis au moment de la naissance; mesures à prendre pour la prophylaxie des nourrices. Lyon méd., 1904, cii, 1001-1015. Also: Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 217-221. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 409-417. — Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 235-241.—**Garel.** Syphilis héréditaire simulant des végétations adénoïdes. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1896, vi, 368-370.—**Gaston (P.)** Le coryza syphilitique; rhino-pharyngite purulente septico-pyohémique chez les nouveau-nés syphilitiques. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1904, iii, 209-240, 4 pl.—**Gaucher.** Le diagnostic de l'hérédosyphilis tertiaire. Rev. gen. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 386-388.—**Gaucher & Lonste.** Deux cas de syphilis héréditaire simulant la tuberculose. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 428-431.—**Giraud & Tissier.** Présomption de syphilis chez un nouveau-né mort d'hémorrhagies multiples, non confirmée par la réaction de Wassermann et la recherche du spirochète. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 318.—**Gongerot (H.)** Diagnostic de la syphilis et des sporotrichoses sous-cutanées et cutanées. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 161-191.—**Guibaud (M.)** Un cas de diagnostic d'hérédosyphilis dans le cabinet du stomatologiste. Rev. destomatol., Par., 1908, xv, 406-408.—**Haavaldsen (J.)** Hat die Untersuchung auf Spirochaete pallida im Nasensekret hereditär-syphilitischer Kinder in diagnostischer Hinsicht eine praktische Bedeutung? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, ex, 211-216.—**Hand (A.), jr.** Some symptoms in childhood suggestive of congenital syphilis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905-6, xxvi, 422-426. Also: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 415-420.—**Hecker (R.)** Die Erkennung der fötalen Syphilis. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 245-364. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 808; 826.—**Heine (L.)** Beitrag zur Prognose und Symptomatologie der hereditären Lues im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 328-340.—**Heinebert (C.)** Réactions vestibulaires dans les labyrinthites hérédosyphilitiques. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1909, viii, 196-201.—**Heynemann (T.)** Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für Geburtshilfe und Gynäkologie und die Lehre von der Vererbung der Syphilis. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 40-67.—**Hochsinger (C.)** Hereditäre Frühsyphilis ohne Exanthem. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxx, 163-186. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1902, xliiii, 1746-1748. Also [Abstr.]: Verhandl. d.

Syphilis (Congenital, Diagnosis of).

Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte, 321. — Die Prognose der angeborenen Syphilis. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1910, v, 84-152. — **Hocke** (E.) Ueber ein an den Banti'schen Symptomencomplex erinnerndes Krankheitsbild, wahrscheinlich hervorgerufen durch congenitale Lues. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, xxxiv, 359-361. — **Hutchinson** (J.) Question of diagnosis between congenital and acquired syphilis. *Clin. J.*, Lond., 1891-5, v, 73. — Inherited syphilis: ringworm tong at the age of five. *Arch. Surg.*, Lond., 1896, vii, 60. — Inherited syphilis in a young girl whose physiognomy was not characteristic. *Polycelin*, Lond., 1901, v, 254. — **Jackson** (J. H.) Nervous symptoms in cases of congenital syphilis. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1875-6, xxi, 207-225. Also, Reprint. — **Kerr** (Le G.) The diagnosis of congenital syphilis in the first weeks of life. *N. York M. J. [etc.]*, 1909, x, 165-168. — **Korybut-Daszkiewicz** (B.) Kilka słów o najwcześniejszych objawach przymiotu dziedzicznego u dzieci (lues hereditaria recens). [On early symptoms of . . .] *Medycyna*, Warszawa, 1903, xxxi, 829; 846. — **Krisowski** (M.) Ueber ein bisher wenig beachtetes Symptom der hereditären Lues. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1895, xxxii, 893-896. — **Landouzy** (L.) Nosographie, pathologie générale; diagnostic de l'héredo-syphilis tardive; pédagogie médicale. *Presse méd.*, Par., 1907, xx, 225. — **Lenoble** (E.) Valeur sémiologique et pronostique de la réaction miléide chez les enfants, héredo-syphilitiques à gros foie et à grosse rate (syndrome syphilitique pseudo-lencéinique). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 839-841. — **Leroux** (C.) & **Labbé** (R.) Le séro-diagnostic dans l'héredo-syphilis infantile et la syphilis familiale. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, xiv, 881-924. — **Longfellow** (R. C.) The symptomatology of hereditary syphilis. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1894, xlix, 301-310. Also: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1893, n. s., xxx, 381-385. — **Macé** (O.) Le poids et les lésions anatomiques de la rate peuvent-ils chez les fœtus macérés servir au diagnostic de syphilis? *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1898, 160-167. — **MacKee** (C. M.) A report of four iuetic cases unassociated with observable secondary manifestations. *Med. Rec.*, N. Y., 1907, lxxi, 563-566. — **Marian** (A. B.) De l'hypertrophie chronique de la rate dans la syphilis héréditaire précoce et de sa haute valeur pour le diagnostic de cette maladie. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1903, vii, 325-339. — **Marshall** (C. F.) The triad of Hutchinson. *Treatment*, Lond., 1905-6, ix, 401-410. — **Maclaure**. Symptômes, diagnostic et traitement de la syphilis osseuse héréditaire ou acquise. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1905, xix, 545-548. — **Merk** (L.) Klinisches und Kasuistisches von den syphilitischen Erscheinungen an den Schlagadern der Extremitäten. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1907, lxxvix, 435-441, 1 pl. — **Morquio** (L.) Sobre el diagnóstico de la sífilis hereditaria precoz. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1901, viii, 499-507. — **Mulzer** (P.) & **Michaelis** (W.) Hereditäre Lues und Wassermannsche Reaktion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1402-1404. — **Oechsner** (J. F.) The importance of an early diagnosis of hereditary syphilis: a case in point. *Tr. Louisiana M. Soc.*, N. Or., 1900, 203-207. Also: *N. Or. M. & S. J.*, 1900-1901, liii, 409-412. — **Pelizzari** (C.) Sul valore relativo dei segni della sífilide ereditaria tardiva. *Settimana med. d. Sperimentale*, Firenze, 1896, i, 157-161. — **Perrin de Galatz**. Un cas de stigmates héredo-syphilitiques et de syphilis acquise chez le même individu. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 174-177. Also: *Beitr. z. Dermat. u. Syph.*, Festschr. . . I. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 680-683. — **Rabek** (L.) Kilka słów o rozpoznawaniu wczesnego dziedzicznego syfilisu. [Diagnosis of early hereditary syphilis.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 1010. — **Ravant** (P.) Le liquide céphalo-rachidien des héredo-syphilitiques. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1907, 4. s., viii, 81-112. — **Ravant** (P.) & **Darré**. Étude des réactions méningées dans un cas de syphilis héréditaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 207-210. — **Ravant** (P.) & **Ponselle** (A.) Contribution à l'étude clinique et bactériologique des lésions encéphalo-méningées chez les nouveau-nés syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1906, 3. s., xxiii, 3-7. — **Ravold** (A.) Heredo-syphilis and their detection. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 188-194. Also: *Hlinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 269-280. — **Reiche** (A.) Ueber den diagnostischen Wert tastbarer Cubitaldrüsen bei Säuglingen. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Leipzig, u. Wien, 1908, vi, 511-517. — **Reinach** (O.) Beiträge zur Röntgenoskopie von Knochenaffektionen hereditär luetischer Säuglinge. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1906-7, xlv, 1-20. — **Richard d'Aulnay** (G.) Des signes précoces de l'héredo-syphilis chez les nouveau-nés. *J. d. sages-femmes*, Par., 1895, xxiii, 310; 316; 324; 331; 339. — Formes cliniques de la syphilis conceptionnelle. *Écho méd.* de Lyon, 1896, i, 184-188. — **Romeo** (A.) Ellanto en la heredo-sífilis. *Rev. clin. de Madrid*, 1909, ii, 216. — **de Sagher** (P.) Le diagnostic

Syphilis (Congenital, Diagnosis of).

clinique précoce de l'héredo-syphilis. *Scalpel, Liège*, 1908-9, lxi, 501-501. — **Sansom** (A. E.) Practical points in the diagnosis of inherited syphilis in infancy and earliest childhood. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, iii, 105-115. — **Saxe** (G. de S.) The diagnosis of late hereditary syphilis in the school child. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1906, xxiii, 911-924. — **Schwaab** (A.) De la fièvre chez le nouveau-né syphilitique. *Syphilis*, Par., 1904, ii, 516-521. — **Serra** (A.) & **Gentili** (A.) Reazione di Wassermann nel sangue del cordone ombelicale, nel sangue materno e nel sangue fetale dopo la nascita; sua importanza nello studio della sífilide ereditaria, rapporti fra prova sierologica, fenomenologia clinica, parassitologia ed eventuali alterazioni anatomiche degli annessi ovariali. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1911, ii, 449-491, 3 ch. — **Signes** (Les) de la syphilis héréditaire précoce. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1900, xviii, 319-331. — **Silex** (F.) Pathognomonische Kennzeichen der congenitalen Lues. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1896, xxxiii, 139; 162. [Discussion], 168; 173. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 28. [Discussion], pt. 1, 47; 62. — **Simmonds**. Diagnostischer Wert des Spirochätenbefundes bei Syphilis congenita. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1721. — **Sisto** (G.) Les cris chez les nourrissons héredo-syphilitiques. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1910, xiii, 580-608. — **Smith** (A. D.) Symptomatology and diagnosis of inherited syphilis. *Pediatrics*, N. Y., 1909, xxi, 67-77. — **Suker** (G. F.) The molar teeth and the patellar reflex in hereditary syphilitic interstitial keratitis. *Medicine*, Detroit, 1904, x, 666-671. — **Szalárdi** (M.) A syphilis hereditaria fölszmerése és kezelése lelencházakban. [The diagnosis of hereditary syphilis and its treatment in foundling hospitals.] *Gyógyászat*, Budapest, 1897, xxxvii, 627. — **Thomsen** (O.) Röntgenundersøgelsen Betydning for Diagnosen af latent medfødt Syphilis hos den nyfødte. [The significance of the Röntgen examination for the diagnosis of latent congenital syphilis.] *Bibliot. f. Lager*, København, 1907, 8. R., viii, 69-91, 1 pl. — **Thomsen** (O.) & **Boas** (H.) Die Wassermannsche Reaktion bei angeborener Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1912, Orig., exi, 91-116. — **Timmer** (H.) Die betekenis van het bacteriologisch onderzoek van exsudaten bij hereditaire lues. *Nederl. Vereen. v. Paediat. Voordr.*, Utrecht, 1894, ii, pt. 2, 154-164. — **Tobler** (L.) Ueber Lymphozytose der Cerebrospinalflüssigkeit bei kongenitaler Syphilis und ihre diagnostische Bedeutung. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1906, lxiv, 1-25. Also [Abstr.]: *München. med. Wchnschr.*, 1906, liii, 1890. — **von Torday** (F.) Der Nachweis der Syphilis hereditaria durch Untersuchung des Blutes. *Verhandl. d. Budapest. g. Gesellsch. d. Aerzte*, Budapest, 1909, 51-54. — **Veress** (F.) Az öröklött syphilis jeleiről, különösen az arcon néha mutatkozó sugárirányú barázdák jelentőségéről es lényegéről. [The signs of congenital syphilis, especially the significance and essence of furrows of the cheek which appear like light rays.] *Bör- és bujakört.*, Budapest, 1907, 13-16, 1 pl. — **Zhukovski** (V. P.) Noviy priznak vrozhdenavо sifilisa. [A new sign of congenital syphilis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1905, lxiii, 473-479. Also [Abstr.]: *J. aknsh. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1905, xix, 276.

Syphilis (Congenital, Effect of) upon descendants.

See, also, **Syphilis (Familial).**

DE ARMENTEROS (O. F.) *Contribution à l'étude de la syphilis de troisième génération. 8°. Paris, 1900.

— The same. 8. Paris, [1900].

FOURNIER (E.) Héredo-syphilis de seconde génération. 8°. Paris, 1905.

VON ROSEN (W.) *Om Afkommet af Syphilitiske og om Genesen af den medfødte Syphilis. Med en Indledning: Om Begrebet Syphilis. [The descendants of syphilitics and the recovery of congenital syphilis. With an introduction: The definition of syphilis.] 8°. København, 1859.

WHITEHEAD (J.) On the transmission, from parent to offspring, of some forms of disease, and of morbid taints and tendencies. 8°. London, 1851.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1857.

BARTHÉLEMY. Essai sur les stigmates de para-héredo-syphilis de seconde génération; indices de dégénérescences de race. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1887, 3. s., viii, 868-887. — **Berggrath** (R.) Ueber Syphilis congenita in der zweiten Generation. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1911, cv, 125-144. — **Bering** (F.) Ueber das

Syphilis (Congenital, Effect of) upon descendants.

Schicksal hereditär syphilitischer Kinder (Lues hereditaria tarda?). *Ibid.*, cvi, 17-42.—**Biddle** (A. P.) The influence of parental syphilis on the offspring. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 124-127. [Discussion], 144.—**Boeck** (C.) Hereditäre Lues in der zweiten Generation. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 968-970.—**Boutiau** (A.) Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire de 2^e génération. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 487-491.—**Bovero** (R.) & **Rossi** (V.) Contributo allo studio della sifilide della seconda generazione. Unione med. ital., Torino, 1900, iv, 236.—**Buret** (F.) De la transmission de la syphilis à la troisième génération; ce qu'il faut penser de cette hypothèse. France méd., Par., 1898, xlv, 65-68.—**Burgsdorf** (V.) De la transmission héréditaire de la syphilis à la troisième génération (kératite interstitielle comme symptôme de la syphilis héréditaire à la troisième génération). Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4, s. ix, 18-23.—**Caraco**. Un cas d'hérédosyphilis seconde. Clinique, Brux., 1906, xx, 346-351. *Also*: Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 133-135.—**Chirivino** (V.) Sifilide ereditaria di 2^a generazione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 1-16.—**Congenital syphilis**; mother escapes infection; second wife infected. Iowa M. J., Des Moines, 1904, x, 154.—**Couts** (J. A.) On a case of supposed transmission of syphilis to the third generation. Lancet, Lond., 1898, i, 217.—**De Amicis** (T.) Sifilide costituzionale; straordinaria persistenza di trasmissione ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 232.—**Étienne** (G.) Hérédité syphilitique à la deuxième génération. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s. v, 362-365.—**Finger** (E.) Ueber die Nachkommenschaft der Hereditärsyphilitischen. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xiii, 383; 405; 428. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 318-321.—**Fontanier** (E.) Les familles hérédosyphilitiques. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxvi, 37. — Syphilis héréditaire de seconde génération. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1901, xv, 234-304. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s. v, 658-728. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. d. méd., Par., 1900, 3, s. xlv, 220-225. *Also*, *transl.*: Wien. klin. Wehnschr., 1900, xiii, 985-989.—**Gastou** (P.) Syphilis héréditaire de deuxième génération. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 367-373. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 1009-1015.—**Gaucher**. L'hérédité syphilitique de la seconde génération; hérédité toxique; hérédité virulente; immunisation. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 289-291.—**Generopitoutseff** (S. N.) Provyaniya nasledstvenno-sifiliticheskavo vliyaniya vovtorom pokolennii po dannim posemelnol zapisi. [Phenomena of hereditary-syphilitic influence in the second generation after data of family census.] Bjened. jour, "Prakt. med.," St. Petersburg, 1901, viii, 1-5.—**Gräfenberg**. Der Einfluss der Syphilis auf die Nachkommenschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900, lxxvii, 190-219.—**Hattenhoff**. Hérédosyphilis à la troisième génération. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 349-352.—**Hérédosyphilis** (L') existe-t-il une syphilis héréditaire de seconde génération? Clinique, Brux., 1905, xix, 143-155.—**Hewetson**. The question of the transmission of syphilis to the third generation. Johns Hopkins Hosp. Bul., Balt., 1893, iv, 11.—**Hochsinger** (C.) Die Schicksale der congenital-syphilitischen Kinder. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellschaft f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1889, Dresd., 1890, vii, 77-94. *Also*, *transl.*: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1898, xvi, 177-193.—**Hutchinson** (J.) La descendance des hérédosyphilitiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 302. — On a case of supposed syphilis in the third generation. Policlin., Lond., 1900, ii, 40-45. — A clinical lecture on the transmission of syphilis of the third generation. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxiii, 110-113.—**Hutton** (D. M.) Note on a case of syphilis transmitted to the third generation. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 181-184.—**Imparati** (E.) La sifilide ereditaria della seconda generazione (eredito-eredito-sifilide). Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 273-282.—**Jaquet** (L.) & **Barré**. Syphilis à la troisième génération (hérédosyphilis virulente de seconde génération). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s. xxviii, 197-199.—**Julien** (L.) Contribution à l'étude de l'hérédité seconde en syphilis. France méd., Par., 1898, xlv, 321-325. — Sur la descendance des hérédosyphilitiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 322-359. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: Wien. med. Presse, 1900, xli, 2092-2096.—**Karcher** (J.) Das Schicksal der hereditär-luetischen Kinder. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 505-513.—**Marshall** (C. F.) Transmission of syphilis to the third generation. Treatment, Lond., 1905-6, ix, 721-726. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1908, i, 782.—**Mayeff** (I. A.) O vliyaniy sifilisa roditelei na zarazhayemost ikh potomstva. [Influence of syphilis of parents on the infection of their children.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb.,

Syphilis (Congenital, Effect of) upon descendants.

1888-9, iii, 57; 299.—**Meshtsherski** (G. I.) Sluchai vteroyatnavo sifilisa tretyavo pokolenniya. [Probable syphilis of the third generation.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 904.—**Ogilvie** (G.) On the transmission of syphilis to the third generation. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 382; 427. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1898, i, 674.—**Pernet** (G.) The offspring of congenital syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 459-461.—**Perrin** (L.) Bénignité de la syphilis chez un certain nombre de descendants de syphilitiques. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 385-387.—**Pillay** (M. I.) Hereditary syphilis skipping one generation and manifesting itself at an early age in the grandsons. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 171.—**Pospieloff** (A. I.) Sifilis vnuhki. [Syphilis of a granddaughter.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 929-931. *Also*, *transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lv, 163-172, 1 pl.—**Pott** (R.) Das Schicksal hereditär-syphilitischer Kinder. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 293-298. [Discussion], 315. *Also*: Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1900-1901, München, 1901, 85-107.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) Transmission of syphilis to the third generation. Lancet, Lond., 1898, i, 329; 1144. — To the third generation; the contagiousness of inherited syphilis; the disturbance of latency in syphilis under the influence of conception in the woman; inherited maternal transmission. *Ibid.*, 1900, i, 265.—**Sorrentino** (N.) & **Tucci** (G.) La discendenza degli eredito-sifilitici. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 372-390.—**Tarnowsky** (V. M.) La descendance des hérédosyphilitiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 303-318. — Sifiliticheskaya semya i yeva niskhodvashstseye pokolenniye; biologicheskii ocherk. [Syphilitic family and its descending generation; biological sketch.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1901, ii, 717; 905; 1902, iii, 43-79. *Also*, *transl.*: Syphilis, Par., 1904, ii, 241; 332; 561; 721; 827; 897.—**Troisfontaines**. Hérédosyphilis de troisième génération. Chron. méd., Par., 1901, viii, 234-236.—**Zeleneff** (I. F.) Zakon Colles'a i Wassermann'ovskaya reaktsiya; vteroyatnaya peredacha sifilisa v tretye pokolenniye. [Colles's law and Wassermann's reaction; probable transmission of syphilis to the third generation.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1910, xx, 310-314.

Syphilis (Congenital, Eye in).

ANTONELLI (A.) *Les stigmates ophtalmoscopiques rudimentaires de la syphilis héréditaire. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

Also [Abstr.], in: Bull. méd., Par., 1898, xii, 881-885. *Also*, *transl.* [Abstr.], in: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 1015-1027. *Also*, *transl.* [Abstr.], in: Incubabili, Napoli, 1899, xiv, 521-532. *See, also, infra*, Alfieri.

CRUCHAudeau (G.-E.) *Contribution à l'étude clinique de la syphilis conceptionnelle au point de vue oculaire. 8°. Paris, 1901.

GUGNON (L.-D.-M.) *Lésions du nerf optique dans l'hérédosyphilis. 8°. Bordeaux, 1905.

HERBOUT (G.) *Valeur diagnostique des stigmates ophtalmoscopiques rudimentaires de la syphilis héréditaire. 8°. Paris, 1900.

LERVIT (J.) *Tabische Sehnerventrophie bei hereditärer Lues. [Berlin.] 8°. Charlottenburg, 1906.

OHANIAN (C.) *Contribution à l'étude des affections hérédosyphilitiques de l'œil. 8°. Genève, 1894.

SIDLER-HUGUENIN. *Ueber die hereditär-syphilitischen Augenhintergrundsveränderungen, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über Augenerkrankungen bei angeborener Lues. Habilitationsschrift. [Zürich.] 8°. Hamburg & Leipzig, 1902.

Also, in: Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1902, 51. Hft., 1-256, 2 pl.

TOURNADOUR (M.-J.-L.) *Des manifestations syphilitiques héréditaires du tractus uvéal. 8°. Bordeaux, 1902.

WANDEL (A. K. W.) *Die Keratitis parenchymatosa bei acquirierter Lues. 8°. Breslau, 1903.

Alfieri (A.) Sulle stimmate di Antonelli (stimmate oftalmoscopiche rudimentali della sifilide ereditaria). Ann. di ottol., Pavia, 1899, xxviii, 402-404. *Also*, *transl.*:

Syphilis (Congenital, Eye in).

Rec. d'ophth., Par., 1899, 3. s., xxi, 162-165. — **Alonso** (A. F.) La herencia sifilítica ocular y sus estigmas rudimentarios. An. de oftal., México, 1907-8, x, 299-308. — **Antonelli** (A.) Les stigmates ophtalmoscopiques de la syphilis héréditaire et atavique; nouvelles contributions. Rec. d'ophth., Par., 1900, 3. s., xxii, 588-594. *Also, transl.*: Incurabili, Napoli, 1900, xv, 141-156. — Fréquence et mécanisme pathogénique du strabisme chez les hérédo-syphilitiques. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 81-92. — **Arnung** (E.) Augenerkrankungen bei kongenitaler Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 289. — **Bourret** & **Chabal**. Manifestations oculaires avec arthropathies dans un cas de syphilis héréditaire. Marseille méd., 1909, xvi, 424-426. — **Brecht**. Ueber Augenerkrankungen bei Lues hereditaria tarda. Charité-Ann., Berl., 1899, xxiv, 371-375. — Retinitis lueticæ hereditaria. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 286. — **Bull** (C. S.) The deep intraocular lesions of infantile inherited syphilis and tardy inherited syphilis, from the standpoint of general pathology, prognosis and treatment. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 549-554. *Also*, Reprint. — The increasing frequency of inherited syphilis and the grave importance of its early recognition in infants and young children from the standpoint of the ophthalmologist. *Ibid.*, 1911, lxxix, 1-3. — **Burch** (F. E.) The ocular manifestations of hereditary syphilis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1909, xi, 577-586. — **Cabannes** (C.) Etude sur les lésions du nerf optique dans l'hérédo-syphilis. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. II, 340-353. — La kératite neuro-paralytique de la syphilis. Gaz. hebdom. de méd., Bordeaux, 1909, xxx, 421-427. — **Callan** (P. A.) Can interstitial keratitis be prevented in the offspring of syphilitics? Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 307-309. *Also*: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1901, xviii, 97-99. — **Carbone** (A.) Manifestazioni oculari tardive di sifilide ereditaria. Clin. ocul., Palermo, 1905, vi, 1991-1994. *Also*: Gazz. med. sicil., Catania, 1905, viii, 255-258. — **Carpenter** (J. T.) Diffuse interstitial keratitis in acquired syphilis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 581-593, 1 pl. — **Collins** (E. T.) Sequelæ of iritis in congenital syphilis, and transverse calcareous film of the cornea. Polyclin., Lond., 1903, vii, 42. — **Cruchandeau** (G.-E.) Stigmates ophtalmoscopiques de la syphilis conceptionnelle. Clin. opht., Par., 1900, vi, 315. — **Dubar**. Mortification partielle de l'iris consécutive à une artérite cérébrale, chez une syphilitique héréditaire. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 245. — **Falchi** (F.) Contribuzione alla patologia fetale dell'occhio nella sifilide ereditaria. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 928-930. *Also*: Riv. ital. di ottal., Roma, 1905, i, 262-265. — **Finkelnburg** (R.) Ueber Pupillenstarre bei hereditärer Syphilis. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipzig, 1902-3, xxiii, 473-481. — **Fisher** (J. H.) Some cases of interstitial keratitis from acquired syphilis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908, xxviii, 59-71. — **Fournier** (A.) Delle oftalmiche nella sifilide ereditaria tardiva. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 433-442. — **Fournier** (A.) & **Antonelli** (A.) Arrêt de développement du membre supérieur droit (ectromélie), kératite parenchymateuse et stigmates ophtalmoscopiques rudimentaires, chez un enfant hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 323. — **Fronagnet** (C.) Hérédo-syphilis gommeuse de l'iris. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 511-513. — Inutilité du traitement mercuriel dans la kératite hérédo-syphilitique. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliii, 244-253. — **Fruginele** (C.) Contribution à l'étude des stigmates ophtalmoscopiques de la syphilis héréditaire. Rev. gén. d'ophth., Par., 1898, xvii, 289-298. — **Fuchs** (E.) Malformation of the cornea in cases of inherited syphilis. Ophth. Rev., Lond., 1909, xxviii, 247-250. — **Galezowski** (J.) & **Valli** (O.) Rétinite syphilitique centrale hérédo-syphilitique. Rev. d'ophth., Par., 1908, 3. s., xxx, 429-438. — **Gasparrini** (G.) Gomma iridea eredo-sifilitica tardiva. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1903, 4. s., xv, 471-484. *Also* [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 762. — **Gaucher** & **Abrami** (P.) Kératite double interstitielle et surdité centrale d'origine hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 212. — **Gaucher**, **Lacapère** & **Weil**. Kératite interstitielle hérédo-syphilitique. *Ibid.*, 1904, xv, 15-17. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 60-62. — **Gunn** (R. M.) Choroiditis in early childhood; Hutchinson's teeth; iridoplegia. Polyclin., Lond., 1903, vii, 128. — **Häla** (A.) Ein seltenes Symptom der Augensyphilis bei Neugeborenen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 85-90. — **Harman** (N. B.) Knee-jerk phenomenon in interstitial keratitis (congenital syphilis); with a scheme for standardizing the variations in the phenomenon. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1903, i, 51-66. *Also*: Ophth. Rev., Lond., 1903, xxii, 241-250. — Multiple superficial atrophic areas of irides in old kerato-iritis of inherited syphilis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909-10, xxx, 103-105. — **Hinshelwood** (J.) Three cases of different forms of congenital syphilitic disease of the eye occurring in the same family, with remarks thereon. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901-3), 1904, iv, 372-376. *Also*: Glasg. M. J., 1903, lix, 251-255. — **Hirschberg** (J.) Ueber Entzündung der Netzhaut und

Syphilis (Congenital, Eye in).

des Sehnerven in Folge von angeborener Lues. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 746-752. — **Japha** (A.) Augenhintergrundsbeefunde bei hereditärer Syphilis. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 543-545. — **de Jesús González** (J.) Frecuencia de la sifilis hereditaria ocular y estudio de sus estigmas rudimentarios. An. de oftal., México, 1907-8, x, 339-366, 1 pl., 1 tab. — **Lagrange** & **Aubaret**. Syphilis congénitale de l'œil; iritis gommeuse, accidents glaucomateux; guérison. Arch. d'ophth., Par., 1904, xxiv, 510-515. — **de Laperousse** (F.) Syphilis héréditaire et ophtalmoplégie interne. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 363. — **Le Couédic**. Un ulcère infectieux chez une syphilitique héréditaire. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 264-267. — **Lokteff** (V. A.) O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh glaz novorozhdennikh pri vrozhdennoy sifilise. [Patho-anatomical changes in the eyes of the new born in congenital syphilis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1900, xvii, 197-200. — **von Michel**. Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Blutgefäße des Augapfels bei Syphilis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1907, xviii, 295-299. — **Natanson** (A. V.) Parenkhimatoznyy keratit, razvivayushchisya posle povrezhdeniy glaz u stradayushchikh nasledstvennym sifilism. [Parenchymatous keratitis following injuries to the eyes in those suffering from hereditary syphilis.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 626. — **Neuburger** (S.) Abgelaufene keratitis parenchymatosa beim Sohn; Hirnsyphilis bei der Mutter. Centralbl. f. Augenh., Leipzig, 1904, xxviii, 72. — **Ogilvie** (G.) A rare case of hereditary syphilis, with remarks on interstitial keratitis. Lancet, Lond., 1893, i, 1372; 1436. — **Oliver** (C. A.) Sketch of the external appearances of uveitis from congenital syphilis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 72. *Also*, Reprint. — A rare type of perivascularitis retinae in a young woman, the subject of inherited syphilis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 265-269, 1 pl. — **Parissotti** (O.) Stimmata rudimentaria oftalmoscopiche di sifilide ereditaria. Riv. ital. di ottal., Roma, 1907, iii, 261; 333. — **Peltesohn**. Lues hereditaria und Keratomalacie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 286. — **Pisenti** (G.) Le stigmate oftalmoscopiche rudimentali della sifilide ereditaria, atavistica e di terza generazione. Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1899, xi, 5-22. — **Puech** (A.) De la valeur de l'examen oculaire pour le diagnostic de certaines manifestations de l'hérédo-syphilis. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1901, xviii, 383-391. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1901, xxi, 709-716. — **Riegel**. [Zwei hereditär-syphilitische Geschwister mit interessantem Augenbefund.] München. med. Wehnschr., 1907, liv, 546. — **Risley** (S. D.) Prenatal iridocyclitis; buphthalmos; inherited syphilis. Ophthalmol., Chicago, 1907-8, iv, 617-619. — Ocular disease in hereditary syphilis. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 483-489. *Also*: Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 184-190. *Also*: Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 539-544. [Discussion], 554-556. — **Rolleston** (J. D.) Inherited syphilis and blue sclerotics. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 96-100. *Also*: Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 321-324. *Also*: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 202-206. — **Rollot** (E.) Les kératites des hérédo-syphilitiques et leur traitement. Lyon méd., 1904, cii, 177-181. *Also*: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 229-233. *Also, transl.*: Am. J. Ophth., St. Louis, 1904, xxi, 110-114. — **Roosa** (D. B. St. J.) Parenchymatous keratitis from congenital syphilis. Post-Graduate, N. Y., 1904, xix, 850. — **Roubiceck** (E.) Ein Beitrag zur Keratitis parenchymatosa bei erworbener Lues. Wien. klin. Rundschau, 1899, xlii, 595; 615. — **Rübel** (E.) Senkrecht-ovale Hornhaut bei Lues congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1911, xlix, pt. 2., 227-232. — **Sauvignac**. Lésions du nerf optique dans l'hérédo-syphilis. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 178-180. — **Scalinci** (N.) Iridite gommosa miliare da eredo-sifilide. Riv. ital. di ottal., Roma, 1909, iv, 238-246. — **Schlimpert** (H.) Pathologisch-anatomische Befunde an den Augen bei zwei Fällen von Lues congenita. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1942-1945. — **Sendral** (E.) Réflexions consécutives à une observation d'hérédo-syphilis oculaire tardive. Rec. d'ophth., Par., 1903, 3. s., xxv, 257-266. — **Sherer** (J. W.) The fundus oculi in hereditary syphilis. Kansas City M. Index-Lancet, 1903, xxiv, 387-389. — **Speciale-Crinclione**. Gomme conjonctivale syphilitique héréditaire tardive. Rev. gén. d'ophth., Par., 1903, xxii, 145-152. *Also, transl.*: Clin. ocul., Palermo, 1903, 1289-1296. — **Stephenson** (S.) Case of interstitial keratitis in hereditary syphilis. Polyclin., Lond., 1903, vii, 206. — On a form of amblyopia in young children consequent upon inherited syphilis. Ophthalmoscope, Lond., 1906, iv, 506-511. — **Sticren** (E.) Ocular findings in hereditary syphilis. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 339-346. — **Stock** (W.) Pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von Keratitis parenchymatosa e luc hereditaria. Sitzungsber. d. ophth. Gesellschaft. 1902, Wiesb., 1903, 347. — **Strzheimowski** (I. I.) Sluchal nasledstvennaya sifilicheskaya zabolevaniya glaz vo 2-m pokolenii. [Hereditary syphilis of the eyes

Syphilis (Congenital, Eye in).

in the second generation.] Vrach. St. Petersb., 1901, xxii, 1284-1287. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, liii, 360-369. —. Deux cas de stigmates ophthalmoscopiques rudimentaires hérédosyphilitiques chez le frère et la sœur. Rec. d'ophth., Par., 1903, 3. s., xvii, 577-589. — **Symons** (M. J.) A factor in the diagnosis of hereditary specific interstitial keratitis. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 302. — **Terrien** (F.) Manifestations oculaires de la syphilis héréditaire. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1229-1235. —. Manifestations oculaires de la syphilis héréditaire. Clinique, Par., 1909, iv, 322-325. Also: J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 198. — **Terson**. Traitement des kératites hérédosyphilitiques malignes. Rev. gen. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 359. — **Wilmot** (T. J. J.) Ocular manifestations of syphilis. Dublin J. M. Sc., 1908, cxv, 339-346. — **Wiman** (A.) Ein Fall von Keratitis bei einem jungen Kinde (Hereditärsyphilis). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xciii, 379-382. — **Wood** (W. L.) The pathology of the lachrymal gland in hereditary syphilis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1905, xlii, 157. — **Zappert** (J.) Ueber isolirtes Vorkommen von Augenmuskellähmungen als Spätsymptom der hereditären Lues. Arch. f. Kinderh., Stuttgart., 1895, xix, 161-169.

Syphilis (Congenital, Hemorrhage in).

Bongartz (A. H. J.) *Ein Beitrag zur Kasuistik der Hirnhäemorrhagien bei hereditärer Syphilis der Neugeborenen. 8°. Kiel, 1903.

Weitz ([H. F.] W.) *Ueber einen eigenartigen Fall von Syphilis hämorrhagica bei einem Erwachsenen. 8°. Hamburg & Leipzig, 1905.

Bar (P.) Mort d'un nouveau-né syphilitique par hé-morrhagie pleurale et par rupture de la rate avec hé-morrhagie profuse dans le péritoine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 475-478. Also, in: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 237-240. — **Conroy** (W. E.) A case of syphilis hæmorrhagica neonatorum. N. York M. J., 1894, lix, 498. — **Coulton** (G.) Hé-morrhagies intestinales mortelles chez un nourrisson syphilitique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 100-101. — **Gottheil** (W. S.) Syphilis hæmorrhagica neonatorum, with eruption of the varicellæ type. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 427; 515. — **Isham** (M. K.) Syphilis hæmorrhagica neonatorum. Chicin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 300-302. — **Le Gendre** (P.) Hémoglobinurie paroxys-tique chez une héredo-syphilitique; traitement spécifique, disparition des accès. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 13-15. — **Löwenberg** (W.) Syphilis hæmorrhagica neonatorum. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1900, n. F., xvii, 263; 273. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1900, xxxv, 498-498. — **Stooss** (M.) Ein Fall von Syphilis hereditaria hæmorrhagica. Med. Ber. d. Thürigk. d. Jennerseh. Kindersp. in Bern (1891-4), 1895, xxix, 67. — **Wilson** (W. K.) Hemorrhage of syphilitic origin in the newborn. Tr. Phila. Pediat. Soc., N. Y., 1904, 5, 1, Papers, 7-15. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 43-51. — **Zhukovskii** (V. P.) Krovotcheniya iz polovikh organov u novorozh-dennikh devochek, kak yavleniye patologicheskoye; snizhai pri kolitite i sifilise matki; smert, vskritiye. [Hæmorrhages from the genitals of newborn girls as a pathological phenomenon; case, combined with colitis and syphilis of the uterus.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 505. — Smertelnoye krovotcheniye iz pecheni pri nasledstvennom sifilise u novorozhdennavo. [Fatal hæmorrhage from the liver in hereditary syphilis in childhood.] Med. Obozr., Mosk., 1905, lxiix, 106-110.

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

See, also, **Ataxy** (Locomotor); **Hydrocephalus** (Causes and pathology of); **Paralysis** (Gen-eral) and **syphilis**; **Parrot's disease**; **Phalanges** (Diseases of); **Purpura**; **Speech** (Infantile); **Spinal cord** (Diseases of); **Spleen** (Hypertro-phic); **Syphilis** (Congenital Diagnosis of); **Syph-ilis** (Congenital, Eye in).

Asai (K.) Beiträge zur pathologischen Ana-tomie des Ohres bei Lues hereditaria. 8°. Wiesbaden, 1908.

Bach (E.) *Ueber Nephritis bei Syphilis hereditaria tarda. 8°. Strassburg, 1893.

Barailhé (A.) *Contribution à l'étude de la maladie de Parrot; difficultés du diagnostic. 8°. Toulouse, 1909.

Barasch (A.) *Influence dystrophique de l'hérédité syphilitique. 4°. Paris, 1896.

Baudelet (G.) Ostéo-arthropathie avec con-tracture dans la syphilis héréditaire tardive. 8°. Paris, 1900.

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

Bernard (C.-E.-E.) *La maladie osseuse de Paget et l'hérédosyphilis osseuse. Étude cli-nique. 8°. Lille, 1910.

Blümel (F.) *Abnormes Längenwachstum in den langen Röhrenknochen bei hereditärer Lues. 8°. München, 1911.

Brunet (A.) *Du système maxillo-dentaire dans l'hérédosyphilis. 8°. Paris, 1901.

Canstein (C. [J. A.]) *Ueber Lues heredi-taria mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Epiphysen-Lösung am unteren Hu-merus-Ende. 8°. Greifswald, 1895.

Costa (C.) Da syphilis infantil no Brazil, suas relações com a escrophulose e o rachitismo. Memoria apresentada ao Segundo Congresso brasileiro de medicina e cirurgia. 8°. Rio de Janeiro, 1890.

David (A.-M.-A.) *Étude clinique de la splénomégalie dans la syphilis héréditaire pré-coce. [Lille.] 8°. Béthune, 1903.

Also [Abstr.], in: Pratique jour., Lille, 1903, viii, 161-173.

Delouvrier (F.) *Contribution à l'étude des fractures spontanées dans la syphilis héré-ditaire. 8°. Paris, 1907.

Eberle (O.) *Ueber congenitale Lues der Thymus. 8°. Zürich, 1894.

Erler (K. H.) *Zur Kenntniss der heredi-tärluetischen Zungen-, Speicheldrüsen- und Halslymphdrüsen-Vergrösserung. 8°. Jena, 1892.

Faroy (G.) *Le pancréas et la parotide dans l'hérédosyphilis du fœtus et du nouveau-né. 8°. Paris, 1909.

Fels (H.) *Ein Fall von kongenitaler Cys-tennierre mit pararenalem Haematom bei einem Luetiker. [Zürich.] 8°. München, 1902.

Also, in: München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1743; 1799.

Fournier (E.) *Stigmata distrophiques de l'hérédosyphilis. 8°. Paris, 1898.

—, The same. 8°. Paris, 1898.

Also [Abstr.], in: Gaz. heb-d. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 1129-1136. Also [Abstr.], in: Méd. mod., Par., 1898, ix, 385-388.

—, The same. Ukloneniya v razvitiy pri nasledstvennom sifilise. Pod redaktsiyei, s predisloviyem i primichaniyami V. M. Tar-novskavo. Përevod s frantsuzskavo Z. Ya. Yel-tsinof. [Transl. from the French by Yeltsina; edited with preface and notes by Tarnovski.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

Fränkel (E.) Die kongenitale Knochen-syphilis im Röntgenbilde. fol. Hamburg, 1911.

Gallus (P.) *Ueber interstitielle Nefritis bei Syphilis congenita. 8°. Kiel, 1893.

Ganne (G.) *Localisations spinales de la syphilis héréditaire. 8°. Paris, 1897.

—, The same. 8°. Paris, 1897.

Also, in: N. Iconog. de la Salpêtrière, Par., 1896, ix, 278; 352, 4 pl.

Gaujoux (E.) *Contribution à l'étude de quelques manifestations de l'hérédosyphilis con-sidérées surtout dans leur évolution anatomique et clinique. 8°. Montpellier, 1907.

Gilbert (P.) *Disjonction épiphysaire des nouveau-nés syphilitiques. Pseudo-paralyse syphilitique des nouveau-nés (maladie de Par-rot). 8°. Paris, 1899.

Gioia (A.) *Anemia splenica infecciosa e splenopathia da heredo-syphilis. 8°. Rio de Janeiro, 1897.

Hörhammer (C.) *Ueber die Beziehungen der hämorrhagischen Diathese zur congenitalen Syphilis. 8°. München, 1908.

Syphilis (*Congenital, Manifestations of*).

HOSTALRICH (M.) *Du rôle de la syphilis héréditaire en tératologie; appendice sur la syphilis et les monstruosités dans l'art. 8°. *Montpellier*, 1902.

JACOBSON (M.) *Ein Beitrag zur congenitalen Lues der Leber, Nieren und Lungen. [Würzburg.] 8°. *Würzburg*, 1900.

JUDENFEIND-HÜLSSE (H.) *Ein Fall von Lues hereditaria mit besonderer Berücksichtigung der Gelenkaffektionen. 8°. *Berlin*, 1909.

KATZ (H.) *Ein Fall von totaler einseitiger Thrombose der Vena renalis bei Lues congenita mit eigenartigen Veränderungen der funktionell überanstrengten anderen Niere. 8°. *Würzburg*, 1903.

LERNOUT (J.) Symptômes de la syphilis héréditaire sans exanthème chez les nourrissons. 8°. *Paris*, 1905.

LEVY-FRANCKEL (A.) De l'aortite chronique et de l'athérome aortique infantiles, en particulier dans l'hérédosyphilis. 8°. *Paris*, 1909.

MARTIN (J.-N.) *Hérédosyphilis des centres nerveux et diplégies spasmodiques de l'enfance. 8°. *Montpellier*, 1901.

MERLEAU (A.) *Contribution à l'étude des affections osseuses dans l'hérédosyphilis. 8°. *Paris*, 1899.

MERLET (H.) *Le thorax en entonnoir dans ses rapports avec l'hérédosyphilis. 8°. *Paris*, 1907.

MEYER (J.-J.) *Rapports étiologiques de la syphilis héréditaire avec les encéphalopathies chroniques de l'enfance. 8°. *Paris*, 1904.

MILON (G.) *Contribution à l'étude de l'ictère chez les nouveau-nés syphilitiques. 8°. *Paris*, 1897.

MORILLON (M.) *De la syphilis linguale scléro-gommeuse héréditaire. 8°. *Paris*, 1907.

MOSES (H.) *Beitrag zum Wesen der kongenital-syphilitischen Tibia en lame de sabre. [Königsberg.] 8°. *Tübingen*, 1904.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xliv, 718-747.

OBERNDORFER (S.) *Ueber die viscerale Form der congenitalen Syphilis mit specieller Berücksichtigung des Magen-Darmcanals. 8°. *München*, 1900.

PETIT (L.) *Des lésions des capsules surrénales dans la syphilis congénitale. 8°. *Lyon*, 1900.

DE LA PLESSE (J.-T.) *Étude sur quelques cas d'adénopathie trachéo-bronchique hérédosyphilitique. 4°. *Paris*, 1896.

POUPELAIN (M.-G.) *Manifestations de la syphilis héréditaire sur l'oreille interne. 8°. *Bordeaux*, 1907.

RANKE (O.) *Ueber Gehirnveränderungen bei der angeborenen Syphilis. [Heidelberg.] 8°. *Jena*, 1908.

Also, in: Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1908, ii, 32; 81; 211.

RAYOT (H.) *Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la syphilis des os longs chez le nourrisson. 8°. *Lyon*, 1905.

REBEYROLLE (E.) *Contribution à l'étude de la syphilis osseuse héréditaire tardive dans ses manifestations épiphysaires et articulaires. 8°. *Paris*, 1902.

RIPAULT (H.) *L'hérédosyphilis infantile; manifestations pharyngo-nasales et laryngées. 4°. *Paris*, 1896.

Also, in: Ann. de la Policlin. de Par., 1896, vi, 100; 129.

SAINT-PIERRE (M.) *Contribution à l'étude des arthropathies de la syphilis héréditaire tardive. 8°. *Lyon*, 1900.

Syphilis (*Congenital, Manifestations of*).

SANDRI (O.) La sifilide ereditaria del sistema nervoso. 4°. *Milano*, 1911.

SAUCET (P.-E.-A.) *Contribution à l'étude des arthropathies de la syphilis héréditaire tardive. [Bordeaux.] 8°. *Périgueux*, 1904.

SERINGE (H.) *Le testicule dans la syphilis héréditaire. 8°. *Paris*, 1899.

SHVETSOFF (I. M.) *Patologo-anatomicheskiya izmeneniya v epifizarnikh konts kh dlinnikh trubchatikh kostey u mladentsev pri vrozhdennom sifilise. [Pathologo-anatomical alterations in the epiphyses of long tubal bones in children in congenital syphilis.] [St. Petersburg.] 8°. *Revel*, 1898.

VINOGRADOFF (V. M.) *K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh v pecheni, zheludkie i kishkakh pri vrozhdennom sifilise u grudnikh ditey. [On pathologo-anatomical changes in the liver, stomach, and intestines in congenital syphilis of sucklings.] 8°. *S. Peterburg*, 1898.

VOINIER (A.-E.-E.) *Contribution à l'étude des ostéo-arthropathies de la syphilis héréditaire. 8°. *Nancy*, 1910.

WAHL (V.) *Ueber die Häufigkeit der Epiphyse-Diaphyse-Erkrankung bei Syphilis congenita. 8°. *Kiel*, 1892.

WIEDEL (P.) *Ueber einen Fall von geschwülig zerfallenem Gumma im Kehlkopf bei einem kongenital-syphilitischen Kinde von sechs Monaten. 8°. *Berlin*, 1905.

Addison (O. L.) Syphilitic osteoperiostitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child, 171.—**Alezais**. Lésions du côlon dans la syphilis congénitale chez le nouveau-né. Marseille méd., 1905, xlii, 414.—**Allaria** (G. B.) Dei rapporti eziologici della sifilide ereditaria colle malattie nervose dell'infanzia. Rassegna di pediatria, Roma, 1910, i, 49-64.—**Amaha** (I.) [Treatment of a patient suffering with otitis of the internal ear from hereditary syphilis.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1897, iii, 541-546.—**Anderson** (W. S.) Late manifestations of hereditary syphilis in the nose and throat, with reports of cases. N. York M. J., 1902, lxxvi, 143-146. Also, Reprint.—**Antonelli** (A.) Pathologie naso-lacrymale dans la syphilis héréditaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 65-75. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xlii, 813-820. Also: Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 599-608. Also, transl.: Riv. ital. di ottal., Roma, 1909, v, 211-221.—**Arnaud-Deille** (P.-F.) Hérédosyphilis; mongolisme et malformations cardiaques congénitales chez un nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 144-148. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 474-476.—**Arnaud** (R.) Un cas d'accident pharyngé de l'hérédosyphilis tardive. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1899-91, i, 149.—**Arnozan**. Ostéite gommeuse due à la syphilis héréditaire chez une jeune fille de vingt-un ans. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 118-120.—**Arquellada** (A. M.) Estudio de la heredosifilis del recién nacido y de las formas hereditaria, precoz y tardia. An. de la Acad. de obst. fetc., Madrid, 1909, ii, 350-364. Also: Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1909, xi, 336-351.—**Aschoff** (L.) Ueber akute Entzündungsprozesse bei kongenitaler Syphilis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2, Hefte, 18. —. Ueber akute Entzündungsercheinungen an Leber und Nebenniere bei kongenitaler Syphilis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1903, Jena, 1904, xv, Ergänzungsheft., 205-208.—**Ashby** (H.) Brain lesions occurring in the course of congenital syphilis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1156-1154. —. A syphilitic liver (gummatous) from a girl of ten years. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, iii, 25-29.—**d'Astros** (L.) Influence dystrophique de l'hérédosyphilis sur le cerveau de l'embryon. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 770-773. —. Gêdème et néphrite dans la syphilis héréditaire précoce. Marseille méd., 1908, xlv, 129-131. [Discussion]. 149.—**Atenyants** (N. A.) Riedkiy sluchai nasledstvennaya sifilisa verkhnei gubi, nosa i nosoglotki u 15-letnyavo otroka. [Rare case of hereditary syphilis of the upper lip, nose, and nasopharynx in a boy 15 years old.] Trudi i Protok. Imp. Med. Obsch., Tiflis, 1909-10, xlv, pt. 2, 63-65.—**Atwood** (C. E.) Idiocy and hereditary syphilis: study of 204 cases with serum diagnosis test. [Blood tests by Dr. Noguchi.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 464.—**Audrain**. Sur un cas de leuco-mélanodermie cervicale chez un hérédosyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908,

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

xix, 8.—**Ausset** (E.) Gommès de la peau (énormes, multiples, chez un nourrisson de quatre semaines. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2. s., 1, 246-249. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1897, 1, 449.—**Babes** (V.) & **Mironescu** (T.) Ueber Syphilome innerer Organe Neugeborener und ihre Beziehungen zur Spirochäte pallida. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1119-1123.—**Bacques**. Destruction du voile du palais par syphilis héréditaire; prothèse. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 377-379.—**Baginsky** (A.) Bone lesions of hereditary syphilis in children. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., iii, 224-233.—**Balzer** (F.) Gangrène de la muqueuse du palais dans un cas de syphilis infantile héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 560-563. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 260-263.—**Balzer** (F.) & **Marie** (P.-L.) Hérédosyphilis; vaste ulcération avec destruction du nez et section complète de la lèvre supérieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 409-411.—**Bar** (P.) Enfant né d'une mère syphilitique et présentant à l'avant-bras une malformation qui semble être une amputation congénitale. *Ibid.*, 1898, ix, 175.—**Bartenstein** (L.) Altération hépatique grave chez un hérédo-syphilitique. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1903, ii, 275-278, 1 pl.—**Bartelmeu**. Hérédo-syphilis et para-hérédo-syphilis directe, c'est-à-dire de première génération; tares du système nerveux; cas de tabès dans la jeunesse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 757-761. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 357-361. — Hérédo-syphilis tardive monosymptomatique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 262-273. — Note sur un cas de dystrophies diverses, qu'on a coutume de rapporter à hérédité syphilitique, observées sur une femme atteinte de syphilis récemment acquise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 403. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 2. s., iii, 769.—**Basso** (D.) Tarsomegalia e degenerazione ialina del torso d'origine ereditaria. Ann. di otol., Pavia, 1900, xxix, 645-653, 1 pl.—**Battistini** (R.) Dalcuni rari casi di sifilide ereditaria infantile. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 317-330.—**Baudouin** (G.) Bee-de-lièvre chez un hérédo-syphilitique et syphilides secondaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 308. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 2. s., iii, 625.—**Bauer** (F.) Ein Fall von hereditär-luetischer Myocarditis und Arteritis. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 96.—**Baumel** (L.) L'hérédo-syphilis à forme viscérale, principalement cérébrale chez l'enfant. N. Montpel. méd., 1901, xii, 193-204.—**Bayet** (A.) Syphilis pulmonaire, intestinale et cardiaque chez un enfant de deux ans. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 38-41. — Cas d'épilepsie survenant chez un hérédo-syphilitique alcoolique. *Ibid.*, 1901-2, ii, 66. — Gigantisme partiel chez un hérédo-syphilitique. *Ibid.*, 1902-3, iii, 64-67. — Maladie de Friedreich et hérédo-syphilis. J. de neurol., Par., 1902, vii, 151-157.—**Bazzicalupo** (G.) Manifestazioni anatomiche e cliniche della credo-sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 792; 798.—**Beausoleil** (R.) Syphilis héréditaire tardive; gomme de la bande ventriculaire droite; sténose glottique; ulcération pharyngienne. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889-91, 1, 257-261.—**Beltzke** (H.) Ueber einen Fall von Erweichungsherden im Grosshirn eines kongenital-syphilitischen Säuglings. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 382-391.—**Berglinz** (G.) Arteriosclerosi del miocardio da sifilide ereditaria. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 609-611.—**Bertier**. Un nouveau-né syphilitique. Lyon méd., 1905, cv, 57.—**Betti** (U. A.) Due casi di ittero sifilitico dei neonati. Clin. ostet., Roma, 1906, viii, 32-36.—**Biermann**. Ueber syphilitische Erkrankungen des arteriellen Gefässsystems und einen Fall von Aortitis und Arteritis obliterans peripherica bei kongenitaler Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1157-1159.—**Billet** (J.) Méningite aiguë chez un hérédo-syphilitique; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 570-574.—**Bloch** (M.) Gomme hérédo-syphilitique du voile du palais chez une femme de 27 ans. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 114-117.—**Bogdan** (G.) Syphilis héréditaire; déchéance vitale; monstre mort. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 200-202, 2 pl.—**Boisseau & Prat**. Syphilis héréditaire dystrophique, osseuse et oculaire de seconde génération; réaction de Wassermann positive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 331-339.—**Bonnet-Laborderie** (A.) Perforation de la voûte palatine chez un nouveau-né hérédo-syphilitique. Lyon méd., 1908, cx, 307.—**Bose** (F.-J.) Etude des lésions spécifiques du poulmon dans la syphilis héréditaire; lésions histologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1632-1634. — Recherches sur les lésions du foie dans la syphilis héréditaire. *Ibid.*, 1904, lvi, 142-144.—**Bosher** (L. C.) An interesting case of hereditary syphilitic dactylitis. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 101-104.—**Bosse**. [Héréditaire Gelenklues.] Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1230.—**Boulengier**. Hérédo-syphilis; périostite gommeuse de l'orbite avec symptômes méningitiques. Presse

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

méd. belge, Brux., 1891, xlvii, 273. — Syphilis conceptionnelle; hérédo-syphilis et rachitisme. *Ibid.*, 289. Also: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, vii, 267-270.—**Bourges** (H.) Pseudo-paralysie syphilitique des nouveau-nés (maladie de Parrot). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 567-571.—**Bouveret** (L.) Rétrécissement mitral et syphilis héréditaire. Lyon méd., 1901, xcvi, 717-720.—**Bowby** (A.) Affections of the nasal and air passages in congenital and tertiary syphilis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1901-2, ix, 161-166.—**Bramwell** (B.) Arrested development due to congenital syphilis. Clin. Stud. Edinb., 1903-4, n. s., ii, 338-341. — Clinical lecture on congenital or inherited syphilis. *Ibid.*, 1908-9, vii, 1-40.—**Bratz**. Epilepsie nach hereditärer Lues. Arch. f. Psychiat., Berl., 1901, xxxv, 227-233.—**Bratz & Lüth**. Hereditäre Lues und Epilepsie. *Ibid.*, 1900, xxxiii, 621-641.—**Broca** (A.) Syphilis héréditaire tardive des os, gommès et hyperostoses circonscrites. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 645-648. — Parésie avec contracture légère des membres inférieurs chez une hérédo-syphilitique. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 65-68.—**Brubus** (C.) Ueber Aortenerkrankung bei congenitaler Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 217; 268. — Neuere Erfahrungen und Anschauungen über die syphilitischen Erkrankungen der Cirkulationsorgane bei acquirierter Lues. *Ibid.*, 513-517.—**Burr** (C. W.) The affections of the nervous system due to inherited syphilis. Am. Text-Bk. Dis. Child (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 645-648.—**Buschke** (A.) & **Fischer** (W.) Ein Fall von Myocarditis syphilitica bei hereditärer Lues mit Spirochätenbefund. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 752.—**Cabaues** (E.) Hérédo-sifilis con pneumonia blanca; muerte. Med. de los niños, Barcel., 1907, viii, 143.—**Cappuccio** (D.) Un caso di sifilide congenita con sindrome eclampica ed emorragica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 907-922.—**Carpenter** (G.) A case of syphilitic nephritis in an infant aged five months. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, iii, 286-295, 1 pl.—**Carralero** (L.) Del coriza en los niños de pecho como signo precoz de la sifilis hereditaria y su diferenciación con las demás rinitis de la infancia. Oto-rinolaringol. españ., Madrid, 1898, 1, 81-84.—**Carrière** (G.) Syphilis héréditaire et syphilo-brightisme. Nord méd., Lille, 1903, ix, 157-163. — Macroglossie congénitale et syndrome de Thomsen dus à l'hérédo-syphilis. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 141-151.—**Cassavachia**. Tre casi di iperostosi diffusa da sifilide ereditaria. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 340-344.—**Cassel**. Ueber nephritis heredo-syphilitica bei Säuglingen und unreifen Früchten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1901, Berl., 1905, xxxv, pt. 2, 198-220. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 793.—**Casselberry** (W. E.) Hereditary and tertiary syphilis of the upper respiratory tract. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 339-344.—**Castex** (A.) La syphilis héréditaire de l'oreille. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 261-264. — Surdi-mutité par hérédo-syphilis. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 1077.—**Cazal** (G.) Sur un cas de syphilis héréditaire rebelle à manifestations multiples. Arch. de méd. d. enf., Par., 1900, iii, 351-359. Also: Echo méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 19; 37.—**Cerveto Cortis** (S.) Manifestaciones nerviosas en la heredo-sifilis. Med. de los niños, Barcel., 1909, x, 370-374.—**de la Chapelle** (A.) Ein Fall von Lues hereditaria tarda des Nervensystems mit Sektion. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1906, i, 425-435, 1 pl.—**Chase** (J. O.) Congenital syphilitic adhesions, involving the palate, septum, naso-pharynx, posterior pharyngeal wall, fauces, epiglottis and larynx. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 52-54.—**Chaumier** (E.) Un caso de la enfermedad de Parrot, pseudo-parálisis sifilitica. Arch. de ginec. y pediat., Barcel., 1892, v, 305. — Absès multiples chez un nourrisson syphilitique héréditaire. Gaz. méd. du centre, Tours, 1903, viii, 21-23.—**Cohn** (G.) Deszendierende Stenosenbildung der Luftwege auf Grund von Lues hereditaria tarda. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908-9, xxi, 490-503.—**Combemale**. Rôle de l'hérédo-syphilis dans l'étiologie de certaines cardiopathies valvulaires. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 389-393.—**Comby** (J.) Syphilis héréditaire à forme ganglionnaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 605-608.—**Conton** (G.) Tumeur du corps thyroïde chez un nouveau-né issu de père et mère syphilitiques secondaires; traitement hydroxyrique; disparition rapide de la tumeur. *Ibid.*, 1904, vi, 36-40.—**Courade**. Observation de surdité par syphilis héréditaire. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 585.—**Courtin** (J.) Un cas de tibia syphilitique (hérédo-syphilis) chez un enfant de douze ans. Gaz. hebdom. de méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 112. — Gomme hérédo-syphilitique ulcérée de la lèvre inférieure chez une fille de six ans. *Ibid.*, 1903, xxiv, 496.—**Crespin** (J.) Athétose double; mort au cours de varicelle; antipsie; syphilis héréditaire probable. Arch. de neurol., Par., 1906, 2. s., xxii, 191-195.—**Cruchet**. Perforation du voile du palais

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

dans un cas d'hérédosyphilis tardive. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 331. — **Cutl** (A.) A case of congenital syphilis with curious bone lesions. Quart. M. J., Sheffield, 1895-6, iv, 144-149, 1 pl. — **Curcio** (E.) Sclerosi laterale amiotrofica, contributo allo studio delle forme parasifilitiche ereditarie. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 62-73. — **Dagayeff** (L. T.) Sluchai nevropaticheskavo otyoka konechnostei u nasledstvennaya sifilitika. [Neuropathic edema of the extremities in hereditary syphilis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1910, xxvi, 635-647. — **Dainville** (F.) Syphilis congénitale; gommès multiples et successives du front, du voile du palais et des membres; délire érotique et débilité mentale. Rev. méd., Par., 1910, xx, 456. — **Dandois**. Un cas d'hérédosyphilis révélée dans l'âge adulte par des dystrophies unguéales. Rev. méd. de Louvain, 1905, n. s., ii, 337-341. — **Dantos**. Syphilis mutilante d'origine infantile. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 186-188. — Syphilis héréditaire et tuberculeuse ganglionnaire. *Ibid.*, 1903, xiv, 356. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 958. — **Deguy** & **Babonneix**. Craniotabes hérédosyphilitiques. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 157-163. — **Deleau** & **Pierret**. Arthropathie bilatérale du genou liée à l'hérédosyphilis. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 579-581. — **De Sanctis** (S.) & **Lucaugeli** (G. L.) Heredo-syphilis: form. infantile multiple sclerosi (familial sclerofiform heredo-syphilis). J. Ment. Path., N. Y., 1905-6, vii, 1-20. — **Di Lorenzo** (G.) Sulla frequenza relativa di alcuni segni della sifilide ereditaria latente nei bambini. Pediatria, Napoli, 1894, ii, 151-155. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, pédiat., 144-148. — Aumento della eredo-sifilide negli esposti e necessità di sale speciali nei grandi brefotrofi per cura e profilassi della sifilide da balnato o da allattamento. *Ibid.*, 1904, 2. s., ii, 153-158. — **Ditrich** (E. W.) Alopecia in a young child with acquired syphilis. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 516-518, 1 pl. — **Dominici** (M.) Alterazioni del cordone ombelicale nella sifilide. Riv. di clin. pédiat., Firenze, 1911, ix, 613-633, 2 pl. — **Donnellan** (P. S.) A case of hereditary syphilis of the naso-pharynx at puberty. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 311-315. — **Drennon** (C. T.) Osseous changes in hereditary syphilis. Memphis M. Month., 1898, xviii, 556-562. — **Druelle**. Hérédosyphilis et hypospadias. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 193-195. — **Dubreuilh** & **Petges**. Un cas de syphilis héréditaire de la jambe. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 84-87. — **Duprat**. Deux cas de syphilis héréditaire (larges syphilides ulcéreuses du cou). Ann. d. mal. vén., Par., 1908, ii, 572-582. — **Durante** (G.) Lésions du rein et du poulmon dans un cas de syphilis héréditaire (infarctus syphilitique). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 487-489. — **Dutoit** (A.) Die Osteochondritis der Syphilis hereditaria. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 337. — **von Dydyński** (L.) Tabes dorsalis bei Kindern, nebst einigen Bemerkungen über Tabes auf der Basis der Syphilis hereditaria. Neurol. Centralbl., Leipzig., 1900, xix, 298-308. — **Emery** & **Druelle**. Hérédosyphilis et prurigo de Hebra. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 333-339. — **Emery**, **Druelle** & **Umbert**. Dystrophies veineuses hérédosyphilitiques de la paroi abdominale: gommès de la jambe droite. Syphilis, Par., 1904, ii, 287-292. — **Engman** (M. F.) A unique case of hereditary lues. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 192-194. — **Erlenmeyer** (A.) Klinische Beiträge zur Lehre von der congenitalen Syphilis und über ihren Zusammenhang mit einigen Gehirn- und Nervenkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xxi, 343-362. — **Étienne** (G.) Hyperostose massive totale des deux tibias, néro-sante, d'origine hérédosyphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 473-475. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 235-237. — Ménin-gite de la base, d'origine hérédosyphilitique; Stauungs-Papille; guérison complète des accidents par le traitement spécifique. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1899-1900, pp. xxxii-xxxiv. — Ostéopathies hérédosyphilitiques et maladie de Paget. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 343. — **Ewan**. Severe inherited syphilis without parental history; multiple epiphysitis. Polyclin., Lond., 1901, v, 84. — **Fabre** & **Bourret**. Un cas de périonite focale syphilitique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xliii, 454-459. — **Fabre** & **Trillat**. Augmentation du poids de la rate et du foie par rapport au poids du corps dans la syphilis héréditaire. *Ibid.*, 1909, xii, 437. — **Feldengold** (A. A.) Deformatio ossium cruris luetica. Russk. Khirurg. Obozr., Mosk., 1903, i, 560-562. — **Ferroni** (E.) La sifilide ovarica (eredo-sifilide). Studium, Napoli, 1909, ii, 354-362. — **Fenlard** (H.) Syphilis héréditaire; déformations crâniennes; ostéo-périostite gommeuse de l'extrémité inférieure du tibia droit. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 69-71. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 219-221. — **Filatro** (P.) Comportamento della ente e delle urine in alcuni stati sifilomici ereditari; studio clinico e sperimentale. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1911,

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

xxix, 105-121. — **Finckh** (E.) Zur Säbelscheidenform der Tibia bei Syphilis hereditaria tarda. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlv, 709-717, 1 pl. — **Fini** (L.) Le manifestazioni della sifilide ereditaria nella prima età infantile. Gazz. med. di Roma, 1904, xxx, 281-285. — **Fischer** (B.) Ueber hereditäre Syphilis des Herzens. München. med. Wehnschr., 1904, ii, 652. — **Fitzwilliams** (D. G. L.) Case of congenital syphilis showing widespread periostitis of the long bones. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 21. — **Forbes** (J. G.) The influence of hereditary syphilis on the nervous system. St. Barth. Hosp. Rep., 1902, Lond., 1903, xxxviii, 37-90. — **Forma** (La) viscerale della sifilide congenita. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 2, 25-27. — **Foster** (B.) Notes on a few clinical experiences of inherited syphilis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 449. — **Fouquet** (C.) Étude sur la syphilis héréditaire du foie. Ann. de mal. vén., Par., 1907, ii, 481; 593; 667; 830. — **Fournier** (A.) Cellulite gommeuse pelvienne simulant une tumeur maligne du petit bassin; survenue à trente-quatre ans sur un sujet hérédosyphilitique et guérie par le traitement mixte. Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 310-320. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1902, xvi, 673-677. — **Fournier** (A.) & **Cronzon** (O.) Hérédosyphilis, syphilides gommeuses de la jambe, stigmates oculaires, rétrécissements du vagin. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 355. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 651. — **Fournier** (A.) & **Detot**. Gommès de l'avant-bras chez un hérédosyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 18. — **Fournier** (E.) Les malformations crâniennes chez les hérédosyphilitiques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 238-261, 4 pl. — Hérédosyphilis et ichtyose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 167. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 374. — Syphilome gommeux avec dégénérescence éléphantiasique; syphilis héréditaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 452. — Ostéopathies symétriques et cataracte corticale postérieure d'origine hérédosyphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 62-64. — Malformation de l'oreille chez un hérédosyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 209. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 752. — Contribution à l'étude des dystrophies de l'hérédosyphilis de 2^e génération. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 360-370. — Hérédosyphilis et ichtyose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 262. — Des dystrophies veineuses de l'hérédosyphilis. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 26-49, 8 pl. Also: Internat. derm. Kong. Verhandl. u. d. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 381-385. — Dystrophies du système veineux dans l'hérédosyphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 386-389. — Ictère infectieux chronique spléno-mégalique chez un hérédosyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 373-378. — **Fraenkel** (A.) Ein Fall von Lues hereditaria mit besonderer Betheiligung der Knochen und der Leber. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 497-500. — **Fraenkel** (E.) Ueber einen Fall von angeborener Dünndarmsyphilis, nebst Bemerkungen über die ätiologische Bedeutung der Spirochaete pallida. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1576-1580. — **Françon** (A.) Déformation du tibia en lame de sabre probablement d'origine hérédosyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 62-65. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 147-150. — **Fritsch** (K.) Die Tibia in lame de sabre als Folge der erworbenen Lues des Erwachsenen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1901, xvi, 23-26. — **Protloff** (P. I.) K kaznitskije sifilisa mozga pri nasledstvennom sifilise. [Syphilis of the brain in connection with hereditary syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1902, iii, 710-717. — **Fuchs** (T.) Hereditäre Lues und Riesenschwachs. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 668-670. — **Galimberti** (A.) Un caso grave de sifilide ereditaria studiato nelle alterazioni della milza. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 101. — **Gallois** (P.) Hérédosyphilis et scrofule. Bull. méd., Par., 1905, xix, 315-317. — **Garet** (J.) Hérédosyphilis, localisation au pharynx et au larynx chez une fillette de 9 ans; remarques sur la valeur comparée de l'iodure et du mercure. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 136-141. Also: Lyon méd., 1906, cvi, 638-642. Also: Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 25-27. — **Garibaldi** (G.) Un caso grave di sifilide ereditaria studiato nelle alterazioni del polmone e cervello. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 97-100. — **Gaston** & **Barasch**. Syphilis héréditaire; arrêts de développement multiples; infantilisme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 734-736. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 376-378. — **Gaston** & **Emery**. Deux cas d'ichtyose pileaire familiale héréditaire avec microsporymie chez des syphilitiques héréditaires. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1898, vi, 221-224. — **Gaston** & **Giraud**. La syphilis héréditaire congénitale et la

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

macération fœtale. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 274-290.—**Gastou & Legendre** (L.) Dystrophies héréditaires et malformations congénitales constituant un ensemble de stigmates hérédo-syphilitiques chez un enfant issu d'une mère albuminurique à hérédité taxi-infectieuse complexe. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 191-193.—**Gastou & Photinos**. Syphilides faciales et périanales chez un enfant présentant des dystrophies crâniennes de nature hérédo-syphilitique. *Ibid.*, 1905, xvi, 112-115. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 328-331.—**Gaucher**. La syphilis héréditaire secondaire. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 164-166. — Les lésions des centres nerveux dans la syphilis héréditaire; traitement de l'hérédo-syphilis. *Ibid.*, 227-230. — L'hérédo-syphilis secondaire cutanée. *Ibid.*, 277-279. — Les manifestations viscérales de l'hérédo-syphilis secondaire; l'hérédo-syphilis des voies respiratoires et du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1161; 1393. Also [Abstr.]: J. d. méd. int., Par., 1904, viii, 211-213. — Gomme bucco-pharyngées de la syphilis héréditaire. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 315. — Lésions cutanées tertiaires de l'hérédo-syphilis. Méd. mod., Par., 1905, xvi, 249. — Hérédo-syphilis et tuberculose cutanée. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 286. — Spina ventosa hérédo-syphilitique. J. de méd. int., Par., 1906, x, 190. — Les otites épiphysaires et les arthropathies tertiaires de l'hérédo-syphilis. *Ibid.*, 191. — L'hérédo-syphilis quaternaire du tisse réticulé (appendice, végétations adénoïdes et serofule). Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 656-666. Also: Internat. Dermat. Cong. (vi.), 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 777-790. — Manifestations quaternaires de l'hérédo-syphilis; langue, appendice, gorge. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 291. — Les manifestations nerveuses de l'hérédo-syphilis quaternaire. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 194-197. — Onychose atrophique exfoliante hérédo-syphilitique. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 605-607. — Délimitation et éléments du diagnostic de l'hérédo-syphilis tertiaire. Progrès méd., 1911, 3. s., xxvii, 265-269. — Les lésions buccales, pharyngées et laryngées de l'hérédo-syphilis tertiaire. *Ibid.*, 389-392. — L'hérédo-syphilis tertiaire du nez, de l'oreille et de l'œil. *Ibid.*, 584-587. Also: Rev. de clin. et de thérap. Par., 1911, xxv, 514-517. — Les ostéopathies de la syphilis héréditaire tertiaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 627-629.—**Gaucher & Babonneix**. Une famille d'hérédo-syphilitiques (pelade, kératose folliculaire du cou, stigmates de syphilis héréditaire). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 309-312. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 626-629.—**Gaucher & Chiray**. Leuco-mélanoderme cervicale post-papuleuse hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 152-156. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 313-317.—**Gaucher, Brunelle & Brin**. Gomme ulcérée du front et perforation du voile du palais, dues à l'hérédo-syphilis. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 91.—**Gaucher & Giroux**. Hérédo-syphilis tertiaire avec ulcération de la jambe gauche; glossite exfoliatrice. *Ibid.*, 1908, xix, 336.—**Gaucher & Glover**. Surdité centrale bilatérale hérédo-syphilitique de seconde génération. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 134-137.—**Gaucher, Gougerot & Dubose**. Hérédo-syphilis; ulcération destructive de la paupière supérieure droite. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 176.—**Gaucher (E.), Lacapère & Bernard (H.)**. Syphilis héréditaire tardive avec dystrophies dentaires; syphilis cérébrale (hémiplegie et aphasie); guérison. *Ibid.*, 1901, xii, 218-227.—**Gaucher & Lévy-Bing**. Des ostéopathies de l'hérédo-syphilis quaternaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, i, 22-30. Also: Internat. Dermat. Cong. (vi) 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 801-808.—**Gaucher & Louste**. Syphilis héréditaire dystrophique; achondroplasie; insuffisance intellectuelle. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 159. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 450. — Deux cas de syphilis héréditaire simulant la tuberculose. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 456-459. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 447-450.—**Gaucher & Millau**. Langue scrotale chez une hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 520-523. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1144-1147.—**Gaucher & Touchard**. Gomme du front et du nez chez un hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 218. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 642.—**Gaucher, Wickham & Degrais**. Déformation de la lèvre chez une enfant par suite d'une bride fibroscleuse rétractile post-syphilitique. Clinique, Par., 1909, iv, 660.—**Gaujoux (F.)**. Hérédo-syphilis à manifestations viscérales multiples, en particulier avec lésion des surrénales et hypertrophie du pylore, chez un nourrisson né d'une mère saine en apparence et allaité par elle. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 731-738. Also: Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 282-291. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 163-166.—**Gaujoux (F.), Bosc**

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

(E.) & **Brunel**. Foie silex de l'hérédo-syphilis. Montpellier. méd., 1909, xxviii, 397.—**Gaujoux (F.), Madon & Brunel**. Onyxis hérédo-syphilitique. *Ibid.*, 476.—**Gaujoux (F.) & Mansillon**. Dystrophies multiples chez un hérédo-syphilitique de seconde génération. *Ibid.*, 1910, xxx, 226-231.—**Gautschi (Muc. E.)**. Monstruosité du fœtus dans un cas de syphilis paternelle. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1906, xix, 343-345.—**Gayet**. Dystrophie osseuse d'origine hérédo-syphilitique. Lyon méd., 1908, cxi, 432-434.—**Gellé (E.) & Leclevecq (J.)**. Le pancréas dans la syphilis héréditaire. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 348-377. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 525-533, 1 pl.—**Gerber (P. H.)**. Chamaeopsopie und hereditäre Lues in ihrem Verhältniss zur Platyrrhinie und Ozaena. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, x, 119-130.—**Gianelli (A.)**. Beitrag zum Studium der hereditären Lues (Friedreichsches Syndrom). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxx, 32-53, 3 pl.—**Girode**. Syphilis congénitale; syphilides ulcéreuses de tout le tégument externe; gomme syphilitiques de la capsule surrénale droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 215-218.—**Giron (E.)**. Syphilis osseuse héréditaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 788-791.—**Glot (J. H.)**. Case of deeply marked purpuric spots in congenital syphilis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1892-3, xi, 321.—**Glover (J.)**. Surdité centrale bilatérale; hérédo-syphilis à la seconde génération. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxvii, 163-166.—**Goldreich (A.)**. [Osteopathie bei hereditären Lues.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 165-169. — Kinder aus Familien mit latenter Lues hereditaria. *Ibid.*, 1911, x, 31-34.—**Gräfenberg (E.)**. Ueber den Zusammenhang angeborener Missbildungen mit der kongenitalen Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 1589-1591.—**Grassi (G.)**. Alterazioni anatomico-patologiche del fegato nella sifilide infantile congenita. Ann. d'ostet., Milano, 1904, xxvi, 398-412.—**Grindon (J.)**. The true vesicular lesion in hereditary syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 284-287.—**Guérin-Vaimale**. Syphilis héréditaire pemphigode généralisée intra-utérine. Montpellier. méd. 1902, xiv, 266-271.—**Gullain (G.) & Lévy-Frankel**. Microdactylie symétrique aux mains et aux pieds chez une hérédo-syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 893-895.—**Guinon & Beauvy**. Abcès des pommoux chez un nouveau-né syphilitique atteint d'infection ombilicale. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 197.—**Guleke (N.)**. Zur Frage des Verhaltens der Nebennieren bei kongenitaler Syphilis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiii, 519-530.—**Hadden (W. B.)**. Congenital syphilis as a cause of nervous diseases in children. Tr. M. Soc. Lond., 1892-3, xvi, 59-64.—**Halberstadt & Nouet**. Infantilisme thyroïdien chez une hérédo-syphilitique. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 541.—**Hall (J. B.)**. A case of syphilitic fibro-spongoid osteitis. Lancet, Lond., 1900, i, 1875.—**Hallé (J.) & Baillet (G.)**. Hyperonychie syphilitique chez le nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 296-300.—**Hallopeau & Fournier (E.)**. Dystrophies multiples et arrêt de développement après la puberté chez un frère et une sœur atteints de syphilis héréditaire à la seconde génération. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 256.—**Hallopeau, Lafitte & Krantz**. Sur un cas de syphilis héréditaire avec destruction partielle et malformation consécutive des maxillaires, de la voûte palatine et du pharynx. *Ibid.*, 1905, xvi, 16-19. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 77-80.—**Hallopeau & Leredde**. Syphilis héréditaire ou acquise de la première enfance; glossite scléreuse; lésions dentaires; syphilome de la cuisse. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 330-332. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 693-695.—**Hallopeau & Teissière**. Sur une déformation en entonnoir de la paroi thoracique antérieure. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 42. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 154.—**Hartmann (C.)**. Ueber Tabes juvenilis und Lues hereditaria. München. med. Wehnschr., 1903, l, 2254.—**Hartung**. [Hereditäre Lues der Tibia.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, 56-59.—**Hastings (R. W.)**. Gastro-enteritis complicating congenital syphilis. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 281-284.—**Haushalter**. Pachy vaginalite chez un poupon hérédo-syphilitique. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1905-6, pt. 2, 109. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 381. — Ostéopathie hérédo-syphilitique chez un enfant de 5 ans. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1905-6, pt. 2, 117. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 414.—**Haushalter (P.) & Collin (R.)**. Hydrocéphalie et sclérose des plexus choroïdes chez un poupon hérédo-syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 739.—**Haushalter (P.) & Hoche**. Un cas d'hérédo-syphilis congénitale, avec lésions consi-

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

dérables du foie et des capsules surrénales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 152-155.—**Haushalter** (P.) & **Richon**. Syphilis gommeuse du rein chez un poulain de neuf mois. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 733-735.—**Hennebert** (C.) Réactions vestibulaires dans les labyrinthites hérédo-syphilitiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 93-96.—**Heymann** (F.) Ein Fall von durch Umstechung und Naht geheilter Nabelblutung bei einem kongenital-syphilitischen Neugeborenen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 1329-1333.—**von Hippel** (E.) Ueber die Häufigkeit von Gelenkerkrankungen bei hereditär Syphilitischen. München, med. Wehnschr., 1903, i, 1321-1324.—**Hiwata** (S.) [Three cases of pseudo-inflammation, in reality congenital syphilis of late development.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo, 1897, iii, 263-274.—**Hobbs**. Hérédo-syphilis. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 90-92.—**Hobhouse** (E.) Two cases of paroxysmal haemoglobinuria, one distinctly associated with congenital syphilis. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, iii, 259.—**Hochsinger** (C.) Eine neue Theorie der kongenital-syphilitischen Frühaffekte. Wien. med. Wehnschr., 1897, xlvii, 1137; 1192; 1243. — Zur Kenntnis der hereditär-syphilitischen Phalangitis der Säuglinge. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 741-784. Also: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Wiesbaden, 1901, 47-87. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1900, xli, 2273-2275. — Beitrag zur Osteochondritis heredosyphilitica auf Grund von Röntgen-Untersuchungen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 536-538. — Die Beziehungen der hereditären Lues zur Rachitis und Hydrocephalie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 134-138. — [Drei Fälle von hereditär-syphilitischer Schädelhypertrophie. *Ibid.*, 1905, iv, 43-47. — Zwanzigjährige Dauerbeobachtung eines Falles von angeborener Syphilis (paroxysmale Hämoglobinurie; Aortitis; Infantismus; Tabes). Wien. med. Presse, 1905, xlvii, 1281-1291. — Hydrozephalus und Spina bifida (Myelozyste) bei hereditärer Lues. Centralbl. f. Kinderh. Leipzig, 1907, xli, 189-191. — [Angeborene Knochenlues mit Kontrakturen und spontan geheilter Epiphyseolysis.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 161.—**Hochsinger** (C.) & **Fournier** (E.) A propos des dystrophies veineuses de l'hérédo-syphilis. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 163-166.—**Holm** (N.) Om Forløbet af erhvervet Syfilis. [The course of hereditary syphilis.] Bibliot. f. Læger, København, 1905, 8. r., vi, 253-279.—**Homen** (E. A.) Weitere Beiträge zur Kenntnis der Lues hereditaria tarda, speziell des Nervensystems. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1906, i, 379-425, 1 pl.—**Hutchinson** (J.) Phagedæna in inherited syphilis. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 1 pl. with 1 l. of text following p. 144. — Mental defects in connection with inherited syphilis; inability to learn to read. *Ibid.*, 1893-4, v, 360, 2 pl. — Inherited syphilis without defects in physiognomy; very severe keratitis relieved by setons; vitreous opacities and chorioiditis; synovitis of one knee. *Ibid.*, 1896, vii, 62. — Selected cases in illustration of inherited syphilis. *Ibid.*, 1898, ix, i, 139. — Perostitis of bones near the elbow joint in an infant; hereditary syphilis. *Ibid.*, 1899, x, 260.—**Hutinel** Manifestations de la syphilis héréditaire chez le nouveau-né. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1908, x, 161-164. Also: J. de méd. int., Par., 1908, xii, 301-303.—**Hyde** (J. N.) What conditions influence the course of infantile syphilis? Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 724-728.—**Ilberg** (G.) Beschreibung des Centralnervensystems eines 6tägigen syphilitischen Kindes mit unentwickeltem Grosshirn bei ausgebildetem Schädel, mit Asymmetrie des Kleinhirns sowie anderer Hirnteile und mit Aplasie der Nebennieren. Arch. f. Psychiat., Berl., 1901, xxxiv, 140-170, 1 pl.—**Ingeltrans**. Tibia en fourreau de sabre ou tibia de Paget chez un sujet de dix-huit ans (identité de l'hérédo-syphilis osseuse et de l'ostéite déformante de Paget). Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 301-307.—**Jadassohn**. Hereditäre Lues bei zwei Schwestern mit Lokalisation in Nase und Mundhöhle und mit Lymphadenitis gummosa. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 361.—**James** (A.) A case of hereditary syphilitic osteitis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xviii, 198-202, 2 pl. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 301-305, 2 pl.—**James** (G. T. B.) Three cases of early infantile tabes due to congenital syphilis and hereditary neurosis. Lancet, Lond., 1901, ii, 1783-1790.—**Jeanseime**. Hérédo, syphilis et arthrite. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxviii, 248.—**Joachimsthal** (G.) Syphilis congenitale avec déformations osseuses. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1893, vi, 369-375. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 460-462.—**Jouty** (A.) Lésion syphilitique héréditaire tardive de la voûte palatine, des fosses nasales, et du pha-

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

rynix buccal, ayant amené, par la réparation des tissus, des déformations accentuées et rares. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1907, xxxiii, 231-234.—**Julien**. Malformation des maxillaires dans la syphilis héréditaire. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 383. — Notes sur la syphilis héréditaire; quelques lésions des os longs. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1894, ii, 589; 615; 629. — Syphilis conceptionnelle; tic douloureux de la face; névralgie trifaciale par névrite tertiaire; résistance opiniâtre de la maladie; guérison par le calomel en injection. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1906, 2. s., iv, 514-518.—**Julien & Thuvien** (A.) Hérédo-syphilis, malformations diverses, absence des ongles, hémophilie, reinfection et mort. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xii, 257-259.—**Karsner** (H. T.) Congenital syphilitic osteochondritis. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xlii, 64.—**Karvonen** (J. J.) Unsia suuntaa perintöluksen patogeenia selitettää. [The development of new pathogenic forms of congenital syphilis.] Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 311-326.—**Kats** (R. A.) O dietskoi rechi, kak priznaki nasledstvennava sifilisa; po povodu 2 sluchayev iz glaznoi praktiki. [Infantile speech as a sign of hereditary syphilis; apropos of two cases from ophthalmic practice.] Vrach, St. Petersburg, 1900, xxi, 1105-1107. — Gommies syphilitiques des viscères et anomalies congénitales de la vessie chez un nouveau-né. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 472.—**Katzenstein** (J.) Ueber die parasymphilitischen Erscheinungen der congenitalen Lues im ersten Kindesalter. München, med. Wehnschr., 1898, xlv, 1116-1119. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1898), 1899, viii, 121-133. — Wie die hereditäre Lues durch chronische Periostitis wahre Hypertrophie der betr. Knochen erzeugt. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 81.—**Kaufman** (L. R.) Hereditary syphilis of tibia, fibula, radius and ulna and frontal bone. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 214, 1 pl.—**Kelly** (A. B.) The diffuse hyperplastic laryngitis and pharyngitis of congenital syphilis. Glasgow M. J., 1906, lxvi, 338-345.—**Kerley** (C. G.) Malnutrition as shown in congenital syphilis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 529.—**Kimla** (R.) Kongenitale latente Hypoplasien der drüsigen Organe bei der kongenitalen Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 1541; 1585; 1629; 1668; 1715; 1793; 1832; 1878; 1927; 1982; 2028; 2074; 2114; 2161; 2210; 2253; 2303; 2350; 2401; 2479. Also, Reprint.—**Klotz** (H. G.) Multiple dactylitis syphilitica (phalangitis heredo-syphilitica, Hochsinger) in an infant. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 238-241.—**Knoepfmacher** (W.) & **Lehndorff** (H.) Hydrocephalus chronicus internus congenitus und Lues. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1863-1865.—**Kolokin** (N. M.) Leucoderma syphiliticum (pri vrozhdennom sifilise). [Syphilitic leucoderma (in congenital syphilis).] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1911, xxi, 432.—**Komorowski** (B.) Symetryczne zapalenie torebek stawowych u dziecka na tie syfilisu odziedzicznego. [Symmetrical synovitis in a child resulting from hereditary syphilis.] Gaz. lek. Warszawa, 1893, 2. s., xlii, 1135-1138.—**Krasnobayeff** (T. P.) Sluchai gummozno sifilisa u chetiryokhmlesyachnavo rebyonka s mnozhestvennim porazheniyem sustavov i falangovikh kostei. [Gummatous syphilis in a child four months old with multiple joint and phalangeal involvement.] Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 388-390.—**Kudish** (V. M.) Sluchai nasledstvennava sifilisa s porazheniyem pridatka yaichka (vtorichnim epididimitom). [Hereditary syphilis with secondary epididymitis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1906, xi, 259.—**Kutner** (H.) [Fall von einseitiger Säbelscheidenverkrümmung der Tibia aufluetischer Basis.] München. med. Wehnschr., 1905, lii, 290.—**Labbé** (M.) Syphilis héréditaire chez un nourrisson; exostoses symétriques des fémurs; pseudo-paralysie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 585-587. — Syphilis héréditaire précoce; pseudo-paralysie; mort. *Ibid.*, 1897, lxxii, 106-110. — La disjonction épiphysaire des nouveau-nés syphilitiques. Presse méd., Par., 1900, ii, 199-201.—**Labbé** (M.) & **Delille** (A.) Syphilis héréditaire précoce, avec splénomégalie, anémie et réaction du sang, guérie par le traitement. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 97-100. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 159-165.—**Lacapère**. Une nouvelle observation de leucoplasie linguale d'origine hérédo-syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xxv, 347-349.—**Lafont** (E.) Ménisgisme hérédo-syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. de Vaucluse, Avignon, 1910, vi, 422-426.—**Landonzy** (L.) & **Lacderich**. Des affections cardio-vasculaires congénitales hérédo-syphilitiques; étude de pathologie générale. Dauphiné méd., Grenoble, 1907, xxxi, 89; 109; 125. Also: Presse méd., Par., 1907, xv, 337-341.—**Landonzy** (L.) & **Troisier** (J.) Affections vasculaires congénitales d'hérédo-syphilitiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 370-380.—**Lancloigne**. Syphilis osseuse héréditaire tardive, type Paget; types infantile et adolescent, types de l'adulte et du vieillard. Ann. de

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

chir. et d'orthop., Par., 1903, xvi, 103-115. *Also*: Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 299-321. *Also*: Bull. méd., Par., 1903, xvii, 167-171. — **Larrabee** (R. C.) Arrest of development, probably resulting from congenital syphilis. Boston M. & S. J., 1904, cl, 540. — **Laurent** (O.) [Observation de syphilis constitutionnelle infantile.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1884, no. 33, 202-205. [Rap. de Charon.] 205-210. — **Le Gendre** (P.) Épilepsie bravais-jacksonienne et convulsions généralisées avec hémiplegie droite chez une héredo-syphilitique de 15 mois; guérison par les frictions mercurielles. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 15-19. — **Legg** (T. P.) Congenital syphilis affecting the testicles; hydrocele of the tunica vaginalis. Polyclinic, Lond., 1906, x, 156. — A case of congenital syphilis osteo-periostitis of the femur of an infant. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxvii, 443. — **Legrain** (E.) Syphilis héréditaire et malformations congénitales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 563-565. — Notes sur l'influence dystrophique de l'hérédité syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 284-286. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 576-578. — Hypertrophie et dégénérescence amyloïdes des cartilages farses probablement d'origine héredo-syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 187. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 459. — **Leiner** (C.) Ueber Haarausfall bei hereditärer Lues. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 261-263. *Also*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxviii, 239-245. *Also*, transl., Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 105-107. — **Lemonnier**. Diabète héredo-syphilitique. Arch. de dermat. d. enf., Par., 1901, iv, 162-165. — **Léon-Kindberg** & **Moudor** (H.) Notes sur un cas d'ichtyose chez une enfant de dix ans, syphilitique héréditaire, présentant des phénomènes démentiels, de la rigidité pupillaire et de la paralysie spasmodique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 556-560. — **Lévy-Franckel** (A.) Les aortites aiguës et chroniques et l'athérome dans la syphilis héréditaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 732-773. — **Lonicer** (M.) Ueber Riesenbildung in der Leber bei Lues congenita. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 539-562. — **McKenzie** (D.) Cicatricial obliteration of the nasopharynx (hereditary syphilis). Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 104. — **MacKenzie** (W.) Heart disease in children; the syphilitic factor. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 66-84. — **Magnan**. Rétrécissement pharyngo-nasal dû à de la syphilis héréditaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 14-18. — **Mahot & Barthélemy**. Méningo-encéphalite subaiguë et rétrécissement de l'intestin chez une héredo-syphilitique. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 347-354. — **Mahn** (G.) Syphilis héréditaire des nouveau-nés; gomme du voile du palais chez un nourrisson de deux mois. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 765-768. — **Mailard** (G.) & **Blonde** (C.) Héredo-syphilis; tabes fruste avec diminution intellectuelle. Craniennes chez les héredo-syphilitiques. J. de conn. méd. prat., Par., 1898, 362: 370; 378. — **Martan** (A.-B.) Disjonction épipaysaire dans la syphilis héréditaire précoce (pseudo-paralysie syphilitique des nouveau-nés de Parrot). Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 541-546. — Forme grave de syphilis héréditaire tardive, avec perforation palatine. *Ibid.*, 505-507. — Cornage congénital chronique; hypertrophie du thymus; syphilis héréditaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 357-373. *Also*: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 49-64. *Also*: Syphilis, Par., 1905, iii, 285-301. — De l'hypertrophie chronique de la rate dans la syphilis héréditaire précoce et de sa haute valeur pour le diagnostic de cette maladie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1903, xxi, 211-230. *Also*: Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 713-728. — **Martan** (A. B.) & **Weill-Hallé** (B.) Sarcocèle héredo-syphilitique avec kératite parenchymateuse chez un enfant de 6 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 209-212. *Also*: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 579-581. *Also*: Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1907, xx, 299-302. — **Maritoux**. Un cas de syphilis congénitale avec pemphigus hémorrhagique. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1902, viii, 293-297. — **Martinez Vargas**. Syphilis héréditaire précoce avec hypertrophie de la rate, coryza congénital, dystrophies veineuses abdominales et pemphigus généralisé aux membres inférieurs. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 208-210. *Also*: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 674-676. — **Mas-salongo** (R.) Syphilis rénale congénitale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1148. — **Matchett** (A. C.) Case of hereditary syphilis with nervous symptoms. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 487-490. — **Mathewson** (G.) Ueber einen Fall von congenitaler Syphilis, ausgezeichnet durch ungewöhnliche Ausbreitung und Schwere der syphilitischen Erkrankungen. Prag. med. Wehnschr., 1895, xx, 113. — **Mayer** (E.) An unusual manifestation of he-

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

reditary syphilis. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1895, iii, 78-85. *Also*, Reprint. — **Ménard** (V.), **Le Moine** (F.) & **Pénard** (J.) Contribution à l'étude clinique et radiographique de la syphilis héréditaire des os longs. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 567; 603. — **Mendel** (E.) Die hereditäre Syphilis in ihren Beziehungen zur Entwicklung von Krankheiten des Nervensystems. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr., Georg. Lewin, Berl., 1896, 138-143. — **Mercer** (A. C.) Clinical remarks on cases of congenital syphilis and rickets. Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 411-417. — **Merklen** (P.) Héredo-syphilis linguale précoce. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 106-108. — Sclérose et leucoplasie héredo-syphilitiques de la langue chez deux frères. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, xxvi, 137-143. — **Méry** (H.) & **Guille-mot** (L.) Syphilis héréditaire tardive; kératite intersti-tielle; double ostéo-arthropathie du genou; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 325-328. — **Mibelli** (A.) Osservazione di una poco comune localizzazione della sifilide ereditaria tardiva. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 259-262, 1 pl. — **Milio** (I.) Le manifestazioni della sifilide congenita nei bambini. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1906, v, 533-538. — **Millon** (R.) Manifestations articulaires et cutanées, au cours d'une syphilis héréditaire tardive. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 183-191. — **Minayeff** (N. P.) K kazuistike mnozhestvennykh nasledstvenno-sifiliticheskikh distrofiy. [Multiple hereditary syphilitic dystrophies.] Univ. Izvest., Kiev, 1901, xli [Protok. Kievsk. Sifilidol. i Dermat. Obsch., 1900-1901, i, 47-55]. — **Minet** (J.) & **Verhaghe** (E.) Tibiagénant fourreau de sabre. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 473. — **de Miranda** (B.) Surdez, syphilis héréditaire e boubas. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 242. — **Molinéry** (R.) Note sur un cas de lésions tardives chez une héredo-syphilitique. Écho méd., Toulouse, 1902, 2. s., xvi, 289-291. — **Moncorvo**. De l'influence étiologique de l'héredo-syphilis sur la sclérose en plaques chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1898, xiii, 412-426. — Sur l'influence de l'héredo-syphilis dans l'étiologie du tabes spasmodique congénital. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 186-195. *Also*: J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1898, vi, 823; 843. — Stigmata dystrophiques des organes sexuels externes sous l'influence de l'héredo-syphilis. Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat., 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 829-831. — **Moncorvo** filio. Um caso de heredo syphilis; androse; ausencia de pellos; alopecia. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 438. — **Monro** (T. K.) Case of enlarged cirrhotic liver with enlargement of spleen and albuminuria, probably due to inherited syphilis. Glasgow M. J., 1902, lvii, 358-360. — **Morcan & Rollet**. Naisisme partiel héredo-syphilitique. Lyon méd., 1904, cli, 206-209. — **Morgan** (J. H.) A discussion on congenital syphilitic manifestations in bones and joints. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 697-700. — **Mouchet** (A.) & **Rouget** (J.) Arthropathie héredo-syphilitique du genou droit et syphilis héréditaire des tibias. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xli, 225. — **Moussois** (A.) Syphilis héréditaire tardive avec arthropathies multiples. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 426-430. — **Moutot**. Nouveau cas de vaste ulcération gommeuse héredo-syphilitique du genou. Lyon méd., 1906, cvii, 140-146. — **Naumack** (C. E.) A case of skull deformity from inherited syphilis. N. York M. J., 1895, lxi, 710. — **Née**. Ulcération héredo-syphilitique de la langue chez un enfant de douze ans. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvii, 455. — **Neumann**. Ueber Stigmata der Dystrophien in der hereditären Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlvi, 1; 13; 25; 49. — Ueber einige Erscheinungen der hereditären Syphilis. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 249-252. — **Neurath** (K.) Zur Klinik der hereditär-syphilitischen Knochenaffektionen. Monatsehr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1903, ii, 65-74, 1 pl. — **Nicolas** (J.) & **Favre**. Syphilis héréditaire simulant des adénites et des arthrites scrofulo-tuberculeuses. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 186-189. *Also*: Lyon méd., 1905, civ, 1141-1144. — **Nicolas** (J.) & **Laurent** (C.) Syphilis héréditaire tardive; adénites cervicales suppurées, ostéo-arthrite métatarso-phalangienne avec élimination de séquestre; syphilides verruqueuses du dos des pieds et syphilides tuberculo-ulcéreuses disséminées. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 18-20. — **Nicolas** (J.) & **Mouriquand** (E.) Ulcération et perforation palatine chez une enfant scrofuleuse et syphilitique héréditaire; adénopathie scrofulo-syphilitique. *Ibid.*, 1905, iv, 155-157. — **Nobécourt**. Syphilis héréditaire pharyngo-laryngée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 328. — **Nonne**. Dementia paralytica als einziger Ausdruck hereditärer Syphilis bei einem zwölfjährigen Kinde. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897-8, Hamb. u. Leipz., 1900, vi, 65-72. *Also*: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1898-9, ii, 65-72. — **Oberwarth**. Vorstellung eines Falles von congenitaler Syphilis mit Spontanfrakturen. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 683. — **Oppenheimer** (R.) Riesenleberzellen bei ange-

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

borener Syphilis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.] Berl., 1905, clxxxii, 237-257, 1 pl.—**Oro** (M.) Di una rara distrofia alveolo-dentaria de sifilide ereditaria. Gior. internaz. d. se. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 841.—**Ortali** (C.) Il morbo di Roger eredo-sifilitico. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 189-192.—**Orth** (J.) Eine Leber und Knochen mit kongenital syphilitischen Veränderungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 22.—**Ovazza** (V.-E.) Ictère et syphilis héréditaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 340-348.—**Overy**. Congenital syphilitic liver and cystic kidneys. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1904-5, 99.—**Owen** (E.) Clinical observations upon a case of hereditary syphilis. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 167-169.—**Ozanne**. Syphilome mammaire, très probablement héréditaire, chez une vierge âgée de 83 ans; première manifestation tardive. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, xiv, 236-242.—**Panse** (R.) Zwölf Schläfenbeine, sieben Fälle von congenitaler Lues. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1906, lxxvii, 31-43.—**Papadopolou**. Enorme hypertrophie congénitale des deux reins chez un fœtus né d'une mère syphilitique. Lyon méd., 1907, cviii, 834-836.—**Paris** (A.) & **Salomon** (M.) Sur les lésions histologiques de la rate dans la syphilis héréditaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1372-1374.—**Parkinson** (J. P.) A case of inherited syphilis, with infantilism, bone, joint, and visceral lesions. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 255-258. — Congenital syphilis with convulsions. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 124.—**Partridge** (A. A. H.) Unusual joint changes in a child the subject of inherited syphilis. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, iii, 230-233.—**Paschalisówna** (M.) Przypadek dziedzicznego przymiotu watroby. [Hereditary syphilis of the liver.] Przegl. chorób skor. i wen., Warszawa, 1906, i, 384.—**Payne** (J. F.) A case of destructive folliculitis of the scalp in a patient affected with hereditary syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 101-106.—**Périer** (E.) Stigmates dystrophiques chez trois petits hérédosyphilitiques. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 685-687.—**Peters** (R.) Zabollevaniye spinnavo mozga pri nasledstvennom sifilise u novorozhdennikh i grudnikh dietei. [Disease of the spinal cord in congenital syphilis of newborn and nurslings.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog. S.-Peterb., 1900, x, 162-183. Also, transl.: Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 384-407. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1901, n. F., liii, 307-330.—**Petit** (G.) & **Minet**. Rapport sur un cas d'hérédosyphilis avec foie silex, anémie syphilitique, présence de spirochètes dans le sang. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 317. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 255-257.—**Petrini de Galatz**. Un cas de stigmates hérédosyphilitiques et de syphilis acquise chez le même individu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 656-659. — Importance diagnostica si prognostica a stigmatelor sifilisu lui ereditar familial. Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 597-612.—**Pie** (A.) & **Piery**. Note sur un cas de sclérose cérébrale infantile d'origine hérédosyphilitique; l'hérédosyphilis et les encéphalites chroniques de l'enfance. Province méd., Lyon, 1901, xv, 37; 50; 85; 100.—**Pielstick**. Ueber hereditäre Lungensyphilis. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1207.—**Pini** (G.) Le manifestazioni sifilitiche nel neonato. Lucina, Bologna, 1898, iii, 33-40.—**Platon** (J.-C.) Sur un cas d'hérédosyphilis avec sclérodermie. Marseille méd., 1896, xxxiii, 620-628, 1 pl. — L'hérédité syphilitique; son influence dystrophique. Ibid., 1898, xxxv, 495; 524. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 925-927. Also: N. Montpel. méd., 1898, vii, 853-866.—**Pommer**. Zur Kenntnis der hereditären Schädelsyphilis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 312-324, 1 pl.—**Ponticaccia** (M.) Sifilide ereditaria, pseudo paralisi di Parrot, paralisi osterica del facciale e dell' oculomotore, edema dei neonati (febbre osterica). Pediatria, Napoli, 1894, ii, 264; 294.—**Poór** (F.) Ueber die linienförmigen Narben bei der hereditären Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 207-215.—**Power** (D'A.) A case illustrating some manifestations of congenital syphilis in a boy. Lancet, Lond., 1894, i, 1618. — A clinical lecture on heredo-syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxv, 110.—**Preiser** (G.) Luetische X-Beine. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 132. — Ueber Knochenveränderungen bei Lues congenita tarda. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 81-83.—**Puech** (P.) Syphilis maternelle; accouchement à terme; un mois après, apparition chez l'enfant d'une paralysie du bras droit s'étendant ensuite incomplètement au bras gauche; mort de l'enfant; autopsie. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 70-72. Also: Arch. de toc. et de gynéc., Par., 1893, xx, 289.—**de Queirós Mattoso** (F.) Sobre um caso interessante e pouco commum de syphilis hereditaria. Rev. mens. de S. Paulo, 1905, viii, 157-162. Also, transl.: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 466-473.—**Rach** (E.) & **Wiesner** (R.) Weitere Mitteilungen über die Erkran-

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

kung der grossen Gefässe bei kongenitaler Lues. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 521-527.—**Ranke** (O.) Ueber Gewebsveränderungen im Gehirn luetischer Neugeborener. Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 112; 157.—**Ranschburg** (P.) Örökölt bújakórosalapon fejlődött gyermekdedseg (infantilismus) esete. [Infantilism developing on a congenital syphilitic foundation.] Gyermekorvos, Budapest, 1906, 1-7.—**Raymond** (F.) & **Guillian** (G.) Hérédosyphilis du cercelet. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1096-1100.—**Raymond** (F.) & **Janet** (P.) Excitation et dépression périodiques, délire circulaire fruste dans un cas de syphilis héréditaire. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France... C. r., Par. & Brux., 1903, xiii, v. 2, 543-546.—**Raymond** (F.) & **Toucheard** (P.) Ménigite hérédosyphilitique à forme tactique. J. de neurol., Par., 1909, xiv, 213. Also: Rev. neurol., Par., 1909, xvi, 492-496.—**Raynaud** (L.) Syphilis héréditaire; gomme ulcérée de la jambe; fracture spontanée du tibia, faisant saillie hors de la plaie depuis 6 mois, sans réaction sensible chez un Kabyle. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 424-426. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1132-1134. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 85-87.—**Rehn** (H.) Röntgenphotographien von mit Syphilis congenita und Rhechitis behafteten Kindern. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Wiesb., 1899, xv, 186.—**Reimer** (M.) Beitrag zur Kenntniss der Ostitis deformans heredo-syphilitica. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 585-591.—**Rendu** (H.) Stigmates dystrophiques de syphilis héréditaire et malformation cardiaque congénitale; développement d'une syphilis acquise, rapidement modifiée par le traitement spécifique. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 73-88.—**Rendu** (H.) & **Poulain**. Vices de conformation multiples (encéphalocèle, exostoses claviculaires, rétrécissement mitral) peut-être liés à la syphilis héréditaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 370-375.—**Respighi** (E.) Ictiosi ed eredo-sifilide. Scuola salernit., Salerno, 1906, vii, 100-105.—**Renter**. Zur Kenntniss der Motilitätsstörungen bei der hereditären Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 517.—**Reyher**. Ueber die Knochenveränderungen bei hereditärer Syphilis. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1908, iv, 115-119. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 1423.—**Rheiner** (G.) Klinischer Beitrag zur Lues hereditaria infantilis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 671-680.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Camus** (P.) Ostéoarthrites purulentes et hérédosyphilis du nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 223-226. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 672-675.—**Ribadeau-Dumas** (L.), **Coureaux** (A.) & **Pater**. Réactions hémato-poïétiques du foie hérédosyphilitique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 682-692, 1 pl.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Harvier**. Myocardite hérédosyphilitique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 377.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Poisot**. Ictère et hémorragies chez un hérédosyphilitique; anémie et myélémie, septicémie à spirochaète pallida. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 247-249.—**Richard d'Aulnay** (G.) Des stigmates hérédosyphilitiques tant spécifiques que dystrophiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1900, xi, 271-278.—**Richon**. Un cas de syphilis héréditaire tardive à forme cérébro-spinale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 84-99, 1 pl.—**Rist** (E.) & **Salomon**. Syphilis héréditaire à localisation hépato-splénique avec ictère et oedème sous-ombilical. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1903, xxi, 385-393.—**Rocca** (C.) Sifilide ereditaria con lesioni al cervello. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1897, 139-168. Also: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 525-554. — Sifilide ereditaria con lesioni al cervello. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1898, 35-41, 3 pl. Also: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1898-9, xxiv, 246-248. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 430-461.—**Romiceano**. Les différentes formes de syphilis infantile. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl., 1892, Wien u. Leipz., 1893, 74-99. — Formes de syphilis héréditaire observées à l'Hôpital des Enfants de Bucarest de 1874 à 1896. Méd. orient., Par., 1897, i, 228-230.—**Rondoni** (P.) On some hereditary syphilitic affections of the nervous system. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Path. Sect., 101-108.—**Rose** (F.) Paralysis des nerfs crâniens et déformations osseuses multiples probablement d'origine hérédosyphilitique tardive. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 629.—**Rudaux** (P.) Des manifestations hérédosyphilitiques du nouveau-né. Clinique, Par., 1910, v, 424-426.—**Rudaux** (P.) & **Le Lorier** (V.) De l'influence de la syphilis sur la genèse des anomalies et des monstruosités fœtales. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 497-518.—**Saavedra R.** (J.) Breves apuntes sobre la influencia de la heredo-lues en algunas afecciones nerviosas de la primera y segunda infancia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1898, xxvi, 385; 411; 441.—**Sabella** (P.) Un caso grave

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

de sifilide ereditaria studiato nelle alterazioni della aorta e degli reni. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 103-106.—**Sabrazès (J.) & Dupérier (R.)** Rhagades des lèvres et érythème maculé et papulo-érosif des hérédo-syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, ixvii, 838-840. Also: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 256-275.—**Sachs (B.)** The nervous manifestations of hereditary syphilis in early life. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 208-210.—**Santa Maria.** De la ascites infantil como manifestación de sifilis hereditaria. Bol. de med. nav., Madrid, 1896, xix, 221-225.—**Saunders (A.)** A case of syphilitic periostitis. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 43.—**Savariand.** Un cas d'hérédo-syphilis avec manifestations ostéo-articulaires multiples ayant motivé plusieurs opérations et continuant à évoluer malgré le traitement classique; injection de 606; disparition des accidents. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 93-98.—**Savy (P.)** L'hémiplegie par artérite cérébrale chez les hérédo-syphilitiques. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 193-231.—**Scharpf (A.)** Zur Frage der Aortenveränderungen bei kongenitaler Syphilis. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908, ii, 287-291.—**Scherer (F.)** O gummatosním zánětu v křivci u dětí. [Inflammation gommeuse du muscle sternomastoïdien chez les nouveau-nés. Rés., 352.] Sborn. klin., v Praze, 1899-1900, i, 329-354, 1 pl.—**Schick (B.)** [Periostitis ossificans lueticus in einem Kinde.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 3.—**Schlesinger (E.)** Die Erkrankung der Thymusdrüse bei der hereditären Syphilis. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1899, xxvi, 205-227.—**Schridde (H.)** Ueber extravasculäre Blutbildung bei angeborener Lymphocyten- und kongenitaler Syphilis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 220-224, 1 pl.—**Schultz (O. T.)** The vascular pathology of congenital syphilis. Cleveland M. J., 1910, ix, 339-352.—**Séchéron.** Pseudo-paralysie bénigne du nouveau-né (syphilis); maladie de Parrot; diplegie brachiale, parésie du membre inférieur gauche; guérison. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 334-338.—**Ségar (M.)** Ostéite hérédo-syphilitique. Clinique, Par., 1909, iv, 616.—**Sharp (J. C.)** Lesions of the upper air passages due to hereditary syphilis. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 181-187.—**Shiperskaya (Anna K.)** O pit iszledovaniya psikhiki dietel s nasledstvennim sifilism. [Investigation of the psychical condition of children with hereditary syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1909, xvii, 128; 199.—**Shor (G. V.)** Riedkaya forma porazheniya pecheni pri nasledstvennom sifilise. [Rare form of disease of the liver in hereditary syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1549-1551.—**Shukowsky (W. P.)** Angeborener syphilitischer Pemphigus ohne Affection der Fusssohlen und Handteller. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, xxxiv, 272-281.—**Shuttleworth (G. E.)** Inherited syphilis as a factor in the etiology of mental defect in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 141-144.—**Sibelius (C.)** Zur Kenntniss der Entwicklungsstörungen der Spinalganglienzellen bei hereditär lueticen, missbildeten und anscheinend normalen Neugeborenen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1901, xx, 35-64, 3 pl.—**Sicard & Scherb.** Polyéthaltie infantile. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 367.—**Simmmonds (M.)** Die Thymus bei kongenitaler Syphilis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xciv, Beihft., 213-224, 1 pl.—**Sluka (E.)** [Fall von Periostitis lueticus.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 133.—**Smith (E.)** A case of congenital syphilis of elbow-joint. West Lond. M. J., 1911, xvi, 44.—**Sorcel.** Hémiplegie spasmodique infantile au cours de l'hérédo-syphilis. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 169-175.—**Spier (F.)** [Ein hereditär-luetisches Mädchen mit symmetrischer lokaler Asphyxie der unteren Extremitäten und allgemeiner Hautangioneurose.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 203-206. — [Osteoperiostitis lueticus et exzessives Längenwachstum der rechten Tibia.] Ibid., 258.—**Spillmann (L.)** Mutilation de la face par hérédo-syphilis non diagnostiquée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 524.—**Spillmann (P.)** Hérédo-syphilis; végétations adénoïdes; maladie de Basedow. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1901-2, 23.—**Stadler (E.)** Ueber Knochenerkrankung bei Lues hereditaria tarda. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1907-8, xi, 82-85, 1 pl.—**Stattforth.** Hérédo-syphilis cérébrale tardive. Arch. méd. belges, Brux., 1901, 4. s., xviii, 236-247.—**Stamm (C.)** Erworben partieller Radiusdefekt bei einem hereditär lueticen Säugling. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 237, 1 pl.—**Stephenson (S.)** An instructive case of inherited syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxixii, 261.—**Stoerk (O.)** Ueber Pankreasveränderungen bei Lues congenita. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 721-732, 1 pl.—**Stretton (J. L.)** A case of congenital syphilis; unusual symptoms. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 140.—**Strzeminski (I.)** Dwa przypadki u rodzeństwa objawów zardokowych kily dziedzicznej w oczach. [Two

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

cases of congenital symptoms of infantile syphilis in the eye.] Post. okul., Kraków, 1903, v, 365-375.—**Suker (G. F.)** An interesting case of inherited syphilis. Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 256.—**Suñé Fontbuena (J.)** Manifestaciones nerviosas del heredo sifilis. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 49-54.—**Sutherland (G. A.)** Some bone lesions of congenital syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 52-54.—**Sutherland (G. A.) & Walker (J. W.)** A case of syphilitic endarteritis and nephritis in an infant. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, iii, 134-146.—**Szalárdi (M.)** Fälle (178) von congenitaler Syphilis. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 271-273.—**Terzaghi (R.)** Un caso grave di sifilide ereditaria studiato nelle alterazioni del fegato. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 93-95.—**Thibierge (G.)** Deux cas de syphilis héréditaire avec lésions osseuses multiples et exostose médio-palatine. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 58-62. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 143-147.—**Thompson (J.)** Note on the tendency in some syphilitic families for certain organs and tissues to be specially affected. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv, 81-83.—**Thomas.** Le testicule dans la syphilis héréditaire de l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 41-43.—**Tomescu (N. C.)** Adenopatia tracheo-bronchica de natură sifilitică prin sifilis hereditar. Romania med., Bucurest., 1897, v, 313-316.—**Toussaint (H.)** Note sur un cas de pseudo-paralysie infantile avec lésions viscérales mortelles dues à l'hérédo-syphilis. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 17; 91.—**Townsend (I.)** Manifestations of syphilis in childhood from the standpoint of a nose and throat specialist. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1905, xxvii, 357-360.—**Toyotoku (T.)** Die Veränderungen am Rückenmarke hereditär-luetischer Neugeborener. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1909-10, xvii, 31-45.—**Trapenard.** Deux cas de syphilis héréditaire du naso-pharynx simulant des végétations adénoïdes. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1909, i, 134-140.—**Treguboff (S. L.)** K ucheniyu o patologicheskikh perelomakh pri nasledstvennom sifilise. [Pathological fractures in hereditary syphilis.] Kharkov. M. J., 1910, x, 451-469, 5 pl.—**Troisfontaines.** Développement d'une gomme syphilitique sous l'influence d'un traumatisme chez un hérédo-spécifique. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 413-445.—**Tscherniawski (W. A.)** Ueber einen Fall von Osteochondritis und Dactylitis lueticus hereditaria. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvi, 306-321.—**Tubby (A. H.)** Congenital syphilitic curvature of the tibia. Clin. J., Lond., 1894, iv, 316. Also: Abstr. Tr. Hunterian Soc. Lond., 1897-8, 103. — The bone and joint lesions in hereditary syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 49-52.—**Tugendreich (G.)** Ein Fall von Meningo-Encephalitis heredosyphilitica bei einem Säugling unter dem Bilde des Hydrocephalus externus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 425-434.—**Uribe (J. I.)** La heredosifilis cuaternaria del tejido reticular. Rev. méd., Bogotá, 1908, xxviii, 192-195.—**Valli (D.)** L'otite interna nella sifilide ereditaria tardiva. Sordomuto, Milano-Roma, 1892-3, iii, 265; 301.—**Vallois (L.)** Quelques considérations sur les lésions syphilitiques des os longs chez les nouveau-nés. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 54-62.—**Variot (G.)** Ascite volumineuse chez un nourrisson suspect de syphilis héréditaire; autopsie. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 81-83. — Hérédo-syphilis bénigne. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 227.—**Verhaeghe (E.) & Fontau (C.)** Tabes familiaris et hérédo-syphilis. Bull. Soc. méd. du nord 1910, Lille, 1911, 298-302.—**zur Verth.** Knochenveränderungen bei Lues hereditaria heranwachsender Kinder im Röntgenbild, unter besonderer Berücksichtigung des chronischen Kniegelenkergusses. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1910, i, 271-275, 3 pl.—**Villemin.** Un cas de syphilis osseuse héréditaire. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 57. — L'ostéite syphilitique héréditaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 97-99.—**Wallhauser.** Peculiar congenital eruption. (Photographs.) J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 354.—**Wantschke.** Zur Kenntnis der hereditären Lues; selten grosses Gumma der Lunge mit dadurch bedingter intrauteriner Pericarditis exsudativa. Frag. med. Wehnschr., 1893, xviii, 147-149.—**Wanner.** Funktionsprüfungen bei kongenitaler Lues. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1908, 98-108.—**Warthin (A. S.)** Congenital syphilis simulating leucemia and splenic anaemia (Bant's disease). Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 60-64.—**Weber (F. P.)** A note on congenital syphilitic osteitis deformans. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 83-86.—**Weill, Gardère & Magnan.** Un cas de cirrhose atrophique chez un enfant de neuf ans d'origine hérédo-syphilitique probable. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 410-420.—**Weyl (B.)** Grosshirnbefunde bei hereditär-syphilitischen Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxviii, 444-461.—**Wiesner (R.)** Ueber Erkrankung der grossen Gefässe bei Lues congenita. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 822-829. — Zur Frage der Aor-

Syphilis (Congenital, Manifestations of).

tenveränderungen bei kongenitaler Syphilis. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, iv, 161-166. — **Williams** (E. H.) Hereditary syphilis and general paresis of the insane. Med. Rec., N. Y., 1896, I, 813. — **Wilson** (W. R.) Syphilitic affections of the skin and osseous system in the newborn. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 458-463. — **Winfield** (J. M.) Osteopathies of quaternary syphilis (Gaucher); a report of the examination of forty-six orthopaedic cases for evidences of inherited syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 391-397. — **Wolf** (H.) & **Friedjung** (J. K.) Narbenstrietur des Ductus choledochus bei einem 1jährigen, hereditär-syphilitischen Kinde. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlv, 476. — **Wynne** (A. E.) Manifestations of congenital syphilis in the nervous system. Dublin J. M. Sc., 1908, cxxv, 191-196. — **Wysocki** (S.) Ueber Gelenkerkrankungen bei Lues acquisita. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipz. u. Wien, 1911, cvii, 305-328. — **Yoursley** (M.) The aural manifestations of inherited syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 195-301. — — Cases of acquired deaf-mutism due to congenital syphilis. J. Laryngol., Lond., 1910, xxiv, 181-231. — **Yeltsin** (Zinaida Y.) Sluchal chastichnikh distrofiya na pochtve nasledstvennogo sifilisa. [Partial dystrophies following congenital syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1905, ix, 129-137. — **Zangemeister**. Ueber Neugeborene mit schwerstem Pemphigus syphiliticus. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1902), 1903, 72. — **Zeisler** (J.) Hereditary transformation of syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 375-381. — **Zhukovski** (V. P.) Sluchal vrozhdennogo sifilisa s hemorragicheskoi formoi pemphigusa; asfiksia; vskritiye. [Congenital form of syphilis with hæmorrhagic pemphigus; asphyxia; necropsy.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 781-783. — — Hemitsefalii i nasledstvennyy sifilis (2 sluchaya hemitsefalii u dietei). [Hemicephalia and hereditary syphilis (two cases of hemicephalia in children.)] *Ibid.*, 1902, ix, 174-177.

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Cutaneous).

See Syphilides.

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Late).

ALSBERG (P.) * Ueber Lues hereditaria tarda. 8°. Leipzig, 1907.

CANTONNET (M.) * Incontinence d'urine et des matières fécales dans la syphilis héréditaire tardive. 8°. Paris, 1904.

DIARD (H.) * Les manifestations gommeuses de la syphilis héréditaire tardive. 8°. Paris, 1901.

DONNER (H.) Ueber Spätformen von angeborener Syphilis (Syphilis congenita tarda) in Form einer Casuistik. 8°. Leipzig, 1896.

FOURNIER (A.) La syphilis héréditaire tardive. 8°. Paris, 1886.

— The same. Vorlesungen über Syphilis hereditaria tarda. Uebersetzt und bearbeitet von Karl Körbl und Max von Zeissl. 8°. Leipzig & Wien, 1894.

FOURNIER (E.) Recherche et diagnostic de l'héredo-syphilis tardive. 8°. Paris, 1907.

HAKE (C. W. D.) * Gibt es eine "Syphilis hereditaria tarda"? [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1893.

HEUBNER (J. O. L.) Die Syphilis im Kindesalter.

In: HANDE. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1896, Nachtrag I, 285-421

— The same. Sifilis (hereditaria, acquisita, tarda) y dietskoy vrozrastie. Perv. O. Birstein'a. [Transl. by Birstein.] 8°. [St. Petersburg, 1898.]

MARQUART (A.) * Beiträge zur Kenntnis der Lues hereditaria tarda. 8°. Berlin, 1901.

MÉTAYER (M.) * Les manifestations articulaires de la syphilis héréditaire tardive. 8°. Paris, 1904.

WIEGMANN (P.) * Zur Casuistik und Bedeutung der Lues hereditaria tarda. 8°. Jena, 1896.

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Late).

ZIMMERMANN (E.) * Ein aussergewöhnlicher Fall von Syphilis hereditaria tarda. 8°. Strassburg i. E., 1896.

ABT (I. A.) A case of late hereditary syphilis. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 196. — Syphilis hereditaria tarda; a pediatric clinic. Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 175-178. — **Also**: Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903-4, ii, 539-516. — **Aitken** (C. J. H.) Late manifestations of congenital syphilis. Transvaal M. J., Johannesburg, 1907-8, iii, 310. — **Aleksieyev** (N. N.) K kazuistike lues hereditaria tarda. Trudi Obsk. dietsk. vrach., Mosk., 1896-7, v, 35-37. *Also*, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1898, xxv, 61. — **Andropoff** (P. V.) Sluchal pozdnava nasledstvennogo sifilisa: syphilis hereditaria tarda. Voenno-med. J. St. Petersburg, 1897, clxxix, med.-spec. pt., 774-778. — **Apert** (E.) Syphilis héréditaire tardive; péritonite chronique; cirrhose atrophique du foie; hypertrophie considérable de la rate; lésions osseuses et articulaires généralisées. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 645-651. — **Araoz Alfaro**. Sobre un caso de sifilis hereditaria tarda. An. d. Circ. med. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 501-508. — **Audry** (C.) & **Bauby**. Héredo-syphilis mutilante tardive de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 217-219. *Also*: Arch. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 409-411. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 253-256. — **Ba-bonneix** (L.) & **Voisin** (R.) Héredo-syphilis cérébrale tardive chez deux sœurs. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1006. — **Barbe**. Héredo-syphilis tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 261. — **Bar-duzzi** (D.) Nuova contribuzione allo studio della sifilide ereditaria tardiva. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 485. — **Barthélemy**. Héredo-syphilis tardive monosymptomatique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, 113-124. — **Bayet** (A.) Cas d'héredo-syphilis tardive. Soc. belge de dermat. et de syph., Brux., 1901, i 68. — **Bernstein** (S.) Syphilis hereditaria tarda. Objazat. pat.-anat. izsljed. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 101-112. — **Biermann**. Aortitis et arteritis obliterans peripherica et lue hereditaria tarda. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 528. — **Bogdan** (G.) Syphilis héréditaire tardive, gomme du testicule droit, syphilide tuberculeuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1213. — **Broca** (A.) Syphilis héréditaire tardive des os; hyperostose diaphysaire diffuse. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 613-616. — — Syphilis héréditaire tardive. *Ibid.*, 1908, n. s., xl, 629-631. — **Brocq** (L.) Sur un cas méconnu de syphilis héréditaire tardive. Presse méd., Par., 1897, 297-299. — **Campbell** (R. R.) The consideration of late hereditary syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xliiii, 309. *Also*: Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 673-677. — **Chaumier** (E.) Quelques cas de syphilis héréditaire tardive. Gaz. d. mal. infant. [et c.], Par., 1901, iii, 137-140. — **Cheney** (W. F.) A case of syphilis of the liver, probably late congenital syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1053-1056. — **Codina Castellvi**. Sifilis hereditaria tardia; goma cerebral. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lix, 303-311. — **Cortella** (L.) Contribuzione clinica alla casuistica della sifilide ereditaria tardiva. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1886, xxi, 193-209. *Also*: Clin. dermatol. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova (1885), 1886, iii, 17-31. — **Culver** (G. D.) Luetic lymphoma in late syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 605-607. — **Dekeyser** (L.) Cas d'héredo-syphilis tardive. Soc. belge de dermat. et de syph., Brux., 1901-2, ii, 84-86. — **Demetriade** (G.) Mittheilung über einen Fall von Syphilis hereditaria tarda und Laryngopathia syphilitica. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 516-518. — **Désir de Fortunet**. Syphilis héréditaire tardive. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 52-55. — **Devic** (E.) & **Froment** (J.) Un cas de syphilis héréditaire tardive du foie; revue critique des observations antérieures. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 97-122. — **Díaz** (P.) Un caso de sifilis hereditaria tardia. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xii, 823-831. — **Dittrich** (E. W.) Two cases of syphilis hereditaria tarda. Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 356-359, 2 pl. — **Dooremael** (J. C.) Syphilis hereditaria tarda. Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong., Utrecht, 1891, 328-331. — **Dubois-Haventh**. Un cas de syphilis héréditaire. Soc. belge de dermat. et de syph., Brux., 1901-2, ii, 101. — **von Düring**. Einige Fragen aus der Lehre von der Vererbung der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1326-1330. — **Dupérié** (R.) Héredo-syphilis tardive; présence du spirochète pâle dans le muco-pus conjonctival et dans le liquide céphalo-rachidien recueilli par ponction lombaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 531-533. — **Eisendrath** (D. N.) Syphilis hereditaria tarda. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 799. — **Eudtitz**. Syphilis héréditaire tardive; syphilides ulcéreuses du front du nez, de la lèvre supérieure; nécrose des os du nez. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vi,

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Late).

23. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 31. — Syphilis héréditaire tardive probable. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 263. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 535. — **Fabre & Dujol**. Sur un cas de syphilis héréditaire à forme tardive survenue successivement chez 2 frères, vers l'âge de 3 mois. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 297-299. — **Fournier (A.)** Syphilis héréditaire tardive chez une malade âgée de 53 ans. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 728-731. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 370-373. — Trois cas de syphilis héréditaire tardive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1291-1296. — Deux frères affectés de syphilis héréditaire tardive; sur l'ainé, hystérie hérédo-syphilitique, et surabondance de stigmates d'hérédo-syphilis; sur le cadet, lésions cutanées et osseuses, avec absence presque absolue de stigmates héréditaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 71-77. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 156-162. — **Fournier (E.)** Trois cas de syphilis héréditaire tardive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 162-166. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 645-648. *Also*: Méd. mod., Par., 1900, xi, 395. — Syphilis héréditaire tardive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 853-855. — Hérédo-syphilis tardive et hérédo-syphilis de seconde génération. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 62-65. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 152-155. — **Frédet**. Un cas de syphilis infantile tardive; contamination de la nourrice. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxxiii, 57-61. — **Friend (E.)** Syphilis hereditaria tarda. Chicago M. Recorder, 1902, xxii, 42-45. *Also*, Reprint. — **Galimberti**. Roscola tardiva in bambina ereditaria. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 263. — **Gangolphe (M.)** Etude sur les localisations osseuses hérédo-syphilitiques tardives; lésions des os longs, de la colonne vertébrale et du bassin. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 1-24. *Also*, Reprint. — **Ganzinotti & Etienne (G.)** Hérédo-syphilis maligne ultra-tardive; rapport des localisations spécifiques avec le traumatisme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, 2. s., xli, 425. — **Gaucher, Brucelle & Brin**. Syphilis héréditaire tardive; gomme ulcérée du genou gauche; syphilides circonscrites sur une cicatrice de brûlure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xxi, 14. — **Gilles de la Tourette**. Note sur un cas de syphilis héréditaire tardive bulbo-médullaire. *Ibid.*, 1892, iii, 377-380. — **Gordillo (L.)** Lesiones óseas de la sífilis hereditaria tarda. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 578-586. — Consideraciones sobre un caso de sífilis hereditaria tarda. *Ibid.*, 1899, xiii, 473-479. *Also*, transl. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 731-733. — **Gottheil (W. S.)** Syphilis hereditaria tarda; rupial and tubercular general exanthem. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 332. — **Gradenigo (G.)** La sclerosi auricolare, quale affezione parasifilica nella sífilide ereditaria tarda. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 478. — **Gutiérrez (A.)** Sobre un caso de sífilis hereditaria tarda. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1899, vii, 304-324. — **Hahn**. Ueber Lues hereditaria tarda. [Abstr.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 262-264. — **Hall (A. J.)** Syphilis hereditaria tarda. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 212-216. *Also*, Reprint. — **Hall (F. de H.)** Case of late inherited syphilis. Tr. M. Soc. Lond., 1894-5, xviii, 362-364. — **Heinrich**. Ueber Lues hereditaria tarda. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, u. Leipzig, 1908, xc, 151-173, 3 pl. — **Hendrix (L.)** Hérédo-syphilis cérébrale tardive. Policlin., Brux., 1902, xi, 505-512. — **Hochhalt (K.)** Heredosyphilis tarda súlyos alakja. [Important forms of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 70. — **Hopmann (E.)** Kasnistische Beiträge zur Frage der Schwerhörigkeit und Taubheit auf Grund von Syphilis hereditaria tarda. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1905-6, li, 31-63, 1 pl. — **Hilnicken**. Ein Fall von Syphilis hereditaria tarda. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 46. — **Hutchinson (J.)** Case illustrating the effects of inherited syphilis in adult life. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 71. — On cases of inherited syphilis in adults with exceptional features. Policlin., Lond., 1900, ii, 237; 287. — **Inglis (E. F.)** Syphilis hereditaria tarda. Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 290-296. — **Jordan**. Beiträge zur hereditären Spätsyphilis. München, med. Wehnschr., 1903, i, 1324-1326. — **Karcher (J.)** Ein Fall von Lues hereditaria tarda. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 8-10. — **Kjelman (F.)** Syphilis hereditaria tarda (Fournier); sex fall. Festschr. . . med. dokt. F. W. Warfvinge [etc.], Stockholm, 1894, 26-38. — **Klinedinst (J. F.)** Report of a case of late hereditary syphilis, with naso-pharyngeal lesions. N. York M. J., 1892, lvi, 630. *Also*, Reprint. — **Kollinger (A.)** Syphilis hereditaria tarda ulcerosa; érysipèle salulaire (fr.). Casop. lékař. česk., v. Praze, 1890, xxix, 667-670. — **Kretschmer (W.)** Lymphocytose des Liquor cerebrospinalis bei Lues here-

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Late).

ditaria tarda. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1901-1903. — **Landouzy (L.)** Nosographie, pathologie générale; diagnostic de l'hérédo-syphilis tardive; pédagogie médicale. Presse méd., Par., 1907, xv, 225. — **Lannelongue**. Syphilis osseuse héréditaire tardive, type Paget; types infantile et adolescent, types de l'adulte et du vieillard. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 179-183. — **Legrain (E.)** Syphilis héréditaire tardive; syphilomes chancreiformes de la verge. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vi, 413-445. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 884-886. — **Legrand**. Hérédo-syphilis infantile tardive à forme fruste. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 71. — **Lesné (E.)**, **Löderich & Viollet**. Un cas de syphilis héréditaire tardive; anomalies exceptionnelles d'implantation des dents. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 321-325. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1009-1013. *Also*: Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 757. — **Lewy-Dorn**. Demonstration eines an Lues cerebri hereditaria tarda Leidenden. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxx, 982-984. — **Lilantey**. Apropos d'un cas d'hérédo-syphilis tardive. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 151. — **Lohéac (J.)** Manifestation rare de la syphilis héréditaire tardive; myosite gommeuse disséquante, chez un sujet de 18 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 500-506. — **Lydston (G. F.)** Syphilis hereditaria tarda. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 885-895. — **Mangianti (E.)** Sífilide ereditaria tardiva ed idrocefalo. Giorn. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1897, xiv, 346-375. *Also*: Boll. d. clin., Milano, 1898, xv, 63-80. — **Margaria**. Contributo allo studio sulle sordità eredo-sifilitiche tardive. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901-2, xii, 1-14. — **Méry & Boissie (A.)** Syphilis héréditaire tardive; ulcérations de la gorge. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1907, ix, 5. — **Millian (G.)** Un cas de syphilis héréditaire tardive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 452-455. *Also*, in: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 223-226. — **Minet (J.)** & **Fontan (C.)** Hérédo-syphilis à manifestations multiples chez un homme de 35 ans; déformations tibiales atypiques; syndrome pseudo-leucémique. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 588-590. — **Minet (J.)** & **Verhaeghe (E.)** Tibia géant en fourreau de sabre. *Ibid.*, 1908, xii, 637. — **de Molènes (P.)** Hérédo-syphilis à très long terme. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1899, xii, 213-226. — **Molinery (R.)** Note sur un cas de lésions tardives chez une hérédo-syphilitique. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 121-123. — **Monnier (U.)** Un cas de syphilis héréditaire tardive à manifestations ostéo-ostéorhéniques gommeuses du crâne. Gaz. méd. de Nantes, 1895-6, xiv, 35. — **de Napoli (F.)** Eredo-sifilide tardiva e servizio militare. Giorn. di med. mil., Roma, 1910, xviii, 504-538. — **Neumann**. Ueber Syphilis hereditaria tarda. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 57; 134; 174; 253. — **Nicolas (J.)** & **Lanrent (C.)** Syphilis héréditaire tardive; adénites cervicales suppurées, ostéo-arthrite métatars-phalangienne avec élimination de séquestre; syphilides verruqueuses du dos des pieds et syphilides tuberculo-ulcéreuses disséminées. Lyon méd., 1909, cxii, 277-280. — **Nikolski (D. G.)** Sluchai pozdn'yavo proyavleniya nasledstvennava sifilisa. [Case of late appearance of inherited syphilis.] Saratov. san. obzor, 1891, i, 35. — **Pailhier**. Syphilis héréditaire tardive; hyperostoses des deux maxillaires inférieurs. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 136-141. — **Parkinson (J. P.)** Some late effects of inherited syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 87-90. — **Patrick (J.)** Inherited syphilis; syphilis tarda, extensive necrosis of frontal bone, with sloughing of dura mater and of portion of frontal lobe; removal of necrosed bone, followed by hernia cerebri; treatment by pressure. Glasgow M. J., 1904, lxi, 185-190. — **Payenneville**. Un cas de syphilis héréditaire tardive. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 547-550. — **Perrin (L.)** Syphilis conceptionnelle à manifestations tardives. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1077-1086. — **Persyanoff (G. V.)** Pozdnyeye proyavleniye nasledstvennava sifilisa. [Late appearance of hereditary syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1901, i, 712-715. — **Poltavtseff (A. P.)** O sluchaye pozdn'yavo nasledstvennava sifilisa. [Late hereditary syphilis.] *Ibid.*, 1905, ix, 477-480. — **Posner (E. R.)** Late inherited syphilis. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 289-291. — **Post (A.)** A case of late congenital syphilis. Med. & Surg. Rep. Host. City Hosp., 1898, 9. s., 233-248. — **Potter (H. N.)** Tardy hereditary syphilis of the bone. Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 1649-1651. — Can tardy hereditary syphilis of the bone be successfully treated by the inoculation of measles? Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, v, 191-194. — **Ponlard**. Syphilis héréditaire tardive. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 525. — **Rapiort (L. R.)** Syphilis hereditaria tarda. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 388. — **Rendu (R.)** Hérédo-syphilis tardive des paupières, du nez, du voile du palais, du larynx et de l'oreille. Lyon méd., 1910, cxv, 1047-1052. — **Robinson (T.)** Notes and observations on a case of supposed delayed inherited

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Late).

syphilis. Lancet, Lond., 1895, ii, 1165.—**Rocher & Saucet**. A propos de la pseudotumeur blanche dans l'hérédosyphilis tardive. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 462-465.—**Rollet** (E.) Syphilis héréditaire tardive chez une Sénégalaise. Echo méd. de Lyon, 1896, i, 278-280.—**Rossi** (B.) Su di un caso importante di sifilide ereditaria tardiva. Arch. internaz. d. spec. med. chir., Napoli, 1895, xi, 457-461.—**Ruta**. La sifilide ereditaria tardiva del midollo spinale. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 289.—**Sabrazès** (J.) Un cas de syphilis héréditaire tardive. Ann. de la Polielin. de Bordeaux, 1889-91, i, 284-288.—**Sabmayeff** (M.) Sluchai lucis hereditariae tardae. Sibirsk. vrach. vedom., Krasnoyarsk, 1905, iii, 7-9.—**Samders** (A.) Notes on cases of late hereditary syphilis. West Lond. M. J., 1909, xiv, 198-200.—**Sauvan** (A.) Hérédosyphilis tardive, vaste ulcération de la face. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1909, ii, 171-175.—**Sbordone** (V.) Manifestazioni ossee tardive per sifilide congenita nei bambini. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 855-857.—**Schick** (B.) Ein Fall von Lucis hereditaria tarda bei einem elijährigen Mädchen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 104-106. Also: Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1238.—**Schnster** (F.) Ueber die sogenannte Lucis hereditaria tarda, beobachtet an der bosnisch-hercegovinischen Mannschaft der Wiener Garnison aus den Jahren 1897, 1898 und 1899. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 480-482.—**Schwimmer**. Lucis hereditaria tarda. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 342.—**Sedziak** (J.) Przypadek przymiotu dziedzicznego (syphilis hereditaria tarda); o niezwykle ciężkim przebiegu. [...] an unusually rare course.] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 736-741. Also, transl. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 33-38.—**Shields** (E. H.) Syphilis hereditaria tarda. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 357.—**Siechko**. [Syphilis hereditaria tarda.] Med. pribor. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1906, 215.—**van der Spek** (J.) Syphilis hereditaria tarda. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 476-478.—**Spillmann & Étienne** (G.) Syphilis héréditaire tardive. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 1-9.—**Steiner** (G.) Késoi lucis érdekesebb esetei. [Interesting cases of tardy lucis.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 552.—**Sterling** (W.) Zur Casuistik der Spätsyphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xli, 373-394.—**Sutherland** (G. A.) Some late manifestations of hereditary syphilis. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 235-242.—**Szalárdi** (M.) Syphilis hereditaria tarda esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 59.—**Szontagh** (F.) Syphilis hereditaria tarda esete. Ibid., 1900, xliiv, 16.—**Thooris**. Hérédosyphilis tardive du voile chez une jeune fille dont la sœur jumelle et la mère sont restées indemnes. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1904, ii, 488-490.—**Torrent** (J. E.) hjo. Un caso de sifilis hereditaria tarda. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 606-608.—**Troisfontaines**. Observation de syphilis héréditaire tardive; considérations sur les injections mercurielles. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1902, xli, 239-247. Also: Note sur un hérédosyphilitique de 12½ ans. Ibid., 1907, xlii, 12-17.—**Unruh**. Ueber Lucis hereditaria tarda. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 4-6.—**Vandervelde** (P.) Syphilis héréditaire tardive; hémiplegie spasmodique infantile. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 65-74.—**Vandervelde** (P.) & **de Hemptinne** (P.) Autopsie d'un cas de syphilis généralisée tardive. Ibid., 1892, i, 369-384, 1 pl.—**van der Vegt** (W. W.) Syphilis hereditaria tarda. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 59-60.—**Vercoullie** (J.) Note sur un cas de syphilis héréditaire tardive. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1909, lxxvi, 128-135, 1 pl.—**Vernescu** (D.) Un cas de heredo-sifilis tardiv. Spitalul, Bureseni, 1897, xvii, 141-144.—**Warfield** (L. M.) Syphilis hereditaria tarda; report of a case. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 927-930.—**Weber** (F. P.) Splenomegaly probably a late manifestation of inherited syphilis. Tr. M. Soc. Lond., 1909, xxxii, 368-370.—**Wieting** (J.) Zur Säbelscheidenform der Tibia bei Syphilis hereditaria tarda. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 615-637, 4 pl.

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Pseudo-rheumatic).

Anderson (T. M'C.) Affection of the knee-joints consequent upon hereditary syphilis. Glasgow M. J., 1895, xliiv, 416.—**Bosse** (B.) Histologisches und Radiologisches zur tardiven Form der hereditären Gelenklues. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, li, 191-246, 7 pl.—**Braquehaye** (J.) Deux observations pour servir à l'histoire des arthropathies tardives dans la syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1105-1110.—**Cronzet**. Sur un cas d'hérédosyphilis tardive, oculaire et articulaire. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 586-589.—**Fitzwilliams** (C. C. L.) A case of hereditary syphilis showing marked changes in the long bones. West Lond. M. J., 1909, xiv, 32.—**Fournier** (E.)

Syphilis (Congenital, Manifestations of, Pseudo-rheumatic).

Du rhumatisme chronique déformant comme manifestation possible de l'hérédosyphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 478-484. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 1081-1087.—**Galliard**. Le pseudo-rhumatisme syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 33-37.—**Griffon** (V.) & **Deléran** (F.) Pseudo-rhumatisme syphilitique; hydarthrose volumineuse; étude cytologique et expérimentale de l'épanchement. Ibid., 29-33.—**Gnilain** (G.) & **Hamel**. Ostéo-arthropathies syphilitiques chez un malade présentant un signe d'Argyll-Robertson. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 774.—**Méry & Terrien** (E.) Arthropathies syphilitiques à forme douloureuse chez une enfant de quatre ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 684-686.—**Singer** (G.) Sur le pseudorhumatisme syphilitique. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 522-524.—**Stamm** (C.) Ueber Osteoperiostitis deformans infolge Syphilis hereditaria (tarda). Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1895, xix, 170-175.

Syphilis (Congenital, Prevention and treatment of).

See, also, Syphilis (Treatment of) with salvarsan; Syphilites (Congenital, Homes for).

BARLERIN (E.-J.-B.) *Soins donnés aux nourrissons syphilitiques à la consultation de la clinique Tarnier; résultats obtenus. 8°. Paris, 1901.

BARRAULT (C.) *Syphilis paternelle; essai de prophylaxie "ab ovo" de l'hérédosyphilis. 8°. Paris, 1898.

BAZIN (F.) *Traitement de la syphilis du nouveau-né par les injections intra-musculaires de préparations mercurielles solubles et insolubles. [Paris.] 8°. Saint-Malo, 1906.

CHASSAGNE (G.) *Étude sur le traitement de la syphilis chez le nouveau-né; injections intra-musculaires de sels solubles de mercure. 8°. Paris, 1904.

FOURNIER (A.) A propos de la prophylaxie et du traitement de l'hérédosyphilis. Quatre fautes à ne pas commettre. 12°. Paris, 1910.

GOSSART (A.-A.) *Contribution à l'étude du pronostic et du traitement de la syphilis héréditaire. 4°. Bordeaux, 1892.

LAPORTE (F.) *Étude sur le traitement prophylactique de l'hérédosyphilis. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

DE LINDFORS. *Traitement de la syphilis du nouveau-né par les injections mercurielles. 8°. Montpellier, 1906.

PERREIRA SATURNINO BRAGA (R.) *Origens e tratamento preventivo da herança syphilitica. 4°. Rio de Janeiro, 1899.

VAILLANT (R.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis du nouveau-né. 8°. Paris, 1907.

Abt (I. A.) The treatment of congenital syphilis in infancy. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 413-418. Also, Reprint.—**Apert** (E.) Cavité de la base du poulmon gauche chez une hérédosyphilitique; impuissance du traitement anti-syphilitique; faut-il intervenir chirurgicalement? Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 79-87.—**Baisch** (K.) Erfolge und Aussichten der Behandlung der hereditären Lucis. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxxiv, 273-283.—**Barthélemy**. Hérédosyphilis tardive prise pour une tuberculose; guérison rapide par l'huile grise. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 693-695. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 364-366.—**Berti** (G.) Nota circa la convenienza di tornare alla polvere grigia degli Inglesi per la sifilide degli infanti. Bull. d. se. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 533-548.—**Bodin** (E.) Traitement de la syphilis héréditaire chez le nouveau-né par les injections mercurielles. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1905, xiv, 31-36.—**Boissard** (A.-L.) Syphilis et nouveaux-nés; considérations cliniques et thérapeutiques sur l'hérédosyphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 65-67.—**Boissard** (A. L.) & **Dévé**. La nutrition chez les hérédosyphilitiques; marche et valeur de la courbe alimentaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1904, vii, 129-137.—

Syphilis (Congenital, Prevention and treatment of).

Also: Syphilis, Par., 1904, ii, 496-504.—**Buschke** (A.) Ueber die Behandlung der Syphilis hereditaria. Aertzl. Prax., Berl., 1905, xviii, 157-159.—**Ceni** (U.) Contributo alla cura della sifilide fetale. Gazz. med. di Roma, 1898, xxiv, 281-297.—**Charles** (N.) Sextipare ayant eu un 1^{er} enfant vivant puis 4 enfants macérés; 6^e enfant vivant à terme après un traitement ioduré; second cas analogue. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 46.—**Cole** (F. H.) Treatment of congenital syphilis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 234-240.—**Comby** (J.) Diagnostic et traitement de la syphilis congénitale. Méd. mod., Par., 1898, ix, 593. *Also, transl.*: Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 14-16.—**Le mercure chez les nourrissons.** Bull. Soc. de pédiat., de Par., 1909, xi, 33.—**Concetti** (L.) & **Tito-manlio** (A.) Ancora della pretesa influenza dei regolamenti sanitari sulla sifilide ereditaria nei brefotrofi. Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896, ii, 133-176.—**Dubrisay** (J.) Présentation de deux enfants syphilitiques; traitement hydragryc prolongé. Bull. Soc. de méd., de Par. (1889), 1890, xxiv, 19-21.—**Emploi de l'iodure de potassium pendant la grossesse pour éviter la mort de l'enfant dans la syphilis et les cas douteux.** J. d'accouch., Liège, 1893, xiv, 289.—**Fabre.** Syphilis héréditaire; broncho-pneumonie; guérison par l'injection sous-cutanée d'essence de térébenthine. Lyon méd., 1911, cxvi, 361-363.—**Fieux.** Conduite à tenir par le médecin en présence d'un nourrisson syphilitique au point de vue de la responsabilité médicale. Gaz. hebdom. d. sc. méd., de Bordeaux, 1910, xxxi, 569-571.—**Fouquet** (C.) Traitement de la syphilis héréditaire chez le nouveau-né. Médecin prat., Par., 1907, iii, 102-104.—**Fournier** (A.) A quel moment d'allaitement convient-il de recourir pour un enfant issu d'un père syphilitique et qu'on suspecte de syphilis? Presse méd., Par., 1896, 637-639. *Also* [Abstr.]: Méd. inf., Par., 1897, 64-72. *Also, transl.*: Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s., ii, 15-21.—**Gaucher.** Traitement de l'hérédosyphilis secondaire. Presse thérap., Par., 1904, i, 393-395. — Syphilis héréditaire d'origine maternelle et d'origine paternelle; syphilis conceptionnelle; traitement de la syphilis pendant la grossesse. Bull. méd., Par., 1904, xxiii, 989-992. — Comment on doit traiter les enfants hérédosyphilitiques. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 241.—**Gillet** (H.) Traitement de la syphilis de l'enfant par la méthode externe. Ann. de la Polyclin. de Par., 1909, xix, 200-202.—**Gillet** (H.) & **Leroux** (C.) A propos de l'administration et de la posologie du mercure chez le nourrisson. Bull. Soc. de pédiat., de Par., 1908, x, 337-345.—**Gordillo** (L.) Sifilis hereditaria, etiología y profilaxia. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1896, xix, 82; 109.—**Gotheil** (W. S.) The treatment of infantile syphilis. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 780-783.—**Grön** (K.) Pleichjem for hereditær-syfilittiske børn. Tidsskr. f. d. norske Lægeforen., Kristiania, 1908, xxviii, 493-497.—**Halberstaedter** (L.) & **Reiche** (A.) Die Therapie der hereditären Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der Wassermannschen Reaktion. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 342-348.—**Heubner** (O.) Zur Behandlung der kongenitalen Syphilis. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 133-138.—**Hochsinger** (K.) Erbsyphilis-Behandlung und Neuropathie. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 29-35. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 122-126.—**Huerre** (R.) De l'opothérapie et en particulier de l'opothérapie hépatique dans le traitement de l'hérédosyphilis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 108.—**Janovský** (V.) Novější práce o příjici dědičné. [Newer practice in hereditary syphilis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1884, xxiii, 643; 675.—**Janval.** Traitement préventif de l'hérédité sifilitique maternelle au cours de la grossesse. J. de la santé intime, Par., 1906, 75-78.—**Johnson** (C.) Was it the potassium iodide? Iowa M. J., Des Moines, 1904, x, 263.—**Keim.** Du traitement du nouveau-né issu de syphilite et sans syphilis apparente. Syphilis, Par., 1904, ii, 505-508.—**Korotkeff** (N. D.) O lichenii vrozhdennavo sifilisa grudnichk dieti vpriskivaniyam salitsilovokisloti rtuti. [On the treatment of congenital syphilis of nurslings by injections of salicylate of mercury.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, vii, 751; 789.—**Labadie-Lagrave** & **Rollin** (M.) Gomme hérédosyphilitique volumineuse, traitée et guérie par les injections locales d'iodure de potassium. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3, s., xx, 113-117.—**Lacapère.** Tolérance des jeunes sujets pour le mercure; ératisme hérédosyphilitique, traitée par injections de benzoate de mercure. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 182-188. — Traitement de la syphilis héréditaire. *Ibid.*, 401-430.—**Laporte** (F.) Traitement prophylactique de l'hérédosyphilis. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1899, xii, 51-62.—**Laurens** (G.) Traitement du coryza syphilitique des nouveau-nés. Clinique, Par., 1907, ii, 38.—**Lecha-Marzo** (A.) La sifilis en la descendencia; higiene de los heredo-sifiliticos. Rev. esp. de dermat. y sif., Madrid, 1909, xi, 196; 441.—**Lehn-dorff** (H.) Atoxylbehandlung bei hereditärer Lues. Wien. med. Wchnschr., 1908, lvi, 553.—**Leroux.** L'hérédosyphilis et la lutte anti-syphilitique au dispensaire

Syphilis (Congenital, Prevention and treatment of).

Furtado-Heine. [Rap. de Pinard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3, s., lxxv, 555-563. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1911, xxiv, 129-143.—**Lesné** (E.) Sur le mode d'administration et la posologie du mercure chez le nouveau-né et le nourrisson. Bull. Soc. de pédiat., de Par., 1908, x, 314-330. *Also:* Clinique, Par., 1909, iv, 225-228. — Quelques points particuliers du traitement de la syphilis héréditaire du nourrisson. Clinique, Par., 1909, iv, 259-261.—**Lyashenko** (M. Ya.) Nasledstvennyy sifilis v rannem grudnom vozrastie i yego liecheniye. [Hereditary syphilis in early infancy and its treatment.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xvi, 413; 469.—**Manchot** (C.) [Die Frage der Syphilis in der Säuglingsfürsorge.] Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipzig, 1911, v, 119-124.—**Martin** (S.) Tratamiento de la sifilis hereditaria en los recién nacidos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xviii, 176-179. *Also:* Clin. mod., Zaragoza, 1908, vii, 217-221.—**Molina y Jiménez de Saavedra** (M.) Un tratamiento de la sifilis infantil. An. de obst. ginecopat. y pediat., Madrid, 1895, xv, 73; 77.—**Mouchet** (A.) & **Nicolaidi** (J.) Cellulite gommeuse pelvienne simulant une tumeur maligne, et récidivée sur un sujet hérédosyphilitique de 40 ans guérison par le traitement mercuriel. Semaine gynéc., Par., 1909, xiv, 84.—**Muggia** (A.) La diagnosi e la profilassi della sifilide nei bambini. Atti d. Cong. naz. p. l'ig. d. allattamento mercen. [etc.], 1899, Milano, 1900, i, 139-156.—**Natier** (M.) Surdité et hérédosyphilis, rééducation de l'oreille et gymnastique respiratoire. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1908, viii, 457-472.—**Neumann** (A.) & **Lewandowsky** (M.) Hirngumma bei Lues hereditaria tarda; operative Heilung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipzig, 1910, i, Orig., 81-88.—**Paguy** (E.) Quelques remarques à propos du traitement prophylactique de l'hérédosyphilis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxiii, 241-250.—**Pinard** (A.) Prophylaxie de l'hérédosyphilis. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1899, xii, 353-359. — Prophylaxie de l'hérédosyphilis. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1905, 2, s., ii, 201-205. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1905, xviii, 97-104.—**Ravogli** (A.) Management of congenital syphilis in children. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., liii, 30-34.—**Riehl** (G.) Ueber den Einfluss der Behandlung syphilitischer Mütter auf das Schicksal des Fötus. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 262-277. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 627-630.—**Rudaux** (P.) Traitement prophylactique de la syphilis héréditaire. Clinique, Par., 1906, i, 296.—**Salge** (B.) Die Behandlung der hereditären Syphilis des Säuglings. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 690.—**Salomon.** Syphilis héréditaire tardive traitée par les injections intraveineuses de cyanure de mercure. Bull. Soc. de pédiat., de Par., 1903, v, 79-84.—**Scarenzo** (A.) Sulla cura della sifilide congenita. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1895, 2, s., xxviii, 738. *Also:* Clin. mod., Firenze, 1895, i, 249.—**Schwab** & **Lévy-Bing.** Traitement de la syphilis chez les nouveau-nés par les injections mercurielles solubles. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 526-534. *Also:* Ann. de méd. et de chir. inf., Par., 1904, viii, 161-167.—**Serrano** (M.) & **Sáinz de Aja** (A.) Sobre el tratamiento de la sifilis en los niños de pecho, por inyección de salvarsán a la persona que los amamanta (madre ó nodriza). Rev. clin. de Madrid, 1901, v, 415-419.—**Shaw** (C. S.) The medicinal treatment of congenital infantile syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1081.—**Sheill** (J. S.) Our responsibilities in the prevention of inherited syphilis; with illustrative cases. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 264-275. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 15-22. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 489.—**Stroscher** (A.) Die Therapie der kongenitalen Syphilis. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 713-727. *Also:* Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 485-504.—**Szalárdi** (M.) Die Behandlung der Syphilis congenita in Findelhäusern. Wien. klin. Rundschau, 1898, xli, 135. — Ueber Ernährung von mit Lues hereditaria behafteten Säuglingen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 913-918. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 620-622.—**Titomanlio** (A.) Sulla sifilide ereditaria nei principali brefotrofi d'Italia in rapporto ai regolamenti sanitari in vigore. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 651; 663.—**Traitement de la syphilis du nouveau-né.** Rev. pharm., Gand, 1907, n. s., xxiii, 6-11.—**Van Puteren** (M. D.) O priznienii sifilitikov S.-Peterburgskim Vospitatelnim Domom. [Care of syphilitics in the St.-Petersburg Orphan Asylum.] Russk. med. vestnik, S. Peterb., 1905, vii, 66; 98.—**Variot** (G.) Les diverses méthodes pour administrer le mercure chez les enfants; les bons effets de la poudre grise (mercurium cum creta) dans la syphilis héréditaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3, s., xxii, 253-260. *Also:* Bull. d'ocul., Toulouse, 1905, 3, s., xix, 44-50. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 113-115.—**Veron.** Nouveau-né hérédosyphilitique traité par les injections mercurielles. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1906, xv, 219-223.—**Vörner** (H.) Zur Behandlung der fötalen Syphi-

Syphilis (Congenital, Prevention and treatment of).

lis nach Richl. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxvi, 127-150. — **Voron & Revol.** Allaitement artificiel d'un enfant prématurée et syphilitique. Lyon méd., 1905, civ, 400-403. — **Wallace** (J. R.) Hereditary syphilis in an infant resembling cretinism, cured by mercury. Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 448-450. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 311. Also: Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1899, xxvii, 752. — **Wetander** (E.) Zur Frage: Wie kann man die durch eine syphilitische Schwangerschaft verursachte soziale Gefahr bekämpfen? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxiii, 293-320. — Wie und wo sollen wir hereditärsyphilitische Kinder behandeln? Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 991-994. — Wie können wir die soziale Gefahr, die hereditär-syphilitische Kinder verursachen, bekämpfen? Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz., 1908, vi, 110-125. — **Wood** (W. A.) Congenital syphilis and its prevention. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 16-22. — **Yeltsina** (Zinaida I.) Zhelatelnye sposoby vskarmivaniya grudnichk sifilicheskikh djetel. [Desirable methods of feeding syphilitic nurslings.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 336-346.

Syphilis (Congenital, Prevention and treatment of) with salvarsan ("606").

ARNAUTOVIC (D.) * Die kongenitale Syphilis, ihre Erkennung und ihre Behandlung mit Salvarsan. 8°. München, 1911.

Aschheim (S.) Zur Behandlung des hereditärsyphilitischen Säuglings durch Behandlung seiner stillenden Mutter mit Salvarsan. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1117. — **Berro** (R.) Dos hermanos con sífilis hereditaria tardía a manifestaciones gomosas buco-faríngeas, rebelde al mercurio y al 606. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1911, xiv, 77-84. — **Breda** (A.) Il "606" di Ehrliche la sífilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 565-579. — **Bunch** (J. L.) Hereditary syphilis and its treatment by arsenobenzol ("606"). Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 73-83. Also [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 158. — **Chapin** (H. D.) The treatment of congenital syphilis by the administration of 606 (salvarsan) to the nursing mother. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 235-340, 1 pl. — **De Boys** (L. R.) The effect of salvarsan on congenital lues. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 918-924. — **Dobrovits** (M.) Ueber die Heilwirkung von Ehrlichs 606 durch die Mutter auf den Säugling. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2209. — **Döblin** (A.) Salvarsanbehandlung bei Säuglingen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 511-513. — **Duhot** (R.) Unerwartete Resultate bei einem hereditär-syphilitischen Säugling nach Behandlung der Mutter mit "606". München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1825. — **Engelmann** (F.) Zur Technik und Dosierung der Salvarsaninjektionen bei der Behandlung von Neugeborenen. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 65-69. — **Guérin-Valmale** & **Vayssière.** Syphilis congénitale et 606. Marschle méd., 1911, xlviii, 521-523. — Syphilis congénitale et 606. *Ibid.*, 509. — **Herxheimer** (G.) & **Reinke** (F.) Ueber den Einfluss des Ehrlich-Hataschen Mittels auf die Spirochäten bei kongenitaler Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1790-1792. — **Hochsinger** (K.) Zwei mit Salvarsan behandelte luetische Säuglinge. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 29. — **Jeanselme** (E.) Le salvarsan injecté à une mère en période d'allaitement peut-il influencer la syphilis de son nourrisson? Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 394-415. — **Jeanselme** (E.), **Vernes** (A.) & **Bertrand.** Traitement de la syphilis du nourrisson par le lait de chèvre salvarsanisée. Paris méd., 1911-12, i, 86-88. — **McDonagh** (J. E. R.) Treatment of congenital syphilis with "606." Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 449-452. — **Marshall** (C. F.) Remarks on the treatment of congenital syphilis with arsenobenzol ("606"). *Ibid.*, 1911, viii, 104-109. — **Meirovsky** & **Hartmann.** Beeinflussung der Symptome eines hereditär-syphilitischen Säuglings durch das Serum von Patienten, die mit Ehrlichs Arsenobenzol vorbehandelt waren. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1572. — **Payenneville & Bataille.** Trois cas de syphilis héréditaire tardive traités par le 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 67-77. — **Peiser** (J.) Zur Kenntnis der Behandlung kongenitaler Syphilis beim Säugling durch Injektion von Ehrlich-Hata 606 bei der stillenden Mutter. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 13-16. — **Pennato** (P.) Sífilide congenita; trattamento Ehrlich. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 691. — **Savariaud.** Un cas d'hérédosyphilis méconnue avec manifestations ostéo-articulaires multiples ayant motivé plusieurs opérations et continuant à évoluer malgré le traitement classique; injection de 606; disparition des accidents. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 247-250. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 95. — **Schmidt** (W.) Ueber Bantische Krankheit bei hereditärer Lues und ihre Behand-

Syphilis (Congenital, Prevention and treatment of) with salvarsan ("606").

lung mit Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 625-628. — **Sequeira** (J. H.) Case of inherited syphilis treated by Ehrlich-Hata's "606." Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 10. — **Taege** (K.) Erfolgreiche Behandlung eines syphilitischen Säuglings durch Behandlung seiner stillenden Mutter mit "606." München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1725. — **von Torday** (F.) Die Arsenobenzol-Behandlung der kongenitalen Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 9; 19. — **von Torday** (F.) & **Gyenes** (V.) Az örökölt mételezettség megismerése vérsavóbból (a lues congenita sero-diagnosisa). Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 379-384. — **Weide** (E.) Erfahrungen mit Salvarsan bei Lues congenita. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxv, 56-77. — **Wolbarst** (A. L.) A case of congenital syphilis in an infant treated by the administration of salvarsan to the mother; result unsuccessful. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 486-489. Also, Reprint. — **Yakovlyoff** (P. P.) O niekotorykh rezultatakh primeneniya preparata Ehrlich'a (arsenobenzola, 606) na grudnichk djetaykh i materyakh, kormyashytsikh grudyu djetel, bolnikh nasljedstvennim sifilisom. [Certain results of the application of Ehrlich's "606" in infants and in nursing mothers, suffering from hereditary syphilis.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg., 1911, xxvi, no. 4, 1-8.

Syphilis (Congenital, Prognosis of).

See, also, Syphilis (Congenital, Effect of) upon descendants.

KNABE (H.) * Untersuchungen über die Lebensdauer nach erworbener Syphilis. 8°. Jena, 1902.

Hochsinger (K.) Die gesundheitlichen Lebensschicksale erb-syphilitischer Kinder. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 881; 932. Also: München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1156. — **Kulneff** (S. Y.) K statistike zhiznesposobnosti ploda i djetel, proikhodyashytsikh ot sifilicheskikh materel. [Statistics of the viability of the foetus and children coming from syphilitic mothers.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1893, clxxvi, unofficial pt., 1. sect., 533-536. — **Peiser** (J.) Zur Prognose der hereditären Lues. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 201-209.

Syphilis (Congenital, Reinfection in).

ROSTAINÉ (P.) * De la syphilis acquise chez les hérédo-syphilitiques. 8°. Paris, 1905.

Bruns (H. D.) Inherited and acquired syphilis in the same subject. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 424-426. — **Fouquet** (C.) & **Brin.** De la syphilis acquise chez les hérédo-syphilitiques. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 271-273. — **Gancher** & **Rostainé.** Deux cas de syphilis acquise chez des syphilitiques héréditaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 347-351. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 949-953. — Syphilis acquise chez les hérédo-syphilitiques. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 310; 322. — **Goizet.** Syphilis acquise chez un hérédo-syphilitique ayant présenté à sa naissance des manifestations d'hérédo-syphilis secondaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 254-256. — **Grosman.** Syphilis acquise conjugale chez un couple d'hérédo-syphilitiques. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, 499-501. — **Jeanselme.** Hérédo-syphilis et syphilis acquise. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 342. — **Julien** & **Thuvien** (A.) Contribution à l'étude de la réinfection chez les hérédo-syphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 201-203. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 408-410. — **Le Pileur** (L.) Syphilis acquise chez un sujet né de père syphilitique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 488-491. Also: Méd. inf., Par., 1897, 192-195. — **Rostainé** (P.) Les hérédo-syphilitiques prennent-ils la syphilis? Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 17-23. — **Suggett** (O. L.) A case of acquired syphilis in an hereditary luetic. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 790-792. Also: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 112. — **Szana** (A.) Syphilis acquisita bei einem Säugling. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 602. — **Tarnowski** (V. M.) Udvoynenny sifilis i sifilicheskaya nasljedstvennost. [Double syphilis and syphilitic heredity.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 3; 34. — **Velyamovich** (V. F.) Udvoynenny sifilis (syphilis binaria) i sifilicheskaya nasljedstvennost. [... and syphilitic heredity.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1902, xiii, 1577; 1639; 1685; 1782; 1828.

Syphilis (Congenital, Serodiagnosis of).

See Syphilis (Serodiagnosis of).

Syphilis (Congenital, Teeth in).

FORTIN (E.) * Valeur diagnostique des malformations dentaires observées chez les hérédo-syphilitiques. 4°. Paris, 1896.

Syphilis (Congenital, Teeth in).

FROSSARD (H.) *Des rapports entre l'état du système dentaire et les accidents buccaux chez les syphilitiques. 8°. Paris, 1901.

— The same. 8°. Paris, 1901.

TOSTES DE ALVARENGA (J.) *Valor semiotico de dente de Hutchinson na primeira dentição. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1905.

TRONCHON (M.) *De la dentition hérédosyphilitique chez l'enfant. 8°. Paris, 1907.

Atkin. Case of phagedenic peri-cementitis. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 501. — Behnke. Odontalgie infolge syphilitischer Infection. Wien. zahnärztl. Monatschr., 1900, ii, 56-58. — Bogroff (S. L.) Sluchai lozhnikh Hutchinson'ovskikh zubov (Dentes pectinatae Hutchinsonii). Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xix, 148-151. Also, transl., Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, civ, 65-68. — Bruneau. De l'intervention du dentiste dans le traitement de la syphilis. Presse méd., Par., 1900, ii, 219. — Calderone (C.) Contributo allo studio dei denti sifilitici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 159-184, 1 pl. — Campbell (R. R.) The diagnostic value of the triade symptoms in hereditary syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 179-187. — Capdepont (C.) La dent de Hutchinson et les érosions satellites. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 395-399. — Cavallaro (J.) Syphilis in its relations to dentition. Dental Cosmos, Phila., 1908, i, 1161; 1909, ii, 16; 1909, 4. s., iii, 155. — Danlos. Hérédosyphilitis tardive chez un sujet ne présentant pas d'altération du système dentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 356-358. — Darier (A.) Nouveaux stigmates dentaires de l'hérédosyphilis. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 216-225. — Trois nouveaux cas de dents hérédosyphilitiques autres que celles d'Hutchinson. Clin. opht., Par., 1903, ix, 342.

Ueber die Zähne bei hereditärer Syphilis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 234-236. — Dentz (T.) Hutchinsonsche tanden. Handel. v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong., Haarlem, 1897, 308-319. Also, transl.: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxvi, 39-48. — Donato (V.) Contributo dell'esame dei denti alla diagnosi della sifilide ereditaria. Odonto-stomatol., Napoli, 1902, i, 196-199. — Emery (E.) Le syphiligraphie et le dentiste. Clinique, Par., 1907, ii, 147-149. — Fournier. La triade d'Hutchinson stigmates de l'hérédosyphilis. Presse méd., Par., 1894, 139-141. — Friedrichs (A. G.) Syphilitic teeth. Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1883, xxii, 36-39. Also, Reprint. — Froloff (P. I.) K zubuim distrofiyam pri syphilis hereditaria; shishuchy zubl. [Dystrophy of teeth in hereditary syphilis; pike teeth.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1904, vii, 499-501. — Gaston, Gosselin & Chompret. Dystrophies dentaires hérédosyphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 588-593. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1445-1450. — Gifford (H.) Some little-known peculiarities of the teeth in hereditary syphilis. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1906, xi, 278-283. — Gires (P.) Présentation de moulages; syphilis héréditaire tardive avec dystrophies dentaires. Rev. de stomatol., Par., 1901, viii, 344-347. — Glavche (E. S.) O vzaimnoi soyazi odontologii i sifilidologii. [Mutual relationship of odontology and syphilidology.] J. dermat. i sifilidol., S.-Peterb., 1902, ii, 401-411. Also: Odont. Obozr., Mosk., 1902, iv, 493-502. — Graeffner. Verirrte Zähne in der Nase als Nebenbefund bei kongenitaler Lues. München. med. Wehnschr., 1904, li, 156. — Guerini (V.) I denti nella sifilide ereditaria. Odonto-stomatol., Napoli, 1903, ii, 145-150. — Hagenschmidt (A. C.) Syphilis of the mouth and teeth. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 673-692. — Jeanselme. Les dystrophies dentaires de l'hérédosyphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 598. — Knowles (F. C.) The relationship of syphilis to dentistry. Dental Brief, Phila., 1909, xiv, 751-758. — Langworthy (H. G.) Practical points for the diagnosis of syphilis by the dentist. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 876-878. — Lionais (H.) De la nécessité de l'intervention du chirurgien-dentiste dans le traitement de la syphilis. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1903-4, vii, 533-536. — Mackee (G. M.) Syphilis as of interest to the dentist. Dental Cosmos, Phila., 1911, liiii, 928-935. — Méry. La triade d'Hutchinson. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1905, xvi, 58. — de Milly (L.) Un cas de triade d'Hutchinson. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 132-135. — Moncorvo filho. Valor do dente de Hutchinson na heredo-syphilis. Bra-

Syphilis (Congenital, Teeth in).

zil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 393-395. — Myers (N. H.) Syphilis and its manifestations, especially from a dental standpoint. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1397-1401. [Discussion], 1435-1444. — Nelson (A. J.) The importance of Hutchinson's teeth in diagnosing hereditary syphilis; report of a case. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1898, 222-225. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 444. — Niculescu (D. D.) Din (i) lui Hutchinson. [The teeth of Hutchinson.] Spitalul, Bucuresti, 1902, xxii, 831-836. — Oberwarth (E.) Zur Kenntnis der Hutchinsonschen Zähne; ein Beitrag zur Klinik der Heredosyphilis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxxi, 220-231. — Palem (M. A.) K voprosu o distrofii zubov na pochyte nasledstvennovo sifilisa. [Dystrophy of the teeth of hereditary syphilitic origin.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1903, xxi, 180-188. — Pasini (A.) A proposito di alcuni appunti mossi dal Dott. Prof. C. Lombroso al mio lavoro: Dimostrazione della Spirocheta pallida nei germi dentali di un eredosifilitico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 597-599. — Petersen (O. V.) Ob izmeleniyakh zubov u sifilitikov. [Changes in the teeth of syphilitics.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 897. — Poör (F.) Die Dystrophieen der Zähne in der Diagnose der hereditären Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 616-626. — Pulsford (H. A.) Syphilis, with special reference to the relations of the dental profession to the disease. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1895, xvi, 536-542. — Redard (C.) De la dent d'Hutchinson. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1906, xvi, 261-274. — Reissenbach. Veränderungen an Zähnen und Kiefern durch Syphilis und Rachitis. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1905, iv, 4. — Springle (J. H.) Syphilis in its relation to dentition. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 159-162. — Stritch (S.) Dentistry and syphilis. Brit. Dent. J., Lond., 1907-8, xxix, 389-398. — Thenveny. Les dents chez le fœtus et le nouveau-né syphilitiques. Odontologie, Par., 1907, xxxviii, 97-106. — Welsander (E.) Fehlerhafte Zahnbildung bei erworbener Syphilis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1895, n. f., v, hft. 3, no. 16, 1-19, 1 pl. — Zelenski (G.) Sluchai neobichalno rannyavo proflezivaniya zubov u sifiliticheskavo rebyonka. [Unusually early dentition in a syphilitic child.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1900, vii, 697.

Syphilis (Congenital, Treponema in).

See Syphilis (Parasite of, Specific).

Syphilis (Congenital, Urine in).

ZLATOVÝEROFF (G. F.) *Kolichestvennyy analiz mochi pri nasledstvennom sifilise. [Quantitative analysis of urine in hereditary syphilis.] 8°. S.-Peterburg, 1901.

Baudouin (G.) Syphilis héréditaire, incontinence d'urines. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 120. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 241. — Friedjung (J. K.) Paroxysmale Hämoglobinurie bei hereditärer Lues. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., in Wien, 1909, viii, 21. — Vollmer (E.) Ueber hereditäre Syphilis und Haematoporphyrinurie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxv, 221-234, 1 pl.

Syphilis (Congresses relating to).

CONFÉRENCE internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Bruxelles, septembre 1899. Tome 1^{er}, fasc. 1, 2, et appendice. 8°. Bruxelles, 1899.

CONFÉRENCE internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. [Bruxelles 1902.] v. 1. Rapports préliminaires. 8°. Bruxelles, 1902.

ITALY. Ministero della Marina. II. Conferenza internazionale per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree. (Bruxelles, settembre 1899.) 8°. Roma, 1899.

SYEZD russkikh vrachei. [Congress of Russian Physicians.] Protokol sektsiy sifilidologii na pervom ... 1885 g. v S.-Peterburg. Sostavleni sekretarem sektsiy M. Chistyakovim. [Proceedings of the section of syphilidology on the first congress, in 1885, in St. Petersburg, compiled by the secretary of the section, Chistyakoff.] 12°. S.-Peterburg, 1886.

Congrès sur les mesures à prendre contre la propagation de la syphilis en Russie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 389-423. — Constitution définitive de la Société internationale de prophylaxie sanitaire et morale de la syphilis et des maladies vénériennes. Conf.

Syphilis (*Congresses relating to*).

internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén. 1902. Brux., 1903, ii, 397-406.—**d'H.** (A.) Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Progrès méd. belge, Brux., 1899, i, 137; 145.—**Hertzenstein** (G. M.) Perviy Vserossiyskiy Syezd dlya obsuzhdeniya merooprityatiy protiv sifilisa i venericheskikh bolezney v Rossii. [First Pan-Russian Congress to consider measures against syphilis and venereal diseases in Russia.] Ejened. Jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1897, iv, 1; 17. — Chemu nehit minuvshiy Syezd sifilidologov? [What does the past congress of syphilidologues teach?] *Ibid.*, 69; 85.—**Hopf** (F. E.) Bericht über die internationale Konferenz zur Prophylaxe der Syphilis und der venerischen Krankheiten. (Brüssel, 4.-8. September 1899.) Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 607-645.—**Internationale** (Die) Konferenz für Prophylaxe der Syphilis und venerischen Krankheiten in Brüssel. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 512.—**Laruelle** (L.) Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Mouvement hyg., Brux., 1899, xv, 405-409.—**Merk** (L.) Vorschläge für die zweite internationale Konferenz zur Prophylaxe der Syphilis und der venerischen Krankheiten zu Brüssel, 1.-6. September 1902. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 681-696.—**Oks** (B.) Vnimaniiy syezda sifilidologov. [Recommendations for the attention of the Congress of Syphilidologues.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 33-43.—**Postanovleniya** obshchikh zasledaniy Syezda sifilidologov. [Resolutions of the general meetings of the Congress of Syphilidologues.] Ejened. Jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1897, iv, 63; 78; 94; 111.—**Ragozin** (L. F.) [Riechi pri otkritii i zakritii Syezda po obsuzhdeniyu merooprityatiy protiv sifilisa v Rossii.] [Speeches at opening and closing the congress to discuss measures against syphilis in Russia.] *Ibid.*, 42; 61.—**Wehmer** (R.) Rückblicke auf die internationale Syphiliskonferenz zu Brüssel vom 4. bis 8. September 1899. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspfleg., Brunschwg., 1900, xxxii, 233-246. — Rückblicke auf die zweite internationale Syphiliskonferenz zu Brüssel. *Ibid.*, 1902, xxxiv, 689-710.—**Zhbankoff** (D. N.) O syezde pri Meditsinskom Departamente po obsuzhdeniyu merooprityatiy protiv sifilisa v Rossii. [On the congress called by the medical department to consider measures against syphilis in Russia.] Vrach, St. Petersburg, xviii, 799; 829.

Syphilis (*Conjugal*).

See Syphilis and marriage.

Syphilis (*Curiosities relating to*).

See, also, Syphilis (*Poems relating to*); Syphilis in art.

MASSA (P.) Sulla medicina curativa di Le Roy, Sestine. 12°. Genova, [1825?].

PATENOSTRE (La) des vérolées, avec une complainte contre les medecins. Suivant la copie imprimée, m.c.xi. 32°. Berne, [n. d.].

VILLALOBOS. Libro intitulado: Los problemas de Villalobos que tracta de cuerpos naturales y morales y dos dialogos de medicina, y el tractado de las tres grandes, y una cancion, y la comedia de Amphytrion. [In fine:] Fue impresso el presente libro del Doctor Villalobos. Conviene saber los problemas y los dialogos, y el tractado de las tres grandes, y la comedia de Amphytrion que traduxo el dicho auctor en la magnifica, noble y antiquissima ciudad de Zamora. Por el honrado varon Juan Picardo, impressor de libros, vezino de la dicha ciudad. A costa y expensas del virtuoso varon Juan Pedro Mussetti, mercader de libros, vezino de Medina del Campo. Acabose a nueve dias del mes de febrero. Año del nascimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mdxliii años. fol. Zamora, 1543.

AVARIÉS (Autour des). Chron. méd., Par., 1901, viii, 705-736.—**Corday** (M.) Vénus, on les deux risques. [Rev.] Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 296-298.—**Getchell** (A. C.) Syphilis as portrayed by Shakespeare. Indiana M. J., Indianap., 1908, xxvi, 497.—**Kotlariis** (J.) Les avariés. Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, no. 1, 7-9.—**Konkle** (W. B.) Voltaire on syphilis. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1905, iii, 117-127.—**Le Roy des Barres**. Note sur deux traitements anamites de la syphilis. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1911, x, 450.—**Neumann** (R. K.) Eine Tätowierung zur Heilung der Syphilis. Antropophytica, Leipz., 1908, v, 250.—**Partos** (E.) Még egyszer Les ava-

Syphilis (*Curiosities relating to*).

ries. [Yet again . . .] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 42-44.—**Perdrizet**. La vierge invoquée contre l'avarie. Chron. méd., Par., 1906, xiii, 49-51.—**Rio** (A.) M. André Couvreur et les Maucenilles. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 687-689.—**Roland** (G.) En attendant un sérum; pièce en un acte. Poitou méd., Poitiers, 1905, xix, 245-251.—**Schober** (P.) Die Syphilis in der modernen französischen Roman- und Theaterliteratur. Deutsche med. Wehnschr., Berl. u. Leipz., 1902, xxviii, 559-561.—**Thompson** (J. H.) Shakespeare on syphilis. Laneet, Lond., 1908, ii, 917.—**Tsienovski** (A. A.) Sifilis v belletristike. [Syphilis in literature.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 135-143. Also: Feldscher, St. Petersburg, 1904, xiv, 368-374.

Syphilis (*Death in*).

See Syphilis (*Congenital*, *Death* [etc.], *in*); Syphilis (*Malignant*, etc.).

Syphilis (*Derivatives of*) [*Parasyphilitic affections*].

See Ataxy (*Locomotor*) [*Leucoplasia*]; Paralysis (*General*); Syphilis (*Complications*, etc., of).

Syphilis (*Diagnosis of*).

See, also, Fingers (*Syphilis of*); Syphilis (*Anomalous*); Syphilis (*Blood in*); Syphilis (*Congenital*, *Diagnosis of*); Syphilis (*Congenital*, *Teeth in*); Syphilis (*Extragenital*); Syphilis (*Fever in*); Syphilis (*Latent*, etc.); Syphilis (*Manifestations*, etc., of); Syphilis (*Reflexes in*); Syphilis (*Serodiagnosis of*).

BÉLÈTRE (F.) *La ponction lombaire chez les syphilitiques; cytologie du liquide céphalo-rachidien. 8°. Paris, 1902.

BÉRANGER (R.) *Valeur sémiologique des plaques commissurales de leucoplasie dans la recherche de la syphilis. 8°. Paris, 1909.

CARPENTIER (L.-A.) *Contribution à l'étude des causes influençant le pronostic de la syphilis. 8°. Lille, 1899.

DOLLMAYR (J.) Praktische Anleitung die örtlich primären und sekundären syphilitischen Krankheitsformen richtig zu beurtheilen und gründlich zu heilen. 8°. Wien, 1839.

VON DÜRING (E.) Klinische Vorlesungen über Syphilis. 8°. Hamburg & Leipzig, 1895.

GASTOU (P.) & GIRAULD (A.) Guide pratique du diagnostic de la syphilis. Clinique, méthodes de laboratoire, ultramicroscope, bactériologie, histologie, inoculation. Sérodiagnostic. 8°. Paris, 1910.

LEGRAND (O.-D.-J.) *Des lésions de nature non-syphilitique qui peuvent singer le chancre infectant. 4°. Lille, 1893.

MAYER (G.) Ueber die Prognose der Syphilis. Vier Vorlesungen gehalten in den ärztlichen Fortbildungskursen zu Aachen 1902-3. 8°. Berlin, 1904.

MEIER (G.) & MAYER (H.) Die neue Methode der Syphilisdiagnose und Syphilistherapie. 8°. Freiburg & Leipzig, 1911.

METZNER (F.) *Die Beziehungen zwischen Rhodanausscheidung im Speichel und der Syphilisinfektion. 8°. Leipzig, 1903.

MEYER (M.) *Die bleibenden Kennzeichen der rezenten Syphilis. 8°. Königsberg i. Pr., 1897.

WHITSED (J.) Practical remarks on diseases resembling syphilis, with ca-es. 8°. Peterborough, 1813.

Allen (H. B.) The diagnosis of syphilitic lesions from the standpoint of morbid anatomy. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 233-238.—**Armstrong** (J. M.) The diagnosis of syphilis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xii, 291-296.—**Aronstam** (N. E.) A contribution to the study of the prognosis of syphilis. Med. Age, Detroit, 1904, xxii, 841-844. Also: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 51-53. —

Syphilis (Diagnosis of).

The diagnosis of syphilis. *Centr. States M. Monit.*, Indianapolis, 1905, viii, 257-259. — **Arthur** (R.) The mimicry of syphilis. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1908, xxvii, 132. — **Ascher** (J.) Weitere Ergebnisse über die Ausscheidung von Rhodan im Speichel Syphilitischer. *Dermat. Centralbl.*, Leipzig, 1910, xiii, 162-169. — **Atkinson** (W. H.) The importance of differential diagnosis between chancre and chancroid. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 252-255. — **Aubert** (P.) Perception de l'induration des chancres avec un seul doigt; toucher unidigital. *Lyon méd.*, 1897, lxxxiv, 471-475. — **Audry** (C.) Sur l'importance clinique du chancre mixte. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 607. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3, s. vii, 1464. — **Aussillon** (C.) La syphilis au cabinet de consultation. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1903, xvii, 529; 546. — **Austin** (M. A.) Syphilitic crises simulating surgical emergencies. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1908, c, 508-510. — **Bailly** (P.-L.) Adénopathie syphilitique diagnostiquée erronément bubon pesteux; chancre syphilitique péri-anal ignoré; éruption secondaire papuleuse confluyente, généralisée, laissant indemne la peau de la fosse iliaque droite et ses environs, boulimie et iritis syphilitiques; mécanisme de la contagion. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1907, xv, 109-112. — **Balzer**. Du chancre syphilitique. *J. de méd. de Par.*, 1896, 2, s. vii, 628; 639. — **Barbe**. Contribution au diagnostic différentiel de la syphilose et de la tuberculose pulmonaire. *France méd.*, Par., 1892, xxxix, 657. — **Barcia Caballero** (J.) ¿Sífilis? *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1905, viii, 361. — **Baroch** (E.) Ueber eine bei Syphilitischen vorkommende Reaction der Zungenschleimhaut auf Quecksilber und ihren diagnostischen Werth bei latenter Lues. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1903, lxxii, 133-135. — **Barthélemy**. Un exemple de chancre syphilitique naif. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1897, 3, s. viii, 283. *Also*, *in*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1897, viii, 101. — **Bassett-Smith** (P. W.) The diagnosis of syphilis by some laboratory methods. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 377-380. — **Bayet** (A.) Le pronostic général de la syphilis. *J. méd. de Brux.*, 1912, xvii, 11-17. — **Bayly** (H. W.) The laboratory diagnosis of syphilis. *Hospital*, Lond., 1909-10, xlvii, 623-626. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., lxxxix, 13. *Also*: *West Lond. M. J.*, Lond., 1910, xv, 1-20. — The use of the ultra-microscope for the early diagnosis of syphilis. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 782. *Also*: *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxiv, 228-236, 1 pl. *Also*: *Rep. Clin. & Research Lab. St. George's Hosp.*, Lond., 1910, 127-137. — **Beer** (A.) Ueber den Wert der Dunkelfeldbeleuchtung für die klinische Diagnose der Syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1926-1929. — **Bellissen**. Polymorphisme du chancre syphilitique de l'amygdale; valeur du symptôme "dysphagie" à la période primitive de la syphilis. *Méd. orient.*, Par., 1903, vii, 2. — **Biesiadecki** (A.) Tymczasowe zawalo-mienie o ciarkach Losterfora. [Provisional note on Losterfor's corpuscles.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1872, xi, 65. — **Bizard** (L.) Diagnostic de la syphilis par l'ultra microscope. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1909, xxii, 234-238. — **Bloom** (I. N.) Some observations on the prognosis in acquired syphilis. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1903-4, x, 221-224. — **Borrel** (A.) & **Burnet** (E.) Procédé de diagnostic rapide des lésions syphilitiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1906, lx, 212-214. — **Bosc** (F.-J.) Caractères essentiels des symptômes et des lésions de la syphilis. *Ibid.*, 1903, lv, 1541-1543. — **Boucabeille**. Sur trois cas de syphilis à localisation peu fréquente. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1908, lii, 414-420. — **Bravetta** (E.) Su alcuni metodi per la diagnosi della sifilide nelle malattie nervose e mentali. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1911, i, 441-456. — **Breakey** (J. F.) Some difficulties in the diagnosis of syphilis. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1905, iv, 380-384. — **Brown** (D.) The real significance of the enlarged epitrochlear gland. *Pediatrics*, N. Y., 1902, xiii, 41. — **Brown** (S. H.) Syphilis; some neglected clinical observations. *Am. J. Dermat.*, St. Louis, 1905-6, ix, 97-103. — **Brühns** (C.) Die Lebensprognose des Syphilitikers. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, lii, 1147-1152. — **Bull** (M. T.) The diagnosis of syphilis. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1904, 413-422. — **Buret**. Contribution au diagnostic de la syphilis. *France méd.*, Par., 1898, xlv, 241-243. — **Butler** (W. J.) & **Mefford** (W. T.) Precipitate reactions with lecithin, sodium glycocholate, and sodium taurocholate for the diagnosis of syphilis. *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxxviii, 822-826. — **Cabot** (R. C.) Note on the frequency of enlargement of the epitrochlear glands in diseases other than syphilis. *Phila. M. J.*, 1899, lii, 792. *Also*, Reprint. — **Caraffa** (V.) La diagnosi della sifilide coi metodi di laboratorio. *Gazz. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 86; 114; 170. — **de Castro** (F.) Caracteres do cancro syphilitico; syphilis cerebral. *Gaz. clin.*, S. Paulo, 1905, lii, 391-398. — **Chirivino** (V.) La cromoreazione di Schürmann per la diagnosi della sifilide. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 175-181. — **Christ** (J.) Syphilitischer Primäraffekt oder mechanischer Insult? *Wien. zahnärztl. Monatschr.*, 1899, i, 67-74. — **Cicero** (R.) Algunos comentarios á la tesis inaugural del Dr. Zenon Luna titulada: El chancre

Syphilis (Diagnosis of).

iagedénico es contumemente sífilítico. *Crón. méd. mexicana*, México, 1906, ix, 261; 293. — **Ciuffo**. Sur les moyens modernes de la diagnose de la syphilis. *Rev. mens. de la presse méd. Ital.*, Milan, 1910, ii, 169; 170; 197. — **Clark** (A.) Some remarks on the diagnosis of syphilis. *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 7, s. iv, 212-220. — **Clemenger** (F. J.) The diagnosis of syphilis by some laboratory methods. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 575. — **Collin** (L.) Sur un cas de diagnostic bactériologique de la syphilis avec lésions initiales multiples. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 254. — **Comin** (M.) El sintoma de más valor en el diagnóstico del chancre sífilítico. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1899, i, 195-197. — **Cooper** (A.) Snuffles in acquired syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 463. — Remarks on enlargement of the inguinal glands, chiefly in connexion with the diagnosis of primary syphilis. *Lancet*, Lond., 1901, i, 1077-1077. — On the significance of scars of the genital region in the retrospective diagnosis of syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 130. — **Corner** (E. M.) Syphilis in consulting practice. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 294. — **Cozzi** (A.) L'ulcera dura considerata come inizio della sifilide costituzionale. *Progresso med.*, Napoli, 1892, vi, 305-316. — **Cripps** (H.) A clinical lecture on syphilis. *Clin. J.*, Lond., 1909, xxxiv, 119-125. — **Crumé** (G. P.) Clinical diagnosis of early syphilis. *Med. Brief*, St. Louis, 1907, xxxv, 100-103. — **Cunha** (C. L.) & **Dexter** (R.) Primary syphilis; advantage of diagnosis, diagnostic measures, and treatment. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 910-920. — **Curioni** (F.) The mercurial reaction as an element of diagnosis in syphilis. *Lancet*, Lond., 1908, ii, 1810. — **D'Amore** (L.) Contribuzioni cliniche alla emocromometria e spettroscopia come mezzo diagnostico e controllo curativo nell'uso della medicazione iodo-mercurica. *Progresso med.*, Napoli, 1892, vi, 355-365. — **Danziger** (F.) Zur Frühdiagnose des syphilitischen Primäraffekts. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 1365. — **Davis** (W. B.) Problems of diagnosis of initial syphilitic lesions. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1900, 239. *Also*: *Colorado M. J.*, Denver, 1900, vi, 276. — **De Amicis** (M.) Dell'adenopatia epitrochlea in rapporto alla sifilide, suo valore semiologico e pronostico. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1896, ii, 941-988, 2 pl. — **De Stella**. De la dysphagie douloureuse de l'arrière-gorge comme signe permettant de diagnostiquer la syphilis aux trois périodes. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1899, i, 481-491. — **Dolgopolo** (N. M.) K voprosu o prodolzhitel'nosti tsecheniya zaraznovo sifilisa v selskom naselenii. [Length of course of contagious syphilis in the village population.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn.*, Kharkov, 1903, vi, 320; 450. — **Douglass** (A. G.) Syphilis; significance of its primary lesions. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1904-5, xvii, 424-434. — **Duprey** (A. B.) A case of syphilis simulating leprosy. *J. Trop. M. Lond.*, 1904, vii, 319. — **Ehrlich** (H.) & **Lenartowicz** (J. T.) Ueber Färbungen der Spirochete pallida für diagnostische Zwecke. *Wien. med. Wehnschr.*, 1908, lviii, 1018-1023. — **Elis** (L.) O sifilise bez porazheniya limfaticheskoi sistemy. [Syphilis without disease of the lymphatic system.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1903, x, 955. — **Emery & Lévy-Bing**. Diagnostic de la syphilis par l'ultra-microscope. *Clinique*, Par., 1909, iv, 565. — **Engel** (C. S.) Ueber ein Syphilis-Mikrodiagnosticum. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1791. — **Enlard** (H.) Ueber die Dauer der contagiosen Periode der Syphilis. *Wien. klin. Rundschau*, 1896, x, 561; 579; 594; 610; 631. — **Finger** (E.) Ulcus molle und Syphilis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1902, xv, 36-38. — **Flint** (L.) Ulcera semplice o ulcera sifilitica? diagnosi differenziale. *Gazz. med. di Roma*, 1906, xxxii, 421-424. — **Fischer** (W.) Ueber die diagnostischen und therapeutischen Ergebnisse der neuesten Syphilisforschung. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1907, xlviii, 71-75. — **Feischner** (H.) The prognosis of syphilis. *Yale M. J.*, N. Haven, 1894-5, i, 191-196. — **Follet** (L.) Examen clinique de la salive des syphilitiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 667. — **Fordyce** (J. A.) Clinical observations on syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lx, 83-87. — **Fournier**. Diagnostic du chancre syphilitique. *France méd.*, Par., 1893, xi, 273-276. — Les caractères cliniques du chancre syphilitique. *J. de méd. int.*, Par., 1901, v, 861. — **Friedlander** (D.) The value of lymphatic gland examination as a factor in the diagnosis of syphilis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 14-19. — **Fürst** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Gewichtsverhältnisse bei Syphilis der Frauen und Kinder. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1892, xv, 421-427. — **Galambos** (A.) A Schürmann-féle színreactio értékéről lues esetiben. [Value of Schürmann's color reaction in syphilis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1909, liii, 372. — **Galgey** (O.) Frambesia or syphilis? *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1641. — **Garel** (J.) De la dysphagie douloureuse prolongée de l'arrière-gorge comme signe permettant de diagnostiquer la syphilis à ses trois périodes. *Semaine méd.*, Par., 1898, xviii, 289. — **Garibaldi** (D. G.) Ulcera indurita simulante sifiloma da blenorragia. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 103-106. — **Gaston** (P.) Diagnostic de la syphilis par l'ultra-microscope. *Presse méd.*, Par., 1908, xvi, 237-239. — Intérêt prophylactique des nouvelles mé-

Syphilis (Diagnosis of).

rhodes de diagnostic de la syphilis. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1910, x, 32-45.—**Gaston (P.) & Comandon.** L'ultra-microscope et son rôle essentiel dans le diagnostic de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s., xxvi, 528-536. Also: J. méd. franç., Par., 1909, iii, 218-225, 4 pl.—**Gaucher.** Le chancre syphilitique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 361-363.—**Geraghty (J. T.)** The practical value of the demonstration of spirochaeta pallida in the early diagnosis of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 47-50.—**Glaser (F.)** Die Erkennung der Syphilis und ihrer Aktivität durch probatorische Quecksilberinjektionen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1264-1268.—**Glück.** Zur Kenntnis der klinischen Eigentümlichkeiten der sogenannten endemischen Syphilis. Ber. ü. d. Verhändl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipz., 1904, 31-37.—**Gotthell (W. S.)** Pseudo-chancres. N. York M. J., 1895, lxii, 390-393. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 223-226. — On chancre diagnosis. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 47-58.—**Graham (R.)** Some phases of syphilis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 391-394.—**Grindon (J.)** Recent additions to our knowledge of the chancre and of the primary stage of syphilis. St. Louis M. Rev., 1907, lv, 348-350.—**Grøn (K.)** De vigtigste kjendteegn paa aflobet syfilis og deres patogenomiske betydning. [Les signes les plus importants de la syphilis ancienne et leur interprétation pathognomonique. Rés., p. 765.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4, R., xiii, 722-747.—**Guidone (P.)** Una triade fenomenica rivelatrice della sifilide latente ed ignorata. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1117-1122.—**Haenisch.** Zur Differentialdiagnose zwischen Tumor und genitaler Lues. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1907, iii, 154-156.—**Hahn (R.)** Einige syphilitische Erkrankungen im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 132-135, 1 pl.—**Halberstaedter (L.)** Ueber einige praktische wichtige Ergebnisse der modernen Syphilisforschung. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 1073-1078.—**Hallopeau (H.) & Donzé.** Sur un diagnostic tardif de syphilis facilité par un nouveau procédé d'investigation. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvi, 281-283. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 469-471.—**Hallopeau (H.), Lafitte & Krantz.** Cas de diagnostic de cicatrices syphilitiques probables. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 43-46. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 155-158.—**Hallopeau (H.) & Leredde.** Syphilis primaire. [Abstr.] Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1387-1393.—**Hamburger (Ya. E.)** Osnovi i znachenije novovo biologo-bakteriologicheskovo metoda v diagnostikie sifilisa, bryushnovo tifia i drugikh infektsionnikh zabollevaniy. [Principles and importance of the new biological-bacteriological method of diagnosing syphilis, typhoid fever, and other infectious diseases.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1906-7, xlvii, 442-462.—**Harrison (L. W.)** Dark-ground illumination in the diagnosis of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 506-515.—**Havelburg (W.)** Estudo succinto da syphilographia moderna. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1908, xvi, 283-299.—**Hayashi (U.)** A case of pseudo-inflammation of syphilitic nature. Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Hoku, Tokyo, 1903, ix, 373-377.—**Heidingsfeldt (M. L.)** The diagnosis of syphilis. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 379-385.—**Heller (J.)** Die diagnostisch wichtigen postsyphilitischen und parasyphilitischen Symptome. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 421; 449.—**Herbsmann.** Einige dunkle Punkte in der gegenwärtigen Lehre von der Syphilis. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1905, i, 175-184.—**Horand.** La céphalalgie prolongée comme signe de syphilis. Lyon méd., 1909, cxlii, 317-323.—**Hunt (P. C.)** Clinical notes on syphilis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 161-163. [Discussion], 180.—**Hutchinson (Sir J.)** On the simulation of lymphadenoma in syphilis. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 58-60. — Bug-bites mistaken for syphilis. *Ibid.*, 1898, ix, 334. — Two clinical lectures on primary syphilitic chancres. Lancet, Lond., 1900, i, 1575; 1637. — The clinical museum and syphilis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1592. — Hand-list of the portraits illustrating syphilitic symptoms and conditions. Polyclin., Lond., 1908, xii, 120; 1909, xiii, 7; 18. — Notes on an exhibition of illustrations of syphilis at the Clinical Museum. Med. Mag., Lond., 1908, xvii, 569-573.—**Hyde (J. N.)** The cutaneous cicatrices of syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 85-95.—**Jeanselme (E.)** Démonstrations dermatologiques; les syphilitiques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 385-388. — Les formes cliniques de la syphilis. J. de méd. de Par., 1910, 2, s., xxii, 431.—**Johnston (S. W.)** The importance of early diagnosis in syphilis. J. Mississippi M. Ass., Vicksburg, 1901-5, 146-152.—**Jullien (L.)** Du diagnostic rapide de la syphilis dans la détermination des indications opératoires. Bull. méd., Par., 1892, vi, 989. — Le verre bleu en syphiligraphie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 31-35. Also: Ann. de dermat.

Syphilis (Diagnosis of).

et syph., Par., 1899, 3, s., x, 63-73. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 1-6.—**Kammann (O.)** Kritische Betrachtungen zur Epiphaminreaktion, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung für die Luesdiagnose. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Olig., xi, 178-199.—**Keyes (E. L.), jr.** Some elements in the prognosis of acquired syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 449-457. Also, Reprint.—**Kitamura (S.)** [Remarks on the diagnosis of syphilis.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 654-671, 1 pl., 4 tab.—**Klotz (H. G.)** Die Prognose der acquirirten Syphilis im Einzelfalle. N. Yorker med. Monatschr., 1895, vii, 435-452.—**Kruener (G.)** Negative Diagnose. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2539.—**Knoche (J. P.)** Is a hard or so-called chancre a sufficient and reliable evidence of syphilis infection? Kansas City Lancet, 1898-9, iv, 349. [Discussion], 372.—**Koch (I. M.)** Diagnosis of acquired secondary syphilis where the history and initial lesion are absent. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 118-127.—**Krost (R. A.)** Diagnosis of syphilis. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 313.—**Kynzel (G. A.)** Noviya danniya dlya diagnoza sifilisa. [New data on the diagnosis of syphilis.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsch., 1897-8, vii, 166-170.—**Lacapère.** Diagnostic de la leucoplasie. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, liv, 111-114.—**Lasnier (H.)** Du diagnostic du chancre mou et du chancre syphilitique; importance des signes optiques. Rev. méd., Montréal, 1900-1901, iv, 257; 265.—**Langlet & Sourdeau.** Syphilome chancreiforme ou chancre de réinfection? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 203.—**Leredde (L.-E.) & Pantrier (L.-M.)** Cas de syphilis à manifestations ostéo-articulaires et cutanées confondu pendant six ans avec une tuberculose; diagnostic par le traitement d'épreuve. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 407-410.—**Lespinne (V.)** A propos de quelques difficultés du diagnostic du chancre infectant. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 163-168.—**Lichtmann (J.)** Zur Syphilisdiagnose. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 107-110.—**Liffman.** Diagnostic microscopique de la syphilis; notes sur la technique. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xci, 388-390.—**Little (E. G. G.)** Case for diagnosis [syphilis]. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 52.—**Logan (W. H. G.)** General consideration of syphilis, with special reference to differential diagnosis between syphilitic and non-syphilitic lesions as manifested in the mouth. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 799-813. [Discussion], 852-859.—**Loriat-Jacob (L.)** Valeur diagnostique et pronostique de la sciatique radicaire (le syndrome radiculaire sciatique et la syphilis). Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxvii, 181.—**Luna (Z.)** El chancre fagedénico es comunemte sifilítico. Crón. méd. mexicana, México, 1906, ix, 141; 182.—**McVey (R. E.)** Primary lesions and their relations to systemic infection. Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 1220-1230.—**Malherbe (H.)** Ulcération de Vincent et chancre syphilitique; difficulté du diagnostic. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2, s., xxiii, 977-980. — Sur le début des chancres syphilitiques génitaux; cas de diagnostic. *Ibid.*, 1906, 2, s., xxiv, 973-986.—**Mann (C.)** A case for diagnosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 473.—**de Marchettis (P.)** Distinctio ulcerum a galliæ lue, vel ab humoralibus ea vacantibus subortum, et curatio per universalia, ac topica. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], Bononiæ, 1692, 197-200.—**Matagne.** Erreurs de diagnostic dans la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1900, lii, 497-500.—**Mauriac (C.)** Rapports qui existent entre les éléments morbides de la syphilis primitive. Gaz. heb. de méd., Par., 1892, 2, s., xxix, 518-521. — Etude sur le pronostic de la syphilis d'après la solidarité des manifestations. Arch. gén. de méd., Par., 1892, ii, 529; 682. Also, Reprint.—**Melvin (G. G.)** Disputed points in syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 1-6.—**Metzger (J.)** The therapeutic test of syphilis. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 663-673.—**Mewborn (A. D.)** A case of syphilis in which a lesion of the lower lip had been removed under the diagnosis of epithelioma, cleared up under salicylate of mercury injections. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xvii, 234.—**Millan (G.)** De l'utilité des examens ultramicroscopiques dans le diagnostic des accidents syphilitiques et particulièrement du chancre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s., xxvi, 636-643. — L'ultra-microscope et le diagnostic de la syphilis. Progrès méd., Par., 1909, 3, s., xxv, 66.—**de Miranda (B.)** Dois casos de syphilis de diagnostico difficil. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 315.—**Moffitt (H. C.)** Luetic stigmata of importance to the general practitioner. Calif. State J. M., San Fran., 1908, vi, 375-377.—**Monroe (G. J.)** A plain case of lues. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 178.—**Moraïtes (N.)** Ααφορικη διάγνωση σφιλιδος, παρασφιλιδικης νευρασθενειας και παρασφιλιδικης νωτιαιας φθισεως. Τατρικη πρόοδος, 'Εν Συρω, 1900, v, 17-20.—**Moskaleff (N. A.)** Sluchai fagedénicheskoi ektimei, simulirovavshel gangrenoznyu formu pervichnoi yazvi sifilisa. [Phagedenic ecthyma, simulating the gangrenous form of primary syphilitic ulcer.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Karkov, 1901, i, 179-186.—**de la Motte**

Syphilis (Diagnosis of).

(W.) Luesnachweis durch Farbenreaktion. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1909-10, xi, 250. — **Mucha** (V.) Zur Differentialdiagnose zwischen Lues und Tuberkulose bei ulzerösen Prozessen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 355-380. — **Muren** (G. M.) Diagnosis of primary syphilis. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 124-127. — **Naegeli-Akerblom & Vernier**. Zur Diagnose der Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 200-203. — **Neisser** (A.) Betrachtungen zur Diagnose der Syphilis. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, x, 1. Abth., 1-20. — Syphilis-sonderzoek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 1963-1970. — Lupus oder tertiäre Lues? Sarkom oder primäre Lues? Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 1517-1520. — **Neisser** (A.), **Bruck** (C.) & **Schuch** (A.) Diagnostische Gewebe- und Blutuntersuchungen bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1937-1942. — **Neudorfer** (V.) Losdorfer's bodies; a new discovery in syphilitic blood. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xvi, 179-181. — **Neumann**. Ueber Prodromal-symptome der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 13; 23. — **Nicolas** (J.), **Favre** (M.) & **Charlet** (L.) Réactions des syphilitiques à la tuberculine. Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3, s., xxix, 239-245. — **Nicolas** (J.) & **Montot** (H.) Revue critique des nouveaux moyens de diagnostic pratique de la syphilis. J. méd. franc., Par., 1910, iv, 145-157. — **Nicoletopoulos**. La dyscatoposie douloureuse comme signe de la syphilis. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1907, x, 273-276. — **Nicoll** (J. H.) Certain points in the basis of the diagnosis of syphilis; a critical review. Glasgow M. J., 1894, xli, 256-267. — **Nobl** (G.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Zerebrospinalflüssigkeit bei Syphilis und den parasymphilitischen Affektionen. Wien. klin. therap. Wehnschr., 1904, 978. — **Noble** (R. W.) Primary syphilis, or the initial stage of syphilitic infection. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1896-7, xiv, 139-143. — **Nordin** (A.) Du diagnostic différentiel entre le chancre syphilitique et certaines folliculites blennorrhagiques ulcérées. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1899, v, 48-52. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The stages of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 150. — **Orgazón** (J.) Sífilis simulando un paludismo. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1900, xvii, 409-411. — **Ostrowski**. Die Frage der Wertung der Anamnese in der Syphilis-Diagnose. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1904, i, 185-199. — **Owen** (R. G.) Observations on Schuermann's color test for syphilis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 52-55. — **Parmentier**. La laryngoscopie dans la syphilis. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 185-188. — **Paulsen** (J.) Ueber Fröhnsyphilis, Spätsyphilis mit Einschluss der malignen und experimentellen oder Thiersyphilis. Deutsche med. Presse, Berl., 1904, viii, 169-171. — **Pautrier** (L.-M.) Importance de l'examen de la bouche dans les cas de syphilis douteuse. Presse méd., Par., 1907, xv, 28. — **Petrini-Galat**. Conduita mediculă în constatarea infecțiunii sifilitice. [Medical procedure in confirming syphilitic infection.] Presa med. rom., Bucurest, 1903, ix, 273; 289. — **Philaretopoulos** (G.) Ἡ σφιλιδιὰ ἀδενίτις καὶ σπειροδογικὴ αὐτῆς ἀξία. Ἱατρικὸν μηνύτηρ, Ἀθήναι, 1906, vi, 14. — **Plasencia** (L.) El ultramicroscopio como medio de diagnóstico de la sífilis. Rev. méd. cubana, Habana, 1910, xiv, 127-133. — **Pollitzer** (S.) The prognosis of syphilis. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 601-616. — **Portealis**. Relations entre le chancre et la gravité de la syphilis. Syphilis, Par., 1904, ii, 926-932. — **Potter** (N. B.) The value of Virchow's smooth atrophy of the base of the tongue in the diagnosis of syphilis. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 260-263. Also, Reprint. — **Preis** (K.) A syphilis bakteriologiai körismézése. [The bacteriological diagnosis of syphilis.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 739-746. — Ueber den praktischen Wert der diagnostischen Drüsenpunktion bei Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 1085; 1109. — **Pye-Smith** (P. H.) A clinical lecture on a case of syphilis simulating variola. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 149-152. — **Queyrat**. Le chancre simple. Méd. mod., Par., 1908, xix, 306. — **Ravogli** (A.) The initial lesion in relation to the constitutional symptoms of syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 543-547. — **Renault** (A.) Anomalies et diagnostic du chancre syphilitique génital. Tribunc. méd., Par., 1902, 2, s., xxxiv, 544-548. — Diagnostic différentiel du chancre induré. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1907, xxi, 438. — Diagnostic du chancre syphilitique balanopréputial. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1907, xviii, 223-225. — **Rendin**. Diagnostic différentiel de la syphilis et de la tuberculose pulmonaires. Bull. méd., Par., 1894, viii, 471. — **Respighi** (E.) Su di una speciale modificazione di ghiandola della mucosa orale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 405-409, 1 pl. — **van Riepmst** (T. S.) Progress in the etiology and diagnosis of syphilis in its different stages. N. York State J. M., 1909, ix, 506-509. — **Rosenbach** (O.) Genügt die moderne Diagnose syphilitischer Erkrankung wissenschaftlichen Forderungen? Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1157; 1187. — **Roth** (A.) & **Goldner** (V.) A lues szin-

Syphilis (Diagnosis of).

reactiójáról. [Color reaction in syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 341. — **de Rothschild** (H.) Contribution à l'étude de la pseudo-syphilis. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 126-132, 4 pl. — **Rozier**. Diagnostic de la syphilis par l'otologiste. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1905, xxxi, 245-252. — **Russell** (T. H.) Prognosis of syphilis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1904, 423-432. — **Salmon** (P.) Débuts du syphilome initial. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lix, 9-11. — Contribution du laboratoire au diagnostic clinique du chancre syphilitique. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2646-2653. — **Scarenzio** (A.) Il valore diagnostico delle iniezioni intramuscolari di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 53-60. — **Schamberg** (J. F.) Report of four cases of syphilis mistaken for smallpox, with remarks on the differential diagnosis of these two diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1385-1388. — **Scheuer** (O.) Frühdiagnose der Syphilis mittels Nachweises der Spirochete pallida im Dunkelfeldapparate. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 1947-1950. — **Schmitt** (L. S.) Laboratory diagnosis of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1657-1659. — **Schott** (M.) A test for syphilis. Phila. M. J., 1902, ix, 858. — **Schwartz** (E.) Syphilis d'un diagnostic difficile. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1892, vi, 675. — **Seleneff** (J.-T.) Le chancre syphilitique noir. Ann. d. mal. ven., Par., 1908, iii, 161-168, 2 pl. — **Sellei** (J.) A luetikus mirigyduzzanatok pathognostikus értékeiről. [On the pathognostic value of luetic gland swelling.] Gyógyászat, Budapest, 1900, x, 452. Also [Rev.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 483. — **Sergent** (E.) La leucoplasie bucco-linguale en médecine générale; sa valeur sémiologique dans la recherche de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxiii, 65-70. — **Shaw-Mackenzie** (J. A.) Prognosis in syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 415; 443. — **Shennan** (T.) Recent work on the diagnosis of early syphilis. Edinb. M. J., 1910, n. s., iv, 435-438. — **Simpson** (F. E.) The timely recognition of syphilis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1908, xvii, 280. — **Sims** (G. K.) Some clinical notes on syphilis. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 88. — **Sielaire** (F.-C.) Diagnosis of syphilis. South African M. Rec., Capetown, 1906, iv, 116. — **Sorrentino** (U.) Sull' importanza della citoscopia cefalo-rachidiana nei sifilitici. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1354; 1380. — **Sotos** (J. M.) Acerca de tres casos de sífilis, observados en diversos períodos y formas. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1901, v, 276-286. — **Spillmann** (P.) Pourquoi faut-il toujours penser à la syphilis? Anjou méd., Angers, 1910, xvii, 273-280. Also: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1910, xi, 107-114. — **Spruijt Landkroon** (J.) Iets over herpes, vooral met het oog op de diagnose tegenover syphilis. Geneesk. Bl. u. Klin. eu Lab. v. de prakt., Haarlem, 1897, iv, 247-269. — **Staub** (A.) Polydipsie bei Syphilis. Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 11-13. — **Steiner** (S.) The early diagnosis of primary syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 96-98. — **Stone** (T. W.) Acquired syphilis; clinical history. Internat. Clin., Phila., 1911, 21, s., i, 55-88. — **Stoner** (H. W.) The early diagnosis of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 241-246. — **Straus & Teissier** (P.) De l'emploi de la tuberculine comme agent révélateur de la syphilis. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 125-128. — **Streng** (O.) Die Konglutination und die Diagnose der Syphilis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, ii, 279-295. — **Surmont** (H.) & **Patoir** (J.) Syphilis ignorée chez deux frères; septicémie staphylococcique au cours d'accidents tertiaires; fièvre et cachexie syphilitiques; influence du traitement spécifique sur la marche de l'infection. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 307-313. — **Taylor** (R. W.) The prognosis of syphilis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 433-436. — **Thibierge**. L'accident initial. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 57-59. — Le diagnostic différentiel du chancre syphilitique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1905, xix, 803-805. — Le diagnostic du chancre syphilitique et la syphilis expérimentale. J. de méd. int., Par., 1906, x, 9-11. — **Török** (B.) A hallójaratból dagmazszerűleg kiemelkedő lueses condylomák. [Luetic condylomata simulating tumors in the auditory passage.] Füleszet, Budapest, 1907, 25. — **Traube** (J.) Zur Diagnose der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 203. — **Ulrich** (H. L.) A lecture on the laboratory methods in the diagnosis of syphilis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 421-435. — **Umbert**. El pronóstico de la sífilis. Rev. espñ. de dermat. y síf., Madrid, 1906, viii, 482-506. Also: Rev. de med. y cirurg., Barcel., 1906, xx, 249; 289. — **Umehara** (S.) [Pancreatic metabolism in acquired syphilis.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1907, xxviii, 361-377, 1 pl. — **Vadam** (P.) Quelques considérations sur le diagnostic chimique de la syphilis. Médecin prat., Par., 1911, vii, 309. — **Vanderauwera** (L.) Le diagnostic de la syphilis. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 161-167. — **Vivier**. Note sur un cas de pseudo-tumeur blanche syphilitique. Ann. d. mal. ven., Par., 1907, ii, 892-901. — **Wallin** (C. C.) Diagnostic difficulties due to syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis,

Syphilis (Diagnosis of).

1908, xii, 242-244.—**Walsh** (D.) On the modern diagnosis and treatment of syphilis. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 445-449.—**Ward** (A. H.) The diagnosis of primary syphilis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1899, xxvii, 621-623; 1902, xxx, 433-435. — Clinical studies in syphilis. *Ibid.*, 1902, xxx, 691; 785; 1903, xxxi, 19; 97; 113; 129, 273; 289; 333; 369; 433; 529; 545; 611; 625; 658; 673; 689; 705; 737.—**Warner** (F. A.) & **Fox** (W.) Case for diagnosis: [syphilis]. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 40-43.—**Weimer** (E. A.) Diagnosis of syphilis; its importance and its difficulties. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 339-342.—**Wetzel** (D. E.) The differential diagnosis of syphilis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 293-300.—**White** (J. C.) Difficulties in the diagnosis of syphilis. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 53-58.—**White** (W. H.) A clinical lecture on a case of syphilis. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 145-151.—**Wilcox** (S. S.) Remarks concerning the diagnosis of recently acquired syphilis. Columbus M. J., 1903, xxvii, 168-171.—**Wild** (K. B.) Some clinical aspects of syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 161-177.—**Windfield** (I. M. F.) Remarks on the initial lesion of syphilis. Brooklyn M. J., 1894, viii, 65-72.—**Wynn** (F. B.) The diagnosis of syphilis. Indiana M. J., Indianapolis, 1894-5, xliii, 43-48.—**Zelenoff** (I. F.) Prodolzhitelnoyesushstestvo vaniye yavleniy kondilomatoznovo sifilisa. [Chronic symptoms of condylomatous syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, ii, 70.—**Zorlicann**. Diagnostique differential entre ulcerer veneric neinfectant et sifilide initial. Rev. san. mil., Bucuresci, 1899-1900, iii, 321-325.

Syphilis (Endemic).

See *Syphilis (Indigenous, etc.)*.

Syphilis (Equine).

See *Dourine*.

Syphilis (Ethics and secrecy of physicians in relation to).

STÉVENARD (L.) Le secret médical et la syphilis. 8°. Paris, 1905.

— The same. 8°. Paris, 1906.

THIBERGE (G.) Syphilis et déontologie. Secret médical; responsabilité civile; énoncé du diagnostic; jeunes gens syphilitiques; la syphilis avant et pendant le mariage; divorce; nourrissons syphilitiques; nourrices syphilitiques; domestiques et ouvriers syphilitiques; syphilitiques dans les hôpitaux; transmission de la syphilis par les instruments; médecins syphilitiques; sages-femmes et syphilis. 8°. Paris, 1903.

Jones (S. S.) Syphilis considered in its ethical relations. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1903, ix, 812-817.—**Mapes** (C. C.) Shall patients be informed that they have cancer or syphilis? N. York M. J., 1898, lxviii, 560-562. Also, Reprint.—**Morrow** (P. A.) Syphilis and the medical secret. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 105-126. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 268-282.—**Ohmann-Duniesni** (A. H.) Should a syphilitic be informed of the name and nature of his disease? St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxv, 57-66.—**Pariset** (P.) Secret médical et syphilis. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . 1905-6, pt. 1, 12-18. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 729-735. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 461-463. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1907, i, 766.—**Renault** (A.) La roséole syphilitique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 305-308.—**Thiersch**. Die ärztliche Schweigepflicht bei Syphilis. Ergebn. d. Säuglingsfürsorge, Wien, 1910, pt. 5, 93-100.

Syphilis (Exotic).

See *Syphilis (Tropical)*.

Syphilis (Experimental inoculation of).

IZABOLINSKI (M.) Novyeishiya danniya v uchenii o sifilise (spir. pallida; eksperimentalniy sifilis i reaktsiya Wassermann'a). [New data in the study of syphilis.] 8°. S.-Peterburg, 1910.

LÉVY-BING (A.) & **LAFFONT** (P.) La syphilis expérimentale. 12°. Paris, 1911.

PELLIZZARI (P.) Della trasmissione della sifilide mediante la inoculazione del sangue. 8°. [Firenze, 1862.]

ROUSSEL (G.) * Étude sur la syphilis du lapin. 8°. Paris, 1909.

Syphilis (Experimental inoculation of).

SCHAINFELD (P.) * Virus syphilitique et syphilis expérimentale. (Revue générale.) 8°. Montpellier, 1905.

SCHERESCHEWSKY (J.) * Experimentelle Beiträge zum Studium der Syphilis. [Strassburg.] 8°. Jena, 1908.

Also [Abstr.], in: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, 41-56.

WIMAN (A.) Om experimentell syfilis hos kanin. [. . . in the rabbit.] 8°. Stockholm, 1908.

Also, transl. [Abstr.] in: Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipzig, u. Wien, 1911, cvii, 281-292.

Adrian (C.) Ueber Syphilisimpfungen am Thiere. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 163-184, 6 pl.—**Antonelli** (G.) Di alcuni esperimenti sulla trapiantabilità della sifilide nel cane. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxi, 130-138.—**Archer e Silva**. Sobre a siprochete pallida de Schaudinn; syphilis experimental. Med. contemp., Lisboa, 1906, xxiv, 20-22.—**Arnald & Salmon** (P.) Anatomie pathologique des lésions syphilitiques observées chez les singes anthropoïdes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 465-467, 1 pl.—**Auzias-Turenne**. Note sur l'inoculation de la syphilis aux animaux. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1850, xxxi, 719.—**Baermann** (G.) Zur subkutanen Syphilisimpfung niederer Affenarten (sekundäre Erscheinungen). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1614.—**Bayet** (A.) L'inoculation de la syphilis aux animaux. J. méd. de Brux., 1903, viii, 481-484.—**Behagel**. La syphilis expérimentale. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 1090-1098. Also: Pollicin., Brux., 1906, xv, 321-330.—**Bertarelli** (E.) Sulla trasmissione della sifilide al coniglio. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1906, xvii, 646-660. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 320-326. — Sulla trasmissione della sifilide al coniglio. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1906, xvii, 269-275, 1 pl. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906-7, xliii, Orig., 167; 238. — Sulla recettività dei carnivori (cane) e dei ruminanti (pecora) alla sifilide sperimentale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 137-140. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 790-793. — Das Virus der Hornhautsyphilis des Kaninchens und die Empfänglichkeit der unteren Affenarten und der Meerschweinchen für dasselbe. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 448-455.—**Blanchard** (L. F.) La syphilis chez les singes et la généalogie de l'homme; évolution phylogénique de la maladie chez les primates. Dauphiné méd., Grenoble, 1906, xxx, 103-115.—**Blumenthal** (F.) Wassermann'sche Reaktion und experimentelle Kaninchensyphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1462. — Die experimentelle Syphilisforschung. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipzig, 1910-11, ii, 329; 383. — Ueber die Behandlung der experimentellen Kaninchensyphilis mit aromatischen Quecksilberdicarbonäuren. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1506.—**Brieger & Uhlenhuth**. Ueber Versuche der Uebertragung der Syphilis auf Tiere und über Serumtherapie bei Syphilis. Klin. Jahrb., Jena, 1898-9, vii, 293-298.—**Brüning**. Demonstration von mit Syphilis infizierten Affen. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 493.—**Brühns** (C.) Die bisherigen Resultate der experimentellen Syphilisimpfung. *Ibid.*, 1548; 1573.—**Carrasquilla H.** (T.) Sifilis experimental. Rev. méd. de Bogotá, 1905-6, 104; 150.—**Cancei** (Q. L.) Inoculazioni di prodotti sifilitici nelle cornee di conigli, senza trovare spirochete; spiegazione delle forme consimili trovate. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 455-484.—**Charneil**. État de la question de l'étude expérimentale de la syphilis. Nord méd., Lille, 1908, xiv, 22-24.—**Chirivino** (V.) Intorno agli innesti dei prodotti sifilitici nell'occhio del coniglio. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 706. — Ancora intorno alla sifilide sperimentale nel coniglio. *Ibid.*, 1910, xxvi, 1162. — Singolare reperto microscopico in un sifiloma sperimentale nell'occhio del coniglio. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910-11, fil. 51.—**Chlenoff** (M. A.) Obeksperimentalnom sifilise u obezyan. [Experimental syphilis in monkeys.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1906, v, 1297; 1332. — K ucheniyu ob eksperimentalnom sifilise u obezyan. [Experimental syphilis in the monkey.] *Ibid.*, 1908, vii, 705-709.—**Churchman** (J. W.) The value of animal experimentation as illustrated by recent advances in the study of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1244-1252.—**Clausen**. Demonstration von Kaninchensyphilis. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Wiesb., 1908, xxxiv, 287-290.—**De Lisle** (J.) The inoculation of syphilis in the lower animals. Post-Graduate, N. Y., 1903, ix, 1120-1125. Also, Reprint.—**Dühle**. Ueber Färbung von Organismen in syphilitischen Geweben und die Uebertragbarkeit der Syphilis auf Meerschweinchen. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 1131.—**Faivre**. Faits cliniques et expérimentation; essai de syphilis expérimentale par des-

Syphilis (*Experimental inoculation of*).

cendance sur le cobaye. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1912, xxxiii, 6.—**Finger** (E.) Untersuchungen über Syphilis an Affen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxviii, 335-368, 3 pl. — Die neuere aetologische und experimentelle Syphilisforschung. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 957-963.—**Finger** (E.) & **Landsteiner** (K.) Untersuchungen über Syphilis an Affen. 2. Mitteilung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxxi, 147-166.—**Fontana** (A.) Sull' inoculabilità dell' ulcera venerea nella cornea del coniglio. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 83. Also, *transl.*: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 433-436.—**Franceschini** (G.) A proposito di alcune ricerche sperimentali sulla inoculabilità della gomma sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 372-374.—**Frank**. Die experimentelle Uebertragung der Syphilis auf Tiere. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 422-428.—**Friedenthal** (P.) Demonstration von Präparaten mit Syphilis geimpfter antrophomorpher Affen. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Natur- u. Ärzte, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 372. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1903, xi, 1182.—**Frühwald**. Demonstration eines Kaninchens mit wahrscheinlich syphilitischer Paraplegie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2091.—**Gaucher** (E.) La syphilis expérimentale. Clinique, Brux., 1904, xviii, 781-793. Also: J. de méd. int., Par., 1904, viii, 257. Also: Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1904, x, 263-276. Also: Rev. scient., Par., 1904, 5. s., ii, 225-230.—**Gay** (F. P.) The etiology and experimental study of syphilis. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iii, 199-210, 1 pl.—**Gayón** (J. P.) Investigaciones experimentales sobre la inoculación del chancre simple. Gac. méd., México, 1892, xxviii, 196-204.—**Golyakowski** (F. P.) Resultatı privivki sifilisa porosyatam. [Inoculation of pigs with syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1901, i, 187-192.—**Gravagna**. Sulla trasmissione della sifilide agli animali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 317; 373.—**Gronven** (C.) Ueber positive Syphilisimpfung am Kaninchenaugen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 774. — Ueber bemerkenswerte Resultate der Syphilisimpfung beim Kaninchen. *Ibid.*, 1908, iv, 267-269. — Ueber klinisch erkennbare Allgemeinsyphilis beim Kaninchen. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 209-215. — Kaninchen mit einem syphilitischen Primäraffekt an der Scrotalhaut nach Impfung in den Hoden. Sitzungsber. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1910, Teil B, 39. — Experimentelles zur Kaninchensyphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 161-167, 1 pl. — Vakzinationsversuche beim syphilitischen Kaninchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1911, xxxvii, 1447. See, also, *infra*, Hoffmann.—**Grünbaum** (A. S.) & **Smedley** (R. D.) Note on the transmissibility of syphilis to apes. Brit. M. J., Lond., 1906, 1, 607.—**Halkin** (H.) Les dernières études expérimentales sur la syphilis. Scalpel, Liège, 1904-5, lvii, 203-205. — L'état actuel des connaissances expérimentales sur la syphilis. *Ibid.*, 1908-9, lxi, 333-336.—**Hallopeau** (H.) Programme d'expérimentations syphilitiques. Cong. franc. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 332-336. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 888-892.—**Hamont** (P.) La syphilis du singe. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1903, ix, 225; 321.—**Hoffmann** (E.) Die Bedeutung der neueren Versuche, Syphilis auf Tiere zu übertragen. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 154-157. — Mitteilungen und Demonstrationen über experimentelle Syphilis, Spirochaeta pallida und andere Spirochätenarten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, Beil., 108-113. — Demonstration von mit Syphilis geimpften Affen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 254. — Bemerkungen zu der Arbeit von F. Sandman "Impfung mit Resten von syphilitischen Effloreszenzen." Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 292. — Mitteilungen über experimentelle Syphilis (sekundäre Syphilide, primäres Hornhautsyphilom). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 665-670. — Zur Frage der Affen- und Kaninchensyphilis; Bemerkungen zu den neuesten Arbeiten von Gronven, und Uhlenhuth und Mulzer. *Ibid.*, 114. — Die Uebertragung der Syphilis auf Kaninchen mittels reingezüchteter Spirochäten vom Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1546.—**Hoffmann** (E.) & **Bruning** (W.) Gelungene Uebertragung der Syphilis auf Hunde. *Ibid.*, 1907, xxxiii, 553.—**Hoffmann** (E.), **Löhe** (H.) & **Mulzer** (P.) Syphilitischer Initialaffekt der Bauchhaut an der Einstichstelle nach Impfung in die Hoden von Affen und Kaninchen. *Ibid.*, 1908, xxxiv, 1183.—**Horand** (R.) Essai d'inoculation de la syphilis au lapin; chancre probable de la corne; kératite interstitielle. Lyon méd., 1910, cxiv, 1041.—**Hügel** (G.) Quelques résultats d'études expérimentales sur la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 737-741.—**Hügel** (G.) & **Holzhausen** (K.) Vorläufige Mitteilungen über Syphilisimpfungen am Tiere. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, li, 225-228, 1 pl. — Mitteilungen über Syphilisimpfungen am Tiere. *Ibid.*, 1901, lv, 200-202.—**Hutchinson** (J.) Experimental syphilology. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1215.—Is chancre inoculable? Med.

Syphilis (*Experimental inoculation of*).

Rec., N. Y., 1895, xlviii, 449.—**Judkins** (W.) Odd methods of syphilitic inoculation. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 480. Also, Reprint.—**Klima**. Syphilis experimentálná. Casop. lek. česk., v Praze, 1906, xlv, 309; 340; 378.—**Koch** (M.) Experimentelle Hodensyphilis beim Kaninchen durch Verimpfung congenital-syphilitischen Materials. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1404. Also, *transl.*: Path. riv. quindiciem., Genova, 1909-10, ii, 429.—**Kraus** (R.) Ueber experimentelle Syphilis bei Affen. Med. Bl., Wien u. Leipzig, 1905, xxviii, 99.—**Kraus** (R.) & **Volk** (R.) Ueber generalisierte Syphilis bei niederen Affen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1909, cxviii, 3-14, 1 pl.—**Kretling** (R.) Dyresyphilis. [Animal syphilis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 8-14.—**Krzyszalowski** (F.) & **Siedlecki** (M.) Badania doświadczalne nad kłg: morfologia kretka biadego. [Experimental study of syphilis; morphology of the spirochaeta pallida.] Rozpr. . . . wyd. matemat.-przr. Akad. Umiej. w Krakow, 1907, 3. s., vii, B, 705-758, 2 pl. Also, *transl.*: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1908, classe d. sc. math. et nat., 173-245, 2 pl.—**La Mensa** (N.) L'immunità per la sifilide e la chemiotassi negli animali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 519-532.—**Landsteiner** (K.) Untersuchungen über Syphilis an Affen; 2. Mitteilung. Sitzungsber. a. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1906, cxv, 3. Abt., 179-199.—**Lassar** (O.) Ueber Impfversuche mit Syphilis am anthropoiden Affen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 486-496. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1903, xi, 1189-1192. Also: Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 3-11, 1 pl. — Ueber eine Weiterimpfung vom syphilitisch infizierten Chimpansen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1904, Berl., 1905, xxxv, pt. 2, 298-302. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 801. Also: Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 553-557.—**Launoy** (L.) & **Levaditi** (C.) Sur la thérapeutique mercurielle de la syphilis expérimentale du lapin et de la spirillose brésilienne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 304-306.—**Levaditi** (C.) Transmission de la balanoposthite érosive circinée au chimpanzé: rôle du spirochate refringens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 184-186.—**Levaditi** (C.) & **Manonellian**. Histologie pathologique de la syphilis expérimentale du singe dans ses rapports avec le spirochate pallida. *Ibid.*, lx, 304-306.—**Levaditi** (C.) & **Yamanouchi** (T.) Inoculation de la syphilis au prépuce du lapin. *Ibid.*, 1908, lxiv, 957-959. — La transmission de la syphilis au chat. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 1120-1122.—**Levi** (L.) Su alcuni tentativi di inoculazione di prodotti sifilitici negli animali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 296-299.—**Liberman** (Ya. Yu.) Eksperimentalny sifilis. Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 1279; 1357.—**Mantegazza** (U.) Ultime ricerche sulla eziologia e trasmissione sperimentale della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 129-150.—**Martini** (R.) L'état actuel des recherches sur la syphilis expérimentale d'après Prof. A. Neisser. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 179; 209.—**Metchnikoff** (E.) Réceptivité des singes anthropoïdes pour le virus syphilitique. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 24. — La syphilis expérimentale. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1623-1638. Also: Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, iii, 489; 537. Also, *transl.*: Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 512-514. — Syphilis expérimentale. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 364-373. [Discussion], 439-441. Also: Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 925-939. Also, *transl.*: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft, 1906, Berl., 1907, 227-241.—**Metchnikoff** (E.) & **Roux** (E.) Etudes expérimentales sur la syphilis. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 809-821, 2 pl. Also, *transl.*: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 943. — Etudes expérimentales sur la syphilis. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 1-6. — Etudes expérimentales sur la syphilis. *Ibid.*, 657-671, 2 pl. — Etudes expérimentales sur la syphilis. *Ibid.*, 1905, xix, 678-698. — Etudes expérimentales sur la syphilis. *Ibid.*, 1906, xx, 785-800.—**Metchnikoff** (E.), **Roux** (E.) & **Lassar** (O.) Syphilis chez les singes. Syphilis, Par., 1904, ii, 161-194.—**Montgomery** (D. W.) A comparison between clinical infection and experimental inoculation in syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 18-21.—**Mühlens** (P.) Beitrag zur experimentellen Kaninchenhornhautsyphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1907, xxxiii, 1207.—**Neisser** (A.) Ueber Versuche, Syphilis auf Schwein zu übertragen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lix, 163-170, 2 pl. Also [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Cult., 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 299. Also [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft, Wien u. Leipzig, 1901, vii, 389. — Meine Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1904, xxx, 1369; 1431. Also: Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 30-63. — Syphilis expérimentale. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 342-351. [Discussion], 439-441. Also: Soc. franc.

Syphilis (Experimental inoculation of).

de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1906, vi, 182-189. — Ueber experimentelle Syphilis bei Affen. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 373. — Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. 4. Mitteilung. Versuche über tertiäre Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 493-496. — Die experimentelle Syphilisforschung nach ihrem gegenwärtigen Stande. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, 1-114. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1637. — Ein Beitrag zur Lehre von der Kaninchen-Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, xv, 73-79. — Bericht über die in Java angestellten experimentellen Syphilisforschungen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 137-144. — Syphilis, with special reference to experimental work on the subject. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1085-1089. Also, transl.: Salute pubbl., Perugia, 1908, xxi, 281-291. — **Neisser** (A.) & **Baermann** (G.) Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 748-752. — **Neisser** (A.), **Baermann** (G.) & **Halberstädter**. Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. *Ibid.*, 1906, xxxii, 1; 49; 97. — **Neisser** (A.) & **Pürckhauer** (R.) Syphilisübertragungsversuche auf verschiedene Tiere. Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., 1911, xxxvii, 568-587. — **von Neumann**. Ueber die bisherigen Ergebnisse der Uebertragung der Syphilis auf Affen. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1447-1450. — **Neumann** (I.) Kommt Syphilis auch bei Thieren vor? Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 234. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1893, xxxviii, 313. — **Nichols** (H. J.) Further observations on certain features of experimental syphilis and yaws in the rabbit. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 196-216. Also, Reprint. — **Nicolas** (J.) La syphilis; état actuel de son étude expérimentale. [Rap.] Bull. méd., Par., 1906, xx, 713-715. — **Nicolas** (J.) & **Favre** (M.) Rapport sur les recherches expérimentales récentes concernant la syphilis. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 154. — **Nicollé** (C.) Recherches expérimentales sur l'inoculation de la syphilis au singe (bonnet chinois). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 636-639. Also: Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 10-17. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 481-485. — **von Niessen** (M.) Artificielle Syphilis beim Pferde. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 2111; 2168; 2221. — Die Ergebnisse meiner 12jährigen experimentellen Studien der Syphilisätiologie. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 426-437. — Syphilis beim Kaninchen erzeugt mit der Reinkultur des Syphilisbacillus von Niessen. Internat. Dermat. Cong. (vi.), Tr. 1907, N. Y., 1908, ii, 749-762, 1 pl. Also: Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2524; 2578. — **Nihata** (R.) [A case of syphilis in a race horse.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1900, 402-409. — **Nordin** (A.) La syphilis du singe. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1903, ix, 273; 296; 327; 361. — La syphilisation du singe. *Ibid.*, 1904, x, 110-112. — **Ossola** (S.) Sifiloma allo scroto di coniglio ottenuto con materiale di cheratite sifilitica sperimentale di coniglio. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 179-182. — Sulla sifilide del coniglio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlii, 171-178. — Sifilide del testicolo nel coniglio. *Ibid.*, 1910, xiv, 133-138. — Ulteriori ricerche sulla trasmissione della sifilide al coniglio. *Ibid.*, 130-133. — **Parodi** (U.) Sulla trasmissione della sifilide al testicolo del coniglio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4 s., xlii, 288. Also, transl.: Centrbl. f. Bakteriöl., [etc.] 1 Abt., Jena, 1907, xlii, Orig., 428. — **Pasini** (A.) Lo stato attuale degli studi sperimentali sulla sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 141-163. Also: Tribuna san., Milano, 1907, i, 135; 171. — **von Petersen** (O.) Ueber die erfolgreiche Uebertragung der Syphilis auf Affen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 203-205. — **Philaretopoulos** (G.) Νέαι απόπειραι ἐμβολιασμοῦ τῆς σφιλιδος εἰς τὰ ζῷα. Γατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1903, lii, 172. — **Plorkowski**. Vorläufige Mittheilung über Syphilisimpfung am Pferde. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1330; 1337. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1904, Berl., 1905, xxxv, pt. 2, 403-408. [Discussion], pt. 1, 229-236. — Zur Syphilisinfektion eines Pferdes. München. med. Wchnschr., 1904, i, 2317. — Weitere Mittheilung über Syphilisimpfung am Pferde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 910. — **Pospisloff** (A. I.) O privivkie sifilisa antropoidnim obeznanom i ob immunitetie k sifilisu. [Inoculation of anthropoid apes with syphilis and immunity from it.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1904, viii, 141-148, 2 pl. — **Quéry** (L.-C.) Le microorganisme de la syphilis; inoculations expérimentales. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1905, xii, 127-139, 4 pl. — **Queyrat** (L.) Chancre sypilitiques successifs par inoculations successives chez un orang-outan; expérience de M. Metchnikoff. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3 s., xxii, 9. — Dix-septième cas d'auto-inoculation positive de chancre sypilitique. *Ibid.*, 1907, 3 s., xxiv, 207-213. — **Ramazzotti** (V.) Contributo alla trasmissione della sifilide alla cute del coniglio. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 449-451. — **Ravenel** (M. P.)

Syphilis (Experimental inoculation of).

An experiment in the transmission of syphilis to calves. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n.s., lii, 136-140. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxix, 420-423. Also: J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 264-268. Also, Reprint. — **Regnault** (F.) A propos de l'inoculation de la syphilis au chimpanzé. Corresp. méd., Par., 1903, ix, nos. 213-214, 10. — **Ricklin** (E.) L'inoculabilité de la syphilis au singe, considérée dans ses rapports avec la médecine pratique. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 261; 298. — **Ricordi** (A.) & **dell'Acqua** (F.) Sulla trasmissibilità della sifilide dall'uomo ai bruti. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 75-102. Also, Reprint. — **Roussel**. La syphilis expérimentale de l'œil du lapin. Progrès méd., Par., 1908, 3 s., xxiv, 376. — **Roux** & **Metchnikoff**. Recherches expérimentales sur les singes anthropoïdes. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3 s., i, 101-108. Also: Syphilis, Par., 1903, i, 203-209. — **Salmon** (P.) Syphilis expérimentale de la corne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 953-955. Also: Syphilis, Par., 1904, ii, 614-616. — Syphilis expérimentale de la conjonctive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 955-957. Also: Syphilis, Par., 1904, ii, 617. — **Sandman** (F.) Impfung mit Resten von syphilitischen Effloreszenzen. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 289-292. — **Scherber** (G.) Durch Syphilisimpfung erzeugte Keratitis parenchymatosa beim Kaninchen. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 726. — **Schereschewsky** (J.) Syphilitische Allgemeinerkrankung beim Kaninchen durch intrakardiale Kulturimpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 929. — Die Uebertragung der Syphilis auf Kaninchen mittels reingezeilter Spirochäten vom Menschen. *Ibid.*, 1798. — **Schuch** (A.) Zur experimentellen Uebertragung der Syphilis auf Kaninchenaugen. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 110-112. — **Schultze** (W.) Impfungen mit Luesmaterial an Kaninchenaugen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, ii, 253-266. — Bemerkungen zu den Kaninchenaugenimpfungen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 552. — **Siebert** (C.) Ueber Analogien in den Immunitätsverhältnissen zwischen der experimentellen Syphilis und der experimentellen Taubepocke. Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., 1911, xxxvii, 588-600. — **Siegel** (J.) Experimentelle Studien über Syphilis. I. Impfsyphilis der Affen. Centrbl. f. Bakteriöl., [etc.], Jena, 1907, xliii, Orig., 456; 569, 2 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, 1-3. — Uebertragung der Syphilis auf Mäuse; vorläufige Mitteilung. Centrbl. f. Bakteriöl., [etc.] 1 Abt., Jena, 1908-9, xlviii, Orig., 599. — **Simonelli** (F.) Sui effetti dell' inoculazione di prodotti sifilitici nella cornea del coniglio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 213-216. — Sulla trasmissibilità della sifilide al coniglio; ricerche sperimentali. Nel xxv anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi 1886-1910, Livorno, 1911, 451-454, 1 pl. — **Simonelli** (F.) & **Bandi** (I.) Ricerche sperimentali sulla sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 27-29. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxix, 209-212, 1 pl. — **Sowade** (H.) Syphilitische Allgemeinerkrankung beim Kaninchen durch intrakardiale Kulturimpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 682. — Kulturspirochäten und Impfversuche mit unreinen Spirochätenkulturen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1640. — **Sowade** (H.) & **Igersheimer**. Demonstration zur experimentellen Kaninchensyphilis. *Ibid.*, 1641. — **Sowiński** (Z.) Proby szczepienia kity na posiatkach. [Inoculation of syphilis in pigs.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 129; 148. — **Staniszale** (R.) Inoculazione di prodotti sifilitici al maiale e ai conigli. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 571-582, 3 pl. — **Suarez de Mendoza**. Ce qu'on ne doit pas ignorer (vénérologie); nécessité de l'examen vétérinaire en matière de l'avaries; funestes conséquences de la réserve du médecin en présence des dérangements des malades. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1905, vi, 147-151. — **Tanaka** (T.) Experiments on animals by inoculation with syphilis. Hifuku kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 408-414. — **Terbinski** (V. I.) Reaktivnye protsessy razlichnykh sloyez kozhi obeznan (vospaleniye i rezorbirovaniye) pri voedenii inorodnykh tel, soderzhashchikh ili ne soderzhashchikh zaraznoye nachalo sifilisa. [Reactive processes of various skin layers of apes (inflammation and absorption) in the introduction of foreign bodies, containing or not the virus of syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 850; 871; 905; 987; 1009; 1032; 1060; 1098. — **Terzaghi** (R.) Tentativi di trasmissione di sifilide nelle scimmie. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 701-703. — **Thibierge** (G.) La syphilis expérimentale des singes; ses caractères; comparaison avec le chancre simple expérimental; applications possibles à la clinique. Gazz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 63-67. — **Thibierge** (G.) & **Ravaut** (P.) Études de vénérologie expérimentale. I. Inoculation de produits syphilitiques au bord libre de la paupière chez les singes macaques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4 s., vi, 575-594, 2 pl. — La réaction palpébrale des singes macaques à l'inoculation de produits syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3 s., xxii, 465-472. — **Thibierge** (G.), **Ravaut** (P.) & **Le Sourd**

Syphilis (*Experimental inoculation of*).

(L.) Chancres simple expérimental de la paupière chez le singe. *Ibid.*, 472. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vi, 753-780, 1 pl. — **Tomaszewski**. Uebertragung der experimentellen Augensyphilis des Kaninchens von Tier zu Tier. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1023-1026. — Untersuchungen über die Wirkungen des Quecksilbers und Jods bei der experimentellen Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 653-657. — Ueber eine einfache Methode, bei Kaninchen Primäraffekte zu erzeugen. *Ibid.*, 1025. — Ueber die Ergebnisse der Superinfektion bei der Syphilis der Kaninchen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1447. — Ueber Impfungen an Affen mit maligner Syphilis. *Ibid.*, 1911, xlviii, 890. — Ueber Kaninchen- und Meerschweinchen-syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 1-9. — **Truffi** (M.). Sulla trasmissione della sifilide al coniglio. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 165-170. Also: Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 289-303. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, Orig., 555-565. — Trasmissione della sifilide alla cute della cavia. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 373-375. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908-9, xlviii, Orig., 597-599. — Nuovo contributo allo studio della sifilide del coniglio. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 331-336. Also: Path. Riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 150-152. Also: Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 145. Also, transl.: Med. Klin., Berl., 1910, vi, 269. — Ricerche sulla trasmissibilità della sifilide agli animali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 121-124. — **Uhlenhuth** (P.). Harben lecture on experimental studies on syphilis. J. State M., Lond., 1912, xx, 22-40. — **Uhlenhuth** (P.) & **Manteufel**. Ueber die Wirkung von atoxylsaurem Quecksilber bei Spirochätenkrankheiten, insbesondere bei der experimentellen Syphilis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1651. — **Uhlenhuth** (P.) & **Mulzer** (P.). Ueber experimentelle Kaninchensyphilis. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 203; 1911, 1, Ref. Beihft., 116. Also: Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 414-420. — Allgemein-Syphilis bei Kaninchen und Affen nach intravenöser Impfung. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1910, xxxvi, 222-229. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1169-1171. — Ueber die experimentelle Impfsyphilis der Kaninchen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 653; 812. — Gelungene Verimpfung von Blut, Blutsrum und Sperma syphilitischer Menschen in die Hoden von Kaninchen. *Ibid.*, 1912, xlix, 152-154. — Syphilitische Allgemeinerkrankung bei Kaninchen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 51-53. — **Uhlenhuth** (P.) & **Weidanz** (O.). Untersuchungen über die präventive Wirkung des Atoxyls im Vergleich mit Quecksilber bei der experimentellen Kaninchensyphilis. *Ibid.*, 1908, xxxiv, 862-864. — **Varney** (H. R.). Syphilis, with special reference to recent experimental work. Dental Reg., Cincin., 1909, lxiii, 555-585. Also: Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 879-896. — **van der Vegt** (W. W.). Wat hebben de experimenteele syphilis-onderzoekingen ons geleerd? Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 49; 62. — **Veiel** (F.). Einige Syphilis-Uebertragungsversuche auf Tiere. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 22. — **Wechselmann**. Experimenteller Beitrag zur Kritik der Siegelischen Syphilisübertragungsversuche. *Ibid.*, 1906, xxxii, 219. — **Williams** (C. M.). Uncertainty as to syphilitic inoculation. Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., iii, 1-10. — Some results which have been obtained in the experimental inoculation of syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 350-356. — **Zabolotny** (D. K.). Ob eksperimentalnom sifiliste babuinov. [Experimental syphilis of the baboons.] Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1904, xi, 155-164. Also, transl.: Arch. d. sc. biol. . . . St.-Petersb., 1905, xi, 158-165.

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

See, also, *Chancres* (*Abnormities of*); *Ear*, *Eye*, *Face*, *Hand*, *Lips*, *Mouth*, *Nose* (*Syphilis of*); *Syphilis* (*Multiple chancres in*).

ANDRÉ (L.). Quelques considérations sur la prophylaxie de la syphilis extra-génitale. 4°. Paris, 1896.

BLANK (O.). Beitrag zur Frage der Malignität der extragenitalen Syphilis. [Erlangen.] 8°. Nürnberg, 1910.

BLOCH (W.). Ueber extragenitale Syphilisinfektion an den Lippen. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1905.

BÜTTGEN (M.). Ueber extragenitale und perigenitale Primäraffekte; ihre Häufigkeit, Lokalisation, Aetiologie und Prognose. 8°. Leipzig, 1904.

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

CASSAGNE. Contribution à l'étude du chancre simple ano-rectal. 8°. Toulouse, 1900.

CHATIN (A.). Les chancres simples extra-génitaux. 8°. Paris, 1900.

COPEZ (H.). Un cas de chancre induré double de la paupière supérieure. 8°. Bruxelles, 1894. Repr. from: J. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1894.

ENGELHARDT (M.). Ueber den syphilitischen Primäraffekt am Zahnfleisch. 8°. Borna-Leipzig, 1909.

FOURNIER (A.). Les chancres extra-génitaux. Leçons recueillies par Edouard Fournier. 8°. Paris, 1897.

FRANÇOIS (J.-B.-V.). Le chancre induré de la main. 8°. Bordeaux, 1906.

FRIEDEMANN (C.). Beiträge zur Casuistik und Statistik der extragenitalen syphilitischen Primäraffekte. 8°. Heidelberg, 1902.

GARRIC (M.). Époque d'apparition, forme et répartition des syphilides secondaires consécutives au chancre extra-génital. 8°. Paris, 1907.

GOYON (P.). Contribution à l'étude du chancre syphilitique du menton. (Étude clinique et prophylactique.) 8°. Lyon, 1907.

KLOTZ (J.). Chancres de sièges multiples et pathogénie de la syphilis. 8°. Paris, 1904.

KORNACKER (O.). Ueber Initialsklerosen der Augenlider. 8°. Berlin, [1904].

KRAUSE (F. R.). Ueber den syphilitischen Primäraffekt an der Ohrmuschel. [Leipzig.] 8°. Hamburg & Leipzig, 1911.

KROLL ([G.] F.). Ueber den Primäraffekt der Augapfel-Bindehaut. 8°. Breslau, 1910.

LÖB (H.). Die extragenitale Syphilisinfektion, speziell der Primäraffekt der Nase. 8°. Würzburg, 1906.

LUISI (R.). Échéance avancée de la période secondaire après certains chancres extra-génitaux. Chancre de la muqueuse buccale. 8°. Paris, 1904.

LURZ (R. O.). Ueber extragenital acquirte Primäraffekte an Kinn, Wangen, Ohren, behaartem Kopf und Stirn und anschliessend daran ein Fall von Initialsklerose an der rechten Wange. 8°. Würzburg, 1905.

MOSES (F.). Zur Casuistik der extragenitalen Syphilisinfektion. 8°. Leipzig, 1904.

NEVER (X.). De la fréquence relative des différentes variétés de chancres syphilitiques extra-génitaux chez l'homme et chez la femme, suivie de quelques considérations sur un certain nombre de cas observés à l'Hôpital Saint-Louis pendant l'année 1886. 4°. Paris, 1887.

PADULA (F.). Sede e caratteri anormali di un sifiloma iniziale. 8°. Roma, 1892.

PAPEGAY (A.). De la multiplicité du chancre syphilitique; statistique de l'Hôpital Ricord; ancien Midi. 8°. Paris, 1904.

PÉLISSIER (R.). Le chancre syphilitique de la conjonctive bulbaire. 8°. Lyon, 1904.

PIPET (E.). Pronostic de la syphilis à chancre extra-génital. 8°. Paris, 1908.

REBOUL (C.-F.). Recherches sur l'étiologie des chancres syphilitiques céphaliques. 4°. Bordeaux, 1892.

SALSOITO (G.). Sifilomi extragenitali ed epidemie di sifilide. 8°. Torino, 1892.

SIEPE (F.). Ueber extragenital lokalisierte Initialsklerosen. 8°. Bonn, 1892.

STIEBEL (G.). Ueber extragenitale Primäraffekte. Ihre Häufigkeit, Lokalisation, Aetiologie und Prognose, nebst Beiträgen zur Casuistik derselben. 8°. Würzburg, 1895.

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

THOUVENOT (A.) *Étude sur le chancre des gencives. 8°. Paris, 1907.

WITTE (O.) *Ueber extragenitale Primäraffecte. [Kiel.] 8°. Berlin, 1903.

Abraham (P. S.) Extra-genital chancre from a bite. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 360.

Allen (C. W.) The inoculation wound of lues. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 445. — Double chancre of the upper lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 74-76.

Andreucci (A.) Contributo alla casistica dei sifilomi extragenitali. Riv. med., Milano, 1909, xvii, 66-70.

Andriani (P.) Sulla trasmissibilità della sifilide per vie extragenitali (sifilide trasmessa per morbo). Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1899, 82.

Angéles (P.) Chancre induré du cul-de-sac inférieur de la conjonctive chez un enfant de 5 ans. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 287-289.

Angle (E. J.) Extragenital chancre; a preliminary report of twelve cases. Med. Era, St. Louis, 1908, xvii, 131-135. Also: West. M. Rev., Omaha, 1908, xiii, 204-210.

Aranjo (G.) Chancreo sifilítico de la uña de origen profesional. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1907, i, 234-237.

Arnheim (A.) Eine seltene Lokalisation des syphilitischen Primäraffekts. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 282-285.

Arnung. [Papulomakulöses luetisches Exanthem und Primäraffekt am Anus.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenhosp., 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 1, 134.

Aubineau. Chancre induré de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxviii, 16-21, 2 pl.

Audry (C.) Deux chancres syphilitiques éloignés et successifs sur le même sujet. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 89-91.

Azañ. Chancreo sifilítico en el pie. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1897, xi, 420.

Babes (A.) Sifilom primar dublu al buzei superioare. [Primary syphiloma of the upper lip.] Spitalul, Bucuresti, 1911, xxxi, 59-63.

Baldwin (A.) Note on a case of primary chancre in the nostril. Lancet, Lond., 1907, i, 287.

Baldwin (L. B.) Extragenital chancre. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 544. Also: Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 293-296.

[Discussion]. Extragenital syphilis. Dental Rev., Chicago, 1902, xvi, 4-9.

Balzer, Boyé & Condore. Chancre syphilitique de la paupière supérieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 339-341.

Balzer & Burnier. Un cas de chancre syphilitique du cuir chevelu. Ibid., 1910, xxi, 340-342.

Barham (C. R.) Extra-genital chancre, suggestions as to treatment, etc., with reports of eight cases. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 76-78.

Barjon & Cordier. Chancres extra-génitiaux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 66.

Bayon (H.) On extragenital syphilitic infection. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 682.

Behaegel. Chancre infectant de la lèvre. Policlin., Brux., 1905, xiv, 77.

Bennati (A.) Di una rara localizzazione del virus sifilítico (sifiloma primario del 3° spazio interdigitale del piede). Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1903-4, lxxviii, 1-3.

Bergasse. De quelques chancres extra-génitiaux. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1901, ii, 3-11.

Berliner (C.) Seltene Lokalisation der Initialsklerose mit Bemerkungen über die Verbreitung der Syphilis auf extragenitalem Wege. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 376-395.

Bertin. Chancre syphilitique de la lèvre. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 92.

Bevan (C. F.) Extragenital lesions of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 364-368.

Bielavin. Slučaj vñepolovovo skleroza u muža i raniyavo periostita u ženi. [Extragenital sclerosis in the husband and early periostitis in the wife.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, i, 657.

Bielopolski (A. F.) Slučaj vñepolovoi lokalizatsii sifilicheskovo shankra. [Localization of chancre not on the sexual organs.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1909, cexxv, med.-spec. pt., 535-537.

Bielski (G.) K kazistike pervichnovo sifilicheskovo skleroza verkhnyavo vñeka. [Primary syphilitic sclerosis of the upper eyelid.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 593-597.

Bindermann (J.) [Zwei Fälle extragenitaler Sklerose.] Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1473.

Bizard & Lafont. Chancre syphilitique du doigt (base de l'annulaire droit) consécutif à un coup de poing sur la bouche. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 354-357.

Blaue. Chancre de la cloison des fosses nasales. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 585-589.

Blanche-de-la-Roche (A. V.) Slučaj vñepolovovozarazheniya tyvordim shankrom. [Extragenital infection with hard chancre.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1901, xiv, nos. 3-4, pt. 4, 1-4.

Bloch (M.) & Nathan. Un cas de chancre intranasal. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, i, 36.

Bloom (I. N.) Some extra-genital and other chancres. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 554-559. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 368.

Bodin (E.) Conduite à tenir en présence d'un cas douteux de chancre syphilitique Clinique, Par., 1908, iii, 628.

Böhm (I.) Extragenitale Syphilisinfection an der Wangenschleimhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxi, 128-136.

Bogroff (S. L.) Slučai neobichnoi lokalizatsii pervichnovo porazheniya prisifilise. [Unusual place of primary chancre in syphilis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 121.

Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 163-166.

Bord (B.) Chancres syphilitiques nains de la lèvre et de la langue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 666-669.

Bosher (L. C.) Extragenital chancre, with a report of cases. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 1-3.

Bourgeois. Chancres syphilitiques de la conjonctive bulbaire. Clin. opht., Par., 1901, vii, 229-231.

Also: Union méd. du nord-est, Reims, 1901, xxv, 137-142. Also: transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 289-291.

Bouveyron. Sur le siège exact du chancre dit du mamelon. Lyon méd., 1902, xcix, 90.

Brunon. Chancre syphilitique du cornet inférieur chez un enfant de sept ans. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 337-343.

Büchter (A. F.) A case of initial lesion of syphilis at the heel. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 110-112.

Also: Some observations on the extragenital infection of syphilis. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1906, vii, 105-113.

Bulkeley (L. D.) Two cases of chancre of the lip in little children. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 329-332.

Also: Four recent cases of extra-genital syphilis in private practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 101.

Also: Extragenital chancres. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 13-20.

Also: Notes on recent cases of extra-genital syphilitic infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 98-103.

Syphilis of the lips. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 281.

Bureau (M.) & Brillonné. Chancre syphilitique du mamelon. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 1077.

Burns. Primary lesion of the thumb. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 689.

C. (W. W.) A case of chancre of the lower eyelid. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 484.

Cange (A.) La syphilis des paupières. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1428-1437.

Casellas (E.) Sifilis moral. Rev. méd. de Sevilla, 1910, liv, 129-132.

del Castillo Quartileiros (R.) Chancreo sifilítico en el párpado. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 1356.

Also: Siglo méd., Madrid, 1904, li, 771.

Cattani (F.) Contributo alla casistica degli ulcerisifilici extragenitali. Boll. d. Polambul. di Milano, 1892, v, 43-46.

Cauvin (P.) Du chancre induré des paupières. Arch. d'opht., Par., 1909, xxxix, 612-623.

Chenoff (M. A.) Slučaj tyvordyavo shankra verkhnei desni. [Chancre of the upper gum.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 827-829.

Chompret. Chancre de la gencive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 72.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 219.

Christie (A. K.) Three cases of extra-genital Hunterian chancre. Æsculap. Soc. Abstr. Tr. 1895-8, Lond., 1899, vi, 72.

Claus. Ueber Syphilis des äusseren Ohres. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 692-696.

Cocks (E. L.) Chancre of the lower lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 526.

Coffin (J. L.) The extra-genital primary lesion of syphilis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 512-515.

Coles (H. L.) Extra-genital infection in syphilis. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 170.

Collins (E. T.) Primary chancre of the eyelid, followed by rash on skin, without othersymptoms. Policlin., Lond., 1902, vi, 403.

Conn (F. M.) Non-venerealsyphilis. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 118-122.

Court (A.) Chancre of eyebrow. Quart. M. J., Sheffield, 1902-3, xi, 131.

Crist (J. D.) Chancroidal conjunctivitis. Denver M. Times [etc.], 1907-8, xxvii, 14.

Dandois. Un cas de chancre dur de la conjonctive bulbaire. Rev. méd. de Louvain, 1909, 209-216.

Also: Étude sur les chancres extra-génitiaux et le diagnostic de la syphilis. Ibid., 241; 273.

Danel & Fiévez (J.) Chancres syphilitiques hypertrophiques de la face dorsale de la main. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, i, 641-649.

Dantos & Dehérain. Chancre des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 149.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 269.

Dantos & Deroye. Chancre syphilitique de l'œil. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 96.

Dardenne (II.) A case of successive syphilitic chancres one genital and the other extra-genital. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 199.

David (C.) Chancre du sein; longue durée de l'incubation. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 245.

Also: Chancre du cornet nasal inférieur; lymphangite érysipélateuse de la joue. Syphilis, Par., 1905, iii, 125-129.

Davis. Extragenital syphilis of a precocious type. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 636.

Davis (A. E.) Chancreo del párpado. An. de oftal., México, 1904-5, vii, 404-410.

Davis (H. J.) Primary sore on the upper lip in a girl aged 12. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 163-165.

Also: J. Laryngol., Rhinol. & Otol., Lond., 1909, xxiv, 386.

Deák (Z.) Úleus durum ritka localizációjá. [Curious location of ulcus durum.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 460.

De Berardini (D.) Sifiloma primario della congiuntiva. Ann. di oftal., Pavia, 1899, xxviii, 50-57.

Also: Arto med., Napoli, 1899, i, 263-265.

Deerquy. Chancre syphilitique de la langue survenu après une extraction dentaire chez un enfant de huit ans. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 501.

De Grazia. Sulla sifilide estragenitale. Riforma med., Napoli, 1896, xii,

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

chat neobichnoi lokalizatsii pervichnovo porazheniya prisifilise. [Unusual place of primary chancre in syphilis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 121.

Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 163-166.

Bord (B.) Chancres syphilitiques nains de la lèvre et de la langue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 666-669.

Bosher (L. C.) Extragenital chancre, with a report of cases. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 1-3.

Bourgeois. Chancres syphilitiques de la conjonctive bulbaire. Clin. opht., Par., 1901, vii, 229-231.

Also: Union méd. du nord-est, Reims, 1901, xxv, 137-142. Also: transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 289-291.

Bouveyron. Sur le siège exact du chancre dit du mamelon. Lyon méd., 1902, xcix, 90.

Brunon. Chancre syphilitique du cornet inférieur chez un enfant de sept ans. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 337-343.

Büchter (A. F.) A case of initial lesion of syphilis at the heel. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 110-112.

Also: Some observations on the extragenital infection of syphilis. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1906, vii, 105-113.

Bulkeley (L. D.) Two cases of chancre of the lip in little children. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 329-332.

Also: Four recent cases of extra-genital syphilis in private practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 101.

Also: Extragenital chancres. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 13-20.

Also: Notes on recent cases of extra-genital syphilitic infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 98-103.

Syphilis of the lips. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 281.

Bureau (M.) & Brillonné. Chancre syphilitique du mamelon. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 1077.

Burns. Primary lesion of the thumb. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 689.

C. (W. W.) A case of chancre of the lower eyelid. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 484.

Cange (A.) La syphilis des paupières. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1428-1437.

Casellas (E.) Sifilis moral. Rev. méd. de Sevilla, 1910, liv, 129-132.

del Castillo Quartileiros (R.) Chancreo sifilítico en el párpado. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 1356.

Also: Siglo méd., Madrid, 1904, li, 771.

Cattani (F.) Contributo alla casistica degli ulcerisifilici extragenitali. Boll. d. Polambul. di Milano, 1892, v, 43-46.

Cauvin (P.) Du chancre induré des paupières. Arch. d'opht., Par., 1909, xxxix, 612-623.

Chenoff (M. A.) Slučaj tyvordyavo shankra verkhnei desni. [Chancre of the upper gum.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 827-829.

Chompret. Chancre de la gencive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 72.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 219.

Christie (A. K.) Three cases of extra-genital Hunterian chancre. Æsculap. Soc. Abstr. Tr. 1895-8, Lond., 1899, vi, 72.

Claus. Ueber Syphilis des äusseren Ohres. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 692-696.

Cocks (E. L.) Chancre of the lower lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 526.

Coffin (J. L.) The extra-genital primary lesion of syphilis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 512-515.

Coles (H. L.) Extra-genital infection in syphilis. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 170.

Collins (E. T.) Primary chancre of the eyelid, followed by rash on skin, without othersymptoms. Policlin., Lond., 1902, vi, 403.

Conn (F. M.) Non-venerealsyphilis. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 118-122.

Court (A.) Chancre of eyebrow. Quart. M. J., Sheffield, 1902-3, xi, 131.

Crist (J. D.) Chancroidal conjunctivitis. Denver M. Times [etc.], 1907-8, xxvii, 14.

Dandois. Un cas de chancre dur de la conjonctive bulbaire. Rev. méd. de Louvain, 1909, 209-216.

Also: Étude sur les chancres extra-génitiaux et le diagnostic de la syphilis. Ibid., 241; 273.

Danel & Fiévez (J.) Chancres syphilitiques hypertrophiques de la face dorsale de la main. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, i, 641-649.

Dantos & Dehérain. Chancre des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 149.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 269.

Dantos & Deroye. Chancre syphilitique de l'œil. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 96.

Dardenne (II.) A case of successive syphilitic chancres one genital and the other extra-genital. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 199.

David (C.) Chancre du sein; longue durée de l'incubation. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 245.

Also: Chancre du cornet nasal inférieur; lymphangite érysipélateuse de la joue. Syphilis, Par., 1905, iii, 125-129.

Davis. Extragenital syphilis of a precocious type. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 636.

Davis (A. E.) Chancreo del párpado. An. de oftal., México, 1904-5, vii, 404-410.

Davis (H. J.) Primary sore on the upper lip in a girl aged 1

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

pt. 4, 481-483. — **Delaunay** (P.) Lymphangite nodulaire intra-labiale au cours d'un chancre syphilitique de la lèvre inférieure. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4. s., v, 1087. — **Derville** (L.) Quelques cas de chancres syphilitiques extra-génitaux. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1901, ii, 289-299. — **Deux chancres extragenitaux. *Ibid.*, 1904, ii, 625-634. — **Didier & Payenneville**. Chancre de l'amygdale avec syphilides varioliformes. *Normandie méd.*, Rouen, 1908, xxiii, 123-126. — Chancre de la gencive. *Ibid.*, 126-128. — **Diehl** (A. E.) Five cases of extra-genital chancre. *Buffalo M. J.*, 1896-7, xxxvi, 671-675. — **Dolgopoloft** (P. M.) Vnlepolovoi sifilis. [Nonsexual syphilis.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1901, ii, 751. — **Dreuw**. Doppelter, extragenitaler Primäraffekt am Bauche. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 58. — **Du Bois** (C.) Chancres infectants multiples, génitaux et extragenitaux avec incubation secondaire de 15 à 20 jours. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1905, xxii, 841-843. — **Dubois-Havenith**. Chancre infectant du menton. *Presse méd. belge*, Brux., 1906, lviii, 716-718. — Chancre syphilitique du menton. *Policlin.*, Brux., 1911, xx, 344. — **Dubouché**. Chancres syphilitiques de la conjonctive palpébrale survenu chez un indigène à la suite de manœuvres de l'échage en vue de l'extraction d'un corps étranger de l'œil. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1908, xix, 542-544. — **Dubrenilh** (W.) Deux cas de chancre induré de l'anus. *J. de méd. de Bordeaux*, 1909, xxxix, 693. — **Dudum** (V.) Un cas de dubusancru sifilitici boltei palatine. [Double syphilitic palatine chancre.] *Pres. med. rom.*, Bucuresci, 1899-1900, vi, 209-214. — **Duhot**. Chancre extra-génital. *Presse méd. belge*, Brux., 1904, lvi, 1045. — **Dulles** (C. W.) Extra-genital chancres. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1881, vii, 144-146. — **Dunal**. Localisation anormale d'un chancre syphilitique. *Montpel. méd.*, 1908, xxvi, 161. — **Dunn** (P.) An unusual case of extra-genital syphilitic infection. *West Lond. M. J.*, Lond., 1903, viii, 322. — **Dupond** (G.) Chancre induré de la fosse nasale droite. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, i, 273-279. — **Durand**. Chancre induré hypertrophique de la joue. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1904, iv, 500. — **Dyachkoff** (N. N.) Niekotoriya sôobrazheniya y vnlepolovikh tyvordikh shankrakh. [Nonsexual chancre.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1905, ix, 75; 244. — Trislu-chaya vnlepolovikh tyvordikh shankrov. [Three cases of nonsexual hard chancres.] *Ibid.*, x, 24-29. — **Ebner** (A.) Ueberluetischen Primäraffekt an den oberen Luftwegen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1898, xiv, 171-180. — **Eckstein**. Zwei Fälle von extragenitaler Infektion. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*, (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 179. — **Erdwurm** (F.) A case of chancre of the female breast, with report of four cases. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxvii, 519-521. — **Eytunge** (E. O. J.) Two cases of extra-genital chancre. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 382, 1 pl. — **Fabre & Bourret**. Chancre syphilitique de la cuisse chez un nourrisson de trois mois. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1909, xii, 155. — **Fabry** (H.) Ueber extragenitale Syphilis. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipzig, 1908, viii, 180-190. — **Faleão** (Z.) Cancro sifilítico extragenital. *Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat.*, Lisb., 1901, ix, 293-295. — **Feibes** (E.) Zur Prognose der extragenitalen Syphilisinfektion. *Internat. Cong. Dermat. Off. Trans.*, 1896, Lond., 1898, iii, 769-779. — **Fenlard** (H.) Relevé des chancres syphilitiques extra-génitaux observés dans le service de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques de M. le Professeur Fournier, du 1^{er} février 1890 au 1^{er} novembre 1891. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, iii, 805-815. — Trois cas de syphilis acquise (début par des chancres céphaliques) chez des enfants de 2, 3 et 4 ans. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1892, iii, 468-470. — **Filatoff** (V. P.) Gumma konyunk-tiv vïeka. [Gumma of the palpebral conjunctiva.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 239. — **Fioeco** (G. B.) Di alcune rare localizzazioni extra-genitali dell'ulcera venerea. *Boll. d. mal. ven. e sif. e d. pelle*, Roma, 1903, iv, 97-117. — **Foster** (B.) Report of cases of extra-genital chancre. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1897, xvii, 395. — **Fouquet**. Chancre syphilitique de la gencive. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1910, xxi, 105. — **Fouquet** (C.) & **Joltrain** (E.) Chancres syphilitiques multiples; recherche de la réaction de Wassermann; date d'apparition de la réaction d'immunité; influence du traitement. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1909, iv, 909-928. — **Fournier**. Le chancre labial et son diagnostic différentiel avec l'épithélioma de la lèvre. *France méd.*, Par., 1894, xli, 753-755. — Pronostic de la syphilis issue de chancres extra-génitaux. *Semaine méd.*, Par., 1895, xv, 513-517. *Also, transl.*: *Med. Week*, Par., 1895, iii, 589-593. — Gravité comparée des chancres génitaux et extra-génitaux. *Tribune méd.*, Par., 1895, 2. s., xxvii, 1031-1036. *Also* [Abstr.]: *Indépend. méd.*, Par., 1895, 33. — Du chancre simple céphalique. *Indépend. méd.*, Par., 1896, ii, 113. — **Fournier** (A.) Chancre axillaire de nature syphilitique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 3. s., iv, 1297. — Die Syphilis der**

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

Unschuldigen; der Schanker des Mundes. *Med. f. Alle.*, Wien u. Leipzig, 1906, i, 158; 175; 208. — Die Syphilis der Unschuldigen; der Schanker der Nase. *Ibid.*, 219. — Die Syphilis der Unschuldigen; der Schanker des Auges. *Ibid.*, 233; 244. — Die Syphilis der Unschuldigen; der Schanker des Gesichts. *Ibid.*, 256. — Chancres syphilitiques de la face; chancre syphilitique du sein (forme commune); chancre syphilitique du sein (forme ulcéreuse). *Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph.*, Par., [1897], 263-273, 1 pl. *Also, transl.*: *Pict. Atlas Skin Dis. & Syph.*, St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895-7, 237-244, 1 pl. — **Fournier** (E.) Contribution à l'étude des chancres extra-génitaux. *Méd. mod.*, Par., 1896, vii, 17. — Chancre extra-génital. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 650. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 354. — Chancres indurés de la lèvre supérieure et de la face dorsale du pénis. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1900, xii, 159-161. — **Fox** (H.) Syphilis of the lip. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1909, xxvii, 178. — **Freeman** (W. T.) Extra-genital chancre. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1899, xi, 461. — **Frick** (W.) Extra-genital primary syphilis; report of some unpublished cases. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1908, xii, 18-20. *Also*: *Kansas City M. Index-Lancet*, 1908, xxxi, 81-83. — **Fromaget** (H.) Chancre de la conjonctive. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 615. — **Froment** (H.) & **Romic**. Chancre induré du nez. *Lyon méd.*, 1908, cxi, 778. — **Fruginele** (C.) Sul sifiloma primario della congiuntiva. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1901, xi, 3; 129. — **Fumagalli** (A.) Sifiloma primitivo della plica semilunaris; contributo alla casistica dei sifilomi extragenitali. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1898-9, vi, 45-53. — Sifiloma primitivo del bordo palpebrale superiore. *Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic.*, 1902, Pavia, 1903, xvi, 122. — **Gaillard** (J.) & **Lafosse** (P.) & **Papegay** (A.) Multiplicité du chancre syphilitique. *Tribune méd.*, Par., 1904, 2. s., xxxv, 214. — **Galloway** (J.) Cases of extra-genital chancre. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1899, xi, 396-399. — **Gaston** (P.) Albuminurie syphilitique et chancre de l'abdomen. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 3. s., iv, 1307-1309. — **Gaucher** (E.) Chancre de la gorge; plaques muqueuses. *J. de méd. de Par.*, 1909, 2. s., xxi, 433. — **Gaucher** (E.) & **Boisseau**. Chancres syphilitiques du vestibule narinaire. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1906, xvii, 183. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1906, 3. s., vii, 303. — **Gaucher** (E.) & **Bory**. Chancres syphilitiques du thorax. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1907, xviii, 403. — **Gaucher** (E.) & **Camus** (P.) & **Druelle**. Chancre syphilitique de la gencive. *Ibid.*, 316. — **Gaucher** (E.) & **Chiray**. Chancres syphilitiques de la gencive. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 164. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1903, xiv, 73. — **Gaucher** (E.) & **Druelle**. Chancre syphilitique de l'angle interne de l'œil. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1909, xxi, 123. — Un nouveau cas de chancre mou de la langue. *Ibid.*, 1910, xxi, 89. — **Gaucher** (E.), **Druelle** & **Flurin**. Chancre de la paupière inférieure chez un enfant de deux ans. *Ibid.*, 11. — **Gaucher** (E.) & **Flurin**. Sièges du chancre syphilitique chez les enfants au-dessous de 15 ans. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 262-267. — **Gaucher** & **Giroux**. Chancre syphilitique de la pituitaire. *Ibid.*, 1905, iii, 693. — **Gaucher** (E.), **Lévy**, **Frankel** & **Dubosc**. Deux cas de chancres extra-génitaux. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 16. — **Gaucher** (E.), **Lévy**, **Frankel** & **Sikbal** (A.) Chancre de la gencive. *Ibid.*, 449. — **Gaucher** (E.) & **Merle** (P.) Chancre géant, cicatrisé sus-pubien. *Ibid.*, 1909, xx, 35. — **Gaucher** (E.) & **Nathan**. Chancre de l'amygdale. *Ibid.*, 1908, xix, 29. — Chancre de la cloison à gauche; plaque muqueuse fissurée de la narine droite. *Ibid.*, 29. — **Gaucher** (E.), **Paris** & **Claude** (O.) Chancre de la région préternale. *Ibid.*, 1905, xvi, 133. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1905, 4. s., vi, 609. — **Gélié** (G.) Double chancre syphilitique occupant la fosse nasale et la conjonctive. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1904, xvii, 417-420. — **Géraudel** (E.) & **Méuard** (T.) Chancre simple de la lèvre, unipolaire (constatation du bacille de Ducrey); inoculation positive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3. s., xxviii, 430. — **Gershun** (T. M.) K kazuistike vnlepolovovo zarazheniya sifilisom; riedkiy sluchai pervichnoi skleroznoi yazvi yazika. [Nonsexual syphilitic infection; rare case of primary sclerotic ulcer of the tongue.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1908, xv, 720. — **Gêzes** (R.) A propos de deux cas de syphilis primitive extra-génitale; chancres du méat auditif et de la région préépiglottique. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, i, 289-300. — **Glanuone** (A.) Contributo alla casistica del sifiloma congiuntivale. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1911, ii, 62-65. — **Gibert**. Chancre induré de l'angle interne des paupières; diagnostic et traitement. *Ann. de therap. dermat. et syph.*, Par., 1902, ii, 145; 169. — **Giedgowd** (W.) Przmiot pozapleciowy. [Nongenital syphilis.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1906, xxvii, 1; 33; 68; 102; 131; 162. — **Ginzburg** (I. I.) Tyvordy shankr nizhnyavo vïeka. [Hard chancre of the eyelid.] *Vestnik*

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

oftalmol., Mosk., 1906, xxiii, 319-331. Also, *transl.*: Centr. bl. f. prakt. Augenhl., Leipz., 1910, xxxiv, 129-139.—**Gold** (L.) Sechs Fälle von extragenitaler Syphilis-infection. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 791-794.—**Goltman** (M.) Extragenital chancres, with illustrations and report of cases. Memphis M. Month., 1902, xxii, 113-118.—**Gottheil** (W. S.) Two cases of labial chancre in cigarmakers. Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 68-70. Also, Reprint. — The diagnosis of the extra-genital chancre. Arch. Diag., N. Y., 1911, iv, 154-163, 3 pl.—**Goudy**. Chancre syphilitique de la lèvre supérieure. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 216.—**Grandetement**. Chancre syphilitique du grand angle de l'œil. Lyon méd., 1905, cv, 224.—**Graut** (D.) Case of Hunterian sore inside the lip of a young woman. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 107. Also: J. Laryngol., Lond., 1909, xxiv, 183.—**Griffin** (E. H.) Chancres found in unusual localities. N. York M. J., 1896, lxxiii, 668-674. Also, Reprint.—**Griffon** (V.) Chancre syphilitique géant du dos de la main. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 328. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 988.—**Grindon** (J.) Extra-genital chancre. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 349-352.—**Grivsoff** (G. W.) Sluchal vñepolovovo ekstraordinarnoi lokalizatsii pervichnava sifiliticheskavo ochaga, soprovozhdayshysya ostrimi yavleniyami. [Case of extragenital extraordinary localization of primary syphilis, accompanied by acute pneumonia.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1892, 2, pt., 246-256. — Sifiliticheskiy shankr mizintsy. [Chancre of the little finger.] *Ibid.*, 1899, pt. 2, 366-371.—**Grösz** (G.) Extragenitalis syphilis esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 158.—**Grünfeld** (R. L.) Zur Diagnose der intraurethralen Initialsklerose. Wien. med. Wchnschr., 1909, lxx, 460-464.—**Gubbin** (G. F.) Erratic chancres. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 525.—**Güttich** (A.) Ueber ausgedehntes Ulcus syphiliticum conchae. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910-11, iv, 391-393.—**Guilbaud**. Chancre extra-génital. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2, s., xxi, 977.—**Guillen** (M.) Los chancros sifilíticos de la cara. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 161-163.—**Guladze** (I. S.) Sluchal sifiliticheskavo shankra na lbu. [Syphilitic chancre on forehead.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, 55-60. — Yeshitsho sluchal vñepolovovo sifilis. [Another case of extragenital syphilis.] *Ibid.*, 1900, xiii, no. 2-3, pt. 3, 1-3. Also, *transl.*: Dermat. Centr. bl., Berl., 1901-2, v, 354-356.—**Gutzeit**. Der syphilitische Primäraffekt der Augapfelbindehaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1904, lxxix, 349-362, 1 pl.—**Haggard** (W. D.) Luetic ulcer of the ankle. South. Pract., Nashville, 1909, xxxi, 162-164.—**Hahn** (R.) Ueber extragenitale Primäraffekte. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1893-4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 481-517.—**Hallopeau** (H.) Sur un chancre géant du menton. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 324.—**Hallopeau** (H.) & **Dainville** (F.) Chancre probable de la caroncule, consécutif à un chancre de la verge; éruption syphilitique secondaire. *Ibid.*, 1909, xx, 73.—**Hallopeau** (H.) & **Jomier**. Sur un chancre végétant du menton. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 136. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 45.—**Hallopeau** (H.) & **Raillet**. Sur un chancre de la paupière inférieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 394.—**Hallopeau** (H.) & **Trastour**. Sur un chancre induré sourcilier consécutif à une morsure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 1153.—**Hammonie** (P.) Contamination syphilitique par un chancre induré de retour. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1899, v, 193-199.—**van Harlingen** (O.) Extragenital chancre. Phila. Polyclin., 1893, ii, 249.—**Hasslund** (A.) Om den extragenitale Chankre, dens Hypophyg og dens Betydning for Forløbet af Syphilis. [The extragenital chancre, its frequency and its significance for the spread of syphilis.] Hosp.-Tid., København., 1899, 4, R., vii, 55: 85. [Discussion], 190. Also, *transl.*: Eira, Stockholm, 1899, xxiii, 105-110.—**Havas** (A.) Extragenitalis syph. infectio egy esete. [A case of . . .] Budapesti k. orvosegy. 1892-iki évkönyve, 1893, 258.—**Hawthorne** (C. O.) Extra-genital chancre followed by secondary syphilis, including iritis and facial paralysis; extreme susceptibility to mercury. Polyclin., Lond., 1902, vi, 477-480.—**Hébert** (A.) Chancre induré hypertrophique de la joue gauche. Normandie méd., Rouen, 1901, xix, 479. — Chancre syphilitique du front. *Ibid.*, 1907, xxii, 329. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 225. — Chancre induré de la joue transmis par un barbier. Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 330. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 226.—**Heidingsfeld** (M. L.) Dual genital and extragenital chancres; chancre à distance. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxviii, 261.—**Heister** (I.) Extragenitalis syphilis-infectio újabb esetei. [Additional cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 410-413. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 97-102.—**Hepburn** (N. J.) Hunterian chancre of ca-

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

runicle, right eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1910, ix, 383.—**Herzfeld** (A.) Seltene Localisation eines luetischen Primäraffectes. Dermat. Centr. bl., Leipz., 1906, ix, 131.—**Heuss** (E.) Zwei Fälle von extragenitaler Initialsklerose. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 458-463.—**Hofmann** (E.) Ueber einen Fall von zum Teil gangränösen Chancres mixtes an Lippe und Zunge mit später auftretendem Pseudochancre am Unterarm. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xli, 491-499, 1 pl.—**Houdart**. Trois cas de chancre à l'œil. Rec. d'opht., Par., 1909, 3, s., xxxi, 314-355.—**Horwitz** (O.) A rare case of chancre. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1899, xx, 22.—**Huber** (A.) Extragenitalis syphilis-infectio; sclerosis ad all. aliat. [. . . sclerosis of the chin.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 23.—**Hutchinson** (J.) Chancres on the lip supposed to have been contracted at a barber's shop. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 57.—**Isaak** (H.) Demonstration eines Falles extragenitaler Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1606.—**Iványi** (E.) Extragenitalis syphilis-infectio 138 újabb esete. [One hundred and thirty-eight new cases of . . .] Bor- és bujakört., Budapest, 1902, 11-14. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 417-422. — Extragenitalis syphilis-infectio, kétoldali emloskerosis. [. . . bilateral sclerosis of the breast.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, 1, 243. — One hundred and thirty-eight cases of extra-genital syphilis infection. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 269-271. — Extragenitalis syphilis-infectio 157 újabb esete. [One hundred and fifty-seven new cases of . . .] Budapesti orv. ujság, 1910, viii, 277. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 186.—**Jacobson** (W. H. A.) Five cases of digital chancres occurring in medical men. Guy's Hosp. Rep., 1893, Lond., 1894, 1, 49-90, 3 pl.—**Jacqueau**. Chancre syphilitique de la paupière. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1898), 1899, xxxviii, pt. 2, 25-28.—**Jeanselme** (E.) Les chancres du menton. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 661. — Des chancres extra-génitaux. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 627-632. — Chancre extra-génital; balano-posthite; traitement. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 52. — Chancre mou primitif du doigt. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 657-659. — Syphilis extra-génitale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxiii, 738-740.—**Jocqs** (R.) Chancre syphilitique de l'angle externe des paupières chez un enfant de 28 mois. Clin. opht., Par., 1900, vi, 130.—**Jullien**. Chancres syphilitiques des deux amygdales contractés par la succion des seins. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 275-277. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 98-100.—**Käeser** (M.) Extragenitalis syphilis infectio három esete. [Three cases of extragenital syphilis infection.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxiv, 235. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 784.—**Kain** (J.) Extragenitalis syphilis infectio esetei. [Cases of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 524. Also, *transl.*: Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 879.—**Karshin** (A. A.) Tri sluchaya vñepolovovo zarazheniya sifilisom. [Three cases of extraxenital syphilis infection.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 827.—**Kingsbury** (J.) Clinical notes on syphilis; labial chancres. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1863. Also, Reprint. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 356. Also, Reprint. — Case of Fordyce's disease with labial chancre. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 383. — Case of relapsing labial chancre. *Ibid.*, 384. — Chancre of the lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 602. — Chancre of the cheek. *Ibid.*, 1912, xxx, 26.—**Kirkpatrick** (R. C.) A case of labial chancre from a cigar. N. York M. J., 1892, lvi, 745.—**Klausner** (E.) Zur Kasuistik der extragenitalen Luesinfektion. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 272.—**Knowles** (F. C.) Extragenital and urethral chancres; report of five cases, including one with multiple lesions of the breast. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1351.—**Köbner** (H.) Zwei Fälle von syphilitischen Primäraffecten mit abnormem Sitz, bezw. Verlauf; zugleich ein Beitrag zur Prophylaxe der Syphilisübertragung durch Eheschliessung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 221-224.—**Koenig** (C. J.) An error in diagnosis maintained by microscopic examination. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 310.—**Kopytowski** (W.) Szankier na palcu u ręki i dynienica gruczolokulciowego. [Chancre of finger and bubo of nipple.] Kron. lek., Warszawa, 1894, xv, 588-590.—**Kowalewski**. Ueber Primär-Affekt am Lid mit Demonstration von Spirochaeten. Verhandl. d. Berl. ophth. Gesellsch., 1905, Leipz., 1906, 12.—**Krause** (F.) Ueber den syphilitischen Primäraffekt der Ohrmuschel. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 281-302.—**Krechunenko** (K. N.) Sluchal vñepolovovo zarazheniya sifilisom. [Extragenitalis syphilis infection.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1901, pt. 2, 178-188.—**La-grange**. Chancre syphilitique de la paupière chez un enfant. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1901, xxii, 198.—**La Mensa** (N.) Sulla frequenza delle lesioni erosive sifilitiche alla mucosa orale e sulla rarità di esse lesioni ai genitali muliebri relativamente alla fre-

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

quenza deisifilomi alla verga. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 239-242. — Un caso raro di sifiloma alla spalla; contributo clinico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xlii, 245. — **Lavergne** (F.) & **Perrin** (L.) Contribution à l'étude des chancres extra-génitaux. Ann. d. dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 332; 380. — **Lavielle**. Chancere primitif du nasopharynx infecté. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 615. — **Leão** (F. E.) Cancros syphiliticos, extragenitales. Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat., Lisb., 1897-8, ii, v, 1, 200-203. — **Le Bent** (L. G.) A few notes on obscure cases of syphilis, with relation of two cases of extra-genital chancre. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1900, 294-301. Also: N. Orl. M. & S. J., 1900-1901, liii, 24-30. — **Ledermann** (R.) Kasuistische Mitteilungen über extragenitale und familiäre Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, c, 401-414. — **Leikin** (S.) Tyvordly shankr shizistol obolochki nosa. [Hard chancre of the nasal mucosa.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xviii, 25. — **Leiner** (C.) Syphilis extragenitally acquired by children. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 209-211. — **Lejars** (F.) Double chancre syphilitique, par morsure, de la face dorsale du pouce et de l'index. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 138-141. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 273-277. — **Leinz** (J.) Čtyři případy extragenitální příjice. [Four cases of extragenital syphilis.] Časopis lékař. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 645; 664. — Fünf Fälle extragenitaler Syphilis. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 69; 91; 113. — **Leoz** (G.) Un caso clinico de chancre palpebral sifilitico. Siglo med., Madrid, 1905, lii, 283. — **Lomovitski** (P. F.) Sluchai pervichnovo skleroza verkhnei rubi. [Primary sclerosis of the upper lip.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, x, 30. — **Lucas-Championnière** (P.) Sur le chancre amygdalien. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 409. — **Lübbbers**. Grosses abheilendes syphilitisches Geschwür im rechten Recessus piriformis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 216. — **Lustgarten**. Syphilitic affection of the upper lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 306-309. — **McDonagh** (J. E. R.) & **Potter** (C.) Chancre of the tongue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 51. — **Mamuliyants** (S.) K kazuistike vnepolovikh sifiliticheskikh shankrov. [Nonsexual syphilitic chancre.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 847. — **Manasekin** (M. P.) K voprosu o vnepolovom sifilise. [Nonsexual syphilis.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 19, 14-17. — **Marchildon** (J. W.) Some examples of extragenital syphilis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 149-151. — **Marlow** (F. W.) Primary chancre of conjunctiva followed ten years later by interstitial keratitis of the same eye. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 113. — **Martínez Domínguez** (M.) Infección bucal sifilitica primitiva. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 725-727. — **Mastennikov** (I. I.) Riedkiy sluchai pervichnovo sifiliticheskovo zatverdneniya v vokrug-rogo-vochnoi chasti soyedinitelnoi obolochki (limbus conjunctivae bulbi) s posledovatel'nim razvitiem obshchshavo zarazheniya. [Rare case of primary syphilitic induration of the . . . with subsequent development of general infection.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 825-827. — **Massia**. Chancre de l'oreille externe. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 513-515. — **Meade** (J. N.) A case of hard chancre of upper lip; supposed source of inoculation. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1648. — **Melesko** (R. F.) K kazuistike vnepolovikh shankrov. [Extragenital chancres.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1911, xxi, 40-49. — **Meuzel** (K. M.) Zur Kenntnis des harten Schankers in der Nasenhöhle. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 365-370. — **Merle** (P.) Chancre de la conjonctive. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 267-271. — **Mewborn** (A. D.) Initial lesion of the eyelid. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 167. — Chancre of the gums. *Ibid.*, 1907, xxv, 184. — **Milian**. Chancre tuberculeux du menton. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 342. — **Minassian** (P.) Trenta casi di sifilomi extragenitali fra cui due sifilomi del naso. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 409-422, 1 pl. — Spirocheta pal- lida e sifilomi extragenitali. *Ibid.*, 1907, xlv, 225-230. — **Minelli** (P.) Contribuzione statistico-clinica dei sifilomi extragenitali. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1895, xv, 165; 240. — **Miron** (G. S.) Trei casuri de sifilis extragenital. Presa med. rom., Bucuresci, 1899-1900, vi, 71; 88; 106; 122. — Un caz de sifilis extragenital in legatura cu sifilis ignorat. [Case of extragenital syphilis in connection with unrecognized syphilis.] *Ibid.*, 1902, viii, 148-150. — Unepetite epidemie de siphilis extragenitale. *Ibid.*, 353-356. — **Montgomery** (D. W.) The location of extragenital chancres. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 342-355. — **Morax**. Chancres syphilitique de la conjonctive bulbaire. Clin. opht., Par., 1900, vi, 83. — **Morci-Lavallée** (A.) Deux observations de chancres extragenitaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 701-704. — Relevé des chancres extragenitaux. *Ibid.*, 1888, 2. s., ix, 375-382. — **Morrow** (P. A.) Case of syphilis with unusual location of the primary

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

lesion upon the hard palate. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 408. — Notes on syphilis: syphilitoma of the nose of unusual form and evolution; the diagnostic value of syphilitic cicatrices; extra-genital chancres, prognostic significance of; professional syphilis. *Ibid.*, 1896, xiv, 125-140. Also, Reprint. — **Moskaleff** (N. A.) O shesti sluchayakh vnepolovavoy zarazheniya sifilisom. [Six cases of syphilitic infection not on the sexual organs.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsb. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 105-120. — Domovaya epidemiya sifilisa; tri sluchaya shankra zleva. [House epidemic of syphilis; three cases of chancre of the throat.] *Ibid.*, St. Petersburg, 1896-7, xii, 41-50. — **Mraček** (F.) Allgemeine recente Syphilis; Ikterus aus acuter gelber Leberatrophie; extragenitale Infektion; Exitus letalis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 227. — **Nakagawa** (H.) [A case of hard chancre of the frontal region.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1905, xxiv, no. 279, pt. 2, 25. — **Neuberger**. Ueber extragenitale Syphilisinfektion. Sitzungsber. d. aerztl. Ver. Nürnberg. 1901, München, 1902, 3. — **Neuhäus**. Sechs Fälle von extragenitaler Syphilis-Infektion. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 616-622. — **Neumann** (I.) Der extragenitale syphilitische Primäraffect in seiner klinischen und volkshygienischen Bedeutung. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1902, xiv, 17; 25. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1902, xxxvii, 57-59. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1001-1006. — Ueber ungewöhnlichen Sitz des Primäraffectes an der Haut und Schleimhaut. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 401-409. — **Neumann** (J.) Extragenitale Sclerosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 304; 315. — **Newman** (E. D.) Syphilis as a non-venereal disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 67-71. — **Nicolas**. Chancres syphilitiques extra-génitaux multiples; chancres du menton et de la voûte palatine. Lyon méd., 1906, cvi, 905-909. — **Nicolas** (J.) & **Jambon** (A.) Chancres multiples du menton et de la lèvre inférieure pouvant simuler l'épithélioma. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 369-371. Also: Lyon méd., 1909, cxlii, 975. — **Nicolas** (J.) & **Lannois**. Chancre de l'oreille externe. Lyon méd., 1911, cxvii, 967-969. — **Nicolas** (J.) & **Montat** (H.) Chancres extra-génitaux multiples et successifs (deux chancres de la langue; un chancre de la voûte palatine; un chancre du dos de la main; un chancre de la lèvre inférieure). Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 189-192. — **de la Nièce** (C.) Un cas de chancre induré du coude. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 225-227. — **Nieppe**. Chancre syphilitique du pouce. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 287. — Chancres indurés successifs et multiples du ventre. *Ibid.*, 416. — **Nobl** (G.) Fehldiagnosen extragenitaler Primäraffekte und ihre Folgen. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 801; 861. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Double chancre à distance. St. Louis M. & S. J., 1892, lxiii, 9-18. Also, Reprint. — A case of multiple chancres. Med. Fortnightly, St. Louis, 1900, xvii, 73-75. — Twenty-five cases of extra-genital chancre observed in 1897, 1898, and 1899. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxix, 289-296. — Two cases of chancre of the groin. Tr. M. Ass. Missouri 1900, St. Louis, 1901, 114-118. [Discussion], 133. — Fifteen cases of extra-genital chancre observed in 1900, 1901, and 1902. St. Louis M. & S. J., 1904, lxxxvi, 281-291. — Syphilis as a non-venereal disease. Med. Fortnightly, St. Louis, 1910, xxxviii, 389-395. — **Omatsu** (S.) [Remarks on chancre of the eye.] Nippon Gankwa Gakkaikai Zasshi, Tokyo, 1900, iv, 901-941. — **Onishi** (K.) [A case of chancre of the conjunctiva of the lower eyelid.] *Ibid.*, 1901, v, 1290-1304. — **Ormond** (A. W.) Primary chancre of retro-tarsal fold of upper lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900-1901, xxi, 3-5. — **Owsley** (F. D.) Report of two cases, in one of which the initial sclerosis of syphilis was situated on the tonsil, and in the other on the tongue. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 260-264. Also: N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 118-122. — **P . . .** Ein Fall von extragenitaler Syphilis. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 115. — **Paeyna** (J.) Przypadek rzadkiej siedziby kilowego wrzodu pierwotnego. [Rare localization of the first stage of syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 456. — **Pauyrek** (D.) Neobyčejný případ extragenitální neprimární infekce syphilis. Léč. rozhledy, Praha, 1908, xi, 390-394. — **Papegay**. De la multiplicité du chancre syphilitique. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 593. — **Paromagian**. Initial lesion of the lower lip; naevus unius lateris. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 235. — **Patterson** (F. D.) Extra-genital chancre; infection from a barber. Therap. Gaz., Detroit, 1905, 3. s., xxi, 740. Also, Reprint. — **Pavloff** (P. A.) Sluchai posledovatel'nikh gigantaskovo i mnozhestvennikh tyvordlykh shankrov zhivotu. [Consecutive giant and multiple hard chancres of the abdomen.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xviii, 60-75, 1 pl. Also, transl.: Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 881-887. — **Payenneville**. Chancre de la joue chez une femme. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 103. — **Pelagatti** (M.) Osservazioni sul sifiloma iniziale extragenitale. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1900, i, 113-120. — **Pergola** (M.)

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

Sifilomi estragenitali osservati nel dispensario e nella clinica dermatosifilologica di Siena dal 1884 al 1906. Atti d. r. Accad. d. fisic. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 119-131. — **Pernet** (G.) Chancres de l'amygdale méconus. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 204-206. — A lecture on extragenital chancres. Clin. J. Lond., 1909-10, xxxv, 374-378. — **Perrin** (L.) Des chancres extra-génitaux. Marseille méd., 1905, xlii, 734-736. — **Petges**. Chancre syphilitique hypertrophique au dos de la main; gros reins blancs. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 861. — **Picker** (R.) Végétations kankó férfinál, mint a húgyvesék szövődményeinek következménye. [Chancre of the rectum in a male as a sequel of chancre of the urethra.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 874; 898. — **Pistoj** (F.) Sifiloma iniziale all' angolo interno dell'occhio destro. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 301. — **Poirier**. Chancre extragenital rare. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 110-112. — **Poli** (G.) Su di un nuovo caso di sifiloma iniziale dell'orlo della palpebra superiore. Ann. di ottol., Pavia, 1911, xi, 107-112. — **Posey** (W. C.) Syphilitic ulcer of the eyelid. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 136, 1 pl. — **Priesnyakoff**. Shankr bolshavo palsta pravol ruki. [Chancre of the right thumb.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1905, 143-145. — **Priestly** (J. T.) Extragenital chancre. Med. Standard, Chicago, 1894, xvi, 164. — **Puchkovski** (A. M.) K kazuistické tvorodav shankra polosti rta. [Chancre of the mouth.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1907, ccxviii, med. spec. pt., 686-691. — **Pujol** (E.) Chancres syphilitiques extragenitaux; de l'éminence thénar, de la lèvre, de l'œil, de l'amygdale; prophylaxie. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 59. — **Pusateri** (S.) Ueber Primäraffekte am Nasenseptum; Sammelreferat. Internat. Centrbl. f. Ohrenh., Leipzig, 1907, v, 461-464. — **Queyrat** (L.) Multiplicité des chancres syphilitiques; chancres bi-polaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 915-917. — Deux chancres syphilitiques, l'un du fourreau, l'autre de la lèvre inférieure, chez un souffleur de verre; retard de quinze jours dans l'apparition du chancre labial; hypothèses permettant d'expliquer cette différence de dates d'apparition; déductions prophylactiques au point de vue de la profession du malade. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 12-15. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 57-60. — **Queyrat** (L.) & **Jolivet**. Adéno-phlegmon du cou consécutif à un chancre syphilitique de la lèvre supérieure; phénomènes graves; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 573-575. — **Queyrat** (L.) & **Pinard** (M.) Chancre simple de la lèvre (constatation du bacille de Ducrey; inoculation positive). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 370-372. — **Rajat**. Chancres extra-génitaux. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907-8, xlii, 235. — **Ramazzotti** (V.) Ulcera venerea extragenitale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlii, 415-419, 1 pl. — **Ramognini** (P.) Contributo allo studio dei sifilomi iniziali della pituitaria. Ibid., 1907, xlii, 287-300. — **Rapport** (L. R.) Ulcus induratum digiti secundii. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 387. — **Reiss** (W.) Zwei Fälle seltener Localisation des syphilitischen Initialaffectes. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1449; 1455. — **Renault** (A.) Importance du tempérament dans la production des accidents syphilitiques de la bouche; indications prophylactiques qui en découlent. Nel xxv anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi 1886-1910, Livorno, 1911, 431-436. — Chancre syphilitique de la partie latérale droite du cou; particularités cliniques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 1275-1277. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 509-511. — Chancre syphilitique de la voûte palatine. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 300. — **Renault** (A.) & **Guénol**. Un énorme chancre du menton dû au rasoir. Ibid., 1909, xx, 144. — **Respighi** (E.) Triplo sifiloma iniziale estragenitale. Boll. Soc. med. pisana, 1894-5, i, 25-28. — **Resseguie** (F. J.) Extragenital chancre. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 372. — **Rey**. Treize chancres simples extra-génitaux chez un galeux. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 91. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 236. — **Richard** (G.) Des chancres syphilitiques extra-génitaux. Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, xi, 448-452. — **Rigdon** (R. L.) A clinical case of extragenital chancre (recto-anal) with intense secondary eruption. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897-8, xii, 394. — **Rille** (J.) Zwei Fälle mit extragenitaler Initialsklerose. Wien. klin. Wehnschr., 1897, xi, 160. — **Ring** (H. W.) Case of chancre of right upper lid. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 535. — **Robbins** (H. A.) Non-venereal syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 577-594. — **Roche** (C.) Chancre induré de la conjonctive. Marseille méd., 1908, xlv, 585-587. — **Roche** (F.) Sept chancres extra-génitaux. Ibid., 1898, xxxv, 353-353. — **Rodier** (H.) Chancre syphilitique nécrogène de la lèvre supérieure avec élimination d'un gros séquestre maxillaire. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 401-406. Also: Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 198-203. — **Rothner**. Chancres syphili-

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

tiques des paupières inférieures. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, Proc.-v., 100. — **Rolleston** (J. D.) A case of intranasal chancre simulating nasal diphtheria. Lancet, Lond., 1906, i, 1682. — **Rollet** (E.) Caractères cliniques du chancre syphilitique de la conjonctive bulbaire. Rev. gén. d'ophth., Par., 1904, xxiii, 97-102, 1 pl. — **Rollet** (E.) & **Grand-Clément** (L.) Chancre syphilitique de la paupière inférieure chez un enfant de sept ans. Lyon méd., 1911, cxvii, 651. — **Róna** (S.) Extragenitalis syphilis infectio esete; sclerosis a bal csipő táján. [A case of... sclerosis in the region of the left hip.] Budapesti k. orvosseg., 1891-iki évkönyve, 1892, 210-212. — **Rosenthal** (M.) Extragenital chancres. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 117-119. — **Rouvilleis** (H.) Chancre syphilitique de la conjonctive bulbaire. Rev. gén. d'ophth., Par., 1909, xxviii, 289-296. — **Rozenkvis** (A. I.) Nieskolko riedkikh sluchayev vnepolovovo zarazheniya sifilismom. [Some rare cases of extragenital syphilitic infection.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 302-312. — Riedkiy sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilismom. [Rare case of syphilitic infection outside the sexual organs.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 244-246. — **Sáinz de Aja**. Chancre sifilitico, profesional, del pulcar. Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 217-219. — **Sáinz y Blanco** (F.) Chancre sifilitico en la conjuntiva bulbar. Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid, 1901, i, 32. — Un caso raro de chancre sifilitico ocular. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1901, iv, 29-31. — **Sarda**. Chancre simple du périnée sur des applications de sangues. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 83. — **Sato** (S.) Josun kuiso no itji kamsa o mishite kumiaho ni itaru. [Syphilitic ulcer of the upper lip.] Jundendo Ijikiuen Kwai hoko, Tokio, 1893, no. 147, 1-6. — **Sauvage**. Notes sur un cas rare d'infection syphilitique avec chancre extra-génital. Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 13. — **Sauvaneau**. Chancre syphilitique de la conjonctive bulbaire. Ann. d'ocul., Par., 1906, cxxxv, 390-395. Also: Rec. d'ophth., Par., 1906, 3. s., xxviii, 86-90. — Note additionnelle relative au malade atteint de chancre de la conjonctive bulbaire. Rev. d'ophth., Par., 1906, 3. s., xxviii, 241. — **Schaumburg** (J. F.) A case of chancre of the anus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 478. — An epidemic of chancres of the lip from kissing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 753. — **Scherber** (G.) Die extragenitale Syphilis. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1908, viii, 159-179. — **Schnabel** (J.) Ein Fall von extragenitaler Syphilisinfection. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 326. — Ein Fall von syphilitischem Initialaffect auf der vorderen Bauchwand. München. med. Wehnschr., 1893, xl, 622. — Ueber extragenitale Syphilis. Ibid., 1904, ii, 588. — **Schreiber** (E.) Ueber extragenitale Syphilis. Aertzl. Prax., Würzb., 1898, xi, 209-211. — **de Schweinitz** (G. E.) Later history of a previously reported chancre of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 445. — **Sedziak** (J.) O pierwotnem stwardnieniu przymiotowem (ulcus induratum syphiliticum) w jamie ustnej, gardzieli, nosie i uszach. [...] in the mouth, pharynx, nose, and ears.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 561-568. — **Sée** (M.) Chancres syphilitiques à sièges insolites. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 267-272. — **Seleznov** (J. P.) Extragenitale Primäraffekte. Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1906, iii, 249-256. — **Seligsohn**. Demonstration eines Falles von Primär-Affekt des Augenlides. Verhandl. d. Berl. ophth. Gesellsch. 1905, Leipzig, 1906, 8. — **Shetkiy** (N. V.) Tvorydy shankr nizhnyavo vlika. [Hard chancre of the lower eyelid.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolicezn., Kharkov, 1904, vii, 606. — **Shnitkind** (E. R.) Sluchai vnepolovovo sifilisa (shankr yagodits). [Nonsexual syphilis (chancre of the buttock).] Ibid., viii, 52. — **Shoemaker** (W. T.) Chancre of the eyelid. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 414. — A case of chancre of the eyelid, with a demonstration of the spirochæta pallida. Ibid., 514-516. — **Siegel** (J.) Experimentelle Studien über Syphilis. Centrbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 456; 569, 1 pl. — **Siems** (C.) & **Rajat** (H.) Chancre syphilitique des fosses nasales. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 270. Also: Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1907, x, 277. Also: Lyon méd., 1907, cix, 584-586. — **Sifilomas** primarios extragenitales de localización insólita. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, 332-336. — **Simionescu** (F.) Un cas de chancre simple du pharynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1909, xii, 25-27. — **Simonelli** (F.) Due casi rari di sifilide extra-génitale. Atti d. r. Accad. fisic. in Siena, 1907, xix, 371-379. — **Smith**. A case of initial lesion of the lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 38. — **Smith** (E. D.) Extragenital chancre. N. York M. J., 1896, lxiii, 751. — **Snell** (S.) The after-history of a case of extra-genital syphilis; chancre at the inner canthus; interstitial keratitis in the patient and in one of her children. Lancet, Lond., 1903, ii, 1718. — **Soobshcheniy** o vnepolovikh zarazheniyakh sifilismom. [Syphilitic ulcers in parts other than the genitals.] Protok. russk. sf. i dermat. Obsh. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 215-245. — **Sourdille** (G.) Le chancre syphilitique de la conjonc-

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

tive bulbaire. Arch. d'opht., Par., 1900, xx, 113-126.—**Spillmann** (L.) Deux cas de chancres syphilitiques multiples; un cas de chancre syphilitique du tronc; gommès syphilitiques au bout de 50 ans de syphilis; syphilides ulcéreuses des jambes chez une hérédo-syphilitique. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 244-246.—**Sprecher** (F.) Contributo allo studio del sifiloma iniziale extragenitale. Internat. phot. Monatsschr. f. Med., München, 1899, vi, 217-219.—**Strominger** (L.) Saneru sifilitic ipogastrie. [Hypogastric syphilitic chancre.] Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 189-191.—**Sturgis** (F. R.) On extra-genital chancres. Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 65-67.—**Taylor** (G. G. S.) & **Maekenna** (A. W.) Three cases of extra-genital chancre. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 477.—**Terrien** (F.) Étude sur le chancre syphilitique de l'œil. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xx, 145-149.—**Texier** (V.) & **Malherbe** (H.) Syphilis bucco-pharyngée; chancres multiples et successifs. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1905, xxxi, 356-361. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 496-501.—**Thibierge** (G.) Chancre syphilitique du menton. Bull. méd., Par., 1896, x, 305-307. — Les chancres péri-génitaux et extra-génitaux. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 235-238.—**Thrasher** (A. B.) Primary chancre of the tonsil. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 216-222.—**Towle** (H. P.) Primary lesion of the chin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 311.—**Trantas**. Bourrelet périkeratitische syphilitique. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 320-325.—**Truffi** (M.) Sopra alcuni casi di sifilide per contagio extragenitale. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1899, xxi, 1-15.—**Tsatskin** (A. V.) Tyvordiy shankr verkhnyavo vlika. [Chancre of the upper lip.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 939.—**Ullmann** (K.) Ueber das Vorkommen von extragenitalen weichen Schankergeschwüren. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1241; 1298; 1366; 1415; 1456.—**Urueña** (J. G.) Chanceros sifilíticos extragenitales. Escuela de med., México, 1909, xxiv, 366-369.—**Vajda** (V.) Extragenitalis syphilis-infectio újabb esetei. [New cases of extragenital syphilis infection.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 114.—**Valin**. Deux observations de chancres syphilitiques extra-génitaux. Union méd. du Canada, Montréal, 1899, xxviii, 467-472.—**Van Harlingen** (A.) The diagnosis of non-venereal syphilis in its early stages. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 846-848.—**Vauthey** (P.) Véroles et adénites génienues (adénites de Poncet). Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 573. — Deux localisations peu fréquentes du chancre infectant. Province méd., Lyon, 1895, ix, 122-124.—**Vázquez** (Elena L.) Un caso de chancre sifilitico de la conjuntiva bulbar. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1908, viii, 469-472. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1908, li, 353-357.—**Vedel & Delmas**. Chancres syphilitiques extragenitaux. Montpel. méd., 1906, xxiii, 618-621.—**Venot**. Deux cas de chancre céphalique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1875, 96-98.—**Vignolo-Lutati** (C.) Sifilomi extragenitali; un caso di sifiloma iniziale della narice. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1903, xxxviii, 151-162.—**Villemonte de La Clergerie**. Chancre syphilitique de la conjonctive bulbaire droite. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 43-46.—**Walker** (N.) Extra-genital chancre. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1905-6, n. s., xxv, 125.—**Wallace** (J. R.) Primary chancre of the anus in a newly-born infant, followed by definite secondary symptoms in both mother and child within thirty days of delivery. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 390.—**Washburn** (F. H.) Extra-genital primary syphilis; a report of six cases occurring in country practice. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 300-302.—**Weber** (F.) Ein Fall von Ulcus durum des Oberlides. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xlii, Ergänzshft., 173-177. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 521-524.—**Weiner** (E.) Az extragenitalis syphilis infectiók. [The infections of extragenital syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xlii, 390; 402; 412; 423; 436. — Die extragenitalen Syphilisendemieen in Ungarn. Janus, Amst., 1901, vi, 481-484.—**Weiner** (M.) Extragenitalis syphilis fertőzősnek ritkább esete. [A very rare case of extragenital infection of syphilis.] Bőr- és bűjakört., Budapest, 1907, 42.—**Weiss** (L.) Zur Kenntnis des syphilitischen Primäraffektes an der behaarten Kopfhaut. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 792.—**Weil-lander** (F.) Zur Verhütung einer bestimmten Art extragenitaler Syphileinschleppung. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 504.—**Whiteside** (G. S.) Extra-genital syphilitic chancre. Maritime M. News, Halifax, 1903, xv, 194-199. Also Reprint.—**Whitfield** (A.) A case of extra-genital syphilis. West Lond. M. J., Lond., 1904, ix, 123-125.—**Williams**. Chancre of the tongue. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxxix, 352.—**Williams** (C. M.) Four cases of chancre of the lip. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 290.—**Williams** (R.) Syphilis; extra-genital chancres. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 307-309. Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1905, xx, 546-549.—**Witte** (O.) Ueber extragenitale Primäraffekte. Allg. med. Centr.-Ztg. Berl., 1903, lxxii, 723-728.—**Witte** (P.) Wirksamkeit der Excision syphilitischer Primäraffekte.

Syphilis (*Extragenital chancres in*).

Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxv, 271-276.—**Wolbarst** (A. L.) Extragenital chancres. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 436.—**Wolff** (B.) Extra-genital syphilis in some of its sociologic relations. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 367-369.—**Wolfrum** (M.) & **Stimmel** (F.) Zwei Fälle von Primäraffekt der Bindehaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 141-150.—**Wood** (C.) Symposium on syphilis; extraocular syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 747.—**Yanpolski** (S. D.) K kazuisitike vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Case of extrasexual syphilitic infection.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 828.—**Yevdokimoff** (V. N.) Vnepolovoye zarazheniye sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xvii, 278.—**Yudin** (K. A.) Iyordiy shankr slizistoi obolochki vlika. [Chancre of the palpebral conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 244-247.—**Zarubin** (V. I.) O vnepolovom zarazhenii sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1907, xiii, 100; 181. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxv, 293-322. Also, transl.: Ann. d. mal. ven., Par., 1907, ii, 561-592.—**von Zeissl** (M.) Zwei Fälle von extragenitalen syphilitischen Primäraffekten. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 633.—**Ziebnunff** (A. P.) Chetire sluchaya vnepolovoi lokalizatsii sifiliticheskikh sklerozov. [Four cases of nonsexual localization of syphilitic scleroses.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cccxxx, med.-spec. pt., 522-526.—**Zirm** (E.) Primäraffekt des Augenlids. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1901, xxv, 85.

Syphilis (*Eye in*).

See, also, **Choroid** (*Syphilis of*); **Conjunctiva** (*Syphilis of*); **Cornea** (*Syphilis of*); **Eye** (*Syphilis of*); **Iris** (*Syphilis of*); **Orbit** (*Syphilis of*); **Retina** (*Syphilis of*); **Sclera** (*Syphilis of*); **Syphilis** (*Congenital, Eye in*); **Syphilis** (*Extragenital chancres in*); **Syphilis** (*Treatment of with salvarsan* (606) [*Accidents and after-effects*]); **Uvea** (*Syphilis of*); **Vitreous** (*Syphilis of*).

BERTRAND (P.-E.-M.-A.) *De la kératite neuro-paralytique de la syphilis. 8°. Bordeaux, 1908.

CAILLAUD (M.) *Des injections intramusculaires d'huile au sublimé dans les affections oculaires. 8°. Paris, 1905.

CHARPENTIER (A.) *Relations entre les troubles des réflexes pupillaires et la syphilis; étude clinique et statistique. 8°. Paris, 1899. — The same. 8°. Paris, 1899.

ETIÉVANT. Les lésions spécifiques des paupières. 8°. Lyon, [n. d.].

INGELMANN (E. [H. B.]) *Die syphilitischen Erkrankungen der Augenlider, nebst einem Beitrag. 8°. Leipzig, 1904.

MILLET (H.) *Étude clinique sur l'infiltration gommeuse syphilitique de l'œil. 8°. Lyon, 1907.

MILLET (J.) *La rétinite pigmentaire syphilitique acquise; étude complète. 8°. Lyon, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

SILBERSIEPE (F.) *Beitrag zum Studium der Keratitis parenchymatosa aufluetischer Basis. Unter Zuhilfenahme der Wassermannschen Reaktion. 8°. Berlin, 1908.

STAMMWITZ ([G. A.] W.) *Beiträge zur Statistik der syphilitischen Augenerkrankungen. 8°. Leipzig, 1904.

TERRIEN (F.) Syphilis de l'œil et de ses annexes. 8°. Paris, 1905.

TURCAN (H.) *Contribution à l'étude des gommès syphilitiques de l'iris. 8°. Lyon, 1905.

WANDEL (A. [K. W.]) *Die Keratitis parenchymatosa bei acquirierter Lues. 8°. Breslau, 1903.

Abadie (C.) Les injections mercurielles et les affections oculaires dites parasymphilitiques. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 1135.—**Abreu Rialto**. Ueber eine ausgebreitete luetische Erkrankung des Auges mit Mitbetheiligung der Conjunctiva. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, lii, 446-451. 1 pl. Also, transl.: Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 287-289. — Tratamento da syphilis (ocular)

Syphilis (Eye in).

methodo de Prokhorow. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 51-72.—**Alonso** (A. F.) Diagnóstico y tratamiento de la sífilis ocular. An. de oftal., México, 1905-6, viii, 272; 301.—**von Ammon**. Beitrag zur Kenntniss der Keratitis interstitialis punctata specifica. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xlv, 235-241.—**Anargyros** (E.) Kératite parenchymateuse double dans la syphilis acquise. Clin. opht., Par., 1905, xi, 54-56. —. *Περὶ salvarsani* (606) 'εν τῇ ὀφθαλμολογίᾳ. Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ 1911, xvi, 199.—**Angéll** (P.) Quelques réflexions sur l'action curative du mercure sur les affections non syphilitiques de l'œil. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 39.—**Antonelli** (A.) Le stigmati oftalmoseopiche rudimentarie della sifilide acquisita. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 263-280. *Also, transl.*: France méd., Par., 1899, xlv, 33-38. —. Sifilide e miopia. Riv. ital. di ottal., Roma, 1909, iv, 127-133. —. Sifilide e traumatismo oculari (cheratite parenchimatosa post-traumatica). *Ibid.*, 1911, vi, 215-242. *Also, transl.*: Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 561-581.—**Arnaiguac**. A propos des injections mercurielles en et particulier du benzoate de mercure dans le traitement de diverses affections spécifiques de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1902, 3. s., xxiv, 150-160. *Also*: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 76-79.—**Arruga** (H.) El serodiagnóstico de la sífilis en oftalmología. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1910, x, 394-401.—**Aubaret**. Syphilis grave de l'œil: irido-choroïdite avec gomme du corps ciliaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1902, xxiii, 124.—**Babinski** (G.) & **Charpen-tier**. De l'abolition des réflexes pupillaires dans ses relations avec la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 502-506.—**Balzer** (F.) & **Dive**. Quatre cas d'iritis syphilitique secondaire, traités par le benzosulfonoparaaminophénylarsinate de soude (hectine et hectargyre). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 99-104.—**Barck** (C.) The ocular manifestations of syphilis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1905-6, ii, 656-667.—**Barkau** (A.) Gummatous invasion of the bone, skin, conjunctiva, retina and uveal tract; complete and rapid recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 211-213, 1 pl.—**Baudry** (S.) Sur un cas de kératite parenchymateuse syphilitique acquise. Nord méd., Lille, 1903, ix, 121-129.—**Beauvieux** (J.) Syphilis et kératite interstitielle de l'enfance. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 621-633. *Also, transl.*: Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 12-22.—**Beauvois** (A.) Syphilis oculaire grave: traitement par les frictions mercurielles: guérison. Rec. d'opht., Par., 1904, 3. s., xxvi, 657-663.—**Bendix** (K.) Ueber den diagnostischen Wert der Wassermann'schen Reaktion für die Augenhauhe. Deutsche med. Presse, Berl., 1911, xv, 13.—**Bergmeister** (O.) Knotensyphilid der Lidhaut, Gumma perlostale am unteren Orbitalrand und Scleritis gummosa. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 145.—**Briggs** (W. E.) The ocular manifestations of syphilis. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 84-88.—**Brochin**. Un cas d'hémorragies des conjonctives d'origine syphilitique. Paris chirurg., 1910, ii, 909.—**Brückner** (A.) Gummöse Umwandlung des Augapfels. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelberg, 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 240. —. Ein Beitrag zur Kenntnis hereditär-syphilitischer Erkrankungen des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 493-498, 1 pl.—**Brunson** (R.) Ocular affections secondary to syphilis. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.], Ass. Ophth. div., St. Louis, 1902, 90-100. *Also*: Am. J. Ophth., St. Louis, 1902, xix, 230-240. —. Some syphilitic diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1160-1163.—**Bull** (C. S.) Syphilis of the eye and its appendages. Med. News, N. Y., 1899, lxxix, 609-615. *Also*, Reprint.—**Buller** (F.) Syphilis as seen by the ophthalmic surgeon. Montreal M. J., 1901, xxx, 699-704.—**Butler** (W. K.) Some eye lesions of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 207-210. *Also*: Wash. M. Ann., 1905-6, iv, 337-345.—**Casali** (A.) & **Pisani** (S.) La reazione di Wassermann in oftalmojatria. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xi, 249-278.—**Cervické**. [Lokalisation eines Gumma am Unterlids des rechten Auges zwischen Thränenpunkt und innerem Augenwinkel.] Militärarzt, Wien, 1903, xxxvii, 31.—**Chance** (B.) A case of parenchymatous keratitis in acquired syphilis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvii, 186.—**Chevallereau** (A.) & **Chailions** (J.) 'Gomme de la sclérotique. Rec. d'opht., Par., 1903, 3. s., xxv, 399-402.—**Clarke** (J. M.) On the relation of the Argyll-Robertson phenomenon to syphilis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1634. —. The Argyll-Robertson sign in cerebral and spinal syphilis. *Ibid.*, 1911, i, 296.—**Colucci** (G.) Gomma della palpebra da sifilide ereditaria tardiva. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 925-938.—**Contino** (A.) Ricerca degli anticorpi specifici nelle lacrime dei sifilitici con manifestazioni oculari. Clin. ocul., Palermo, 1911, xii, 601-610.—**Coppée** (H.) Un cas de névrite optique au deuxième mois de la syphilis. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 737-740.—**Corbus** (B. C.) The diagnosis of syphilitic eye lesions by means of the spirochaeta pallida and the serum reaction of Wassermann. Illinois M. J.,

Syphilis (Eye in).

Springfield, 1909, xvi, 196-202.—**Cords** (R.) Die bisherigen Erfolge mit Salvarsan in der Augenhauhe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 87-102.—**Cramer** (A.) Syphilitic affections of the eye. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1905-6, ii, 338-341.—**Cronquist** (C.) Zur Kasuistik der Augensyphilis: Iritis papulosa annularis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, ciii, 181, 1 pl.—**Croskey** (J. W.) Syphilis in its relation to the eye. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 327-329.—**Daniel** (M. E.) Syphilitic iritis. Chicago M. Times, 1905, xxxviii, 416-422.—**Dantos**. Amaurose syphilitique; impuissance des injections de biotidine; guérison par quatre injections de calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 12-16. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 102-106.—**Darier** (A.) Traitement des accidents syphilitiques oculaires graves. Clin. opht., Par., 1903, ix, 298-300. *Also*: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 657-660. *Also, transl.*: Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 722. —. On atoxyl in ocular syphilis. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 356-361.—**De Lieto Vollaro** (A.) Sulle gomme del corpo ciliare: contribuzione clinica ed anatomica, specialmente in rapporto al terziarismo precoce. Gior. d. Ass. uapol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 305; 365, 2 pl.—**Denterson** (E.) Des troubles oculaires dans la syphilis acquise. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 345; 360; 368; 388) 400.—**Denicheri** (L.) Gommès épiscérales syphilitiques. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 417-421.—**Denig** (R.) Two cases of interstitial keratitis and one of optic neuritis treated by Ehrlich's "606." Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 640-646.—**De Ridder**. A propos de l'action du salvarsan dans l'ophtalmie syphilitique. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 259.—**Donovan** (J. A.) Syphilitic diseases of the eye. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 366-368.—**Eichlepp** (O.) Die praktische Bedeutung der Wassermann-Neisser-Bruck'schen Reaktion für die Augenhauhe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxxvi, 378-391.—**Ellett** (E. C.) Interstitial keratitis in acquired syphilis. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 283.—**Etievant**. Les lésions spécifiques des paupières. Province méd., Lyon, 1901, xv, 460-462.—**Evans** (J. J.) Clinical history of the patient whose left eye was removed for diffuse gummatous infiltration of the sclera and episcleral tissues. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904-5, xxv, 187, 1 l., 1 pl.—**Eversbusch** (O.) Behandlung der bei Syphilis vorkommenden Augenkrankheiten. Handb. d. Therap. innerer Krankh., 2. Aufl., Jena, 1898, vii, 175-210.—**Fellows** (C. G.) Syphilitic affections of the eye. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1904, x, 33-47. —. Syphilis of the eye. *Ibid.*, Lancaster, Pa., 1909, xv, 547-549.—**Flatoff** (V. P.) Po povodu bolnoi s gummoj skleri. [Apropos of a patient with gumma of the sclera.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xv, 107.—**Flippoff** (N. A.) Sluchai gummi soyedinitelnoi obolochki. [Gumma of the conjunctiva.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1904, iii, 1434.—**Forshaw** (W. J.) Primary syphilis of conjunctiva. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 952.—**Friederick** (M. W.) "606" and eye diseases. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 211-215.—**Friedenwald** (H.) Salvarsan in relation to diseases of the eye: a review. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 171-173.—**Fromaget**. Syphilis oculaire grave; paralysie de la troisième paire et kératite interstitielle. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 113-118. —. Épisclérite gommeuse syphilitique. Ann. d'ocul., Par., 1893, ex, 265-275.—**Galezowski** (X.) La sifilide oculaire en genere e sua cura. Gazz. med. di Roma, 1904, xxx, 309-320. *Also, transl.*: Rec. d'opht., Par., 1904, 3. s., xxvi, 513-525. *Also, transl.*: Med. Weekbl., Amst., 1903-4, x, 657-662. *Also, transl.*: J. de méd. int., Par., 1904, viii, 292-294. *Also, transl.*: Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 65-68.—**Gallemaerts**. Kératite neuro-paralytique d'origine syphilitique. Policlin., Brux., 1899, viii, 377-379.—**García Mausilla** (S.) Nuevo tratamiento de la sífilis ocular por medio del uranato amónico. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 12-18.—**Gaucher**. Iritis syphilitique; syphilis méconnuës; syphilides zostérides; acné chéloïdienne; chancre infectant accidentel. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 20-23.—**Gault** (E. L.) Keratitis interstitialis in acquired syphilis. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 266-269. —. Syphilis of the eye. *Ibid.*, 1904, ix, 471-476.—**Gibson** (J. L.) Syphilis in ophthalmology. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 71-80.—**Gifford** (H.) On the possible use of atoxyl and other preparations of arsenic in sympathetic ophthalmia, trachoma and some syphilitic affections of the eye: a suggestion. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 129-132.—**Ginestons & Gallier**. Sur un cas d'anisocorie d'origine syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 927.—**Goldzieher** (V.) Syphilitische erdettü kópözdmény az üvegtestben. [Syphilitic new growth in the vitreous body.] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 42-44.—**Gorbutov** (G. A.) "606" v glaznoi praktike. ["606" in ophthalmic practice.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 387-403.—**Gorokhoff** (D. E.) O rasprostraneni glaznikh boleznei i o sootnosheni ikh k sifilisu,

Syphilis (Eye in).

v haselenii severnavo ralona Dmitrovskavo uchastka, Dmitrovskavo uyezda, Moskovskoi gub., na osnovanii materialov posemichnoi zapisi. [Diseases of the eye and their relation to syphilis, in the population of the northern region of Dmitrov, Moscow Government, based on data of a census of the families.] Med. besleda, Voronezh, 1899, xlii, 595-600. — **Grate** (E.) Diagnóstico y tratamiento de las afecciones oculares sífilíticas. An. de oftalm., México, 1905-6, viii, 308; 353. — **von Grosz** (E.) Arsenobenzol (Ehrlich 606) gegen syphilitische Augenleiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1693; 2333. — **Gugliannetti** (L.) Il 606 nella sifilide oculare con particolare riguardo alle affezioni condilomatose e gomiose nel corpo ciliare. Arch. di ottalm., Napoli, 1911-12, xix, 177-193. — **Gutmann** (G.) Vorstellung eines Falles von gummoser Neubildung der hinteren Netzhautschichten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 241-243. — **Hallopeau & Lemierre**. Sur un cas d'altérations profondes des cornées survécues secondairement sous l'influence des gommes palpébrales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s. ii, 164-167. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 79-82. — **Harman** (N. B.) Some recent experiences of the Wassermann reaction in eye work; hematological work by E. H. Brunt. West Lond. M. J. Lond., 1910, xv, 280-290. — **Hessberg** (R.) Beiträge zur Bedeutung der Serodiagnose der Syphilis für die Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 60-74. — **Hesse** (R.) Ueber den Einfluss der neuen Ehrlichschen Syphilistherapie aufluetische Augenkrankheiten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 566-572. — Ehrlich-Hata 606; Bericht über die Erfolge der Behandlung luetischer Augenkrankheiten mit dem neuen Ehrlichschen Heilmittel. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1910, xlvii, 329-332. — **Hightet** (H. C.) Gummata of the ciliary body. J. Malay Br. Brit. M. Ass., Singapore, 1904-5, n. s., no. 1, 68-70. — **Hirsch** (C.) Ehrlich-Hata bei luetischen Augenerkrankungen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2579-2581. — **Hirschberg** (J.) Zwei alte Fälle von Lues mit Augen-Symptomen. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1909, xxxiii, 295-297. — **Iiwawata** (I.) [A case of syphilitic infection of the eyelid.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1900, iv, 66-70. — **Holloway** (T. B.) Subsidings disseminated chorioiditis of luetic origin. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 441. — **Igersheimer** (J.) Die Keratitis parenchymatosa eine echtluetische Erkrankung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 938. — Syphilis als Erblindungsursache bei jugendlichen Individuen. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1911, xii, 225-236. Also [Abstr.]: München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1640. — **Inouye** (K.) [A case of granular syphilitic conjunctivitis.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 23-28. — **Inouye** (M.) (A case of nodular conjunctivitis of syphilitic nature.) Ijishinbun, Tokio, 1900, 818-822. — **Jackson** (E.) Ocular manifestations of syphilis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 276-278. Also: Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 287-289. — Syphilitic lesions of the eye. Denver M. Times, 1903-4, xliii, 273-275. — **Jessop** (W. H.) The ocular manifestations in syphilis and their treatment. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 111-117. — **Jones** (C. D.) A case of primary gummata of the sclera. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 129-131. — **Juler** (H. E.) Un cas de névrite rétinée monoculaire syphilitique avec examen microscopique. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1897, xv, 124-128. — Interstitial keratitis in acquired syphilis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 488. — **Juritschek** (F.) Ein Fall von Tarsitis syphilitica. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xli, 376-386. — **Kalish** (R.) Ocular syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin Dis., St. Louis, 1906, x, 221-229. — **Keber** (J. B.) Gummata of the eyelids. Stylus, St. Louis, 1900, i, 60. — **Kirituchi** (K.) & **Onai** (K.) [Keratitis interstitialis punctata syphilitica.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1902, vi, 1025-1039. — **Komoto** (J.) [Syphilitic tarsitis.] Ibid., 1901, v, 617-624. — [Gummata of the orbital cavity.] Hifubyog. Kiū Hinokibiyog, Zasshi, Tokyo, 1903, iii, 274-280. — **Koura** (S.) [A case of large gummata of the sclerotic.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1903, vii, 807-812. — **Krückenmann** (E.) Beitrag zur Kenntnis der Lues des Augenhintergrundes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 353. — Ueber die Verwendbarkeit der Kataphorese zur Lokalbehandlung luetischer Augenerkrankungen. Ibid., 1904, xi, 13-32. — **Kyle** (J. J.) A case of gummata of the sclerotic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 325. — **Lacapère & Merle** (P.) Hémiopie au cours de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 115-118. — **Lagrange** (F.) Double névrite rétro-bulbaire d'origine syphilitique; perte presque complète de la vision; guérison par un traitement mixte intensif. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 29-35. — **de Lapersonne** (F.) Dacryoadenites syphilitiques. Arch. d'ophth., Par., 1902, xxii, 760-767. — Examen cytologique dans la syphilis oculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 10. — **de Lapersonne** (F.) & **Castelain**. Syphilis

Syphilis (Eye in).

oculaire. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 277-281. — **Lavagna** (G.) Sulla sifilide oculare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4, s., vii, 570-577. Also: Bull. d'ocul., Firenze, 1902, xxi, 17-25. — **Lazareff** (Ye. G.) Pararsyphilitische syrotochnoye liecheniye v oftalmologii. [Parasyphilitic serumtherapy in ophthalmology.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1909, xxvi, 995-1005. — **Leber** (A.) Ueber die biologische Diagnostik spezifischer, insonderheit syphilitischer Augenerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1140. — **Lemiere** (H. B.) Syphilitic affections of the eye. West M. Rev., Lincoln, Neb., 1903, viii, 85. — **Leon Ortiz** (G.) El spirochaete de Schaudinn en oftalmologia. Arch. de oftalm. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 70-77. — **Levinsohn** (G.) Die Syphilis des Auges. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 38-43. — **Lotin** (A. V.) K vosprosu o gummoznikh opukholokakh skleri. [Gummata of the sclera.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1903, ii, 1245-1250. Also: Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xx, 558-564. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1904, i, 218-232. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 416-425. — **Lytle** (H. W.) Gummata of the iris. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 383-391, 1 pl. — **McCubbin** (J. B.) Some eye affections and salvarsan. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 193-196. — **Maggi** (F.) Sifilosclerosi delle palpebre. Clin. ocul., Palermo, 1903, 1513-1518. — **Magnani** (C.) Due casi rari di sifilide oculare. Ibid., 1905, 1953-1958. — **Mandonnet** (L.) Kératite superficielle et syphilis acquise. Am. d'ocul., Par., 1910, cxliii, 126-129. — **Martin Amat** (M.) Contribución clínica al estudio de la queratitis intersticial en la sífilis adquirida. Arch. de oftalm. Hispano-Am., Barcel., 1910, x, 313-328. — **Markbreiter** (I.) Gummata luetica conjunctivae etc. [Case.] Szemészet, Budapest, 1904, 303-305. — **Marshall** (C. D.) Gummata of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 628-631. — Ocular syphilis. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, v, 131-232, 14 pl. — **Martin** (G.) (Tumeur conjonctivale ayant l'aspect d'une gomme. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 55. — **Maxey** (E. E.) The diagnostic importance of ocular manifestations of syphilis. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 54-57. — **Mendel** (F.) Ueber einen Fall von Keratitis diffusa e lue acquisita. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1901, xxv, 19-13. — **von Michel**. Ueber syphilitische Augengefäßveränderungen. Verhandl. d. ophth. Gesellschaft. 1906, Leipzig, 1907, 19. — **Miller** (F. W.) Ocular syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 420-424. — **Miller** (G. V.) Two cases of gummata of the ciliary body. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 82. — **Moebius** (V.) Stüchig gummazoi opukholi skleri. [Gummata of the sclerotic.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, cxvii, med.-spec. pt., 1090-1093. — **Morley**. De la gravité de la syphilis à complications oculaires. Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3, s., ii, 268-277. — **Mpistes** (I.) Περί της παρεγχυματώδους κερατοειδίτιδος επί της έκτατης σφιδάσεως. [Keratitis profunda.] Ev. Z'grar, 1904, ix, 353. — **Nacht** (A.) Ehrlich-Hata 606 bei syphilitischen Augenerkrankungen. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 69-72. — **Nance** (W. O.) Ehrlich's 606: its therapeutic possibilities in ophthalmology. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 469-471. — **Narich** (J.) Des gommes syphilitiques des paupières. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 761-767. — **Natanson** (A. V.) Miliarnye bugorki v soveditelnoi obolochke sifilitika. [Miliary tubercles in the conjunctiva of a syphilitic.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1908, xxv, 129. — **Nettleship** (E.) Coloured drawing of fundus in a case of active syphilitic chorioiditis disseminata with hazy vitreous, and probably some deep haze of retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-9, xxxix, 133, 1 pl. — **Niibi** (N.) [A case of syphilitic conjunctivitis without granulations.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 1085-1087. — **Ochapovskii** (S. V.) Salvarsan i glaz. [Salvarsan and the eye.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 897-913. — **Orlandini** (O.) Contributo allo studio della istologia patologica nella sifilide oculare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xli, 540-556. — **Panas**. Des gommes du corps ciliaire, particulièrement de celles précoces. Arch. d'ophth., Par., 1902, xxii, 485-493. — Episclérite syphilitique. Union méd., Par., 1890, 3, s., xlix, 865-869. — **Parker** (E. F.) Interesting manifestations of syphilis in the eye and throat; ulcers of the epiglottis, strabismus, and paralysis of ocular muscles. Med. News, Phila., 1893, lxi, 463. — **Parker** (F. C.) Bilateral gummata of the orbits in a child eight years of age. Ann. Ophth., St. Louis, 1896, xv, 233-236, 2 pl. — **Parsons** (J. H.) Two cases of gummata of the ciliary body. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1899-1903, xv, pt. 3, 292-295, 1 pl. — **Passetti** (G.) Gomma ulcerata del tarso della congiuntiva. Ann. di ottalm., Pavia, 1908, xxxvii, 700-710. — Sifilomi primitivi multipli delle palpebre. Ibid., 1911, xi, 507-512. — **Pelagatti** (M.) Manifestazioni papulose sifilitiche alla congiuntiva oculare. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1904, v, 117-120. — **Peppmüller** (F.) Syphilis des Auges. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, Ergänzungsb., 217-289. — Ein epibulbärer syphilitischer Pseudotumor von typisch tuberculöser Structur. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1900, xlix,

Syphilis (*Eye in*).

303-338. —. Eine Ergänzung zu meiner Veröffentlichung im xlix. Band dieses Archivs, S. 303: Ein epibulbärer syphilitischer Pseudotumor von typisch tuberculöser Structur. *Ibid.*, 1, 710-718. — **Peters** (A.) Ueber gummosé Hornhauterkrankungen. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1898, ii, 374-377. — **Petit** (P.) Les injections mercurielles dans la syphilis oculaire. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1900, i, 513-519. — **Phillips** (S. L.) Interstitial keratitis in acquired syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1909, lxxvi, 690. — **Polguère**. De l'abolition du réflexe pupillaire dans la syphilis avec myosis permanent. *Rev. neurol.*, Par., 1903, xi, 524. — **Pons Marqués** (L.) Iritis con corio-retinitis específicas. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1904, xxvii, 581-583. — **Posey** (W. C.) Triangular opacity in the superficial layers of the cornea, occurring in syphilitic subjects. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1906, xv, 47-50. — **Possek** (R.) Die Behandlung von Augenkrankheiten luetischen Ursprunges mit Ehrlichs 606. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1910, xlvii, 332-337. — **Post** (M. H.) Report of a case of choroidal sarcoma in a syphilitic. *St. Louis Cour. Med.*, 1900, xxiii, 110. — **Prokopenko** (P.) K voprosu o sifiliticheskikh zabollevaniyakh glaza. [Syphilis of the eye.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1907, xxiv, 185; 317. — **Ramos** (J.) Sifilis ocular. *Gac. méd.*, México, 1903, 2. s., iii, 207. — **Oftalmologia**; algunas palabras sobre la sifilis en México. *Ibid.*, 318-325. — **Ransohoff**. Syphilis am Auge. *Festschr. z. 1. Cong. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.*, Frankfurt a. M., 1903, 132-134. — **Re** (F.) Un caso di cheratite gommosa. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 375-380. — **Reber** (W.) The early ocular signs of syphilis. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 536-539. [Discussion, 554-556. Also [Abstr.]: *Med. News*, N. Y., 1904, lxxxiv, 493. — **de Ridder**. A propos de l'action du salvarsan dans l'ophtalmie syphilitique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlv, 446-448. — **Rochon-Duvigneaud**. Lésions syphilitiques des membranes profondes. *Rev. d'opht.*, Par., 1906, 3. s., xxviii, 96. — **Rochon-Duvigneaud & Monbrun**. Deux cas de syphilis oculaire grave, survenus quelques semaines après des injections répétées de composés organiques de l'arsenic. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 2. s., xxxi, 731-733. — **Rodiet** (A.) Les troubles oculaires dans les encéphalopathies diffuses ou circonscrites de la syphilis. *Bull. et mém. Soc. méd. Vaucluse*, Avignon, 1906, ii, 445-448. — **Rollet** (E.) L'iritis gommeuse à pseudo-hypopyon. *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1904, xxiii, 433-437. — **Rousselle**. Kératite syphilitique gommeuse. *Lyon méd.*, 1909, cxli, 566. — **Róna** (S.) Experimentelle Keratitis parenchymatosa des Kaninchens mit massenhaften Spirochaeten nach Implantation syphilitischen Materials. *Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte* 1907, Budapest, 1908, 16. — **Rosenbaum** (M.) A preliminary report on the effect of salvarsan on syphilitic and metasyphilitic affections of the eye and upon the apparently healthy eyes of syphilitics. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 177-180. — **Rumschewitsch** (K.) Anatomische Untersuchung eines Falles von selbständigem Gumma der Regenbogenhaut. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 27-38. — **Ryan** (J. P.) Acute episcleritis associated with syphilis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1894, n. s., xvi, 445. — **The relation of interstitial keratitis to syphilis. *Australas. M. Cong.*, Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 80-88. — **Salas & Ribas**. Influencia del 606 en oftalmologia. *Rev. méd. de Sevilla*, 1911, lvi, 23. — **Sal Lence**. El "606" y la iritis sifilitica; caso clínico interesante. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1911, xi, 525-528. — **Samperi** (G.) Due casi di sifilide oculare. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1906, liv, 161-172. — **Santter** (A. C.) Report of a case of syphilitic tarsitis treated by salvarsan. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 729-735. — **Savich** (V. A.) Sifiliticheskiye papuli conj.-væ verkhnykh vlek. [Syphilitic papules of the conjunctiva of the upper eyelids.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1904, xxi, 150. — **Schanz** (F.) Das Ehrliche Präparat 606 bei Augenkrankheiten. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2344. — **Schnaudigel** (O.) Ehrlich-Hata 606 in der Augenheilkunde. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxxvii, 212-220. — **Schreiber** (R.) Ueber zwei Fälle von syphilitischen Papeln der Conjunctiva bulbi. *Ibid.*, 1900-1901, xlii, 259-265, 1 pl. — **Schunmacker** (G.) Die Serodiagnose der Syphilis in der Augenheilkunde, nebst Bemerkungen über die Beziehungen der Tuberkulose zur Syphilis bei Augenleiden. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berlin, 1909, xxxv, 1914-1919. — **Schwarz** (O.) Die extrakraniell bedingten Augenstörungen bei Lues. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 703; 752. — **de Schweinitz** (G. E.) Gumma of the iris and ciliary body, with histological study of the enucleated eyeball. *Phila. Hosp. Rep.* (1902), 1903, v, 58-64, 1 pl. — **Seidel** (E.) Beitrag zur Frage der Salvarsanwirkung auf luetische Augenleiden. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1911, lxxix, 329-349. — **Sgroso** (E.) Due osservazioni di sifilosclerosi della congiuntiva. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1900, xxix, 530-539. — **Sherer** (J. W.) The diagnosis of syphilis of the eye. *Tr. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1903, 392-400. Also: *Interstate M. J.*, St. Louis, 1903, x, 468-473. — Some**

Syphilis (*Eye in*).

phases of syphilitic disease of the eye. *Kansas City M. Rec.*, 1903, xx, 79-83. — **Shields** (E. H.) Syphilis of the eye. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1905, n. s., lxxvii, 134-136. — **Silecock** (A. Q.) Choroidal gumma. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1898-9, xix, 69-71. — **Snydaeker** (E. F.) The diagnosis and treatment of obscure syphilitic lesions of the eye. *Illinois M. J.*, Springfield, 1903-4, n. s., v, 281-287. — **Involvement of the eye in syphilis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1906, ix, 415-422. — **Sörös** (M.) A pupillák eddig le nem irt viselkedéséről syphilitic. [The hitherto undescribed behavior of the pupils in syphilis.] *Dolgozatok az egyet. borkört. intézetb.*, Budapest, 1901, 44. — **Souček** (K.) Případ keratidy parenchymatosní u příjice získané. [Case of . . . in syphilis.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1900, xxxix, 802; 826. — **Sourdille** (G.) Deux cas d'affections syphilitiques de la conjonctive bulbaire (syphilide papuleuse et chancre induré). *Gaz. méd. de Nantes*, 1899-1900, xviii, 142. — **Spécialité-Circoncione**. Gomme conjonctivale syphilitique héréditaire tardive. *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1903, xxii, 145-152. — **de Spéville**. L'oeil syphilitique. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1903, 2. s., i, 217; 1904, 2. s., ii, 28-39. — **Spoto** (G.) Un caso di tarsite doppia gommosa precoce nel corso di infezione sifilitica secondaria. *Progresso oftal.*, Palermo, 1908-9, iv, 108-112. — **Steindorff** (K.) Salvarsan in der Augenheilkunde; Sammelreferat und einige Beobachtungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1226; 1269. — **Stephenson** (S.) The corneal lesions of acquired syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 723. — **Some syphilitic affections of the eye. *Polyclin.*, Lond., 1906, x, 67-72. — **The present position of the Spirochaeta pallida in relation to syphilitic affections of the eye. *Ophthalmoscope*, Lond., 1907, v, 303-310. — **Stieren** (E.) Syphilis of the eye. *Internat. Clin.*, Phila., 1902, 12. s., iii, 218-228. — **Presenile syphilitic cataract. *Penn. M. J.*, Athens, 1909-10, xlii, 428-430. — **Strakhoff** (V. P.) Keratitis parenchymatosa pri pribrietionnom sifilise. [. . . in acquired syphilis.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1900, xvii, 485-489. — **Strout** (E. S.) Notes on ocular syphilis, with reports of two unusual cases. *J. Minn. M. Ass.*, [etc.], Minneapolis, 1906, xxvi, 424-429. — **Stuelp** (O.) Die bisherigen Erfahrungen über das Ehrlich-Hatasche Syphilisheilmittel (606) mit besonderer Berücksichtigung der Augenheilkunde. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1909-10, xlii, 369; 1911-12, xiv, 161. Also, *transl.*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1911, xxviii, 197-209. — **Bisherige Erfahrungen mit Salvarsan bei Augensyphilis, aus der Literatur und an eigenen Fällen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 369-384. — **Sulzer**. Des symptômes pupillaires précoces de la syphilis acquise. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 239-248. — **Szulistawski** (A.) Kila oka. [Syphilis of the eye.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1906, i, 151; 165; 175. — **Tacke**. 606 et syphilis oculaire. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1911, xviii, 123; 129. — **Tarnavski** (E. I.) Sluchai gummysklyery. [Case of gumma of sclera (syphilitic).] *Vestnik oftalmol.*, Kieff, 1894, xi, 134-144. — **Taugher** (A. J.) Extra- and intra-ocular syphilis. *Milwaukee M. J.*, 1909, xvii, 302-304. — **Terrien** (F.) Manifestations oculaires de la syphilis acquise. *Clinique*, Par., 1909, iv, 466-468. — **Terson** (A.) La sifilis oculaire. *Crón. méd. mexicana*, México, 1909, xii, 290-292. — **Les gommés de la cornée. *Arch. d'opht.*, Par., 1905, xxv, 265-270. Also, *transl.*: *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1906, xv, 424-427. — **Thompson** (A. H.) Double temporal hemianopia with slight optic neuritis and hemianopic pupil reaction; ?haemorrhage into optic nerve-sheath at chiasma; ?gumma. *Tr. Ophth. Soc. u. Kingdom*, Lond., 1900-1901, xxi, 286-292. — **Thompson** (G. W.) Intra-ocular swelling (gumma); ?neoplasm. *Ibid.*, 1904-5, xxv, 105-107. — **Tobias** (G.) Ein Beitrag zur Wirkung von Ehrlich-Hata 606 bei Augenkranken. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 87-90. — **Tokara** (T.) [Syphilitic auto-inflammation of incised wounds of the eyeball.] *Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi*, Tokyo, 1902, vi, 863-916. — **Tooke** (F.) Pathologisch-anatomische Untersuchung einer Gummigeschwulst des Ciliarkörpers. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 158-170, 1 pl. — **del Toro**. Sifilis ocular. *An. méd. gaditanos*, Cádiz, 1901-2, xx, 193-204. Also: *Rev. españa. de sif. y dermat.*, Madrid, 1902, iv, 275; 318. — **Torres Insargarat** (F.) Sobre el empleo en oculistica de grandes dosis de compuestos hidrargíricos, bajo la forma de inyecciones intramusculares. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1907, vii, 265-273. — **Tournoux** (J.-B.) Sur un cas d'épisclérite syphilitique. *Toulouse méd.*, 1909, 2. s., xi, 269-272. — **Trautaus** (A.) Syphilis diagnostiquée par l'examen ophtalmoscopique. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantin., 1905, i, 51-53. — **Tsatskin** (A. B.) K kaznistike sifiliticheskikh zabollevaniy glaza; papula sovednitennoi obolochki glaznovo yabloka. [Syphilis of the eye; papula of the conjunctiva.] *Voyenno-méd. J.*, St. Petersburg, 1910, cexxvii, med. spec. pt., 319-323. — **Tsvibak** (L. E.) Yeshitsho odin sluchai sifiliticheskoi gummi bielochnoi obolochki. [Another case of syphilitic gumma of the sclera.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1906, xxiii, 342-346. — **Tzimas** (A. D.) Gomme syphilitique de l'œil. *Grèce*************

Syphilis (Eye in).

méd., Syra, 1905, vii, 25.—**Uthoff**. Ein Fall von grosser syphilitischer (gummöser) Ulceration der Cornea, Conjunktiva und Sklera. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 266-269.—**Vadzinski** (P. I.) Gumma sclerae. Med. Sbornik varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varhava, 1893, vi, 65-69. — Gummoznaya opukhol skleri. [Gumma of the sclera.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1906, xxiii, 142-152.—**Van Benschoten** (G. W.) The manifestations of syphilis in the eye. Providence M. J., 1910, xi, 125-133.—**Van der Biest** (W.) Manifestations oculaires de la syphilis. Méd. et hyg., Brux., 1907, v, 115-119.—**Vandergrift** (G. W.) Salvarsan vs. mercury in ocular syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 478-480.—**Vaughan** (P. T.) Some observations upon syphilitic manifestations in the uveal tract; the iris, ciliary body and choroid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1900, xvii, 225-233. Also: N. York M. J., 1900, lxxii, 145-148.—**Verhaeghe** (D.) La kératite interstitielle d'origine syphilitique acquise. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1141-1146.—**Veruke** (F. K.) O tryokh sluchayakh primeneniya salvarsana pri glaznikh zabolevaniyakh. [Three cases of diseases of the eyes wherein salvarsan was administered.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 940.—**Villard** (H.) Les altérations de la cornée dans la syphilis acquise. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxxii, 253-267.—**Vinsonneau** (C.) Gommès syphilitiques de la cornée. Arch. d'opt., Par., 1905, xxv, 104-110.—**Waterman** (O.) Zur Behandlung centraler Augennervenerleiden luetischen Ursprungs mit Atoxyl. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1107.—**Weill** (N. J.) Influence of syphilis in penetration of eyeball. Med. World, Phila., 1911, xxix, 15.—**Westhoff** (C. H. A.) Salvarsan in der Augenhilf. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911, xiv, 261-263.—**Wicherkiewicz** (B.) Zapoznanawanie podstawy kilowej lub dopatrywanie się jej niewłaściwe w chorobach ocznych. [Recognition of a syphilitic basis, or watching for it in diseases of the eyes.] Post. okul., Kraków, 1905, vii, 201; 237. — Przetworz Ehrlicha "606" przeciw schorzeniom kilowym; przyczynek do znaczenia jego w lecznictwie okulisty-cznem. [Ehrlich's preparation 606 against syphilitic disease; on its value in ophthalmic practice.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 495; 505.—**Wilder** (W. H.) Corneal lesions in acquired syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1669-1671.—**Wolf** (H.) Ueber syphilitische Papel der Augapfelschleimhaut. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 57. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 2, 415-420.—**Wood** (C. A.) Syphilis of the external eye. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 676-679.—**Wright** (R. H.) Syphilitic affections of the eye. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908, vi, 598-601.—**Yevetski** (F. O.) O sifilomakh riesnichavo tiela. [Syphilomata of the ciliary body.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1900, xvii, 450-453.—**Yorke** (W.) The pathology of interstitial keratitis in trypanosomiasis and syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 438-444, 1 pl.—**Zimmermann** (C.) Albuminuric retinitis in syphilis. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 480-486.—**Zimmermann** (W.) Nouvelle contribution à la sérothérapie paraséculaire des affections oculaires. Clin. opt., Par., 1909, xv, 9-23.

Syphilis (Familial).

Babinski (J.) & **Barré** (A.) Contribution à l'étude de la syphilis familiale (recherches à l'aide de la méthode de Wassermann). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3, s., xxix, 595-598. Also: Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 341.—**Barré** (A.) & **Gastinel** (T.) Etude d'une famille d'hérédosyphilitiques. Presse méd., Par., 1910, xviii, 617-619.—**Bayet**. Cas de syphilis familiale; maladie de Friedreich. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 58-62.—**Bentovin** (B. I.) Sluchai "semeina" sifilisa. [Case of syphilis in the family.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 899.—**Demanche** (R.) & **Détré** (G.) Recherche de la syphilis familiale par la réaction de fixation du complément. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 437.—**Faller** (A.) Syphilitic infection of a family. St. Louis M. Gaz., 1899-1900, iii, 109-112.—**Fournier**. Ein Fall von Syphilisinfektion einer ganzen Familie durch eine Amme. Med. f. Alle, Wien, 1906, i, 4-6.—**Gebert** (E.) Ueber eine Familienepidemie von extragenitaler Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 912-915. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 338-346. [Discussion], pt. 1, 61.—**Gotheil** (W. S.) A house epidemic of syphilis. N. York M. J., 1898, lxxvii, 430-432. Also, Reprint.—**Grove** (W. R.) A family infected with syphilis. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1409.—**Hébert** (A.) & **Halipré** (A.) Dystrophie familiale pilaire et unguéale. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 245-247.—**Jeanselmé**. La syphilis familiale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 677-679. Also: Clinique, Brux., 1911, xxv, 295-299.—**Jordan** (A.) Uebersyphilitische Hausepidemie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 440-444. — Ueber die Syphilis der Frauen und der Familien. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 560-565.—

Syphilis (Familial).

Matherbe (H.) Syphilis familiale; deux cas de chancre extra-génitaux. Gaz. méd. de Nantes, 1896-7, xv, 218-221.—**Mantegazza** (U.) Epidemie famigliari da sifilide d'allattamento. Corriere san., Milano, 1908, xix, 708; 722.—**Marten** (R. H.) Family syphilis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 406-409.—**Mishaikoff** (G.) Sluchai ot stemeyn sifilis. [Syphilis of a family.] Med. sborn., Sofiya, 1899, v, 465-467. — Deset novi sluchai s stemeyn sifilis. [Ten new cases of family syphilis.] Spis. na Sofiysk. Med. Druzh., 1901-2, ii, 73-86.—**Rolland**. Observation d'une famille de syphilitiques; étude à propos de cette observation. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 538-577. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 51; 61; 75. Also, transl. [Abstr.]: Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv, 552-557.—**Solomon** (L. L.) Interesting observations in a syphilitic family. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1897, xv, 216-219.—**Spillmann & Etienne** (G.) Syphilis familiale. Ann. de dermat. et syph., Pur., 1894, 3, s., v, 642-644.—**Tulinoff** (A. I.) O domovikh i semeinikh epidemiyakh sifilisa. [Home and family epidemics of syphilis.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 13-26.

Syphilis (Fever in).

Ahlmann (A. [H. F.]) *Das Fieber im Eruptionstadium der Syphilis. 8°. Greifswald, 1895.

Courtaux (F.) De la fièvre syphilitique. 8°. Paris, 1871.

Monier (L.-M.-E.) *De la fièvre syphilitique. 8°. Bordeaux, 1899.

Albanus (G. A.) O likhoradke na pochvie sifilisa. [Fever following syphilis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 12-14.—**Basset-Smith** (P. W.) The pyrexia of syphilis. Lancet, Lond., 1900, li, 1808.—**Byalokur** (F.) O likhoradachnikh yavleniyakh v pozdnikh stadiyakh sifilisa. [Fever in late stages of syphilis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 750-753. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 48; 59.—**Caro**. Langdauerndes remittirendes Fieber bei tertiärer Lues. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1899, xxv, 442.—**Carpenter** (D. N.) Fever in tertiary syphilis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxix, 412-414.—**Carrière** (G.) Syphilitic fever. Internat. Clin., Phila., 1904, 14, s., iii, 22-28.—**Ceconfi** (A.) Febbre sifilitica? Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1905, vi, 189-194. — Febbre sifilitica? Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 397-403.—**D'Amato** (L.) Sulla febbre sifilitica terziaria. Riforma med., Roma-Napoli, 1906, xxii, 253-259. Also: Boll. di clin., Milano, 1906, xxxii, 109-119.—**Font y Monteros** (J.) Caso clinico de fiebre intermitente sifilitica. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1901, xxi, 217-226. Also: Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1901, iii, 348-357.—**Futcher** (T. B.) Syphilitic fever, with a report of three cases, from the service of W. Osler. N. York M. J., 1901, lxxiii, 1065-1069. Also: Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 484-493. Also, Reprint.—**Gaileton**. Fiebre syphilitique. Lyon méd., 1903, c, 652-655.—**Huber** (O.) Luetisches Leberfieber. Therap. Gegenw., Berl., 1911, liii, 69-61.—**Inhof-Bion** (O.) Ueber Fieberscheinungen in den Spätstadien der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1909, v, 766-769.—**Janeway** (E. G.) Danger of error in diagnosis between chronic syphilitic fever and tuberculosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xlii, 23-30. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 251-255.—**Jordan** (A.) Ueber das syphilitische Fieber. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cviii, 513-524.—**Kazembek** (A.) Sluchai bryushnoi vodyanki i dlitelnoi likhoradki na pochvie sifiliticheskovo stradanija. [Ascites and prolonged fever resulting from syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lv, 72-80.—**Kiernan** (J. G.) Mental symptoms from secondary fever of syphilis. Med. Standard, Chicago, 1893, xiii, 1-3.—**Lazareff** (V. G.) K voprosu o sifiliticheskoi tretichnoi likhoradke; sluchai meningitis convexitatis. [On syphilitic tertian fever; case . . .] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1908, xv, 289-297.—**Lowenburg** (H.) Syphilitic fever; report of a case. Med. Bull., Phila., 1906, xxxv, 173-178.—**McKenna** (J. A.) Syphilitic fever. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1126.—**Maitland** (J.) A case of severe syphilis with prolonged pyrexia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 42.—**Morgan** (A. C.) Syphilitic fever. Phila. M. J., 1900, v, 360.—**Musser** (J. H.) The diagnostic importance of fever in late syphilis. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 6-12. Also, Reprint.—**Nelken** (A.) A case of syphilitic fever. N. Ori. M. & S. J., 1902-3, lv, 635-639. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc., 1903, N. Ori., 1904, 34-37.—**Newman** (E. D.) Syphilitic fever, with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 140-142.—**Nistico** (G.) Febbre sifilitica. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. part., 756.—**Pebart** (B. G.) Tri sluchaya sifiliticheskoi likhoradki. [Three cases of syphilitic fever.] Trudi fak. terap. klin. Imp. Mosk. Univ. . . v chest . . . V. D. Shervinskavo, 1904, 287-305, 3 tab. Also, transl.: Russ. med. Rundschau, Berl., 1906, iv, 261-276.—**Preutiss** (D. W.) A case of syphilitic fever, with a discus-

Syphilis (*Fever in*).

sion of the diagnosis of fevers. Phila. M. J., 1899, iv, 215-218. Also, Reprint.—**Rocheblave** (A.) Fièvre à type continu comme manifestation syphilitique isolée, 25 ans après le chancre. Bull. de la Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1900, i, 152-160.—**Rona** (S.) Intermittáló láztól kísért hemikraniaszerű fejfájás a syphilis I-ső stadiumban. [Intermittent fever accompanied by headache in primary syphilis.] Orvosi hetí szemle, Budapest, 1896, xx, 676.—**Scherck** (H. J.) Late syphilitic fever. Am. J. Urol., N. Y., 1908-9, v, 462-464.—**Siebert** (W.) Fieber im Spätstadium der Syphilis. Beihefte z. Arch. f. Schiff- u. Tropenhyg., Leipzig, 1907, 4. Beiht., 1-33, 1 diag.—**Sinha** (T. R. D.) A case of syphilitic fever of 10 years' duration; treatment and recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1905, xxvi, 411.—**Siredey** (A.) & **Lemaire** (H.) Fièvre dans la période secondaire de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 601-606.—**Stauder** (A.) Ueber luetisches Leberfieber. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1908, xiv, 41-46.—**Trenmann** Ein Fall von luetischem Leberfieber. Sitzungsab. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1907, München, 1908, 8. Also: München. med. Wehnschr., 1906, liii, 963.—**Wright** (E. H.) A case of syphilitic fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 66.—**Yudin** (P. P.) К казуистике сифилисской лихорадки. [Syphilitic fever.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, ii, 58-63, 1 diag.

Syphilis (*Fetal*).

See **Syphilis** (*Congenital*).

Syphilis (*Galloping*).

See **Syphilis** (*Malignant, etc.*).

Syphilis (*Hæmorrhagic*).

See, also, **Syphilis** (*Congenital, Hæmorrhagic*).

SICHTING (O.) *Ueber Neigung Syphilitischer zu Blutungen und ein Fall von Syphilis bei einem Hämophilen. 8°. Berlin, 1908.

Brezovszky (E.) Verblutung infolge von Lues. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 858.—**Duhot**. Un cas de syphilis rupioide hémorragique généralisé. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 992-994.—**Engelmann**. [Ein Fall von Lues hémorrhagica.] St. Petersburg. med. Wehnschr., 1905, xxx, 26.—**Lepa** (H.) Verblutung bei Lues florida. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1909, lxxviii, 133.—**Vörner** (H.) Ueber Syphilis und Hämorrhagie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1905, lxxvi, 55-64, 1 pl. Also, transl.: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1905, iv, 400-407.—**Weitz** (W.) Ueber einen eigenartigen Fall von Syphilis hémorrhagica bei einem Erwachsenen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 544-554.—**Zhebunoff** (A. P.) К вопросу о сифилис hémorrhagica u vzroslikh. [Hémorrhagic syphilis in adults.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xix, 265-268.

Syphilis (*Hereditary*).

See **Syphilis** (*Congenital*); **Syphilis** (*Familial*).

Syphilis (*History of*).

See, also, **Syphilis** (*Cases and statistics of*); **Syphilis** (*Prehistoric and pre-Columbian*); **Syphilis** in art.

BARBANTINI (N.) Notizie storiche concernenti il contagio venereo compilate, le quali precedono la sua opera sopra questo contagio. 8°. Lucca, 1820.

BLOCH (I.) Der Ursprung der Syphilis. Eine medizinische und kulturgeschichtliche Untersuchung. Th. I. 8°. Jena, 1901.

———. The same. 2. Abteilung. roy. 8°. Jena, 1911.

BURET (F.) Le gros mal du moyen âge et la syphilis actuelle, avec une préface du Dr. Lancereaux. 8°. Paris, 1894.

———. The same. Syphilis in the middle ages and in modern times. Transl. from the French, with notes, by A.-H. Ohmann-Dumesenil. 12°. Philadelphia, 1895.

CASOLI (V.) I sifilographi modenesi del sec. xvi (A. Fontana; A. Scanaroli; N. Macchelli; G. Falloppi). Introduzione al corso libero di clinica dermo-sifilopatica dell' anno 1903-4. 8°. Modena, 1905.

GRECO (D.) La sifilide in Italia a confronto del vecchio regolamento Cavour e di quello nuovo Crispi. Deduzioni ricavate dai primi

Syphilis (*History of*).

quattro anni di esercizio del 5° Dispensario Celitico governativo di Napoli, con resoconto statistico degl' infermi curati nell' anno 1893. 8°. Napoli, 1894.

HIRSCHBERG (L.) *Die maligne Lues besonders vom geschichtlichen und ethnologischen Standpunkte beurteilt. 8°. Berlin, [1900].

INDEX bibliographicus syphilidologie. Bearbeitet von Karl Szadek. 5. Jahrgang. Die Literatur des Jahres 1890. 8°. Hamburg & Leipzig, 1893.

JUDEL (G.) *Étude sur une phase de l'histoire du virus vénérien (1740-1850). 8°. Paris, 1910.

MELSHEIMER (T.) *Die Syphilis und ihre Heilmittel vom Jahre 1492 bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. 8°. Bonn, 1892.

MOECKEL ((E. H. A.) *Que fuerit syphilidis forma ad seculi decimi quinti finem, queritur. 8°. Lipsia, 1841.

PELLIER (J.-G.) *Essai historique sur les origines de la syphilis. 8°. Toulouse, 1907.

———. The same. Les origines de la syphilis. 8°. Toulouse & Paris, 1908.

PERCHAUX (E.) *Histoire de l'hôpital de Lourcine. 4°. Paris, 1890.

———. The same. 8°. Paris, 1890.

VON PETERSEN (O.) & **VON STURMER** (C.) Die Verbreitung der Syphilis, der venerischen Krankheiten und der Prostitution in Russland. 8°. Berlin, 1899.

PFLUG (W.) Syphilis oder Morbus gallicus? Eine etymologische Betrachtung. 8°. Strassburg, [1907].

PIGNOT (A.) L'Hôpital du Midi et ses origines. Recherches sur l'histoire médicale et sociale de la syphilis à Paris. 8°. Paris, 1885.

PROKSCH (J. K.) Die Litteratur über die venerischen Krankheiten von den ersten Schriften aus dem Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Beginne des Jahres 1899. 4 v. 8°. Bonn, 1889-1900.

———. Die Geschichte der venerischen Krankheiten. Eine Studie. 2 v. 8°. Bonn, 1895-1900.

———. Beiträge zur Geschichte der Syphilis. 8°. Bonn, 1904.

ROSENBAUM (J.) Geschichte der Lustseuche im Alterthum, nebst ausführlichen Untersuchungen über den Venus- und Phalluscultus, Bordelle, ποῦδός δ' ἡλεία der Skythen, Paederastie und andere geschlechtliche Ausschweifungen der Alten, als Beiträge zur richtigen Erklärung ihrer Schriften. 5. Aufl. 8°. Halle a. S., 1892.

———. The same. 7. Aufl. 8°. Berlin, 1904.

SIMON (F. A.) Der Kampf mit einem Lindwurm, oder unerwiesene Existenz der konstitutionellen Syphilis vor dem Jahre 1495. 8°. Hamburg, 1859.

VAN DER VALK (J. W.) Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der syphilis in ons land. 8°. Amsterdam, 1910.

WAKE (T.) Baiso yakugen. [Brief account of syphilis.] 2 v. 8°. Kyoto, 1801.

YEFIMOFF (A. I.) Sifilis v Russkoj derevne, yevo kharakterniya cherti i vliyanie na sanitarnoye polozheniye naseleniya. [Syphilis in the Russian village, its characteristic features and influence upon the sanitary condition of the population.] 8°. Kazan, 1902.

ASHMEAD (A. S.) Antiquity of syphilis and of the use of mercury in syphilis in Japan and China. Med. News, Phila., 1893, lxi, 735. ———. Synopsis of a Chinese secret; manuscript on syphilis, reprinted in Japan, A. D.

Syphilis (*History of*).

1724, originally written by Chin-Shi-Sei, who lived under the dynasty of Ming (A. D. 1368-1644). Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 530-534. Also, Reprint. —. Migration of syphilis from East Asia into America by way of the Bering Sea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xx, 154-156. Also, Reprint. —. Relation of syphilis with Japanese racial peculiarities and customs. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 279-285. — **Aubert** (P.) De quelques vieilles expressions sur la vérole. France méd., Par., 19, 306. — **Barrett** (J. W.) The proposed inquiry into the prevalence of syphilis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 169-173. — **Baudouin** (M.) La syphilis en Vendée. France méd., Par., 1908, iv, 138-140. — **Baum** (W. L.) Ancient and modern conception of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 545-547. — **Baxter** (C. T.) Some notes on the history of syphilis. Middlesex Hosp. J., Lond., 1905, ix, 241-249. — **Bayet**, Fréquence, dissémination et origine de la syphilis dans l'agglomération bruxelloise. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 54-58; 1902-3, iii, 63. — **Beugnot-Corbeau**, Archéologie médicale: mal vénérien. Gaz. méd. de Liège, 1891-2, iv, 401; 422; 450; 477; 489. — **Binz** (C.) Die Einschleppung der Syphilis in Europa. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1893, xix, 1057-1061. Also, Reprint. — **Blin**, La syphilis à Mayotte. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 104-106. — **Bloch** (I.) Die angebliche Syphilis in den Cent nouvelles Nouvelles. Wien. med. Wehnschr., 1900, l, 779; 830. Also, N. York. med. Monat.-chr., 1900, xii, 580-585. — **Blumenfeld** (A.) Przyczynek do dziejów kity w Europie i Polsce. [History of syphilis in Europe and Poland.] Lwow, tygodn. lek., 1909, iv, 73. — **Bonnette**, La syphilis chez les Arabes. Caducée, Par., 1904, iv, 80. — **Bougon**, La maladie des Seythes. Chron. méd., Par., 1904, xi, 127. — **Brault** (J.) La syphilis en Algérie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1908, xii, 647-660. —. Note sur l'histoire de la syphilis en Algérie. Janus, Amst., 1909, xix, pt. 2, 746-748. —. A propos de l'évolution de la syphilis chez les indigènes de l'Algérie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 239. — **Breiteinstein** (H.) Syphilis und ihre Verbreitung im Indischen Archipel. In his: 21 Jahre in Indien. 1. Th. Borneo, Leipzig, 1899, 203-210. — **Broek** (G. S.) An early account of syphilis and of the use of mercury in its treatment. Janus, Amst., 1901, vi, 592-595. — **Buret** (F.) Contribution à l'histoire de la syphilis: 1, la syphilis à Hieraculum et à Pompéi; 2, le syphilococcus soupçonné dès le commencement du xvi^e siècle. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, ix, 551-558. —. La syphilis à l'époque féodale: maladie inguinale; feu sacré; mal des ardents; mal de feu; feu de la bienheureuse Marie; mal sacré; feu divin; feu Saint-Antoine; lèpre orientale; mœsellerie. Ibid., 1893, v, 10-22. —. La syphilis au xviii^e siècle. Ibid., 1894, vi, 340-352. — **van der Burg** (C.-L.) Une relation ancienne sur la syphilis aux Indes Orientales. Janus, Amst., 1904, ix, 512. — **Cabanès**, Les spécialistes pour avariés aux xvii^e et xviii^e siècles. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1902, cxliv, 677-695. — **Caçomonade** (La). Province méd., Lyon, 1895, ix, 525; 545; 556; 570; 614; 1896, x, 6. — **Charmeil**, La fréquence de la syphilis d'après les travaux de la conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes (Bruxelles, septembre 1899). Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 493-500. — **Comenge** (L.) Sobre el origen histórico de la sífilis en España. Gac. méd. catal., Barcel., 1903, xxvi, 558; 593; 625; 666; 689. Also: Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1903, v, 401; 449; 556; 1904, vi, 1. Also, transl. [Abstr.]: Janus, Amst., 1904, ix, 33-42. — **Comes** (O.) La lue americana, il mal francese, il mal napoletano ai tempi di Carlo VIII: ricerca storica. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1897, n. s., li, 83-129. Also: Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1902, iii, 121; 145; 193; 217; 245. — **Discusión** acerca de la benignidad de la sífilis en México: cuando debe permitirse a los avariados el casamiento. Gac. méd., México, 1903, 2. s., iii, 51. — **Dubois-Havenith**, Une page de l'histoire de la syphilis. Ann. de méd. de chir. . . de Brux. (1891), 1892, iii, 58-70. — **von Düring** (E.) Briefe aus Kleinasien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 208; 228. —. Studien über endemische und hereditäre Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1902, lxi, 257-310. See, also, *infra*, Ogilvie. — **Dufour** (E.) L'extension de la syphilis. Clinique, Brux., 1900, xiv, 641-647. — **Ebstein** (E.) Die Krankheit des Königs Ladislaus von Neapel. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 88. — **Ehlers** (E.) Den amerikanske Teori om Oprindelsen af Syfilis. [The theory of American origin of syphilis.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5. R., i, 34; 127; 693. —. Syphilis i Kjøbenhavn. Ibid., 1904, 5. R., xi, 1087-1090. —. Syphilis i Kjøbenhavn. Ibid., 1908, lxx, 241-245. — **Eraud** (J.) De la maladie populaire connue au xvi^e siècle sous le nom de porcére. Lyon méd., 1896, lxxxi, 521-526. — **Ewald** (P.) La syphilis à Haïti. France méd., Par., 1907, liv, 191-193. — **Fujikawa** (Y.) Ueber den Ursprung der Syphilis in Ostasien. [Réss., fase. 4-5, pt. 2, 3-5.] Hifubyog. kiu Hiniokibyg. Zasshi, Tokyo, 1902, ii, 202-219. — **G. (A. L.)** A Philippine evil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 467. — **Gabory** (E.) Une épidémie de maladies vénériennes en Vendée sous la Révolution. Bull.

Syphilis (*History of*).

Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1908, vii, 64-68. — **Gastou** (P.) History of syphilis in France since Ricord. Practitioner, Lond., 1904, lxxvii, 1-7. — **Gay**, Histoire de la dermatosyphiligraphie en Russie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 11-13. — **Geppert**, Der Ursprung der Syphilis in Europa. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1905, xxxiv, med. Abt., 5. — **Ghosai** (R. N.) Syphilis: historical sketch; definition, varieties, pathology, symptoms and treatment. Med. Reporter, Calcutta, 1892, i, 161; 230. — **Glück** (L.) Gabriel d'Ayala über die Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 103-108. — **Gönder** (R.) Beobachtungen über die endemische Lues in Bosnien. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1908, xxviii, 139-144. — **Gonzalez Uruñea**, Quelques observations sur la syphilis à Mexico. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 460-464. — **Gouzien** (P.) Note sur la syphilis dans les établissements français de l'Inde. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 232-250, 2 pl. — **Granjux**, Le carnet individuel du syphilitique. Soc. franc. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1907, vii, 44-48. — **Grön** (F.) Beiträge zur frühesten Geschichte der Syphilis im Norden. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cx, 191-210, 2 pl. — **Gros** (H.) L'évolution de la syphilis chez les indigènes de l'Algérie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 200; 257. — **Hansen** (S.) Syphilis i Grønland. [Syphilis in Greenland.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5. R., i, 300; 369. — **Helms** (O.) Syphilis i Grønland. [Syphilis in Greenland.] Ibid., 265; 324. — **Hiller** (K.) The significance of recent discoveries in syphilis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 173-178. — **Hodge** (S. R.) Syphilis as seen in China. China M. J., Shanghai, 1907, xxi, 237-244. — **Howard** (W. L.) The birth and origin of syphilis. Centr. States M. Mag., Anderson, 1904, ii, 99-103. — **Hutchinson** (J.) The growth and decline of syphilis. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 331-337. — **J.** La syphilis à Fez. Caducée, Par., 1904, iv, 9. — **J. (W. L.)** Historical researches on syphilis. Lancet, Lond., 1909, ii, 512. — **Jackson** (E. S.) Speculations on the prevalence of syphilis in Brisbane, and consideration of certain other matters in connection with public morality. Austral. M. Gaz., Sydney, 1910, xix, 367-370. — **Joannu**, I. Ueber die Syphilis bei den alten Griechen. II. Ueber Syphilis in Griechenland und eine specielle Form: Syrokolon. Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, 557-559. Also: Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 600-607. — **King** (J. M.) History of syphilis. South. Pract., Nashville, 1908, xxx, 7-17. — **Knott** (J.) The origin of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 601-603. —. Hieronimo Fraecastorio and the origin of syphilis. Indian M. Rec., Calcutta, 1904, xxv, no. 16, 1-7. —. The origin of syphilis and the invention of its name. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 817-822. — **Kronfeld** (A.) Zur Geschichte der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2104; 2170; 2229. — **Laiguel-Lavastine**, La syphilis dans l'art. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1904, xvii, 83, 1 pl. — **Laubkin** (F. J.) Syphilis in the Uganda Protectorate. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 149-163. — **Landouzy**, Sur la fréquence de la syphilis. J. de méd. et chir. prat., Par., 1906, lxxvii, 573-575. — **Lee** (H.) On the evolution of the syphilitic poison in man as at present observed in England. Lancet, Lond., 1895, i, 1177. — **Lenz** (F.) Ueber die Verbreitung der Lues, speziell in Berlin, und ihre Bedeutung als Faktor des Rassentodes. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig u. Berl., 1910, vii, 306-327. — **Le Pileur** (L.) De luis veneræ de Jean Fernel. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1906, v, 28-33. —. Première mention officielle du mal de Naples. Ibid., 1908, vii, 133. Also: France méd., Par., 1908, lv, 261. See, also, Gorre et grand-gorre. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1910, ix, 217-224. — **Lesser** (E.) Geschichte und allgemeine Pathologie der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 994-998. — **L'Hermitte** (J.) & **Rouquette** (P.) Documents relatifs à la syphilis; exemples de contagion extra-génitale à la nourricerie de l'Hôtel-Dieu du Mans (1591-6). France méd., Par., 1907, liv, 57. — **Lindsay** (A. A.) Syphilis from Mexico. Med. Brief, St. Louis, 1902, xxx, 1186-1188. — **Lombard** (A.) Ce qu'on pensait autrefois de la graine. Chron. méd., Par., 1905, xii, 431. — **Lorentzen** (C.) Syphilis i Grønland. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5. R., i, 303-306. See, also, *supra*, Helms (O.). — **Lucetiana** (L.) La syphilis en Indo-Chine. Caducée, Par., 1904, iv, 38. — **MacGregor** (R. F. D.) Syphilis in Tibet. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 67. — **Madden** (F. C.) Syphilis in Egypt. Rec. Egypt. Gov. Sch. Med., Cairo, 1901, 201-208. Continued in: Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 83-93. — **Marcou**, La syphilis du paysan en Russie. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 769-781. — **Meuse** (C.) La syphilis et les maladies vénériennes dans les pays nouvellement ouverts à la civilisation, surtout en Afrique. Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux., 1899, i, append., 167-183. Also, transl.: Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1900, iv, 86-109. — **Meunier**, Essai sur la syphilis au xvi^e siècle. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxviii, 203-211. — **Meyer-Stein** (T.) Zur Frage nach

Syphilis (History of).

dem Ursprunge der Syphilis. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxvii, 35-39. — **Miall** (P.) Notes on the history of syphilis. Med. Mag., Lond., 1900, ix, 512; 623. — **Miedo** (El) a la sífilis a últimos del siglo xv. Rev. españ. de síf. y dermat., Madrid, 1902, iv, 368-372. — **Morgan** (E. L.) Syphilis; its age and relation to the antiquity of man. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 166-179. Also, transl.: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 449-465. — **Moty**. [Syphilis en Algérie.] Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1903, iii, 232-239. — **Neisser** (A.) Syphilisforschungen auf Java. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipz., 1906, iv, 66-87. — État actuel des progrès de la syphiligraphie moderne. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 641-663. — **Norman** (H. J.) An old-time syphilidiater. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 334-342. — **Norrie** (G.) Den amerikanske Teori om Oprindelsen af Syfilis. [The theory of the American origin of syphilis.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5. R., i, 125. — **von Nothhaft**. Nochmals die "Beiträge zur Legende von der Altertums-syphilis; eine Berichtigung." Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 49-51. — **Ogilvie** (G.) The attenuation of syphilis in Portugal in 1812. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 455. — Professor von Düring-Pascha's report on endemic and hereditary syphilis in Asia Minor; a review. Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 11-20. — **Okamura** (T.) Zur Geschichte der Syphilis in China und Japan. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 295-304. — **Passigli** (U.) Dermosifilopatia biblica; le malattie veneree presso gli Ebrei. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1898, xi, 230-244. — **Perićić** (B.) Erfahrungen über die Syphilis nach Beobachtungen bei der Landbevölkerung in Dalmatien. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 238-242. — Notes sur la syphilis en Serbie. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1905, v, 30-43. — **Peypers** (H. F. A.) Lues veterum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 2, 397-412. — **Pinkhof** (H.) Antike lues? Ibid., pt. 1, 130-134. — **Proksch** (J. K.) Zur neuesten Geschichtsschreibung über Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 139-149. — **Reber** (B.) Ein Beitrag zur Geschichte der Syphilis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 501-503. — **Regnault** (J.) La syphilis en Chine et en Indo-Chine. Caducée, Par., 1904, iv, 80. — **de Ribier** (L.) L'hygiène en Auvergne pendant la Révolution; une épidémie de syphilis en 1799. France méd., Par., 1903, l, 257-260. — **Richard d'Aulnay** (G.) La syphilis à travers le monde. Méd. contemp., Par., 1896, xxxvii, 133-135. — **Richter** (P.) Ein Beitrag zur Geschichte des Auftretens der Syphilis in Deutschland. Janus, Amst., 1903, viii, 61-64. — **Rogers** (S. F.) Was ist syphilis? J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 152-154. — **Rothrock** (A.) Historical sketch of syphilis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1900, viii, 34-44. — **Rothschuh** (E.) Die Syphilis in Zentralamerika. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 548. Also: Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, xii, 109-133. — **Ruata** (C.) I danni prodotti dalla sifilide in Italia. Cirillo, Aversa, 1903, xi, 71-74. Also: Salute pubbl., Perugia, 1902, xv, 357-360. — **Ryazanoff** (A.) Sifilis v Ivanovskoi volosti Voronezhskavo uyezda i borba s nim. [Syphilis in Ivanovka and the struggle with it.] Med. besieda, Voronezh, 1904, xviii, 469-479. — **Sanyal** (P. C.) Syphilis in India. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 401. — **Savin** (F. A.) Zabollevayemost sifilismu muizhskovo naseleniya g. Astrakhani po dannim ambulatorii bolnitsi za 1898-1902 gg. [Syphilis of the male population of Astrakhan, 1898-1902.] Med. Obozr., Mosk., 1905, lxiii, 115-119. — **Schelenz**. "Mal franoso" in Italian. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 399. — **Schenbe** (B.) Ueber den Ursprung der Syphilis. Janus, Amst., 1901, vi, 648; 1902, vii, 31. — **Schmitt** (A.) Zur Statistik der Verbreitung der venerischen Erkrankungen, insbesondere der Syphilis in der Stadt Würzburg. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1910-11, xi, 215; 277. — **Scofield** (C. S.) A history of syphilis. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 164-167. — **Shaw-Mackenzie** (J. A.) The "de novo" origin of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 291-293. — **Simpson** (J. Y.) Antiquarian syphilis in Scotland in the 15th and 16th centuries. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1863, i, 144-169. Also, Reprint. — **Sticker** (G.) Ulrich von Hutten's Buch über die Franzosenseuche als heimlicher Canon für die Syphilistherapie im 16. Jahrhundert. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1909, iii, 197-222. — **Sudhoff** (K.) Ueber Hohenheim's Syphilisschriften. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 128. — Ein neues Syphilisblatt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Arch. d. Gesch. d. Med., Leipz., 1907-8, i, 374-382, 2 pl. — Ueber "Mal franoso" in Italien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2403. — **Syphilis** in Uganda. [Edit.] Lancet, Lond., 1908, ii, 1022. — **Szymowski** (W.) Spór o amerykańskie pochodzenie kily. [Discussion of the American origin of syphilis.] Now. lek., Poznań, 1908, xx, 646-652. — **Thürmermanns** (A.) De l'étymologie du mot syphilis. J.

Syphilis (History of).

d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 410-420. — **Tommasoli** (P.) La sifilide e la decadenza del secolo xviii. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 852-876. — La pandemia del secolo xv e la decadenza. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1900, viii, no. 5, 2; no. 6, 2; no. 8, 2; no. 9, 2; no. 10, 2. Also, Reprint. — **Trubart** (H.) Ueber die Verbreitung der Lues in Livland; Bericht über die Resultate der im Auftrage der Gesellschaft livl. Aerzte veranstalteten Enquête bezüglich der Verbreitung der Syphilis in Livland während der Jahre 1892 und 1893. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1895, n. F., xli, 95-102. — **Ueltzen** (J.) Das Flugblatt des Arztes Theodoricus Uelsenius vom Jahre 1496 über den deutschen Ursprung der Syphilis und seine Illustration. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxii, 371-373, 1 photolith. — **Uhle** (A. A.) Recent advances made in syphilis. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 532-536. [Discussion], 554-556. — **Unna** (P. G.) Der Ursprung der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1902, xxxiv, 24-27. — **Valdés-Morel** (A.) Caractères de la syphilis au Chili. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 888-893. — **Vargas** (M.) Investigación colectiva sobre la sífilis. Med. de los niños, Barcel., 1909, x, 17-21. — **Vierordt** (H.) Notiz über angebliche Syphilis im Mittelalter. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxviii, 251. — **Vilanova** (P.) La sífilis en Barcelona. Rev. de med. y cirurg., Barcel., 1907, xxi, 33-38. — **Wagner** (A.) O endemické syfilis v Dalmácii a západním Chorvatsku. [Endemic syphilis in Dalmatia and western Croatia.] Časop. lek. česk., v Praze, 1903, xlii, 901-903. — **Zambaco pachá** (D.) L'antiquité de la syphilis. France méd., Par., 1897, xlii, 817-821. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 372-381. — L'antiquité de la lèpre, de la syphilose et de la tuberculose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 191-211. — **Zitz** (J.) Zur Geschichte und Geographie der Syphilis und ihrer Behandlung. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1379; 1415.

Syphilis (Hospitals and clinics for).

See, also, **Venereal diseases (Hospitals for).**
COLOMBINI (P.) La clinica dermosifilopatica di Sassari. 8°. Siena, 1904.

DISPENSARIO celtico governativo di Napoli. Resoconto statistico degl' infermi curati nell' anno 1892, ed osservazioni sperimentali pel Dott. Donato Greco, direttore. 8°. Napoli, 1893.

DISPENSARIO celtico governativo di Roma. Resoconto statistico clinico dell' quinquennio 1890-94. Per il Dott. P. Ricci, med. assistente. 8°. Roma, 1895.

DISPENSARIO celtico gratuito in Vercelli. [Rendiconti di esercizi.] 1., 1889-90; 2., 1890-91. Del Dott. Giuseppe Carreri. 8° & 12°. Vercelli, 1890-91.

PONTOPPIDAN (E.) Om offentlige Foranstaltninger mod Syfilis; en medicinsk Betragtning. 8°. Kjøbenhavn, 1899.

Brousse (A.) La clinique des maladies syphilitiques et cutanées, ses ressources cliniques, son installation à l'Hôpital Suburbain. N. Montpel. méd., 1892, i, 589-592. — **Fisher** (C. I.) The other infectious disease, or a plea for a new hospital. Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1889, 57-62. Also, Reprint. — **G-n** (G. M.) Praktika selskikh sifiliticheskikh bolnits. [The clients of the village syphilitic hospitals.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 537-543. — **Petersen** (O. V.) O spetsialnikh bolnitsakh dlya sifilitikov i kozhnikh bolnikh. [On special hospitals for syphilitics and those affected with skin diseases.] Trudi V svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 351-355. — **Stern** (C.) Rekonvalescentenheime für Syphilitische. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1903-4, ii, 314-321. — **von Stransky.** Bericht über die ärztliche Tätigkeit der dermat.-syphilit. Abteilung des Stefans-Hospitals in Reichenberg im Jahre 1906. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1906, xix, No. 2, 11-14.

Syphilis (Immunity from).

See, also, **Syphilis (Preventive, inoculation in).**

CHARRIER (A.) *Les anticorps syphilitiques dans le liquide céphalo-rachidien; complément à l'étude du liquide céphalo-rachidien dans la paralysie générale et la tabès. 8°. Paris, 1907.

NAGELSCHMIDT (F.) Ueber Immunität bei Syphilis, nebst Bemerkungen über Diagnostik und Serotherapie der Syphilis. 8°. Berlin, 1904.

Syphilis (Immunity from).

PINARD (M.) * L'immunité dans la syphilis; superinfection et réinfection syphilitiques. 8°. Paris, 1910.

ARMY (C.) Colles' immunity. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cvi, 241.—**Barbani** (G.) Sulla trasmissione col concepimento dell' immunità per la sifilide. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 613; 695; 765.—**Bauer** (J.) Das Collesche und Profeta'sche Gesetz im Lichte der modernen Serumforschung. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1259-1261.—**Billings** (J. H.) Healthy offspring of syphilitic parents. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 532.—**Blaschko**. Ein Beitrag zur Lehre von der Immunität bei Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cvi, 65-74.—**Bory** (L.) Sur les exceptions à la loi de Colles-Baumes, contamination de la mère par son enfant hérédo-syphilitique. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 902-912.—**Brügemann** (R.) Zum Profeta'schen Gesetz. Dermat. Centralbl., Berl., 1899, iii, 70-72.—**Buschke** (A.) & **Fischer** (W.) Zur Frage der sogenannten Syphilisimmunität und der syphilitischen Hodeninfektion bei Affen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xvi, 690-692.—**Cao** (G.) Sull' azione protettiva dei gangli linfatici nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 607-609.—**Characteristics** (The) of immunity in syphilis. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1028.—**Chénisse** (L.) Zur Polemik über das sogenannte Profeta'sche Gesetz. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 145.—**Chlenoff** (M. A.) O nasledstvennoi nevospriimchivosti k sifilisu i o t. naz. "zakone Profeta." [Hereditary immunity to syphilis and the so-called law of Profeta.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 1321; 1364.—**Constantini** (F.) La deviazione del complemento nell' infezione sifilitica e nelle affezioni parasifilitiche. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 235; 267.—**Corlett** (W. T.) Notes on the status of Colles' law, with report of case. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 263-266.—**De Amicis** (T.) Sul preteso potere difensivo fagocitico dei gangli linfatici contro il virus sifilitico, e valore semiologico che spetta alle diverse adenopatie nella sifilide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 49-59.—**Dekeyser** (L.) Dérogation à la loi de Colles. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1902-3, iii, 46-52.—**Drennen** (C. T.) An apparent exception to Colles' law. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 125.—**von Düring**. Ueber Syphilisimmunität, besonders in Hinsicht auf das sogenannte Profeta'sche Gesetz. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 7-9. Also: Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1825-1830.—**Epstein** (E.) Versuch einer quantitativen Auswertung luetischer Sera auf die Intensität ihrer komplementbindenden Eigenschaft gegen alkoholischen Herxerztrakt. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1847-1850.—**Feulard** (H.) Cas de loi de Colles chez une nourrice professionnelle; quelle conduite à tenir pour le médecin. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 565-567. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 273.—**Finger & Landsteiner**. Untersuchungen über Immunität bei Syphilis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, 251-255.—**Fontana** (A.) & **Pollio** (G.) Autolysine, isolinsine ed amboectore specifico nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 393-395.—**Fournier**. Sifilide e gravidanza; la legge di Colles. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv, 581-592. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., ii, 185-190. Also, transl.: Tribune méd., Par., 1895, 2. s., xxvii, 730-735.—Allaitement d'enfant né de père syphilitique. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 385-387.—**Frêche**. Exception à la loi de Colles. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 91.—**Gaucher**. Exception à la loi de Colles-Baumes; contamination d'une mère par son enfant hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 404-406.—**Gentile** (E.) Sifilide ed immunità. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1902-3, iv, 237-244.—**Glück** (L.) Ueber das sogenannte Profeta'sche Gesetz. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 406-410.—**Hattopeau** (H.) Les substances toxiques et immunisantes dans la syphilis. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 15-30.—**Hecht** (H.) Eine Vereinfachung der Komplementbindungsreaktion bei Syphilis. Ibid., 1909, xxii, 338-340.—**Hochsinger** (C.) Ueber das Colles'sche Gesetz und den Choe en retour bei der hereditären Syphilis. IV. Das Wesen der Colles'schen Immunität und der Ausnahmen vom Colles'schen Gesetze. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 2140-2148.—**Inglis** (D.) Immunity and post-syphilitic disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 495.—**Knopfmacher** (W.) & **Leindorff** (H.) Das Colles'sche Gesetz. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1506-1508. Das Colles'sche Gesetz und die neuen Syphilisforschungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxi, 156-179.—**Kraus** (R.) & **Volk** (R.) Versuche über die Immunität bei Syphilis und bei Vaccine. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, 242-249. Weitere Studien über

Syphilis (Immunity from).

Immunität bei Syphilis und bei der Vakzination gegen Variola. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 620.—**Landsteiner & Finger**. Ueber Immunität bei Syphilis. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, Beil., 107.—**Lavallée** (A. M.) Colles' law. Lancet, Lond., 1895, i, 179.—**Levaditi** (C.) De l'immunité acquise dans la syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, ii, Ref., 277-318.—**Leven** (L.) Nicht-Infektiosität der Milch bei frischer Lues oder Immunisierung durch dieselbe? Dermat. Centralbl., Berl., 1901-2, v, 98, 102.—**Luca**. Moștenitorii sifilisului și sôrta lor legat la Colles și Baumaiss. Spitalul, Bucuresci, 1896, xvi, 82-85.—**Lucas** (R. C.) A healthy child showing no signs of syphilis, suckled by a mother inoculated with syphilis subsequent to the birth of her child. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 10-13.—**Malvoz** (E.) L'immunité dans la syphilis. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 17-20.—**Marshall** (C. F.) Exceptions to "Colles' law" and their practical bearing. Treatment, Lond., 1897-8, i, 512-514.—**Morquio** (L.) Una mujer en estado de sífilis latente por concepción, puede lactar impunemente un niño sano? Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1905, i, 87-96.—**N.** (G.) Das durchbrochene Gesetz der animalen Syphilisimmunität. Halbmonatschr. f. Haut u. Harnkr., Wien, 1904, i, 49; 57; 65; 73.—**Neuhaus**. Bemerkungen zum Baumèschen Gesetz. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 625-628.—**Neumann** (I.) Immunität und Empfänglichkeit bei Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 549; 561; 573.—**von Niessen**. Wie ist das Immunitätsproblem der Syphilis zu lösen und welche Nutzanwendung ergibt sich daraus für die rationelle Syphilistherapie? Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 836-847.—**Ogilvie** (G.) Is Colles' law a misnomer? Lancet, Lond., 1894, ii, 1266-1269.—The exceptions to Colles' law. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895-6, viii, 105-116. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 87-99.—Should a healthy mother suckle her congenitally syphilitic child? Lancet, Lond., 1896, i, 1791.—Congenital immunity to syphilis, and the so-called law of Profeta. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 45; 89.—Colles' law and its exceptions. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 661; 753.—**Paraker** (R. W.) Alleged exceptions to Colles' law; is congenital syphilis infectious? Brit. M. J., Lond., 1895, i, 337.—**Pedini** (M.) Sifilide fetale e immunità materna. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 331-337.—**Piccinini** (G.) La legge di Colles. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 938-943.—**Pinard** (M.) Syphilis et immunité. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 269-281.—**Profeta** (G.) Sul figlio sano di madre sifilitica. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 46.—Polemica tardiva sul figlio sano di madre sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1903, xxxviii, 163-178.—Alla duplice alleanza contro la tesi del figlio sano di madre sifilitica. Boll. d. mal. ven., sif., e d. pelle, Roma, 1903, iv, 201-213.—Ritagli della tesi del figlio sano di madre sifilitica. Ibid., 1904, v, 141-155.—**Rogina** (J.) Izminni slučaj Collesovog ili Beaumèsovog zakona. [Exceptional cases of the law of Colles or Beaumès.] Lieč. vjestnik, u Zagrebu, 1901, xxiii, 237; 289; 338.—**Root** (C. B.) Immunity from syphilis. Pacific Med.-Dent. Gaz., San Fran., 1898, vi, 183-186.—**Rosmarin** (H.) Kilka spozretež nad dziedzielną odpornością wobec kłoty i o t. z. prawie Profety. [Hereditary immunity to syphilis and the so-called law of Profeta.] Lwów. tygodn. lek., 1906, i, 331.—**Salmon** (P.) Influence du temps sur la résistance du virus syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 312.—**Schall** (J. H.) Does syphilis secure immunity? N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1911, lviv, 544-547.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) Colles' law or Wallace's law? Lancet, Lond., 1899, i, 511.—**Smagin** (V.) O toksinakh i immuniziruyushchikh veshchestvakh pri sifilise. [Toxins and immunizing substances in syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1907, pt. 2, 159-164.—**Sottas**. Quel est le rôle protecteur des ganglions lymphatiques dans la syphilis? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 297. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 660.—**Testi** (F.) Le recenti ricerche sulla immunizzazione verso la sifilide. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1905, liii, 279-282.—**Toyosumi** (H.) Ueber die Natur der komplementbindenden Stoffe bei Lues. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 747.—**Tschlenow** (M.) Zur vererbten Immunität gegen Syphilis und über das sogenannte Gesetz von Profeta. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 489-502.—**Weil** (E.) & **Braun** (H.) Ueber Antikörperbefunde bei Lues, Tabes und Paralyse. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 1570-1574.—**Wood** (A. C.) An apparently healthy child born to parents both of whom were in the active stages of syphilis at the time conception occurred. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1906, i, 11-18. Also: Am. Med., York & Phila., 1907, n. s., ii, 309-311.

Syphilis (Incubation period of).

FOURNIER (A.) Recherches sur l'incubation de la syphilis. 8°. [Paris, 1864?]

Syphilis (*Incubation period of*).

HOPPE (F.) *Ueber Inkubations- und Latenzzeit bei Syphilis. 8°. Königsberg i. Pr., 1900.

AUDRY (C.) Sur la période latente de l'incubation syphilitique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 226-228.—BERGH (R.) Ueber die Inkubationsdauer bei Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 593-607.—BROES VAN DORT (T.) Casuistische bijdrage tot den duur der eerste twee incubatietijperken van syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 818-824.—CHISTYAKOFF (A. M.) Prodolzhitelnost zarazitel'nova perioda sifilisa. [Length of contagious period in syphilis.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 269-284.—FORBES (A. M.) A case of lues venerea with an unusually protracted incubation period. Montreal M. J., 1899, xxviii, 942.—GROSSMANN. Sclérose initiale ayant apparû 40 jours après le dernier coït. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 228.—JAMES (G. P.) A case of syphilis with an unusually long incubation period. Lancet, Lond., 1909, ii, 711.—LEVADIT (C.) & YAMANOUCHI (T.) Recherches sur l'incubation dans la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 50. Also: J. méd. de Brux., xiii, 763-777, 4 pl.—MAURIAE (C.) Syndrome primitif et deuxième incubation ou incubation syphilitique. Semaine méd., Par., 1892, xii, 421.—NAPP. Ueber einen Fall von langdauernder zweiter Incubationszeit bei Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxii, 111-114.—NEUHAUS (W.) Syphilidologische Beiträge; ungewöhnlich lange Dauer der zweiten Inkubation. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr., I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 586-588.—POST (A.) The length of the primary incubation stage of syphilis. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1905, 48-56. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 362-370.—SIMPSON (F. E.) Note on the incubation periods of syphilis, with the report of a case of unusually long incubation. Quart. Bull. North-west. Univ. Med. Sch., Chicago, 1909-10, xi, 199-202.

Syphilis (*Indigenous or endemic*).

PEYRONIE (B.-J.-M.) *Le traitement de la syphilis chez les indigènes en Tunisie. 8°. Bordeaux, 1905.

SCHROEDTER (F.) *Die Syphilis bei den Eingeborenen Südwestafrikas. 8°. Leipzig, 1908.

ASHMEAD (A. S.) Autochthonous syphilis in Bolivia and Peru. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 415-417.—AUGAIGNE. De la syphilis chez les Arabes. Lyon méd., 1902, xcix, 287-293.—BRANCH (W. J.) The factor of race in relation to the prevalence of syphilis among the inhabitants of the Leeward Islands. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 409-412.—BRAULT (J.) Note sur le phagadénisme chez les Arabes et les Kabyles. Janus, Amst., 1898, iii, 268-270. La question "des plaques muqueuses buccales" chez les indigènes musulmans d'Algérie. Ibid., Harlem, 1911, xvi, 756. — A propos de l'évolution de la syphilis chez les indigènes de l'Algérie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 342.—BROC (R.) La syphilis chez les indigènes musulmans de Tunis. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 483-501.—GROS (H.) A propos de l'évolution de la syphilis chez les indigènes de l'Algérie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 300-302.—HAY (W. G.) Syphilis among Alaskan Indians. Occidental M. Times, San Fran., 1900, xiv, 295-297.—LEHMANN (W.) Syphilis und Uta in Peru. Globus, Brunschwg., 1910, xcvi, 13.—McARTHUR (D. C.) & THORNTON (E. N.) Native syphilis in the northern districts; its menace to public health. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 18-30.—NEUHAUS. Eine kleine, aber merkwürdige syphilitische Endemie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 622-625.—NEUMANN. Ueber endemische Syphilis der Gegenwart. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 9; 65.—SLITSHERBAKOFF (A. S.) Sifilis venerya sredi knabanskavo kazachestva i vliyaniye ikh na potomstvo. [Syphilis and venereal diseases among the Khaban Cossacks, and their influence upon heredity.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolozn., Kharkov, 1907, xiii, 230-232.—TREILLE (A.) La syphilis chez les Arabes; guérisons réalisées sans médicaments; le "oo"; des bienfaits de la cure d'air, de lumière et de soleil, et du régime de Mahomet, dans le traitement de l'avarie. Rev. méd., Par., 1910, xvi, 675-680.

Syphilis (*Infantile*).

See Syphilis (Congenital); Syphilis in children.

Syphilis (*Inoculation of, Experimental*).

See Syphilis (Experimental inoculation of).

Syphilis (*Inoculation against, Preventive*).

See Syphilis (Preventive inoculation against).

VOL XVII, 2D SERIES—27

Syphilis (*Jaundice in*).

TAUBMANN (J.) *Icterus im Frühstadium der Syphilis. 8°. Berlin, [1907].

THÜMMEL (K.) *Ueber Icterus in der Frühperiode der Syphilis. 8°. Berlin, [1894].

VALLÉE (H.) *Syphilis et ictère. 8°. Paris, 1901.

ANTONIO (R.) Itero da sifilide recente. Med. Ital., Napoli, 1910, viii, 457-461.—ARNHEIM (A.) Zur Kasuistik des Icterus im Frühstadium der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 436-443.—BOZZOLO (C.) Itero sifilitico ed atrofia acuta del fegato in corso di sifilide recente. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 25-28.—BUKOVSKÝ (J.) Icterus v časných dobách příjce. [Icterus in the early stages of syphilis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 232; 252.—BURACZYŃSKI (A.) W sprawie żółtaczki we wczesnym okresie kily. [Icterus in the early period of syphilis.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 241-253. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 651; 699.—DALY (E. O.) A case of jaundice and ascites dependent on early syphilis. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 462.—DONALD (W. M.) Syphilitic jaundice. Detroit M. J., 1908, viii, 169-171.—GAUCHER & GIRONX. Ictère chez un syphilitique. Syphilis, Par., 1905, iii, 816. — Sur la nature de l'ictère syphilitique (ictère hémolytique ou sanguin). Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxv, 446-462. Also: Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 87-89.—GEMBARKSKI (S.) Note sur un cas d'ictère syphilitique précoce. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 689-693.—GOLDSTEIN (O.) Zwei Fälle von Eruptionsicterus bei Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1861; 1918; 1970.—JOSEPH (M.) Ueber Icterus im Frühstadium der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxix, 383-390.—KARDOS (L.) Icterus im Frühstadium der Syphilis. Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 580.—MOXTER. Icterus und Früh-syphilis. Fortschr. d. Med., Berl., 1897, xv, 441-446.—NEUMANN (J.) Zur Kenntniss und Aetiologie des Icterus bei recenter Syphilis. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1697-1702. Also: Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh., 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 99-104.—OHM (J.) Ueber Icterus syphiliticus. Charité-Ann., Berl., 1907, xxxi, 87-105.—RAMAZZOTTI (V.) Itero ed ascite in sifilide recente. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 403-406.—SÄMBERGER (F.) Zur Pathogenese der syphilitischen Anämie und des syphilitischen Icterus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxvii, 89-108.—SENIATOR (H.) Ueber Icterus und acute Leberatrophie in der Frühperiode der Syphilis. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 322-328.—SUROWITSEK. Icterus syphiliticus. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1905, 137.

Syphilis (*Jurispudence of*).

See, also, Syphilis (Ethics, etc., of); Syphilis and crime; Syphilis and life insurance; Syphilis and marriage.

PROFETA (G.) Due casi di medicina forense della sifilide. 8°. Genova, 1895.

RAVOGLI (A.) Syphilis in its medical, medico-legal and sociological aspects. 8°. New York, [1907].

CASSOUTE & PERRIN (L.) Une expertise médico-légale sur un cas de transmission de syphilis. Bull. méd., Par., 1898, xii, 589.—CHIPLER. Un cas de déontologie; certificat pour une instance en divorce. Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 72-76.—CICERO (R. E.) ¿Se deben aplicar los principios de la responsabilidad civil y penal á la transmisión de la sífilis? Gac. méd., México, 1905, 2. s., v, 112; 115.—COMMUNICATION of the syphilis par un enfant á sa nourrice; responsabilité des parents; silence du médecin; responsabilités. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 26-28. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 56-60.—D'ANDRIA (R.) Criteri per stabilire dall' esame placentare se la morte del feto dipenda o no da sifilide. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 1409-1415.—DELA-VIGNE (M.) Pour une morsure d'avarié. Montpel. méd., 1902, 2. s., xv, 1144.—DUBOIS. La responsabilité des parents en cas de transmission de la syphilis de l'enfant á sa nourrice. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xxxix, 426-435.—DUBOIS-HAVENITH. Chancre ou accident de travail? Policlin., Brux., 1906, xv, 195.—ELVES (F. F.) A case of medico-legal interest; [fall of 30 feet or syphilis (?)]. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 453.—ERAUD (J.) Observation d'hérédosyphilis développée chez un enfant 3 mois après la naissance; contagion de la nourrice non par un chancre mammaire, mais par un chancre de l'amygdale; procès en dommages-intérêts; rejet de la demande et déboutement de la nourrice sur ce fait qu'elle n'a pas eu de chancre mammaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 133-136.—FARGUE & JEANBRAU. La syphilis devant la loi sur les accidents. Montpel. méd., 1908, xxvii, 49-55.—IMPALLONEMI (G.) Intorno ad una pretesa infezione sifilitica. Gazz. med. di Roma, 1905, xxxi, 579-592.—

Syphilis (*Jurisprudence of*).

Jacquey (J.) La responsabilité civile, en cas de communication de la syphilis par relations sexuelles. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 214.—**Kühn** (H.) Angebliche Verschlechterung der Folgen entschädigungspflichtiger Unfälle bei gleichzeitigem Bestehen eines konstitutionellen Leidens (Syphilis) und anderer körperlicher Gebrechen (Fémurfraktur und Varicen)? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 176-180.—**Milian**. Syphilis et accidents du travail. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 481.—**Pearce** (C. G.) Syphilis as a defense in breach of promise. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xl, 454.—**Raffaele** (A.) Giudizio sulla causa della morte di una ragazza; se per infezione sifilitica o per meningococcemia da causa comune. In his: Clin. de med. lég., 8°, Napoli, 1900, 31-48.—**Responsabilité** (La) civile en cas de communication de la syphilis par relations sexuelles. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 189. Also: J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 281. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1903, ix, 24-27.—**Rollet** (E.) La syphilis des nourrissons et des nourrices au point de vue médico-légal. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1894, ix, 65-90.—**Sack** (A.) Zur Kasuistik der Schadenersatzklagen auf Grund einer durch Geschlechtsverkehr erfolgten syphilitischen Ansteckung. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 380-384.—**Thibierge** (G.) & **Weissenbach** (R. J.) Valeur de la réaction de Wassermann pour le diagnostic médico-légal de la syphilis. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1911, 2. s., viii, 224-238.—**Vairo** (G.) Sifilide cerebrale e furto; giudizio medico-legale con cenno farmacologico su la jodipina. Corriere san., Milano, 1900, xi, 679-682.

Syphilis (*Late*).

See Syphilis (*Congenital, Late manifestations of*); Syphilis (*Manifestations of, Late*).

Syphilis (*Latent or unrecognized*).

AUDRAIN (J.) La syphilis obscure. 8°. Paris, 1911.

DUNAL (E.) * Contribution à l'étude des syphilis ignorées. 8°. Montpellier, 1901.

LEVIN (Mle.) * La syphilis ignorée. 8°. Paris, 1897.

Bab (H.) Das Problem der Luesübertragung auf das Kind und die latente Lues der Frau im Lichte der modernen Syphilisforschung. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxvii, 527-539.—**Bentovin** (B. L.) O skrito-zachatom (Kriptogenom) sifilise. [Cryptogenic syphilis.] Frakt. Vrach., S.-Peterb., 1902, i, 319; 341; 363.—**de Beunmann**, **Grandchamp** & **Bihl**. Un cas de syphilis acquise, méconnue, évoluant librement pendant vingt-sept ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 392-399.—**Birt** (C.) The new method of detecting latent syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 567-573.—**Blondeau** (L.) Observation de syphilis larvée. Bull. Soc. de méd. de Par. (1880), lxxi, xv, 80-84.—**Bulkeley** (L. D.) Early and latent syphilis in infants and young children. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1896, 300-304. Unrecognized syphilis in general practice. Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 719-725.—**Caspary**. Ueber den Sitz der latenten Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 127-136.—**Colombini** (F.) Sifilidi latenti e sifilidi ignorate. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 793; 807; 819; 830; 843. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 8; 86; 153; 313; 342; 374; 448; 908.—**Darios** (H.) Syphilis ignorée chez un sujet porteur de lésions spécifiques multiples. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1189-1191.—**De Bo**. Dominici (N.) La sifilide latente nella etiogenesi delle malattie comuni. Policlin., Roma, 1903, ix, 1522-1526. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 714; 790.—**Dieulafoy**. Angine de poitrine et syphilis ignorée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 730-732.—**Fournier** (A.) Les syphilis ignorées. Nicc-méd., 1897-8, xxii, 55-58. — Diagnostic de la syphilis: syphilis ignorées. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 19-21. — On the frequency of cases of unsuspected syphilis. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 190-195.—**Fournier** (A.) & **Paris**. Syphilis ignorée avec lésions profondes et étendues de la face, des cavités nasales et du voile du palais. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 95-97. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 264-266.—**Gaucher**. [Trois cas de syphilis à début ignoré.] Syphilis, Par., 1903, i, 377-379.—**Gaucher** (E.) & **Coyon** (A.) Syphilis méconnue; lésions osseuses datant de deux ans. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 170-173.—**Gotthell** (W. S.) The unrecognized chancre. Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 584-587.—**de Grandmaison**. Les syphilis ignorées et latentes. Méd. mod., Par., 1899, x, 545.—**Glütz** (J. E.) Sechs Fälle, bei denen mit sogenannter latenter Syphilis behaftete Väter gesunde und gesundbleibende Kinder zeugten, nachher aber ohne neue Ansteckung wieder von Syphilis-symptomen befallen wurden. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876,

Syphilis (*Latent or unrecognized*).

523-541.—**Guidone** (P.) Una triade fenomenica rivelatrice della sifilide latente ed ignorata. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1117-1122.—**Heidingsfeld** (M. L.) Some causes and remedies for ignored syphilis. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1901, Kansas City, 1903, iii, 287-300.—**Latency** (The) of syphilis. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-6, viii, 70-90.—**Lavallée** (M.) Les phases latentes d'activité de la syphilis. Bull. méd., Par., 1899, xliii, 873.—**Ledoux** (E.) Syphilis ignorée. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1907, xv, 17-21.—**Matherbe** (H.) Les syphilis ignorées. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 931-939. Also: J. d. mal. eutan. et syph., Par., 1908, xix, 881-888.—**Moty** (F.) Syphilis ignorée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 25-27. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 58-60. — Syphilis ignorée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 262. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 888. — Syphilis ignorée et syphilis céphalique primitive. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 126-131.—**Mueller** (J.) Kryptogene Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 213-221.—**Oppenheimer** (H.) On recrudescence of inveterate latent syphilis after acute febrile disorders. Clin. J. Lond., 1902, xx, 367.—**Pacellarini** (A.) Sifilide ignorata. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1549.—**Simonelli** (F.) Contributo allo studio della sifilide ignorata. Atti d. r. Accad. d. fisio-crit. in Siena, 1909, 5. s., i, 129-135.—**Strömberg** (C.) Die Symptome der sogenannten Latenz der Syphilis. St. Petersb. med. Wehnschr., 1900, n. F., xvii, 379-382.—**Toussaint**. Aperçu chirurgical sur quelques formes larvées de la syphilis localisées par le traumatisme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1224-1250.—**Umbert**. Nota sobre la sifilis ignorada. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1910, xxiv, 161-163.—**Vilanova** (F.) Dos casos de sifilis ignorada. Ibid., 1904, xviii, 548-551. Also: Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1904, vi, 481-485.—**Ward** (A. H.) Latency in syphilis. Lancet, Lond., 1896, i, 477.

Syphilis (*Legislation in relation to*).

See Syphilis (*Prevention of*).

Syphilis (*Malignant, rapid, and fatal*).

See, also, Syphilis (*Congenital, Death, etc., in*).

ALEXANDRE (P.) * Étude statistique de la mortalité dans la syphilis. 8°. Paris, 1908.

BELAY RUMINE (Mme.) * Étude comparée sur la polymortalité dans la syphilis et la tuberculose au point de vue du diagnostic. 8°. Genève, 1907.

BEWERSDORFF (R. A.) * Ueber Syphilis maligna. 8°. Halle a. S., 1905.

BONNET (A.) * Sur un cas de syphilis maligne. 8°. Montpellier, 1907.

HABERHAUFFE (G.) * Ueber Syphilis gravis. Unter Zugrundelegung zweier in der hiesigen Klinik für Hautkrankheiten beobachteten Fälle. 8°. Freiburg, 1900.

LEINEN (C. N.) * Ueber Syphilis maligna. 8°. Bonn, 1900.

LOCHTE. Untersuchungen über Syphilis maligna und Syphilis gravis. 8°. Hamburg & Leipzig, 1901.

PAIRE (G.-A.) * Contribution à l'étude de la syphilis maligne précoce en Algérie. 8°. Montpellier, 1908.

SOLBACH (W.) * Ueber Syphilis maligna. 8°. Bonn, 1892.

TARNOVSKI (V. M.) Zlokachestvennyy sifilis (syphilis maligna). 8°. [Moscow, 1896.]

Also, transl. in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 324; 426. Also, transl. [Abstr.] in: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 684-694.

Andry (C.) Essai sur la mortalité de la syphilis acquise. Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 301-305.—**Balzer** (F.) & **Fainçois-Dainville**. Chancre syphilitique sus-pubien gangreneux suivi de syphilis maligne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 219. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 643.—**Balzer** (F.) & **Marie** (P.-L.) Syphilis maligne; chancres ulcéreux du gland et du méat; angine diphtéroïde; gommès précoces. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 52.—**Barber** (L.) Report of a virulent case of syphilis. Texas M. Gaz., Fort Worth, 1902, ii, 17-29.—**Behagel**. Syphilis maligne. Policlin., Brux., 1905, xiv, 101-104.—**Bennati** (A.) Syphilis maligne précoce sans réaction ganglionnaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1111-1114.—**Bertin**. Syphi-

Syphilis (Malignant, rapid, and fatal).

lis maligne précoce; absence d'éruption sur un membre atteint de paralysie infantile. Echo méd. du nord Lille, 1906, x, 19.—**Blagovolin** (S. I.) Tyazholaya forma sifilisa. [Severe form of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1901, iv, 637-639.—**Brousse** (A.) Syphilis maligne précoce et infection pulmonaire associée. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 713-717.—**Buschke** (A.) Ueber die Behandlung der malignen Syphilis. Med. Klin., Berl., 1901-5, i, 161-164. — Demonstration von Präparaten eines Falles von Syphilis maligna. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, 84-86. — A clinical lecture on clinical and experimental observations on malignant syphilis, with remarks on "606". Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 486-489.—**Busquet** (P.) Traitement radiothérapique des lésions cutanées et ostéopériostées dans un cas de syphilis maligne d'origine exotique. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 595.—**Cannet** (P.) Syphilis maligne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 437-439. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 878-880.—**Cannet & Barasch** (P.) Syphilis maligne précoce. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 439-441.—**Caric** (H. M.) La syphilis précoce maligne est-elle de la syphilis? Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 1-22.—**Case** (A.) of syphilis in which the stages were rapidly produced. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 199.—**Christian** (H. M.) Malignant precocious syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, iii, 41. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xiii, 419-421.—**De Amicis** (T.) Considerazioni cliniche e terapeutiche su di un caso di sifilide maligna precoce. Gior. internaz. d. se. med., 1898, n. s., xx, 1-10. Also, transl.: Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 355-359. — Sifilide maligna: sifilide ignorata: trasmissione ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xii, 52-55.—**Déline** (G.) Grave easo di sifilide maligna curato con le polveri del Pollini e con l'atoxyl. Gior. internaz. d. se. med., Napoli, 1908, xxx, 594-597. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 273-277.—**Demidovich** (B. B.) Sluchai zlokachestvennava sifilisa. [Malignant syphilis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xciv, med.-spec. pt., 394-401.—**Detwiler** (A. K.) Sudden death in constitutional syphilis due to extensive syphilitic laryngitis. Proe. N. York Path. Soc., 1909-10, ix, 145.—**Dzirikhsen** (V. K.) O zlokachestvennom sifilise s novitsel'ki toehki zreniya. [Malignant syphilis from a recent viewpoint.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1906, ccxv, med.-spec. pt., 336-342.—**Doyle** (H. M.) Syphilis in Australia; case of syphilis maligna. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 269.—**Dreyer** (F.) Fall von maligner Lues. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 643-646.—**Dubreuilh** (P.) Syphilis maligne précoce destructive et mutilante. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 90-92.—**Duckworth** (Sir D.) Syphilitic cachexia. Hospital, Lond., 1903, xlv, 223-225.—**Duducul** (V.) Sifilis malin precoce. Presa med. rom., Bucuresci, 1901, vii, 129; 177; 193; 225.—**Dunal** (A.) Syphilis maligne; expulsion du vomer. Montpel. méd., 1908, xxvii, 66-69.—**Egiz** (S. I.) K kaznitskie galopiruyushchav sifilisa. [Galloping syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1901, i, 728-735.—**Emery** (P.) Syphilis maligne précoce; ulcération simulant un chancre phagédénique; absence de réaction ganglionnaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 264-266. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 556-558.—**Epstein** (H. B.) A case of malignant precocious syphilis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1220.—**Fehr** (P.) Pemphigus conjunctivæ bei maligner Lues. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 689.—**Fernet** (C.) Statistique sur la mortalité de la syphilis. Soc. franç. de la prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1906, vi, 350-352. — De la mortalité par alcoolisme et par syphilis dans les hôpitaux et hospices de Paris. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3, s., xxiv, 1016-1025. — Mortalité par syphilis. Bull. Acad. d. méd., Par., 1907, 3, s., lviii, 586-595.—**Ferrua** (J.) La sifilis maligna precoce; etiologia, manifestaciones y tratamiento. Crón. méd. mexicana, México, 1908, xi, 29-33.—**Fingland** (W.) Notes on a case of malignant syphilis. Lancet, Lond., 1911, i, 936.—**Fournier** (A.) Syphilis nerveuse maligne précoce. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 311-314.—**Fournier** (A.) & **Crouzon** (O.) Syphilis maligne; gomme géante sphacélique du mollet gauche; signe de Robertson. Ibid., 1901, xii, 295.—**Freuch** (H. C.) Malignant syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 477-487.—**Gastou** (P.) Syphilis maligne précoce; syphilides tuberculeuses étalées en nappe; pseudo-pelade. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 160-163. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 582-585.—**Gaucher** (P.) Syphilis maligne; traitement. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 243. — Un cas de syphilis maligne. Ibid., 286. — Syphilis maligne. Syphilis, Par., 1905, iii, 817.—**Gaucher, Druelle & Jacob** (P.) Syphilis maligne précoce avec intolérance absolue du mercure, traitée avec succès par l'hectine. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 177-180.—**Gebhardt** (F.) Lues gravis

Syphilis (Malignant, rapid, and fatal).

esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 162.—**Gilles de la Tourette & Hudelo** (S.) Syphilis maligne précoce du système nerveux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 306-311.—**Gillek** (E.) Ein schwerer Fall von Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 624.—**Gottheil** (W. S.) Syphilis maligna præcox; multiple subcutaneous gummata with general pustulo-rupial exanthem two months after infection. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 282.—**Grant** (D.) Case of malignant specific ulceration in a young male patient. Proe. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. sect., 77.—**Gritvsoff** (G. N.) K voprosu o tyazholom ili zlokachestvennom sifilise (syphilis gravis seu maligna). Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 871; 899; 927.—**Guillén** (M.) Casos de la muerte por sifilis. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 17-19.—**Haslund** (A.) Malign sifilis. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1896, 4, R., iv, 745; 769; 811. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxviii, 345-392. Also, transl. [Abstr.]: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 658-669.—**Havas** (A.) Súlyos syphilis esete. [A severe case of syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 135.—**Hecht** (H.) Klinische und serologische Untersuchungen bei Syphilis, mit besonderer Berücksichtigung der malignen Formen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 433-448. — Lues maligna. Ibid., 1911, cviii, 387-434.—**Himmel** (J.) Étude clinique et histologique sur deux cas de syphilis maligne. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 781-790, 1 pl.—**Hutchinson** (J.) Case of malignant syphilis. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 322. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 78.—**Isoye** (I.) On a case of malignant syphilis. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1910, xxix, no. 3.—**Italski** (V. D.) Sluchai galopiruyushchav sifilisa. [Galloping syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1904, vii, 502.—**Jadasohn** (L.) Lues maligna. Heilkunde, Wien [etc.], 1900, iv, 455-459.—**Jeanseune** (L.) Les syphilis malignes. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1905, xix, 453-455.—**Justus** (J.) A syphilis maligna. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 359; 361; 373; 399.—**Kiessling** (E.) Ein Fall von Lues galoppans mit schweren Knochenaffectionen. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 774-776.—**Knowles** (J.) Malignant syphilis of probably hereditary origin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 407.—**La-grange** (F.) Un cas de syphilis maligne; périostite aiguë du sommet de l'orbite. Ann. de la Policie, de Bordeaux, 1897, v, 393-396.—**Lambkin** (F. J.) So-called virulent syphilis and its treatment. Lancet, Lond., 1906, clix, 1203-1208.—**Lancet** (F. J.) Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 90-103.—**Laudouzy** (P.) Syphilis maligne précoce sans adénopathie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 338-342. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 701-705.—**Larrieu** (L.) La syphilis maligne. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 694-696.—**Lienik** (S.) Sluchai bistrotechnavo (galopiruyushchav) sifilisa. [Case of galloping syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1905, x, 230-232.—**Lochte** (E.) Ueber Todesfälle im Frühstadium der Syphilis bei angeborener Enge der Aorta. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1897-8, Hamb. u. Leipz., 1900, vi, 277-284. — Untersuchungen über Syphilis maligna und Syphilis gravis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxii, 465; 537; 589.—**Magne** (P.) Syphilis maligne précoce terminée par une méningite aiguë. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1907, xxvii, 493-495.—**Mangubli** (S.) Sluchai syphilis maligna. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1905, x, 229.—**Marshall** (C. F.) So-called virulent syphilis and its treatment. Lancet, Lond., 1906, ii, 1399.—**Mibelli** (V.) Sulla sifilide maligna. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma, 1900, i, 51-58.—**Miekiy** (L.) Lues maligna mit Hepatitis interstitialis. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 130.—**Mironovich** (V. V.) Sluchai zlokachestvennava sifilisa (syphilis maligna). Med. Obozr., Mosk., 1901, lv, 80-89.—**Miro-polski** (I. A.) Sluchai galopiruyushchav sifilisa. [Galloping syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1904, vii, 504.—**Möller** (M.) Zur Kenntnis des pustulösen Syphilides (Syphilis maligna). Nord. med. Ark., Stockholm, Pestb. Axel Key . . ., 1897, n. F., viii, no. 14, 1-13, 1 pl.—**Morison** (R.) Cases of malignant syphilis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1902, x, 103.—**Morrow** (H.) Treatment of malignant syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 542-547.—**Mraček** (F.) Rapider Verlauf der Syphilis in dem ersten Halbjahre; Rupa; Gelenkaffektionen; Nierenreizung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 902.—**Neisser** (A.) Malignant syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 11-26. Also: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 669-683.—**Nékám** (L.) Súlyos syphilisben szenvedő betegek. [Cases of severe syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 383.—**Neuberger** (J.) Ein Fall von maligner Syphilis. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 412.—**Neumann** (J.) Zur Actiologie der Syphilis maligna. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2,

Syphilis (*Malignant, rapid, and fatal*).

69-74. *Also*: Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 133-139. *Also*, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 1-3.—**Nikolski** (P. V.) Sluchai tyazholavo gallopi-
ruyushchavo sifilisa s prodolzhitelnoi likhoradkoj. [Case
of severe galloping syphilis with continuous fever.]
Dnevnik svezda Obsk. russk. vrach. v pamyat Pirogova,
Kiev, 1896, vi, no. 8, 7.—**Pellizzari** (C.) Sifilide galop-
pante. Sperimentale, Firenze, 1895, xlix, 202-208.—**Pior-
kowsky** (K.) Beitrag zur Kasuistik der Syphilis ma-
ligna. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 943-945. *Also* [Abstr.]:
München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 610.—**Queyrat**
(L.) La syphilis dite maligne précoce, est-elle de la sy-
philis? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s.,
xxv, 147-151. *Also*: Rev. internat. de méd. et de chir.,
Par., 1908, xix, 421.—**Raymond** (P.) Contribution à
l'étude des syphilis graves. Presse méd., Par., 1898, ii,
161-163.—**Roca** (J.) Un cas notable de syphilis maligne.
Compt.-rend. Cong. internat. de méd., Mose., 1899,
iv, sect. 8, 500.—**Rollet**. Syphilis maligne; plaques
muqueuses conjonctivales pseudo-membraneuses. Lyon
méd., 1910, cxiv, 977.—**Roque** (G.) & **Jambon** (A.)
Syphilis maligne à déterminations gommeuses multiples.
Province méd., Par., 1907, xx, 247-250.—**Roscher**.
[Fall von Lues maligna.] Berl. klin. Wehnschr., 1906,
xlxiii, 493. *Also*: Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xlii, 667.—
Rost. Ueber Syphilis maligna. Dermat. Ztschr., Berl.,
1908, xv, 271-353.—**Roussel** (A. E.) A case of malignant
syphilis resulting in death. Proc. Phila. Co. M. Soc.,
Phila., 1893, xiv, 227-233. *Also*: Maryland M. J., Balt.,
1893, xxix, 184-189. *Also*: Med. News, Phila., 1893, lxii,
540-542. *Also*, Reprint.—**Sabunayeff** (M.) K voprosu
o syphilis maligna. Sibirsk. vrach. vedom., Kras-
noyarsk, 1904, ii, 316-318.—**Schäffer**. Vier Fälle von
Lues maligna. Jahreshb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl.
Cult., 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 207-211.—**Schley**
(J. M.) Death due to recent syphilis. Tr. Homœop. M.
Soc. N. Y., 1894, xxix, 126-129.—**Sellei** (J.) A syphilis
maligna és az immunitás. [Malignant syphilis and
the study of immunity.] Gyógyászat, Budapest, 1907,
xlvi, 156.—**Semet**. Note sur un cas de syphilis ma-
lignie. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., ix, 236-246.—
Shillito (A.) Note on a case of syphilis terminating
in death. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxii, 126-128.—
Shvets (Y.) Sluchai zlokachestvennava bistrotech-
navo sifilisa. [Malignant rapid syphilis.] Vrach. Gaz.,
S.-Peterb., 1906, xlii, 175. *Also*, transl.: Rev. méd. de la
Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 83-89.—**Sifilide** ma-
ligna. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 175-177.—
Sobolevski (A. V.) Chetire sluchaya zlokachestven-
navo sifilisa. [Four cases of malignant syphilis.] Pro-
tok. Omsk. med. Obsk., 1903-4, xvi, 133-144.—**Téré**.
[Ein Fall von maligner Lues.] Wien. klin. Wehnschr.,
1903, xvi, 1129.—**Thibierge** (G.) Syphilis maligne pré-
coce rebelle ayant résisté à toutes les médications locales
et générales; guérison rapide des ulcérations cutanées par
les badigeonnages au coaltar. Bull. Soc. franç. de der-
mat. et syph., Par., 1910, xxi, 177.—**Topaloff** (S. I.) K
kazuistikie zlokachestvennavo sifilisa. [Malignant syph-
ilis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1904, ii, med.-spec.
pt., 605-612.—**Urbhart** (R. A.) The relation of syphilis
to infant mortality. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa.,
1910, xi, 161-172.—**Vallentin** (E.) Totaler Nasenrachen-
verschluss und Lues maligna. Arch. f. Dermat. u. Syph.,
Wien u. Leipzig., 1906, lxxix, 93.—**Véron & Payenne-
ville**. Un cas de syphilis maligne précoce. Normandie
méd., Rouen, 1908, xxiii, 74-76. *Also*: Rev. méd. de Nor-
mandie, Rouen, 1908, 48.—**Vilanova** (P.) Breves con-
sideraciones sobre la sifilis maligna precoz. Rev. de med.,
ciruj. y farm., Barcel., 1898, xii, 225-240. *Also*, Reprint.—
Villar (E.) Un caso de sifilis maligna precoz con chan-
cro doble. Bol. mens. d. Col. de med. de Girona, 1903,
viii, 54-59. *Also*: Rev. espan. de sif. y dermat., Madrid,
1903, v, 159-166.—**Weik**. Ueber Syphilis maligna mit
einem Beitrag zur Kasuistik derselben. München. med.
Wehnschr., 1904, li, 1963; 2008.—**Yegoroff** (K. A.) K
kazuistikie galopiruyushchavo zlokachestvennavo sifi-
lisa. [Galloping malignant syphilis.] Russk. J. Kozhn.
i Ven. Boliezn., Kharkov, 1906, xi, 97-100.—**Zeremlin**
(V. P.) Sluchai syphilis maligne. Med. Obozr., Mosk.,
1905, lxiv, 488-492.—**Zieler**. Zwei Fälle von sogenannter
maligner Syphilis. Jahreshb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl.
Cult., 1907, Bresl., 1907, lxxxv, 132-135. *Also*: Allg. med.
Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 467.

Syphilis (*Mammary*).

See **Syphilis** (*Transmission of*) by lactation.

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

See, *also*, **Nails** (*Diseases of*); **Syphilides**;
Syphilis (*Complications of*); **Syphilis** (*Congenital*,
Manifestations, etc., of); **Syphilis** (*Congenital*,
Teeth in); **Syphilis** (*Eye in*); **Syphilis** (*Fer-
ver in*); **Syphilis** (*Jaundice in*).

AUCLENT (L.) *Contribution à l'étude des
arthropathies syphilitiques. 8°. Paris, 1908.

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

AVSARKISSOFF (A.) *Pathologisch-anatomi-
sche Studien zur Genese der Coryza syphilitica.
8°. Berlin, [1908].

BRUNELLE (J.-L.-R.) *Des adénopathies
syphilitiques anormales. 4°. Lille, 1889.

CAUCANAS (J.) *Étude sur le bubon syph-
ilitique suppuré. 8°. Montpellier, 1908.

CHISTYAKOFF (M. A.) *Kondilomatozniy
period sifilisa; prodolzhitelnost yevro techeniya
i zarazitelnost pozdnikh proyavleniy. [Condy-
lomatous period of syphilis; length of its course
and contagiousness of late stages.] 8°. S.-Pe-
terburg, 1894.

CRÉPIN (L.) *Syphilis et irritation. 4°.
Lille, 1893.

DANN (R.) *Ueber spezifische Lungener-
krankungen während der Frühperiode der
Syphilis (Syphilis pulmonum præcox). [Leip-
zig.] 8°. Berlin, 1908.

FROLOFF (P. I.) *Materiali k ucheniyu o
metamorphoze azotistikh veshtshestv v orga-
nisme sifilitikov; vlianiye vpriskivaniy salitsilo-
voï rtuti v razlichnikh formakh sifilisa na koli-
chestvenni i kachestvenni obmien i usvoyeniye
azota. [Materials for study of the metamor-
phosis of nitrogenous substances in the organism
of the syphilitic; the effect of injections with
salicylate of mercury in various forms of syphilis
upon the quantitative and qualitative metaboli-
sism and assimilation of nitrogen.] 8°. S.-Pe-
terburg, 1893.

GAILLARD (P.) De la syphilis veineuse et par-
ticulièrement de la phlébite syphilitique précoce
des veines superficielles des membres. roy. 8°. Paris, [1910?].

GANOWICZ (C.) *Ueber seltenere Formen
der Rachen und Kehlkopfleses. 8°. München,
1909.

GAUCHER (E.) La syphilis du système ner-
veux de l'œil, de l'oreille et du nez. 8°. Paris,
1910.

GERBER (P. H.) Die Syphilis der Nase, des
Halses und des Ohres. 8°. Berlin, 1910.

GOLOGANOFF (S.) *Contribution à l'étude
des arthropathies dans la syphilis acquise. 8°. Montpellier, 1907.

HANNES (E. V.) *Ein Fall von Enderteritis
syphilitica an der unteren Extremität. 8°. Strassburg i. E., 1902.

HERMANN (J.) Es giebt keine constitutionelle
Syphilis. Ein Trostwort für die gesamte
Menschheit. 8°. Leipzig, 1903.

———. The same. 5. Aufl. 8°. Leipzig,
1904.

———. Neue Lehre über das Wesen und die
Heilbarkeit der Syphilis. 2. Aufl., bearbeitet
und vervollständigt von Ziegelroth. 8°. Leip-
zig, [1910].

JAKOVLEFF (S. S.) *Materialy k azotistomu
metamorphozu syphilitikov v periode pervoi
vysypi. [Contribution to nitrogenous meta-
morphosis in syphilis in first stages of eruption.]
8°. St. Petersburg, 1892.

JOLICLÈRE (J.) De l'adénite syphilitique, du
diagnostic, et du traitement. 24°. Paris, 1862.

LACOVARA (G.) Morbo di Bright e sifilide.
Note clinico e patologica. 8°. Matera,
1897.

LENTZ (O.) *Osteochondritis syphilitica und
rachitis congenita. 8°. Göttingen, 1895.

LESTAGE (E.-H.) *De l'épithéliome bucco-
pharyngé à la période primaire de la syphilis.
8°. Bordeaux, 1899.

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

MAJERCZAK (Mlle. Dina). *De la lymphadénie chez les syphilitiques. 8°. Paris, 1902.

MARINGER (H.). *Facteurs de gravité chez les syphilitiques. 8°. Paris, 1902.

MAYER (J. M.). *Ein Fall von Thrombose der Arteria fossae Sylvii im Frühstadium der Syphilis. 8°. Leipzig, 1903.

MUCEL (M.). *Apuntes sobre la influencia de la sífilis en la nutrición. 8°. México, 1883.

PRENDERGAST (J.-M.-V.). *Étude clinique sur la syphilis brightique précoce. 4°. Paris, 1892.

RASHEVSKI (L.). Chancre i sífilis. 4°. [Chernigor, 1890.]

RÉGIS (L.). *Du prurit dans la syphilis; son origine. 8°. Lyon, 1902.

ROCHARD (C.). *Contribution à l'étude des dactylites syphilitiques à forme de tumeur des gaines. 8°. Lyon, 1909.

SCHABLOWSKI (G.). *Die Veränderungen des Knorpels bei tuberkulöser Gelenkentzündung und ein Fall von Gonitis syphilitica. 8°. Königsberg i. Pr., 1902.

SCHÜNNEMANN (H.). *Ein Fall von Pericarditis und Mediastinitis syphilitica. 8°. Würzburg, 1899.

TETRAZDE (A. N.). *K voprosu ob izmënenii dëyatelnosti serdtsa vo vtoroi inkubatsii i v periodie pervichnoi sipi u sifilitikov. [Alteration in the cardiac activity during the second incubation and during the primary eruption, in syphilis.] 8°. S.-Peterburg, 1909.

THUILLARD (J.). *Contribution à l'étude des arthropathies dans la syphilis acquise. 8°. Paris, 1908.

VIVÈS (J.). *Contribution à l'étude des grandes néphrites syphilitiques précoces. 8°. Toulouse, 1900.

WEBER (F.). *Beiträge zur Syphilis der Lippen, der Zunge und des Kehlkopfes. 8°. Würzburg, 1902.

WOLOSCHIN (A. D.). *K voprosu o sifilicheskom porazhenii sosudistoi sistemy [Syphilitic affection of the vascular system. Pathological-anatomical researches.] 8°. St. Petersburg, 1894.

WYSOCKI (S.). *Kasuistische Mitteilungen über Gelenkerkrankungen bei Lues acquisita. 8°. Breslau, 1910.

ADAMI (J. G.). On the stages and forms of syphilis, with more especial reference to the hepatic manifestations of the disease. Treatment, Lond., 1898-9, ii, 557-570. Also: Montreal M. J., 1898, xxvii, 401-421. Also, Reprint.—ADAMSON (H. G.). Case of onychia sicca syphilitica. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 43. — A case of macular atrophy in a syphilitic patient. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 220-224.—ADAMSON (H. G.) & McDONAGH (J. E. R.). Two unusual forms of syphilitic nails; with some general remarks upon syphilis of the nail. *Ibid.*, 68-77, 2 pl.—AGOTE (L.). Cirrosis sifilitica. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 499-508.—ALEKOFF (A. N.). K patologii i simptomatologii sifilicheskovo stradanija arterij i tkani golovnoy mozga. [On the pathology and symptomatology of syphilitic disease of arteries and tissue of the brain.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 532-547. Also, transl., Neurol. Centralbl., Leipzig, 1896, xv, 253-267.—ALGANDONA (M. S.). Estudio sobre algunas manifestaciones de la sífilis. Rev. méd. de Bogotá, 1896-7, xiv, 51; 85; 119; 141; 164.—ALLENDE (I.). Un caso de sífilis a localización múltiple sobre varios órganos y serosas. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1907, xv, 137-143.—ANDERSON (C. F.). Syphilitic indurating edema, with report of a case. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 349.—ANDRONICO (C.). Le placche mucose. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 241-251.—ARDIN-DETTEIL. Coma syphilitique récidivant. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 649-652.—AUDRY (C.). Sur les exanthèmes provoqués, les exanthèmes préréoliques et l'incubation de la syphilis. Province méd., Par., 1911, xxiv, 191.—AUDRY (C.) &

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

BOYREAU. Cyanose douloureuse intermittente d'un gros orteil, d'origine syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 392-394. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 709-711.—ANDRY (C.) & FÉRE. Un cas de frottement sous-scapulaire d'origine syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 82.—ANSTIN (M. A.). A study of syphilitic crises. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 657-659.—BACH. Ulcus syphiliticum; sphacelus præputii; vyhojení. [...; cure.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 114.—BALDWIN (Kate W.). Unilateral ptosis and purpura, symptomatic of syphilis. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 5-7.—BALLENGER (E. G.). Docs syphilis spontaneously abort? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 413.—BATUT (L.). Glossite scléreuse, arthrite spécifique du genou, rupia. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 597.

— Syphilis ancienne, rupias généralisés, orchididymite double scléreuse; syphilis pigmentaire. *Ibid.*, 600-603.—BAUDOUIN (G.). Du chancre syphilitique. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 113.—BEAL (R.). Vaste ulcération de la région fronto-naso-palébrale de nature épithéliale chez une syphilitique avec ouverture des sinus frontaux. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1906, ix, 63-69.—BEITZKE (H.). Ueber knötchenförmige syphilitische Leptomenigitis und über Arteriitis syphilitica. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciv, 453-469.—BELCHER (G. C.). Unusual specific infection. Midland M. J., Birmingham, 1904, iii, 149-151.—BERISTAIN (P.). Anafrodisia de origen sifilitico. Crón. méd. mexicana, México, 1897-8, i, 17.—BEVACQUA (A.). Ematoma peririnale en un sifilitico. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1904, lii, 95-108.—BILLINGS (J. S.), jr. A case of asthma and symmetrical enlargement of the arms greatly benefited by specific treatment; marked excess of oxyphiles in the blood. N. York M. J., 1897, lxxv, 691-695.—BLASCHKO (A.). Ueber Thrombophlebitis nodularis syphilitica. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 412.—BLOOM (I. N.). Syphilitic ulceration. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxii, 228.—BOHAC (C.). Ueber Maculae atrophicae mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle von Maculae atrophicae bei Lues. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, ciii, 183-218.—BOINET & ROUSIAEROIX. Pouls lent permanent avec dissociation du rythme cardiaque chez un syphilitique. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2497-2503.—BOSHER (L. C.). Syphilis of the bones, joints, bursae, tendons, and muscles. In: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.], (Bangs & Hardaway), 8°, Phila., 1893, 651-664.—BOUYEYRON. Syphilis ethymateuse et ulcéreuse. Lyon méd., 1903, c, 121.— Syphilis lymphangitique et ganglionnaire d'emblée. *Ibid.*, 1907, cix, 103-107.—BRAULT. Fréquence des chancres dans la région sus-pubienne et à la base du pénis chez des indigènes musulmans d'Algérie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 155.—BROES VAN DORT (T.). Zur Aetiologie des prothahnten Verlaufes der ersten Latenzperioden bei Syphilis. Dermat. Centralbl., Berl., 1898-9, ii, 258-261.—BROWN (P.). A Roentgenological study of certain manifestations of syphilis. Am. Q. Roentgenol., Pittsburg, 1906-7, i, no. 4, 8-14.—BRICK (A.). Fall von Nasensequester bei frischer Lues. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 367.—BRUNHS (C.). Die Erscheinungen der Syphilis. *Ibid.*, 1900, xxxvii, 998; 1021.—BULL (C. S.). Cellulitis of the orbit, eyelids, forehead, and cheek, following an infected sore upon the finger; treatment by free incisions and subcutaneous injections of sublimate. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 1062. Also, Reprint.—BUSCHKE (A.) & ZERNIK (F.). Zur Kenntniss der Lebererkrankungen im Frühstadium der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 121-134.—BUSSE (O.) & HOCHHEIM (W.). Uebersyphilitische Entzündung der äusseren Augenmuskeln und des Herzens. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, iv, 222-238, 2 pl.—CAMPANA (R.). Infiltrazione flogistica di tratti di cute apparentemente sani vicini all' accidente iniziale della sífilide. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, viii, 154-156. — L'arteriosclerosi nei suoi rapporti colla sífilide. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 135-142, 1 pl.—CARNEVALI. Ancora sulle cosiddette manifestazioni parasifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 33-47.—CARPENTER (G.). A case of syphilitic epiphysitis. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 16.—CARRIÈRE (G.). Sur quelques manifestations gastriques de la syphilis. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 789-791.—CASOLI (V.). Un raro caso di sífiloma iniziale endouretreale. Rassegna di sc. med., Modena, 1897-8, xii, 117-120.—CANTLI (G.). Sífilide e ritardata cicatrizzazione. Gazz. med. di Roma, 1909, xxxv, 253-259.—CAVALLERI (G.). A proposito dell' esame radioscopico di un caso di falangite sifilitica. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., i, 162-168, 1 pl.—CHAMBERS (G.). A case of syphilis with multiple lesions, periostitis, arthritis, and ulcer of rectum, etc. Dominion M. Month., Toronto,

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

1902, xix, 135.—**Chernyavski** (V. A.) Demonstratsiya bolnovos oosteocondritis lueticæ. [Demonstration of a patient with . . .] Trudi i protok. zasled. Russk. Khirurg. Obsch. Pirogova, S.-Peterb., 1905-6, xxiv, 71.—**Clarke** (W. B.) True cowpox a manifestation of syphilis. Med. Advance, Elkhart, Ind., 1899-1900, xxxvii, 217-226.—**Cléroux** (L. J. V.) Observation d'un cas de néphrite syphilitique précoce. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 251-254.—**Coble** (P. B.) Hyperemesis, syphilitic in origin, with spontaneous recovery. Centr. States M. Monit., Indianapolis, 1906, ix, 795-797.—**Cogliati-Dezza** (G.) Alcuni casi di sifiloma elefantastico. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1905, xxxiii, 94-96.—**Conreux** (A.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) L'angiochloïde syphilitique. Ann. d. mal. vén., Par., 1903, i, 1-21.—**Courmont** (P.) & **Cade** (A.) Néphrite syphilitique précoce et grave, guérie par le traitement mercuriel, malgré une période d'intoxication. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, lii, 281-289.—**Creite** (O.) Ueber Dactylitis syphilitica. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcii, 70-78.—**Danielis** (R. P.) & **Dachter** (H. W.) Pulmonary manifestations of syphilis, with report of cases. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 114-118.—**Daniolos** Chancrole indurée avec déhiscence linéaire du ganglion suppuré correspondant. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 357. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s. vii, 674.—**Danlos** & **Déhérain** Macules atrophiques syphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 152. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s. vii, 272.—**Dekeyser** (L.) Sarnes et ulcérations syphilitiques. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull. Brux., 1901-2, ii, 106-110.—**Delamaré** (G.) De quelques accidents rénaux observés dans le cours de la syphilis acquise: leur fréquence, leur nature. Gaz. de hôp., Par., 1900, lxxiii, 425-427.—**Delbano** (E.) État dégénéré: zur Klinik der Parasyphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 214-219.—**De Tullio** (P.) Gravi e rare localizzazioni della sifilide. Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 1894, 7, s. no. 1, 1-37.—**Dietz** (P.) Ulcus leve specifiem suivi de syphilis constitutionnelle. Gaz. méd. de Liège, 1895-6, viii, 180.—**Donald** (W. M.) Syphilitic dyspnea. Detroit M. J., 1908, viii, 171.—**Du Castel** Lymphangite subaiguë chez un syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, iv, 381. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s. iv, 846.—**Ulcération chancreiforme chez un ancien syphilitique**. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 181-183. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 363-365.—**Dudumi** (V.) Sifiloma primar, sanarul sifilitic. Presa med. rom., Bucuresci, 1899-1900, vi, 273; 337.—**von Düring & von Hausmann** [et al.] Syphilitische Erkrankungen des Zirkulationsapparatus. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 194-261.—**Dufour** (E.) Cas de mélanodermie généralisée et symétrique développée chez un syphilitique récent à la suite d'une hydropisie cutanée. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 69-72. Also: Les altérations unguéales au cours de la syphilis. Clinique, Brux., 1902, xvi, 399-402.—**Duhout** Lymphaticotécies des bourses et de la verge chez un syphilitique. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 24.—**Ebstein** (W.) Einige Erfahrungen über die chronischen Erkrankungsformen der Leber bei der erworbenen Syphilis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907-8, xcii, 236-254.—**Edwards** (A. R.) Syphilitic febrile pyelophlebitis, with remarks on syphilitic fever and aberrant types of hepatic syphilis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxi, 527-536.—**Ehrmann** (S.) Ueber die Peri- und Endolymphangitis syphilitica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxi, 179-195. Also: [Atheromatose der Aorta; gyrierte Spätform von Tubercula cutanea syphilitica.] Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1297. Also: Ein neues Gefäßsymptom der Syphilis, seine Beziehungen zur Cutis marmorata zum grossmakulösen Syphilid und zur Sprochata pallida. Internat. Dermat. Cong., vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, ii, 763-777, 1 pl. Also: Ueber die durch syphilitische Gefäßveränderungen bedingten Gefäßphänomene der Haut. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 192-196.—**Engel-Reimers** (J.) Ueber Schilddrüsenschwellung in der Frühperiode der Syphilis. Jahrb. d. Hamb. Straatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipz., 1894, lii, pt. 2, 430-436.—**Engelsted** (S.) Bemærkninger om lokal og konstitutionel Syphilis. Forh. i d. kong. med. Selsk. i Kjøbenhavn, 1867-8, [pt. 8], 1-32.—**Erostarbe** Enfermedades sifilíticas. Med. práct., San Fernando, 1905, iv, 401-407.—**Étienne** (G.) Trois cas de ostéo-périostites précoces dans la phase praeoséolue de la syphilis. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 168-175.—**Ewald** (C. A.) Ein Fall von Periphlebitis syphilitica, Thrombosis venae portarum. Verhandl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1906), 1907, pt. 2, 12-15.—**Félix** (E.) La labyrinthite dans la syphilis acquise. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, pt. 2, 513-534.—**Fibiger** (J.) Zur Lehre

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

von der gastrointestinalen Syphilis und den sogenannten syphilitischen Sarkomen. Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orth. z. . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 101-118, 2 pl.—**Fioeco** (G. B.) Ulcera serpiginosa venerea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 511-530, 1 pl.—**Fischkin** (E. A.) Syphilitic purpura. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 844-846.—**Fordyce** (J. A.) On the occurrence of nephritis in early syphilis; with the report of a case terminating fatally. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 151-157, 2 pl. Also: A case of luetic infection with symmetrical cutaneous atrophy. Internat. Dermat. Cong., vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 165.—**Fournier** (A.) Leçons sur le phagédénisme syphilitique. Tribune méd., Par., 1894, 2, s. xxvi, 164; 284; 426; 447. Also: Pelade ou pseudo-pelade des sujets syphilitiques. Cong. internat. de méd. C. r. Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 412-417. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 33-35.—**Fournier** (A.) & **Dominiel** Dyschromie cervicale anormale chez une syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 313. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s. viii, 658.—**Freitag** (R.) Ein Fall von labyrinthischer Diplakusis bei Lues. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liii, 105-110.—**Fritz** (E.) Some syphilitic lesions seen in eye, ear, nose, and throat practice. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1902, 116-127.—**Fritzschke** (G.) Altes und Neues aus dem Gebiete der Syphilisforschung mit besonderer Berücksichtigung der spezifischen Vorgänge in der Mundhöhle. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 342-356.—**Garlpuys** (E.) Leucoplasiæ buccale et rétinée syphilitiques. Toulouse méd., 1906, 2, s. vii, 195-197.—**Gastinel** (P.) Trois cas de chancre simple de la verge avec lymphangite abcédée et chancrellisation secondaire des téguments. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4, s. x, 116-118.—**Gaucher** (E.) & **Cronzon** (O.) Des troubles de la nutrition dans la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s. xix, 65-68. Also: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 105-120. Also: De la dactylite osseuse suppurée (spina ventosa) syphilitique. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 327-335.—**Gemmel** (S.) & **Buchanan** (R. M.) Specimens from case of syphilitic ulceration of trachea and bronchi, with fibroid induration and caseous (tubercular) nodules in basal parts of lungs, enlargement of lymphatic glands, and gummatous in liver. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893-5, v, 126-133.—**Goldberg** (M. L.) K kazuistike myositis, neuritis et tendovaginitis syphilitica multiplex. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 670.—**Grassmann** (K.) Klinische Untersuchungen an den Kreislauforganen im Frühstadium der Syphilis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900, lxxviii, 455; 1901, lxxix, 58; 264.—**Gravagna**. Due casi rari di clinica dermosifilopatica; sifilide pigmentaria; sifiloma primario del miglino sinistro. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 987.—**Graves** (W. W.) The scaphoid scapula syndrome; its connection with syphilis in the ascendents. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 109-116.—**Grindon** (J.) Pre-roseolar syphilis. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 614-617.—**Griwzow** (G. N.) Beitrag zur Casuistik der aussergewöhnlichen Localisationen der allgemeinen Syphilis; zwei Fälle von syphilitischer Cystitis. Monatsb. . . d. Krankh. d. Harn u. Sex.-Appar., Berl., 1899, iv, 449-463.—**Grön** (K.) & **Haavaldsen** (J.) Syphilis corymbosa. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1904, 4, R. xii, 465-479, 1 pl.—**Gudzent** (F.) Beiträge zur lueticchen Erkrankung der Gelenke und Muskeln. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 20-24.—**Guibert** (H.) A propos de deux cas de sarcoïde syphilitique. N. Montpel. méd., 1894, iii, 360-363. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 487-489.—**Gurd** (F. B.) & **Wade** (H. W.) A study of primary arteritis of syphilitic origin. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 85-94, 1 pl.—**Gutmann** (A.) Mikulicz'sche Krankheit in ihrer Beziehung zur Lues. Berl. klin. Wchnschr., 1907, lii, 1141-1143.—**Halbert** (H. V.) Constitutional syphilis; peculiarities of acquired and hereditary types; tissues and organs liable to be affected. Tr. Am. Inst. Homeop., 1900, N. Y., 1901, 231-237.—**Hallopeau** (H.) Sur deux cas de deutéropathies syphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 512-514. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 1136-1133. Also: Aperçu sur la classification, la pathogénie et le traitement des deutéropathies syphilitiques. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 241-251. Also: Sur les syphilis régionales à localisations cutanées et osseuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 396-399. Also: Proliférations locales in situ et à distance de l'agent infectieux de la syphilis pendant toute la durée de son évolution. Cong. franç. de méd., 1905, Liège & Par., 1907, viii, v, ii, 109-119. Also: A propos du phagédénisme du chancre simple. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 167-169. Also: Sur la région d'invasion primaire de la syphilis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1322.—**Hallopeau** (H.) & **Boudet**. Nouveau cas de proliférations locales intensives au voisinage d'un chancre induré. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 5-8.—**Hallo-**

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

peau (H.) & **François-Dainville**. Sur un cas d'hyperplasie syphilitique douloureuse des deux mamelles chez un homme. *Ibid.*, 1909, xx, 39-41. — **Hatto-pean** (H.) & **Lemierre**. Cicatrisation en cercles concentriques d'ulcères de jambe syphilitiques. *Ibid.*, 1900, xi, 393. — **Hamonic** (P.) Syphilommes péniens et rétrécissements syphilitiques de l'urèthre. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1911, xvii, 1-10. — **Hassing**. Ueber die Natur der spezifischen Schleimpapeln (Schleim-tuberkel, Tubercula mucosa). *Syphilidol.*, Erlang., 1860, ii, 74-81. — **Heller**. Zur Kasuistik seltener Nagelerkrankungen; 7. Strike longitudinalis medianae unguum syphilitica. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1909, xvi, 31-34. — **Hoffmann**. Ueber syphilitische Venenentzündung im Frühstadium. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1903, xli, 149. — **Holliday** (G. A.) Oral lesions of syphilis. *Dental Summary*, Toledo, 1910, xxx, 862-875. — **Horowitz** (M.) Syphilis der männlichen Harn- und Geschlechtsorgane. *Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg.*, Leipzig, 1894, iv, 206-225. — **Hutchinson** (J.) On syphilis as an imitator. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 499; 541. *Also*, Reprint. — Indurations in lymphatic trunks in possible connection with syphilis. *Arch. Surg.*, Lond., 1892-3, iv, 145. — Constitutional syphilis. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 251-285. — **Israï**. Fälle von Rachen- und Larynxsyphilis. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1892, xxviii, 1152-1154. — **Jaccoud**. Lésions rénales et pulmonaires chez une syphilitique. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1892, ii, 113. — **Janovsky** (V.) K náuce o příčinném barvivové (syphilis pigmentosa). [Contribution to the knowledge of . . .] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1886, xxv, 561-564. — **Japha**. [Fall von Krämpfen auf luetische Basis.] *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 281. — **Jean-selme**. Lymphangite spécifique de la verge. *J. de méd. int.*, Par., 1907, xi, 51. — **Jeussen**. [Alopecia syphilitica.] *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1909, Hamb. u. Leipzig, 1910, xiv, pt. 1, 128. — **Johnson** (L. W.) The oral manifestations of syphilis. *Dental Cosmos*, Phila., 1909, li, 50-55. — **Jouheray**. De la syphilis acquise en oto-rhino-laryngologie; faits cliniques et réflexions. *Anjou méd.*, Angers, 1900, vii, 154-165. — **Jones** (H. W.) The masquerader, syphilis; some statistics from hospital practice. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 649-652. — **Jordan** (A.) Ueber die Häufigkeit von Rachen- und Kehlkopfaffectationen bei Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 93-102. — **Julien**. Vieilles véroles. *Festschr.*, . . . Moriz Kaposi s. Prof. Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 15-18. — Gangrène et syphilis. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1904, 2. s., ii, 260-263. — **Justus** (J.) Die Nierenveränderungen bei Syphilis. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1892, xxviii, 1079. — Ueber luetische Veränderungen. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1897, ii, 337-340. — **Kautz** (H.) Onychia et paronychia syphilitica. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1907, li, 252. — **Karvonen** (J. J.) Dactylitis syphilitica-tapauksia. [Syphilitic dactylitis.] *Duodecim*, Helsinki, 1905, xxi, lii, 134. — **Kisel** (A. A.) K kasuistikte tuberkuloznavo sifilisa v svyazi s mekhanicheskim razdrasheniym. [Tubercular syphilis combined with mechanical irritation.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni*, Kharkov, 1903, ix, 325-327. — **Klotz** (H. G.) Remarks on syphilitic alopecia. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, 1906, xxx, 31-41. — Wirklicher und vermeintlicher Haarverlust bei Syphilis. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1907, xix, 257-263. *Also*, *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1908, liii, 351; 363. — **Korczynski** (L.) Kilka uwag o kilowych schorzeniach narządu krążenia. [Syphilitic diseases of the organs of circulation.] *Przegł. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 7; 38; 47; 63; 79. — **Kornreich** (C. P.) Purpura syphilitica. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 311. — **Kozorieczoff** (G.) Syphilis inveterata. *Objazat. pat.-anat. izshled.* stud.-med. Imp. Charkov. Univ., 1895, 719-741. — **Landois** (F.) Ueber das Vorkommen von Langhans'schen Riesenzellen bei der Syphilis der quergestreiften Muskulatur und ihre Verwertung für die Diagnostik. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1909, lxiii, 315-336. 1 pl. — **Laug** (E.) Nässende Papeln am äusseren Genitale, circa annum, an der Schleimhaut der Unterlippe; die Papeln an der letzteren Stelle in Carcinom der Unterlippe übergehend; Lymphadenitis inguinalis. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 673. — Urethrocystitis. Polyarthritits und Lymphangioitis (vom Handwurzelgelenke ausgehend); Lues. *Ibid.*, 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 108. — **Lasch** (O.) Casuistischer Beitrag zur Lehre von den Visceralerkrankungen in der Frühperiode der Syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1894, xxxi, 906-912. — **Lassar**. Injuries, irrigation, and localization of syphilitic lesions. *Internat. Clin.*, Phila., 1899, 9. s., ii, 298-302. — **Le Roux** (P.) Syphiliticarteritis. *Dublin J. M. Sc.*, 1891, cxi, 490-506. *Also*, Reprint. — **Lespinne** (V.) Syphilitic irritation. *Progrès méd. belge*, Brnx., 1902, iv, 37-39. — **Lévy-Franckel** (A.) Des syndromes basedowiens apparaissant au cours de la syphilis. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, vi, 413-440. — **Linsley** (J. H.) Syphilis of the respiratory, circulatory, lymphatic, and alimentary systems.

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

In: *Am. text-book gen.-urin. dis.* [etc.], (Bangs & Hardaway), 8^o, Phila., 1898, 665-689. — **Lochte & Thost**. Die Erkrankungen der oberen Luftwege in der Frühperiode der Syphilis. *Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr.*, . . . I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 411-444. — **Lowman** (W. R.) Syphilitic gangrene? Case involving scrotum and perineum. *Carolina M. J.*, Charlotte, 1900, xiv, 101-106. *Also*: *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1900, xvi, 236. — **Lubinski** (W.) Ueber das Verhältnis der Leukoplakie zur Syphilis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, & Berl., 1904, xxx, 767-769. — **Maas** (J. F.) Ernstige syphilis, met gunstigen invloed op een voorafgaande keratosis palmaris et plantaris. *Med. Weekbl.*, Amst., 1907-8, xiv, 257. — **McDonagh** (J. E. R.) Case of phlebitis nodularis syphilitica. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, no. 6, *Dermat. Sect.*, 72. — Case of syphilitic crythema nodosum. *Ibid.*, iii, *Dermat. Sect.*, 50. — A rare form of syphilitic onychia. *Ibid.*, 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 55. — **MacLeod** (J. M. H.) Case of syphilitic onychia. *Ibid.*, 1909-10, iii, *Dermat. Sect.*, 59. — **Malherbe** (H.) Le sarcocele syphilitique. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1908, xix, 198-206. — **Mansuroff** (N.) Sifilis fibroznykh tkanel i vlagalishskikh sukhozhiliy. [Syphilis of fibrous tissues and of the vaginal sheaths of the tendons.] *In his*: *Klin. sborn. po dermat. i sif.*, 8^o, St. Petersburg, 1899, 41-85. — **Marcuse** (M.) Ueber erweichte Bubonen der Frühluet. *München. med. Wehnschr.*, 1903, l, 1121-1124. — **Martin** (A.) Rigidity syphilitique du col. *Normandie méd.*, Rouen, 1896, xi, 45-53. — **Martin** (S. C.) Cutaneous manifestations and inter-current phenomena of syphilis. *Med. Monog.*, Topeka, Kan., 1899, i, 1201-1220. — **Martinet** (A.) Le calendrier du syphilitique. *Presse méd.*, Par., 1906, xiv, 803. — **Mason** (R. D.) Syphilis in abdominal and rectal surgery. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1907, xiv, 51-54. — **Massei** (F.) Corizza sifilitica. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1904, vii, 113. — **Matzenauer** (K.) Brustdrüsensyphilis im Frühstadium. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1902, xv, 1029-1032. — **Mayer** (O.) Ueber Erkrankungen des Akustikus bei erworbener Lues. *Ibid.*, 1911, xxiv, 381; 532. *Also*, *transl.*: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1911, xxxi, 771-781. — **Mendel** (H.) Présentation d'une pièce anatomique (plâtres ganglionnaires inguinaux, iliaques et aortique) montrant la marche de l'infection syphilitique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 3. s., iv, 259. — Phlébite et myosite syphilitiques. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1895, vi, 4. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3. s., vi, 11. — **Mendes da Costa** (S.) Syphilis van het vaatstelsel. *Med. Weekbl.*, Amst., 1904-5, xi, 277; 289; 301. — **Meshtsherki** (G. I.) Sluchal elephantiasis scroti et penis v nachalnom periode sifilisa. [. . . in the first stage of syphilis.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni*, Kharkov, 1904, viii, 269. — **Mew-born** (A. D.) A case of exfoliatio areata lingue with dystrophy of nails in a syphilitic. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 230-232. — **Mibelli** (V.) Maculae atropiceae bei einem Syphilitiker. *Monatsch. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1900, xxx, 410-421. — **Milan & Chenev**. Chancres successifs de l'amygdale et de la lèvre; échénance avancée de la roséole; syphilitide papuleuse en nappe périchancreuse. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1907, ii, 209. — **Mollard (J.) Favre (M.) & Dufourt (A.)** Sur un syndrome complexe d'origine syphilitique (paralysie des deux membres supérieurs du type radicaire; aortite chronique; signe d'Argyll; tumeur gommeuse de la paroi abdominale). *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 593-596. — **Mollison** (W. M.) A case of syphilitic meatitis. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxv, 235. — **Morrow** (H.) Unusual syphilitic manifestations. *Calif. M. Bull.*, San Fran., 1905, i, 100. — **Morrow** (P. A.) Notes on syphilis; syphiloma of the nose of unusual form and evolution; the diagnostic value of syphilitic cicatrices; extra genital chancres, prognostic significance of; professional syphilis. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1896, xiv, 125-140. — **Mraček** (F.) Syphilitische Infection an zwei entfernten Körperstellen zugleich. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* 1898, Wien u. Leipzig, 1900, vii, pt. 2, 226. — Zur Dactylitis syphilitica. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1901, xiv, 432-435. — **Mzareitloft** (M. Ye.) Sluchal syphilonychia haemorrhagica. [Case.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni*, Kharkov, 1911, xxii, 26-28. — **Neumann** (H.) [Luetiche Primäraffektion.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1865. — **Nicolas (J.) Durand (M.) & Montot (H.)** Dactylite syphilitique à forme de tumeur des gaines avec récédive d'apparence sarcomateuse. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1908, vii, 145-151. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1908, 4. s., ix, 208-214. — **Nicolas (J.) & Favre (M.)** Les pseudo-sarcomes syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxiii, 54-60. — **O'Crowley** (C. R.) Syphilitic lesions of the oral cavity. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1909, xiii, 4-6. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Syphilitic ulcers. *Tri-State M. J.*, St. Louis, 1896, iii, 466-475. *Also*, Reprint. — Syphilitic pigmentation. *Tri-State M. J. & Pract.*, St. Louis, 1897, iv, 360-367. *Also*, Reprint. — Syphilitic node and syphilitic dactylitis. *Tri-State M. J. &*

Syphilis (Manifestations and semeiology of).

Pract., St. Louis, 1898, v. 67-74.—**Osler** (W.) The Schorstein lecture on syphilis and aneurysm. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1509-1514.—**Packard** (F. R.) Aural manifestations of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 316-320.—**Patoir**. De l'écoulement syphilitique; bubon syphilitique ramolli. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 531-534.—**Patterson** (A.) Some phases of syphilis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 97-112.—**Pelagatti** (M.) Osteocondro artropatia sifilitica grave precoce; studio clinico ed otologico. Clin. chir., Milano, 1892, xv, 1839-1853.—**Pellizzari** (C.) Sui periodi di rinovimento della sifilide. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 541; 555. Also: Salute pubb., Perugia, 1892, v, 257; 296.—**Penne**. Un cas de carreau d'origine syphilitique. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1909, v, 199-201.—**Pernet** (G.) A lecture on syphilitic headaches. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 81-85.—**Pérochaud**. Ulcérations syphilitiques phagédéniques. Gaz. méd. de Nantes, 1902-3, xxi, 75-77.—**Pharantatos** (I.) Τρεῖς περιπτώσεις ἀσθενῶν, τὸ δεύτερον μολυνθέντων ἐκ σφιδάδος. Ἱατρικὴ πρόβος, Ἐν Σύρῳ, 1901, vi, 187.—**Phillips** (A.) A case of acute phagedena of the nose, eye and face, occurring in a syphilitic subject. Practitioner, Lond., 1900, lxi, 632-636.—**Pistoi** (F.) Casi di malattie interne sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 129-141.—**Plantier**. Coma syphilitique. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1905, vi, 104.—**Plonski**. Ueber Alopecia syphilitica. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 123-126.—**Prokhoroff** (P. N.) Rabota pockek u sifilitikov. [Work of the kidneys in syphilis.] Obshtshestro Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix... svezda, 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 315-333, 8 diag.—**Quirk** (J. J.) Syphilitic dystrophies. Chicago Clinic, 1900, xiii, 75-78.—**Radacli** (F.) Ricerche sul ricambio materiale nella sifilide recente. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 412-419.—**Ravaut** (P.) Étude biopsique de la méningo-vasculature syphilitique. Presse méd., Par., 1911, xix, 761.—**Ravena** (E.) Osservazioni anatomiche e critiche sull' aortite sifilitica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1905, xliii, 65; 113.—**Ravogli** (A.) Syphilis of the face. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 564-566.—**Raymond** (F.) Sur quelques cas d'atrophie musculaire à marche progressive chez des syphilitiques; relations éventuelles de la syphilis avec l'évolution de la maladie; méningo-myélite vasculaire diffuse constatée à l'autopsie, dans un cas. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 55-77, 4 pl.—**Reichmann** (M.) An interesting case of syphilis. Chicago M. Recorder, 1903, xxiv, 206.—**Reiss** (W.) Ueber die Haltbarkeit des Begriffes primäre Syphilis als rein locale Affection. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lviii, 69-90.—**Reinjeus** (J. G.) Een geval van daetylitis syphilitica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1406-1410, 1 pl.—**Renault** (A.) Alopecie peladoide ou peladique chez un syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 277-281.—**Rey** (A.) Chancres simples phagédéniques et gangreneux avec hémorrhagie grave de l'artère dorsale gauche de la verge. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 716-719. — Un cas de gangrène syphilitique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 500-502.—**Rimbaud & Réveilhac**. Phlébite syphilitique du membre supérieur. Montpel. méd., 1909, xxviii, 63-67.—**Robbins** (H. A.) Organic syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 372-381. Also, Reprint. — Syphilis of the eye, ear and throat. Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvii, 58-63. — A case of polymorphism. *Ibid.*, 1899, xlii, 195-197. Also, Reprint. — Is leprosy the fourth stage of syphilis? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1902, vi, 61-65. Also, Reprint. — Syphilis of the organs of sight, and hearing, and taste, and sense of smell, and the teeth, and accessory organ, of digestion. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 324-331. Also, Reprint. — A case of polymorphism. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 98. Also, Reprint.—**Robertson** (W. N.) Syphilis in the ear, nose and throat. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 526-531.—**Robinson** (W. J.) Lucis; the most protean of diseases. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 1361-1366.—**Roderer** (C.) & **de Spéville**. Tumeur blanche du genou d'origine syphilitique décrite par l'apparition d'une kératite parenchymateuse. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxiii, 329.—**Rouvière** (G.) Polynucloose rachidienne chez un syphilitique. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 342-346.—**Rudnitski** (N. M.) Sluchal sifiliticheskavo bronkhita. [Syphilitic bronchitis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1907, xiv, 365-368.—**Ruupf**. Syphilis der Bronchialdrüsen mit Usur der Trachea und bronchopneumonischen Herden. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 513-518.—**Rusk** (G. Y.) The co-existence of visceral syphilis and aneurism with syphilitic meningitis. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 45-47.—**Ryerson** (G. S.) Some syphilitic affections of the eye and ear. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis,

Syphilis (Manifestations and semeiology of).

1906, x, 168. Also: Canada Lancet, Toronto, 1907-8, xli, 522-524.—**Sabadini** (S.) Fibromi e pseudofibromi da sifilide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 117-134, 1 pl.—**Salomone** (G.) Sulle artropatie sifilitiche. Ann. di med. nav., Roma, 1908, xiv, 378-387. — Sulle lesioni auricolari sifilitiche. *Ibid.*, 1911, i, 625-638.—**Sánchez de Rivera y Moset** (D.) Degeneración por sífilis adquirida. Clin. y lab. Rev. quinceañ. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 569-575.—**Sbordone** (A.) Infezione celtica progressiva; crisi gastriche; cardiocalgie; osteocopi. Tommasi, Napoli, 1905-6, v, 471.—**Schäfer** (F. C.) Syphilitic ulceration of the scalp, caries of the skull, etc. Chicago Clin. Rev., 1895-6, v, 332-334.—**Scheuer** (O.) Azoospermie und Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1985.—**Schlechtendahl** (E.) Ueber Nierenentzündung im Frühstadium der Syphilis und deren Behandlung. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 577, 596.—**Schuster** (C.) Ueber zwei Fälle von Strumitis aufluetischer Basis. *Ibid.*, 1911 xxv, 405; 423; 439.—**Schwimmer**. Lucis leontiasiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlii, 143.—**Senator**. Ueber die acut-infectiösen Erkrankungsformen der constitutionellen Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 482-484.—**Sequeira** (J. H.) Alopecia of acquired syphilis in a boy aged 7. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 79.—**Sherrill** (J. G.) Chronic syphilitic ulceration of the foot and ankle. Medicine, Detroit, 1898, iv, 468-472.—**Shillito** (A.) A case illustrating the effects of pressure on early syphilitic warty growths. Lancet, Lond., 1901, ii, 1731.—**Singer** (J.) Ueberluetische Rheumatoide. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 1001-1006.—**Sirski** (K. L.) Syphilis cornica (syphilitic cornée). Russk. Med., St. Petersburg, 1889, xv, 324.—**Smith** (S. McC.) Aural manifestations of syphilitic disease. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 544-546. [Discussion], 554-556.—**Soucek** (A.) Ein Fall von Perisplenitis luetica. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 99.—**Sowiński** (Z.) Kilka przypadków rozległych porażen kilakowych na pracu. [Several cases of extensive chancres of the penis.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1906, i, 241-252.—**Spencer** (R. H.) Primary syphilis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 358-360.—**Starke** (E. D.) Frequency of the absence of skin lesions in syphilis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xii, 448.—**Stradiotti** (G.) Sopra un caso di calcificazioni multiple del cellulare sottocutaneo di origine sifilitica. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 255; 322.—**Stucky** (J. A.) Syphilitic manifestations in nasopharynx, ear and buccal cavity. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1905, St. Louis, 1906, xi, 282-285.—**Stumpke** (G.) Labyrinthkrankungen im Frühstadium der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 339-349.—**Syers** (H. W.) Some less common manifestations of syphilis. Treatment, Lond., 1903-4, vii, 321-330.—**Szadek** (K.) Przecznok do kazistyki zgorzel samostojnej pochodzenia przymiotowego (gangrena spontanea syphilitica). Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1906, i, 33; 97.—**Taylor** (R. W.) Does syphilis in some cases spontaneously abort in the primary stage? Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 321-325.—**Tedeschi** (G.) Sifilide costituzionale; endoarterite luetica obliterante con emiplegia; cardio-arterio-sclerosi diffusa; pericardite plastica adesiva. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 552-557.—**Terebinski** (V. I.) Sluchal chasticchnavo posledleniya golovi u sifilitika. [Partially gray hair in a syphilitic.] (Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1906, xi, 338-348.—**Thibierge**. La syphilis pigmentaire; la syphilis maligne precoce; l'alopecie syphilitique et l'adénopathie syphilitique de la période secondaire. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1903, iv, 254; 363; 434.—**Thomas** (H. G.) Syphilis as seen by the eye, ear, nose, and throat specialist. Calif. State J. M., San Fran., 1908, vi, 377-379.—**Thomas** (J. D.) Syphilis; secondary and tertiary symptoms. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 588.—**Thorel** (L.) Du prurit dans la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 78-82.—**Timofeyeff** (P. V.) Ob uvelichenii shistivotidno zhelyozh v rannem periode kondilomatoznovo sifilisa. [On hypertrophy of the thyroid gland in the early period of condylomatous syphilis.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvi, 1. sect., 583-589.—**Török** (L.) Ueber syphilitische Venenentzündung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 1.—**Trantmann** (G.) Erythema exsudativum multiforme und nodosum der Schleimhaut in ihren Beziehungen zur Syphilis. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2101-2103. [Discussion], 2131.—**Trimble**. Motled chin associated with syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 90-93.—**Trouchaud** (P.) Lymphangite syphilitique érosive primitive suivie de leucopathie généralisée. Nord méd., Lille, 1896, ii, 156.—**Ullmann** (J.) Ueber Erkrankung des Nebenhodens im Frühstadium der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 10-14.—**Ustinoff** (A. P.) Myositis syphilitica et affectio pulmonis dextre. Protok. Mosk. ven.

Syphilis (*Manifestations and semeiology of*).

i dermat. Obsh., 1893-4, 20-29.—**Velyamovich** (V. F.) Sluchai ograničennavo bol'eznennavo otyoka vsledstviye sifiliticheskavo endoarthritis; phlegmasia alba dolens siphilitica. [Limited oedema in consequence of siphilitic endarthritis.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, cxviii, med.-spec. pt., 429-437.—**Viegas** (L.) O phagedenismo siphilitico. Med. mod., Porto, 1894, i, 41-44.—**Vignolo-Lutati** (C.) Intorno ad un caso raro di pachionissi sifilitica totale. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 51-53.—**Villanen** (K. Z.) Sluchai polyarthrits siphilitica. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 933-935.—**Vitrac & Lambie**. Vaste ulcération siphilitique de la joue ayant envahi successivement la région sous-orbitaire et les régions temporale, parotidienne et carotidienne. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 41. Also: Rev. odont., Par., 1897, xvi, 365-370.—**Vörner** (H.) Ueber schmerzhaftes Drüsenschwellung bei Lues. München med. Wehnschr., 1906, liii, 1623.—**Wacher** (J.) Pericarditis exsudativa luetica im Eruptionsstadium mit Ausgang in vollkommene Heilung. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 96-98.—**Weber** (F. P.) Syphilis and lardaceous disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 513-518. Also, Reprint.—**Weisz** (M.) Purpura siphilitica alapon. [Purpura after syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 149.—**Wermann** (E.) Ueber luetische Struma. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 122.—**White** (J. B.) Observations on the siphilitic cachexia. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, 151-155. Also, Reprint.—**Whitney** (C. M.) The mouth lesions of syphilis, and the dangers arising therefrom. Dental Cosmos, Phila., 1911, 522-530.—**Wickham** (L.) Ulcération chancreiforme de la joue chez une jeune fille; lymphadénie cutanée probable. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3 s., vi, 343-346.—**Williams** (C.) Modified syphilis; its ultimate dangers. Clin. J., Lond., 1899-1900, xv, 1-7.—**Winkler** (H.) Ueber Nephritis siphilitica im Frühstadium der Lues. Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 281-294.—**Yanada**. A case of syphilis pustulosa with periostitis fibrosa. Jifubrog, kiu Hiniokibog, Zasshi, Tokyo, 1903, iii, 280.—**Zeisler** (J.) An unusual phenomenon of syphilis; othematoma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 86-89.—**von Zeissl** (M.) Erkrankungen des Lymphapparates während der verschiedenen Phasen der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 949; 1906, 1069. — Die Erkrankungen des Urogenitalapparates bei Mann und Weib infolge von Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1906, x, 645-656. — Zwei interessante Luesfälle (Muskel-, Hoden- und Bindehautsyphilis) und aus diesen Beobachtungen gezogene Schlüsse. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1891-1893.—**Zeleneff** (I. F.) Fossae subcutaneae atrophicae siphiliticae. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 206-208.—**Zhebneff** (A. P.) K voprosu o sifilise fibroznykh tkanej. [Syphilis of fibrous tissues.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, cxxvii, med.-spec. pt., 752-755.

Syphilis (*Manifestations of, Late*).

See, also, **Syphilis** (*Congenital, Late manifestations of*).

Baumgarten. Ein schwerer Fall von Lues tarda. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 717.—**Bukley**. Late syphilis resistant to treatment. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 28.—**Cantrell** (J. A.) A case of late syphilis showing unusual lesions of the skin. Med. News, Phila., 1895, lxi, 126.—**Delbanc** (E.) Zur Anatomie der Spätsyphilis des Hodens und des Nebenhodens. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 183-192, 2 pl.—**Francke** (K.) Zur Behandlung der Spätformen der Syphilis. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 731-741.—**Gaucher & Camus** (P.) Plaques muqueuses tardives. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 31-35.—**Grindon** (J.) Syphilis acquisita tarda; an untreated case in which the first cutaneous manifestations appeared twenty years after the chancre. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 287.—**Haslund** (P.) Plaques muqueuses paa mundslimhinden godt fem dar efter infektionen, med paa visning af spirochate pallida, efter kraftig behandling og lang latensid. [Mucous patches five years after infection, and demonstration of spirochate pallida after powerful treatment and long latent period.] Hosp. Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1153-1157.—**Kuhn** (C. F.) Late syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 413.—**Levin** (I.) Synovitis of the knee-joint as a late manifestation of acquired syphilis; report of a case. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 836-838.—**Lippe** (M. J.) A case of syphilis tarda. St. Louis Cour. Med., 1903, xxviii, 112-114. [Discussion], 144.—**Mense** (C.) Ueber einen lange Zeit verkannten und als Tuberkulose, Mittelmeerfieber und Malaria behandelten Fall von spätsyphilitischem Fieber. Beihfte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, 5. Hft., 99-103.—**Neumann**. Ueber die Spätformen der Syphilis. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 67-74.—**Nielson** (L.) Tardive siphilitische erosive Papeln an den Genitalien eines Weibes fast 24 Jahre nach der Infektion

Syphilis (*Manifestations of, Late*).

(+ Spirochate pallida, + Wassermann). Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 86-89.—**Sterling** (W.) Z kazuityki późnego syfilisu. [Cases of late syphilis.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 255; 289; 321.—**Verrotti** (G.) Dermatitis scléreuse circonscrite au feuillet muqueux du prépuce (posthite scléreuse superficielle) en rapport avec une syphilis tardive. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 899-931.—**Williams** (C.) A case of late syphilitic pyrexia (intermittent essential fever of syphilis). Tr. Clin. Soc. Lond., 1901, xxxiv, 28-30.

Syphilis (*Manifestations of, Nervous*).

See, also, **Ataxia** (*Locomotor*); **Nervous system** (*Syphilis of*); **Paralysis** (*General*); **Syphilis** (*Congenital, Manifestations of*).

ANDERSON (M'C.) On siphilitic affections of the nervous system; their diagnosis and treatment. 8°. Glasgow, 1889.

BENDIXSOHN (H.) *Aphasie und Hemianopsie auf luetischen Basis. 8°. Greifswald, 1909.

BEUMER (H. [R. W.]) *Ueber Lecithinausscheidung bei Tabes und Paralyse und ihre Bedeutung. 8°. München, 1909.

FOURNIER (A.) Les affections parasiphilitiques. 8°. Paris, 1894.

HABERER (K. A.) *Ueber die Beziehungen der Lues zur Tabes dorsalis. 8°. Würzburg, 1896.

LOSSEN (H. K. J.) *Ein Fall von Lues cerebrospinalis. 8°. Kiel, 1907.

NINOT (P.-M.-J.-B.) *Le diagnostic précoce de la syphilis nerveuse par la ponction lombaire. 8°. Lyon, 1906.

PASSENAUD (F.) *Paralysie générale et tabès précoce survenant après la syphilis acquise. 8°. Paris, 1910.

POUSSARD (E.) *D'une amyotrophie spinale progressive chez des siphilitiques. 4°. Paris, 1893.

RIVAILLON (M.) *De la coexistence d'accidents siphilitiques avec le tabès et la paralysie générale. 8°. Paris, 1909.

SCHUSTER (P.) *Zur Diagnose der Lues cerebrospinalis. 8°. Kiel, 1910.

SPIELER (W. G.) Syphilis of the nervous system. 8°. Philadelphia, 1907-8.

STOCK (F.) *Ueber die cerebralen und bulbären Symptome bei Tabes und Lues. 8°. Würzburg, 1898.

STÜMPKE (G.) *Arteriitis cerebialis im Frühstadium der Syphilis. 8°. Leipzig, 1908.

TARNOWSKY (B.) Aphasie siphilitique. 8°. Paris, 1870.

TRAPEZNIKOFF (F. K.) Peremezhayushtshaya khromota, claudication intermittente (Charcot), vsledstviye sifiliticheskikh arteriitov. [... in consequence of siphilitic arteriitis.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

AGUILA (E.) Polinevrite in soggetto sifilitico alcoolista, interessante i quattro arti ed il viio bilateramente. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 493-496.—**Alessandrini** (P.) La patologia della sifilide del sistema nervoso secondo le moderne ricerche. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 1607-1609.—**Allen** (H. S.) Two cases illustrating certain relations of syphilis and epilepsy. Cleveland M. J., 1903, ii, 122-128.—**Alquier** (L.) Valeur diagnostique des lésions vasculaires et périsvasculaires de la syphilis nerveuse. Gaz. d. hôp. Par., 1906, lxxix, 987-989.—**Alquier** (L.) & **Touchar**. Syphilis probable du névraxe à forme anormale, ménigitte scléreuse cérébro-spinale, petites lésions bulbaires en foyer, cavités médullaires syringomyéloformes. Encéphale, Par., 1909, ii, 404-409, 1 pl.—**Anderson** (M'C.) Case of multiple sclerosis dependent upon syphilis. Glasgow M. J., 1895, xliii, 90.—**Apert** (E.), **Lévy-Frankel** & **Ménard**. Tabes et paralysie générale juvéniles par syphilis acquise; tabes de la mère; tabes et paralysie générale du père. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 331-338. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 50-55.—**Ascoli** (V.) Istero-sifilide; relazione d'un caso clinico. Gazz. med. di Roma, 1894, xx, 125-131.—**Bacaloglu** (C.) Tratatamenul mercurial in affectionile parasifilitice (tabes și paralisie generala). Bull. Soc. d. méd

Syphilis (*Manifestations of, Nervous*).

et nat. de Jussy, 1910, xxiv, 155-194.—**Ball** (C. R.) The contribution of the spinal fluid to the diagnosis of syphilitic diseases of the nervous system. *Journal-Lancet*, Minneap., 1912, xxxii, 89-94.—**Ballet** (G.) Sur un syndrome simulant la sclérose latérale amyotrophique chez un malade affecté de syphilis. *Semaine méd.*, Par., 1894, xiv, 533. *Also, transl.*: *Med. Week*, Par., 1894, ii, 613.—**Ballet** (G.) & **Valensi** (L.) Crises épileptiformes; signe d'Argyll; lymphocytose; syphilis remontant à 42. *Rev. neurol.*, Par., 1907, xv, 1213.—**Barber** (C. F.) Syphilis as seen through the nervous system. *Brooklyn M. J.*, 1894, viii, 73-86.—**Barrows** (R. B.) Uric-acid endarteritis and syphilitic neurasthenia. *Phila. M. J.*, 1900, vi, 878.—**Bell** (S.) The relation of syphilis to insanity, epilepsy, idiocy, and feeble-mindedness. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 457-461.—**Benario** (J.) Ueber die Schwankungen im Verlaufe der Nerven-syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1165-1171.—**Bennett** (W. B.) A case of syphilitic convulsions preceded by marked somnolence of long duration. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 594.—**Bernard** (L.) Un cas de syphilis diffuse du névaxe (syndrome Guillain-Thaon). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3. s., xxiv, 633-637. — Un cas de syphilis cérébro-spinale traitée par le 606. *Ibid.*, 1910, 3. s., xxx, 362-367.—**Bernart** (W. F.) Intravenous injections of mercury as a therapeutic test in the diagnosis of syphilis of the nervous system. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1906, xii, 205-207.—**Bing** (R.) Einiges aus der Physiologie des sympathischen Nervensystems. *Naturw. Rundschau*, Brnischw., 1906, xxi, 301; 313; 325.—**Binswanger**. Syphilis des Zentralnervensystems. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1910, xxix, 542.—**Boas** (H.) & **Lind** (H.) Untersuchungen der Spinalflüssigkeit bei Syphilis ohne Nervensymptome; Kontrolluntersuchungen für die bei Syphilis im Zentralnervensystem allgemein angewandten Untersuchungsmethoden. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 689-691.—**Böttcher** (W.) Vergleichende Bemerkungen über die Wassermannsche Originalmethode und die von Dugernische Modifikation in bezug auf ihre Brauchbarkeit für die Psychiatrie. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1911-12, xiii, 191; 201.—**Bonnet** (L.-M.) La polynucloose du liquide céphalo-rachidien dans la syphilis des centres nerveux. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1906, v, 349-357. *Also*: *Lyon méd.*, 1906, cvii, 993-1001.—**Borowiecki** (S.) Przypadek przemijającej psychozy i rozszepiania czucia na te przymioty. [Transitory psychosis and disturbed sensation following syphilis.] *Czasopismolek.*, Łódź, 1905, vii, 240-245.—**Bramwell** (B.) Blindness due to optic atrophy; spastic paraplegia of lower extremities; epileptic fits; imbecility; three members of the family affected at the same age. *Clin. Stud.*, Edinb., 1909-10, viii, 344-347.—**Bramwell** (E.) A case of syphilitic lesions of the nervous system. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1906-7, n. s., xxvi, 63.—**Bratz**. Epilepsie nach hereditärer Lues. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1900, xxxvii, 804-806.—**Bravetta** (E.) Ricerche comparative sui recenti metodi per la diagnosi della sifilide nelle malattie nervose e mentali. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1911, xxv, 40-46.—**Brisaud** & **Bauer**. Méningo-myélite chronique syphilitique apparue 30 ans après le chancre infectant. *Rev. neurol.*, Par., 1909, xvii, 94-96.—**Brückner** (E. L.) Ueber die ursächlichen Beziehungen der Syphilis zur Idiotie. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 1941-1946.—**Burnett** (S. G.) Luetic infection as a probable cause of cerebral abscess; the study of a case. *Kansas City M. Rec.*, 1900, xvii, 220-226.—**Burr** (C. W.) Syphilis of the nervous system. *Medicine*, Detroit, 1904, x, 427-429. *Also*, Reprint.—**Buttini** (D.) Sui sintomi iniziali della sifilide a carico del sistema nervoso. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1906, xi, 476-493.—**Buzzard** (E. F.) A lecture on syphilis of the nervous system. *Hospital*, Lond., 1906-7, xli, 279-282.—**Camaggio** (F.) Un caso d'isterismo sifilitico diagnosticato chirurgicamente. *Glor. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1902, n. s., xxiv, 481-487.—**Camp** (C. D.) The difficulty of diagnosing between tabes and cerebrospinal syphilis, with a report of two illustrative cases. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1905-6, xviii, 167-170.—**Campbell** (H.) A clinical lecture on syphilitic disease of the nervous system. *Clin. J.*, Lond., 1908, xxxii, 69-73.—**Chambers** (G.) A case of syphilis with early cerebral manifestation. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1902, xix, 136.—**Charmeil**. Syphilis et irritation. *Écho méd. du nord*, Lille, 1897, i, 58-63.—**Cheate** (A. H.) Note of a case of nerve deafness in a syphilitic of thirty years' standing. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 26.—**Clarke** (J. M.) The Long Fox lecture; cerebrospinal syphilis. *Bristol M. Chir. J.*, 1911, xxix, 1-33.—**Claude** (H.) & **Lhermitte** (J.) Sur le traitement de la syphilis cérébro-spinale par les injections de mercure colloïdal électrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 70-72.—**Collins** (J.) On some affections of the nervous system occurring in the early and late stages of acquired syphilis. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1895, xliii, 181; 239; 288; 335. *Also*, Reprint. — The adequacy of the present day treatment of syphilis tested by the occurrence of syphi-

Syphilis (*Manifestations of, Nervous*).

litic diseases of the nervous system. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 250-253. — Syphilitic diseases of the nervous system; their relationship to inadequate and improper treatment of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1349-1352.—**Coombs** (C. P.) [Deficiency of movement in the left arm; syphilitic.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1905, n. s., lxxx, 403.—**Courmont** (J.) & **Monriquand** (G.) Chancre syphilitique symétrique d'origine hospitalière; tabes consécutif. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1901, iii, 219-223.—**Courtney** (J. E.) Syphilis of the nervous system. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1909, xliii, 416-419.—**Cramer** (A.) Ueber die Frühsymptome der syphilitischen und metasyphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1909, vi, 753-760.—**de Crespiigny Champion** (C. T.) Syphilis of the central nervous system; its diagnosis by Ross and Jones' reaction. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 409-411.—**Darbois** (P.) Névrite syphilitique mutilante des oreilles; étude radiographique des lésions osseuses. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 332-334.—**Davidson** (A.) Syphilis and nervous diseases. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1909, xxviii, 174-178. *Also*: *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1909, xiv, 129-136.—**De Biasi** (A.) Sifilide del sistema nervoso; contributo clinico. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1, 191-200.—**Debove**. Lésions syphilitiques multiples; tabes, paralysie générale et insuffisance aortique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1908, lxxxi, 243-246.—**Dejerine** (J.), **Znientieff** (J.) & **Regnard**. Radiculalgie brachiale d'origine syphilitique, diagnostic précoce, guérison. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, pt. ii, 705-707.—**Defforge**. Tremblement syphilitique. *Arch. méd. belges*, Brux., 1898, 4. s., xii, 27-32.—**Devay**. De la mélancolie chez les syphilitiques. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France*. . . Proc. verb. [etc.] 1895, Par., 1896, ii, 359.—**Didriksson** (V. K.) Istericheskaya artralgiya u sifilitika. [Hysterical arthralgia in a syphilitic.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn.*, Kharkov, 1905, ix, 450-452. — Sluchai tserebrospinalnovo sifilisa vo vremya vtorichnovo vspisaniya. [Cerebrospinal syphilis during the secondary exanthem.] *Ibid.*, 1906, xi, 30-33. *Also, transl.*: *Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg.*, Leipz., 1907, iv, 6-9.—**Diller** (T.) & **Demmer** (W. R. S.) Syphilis in its relationship to the nervous system. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 102-107.—**Di Luzenberger** (A.) Sull' epilessia da sifilide. *Pratica d. med.*, Napoli, 1900-1901, i, 216-221.—**Dornblüth** (O.) Neurosen infolge von Syphilis. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1897, xxxii, 598-600. *Also*: *München. med. Wehnschr.*, 1897, xlv, 1171-1173.—**Drozynski** (L.) Beiträge zur Kenntnis der Meningomyelitis chronica syphilitica. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1908, xxiv, 354; 433.—**Ebstein** (W.) Einige Bemerkungen zur Behandlung der syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1906, i, 284-297.—**Ehlers** (E.) Syphilis and general paralysis in Iceland, transl. by Guthrie Rankin. *Sci. essays & monogr.*, 8°. Lond., 1900, 167-173.—**Eichelberg** (F.) Die Scrumreaktion auf Lues, mit besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Verwertbarkeit für die Diagnostik der Nervenkrankheiten. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1909, xxxvi, 319-341.—**Engelen**. Verschiedene klinische Erscheinungsformen von Lues des Zerebrospinalsystems. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 708-710. *Also, transl.*: *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1909, lxviii, 313-315.—**Erb** (W.) Ueber die Diagnose und Frühdiagnose der syphilitischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1907, xxxiii, 425-449.—**Erb** (W.), **Nonne** (M.) & **Wassermann** (A.) Die Diagnose der Syphilis bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems, mit besonderer Berücksichtigung a) der cytologischen und chemischen Ergebnisse der diagnostischen Lumbalpunktion; b) der serodiagnostischen Untersuchungen am Blut und an der Lumbalflüssigkeit, speziell bei Tabes und Paralyse. *Ibid.*, 1908-9, xxxvi, 35-85.—**Étienne** (G.) Paralysie du facial ultra-précoce dans la syphilis. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1909, xli, 726-733.—**Everett** (E. A.) The recent discoveries in the diagnosis and treatment of syphilis and their relationship to nervous and mental diseases. *Hahnemann*, Month., Phila., 1911, xli, 484-487.—**Faure** (M.) Note sur les injections mercurielles dans les maladies nerveuses d'origine syphilitique. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1904, cxlviii, 705-707. — Nota sobre la evolución y pronóstico de las lesiones encefálicas de la tabes y de la parálisis general. *An. de méd. Bull. mens. de l'Acad. . . Catalunya*, Barcel., 1909, iii, 598-601.—**Fernández Sanz**. Dos casos de sifilis de los centros nerviosos tratados por el salvarsán. *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1911, xlii, 553-558.—**Ferrás**. Contribution au traitement de divers accidents nerveux d'origine syphilitique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 286.—**Foix** (C.) Atrophie musculaire non progressive avec mains d'Arant-Duchenne par téphromalacie antérieure d'origine syphilitique. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, v. ii, 77-80.—**Fornet**, **Schere-schewsky** [et al.]. Spezifische Niederschläge bei Lues,

Syphilis (Manifestations of, Nervous).

Tabes und Paralyse. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1679-1684.—**Fourrier** (A.) Hystérie secondairesyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 15. — Tabès et syphilis. J. de méd. int., Par., 1901, v, 1033-1037. — La céphalée syphilitique; diagnostic et traitement. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 271-273.—**Fournier** (A.) & **Gasne**. Syphilis et parasyphilis en coïncidence; syphilides gommeuses et paralysie générale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 647-650.—**François-Dainville** (E.) Syphilis méningo-médullaire grave. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 163-167.—**Gaileton**. Mutité hystéro-syphilitique. Lyon méd., 1903, c, 804-806.—**Galli** (G.) Un caso di sifilide cerebrale con emiplegia sinistra guarito colle iniezioni endo-venose d' idrargirio. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 257-260. — Sifilide, neuraemia ed arteriosclerosi. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 421-425.—**Gaugi** (S.) Contributo allo studio dei disturbi nervosi nei sifilitici. Gior. di med. mil., Roma, 1909, lvii, 23-32.—**Gaucher**. Diverses formes de syphilis des centres nerveux; évolution de la syphilis malgré le traitement; origine syphilitique de certains ulcères de jambe. J. de méd. et chir. prat., Par., 1906, lxxxviii, 16-20.—**Gelmanovich** (A.) Lues cerebrospinalis; atrofiya spinnoy i prodolgovatayo mozga; mishechnaya atrofiya; dorzalny pakhimeningit; lozhnotabicheskiy kompleks, etc. [Cerebrospinal lues; atrophy of the cord and medulla oblongata; muscular atrophy; dorsal pachymeningitis; pseudo-tubercle complex, etc.] J. neuropat. i psikhiat., . . . Korskakova, Mosk., 1910, x, 863-929, 1 l., 1 pl.—**Greenough** (F. B.) Five cases of cerebral symptoms in early (secondary) syphilis. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 571; 595. [Discussion], 607. Also, Reprint.—**Grossman** (I. B.) Amnesia na pochyte sifilisa. [Amnesia resulting from syphilis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 787; 818.—**Guillain** (G.) & **Thaon** (P.) Etude sur une forme clinique de la syphilis du névaxe réalisant la transition entre les myélites syphilitiques, le tabès et la paralysie générale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 661-676.—**Hauptmann** (A.) Serologische Untersuchungen von Familien-syphilo-genen Nervenkranken. Ztschr. i. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911-12, viii, Orig., 36-80.—**Head** (H.) Syphilis of the nervous system within six years of infection. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 49-64.—**Hecht** (D.O.) The treatment of syphilis and parasyphilis of the nervous system. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 1012-1017.—**Hedén** (G.) Ett fall af akut harnragisk encefalit efter salvarsaninjektion. Svens. Läk.-Sällsk. Förhandling, Stockholm, 1911, 236-243.—**Heiberg** (P.) Et Par Ord om den förud för Tabes dorsalis gånande Syphilis. [Remarks on syphilis preceding tabes dorsalis.] Hosp.-tid., Københ., 1899, 4. R., vii, 927-931. Also, transl.: Rev. Neurol., Par., 1900, viii, 15-18. Also, Reprint.—**Hersman** (C.C.) Syphilis of the nervous system. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 236-240.—**Hitchcock** (C.W.) Syphilis of the nervous system. *Ibid.*, 320-325.—**Hochsteger** (K.) Verhältnis der Lues zum chronischen Hydrocephalus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 212.—**Holzmann** (W.) Fortschritte in Bezug auf die Diagnostik der syphilitischen und metasyphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems vermittels der vier Reaktionen: Eiweißvermehrung (Noine-Apelt'sche Phase I), Zellvermehrung, Wassermannsche Reaktion im Serum und im Liquor. Aertzt. Standesztz. [etc.], Wien u. Leipz., 1911, xv (x), 242.—**Horwitz** (O.) Spinal anaemia due to syphilis. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 74-88.—**House** (W.) Some nervous manifestations of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 408-410.—**Hudelo**. Hystéro-syphilis; érie ethmoïdienne; hémiparésie et hémianesthésie sensitivo-sensorielle du côté gauche. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 371-374.—**Hübner** (A. H.) Zur Lehre von der Lues nervosa. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1448-1451.—**Hulke**. Peripheral neuritis of sensory nerves of integument of the buttocks, penis, scrotum, posterior surfaces of thighs, legs, and outer side of feet; syphilis; improvement under mercurial treatment. Lancet, Lond., 1894, i, 802.—**Hummel** (E. M.) Syphilis of the nervous system. Mobile M. & S. J., 1909, xiv, 88-91.—**Hummel** (E. M.) & **Duval** (C. W.) A case of syphilitic endarteritis of the brain and spinal cord. N. Ori. M. & S. J., 1909-10, lxii, 888-890.—**Hunt** (G. H.) Salvarsan in the treatment of syphilitic disease of the central nervous system. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxv, 54-64.—**Hutchinson** (J.) Relationship between syphilis and locomotor ataxy. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1879-80, 40-43. — Affections of the nervous system in syphilis. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 42-54. — Affections of the nervous system occurring in the early (secondary) stages of syphilis. Clin. sketches, Lond., 1895, ii, 45-48. — The nervous system (herpes, etc.). Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 178-185. — Epilepsy after syphilis; white atrophy of optic discs; complete recovery of health, with blindness. *Ibid.*,

Syphilis (Manifestations of, Nervous).

1898, ix, 68.—**Inglam** (S. D.) Some general considerations concerning syphilis of the nervous system. Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 380-384. — Cerebrospinal syphilis causing internal hydrocephalus and symptoms of cerebral tumor; report of a case with necropsy findings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1286. — A case of cerebrospinal syphilis causing internal hydrocephalus and symptoms of cerebellar tumor. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 745. — Cerebrospinal syphilis; report of five cases, with necropsy. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xiii, 128-130.—**Inglis** (D.) Convulsions of specific origin. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 488. [Discussion], 495-497.—**Iozlou** (K. A.) Sluchai uspleshnayo primeneniya "606" pri lues'te tsentralnoi nervnoi sistemi. [Successful application of "606" in lues of the central nervous system.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 548-552.—**Jakovski** (A.) Influence du traitement mercuriel sur la composition du liquide céphalo-rachidien dans les maladies du système nerveux de nature syphilitique ou parasyphilitique. Rev. neurol., Par., 1910, ii, 264-267.—**Jeanselme** & **Barbé**. Contribution à l'étude de la ponction lombaire chez les syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 938.—**Jones** (E.) Syphilis of the nervous system. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 39-47.—**Julien** (L.) Sur un cas de syphilis accompagnée de vertiges. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 61.—**Klyucheff** (Ye. L.) Dioxidiyanydoarsenobenzol ("606") pri sifiliticheskiykh zabollevaniyakh tsentralnoi nervnoi sistemi. ["606" in syphilis of the central nervous system.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 124-127.—**Knapp**. Syphilitische Sensibilitätsstörungen am Rumpfe. Arch. f. Psychiat., Berl., 1906, xii, 737-745.—**Korolkoff** (A. I.) Iodipin i yego primeneniye v terapii tserebro-spinalnayo sifilisa. [Iodipin and its use in cerebrospinal syphilis.] Obozr. psichiat., neurol. [etc.], S.-Peterb., 1906, xi, 340-347.—**Korotneff** (N. I.) O parasyphiliticheskoi epilepsii. J. neuropat. i psikhiat., . . . Korskakova, Mosk., 1910, x, 1102-1107.—**Kotelevski** (D. D.) Pervichnaya degenerativnaya izmeneniya v nervnoi sisteme pri sifilise; sluchai galopiruyushchavo zlokachestvennayo sifilisa. [Primary degenerative changes in the nervous system in syphilis; case of galloping malignant syphilis.] Vopr. nev-psikh. med., Kiev, 1903, viii, 548-566, 1 pl.—**Krause**. Die Erkrankungen des Nervensystems infolge von Syphilis. Deutsche militärärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 820-832.—**Krüber** (E.) Beitrag zur Frage des ursächlichen Zusammenhangs der Syphilis mit der Idiotie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1239.—**Kürner** (R.) Ueber die Verbreitung der Syphilis in den Schwachsinnigenanstalten Württembergs auf Grund von Blutuntersuchungen mittels der Wassermannschen Methode. *Ibid.*, 1910, vi, 1445-1447.—**Lafond**. Sciatique radicaire d'origine syphilitique. Loire méd., St.-Etienne, 1911, xxx, 230-233.—**Le Culpé**. Névrose angio-spastique chez un syphilitique à localisation plus particulière sur les extrémités. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 19-23.—**Ledermann** (R.) Ueber die Beziehungen der Syphilis zu Nerven- und anderen inneren Erkrankungen auf Grund von 573 serologischen Untersuchungen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1787-1791.—**Lee** (H.) & **Shaw-Mackenzie** (J. A.) Two cases of syphilis with early nervous manifestation. Lancet, Lond., 1895, i, 956.—**Lesieur**, **Froment** & **Garin**. Sur un nouveau cas de syphilis du névaxe réalisant la transition entre les myélites syphilitiques, le tabès et la paralysie générale (syndrome Guillain-Thaon). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 372-375. Also: Lyon méd., 1909, cxii, 453-459.—**Levaditi** (C.), **Ravant** & **Yamanouchi**. Localisation nerveuse de la syphilis et propriétés du liquide céphalo-rachidien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 814-816.—**Lewinski** (J.) Ungewöhnlich ausgedehnte Sympathicusbeteiligung bei Klumpkescher Lähmung infolge von Lues cerebrospinalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1222-1224.—**Lippmann** (H.) Ueber den Zusammenhang von Idiotie und Syphilis. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2418. — Ueber die Beziehungen der Idiotie zur Syphilis. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xxxix, 81-108.—**Loewenthal** (M.) Das Kausalverhältnis zwischen Syphilis und progressivem Nervenschwund. Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 434-445.—**Lortat-Jacob** & **Sabaréann**. Syphilis et sciatique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 453.—**Lydston** (G. F.) The tropho-neurotic element in some of the phenomena and sequelae of syphilis, with especial reference to herpes progenitalis. Med. Age, Detroit, 1893, xi, 737-739. Also: West. M. Reporter, Chicago, 1894, xvi, 25. — Nervous disease in early syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 181; 245; 272; 321.—**Lyustritski** (V. V.) K. kasuistike pseudotabes sifilitsicheskoy. Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 386-388.—**Mace** (H. E.) A mistaken diagnosis corrected. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 133.—**McGlannan** (A.) Syphilis of the central nervous system; report of two cases. Maryland M. J., Balt., 1907, i, 270-274. Also, Reprint.—**de Manoussi** (A.) Tabes à début et à forme

Syphilis (*Manifestations of, Nervous*).

gastriques prolongés, syphilis juvénile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 522-528.—**Mansurow** (N.) Ein Fall von Thermoanästhesie in Folge der Syphilis. Allg. med. Centr.-Ztg. Berl., 1892, lxi, 1098-1100.—**Marbè** (S.) Le séro-diagnostic syphilitique dans les maladies nerveuses. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 450-453.—**Marchand** (L.) & **Olivier** (M.) Lésions nerveuses syphilitiques et méningo-encéphalite diffuse subaiguë. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 24-26.—**Mareus** (H.) Ehrlich-Hata behandlingen vid syfilitiska sjukdomar i nervsystemet. Upsala Läkaref. Förh., 1910-11, u. f., xvi, 303-321. Also, *transl.*: München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 76-79.—**Martian**. Convulsions d'origine syphilitique. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 307.—**Marie** (A.) Le contrôle de Wassermann et le traitement des accidents parasyphilitiques. Psychiat. neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1909-10, xi, 297-301. —. Note sur l'application de l'arsénobenzol au traitement des troubles nerveux et cérébraux dans la syphilis et surtout de la parasyphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 13.—**Marie** (A.) & **Levaditi** (C.) La réaction des anticorps syphilitiques dans la paralysie générale et le tabès. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 613-619.—**Marinesco** (G.) Sur quelques résultats obtenus par le 606 dans le traitement des maladies nerveuses. Presse méd., Par., 1911, xix, 65-70.—**Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) L'absence des spirochetes pallida dans le système nerveux central des paralytiques généraux et des tabétiques. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 7, 693.—**Mattaschek** (E.) Die Erfolge der Salvarsanbehandlung bei Nervenkrankheiten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 697-716.—**Ménard** (P.-J.) La polyvénrite syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1917-1922.—**Mendel**. Syphilis in höherem Lebensalter und das Nervensystem. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 368-371.—**Merzbacher** (L.) Die Beziehung der Syphilis zur Lymphocytose der Cerebrospinalflüssigkeit und zur Lehre von der meningitischen Reizung. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1905, n. F., xvi, 489; 1906, n. F., xvii, 304.—**Mesa Torres** (R.) Histero-lues. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1900, xxviii, 321; 417.—**Meyer** (C. H. L.) Syphilis? Myelitis und peripheral neuritis; glycuria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 179.—**Meyer** (E.) Untersuchungen des Nervensystems Syphilitischer. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 943-946. —. Zur Kenntnis der konjugalen und familiären syphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xlv, 964-979.—**Mickle** (W. J.) Nervous syphilis; with a critical digest. Brain, Lond., 1898, xxi, 232; 405.—**Millan** (G.) Céphalée syphilitique et ponction lombaire. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 341-343. Also: Rev. d. hôp., de France et de l'étranger, Par., 1904, vi, no. 5, 1. Also, *transl.*: Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., iii, 29-33. —. La surveillance du système nerveux des syphilitiques. Rev. d. hôp. de France et de l'étranger, Par., 1907, ix, no. 6, 1-4. —. Cura della neurastenia sifilitica. Gazz. med. di Roma, 1909, xxxv, 505-508. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 686-688.—**Millan** (G.) & **Levy-Valensy**. La numération des éléments cellulaires du liquide céphalo-rachidien pour apprécier l'évolution des lésions de l'action thérapeutique dans les maladies nerveuses syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 707-714.—**Millardet**. Céphalalgie et syphilis. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1909, xviii, 183-188.—**Minor** (L.) Vorläufiger Bericht an P. Ehrlich über 15 mit Salvarsan behandelte Fälle von syphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 770-786.—**Mollard** (J.), **Favre** (M.) & **Dufourt** (A.) Sur un syndrome complexe d'origine syphilitique (paralysie des deux membres supérieurs du type radiculaire; aortite chronique; signe d'Argyll; tumeur gommeuse de la paroi abdominale). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 367-370.—**Morrow** (C. J.) Syphilis of the nervous system. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906-7, iii, 350-352.—**Mosny** (E.) & **Barat** (L.) Tabès et amyotrophie au cours d'une méningo-encéphalo-myélite syphilitique. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 461-466. [Discussion], 527.—**Mott** (F. W.) Relation of syphilis to organic brain disease and insanity. Arch. Neurol. Path. Lab. Lond. County Asyl. Claybury, Lond., 1900, 1-6. —. The Morison lectures on the pathology of syphilis of the nervous system in the light of modern research. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 451; 524. —. An address on the diagnosis of syphilitic diseases of the nervous system. *Ibid.*, 1403-1408. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1909, i, 1664-1667. —. Syphilis and parasyphilis of the nervous system. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 35-49.—**Monisset**, **Dela-chanal** & **Orsat**. Myélocéphalite ascendante d'origine syphilitique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 212-216. Also: Lyon méd., 1911, cxvi, 1121-1125.—**Müller** (L. R.) Klinische Beiträge zur Physiologie des sympathischen Nervensystems. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 320-324.—**Neiken** (J.) Badanie plynu mózgowo-rdzeniowego i jego wyniki w

Syphilis (*Manifestations of, Nervous*).

schorzeniach układu nerwowego, powstających na tle kily. [Investigation of cerebrospinal fluid and its results in diseases of the nervous system following syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 305-309.—**Nepven**. Trois cas de syphilis cérébro-spinale, traités par le formidate de mercure en injections intra-musculaires combinées avec le traitement ioduré; guérison. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 185.—**Neuhäus** (M.) Erfahrungen mit Salvarsan, speziell bei Lues des Zentralnervensystems. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 955-958.—**Nikitin** (M. P.) Salvarsan pri sifiliticheskikh i metasifiliticheskikh zabollevaniyakh tsentralnoi nervnoi sistemy. [Salvarsan in syphilitic and metasymphilitic diseases of the central nervous system.] Obozr. psikiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 454-488.—**Nobl** (G.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Cerebrospinalflüssigkeit bei Syphilis und den parasyphilitischen Affektionen. Berl. klin. therap. Wehnschr., Berl., 1904, 947; 978; 1000. Also: Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 947; 978; 1000.—**Noguchi** (H.) & **Moors** (J. W.) The butyric acid test for syphilis in the diagnosis of metasyphilitic and other nervous disorders. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 604-613.—**Noica**. Citodiagnosticul in paralizia faciale periferice de origină sifilitică. Spitalul, Bucuresti, 1905, xxv, 331-333.—**Nonne** (M.) [Familiäre luetische Erkrankung des Nervensystems.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, pt. 1, 104. —. Zur Differentialdiagnose von syphilogetischer Erkrankung des Zentralnervensystems und nicht syphilogetischer Erkrankung desselben bei Syphilitischen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 1178-1185.—**Nonne** (M.) & **Holzmann** (W.) Weitere Erfahrungen über den Wert der neueren cytologischen, chemischen und biologischen Untersuchungsmethoden für die Differentialdiagnose der syphilogetischen Erkrankungen des Zentralnervensystems, gesammelt an 295 Fällen von organischen Erkrankungen des Hirns und des Rückenmarks. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1909, xxxvii, 195-220.—**Ogilvie** (G.) The time of onset of syphilitic disease of the nervous system and the three stages of syphilis. Lancet, Lond., 1895, i, 1368-1371. —. Syphilitic diseases of the nervous system. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 85; 248; 327.—**Ohmann-Dummesil** (A. H.) An unsolved problem in syphilology. St. Louis M. & S. J., 1906, xc, 227-230.—**Olivier** (P.) & **Halipré** (A.) Syndrome rappelant la sclérose latérale amyotrophique chez un syphilitique. Rev. neurol., Par., 1895, iii, 457-465.—**Oppenheim** (H.) Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata-Behandlung bei syphilogetischen Nervenkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2284-2286.—**Otto** (C.) Pierwsze objawy parazytenia układu nerwowego przez syfilis. [The first symptoms of involvement of the nervous system in syphilis.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1908, iii, 1-24.—**Parascandolo** (C.) Contributo allo studio dei fenomeni cerebrali precoci nella sifilide. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 169-177.—**Parazols** (J.) Les névrites de la syphilis et leur aspect ophtalmoscopique. Rec. d'opht., Par., 1906, 3. s., xxviii, 577-603.—**Perritz** (G.) Ueber das Verhältnis von Lues, Tabes und Paralyse zum Lecithin. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908-9, v, 607-621.—**Perrin** (M.) & **Pariset** (J.) Syphilis cérébro-spinale à forme de sclérose en plaques. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. ... 1905-6, pt. 2, 182-185. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 26-29.—**Petrini-Galatz**. Arteritis sifilitica; emiplegie totală fască stângă; atacuri epileptiforme; atrofia nervilor optici. Presa med. rom., Bucuresti, 1901, vii, 5.—**Piera** (F.) Dos casos de sífilis cerebrospinal ignorada. Rev. de med. y cirugía, Barcel., 1908, xxii, 248.—**Pierret**. Le 606 en pathologie nerveuse. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 561-568.—**Plant** (F.) Ueber den gegenwärtigen Stand des serologischen Luesnachweises bei den syphilogetischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. München. med. Wehnschr., 1907, xlv, 1458-1471. —. Untersuchungen zur Syphilis-Diagnose bei Dementia paralytica und Lues cerebri. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxii, 95-145, 2 pl.—**Plehn**. Polyneuritis luetica. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 105.—**Pope** (C.) An instructive case of syphilis, followed by paresis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 727-729. Also, Reprint.—**Power** (H. D'A.) Diagnosis of syphilis of the nervous system. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 337-339.—**Probra-zhenski** (P. A.) O primenenii preparata arsenobenzola pri lichenii sifiliticheskikh i parasifiliticheskikh zabollevaniy nervnoi sistemy. [Arsenobenzol in the treatment of syphilis and parasyphilis of the nervous system.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 764-782.—**Priece** (G. E.) Diagnosis and treatment of cerebrospinal syphilis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 539-541.—**Puntón** (J.) Remarks on syphilis of the nervous system. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 1-5.—**Putnam** (J. J.), **Southard** (E. E.) & **Ruggles** (A. H.) Observations on a case of protracted cerebrospinal syphilis with striking intermittency of symptoms; attempt at correlation with ascending meningomyelitis, cranial neuritis, subcortical encephalitis, and focal en-

Syphilis (Manifestations of, Nervous).

cephalomalacia found at autopsy. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 145-163.—**Raymond.** Polynévrite d'origine grippale simulant le tabès, chez un syphilitique. J. de méd. int., Par., 1906, x, 1913.—**Régner.** Une observation d'hystéro-syphilis. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, pp. x-xiii.—**Rensen** (C. M.) A case of syphilis of the peripheral nerves and lungs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 263-270. Also, Reprint.—**Renault** (A.) Un nouvel exemple de cette forme de syphilis cérébro-médullaire, appelée syndrome de Guillain Thaon. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 149-151.—**Rénou** (L.) Aortite syphilitique latente et névralgies viscérales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 14-16.—**Reyer** (E. C.) Syphilis of the nervous system. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 288-297.—**Rhein** (J. H. W.) The diagnosis of nervous syphilis. Phila. Polyclin., 1896, v, 391-394.—**Robbins** (H. A.) Syphilis of the brain and spinal cord. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 244-249.—**Robertson** (W. F.) The infective foci in general paralysis and tabes dorsalis. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 640-646.—**Robinson** (G. W.) The nervous system and lues. Oklahoma M. News-Jour., 1911, xix, 311-319.—**Rose** (F.) & **Rendu** (H.) Les atrophies musculaires syphilitiques chroniques et le tabès. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 217-221.—**Roux** (J.) Ponction lombaire et syphilis nerveuse. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 113.—**Syphilis nerveuse et traitement spécifique.** *Ibid.*, 114-116.—**Cranio-tabès et syphilis.** Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 452-455.—**Roy** (P.) La préoccupation hypochondriaque de la paralysie générale chez les syphilitiques. J. de psychol. norm. et path., Par., 1905, ii, 229-238.—**Russell** (M.) Nervous manifestations of syphilis. Northwest Med., Seattle, 1907, v, 111-118.—**Sachs** (B.) The newer diagnostic methods of syphilis of the nervous system. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., i, 32-41.—**Syphilitic and parasymphilitic diseases of the central nervous system.** In: Modern Med. (Osler), 8^o, Phila. & N. Y., 1910, vii, 682-720.—**Saenger** (A.) Zur Kenntnis der Nervenerkrankungen in der Frühperiode der Syphilis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1890, Leipzig, 1892, ii, 465-483.—**Salas y Vaca** (J.) Neuropatías específicas; su grado de curabilidad. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xvii, 346-373.—**Salomone** (G.) Breve nota sull' epilessia sifilitica. Ann. di med. nav., Roma, 1901, vii, 884-891.—**Sánchez Hernández** (A.) Un asténico simple, con sífilis. Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 802.—**Scheiber** (S.) A syphilitic cerebrospinalis egy esete. [A case of...] Budapesti k. orvosegy. 1884-iki évkönyve, 1895, 141.—**Schiro** (S.) Some notes on the treatment of syphilis of the nervous system by mercurial inhalations in a thermodiaphoretic room. N. Ori. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 479-484.—**Schlivke** (K.) A case of cerebrospinal lues. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 291. Also [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 847.—**Schoull** (E.) De l'insomnie syphilitique. Gaz. méd. de Par., 1908, no. 26, 5.—**Schröder.** Luetische Erkrankungen des Zentralnervensystems. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2035.—**Schuster** (P.) Hat die Hg-Behandlung der Syphilis Einfluss auf das Zustandekommen metasyphilitischer Nervenkrankheiten? Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 2083-2088.—**Sergieyeff** (L. A.) Pravostoronnaya hemiplegiya s afaziyei na pochievle sifilisa. [Dextro-lateral hemiplegia with aphasia following syphilis.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1909, xvi, 345-350.—**Serrano** (M.) & **Alvarez Sáinz de Aja** (E.) Tratamiento de la sífilis del sistema nervioso por salvarsan. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 253-258.—**Sézary** (A.) Sur la pathogénie du tabès et des affections parasymphilitiques en général. Presse méd., Par., 1909, xvii, 779-781.—**Traitement pathogénique des affections nerveuses parasymphilitiques (tabès et paralysie générale).** *Ibid.*, 1910, xviii, 278.—**Shoemaker** (W. A.) Ocular manifestations of syphilis of the central nervous system; report of a case of syphilitic cerebro-spinal meningitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 161-182.—**Sicard.** A propos des affections parasymphilitiques chez les Arabes. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 528-530.—**Sicard** (J. A.) & **Bloch** (M.) Traitement du tabès et de la syphilis nerveuse par l'arsénobenzol; technique et résultats. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 664-668.—**Simoneilli** (F.) A proposito delle affezioni così dette parasifilitiche. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 225-227.—**Paramioelono multiplo da sífilide.** Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlii, 55-61.—**Spiller** (W. G.) The epiconus symptom-complex in cerebrospinal syphilis. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 371-378. Also: Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1908, vi, 77-90.—**Spiller** (W. G.) & **Camp** (C. D.) The clinical resemblance of cerebrospinal syphilis to disseminated sclerosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiii, 884-892. Also, Reprint.—**Spiller** (W. G.) & **Woods** (A. H.) The syphilitic form of multiple sclerosis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909-10, xxii, 6-9.—**Spillmann** (L.) & **Watrin** & **Benech** (J.) Un cas de syphilis nerveuse

Syphilis (Manifestations of, Nervous).

diffuse précoce. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 195-197.—**Spillmann** (P.) & **Perrin** (M.) Fréquence des insuccès du traitement antisymphilitique chez les paralytiques généraux; fréquence des succès chez les tabétiques. *Ibid.*, 1909, xx, 547-549.—**Steven** (J. L.) On a series of cases illustrating the influence of syphilis in the sudden production of alarming disorders of the nervous system. Glasgow M. J., 1896, xlii, 241-263.—**Strasman.** Zwei Fälle von Syphilis des Zentralnervensystems mit Fieber, der zweite mit positivem Spirochätenbefund in Gehirn und Rückenmark. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 387-407.—**Strominger.** Sifilismédular malign precoce. Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 288-290.—**Swofis.** A propos d'un cas de céphalée. Presse méd. belge, Brux., 1900, lii, 193-198.—**Symonds** (H.) A case of syphilis with early implication of the nervous system. South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 83.—**Syphilis-Erkrankungen** (Die) des Zentral-Nervensystem. Arch. f. physik.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1908, xj, 324-326.—**Taylor** (J.) Multiple lesions in nervous system in syphilis. Polyclin., Lond., 1907, xi, 23.—**Thibierge.** Les accidents nerveux graves dans la première année de la syphilis. J. de méd. int., Par., 1906, x, 57-59. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xxx, 227-229.—**Thirion** (G.) Syphilis à évolution rapide, malgré un traitement régulier; mort par syphilis cérébrale et hydrocéphalie ventriculaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, ii, 121-130.—**Theorist.** Un cas d'hystéro-syphilis. J. de neurol., Par., 1903, viii, 69-71.—**Un cas de névrose syphilitique.** *Ibid.*, 73.—**Tiedemann** & **Nambu** (T.) Beitrag zum klinischen und anatomischen Bild der Lues cerebrospinalis. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1164-1167.—**Trenpel** (G.) Die Salvarsan-Therapie bei Lues des Zentralnervensystems, bei Tabes und Paralyse. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1012-1015.—**Tsaregradski** (A. A.) Psikhooi rannaya lues'a. [Psychoses of early syphilis.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1903, viii, 881-889.—**Tucke** (B. R.) Cerebro-spinal syphilis, with recovery. Ol Dominion J. M. & S., Richmond, 1907-8, vi, 437-440.—**Valdés** (J. A.) anciano & **García Casariego** (A.) Sífilis del sistema nervioso; presentación de varios tipos clínicos; reflejo cruzado paradójico. An. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1905-6, xlii, 325-327. Also: Rev. méd. cubana, Habana, 1906, viii, 95-97.—**Van Swerengen** (G.) Syphilis of the nervous system. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 521-524.—**Viton** (J.) La sémiologie de la pupille dans les affections syphilitiques de l'axe cérébro-spinal et spécialement dans le tabès. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1909, v, 53; 105.—**Vogt** (H.) Bemerkungen über die Anwendung des Salvarsans in der Neurologie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 787-796.—**Waterman** (G. A.) The value of lumbar puncture in syphilitic and parasymphilitic diseases of the nervous system. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 726-729.—**Weisenburg** (T. H.) The diagnosis and treatment of syphilitic lesions of the nervous system. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxv, 551-558.—**Widal** (F.) Cytologie du liquide céphalo-rachidien des syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 118-122.—**Williams** (T. A.) The importance of early diagnosis of tabes and cerebro-spinal lues. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 271-277. Also: Med. Press & Circ. Lond., 1910, n. s., lxxxix, 170. Also: A case illustrating the successful treatment of parasymphilitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909-10, xiv, 373-376.—**The treatment of "parasymphilitis" of the nervous system in the light of recent research; paresis and tabes dorsalis.** Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 95-101. Also: Med. Press & Circ. Lond., 1910, n. s., xc, 189-192. Also: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 721-728. Also, Reprint.—**Williamson** (W. T.) The treatment of syphilis of the central nervous system. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 57-59.—**Willige** (H.) Ueber Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606 an psychiatrisch - neurologischem Material. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2403-2408. Also [Abstr.]: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., 1911, xxix, 88-90.—**Winfield.** Syphilitic epilepsy. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 347.—**Wingate** (U. O. B.) Syphilis of the nervous system. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 355-359.—**Yevdokimoff** (V. N.) K kazustikke nervnaya sifilisa. [Case of nerve syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1906, xi, 134.—**Zakharchenko** (M. A.) Liecheniye porazheniy nervnoi sistem salvarsanom. [Treatment of diseases of the nervous system by salvarsan.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 929-941.—**Zhebneff** (A. L.) Sluchai paralicha litsevoyo nerva v rannem periode sifilisa. [Paralysis of the facial nerve in the early period of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xviii, 263-265.—**Zweig** (A.) Versuche mit Tiodin und Atoxyl bei metasyphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 457-459.

Syphilis (*Manuals and treatises on*).

See, also, **Venereal diseases** (*Manuals and treatises on*).

BALLENGER (E. G.) Genito-urinary diseases and syphilis. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1908.

BEDDOES (T. P.) Syphilis; its diagnosis, prognosis, prevention, and treatment. 8°. *London*, 1909.

BERDAL (H.) *Traité pratique de la syphilis*. 8°. *Paris*, 1902.

CAMPANA (R.) Dei morbi sifilitici e venerei. Trattato per studenti e medici pratici. 4. ed. 8°. *Torino*, 1906.

CAUFFEYON. La syphilis. Historique; ie virus syphilitique; sa transmission; hérédité; traitement; salubrité publique; le chancre mou. 8°. *Paris*, [1903].

COOPER (A.) Syphilis. 2. ed., enlarged and illustrated; edited by Edward Cotterell. 8°. *London*, 1895.

DREYSEL (M.) Die Syphilis. 12°. *Leipzig*, 1902.

VON DÜRING (E.) Klinische Vorlesungen über Syphilis. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1895.

—. The same. *Leçons cliniques sur la syphilis*. Ouvrage traduit de l'allemand et annoté par le Docteur Léon Derville. 8°. *Bruxelles & Paris*, 1898.

FINGER (E.) Die Syphilis und die venerischen Krankheiten. Ein kurzgefasstes Lehrbuch zum Gebrauche für Studierende und praktische Aerzte. 3. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1892.

—. The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1896.

—. The same. 5. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1901.

—. The same. La syphilis, et les maladies vénériennes. Trad. d'après la 3. éd. allemande, avec notes par les Drs. A. Doyon et P. Spillmann. 8°. *Paris*, 1895.

—. The same. 2. éd. française, traduite d'après la 4. éd. allemande, avec notes par A. Doyon et P. Spillmann. 8°. *Paris*, 1900.

—. The same. Sifilis i venericheskiya bol'ezni; kratkiy uchebnik dlya uchastshikh-sya i vrachei. S 5. nemetskavo izd. perev. M. B. Blyumenau. [Transl. from the 5. German ed. by ...] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

FOURNIER (J.-A.) *Traité de la syphilis, rédigé d'après l'enseignement de l'Hôpital Saint-Louis*, par Edmond Fournier. Période primaire; période secondaire; période tertiaire. 8°. *Paris*, 1898-1901.

—. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1909.

—. The same. Ucheniye o sifilise. Perevod s frantsuzskavo L. A. Govsleyeva pod redaktsiyey A. I. Pospelova. [Transl. from the French by Govsleyeff under the editorship of Pospeloff.] Pts. I-II. 8°. *Moskva*, 1899.

—. The same. Rukovodstvo k patologii i terapii sifilisa. Sostavleno po lektsiyam avtora v bolnitshe Saint-Louis Edm. Fournier. Perevod s frantsuzskavo S. B. Or'echkina. [Transl. from the French by Or'echkin.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

—. The same. The treatment of syphilis. English transl. by C. F. Marshall. 8°. *London & New York*, 1906.

FRANCKE (K. E. H. T.) Die Syphilis. 8°. *Berlin*, 1910.

GOTTHEIL (W. S.) Syphilis; its diagnosis and treatment. 12°. *Chicago*, 1901.

HALLOPEAU (H.) & FOUCQUET (C.) *Traité de la syphilis*. 4°. *Paris*, 1911.

Syphilis (*Manuals and treatises on*).

HEUBNER (J. C. L.) Die Syphilis im Kindesalter.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1896, Nachtrag, i, 285-421.

—. The same. Sifilis (hereditaria, acquisita, tarda) a d'etskoy vozrastfe. Perev. O. Birsteina. [Transl. by Birstein.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

—. The same. Sifilis (nasledstvenniy, priobrietyonniy, pozdniy) v d'etskom vozrastfe. (Syphilis (hereditaria, acquisita, tarda) im Kindesalter.) Perevod s nemetskavo M. B. Blumenau. [Transl. from the German by ...] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

HIRSCH (C. S.) A compend of genito-urinary diseases and syphilis, including their surgery and treatment. 12°. *Philadelphia*, 1906.

HUNTER (J.) *Traité de la syphilis*. Trad. de l'anglais par G. Richelot; annoté par Ph. Record. 8°. *Paris*, 1845.

—. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1852.

HUTCHINSON (Sir J.) Syphilis. New and enlarged ed. 12°. *London*, 1909.

KEYES (E. L.), jr. Syphilis; a treatise for practitioners. 8°. *New York & London*, 1908.

KOLOMOITSEFF (S. V.) Novaya kniga; sifilis; populyarnoye izlozheniye sovremennavo ucheniya. [A new book; syphilis; a popular presentation of the modern teaching.] 8°. *Moskva*, 1909.

KURZES Repetitorium der Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten für Aerzte und Studierende. Gearbeitet nach den Werken und Vorlesungen von Finger et al. 12°. *Leipzig & Wien*, 1892.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1902.

LAMBKIN (F. J.) Syphilis; its diagnosis and treatment, with preface by Sir Frederick Treves. 8°. *London*, 1910.

LANG (E.) Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis. 1. Abth. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1895.

LEVADITI (C.) & ROCHÉ (J.) La syphilis; expérimentation; microbiologie; diagnostic; avec préface de M. le Professeur Metchnikoff. 8°. *Paris*, 1909.

MALINOWSKI (F.) Choroby weneryczne. Tom. I. Przymiot. (Syphilis.) 8°. *Warsaw*, 1908.

MARSHALL (C. F.) Syphilis and gonorrhea. 8°. *London & New York*, 1904.

—. Syphilology and venereal disease. 8°. *New York*, 1906.

DE MÉRIC (H.) Syphilis and other venereal diseases. 8°. *London*, 1901.

—. The same. 8°. *New York*, 1901.

MORTON (H. H.) Genito-urinary diseases and syphilis. 8°. *Philadelphia*, 1902.

—. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

MRAČEK (F.) Atlas der Syphilis und venerischen Krankheiten, mit einem Grundriss der Pathologie und Therapie derselben. 2. Aufl. 12°. *München*, 1908.

—. The same. Atlas of syphilis and the venereal diseases, including a brief treatise on the pathology and treatment. Authorized transl. from the German. Edited by L. Bolton Bangs. 12°. *London & Philadelphia*, 1898.

—. The same. 12°. *Philadelphia*, 1898.

—. The same. Atlas manuel de la syphilis et des maladies vénériennes, pathologie et thérapeutique. Ed. française, par E. Emery. 12°. *Paris*, 1899.

Syphilis (*Manuals and treatises on*).

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1904.

NEUMANN (L.) Syphilis. 8°. Wien, 1896.

NIELSEN (L.) Syfilis. En populær Fremstilling til Kendskab om og derved til Forebyggelse af denne Sygdom. Andet Oplag. [Syphilis. A popular presentation of the knowledge of this disease, and how to prevent it. 2. ed.] 8°. København, 1900.

ORLIPSKI (E.) Syphilis, Syphilisheilung und Syphilisschutz. Ein Buch für Erwachsene beiderlei Geschlechts. 8°. Leipzig, 1904.

ORLOWSKI. Die Syphilis. Laienverständlich dargestellt. 8°. Würzburg, 1907.

PINGLER (G.) Die Syphilis; ihr Wesen und grünlüche Heilung auf kürzestem Wege. 8°. Berlin, 1892.

— The same. 8°. Berlin, 1900.

— The same. 6. Aufl. 8°. Berlin, 1906.

— The same. 7. Aufl. 8°. Berlin, 1910.

SCHUSTER (L.) Die Syphilis, deren Wesen, Verlauf und Behandlung; nebst kurzer Besprechung des Ulcus molle, der Gonorrhoe und des Gonorrhoeismus. 3. vermehrte Aufl. 8°. Berlin, 1891.

— The same. 4. Aufl. 8°. Berlin, 1903.

SYSTEM (A.) of syphilis, in six volumes. Edited by D'Arcy Power and J. Keogh Murphy, with an introduction by Jonathan Hutchinson. 8°. London, 1908-10.

TRUTOVSKAYA (V. K.) Durnaya bol'ezn, ili sifilis, opisaniye yeya i sov'etii o tom, kak uberegatsya i lechitsya ot neya. [The bad disease, or syphilis; its description, and advice how to preserve oneself from, and how to cure it.] 16°. Moskva, 1893.

TWENTIETH century practice. Vol. XVIII. Syphilis and leprosy. 8°. New York, 1899.

UHMA. Syfilidologia. 2 pts. in 1 v. 12°. Lwów & Warszawa, 1900.

VOUZELLE. La syphilis; syphilis tertiaire et hérédito-syphilis. 12°. Paris, [n. d.].

FOURNIER (A.) Trois livres nouveaux. Syphilis, Par. 1906, iv, 241. — HUTCHINSON (J.), jr. Syphilis. In: Syst. Surg. (Treves), Lond., 1895, i, 335-432. — OSLER (W.) & CHURCHMAN (J. W.) Syphilis. In: Mod. Med. (Osler), 89, Phila., N. Y., 1907, iii, 436-521. — ROBINSON (W. F.) Syphilis. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 849-920, 1 pl. — TAYLOR (R. W.) Syphilis. In: Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 797-907, 5 pl.

Syphilis (*Mental condition in*).

See, also, *Syphilis manifestations (Nervous)*.

FIECKH (J.) Die psychischen Symptome bei Lues. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1906, xxix, 865-872. — LÉPINE (J.) Sur l'état mental dans la syphilis diffuse du névraque. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 668-670. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 1320-1322. — LÓPEZ (G.) Contribución al estudio de los trastornos mentales de los sifilíticos. Actas y trab. d. 1.º Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 166-172. — MARIE (A.) & BEAUSSANT (P.) Les manifestations mentales du début de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 133-136. Also: Gaz. méd. de Par., 1910, no. 63, 5. — PLAUT. 1. disturbi mentali da sifilide. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xii, 49-53. — RHEIN (J. H. W.) Mental symptoms of syphilis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 178-183. — SMITH (E. B.) & WOODFORD (A. W. G.) A preliminary communication on syphilis and mental deficiency. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 167-172.

Syphilis (*Mixed infection in*) [*including chancroid*].

BRUNEL (M. - É. - É. - B.) * Contribution à l'étude de la syphilis aggravée par l'impaludisme et de ses principales manifestations. 8°. Nancy, 1906.

ARDU-DELTEIL & RIMBAUD. Tuberculose rénale latente chez un syphilitique mort d'hémorragie cérébrale. Montpel. méd., 1903, xvi, 45-48. — BABCOCK (R. H.) Syphilis and pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 85-87. — BADAN (K.) Influenza és

Syphilis (*Mixed infection in*) [*including chancroid*].

latens lues. Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 429. —

BARANOFF (V. A.) Dva sluchaya septitsemii s letalnim iskhodom kak posledstviye sifilisa. [Two cases of septicæmia ending fatally as a sequela of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 114. —

BARCIA ELEZEGUI (J.) Enfermedades asociadas con la sifilis. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1904, xii, 30-41. —

BIZARD, GASTON & RIBON. Phlagédénisme serpigneux, superficiel, généralisé, streptococcique, chez une syphilitique acquise ayant présenté des lésions ecthymateuses dans l'enfance. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 423-430. —

BRILLON. La syphilis sosic de la tuberculose. Médecin prat., Par., 1907, iii, 709-711. —

BULKLEY (L. D.) Syphilis and associated infections. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 647-661. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 65-81. —

CANTINEAU. [Syphilis constitutionnelle compliquée d'anthrax.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 31, 111-115. —

DREYER. Ueber Mischinfektion bei Syphilis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 229-232. —

DUBOIS-HAVENTH. Traitement de la syphilis chez des tuberculeux. Policlin., Brux., 1906, xv, 162. —

DUCREY (A.) Sifilide ed infezioni associate. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 662-676. —

ÉTIENNE (G.) Evolution de la fièvre typhoïde dans le cours de la syphilis active. Ibid., 706-713. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iv, 284-295. —

FERRARO. Sifilide ed infezioni associate. Ann. di med. nav., Roma, 1901, vii, 564-569. —

GASTON. L'évolution de la syphilis et les associations microbiennes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 201-203. —

GUIDA (L.) Sifilide costituzionale gravissima guarita in seguito ad una infezione erisipelatosa. Incurabili, Napoli, 1893, viii, 178; 216. —

HALLOPEAU (H.) Syphilis et infections associées. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 677-705. —

HUTCHINS (M. B.) Mixed infection; report of cases. Atlanta M. & S. J., 1894-5, n. s., xi, 577-579. —

KRILOFF (D. O.) Sluchai smeshannavo zarazheniya sifilisom i grozdek kakkami. [Mixed syphilis and staphylococcus infection.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 1708-1711. —

LOW (R. C.) & WALKER (N.) Case of mixed infection; lupus vulgaris and syphilis, in a woman aged 27. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1906-7, n. s., xxvi, 241. —

MACKENZIE (W.) A case of generalized subcutaneous emphysema, the result of military tuberculosis in a syphilitic child. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 527-529. —

MCCAUGHT (J. G.) Note on a case of secondary syphilis modified by enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 252, 1 diag. —

MALCY (W. H.) Report of a case of typhoid fever in a syphilitic female. Illinois M. J., Springfield, 1901-2, n. s., iii, 217. —

NETSSER (A.) Syphilis et infections associées. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 642-647. —

NICOLAI (L. V.) Difteria nasale cronica in sifilitico. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 353-359. —

NICOLINI (C.) Sifilide e malattie infettive acute. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 873. —

PREIS (K.) Veleiten syphilises superinfectio ecte. [Case of accidental syphilitic superinfection upon gonorrhoea.] Gyógyászat, Budapest, 1910, i, 26-28. —

RAYMOND (P.) La strepto-syphilis. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 758-763. —

SILVESTRI (T.) Sifilide e scarlattina. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 979. —

THÉVENOT (L.) Actinomycome suppuré du sterno-mastoidien gauche; syphilis et actinomycome. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 560-566. —

TSIEKHANOVICH (A. G.) Sluchai pereloya, proyavivshavosa pod vliyaniyem sifilisa. [Gonorrhoea, appearing under the influence of syphilis.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xix, 356-358. —

VECHTOMOFF (E.) Vzaïmodielstviye sifilisa i volokninnavo vospaleniya lyokhkhikh. [Mutual interaction of syphilis and fibrinous pneumonia.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1902, iv, 482-488. —

VIALAUX. Un cas grave de fièvre typhoïde chez un syphilitique. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1902, cxliv, 101-103.

Syphilis (*Modes of infection and incubation in*).

See *Syphilis (Extragenital)*; *Syphilis (Transmission of)*; *Syphilis in physicians*.

Syphilis (*Mortality from*).

See *Syphilis (Cases and statistics of)*; *Syphilis (Congenital, Death, etc., from)*; *Syphilis (Malignant, etc.)*.

Syphilis (*Multiple chancres in*).

BEAURAIN & DURAUD. La multiplicité du chancre syphilitique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 485-489. —

BELLEZUA (L.) Un caso di sifiloma successivo (contributo ad una interessante e controversa questione di sifilografia). Tribuna med., Milano, 1905, xi, 193-205.

Syphilis (*Multiple chancres in*).

— A proposito di un caso di sifilomi successivi. *Ibid.*, 1906, xii, 65-67. — **Bonnet** (L.-M.) & **Courjon**. Chancres multiples. Lyon méd., 1903, cxi, 1040. — **Cénaas**. Chancres syphilitiques successifs, à origines espacées. Loire méd., St.-Etienne, 1895, xiv, 93-95. — **Charnet**. Chancres syphilitiques multiples et récidivants. Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 58. — **Cheluisse** (L.). Chancres syphilitiques multiples consécutifs au tatouage. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1-5. — **Danlos**. Chancres syphilitiques multiples. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 90. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 245. — **Dubuc** (A.). D'une variété de chancre syphilitique de l'homme; du chancre syphilitique multiple hépatoforme. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 267-273. — **Duhot**. Un cas de chancres syphilitiques multiples. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 17. — **Etienne** (G.). Chancres syphilitiques doubles à période d'incubation différente. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . 1904-5, 26. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 122. — **Gaucher**. Chancres syphilitiques multiples. J. de méd. et chir. prat., Par., 1904, lxxv, 18. — **Gaucher**, **Fouquet** & **Joltrain**. Chancres syphilitiques multiples; recherche de la réaction de Wassermann; date d'apparition de la réaction d'immunité; influence du traitement. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 340-343. — **Gaucher** & **Nathan**. Un cas de chancres successifs. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 362-366. — **Gotthell**. Three genital and four extragenital seroses in one patient, appearing consecutively in thirty-nine days. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 642. — **Guenot** (L.). Chancres syphilitiques multiples. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxi, 1467-1469. — **Hallopeau** (H.). Sur une épidémie de chancres simples. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 89. — **Hallopeau** (H.) & **Boudet**. Sur une pandermatite pénienne consécutive à des chancres indurés. *Ibid.*, 1906, xvii, 499. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1064. — **Hudelo** (L.). De la multiplicité des chancres syphilitiques. Médecin prat., Par., 1906, 65. — **Kennedy** (S. R. M.). A case of multiple chancres. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1353. — **Knowles** (F. C.). Multiple chancre; report of a case with five initial lesions on the penis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1126. *Also*, Reprint. — **Krechunesko**. K voprosu o posledovatelnykh tyvordikh shankrah. [Series of hard chancres.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1901, pt. 2, 404-407. — **Lapa** (A.). Canero syphilitico duplo. Med. contemp., Lissb., 1912, xxx, 49. — **Munro** (W. J.). Three primary simultaneous syphilitic initial lesions. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 458. — **Murel**. Chancre induré quintuple. Marseille méd., 1906, xliii, 11. — **Pierron**. Chancres syphilitiques multiples. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xli, 149-152. — **Piazy** (L.). Chancres syphilitiques multiples. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxvi, 181-185. — **Queyrat**. Onze chancres syphilitiques apparus successivement dans le laps d'un mois; date de l'immunisation contre la syphilis? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 905-907. — **Rajat**. Chancres multiples de la verge. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907-8, xlii, 202. — **Ribollet**. Chancres syphilitiques multiples; un cas de vingt-cinq chancres confluent sur le gland et la couronne balano-préputiale. Ann. d. mal. ven., Par., 1911, vi, 756-761. — **Richard** (G.). De l'unité et de la multiplicité des chancres syphilitiques. Actualité méd., Par., 1896, viii, 50-52. — **Robbins** (H. A.). Syphilis [multiple chancres]. Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvii, 343-349. — **Spillmann** (L.). Deux cas de chancres syphilitiques multiples; un cas de chancre syphilitique du tronc; gommès syphilitiques au bout de 50 ans de syphilis; syphilides ulcéreuses des jambes chez une hérédo-syphilitique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xi, 715-717. — **Taylor** (R. W.). Evolution of the initial syphilitic lesion or lesions in successive crops (chancres syphilitiques successifs). J. Cutan Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 513-517. — The development of multiple and successive lesions and the pathology of syphilis. *Ibid.*, 1906, xxiv, 401-415. 2 pl. — **Vedel**. Chancres syphilitiques successifs. Montpel. méd., 1907, xxiv, 140.

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

BAYET (A.). Le microbe de la syphilis. Les essais de vaccination. 4°. Paris, 1907.

CHÉREL (E.). *Contribution à l'étude de diverses formes de syphilis graves précoces et de leurs causes. 8°. Paris, 1908.

DANZIGER (F.). *Ueber Spirochaetenbefunde bei hereditärer Syphilis. 8°. Leipzig, 1906.

GLASS (J. S.). *Ueber Spirochaete pallida. 8°. Leipzig, 1906.

Also, in: Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 522-529.

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

JAMBON (A.). *Le *Treponema pallidum* de Schaudinn dans les tissus des hérédo-syphilitiques. 8°. Lyon, 1906.

LÉVY-BING. Le microorganisme de la syphilis, *Treponema pallidum* (Schaudinn). 12°. Paris, 1907.

MINOUFLET (C.-A.-L.). *Etude générale du *Treponema pallidum*; classification; morphologie; propriétés; reproduction; méthodes de recherches et de colorations; diagnostic différentiel; habitat et valeur pathogène. 8°. Lyon, 1906.

MOHN (P. F.). *Die Veränderungen an Placenta, Nabelschur und Eihäuten bei Syphilis und ihre Beziehungen zur Spirochaete pallida. [Leipzig.] 8°. Stuttgart, 1907.

MULZER (P.). *Ueber das Vorkommen von Spirochaeten bei syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten. 8°. Königsberg i. Pr., 1905.

Also in: Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1144-1149.

PETZOLD (P.). *Ueber das Vorkommen der Spirochaete pallida bei Syphilis. 8°. Leipzig, 1905.

POMMAY (H.). L'agent pathogène de la syphilis; nature, cultures, inoculations, vaccination préventive. 8°. Paris, 1905.

POPOVITCH (D.). *Les spirochètes en pathologie humaine. 8°. Paris, 1906.

SELITRENNY. *Le *Treponema pallidum* de Schaudinn et la syphilis; revue générale. 8°. Montpellier, 1906.

SIOLI (F. F. E.). *Ueber die Spirochaete pallida bei Syphilis. 8°. Halle a. S., 1906.

de Almeida Magalhães (R.). Nota sobre a presença de *Treponema pallidum* em um feto syphilitico. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 229; 300, 1 pl. *Also*: Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1907, xx, 51-66. — **Almkvist** (J.) & **Jundell** (L.). Till frågan om Spirochaete pallida (Schaudinn-Hoffmann) och syfilis. Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 394-398. — **Alvarez** (C. D.). Um caso de syphilis terciaria com espirochaetas de Schaudinn. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 350. — **Alvarez** (W. C.). The Spirochaeta pallida (*Treponema pallidum*) in syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1687-1690. — **Bab** (H.). Spirochaetenbefunde im menschlichen Auge; ein Beitrag zur Genese der Augenerkrankungen bei hereditärer Lucie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1945-1948. — Nerv oder Mikroorganismus. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 315-317. — **Babes** (D.) & **Panea** (J.). Ueber pathologische Veränderungen und Spirochaete pallida bei congenitaler Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 865; 1506. — **Baillenger** (E. G.). The Spirochaeta pallida or *Treponema pallidum*. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 137-143. — **Bandi** (I.) & **Simonelli** (F.). Sulla presenza della Spirochaete pallida nel sangue e nelle manifestazioni secondarie dei sifilitici. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 539-545. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 884. *Also*: Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 791. *Also*, transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 64-68. — **Bandler** (V.). Ueber Spirochaetenbefunde bei Syphilis. Prag. med. Wehnschr., 1905, xxx, 475-477. — **Bar** (P.) & **de Kervilly** (M.). Abondance des spirochètes dans les viscères de fœtus syphilitiques morts et macérés. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1907, x, 60. — **Barduzzi** (D.) & **Simonelli** (F.). Stato attuale della patogenesi della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 515-524. — **Bartelémy**. La grande découverte du vrai microbe de la syphilis. Syphilis, Par., 1905, iii, 401-417. — **Bartraff** (W. C.). The Spirochaete pallida. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 206-209, 1 pl. *Also*: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 103-108. — **Bayet**. Le spirille de la syphilis; état de la question. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1905, lxxii, 150-154. *Also*: J. méd. de Brux., 1905, x, 385-389. — Nouvelles recherches sur le Spirochaete pallida dans la syphilis. Policlin., Brux., 1905, xiv, 235. — **Bayet** & **Jacqué**. Le Spirochaete pallida (Schaudinn). Rev. prat. d. mal. eutan. [etc.], Par., 1905, iv, 263; 296. — **Bazzicalupo**. Sulla etiologia della sifilide (a proposito dello spirocete di Schaudinn). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii,

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

422.—**Beck** (S.) Vizsgálatok a Spirochaeta pallida előfordulásáról öröklött syphilisnél. [Researches on the Spirochaeta pallida occurring in hereditary syphilis.] Gyermekorvos, Budapest, 1905, 37-39.—**Beer** (A.) Ueber Beobachtungen an der lebenden Spirochaeta pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1192.—**Beitzke** (H.) Ueber Spirochaeta pallida bei angeborener Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 781-784.—**Benítez** (F. C.) Sobre la spiroqueta pallida. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xiii, 149-152.—**Berger** (F. R. M.) Zur Kenntnis der Spirochaeta pallida. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 401-409, 2 pl.—**Bériet & Favre**. Le trépomène de Schaudinn et les lésions pulmonaires des nouveau-nés. Lyon méd., 1906, cvii, 831-838.—**Berubardt** (R.) O křečku bladem Schaudinn'a v tkankách (Spirochaeta pallida Schaudinn). [.. in tissues.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvii, 289-291. Also, transl.: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 405.—**Bertarelli** (E.) Spirochaeta pallida e osteocondrite sifilitica. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1906, xvii, 335-340. I fatti acquisiti sulla eziologia della sifilide. Rassegna di terap., Torino, 1907, vi, 161-168.—**Bertarelli** (G.) & **Volpino** (G.) Ulteriori ricerche sulla presenza di Spirochaeta pallida nelle sezioni di lesioni sifilitiche primarie, secondarie e terziarie. Progresso med., Torino, 1906, v, 42.—**Bettencourt Ferreira** (J.) A spirocheta da syphilis. J. Soc. d. sc. med. de Lis-b., 1905, lxi, 121-134.—**de Beurnan & Gougerot** (H.) Le plan et la syphilis; maladies spirillaires. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 401-437.—**Blaughard** (L.-F.) Le microbe de la syphilis (Spirochaeta pallida Schaudinn). Dauphiné méd., Grenoble, 1905, xxix, 181-183.—**Blaschko** (A.) Ueber Spirochaetenbefunde im syphilitisch erkrankten Gewebe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 335-339. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Spirochaeta pallida. Ibid., 915-917. Spirochaeta pallida; eine vorläufige Entgegnung [an W. Schulze und O. Friedenthal]. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1265. Die Spirochaeta pallida und ihre Bedeutung für den syphilitischen Krankheitsprozess. Ibid., 1907, xlv, 336-339. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft (1907), 1908, xxxvii, pt. 2, 84-94. [Discussion.] pt. 1, 66; 88.—**Blum** (S.) The Spirochaeta pallida. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 16.—**Bodin** (E.) Spirochaeta pallida dans la syphilis héréditaire. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 190-193. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 616-619. Spirochaeta pallida dans les lésions syphilitiques. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 319-323. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 984-988. Also: Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1905, xiv, 311-314.—**Böing** (H.) Legendenbildung in der Medizin; Spirochaeta pallida. Aertztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 505-507.—**Bouvard & Mauriac**. Recherche du spirochète dans les tissus des hérédo-syphilitiques. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 636.—**Bordet** (J.) Sur le spirille de la syphilis. Presse med. belge, Brux., 1905, livi, 614-616. Le spirille syphilitique chez le chimpanzé, préparation de Metschnikoff. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1905, lxiii, 130.—**van den Borne** (E. W. K.) Over Spirochaeta pallida bij de Frambesia tropica (Spirochaeta pallida Castellani). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 889-898.—**Bosc** (F.-J.) Gomme syphilitiques et trépomènes; structure générale et signification des gomme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 340-342. Also: Montpel. méd., 1906, xxii, 476-479. Treponema pallidum (Schaudinn) dans les lésions de la syphilis héréditaire; formes de dégénérescence des trépomènes et leur ressemblance avec Spirochaeta refringens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 338-340. Also: Montpel. méd., 1906, xxii, 565-567. Les maladies bryocytiques (maladies à protozoaires). La syphilis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 729; 807; xlii, 30, 114; 215; 314; 423; 509; 613; 705.—**Brandweiner** (A.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Spirochaetenfrage. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 339.—**Brezovszky** (E.) Külbözőképen festett spirochaeta pallidák bemutatása. [Demonstration of specially colored ...] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 354.—**Broers** (J.) Het aantoonen der Spirochaeta pallida. Med. Rev., Haarlem, 1911, xi, 435-442.—**Brønnum** (A.) Undersøgelser over Spirochaeta pallidas Forekomst ved Syphilis. Hosp.-Tid., København, 1906, 4. R., xiv, 20-26.—**Brønnum** (A.) & **Ellermann** (V.) Spirochaeta pallida i Milten af et syphilitisk foster. [Spirochaeta pallida in the spleen of a syphilitic fetus.] Ibid., 1905, 4. R., xiii, 918-921. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1757.—**Bré** (V.) & **Petit** (G.) Sur la présence du spirochète dans les tissus des hérédo-syphilitiques. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 202-211. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 205-208. Also: Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 414-417. Also: Clinique, Brux., 1908, xxi, 364-368.—**Bütschli** (O.) Bemerkung zu der Mitteilung von F. Schaudinn über Spirochaeta pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 71.—**Bunch** (J. L.) Spirochaete in syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 412-415.—**Burnet** (E.) Le spirochète de la syphilis (Spirochaeta pallida Schaudinn); morphologie et classification. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 833-846.—**Buschke** (A.) Spirochaeten bei syphilis. Internat. Dermat. Cong. (vi.) 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 691-707.—**Buschke** (A.) & **Fischer** (W.) Ueber das Vorkommen von Spirochaeten in inneren Organen eines syphilitischen Kindes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 791. Ueber die Lagerung der Spirochaeta pallida im Gewebe. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 6. Also transl.: Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1906, vi, 145-149. Weitere Beobachtungen über Spirochaeta pallida. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 383-387. Ueber die Beziehungen der Spirochaeta pallida zur kongenitalen Syphilis, nebst einigen Bemerkungen über ihre Lagerung im Gewebe bei akquirierter Lues. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxvii, 63-110, 2 pl.—**Cacioppo** (F.) Treponema pallidum in sifilide ereditaria. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 277.—**Campana** (R.) Come bisogna interpretare il fenomeno della Spirochaeta pallida Hofmanni nella sifilide. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 934.—**Campbell** (R. P.) The Spirochaeta pallida; its relation to syphilis, a review of the literature. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 317-354. The Spirochaeta pallida; its diagnostic significance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 924-928.—**Cappelli** (J.) Ricerche sulla Spirochaeta pallida nei sifilomi primitivi e in alcune dermatosi sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 305-340.—**Carini** (A.) Sur une altération des hématies d'un ouistiti et sur la présence dans le sang de cet animal de filaments semblables à des spirochètes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 583-585.—**Cassin** (P.), **Igonet** & **Pestre**. Trépomène et hérédo-syphilis. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1907, iii, 588-590.—**Cauci** (Q.) Inoculazione di prodotti sifilitici nelle cornee di conigli senza trovare spirochete, spiegazione delle forme consimili trovate. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1908, xxvi, 127.—**Chirivino** (V.) Il Triponema pallido nelle lesioni del periodo terziario della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xiv, 144-168.—**Chlenoff** (M. A.) O Spirochaeta pallida, nađennoji Schaudinn'om i Hoffmann'om pri sifilisie. [.. found by ... and ... in syphilis.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 769.—**Cicero** (R. E.) Nota sobre el interesantísimo descubrimiento del microbio de la sífilis por el Dr. Schaudinn. Gac. med. de México, 1906, 3. s., i, 103-115.—**Cinffo** (G.) Su alcune particolarità morfologiche della spirochaeta pallida. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 88-95, 1 pl.—**Cole** (F. H.) & **Stephens** (H. D.) Case of congenital syphilis (Spirochaeta pallida demonstrated). Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 271, 1 pl. [Discussion], 277.—**Corbus** (B. C.) The value of the spirochete in the diagnosis of syphilis, with special reference to the primary lesion. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 402-404.—**Courtellemont**. De la valeur du Spirochaetes pallida dans le diagnostic de la syphilis. Nord méd., Lille, 1905, xi, 245-247.—**Cox** (W. H.) The Spirochaeta pallida and its variations. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 140.—**Csiki** (M.) Spirochaeta pallida in syphilitischen Gebilden. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 5-9.—**Dalons** (E.) Le Spirochaeta pallida de MM. Schaudinn et Hoffmann, et la bactériologie de la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 481-489.—**Davis** (T. G.) Spiral organisms in relation to syphilis. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 271-276.—**De Liste** (J.) Is the spirochaeta the causative organism of syphilis? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 13.—**Den-drinos** (G.) & **Bensis** (W.) Ueber Fünde von Spirochaeta pallida im kreisenden Blute. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xliii, 637.—**De Pascalis** (G.) Spirochaeta pallida e diagnosi dell'infezione sifilitica. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 861-866.—**Di Jorio** (M.) Le più importanti e recenti ricerche sulla sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 395-400.—**Dohi**. Spirochaeta pallida aus Syphilis-Exanthem. [Ausz., Hft. 24.] [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1905, xix, 1092-1096. Ueber den aetiologischen Zusammenhang zwischen Spirochaeta pallida. [Ausz., Hft. 1.] [Japanese text.] Ibid., 1906, xx, 22-30, 1 pl.—**Dohi** (K.) & **Tanaka** (T.) Ueber die Spirochaeta pallida. [Ausz., pt. 2, 12.] [Japanese text.] Hifubuyog. kiu Hiniokibyo. Zasshi, Tokyo, 1905, v, 537-575, 1 pl.; 1906, vi, 408.—**Douernikova** (Anna N.) Spirochaeta pallida v tkani lyokhkaivo s pneumonia alba. [.. in the lungs in a case of pneumonia.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, v, 664.—**Donzello** (G.) Lo spirochete pallido di Schaudinn come agente patogeno della sifilide. Gazz. sicil. di med. e chir., [etc.], Palermo, 1906, v, 101-105.—**Dontrelepoint**. Ueber Spirochaeta pallida. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn (1905), 1906, med. Abt., 66-69. Also: Deutsche med.

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

schr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 71.—**Bunch** (J. L.) Spirochaete in syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 412-415.—**Burnet** (E.) Le spirochète de la syphilis (Spirochaeta pallida Schaudinn); morphologie et classification. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 833-846.—**Buschke** (A.) Spirochaeten bei syphilis. Internat. Dermat. Cong. (vi.) 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 691-707.—**Buschke** (A.) & **Fischer** (W.) Ueber das Vorkommen von Spirochaeten in inneren Organen eines syphilitischen Kindes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 791. Ueber die Lagerung der Spirochaeta pallida im Gewebe. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 6. Also transl.: Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1906, vi, 145-149. Weitere Beobachtungen über Spirochaeta pallida. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 383-387. Ueber die Beziehungen der Spirochaeta pallida zur kongenitalen Syphilis, nebst einigen Bemerkungen über ihre Lagerung im Gewebe bei akquirierter Lues. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxvii, 63-110, 2 pl.—**Cacioppo** (F.) Treponema pallidum in sifilide ereditaria. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 277.—**Campana** (R.) Come bisogna interpretare il fenomeno della Spirochaeta pallida Hofmanni nella sifilide. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 934.—**Campbell** (R. P.) The Spirochaeta pallida; its relation to syphilis, a review of the literature. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 317-354. The Spirochaeta pallida; its diagnostic significance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 924-928.—**Cappelli** (J.) Ricerche sulla Spirochaeta pallida nei sifilomi primitivi e in alcune dermatosi sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 305-340.—**Carini** (A.) Sur une altération des hématies d'un ouistiti et sur la présence dans le sang de cet animal de filaments semblables à des spirochètes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 583-585.—**Cassin** (P.), **Igonet** & **Pestre**. Trépomène et hérédo-syphilis. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1907, iii, 588-590.—**Cauci** (Q.) Inoculazione di prodotti sifilitici nelle cornee di conigli senza trovare spirochete, spiegazione delle forme consimili trovate. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1908, xxvi, 127.—**Chirivino** (V.) Il Triponema pallido nelle lesioni del periodo terziario della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xiv, 144-168.—**Chlenoff** (M. A.) O Spirochaeta pallida, nađennoji Schaudinn'om i Hoffmann'om pri sifilisie. [.. found by ... and ... in syphilis.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 769.—**Cicero** (R. E.) Nota sobre el interesantísimo descubrimiento del microbio de la sífilis por el Dr. Schaudinn. Gac. med. de México, 1906, 3. s., i, 103-115.—**Cinffo** (G.) Su alcune particolarità morfologiche della spirochaeta pallida. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 88-95, 1 pl.—**Cole** (F. H.) & **Stephens** (H. D.) Case of congenital syphilis (Spirochaeta pallida demonstrated). Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 271, 1 pl. [Discussion], 277.—**Corbus** (B. C.) The value of the spirochete in the diagnosis of syphilis, with special reference to the primary lesion. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 402-404.—**Courtellemont**. De la valeur du Spirochaetes pallida dans le diagnostic de la syphilis. Nord méd., Lille, 1905, xi, 245-247.—**Cox** (W. H.) The Spirochaeta pallida and its variations. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 140.—**Csiki** (M.) Spirochaeta pallida in syphilitischen Gebilden. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 5-9.—**Dalons** (E.) Le Spirochaeta pallida de MM. Schaudinn et Hoffmann, et la bactériologie de la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 481-489.—**Davis** (T. G.) Spiral organisms in relation to syphilis. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 271-276.—**De Liste** (J.) Is the spirochaeta the causative organism of syphilis? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 13.—**Den-drinos** (G.) & **Bensis** (W.) Ueber Fünde von Spirochaeta pallida im kreisenden Blute. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xliii, 637.—**De Pascalis** (G.) Spirochaeta pallida e diagnosi dell'infezione sifilitica. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 861-866.—**Di Jorio** (M.) Le più importanti e recenti ricerche sulla sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 395-400.—**Dohi**. Spirochaeta pallida aus Syphilis-Exanthem. [Ausz., Hft. 24.] [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1905, xix, 1092-1096. Ueber den aetiologischen Zusammenhang zwischen Spirochaeta pallida. [Ausz., Hft. 1.] [Japanese text.] Ibid., 1906, xx, 22-30, 1 pl.—**Dohi** (K.) & **Tanaka** (T.) Ueber die Spirochaeta pallida. [Ausz., pt. 2, 12.] [Japanese text.] Hifubuyog. kiu Hiniokibyo. Zasshi, Tokyo, 1905, v, 537-575, 1 pl.; 1906, vi, 408.—**Douernikova** (Anna N.) Spirochaeta pallida v tkani lyokhkaivo s pneumonia alba. [.. in the lungs in a case of pneumonia.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, v, 664.—**Donzello** (G.) Lo spirochete pallido di Schaudinn come agente patogeno della sifilide. Gazz. sicil. di med. e chir., [etc.], Palermo, 1906, v, 101-105.—**Dontrelepoint**. Ueber Spirochaeta pallida. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn (1905), 1906, med. Abt., 66-69. Also: Deutsche med.

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 404. — Ueber Spirochaeta pallida bei tertiärer Lues. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, 291. — **Dreyer** (A.) Ueber Spirochaetenbefunde in spitzen Condylomen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 720-722. Also: Dermat. Centralbl., Leipz., 1906, x, 34. — Beiträge zur Spirochaetenfrage. Internat. Dermat. Cong. (vi.), Tr. 1907, N. Y., 1908, ii, 739-749. — Die Bedeutung der Spirochaeten für die Pathologie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 1; 23; 46. — **Dreyer** (A.) & **Toepel**. Spirochaeta pallida im Urin bei syphilitischer Neuritis. Dermat. Centralbl., Leipz., 1906, ix, 172. — **Dudgeon** (L. S.) The presence of the Spirochaeta pallida in syphilitic lesions. Lancet, Lond., 1906, i, 669. — **Ehrmann** (S.) Ueber Befunde von Spirochaeta pallida in den Nerven des Präputiums bei syphilitischer Initialsklerose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1115. — Die Phagozytose und die Degenerationsformen der Spirochaeta pallida im Primäraffekt und Lymphstrang. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 828. — Zur Topographie der Spirochaeta pallida in der kräftig werdenden Papel. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 393-400, 1 pl. — Ueber die Beziehungen der Spirochaeta pallida zu den Lymph- und Blutbahnen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xiv, Orig., 233-245, 1 pl. — Ueber Spirochaeta pallida im syphilitischen Gewebe. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, 295-300. — **Eitner** (E.) Ueber Beobachtungen an der lebenden Spirochaeta pallida. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 770-773. — **de Elizalde** (P. E.) El espiro de Schaudinn y la sífilis. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1906, xiv, 98-116, 1 pl. — **de Elizalde** (P. E.) & **Wernicke** (R. F.) Sobre la presencia del Spirochaeta pallida en las lesiones sífilíticas. Semana med., Buenos Aires, 1905, xii, 844-846. — **Ellis** (A. G.) The relation of Spirochaeta pallida to syphilis: a critical review of recent investigations. Am. Med., Phila., 1906, xi, 37-39. — **Eutz** (B.) Ueber das Vorkommen der Spirochaeta pallida bei kongenitaler Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxii, 79-106, 2 pl. — **Erdman** (B.) A further note on Spirochaeta pallida. Indiana M. J., Indianapolis, 1908-9, xxvii, 147. — **Ernst** (H. C.) [Spirochaeta pallida.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 757. — The parasitology of syphilis. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 605. — **Eschle** (F. C. R.) Die neueren Hypothesen über die Syphilisätiologie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 463; 488. — **Ewing** (J.) Observations on spirochaeta in syphilis. Proc. N. York Path. Soc., 1905-6, n. s., v, 105-114. Also, Reprint. — Recent studies of syphilis. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 177-186. — Note on involution forms of Spirochaeta pallida in gummatum. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, n. s., vii, 166-171. — **Fanoni** (A.) The Spirochaeta pallida in syphilis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 944-950. Also, Reprint. Also, transl.: Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 1361. — **Feldmann** (I.) Spirochaeta pallida bujakörösű szűzülött szerveiben és vérében. [...] in the organs and blood of a syphilitic newborn. Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1905, 134. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 28. — **Fernández Martínez** (F.) Contribución al estudio del "treponema pallidum" en la heredo-sífilis. Gac. med. d. Sur de España, Granada, 1909, xxvii, 531; 564. Also: Rev. espñ. de dermat. y síf., Madrid, 1910, xii, 66-70. — **Ferré**. Recherches sur la présence du spirochète de Schaudinn dans les lésions superficielles de la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 97. — **Feuillie** (E.) Localisations du spirochète pallida chez un fœtus hérédito-syphilitique. Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 275-278. — **Fisch** (C.) Spirochaeta pallida and syphilis. St. Louis M. Rev., 1907, iv, 374-377. — **Fischer** (W.) Die neuesten Forschungen über den Erreger des Syphilis. Berl. Klinik, 1907, xix, 223. Hft., 1-20. — **Fitzgerald** (J. G.) The significance of Spirochaeta pallida in syphilis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1906, xxxi, 1-4. — **Flexner** (S.) Spirochaeta (Treponema) pallida and syphilis. J. Exper. M., N. Y., 1907, ix, 464-472, 1 pl. Also, Reprint. — **Flexner** (S.) & **Noguchi** (H.) On the occurrence of Spirochaeta pallida, Schaudinn, in syphilis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 1145. Also, Reprint. — **Flügel** (K.) Weitere Spirochaetenbefunde bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1755-1757. — **Forest** (M.) Beitrag zur Morphologie der Spirochaeta pallida (Treponema pallidum, Schaudinn). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 608-612, 1 pl. — **Fouquet** (C.) Présence du spirochète pâle de Schaudinn dans le testicule d'un nouveau-né hérédito-syphilitique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 792-794. — Présence de tréponèmes pâles de Schaudinn dans l'appendice d'un fœtus hérédito-syphilitique. Ibid., 1907, cxlix, 1309. Also: Ann. d. mal. vén., Par., 1908, i, 88. — Sur une forme rectiligne du spirochète pâle: sa signification; son rôle probable dans les lésions tertiaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 225. — Sur une forme atypique rectiligne du spirochète pâle de Schaudinn; des embolies microbiennes dans la syphilis et de leur rôle

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

dans la production des gommès. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 256-259. — Le tréponème pâle de la syphilis, ses localisations. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxii, 435-441. — **Fox** (H.) Some observations upon the structure of the Spirochaeta pallida (Schaudinn). Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906-7, xix, 266-269. Also, Reprint. — **Fraenkel** (C.) Ueber das Vorkommen der Spirochaeta pallida bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1129. — **François** (P.) Le microbe de la syphilis: Spirochaeta pallida de Schaudinn et Hoffmann. Ann. soc. de méd. d'Anvers, 1905, lxvii, 107-110. — **Friedenthal** (H.) Ueber Spirochaetenbefunde bei Carcinom und bei Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1216-1218. See, also, supra, Blaschko. — **Fürst** (E.) Ueber die Beziehungen der Spirochaeta pallida zu der antiluetischen Kur. Med. Klin., Berl., 1907, lii, 1045. — **Fusco** (G.) Su alcuni caratteri morfologici e sulla colorazione dello Spirochete pallido. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1906, ix, 74-81. — **Galli-Valerio** & **Lassueur** (A.) Sur la présence de spirochètes dans les lésions syphilitiques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxv, 487-494. — **Ganzer** (H.) Ueber Spirochaeten im Munde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1905, 898. — **García** (P. J.) Spirochaeta pallida Schaudinn. Rev. d. centro estud. de med., Buenos Aires, 1905, iv, 241. — **García de Quevedo** (L.) Etiología de la sífilis con experiencias sobre la Spirochaeta pallida. Bol. Asoc. med. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1906, iv, 88-91. — **Gastou** (P.) Le tréponème de la syphilis: ses localisations dans les différents tissus et organes (évolution de la syphilis et associations microbiennes). J. méd. franç., Par., 1910, iv, 17-0-176, 1 pl. Also, transl.: Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 317-324, 1 pl. — **Gastou** (P.) & **Giraud**. Fréquence du tréponème hépatique chez le fœtus macéré et syphilis congénitale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 62-65. — Présence du spirochète pâle de Schaudinn dans le réticulum conjonctivo-élastique d'une gomme hépatique chez un hérédito-syphilitique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xli, 127-129. — **Gaucher** (E.) Le Treponema pallidum. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 94. — Le tréponème dans les lésions syphilitiques; son siège, sa recherche. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 740-743. — **Gaucher** (E.) & **Merle** (P.) Constatación du Treponema pallidum dans le liquide céphalo-rachidien au cours de la syphilis acquise des centres nerveux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 862. — **Gerber**. Spirochaeten der Mundrachenhöhle. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1420. — **Gierke** (E.) Das Verhältnis zwischen Spirochaeten und den Organen kongenital syphilitischer Kinder. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 393-396. — Die intracelluläre Lagerung der Syphilisspirochaeten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xiv, Orig., 348-353. — **Giraud** (A.) Le spirochète pâle de Schaudinn dans le foie des embryons, des fœtus macérés et des nouveau-nés. Obstétrique, Par., 1900, n. s., iii, 1-27. — **Gordon** (A.) Contribution to the study of syphilitic spirochaetes in cerebro-spinal fluid. Am. Med., Phila., 1905, x, 155. Also, Reprint. — **Gross** (J.) Zur Nomenklatur der Spirochaeta pallida Schaud. u. Hoffm. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxiv, 109-118. — **Grouven** (C.) Ueber den Nachweis der Spirochaeta pallida bei kongenitaler Syphilis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 581-586. — **Grouven** (C.) & **Fabry** (H.) Spirochaeten bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1469. — **Guszmán** (J.) A Schaudinn-féle Spirochaeta pallida. Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 544-546. — **Hallopeau** (H.) Arguments en faveur de l'évolution du Treponema pallidum dans l'organisme de l'homme et des grands singes. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 169-176. Also, Reprint. — Note sur les différentes voies de propagation du Treponema pallidum, leur rôle dans l'expression symptomatique de la maladie et la possibilité d'y mettre obstacle par un traitement local atoxyllén. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 94-101. — Sur un nouveau cas de localisation de tréponèmes suraiguës en traînés sur le trajet des lymphatiques de la verge, consécutivement à des chancres du gland et du prépuce. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 55. — Considérations générales sur l'évolution du tréponème pâle dans l'organisme humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1354. — **Hallopeau** (H.) & **Fouquet** (C.) Evolution dans l'organisme humain et action pathogénique du tréponème pâle. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 191-193. — **Hammacher** (J. F. M.) Over de Spirochaeta pallida. Med. Weekbl., Amst., 1905-6, xii, 305. — **Hansteen** (E. H.) Spirochaeta pallida. [Spirochaeta pallida. Rés., 788.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1906, 5. R., iv, 781-788, 1 pl. — **Harris** (F. G.) The parasitology of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 757-762. — **Harris** (F. G.) & **Corbus** (B. C.) The clinical value of the Spirochaeta pallida in the diagnosis and treatment of syphilis. Ibid., 1908, ii, 1928-1933. — **Harvey** (D.) & **Bousfield** (L.) Note on the spirochaeta found in syphilis. J. Roy. Army Med. Corps,

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

Lond., 1905, v, 263.—**Hastud** (P.) Spirochaete pallida, Schaudinn. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1904-5, iii, 383-387.—**Hastings** (T.W.) Observations on spirochaete in syphilis. Proc. N. York Path. Soc., 1905-6, n. s., v, 114-120.—**Hauck** (L.) Ueber den derzeitigen Stand der Frage nach dem Erreger der Syphilis. Sitzungsber. d. phys.-med. Soz. in Erlang. (1906), 1907, xxxviii, 219-236.—**Hayward** (E.H.) The spirochaete pallida. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1906, v, 154-158.—**Hedén** (G.) Untersuchungen über Spirochaete pallida bei kongenitaler Syphilis. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlv, Orig., 232-247.—**Heidingsfeld** (M.L.) & **Markley** (A.J.) Spirochaeta pallida; a preliminary report on the new microbe of syphilis. Lancet-Clinic. Cincin., 1905, n. s., lv, 608-611.—**Herruan** (C.) A note on the Spirochaeta pallida. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1205-1207.—**Hertmann** (K.) Beiträge zur Lebensdauer der Spirochaeta pallida. Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 633-640.—**Herxheimer** (K.) Ueber die Beziehungen der Spirochaeta pallida zur Syphilis. Med. Klin., Berl., 1905, i, 797. — Zur Kenntnis der Spirochaete pallida. München, med. Wehnschr., 1905, lii, 1861. — Weitere Mitteilungen über die Spirochaete pallida (Treponema Schaudinn). Ibid., 1906, liii, 310-312. — Ueber Lues maligna und Spirochaete pallida. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, 280-291. } **Herxheimer** (K.) & **Hübner** (H.) Ueber Darstellungsweise und Befund der bei Lues vorkommenden Spirochaete pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1023-1028. — **Herxheimer** (K.) & **Löser**. Ueber den Bau der Spirochaete pallida. München, med. Wehnschr., 1905, lii, 2212.—**Hiriz**. A propos du Treponema pallidum de Schaudinn. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 330-332.—**Hoffmann** (E.) Nachtrag zu der Arbeit von F. Schaudinn und E. Hoffmann über Spirochaete pallida bei Syphilis, etc. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 726. — Weitere Mitteilungen über das Vorkommen der Spirochaete pallida bei Syphilis. Ibid., 1905, xlii, 1022-1023. — Spirochaete pallida bei einem mit Blut geimpften Makaken. Ibid., 1905, xlii, 1450. — Die Bedeutung der neueren Versuche, Syphilis auf Tiere zu übertragen. Ibid., 1905, xlii, 154-157. Also, transl.: Ann. d. thérap. dermat. et syph., Par., 1905, v, 322-328. — Ueber die Spirochaete pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1710-1713. — Spirochaetenbefunde bei Syphilis. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1905, 389. — Mitteilungen und Demonstrationen über experimentelle Syphilis, Spirochaeta pallida und andere Spirochaetenarten. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xlii, 561-565. — Ueber die diagnostische Bedeutung der Spirochaeta pallida. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1421-1423. — Parasitenbefunde bei menschlicher Syphilis. Internat. Dermat. Cong. (vi.) 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 677-691. — Erfolgreiche Übertragung von Syphilisspirochaeten auf Meerschweinchen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1023. — Die neuesten Fortschritte in der Erforschung des Syphiliserregers. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 19. — Ueber die Benennung des Syphiliserregers, nebst Bemerkungen über seine Stellung im System. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 1769-1771.—**Horand** (R.) L'agent pathogène de la syphilis est un hémotrope. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1904, xi, 171-174. Also: Lyon méd., 1904, cli, 316-352. — Les spirochaetes de Schaudinn et Hoffmann et les formes évolutives de l'hémotrope de la syphilis. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1905, xlii, 279-282. Also: Lyon méd., 1905, civ, 1223-1229. [Discussion], 1293. — Abondance extrême de tréponèmes pallida et de spirochaetes dans l'onyxis syphilitique. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xliii, 75.—**Houghton** (H.S.) Report on Spirochaete pallida found in an early case of extra-genital lues. Proc. N. York Path. Soc., 1905-6, n. s., v, 165-167.—**Hübner** (H.) Ueber den jetzigen Stand unserer Kenntnisse von der Spirochaete pallida. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xlii, 718; xliii, 49. Also [Rev.]: Yale M. J., N. Haven, 1906-7, xlii, 157-162. — Neuere Arbeiten über die Spirochaete pallida. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xliii, 617-636. — Ueber moderne Syphilisforschungen. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1907, v, 468-481.—**Huebmann** (P.) Spirochaete pallida (Schaudinn) und Organerkrankungen bei Syphilis congenita. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 796-798.—**Istamanoff** (S.) O Spirochaete pallida prisifiliste. [. . . in syphilis.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1905-6, xlii, 185-227.—**Ivanoff** (V.V.) Spirochaete pallida Schaudinn'a i yeyta otrnosheniye k sifilisu. [Schaudinn's spirochaeta and its relationship to syphilis.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1905, xi, 55-66.—**J.** Die Spirochaete pallida als Erreger der Syphilis. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1905, li, 352-355.—**Jacquet** (L.) Le spirochète de la syphilis. J. méd. de Brux., 1905, x, 406.—**Jacquet** (L.) & **Szary** (A.) Des formes atypiques et dégénératives du tréponème pâle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 114-116.—**Jambon** (A.) Spirochaetes de Schaudinn dans

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

les lésions tertiaires. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 143-145. Also: Lyon méd., 1907, cviii, 1151-1153.—**Jensen** (V.) Om Fund af Spirochaete pallida (Schaudinn). Hosp.-Tid., Københ., 1905, 4. R., xiii, 559-565.—**Karwacki** (L.) Przyczynek do morfolologii krętką bladego. [Morphology of the pallid spirochaeta.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 1157-1163.—**Karwowski** (A.) Spirochaete pallida Schaudinna-Hoffmanna. Now. lek., Poznań, 1907, xix, 277-284.—**Keenan** (C.B.) Spirochaeta pallida. Montreal M. J., 1905, xxxiv, 889.—**Kiula** (R.) Spirochaete pallida (Schaudinn-Hoffmann) a její význam pro aetiologii syfilis. [. . . and its significance for the etiology of syphilis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1905, xlv, 1204; 1234; 1272; 1906, xlv, 432.—**Kiolem-noglon** (B.) & **von Cube** (F.) Spirochaete pallida (Schaudinn) und Syphilis. München, med. Wehnschr., 1905, lii, 1275.—**Koch** (M.) Ueber einen Spirochaetenbefund bei kavernöser Lungensyphilis und Pachymeningitis haemorrhagica interna productiva. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1907, Jena, 1908, xi, 275-282, 1 pl.—**Kowalewski**. Ueber Primäraffekt am Lid mit Demonstration von Spirochaeten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 2098-2101.—**Kraus** (R.) Ueber die ätiologische Bedeutung der Spirochaeta pallida. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 592-594. — Spirochaetenuntersuchungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1478. — Mitteilungen über Spirochaetenuntersuchungen an der Klinik des Hofrates Pick. Prag, med. Wehnschr., 1906, xxxi, 354; 367. — Untersuchungen über Spirochaete pallida. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxii, 39-48.—**Kraus** (R.) & **Prantschoff** (A.) Ueber das konstante Vorkommen der Spirochaeta pallida in syphilitischen Gewebe bei Menschen und Affen. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 941-945.—**Krzyszalowiez** (F.) & **Siedlicki** (M.) Krętek blady Schaudinna w zmianach kilowych. [Schaudinn's spirochaete in syphilitic changes.] Przegl. lek., Kraków, 1905, xlv, 497-500. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 231-240. — Sprostozęzenia nad budową i rozwojem Spirochaeta pallida Schaud. [On the structure and development of . . .] Rozpr. wydz. matemat.-przr. Akad. umiej., 1905, Kraków, 1906, 3. s., v, B, 414-423, 1 pl. Also, transl.: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 43-56, 2 pl. — O stosunku rozwoju krętką bladego (Treponema pallidum Sch.) do okresów kily. [Relationship of the development of . . . to the stages of syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 305-307. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xliii, 1-12. — Morfologia krętką bladego. [. . . of the Spirochaeta pallida.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1908, iii, 265-303. Also, transl.: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1908, vii, 335-341. — Zachowanie się krętków białych (Spirochaete pallida) w zmianach kilowych; szczyplenia kily małpom. [. . . in syphilis; syphilitic inoculation of apes.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlii, 207; 221. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlii, 423-435.—**Kuriazopoulos** (K. K.) Περί της σπироχάτης pallida. [Τατρική πρόοδος, Εν Σύμφ.] 1906, xi, 303.—**Lang** (E.) Die Spirochaete pallida und die klinische Forschung, nebst Betrachtungen über Syphilistherapie auf Grund der jüngsten Forschungsergebnisse. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1653; 1709.—**Langer** (J.) Ueber das Vorkommen der Spirochaeta pallida Schaudinn in den Vakzinen bei kongenital-syphilitischen Kindern. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 2000-2002.—**Lanzafate** (S.) La Spirochaete pallida nelle lesione sifilitiche, con speciale riguardo all'azione della cura mercuriale su di essa. Gazz. stiel. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1906, v, 203-207.—**Lapowski** (B.) The recent investigations in syphilis and their practical application. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 735-739.—**Launois** (P.E.) & **Lederich** (L.) Association de spirilles et de bacilles fusiformes de Vincent dans un chancre syphilitique à tendance phagédénique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 601-604.—**Lebailly** (C.) Multiplication in vitro du Treponema pallidum Schaudinn. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 312-314.—**Lefebvre** (A.) Les faits nouveaux dans le domaine de la syphilis. Clinique, Brux., 1906, xx, 921-930.—**Le Sourd** (L.) & **Pagniez** (P.) Le spirochaete pallida dans le sang des syphilitiques. Ann. d. dermat. et syph., Par., 1907, 4. s., viii, 42-48.—**Leszczynski** (R.) Krętek blady a rozpoznawanie kily. [The pallid spirochaeta and diagnosis of syphilis.] Lwow. tygodn. lek., 1906, i, 285; 309.—**Levaditi** (C.) Syphilis congenitale et Spirochaete pallida Schaudinn. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 845-847. Also: Presse méd., Par., 1905, i, 337. — L'histologie pathologique de l'hérédo-syphilis dans ses rapports avec le Spirochaete pallida Schaudinn. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 312-314. — L'histologie pathologique de la syphilis héréditaire dans ses rapports avec le spirochaete pallida. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 41-68, 2 pl. — Les nouvelles recherches sur l'étiologie et la pathogénie de la syphilis. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 273; 285. Also: Folia haematol., Berl.,

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida; Treponema pallidum*].

1906, iii, 541; 655. — Le cil du *Treponema pallidum*. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1911, lxxi, 156-158. — **Levaditi** (C.) & **Manouélian**. Histologie pathologique des accidents syphilitiques primaires et secondaires chez l'homme, dans ses rapports avec le *Spirochaeta pallida*. *Ibid.*, 1905, lix, 527-529. — Histologie pathologique du chancre syphilitique du singe dans ses rapports avec le *Spirochaeta pallida*. *Ibid.*, 529-531. — **Levaditi** (C.) & **Petresco** (G. Z.). Passage du *Spirochaeta pallida* dans le liquide de vésicatoire. *Presse méd. Par.*, 1905, 617. *Also*, *transl.*: *Tribune méd. Am. ed.*, N. Y., 1905, 1, 339-342. — **Levaditi** (C.) & **Salmon** (P.). Localisations du spirochète dans un cas de syphilis héréditaire. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1905, lix, 465. — **Levaditi** & **Sauvage**. Sur un cas de syphilis héréditaire tardive, avec présence du *Spirochaeta pallida* dans les viscères. *Ibid.*, 344-346. — **Levi**. Due parole a proposito della *Spirochaeta pallida*. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1906, xli, 532-531. — **Levy-Bing** (A.). Action du mercure sur les spirochaetes en général et sur le *pallida* en particulier. *Bull. méd. Par.*, 1905, xix, 631. — Le micro-organisme de la syphilis: *Treponema pallidum* (Schaudinn). *Clinique Par.*, 1908, iii, 209-214. — **Lewandowski** (F.). Die *Spirochaeta pallida* (Sammelreferat). *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1905, xxxii, 816. — **Liberman** (Ya. Yu.). Izslidovaniye blednoi spirokhetsi v zhivom vidie. [Investigation of the *Spirochaeta pallida* when alive.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1908, vii, 810-812. — **Lichtmann**. *Spirochaeta pallida* im Lichen syphiliticus. *Dermat. Centralbl.*, Leipzig, 1907-8, xi, 5-10. — **Lindenberg** (L.). *Spirochaeta* of Schaudinn and syphilis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1907-8, v, no. 8, 30-32. — **Lipschütz** (B.). Untersuchungen über die *Spirochaeta pallida* Schaudinn. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1832-1836. *Also*, Reprint. — Zur Kenntnis der *Spirochaeta pallida* im syphilitischen Gewebe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1906, xix, 1110-1114. — Ueber die Beziehungen der *Spirochaeta pallida* zum Hautpigment syphilitischer Effloreszenzen. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1907, xiv, 67-88. — **de Lisle** (J.). Nouvelles recherches sur le microbe de la syphilis. *Arch. gén. de méd. Par.*, 1905, li, 2945-2948. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1905, lix, 336. — **Litterer** (W.). The *Treponema pallidum* of syphilis. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Memphis, 1906, lxxiii, 197-204. — **Loewenthal** (W.). Beitrag zur Kenntnis der *Spirochaeta*. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 283-285. — **Löwy** (K.). Beiträge zur *Spirochaetenfrage*. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, u. Leipzig, 1906, lxxxi, 107-126. — **Loxton** (A.). Some remarks upon the *Spirochaeta pallida*, and the early diagnosis of syphilis. *Midland M. J.*, Birmingham, 1906, v, 178-181. — **Mintosh** (J.). The occurrence and distribution of the *Spirochaeta pallida* in congenital syphilis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1908-9, xiii, 239-247, 2 pl. — On the presence of the *Spirochaeta pallida* (*Treponema pallidum*) in the ova of a congenital syphilitic child. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1909, li, Orig., 11-13. — **McKee** (H.). A mucous patch on the conjunctiva, with demonstration of the *Spirochaeta pallida*. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1909, xviii, 63. — **Maclennan** (A.). On the *Spirochaeta pallida* and its variations. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 1090-1095. — The place of the *Spirochaeta pallida* in the diagnosis of syphilis. *Ibid.*, 1907, ii, 1510. — **McWeeney** (E. J.). *Spirochaeta* in syphilis. *Ibid.*, 1905, i, 1262. — **MacWhinnie** (A. M.). Present status of the *Spirochaeta pallida*. *Northwest Med.*, Seattle, 1909, vii, 221-223. — **Malinowski** (F.). Kretak blady (*Spirochaeta pallida*) w kile trzeczorzedowej. [...] in tertiary syphilis. *Przegl. chorób skór. i wen.*, Warszawa, 1907, li, 58-60. — **Marotta** (G.). Lo spirochete di Schaudinn secondo le più recenti ricerche su l'etiologia della sifilide. *Incurabili*, Napoli, 1907, xxii, 697-718. — **Martial** (R.). Les localisations systématiques du *Treponema pallidum*. *Clinique Par.*, 1908, iii, 510. — **Martin Salazar** (M.). El *Spirochaeta pallida* como causa de la sifilis. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1906, xx, 5; 36. — **Martsinovski** (E. I.). *Spirochaeta pallida* i sifilis. *Med. Obozr.*, Mosk., 1906, lxxv, 581-592, 1 pl. — **Marzocchi** (V.) & **Garra** (E.). Sulla *Spirochaeta pallida*. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1905, xl, 648-660. — **Mayasima**. Ueber *Spirochaeta* der Syphilis. [Ausz., 24. Hft.] [Japanese text.] *Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1905, xix, 1078-1090. — **Memelsdorf** (A.). *Spirochaeta pallida*. Illinois M. Bull., Chicago, 1905-6, vi, 581-583. *Also*, *transl.*: N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 265-269. — **Mendes da Costa**. *Spirochaeta pallida* bij syphilis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1906, 2. r., d. 1, 181-184. — **Méneau** (J.). La microbiothe de la syphilis. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1909, xx, 81; 185; 241; 346; 401. — **Ménétrier** (P.) & **Rubens-Duval** (H.). Sur un cas de septicémie à spirochète de Schaudinn chez un nouveau-né syphilitique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1905, 3. s., xxii, 1059-1063. — **Metchnikoff** (E.) & **Roux** (E.). Recherches microbiologiques sur la syphilis. *Clinique, Brux.*, 1905, xix, 806-814. *Also*: *Ann. de therap. dermat. et syph.*, Par., 1905, v, 329-331. — **Milian**

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida; Treponema pallidum*].

(G.) Le spirochete decouvert par Schaudinn dans la syphilis. *Rev. d. hôp. de France et de l'étranger*, Par., 1905, vii, no. 8, 1-3. — **Miligan** (W. A.). The *Spirochaeta pallida*, with especial reference to affections of the eye. *Ophthalmoscope*, Lond., 1907, v, 189-193. — **Mitassian** (P.). Ricerche intorno alla *Spirochaeta pallida*. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1906, xlv, 472-492, 1 pl. — **Miyashima**. [The *Spirochaeta pallida*.] *Saikingaku Zasshi*, Tokyo, 1906, 1-17. — **Moncorvo**. Ensaio para o estudo do microbio de Schaudinn na syphilis hereditaria. *Rev. da Soc. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1905, ix, 249-274. *Also*, *transl.*: *Pediatrics*, Napoli, 1906, 2. s., iv, 171-189. — O spirochete pallido na syphilis hereditaria. *Gaz. clin.*, S. Paulo, 1905, iii, 479. — O microbio da syphilis. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1906, xx, 58; 69. — **Morasawa** & **Ono**. [The *Spirochaeta* as the cause of syphilis.] *Iji Shinbun*, Tokyo, 1905, 1726-1728, 1 pl. — **Morelle** (A.). Les recherches récentes sur la syphilis. *Ann. de l'inst. chir. de Brux.*, 1906, xiii, 85-95. — **Mühlers** (P.). Untersuchungen über *Spirochaeta pallida* und einige andere *Spirochaeten*arten, insbesondere in Schnitten. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1907, xliii, 586; 674, 2 pl. — **Müller** (H.). *Spirochaeta pallida*: Sammelreferat. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1905, xxvi, 724. — Ueber die *Spirochaeta pallida*. *Ibid.*, 1907, xxviii, 205-209. — **Münzer** (P.). Sammelreferat über *Spirochaeten*befunde bei Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1906, lxxix, 387-424. — **Munro** (W. J.). Note on the *Spirochaeta pallida* of Schaudinn and Hoffmann. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1905, xxiv, 637-639. — **Murero** (G.). *Spirochete*, mercurio e iodio: ricerche sperimentali e diluzioni. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1907, xlviii, 648-659, 1 pl. — **Nattan-Larrier** (L.) & **Brindeau** (A.). Presence du *Spirochaeta pallida* dans le placenta syphilitique. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1906, lx, 181. — Passage du *Spirochaeta pallida* des tissus fœtaux aux tissus maternels dans le placenta syphilitique. *Ibid.*, 250-252. — **Neisser** (A.). Ueber seine in Batavia angestellten Untersuchungen über Syphilis. *Ztschr. f. ang. Mikr.*, Leipzig, 1906-7, xii, 6-8. — The present position of our knowledge of the etiology of syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 53. — **Neimicé** (S.). *Spirochaeta pallida* (Schaudinn). *Ljéed. vjěstnik*, u Zagreb, 1906, xxviii, 164-169. — **Nicolas** (J.). Le spirochete de Schaudinn et Hoffmann, *Treponema pallidum*. *Mod. mod. Par.*, 1906, xvii, 237-239. — **Nicolas** (J.) & **Favre** (M.). Sur la présence du spirochete dans le foie d'un hérodé-syphilitique. *Lyon méd.*, 1906, cvi, 189. — Histologie et histogénèse d'un nodule syphilitique cutané: rôle de la phlébite syphilitique dans son développement. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1909, viii, 147-154. *Also*: *Lyon méd.*, 1909, cxii, 613-619. — **Nicolas** (J.), **Favre** (M.) & **André** (C.). *Spirochaeta pallida* de Schaudinn et Hoffmann. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1905, iv, 258. *Also*: *Lyon méd.*, 1905, civ, 1366. — Syphilis et *Spirochaeta pallida* de Schaudinn et Hoffmann. *Lyon méd.*, 1905, cv, 497-513. — **Nielsen** (L.). Papulo-erosive syfilid i mund og svalg med påvisning af *Spirochaeta pallida* c. 9 aar efter infektion. [Papular-erosive syphilides of the mouth and pharynx and demonstration of *Spirochaeta pallida* circa 9 years after infection.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1909, lxxi, 57-60. — **von Niessen**. Die Bedeutung der *Spirochaeta pallida* für die Syphilisursache und Syphilisdiagnose. *Wien. med. Wehnschr.*, 1906, lvi, 1341; 1400; 1458. — **Nigris** (G.). *Spirochaeta pallida* and refringens nebeneinander im Blute bei hereditärer Lues. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1431. — **Nobécourt**, **Levaditi** & **Darré**. Syphilis congenitale et *Spirochaeta pallida* Schaudinn. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1905, lviii, 1021-1023. — **Noguchi** (H.). Morphological and pathogenic variations in *Treponema pallidum*. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1912, xv, 201-204, 1 pl. — **Norris** (C.). A case of spirochetal infection in man, with demonstrations. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxii, 635. *Also*: *Am. Med.*, Phila., 1905, x, 912. — **Nougues** (M. I.). El agente causal de la sifilis. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 10; 41, 1 pl. — **O'Farrell** (W. R.) & **Balfour** (A.). Granule shedding in *Treponema pallidum* and associated spirochaetae. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 225-230. — **Omelenchenko** (F. Z.). K voprosu o spirikhetakh pri sifilise. [*Spirochaeta* in syphilis.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1905, iv, 913; 1906, v, 1105. — **Oppenheim** (M.) & **Sachs** (O.). Ueber *Spirochaeten*befunde in syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1905, xviii, 1177-1179. — **P.** (E.). L'histoire du spirochete pale et d'un autre microbe. *Rev. odont.*, Par., 1905, xxiv, 291-306. — **Palander** (E.). *Spirochaeta pallida*asta ja sen merkityksistä syfilisen etiologiassa. [The *Spirochaeta pallida* and its relation to the etiology of syphilis.] *Duodecim*, Helsinki, 1905, xxi, 232-249. — **Paraja** (W.). El parásito de la sifilis. *Crón. méd.*, Lima, 1907, xxiv, 279; 289. — **Parodi** (U.). Sulla presenza dello spirochete di Schaudinn nel testicolo in un caso di sifilide ereditaria. *Gior. d. r. Ac*

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

cad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 115.—**Pasini** (A.) A proposito delle recenti osservazioni sui protozoi nella sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1905, xi, 355-361.

— Sulla presenza della Spirochete pallida in alcune secrezioni fisiologiche degli individui ereditari. *Ibid.*, 1906, xii, 525-529.

— Sulla permanenza della Spirochete pallida in una cicatrice residua di una papula sifilitica. *Ibid.*, 529-532.

— Sulla presenza della Spirochete pallida nei distretti cutanei già sede di manifestazioni sifilitiche. *Ibid.*, 1910, xiv, 854-859.

—**Peshkovski** (N. Ya.) Omikrobesifilisa, blidnoi spirochetie (Spirochete pallida Schaudinn'a i Hoffmann'a). *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1910, iii, 55; 68.—**Petges** (G.) La pathogénie et la prophylaxie de la syphilis d'après les découvertes expérimentales récentes. *Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1907, xxviii, 13; 27; 37; 52.

—**Pfeuder** (C. A.) A review of recent observations on *Treponema pallidum* of syphilis. *Am. Med.*, Phila., 1906, xi, 350-354. *Also*, Reprint.

— A few brief remarks on medico-zoological nomenclature, with special emphasis on the correct terminology of the protozoon of syphilis. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxiii, 510-512. *Also*, Reprint.—**Phoustanos** (I.) 'Ο ειδικός της σιφιλικής παθογόνος μικροοργανισμός. 'Ιατρική πρόοδος. 'Εν Συμφ., 1905, x, 193-195.—**Pinto y Boisset** (M.) El microbio de la sífilis; algunas consideraciones sobre el tratamiento de la sífilis. *Med. práct.*, San Fernando, 1906, v, 149; 167; 185; 1907, vi, 200; 217; 234; 249; 268; 282; 297.

—**Ploeger** (H.) Die Spirochäten bei Syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 1381-1385.

—**Pollio** (G.) & **Fontana** (A.) Reperto della spirochete di Schaudinn nell' acné sifilitica del capillizio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1905, xxvi, 1143.—**Preis** (K.) A Spirochete pallida görösei kimutatása. [Microscopic showing of the . . . as a diagnostic aid.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, i, 242.

—**von Prowazek** (S.) Bemerkungen zur Spirochäten- und Vaccinefrage. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], i. Abt., Jena, 1905, xlii, Orig., 229-231.—**Puccioni**. Sulla presenza della Spirochete pallida (o *Treponema pallidum* o spirocheta) nell' umore acqueo nella sifilide oculare. *Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma*, 1907, v, 163-167.

—**Puterman** (J.) Kilka uwag o krętku biadym. Spirochete pallida. *Czasopismo lek.*, Łódź, 1906, viii, 215-222.

—**Quéry**. Le microorganisme de la syphilis. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lii, 379-381.—**Queyrat**. Le chancre syphilitique et ses variétés. *J. de méd. int.*, Par., 1906, x, 204-207.—**Queyrat & Joltrain**. Recherche du spirochète de Schaudinn dans les chancres syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1905, 3. s., xxii, 569.—**Queyrat, Levaditi & Feuille**. Constatación du spirochète de Schaudinn dans le fote et la rate d'un fœtus macéré. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1905, xvi, 317-319. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1905, 4. s., vi, 982-984.—**R.** (R.) Les caractères différentiels du Spirochete pallida. *Presse méd.*, Par., 1905, 717.—**Radaelli** (F.) Ricerche sulla Spirochete pallida nella sifilide acquisita ed ereditaria. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1906, xvi, 151-166. 2 pl.—**Ramazzotti** (V.) Sulla Spirochete pallida di Schaudinn-Hoffmann. *Osp. magg. Riv. scient. prat. d. . . di Milano*, 1907, ii, 25-34.—**Raubitschek** (H.) Ueber einen Fund von Spirochete pallida im kreisenden Blut. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1905, xviii, 752.—**Ravaut** (P.) & **Ponselle** (A.) Recherches sur la présence du Spirochete pallida dans le sang des syphilitiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1906, lxxix, 1023.

— Recherches sur la présence du Spirochete pallida dans le système nerveux de l'homme au cours de la syphilis acquise et héréditaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3. s., xxiv, 1462-1473. *See, also, infra*, Nageotte.—**Reischauer**. Ein weiterer Spirochätenbefund bei hereditärer Lues. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1350.—**Reuter** (K.) Neue Befunde von Spirochete pallida (Schaudinn) im menschlichen Körper und ihre Bedeutung für die Aetiologie der Syphilis. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1906, liv, 49-64. 2 pl.—**Ribadeau Dumas de Jong**. Plaques muqueuses de la langue d'un hérédo-syphilitique; recherche des spirochètes pâles par la méthode de Levaditi. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1906, lxxxi, 630-632.—**Richards** (G. M. O.) The diagnostic value of the Spirochete pallida in venereal sore, illustrated by a number of cases. *Med. Chron.*, Manchester, 1905-6, xliiii, 273-291.—**Richards** (G. M. O.) & **Hunt** (L.) A note on the occurrence of a spirillum in the blood of patients suffering from secondary syphilis. *Lancet*, Lond., 1905, ii, 962.

— The Spirochete found in syphilitic lesions. *Ibid.*, 1906, i, 667.—**Riecke**. Ueber einen Befund von Spirochete pallida bei Syphilis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 287.—**Rille**. Ueber Spirochätenbefunde bei Syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 1377-1381. 1 pl.—**Rille & Vockerodt** (A.) Weitere

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

Spirochätenbefunde bei Syphilis. *Ibid.*, 1620-1623.—**Rispa**. Recherche du tréponème pâle de Schaudinn dans les organes internes au cours d'une syphilis secondaire. *Arch. méd. de Toulouse*, 1907, xiv, 49-56.—**Risso** (A.) & **Cipollina** (A.) Sulla presenza dello spirochete Schaudinn-Hoffmann nelle ghiandole inguinali dei sifilitici secondari. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1905, xxi, 848.

— Spirochete pallida e infezione sifilitica. *Ibid.*, 938.—**Ritter** (E.) Beiträge zum Nachweis der Spirochete pallida in syphilitischen Produkten. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 2004-2006.—**Rolshoven** (F.) Ueber das Vorkommen der Spirochete pallida im Blute. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 989.—**Róna** (S.) A spirochaetákrol. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, i, 65-70.

— A Schaudinn-féle spirocheta gyakorlati értékei szerzett tapasztalataim. [My experiences on the practical value of Schaudinn's spirocheta.] *Ibid.*, 1907, ii, 161-163. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Presse*, 1907, xlviii, 1253-1256.

— Elő spirochaeták. [Living spirochaetes.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1907, ii, 353.—**Róna** (S.) & **Preis** (K.) A spirocheta pallidáról. *Ibid.*, 1905, xlix, 792. *Also*, *transl.*: *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1905, x, 562.

—**Roscher**. Untersuchungen über das Vorkommen von Spirochete pallida bei Syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1905, xlii, 1382; 1418; 1447.

— Spirochete pallida und Syphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 5; 35; 62.—**Rosenberger** (R. C.) The Spirochete found in syphilis; report of 34 cases. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1906, n. s., ix, 49-62. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 143-153.

— Present status of the etiology of syphilis; the Spirochete pallida, its biology and etiological relation to the disease. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1908, n. s., xi, 68-92. *Also*: *N. York M. J. [etc.]*, 1908, lxxxvii, 391-400. *Also*, Reprint.—**Rowell** (E. E.) Spirochete pallida in syphilis. *N. Am. J. Homoeop.*, N. Y., 1906, liv, 358-362.

—**Ruggles** (E. W.) The early diagnosis of syphilis through the living spirochete pallida. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 561-565.—**Russell** (F. F.) Spirochete pallida in the lesions of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xiv, 1182.

— The comparative morphology of the spirochetes of syphilis and yaws (*Frambesia tropica*). *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1908, ii, 74-76. 1 pl.—**Sabrazès** (J.) & **Dupérier** (R.) Spirochètes et lésions syphilitiques d'un fœtus de six mois; irido-cyclite spécifique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxxv, 452.

— Passage du spirochète de Schaudinn dans le cytoplasme des fibres musculaires lisses, chez un hérédo-syphilitique; sa non-pénétration dans les cellules nerveuses. *Ibid.*, 1909, lxxvi, 1101.—**Sakurane** (K.) [Histological researches on the appearance of Spirochete pallida in the tissues.] *Hifukwa kiu Hinokikwa Zasshi*, Tokyo, 1907, vii, 1-17. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1906, lxxxii, 227-239. 1 pl.—**Saling** (T.) Die sogenannte Luesspirochaete; eine Erwiderung [an Levaditi]. *Wien. klin. Rundschau*, 1906, xx, 849; 866.

— Zur Kritik der Spirochete pallida Schaudinn. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], i. Abt., Jena, 1906, xlii, 737; 812; xliii, 38; 120.

— Kritische Betrachtungen über die sogenannte Syphilisspirochete. *Ibid.*, 1906-7, xliii, Orig., 70.

— Erwiderung auf den vorstehenden Artikel des Herrn Wolff, betreffend die Spirochäten-Frage. *Ibid.*, 229-233.—**Salmon** (P.) Présence du Spirochete pallida chez un enfant syphilitique héréditaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 883.

— La spirille de la syphilis. *Médecin prat.*, Par., 1906, 147.—**Sattler** (M.) O nalaženju spirochete pallide kod sifilisa. [The discovery of . . . in syphilis.] *Liječ. vijestnik*, u Zagrebu, 1906, xxviii, 169-175.—**Schalek** (A.) Practical value of modern conceptions of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, 1, 1409-1411.—**Schaudinn** (F.) Zur Kenntnis der Spirochaete pallida. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1665-1667.—**Schaudinn** (F.) & **Hoffmann** (E.) Ueber Spirochaetenbefunde im Lymphdrüsenhalt Syphilitischer. *Ibid.*, 711-714. *Also*, *transl.*: *Ann. de thérap. dermat. et syph.*, Par., 1905, v, 313-322.

— Vorläufiger Bericht über das Vorkommen von Spirochaeten in syphilitischen Krankheitsprodukten und bei Papillomen. *Arch. a. d. k. Gendtsamte*, Berl., 1904-5, xxii, 527-534. *Also*, *transl.*: *Ann. de thérap. dermat. et syph.*, Par., 1905, v, 289-299.

— Ueber Spirochete pallida bei Syphilis und die Unterschiede dieser Form gegenüber anderen Arten dieser Gattung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 200-209. [Discussion], pt. 1, 152; 154. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1905, xlii, 673-675. [Discussion], 731-734.—**Schereschewsky**. Bisherige Erfahrungen mit der gezüchteten Spirochete pallida. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1652-1654.—**Scheuer** (O.) Ein Fall von Syphilis insontium, zugleich ein Beitrag zur Lebensdauer der Spirochete pallida. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 458-460.—**Schnekel** (R.) La présence du Spirochete pallida dans un condylome syphilitique. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1905, 229.—**Schümpert** (H.) Spirochaetenbefunde in den Organen kongenital syphilitischer

Syphilis (Parasite of, Specific) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

Neugeborener. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1037-1039.—**Schmitt** (L. S.) The Spirocheta pallida (Treponema pallidum). Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 92-94.—**Schmorl**. Mitteilung zur Spirochätenfrage. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 188.—**Schoenfeld** (H.) Sur la recherche du Spirochæta pallida de Schaudinn dans les cas douteux de syphilis; un cas de chancre vaginal. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1905, lxxi, 216-220.—**Scholtz** (W.) Ueber den Spirochätennachweis bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1467.—**Schridde** (H.) Spirochätenbefunde in Organen und ihre Verwertung für die Diagnose und den Infektionsmodus der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1892.—**Schüller** (M.) Ueber eigenartige Parasitenbefunde bei Syphilis; ihre Bedeutung für die Entstehung, Diagnose und Ausbreitung dieser Infektionskrankheit bei Erwachsenen und Kindern, sowie die Beziehungen der Syphilis zu anderen Krankheitsprozessen. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1680-1682.—Ueber die protozoischen Erreger der Syphilis. Deutsche Ärzte-Ztg., Berl., 1905, 265.—**Schultz** (O.) The distribution of Treponema pallidum, Schaudinn (Spirochæta pallida), in the tissues in congenital syphilis. J. Med. Research, Bost., 1906, xv, 363-381, 1 pl.—The present status of our knowledge of the parasitology of syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 429-441. Also: Internat. Dermat. Cong. (vi.), 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 708-728.—The numerical relationship of Treponema pallidum to certain pathological types of congenital syphilis. J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 17-37.—The parasitology and pathogenesis of syphilis. Cleveland M. J., 1910, ix, 786-798.—**Schultz** (O. T.) A preliminary report of the staining of Spirochæta pallida (Treponema pallidum) in the tissues of a case of congenital syphilis. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 30. Also, Reprint.—**Schnitz** (W.) Die Silberspirochæte. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1213-1216. See, also, supra, Blaschko.—**Sézaray** (A.) Le Treponema pallidum de Schaudinn. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 185-188.—Constatacion du tréponème dans l'antécrite cérébrale syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 985.—Sur une forme anulaire du tréponème pale. Ibid., lxxix, 339.—**Shaw** (E. A.) A note on the distribution of Treponema pallidum in congenital gummatia. Lancet, Lond., 1910, ii, 26.—**Shenman** (T.) Spirochæta pallida (Spirochæta pallidum) in syphilis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1905-6, n. s., xxv, 111-125, 3 pl. Also: Lancet, Lond., 1906, i, 663; 746.—**Shestopal** (Ya. M.) Bledniya spirokheta pri sifilidakh polosti rta. [Spirochæta pallida in syphilis of the oral cavity.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 872-874. Also, transl., Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 154-162.—**Sior** (G. V.) K voprosu o Spirochæte pallida. Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 1123.—**Shreders** (V. D.) Spirochæta pallida i sovremennoye polozenie yey voprosa o yey prirode. [...] and the present state of the question concerning its nature.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1906, pt. 2, 270-279.—**Shvets** (Y.) K voprosu o nakhozhenii i vozmozhnosti raspoznavaniya Spirochæta pallida v sifiliticheskikh zabolevaniyakh polosti rta. [The presence of Spirochæta pallida, and the possibility of their recognition, in syphilitic diseases of the mouth.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xlii, 489.—**Siebert** (C.) Ueber die Spirochæte pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1642-1644.—**Siegel** (J.) Der Erreger der Syphilis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 218; 301; 404, 5 pl.—Einige ergänzende Bemerkungen zu meinem Aufsatz: Der Syphiliserreger. Ibid., 1908, xlvii, Orig., 315-318.—**Simmonds** (M.) Ueber den diagnostischen Wert des Spirochätennachweises bei Lues congenita. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1302-1304.—**Simonelli** (F.) La Spirochæta pallida nella milza degli eredo-sifilitici. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit., in Siena, 1906, 4. s., xviii, 491.—Sul valore patognomiconico della Spirochæta pallida nella diagnosi della sifilide extra-genitale. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1486-1488.—**Sobernheim** (G.) & **Tomaszewski** (E.) Ueber Spirochæte pallida. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1857-1861.—**de Souza jun. & Pereira** (F. G.) Ueber das Vorkommen von Spirochæte pallida bei acquirierter und congenitaler Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1385.—**Spirochætenbefunde** bei Syphilis. Med.-technol. J., Leipz. u. Wien, 1905, i, 6; 18.—**Spitzer** (L.) Ueber Spirochätenbefunde im syphilitischen Gewebe. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 822-824.—**Splendore** (A.) Sobre o Treponema pallido de Schaudinn. Tribuna med., Rio de Jan., 1908, xiv, 37; 45; 102.—**Stenczel** (A.) Untersuchungen über die Spirochæta pallida in den Krankheitsprodukten der erworbenen Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1586-1589.—**Stephenson** (S.) Etat actuel de la question du Spirochæta pallida dans les affections syphilitiques de l'œil. Clin. opht., Par., 1907, xlii, 227-229.—**Stern**. [Spirochæta pallida.] Deutsche med. Wehnschr., 1906, xxxii, 1182.—**Stiles** (C. W.) & **Pfender** (C. A.) The

Syphilis (Parasite of, Specific) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

generic name (Spirochæta Vullcmin, 1905 [not Meck, 1864, Mollusk])—Microspirochæta Stiles and Pfender, 1905) of the parasite of syphilis. Am. Med., Phila., 1905, x, 936.—**Suggett** (O. L.) The possibilities of the Spirochæta pallida (Treponema pallidum). Kansas City M. Index Lancet, 1906, xxvii, 325-327.—**Swellegrebel** (N. H.) Over spirochæten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 721-728.—**Taylor** (A. S.) The Spirochæta pallida reviewed. China M. J., Shanghai, 1907, xxi, 241-244.—**Taylor** (M. L.) Description and preparations of the Spirochæta pallida. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., Glasg., 1905-6, xi, 37-39.—**Taylor** (W. E.) & **Ballenger** (E. G.) A preliminary report on the Spirochæta pallida. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1497.—**Terra** (F.) O espirochæta de Schaudinn. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 5; 15.—**Terzaghi** (D. R.) I nostri risultati nella ricerca della Spirochæta pallida per 4 anni. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 43-51.—Ulteriori studi sul modo di comportarsi delle spirochete pallide nei sifilitici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 123-127.—**Thesing** (C.) Kritische Bemerkungen zur Spirochæte pallida bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1337.—**Thibierge** (G.) Le Spirochæte pallida de Schaudinn, agent pathogène de la syphilis; sa recherche; ses habitats; applications à la clinique. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 123-129. Also: Syphilis, Par., 1906, iv, 356-368.—**Thibierge** (G.), **Ravant** & **Burnet**. Spirochète de Schaudinn et syphilis expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 298-300.—**Thomsen** (O.) & **Chievitz** (O.) Spirochæta pallida (Treponema pallidum) ved medfødt Syphilis. [...] in congenital syphilis.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1906, 8. R., vii, 157-164, 1 tab.—**Tomaszewski** (E.) Ueber den Nachweis der Spirochæte pallida bei tertiärer Syphilis. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1301.—**Vanhaeck** (E.) Sur la longue vitalité du tréponème. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 336.—**Veillon** (A.) & **Girard** (J.) Spirochæte pallida Schaudinn, dans la roséole syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 652.—**Versé** (M.) Die Spirochæte pallida in ihren Beziehungen zu den syphilitischen Gewebveränderungen. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 626; 653; 682.—**Vörner** (H.) Ueber wechselndes Vorkommen der Luesspirochæte. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2330.—**Voloshin** (A. D.) K voprosu o mikroorganizme sifilisa. [On the microorganism of syphilis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 1210-1212.—**Volpino** (G.) & **Fontana** (A.) Ricerche preliminari d'orientamento sulla coltivazione artificiale della Spirochæta pallida (Schaudinn). Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1906, xvii, 462-466. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1906, xlii, 666-669.—**Vuillemin** (P.) Sur la dénomination de l'agent présumé de la syphilis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, exl, 1567.—**Wallich** (V.) & **Levaditi** (C.) Recherches sur la présence du Spirochæte pallida dans le placenta. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 191.—**Wechselmann** (W.) & **Loewenthal** (W.) Untersuchungen über die Schaudinn-Hoffmannschen Spirochätenbefunde in syphilitischen Krankheitsprodukten. Med. Klin., Berl., 1905, i, 657.—Zur Kenntnis der Spirochæte pallida. Ibid., 838-841.—**Weitlaner** (F.) Noch einiges über Spirochæte pallida. Berl. klin. therap. Wehnschr., 1905, 1124-1129. Also: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1905, 1124-1129.—**Wiens**. Spirochæten-Untersuchungen an Chinesen. Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg., Leipz., 1906, x, 459-462.—**Wilson** (D. S.) Diagnostic importance of the Spirochæta pallida or Treponema pallidum. Louisville Month. J. M. & S., 1908, xv, 69-72.—**Wiman** (A.) Ueber das Vorkommen von Spirochæte pallida bei Syphilis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1906, 3. f., vi, afd. 2, no. 3, 1-13.—**Wolff** (M.) Eine Entgegnung auf die Pallida-Kritik von Herrn Saling. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1906-7, xliii, Orig., 156; 222.—Nochmals zur Pallida-Kritik des Herrn Saling. Ibid., 803-806.—**Wolters** (M.) Ueber die bei Syphilis gefundenen Spirochäten. Med. Klin., Berl., 1905, i, 963-967.—**Wood** (M. A.) Treponema pallidum. Texas State J. M., Fort Worth, 1908-9, iv, 287.—**Wright** (J. H.) & **Richardson** (O.) Treponemata (spirochæta) in syphilitic aortitis: five cases, one with aneurism. Boston M. & S. J., 1909, clx, 539-541. Also: Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 395-402. Also, Reprint.—**Zabolotny** (D. K.) Spirokhetti pri sifilise. [Spirochæta in syphilis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 741. Also: Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1906, xii, 76-79.—O makhozhenii spirokheta pri sifilise. [Spirochæta in syphilis.] Kharkov. M. J., 1907, iv, 312-316.—**Zabolotny** (D. K.) & **Maslakovets** (P. P.) Nablyudeniya nad dvizheniyem i sklevaniyem blednoi spirokheta (Spirochæta pallida). [On the motility and agglutination of the...] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 361. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 532-534.—**Zcit** (F. R.) The Spirochæta pallida as etiologic factor of syphilis. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1908-9, x, 17-42.—**Zelenoff** (I. F.) O spirokhete sifilisa. [The spiro-

Syphilis (*Parasite of, Specific*) [*Spirochaeta pallida*; *Treponema pallidum*].

chaeta of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, ix, 365-369; x, 187-201, 1 pl. — K morfologii blednoi spirokheti; koltsevidniya, zvyezdchatiya formi yeya. [Morphology of the Spirochaeta pallida; ring and star forms.] *Ibid.*, 1909, xviii, 19-24, 2 pl. Also, *transl.*: Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 7-11, 2 pl.

Syphilis (*Parasite of, Specific, Demonstration of*) by special cultures and staining methods.

BADIN (M. J. V.). * Recherche du Spirochète pallida dans les lésions superficielles de la syphilis. 8°. Bordeaux, 1906.

COMANDON (J.). * De l'usage en clinique de l'ultra-microscope en particulier pour la recherche et l'étude des spirochètes. 8°. Paris, 1909.

ANDREWS (C. R.). The specific organism of syphilis and a simple staining method for their detection. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1906, 150-160. — ARKIN (A.). Acquired syphilitic ulcers of the bowel; demonstration of the Spirochaeta pallida. Tr. Chicago Path. Soc., 1911-12, viii, 224-240. — ARNHEIM (G.). Kulturversuche der Spirochaeta pallida. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1909, xii, 290-294. — Demonstration eines Präparates von Spirochaeten aus einer Kultur nach Schereschewsky. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 1, 154. — ARNING (E.). Färbung der Spirochaete pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1027. — ARNING (E.) & KLEIN (C.). Die praktische Durchführung des Nachweises der Spirochaeta pallida im grossen Krankenhausbetrieb. *Ibid.*, 1482-1487. — BALLENGER (E. G.). A new method of staining motile organisms, renal tube casts and fixed smears of Spirochaeta pallida. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1635. — BANDI (I.) & SIMONELLI (F.). Ueber die Anwesenheit der Spirochaete pallida in sekundär-syphilitischen Manifestationen und über die zu ihrem Nachweis angewendeten Färbungs-methoden. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1668. — BARACH (J. H.). Warning against the India-ink method for the Spirochaeta pallida. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1832. — BARANNIKOFF (I. A.). K tekhnike serebreniya blednoi spirokheti Schaudinn'a. [Technique of silvering Schaudinn's spirocheta.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 407. Also, *transl.*: Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 263-267. — BAYLY (H. W.). Demonstration by the ultra-microscope of living Treponema pallidum and various spirochaetes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 3-6. — BEITZKE (H.). Zur Kritik der Silberspirochäte. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906-7, xliii, 369-371. — BENDA (C.). Zur Levaditinfärbung der Spirochaeta pallida. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 428; 480. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxvii, pt. 2, 95-120. [Discussion], pt. 1, 66; 88. — BERGER (F. R. M.). Zur Färbung der Spirochaete pallida. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 862; 1209. — BERTARELLI (E.) & VOLPINO (G.). Ulteriori ricerche sulla presenza di Spirochaete pallida nelle sezioni di lesioni sifilitiche primarie, secondarie e terziarie. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xlii, 6-11. Also, *transl.*: Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 74-78, 1 pl. — BERTARELLI (E.), VOLPINO (G.) & BOVERO (R.). Untersuchungen über die Spirochaete pallida Schaudinn bei Syphilis. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 56-64, 2 pl. — BERTIN & BRETON. Préparations de spirochètes, décrites par Schaudinn et Hoffmann comme spécifiques des affections syphilitiques. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 306. — BIZARD (L.). Diagnostic de la syphilis par l'ultramicroscope; comment on doit prélever et recueillir les sérosités destinées à la recherche du tréponème pâle par l'ultramicroscope. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 263. — BLASCHKO (A.). [Bemerkungen und Demonstrationen zur Spirochaetenfrage.] [Discussion.] Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 255; 350. — BREZOVSKY (E.). Auf verschiedene Weise gefärbte Spirochaeta pallida. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte, 1907, Budapest, 1908, 62. — BRUCKNER (J.). Une modification pratique du procédé de Romanowsky, pour le sang et le tréponème. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 968. — BURNET (E.) & VINCENT (C.). Topographie du Spirochaete pallida Schaudinn dans les coupes de chancre syphilitique. *Ibid.*, 1905, lix, 474. — CAMPANA (R.). Un solido tentativo, per la ricerca della Spirochaete pallida, abortito. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1907, xxv, 35. — Sulla non coltivabilità della Spirochaeta pallida. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 220-222. — CASAGRANDI (O.) & DE LUCA (R.). Se nei filtrati di manifestazioni sifilitiche ottenuti attraverso candeole Berkefeld comuni, V, N, W, Chamberland F, si trovi l'agente dell'infezione. Ann. d'ig. sper., Roma, 1906, n. s., xvi, 23-48. — CHIRIVINO (V.). Sulla importanza della ricerca del Treponema pallidum in talune lesioni clinicamente sospette.

Syphilis (*Parasite of, Specific, Demonstration of*) by special cultures and staining methods.

Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1099-1102. — CHRZELITZER. Syphilis und der Spirochaetenfund. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1906, xxxi, 203-206. — CIUFFO (G.). Utilità dell'esame a fresco della Spirochaeta pallida per la diagnosi e cura precoce della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlii, 168-170. — COHN (J. S.). On the means of finding the Spirochaeta pallida with special reference to the india ink method. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 26-31. — COLES (A. C.). Spirochaeta pallida; methods of examination and detection, especially by means of the dark-ground illumination. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1117-1120. — COMANDON (J.). Diagnostic du tréponème pâle à l'ultra-microscope. Ann. d. mal. ven., Par., 1909, iv, 96-110. — CORBUS (B. C.). Demonstration of the living Spirochaeta pallida. Tr. Am. Urol. Ass. 1908, Brookline, 1909, ii, 75-79, 1 pl. — CORNELIUS (R.). La présence de spirochètes dans le sue des ganglions lymphatiques chez les syphilitiques. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1318-1321. — CSIKI (M.). Spirochaeta pallida-leletek luesnél. [Finding the Spirochaeta pallida in lues.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 224. — DAVIDSOHN (C.). Spirochaetenfärbung mit Kresylviolett. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 985. — DE NAPOLI (F.). Un semplice artificio di tecnica applicabile all'ultramicroscopio per ricerche biologiche e terapeutiche sulla Spirochaeta pallida. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 773-776. — DÖHLE. Ueber Färbung von Organismen in syphilitischen Geweben und die Uebertragbarkeit der Syphilis auf Meerschweinchen. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1897, n. F., vi, 28-32. — DOHI (S.). Ueber das Vorkommen der Spirochaete pallida im Gewebe, nebst einigen Bemerkungen über Spirochaetenfärbung und die Kernfärbung mit Silber imprägnierter Präparate. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 246-256. — DONTRELEPONT Spirochaete pallida im gefärbten Schnittpräparat. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1060. — Ueber den Nachweis der Spirochaete pallida mittels des Burrischen Tuscheverfahrens. Sitzungsber. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1909, Bonn, 1910, Teil B, 38. — DONTRELEPONT & GROUEN. Ueber den Nachweis von Spirochaete pallida in tertiär-syphilitischen Produkten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 908. — DREYER (A.). Die Differentialdiagnose der Spirochaeten in Schnittpräparaten. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1340. — Der Nachweis der Spirochaete pallida in der Klinik der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 658-675. — DUDGEON (L. S.). The staining reactions of the spirochete found in syphilitic lesions. Lancet, Lond., 1905, ii, 522. — DUPICÉ (R.). Colorabilité persistante, par la solution de Giemsa, du spirochète de Schaudinn, sur les frottis de pièces abandonnées depuis des mois dans le formol. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 893. — EHRLICH (H.) & LENARTOWICZ (J. T.). O sposobach barwienia krętką błędną w celach rozpoznawczych. [On the methods of staining the Spirochaeta pallida for diagnostic purposes.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 33-35. — EHRMANN (S.). Ueber Spirochaetenbefunde in den syphilitischen Geweben. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 1905-1908. — EISENBERG (F.). O nowej metodzie tuszowej wykrywania krętkowłosa błędną (Spirochaete pallida). [On a new method of detecting the Spirochaeta pallida.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 31. Also, *transl.*: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1910, xvii, 121-124. — EMMONS (A. B.). The diagnostic value of the search for Spirochaeta pallida in the umbilical cord of the newborn. Boston M. & S. J., 1910, elxii, 640. — ENTZ (B.) & FELDMANN (I.). Spirochaeta pallida bujakórszervek görösbi metszeteiben. [. . . in the microscopic sections of venereally diseased organs.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 261. Also, *transl.*: Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 109. — FLEXNER (S.). Demonstration of Treponema pallidum with the dark-field illumination microscope. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, n. s., vii, 207-210. — FOGH (R.). Om Paavnsning af Spirochaete pallida i Snit. [The demonstration of Spirochaete pallida in sections.] Hosp.-Tid., Københ., 1907, 4. R., xv, 991; 1019. — FRIEDENTHAL (I.). Welche Gewebsbestandteile in entzündetem Gewebe täuschen Silberspirochaeten vor? Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 99-101. — FROHWEIN (F.). Spirochaetenbefunde im Gewebe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 439-442. — FRÜHWALD (R.). Ueber den Nachweis der Spirochaete pallida mittels des Tuscheverfahrens. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2523. — GASTON. Nouveaux procédés rapides de recherches du spirochète dans les frottis; procédé à l'argent de Comandon, procédé différentiel de Bottelli. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 294-298. — GAUCHER & PARIS (A.). Constatacion de tréponèmes dans une gomme syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 393-395. — GERAGHTY (J. T.). The practical value of the demonstration of Spirochaeta pallida in the early diagnosis of syphilis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 364-367. Also: Maryland M. J., Balt., 1908, li, 159. — GHOREYEB (A. A. W.). A new and quick method for staining spirochetes (treponemata) in

Syphilis (*Parasite of, Specific, Demonstration of*) by special cultures and staining methods.

smear preparations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1498. Also: Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 367-369.—**Giemsa** (G.) Bemerkungen zur Färbung der Spirochäta pallida (Schaudinn). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxii, 1026. — Beitrag zur Färbung der Spirochete pallida (Schaudinn) in Ausstrichpräparaten. *Ibid.*, 1907, xxxiii, 676-679.—**Gierke** (E.) Zur Kritik der Silberspirochäte. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xlv, 75.—**Goldhorn** (L. B.) A rapid and certain method of staining Spirocheta pallida. Proc. N. York Path. Soc., 1905-6, n. s., v, 169-173, 2 pl. Also: Post-Graduate, N. Y., 1906, xxi, 155-159, 2 pl. Also: J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 451-460, 2 pl.—**Gräde** (H. S.) Demonstration of the Spirocheta pallida in tissue. Tr. Chicago Path. Soc., 1907-8, vii, 54.—**Grünberg**, Demonstration mikroskopischer Präparate von Spirochätenbefunden im Felsenbein. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 245-257. Also: Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxxiii, 223-228.—**Gurd** (F. B.) Newer methods of demonstrating the Treponema pallidum, with especial reference to the india-ink method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1779.—**Hallopean** (H.) & **Gaston**, Sur les localisations systématisées du Treponema pallidum. Internat. Dermat. Cong. (vi.) 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 728-739.—**Harvey** (J.) Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 409-411.—**Hecht** (V.) & **Wilenko** (M.) Ueber die Untersuchung der Spirocheta pallida mit dem Tuscheverfahren. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 932.—**Heiler** (J.) & **Rabinowitsch** (Lydia). Einige Mitteilungen über die praktisch-diagnostische Verwertbarkeit der Untersuchung auf Spirocheta pallida. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 735-737.—**Hiller** (K.) A method of rapidly staining Spirocheta pallida. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1908, xiii, 148-150.—**Hirschberg** (L. K.) The method of Giemsa for staining the Spirocheta pallida. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1086.—**Hoffmann** (E.) Die Reinzüchtung der Spirocheta pallida. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2160-2162. Also: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1911, lxxviii, 27-44.—**Hoffmann** (E.) & **Beer** (A.) Weitere Mitteilungen über den Nachweis der Spirocheta pallida im Gewebe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 869-872.—**Hoffmann** (E.) & **Halle** (A.) Ueber eine bessere Darstellungsart der Spirocheta pallida im Ausstrich. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1516.—**Khitrvo** (A. A.) Prostetshiy sposob obnaruzheniya blednoi spirokheti v mazkakh. [The simplest method of presenting the Spirocheta pallida in smear cultures.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1909, viii, 875.—**Klaussner** (E.) Eine Sekundärfärbung der Spirocheta pallida. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 169.—**Kraus** (A.) Zur Technik der Spirochätenfärbung. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2568.—**Landsteiner** (K.) & **Mucha** (V.) Zur Technik der Spirochätenuntersuchung. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1349.—**Lenartowicz** (J. T.) & **Potrzebowski** (K.) Eine einfache Methode der Darstellung der Spirocheta pallida. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], i. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 186-191.—**Lenriani** (C.) & **Geets** (V.) Culture du Treponema pallidum de Schaudinn. *Ibid.*, 1906, xii, 684-688. Also: Progrès méd. belge, Brux., 1906, viii, 121-123, 1 pl.—**Levaditi** (C.) Sur la coloration du Spirocheta pallida Schaudinn dans les coupes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 326. — A propos de l'imprégnation au nitrate d'argent des spirochètes sur coupes. *Ibid.*, 1906, lx, 67. — Morphologie et culture du Spirocheta reifingens (Schaudinn et Hoffmann). *Ibid.*, lxi, 182-184. — Bemerkungen zu dem Aufsatz von W. Schulze über Silberimprägnierung syphilitischer Gewebe zur Sichtbarmachung der Spirocheta pallida. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliiii, 1368. — Technique de la recherche du Treponema pallidum dans les produits syphilitiques. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 940-947.—**Levaditi** (C.) & **McIntosh** (J.) Contribution à l'étude de la culture de Treponema pallidum. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 784-797, 2 pl.—**Levaditi** (C.) & **Manonchian**, Nouvelle méthode rapide pour la coloration des spirochètes sur coupes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 134-136.—**Levy-Bling** (A.) Des moyens de coloration du Spirocheta pallida. Bull. méd., Par., 1905, xix, 572; 604. Also: Syphilis, Par., 1905, iii, 675-684. — Des différentes méthodes pour colorer les protozoaires et en particulier la Spirocheta pallida. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 184-188.—**Lombardo** (C.) Sulla dimostrazione del Treponema pallidum nei germi dentali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 679-684.—**McDonagh** (J. E. R.) The method of demonstrating the Spirocheta pallida by the black ground illumination. Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 290-292. — Specimen of Spirocheta pallida prepared with India ink, with demonstration of method. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, no. 6, Dermat. Sect., 73.—**MacKee** (G. M.) The Spirocheta pallida in syphilis, with special reference to Goldhorn's rapid staining meth-

Syphilis (*Parasite of, Specific, Demonstration of*) by special cultures and staining methods.

od. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 588-592. Also: Reprint. — The diagnostic value of the Spirocheta pallida in syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 145-150.—**MacLennan** (A.) Demonstration of spirochetes from syphilis, yaws, and granuloma pudendi, with remarks upon the protoplasmic bodies in syphilitic material. Glasgow M. J., 1907, lxvii, 148-153.—**MacNeal** (W. J.) A rapid and simple method of staining Spirocheta pallida. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 609. Also: Reprint.—**Manahan** (T. J.) A demonstration of the Spirocheta pallida of syphilis, with description of rapid method of staining. Boston M. & S. J., 1906, clii, 264-266, 1 pl.—**Mandelbaum** (M.) Eine vitale Färbung der Spirocheta pallida. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2268.—**Mastakovets** (P. P.) K voprosu o stroynii i okraske blednoi spirokheti (Treponema pallidum). [Structure and staining of the spirocheta.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1907, vi, 773.—**Meyer** (O.) Zur Frage der Silberspirochäte. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], i. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 319-321.—**Minassian** (P.) Modificazioni ai metodi di ricerca della Spirocheta pallida; impregnazione rapida dei tessuti stititici col nitrate d'argento. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 125-129. — Per l'impregnazione rapida della Spirocheta pallida nei tessuti. *Ibid.*, 384.—**Mucha** (V.) Ueber den Nachweis der Spirocheta pallida im Dunkelfelde. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1498.—**Mucha** (V.) & **Scherber** (G.) Ueber den Nachweis der Spirocheta pallida im syphilitischen Gewebe. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 145-148.—**Mühlens** (P.) Reinzüchtung einer Spirochäte (Spirocheta pallida?) aus einer syphilitischen Drüse. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 1261.—**Mühlens** (P.) & **Löhe**, Ueber Züchtungsversuche der Spirocheta pallida. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], i. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 487-490.—**Müllern-Aspengren** (U.) Om påvisandet af Spirocheta pallida medels mörkfältbelysning. [The detection of Spirocheta pallida by "Dunkelfeldbeleuchtung."] Svensk. Läk.-Sällsk. Förhandling, Stockholm, 1910, 128-134.—**Nageotte** (J.) A propos de la communication de Ravaut et Ponselle, sur la présence du spirochète pâle dans les noyaux des cellules de l'épendyme, au cours de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1596-1599. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1907, Par., 1908, 279-282.—**Nattan-Larrier** (L.) & **Bergeron** (A.) Présence du Spirocheta pallida dans le sang des syphilitiques. Presse méd., Par., 1906, xiv, 19.—**Nicolas** & **Favre** (M.) Coloration du tréponème (spirochète) de Schaudinn dans les organes: présentation de coupes d'un foie d'hérédosyphilitique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 4. — Treponema pallidum de Schaudinn et Hoffmann examiné vivant au moyen de l'ultra-microscope. Lyon méd., 1900, exiii, 37.—**Nicolas** (J.), **Favre** & **André**, Micro-photographies du spirochète de Schaudinn et Hoffmann faites par M. M. Lumière. *Ibid.*, 1905, cv, 122-124.—**Noeggerath** (C. T.) & **Stachelin** (R.) Zum Nachweis der Spirocheta pallida im Blute Syphilitischer. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1481.—**Noguchi** (H.) A method for the pure cultivation of pathogenic Treponema pallidum (Spirocheta pallida). J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiv, 99-108, 5 pl. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 102. Also, transl.: München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1550. — The direct cultivation of Treponema pallidum pathogenic for the monkey. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 90-100, 3 pl.—**Ohmura** (T.) [Silver impregnation methods of Spirocheta pallida in streak preparations.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 427-436.—**Ohno** (O.) [Histological preparations of Spirocheta pallida.] *Ibid.*, 423-427.—**Oppenheim** (M.) & **Sachs** (O.) Eine einfache und schnelle Methode zur deutlichen Darstellung der Spirocheta pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 1154-1156.—**Pasini**, Dimostrazione della Spirocheta pallida nei germi dentali di un ereditario. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 638-645, 1 pl.—**Petersen** (O. V.) O znachenii sposoba Burri (zhidkaya tush) dlya izsledovaniya spirokheti sifilisa. [Burri's method of investigating the spirocheta of syphilis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1117.—**Petresco** (G. Z.) Imprégnation au nitrate d'argent des spirochètes dans les coupes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 680-682.—**Pf** (L.) Der Stand der mikroskopischen Forschung bezüglich der Syphilis-Spirochäte, sowie der Trypanosomkrankheiten am Schluss des Jahres 1905. Korr.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1906, xxxv, 1-13.—**Pokrovski** (V. V.) Sraznitelnaya izsledovaniya blednoi spirokheti po Burri i Giemsa. [Comparative investigations of the pale spirocheta by Burri's and Giemsa's methods.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 160-162.—**Preis** (K.) Die Methodik der Untersuchung auf Spirocheta pallida. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 2525-2530.—**Price** (L. T.) The diagnosis of

Syphilis (*Parasite of, Specific, Demonstration of*) by special cultures and staining methods.

syphilis by means of demonstration of *Spirochaeta pallida*. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910-11, xi, 333-338.—**Proca** (G.) & **Vasilescu** (V.) Sur un procédé de coloration rapide du *Spirochaeta pallida*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 1044.—**Prowazek** (S.) Technik der Spirochäte-Untersuchung. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig, 1906, xxiii, 1-12.—**Queyrat** (L.) Le tréponème dans la syphilis; caractères, recherche, technique bactériologique. Mcd. mod., Par., 1908, xix, 282.—**Queyrat** (L.) & **Levaditi**. Recherche du Treponema pallidum (Spirochète) de Schaudinn dans les coupes de lésions syphilitiques primaires, secondaires et tertiaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 321-327.—**Quinby** (W. C.) The demonstration of the Spirochaeta pallida by the method of dark field illumination. Boston M. & S. J., 1908, clix, 175.—**Ravaut** (P.) & **Ponselle** (A.) Imprégnation du spirochète pallida dans les frottis sur lames au moyen de la lachine (albuminate d'argent). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 438-440.—**Reitmann** (K.) Zur Färbung der Spirochäte pallida Schaudinn. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 997.—**Sabrazès** (J.) & **Dupérier** (R.) Thionine picrique après imprégnation argentine des spirochètes. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 207.—**Saling** (T.) Kritische Betrachtungen über die sogenannte Syphilisspirochäte. 1. Die Silberspirochäte. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.] 1. Abt., Jena, 1906-7, xliii, Orig., 162; 233; 362.—**Schereschewski** (J.) Das Verhalten der Spirochäte pallida (Schaudinn) bei der Giemsa-Färbung. Ibid., 1907, xiv, Orig., 91-94.—**—** Zum Nachweis der Spirochäte pallida in Ausstrichen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 462.—**—** Züchtung der Spirochäte pallida (Schaudinn). Ibid., 1909, xxxv, 835.—**—** Erkennung des Syphiliserregers auf dem Wege der Züchtung der Spirochäte pallida. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipzig, 1911, lxxvii, pt. 2, 401-405. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlviii, 1927.—**—** Syphilisübertragung mit Spirochätenkultur; von Dungenische Reaktion. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.] 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beihft., 118.—**Schlesberg** (H. I.) Om påvisandet af Spirochäte pallida medelst tusmetoden. [The detection of Spirochäte pallida by the tinctural method.] Svens. Läk.-Sällsk. Förhandling, Stockholm, 1910, 134.—**Schmorl** (G.) Die Färbung der Spirochäte pallida im Schnittpräparat nach Giemsa. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 876-878.—**Schneider**. Ueber Spirochäten in Gewebeschnitten. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1279. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1360.—**Scholtz** (W.) Ueber die Bedeutung des Spirochätennachweises für die klinische Diagnose der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 215-217.—**Schultze** (W.) Die Silberspirochäte. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1213; 1654. See, also, *supra*, Levaditi.—**—** Die Silberspirochäten in der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1907, xlv, 466-475, 1 pl.—**Schuster** (R.) Der Nachweis der Spirochäte pallida, seine Bedeutung und praktische Verwertbarkeit für die Diagnose der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 549-552.—**Sézary** (A.) Technique et valeur de l'examen microbiologique dans la syphilis. Presse ind. Par., 1907, xv, 849.—**Shook** (F. M.) Demonstration of Treponema pallidum. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 355.—**Simonelli** (F.) & **Bandi** (I.) Di un metodo rapido di colorazione della Spirochäte pallida. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1103. Also, *transl.*: Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.] 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 159-162.—**Sobacheff** (V. V.) Otkraska sifiliticheskoi spirokheti kak diagnosticheskoye sredstvo. [Staining syphilitic spirochäte as a diagnostic method.] Voenno-med. J., St. Peter-b., 1907, ccxx, med.-spec. pt., 521-536.—**Spengler** (C.) Tierexperimenteller Nachweis, Züchtung und Färbung des Syphilis-Erregers. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 529-535.—**Spillmann** (L.) Dispositif facilitant la recherche du spirochète au moyen du condensateur à fond obscur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxvii, 141.—**Stern** (M.) Ueber den Nachweis der Spirochäte pallida im Ausstrich mittelst der Silbermethode. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 400.—**Stone** (W. J.) The technique of examination for the pale spirochäte by dark-field illumination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 960-962.—**Tanaka** (T.) Zur Spirochätefärbung in dem Syphilisgewebe. [Japanese text.] Hifubyog. kin Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 106-109.—**Thibierge** (G.), **Ravaut** (P.) & **Le Sourd** (L.) Le Spirochäte pallida de Schaudinn et le diagnostic de la syphilis; étude de bactériologie clinique et de recherches expérimentales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 343-401.—**Tièche**. Untersuchungen über die Spirochäte pallida im Gewebe bei primärer und sekundärer Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1912, Orig., xxi, 223-246.—**Tiedemann** (E. F.) The Spirochäte pallida and its demon-

Syphilis (*Parasite of, Specific, Demonstration of*) by special cultures and staining methods.

stration in sections. Quart. Bull. M. Dep. Wash. Univ., St. Louis, 1905-6, iv, 264-268.—**Toepel**. Die Färbung der Spirochäte pallida in Schnitten; Uebersichtsreferat. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1906, ix, 106.—**Török** (L.) & **Schattlesz** (M.) Adatok a Spirochäte pallida kimutatásához. [Contributions on demonstrating . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 545. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 846.—**Trentlein**. Demonstration von Spirochäten. Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1906, 17.—**Uhle** (A. A.) & **Mackinney** (W. H.) The demonstration of Spirochäte pallida in lesions of acquired syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 605-607.—**Viana** (O.) Per una più rapida ricerca della spirochäte nei foci sifilitici secondo le modificazioni proposte dal dott. Minassian. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1910, xix, 396-402.—**Volpino** (G.) Sulla colorazione delle spirochäte nelle sezioni di organi sifilitici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 733-735.—**—** Osservazioni alla critica di Saling relativa alle immagini di spirochète che si ottengono nei tessuti con l'impiego del metodo fotografico. Riv. d' ig. e san. pubbl., Torino, 1907, xvii, 270-276.—**—** Zur Färbung der Spirochäte pallida. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 151.—**Weis** (J. D.) A rapid method of demonstration of the Spirochäte pallida for diagnosis. N. Or. M. & S. J., 1907-8, ix, 561; 1908, lxi, 205.—**White** (B.) & **Avery** (O. T.) The Treponema pallidum; observations on its occurrence and demonstration in syphilitic lesions. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 411-421.—**Wile** (U. J.) The Spirochäte pallida; its easy demonstrability, and a brief review of its history. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 296-303.—**Williams** (B. G. R.) Foreign matter vs. the treponema in ink methods. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2080.—**—** Simplified method for obtaining and preparing specimens of Spirochäte pallida. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 69.—**Yamanoto** (J.) Eine Verbesserung der Färbungsmethode der Spirochäte pallida in Geweben. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 153-155.—**Zabel** (A.) Spirochäte pallida in Ausstrichen formalinfixierter Organe. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 580-582.—**Zettnow**. Färbung und Theilung bei Spirochäten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1906, lii, 485-494, 1 pl.—**—** Nachtrag zu: Färbung und Theilung von Spirochäten. Ibid., 539.—**Zweig** (L.) Färbung der Spirochäte pallida in vivo nach E. Meirowsky. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 823.

Syphilis (*Parasites found in*).

See, also, *Parasites (Diseases caused by)*; *Syphilis (Causes and pathology of)*; *Syphilis (Parasite of, Specific)*.

POSPÍELOFF (A. I.) O nizshikh organizmakh pri sifilise po literaturnim i eksperimentalnim dannim poslednyayo vremeni. [The lowest organisms in syphilis, according to recent literary and experimental data.] 8^e. Moskva, 1906.

Bandi (I.) & **Simonelli** (F.) Zellenparasitismus in der Syphilis. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.] 1. Abt., Jena, 1906, xli, 523-526.—**Campana** (R.) Quanto vi è di vero e di esatto nei nuovi parassitarii, descritti da von Niessen nei tessuti sifilitici? Clin. dermosifilop. d. r. Univ. di Roma, 1898, 43.—**Clarke** (J. J.) A note on syphilis and cancer, etc., and on some protozoa. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1274-1276.—**Frendl** (R.) Ueber Cytorrhætus luis Siegel. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1819-1821.—**Hoffmann** (R.) Gregarinen oder Plasmazellen? (Zu dem Artikel: Ueber einen Befund von protozoenartigen Fötus von Dr. Jesionek und Dr. Kiolemenoglu.) Ibid., 1904, li, 2095.—**Horand** père. Sur les sporozoaires de la syphilis. Lyon méd., 1904, cli, 521.—**Jancke**. Ueber Cytorrhætusbefunde. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2183.—**—** Die Spirochäte pallida und der Cytorrhætus luis. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 79-89.—**Jesionek** & **Kiolemenoglu**. Ueber einen Befund von protozoenartigen Gebilden in den Organen eines hereditär-luetischen Fötus. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1905-1907. See, also, *supra*, Hoffmann.—**de Korté** (W. E.) On certain bodies present in the chancere, in the condyloma, and in the blood during secondary syphilis. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 786-790, 4 pl.—**Levi**. Sudiuna forma di microparassiti trovati nei sifilitici. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1899, xiv, 73.—**McFarland** (J.) Preparation, enthusiasm, and self-sacrifice. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1253-1257.—**MacLennan** (A.) A preliminary note upon the Cytorrhætus luis (Siegel) and the Spirochäte pallida. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 258.—**Ménau** (J.) A propos de la microbiologie de la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 801-836.—**Merk** (L.) Ueber den Cytoryktes luis (Siegel). Wien. klin.

Syphilis (*Parasites found in*).

Wehnschr., 1905, xviii, 926-928. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hft., 373-377. See, also, *infra*, Waelsch.—**van Niessen**. Ein neuer Beitrag zur Syphilisätiologie. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 49; 108, 2 pl.; 194; 258.—**Ribbert**. Ueber protozoenartige Zellen in der Niere eines syphilitischen Neugeborenen und in der Parotis von Kindern. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 945-948.—**Rüge** (R.) *Syphilis und Malaria; eine parasitologische Hypothese. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 596-601.—**Schüller** (M.) Ueber eigenartige Parasitenfunde bei Syphilis, ihre Bedeutung für die Entstehung, Diagnose und Ausbreitung dieser Infektionskrankheit bei Erwachsenen und Kindern, sowie für die Beziehungen der Syphilis zu anderen Krankheitsprozessen. *Ibid.*, 1905, xii, 439; 609, 6 pl.—Mittteilung über die protozoen-ähnlichen Parasiten bei Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 333-345.—Ueber hereditär syphilitische Herderkrankungen bei Kindern und die Verbreitung der protozoischen Parasiten in denselben. *Ibid.*, 1905, xii, 1-24.—Ueber die protozoischen Parasiten bei Syphilis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 704-803. Also, *transl.*: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 209-212.—**Schütz** (J.) Mitteilungen über Spirochaeta pallida (Schaudinn) und Cytorrhynes (Siegel). München. med. Wehnschr., 1906, liii, 543.—**Schulze** (W.) Der Cytorrhynes luis in der mit Syphilis geimpften Kaninchen-Iris. Verhandl. d. Berl. ophth. Gesellschaft. 1905, Leipzig, 1906, 14. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliiii, 370.—Das Verhalten des Cytorrhynes luis (Siegel) in der mit Syphilis geimpften Kaninchen-Iris. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 180-186.—**Siegel** (J.) Neue Untersuchungen über die Ätiologie der Syphilis; Morphologie des Cytorrhynes luis. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1321-1323.—Gefundene Kultur des Cytorrhynes luis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 68-81, 1 pl.—**Stassano** (H.) Sur un parasite observé chez des syphilitiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxii, 800-802.—**Steindorff** (K.) Cytorrhynes oder Spirochaeta pallida? Med. Woche, Berl., 1906, vii, 37; 48.—**Stephenson** (S.) Two cases of infantile syphilitic kerato-malacia in which an organism resembling the Spirochaeta pallida was found. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 142.—**Vaccari** (A.) Le recenti scoperte sulla etiologia della sifilide: Citorrhynes luis (Siegel) e Spirochaeta pallida (Schaudinn); rivista sintetica. Ann. di med. nav., Roma, 1905, ii, 99-123. Also: Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1905, vi, 132; 146; 155.—**Waelsch** (L.) Bemerkungen zu der Mitteilung von Professor L. Merk: Ueber den Cytorrhynes luis (Siegel). Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1055.—**Winkler** (F.) Der gegenwärtige Stand der Cytorrhynesfrage. *Ibid.*, 1906, xix, 340-342.—**Zelenoff** (I. F.) Infuzorii v sifiliticheskikh yazvakh. [Infusoria in syphilitic ulcers.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1908, xv, 234-288, 2 pl. Also, *transl.*: Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 891-897, 1 pl.

Syphilis (*Pathology of*).

See **Syphilis** (*Causes, etc., of*).

Syphilis (*Periodicals and transactions relating to*).

See, also, **Syphilis** (*Congresses relating to*); **Venereal diseases** (*Periodicals, etc., of*).

CONGRES international de médecine (xiii). Comptes rendus. Section de dermatologie et de syphiligraphie. 8°. Paris, [1900].

DEUTSCHE Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Mitteilungen. v. 1-3, December, 1902, to December, 1905. 8°. Leipzig, 1902-5.

KIJEVSKOYE Sifilidologicheskoye i Dermatologicheskoye Obshtshestvo. [Kiyev Syphilidological and Dermatological Society.] Protokoli zasėdaniy. [Proceedings of the meetings.] v. 1, 1900-1901. 8°. [Kiyev, 1901.]

REVISTA española de sifiliografía y dermatología. Director: Luis del Portillo y Mestres. [Monthly.] v. 1-14, 1899-1912. 8°. Madrid. Current.

SOCIÉTÉ belge de dermatologie et de syphiligraphie. Bulletin. 1-3. année, 1901-3. 8°. Bruxelles.

SYPHILIS (La). Revue mensuelle de médecine spéciale publiée par le Dr. T. Barthélemy. v. 1-4, 1903-6. 8°. Paris.

Syphilis (*Peruvian*).

See **Syphilis** (*Indigenous*); **Syphilis** (*Prehistoric, etc.*).

Syphilis (*Placental*).

See **Syphilis** (*Congenital*); **Syphilis** (*Post-conceptional*); **Syphilis in pregnancy**.

Syphilis (*Poems relating to*).

BARTHÉLEMY. Syphilis; poème en deux chants, avec des notes par Giraudeau de Saint-Gervais. 8°. Paris, [1840].

CAMPANI (N.) Lamento di quel tribulato di strascino. Campana senese sopra il male incognito, il quale tratta della patientia e impatientia. 24°. [Vinegia, 1529.]

FRACASTORO (G.) La sifilide; poema di . . . , tradotto da Gio. Luigi Zaccarelli. roy. 8°. Cremona, 1821.

— The same. Della sifilide, ovvero del morbo gallico. Volgarizzato da V. Benini, con annotazioni. Libri tre. 2. ed. 8°. Milano, 1825.

— The same. La sifilide, esposto in ottava rima dal conte Antonio Zampieri. 12°. Imola, 1838.

— The same. Hieronymus Fracastor's Syphilis, from the original Latin; a translation in prose [by S. C. Martin]. roy. 8°. St. Louis, 1911.

Docteur (Le) Sacomme, sa chienne avariée et son poème: La Venusalgie. Méd. anecdot., Par., 1904, 79-81.—**Nass** (L.) Le triomphe de haute et puissante dame Vérolle (1539). Corresp. méd., Par., 1907, xiii, no. 295, 6-10.—**Prieur** (A.) La Francécide, ou le mal français, poème burlesque de Jean-Baptiste Lalli (de Norcia). (1629.) France méd., Par., 1902, xlix, 222.—**Sudhoff** (K.) Ein Gedicht über Syphilisbehandlung, um 1495 geschrieben. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1909, ii, 429.—**Weyner** (E.) Hósköitemény a siphilissról (de syphilide sive de morbo gallico Girolamo Fracastor). [An old poem on syphilis; . . .] Bor-es bujakört., Budapest, 1907, 7-9.

Syphilis (*Polymorphism in*).

See **Syphilis** (*Manifestations, etc., of*).

Syphilis (*Post-conceptional*).

BIÉLINKIN (N.) *Contribution à l'étude de la syphilis post-conceptionnelle. 4°. Paris, 1896.

GOURY (Léon). *Syphilis post-conceptionnelle, sa transmission de la mère au fœtus. 8°. Bordeaux, 1909.

MARLIER (P.) *Étude sur la syphilis conceptionnelle immédiate. 8°. Paris, 1897.

MERGER (L.) *Étude critique sur la syphilis conceptionnelle. 8°. Paris, 1896.

ten Berge (J. F. J.) Over postconceptionele syphilis. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1903, x, 51-72.—**Ferré** (H.) Syphilis post-conceptionnelle tardive. Compt. rend. Soc. d'obst. et de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1909, xi, 386-388.—**Fieux & Mauriac** (P.) Transmission mortelle au fœtus d'une syphilis post-conceptionnelle tardive. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1908, 2. s., v, 711-713. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 442.—**Lesser** (E.) Ein Fall von später post-conceptioneller Uebertragung der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 293-295.—**Malherbe** (H.) Un cas de syphilis post-conceptionnelle; éruption secondaire psoriasiforme; chancre du doigt. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 402-404. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 652-657. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1900, vii, 104-109. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1900, xvi, 8-13.—**Wechselmann**. Postkonzeptionelle Syphilis und Wassermannsche Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 665-668.

Syphilis (*Precoxious*).

ARONSTAM (N. E.) A case of syphilis præcox. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1903, vi, 54.—**Bock**. Syphilis à forme impétigineuse généralisée, précoce. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 724-726.—**Gebarski** (S.) Przypadek zóttaczki syfilitycznej wczesnej (icterus syphiliticus præcox). Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 747-

Syphilis (Precocious).

750.—**Glügar** (A.) [Fall von Syphilis præcox.] Militärarzt, Wien, 1907, xli, 29.—**Neumann** (I.) Syphilis præcox; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 62.—**Spillmann** (L.), **Watrin & Buech** (J.) Un cas de syphilis nerveuse précoce. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 334-236.—**Waterhouse** (H. F.) A case of precocious syphilis. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 247.

Syphilis (Prehistoric or pre-Columbian).

See, also, **Syphilis (History of).**

Bloch (I.) Das erste Auftreten der Syphilis (Lustseuche) in der europäischen Kulturwelt. Gewürdigt in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, dargestellt nach Anfang, Verlauf und voraussichtlichem Ende. 8°. Jena, 1904.

— The origin of syphilis (morbus americanus). Transl. from the German by M. G. Miller. 8°. [Stuttgart], 1904.

Repr. from: Proc. Int. Cong. Americanists, Stuttgart, 1904.

POGORIELSKI (M. V.) O sifilise po Biblii: zara'th, ili chto takoye Bibleiskaya "prokaza"? S prilozheniyem statyi ob obrlezanii. Istoriكومедитсiнскoе изслѣдованiе v svyazi s voprosom o sanitarii i gienie lichenosti i polovoй profylaktikie po Moiseyevu zakonodatelstvu. [Syphilis in the Bible: zara'th, or what is "leprosy" of the Bible? With supplement of an essay on circumcision. Historico-medical investigation in connection with the question of personal hygiene and sexual prophylaxis, according to the laws of Moses.] 8°. S.-Petersburg, 1900.

TELLO (J. C.) La antigüedad de la sífilis en el Perú. 8°. Lima, 1909.

Adachi (B.) Ueber die Syphilis in der Steinzeit Japan's. Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 613; 479 bis. — Syphilis in the Steinzeit in Japan. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipz., 1903, lxiv, 11-14.—**Ashmead** (A. S.) Migration of syphilis from East Asia into America by way of the Behring Sea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 154-156. — Extracts from a Japanese work on syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 9-12. — Origin of syphilis in ancient America. *Ibid.*, 344-347. Also, Reprint. — Syphilitic lesion observed in a pre-Columbian skull. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 688. — Some facts of interest in connection with the question of the existence of syphilis or leprosy in ancient Peru. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 323. — Evidences in Yukatan as to the possible connection of pre-Columbian syphilis with Asia. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 93-99. Also, Reprint. — Prof. Bandelier's views on Huacos pottery deformations and pre-Columbian syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 53-62. Also, Reprint. — Origin of syphilis in ancient America. Sci-i-Kwai M. J., Tôkiô, 1896, xv, 83. — The Japanese disease "Mitari-Kasa-Yamai" (of 806-809 A. D.): was it syphilis or leprosy? St. Louis M. & S. J., 1900, lxxix, 183-186. — Origin of syphilis: an American reply to Mr. Bloch, of Germany. *Ibid.*, 1903, lxxxiv, 67-74. — Origin of syphilis in pre-Columbian America: was it acquired by man from the llamas, or vice versa? Some evidence that ancient man, in Peru, did not migrate from East Asia. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 197; 226.

— Pre-historic syphilis in America. Med. Fortnightly, St. Louis, 1909, xxxvi, 347-354. — Some observations on certain pathological questions concerning the mutilations represented on the anthropomorphic Huacos pottery of old Peru. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 857-861. — On the question whether pre-Columbian syphilis in America originated by unnatural practices with female llamas. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 453-460. — The question of a relationship between "syphilitic" llamas of the Department of Puno, Peru, and pre-Columbian syphilis in man. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 35-37. — The disease "uta," and the pathological deformations on the anthropomorphic Huacos potteries of old Peru. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 307-314. — Before speech was, or symbolic syphilis of troglodytic, neolithic man in the Western Hemisphere as carved and moulded on Calchaquim wooden and clay idols, and recorded in Quechuan folklore. *Ibid.*, 504; 545; 1910, xiv, 8; 59; 127; 177; 236; 286. — Utopic syphilis and some other things of interest to Paleo-American medicine, as represented on the

Syphilis (Prehistoric or pre-Columbian).

Huacos potteries of old Peru. *Ibid.*, 1910, xiv, 329; 391; 446; 490. — Are the anthropomorphic coast potteries of the valley of Chicama, Peru, and their pathological representations Incan replicas? Did the Chimus know syphilis, and its serpent symbolization before the Incan conquest of their territory? Did syphilis originate on the Andean Mountains, or did it come with sea-farers and fish eating? Was ancient man of the Western Hemisphere dwarfed? *Ibid.*, 540; 588; 1911, xv, 80; 142.—**Baudouin** (M.) La syphilis en Vendée: préhistoire et histoire. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1908, vii, 77-81.—**Bloch** (I.) Ein neuer Beitrag zur Frage der Altertumssyphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 629-632. — Die angebliche Syphilis in den Cent nouvelles nouvelles. Wien. med. Wehnschr., 1900, I, 779; 829. — La prétendue syphilis préhistorique. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1906, 5, s., vii, 202-207.—**Buret** (F.) La soi-disant origine américaine de la syphilis: d'où vint cette légende. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 257-274. — Analyse de deux documents du xiii^e siècle relatifs à la syphilis. *Ibid.*, 1905, xvii, 328-336. Also: Progrès méd., Par., 1905, 3, s., xxi, 324-326.—**Call** La sífilis de remotos tiempos. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1902, v, 159-161.—**Document** sur l'ancienneté de la syphilis en Europe. France méd., Par., 1901, xlviii, 309.—**Duchesne** Sur l'origine de la syphilis au xiii^e siècle. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1885), 1886, 101-103.—**Ehlers** Den amerikanske Teori om Oprindelsen af Syfilis. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5, K., 1, 207-210.—**Fernu** (J.) Sobre el origen precolombino de la sífilis. Gac. méd. d. sur de España, Granada, 1907, xxv, 395-397.—**Frühner** Standpunkt zur Lues. From: Zedler's Grosses Universal-Lexikon, 1745, xlv, 1680. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 614.—**Gangolphe** A propos de la prétendue découverte de la syphilis chez les Égyptiens préhistoriques. Lyon chirurg., 1910, iii, 595.—**Gann** (T.) Recent discoveries in Central America proving the pre-Columbian existence of syphilis in the New World. Lancet, Lond., 1901, ii, 968-970.—**Hallopeau** Note sur des photographies de figures péruviennes antiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 151-153. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 442-444.—**von Hausemann** (D.) Ein syphilitischer Schädel aus Südamerika. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1911, xliii, 128-130.—**Higier** (H.) Was lehren uns die Bibel, der Talmud und das Evangelium über Lepra und Syphilis? St. Petersb. med. Wehnschr., 1907, xxvii, 67-70.—**Hutchinson** (J.) Was syphilis a new disease in Europe in the sixteenth century? Arch. Surg., Lond., 1899, x, 165-172.—**Hyde** (J. N.) A contribution to the study of pre-Columbian syphilis in America. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1891, cii, 117-131. Also, Reprint.—**Is** syphilis an ancient disease? Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 214.—**Jelks** (J. T.) The antiquity of syphilis, and Moses as a health officer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 105-110. Also, Reprint.—**Kleinwächter** (L.) Einige Worte zur Streitfrage über die Herkunft der Lues. Janus, Amst., 1905, x, 246-248.—**Lamb** (D. S.) Pre-Columbian syphilis. Proc. Ass. Am. Anat. 1897, Wash., 1898, x, 63-69. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 234.—**Lehmann-Nitsche** Altpatagonische, angeblich syphilitische Knochen aus dem Museum zu La Plata. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 854-862.—**Lortet** Crâne syphilitique de la nécropole préhistorique de Rodâ (Haute-Egypte). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 252-259. Also: Lyon, méd., 1907, eix, 539-541.—**Mauouvier** (L.) La prétendue lésion syphilitique du crâne préhistorique de Bray-sur-Seine. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1906, 5, s., vii, 209-213.—**Morgan** (E. L.) Pre-Columbian syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 1042-1054.—**Neumann** (J.) Lässt sich aus den Tonfiguren und anthropomorphen Gefässen des alten Peru der amerikanische Ursprung der Syphilis herleiten? Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 64-72. — Eine Studie an den altpatagonischen Tonfiguren und anthropomorphen Gefässen in Bezugnahme auf das Alter der Syphilis und anderer Hautaffektionen. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 269-274. — Ueber präkolumbische Knochenfunde im Hinblick auf die Frage über die Provenienz und das Alter der Syphilis. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 57-59. — Ueber die an den altpatagonischen Keramik und anthropomorphen Tongefässen dargestellten Hautveränderungen mit besonderer Rücksicht auf das Alter der Syphilis und anderer Dermatosen. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1906, lxxviii, 492-501, 3 pl.—**von Notthafft** Beiträge zur Legende von der Altertumssyphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 603-651. — Die Legende von der Altertumssyphilis. Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch [etc.], Leipz., 1907, 377-592. — Die Legende von der präcolombischen Syphilis der alten Welt. Verhandl. d. Gesellschaft, deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 121-125.—**Or-**

Syphilis (*Prehistoric or pre-Columbian*).

ton (S. T.) A study of the pathological changes in some mound-builders' bones from the Ohio Valley, with especial reference to syphilis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1905-6, xviii, 36-44.—**Phelan** (H. du R.) The question of the origin of the lues venerea among the conquistadores in Mexico. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 237-242.—**del Portillo** (L.) Periodo prehistórico en la historia de la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1911, xiii, 121-123.—**Puschmann** (T.) Die Syphilis in Europa vor der Entdeckung Amerikas. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvii, 1001; 1062; 1113.—**R.** (C.) Origine antique de la syphilis. J. de la santé intime, Par., 1906, 33-35.—**Richter** (P.) Warum ist die Ansicht vom amerikanischen Ursprung der Syphilis jetzt die vorherrschende? Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 105. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, ci, 355-366.—**Seler** (E.) Ueber den Ursprung der Syphilis. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1895, 449-451.—**Smith** (G. E.) The alleged discovery of syphilis in prehistoric Egyptians. Lancet, Lond., 1908, ii, 521-524.—**Spillmann** (L.) Considérations sur des lésions observées sur un crâne de l'époque mérovingienne; ces lésions peuvent-elles être attribuées à la syphilis? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 753.—**Syphilis** among the conquerors of Mexico. [Edit.] Brit. M. J. Lond., 1906, ii, 885.—**Virchow** (R.) Beitrag zur Geschichte der Lues. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 1-9.—**Wickersheimer** (E.) La question des origines de la syphilis. France méd., Par., 1907, liv, 443-445.—**Wold** (L.) Die Syphilis unter den Urvölkern Amerikas mit besonderer Bezugnahme auf ihr Bestehen daselbst vor der Entdeckung Amerikas durch Columbus. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 226-233.—**Syphilis** among the original populations of America, considering especially its existence there before Columbus' discovery of America. Seiji-Kwai M. J., Tokyo, 1896, xv, 61-64.—**Zambaco** pacha. De quelques lésions pathologiques datant des temps des Pharaons. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xlv, 58-68.

Syphilis (*Prevention of*).

See, also, **Contagious diseases acts; Prostitution** (*Regulation of*); **Syphilis** (*Congenital, Prevention, etc., of*); **Syphilis** (*Preventive inoculation against*); **Syphilis** (*Treatment of, Abortive*); **Syphilis and prostitution**; **Syphilisation**; **Veneral diseases** (*Prevention of*).

BARDUZZI (D.) Di alcune necessarie riforme all'attuale regolamento sulla profilassi e sulla cura delle malattie sifilitiche e veneree in rapporto specialmente con la prostituzione. Relazione sommaria. 8°. [Siena, 1891.]

BELLEM (A. M. Da C.) Chassons la syphilis; note adressée au Congrès d'hygiène réunis à Turin; conclusions. 8°. Lisbonne, 1880.

BONNER (G.) *Étude sur la prophylaxie de la syphilis. 8°. Lyon, 1904.

BOURGES (H.) L'hygiène du syphilitique. 12°. Paris, 1897.

BRUN (E.) Wie schütze ich mich vor syphilitischer Ansteckung? Darf der Syphilitiker heiraten? Allgemeinverständlich beantwortet. 12°. Berlin, 1904.

DÉSORMEAUX (R.) *Préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis. 8°. Paris, 1906.

DUBOUCHER (D.) *Contribution à l'étude de la défense ganglionnaire dans l'infection syphilitique. 8°. Lyon, 1903.

DUPUY (R.) *Quelques considérations sur les méthodes préventives de la syphilis. 8°. Paris, 1907.

FESENKO (I. O.) Beregis i bojsya sifilisa, besšeda so vzroslymi i yunoshami; obshthedostupnoye opisaniye sifilisa kak narodnoy bolezni. [Avoid and fear syphilis; talk with adults and youths; popular description of syphilis as a disease of the people.] 16°. S.-Peterburg, [1902.]

FOURNIER (A.) Prophylaxie de la syphilis. 8°. Paris, 1903.

Syphilis (*Prevention of*).

GERMANN (F.) Vorschläge zur Abwehr der Syphilis und zur Milderung ihrer Folgen. 12°. Leipzig, 1872.

HERMANIDES (S. R.) Geen logica in den Haarlemmerhout. Openbare brief aan de Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 8°. Tiel, 1889.

KROMAYER (E.) Zur Austilgung der Syphilis. Abolitionistische Betrachtungen über Prostitution, Geschlechtskrankheiten und Volksgesundheit, nebst Vorschlägen zu einem Syphilisgesetz. 8°. Berlin, 1898.

LEDERMANN (K.) Zur Verhütung und Bekämpfung der Syphilis. 8°. Berlin & Leipzig, 1902.

LEMASSON-DELANDE (T.) *Prophylaxie de la blennorrhagie dans les consultations publiques. 8°. Paris, 1902.

MAISONNEUVE (P.) *Expérimentation sur la prophylaxie de la syphilis. 8°. Paris, 1906.

— The same. The experimental prophylaxis of syphilis. Containing the results of the experiments on the subject carried out at the Pasteur Institute by Professors Metchnikoff and Roux. Translated, and with an introduction by Fernand L. de Verteuil. 8°. New York, 1908.

MASSONE (G. B.) Studi sulla sifilide. I preservativi delle malattie veneree considerati sotto l'aspetto morale e della scienza. Lettera seconda. 8°. Genova, 1858.

Repr. from: Liguria med. Genova, 1858.

MIRAGLIA (L.) Contagio e profilassi della sifilide. 12°. Napoli, 1898.

VAN NIESSEN (M.) Beitrag zur Syphilis-Hygiene. Ein gefährlicher Feind des Menschengeschlechts. 12°. Hann.-Münden, 1898.

OBREGON (L.) *La circuncisión como medio profilático de la sífilis. 8°. México, 1887.

RAOULT (F.) *Étude sur la prophylaxie de la syphilis. 8°. Paris, 1902.

SALMON (R.) *Prophylaxie de la syphilis; éducation des classes ouvrières. 8°. Paris, 1906.

SYEED po obsuzhdeniyu mfer protiv sifilisa v Rossii. [Congres. to consider measures against syphilis in Russia.] Trudi visochaishe razryeshonnavo syezda . . . hivshavo pri Meditsinskom Departamantě s 15 po 22 yanv. 1897 goda pod predsiedatelstvom . . . L. F. Ragoza. [Memoirs of the Congress held at the Medical Department Jan. 15-22, 1897, under the presidency of Ragoza.] 2 v. 4°. S.-Peterburg, 1897.

TARNOVSKI (V. M.) Borba s sifilisom. [The struggle with syphilis.] 4°. S.-Peterburg, 1897.

THIERY (E.) *Du rôle des consultations gratuites avec dispensaires dans la prophylaxie de la syphilis. 8°. Montpellier, 1904.

TSIENOVSKI (A. A.) Abolitionizm i borba s sifilisom. [Abolitionism and the struggle with syphilis.] 8°. Odessa, 1903.

VINCENTI (C.) Sifilide e sua profilassi. Studi e note critiche sugli ordinamenti sanitari dei vari stati, in rapporto alla igiene pubblica e privata. 8°. Milano, 1893.

VORBERG (G.) Zur Geschichte der persönlichen Syphilisverhütung; mit einem Vorwort: Entdeckungen im Spiegel der Geschichte der Medizin. 8°. München, 1911.

WADSTRÖM (J. A.) Korta underrättelser för allmog och tjänstefolk, om orsakerna til veneriska smittans kringspridande, faran af dess döljande samt sjukdomens allmänaste känne-

Syphilis (Prevention of).

tecken. [Short instructions for the people and to servants, on the causes of the spread of venereal diseases; danger and general symptoms.] 16°. *Linköping*, 1796.

Allen (C. W.) Some ways of preventing the spread of syphilis. N. York M. J., 1892, lvi, 310-313.—**Auerbach** (S.) Darf der Arzt einen Fall von Syphilis bei Gefahr der Verbreitung dieser Krankheit der Behörde anzeigen, ohne sich nach § 300 des Reichsstrafgesetzbuches strafbar zu machen? Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 134.—**Auffret** (C.) Prophylaxie de la syphilis. Confé. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén. 1899, Brux., 1900, ii, com., 2-16. —. Rapport de la conférence sur la syphilis qui s'est réunie à Bruxelles, le 4 septembre 1899. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 415-430.—**de Azúa** (J.) Profilaxia de la sífilis y terapéutica local con salvarsan. Rev. clin. de Madrid, 1911, v, 121-128.—**Bar**. Préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1905, v, 256-271.—**Barthélemy**. La défense contre la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1045-1055. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 413-423. Also: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 6, 522-536. —. Défense contre la syphilis. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, ii, 217-221.—**Bandonin** (G.) L'abaissement local individuel et la prophylaxie de la syphilis. Presse méd., Par., 1900, ii, 9.—**Bayet et Malvoz**. La prophylaxie sociale de la syphilis devant les récents progrès de la syphiligraphie. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 461-470. Also: Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 723-730.—**Bedeutung** (Die) der modernen Syphilisforschung für die Bekämpfung der Syphilis. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 278; 291; 302; 314.—**Behrmann** (S.) Zur Prophylaxe der Syphilis und des Herpes tonsurans (Syccosis parasitaria) in den Barbier- und Friseurläden. Dermat. Centralbl., Berl., 1900, iv, 6-8. —. Die Prophylaxe der Syphilis bei Männern. *Ibid.*, iii, 172-179.—**Bekämpfung** (Zur) der Lues. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1896, n. F., xiii, 51; 59.—**Berneck** (H.) Lutte contre l'avarie; simple mesure prophylactique. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 111-119. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 241-243.—**Bertin**. La prophylaxie de la syphilis. Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 577; 589.—**Bienfait** (A.) Prophylaxie de la syphilis. Gaz. méd. belge, Liège, 1900-1901, xiii, 448.—**Bockendahl**. Ueber Maassregeln gegen die Syphilis in verschiedenen Ländern. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1898, n. F., vi, 65-69.—**Bogolyuboff** (A. N.) Ob uchastii goroda v borbe s sifilism v svyazi s voprosom ob ozdorovlenii prostitutsii. [City's participation in the struggle with syphilis in connection with the hygiene of prostitution.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1909, ii, 545; 553; 563.—**Bourges** (H.) Étude des différentes mesures mises en pratique pour assurer la prophylaxie de la syphilis. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., Par., 1900, x, 839-866.—**Brandenberg**. Die Kalomelsalbe des Dr. Maisonneuve und die Prophylaxe der syphilitischen Infektion. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 183.—**Breitenstein** (H.) Die Circumcision in der Prophylaxis der Syphilis. Dermat. Centralbl., Berl., 1902, vi, 34-39.—**Burkley** (L. D.) Syphilis insomium; a plea for the restriction of syphilis, and a suggestion for the prevention of its spread. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 734-737. Also: Reprint. —. Syphilis as a non-venereal disease; with a plea for the legal control of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 6-8.—**Burlakoff** (V. M.) O znachenii registratsii v organizatsii borbi s sifilism (glavn. obr. na nashem yugie). [On the value of registration in the organization of the struggle with syphilis (chiefly in the south of Russia).] Obsh.-san. obozr., S.-Peterb., 1896, i, 545; 560.—**Butte** (L.) Deux cas d'infection syphilitique malgré l'emploi prophylactique de la pommade au calomel au tiers. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1908, viii, 97-101. Also: Bull. méd., Par., 1908, xxii, 114. Also: Clin. prat. d. mal. d. yeux [etc.], Par., 1908, iv, 85-88.—**Campione** (S.) Per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree. Gior. internaz. d. se. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 64-68.—**Canseco** (F.) Profilaxia de la sífilis. Crón. méd. mexicana, México, 1899-1900, iii, 236-239.—**Celli** (A.) Profilassi sociale della sifilide. Gazz. med. d. Marche, Civitanova-Marche, 1891, i, 33; 65.—**Chizhakov** (M. A.) K voprosu o borbe s sifilism v Lushskom uyezdie. [Struggle with syphilis in the county of Luga.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 116-130.—**Cid** (J.) Prophylaxia da syphilis: protecção ás amas. Med. contemp., Lisb., 1905, 2. s., vii, 73-77.—**Citron** (J.) Die Bedeutung der modernen Syphilisforschung für die Bekämpfung der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 518-521. Also: Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 243. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, 81-102.—**Clericetti** (E.) Contributo alla profilassi della sifilide. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1897, xix, 291-211.—**Cohn** (P.) Zur

Syphilis (Prevention of).

Prophylaxe der Syphilis bei Männern. Dermat. Centralbl., Berl., 1900, iii, 237.—**Collings** (S. P.) The relationship lues bears to the body politic. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 1-8. Also: N. York M. J., 1902, lxxvi, 802-805.—**Cumston** (C. G.) What effective measures are there for the prevention of the spread of syphilis and the increase of prostitution? Boston M. & S. J., 1906, cliv, 729-733. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1372-1376.—**Cunha Belem**. A lucta contra a syphilis. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 291-293.—**Darrieu** (J.) L'enseignement anti-syphilitique à nos enfants. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 357-360.—**Davis** (C. E.) Syphilis: its prevention and treatment. Albany M. Ann., 1894, xv, 261-267.—**De Amicis** (T.) La disceendenza degli eredo-sifilitici e la lega contro la sifilide. Ann. di med. nav., Roma, 1901, vii, v. 2, pt. 2, 794-800. Also: Gior. internaz. d. se. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 1-13.—**Dodson** (G. R.) The black plague and the educational remedy. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 490-495.—**Dubois-Havenith**. Voltaire et la ligue internationale pour la prophylaxie de la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1901, lvi, 426-428. Also: J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 523.—**Dyer** (I.) The public and syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 82-84.—**Education** (The) of the public as to the communicability and prevention of gonorrhoea and syphilis: committee report, papers and discussion at the 38th annual meeting of the American Public Health Association, Milwaukee, Wis., September, 1910. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 162-208. Also: Reprint.—**Ehrmann** (S.) Die neueren Wege der Syphilisprophylaxe. Monatsschr. f. Gsndtsplg., Wien, 1903, xxi, 73-78. —. Aesthetik und Syphilisprophylaxe. Med. f. Alle, Wien u. Leipz., 1906, i, 193.—**Elean** (A. L.) Syphilis from a sanitary and legal point of view. Memphis M. Month., 1898, xviii, 60-66. [Discussion], 65.—**Emery**. Prophylaxie expérimentale de la syphilis; état actuel de la question. Clinique, Par., 1906, i, 167.—**von Engelmann** (G.) Die Bekämpfung der Syphilis. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 195-197.—**Fernet** (G.) Prophylaxie de la syphilis par le traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 568-579. —. Note sur les préservatifs de la syphilis à travers les âges. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 710.—**Février** (C.) Du rôle du médecin dans la prophylaxie de la syphilis. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 385-395.—**Finger** (E.) Die Zukunft der Syphilis. Sex-Probleme, Frankfurt a. M., 1909, v, 241-252.—**Fisher** (C. I.) The necessity for social and statute recognition of syphilis. Boston M. & S. J., 1890, cxliii, 101-103. Also: Reprint.—**Flexner** (S.) Prevention of syphilis in Macacus rhesus by atoxyl. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908, v, 90.—**Fokker** (A. P.) Een stukje cultuurgechiedenis van 1897. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 2, 824-832.—**Forté** (T.) Profilassi pubblica della sifilide in rapporto alla prostituzione. Corriere san., Milano, 1898, ix, 571-575.—**Fournier** (A.) Prophylaxie de la syphilis par le traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 475; 520; 568; 579. Also: [Abstr.]. Corresp. méd., Par., 1909, vi, no. 138, 12. Also: translat. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 1-37. —. Stérilisation de la syphilis. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 1233-1239. —. La lutte contre la syphilis. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 366. —. Ligue contre la syphilis. Bull. Soc. internat. de prophyl. [etc.], Brux., 1901, i, 185-206. Also: Semaine méd., Par., 1901, xxi, 169-173. Also: Reprint. Also: [Abstr.]. Rev. gén. d. clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 420-424.—**François**. A propos de la prophylaxie de la syphilis. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1900, lxii, 177-182. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1900, ii, 458-462.—**Freeland** (E. H.) Circumcision as a preventive of syphilis and other disorders. Lancet, Lond., 1900, ii, 1869-1871.—**Frinowski** (N. E.) Ob organizatsii borbi s selskim sifilism. [On the organization of the struggle with syphilis in the villages.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg., 1895, ii, 217-223.—**Garnett** (A. S.) The dangers of syphilis and how to avoid them. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 162.—**Gerber** (P.) Zur Bekämpfung der Lues und des Lupus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, e, 283-290.—**Glick** (L.) Communication à la sixième question. [Abstraction faite de tout ce qui touche à la prostitution, quelles mesures générales y aurait-il lieu de prendre pour lutter efficacement contre la propagation de la syphilis et des maladies vénériennes?] Confé. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux., 1899, i, app., 31-43. —. Ueber die Bekämpfung der Volks-syphilis in Bosnien und der Hercegovina. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1969; 2024. Also: [Abstr.]. Ber. ü. d. Verhandl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1903, Wien u. Leipz., 1904, 27-30.—**Goulat** (Z.) Prophylaxia da syphilis. Tribune méd., Rio de Jan., 1909, xv, 12; 31; 46; 80.—**Gramm** (E. M.) Syphilis in its sanitary aspects. Ann. Hyg. & M., Phila., 1897, xii, 639-643.—**Granjux**. Prophylaxie de la syphilis dans l'armée, 1910-11. Soc. franç. de prophyl. san. et mor., Par., 1911, xi, 60-92.—**[Granjux & Loir]**. La prophylaxie de la syphilis aux

Syphilis (Prevention of).

colonies. Caducée, Par., 1904, iv, 19-22.—**Gratsianoff** (P. A.) Borba s sifilism, kak predmet obshchestvennoy higieny. [The struggle with syphilis as a matter of public hygiene.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1902, iii, 411; 515.—**Griffin** (E. H.) What can be done to prevent the spread of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 1003-1007. Also, Reprint.—**Gulard** (F. P.) La prophylaxie antisiphilitique; sa valeur; ses procédés pratiques. J. de méd. de Par., 1910, 2, s., xxii, 737-739.—**Guerrez** (A. V.) Profilaxis de la sífilis. Rev. méd. d. Bogotá, 1901-6, 363-365.—**Hallepeau**. Prophylaxie de la syphilis par le traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3, s., xlii, 550-556.—**Ham** (B. B.) Memorandum on the problem of syphilis from the standpoint of preventive medicine. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 89-92.—**Handjian**. Prophylaxie de la syphilis par le traitement. Gaz. méd. d'Orient, Constantin, 1905, 1, 25-29.—**Hertzenstein** (G. M.) Peredvizhnye vrachebnye otryady dlya borby s sifilism. [Movable medical divisions for the struggle with syphilis.] Vestnik obsh. hig., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxxi, 2, sect., 171-202; xxxii, 14-44. — O roli i znachenii feldsherima v borbe s sifilism russkoi derevni. [On the rôle of feldshers in the struggle with syphilis of the Russian village.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 43-49.—**Hochsinger** (K.) Ueber die Verhütung der Syphilis in der Haltekinderpflege. Monatschr. f. Gsndtspfleg., Wien, 1908, xxvi, 184-187.—**Holländer** (E.) Zur Praeventivbehandlung des syphilitischen Primäraffectes. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xli, 1054-1058. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 380-391.—**Houssé** (W.) The prophylaxis of syphilis and its sequelae. Northwest Med., Seattle, 1905, iii, 241-247.—**Igonet**. Action des corps gras mercuriels dans la prophylaxie de la syphilis. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1906, ii, 418-421.—**Jackson** (F. K.) Syphilis and prophylaxis. Vermont M. Month., Burlington, 1905, xi, 87-92.—**Jones** (G. J.) The relation of syphilis to public health, and means of prevention. Tr. Am. Inst. Homeop., 1900, N. Y., 1901, 245-250.—**Kazhdan** (M. S.) K voprosu o borbe s sifilism sredi naseleniya v Rossii. [On the struggle with syphilis among the Russian population.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvi, 1, sect., 433-452.—**Kéladitis** (C.) Moyens pour diminuer les dangers de la contagion de la syphilis. Gaz. méd. d'Orient, Constantin, 1897-8, xi, 356-358.—**Khvorostanski** (M.) Borba s sifilism v Voronezhskom uyezde v 1903 i 1904 gg. [The struggle with syphilis in the government of Voronezh in 1903-4.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, x, 152; 233; 310; 390.—**Konindjy** (P.) Les moyens prophylactiques et thérapeutiques pour combattre la syphilis en Russie. Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 238-242.—**Kovalevski** (P. I.) Luchiki, ikh nestchastiye dlya obshchestva i mieri preduprezhdeniya. [Lutetics; their misfortune in society, and measures for its prevention.] Sputnik zdorov., S. Peterb., 1898-9, i, 822; 843; 884; 904; 944.—**Kreibich** (C.) Klinik und Prophylaxe der Syphilis. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 627-631. Also: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 50-53.—**Lang** (E.) Ueber Vorbauung der Syphilis, mit Berücksichtigung der Frage: Ist die öffentliche oder die geheime Prostitution die Hauptquelle für die Verbreitung der Syphilis und der anderen venerischen Krankheiten? Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893. Leipzig, 1894, lxxv, pt. 2, 302-312. Also: Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 322-326. — Die Bedeutung der präventiven Therapie bei Syphilis. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 1-3.—**Le Pileur** (L.) Les préservatifs de la syphilis à travers les âges. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 501-527.—**Leppington** (B.) Hygienic measures against syphilis. Lancet, Lond., 1906, i, 1853.—**Leredde**. Nécessité du traitement préventif dans la syphilis. Presse méd., Par., 1904, i, 226-228. Also: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1904, iii, 210-219.—**Levadii** (C.) La question de la syphilis au xiv^e Congrès d'hygiène et de démographie. Presse méd., Par., 1907, xv, 721-724.—**Lévy-Bing** (A.) La pommade au calomel peut-elle prévenir l'inoculation de la syphilis? Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 115-121.—**Lipp**. Die Bedeutung der Sprochate pallida und der Wassermannschen Komplementbindung für die Bekämpfung der Syphilis vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3, F., xli, 1. Suppl.-Hft., 105-127.—**Loeb** (H.) Circumcision und Syphilis-Prophylaxe. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 245-250.—**M. (M.)** La sífilis, la prostitución, la moral y la ley. Bol. de benef. y sanid. municip., Madrid, 1881, i, 49; 65; 83; 115; 131; 146.—**McCrory** (M.) The control of syphilis. Med. Age, Detroit, 1905, xxiii, 850-858.—**Maedonald** (W. G.) The prophylaxis of syphilis. Boston M. & S. J., 1905, elvi, 100-103.—**Manasejin** (M. P.) Nastoyashcheye polozheniye voprosa o rasprostranenií sífilisa v narodonaselenii pitomtsami Imp. Spb. Vospitateln. Doma. [Present condition of the question of the spread of syphilis among the population by the wards of the Imperial St. Petersburg Orphan Asylum.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1901, iv, no. 6,

Syphilis (Prevention of).

19; no. 7, 1; no. 8, 1.—**Marjolin**. Préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3, s., xxviii, 20-24.—**Martin** (S. C.) Prevention of syphilitic sequelae. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1898-9, ii, 119-122.—**Mauriac** (C.) Prophylaxie de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 615; 646.—**Meshtsherski** (G. I.) & **Bogroff** (S. L.) K klinicheskoj otslenke predokhranitelnavo djeistviya kalomelnoi mazi i obrivnavo vliyaniya atoksila. [Clinical estimation of the prophylactic action of calomel ointment and of the abortive action of atoxyl.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 264-266.—**Metchnikoff**. Sur la préservation de la syphilis. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1906, vi, 30-39. Also, transl.: Med. Klin., Berl., 1906, ii, 371. — Sur la prophylaxie de la syphilis. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 753-759.—**Miller** (C. C.) Excision of the frenum preputii following laceration during a suspicious intercourse. Med. News, N. Y., 1904, lxxxix, 19.—**Milorad** (G.) Welche Stellung muss der Staat einnehmen gegen die syphilitische Epidemie des Landvolkes? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 474-477.—**Montero** (B. J.) La profilaxia internacional de la sífilis. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 715-721.—**Morel-Lavallée** (A.) Prophylaxie de la syphilis; sur la durée de la période contagieuse de la vérole. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1896, lxxiii, 673-678.—**Morita** (M.) Prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Congr. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén. 1899, Brux., 1900, ii, com., 191-200.—**Morrow** (P. A.) The control of syphilis and venereal diseases. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 169-174.—**Moss** (W. J. A.) The prophylaxis of syphilis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 236-241.—**Mussey** (W. L.) Syphilis as a menace to public health. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 133-137.—**Neisser** (A.) Aphoristische Bemerkungen. Nel xxv anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 327-335.—**Nenadović** (L.) Vorschläge zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Syphilis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1544-1546. Also: Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl., 1892, Wien u. Leipz., 1893, 596-599.—**Nikolski** (P. V.) K voprosu o borbe s sifilism v Rossii. [On the struggle with . . .] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 8, 12-15.—**Obregon** (L.) La circumcisión como medio profiláctico de la sífilis. Rev. méd. de México, 1888-9, i, 104-110.—**P. (M.)** Contra a syphilis. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 444-446.—**Paisant** (R.) A propos de l'ordonnance monégasque. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1909, ix, 29-49.—**Palmberg** (A.) & **Leontjeff** (V.) Berittelse om det i S. t. Petersburg den 27 jan. till 3 febr. 1897 försiggångna likaremetötet för utarbetande af en gemensam plan till bekämpande af syfilis i Ryssland. [Report of the Congress of Physicians at St. Petersburg, Jan. 27 to Feb. 3, 1907, for the purpose of working out a general plan for eradication of syphilis in Russia.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 617-644.—**Pavloff** (P. A.) K voprosu ob organizatsii borby s sifilism v g. Moskve. [Organization of the struggle with syphilis in Moscow.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 404-412.—**Pedicini** (M.) La profilassi delle malattie sifilitiche e la nuova legge sulla polizia dei costumi. Progresso med., Napoli, 1893, vii, 63-79.—**Peixoto** (A.) Prophylaxia publica da syphilis e enfermidades venereas. Gaz. med. da Bahia, 1903-4, xxxv, 529-543. Also: Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 271-274.—**Pellizzari** (C.) Tentativi di attenuazione della sífilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 333-346.—**Peraechia** (A.) Profilassi della sífilide. Rassegna san. di Roma, 1905, vi, 2; 15.—**Petersen** (O. V.) Podgotovka meditsinskovo personala dlya borby s sifilism. [Preparation of the medical personnel for the struggle with syphilis.] Trudi . . . svezda po obshch. mler prot. sif. v Rossii [etc.], S.-Peterb., 1897, i, pt. 8, 1-6.—**Pick** (F. J.) Behandlung und Prophylaxis der Syphilis. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1895, vi, pt. 1, 137-188.—**Pickthum** (E. B.) The prophylaxis of syphilis at Singapore, Hong-Kong and in the Japanese ports. Congr. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén. 1899, Brux., 1900, ii, com., 187-190.—**Pinard** (A.) Rapport sur la préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1905, v, 202-223. [Discussion], 286-330. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1905, xviii, 129-151.—**Pinkus** (F.) Die Präventivbehandlung der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1905, i, 235-237.—**Pokrovskaya** (Mariya I.) Mieri, preduprezhdayushchiya rasprostraneniye sífilisa. [Measures preventing diffusion of syphilis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 372; 413; 453.—**Poujol** (J.) Prophylaxie de la syphilis dans la commune mixte d'Ain-Bessem (Alger). Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 286-292.—**Pransnitz** (C.) Syphilis. J. Prevent. Med., Lond., 1906, xiv, 113-115.—**Profilassi** (Sulla) della sífilide. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 209-249.—**Prophylaxie**

Syphilis (Prevention of).

de la syphilis. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1910, ii, 2094-2121. — **Quelle** (De) manière pourrait-on le mieux faciliter la prophylaxie individuelle à l'aide d'institutions hospitalières (dispensaires, refuges, etc.) et de services médicaux destinés aux personnes des deux sexes atteintes de syphilis ou de blennorrhagie? Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén. 1902, Brux., 1903, ii, 418-434. — **Rákosi** (B.) Veneriás betegségek közköltségén való gyógyítása. [The public expense for the true cure of venereal diseases.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 484-486. — **Ramazzotti** (P.) Il certificato medico nei rapporti colla profilassi della sifilide da allattamento. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi, 437-450. — **Ravold** (A.) The prophylaxis and treatment of syphilis. St. Louis M. Rev., 1907, iv, 394-400. — **Renault** (A.) Fréquence et prophylaxie de la syphilis. Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 165-183. [Discussion]. 316. — **Riviero** (F.) Profilaxis de la sífilis. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxvii, 91; 107. — **Salmon** (P.) La prophylaxie de la syphilis. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 806. — **Santoliquido**. Etude des différentes mesures mises en pratique pour assurer la prophylaxie de la syphilis. Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén. 1902, Brux., 1903, ii, pt. 2, 1-35. Also, Reprint. — **Scarenzio** (A.) Le malattie veneree, e specialmente le sifilitiche, durante il triennio di prova dalla applicazione del regolamento 28 marzo 1888, sulla profilassi e sulla cura delle malattie sifilitiche e sulla prostituzione; al dispensario celtico di Pavia. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1892, xiv, 108-112. — La sifilide ed i viginti regolamenti contro di essa. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1895, 2. s., xxviii, 342-345. Also: Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 139. — Appunti sulla profilassi della sifilide. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 389-392. — **Schalek** (A.) Prophylaxis of syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1905, n. s., viii, 21-25. — **Schereschewsky**. Prophylaxisversuche mit Chininsalben. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 566. — **Schrumpf** (P.) Ueber die subpräputale Einfuhr von Hg und ihre Verwendung in der Praxis zur Therapie und Prophylaxe der Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 425-427. — **Shirayev** (P. A.) Organizatsiya vrachnoho pomoshchi pri sifilise i venericheskikh boleznyakh sredi rabochavo naseleniya v bolshevik promyshlennikh i torgovykh tsentrakh. [Organization of medicinal aid in syphilis and venereal diseases among laborers in large industrial and commercial centers.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lviii, 151-158. — **Siebert** (C.) Experimentelle Untersuchungen und praktische Vorschläge zur persönlichen Syphilisprophylaxe. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 530-565. — **Silvestri**. Per la profilassi sifilitica in rapporto all' allattamento degli esposti. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 538-544. — **Sterling** (W.) Kilka uwag w sprawie walki z syfilisem. [On the struggle with syphilis.] Kryt. lek., Warszawa, 1902, vi, 147-173. — **Stritch** (S.) The State and syphilis. Dublin J. M. Sc., 1907, cxxiv, 222-227. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1907, xxv, 448-471, 1 ch. — **Ströhmberg** (C.) Ergänzende Bemerkungen zum Kampfe gegen die Lues. St. Petersh. med. Wehnschr., 1896, n. F., xlii, 347-350. — **Stüver** (E.) Prophylaxis of syphilis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 310-312. — **Tarnowsky** (B.) Lutte contre la syphilis. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 193-223. — **Török** (L.) A syphilis elterjedése Budapesten (prophylaktikus intézkedések). [Spread of syphilis in Budapest and its prophylaxis.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 90-95. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 193. — **Turner** (A. J.) Discussion on the problem of syphilis from the standpoint of preventive medicine. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 88. — **Uhlenhuth** (P.), **Hoffmann** (E.) & **Weidanz** (O.) Ueber die präventive Wirkung des Atoxyls bei experimenteller Affen- und Kaninchensyphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1590-1592. — **del Valle** (F.) Profilaxis de la sífilis. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1905, iii, 5; 21. — **Vitanova**. Profilaxis de la sífilis. Rev. de med., cirurg. y farm., Barcel., 1898, xii, 374; 1899, xii, 17; 40. Also, Reprint. — **Virchow** [et al.]. Berathung und Beschlussfassung über die Thesen der Commission zur Vorbeugung der Syphilis, etc. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 1, 199-215. — **Vorberg** (G.) Ueber Syphilisprophylaxe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 733. — Ist die Metschnikoff'sche Kalomelsalbe ein Vorbeugungsmittel gegen Syphilis? *Ibid.*, 1908, iv, 879-882. — Zur Geschichte der persönlichen Syphilisprophylaxe; mit einem Vorwort: Entdeckungen im Spiegel der Geschichte der Medizin. Aertl. Rundschau, München, 1911, xxi, 338; 349; 364. — **Welauder** (E.) Der Kampf gegen die syphilitische Krankheit in Schweden. Hyg. Volksbl., Berl. u. Leipz., 1903, iv, 90-94. — **Welch** (F. H.) The prevention of syphilis. Lancet, Lond., 1899, ii, 403-406. — **Wesotowski** (W.) Syphilis w stosunku do społeczeństwa. [Relationship of syphilis to

Syphilis (Prevention of).

society.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 458; 481; 506; 562; 593. — **Will** (O. B.) Legal control as a factor in restricting the prevalence of specific disease. Peoria M. J., 1897, ii, 329-335. Also: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1897, 387-396. — **Wiśniewski** (J.) Drogi szerzenia się przyniotu i zapobieganie tej choroby. [Prophylaxis of syphilis.] Zdrowie, Warszawa, 1902, 2. s., ii, 599-606. — **Wolbarst** (A. L.) A contribution to the subject of syphilitic prophylaxis by the use of calomel ointment; report of a case. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 711. — **Wystouch** (A.) W sprawie walki z przyniotem. [On the struggle with syphilis.] Zdrowie, Warszawa, 1904, 2. s., iv, 27-60. — **Yeltsina** (Zinaida Y.) K voprosu o razshirenii nler borbi s sifilisom. [Extending the measures of struggle with syphilis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 969; 999. — **Zemlinoff** (V. I.) K voprosu o rasprostraneni sifilisa na zhelieznykh dorogakh i mferakh borbi s nim. [Spread of syphilis along the railroads, and measures to prevent it.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1908, xv, 243-262.

Syphilis (Preventive inoculation against).

GALLIGO (I.) Sulla vaccinazione celtica o meglio sulla sifilizzazione nell' uomo. Riflessioni storico-critiche. 8°. Firenze, 1852.

Repr. from: Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 2. s., ii.

PUERTO (J.) Anti-syphilitic lymph. sm. 4°. [Mexico, 1892.]

Auzias-Turenne. De la syphilisation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 538. — Sur la syphilisation. [Abstr.] *Ibid.*, xxxii, 944. — **Brandweiner** (A.) Versuche über aktive Immunisierung bei Lues. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1176. — Erwidern auf Dr. Kraus' Bemerkungen zu dem Aufsatz: Versuche über aktive Immunisierung bei Lues. *Ibid.*, 1278. — **Gambellini** (P.) Esiste una vaccinazione antisifilitica? Riv. ital. di terap. e ig. Piacenza, 1893, xiii, 81-87. — **Joltrain** (E.) La médication antisiphilitique n'a pas d'action préventive; apparition d'un accident primitif chez un malade soumis au traitement mercuriel. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 654-660. — **Kraus** (R.) Bemerkungen zu dem Aufsatz des Dr. A. Brandweiner: Versuche über aktive Immunisierung bei Lues. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1246. — **Lauter** (R.) Les recherches sur la vaccination et la sérothérapie antisiphilitiques. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iv, 810-812. — **Maréchal** (G.) Recherches sur l'auto-immunisation contre la syphilis à l'aide du sérum humain syphilitique; microbe spécifique de la syphilis. Méd. mod., Par., 1896, vii, 729-731. — **Neisser** (A.) & **Bruck** (C.) Immunisierungsversuche [bei der Syphilis]. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 203-224. — **Rocheffort** (H.) Auzias-Turenne et la syphilisation. [Abstr.] Nice-méd., 1897-8, xxii, 173-176. — **Rochon**. Essai de vaccination contre la syphilis. Méd. mod., Par., 1895, vi, 325. — **Truffi** (M.) Tentativi di immunizzazione del coniglio contro l' infezione sifilitica. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 548-550. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. [et c.], 1. Aht., Jena, 1910, liv, Orig., 145-150. — **Vitrac** (J.) Syphilis et accident du travail; inoculation primitive (?) au niveau d'une plaie du médius. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 615-617.

Syphilis (Primary).

See Chancre.

Syphilis (Professional secrecy in).

See Physicians (Secrecy as a duty of); Syphilis (Ethics, etc., in relation to); Syphilis and marriage.

Syphilis (Publications prior to the year 1800).

ABERCROMBY (D.) Der spanische oder frantzösische Pocken-Meister; welcher die frantzösischen Pocken, nebst dem Trüpper, Poulain, Chanker und anderen Zufälle, ohne Salivation zu curiren anwei- et. Erstlich in englischer Sprache herausgegeben, nachmals ins Holländische vertiret und vermehrt durch J. Baptistam Lusart, und nunmehr ins Hochdeutsch übersetzt von Martino Schurigen. 12°. Dresden, 1702.

ALMENAR (J.) De morbo gallico libellus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol Lugd. Bat., 1728, 359-370, 1 pl.

Syphilis (*Publications prior to the year 1800*).

AMATUS Lusitanus. De morbo gallico, et gallica scabie, epistolæ duæ, ex centuria prima medicinalium curarum excerptæ. Nec non de methodo propinandæ chinæ, ex centuria secunda excerpta.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 651-658.

AQUILIANUS (S.) De morbo gallico tractatus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 1-16.

ARNISEUS (H.) Disputatio medica de lue venerea cognoscenda et curanda . . . Respondente Martino Gosky. sm. 4°. *Frankfurti*, 1610.

BAYRUS (P.) De doloribus musculorum, ex morbo gallico genitis, caput. Ex Enchiridio ipsius de medendis corporis affectibus excerptum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 849.

BENEDICTUS (J.) De morbo gallico libellus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 167-182.

BENIVENIUS (A.) De morbo gallico, tractatus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 399-402.

BLANCARD (S.) Die belägert- und entsetzte Venus, das ist, chirurgische Abhandlung der sogenannten Frantzossen, auch spanischen Pocken-Krankheit, Drüpper, Sjänkert, Klap-Ohren, etc., und anderen sich dabey findenden Zufällen; worinnen derselben, vornemlich auf des weltbekanten Cartesii Gründe befestigte sichere und unfehlbare Cur vollkömmlieh angewiesen wird. . . . Aus dem Niederländischen, nach dem neuesten Druck in unsere hochdeutsche Sprach übersetzt. 16°. *Leipzig*, 1689.

DE BLEGNY (N.) Observations curieuses et nouvelles sur l'art de guérir la maladie vénérienne, ou grosse vérole et les accidens qu'elle produit dans tous ses degrez, expliquez par les principes de la nature et des mécaniques, avec les mouvemens, les actions et les effets du mercure, et de ses autres remèdes. 24°. *Paris*, 1674.

DE BONILLA SAMANIEGO (A.) Exercitacion medica, phylosophica, sobre la essencia de el morbo gallico. sm. 4°. *Cordoba*, 1664.

BORGARUTIUS (P.) De morbo gallico methodus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 1117-1154.

BOTALLUS (L.) Luis venereæ curandæ ratio. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 859-902.

BRASAVOLUS (A. M.) De morbo gallico, liber. Cum Alexandri Fontanæ, de morbo gallico, et ligno Indico quæstionibus; nec non ejusdem Brasavoli, de radicis chinæ usu tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 657-730.

BROCARDUS (M.) De morbo gallico tractatus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 965-970.

CARDANUS (H.) De cyna radice, seu de decoctis, liber. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 755-760.

CATANEUS DE LACUMARCINO (J.) Opus de morbo gallico. sm. 4°. [*Turin*, 1532.]

———. The same. De morbo gallico tractatus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 139-168.

Syphilis (*Publications prior to the year 1800*).

CHALMETEUS (A.) De morbo gallico liber. Ex Enchiridio ipsius chirurgico excerptus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 849-860.

FALLOPIUS (G.) De morbo gallico liber absolutissimus, a Petro Angelo Agathe Materate, (eo legente) scriptus, jam in gratiam hominum editus, et scholiis marginalibus illustratus. A quo etiam additæ sunt exercitationes quædam nobiles passim insertæ, passim hac nota [] a reliquo orationis contextu secretæ. Additus etiam est in calce de eadem materia tractatus, Antonii Fracanciani Bononiæ in loco eminentis scientiæ feliciter legentis. 12°. *Venetii*, 1574.

———. The same. De morbo gallico, tractatus. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 761-832.

FERNELIUS Ambianus (J.) De lue venereæ curatione perfectissima liber, numquam antehac editus. 12°. *Antverpiæ*, 1579.

———. De lue venerea dialogus; ex lib. ii. De abditis rerum causis cap. xiv. erutus; ubi de elephantiasi nonnulla tractantur. Nec non et caput unum ejusdem, de eadem lue libro sue medicinæ sexto de partium morbis, ac symptomatis cap. xx.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 609-614.

FERRANDUS (C.) De Guajacano ligno, tractatus unus: de ligno sancto tractatus alter, ambo a peritissimo Hispanæ linguæ medico in Latinam versi.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 355-360.

FERRERIUS (A.) De pudendagra libri duo. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 905-930.

FERRUS (A.) De morbo gallico et ligni sancti natura usuque multiplici libri quatuor.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 401-448.

———. De vini exhibitione. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 445-448.

———. De morbis a capite ad pedes curandis per lignum sanctum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 415-434.

FONTANA Mutinensis (A.) De morbo gallico, et ligno Indico quæstiones.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 705-710.

FONTANINUS (D.) Cephalalgie a gallico morbo curatio. Ex libro primo cap. 8. de morbis interioribus curandis desumpta.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 953-956.

FRACANCIANUS (A.) De morbo gallico fragmenta quædam elegantissima, ex lectionibus anni 1563, Bononiæ.

In: FALLOPIUS (G.) De morbo gallico liber, [etc.]. 12°. *Venetii*, 1574, 186-229.

———. The same. De morbo gallico, liber. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 831-848.

FRACASTORIUS (H.) De syphilide, seu morbo gallico lucubratio, ex lib. ii, de morbis contagiosis descripta.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 199-206.

———. The same. Della sifilide, ovvero del morbo gallico. Volgarizzati da V. Benini. Libri tre. 2. ed. 8°. *Milano*, 1825.

Syphilis (*Publications prior to the year 1800*).

———. Syphilis, sive morbi gallici libri iii, ad Petrum Bembum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 183-198.

FRIES (L.) De morbo gallico opusculum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 345-356.

FRIGIMELICA (F.) De morbo gallico tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 985-996.

———. Adversus defluvium pilorum lucubratiuncula.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 997-1000.

FUCHSIUS (L.) De morbo gallico caput. Ex appendice ipsius ad librum quintum de curandi ratione excerptum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 597-600.

GALLUS (A.) De ligno sancto, non permiscendo, opus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 455-492.

GILINUS (C.) De morbo gallico, opusculum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 341-346.

HASCHARDUS (P.) De morbo gallico tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 929-934.

HOCK DE BRACKENAU (W.) De morbo gallico, opus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 309-341.

LANGIUS Lembergius (J.) De morbi gallici tuberibus, epistola; excerpta ex tomo secundo Epist. medicinalium.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 847.

LEONUS Lunensis (D.) De morbo gallico, caput. Ex methodo curandi febres, tumoresque præter naturam excerptum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 903-906.

LOBERA (A.) De morbo gallico tractatus, ex libro Aulicarum quatuor ægritudinum erutus, atque ex Hispano accuratissime Latinus factus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 369-384.

LUISINUS (A.) De morbo gallico omnia quæ extant apud medicos. fol. *Venetis*, 1566-7.

———. Aphrodisiacus, sive de lue venerea [etc.]. fol. *Lugd. Bat.*, 1728.

MACCHELLUS (N.) De morbo gallico, tractatus, in gratiam medicorum almi Collegii Mutinensis scriptus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 729-756.

MAGGUS (B.) In morbum gallicum, cum hepatis aliquali duritie, atque humoris mucosi per intestina depositionem, una cum rbagadiis, et ulceribus in ano, consilium, anno 1550 conscriptum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 1155-1168.

MAINARDUS (P.) De morbo gallico, tractatus duo.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 389-400.

MANARDUS (J.) De morbo gallico, epistolæ duæ, ejusdem de ligno Indico epistolæ duæ, ex libris medicinalium epistolarum excerptæ.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 599-610.

MASSA (N.) De morbo gallico, liber.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 39-114.

Syphilis (*Publications prior to the year 1800*).

MATTHIOLUS (P. A.) Morbi gallici novum ac utilissimum opusculum quo vera et omni-moda ejus cura percipi potest. 12°. *Bononia*, 1533.

———. The same. De morbo gallico, opusculum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 245-276.

MONTAGNANA (B.) De morbo gallico consilium.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 957-966.

MONTANUS (J. B.) De morbo gallico, tractatus; ejusdemque de eodem epistolæ quædam, ex consultationibus centuriarum medicinalium ipsius excerptæ.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 553-584.

MONTESAURUS (N.) De dispositionibus quas vulgares mal franzozo appellant, tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 113-124.

MUSITANUS (C.) Chirurgische und physikalische Waag-Schaale der Venus-Seuche oder Frantzosen-Krankheit, darinnen nicht allein ihre Art, und Zustand gemeldet, sondern auch alle Zeichen, Ursachen, Vorher-Verkündigungen und Curen untersucht und angewiesen werden, nebenst einer new-erfundenen Artzney solche Krankheit glücklich zu curiren. 12°. *Hamburg*, 1708.

PASCHALIS Succsanus (J.) De morbo quodam composito: qui vulgo apud nos gallicus appellatur, liber.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 219-242.

PASCHALIUS Valentinus (M. J.) De morbo gallico, tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 1113-1116.

PETRONIUS (A. T.) De morbo gallico libri septem.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 1167-1366.

POLL (N.) De cura morbi gallici per lignum Guayacanum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 241-246.

RANGONI Filologo (T.) Mali galeci sanandi, vini ligni, et aque, unctionis, ceroli, suffumigii, præcipitati, ac reliquorum modi omnes. 12°. *Venetis*, 1538.

———. The same. Malum gallicum, depilativam unguitivam, dentativam, nodos, ulcera, vitta quæque, affectus, et reumata, usque ad contortos sanant, ligni indi, aque, vini, sublimati, cynæ, spartæ parillæ, huysan, hetechen, caravalli alvar, mechoacan, antimonii, unctionis, ceroti, suffumigii, præcipitati, seminis indi, ac additorum mundi novi, et reliquorum. 24°. *Venetis*, 1575.

RINIUS (B.) De morbo gallico tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 971-984.

RONDELETIUS (G.) De morbo gallico, liber unus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 935-954.

ROTARIO (S.) Riflessioni sopra la storia del male che soffri il Conte Galeotto Pico, Signore della Mirandola, della Concordia ec. fatta da Bartolommeo Muggi l' anno mdl. 8°. *Verona*, 1726.

Syphilis (*Publications prior to the year 1800*).

SCANAROLUS (A.) Disputatio utilis de morbo gallico, et opinionis Nicolai Leonicensi confirmatio contra Natalem Montesaurum, eandem opinionem oppugnantem.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 123-138.

SCHMAI (L.) De morbo gallico tractatus.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 383-390.

SCHRAGE (J. G.) *De lue venerea. sm. 4°. Franekeræ, 1691.

STRUTHIUS (J.) De morbi gallici pulsibus caput. Ex lib. quarto sphygmicae artis descriptum.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 955.

SYLVIVS (J.) De morbo gallico, tractatus.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 1107-1114.

TOMITANUS (B.) De morbo gallico libri duo.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 1015-1106.

TORRELLA (G.) De pudendagra tractatus unus. De ulceribus in pudendagra tractatus alter: ejusdem de dolore in pudendagra dialogus: ejusdem consilia quædam contra pudendagram.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 491-554.

TRAPOLINUS (P.) De morbo gallico tractatus.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 1001-1016.

TREATISES (Two). The first of the venereal pocks; wherein is shewed, i, the name and original of this disease; ii, histories thereof; iii, the nature thereof; iv, its causes; v, its differences; vi, several sorts of signs thereof; vii, several waies of the cure thereof; viii, how to cure such diseases as are wont to accompany the whores pocks. . . . Written in Latin and English. By Daniel Sennert, Nicholas Culpeper, Abdia Cole. fol. London, 1662.

VELLA (G.) De morbo gallico opusculum.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 205-218.

VESALIUS (A.) Ad Joachimum Roelants, de radice chine, epistola; in qua inserta sunt et de sparta parilla sub finem nonnulla. Ejusdem scriptum de ipsamet china, italicum ad Joachimum missum, sed nuper latinum accurate factum.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 585-598.

VICTORIUS (B.) De morbo gallico, liber; nec non et pro reverendo Bartholomæo Vincentino consilium. Ex consiliis ipsius medicinalibus excerptum.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 615-652.

DE VIGO (J.) De morbo gallico tractatus; ex libro quinto practice chirurgice excerptus.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 449-456.

PARÉ (A.) Livre traictant de la grosse vérole dicte maladie vénérienne et des accidents qui adviennent à icelle. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1907, xiii, 107-115.—**Trénel**. Le triomphe de très haute et puissante dame Vérolle avec le pourpoint fermant à boutons et la fête des fous du Musée de Blois. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 169-191, 2 pl.

Syphilis (*Purpura in*).

See **Syphilis** (*Manifestations, etc., of*).

Syphilis (*Quaternary*).

See **Syphilis** (*Congenital, Manifestations of*).

Syphilis (*Rapid course of*).

See **Syphilis** (*Malignant*).

Syphilis (*Recurrent*).

See **Syphilis** (*Reinfection, etc., in*).

Syphilis (*Reflexes in*).

Binet-Sanglé (C.) De l'état des réflexes chez les syphilitiques. J. de neurol., Par., 1901, vi, 161; 261.

Marx. Untersuchungen über den Patellarreflex, insbesondere bei Lucs. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 397-406.—**Zarubin** (V. I.) Kollenniy reflex pri pervoi visipi sifilisa. [Knee-reflex in primary syphilis.] Protok. russk. sf. i dermat. Obsh. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 37-57. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 840-843. —. Le réflexe tendineux du genou dans la syphilis. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 461; 455; 1897, 3. s., v, 2.

Syphilis (*Reinfection and relapses in*).

See, also, **Syphilis** (*Congenital, Reinfection in*);

Syphilis (*Reinoculation of*).

COUTANINE (Marie). *Étude critique sur la réinfection syphilitique. 8°. Genève, 1904.

DELANORNE (A.) *Contribution à l'étude de la syphilis; manifestations de la syphilis récidivant in situ. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

JOURNEAULT (A.) *Réinfection syphilitique. 4°. Paris, 1894.

LANDRY (A.-L.) *De la réinoculation syphilitique. 8°. Bordeaux, 1899.

LE DUFF (F.) *De la réinfection dans la syphilis. 8°. Paris, 1908.

LHOSTE (T.-A.) *Des réinfections atténuées de la syphilis. 8°. Lyon, 1901.

LIPSCHITZ (F.) *Superinfectio syphilitica. [Berlin.] 8°. Prag, 1911.

PICANDET (N.) *Considérations sur la réinfection syphilitique. 8°. Paris, 1899.

SABUREANU (G.) *Chancres syphilitiques successifs. Étude expérimentale, clinique et théorique. 8°. Paris, 1905.

Abnoff (S. S.) Sluchaï sifiliticheskoi superinfektsii. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolozn., Kharkov, 1910, xix, 23-26.—**Altshuler** (E. I.) Povtornoje zarazheniye sifilism (reinfectio syphilitica). Med. beseda, Voronezh, 1902, xvi, 500-502.—**Alvarez Sainz de Aja** (E.) Un caso más de reinfección (superinfección) de sífilis. Rev. valenc. de cien. med., Valencia, 1911, xiii, 321-323.—**Andriani** (P.) Sulla reinfezione sifilitica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 608-620.—**Anthony** (H. G.) Gummata and chancre redux. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 300-309. [Discussion], 332-338.—**Aschner** (A.) Reinfectio syphilitica egy esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 360.—**Barcia Caballero** (J.) ¿Reinfección ó recidiva sifilitica? Rev. espec. méd. La oto-, rino-laringol. españ., Madrid, 1903, 389. Also: Rev. españ. de síf. y dermat., Madrid, 1904, vi, 129-131. —. Las recidivas en la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1911, xiii, 361-368.—**Banrowicz** (A.) Ein Beitrag zur Wiederansteckung mit Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lvii, 185-188.—**Bering** (F.) Ein Fall von Reinfectio syphilitica. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 958.—**Bernart** (W. F.) Relapsing syphilis; the treatment. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905-6, ix, 695-698.—**Bonnet** (L. M.) Un cas de récédive de syphilis. Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 184-186. —. Pigmentation considérable de la muqueuse buccale chez un sujet présentant une très légère pigmentation cutanée d'origine phthiriasique; réinfection syphilitique. Lyon méd., 1909, cxlii, 600-602.—**Bovero** (R.) Un caso di rinivigorimento del virus sifilitico. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 841-844.—**Brew** (J.) A case of re-infection of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 58-63. —. Reinfection with syphilis; report of a case with hereditary syphilis in the child. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 138-141.—**Burgsdorf** (V. F.) O povtornoje zarazhenii sifilismom. [Repeated syphilitic infection.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v. pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 530-546. —. Sluchaï vtorichnovo zarazheniya sifilismom (reinfectio) s otmazheniyem spirokheti Schaudinn'a. [Syphilitic reinfection with the presence of Schaudinn's spirochæta.] Russk. Vrach. S. Peterb., 1908, viii, 146-148. Also, transl.: Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 593-596.—**Casalmi** (C.) Nota clinica su un caso raro di reinfezione sifilitica. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 544-546.—**Charrier** (P.) Chancres infectants successifs naissant à intervalles prolongés par réinoculation chez un même individu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 427-431.—**Clemente** (F.) Contributo al problema della reinfezione sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 353-356.—**Colleville**. Les auto-inoculations spontanées

Syphilis (Reinfection and relapses in).

des chancres syphilitiques. Union méd. du nord-est, Reims, 1910, xxxiv, 73. — **Collings** (H. P.) Report of a case of reinfection of syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 308. Also, Reprint. — **Cooper** (A.) & **Cotterell** (E.) Syphilitic re-infection. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 197-211. — **Damperoff** (I. E.) Slučaj povtornavo zarazenija sifilisom. [Case of repeated syphilitic infection.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 528-530. — **Dardenne** (H.) A case of syphilitic "reinfection" nine years after, with some remarks on syphilitic "immunity," and a note on treatment. Lancet, Lond., 1909, ii, 1071-1073. — **Define** (G.) Un caso di forma bollosa recidivante in individuo sifilitico guarito con cura specifica. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1017. — **Detre** (L.) Reinfecção és primeira fekély. [Reinfection and primary chancre.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 89-92. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 764-768. — **Diday & Doyon.** Nouveau cas de réinfection syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s. iv, 354. — **Doney & Joltrain** (E.) Apparition d'un chancre syphilitique au cours d'un traitement mercuriel. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 220. — **Du Castel.** Syphilis recidivée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s. ix, 134-138. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898 ix, 49-53. Also: Méd. mod., Par., 1898, ix, 321-323. — **Ehrmann** (S.) Ueber Sclerosenreste und ihre Beziehung zur Syphilisrecidive. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 215. — **Eichhorst** (H.) Ueber Reinfecção syphilitica. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 301. — **Eraud** (J.) Sur un cas de réinfection syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 392-395. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 183-186. — **Fabry** (J.) Ueber einen Fall von Reinfecção syphilitica. Med. Klin. Berl., 1911, vii, 1201. — **Fischella** (V.) Contributo alla casistica della reinfecção sifilitica. Comment. clin. d. mal. cutan. e gen.-urin., Siena, 1894, 2, s. ii, 5-11. — **Fitzgibbon** (H.) Syphilitic re-infection. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans., 1896, Lond., 1898, iii, 211-220. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 207-210. — Case of syphilitic reinfection occurring within three years and three months after the previous infection, which was followed by the development of complete syphilis. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 337-342. — **Fleischer.** [A case of re-infected syphilis.] Yale M. J., N. Haven, 1895-6, ii, 88. — **Foerster.** Syphilis with persistent recurring lesions. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1912, xxv, 39. — **Fourrier** (A.) Recurring syphilitic roseolas. In: Sel. essays & monogr., 8°. Lond., 1900, 177-197. — **Fourrier.** Deuxième syphilis contractée quinze ans après la première. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 626-628. — **Gaucher** (E.), **Goncherot** & **Guggenheim.** Syphilis acquise contractée par des sujets ayant présenté des accidents d'hérédosyphilis tertiaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 149-150. — **Gaucher** (E.) & **Lacapère.** Chancres successifs. *Ibid.*, 1902, xiii, 29-34. — **Ge** (A.) Opovtorno zarazenii sifilisom (reinfecção syphilitica). [Abstr.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 27. [Discussion], 542-546. — **Gimmel** (I. M.) Slučaj povtornavo zarazenija sifilisom (reinfecção syphilitica). Dnevnik Obsh. vrach. pri im. Kazan. univ., 18-24. — **Glavche** (E. S.) Dva slučajeva vtoroyatno reinfektsii. [Two cases of probable reinfection of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1904, vii, 37-46. — **Goldenberg** (S. M.) Sifilitičeskaya reinfektsiya. [Syphilitic reinfection.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 531. — **Gonka** (A.) Przypadek nawrotu kilý późnej, wywołanej dostawką. [Relapse of late syphilis, produced by a set of false teeth.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 569. — **Guszman** (J.) Adatok a syphilis recidivák létrejöttéhez. [On the origin of syphilitic relapse.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 183-188. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 1838; 1903. — További adatok a syphilis recidivák létrejöttéhez. [On the causes of syphilitic relapse.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 637-639. — Weitere Beiträge zur Pathogenese der Syphilisrecidive. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, i, 10-15. — **Gutmann** (C.) Reinfecção syphilitica oder Pseudoprimaryaffekt? Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1282-1284. — **Hallopeau.** Sur une récurrence de syphilis au bout de 30 ans. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 212. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s. vi, 638. — **Hallopeau & Grauchamp.** Récidive de chancre induré ou ulcération tardive avec induration chondroïde. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 90. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s. vii, 171. — **Harrison** (L. W.) A comparison between syphilis relapses under mercurial and salvarsan treatment, respectively. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 581-583. — **Haslund** (A.) Om Reinfecção ved Syfilis. Hosp.-Tid., København, 1900, 4, R., viii, 578-583. Also, transl.: Beitr. z. Dermat. u. Syph., Festschr. . . I. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 245-250. — **Hutchinson** (J.) A man, the

Syphilis (Reinfection and relapses in).

subject of primary and secondary syphilis, in whom inoculation from his own chancre appeared to have taken place. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 325. — On second infections of syphilis. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 17; 107; 255. — On the frequency of phagedæna in second infections of syphilis. *Ibid.*, 1896, vii, 61. — Three infections of syphilis at intervals of thirteen and seven years; lupoid eruption after the second. *Ibid.*, 1898, ix, 361. — Recurred chancre or new infection; a question of diagnosis. *Ibid.*, 1895. — A fresh chancre contracted whilst under treatment for tertiary symptoms. *Ibid.*, 1900, xi, 272. — On auto-inoculation and reinfection of syphilis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Surg. Sect., 225-237. Also: Lancet, Lond., 1909, i, 1509-1512. — A second infection five years after complete syphilis; three chancres of extreme induration. Polyelinic, Lond., 1908, xii, 67. — **Jacquet** (L.) Sur le chancre syphilitique à reviviscences. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de l'ar., 1910, 3, s. xxix, 750-753. Also: J. de méd. de Par., 1910, 2, s. xxii, 709. — **Jelks** (J. T.) Report of two cases of second infection with syphilis. Hot Springs M. J., 1894, iii, 89-92. — **John** (F.) Reinfecção syphilitica; Zusammenstellung, kritische Bewertung und statistische Ergebnisse von 356 in der Welt-Literatur veröffentlichten Reinfektionsfällen, nebst einer Sammlung von Meinungsäusserungen bekannter Autoren. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1909, n. F., Nos. 525-532 (Ann. Med., Nos. 157-164, 559-568). — **Klotz** (H. G.) A case of reinfection of syphilis. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 82-92. Also: J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 317-326. — **Koller.** Reinfecção. Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 714. — **Kolomoitsoff** (S. V.) Slučaj vtoroyatnavo zarazenija sifilisom (reinfecção syphilitica). [Case of probable. . .] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 373-375. — Povtornoye zarazenije sifilisom (reinfecção syphilitica). Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1907, xiv, 12-19. — **Krefting** (R.) Ein sicherer Fall von Reinfecção syphilitica eines mit Salvarsan behandelten Patienten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 141. — **Kuznetsoff** (D. D.) O slučajev vtorichnavo zarazenija sifilisom. [Repeated syphilitic infection.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1900-1901, xxxix, 61-66. — **Laurent** (E.) Un cas de réinoculation syphilitique. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 90. — **Legrain & Guard.** Réveil grave d'une syphilis ancienne sous l'influence de l'alcool. Ann. méd.-psychol., Par., 1902, 8, s. xv, 257-260. — **Le Pileur** (L.) Syphilis acquise chez un sujet considéré comme hérodosyphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 1455-1458. — **Levaditi** (C.) & **Yamanouchi** (T.) Récidive de la kératite syphilitique du lapin; mode de division du tréponème. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 408-410. — **Lipschitz** (F.) Superinfecção syphilitica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cix, 3-36. — **Löfström** (T.) Reinfecção syphilitica tapaus. [Ein Fall von Reinfecção syphilitica. Res. 390-392.] Duodecim, Helsinki, 1902, xviii, 245-251. — **McDonagh** (J. E. R.) [A case of syphilitic auto-reinfection.] Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 227-229. — **Mancini** (A.) Un caso raro di reinfecção sifilitica. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, iv, 770-773. — **Mangubi** (S. V.) Pozdny reitsidiv sifilisa. [Late syphilitic relapse.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1911, xxii, 300-303. — **Mannino** (L.) Tre casi di reinoculazione sifilitica. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1895), 1896, 1-8. — **Manuel** (A.) A case of reinfection with syphilis after five and a half years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 30-33. — **Marshall** (C. F.) Remarks on reinfection in syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1901, xiii, 288-291. Also: Treatment, Lond., 1902-3, vi, 332-334. — Second attacks of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1332. — **de Mello Breyner** (T.) Reinfecção syphilitica. Med. contemp., Lisb., 1904, 2, s. vi, 85. — **Millan.** Reinfecção syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 83-88. Also: Progrès méd., Par., 1910, 3, s. xxvi, 303. — Les syphilis réinoculées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3, s. xxxiii, 283-285. — **Molte.** Un cas de réinfection syphilitique chez un diabétique. Lyon méd., 1904, cii, 1078-1082. — **Morelle** (A.) Un cas de réinfection syphilitique. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 326-330. Also: Ann. de l'inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 65-70. — **Moulin** (C. M.) Second attacks of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 964. — **Mraček** (F.) Ueber Reinfecção syphilitica. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 17; 36; 53. — Ein Fall von Reinfecção syphilitica. Aerzt. Centr.-Ztg., Wien, 1901, xiii, 185. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 225. — **Neumann.** Ein Fall von Reinfecção syphilitica. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 887. Also: Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 2014. — Beiträge zur Lehre vom Syphilisrecidiv. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1337; 1404. — **von Neumann** (I.) Zur Aetiologie des Syphilisrecidivus. Deutsche klin.-therap. Wehnschr., Leipzig, 1906, iii, 521; 556. Also: Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1906, xiii, 521; 556. Also, transl.: Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, vol. gén., 158-166. Also, transl.: Med. Rec., N. Y., 1906, lxi, 649-652. — **Nobl** (E.) Ueber Reinfecção bei Syphilis. Allg.

Syphilis (Reinfection and relapses in).

Wien. med. Ztg., 1901, xlvii, 144. Also: Wien. med. Presse, 1901, xlii, 681-690. — **Ogilvie** (G.) A case of syphilitic re-infection. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 220-226. Also: Echo méd., Toulouse, 1896, 2. s., x, 693-695. — **Oksenoff** (S. S.) Osklerogummakh, simuliruyushchikh vtorichnoye zarazheniye sifilisom. [Sclerogumma simulating syphilitic reinfection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1911, xxii, 257-260. — **Oltramare** (H.) Un cas de réinfection syphilitique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 92-96. — **Oplatiek** (K.) Ueber Reinfektion syphilitica. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xk, 441-443. — **Oppenheimer** (H.) On recrudescence of inveterate latent syphilis after acute febrile disorders. Clin. J., Lond., 1902, xx, 367. — **Orel** (A. P.) Sluchai povtorno zarazheniya sifilisom (reinfection syphilitica). Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxx, 423-433. — **Patteson** (R. G.) A case of second infection with syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 286-289. Also, Reprint. — **Pavloff** (P. A.) Sluchai povtorno zarazheniya sifilisom. [Case of reinfection of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 93-99. — **Pollard** (R.) Ein Fall von Reinfektion (Superinfektion) bei Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xxi, 1705-1707. — **Radzinski** (N.) Nizkolko sluchayev reinfektsii sifilisom. [Several cases of syphilitic reinfection.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1906, 139-141. — **Ravasin** (C.) Reinfektion syphilitica. Boll. d. mal. ven., sif. e. d. pelle, Roma, 1903, iv, 3-6. — **Renault** (A.) Accidents secondaires prolongés ou réinfection syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 222-225. — **Rendleman** (J. W.) A single individual infected twice with syphilis. St. Louis Clinique, 1902, xv, 341-343. — **Richard** (G.) Infection, immunité et réinfection de la syphilis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1896, vii, 242-247. — **Róna** (S.) Kísérletes superinfekció a syphilis 2. állapotában. [Experimental superinfection in 2 latent cases of syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, l. Also, transl.: Verhandl. d. Budapest k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 14-16. Also, transl.: Fests. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 218. — **Sabunayeff** (M.) K voprosu o zabolevani pervichnim sifilisom subyektov, uzho perenyosivshikh yevu. [Primary syphilis in subjects who have already had the disease.] Sibirsk. Vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1906, iv, 94-96. — **Salsotto** (G.) Terzo caso di reinfezione sifilitica. Gazz. med. di Torino, 1892, xliii, 943-947. — **Samberger** (F.) Reinfektion syphilitica. Časop. lékař. česk., v Praze, 1903, xlii, 285-287. — **Schirren** (C.) Ueber Reinfektion syphilitica. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, ii, 40-46. — **Schlassberg** (H. J.) Zur Kenntnis von späten sekundären Rezidiven bei Syphilis. Ibid., 1911, xviii, 133-137. Also, transl.: Hygiea, Stockholm, 1911, lxxviii, 1161-1165. — **Schuelter** (B.) Beitrag zur Reinfektion syphilitica. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 154-156. — **Schulze** (B.) Reinfektion syphilitica. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 829-833. — **Spagolla** (A.) Un caso di reinfezione sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 377-387. — **Speranski** (N. S.) Sluchai povtorno zarazheniya sifilisom. [Repeated syphilitic infection.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 162; 221. — **Stern** (C.) Ueber Neuinfektion Hereditärsyphilitischer und über Reinfektion im allgemeinen. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 197-232. — **Sukhoff** (A. A.) O povtorno zarazhenii sifilisom. [Repeated syphilitic infection.] Protok. zasid. Obsh. Morsk. Vrach. v Kronstadte, 1901, xl, no. 2, 56-65. — **Sukoff** (N.) Sluchai vtorichnogo zarazheniya sifilisom (reinfection syphilitica). Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, ii, 64-69. — **Swinburne** (G. K.) A case of syphilitic reinfection. Internat. Dermat. Cong. (vi.) 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 825-827. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 468. — **Tarnovski** (V. M.) Povtorno zarazheniye sifilisom (reinfection syphilitica). Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 241-244. — **Toscani** (E.) Un caso di reinfezione sifilitica. Corriere san., Milano, 1909, xx, 356-358. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 83-88. — **Truffi** (M.) Ueber die Empfänglichkeit des Kaninchens gegenüber syphilitischen Reinfektionen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 337-341. — **Tsiekhonovich** (A. Z.) Sluchai vtorichnogo zarazheniya sifilisom pri yavleniyakh staravogo sifilisa. [Case of secondary infection of syphilis with phenomena of old syphilis.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 1251. — **Ustinoff** (A. P.) Reinfektion syphilitica. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 176; 197. — **Von Veress** (F.) Veränderungen im Verlaufe der Syphilis nach intensiver Behandlung; über Pseudoreinfektionen und Frührezidive. Dermat. Wchnschr., Leipzig, 1912, liv, 22; 62. — **Vignaud** (C.) Cas probable de réinfection syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d.

Syphilis (Reinfection and relapses in).

hosp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 463. — **Whiteside** (G. S.) Guérison (?) d'une syphilis un an et demi après l'infection; apparition postérieure d'un nouveau chancre syphilitique. Ann. d. mal. vén., l'ar., 1911, vi, 682. — **Williams** (A. U.) Some cases of reinfection with syphilis. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 178. Also: Mod. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxii, 485. — **Williams** (C.) Syphilitic reinfection. Lancet, Lond., 1893, ii, 927. — **Yakovlev** (S. S.) Dva sluchaya vtorichnogo zarazheniya sifilisom (reinfection syphilitica). [Two cases of . . .] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 731-739. — **Zeleneff** (I. F.) Reinfektsiya sifilisa pri nalichnosti sifilidov kondilomatoznogo perioda. [Syphilitic reinfection in syphilides of the condylomatous period.] Ibid., 1901, i, 92. — **Zeleneff** (I. F.) Sifiliticheskaya superinfektsiya. Ibid., 1903, xviii, 106; 151. — **Zeleneff** (I. F.) Dva sluchaya re-superinfektsii pri sifilise. [Two cases of re-superinfection in syphilis. Ibid., 1910, xiv, 19-22, 1 pl. Also, transl.: Dermat. Centralbl., Berl., 1910-11, xiv, 98-102.]

Syphilis (Rural).

See Syphilis (Social aspects of).

Syphilis (Secondary).

See, also, **Conjunctiva** (Syphilis of); **Joints** (Syphilis of); **Nose** (Syphilis of); **Syphilides**; **Throat** (Syphilis of).

ARNAL (A.) * Du traitement local des syphilides muqueuses secondaires par le bleu de méthylène. 8°. Paris, 1904.

BÉGOR (U.) * De la contracture musculaire au cours de la période secondaire de la syphilis. 8°. Toulouse, 1901.

BELLAN (G.) * Angine pseudo-membraneuse secondaire de la syphilis. 8°. Paris, 1902.

BENOIST (G.) * Signification pronostique des adénopathies dans la syphilis secondaire. 8°. Paris, 1902.

BERTRAND (L.) * Contribution à l'étude de l'hystérie dans ses rapports avec la syphilis secondaire. 4°. Lyon, 1892.

BOIVIN (J.) * Sur un cas de syphilis secondaire aiguë. 8°. Paris, 1898.

BONDESIO (F.) * Contribution à l'étude des phlébites des membres dans la syphilis secondaire. 8°. Paris, 1899.

BORD (B.) * La syphilis secondaire acquise des fosses nasales. 8°. Paris, 1909.

CHISTYAKOFF (M. A.) * Kondilomatozniy period sifilisa; prodolzhitelnost yevu techeniya i zarazitelnost pozdnikh proyavleniy. [Condylomatous period of syphilis; length of its course, and contagiousness of its late stages.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

— The same. 8°. S.-Peterburg, 1894.

COLLINOT (L.-J.-P.) * Etude sur les manifestations veineuses au cours de la syphilis secondaire. 8°. Paris, 1901.

FOURNIER (J.-A.) De l'analgésie syphilitique secondaire. 8°. Paris, 1869.

— Syphilis secondaire tardive. 8°. Paris, 1906.

GIBALT (C.-A.) * La roséole secondaire tardive et l'érythème circiné tertiaire de la syphilis. 8°. Nancy, 1910.

GUYET (P.-C.) * De la phlébite superficielle aiguë pendant la période secondaire de la syphilis. [Bordeaux.] 8°. Nîort, 1902.

JACQUIN (G.) * Contribution à l'étude de quelques manifestations mentales de la syphilis secondaire (les syphilo-psychoses). 8°. Lyon, 1899.

KNAUS (A.) * Ueber nervöse Affektionen im sekundären Stadium der Syphilis. 8°. Bern, 1894.

LAMY (R.-G.) * État des quatre amygdales dans la période secondaire de la syphilis. 8°. Bordeaux, 1899.

Syphilis (Secondary).

LÉPINE (R.-G.) *Contribution à l'étude des incidents pleuro-pulmonaires au cours de la syphilis secondaire. 8°. Paris, 1907.

LIONNET (L.) *Contribution à l'étude de la céphalée et de son traitement dans le cours de la période secondaire de la syphilis. 4°. Lyon, 1892.

MARCAIS (A.) *Contribution à l'étude de l'hépatite syphilitique hypertrophique avec icère chronique au cours de la période secondaire de la syphilis. 8°. Paris, 1907.

MÉNÉTRÉL (L.) *Contribution à l'étude clinique des névrites et des polynévrites périphériques à la période secondaire de la syphilis. 8°. Paris, 1898.

MÉROP (F.-J.-L.) *Des roséoles de retour dans la syphilis. 8°. Bordeaux, 1899.

ROUCHAUD (L.) *De l'hypertrophie des amygdales à la période secondaire de la syphilis. 8°. Bordeaux, 1899.

RUTTEN. *Contribution à l'étude de la néphrite subaiguë au cours de la syphilis secondaire. 8°. Paris, 1900.

STIMMEL (F.) *Ueber Mastitis luetica im Sekundärstadium. 8°. Leipzig, 1907.

VEGA (L.) *Los accidentes secundarios y terciarios de la sífilis y son contagiosos? 8°. México, 1870.

ZENTLER (S.) *La fièvre syphilitique secondaire. 8°. Paris, 1903.

ZERNER (H.) *Hysterische Erscheinungen im sekundären Stadium der Syphilis. 8°. Berlin, 1906.

ADAMSON (H. G.) Secondary syphilis in which fading rosella simulated ichthyosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 33.—**ADLER** (E.) Ueber die krankhaften Veränderungen des Urins bei sekundärer Syphilis und Quecksilberkuren. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 888-904.—**ANDRONICO** (C.) Le placche mucose. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 654-663.—**ANTONELLI** (G.) Itero grave con esito in atrofia giallo-acuta del fegato nella sifilide secondaria. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 960-965.—**AUDRY**. Contracture syphilitique secondaire du cubital antérieur. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 41. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 86. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 259.—**AUGAGNEUR**. Signification et pronostic de l'adénopathie syphilitique à la période secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 130. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 53. — Sur la pathogénie de la dysphagie secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 555-550. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 255-260.—**BALZER** (F.) & **ALQUIER** (L.) Contribution à l'étude de la néphrite diffuse aiguë survenant à la période secondaire de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1-5.—**BALZER** (F.) & **BURNIER**. Leucoplasie bucco-linguale précoce à la période secondaire de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 192-194.—**BALZER** (F.) & **DESHAYES**. Contribution à l'étude des syphilides secondaires tardives, de l'érythème péribuccal second-tertiaire et de l'érythème tertiaire. Ibid., 1906, xvii, 117-120. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 198-201.—**BALZER** (F.) & **GALUP**. Adénopathie double préauriculaire et syphilo-strumeuse au début de la période secondaire de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 152-154.—**BARBE**. Leucoplasie syphilitique secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 570. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 278.—**BARTHÉLEMY**. Note sur la prolongation excessive de la période secondaire, et par conséquent de la contagiosité de la syphilis, dans ses formes bénignes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 563-568. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 263-268.—**BATH & MICHAUX** (G.) Syphilis rénale secondaire; présence du Treponema pallidum de Schaudinn dans les urines. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 182.—**BATUT** (L.) Syphilis secondaire, mastoïdite et paralysie du facial gauche. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 413-415. Also [Abstr.]: Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 75.—**BAYET** (A.) Les stigmates durables de la syphilis secondaire. Clinique, Brux., 1894, viii, 593-599. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 705-712. — Un cas d'épilepsie syphilitique secondaire. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux.,

Syphilis (Secondary).

1901-2, ii, 6-9.—**BECK** (O.) Vertigo and disturbances of the equilibrium in recent secondary syphilis. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1056-1064.—**BELLAN** (G.) L'angine pseudo-membraneuse secondaire de la syphilis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 997-1002.—**BERGOUNIOUX**. Myélopasie syphilitique secondaire du biceps brachial gauche chez un hystérique. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 126-130.—**BESNIER** (E.) Un cas de syphilis secondaire anormale et maligne, mutilante; forme tuberculo-ulcéreuse gangréneuse; remarques thérapeutiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 91-94.—**DE BEURMANN & DELHERM** (L.) Sur une disposition spéciale de la roséole de retour; ordination suivant les espaces intercostaux; roséole abîes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 225-227.—**BODIN** (E.) Sur un cas de contracture bicipitale unilatérale au cours d'une syphilis secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 336-338. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 175-177.—**BOINET**. Étude d'un pécetia expulsé en pleine syphilis secondaire. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 420-432.—**BORD** (B.) Des réactions appendiculaires au cours de la syphilis secondaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 481-483.—**BOSCHI** (G.) Una interessante sindrome nervosa della sifilide secondaria: contributo clinico. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 907.—**BOURGIGNON**. Péricardite, endocardite, myocardite à la période secondaire d'une syphilis grave; guérison au cours du traitement spécifique. Limousin méd., Limoges, 1904, xxviii, 146-148.—**BROUTER** (A.) Purulent otitis media with deep ulceration of external meatus in a case of secondary syphilis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Otol. Sect., 88.—**BRUSGAARD** (E.) To Tilfælde af Ulnarnevrit ved sekundær Syfilis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4. R., xi, 370-373. — Perifere flebiter under forløbet af sekundær syfilis. [Sur des phlébites périphériques associées à des cas de syphilis secondaire. Rés., 456.] Ibid., 1902, 4. R., xvii, 391-399.—**BRYAN** (R. C.) The secondary lesions of syphilis. Richmond J. Pract., 1904, xviii, 76-81. Also: Virginia M. Semimonth., Richmond, 1904-5, ix, 30-32.—**CALVERT** (W. J.) Icterus in secondary syphilis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 816-819.—**CAMERON** (J.) Secondary syphilitic nephritis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1464.—**CAMPBELL** (G. G.) Severe facial neuralgia occurring as the first secondary symptom of syphilis. Montreal M. J., 1901, xxx, 625.—**CATTIER** (G.) Syphilis secondaire; fièvre typhoïde servant de cause d'appel pour des accidents aigus de périostite costale; diagnostic différentiel. Syphilis, Par., 1904, ii, 416-419.—**CAVAZZANI** (A.) Sulla nefrite sifilitica secondaria; osservazioni cliniche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 814; 825.—**CHISTYAKOFF** (M. A.) O zarazitelnosti pozdnyavo kondilomatovnoy sifilisa. [On the contagiousness of late condylomatous syphilis.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 569-572.—**CLARET** (M.) & **MALLOIZEL**. Mastite aiguë au cours de la grossesse, chez une syphilitique secondaire, ayant cédé rapidement au traitement spécifique. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1740.—**CLAUDA**. Une observation d'angine fuso-spirillaire de Vincent au cours de la syphilis secondaire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 196.—**CHUQUET** (E.) De l'albuminurie à la période secondaire de la syphilis. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 408-420.—**DANLOS**. Leucoplasie syphilitique secondaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 143-145. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 264-266. — Éruption symétrique nodulaire et ulcéreuse des membres (folliculite?) chez un malade syphilitique au sixième mois de l'infection. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 247-250. — Syphilis secondaire avec leucoplasie, épilepsie jacksonnienne et diabète sucré. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 628-634. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 332-338. — Syphilis secondaire avec eschare linguale consécutive à une cautérisation au nitrate d'argent. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 329. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 931.—**DANLOS & BLAUC**. Deux cas de syphilis secondaire chez des malades atteints de glossite exfoliatrice marginée avec langue scrotale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 442-444.—**DAVID** (C.) Un cas de péritonisme au cours d'un purpura rhumatoïde chez une syphilitique secondaire; mort. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 743.—**DECLERCQ** (L.) Affections cutanées et syphilis secondaire; undiagnostic embarrassant. Rev. méd., Par., 1904, xiii, 562-565.—**DEKEYSER** (L.) Hyperhydrase locale au cours de la syphilis secondaire. J. méd. de Brux., 1904, ix, 172.—**DELBANCO**. Zur Klinik der Syphilis; sekundäre Gummibildung sive gummosse Lymphdrüseninfektion. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2565.—**DELON**. Sur l'ictère de la période secondaire de la syphilis. Loire méd., St.-Etienne, 1896, xv, 157-170.—**DERVEAUX** (H.) Syphilis secondaire tardive méningocorticale, cardiaque, hépatique et cutanée; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, i, 558-563. Also [Abstr.]: Nord méd., Lille, 1905, xi,

Syphilis (Secondary).

59.—**Derville** (L.) Syphilis secondaire dénutritive: albuminurie; purpura; prurit. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 617-628.—**Didriksson** (V. K.) Slucht tserchbrosipinalnavosifilisa vo vremiya vtorichnavo visipaniya. [Cerebrospinal syphilis during the secondary eruption.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1906, xi, 30-33.—**Didsbury** (G.) Un cas de surdité subite et absolue dans le cours de la syphilis secondaire; existence du signe; paracousie lointaine. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xv, 365-367.—**Du Castel**. Lymphangites ulcéreuses syphilitiques précoces. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 223.—**Duhot**. Un cas de glossite syphilitique parenchymateuse apparue à la période secondaire. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 559-562.—**Eccles** (W. McA.) A case of anomalous secondary syphilis ending fatally. West Lond. M. J., Lond., 1900, v, 284.—**Ehrmann** (S.) Ueber die Entstehung der sekundären syphilitischen Drüsenanschwellung, nebst Bemerkung über Neuritis des Sekundärstadiums. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cvi, 211-214.—**Emery**. Manifestations tardives de la syphilis secondaire. Clinique, Par., 1906, i, 232. — Les adénopathies de la syphilis secondaire. *Ibid.*, 454.—**Étienne** (G.) Association de la syphilis et de la tuberculose; adénopathie caséuse généralisée, consécutive à l'adénopathie généralisée de la syphilis secondaire; évolution suraiguë. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s. vii, 712-716.—**Fenoglio** (E.) L'itero sifilitico del periodo secondario; contributo clinico. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1294-1303.—**Ferrand** (J.) De la néphrite syphilitique secondaire. Cong. franç. de méd. 1907. Compt. rend., Par., 1908, 92-94. — De la néphrite syphilitique secondaire aiguë et de son traitement par le mercure. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1491-1495.—**Ferré** (H.) De certaines infections secondaires d'origine buccale. Méd. orient., Par., 1906, x, 417-421.—**Fournier** (A.) De la roséole syphilitique. France méd., Par., 1891, xxxviii, 195-198. — Des syphilides secondaires malignes. Union méd., Par., 1893, 3. s. lvi, 25; 37. — Roséoles syphilitiques à récidives multiples. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s. vii, 1141-1157. — Ablation d'un chancre induré au troisième jour; apparition des accidents secondaires dans les délais habituels. *Ibid.*, 1898, 3. s. ix, 566. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 274. — La syphilis secondaire des muscles; amaigrissement musculaire, amyotrophie. Méd. mod., Par., 1899, x, 194. — Diagnostic différentiel des plaques muqueuses. *Ibid.*, 369-373. — Las indicaciones terapéuticas y profiláticas de la sífilis secundaria tardia. Clin. mod., Zaragoza, 1906, v, 129-138. — Syphilis secondaire tardive. Syphilis, Par., 1906, iv, 243-263. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 145-154.—**Fournier** (A.) & **Crouzon**. Ténosites du poignet au cours d'une syphilis secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s. iii, 266. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 97. — Arthropathies au cours d'une syphilis secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s. iii, 268. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 99.—**Fournier** (A.) & **Loeper**. Deux cas de phlébite syphilitique secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s. x, 80-82.—**Frank** (L.) Five cases of secondary syphilis. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s. ii, 234-239.—**Freshwater** (D.) Case of syphilis secondaire tardive (Fournier). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 72.—**Frick** (W.) Some observations on secondary syphilis. Tr. M. Ass. Missouri 1900, St. Louis, 1901, 119-125. [Discussion], 133. Also: Interstate M. J., St. Louis, 1900, vii, 370-374.—**Fletcher** (T. B.) Secondary syphilitic eruption. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 21.—**Gaucher** (E.) & **Bory**. Plaques muqueuses végétantes de l'aisselle. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 57.—**Gaucher** (E.) & **Giroux**. Note préliminaire sur l'ictère hémolytique de la syphilis secondaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 481. — L'ictère hémolytique de la syphilis secondaire. *Ibid.*, 1910, v, 251-261.—**Gaucher** (E.) & **Lacapère**. Gomme rétro-oculaire dans la période secondaire de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s. ii, 636-638. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 340-342.—**Gaucher** (E.) & **Malloizel**. Syphilis secondaire rebelle au mercure, survenant par poussées cutanées accompagnées d'accidents méningés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 83.—**Gaucher** (E.) & **Milham**. Échance avancée de la roséole après le chancre des lèvres buccales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s. iv, 226-228. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 92-94.—**Gaucher** (E.) & **Toucheard**. Phlébites multiples au cours de la syphilis secondaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 327. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s. v, 1015.—**Gellé**. Contribution à l'étude de l'ictère hémolytique dans la syphilis secondaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s. xxxi, 507-512.—**Gilbert** (W. H.) Neurasthenia after expiration of the secondary period of syphilis. Quart. M. J., Sheffield, 1896, iv, 380-383. Also, transl.: Mo-

Syphilis (Secondary).

natschr. f. prakt. Balneol., München, 1896, ii, 202-204.—**Glover** (J.) Surdité centrale bilatérale; heredo-syphilis à la seconde génération. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 88-90.—**Goudy**. Ictère syphilitique secondaire précoce. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xci, 383-388.—**Graef** (W.) Akute gelbe Leberatrophie bei sekundärer Lucs. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1925.—**Grant** (J. D.) Case of probable late secondary specific pharyngitis, with nerve symptoms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 154.—**Griffon** (V.) & **Abrami** (P.) L'hyarthrose de la syphilis secondaire; étude cytologique et expérimentale de l'épanchement. Tribune méd., Par., 1906, n. s. xxxviii, 693.—**Groszlik** (A.) & **Weissberg** (G.) Ostre zapalenie nerwu wzrokowego, jako jeden z pierwszych objawów przymiotu wtórnego. [Acute optic neuritis as an early manifestation of secondary syphilis.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 666-670. Also, transl.: Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 228-232.—**Grosz** (S.) Neuritis multiplex im Secundärstadium der Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 572-575.—**Gronven** (C.) Ein Makakus rhesus mit sekundärer Syphilis. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 381. — Zur Sekundärsyphilis niedriger Affen und des Kaninchens. *Ibid.*, 909.—**Hall** (A. J.) & **Beattie** (J. M.) A fatal case of secondary syphilitic nephritis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1102-1104.—**Hallopeau** (H.) Sur les troubles de pigmentation et de vascularisation que provoque fréquemment à leur périphérie les syphilides secondaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 155.—**Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur une syphilide secondaire en nappe du cuir chevelu simulant l'eczéma séborrhéique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s. vii, 378-380. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 196-198.—**Hallopeau** (H.) & **Lasnier**. Sur une desquamation en masse des régions plantaires dans un cas de syphilis secondaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 54.—**Hallopeau** (H.) & **Macé de Lépinay**. Sur un cas de syphilis fraterne avec prolifération secondaire au pourtour des accidents primitifs. *Ibid.*, 1906, xvii, 375. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s. vii, 692.—**Hallopeau** (H.) & **Roy**. Sur un cas de proliférations locales prédominantes chez un malade atteint de syphilides secondaires généralisées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvi, 187-189. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s. vii, 307-309.—**Hallopeau** (H.) & **Teyssie**. Syphilides secondaires plus développées au voisinage de l'accident primitif. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 368. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s. v, 1106.—**Hamonic** (P.) De la néphrite syphilitique secondaire infectieuse. Rev. clin. d'androl. et de gynec., Par., 1908, xiv, 65-80.—**Henry** (A.) Cédème syphilitique secondaire. Loire méd., St.-Etienne, 1898, xvii, 101-107.—**Hintze** (K.) Labyrinthophis im Frühstadium der Sekundärperiode; kasuistischer Beitrag. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1185.—**Hoffmann** (E.) Venenerkrankungen im Verlauf der Sekundärperiode der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1905, lxxiii, 39; 245, 8 pl. — Ueber Venenerkrankungen in der sekundären Periode der Syphilis und die ihnen zu Grunde liegenden histologischen Veränderungen. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber., 1904, Berl., 1905, ii, 261-265.—**Hudelo** (L.) **Du Castel** (J.) & **Lévy-Bruhl**. Contracture bilatérale du biceps chez une syphilitique à la période secondaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 121-123.—**Hutchinson** (J.) A case of acute and universal erysipelas-eczema in the course of secondary syphilis. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 163. — Adjoined discussion on the affections of the nervous system occurring in the early (secondary) stages of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 585. — Syphilis followed a year later by liability to recurring attacks of herpes on the penis and the thighs, which persisted for two years; cured by arsenic. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 183. — A tongue in secondary syphilis. *Ibid.*, 1896, pl. cv, with text. — Insidious symptoms of general nerve disorder in the beginning of the second year of syphilis. *Ibid.*, 1898, ix, 359. — Diplopia, deafness, facial paralysis, and other nerve symptoms in the secondary stage of syphilis; recovery; periostitis of sternum seven years later. *Ibid.*, 360. — Remarkable persistence of secondary symptoms. *Ibid.*, 366. — Eruptions occurring long after syphilis and resembling those of the secondary stage. *Ibid.*, 1900, xi, 21.—**Hyde** (B. C.) Icterus in secondary syphilis. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 497.—**Janson** (A.) Ueber Erythema nodosum bei Lucs secundaria. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 1053-1064.—**Jeanseune** (E.) Syphilides secondaires; syphilide pigmentaire; traitement. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 51. — Syphilis secondaire tardive (syphilis anarhique). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 657-659. — La néphrite de la période secondaire de la syphilis. J. de méd. de Par., 1910, 2. s. xxii, 325. — La syphilis à la période secondaire. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 17.—**Joffres**,

Syphilis (Secondary).

Contracture du biceps brachial au cours d'une syphilis secondaire. Toulouse méd. 1901, 2. s., iii, 113.—**Julien** (L.) Eruption dans le cours de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1895, i, 421-427.—**Kaufman** (L. R.) Ligamentous or fibrous dactylitis; secondary syphilis. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1909, liii, 215.—**Kiernan** (J. G.) The psychoses of the secondary fever of syphilis. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 58.—**Koch** (J. M.) The diagnosis of acquired secondary syphilis, where the history and initial lesion are absent. Med. Bull., Phila., 1895, xvii, 406-413.—**Kremer** (H.) Zur Frage der Exanthemprovoke im zweiten Inkubationsstadium der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 904-910.—**Laubry** (C.) L'ictère syphilitique secondaire. Tribune méd., Par., 1901, xxxiii, 1027; 1902, xxxiv, 27. Also, transl.: Rev. esp. de sif. y dermat., Madrid, 1903, v, 105-121.—**Lawford** (J. B.) Secondary syphilis; extensive intra-ocular hemorrhage in right, retinitis with hemorrhages and development of new vessels in left. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 146-148.—**Leão** (F. E.) Caso de paralisia facial como manifestação precoce da syphilis secundaria. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 271.—**Le Pileur** (L.) Récidives in situ d'accidents tropho-névrotiques dans la seconde année de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 539-543. Also, in: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 226-230.—**Lévy-Frankel** (A.) Des néphrites syphilitiques secondaires tardives. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1907, ii, 1392-1400. Also: Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 685-693.—**Lieberthal** (D.) Remarks on primary and secondary syphilis. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 297-300. [Discussion], 332-338.—**Löhe** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Gehirnsyphilis im Sekundärstadium. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xvii, 1127-1131.—**López** (L. A.) Accidentes secundarios de la sífilis que simulan una infección septicémica de marcha sobrealgada. Crón. méd., Lima, 1904, xxi, 125-130.—**Lopo Diniz**. Observação de um caso de syphilis secundaria maligna tratada por injeções hipodermicas de calomelanos. Brazil-méd., Rio de Jan., 1898, xii, 65-69.—**Luzzatto** (A.) Ueber einige ungewöhnliche Erscheinungen bei sekundärer Syphilis. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1729-1733. Also, transl.: Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 39; 137.—**MacKee** (G. M.) A report of four luetic cases unassociated with observable secondary manifestations. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 563-566. Also, Reprint.—**Magne**. Roséole syphilitique prurigineuse; thorax infundibuliforme. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 176.—**Malherbe** (H.) Syphilis secondaire et accidents nerveux; hystérie; polydipsie; polyurie. Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx, 29. Also: Echo méd., Toulouse, 1902, 2. s., xvi, 126-129. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 323-327.—**Marcus** (K.) Ein Fall von Venensyphilis im Sekundärstadium. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxvii, 43-54, 3 pl.—**Marie** (P.) & **Guillain** (G.) Céphalée de la période secondaire de la syphilis rapidement améliorée par la ponction lombaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 122.—**Marsh** (H. M.) Secondary syphilis. N. Albany M. Herald, 1905-6, xxiv, 173.—**Meachen** (G. N.) Case of secondary syphilis in a man affected with psoriasis. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 377.—**Mendel** (H.) Présentation d'une pièce anatomique (pléiades ganglionnaires inguinales, iliaques et aortique) montrant la marche de l'infection syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 124.—**Meshtsherski** (G. I.) K kazistiki vtorichnoi sifiliticheskoi glyukozurii. [Secondary syphilitic glycosuria.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 45.—**Messedaglia** (L.) Un caso complesso di sifilide secondaria con iterizia ed epididimoorchite. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxv, 17-34. Also: Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 49-60.—**Mickley**. Ein Fall von Nephritis specifica im Sekundärstadium der Syphilis. Charité-Anz., Berl., 1908, xxxii, 482-488. — Ueber Lebersyphilis bei Erwachsenen. Ibid., 1909, xxxiii, 712-720.—**Miliat**. La syphilis secondaire tardive. Rev. d. hôp. de France et de l'étranger, Par., 1906, viii, no. 2, 1-3.—**Millard** (R. J.) A case of secondary syphilis with acute yellow atrophy of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 257.—**Montgomery** (D. W.) Pigmentation of the forehead following a syphilitic roseola. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 1-3. — Leucoplasia in secondary syphilis. Med. News, N. Y., 1903, lxxiii, 1126-1128. Also, Reprint.—**Morrow**. Late secondary syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxy, 267.—**Myrtle** (A. S.) Clinical remarks on secondary syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1885, xxxix, 343-345. Also, Reprint.—**Nicolas**. Syphilis secondaire et ulcérations de la voûte palatine et des amygdales, avec association fuso-spirillaire. Lyon méd., 1906, cvi, 1287-1289. — Syphilis secondaire maligne et tertiaire précoce; doigts hippocratiques. Ibid., 1907, cviii, 1181-1183.—**Nicollé** (C.) Le ganglion mastoïdien dans la syphilis secondaire; sa valeur diagnostique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, iii, 369; 1903, iv, 411.—**van Niel Schuurman** (J. W. F. S.) Een geval van acute gele leveratrophy in het

Syphilis (Secondary).

secundaire stadium van syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 198-202.—**Nikolski** (P. V.) Ostraya zholtaya atrofiya pečeni v techenii vtorichnovo perioda sifilisa. [Acute yellow atrophy of the liver in the course of the secondary period of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1906, lxx, 437-451.—**Oettinger**. De la phlébite au cours des accidents secondaires de la syphilis. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 49.—**Oettinger** & **Mallozel**. De la pleuropathie de la période secondaire de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 81-95, 1 pl.—**Paucella** (A.) Sifiloderma roseolico di ripetizione (roseola recidivante). Gior. ital. d. mal. vén., Milano, 1908, xliii, 546-559. — Sulla febite sifilitica secondaria. Ibid., 684-702.—**Paulini** (A.) & **Caupana**. Roseole sifilitiche. Ibid., 1898, xxxiii, 210-253.—**Paris** (A.) & **Dobrovici** (A.) Glycosurie alimentaire et syphilis secondaire. Presse méd., Par., 1905, 731.—**Parmentier**. Sur l'existence d'une otite moyenne suppurative syphilitique dans la période secondaire. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 28-32.—**Permet** (G.) Ein Fall von sekundärer Syphilis mit schwerer Augenerkrankung. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 984.—**Perroud**. De l'albuminurie dans la période secondaire de la syphilis. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 115-121.—**Piui** (G.) Ricerche batteriologiche nella sifilide secondaria. Gior. ital. d. mal. vén., Milano, 1902, xxxvii, 749-752.—**Pinkus** (F.) Ueber spirochaetenhaltige Spätrrezidive der sekundären Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxi, Orig., 213-222.—**Pol-tavtseff** (A.) Izmeneniya shtitovidnoi zhelyezi u sifilitikov v techeniye vtoroi inkubatsii i perioda sipeli. [Alterations in the thyroid gland in syphilitis during the second incubation and the eruptive period.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 12.—**Pospieloff** (P. I.) O porazhenii vnutrennikh organov vo vtorichnom periode sifilisa. [Injury of internal organs in the secondary period of syphilis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xcvi, med.-spec. pt., 220-233.—**Quill** (R. H.) Secondary syphilitic eruption in abeyance until 15 months after contraction of the primary rose. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 68.—**Rădulescu** (N.) Syphilis secundar; albuminurie. Spitalul, Bucuresti, 1895, xv, 376-379.—**Rasch** (C.) Varigheden af det saakaldte sekundære Stadium. [The duration of the so-called second stage (syphilis).] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1898, 4. R., vi, 1241.—**Ravant** (P.) Le liquide céphalo-rachidien des syphilitiques en période secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 537-554. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1026-1029.—**Ravogli** (A.) The relation of the character of the syphilitic initial lesion to the secondary constitutional period. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2031-2034.—**Renault** (A.) Eruption bulleuse chez un syphilitique en période secondaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 335-340. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1166-1171. — Antagonisme entre l'état de la peau et de la muqueuse bucco-pharyngée dans le cours de la syphilis secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 130-135. — Les syphilides secondaires atypiques. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 661-663. — Les syphilides cutanées secondaires; diagnostic et traitement. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 111-113. — Les formes atypiques de la syphilis papuleuse secondaire. Méd. mod., Par., 1902, xlii, 241. — Essai de direction scientifique du traitement de la syphilis à la période secondaire. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 155-183. — Des principales syphilides secondaires de la peau. Clinique, Par., 1908, iii, 818-822. — Roséole syphilitique étendue à la face et prurigineuse seulement à ce niveau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 470-472. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 232-234.—**Richardson** (R. R.) Severe rupial eruption appearing as one of the first symptoms and the only eruption in a case of secondary syphilis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 192.—**Roblin**. Etude clinique des plaques muqueuses. Gaz. méd. de Par., 1908, no. 25, 5.—**Roque** & **Devic**. Ictère grave mortel pendant le cours de la période secondaire de la syphilis. Cong. franç. de méd., 1894, Par., 1895, i, 858-864.—**Rose** (F.) & **Charrier**. Chorée de Sydenham au cours de la syphilis secondaire. Rev. neur., Par., 1907, xv, 526.—**Rubino** (A.) Sull' epilessia sifilitica secondaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 410-420. — La sindrome epilettica nel periodo secondario della sifilide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 481-493.—**Sarda**. Pousseée de syphilis secondaire six ans après le chancre initial. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 85.—**Sarra** (G.) Una prova con deduzioni statistiche in periodo secondario. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 301-303.—**Schoenborn** (S.) Ueber einige atypische Erscheinungen im Verlaufe sekundärer Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 389-391.—**Scott** (C. D.) The manifestations of secondary syphilis. St. Louis M. Rev., 1907, lv, 350-353.—**Secchi** (T.) Contributo allo studio della sifilide secondaria del fegato: sifilide e malaria. Riforma

Syphilis (Secondary).

med., Napoli, 1908, xxvi, 89-99.—**Sézary** (A.) Les déterminations viscérales latentes de la syphilis secondaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 123-130. — Processus histologique de la réaction méningée de la syphilis secondaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 576-578. — Lésions histologiques du foie dans la syphilis secondaire. *Ibid.*, 678-680. — Ictère grave syphilitique de la période secondaire; anatomie pathologique et microbiologie. *Presse méd.*, Par., 1908, xvi, 618. — Affinités tissulaires du tréponème dans la syphilis secondaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 371. — **Shaikovich** (M.) O dushevnikh i nervnykh zabollevaniyakh v ranenn (vtorichnom) periode sifilisa. [Mental and nervous diseases in the early (secondary) period of syphilis.] *Obozr. psichiat. i nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1901, vi, 255-264. — **Sherren** (J.) Case of secondary syphilitic synovitis of elbows. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1902-3, xxvi, 334. — **Shoenaker** (J. V.) Secondary syphilis; small papular syphilide. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1905, xxvii, 268. — **Shsholkin** (K. P.) K voprosu ob izmenenii diyetalnosti serdtsa v techenii vtoroj inkubatsii i perioda sipet u sifilitikov (sfigmo-khronograficheskoye izsledovaniye). [Alteration of the activity of the heart during the second incubation and the eruptive period of syphilis (sphygmographic investigation).] *Dnevnik Syezda Oshh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova*, Kazan, 1899, vii, 10. — **Siredey** (A.) & **Lenaire** (H.) Hépatite diffuse aiguë avec ictère grave dans la période secondaire de la syphilis. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, Par., 1904, 3. s., xxi, 245-252. Also: *Syphilis*, Par., 1904, ii, 376-385. — Fièvre dans la période secondaire de la syphilis acquise. *Syphilis*, Par., 1904, ii, 522-528. — **Skirving** (A. A. S.) An unusual symptom in secondary syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1077. — **Skirving** (R. S.) & **Veesh** (M.) A case of head injury, complicated by secondary syphilis. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 248. — **Spillmann** (P.) Un cas de durée exceptionnellement prolongée de la syphilis secondaire (héritée de la syphilis neuf ans après l'infection). *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1892-3, 57. — **Spillmann** (P.) & **Etienne** (G.) Pleurésie de la syphilis du stade rosicollé. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 107-110. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 213-215. — Polynévrite diffuse dans la période secondaire de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 637-641. Also: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 343-347. — **Stursberg** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der cerebrosinapinalen Erkrankungen im sekundären Stadium der Syphilis. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1910, xxxix, 459-467. — **Syphilis** (La) secondaire tardive. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1906, lxxvii, 321-325. — **Terry** (H.) [A case of syphilis without secondary manifestations.] *Providence M. J.*, 1903, iv, 218. — **Thibierge** (G.) Les caractères généraux des syphilides secondaires; la roséole et son diagnostic. *J. de méd. int.*, Par., 1903, vii, 15-18. — Les syphilides secondaires; variétés et diagnostic. *Ibid.*, 1904, viii, 6-8. — Sur la prétendue contraction syphilitique secondaire du biceps brachial. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, Par., 1904, 3. s., xxi, 111-118. — Les pigmentations d'origine syphilitique. *Méd. mod.*, Par., 1906, xvii, 73. — **Thibierge** (G.) & **Kavan** (P.) Phlébites syphilitiques secondaires multiples des membres; démonstration de la présence du spirochète dans la paroi veineuse par l'examen microscopique et par l'inoculation expérimentale au singe. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, Par., 1910, 3. s., xxix, 312-345. — **Thomson** (St. C.) Secondary syphilis. *Polyclin.*, Lond., 1904, viii, 124. — **Tommasoli**. Der Syphilismus. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1899, xxviii, 73-92. — **Turner** (G. G.) Severe form of late secondary syphilis. *Northumberland & Durham M. J.*, Newcastle-upon-Tyne, 1908, xvi, 234-236. — **Twitcheil** (E. W.) Pain as a symptom in secondary syphilis. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 266. — **Veszprémi** (D.) & **Kautz** (H.) Heveny máj-sorvadás a bujakór második idoszakában. [Serious liver trouble in the period of secondary syphilis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1907, li, 852; 872; 888. — **Vincenti**. Epilepsie au cours de la syphilis secondaire; cytodagnostic négatif. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1905, i, 72-77. — **Vorner** (H.) Ueber Nagelpigmentation bei sekundärer Syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 2483. — **Weber** (F. P.) Note on supposed phlebitis and lymphangitis in secondary syphilis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1899, xi, 233-235. — **Weber** (H. C.) Primary-secondary syphilis. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1906, xi, 118-128. — **Weil** (A.) Un cas de manifestations articulaires ayant simulé le rhumatisme articulaire aigu au cours d'une syphilis secondaire. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1908, iii, 291-294. — **Wende**. Beitrag zur Kasuistik der Seelenstörungen im Sekundärstadium der erworbenen Syphilis in Form eines motivierten Gutachtens. *Vrtljchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1905, 3. F., xxix, 60-73. — **Wernig** (R.) Primary and secondary syphilis. *Calif. M. & S. Reporter*, Los Angeles, 1905, i, 280-282. — **Whitfield** (A.) Case of secondary syphilis in a man, exhibiting some unusual features

Syphilis (Secondary).

of the eruption. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 76. — **Wilson** (R. N.) Syphilis with late or absent secondary eruption. *N. York M. J.* [etc.], 1905, lxxxi, 999-1003. Also, Reprint. — **Zelenoff** (I. Z.) Sluchal pozduyava visipaniya rozcoli i papuli chrez dvadtsat liet posle zarazheniya. [Roscola and papulae 20 years after infection.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Khar'kov, 1903, v, 63.

Syphilis (Senile).

See Syphilis in old age.

Syphilis (Serodiagnosis of).

HANCKEN (W.) *Beitrag zur Serodiagnostik der Syphilis. [Göttingen.] 8°. Berlin, 1909.

HELLER (F.) *Ueber die Serodiagnostik der Syphilis und ihren Wert für die Praxis. [Gießen.] 8°. Erlangen, 1908.

LEWIN (J.) *Beitrag zur Serumdiagnostik der Syphilis. 8°. Basel, 1909.

PIEFFERT (E.-J.-B.-G.) *Le séro-diagnostic de la syphilis. 8°. Lille, 1909.

SCHONNEFELD (R.) *Ein Beitrag zur Serodiagnostik der Lues. 8°. Bonn, 1909.

ZEHNDRER (H.) *Beiträge zur Sero-Diagnose der Syphilis. 8°. Zürich, 1910.

Achard (C.), Bénard (H.) & Gagneux (C.) Leuco-diagnostic de la syphilis. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxviii, 323-325. — **Altman** (K.) Die Serodiagnostik der Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1912, xix, 22-45. — **Arrusa** (H.) Sero-diagnostic de la sifilis. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1910, xlvii, 20; 125. Also, *transl.*, An. de med. Butl. mens. de Acad. ... Catalunya, Barcel., 1910, iv, 162; 237. — **de Azúa** (R.) Valor específico del sero-diagnostic de la sifilis. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iv, 41-48. — **Bayet** (A.) & **Recaux** (E.) Le séro-diagnostic de la syphilis (théorie et valeur pratique de la méthode). *J. méd. de Brux.*, 1909, xiv, 81; 88. — **Beckers** (J. K.) Zur Serodiagnostik der Syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 551. — **Bering** (F.) Was leistet die Seroreaktion für die Diagnose, Prognose und Therapie der Syphilis? *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1909, xxviii, 301-322. — Die praktische Bedeutung der Serodiagnostik bei Lues. *München. med. Wehnschr.*, 1908, iv, 2476-2479. — **Bernstein** (H. S.) The serum diagnosis of syphilis; report of one hundred and six cases. *Albany M. Ann.*, 1910, xxxi, 523-533. — **Berth** & **Petit** (G.) Recherches sur le séro-diagnostic de la syphilis. *Écho méd. du nord*, Lille, 1908, xii, 241-245. — **Bettencourt** (N.) Séro-diagnostic de la syphilis. *Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana*, Lisb., 1908, li, 273-307. Also, *transl.*, *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1908, lxxii, 307-312. — **Blaschko** (A.) Die Bedeutung der Serodiagnostik für die Pathologie und Therapie der Syphilis. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 102-117. [Discussion], pt. 1, 115. Also: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 694-699. — Die Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis für die Praxis. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 1179-1182. Also, *transl.*, *Med. Obozr.*, Mosk., 1909, lxxii, 72-680. — **Bunnen** (F.) [Serumdiagnostik bei Syphilis.] *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 672. — Die Serodiagnostik der Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1910, xvii, 1; 82. — **von Brezowski** (E.) Die Serumreaktionen der Syphilis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 1700; 1743. — **Broers**. Huidziekten en syphilis; de serumreactie bij syphilis. *Med. Rev.*, Haarlem, 1908, viii, 646-653. — **Bruck** (C.) Serodiagnostik [der Syphilis]. *Arch. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1911, xxxvii, 343-506. — **Bruck** (C.) & **Stern** (M.) Ueber das Wesen der Syphilisreaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, Orig., 592-607. — **Brubus** (C.) Zur praktischen Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xlii, 149-152. — **Bunzel** (E.) Zur Serodiagnostik der Lues in der Geburtshilfe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 1230-1232. — **Butler** (W. J.) Serum diagnosis of syphilis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1908, xiv, 657-668. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 824-830. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxxvi, 1018-1021. Also, Reprint. — The serum diagnosis of syphilis and its clinical value. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1908-9, xxi, 198-216. Also: *Illinois M. J.*, Springfield, 1909, xv, 388-402. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1909, lxxxix, 207-213. Also, Reprint. — **Campana** (R.) Una propagine della siero-diagnosi nella sifilide. *Riforma med.*, Napoli, 1908, xxiv, 932. — **Chlenoff** (M. A.) O sivorotochnom raspoznavanii sifilisa. [Serumdiagnosis of syphilis.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1908, vii, 253; 297; 407; 480. — **Citron** (J.) Die Serodiagnostik der Syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xlv, 1370-1373. — Die praktischen Ergebnisse der Serodiagnostik der Syphilis. *Ergebn. d. Inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1909, iv, 319-402. — **Coenen** (H.) Die praktische Bedeutung des sero-

Syphilis (Serodiagnosis of).

logischen Syphilis-Nachweises in der Chirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, ix, 265-295, 3 pl.—**Comessatti** (G.) Osservazioni sierodiagnostiche e note cliniche sulle malattie dell'aorta e del cuore di origine sifilitica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 561; 581.—**Costantini** (F.) La deviazione del complemento nell'infezione sifilitica e nelle affezioni parasifilitiche. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 235; 267.—**Dalla Fava** (G. B.) Sulla sierodiagnosi della sifilide. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, lii, no. 5, 110-144.—**Dalton** (C. F.) Bacteriological and serum diagnosis of syphilis. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 110-113.—**Davis** (H.) The serum diagnosis of syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 12-20.—**De Grave**. Le séro-diagnostic de la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 329-340.—**De Santos Saxe** (G. A.) The serum diagnosis of syphilis; a synthetic review of the progress gained in this field during the year 1908. Am. J. Urol., N. Y., 1908-9, v, 54; 105.—**Detre** (L.) A syphilis serumreactioja. Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 584.—**Detre** (L.) & **Brezowsky** (E.) A syphilis serumreactioja. *Ibid.*, 1908, lii, 541; 557; 576. Also, *transl.* [abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 49-51.—**Donath** (K.) Der heutige Stand der Serodiagnostik bei Syphilis. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 946.—**Elias** (H.) [et al.]. Theoretisches über die Serumreaktion auf Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 748-752.—**Emery** (W. D.) Advances in clinical pathology. [Serodiagnosis.] Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 703-710.—**Engelmann** (F.) Ein Beitrag zur Serodiagnostik der Lues in der Geburts-hilfe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1909, xxxiii, 85-89.—**Fisher** (Jessie W.) The serum reaction in the diagnosis of syphilis. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911, 136-148. Also: Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 213-216.—**Fitzgerald** (J. G.) Some aspects of the serum diagnosis of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, 221-225. Also, Reprint.—**Fleischmann** (P.) Zur Theorie und Praxis der Serodiagnostik der Syphilis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 70-81. [Discussion], pt. 1, 115. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1908, xiv, 490-494. Also: Dermat. Centralbl., Leipzig., 1908, xi, 226; 258.—**Fleischmann** (P.) & **Butler** (W. J.) Serum diagnosis of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 934-938.—**Fleming** (A.) The serum diagnosis of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 984.—**Fox** (H.) Recent progress in the serum diagnosis of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 727-733. Also, Reprint.—**Fraenkel** (E.) & **Much** (H.) Ueber die Wassermannsche Serodiagnostik der Syphilis. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 602.—**Gardewski** (E.) & **Hirschbruch** (A.) Die serologische Untersuchung auf Syphilis. Strassb. med. Ztg., 1909, vi, 65; 103.—**Gay** (F. P.) & **Fitzgerald** (J. G.) The serum diagnosis of syphilis. Boston M. & S. J., 1909, cli, 157; cli, 432. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1909, xxi, 589-599.—**Goldstein** (O.) Welche Bedeutung hat die Serumiagnostik der Syphilis im gegenwärtigen Stadium für den Praktiker? Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 461-463.—**Gonzalez Castañeda**. Serodiagnosis of the sifilis. Escuela de med., México, 1909, xxiv, 485-491.—**Gózon** (L.) A lues serodiagnostikája. Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 591; 610.—**de Grave** (H.) Le séro-diagnostic de la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 927-937.—**Grill** (L.) Intérêt prophylactique des nouvelles méthodes de diagnostic de la syphilis. Daudiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 125-137.—**Gross** (S.) & **Volk** (R.) Serodiagnostische Untersuchungen bei Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 647-650. — Weitere serodiagnostische Untersuchungen bei Syphilis. *Ibid.*, 1922-1924.—**Grosser**. Wert und praktische Bedeutung der Serodiagnostik bei Lues. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1343-1350.—**Harris** (F. G.) The serum diagnosis of syphilis. Plexus, Chicago, 1910, xvi, 291; 403.—**Harrison** (L. W.) The serum diagnosis of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xiv, 588; 1910, xv, 35.—**Hecht** (H.) Zum Wesen der Antikörper bei Syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. n. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 433-438.—**Hochue** (F.) Die Serumiagnostik der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 146-154.—**Hoffmann** (E.) & **Blumenthal** (F.) Die Serodiagnostik der Syphilis und ihre Verwertbarkeit in der Praxis. *Ibid.*, 23-36.—**Hügel & Ruete**. Bisherige Erfahrungen über die Serodiagnostik der Syphilis an der dermatologischen Universitätsklinik zu Strassburg. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 79.—**Izabolinski** (M.) K teorii i praktike serodiagnostiki sifilisa. Kharkov. M. J., 1909, viii, 99-116. Also, *transl.*: Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, iii, 143-158. — O kliničeznachenii reaktii Wassermann'a. [Clinical importance of Wassermann's reaction.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 481; 536. Also, *transl.*: Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern, Jena, 1909, 3. Hft., 1-21.—**Jadassohn**. Die Bedeutung der modernen Syphilis-Forschungen, besonders der Serum-Diagnostik für die Klinik der Syphilis. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 145-155.—**Joltrain** (E.) Séro-diagnostic de la syphilis. Ann. d.

Syphilis (Serodiagnosis of).

mal. vén., Par., 1909, iv, 583-636.—**Joseph** (M.) Die Bedeutung der Serumiagnostik für die congenitale Lues. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, i, 164-167.—**Karvonen** (J. J.) Syfiliksen serodiagnostikista. Duodecim, Helsinki, 1908, xxiv, 229-239.—**Khmel'itski** (M. A.) Serodiagnosticheskiy metod razpoznavaniya sifilisa. [Serum diagnosis of syphilis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 728; 741; 762.—**Kollic** (W.) Die Ergebnisse der neueren Forschungen über die Syphilisaetiologie und Syphilisdiagnostik, im besonderen die Serumiagnostik. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 33-45.—**Kopp** (C.) Zur Frage der praktischen Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1126.—**Kraus** (R.) Die Aetiologie und Serumiagnostik der Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1201-1205.—**von Krogh** (M.) Om den sakkaldteserumiagnostose af syfilis. [On the so-called serum diagnosis of syphilis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 786-793.—**Klister** (E.) Die Serodiagnostik der Lues. Aertzl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1908, lxii, 147-150.—**Lamalle** (A.) Sur la séro-réaction de la syphilis. Scalpel, Liège, 1909-10, lxiii, 141.—**Ledermann** (R.) Die Serumreaktion bei Syphilis in der forensischen Praxis. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 178-183. — Die Serodiagnostik der Syphilis in der Pädiatrie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cvi, 325-336. — Ueber den praktischen Wert der Serodiagnostik bei Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 1760-1763.—**Le-roux** (C.) & **Labbé** (R.) Rachitisme syphilitique et séro-diagnostic. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xli, 369-386.—**Lesser** (F.) Die Serodiagnostik der Syphilis. Ztschr. f. d. ärztl. Prax., 1908, xxi, 234-236. — Weitere Ergebnisse der Serodiagnostik der Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 379-383. [Discussion], 417.—**Levaditi** (C.) La séro-réaction de la syphilis. Presse méd., Par., 1907, xv, 321-323. Also: Clin. prat. . . mal. d. yeux, du larynx [etc.], Par., 1908, iv, 213-222. Also: Clinique, Brux., 1908, xxii, 245-259. Also [abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxii, 740-742. Also, *transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 421-427. — Los nuevos medios de diagnóstico microbiológico y serológico de la sifilis. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1909, xxiii, 178; 313; 345.—**Levaditi** (C.) & **Latapie** (A.) Le séro-diagnostic de la syphilis d'après les résultats enregistrés à l'Institut Pasteur du cours de l'année 1909. Presse méd., Par., 1910, xvii, 276-278.—**Liehmann** (H.) Ueber den Mechanismus der Seroreaktion der Lues. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xli, 42-45. Also: München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2097-2001.—**Litterer** (W.) Some observations on the serum diagnosis of syphilis. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, vi, 343-357. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1537-1541. Also: Gulf States M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 173-184.—**Loveday** (G. E.) The serum diagnosis of syphilis. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 322-325. — The laboratory diagnosis of syphilis. Med. Chron., Lond., 1911, liv, 142-151.—**McDonagh** (J. E. R.) Serum diagnosis of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 845. Also: Polyclin., Lond., 1910, xiv, 28-32.—**McDonagh** (J. E. R.), **Müller** (R.) & **Morawetz** (G.) The serum diagnosis of syphilis. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 307-326.—**McIntosh** (J.) The sero-diagnosis of syphilis. Lancet, Lond., 1909, i, 1515-1521.—**McKenzie** (Ivy.) The serum diagnosis of syphilis. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xlii, 311-324.—**Manuiloff** (E.) Natürlicher Magensaft bei der Serodiagnostik der Syphilis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 463-468.—**Martin Salazar** (M.) El suero-diagnóstico de la sifilis. Rev. de san. mil., Madrid, 1906, xx, 269-274.—**Mashkileison** (N. K.) O sushtsbnosti serodiagnostiki sifilisa. [The nature of serum diagnosis of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bol'ezn., Kharkov, 1908, xvi, 130-137.—**Mayer** (E. E.) & **Proescher** (F.) The serum diagnosis of syphilitic diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 55-61.—**Merkuryeff** (V. A.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o serodiagnostike sifilisa. [Present state of the question of serum diagnosis of syphilis.] Kharkov. M. J., 1909, vii, 133-156.—**Michaelis** (L.) Präcipitinreaktion bei Syphilis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 438-442. [Discussion], pt. 1, 292.—**Michaelis** (L.) & **Lesser** (F.) Erfahrungen mit der Serodiagnostik der Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 301-303.—**Miebeli** (F.) & **Borelli** (L.) Lo stato attuale della sierodiagnosi della sifilide. Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 125-130. — Osservazioni e ricerche sulla sierodiagnosi della sifilide. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 289; 305.—**Mühsani** (H.) Die Serodiagnostik der Syphilis in ihrer wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung. Berl. Klinik, 1910, 270. Hft., 1-19.—**Müller** (M.) Die Serodiagnostik der Syphilis und ihre Bedeutung für die Praxis. Strassb. med. Ztg., 1908, v, 241-250.—**Müller** (R.) Die Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis für den Arzt. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2796-2800.—**Mullin** (R. H.) A demonstration of the serum diagnosis of syphilis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 129-132.—**Nádasy** (I.) A lues serumiagnostisa, különös tekintettel a congenitális syphilisre és a dajkaválasztásra.

Syphilis (Serodiagnosis of).

[Serum diagnosis of syphilis, especially of congenital syphilis, and the choice of a wet-nurse.] Orvosi hetil. Budapest, 1909, liii, 944-966.—**von Niessen**. Die Serodiagnostik der Syphilis. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 329; 341.—**Noble & Arzt**. Zur Serodiagnostik der Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 287-291.—**Noguelli** (H.). The serodiagnosis of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 934-936. — A rational and simple system of serodiagnosis of syphilis. *Ibid.*, 1532-1535. — Some critical considerations on the serum diagnosis of syphilis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 77-81.

The fate of so-called syphilin antibody in the precipitin reaction. *Ibid.*, 1909-10, vii, 16.—**Nougués** (M. I.). Sero-diagnóstico de la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1909, xi, 390-402. *Also*: Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1909, iii, 490-505.—**Otero** (M.). Breves apuntes acerca del "siero-diagnóstico de la sífilis." Gac. méd. de México, 1910, 3. s., v, 162-173.—**Parvu** (M.). Le séro-diagnostic de la syphilis. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 566-568.—**Pedersen** (V. C.). Serodiagnosis of syphilis; a classification of clinical observations. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 947; 1012; 1063; 1113.—**Pennato** (P.). La reazione di Wassermann nel broto-frolo. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 151-153.—**Plant** (F.). Serodiagnostik der Syphilis. Zentrabl. f. Nervenhe. u. Psychiat., Leipz., 1908, xxxi, 289-295.—**Pollard** (R.). Immunität und Serodiagnostik bei Lues. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1909, xlvii, 33-41.—**Rajat**. Le séro-diagnostic de la syphilis. Centre méd. et pharm., Gannat, 1908-9, xiv, 36-39.—**Redacchi** (M.). Di due recenti metodi sierodiagnostici proposti per la sífilide. Biochim. e terap. spec., Milano, 1910, ii, 170-176.—**Robinson** (Daisy O.). Serological aspect of syphilis. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 261-264.—**Rosenfeld** (F.). Die Serodiagnose der Lues. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1910, lxxx, 17-22.—**Róth** (A.). A serumreactio a lues külonbözö szakaiban. [Serumreaction in various stages of syphilis.] Orvosi hetil. Budapest, 1910, lii, 458-461.—**Rotman** (Ye. A.). Polozhitel'nyia storoni sivorotochnovo raspoznavaniya sífilisa. [Positive side of serum diagnosis of syphilis.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 943.—**Schalek** (A.). Serum diagnosis of syphilis. West. M. Rev., Omaha, 1908, xliii, 616-619.—**Schmitt** (L. S.). Serum diagnosis of syphilis. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 9-13.—**Schoonheid** (P. H.). De serodiagnostiek der syphilis en hare waarde voor de praktijk. Med. Weekbl., Amst., 1908-9, xv, 97; 109.—**Seiffert** (G.) & **Bartezko** (P.). Betrachtungen über die Serodiagnostik der Syphilis auf Grund praktischer Erfahrungen und statistischer Ergebnisse. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 289; 327.—**Shishkina-Yavelin** (Mme P. N.). O sivorotochnom raspoznavanii sífilisa. [Serum diagnosis of syphilis.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 641-645.—**Shprigenfeld** (I. S.). Serodiagnostika sífilisa po Wassermann'u i yeyazhachiye dlya knorntikh vrachei. [Serum diagnosis of syphilis and its importance for health resort physicians.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 953-958.—**Simonds** (J. P.). Serum diagnosis of syphilis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 473-481.—**Squires** (J. W.). Serum diagnosis of syphilis. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxix, 183.—**Streug** (O.). Om den serologiska diagnosen af syfilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v, 2, 201-221.—**Sutherland** (W. D.). The serodiagnosis of syphilis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xlv, 201-204.—**Swift** (H. F.). A comparative study of serum diagnosis in syphilis. Tr. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 321-351. *Also*: Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 376-404. — The serum diagnosis of syphilis. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xlii, 114-128. *Also*: N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 644-648. *Also*: Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., i, 1-21.—**Telssier** (P.) & **Lutembacher** (R.). Sérium de rougeoleux et anticorps syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 875-877.—**Tommasi** (C.). A proposito di "una propaggine della sierodiagnosi nella sífilide." Riv. di patol. nerv., Firenze, 1909, xiv, 309-312.—**Towle** (H. P.). The serum diagnosis of syphilis. Boston M. & S. J., 1908, clix, 474; 502.—**Tuccillo** (G.). Un biennio di esperienza clinica sulla sierodiagnosi della sífilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 588; 612.—**Vadam** (P.). Le séro-diagnostic de la syphilis. Médecin prat., Par., 1911, vii, 774.—**Varney** (H. R.). The serum diagnosis of syphilis. Detroit M. J., 1908, viii, 343-355. — Sero-diagnosis of syphilis and its clinical value. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 345-348.—**Wassermann** (A.). Ueber die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Serodiagnostik gegenüber Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1599; 1634. — Ueber die Serodiagnostik der Syphilis und ihre praktische Bedeutung für die Medizin. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 181-191. *Also*: Heilkunde, Berl., 1908, 349-354. *Also*: Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 745-748. — Wesen und praktische Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft., Berl., 1910, xx, 302-315. — **Wassermann** (A.) & **Meier** (G.). Die Serodiagnostik der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1910, lvii,

Syphilis (Serodiagnosis of).

1277-1279. — Zur klinischen Verwertung der Serumdiagnostik bei Lues. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1287-1289.—**Weil** (E.) & **Braun** (H.). Ueber die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Serodiagnostik gegenüber Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1682. *Also*: Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 624.—**Williams** (W. W.). The serum diagnosis of syphilis. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 128-136.—**Wilson** (F. P.). The serum diagnosis of syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 381-396.—**Wolff** (L. K.). De serologische diagnose van de syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1761-1776.

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

AUGENER (O.). *Die Serodiagnostik der Lues mittels Ausflockung durch glykocoholsaures Natrium. 8°. *Borna-Leipzig*, 1910.

BEAUSSART (P.). *Le sérodiagnostic de la syphilis, "réaction de Wassermann"; son application à la neurologie et à la psychiatrie. 8°. *Paris*, 1909.

BÉLÈTRE (F.). *La ponction lombaire chez les syphilitiques. Cytologie du liquide céphalo-rachidien. 4°. *Paris*, 1902.

— The same. 8°. *Paris*, 1902.

BOAS (H.). Die Wassermann'sche Reaktion mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Verwertbarkeit. 8°. *Berlin*, 1911.

BONJEAN (M.). *Valeur clinique de la réaction de Bauer-Stern; étude comparative avec la réaction de Wassermann. [Lyon.] 8°. *Mâcon*, 1910.

GENNERICH (W.). Die Wassermann'sche Serumreaktion bei Syphilis und ihre Nutzenanwendung in der Marine unter Hinblick auf die intermittierende Quecksilberbehandlung. roy. 8°. *Berlin*, 1911.

GUILLAIN (L.). *Valeur clinique comparée des réactions de Porges et de Wassermann dans le diagnostic de la syphilis. [Lyon.] 8°. *Mâcon*, 1910.

HUTEAU (P.-E.-V.). *La réaction de Wassermann. [Lyon.] 8°. *Lyon & Paris*, 1910. *Also*, in: Méd. orient., Par., 1911, xv, 451-458.

KREFTING (R.). Den Wassermann'ske reaktion og dens kliniske betydning. 8°. *Kristiania*, 1911.

LUCHSIER (P.). *Contribution à l'étude de la réaction de Porges pour le diagnostic de la syphilis. 8°. *Paris*, 1910.

MAURIAC (L.-P.). *Le séro-diagnostic de la syphilis. (Travail du Laboratoire de médecine expérimentale.) 8°. *Bordeaux*, 1909.

MAYER (W. J.). *Serodiagnostik der Lues mittelst von Dungen's Modifikation der Wassermann'schen Reaktion. 8°. *Leipzig*, 1911.

MONTREUIL (G.). *La réaction de Wassermann; sa théorie, sa technique, ses résultats. 8°. *Paris*, 1909.

MÜLZER (P.). Praktische Anweisung zur Syphilisdiagnose auf biologischem Wege. (Spirochaeten-Nachweis; Wassermann'sche Reaktion.) 8°. *Berlin*, 1910.

NOGRUCHI (H.). Serum diagnosis of syphilis, and the butyric-acid test for syphilis. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, [1911].

STARKE (S. F. R.). *Studien über die Wassermann-Neisser-Brucksche Syphilisreaktion für klinische Zwecke. [Erlangen.] 8°. *München*, 1910.

WINKELS (H.). *Der gegenwärtige Stand der Ansichten über die Wassermann'sche Serumreaktion. 8°. *Würzburg*, 1909.

Syphilis (Serodiagnostics of, Methods and technique in).

WOLINSKY (Elisabeth). * Ueber die Wassermannsche Seroreaktion. 8°. Leipzig, 1909.

Alessandrini (P.) Contributo allo studio dei rapporti tra il contenuto in lipoidi del siero e reazione del Wassermann. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 49-55.

Alexander (A.) Technisches zur Wassermannschen Reaktion. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 184-186. — Allen (E. S.) The Wassermann reaction. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2114-2118. — Almkvist (J.) Klinische Beobachtungen über Wassermanns Reaktion bei Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xvi, 467-560.

Artolung (F.) Ophthalmoréaction à la tuberculine dans quelques cas de syphilis. Lyon méd., 1908, cx, 97-100.

Arroyo (J.) Sero-diagnóstico de la sífilis (reacción de Wassermann). Bol. de cien. méd., México, 1911-12, ii, 101; 149, 1 pl., 2 ch. — Arzaga (A.) Consideraciones sobre la reacción de Wassermann y sus resultados. An. de med. Butl. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 149-155.

— . Experiencia personal sobre la reacción de Wassermann y consideraciones que desde el punto de vista práctico de ella se desprenden. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1911, xii, 481-510. — Arzi (L.) Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion in der Ohrenheilkunde. Arch. f. Ohrenh., Leipzig., 1910, lxxxi, 180-199.

Anstün (F. D.) The comparative effect of mercury and salvarsan on the Wassermann-Noguchi reaction for syphilis. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxx, 80-82.

Azevedo Gomes (A.) Le séro-diagnostic de la syphilis au moyen de la réaction de Wassermann, Neisser et Bruck. Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1910-11, iii, 143-199.

Baar (G.) Latent syphilis diagnosed by the Wassermann test. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., 104-111.

Babiński (J.) & Barré (A.) Przyczynę do sprawy przymiotu rodzinnego; badania na podstawie metody Wassermanna. [On genuine syphilis; experiments with Wassermann's method.] Neurol. polska, Warszawa, 1910, i, no. 2, 1-4.

Baccelli (M.) Sul valore di alcuni metodi di precipitazione nella sierodiagnosi della sifilide e delle affezioni metastilliche in confronto con la prova di Wassermann. Riv. ital. di neuropat., [etc.], Catania, 1910-11, iii, 481-490.

Baer (C. A.) The Wassermann reaction. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 202-205.

Baermann (G.) Die Wassermann-Neisser-Brucksche Reaktion in den Tropen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2131-2135.

Baetzner (W.) Die Bedeutung der Wassermannschen Serum-Reaktion für die Differential-Diagnose der chirurgischen Syphilis. Ibid., 1909, lvi, 330-334.

Also, transl.: Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 259-261.

Baget (A.) & Renaux (E.) Le séro-diagnostic de la syphilis (théorie et valeur pratique de la méthode). J. méd. de Brux., 1909, xiv, 81-87.

Balner (F.) & von Decastello (A.) Ueber die klinische Verwertbarkeit der Komplexbindungsreaktion für die Serodiagnostik der Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 1923-1927.

Bar (P.) & Baumay (R.) Valeur de la réaction de Wassermann au point de vue du diagnostic de la syphilis latente chez le nouveau-né. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1085-1087.

— . Recherches sur le séro-diagnostic de la syphilis chez la femme enceinte et l'enfant nouveau-né (méthode de Wassermann). Obstétrique, Par., 1909, n. s., ii, 1; 192; 260.

Barannikoff (I. A.) O primeneni alkoholiikh rastvorov lipoidov, predlozheniikh Sachsom i Rondoni dlya Wassermann'ovskoi reaktsii. [Alcoholic solutions of lipoids, as suggested by Sachs and Rondoni, for Wassermann's reaction.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 1271-1274.

Also, transl.: Časop. lékař. česk., v Praze, 1909, xlviii, 1113-1116.

Barcia Caballero (J.) La reacción de Wassermann en la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1910, xii, 337.

Also: Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 145.

Barterin (P.) Indications pratiques données par la réaction de Wassermann. Rev. méd., Par., 1910, xx, 531-535.

Barrett (J. W.) Notes on some Wassermann reactions. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 245-247.

— . The Wassermann reaction results in the Victorian Eye and Ear Hospital for a year. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 711-719.

Basch (I.) A Wassermann-reactio értékeiről. [The value of Wassermann's reaction.] Budapesti orv. ujság, 1910, viii, 143-146.

Bassett-Smith (P. W.) Serum diagnosis of syphilis; Fleming's method. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 632.

— . The diagnosis of syphilis by the complementary deviation method. Ibid., ii, 1434.

— . Wassermann's reaction in the serum diagnosis of syphilis, with results of mercurial and 606 treatment. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 325-332.

Baudouin (A.) & Français (H.) La réaction butyrique de Noguchi et de Moore dans le diagnostic des affections syphilitiques du névaxe. Rev. neurol., Par., 1910, xlviii, 620-622.

Bauer. Ueber den Wert der Wassermannschen Reaktion für die interne Diagnostik und Therapie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 232-239.

Bauer (J.) Zum Wesen der Wassermann'schen Luesreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 834.

— . Ueber die bei der Wassermann'schen Luesreaktion wirksamen Körper und über die hämolytischen Eigenschaften der Organextrakte. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 301-313.

— . Zur Methodik des serologischen Luesnachweises. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 698.

— . Simplification de la technique du séro-diagnostic de la syphilis. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 429.

— . Zur technischen Vervollkommenung des serologischen Luesnachweises. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 432-434.

Bauer (R.) & Hirsch (Ada). Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 138.

Bayly (H. W.) The serum diagnosis of syphilis; an analysis of 200 consecutive sera examined for the Wassermann reaction in which a modified Neisser's technique was used. Lancet, Lond., 1909, i, 1523-1525.

— . The value of the Wassermann reaction from the clinical point of view. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 326-332.

Also: Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 232-241.

Syphilis (Serodiagnostics of, Methods and technique in).

bei der Wassermann'schen Luesreaktion wirksamen Körper und über die hämolytischen Eigenschaften der Organextrakte. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 301-313.

— . Zur Methodik des serologischen Luesnachweises. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 698.

— . Simplification de la technique du séro-diagnostic de la syphilis. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 429.

— . Zur technischen Vervollkommenung des serologischen Luesnachweises. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 432-434.

Bauer (R.) & Hirsch (Ada). Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 138.

Bayly (H. W.) The serum diagnosis of syphilis; an analysis of 200 consecutive sera examined for the Wassermann reaction in which a modified Neisser's technique was used. Lancet, Lond., 1909, i, 1523-1525.

— . The value of the Wassermann reaction from the clinical point of view. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 326-332.

Also: Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 232-241.

— . The practical value of the Wassermann reaction. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1430.

Baessant (P.) Séro-diagnostic de la syphilis, "réaction de Wassermann." Arch. de neurol., Par., 1909, ii, 177-209.

— . Étude du liquide céphalo-rachidien des syphilitiques et parasymphilitiques; cyto-diagnostic, albumodiagnostic, précipito-diagnostic, réaction butyrique de Noguchi et Moore. Clinique, Par., 1911, vi, 55-57.

Beck (J. C.) Presentation of luetic cases illustrating the value of Wassermann test. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 491-502.

Bénard (R.) & Joltrain (E.) Résultats comparés de la méthode de Wassermann et d'une méthode de simplification pratique pour le diagnostic de la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 241-243.

— . Valeur relative de la réaction de Wassermann et d'un nouveau procédé de simplification pratique. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 565.

Bencke (R.) Zur Wassermann'schen Syphilisreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 730.

Benigni (P. F.) A proposito di un nuovo metodo per la sierodiagnosi nella sifilide. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1908, xiii, 452-457.

Berghansen (O.) The Wassermann reaction. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 585-588.

Bering (F.) Welche Aufschlüsse gibt uns die Seroreaktion über das Colles-Baumès'sche und das Profetsche Gesetz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 219-221.

Bertin (E.) & Bruyat (L.) Essais infructueux de cuti-réactions dans la syphilis avec les extraits de foie hérodosyphilitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 579.

Bertin (E.) & Gayet. Syphilis héréditaire et réaction de Wassermann. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 757-764.

Bilström (J.) Om undersökningsmetoder på cerebrospinalvätskan vid meta-luetiska affektioner. [The methods of examination of the cerebrospinal fluid in parasymphilitic affections.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2, f., ix, Sv. Läkarsällsk. förhandl., 104.

Birt (C.) A simple modification of Wassermann's reaction. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 415-421.

Also, Reprint. Bizzozzo (E.) Ueber den Einfluss der Jodkalibehandlung auf die Wassermann'sche Reaktion. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1222.

Blörckenheim (E. A.) De Wassermann'ska reaktioner, dess teori, metodik och praktiska betydelse. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1911, liii, v. 1, 133-162.

Black (J. H.) My experience with the Noguchi modifications of the Wassermann reaction. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, viii, 165.

Blank. Die Bewertung der Wassermannschen Reaktion für die Behandlung der Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlv, 1652-1654.

Blank & Friedemann (U.) Ueber thermoreversible Zustandsänderungen der bei der Wassermannschen Reaktion verwendeten alkoholischen Leberextrakte. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909-10, iv, 108-118.

Blaschko (A.) Ueber die klinische Verwertung der Wassermannschen Reaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 383-390.

Also, [Discussion], 417.

Bloombergh (H. D.) The Wassermann reaction in syphilis and yaws. Philippine J. Sc., Manila, 1911, vi, 335-341.

Also, Reprint. Blumenfeld (A.) O próbách serodyagnostycznych w kile. [Serum diagnosis in syphilis.] Lwow, tygodn. lek., 1908, iii, 315-317.

Blumenthal (F.) & Roscher. Ueber die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei der Syphilis während der ersten der Infektion folgenden Jahre. Med. Klin., Berl., 1909, v, 241-244.

Boas. Den diagnostiske serumreaktion (Wassermann-reaction) ved akvisit syfilis og parasymphilis. Hosp.-Tid., København., 1909, 5, R., ii, 115.

Boas (H.) Die Wassermann'sche Reaktion bei aktiven und inaktiven Sera. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlv, 400-402.

— . Die Bedeutung der Wassermann'schen Reaktion für die Therapie der Syphilis. Ibid., xlv, 588.

Also, transl.: Biochem. e terap. sper., Milano, 1909, i, 87-89.

Bodin (E.) & Cheverol (F.) Valeur de la réaction de précipitation avec le glycocholate de soude (méthode de Porges) pour le diagnostic de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 203-206.

Boldman (C. F.) The development and character of

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

the Wassermann test. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 100.—**Bonfiglio** (F.) Nella reazione del Wassermann all' estratto acquoso di organi sifilitici può venire sostituito l'estratto alcoolico di cuore di cavia? Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1908-9, ii, 529-536.—**Bonola** (F.) Sulla reazione cromatica del Schürmann per la sierodiagnosi della sifilide. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 682.—**Borelli** (L.) & **Messineo** (G.) Dell' influenza della cura arsenicale e mercuriale sulla reazione del Wassermann. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4, s., xvi, 113-122.—**Bormann** (S.) Der praktische Wert der Wassermannschen Reaktion. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 285-287.—**Borodenko** (F.) K voprosu o vozmozhnosti zamenit' sifiliticheskovo ekstrakta iskustvennymi snesyami v serodiagnosticheskoj reaktsii Wassermann'a. [On the possibility of exchanging the syphilitic extract for artificial mixture in Wassermann's serodiagnosis reaction.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1909, xvii, 252-258.—**Bosellini** (P. L.) La reazione di Wassermann dopo la somministrazione del salvarsan. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1109-1114.—**Boswell** (C. O.) Some experiences with the Noguchi test. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 457-460.—**Braendle** (L.) Die Wassermannsche Reaktion und ihre Bewertung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 194-197.—**Braun** (L.) Wert der Wassermannschen Reaktion. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 1-9. Also: Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 389-394.—**Braunstein** (A.) Ueber die Schürmannsche Farbenreaktion auf Lues. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxxviii, 345-348.—**Brezovsky** (E.) Ujabb tapasztalatok a Wassermann-féle reakciónál. [Our new experiences with Wassermann's reaction.] Bőr-és bűjárt., Budapest, 1908, 37-39. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xiv, 321; 333.—**Brieger** (L.) & **Benz** (H.) Chlorsäures Kali bei der Serodiagnose der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 2203; xxxvi, 78.—**Browning** (C. H.), **Cruckshank** (J.) & **McKenzie** (I.) Constituents concerned in the Wassermann syphilis reaction, with special reference to lecithin and cholesterol. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1909-10, xiv, 484-502. Also, transl.: Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 85-87.—**Browning** (C. H.) & **McKenzie** (Ivy). Modifications of serum and organ extract due to physical agencies, and their effect on the Wassermann syphilis reaction. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xiii, 325-330. The biological syphilis-reaction, its significance and method of application. Lancet, Lond., 1909, i, 1521-1523.—**Bruck** (C.) Die Serodiagnostik der Syphilis nach Wassermann-Neisser-Bruck. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 144-194. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xci, 337-354. —, Bemerkungen zu dem Aufsatz von Löhlein: Zur Frage der Verwertbarkeit der Wassermannschen Reaktion an der Leiche. Folia serolog., Leipzig, 1910, iv, 395.—**Bruck** (C.) & **Hidaka** (S.) Ueber Fällungserscheinungen beim Vermischen von Syphiliserum mit alkoholischen Luesleberextrakten. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 476-482.—**Bruck** (C.) & **Stern** (M.) Die Wassermann-Neisser-Brucksche Reaktion bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 401; 459; 504.—**Bulson** (A. E.) Die Noguchi serum reaction for syphilis as an aid to diagnosis in eye lesions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 181-186.—**Burzi** (G.) Nuovo mezzo di leucodiagnosi della sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 658. —, La tubercolina nella diagnosi della sifilide. Ibid., 1911, xxxii, 1629-1631.—**Buschke** (A.) & **Harder** (H.) Ueber die provokatorische Wirkung von Sublimatinjektionen und deren Beziehungen zur Wassermannschen Reaktion bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 1139-1142.—**Butler** (W. J.) The serum and precipitate reactions for syphilis and their clinical value. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1114-1117.—**Butler** (W. J.) & **Flashman** (J.) The serum diagnosis of syphilis (Wassermann reaction). Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 244-246.—**Butler** (W. J.) & **Mefford** (W. T.) Precipitate reactions with lecithin, sodium glycocholate and sodium taurocholate for the diagnosis of syphilis. (Summary.) Tr. Chicago Path. Soc., 1907-9, vii, 213.—**Caillan**. Séro-diagnostic de la syphilis et déviation du complément. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 453-455.—**Calcaterra** (E.) Sulla reazione di Wassermann nel siero di coniglio non sifilitico e sulla lecitina come antigene. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 238-244.—**Caldera** (C.) Importanza della prova del Wassermann per la diagnosi delle lesioni sifilitiche del naso, della gola e dell' orecchio. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1909, xx, 361-372.—**Calmette** (A.) Méthode simple de H. Noguchi pour le séro-diagnostic de la syphilis. Presse méd., Par., 1909, xvii, 226.—**Calmette** (A.), **Breton** (M.) & **Couveau** (E.) Application pratique de la réaction de Wassermann au diagnostic de la syphilis chez les nouveau-nés. Compt.

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

rend. Soc. de Biol., Par., 1911, lxx, 238-241.—**Candler** (J. P.) & **Mann** (S. A.) Reliability of the results obtained by the Wassermann test on serums and cerebro-spinal fluids obtained post mortem. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 537-539.—**Cantoni** (G.) & **Facchini** (V.) Sul valore clinico di alcune reazioni precipitanti e della reazione di Schürmann in rapporto alla diagnosi della sifilide. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910, ii, 234-247.—**Cappelli** (J.) & **Gavazzoni** (G. E.) Contributo di ricerche e considerazioni critiche sul valore pratico della sierodiagnosi Wassermann nella sifilide. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 445; 461.—**Carrión** (H.) Le diagnostic de la syphilis par la méthode de Wassermann. Clinique, Par., 1910, v, 641-644.—**Cassoni** (T.) Comportamento della reazione di Wassermann di fronte ad alcuni medicamenti. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1099-1102.—**Castelli** (E.) The technique of the Wassermann reaction. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 777-782. Also, Reprint.—**Chase** (I. C.) The new methods of syphilis diagnosis and therapy. Texas State J. M., Fort Worth, 1911, vii, 142-146.—**Cherry** (S. L.) An explanation of the positive Wassermann test following some cases of anesthesia. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 231.—**Chirivino**. La cromoreazione di Schürmann per la diagnosi della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 47-50.—**Chornoguboff** (N. A.) [Tschernoguboff in German]. K tekhnike serodiagnoza sifilisa po Wassermann'u, Neisser'u, Bruck'u. Prakt. Vrach. S. Peterb., 1908, vii, 435; 453; 466; 483. —, Prosto sposob serodiagnoza sifilisa. [Simple method of serum diagnosis of syphilis.] Ibid., 1908, vii, 435; 453; 466; 483. —, Zur Frage von der Anwendung aktiver Sera für die Serodiagnose bei Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1808-1812. —, K uproshtsheniyu tekhniki si vorotchnavoy raspoznaniya sifilisa. [Simplification of the technique of serum diagnosis of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1909, xvii, 73-79. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1909, xxxv, 668.—**Cipolla**. Contributo clinico alla sieroreazione di Wassermann. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 51-53.—**Citron** (J.) Demonstration einer neuen Methode zur Serodiagnostik der Lues. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 469. —, Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Therapie der Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 421-428.—**Citron** (J.) & **Munk** (F.) Das Wesen der Wassermannschen Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 1560. See, also, *infra*, Meyer.—**Citron** (J.) & **Reicher** (K.) Untersuchungen über das Fettspaltungsvermögen syphilitischer Sera, und die Bedeutung der Lipolyse für die Serodiagnostik der Lues. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 287-292. [Discussion], pt. 1, 115; 231. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1388.—**Ciuffo** (G.) Sulla sieroreazione di Forges nella sifilide. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 183-188. —, Tentativi di cuti ed oftalmoreazione nella sifilide. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 423. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 170.—**Clough** (P. W.) Clinical experience with the Wassermann reaction in the Johns Hopkins Hospital. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 70-75.—**Coenen** (H.) Die Wassermann-Neisser-Brucksche Syphilis-Reaktion im Dienste der Chirurgie. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 24-36.—**Cohen** (C.) Die Serodiagnose der Syphilis in der Ophthalmologie. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 877-882.—**Cohen** (M.) The value of the sero-diagnosis of syphilis in ophthalmology; a preliminary report. Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 93-100. —, Noguchi's cutaneous luetin reaction and its application in ophthalmology. Ibid., 1912, xli, 8-15.—**Cohn** (T.) Kritische Bemerkungen zur praktischen Verwertung des Wassermannschen Verfahrens. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1910, xxix, 688-691.—**Conant** (Mary C.) What is the Wassermann reaction? Med. Council, Phila., 1911, xvi, 332-334.—**Corbus** (B. C.) Two years' experience with the Wassermann reaction in practice; a preliminary report of fifty-seven cases treated from the standpoint of the Wassermann reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 849-853.—**Costantini** (F.) La cutircazione con la tubercolina nella infezione sifilitica e nelle affezioni metasifilitiche. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1507-1512.—**Craig** (C. F.) Complement fixation with an antigenic crystal obtained from luetic fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1264-1267. Also, Reprint. —, Observations upon the Noguchi modification of the Wassermann complement fixation test in the diagnosis of lues in the military service. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 726-745. Also, Reprint. —, The immediate effect on the complement fixation test for lues of treatment with salvarsan (arsenobenzol); an analysis of 225 cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 395-416. Also, Reprint. —, Observations upon the Noguchi modification of the Wassermann complement fixation test in the diagnosis of lues in the military service. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1910, xii, 726-745. Also, Reprint. —, The relation

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

of certain bacteria to non-specific reactions with the complement fixation test for lues. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1911, xiii, 521-530. — Further observations on the complement fixation test in the diagnosis of lues in the military service; an analysis of 3,950 tests. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1911, ix, 213-228. Also, Reprint. — **Craig** (C. F.) & **Nichols** (H. J.) The effect of the ingestion of alcohol on the result of the complement fixation test in syphilis; a preliminary note. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvii, 474-476. Also, Reprint. — **Crendiropoulou** (M.) Sur le mécanisme de la réaction Bordet-Gengou. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1908, xii, 728-751. — **Csépai** (K.) & **von Torday** (K.) Studien über die Serodiagnose der Tuberkulose und Lues mittels des Viskosimeters. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1476-1478. — **Csik** (M.) & **Elier** (A.) Ueber die Wirkung des Sublimats bei der Wassermannschen Reaktion. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 896-898. — **Cummer** (C. L.) & **Dexter** (R.) Ten months' experience with the Wassermann reaction as a clinical sign of syphilis. *Ohio, M. J., Columbus*, 1911, vii, 568-574. — **Curry** (N. D.) & **Wolf** (M.) Significance of the Wassermann reaction in the various stages of syphilis. *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago*, 1911-12, xiii, 66-70. — **Dalla Favera** (G.) Sulla sierocorrezione del Wassermann e sue modificazioni. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1910, 2, s. iii, 201-213. — **Danielopolu** (D.) Séro-réaction de la syphilis dans les affections de l'aorte et des artères. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxix, 971. — **Daniels** (L. P.) Ueber die Bedeutung der Verwendung von Antigenen verschiedener Herkunft bei der Wassermannschen Reaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., x, 206-215. — Over de specificiteit van Wassermann's syphilis-reactie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1911, i, 2261-2268. — **Danis** (R.) Quelques détails de technique et leur importance dans la deuxième réaction de Porgès. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 317. — **Dannay** (R.) La méthode de Wassermann à la Clinique Tarnier depuis novembre 1908. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2, s. viii, 728-731. — **Dean** (H. R.) Comparison of the original Wassermann method with some of its modifications; relative value of different methods. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1437. — **De Liste** (J.) Serodiagnosis of syphilis; Wassermann test. *Med. Rec., N. Y.*, 1910, lxxvii, 233. — **Della Vida** (L. M.) Ricerche sulla natura delle sostanze ad azione anticomplementare nella sierodiagnosi della sifilide. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 23-26. — **Demanche** (R.) & **Détré** (G.) Valeur de la réaction de fixation pour le diagnostic de la syphilis héréditaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxviii, 969-971. — **Demanche** (R.) & **Ménard** (P.-J.) Valeur de la méthode de Hecht pour le séro-diagnostic de la syphilis; comparaison avec la réaction de Wassermann. *Ibid.*, 714-716. — **Dembowski** (H.) Zur Kenntnis des Ausfalls der Wassermannschen Reaktion im Lumbalpunkt und Blutserum bei Erkrankungen des Nervensystems unter Berücksichtigung verschiedener Antigene. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1651-1655. — **De Ridder** & **Marzorati**. A propos de la séro-réaction de Wassermann simplifiée par von Dungern. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 233-236. — **Desneux** (J.), **Dujardin** (B.) & **Renoux** (E.) Sur une méthode d'évaluation de l'intensité de la réaction de Wassermann. (Note préliminaire.) *Ibid.*, 361-364. — **Deire** (L.) Unregelmässige Wassermann Reihen. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1910, xlvi, 397. — **Deutschmann** (R.) Ueber das Wesen meines Serums. *Klin. therap. Wehnschr.*, Wien, 1908, xv, 225-229. — **Deval** (L.) Séro-réaction dans la syphilis, méthode de Wassermann, modifiée par Noguchi. *Presseméd.*, Par., 1909, xvii, 937. — **De Villa** (S.) Risultati comparativi di tre metodi di séro-diagnostici per la sifilide nella pratica pediatrica. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 926-928. — **Dexter** (R.) & **Cummer** (C. L.) The Wassermann reaction; a preliminary report based upon a study of six hundred cases. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 282-297. — **Doctor** (K.) A Wassermann-féle syphilis-reactio alkalmazásáról az orvosgyakorlatban. [Wassermann's syphilitic reaction, and its utilization by the medical practitioner.] *Budapesti orv. ujság*, 1909, vii, 961. — **Dohi** (S.) Experimentelle Studien über das Wesen der Wassermann-Neisser-Bruckensche Reaktion bei Syphilis. *Abh. a. k. Gsundtsamte*, Berl., 1911, xxxvii, 514-529. — **Donati** (K.) Ueber die Wassermannsche Reaktion bei Aortenerkrankungen und die Bedeutung der provokatorischen Quecksilberbehandlung für die serologische Diagnose der Lues. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xlvi, 2015-2018. — **Donati** (A.) Über den Einfluss des Alkohols auf luetische Sera bei der Komplementbindungsreaktion. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1071. — **Drenw.** Wassermannsche Reaktion und Prostituierten-Untersuchung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1482. — **Dreyer** & **Meirowsky**. Serodiagnostische Untersuchungen bei Prostituierten. *Ibid.*, 1909, xxxv, 1698-1701. — **von Dungern** & **Hirschfeld**. Ueber unsere Modifikation der Wassermannschen Reaktion. München. med.

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

Wehnschr., 1910, lvii, 1124-1126. — **Dunn** (A. D.) The status of the Wassermann reaction in internal medicine. *Med. Herald, St. Joseph*, 1911, xxx, 396-401. — **Ebert** (B. P.) Iz nabyudeniy nad reaktivny Wassermann'a. *Russk. Vrach, S.-Peterb.*, 1910, ix, 2078-2081. — **Ehrlich** (H.) Przyczynki do próby Wassermann'a. [On Wassermann's reaction.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1910, v, 125-127. Also, transl.: *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, ix, 1266-1271. — **Ehrmann** (R.) & **Stern** (H.) Mittheilungen zur Wassermann'schen Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 282-285. — **Eiges** (J.) Die Cutituration von Lignières, eine wenig bekannte, aber bequeme Modification der Pirquetschen Hautprobe. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 27-29. — **Eisenberg** (F.) & **Nitsch** (R.) O próbie Wassermann'a ze sztucznym wywoływaczem. [On Wassermann's test skillfully produced.] *Przegl. lek., Kraków*, 1909, xlviii, 579. — — — — — Przyczynki do techniki i teorii odczynu Wassermann'a. [Technique and theory of Wassermann's reaction.] *Ibid.*, 1909, xlviii, 709; 721. — **Eisenstadt**. Die Bedeutung der Wassermann'schen Luesreaktion für Todesursachenstatistik und soziale Hygiene. *Ztschr. f. Versicherungs-med.*, Leipzig, 1910, iii, 171-178. — **Elias** (H.) [et al.] Ueber die Methodik und Verwendbarkeit der Ausflockungsreaktion für die Serodiagnose der Syphilis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 831-834. — **Elias** (H.) **Neubauer** [et al.] Ueber die Spezifität der Wassermann'schen Syphilisreaktion. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 652. — **Eliasberg** (J.) Zur Theorie und Praxis der Wassermann'schen Reaktion. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 215-219. — **Ellermann** (V.), **Thomas** (O.) & **Boas** (H.) Om vurderingen af den Wassermann'ske reaktions styrke. [The estimation of the strength of Wassermann's reaction.] *Hosp.-Tid., København*, 1909, 5, R., ii, 140-147. — **Emery** (W. D'E.) The technique of a simplified form of the Wassermann reaction. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 732-734. — **Engel** (C. S.) Die Wassermann'sche Reaktion in der ärztlichen Praxis. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 711-716. — — — — — Weitere Erfahrungen mit der Mikrorreaktion der Syphilis nach Wassermann. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1912, xxiii, 49. — Ueber die Ausführung der Wassermann'schen Reaktion in der ärztlichen Praxis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1910, lxxix, 677. Also [Abstr.]: *Therap. Rundschau, Halle a. S.*, 1910, iv, 731. — **Epstein** (E.) & **Deutsch** (f.) Nachprüfung der nach Angabe Müllers und Landsteiner's modifizierten Methodik der Wassermann'schen Reaktion mit nicht inaktiviertem Serum. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 860-862. — **Ernst** (E. E.) Serodiagnostika sifilisa po Wassermann'u. *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1909, ccxxvi, med.-spec. pt., 83-107. — **Enzière** (J.), **Mestrezat** (W.) & **Roger** (H.) La réaction du liquide céphalo-rachidien à l'acide butyrique (réaction de Noguchi); sa valeur dans le diagnostic des syphilis du névraxe. *Encéphale, Par.*, 1911, ii, 214-222. — **Figueras Parés** (f.) Sero-reacción de Wassermann para el diagnóstico de la sifilis. *Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona*, 1911, xvi, 112; 125; 160. — **Fides** (P.) The Wassermann reaction. *Brit. J. Dermat., Lond.*, 1911, xxiii, 13-18. — **Finkelstein** (Yu. A.) Serodiagnoz sifilisa po Wassermann'u; prakticheskoye znachenie i tekhnika metoda. [Serum diagnosis of syphilis by Wassermann's method; its practical significance and technique.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1909, iii, 101; 152; 201. — K tekhnike Wassermann'ovskoi reaktsii. [Technique of Wassermann's reaction.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1909, xvi, 1057. — Kliniko-laboratornaya praktika Wassermann'ovskoi reaktsii. [Wassermann's reaction in the clinical laboratory.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxv, 159-170. — **Finkelstein** (Yu. A.) & **Davidow** (W. J.) Studien über die Wassermann'sche Reaktion aus Laboratorium und Klinik. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1659-1663. — **Piorito** (G.) Le reazioni di Yustus, Farnowsky e di Wassermann nella sifilide. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1909, xii, 97; 109. — **Fischer** (W.) Klinische Betrachtungen über die Wassermann'sche Reaktion bei Syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 151-153. — — — — — Die Bewertung der Wassermann'schen Reaktion für die Frühdiagnose und die Therapie der Syphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 173-175. — Beiträge zur Kenntnis der Wassermann'schen Reaktion bei Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1910, c, 215-283. — **Fischer** (W.) & **Meier** (G.) Ueber den klinischen Wert der Wassermann'schen Serodiagnostik bei Syphilis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 2169-2172. — **Fischella** (V.) Sulla reazione microstigmica nella sifilide confronto fra la reazione microstigmica e la reazione di Wassermann. *Path. Riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 400-403. — **Flamini** (M.) La reazione di Wassermann sugli esposti. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 421-428. — **Flasman** (J. F.) & **Butler** (A. G.) Remarks on complement fixation as a method of diagnosis applied to syphilis and general paralysis; the Wassermann reaction. *Brit. M. J., Lond.*, 1909, ii, 1019-1025. — **Fleming** (A.) Demonstration of a simple method of serum diagnosis of syphilis by the

Syphilis (*Serodiagnosis of, Methods and technique in*).

"complement deviation" method. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 220-225. *Also*: Lancet, Lond., 1909, i, 1512-1515. — **Fleming** (A.) & **Clemenger** (F. J.) A simple complement fixation technique in syphilis; report of cases. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 187-190. — **Fontana** (A.) Sulla diagnosi della sifilide mediante la intradermoreazione. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1259. *Also*, *transl.*: Dermat. Wehnschr., Hamb. u. Leipz., 1912, liv, 109-113. — **Fornet** (W.) Technique des divers procédés employés pour le sérodiagnostic de la syphilis. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 217-219. *Also*, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 138-140. — Die Wassermann-A. Neisser-Bruck'sche Reaktion bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 830. — **Fouquet** (C.) Le diagnostic de la syphilis par les méthodes nouvelles. J. de méd. int., Par., 1909, xlii, 35. — La réaction de Wassermann et les traitements antisyphilitiques. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 320-323. — **Fox** (G. H.) The principles and technique of the serum diagnosis of syphilis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 152-154. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 421-428. *Also*, Reprint. — A comparison of the Wassermann and Noguchi complement fixation tests. Tr. Am. Dermat. Ass., Phila., 1909, 94-108. *Also*: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 338-351. — Recent progress in the serum diagnosis of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 727-733. — **Fraenkel** (C.) Die Wassermannsche Probe. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 519-523. — **Fraenkel** (E.) & **Much** (H.) Die Wassermannsche Reaktion an der Leiche. Münden, med. Wehnschr., 1908, iv, 2479-2484. — **de Freitas** (O.) Reação de Wassermann. J. de med. de Pernambuco, 1910, vi, 101-103. — **Frenkel** (I. A.) K voprosu o raspoznavanii sifilisa, v svyazi s reaktivnyy Wassermann'a. [Diagnosis of syphilis in connection with Wassermann's reaction.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolicz., Kharkov, 1909, xvii, 191-198. — **Frenkel-Heldens**. Liquor cerebrospinalis und Wassermann'sche Reaktion. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 1293-1297. — **Freudenberg** (A.) Eine Mahnung zur Vorsicht bei der diagnostischen Verwertung der Wassermann'schen Syphilisreaktion. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1910, Berl., 1911, xli, pt. 2, 204-208. *Also*: Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1231-1233. *Also*, *transl.*: Riv. urol., Catania, 1910, i, 446-451. *Also*, *transl.*: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 465-467. — **Friedemann** (U.) Experimentelle Untersuchungen zur Theorie der Wassermann'schen Reaktion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxxvii, 279-348. — **Friedlaender** (M.) Die Bedeutung der Wassermann'schen Reaktion für die Balneotherapie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 628. — **Frigaux**. Laboratoire et chirurgie; le diagnostic de la syphilis et de la tuberculose par la fixation du complément. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 96-99. — **Fritz** (W.) & **Kreu** (O.) Ueber den Wert der Serumreaktion bei Syphilis nach Porges-Meier und Klausner. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 386-388. — **Fröderström** (H.) & **Wigert** (V.) Ueber das Verhältnis der Wassermann'schen Reaktion zu den zytologischen und chemischen Untersuchungsmethoden der Spinalflüssigkeit. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 95-108. — **Frdlwald** (R.) & **Weiler** (F.) Die von Dunder'sche Modifikation der Wassermann'schen Reaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2018-2021. — **Fürstenberg** (A.) & **Trebing** (J.) Die Luesreaktion in ihren Beziehungen zur antityphischen Kraft des menschlichen Blutes. *Ibid.*, 1909, xlv, 1357-1359. — **Galanbos** (A.) Ueber den Wert der Farbenreaktion bei Lues. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 976. — **Garbat** (A. L.) & **Munk** (F.) Kann das chloresaurer Kali bei der Wassermann'schen Reaktion das Immunhämolyse ersetzen? *Ibid.*, 1910, xxxvi, 114-116. — **Garin** (C.) & **Laurent** (C.) Séro-réaction de Wassermann pour le diagnostic de la syphilis. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 64-66. — Valeur comparée des réactions de Wassermann, de Bauer-Latapic et de Porges-Meier pour le séro-diagnostic de la syphilis. *Ibid.*, 250-255. *Also*: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 580-584. — La réaction de Wassermann (sérum et différents liquides de l'organisme). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 553-562. — La réaction de Wassermann; son principe, sa valeur. Lyon chirurg., 1910, iv, 135-142. — Séro-réaction de Wassermann pour le diagnostic de la syphilis. Lyon méd., 1910, cxiv, 720-722. — Réaction de Wassermann; 200 séro-réactions, valeur de la méthode. *Ibid.*, 1356-1359. *Also*: Presse méd., Par., 1910, xviii, 501. — **Gaston** (P.) Du contrôle de l'action du traitement mercuriel et arsenical sur les accidents et l'évolution de la syphilis par les modifications du séro-diagnostic. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 327-332. *Also*: Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 286-289. — **Gaston** (P.) & **Lebert** (Mlle.) Séro-diagnostic de la syphilis; réflexions sur la technique et la valeur des méthodes, à propos de 200 cas. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 199-202. — **Gaston** (P.) & **Vieira**. Séro-

Syphilis (*Serodiagnosis of, Methods and technique in*).

réaction d'agglutination microbienne dans les dermatoses et la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 680-682. — **Gatz** (E.) & **Itaba** (R.) Zur Theorie der Wassermann'schen Reaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 374-391. — **Gaucher** (E.), **Paris** & **Saba-reanu**. La réaction de fixation chez les syphilitiques au point de vue diagnostique, thérapeutique et pronostique. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 207-222. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 78-95. — **Gavini** (G.) Sierodiagnosi di Wassermann. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 100-103. — Sul valore del metodo di Noguchi come modificazione e semplificazione di quello originale di Wassermann per la diagnosi della sifilide. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-12, iii, 247-266. — Contributo alla questione del valore pratico della reazione di Wassermann nella sifilide. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 55-74. — **Gay** (F. P.) A comparison between the Bordet-Gengou fixation reaction, and the Wassermann reaction based on the relative dosage of the reacting substances. Univ. Calif. Pub. Publ., Berkeley, 1911, ii, 23-28. *Also*, Reprint. — **Gayarre** (M.) & **Marañón** (G.) La reacción de Noguchi. Rev. clín. de Madrid, 1909, i, 361-364. — La reacción de Wassermann. *Ibid.*, 401-414. — **Genty** (M.) Valeur de la réaction de Wassermann. Clinique, Par., 1910, v, 729. — **Gillman** (G.) The principles and technique of the Wassermann reaction. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 958-961. — **Gilmour** (W.) The Wassermann reaction; a more reliable technique. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 28-34. — **Gjorgjevic** (G.) & **Savnik** (P.) Ueber die Wassermann'sche Reaktion bei Lues und bei Psoriasis vulgaris. Wien. klin. Wehnschr., xxiii, 626-631. — **Glaser** (F.) & **Wolfsohn** (G.) Klinische Beobachtungen über die Wassermann-Neisser-Bruck'sche Reaktion und deren Kontrolle durch Sektionsresultate. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1731; 1777. — **Goldman** (W.) Sero-diagnostika przymiotu podług Wassermann'a. [Serodiagnosis of syphilis by Wassermann's method.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1910, v, 1-37. — **Goldzieher** (M.) & **Róth** (A.) A Wassermann-féle reactio diagnostikai értéke. [The diagnostic value of Wassermann's reaction.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 615-620. — **Gordon** (M. H.) Remarks upon Wassermann's reaction. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 147-150. — **Gos** (V. I.) Sifilis i reaktivsya Wassermann'a v osvleshtsheniye fermentnoi teorii nevosprimchivosti (immuniteta). [Syphilis and Wassermann's reaction in the elucidation of the ferment theory of immunity.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 1412; 1440. — **Gongerot** (H.) Réaction de Wassermann-Neisser-Bruck; les services qu'elle peut rendre en pratique: 1. pour le diagnostic, 2. le pronostic, 3. le traitement de la syphilis. J. méd. franc., Par., 1911, v, 419-428. — **Gongerot** (H.) & **Parent** (F. M.) Thérapeutique antisyphilitique et réaction de Wassermann. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 829-847. — **Graetz** (J.) Praktische und theoretische Erfahrungen mit der Wassermann'schen Reaktion. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 303; 363. — **Gravagna**. La sierodiagnosi di Wassermann nella sifilide ignorata. Gaz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 830-834. — **Grineff** (D. P.) O niekotorykh svoystvakh antigena i sivorotki, vkhodyashykh v reaktivny Wassermann'a. [Certain properties of the antigen and serum, entering Wassermann's reaction.] Kharkov. M. J., 1909, xviii, 287-305. — **Groat** (W. A.) The serum diagnosis of syphilis using the Noguchi system; results in a series of cases. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 954-956. *Also*, Reprint. — **Guggenheimer** (H.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Wassermann'sche Syphilisreaktion. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 1392-1394. — **Gurari** (D.) Teoreticheskiye osnovy reaktivny Wassermann'a. [Theoretic principles of Wassermann's reaction.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 828; 864. — **Gurd** (F. B.) The use of active human serum in the serum diagnosis of syphilis. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 427-443. — The diagnosis of syphilis by the method of complement fixation; a review of the value of the Wassermann reaction, with a consideration of some of the modifications. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 98-111. [Discussion], 122-124. — **Guszmán** (J.) & **Neuber** (E.) A Wassermann-féle syphilis-reactio értéke a gyakorlatban. [The value of Wassermann's syphilitic reaction in practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 493; 515. *Also*, *transl.*: Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1409-1413. — **Guth** (H.) Ueber eine von Tschernogubow angegebene Modifikation der Wassermann'schen Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2319. — Refraktometrische Serumuntersuchungen bei Lues und an der Leiche. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 493-495. — Ein Beitrag zum Wesen der Wassermann'schen Reaktion. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xliii, 1519-1521. — **Hallion** & **Bauer**. Sur certaines causes de divergence dans les résultats du séro-diagnostic de la syphilis par la méthode de Wassermann et ses dérivés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 200-210. — Utilité de

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

l'évaluation du pouvoir hémolytique naturel des sérums dans le sérodiagnostic de la syphilis par la méthode de Hecht. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 305-307. — **Hallopeau (H.) & Brodier (L.)** Diagnostic par la réaction de Wassermann d'une ulcération syphilitique de la paroi postérieure du pharynx chez une femme atteinte de tuberculose. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1909, xx, 349-351. — **Harris (F. G.)** The value of the Wassermann reaction in nervous and cardio-vascular diseases. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 398-403. — **Hauck (L.)** Zur Frage des klinischen Wertes der Wassermann-Neisser-Bruckschen Syphilisreaktion. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lv, 1265-1268. — **Hauptmann (A.)** Die Vorteile der Verwendung grösserer Liquormengen (Auswertungsmethode) bei der Wassermannschen Reaktion für die neurologische Diagnostik. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1911, xlii, 240-292. — **Hayu (F.) & Schmitt (A.)** Ueber die praktische Brauchbarkeit der Wassermannschen Reaktion mit Berücksichtigung der Sternschen Modifikation. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2576-2578. — Ueber die angebliche Brauchbarkeit des chloresäuren Kali für die Serodiagnose der Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1910, xvii, 325-334. — Ueber die praktische Brauchbarkeit der Wassermannschen Reaktion mit besonderer Berücksichtigung der Sternschen Modifikation. *Ibid.*, 1911, xviii, 246-263. — **Hecht (H.)** Die bisherigen Ergebnisse der Wassermannschen Syphilisreaktion. *Prag. med. Wehnschr.*, 1908, xxxiii, 737. — Zur Technik der Seroreaktion bei Syphilis. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, v, 572-579. — Bemerkungen zur Vergleichende Untersuchungen der Originalmethode nach Wassermann mit den übrigen gebräuchlichen Modifikationen von Hoehne und Kalb. [Mit Erwiderung von F. Hoehne.] *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Leipz. u. Wien., 1911, cvii, 419-428. — Konglutinationsreaktion nach Karvonen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 58-60. — **Heldingsfeld (M. L.)** The Wassermann diagnostic test for syphilis. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1909, ci, 289-394. — **Heimann.** Wassermann'sche Reaktion in der geburtshilflichen Praxis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1438. — **Heimann (F.) & Stern (R.)** Die Wassermann-Neisser-Brucke'sche Reaktion in der Geburtshilfe. *Ztschr. f. Geburtsh.*, Stuttg., 1911, lxi, 351-363. — **Heimann (W. J.)** A method for the mathematical reading of the original Wassermann reaction; preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1684. — The Wassermann reaction and the physician. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 347-350. — **Herman (O.) & Perutz (A.)** Die Serodiagnose der Syphilis mittels Präzipitation von Natr. glycochol. unter Heranziehung des Cholesterins. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 60-63. — **Herold (A. A.)** Experience with the modified Wassermann reaction. *N. Ori. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 521-525. — **Hiller (K.)** Serum diagnosis of syphilis (Wassermann's reaction). *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1908, xiii, 582-595. *Also:* Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 246-259. — The clinical value of the Wassermann test for syphilis. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1909, xiv, 307. — **Hinricks (W.)** Der serologische Luesnachweis mit der Bauerschen Modifikation der Wassermannschen Reaktion. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 1349-1353. — **Hirschfeld (L.)** O nowej metodzie reakcji Wassermann. [New method of Wassermann's reaction.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 141. — **Hochsinger (K.)** Erruierung der Vaterschaft luetischer Kinder durch die Wassermannsche Reaktion. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 53-55. — **Hoehne (F.)** Ueber die Verwendung von Urin zur Wassermann'schen Syphilisreaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xli, 1488. — Ueber das Verhalten des Serums von Scharlachkranken bei der Wassermann'schen Reaktion auf Syphilis. *Ibid.*, 1917-1719. — Die Wassermann'sche Reaktion und ihre Beeinflussung durch die Therapie. *Ibid.*, 1909, xli, 869-873. — Ueber die Bedeutung der positiven Wassermannschen Reaktion. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1909, xvi, 273-281. — Was leistet zurzeit die Wassermann'sche Reaktion für die Praxis? *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 1787-1790. — Ueber die verschiedenen Modifikationen der Wassermann'schen Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 334-337. — **Hoehne (F.) & Kalb (R.)** Vergleichende Untersuchungen der Originalmethode nach Wassermann mit den übrigen gebräuchlichen Modifikationen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1910, civ, 387-412. — **Hoffmann (K. F.)** Die Modifikationen der Wassermannschen Reaktion nach Hecht und Wechselmann. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1303-1305. — Wassermann'sche Reaktion und Rentenzahlung. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1911, xxv, 637-639. — **Houli (I.)** Význam a cena serodiagnostiky lues methodou Wassermannovou. [The significance and value of Wassermann's serodiagnostic method of lues.] *Lék. rozhledy*, Praha, 1910, xviii, 9-11. — **Huist (F. A.) & Dexter (T. II.)** The laboratory diagnosis of syphilis with demonstration of the Noguchi modification of the Wassermann reaction. *Arch. Diagn.*,

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

N. Y., 1910, iii, 59-68. *Also*, Reprint. — **Hutchinson (W.)** The Wassermann reaction in syphilis. *Montreal M. J.*, 1909, xxxviii, 713-722. — **Idé (S.)** Demonstration of the technic of the Wassermann test; original and Noguchi methods. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 292. — **Itigo Nongués (M.)** Relato fantástico á propósito de la reacción Bordet-Gengou; procedimientos de sero-diagnóstico de la sífilis. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 85; 111. — **Izar (G.) & Usnelli (P.)** Die Meistagminreaktion bei der Syphilis. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, Orig., 101-112. — **Jacobaeus (H. C.)** Kliniska erfarenheter af Wassermanns reaktion i en undersökning af omkring 700 fall. *Clinical experiences with Wassermann's reaction in about 700 cases.* *Hygiea*, Stockholm, 1910, 2. f., x, 97, 239. — Ueber die Anwendungsmöglichkeit von Konglutinationsreaktionen mit Ochsen Serum bei Wassermanns Reaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-II, Orig., viii, 445-452. — Die störende Einwirkung der im Menschenserum enthaltenen natürlichen Ambozeptoren bei Wassermanns Reaktion. *Ibid.*, 615-675. — **Jacobaeus (H. C.) & Backman (E. L.)** Sur les différentes modifications de la réaction de Wassermann. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvii, 449. — **Jacobsthal (E.)** Notiz zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Reaktion. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 689. — Versuche zu einer optischen Serodiagnose der Syphilis. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, Orig., viii, 107-128. — **Jastrzebski (M.)** W sprawie odczynu Wassermann'a. [On Wassermann's reaction.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1311-1315. — **Jaworski (W.) & Zaplinski (S.)** Wyukli rozpoznawcze i lecznicze, otrzymane w schorzeniach kiłowych, przy kierowaniu się odczynem Wassermann-Neisser-Brucka. [Diagnostic and therapeutic results in syphilis obtained by the Wassermann-Neisser-Bruck reaction.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1909, xlviii, 471; 485. — Ueber das Schwinden der Wassermann-Neisser-Bruck'schen Reaktion bei syphilitischen Erkrankungen und einige strittige Punkte derselben. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxxi, 1442-1445. — **Jeanselme (E.) & Vernes (A.)** Des indications thérapeutiques tirées de la réaction de Wassermann et de la ponction lombaire chez les syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 274-279. — De la réaction de Wassermann appliquée au traitement de la syphilis. *Paris méd.*, 1911-12, 329-336. — **Jesionek & Meiwowsky.** Die praktische Bedeutung der Wassermann-A. Neisser-Bruck'schen Reaktion. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 2297-2300. — **Jochmann & Töpfer.** Zur Frage der Spezifität der Komplementbindungsmethode bei der Syphilis. *Ibid.*, 1908, lv, 1690. — **Johnson (F. B.)** The hæmolytic reaction, in the diagnosis of syphilis. *J. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1910, vi, 449-454. — **Joltrain (E.)** Le séro-diagnostic de la syphilis; séro-agglutination; réaction de Wassermann; technique et résultats; étude théorique et critique; modifications et simplifications; méthode de Noguchi. *Folia clin. chim. et micros. Salsomaggiore*, 1909, ii, 85-112. — Valeur sémiologique de la réaction de Wassermann. *Paris méd.*, 1910-II, 388-393. — **Joltrain (E.) & Bénard (R.)** Méthodes de simplification du procédé de Wassermann pour le séro-diagnostic de la syphilis. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 657-679. — **Joltrain (E.) & Levy-Bing.** Méthodes de simplification du procédé de Wassermann pour le séro-diagnostic de la syphilis; étude analytique et critique. *Arch. f. Dermat. u. syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cvi, 337-344. — **Jordan (A.)** Ein Beitrag zur Frage der praktischen Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei Syphilis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1909, xlix, 339-348. *Also*, *transl.*: *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiii, 126-135. — **Jousset (A.) & Paraskevopoulos (P.-P.)** De la variabilité du complément et des causes d'erreur dans le syphilo-diagnostic par la réaction de fixation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvi, 22-24. — **Juan de Azua.** El sero-diagnóstico de la sífilis en cirugía. *Crón. méd. mexicana*, Mexico, 1911, xiv, 289; 312; 335. — **Jundell (I.), Almkvist (J.) & Sandman (F.)** Några erfarenheter med Wassermann's serumreaktion vid syfilis. [A few experiences with Wassermann's serum reaction in syphilis.] *Hygiea*, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 193-215. — **Kahn (J.)** Hundert Untersuchungen mit der von Dungen-Hirschfeld'schen Modifikation der Wassermann'schen Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 704. — **Kaliski (D. J.)** Specificity of the Noguchi modification of the Wassermann reaction. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 204-217. — **Kallós (J.)** Adatok a Wassermann-reactio technikájához. [On the technique of Wassermann's reaction.] *Budapesti orv. ujság*, 1909, vii, 806-808. — **Kaplan (D. M.)** The theoretical consideration of the Wassermann reaction and its practical application, based upon a study of 2,750 cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, xli, 91-99. — The conservative utilization of the Wassermann reaction. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1952-1956. — **Kappelhoff (A.)** De serumreactie van Klaus-

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

ner als herkenningmiddel van syphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1777-1779.—**Karewski** (F.) Ueber die Bedeutung der Wassermann'schen Syphilisreaktion für die chirurgische Differentialdiagnose. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 15-18.—**Karvonen**. Ueber Serodiagnose der Syphilis mittelst Konglutinationsreaktion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cviii, 435-456.—**Kcidel** (A.) & **Geraghty** (J. T.) The value of the Wassermann reaction and of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1659-1661.—**Kentzler** (G.) & **Ország** (O.) A Porges-Meier, Klausner- és Levaditi-féle syphilisreactiók klinikai értékéről. [The clinical importance of the syphilitic reaction by the method of...] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 367-369.—**Kepinoff** (L.) Ob uproshtshennom metode Wassermann'a po v. Dungere-Hirschfeld'u. [On the von Dungere-Hirschfeld simplified Wassermann's reaction.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 955-960. Also, transl.: München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 2135.—**Kirátyi** (G.) A Wassermann-reactio és az antilueses kezelés közötti összefüggés kérdéséről. [Relation between Wassermann's reaction and antisyphilitic treatment.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 78-81. Also, transl.: Wien, klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 162-166.—**Kirschbaum**. Die A. Wassermann, A. Neisser, C. Brucke'sche Reaktion bei Syphilis. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 500-503.—**Kiss** (Gy.) A Wassermann-féle syphilisreactio elméletéhez. [The theory of Wassermann's syphilitic reaction.] Gyógyászat, Budapest, 1908, lxviii, 782-803. Also, transl.: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 69-71. — A Wassermann-féle reactióról. Bőr- és bűjakórt., Budapest, 1909, 13-17. — Kísérletek és adatok a Wassermann-féle reactio magyarázatához. [Researches with Wassermann's reaction.] Gyógyászat, Budapest, 1910, i, 222, 211. — Experimentelle Beiträge zur Erklärung der Wassermann'schen Reaction. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909-10, iv, Orig., 703-729.—**Klausner** (E.) Ergebnisse mit der von mir angegebenen Präzipitationsreaktion bei Syphilis. Prag. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 675. — Vorläufige Mitteilung über eine Methode der Serumdiagnostik bei Lues. Wien, klin. Wehnschr., 1908, xxi, 214. — Ueber eine Methode der Serumdiagnostik bei Lues. *Ibid.*, 363.—**Klein** (B.) The practice of Wassermann's reaction from the quantitative standpoint. Lancet, Lond., 1910, i, 1255.—**Klynchiff** (Ye. L.) Mikrohimičeskij sposob reaktii Wassermann'a. [Microchemical method of Wassermann's reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1113-1115.—**Kutik** (A.) Die praktische Bedeutung der von Dungere'schen Modifikation der Wassermann'schen Reaktion in der Oto-Rhino-Laryngologie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1911, xlv, 761-768.—**Knoepfelmacher** (W.) & **Leindorff** (H.) Komplementablenkung bei Müttern hereditär-luetischer Säuglinge. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 82-87. Also: Wien, med. Wehnschr., 1908, lviii, 609-613. — Komplementfixation bei Müttern hereditärsyphilitischer Säuglinge; 2. Mitteilung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1182-1184. — Untersuchungen hereditäretischer Kinder mittels der Wassermann'schen Reaktion; das Gesetz von Profeta. Wien, med. Wehnschr., 1909, lix, 2230-2237.—**Kobayashi**. Ueber die Verwendbarkeit wässriger und alkoholischer Extrakte aus normalen Organen zur Komplementbindungsreaktion bei Syphilis. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 507-513.—**Koch** (T.) Ueber das Wesen und die Technik der Wassermann'schen serodiagnostischen Untersuchungsmethode der Syphilis. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xxiv, 910. — Die Wassermann'sche Serodiagnostik der Syphilis und ihre technische Vereinfachung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1910, lxxx, 369; 389.—**König**. Ueber die Hechte'sche Modifikation der Wassermann'schen Scroreaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 506-508. — Warum ist die Hechte'sche Modifikation der Wassermann'schen Luesreaktion dieser und der Stern'schen Modifikation vorzuziehen? Wien, klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1127-1129.—**Kohn** (J.) Ueber die Klausner'sche Serumreaktion. *Ibid.*, 633-635.—**Kolle** (W.) & **Stiner** (O.) Die Verwendung von Azetonextrakten zur Serumdiagnostik der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1739-1741.—**Kon** (W.) Praktyczna wartość odczynu Wassermann'a. [Practical value of Wassermann's reaction.] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 419-422.—**Kondratovich** (O. V.) [et al.]. K voprosu o Wassermann'ovskoi reakcii. [On Wassermann's reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 385-389.—**Kopp** (C.) Ueber die Bedeutung der Wassermann'schen Serodiagnose der Syphilis für die Praxis. München, med. Wehnschr., 1909, lvi, 957-959.—**Korslum** (S. V.) & **Merkuryeff** (V. A.) Tekhnika i praktičeskiye značeniye reaktii Wassermann'a pri sifilise. [The technique and practical value of Wassermann's reaction in syphilis.] Kharkov. M. J., 1909, vii, 271-299.—**Krefting** (R.) Aorteninsuffizienz und die Wassermann'sche Luesreaktion. Berl.

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 713-715. — Leichensera und die Wassermann'sche Syphilisreaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 366. Also, transl.: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5, R., viii, 65-73.—**Kroner** (K.) Ueber den differentiell-diagnostischen Wert der Wassermann'schen Serodiagnostik bei Lues für die innere Medizin und die Neurologie. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 149-151.—**Kürbitz** (W.) Welche Bedeutung kommt der serologischen Feststellung der Syphilis in der gerichtlichen Medizin zu? Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 745-756.—**Kuschakoff** (P.) Zur Frage über die Verwertung der Widerstandsfähigkeit menschlicher Erythrocyten gegenüber Cobragift für die Diagnose der Syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 532-545.—**Laird** (J. L.) A preliminary report on the technique and statistic results of the Wassermann reaction. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 97-102.—**Landsteiner** (K.), **Müller** (R.) & **Pötzl** (O.) Zur Frage der Komplementbindungsreaktionen bei Syphilis. Wien, klin. Wehnschr., 1907, xx, 1565-1567.—**Lange** (C.) Zur Kenntnis der Wassermann'schen Reaktion, insbesondere bei mit Ehrlich's 606 behandelten Luesfällen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1656-1659. — Die Bedeutung der Herzextrakte für den heutigen Stand der Wassermann'schen Reaktion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 283-304. — Die Wassermann'sche Reaktion mit chloresäurem Kali nach Brieger und Renz. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 337. — Ergebnisse der Wassermann'schen Reaktion bei Vorbehandlung der Sera mit Baryumsulfat nach Wechselmann. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 217-219.—**Larragubeli** (A.) Sero-reacción de Wassermann-Noguchi. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 214-220.—**Laub** (M.) & **Novotny** (J.) Ueber die Brauchbarkeit der Porges'schen Ausflockungsreaktion für die Diagnose der Lues an Leichen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 394-400.—**Lederer** (M.) On the value of the Noguchi reaction to the general practitioner. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1229-1231.—**Ledermann** (R.) Ueber die Bedeutung der Wassermann'schen Serumreaktion für die Diagnostik und Behandlung der Syphilis. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1909, pt. 2, 1-12. Also: Med. Klin., Berl., 1909, v, 419-423. — Ueber die Technik der Serumdiagnostik bei Lues, nebst allgemeinen Bemerkungen über ihren Wert in der ärztlichen Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 220-225.—**Lee** (R. I.) & **Whitemore** (W.) The Wassermann reaction in syphilis and other diseases. Boston M. & S. J., 1909, clx, 410-412.—**Leibkind** (M.) Ist die Jacobsthal'sche "optische Serodiagnose" der Syphilis praktisch verwertbar? Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 412-415.—**Lenartowicz** (J. T.) Potrzebowości o uczelnia odczynu Wassermann'a przez miareczkowanie dopolniaza. Wassermann's reaction complemented by titration. Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1910, 287-294.—**Lensman** (A. P.) The Wassermann reaction, with a laboratory demonstration. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 101-103.—**Leopold** (R. S.) Principles of complement fixation; and a comparison of the Wassermann and Noguchi applications in the serum diagnosis of syphilis. Hahnemann, Month., Phila., 1910, xlv, 670-676.—**Leriche** (R.) De l'utilité de la réaction de Wassermann en chirurgie. Lyon méd., 1910, cxv, 1214-1220.—**Le Sourd** (L.) & **Pagniez** (P.) La réaction précipitante du sérum syphilitique vis-à-vis des solutions de glycocholate de soude. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 84. — Valeur diagnostique de la réaction de précipitation de Porges dans la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxvii, 1597-1601.—**Lesser** (F.) Zu welchen Schlüssen berechtigt die Wassermann'sche Reaktion? (Serodiagnostik der Syphilis). Med. Klin., Berl., 1908, iv, 299-302. — Die verschiedenen Modifikationen der Wassermann'schen Reaktion und ihre Bewertung. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 504-512.—**Letulle** (M.) & **Bergeron** (A.) La réaction de Wassermann comme moyen de recherche de la syphilis latente. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 486-493.—**Levaditi** (C.) Les nouveaux moyens de diagnostic microbiologique et sérologique de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 119; 187; 259.—**Levaditi** (C.), **Laroche** & **Yamanouchi**. Le diagnostic précoce de la syphilis par la méthode de Wassermann. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 720-722.—**Levaditi** (C.) & **Lapapie** (A.) Le séro-diagnostic de la syphilis d'après les résultats enregistrés à l'Institut Pasteur au cours de l'année 1910-11. Presse méd., Par., 1911, xix, 889-892.—**Levi** (G.) Osservazioni sulla sierodiagnosi della sifilide col metodo di von Dungere, nel campo ostetrico. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, xx, 705-710.—**Levi della Vida** (M.) Ricerche sulla natura delle sostanze ad azione anticomplementare nella sierodiagnosi della sifilide. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 33-37.—**Linneman** (N. L.) Symposium on syphilis; laboratory

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

methods in syphilis; the Wassermann reaction. *Journal-Lancet*, Minneap., 1912, xxxii, 85-88. [Discussion], 92-94.—**Litterer** (W.) The clinical value of the sero-diagnostic method in the diagnosis of syphilis. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 57-69. *Also*: N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 151-155. — The diagnosis of syphilis by the Wassermann reaction. *South. M. J.*, Nashville, 1909, ii, 1021-1025. *Also*: *South. Pract.*, Nashville, 1910, xxxii, 583-592.—**Löbllein** (M.) Zur Frage der Verwertbarkeit der Wassermannschen Syphilisreaktion an der Leiche. *Folia serolog.*, Leipzig, 1910, iv, 227-239.—**Loeper, Desbouis & Durieux**. La dermo-réaction au glycocholate de soude chez les syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 893. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1911, xxvii, 31-33.—**Löwenberg** (M.) Die Serodiagnose der Lues mittels der Porgessche Reaktion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1609.—**Long** (J. P.) The Wassermann reaction for the serum diagnosis of syphilis, with report of four cases. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1908-9, xxi, 485-489.—**Luckech**. Die Wassermannsche Reaktion an der Leiche. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1910, 249-253.—**Maccabruni** (F.) & **Uselli** (P.) Di alcune metodiche sierodiagnostiche nelle malattie parasifilitiche. *Path. Riv. quindicin.*, Genova, 1909-10, ii, 586-589.—**McDonagh** (J. E. R.) Cases of syphilis illustrating the importance of the Wassermann reaction. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Dermat. Sect.*, 90-93. — The value of Wassermann's reaction. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 150-155. — Wassermann's reaction from a practical point of view. *Lancet*, Lond., 1910, i, 920-922.—**McIntosh** (J.) Observations on the influence of specific treatment upon it. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1910, v, 76-90.—**McMurtry** (C. W.) A pipette pump for the Wassermann-Neisser-Bruck serum diagnosis for syphilis and general laboratory work. *J. Cutan. Dis. Incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 394-398, 1 pl. — The use of a printed chart in the serum diagnosis of syphilis. *N. York M. J.* [etc.], 1909, lxxxix, 951. *Also*, Reprint.—**MacRae** (T.), **Eisenbrey** (A. B.) & **Swift** (N. F.) The use of pure lipoids and alcoholic extracts with active and inactive serum in the complement-fixation tests for syphilis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 469-477.—**Malan** (G.) & **Demathesis** (F.) Sul metodo von Dungen per la sierodiagnosi della sifilide (modificazione al metodo del Wassermann). *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 274-280.—**Malinowski** (F.) Znaczenie próby Wassermann'a w przyrodzie. [Importance of Wassermann's test in syphilis.] *Przegl. chorób skor. i wen.*, Warszawa, 1909, iv, 1-13. — Wyniki badań nad próbą Wassermann'a w przyrodzie. [Wassermann's test in syphilis.] *Nov. lek.*, Poznań, 1909, xxi, 208-210.—**Manoiloff** (Ye. O.) Znacheniye natural'novo zheludochnava soka dlya serodiagnostiki sifilisa. [The value of natural gastric juice in the serodiagnosis of syphilis.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1165-1168.—**Mantovani** (M.) La sierodiagnosi della sifilide col metodo di J. Sabrazès Eckenstein. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1910, 8. s., x, 521-525.—**Manwaring** (W. H.) Ueber die Beziehungen von Enzymwirkungen zu den Erscheinungen der sogenannten Komplementablenkung bei Syphilis. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 309-337.—**Marafon** (G.) & **Pascual y Rios** (S.) Contribución al estudio de la reacción meiotagmínica en la sífilis. *Clin. y lab. Rev. quincen.*, de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 641-644.—**Marchildon** (J. W.) A comparison of alcoholic and watery extracts in the serum diagnosis of syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 2149-2151. — The theory, technic, and practical results of the reaction for the serum diagnosis of syphilis. *St. Louis M. Rev.*, 1908, lvii, 376-380. *Also*: *St. Louis M. Rev.*, 1909, iii, 321-323. — Some results with the Wassermann reaction for the serum diagnosis of syphilis. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1909-10, vi, 321-325. — The practical importance of the Wassermann reaction. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 137-139.—**Marcus** (K.) Om serumdiagnosen af syfilis (Wassermann's reaktion). *Hygiea*, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 216-232. — Om den praktiska betydelsen af Wassermann's reaktion vid syfilis. *Ibid.*, 1911, lxxiii, d. 1, 257; 385; 513.—**Marie** (A.) Contrôle de Wassermann et traitement spécifique des para-syphilitiques. *Rev. prat. d. mal. cutan.* [etc.], Par., 1908, vii, 95-101. — La réaction de Wassermann y el tratamiento de los accidentes parasifiliticos. *Rev. frenopat. españ.*, Barcel., 1910, viii, 110-114.—**Marschalko** (T.), **Jancsó** (M.) & **Csik** (M.) A Wassermann-féle syphilisreakció klinikai értékeiről. [The clinical value of Wassermann's syphilitic reaction.] *Orvosy heil.*, Budapest, 1909, liii, 788-792. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1910, ci, 19-32.—**Marzocchi** (V.) & **Messinco** (G.) Osservazioni intorno alla reazione del Porges. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1910, xxi, 740-742.—**Masiakovets** (P. P.) & **Liberman** (Ya. Yu.) Teo-

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

riya i tekhnika reaktzii Wassermann'a i yey znacheniye dlya raspoznavaniya sifilisa. [The theory and technique of Wassermann's reaction and its importance in the diagnosis of syphilis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1908, vii, 502-507. *Also*, *transl.*: *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], i. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 379-393. — K tekhnike reaktzii Wassermann'a. [Technique of Wassermann's reaction.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1909, viii, 677-680.—**Mason** (J. M.) The reaction of Wassermann and its modifications. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1911-12, x, 21-23, 1 diag.—**Massini** (L.) Su la tecnica della reazione di A. Wassermann. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc.* [etc.], Genova, 1910-11, v, 110; 225. — Della reazione di A. Wassermann; metodo Levaditi modificato; metodo e schema personale. *Ibid.*, 211-225. — Reazione di A. Wassermann e suo valore in semeiologia clinica. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1097-1101. — Le cliniche indicazioni della reazione A. Wassermann, ed il loro valore nella medicina pratica. *Ibid.*, 1289-1296.—**Matson** (R. C.) The complement deviation test in syphilis. *Northwest Med.*, Seattle, 1909-10, n. s., i, 13-19, 4 pl. — The result of 1,289 Wassermann examinations. [Abstr.] *Ibid.*, 1910, n. s., ii, 103. — On the application of the Wassermann reaction in general medicine, based upon 968 examinations, with special reference to the blood of the insane. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1910, xxv, 49-60. — The utilization of the Wassermann serum reaction in general medicine, based on 2,667 examinations. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1910, xvi, 361-372.—**Matson** (R. W.) & **Reasoner** (M. A.) The influence of treatment on the Wassermann reaction in syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1670-1675.—**Mauriac** (P.) La séro-réaction de Wassermann; statistiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 666. — Conclusions fournies par trois cents cas de séro-réaction de Wassermann. *Ibid.*, 668-670. — La séro-réaction de Wassermann peut-elle contrôler le traitement et la guérison de la syphilis? *J. de méd. de Bordeaux*, 1909, xxxix, 489-491.—**Mayer** (H.) Der Einfluss von Soda auf die Wassermannsche Reaktion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 270.—**Mefford** (W. T.) The technic and value of the Wassermann test in the diagnosis and treatment of syphilis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 392-398. *Also*: *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 420-422. *Also*: *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1911, iv, 66-69.—**Meier** (G.) Die Technik, Zuverlässigkeit und klinische Bedeutung der Wassermann'schen Reaktion auf Syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xlv, 1636-1642. — Die technischen und klinischen Grundzüge der Wassermann'schen Reaktion. *Folia serolog.* [etc.], Leipzig, 1911, vii, 783-798.—**Meirowsky** (E.) Ueber die von Bauer vorgeschlagene Technik der Wassermann-A. Neisser-Bruckschen Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xli, 152-154. — Ueber die von M. Stern vorgeschlagene Modifikation der Wassermann-A. Neisser-Bruckschen Reaktion. *Ibid.*, 1310-1311. — Die Schürmannsche Methode des Lues-nachweises mittelst Farbreaktion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 937. — Ueber paradoxe Erscheinungen bei der Wassermann'schen Reaktion. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 947.—**Melkikh** (A. A.) Ob antigenakh pri Wassermann'ovskoi reaktzii. [Antigens in Wassermann's reaction.] *Kharkov. M. J.*, 1911, xi, 392-403.—**Merian** (L.) Ergebnisse der Porgesschen Luesreaktion. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1057.—**Meyer** (K.) Ueber die Serumdiagnostik bei Lues, Tabes und Paralyse. *Folia neuro-biol.*, Leipzig, 1908, i, 656-675. — Die Modifikationen der Wassermann'schen Reaktion. *Folia serolog.* [etc.], Leipzig, 1910, v, 1-13.—**Meyer** (L.) Wann soll sich der Arzt der Wassermann'schen Serumreaktion bedienen? *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1909, lxxviii, 119-121. — Das Wesen der Wassermann'schen Reaktion; Bemerkungen zu dem Aufsatz von Julius Citron und Fritz Munk. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1763.—**Michaëlis** (L.) Die Wassermann'sche Syphilisreaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xlv, 1103-1107. — Präcipitinreaktion bei Syphilis. *Ibid.*, 1477.—**Micheli** (F.) & **Borelli** (L.) Sulla sierodiagnosi della sifilide (reazione di Wassermann). *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1908, 4. s., xiv 16-19. — Lo stato attuale della sierodiagnosi della sifilide; specificità clinica della reazione del Wassermann. *Path. Riv. quindicin.*, Genova, 1908-9, i, 107; 125; 185; 208.—**Millan**. La réactivation biologique de la réaction de Wassermann. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 314-318. *Also*: *Paris méd.*, 1910-11, 256-259.—**Minelli** (S.) & **Gavazzoni** (G. A.) Il metodo di Porges nella sierodiagnosi della sifilide. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1909, lx, 191-194.—**Mints** (S. G.) K voprosu ob usovershenstvovani reaktzii Wassermann'a. [Perfecting Wassermann's reaction.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 827; 866. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 29-41.—**Mordzewski** (A.) & **Reize** (J.) Serodyagnostyka kily

Syphilis (*Serodiagnosis of, Methods and technique in*).

zapomocą odczynu Wassermanna. [Serum diagnosis of syphilis by Wassermann's method.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 201; 215; 232. — **de la Motte** (E.) Die Porges'sche Luesreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1561-1563. — **Edelson** (J. M. C.) De reactie van Wassermann en de medicus practicus. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 577-580. — **Fuchs** (H.) Eine Studie über die sogenannte Komplementbindungsreaktion, mit besonderer Berücksichtigung der Lues. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1076-1079. — Die praktische Brauchbarkeit der Wassermann'schen Reaktion. München, med. Wchnschr., 1909, lvi, 1485. — **Mühsau** (L.) Die klinische Leistungsfähigkeit der Serodiagnostik bei Lues. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xiv, 14.

Die bisherigen Ergebnisse der Wassermann'schen Luesreaktion für die Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, xii, 11-15. — **Müller** (C.) Der Einfluss der Therapie auf die Wassermann'sche Reaktion bei Spätsyphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 268-270. — **Müller** (R.) Zur Verwertbarkeit und Bedeutung der Komplementbindungsreaktion für die Diagnose der Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 282-287.

Über den technischen Ausbau der Wassermann'schen Reaktion, nescit klinische Betrachtungen über deren Wert und Wesen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Abtheil., 251-252. — **Neisser** (R.) & **Kocher** (W. H.) Vergleichende Globulinmessungen an kuetischen Seris. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 167. — **Münz**. Die Wassermann'sche Reaktion in der Sprechstunde. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1709. — **Mulzer** (P.) Die Weidanz'sche Modifikation der Wassermann'schen Syphilisreaktion (Verwendung geringer Blutmengen) und ihre praktische Verwertung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xi, pt. 1, 155-163. — Zur Technik und praktischen Verwertung der Wassermann'schen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, v, Orig., 236-247. — **Muternitch** (S.) Poglady teoretyczne na istoty odczynu Wassermanna. [Theoretical views on the nature of Wassermann's reaction.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1909, iv, 339-345. — Sur la nature des substances qui provoquent la réaction de Wassermann dans les sérums des syphilitiques et des lapins trypanosomiés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 125-127. — **Nauwerck** (C.) & **Weichert** (M.) Die Wassermann'sche Syphilis-Reaktion auf der Leiche. München, med. Wchnschr., 1910, lvii, 2329-2333. — **Nedrigaloff** & **Kolobayeva**. K voprosu o prichinakh nespecificeskavo svyazivaniya komplementa pri Wassermann'ovskoi reaktsii. [Causes of nonspecific fixation of the complement by Wassermann's reaction.] Kharkov. M. J., 1911, xi, 256-262. *Also, transl.*: Folia serolog. [etc.], Leipzig, 1911, vii, 483-490. — **Nicolas** (J.) [et al.]. Intradermo-réaction et cuti-réaction avec la syphiline chez les syphilitiques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 76-79. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 257-259. *Also*: Lyon méd., 1910, cxiv, 621-623. — Comparaison des résultats fournis par l'intradermo-réaction à la syphiline et par la séro-réaction de Wassermann. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 440-446. *Also*: Lyon méd., 1910, cxiv, 1253-1260. — Réactions des syphilitiques aux injections sous-cutanées de tuberculine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 498-504. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 54-62. *Also*: Lyon méd., 1911, cxvi, 275-284. — **Noguchi** (H.) Complement fixation test in the diagnosis of syphilitic and metasyphilitic conditions. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 229-237. — Demonstration of Wassermann reaction test. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 102. — Eine für die Praxis geeignete leicht ausführbare Methode der Serumdiagnose bei Syphilis. München, med. Wchnschr., 1909, lvi, 494-497. *Also, transl.*: J. Exper. M., N. Y., 1909, xi, 392-401. *Also, Reprint.* *Also, transl.* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 456. — The relation of protein, lipoids and salts to the Wassermann reaction. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 84-99. — Weitere Erfahrungen mit vereinfachter Methode der Serumdiagnose der Syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vii, 353-372. *Also, transl.*: Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., i, 22-31, 2 pl. — Die Wassermann'sche Reaktion und der praktische Arzt; Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn F. Plaut. München, med. Wchnschr., 1910, lvii, 1399-1401. — Hautallergie bei Syphilis; ihre diagnostische Bedeutung. *Ibid.*, 1911, lviii, 2372. — The present status of the Noguchi system of serodiagnosis of syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 11-25. — A cutaneous reaction in syphilis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 557-568, 3 pl. — Die quantitative Seite der Serodiagnostik der syphilis, mit Bemerkungen über den Globulin- und natürlichen Antihämml-Ambozeptorgehalt syphilitischer Sera, sowie über die angebliche Gefahr von Auftreten des Neisser'schen Sachsschen Phänomens beim Verwenden des antimenschlichen Ambozeptors. Ztschr. f. Immunitätsforsch.

Syphilis (*Serodiagnosis of, Methods and technique in*).

u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 715-748.—**Noguchi** (H.) & **Brontenbrenner** (J.) The comparative merits of various complements and ambocceptors in the serum diagnosis of syphilis. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 58-91. —, Barium sulphate absorption and the serum diagnosis of syphilis. *Ibid.*, 217-228. —, Sublimate and the serum diagnosis of syphilis. *Ibid.*, 210-216.—**Nonne** (M.) Weitere Erfahrungen (Bestätigungen und Modifikationen) über die Bedeutung der vier Reaktionen (Pleocytoe, Phase I, Wassermann-Reaktion im Blutserum und im Liquor spinalis) für die Diagnose der syphilitischen Hirn- und Rückenmarkskrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1910, xxxvii, 291-309.—**Novák** (A.) Príspevek ku serodiagnostice lues (Cernogubova Modifikace). [Serum diagnosis of syphilis (Chornogubova modification).] Casop. lek. česk., v. Praha, 1909, xlviii, 323-327.—**Opitz** (A.) Wassermann-Reaktionen bei Beteiligung von Hjerte- og Kar-sygdomme [The value of the Wassermann reactions in vascular and cardiac diseases.] Hæsp.-tid., Kjøbenhavn, 1909, 5. R., ii, 1601-1610.—**Opitz** (A.) Reprint.—**Opitz** (A.) The complement fixation test for syphilis (Wassermann reaction) by the Bauer-Hecht-Fleising method. Denver M. Times & Utah M. J., Denver, 1909-10, xxix, 399-406. Also, Reprint.—**Opitz** (A.) Ueber die Bedeutung der Wassermannschen Luesreaktion für die Geburtshilfe. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1137.—**Osborn** (W. O.) The value of the Wassermann reaction from the viewpoint of the general practitioner. Cleveland M. J., 1911, x, 310-316.—**Ossola** (S.) Sulle sieroreazioni di Wassermann e di Porges nei conigli sifilitici. Biochim. e terap. exp. di Milano, 1909, i, 265-271. Also: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 430-439.—**Owen** (R. G.) The value and significance of the Wassermann test. Detroit M. J., 1911, xi, 46-53.—**Paoli** (A.) & **Pappagallo** (S.) La cromoreazione Schürmann-Chirivino nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 860-862.—**Pappenheim** (M.) Zur Frage nach der Herkunft der die Wassermannsche Reaktion hervorruftenden Substanzen; Bemerkungen zu Jakobthals gleichnamigen Vortrage. München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 2305.—**Paris** (A.) & **Sabaréau** (G.) La séro-précipitation chez les syphilitiques par le glycocholate de soude. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxvii, 290-292. —, Valeur pronostique de l'absence de réaction de fixation chez les syphilitiques. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1131-1133.—**Pasini** (A.) Ricerche comparative fra i diversi metodi di sierodiagnosi proposti per la sifilide, e considerazioni di sifilidologia. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano, 1909, iv, 170; 202. —, La reazione meiotagminica M. Ascoli-Izar nella sifilide; ricerche comparative con la sierodiagnosi di Wassermann. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlv, 241-249.—**Pearce** (R. M.) The Wassermann reaction in the pathology, diagnosis and treatment of syphilis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 478-516. Also: Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 181; 239.—**Pederson** (J.) Notes bearing on the value of the Wassermann test. Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 679-681.—**Phelps** (W. M.) The Noguchi reaction in serodiagnosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 155-160.—**Pick** (L.) & **Proskauer** (A.) Die Komplementbindung als Hilfsmittel der anatomischen Syphilisdiagnose. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 539-541.—**Pillon** (R.) Réaction de Wassermann chez le nouveau-né. Lyon méd., 1911, cxvii, 112-118.—**Pini** (C.) Considerazioni sulla sierodiagnosi di Wassermann. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 85-100.—**Pisani** (S.) Sul valore clinico della reazione di Wassermann. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 6-25.—**Plasencia** (L.) Experiencia obtenida en 161 reacciones de Wassermann. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xviii, 331-358.—**Plaut** (F.) & **Heuck** (W.) Zur Forne'schen Präzipitat-Reaktion bei Lues und Paralyse. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1141. —, Die Wassermannsche Reaktion und der praktische Arzt. München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 853-855. See also, *supra*, Noguchi.—**Plaut** (F.) & **Heuck** (W.) & **Rossi** (G.) Gibt es eine spezifische Präzipitatreaktion bei Lues und Paralyse? *Ibid.*, 1908, iv, 66-69. Also, *transl.*: Riv. di patol. nerv., Firenze, 1907, xii, 577-585.—**Plehn** (A.) Die praktische Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Therapie der Syphilis, besonders der Spätformen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1544-1549. —, **Pletneff** (D. D.) & **Tsitron** (Yu.) Sierodiagnostika sifilisa; metod fiksalitsi komplekta. [Serum diagnosis of syphilis; method of fixation of the complement.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxix, 140-158.—**Pluman** (E. G.) Sierodiagnostika sifilisa po Wassermann'u, Neisser'u i Bruck'u. Voenno-med. j., St. Petersburg, 1909, ccxvii, med.-spec. pt., 488-514.—**Pöhlmann** (A.) Physiologische Kochsalzlösung der neuen Pharmakopoe und Wassermannsche Reaktion. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2554.—**Pollard** (R.) Die Wassermannsche Serumreaktion auf Syphilis. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1908, xlv, 283-295.—**Pollio** (G.) La reazione di Schürmann per la diagnosi della sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx,

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

1245.—**Porges** (O.) Zur Serodiagnostik der Lues mittels Ausflockung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 197-240.—**Porges** (O.) & **Meier** (G.) Ueber die Rolle der Lipide bei der Wassermannschen Syphilisreaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 731-736.—**Porri** (G.) La teoria e la pratica della reazione di Wassermann. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 160-166. Also: Clin. med. ital., Milano, 1911, I, 373-378.—**Posgay** (I.) & **Németh** (K.) A Schürmann-reactio és a lues. Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 463.—**Pürckhauer** (R.) Wie wirkt die spezifische Therapie auf die Wassermann-A. Neisser-Brucksche Reaktion ein? München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 698-702.—**Pust** (W.) Die praktischen Konsequenzen der Wassermannschen Luesreaktion für den Frauenarzt. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1909, iii, 433-439.—**Quarelli** (G.) Sulla reazione precipitante col gliccolato sodico nella sierodiagnosi della sifilide. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, I, 496-502. —. Azione delle iniezioni di lecitina sulla reazione di Wassermann. Rassegna di terap., Roma, 1909, xxvii, 993-997.—**Rajchman** (L.) & **Szymanowski** (Z.) Uwagi praktyczne w sprawie odczynu Wassermanna. [Practical notes on Wassermann's test.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 387.—**Rasp** (C.) & **Sonntag** (E.) Ueber die sog. paradoxe Wassermannsche Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxviii, 683-686.—**Ravaut** (P.) Le liquide céphalo-rachidien au cours de la syphilis acquise et héréditaire. Rev. mens. de méd. int. et de thérap., Par., 1909, I, 257-273.—**Reasoner** (M. A.) & **Matson** (R. C.) The Wassermann reaction in the military service, based on one thousand reactions. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 182-193.—**Recio** (A.) Datos estadísticos y algunas consideraciones sobre la reacción de Wassermann. San. y benefic. Bol. ofic. Habana, 1911, vi, 616-650. [English translation], 651-655. —. Consideraciones sobre la reacción de Wassermann. Rev. méd. cubana, Habana, 1910, xvi, 60-65.—**Reinhart** (A.) Erfahrungen mit der Wassermann-Neisser-Bruckschen Syphilisreaktion. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2092-2097.—**Renaut** (P.) Théorie et démonstration de la réaction de Wassermann. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 61-66.—**Renben** (M. S.) Hereditary syphilis and the Wassermann reaction, with five cases in one family. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 958-961. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 484-499. [Discussion], 528-530.—**Reyn** (A.) Mangelnde Wassermann's Reaktion ved tertiær hudsyphilis. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 761-764, 1 pl.—**Rispal** (S.) Sur la valeur de la méthode de Hecht pour le sérodiagnostic de la syphilis. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 529-536. —. Sur la réaction de précipitation de Porges dans la syphilis. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 41-46.—**Ritz** (H.) Sublimat und Wassermannsche Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vii, 170-184.—**Rivière** & **Loubat**. Sur un cas de malformations familiales: séro-diagnostic de Wassermann. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 141.—**Robinson** (Daisy M. O.) La méthode de Noguchi dans le séro-diagnostic de la syphilis, avec quelques considérations pratiques et sérologiques. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 881-898. Also, transl. [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 143-146.—**Roddy** (J. A.) A résumé of one hundred Wassermann tests. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 634-636.—**Roger** & **Sabaréann**. Sur la déviation du complément par les sérosités des syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 31-37.—**Rolly** (F.) Die Wassermannsche Seroreaktion bei Lues und anderen Infektionskrankheiten. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 62.—**Rondani** (P.) Beiträge zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Syphilisreaktion. 1. Mitteilung. Ueber den Einfluss der Extraktivverdünnung auf die Reaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1968-1971.—**Rosenberg** (J.) Przypadek do klinicznego znaczenia odczynu Wassermanna. [Clinical value of Wassermann's reaction.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 301; 337.—**Rosenfeld** (F.) & **Tannhauser**. Die Sero-diagnose der Lues mittels Ausflockung durch glykocolsaures Natrium. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 164-166.—**Rossi** (O.) La sierodiagnosi di Wassermann. Lavori e riv. di chim. e micr. clin., Salsomaggiore, 1908-9, I, 33-46. —. Dati statistici e considerazioni critiche sulla prova di Wassermann nella diagnosi della sifilide, della tabe e della paralisi progresiva. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1909, xiv, 22-41. —. Ueber die Methodik der Wassermannschen Syphilisreaktion; ein Verfahren zwecks Absorption der im Menschen Serum normalerweise enthaltenen Ambozeptoren gegen rote Hammelblutkörperchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 321-336.—**Rostaigne** (P.) The Wassermann reaction. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 682.—**Roth** (A.) Ueber die Porges'sche Syphilisreaktion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 1205-1209.—**Roth** (O.) Ueber die Modifikation der Wassermannschen Reaktion nach von Dungern. Cor.-Bl. f. Schweiz. Ärzte, Basel, 1911, xli, 257-260.—**Rush** (J. O.)

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

The Wassermann reaction. South. M. J., Nashville, 1910-11, iii, 90-95.—**Ruta** (S.) Sulla pretesa sostituzione del clorato di potassio all' ambocettore emolitico nella reazione di Wassermann. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 518-522.—**Sabrazès** (J.) & **Eckenstein** (K.) Diagnostic de la syphilis par un procédé simplifié de déviation du complément. Méd. mod., Par., 1910, 65. Also, transl.: Lancet, Lond., 1910, I, 232-234.—**Sachs** (H.) Ueber den Einfluss des Cholesterins auf die Verwendbarkeit der Organextrakte zur Wassermann'schen Syphilisreaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2066.—**Sachs** (H.) & **Altman** (K.) Ueber die Wirkung des oleinsäuren Natrons bei der Wassermann'schen Reaktion auf Syphilis. Ibid., 1908, xlv, 494-497. —. Ueber den Einfluss der Reaktion auf das Zustandekommen der Wassermann'schen Komplementbindung bei Syphilis. Ibid., 699. —. [Ueber die Wassermann'sche Sero-diagnostik der Syphilis.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxix, 529.—**Sachs** (H.) & **Rondani** (P.) Beiträge zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Syphilisreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, I, 132-151.—**Sacré**. La réaction de Wassermann; application de nos connaissances sur le mécanisme de l'immunité; sa technique et ses résultats. Arch. méd. belges, Brux., 1911, xxxvii, 217-229.—**Särteum** (F.) Câteva considerațiuni practice asupra tehnicei reacțiunii Wassermann. Spitalul, București, 1911, xxxi, 53-59, 1 pl.—**von Sarbó** (A.) & **Kiss** (J.) Ueber den Wert der Wassermannschen Seroreaktion bei Nervenkrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 347-379.—**Satta** (G.) & **Donati** (A.) Studi sulla reazione di Wassermann. Arch. per le sc. med., Torino, 1909, xxxiii, 256; 1910, xxxiv, 335. —. Ueber die Hemmung der Wassermann'schen Reaktion durch Sublimat und über die Möglichkeit dieselbe aufzuheben. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 567. —. Influenza dell' alcool sul siero dei sifilitici per la deviazione del complemento. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 63. —. Ueber das Verhalten von verschiedenen Extrakten bei der Wassermannschen Reaktion mit Berücksichtigung ihrer antikomplementären und hämolytischen Wirkung. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 659-661. —. Influenza del sublimato in vitro sulla reazione di Wassermann. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 65-68. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 739.—**Seafat** (G. M.) Contributo allo studio della reazione del Wassermann in medicina interna. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 463; 485.—**Schatloff** (P.) & **Isabolinsky** (M.) Untersuchungen über die Wassermann-Neisser-Brucksche Reaktion bei Syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, I, 316-340.—**Scheidegg** (E.) Ueber die Wassermann'sche Sero-diagnostik der Lues. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2017. —. Ueber das Wesen, die Technik und klinische Bedeutung der Sero-diagnostik der Lues. Würzb. Abhandl. a. d. Geb. d. prakt. Med., 1909, x, I, Hft., 1-25. —. Erfahrungen über die Spezifität der Wassermann'schen Reaktion, die Bewertung und Entstehung inkompletter Hemmungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, cl, 482-497.—**Schere-schewsky** (J.) Syphilisdiagnostik und das Syphilisdiagnostic nach von Dungern. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 828.—**Schener** (O.) Was leistet zurzeit die Wassermann'sche Sero-diagnostik der Syphilis für die Praxis? Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 353-355.—**Schkarin** (A. N.) & **Michailoff** (S.) Ueber Anwendung der Wassermann'schen Reaktion bei Kindern. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1910, Wiesb., 1911, xxviii, 220-228.—**Schlimpert** (H.) Beobachtungen bei der Wassermann'schen Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1386-1389.—**Schmidt** (P.) Zur Apparatur und Technik der Wassermann'schen Reaktion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 793. —. Studien über das Wesen der Wassermann'schen Reaktion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxix, 513-521. —. Die Wassermann'sche Reaktion auf Syphilis: eine Kolloidreaktion. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1912, x, 3-7.—**Schoenberg** (M. J.) & **Burchill** (E.) A few suggestive experiments for a cutaneous reaction for the diagnosis of syphilis: preliminary theoretical report. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 784-786.—**Schoenrich** (H.) The Wassermann reaction. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 481-485. Also: Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1911-12, vii, 41-45.—**Schroen** (F.) Zu den Bemerkungen J. Traubes: Zur Diagnose der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 260.—**Schürmann** (W.) Ein künstlicher Extrakt zur Anstellung der Luesreaktion. Med. Klin., Berl., 1909, v, 627.—**Schütze** (A.) Experimenteller Beitrag zur Wassermann'schen Sero-diagnostik bei Lues. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 126-129.—**Schultz** (J. H.) Ueber Hemmung der Alkoholhämolyse durch Blutserum Luetischer. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1911, vii,

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

799-803. — Beiträge zur Kenntnis der Alcoholhämolyse und ihrer Hemmung durch menschliches Blutserum, mit besonderer Berücksichtigung des Blutserums Luetischer. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 353-379. — **Schultz-Zehden**. Erfahrungen über die Dugernsche Methode der Syphilisreaktion in der Sprechstunde. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1058-1060. — **Schurmann** (W.) Luesnachweis durch Farbenreaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 616. — **Schwartz** (H. J.) A comparative study of the Wassermann and Weil cobra-venom reactions for syphilis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 23-27. — **Schwartz** (W.) & **Flemming** (P.) Ueber das Verhalten des Ehrlich-Hata-schen Präparates des Arsenophenylglycerins, des Jodkali und des Sublimats zur Wassermannschen Reaktion. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1933. — **Schwarz-wald** (R. T.) Ueber die Ausflockungsreaktion nach Porges. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 993-996. — **Seiffert** (G.) Eine neue serologische Methode zur Syphilisdiagnose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2333-2335. — Ewiderung zu J. Traubes: Zur Diagnose der Syphilis. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 260. — **Seligmann** (E.) Zur Kenntnis der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 340-351. — **Seligmann** (E.) & **Blume** (G.) Die Luesreaktion an der Leiche. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 1116-1120. — **Seligmann** (E.) & **Pinkus** (F.) Beiträge zur Theorie und Praxis der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, v, 377-403. — **Sensini** (P.) Contributo allo studio della reazione meiotagmica nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 473-483. — **Serra** (A.) Contributo clinico e sperimentale alla prova del Wassermann nella sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 584; 612; 638; 708; 728. — **Serra** (A.) & **Gentili** (A.) Reazione di Wassermann nel sangue del cordone ombelicale, nel sangue materno e nel sangue fetale dopo la nascita; sua specificità nella sifilide ereditaria; rapporti fra prova sierologica, fenomenologia clinica, parassitologia ed alterazioni anatomiche degli annessi ovarici. Path. Riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 283. — **Shutts** (M.) O serodiagnoze sifilisa po Porgesu. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 343-345. — **Siebert** (C.) & **Mironescu**. Ueber die Brauchbarkeit der Syphilisreaktion nach Karvonen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 2084-2086. — **Simon** (S.) Observations upon the serum reaction for syphilis, with report of some cases examined. Denver M. Times & Utah M. J., Denver, 1910-11, xxx, 428-431. — **Simonelli** (F.) La cornea sifilitica del coniglio nella reazione del Wassermann. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1908, xx, 187-194. — La cornea sifilitica del coniglio nella reazione del Wassermann (2a nota); ricerche sperimentali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, i, 179. — Del valore delle reazioni di Porges e di Ascoli-Izar in confronto a quella di Wassermann. *Ibid.*, 1911, xli, 237-241. — **Simonelli** (G.) La reazione meiotagmica nelle forme di metasifilide, eredosifilide e sifilide tardiva del sistema nervoso. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 377-380. — **Sleeswijk** (J. G.) Die Serodiagnostik der Syphilis nach Noguchi. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1213-1215. — **Smithies** (F.) & **Cummings** (J. G.) The blood serum tests for syphilis, with practical consideration of the Wassermann reaction. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 153-165. — **Snipes** (J. J.) The clinical value of the Wassermann reaction in the diagnosis and treatment of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 101-104. — **Snow** (C.) Laboratory methods in the diagnosis of syphilis. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 101-103. — **Sonntag** (E.) Neuere Erfahrungen über die Serumiagnostik der Syphilis mittels der Wassermannschen Reaktion. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 175-206. — Also: Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 417; 456. — **Sormani** (B. P.) Het wezen en de waarde van de serodiagnostische reactie bij lues van Wassermann, Neisser und Bruck. Geneesk. Courant, Amst., 1908, lxii, 343. — Quantitative Bestimmung der luetischen Serumveränderungen mittels der Reaktion von Wassermann, Neisser und Bruck. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, u. Leipzig, 1909, xxviii, 73-90. — Quantitative Komplementbindungsreaktion (insbesondere Reaktion von Wassermann) mit voraus berechneten Komplement-quantita; genaue Technik für kleinere Quantitäten. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 243-263. — **Sotiriadis** (D.) & **Gianieres** (M.) Συμβολή εἰς τὴν μελέτην τῆς ὁροδιαγνωστικῆς ἀντιδράσεως Wassermann ἐν τῇ προιούσῃ καὶ παραλίσσει, τῇ κινητ. ἀταξίᾳ καὶ ἐν διαφόροις φρενοπαθείαις καὶ νευρικῆς παθῆσεως. Ιατρικὸς μηνύτης, Ἀθήναι, 1910, x, 59-62. — **Soutzo** fils. Les nouvelles données relatives à la séro-réaction de la syphilis dans la paralysie générale par la méthode de Wassermann. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9, s., viii, 52-68. — **Spät** (W.) Ueber den Mechanismus der Wassermannschen Reaktion. Folia serolog., Leipzig, 1910, v, 387-

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

398. — **Spiegel**. Was leistet die von Dugernsche Methode der Syphilisreaktion? München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2334. — **Spillmann** (L.) Un nouveau mode de diagnostic microbiologique de la syphilis. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 392-394. — **Spillmann** (L.) & **Lamy**. A propos du séro-diagnostic de la syphilis; interprétation d'une réaction négative chez un syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 561-563. — **Springer** (M.) O wartosci próby Schürmann'a dla określenia syfilisu. [Value of Schürmann's test for diagnosing syphilis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xli, 700-703. — O wartosci klinicznej odczynu Wassermann'a. [Clinical value of Wassermann's reaction.] *Ibid.*, 1910, xlv, 773; 800; 822; 838. — **Staal** (J. P.) De reaktie van Wassermann. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1909-10, xv, 178-208. — **Stein** (A.) Die Wassermann'sche Reaktion in ihrer Bedeutung für die Gynaekologie und Geburtshilfe und ihre Bedeutung für die Lehre von der Vererbung der Lues. N. Yorker med. Wehnschr., 1911, xxii, 92-97. — Also, transl.: Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 234-240. — **Stein**, transl.: Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 963-969. — **Stein** (J. B.) The Wassermann reaction; a brief statement of some of its proved practical values to society. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1023. — **Steinhans** (J.) De la valeur pratique de la séroration de Wassermann. Policlin., Brux., 1911, xx, 65-68. — La modification Noguchi von Dugern du procédé de Wassermann pour le séro-diagnostic de la syphilis. *Ibid.*, 177-184. — A propos des nouveaux travaux sur l'application du procédé von Dugern au séro-diagnostic de la syphilis. *Ibid.*, 1912, xxi, 33-38. — **Steinitz** (E.) Ueber die vereinfachte Wassermannsche Reaktion nach von Dugern-Hirschfeld. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2476-2478. — **Stern** (C.) Ueber einige Bedenken gegen die Bauersche Modifikation der Wassermannschen Reaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 497-500. — Ueber die Bewertung einer Serum-Farbenreaktion zum Luesnachweis. *Ibid.*, 1068. — Ueber die sogenannten Verfeinerungen der Wassermannschen Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1118-1122. — **Stern** (H.) Ueber die praktische Verwertbarkeit des von Wassermann kontrollierten Luesextraktes. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 1264. — **Stern** (Margarete). Zur Technik der Serodiagnostik der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xli, 1489. — Eine Vereinfachung und Verfeinerung der serodiagnostischen Syphilisreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 422-438. — Ueber die Bewertung der unsicheren und paradoxen Reaktionen bei der serodiagnostischen Untersuchung der Syphilis. *Ibid.*, 1910, v, Orig., 201-235. — **Stern** (S.) The value of the Noguchi butyric acid reaction in syphilis and parasymphilitic affections. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 39-44. — **Süder** (O.) Untersuchungen über die Brauchbarkeit der von Dugern'schen Reaktion für die Serumiagnostik der Syphilis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1137-1144. — **Stitt** (E. K.) Satisfactory results with a simplified Wassermann technique (Emery). U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 142. — **Stone** (W. J.) The early diagnosis of syphilis and the technique of examination for the Spirochaeta pallida. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 638-641. — **Stoner** (W. C.) The clinical value of the Wassermann reaction. Cleveland M. J., 1911, x, 297-309. — **Stoos**. Ueber die Bedeutung der Wassermann'schen Serum-Diagnostik der Syphilis hereditaria. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 737-740. — **Stopczanski** (J.) Spostrzezenia nad rozpoznawaniem kity zapomocą próby Wassermann'a. [On the diagnosis of syphilis by Wassermann's method.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 603; 617; 632. — Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1631-1637. — **Strathy** (G. S.) & **Bates** (G.) The Wassermann reaction (with a report of 300 tests). Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxx, 270-275. — **Strong** (L. W.) Precipitation tests for syphilis. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 199-204. — **Strouse** (S.) The diagnostic value of the butyric acid test (Noguchi) in the cerebrospinal fluid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1171-1174. — **Stühmer** (A.) Zur Technik der Untersuchung der Lumbalflüssigkeit auf Wassermannsche Reaktion. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 171-175. — Ueber die Verwendung autolyserter Lebern zu Organextrakten für die Wassermann'sche Reaktion. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1910, xxxi, 345-347. — **Stuelp** (O.) Ueber Wesen und Technik der Wassermann-Neisser-Bruck'schen Luesreaktion, nebst Bemerkungen über ihre praktische Bedeutung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvii, 54-85. — **Stumpke** (G.) Welche Beziehungen bestehen zwischen Jod (Jodkali) und dem Ausfall der Seroreaktion. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1532-1534. — **Swift** (H. F.) The practical applications of the Wassermann reaction. Cleveland M. J., 1910, ix, 323-339. — The use of active and inactive serum in the complement deviation test for syphilis. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 494-501. — The effect of treatment on the Wassermann reac-

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

tion. *Ibid.*, 1910, vi, 626-637.—**Sykiotes** (G. D.) 'Οποδιαγνωστική ἐν τῇ σφιλίτιδι; μέθοδος τοῦ Wassermann. *Ἱατρικὴ πρόσδος*, Ἐν Σύρα 1910, xv, 293-298.—**Symanski, Hirschbruch & Gardiewski**. Luesnachweis durch Farbenreaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xlv, 874.—**Taege** (K.) Die Technik der Wassermann-Neisser-Bruckschen Serodiagnostik der Syphilis. *München med. Wehnschr.*, 1908, lv, 1730-1733.—**Takenmura** (M.) Ueber den nicht koagulablen Stickstoff des Serums von normalen Menschen, von Geschwulstkranken und Syphilitikern. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxv, 505-507. — Ueber Phosphorgehalt der Sera bei Gesunden, Syphilitikern und Carcinomkranken. *Ibid.*, 508.—**Tanton & Combe** (E.) Le séro-diagnostic de la syphilis par la méthode de Porges. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1910, lxxviii, 436.—**Tedeschi** (E.) Fenomeni di allergia nei sifilitici; entreazione sifilitica? *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 620-622.—**Ternuchi** (Y.) & **Toyoda** (H.) Die Cuorinseroreaktion zur Diagnose der Syphilis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xliii, 919-923.—**Thibierge** (G.) & **Weissenbach** (R. J.) La réaction de Wassermann en médecine légale. *Ann. d'hyg.*, Par., 1912, 4 s., xvii, 81-117.—**Thomsen** (O.) Wassermannsche Reaktion mit Milch. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xvi, 2052-2055. — Die quantitative Ausführung der Wassermannschen Reaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vii, 389-407.—**Thomsen** (O.) & **Boas** (H.) Wassermann-reaktionen ved medfødt syphilis. [Wassermann's reaction in congenital syphilis.] *Hosp. Tid.*, Kopenh., 1909, 5. R., ii, 67-71. [Discussion], 116; 147; 173. *Also, transl.*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xlv, 539-542. — Eine Untersuchung der Schwachsinnigen, Epileptiker, Blinden und Taubstummen Dänemarks mit Wassermann's Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 891. — Ueber die Thermoiresistenz der in der Wassermannschen Reaktion wirksamen "Antikörper" in den verschiedenen Stadien der Syphilis und bei anderen Krankheiten. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., ix, 337-362.—**Török** (L.) & **Vas** (B.) A Wassermann-reactio alkalmazása a syphilis diagnoszában. [The application of Wassermann's reaction to the diagnosis of syphilis.] *Bör- és bujakort.*, Budapest, 1909, 17-23.—**Torday** (A.) A Wassermann-féle komplementkötési reactio hazánálhatósága és jelentősége a syphilis diagnoszában. [The utility and importance of Wassermann's complement binding reaction for the diagnosis of syphilis.] *Budapesti orv. ujság*, 1908, vi, 667; 67.—**Toyosumi** (H.) Ueber die komplementbindenden Stoffe luetischer Sera. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, ii, 601-607.—**Tranbe** (J.) Zur Diagnose der Syphilis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl. u. Leipzig, 1911, xxxvii, 203. *Also, Reprint. See also, supra*, Schreien and Seiffert.—**Trembur** (F.), **Schröter & Busse**. Erfahrungen mit der Wassermannschen Reaktion an der Hand von 1,300 Fällen, auch unter Berücksichtigung der Sternschen Modifikation. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1911, xxvi, 1-54.—**Trinchese**. Der negative Wassermann. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 404-407.—**Troller**. La réaction de déviation du complément et la réaction de Wassermann; leur valeur dans la pratique médicale. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 279-281.—**Tucio** (G.) La reazione di Wassermann. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, 17-22.—**Turchi** (G.) A proposito della serodiagnosi della sifilide per mezzo di una reazione cromatica. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1909, xiv, 303-309.—**Ugolotti** (F.) & **Stanghellini** (D.) Sul valore pratico di alcuni recenti metodi di serodiagnosi della sifilide. *Note e riv. di psichiat.*, Pesaro, 1909, 3. s., ii, 167-174.—**Ullom** (J. T.) The Wassermann-Noguchi reaction, its technic and results. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 281-286. *Also* [Abstr.]: *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 12.—**Vadani** (P.) Le diagnostic de la syphilis par l'examen du sang; la méthode de Wassermann; ses modifications pratiques. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1909, xvi, 706-711. — Les méthodes de laboratoire appliquées à la clinique; méthodes bactérioscopiques confirmant le diagnostic de la syphilis. *Médecin prat.*, Par., 1908, iv, 293. — Le diagnostic de la syphilis par l'examen du sang. *Ibid.*, 1909, v, 645-647.—**Vandegrift** (G. W.) The practical value of a positive complement fixation test in syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 959-961.—**Vander Veer** (J. N.) Some clinical experiences with cases subjected to the Wassermann-Noguchi test. *Albany M. Ann.*, 1911, xxxii, 318-325.—**Vasilyeff** (V. S.) О тсвѣтовѣ реакціи сифилитическог сыворотки. [Color-reaction of syphilitic serum.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 517-521.—**Vercesi** (C.) Osservazioni sul valore della reazione di Wassermann nella medicina interna. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1911, lxii, 391-394.—**Verhängnisvolle** (Der) Einfluss der Wassermannschen Reaktion auf die ärztliche Tätigkeit. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankfurt a. O., 1910, xii, 261.—**Vermel** (M. B.) K techniké serodiagnostiki sifilisa po Wassermann'u. *Med. Obozr.*, Mosk., 1909, lxxii, 955-966.—**Verrotti** (G.) La siero-reazione Wassermann nella sifilide durante un triennio nella clinica dermo-sifilopatica di Napoli. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 763-788.—**Veszprémi**

Syphilis (Serodiagnosis of, Methods and technique in).

(D.) A Wassermann-féle syphilisreactio jelentősége kórbonezolások alkalmával. [The significance of Wassermann's syphilitic reaction in pathologic specimens.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1909, liii, 827; 845. *Also, transl.*: *Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1910, xxi, 193-205.—**Voisin** (H.-A.) La réactivation biologique de la réaction de Wassermann comme moyen de diagnostic. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 271-273.—**Wassermann** (A.) The diagnostic use of the complement-fixation method. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1427-1430.—**Wassermann** (A.), **Neisser** (A.) & **Bruck** (C.) Eine serodiagnostische Reaktion bei Syphilis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 745. — Weitere Mitteilungen über den Nachweis spezifisch-luetischer Substanzen durch Komplementverankerung. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1906, lv, 451-477.—**Wassermeyer & Berling**. Die Wassermann-Reaktion in der Psychiatrie und Neurologie mit besonderer Berücksichtigung der Paralyse, Tabes und Lues cerebri bzw. cerebrospinalis. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1910, xlvii, 822-842.—**von Watzaszewski**. Ueber Syphilisfälle ohne rechtzeitige Hauterscheinungen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1909, lxxviii, 89.—**Waugh** (J. F.) Results of experience with Noguchi modification of the Wassermann sero-diagnosis test for syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 844-848.—**Weichardt** (W.) Eine neue serologische Methode zur Syphilisdiagnose; Ergänzung zu dem Artikel von Seiffert. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 154.—**Weichert** (M.) Die Stern'sche Modifikation an 600 Sceren im Vergleich zur Wassermann'schen Syphilisreaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 702.—**Weill** (O.) Utilité de la réaction de Wassermann dans un service de médecine interne. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 531-533. [Discussion], 171-174.—**Weinstein** (J.) Ueber die Bedeutung der Wassermannschen Syphilisreaktion für die Rhino-Laryngologie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1696-1698. *Also, transl.*: *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 542-545.—**Weiss** (R.) A new and simple method of performing Wassermann's test for the diagnosis of syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., lxxxix, 657. *Also*: *Pacific M. J.*, San Fran., 1910, liii, 461.—**von Werdt** (F.) Ueber die Wassermann'sche Reaktion an der Leiche. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 993-1005.—**Wernie** (L.) Serodyagnostyka syfilisu oraz wartosc próby Kleusner-Kreibicha. [... also importance of the test of...] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 393; 423. — Technika metody Wasserman'a w syfilisie i próba precipitacyjna ze zniszczeniem aleksyn i glykocholanem sodu. [Technique of Wassermann's method in syphilis and the precipitate test with the destruction of the alexins and glycocholate of soda.] *Ibid.*, 1909, 2. s., xxix, 99; 135.—**Werther**. Ueber das Wesen und den Wert der Wassermannschen Reaktion und 500 eigene Untersuchungen mit der Hechtschen Modifikation. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1910, i, 147-160.—**Whitemore** (W.) The Wassermann reaction for syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1909, clx, 651.—**Wieder** (H. S.) & **Engle** (E. M.) Some studies of the precipitin tests for syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1535-1537.—**Wilson** (F. P.) The value of the Wassermann test for syphilis. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 133-147.—**Winwarter** (H.) Cuti-reaction dans la syphilis. *Scap. pel.*, Liège, 1911-12, lxiv, 397-400.—**Wiseman** (J. I.) The Wassermann reaction for syphilis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 327-330.—**Wojciechowski** (J.) Praktyczna wartosc odczynu Wassermanna i uproszczonej jego techniki przez Baucra. [Practical value of Wassermann's reaction and its simplified technique by Baucr.] *Przeg. chorób skór. i wen.*, Warszawa, 1909, iv, 113-140.—**Wolf** (L. K.) Die Wassermannsche Reaktion in der pathologischen Anatomie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 154-166.—**Wolffensperger**. Over verschillende methoden der serodiagnostiek van syphilis. *Geneesk. Courant*, Amst., 1908, lxii, 271-273.—**Wollstein** (G.) Ueber Wassermannsche Reaktion und Narkose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 505.—**Xylander**. Die Komplementbindungsreaktion bei Syphilis, Impfpocken und anderen Infektionskrankheiten. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, Orig., 290-304.—**Zalla** (M.) La "precipitazione della lecitina" nella serodiagnosi della sifilide e delle affezioni metasifilitiche. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1908, xiii, 385-389.—**Zatoziecki** (A.) Zur klinischen Bewertung der serodiagnostischen Luesreaktion nach Wassermann in der Psychiatrie, nebst Bemerkungen zu den Untersuchungsmethoden des Liquor cerebrospinalis. *Monatsh. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1909, xxvi, Ergänzshft., 196-212.—**Zeissler** (J.) Quantitative Hemmungskörperbestimmung bei der Wassermannschen Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 968-972.—**Zelenoff** (I. F.) Oritsatelniyastoronireaktitsi Wassermann'a. [Negative side of Wassermann's reaction.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boleznn.*, Kharkov, 1908, xvi, 247-255.—**Zuzzola** (F.) La reazione di Schürmann e di Porges per la diagnosi della sifilide. *Pensiero med.*, Milano, 1911, i, 806-808.

Syphilis (*Social aspects of*).

See, also, **Syphilis** (*Congenital, Effects of*) upon descendants; **Syphilis** (*Familial*); **Syphilis** (*Prevention of*).

BEITRÄGE ZUR Syphilis-Forschung. Articles pour l'investigation de la syphilis. Hrsg. von Max von Niessen. No. 1. 4°. Wiesbaden, 1900.

Barnett (C. E.) Sociological aspect of syphilis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 455. — **Collings** (S. P.) The relationship lues bears to the body politic. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxii, 709-713. Also: Med. Herald, St. Joseph, 1902, n. s., xxi, 421-426. — **Dauber** (J. H.) On the notification of syphilis. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 42-53. — **Dolgopoloft** (N. M.) K voprosu o chastote i lokalizatsii pervichnikh sifiliticheskikh zatverdneniy sredi selskovo naseleniya. [Frequency and localization of syphilitic indurations amidst the village population.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1902, iii, 131; 275. — **Oyer** (L.) The public and syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 82-84. Also, Reprint. — **Fournier** (A.) Danger social de la syphilis. Confé. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux., 1899, i, fasc. 1, A, 1-45. Also: Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 481-521. Also: Méd. mod., Par., 1899, x, 297; 561; 569; 579; 585. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 949-952. — **Ge** (A.) Sifilis i selskoye naseleniye. [Syphilis in rural population.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1882, xxi, 618; 335; 654. — **Gotheil** (W. S.) Syphilis in the family and community. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1899, xxxii, 172-181. — **Holm** (N.) Sifilis som samfundssode. [Syphilis as social evil.] Tidskr. f. jordmødre, Kristiania, 1909, xv, 131-137. — **Irwell** (L.) The sociological aspects of syphilis. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 594-599. — **Keyes** (E. L., Jr.) Syphilis as a cause of depopulation and race deterioration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 453-457. Also, Reprint. — **Kovalevski** (P. I.) Sifilitiki, ikh nestchastiye i spaseniy: sotsialno-meditsinskiy eskiz. [Syphilitics, their misfortune and preservation; socio-medical sketch.] Arch. psichiat. [etc.], S.-Peterb., 1897, xxx, no. 1, 60-88. Also, Reprint. — **Lecha-Martinez** (L.) La avariosis como enfermedad social. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1908, x, 8; 50; 145. — **Ledermann** (R.) Die Syphilis im wirtschaftlichen Leben. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 85; 97; 109. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1893, xxviii, 74; 91; 103. — **Le Sage** (J. A.) L'avarirose, péril social. Union méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 255-269. — **McDonald** (J. A.) Syphilis in the well-to-do. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 727. — **McGowan** (G.) The moral aspects of syphilis. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1905, i, 282-286. — **Raoul** (F.) Dangers de la syphilis considérée dans ses rapports avec la famille. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1902, xv, 197-221. — **Ravogli** (A.) Syphilis as a cause of pauperism. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 88-97. — **Westmoreland** (W. F.) Syphilis from a sociological standpoint. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1893, 259-266.

Syphilis (*Spontaneous*) [*Syphilis d'emblée*].

CALAS (A.-G.-F.) *Contribution à l'étude des syphilis d'emblée. 8°. Montpellier, 1902. — **COZANET** (R.-M.) *De la syphilis d'emblée. 8°. Bordeaux, 1903.

LÉCULIER (H.) *Considérations à propos des syphilis d'emblée. 8°. Paris, 1901.

Beitmann. Zur Frage der Syphilis d'emblée. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, c, 145-164. — **Borzecki** (E.) "Syphilis d'emblée." Now. lek., Poznań, 1900, xii, 595-600. — **Cordier**. Note sur quelques cas de syphilis sans chancre initial et sur quelques symptômes prémonitoires de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 435-437. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1067-1069. — **Covisa** (J. S.) Un caso de sifilis d'emblée. Rev. clín. de Madrid, 1911, vi, 89-91. — **Delfosse**. Lenteur d'évolution de la première période de la syphilis chez un sujet n'ayant aucune tare précédente. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, ii, 136-138. — **Diaz** (P.) Algunas consideraciones sobre sifilis; sifilis d'emblée (?), sifilis ignorada. An. san. mil., Buenos Aires 1900, ii, 380-388. — **Dubot**. Un cas apparent de syphilis d'emblée. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 682. — **Glenn** (W. F.) Syphilis without chancre. Tr. Mississippi Valley M. Ass., [v. p.], 1900, ii, 210-212. — **Hutchinson** (J.) Syphilis without a chancre. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 58. — **Julien** (L.) Courte note sur deux cas de syphilis d'emblée, sans accident initial. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. ... I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 367-369. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 5-9. — **Maglan** (A. C.) A case of syphilis without a primary chancre; syphilis d'emblée, followed under two years by reinfection. Brit. M. J.,

Syphilis (*Spontaneous*) [*Syphilis d'emblée*].

Lond., 1909, ii, 652. — **Marshall** (C. F.) Note on a case of syphilis with no primary sore. Lancet, Lond., 1899, i, 1361. — **—**, Syphilis d'emblée. Birmingham. M. Rev., 1904, iv, 369. — **Papée** (J.) Syphilis d'emblée; przyczynek do patologii kity. [Syphilis d'emblée; on the pathology of syphilis.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 288; 300. — **Pečírka** (F.) Příjice podlouhá; syphilis d'emblée. Časop. lékař. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 925; 949; 974. — **Richard** (G.) De la syphilis lymphatique sans chancre et de la syphilis générale d'emblée dans la syphilis acquise. Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 189. — **Waelsh** (L.) Ueber Syphilis d'emblée und die Berufssyphilis der Aerzte. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 850-853.

Syphilis (*Superinfection in*).

See **Syphilis** (*Mixed infection in*); **Syphilis** (*Reinfection in*).

Syphilis (*Surgical aspects of*).

ROSENBERGER (W.) *Mehrere Fälle von chirurgischer Lues. 8°. Kiel, 1904.

Cumston (C. G.) Surgical syphilis. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iv, 141-152. — **—**, Surgical syphilis. Ibid., ii, 112-124, 1 pl. — **Dittich** (F.) Beitrag zur Lehre von der chirurgischen Syphilis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxvii, 375-401. — **Dunelm** (R. B.) The surgical aspects of syphilis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 402-406. — **Julien** (L.) Du diagnostic rapide de la syphilis dans la détermination des indications opératoires. Cong. franç. de chir., Proc. verb. [etc.], Par., 1892, vi, 710-715. — **Karewski** (F.) Chirurgische Syphilis; eine poliklinische Studie aus dem jüdischen Krankenhaus in Berlin. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 181-190. — **Lydston** (G. F.) The excision of chancre. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 579. — **Nikhaloff** (N. N.) Ob operatsiyakh u sifilitikov. [On operations in syphilitics.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, exchil, med.-spec. pt., 96-156. — **Velyaminoff** (N. A.) Sifilis v khirurgii. [Syphilis in surgery.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1903, xix, 561-584, 1 pl.

Syphilis (*Teeth in*).

See **Syphilis** (*Congenital, Teeth in*).

Syphilis (*Tertiary*).

See, also, **Brain** (*Syphilis of*); **Nervous system** (*Syphilis of*); **Nose** (*Syphilis of*); **Palate** (*Syphilis of*); **Syphilides**; **Syphilis** (*Congenital, Manifestations of*); **Syphilis** (*Eye in*); **Syphilis** (*Fever in*); **Syphilis in women**; **Uvula** (*Diseases of*).

ALLIBE (J.) *Contribution à l'histologie pathologique des syphilides tertiaires cutanées. Cellules et follicule syphilitique. 8°. Lyon, 1907.

BALLY (F. U. R.) *Ueber eigenartige multiple syphilitische Gummata der Haut. 8°. Born-Leipzig, 1911.

BARBANCEY (P.-R.-A.) *Contribution à l'étude des gommes syphilitiques de la paupière. 8°. Bordeaux, 1905.

BAUMANN (E.) *Die tertiär-syphilitische Mittelohrerkrankung. 8°. Bonn, 1902.

BAUME (E.) *Des gommes syphilitiques précoces de la peau. 8°. Lyon, 1907.

BOECK (W.) Traité de la Radesyge (syphilis tertiaire). 4°. Christiania, 1860.

BOURROUILLON (P.) *Contribution à l'étude des gommes syphilitiques précoces. 8°. Paris, 1910.

BOUSQUET (D.) *Contribution à l'étude du tertiérisme précoce dans la syphilis contractée à un âge avancé. 8°. Montpellier, 1905.

BUTTERLIN (L.) *Les lymphangites tertiaires de la verge; considérations sur quelques états éléphantiasiques, en particulier le syphilome hypertrophique diffus. 8°. Paris, 1908.

CAIRE (V.) *Contribution à l'étude clinique de la syphilis tertiaire scléro-gommeuse du foie; du diagnostic de l'hépatosyphilose tertiaire. 8°. Lyon, 1901.

CHÉNELOT (E.) *Sur les gommes syphilitiques simulant des sarcomes. [Lyon.] 8°. Villeurbanne, 1910.

Syphilis (Tertiary).

COELHO DE MELLO (J.), jun. * Contribuição ao estudo da syphilis adquirida; das manifestações terciárias naso-pharingianas. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

COHN (M.) * Beitrag zur pathologischen Anatomie der gummösen Neubildungen. 8°. *Würzburg*, 1889.

COLLARD (E.) * Les grands entr'actes de la syphilis. Contribution à l'étude du tertiérisme. 8°. *Paris*, 1898.

COLLARDOT (E.) * Étude sur les gommès. 4°. *Montpellier*, 1884.

CUTTOLI (F.) * Contribution à l'étude et au traitement de la syphilis nécrosante de la voûte crânienne. 8°. *Montpellier*, 1907.

DELEZENNE (H.-L.-J.) * Des commémoratifs dans le diagnostic de la syphilis tertiaire. 8°. *Lille*, 1907.

DORLÉANS (G.) * Coexistence d'accidents syphilitiques tertiaires avec le tabès et la paralysie générale. 8°. *Paris*, 1906.

ERDMANN (H. [K. G.]) * Beitrag zur Lues cerebri nebst einem Fall von Encephalitis gummosa in Form eines Solitär-gummas im Pons. 8°. *München*, 1908.

FITTE (G. H. F.) * Verblutung aus der durch zerfallendes Gumma eröffneten Pulmonalarterie. 8°. *Kiel*, 1904.

FOURNIER (A.) Leçons sur la syphilis tertiaire faites à l'hôpital de Lourcine par . . . et recueillies par Ch. Porak. 8°. *Paris*, [1875].

———. Traité de la syphilis. Période tertiaire. Rédigé par E. Fournier. 8°. *Paris*, 1901.

GILBERT (A.) * De la syphilis tertiaire; des sinus et de ses principales complications; orbite, crâne. 8°. *Paris*, 1898.

GONNET (P.) Essai clinique sur l'adénopathie syphilitique tertiaire. 8°. *Paris*, 1878.

GRØN (K.) Studier over gummøs (tertiær) syfilis med særligt hensyn til hyppighed, optrædelsestidspunkt, ytringsformer og mulige aarsagsforhold. [On gummos (tertiary) syphilis, with special reference to its frequency, time of origin, forms of manifestation, and probable causes.] 8°. *Kristiania*, 1897.

Also, transl. [Abstr.] in: *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1897, xvii, 471.

HENRY (E.) * La syphilis tertiaire de la gorge. 4°. *Paris*, 1894.

HERBER (B.-J.) * Caractères de l'évolution clinique et symptômes de la gomme cérébrale circonscrite. 8°. *Paris*, 1900.

HIRSCHFELD (A.) * Zur Pathogenese der tertiären Lues. 8°. *Breslau*, 1890.

JUIF (A.) * Contribution à l'étude des gommès syphilitiques et plus particulièrement des gommès vaginales. 8°. *Paris*, 1907.

JULLIEN (L.) Recherches statistiques sur l'étiologie de la syphilis tertiaire. 8°. *Paris*, 1874.

KRETZSCHMAR (W.) * Beitrag zur Diagnostik der gummösen Geschwülste. 8°. *Dresden*, 1884.

LACHAPPELLE (M.-M.-A.) * Contribution à l'étude des gommès hérédito-syphilitiques de la voûte et du voile du palais. 8°. *Paris*, 1907.

LAFFONT (P.) * Sur la syphilis tertiaire acquise ou héréditaire de l'utérus et de ses annexes (revue critique et étude anatomo-clinique). 8°. *Paris*, 1908.

LALANNE (G.) * Nécrose du maxillaire supérieure dans la syphilis tertiaire. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Syphilis (Tertiary).

LAURENT (C.) * Histogénèse des gommès syphilitiques de la peau (rôle de la phlébite). 8°. *Lyon*, 1910.

LENZ (W.) * Beiträge zur Aetiologie der tertiären Syphilis. 8°. *Bern*, 1896.

LE TELLIER (A.) * Étude sur les gommès syphilitiques précoces. 8°. *Paris*, 1897.

LISSAUER (G.) * Beitrag zur Statistik der tertiären Syphilis. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1904.

LOGEAY (R.) * Contribution à l'étude des gommès syphilitiques précoces. 8°. *Paris*, 1908.

MARIANI (G.) Sulle paralisi glottiche nella sifilide terziaria. 8°. *Chiusdino*, 1899.

NEUMANN (E.) * Ein Fall von subchordalem Gumma. 8°. *München*, 1894.

PADULA (F.) Sede anormale di due sifilomi. 12°. *Napoli*, 1888.

———. Sifiloma dell' uretra membranosa e sifiloma della mano. 12°. *Roma*, 1891.

RAMAGE (L.) * Contribution à l'étude des gommès ganglionnaires. 4°. *Paris*, 1880.

REVOL (L.) * La syphilis tertiaire du larynx. (Étude clinique.) 8°. *Lyon*, 1905.

ROSENTHAL (F.) * Ueber tertiärsyphilitische Prozesse im Mediastinum. 8°. *Berlin*, 1911.

ROUGIER (A.) * Syphilis tertiaire de l'urèthre. 8°. *Paris*, 1909.

SÖDERLINDH (R.) * Contribution à l'étude de la kératite syphilitique gommeuse. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1910.

SOTNIKOFF (I.) * Ueber die tubéröse und die gummöse Form der tertiären Hautlues. 8°. *Bern*, 1898.

TARASSEVITCH (L.) * Contagiosité syphilitique tardive; contagiosité tertiaire. 8°. *Paris*, 1897.

WEBER (E.) * Zur Statistik der tertiären Syphilis. 8°. *Bern*, 1902.

WERNECKE (J.) * Ueber die Schwierigkeiten der Differentialdiagnose zwischen Carcinom und Gumma. 8°. *Berlin*, [1891].

ZEDLEWSKI. * Ueber die Infektiosität des Gumma. 8°. *Leipzig*, 1905.

Aboulker (C.) Gommès syphilitiques de la langue et de la face avec ostéo-arthropathie spécifique des deux genoux. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1905, xvi, 371.—**Adler (E.)** Beitrag zur Statistik der tertiären Lues. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1902, xxxix, 756-758.—**Albenzio (R.)** Contributo alla sifilide terziaria uterina. *Pratica d. med.*, Napoli, 1902-3, iii, 134-138.—**Alexander (B.)** A syphilitic az agy syphilomájának egy esete kapcsán. [On syphilis and a case of cerebral syphiloma.] *Gyógyászat*, Budapest, 1895, xxxv, 352-355.—**Algave (P.)** Note sur un cas de syphilis gommeuse testiculaire avec volumineuse hydrocèle. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1906, lxxxi, 536-538.—**Alvares (C. D.)** Um caso de syphilis terciaria com spirochaetas de Schaudinn. *J. Soc. d. sc. med. de List.*, 1906, lxx, 186-190.—**Andropoff (P. V.)** Riedkiy sluchai tretichnava sifilisa vnutrennikh organov. [Rare case of tertiary syphilis of internal organs.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1897, cxc, med.-spec. pt., 829-837.—**Anglade & Choceaux.** Gomme syphilitique du noyau lenticulaire chez un mélancolique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1903, lxxviii, 379.—**Anthony (H. G.)** Gummata and chancre redux. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1899, iii, 129-135.—**Apert.** Syphilis pulmonaire chez une fillette de 13 ans; gomme volumineuse ramollie occupant tout le lobe inférieur du poulmon droit et s'accompagnant de pleurésie séro-fibrineuse; syphilis du rein et de la rate. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1905, vii, 128-135.—**Audry (C.)** Du rôle de la stase lymphatique dans la pathogénie du syphilome anorectal. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1903, xiv, 77-80. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1903, 4, s., iv, 168-171. —. Deux cas de gangrène cutané-conjonctive d'origine syphilitique (scléro-gomme sphacélante). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1905, xvi, 160-163. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1905, 4, s., vi, 451-454.—**Ballance (C. A.)** Case of gumma of brain. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 47.—**Balzer (F.) & Fouquet (C.)** Sphacèle de l'extrémité du nez dans un cas de syphilis tertiaire accom-

Syphilis (Tertiary).

paguë de la maladie de Raynaud. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 685-690.—**Balzer & Marie.** Adénopathie syphilitique tertiaire du cou très volumineuse; guérison rapide par l'hectargyre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 334-336.—**Balzer & Sevestre.** Gomme syphilitique du voile du palais apparue 50 ans après le chancre. *Ibid.*, 1909, xx, 134.—**Barbe.** Plaques muqueuses tardives. *Ibid.*, 1898, ix, 33. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 178.—**Barduzzi (D.)** Di un caso di sifilide terziaria ignorata. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1905-6, 4, s., xvii, 605-607.—**Barker (L. F.)** Intention tremor in a case of tertiary syphilis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 160.—**Baronoff (J. P.)** Gomma of the penis. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxvii, 414.—**Barthelmy (T.)** Syphilis tertiaire du vagin et du col de l'utérus. Cong. internat. de méd., C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 756-777.—**Bassett.** Syphilis tertiaire acquise ou héréditaire des organes génitaux internes de la femme. Syphilis, Par., 1905, iii, 685; 778.—**Bassett.** Inoculabilité de la syphilis tertiaire. *Ibid.*, 1904, ii, 401-403.—**Bassett-Smith (P. W.)** Aneurism of the heart due to syphilitic gummatosa. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1060.—**Baut (L.)** Notes de véncrologie; syphilis tertiaire de la tête et du cou. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 27-41, 1 pl.—**Baut.** Syphilome ulcéreux et phagédénique du gland et du prépuce, perforation ancienne de la voûte palatine. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xx, 604.—**Bayer (A.)** Usage totale de la verge par phagédénisme tertiaire. Soc. belge de dermat. et de syph., Bull., Brux., 1901-2, ii, 116.—**Bela (L.)** Ein Fall von multiplem Muskelgumma. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 974-975.—**Bellezza (M.)** Un caso di fagedenismo terziario. Tribuna san., Milano, 1907, i, 6-15.—**Bentzen (S.)** Ein Fall von ausgedehnter luetischer Nekrose der Gesichtsknochen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 91-93.—**von Bergmann.** Ein irruilärer Blutbefund bei Ostitis syphilitica. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 330.—**Bérlet (L.) & Laurent (C.)** Note sur l'histogénèse des gommies syphilitiques du foie. Lyon méd., 1910, cxvii, 1291-1295.—**Bertini.** A propos d'un cas d'arthropathie syphilitique tertiaire. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 39-42.—**Bertini.** Syphilis ossense et rachitisme. Bull. Soc. de méd. du nord, 1910, Lille, 1911, 35-36.—**Besnier (E.)** Syphilomatose ulcéraire de la face, aiguë, lupéide ou scrofuloïde; syphilis ignorée, conceptionnelle ou héréditaire; alcoolisme; preuve thérapeutique et zoopsique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 487-490.—**de Bermann & Delherm.** Du diagnostic entre le chancre infectant et certaines ulcérations tertiaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 271-275. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 543-547.—**Bismuth.** Syphilis gommeuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 701-703. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 372-374.—**Bezbrizhiy (I. M.)** K kasuistike gummoznava sifilisa. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1908, xv, 324-330.—**Bidwell (A.)** Rodent ulcer occurring in a tertiary syphilitic ulcer. West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 197.—**Belavin.** Sluchai gummi chlena. [Gumma of the penis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1901, ii, 750.—**Bindermann (J.)** [Gumma am Penis.] Wiesb. med. Presse, 1903, xlv, 1475.—**Bird (F. D.)** On syphilitic gumma. Intercolon. M. J. Australas. Melbourne, 1904, ix, 501-512.—**Boch (M.)** Quelques cas de syphilis tertiaire des voies aériennes supérieures et du pharynx. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 293-300.—**Birth (G.)** Zur Aetologie und Genese des tertiär-luetischen Spätrezidivs. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1328.—**Bock.** [Gommies syphilitiques tertiaires du scrotum et de la verge.] Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1902, xii, 201-203.—**Bodine.** Presso méd. belge, Brux., 1902, liv, 673-675.—**Bodin (E.)** Accidents syphilitiques survenus 45 ans après le début de la maladie. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 110-113.—**Boeri (G.)** Sifilide cerebrale con localizzazioni multiple. Riv. clin. e terap., Napoli, 1893, xv, 57.—**Bogart (T. N.)** Etiology of syphilis, with a few practical points on tertiary cases of several years' standing. Med. Herald, St. Joseph, 1906, xxv, 49-56.—**Bolkoff (V. M.)** Gummoznaya yazvl' goleni. [Gummatous ulcers of the leg.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1906, xi, 68.—**Bondet & André.** Périostite syphilitique multiple avec syndrome de tumeur cérébrale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 170-172. *Also:* Lyon méd., 1903, c, 532.—**Bonnet (L.-M.)** Lésions tertiaires survenues cinquante-quatre ans après le chancre. Lyon méd., 1907, cix, 745.—**Bonnet (P.)** Gommies syphilitiques précoces. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 608-613.—**Bord (B.)** Gommies syphilitiques multiples, prises pour des lésions tuberculeuses; syphilis des fosses nasales; destruction exclusive et totale de la cloison cartilagineuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 49-53.—**Boulay & Mendel (H.)** Paralysie des abducteurs au cours de la syphilis tertiaire. Arch. internat. de laryngol., Par., 1894, vii, 233-237.—**Bowby (A.)** On congenital and tertiary syphilis of the air passages.

Syphilis (Tertiary).

Clin. J., Lond., 1901-2, xix, 278-284.—**Boyreau & Timbal (L.)** Spina ventosa, syphilitique. Toulouse méd., 1911, 2, s., xli, 47-51.—**Branwell (B.)** Precocious tertiary syphilis. Clin. Stud., Edinb., 1903-4, n. s., ii, 69-72.—**Branwell.** Syphilitic gumma involving the optic chiasma; recovery. *Ibid.*, 1905-6, iv, 337-341.—**Branwell.** Large syphilitic gumma of the right triceps muscle; severe pain; sleeplessness; the persistence of the syphilitic poison notwithstanding prolonged treatment. *Ibid.*, 235-239.—**Brauer.** Syphilitic gumma in the region of the pituitary body; complete paralysis of both 3rd nerves in a patient suffering from middle ear disease; great improvement under large doses of iodide of potassium and mercurial inunctions. *Ibid.*, 1909-10, n. s., viii, 268-273.—**Braut (J.)** Les lésions tertiaires. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2342-2350.—**Brauser (H.)** Zur Frage der gummoösen Lymphome des Halses. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 108.—**Brocq (L.) & Lutembacher.** Deux cas de syphilis gommeuse précoce de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 48-52.—**Bronner (A.)** Atrophic rhinitis followed by gumma of bridge of nose. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 775.—**Browne (R. H. J.)** A case of tertiary syphilis terminating in sudden death from abductor paralysis of the vocal cords. Lancet, Lond., 1909, ii, 1350.—**Bruchl (G.)** Gummatous invasion of the mastoid process. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 971-973.—**Bruchl (J.) & Lyon-Caen (L.)** Un cas de fistule broncho-bilaire, au cours d'une syphilis scléro-gommeuse hépatique et pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s., xxviii, 295-302.—**Brunhs (C.)** Diagnose und Therapie der syphilitischen tertiären Zungensklerose. Aerztl. Prax., Berl., 1907, xx, 49-51.—**Brucher.** Syphilis tertiaire et parasitisme des fosses nasales chez un indigène. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1900, iii, 639.—**Bryce (T. H.)** Patient with multiple gummatosa of the right arm. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893-5, v, 1.—**Bullitt (J. B.)** Syphilitic bone lesion. Louisville Month. J. M. & S., 1904-5, xi, 398-400.—**Buret.** La syphilis tertiaire est-elle transmissible directement ou par voie d'hérédité? France méd., Par., 1898, xlv, 177-179. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 285-289.—**Burns.** Gumma of the cheek. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 35.—**Bustla (N.)** Un cas de sifilis tertiar la o adolescentă. Spitalul, Bucuresti, 1903, xxi, 469-473.—**Cade (A.) & Jambon (A.)** Sur les lésions broncho-pulmonaires de la syphilis tertiaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 649-663.—**Caldwell (C. E.)** Syphilitic hyperplasia of bone. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1903, Phila., 1909, xxi, 12-16.—**Campana (R.)** La sifilide tardiva (terziaria) e le nuove idee sulla tossisifilomia. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1904, xxx, 34-43. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1904, xxii, 25-34.—**Campbell.** Ueber gummoöse Erkrankung beider Nuclei caudati; ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie der Nuclei caudati des Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 449-451.—**Carle.** Tertiärische präcoce (chancre phagédénique et perforation du voile du palais). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 309-312. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 497-500.—**Carlsaw (J.)** Case of syphilitic meningitis with gummatous infiltration. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1901-2, ix, 10-12.—**Carusi (L.)** Manifestazioni tardive della sifilide; l'epatite gommosa e la sua cura; preceduta dalla esposizione clinica di un caso di questa malattia con gomma comprimente un grosso canale biliare e intensa itterizia e seguita da brevi considerazioni. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1894, xiv, 132; 180.—**Caspary.** Die Beziehungen der tertiären Lues zur Therapie in der Frühperiode. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 1083; 1106. *Also:* Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 594-605. *Also, transl.:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 75-84.—**Caspary.** Zur Genese der tertiären Syphilis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 153-164.—**Cavallion.** Gommies multiples des os du crâne. Lyon méd., 1903, c, 378-380.—**Cerné.** Infiltration gommeuse sous-péritonéale post-opératoire. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 307.—**Charrier & Rénon.** Syphilis tertiaire mutilante, ossuse et cutanée; gomme géante du mollet. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 596-598. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 1453-1455.—**Charushin (F. N.)** Sluchai gummoznava izmicheniya lyokhochnoi arterii s posledduyushim yeyu stenozom. [Gummatous change of pulmonary artery with subsequent stenosis.] Dnevnik Obsh. vrach. pri Imp. Kazan. univ., 25-33.—**Chattot.** Altérations dentaires attribuées à la syphilis. Lyon méd., 1905, cv, 854-856.—**Chaufard.** La syphilis tertiaire du larynx. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1904, xviii, 132-134.—**Chernyavski (V. A.)** Demonstratsiya bolnovo sosteo-chondritis luetica. Trudi i protok. Russk. Khirurg. Obsh. Pirogova, S.-Peterb., 1905-6, xxiv, 71.—**Chirivino (V.)** Il troncone pallido nelle lesioni del periodo terziario. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 289-310.—**Cieglewicz (S.)** Kilka spostrzezeń kazuistycznych nad kiłą trzeciorzędna. [Cases of tertiary syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xi, 170; 187.—**Ci-**

Syphilis (Tertiary).

polla (M.) Un grave caso di osteoperiostite gommosa della regione nasale con vasta distruzione consecutiva, provocata da lesione traumatica. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 8. — **Clarke** (J.) Tertiary syphilitic lesions of lymphatic glands. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 973. *Also*: Lancet, Lond., 1895, ii, 984. — **Clermont & Ducuing**. Gomme tuberculeuse hypodermique du mollet chez un syphilitique. Toulouse méd., 1911, 2, s., xiii, 52. — **Collier** (J. C.) Some peculiarities of cerebral gummata. Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1907-8, i, Neurol. Sect., 15-22. — **Collins** (C. D.) Clinical notes on a case of tertiary syphilis. Clinique, Chicago, 1897, xviii, 87-94. — **Combe** (A.) Syphilis; accidents tertiaires; nécrose des maxillaires supérieurs; marche insidieuse; diagnostic incertain; opération; élimination d'une portion notable des maxillaires supérieurs. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 712-714. — **Conquist** (C.) Till den viscerala syfilis kasusistik; gumma cardiac. Hygiea, Stockholm, 1910, 2, f., x, 719-726. — **Copezz** (H.) Sur l'exactitude des nystagmogrammes. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 318. — **Cornet**. De la syphilis tertiaire du sinus maxillaire. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1905, viii, 52-63. — **Corsy**. Gomme de la protubérance. Marseille méd., 1908, xlv, 149. — **Convreur**. Syphilomes tertiaires de la protubérance et de la paroi crânienne ayant provoqué des troubles épileptiformes; autopsie. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 111-114. — **Cowen** (R. J.) X-rays in tertiary syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 420. — **Craig** (J.) Tertiary syphilis of the brain; crossed paralysis from a gumma on the right side of the pons. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 709. — **Cumston** (C. G.) The cerebrospinal fluid in the tertiary period of syphilis. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 169. — **Curtis** (C. M.) Similarity in the symptoms of pellagra, leprosy and tertiary syphilis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1909-10, xii, 428. — **Curtis** (H.) Remarks on the clinical history and treatment of the less obvious types of gummata, with records of eight cases. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 22; 40. — **Da Gama** (J. A.) Gummata in the brain diagnosed by the ophthalmoscope. Tr. Grant Coll. M. Soc. 1898, Bombay, 1899, 29-32. — **Dalou & Gontier**. Syphilis; érythème cutané tertiaire; tabès. Toulouse méd., 1903, 2, s., v, 125. — **D'Amato** (L.) Sulla febbre sifilitica terziaria. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 253-259. — **Dammert** (F.) Ueber intermittierendes Fieber bei tertiärer visceraler (speziell Leber-) Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1507-1510. — **Daniel**. Gommès syphilitiques multiples de la mamelle. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, ii, 529-533. — **Dantos, Deroey & Gastou**. Probabilité de syphilis ignorée et desychilide psoriasiforme tertiaire; insuffisance de l'examen histologique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 33-35. — **Dantos & Lévy-Frankel**. Mal perforant buccal de nature tabétique et syphilis en activité trente ans après le chancre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 763-766. — **Darier** (J.) Carie syphilitique des vertèbres cervicales avec pachy-méningite syphilitique; ostéo-périostite gommeuse du crâne; périhépatite et gommès du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 22-29. — **Anatomie pathologique de la syphilis tertiaire**. École prat. d. hautes études. Lab. d'hist. du Coll. de France. Trav. 1901, Par., 1903, 25-45. — **Anatomie pathologique des gommès syphilitiques**. *Ibid.*, 46-50. — **Davis** (R. H.) The tertiary manifestations of syphilis. St. Louis M. Rev., 1907, iv, 377-381. — **A case of multiple syphilitic gummata in a young girl**. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 170. — **Dekeyser** (L.) Cas de polyuvérite syphilitique tertiaire. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 70-85. — **Cas d'ulcération phagédéniques tertiaires de la vulve avec éléphantiasis des organes génitaux**. *Ibid.*, 1901-2, ii, 88-91. — **Gomme costale ayant résisté au traitement**. *Ibid.*, 86-88. — **Nécrose syphilitique des os du crâne**. *Ibid.*, 1902-3, iii, 52-55. — **Syphilis tertiaire; ostéome du masécter**. J. méd. de Brux., 1904, ix, 420. — **Delbauc** (E.) Zur Infektiösität des Gumma. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 586-606. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1903, i, 713. — **Sekundäre Gummibildung sive gummosa Lymphdrüseninfektion; zur Klinik der Spätsyphilis**. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 95-104. — **De Lieto Vol-laro** (A.) Sulle gomme del corpo ciliare; contribuzione clinica ed anatomica specialmente in rapporto al terziarismo precoce. Ann. di ottol., Pavia, 1899, xxviii, 613; 1900, xxix, 47, 2 pl. *Also*: Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 363-404. — **Demelin** (L.) & **Dujarier**. Gomme syphilitique de l'intestin chez un nouveau-né. Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 6; 12. — **De Merle** (H.) Gumma of the penis. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 398-400. — **Derville**. Anémie perniciose progressive chez une femme atteinte de manifestations syphilitiques tertiaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, ii, 121; 145. — **Desprechins**. Gommès syphilitiques? Pollicin., Brux., 1906, xv, 210. — **Devaux** (E.) Fréquence des accidents syphilitiques tertiaires chez les Malgaches et rareté du tabès. Caducée, Par., 1904, iv, 38. — **Dévé** (F.) Hépatite

Syphilis (Tertiary).

syphilitique tertiaire fébrile. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 555-557. — **Deycke** (G.) Ein Fall von tertiärer Sclerose. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1895-6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, 2, Teil, 410-415. *Also*: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 410-415. — **Dienlafay**. La labialité syphilitique tertiaire. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1905, xix, 819. — **La syphilis tertiaire invétérée**. *Ibid.*, 1906, xx, 54. — **Localisations régionales invétérées de la syphilis tertiaire**. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 224-230. *Also, transl.*: Escuela de med., México, 1906, xxi, 529-534. — **Gomme syphilitique du lobe frontal avec attaques d'épilepsie jacksonienne; grave atteinte à la doctrine des localisations cérébrales**. Presse méd., Par., 1901, ii, 229; 291. — **Dmitriyeff** (A. G.) Gumma glaznitsi. [Gumma of the orbit.] Russk. J. Kozhu. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1911, xxi, 141-152. — **Domenici** (E.) Contributo alle rarissime localizzazioni della sifilide terziaria. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 183. — **Donath** (G.) Tertiärer syphilis megnyilvánulása a conjunctiván. [Tertiary syphilis of the conjunctiva.] Szemészet, Budapest, 1909, xli, 18. — **Draper** (W. H.) Syphilitic cephalalgia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 681-683. — **Du Castel**. Gommès syphilitiques; atrophies musculaires multiples. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 477. — **Gommès syphilitiques ou tuberculeuses**. *Ibid.*, 1901, xii, 61-63. — **Dufour**. Cas de diagnostic de syphilis tertiaire. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 42. — **Duhot** (R.) De l'érythème tertiaire de la syphilis. Ann. de la polyclin. cent. de Brux., 1901, i, 217-226. — **Un cas de gomme de la langue**. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 991. — **Dunn** (P.) A case of ophthalmoplegia, tertiary syphilis, and epithelioma of the tongue. West Lond. M. J., 1907, xii, 214-216. — **Durand** (V.) Sur un cas d'épididymite syphilitique tertiaire. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 151-153. — **Durante** (G.) Gomme congénitale et symétrique des sterno-mastoïdiens. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 85-88. — **Dyakhoff** (N. N.) Sluchai tyazholavo gummoznavo porazheniya litsa i gummoznavo daktilita. [Severe gumma of the face and fingers.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 1234; 1263. — **Edling**. Ett fall af tertiär lues i niskan och mjuka gommen. Hygiea, Stockholm, 1910, 2, f., x, 1277-1279. — **Ehlers**. Neue Statistik über 1501 Fälle von tertiärer Syphilis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 301-310. *Also, transl. in*: Select. essays and monog., Lond., 1900, 57-62. — **Elena** (L. V.) Algunas consideraciones sobre un caso de goma sifilitica ulcerado de la lengua. Rev. méd. de Sevilla, 1909, liii, 136-139. — **Émery**. Cas de syphilis ignorée; phagédénisme tertiaire de la verge. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 1003-1005. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 377-380. — **Émery** (E.) & **Druelle** (M.) Plaques muqueuses survenues dix et vingt ans après le début de la syphilis et coïncidant avec des accidents tertiaires. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2440-2442. — **Émery** (E.), **Druelle** (M.) & **Umbert**. Érythème tertiaire chez une hérédo-syphilitique. Syphilis, Par., 1904, ii, 623-626. — **Émery** (E.), **Gastou** & **Nicolas**. Syphilome nodulaire frontal sous-cutané d'aspect telangiectasique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iv, 141-144. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 50-53. — **von Engelmann** (G.) Fälle von gummoser Erkrankung der Harnblase. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2, Teil, 435. — **Escaudé**. Sur un cas de syphilis tertiaire du sein. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 232-234. — **von Es-march** (F.) Zur Diagnose der Syphilome. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 298-311, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 97-102. *Also*: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxxv, 739; 749. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, i, 646-659, 1 pl. — **Étienne** (G.) Infiltration gommeuse syphilitique diffuse des parties molles de l'avant-bras survenue trente-quatre ans après le chancre. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, Proc. vi, 84. — **Evangelista** (E.) Un caso di sifilide terziaria recente con glicosuria transitoria e febbre quotidiana prolungata. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 1377-1388. — **Evans** (W.) The causes of the localization of gumma. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxii, 67-70. — **Fagnet** (C.) **Lowitz**. Troubles moteurs (épilepsie jacksonienne et hémiplegie du côté gauche) chez une syphilitique; trépanation; ablation d'une hyperostose crânienne; disparition de l'épilepsie; persistance de l'hémiplegie; autopsie; gomme syphilitique au niveau de la deuxième circonvolution frontale droite; intégrité de la zone psycho-motrice. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 43-48, 2 pl. — **Faroy** (G.) Constata-tion du trépané dans la syphilis tertiaire du rein, avec dégénérescence amyloïde; volumineuse gomme de l'estomac. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 577-579. — **Fasal** (H.) Zur Kenntnis der gummosen Lymphome. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, ciii, 305-322, 1 pl. — **Fedchenko** (N. P.) Sluchai tyazholoi strikturi urethrae, oslozhnenniy gummozni si-

Syphilis (Tertiary).

filisom corporis cavernosi i karrunkulom szizistot obo-
ločki. [severe stricture of . . . and caruncle of the mucosa.]
Russk. med. Vestnik, S.-Peterb., 1903, v, no. 1, 17-39.—
Federici (N.) Sifilide terziaria; gomma sifilitica nel
cellulare periorbitale. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii,
1609-1611.—**Feldmann** (I.) Gomma a parotisban; bu-
jakóros gégesztűkület; izomgummák. [Gumma in the
parotis; syphilitic stricture of the oesophagus; gumma of
the muscles.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 790-792.—
Felländer (J.) Tertiär sifilis, acquirirad eller here-
ditär, i hne kvinliga genitalia. Allm. sven. Läkartidn.,
Stockholm, 1906, iii, 289-295.—**Ferrari** (A.) Sifilide
ignorata; sifilomi endouretrali. Giorn. ital. d. mal. ven.,
Milano, 1904, xxxix, 269-274.—**Feulard** (H.) Acci-
dents de syphilis tertiaire chez une enfant de 5 ans et
demi; destruction d'une partie du voile du palais; destruction
d'une partie du nez; syphilis méconnue, proba-
blement héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par.,
1896, 3, s., vii, 1652. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et
syph., Par., 1896, xli, 450. — Gomme syphilitiques de
la cuisse; syphilis ignorée et méconnue. Mus. de l'Hôp.
St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896],
79-84, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph.,
St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 71-74, 1 pl.—**Fé-
vrier** (H.) Syphilis tertiaire de l'urètre à forme scléro-
gommeuse. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1903-4,
64. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 273.—
Ficat (G.) Su di un caso di sifilide necrosante e per-
forante della volta cranica. Cesalpino, Arezzo, 1906, ii, 122-
126.—**Fick** (J.) Beobachtungen über tertiäre Lues in
Prof. Dr. Ehrmanns Ambulatorium in Wien. Arch. f.
Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxiv, 61-90.—
Fidler (A.) O zarażliwości trzeciorzędnych objawów
przymiotu I o jego dziedziczności. [Contagiousness of
tertiary syphilis and its hereditary transmission.] Cza-
sopismo lek., Łódź, 1904, vi, 105; 156; 208.—**Filiatopoulou**
(F.) Traitement de la syphilis tertiaire par l'iodipine.
J. méd. de Brux., 1911, xvi, 319.—**Filatoff** (V. P.) O gum-
makh perekhodnoy skiadki soynudimelnoy obolechki
viek. [Gummatous of the fornix of the conjunctiva.]
Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., S.-Peterb., 1910, xx,
253-259.—**Fioeco** (G. B.) Considerazione intorno al ter-
ziarismo; ricerche istologiche e parassitologiche. Riv.
veneta (S. med.), Venezia, 1908, xlvix, 553-578, 2 pl.—
Fischel (W.) A case of tertiary syphilis which resem-
bled in its course and symptoms phthisis pulmonalis.
Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxix, 331-336.—**Fitch**
(W. E.) Syphiloma, South. Med. Savannah, 1904, x, 127-
132.—**Forus**, Sifilis terciaria del velo palatino. Rev.
espec. méd., Madrid, 1907, x, 149.—**Fourdinier** (H.)
Encéphalite avec gomme ou continuité avec une pachy-
méningite déterminée par une ostéite syphilitique pa-
ricétale. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, xxxiv, 593-597.—
Fournier (A.) Le tertiarsme précoce. Gazz. méd. de
Par., 1893, 8, s., ii, 581; 607; 620; 1894, 9, s., i, 3; 16.
— Des étapes ultimes de la syphilis. Bull. méd.
Par., 1894, viii, 385; 397. — Les céphalées syphili-
tiques. Gazz. méd. de Par., 1895, 9, s., ii, 253; 265; 277; 289.
— La gomme syphilitique. Indépend. méd., Par.,
1898, iv, 1. — Des syphilides tertiaires. Méd. orient.,
Par., 1899, iii, 217-222. — Etiologie du tertiarsme.
Semaine méd., Par., 1899, xix, 401-404. — Le phagé-
dénisme tertiaire. Ibid., 1900, xx, 355-369. — Ar-
thropathies tertiaires. Syphilis, Par., 1903, i, 321-316.—
Fournier (A.) & **Detot**. Gomme phagédénique de la
verge. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 1232.
Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1900, xi,
382. — Ulcérations tertiaires à forme phagédé-
nique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 776.
Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1900, xi,
233.—**Fournier** (A.) & **Gaston** (P.) Syphilis tertiaire;
pseudo-rhumatisme infectieux; cachexie syphilitique;
antopisie; endocardite végétante mitrale, cirrhose hépa-
tique embryonnaire, pseudo-syphilomes du rein droit et
de la rate; infiltration sanguine et leucocytaire diffuse
rénale et splénique; septicémie syphilitique. Ann. de
dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 591-596. Also: Bull.
Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 291-296.—
Fournier (A.) & **Lereboullet** (L.) Diarrhées syphi-
litiques tertiaires. Gazz. hebdom. de méd., Par., 1900, n. s.,
v, 637-640.—**Fournier** (A.) & **Mendel**. Syphilome
anal. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., iv, 864.
Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1893, iv,
420.—**Fournier** (A.) & **Sabareanu**. Syphilis; o-té-
nos gommeux du crâne. Ann. de dermat. et syph., Par.,
1900, 4, s., i, 1234-1236.—**Fournier** (A.) & **Socquet** (J.)
Papillomatous syphiloid. Physician & Surg., Lond., 1900-
1901, ii, 107.—**Fournier** (E.) Syphilome gommeux
avec dégénérescence éléphantiasique; syphilis hérédi-
taire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 1074.
— Phagédénisme tertiaire de la verge chez un hé-
rédé-syphilitique; sclérose cérébrale et idiote chez un
hérédé-syphilitique. Bull. Soc. franc. de dermat. et
syph., Par., 1901, xii, 27-30. — Le phagédénisme syph-
ilitique tertiaire. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 73; 83.—
Franceschini (G.) Epitelioma della faccia o ulcera-

Syphilis (Tertiary).

zione sifilitica gommosa? Giorn. ital. d. mal. ven., Milano,
1905, xl, 28-32. — Ancora a proposito della contagio-
sità delle manifestazioni terziarie della sifilide. Ibid.,
1906, xli, 247.—**Fraunheim** (P.) Ostitis gummosa
mit Spontanfraktur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig,
1907, lxxxviii, 127-137.—**Frauk** (L.) Tertiary syphilis.
Internat. Clin., Phila., 1897, 6, s., iv, 290.—**Frick** (W.)
Some remarks on tertiary syphilis of the skin. Kansas
City M. Rec., 1899, xvi, 372-376.—**Friteau**. Deux cas
de gomme syphilitique du bord alvéolaire. Odontologie,
Par., 1903, 2, s., xvii, 637-641.—**Froloff** (P. I.) Sluchai
znachitelnykh gummoznykh deformatsiy kostei litsa i
cherepa u nasledstvennogo sifilitika. [Considerable
gummatous deformities of the bones of the face and skull
in a hereditary syphilitic.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bo-
lezni, Kharkov, 1905, ix, 42-44.—**Frugiele** (C.) Sulla
cheratite gommosa. Riv. ital. di ottol., Roma, 1909, iv,
51-56. 1 pl.—**Fuchs** (A.) Zur Kenntniss tertiärer Läsio-
nen bei Tumor cerebri. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig,
1902, xxiii, 195-207, 3 pl.—**Fungaioli** (A.) Sifiloma
primitivo della plica semilunaris a contributo della cas-
istica dei sifilomi extragenitali. Arch. di ottol., Pa-
lermo, 1898-9, vi, 45-53. Also: Riforma med., Napoli,
1898, xiv, pt. 3, 509-512. — Manifestazione cutanea
sifilitica terziaria, simulante un epiteloma cutaneo della
regione del sacco lacrimale. Cong. d. Ass. ottol. ital.
Rendic. 1902, Pavia, 1903, xvi, 123.—**Galeowski**
(Z.) Manifestations oculaires de la syphilis tertiaire en
évolution chez des tabétiques. Rev. d'opt., Par., 1911,
xxxiii, 161-167.—**Gallois** (P.) Gomme nodulaires mul-
tiples de la main. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de
Par., 1901, 3, s., xvii, 913-924. Also: J. de méd. de Par.,
1901, 3, s., xiii, 478-481.—**Gange** (L.) On the clinical
characteristics of tertiary syphilitic diseases of the joints.
Birmingham M. Rev., 1898, xiv, 40-45.—**García Món** (R.)
Fiebre sifilitica terciaria. An. Acad. de cien. méd., . . . de
la Habana, 1909-10, xvi, 513-515. Also: Rev. méd. cubana,
Habana, 1910, xvi, 194.—**Garel** (J.) Gomme de la bifurca-
tion des bronches; considérations sur la valeur diagnos-
tique de la toux de compression dans les tumeurs du mé-
diastin. Ann. d. mal. de l'oreille du larynx [etc.], Par.,
1906, xxxii, pt. 2, 1-10.—**Gaucher** (E.) Tertiarsme
tardif. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 322. — La
syphilis héréditaire tardive; diagnostic. Ibid., 1905, ix,
156-158. — Deux cas de syphilis tertiaire grave mé-
connue. Syphilis, Par., 1905, iii, 814. — Gomme
chancriforme du menton. Ibid., 813. — Gomme
multiples chez une strumense. Ibid., 824-826.
Lésions cutanées, sous-cutanées, ganglionnaires et muscu-
laires de l'hérédé-syphilis tertiaire. J. de méd. int., Par.,
1905, ix, 206-208. — Les ostéites purées et les ostéo-
arthrites de l'hérédé-syphilis tertiaire. Ann. d. mal.
ven., Par., 1906, i, 3-21. — La syphilis héréditaire
tertiaire pharyngo-nasale et laryngée; les gommeux
perforants du voile et de la voûte palatine; les déformations
nasales hérédé-syphilitiques. Clinique, Par., 1911, vi, 374-
376. — L'hérédé-syphilis tertiaire du système ner-
veux. Progrès méd., Par., 1911, 3, s., xxvii, 459-462.—
Gaucher (E.) & **Abrami**. Ulcères gommeux
chez une varicelle. Bull. Soc. franc. de dermat.
et syph., Par., 1908, xix, 210. — Hérédé-syphi-
lis tertiaire osseuse et cutanée suppurée. Ibid., 190-
Gaucher (E.) & **Boisseau**. Tertiarsme précoce
(gomme de la verge et du pharynx trois mois après le
chancre). Ibid., 1905, xvi, 316. Also: Ann. de dermat. et
syph., Par., 1905, 4, s., vi, 981.—**Gaucher** (E.) & **Bory**.
Gomme suppurée du bord palpébral inférieur gauche six
mois après le chancre. Bull. Soc. franc. de dermat. et
syph., Par., 1908, xix, 56. — Hérédé-syphilide tertiaire
papulo-squameuse écinée. Ibid., 155-158.—**Gaucher**
(E.) & **Briu** (L.) Lymphangite syphilitique tertiaire.
Ibid., 1909, xx, 337.—**Gaucher** (E.) & **Drucelle**. Syphi-
lome tertiaire de l'urètre. Ibid., 122.—**Gaucher** (E.),
Fouquet & **Gréhaut**. Observation d'un nouveau cas
d'ostéite syphilitique tertiaire suppurée du tiers inférieur
du fémur, avec arthropathie, simulant une lésion tuber-
culeuse. Ibid., 1907, xviii, 315.—**Gaucher** (E.), **Four-
nir** (E.) & **Toucheard** (P.) Un cas de coexistence de
gomme syphilitique et de tabes. Bull. et mém. Soc. méd.
d. hôp. de Par., 1905, 3, s., xii, 154.—**Gaucher** (E.),
Gaston & **Babonneux**. Un cas de périostite gomme-
use épiphysaire du coude droit. Ann. de dermat. et
syph., Par., 1903, 4, s., iv, 324-327. Also: Bull. Soc. franc.
de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 163-166.—**Gaucher**
(E.), **Gougerot** & **Bricot**. Syphilis mutilante et
térabrante du nez et des fosses nasales un an après le
chancre. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911,
xxii, 423.—**Gaucher** (E.), **Gougerot** & **Guggen-
heim**. Apparition d'accidents tertiaires quatre mois
après le début du chancre syphilitique. Ibid., 101.—
Gaucher (E.) & **Lacapère**. Syphilis et diabète insu-
pide. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 355-
358.—**Gaucher** (E.) & **Louste**. Chancre phagédénique
du fourreau, gomme périostiques du crâne. Bull. Soc.
franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 128. Also: Ann.
de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 344.—**Gaucher**
(E.) & **Monier-Vinard**. Syphilides tertiaires ulcéro-
croûteuses des narines, gomme de la voûte palatine, syphi-

Syphilis (Tertiary).

lome diffus du voile et des piliers, kératite interstitielle, chez un hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 120.—**Gaucher (E.) & Nathan.** Manifestations tertiaires de syphilis acquise chez une hérédo-syphilitique dystrophique. *Ibid.*, 1908, xix, 30.—**Gayet.** Deux cas de syphilis ossuse. Lyon méd., 1909, cxlii, 705-707.—**Géber (H.)** Ueber die Entstehung und die Histologie der subkutanen syphilitischen Gummata. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xciii, 335-350, 3 pl.—**Generisch (A.)** Bujakóros gummák az izmokban és az emlőben. [Syphilitic gumma of the muscles and the mamma.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 7.—**Ghiotti (A.)** Un caso di gomma sifilitica nello stomaco. Riv. med., Milano, 1911, xix, 69-71.—**Ghosal (R. N.)** Cases of syphilitic gumma. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iv, 105.—**Gildea (P. F.)** Tertiary manifestations of syphilis of the ear. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 289.—**Girard.** Gomme syphilitique consécutive à une induration due à une injection mercurielle sous-cutanée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 536.—**Glendening (L.) & Skinner (E. H.)** Gumma of the sternum. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1200-1205.—**Goldschmidt (A.)** Ueber die glatte Atrophie der Zungenbasis bei tertiärer Syphilis, nebst Bemerkungen über Lues-Erscheinungen in den oberen Luftwegen. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 944-946.—**Goleseano.** Manifestation tertiaire précoce limitée autour du sinus frontal gauche; intervention de l'évolution clinique de la spécificité. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 547-550.—**Göschler (A.)** Ueber die Aehnlichkeiten und Unterschiede zwischen den kleinen Hautabscessen und den Gummata specifiéis. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 309.—**Gotlib.** Primäreniye spermia-Pelya v sluchaye gummoznova sifilisa. [Spermin in gummatous syphilis.] J. med. klin. i organoterap., S.-Peterb., 1908, xv, 230.—**Gottheil (W. S.)** Gumma of the penis. Internat. Clin., Phila., 1900, 10, s., iii, 37-39, 1 pl.—**Diagnosis and treatment of tertiary syphilis.** Med. Bull., Phila., 1895, xvii, 124-127.—**A fatal case of multiple subcutaneous gummata.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1228-1231.—**Also:** Clin. Recorder, N. Y., 1896, i, 67-73.—**Gummatous periostitis and osteitis, with record of a case of perforation of the cranial vault.** N. York M. J., 1899, lxi, 145-147. *Also*, Reprint.—**Multiple muscular gummata, with bullous onset.** J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 136.—**Gottschalk (S.)** Ueber einen Fall von luetischem Fieber (tertiäres Syphilid ohne Sekundärerscheinungen). Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1655.—**Grant (J. D.)** Case of tertiary syphilis of superior maxilla simulating malignant disease. Polyclinic, Lond., 1906, x, 160.—**Grant (J. D.) & McKenzie (D.)** Gumma of larynx. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 113. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1909, xxiv, 188.—**Grappner.** Periostitis gummosa am Hammergriff. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1911, xxxvii, 2354.—**Gravagna.** Il terziarismo nella donna, sua comparsa, sue preferite localizzazioni. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 81-85.—**Grinberg (L.)** Lymphadenitis syphilitica gummosa; degeneratio amyloidea; peribronchitis tuberculosa. Obzajat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov Univ., 1895, 77-85.—**Grivtsoff (G. N.)** K kazuistike riezkikh proyavleniy gummoznova sifilisa. [Rare phenomena of gummatous syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1904, pt. 2, 214-221.—**Gros (H.)** Phagocytisme tertiaire térébrant de la face; destruction du nez, de la voûte palatine, atrophie de l'orifice des fosses nasales, destruction des lèvres et atrophie de la bouche, cryptophthalmie cicatricielle acquise et symblépharon. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 461-464.—**Groszlik (A.)** Przypadek wczesnych trzeczorzednych objawów przymiotu. [Syphilis with early appearance of symptoms of the tertiary period.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 210-214. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 404-410.—**Gross (G.)** Case of ulcerated gumma of the hypoderm at the base of right dorsal region. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 272.—**Grosz (K.)** Ein Fall von gleichzeitig gummöser und papulöser Syphilis. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 326-328.—**Grumme.** Ueber Periostitis syphilitica cranii interna. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 670-677.—**Günther (H.)** Ueber einen interessanten Fall von tertiärer Leberlues. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 247-250.—**Gupin (A.)** Syphilome cérébral; double névrite optique; considérations générales sur les névrites et les atrophies optiques. Rev. gén. d'ophth., Par., 1893, xii, 145-157.—**Guinard.** Gomme du foie, gomme du sternum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 880-882.—**Gutiérrez (M.)** Consideraciones clinicas sobre dos casos de sifilis terciaria. Rev. de san. mil. Madrid, 1898, xii, 378-385.—**Haensch (G. F.)** Beitrag zur Röntgendiagnostik der Knochen-syphilis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1907, xi, 449-453.—**Hale (A. B.)** Gumma on the face, simulating lachrymal fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 26.—**Hallopeau (H.)** Gomme de la verge simulant un chancre syphilitique. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r.,

Syphilis (Tertiary).

Par., 1888-9, 108.—**Gommes symétriques des régions épitrachéennes; cause probable de cette localisation.** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 354-357.—**Sur une production gommeuse à la périphérie d'une cicatrice chancreuse du menton simulant une récidive.** *Ibid.*, 1893, iv, 541.—**Sur les syphilis régionales à localisations cutanées et osseuses.** Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1023-1031.—**Sur un nouveau cas de syphilome avec tuméfaction de la lèvre inférieure.** *Ibid.*, 1895, 3, s., vi, 118-120.—**Hallopeau (H.) & Boudet.** Sur un cas de syphilis tertiaire précoce avec gomme du frontal et perforation. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 8-12.—**Hallopeau (H.) & Dainville (F.)** Sur un cas de syphilide tertiaire serpiginieuse de la totalité du visage, avec essaie de son interprétation pathogénique. *Ibid.*, 1909, xx, 285-287.—**Hallopeau (H.) & Soudreille.** Sur un cas de syphilides tertiaires tuberculo-ulcéreuses avec formation de bulles et altérations profondes des traits, et sur un cas de rupia syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 1031-1034.—**Hartigan (W.)** A case of tertiary syphilis obscured by typhoid sequelae. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 318.—**Haslund.** Om tertiär Syfilis. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1892, 7, R., iii, 282-308. *Also, transl.:* Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 210-227. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 115-132. *Also, transl. [Abstr.]:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 63-68.—**Hastings (S.)** Some clinical notes on gummatous affections of lymphatic glands. Middlesex Hosp. J., Lond., 1908, xii, 59-63.—**Haubold.** Röntgenaufnahmen von Knochen-syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1749.—**Heath (P. M.)** Syphilitic osteitis of the femur. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 103-105.—**Heidingsfeld (M. L.)** Case of tertiary syphilis resembling lupus. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 191.—**Helmholtz (H. F.)** Multiple gummata of the heart and stomach. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 345-356.—**Hélot.** Gomme para-mastoidienne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 125-127.—**Gommes syphilitiques du sinus frontal.** Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1910, 36-40.—**Hennebert (C.) & Coppez (H.)** fils. Syphilome de la fosse ptérygo-palatine. Clinique, Brux., 1895, ix, 145-151.—**Höhr (J. L.)** Extirpation des sifiloma en el tratamiento de la sifilis. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1897-8, xvi, 251-253.—**Holm (N.)** Syphilis destructiva nasi, pharyngis et laryngis. Bibliot. f. Læger, Kjøbenhavn, 1903, 8, R., iv, 310-316.—**Syphilis destructiva ossis frontis, nasi et palati duri.** *Ibid.*, 316-320.—**Holsten (G. D.)** Tertiary syphilis. Brooklyn M. J., 1894, viii, 86-90.—**Hönigsmann.** Fall von spontaner Infraktion des Unterschenkels infolge eines Gummata's. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1900, lxxvii, 1. Abt., med. Sect., 43-45.—**Horand.** Gomme de la jambe gauche. Lyon méd., 1904, cli, 56.—**Syphilis acnéique tertiaire simulant un lupus; mort de syphilis pulmonaire.** *Ibid.*, 144-147.—**Horne (J.)** A case of diffuse gummatous infiltration of the left half of the nose. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 14.—**Horváth (K.)** Az ondő direkt ragályos-ágának kérdéséhez a syphilis ill.-agos stadiumában. [The direct contagion by the semen in tertiary syphilis.] Bor-és bujakort., Budapest, 1905, 7.—**Huchard (H.) & Fieissinger (N.)** Syphilis gommeuse du cœur. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 948-969.—**Hudovernig (K.) & Guszman (J.)** A tertiärer lues viszonyra a tabes dorsalis és paralysis progressivához. [The relation of tertiary lues to tabes and progressive paralysis.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1904, xxxvii, 699.—**Hunter (C. H.)** A gumma in the abdominal wall. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 132.—**Hutchinson (J.)** Double optic neuritis found in a case in which no eye-symptoms had been complained of; detailed description of a headache attending syphilitic gummata. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 261.—**Permanent cures of tertiary syphilis.** *Ibid.*, 329-331.—**Gumma in the tongue after inherited syphilis; remarks on the rarity of true tertiary symptoms under such conditions.** Clin. J., Lond., 1894-5, v, 337.—**Case illustrating the nature of tertiary syphilis; the syphilitic form of Bazin's malady persisting as a local disease for a quarter of a century.** Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 77.—**Tertiary syphilis; three local gummata during twenty years.** *Ibid.*, 393.—**On tertiary syphilis; with especial reference to the influence of early treatment in its prevention.** *Ibid.*, 1897, viii, 216; 337.—**On the nature of gummata.** *Ibid.*, 1898, ix, 110-113.—**Illustrations of the tertiary stage of syphilis.** *Ibid.*, 246-249.—**Gumma of one mammary gland in a man after syphilis and during treatment; complete but very gradual disappearance; a family history.** *Ibid.*, 367.—**Case illustrating prognosis in severe syphilis; followed early by tertiary symptoms.** *Ibid.*, 1899, x, 263.—**A case of persistent tertiary syphilis.** Polyelin., Lond., 1902, vi, 188.—**Case of gumma of left pectoral region, causing pressure on the axillary artery and vein.** Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 327.—**Iverson (M.)** Late syphilis

Syphilis (Tertiary).

of bone; illustrated by a typical case. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907-8, vi, 582-587.—**Jacquet** (L.) Syphilis hyperkeratosis et végétans. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, 163-166, 1 pl. —. Conditions localisatrices et fixatrices d'une syphilide tertiaire invétérée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1435-1437.—**Jadasohn** (J.) Zur allgemeinen Pathologie und Statistik der tertiären Syphilis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft, 1895, Wien u. Leipzig, 1896, v, 189-238. —. Zur Statistik der tertiären Syphilis; antikritische Bemerkungen. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1273-1279.—**Jambon** (A.) Syphilis tertiaire précoce avec présence, dans des ulcérations amygdaliennes, de fuso-spirilles de Vincent, et de *Treponema pallidum* de Schaudinn. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 53-55. Also: Lyon méd., 1907, cviii, 474-476.—**Jamieson** (A.) Tertiary syphilis, presenting symmetrical scorbic complications. Tr. Med.-chir. Soc. Edinb., 1896-7, n. s., xvi, 126.—**Jansen** (E.) A remarkable case of tertiary syphilis. N. York M. J., 1899, lxi, 515-517.—**Jeanne** (A.) Propos de la syphilis tertiaire péri-utérine. Cong. nat. périod. de gynéc., [etc.], Rouen, 1904, iv, 316-320. Also: Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 303-307. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 220-223.—**Jeanselme** (G.) Gomme syphilitique ou bacillaire. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 53. —. Exostoses 42 ans après le chancre. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 122. —. Gommès syphilitiques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxiii, 454.—**Jelini-Prume** (S.) Syphilis tertiaire; observation. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1901-2, v, 425.—**Jones** (L.) A case of gumma of the larynx. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 19.—**Jordan** (A.) Zur Statistik der tertiären Syphilis in Moskau. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxiii, 353-372.—**Kan** (P. T. L.) Corpora aliena in den neus van een lijder aan lues iii. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 168.—**Kaplan** (M.) Un caz de hyarthrosă poliartriculară syphilitică (tertiară). Romanica med., Bucuresti, 1897, v, 490-492.—**Kaufman** (L.) Late tertiary syphilis of tibia and patella. Tr. Homoeop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 214, 1 pl.—**Kayser** (F.) Fièvre syphilitique tertiaire. Syphilis, Par., 1905, iii, 22-27.—**Kennedy** (R.) Case of gumma of the mamma. Glasgow M. J., 1900, liv, 124-126.—**Keser** (J.) Unusual aspects of tertiary syphilis. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 264-268.—**King** (W. P.) The origin of syphilis: tertiary syphilis; so-called, not syphilis. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 246-248.—**Kirchheim** (K.) Klinischer Verlauf und pathologisch-anatomischer Befund bei zwei Fällen von tertiärer, fiberhafter Leberlues. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 152-151.—**Klotz** (H. G.) On the occurrence of tertiary lesions of syphilis as the result of direct local infection, with general remarks on syphilis as an infectious disease. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 276-304. Also, Reprint.—**Köhler** (A.) Typische Röntgenogramme von Knochengummen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, x, 73-77, 2 pl.—**Kopezyński** (S.) Zur Kenntniss der Symptomatologie und pathologischen Anatomie der Lues cerebri. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1901, xxi, 216-238.—**Kotsarenko** (V. E.) Gummozny sifilis litsa i zleva. [Gummoous syphilis of the face and throat.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1906, xi, 65.—**Krutovski** (V.) Riedkiy sluchai odnovernennavo proyavleniya simptomov kondilomatoznava i gummoznava periodov sifilisa. [Rare case of simultaneous appearance of the symptoms of the condylomatous and gummoous periods of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 818-821.—**Kulisch** (G.) Casuistischer Beitrag zur Genese der Gummata. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 408-411. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1902, xxviii, 883-886.—**Kyle** (D. B.) Membranous tertiary syphilitic lesions of the pharynx, tonsils, mouth and soft palate (resembling Vincent's angina); report of three cases. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 58-63.—**Lacapère & Ravaut** (G.) Gommès ganglionnaires dans la syphilis acquise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 332-334.—**Laffont** (E.) Acide phosphorique et syphilis tertiaire. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1905, vi, 408-414.—**Laffont** (P.) Gomme de l'amygdale gauche; syphilis maligne précoce. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 111-115. —. Syphilide tertiaire chancreiforme du fourreau de la verge; gale ancienne simulant une roséole; ietère infectieux bénin prolongé. *Ibid.*, 369-372. —. La syphilis tertiaire acquise ou héréditaire de l'utérus et de ses annexes. *Ibid.*, 1909, iv, 1-48.—**Lafon** (C.) Gomme syphilitique épibulbaire. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 845.—**Lake** (R.) Notes on the effect of treatment in a case of sudden deafness occurring whilst the patient was under treatment for tertiary syphilis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Otol. Sect., 7-10.—**La Mensa** (N.) Sulle gomme autoctone sifilitiche dell' uretra (sifilomi cilindroidi di Fournier). Folia urolog., Leipzig, 1908, ii, 186-193.—**Lang** (E.) Ulcera gummosa serpigiosa der Glans und der Corpora cavernosa penis. Jahrb.

Syphilis (Tertiary).

d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 669. —. Cavernitis und Lymphadenitis gummosa in regione pubica et inguinali dextra. *Ibid.*, 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 106. —. Gumma der linken Cubitaldrüse; consecutive Oedem des Vorderarmes und der Hand; serpigioses Syphilid in der Kniekehle und am Unterschenkel. *Ibid.*, 1896, Wien u. Leipzig, 1898, v, pt. 2, 97-99. —. [Fall von gummoser Ostitis des Schädeldaches mit Ausgang in Nekrose.] Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1531.—**Lavagna** (S.) Un caso di sifilide cerebrale precocissima. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1127.—**Law** (H.) A clinical lecture on tertiary syphilis in upper air passages. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 290.—**Legg** (T. P.) Multiple gummata of the leg. *Ibid.*, 1906, n. s., lxxxii, 122.—**Legrain** (E.) Syphilis tertiaire; gomme ulcérée du gland; fistule urinaire; gomme du tissu péri-urétral. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1892, x, 751-753. —. Traumatisme et gomme syphilitique. Syphilis, Par., 1905, iii, 302-304.—**Lenahan** (W.) Syphilitic gumma of the bladder. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 552.—**Leredde** (G.) Gomme du palais; effondrement de la voûte palatine; non-guérison par le traitement mercuriel; guérison par le salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 421-423.—**Lermoyez** (M.) Syphilome sous-glottique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, 143-145.—**Le Roy** (C.) Anévrysme syphilitique du tronc brachio-céphalique et syphilis osseuse du voisinage. J. d. se. méd. de Lille, 1902, i, 33-41.—**Lesser** (E.) Die Aetiologie der tertiären Syphilis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1893, xxiii, 49-58.—**Lévy-Franckel** (A.) Ostéopériostite suppurée de l'hérédo-syphilis tertiaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1906, i, 122. —. Néphrite syphilitique tertiaire avec anasarque, ascite et hydrothorax double; insuffisance du régime déchloruré jusqu'au traitement mercuriel. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 460-471.—**von Ley** (O.) Ueber Gummigeschwülste in der Hohlhand. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, 685-687.—**Liek** (A.) Die rezente Aortitis luetica im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 23.—**Lion** (V.) Zur Statistik der tertiären Syphilis. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 393-410.—**Little** (E. G.) Case of tertiary syphilis of unusually extensive distribution. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 9.—**Lochte** (G.) Ein Fall von tertiärer Sclerose. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1898-9, ii, 264-267.—**Löwenbach** (G.) Beitrag zur Histologie der gummoösen Lymphome. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlviii, 71-106, 1 pl.—**Louneau** (S.) Syphilome urétral. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 215-220.—**Lozé, Leredde & Martial** (R.) Myosite syphilitique gommeuse du biceps. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 235-242.—**MacLachlan** (J. T.) Case of tertiary syphilis with gumma involving the ribs and sternum. Glasgow M. J., 1903, ix, 138.—**MacNider** (W. de B.) Some of the later manifestations of syphilis, with report of cases. Charlotte [N. C.] M. J., 1907, xxxi, 125-127.—**Mailhouse** (M.) Acquired syphilitic disease within the cranium. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1900, iv, 191-198.—**Maknen** (G. H.) Report of a case of unusual tertiary manifestations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 438-440.—**Mallerbe** (H.) L'érythème circiné tertiaire de la syphilis. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 725-734.—**Malinowski** (F.) Spirochæte pallida bei tertiärer Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xiv, 499.—**Marchal** (A.) Accidents tertiaires de la syphilis; gommès nasales. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 89-92.—**de Marchettis** (P.) Dolor capitis savissimus ex lue venerea sine gummate in septuagenario, repetita terebratione eiusdem, sapius sedatus, et recurrens per longa intervalla, cum gravibus quandoque symptomatibus; tandem eodem presidio omnino sanatus. In his: Obs. med.-chir. [etc.], Bononia, 1692, 48-50.—**Marin** (C.) Céphalalgie rebelle d'origine syphilitique traitée par la trépanation. Presse méd. belge, Brux., 1900, lii, 81-83.—**Marschik** (H.) Das kleingummoöse Syphilid des Rachens. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 565-568.—**de Martigny** (A.) Les accidents précoces de la syphilis tertiaire. Clinique, Montréal, 1895-6, ii, 186-188.—**Matagne** (S.) Syphilis tertiaire probable de la langue. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1902, xii, 139.—**Mathieu** (A.) & **Ayraud** (G.) Gomme cérébrale; signe d'Argyll. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 916.—**Mauriac** (C.) Tertiérisme; pathologie et thérapeutique générales. Bull. méd., Par., 1895, ix, 241-245.—**Mauté** (A.) Gommès du pénis à localisation curieuse chez un tabétique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 807.—**Mazza** (G.) Ulceri settiche e cicatrici deformanti dell' asta per gomme sifilitiche progressi; nodulo gommoso del corpo cavernoso del pene; uretrostenosi e seni fistolosi. Atti Cong. gen. d. Acc. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 475-479.—**Meachen** (G. N.) Tertiary syphilis having a resemblance to rosacea. West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 136.—**Melrowsky & Frankenstein** (A.) Menorrhoe und tertiäre Syphilis. Deutsche med. Wehnschr.,

Syphilis (Tertiary).

Leipz. u. Berl. 1910, xxxvi, 1444. — **Mendez** (E.) Gummöse Syphilis der Tränenröhre. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1910, xlviii, 533-536. — **Meshtsherski** (G. I.) K statistike tretichnovo sifilisa. [Statistics of tertiary syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliez., Mosk., 1911, xxii, 152-161. — **Mezincescu** (Ib.) Hodensyphilome bei Kaninchen nach Impfung mit syphilitischem Virus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1188. — **Mezzetti** (G.) Ulcerazione gommosa della gamba, presso il malleolo. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1905, xxiii, 109-111. — **Mibelli** (V.) Sui casi detto periodo terziario della sifilide. *Corriere san.*, Milano, 1907, xviii, 523-529. Also: *Glor. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1907, xlii, 393-410. Also, *transl. Med. Obozr.*, Mosk., 1909, lxxi, 436-443. — **Michaelis** (R.) Combination von tertiären Lues mit primärem Cyllindrellenkrebsein am der Wandung der Nasenhöhle. *Ztschr. f. Ohrenh.*, Wiesb., 1901, xi, 260-272, 2 pl. — **Michou** (E.) Syphilis tertiaire de l'urètre et fistules urétrales. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, i, suppl., 149-153. — **Mikhailoff** (M. P.) Iodistiy kaliy, kak reaktiv dlya bistravo raspoznavaniya mezhdru tretichnim sifilism i rakom vnutrennikh organov, nedostupnikh tochnomu fizicheskomu issledovaniyu. [Potassium iodide as a reagent for diagnosis between tertiary syphilis and cancer of the internal organs, inaccessible to exact physical examination.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, v, 1573. — **Mikhailoff** (N. A.) Sluchai gummoznovo porazheniya sochenleniy. [Case of syphilitic gumma of the articulation.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xi, 432. — **Milian** (G.) Diagnostic clinique des gommés (sporotrichose, syphilis, tuberculose). *Progrès méd.*, Par., 1908, 3, s. xxiv, 236-239. — Syphilis ignorée, extirpation chirurgicale d'une volumineuse gomme du cou prise pour un abcès froid enkysté et d'une gomme du foie prise pour un fibro-sarcome; récidive; guérison par l'hectine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3, s. xxviii, 839-851. — **Miller** (C. M.) Tertiary syphilis of the nose and pharynx. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1909, xiii, 350-352. — **Minich** (K.) Gummata permulta cum deformatione elephantiasia eruris utriusque. Orvosi hetil. Budapest, 1900, xlii, 142. — **Miropolski** (I. A.) K kazistike gummoznovo porazheniya peshtshershtikh tiel chlena (cavernitis gummosa). Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliez., Kharkov, 1904, viii, 393-395. — **Mohlan** (F. G.) Tertiary syphilis. *Colorado Med.*, Denver, 1906, iii, 270-277. — **Mollard** (J.) & **Favre** (M.) Ostéo-arthritis syphilitique tertiaire (pseudo-tumeur blanche syphilitique). *Lyon méd.*, 1910, xciv, 504-506. — **Mollaret** (J.) Gomme de la face inférieure des lobes frontaux. *Marseille méd.*, 1904, xli, 683-686. [Discussion]. 695. — **Montagne** (A. A.) Tertiary yaws. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1910, xiii, 161. — **Montgomery** (D. W.) Ueber die Vergrößerung subcutaner Lymphdrüsen bei der tertiären Syphilis. *Festschr. z. Jubil. d. Ver. deutsch. Aerzte zu San Fran., Calif.*, 1894, 23-28. — **Moore** (C. G.) Syphilitic osteo-periostitis. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1909, v, 42-44. — **Morau**. Pseudo-hypopion gommeux syphilitique. *Lyon méd.*, 1908, cx, 858. — **Morel-Lavallée** (A.) Des manifestations multiples du tertiérisme. *artériel. J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1900, xii, 553-567. — **Morestin** (H.) Nécrose syphilitique du crâne. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 946. — Cheilo-plastie par destruction de la lèvre supérieure par syphilis tertiaire; greffe d'une moustache. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1907, xviii, 420. — Mutilation syphilitique du nez et de la lèvre supérieure; atresie des narines et de l'orifice buccal; opérations réparatrices diverses: rhinoplastie. *Ibid.*, 421-425. — Mutilations syphilitiques du nez et de la voûte palatine; opérations réparatrices. *Ibid.*, 1909, xx, 346-349. — **Morgano** (P.) Manifestazione sifilitica terziaria della palpebra simulante una forma tubercolare. *Boll. d. osp. ital. d. prov. di Roma*, 1906, iv, 103-110, 1 pl. — **Morezoff** (N. V.) Medkiy sluchai serpinigunmatov uslozneniy. [Rare case of serpinigunmatous complication.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliez., Kharkov, 1909, xviii, 203-216. — **Morrelle** (A.) Syphilis tertiaire méconnue. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1898, v, 37-41. — **Mosca** (L.) Di una vasta ulcerazione gommosa della fronte con necrosi di tutta la squama del frontale, pachimeningite esterna secondaria. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1902, n. s., xxiv, 890-895. — Di uno speciale caso di terziarismo maligno con spondilite cervicale; necrosi di alcuni corpi vertebrali ed ascesso circoscritto da ulcerazione gommosa cronica faringea; distruzione completa del naso e labbro superiore; perforazione del palato duro. *Ibid.*, 1903, n. s., xxv, 55-63. — **Montot** (H.) Sur la coexistence des lésions syphilitiques tertiaires avec le tabes. *Bull. méd.*, Par., 1906, xx, 155-161. — **Mudgett** (J. H.) An unusual case of tertiary syphilis. *Med. Council, Phila.*, 1904, ix, 133. — **Müller** (O.) Ueber einen Fall von aussergewöhnlich frühzeitigem Auftreten von Hautgummaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1230. — **Mukhadze** (G. M.) K voprosu o gummoznom porazhenii mistsh v khirurgicheskoi praktike. [Gummat of mus-

Syphilis (Tertiary).

cles in surgical practice.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 313, 325, 337. — **Nanta** (A.) Amyotrophie spinale syphilitique et lésions tertiaires de la peau. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1911, 5, s. ii, 496-499. — **Nattier** (M.) Syphilis tertiaire du nez chez une jeune fille; infection, au cours de l'allaitement, par la nourrice; séquestres et polypes muqueux. *Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.]*, Par., n. s., ii, 577-598. Also, Reprint. — **Neese** (E.) Oedem der Lider bei tertiärer Syphilis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 462-469. — **Neisser** (A.) Statistische Beiträge zur tertiären Lues. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien u. Leipz., 1894, iv, 311-319. — **Neumann** (f.) Gummata. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 300. — Ueber die Spätformen der Syphilis. *Ibid.*, 1892, xxxvii, 417; 430. — Fälle von Sclerose und von tertiärer Syphilis. *Arcztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1891), 1893, 96-101. — Ueber die Pathogenese der tertiären Syphilis mit Rücksicht auf die Behandlung. *Med. chir. Centrbl.*, Wien, 1895, xxx, 665. Also: *Wien. klin. Rundschau*, 1896, x, 2; 19; 37. — Syphilis maligna, Gummata cutanea, pharyngis, laryngis, cesophagi; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 614-616. — Dauer der Contagiosität der Syphilisprodukte; Contagiosität der tertiären Syphilis. *Wien. med. Presse*, 1899, xi, 9-15. — Ueber tertiäre Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1903, liii, 1381; 1444; 1485; 1529; 1574. — **Nicholson** (F.) A case of gummatous peritachetis penetrating the aorta, with probable syphilis of the lung. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 293. — **Nicolas** (J.) Sur un cas de syphilis gommeuse héréditaire tardive. *Lyon méd.*, 1906, cvi, 1198-1201. — Gommés syphilitiques précoces. *Ibid.*, 1907, cviii, 1083-1085. — Des deux types de dégénérescence des lésions syphilitiques tertiaires du rôle de l'artère et de la phlébite dans leur développement; histogénèse du follicule syphilitique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 560-567. — **Nicolas** (J.) & **Favre** (M.) Un cas de syphilis tertiaire à manifestations gommeuses multiples. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1906, v, 131-136. Also: *Lyon méd.*, 1906, cvi, 636-638. — Contribution à l'histologie pathologique des syphilides tertiaires cutanées (cellules géantes et follicule syphilitique). *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1907, vi, 139-143. Also: *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1907, ii, 401-447. — Cellules géantes et follicule syphilitique dans les syphilides tertiaires cutanées et muqueuses. Les formations histologiques permettent-elles de distinguer avec certitude la tuberculose de la syphilis? *J. méd. franc.*, Par., 1908, ii, 21-28. — **Nicolas** (J.) & **Laurent** (C.) Syphilides tertiaires acnéiques du nez. *Lyon méd.*, 1909, xcii, 280. — **Ninett** (E. P.) A case of gumma of the spleen. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1911, xiv, 115. — **Niosi** (F.) Per la diagnosi di una non comune lesione sifilitica gommosa sottocutanea dell'arto inferiore. *Clin. mod.*, Firenze, 1907, xiii, 345-362. — **Noailles**. Syphilis tertiaire; ulcérations multiples des os pariétaux; gomme ulcérée du lobe paracentral; ramollissement sursau de toute la capsule interne. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1908, xxxii, 82-85. — **Noyes** (A. W. F.) Tertiary syphilis, and treatment of syphilis generally, with soamin. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 240-245. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Syphilitic perforations of the bones. *Tri-State M. J.*, St. Louis, 1896, iii, 559-566. Also, Reprint. — **Olivari** (O.) Alcuni casi di sifilide grave, terziaria, studiati clinicamente e nello stato del sangue, in rapporto alle cellule granulose, acidofile e basofile. *Riforma med.*, Napoli, 1895, xi, pt. 4, 135; 147; 159. Also: *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 220-241. — **Ophüls** (W.) Amyloid substance and amyloid bodies in multiple syphilitic tumors of the bones, with remarks on the relation of amyloid bodies to amyloid substance. *J. Exper. M.*, N. Y., 1900, v, 111-130, 2 pl. — **Ozenne** (C.) Contribution à l'étude des hybridités pathologiques; un cas de syphilome cérébral compliqué de glycosurie chez un arthritique; double traitement; guérison. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, v, dermat., 199-203. — **Pago** (M.) Un cas de syphilis cérébrale héréditaire. *Tribunc. méd.*, Par., 1909, n. s., xli, 277. — **Pálka** (G.) Multiplex mirigy-gumma este. [A case of multiplex gland-gumma.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1897, xli, 499. — **Parisot** (J.) Gommés des nouveaux gris centraux. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1909, xli, 767-769. — **Parkinson** (J. P.) Multiple gummata. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1904-5, v, 249. — **Parlato** (R.) Due casi di fagedenismo terziario nelle regioni genitali con straordinaria deformazioni delle parti per stati elephantiaci consecutivi. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1905, n. s., xxvii, 145-152. — **Paronagiani** (M. B.) Orchitis et epididymitis bilaterales syphilitica, with gummata cutis. *J. Cutan. Dis. Incl. Syph.*, N. Y., 1909, xxvii, 185. — **Pelon** (H.) Quelques cas de tertiérisme des fosses nasales traités et guéris par une cure thermo-sulfurée combinée à la médication spécifique. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1909, i, 81-85. — **Peltesohn** (F.) Ueber gumme Syphilis der Nase. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 619-624. — **Pérez Ortiz** (J.) Goma sifilitica solitaria de

Syphilis (Tertiary).

la región deltoidea derecha: sífilis ignorada y desconocida. Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1897, xl, 601-604.—**Perts** (W.) Zur Statistik der tertiären Syphilis, mit besonderer Berücksichtigung der vorausgegangenen Behandlung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxviii, 77-98.—**Perriol & Bosquette.** Lésions osseuses tertiaires chez un enfant de 7 ans (gommès du fémur). Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 137-139.—**Peters** (O. A.) Tertiaire syphilis der lymphvaten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2 R., xxvii, 322-324. — Ueber Hornhautgummata. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hefte, 268.—**Petrini de Galatz.** Gommès syphilitiques ulcérées et non ulcérées des membres inférieurs et syphilo-gommense du corps thyroïde. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 653-656. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 171-174. — Note sur un cas de tertiarième précoce. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, 851-891.—**Petzhold** (E.) Multiple gummöse Lymphome. St. Petersb. med. Wehnschr., 1908, xxv, 162.—**Phillippon** (L.) Delle gomme sifilitiche e sulla loro dipendenza da alterazioni vasali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 409-429. — Sopra un caso di sifilide terziaria del naso. *Ibid.*, 1909, xlv, 390-392.—**Piccinini** (G.) Febbre sifilitica terziaria. Contributo allo studio della febbre d'origine nasosta. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 176-180.—**Piek** (A.) Intracranial gummata in the frontal region. Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 215-223.—**Pickenbach.** Kopfschmerzen und Syphilis. Med. Klin., Berl., 1909-10, v, 1551.—**Pied.** Mastites gommeuses syphilitiques simulant le cancer du sein. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 681-683.—**Pini** (G.) Sopra alcune rare forme di gomme sifilitiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1902, 8. s., ii, 321-349, 1 pl. Also [Abstr.]: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 521-523.—**Pisek** (G. R.) A case of gummatus infiltration of the meninges. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 374-376.—**Pözl** (O.) & **Schüller** (A.) Ueber letale Hirnswellung bei Syphilis. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 139-195, 4 pl.—**Pollitzer.** Bursitis gummata. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 32.—**Polyák.** Sieb-beinnekrose und Nasenrachengeschwür bei tertiärer Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 66.—**del Portillo** (L.) Dos palabras acerca de la transmisibilidad de los accidentes sifilíticos terciarios. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1909, xi, 331-333.—**Posey** (W. C.) & **Krauss** (F.) Report of three cases presenting ocular manifestations of tertiary syphilis in colored subjects. Ophthalmol., Milwaukee, 1910, iv, 391-395, 1 col. pl.—**Posthumus Meyjes** (W.) Over tertiaire neussyphilis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2 R., xxxix, d. 1, 1507-1515.—**Poujol** (J.) Syphilis tertiaire mutilante chez un indigène algérien. Caducée, Par., 1903, iii, 290.—**Powell** (A.) A case of syphilis with precocious gummata and rupial ulceration. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 311-313. [Discussion] 329-331.—**Pozhariski** (I.) Gumma mozgovovo pridatka; opiti iznechniya izmeneniya osevihk tsilindrov v gummoznikh uzlakh tsentralnoi nervnoi sistemi. [Gumma of the cerebral hypophysis; alterations of the axis cylinders in gummatous nodules of the central nervous system.] Sborn. v pam. V. P. Krilova, Kharkov, 1907, 55-71, 2 pl.—**Preiser.** Knochengummata. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1197.—**Prentiss** (E. C.) & **Crouse** (H. W.) Hepatic gumma simulating perigastric abscess. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 126-129.—**Prikionski** (I. I.) Poyavleniye sifilicheskavo skleroza i papulo-pustuloznavo sifilisa u bolnovo, imleyushchavo mnogo liet gummoznuyu yazvu na nogle. [Syphilitic sclerosis and papulo-pustular syphilides in a patient suffering for many years from gumma on the foot.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn., Kharkov, 1909, xviii, 66-71.—**Puchkovski** (A.) Riedkiy sluchai: gumma okoloishnoi oblasti. [Rare case: gumma of the parotid region.] *Ibid.*, 1908, xvi, 91.—**Queyrat & Pinaud.** Résultats de l'inoculation des produits syphilitiques primaires aux sujets atteints d'accidents tertiaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 156-159, 1 pl.—**Rabourdin & Brissy.** Pharyngo-laryngites ulcéreuses dans la syphilis tertiaire et dans la tuberculose. Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 275-288.—**Raff** (J.) Zur Statistik der tertiären Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvi, 7-38.—**Raubitschek** (H.) Zur Kenntnis der fieberhaften tertiären-syphilitischen Organerkrankungen. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, ix, 641-650.—**Ranlin** (V.) Syphilis naso-pharyngo-laryngienne tertiaire. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1889-91, i, 129-132.—**Ravaut** (P.) Le liquide céphalo-rachidien des syphilitiques en période tertiaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1067-1076.—**Ravogli** (A.) On syphilitic head-ache. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 95-101. [Discussion] 110. — Syphilitic plaques. Arch. Cincin. Coll. M. & S., 1893, i, 1-7. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 78-86. — The extensive syphilitic ulceration of tertiary nature. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 592-597.—

Syphilis (Tertiary).

Reinecke (G.) Ueber tertiärsyphilitische Mastitis. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 316-322.—**Renault.** Les ulcérations syphilitiques de la période tertiaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 325-327. — Syphilome tertiaire cylindroïde de l'urèthre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 330-334. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 932-936.—**Renner** (W. S.) Tertiary syphilis of the nose and pharynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1903, xxv, 15-14.—**Rénon** (L.) & **Flourens.** Gommès syphilitiques du contour droit, au cours d'accidents tertiaires multiples. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 19-21.—**Richon & Lucien.** Gomme syphilitique volumineuse du foie comme manifestation isolée chez une femme morte de scarlatine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 688.—**Robb** (J. B.) Multiple cerebral gummata. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1905, xxxii, 263-265.—**Robbins** (H. A.) Lues venerea and the third act of the drama of syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 897-911. Also, Reprint.—**Rollot** (E.) Epididymite syphilitique tertiaire. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 231-233. Also, Reprint. — Gomme de l'iris: syphilides papulo-squameuses généralisées chez une fillette; syphilis héréditaire tardive ou syphilis acquise? Lyon méd., 1906, cvi, 987-989. — Formes cliniques de la syphilis gommense de l'iris. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 272-280. Also: Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 261-270.—**Róna** (S.) Ein Fall von Syphilis mit consecutiver multipler Knochenfraktur. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxv, 61-65.—**Roque & Garin** (C.) Contribution à l'étude de la pleurésie syphilitique tertiaire. Lyon méd., 1910, cxiv, 1128-1131. Also: Prov. méd., Par., 1910, xxi, 345.—**Roque** (G.) & **Jambou** (A.) Un cas de syphilis tertiaire maligne à déterminations gommeuses multiples. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 94-98. Also: Lyon méd., 1907, cxvii, 739-743.—**Rosenthal** (F.) Ueber tertiär syphilitische Prozesse im Mediastinum. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, Ergänzshft., 167-182.—**de Rothschild** (H.) Syphilis tertiaire de la face dorsale de la main. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 59-62. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 171-174.—**Rotky** (H.) Ueber einen Fall von syphilitischer Periostitis und gummöser Affection einer Niere. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 322-324.—**Rovatti Corradini** (G.) Flebite sifilitica gommata. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1535.—**Royer.** Deux cas de phagédénisme tertiaire observés et guéris à Challes. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 264.—**Ruprecht** (M.) Beitrag zu den tertiären Erscheinungen der Syphilis am Gaumen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 635-640.—**Rutten.** Présentation d'une malade, guérie d'un syphilome énorme de la paroi latérale droite de la gorge et du cou. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 242-245.—**Salmon** (P.) Recherches expérimentales sur l'inoculabilité de la gomme syphilitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 611. Also: Syphilis, Par., 1904, ii, 404. — Sur l'immunité des syphilitiques tertiaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 254.—**Salterini** (G.) La lingua nella sifilide terziaria. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 459; 301.—**Salvini** (E.) Sopra un caso di tertiariismo precoce con gomme dei corpi ciliari. Riforma medica, Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1094-1098.—**Sarguon.** Papillome de la lueite; glycosurie passagère, expectoration purulente et haleine fétide; syphilis ancienne; signes fonctionnels d'aortisme; gomme thoracique supérieure gauche, probablement ganglionnaire, ouverte dans la trachée. Lyon méd., 1906, cxvii, 282-286.—**Savy** (P.) Un cas de gomme isolée du foie diagnostiquée pendant la vie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 522-525.—**Scheglmann** (A.) Ueber zwei Fälle von hartnäckigem Fieber bei tertiärer Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1218-1220.—**Scherb.** Phagédénisme tertiaire des extrémités; pseudo-vitiligo myélomérique et rhizomérique chez une femme arabe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1167-1174. — Trismus syphilitique; tertiariisme angulo-maxillaire et du masséter. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 109-111.—**Schlasberg** (H. I.) Studier öfver syfilis hos regleraterade kvinnor särskildt med afseende på tertiariemen. [Studies of syphilis in prostitutes under control, especially in regard to tertiary forms.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. F., viii, 401-452.—**Schlesinger** (H.) [Multiple, fieberhaft verlaufende, luetische Gelenkschwellung und Osteoporiostitis luetica.] Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 177.—**Scholz** (F.) Gumma im Pons; luetische Endarteritis der Hirnarterien; Bronchopneumonie; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 57-60.—**Scott** (A. T.) Gummatous growth simulating rupture of a muscle. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 763.—**Secchi.** Priapismo; sifilide terziaria; lesioni ossee multiple; affezioni articolari multiple acutissime e febbrili. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 937-939. — Tertiariismo precoce; sifiloderma tubercolo-ulceroso recidivante in situ quattro volte. *Ibid.*, 939-942. — Leu-

Syphilis (Tertiary).

coplasia buccale sifilitica terziaria guarita col mercurio; leucoplasia nicotina in sifilitico. *Ibid.*, 942-944.—**Sederholm** (E.) Bidrag till kannedomen om de tertiära symptomens förekomst i syfilis hos prostituerade. Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, 4. Hft., 1-27.—**Sée** (M.) Ostéite syphilitique du front. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 14-16.—**von Seligson** (E.) Bemerkungen zur Aetiologie der tertiären Syphilis nach Fournier. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxi, 49; 61.—**Semon** (Sir F.) Tertiäre Syphilis oder Pneumokokkeninvasion des Gäumens. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 303-308.—**Sequeira** (J. A.) Tertiary syphilis and leucoderma. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 19.—**Extensive gummatous ulceration around the mouth.** Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 185.—**Case of tertiary syphilis.** *Ibid.*, 1908-9, ii, Dermat. Sect., 153.—**Case of tertiary syphilis (gummatous teno-synovitis).** *Ibid.*, 1909-10, iii, Dermat. Sect., 20.—**Sergent** (E.) Les épanchements pleuraux dans la syphilis tertiaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 47-51. Also: Poitou méd., Poitiers, 1911, xxi, 111-114.—**Shattuck** (F. C.) Nephritis, syphilis, chylous ascites; chancre seven months ago; renal anasarca three weeks ago; tertiary skin lesions; dysentery; chylous fluid withdrawn from abdomen and left chest; no real improvement until the iodide and mercury are given; rapid healing of the skin; later disappearance of dropsy. Boston M. & S. J., 1908, cli, 859.—**Shere** (O. M.) Multiple gumma of the liver. Colorado Med., Denver, 1910, viii, 186-190.—**Shingu** (S.) Zur pathologischen Anatomie multipler Lungengummen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 970-972.—**Shoemaker** (J. V.) Tertiary syphilis. Med. Bull., Phila., 1899, xxi, 45.—**Tertiary syphilis.** *Ibid.*, 1900, xxii, 123-126.—**Tertiary syphilis.** Med.-Chir. J., Phila., 1904, v, no. 10, 33-37.—**Tertiary syphilis; ruption.** Med. Fortnightly, St. Louis, 1905, xxvii, 268.—**Tertiary syphilis (a clinical lecture).** Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 83.—**Sibenaler.** Sur un cas d'érythème circiné tertiaire. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 702.—**Sietchko** (A.) Slučai samopozivnovalno pereloma pleča v tretichnom periode sifilisa. Ichnonnyy pod povyzkof Prof. Turnera. [Spontaneous fracture of the shoulder in the tertiary period of syphilis treated by Turner's bandage.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1904, pt. 2, 278-282.—**Sisto** (P.) Sulla febbre sifilitica tertiaria. Clin. med. Ital., Milano, 1911, l, 325-347.—**Skirving** (S.) [The skull and photographs of a man of 59 years with almost total necrosis (syphilitic) of the frontal bone and partial necrosis of the parietal bones.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1903-4, n. s., xxiii, 122.—**Sobernheim** (W.) Ein Beitrag zur Kenntniss der fieberhaften tertiärsyphilitischen Organerkrankungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xli, 486-489.—**Soffiantini.** Epithéliomas ou gommès? Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, v, 715-717.—**Sovinski** (Z. V.) Tri sluchaya obshirnikh gummoznykh razrusheniy na polovom chlenie. [Three cases of extensive gummatous destruction upon the penis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1905, x, 99-107.—**Zmiany patologiczno-anatomiczne w kilakowym okresie kily.** [Pathologic-anatomic changes in the gummatous stage of syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 204-208.—**Spillmann.** Gomme syphilitique de la région préauriculaire. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1902, 3, 131. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 342.—**Spillmann** (L.), **Gibault** (A.) & **Benech** (J.) Un cas d'érythème tertiaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 106-108.—**Spring.** Slučai tretichnavo sifilisa mozgovikh obolochek. [Tertiary syphilis of the brain membranes.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xcii, med.-spec. pt., 440-450.—**Spirit** (L.) Un caz de hydarthrosis poliarticulară syphilitică (tertiară). Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 492-494.—**Springthorpe** (J. W.) Case of (?) gumma near the left red nucleus. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 556-562.—**Stancanelli** (P.) Deux cas de syphilis ignorée avec des formes rares de phagédénisme tertiaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 561-582.—**Infiltration gommeuse du tissu tendineux.** *Ibid.*, 1910, v, 81-97.—**Stark** (M. M.) Gumma of the femur in a child. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 272.—**Staub** (A.) Osteomyelitis syphilitica. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxxii, pt. 2, 2. Hfte., 258.—**Stelwagon.** A case of gumma of the lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 167.—**Stenczel.** [Zwei Fälle von Lues gummosa.] Wien. klin. Wchnschr., 1906, xxi, 1536.—**Stern.** Neuinfektion bei bestehender tertiärer Lues. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1907, xxxiii, 123.—**Sternberg** (C.) [Gumma des fünften Halswirbels mit gummöser Pachymeningitis.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 245.—**Stieren** (E.) Gumma of the ciliary body. Penn. M. J., Pittsburg, 1901-2, v, 64-66.—**Stuart-Low** (W.) Gumma of the mastoid region. Polylin., Lond., 1908, xli, 91.—**Suker** (G. F.) A separate gumma of the earuncle and ocular conjunctiva; report of a case with a complete bibliography appertaining

Syphilis (Tertiary).

thereto. Am. J. Ophth., St. Louis, 1902, xix, 78-84.—**Szász** (B.) Ein Fall von sehr grossem Gumma. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 854.—**Tausz** (B.) Ueber einen schweren Fall von tertiärer Luës. *Ibid.*, 1901, xxxvii, 829-831.—**Taylor** (R. W.) Precocious gummata. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, xciv, 53-68. Also, Reprint.—**Teissier** (J.) & **Roux** (J.) Essai de diagnostic différentiel entre la syphilis artérielle, la syphilis méningée et la syphilis gommeuse de l'encéphale. Arch. de neurol., Par., 1898, 2. s., v, 1; 97.—**Terebinski** (V. I.) Možno-li stehitat nezarazitelimi proyavleniya tretichnava perioda sifilisa? [May the phenomena of the tertiary period of syphilis be considered non-infectious?] Vrach. Gaz., S.-Petersb., 1910, xvii, 1293; 1335. Also, transl. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 764-776.—**Thévenin.** Note sur un cas de gomme monstrueuse de la cuisse. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 95-97.—**Thibierge** (G.) Epithélioma serpigneux de la région frontale; difficultés de diagnostic avec une syphilide tertiaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 438-443.—**Thirolaix** & **Migniaux.** Cardiopathies syphilitiques; syphilose tertiaire médiastinale à point de départ péricardio-bronchique avec irradiations broncho-pulmonaires et cardio-auriculaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 753-759.—**Thompson** (G. S.) Breaking-down gummata of liver simulating tropical abscess. Lancet, Lond., 1910, ii, 1415.—**Thorand** (R.) Chancre syphilitique des lèvres transformé in situ en un syphilome diffus tertiaire; destruction ulcéreuse d'une partie des lèvres; sclérose labiale consécutive; sténose cicatricielle progressive. Lyon méd., 1908, cx, 1072-1078, 1 pl.—**Tilley** (H.) A case of nasal syphilis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 14.—**Tissie.** Exostose syphilitique. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 268.—**Tridiletti** (A.) Due casi di sifilide terziaria dell' orecchio esterno. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1900-1901, x, 51-56.—**Trilla** (R. L.) Un caso de goma sifilitica en la base del cráneo seguido de comprobación necróscica. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1906, xxviii, 97; 113.—**Trofimoff** (M.) Syphilis inveterata. Obzajat. patanat. izshled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1893, i, 41-52.—**Turner.** Two examples of tertiary syphilis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 7.—**Ullmann** (K.) Ueber einen seltenen Fall von multiplen syphilitischen Gummata der Haut und der Nasenschleimhaut mit Demonstration mehrerer Photographien des Falles und histologischer Präparate. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1895, Wien u. Leipzig, v, 285-297, 2 pl.—**Usacheff** (N. A.) Slučai gummozno vospaleniya nosoglotki i gortani, Ichnonnyy salvarsan'om. [Gummatous inflammation of the nasopharynx treated by salvarsan.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxii, med.-spec. pt., 116-119.—**Vajda.** Korai tertiariusmus és tuberculosis esete. [Premature tertiary syphilis and a case of tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 404.—**Van Wart** (R. M.) A case of musculo-spiral paralysis resulting from a syphilitic periostitis of the humerus. N. Or. M. & S. J., 1909-10, lxii, 34.—**Vázquez Elana** (L.) Algunas consideraciones sobre un caso de goma sifilitica ulcerado de la lengua. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1909, xi, 333-335.—**Veiel** (F.) Zur Infektiösität des Gumma. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxv, 225-230.—**Veillard.** Gommès de la région intermaxillaire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, no. 4, suppl., 46. Also: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1904, ii, 139-142.—**Veis** (J.) Gummöse Erkrankung der Stirnhöhlen und Siebbeinzellen beiderseits. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1908-9, xxi, 532-534.—**Veress** (F.) Syphilis tertiaria precox két esete. [Two cases of . . .] Bőr- és bűjokört., Budapest, 1906, 27.—**Vernuil.** Sur un cas de syphilome périnéo-anorectal. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxii, 520-533.—**Verrotti** (G.) Sifilide ignorata; adenite gommosa inguinale destra; enucleazione; infiltramento gommoso del cellulare pelvico (metà destra) e della parete vescicale con seno fistoloso vescico-inguinale consecutivo; trattamento jodo-mercuriale; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 433-437.—**Vianmay** (C.) De la fréquence des lésions tertiaires sans antécédents chez la femme dans le milieu hospitalier et de son importance en clinique et en pathologie d'après l'étude de 100 observations. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 879-892.—**Vidal** (A.) La syphilis tertiaire, particulièrement ses accidents précoces et ses accidents tardifs. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 223-236.—**Vignolo-Lutati** (C.) Gomme cutanées sifilitiche comparse nella regione glutea dove, un annopima, era stata praticata un' iniezione di ossido giallo di mercurio. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 181-183.—**Walsch** (L.) Pes planus inflammatus syphiliticus, nebst Bemerkungen zur Wirkung des Jod auf tertiär-syphilitische Krankheitsprozesse. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 525-527.—**Ware** (M. W.) Radiograms of syphilis of the long bones. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1907-8, xii, 343. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 9-14. Also [Abstr.]: Internat. Dermat. Cong. vi, 1907. Tr., N. Y.,

Syphilis (Tertiary).

1908, ii, 809.—**Waterhouse** (H. F.) Two cases of tertiary syphilis. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 314. —. Gumma. *Ibid.*, 1901-2, xix, 77. —. Tertiary syphilis. *Ibid.*, 1903, xxii, 233.—**Weaver** (J. S.) Gumma of external nose. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1909, ix, 17-19.—**Weber** (E.) Zur Statistik der tertiären Syphilis, nebst einer Statistik über extragenitale Primäraffekte. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1113; 1148; 1181; 1217; 1249. —. Ein Fall von tertiärer Lues. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xli, 148.—**Weber** (F. P.) On tertiary syphilitic fever and the visceral and other changes connected with it. Lancet, Lond., 1907, i, 728-731. *Also*, Reprint.—**Welt-Kakels** (Sara). Ein Fall von gummoser Schädel-syphilis bei einem 24-jährigen idiotischen Knaben. N. Yorker med. Monatschr., 1905, xvi, 531-533. *Also*, transl.: Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 126-128.—**Williams** (C. E.) The contagiousness of gumma. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 42-52. *Also*, Reprint.—**Williams** (T. A.) A case illustrating the cranial radiculitis of tertiary syphilis; discussion of pathology of cranial nerves in tabes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 289-294.—**Winship** (E. O.) An interesting case of gumma of the brain, with absolute blindness and complete recovery. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 325-327.—**Wood** (C. E.) Gumma of the pituitary body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 700.—**Xavier**. Evolution du tertiérisme. Art. méd., Par., 1900, xc, 207-211.—**Zagari** (G.) Osteo-sifiloma della regione parietale destra; meningo-encefalite della zona rolandica e meningite diffusa; emiparesi; emianestesia; neuro-cheratite. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 786-789.—**Zappulla** (A.) Gomma sifilitica del pulmone sinistro. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 1-4.—**Zarubin** (V. I.) Tyazholaya forma gummoznovo sifilisa. [Severe form of gummatous syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 104.—**von Zeissl** (M.) Drei Fälle von Gummen am Penis und zwei Fälle von Gummen der Lymphknoten. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 801; 849. —. Zwei weitere Fälle von Gummen am Penis. *Ibid.*, 1907, xlviii, 502-504. —. Sind die tertiären Producte der Syphilis infectiös oder nicht und was hat man unter maligner und galoppirender Syphilis zu verstehen? Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 481-484.—**Ziegel** (H. F. L.) Precocious tertiary syphilis; report of a case with manifold manifestations. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 645. *Also*, Reprint.—**Ziehen** (T.) Syphilitische Erkrankungen im Bereich der hinteren Schädelgrube. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 16; 49.

Syphilis (Toxins and antitoxins of).

See, also, Syphilis (Causes, etc., of); Syphilis (Serodiagnostics of).

Bertin (E.) Mesure du pouvoir alexique aux différentes périodes de la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 759.—**Detre** (L.) Ueber den Nachweis von spezifischen Syphilisantistoffen und deren Antigenen bei Luetikern. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 619.—**Gancher, Paris & Merie** (G.) Toxi-infection syphilitique aiguë. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 426-439.—**Halberstaedter** (L.), **Müller** (E.) & **Reiché** (A.) Ueber Komplementbindung bei Syphilis hereditaria, Scharlach und anderen Infektionskrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 1917-1919.—**Hallopeau** (H.) Les substances toxiques et immunisantes dans la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s. v, 737-752.—**McGavran** (C. W.) The binding of the complement in the diagnosis and therapy of syphilis, with report of cases. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 386-394.—**Neumann**. Ueber die Methoden der Erforschung des syphilitischen Virus. Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 579; 599; 615.—**Noguchi** (H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Biochemical studies on so-called syphilis antigen. J. Exper. M. Lancaster, Pa., 1911, xiii, 43-68.—**Obregia** (A.) & **Bruckner** (J.) Résistance à la putréfaction de l'anticorps syphilitique. Compt. rend. Soc. biol., Par., 1909, lxxvi, 482-484.—**Robbins** (H. A.) The toxine of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 187-191. *Also*, Reprint.—**Tschernogubow** (N. A.) Zur Frage der Herstellung von syphilitischen Antigenen. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 336-338.—**Wassermann** (A.) Ueber das Vorhandensein syphilitischer Antistoffe in der Cerebrospinalflüssigkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1769-1772.—**Wile** (U. J.) Comparative experiments on the presence of complement binding substances in the serum and urine of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1142.—**Woolstein** (Martha) & **Lamar** (R. V.) The presence of antagonistic substances in the blood serum in early and late syphilis and in paresis and tabes. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 314-319.

Syphilis (Transmission of).

See, also, Glass-blowers, etc.; Prostitution and syphilis; Rape (Jurisprudence of); Syphilis (Congenital, Contagiousness of); Syphilis (Extragenital).

Buba (L.) *Die Kontagiositätsdauer der Syphilis. 8°. Leipzig, 1905.

Syphilis (Transmission of).

FOURCADE (A.-L.) *Durée de la contagiosité de la syphilis. 8°. Lyon, 1903.

MUNBLIT (C.) *Ueber die Contagiosität der Syphilis und ihre Dauer. 8°. Berlin, 1896.

SCHIBORR (W.) *Das Colles'sche Gesetz im Lichte der modernen Forschung. 8°. Strassburg, 1910.

VIGANÒ (E.) La sifilide contratta con l'allattamento ed il regolamento sanitario vigente. 8°. Milano, 1904.

Andriani (P.) Sulla trasmissibilità della sifilide per vie extragenitali. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 320-322.—**Barry** (E.) Maladie vénérienne maligne communiquée par suction. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par., 1742, iii, 394-405.—**Barthélemy**. Au sujet du mémoire de M. de Beurmann sur les limites de l'infection syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s. x, 637-640. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 308-311.—**Bell** (J.) Two cases of syphilis having a bearing on the question of the period during which the disease is communicable. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 63-66. *Also*, Reprint.—**de Beurmann & Delherm**. Quelles sont les limites de l'infection syphilitique? Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s. x, 547-561. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 275-289.—**Biron** (J.) Kilka uwag z powodu zarażenia przymiotem w późnym jego okresie. [On the acquisition of syphilis from a syphilitic in the late period of the disease.] Medycyna, Warszawa, 1896, xxiv, 25-29.—**Brügge-mann** (R.) Ueber die Contagiosität der Syphilis. Dermat. Centralbl., Berl., 1898-9, ii, 137-142.—**Bulkley** (L. D.) A case of chancre on the penis in an infant, not from circumcision. N. Albany M. Herald, 1904-5, xxiii, 5-7.—**Buschke** (A.) & **Fischer** (W.) Zur Infektiosität der malignen und tertiären Syphilis. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 999-1001.—**Călinescu**. Câteva cuvinte relativ la transmiterea sifilisului. Rev. san. mil., Bucuresti, 1897-8, i, 1-6.—**Campana** (R.) Durata del periodo di contagio della sifilide. Policlin., Roma, 1897, iv-M, 379-381.—**Case** (A.) of infection of the operator from syphilitic patient. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1912, iv, 35.—**Che** (A.) età si contrac la sifilide? Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1899-1900, i, 157-163.—**Drennen** (C. T.) How long is syphilis contagious? Cleveland M. Gaz., 1896-7, xi, 145-147. *Also*: Memphis M. Month., 1897, xvii, 26-29.—**Fenard** (H.) Durée de la période contagieuse de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 1025-1048. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 603-628. *Also*: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 462-485.—**Filaretopoulos**. Durée de la contagiosité de la syphilis; son importance au point de vue du mariage et de l'hérédité. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 209. *Also*: Méd. orient., Par., 1900, iv, 121-125.—**Flurin** (H.) & **Manne** (A.) Des modes de contagion de la syphilis chez les enfants. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 268-286.—**Fournier** (A.) De la contagion médicale de la syphilis. France méd., Par., 1896, xliiii, 1-5.—**Fournier** (A.) & **Herscher**. Syphilis demeurée contagieuse treize ans après le chancre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 250. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 61.—**Fournier** (E.) A quel âge se prend la syphilis? Presse méd., Par., 1900, i, 164-166. *Also*, transl.: Med. f. Allé, Wien u. Leipz., 1907, ii, 236; 243.—**Friedländer** (W.) Zur Uebertragungsweise der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 48-50.—**Gaileton**. Inoculation de plaque muqueuse par le pus d'un chancre simple. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 186-190.—**Hardaway** (W. A.) The lymphatic theory of syphilitic infection; with a new view of the relation between the chancre and chaneroid, and suggestions for the treatment of syphilis. N. York M. J., 1877, xxvi, 580-603. *Also*, Reprint.—**Hoffmann** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Infektiosität des syphilitischen Blutes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 496-499.—**Hutchinson** (J.) A case in which it would appear that primary syphilis was communicated in marriage more than two years after the original disease. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 323. —. Supposed transmission of syphilis by a father who married four years after his disease; doubts as to the diagnosis. *Ibid.*, 324-326. —. Reputed transmission of syphilis seven years after the primary disease in the father; fallacies. *Ibid.*, 1898, ix, 364. —. Duration of the period of contagion in syphilis. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 447-453.—**Keber** (J. B.) Triple specific infection. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 301.—**Krefting** (R.) Hvorlange holder syfilisvirus et sig smit-omt? [How long does the virus of syphilis remain infectious?] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1906, 5, R., iv, 628.—**Krommayer** (E.) Syphilitische Uebertragung nach 20-jähriger Ehe und 30-jähriger Infektion. Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 708.—**Lassar**. Ueber die Dauer der Contagiosität der Syphilis. *Ibid.*, 1896, iii, 533-537.—**LeFebvre** (A.) Les récentes recherches sur la syphilis: transmission, immunisation et sérothérapie. J. méd. de Brax., 1906, xi, 209.—**Le Pileur** (L.) Syphilis acquise

Syphilis (Transmission of).

chez un sujet considéré comme héredo-syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 598-601.—**Levi** (L.) Intossicazione ed infezione sifilitica. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1900, xv, 23-28. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 37-43.—**Loxton** (A.) An unusual case of primary syphilis. Midland M. J., Birmingham., 1901-2, i, 139-141.—**Meyer** (W. J.) Syphilis as a contagious and infectious disease. N. York State J. M., N. Y., 1903, iii, 448-450.—**Mish** (S. C.) Relative influence of the parents in the transmission of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 232-234.—**Möller** (M.) Zur Frage von der Ansteckungsübertragung der Syphilis. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipzig, 1907, vi, 41; 87.—**van Niessen**. Weiteres über das Syphiliscontagium. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvii, 1561; 1646; 1686; 1722.—**Nixon** (J. A.) Acquired syphilis in an infant, with transmission to the mother. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 389. —. Household syphilis (syphilis economica), with observations on acquired syphilis in infants. Bristol Med.-Chir. J., 1911, xxix, 301-312.—**Pini** (G.) Del contagio dello sperma sifilitico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 69-75.—**Plaza Blanco** (V.) ¿Es necesario para el contagio de la sífilis una erosión de la superficie? Med. mil. españ., Madrid, 1899-1900, vi, 181-183.—**del Portillo** (L.) Causas que favorecen la propagación de la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1909, xi, 285-295.—**Proksch** (J. K.) Ueber die Eingangsstellen der venerischen Contagion in der Haut. Aeztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 478-482.—**Reddick** (J. T.) Female specific infection; duty of the family physician. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 311-313.—**Ricci** (A.) Di una causa di propagazione della sifilide nelle campagne. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 371-375.—**Roehon**. De la virulence du sperme dans la syphilis secondaire. Méd. mod., Par., 1896, vii, 233.—**Rothschuh** (E.) Syphilitische Familiengeschichten aus Central-Amerika. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 958.—**Schnoll**. A propos d'un nouveau jugement sur un fait de contamination syphilitique. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1907, vii, 279; 307.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) Syphilis in married women. Lancet, Lond., 1896, ii, 1595-1597.—**Shoemaker** (J. V.) Primary syphilis. Med. Bull., Phila., 1899, xxi, 279-284.—**Stein** (E.) Zur Kasuistik der Übertragung der Syphilis auf die Geschlechtsteile. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 2065.—**Taylor** (R. W.) Syphilis and massage. Internat. Dermat. Cong. (vi.), 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 797-801.—**Thomas** (J. D.) How long is syphilis contagious? J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 107. Also, Reprint.—**Tibbals** (F. B.) The transmission of syphilis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 546.—**Transmission** (La) de la syphilis par la virulence du sperme. Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 271-273.—**Turovski**. K voprosu o sile sifiliticheskovo yada. [On the strength of syphilitic poison.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xcxi, med.-spec. pt., 897-902.—**Virulence** (La) du sperme. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 445.—**Watkins** (L.) How syphilis is transmitted. Eclect. M. J., Cincin., 1902, lxii, 231-236.

Syphilis (Transmission of, Non-sexual).

See, also, Glass-blowers, etc.; Syphilis (Extragenital chancres in); Syphilis (Familial); Syphilis and occupations; Syphilis in physicians.

BALDWIN (L. B.) & **LARNED** (E. R.) Syphilis in dentistry. 8°. Chicago, 1903.

BULKLEY (T. D.) Syphilis in the innocent (syphilis insontum), clinically and historically considered, with a plan for the legal control of the disease. The essay to which the College of Physicians of Philadelphia, in 1891, awarded the Alvarenga prize for the best memoir on any medical subject. 8°. New York, [1894].

EYSEL (W.) *Extragenitale Syphilisinfection bei Glasbläsern beobachtet an 12 Fällen. 8°. Göttingen, 1896.

KÄMPF (H.) *Ueber extragenitale Syphilisinfection am Mund und im Mund. 8°. Würzburg, 1909.

NUNES FURTADO (A.) *Lues insontium. 4°. Rio de Janeiro, 1903.

SCHUEER (O.) Die Syphilis der Unschuldigen (Syphilis insontum). 8°. Berlin & Wien, 1910.

ABRAMOVICH (I. I.) Tri sluchaya vnepolovovo zarazheniya sifilismom. [Three cases of non-sexual syphilitic infection.] Ejened. Jour. "Prakt. med.," St. Petersburg,

Syphilis (Transmission of, Non-sexual).

1900, vii, 506-510.—**Acquired** syphilis. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 14-19.—**Alvaro Esquerdo**. Contagios anómalos de la sífilis. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1911, xc, 369-381.—**Assmy** (H.) Ueber einen Fall von iii-syphilitischer Autoinoculation durch Kontakt. Dermat. Centralbl., Leipz., 1910, xiii, 227-230.—**d'Aulnay** (R.) Des divers modes de contagion dans la syphilis acquise. In: Méd. lég. [etc., Bergeron], 8°. Par., 1896, 226-232.—**Baldwin** (L. B.) Syphilis from a dental standpoint. West. Clin. Recorder, Chicago, 1900, ii, 85-88.—**Barclay** (W. F.) The dangers of syphilitic infection from nonsexual causation. Chicago Clinic, 1898, xi, 217-221.—**Barthélemy**. Irrégularités de la contagiosité syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1268. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 434.—**Baum** (W. L.) Syphilis from dental instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 214-216.—**Belfield** (W. T.) The transmission of syphilis by barbers. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 468. Also: Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 976.—**Bernacchi** (L.) La contamination syphilitique à l'occasion du travail (la syphilis des verriers). Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 142-147.—**Beron** (B.) Po voprosu za syphilis insontium v Bolgariya. Med. napried., Sofia, 1902, iii, 31-39.—**Bizard** (L.) Contagion de la syphilis par le rasoir. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1905, v, 245-256. —. Contagion de la syphilis par le rasoir. J. de méd. int., Par., 1909, xlii, 216-218.—**Blanchet de la Roche** (A. V.) Dva sluchaya vnepolovovo zarazheniya tyvordim shankrom. [Two cases of nonsexual infection with hard chancre.] Med. Obzr., Mosk., 1902, lvii, 868-870. —. Riedkiy po etiologii i lokalizatsii sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilismom. [Case of nonsexual syphilitic infection, rare because of its etiology.] Ibid., 1904, lxii, 166.—**Bloch** (F.) Ueber extragenitale Syphilisinfection. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxix, 65-108.—**Bochkovski** (P.) Tri sluchaya vnepolovovo zarazheniya sifilismom. [Three cases of nonsexual syphilitic infection.] Protok. Omsk. Med. Obsh., 1904-5, xxii, 79-81.—**Boldt**. Noch ein Fall von Lues insontium. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 485.—**Bondarenko**. Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilismom. [Nonsexual syphilitic infection.] Feldscher, St. Petersburg., 1899, ix, 627.—**Bontelle** (J. T.) Syphilis domestica. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1901-2, vi, 561-564.—**Bovero** (R.) A proposito della sifilide trasmessa dal barbiere. Atti d. Soc. piemont. d'ig., Torino, 1895, i, 58-60.—**Brayton** (N. D.) Syphilis; a nonvenereal disease. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1904, vii, 301-308. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1904, xxiii, 348-353.—**Brouardel** (G.) Contagion hospitalière de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1055-1057. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 453-455.—**Bronner** (W. B.) Innocently acquired syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 317-320.—**Brubns** (C.) Ueber die Syphilis der Unschuldigen. Mitt. d. deutsch. Gesellschaft. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz., 1908, vi, 1-12.—**Bulkley** (L. D.) On the dangers arising from syphilis in the practice of dentistry. Tr. N. York Odont. Soc. 1890, Phila., 1891, 66-92. —. Chancre of lip in a child seven months old, probably acquired through a feeding bottle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 542-545. —. Syphilis as a nonvenereal disease, with a plea for the legal control of syphilis. Ibid., 1901, xxxvi, 933-938. —. Syphilis as a disease innocently acquired. Ibid., 1905, xlv, 681-684.—**Burwinkel**. Einimpfung von Schanker durch den Höllestein. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 95. See, also, infra, Lieven.—**Bush** (J. F.) Chancre of the genitals without coitus. N. York M. J., 1894, lix, 437.—**Caldwell** (C. E.) Syphilis insontium. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1903, vii, 236-239.—**Cartright** (S. S.) Syphilis transmitted by dental forceps. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 776.—**Castaing**. Proposition de modification au gobelet actuel du eharnier. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxviii, 350-353.—**Castello** (E.) El tabaco en la sífilis. Rev. méd. de Sevilla, 1909, lii, 165-169.—**Catrin**. Observation de contagion de syphilis au moyen d'un rasoir contaminé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 556-558. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 814.—**Cedererentz** (A.) En patient, på hvilken syfilitisk smitta öfverförts genom koppning. [Syphilitic infection through Schröpfen. Ref., p. clv.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xlv, 529-531.—**Charnel**. Syphilis de source médicale. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 553-558.—**Chistyakoff**. O vnepolovom zarazhenii sifilismom. [Nonsexual syphilitic infection.] Dnevniksyezdza Mosk.-Peterb. Med. Obsh. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 134.—**Chienoff** (M. A.) K kazuistike vnepolovovo sifilisa. [Nonsexual syphilis.] Russk. Vrach. St.-Peterb., 1902, i, 1060; 1093.—**Chornoguboff** (A. N.) Kratkiya statisticheskaya danniya o vnepolovom sifilise sredi zhenshtshin. Ilichivshikhsvaya na adresnom otdelenii Myasitskoi bolnitsi v 1888-95 gg. [Brief statistical data on nonsexual syphilis among the women of Myasitski Hospital.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895-6, v, 77-81.—**Coffin**. Note sur un cas de transmission rare de la

Syphilis (Transmission of, Non-sexual).

syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 735.—**Dantos**. Syphilis mutilante d'origine infantile. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 368-370.—**Davis** (H. J.). Three cases of syphilis in one family, (?) communicated by oral infection from one to the other. J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 227.—**Delobel**. Ulcère syphilitique de l'avant-bras datant de quatre ans; guérison par le traitement spécifique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 72-74.—**De Merie** (H.). A case of syphilitic chancre of the cheek from a bite. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 157.—**Dewin** (E.). Syphilis insontium. N. Heilkunst, Berl., 1902, xiv, 141-143.—**Dolgopoloft** (N. M.). O chastotte perekhoda zarazniyav sifilisa v nezarazniy pri ambulatornom lechenii selskovo naseleniya. [Frequency of transition of contagious into noncontagious syphilis in dispensary treatment of the village population.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1903, vi, 34-52.—**Dyachkov** (N. N.). Kazuistika vnepolovikhtvyordikh shankrov. [Nonsexual chancre.] Ibid., 1907, xiv, 85-95.—**Dyakonoff** (G.). Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Case of nonsexual infection with syphilis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxix, med. spec. pt., 771-773.—**Evaus** (T. C.). Chancre of the nasal septum and forearm, the latter from hypodermic needle. Medicine, Detroit, 1898, iv, 370-372.—**Fano** (A.). Syphilis in the barber shop; a case of infection through an accidental razor wound. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 936.—**Fisher** (F. D.). Syphilis acquired in childhood. Lancet, Lond., 1895, i, 400-402.—**Fournier** (A.). Contagions médicales de la syphilis. Bull. méd., Par., 1895, ix, 457-467. Also: Echo méd., Toulouse, 1895, 2. s., ix, 253; 265; 279. Also: Pratique médicale, Par., 1895, ix, 265; 273. Des sources de contagion dans la syphilis infantile. J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 512-514. Sur quelques chancres extra-génitaux; chancre digital. J. de méd. et chir. prat., Par., 1895, lxvi, 729-733. Syphilitic infection of and by medical men. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 139-142. Syphilis acquise dans le jeune âge. Indépend. méd., Par., 1897, iii, 329. Transmission de la syphilis par le pécement des oreilles. Soc. franç. prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1904, iv, 102-104. La syphilis des honnêtes femmes. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lvi, 190; 232. Die Syphilis der Unschuldigen. 7. Der Schanker des Stammes und der Gliedmassen. Med. f. Alle, Wien u. Leipzig, 1906, i, 291; 320; 1907, ii, 21; 35. Zungenkrebs, Syphilis und Tabak. Wien, med. Presse, 1907, xlviii, 1775-1778. Also, transl.: Med. Weekbl., Amst., 1907-8, xiv, 461-466. La contagion de la syphilis par les verres. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 2-4.—**Gaillatou**. La syphilis des verriers au point de vue de la prophylaxie et de la responsabilité légale. Lyon méd., 1902, xcix, 777-785.—**Gamberini** (P.). Il tabacco e la sifilide. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1892, xii, 343-347.—**Gastou & Comandou**. Preuve donnée par l'ultra-microscope de la contagion possible de la syphilis par les verres à boire. Bull. Soc. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 292-294.—**Gaucher & Louste**. Chancre syphilitique du capuchon chez une enfant de huit ans; contagion familiale. Ibid., 160.—**Gaucher & Monier-Vinard**. Contagion syphilitique par un bandage herniaire: syphilide ulcéro-crustacée généralisée secondaire, méconnue pendant trois mois. Ibid., 1907, xviii, 113.—**Gold** (L. G.). Shest sluchayev vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Six cases of nonsexual syphilitic infection.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 64-66.—**Goodell** (W.). The risks of syphilitic infection incurred by gynecologists. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 271-276.—**Gotheil** (W. S.). A rare syphilitic infection. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895-6, viii, 117.—**Griffin** (E. H.). Chancres found in unusual localities. N. York M. J., 1896, lxiii, 668-674.—**Hall** (A. J.). A short history of syphilitic infection (non-venereal). Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 514.—**Hallopean** (H.) & **Trastour**. Sur un chancre induré sourcilier consécutif à une morsure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 322.—**Halpern** (J.). Ueber die Abhängigkeit des Verlaufes der Syphilis von der Infektionsquelle. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxviii, 67-74.—**Harris** (W. J.). Primary syphilis: modes of infection and relative frequency of illicit and innocent syphilis. Tr. Am. Inst. Homop., 1900, N. Y., 1901, 264-267.—**Hershey** (E. P.). Symposium on syphilis: modes of infection. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 237. Also: Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 275.—**Hutchinson** (J.). Syphilis from inoculation without primary sore. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 331. Acquired syphilis in a child, possibly from contaminated clothes; three chancres in different parts of the body. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 153. On the liability of women to transmit syphilis. Arch. Surg., Lond., 1900, xi, 79.—**Jordan** (A. P.). O domovikh epidemiyakh sifilisa. [House epidemics of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 346-349.—**Iványi** (E.). Neuere (138) Fälle von extragenitaler Syphilis-Infektion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 417-422. Also: Med.-

Syphilis (Transmission of, Non-sexual).

chir. Centralbl., Wien, 1902, xxxvii, 285-287.—**Jacobi** (A.). Syphilis in the barber shop. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 986.—**Jacobs**. Les innocentes. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 77-79.—**Joseph** (M.). Ueber extragenitale Syphilisinfektion. Beitr. z. Dermat. u. Syph., Festschr., Georg Lewin, Berl., 1896, 65-72, 1 pl.—**Juddins** (W.). Odd methods of syphilitic inoculation. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 480.—**Juillard** (C.) & **Patry** (E.). La contamination syphilitique par accident du travail. Rev. suisse d. acid. du travail [etc.], Genève, 1907, i, 25; 48.—**Jullien**. Chancres syphilitiques des deux amygdales contractés par la succion des seins. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 481-487.—**Kark** (E. I.). Riedkiy sluchai vnepolovovo sifiliticheskovo pervichnovo skleroza. [Rare case of nonsexual primary syphilitic sclerosis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, iii, med. pt., 779-781.—**Karshin** (A. A.). Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilism i pervichnovo sifiloma ukazatel'nava pal'tsa. [Nonsexual syphilitic infection and primary syphiloma of the index finger.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1908, xvi, 308.—**Kislyakovskii** (E.). Dva sluchaya vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Two cases of nonsexual syphilitic infection.] Ibid., 1903, vi, 63.—**Knowles** (F. C.). Syphilis extragenitally acquired in early childhood. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 108-111.—**Koch** (I. M.). The infection of primary acquired syphilis. Med. & Surg. Reporter, Bost., 1897, lxvii, 321-324.—**Kohn** (E.). Ein Fall von Infectio in utero. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1192.—**Kolokhin** (N. M.). Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1136.—**Kolomoitchev** (S. V.). K voprosu vnepolovovo sifiliste. [Nonsexual syphilis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 697; 713.—**Kudish** (V. M.). Sluchai zarazheniya sifilism pri obryadie obrzezaniya (sifilis nevinnikh, syphilis insontium). [Syphilis infection during the rite of circumcision.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1903, vi, 740-743. Dva sluchaya professional'nava zarazheniya sifilism; syphilis insontium (sifilis nevinnikh). [Two cases of professional syphilitic infection; syphilis of the innocent.] Ibid., 1907, xiii, 35-37.—**Kuhn** (C. F.). Innocent syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 313.—**Lang** (E.). Hartnäckige Syphilis, erworben durch Infection an der Leiche. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1898, Wien u. Leipzig, 1900, vii, pt. 2, 89.—**Lecha-Martinez** (L.). Avarios de las mujeres honradas. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1908, x, 97.—**Lenz** (J.). Syphilis insontium. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 660; 679; 700; 719; 752.—**Lesnè**. Deux cas de syphilis acquise chez l'enfant. Méd. inf., Par., 1895, ii, 393-396.—**Lesser** (E.). Syphilis insontium. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 597-600. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 2, 190-198. [Discussion], pt. 1, 179-186.—**Levi** (L.). Intossicazione ed infezione sifilitica. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 141-145.—**Lieven** (A.). Einimpfung von Schanker durch den Hüllensteinfitt; Bemerkung zu der Mittheilung Burwinkel's in No. 6 der Deutschen medicinischen Wochenschrift. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, 179.—**Lukin** (F.). Kazuistika vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Nonsexual infection with syphilis.] Med. pribav. k mosk. sborniku, St. Petersburg, 1905, 222-229.—**Lydston** (G. F.). The relations of syphilis to dentistry. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1890-1893.—**McNaughton** (J. G.). A case of syphilis following the bite of a human being. Lancet, Lond., 1906, i, 29.—**Matherbe** (H.). Un cas de syphilis post-conceptionnelle; éruption secondaire psoriasiforme; chancre du doigt. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 21.—**Markoff** (N. N.). Riedkiy sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Rare case of nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1905, x, 32.—**Mewborn** (A. D.). A case of syphilitic inoculation from catheterization of the Eustachian tube. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 175.—**Mironovich** (V. V.). Riedkiy sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Rare case of nonsexual syphilitic infection.] Medicina, St. Petersburg, 1898, x, no. 11, 4-6.—**Miropolski** (I. A.). Tri sluchaya vnepolovovo zarazheniya sifilism. [Three cases of nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1905, x, 19-23.—**Mishalkoff** (G.). Izvopolovovo zarazyvaniya sifilis. [Syphilis contracted in nonsexual way.] Spis. na Sofysk. Med. Druzh., 1900-1901, i, 40; 91.—**Moelhan** (F. G.). A peculiar case of syphilitic infection. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 484.—**Montgomery** (D. W.). Chancre of the lip, probably acquired through the use of the "rouge stick." Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 730. The conveyance of syphilitic infection by medical men. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 218-220.—**Morel-Lavallée**. Sifilis de las nodrizas. Cong. internac. de med. leg., Madrid, 1899, iii, 90-110.—**Morrow** (P. A.). A case of syphilis from ritual circumcision. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 235.—**Moskaleff** (N. A.). Sluchai professional'nava vnepolovovo zarazheniya sifilism; chancre panaritium ruki.

Syphilis (Transmission of, Non-sexual).

[Professional nonsexual syphilitic infection; . . . of the hand.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1900, ii, no. 3, 1-8.—**Moyer** (H. N.) Circumcision in restricting the spread of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 886.—**Mraček** (F.) Ueber extragenitale Infektionen. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 737-749. — Sclerosis ad anum; Infans a fratre infectus. *Ibid.*, 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 233.—**Münchheimer** (F.) Ueber extragenitale Syphilisinfektion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xl, 191-236.—**Muroutseff** (V.) Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 394.—**Murzin** (M. I.) Vnepolovovo zarazheniye sifilisom odinnadtsati nizhnikh chinov peredachei zarazi drug drugu. [Nonsexual infection of 11 soldiers with syphilis by transmitting the virus from one to the other.] *Ibid.*, 1904, ii, med.-spec. pt., 166-174.—**Neuberger** (J.) Ueber unschuldig erworbene Syphilis. Hyg. Bl., Berl., 1907, iii, 145-150.—**Neumann**. Zur Frage der Syphilisinfektion durch Leichen. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 1-3.—**Nikolski** (N. P.) Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Univ. Izv'est., Kiev [Protok. fiz.-med. Obsl., 1898-9, ii, 162-165], 1900, xl.—**Noyes** (A. W. F.) Fourteen cases of extragenital syphilitic inoculation. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 255-258, 1 pl.—**Papée** (J.) Pozapciowie zakażenia kila. [Nonsexual syphilitic infection.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 559; 569; 581; 593; 606; 618.—**de la Pedrosa** (F. S.) Caminos de la sífilis. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 241; 323.—**Pellegrini** (L.) Syphilide immunitata. Boll. d. Soc. mod. prov. di Bergamo, 1894, v, 9-12.—**Perrin** (L.) Responsabilité civile d'un patron verrier dans un cas de syphilis contractée par un de ses ouvriers soufleurs. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 263-266. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 129-132.—**Perrin** (M.) Observations de syphilis transmise par le rasoir. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull. Par., 1905, v, 459-462.—**Peterson** (G. R.) Syphilis insontium. West Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 353-359.—**Polozker** (I. L.) Infection following circumcision in Hebrew children, with report of two cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 186-189.—**Poltavskii** (A. P.) Vnepolovoye sifiliticheskoye zarazheniye. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, x, 298-300.—**del Portillo** (L.) Estudio de las diversas modalidades del contagio indirecto de la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1909, xi, 379-389.—**Pombrak** (A. Ye.) Dva sluchaya vnepolovovo sifilisa. [Two cases of nonsexual syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xl, 434-436.—**Powell** (A.) The comparative frequency of syphilis among the circumcised and the uncircumcised. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1409.—**Proksch** (J. K.) Die Syphilisinfektion durch Leichname. Dermat. Centralbl., Berl., 1900, iv, 2-5. *Also*, Reprint.—**Protopopoff** (Y. N.) Dva sluchaya vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Two cases of nonsexual syphilitic infection.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, iii, med.-spec. pt., 739-741.—**Pulsford** (H. A.) A case of syphilis in a young girl; probably acquired from her mother. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1196.—**Richard** (G.) Des divers modes de contagion dans la syphilis acquise. J. de méd. de Par., 1895, 2, s., vii, 411; 423; 435; 447; 459; 471. *Also*: J. de mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 470-495. *Also*: Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 226; 253; 285.—**Robbins** (H. A.) Unmerited syphilis, and the third act of the drama of syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 577-594. *Also*, Reprint.— Syphilis of the innocent. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 241-264. *Also*, Reprint.— Non-venerical syphilis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, v, 219-223. *Also*, Reprint.— Dangers of the barber shop. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 273-277. *Also*, Reprint.—**Romanovski** (N. N.) Riedkii sluchai zarazheniya sifilisom (syphilis insontium). [Rare case of syphilis infection.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 985.—**Rotman** (E. A.) K kasuistikie vnepolovovo shankra; vnepolovoi shankr na penis'e. [Nonsexual chancre upon the penis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, x, 34.—**Rozenkvist** (A.) K statistike vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Statistics of nonsexual infection with syphilis.] Bibliot. vrach., Mosk., 1898, v, 509-537. *Also*: Vrach. Zapiski, Mosk., 1898, v, 390-392.—**Russkoye** Siifilidologicheskoye i Dermatologicheskoye Obshchestvo. [Russian Syphilidological and Dermatological Society.] Sôbshcheniya o vnepolovom zarazhenii sifilisom. [Communications on nonsexual syphilitic infection.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1893, clxxv, unoffic. pt., 1, sect., 537-549.—**Sachs** (T.) Ueber aussergeschlechtliche Syphilisansteckung und ihre soziale Bedeutung. Festschr. z. I. Cong. d. deutsch. Gesellschaft, z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Frankfurt a. M., 1903, 76-91.—**Scherb**. Famille syphilitique par contagio buccal. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 514.—**Schindler** (C.) Was sollen das Krankenpflegepersonal,

Syphilis (Transmission of, Non-sexual).

Masseure und Heilgehilfen von der Syphilis wissen? Deutsche Krankenpf.-Ztg., 1909, xii, 333-338.—**Schlessberg** (H. J.) Die Tonsillen als Ansteckungsträger bei Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, Ergänzungsft., 182-194.—**Schreus**. Ein Fall von seltener indirekter Uebertragung der Syphilis. Aerzt. Prakt., Hamb., 1894, vii, 1233.—**Senger** (E.) Ueber eine seltene Uebertragungsart der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 392-397.—**Sergleyeff** (L. A.) Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 377.—**Shields** (E. H.) Syphilis insontium. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1905, n. s., iv, 666-668.—**Shuitkind** (E.) Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, i, 499.—**Shisherbinski**. Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 92.—**Snell** (S.) Syphilis communicated by industrial implements. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1678.—**Solov'yeff** (P. I.) K kasuistikie vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 1388-1394.—**Speranski** (N. S.) K voprosu o vnepolovom zarazhenii sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsl., 1895-6, v, 65-71. — Dva sluchaya vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Two cases of nonsexual syphilitic infection.] *Ibid.*, 1897-8, vii, 22-25.—**Steenen** (C. L.) A random note; the unclear cigar-cutter. Med. Mirror, St. Louis, 1903, xiv, 88.—**Sternthal** (A.) Mittheilungen über extragenitale syphilitische Infektionen. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. . . d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte . . . Brunschw., 1897, 268-288.—**Suarez de Mendoza**. Observation de causes anormales de transmission de la syphilis. J. de la santé intime, Par., 1906, 41-46.—**Sukhtoff** (A. A.) Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Protok. zased. Obsl. morsk. vrach. v Kronstadte, 1903-4, xli, 22-25.—**Sulzer**. Accident primitif de la surface muqueuse de la paupière inférieure chez un nourrisson, provenant d'un chancre amygdalien de la mère. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3, s., xxi, 714.—**Swinnburne** (G. K.) Cases of syphilis insontium. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 469-472. *Also*: Internat. Dermat. Cong. (vi.), 1907, Tr., N. Y., 1908, ii, 827-830.—**Taylor** (R. W.) Syphilis and massage. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 601.—**Thrasher** (W.) Patient with innocently acquired syphilis in a boy of thirteen. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1905, n. s., iv, 75; 684.—**Trofimoff**. Dva sluchaya vnepolovoi lokalizatsii sifiliticheskoye kontagii. [Two cases of nonsexual infection with syphilis.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 106.—**Tulinoff** (A. I.) Pervichnaya sifiliticheskaya yavza vnepolovovo proiskhozhdeniya na polovikh chastyakh dtevochki 9 let. [Primary syphilitic ulcer not of sexual origin on the sexual parts of a girl 9 years old.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 191-202.—**Uspenski** (A. A.) Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom polovovo organa. [Nonsexual infection of the penis with syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 852.—**Vechtomoff** (E.) Sluchai vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, i, 218.—**Verstraeten** (C.) La morsure du Culex pipiens ne transmet pas la syphilis. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1905, lxxi, 227.—**Vialle** (E.) Syphilis par imprégnation directe. Actualité méd., Par., 1894, vi, 65.—**Viennois**. De la syphilis contractée par les ouvriers verriers dans l'exercice de leur profession; prophylaxie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 70-76.—**Viner** (N. M.) Dva sluchaya vnepolovovo zarazheniya sifilisom. [Two cases of nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 744.—**Vladimiroff** (I. P.) O sluchaye zarazheniya sifilisom ot prislugi. [Case of syphilis contracted from servant.] Protok. Omsk. med. Obsl., 1887-8, v, 91-91.—**Volik** (M. L.) Report of a case of syphilis inoculated by a dentist. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 49. *Also*: Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 307-309.—**Watson** (H. G.) Syphilis communicated in assault and battery. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 201. *Also*, Reprint.—**van Waveren** (A. G. W.) Een paar vragen omtrent overbrenging van lues door den Pulex irritans. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2, r., xl, d. 1, 1026-1030.—**Zabolotski** (A. N.) K statistike vnepolovovo zarazheniya sifilisom po dannim ambulatorii Myasnitskoi bolnitsi. [Statistics of nonsexual syphilitic infection after data from the out-patient department of Myasnitska Hospital.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsl. (1893-4), 1895, iii, 20-24.—**Zarubin** (V. I.) Vnepolovoye zarazheniye sifilisom. [Nonsexual syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1904, vii, 105.—**Zharovski** (I. V.) Novoye zarazheniye sifilisom. [New syphilitic infection.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 809.—**Ziegertroth**. Ein Beitrag zur Syphilisinsontium. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1900, ii, 119.

Syphilis (Transmission of) during lactation.

DELMAS (P.) *L'avarie des remplaçantes; exposé des faits; mesures préventives; suites judiciaires. 8°. *Montpellier*, 1907.

LA ROSA (G.) La sifilide da allattamento mercenario e le relative misure igieniche. Comunicazione fatta al IV. Congresso nazionale degli igienisti in Palermo, nella seduta pomeridiana del 18 maggio 1892. 8°. *Caltagirone*, 1892.

PAOLANTONACCI (P.) *Contribution à l'étude de la transmission de la syphilis par l'allaitement. 8°. *Montpellier*, 1905.

PETIT (M.) *Syphilis; nourrices et nourrissons. Diagnostic et prophylaxie. 8°. *Lyon*, 1904.

RAYMOND (P.) La syphilis dans l'allaitement, hygiène et prophylaxie. 12°. *Paris*, [1893].

RENAUT (L.) *De la transmission de la syphilis par l'allaitement au point de vue juridique et déontologique. 8°. *Paris*, 1905.

VIGANO (E.) La sifilide contratta con l'allattamento ed il regolamento sanitario vigente; relazione fatta per incarico delle signore A. Ravizza e B. Venegoni, visitatrici del riparto sifilitico dell' Ospedale maggiore di Milano. 8°. *Milano*, 1904.

Auzà (S.) Appunti di sifilide ereditaria e da allattamento. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1898, xxxiii, 597-606. — **Barduzzi (D.)** Sul rischio professionale nella sifilide da allattamento mercenario. *Ramazzini*, Firenze, 1909, iii, 698. — **Barduzzi (D.) & Silvestri (L.)** Sifilide da allattamento. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1908, xlix, 116-126. — **Batashoff (G.)** Zarazheniye sifilissom pri kormlenii grudyu chuzhovo rebyonka i cherez novo yevu materi. [Infection of syphilis of a strange infant through feeding at the breast and of his own mother through him.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1893, xl, 436. — **Blondeau.** Un exemple de syphilis congénitale transmise par un nourrisson à sa nourrice. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1866), 1867, ii, 68-76. — **Casariini (C.)** Sifilomi multipli in sifilide d'allattamento. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1901-2, xvi, 122-128. — **Cassel (J.)** Die Gefahren der Syphilisübertragung in modernen Säuglingsstationen. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1909, i, 141-151. — **Chistiakoff (M. A.)** [Tschiastiaoff in French]. Zarazheniye sifilissom cherez prikarmlivaniye rodilitsami v roditelnikh domakh. [Syphilitic infection through nurses in lying-in houses.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1902, i, 403-406. *Also, transl.* Syphilis, *Par.*, 1903, i, 370-376. — **Ciuffo (G.)** Sulle norme pratiche d'igienizzazione igienica e profilattica da seguirsi nei brefotrofi per impedire la trasmissione della sifilide con l'allattamento. *Gior. d. r. Soc. ital. d. ig.*, Milano, 1909, xxxi, 345-362. — **Communication** de la syphilis par un enfant à sa nourrice; responsabilité des parents; silence du médecin; responsabilités. *Courrier méd.*, *Par.*, 1896, xlii, no. 52, p. v. — **Constant (C.)** De l'expertise médico-légale dans les cas de contamination de nourrice par nourrisson syphilitique. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1898, 3. s., xxxix, 357-365. — **Danlos.** Chancre syphilitiques multiples des seins chez une nourrice. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3. s., xvi, 70-72.

— Syphilis méconnue chez un nourrisson; infection de la nourrice; chancres syphilitiques multiples des seins. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], *Par.*, 1899, i, 49. — **[Discussion sur la]** préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor.* *Bull.*, *Par.*, 1905, v, 342; 434; 467; 1906, vi, 71; 115; 163. — **Durante (D.)** La questione della nutrice in casi di sifilide paterna. *Arch. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1897, xiii, 68-74. — **Epstein (A.)** Ammenvermittlung, Säuglingsfürsorge und Syphilis. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipzig, 1911, v, 68; 107. — **Érand (J.)** Observation d'hérédosyphilis développée chez un enfant 3 mois après la naissance; contagion de la nourrice non par un chancre mammaire, mais par un chancre de l'amygdale; procès en dommages-intérêts; rejet de la demande et débatement de la nourrice sur ce fait qu'elle n'a pas eu de chancre mammaire. *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1893, 3. s., iv, 264-272. — **Fischl (R.)**, **Fildge [et al.]** Ammenvermittlung, Säuglingsfürsorge und Syphilis. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipzig, 1910-11, iv, 364-375. — **Fournier (A.)** Cas de syphilis communiquée par un nourrisson à sa nourrice. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1897, 3. s., xxxvii, 366-375. — De l'allaitement artificiel des enfants syphilitiques. *Presse méd.*, *Par.*, 1897, 81-83. — Wie ernährt man ein von einem syphilitischen oder syphilisverdächtigen Vater stammendes Kind? *Therap. Wehnschr.*, Wien, 1897, iv, 175; 223.

Syphilis (Transmission of) during lactation.

— Expertise médico-légale dans les cas de contagion de nourrice par nourrisson syphilitique. *Bull. méd.*, *Par.*, 1897, xi, 1117; 1129. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1897, 10. s., i, 577; 589. *Also*: *Echo méd.*, Toulouse, 1898, 2. s., xii, 1; 13; 25; 37. — Syphilis communiquée par un nourrisson à sa nourrice. *J. de méd. de Par.*, 1898, 2. s., x, 379-381. *Also*: *Rev. de méd. lég.*, *Par.*, 1898, v, 221-226. — **Gallois (P.)** Responsabilité du médecin d'un enfant hérédosyphilitique qui a contagionné sa nourrice. *Bull. méd.*, *Par.*, 1907, xxi, 226. — **Gaucher.** Chancres du mamelon chez une nourrice; contagion par nourrisson. *Syphilis*, *Par.*, 1905, iii, 810-812. — **Giannini (E.)** Sulla sifilide trasmessa per balatico mercenario. *Corriere san.*, Milano, 1898, ix, 768-771. — **Grassi (E.)** La sifilide da allattamento nel brefotrofo di Milano. *Atti d. Ass. med. lomb.*, Milano, 1892, i, 44-56. — **Gratsianski (P. I.)** Pitomnieheski promisl i vlyaniye yevu na rasprostraneniye sifilisa sredi gorodskavo i selskavo naseleniy. [The nursing industry and its influence on the spread of syphilis amidst the city and village populations.] *Trudi . . . syezda po obzuzhd. mier prot. sif. v Rossii* [etc.], S.-Peterb., 1897, i, pt. 9, 1-59. — **Gravagno.** Syphilomes primitifs des seins; syphilis par allaitement. *Syphilis*, *Par.*, 1905, iii, 588-594. — **Grinfeld (A. I.)** [Dievitsa 19 liet, ncdavno mamka, s lues ii: induratio mamillae dextra, scleradenitis universalis; roseola.] [Girl of 19, recently a nurse, with . . .] *Russk. J. Kozhn.*, i Ven. Boliezn., Kharkov, 1905, ix, 493. — **Hammer (W.)** Gesetzlicher Ammenschutz. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft.*, Leipzig, 1908, i, 535-537. — **Hamonic (L.)** Transmission de la syphilis à la nourrice par son nourrisson; action en dommages-intérêts; arrêt de la cour de Paris. *J. d. sages-femmes*, *Par.*, 1897, xxv, 245. — **Harding (G. F.)** A case of syphilis in mother and child, with unusual history. *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxxv, 85-87. — **Hertzenstein (G. M.)** O preduprezhdenii zarazheniya dietel kormilitsami. [Prevention of infection of children by nurses.] *Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, S.-Peterb., 1888-9, iii, 338-341. — **Hochsinger (C.)** Ueber das Colles'sche Gesetz und den Choc en retour bei der hereditären Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1897, xlvii, 1977; 2039; 2088; 2140; 2190; 2241; 2285; 2343; 2386. *Also* [Abstr.] *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aertze* 1897, Wiesb., 1898, xiv, 71-76. — **Janovský (V.)** Příčie die udání kojencem přenesená. [Syphilis infection, according to statement, from suckling.] *Casop. lék. česk.*, v Praze, 1885, xxiv, 641-644. — **Jeanseime.** Hérédosyphilis et allaitement. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, *Par.*, 1909, xxiii, 166. — **Kudish (V. M.)** Sluchai dvukhstoronnnyav shankra grudel u kormilitsy (syphilis insontium: kormilitsy). [Bilateral chancre of the breast in a wet nurse . . .] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn.*, Kharkov, 1911, xxi, 50-52. — **Lardier.** La protection des nourrices. *Bull. méd. d. Vosges, Epinal*, 1895-6, x, no. 38, 52-58. — **La Rosa.** Sulla sifilide per all'attamento mercenario e relative misure igieniche. *Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d. ig.* 1892, Palermo, 1893, 311-328. — **Le Pileur.** Une femme contaminée par un nourrisson obtient des dommages-intérêts. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor.* *Bull.*, *Par.*, 1906, vi, 49. — **Léquer (J.)** Syphilis maternelle et allaitement. *Gaz. méd. de Nantes*, 1909, 2. s., xxvii, 161-165. — **Lesondier (C.)** De la responsabilité de la contamination syphilitique des nourrices par leurs nourrissons. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1902, xxi, 122; 138; 166; 191. — **Lop (P.-A.)** De la nécessité de soumettre à un examen médical les enfants protégés remis aux nourrices. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1898, lxxi, 880. — **Lugeol.** Allaitement et syphilis. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1902), 1903, 22. — **M. (A.)** Responsabilité aggravée d'un étudiant en médecine qui confie son propre enfant atteint d'hérédosyphilis à une nourrice sèche sans la prévenir du danger de contamination. *Gaz. méd. belge, Liège*, 1906-7, xix, 223. — **Manasefin (M. P.)** K voprosu o primenenii ioda u kormyashstikh sifilitichek. [Administration of iodine to nursing syphilitic women.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn.*, Kharkov, 1910, xix, 326-328. — **Martan.** Syphilis et allaitement. [Abstr.] *Ann. de méd. et chir. inf.*, *Par.*, 1898, ii, 887-892. — **Mazzolani (A.)** La sifilide congenita dei poppanti nei suoi rapporti coll' allattamento mercenario e colla tutela della salute pubblica. *Rassegna san. di Roma*, 1906, iv, 254; 265; 274. — **Moncorvo** filho. Um caso raro de syphilis infantil transmitida pelo seio materno. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1909, xv, 109-112. *Also, transl.* *Med. de los niños*, Barcel., 1909, x, 134-136. — **Morel-Lavallée (A.)** Syphilis et nourrices; combien de temps après le début de la vérole des parents peut-on les autoriser à faire allaiter au sein par une nourrice étrangère l'enfant qui naîtra d'eux? *J. de clin. et de therap. inf.*, *Par.*, 1894, ii, 729-735. — **Nagelschmidt (F.)** Ueber eine Nachweissstelle syphilitischer Ammen. *Med. Klin.*, Berl., 1907, xii, 181. — **Nourrices** et nourrissons syphilitiques. *Rev. de méd. lég.*, *Par.*, 1893-4, i, 56. — **Pellizzari (P.)** Della trasmissione della sifilide congenita alle nutrici. *Memoria. Sperimentale*, Firenze, 1861, viii, 288-315. *Also*, Reprint. — **Petrini de Galatz.**

Syphilis (Transmission of) during lactation.

La transmission de la syphilis dans l'allaitement par les nourrices. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1903, v, 33: 43; 51.—**Piazza** (L.) Tossiemia o tossinfezione(?) in cagnolini allattati da donna sifilitica. *Policlin.*, Roma, 1909, xvi, sez. med., 564-568.—**Pinard** (A.) Syphilis, nourrices et nourrissons. *Syphilis*, Par., 1905, iii, 561-587.—**Profeta** (G.) Variazioni su motivi di sifilide congenita e per allattamento. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1900, xxxv, 165-178.—**Prompt**. De la syphilis des nourrices. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 25: 64.—**Queirel**. Syphilis et allaitement. [Abstr.] *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1904, 2. s., i, 651-659.—**Quillier** (F.) Allaitement artificiel chez un enfant débile syphilitique du poids de 1,500 grammes. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1909, xii, 262-264.—**Ramazzotti** (P.) Profilassi della sifilide da allattamento. *Atti d. Cong. naz. p. l'ig. d. allattamento mercon.* [etc.], 1899, Milano, 1900, i, 124-138.—**Raymond** (P.) La contagion syphilitique chez les nourrices des Enfants-Assistés. *Progrès méd.*, Par., 1893, 2. s., xviii, 84.—Contagion d'une nourrice par son nourrisson syphilitique; prophylaxie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1893, lxvi, 549-555.—**Ricci** (A. P.) Sifilide ed allattamento. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1905, i, 35-41.—**Richard** (G.) De la mammo-syphilis ou de la transmission de la syphilis par le sein nourricier. *J. d. sages-femmes*, Par., 1895, xxiii, 364; 372; 380; 1896, xxiv, 5.—**Rietschel** (H.) Ammen-vernichtung, Säuglingsfürsorge und Syphilis. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipzig, 1910-11, iv, 297-309.—**Ripoli** (G.) Heredo-sifilis: lesiones epifisarias congénitas con anquilosis, por sifilis materna contraída con la lactancia de un niño sifilítico. *Med. de los niños*, Barcel., 1908, ix, 171.—**Rocher** (G.) De la responsabilité des parents au cas de transmission de la syphilis de nourrisson à nourrice; à propos d'un arrêt de la cour de Paris. *Soc. de méd. lég. de France*. *Bull.*, Par., 1885, viii, 241-248.—**Rollot** (E.) Nourrissons et nourrices syphilitiques. *Lyon méd.*, 1893, lxxii, 391-396.—**de Rothschild** (H.) Syphilis et allaitement. *Progrès méd.*, Par., 1903, xviii, 1-5.—**Segovia y Arquellada**. Contagio en la alimentación de los niños sifilíticos. *Siglo méd.*, Madrid, 1909, lvi, 338-341.—**Silvestri**. Sifilide da allattamento. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1908, xlix, 126-134.—**Speranski** (N. S.) K voprosu o sifilise kormilits. [Syphilis of nurses.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1892, xxxvii, 90-95.—**Syphilis** et nourrices mercenaires. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1910), 1911, 471-473.—**Terrien** (E.) La syphilis héréditaire précoce et l'allaitement mercenaire. *Bull. méd.*, Par., 1904, xviii, 1013.—**Syphilis** et allaitement. *J. de méd.*, de Par., 1908, 2. s., xx, 69. *Also: Méd. inf.*, Par., 1908, v, 25-28. *Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1908, 89-92.—**Thibierge** (G.) Les nourrices syphilitiques. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1903, xvi, 33-49.—**Thomas** (J. D.) How best to diagnose communicative syphilis in a wet nurse. *Internat. M. Mag.*, N. Y., 1901, x, 609-611.—**Tourey-Piallat**. Les nourrices avariées. *Clinique*, Par., 1906, i, 88. *Also: Soc. franç. de prophyl. san. et mor.* *Bull.*, Par., 1906, vi, 150-154.—**Turquan**. Recherche des moyens administratifs qui permettraient d'utiliser, au profit des enfants syphilitiques privés de mère, le lait des femmes syphilitiques ayant perdu leur enfant. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor.* *Bull.*, Par., 1908, viii, 236-255.—**Ustinoff** (A. N.) Pitomnicheskij i kormilichny promisl, kak puti rasprostraneniya sifilisa v naselenii, i znachenije dieyatelnosti vospitatel'nikh domov v bor'bu s etoi bol'leznyu. [The nursing industry as a method of propagation of syphilis amidst the population, and the value of the activity of asylums in the struggle with this disease.] *Trudi... svezda po obsuzhd. mier prot. sif. v Rossii* [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 214-222.—**Watson** (W. T.) A plea for a square deal for the wet nurse; wet-nursing of foundlings a pernicious practice and should be abandoned. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 1909-11. [Discussion], 1949.

Syphilis (Transmission of) by tattooing.

CHÉNISSE (L.) Chancres syphilitiques multiples consécutifs au tatouage. 8°. *Paris*, [n. d.]. *Repr. from: Ann. de dermat. et syph.*, Par., [n. d.]

Bergasse (G.) Nouveaux faits de syphilis par tatouage. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1895, xxv, 203-208.—**Bernheim** (W.) & **Glück** (A.) Beitrag zur Frage: Syphilis und Tätowierung. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1911-12, xv, 162-165.—**Dohi** (S.) Tätowierung und Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1909, xcvi, 3-20.—**Florence**. Beitrag zur Frage Tätowierung und Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1909, xvi, 783-785.—**Fournier** (A.) Chancre axillaire de nature syphilitique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1893, iv, 548.—**Holland** (W.) Beitrag zur Frage: Tätowierung und Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1911, cx, 393-398, 1 pl.—**Jenny**. Trois cas de syphilis par tatouage. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1907, l, 438-443.—**Krefting** (R.) Extragenitale

Syphilis (Transmission of) by tattooing.

Syphilisinfektion; 539 Fälle. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1894, xxvi, 167-186.—**Kurita**. Tätowierung und Syphilis. [Japanese text. Uebers., 17. Hft.] *Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1905, xix, 775-790, 1 pl.—**Thomas** (W. T.) Three cases of tattoo syphilis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1898, x, 407-409.—**Zechmeister** (H.) Tätowierung und Syphilis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, xxxii, 225-230.

Syphilis (Treatment of).

See, also, Ephedra; Guaiacum; Naftalan; Syphilides (Treatment of); Syphilis (Congenital, Treatment of).

ALLAIRE (B.) Traitement de la syphilis par les injections d'une préparation indolore. 8°. *Paris*, 1906.

AOKI. Moderne Behandlung der Syphilis. [Japanese text.] 8°. *Tokyo*, 1911.

BAAR (G.) The modern view of syphilis and its treatment. 12°. *New York & London*, 1910.

BAIRD (G.) * De syphilide, et ejus curatione sine hydragyro. 8°. *Edinburgi*, 1820.

BARONCELLI (G.) * De l'hygiène buccale chez les syphilitiques. 8°. *Lyon*, 1911.

BOTTEX. De la nature et du traitement de la syphilis. 8°. *Lyon*, 1836.

BRANDIS (B.) Grundsätze bei Behandlung der Syphilis. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1886.

BRUC (L.) * De la médication arsenico-mercurelle dans le traitement de la syphilis. 8°. *Montpellier*, 1906.

CAMMAS (J.) * De l'emploi de fer (médication adjuvante) dans le traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1906.

CEDERCREUTZ (A.) Beiträge zur Kenntnis des Stickstoffwechsels in der Frühperiode der Syphilis, nebst Untersuchungen über die Einwirkung therapeutischer Quecksilber- und Jodkaligaben auf den Stoffwechsel des Menschen. 8°. *Breslau*, 1902.

CHESNAU (N.-A.-J.-B.) * An in curanda lue venerea sussumigia rite adhibita, remedium optimum. Praeses: Ludovico-Renato Marteau. 4°. [Parisii, 1745.]

COOKE (T. W.) On the relative influence of nature and art in the cure of syphilis. 8°. *London*, 1861.

DEASE (W.) Erfahrungsmässige Heilart der Lustseuche und der damit vergesellschafteten venerischen Zufälle. Aus dem Englischen übersetzt mit Anmerkungen, Zusätzen und einem Register begleitet von Christian Friedrich Michaelis. 8°. *Zittau*, 1790.

EMERY (E.) Traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1901.

— The same. 12°. *Paris*, 1906.

— & CHATIN (A.) Thérapeutique clinique de la syphilis. 8°. *Paris*, 1909.

FARNACO (Il) antisifilico del Pollini, annotazioni cliniche raccolte nel gabinetto medico della casa Gasparini-Pollini. 7. ed. 12°. *Milano*, 1899.

FISCHER (V.) * Die Lustseuche in therapeutischer Beziehung kurz dargestellt. 8°. *Würzburg*, 1836.

FONT Y FERRÉS. El consejero en las enfermedades sifilíticas. Método sencillo y razonado, al alcance de todos, para curar con prontitud y secreto la sífilis, y exposición de algunas dolencias de los órganos de la generación en ambos sexos, como la impotencia, la retención é incontinencia de orina, las enfermedades calculosas, y los estragos que causan el vicio solitario y las pérdidas seminales. 2. ed. 12°. *Barcelona*, 1869.

Syphilis (*Treatment of*).

FOSSIER (P.) Le traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1906.

FOURNIER ([J.-]A.) Traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, [1893].

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1909.

———. The same. The treatment of syphilis. English transl. of the 2. ed. [revised and enlarged], by C. F. Marshall. 8°. *London*, 1906.

———. The same. American edition, revised and corrected, with an appendix by George M. Mackee. 8°. *New York*, [1907].

———. The same. *Ličheniye sifilisa*. Perevod s frantsuzskavo S. B. Orfetschina i A. G. Feinberga. 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

FRÉMICOURT (A.) *Considérations sur le traitement constitutionnel de la syphilis. 4°. *Paris*, 1892.

FRIDERICH (J. F.) Das Pollinsche Decoct, und die reinigende Wirkungen der welschen Nusschalen wider die Lustseuche und mehrere schwere Krankheiten. 8°. *Wien*, 1794.

FUNEL (P.) *L'action des métaux colloïdaux électriques sur la syphilis. 8°. *Lyon*, 1911.

GARCIA (E. R.) *Consideraciones clínicas sobre el tratamiento de la sífilis. 8°. *México*, 1891.

GAUCHER (E.) Traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1905.

———. Le chancre et les syphilides cutanées et muqueuses et le traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1907.

GRIMM (F.) Die Behandlung der Syphilis nach den gegenwärtig üblichen Methoden. Für die ärztliche Praxis dargestellt, mit einem Vorwort von Dr. G. Lewin. 8°. *Berlin*, 1896.

HERMANN (J.) Neue Lehre über das Wesen und die Heilbarkeit der Syphilis. 8°. *Leipzig*, 1901.

HERNÁNDEZ (J. B.) La sífilis tratado sin mercurio. 8°. *México*, 1890.

DE HERY (T.) La méthode curatoire de la maladie vénérienne vulgairement appelée grosse vairolle, et de la diversité de ses symptômes. 16°. *Paris*, 1552.

HOCH (K.) *Grundsätze der Syphilisbehandlung. 8°. *Kiel*, 1904.

VON HUTTEN (U.) Ueber die Heilkraft des Guaiacum und die Franzosenseuche. (De guaiaci medicina et morbo gallico.) Uebersetzt von H. Oppenheimer. 8°. *Berlin*, 1902.

JONGUITUD (Leonides E.) *Breve estudio sobre los sudoríficos y con especialidad de la pilocarpina como un poderoso auxiliar en el tratamiento de la sífilis. 8°. *México*, 1885.

JUSTUS (F. J.) Syphilis, Wesen, Heilung und Vorbeugung. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1899.

KEYES (E. L.) The tonic treatment of syphilis. Revised edition. 8°. *New York*, 1896.

KUZNITZKY (M.) *Wie und wann ist Syphilis zu behandeln? 8°. *Strassburg i. E.*, 1892.

LAFFECTEUR. Observations sur les effets du rob anti-syphilitique. 16°. *Paris*, 1785.

LEVI (L.) Sopra di un metodo terapeutico di alcune forme di sifilidermi gommosi ulcerati. 8°. *Genova*, 1898.

MARMONIER. Formulaire pratique de thérapeutique pour le traitement de la syphilis. Préface du Dr. Jullien. 16°. *Paris*, 1902.

MASSOL (A.) *De l'association de la médication cacodylique à la médication iodo-hydrargyrique dans la syphilis. 8°. *Montpellier*, 1902.

Syphilis (*Treatment of*).

MATTEI (C.) Notes sur la syphilis pour guider dans l'emploi du remède anti-vénérien. sm. 8°. *Valence*, 1876.

MAURIAC (C.) Traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1896.

MESITSHERSKI (G. I.) O ličhenii sifilisa. S predisloviyem A. I. Pospelova. [Treatment of syphilis. With preface by Pospeloff.] 8°. *Moskva*, 1907.

MICHAELIS (A. A.) Die Syphilis, ihre erfolgreiche Behandlung und sichere Heilung. Eine Spezial-Therapie. 12°. *Leipzig-Reudnitz*, 1896.

MICHAELIS (A. C. J.) Compendium van de leer der syphilis, voor praktische artsen en studerenden. 8°. *Amsterdam*, 1858.

MILTON (J. L.) The treatment of syphilis. 8°. *London*, [1875].

MÜLZER (P.) Die Therapie der Syphilis; ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiger Stand. Mit einem Vorwort von P. Uhlenhuth. 8°. *Berlin*, 1911.

NICOLICH (G.) La cura della sifilide col metodo del Prof. A. Scarenzio. 8°. *Trieste*, 1895.

Notes sur la syphilis pour guider dans l'emploi du remède anti-vénérien du Comte Mattei. 12°. *Bologne*, 1877.

OLLIVIER (A. F.) Des maladies syphilitiques et de la méthode alimentaire dulcifiée. Mémoire contenant: 1°, le tableau général de ces maladies, l'exposition de leurs symptômes particuliers et des soins qu'ils exigent; 2°, la parallèle des traitemens les plus usités et l'appréciation de leur valeur respective; 3°, un précis de la méthode alimentaire dulcifiée, ou par l'administration des biscuits anti-syphilitiques de l'auteur soumis à l'examen de l'Académie royale de médecine. 8°. *Paris*, 1830.

PINGLER (G.) Die Syphilis. Ihr Wesen und gründliche Heilung auf kürzestem Wege. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1892.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1900.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1906.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Berlin*, 1910.

POLLINI. Il farmaco antisifilitico (acque e polveri) premiato con medaglia d'argento all'esposizione medico-igienica di Milano 1892. Annotazioni cliniche raccolte nel gabinetto medico della casa Gasparini-Pollini. 6. ed. italiana. 12°. *Milano*, 1897.

PREISS (N. P.) O massaje pri siphilise. 16°. *Voronezh*, 1892.

RENAULT (A.) L'avenir du syphilitique. 8°. *Paris*, 1910.

RIBEIRO DA COSTA (J.) *Do methodo das unidaes therapeuticas de Prokhorow e sua applicação ao tratamento da syphilis. 4°. *Rio de Janeiro*, 1904.

ROSENBACH (O.) Das Problem der Syphilis und die Legende von der specifischen Wirkung des Quecksilbers und Jods. 8°. *Berlin*, 1903.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1906.

RUSH (E. F.) The treatment of syphilis and disease of the blood and skin. 12°. *Cincinnati*, 1889.

SCHÖPF (J. D.) Von der Wirkung des Mohnsafts in der Lustseuche. Nebst andern zur Arzneygelahrtheit und Naturlehre gehörigen Beobachtungen Nord-Amerika betreffend. Mit einer Vorrede herausgegeben von Delius. 8°. *Erlangen*, 1781.

Syphilis (Treatment of).

SCHOLZ (E.) *Ueber die Wirkung der verschiedenen Behandlungsmethoden der Syphilis im sekundären Stadium. 8°. Kiel, 1897.

SHULMAN (T. M.) Izlfechimost sifilisa; kak mozhno izlfechit lyokhko sifilis v samiy korotkiy srok. [The curability of syphilis; how easily syphilis can be cured in the shortest possible period.] 24°. S.-Peterburg, 1904.

SIBUT (L.) *Du traitement du syphilome primitif et de son influence sur le développement ultérieur de la maladie. 8°. Paris, 1897.

TARNOVSKI (V. M.) Izlfechimost sifilisa. [Curability of syphilis.] 2. ed. 8°. S.-Peterburg, 1900.

— The same. 3. ed. 8°. S.-Peterburg, 1904.

TAUTILLO (M.) & BASILE (P.) Sull' importanza della cura della sifilide praticata colla botte campalla in questo Ospedale della Pietà. roy. 8°. Modica, 1897.

THALMANN. Die Syphilis und ihre Behandlung im Lichte neuer Forschungen. Hrsg. von der Medizinischen-Abtheilung des Königlichen Sächsischen Kriegsministeriums. 8°. Dresden, 1906. Also [Abstr.], in: N. Therap., Wien, 1906, iv, 193-201.

THUILLIER (R.-J.-F.) *Étude sur un ancien et sur un nouveau traitement de la syphilis. 8°. Paris, 1901.

WEIL (A.) *Un nouveau traitement de la syphilis par un agent non mercuriel. 8°. Paris, 1907.

WELBANK (R.) Practical commentaries on the present knowledge and treatment of syphilis; with coloured illustrations of some ordinary forms of that disease. 8°. London, 1825.

VON ZEISSL (M.) Die Behandlung der Syphilis. 8°. Berlin & Wien, 1906.

ZIEMSEN (C. F. O.) Die Heilung der constitutionellen Syphilis. 8°. Leipzig, 1891.

— The same. The treatment of constitutional syphilis. 12°. London, 1893.

ABADIE (C.) Modifications à apporter au traitement général de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 358-363. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 149-154. — **ABELL** (I.) Syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxv, 179. — **ALIBUTT** (T. C.) Sarsaparilla in syphilitic cachexia. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 710. — **de ALMEIDA** (D.) Tratamento intensivo da syphilis. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 489; 1905, xix, 6. — **Alorda y Servera** (A.) El nuevo tratamiento específico de la sifilis; historia clinica. Rev. balnear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1911, xxvii, 2-8. — **Anderson** (T. McC.) The less common forms, and modes of treatment, of syphilitic affections. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., i, 13-32. — **Arantes Pereira**. Tratamento da infecção syphilitica nos adultos. Med. mod., Porto, 1899, vi, 303-306. — **Aronstam** (N. E.) The cycle method of the treatment of syphilis. Canada Lancet, Toronto, 1904-5, xxxviii, 195-202. Also: Centr. States M. Mag., Detroit, 1904, ii, 131-137. — **Asahi** (K.) [Remarks on the treatment of syphilis.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 445-450. — **Andry** (C.) Traitement de la syphilis par la voie rectale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 231-241. — **Babou** (J.) L'état gastrique des syphilitiques traités; gastropathie médicamenteuse syphilitique. Ibid., 1896, 3. s., vii, 703-711. — **Baerens** (O. F.) Treatment of syphilis of the mucous membranes. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, iii, 71. — **Baird** (T. M.) The hygienic treatment of syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 830-833. — **Baloff** (A.) Narodnoye lecheniye sifilicheskikh zabollevaniy. [Popular treatment of syphilitic diseases.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 309. — **Bangs** (L. B.) The treatment of syphilis. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 59-65. Also, Reprint. — The treatment of syphilis. N. York M. J., 1899, lxix, 479-482. — **Barthélemy**. Traitement précoce de la syphilis. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 623-631. — Le meilleur traitement de syphilis. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mose., 1899, iv, 8. sect., 164-186. — **Barthélemy & Levy-Bing**. De la méthode de Prokhorow dans le traitement de la syphilis. Syphilis, Par., 1904, ii, 70-73. — **Batut**. Du traitement hydrargyrique et du traitement ioduré dans le traitement du ter-

Syphilis (Treatment of).

turisme. [Discussion.] Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1907, viii, 129-133. — **Baudier**. Du traitement de la plaque muqueuse hypertrophique persistante chez la femme. Ann. de gynec., Par., 1888, xxx, 17-42. — **Bayly** (H. W.) The comparative value of the various methods of antisyphilitic treatment as estimated by the Wassermann reaction. Lancet, Lond., 1911, ii, 1332. — **Beaules** (F. H.) Some points in the treatment of syphilis. Richmond J. Pract., 1904, xviii, 72-75. — **Beale** (A.) A case of extensive chronic syphilitic ulceration, successfully and rapidly cured. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 93. — **Becher** (W.) Erfahrungen über Syphilisbehandlung. Arch. f. physik.-diätet. Therap., Berl., 1905, vii, 289-294. — **Beddoes** (T. P.) The treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1909, i, 647. — **Behaegel**. Traitement de la syphilis. Policlin., Brux., 1903, xii, 5-13. — **Belot** (J.) Résultats donnés par l'air chaud sur les chancres, les ulcérations rebelles et l'acroasphyxie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 430-434. — **Berg** (F.) Ueber den heutigen Stand der Syphilistherapie. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1895, n. F., xii, 115-118. — **Bernard** (J.) Traitement de la syphilis. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 295-306. — **Bernardbeig & Dubarry**. Syphilide de la paupière supérieure guérie par le traitement ioduré, et suivie d'accidents otocéphaux traités sans succès par l'iode et les frictions mercurielles et guéris par les injections hypodermiques de cyanure de mercure. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 133-139. — **Bertarelli** (A.) Sulla cura della sifilide col "606" nell'Ospedale maggiore di Milano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvii, 163-166. — **Blair** (T. S.) Medicinal treatment of syphilis. Med. Council, Phila., 1907, xii, 137. — **Blanchard** (L.-F.) Thérapeutique générale de la syphilis; procédés anciens et modernes; prophylaxie. Dauphiné méd., Grenoble, 1904, xxviii, 73; 109; 157; 193; 203. — **Blanchon** (H.) Le fer dans la syphilis. Correspond. méd., Par., 1903, ix, no. 212, 12. — **Blaschko** (A.) Ueber einige Grundfragen bei der Behandlung der Syphilis. Aerztl. Rundschau, München, 1901, xi, 27; 42; 54. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxvii, 63; 89. — **Blasdel** (G. A.) Syphilis as seen and treated by the general practitioner. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 348-351. — **Bloch** (I.) Die Nachbehandlung der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1904-5, i, 88-91. — **Boas** (H.) Betydningen af Wassermann's reaktion for behandlingen af syfilis. [The value of Wassermann's reaction in the treatment of syphilis.] Hosp.-Tid., København., 1909, 5. R., ii, 308-312. — **Boas** (M. S.) The treatment of syphilitic anemia. St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvi, 75. — **Bodin** (E.) Devoirs du médecin envers les syphilitiques. Clinique, Par., 1908, iii, 181-183. — **Böing**. Reform der Syphilisbehandlung. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 265; 279. — **Boerhaave's** treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 772. — **Bohm** (M.) Gesichtspunkte und Erfahrungen auf dem Gebiete der arzneilichen und arzneilosen Syphilisbehandlung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1905, vii, 97; 168. — **Boien**. Ueber die Beseitigung der Hg- und Jodkalidyspepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 24. — **Bonaduce** (S.) Betrachtungen über und Versuche mit einer neuen Behandlung der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 120-130. — **Bonnet** (L.-M.) Syphilis; artérites cérébrales précoces; peu d'efficacité du traitement. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 407. — **Borelli** (L.) & **Messineo** (G.) Dell' influenza della cura arsenicale e mercuriale sulla reazione del Wassermann. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxix, 292; 296. — **Bouffier** (L. A.) & **Maggi** (G. F.) Il ferro nella cura della sifilide. Ferrotterapia, Lodi, 1902, ii, 25-31. — **Boulengier** (O.) Quelques notes sur le traitement de la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 293-304. — **Breaker** (W. F.) Treatment of syphilis in primary stage. Am. Lancet, Detroit, 1894, n. s., xviii, 209-212. Also: Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 179-189. — Treatment of suspected specific primary lesions. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 61-67. — The elimination and curability of syphilis. Ibid., 1901, xxiii, 145-151. [Discussion], 184-188. — The influence of the discovery of the Spirochaeta pallida on the treatment of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, ii, 2034-2036. — **Brémont fils**. Traitement de la syphilis à toutes ses périodes par l'absorption cutanée des médicaments. Assoc. franc. pour l'avanc. d. c. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 701. — **Brocq**. Sur le traitement de la syphilis au début; éruptions artificielles des lèvres; traitement de la phthiriasis et de l'impétigo; traitement des gerçures des mains. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxv, 253-259. — **Brocq, Civatte & Fraisse**. Note préliminaire sur les injections de cacodylate iodo-hydrargyrique dans la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 611-618. — **Brölemann**. Mitteilung über Heilbehandlung bei Syphilis. Dermat. Centraltbl., Leipzig, 1908, xi, 136. — **Broers**. Eenige waarnemingen uit de praktijk betreffende syphilis en beschouwingen naar aanleiding daarvan. Med. Rev., Haarlem, 1908, viii, 189-212. — **Brooke** (H. G.) On the treatment of syphilis. Med. Chron., Manchester, 1895, n. s., iii, 171; 254; 1895-6, n. s.,

Syphilis (Treatment of).

iv, 30.—**Brousse** (A.) De l'association du cacodylate de sonde au mercure et à l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. *Montpel. méd.*, 1903, xvi, 177-180.—**Browning** (W.) The nitrite treatment in syphilis. *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvii, 999-1001. *Also*, Reprint.—**Bruck** (F.) Einige Bemerkungen über Syphilis-Behandlung. *Med. Rundschau*, Berl., 1897-8, 19: 29.—**Brühl** (F.) Hagen und Merkulator, zwei Neuheiten der Syphilistherapie. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1908, iii, 139-143.—**Brühl** (C.) Zum heutigen Stand der Syphilistherapie. *Med. d. Gegenw.*, Berl., 1898, i, 291-296.—**Die Behandlung der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 1051: 1073.—**Bukovský** (J.) Léčení dýměním triselných di. metody Prof. Langa. [Therapy of tertiary buboes by the method of Prof. Langa.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1896, xxxv, 373: 389.—**Bunin**. K voprosu ob izlicheimosti sifilisa. [On the curability of syphilis.] *Voyenno-san. dielo*, St. Petersburg, 1887, vii, 297.—**Busdraghi** (J. B.) Los últimos progresos en el tratamiento de la sífilis. *Corresp. méd.*, Madrid, 1897, xxxii, 276-278.—**Butt** (E.) The present treatment of syphilis. *Med. Chron.*, Manchester, 1906-7, xlv, 142-162.—**Butte** (L.) Traitement des accidents syphilitiques par les injections sous-cutanées de décoction de ganglions lymphatiques. *Ann. de therap. dermat. et syph.*, Par., 1901, i, 193: 217.—**Butterlin**. Traitement de la syphilis par l'urate d'ammoniaque. *Dauphin méd.*, Grenoble, 1910, xxxiv, 208-212.—**Cabues**. Comment on traitait la syphilis autrefois. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1909, cliiii, 113: 161.—**Cabot** (F.) The management of syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1898-9, ii, 107-110. *Also*: Post-Graduate, N. Y., 1898, xlii, 840-848.—**Campbell** (R. R.) The treatment of syphilis. *Chicago M. Recorder*, 1899, xxi, 309-313. [Discussion].—**Candler** (G. H.) Some uses of gelsoline and comments on Clendenen on syphilis. *Med. Summary*, Phila., 1905-6, xxvii, 38-40.—**Cantrill** (J. A.) Does the streptococcus of Fehleisen exert a curative influence upon syphilitic ulcerations? *N. Albany M. Herald*, 1896, xvi, 322.—**Capart** (A.) A propos du traitement de la syphilis. *Rev. hebdom. de laryngol.*, [etc.], Par., 1903, i, 303-318.—**Carabelli** (C.) La sifilide guarisce. *Boll. clin.-scient. d. Polimambul. di Milano*, 1901, xiv, 121-125. *Also*: Raccogliatore med., Forl., 1901, 6, s. viii, 77-83.—**Carrier** (A. E.) Syphilis: its management and control. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1903, ii, 186-193.—**Carusi** (L.) L'antisifilide nella moderna terapia. *Terapia med.*, Napoli, 1903-4, i, 1-4; no. 2, 1; no. 3, 1; 1904-5, ii, no. 1, 6.—**Casari** (C.) Contributo allo studio della durata della cura nella sifilide. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1897-8, xii, 60-71.—**Caspari**. Zur Frühbehandlung der Syphilis. *Beitr. z. Dermat. u. Syph.*, Festschr., I. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 43-51.—**Castano**. De la nature du virus syphilitique, des lois qui régissent son action dans l'organisme; conséquences pratiques pour le traitement des maladies vénériennes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xl, 478.—**Chatin** (A.) Syphilis, mercure et soufre. *Syphilis*, Par., 1906, iv, 493-510.—**Chibret**. Valeur relative du lig et de l'IK dans le traitement de la syphilis oculaire et cérébrale. *Tr. Internat. Ophth. Cong.*, Edinb., 1894, viii, 156-163.—**Chiryaev** (S.) O liechenii sifilisa voozhsthe 16 razvivayushchetsya na sifiliticheskoj pochtve spinnoi sukhotki. [On the treatment of syphilis in general and on syphilitic tabes.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteri.*, S.-Peterb., 1898, v, 300-311. *Also*, *transl.*, *Rev. méd.*, de Sevilla, 1898, xxx, 129: 166: 193. *Also*, *transl.*, *Arch. de neur.*, Par., 1900, 2, s. ix, 399-413. *Also*, *transl.*, *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1900, vii, 84-94.—**Chistyakov** (M. A.) Osnovi liechenia borbi s sifilism. [Principles of treatment of syphilis.] *Trudi . . . svezda po obsuzhd. mier prot. sif. v Rossii*, [etc.], S.-Peterb., 1897, i, pt. 6, 1-26.—**Chornoff** (M. Ya.) O liechenii sifilisa nedoklennimi soyedineniyami fosfora (fosfatsidom) po sposobu M. Romanovskavo. [Treatment of syphilis by phosphacids (by Romanovsk's method).] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 742.—**Christian** (H. M.) The treatment of syphilis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1904, xxv, 99-109. *Also*: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1904, 3, s. xx, 361-364. *Also*: *Med.-Chir. J.*, Phila., 1905, vi, 25-29.—**Clark** (C. G.) The treatment of syphilis, with a report of two obstinate cases. *Med. Bull.*, Phila., 1904, xxvi, 137-139.—**Clarke** (J. J.) Tertiary syphilis treated by intramuscular injections of sal-alum-broth. *Polycelin*, Lond., 1904, viii, 11.—**Coates** (W.) An address on some practical points in the treatment and clinical history of early syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 1093-1098.—**Collings** (H. P.) When to begin the treatment for syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1904, viii, 5-7. — Treatment of the mucous patch. *Ibid.*, 1908, xii, 72-74.—**Cooper** (A. C.) The treatment of primary and secondary syphilis. *West Lond. M. J.*, Lond., 1900, v, 73-76. [Discussion]. 100-116.—**Cooper** (D. N.) Practical points in the treatment and clinical history of syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 1352.—**Corlett** (W. T.) Notes on the treatment of syphilis: its evolution and present status. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1891, 81-93.—**Corradi** (A.) L'eau de Bois et les**

Syphilis (Treatment of).

cures dépuratives au xvie siècle. [Transl. by A. Dubouchet.] *Gaz. hebdom. d. sc. méd.*, de Montpel., 1886, viii, 73: 109; 133; 157; 169; 181; 193.—**Corvalan Melgaréjo** (R.) Traitement de la syphilis. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1902, lxi, 685-693.—**Crum** (G. P.) The effect of habit and sunshine in the treatment of syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1906, x, 274-277.—**Cullingworth** (C. J.) A note on the therapeutic value of sarsaparilla in syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 791.—**Culver** (G. D.) A general consideration of some points of interest in the diagnosis and treatment of syphilis. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1912, x, 153-156.—**Cumston** (C. G.) Treatment for tertiary syphilitic ulcers. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxviii, 310.—**Dandois**. Etude sur le traitement de la syphilis. *Rev. méd.*, Louvain, 1899, xvii, 49: 145; 193; 241; 289; 337; 433; 481.—**Dantos**. Deux cas de syphilis tertiaire grave; impuissance absolue du traitement préventif intense et prolongé. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1904, 3, s. xxi, 463-465.—**Darzens** (G.) Sur un nouveau mode de traitement de la syphilis et en particulier de la syphilis grave des fosses nasales, par l'administration combinée des iodures de potassium, de sodium et d'ammonium: avantages de ce procédé et explication de son succès. *Rev. de laryngol.*, [etc.], Par., 1892, xii, 457-461.—**Daubresse** (F.) Du traitement de la syphilis. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1901, viii, 194: 1902, ix, 10: 52; 69; 85. *Also*: *Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant*, Brux., 1901, xi, 247-263.—**Delbastille**. Le Joka. *Scalpel*, Liège, 1911-12, lxiv, 516-519.—**Delker** (W.) A contribution to the therapeutics of syphilis. *Therap. Rev.*, Phila., 1904, i, 328.—**Demich** (V. F.) Sifilis, venericheskaya i kozhniya bolezn i ikh liecheniye u russkovo naroda. [Syphilis, venereal and cutaneous diseases and their treatment among the Russian people.] *Univ. Izv.*, Kiev [Protok. Kievsk. Sifilidol. i Dermat. Obsh.], 1900-1901, i, 177-236], 1902, xlii.—**De Moor** (L.) Traitement général de la syphilis. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 230: 261.—**Deutsch** (A.) A korai bujakövelenes kezelésé befolyása az idegrendszerre. [Influence of former anti-syphilitic treatment upon the nervous system.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1893, xxxvii, 460: 474; 485; 501. *Also*, *transl.*, [Abstr.], *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1894, xxx, 6: 56.—**De Vries** (J. C.) Bovine in syphilitic anæmia. *Indian Lancet*, Calcutta, 1902, xix, 514.—**Diehl** (A. E.) Can syphilis be cured? *Buffalo M. J.*, 1898-9, n. s., xxxviii, 662-663. *Also*: *Tr. M. Ass. Central N. Y.*, 1898, Buffalo, 1899, 50-52.—**Diez**. Comment je traite mes syphilitiques. *J. méd. de Brux.*, 1907, xii, 13.—**Dimitriad**. Reflexiuni asupra cunoscutor actuale ale tratamentului sifilului. *Spitalul*, Bucuresti, 1899, xix, 359-363.—**Discussion** on the treatment of syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1309-1315.—**Djaleddin-Monklutar**. Traitement du chancre par le gaïacol. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1897, 3, s. viii, 219. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1897, viii, 92.—**Dohi** (S.) Ueber den Einfluss von Heilmitteln der Syphilis (Quecksilber, Jod und Arsen) auf die Immunsustanzen des Organismus (Hämolyse, Agglutinine und Präcipitate). *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1909, vi, 171-185.—**Donaldson** (W. F.) Treatment of syphilis. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 113-120.—**Dornblüth** (O.) Ueber die Behandlung der Syphilis. *Aerzt. Monat.*, Leipzig, 1898, 289-298.—**Drennen** (C. T.) Syphilis and its treatment. *Fort Wayne M. Mag.*, 1895, iii, 365-369. *Also*: *Hot Springs M. J.*, 1895, iv, 289-293. — The mouth and its care in the syphilitic. *Med. & Surg. Monitor*, Indianap., 1904, vi, 26-28.—**Dreysel**. Die Behandlung der Syphilis: Sammelreferat. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, München, 1900, ix, 89-97.—**Dubois-Havenot**. Conduite à tenir en présence d'un chancre induré non suivi de généralisation. *Soc. belge de dermat. et de syph.*, Bull., Brux., 1901-2, ii, 133-135.—**Duckworth** (D.) [et al.]. Sarsaparilla in syphilitic cachexia. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 770.—**von Düring** (E.) Grundsätze der Syphilisbehandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 1530-1534. — Grundsätze der Syphilisbehandlung. *Med. Woche*, Berl., 1905, vi, 17-20.—**Dujardin**. La syphilis et ses traitements nouveaux. *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 781-788.—**Dumont** (J.) Traitement de la syphilis par les injections de cacodylate iodo-hydrargyrique. *Presse méd.*, Par., 1902, i, annexes, 626.—**Dunprey** (A. B.) Some instances of untreated syphilis. *J. Trop. M.*, Lond., 1901, iv, 145-147.—**Duque** (M.) La terapéutica de la sífilis. *Rev. de méd. y cirug. de la Habana*, 1904, ix, 297-312.—**Edson** (C. E.) The etiology and diagnosis of syphilis and the bearing of our recent knowledge of these points upon the treatment of the disease. *Colorado Med.*, Denver, 1909, vi, 18-25.—**Eichel** (S. J.) Modern treatment of acquired syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1908, xii, 21.—**Enríquez** (A.) Informe sobre el valor de la cura termo-mineral en el tratamiento de la sífilis, constando por el orden de las preguntas que el Dr. Assaky se sirve hacerme en su programa. *An. Soc. españ. de hidrol. méd.*, Madrid, 1896, xii, 230-235.—**Erostarbe**. Tratamiento de las enfermedades sifilíticas. *Med. práct.*, San Fernando, 1905, iv, 421-427.—**Ettles**. The general treatment of syphilis. *Tr. Hunte-*

Syphilis (Treatment of).

rian Soc., Lond., 1905-6, lxxvii, 137-141.—**von Eyndorf** (R. H.) & **Rush** (J. O.) Personal observations on the treatment of syphilis with a brief report of cases. South M. J., Nashville, 1911, iv, 404-422.—**Fauser** (A.) Adatok a bajkór gyógyításához és a vér kénész-reakciójához. [Contributions on the treatment of syphilis and the sulphate reaction of the blood.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1897, vi, 352-366.—**Ferriani** (A.) L'aspirochyl nella cura della sifilide. Clin. med. ital., Milano, 1911, i, 441-450.—**Ferrúa** (J.) Nuevas investigaciones clínicoterapéuticas sobre el tratamiento de la sífilis. Crón. méd., Lima, 1907, xiv, 355.—**Flarétopoulos** (L.) Traitement de la syphilis dans ses premières étapes. Méd. orient., Par., 1905, ix, 97-101.—**Finger** (E.) Ueber die neuesten Ergründungen in der Pathologie und Therapie der Syphilis. Ein Fortbildungsvortrag. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1759-1767.—**Fini** (L.) Cura della sifilide. Gazz. med. di Roma, 1903, xxix, 479-487.—**Fischer** (F.) Ueber Syphilisbehandlung. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1910, xiii, 322-327.—**Fischkin** (E. A.) The treatment of syphilis: a retrospect and a prospect. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 195-203.—**Fleischer** (H.) The treatment of syphilis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1893, 127-134.—**Foerster** (O. H.) The treatment of syphilis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, viii, 332-332.—**Forbát** (L.) Eszrevételek a syphilis kezeléséhez. [Observations on the treatment of syphilis.] Budapesti orv. újság, 1907, v, 106.—**Forbes** (A. M.) The treatment of constitutional syphilis. Montreal M. J., 1903, xxxii, 555-573.—**Fordyce** (J. A.) The modern treatment of syphilis, with reference to the recent synthetic preparations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 186-192.—**Foster** (B.) Remarks on the treatment of syphilis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 286-289. Also: Tr. Minn. M. Soc., St. Paul, 1892, 148-156. [Discussion], 210-216. —. The responsibility of the physician who undertakes the treatment of syphilis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 466-468.—**Fournier** (A.) Prophylaxie de la syphilis par le traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 475-520. —. Des étapes ultimes de la syphilis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1901, xii, 91-93. —. En guérit-on? Syphilis, Par., 1906, iv, 511-523. Also. Reprint.—**Fox** (G. H.) The overtreatment of syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, xxx, 505-509.—**Franceschini** (G.) Contributo alla cura della sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xii, 1279. —. Un caso di ulcere pseudo-varicose di origine sifilitica. Gnarigione rapidissima con la cura specifica e con le polverizzazioni locali di euforone. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlviii, 642-647.—**Francesco** (P.) L'uranato di ammonio nella cura della sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 274-276.—**Frankke** (K.) Eine neue Behandlung der Spätformen der Syphilis. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 338; 353.—**Frede** (R.) Om de ved nogle Hudsygdomme og ved Syfilis brugelige Indgindninger og Forbindinger. [Embrocations and dressings used in some diseases and in Syphilis.] Tidsskr. f. Sygepleje, Kjøbenhavn, 1901, i, 217; 252; 261.—**French** (H. C.) The treatment of syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1908, xx, 349; 394.—**Friedländer** (M.) The modern treatment of syphilis. Folia Therap., Lond., 1908, ii, 89.—**Friedl** (S. H.) Syphilis: the special pathology and reclining rest treatment in the constitutional stage. Phila. M. J., 1900, v, 1195-1200.—**Fücsé** (J.) A lues ellenes kúra és a spirchaeta pallida kimutatásához. [Antiluetic treatment and the demonstration of the spirochaete.] Bőr-és bajkór., Budapest, 1907, 6.—**Fürth** (E.) Allgemeine Bemerkungen über die Therapie der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 380-382.—**Gailleton** (L.) Du traitement de la syphilis. J. de méd. de Lyon, 1867, viii, 5; 89; 129. —. Traitement de la syphilis. Lyon méd., 1903, ci, 477; 545; 648; 685; 730; 853; 1904, cii, 397.—**Gais** (S. L.) Diagnosis and treatment of syphilis. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 132-138.—**Gaston** (P.) Traitement du coryza syphilitique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, viii, 530-534. —. Diagnostic et traitement du coryza syphilitique. Ibid., 1907, xi, 95-99.—**Gaston** (P.) & **Babon**. Du chimisme gastrique chez les syphilitiques traités. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 387. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 205. —. Gastropathie médicamenteuse des syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vi, 652.—**Gaston** (P.) & **Quinton**. L'eau de mer en injections sous-cutanées dans la syphilis. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 221-225. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 647-651.—**Gaucher** (E.) Observations rares de guérison de syphilis tertiaire fruste. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 638-644. —. Traitement général de la syphilis. Clinique, Par., 1906, i, 707-711. —. Le traitement général de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 401-416. Also: J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 155-158. —. Sur la valeur comparée de l'arsenic organique et du mercure dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 23-76. Also: J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 311-313.—**Gavirino** (P. N.) K voprosu o liechenii sifilisa po metodu Prokhorova.

Syphilis (Treatment of).

[Treatment of syphilis by Prokhoroff's method.] Voyennomed. J., St. Petersburg, 1909, cexxvi, med. spec. pt., 108-119.—**Gebert** (E.) Zur Behandlung der Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 346; 403.—**Gestro** (G. L.) La cura tardiva della sifilide. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 90-92.—**Gibbs** (C.) & **Bayly** (H. W.) Preliminary note on the comparative value of the various methods of anti-syphilitic treatment, as estimated by the Wassermann reaction and clinical observation. Lancet, Lond., 1910, i, 1256.—**Gleim** (W. F.) The treatment of syphilis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911, 188-190. [Discussion], 199-202.—**Gilbert**. Contribution à l'étude du traitement de la syphilis. Arch. méd. belges, Brux., 1907, 4. s., xxx, 73-104.—**Godts**. Considérations au sujet du traitement de quelques cas de syphilis. Ibid., 372-387.—**Goldscheider**. Noch einmal die Syphilisbehandlung im Lichterfelder Kreis-Krankenhaus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 815.—**Gottlieb** (W. S.) Syphilis: phenomena and management. Med. Standard, Chicago, 1900, xxiii, 251; 316; 387; 447; 517; 572; 631; 698; 1901, xxiv, 91; 128. —. The systematic treatment of syphilis. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 125-133. Also: Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxi, 79-83. —. On the treatment of syphilis by the general practitioner; a clinical lecture. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 40-47. —. Syphilis. Mod. Treatment (Harc), Phila. & N. Y., 1911, ii, 91-143.—**Greco** (D.) La cura della sifilide con le polveri di Pollini. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1901, iv, 277; 304.—**Greene** (R. H.) The treatment of syphilis. N. York M. J., 1892, lvi, 601-604. —. The treatment of syphilis by means of the toxins of erysipelas and the Bacillus prodigiosus. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 396-399. —. Treatment of syphilis. In: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway), 89, Phila., 1898, 735-756.—**Greenough** (F. B.) Primary syphilitic lesions at the meatus urinarius. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 248-255. Also, Reprint.—**Griffith** (F.) Care necessary in handling syphilites. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i, 177-179.—**Grosz** (S.) Die Versuche einer Hämotherapie der Syphilis. (Sammelreferat.) Wien. med. Bl., 1897, xx, 128-130.—**Grünbaum** (C.) Ueber einige neuere Behandlungsmethoden der Syphilis; Sammelreferat. Ibid., 1899, xxii, 423; 443; 463.—**Güntz** (J. E.) Die Behandlung der Schmerzen im Verlaufe der syphilitischen Erkrankung. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 49; 65.—**Guillaumin** (P.) La syphilis et ses traitements. Rev. trimest. Suisse odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 15-44.—**Guitéras** (R.) The general treatment of syphilis in private practice. N. York M. J., 1896, lxiii, 804-808. Also, Reprint. —. The present treatment of syphilis. Phila. M. J., 1898, i, 727-732.—**Guladze** (I.) Shtitglandovnaya zhelyozna pri syphilis maligna. [Thyroid gland during...] Med. Sbornik Varshav. Uyaz. voyenn. hosp., Varshava, 1895, viii, nos. 1-2, 21-24.—**Gutelling** (M. S.) Het tegenwoordig standpunt der syphilisbehandeling. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1896, iii, 109-148.—**Hahn** (G.) Die Behandlung der Syphilis. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 389-400.—**Haerstaedter** (L.) Die Bedeutung der neueren Hilfsmittel für Diagnostik und Therapie der Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 64-68.—**Hallopeau** (H.) Aperçu sur la classification, la pathogénie et traitement des dermatopathies syphilitiques. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 96-109. —. Considérations sur le traitement local des maladies infectieuses et plus particulièrement de la syphilis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 597-608. Also: Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 115-123. —. Principes fondamentaux du traitement de la syphilis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 516-526. Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1373-1375. —. Nouveau traitement local de la syphilis dans sa première période. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., ix, 33. —. Recent progress in the treatment of syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 65-68. —. Sur le traitement de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxxvii, 153.—**Hallopeau** (H.) & **Lebert**. Tendance à la guérison d'ulcérations gommeuses multiples et profondes, par un traitement exclusivement local. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 32. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 77.—**Haipern** (J.) O niektórych wskazaniach do wzniawienia leczenia przeciwpwrzmiotowego. [Certain indications for the repetition of antisyphilitic treatment.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 644; 674. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, iv, 363-372.—**Haumer**. Ueber die Heilung der Syphilis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1895, lxxv, 33; 41.—**Hamonic** (N.) Des remèdes non mercurels employés autrefois dans le traitement de la syphilis. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1905, xi, 365; 1906, xii, 16; 35; 141. —. Des diverses doctrines et des anciennes pharmacopées syphilitiques. Ibid., 1906, xii, 196; 319; 1907, xiii, 10. —. Un remède antisyphilitique au xviii^e siècle. Ibid., 1908, xiv, 16; 37; 103.—**Handley** (J. W.) The

Syphilis (Treatment of).

treatment of syphilis. South. Pract., Nashville, 1902, xxiv, no. 7, 362-368. — The diagnosis and treatment of syphilis. South. M. & S., Chattanooga, 1906, vi, 64-66. — **Hardaway** (W. A.) The treatment of syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, xxx, 511-513. — **Harrison** (L. W.) The rôle of the pathologist in the recognition and treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 686. — **Hartzell** (M. B.) The treatment of syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, xxx, 509-511. — **Hanck** (L.) Neuere Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Syphilistherapie. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 909-916. — **Havas** (A.) A syphilitikus megbetegedés mely időszakában kezdessék meg az általános gyógykezelés? [At which stage of syphilis is general treatment to commence?] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 585. Also, *transl.* [Abstr.], Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxxix, 339. — Der heutige Stand der Pathologie und Therapie der Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 397; 408. — **Hay** (E. C.) Modern methods of treating syphilis. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1901, Kansas City, 1903, iii, 277-286. — **Hayes** (G. S. C.) Synopsis of treatment of syphilis as carried out at Rochester Row, Military Hospital. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 67-71. — **Hays** (J. E.) The treatment of secondary syphilis. Internat. Clin., Phila., 1898, 7, s. iv, 57-65. — Duration of the treatment of syphilis. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 180-183. — **Hecht** (H.) Reaktionsfähigkeit des Organismus und Laesbehandlung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2578. — **Heidingsfeld** (M. L.) Some cases and remedies for ignored syphilis. Clin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 567-575. — Misdirected syphilitic therapy. Columbus M. J., 1903, xxvii, 55-57. — **Heilmann** (G.) Heilerfolge bei Syphilis in Aegypten. Arch. f. dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvii, 415-418. — **Heller** (J.) Neue Arbeiten über die Therapie der Syphilis. Aertzt. Prakt., Hamb., 1894, vi, 225-241. — **Heilmann** (K.) Uppföbeni bromu v praxi chirurgické a při vředech syfilitických. [Employment of bromine in surgical practice and for syphilitic ulcers.] Časop. lékař. v Praze, 1880, xix, 215-217. — **Hermann** (G.) Fünf Fälle von rezenter Lues, ohne Quecksilber behandelt. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankfurt. a. O., 1911, xiii, 300. — **Heubach** (P.) Meine Erfahrungen über Geloduralkapseln. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1935. — **Heuss** (E.) Einige Grundfragen aus der Syphilistherapie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxxi, 169-181. — Wie behandeln wir die Syphilis? *Ibid.*, 1901, xxxii, 750; 788. — **Hjelmman** (J. V.) Om behandling af syfilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 100-113. — **Holland** (Estill D.) The rational treatment of syphilis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cxvii, 216. — **Hobbes** (F.) Zur Syphilistherapie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 360. — **Hudelo** (L.) Direction générale du traitement actuel de la syphilis. Médecin prat., Par., 1906, 225; 245. — **Hunt** (V. V.) Syphilis: some thoughts on its pathology and treatment. Med. Standard, Chicago, 1906, xxix, 238; 301. — **Hutchinson** (J.) Results of the treatment of syphilis in husband, wife, and child. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 357-359. — On tertiary syphilis; with especial reference to the influence of early treatment in its prevention. *Ibid.*, 1897, viii, 216; 337. — A note on the treatment of syphilis. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 145-148. — The intermittent treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1154. — **Isayeff** (S. N.) O znachenii liecheniikh stantsiy v diele liecheniya sifilisa. [On the value of therapeutic stations in the treatment of syphilis.] Trudi . . . svezda po obshch. i. m. prot. sif. v Rossii [etc.], S.-Peterb., 1897, i, pt. 7, 1-7. — **Isenberg** (C. D.) The treatment of syphilis without mercury. J. Therap. & Dietet., Bost., 1910-11, v, 272-280. — **Jack** (H. P.) The treatment of syphilis by the general practitioner. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1899-1900, ii, 84; 117; 1900-1901, iii, 14-19. — **Jadassohn**. Bemerkungen zur Syphilistherapie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 673; 718. — **Jaime** (O.) Contribución al estudio del tratamiento de la sífilis. Actas y trab. d. 1.º Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 337-343. — **Jamieson** (W. A.) Syphilis from a clinical point of view. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 237; 375. — **Jarisch**. Therapeutische Versuche bei Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1895, xlv, 721; 771; 826; 875; 927; 975; 1033. — **Jeanseine** (E.) & **Touraine** (A.) Action des différents caustiques sur les plaques muqueuses syphilitiques, vérifiées par l'ultra-microscope. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3, s., xxx, 170-175. — **Jelks** (J. T.) Comparative value of mercury and the iodides in treatment of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 894-896. Also, Reprint. — **Jessner**. Die Principien der Syphilistherapie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1893, n. F., x, 305-308. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 493-496. — Die chronisch-intermittierende Syphilisbehandlung und ihre Gegner. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 546; 592. — **Joseph** (M.) Ueber Syphilisbehandlung; ein Sammelreferat. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 33-36. — Ueber Syphilisbehandlung. Aertzt. Prax., Berl. & Leipzig, 1904, xvii, 85-88. — **Julien** (L.) Quand faut-il commencer le traitement de la syphilis? Compt.

Syphilis (Treatment of).

rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 158-161. — Traitement de la syphilis. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 361-367. — Syphiligraphie; sur un moyen précieux en clinique; la thérapeutique. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1907, 2, s. v, 207-212. — **Justus** (J.) A syphilis gyógyításáról. [The treatment of syphilis.] Gyógyászat, Budapest, 1907, xlviii, 378; 398. Also, *transl.* Ungar. med. Presse, Budapest, 1907, xii, no. 17, 4. — **Kahane** (M.) Ein Vorschlag zur Therapie der Syphilis. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1905, 1231. — **Kaposi** (M.) Wie lange Zeit hindurch soll die Syphilisbehandlung geführt werden? Wien. med. Wehnschr., 1891, xlv, 137-141. — Die Therapie der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 298; 408; 417; 428; 437. — **Kenne** (G. J.) Notes on the treatment of syphilis in Uganda. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 45-50. — **Kitagawa** (F.) [The etiology and treatment of syphilis.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 377-393, 1 pl. — **Klein** (P.) Zur Syphilistherapie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 113-116. — **Klingmüller** (V.) Der gegenwärtige Stand der Syphilis-Therapie. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 857-872. — **Kluezenko** (B.) Ambulatorische Behandlung der Syphilis und sonstiger venerischer Krankheiten in Galizien. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxxii, 1105-1109. — **Köbner**. Die Behandlung der Syphilis. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, iv, 13, Abth., 56-60. [Discussion.] — **Kocher** (H. H.) A few points in the treatment of syphilis. Louisville Month. J. M. & S., 1904-5, xl, 14-22. — **Kokkinotes** (I.) Τακτική της σιφιλιδος θεραπευτικῶς. Αθήναι, 1893, xxiii, 233-265. — **Kornfeld** (F.) Zur Praxis der Syphilistherapie. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 729-733. — **Kovalevski** (P. I.) Izlechimost i liecheniye sifilisa. [Curability and treatment of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 398-419. — **Kraus** (R.) Studien über Immunität und ätiologische Therapie der Syphilis. Sitzungs-b. d. k. Akad. d. Wissensch., Math.-naturw. Kl., Wien, 1905, cxiv, 3, Abt., 547-568. — **Kreibich** (K.) Zur ätiologischen Therapie der Syphilis (Kraus-Spitzer); Spirochaetenbefunde. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 199. — **Lacépère**. Les procédés de choix dans le traitement de la syphilis. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 1. — **Lacépère & Combres**. Le traitement de la leucoplasie. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 172. — **Lalande** (E.) Sur un nouveau traitement de la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 289-291. Also: Presse méd., Par., 1898, i, 130. — **Lambkin** (F. J.) The treatment of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, iii, 243-249. Also, Reprint. — The present-day treatment of syphilis in England. Hospital, Lond., 1907, xlii, 335-339. Also: J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 92-102. — **La Mensa** (A.) Cura della sifilide terziaria. Gazz. med. lomb., Milano, 1908, lxvii, 402. — **Lane** (J. E.) The treatment of syphilis. Polyclin., Lond., 1904, viii, 141-147. — **Lane** (J. E.) **Fleming** (A.) [et al.]. Discussion on the present position and treatment of syphilis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Surg. Sect., 203-248. — **Lang** (E.) Ueber successive oder chronisch-intermittierende Behandlung der Syphilis. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1893, xix, 179; 190; 202. Also: Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1797-1805. — Aphoristische Bemerkungen zur Syphilistherapie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1894, xli, 1-14. — Betrachtungen über Syphilis und Syphilistherapie auf Grund der jüngsten Forschungsergebnisse. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 2; 17. — **Lapowski** (B.) The treatment of syphilis. N. York M. J., 1899, lxix, 560; 626. Also, *transl.* Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2, s., xx, 694; 727; 759. — The recent investigations in syphilis and their practical application. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 735-739. Also, Reprint. — **Laquerrière**. Possibile influenza della corrente ad alta frequenza e dei raggi X sopra una gomma sifilitica. Giorn. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 13. — **Larrien**. Traitement de la syphilis. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 895-898. — Note sur un cas de syphilis, ayant présenté des accidents pendant 21 ans, guéri par un traitement mixte très simple. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 429-431. — **Lavallée** (M.) Les poussées dénutritives de la syphilis au cours des périodes de santé apparente; quand peut-on cesser le traitement d'un syphilitique? France méd., Par., 1899, xli, 609-613. — **Ledermann** (R.) Ueber Pflege und Lebensweise syphilitisch Infizierter. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1900, xxii, 331; 391. — **Lee** (E.) Shorter treatment for syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 172-174. — **Lefebvre**. Traitement de la syphilis. Clinique, Brux., 1904, xviii, 483-489. — **Lenzmann** (R.) Eine neue Behandlungsmethode der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 404-408. — **Lesser** (E.) Die Syphilisbehandlung im Lichte der neuen Forschungsergebnisse. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1067; 1076. Also, *transl.* [Abstr.], Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxix, 661. — Die sexuellen Infektionen, mit besonderer Berücksichtigung der spezifischen Erkennung und Behandlung der Syphi-

Syphilis (Treatment of).

lis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 97-104. — Die Behandlung der Syphilis. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 683-697. — **Lesser** (F.) Ueber die gleichzeitige therapeutische Anwendung von Quecksilber- und Jodpräparaten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 187-195. — Die Behandlung der Syphilis im Lichte der neueren Syphilisforschung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 116-121. — **Levi** (L.) Esiti notevoli delle adeniti sifilitiche curate col proprio metodo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 300. — Sul mio metodo di cura del sifiloma iniziale. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 3, 184-187. Also, *transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, liv, 227-234. — **Levy-Bing** (A.) Leucoplasiesyphilitiques et leur traitement. (Les leucoplasies et leur traitement.) Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 5-18. [Discussion], 417-419. — **Liebermann** (J. M.) Further research on syphilis, by what data, sign or symptom can we determine a cure? N. York State J. M., N. Y., 1906, vi, 288-291. — **Lieven** (A.) Therapeutische Notizen zur Syphilisbehandlung. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 608. — **Lieven** (H.) Diagnose und Therapie der Syphilis. St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 127-130. — **Lieven** (W. A.) The modern treatment of syphilis, especially in regard to the upper respiratory passages. J. Laryngol., Lond., 1909, xxix, 118-128. Also: Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 65-76. — The treatment of syphilis. Polyclin., Lond., 1910, xiv, 64; 73. — **Lindsay** (J.) Treatment of syphilis. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 177-180. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 521-523. — **Loeb** (H.) Embarin, ein neues Antisyphiliticum. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1853-1855. — **Loew** (L.) Zur Allgemeinbehandlung der Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 542-544. — **Loewenstein** (J.) Ueber die verschiedenen Formen der Syphilisbehandlung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxxviii, 669; 671. — **Lomovitski**. Vosem sluchayev liecheniya pervichnovo skleroza naphthalin'om. [Eight cases of treating the initial lesion with . . .] Protok. Omsk. med. Obs. (1904-5), 1906, xxii, 255-257. — **Lovindes** (F. W.) The treatment of syphilis in hospital and in private practice. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 83-100. — **Lukasiewicz** (W.) Leczenie kily wobec nowszych badań. [Treatment of syphilis according to latest data.] Przelg. charób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 230-240. — **Lybeek** (E. W.) Kuppataudin tuottama homonymi-hemianopsia-tapaus ja sen muunnokset clohopea ja jodkali-hoidon kautta. [Homonymi-hemianopsia brought on by syphilis treated with success by mercury and iodide of potassium.] Duodecim, Helsinki, 1897, xiii, 127-136. — **Lydston** (G. F.) General medical treatment of syphilis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 101-103. — **McDonnell** (R. A.) The modern treatment of syphilis. Yale M. J., N. Haven, 1908-9, xv, 391-400. — **MacGowan** (G.) The treatment of syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, xxx, 516-524. — **Maclaren** (R.) On the treatment of superficial syphilitic gummata. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 336. — **McMurray** (W.) The treatment of syphilis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 141-145. Also: Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 77-80. Also: Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1909, xiv, 137-143. — **McNamara** (J.) The treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1892, ii, 1438. — What is the best method of treating syphilis? Dublin J. M. Sc., 1897, civ, 479-483. — **Markusfeld** (S.) O leceniu objawów t. z. parasyfiliicznych. [On the treatment of so-called parasyphilitic symptoms.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 1186-1195. — **Marshall** (C. F.) Some points in the treatment of syphilis. Treatment, Lond., 1897, i, 122-124. — On the treatment of syphilis. Clin. J., Lond., 1899-1900, xv, 285-288. — **Martin** (E.) The present treatment of syphilis. Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 73-98. — The treatment of syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1906, xxx, 513-516. — **Mauriac** (C.) Parallele entre le mercure et l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1891, viii, 565-568. — Traitement auxiliaire de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 694; 729. — Hygiène dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 805-807. — **Mejia** (D.) Breves apuntes sobre el tratamiento de la sífilis. Crón. méd. mexicana, México, 1897-7, i, 36-40. — **Meldon** (G. P.) A clinical lecture on the treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 494-496. — **Meln**. Syphilome initial: injections d'huile grise et d'atoxyl à hautes doses; ictere. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 836. — **Meuzies** (J. D.) A report on some recent cases of malignant Indian syphilis treated with thyroid extract. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 12. — **Merriam** (L. A.) The early treatment of syphilis. Alkaloid, Clin., Chicago, 1899, vi, 163. — **Mesa Moles** (F.) La sífilis se cura. Gac. méd. de Granada, 1901, xix, 160; 185. — **Meshtsherski** (G. I.) K liecheniyu zlokachestvennovo sifilisa. [Treatment of malignant syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1907, lxxvii, 887-897. — **Metzerott** (J. H.) A popular error in the treatment of syphilis. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 96-100. Also, Reprint. — **Michaelis**

Syphilis (Treatment of).

(L.) Zur Syphilisbehandlung. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 611. — **Milian** (G.) Atoxyl, arseniate de soude et mercure dans le traitement de la syphilis. Cong. franc. de méd., 1907, Par., 1908, c. i., 471-479. — Quand faut-il commencer le traitement de la syphilis? Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxviii, 145. — Les nouvelles médications antisyphilitiques. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 177-184. — **Miller** (W. H.) When shall we commence treatment in syphilis? J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1892-3, iii, 481-486. — **de Miranda** (B.) Placa mucosa e seu tratamento; grande fonte de contagio da syphilis. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 408. — **Moncayo** (B.) Tratamiento de la sífilis; manifestaciones locales secundarias. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1905, vii, no. 100, 179. — **Moody** (E. F.) Syphilis; its diagnosis and treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 19-23. — **Morelle** (A.) Le traitement de la syphilis. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 81; 87. — **Morrow** (J. E.) Treatment of syphilis. Indianapolis M. J., 1912, xv, 99-102. — **Morton** (H. H.) Treatment of syphilis. Brooklyn M. J., 1894, viii, 91-100. Also, Reprint. — **Mracek** (F.) Ein Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit dem sogenannten Naturheilverfahren. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 409-412. — **Müller** (G. J.) Kritisches und Eigenes zur Behandlung der Syphilis. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 558-574. — **Munn** (W. P.) Treatment of syphilis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 319-325. — **Murray** (W.) A rough note on the treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1898, i, 637. — **Nadler** (A. G.) The management of syphilis. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 143-153. — **Neisser** (A.) Ueber die ätiologischen Beziehungen der tertiären Lues zur Therapie in der Frühperiode. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipzig, 1896, v, 164-188. Also, *transl.*: Select. essays and monog., Lond., 1897, 411-433. — Quecksilber- und Jod-Anwendung in der Syphilis-Therapie. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1899, Bresl., 1900, lxxvii, 1. Abt., med. Sect., 4-16. — Syphilisbehandlung im Krankenhaus. Krankenpflege, Berl., 1901-2, i, 99-107. — Ist die Syphilis heilbar? Hyg. Volksbl., Berl. u. Leipzig, 1903, iv, 9. — Der gegenwärtige Stand der Pathologie und Therapie der Syphilis. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 158-180. — Moderne Syphilis-therapie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipzig, 1911, lxxxii, 1. Teil, 172-183. — Allgemeine Prinzipien der Syphilistherapie. Jahresb. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 4. Hft., 22-34. — The Cavendish lecture, the evolution of the modern treatment of syphilis. West. Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 161-182. — **Neuber** (E.) Die Beeinflussung der Phagozytose nach Darreichung einiger Antiluetika (Sublimat, Kalomel, 606). Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipzig u. Wien, 1911, cvii, 405-418. — **Neugebauer** (O.) Ueber Ergebnisse einer zusammengesetzten Quecksilber-Arsazetin-Chinintherapie bei Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 128-133. — **Neuhäus**. Ueber Syphilis-Behandlung. Bayer. ärztl. Cor.-Bl., München, 1902, v, 43; 51. — **Neumann** (I.) Die Behandlung der Syphilis. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth. 50-52. [Discussion], 114-122. — Die Therapie der Syphilis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 368-376. Also, Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 101; 113. — Verzeichniss der Recidive nach den verschiedenen Behandlungsmethoden bei Syphilis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 376-390. — Wann hat man mit der Behandlung der Syphilis zu beginnen? Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 1913; 1964; 2007. — Behandlung der Syphilis. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 210-220. — Die Haematothérapie der Syphilis. Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii, 49-55. — Eradication de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 85. — Vorlesungen über die Therapie der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 1497; 1537; 1613; 1635; 1798; 1842. — **Nicoletopoulos** (N.-B.) Quelle est la meilleure méthode thérapeutique à opposer à la syphilis pour nous protéger contre le tertiérisme et l'hérédo-syphilis? Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 169-181. — **van Niessen**. Étiologie de la syphilis. [Abstr.] Presse méd., Par., 1898, i, 252. — **Nonne**. Ueber Wert und Bedeutung der modernen Syphilistherapie für die Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1911-12, xliii, 166-250. — **Nordeman** (H. F.) Syphilis and sexual neurasthenia; their treatment with the gold solutions. J. Pract. Med., N. Y., 1896-7, vii, 592-594. Also: Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1896-7, xi, 161. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The chancre and its treatment. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 138-145. — A rapid treatment of chancreoid and ulcerative syphilitic lesions. Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1898, 169-179. Also: St. Louis M. & S. J., 1898, lxxiv, 289-302. Also, Reprint. — The mixed treatment in syphilis. St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxvii, 113-117. Also, Reprint. — **Okada** (W.) Eupropheno miatoku ni utarai situken. [Use of eupropheno in syphilis.] Tokyo med. Wehnschr.,

Syphilis (Treatment of).

1893, No. 799, 5-7. — **O'Kelly** (W. D.) Advances in the treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 192-194. — **Oliveira Castro & Cardia Pires.** Tratamento das manifestações da syphilis. Med. mod., Porto, 1900, vii, 57; 69. — **Oppenheim** (M.) Der gegenwärtige Stand der Syphilistherapie. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 991; 1017; 1040; 1068. — Der gegenwärtige Stand der Lehre und der Therapie der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 177-182. — Ueber Lezithinwirkung bei Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 679-681. — **Oppenheimer** (H.) The routine treatment of recent syphilis. Clin. J., Lond., 1909-10, xxxv, 107-112. — **Oram** (W. C.) The treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1909, i, 499. — **Orłowski** (E.) Ein Beitrag zur Syphilis-Therapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 431. — Ein Beitrag zur Syphilis-Therapie. Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1905, ii, 49-52. — **Orłowski.** Eindrücke und Erfahrungen über Syphilisverlauf und Behandlung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtzeb. d. prakt. Med., 1911-12, xii, 151-163. — **de Oyarzábal** (E.) ¿Es curable la sífilis? Rev. españ. de dermat. y sífil., Madrid, 1910, xii, 108-110. — **Page** (K. B.) The treatment of syphilis. Therap. Med., N. Y., 1909, iii, 14-16. — **Paine** (J. C.) The treatment of syphilis. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., xcviii, 157-167. — **Pal** (J.) Ulcera luetica palati molliis et laryngis; Infiltratio lobi inf. pulm. sin. (luetica); Heilung durch antiluetische Behandlung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 63-65. — **Parker** (W. E.) Some notes on the treatment of syphilis. N. Orl. M. & S. J., 1905-6, lviii, 650-654. — **Patoir.** Traitement de la syphilis. Nord méd., Lille, 1896, ii, 33-37. — **Payenneville.** Histoire d'un spécifique de la vérole; le rob de Boyveau-Laffeteur. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 680, 3 pl.; 760, 5 pl. — **Pedersen** (V. C.) Instructions to those having syphilis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 395-397. — **Pellizzari** (C.) Della sieroterapia nella sífilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1894, xxix, 398; 469. *Also*, Reprint. — **Pergola** (M.) Sulla pretesa efficacia dell' emosotter nella cura della sífilide. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 161-168. — **Peruet** (G.) Remarks on the therapeutics of syphilis. Folia Therap., Lond., 1910, iv, 41. — **Peters** (R.) Die verschiedenen Behandlungen der Lues im Lichte der Wassermannschen Reaktion. Verhändl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 805-816. — **Peterson** (O.) Der gegenwärtige Stand der Syphilis-Behandlung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1895, n. F., xii, 107-110. — **Petrini de Galatz.** L'emploi du traitement dit mixte est-il indispensable dans la syphilis tertiaire? Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhändl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 626-636. *Also*: Gaz. méd. de Liège, 1894-5, vii, 342-344. *Also*, transl.: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1581-1585. — **Peters** (V.) O způsobech léčeni přijíce povšechné. [The methods of treatment of generalized syphilis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1874, xlii, 2; 9; 17. — **Philaretopoulos** (G. L.) Νεωτέραθεραπεία τῆς τριτογενούς σφιλίδος. Ἱατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1902, ii, 209. — Πῶς πρέπει νὰ θεραπεύηται ἡ σφιλίς κατὰ τὰ πρώτα αὐτῆς στάδια. Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σέρφω, 1904, ix, 321-325. — **Phillips** (G. M.) Iron as an adjunct in the treatment of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1898-9, ii, 50-52. — In the matter of syphilis, treatment of the individual is scarcely second in importance to treatment of the disease. *Ibid.*, 1899, iii, 64-69. — **Pinkus** (F.) Die specielle Behandlung der Syphilis. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1905, x, 559-600. — **Plehn** (A.) Die praktische Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Therapie der Syphilis besonders der Spätformen. Verhändl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2, Teil, 346-360. — **Plummer** (H.) The treatment of syphilis. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 59-63. *Also*: Louisville Month. J. M. & S., 1900-1901, vii, 166-169. — **Pöhlmann** (A.) Zur internen Therapie der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1429-1431. — **Pollock** (C. E.) Treatment of syphilis on the continent. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 7-12. — **Porter** (F. J. W.) The continuous treatment of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 200. — **Price** (A. F.) The treatment of syphilis with sulphate of copper. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 129. — Copper in syphilis. *Ibid.*, 1903, lxi, 572-574. — **Proben** (C. J.) Some remarks on the treatment of syphilis. *Ibid.*, 1900, lvii, 582-585. — **Proksch** (J. K.) Betrachtungen über die neueste und ältere Behandlung der Syphilis. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1896, xxxi, 2; 17; 29. — **Purdy** (J. S.) A review of the treatment of syphilis, based on a year's work at the London Dock Hospital. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 233-244. — **Pusey** (W. A.) The present treatment of syphilis. Clin. Rev., Chicago, 1900, xii, 247-260. *Also*: Illinois M. J., Springfield, 1900-1901, n. s., ii, 339-347. — **Queyrat** (L.) Le traitement général des syphilitiques. J. de méd. int., Par., 1906, x, 251-254. — De l'hygiène et du traitement local de la syphilis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 281-283. — Directions générales du traitement des syphilitiques. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 131-137. —

Syphilis (Treatment of).

Queyrat (L.) & **Demanche** (R.) Valeur thérapeutique de l'émétique dans le traitement de la syphilis humaine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 558-565. — **Quintin** (L.) Le dentiste et le syphiligraphie dans le traitement de la syphilis. Progrès méd. belge, Brux., 1909, xi, 73-76. — **Quintou** (W. W.) The treatment of syphilis. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 14-18. — **Radestock.** Neuere Gesichtspunkte für die Syphilistherapie. Wien. med. Presse, 1900, xli, 2325. — **Rangé** (P.) Les nouveaux traitements de la syphilis. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 443-445. — **Ravaut** (P.) Les indications cliniques et thérapeutiques fournies par la ponction lombaire au cours de la syphilis acquise et héréditaire. Monde méd., Par., 1911, xxi, 865-881. — **Ravitch** (M. L.) A plea for a change in treatment of syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 215. — **Redondo.** Métodos de curación sífilítica. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 157-165. — **Renault** (A.) Traitement de la chancrelle ou chancre simple et du chancre syphilitique classiques de la sphère génitale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1902, xvi, 353-355. — Les syphilides secondaires et leur diagnostic; le phagédénisme vénérien et son traitement. J. de méd. int., Par., 1908, xii, 271-273. — Mémoire pour servir à l'étude de la direction scientifique du traitement de la syphilis à la période secondaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 401; 481. — **Rey & Julien** (L.) Traitement de la syphilis au Dispensaire municipal de la ville d'Alger, pendant l'année 1896. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 320-322. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 138-140. — **Rice** (G. B.) The treatment of syphilis. Homeop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 559-566. — **Richter** (P.) Zur Kritik der Syphilisbehandlung im Kreisrathshaus Lichterfelde. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 221-225. — **Rille** (J. H.) Mit Jodquecksilberhämoil behandelte Fälle von Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 369. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xlii, 590. — **Ritchie** (J.) The treatment of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 437. — **Robbins** (H. A.) The treatment of syphilis. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 311; 332; 444. *Also*, Reprint. — Mercury and iodide of potassium. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 149-152. — **Robertson** (H. D.) Handling syphilis. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 249-253. [Discussion]. — **Robinson.** Sur le traitement de la syphilis par la sudation et par la fumigation en Orient. Bull. gén. de therap. [etc.]. Soc. de therap., Par., 1896, i, 751-755. — **Robinson** (J. A.) The duration and possible curability of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 379. — **Robinson** (W. J.) Pilocarpine as an adjuvant in the treatment of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 988. — **Roca** (J. M.) Sífilis; transcendental importancia de su tratamiento. Gac. méd. de Granada, 1895, xlii, 385-396. — **Rogalski.** Le chlorure d'or et de sodium dans le traitement de la syphilis. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xvii, 415. — **Rosenblat** (Ya. M.) Mozheli Wassermannovskaya reaktsiya sluzhit pokazatelem udachno provedennoy terapii sífilisa? [May the Wassermann's reaction serve as an index to successful treatment of syphilis?] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 507. — **Rosenthal** (O.) Zur Behandlung der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1901, xxx, 1375-1378. — **Ross** (J.) Remarks on the diagnosis and treatment of syphilis. Maritime M. News, Halifax, 1906, xviii, 142-148. — **Rothschuh** (E.) The internal treatment of syphilis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxiv, 220-227. — **Rudolph.** Ueber den Heilwerth des Erysipels bei Syphilis. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1896, xvii, 124-127. — **Ruehl** (K.) Contributo alla terapia della sífilide. Gazz. med. lomb., Milano, 1908, lxvii, 179-182. — **Ruge** (R.) Syphilis und Malaria; ein Beitrag zu der Frage: Frühbehandlung der Syphilis oder nicht? Monatsschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 333-337. — **Ruggles** (E. W.) Supplementary report on the hot air treatment of phagedenic chancreoid and chancre. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1060-1062. *Also*, Reprint. — **Ruupf.** Physikalische Therapie der Syphilis. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1902, 2. Teil, i, 201-208. — **Saatfeld** (E.) Zur Syphilisbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 217. — Zur inneren Therapie der Syphilis. *Ibid.*, 1907, xxi, 18-22. — **Sabrazès** (J.) & **Dupérier** (R.) Note sur le traitement de la syphilis par l'association d'une mésolesolution injectable de l'atoxyl, du biiodure d'lig et de l'iodure de sodium. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 63. — **Sainery** (H.) Professor Fournier's recent modification of his treatment of syphilis. Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., iii, 27-34. — **Salles.** A propos du traitement de la syphilis. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 465-467. — **Salmon** (P.) L'antimoine dans la syphilis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 377. — **Sartcheff** (M. D.) K voprosu o lechenii sífilisa po Prokhorovu. [Treatment of syphilis by Prokhoroff's method.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxx, med.-spec. pt., 135-138. — **Sato** (S.) Myatoku riohokuzake. [Treatment of syphilis.] Jundento Iji Kenkukwai Hoko, Tokio, 1893,

Syphilis (Treatment of).

no. 152, 1-5.—**Scarenzio** (A.) Sui più recenti metodi di cura della sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1897, xxxii, 691-696. — **La cura precoce della sifilide nei dispensarii celtici.** *Gaz. internaz. di med.*, Napoli, 1904, vii, 49.—**Schauberg** (J. F.) The institution of treatment in the primary stage of syphilis; a case of suppression of the secondaries. *Codex med. Phila.*, 1895-6, ii, 103-106. — **Refractory syphilis with report of a case utterly resistant to specific treatment.** *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxxi, 184-188.—**Schmeyer** (F.) Zur inneren Behandlung der Syphilis. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1909, xxxiv, 103-105.—**Schmidt** (L. E.) The mercurial and iodine injection treatment for syphilis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1903-4, n. s., v, 836.—**Scholtz** (W.) Der heutige Stand der Syphilisbehandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1908, v, 161-169.—**Schramm** (F.) Die Behandlung der Lues mittelst Elektrizität. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1908, liii, 209.—**Schulte** (P.) Phagozytin als Ersatz für Quecksilber in der Luestherapie. *Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg.*, Leipzig, 1908, v, 53-61.—**Schwarz** (S.) Zur Therapie der Syphilis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1908, xxii, 299-303.—**Schweninger**. Syphilitische und ihre Behandlung. *Arch. f. Lichttherap.* [etc.], Berl., 1902, iii, 247-255. — **Einiges über Syphilitische und deren Behandlung.** *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Berl., 1904, vi, 33; 65; 97.—**Scott** (H. S.) The treatment of primary and secondary syphilis. *Northwest. Lancet*, Minneap., 1905, xxv, 362-364.—**Sellei** (J.) A syphilis gyógytanának haladása. [The progress of the therapy of syphilis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1901, xiv, 236; 253.—**Shaffner** (P. F.) The present status of anti-syphilitic treatment. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1912, cvii, 329-333.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) The treatment of syphilis by external methods. *J. Balneol. & Climat.*, Lond., 1898, ii, 13-27. — **The influence of climate and place over syphilis.** *Ibid.*, 1899, iii, 110-129.—**Sheddy** (B. D.) Syphilis of mucous membranes and its treatment. *Post-Graduate*, N. Y., 1904, xix, 54-58.—**Shichi**. [The diagnosis and treatment of syphilis.] *Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi*, Tokyo, 1906, 996-1005.—**Shinault** (C. R.) Is syphilis curable? *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1895-6, vi, 107-110.—**Shishlo** (A. A.) K sovremennim metodam razpoznavaniya, profilaktiki i liecheniya sifilisa. [Modern methods of diagnosis, prophylaxis, and treatment of syphilis.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1911, 12-33.—**Siebert** (C.) Die Praxis der modernen Syphilistherapie nebst ihren theoretischen Grundlagen. *Jahresb. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1911, 4. Hft., 35-71.—**Simons** (M. H.) Syphilis and its treatment. *Mil. Surgeon*, Wash., 1910, xxvii, 290-294.—**Simpson** (F. E.) Some observations on the treatment of syphilis. *Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1910, xii, 45-50.—**Smart** (D.) The modern treatment of syphilis. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1906, xxvi, 75-83.—**Smirnov** (S. A.) Nekotoryye ne zakritiye voprosy v terapii sifilisa. [Certain open questions in the treatment of syphilis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1894, xli, 972-981. *Also, transl.*: *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1894, xxi, 270-276. — **K voprosu o ratsionalnom liechenii sifilisa.** [On rational treatment of syphilis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1897, xlvii, 954-956.—**von der Spek** (J.) Over behandeling van de syphilis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 2, 72-81.—**Spencer** (R. H.) Primary syphilis. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1899, xxiii, 301-313.—**Spiegler** (E.) Die Behandlung der syphilitischen Frühstadium. *Wien. klin. Rundschau*, 1908, xxii, 49.—**Spitzer** (L.) Weitere Beiträge zur ätiologischen Therapie der Syphilis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1906, xix, 1132. *Also*: *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, 1906, Berl., 1907, 249-251. — **Weitere Beiträge zur ätiologischen Therapie der Syphilis.** *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 11-14.—**Spohr** (R.) Die ärztliche Behandlung der Syphilis. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Berl., 1904, vi, 293; 324. — **Welches sind die Erfolge des Naturheilverfahrens bei Syphilis.** *Ibid.*, Frankfurt a. O., 1908, x, 1; 65.—**Spot** (J.) Druhotní příjice kožní a žlázní, vředy u prošetřené léčení se objevující, vyléčení za 11 meděl. [Secondary syphilis of skin and glands, ulcers appearing during treatment; cure after 11 weeks.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1865, iv, 70.—**Sprecher** (F.) Il nitrito di sodio nella cura della sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 453-456.—**Squier** (J. B.) Remarks upon the treatment of syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1908, xii, 1.—**Stegg**. Accident syphilitique tertiaire simulant un cancer; action rapide du traitement mixte. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 40. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 15-17.—**Stern** (C.) Ueber die Beeinflussung syphilitischer Erscheinungen durch Nukleinhyperleukozytose. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 949-953. — **Ueber die Einwirkung ciniger in der Luestherapie gebräuchlichen Mittel auf die Leukozyten und über die Bedeutung der Leukozytose für die Heilung der Lues.** *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1910, xvii, 345-403, 1 pl.—**Stern** (Paula). Beiträge zur Therapie der Syphilis. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1905, xxvi, 357; 369; 381.—**Stirling** (R.

Syphilis (Treatment of).

A.) The treatment of syphilis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 229-234.—**Stott** (H.) The present-day treatment of syphilis; its special value in prophylaxis and in prevention of recurrence. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1909, xxiii, 198; 218.—**Strauss** (A.) Meine Resultate der epiduralen Einspritzungen durch Punktion des Sakralkanals bei Syphilis und den funktionellen Erkrankungen der Harn und Geschlechtsorgane. *München. med. Wchnschr.*, 1903, i, 1206.—**Strömberg** (C.) Aus der Praxis des Kampfes gegen die Syphilis. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1897, n. F., xiv, 489-491.—**Sturgis** (F. R.) The modern treatment of syphilis. *Med. Council*, Phila., 1908, xiii, 442; 1909, xiv, 51; 245; 291; 334; 416; 1910, xiv, 15; 102.—**Sugget** (O. Le G.) Treatment of syphilitic cachexia and anemia. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1904, viii, 288.—**Sulchoff** (A. A.) O liechenii sifilisa. [On the treatment of syphilis.] *Protok. zased. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte*, 1897-8, xxxvi, 59-67.—**Suñol** (T.) Nuevos derroteros en el tratamiento de la sifilis. *Rev. de med.*, ciruj. y farm., Barcel., 1895, ix, 205-208.—**Suroff** (G. I.) K voprosu o liechenii sifilisa po sposobu Prokhorova. [Treatment of syphilis by Prokhoroff's method.] *Med. Sbornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp.*, Varshava, 1901, xiv, nos. 3-4, pt. 1, 1-24.—**Sverchkoff** (V. T.) K liecheniya yazv sifiliticheskavo proiskhozhdeniya. [Treatment of ulcers of syphilitic origin.] *Vrach. St. Petersburg.*, 1892, xii, 958.—**Sweitzer** (S. E.) The modern therapy of syphilis. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 511.—**Syle** (M. C.) Constitutional treatment of syphilis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1905-6, x, 251.—**Symeonides** (S.) Συρίγγια ὑπομασχάλια μετὰ μαστίτιδα ὑποχωρίσαντα κατόπιν ἀντισυφιλιδικῆς θεραπείας. [Iatrykē prosōdos, En Sūryg, 1908, xlii, 200.—**T. C.** Le traitement de la vérole au Grand Hôtel-Dieu de Lyon, en 1739. *Province méd.*, Lyon, 1900, xiv, 421; 450.—**Tarnowski** (V. M.) Izliechimoost sifilisa. [Sur la curabilité de la syphilis. *Extr.*, 85-93.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog.*, S.-Peterb., 1900, ix, 1-73. *See, also, supra.*—**Taylor** (G. G. S.) A note on the treatment of syphilis. *Lancet*, Lond., 1909, i, 309-311.—**Taylor** (R. W.) The treatment of secondary syphilis. *N. York M. J.*, 1899, lxix, 474-479.—**Terrés** (J.) [Observaciones hechas con la Mentzelia hispida; sifilis.] *An. d. Inst. méd. nac.*, México, 1896, ii, 172-174.—**Thalmann**. Syphilisgift, Syphilisimmunität und Syphilisbehandlung. München, med. Wchnschr., 1907, liv, 189. — **Die Frühbehandlung der Syphilis.** *Ibid.*, 603-608.—**Thibaut** (A.) Schéma du traitement de la syphilis. *Nord méd.*, Lille, 1910, xvii, 153-156.—**Thibierge** (G.) Les médications dites adjuvantes, générales et locales, dans le traitement de la syphilis; leur rôle et leur importance. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Leipzig, u. Wien, 1911, cvii, 203-214.—**Thomsen** (O.) Den moderne Syfilisforskning. [Modern researches on syphilis.] *Hosp.-Tid.*, København, 1907, 4. R., xv, 739; 771; 802; 826.—**Thurman** (S. T.) Improvement in compounds for the treatment of syphilis, &c. [Pat. spec.] No. 2186; July 23, 1841.—**Tonton** (C.) Ueber einige Fragen in der Syphilisbehandlung. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, Frankfurt a. M., 1896, v, 15-24. — **Die wichtigsten allgemeinen Gesichtspunkte in der Syphilistherapie.** *Deutsche Klinik*, Berl., u. Wien, 1905, x, 533-558.—**Trenwith** (W. D.) The treatment of syphilis. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxii, 769-773.—**Treves** (H. T.) & **Keane** (G. T.) The treatment of syphilis in Uganda. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1909, xxii, 241-244.—**Tsichanovich** (A. Z.) Mestnoye dlopo pri sifilise. [Local heat in syphilis.] *Protok. . . . Obsh. Minsk. vrach.*, 1893-4, 189-202.—**Tsienowski** (A. A.) Empirizm v liechenii sifilisa. [Empiricism in the treatment of syphilis.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliczn.*, Kharkov, 1904, vii, 557; 663. *Also*: *Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova.* Trudi ix. . . . syezda 1904. S.-Peterb., 1905, iii, 252-257.—**Turovski** (K.) Natrium nitricum, kak sredstvo protiv sifilisa. [. . . as a remedy against syphilis.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 1. sect., 596-600.—**Turzanski** (G.) Leczenie kily w Iwoniezy. [Treatment of syphilis in Iwoniez.] *Przegl. chorób z kór. I wen.*, Warszawa, 1909, iv, 156-164.—**Umbert** (P.) Sobre 'l tractament local en les afeccions sifilitiques. *An. de med. Butll. mens. del Acad. . . . de Catalunya*, Barcel., 1909, iii, 81-84. — **El estado actual de la cuestión de la curabilidad y tratamiento de la sifilis.** *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1911, xlii, 368-381.—**Vandembecle** (C.) La néphrite syphilitique de la période secondaire et en particulier de son traitement. *Nord méd.*, Lille, 1900, xvii, 37; 47.—**Vechtomoff** (Ye.) Syphilis: lues venerea; syphilis adultorum. *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliczn.*, Kharkov, 1907, xlii, 119; 208.—**Věseý** (J.) Zur Syphilistherapie. *Aerzt. Centr.-Ztg.*, Wien, 1902, xiv, 169; 181.—**Velyanovich** (V. F.) K voprosu ob "oportunistiskom" metodie liecheniya sifilisa. [On the "opportunistic" method of treating syphilis.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1902, i, 559; 581; 605.—**Verhagen**. Du traitement de la syphilis. *Arch. méd. belges*, Brux., 1907, 4. s., xxix, 145-172.—**Verrier**. Recherches cliniques sur le traitement

Syphilis (*Treatment of*).

de la syphilis; fondées sur les observations du Dr. Jelt-schinsky (de Moscou), suivies d'un cas de prophylaxie in utero par le même traitement. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii, 193-195.—**Vishnirski** (N. I.) K liecheniya sifilisa. [On the treatment of syphilis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 115-134.—**Wahrer** (C. F.) Some essential principles entering into the successful treatment of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 329-331.—**Walker** (R. R.) Treatment of syphilis. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896-7, iii, 54-55.—**Wallhauser**. Neglected syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 468.—**Ward** (A. H.) On the rational treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1076-1080.—**Washburn** (F. H.) Treatment in primary syphilis. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1901, xx, 395-400.—**von Watzewski**. Einige Fragen bei der Behandlung der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlv, 211-222. Ueber einige seltene Syphilisfälle. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 47.—**Weber** (L.) The treatment of syphilis. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 626-629.—**Wechselmann** (W.) On the treatment of syphilis. Folia Therap., Lond., 1908, ii, 122-124.—**Weiss** (F.) Die Therapie der Syphilis. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1526; 1569; 1610.—**Weisz** (M.) Beitrag zur Behandlung der Syphilis. Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 561-563.—**Weitauer** (F.) Empfehlenswerte neuere Antisiphilitica. Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 291.—**Welander** (E.) Om behandling af enkel chancere medelst varme. [Treatment by heat.] Hygiea, Stockholm, 1893, iv, 55-59. Till frågan om behandling af den sifilitiska sjukdomen. [The treatment of syphilitic diseases.] Ibid., 1909, 2. f., ix, 653-700. Also, transl.: Beihfte z. med. Klin., Berl., 1909, v, 125-156. —. Einige Versuche zur Behandlung der Syphilis mit Asurol, Atoxylquecksilber (intramuskulärer und subkutaner) Injektion von Ehrlich's "606" sowie mit Hectine und Hectargyre. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3. f., xi, afd. ii, no. 1, 1-34, 1 pl.—**Wernick** (R.) Twelve years' experience in treatment of syphilis by intravenous injections of mercury, arsenic and iodid of sodium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, 1, 609-611.—**Westerfield** (C. J.) The Spirochete pallida and the treatment of syphilis. South African M. Rec., Cape Town, 1909, vii, 17-20.—**White** (J. W.) & **Wood** (A. C.) Syphilis. Handb. Pract. Treat. (Mussler & Kelly), Phila. & Lond., 1911, ii, 460-490.—**Whitla** (W.) Discussion on the treatment of syphilis. Montreal M. J., 1898, xxvii, 97-118.—**Williams** (C.) A few remarks on the various methods of treating syphilis. Clin. J., Lond., 1905-6, xxvii, 360-368.—**Winfield** (J. M.) The treatment of syphilis. N. York State J. M. N. Y., 1909, ix, 413-418.—**Winkler** (A.) Kritische Bemerkungen zur Syphilis-Behandlung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1900, ii, 173-177. Ueber die Behandlung der Syphilis. Ther. Rundschau, Berl., 1908, ii, 201; 219; 238.—**Wootton** (W. T.) The adequate treatment of syphilis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 301-304.—**Yamanouchi** (K.) On the treatment of second stage of syphilis. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1910, xxix, no. 2, 1910.—**Yermakoff** (P. I.) Haemolum hydrargyrodatum pri liechenii pozdnyaya sifilisa. [. . . in the treatment of late syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 257-261.—**Yvert** (A.) Incompatibilités médicamenteuses; dangers de l'emploi simultané des composés iodiques et des sels de mercure. Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 333-341.—**Zeisler** (J.) Aphorisms on the treatment of syphilis. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 427-433. —. Some important points in the treatment of syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 411-417. [Discussion], 469-473.—**von Zeissl** (M.) Zur Therapie der Syphilis. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1473-1477. —. Einige Bemerkungen über die Behandlung der Syphilis. Münch. med. Wehnschr., 1905, lii, 1881-1883. —. Die luetischen Erkrankungen des Urogenitalapparates und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 69-71. —. Behandlung der Spätformen der Syphilis. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 329-331. —. Die Behandlung der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 532-535. —. Ein Beitrag zur Behandlung der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 970-975. —. Kasuistische Mitteilungen nebst Bemerkungen zur Syphilisbehandlung. Ibid., 1909, lix, 922-925.—**Zetyoueff** (I. F.) Liecheniye sifilisa v svyazi s Wassermann'ovskoi reaktsiyey. [Treatment of syphilis in connection with Wassermann's reaction.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xx, 330.—**Ziegleroth**. Zur Casuistik der Lues-Therapie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1900, ii, 202.—**Ziemssen**. Die Heilung der constitutionellen Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 827.

Syphilis (*Treatment of, Abortive or intensive*).

See, also, **Syphilis** (*Treatment of*) with *hectine*.

FEICHTMAYER (F.) *Giebt es ein Abortivverfahren bei der Lues? [Leipzig.] 8°. Würzburg, 1902.

Syphilis (*Treatment of, Abortive or intensive*).

HEINZE (K.) Die Präventivbehandlung der Syphilis. 8°. Kiel, 1905.

LARRIERE (J.-F.) Guérison radicale de la syphilis. 12°. Bourges, 1894.

LOEWY (J.) *Ist die Abortivbehandlung der Syphilis möglich? 8°. Berlin, [1892].

PEYSSONNEAU (P.) *Etude sur le traitement intensif de la syphilis. 8°. Paris, 1903.

SCHOULL (J.) Traitement abortif de la syphilis. 8°. Paris, 1911.

Arning (E.) Ueber Abortivkuren der Syphilis durch kombinierte Quecksilber-Salvarsanbehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1792.—**Audry** (C.) Sur la syphilis abortive et l'abortion de la syphilis. Province méd., Par., 1911, xxii, 5.—**Barthélemy**. Traitement précoce de la syphilis par le mercure. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 623; 647.—**Bureau** (G.) Le traitement abortif de la syphilis. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 509-513.—**Carayon** (P.) Etude critique sur le traitement abortif de la syphilis. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 723-757.—**Carle**. Essai sur le traitement intensif et précoce de la syphilis. Lyon méd., 1908, cx, 853-893.—**Cheinnisse** (L.) Sur une nouvelle théorie soi-disant dualiste des chancres et sur son application au traitement abortif de la syphilis. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1902, ii, 77-83. Also: Semaine méd., Par., 1902, xxii, 19-21.—**Colombini** (P.) & **Simonelli** (F.) Sul valore della cura mercuriale precoce della sifilide; ricerche ematologiche. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1896-7, 4. s., viii, 171-188. Also, Reprint. Also: Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 483; 495.—**Duhot** (R.) Avortement de la syphilis par le traitement intensif. Cong. internat. de méd., Lisbon., 1906-7, xv, sect. 8, 354-364. [Discussion], 400-404. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 575-578.—**Page** (A.) & **Le Blay** (R.) Traitement abortif de la syphilis; état actuel de la question. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 245-247.—**Fouquet** (C.) A propos du traitement abortif de la syphilis. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 141-143.—**Fournier**. Prophylaxie de la syphilis par le traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 475-495. Also: Bull. méd., Par., 1899, xiii, 1017-1023.—**Friboes** (W.) Ueber Pseudoprümaraffekte nach intensiver Behandlung im Frühstadium der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 543-555.—**Gancher**. Le traitement intensif dans les accidents syphilitiques graves. Presse thérap., Par., 1904, i, 171.—**Gerbmann** (I. I.) K voprosu ob abortivnom sposobe liecheniya sifilisa. [On the abortive treatment of syphilis.] Vrach. Gaz., St. Petersburg, 1911, xviii, 64-67.—**Gérôme** (A.) & **Gutmann** (C.) Unsere bisherigen Erfahrungen über die Abortivbehandlung der Syphilis mit Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2153-2160.—**Glück** (L.) Ueber die merkuriale Frühbehandlung der Syphilis. Wien. med. Presse, 1905, xli, 2493; 2560; 2595. Also, transl. [Abstr.]: Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 129.—**Grüll**. Avortement de la syphilis; conditions pour l'obtenir; confirmations expérimentales. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 77-91.—**Grünfeld** (R. L.) Zur Frühbehandlung der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cv, 457-474.—**Hallopeau** (H.) Marche vers la disparition de la syphilis par son nouveau traitement abortif local. Nel xxv. anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886-1910), Livorno, 1911, 229-231. —. Sur une nouvelle méthode de traitement de la syphilis puissamment atténuante et peut-être abortive. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1099-1102. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1909, lxxvi, 581-587. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 561-574. Also: Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 848. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 355-358. —. Sur un traitement abortif de la syphilis en 30 jours. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxxiii, 482-495. —. A propos du traitement abortif de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 440-442. —. Sur un perfectionnement du traitement abortif de la syphilis. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 17-21. —. Nouvelle note sur un traitement local et général abortif de la syphilis. Ibid., 26-29. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxxiv, 69-72. —. Sur un accident survenu fortuitement dans notre traitement abortif de la syphilis. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig, 1910, xc, 271-276. —. Le traitement abortif de la syphilis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, cxi, 193-201. —. Statistique du nouveau traitement abortif local et prolongé de la syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cvi, 231-234.—**Hallopeau** (H.) & **Broder** (L.) Sur le choix des agents spécifiques dans le nouveau traitement abortif de la syphilis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 861-865. —**Hallopeau** (H.) & **Fouquet**. Le traitement abortif de la syphilis. Médecin prnt., Par., 1910, vi, 725-727.—**Hayes** (R.) The intensive treatment of syphilis by Aachen method. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 650-652.—

Syphilis (*Treatment of, Abortive or intensive*).

Hecht (H.) Die bisherigen Ergebnisse der Abortivbehandlung der Syphilis mittels Exzision, Salvarsan und Quecksilber. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2039.—**Hutchinson** (J.) Abortive treatment of syphilis; success; early symptoms of tabes (?) in eighth year. *Arch. Surg.*, Lond., 1893-4, v, 53.—**Jambon, Montot & Augagneur**. Echec du traitement abortif de la syphilis par le traitement local par l'hectine, combiné au traitement général mercuriel et ioduré intensif. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 13-18.—**Julien** (L.) Abortion de la syphilis. Nel xxv. anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886-1910), Livorno, 1911, 233-238. — Des effets du traitement mercuriel intense et précoce sur l'évolution de la syphilis. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, Par., 1894, 166-177. *Also*: *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1894), 1895, 4 s., ii, 100-110. *Also*: *France méd.*, Par., 1894, xli, 337-340. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1894, lxxvii, 569. *Also*: *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, v, dermat., 164-170. *Also, transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1894, xviii, 411-418. *Also, transl.*: *Wien. med. Presse*, 1894, xxxv, 1113; 1151.—**Kroeger** (E.) Die Frühbehandlung der Syphilis. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 115-118.—**Lambert** (E.) Les traitements abortifs de la syphilis et la préservation sociale. *Méd. orient.*, Par., 1911, xv, 131-133.—**Lane** (J. E.) A protest against the premature administration of mercury in syphilis. *Lancet*, Lond., 1893, i, 1059.—**Lederer** (A.) Beitrag zur Frühbehandlung der Syphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 1866-1868.—**Leleir**. De l'excision du chancre dans le traitement abortif de la syphilis. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 68-73.—**Leredde**. Le traitement mercuriel intensif; suppression des frictions mercurielles dans le traitement des syphilis graves. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4 s., iv, 57-62. — A propos du traitement abortif de la syphilis. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 175.—**Leredde & Kneemann**. Stérilisation de la syphilis à la période primaire: statistique de 20 ans. *Ibid.*, 1912, xxiii, 26-30.—**Levi** (L.) La cura abortiva della sifilide mediante le applicazioni galvanocauteriche ripetute sopra il sifiloma iniziale. *Cong. internat. de méd.* C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 64-69. — Sopra una condizione importante per la riuscita della cura abortiva della sifilide. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1905, xx, 362-365.—**Lundsgaard** (E.) Inguinalbubonerne efter (leus molle og deres Abortivbehandling. [Inguinal buboes after chancre and its abortive treatment.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1901, 4 s., ix, 921-931.—**McKenzie** (D.) A short way with syphilitics. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 516.—**Maisonneuve** (M.) The preventive treatment of syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 676-679.—**Manassei** (C.) Indicazioni sulla scelta delle varie forme della corrente per la cura preventiva ed abortiva della sifilide. *Spallanzani*, Roma, 1892, 2 s., xxi, 145-155.—**Mannino** (L.) La cura mercuriale intensa applicata contro la sifilide fin dall' inizio della sua seconda incubazione. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 50-60. — Due nuovi casi di aborto di sifilide mercé la cura mercuriale intensa e precoce. *Ibid.*, 1910, xlv, 104-109.—**Mariotti** (E.) Tentativi di cura abortiva della sifilide nel periodo iniziale. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 28-30. *Also, transl.*: *Ann. d. mal. ven.*, Par., 1910, v, 321-326.—**Mauriac** (C.) Traitement abortif de la syphilis. *Semaine méd.*, Par., 1893, xiii, 53.—**Meshcherski** (G. I.) K voprosu ob abortirovanii sifilisa. [Aborting syphilis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 335-337.—**Miraglia** (E.) L'escisione del sifiloma iniziale eseguita a scopo abortivo della sifilide. *Boll. d. clin.*, Milano, 1900, xvii, 437-454.—**Montot** (H.) Echec du traitement abortif de la syphilis par les injections locales d'hectine associées au traitement mercuriel général. *Ann. d. mal. ven.*, Par., 1911, vi, 641-653. — Sur le traitement abortif de la syphilis. *Ann. d. mal. ven.*, Par., 1911, vi, 850-852.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) A rapid treatment of chancre and ulcerative syphilitic lesions. *St. Louis M. & S. J.*, 1898, lxxiv, 289-302. *Also*, Reprint.—**Pellizzari** (C.) Concorso informativo di alcuni tentativi di attenuazione della sifilide. *Internat. dermat. Cong. Ber. ii. d. Verhandl.* 1892, Wien u. Leipz., 1893, 705-707. — Tentativi di attenuazione della sifilide. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, v, dermat., 176-184. *Also*: *Sperimentale*, Firenze, 1894, xlviii, 161-172. *Also, transl.*: *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1894, viii, 1052-1056. *Also, transl.*: *Gaz. hebdom.*, Par., 1894, xli, 223-227.—**Pontoppidan** (E.) Den abortive Behandling ved Syfilis. *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1897, 5. R., iv, 505-510.—**Prissmann** (S.) Zur Frühbehandlung der Syphilis. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 118-120.—**Queyrat**. Que doit-on penser du traitement dit "abortif" de la syphilis par la méthode de M. Hallopeau? *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1912, xxiii, 40-45.—**Róna** (S.) A syphilis abortiv orvoslása az első nyílvánlás és a táji mirigyek kiirtása által. [The abortive treatment of syphilis by the extirpation of the

Syphilis (*Treatment of, Abortive or intensive*).

local glands on its first appearance.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1907, li, 571-573. — Újból a syphilis abortiv orvoslásának kérdéséhez. [More on the abortive treatment of syphilis.] *Ibid.*, 1908, lii, 665-667.—**Róna** (S.) Studio comparativo dei più recenti metodi di cura abortiva della sifilide. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1911, lxx, 106; 111.—**Scarenzio** (A.) La cura precoce della sifilide. *Clin. mod.*, Pisa, 1901, vii, 7-9. — La cura precoce della sifilide nei dispensari celtici. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1904, xv, 253-258.—**Scherber** (G.) Die Abortivbehandlung der Syphilis. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Berl., 1908, x, 232-259. — Die Frühbehandlung der Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 555-579.—**Strauss** (A.) Ein Vorschlag zur Frühbehandlung des syphilitischen Primäraffektes mit Quecksilberinfiltration und Kauterisation. *Dermat. Centralbl.*, Leipz., 1906, x, 35-45.—**Taibo** (L.) Notas de sifilografía; tratamiento abortivo de la sifilis en 30 días. *Crón. méd. mexicana*, México, 1910, xii, 243-246.—**Tominasoli**. Di alcuni tentativi di cura abortiva della sifilide fatti col metodo del Prof. Baccelli. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 572.—**von Val** (A. O.) O rannei lieheni sifilisa. [The early treatment of syphilis.] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1909, viii, 82-85.—**von Watraszewski**. Ueber den Werth der präventiven Methoden bei der Behandlung der Syphilis. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 78-82.—**Welch** (F. H.) The prevention of syphilis by treatment. *Lancet*, Lond., 1900, i, 496.—**Zak** (I.) Abortivno-ranneye liecheniye sifilisa. [Abortive early treatment of syphilis.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1909, xvi, 323-325.—**Zilberman** (A. I.) Nieskolko slov po povodu abortivnava metoda liecheniya sifilisa po Holländer'u. [Abortive method of treating syphilis by Holländer's method.] *Prakt. Vrach*, S.-Peterb., 1905, iv, 984.

Syphilis (*Treatment of, Climatic and open-air*).

Douty (E. H.) The open-air treatment of syphilis. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlviii, 120-122. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 487-489. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1903, lxxiii, 161-163.—**Yetsina** (Zinaida Y.) Po povodu klimatoterapii sifilisa. [Climatotherapy of syphilis.] *Prakt. Vrach*, St.-Peterb., 1904, iii, 489; 516. *Also* [Abstr.]: *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni*, Kharkov, 1904, vii, 443.

Syphilis (*Treatment of, Dietetic*).

Müller (J.) Die hygienisch-diätetische Behandlung der Syphilitischen. 8°. *Berlin*, 1907.

Preis (N. P.) Dietetika pri liechenii venericheskikh boleznei; s prilozheniyem: sami bolniye [sut] prichina neizlicheheniya sifilisa; dlya muzhehin i dlya zhenshshtshin. [Dietetics in the treatment of venereal diseases, with appendix: the patients themselves are the cause of the incurability of syphilis; for men and women.] 2. ed. 12°. *Kharkov*, 1894.

Ziegelroth. Die physikalisch-diätetische Therapie der Syphilis. Anhang: Die physikalisch-diätetische Therapie der Gonorrhoe. 8°. *Berlin*, 1900.

Amano (M.) [The selection of nourishment in syphilis.] *J. Nihonbashi-ku San. Ass.*, Tokyo, 1895, no. 22, 9-11.—**Bloch** (I.) Ueber Ernährungstherapie bei Syphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1903, i, 442.—**Block** (F.) Hygiene und Diätetik bei der Syphilitischenbehandlung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902-3, vi, 551-563.—**Justus** (J.) A syphilis diätetikai kezelésiéről. [The dietetic treatment of syphilis.] *Diätet. és physik. gyógyítóm.*, Budapest, 1905, 1-4.—**Müller** (J.) Zur Diätetik der Syphilis. *Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber.* 1904, Berl., 1905, ii, 548-553.—**Preis** (N. P.) Prakticheskaya zametka o znachenii pitva podogrietavo kumisa pri liechenii sifilisa na Pyatigorskoi gruppe Kavkazskikh mineralnikh vod. [Importance of drinking warmed kumis in the treatment of syphilis in Pyatigorsk.] *Russk. med. vestnik*, S.-Peterb., 1903, v, no. 7, 27-32.—**Ziegelroth**. Versuch, die Berechtigung einer physikalisch-diätetischen Behandlung bei Lucis zu erweisen. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Berl., 1899, i, 65; 93; 126; 157; 185; 213; 241; 335.

Syphilis (*Treatment of, Local*) [*Primary lesion*].

See, also, Chancre (*Treatment of*).
Balzer (F.) Die Behandlung des phagadäinischen Schankers mittelst dauernder Irrigation mit einer heissen Lösung von Kalium permanganicum. *Monatsh. f.*

Syphilis (Treatment of, Local) [Primary lesion].

prakt. Dermat., Hamb., xxiii, 570-576.—**Behaegel.** Le traitement local du chancre syphilitique. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 421-429.—**Breakey** (W. F.) The management of suspected primary lesions of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 249-254.—**Caro** (L.) Zur Therapie des harten Schankers. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xiv, 165-167.—**Elau** (W. T.) The initial lesions and treatment of the primary stage of syphilis. West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1894, vi, 261-265.—**Page & Le Blaye.** Recherches sur le traitement local du chancre syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 28-37. Also: Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 21-25.—**Federn** (S.) Vorschlag zur Behandlung des Uleus durum. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 2313-2318.—**Fournier** (A.) Traitement du chancre syphilitique et de ses diverses complications. Presse méd., Par., 1897, t. 2, 5-8. — Treatment of the syphilitic chancre. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 16-22. — Treatment of the complications of the syphilitic chancre. *Ibid.*, 1901, 10. s., iv, 95-101.—**Hallopeau** (H.) Sur le traitement local de la syphilis et plus spécialement sur la valeur thérapeutique du mercure comme agent antiseptique local. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 516-519.—**Köbner** (H.) Sur le traitement local de la syphilis et spécialement sur la valeur thérapeutique du mercure comme agent antisiphilitique local. *Ibid.*, 404-412.—**Moncayo** (B.) Tratamiento de la sífilis; diversos procedimientos contra su manifestación inicial. Rev. de san. mil., Madrid, 1903, xvii, 347-351.—**Morelle** (A.) Traitement de la syphilis à la période primaire. Ann. del'Inst. chir. de Brux., 1907, xiv, 177-182.—**Müller** (G. J.) Zur Therapie des syphilitischen Primäraffekts. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1899.—**Müller** (J.) Beitrag zur örtlichen Behandlung der Syphilis ulcerosa. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 480-483.—**von Niessen.** Zur Präventivbehandlung des syphilitischen Primäraffektes. Med. Woche, Berl., 1904, v, 101.—**Raymond** (P.) Le traitement local dans la syphilis. Méd. mod., Par., 1895, vi, 209.—**da Silva-Jones.** De la cicatrization rapide du chancre induré par son traitement local. Cong. Internat. de méd., Lisbon., 1906-7, xv, sect. 8, 441-445.—**Solly** (E.) On the external treatment of syphilis. J. Balneol. & Climat., Lond., 1898, ii, 57-62.—**van der Spek** (J.) Locale behandeling van luetische aandoeningen. [Local treatment of luetic affections.] Med. Weekbl., Amst., 1894, i, 189; 217.—**Verstraeten** (C.) & **Minne** (A.) Le syphilome initial et son traitement. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1904, lxxxiv, 295-304, 2 pl.—**Worster** (W. P.) The treatment and cure of chancre with peroxide of hydrogen. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 64-66.

Syphilis (Treatment of, Operative).

See, also, **Chancre (Treatment of) by excision; Syphilis (Surgical aspects of).**

BRANDÉS (I.) *Contribution à l'étude de l'excision du chancre induré. 4°. Paris, 1891.

EHLERS (E.) *Extirpationen af den syphilitiske initiallesion. En kritisk vurdering med undersøgelse af enkelte herhen hørende spørgsmaal. 8°. Kjøbenhavn, 1891.

Also, transl. [Abstr.] in: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 82-90.

KOPPENHAGEN (B.) *Ueber operative Behandlung der primären Syphilis. 8°. Würzburg, 1893.

NASO-ALBANESE (F.) Alcune considerazioni di clinica sifilopatica e di sifiloterapia a proposito d' un caso di sifilide ad evoluzione rapida con affezione gommosa del palato e perforazione della volta. Uranoplastia; protesi meccanica. 8°. Napoli, 1894.

Albertin. Syphilome para-articulaire de l'extrémité supérieure de l'humérus droit; traitement par l'évidement osseux avec arthrotomie de nécessité; guérison rapide et définitive; résultats éloignés. Province méd., Lyon, 1894, viii, 493.—**Cesarino** (U.) La cura radicale della sifilide. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 637-657.—**Cheyne** (W. W.) On operation in some cases of tertiary syphilis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1571.—**Dardel** (J.) The eradication treatment of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xii, 525-528.—**Delogu** (G.) Una pinza huterotoma. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 970.—**Finger** (E.) Ueber die Excision des syphilitischen Initialaffektes. Wien. med. Presse, 1893, xxxvi, 41. 90. Also, transl.: Boll. d. clin., Milano, 1895, xii, 405-409.—**Fournier** (A.) L'excision du chancre. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 506-511.—**Galewsky.** Operative Behandlung der Plaques indurées des Penis. Verhandl. d. Gesellsch.

Syphilis (Treatment of, Operative).

deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 407.—**Gerber.** Zur Frage der Excision der Initialsklerose. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 515-517.—**Hallopeau** (H.) Sur une nouvelle indication de pratiquer systématiquement l'ablation du chancre induré et de son ganglion satellite ou d'en atténuer la virulence. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908, c. r., 468-470.—**Hartley** (F.) Some surgical aspects of syphilis. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 391; 422.—**Heidingsfeld** (M. L.) Amputation of penis in a case of syphilis. Am. J. Urol., N. Y., 1903, iv, 245-248.—**Jay.** Excisions de chancres syphilitiques. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 70-73.—**Keyes** (E. L.) Syphilis, from a surgical standpoint. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, ii, 91-140.—**King** (E. E.) A plea for the excision of the initial lesion. Med. News, Phila., 1894, lxy, 206-210.—**Lydston** (G. F.) The surgery of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, iii, 625-627. Also: Louisville Month. J. M. & S., 1908, xvi, 21. Also: Med. Fortnightly, St. Louis, 1901, xix, 438-442. — The excision of chancre. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 579. Also, Reprint.—**McGuire** (J. C.) Excision of the chancre as a means of aborting syphilis. N. York M. J., 1893, lvii, 497.—**Milian** (G.) Syphilis ignorée; extirpation chirurgicale d'une volumineuse gomme du cou prise pour un abcès froid enkysté et d'une gomme du foie prise pour un fibro-sarcome, récidive; guérison par l'hectine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., de Par., 1903, 3. s., xxviii, 839-851. Also: Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 63-68.—**Miraglia** (E.) L'escione del sifiloma iniziale eseguita a scopo abortivo della sifilide. Riv. med. d. r. esercito, Roma, 1903, lxviii, 658-659.—**Munn** (W. P.) Excision of the primary lesion of syphilis. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 430.—**Patterson** (F. D.) The statistical evidence in favor of the excision of chancre as a means of preventing or lessening its severity. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 302. Also, Reprint.—**Power** (D. A.) On recent advances in the surgical treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1225-1230. Also: Med. Press & Circ., Dublin, 1908, n. s., lxxxv, 529.—**Roncagli.** Intorno agli accidenti terziari consecutivi ai traumi cranici in rapporto singolarmente alla loro terapia colla cranioresezione; considerazioni sopra 113 casi clinici. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 8.—**Rostain & Bruchel.** Deux cas d'ablation de chancres syphilitiques pris pour des tumeurs malignes. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 3152-3156.—**Salsotto** (G.) Sulla opportunità di operare il timo che complica l'ulcera venerea. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 247-254.—**Schinkel** (R.) L'excision du chancre dur. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1904, lxxxiii, 76-83.—**Stern.** Die Exzision des syphilitischen Primäraffektes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 134.—**Taylor** (R. W.) Why syphilis is not aborted by the early destruction or excision of its initial lesion. Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 177-192.—**Vignier de Mailane.** Études et observations sur un sérum anti-syphilitique. Rev. méd., Par., 1906, xv, 375-381.—**Voss.** Beitrag zur operativen Behandlung des Hingummis und der syphilitischen Schädelachneurose. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 447-460.—**Weyner** (E.) A sankergyökres gyógyítása. [The radical cure of chancre.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 485.

Syphilis (Treatment of) with arsacetine.

TARASSOVITCH (Mme. Valentine). *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par l'arsacétine. 8°. Lausanne, 1910.

Bogroff (S. L.) K voprosu o predokhranitel'nom dlelstvii arsacetina pri sifilise. [Preventive action of arsacetin in syphilis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 153.—**Dalla Favera** (G.-B.) Revue critique des recherches sur l'atoxyl et observations cliniques sur l'arsacétine dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 801-832. — Observations nouvelles sur l'emploi de l'acétylarsénite de soude (arsacétine) dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 1910, v, 161-168. Also, transl.: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 138-143.—**Hallopeau** (H.) Sur l'arsacétine. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 233.—**Heinrich.** Einige bemerkenswerte Fälle von Arsazetinbehandlung mit historischen und kritischen Bemerkungen. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 593-599.—**Hesse** (E.) Die Abortivbehandlung der Syphilis mit Arsacetin. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1910, xiii, 355-361.—**Heymann** (G.) Arsacetin bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 2174.—**Jenssen** (F.) Die Behandlung der Syphilis mit Arsacetin. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 231-252.—**Merkuryeff** (V. A.) Nablyudeniya nad dlelstviyem arsacetina pri sifilise. [On the action of arsacetin in syphilis.] Kharkov. M. J., 1909, viii, 410-416.—**Meshcherski** (G. I.) Popitki liecheniya sifilisa arsacetinom. [Treatment of syphilis with arsacetin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 841-843.—**Neisser** (A.)

Syphilis (Treatment of) with arsacetine.

Ueber die Verwendung des Arsacetins (Ehrlich) bei der Syphilisbehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1500-1504. Also, transl.: Buffalo M. J., 1908-9, lxiv, 536-545.—**Stancanelli** (P.) Sul valore dell'arsacetina di Ehrlich nella cura della sifilide costituzionale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 307-318. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 145-153.

Syphilis (Treatment of) with arsenic [and compounds].

See, also, **Syphilis (Treatment of) with arsacetine**; **Syphilis (Treatment of) with arylarsonates**; **Syphilis (Treatment of) with atoxyl**; **Syphilis (Treatment of) with enesol**; **Syphilis (Treatment of) with hectine**; **Syphilis (Treatment of) with salvarsan**; **Syphilis (Treatment of) with soamin**.

FORTIER (A.) *Contribution à l'étude de l'emploi de l'arsenic dans le traitement de la syphilis. 8°. Paris, 1908.

Balzer (F.) Présentation d'un appareil pour les injections intraveineuses de dérivés arsenicaux du Dr. Gerred (de Madrid). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 166-168.—**Balzer (F.)**, **Burrier & Garsaux**. Traitement de la syphilis par de nouveaux dérivés arsenicaux dus au Dr. Monneyrat, l'arsenophylchlorohydroxyamine et l'arsenophénylhydroxyamine. *Ibid.*, 108-113.—**Balzer (F.) & Godlewski**. Contribution à l'étude du dosage des injections intramusculaires et intraveineuses des dérivés arsenicaux insolubles. *Ibid.*, 320-325.—**Balzer (F.) & Monneyrat**. Traitement de la syphilis par un nouveau dérivé arsenical: benzo-sulfone-para-aminophénylarsinate de soude. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 1012-1155.—**Basile (G.)** I preparati arsenicali nella cura della sifilide. Gazz. med. di Roma, 1911, xxxvii, 2-13.—**Bettmann**. Zur Arsenikbehandlung der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1925.—**Campagna (R.)** L'arsenico in alcuni casi di sifilide. Clin. dermat. (Flo.) L'Univ. di Roma, 1911, xxix, 22-30.—**Cattell (H. W.)** The use of arsenic in the treatment of syphilis. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 445-447.—**Degny**. L'arsenic est-il destiné à suppléer le mercure dans le traitement de la syphilis? J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 395. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1909, 339-341.—**Ehlers**. Moderne antisiphilitische arsenikbehandlings forhistorie. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1910, lxxii, 1483-1490.—**Emery**. Traitement arsenical de la syphilis; de l'atoxyl au 606. Clinique, Par., 1910, v, 553-555.—**Ferreyrolles (P.)** The treatment of syphilis by means of arsenical medication. Lancet, Lond., 1908, i, 1575.—**Filaretopoulos (G.)** Des arsenicaux dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 295-297.—**French (H. C.)** Arsenical compounds in the treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 332.—**Gauchier (H.)** Sur la valeur comparée de l'arsenic organique et du mercure dans le traitement de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 264-267. — Accidents auriculaires au cours du traitement de la syphilis par les produits arsenicaux organiques. Presse méd., Par., 1911, xix, 501-503.—**Gauchier (H.) & Guggenheim**. L'arsenic organique dans le traitement de la syphilis crée-t-il une accoutumance? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 174-185.—**Gautier (A.)** Sur l'emploi des arsenicaux organiques dans la syphilis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 759-769.—**Hallopeau (H.)** Sur le traitement de la syphilis par l'anilarsinate de soude suivant le procédé de Paul Salmon. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 702-714. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 883-899. Also: Clinique, Par., 1907, ii, 427-429. Also: Gaz. méd. de Par., 1907, 13. s., ii, no. 7, 1-3.—**Hernández Saupelayo**. Valor terapéutico del arsénico en la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1910, xii, 97-108.—**Herzfeld (A.)** Arsenic in syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 588. Also, Reprint.—**Ide (M.)** L'arsenic dans la syphilis. Rev. méd. de Louvain, 1908, 135-138.—**Joltrain (E.)** Injections intra-veineuses des préparations d'arsenic organique. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 401-412.—**Kirchgaessner**. Zur Arsenbehandlung der Syphilis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 206.—**Kiszka (M.)** Protipříčiná léčba arsenová. [Antisiphilitic arsenical treatment.] Časop. česk. lékař., v Praze, 1911, xxx, 2: 28; 46.—**Larionoff (V. Ye.)** Излеченіе тизолово сифіліса мішьяком. [Severetype of syphilis cured by arsenic.] Voronko-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 793-795.—**Lombana Barreneche (J. M.)** El arsenico en la sífilis. Rev. méd. de Bogotá, 1906-7, 321-323.—**McWalter (J. C.)** Another arsenic compound for syphilis (hydrarsan). Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1429.—**Mittan (G.)** Indications de la médication arsenicale dans le traitement de la

Syphilis (Treatment of) with arsenic [and compounds].

syphilis. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxv, 419.—**Monneyrat (A.)** Arsenic et syphilis. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 251; 271.—**Rosenthal (O.)** Arsenbehandlung der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 899. — Die Behandlung der Syphilis mit Arsenik. *Ibid.*, 1908, xlv, 101-108. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, 2. Teil, 551-572.—**Rumuels (S. C.)** The carbon compounds of arsenic in the treatment of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1053; 1124. Also, Reprint.—**Salmon (P.)** L'arsenic dans la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 483. — L'arsenic dans la syphilis. *Ibid.*, 581-583. — L'anilarsinate de soude dans la syphilis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 684-686. — L'arsenic dans la syphilis. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 66-91. Also: Clin. opht., Par., 1908, xiv, 124-127. — L'anilarsinate de soude dans la syphilis. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 336-338.—**Schleien (K.)** Erfahrungen über die therapeutische Wirksamkeit der Arsoferin-Tektolettes. Wien. med. Wehnschr., 1910, ix, 2546.—**Schwaer (G.)** Ueber die Einwirkung therapeutischer Arsendosen auf die Leukozyten beim Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Atoxyl-Wirkung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xc, 77-96.—**Siboni (G.)** Il trattamento arsenicale della sifilide. Farmacoterap., Lodi, 1908, viii, 49-52.—**Sowate (H.)** Ueber den therapeutischen Wert von Atoxyl und Arszetin bei der Behandlung der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, ci, 151-174.—**Sulzer**. De l'action sélective, sur le nerf optique, des différents sels arsenicaux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 289; 316.—**Uhlenhuth & Mutzer (P.)** Die experimentellen Grundlagen chemo-therapeutischer Versuche mit neueren Arsenpräparaten bei Spirochätenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1262-1265.—**Zieler (K.)** Entwicklung und Ergebnisse der modernen Arsenotherapie bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2458-2461.

Syphilis (Treatment of) with arylarsonates.

Bartholomew (E. U.) Two notes on the treatment of syphilis by arylarsonates. Lancet, Lond., 1909, i, 613.—**Clarke (E.)** Optic atrophy following the use of arylarsonates in the treatment of syphilis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909-10, xxx, 240-251.—**Fortescue-Brickdale (J. M.)** Arylarsenate treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 820.—**French (H. C.) & Carter (G. A.)** The dangers of the arylarsonates. *Ibid.*, 1910, i, 346.—**Lambdin (F. J.)** The treatment of syphilis by arylarsonates. *Ibid.*, 1908, ii, 391-394. Also: Australas. M. Cong. 1908, Victoria, 1909, i, 406-414. — Further notes on the treatment of syphilis by arylarsonates. Lancet, Lond., 1908, ii, 1656-1658. — The arylarsonate treatment of syphilis, its probable future effects in the services. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 380-382.—**Lane (J. E.)** The treatment of syphilis by arylarsonates. Clin. J., Lond., 1908-9, xxxiii, 257-262. Also, Reprint.—**Martin (E. H.)** The arylarsonates in the treatment of syphilis and pellagra. Memphis M. Month., 1910, xxx, 620-626. Also, Reprint.

Syphilis (Treatment of) with asurol.

Bruhn (F.) Asurol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 33-36.—**Hofmann (K. F.)** Ueber Asurol zur Behandlung der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1051-1057.—**Kunreuther (M.)** Ueber die Wirksamkeit des Asurol als Antisiphilitikum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 234-237.—**Kunst**. Ist das Asurol dem Hydrarg. salicylicum vorzuziehen? Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 164-166.—**Mayer (T.)** Zur praktischen Bewertung des Asurols. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 529-531.—**Neisser (A.)** Asurol, ein neues Quecksilbersalz zur Syphilisbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 627-631.—**Rock (H.)** Die Therapie der Syphilis mit Asurol. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1197-1200.—**von Veress (F.)** Ueber den Wert der Asurolinjectionen in der Therapie der Syphilis. Heilkunde, Berl., 1910, 322-327.

Syphilis (Treatment of) with atoxyl.

BOETHKE (O.) *Atoxyl und atoxylsaures Quecksilber in der Behandlung der Syphilis. 8°. Königsberg i. Pr., 1910.

GRAGLIA (P.) *L'atoxyl dans le traitement de la syphilis. 8°. Montpellier, 1907.

OHLMANN (J.) *Atoxyl in der Syphilistherapie. 8°. Strassburg i. E., 1909.

WEVEL (J.) *Considérations cliniques sur l'emploi de l'atoxyl dans la syphilis. 8°. Genève, 1908.

Syphilis (Treatment of) with atoxyl.

ZANGE (J. K. A. E.) *Die Bedeutung des Atoxyls für die Behandlung der Syphilis. 8°. Halle a. S., 1908.

Ação (Da) curativa e preventiva do atoxyl respeito da syphilis. Gaz. med. da Bahia, 1908, xxxix, 367-370. — **de Azua** (J.) Ceguera por el atoxil (atrofia papilar doble). Rev. clín. de Madrid, 1910, iii, 13. — **Babes** (A.) Atoxylul in sifilisul terțiar. Spitalul, București, 1908, xxviii, 61-69. — **Bargy** (M.) Contribution à l'étude thérapeutique de l'atoxyl dans la syphilis oculaire; iritis syphilitique jugulée en 5 jours. Clin. opht., Par., 1907, xiii, 296-298. — L'atoxyl dans le traitement de la syphilis en Afrique occidentale. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1908, xi, 617-629. — **Barreda** (L.) Contribución al estudio del atoxil en el tratamiento de la sífilis. Bol. d. Inst. patol., México, 1908-9, 2. ép., vi, 219-230. — **Bergrath** (J.) Ueber die angebliche Brauchbarkeit des atoxylsauren Quecksilbers zur Behandlung der menschlichen Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1694-1696. — **Boethke** (O.) Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit atoxylsaurem Quecksilber. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 578-580. — **Camerano** (A.) & **Perrier** (S.) Contributo al valore terapeutico dell' atoxil nella sifilide. Gior. di med. mil., Roma, 1909, lvii, 252-265. — **Cartes** (J.) La valeur thérapeutique de l'atoxyl. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxvii, 134; 151. — **Charneil**, **Bertin** & **Poitau**. Traitement de la syphilis par l'atoxyl. Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 516-518. Also: Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 56-66. — **Chirivino** (V.) Sul valore dell' atoxil nella cura della sifilide. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1343-1347. — **Curschmann** (H.) Ueber das Versagen der Atoxyltherapie bei sekundärer Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 627-629. — **Dardel** (J.) Atoxyl in the treatment of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 249. — **Desiderio** (Z.) Sui disturbi oculari provocati dall' atoxil. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 433-444. — **Di Blasio** (G.) Ricerche sull' azione dell' atoxil nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 518-526. — **Dobrovolski** (L. K.) Nieskolko nablyudenij nad djeistviem atoxyla na vtorichnija javleniya sifilisa i organizm bolnoho. [Action of atoxyl upon the secondary phenomena of syphilis and the patient's organism.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 732-735. — **Duhot**. Quelques malades syphilitiques en traitement par l'atoxyl. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 773-776. — Le traitement de la syphilis par l'atoxyl. Clinique, Par., 1907, ii, 778-780. — **García del Mazo** (J.) Nuevo caso de ceguera producido por el atoxil. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1911, xci, 121-126. — **Gaucher** & **Louste**. Syphilis soignée pendant un an par l'atoxyl avec succès complet et devenue grave à cause de l'absence de traitement spécifique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 161. — **de Gaulejac** (R.) L'atoxyl dans la syphilis et la tuberculose. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 168-176. — **Gerbman** (I. I.) K voprosu o primenienii atoksila pri sifilise i lichen ruber planus. [Atoxyl in syphilis and lichen.] Vrach. Gaz., St.-Peterb., 1908, xv, 1294. — **Gershnu** (T. M.) Znachenije atoksila, kak novovo sredstva pri liechenii sifilisa. [The importance of atoxyl as a new remedy in the treatment of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1908, xvi, 138; 191. — **Guiard** (F.-P.) L'atoxyl dans le traitement de la syphilis. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 83; 134. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1908, 75-85. — **Hallopeau** (H.) Action atténuée, retardée, et peut-être abortive, exercée sur la syphilis par des injections systématiquement localisées et répétées d'atoxyl faites au début de cette maladie. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, lviii, 618-621. Also [Abstr.]: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 21. — Nouvelles notes sur l'atoxyl. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 389. — Nouvelle note sur l'emploi de l'atoxyl dans la syphilis, la tuberculose et la lèpre. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 641-652. — Sur un danger de la médication par l'atoxyl et l'obligation qu'il impose. Rev. med.-chir. du Brésil, Rio de Jan., 1907, xv, 351-353. — L'atoxyl dans la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 177-180. Also: J. de méd. int., Par., 1908, xii, 306-308. — Propagation secondaire du Treponema pallidum; traitement atoxylé. Centre méd. et pharm., Gannat, 1908-9, xiv, 269-271. — Réponse à une argumentation de M. Duhot, sur l'action thérapeutique de l'atoxyl. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 26. — Retard de sept mois de la roséole chez un malade traité au début par l'atoxyl et les frictions mercurielles. Ibid., 99-92. — Présentation et discussion d'observations de M. A. Renault relatives à l'action préventive des injections locales d'atoxyl au début de la syphilis. Ibid., 201-204. — Nouveau fait en faveur de l'action préservative de l'atoxyl contre les manifestations secondaires de la syphilis. Ibid., 220. — Treatment of

Syphilis (Treatment of) with atoxyl.

syphilis by atoxyl. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., ii, 12-22. — **Hallopeau** (H.) & **Raillet**. Sur deux cas de syphilis retardés dans leur évolution par des injections localisées d'atoxyl entre le chancre et son ganglion satellite. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 52-54. — **Kanitz** (H.) A syphilis atoxyllos kezeléséről. [The atoxyl treatment of syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 867; 885; 907. — **Kreibich** & **Kraus** (A.) Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Atoxyl. Prag. med. Wehnschr., 1907, xxxii, 513-518. — **Lafay** (L.) Encore l'atoxyl en syphilithérapie; réponse à une question de M. Hallopeau. Clinique, Par., 1907, ii, 566-570. — L'atoxyl dans le traitement de la syphilis. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 93-98. — **Lambkin** (F. J.) Atoxyl in the treatment of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 582. — **Lamensa** (N.) Sul valore dell' atoxil nei diversi periodi della sifilide. Corriere san., Milano, 1909, xx, 369-373. — **Lassar** (O.) Atoxyl bei Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 684-687. [Discussion], 700. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 188-193. [Discussion], pt. 1, 167. Also, transl.: Médecine scient., Par., 1907, xv, 116-118. — **Leão** (E.) O atoxyl no tratamento da syphilis. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1909, lxxxi, 14-22. — **Levaditi** (C.) & **Yamanouchi**. Mécanisme d'action de l'atoxyl dans la syphilis expérimentale du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 911-913. — **Lévy-Bing**. Un cas de syphilis grave, traité sans résultat par l'atoxyl, guéri par le mercure. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 528-531. — **Mameli** (E.) & **Cuiffo** (G.) A proposito di un nuovo preparato, "atxil-mercurico," identico al nostro "asiphil." Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 339. — **Meissner** (P.) Eine neue Syphilistherapie. [Atoxyl.] Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 243. — **Melle**. L'atoxil nelle lesioni sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xiv, 340. — **Meshtsherski** (G. I.) Atoksil pri kondilomatoznom sifilise. [Atoxyl in condylomatous syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1908, xv, 19; 82. — **Mietkye**. Ueber die Wirkung des atoxylsauren Quecksilbers auf die menschliche Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1785. — **Müller** (S.) Beobachtungen bei der Behandlung mit Atoxyl. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1746-1749. — **Moses** (F.) Der heutige Stand der Atoxylbehandlung der Syphilis, unter Mitteilung eigener Beobachtungen. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 929-931. — **Neisser** (A.) Atoxyl bei Syphilis und Framboesie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1521. — Atoxyl bei Syphilis und Framboesie; Nachschrift zu dem gleichlautenden Artikel in No. 38. Ibid., 1774. — **Neucioni** (M.) Sull' azione dell' atoxil nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xiv, 433-461. — **Nicolo** (L.) Sul valore dell' atoxil nei diversi periodi della sifilide. Corriere san., Milano, 1909, xx, 391-393. — **Nobi** (G.) Verwertung des Atoxyls bei primärer und generalisierter Frühsyphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 1315-1350. Also: N. Yorker med. Monatschr., 1908, xx, 76-86. — **Nonne** (M.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Atoxylblindung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 757-760. — **von Notthafft**. Beiträge zur Kenntnis der Atoxylwirkung bei Syphilis; besonders bei ausschliesslicher lokaler Applikation. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 205; 248. — **Pasini** (A.) L' atossile (atoxyl), suo impiego nella cura della sifilide. Corriere san., Milano, 1908, xix, 289; 311. — **Pecirka** (F.) Atoxyla příjice. [Atoxyl and syphilis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1907, xlv, 762-768. — **Pepe** (B.) L' anilide metarseniosa (atoxyl) nella cura della sifilide. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 681-689. — **Peshkovski** (N. Ya.) O primenienii atoksila pri liechenii sifilisa. [Atoxyl in the treatment of syphilis.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1908, i, 268-271. — **Peyrí** (J.) El atoxil no es medicación de fondo, ni su toxicidad especial lo hace útil como coadyuvante en el tratamiento de la sífilis. Rev. de med. y ciruj., Barcel., 1910, xxiv, 240-244. — **Pospisiloff** (A. I.) Atoxyl, kak novoye sredstvo pri liechenii sifilisa. [Atoxyl, a new remedy in the treatment of syphilis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 573-575. — **Rabow** & **Strzyzowski**. Geht bei Atoxylbehandlung Arsen in die Haare über? Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 197-200. — **Rapipori** (L.) Die Atoxyl-Behandlung der Syphilis. Monatschr. f. Harnkr., v. u. sex. Hyg., Leipzig, 1908, v, 348-357. Also, transl.: Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 325-327. — **Rouvière** (G.) Du traitement de la syphilis acquise par l'atoxyl. Prov. méd., Par., 1907, xix, 398-400. — **Scherber** (G.) Die Atoxylbehandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 1165-1172. — **Scholtz** (W.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit Atoxyl. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 1172-1174. — **Spithoff** (B.) Atoxyl bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 234-236. — **Tomasczewski**. Ueber Atoxylbehandlung der Syphilis. Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München, 1907-8, 42-45. — **Uhlenhuth** (P.), **Hoffmann** (E.) & **Roscher** (K.) Untersuchungen über die Wir-

Syphilis (Treatment of) with atoxyl.

kung des Atoxyls auf die Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 873-876. — **Chien-huth (P.) & Maufenfel.** Chemotherapeutische Versuche mit einigen neueren Atoxylpräparaten bei Spirochätenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen Syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 108-132. — **Vedel (V.)** L'atoxyl dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 114-133. — **Verrotti (G.)** L'atoxyl nelle manifestazioni sifilitiche secondarie e terziarie e in un caso di nevralgia para-sifilitica del trigemino di destra. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, u. s., xxxi, 97-102. — **—** L'atoxyl nella sifilide recente e tardiva, e in un caso di nevralgia para-sifilitica del trigemino di destra. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 201-206. — **Vitanova (P.)** El atoxil en el tratamiento de la sífilis. Rev. de med. y ciruj., Barcel., 1910, xxiv, 235-239. — **Volk (R.)** Zur Atoxylbehandlung der Lues. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 1277-1279. — **Ward (W. A.)** Atoxyl and its value in the treatment of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 380-392. — **Welander (E.)** Zur Frage der Behandlung der Syphilis mit Atoxyl. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 31-42. — **von Zeissl (M.)** Die Behandlung der Syphilis mit Atoxyl; eine vorläufige Mitteilung. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 917-922. — Die Behandlung der Syphilis mit Atoxyl. *Ibid.*, 1217-1219.

Syphilis (Treatment of) with chromium compounds.

Bloebaum (F.) Syphilis in Nase, Rachen, Ohr und Auge und die Behandlung derselben, insbesondere die Chromwassercur. 8°. *Neuwied, Berlin & Leipzig*, 1897.

Güntz (J. E.) Die Chromwasser-Behandlung der Syphilis. 8°. *Leipzig*, 1883.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1889.

— Ueber die Chromwasserbehandlung der Syphilis. 8°. *Berlin*, 1889.

— The same. Traitement de la syphilis par l'eau chromique. Traduit par J. Alquier. 8°. *Paris*, 1901.

— Weiterer Nachweis über die Unschädlichkeit und heilende Wirkung des Chromwassers gegen Syphilis. 12°. *Leipzig*, 1902.

Boeck (C.) Chromsäure-Lapisätzung in der syphilitologischen Praxis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xxi, 81. — **Güntz (J. E.)** Ueber den Werth der Chromwasser-Behandlung in einem Falle von Syphilis maligna. Aertzl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 17, 61. *Also, transl.* Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 136-144. — Vermeidung der Quecksilbercur und Empfehlung von Chromwasser bei Syphilis maligna. Aertzl. Centr.-Ztg., Wien, 1900, xii, 525-527. — Das doppelchromsaure Kali, ein in Vergessenheit gerathenes Heilmittel der Syphilis. Aertzl. Rundschau, München, 1908, xviii, 207-210. — **Heibig.** Doppelchromsaures Kalium gegen Syphilis. *Ibid.*, 1910, xx, 157-159. — **Russowicz.** Asupra tratamentului sifilisului cu bicromatul de potasiu. Rev. san. mil., Bucuresci, 1899-1900, iii, 225-230.

Syphilis (Treatment of) with dioxydi-amidoarsenobenzol ("606").

See Syphilis (Treatment of) with salvarsan.

Syphilis (Treatment of) with enesol [salicylarsenate of mercury].

Bloch (I.) Ueber eine Verbindung von Quecksilber und Arsenik, als Enesol, als Heilmittel bei Syphilis. Deutsche Aertzt.-Ztg., Berl., 1905, 487-494. — **Bodin (E.)** Note sur l'emploi du salicylarsinate de mercure (enesol) dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 14-16. — **Candela (M.)** Il salicilarinato di mercurio (enesol) nella curadella sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 372; 386; 402; 420. — **Fraenkel (C.) & Kahn (J.)** Ein Beitrag zur Enesolbehandlung der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 267. — **Goldstein (O.)** Therapeutische Erfahrungen über Enesol (salicylarsenaures Quecksilber) bei Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 367-379. — **Majocchi (I.)** Enesol nella terapia della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 562-565. — **Mironovitch (V. V.)** Enesol pri liehenii sifilisa. [Enesol in the treatment of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1910, xix, no. 1, 27; no. 2, 21. — **Nascimento Gurgel.** O enesol no tratamento da syphilis. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 197. — Breve

Syphilis (Treatment of) with enesol [salicylarsenate of mercury].

noticia sobre o enesol; observação sobre tres modalidades clinicas da infecção syphilitica curadas pelas injeções de enesol. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 290-299. *Also:* Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1905, ix, 101-110. *Also:* Tribuna med., Rio de Jan., 1906, xii, 55-60. — **Nysseus (L.)** De l'action comparative de l'enesol dans le traitement de la syphilis. Ann. méd.-chir., Douai, 1911, xix, 49-59. — **Porosz (M.)** A syphilis gyógyítása enesol injectiókkal. [Treatment of syphilis by enesol injections.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 152. *Also, transl.* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlv, 586-589. — **Prunac.** Contribution à l'étude de l'enesol dans le traitement de la syphilis. Montpel. méd., 1905, xx, 610-617. — **Thorel.** Traitement de la syphilis par les injections intraveineuses d'enesol à doses massives. Clinique, Par., 1912, vii, 75-78. — **Worbrodt (M.) & Kafka (V.)** Zur Enesolbehandlung bei metasyphilitischen Erkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 106.

Syphilis (Treatment of) with guaiacum.

See Syphilis (Treatment of).

Syphilis (Treatment of) with hectine.

Schoull (J.) Hectine et hectargyre dans le traitement général de la syphilis et des affections parasymphilitiques. roy. 8°. *Paris*, 1911.

Also [Abstr.], in: Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 221-224. *Also* [Abstr.], in: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 836-840.

Baillet (G.) & Hirschmann (C.) Troubles auditifs et oculaires consécutifs à l'emploi de l'hectine. Presse méd., Par., 1911, xix, 746. — **Balzer (F.)** Note sur l'emploi du benzo-sulfone para-aminophénylarsinate de soude (hectine). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 250. — Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les dérivés arsenicaux et principalement par l'hectine. Nel xxv anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi 1886-1910, Livorno, 1911, 13-17.

— **Balzer (F.) & Lipschitz.** Traitement du chancre syphilitique par les injections périhancroscs d'hectine, suivant la méthode de M. Hallopeau. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 131-135. — **Balzer (F.) & Monneyrat (A.)** Traitement de la syphilis par un nouveau dérivé arsenical, le benzo-sulfone-para-aminophénylarsinate de soude: hectine et hectargyre. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1909, x, 145-149. — **Dève (F.)** Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par l'hectine et l'hectargyre. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 108-111.

Also: Méd. orient., Par., 1911, xv, 107-110. — **Dupaquier (E. M.)** Hectine: notes from its practical use. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 536-538. — **Gaucher & Gugenheim.** Pronostic des troubles auriculaires provoqués par l'hectine. Presse méd., Par., 1912, xx, 121.

— **Guillard (F.-P.)** L'hectine dans le traitement de la syphilis; action curative et action abortive; effets locaux et généraux. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 81-129. — **Hallopeau (H.)** Sur l'emploi de l'hectine comme succédané de l'atoxyl dans le traitement abortif local de la syphilis, et son indication dans celui de la lèpre. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 369.

— Traitement de la syphilis par l'hectine. *Ibid.*, 1910, xxi, 318-323. — Nouvelles considérations sur le traitement abortif local de la syphilis par les injections sous-cutanées d'hectine. *Ibid.*, 1911, xxii, 2. — Données nouvelles sur le traitement abortif et curatif de la syphilis par l'hectine. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 46-53. *Also, transl.* Rev. clin. de Madrid, 1911, v, 420-425. — **Hallopeau (H.) & François-Dainville.** Obnubilations passagères de la vue survenues après 17 jours de traitement par l'hectine B. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 222-224. — **Mazzini (F.)** L'hectine et l'hectargyre nella terapia della sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 301-305. — **Ravassini (C.)** Erfahrungen mit Hectin bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 81. — **Schoull.** L'hectine et l'hectargyre dans le traitement de la syphilis. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1911, vii, 651-658. *Also:* Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 198-201. *Also:* Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 514-520. *Also:* Montpel. méd., 1912, xxxiv, 155-162. — **Serin (H.)** Quelques observations sur le traitement de la syphilis par l'hectine et l'hectargyre. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 159-163. — **Sterne (J.)** Emploi de l'hectine dans le traitement de la syphilis. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 661-668. — **Truffi (M.)** Sull'azione dell' "hectine" nella sifilide. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 260-268. — **Valude (E.)** Troubles oculaires et auditifs consécutifs à l'emploi de l'hectine. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 272-274. — **Zelenec (I. F.)** K voprosu o liehenii sifilisa hektinom. [Treatment of syphilis with hectine.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1911, xxi, 153-178.

Syphilis (Treatment of) by hydrotherapy and mineral baths.

AUDUBERT. Traitement de la syphilis par les eaux sulfureuses et les injections mercurielles à Luchon. 12°. [Bordeaux], 1908.

BERTIER (L.) *De l'emploi des eaux sulfureuses dans le traitement de la syphilis. 8°. Paris, 1905.

Also, *transl. in*: Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1907, viii, 33; 65; 97; 129; 164; 193; 257; 289; 321; 353.

BLANC (L.) De l'action des eaux d'Aix-les-Bains, Marlioz et Challes dans le traitement de la syphilis. 8°. Paris, 1887.

KORETSKI (A. G.) Gryazel'echeniye i prim'eneniyev yevoy k m'iestn'niy bugorkovim protsessam i sifilisu; nablyudeniya i izsledovaniya tryokh letnikh sezonov. [Mud-bath treatment and its application in local tuberculous processes and syphilis; observations and researches during three summer seasons.] 8°. S.-Peterburg, 1888.

MIKHAILOFF (N. A.) Tolko-li sifilis liechit Pyatigorsk? (balneo-terapevticheskiy ocherk). [Does Pyatigorsk water cure syphilis only? (balneotherapeutic study).] 16°. S.-Peterburg, 1898.

MOULONGUET (J.) *La syphilis et les eaux sulfureuses. 8°. Toulouse, 1906.

ARÁNYI (S.) Die Behandlung der Syphilis mit Schwefelkohlsalzbädern. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 621; 650. — Die Behandlung der Syphilis mit Salzbädern. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 295; 323. — AUDUBERT. Traitement de la syphilis par les injections mercurielles et les eaux sulfureuses de Luchon. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hydrol. méd., 209-217. — **de Azúa** (J.) Tratamiento minero-medicinal de las dermatosis y sifilis. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1907, ix, 241-278. — **Barduzzi** (D.) Del valore curativo della balneo-terapia termo-minerale nella sifilide. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1898, 4, s. x, 103-105. — **Baum** (W. L.) The Aachen treatment of syphilis. Hot Springs M. J., 1896, v, 131-133. — **Bogart** (J. B.) The Aachen treatment of syphilis. Brooklyn M. J., 1895, ix, 763-782. — **Bondarenko** (M. K.) Znacheniyev s'ernikh vod v liechenii sifilisa. [Value of sulphur waters in the treatment of syphilis.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 6, 1-11. — **Borisoff** (L. P.) K voprosu o liechenii sifilisa grazyami. [Mud-bath treatment of syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 663-665. — **Bosányi** (B.) A syphilis gyógykezelése kénes hővizeinkben. [The treatment of syphilis by our hot sulphur waters.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 237-239. — **Brandis** (B.) & **Thissen** (T.) Remarks on a case of non-typical syphilis (syphilis gravis) cured by the Aachen specific method combined with surgical treatment. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 332. — **Carron de La Carrière**. Les eaux minérales dans le traitement de la syphilis. Presse méd., Par., 1908, xvi, 515. — Also, *transl.*: Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s. ii, 11-19. — **Castellarnau**. Cómo debe intervenir la hidroterapia en el tratamiento de la sifilis. Gac. méd. de Granada, 1899, xvii, 292-298. — **Chatin** (A.) La cure d'élimination mercurielle dans le traitement des syphilitiques aux eaux minérales sulfurées. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 173-183. — **Chiray** (M.) Le traitement de la syphilis à Aix-la-Chapelle. *Ibid.*, 1907, ii, 98-103. — **Chistyakoff** (M. A.) Znacheniyev Starorusskikh mineralnikh vod v liechenii sifilitikov. [Value of the mineral waters of Staraya-Russa in the treatment of syphilitics.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1895, xxvi, 4, sect., 1-11. — **Dardel** (J.) Le traitement de la syphilis aux eaux sulfureuses. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1424; 1496. — Also, *transl.*: Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 95-98. — The use of mineral waters in the treatment of syphilis. Internat. Dermat. Cong. (vi.), 1907, Tr., N. Y., 1908, ii, 831-840. — **Deleito** (F. G.) Los baños de Archeda y el tratamiento de la sifilis en el ejérito. Rev. de san. mil., Madrid, 1903, xvii, 373-378. — **Depieris**. La tolérance des syphilitiques vis-à-vis des injections mercurielles pendant la cure sulfureuse de Cauterets. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.] 1902. C.-r., Grenoble, 1903, vi, 235-242. — **Desmoulières** (A.) Du rôle des eaux sulfurées dans le traitement mercuriel. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 1748-1757. — Also, Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1904, 2, s. ii, 420-432. — Les eaux sulfurées dans le traitement mercuriel; recherche du mercure dans l'urine. Ann. d. mal. vén., Par., 1903, iii, 93-113. — **Desmoulières** (A.) & **Chatin** (A.) Recherches sur l'action des eaux sulfurées dans le traitement mercuriel. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, exlvi, 1177-1180. — Also, Ann. de thérap., dermat. et siph., Par., 1908, viii, 145-148. — **Dick** (W.)

Syphilis (Treatment of) by hydrotherapy and mineral baths.

Report on the Aix-la-Chapelle system of treatment for syphilis. Army Med. Dep. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxix, 511-513. — **Dresch**. De l'emploi des eaux sulfureuses dans le traitement normal de la syphilis. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1893, iv, 285-297. — Des cures intercalaires de la syphilis aux eaux sulfureuses. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liège, 1898, v, 682-697. — Also, Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 337-340. — Also, Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1898, ix, 429-435. — Des cures thermales sulfureuses dans la syphilis. Cong. franc. de méd. C.-r., Par., 1902, ii, 394-402. — Also, Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1902, xiii, 137-147. — Also, Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 41-49. — Médication thermique sulfureuse dans la syphilis; cures thermales post-hydrargyriques; cures hydrargyriques post-thermales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 5-11. — Also, Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlv, 409-411. — Also, Cong. internat. de méd. C.-r., 1903, Madrid 1904, xiv, sect. de thérap., 422-425. — Also, Reprint. — Traitement thermal sulfureux de la syphilis; cures simples intercalaires; cures combinées avec les injections hypodermiques quotidiennes des sels solubles d'hydrargyre. Gaz. d. eaux, Par., 1907, i, 193; 201. — Cure intensive de la syphilis aux eaux sulfureuses. *Ibid.*, 1909, lii, 301. — **Faivre**. Les coloniaux aux eaux thermales; Luchon et syphilis. Caducée, Par., 1904, iv, 202. — **Ferras**. Traitement des syphilitiques aux eaux sulfureuses. Presse thérap., Par., 1904, i, 85-91. — **Finger** (E.) Ueber die modernen Bestrebungen in der Syphilistherapie mit besonderer Berücksichtigung des Heilwerthes der Schwefelthermen. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 801; 846; 931. — **Friedlaender** (M.) Die Bedeutung der Wasserman'schen Reaktion für die Balneo-therapie. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 115-118. — **Fuster** (A.) Las aguas minero-medicinales de Archeda en el tratamiento de la sifilis. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1908, x, 193-196. — Also, Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1908, ix, 193-196. — **Gefter** (A. A.) K voprosu ob izm'enenii obshchaya veltstestv u sifilitikov pod vliyaniyem iskustvennikh i yestestvennikh s'ernikh vann. [Changes in metabolism in syphilitics under the influence of artificial and natural sulphur baths.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1903, vi, 718-730. — **Gordon** (D. M.) O vodolichenii pri sifilise. [Hydrotherapy in syphilis.] Terapiya, S.-Peterb., 1904, i, 90-92. — **Green-Armistage** (V. B.) The treatment of syphilis at Aix-la-Chapelle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xiv, 479. — **Güntz** (J. E.) Ueber den provocatorischen Einfluss von Prozeduren der Hydrotherapie und Massage auf das Erscheinen von Symptomen der Syphilis im Stadium der Latenz. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 377; 393. — Also, Memorabilien, Heilbr., 1894, n. P., xiii, 449-459. — **Hay** (E. C.) The advantages in the treatment of syphilis at the Hot Springs of Arkansas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 251-253. — **Hoehn** (W. S.) Treatment of syphilis at Hot Springs, Ark. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 154-157. — **Horn** (W. S.) Treatment of syphilis at Hot Springs, Ark. N. Eng. M. Month. [etc.], Bost., 1910, xxix, 215-219. — **Houchin** (E. K.) The Aix treatment of syphilis in London. J. Balneol. & Climat., Lond., 1902, vi, 9-13. [Discussion], 39-43. — **Jelks** (J. T.) Treatment of syphilis at Hot Springs, Ark. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 124-126. — **Jourdanet** (P.) Le traitement de la syphilis à Uriage. Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 265-270. — Traitement de la syphilis à Uriage. *Ibid.*, 1906, xxx, 121-124. — **Kalashnikov** (P. I.) Vliyaniye Pyatigorskikh s'ernikh istochnikov na techeniye i liecheniye sifilidov. [Influence of Pyatigorsk sulphur waters upon the course and treatment of syphilitic diseases.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 2, sect., 29; 61. — **Kallós** (J.) Die Balneo-therapie und Diätetik der Lues. Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 211-213. — **Keller** (H.) & **Tauboda** (M.) La syphilis et son traitement hydrominéral. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hydrol. méd., 149-188. — **Khmel'evski** (I. K.) Odesskiy Kuyalitskiy liman, kak kurort dlya sifilitikov. [Odessa Kuyalitskiy liman as a resort for syphilitic patients.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 237; 250. — **Kobitín** [V. A.] O znachenii yestestvennikh s'ernikh vann v terapii sifilisa. [Value of natural sulphur baths in the treatment of syphilis.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 401-409. — Also, *transl.*: Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 407-411. — **Laroche**. Utilité des eaux de Barèges comme adjuvant du traitement antisyphilitique. Syphilis, Par., 1904, ii, 533-535. — Utilité des eaux de Barèges dans la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 694. — **de Lavarrenne** (E.) Syphilis et eaux sulfureuses. Presse méd., Par., 1896, 238-240. — Also, Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1897, ii, 25; 49. — **Ledermann** (R.) Die balneo-therapeutische Unterstützung von Quecksilberkuren. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1908, i, 384-389. — **Lee** (E.) Syphilis successfully treated by hydriatics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1222-1226. — Also, Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 39-41. — Also, Reprint. — **Lieven**. The

Syphilis (Treatment of) by hydrotherapy and mineral baths.

Aix-la-Chapelle treatment of syphilis. J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 239-255. *Also:* Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 38-51. — **Marschalkó** (T.) Syphilis und Balneotherapie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 223; 241. — **Mauriac** (C.) Baigné dans le traitement de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 1114; 1149; 1283. — Note sur les thermes de Kourbès (Tunis) dans le traitement de la syphilis. Chron. méd., Par., 1895, i, 513-516. — **Mazoyer** (L.) La syphilis aux eaux sulfureuses: le traitement d'épreuve. Arch. ind. de Toulouse, 1907, xiv, 361-368. — Syphilis: mercure; cures thermes. Prov. méd., Par., 1908, xix, 279-286. — Les cures thermales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 14-31. — **Meillon** (A.-E.) Pourquoi le syphilitique secondaire et tertiaire, à accidents graves, doit toujours être immédiatement dirigé vers une station hydro-minérale sulfureuse, en particulier Cauterets. Cong. internat. d'hydrolog. et de climatol. [etc.] 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 228-235. *Also:* J. méd. de Brux., 1903, viii, 337-341. — **Mikhailoff** (N. A.) O rutiñnik metodakh liecheniya pri sernikh vannakh v Pyatigorsk. [On the mercurial methods of treatment at the sulphur baths of Pyatigorsk.] Meditsina, St. Petersburg, 1899, xi, no. 6, 13-18. — **Mironovitch** (V. V.) Podkozhnyy metod vvedeniya rtuti pri liechenii sifilisa sernymi vannami v Pyatigorsk. [Subcutaneous method of introducing mercury in the treatment of syphilis by sulphur baths in Pyatigorsk.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xli, 20-26. — **Morgenstern** (E.) Ueber die Bedeutung und den praktischen Wert der Laesbehandlung in Kurorten. Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 141-145. — **Münter** (S.) Was leistet die Hydrotherapie bei Behandlung der Syphilis? Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1897, xviii, 212-263. — **Nascibene** (A.) La cura delle malattie veneree-sifilitiche e l'acqua purgativa Hunyadi Janos. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 227-229. — **Neisser** (A.) Bäderbehandlung bei Syphilis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1896, v, 795-799. — Syphilisbehandlung und Balneotherapie. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 329; 362. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1897), 1898, pt. 2, 1-19. [Discussion], pt. 1, 3-5. — **Pártos** (S.) A syphilis gyógykezeléséről a kénkvórrásokkal. [The treatment of syphilis by warm sulphur baths.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 348; 364. *Also:* transl.; Wien. klin. Rundschau, 1898, xli, 153; 184. — **Pelon** (H.) Traitement de la syphilis et des dermatoses aux eaux sulfurées sodiques et particulièrement à Luchon. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 258-262. — Avantages des cures thermales sulfureuses pour syphilitiques. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1905, viii, 73-78. — **Pick** (C.) Beitrag zur hydratischen Behandlung der constitutionellen Syphilis. Fortschr. d. Hydroth. Festschr. W. Winternitz, Wien u. Leipzig, 1897, 161-164. — **Pollak** (W.) Kritik der Balneotherapie der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1902, lli, 1145; 1199; 1261; 1306; 1370. *Also:* [Abstr.]: Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest. 1902, Wien, 1903, iii, pt. 7. — **Pope** (C.) The hydrotherapeutic treatment of syphilis. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 271-273. — **Popoff** (M.) Upotrebleniye borzhomskoi soli pri antisifiliticheskom metode liecheniya. [Borzhom salt in the antisiphilitic method of treatment.] Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xix, 665; 683. — **Preis** (N. P.) Pyatiletneye otsutstviye chuvstva goloda vsledstviye sifilisa i liecheniye poslednyavo pri Kavkazskikh mineralnikh vodakh. [Absence for five years of the sense of hunger in consequence of syphilis and the treatment of the latter by the mineral waters of the Caucasus.] Meditsina, St. Petersburg, 1897, ix, 183; 195; 211. — Pokazaniye i znacheniye pyatigorskikh sernikh vann pri liechenii sifilisa. [Indications for and value of Pyatigorsk sulphur baths in the treatment of syphilis.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 9, 1-15. — O znachenii pitia veststvennikh pyatigorskikh vod pri liechenii sifilisa. [Value of drinking natural Pyatigorsk waters in the treatment of syphilis.] *Ibid.*, 1903, v, no. 3, 23-32. — **Privat**. La syphilis et les eaux sulfureuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 579-581. — **Propos** (A) des applications des eaux sulfureuses au traitement de la syphilis. Gaz. d. eaux, Par., 1902, xlv, 97. — **Racine** (H.) Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les eaux sulfurées et la médication hydrazgyrique associées. Mém. ind. méd., Toulouse, 1894, iii, 472-478. — **Ramón Fiol**. La sifilis en Marruecos y las aguas de Muley-Jacob. Méd. mil. esp., Madrid, 1903-4, x, 173; 194. — **Ravogli** (A.) The thermomineral cure in the treatment of syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1898-9, ii, no. 1, 7-11. — **Robbins** (H. A.) Symptomatology of syphilis; treatment of syphilis at the Hot Springs of Arkansas. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 360-364. — **Sabella** (P.) Sifilitici trattati con l'idroterapia. Clin. demossifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 33-38. — **Sadger** (J.) Was lehrt uns die Geschichte der Syphilis-Hydratik? Monatsh. f. prakt. Dermat.,

Syphilis (Treatment of) by hydrotherapy and mineral baths.

Hamb., 1904, xxxviii, 313; 382; 437. — **Schuster** (R.) Ist die Kombination von Quecksilberkuren mit Schwefelbädern rationell? Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1909, 2. Teil, 137-146. *Also:* Med. Klin., Berl., 1909, v, 777-780. — **Smirnov** (S. A.) Znachenie sernikh vann pri liechenii sifilitikov. [Value of sulphur baths in the treatment of syphilitics.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 408-413. — **Sofiautini** (G.) La sifilide e la sua cura idro-minerale. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1904, v, 161-171. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r., 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. internat. de méd., 138-148. — Cura della sifilide colle acque minerali. Ann. d. Schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1905, 1. Hft., 96-105. — **Spiegler** (E.) Ueber die Wechselwirkungen von Schwefelbädern und gleichzeitigen Quecksilberinunctionscuren bei Syphilis. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest. 1902, Wien, 1903, iii, pt. 22, 1-4. — **de Tommasi** (G. G.) La sifilide e le acque minerali. Atti Cong. naz. d' idrol. e climat., Parma, 1898, v, 207-209. — La cura della sifilide coi bagni termominerali. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 487-488. — **Touton** (K.) On the treatment of syphilis in Wiesbaden. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 23-37. — **Vatrashevski** (K. M.) Nieskolko slov o znachinii tyoplikih vann pri liechenii sifilisa. [On the value of warm baths in the treatment of syphilis.] Trudi V syezda Obsch. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 244-252. — **Vidal** (E.) Des modes d'utilisation des eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. Arch. gén. d'hydrolog. [etc.], Par., 1902, xlii, 21-32. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 163-173. *Also:* Reprint. *Also:* Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xv, 88-92. *Also:* transl.; Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1902, iii, 75-85. — **Vishnevski** (N. I.) Nabyudeniya nad liecheniyem sifilitikov v Pyatigorske i nad vliyaniyem sernikh term na videleniye mocheyu produktov obmena i rtuti. [Observations on the treatment of syphilitics in Pyatigorsk and on the influence of sulphur thermic waters upon the elimination by the urine of the products of metabolism and mercury.] Voenno-med. j., St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 2. sect., 13-65. — **Vollmer** (E.) Syphilis und Soolbäder. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 557-561. *Also:* Monatsschr. f. prakt. Balneol., München, 1897, iii, 61-65. — Ueber balneologische Behandlung der Lues. Arch. d. Balneoth. u. Hydroth., Halle a. S., 1897, 1. Hft., 1-20. — **Weber** (F. P.) Der Nutzen von Bädern, Mineralwässern und Kurorten in der Behandlung der Syphilis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hefte, 259-261. *Also:* transl.; Brit. Phys., Lond., 1899-1900, i, 327. — **Zarraona**. La sifilis y las aguas minerales. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1910, xvi, 243-245. — **Ziegler**. Zur Hydrotherapie der Lues; ein Beitrag zum sogenannten Antimercurialis-mus. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1896, vi, 166-168.

Syphilis (Treatment of) by iodine compounds.

See, also, **Brain** (Syphilis of); **Iodipin**; **Saiodine**.

ANCIBURE (J.) * Quelques considérations sur le rôle thérapeutique de l'iodure de potassium dans la syphilis. 8°. Paris, 1909.

BOISSEAU (J.) * Traitement local des gommés syphilitiques par les injections d'iodure de potassium. 8°. Paris, 1906.

CHAPELLE (P.) The therapeutical use of cypridol (a specific bin-iodized oil) in syphilis. 12°. [n. p.], 1901.

CHAPUIS (P.) * L'iodipine et sa valeur dans le traitement de la syphilis. 8°. Lausanne, 1904.

GUIBÉ (P.) * Étude sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. 4°. Paris, 1895.

LAURENT (M.) * De l'utilité des très hautes doses d'iodure de potassium dans certains cas de syphilis. 8°. Paris, 1900.

POSDNIAKOFF (Mlle. Anna.) * Des indications de l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. 8°. Genève, 1908.

ABADIE. Graves accidents produits par l'iodure de potassium dans les manifestations oculaires de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1052-1055. — **AKATSATOFF** (N. E.) Liecheniye sifilisa po sposobu Prokhorova. [Treatment of syphilis by Prokhoroff's method.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 515-517. —

Syphilis (Treatment of) by iodine compounds.

Assaky. Action thérapeutique de l'iodhydrate d'iodate de quinine dans les accidents syphilitiques secondaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1896, lxi, 1113-1115. *Also*: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 780-785, 1 tab. *Also, transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 459-469. — **Bac** (T.) Zur Wirkung des Jodkalk in der Frühperiode der Syphilis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1896, x, 542-544. — **Balzer.** L'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis (traitement mixte; succédané du mercure; eaux minérales). *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1894, viii, pt. 2, 25-28. — **Barbe.** De l'emploi de l'iodure de potassium dans certains accidents de la syphilis secondaire. *Internat. Cong. Dermat. Off. Trans.* 1896, Lond., 1898, iii, 366-368. — **Barbier** (P.) L'administration rationnelle de l'iodure de potassium. *Méd. orient.*, Par., 1903, xiii, 131-133. — **Barthélemy.** Huiles iodées. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 260-263. — **Barthélemy & Lévy-Bing.** Les injections d'huile iodée dans le traitement de la syphilis. *Syphilis*, Par., 1904, ii, 406-415. — **Batut** (L.) Du traitement hydragryque et du traitement ioduré dans le traitement du tertiérisme. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence & Par., 1907, viii, 106-114. — **Bayer** (H.) Jodival in der Lues-therapie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1911, lvi, 883. — **Benassi** (P.) La salodina nella terapia delle affezioni sifilitiche. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 278-280. — **Benninghoven.** Ueber Jodfärsen bei Lues. *Monatsh. f. Harnkr. u. sex. Hyg.*, Leipzig, 1906, ii, 157-162. — **Bizard.** Inutilité de l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. *J. de méd. de Par.*, 1903, 2. s., xv, 173-210. *Also*: *Syphilis*, Par., 1903, i, 347-369. — **Le rôle de l'iodure de potassium dans le traitement général de la syphilis.** *Ann. de thérap. dermat. et syph.*, Par., 1908, viii, 217-224. — **Bizzozzero** (E.) Sull'influenza del trattamento coll'ioduro di potassio sulla reazione del Wassermann. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 184-188. — **Blumenthal** (F.) & **Oppenheim** (K.) Ueber den Einfluss des Jodkalium auf die Ablagerung von Quecksilber in der Leber. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvi, 291-300, 1 pl. — **Board** (M.) An interesting mental condition; danger in the administration of potassium iodide without a positive syphilitic history. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1910, viii, 1642. — **Bonnet** (M.) Un cas d'exostose guéri par l'iodure. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vancluse*, Arignon, 1906, ii, 485-487. — **Boureaux.** Céphalée syphilitique intense traitée sans succès depuis six mois et guérie en quelques jours par l'ingestion quotidienne de 20 grammes d'iodure de potassium. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1895, v, 171-173. — **Bouveyron.** Syphilis graves traitées par l'ode métallique. *Province méd.*, Lyon, 1897, xi, 601-606. *Also*: *Lyon méd.*, 1898, lxxvii, 66-69. — **Briess** (A.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit Jodalbacid. *Wien. med. Wchnschr.*, 1900, i, 700-705. — **Brin** (H.) Accidents laryngés mortels au cours du traitement ioduré antisypilitique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxiii, 93. — **Briquet.** Des iodures, autres que celui de potassium dans le traitement de la syphilis. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1896, viii, 87-95. *Also*: *J. de méd. de Par.*, 1896, 2. s., viii, 136-138. — **Burkhardt** (O.) Erfahrungen über die innerliche Anwendung des Jodipins bei Lues. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1899, xx, 725. — **Burnet** (J.) The therapeutic action of the iodides. *Merck's Arch.*, N. Y., 1906, viii, 347-353. — **Buss.** Ueber günstige Heilwirkung des Jodipins bei schwerer Syphilis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 676-679. — **Castan** (H.) Traitement de la syphilis par l'huile au biiodure. *Indépend. méd.*, Par., 1899, v, 377. — **Colombini** (P.) & **Gerulli** (A.) Della azione dell'ioduro di potassio sul sangue dei sifilitici. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1897, xxxii, 66-88. — **Colombini** (P.) & **Simonelli** (F.) L'ioduro di sodio può sostituire l'ioduro di potassio nella cura della sifilide? *Ibid.*, 191-200. — **Corin** (J.) Traitement de la syphilis par l'iodure de potassium à hautes doses. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1897, xxxvi, 274-286. — **D'Amato** (V.) Contributo alla indicazione della Jodipina Merck nella cura della sifilide. *Boll. d. mal. ven.*, sif. e d. pelle, Roma, 1903, iv, 129-135. — **Degré** (W.) Ueber Reclivie und Spätformen der Lues und deren Behandlung mit Jodsoolbädern. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, ii, 1108, 1179. — **Discussion** sur le traitement de la syphilis par les iodures à haute dose. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1897, xxxvi, 404-417. — **Dock** (G.) The advantage of using potassium iodid until we have something better. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1607. — **Doevenspeck** (W.) Intravenöse Jodkalium-Injectionen bei Syphilis. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1905, 647-551. — **Ducatte** (F.) L'idriazymase dans le traitement de la syphilis. *Rev. mod. de méd. et de chir.*, Par., 1906, iv, 159-161. — **Duclaux** (H.) Large ulcération syphilitique de la jambe droite avec ostéo-périostite du tibia, traitée et guérie par les injections locales d'iodure de potassium. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1903, i, 1360. — **Ewing** (S. A.) Extensive ulceration (probably syphilitic) of the nose and upper lip, cured by iodide of potassium. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1902,

Syphilis (Treatment of) by iodine compounds.

vii, 397. — **Ferlin.** L'iodure est-il médicament spécifique de la syphilis? *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence & Par., 1904, v, 53. [Discussion], 53-61. — **Folch** (P. de P.) El yoduro potásico en la sífilis. *Bol. méd.*, Lérida, 1902, i, 53-56. — **Freshwater** (D.) The employment of iodipin in syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1228-1230. — **Fritsch** (K.) Jodipin im Röntgenbilde. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxv, 168-183. — **Gallavardin** (L.) & **Rebator** (J.) Syndrome cérébelleux complet avec œdème papillaire, ayant disparu sous l'influence du traitement ioduré. *Lyon méd.*, 1909, cxii, 281-287. — **Gauthier** (P.) Iodurides à forme acnéique et ecthymateuse chez une syphilitique ancienne. *Ibid.*, 1907, cix, 453-456. — **Geyer** (L.) Das Jodalbacid und seine Verwendbarkeit in der Syphilistherapie. *Beitr. z. Dermat. u. Syph.*, Festschr., I. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 163-172. — **Giebel.** Kappesser-Kuren bei Syphilis. *Berl. klin. therap. Wchnschr.*, 1905, 705. *Also*: *Wien. klin. therap. Wchnschr.*, 1905, 705. — **Glueck** (L.) Traitement de la syphilis par les bains d'iodure de potassium. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de dermat. et de syph., 566. — **Gordon** (A.) The problem of potassium iodid. *Am. Med.*, Phila., 1904, vii, 462. — **Grouven** (C.) Das Jodipin (Merck) in der Syphilistherapie. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1901, lvii, 101-122. — **Guszmán** (J.) A sajodin ériékéről a syphilis therapiájában. [The value of sajodin in the treatment of syphilis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1907, li, 28-28. *Also, transl.*: *Heilkunde*, Berl., 1906, 535-539. — **Hallepau** (H.) & **Brodiér** (L.) De l'emploi du diiodofore dans le traitement du chancre simple. *Bull. et mém. Soc. de méd. Par.*, 1894, 46-56. — **Harling** (V.) Erfahrungen über Jod-Fersn-Pastillen. *Klin. therap. Wchnschr.*, Wien, 1907, xiv, 246-249. — **Hess** (P.) O kénti pfizice injekceimi sozododolovmi. [The treatment of syphilis by injections of sozodolol.] *Casop. lek. česk.*, v. Praze, 1892, xxxi, 339, 413, 433. — **Hesse** (E.) Jodival in der Lues-therapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 444. — **Hobbs** (A. G.) What is the maximum dose of iodide of potash, especially in specific irritis or elsewhere in local syphilitic manifestations? *Gulf States J. M. & S.* [etc.], Mobile, 1910, xvii, 360-365. — **Höbier** (J. M.) Ueber Jodtherapie. *Monatsh. f. Harnkr. u. sex. Hyg.*, Leipzig, 1904, i, 200-209. — **Hühner** (M.) The best method of administering potassium iodide. *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxxvi, 494-496. — **Hynes** (E. J.) Iodide rash in a syphilitic patient resembling a varicelous eruption. *Lancet*, Lond., 1904, i, 421. — **Inhoff.** Ueber die Verwendg. von Jodalbacid bei Lues. *Dermat. Centralbl.*, Leipzig, 1908, xi, 323-326. — **Importance** (De l') du traitement spécifique ioduré chez les femmes enceintes syphilitiques. *J. d'accouch.*, Liège, 1898, xix, 447. — **Inutilité** de l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. [Discussion.] *J. de méd. de Par.*, 1903, 2. s., xv, 182-185. — **Izlar** (R. P.) Large doses of iodide of potash in tertiary syphilis. *Proc. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1893, 109-112. — **Janovsky** (V.) Ueber die Therapie der Syphilis mit Sozododol-Injektionen. *Acrtzl. Rundschau*, München, 1893, iii, 277-279. — **Jordan** (A.) Therapeutische Versuche mit Jodolen. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, xxxiii, 610-616. — **Kelenen** (G.) Vizsgálatok a jodalbacid hatásáról a syphilis késői stadiumában. [Researches on the effects of jodalbacid in late stages of syphilis.] *Bolgozatok az egyet. borkört. intézetb.*, Budapest, 1901, 48. — **Klingmüller** (V.) Jodipin in subcutaner Anwendung bei tertiärer Lues. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1899, xxxvi, 540-542. — **Körmöczy** (E.) Lange Zeit bestehendes, nach Verabreichung von Jodkalk sistirendes Fieber bei tertiärer Lues. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1905, x, 57-59. — **Kohm** (L.) Beitrag zur Therapie der Syphilis mittelst Jodquecksilberhäm. *Deutsche Prax.*, München, 1899, ii, 454; 488; 516. — **Labadie-Lagrange** & **Rollin** (M.) Traitement des gommés syphilitiques par les injections locales d'iodure de potassium. *Bull. méd.*, Par., 1903, xvii, 69. — **Lafay** (L.) Huiles bifiodurées. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 301. — **Iode et syphilis.** *Syphilis*, Par., 1903, i, 178; 401; 1904, ii, 90; 195; 265. — **Lambkin** (F. J.) Iodipin as a substitute for potassium iodide. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1906, vii, 71. — **La Mensa** (N.) Appunti su alcuni risultati ottenuti coll'uso della salodina nella sifilide terziaria. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1908, xliii, 341-348. — **Laquer** (B.) Jodolène externe; un nouvel antiseptique non irritant et non toxique avec effet spécifique contre les ulcérations syphilitiques. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 157. — **Larrien.** Sur l'emploi de l'iodure de potassium dans la syphilis. *Internat. Cong. Dermat. Off. Trans.* 1896, Lond., 1898, iii, 368-370. — **Lesser** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die gleichzeitige Darreichung von Quecksilber- und Jodpräparaten. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1902, ix, 91-108. — **Lischütz** (Sophie.) Ueber die Jodausscheidung nach grossen Jodkaliumdosen und bei kutaner Applikation einiger Jodpräparate. *Ibid.*, 1905, lxxv, 353-378. — **Linke.** Jodomenin. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1908, iii,

Syphilis (Treatment of) by iodine compounds.

271-273. — Purjodal. *Ibid.*, 1910, v. 215-217. — **Lipschütz** (B.) Ueber perkutane Einverleibung von Jodpräparaten bei Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1309-1311. — Ueber kutane Darreichung von Jodpräparaten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxiv, 265-294. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 905. — **Löwenbach** (G.) Ueber Behandlung schwerer Syphilisformen mit Jodquecksilberkakodylat. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 246-253. — **Majocchi** (D.) Ueber die Anwendung des Jodopflasters bei einigen venerisch-syphilitischen Krankheiten; klinisch-statistische Beiträge. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 460; 497. — **Manassein** (M. P.) Dvjestviye ioda na sifiliticheskiy kormilits i dietel. [Action of iodine on syphilitic nurses and children.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1902, iv, no. 16, 26-38. — **Manriac** (C.) L'iodisme dans le traitement de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1894, viii, 511-547. — **Mayer** (T.) Jodglidin in der Luesstherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 511-513. — **Meissner** (P.) Die Anwendung des Jod in der Syphilistherapie. Med. Woche, Berl., 1900, 330-334. — **Morel-Lavalée**. L'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1895, lxiii, 651-653. — **Odstrčil** (J.) Merjodin als internes Antilueticum. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xlviii, 605-608. — **Pautrier** (L. M.) Doit-on continuer à donner de l'iodure dans le traitement de la syphilis? Presse méd., Par., 1905, 573. *Also*, transl.: Ge-neesk. Courant, Amst., 1906, lx, 68. — **Péchy** (H.) Vizsgálatok a jodolen hatásáról veneriás fekélyeknél. [Researches on the effect of jodolen in venereal sequelae.] Dolgozatok az egyet. bőrkórt. intézetb., Budapest, 1901, 51. — **Pellizzari** (G.) Considerazioni pratiche intorno all'azione dell'ioduro di potassio nella sifilide. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1845, iii, 353-356. *Also*, Reprint. — **Pergola** (M.) Dell'azione della iodiogelatina Scavo sul sangue dei sifilitici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1905, vi, 313; 329; 345. — **Pizzini**. La sajodina (nuovo preparato jodico) contro alcune manifestazioni di sifilide tardiva. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 565. — **Pollio** (G.) Sul valore dell'jotone nella cura delle sifilide, e sopra due casi di eritema vescicolo-boloso prodotto da questo rimedio. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1451. — **Possa** (S.) Sifilis grav. persistent, cu fenomene cerebrale: influența iodului metalic în vindecarea sifilisurilor grave. Spitalul, Bucurest, 1898, xviii, 277-280. — **Queyrat** (L.) De l'administration de l'iodure de potassium par la voie intestinale dans le cas d'intolérance de la voie gastrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 607-610. — Arthropathie du coude chez une syphilitique, considérée comme tumeur blanche, et guérie par l'iodure de potassium. *Ibid.*, 1907, 3. s., xxiv, 744-749. — **Radestock**. Ueber Jodpräparate und deren Dosierung bei Syphilisbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 552. — **Ravasini** (C.) & **Hirsch** (U.) Das Jothion, ein neues Jodpräparat zur perkutanen Applikation. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxiv, 295-306. — **Renault** (A.) Étude critique de la valeur préventive de l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii 241-255. — **Reuter** (C.) A jodkalmot helyettesítő újabb orvosságok. [New remedies used in the place of iodide of potassium.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xlvii, 642. — **Ricketts** (B. M.) Large doses of the iodides. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxi, 95-97. — **Rille** (J. H.) Ueber Behandlung der Syphilis mit Jodquecksilberhämol. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 606-608. — [Eine Frau mit tertiärer Syphilis und Jododerma tuberosum.] München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2273. — **Romary**. Déchloruration et traitement ioduré chez les Arabes. Caducée, Par., 1904, iv, 79. — **Roscher** (K.) Praktische Erfahrungen mit Sajodin. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 164. — **Roy** (D.) Report of an interesting case (symptoms of a malarial neuritis; nasopharyngeal ulceration; recovery upon administration of iodide of potassium). Atlanta Jour.-Rec. Med., 1906-7, viii, 433-441. — **Sellei** (J.) Beiträge zur Frage der Wirkung der Jodalkalien und des Jodipins bei Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxiv, 599-611. — **Scarra** (A.) Valore terapeutico della iodiopina nella cura della sifilide tardiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 977-988. — **Simonelli** (F.) Della iodiogelatina Scavo nella cura della sifilide terziaria. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 213-218. — **Snicker** (P. M.) Jodipin v terapii sifilisa. Russk. J. Kozhn. i. Ven. Bolez., Kharkov, 1904, vii, 632-636. — **Sommerfeld** (W.) Ueber ein neues Jodeiweißpräparat (Jodolen, Laquer) und seine therapeutische Verwendung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, lii, 29-50. — **Sommerville** (D.) The treatment of tertiary syphilis with iodoval, a modern preparation of iodine. Folia Therap., Lond., 1909, iii, 115-117. — **Spencer** (W. G.) On the in-

Syphilis (Treatment of) by iodine compounds.

efficacy against early syphilis of iodide of potassium when administered alone. Lancet, Lond., 1896, i, 1282. — **Steiner** (J.) Mit Jothion behandelte schwere Fälle von Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, 632. — **Suzuki** (T.) Zur Kenntnis der lokalen Veränderungen nach hypodermatischen Injektionen eines schwefelhaltigen Jodöls bei Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxv, 335-352, 1 pl. — **Szadek** (C.) Die therapeutische Verwendbarkeit des Jodöls in der syphilidologischen Praxis. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 289; 329; 374. — **Traitement local des gommies syphilitiques par les injections d'iodure de potassium.** Rev. de pharmacol. méd., Par., 1907, v, no. 49, 1-4. — **Trémolières** (F.) Traitement local des gommies syphilitiques par les injections d'iodure de potassium. Presse méd., Par., 1907, xv, 123. — **Valerio** (N.) L'isotonia, la densità, l'alcalinità e l'emoglobina del sangue dei sifilitici, in rapporto coi cloruri, avanti e durante la cura di ioduro di potassio. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1896-7, 4. s., viii, 33-52. — **del Valle y Aida-balde** (R.) El yoduro potásico en la cefalalgia sifilitica. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1902, lvii, 441. — **Watson** (B. P.) A case of repeated abortion due to syphilis; treatment by potassium iodide; birth of child with congenital goitre. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xxi, 219-226. — **von Zeissl** (M.) Die Behandlung der Syphilis mit Jodklysmen. Aerzt. Prax., Berl. u. Leipz., 1903, xvi, 181. *Also*: Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 282. — **Zuelzer** (G.) Neue Vorschläge zur Jodtherapie der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlii, 421-430. *Also*, Reprint.

Syphilis (Treatment of) by light and Röntgen rays.

Cowen (R. J.) X-rays in tertiary syphilis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1905-6, x, 157-159. — **De-Amieis** (T.) Sulla nessuna efficacia della Roentgenterapia nelle affezioni sifilitiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 278-281. — **Desplats** (R.) Gomme syphilitique de la moustache simulante un scyrosis, rebelle au traitement mercuriel, guéri par six séances de radiothérapie. Bull. et mém. Soc. méd. de Lille, 1905, i, 171-174. *Also*: Bull. off. Soc. franc. d'électrothér., Par., 1906, xiv, 27-30. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 49-53. — **Finckelpearl** (H.) Electric light in the treatment of syphilis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1905, xxiv, 188-193. — **Hall-Edwards** (J. F.) The X-rays in syphilis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1903-4, viii, 130. — **Henser** (C.) Tratamiento de dos casos con chanceros sifilíticos con rayos X. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 60. — **Katten-bracker** (H.) Quecksilber und Lichttherapie bei der Syphilisbehandlung. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1899, i, 25-28. — **Laquerrière** (A.) Influence possible de la H. F. et des rayons X sur une gomme syphilitique. Bull. off. Soc. franc. d'électrothér., Par., 1905, xiii, 238. — **de Mello Breyner** (T.) Radiotherapia e syphilis. J. Soc. d. sc. med. de Lisbon., 1904, lxviii, 3-7. *Also*: Med. contemp., Lisbon., 1904, 2. s., vi, 45. — **Quadroni** (C.) & **Grauegna** (A.) Radioterapia e sifilide iniziale. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 907. — **Rogers** (C. E.) Treatment of chancres by the combined rays of light. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 2-5. — *Also*. Treatment of syphilis by the combined rays of light. *Ibid.*, 47-49. — **Syphilis**. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1902, iii, 280.

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

See, also, Mercury (Toxicology of, etc.); Paralysis (General, Treatment of) with mercurials; Syphilis (Treatment of, Abortive); Syphilis (Treatment of) with enesol; Syphilis (Treatment of) with merqal; Syphilis (Treatment of) with Zittmann's decoction.

ANDRIANI (P.) Il mercurio nella sifilide. Nota clinica sulla preferenza della succinimide mercuriale al sublimato corrosivo nella terapia della sifilide. 8°. Napoli, 1895.

DE ARAUJO SILVA (A. M.) *Do mercurio no tratamento da syphilis. [Rio de Janeiro.] 4°. Nictheroy, 1905.

AUDIGIER (G.) *Étude sur le tannate de mercure dans le traitement de la syphilis. 4°. Paris, 1893.

AYMÉ (H.) *Du traitement de la syphilis par le thymol-acétate de mercure. 4°. Nancy, 1894.

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

LE BEGUE DE PRESLE (A.-G.) Mémoire pour servir à l'histoire de l'usage interne du mercure sublimé corrosif, principalement dans les maladies vénériennes. On y a joint un recueil d'observations faites sur l'usage interne de ce remède en Allemagne, en Angleterre, en Italie, etc. 16°. *La Haye, Paris, 1764.*

CLARE (P.) A new and easy method of curing the lues venerea, by the introduction of mercury into the system through the orifices of the absorbent vessels on the inside of the mouth, with the remarks of Dr. Hunter and Mr. Cruikshank in favour of this practice. Also an essay on abscesses, and other observations in surgery. 3. ed. 12°. *London, 1780.*

DOUTY (E. H.) Quecksilber bei Syphilis; seine Geschichte und Anwendung. 8°. *Davos, 1900.*

FONTAINE (P.) *Coup d'œil sur l'histoire du traitement mercuriel de la syphilis. 4°. *Paris, 1896.*

FRÉZOUIS (J.-E.) *Du traitement de la syphilis par les flanelles mercurielles. 4°. *Bordeaux, 1893.*

FRICOU (P.-J.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par la voie rectale. (Suppositoires à l'huile grise.) 8°. *Toulouse, 1907.*

GEYER (J. D.) Müssiger Reise-Stunden gute Gedancken von dem Grand-Remède de Paris, oder allerley Mercurial-Curen, nebst der Cur mit Decoeten, 1726. 5. Discours. 4°. *Dresden, 1735.*

HATCH (J. L.) Cypridol an ideal anti-syphilitic agent. 12°. [*New York*], 1902.

HIRIGOYEN (D.-M.) *Sur un mode de traitement intensif plurimercuriel et discontinu de la syphilis. 8°. *Bordeaux, 1907.*

KOZLOVSKI (K. M.) *O vliyanií rtuti na krov sífilítikov i zdorovíkh lyudeí. [On the influence of mercury upon the blood of syphilitics and healthy men.] 8°. *S.-Peterburg, 1895.*

LANGÉ (W.) *Ueber den Einfluss der Quecksilberbehandlung auf das Auftreten der tertiären Lues. [Bonn.] 8°. *Düren (Rhld.), 1902.*

LARRIERE (J.-F.) Cure prompte et radicale de la syphilis; syphilis et mercure. 3. éd. 8°. *Paris, 1899.*

— The same. 4. éd. 8°. *Paris, 1902.*

— The same. 5. éd. 8°. *Paris, 1905.*

— The same. 6. éd. 8°. *Paris, 1911.*

DE MAGALHÃES (C.) *Essai critique sur l'emploi du mercure dans la syphilis. 8°. *Paris, 1897.*

MAHONY (M. M.) *De syphilide, absque hydrargyre curanda, curationisque sequelis. 8°. *Edinburgi, 1820.*

MONTEIRO DOS SANTOS (G.) *Dissertação do tratamento mercurial intensivo da syphilis. 4°. *Rio de Janeiro, 1906.*

MOOG (R.) *Contribution à l'étude des troubles de la nutrition dans la syphilis. Action du traitement mercuriel. 8°. *Paris, 1904.*

MOYLE (J. A.) *De medica mercurii virtute ejusque applicatione in lue venereum. 8°. *Erlange, 1814.*

PAULIN (J.) *Ueber das numerische Verhalten der weissen Blutkörperchen bei Syphilis während der Quecksilbertherapie. 8°. *München, 1903.*

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

PICHÉREAU. *Les hautes doses de mercure dans le traitement de la syphilis. 8°. *Paris, 1903.*

PITON (H.-M.-A.) *Traitement local de la glossite tertiaire par le sublimé. 8°. *Paris, 1901.*

PUYLON (C.) *An quæ hydrargyro non cedit syphilis hidrolisis curanda? M. Nicolao Brayer, præsides. 8°. *Parisiis, 1670.*

RYBKA (T.) *Zur mercuriellen Behandlung der Lues. 8°. *Königsberg i. Pr., 1903.*

SCHREUS (J. T.) *Die Behandlung der Syphilis mit Hydrargyrum salicylicum. 8°. *Bonn, 1889.*

STARKE (W.) *Die Behandlung der Syphilis mit salicylsaurem Quecksilber. 8°. *Bonn, 1893.*

STRANG (Fanny) *De l'action préventive du mercure dans le traitement de la syphilis. 8°. *Gendève, 1910.*

STUKOVENKOFF (M. I.) Sbornik rabot po terapii sifilisa i opisaniye bielkovavo sposoba opredeleniya rtuti v moche s prilozheniyem skali dlya kolichestvennogo opredeleniya yeya. Izdano pod redaktsiyey P. V. Nikolskavo. [Collection of papers on the treatment of syphilis and description of the albumin method of determining mercury in the urine, with appendix of a scale for its quantitative estimation. Edited by P. V. Nikolski.] 8°. *Varshava, 1902.*

YAVEIN (V. I.) K voprosu o kachestvennikh i kolichestvennikh izmeneniyakh krovi pri sifilise i rtutnom lechenii. [On qualitative and quantitative changes of the blood in syphilis under mercuric treatment.] 8°. *S.-Peterburg, 1896.*

Åhman (G.) Om behandling af syfilis med mercuriol. [The treatment of . . .] Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, pt. 2, 200-214. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlviii, 15-32. — Einige Bemerkungen zu Jordan's Aufsatz über Syphilisbehandlung mit Mercuriol. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, liv, 285-288. — Allen (C. W.) The tannate of mercury in the treatment of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 6-8. Also, Reprint. — Alvarez (J.) Sujetos sifilíticos refractarios al mercurio. Rev. españ. de síf. y dermat., Madrid, 1901, iii, 196-200. Also: Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1901, xx, 218-231.

Anderson (W.) Symposium on syphilis and its treatment. Pacific M. J., San Fran., 1912, iv, 134-181. — Audry (C.) Note préliminaire sur l'administration du mercure par la voie rectale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 793-795. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 17-20. — Ayres (W.) The treatment of syphilis; a new and tolerable form of administering mercury, with report of 65 cases treated at Bellevue Hospital. Phila. M. J., 1900, vi, 909-912. — The treatment of syphilis, with special reference to the best methods of administering mercury. Lancet, Lond., 1901, ii, 1037-1040. — Baer (K.) Ueber Behandlung der Syphilis mit Asterol. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1489; 1532; 1583; 1626. — Bäumer (E.) Aeltere und neuere Methoden der Quecksilber-Behandlung. Berl. Klinik, 1910, xx, Hft. 264, 1-18. — Ballabene (C.) Il salicilato di mercurio e l'azotato di argento nella terapia delle affezioni celtiche. Raccoglitor med., Forlì, 1894, 5. s., xviii, 129-136. — Ballagi (J.) The use of mercury in syphilis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 171. — Balzer (F.) Posologie du benzosulfone paraaminophénylarsinate de soude seul ou associé au mercure (hectine et hectargyre) dans le traitement de la syphilis. Presse méd., Par., 1910, xviii, 274-276. — Baptista (V.) Syphilis e eacodilato iodo hydrargyrico. Med. contemp., Lisb., 1903, xxi, 416. — Barthélemy. Mercure et syphilis. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 145-157. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 494-497. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1118-1121. Also: Syphilis, Par., 1903, i, 160-177. — Baum (J.) Ueber Quecksilberreaktion bei sekundärer Lues. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2139-2141. — Bayet (A.) Recherches préliminaires sur l'action du mercure sur le sang des syphilitiques. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 43-50. — Beck

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

(S.) A Blaschko-féle mercolint alkalmazásáról a csecsemők gyermekkori öröklött vagy szerzett syphilisüel. [The use of Blaschko's mercolint in the hereditary or acquired syphilis of nurslings and children.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 723; 741.—**Bchaegel.** Des divers modes d'administration du mercure. Policlin., Brux., 1904, xlii, 130-136.—**Below** (E.) Virchow's Vita major und das Mercur in der Syphilis. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1900, ii, 33-45.—**Bernart** (W. F.) Mercuric values in the treatment of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 263. Also, Reprint.—**Billings** (J. S.), jr. A case of asthma and symmetrical enlargement of the arms greatly benefited by specific treatment; marked excess of oxyphiles in the blood. N. York M. J., 1897, lxxv, 691-695. Also, Reprint.—**Biron** (J.) Uwagi nad zasadniczymi pytaniami dotyczacymi leczenia przyziotu rtecia. [On the principal questions concerning the mercury treatment of syphilis.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 722; 747.—**Bistoff** (A. V.) Hydrargyrum albuminum pri liecheni sifilisa. [. . . in the treatment of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 47-52.—**Böhm** (M.) Zum Kapitel der Quecksilberbehandlung der Syphilis. Arch. f. phys.-diätet. Therap. Frankfurt a. O., 1908, x, 289-291. Also, Beitrag zur Kenntnis der Wirksamkeit des Quecksilbers. Ibid., 1910, xii, 257-260.—**Böing.** Quecksilber und Syphilis. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1900, i, 116-119.—**Borelli** (L.) & **Messineo** (G.) Influenza dell' arsenico e del mercurio sulla reazione del Wassermann e rispettivo valore terapeutico nella sifilide. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 57-79.—**Bousquet.** Médication mercurielle et perméabilité rénale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1907, xxi, 23.—**Boyreau** (G.) Sur le traitement mercuriel de la syphilis par la voie rectale. J. d. mal. eutan. et syph., Par., 1908, xix, 161-177.—**Brauer** (A.) In welcher Weise wirkt das Quecksilber bei der antiluetischen Behandlung auf den Ausfall der Seroreaktion. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 905-907.—**Brennerman** (L. W.) **Porcher** (W. P.), **Lloyd** (H. W.) [et al.]. How do you use mercury in syphilis? N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 172; 218; 266.—**Brezovsky** (E.) A luesnek kenesovel való belső orvosláshoz. [Treatment of syphilis by internal administration of mercury.] Budapesti orv. újság, 1909, vii, 183.—**Brissoneau.** Du mercure dissimulé et non dissimulé. Syphilis, Par., 1904, ii, 111-113.—**Broek** (S.) An early account of syphilis and of the use of mercury in its treatment. Janus, Amst., 1901, vi, 645-647.—**Brocq** (L.) Les doses fractionnées de bichlorure et de biiodure de mercure dans le traitement de la syphilis. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 81-87. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1902, ii, s. iv, 29-34.—**Brocq** (L.), **Civatte** & **Fraisse.** Note préliminaire sur les injections de cacodylate iodothydrargyrique dans la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 315-322.—**Bruck** (C.) Ueber die gegenseitige Beeinflussung von Quecksilber und Schwefel im Organismus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 700-710.—**Bruck** (C.) & **Stern** (M.) Quecksilberwirkung und Syphilisreaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xlxii, 533-539.—**Brunow** & **Leaplain.** Traitement plurimercuriel. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 215-220.—**Buffa** (E.) Action des sels de mercure sur le sang syphilitique; anémie syphilitique et résistance des hématies; hémolysimétrie. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3. f. ii, afd. 2, no. 13, 1-52, 2 ch.—**Bureau** (G.) Les principaux modes d'administration du mercure dans le traitement de la syphilis; leurs avantages et leurs inconvénients. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 1-12.—**Burzhloff** (T. S.) Nieskolko sluchayev sifilisa, liechennikh bolshimi kolichestvami rtuti (metod Prokhorova). [Some cases of syphilis treated with large doses of mercury (Prokhoroff's method).] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1901, i, 369; 493; 626.—**Cappelli** (J.) & **Gavazzoni** (G. A.) L'azione del mercurio sulla spirocheta pallida. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 411-424, 1 pl.—**Cattaneo** (G.) Il metodo del Prof. Scarenzo nella cura della sifilide e come viene assorbito il calomelano. Ibid., 1899, xxxiv, 553-563.—**Cerezo** (F. L.) Los mercuriales en el tratamiento de la sífilis. Independ. méd., Barcel., 1908-9, xxx, 253-255. Also: Rev. de med. y eirug. prat., Madrid, 1899, xlv, 251-255.—**Citron** (J.) Ueber die Grundlagen der biologischen Quecksilbertherapie der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1909, v, 86-91.—**Cinto** (G.) Sull' uso del cacodilato di mercurio nella cura della sifilide. Riforma med., Roma, 1903, xix, 61-65.—**Claessen.** Ueber die Behandlung der Syphilis mit 507igem Oleum cinereum. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 493-499.—**Clark** (C. G.) An effective mercurial. Med. Bull., Phila., 1905, xxvii, 11.—**Collin.** Les différents modes d'administration du mercure dans la syphilis. Gaz. heb. de méd., Par., 1891, xli, 38-43.—**Collins** (W. J.) A case of phagedenic chancre of the upper lip in a young woman; early and marked secondary ulceration of the palate; exemption of the skin; rebelliousness to mercurial treatment; rapid amelioration under iodide

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

of potassium. Lancet, Lond., 1901, i, 27, 1 pl.—**Conti** (A.) & **Zuccola** (P. F.) Sul passaggio del mercurio dalla madre al feto. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1619. Also: Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1385.—**von Crippa** (J. F.) Ueber Gynoechryma hydrargyri. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 827.—**Crumie** (G. P.) The administration of mercury in the treatment of syphilis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 136-138.—**Csiki** (M.) & **Eller** (A.) A sublimat hatása a Wassermann-reakcióra. [Effect of sublimate upon Wassermann's reaction.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 559-561.—**Cunston** (C. G.) A possible method of administering mercury. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 309.—**Dalimier.** Le bi-bromure de mercure dans le traitement de la syphilis; les solutions chlorurées. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 383.—**D'Amato** (V.) Valore attuale del calomelano nella sifiliterapia. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1905, vi, 49-59. — Di alcune osservazioni riguardanti la terapia idrargirica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 210-213.—**Dantlos** (H.) Sur quelques combinaisons organiques du mercure susceptibles d'emploi dans le traitement de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1902, 3. s., xix, 303-307. Also: Nouv. remèdes, Par., 1902, xviii, 193-198.—**Darier.** Intolérance pour la médication spécifique. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1903, i, 361.—**Daubresse.** Temps d'opportunité de la médication mercurielle dans la syphilis. Ann. de l'inst. chir. de Brux., 1902, ix, 116; 133; 148.—**Diesselhorst** (G.) Ueber Quecksilberausscheidung bei Syphilitikern. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 1243-1246.—**Drummond** (J.) The value of mercury in the treatment of primary sores. Month. Homœop. Rev., Lond., 1892, xxxvi, 469-472.—**Dubois-Havenith.** L'huile grise et la colique thoracique de Millian. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 1109-1117.—**Dupuy** (R.) L'oléo-brassidate de mercure et son emploi en thérapeutique. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1909, clvii, 424-429.—**Egaz Muniz.** Da especificidade do mercurio na syphilis. Gaz. clin. S. Paulo, 1907, v, 97-102.—**Ehlers** (E.) La syphilis tertiaire; sa fréquence, ses échecs, ses localisations et sa dépendance de l'absence du traitement mercuriel. Nouvelle statistique inédite de 1,501 cas. Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. P., iv, Hft. 3, 1-25, 2 diag.—**Emery.** Le mercure et l'économie du syphilitique. Clinique, Par., 1907, ii, 822-824. — Quelques observations sur l'emploi du bibromure de mercure dans la thérapeutique antisiphilitique. Ann. d. mal. ven., Par., 1908, iii, 321-328. — Action comparée du protiodure et du bichlorure de mercure en ingestion dans le traitement de la syphilis. Clinique, Par., 1908, iii, 521-523.—**Engel** (H.) Ist die bei Lues übliche Kombination von Quecksilber und Schwefeltherapie in absoluter Gleichzeitigkeit rationell? Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1906-7, x, 605-614.—**Endlitz.** Des différents modes d'administration du mercure dans le traitement de la syphilis; un nouveau procédé. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xli, 469-471.—**Falk** (L.) Ueber die Brauchbarkeit des Hyrgols (colloidalen Quecksilbers) zur Syphilisbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 57-60.—**Fedchenko** (N. P.) Novaya rtutnaya sol dlya liecheniya sifilisa; anilinovaya rtut, hydrargyrum anilinium. [A new mercurial salt for the treatment of syphilis.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix . . . syezda, 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 269-273. Also: Russk. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 445-448. Also [Abstr.]: Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 455-459.—**Feibes** (E. J.) On the prolonged mercurial treatment of syphilis. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 874-878. — Ueber intensive Quecksilberkuren. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 2. Teil, 367-372.—**Fensterstein** (L.) O wplywie leczenia rtęciowego na odczyn Wassermann. [Influence of mercurial treatment on Wassermann's reaction.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1910, v, 129-152. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1910, ix, 2215-2224.—**Fischer** (R.) Ueber die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe und den Versuch seines histochemischen Nachweises. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxvi, 387-400, 1 pl.—**Fischer** (F.) K vopr. o znechenii rtuti pri liechenii sifilisa. [Mercury in the treatment of syphilis.] Protok. zasid. i soobsh. S.-Peterb. med. Obsh. (1893) 1894, 101 112.—**Fischella** (V.) Ricerche ematopatiche, nella sifilide precoce, in rapporto all'azione antisifilitica del mercurio. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 642-645.—**Fournier** (A.) Du choix d'un traitement mercuriel. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 245-247. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 233. Also, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 337-340. Also, transl.: N. Am. Pract., Chicago, 1897, ix, 390-402. — Deux cas de syphilis réfractaire au traitement spécifique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 672-676. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 343-347. — Ectasie symétrique des artères cubitales sur un sujet syphilitique; guérison par le traitement spéci-

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

fiqne. Méd. mod., Par., 1904, xv, 387.—**Foveau de Courmelles**. L'ion mercure et la syphilis. Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1907, vii, 76-80.—**Froloff** (I. I.) Sotsoïodovaya i salitsilovokislaya rtut pri lichenii sifilisa. [Sozioidolod and salicylic mercury in the treatment of syphilis.] Protok. Russk. sif. i dermat. obsh. 1892, St. Petersburg., 1893, vii, 103-122. Also: Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1893, clxxvi, unoffic. pt., 1. sect., 512-533.—**Froloff** (P. I.) Hydrargyrum bijodosalicylicum pri sifilise. [... in syphilis.] Bolnitsch-gaz. Botkina, St. Petersburg., 1899, x, 1036-1041.—**Fürész** (J.) A Sterolumhydrargyri cinerei a lues therapiájában. [... in the treatment of lues.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 25.—**Gallia** (C.) Il lattato mercurico nella cura della sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 2-4.—**Gaston**. De la sélection des méthodes thérapeutiques mercurielles, individuelles, locales, de période et d'accident, à propos d'un cas de lésions syphilitiques multiformes récidivantes de la langue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xx, 10-12. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s., v, 55-57.—**Gaucher** (E.) **Lextrait & Gandillon**. Le lactate de mercure; son emploi dans le traitement de la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s., xix, 173-176. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 114.—**Ghisso** (P.) Delos diversos procedimientos de tratamiento mercurial de la sifilis. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 938; 970; 995; 1042. Also: Escuela de méd., México, 1904, xix, 485-494.—**Giedroyé** (F.) Wpływ leczenia swoistego w drugim okresie przymiotu na częstotść wstępowania trzeciego okresu tejże choroby. [Influence of specific treatment during the secondary stage of syphilis on the frequency of appearance of the third stage of this disease.] Kron. Lek., Warszawa, 1909, xxi, 213-216.—**Gilbert**. La médication hydrargyrique. Méd. mod., Par., 1902, xiii, 321; 337; 393.—**Giovannini** (S.) Esperienze intorno al valore del sublimato come profilattico dell' ulcera venerea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 669-689. Also [Abstr.]: Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 961-966.—**Glaser**. Ueber Anogen, ein neues Mittel der Hg-Therapie der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 257-259.—**Griffon**. Calomel et huile grise au galicéolod. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 6. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 39.—**Griffon** (V.) & **Du Castel** (J.) Gommessous-cutanées de nature indéterminée guéries par le traitement mercuriel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 269. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 895.—**Groll**. De l'emploi des sels mercuriels dans le traitement de la syphilis. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 221; 241; 265.—**Gufu y Gutiérrez**. Algunas consideraciones sobre el método por ingestión en el tratamiento de la sifilis; forma práctica de administración del mercurio. Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1899, i, 33-41.—**Hallopeau** (H.) Évolution bénigne d'une syphilis redoublée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 106-108.—**Hamonic** (N.) Du traitement de la syphilis par le mercure et ses composés. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1904, x, 295; 358; 1905, xi, 52; 76; 169; 210; 231; 263; 303.—**Hauck** (L.) Ueber das Verhalten der Leukocyten im 2. Stadium der Syphilis vor und nach Einleitung der Quecksilbertherapie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxviii, 289-318.—**Hay** (E. C.) The comparative value of the internal administration, inunctions and injection method of administering mercury in the treatment of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 674-680.—**Herxheimer** (K.) & **Krause**. Ueber eine bei Syphilitischen vorkommende Quecksilberreaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 895-897.—**Hoehne** (F.) Ueber die geringe Brauchbarkeit der Syphilisbehandlung mit Quecksilbersuppositorien. Ibid., 1907, xxxiii, 1825-1827.—**Hollen** (H. B.) The present status of mercurial medication in syphilis. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 131-134. — The nucleide of mercury in syphilis. Medicine, Detroit, 1905, xi, 106-109.—**Hopf** (F. E.) Die Verwendbarkeit des Hyrgols (Hydrargyrum colloidal) in der Syphilistherapie. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 775-786.—**Horand**. Notice sur les effets thérapeutiques du galicéol-ortho-sulfonate de mercure. Lyon méd., 1911, xxxiii, 686-691.—**Hübner**. Aeltere und neuere Anschauungen über die Quecksilberbehandlung der Syphilis. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipzig, 1910, i, 401-406.—**Isaac** (H.) Syphilis und Quecksilber. Med. Rundschau, Berl., 1901, 953-956. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1901, x, Nos. 488; 489.—**Jacquet** (L.) & **Debat** (F.) Le traitement plurimercuriel intensif et son mode d'action. Paris méd., 1911-12, 351-353.—**Jones** (H. E.) Is mercury a specific in infectious and contagious diseases as well as in syphilis? Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 468-472.—**Jordan** (A.) Ueber den Werth des Hæmolum hydrargyrodatum als antisiphilitisches Mittel. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1898, u. F., xv, 186. — O lichenii sifilisa merkuriolom. [Treatment of syphilis with mercuriol.] Klin. J., Mosk., 1900, iii, 154-162. Also,

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, ii, 355-364. See, also, supra, Ahman.—**Joseph** (M.) Capsulæ geloduratae mit Quecksilberjodid-Jodkalium. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1908-9, xii, 2-5.—**Jullien** (L.) La traumatie au calomel dans le traitement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1100. — Sulla cura della sifilide in specie del momento più opportuno ad incominciare il trattamento mercuriale. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 158-164.—**Justus** (J.) Miként gyógyítja a kénese a syphilist? [How does mercury cure syphilis?] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 103; 120. 1904, xlviii, 451; 463; 1905, xlix, 80. Also, transl.: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 555-566. — Die Action des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. Ein Versuch zur Lösung der Frage nach dem Wesen der spezifischen Therapie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, 5, lvi-lxxv, passim.—**Kamprath** (R.) Erfahrungen mit dem wasserlöslichen Alcantasalben. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1909, xvi, 274-277.—**Kassai** (E.) Ueber die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe; einige Bemerkungen zu Pollio's Artikel. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxii, 351-356.—**Kaufmann** (R.) Eine neue Methode der Quecksilberanwendung. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 263-267.—**Keitel**. Weitere Versuche in der Anwendung des Hydrarg. salicyl. bei Lues. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 629-638.—**Keppich** (E.) A pulvis cinereus mint antisiphiliticum. Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 380-383. Also [Rev.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 510.—**Klein**. Immer wieder um das Quecksilber! Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankfurt a. O., 1908, x, 257-268.—**Klotz** (H. G.) A plea for the use of soluble preparations of mercury in the treatment of syphilis by the mouth. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 469-476. — Ueber die Anwendung löslicher Quecksilberpräparate bei der inneren Behandlung der Syphilis. N. Yorker med. Monatsschr., 1907, xix, 1-7. — Mercurial treatment for the late manifestations of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1954-1960. Also, Reprint.—**Kreibich** (K.) Zur Wirkung des Quecksilbers. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvi, 265-276.—**Krystałowicz** (F.) Hæmolum hydrargyro-jodatum in leczeni kily. [... in the treatment of syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 317; 338. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xl, 163-179.—**Kuperwasser** (S.) Reaktsiya krovi na rtut sifilitikov. [Reaction of the blood upon mercury in syphilis.] Arch. biol. nauk., S.-Peterb., 1897-8, vi, 339-357.—**Lafay** (L.) Quelques faits relatifs à la médication spécifique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 356-359. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 958-961. — Le calomel à 40 p. 100; ses avantages au point de vue de tolérance. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1907, cliv, 826-832. — Le benzoate de mercure en syphilithérapie. Clinique, Par., 1907, ii, 634-636. — Le tirage à 40 p. 100 des préparations mercurielles insolubles. Ibid., 1908, iii, 282-284. — Contribution à l'étude du calomel concentré à 40%. J. de méd. de Par., 1908, 2, s., xx, 73-76.—**La Mensa** (N.) Un nuovo sale mercuriale per la cura della sifilide (acetiluretano-mercurico Ameril). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 817-819.—**Lang**. Die speziellen Indicationen der verschiedenen Applicationsmethoden des Quecksilbers bei der Syphilisbehandlung. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 61-63.—**Lassueur** (A.) Le traitement de la syphilis par l'huile de mercuriol. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 43-47.—**Lebar**. Syphilo-pyodermite du nez; kératite interstitielle et ulcéreuse grave; échec des traitements classiques; impossibilité du salvarsan; guérison rapide par la méthode surintensive plurimercurielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s., xxxi, 865.—**Leufefeld**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit 45% Oleum mercurioli. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1905, 599-604.—**Lersch** (O.) Method of administering mercury in syphilis. Am. Med., Phila., 1905, x, 781-784.—**Leredde**. Modern aspects of the mercurial treatment of the graver complications of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 456-459. — Progrès à réaliser dans le traitement mercuriel des accidents graves de la syphilis. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 137-139. — Progrès à faire dans le traitement mercuriel. Bull. méd. de Québec, 1902-3, iv, 70-74. Also: Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 301-303. — Etude méthodique et pratique sur la question des doses de mercure et le traitement mercuriel intensif. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 81-86. — La réforme du traitement mercuriel dans la syphilis; définition du traitement mercuriel intensif. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Berl., 1904, Berl., 1905, ii, 2. Teil, 358-367. — Traitement de la syphilis par le bromure de mercure. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1907, cliv, 135-141. Also: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 222-226. — Traitement mercuriel intensif. Poitou méd., Poitiers.

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

1908, xxiii, 283; 1909, xxiv, 17; 66. *Also*: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1908, vii, 291-299.—**Lesné** (E.) Sur le mode d'administration et la posologie du mercure chez le nouveau-né et le nourrisson. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 49-61.—**Lesser** (F.) Die speciellen Indicationen der verschiedenen Applicationsmethoden des Quecksilbers bei der Syphilisbehandlung. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 61. — Ueber die gleichzeitige therapeutische Anwendung von Quecksilber und Jodpräparaten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 819; 841.—**von Leszczyński** (K.) Neue Vehikel für Hg-Emulsionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii, 209-216.—**Lévy-Franckel** (A.) Néphrite syphilitique tertiaire avec amasarque, ascite et hydrothorax double; insuffisance du régime déchloruré jusqu'au traitement mercuriel. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 461-471.—**Lichmann** (J.) Ueber die Anwendung des Mercurioliols zur Syphilisbehandlung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 485-489.—**Lieberthal** (D.) Remarks on primary and secondary syphilis, and a few remarks as to the application of mercury. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1901, v, 3-6. *Also*, Reprint.—**Liudén** (K. E.) Untersuchungen über die Resorption und Elimination des Quecksilbers. Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1892, iii, 171-228.—**Lobo Onell** (C.) Tratamiento mercurial. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 112-126.—**Loeb** (H.) Die Quecksilberabgabe der Mercolinschürzen. Dermat. Centralbl., Leipz., 1905, viii, 98-102.—**Louise** (E.) & **Moutier** (F.) Contribution à l'étude thérapeutique du mercure par la glande mammaire. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1906, ix, 878-880. — Contribution à l'étude du mercure phényle dans le traitement de la syphilis; perméabilité du placenta relativement au mercure. *Ibid.*, lxi, 415-417.—**Loygue** (G.) Infection syphilitique ou intoxication mercurielle? Presse méd., Par., 1909, xvii, 270.—**Malherbe** (H.) Sur la mercurialisation par voie rectale. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 481-484.—**Mameli** (E.) & **Cinffo** (G.) L'aspirochyl (para-aminofenylarsinato di mercurio) e la sua azione curativa. Clin. med. ital., Milano, 1909, lxviii, 389-393.—**Mannino** (L.) I vari metodi di somministrare il mercurio. Gazz. sci. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1906, v, 225; 241.—**Marcus** (K.) Quecksilbertherapie und von Wassermanns Reaktion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipz. u. Wien, 1911, cvii, 17-46.—**Marie** (A.) Contrôle de Wassermann et traitement spécifique des parasymphilitiques. Clinique, Brux., 1908, xxii, 941-948.—**von Marschalkó** (T.) Beiträge zur Aetiologie der tertiären Lues, insbesondere über den Einfluss der Quecksilber-Behandlung auf das Auftreten tertiärer Symptome. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxix, 225-284. *Also*, transl. in: Sel. essays & monogr., 8° Lond., 1900, 3-53, 1 tab.—**Marshall** (C. F.) Inunction vs. intra-muscular injection in the treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1901, ii, 521.—**Martin** (S. C.) Syphilis, with report of case, illustrating the value of mercury in its treatment. St. Louis M. Era, 1896-7, vi, 87-92, 1 pl.—**Matsumoto** (J.) & **Frühwald** (R.) Ueber Behandlung der Syphilis mit Quecksilber-Glantine. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 254; 285; 317.—**Mauriac** (C.) Ce que devraient être le traitement spécifique et la prophylaxie de la syphilis. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 570.—**Mayer** (E.) Le phénate d'hydrargyre dans le traitement de la syphilis. Marseille méd., 1895, xxxii, 169-171.—**Mazza** (G.) & **Lombardo** (C.) Sulla dimostrazione isto-chimica del mercurio nei tessuti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 111.—**de Mello Breyner** (T.) Le cacodylate de mercure dans le traitement de certaines formes de la syphilis. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. dermat. etsyph., 166-173. *Also*, transl.: J. Soc. d. se. med. de Lisb., 1903, lxvii, 14-23. *Also*, transl.: Med. contemp., Lisb., 1903, xxi, 41-43.—**Mercury** in syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1692.—**Merk** (L.) Ueber die antiluctische Kraft des Hydrargyrum soziodolicum in gelöster Form. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 599; 817.—**Miceli** (A.) Nuovo preparato mercuriale per la cura della sifilide. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 272-274.—**Milian** (G.) Un nouveau mode de mercure; les pastilles sous-préputiales. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 402-407. *Also*: Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 634-636. — L'administration du mercure par la voie glandulaire, sous-préputiale. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 113.—**Milián y Chavarría** (M.) Algunos detalles de los efectos terapéuticos del mercurio en los sífilíticos adultos. Rev. espul. de síf. y dermat., Madrid, 1899, i, 56; 90; 205.—**Moncayo** (B.) Tratamiento de la sífilis; mercurialismo. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1904, vi, 139; 299; 363; 1905, vii, 65; 115.—**Moniz** (E.) Da especificidade do mercurio na syphilis. Gaz. med. da Bahia, 1908, xxxix, 325; 358.—**Monchet** (A.) & **Nicolaidi** (J.) Cellulite gommense pelvienne, simulant une tumeur

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

maligne, et récidivée sur un sujet hérédo-syphilitique de 40 ans; guérison par le traitement mercuriel. Médecin prat., Par., 1909, i, 165-168.—**Müller** (R.) Zur Unterscheidung sublimathaltiger Sorten von Seris mit Quecksilber behandelte Luetiker. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1538-1540.—**Murrell** (T. W.) The mechanics of mercury in syphilis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1902-3, iv, 798-801. *Also*: Carolina M. J., Charlotte, 1903, xlix, 117-120. *Also*: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 511-514.—**Nagelschmidt** (F.) Ueber Quecksilberbehandlung bei Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 154-181.—**Nardelli** (G.) Tre casi di sifilide curati collo spirosal mercurico. Arch. di farmacol. spec., Roma, 1910, ix, 341-349.—**Neuber** (E.) Befolyasója-e a kénésőkezelés a szervezet védőanyagait? [Is the protective material of the organism influenced by mercurial treatment?] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 295; 321; 338; 353; 374. *Also*, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 99; 431.—**Neuhäus** (M.) Ueber die Toleranz der Syphilitiker gegenüber dem Quecksilber. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. ... I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 588-594.—**Neumann** (H.) Wann hat man mit der Mercurialbehandlung der Syphilis zu beginnen? Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 505-515. *Also*: Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 769; 787. *Also*, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 1-3.—**Nikolski** (V. P.) Videleniye rtuti s mlesyachnoi kroyvu pri rtutnom lechenii. [Elimination of mercury in the menstrual blood in mercurial treatment.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 751-753. *Also*, transl.: Syphilis, Par., 1904, ii, 529-532.—**Noguchi** (H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Sublimé and the serum diagnosis of syphilis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 210-233. *Also*, Reprint.—**Noiré** (H.) Radioisopie et traitement mercuriel. Clinique, Par., 1907, ii, 201.—**Oberdorffer**, Ist Quecksilber ein Heilmittel gegen Syphilis? Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1899, i, 40-43.—**Obraztsov** (N. V.) Lecheniye sifilitikov bolshimi dozami rtuti. [Treatment of syphilis with large doses of mercury.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1908, ccxxiii, med.-spec. pt., 469; 626. *Sec. also*, infra, Rozin.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The treatment of syphilitic mucous patches. St. Louis M. & S. J., 1894, lxvii, 137-140. — The use of mercury in the systemic treatment of syphilis. Internat. Clin., Phila., 1901, 10. s., iv, 76-94.—**Oka** (T.) [Value of the internal use of blue mass for syphilis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 521-530.—**Okamura** (T.) On the application of mercury for syphilis. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1906, xxv, 13; 61.—**Oppenheim** (M.) Ueber Syphiliseruptionen, die während energischer Quecksilberbehandlung und kurze Zeit nach dieser oder auch nach Arsenobenzol-injektion auftreten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipz. u. Wien, 1911, cvii, 123-134.—**Ozenne** (E.) Métrorragies d'origine syphilitique à la période tertiaire; angio-sclérose probable de l'utérus; guérison par le traitement mercuriel. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 11-13. *Also*: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 5-14.—**Pelon** (H.) Traitement de la syphilis par le bichlorure de mercure. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 575-577.—**Penzoldt** (F.) Quecksilberjodid-Jodkaliumlösung bei Syphilis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlv, 23-25.—**Petersen** (O. V.) O sposobakh vvedeniya rtuti v organizm pri sifilise. [Introduction of mercury into the organism in syphilis.] Yubil. sborn. v chest. ... Sklifosovskovo, S.-Peterb., 1900, 270-277. *Also*, transl.: Russ. med. Rundschau, Berl., 1906, iv, 5-12.—**Pezzo** (C.) Ueber Mercurio-Creme. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 654-656.—**Philips** (G. M.) When to begin the specific treatment of syphilis. Hot Springs M. J., 1897, vi, 141-161. *Also*: Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 235-239. [Discussion], 243-248.—**Piffard** (H. G.) The specific action of mercury in syphilis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1074. *Also*, Reprint.—**Pike** (W. W.) When should mercury be given for syphilis? J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 188. — A plea for the early administration of mercury in venereal sores. *Ibid.*, 1909, xii, 557.—**Plini** (G.) Dell' emolo jodo-mercurico come antisifilitico. Bull. d. se. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 21-32.—**Pinkus** (F.) Ueber den Einfluss der Quecksilberkur auf das Körpergewicht. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, ci, 77-80.—**Piorkowski**, Ueber Luesan. Allg. med. Centr.-Ztg. Berl., 1909, lxxvii, 59. — Sublimin in der Therapie der Syphilis. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 740-742. *Also*, transl.: Therapist, Lond., 1910, xxi, 11-14.—**Pollio**, Ueber die Action des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, ix, 119-123.—**Poor** (F.) Klinische Erfahrungen über Hydrargyrum imidosuccinum bei Syphilis. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 585-588.—**Porto** (A.) Tratamento mercurial da syphilis. Gaz. clin., S. Paulo, 1907, v, 76-78.—**Potjenko** (V.) Zamietki o soziodol. rtuti pri sifilise. [On the use of soziodol of mercury in syphilis.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1894, i, 133-136.—**Pouisson** (E.) Om den kroniske, intermitterende

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

kviksolvbehandling af syfilis. [Sur le traitement chronique et intermittent de la syphilis par les mercuriels. Rcs., 249.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 134-174.—**Prokhoroff** (P. N.) O rutnom lechenii. [On mercurial treatment.] Protok. zasud. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1897-8, xxxvi, 129-150.—**Putzier**. Ueber heisse Sublimatpflungen bei Ulcera mollija und Primärsklerosen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 194-197.—**Quéry**. Syphilis et mercure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, ix, 177-179.—**Rabitsch-Bey** (J.) Zur Geschichte der Quecksilbertherapie. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 487; 552; 599.—**Ravasin** (C.) Risultati terapeutici ottenuti colla jodipina e col hydrogenium peroxdatum purissimum Merck. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1903, iv, 7-10.—**Reed** (K. H.) When should mercury be given for syphilis? J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 435.—**Reid** (D. W.) The use of mercury in syphilis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiii, 257-261.—**Reif** (E.) Pflege der Mundhöhle bei Syphilis und deren Behandlung durch eine Quecksilberkur. Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1904, i, 27-30. Also: J. f. Zahnk., Berl., 1904, xix, 41.—**Reiss** (W.) Beitrag zur Kenntnis der bei Quecksilberbehandlung vorkommenden Zylindrurie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wieu u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 561-594.—**Renault** (A.) Les pilules mercurielles. Presse méd., Par., 1907, xv, 779.—**Rille** (J. H.) Ueber Behandlung der Syphilis mit Jodquecksilberhämöl. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxiv, 253-274. Ueber Behandlung der Syphilis mit Kaliumquecksilberhyposulfit. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 89; 133; 175; 215. Ueber eine bei Syphilitischen vorkommende Quecksilberreaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 98.—**Risso** (A.) Il primo oro-mercurio-colloide nella cura della sifilide. Internat. dermat. Kong. Verhandl., u. Ber., 1904, Berl., 1905, ii, 553-556.—**Robbins** (H. A.) The mercurial vapor bath. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 225-227. Also, Reprint.—**Robin** (A.) Syphilis grave chez une femme travaillant dans le mercure; choix d'une préparation mercurielle; médication adjuvante. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 253. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., i, 15-18.—**Robin** (E.) & **Vicente**. Sur de nouveaux agents propres à remplacer les mercuriaux comme antisypilitiques; note ... suivie de recherches expérimentales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 498-500.—**Roche-Duvigneaud**. L'huile biiodurée du Professeur Panas; ses avantages dans le traitement de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 197.—**Rohde** (H.) Welche Quecksilberkur ist die beste? Vergleichende klinische Untersuchungen über das Hg. salicyl., Calomel, Ung. eincr. und die Merkalar-Maske (Kromayer). Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 349-367.—**Rosenfeld** (L.) O rutnom lechenii sifilisa po sisteme Prokhoroffa. [Mercurial treatment of syphilis by Prokhoroff's method.] J. dermat. i sifilidol., S.-Peterb., 1902, ii, 344-360.—**Rozin** (P. N.) K statye N. V. Obraztsova lecheniye sifilitikov bolshimi dozami rtuti. [On Obraztsova's article: Treatment of syphilis by large doses of mercury.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1909, cxxvi, med.-spec. pt., 119-123.—**Rudnik** (J.) Wasseranwendungen bei Syphilis, die gegen Quecksilber allein refraktär ist. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1905, Leipz., 1906, 2. Teil, 2. Hfte., 370-372.—**Salas y Vaca** (J.) El benzoato de mercurio en la sifilis. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 105-108.—**Scarenzio** (A.) Dermosifilopatia; la dosimetria del calomelano. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 231-233. Della azione, così detta specifica, del mercurio contro la sifilide costituzionale. Internat. dermat. Cong. Ber. u. d. Verhandl., 1892, Wien u. Leipz., 1893, 637.—**Schindler** (C.) Die kombinierte Behandlung der Syphilis mit Joda und Quecksilber. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvii, 1647-1651.—**Schischka** (A.) Zur Kasuistik der malignen Syphilis; ein Beitrag zur Kenntnis der Quecksilberwirkung. Wien. med. Wehnschr., 1895, xlv, 465; 515; 561; 602.—**Schlasberg** (H. J.) Ueber die Behandlung von Syphilis mit Mergandol (einem löslichen Hg-Präparat). Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 641-645. Die chronisch-intermittierende Hg-Behandlung der Syphilis in poliklinischer Praxis. Ibid., 1910, xvii, 77-80.—**Schulte**. Hydrargyrum oxyeyanatum als internes Antisypiliticum. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 802.—**Schnmacher** (C.) Quecksilber und Schleimhaut; eine diagnostische und klinische Studie nach Aachener Erfahrungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 189-212.—**Schwimmer** (E.) A bujakórelékes higarkykezelés idejéről. [The mercurial treatment of syphilis of the present day.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 505-507. Also, transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 133-140. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1377-1381.—**Serè** (R.) La resorcina ed il salicilato di mercurio nella cura delle forme veneree e sifilitiche. Atti d. Ass.

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

med. lomb., Milano, 1893, 123-134.—**Seldowitsch** (D.) Die Ergebnisse der Anwendung des atoxylsauren Quecksilbers in der Therapie der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipz. u. Wien, 1911, cvii, 361-378.—**Sensini** (P.) Sulla solubilità del salicilato di mercurio nelle soluzioni di cloruro di sodio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 456-462.—**Sheinis** (L.) Lecheniye sifilisa gallusovokislou rtutyu. [Treatment of syphilis by mercury gallate.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 433-436. Also, Reprint.—**Shitachi** (T.) [The conditions of division in the organism of mercurial preparations as an antisypilitic.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 454-457.—**Siebert** (C.) Nochmals über die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxvii, 271-278. Ueber die Natur der nach der Justus'schen Methode des Quecksilbernachweises in den Geweben erhaltenen Niederschläge. Ibid., 1905, lxxv, 213-226.—**Simionescu** (F.) Tratatul sifilisului prin injectii cu benzoat de mercur. Presa med. rom., Bucuresti, 1902, viii, 33-44.—**Simpson** (F. C.) Rapid disappearance of syphilis under specific treatment. Louisville Month. J. M. & S., 1909, xvi, 20.—**Soffiantini** (G.) 1o. Sull' azione curativa di alcuni preparati idrargirici e sulla sua lettura al IIIo Congr. internat. dermatologico di Londra; 2o. Comunicazioni diverse. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 418; 425.—**Soler Gaymó** (M.) ¿Cuándo debe empezarse el tratamiento de la sifilis por el mercurio? ¿Hasta cuándo debe continuarse? ¿Es preciso tratar la sifilis en el momento de la aparición de los accidentes de esta enfermedad ó establecer un tratamiento precoz antes de la aparición de las sifilides? Bol. ofic. d. Col. de méd. de Barcel., 1897, i, 321-338. Also, transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 147-158.—**Sommer** (B.) Saturation mercurielle. Ann. d. mal. ven., Par., 1909, iv, 905-908.—**Spatz** (A.) Vergleichende Therapie der Syphilis mit Quecksilbernachweisung. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 2365-2367.—**van der Spek** (J.) Kwik bij tertiaire syphilis. Med. Weckbl., Amst., 1895-6, ii, 617-619.—**de Spéville**. Le mercure guérit-il exclusivement les lésions d'origine syphilitique. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 341.—**Spreafico**. Une leçon de choses. [Tolérance de l'organisme pour le mercure.] Ann. d. mal. ven., Par., 1909, iv, 261-266.—**Steiner** (G.) Lues maligna mercurial kezelt újabb két esete. [Two new cases of ... treated by mercury.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlii, 433.—**Stenczel** (A.) Ueber die endermatische Anwendung des Unguentum hydrargyri cinereum. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 88-93.—**Stiaszny** (K.) A higanyalkalmazása lues ellen a rectum-ban. [The employment of mercury against lues in the rectum.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xxi, 430.—**Strominger** (L.) Câteva cuvinte asupra tratamentului sifilisului cu ulei cenusiu de mercur (huile grise). [Some observations on the treatment of syphilis with ...] Spitalul, Bucuresti, 1906, xxvi, 16-21.—**Stucky** (T. H.) Some remarks concerning mercurio (mercurio bromide of gold and arsenic) with especial reference to its use in the treatment of neurotic conditions of specific origin. N. York M. Times, 1894, xxii, 165-170. Also, Reprint.—**Stukovenkoff** (M. I.) Novaya rutnaya sol., benzoatnoksilaya oksis rtuti (hydrarg. benzoicum oxydat.), dlya terapii sifilisa. [A new mercurial salt ... for the treatment of syphilis.] Dnevnik syczda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 343. Opitnyaseniya osnov lecheniya sifilisa rtutyu. [An attempt to explain the principles of the treatment of syphilis with mercury.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 781-790. Also, transl.: Bull. Soc. franc. dermat. etsyph., Par., 1894, v, 301-310. Also, transl.: Ann. dermat. etsyph., Par., 1894, 3. s., v, 933-942.—**Tanaka** (K.) [The inhalation and the inunction by mercury.] Sei-i Kwai M. J., Tokyo, 1903, xxii, 17.—**Tarnowsky** (R.) & **Jacowley** (S.) Traitement de la syphilis par le sérum d'animaux mercurialisés. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 126-132.—**Taylor** (W. E.) Syphilis and mercurial poisoning. Clinique, Chicago, 1897, xviii, 81-87. [Discussion], 89-94.—**Terrepson** (E.) Ueber das Anogen, ein neues Antisypiliticum. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 152-155.—**Thalmann**. Eine neue Methode der Quecksilberbehandlung. Deutsche militärz. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 194-197.—**Thimm** (P.) Oleum cinereum Vasculi. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 49-52.—**Tobias** (G. W.) Soluble mercurials in the treatment of syphilis. St. Louis M. & S. J., 1904, lxxxvii, 129-131.—**Treves** (M.) Di un nuovo metodo di applicazione del sublimato corrosivo per la cura della sifilide. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 544.—**Tsutsui** (Y.) In welchem Stadium der Syphilis soll die Allgemeinbehandlung mit Quecksilber beginnen? [Réf., fasc. 4-5, pt. 2, 7.] Hifubyog. kiu Hiniokibyg. Zasshi, Tokyo, 1902, ii, 258-276.—**Ullmann** (C.) Zur Verwendungsweise und Bereitung der schwerlöslichen Quecksilberpräparate in der Syphilis-therapie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 417; 433; 445. Symptomatische oder prophylakti-

Syphilis (Treatment of) with mercury [and compounds].

sche (chronisch intermittierende) Quecksilberbehandlung der Syphilis. Wien, med. Presse, 1907, xlviii, 125; 1470; 1511; 1540.—**Varga** (G.) Unguentum cinereum labdacosok (pilulae hydrarg. ciner.) adagolása syphilis elien. [... dose against syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 385-387. Also, *transl.*: Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 821-825.—**Variot**. Administration du mercure chez les enfants. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 159.—**Vedel & Mansillon**. Formule hémoleucocytaire de la syphilis après traitement mercuriel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxx, 407-411.—**Verstraeten** (C.) Traitement de la syphilis primaire par indications et contre-indications. Cong. franc. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 209-213.—**Vikentyeff** (A. A.) Licheniye sifilisa bolshini dozami rtuti. [Treatment of syphilis by large doses of mercury.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, cxxvii, med.-spec. pt., 746-751.—**Vilanova** (P.) Tratamiento de la sífilis por el acetato gris. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1907, xxi, 97; 136.—**Watraszewski**. Effet du traitement mercuriel sur la syphilis temporairement éteinte. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 669-675. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 171-176. Also, *transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxix, 39-47. — Quaud doit-on commencer le traitement de la syphilis par le mercure? Faut-il traiter la syphilis au moment de l'apparition des accidents de cette maladie ou bien faire le traitement préventif en dehors de ces accidents? Pendant combien de temps le traitement de la syphilis doit-il être continué? Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 140-147.—**Weber**. Du traitement de la syphilis par les bains électriques au sublimé. Bull. de l'Hôp. civ. franc. de Tunis, 1902, v, 225.—**Wetander** (E.) Einige Worte über die Form der Anwendung des Quecksilbers. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 39; 249. — Ueber die Reaktion der syphilitischen Hautaffektionen (besonders des Roseols) gegen die erste Einführung von Quecksilber in den Organismus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xcv, 75-106.—**Werler** (O.) Ueber praktische Erfahrungen mit der Quecksilberbehandlung unter besonderer Berücksichtigung des chemischen Nachweises der Quecksilberausscheidungen. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 133; 197.—**Yermakoff** (P. I.) Hamolium hydrargyro-jodatum pri lichenii sifilisa. [... in the treatment of syphilis.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 9.—**von Zeissl** (M.) Mercurielle Behandlung der Syphilis. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 161-164.—**Zeleneff** (I. F.) Vlianiye sifilisa i rtuti na krov. [Effect of syphilis and mercury upon the blood.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xii, 961-972. — Sluch. sifilit. chloroanemii i bezbiel. oteka, izliche. rtutiov. [Case of syphilitical chloroanemia and dropsy without albumen, treated by mercury.] Ibid., 1895, xliii, 133-139. — K voprosu ob otalovnykh rtutnykh metastazakh i o biokhémicheskikh prevrashtsheniakh rtuti. [Remote mercurial metastases and the biological mercurial metastases.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1908, xv, 298-302. Also, *transl.*: Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 81-87.—**Zernik** (F.) Merchandol. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1908), 1903, vi, 57-59.

Syphilis (Treatment of) with mercury [after-effects].

BAUMGARTEN (R. E. C.) *Ueber interne Syphilisbehandlung mit Sozodol-Hydrargyrum, nebst Bemerkungen über Quecksilber-Dermatitis. [Halle-Wittenberg.] 8°. Halle a. S., 1908.

BENDIX (K.) *Die tödtlichen Intoxikationen bei Quecksilberkuren. 8°. Leipzig, 1908.

HERMANN (J.) Die Quecksilberkur ist ein Verbrechen an der gesamten Menschheit. 8°. Leipzig, [n. d.].

KLOTZ (H. G.) Unangenehme Nebenwirkungen bei der Quecksilberbehandlung der Syphilis. I. Lungenembolien bei intramuskulärer Injection unlöslicher Quecksilberpräparate. II. Auftreten heftiger Stomatitis mercurialis unter dem Einfluss localer Infektionskrankheiten der Halsorgane. 8°. Wien & Leipzig, 1898.

Also [Abstr.], in: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliii, 416-420.

LALANNE (R.) *L'huile grise dans le traitement de la syphilis et la stomatite mercurielle à forme tardive. 8°. Paris, 1909.

Syphilis (Treatment of) with mercury [after-effects].

VON VAJDA (L.) & **PASCHKIS** (H.) Ueber den Einfluss des Quecksilbers auf den Syphilisprozess mit Berücksichtigung des sogenannten Mercurialismus. Klinische und chemische Untersuchungen. Mit einem Vorworte von Carl L. Sigmund von Planor und E. Ludwig. 8°. Wien, 1880.

VON WEDEL (G.) Ueber die Gefahren der intermittierenden Fournier'schen Quecksilberbehandlung der Syphilis. 8°. Würzburg, 1896.

de Azua (J.) Polineuritis y albuminuria hidrargírica, por intoxicación aguda terapéutica, en un sífilítico. Rev. clín. de Madrid, 1909, i, 1-11.—**Bayet**. Recherches préliminaires sur l'action du mercure sur le sang des syphilitiques. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1902, ix, 30-41.—**Benario**. Ueber syphilitische Neurorezidive, insbesondere solche nach Quecksilberbehandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 20-23.—**Bizard & Lévy-Bling** (A.) La grippe mercuriel. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 502-510.—**Boss**. Ueber die Mundpflege bei Quecksilberkuren mit besonderer Berücksichtigung der Givasanpaste. Med. Klin., Berl., 1909, v, 361.—**Brauer** (L.) Letal endende Polineuritis bei einem mit Quecksilber behandelten Syphilitischen. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 267; 291.—**Canto** (P.) Sobre las causas de fiebre mercurial al comienzo de la infección sífilítica. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1908, xxxvi, 33-37.—**Dambin & Clermont**. Nécrose du maxillaire inférieur chez une syphilitique pendant le traitement mercuriel. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 229-231.—**Dreman** (C. T.) Report of two cases of syphilis, with remarks relative to pyalism. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 238-240.—**Dufour** (E.) Cas de mélanodermie généralisée et symétrique développée chez un syphilitique récent à la suite d'une hydrargyrie cutanée. Clinique, Brux., 1902, xvi, 312-315.—**Eichhorst** (H.) Ueber anatomische Veränderungen der Speicheldrüsen bei akuter Quecksilberversorgung. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1693-1695.—**Emery**. Les prétendus méfaits de l'huile grise. Clinique, Par., 1906, i, 101-103.—**Emery & Lacapère**. Diagnostic des accidents d'intoxication mercurielle et des accidents de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 898-923.—**Gaucher**. Sur la stomatite de l'huile grise. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 623.—**Ghelli** (A.) Sulla patogenesi del mercurialismo. Morgagni, Milano, 1909, li, pt. 2, 801; 855.—**Gilbert**. Cas de lésion gingivale hydrargyrique. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 579-584.—**Hallepeau** (H.) Sur l'emploi thérapeutique de l'huile de mercure et ses dangers. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 46.—**Kolomoitseff** (S. V.) Sluchai smerti ot oslozhneniya pri lichenii sifilisa rastvorimim preparatom rtuti. [Death resulting from complication of the treatment of syphilis by a mercury solution.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1907, xiii, 202-207.—**Kozlovski** (K. M.) O vliyaniy rtuti na krov sifilitikov i zdorovykh lyudei. [Influence of mercury upon the blood of syphilitics and healthy people.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xv, 458.—**Ledermann** (R.) Ueber krankhafte Veränderungen der Nieren bei Quecksilberkuren und Syphilis. Ztschr. f. Balmol., Klimat., [etc.], Berl., 1910, iii, 339; 359.—**Lindenheim** (H.) Ueber eine Fieberreaktion im Anschluss an die erste Quecksilberapplikation im Frühstadium. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 300-304.—**Mattein** (E.) La fausse embolie pulmonaire au cours de traitements mercuriels. Ann. dermat. etsyph., Par., 1911, 5. s., ii, 399-409.—**Mela** (D.-E.) La stomatite mercuriale nella sífilide. Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 227-234.—**Morel-Lavallée** (A.) Note sur les plaques desquamatives de la langue au cours de la syphilis traitée par le mercure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 575-577. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 275-277.—**Neisser**. Ueber die Beziehungen der Tabes zur Quecksilber-Behandlung. Jahrb. d. Schles. Gesellsch. f. Vaterl. Cult., Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 300-305.—**Schuster**. Hat die Hg-Behandlung der Syphilis Einfluss auf das Zustandekommen metasyphilitischer Nervenkrankheiten? Entgegnung auf die Bemerkungen des Herrn Spindler zu meinem Aufsatz in No. 50 d. Wehnschr. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxix, 518.—**Sergent** (E.) Sept abcès consécutifs à sept injections de calomel chez la même malade. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 41-46.—**Severino** (J.) Méthode très simple pour dépister la stomatite menaçante, l'intolérance ou la saturation médicamenteuse dans une cure mercurielle. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 186.—**Stoukovenkoff**. De la chloroanémie syphilitique et mercurielle. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 549-556.—**Umbert**. Nota sobre quales formas d'intolerancia mercurial. An. de med. Bull. mens. de l'Acad. ... de Catalunya, Barcel., 1911, v, 465-474.—**Vilanova** (P.) Caso

Syphilis (Treatment of) with mercury [after-effects].

de cólico torácico mercurial. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1909, xxxv, 290-293.—**Wachenfeld** (A.) Hä-morrhagische Quecksilberreaktion bei Frühleues. Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 29-31.—**Wolter** (O. L.) Is syphilis or mercury responsible in the etiology of dementia paralytica and locomotor ataxia? Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni 1905, St. Louis, 1906, 210-224.—**Ziegelroth**. Darf der Arzt noch mit gutem Gewissen Quecksilberkuren verordnen? Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 1-5.

Syphilis (Treatment of) with mercury [Fumigations].

DE GEVIGLAND (N. M.) *An syphilidi conveniat suffumigatio recens? M. Carolo Dionis preside. sin. 4°. *Parisis*, 1741.

OSPEDALE S. Maria della Pietà di Modica. Resoconto statistico delle cure sifilitiche praticate con la botte fumicatoria del filosofo Tommaso Campailla in Modica nel corso dell' anno 1893. [Per M. Tantillo e P. Basile.] 8°. *Catania*, 1894.

Relazione annuale delle cure della sifilide praticate colle fumigazioni cinabrine dentro la botte del Campailla. roy. 8°. *Modica*, 1898.

Bellini (A.) Le fumigazioni mercuriali nel bagno di luce. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1902, xv, 38-42. — A proposito delle fumigazioni mercuriali nel bagno di luce. Gior. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 108-111.—**Dacco** (E.) Un nuovo apparecchio per le fumigazioni mercuriali. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 380-387.—**Hilli** (J.) Les violents effets des fumigations mercurielles. Essais et obs. de mcd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1712, iv, 45-51.—**Mammio** (L.) Il sanatorio Campailla per la cura dei sifilitici ed il trattamento della sifilide col metodo delle fumigazioni mercuriali nella camera calda o stufa. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1900), 1901, 24-92. — La cura della sifilide col metodo delle fumigazioni mercuriali nella camera calda o stufa. *Ibid.* (1902), 1903, 9-28.—**Marmonier**. Du traitement des syphilides secondaires par les fumigations de calomel. Dauphiné mcd., Grenoble, 1896, xx, 230-234. Also: Marseille mcd., 1896, xxxiii, 482-487.—**Melazzo** (G.) La cura della sifilide colle fumigazioni mercuriali ad aria calda (metodo Campanilla). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 35-76.—**Roca** (J. M.) De las fumigaciones mercuriales en el tratamiento general de la sífilis. Rev. de cien. mcd. de Barcel., 1896, xxii, 438-441.

Syphilis (Treatment of) with mercury [Inhalations or insufflations].

Bendig (P.) Die Kromayersche Quecksilber-Inhalationskur bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1831-1833.—**Cronquist** (C.) Kvicksilfver till snusning vid behandling af syfilis. [Insufflation of mercury in syphilis.] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. F., vii, 1183-1198. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxvi, 181-196. — Fortsatta rön med kvicksilfver snusnings kuren. [New observations on treatment with insufflation of mercury.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. f., viii, 926-941. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xci, 287-302.—**Kromayer**. Ueber eine neue Quecksilberinhalationskur bei Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 406-409. — Die Quecksilberkur mittels der Merkalarotmaske Belersdorf im Vergleich zu den bisher üblichen Kuren. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlv, 475-489.—**Kutner** (R.) Eine neue Methode der Syphilisbehandlung durch Inhalation. *Ibid.*, 1900, xxxvii, 84.—**Niebergall**. Ueber Quecksilberkuren durch Einathmung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 220-223.—**Scaduto** (G.) Le inalazioni mercuriali nella cura della sifilide. Gazz. stell. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1904, iii, 509; 523; 541.—**Schiro** (S.) Treatment of syphilis by mercurial inhalations in a proper hot room. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 349-356.—**Schuster** (L.) Merkur-einreibungen und Merkur-einathmungen. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. ... I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 834-839.—**Wherry** (G.) The use of the calomel bath with respiration of the fumes. Practitioner, Lond., 1893, li, 169-175.

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

ALLAIRE (B.) *Traitement de la syphilis par les injections d'une préparation indolore de calomel. 8°. *Paris*, 1906.

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

ARNAUD (L.) *Traitement de la syphilis par les injections de succinimide mercurique. 4°. *Paris*, 1892.

— The same. 8°. *Paris*, 1892.

AUJEAN (O.) *Contribution à l'étude du traitement mercuriel intensif dans les accidents graves de la syphilis. 8°. *Paris*, 1903.

BARREYRE (G.) *Des accidents consécutifs aux injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1896.

BARRUCCO (N.) Valore terapeutico delle iniezioni ipodermiche dei composti mercuriali in genere e del bicianuro idrargirico in ispecie nella cura della sifilide. 8°. *Bologna*, 1896.

BENDON (R.) *Etude sur l'élimination urinaire du mercure dans le traitement de la syphilis par les injections d'huile grise. 8°. *Lyon*, 1909.

VAN DEN BOSCH (E.) *Die Behandlung der Syphilis mit intramuskulären Injektionen von Thymolquecksilber. 8°. *Würzburg*, 1890.

BOURY (A.) *Du salicylate de mercure en injections intra-musculaires dans le traitement de la syphilis. 8°. *Paris*, 1897.

BOUZITAT (C.-L.) *Les injections intra-veineuses des sels mercuriels dans la syphilis. 8°. *Paris*, 1902.

BRISSEY (G.) *Recherches expérimentales sur les injections intra-musculaires d'huile grise. 8°. *Paris*, 1907.

BÜTTERLIN (H.) *Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. 8°. *Lyon*, 1909.

CAMOUS (L.) Traitement de la syphilis par les injections mercurielles. 12°. *Paris*, 1905.

CASILLAS (T.) *Tratamiento de las manifestaciones secundarias de la sífilis por inyecciones subcutáneas de preparaciones mercuriales. 8°. *México*, 1876.

CAUCHARD (F.) *De la traumaticine ou calomel dans le traitement de la syphilis. 4°. *Paris*, 1894.

CONSTANT (F.) *Du traitement de la syphilis par les injections intra-veineuses de cyanure de mercure. roy. 8°. *Nancy*, 1896.

COTTERELL (E.) Syphilis; its treatment by intra-muscular injections of soluble mercury salts. 16°. *London*, 1893.

DIEUPART (L.) *Etude clinique sur le traitement des accidents de la syphilis par les injections mercurielles, en particulier calomel; salicylate de mercure; huile biiodurée; sérum bichloruré du Dr. Chéron. Injections intra-musculaires à doses intensives et éloignées. 8°. *Paris*, 1900.

ERMENGE (F.) *Du traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires de sérum artificiel bichloruré à doses intensives et éloignées; méthode du Dr. Chéron. 8°. *Paris*, 1899.

EUDLITZ (M.) *Contribution à l'étude du traitement hypodermique de la syphilis. 4°. *Paris*, 1893.

— The same. Traitement hypodermique de la syphilis par les sels mercuriels en général et par le sozodolol de mercure en particulier. 8°. *Paris*, 1893.

FOWLER (H. R. R.) *The intramuscular injection treatment of constitutional syphilis. [Dublin.]

In: DUBLIN J. M. Sc., 1906, cxxi, 356-361.

Syphilis (*Treatment of*) *with mercury* [*injections*].

GA, dit GENTIL (C.) *Du traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires de calomel au point de vue de leur action sur les leucocytes. 8°. *Lyon*, 1898.

GAGNIÈRE (G.) *Nouvelles contributions au traitement de la syphilis par l'huile grise. [Paris.] 8°. *Clermont (Oise)*, 1897.

GALERIU (A.) *Contribution à l'étude du salicylate de mercure dans le traitement de la syphilis. 4°. *Paris*, 1893.

GARÇON (E.) *Du phagédénisme mercuriel à la suite d'injections de sels mercuriels insolubles. 8°. *Paris*, 1903.

GAROFALO (A.) Contributo al trattamento della sifilide con le iniezioni di mercurio metallico. 8°. *Roma*, 1895.

GUBERT (L.-M.) *Traitement de la syphilis tertiaire par les injections d'huile biiodurée de mercure. 8°. *Paris*, 1899.

HÄGLER (A.) *Beiträge zur Syphilistherapie mit Oleum cinereum. 8°. *Basel*, 1892.

HERVOIT (P.) États fébriles consécutifs aux injections de sels mercuriels. 8°. *Paris*, 1903.

HERZ (A.) *Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Injektionen von Succinimid-Quecksilber. 8°. *Strassburg*, 1893.

KERAMBRUN (D.) *Contribution à l'étude du traitement intensif de la syphilis par les injections d'huile grise à haute dose. 8°. *Paris*, 1903.

LABORIE (G.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections d'huile de mercuriol. 8°. *Toulouse*, 1904.

Also [Abstr.], in: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1904, xvi, 1-19.

LAFOURCADE (C.) *Du traitement intensif de la syphilis par le biiodure de mercure en injections. 8°. *Lyon*, 1904.

LAPEYRE (J.) *Traitement des syphilis graves par les injections sous-cutanées de benzoate de mercure. 8°. *Paris*, 1901.

LE CAIN (P.) *Contribution à l'étude du traitement des syphilides par les injections mercurielles locales. 8°. *Paris*, 1909.

LEGOUD (E.) *Les accidents consécutifs aux injections mercurielles, dans la syphilis. 8°. *Paris*, 1905.

LEPATRE (A.) *Les syphilis justiciables des traitements hypodermiques. 4°. *Paris*, 1896.

LÉVY (G.) *Les injections intra-rachidiennes des sels mercuriels. 8°. *Paris*, 1910.

LÉVY-BING (H.-A.) *Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis. 8°. *Paris*, 1902.

— The same. 8°. *Paris*, 1903.

Also [Abstr.], in: *Syphilis*, Par., 1903, i, 133-137.

LHEUREUX (M.) *Du traitement de la syphilis par les injections massives et espacées de sels solubles de mercure. Méthode de Prokhorov. 8°. *Lyon*, 1907.

MAHOUDEAU (A.-F.-L.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections intraveineuses des sels de mercure. 8°. *Paris*, 1903.

MANGIN (J.) *Das Hemophenyl in der Behandlung der Syphilis. 8°. *Strassburg i. E.*, 1903.

MASSANET (P.-V.) Tratamiento de la sífilis por las inyecciones sub-cutáneas de los compuestos mercuriales. 12°. *Barcelona*, 1897.

METAYER (L.) *Les injections intra-musculaires de sublimé à doses rares et élevées dans la syphilis; comparaison avec le calomel et l'huile grise. 8°. *Paris*, 1899.

Syphilis (*Treatment of*) *with mercury* [*injections*].

MOURNAND (A.) *Sur l'hermophénil et de son emploi pour le traitement de la syphilis. 8°. *Lyon*, 1902.

MULLER (L.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections de cyanure de mercure. 8°. *Paris*, 1901.

PAQVALIN (K. R.) *Om behandling af syfilis med subkutana quicksilfverinjektioner. 8°. *Helsingfors*, 1871.

RÉPANIS. *De l'hermophényl et de son emploi pour le traitement de la syphilis. 8°. *Montpellier*, 1904.

ROUBAUDI (F.) *Les injections intra-veineuses de mercure colloïdal dans le traitement de la syphilis. 8°. *Genève*, 1908.

SAINT-PIERRE (J.) *L'hermophényl en injections intra-musculaires dans le traitement de la syphilis. 8°. *Lyon*, 1909.

SELJO (E.) *Avantages des injections de benzoate de mercure dans le traitement mercuriel de la syphilis. 8°. *Paris*, 1897.

THÉRAULT (J.) *L'huile grise dans le traitement de la syphilis. 4°. *Paris*, 1893.

TIPHINE (L.-J.) *Le traitement de la syphilis par les injections intra-trachéales de mercure. 8°. *Paris*, 1902.

VAUZELLES (E.) *Injections intra-veineuses de sels mercuriels dans les syphilis graves. (Leur comparaison avec les autres méthodes de traitement intensif.) 8°. *Paris*, 1910.

WERNER (E.) *Die Behandlung der Syphilis durch Calomelinjektionen. 8°. *Berlin*, 1903.

VON WILLEBRAND (F.) Till frågan om subkutan-applikation af merkurpreparater. [Contribution to question of subcutaneous application of mercurial preparations.] 8°. *Helsingfors*, 1870.

WOLF (T.) *Injektionstherapie der Syphilis mit spezieller Berücksichtigung der Injektionen von Cyanquecksilber-Leimpepton. [Erlangen.] 8°. *Bamberg*, 1893.

Abadie (C.) Injections mercurielles intra-veineuses. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3, s., vi, 373-375.

— Des injections sous-cutanées mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 1896, 3, s., vii, 312-317. Also: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 130-135. — Des injections intra-veineuses de sels mercuriels solubles dans le traitement de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1897, 3, s., viii, 511-513.

Also: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1897, viii, 198-200. — Les injections mercurielles et les affections dites parasymphilitiques. *Clin. opht.*, Par., 1905, xi, 22-25. — Adams (H. C.) Treatment of syphilis by intramuscular injection of metallic mercury; notes on mercurial creams, etc. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xiv, 520-533, 1 pl. — Althaus (J.) The treatment of syphilis in the Army by the intramuscular injections of mercury. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 861. — do Amaral (E.) Valor das injeções intravenosas de cyanureto de hydrargyrio no tratamento da syphilis. *Rev. med. de S. Paulo*, 1904, vii, 192-196. — Amenta (A.) Un caso grave di sifilide secondaria guarito colle iniezioni endovenose di sublimato. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1904, lii, 179-182. — de Amicis (T.) Il protoioduro di mercurio per iniezioni parenchimali nella cura della sifilide costituzionale. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1906, xlv, 55. — Amster (L.) The treatment of syphilis by hypodermic injections, with special reference to the salicylate of mercury. *Atlanta M. & S. J.*, 1894-5, n. s., xi, 331-337. — Angeloni (S.) Sulle iniezioni intramuscolari di calomelano nella cura della sifilide (metodo Scarenzio-Smirnoff). *Ann. di med. nav.*, Roma, 1896, ii, 355-367. — Anthony (H. G.) The treatment of syphilis by hypodermic injections of insoluble salts of mercury. *Chicago M. Recorder*, 1897, xiii, 229-241. [Discussion.] 278-282. — Apaticzky (S.) A hermophenyl-injectiók értékelő syphilis. [The value of hermophenyl injections against syphilis.] *Dolgozatok az egyet. bőrkört. intézetb.*, Budapest, 1903, 13. — Arnaud (L.) Les injections hypodermiques de mercure dans la syphilis. *J. de méd. de Par.*, 1897, 2, s., ix, 262-265. — Arnozan & Cheminade. Des injections hypodermiques de sels mercuriaux insolubles. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1889, x, 119-121. — Ashcraft (L. T.) A clinical lecture on syphi-

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

lis, with especial mention of its treatment by intramuscular injections. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 570-578. — **Asselbergs**. Des injections de calomel dans la syphilis. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 361-364. — **Atyas-Maraty** (M.) & **Aurian** (A.) Injecțiile cu sublimat în accidente sifilitice terțiare și emiplegii. Spitalul, București, 1895, xv, 508-519. — **Audry** (C.) Histologie d'une induration consécutive à des injections de calomel pratiquées trois ans auparavant. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xlii, 373-375. — Sur les doses maxima de mercure injectables. *Ibid.*, 1904, xvi, 104-106. — **Auzagneur** (V.) Les injections hypodermiques de substances mercurielles dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 295-301. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 927-933. Also: Méd. mod., Par., 1894, v, 989. — **de Azua** (J.) Préparation du calomel, du salicylate de mercure, de l'oxyde jaune de mercure, pour les injections, selon la formule de l'huile grise de Lang. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 49-51. — **Babinski** (J.) Sur les injections de sels mercuriels insolubles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1203. — **Baccelli**. Le infezioni endovenose di sublimato corrosivo in un caso di sifiloma della lingua e in una stenosi bronchiale. Gazz. med. di Roma, 1893, xix, 289-293. — Sulle infezioni intravenose di sublimato. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 261-263. — **Baker** (W. J.) A suggested improvement in the form of needle used for intramuscular injections of mercury. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 51. A simple method of recoloring the divisions of the mercurial intramuscular injection syringe. *Ibid.*, 280. — **Ballenger** (E. G.) A report on the satisfactory results with intra muscular injections of the salicylate of mercury in the treatment of syphilis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1907-8, ix, 151-154. — **Balzer** (F.) Les injections mercurielles. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1904, 459-544. [Discussion]. C.-r., 1904, Par., 1905, 175-179. — **Barthélemy**. Traitement de la syphilis par les injections de préparations mercurielles insolubles, et de préférence du calomel. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 331-343. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 149-161. — Pratique des injections d'huile grise; nouveau modèle de seringue à l'usage des injections d'huile grise. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 578. — Traitement précoce de la syphilis par le mercure. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 548-563. — Nouvelle note sur la pratique des injections d'huile grise. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 246-248. — Nouvelle note sur les injections intra-veineuses de préparations mercurielles insolubles contre la syphilis. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 793. — Calomel en suspension dans l'eau distillée, pour injections. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 840. — **Barthélemy, Lafay & Lévy-Bing** (L.) Note sur les injections de biiodure de mercure dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 269-275. — Note additionnelle sur les injections de solutions aqueuses de biiodure de mercure dans le traitement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 700. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 334. — Note sur les injections intra-musculaires d'acétamide mercurique dans la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 269-272. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 601-604. Also: Syphilis, Par., 1903, i, 125-128. — Note sur les injections intra-musculaires de biiodure de mercure dans le traitement de la syphilis. Syphilis, Par., 1904, ii, 67-69. — Le mercure colloïdal et son emploi en injections intra-musculaires dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 114-121. — **Barthélemy & Lévy-Bing**. Des accidents dus aux injections de cyanure de mercure dans le traitement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 755-761. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 389-395. — Les injections intra-veineuses de sels mercuriels dans le traitement de la syphilis. Syphilis, Par., 1905, iii, 103-120. — Contribution à l'étude des injections aqueuses de biiodure de mercure. *Ibid.*, 1906, iv, 350-355. — **Barthélemy, Lévy-Bing & Schwaab**. Traitement de la syphilis chez les nouveau-nés par les injections mercurielles insolubles. *Ibid.*, 1904, ii, 509-515. — **Batut** (L.) Des injections de biiodure de mercure dans la syphilis chez les hospitalisés. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 881-907, 1 pl. — **Bayet**. Le traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de sels de mercure. *Ibid.*, 1895, vii, 200-205. — **Beggs** (S. T.) The treatment of syphilis by the intra-muscular injection method: 100 cases. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 667. — **Behaegel**. Les injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis. J. méd. de Brux., 1905, x, 270. — A propos des injections intra-musculaires d'huile grise. Presse méd. belge,

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

Brux., 1906, lviii, 533-537. — **Bennati** (A.) Vecchia sifilide ignorata e disconosciuta; guarigione rapida e permanente delle lesioni colle iniezioni di calomelano. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1901-2, lxxvi, fasc. i-ii, 1. 62-67. — **Bernart** (W. F.) Mercury: its administration hypodermically in syphilis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 707-709. Also: Clin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 166-169. — Intravenous injections of mercury in syphilis. Alabama M. J., Birmingham, 1906-7, xix, 541-549. — Report of a few syphilitic cases treated by the intravenous injections of mercury. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1906, v, 344-350. — Complications attending intravenous injections of mercury. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 319-321. — The injection treatment of syphilis. Plexus, Chicago, 1909, xv, 301-314. — Intravenous injections of mercury: a report of 9,838 injections given for their anti-syphilitic action. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 817-850. — **Bertarelli** (A.) Trentadue anni di uso della iniezione di calomelano. Boll. clin.-scient. d. Polambul. di Milano, 1904, xvii, 49-54. — **Bertin & Vanhecke**. Les états fébriles consécutifs aux injections mercurielles. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 169-203, 10 diag. — **Bieberbach** (W. D.) Hypodermic use of mercury in the treatment of syphilis. Therap. Gaz., Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 615-621. — **Binger** (S.) Ueber die Resorption der unlöslichen Quecksilberpräparate bei intramuskulärer Injektion. Nord. med. Ark., Stockholm, 1908, 3. i., viii, afd. ii, no. 9, 1-16, 1 pl. — **Bizard** (L.) Les principaux accidents dus aux injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis. Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1905, v, 457; 481. — **Blaschke** (A.) Ueber intravenöse Sublimatinjektionen bei Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 1019-1021. — **Bloch** (P.) Un cas d'injections massives d'huile grise. Syphilis, Par., 1904, ii, 121-125. — **Bodiu** (E.) A propos des injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis. Presse méd., Par., 1906, xiv, 836. — Indications des injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis. Clinique, Par., 1907, ii, 310. — Note sur le choix des préparations mercurielles injectables dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 1909, iv, 540. — **Bogroff** (S. L.) Quecksilberausscheidung bei Injektionen von Salicylarzenat hydrargyri (Encsol). Dermat. Centraltbl., Leipzig, 1906, x, 69-71. — K vorprobi ob obezboivani rutnikh vpri-kivaniy. [Anasthetization of mercurial injections.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 3317. — **Bonnet** (L.-M.) Injections de calomel à 40%. Lyon méd., 1907, cxi, 247-249. — **Bordas** (F.) Técnica de las inyecciones intravenosas de sales mercuriales solubles. Boll. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1909, xiv, 25-28. — **Bory** (L.) Des réactions locales consécutives aux injections intramusculaires d'huile grise. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 329-342. — **Brasano**. Sur 17 cas de syphilis traités par les injections sous-cutanées d'albuminate de mercure. Gazz. méd. d'Orient, Constantin., 1896-7, xxxix, 49-52. — **Breda** (A.) La cura ipodermica della sifilide col calomelano discussa dalla Società francese di dermatologia e sifilografia; relazione ed appunti. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxv, 145-169. — **Bretton** (A.) Traitement de la syphilis par les injections de biiodure de mercure en solution aqueuse. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 705-707. — **Bretoumeau**. Traitement de la syphilis par les injections mercurielles et en particulier par l'injection de benzoate de mercure. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1898, iv, 147; 175. — Un correctif pour les injections hydrargyrique et iodique. Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1902, ii, 148-150. — **Brissy** (G.) Des injections d'huile grise; étude histologique et histochemique des granulations intracellulaires qu'on trouve dans les foyers. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 321-330. — **de Brito** (V.) Des injections sous-conjonctivales de sels d'hydrargyre, dans les ulcères infectieux, les gommès, les chorio-rétinites, les névrites rétrobulbaires, etc. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 580-590. — **Brocq** (L.) Traitement de la syphilis par ingestion mercurielle; la méthode des solutions hydrargyriques à doses fractionnées. Presse méd., Par., 1901, i, 166-168. — **Brocq** (L.), **Civatte & Fraisse**. Preliminary studies on the intramuscular injections of iodo-cacodylate of mercury in syphilis. Therap. Month., Phila., 1901, i, 241-244. — **Brooks** (M.) The treatment of syphilis by hypodermic injections of salicylate of mercury. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 16-25. Also: Ann. Surg., Phila., 1910, li, 552-556. [Discussion, 595-597.] — **Bronardel** (G.) Glossite syphilitique développée malgré le traitement par les injections de calomel. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1057. — **Brousse** (A.) Trois cas de syphilis tertiaire grave exclusivement traités et guéris par les injections mercurielles (injections de biiodure cacodylé). Montpel. méd., 1904, xix, 474-480. — Note sur les injections mercurielles pratiquées à la clinique dermosyphlographique de l'Université de Montpellier (1891-1904). Cong. franç. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 213-215. Also: Montpel. méd., 1905, xx, 1-4. — **Burlureau**. Note sur les injections sous-cutanées de

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

sublimé dissous dans l'huile. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 469-473.—**Byles** (J. B.) Technique of the treatment of syphilis by intravenous injection of mercury. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 847.—**Camons** (L.) L'injection mercurielle en quelle région faut-il la faire? Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1315.—**Campana** (R.) Delle iniezioni endovenose di sublimato nella sifilide. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 3, 14-16.—**Carnot** (P.) Les injections intra-trachéales de mercure dans le traitement de la syphilis. Presse méd., Par., 1902, ii, 1108. Also, transl.: Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 61-66.—**Cartier**. Du traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires de bichlorure de mercure. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxvi, 258-270. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 361-368. Also: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 786-788.—**Chapelle** (P.) Notes sur les injections mercurielles. Tribune méd., Par., 1903, 2, s., xxxv, 309; 327.—**Chéron** (S.) Du traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires de sérum artificiel bichloruré, à doses intensives et éloignées. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1897, xix, 714-722. Also: J. de méd. de Par., 1898, 2, s., x, 484-486. Also: Répert. de thérap., Par., 1898, xv, 660-665.—**Chistyakoff** (M. A.) Liecheniye sifilisa vpriskivaniyami suspensirovannikh rtutnikh preparatov. [Treatment of syphilis by injections of suspended mercurial preparations.] Dnevnik svezda Obsk. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 158-160.—**Chleuoff** (M. A.) O liechenii sifilisa podkozhnymi vpriskivaniyami merfomfenila. [Treatment of syphilis by subcutaneous injection of merfomphenyl.] Med. Obozr., Mosk., 1903, ix, 187-203.—**Chopping** (A.) Notes of 84 cases of syphilis treated by the intravenous injection of cyanide of mercury. Lancet, Lond., 1899, i, 432-437.—**Civate & Fraisse**. Traitement de la syphilis par les injections de cacodylate iodo-hydrargyrique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 838-860.—**Claisse** (P.) & **Joltrain** (E.) Emploi du mercure colloïdal en injections intraveineuses et intrarachidiennes et son mode d'action. Clinique, Par., 1903, iii, 503-505. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 659.—**Collings** (S. P.) The hypodermic use of mercury in syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 598-600.—**Colombini** (P.) Del valore delle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo nella cura della sifilide. Atti d. r. Accad. d. fisocrat. in Siena, 1893, 4, s., v, 377-412.—**Comba** (D.) A proposito di sublimato e di iniezioni endovenose. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 471.—**Cosma**. Câteva cuvinte despre injectiile ipodermice cu calomel în tratamentul sifilisului. Spitalul, Bucuresci, 1896, xvi, 40-45.—**Cottarelli** (E.) The treatment of syphilis by injection of syphilitic antitoxin. Med. Presse & Circ., Lond., 1895, ix, 205. Also [Abstr.]: Austral. M. J., Melbourne, 1895, n. s., xvii, 508.—**Cowles** (H. C.), jr. Treatment of syphilis by hypodermic injections of mercury. Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 137-140.—**Crume** (G. P.) The intravenous injection of mercury. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1155.—**(D. L.)** Traitement de la syphilis par les injections d'hermophényl. Scalpel, Liège, 1901-2, liv. 320-322.—**Dabney** (T. S.) Sixteen years' experience in the treatment of syphilis by the hypodermic injection of bichloride of mercury. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 549-559. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 8-18. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3, s., xlii, 534. Also, Reprint.—**Da Gama**. On the treatment of syphilitic affections of the eye by subconjunctival injections of corrosive sublimate. Tr. Grant Coll. M. Soc. 1894, Bombay 1895, 10-15.—**Dantos** (H.) La question des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1902, cxliii, 932-944. —. A propos des communications de MM. Jullien et Laffay sur les injections mercurielles. Ibid., cxliv, 586-591. —. La valeur thérapeutique des composés mercuriels solubles en injection. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 994. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 412. —. Note sur deux modifications à la formule usuelle des injections de calomel. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1903, cxlv, 653-656. —. Sur un perfectionnement dans la technique des injections mercurielles solubles. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1905, vi, 494.—**Dardel** (J.) Notes on the treatment of syphilis by the injection of soluble salts of mercury. Internat. Clin., Phila., 1908, 18, s., i, 22-30.—**Dauwe** (F.) Les injections mercurielles à la Clinique dermatologique de Strasbourg. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1904, lxxi, 59-74.—**Dequa** (A. T.) Sulle iniezioni mercuriali nella sifilide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, xxiii, 127-136.—**Delpech**. Injections hypodermiques mercurielles. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1897, 124-128. —. Considérations sur les causes de l'action irritante et des accidents produits par les injections hypodermiques de sels de mercure insolubles et en particulier sur l'emploi de l'oxyde jaune de mercure et du calomel. Ibid., 158-169.—**De Michele** (P.) Meccanismo di azione delle iniezioni di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 5-26,

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

i pl.—**De Moor**. De injectiekuur bij de behandeling der syphilis. Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 185-191.—**Depieris**. La tolérance des syphilitiques vis-à-vis des injections mercurielles pendant la cure sulfureuse de Cauterets. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 67.—**Derville** (L.) Du traitement de la syphilis par la méthode des injections mercurielles. Pratique jour., Lille, 1895-6, i, 209-224.—**Desesquelle** (E.) Quelques réflexions sur la question des injections mercurielles. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1902, cxliv, 665-669. —. La question des injections mercurielles. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1902, ii, 217; 433; 1903, iii, 73; 172; 313; 361; 457; 529; 1904, iv, 49. Also [Abstr.]: Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1902, v, 258-274. —. Du choix d'une préparation mercurielle pour les injections hypodermiques dans le traitement de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 934; 2080; 2708; 1904, i, 163. —. Sur le mode de dosage des préparations mercurielles employées en injections hypodermiques. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1907, cxlv, 570-575.—**Desmons** (B.) Critique des injections mercurielles intra-veineuses dans le traitement de la syphilis. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1901, i, 481-485.—**Desmoulière** (A.) & **Lafay** (L.) Comment on peut, sans addition d'anesthésique, augmenter la tolérance des injections mercurielles solubles. Ann. de méd. vén., Par., 1909, iv, 841-846. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 288-292. Also: Clinique, Par., 1910, v, 278-281.—**Deutsch** (E.) Zur Injektionstherapie der Syphilis. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 2065-2071.—**Dienpart** (L.) La meilleure injection mercurielle; sérum bichloruré de Chéron. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 681. —. Étude clinique sur les injections mercurielles. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1900, xi, 329; 345. —. Les injections mercurielles et le traitement de la syphilis. J. de méd. de Par., 1901, 3, s., xlii, 339-341. Also: Répert. de thérap., Par., 1901, xviii, 183-189. —. Injections mercurielles solubles hebdomadaires de l'hermophényl à doses massives et éloignées. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 546-552.—**Di Lorenzo** (G.) Sulla efficacia ed innocuità delle iniezioni mercuriali ipodermiche e parenchimali specie dell'albuninato di Hg. nella sifilide generale ed ereditaria. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1894, xii, 103-107.—**Di Tommasi** (E.) Contributo clinico alla cura della sifilide con le iniezioni di cacodilato jodo-mercurico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 641-645.—**Dohi** (S.) Ueber die lokalen Veränderungen nach Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate, insbesondere des neuen Oels. Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 1-18.—**Douadien-Lavit**. Des injections mercurielles dans le prétabès syphilitique. N. Montpel. méd., 1901, xii, 303-310. —. Des injections mercurielles dans le tabès syphilitique. Ibid., 1902, xiv, 390-397.—**Dreuw**. Herabsetzung der Schmerzen bei Hg-Injektionen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 437. —. Zur Technik der Anwendung von Hydrargyrum salicylicum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 304.—**Druant** (A.) Technique des injections intraveineuses de sels mercuriels. Presse méd., Par., 1898, i, 176.—**Dubois-Havenith**. La colique thoracique consécutive à une injection d'huile grise n'est pas due à une embolie; un témoignage nouveau. Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 705-708. [Discussion], 845.—**Dudum** (V.) Câteva cazuri de sifilide gomose ulcerate cutanate atipice, diagnosticate în urma tratamentului prin injectiuni intramusculare cu calomel la la vapour. Presa med. rom., Bucuresci, 1903, ix, 65; 81.—**Dulhot**. Le traitement de la syphilis par les injections mercurielles. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 271-277. [Discussion], 872. —. Seringue de Barthélemy modifiée pour injections d'huile grise. Ibid., 562-567. —. Le traitement intensif et abortif de la syphilis réalisé par les injections d'huile grise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 143-158. —. Quatre nouveaux cas de traitement de la syphilis par l'huile grise. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 269-274.—**Dumesnil** (E.) Sur les huiles injectables et notamment sur l'huile grise. J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6, s., xxvi, 529-534. —. Sur l'huile grise. Ibid., 534-536. —. Sur les huiles injectables mercurielles; huile grise et huile au calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 32-39. Also: Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 20-28, 2 pl. —. Sur un appareil pour la préparation de l'huile grise. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 267-269, 1 pl.—**Dumont** (J.) Les injections intraveineuses de sels mercuriels dans la syphilis. Presse méd., Par., 1902, ii, 797.—**Emery** (E.) Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. Méd. mod., Par., 1901, xii, 153-156. —. De l'emploi de l'huile grise dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 1-16. —. Modifications à apporter à la posologie de l'huile grise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 208-215. —. Injections locales de sels mercuriels. Clinique, Par., 1908, lii, 233.—**Emery** (E.) & **Drucelle** (M.) Les injections de biiodure de mercure en solution aqueuse

Syphilis (*Treatment of*) **with mercury** [*injections*].

dans le traitement de la syphilis. Presse méd., Par., 1903, i, 161.—**Emery** (E.) & **Dumesnil**. Note sur la préparation et l'action comparée de diverses huiles grises. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xix, 169-174.—**Epstein** (F.) Zur Frage der Behandlung der Syphilis mit Injectionen ungelöster Quecksilberpräparate. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 615; 627. [Discussion], 856; 868. — Ueber die Häufigkeit der Lungenembolien nach Injectionen ungelöster Quecksilberpräparate. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xl, 262-264.—**Ermenge** (F.) Des résultats thérapeutiques obtenus avec les injections intramusculaires de bichlorure de mercure dilué dans du sérum artificiel phénique (sérum bichloruré de Chéron) dans le traitement des divers accidents de la syphilis. Cong. franç. de méd. C.-r., 1904, Par., 1905, 199-206.—**Étienne** (G.) Des injections de thymolacétate de mercure dans le traitement de la syphilis. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 132-146. — Notes sur les injections d'huile grise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 163-166.—**Étude** clinique sur le traitement des accidents de la syphilis par les injections mercurielles. Gazz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 513-515.—**Eudlitz** (M.) Die subcutane Behandlung der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 347. — Syphilis et injections. J. de méd. de Par., 1906, 2 s., xviii, 165; 174; 182.—**Eudlitz** (M.), **Latay** & **Lévy-Bing**. Une nouvelle préparation de calomel injectable. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 411-417.—**Faure** (M.) Les injections mercurielles dans les maladies d'origine syphilitique. J. de méd. de Par., 1904, 2 s., xvi, 460. Also: Médecin, Brux., 1904, xiv, 380.—**Fedchenko** (N. P.) Hydrargyrum benzoicum oxydatum y terapii sifilisa, venericheskich i mocheopolovikh boleznel. [. . . in treatment of syphilis, venereal and genito-urinary diseases.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1892), 1893, x, 119-142.—**Feliciani** (I.) Le iniezioni endovenose di sublimato nelle manifestazioni sifilitiche. Gazz. med. di Roma, 1894, xx, 153-172.—**Fermini**. Sessanta iniezioni di calomelano. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1893, vi, 21.—**Ferrua** (J.) Método hipodérmico en el tratamiento de la sífilis. Med. práct., San Fernando, 1905, iv, 363-365.—**Feulard** (H.) Pratique courante des injections de calomel. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3 s., vi, 1024-1034. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 382-392.—**Filarétopoulos**. Valeur des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 676-683.—**Finizio** (G.) Le iniezioni intramuscolari di preparati mercuriali solubili nei lattanti. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 3-6.—**Fitz-Gibbon** (H.) Intra-muscular injection of mercury in the treatment of syphilis. Dublin J. M. Sc., 1905, cxix, 321-327. — A syringe for intramuscular injections. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 26.—**Fokin** (A.) K lecheniyu sifilisa intramuskul'nymi inyekttsiami merkuriálnikh preparatov. [On the treatment of syphilis by intramuscular injections of mercurial preparations.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1890-91, viii, Suppl., 19-31.—**Fontano** (A.) Contribuzione allo studio dell' ermofoenie come antisifilitico. Progresso med., Torino, 1904, iii, 116.—**Fosbery** (W. H. S.) Hypodermic administration of mercury in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 74.—**Fourrier** (A.) Syphilis traitée par les injections hypodermiques. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 225-227. Also: *transl.* Internat. Clin., Phila., 1897, 7 s., i, 14, 17. — Du traitement de la syphilis par les injections de calomel. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 721-732. — Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 1901, lxviii, 829; 1902, lxix, 1. Also: *transl.* Internat. Clin., Phila., 1904, 14 s., iii, 105-123.—**Fournier** (E.) Considérations sur les injections d'huile grise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 174-186.—**Franceschini** (G.) Le iniezioni di siero artificiale mercurializzato nelle sifilidi gravi. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 875-877. — La praticità e la efficacia delle iniezioni di siero artificiale mercurializzato nella sifilide. Corriere san., Milano, 1904, xv, 15; 26.—**French** (H. C.) The treatment of syphilis by intramuscular injections of insoluble grey oil. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 552-554. — The treatment of syphilis by intra-muscular injection of insoluble salts of mercury as contrasted with the inunction method; a critical rejoinder. Lancet, Lond., 1909, ii, 920-924. — The treatment of syphilis by intramuscular injection of insoluble preparations of mercury as contrasted with the inunction method. *Ibid.*, 1910, i, 129-131.—**Freund** (L.) Ueber die Schicksale des intramuskulärinjizierten Hydrargyrum salicylicum. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 254-259.—**Froloff** (P. I.) Sotsidolovaya i salitsilovokislaya rtut pri lechenii sifilisa; vliyaniye vnutrimu shechnikh vpriskivaniy na temperaturu i vies tela. [Szoizolate and salicylate of mercury in the treatment of syphilis; influence of intramuscular injections upon the body temperature and weight.] Vrach, St. Petersburg., 1892, xiii, 1082; 1111; 1134; 1191.—**Fürbringer** (P.) Einspritzungen von metallischem

Syphilis (*Treatment of*) **with mercury** [*injections*].

Quecksilber. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1823.—**Fuller** (E.) Mercury in syphilis; its administration hypodermically in contrast with other methods. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 625-627.—**Gaglière**. Traitement de la syphilis par les injections d'huile grise. J. de méd. de Par., 1905, 2 s., xvii, 594.—**Galezowski**. A propos de la discussion sur les injections hypodermiques mercurielles insolubles, dans le traitement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3 s., vii, 347-354. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 165-172.—**Gallois** (P.) Injections intramusculaires solubles de benzoate de mercure dans le traitement de la syphilis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxii, 543-557.—**Galup** (J.) & **Stodel** (G.) Traitement de la syphilis par des injections intramusculaires de mercure colloïdal électrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 68-70. Also: Bull. méd., Par., 1908, xxii, 59.—**Garcéau** (A.) Intramuscular injections in the treatment of syphilis and the use of szozolodate of mercury. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 261; 323. Also: Northwest Med., Seattle, 1906, iv, 145; 192.—**García Rijo** (R.) Inyecciones intramusculares; donde conviene más aplicarlas. An. Acad. de cien. méd. de la Habana, 1910-11, xlvii, 999-1002.—**García Tejado** (A.) Breves consideraciones sobre el tratamiento hipodérmico de la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1907, ix, 14-24.—**Grafato** (A.) Le iniezioni di olio grigio nella cura della sifilide. Clin. ostet., Roma, 1916, xii, 154; 169.—**Gaston** (P.) Les injections d'huile grise; accidents localisés et généralisés (embolie, grippe mercurielle). Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 40-43.—**Gaucher** (E.) Des injections sous-cutanées mercurielles dans le traitement de la syphilis. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 114-116. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 122-124.—**Gaucher** (E.) & **Giroux** (L.) Dixième cas de gangrène de la bouche et du pharynx à la suite d'injections d'huile grise (8° cas de mort). Méd. mod., Par., 1909, xx, 218.—**Gaucher** (E.) & **Weill**. Gomme syphilitique précoce de la langue; guérison rapide par les injections de benzoate de mercure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4 s., iv, 831.—**Gausset** (A.) Valeur comparée des injections de calomel et d'huile grise dans le traitement de la syphilis. N. Montpel. méd., 1897, vi, 60; 71.—**Gayón** (J. P.) Nota acerca del tratamiento de la sífilis por las inyecciones de calomel. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 105-111.—**Gérest**. Traitement de la syphilis par les injections d'hermophényl à doses massives et éloignées. Loire méd. St.-Etienne, 1905, xiv, 261-267.—**Geyer**. Zur Syphilisbehandlung mit grauem Oel. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 181.—**Ghiso** (M.) Las inyecciones de aceite gris en el tratamiento de la sífilis. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 898-908.—**Gillet** (H.) & **Leroux** (C.) Mode d'administration et posologie du mercure chez le nourrisson. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 17-20.—**Gilmour** (A. J.) The hypodermic treatment of syphilis. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 535-539.—**Glück** (L.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit hochdosierten intramuskulären Sublimat-injektionen. Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 853-856. Also: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 242-249. — Die Behandlung der Syphilis mit Merkuröl-injektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxix, 231-250.—**Gotthell** (W. S.) The hypodermic treatment of constitutional syphilis. Internat. Clin., Phila., 1904, 14 s., iii, 91-104. — The technique of intramuscular injections for syphilis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxviii, 1340-1343. — Ten years experience in the treatment of syphilis by the intramuscular injection of insoluble mercurials. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, lxxix, 365-370.—**Gravagna**. Le iniezioni endovenose di sublimato nella cura della sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 786.—**Graves** (S. H.) The treatment of syphilis by hypodermic injections of mercury. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1902-3, i, 82-87.—**Grenmillon** (C. J.) Hypodermic treatment of syphilis. N. Ori. M. & S. J., 1908, lx, 940-946.—**Gross** (L.) Cacodylate of mercury in the hypodermic treatment of syphilis. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 286-290. Also: Pacific M. J., San Fran., 1910, liii, 338-342.—**Grosz** (S.) Zur Technik der intramuskulären Injektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxii, 65-76.—**Grouven** (C.) Ueber Nebenwirkungen bei intramuskulären Injektionen von Hydrargyrum salicylicum. *Ibid.*, 1898, xlii, 411-429.—**Grünfeld** (J.) Die ambulatoische Behandlung der Syphilisformen mittelst hypodermatischer Injektionen. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1896, xiv, 705-724.—**Guimarães Porto**. Da applicação dos sacos de mercurio pela via endovenosa no tratamento da syphilis. Tribuna med., Rio de Jan., 1906, xii, 224; 247.—**Gyselynck**. Note sur le traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires de calomel. Arch. méd. belges, Brux., 1894, 4 s., iii, 374-376.—**Habrich** (E.) Encsol, ein neues Quecksilberpräparat zur Injektions-therapie der Syphilis. Pharmakol. u. therap. Rundschau, Wien, 1905, ii, 49-56.—**Hallopeau** (H.) Sur la va-

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

leur des injections hypodermiques dans le traitement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 344-347. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 162-165. — Sur l'emploi de l'hermophényl dans le traitement de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 194-199. — Sur les douleurs provoquées par l'huile grise à haute dose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 98. — Note sur les injections d'huile grise. *Ibid.*, 200-204. — Nouvelle seringue de M. R. Horand pour les injections d'huile grise. *Ibid.*, 397. — **Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur le traitement de la syphilis par les injections intramusculaires de salicylate de mercure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1458-1464. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 601-607. *Also*: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 15-22. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 230-236. — **Hauel** (H.) Traitement des syphilides par les injections mercurielles locales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 280-288. — Les injections mercurielles in loco dolente dans les manifestations localisées de la syphilis. Bull. méd. de Québec, 1908-9, x, 215-230. — **Handly** (J. W.) Two and one-half years' use of intra-mural injections of the salicylate of mercury in the treatment of syphilis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1908-9, i, no. 2, 20-27. — **van Haren Noman** (D.) Ervaringen betreffende de subcutane aanwending van het oxydum hydrargyricum flavum tegen syphilis mede. Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong., Utrecht, 1891, 227-236. — **Harris** (T. J.) A fatal case due to the hypodermic use of insoluble mercury. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 243. — **Hartung** (W.) Zur Casuistik der Paraffinbolien bei intramusculären Hydrargyrium-injectionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 600. — Demonstration von Gewebsveränderungen nach Quecksilber-Injektionen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft., Wien, u. Leipzig, 1901, vii, 422. — Unglückliche Zufälle bei Hg-Injektionen. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 71-73. — **Haslund** (P.) Om Behandling af Syfilis med Mercurioliinjektioner. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1908, 5. R., i, 249; 285; 315; 343. — **Hébert** (A.) & **Lefrançois**. Traitement de la syphilis par les injections de bibromure de mercure. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiii, 17-19. *Also*: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 8-10. — **Heldingfeld** (M. L.) Injection treatment of syphilis by means of a new mercurial formula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 598-601. *Also*: Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1902, 64-77. *Also*: [Abstr.]: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902-3, xvi, 73. — Mercurial treatment of syphilis; a further contribution to the study of mercurial injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1626-1629. — **Heller** (J.) Die Behandlung der Syphilis mit Sublimat-injektionen, mit besonderer Berücksichtigung der modernen Technik der Lewin'schen Kur. Berl. Klinik, 1900, Hft. cl, 1-27. — **Herxheimer** (K.) Zur Technik der endermatischen Syphilisbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 74-77. — **Hielet**. Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections d'hermophényl. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xx, 16-26. — **Hildes** (O.) Die Behandlung der Syphilis mit variabel dosierten intramusculären Sublimat-injektionen. Jahrb. d. bosc.-herceg. Landesspit. in Sarajevo, 1894-6, Wien, 1894, 571-611. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 60-62. — **Hill** (C. A.) On the preparation of a satisfactory mercurial cream for intramuscular injection. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 43-49. — **Hirsch** (G.) Ueber schmerzlose subkutane Quecksilber-einspritzungen. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 225. — Injektion Hirsch. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1907, ii, 19; 1908, iii, 3. — Einige Bemerkungen über das Hg-Präparat Injektion Hirsch. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 737. — **Hoffmann** (K. F.) Ueber eigentümliche Lungenschmerzen nach Injektionen von grauem Oel. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 119-121. — Zur Injektionstherapie der Lues. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1911, cv, 475-514. — **Horowitz** (M.) Die Injektionsbehandlung der Syphilis mit Quecksilbersuccinimid. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1901, xix, 641-646. — **Horwitz** (O.) A clinical investigation to determine the value of corrosive sublimate and the gray oil administered hypodermically in the treatment of syphilis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv, 238-247. *Also*: Reprint. — **Imervol** (V.) Les injections intramusculaires de sublimate à dose massive contre la syphilis infantile. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 194. *Also*: Reprint. — **Irsai** (A.) Súlyos syphilis kezelése intramuscularis sublimat-injectioval. [Severe syphilis treated by...] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 90. — **Jameson** (A. D.) The treatment of syphilis by insoluble injections of mercury. Brit. J. Dermat., Lond., 1910, xxii, 221-225. — **Jaulu**. Les injections mercurielles solubles à doses massives. Presse méd., Par., 1902, ii, 715. — **Jørgensen** (C.) Om Behandling af Syfilis med Mercurioliinjektioner. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1907, 4. R., xv, 1220-1226. — **Johnston** (D. D.) The treatment of cerebrospinal syphilis by intramuscular injections of mercury succini-

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

midé, with the report of a case. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1903, xxxi, 439-442. — **Joly** (J.) Le traitement mercuriel par l'huile grise. Scalpel, Liège, 1906-7, lix, 522. — **Jones** (S. S.) The use of mercury hypodermically in syphilis. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 743-745. — **Juliusberg** (F.) Gummata an Injektionsstellen von Quecksilberpräparaten. München. med. Wehnschr., 1903, i, 645-649. — **Julien** (L.) Sur les injections mercurielles. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 946-949. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 314-317. — La traumatocine au calomel dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 468. — Les injections de calomel dans le traitement de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 171-189. *Also*: Arch. gén. de méd., Par., 1896, i, 513-535. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 64-83. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 65-87. — Quelques mots sur les injections mercurielles. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 563-569. *Also*: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 109-114. — A propos des injections mercurielles. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxlv, 165-191. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, 6. s., xiv, 587-604. *Also*: Policlin., Brux., 1902, xi, 289-301. — Injections mercurielles. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 881-888. *Also*: Scalpel, Liège, 1904-5, lviii, 144-146. *Also*: Cong. franç. de méd. C.-r., 1904, Par., 1905, 179-184. *Also*, transl.: Internat. Clin., Phila., 1904, 13. s., iv, 33-44. — Deux mots sur l'huile grise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 158-163. — Treatment of syphilis by hypodermic injections. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 1-3. — **Julien** (L.) & **Berlioz** (F.) Nouveaux sels mercuriels pour injections. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 783-785. — **Kamprath** (R.) Zur Kombination von Quecksilber und Arsen bei der Injektionsbehandlung der Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 1136-1140. — **Kanitz** (H.) & **Veress** (F.) Tapasztalatok a syphilisnek oleum cinereumummal való gyógyítására. [Results of treatment of syphilis with oleum cinereumum.] Bőr-és bűjakkört., Budapest, 1909, 25-27. — **Kapper** (R.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit hochdosierten Sublimat-injektionen. Prag. med. Wehnschr., 1898, xxiii, 1; 14; 28; 38; 54. — **von Karwowski** (A.) Zur Technik der intramusculären Hg-Einspritzungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 13-20. — **Kelsall** (O. H.) Intra-muscular injections of mercury in the treatment of syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1910, xlv, 248-254. — **Kiersted** (H.) The treatment of syphilis by hypodermic injections of the soluble and the insoluble preparations of mercury. Phila. Polyclin., 1896, v, 1-4. — **Kilbane** (E. F.) The hypodermic use of the salicylate of mercury in the treatment of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxviii, 179-181. — **Kistjakovski** (E.) Slučaj molluscum contagiosum u sifilitica, izlječeno mizmezhishechnimi vpriskivaniyamiruti. [Case of . . . in syphilis, cured by intramuscular injections of mercury.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 155. — **Klotz** (H. G.) Unangenehme Nebenwirkungen bei der Quecksilberbehandlung der Syphilis: Lungenembolien bei intramusculärer Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 407-416. — Intramuscular injections of insoluble preparations of mercury in syphilis. Med. News, N. Y., 1905, lxxvi, 771-777. *Also*: Reprint. — **Korbel** (J.) Behandlung der Syphilis mit 5procentigen Sublimatlösungen nach Lukasiewicz. Wien. klin. Rundschau, 1899, xliii, 493; 515. — **Koroleff** (N. D.) O lechenii vrozhdennoy sifilisa grudnichk dietet vpriskivaniyam salitsilovoy-kisloti ruti. [On the treatment of congenital syphilis of nurslings by injections of salicylate of mercury.] Trudi Obsh. russk. vrach. v. S.-Peterb., 1896-7, 492-506. — **Kretting** (R.) Wöchentliche grosse Sublimatinjektionen als reguläre Syphilisbehandlung. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 2 Teil, 372-375. — **Krowczyński** (I.) O leceniu kily rucięcy ze szczególnym uwzględnieniem wstrzykiwań podskórnych. [Treatment of syphilis with mercury, especially hypodermically.] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 377; 393; 473; 488; 495. — **Kudish** (V. M.) K voprosu o videlenii ruti mocheyu pri lechenii sifilisa vnutrivenoznymi vpriskivaniyamiruti. [On the elimination of mercury by the urine in the treatment of syphilis by intravenous injections of mercury.] Yuzhnorussk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 305-308. — **Kuzel** (G. A.) K lecheniyu sifilisa vnutrennimi vpriskivaniyamiruti. [Treatment of syphilis by intravenous injection of corrosive sublimate.] Vrach. St. Petersburg., 1895, xvi, 410-412. — **Lafay** (L.) Nouvelle contribution théorique et clinique à l'étude des injections mercurielles. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxlv, 655-665. — Composition et préparation de l'huile grise à 40%. Clinique, Par., 1907, ii, 51-53. — Les solutions aqueuses et huileuses de biiodure de mercure dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 118-121. — Nouvelle seringue pour préparations mercurielles insolubles.

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 302-304. — L'essai des aiguilles pour injections mercurielles insolubles. Clinique, Par., 1909, iv, 262-264. — Sur une cause peu connue d'accidents locaux consécutifs aux injections mercurielles insolubles. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 90-93. — **Lafay (L.) & Danlos.** Etude d'une nouvelle formule d'huile grise. *Ibid.*, 1907, xviii, 215-230. — **Lagrange.** Des solutions huileuses de biiodure de mercure glicolées pour injections hypodermiques. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 73-75. — **Lambkin (F. J.)** On the hypodermic administration of mercury in the treatment of syphilis. Army M. Dep. Rep. 1891, Lond., 1893, xxxiii, 387-394. — The treatment of syphilis in the army by intramuscular injections of mercury. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 485-487. — A mercurial injection for use in the intramuscular treatment of syphilis. *Ibid.*, 1903, i, 1258. — Remarks on the treatment of syphilis by intramuscular injection of mercury, with an epitome of 3,230 cases. *Ibid.*, 1905, ii, 1254-1257. — Dosage of metallic mercury in intramuscular treatment of syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 65. — An improved preparation for intramuscular injections of insoluble salts of mercury in the treatment of syphilis. *Ibid.*, 1907, ix, 1-6. — **Also:** Lancet, Lond., 1907, ii, 13. — **Laue (J. E.)** The treatment of syphilis by intravenous injections of mercury. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1702. — **Also:** Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1896, iii, 360-366, 1 tab. — Remarks on the treatment of syphilis by intramuscular injections. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 678-680. — **Lang (E.)** Sur l'huile grise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 8-15. — **Lamoiis (M.)** Les injections mercurielles. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1904, 397-458. [Discussion]. C.-r. 1904, Par., 1905, 175-179. — **Also:** Lyon méd., 1904, ciii, 662-669. — **Also:** Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 352-354. — **Lamoiis (M.) & Balzer.** Les injections mercurielles. [Rap.] Bull. méd., Par., 1904, xviii, 929-934. — **Lassenne.** Le passif des injections mercurielles. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 215; 288; 655; 707. — **Lauroy (L.) & Levaditi (C.)** Nouvelles recherches sur la thérapeutique mercurielle de la syphilis expérimentale du lapin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1520-1522. — **de Lavarenne (E.)** Traitement de la syphilis par les injections d'huile au biiodure de mercure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 322-331. — **Also:** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 140-149. — **Lebret (G.)** Deux cas d'innocuité de l'huile grise injectée accidentellement à doses considérables; 2 centimètres cubes en une seule fois. Syphilis, Par., 1905, iii, 129. — **Legrain (E.)** Note sur le traitement de la syphilis par les injections d'hermophényl. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1902, v, 1749. — **Legrand.** Un cas de syphilis tertiaire du rein; traitement par l'huile grise. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 532. — **Le Motte (G. H.)** Hypodermic injection of mercury. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 396. — **Le Pileur (L.)** Des injections intra-musculaires d'huile grise. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 152-162. — **Also:** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 45-55. — **Also:** J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 197-207. — Une seringue à tige micrométrique pour le dosage exact des injections d'huile grise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 608-610. — Une salivation grave peut-elle se produire après quatre injections d'huile grise? Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 469-473. — **Also:** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 150-154. — Technique, formule, doses et marche du traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires d'huile grise. Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1905, v, 265-279. — **Also:** J. de méd., Par., 1905, 2. s., xvii, 225-230. — **Also:** Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1905, 172-186. — **Also:** Reprint. — **Leredde.** La question des injections mercurielles. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 245-257. — Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis à la Société de thérapeutique. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 749-753. — **Lesser (E.)** Die Behandlung der Syphilis mit Calomelinjectionen. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1903, xiv, 21-24. — **Lévy (G.)** Les injections de sérum artificiel bichloruré dans la syphilis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 238. — **Lévy-Bing (H. A.)** Note sur les injections intra-musculaires de quelques sels à mercure dissimulés dans le traitement de la syphilis (cacodyl-hydrargyre, chlorhydrargyre, levurargyre, salicylarisinate de Hg). Syphilis, Par., 1905, iii, 641-651. — **Lewin (G.)** Ueber den relativen Werth meiner subcutanen Sublimat-injectionen zu anderen Quecksilbercuren. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 245; 251; 299. — **Likhacheff (A. N.)** К лечению сифилиса внутривенными вприскиваниями сурьмы. [Treatment of syphilis by intravenous injections of sublimate.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 291-302. — **Lindén (K. E.)** Ueber die Behandlung der Syphilis mit Injectionen von Calomel und salicylsaurem Quecksilber. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxvii, 191-212. — **Lindstrom**

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

(A. A.) Modifications du sang des syphilitiques sous l'influence des injections intraveineuses de mercure. Presse méd., Par., 1898, i, 267-269. — **Also:** Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 88-105. — **Littiejohn (P. D.)** The treatment of syphilis with intramuscular injections of a new preparation of mercury biniodid. Post-Graduate, N. Y., 1906, xxi, 246-261. — **Loewenhardt.** [Die Injection unloslicher Quecksilbersalze ist eine wertvolle Bereicherung unserer Syphilistherapie.] Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 868. — **Loison (E.)** Note sur le traitement de la syphilis par les injections d'oxyde jaune de mercure. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 37-42. — **Lombardo (C.)** Sul riassorbimento del preparato mercuriale somministrato per iniezione intra-muscolare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 453-472. — **Love (R. L.)** Report on the treatment of syphilis by hypodermic injection of mercury. Army M. Dep. Rep. 1894, Lond., 1896, xxxvi, 325-331. — On the treatment of syphilis by the intra-muscular injection of mercury. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 394-396, 2 tab. — **Lukasiewicz.** Iniekcje sous-cutanées de solutions concentrées de sublimé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 559. — **Also, transl.** Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, 433-435. — **Luton (A.)** Propositions sur les injections intra-musculaires de mercure métallique contre la syphilis. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 574. — **Lvoif (M. A.)** Intramuscular injection of yellow oxide of mercury in syphilis. [Meditsina, St. Petersburg, 1899, xi, no. 36, 5-17; no. 39, 5-10.] — **Lydston (G. F.)** Intravenous treatment of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1662. — **Lyuri.** Simulirovanie zolotushnikh sheynikh limfadenitov vpriskivaniem pod kozhu metalicheskoi rtuti. [Simulating scrofulous cervical lymphadenitis by subcutaneous injection of metallic mercury.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, exc, med. spec. pt., 733-735. — **McClintock (J. C.)** Injections of succinimide of mercury in the treatment of syphilis. West. M. J., Fort Scott, 1894, v, 80-82. — **Macdonald (G. C.)** The treatment of some forms of secondary syphilis by the intravenous injection of cyanide of mercury. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, xii, 138. — **Macdonald (S.)** Treatment of syphilis by intravenous injections. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 153-185. — **McGough (A. L.)** Some experiences in the hypodermic treatment of syphilis. Am. J. Dermat. Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 50. — **Magnani (C.)** La cura della sifilide colle iniezioni di sali di mercurio e colla siroterapia. Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 161-163. — **Malafosse (M.-P.-E.)** Contribution à l'étude du traitement mercuriel intensif dans les accidents graves de la syphilis par les injections de sels solubles. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xli, 357-377. — **Malherbe (H.)** Traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires de bichlorure de mercure à doses rares et intensives. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 170-175. — **Manganotti (O.)** Contributo alla cura della sifilide per mezzo delle iniezioni intramuscolari d'ossido idrato giallo di mercurio e di calomelano nell'olio di vaselina. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 27-34. — **Maniand (G.)** Sull'assorbimento del calomelano applicato per via epidemica nel trattamento della sifilide. Rassegna di sc. med., Modena, 1903-4, xviii, 13-35. — **Mankiewicz (S.)** Die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Quecksilberinjectionen. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr., Georg Lewin, Berl., 1896, 118-137. — **Marcus (C.) & Weland (E.)** Zur Frage der Behandlung der Syphilis mit besonderer Berücksichtigung intravenöser Sublimatinjektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxix, 213-230. — **Mariotti.** Sui risultati fino allora ottenuti nella terapia abortiva della sifilide nel periodo iniziale col trattamento locale di iniezioni di cianuro di mercurio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, lii, 229-237. — **Marrs (W. T.)** The hypodermic treatment of syphilis. South. Pract. Nashville, 1908, xxx, 571. — **Martelli (D.)** Della cura della sifilide e delle iniezioni di calomelano. Gazz. internaz. de med., Napoli, 1906, ix, 846-849. — **Mason (C. F.)** [Treatment of syphilis by hypodermic injections of mercury.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1903-4, 90. — **Maul.** Oleum cinereum gegen Syphilis. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1248. — **Also, infra.** Stern. — **Maurange (G.)** Etude sur les injections mercurielles. Gaz. heb. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 346; 370; 393; 416. — **Also:** Reprint. — Traitement de la syphilis par les injections de sérum artificiel bichloruré. Gaz. heb. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 1209-1211. — **Mauriac (C.)** Sur le traitement de la syphilis par les injections mercurielles insolubles. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 317. — **Mayer (H.)** Ueber schmerzlose, intramuskuläre Quecksilberinjectionen, mit besonderer Berücksichtigung eines Quecksilbernatriumglycerates. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xli, 577-586. — **Mayzel (T.)** Przyczynk do leczenia kily wstrzykiwaniami oleju szarego. [Contribution to treatment of syph-

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

ilis by injection of oleum hydrargyricum.] Przegl. lek., Warszawa, 1894, xxxiii, 205; 239; 249; 268.—**Melis** (E.) Des injections intramusculaires d'huile au biiodure de mercure dans les accidents syphilitiques et les tuberculoses locales, ainsi que dans certaines affections cutanées. Arch. méd. belges, Brux., 1901, 4. s., vii, 21-33.—**Ménière** (P.) Les inhalations mercurielles dans le traitement de la syphilis; leurs résultats thérapeutiques. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 549-553.—**Mibelli** (V.) Del metodo ipodermico nella cura della sifilide. Terap. clin., Palermo, 1899, viii, 193; 211. —. Di un caso di gomme cutanee sifilitiche sviluppatesi dove erano stato praticate da tempo iniezioni di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 293-302.—**Michel & Roche** (F.) Les injections intra-musculaires de calomel dans le traitement de la syphilis à l'Hôpital de la Charité de Marseille. Presse méd., Par., 1898, i, 313.—**Milian** (G.) L'huile grise. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 868-870. —. Douleurs et nodosités avec les injections d'huile grise. Rev. d. hôp. de France et de l'étranger, Par., 1907, ix, no. 3, 1-3. —. Le siège des injections d'huile grise. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxi, 54-57. —. La technique des injections d'huile grise. *Ibid.*, 103. —. Seringue spéciale du Dr. Barthélemy, nouveau modèle Vigier modifié pour huile grise à 40 p. 1000 cc. (codex 1908). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 24.—**Minassian** (P.) Terapia della sifilide infantile: iniezioni di calomelano a forti dosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 157-185.—**Möller** (M.) Zur Frage von der Injektionstechnik bei der Behandlung von Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xxxix, 393-402. —. Merkurioel, ein neues Quecksilber-Injektionsmittel. *Ibid.*, 1903, lxxvi, 89-97.—**Möller** (M.) & **Blomquist** (A.) Ueber die Quecksilberausscheidung durch die Nieren bei intramuskulären Injektionen von Merkurioel im Vergleich mit einigen anderen Mitteln und Methoden. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 779-806.—**Molodenkoff** (S. S.) Dva slučaja chastichnoi gangreni kozhi i krovotokovnykh inektsiy mstvoru sulyomi. [Two cases of partial gangrene of the skin and hemorrhages in the spinal cord and its meninges after subcutaneous sublimate injections.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 857-879.—**Montel**. Traitement de la syphilis dans les régions tropicales par injections sous-cutanées d'hermophényl. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1908, xi, 277-280.—**Moran**. Les injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis au dispensaire municipal de Brest. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 833-840.—**Moreau**. Considérations sur les injections solubles de mercure dans le traitement de la syphilis en particulier sur les solutions aqueuses de bi-iodure et de cyanure de mercure. Arch. méd. de Toulouse, 1902, viii, 553-556.—**Morel-Lavallée** (A.) Pratique courante des injections de calomel. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1895, lxi, 718. —. Les injections de calomel représentent-elles, d'une façon constante et invariable, l'effort thérapeutique maximum du traitement spécifique contre la syphilis? Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 641-643.—**Morrow** (H.) Mercurial injections in syphilis. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 63.—**Mouriquand** (G.) & **Rebattu** (J.) Syphilis secondaire maligne; ulcération phagédénique de l'amygdale gauche; graves accidents méningés et médullaires cervicaux; injections de biiodure de mercure; guérison. Lyon méd., 1908, cxi, 961-965.—**Moutot** (H.) & **Petitjean**. L'hermophényl en injections dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 260; 321.—**Müller** (E.) Myeloide Leukämie mit tertiärer Syphilis; durch Kalomelinjektionen ausserordentlich günstig beeinflusst. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 713.—**Mueller** (G. J.) Zur Behandlung der Syphilis mittels hochdosierter Injektionen von Sublimat. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, ii, 35-40.—**Neisser** (A.) Die Verwendung der Scarenzio'schen Calomel-Injektionen in der Breslauer Klinik. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 493-495.—**Neubaus** (M.) Ueber Syphilisbehandlung mittelst Injektionen von Quecksilbersalzen. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 594-601.—**Neves da Rocha**. Tratamento da syphilis pelas injeções de biiodreto de mercurio. Brazil-méd., Rio de Jan., 1903, xvii, 410-412.—**Nicolas** (J.) & **Lheureux** (M.) Recherches sur l'élimination urinaire du mercure à la suite des injections intramusculaires de biiodure de mercure. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 241-255.—**Nicotte** (C.) Traitement de la syphilis par les injections intramusculaires d'hermophényl (mercurephénol-disulfonate de sodium). Gaz. méd. belge, Liège, 1901-2, xiv, 335-337. *Also*: J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 191. *Also*: Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 199.—**Nieddu** (A.) Sulle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo contro la sifilide. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 1479-1511.—**Nobl** (G.) Zur hypodermatischen Jodtherapie luetischer Spätformen. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 602-637. —. Neuere Leit-

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

sätze zur hypodermatischen Syphilisbehandlung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1909, xxvii, 57-70.—**Oro** (M.) Le iniezioni di soziodiolato di mercurio nella cura della sifilide. Terap. clin., Napoli, 1894, iii, 3-13.—**Oyarzabal**. Técnica de las inyecciones mercuriales en el tratamiento de la sifilis. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1910, xii, 49-54.—**Palmer** (W. H.) The routine treatment of syphilis with intramuscular injections of mercury salicylate. Boston M. & S. J., 1906, clv, 467-470.—**Parker** (L. E. L.) Report on a series of cases of syphilis treated by intramuscular injection of mercury. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, iii, 276-279.—**Patoir**. A propos du dernier congrès de médecine; les injections mercurielles. Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 541-545.—**Pautrier** (L.) La question des injections mercurielles en 1902 (travaux récents et discussions à la Société de thérapeutique). Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 43; 49; 62; 78.—**Pederson** (V. C.) Convenient points for intramuscular injections in the treatment of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxviii, 377. —. Intramuscular injections in the treatment of syphilis, an observation of about 5,000 injections. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 97-108. —. A practical syringe for intramuscular injections. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 387.—**Pelagatti** (M.) Sulle iniezioni di sublimato ad alta dose nella cura della sifilide. Morgagni, Milano, 1898, xl, 423-446.—**Peltier**. Etude des altérations déterminées par l'injection d'huile grise. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., x, 247; 297, 1 pl. —. Sur la résorption du calomel injecté dans les muscles de l'homme. *Ibid.*, 1911, 5. s., ii, 301-307.—**Pépin** (C.) Sur l'huile grise injectable. J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6. s., xxv, 283-286.—**Pérez y Fábregas** (A.) El hermofenol en la terapéutica de la sifilis. Rev. méd.-hyol. españ., Madrid, 1902, iii, 119-122.—**Pérez-Grande** (E. V.) Sobre un caso de rupia sifilitica; las inyecciones intramusculares. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xlii, 97-111.—**Pérez Miró** (A.) Sobre las inyecciones de las sales mercuriales solubles y sales de quinina. Rev. méd. cubana, Habana, 1907, x, 351-354.—**Pénet** (G.) Remarks on the treatment of syphilis with special reference to intramuscular injections. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 730-735. —. The intramuscular treatment of syphilis, with special reference to the insoluble preparations of mercury; a critical review. Lancet, Lond., 1909, ii, 212; 1100.—**Petrini de Galatz**. Le traitement de la syphilis par les injections hydrargyriques, spécialement par le sérum de mouton bichloruré et de calomel en suspension dans l'eau distillée. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 567-597. —. Quelques mots sur le traitement de la syphilis par le mercure et spécialement par les injections de calomel à dose intensive. Nel xxv. anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886-1910), Livorno, 1911, 409-415.—**Pezzoli** (C.) Zur Kenntnis der lokalen Veränderungen nach intramuskulären Injektionen von Hydrargyrum salicylicum. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1360-1364.—**Piecard** (G.) Ueber die Resorption der Calomelinjektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xli, 177-194.—**Poltavtseff** (A. P.) K voprosu o lechenii sifilisa vpriskivaniyami rtuti. [Treatment of syphilis with mercurial injections.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, x, 455-474.—**Popescu** (A.) Tratamentul sifilisului prin injectii intramusculare de sublimat corosiv (soluție 5 centigrame pe gram). Spitalul, Bucuresti, 1898, xviii, 303; 334.—**Porcili** (E.) Contributo alla pratica delle iniezioni endovenose di sublimato. Puglia med., Bari, 1895, iii, 294-297.—**Porges** (A.) Zur Anwendung von Hydrargyrum salicylicum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, ii, 562.—**Portalier** (S.) Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections de calomel (exposé des résultats de 400 injections). Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 299-312. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 117-130.—**Potleyenko** (V. V.) K lechenii sifilisa vpriskivaniyami nerastvorimikh v vodie preparatov rtuti v zemskomeditsinskoj praktike. [Treatment of syphilis in country practice by injecting mercurial preparations insoluble in water.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 103-105.—**Puckner** (W. A.) The use of mercuric iodid solutions for intramuscular injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 573.—**Puglisi** (S.) Il sublimato corrosivo in soluzione satura per iniezioni nella sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1525.—**Pulsford** (H. A.) Intramuscular mercurial injections in syphilis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909-10, vi, 161-167.—**Pyle** (W. L.) The treatment of syphilis with intra-venous injections of mercuric chlorid. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 197-200. *Also*, Reprint.—**Queyrat** (L.) Sur les injections d'huile grise. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1171-1176. —. Nouvelle formule d'huile grise. *Ibid.*, 1907, 3. s., xxiv, 157-159. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 210. —. Injections d'huile grise et stomatite mercurielle. Bull. méd., Par., 1908, xli, 331-334. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxiv, 415-553.—

Syphilis (*Treatment of*) **with mercury** [*injections*].

Ravogli (A.) The treatment of syphilis by deep injections. Ohio M. J., Columbus, 1909, v. 665-668. — **Raymond** (P.) Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 741-750. — **Renault** (A.) Note pour servir à l'histoire du traitement de la syphilis par les injections de mercure insoluble. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v. 459-465. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v. 143-149. — Ce qu'il faut penser à l'heure actuelle de la valeur des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 385-388. — Étude critique sur la valeur des injections de mercure insoluble dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 1896, x, 289-295. — Traitement de la syphilis par les injections intra-veineuses de cyanure de mercure. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 685-704. — Considérations sur l'emploi de l'huile grise dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 166-174. — **Respighi** (E.) La vaselina mercuriale Sergeant Marceau per iniezioni ipodermiche (Emosoter). Clin. e prat., Treviglio, 1906, iii, 209-216. Also: Scuola salernit., Salerno, 1906, vii, 47-52. — **Reynès** (H.) Traitement de la syphilis par les injections de calomel (méthode de Scarenzio). Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 59-61. — Traitement de la syphilis par les injections d'hermophényl (mercure-phénol-disulfonate de sodium). Gaz. méd. belge, Liège, 1901-2, xiv, 74-76. — **Richard d'Aulnay** (G.) & **Budnitz**. Technique des injections mercurielles. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 385-410. Also: J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 348-353. — **Richter** (E.) Ueber Injektionen von metallischem Quecksilber zur Behandlung der Hals- und Nasensyphilis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiii, 440-444. — Einspritzungen von metallischem Quecksilber. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1588: 2392. — **Rille**. Zur Frage der Wirksamkeit des Hermophényl bei Syphilis. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 364-390. — **Roche-Duvigneaud**. Les injections intraveineuses dans le traitement de la syphilis. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 349. — **Rolshoven** (F.) Zur Technik der Injektion unlöslicher Quecksilbersalze. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 92. — **Rossi** (B.) Iniezioni intramuscolari di jodo, guaiacolo e biiioduro di mercurio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 788-791. — **Roth** (A.) Die Behandlung der Syphilis mit Corrosol-Injektionen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 211. — **Sabareanu** (G.) Traitement mercuriel dans la syphilis; les injections de sels solubles à doses massives espacées, et à doses modérées rapprochées; avantages et inconvénients. Ann. d. mal. vén., Par., 1908, iii, 726-736. — **Salget** (J.) La douleur dans les injections mercurielles sous-cutanées. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1905, xiv, 259-273. — **Sakurane** (K.) [The alteration of the tissues after injection of mercury.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 444-447. — **Salmon** (P.) Influence de l'anesthésie locale sur la douleur consécutive aux injections de sels mercuriels solubles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 710. — **Sarra** (G.) Il metodo ipodermico e la succinimide di mercurio nella cura della sifilide. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1899, xv, 359-364. — **Scarenzio** (A.) Un coup d'œil rapide sur le traitement de la syphilis au moyen des injections de calomel. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 317-320. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 135-138. — L'assorbimento del calomelano nelle iniezioni intramuscolari, e di alcune peculiari loro indicazioni (cura precoce della sifilide; sifilide fetale; diagnosi differenziali; lupus). Clin. mod., Pisa, 1899, v, 9-13. — La dosimetria del calomelano nelle iniezioni intramuscolari contro la sifilide. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 84-87. — La giusta portata delle obiezioni avanzate contro le iniezioni intramuscolari di calomelano nella cura della sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1904, vii, 25-27. Also: Gazz. med. lomb., Milano, 1904, lxxiii, 71-74. — **Schäffer**. Ueber Erfahrungen mit Injektionen unlöslicher Quecksilbersalze. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 2. Teil, 375. — **Scheuer** (O.) Zur kombinierten Injektionsbehandlung der Syphilis mittels Quecksilber und Arsen. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 566. — **Schmidt** (L. E.) The mercurial and iodine injection treatment for syphilis. Centr. States M. Mag., Anderson, 1904, ii, 5-9. — **Schnabel**. Beitrag zur Injektionstherapie bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1893. — **Schourp**. Zur Technik der intramusculären Quecksilberinjectionen; ein Canülhalter. Dermat. Centralbl., Berl., 1902, vi, 72. — **Schwab & Lévy-Bing**. Traitement de la syphilis chez les nouveau-nés par les injections mercurielles solubles. Presse méd., Par., 1903, ii, 757-759. — **Segré** (R.) Una parola sui casi detto metodo rapido di cura della sifilide con poche iniezioni di calomelano (metodo Scarenzio). Boll. clin. scient. d. Poliambul. di Milano, 1898, xi, 137-144. — **Serrallach**. Algunos casos de muerte por inyecciones de sales insolubles de mercurio, en el trata-

Syphilis (*Treatment of*) **with mercury** [*injections*].

miento de la sifilis. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1907, xxi, 366: 1908, xxii, 21. — **Serrano** (M.) & **Saluz de Aja** (E.) Las inyecciones de mercurio metálico purísimo en el tratamiento de la sifilis. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 413: 1911, v, 289. — **Shewan** (M.) Intra-muscular injections of mercury for the treatment of syphilis in soldiers. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 89. — **Shields** (E. H.) The hypodermic use of mercury in the treatment of syphilis. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 51-56. [Discussion], 64-71. — The intramuscular injections of mercury in the treatment of syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 206-212. — **Simionescu** (F.) Quelques considérations sur le traitement de la syphilis par les injections de benzoate de mercure. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2466-2481. — **Simonelli** (F.) Su di un nuovo preparato di mercurio per la cura ipodermica della sifilide. Atti d. r. Accad. d. fisioicrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 57-60. — **Stelclair** (D. A.) Syphilis continuously treated by intramuscular injections of mercury salicylate. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 778-780. Also, Reprint. — **Sipari** (E.) Le iniezioni di biiioduro di mercurio nel trattamento della sifilide; contributo alla terapia della sifilide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 353-365. — **Smith** (E. O.) Injection treatment of syphilis. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 545-548. — **Soffiantini** (G.) Sulla sempre più estesa applicazione delle iniezioni ipodermiche ed intramuscolari di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 260-263. — Traitement de la syphilis par les injections de calomel, employées aussi au diagnostic et à la thérapeutique de diverses affections chirurgicales. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 718-728, 1 pl. Also: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, vii, 375-383. — Méthodes de traitement de la syphilis par les injections mercurielles solubles et insolubles. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 117-126. Also, transl.: Monatsf. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 487-492. — **Sokoloff** (Y. N.) Dalmelshiya nablyudeniya nad dleystviyem hermofenila pri lechenii sifilisa. [Further observations on the action of hermophényl in the treatment of syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 578-584. — **Sowinski** (Z.) W sprawie powstawania nacieków w miejscach wstrzyknięć salicylanu rtęciowego. [Origin of infiltrations at the points of mercuric salicylate injections.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlii, 193: 209. — **Spatz** (A.) Therapeutische Versuche mit intravenösen Injektionen von Sublimat bei Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 1294-1299. — **Sprecher** (F.) & **Allgeyer** (V.) Contributo allo studio delle iniezioni di sublimato ad alte dosi nella cura della sifilide. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 699-702. Also: Therap. clin., Napoli, 1895, iv, 423-426. — **Stancanelli** (P.) Le iniezioni parenchimali di protoioduro di mercurio nel trattamento della sifilide, contributo alla terapia della sifilide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, xxx, 481-495. — **Stern** (M.) Ueber Injektionskuren bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1084-1089. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1901), 1902, 39-58. — Erwiderung auf den Artikel des Dr. Maul: Öleum cinereum gegen Syphilis. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1333. — **Stinson** (J. C.) Cerebral and meningeal syphilis treated by intramuscular injections of insoluble salts of mercury; some points in technique. N. York M. J., 1899, lxx, 341-343. — **Stoukovenkoff**. Du traitement de la syphilis par les injections de benzoate de mercure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 949-953. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 317-321. — Ueber die Behandlung der Syphilis mit intravenösen Quecksilberinjectionen. Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 1109: 1133. — **Strauss** (A.) Ueber Frühbehandlung des syphilitischen Primäraffektes mit Quecksilberinfiltration und Kauterisation. N. Therap., Wien, 1906, iv, 325-328. — Ueber intramusculäre Injektionen mit einer Suspension aus Vasenol-Hydrargyrum salicylicum unter Zusatz von Novocain. Monatsf. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 70-72. — **Struye** (E.) Injections d'huile grise et colique thoracique. Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 591-594. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1909, lxxvi, 145-151. — **Stümpke** (G.) Ist das nach Quecksilberinjectionen bei Lues auftretende Fieber ein Zeichen aktiver Lues aufzufassen? Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1821-1823. — **Sukhtoff** (A. A.) Otstenka metoda lecheniya [sifilisa] podkozhnymi vpriskivaniyami. [Treatment of syphilis by hypodermic injections.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 157. — **Sukhtoff** (N.) K terapevicheskomu dleystviyu hermofenila. [Therapeutic action of hermophényl.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 456-459. — **Symposium** (A.) of French physicians on the dangers from the hypodermic injection of insoluble salts of mercury. Canad. J. M. & S., Toronto, 1906, xx, 153-156. — **Szadek** (K.) Wyniki leczenia kily glebokimi wstrzykniwaniami salicylanu i tymolactanu rtęciowego. [Treatment of syphilis by the injection of salicylate and thymolacetate of mercury.] Przegl. lek.,

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

Kraków, 1895, xxxiv, 107-109. — **Tacchetti** (G.) Le iniezioni intramuscolari di sublimato corrosivo ad alte dosi nella sifilide (contributo alla terapia della sifilide). *Ann. di med. nav.*, Roma, 1896, ii, 195-201. — **Tait** (D.) Intravenous injections (Baccelli) of mercury in the treatment of syphilis. *Tr. M. Soc. Calif.*, Monterey, 1899, xxix, 180-192. *Also:* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 1361-1363. — **Taylor** (G. G. S.) The treatment of syphilis by intra-muscular injections of mercury. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1907, xxvii, 101-107. — **Taylor** (S.) & **Mac-Kenna** (R. W.) The treatment of syphilis by intramuscular injections of insoluble preparations of mercury. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1172. — **Tetradze** (A. N.) Temperaturnaya reaktsiya sifilitika na vpriskivaniya rtutnoi soli. [The syphilitic reaction to mercurial injections.] *Trudi i Protok. Imp. Med. Obsh.*, Tiflis, 1909-10, xlvii, 96-100. — **Thibierge** (G.) Notes sur les injections de préparations mercurielles insolubles, et en particulier d'huile grise, dans le traitement de la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1894, 3. s., v, 942-946. *Also:* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1894, v, 310-314. — — Notes sur les injections de préparations mercurielles insolubles dans le traitement de la syphilis; des indications comparées des injections de calomel et des injections d'huile grise, et des indications générales de la méthode des préparations insolubles. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 162-170. *Also:* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 55-63. — **Thirolaix**. Traitement de la syphilis par les injections mercurielles massives. *Concours méd.*, Par., 1895, xvii, 618-620. — **Thomasoli**. De quelques essais du traitement abortif de la syphilis par la méthode des injections endoveineuses de sublimé. *Internat. Cong. Dermat.*, Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 383. — Le traitement intense et précoce de la syphilis par les injections intraveineuses de sublimé. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1902, 4. s., iii, 1073-1096. — **Toole** (A. F.) Some remarks on the intra-muscular injection of mercury. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1907-8, xx, 143-146. — **Touren**. Contribution au traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires d'huile grise. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1898, lxi, 296-300. — **Trabucchi** (L.) Sulla struttura dei nodi conseguenti alle iniezioni intramuscolari di calomelano. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1905, xl, 680-693. — **Tranquilli**. Delle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo secondo il metodo Baccelli. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Roma, 1896, vii, 263-267. — **Trémolières** (F.) Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis. *Presse méd.*, Par., 1903, i, 253-255. — **Trimble** (W. B.) Intramuscular injections of mercury in the treatment of syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1905, ix, 224-227. — The advantages and disadvantages of the intramuscular injection method of treating syphilis. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1903, n. s., iii, 671-675. — **Truffi** (M.) Qual' è la zona della regione glutea in cui devono essere praticate le iniezioni intramuscolari di preparati mercuriali? *Gazz. med. ital.*, Torino, 1905, lvi, 495-498. — **Turlais**. Des injections mercurielles. *Arch. méd. d'Angers*, 1905, ix, 26-30. — **Ugloff** (V. A.) K voprosu o liechenii sifilisa injektsiyami salitsilovoi rtuti. [Treatment of syphilis by injections of salicylate of mercury.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1903, ii, med. pt., 577-582. — **Uma**. Ueber die von Baccelli empfohlenen intravenösen Sublimatinjektionen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1894, xxix, 191-196. — **Ulmann** (K.) Einfluss der Technik der Injektionsmethoden auf Remanenz- und Wirkungsweise der Hg- und As-Präparate. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 548; 829; 1623. — **Varney** (H. R.) Technique for the intramuscular injection of mercury in the treatment of syphilis. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1909, viii, 402-406. — **da Veiga** (A.) Tratamento da syphilis pelas injeções intravenosas. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1904, x, 473. — **Verchère** (F.) Mort subite chez une malade syphilitique jeune traitée par 5 injections d'huile grise. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1910, xxi, 137-141. — **Verchère** (F.) & **Chastanet**. Des injections de calomel. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3. s., vi, 1114-1119. *Also:* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1895, vi, 405-410. — **Verzhbitski** (A. I.) O liechenii sifilisa po sposobu Lewin'a ras-tvorimimi vpriskivaniyami rtuti. [On the treatment of syphilis by Lewin's method of injecting solutions of mercury.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, exel. med. spec. pt., 429-433. — **Vigier** (F.) Huiles au calomel concentrées à 0 gr. 05 et à 0 gr. 10 par seringue du Dr. Barthélemy. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1907, cliv, 895-897. — Du sublimé en solution huileuse pour injections intra-musculaires. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1907, xiii, 377-380; 1908, xiv, 126. — **Vigne** (P.) Sur l'application du traitement mercuriel intensif dans les affections syphilitiques, par l'emploi de l'hermophényl à doses élevées en injections intra-musculaires sériées. *Cong. franç. de méd.*, C.-r. 1904, Par., 1905, 215-221. — **Volk** (R.) Die Injektionstherapie der Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1908, xv, 603-630. — **Vollert**. Ue-

Syphilis (Treatment of) with mercury [injections].

ber einige Methoden der Syphilisbehandlung, besonders über Einspritzungen mit dem Hydrargyrum succinimidatum. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1894, viii, 542-547. — **Waelisch** (L.) Ueber Behandlung der Syphilis mit Kaliumquecksilberhyposulfit. *Prag. med. Wehnschr.*, 1896, xxi, 330; 345; 357; 378; 399. — **Walson** (C. M.) A painless mercurial injection for syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1654. — **Walton** (G. S.) The treatment of syphilis by intra-muscular injections of mercury. *Dublin J. M. Sc.*, 1910, cxix, 161-170. — **Weber**. Où convient-il de pratiquer les injections mercurielles? *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1902, cxliv, 584-586. — **Welaender** (E.) Zur Frage der Behandlung der Syphilis mit Injektion von Salizylsäure-Quecksilber und mit Merkuriolöl. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvii, 1; 335. — Noch einige Worte über die Elimination des Quecksilbers nach der Injektion schwerlöslicher Quecksilberpräparate. *Ibid.*, 1909, xcvi, 163-180, 5 pl. — **Werther**. Hydrargyrum colloïdale als Antisyphiliticum. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1898, xxvii, 624-627. — **White** (J. W.) The present position of the hypodermic method in the treatment of syphilis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1893, xiv, 120-150. *Also:* *Univ. M. Mag.*, Phila., 1892-3, v, 593; 677. — **Wickham** (L.) Traitement de la syphilis par les injections de calomel. *Presse méd.*, Par., 1896, 55. *Also, transl.*: *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1896, viii, 172-177. — Mercurial injections in the treatment of syphilis. *Practitioner*, Lond., 1904, lxxiii, 8-22. — **Williams** (C.) The rôle of the hypodermic syringe in the treatment of syphilis. *Clin. J.*, Lond., 1905-6, xxvii, 196-208. — **Wojciechowski** (J.) Hydrargyrum colloïdale v. hyrgol w cierpleniach przymiotowych. [... in syphilitic diseases.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1899, xx, 777-783. — Leczenie przymiotu hermofenyli. [Treatment of syphilis with hermophényl.] *Ibid.*, 1904, xxv, 727; 761. — **Wolff** (L.) Hypodermatic medication in syphilis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1893, xiv, 106-119. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1892-3, xxviii, 551-557. *Also:* Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 317-326. *Also, transl.*: *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1894, i, 407-423. — Status of the hypodermic use of mercurials in the treatment of syphilis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1894, xv, 218-237. *Also:* *Therap. Gaz.*, Detroit, 1894, 3. s., x, 309-319. — Traitement de la syphilis par les injections de mercure soluble et insoluble. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mose., 1899, iv, sect. 8, 105-109. — **Wolters** (M.) Ueber die localen Veränderungen nach intramuskulärer Injektion unlöslicher Quecksilber-Präparate. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1895, xxxii, 148-168, 1 pl. — **Zenowsky** (A.) Le traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de l'hydrargyrum sozojodolium. *Internat. Cong. Dermat.*, Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 370-375. — **Zieler** (K.) Die Anwendung des 40 proc. grauen Oels (Oleum cinereum) zur Behandlung der Syphilis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1907, lxxvi, 391. *Also:* *Therap. Centralbl.*, Wien, 1907, iv, 153-155. *Also:* *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1907, lxxxviii, 113-136. — Ueber die Verwendung hochprozentiger Quecksilbermischungen (graues Oel, Kalomel) zur Syphilisbehandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1908, iv, 2372-2376.

Syphilis (Treatment of) with mercury [inunctions].

BOUCHIER DE L'ECLUSE (L.) *Quaestio medica, an lui venerere frictions mercuriales. sm. 4°. *Monspeli*, 1711.

FREY (H.) *Die Wandlungen der Schmierkur und die neueste Modifikation derselben. 8°. *Bern*, 1896.

KAZANDJIEFF (I.) *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les inunctions avec la pommade au calomel. 8°. *Paris*, 1900.

MANNHEIM (M.) *Ueber Albuminurie unter der mercuriellen Schmierkur. 8°. *Berlin*, 1900.

RADESTOCK (G.) Die Inunctionskur, ihre Anwendung und Bedeutung gegenüber anderen antiluetischen Kuren. 12°. *Leipzig*, [n. d.].

WATTEZ (E.) *Etude sur le vasogène au mercure. 8°. *Paris*, 1906.

WITTNER (C.) *Experimentelle Beiträge zur Frage des gleichzeitigen Gebrauches von Inunctionskuren und Schwefelbädern. 8°. *Breslau*, 1898.

Ahrens (H.) Eine Modifikation der Schmierkur; vorläufige Mitteilung. *Dermat. Centralbl.*, Leipzig, 1908, xi, 354. — **Aschman** (G. A.) Treatment of syphilis by inunctions. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1904-5, ix, 74-77. — **Assmy** (H.) & **Rave** (W.) Hagen, ein

Syphilis (Treatment of) with mercury [Inunctions].

noues Quecksilberseifenpräparat zur Inunktionskur. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 297-299. — **Bardescu** (N.) Eliminarea mercurului în fumegațiile cu cinabru câte-va particularități ale urinelor. Spitalul, București, 1894, xiv, 73-78. — **Barcia Caballero** (J.) El método de las fricciones en el tratamiento de la sífilis. Rev. espec. méd., Madrid, 1907, x, 425-427. — **Barry** (C. C.) The inunction treatment of syphilis as carried out at Aix-la-Chapelle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 351. — **Baum** (J.) Die Technik der Schmierkuren. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1909, xxxi, 289-295. — **Beubheim** (A.) Unguentum hydrargyri or blue ointment administered by the mouth. Hot Springs M. J., 1899, viii, 65-71. — **Bouveyron**, Flanelles mercuriques. Lyon méd., 1902, xxxiv, 333. — **Bovero** (R.) Del calomelano frizionato sulla pelle nella cura della sifilide. Gazz. med. di Torino, 1892, xliii, 486-489. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 35-51. — — Sulle frizioni di calomelano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 297-304. — **Cathelineau**. Des frictions mercurielles: 1º, Leur mode de pénétration dans l'organisme; 2º, influence des bains sulfureux sur leur action. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 38; 148. — **Clark** (C. G.) A discussion of the methods of treating syphilis, with especial reference to the inunction method. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 412-416. — **Diesselhorst** (G.) Beitrag zur Quecksilberausscheidung nach Thiopulobädern bei Schmierkur. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 170-172. — **Eisen** (P.) Bemerkungen über das Verhalten des Körpergewichts und die Diätetik während der Hg-Inunktionskur. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 530-534. — **Eisenberg** (A.) W kwestii współczesnego leczenia syfilisu weteraniami szarychy i kapiełami siarczany. [Treatment of syphilis by simultaneous inunction with gray ointment and sulphur baths.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 453-455. — **Fedchenko** (N. P.) O poleznom deistvii rutnikh mazei, upotrebyayemikh pri liechenii sifilisa. [Useful action of mercurial salves in the treatment of syphilis.] Vrach. Vestnik, S.-Peterb., 1904, vii, 145-148. Also: Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1904, vii, 449-455. Also, transl.: Berl. klin. therap. Wehnschr., 1904, 420-425. Also, transl.: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1904, 419-425. — **Fischel** (R.) Ueber Sedimentuntersuchungen eiweissloser Harns bei therapeutischer Quecksilberapplikation (Inunktionskuren). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxviii, 373-406. — **Freshwater** (D.) The inunction treatment of syphilis as carried out at foreign spas. Practitioner, Lond., 1912, lxxviii, 439-446. — **Frictions** (Les) mercurielles. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1902, viii, 231-241. — **Gaucher**. Encore la pommade au calomel. Ann. d. mal. ven., Par., 1906, i, 219. — **Gefter** (A. A.) Klinicheskiya nablyudeniya nad vliyaniyem deistviya vtraniy oleanovo-kisloti ruti firmi Park et Davis. [Clinical observation on the action of the inunction of the oleate of mercury of Parke, Davis & Co.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xvii, 28-30. — **Gibson** (J. L.) A plea for mercurial inunction in syphilis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 128-131. — **Gillet** (H.) Traitement de la syphilis de l'enfant par l'emplâtre au calomel de Quinquand. Ann. de la Policlin. de Par., 1894, iv, 73-95. — **Goldmann** (J. A.) Erfahrungen über den therapeutischen Effekt der Quecksilber-Vasogensalbe. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 301-306. — **Grabowski** (J. D.) Kilka słów i doświadczeń w sprawie jednoczesnego stosowania szarychy i kapieł siarczanych. [Experimental study on the simultaneous use of mercurial frictions and sulphur baths.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 433; 453; 476. — **Gritsun** (E. I.) K voprosu o lechenii sifilisa vtraniyami i mila iz kalomelya. [On the treatment of syphilis by rubbing in with calomel ointment and soap.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 263-268. — **Hallopeau**. En faveur des frictions. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 128-133. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 37-42. — **Heddaens**. Die prophylactische Schmierkur der Eltern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 969. — **Höfner** (M.) Ueber die Methode der Quecksilber-Einreibungskuren im Bade Tölz (Krankenheil). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 553-560. — **Horovitz** (M.) Die subcutane Anwendung hoher Dosen Sublimats gegen Syphilis. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1893, xi, 136-141. — **Jacobi** (E.) Ein Einreiber zur raschen Ausführung der Schmierkur mit Hand- oder Motorbetrieb. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1932. — **Jessner**. Mitinguecksilber als Schmiermittel. Dermat. Centralbl., Leipz., 1907, x, 130-132. — **Juliusberg** (F.) Ueber seine Versuche zur Bestimmung des Resorptionsweges des Quecksilbers bei der Einreibungskuren. [Abstr.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 235-237. — — Auf welchem Wege gelangt bei der Einreibungskuren das Quecksilber in den Körper? Jahrb. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 21-30. — — Experimentelle Untersuchungen über die Quecksilberresorp-

Syphilis (Treatment of) with mercury [Inunctions].

tion bei der Schmierkur. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lvi, 65-88. — **Kleinberger** (C.) Quecksilberschmierkuren und ihre Einwirkung auf die Harnorgane. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lviii, 481-498. — **Kreis** (E.) Ueber die Verdunstung des Quecksilbers und deren Bedeutung bei der Einreibungskuren. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr., . . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 370-394. — — Nachträgliches und Ergänzendes zu meiner Arbeit: Ueber die Verdunstung des Quecksilbers und deren Bedeutung der Einreibungskuren. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxii, 277-285. — **Kronmayer**. Schmierkur und Schmiermittel. Dermat. Centralbl., Leipz., 1906-7, x, 8-12. — **Lebent** (L. G.) Syphilis with notes on symptomatology, hygiene and treatment by the inunction method. N. Ori. M. & S. J., 1907-8, ix, 195-221. — **Lederbaum** (R.) Ueber die Notwendigkeit der Errichtung öffentlicher Schmierstuben für syphilitisch Kranke. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 359-364. — — Ueber die Einrichtung von öffentlichen Schmierstuben zur Behandlung Syphilitischer. Med. Reform, Berl., 1902, x, 395-397. — — Ueber die Verwendung der Vibrationsmassage zur Ausführung von Schmierkuren. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 2. Teil, 375. — **Leredde**. Le traitement mercuriel intensif; suppression des frictions mercurielles dans le traitement des syphilis graves. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 26-31. — **Montes**. De l'emploi du savon mou au calomel en frictions dans le traitement de la syphilis. Morcidi méd., Par., 1894, v, 14. — **Mraček** (F.) Mercurielle Geschwüre, die das Bild der Syphilis trüben; Vorbereitung, dann Einreibungen; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 900. — **Neisser** (A.) **Siebert** (C.) Ueber die Anwendung der Kalomel-Salbe (Unguentum Heydon) zu antisiphilitischen Schmierkuren. Med. Klin., Berl., 1904-5, i, 9-12. — **Ozenne** (E.) Epididymite syphilitique secondotertiaire avec vaginite intermitte, datant d'un an; échec de l'iodure de potassium; guérison par les frictions mercurielles. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 134. — **Peller** (J.) Sur les lésions histologiques consécutives à des applications d'onguent gris. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 141-150. — **Picardi** (G.) Contributo allo studio delle applicazioni locali di calomelano e traumatica nella cura della sifilide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, lviii, 214-217. — **Richter** (P.) Ueber die Entstehung und Entwicklung der Quecksilberschmierkur bei der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 302; 339. — **Rille** (J. H.) Ueber Calomel-Einreibungen bei Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 113-140. Also: Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 74-80. — **Rothschuh** (E.) Unterschiede im Verhalten der Urin-Sedimente bei der Einreibungskuren der Syphilis mit resp. ohne Schwefelthermalbehandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 232-239. — **Saenger** (M.) Ist die Quecksilbereinreibungskuren eigentlich eine Quecksilberernährungscur? Dermat. Centralbl., Berl., 1900, ii, 290-296. — **Schultz** (F.) Ueber die Verordnung und Zubereitung der gelben Salbe. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 660-664. — **Schroeder** (M.) Zur Frage der Resorptionswege des Hg bei Inunctionen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 234. — **Schuster** (R.) Inunktionskur und Bädokuren. Veröff. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1899, x, 203-214. Also: Deutsche Med.-Zig., Berl., 1899, xx, 377-379. — — Die Einreibungskuren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 328-330. — — Die Einreibungskuren und Bädokuren. Wien. med. Presse, 1900, xii, 1741; 1775. — — Les modifications du traitement par les frictions mercurielles dans notre siècle. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 385; 395. Also: Répert. de thérap., Par., 1899, xvi, 199; 250. — — Untersuchungen über die Resorption und Elimination des Quecksilbers bei Einreibungskuren und gleichzeitigen Schwefelthermalbädern. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xciv, 71-88. — **Shaw-Mackenzie** (J. A.) The treatment of constitutional syphilis by external methods of administration of mercury. Lancet, Lond., 1893, i, 1059. — **Silberstein** (L.) Unguentum Hydrargyri cinereum innerlich gegen Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 378-383. — — Das Quecksilberresorbin, ein Ersatzmittel der granen Salbe und dessen Verwendung. Wien. med. Wehnschr., 1900, i, 368-371. — **Spiegler** (E.) Ueber die Einreibungskuren bei Syphilis. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 499-502. — **Suchy** (S.) Ein Fall von hochgradiger Idiosyncrasie gegenüber der Einreibungskuren. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 85-87. — **Thomson** (St. C.) The inunction of mercury in tertiary syphilis of the nose and throat. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 15-24. — **Unna** (P. G.) Die beste Form der Quecksilberschmierkur. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 93-96. Also, Reprint. — **Watrassowski**. Mydło kalomelowe w leczeniu przymiotu (kily). [Calomel soap

Syphilis (Treatment of) with mercury [inunctions].

in the treatment of syphilis.] Przgl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 177. Also, transl.: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 336-338. Also, transl.: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 337. Also, Reprint. — O stosowaniu mydła kalomelowego w leczeniu przymiotu. [Application of calomel soap in the treatment of syphilis.] Przgl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 529-531. — O stosowaniu mydła kalomelowego w leczeniu przymiotu. [Application of calomel soap in the treatment of syphilis.] Przgl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 529-531. — **Welander** (E.) Untersuchungen über die Absorption und Elimination des Quecksilbers bei der unter verschiedenen Verhältnissen ausgeführten Einreibungscur. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 39-62, 2 pl. — Hat die Behandlung von Syphilis mittelst Ueberstreichens — nicht Einreiben — mit Mercurialsalbe einigen Vorzug? Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 223-234. — **Williams** (C.) The treatment of tertiary syphilis by inunction. Lancet, Lond., 1893, i, 925. — **Winkler** (A.) Ueber den Nutzen der Kombination von Schmierkur und Schweißkur bei Behandlung der Syphilis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 381-384. Also, Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 244-250. Also, Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch. 1902, xxiii, 80-98. — **Wolbarst** (A. L.) A contribution to the subject of syphilitic prophylaxis by the use of calomel ointment; report of a case. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 711. Also, Reprint. — **Wolter** (C.) Praktische Winke über Schmierkuren. Deutsche Krankenh.-Ztg., Berl., 1903, vi, 293-297. — **Zilbermints** (A. G.) Liecheniye sifilisa vtraniyami kalomelevaya mila. [Treatment of syphilis by inunction with calomel soap.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xii, 137-139.

Syphilis (Treatment of) with mercury [in sacks] [Welander's method].

GSCHWEND (J.) *Die Behandlung der Syphilis mittelst der Welanderschen Quecksilbersäckchen. [Bern.] 8°. Luzern, 1900. Also, in: Wien. med. Bl., 1900, xxlii, 195-199.

Bernstein (M.) Zur ambulatorischen Behandlung der sekundären Syphilis durch Welandersche Ueberstreichungen. Wien. med. Presse, 1904, xli, 2409. — **Gerbsman** (I. I.) K voprosu o liechenii sifilisa po sposobu Welander'a. [Treatment of syphilis by Welander's method.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, therap. pt., 20-22. — **Hogner** (R.) Welander's new method of administering unguentum hydrargyri. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 299. [Discussion.] 303-305. — **Jordan** (A.) Ein weiterer Beitrag zur Welanderschen Sackbehandlung der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxx, 508-513. — **Roth** (A.) A syphilis gyógykezelése higanyporos zacskókkal és a higany felvétele ezen kezeléssel. [The treatment of syphilis with pouches of mercury dust and the reception of mercury by this treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 756; 774. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 10; 33. — **Schuster**. Bemerkungen zu der die Einreibung ersetzenden Quecksilbersäckchen-Behandlung Welander's. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlviii, 107-116. — Zur Behandlung mittels Quecksilbersäckchen und Merciolint. Ibid., 1900, li, 389-394. — **Stenczel** (A.) Erfahrungen bei Behandlung der Syphilis mit Quecksilbersäckchen nach Welander. Wien. med. Wchschr., 1906, lvi, 370-420. Also, Militärarz., Wien, 1906, xl, 165. — **Stern** (C.) Ueber Erfahrungen von Unguent. hydrarg. cin. bei Syphilis. München. med. Wchschr., 1899, xlv, 179-181. — **Török** (L.) Higanyporos zacskókkal gyógyított syphilis-csetek. [Cases of syphilis cured by mercury dust in pouches.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xxvii, 803. — **Welander** (E.) Nágra ordem Quecksilbersäckchen-Behandlung. [Some words on . . .] Hygiene, Stockholm, 1899, lxi, pt. 2, 474-485. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlix, 107-119. — Zur Frage von der Behandlung mit Quecksilbersäckchen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, liv, 59-104. — **Wojciechowski** (I.) Leczenie przymiotu za pomocą merkuriołu Blomquist'a w workach. [Treatment of syphilis by Blomquist's mercurial in sacks.] Kron. lek., Warozawa, 1901, xxii, 1075; 1122. — **Wolfsohn** (G.) Ueber die Behandlung der Syphilis nach Welander mittelst in Säcken ausgebreiteter Mercurialsalbe. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 64-87. Also, transl.: Vrach. St. Petersburg., 1899, xx, 1384; 1415.

Syphilis (Treatment of) with mercury [urine in].

Bürgl (E.) Grösse und Verlauf der Quecksilberausscheidung durch die Nieren bei den verschiedenen üblichen Kuren. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.,

Syphilis (Treatment of) with mercury [urine in].

1906, lxxix, i, 305, 2 pl. — **Fauconnet** (C. J.) Ein Fall von Glykosurie nach medikamentöser Quecksilberverabreichung. München. med. Wchschr., 1905, lii, 949-952. — **Gizhden** (L. N.) Sravnitel'niya nablyudeniya nad vidieleniyem mocheyu rutii. [Comparative observations on the elimination of mercury by the urine.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1908, cxxxi, med.-spec. pt., 615-635. — **Garvieh** (P. L.) K voprosu obopredelenii rutii v moche sifilitikov. [Determination of mercury in the urine in syphilis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1906, pt. 2, 9-15. — **Marku** (G. M.) Klinicheskiya nablyudeniya mochi pri upotreblenii azotno-kisloti zakisi rutii (hydrargyrum nitricum oxydulatum). [Clinical study of the urine during the use of . . .] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 414. — **Mashner** (V. I.) Nekotoryia danniya k voprosu o sifiliticheskoj anemii i urobilinurii pod vliyaniyem liecheniya rutiyu i sierumy vannami. [Syphilitic anemia and urobilinuria under mercurial and sulphur-bath treatment.] Terapiya, S.-Peterb., 1904, i, 171-175. — **Mendelsson** (O.) Zur Frage der Glykosurie bei Quecksilberkuren. Deutschemed. Wchschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 1414-1418. — **Ménière** (P.) L'élimination urinaire du mercure et son importance pratique; nouvelle méthode de dosage. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 611-615. — **Reiss** (W.) Badania nad występowaniem cylindrury wśród leczenia rtęcią. [Cylindruria in mercurial treatment.] Przgl. lek., Kraków, 1911, i, 785; 799; 815. — **Schuster** (R.) Beitrag zur Frage der Quecksilberausscheidung bei Quecksilberkuren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig., 1909, 2. Teil, 2. Hlfte., 486-489. — **Suchoff** (A. A.) K vopr. o raspred. rutii v organ. posle mercurial liecheniya. [On the elimination of mercury from the organism after mercurial treatment.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1892, ii, 54; 123. — **Vianova** (P.) La eliminación del mercurio por la vía renal. Rev. españ. dermat. y sit., Madrid, 1905, vii, 296-299. — **Welander** (E.) Kann die Behandlung mit Quecksilber-Cylindrurie und Albuminurie hervorrufen? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvi, 331-372. — Zur Frage der Absorption des Quecksilbers durch den Harn. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxii, 163-208, 2 pl. — **Zenowsky**. Zur Frage vom Quecksilbernachweis im Harn. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 2. Teil, 376-381.

Syphilis (Treatment of) with merial.

Boss (S.) Die Behandlung der Syphilis mit Mergal, einem neuen Antiluetikum. 4°. Berlin, [1907].

Bartholow. Mergal; its relation to the modern treatment of syphilis. Folia therap., Lond., 1910, iv, 70-74. — **Beyer** (A.) Mergal. [Internes antiluetikum.] Therap. Neuheiten, Leipzig., 1907, ii, 155-157. — **Boss** (S.) Die Behandlung der Syphilis mit Mergal, einem neuen Antiluetikum. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 784-787. — **Ehrmann** (S.) Die Behandlung der Syphilis mit Mergal. Dermat. Centralbl., Leipzig., 1907-8, xi, 1-5. — **Gavini** (G.) Del merial antiluetico interno; sua influenza sulla sierodiagnosi di Wassermann. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 928-931. — **Grön** (K.) Mergalisyphilis. Norsk Mag. f. Lagevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1293-1302. — **Grünfeld** (A. J.) Die Behandlung der Syphilis mit Mergal. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 415-428. — Der gegenwärtige Stand der Frage über die Behandlung der Syphilis mit Mergal. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1908, xxix, 329-335. Also, transl.: Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 155; 208; 225; 239. — **Haedicke** (G.) Beitrag zur Frage der internen Syphilistherapie unter besonderer Berücksichtigung des Mergals. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 507-509. — **Hellmuth** (K.) Mergal in der Behandlung der Syphilis. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1062-1066. — **Höhne** (F.) Zur Behandlung der Syphilis mit Mergal, nebst quantitativen Untersuchungen über die dabei eintretende Hg-Ausscheidung durch die Nieren. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxvii, 399-414, 1 pl. — **Kanitz** (H.) Ueber die interne Behandlung der Syphilis mit Mergal. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 441-449. — **Lechtman** (J.) Zur Therapie der Syphilis mit Mergal und Pflege der Mundhöhle mit Givasan. Prakt. Arzt, Leipzig., 1911, li, 25-29. — **Lederer** (A.) Beitrag zur Mergalbehandlung der Syphilis. Klin. therap. Wchschr., Wien, 1908, xv, 1305-1308. — **Sommerville** (D.) The treatment of syphilis with merial, a modern preparation of mercury. Folia therap., Lond., 1908, ii, 6-8. — **Vorschulze**. Ueber Mergal und seine Wirkung. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1908, v, 387-393. — **von Zeissl** (M.) Ein Beitrag zur Syphilisbehandlung, mit besonderer Berücksichtigung des Mergals. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 416-419. Also, Reprint. — **Zippert** (L.) Mergal im Dienste der Syphilistherapie. Repert. d. prakt. Med., Leipzig., 1908, v, 293-302.

Syphilis (Treatment of) with quinine.

Bain (J.) Quinine in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 120. — **French (H. C.)** Quinine in syphilis. *Ibid.*, 78. — **Lenzmann (R.)** Weitere Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Chininpräparaten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2164-2166. — **Meachen (G. N.)** Quinine dermatitis with tertiary syphilis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxxv, 72. — **Napp (H.)** Zur Chinintherapie der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 919-921.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

See, also, **Syphilides (Treatment of)**; **Syphilis (Eye in)**; **Syphilis (Manifestations of, Nervous)**.

BRESLER (J.) Die Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich-Hata'schen Mittel. 2. Aufl. 8°. Halle a. S., 1910.

CATTELL (H. W.) "606;" Ehrlich's new preparation, arsenobenzol ("606"). 8°. Philadelphia, 1910.

EHRLICH (P.) Abhandlungen über Salvarsan. 8°. München, 1911.

—. Aus Theorie und Praxis der Chemotherapie. 4°. Leipzig, 1911.

— & **HATA (S.)** Die experimentelle Chemotherapie der Spirillosen (Syphilis, Rückfallfieber, Hühnerspirillose, Frambösie). Mit Beiträgen von H. J. Nichols, J. Iversen, Bitter und Dreyer. 8°. Berlin, 1910.

—. The same. . . . La chemioterapia sperimentale delle spirillosi ed il "606" nella sifilide umana, con contributi dei dottori J. Iversen . . . H. J. Nichols . . . Bitter . . . Dreyer . . . K. Rühl . . . Versione italiana, dall'edizione tedesca, del dott. K. Rühl . . . 8°. Torino, 1911.

—. The same. La chimiothérapie expérimentale des spirilloses (syphilis, fièvre récurrente, spirillose des poules, framboesia). roy. 8°. Paris, 1911.

— & **MCDONAGH (J. E. R.)** "606" in theory and practice. 8°. London, 1911.

EMERY (É.) La préparation "606." 8°. Paris, 1910.

—. *Ἡ ὁκενασία "606." Θεραπεία τῆς σφιλίδοσ δια τῆς μεθόδου τοῦ Ehrlich.* 8°. Σύρος, 1910.

—. The same. La méthode d'Ehrlich. Traitement de la syphilis par le dioxidyamidoarsénobenzol (salvarsan). Préface du Prof. Ehrlich. 8°. Paris, 1911.

FRIEDBERG (E.) *Ueber Salvarsan. 8°. Berlin, 1911.

GLASER (H.) Ehrlich 606. 4. Aufl. 8°. Wien, 1910.

JESSNER (S.) Die praktische Bedeutung des Salvarsan (Dihydrodiamidoarsenobenzol) für die Syphilistherapie. 8°. Würzburg, 1911.

KENNER (F.) Syphilis und ihre Heilung durch Ehrlich-Hata 606. 8°. Leipzig-Connewitz, 1911.

LENZMANN (R.) Die Anwendung des Salvarsan in der ärztlichen Praxis. 8°. Jena, 1911.

LOMMEN (A.) De nieuwe behandeling van syphilis met Ehrlich's middel "606." roy. 8°. Arnheim, 1910.

MARTINDALE (W. H.) & **WESTCOTT (W. W.)** "Salvarsan" or "606" (dioxidyamidoarsenobenzol); its chemistry, pharmacy and therapeutics. 8°. London, 1911.

DE NAPOLI (F.) Il "606" nel laboratorio e nella pratica . . . con lettera e prefazione del P. Ehrlich. 8°. Napoli, 1912.

RÜHL (K.) La sifilide; il "606" di Ehrlich-Hata. 8°. Torino, 1911.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

SALVARSAN; its action, uses, dosage and methods of employment. 8°. New York, 1912.

SCHEMM (W.) *Die Bedeutung des "Ehrlich-Hata 606" für die innere Medizin. 8°. Leipzig, 1911.

VON STOKAR (K.) Die Syphilis-Behandlung mit Salvarsan (Ehrlich-Hata 606). 8°. München, 1911.

TOUTON (K.) & **FENDT (H.)** Der Umschwung in der Syphilisbehandlung im ersten Jahrzehnt des xx. Jahrhunderts und die jetzige Lage. 4°. Wiesbaden, 1911.

TRILLER (B.) & **SURIAN.** "606;" la syphilis, traitement curatif et préventif. 8°. Paris, [1911].

UHLENHUTH (P.) Experimentelle Grundlagen der Chemotherapie der Spirochaetenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis. 4°. Berlin & Wien, 1911.

WECHSELMANN (W.) Die Behandlung der Syphilis mit Dioxidyamidoarsenobenzol "Ehrlich-Hata 606." Mit einem Vorwort von Paul Ehrlich. roy. 8°. Berlin, 1911.

—. The same. Treatment of syphilis with salvarsan. roy. 8°. New York, 1911.

ABELIN (J.) Beginn und Dauer der Ausscheidung des Salvarsans durch den Urin nach intravenöser Injektion. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 1771-1773.

ABELIN (P.) Ueber eine neue Methode, Salvarsan im Urin nachzuweisen. Erwiderung an P. Beisele. *Ibid.*, 1566. — **ADAM (L.)** Sur l'action du 606 dans les hôpitaux de Francfort a. M. Ann. Soc. méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 23-45. Also: Belgique méd., Par., 1911, xviii, 15; 39.

ADAME (M. D.) Contribución al estudio del "dioxidyamidoarsenobenzol" y su aplicación al tratamiento de la sífilis. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 15; 33; 65; 97; 129; 206. — **AEGERLI (F.)** A review of European literature on salvarsan. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 159-171. — **AGACANNONE (M.)** L'arseno resistenza dello spirochete pallido e l'azione del "606." Med. nuova, Roma, 1911, ii, 178; 194. — **ADOLFOFF (A.)** K voprosu o vliyaniyu salvarsana na otidelitelnyy dieyatnost pishtshevaritelnykh zhelyoz. [Action of salvarsan on the secretory function of the digestive glands.] Kharkov. M. J., 1911, xi, 388-392. — **ALLISON (W. L.)** Salvarsan. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xxix, 11-13.

ALT (K.) Das neueste Ehrlich-Hatapreparat gegen Syphilis. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 561-564. Die neueste Behandlung der Syphilis und ihre Bedeutung für die öffentliche Gesundheitspflege. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 505-520. — **ANDREYEFF (N.)** Préparat "Ehrlich-Hata 606" i khimioterapiya. Arch. vct. nauk. St. Petersburg., 1910, xl, 1257-1263. — **ANDRYUSHCHENKO (K.)** Vliyaniye arsenobenzol'a na reaktsiyu Wassermann'a. [Influence of Ehrlich's arsenobenzol upon Wassermann's reaction.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1910, xx, 322-326. — **ARNING (E.)** Die Entwicklung der modernen Syphilistherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 94. — **ARYN (C.)** Syphilis. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cvi, 37. — **AUDIBERT (V.)** Le 606; impressions de Francfort, Wiesbaden, Paris. Marseille méd., 1910, xlvii, 977-989. — **AUDRY (C.)** Pour et contre l'arséno-benzol. Province méd., Paris, 1912, xxiii, 11. — **BAB (M.)** Ueber Salvarsan. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 265; 289. — **BALFOUR (A.)** The effect of salvarsan on Treponema pallidum. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1174. — **BALTENGER (E. G.)** "606" dioxidyamidoarsenobenzol; an account of a visit to Weichselmann's clinic in Berlin, where many hundreds of patients have been treated with Ehrlich's new remedy for syphilis; a review of the literature and work upon the subject. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1157-1162. Also, Reprint. — Salvarsan, or "606;" Ehrlich's new remedy for syphilis. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 641-653. Also, Reprint. — **BALZER (F.)** Les nouveaux traitements de la syphilis par les dérivés arsenicaux spécifiques. Paris méd., 1910-11, 341-347. — **BALZER (F.)** & **GODLEWSKI.** Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par le 606. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 369-376. — **BARIL.** L'arsénobenzol. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xxvii, 92-127. — **BAYET (A.)** A consideration of the Ehrlich-Hata preparation in syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 57-62. — L'état actuel de la question de l'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis. J. méd. de Brux., 1910, xv, 738-743. — Le traitement de la syphilis par l'arsénobenzol. Bull. Acad. roy. de

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 777-801. — **Behaegel** (T.) A propos du salvarsan. Clinique, Brux., 1911, xxv, 865-872. — **Behandlung** (Die) der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1910, 3. s., 12. Hft., 871-986. — **Bell** (F. McK.) The cure of syphilis. Montreal M. J., 1910, xxxix, 800-805. — **Beristain** (P.) Accidentes sífilíticos tratados por el arsenobenzol. Crón. méd. mexicana, México, 1912, xv, 9; 32. — **Bertran** (F.) Acción local del "606" en oto-rinolaringología. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 241-248. — **Beveridge** (W. W. O.) & **Walker** (N. D.) On the fate of arsenic in the body after injection in the form of salvarsan or "606". J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 376-385. — **Bezais** (F. Ya.) Nekotoriya nablyudeniya nad dielstviyem salvarsana na organism cheloveka i zhivotnikh. [Several experiments on the action of salvarsan upon the human and animal organism.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 129-137. — **Billings** (E. F.) Ehrlich's "606" as seen through a practical chemist's spectacles. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 540-542. — **Bistis** (J.) De l'action du "606" sur l'œil et les affections oculaires. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 527-532. — **Bizard** (L.) La préparation "606". J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 823. — **Blaschko** (A.) Kritische Bemerkungen zur Ehrlich-Hata-Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1611-1613. — — — Was leistet das Salvarsan bei der Behandlung der frischen Syphilis? Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 214-219. — **Blassberg** (M.) Przetwórk "606" w światle chemoterapii Ehrlicha. ["606" in the light of Ehrlich's chemotherapy.] Przegl. lek., Kraków, 1911, 1, 107; 126. — **Blumenthal** (A.) Quelques remarques sur le traitement de la syphilis par l'arsénobenzol. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 31-34. — **Boas** (H.) Bidrag til belysning af arsenobenzolbehandlingen af syphilis. Hosp.-Tid., København, 1911, 5. R., iv, 330; 361. — **Boehm** (J. L.) The new treatment of syphilis with "606" (dioxydiamidoarsenobenzol). J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 339-343. — — — Facts and fallacies in the treatment of syphilis with salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1116-1125. Also, Reprint. — **Bolam** (R. A.) Arsenobenzol in syphilis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911, xix, 113-117. — **Bonnet** (L.-M.) Considérations sur le traitement de la syphilis par le remède d'Ehrlich. Lyon méd., 1912, cxviii, 263-278. — **Boos** (W. F.) The chemistry of salvarsan. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 506-510. Also, Med. Communication. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 269-279. — **Bornstein** (A.) Ueber das Schicksal des Salvarsans im Körper. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1911, xxxvii, 112. — **Breyner** (M.) "606". Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 73; 85; 90; 100. — **Broers** (J.) Huidziekten en syphilis: Ehrlich-Hata 606. Med. Rev., Haarlem, 1910, x, 437-445. — **Bronstein** (O. I.) Osnovi khemoterapii sífilisa. [Principles of chemotherapy of syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 253-259. — **Browning** (C. H.) & **McKenzie** (I.) The treatment of syphilis by salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 654. — **Brühl** (F.) Ehrlich-Hata No. 606. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 257-261. — **Brühns** (C.) Das Salvarsan in der heutigen Syphilistherapie. Deutsche Vrtljsh. f. öf. Gsundhspfig., Brnshw., 1911, xliii, 763-776. — **Briyaut** (L.) Etudes sur le 606 ou salvarsan, d'après les travaux du Professeur Ehrlich et de ses collaborateurs. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 269-278. — **Bukovský** (J.) & **Fiala** (K.) Salvarsan. Časop. lek. česk., v Praze, 1911, 1, 141, 2 pl. — **Buneh** (J. L.) Hereditary syphilis and its treatment by arsenobenzol ("606"). Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 149-154. — **Campana** (R.) Un succedaneo del mercurio (606). Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1049. — **Camus** (J.) & **Camus** (L.) Recherches expérimentales sur le 606. Paris méd., 1910, 66-71. — **Castells** (E.) El tratamiento de la sífilis por el 606. Rev. méd. de Sevilla, 1910, lv, 234-237. — **Ceatic** (M.) & **Strominger** (L.) O visitá la Institutul Prof. Ehrlich din Frankfurt. Darc de seamă asupra unei conferințe, ținute de Prof. Ehrlich, în ziua de 30 iulie c., relativă la preparatul său 606. [Report of a conference, held July 30th in Prof. Ehrlich's Institute in Frankfurt on his preparation 606.] Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 369-377. — **Cerna** (D.) El remedio "Ehrlich-Hata." Escuela de med., México, 1911, xxvi, 25; 49; 79; 100; 121. — **Chambrelent** & **Chevrier**. Recherche de l'arsenic dans le lait d'une chèvre soumise à une injection intraveineuse de salvarsan. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 136. — **Charlton** (F. K.) What becomes of the spirochetes in the secretions? A query suggested by Ehrlich's "606" and offered as a subject for investigation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 194. — — — Revolutionary methods in connection with syphilis, demonstrating by dark field illumination, the spirochete, and reviewing Ehrlich's "606". J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 1-8. — **Chrzelitzer** (W.) Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan). Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 33-39. — **Colgin** (M. W.) Treatment of syphilis with Ehrlich-Hata salvarsan ("606"). Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 252. — **Commentz** (A.) El nuevo rumbo de la qui-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

mioterapia i la preparación Ehrlich-Hata (606). Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 335-343. — **Coover**. "606". Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 470. — **Corbus** (B. C.) A visit to Ehrlich. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1305. — **Cutler** (F. E.) The use of salvarsan. Cleveland M. J., 1911, x, 1033. — **Daland** (J.) The Ehrlich remedy in the treatment of syphilis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 274-283. — **Dalla-Favera**. Resoconti della lxxxii. riunione dei naturali e medici tedeschi, tenuta a Königsberg il 20 settembre 1910. La cura della sífilide col preparato di Ehrlich "606". Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xiv, 905-918. — **Danilos**. A propos du procès-verbal. Bull. et mcm. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 497-499. — **Darier** (A.) Le 606 et les progrès récents en syphilistherapie. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 57-62. — **De Favento** (P.) La cura della sífilide col preparato "606". Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xiv, 863-870. — **Desneux** (J.) & **Dujardin** (B.) Ueber Abweichungen im Verlaufe der Syphilis nach Anwendung von Arsenobenzol. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2111-2113. — — — Le traitement de la syphilis par le salvarsan. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 165; 168; 177. — **De Villa** (S.) Sull'eliminazione dell'arsenico per le urine e per il latte dopo l'iniezione di salvarsan (606) di Ehrlich-Hata. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 849-852. — **Dietz**. Le 606. J. méd. de Brux., 1910, xv, 694-699. — **Drenw**. Kann Salvarsan das Quecksilber ersetzen? Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 769; 801. — **Dschunkowsky**. Heilversuche mit Ehrlich-Hata 606 bei der Gänseepillose, der Propiase der Rinder und der Kinderpest. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 2-9. — **Dubittans**. The present position of salvarsan. Lancet, Lond., 1912, i, 955. — **Dubois** (A.) & **von Winiwarter** (H.) La chémothérapie et la guérison de la syphilis. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 31-37. — **Dubrenilh** (W.) & **Péiges** (G.) Du traitement de la syphilis par le 606 d'Ehrlich. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xii, 789-795. — **Dumont** (J.) La nouvelle préparation arsenicale d'Ehrlich (no. 606) dans le traitement de la syphilis. Presse méd., Par., 1910, xviii, 636. — **Ehlers**. Protestation à propos du 606 d'Ehrlich-Hata. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 19-22. — **Ehrlich** (P.) "606". Pismo Ehrlich'a k Zelyonevu. ["606". Ehrlich's letter to Zelyoneff.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1910, xx, 327-329. — — — El tratamiento de la sífilis y la preparación "606" de Ehrlich-Hata. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 140-149. — — — La thérapeutique du salvarsan, coup d'œil rétrospectif et perspective. Clinique, Par., 1911, vi, 526. — — — Ueber die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxiii, 2. Teil, 408-424. Also, transl., Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 197-205. — — — Ueber Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2481-2486. — — — Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1911, xxxvii, 1963. [Discussion.] 2060-2062. — **Ehrlich** (P.) & **Netter**. La nouvelle préparation de Ehrlich-Hata. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxxv, 178-180. — **Ehrlich-Hata** (The) preparation for syphilis (dioxo-diamido-arseno-benzol hydrochloride); a synthetic review. Am. J. Urol. N. Y., 1910, vi, 503-519. — **Elder** (A. V.) The psychology of salvarsan. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 11. — **Emanuel** (G.) Beeinflussung der Wassermann'schen Reaktion des normalen Kaninchens durch Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2335. — **Emery** (E.) Traitement de la syphilis par la préparation 606 (indications et contre-indications). Gaz. d. hóp. de Lyon, 1910, xi, 121-134. Also, transl., Lancet, Lond., 1910, ii, 1543-1548. — — — L'évolution du 606. Clinique, Par., 1911, vi, 27. — — — La méthode d'Ehrlich. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 149-180. — — — A propos d'une lettre du Professeur Ehrlich. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 413-421. — **Emery** (E.) & **Pépin** (C.) Note sur la pharmacologie du "606". Ann. d. mal. ven., Par., 1910, v, 727-735. — **Evans** (W.) Salvarsan in syphilis. Lancet, Lond., 1912, i, 152. — **Fabry** (J.) & **Jerzycki** (E.) Ueber Kupierung initialer Syphilis mit Salvarsan. Med. Klin., Berl., 1912, vii, 189-191. — **Félix** (E.) L'emploi du salvarsan (606 Ehrlich-Hata) en oto-rhino-laryngologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 658-679. — **Fernandez** (O.) Antecedentes químicos del "606". Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxvii, 505; 530. Also, Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1911, xiii, 34; 67. — **Ferranini** (L.) Ricerche sperimentali sull'azione farmacologica del salvarsan. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 106; 1101; 1126. — **Finckh** (A. E.) The treatment of syphilis by salvarsan. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 238-240. — **Finger** (E.) Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich's Arsenobenzol. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2612. — — — Zur Diskussion über seinen Vortrag zur Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xlviii, 1866. — — — Bemerkungen zur Ehrlich-Debatte. Ibid., 1911, xxiv, 65. — **Finkelsteint**

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606")

(Yn A.) Vilyaniye spetsificheskoy terapii ("606") i ruti na reaktivnyy Wassermann'a. [Influence of specific treatment ("606") and mercury upon Wassermann's reaction.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v. 707, 777.—**Fiorito** (G.) La sifilide ed in nuovi orizzonti terapeutici. *Gazz. Internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 136-138.—**Fleckseder** (R.) Tratamiento de infección palúdica por el enesol y la dióxido de arsénico benzol de Ehrlich (preparación 606). *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1910, xxiii, 393-396.—**Foerster** (A.) On the use of salvarsan in the treatment of syphilis. *Lancet*, Lond., 1912, i, 283-287.—**Foerster** (O. H.) Salvarsan and its use in the treatment of syphilis. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1911-12, x, 213-224. — Syphilis treated with salvarsan. *J. Cutan. Dis. Incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 111.—**Font y Monteros** (J.) Algunas consideraciones sobre la fórmula-extinción de la sífilis. *Rev. balnear. de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 501-512.—**Fornis**. Algo de doctrina médica individualista con motivo del nuevo remedio 606 de Ehrlich. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1910, xiii, 175-182.—**Fouquet**. La 606e préparation d'Ehrlich dans le traitement de la syphilis. *J. de méd. int.*, Par., 1910, xiv, 281.—**Frenkel-Heiden & Navassart** (E.) Ueber die Elimination des Salvarsan aus dem menschlichen Körper. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 1367-1369.—**Frieboes** (W.) Beitrag zur Klinik und Histopathologie der lokalen Salvarsan-Hautreaktion (L. S. H. R.). *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xlviii, 1043-1049.—**Frutos Rabona**. El "606". *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1910, xxiv, 273-277.—**Fulton** (F. T.) Ehrlich's new remedy for syphilis. *Providence M. J.*, 1911, xii, 73-76.—**Gaebel** (G. O.) Die quantitative Zusammensetzung des Salvarsans. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 215.—**García Mon** (R.) El 606. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1910, xvi, 191-195.—**Garrison** (F. H.) Ehrlich's specific therapeutics in relation to scientific method. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1911, lxxviii, 209-222. Also, Reprint.—**Garson** (J. G.) A visit to Professor Treupel's clinic; the use of "606". *Lancet*, Lond., 1910, ii, 964.—**Gaucher** (E.) Le 606 et les médecins. *J. de méd. int.*, Par., 1911, xv, 297-301. Also: Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 25-33.—**George** (C. M.) Salvarsan as a diagnostic and therapeutic agent in syphilis. *U. S. Naval M. Bull.*, Wash., 1911, v, 435-451.—**Gerber**. Ueber die Wirkung des Ehrlich-Hataschen Mittels 606 auf die Mundspirochäten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2144. — Weitere Mitteilungen über die Spirochäten der Mundrachenhöhle und ihr Verhalten zu Ehrlich-Hatas 606 (Salvarsan). *Ibid.*, 2383-2385.—**Georgiyevski** (K. N.) Nabyudeniya nad dīel'stviyem arsenobenzola u bolnikh. [Action of arsenobenzol.] *Kharkov M. J.*, 1910, x, 478.—**Goldshtein** (I. M.) O dīel'stvii 606-vo preparata Ehrlich'a na niekotoryye simptomī sifilisa v verkhnikh dīkhatel'nikh putyakh. [Action of Ehrlich's 606 upon certain symptoms of syphilis of the upper respiratory passages.] *Yezhmes. Ushn.*, Gorlov. i Novos. Boliezn., S.-Peterb., 1910, v, 601-606.—**Goleščano** (C.) Critique thérapeutique dans le traitement de la syphilis avec considérations sur le dióxido de arsénico benzol. *Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.]*, Par., 1910, vi, 217-225.—**Gonbeau**. L'arsénobenzol, méthode pratique rapide et peu douloureuse d'injection intra-musculaire. *Rev. méd.*, Par., 1911, xxi, 99-101. — Le traitement intensif de la syphilis primaire. *Ibid.*, 308-311.—**Greven** (K.) Beginn und Dauer der Arsenausscheidung im Urin nach Anwendung des Ehrlich-Hataschen Präparates Dioxydiamidoarsenobenzol. *Vorläufige Mitteilung.* München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2079.—**Grönl** (L.) Composés organiques de l'arsenic, la préparation 606. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1910, xxxiv, 212-221. — A propos du 606; 1re note additionnelle du 8 novembre 1910. *Ibid.*, 249-253.—**Guillard** (F.-P.) A propos du "606". *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 824.—**Hallopeau** (H.) Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par l'hectine et le 606. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, lxvi, 61-65.—**Hallopeau** (H.), **Batzer** [et al.]. Conclusion de la commission nommée pour donner son avis sur le traitement abortif de la syphilis à sa première période. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxx, 187-189.—**Hammer** (F.) Ueber die neueste Syphilisbehandlung. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärzt. Landesver.*, Stuttg., 1910, lxxx, 845-854. — Ueber Salvarsan. *II. Ibid.*, 1911, lxxxii, 171-175.—**Hardman** (W.) "Ehrlich-Hata," or "606". *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 54.—**Haslund** (P.) Behandling af syfilis med dióxido de arsénico benzol, Ehrlich-Hata no. 606. *Nord. Tidskr. f. Terapi*, Københ., 1909-10, viii, 361-370. — Paul Ehrlich om sit syfilismiddel. *Ibid.*, 1910-11, ix, 80-84, port.—**Hausman** (F.) K voprosu o khemoterapii i o preparate 606 Ehrlich'a; dīel'stviye etovo preparata pri sifilise. [Chemotherapy and Ehrlich's preparation no. 606 in syphilis.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1910, ix, 1159-1162.—**Heath** (F. C.) Are syphilitic eye lesions an indication for or against the use of salvarsan? *Indianapolis M. J.*, 1912, xv, 52-58. — **Heidingsfeld** (M. L.) Salvarsan—"prae-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606")

parat 606" Ehrlich-Hata—in the treatment of syphilis. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1910, civ, 588; 614.—**Herrheimer** (K.) & **Schonnefeld** (R.) Weitere Mitteilungen über die Wirkung des Ehrlich'schen Arsenobenzols bei Syphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1400-1402.—**Heydenreich** (L. L.) Nabyudeniya nad dīel'stviyem arsenobenzola Ehrlich'a ("606") pri sifilise. [Action of "606" in syphilis.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1911, x, 874; 914; 942.—**Hirschfelder** (J. O.) The use of salvarsan. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1667-1670.—**Holland** (Estill D.) The treatment of parasymphilitic conditions with salvarsan. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1912, v, 73-77.—**van der Hoop** (E.) De nieuwste syphilistherapie met het middel van Ehrlich-Hata. *Geneesk. Courant*, Amst., 1910, lxxv, 297; 305; 321. — Hallopeau contra Ehrlich. *Ibid.*, 417.—**Hoppe & Schreiber**. Ueber die Behandlung der Syphilis und metasyphilitischen Erkrankungen mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 243-249.—**Hrdliczka** (V.) Zur Symptomatik der Salvarsanwirkung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 741-747.—**Hugo Nougues** (M.) Tratamiento de la sífilis por el "salvarsan". *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 172-178.—**Instrucciones** redactadas por la sección de sanidad militar, para la aplicación del "salvarsan" 6 "606" en los hospitales, con arreglo a las enviadas por el Profesor Ehrlich y a las aceptadas por los clínicos de mayor autoridad. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1911, 3. s., i, 69-75.—**Ivanoff** (V. V.) Vpechatleniya o znachenii arsenobenzola Ehrlich'a v terapii sifilisa na osnovanii lichnovo znakovstva s voprosom v Germanikh klinikakh i bolnitsakh. [On the value of Ehrlich's arsenobenzol in the treatment of syphilis, based on personal acquaintance with the question in German clinics and hospitals.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1910, ix, 1484-1490.—**Ivashentsov** (G. A.) & **Lange** (V. A.) K licheniyu arsenobenzolom sifiliticheskikh yuzvslizistoi polostir, glotki i gortani. [Treatment with arsenobenzol of syphilis of the mucosa of the mouth, pharynx, and larynx.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 908-912.—**Iverson** (Yn. Yu.) Khemoterapevticheskoye dīel'stviye 606-vo preparata Hata-Ehrlich'a pri vozvratnom tife, sifilise i bolnoto likhoradke. [The chemotherapeutic action of Hata-Ehrlich's 606th preparation in relapsing fever, syphilis, and malarial fever.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1910, ix, 1763-1766.—**Jaquet** (L.) Considérations sur le traitement par l'arsénobenzol d'Ehrlich et sur la biothérapie de la syphilis. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 197-207. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1625-1627. Also, *transl.* [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 59.—**Jeanselme** (E.) Syphilis maligne et 606. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 911.—**Jeanselme** (E.) & **Bongrand** (J.-C.) Note sur le rythme de l'élimination de l'arsenic après injection de 606. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, n. s., xxx, 476-480.—**Jeanselme** (E.), **Laiguel-Lavastine** & **Touraine**. Action du "606" dans la syphilis primaire et secondaire. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1910, xxiv, 721.—**Jeanselme** (E.) & **Touraine** (A.) Le salvarsan dans l'organisme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 2021-2023.—**Jensen** (C. E.) Salvarsan. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1911, lxxxiii, 338-343.—**Jullien**. Les étapes d'une question. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 721-726.—**Keenan** (C. B.) The use of salvarsan in the treatment of syphilis. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1911, xvii, 157-160.—**Keene** (T. V.) Ehrlich's "606" treatment of syphilis. *Indianapolis M. J.*, 1910, xiii, 507-509.—**de Kéghel** (E.) L'arsénobenzol (préparation 606 d'Ehrlich-Hata) devant l'héméopathie. *Ann. et Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1910, n. s., i, 251-257.—**Kennard** (D.) & **Gordon** (W. H.) Salvarsan in syphilis. *Lancet*, Lond., 1912, i, 862.—**Klein** (S. R.) Dioxydiamidoarsenobenzene dihydrochloride. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 181.—**Korczyński** (L.) Ze sposobu leczenia i leczniczym działaniu przetworu arsenowego Ehrlich'a. [Therapeutic action of Ehrlich's arsenical preparation.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 469; 485.—**Kozerski** (A.) Obecny stan leczenia syfilisu metoda Ehrlich'a. [Present state of the treatment of syphilis by Ehrlich's method.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 925; 954; 1032.—**Kruger**. Syphilis et 606. *Echo méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1910, xi, 191-197. — Armand Gautier et l'arsenic organique. *Ibid.*, 1911, xii, 248-258. — **Krysztalowicz** (F.) Przyczynę do badań działania salvarsanu na nacieki kiłowe. [Action of salvarsan upon syphilitic infiltrations.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 504. Also, *transl.*: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 447-452. — Die Histologie der syphilitischen Infiltrate nach der Salvarsanwendung. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, liii, 633-643, 2 pl.—**Lacapère**. Le 606 à l'Académie de médecine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1787-1789. — Traitement de la leucoplasie par le salvarsan. *Marseille méd.*, 1912, 81-86, 3 pl.—**de Lacerda** (C.) Tratamento da syphilis

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606").

pelo "606". Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 385-388.—**Lafay** (L.) Variations sur le 606. Clinique, Par., 1910, v, 787-790.—**Laue** (J. E.), **Harrison** (L. W.) & **McDonagh** (J. E. R.) Discussion on recent developments in the recognition and treatment of syphilis; held in conjunction with the section of dermatology. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 673-679. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1911, xcii, 200.—**Lang** (E.) Ueber das Hata-Ehrlich-Präparat. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 120.—**Laqueur** (B.) Bemerkungen zur Salvarsanliteratur. München. med. Wchnschr., 1911, lvi, 2173.—**Lazarraga** (J.) Nuevo triunfo de la quimioterapia. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 53-58.—**Lederer** (R.) Ueber Erfahrungen mit Ehrlich 606 bei subkutaner und intramuskulärer Anwendung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1974-1977.—**Lemeland** (J.) Le salvarsan en obstétrique. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 441-473.—**Lemierre** (A.) Le traitement de la syphilis par le dioxydiamidoarsenobenzol Ehrlich. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxviii, 1093; 1354. Also, *transl.*: Rev. balnear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 468; 483; 516; 541.—**Leonard** (T. B.) Ehrlich-Hata preparation of "606." Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 443-445.—**Leredde**. Les indications de l'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 101-108. Also: J. de méd. de Par., 1911, xxviii, 119-121. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 789-792.—**Lesser** (F.) Hyperidéal und salvarsan. Berl. klin. Wchnschr., 1911, lviii, 1025.—**Levaditi** (C.) & **Twort** (C.-C.) Mode d'action de l'arsénobenzol sur les tréponèmes et les lésions syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 633-635.—**Lévy-Bing** (A.), **Durox** (L.) & **Dogny** (M.) Etude du liquide céphalo-rachidien chez les syphilitiques traités par le salvarsan. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 109-127.—**Lieberthal**. Syphilis treated with salvarsan. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 112.—**Lieven** (W. A.) On the treatment of syphilis by "salvarsan." Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 2-14.—**Literature** (The) of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 222; 989. Also, Reprint.—**Lomer** (G.) Ueber die Bedeutung von Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan) für unsere Kulturwelt. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910-11, ix, 536-542.—**Loxton** (A.) The Ehrlich-Hata specific (dioxydiamidoarsenobenzol) for syphilis. Midland M. J., Birmingham, 1910, ix, 146-148.—**Lydston** (G. F.) Brief on the salvarsan treatment of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 820-823. Also, Reprint.—**McDonagh** (J. E. R.) Ehrlich's remedy for syphilis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1261.—**McIntosh** (J.) & **Fildes** (P.) The theory and practice of the treatment of syphilis with Ehrlich's new specific "606." Lancet, Lond., 1910, ii, 1684-1689. Also, Reprint.—The performance of the cure of syphilis by "606." *Ibid.*, 1911, ii, 213. ———. An experimental comparison between 606, mercury, and iodide of potassium as antisypilitics. *Ibid.*, 940. ———. "606" and syphilis: a reply to Mr. C. F. Marshall's views. *Ibid.*, i, 724-726.—**McIntosh** (J.), **Fildes** (P.) & **Dearden** (H.) Salt fever and the treatment of syphilis by "606." Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 164-182.—**McLester** (J. S.) Salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1877-1881.—**MacRae** (T.) The Wassermann reaction and "606." N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1316-1320. Also, Reprint.—**Malherbe** (H.) Cause sur le 606. Gaz. méd. de Nantes, 1910, xxviii, 929-938.—**Malinowski** (F.) Stan obecny leczenia syfilisu preparatem Ehrlicha "606" i dotychczasowe wyniki własnych doświadczeń. [Present state of treatment of syphilis with preparation no. "606," and personal experiments on the subject.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1910, v, 225-245. Also [Abstr.]: Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 919-925. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 445-461. ———. Dalsze wyniki doświadczeń z preparatem Ehrlicha "606" (salvarsanem). [Further experiments with Ehrlich's preparation "606."] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xvi, 14-20. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 101-108. Also: Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1910, v, 295-304.—**Manuel** (A.) & **Bayly** (H. W.) A review of treatment by "606" or salvarsan. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 772-779.—**Marcus** (H.) Den nya Ehrlich-Hata behandlingen af syfilis. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1018-1036.—**Margulies** (M. N.) Vliyaniye nedostatochnikh doz "606" v opitakh na zhivotnykh v svyazi s osnovami khimioterapii. [Influence of insufficient doses of "606" upon animals in connection with the principles of chemotherapy.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 1479-1484.—**Markley** (A. J.) Ehrlich's new remedy for syphilis. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 134-137.—**von Marschalkó** (T.) Ehrlich 606 und Syphilistherapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 393; 401. ———. Ueber die ungenügende Dauerwirkung der neutralen Suspension von Salvarsan bei Syphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1911, xxxvii, 198-202.—**Marshall** (C. F.) "606" and syphilis. Lancet, Lond., 1911, i, 837. ———. Remarks on the treatment of syphilis with dioxy-diamido-arsenobenzol

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606").

("606"). *Ibid.*, 501. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 443. ———. Salvarsan ("606") in syphilis; a criticism. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 136-139. Also, Reprint. See, also, *supra*, McIntosh (J.) & Fildes (P.).—**Masuda** (N.) Ueber den Einfluss des Salvarsans auf die Intensität der Antikörperbildung beim Kaninchen. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 288-291.—**Matson** (R. C.) Present status of 606 in Vienna clinics. Northwest. Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 389.—**Mayer** (H.) Salvarsan und Hämolyse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 983-985.—**Mazzini** (F.) I preparati arsenicali nella cura della sifilide e specialmente il "606". Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 2, 17; 49.—**Meirelles** (E.) A nova therapia especifica na syphilis; o arsenobenzol. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 212-220.—**Meirowsky** (E.) Die Einwirkung des Ehrlich'schen Mittels auf den syphilitischen Prozess. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1653.—**Meltzer** (S. J.) Dioxydiamidoarsenobenzol or "606": Ehrlich's newest remedy for syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 371. ———. The present status of therapeutics and the significance of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1709-1713. Also: N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 257-259. Also: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 296-309.—**Metz** (H. A.) Salvarsan and patents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 38.—**Michaelis** (L.) Die Ehrlich-Hata-Behandlung in der inneren Medizin. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2278-2284. [Discussion in:] Med. Klin., Berl., 1911, vii, 78.—**Michalet**. Zur Syphilisbehandlung mit besonderer Berücksichtigung der Salvarsantherapie in Verbindung mit den bisherigen therapeutischen Methoden. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, vii, 524-526.—**Miller** (J. W.) Salvarsan. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 122-124.—**Miller** (R. E. L.) A few remarks on salvarsan. Texas Cour-Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xxix, 13-15.—**Mondsehn** (M.) I'rzetwó "Ehrlich-Hata 606." Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 618-621. ———. Dalsze doświadczenia z salvarsanem. [Further experiments with salvarsan.] *Ibid.*, 1911, i, 831-834.—**Moniz de Aragão** (E.) Pharmacopragia do salvarsan (606) de Ehrlich-Hata. Tribuna med., Rio de Jan., 1911, xvii, 143; 185.—**Montgomery** (D. W.) Some medical notes taken in Frankfurt on the Main. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 143-145.—**Moreau** (C.) Note à propos du traitement de la syphilis par l'arsénobenzol. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 983-990. Also: Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 75.—**Mrongovius** (V. Yu.) Nabyudeniya nad dlei'stviyem "606" (salvarsan Ehrlich-Hata) pri sifilise. [Action of salvarsan in syphilis.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 1117; 1187.—**Muir** (R.) & **Browning** (C. H.) & **McKenzie** (Ivy). Joint communication on syphilis; recent methods of diagnosis and treatment; the Wassermann serum reaction and Ehrlich's No. 606. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1911, x, 1-29.—**Murphy** (J. B.) Salvarsan. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 31-35.—**Murri** (A.) Sul "606." Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 48-50.—**Muto** (K.) & **Sanno** (Y.) Ueber die Ansscheidung des Arsens nach der intramuskulären Injektion des Dioxydiamidoarsenobenzols. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 599-601.—**Neisser** (A. L. S.) Ueber das neue Ehrlich'sche Mittel [Dioxydiamidoarsenobenzol]. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1212. ———. Ueber Syphilistherapie. Heilkunde, Berl., 1910, 358-360. ———. Bericht über die . . . 1905-9 in Batavia und Breslau ausgeführten Arbeiten zur Erforschung der Syphilis. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 1-624. ———. Ueber moderne Syphilistherapie mit besonderer Berücksichtigung des Salvarsans. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.], Hallea. S., 1911-12, i, Hft. 1, 1-46.—**Neisser** (A. L. S.) & **Kunitzky** (E.) Ueber die Bedeutung des Ehrlich'schen Arsenobenzol-für die Syphilisbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1485-1490.—**Nelson** (A. W.) Ehrlich's cure for syphilis with Hata's dioxydiamidoarsenobenzol. Lancet Clinic, Clin., 1910, civ, 210.—**Neue** (Das) Ehrlich'sche Syphilis-Heilmittel. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1910, viii, 71-74, port.—**Nichols** (H. J.) Salvarsan and sodium cacodylate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 492-495. ———. The present status of salvarsan therapy in syphilis. *Ibid.*, 1912, lviii, 603-609.—**Nicolich** (G.) La cura della sifilide col preparato "606." Giorn. ital. d. mal. ven., Milan, 1910, xlv, 870-873. ———. Ceni critici sulla cura col salvarsan. *Ibid.*, 1912, xlv, 688-691.—**Olsho** (S. L.) The prospect of Ehrlich's new remedy (606) coming into general use. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 837-844.—**Oppenheim** (M.) Ueber die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Salvarsantherapie. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, 145-154.—**Owen** (R. G.) The present status of "606." Detroit M. J., 1911, xi, 403-409, 1 tab.—**P** (J.) El nuevo remedio Ehrlich-Hata (606). Bol. mens. d. Col. de méd. de Girona, 1910, xv, 142-147.—**Paltitzer** (S.) Salvarsan in the treatment of syphilis; a clinical lecture. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 613-624.—**Pellier**. Le traitement de la syphilis par le

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

dioxydiamidoarsenobenzol 606 de Ehrlich-Hata d'après les travaux allemands. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 560-593. — **Peterkin** (G. S.) 606, its place in medicine to-day and in the future. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 103-107. — **Philaretopoulos** (G.) 'Η ἀρσενοβενζολή ή 606 και ή πραγματική αυτής αξία. 'Ιατρικός μηνύτωρ, Ἀθήναι 1910, x, 129. — **Phoustanos** (J. A.) Το νέον "606" φάρμακον Ehrlich-Hata (διοξυδιαμιδοαρσενοβενζολίου). 'Ιατρική πρόοδος, Ἐν Συρῳ, 1910, xv, 289-293. — **Pinkus** (F.) Salvarsan. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 273-275. — **Piolti** (G.) Alcuni casi di manifestazioni luetiche pertinenti all' oto-rino-laringoiatria trattati col "salvarsan" ("606" Ehrlich-Hata). Arch. ital. diotol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 492-506. — **Plasencia** (L.) Métodos clínicos de investigación del arsénico en la crina. Actas y trab. d. ii. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 312-314. — **Plant** (H. C.) Teuhsische und biologische Erfahrungen mit 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2237-2239. — **Poirier**. Traitement de la syphilis par le salvarsan. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 106. — **Pokrovski** (V. V.) O dieistvii preparata Ehrlich-Hata "606" na blednyuy spirokhetu. [Action of Ehrlich-Hata's preparation "606" upon the spirocheta pallida.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 347-355. — **Poland** (R.) Klinische Erfahrungen über die Salvarsantherapie bei Lues. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1911, xlviii, 443-450. — **Poullison** (E.) Om 606. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910-11, ix, 74-80. — **Puckner** (W. A.) & **Hilpert** (W. S.) The chemical properties of salvarsan ("606"). J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 2314. — **Pusey** (W. A.) The situation as regards salvarsan (606). Ibid., 1911, lvi, 118-120. — **Queyrat** (L.) L'arsénobenzol peut-il, dans certaines conditions, stériliser l'organisme des syphilitiques? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 107-110. — **Quintana Dique** (J.) Algunas consideraciones sobre el estado actual del "606" en el tratamiento de la sífilis. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 773-776. — **Racinevski** (A.) O dzialaniu dioksydiamidoarsenobenzolu Ehrlich-Hata. [Action of "606."] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 38; 68; 99. — **Raimoldi** (G.) Comportamento del 606 nel corpo umano. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 478-481. — **Ravaut** (P.) De l'arsénobenzol 606 de Ehrlich-Hata. Presse méd., Par., 1910, xviii, 978. — **Ravaut** (P.) & **Weissbach**. L'arsénobenzol résiste au cours du traitement de la syphilis par l'hectine et l'arsénobenzol 606 de Ehrlich-Hata. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 693-702. — **Redaelli** (G.) Il 606 specialmente nelle lesioni del sistema nervoso. Riv. insubria di sc. med., Milano, 1911, i, 225-229. — **Reiss** (W.) & **Krzyształowicz** (F.) O znaczeniu leczniczym arsenobenzolu (606). [The therapeutic value of "606."] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 93-108. — **Renaut** (A.) Considérations à propos du traitement de la syphilis par le nouveau remède d'Ehrlich-Hata. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 769-781. — **de Renzi** (E.) Sifilide e cura del 606. N. riv. clin. terap., Napoli, 1911, xiv, 225-240. — **Riecke**. Ueber das Ehrliche Syphilisheilmittel 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2662. — **Riehl** (G.) Bemerkungen zur Ehrlichdebatte. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 20. — **Rissom**. Die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan (606 Ehrlich). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 412-415. — **Ritter** (H.) Ueber die Verweildauer des Arsens im tierischen Organismus nach intravenöser Einspritzung von Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 162. — **Rodriguez Echevarria** (A.) Porvenir de los avarios, tratados por el "606," importancia de la profilaxis. Actas y trab. d. ii. Cong. med. nac., Habana, 1911, 153-156. — **Roque**. Syphilis ulcéreuse du gland, guérie par le 606. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 309-311. — **Rosenberg** (J.) Dotychczasowe wyniki leczenia preparatem Ehrlich-Haty 606. [Treatment with "606" up to date.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 72-76. — **Ross** (S. J.) No. "606." Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 316. — **Rowley** (J. C.) The present status of salvarsan in the treatment of syphilis. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 117-135. — **Royo Villanova** (R.) El "606" en las enfermedades venereas. Bol. de cien. méd., México, 1910, i, 249-256. — **Rytina** (A. G.) The present status of salvarsan therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 815-820. — **Rzetkowski** (K.) W sprawie wpływu salvarsanu na ustrój ludzki. [On the influence of salvarsan upon the human organism.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 705; 741; 824; 844. — **Sachs** (B.) & **Strauss** (I.) On the use of salvarsan in syphilis of the nervous system, based upon a study of eighty cases. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 211-216. — **Salmon** (P.) Mode d'action du 606 et anticorps spirillaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 311. — **Salvarsan**. Dioxydiamidoarsenobenzolchlorhydrat. Kinder-Arzt, Leipzig, 1911, xxii, 217-228. — **Samuels** (A.) Ehrlich's "606." Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 412-414. — **Sanders** (W. E.) The importance of the Wassermann reaction in the diagnosis and treatment of syphilis, with special reference to the use of salvarsan (606). Iowa M. J., Des Moines, 1911-12,

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

xviii, 283-287. — **Sasakawa** (M.) On the new treatment of syphilis with No. 606. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1911, xxx, 11-18. — **Sberna**. Mercurio, iodio "606" nella cura della sifilide acquisita. Med. nuova, Roma, 1911, ii, 313; 321; 329; 337. — **Schaeffer** (O.) Die Salvarsanbehandlung in der operativen Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 339-344. — **Schalek** (A.) Recent advances in syphilology. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 471-475. — **Schauberg** (J. F.) The modern treatment of syphilis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 107-113. Also: Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 763-768. — **Schauberg** (J. F.) & **Ginsburg** (N.) Some "don'ts" in the use of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 347. — **Schindler** (C.) Ueber Joha, ein 40proz. Dioxydiamidoarsenobenzolöl. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1804-1809. — **Schmidt**. Syphilis treated with salvarsan. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 110. — **Scholtz**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan, besonders die Dauerwirkung dieser Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1674. Also: Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 259-265. — **Schreiber** (E.) Ueber die intravenöse Einspritzung des Ehrlich'schen Mittels 606. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2025. — Ueber den heutigen Stand der Salvarsantherapie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 527-533. — **Schwartz** & **Flemming**. Beitrag zu den Untersuchungen über das Verhalten des Ehrlich-Hata-Präparates im Kaninchenkörper. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2140. — **Sellei** (J.) Az Ehrlich-féle új anti-syphilitikum (diamido-arsenobenzol). Gyógyászat, Budapest, 1910, i, 462. — **Sequeira** (J. H.) Ehrlich-Hata's "606." Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 8-13. — **Shaffner** (P. F.) The present European opinion of salvarsan. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 471-475. — **Shamari** (V. K.) O pitrimeneniya salvarsana pri sifilise. [Salvarsan in syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 413. — **Shanklin** (R. C.) Ehrlich's hyperideal. Am. M. Compend, Toledo, 1911, xxxvii, 64-67. — **Shatski** (Ye. S.) K voprosu o khimicheskoi prirode "606." [Chemical nature of "606."] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1885. — **Shile** (V. A.) Preparat "606" Ehrlich-Hata pri sifilise. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1428-1433. — **Shugerman** (H. P.) A review of the present status of "606." Alabama M. J., Birmingham, 1911, xxiv, 1-12. — **Sicard** & **Bloch** (M.) Traitement par l'arsénobenzol de la syphilis nerveuse et de la parasyphilis nerveuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 894-908. — **Siebert** (F.) Wie wurde das neue Ehrliche Heilmittel entdeckt? Natur, Leipzig, 1910-11, i, 139; 150. — **Sieskind** (R.) Das Verhalten des Blindrucks bei intravenösen Salvarsaninjektionen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 668-670. — Der gegenwärtige Stand der Salvarsantherapie. Berl. Klinik, 1912, xxiv, Hft. 283, 1-48. — **Silverberg** (M.) The arsenical compound of Ehrlich-Hata (arsenobenzol); a review compiled from the literature. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 12-28. — **Simon** (E.) Zur ambulanten Behandlung der Syphilis mit kleinem Salvarsandos. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 1770. — **Simonyi** (A.) Die Salvarsantherapie vom militärärztlichen Standpunkte. Militärarzt, Wien, 1911, xiv, 209-215. — **Simpson** (C. A.) Random remarks on syphilis and salvarsan. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911, xvi, 250-253. — **Sixto Martin**. El 606. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 241-271. — **Snaginn** (V.) Sovremennye sostoyaniye voprosa o primeneni preparata "606" pri sifilise i drugikh zabollevaniyakh. [Present state of the question of the use of "606" in syphilis and other diseases.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1911, 131-155. — **Sowade** (H.) Zur Salvarsantherapie der Syphilis. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1911, xxxvi, 161-165. — **Spatz** (A.) Lösung, Technik, Symptome und Wirkung des Ehrlich-Hata'schen Präparates. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 385-388. — **Spiehoff** (B.) Salvarsan bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 192-195. — **Spillman** (L.) & **Simon** (R.) Le traitement de la syphilis par le 606. Rev. méd. de Pest, Nancy, 1911, xliii, 592-603. — **Stein** (J. B.) The Ehrlich-Hata (606) preparation (therapia sterilisans magna). Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 795-805. Also: Woman's M. J., Cincin., 1910, xx, 240-261. — **Stern** (C. S.) Salvarsan in syphilis. Yale M. J., N. Haven, 1911, xviii, 1-7. Also: Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 218-225. — **Stern** (K.) Zur Frage der Abortivbehandlung der Lues mit Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 348. — **Stewart** (F. E.) Dioxydiamidoarsenobenzol as a patented product. Month. Cyclop. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 521; 590. — **von Stokar** (K.) Die Salvarsanbehandlung in der Hand des praktischen Arztes. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1304-1306. — **Stopford-Taylor** (G.), **MacKenna** (R. W.) & **Ross** (S. J.) Salvarsan in the treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 473. — **Strickmann** (K.) Nochmals Ehrlich Hata 606 und Ilföcher Farberwerke. Arch. f. phys.-diät. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 365. — **Stühmer**. Zur Salvarsanfrage. München. med. Wehnschr.,

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

schr., 1911, lviii, 893-897.—**Stümpke** (G.) Welche Stellung gebührt dem Salvarsan in der Syphilistherapie? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 648-652. — Ist das Auftreten von spezifisch luetischen Erscheinungen beim Säugling nach Stillen mit Salvarsanmilch als Endotoxinwirkung aufzufassen? Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1722.—**Stümpke** (G.) & **Siegfried** (P.) Ueber das Verhalten des Salvarsans im Organismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1793-1797.—**Sulzer**. A propos de la dernière communication d'Ehrlich sur le salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 408-413.—**Telmon**. Aperçu critique sur la préparation des solutions de salvarsan (606) pour injections intra-veineuses; présentation d'un appareil perfectionné pour ces injections. Marseille méd., 1911, xlviii, 456-458.—**Tietze** (K.) Salvarsaninfiltrate und Fibrolysin. Dermat. Centralbl., Berl., 1911-12, xv, 135.—**Tissier** (P.-L.) De l'hypersensibilité à l'arsénobenzol. Médecin prat., Par., 1911, vii, 197-199.—**Tomaszewski** (E.) Experimentelle Untersuchungen über das Schicksal intramuskulärer Salvarsaninjektionen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 569-573. — Zusammenfassende Übersichts der Salvarsanbehandlung der Syphilis. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1-22. Also, transl.: Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 83-110. Also [Rev.]: Therap. Med., N. Y., 1911, xxv, 217-245.—**Towle** (H. P.) Symposium on salvarsan from the clinical standpoint. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 505-528. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 264.—**Tranquilli**. Sul nuovo preparato arsenicale di Ehrlich. Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 477-482.—**Traube** (J.) Zur Therapie der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 301. Also, Reprint.—**Triana** (J.) Brevés nociones sobre el "606" (dioxidiamidoarsenobenzol). Crón. méd. quir. de la Habana, 1911, xxxii, 39-51.—**Trimble** (W. B.) The modern treatment of syphilis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21, s., iv, 27-36, 7 pl.—**Trowbridge** (E. H.) Subcutaneous injections of salvarsan in general paresis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 609.—**Truifl** (M.) & **Sabbia** (U.) Intorno all' azione dell' arsenobenzolo sulla spirocheta pallida. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 642-644.—**Tryb** (A.) Působení arsenobenzolu na tkán živou. [Reaction of living tissue to arsenobenzol.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1911, I, 355.—**Ullmann** (K.) Ueber Ausscheidungswerte und Speichungsverhältnisse nach Injektionen organischer Arsenpräparate, insbesondere von Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1377. — Die Ausscheidungs- und Remanenzverhältnisse des Salvarsans in ihren Beziehungen zur Therapie. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 159-163.—**Ullmann** (K.) & **Haudek** (M.) Röntgenologische Studien zur Resorption von Quecksilber- und Arsenobenzolinjektionen. Ibid., 1911, xxiv, 85-90.—**Umbert** (P.) Lo que hem d'esperar del "606." An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 4-12. — Resultats immediats del tractament de la sífilis pel "606." Ibid., 657-667.—**Umfrage** über die Wirkung des Ehrlichschen Arsenobenzols bei Syphilis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1451; 1500; 1533; 1573; 1614; 1702; 1782; 1821.—**Urechia** (C. I.) & **Alexandrescu** (C.) Noile preparate arsenicale si preparatul lui Ehrlich-Hata in tratamentul sifilisului. Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 482-491.—**Vadam** (P.) La medicación d'Ehrlich "le 606." Médecin prat., Par., 1910, vi, 629.—**Vermel** (S. B.) & **Karlin** (M. I.) Niekotoriya nablyudeniya nad deistviyem preparata Ehrlich-Hata. [On the action of the Ehrlich-Hata preparation.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 945-954.—**Versilova** (M. A.) Material k eksperimentalnomu izucheniyu deistviya salvarsana. [Experimental study of the action of salvarsan.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 470-472.—**Verstraeten** & **Lesseliers**. La radiographie comme contrôle des dépôts de salvarsan dans les muscles. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 431-436, 4 pl.—**Vörner**. Ueber den Einfluss von Salvarsaninjektionen auf Lues mixta. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 591-595.—**Wardle** (M.) Salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1372.—**von Watzaszewski** (X.) Beobachtungen über die Wirkung des Dioxidiamidoarsenobenzol bei Syphilisformen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 607-610. Also: Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 661-664. — Spostrzeżenia nad działaniem dioxidiamidoarsenobenzolu w objawach przymiotu. [Action of dioxidiamidoarsenobenzol in syphilis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 1-14.—**Wechselmann**. Chemotherapie der Syphilis. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref. Beihft., 129-134. — Ueber Ausschaltung der fieberhaften Reaktion bei intravenösen Salvarsaninjektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 778-780.—**Weiler**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 76.—**Weston** (R. A.) Salvarsan as a drug. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 481-485.—**Wise** (F.) Dangers and contraindications of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 820. Also,

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606").

Reprint.—**Yakimoff** (V. L.) & **Kol-Yakimova** (Nina K.) Vliyaniye mikrobov na deistviye salvarsana. [Influence of microbes upon the action of salvarsan.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 1571; 1865. Also, transl.: München. med. Wehnschr., 1912, lix, 124; 2601.—**Zakyroglos** (M.) 'H yéa katáktisis tēs epistēmēs; tò neón fármakon 606. 'Iatrikē próodos, 'En Zúro, 1910, xv, 326-328. Also: 'Iatrikēs mnēmōn, 'Aθήναι, 1910, x, 111-114.—**Zdenko von Dworak**. A preliminary contribution on Ehrlich's new remedy for syphilis. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 129-133.—**von Zeissl** (M.) Die Salvarsan-Behandlung der Syphilis. Betrachtungen über die Nomenklatur der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1785-1787.—**Zilz** (J.) Ueber die lokale Salvarsanbehandlung mit besonderer Berücksichtigung der Spirochätenerkrankungen im Bereiche der Mundhöhle. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 20-22.—**Zwick** (A. O.) Salvarsan (606). Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 114-117.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Accidents and after-effects].

See, also, Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Fatal cases].

CHEVALIER-SEYVET (C.) *Des injections de dioxidia-midoarsénobenzol; manuel opératoire et accidents. 8°. Lyon, 1911.

Aldrecht (H.) [Histologische Präparate zweier Fälle von Nekrosen nach Injektion von Arsenobenzol (606).] Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1769.—**Alexander** (G.) On the possible effect upon the auditory labyrinth of the Ehrlich-Hata remedy in the treatment of syphilis. Ann., Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 441-449. Also: Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 331-334.—**Aimkvist** (J.) Ein Fall von Encephalitis hæmorrhagica acuta nach intravenöser Salvarsaninjektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1809. — Ueber die Ursachen der Reaktionserscheinungen nach Salvarsaninjektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 22-25.—**Arzt** (L.) & **Kerl** (W.) Zur Kritik der Ansichten über die Entstehung des Salvarsanfiebers. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1663-1665.—**Audry** (C.) Sur la desquamation endoveineuse déterminée par l'injection d'arsénobenzol. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5, s., ii, 239-241. — Sur les neuro-récidives syphilitiques postérieures aux cures d'arsénobenzol, sur leur cause et le moyen de les prévenir. Prov. méd., Par., 1911, xxii, 437.—**Auer** (J.) The effect of salvarsan upon the heart in dogs. J. Exper. M. Lancaster, Pa., 1911, xiv, 248-255, 1 pl. — A note on salvarsan and acute anaphylaxis. Ibid., 497-499.—**de Azúa** (J.) Acción colapsante de los esfuerzos musculares consecutivos a la inyección intravenosa de "606." Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 473. — Causas de la fiebre posterior a las inyecciones de salvarsan. Ibid., 475. — Efectos tóxicos del salvarsan. Rev. clin. de Madrid, 1911, v, 401-415.—**Baillaert** (P.) L'action du salvarsan sur les yeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 661-666.—**Balzer** (F.) & **Martingay**. Altérations des veines consécutives aux injections intraveineuses d'arsénobenzol; essais d'un nouveau mode de préparation des solutions. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 247-250.—**Bardet** (G.) Les accidents de la salvarsanothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 687-691.—**Baril** (G.) Etude sur les rapports cliniques du 606 avec l'oreille interne. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 241-259.—**Barraquer** (J. A.) Signos oculares y salvarsan. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1911, xiii, 548-552. Also: Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 225-232.—**Bayet** (A.), **Dujardin** & **Deneux**. Les neuroécidives après les injections de salvarsan et leur signification. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 313-320.—**Bayly** (H. W.) The causation and prevention of toxic symptoms following the administration of salvarsan. Lancet, Lond., 1912, i, 757.—**Beck** (O.) Ueber isolierte Ausschaltung des Nervus vestibularis bei mit E.-H. 606 behandelten Syphilitikern (Herxheimersche Reaktion im Octavumgebiete). Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1281-1284. — Ueber transitorische Fasererkrankung des Nervus vestibularis bei mit Ehrlich-Hata 606 behandelten Kranken. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1969-1972. — Beobachtungen über das Verhalten des menschlichen Gehörorgans bei mit Salvarsan behandelten Syphilitikern. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 126-130. — Ueber bilaterale Ertaubung und Vestibularausschaltung nach Salvarsan. Ibid., 2217. — Schwindel und Gleichgewichtsstörungen bei florider Syphilis der Sekundärperiode. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 229-240. — Vestibuläre Affektion nach 606. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 61. — Experimentelle Untersuchungen zur Frage nach der neurotoxischen Wirkung des Salvarsans. München.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Accidents and after-effects].

med. Wehnschr., 1912, lix, 19.—**Benario** (J.) Ueber die sogen. Neurorezidive, deren Aetiologie, Vermeidung und therapeutische Beeinflussung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xliii, 250-336. — Zur Statistik und Therapie der Neurorezidive unter Salvarsanbehandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 732; 776. — Zur Frage der Neurorezidive. [Entgegnung auf E. Finger.] Wien. med. Wehnschr., 1912, lxxii, 583; 726.—**Bendig** (P.) Ueber das Verhalten des Zuckers im Urin bei Salvarsanbehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2335.—**Berneud**. Ueber die Nebenwirkungen der intravenösen Salvarsaninjektion. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 75-78.—**Bettmann**. Herpes zoster nach Salvarsan-Injektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 13-15.—**Bizard** (L.) Injections sous-cutanées de "606" et nécrose tardive; complications évitables des injections intra-veineuses. J. de méd. de Par., 1911, xliii, 438-440.—**Bolhae** (K.) & **Sobotka** (P.) Zusammenfassende Bemerkungen über gewisse nach Hatainjektion beobachtete Nebenerscheinungen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2683.—**Boisseau** & **Carrus**. Examen histologique d'une ulcération due au 606. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 298-302.—**Bornstein** (Adele) & **Bornstein** (A.) Ueber Salvarsan in der Milch. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1520-1522.—**Bourgeois** (H.) La question des troubles auriculaires produits par les injections d'arséno-benzol. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 397-399.—**Brückler** (O.) Beitrag zur Kenntnis der fieberhaften Reaktionen nach intravenösen Salvarsan-Injektionen. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 127-138.—**Burnier** (R.) Dangers et contre-indications du 606. Presse méd., Par., 1911, xix, 845-848.—**Calas**. 606 et réactions neuro-méningées tardives. Marseille méd., 1912, li, 168-170.—**Canus** (L.) Toxicité comparée pour le système nerveux des sels de mercure, de l'hectine et du "606". Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 608-611. — Le 606 influence-t-il l'immunité vaccinale. *Ibid.*, 1911, lxxx, 235-238.—**Cappelli**. Ricerche sul ricambio organico in alcuni sifilitici trattati col salvarsan. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xli, 65-87.—**Chiari** (O.) Kasuistik der Salvarsanwirkung bei Lues der oberen Luftwege. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1587-1589. — Gewebsveränderung in der Subcutis und Muskulatur nach Injektion von Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1008.—**Chronic** inflammatory tumor of back (result of salvarsan injection). Year-Book Pileher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 51.—**Chronis** (P.) Ueber zwei Fälle von Augenentzündungen nach Salvarsan-Injektion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 488-490.—**Clingenstein** (O.) Fall von Thrombose a distance nach intravenöser Salvarsan-Injektion. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 1050-1053.—**Cohen** (C.) Zwei bemerkenswerte Augenerkrankungen nach Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2201-2203.—**Coppes** (H.) Un cas de paralysie oculo-otatrice après l'injection de salvarsan. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 511.—**Corbus** (B. C.) The cause of the immediate pain and abscess following the administration of salvarsan by the alkaline solution method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1262. — One year's experience with salvarsan; being a report of 230 injections with special reference to eye and ear complications. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1009-1015.—**Couteil** (C.) Des accidents oculaires attribués à l'arséno-benzol. Arch. d'opt., Par., 1912, xxxii, 1-14.—**Covisa** (J. S.) Crisis hipertensiva después de una inyección de salvarsan. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 300; 302.—**Crisp** (W. H.) Influence of salvarsan on the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 297-302.—**Darier** & **Cottetot**. De l'action nocive, pour les veines et pour le sang, des injections intraveineuses hypercalcaïnes d'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 415-426.—**David** (J.) "606" et le nerf acoustique. Presse méd., Par., 1911, xix, 602.—**David** (H.) Ueber Augenerkrankungen nach Salvarsan-Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 596-598.—**Demyanovich** (M. P.) K kazistike pozdnikh pochoznikh dleystviy salvarsana. [Late accessory effect of salvarsan.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 831-834.—**Desneux** (J.) Accidents nerveux (neurorécidives) observés chez des syphilitiques après traitement par l'arsénobenzol. Clinique, Brux., 1911, xxv, 307.—**Desneux** & **Dujardin**. Die Neurorezidive nach Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1245-1247.—**Dmitriyeff** (A. G.) Sluchat neuroretinitis posle vpriskivaniya salvarsana. [Neuroretinitis after salvarsan injection.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 743-745. — O sluchaye neuritis optici posle vpriskivaniya salvarsana. [Optic neuritis after salvarsan injection.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 935-938.—**Dössekker** (W.) Ueber die Neuro-Rezidive nach Salvarsan. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 33; 88.—**Dolganoff** (W.) Ueber die Wirkung des Salvarsan auf die Augenerkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2018-2024.—**Du Bois**. Phagocénisme ter-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Accidents and after-effects].

taire grave enrayé par une injection de salvarsan. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 64-67.—**Ehrler** (W.) Ueber schädliche Wirkung durch lokale Reaktion nach Salvarsanbehandlung in Fällen von Erkrankung der oberen Luftwege. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1045-1049.—**Ehrlich** (P.) Bietet die intravenöse Injektion von "606" besondere Gefahren? München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1826. — Nervenstörungen und Salvarsanbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2346. — La toxicité du salvarsan. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 692-700.—**Ehrmann** (S.) Ueber Neurorezidive. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxxii, 581-583.—**Eitner** (E.) Blasenstörungen und andere schwere Nebenerscheinungen nach einer Injektion von Ehrlich 606. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2345.—**Emery** (E.) Les prétendus dangers du 606. Clinique, Par., 1910, v, 644-646. — De l'origine des neuro-récidives dans la salvarsanothérapie et des moyens d'y remédier. *Ibid.*, 1912, vii, 168-174.—**Emery** (E.) & **Lacépère**. Des accidents imputés au salvarsan et des moyens de les éviter. *Ibid.*, 1-3.—**Fage** (A.) & **Gendron** (A.) Cas de méningite survenue chez des syphilitiques traités par le salvarsan et le mercure. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 355-360.—**Félix** (E.) 606 Ehrlich-Hata et troubles labyrinthiques. Presse méd., Par., xix, 641-643.—**Finger** (E.) Bedenkliche Nebenerscheinungen bei mit Salvarsan behandelten Patienten. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 785-789. — Die Nebenwirkungen des Salvarsans. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 2701-2708. — Noch einmal die Frage der Neurorezidive. *Ibid.*, 1912, lxii, 21-27. — Zur Frage der Neurorezidive. (Erwidung auf J. Benario.) *Ibid.*, 589-592.—**Fischer** (L.) Syphilis in children; my experience with salvarsan; immediate results and later toxic manifestations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 405-407.—**Fischer** (W.) & **Zernick** (F.) Weitere Beiträge zur Neurotropie und Depotwirkung des Salvarsans. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1555-1558.—**Fischella** (V.) Tossidermie consecutiva ad iniezioni di salvarsan. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 669-672.—**Fleig** (Ch.) Sur la nocuité comparée des solutions acides concentrées et diluées d'arsénobenzol; la dilution en thérapeutique intraveineuse. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 601-613.—**Flemming**. Wirkung von Salvarsan auf das Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxviii, 197-211.—**Frey** (H.) Ueber das Vorkommen von Erkrankungen des inneren Ohres in frühen Stadien der Syphilis. Ein Beitrag zur Frage der Salvarsanwirkungen. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 383-388.—**Frigaux** (L.) & **Heurionnet** (M.) Incontinence des matières fécales et d'urine consécutive à une injection intramusculaire de 606; guérison à la suite de trois injections épidurales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 296.—**Frühwald** (R.) Ueber medikamentöse Spätexantheme nach intravenösen Salvarsaninjektionen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2109-2111.—**Gabel** (G. O.) Das Salvarsan beim gerichtlichen Arsennachweis. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, cxxlii, 49-56.—**Galewsky**. Ueber Nebenwirkungen bei intravenösen Salvarsan-Injektionen, bedingt durch Kochsalzlösung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1743.—**Gaucher**. Les dangers de l'arséno-benzol. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 385. Also transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 322. — Conséquences funestes de la confiance dans le traitement par le 606. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxi, 238.—**Gaucher** & **Gongerot**. Thrombose a distance consécutive à une injection intraveineuse d'arsénobenzol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 45-48.—**Gaucher**, **Gongerot** & **Guggenheim**. Accidents dus à l'arsénobenzol; embolie pulmonaire, thrombose veineuse, tumeur douloureuse persistant au point d'injection; boules de 606. *Ibid.*, 1911, xxiii, 51-59.—**Gaucher**, **Gongerot** & **Thibaut**. Délire passager à la suite d'une injection intraveineuse de 606. *Ibid.*, 231.—**Gausman** (F. O.) O pričinakh neúdač i oslozhneniy pri liechenii salvarsanom. [Causes of failure and complications in the treatment with salvarsan.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 215; 233; 265.—**Gilbert** (W.) Ueber eine schwere Nebenwirkung des Salvarsans. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 350.—**Goldbach**. Ueber Spätreaktion bei Anwendung des Präparats 606. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2280.—**Goldmann** (R.) Beiderseitige Fazialis-Akustikus (Kochlearis und Vestibularis) lähmung nach Salvarsan. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 416.—**Gondor** (R.) Schädigende Einflüsse auf Salvarsan und Arsenophenylglyzin. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 37-46.—**Gotthell** (W. S.) Some plain truths concerning arsenobenzol. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 65-67.—**Graham** (J. C.) Salvarsan; a note of warning. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 308-310.—**Grignolo** (F.) Dell'influenza del "606" sull'occhio. Path. riv. quindici. Genova, 1910-11, iii, 367-381.—**Grossmann** (J.) Ein Fall von Ikterus nach Salvarsan. Wien. med.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Accidents and after-effects].

Wehnschr., 1912, lxii, 327. — **Haiké**. Wirkungen und Nebenwirkungen des Salvarsans auf das Ohr. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 689. — **Haiké & Wechselmann**. Heilwirkungen und Nebenwirkungen des Salvarsans auf das Ohr. *Ibid.*, 697-702. — **Hallopeau (H.) & François-Dainville (E.)**. Induration douloureuse de la région dorsale persistant depuis 9 mois à la suite d'une injection de 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 294. — **Hausmann (T.)**. Zur Frage der Thrombosenmöglichkeit nach intravenöser Infusion des Arsénobenzols. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2628. — **Heath (F. C.)**. Are syphilitic eye lesions an indication for or against the use of salvarsan? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 207. — **Hecht (H.)**. Zur Frage des Salvarsanmissbrauches. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 401-403. — **Herxheimer**. Drei Fälle von ausgeschnittener Nekrose im Musculus glutaceus nach intramuskulärer Salvarsaninjektion. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 325. — **Heuck (W.)**. Ueber Spätexantheme nach intravenösen Salvarsaninjektionen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2451-2453. — **Henser (K.)**. Zur Neurotropie und Depotwirkung des Salvarsans. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 567-569. — **Hoffmann (E.)**. Spätexantheme nach Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2057. — **Hoke (E.) & Rühl (J.)**. Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der Zirkulationsorgane und der Atmung durch das Salvarsan. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxxviii, 242-245. *Also*: Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 332-339, 2 pl. — Die Toxizität des Salvarsans bei intravenöser Einverleibung nach Versuchen am Hund und Kaninchen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 707. — **Hoover (F. P.)**. "606"; its action on the eye and ear. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 832-834. *Also*, Reprint. — **Humbert**. El salvarsán y el nervio acústico. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 224-231. — **Hutchinson (Sir J.)**. Salvarsan ("606") and arsenic cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 976. — **Igersheimer (J.)**. Ueber Wirkungen des Ehrlichschen Präparates 606 am Auge. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 76. — Experimentelle und klinische Untersuchungen mit dem Dioxidamidoarsenobenzol (Salvarsan) unter besonderer Berücksichtigung der Wirkung am Auge. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2673-2678. — **Íñigo Nogués (M.)**. Sobre la reacción febril de los inyectados con el 606. Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 156-165. — **Ivashentsoff (G. A.)**. Ob anafilačnojdnikh yavleniyakh pri povtornikh vnutrivennykh vliyaniyakh salvarsana. [Anaphylactic phenomena in repeated intravenous injections of salvarsan.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 1163-1173. — **Jacquet (L.)**. Eutrophie remarquable due au salvarsan, chez un syphilo-tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 567-571. — **Jacquet (L.) & Debat**. Essai sur l'action trophique du mercure et du salvarsan chez les syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 449-453. — **Jansen**. Optikusreizung nach intravenöser Salvarsaninjektion; Beitrag zur Kasuistik der Salvarsantherapie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 491. — **Jeanseine (E.)**. Accidents dus au 606; embolie, thrombose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 126. — **Jeanseine (E.) & Vernes (A.)**. 606 et fièvre. *Ibid.*, 1912, xxiii, 34-40. — **Juliusberg (M.) & Oppenheim (G.)**. Spastische Spinalerkrankung bei Lues nach Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1558-1560. — **Keck (F. C.)**. Objective and subjective signs following intravenous injections of salvarsan. Pacific M. J., San Fran., 1912, iv, 95-97. — **Klausner (E.)**. Ueber Ikterus nach Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 570. — Fernthrombose nach endovenöser Salvarsaninjektion. *Ibid.*, 1912, lix, 296. — **Knies (A.)**. Doppelseitige Neuritis cochlearis bei rezenter Lues nach Salvarsan. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xiv, 413-421. — **Kochmann (M.)**. Die Toxizität des Salvarsans bei intravenöser Einverleibung nach Versuchen am Hund und Kaninchen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 18. — **Leredde**. Les accidents de l'arsénobenzol et la question des doses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 77-82. — Sur quelques accidents produits par les injections intraveineuses hypocalcines d'arsénobenzol. *Ibid.*, 224-430. — **Leredde & Kuenemann**. Les accidents du 606 et leurs causes; statistique de 468 injections intraveineuses. *Ibid.*, 449-487. — La fièvre du salvarsan. *Ibid.*, 1912, xxiii, 30-34. — Nouvelle étude sur les accidents mortels attribués au salvarsan; la réaction fébrile et la question des doses; les règles du traitement par le salvarsan. *Ibid.*, 87-100. — **Lesné (E.) & Dreyfus (L.)**. Accidents dus aux 606 et anaphylaxie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 286-288. — **Leven**. Zufälle bei intravenösen Salvarsaninjektionen. Med. Klin., Berl., 1911, vi, 853. — **Lévy-Bling (A.), Voisin (R.) & Durieux (L.)**. Manifestations nerveuses survenues chez des syphilitiques traités par les injections intraveineuses de salvarsan. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 853-866. — **Lipsztaut (J.)**. W sprawie działania ubocznego dioksydnamido-arsenobenzolu Ehrlich-Hata (salvarsanu). [On the collateral effects of

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Accidents and after-effects].

606.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvii, 666-675. — **Löhen**. Salvarsan-Nekrosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 185. — **Löhlein (W.)**. Klinische und experimentelle Beobachtungen über das Verhalten des Salvarsan zur Hornhaut. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 852-855. — **Lovejoy (E. D.)**. Histological changes occurring at the site of injection of 0.6 gram of salvarsan. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 383, 1 pl. — **McIntosh (J.), Fildes (P.) & Dearden (H.)**. The causation and prevention of certain toxic symptoms following the administration of salvarsan. Lancet, Lond., 1912, i, 637; 828. — **Makroeki**. Doppelseitige Akkommodationslähmung nach Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lviii, 1417-1419. — **Mann (C.)**. Ein schwerer Zufall nach Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1672. — **von Marschallkó (T.)**. Ein Fall schwerer Intoxikation (Arsen?) im Anschluss an eine intravenöse Salvarsaninjektion, nebst weiteren Bemerkungen über die Entgiftung dieser letzteren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1702-1705. — **Martius (K.)**. Ueber die lokalen Wirkungen von Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan) am Orte der Injektion. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2678; 2768. — **de Mello Breyner (T.) & Alvaro Lapa**. Casos de neuro-recidiva depois do tratamento pelo salvarsan. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 89-93. — **Meyer (L.)**. Arsenzoster nach intravenöser Salvarsaninjektion. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 106. — **Messner**. Die Ursache für die giftige Wirkung saurer Salvarsanlösungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 491-493. — **Milian (G.)**. Arsénorésistance des trépanômes; sensibilisation de l'organisme par les traitements arsenicaux prolongés; troubles auditifs consécutifs à une injection d'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, xxx, 782-786. — L'ictère du salvarsan. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 728-749. — Le "606" et les troubles de l'ouïe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 326-341. — **Mohr (R.)**. Ueber Nierenschädigungen durch Salvarsan. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 613-616. — **Montgomery (D. W.)**. The disadvantages incident to the administration of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1661-1666. — **Montgomery (D. W.) & Culver (G. D.)**. A by-result of the administration of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1078. *Also*, Reprint. — **Morax & Fourrière**. Modification de la tension oculaire dans le glaucome chez les syphilitiques après le traitement par l'arsénobenzol. Clinique, Par., 1911, vi, 829. — **Mouchet (A.) & Bricout**. Arsénobenzol et hémorragies postopératoires. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 206-211. — **Monneyrat (A.)**. De la toxicité du dioxidamidoarsénobenzol. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 31-33. — **Müller (H.)**. Eigene Erfahrungen über Abortivkuren mit Kalomel und Salvarsan, sowie über Neurorezidive. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 22-24. — **Müller (J.)**. Ueber ausgedehnte Thrombophlebitis nach einer intravenösen Salvarsaninjektion. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lviii, 1058. — **Nery da Costa (J.)**. Accidentes atribuidos ao 606. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 41. — **Nobl (G.)**. Veränderungen des Muskelgewebes an der Injektionsstelle des Ehrlich-Hata'schen Präparates. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 232. — **von Notthafft**. Zur Frage der Gefahr endovenöser Einspritzung saurer Lösungen von Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 202. — **Oberholzer (E.)**. Zerebrospinalmeningitis als Rezidiv nach Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2672. — **Ostreil (J.)**. Ueber den Verlauf und die histologischen Untersuchungen der luetischen Hyperkeratosen bei Behandlung mit Salvarsan. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cix, 131-156, 1 pl. — **Oppenheim (M.)**. Ueber Quecksilberfestigkeit der Syphilisprophylaxen, nebst Bemerkungen zur Therapie mit Ehrlich-Hata 606. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1307-1313. — **P. (L.-C.)**. Ostéopériostites syphilitiques et traitement d'épreuve; dangers du 606; accidents nerveux précoces de la syphilis; traitement de la syphilis chez les femmes enceintes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 890-894. — **Pastor (E.)**. Accidentes consecutivos a las inyecciones del salvarsán (606). Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 68-70. — **Potter (A.)**. Salvarsan, with especial reference to its action on the nervous system. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 76-80. — **Quarelli (G.)**. Le neurorecidive consecutive all' uso del salvarsan (606) nella sifilide. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 248-259. — **Ravant (P.)**. Sur un type spécial d'accidents nerveux et cutanés survenant brusquement de trois à cinq jours après la seconde injection de "606"; leur rapport avec l'anaphylaxie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 365-373. — Les réactions nerveuses tardives observées chez certains syphilitiques traités par le salvarsan et la méningovascularite syphilitique. Presse méd., Par., 1912, xx, 181-184. — **Ravant (P.) & Cain**. Les accidents et les contre-indications du "606." J. méd. franç., Par., 1911, v, 438-447. — **Ravant (P.) & Weissbach (R.-J.)**. Phénomènes d'intolérance rappelant le choc anaphylactique observés

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Accidents and after-effects].

chez un malade ayant reçu quatre injections d'arsénobenzol. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 255-257.—**Ravogli (A.)** The treatment of abscesses and of the necrotic foci resulting from the injections of salvarsan. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1912, xxvi, 37-41.—**Reasoner (M. J.)** and **Matson (R. W.)** Some dangers of salvarsan. *Mil. Surgeon, Wash.*, 1912, xxx, 217-220.—**Renault (A.)** Le neurotropisme ou le méningotropisme à la période secondaire est-il dû au salvarsan ou à la syphilis? *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxiii, 68-73.—**Rindfleisch (W.)** Ischiadikuslähmung mit Entartungsreaktion nach intramuskulärer, schwerer Kollaps nach subkutaner Injektion von Salvarsan. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1357-1359.—**Robinson (R.)** Les surprises de la syphilis des centres nerveux; ce qu'il faut penser de l'arsénobenzol; conseils de clinique médicale. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 827.—**Rodríguez Echevarría (A.)** Porvenir de los avariosos, tratados por la preparación 606; importancia de la profilaxis. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1911, xviii, 207-210.—**Rozanoff (V. N.)** Gangrena kishek posle vpriskivaniya salvarzana. [Gangrene of the intestines after salvarsan injection.] *Vrach. Gaz., S.-Peterb.*, 1911, xviii, 1131-1133.—**Sabrazès (J.)** & **Dubourg (E.)** Pouvoir cicatrisant et actions réparatrices du "606" d'Ehrlich. *J. méd. franç., Par.*, 1911, v, 435-437.—**Scholtz (W.)** & **Salzberger.** Ueber die lokale Wirkung des Salvarsans auf das Gewebe und seine Resorption bei subkutaner Injektion. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Leipzig, u. Wien, 1911, cvii, 161-176.—**Seegman (S.)** Relation of salvarsan to the ear. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1233-1235. *Also*, Reprint.—**Sellei (J.)** Ueber einige Nebenwirkungen des Salvarsans. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 351-353.—**Siard (J.-A.)** "606" et méningotropisme. *Province méd., Par.*, 1911, xxii, 455-457.—**Siard (J.-A.)** & **Bizard.** "606" et neurotropisme d'alarme (petit neurotropisme). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 264-269.—**Siard (J.-A.)**, **Bizard** & **Gutmann.** Neurotropie du salvarsan: neurotropisme d'alarme. *Ibid.*, xxviii, 4-8.—**Siard (J.-A.)** & **Bloch (M.)** Réactions hématiques au cours de la cure par l'arsénobenzol. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 625.—**Siard (J.-A.)** & **Gutmann.** Réactions des nerfs crâniens après l'emploi du "606". *Rev. neurol., Par.*, 1912, xx, pt. 1, 121-123.—**Siard (J.-A.)**, **Fage** & **Guisez.** Labyrinthites et "606". *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 341-346.—**Strauss (A.)** Ein Fall von sekundärer ulzeröser Lues-Verschlimmerung nach Arsénobenzol, sofortige Besserung nach Hydrargyrum oxycyanatum. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1939.—**Stimpke (G.)** Salvarsan und Fieber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 159-162.—**Stimpke (G.)** & **Brückmann (E.)** Zur toxischen Wirkung des Salvarsans. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 303.—**Sutner, Fage, Richon [et al.]** Accidents oculaires, auditiels et méningés chez un malade traité par le salvarsan et le mercure. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 404-408.—**Sutton (R. L.)** Localized edema in the lumbar region following the use of salvarsan (606). *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvi, 344.—**Tissue necrosis following injections of salvarsan.** *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 946-948.—**Swift (H. F.)** & **Ellis (A. W. M.)** The elimination of febrile reactions following intravenous injections of salvarsan. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvii, 2051-2053.—**Thibierge (G.)** Deux cas d'accidents graves avec éruptions cutanées survenues à la suite de la deuxième injection d'une faible dose de salvarsan. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 407-411.—**Ulcération phagédénique chancriforme du scrotum et du gland survenue, en dehors de toute contamination syphilitique nouvelle, au niveau de la cicatrice d'un chancre syphilitique traité deux mois auparavant par les injections d'arsénobenzol.** *Ibid.*, 1912, 3. s., xxxiii, 254-258.—**Tissier (P.-L.)** De l'hypersensibilité (anaphylaxie) aux préparations arsenicales et en particulier à l'arsénobenzol. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1911, clxi, 416-425.—**Les accidents attribués au salvarsan sont presque toujours imputables à des fautes de technique; préparation du liquide injecté.** *Médecin prat.*, Par., 1911, vii, 773; 821.—**Les accidents qui résultent d'une application défectueuse de la salvarsanothérapie.** *Ibid.*, 791-793.—**Les insuccès et les accidents imputés à la salvarsanothérapie.** *Ibid.*, 1912, viii, 133-136.—**Tissier (P.-L.)** & **Blondin (P.)** Œdème cérébral; encéphalite aiguë hémorragique survenant à la suite d'injections intra-veineuses de salvarsan; leur cause. *Ibid.*, 1911, vii, 741-744.—**Trantas.** Paralyse de l'oculo-moteur commun après l'injection de "606". *Clin. opt., Par.*, 1911, xvii, 406-411.—**Trömmner.** Polyneuritis luetica nach Salvarsan. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1724.—**Tryb (A.)** Histologische Veränderungen des Gewebes nach Einspritzungen von Salvarsan. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, lii, 405-416. *Also* [Abstr.]. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 822.—**Tucker (H.)** Acute nephritis following the intra-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Accidents and after-effects].

venous injection of salvarsan. *Therap. Gaz., Detroit*, 1911, 3. s., xxvii, 627.—**Umbert.** El salvarsan (606) y el nervio acústico. *Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel.*, 1911, vii, 171-178. *Also*, *Rev. españ. de dermat. y síf.*, Madrid, 1911, xiii, 661-667.—**Valentin (F.)** Salvarsan and Acusticus. *Sammelreferat. Internat. Zentrabl. f. Ohrenh.*, Leipzig, 1911, ix, 489-506.—**Villinger (A.)** Zur Ätiologie der Metasyphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 530.—**Violin (Ya. A.)** O kharaktere narivov posle vpriskivaniya salvarsana. [Character of abscesses after the injection of salvarsan.] *Prakt. Vrach., S.-Peterb.*, 1911, x, 418.—**Voss (M.)** Schwere akute Intoxikation nach intravenöser Salvarsaninfusion. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2336; 2446.—**Wachenfeld.** Zur Frage des Fiebers und anderer Nebenerscheinungen bei der Anwendung des Salvarsans. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig, u. Hamb., 1912, liv, 341-352.—**Walterhöfer (G.)** Peroneuslähmung nach subkutaner Salvarsaninjektion in die Schulterblattgegend. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 141.—**Wanner.** Funktionsprüfungen bei kongenitaler Lues vor und nach der Behandlung mit Salvarsan. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena*, 1911, xx, 225-229.—**Wechsinn.** Ueber örtliche und allgemeine Ueberempfindlichkeit bei der Anwendung von Dioxidi-amidoarsenobenzol (Ehrlich 606). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2133-2137.—**Ueber angebliche Peroneuslähmung durch Salvarsan.** *Ibid.*, 1911, xlviii, 566-568.—**Ueber Ueberempfindlichkeit bei intravenöser Salvarsaninjektion.** *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1912, Orig., cxi, 155-160.—**Wechsinn & Seeligsohn.** Ueber die Wirkung des Dioxidi-amidoarsenobenzols auf das Auge. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2189-2192.—**Weiler (F.)** Beobachtungen über Nephritis nach Salvarsanbehandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 798-800.—**Werther.** Ueber die Neuroseidive nach Salvarsan, über Abortivheilung und weitere Erfahrungen. *Ibid.*, 1911, lviii, 505-509.—**Wise (F.)** Dangers and contraindications of salvarsan. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 820-822.—**von Zeissl.** [Patient, vor und nach Behandlung mit Salvarsan.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xiv, iii.—**Neuerliche Bemerkungen zur Behandlung der Syphilis mit Salvarsan und Häufigkeit der Nervenerkrankung durch Syphilis in der Zeit vor Anwendung von Salvarsan.** *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2017.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Blood-findings].

Abelin (J.) Salvarsan im Blute bei intravenöser Injektion. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 81.—**Baughner (A. H.)** & **Vaughan (R. T.)** Blood findings after salvarsan injections. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-11, viii, 176-179.—**Bezals (F. Ya.)** Rezultati izsledovaniya krovi u bolnikh, polzovannikh preparatom Ehrlich-Hata. [Results of the examination of the blood in patients treated by the Ehrlich-Hata preparation.] *Therap. Obozr.*, Odessa, 1910, iii, 420.—**Ciniffo.** La reazione di Wassermann nei malati curati col 606. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xvi, 149-151.—**Covelletti (S.)** Sulle modificazioni del sangue nella cura della sifilide col preparato Ehrlich-Hata. *N. riv. clin.-terap.*, Napoli, 1911, xiv, 411-422.—**Craig (C. F.)** The immediate effect on the complement fixation test for lues of treatment with salvarsan (arsenobenzol); an analysis of 225 cases. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, viii, 395-417.—**Dorn (P.)** Zum Blutbild bei Lues nach Salvarsaninjektion. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1912, Orig., cxi, 263-282.—**Emery (E.)** "606," recherche des spirochètes; séro-réaction de Wassermann. *Clinique, Par.*, 1910, v, 630.—**Gutmann (C.)** Der Einfluss dreifacher intravenöser Salvarsaninjektion auf die Wassermann'sche Reaktion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 381-383.—**Jeanselme (E.)** & **Touraine (A.)** La réaction de Wassermann dans la syphilis traitée par le 606. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 327-334. *Also*, *Tribune méd.*, Par., 1910, xliii, 725-727.—**Jordan (A.)** Bemerkungen zur Frage der kombinierten Quecksilber-Salvarsanbehandlung unter spezieller Berücksichtigung der Wassermann'schen Reaktion. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, liii, 196-199.—**Joseph (D. R.)** On the formation of precipitates after the intravenous injection of salvarsan. *J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y.*, 1911, xiv, 83-93.—**The formation of precipitates in the blood in vitro by acid salvarsan solutions.** *Ibid.*, 179.—**Lebedeff (A. S.)** O vliyaniy vntrivennikh vliyaniy arsenobenzola na stolkost krovyanikh tjelets sifilitikov k mishyakovoï kislotie i na ikh osmoticheskiy stolkost. [On the influence of intravenous injections of arsenobenzol upon the stability of the red blood corpuscles of syphilitics in relation to arsenic, and upon their osmotic stability.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb.*, 1911, xxiii, 371-387.—**MacKee (G. M.)** A study of the blood after intravenous injections of salvarsan. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 199-206.—**Mac-**

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Blood-findings].

Rae (T.). The Wassermann reaction and "606." N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1316-1320.—**Magat** (I. S.). Izmeneniya v moche i v krovi u lits, liechonnikh preparatom Ehrlich'a "606." [Alterations in the urine and in the blood in persons treated with "606."] Kharkov. M. J., 1910, x, 480-485.—**Matson** (R. W.). The principles of chemo-therapy, and the relation of the Wassermann reaction to syphilis. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 97-101.—**Micheli** (F.) & **Quarelli** (G.). Primi tentativi di terapia della sifilide col diossidiamido-arsenobenzolo (606); la influenza del preparato di Ehrlich-Hata sulla reazione di Wassermann. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 227.—**Muir** (R.). **Browning** (C. H.) & **McKenzie** (Ivy). Joint communication on syphilis; recent methods of diagnosis and treatment, the Wassermann serum-reaction and Ehrlich's "No. 606." Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 321-349.—**Munk** (F.). Ueber den Einfluss der Luestherapie mit dem Ehrlich-Hataschen Mittel 606 auf die Wassermannsche Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1992.—**Orleman-Robinson** (Mme.). Étude par la méthode de Noguehi des modifications du sérodiagnostic à la suite d'injections d'arsénobenzol. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 325-327.—**Pavloff** (M. M.). Vliyaniye salvarsan'a Ehrlich'a na obmen veshchestv i krov zdorovaro organizma. [Influence of salvarsan on metabolism and on the blood in the healthy organism.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1911, xxi, 320-367. Also, transl., Časop. lékař. v Praze, 1911, i, 1329-1331.—**Pinkus** (F.). Ueber die hyperämischen Hautreaktionen nach Salvarsan. namentlich Frühreaktionen. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 672-678.—**Schwaer** (G.). Ueber die Einwirkung des Salvarsans auf die zelligen Elemente des Blutes. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 473.—**Stolz** (M.). Bisherige Resultate der Seroreaktion und Salvarsanbehandlung auf geburtschilfliche Gebiete. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1912, xlix, 45-50.—**Thévenot** (L.) & **Baissand** (E.). Modifications des globules sanguins après injection de 606. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 29-31.—**Tushinski** (M. D.). Reaktsiya Wassermann'a pri liechenii sifilisa arsenobenzolom. [Wassermann's reaction in the treatment of syphilis with arsenobenzol.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1157.—**Viorovski** (A. A.). O vliyani salvarsana na krov sifilitikov. [Influence of salvarsan upon the blood in syphilis.] Ibid., 1911, x, 1715-1721.—**Vakimoff** (V. L.). Izmeneniye hemo-levkotsitarnoi formuli pod vliyaniem preparata Ehrlich-Hata 606. [Modified hemo-leucocyte formula under the influence of "606."] Med. Obzor., Mosk., 1910, lxxiv, 713-730. Also, transl.: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 415-432.—**Yevdokimoff** (V. N.). K voprosu ob izmenenii krovi pri liechenii sifilisa preparatom "606." [Alteration of the blood in the treatment of syphilis with "606."] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xx, 315-321.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

See, also, for Cases, all other sections of Treatment with salvarsan.

DE AZUA (J.). Estudios clínicos sobre el 606. roy. 8°. Madrid, 1911.

FLEMMING (P.). * Ueber die Behandlung der akuten Syphilis mit dem Ehrlich-Hata-Präparat 606. [Göttingen.] 8°. Berlin, 1910.

Adam (L.). Sept cas de syphilis traités par le salvarsan (606). Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 66-71, 1 pl.—**Agadzhanoff** (M. G.). Sluchai sifilisa, liechonnava preparatom Ehrlich'a "606." [Case of syphilis treated with "606."] Trudii Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1919-11, xlvii, 152-155.—**Alston** (H.). The curative effect of salvarsan ("606") in cases of frambesia. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 360.—**Angle** (E. J.) & **Snipes** (J. J.). Therapeutic value of "salvarsan," with report of cases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 841-853.—**Anscherlik** (H.). Beitrag zu den bisherigen Erfahrungen über Ehrlich 606 mit Hervorhebung einzelner beachtenswerter Fälle. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1980.—**Antonescu** (N.). Asupra rezultatelor obținute cu preparatul Ehrlich-Hata 606 în afețiunile parasifilitice. Spitalul, București, 1911, xxxi, 195-205.—**Ascoli** **Maurizio**. Sul "606" nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 162.—**Ashcraft** (L. T.). Personal experience with the Ehrlich-Hata preparation, paradiamidodioxarsenobenzol. Hahnemann. Month., Phila., 1911, xli, 45-54.—**Assmann** (H.). Erfahrungen über Salvarsanbehandlung luetischer und metaluetischer Erkrankungen des Nervensystems unter Kontrolle durch die Lumbalpunktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1603; 1648.—**Audry** (C.). Résultats immédiats obtenus dans le traitement de la syphilis par l'injection intraveineuse d'ar-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

sénobenzol. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 395-398.—**Averbukh** (D.). Sorok-shest sluchayev primeneniya "606." [Forty-six cases of the application of "606."] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1426-1428.—**Aylen** (E. V.). A report of six cases of syphilis treated by salvarsan at the Station Hospital, Nowshera. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 508-512.—**Baillenger** (E. G.). Notes on 154 injections of salvarsan. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 460-466.—**Baillenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.). "606"; its administration 420 times. South. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 888-894. ———. A brief report on 414 injections of salvarsan. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1126-1128. ———. "606"; its administration 455 times. Atlanta Jour-Rec. Med., 1911-12, lvii, 471-483.—**Balzer** (F.) & **Garraux** (A.). Action tardive du salvarsan et de l'hectine dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franc. de dermat. et de syph., Par., 1911, xxii, 91-94.—**Bar** (P.). Quatre observations de femmes syphilitiques traitées par le salvarsan. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 103-108. ———. Résultats donnés par le salvarsan à la clinique Tarnier. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 941-948. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxvi, 198-207.—**Bayet** (A.). L'arsénobenzol (préparation 606 Ehrlich-Hata) dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 801-829. Also: J. méd. de Brux., 1910, xv, 513-601. Also: Scalpel, Liège, 1910, lxiii, 301-311. ———. Le traitement de la syphilis par l'arsénobenzol; étude clinique et séro-diagnostique de 100 cas. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 251-259.—**Beck** (O.). [Erfahrungen der Einwirkung von Ehrlich's 606.] Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1770.—**Bertarelli** (A.), **Pasini** (A.) & **Bottelli** (C.). Résultats obtenus dans plusieurs cas de syphilis traités par la nouvelle préparation de Ehrlich-Hata (606). Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 736-759. ———. Alcuni casi di sifilide curati col nuovo preparato di Ehrlich-Hata N. 606 (Diossidiamidoarsenobenzolo); osservazioni cliniche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xiv, 501-519.—**Bertin** (E.) & **Breton** (M.). Premiers résultats obtenus par l'injection intraveineuse du dioxydiamidoarsenobenzol (606) d'Ehrlich. Bull. Soc. de méd. du nord 1910, Lille, 1911, 396-406. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 621-624.—**Biello** (J. A.). Report on methods of administration of and results obtained from salvarsan based upon the treatment of over 200 cases of syphilis at the Naval Hospital, Mare Island, Cal. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 221-231.—**Biermann** (I.). Eiu Fall von Syphiloma hypertrophicum diffusum; zugleich ein Beitrag zur Salvarsanbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 790.—**Birt** (C.). "Hata," dioxydiamidoarsenobenzol. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 475-480.—**Bitunif-Shiyakhto** (V. A.). Pyatnadsat nablyudeniy nad dleistviiem arsenobenzola (preimushchestvenno pri vnutrivennom sposobie primeneniya). [Fifteen observations on the action of arsenobenzol, principally in its intravenous use.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1433-1436.—**Blayne** (A.) & **Dempsey** (P.). Experiences with "606." Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 646-649. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 228-253.—**Bloch** (B.). Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Dioxidiamidoarsenobenzol (Ehrlich 606). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 81-99.—**Böck** (C.). Demonstration av patienter behandlet med Ehrlich's 606 i det Norske medicinske selskab i mødet den 12de oktober 1910. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 1-7.—**Boehm** (J. L.). The new treatment of syphilis with "606" (dioxidiamidoarsenobenzol); a preliminary report of personal experience in forty cases. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 12-16.—**von Boitenstern**. Die Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich-Hataschen Mittel Marke 606. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 433-441.—**Braendle** & **Clingenstein**. Bisherige Erfahrungen mit Ehrlich 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1332-1334.—**Braillon**. Méningite syphilitique subaiguë avec hémicontracture faciale et signe du peaucier; traitement par le mercure et le "606." Bull. et méd. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 470-476.—**Brault** (J.) & **Biscos**. Observations de 10 cas de syphilis traités par les injections intraveineuses de "606." Province méd., Par., 1911, xxii, 29-31.—**Braunshtein** (A. P.). Klinicheskiya nablyudeniya nad dleistviiem preparata Ehrlich-Hata "606" i sposobi yego primeneniya. [Clinical observations on the action of "606," and the methods of applying it.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 690. Also: Kharkov. M. J., 1911, xl, 302-313.—**Breakey** (J. F.). Demonstration of two patients who have received the salvarsan treatment. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 98-100.—**Breda**. I primi ventiquattro ammalati trattati col "606" nella Clinica dermosifilopatica della R. Università di Padova. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xli, 181-191.—**Bremer** (M. M.). Nablyudeniya nad dleistviiem "606" pri sifilise. [Observations on the action of "606" in syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1436-1442.—

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

Brocq (L.) & Le Blaye. Quelques réflexions sur la valeur comparative du Hata 606 et des anciennes méthodes dans le traitement de la syphilis. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1910, xxi, 227-249. — Deux cas de syphilis traités par le 606. *Ibid.*, 1911, xxii, 3-11. — **Brölemann.** Beitrag zur Salvarsantherapie. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1910-11, xiv, 162. — **Bronson.** Syphilis treated with salvarsan (five cases). *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 517. — **Bruhns (C.)** Zur Frage der Therapie mit 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2285-2289. — **Burnier (R.)** Critique des résultats publiés obtenus jusqu'à ce jour avec la préparation (no. 606) d'Ehrlich-Hata dans le traitement de la syphilis. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 642-656. — Le traitement de la syphilis par le 606. *Ibid.*, 857-871. — **Burzi (G.)** La cura della sifilide col salvarsan. *Polliclin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1300-1304. — **Buschke (A.)** Klinische und experimentelle Beobachtungen über Syphilis maligna nebst einigen Bemerkungen über 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 6-10. — **Butterlin (H.)** Résultats personnels obtenus par le 606 dans le traitement de la syphilis. *Dauphin méd.*, Grenoble, 1911, xxxv, 28-35. — **de Buy Weniger (L. M.)** Verslag omtrent het verloop van eenige syphilisgevallen na behandeling met het middel van Ehrlich. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 12-26. — **Cabot (H.)** Clinical observations on the use of salvarsan, with special reference to its administration. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 510-513. — **Cadrey (A. J.)** My experience with salvarsan. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 547. — **Carro García (S.)** Experiencias por el "606". *Gac. méd. d. Sur de España, Granada*, 1911, xxix, 73-76. — **Castells (E.)** Tratamiento de cincuenta sifilíticos por el "606". *Rev. méd. de Sevilla*, 1911, lvi, 43; 75; 113. — **Cattell (H. W.)** Ehrlich's new preparation, arsenobenzol ("606") in the treatment of syphilis. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20, s. iv, 1-5, 2 pl. — **Champion (W. L.)** Salvarsan or "606" in the treatment of syphilis, with report of cases. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1911-12, lvii, 59-67. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 367-370. — **Charnell.** Traitement de la syphilis par le dioxidiamidoarsenobenzol ("606") d'Ehrlich. *Bull. Soc. méd. du nord* 1910, Lille, 1911, 374-396. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 613-620. — **Chetwood (C. H.)** Preliminary report of cases treated by the Ehrlich-Hata "606" injection. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 327-333. — **Chiray & Poulard.** Un cas de syphilis tertiaire oseuse guérie par le 606 après échec de tous les autres agents thérapeutiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3, s. xxx, 437-440. — **Chienoff (M. A.)** K voprosu o dleystvii preparata Ehrlich'a-Hata ("606") pri sifilise. [Action of the Ehrlich-Hata preparation (606) in syphilis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 657-699. — **Chornoguboff (N. A.)** [Tschernugubow in German.] K kazustike liecheniya sifilisa preparatom Ehrlich'a ("606"). [Treatment of syphilis with Ehrlich's preparation ("606").] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1910, xx, 260-266. — Dalfelshiya nabyudeniya nad primeneniym salvarsana pri sifilise. [Further observations on the use of salvarsan in syphilis.] *Ibid.*, 1911, xxi, 434-442. *Also, transl.* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 59-69. — **Chrzeltizer.** Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2523-2525. — **Ciarrocchi, Bartera & Bonfiglio.** Sulla cura della sifilide col 606 di Ehrlich-Hata. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xlv, 131-143. — **Coignet & Jambon (A.)** Traitement de la syphilis par la préparation 606 d'Ehrlich-Hata. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 689-696. — **Colgin (M. W.)** The treatment of syphilis with special reference to the use of salvarsan. *Texas M. News*, Dallas, 1911-12, xxi, 67-71. — **Conseil (E.) & Tribaudan.** Application du "606" au traitement de la syphilis en pays arabe. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 537-541. — **Corbus (B. C.)** Personal observations with the Ehrlich-Hata ("606") remedy. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 75-81. — The value of Ehrlich's new discovery "606" (dioxidiamidoarsenobenzol); a preliminary report from personal observations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1470-1472. — Observations on twenty-eight patients treated with the Ehrlich-Hata remedy (salvarsan). *Ibid.*, 1911, lvi, 566-573. — **Corlett (W. T.)** A report of eight cases of syphilis treated with Ehrlich's arsenobenzol "606". *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 950-962. — **Crespo de Lacerda (J.)** Sobre alguns casos tratados com o "606". *Med. contemp.*, Lisb., 1910, xxviii, 349; 357. — **Crouse (H.)** [et al.] Clinical reports on salvarsan. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1911, iii, no. 8, 15-29. — **Crowell (A. J.)** Salvarsan in the treatment of syphilis. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiv, 95-97. — **Cunningham (J. H.), Jr.** A report of sixty cases of syphilis treated with salvarsan ("606"). *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 235; 237. — **Daubresse.** L'action curative du 606 d'Ehrlich dans la syphilis. *Presse méd. belge*, Brux., 1910, lxii, 1046; 1055. — **Davis.** Chancre of the lip treated with "606". *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 405. —

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

Davis & Walker. Secondary syphilis treated with "606." *Ibid.*, 410. — **De Amicis (T.)** Brevi appunti sui casi di sifilide curati coll' arsenobenzolo Ehrlich-Hata (606). *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 23. — **De Favento (P.)** 156 casi di sifilide trattati coll' "Ehrlich-Hata 606." *Polliclin.*, Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1320-1324. *Also, transl.* *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2080-2082. — Contributo alla cura della sifilide col salvarsan. *Polliclin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1304. *Also, transl.* *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2169. — Weitere Erfahrungen mit Salvarsan. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 79-81. — **Dempsey (P. J.) & Blaney.** Some experiences with arsenobenzol ("606") in the treatment of syphilis. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxxii, 373-377. — **De Puellas (J. M.)** Un caso de sifilis terciaria curado por el 606; observación. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1910, ix, 703-708. — **Descos.** Action remarquable du 606 sur une syphilis grave. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1912, xxxi, 58-60. — **Diasamidze (A. N.)** Demonstratsiya bolnov, polzovannaya "606." [Presentation of a case treated with "606."] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1910-11, xlvii, 156. — Yeshitsho sluchai sifilisa, polzovannyi "606." [An additional case of syphilis treated by "606."] *Ibid.*, 243-245. — **Dobrovits (M.)** Neuer Bericht über die Behandlung mit 606. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 345-347. — Erfahrungen über 606 in 100 Fällen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2372. — **Dohi (K.) & Tanaka (T.)** Unsere Erfahrungen über die Salvarsanbehandlung im Laufe eines Jahres. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2223-2231. — **Dolgopoloft (N. M.)** O 41 sluchaye vnutrivennovo vpriskivaniya salvarsana. [On 41 cases of intravenous salvarsan injection.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1911, xxii, 29-34. — "606" v gorodskoi Aleksandrovskei bolnitse. [“606” in the Municipal Alexander Hospital.] *Ibid.*, 1910, xx, 373-384. — **Doubrovski.** Kratkiy obzor liecheniya salvarsanom semidesyati semi sluchayev sifilisa. [Brief review of the treatment of 77 cases of syphilis with salvarsan.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1911, iv, 470; 483; 495. — **van Dugteren.** Salvarsan in poliklinische behandeling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 135-139. — **Dulhot.** Ueber einen Fall von schwerem syphilitischen Icterus während der Behandlung mit Hektin; Heilung durch Salvarsan. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2113-2115. — Résultats obtenus dans 325 cas de syphilis traités par le 606 de Ehrlich. *Presse méd. belge*, Brux., 1910, lxii, 911-920. — **Dunavant (B. N.)** Report of seven cases of syphilis treated with "606." *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 281-286. — **Edgerton (F. C.)** Report of one hundred cases of syphilis treated with salvarsan. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 859-864. — **Edington (G. H.) & Browning (C. H.)** Ulcerating gummatous syphilide treated by 606 in a congenital syphilitic. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 142-146, 1 pl. *Also:* Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 241-246, 1 pl. — **Eitlers (E.)** Brief summary of arsenic treatment of syphilis antedating the modern Ehrlich-Hata 606. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 101-105. — **Ehrlich (P.)** Ueber die Behandlung der Syphilis mit dem Präparat 606. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1910, lv, 457; 469. *Also:* Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 1893-1898. *Also:* Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 1005-1018. — Die bisherigen Erfahrungen mit "606." *Heilkunde*, Berl., 1910, 357. — Aus Theorie und Praxis der Chemotherapie. *Folia serolog.*, [etc.], Leipzig, 1911, vii, 697-714. — Permanent action of Ehrlich's new remedy 606. *Mil.-Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 206-209. — **Ehrmann (I.)** Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 83-85. — Einige Bemerkungen über die Wirkung des neuen Ehrlich'schen Präparates 606. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2201-2203. — **Eitner (E.)** Kasuistik über Ehrlich 606. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1233. — **Eisner (H. L.)** The new treatment of syphilis (Ehrlich-Hata); observations and results. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2052-2057. — **Emery.** Referat sur l'emploi du salvarsan en France à l'heure actuelle. *Ztschr. f. Chemotherapie*, [etc.], Leipzig, 1912, i, Ref., 124-161. — **Engman (M. F.), Mook (W. H.) & Marchildon (J. W.)** Report on sixteen syphilitic patients treated with Ehrlich's salvarsan (606). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 87-91. *Also:* Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 452-454. *Also:* J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 251-255. — **Epshteyn (S. I.)** Opit ambulatornovo primeneniya preparata "606" (20 sluchayev). [Dispensary use of "606"; 20 cases.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 131. — **Erdman (B.)** Salvarsan in sixty cases; fifty-seven cases from the clinic and three selected cases. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1912, v, 59-62. — **Erfahrungen** mit dem Ehrlich-Hatascen Mittel. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1910, xvi, 943; 1911, xviii, 170. — **Eriendsson (V.)** Syphilis behandlet med intravenøs indsprøjtning af salvarsan. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1911, lxxiii, 370-372. — **Esche-**

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Cases and statistics*].

rich. Zur Diskussion über die Erfolge der Ehrlich-Hata-Behandlung in Wien. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 203-208, 1 tab. Also: Wien. med. Wchnschr., 1910, ix, 2745-2750.—**Evaus** (A.). The treatment of syphilis by salvarsan (dioxo-diamido-arseno-benzol); observations on forty-four cases. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 617.—**von Ezzdorf** (R. H.) & **Rush** (J. O.). Personal observations on the treatment of syphilis, with a brief report of cases. South. M. J., La Grange, N. C., 1911, iv, 402-422. Also, Reprint.—**Fabry** (J.). Zur Behandlung der tertiären Syphilis mit Ehrlichs Arsenbenzol. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1972; 1911, vii, 1420.—**Faccini** (V.). Esperimenti di cura con il "606" in alcuni casi di sifilide e di parasifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xvi, 169-181.—**Falk** (L.). Unsere Salvarsanerfahrungen. Dermat. Centralbl., Berl., 1911, xiv, 258-263.—**Fallas** (A.). Ervaringen met het middel van Ehrlich. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1346-1348.—**de Favento** (P.). Weitere Erfahrungen mit Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 79; 2169.—**French** (E. G.). A report on three cases of syphilis treated with salvarsan. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 556-560. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1911, i, 361.—**Finkel** (A. E.) & **Millard** (R. J.). Salvarsan in syphilis; a preliminary note on a series of 19 cases treated at the Coast Hospital, Sydney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 143-145.—**Finger**. Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlichs Arsenbenzol. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1667-1672.—**Finkelstein** (Ya. M.). Dvadsat slucheyev primeneniya salvarsana. [Twenty cases of salvarsan application.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 634-636.—**Fischer** (L.). Preliminary notes; a few data concerning the new Ehrlich-Hata therapy called 606. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 605-607.—**Fischer** (W.). Beiträge zur Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1778-1782.—**Fischella** (V.). Il 606 di Ehrlich nella cura della sifilide. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 8-10.—**Fleming** (A.) & **Colebrook** (L.). On the use of salvarsan in the treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1911, i, 1631-1634.—**Forbat**. E.-H. 606 bei Lues maligna. Wien. med. Wchnschr., 1910, ix, 2374.—**Fordyce** (J. A.). Further observations on the use of the Ehrlich-Hata preparation "606" in the treatment of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 897; 957. Also, Reprint.—An analysis of the clinical and serological results obtained in the treatment of one hundred and seventy-five cases of syphilis with salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 861-867. Also, Reprint. Also: N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 261-268.—Bericht über die Amerikanische Salvarsanliteratur. Ztschr. f. Chemotherapie, [etc.], Leipz., 1912, i, Ref., 97-123.—**Fowler** (A. L.). "606"; the administration of the new remedy in the hospitals of Paris. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 96-99.—**Fox** (G. H.). Gumma of the clavicle treated with Ehrlich's "606." J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 293.—Gummatous ulceration of the palate treated with Ehrlich's "606." Ibid., 294.—**Fox** (H.). Gummatous ulceration of the palate treated with salvarsan. Ibid., 346.—**Fox** (H.) & **Trimble** (W. B.). Experience with salvarsan; Ehrlich-Hata's 606 in the New York Skin and Cancer Hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 650-652. Also, Reprint.—Eight months' experience with salvarsan at the New York Skin and Cancer Hospital. J. Am. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1675-1680.—The clinical results from the use of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 453-456. Also, Reprint.—**Fraenkel** (C.) & **Grouven** (C.). Erfahrungen mit dem Ehrlichsehen Mittel 606. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1771-1774.—**Frenkel-Heiden**. Die Anwendung des Ehrlich-Hata'schen Mittels bei Nervenkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2048-2052.—**Freund** (E.). Ueber 60 mit Salvarsan ambulatorisch behandelte Fälle. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 302-305.—**Frühau** (G.). Klinische Erfahrungen mit Ehrlich 606. Militärarzt, Wien, 1911, xiv, 33-37.—**Fürth** (J.). Erfahrungen mit Ehrlich 606. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1524-1527.—**Gachet** (J.-C.). Considérations cliniques et thérapeutiques sur la préparation 606, recueillies dans la presse médicale allemande. Gaz. hebdom. d. sc. méd., de Bordeaux, 1910, xxxi, 469-472.—**Galecrán Gaspar** (A.). Algo sobre el "606." Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 435-440. Also: Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 328-335.—**Gale** (S. S.). Personal experience with salvarsan. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 218-220.—**Galinberti** (A.). Il salvarsan nelle forme papulose di sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xvi, 157-160.—**García del Real** (E.). El nuevo remedio de Ehrlich-Hata "606" contra la sifilis. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 89; 209.—**Gaucher**. Traitement de la syphilis par l'arséobenzol. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1767-1770.—**Gavilán y Bofill** (M.). Sifilis grave y precoz del sistema nervioso, curada por el "606." Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. méd.,

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Cases and statistics*].

Zaragoza, 1911, vii, 644-648.—**Gennerich**. Ueber Syphilisbehandlung mit Ehrlich 606. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1735-1743.—Erfahrungen über Applikationsart und Dosierung bei Ehrlich-Behandlung. Ibid., 2089-2097.—Der weitere Verlauf der Salvarsanbehandlung im Kaiserlichen Marine Lazarett Kiel-Wik. Ibid., 1911, xlviii, 1787-1793.—Beitrag zur Salvarsanbehandlung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 179.—**Geraghty** (J. T.) & **Keidel** (A.). Personal experience with salvarsan. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 253-259, 1 tab.—**Gerber**. Die Wirkung des Salvarsan auf Syphilis der oberen Luftwege, Sklerom, Plaut-Vineutsche Augina und Skorbut. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 366-382.—**Gerbmann** (L. I.). O liecheni sifilisa sredstvom Ehrlich-Hata "606." [Treatment of syphilis with the Ehrlich-Hata preparation "606."] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1224-1228.—**Gérone** (A.). Die intravenöse Therapie der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2223-2234.—**Gérone** (A.) & **Günmann**. Unsere bisherigen Erfahrungen über die Abortivbehandlung der Syphilis mit Salvarsan. Ibid., 1912, xlix, 325.—**Geyer** (L.). Beitrag zur "Therapia sterilisans magna" durch Salvarsan. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1522.—**Gibbard** (T. W.) & **Harrison** (L. W.). Preliminary note on thirty-six cases of syphilis treated with dioxo-diamido-arseno-benzol ("Hata," or "606"). J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 581-588.—A summary of results obtained by the use of salvarsan in syphilis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 679-682.—Observations on the use of salvarsan in syphilis. Lancet, Lond., 1911, i, 726-731.—**Gibbard** (T. W.), **Harrison** (L. W.) & **Cane** (A. S.). Further observations on the use of salvarsan in syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 351; 1912, xviii, 21.—**Gibbs** (C.) & **Calthrop** (E. S.). The curative effect of salvarsan serum in a case of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 809.—**Gillim** (P. D.). Salvarsan, with report of some cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 206-208.—**Gindes** (Ye. Ya.). Salvarsan u dietel. [Salvarsan in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1484-1486.—**Glück** (A.). Kurzer Bericht über 109 mit "606" behandelte Luesfälle. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1638-1641.—**Gedhart**. Salvarsan-behandeling in de Amsterdamsche dermatologische kliniek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 139-146.—**Goldbach**. Ein Patient mit zwei ungewöhnlich grossen syphilitischen Gummata. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1483.—**Goldenberg** (H.) & **Kaliski** (D. J.). Personal experiences with the use of salvarsan (dioxo-diamidoarsenobenzol, or "606") in the treatment of syphilis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 411; 485.—Further experiences with salvarsan in syphilis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 323-327. Also, Reprint.—**Gomes da Costa**. O "606" de Ehrlich nas syphilis. Med. mod., Porto, 1911, xviii, v, 6, 288-290.—**Gómez** (V.). Nota preliminar en cuanto a los resultados obtenidos con el salvarsan 6 "606" de Ehrlich. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 477-487.—**Gordon-Hall** (H.). Notes on twelve cases of syphilis treated with "606" in the Military Hospital, Glasgow. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 194-196.—**Gordon-Hall** (F.) & **Taylor** (P.). Some further observations on salvarsan or "606." Ibid., xvii, 167-169.—**Gottheil** (W. S.). Experiences with arsenobenzol. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 125-159. Also: Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1174-1179.—**Grau San Martín** (R.). Chanero sifilitico extragenital en un niño; aplicación del 606. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 106. Also: Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xviii, 201.—**Gröhl**. Résultats obtenus en thérapeutique antisiphilitique avec les sels arsenicaux organiques; hectine; hectargyre; 606; réflexions sur l'emploi actuel du dichlorhydrate de dioxo-diamido-arsénobenzol (salvarsan de Ehrlich). Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 223-235.—**Grön** (K.). Kliniske forsøk med Ehrlich's preparat 606. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 149-172.—**Gross** (L.) & **Johnson** (W. S.). Analysis of treatment of sixty-two cases of syphilis with salvarsan. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 16-20.—**Grünberg** (J.). Einiges über 606. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 661-663.—**Grünfeld** (A. J.). Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1911.—**Grünbaum** (O. F. F.). A clinical lecture on a physician's experience of salvarsan. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 321-326.—**Guladze** (I. S.). K kazuistike liecheniya sifilitikov v Varshavskom-Uyazodovskom Voennom Hospitalle preparatom Ehrlich'a-Hata ("606"). [Treatment of syphilis with 606 in the Warsaw Uyazodov Military Hospital.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cxxxii, med.-spec. pt., 94-115.—**Gurwich** (M. O.) & **Borman** (S. N.). O liecheni sifilisa preparatom Ehrlich'a 606. [Treatment of syphilis by Ehrlich's preparation 606.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1008-1010. Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1750-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

1752.—**H.** Versuche ungarischer Aerzte mit Ehrlich 606. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 321.—**Hagner** (F. R.) & **Fuller** (H. G.) "606"; with report of twenty-two cases treated with it. [Abstr.] Wash. M. Ann., 1911-12, x, 74-80.—**Halberstaedter** (L.) Die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 33-46.—**Halkin** (H.) Le traitement de la syphilis par l'arsénobenzol. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 181-184.—**Hallepeau** (H.) L'hectine ou le 606 dans le traitement abortif de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3, s., lxiv, 130-149.—**Hendley** (D. C.) & **Souther** (C. F.) Surgical aspect of 606; preliminary report of thirty-seven cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 389-392.—**H.** Report of 280 intravenous salvarsan injections. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 199-202.—**Harris.** Patient with syphilitic condition of the nose and pulmonary tuberculosis, treated with 606. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 671.—**Hausmann** (T.) Ueber schädliche Wirkungen des Paraffinum liquidum; Mitteilung zur Salvarsantherapie. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 1251.—**Hecker.** Zur Bewertung der Wirksamkeit von Ehrlich-Hata 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2143.—**Heidingsfeld** (M. L.) The present status of salvarsan in the treatment of syphilis; a clinical and serological study of 225 cases of syphilis in private practice, treated with intravenous administration. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 640-645.—**Herbsmann** (J.) Ueber intravenöse Salvarsaninjektionen ohne Reaktionserscheinungen. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 1803.—**Hersheimer** (K.) Arsenbenzol und Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1517-1519.—**Heuck** (W.) & **Jaffé** (J.) Weitere Mitteilungen über das Ehrlichsche Dioxidoarsenbenzol (Salvarsan). *Ibid.*, 1911, xxxvii, 251-257.—**Heuss** (E.) Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlichs 606 (Salvarsan). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 21-47.—**Higuet** (G.) Syphilis tertiaire du larynx; maladie injectée de 60 centigrammes d'arsénobenzol. Policlin., Brux., 1911, xx, 250.—**Higuet** (G.) & **Fallas.** Trois cas de syphilis des voies aériennes supérieures, traités par l'arsénobenzol. *Ibid.*, 1911, xx, 250.—**Hilario de Gouvea.** Syphilis, o "606". Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 273; 329; 374.—**Hoffmann** (E.) Die Behandlung der Syphilis mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1291-1294.—**Hoffmann** (E.) & **Jaffé** (J.) Weitere Erfahrungen mit Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1337-1340. See, also, *infra*, Leven.—**Holland** (E. D.) Salvarsan in three rebellious cases of syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xvii, 326-329.—**H.** A report on one hundred cases of syphilis treated with salvarsan. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 245-252.—**Holland** (Estill D.) Results so far obtained with salvarsan. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 846-849.—**Home** (W. E.) Ehrlich-Hata "606". Lancet, Lond., 1910, ii, 1096-1099.—**Hudelo** & **Jolivet.** Syphilis acquise récidivante malgré des cures répétées de 606 chez une malade présentant des stigmates de syphilis héréditaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 430-432.—**Hudelo** & **Thibaut.** Traitement de 23 cas de syphilis par le 606. *Ibid.*, 1910, xxi, 263-280.—**Hügel** (G.) & **Ruete** (A.) Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat 606. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 2026.—**Hutchins** (F. F.) Personal observations concerning "606"; its preparation and therapy. Indianapolis M. J., 1910, xii, 505-507.—**Huth** (L.) Report of two cases of syphilis treated with salvarsan (606). Med. Council, Phila., 1911, xvi, 48.—**Imhofer** (R.) Erfahrungen über Salvarsan in der Oto-Rhino-Laryngologie. Prog. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 531-533.—**Isank** (H.) Ergebnisse mit dem Ehrlich'schen Präparat "606". Dioxidoarsenbenzol. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1528-1531.—**H.** Ueber Erfahrungen mit Salvarsan. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 681-684.—**Istamanoff** (S. S.) [Tri] sluchaya sifilisa polzovanniy preparat "606." [Three cases of syphilis treated by "606."]. Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 160-164.—**Ivanyi** (M.) Meine Erfahrungen mit Ehrlich 606; vorläufige Mitteilung. Wien, med. Wehnschr., 1910, ix, 2101; 2702.—**Iversen** (Yu. Yu.) Liecheniya sifilisa 606-m preparatom Ehrlich'a. [Treatment of syphilis with Ehrlich's 606th preparation.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 1005. Also, *transl.*: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1899-1901. Also, *transl.*: München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 1723-1725.—**Jadassohn** (J.) Unsere Erfahrungen mit Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1910, xxxvi, 2377-2383.—**Jambou** (A.) Traitement de la syphilis par la préparation 606 d'Ehrlich-Hata. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 830-856.—**Javanx** (L.) Quelques notes sur le "Hata-606." Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 756-762.—**Jeauselme, Laignel-Lavastine & Tournaine.** Note sur 50 cas de syphilis traités par le "606" à l'Hôpital Broca. Bull.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 192-197.—**Joannides** (N. Z.) Zur Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 356-358.—**Jones** (H. W.) Report of a series of cases of syphilis treated by Ehrlich's arsenobenzol at the Walter Reed General Hospital, District of Columbia. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 381-383, 1 ch. Also, Reprint.—**Jordan** (A. P.) Ueber Ehrlich's Arsenobenzol (606) und einige Versuche mit demselben. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1910, xxxv, 517-520.—**K.** Kratkoye sôbshcheniye o sheshtidesyati-chetiryokh sluchayakh primleneniya salvarsana. [Brief report of 64 cases where salvarsan was applied.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 71-73.—**Joseph** (M.) & **Siebert** (K.) Ueber das Ehrlichsche Syphilismittel. Dermat. Centralbl., Berl., 1910-11, xiv, 66-77.—**Junkermann** (K.) Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1368-1371.—**Kakels** (M. S.) A preliminary report on Ehrlich-Hata preparation for the cure of syphilis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 517.—**K.** The Ehrlich-Hata preparation, No. 606. *Ibid.*, 1079-1087, 1 pl.—**Kanin** (N.) Notes on the treatment of Syphilis with "Hata-Ehrlich '606.'" Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 52-54.—**K.** Further notes on a year's practice with 606. *Ibid.*, 1911-12, vii, 113-117.—**Karminski** (C.) Un caso de lues terciaria; tratamiento con el preparado de Ehrlich (salvarsan). Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 39-43.—**Keck** (F. C.) Salvarsan or Ehrlich-Hata 606. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 8-13.—**Kheifets** (M.) K kaznisti, klie vnepolovovo zarazheniya sifilissom i izlicheheniya tyazholavo sifilisa salvarsanom. [Extragenital syphilitic infection and treatment of severe syphilis with salvarsan.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1316.—**Klingmüller** (V.) Wirkung des neuen Ehrlichschen Präparates 606. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 2609. Also: Med. Klin., Berl., 1911, vii, 156.—**K.** Unsere bisherigen Erfahrungen mit Salvarsan. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 2145-2149.—**Knaur** (P.) Präventivbehandlung der Syphilis mit Salvarsan. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 453.—**Knowles** (R.) A salvarsan series. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 380-383.—**Knuthsen** (L. F.) Ehrlich-Hata "606"; some remarks on more than 150 cases seen in Berlin, Copenhagen, and Hamburg. Practitioner, Lond., 1910, lxxv, 838-841.—**Kobler** (G.) Ueber das Ehrlich-Hata'sche Mittel "606" bei der Behandlung der Syphilis. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 209-215. Also: Wien, med. Wehnschr., 1910, ix, 2865-2869.—**Königstein** (H.) [Eine fast vollständige Destruktion des knöchernen Nasengerüstes und eine Knochenperforation; Demonstration nach Arsenobenzolbehandlung.] Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxxiii, 1732.—**Kopp** (C.) Erfahrungen bei Behandlung mit Salvarsan. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 233-237.—**Krausz** (S.) Erfahrungen mit Salvarsan. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 241-245.—**Kreibich.** Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 11-13.—**Kren** (O.) Ueber Syphilisbehandlung mit Ehrlichs Heilmittel. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1596-1598.—**Kronmayer.** Theoretische und praktische Erwägungen über Ehrlich-Hata 606. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1585-1587.—**K.** Ehrlich-Hata 606 in der ambulanten Praxis. *Ibid.*, 1791.—**K.** Die chronische Syphilisbehandlung mit 606, nach Erfahrungen an 400 Fällen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2291-2294.—**K.** Chronische Salvarsanbehandlung der Syphilis. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 1547-1550.—**Kulneff** (S. Ya.) & **Domerukova** (Anna N.) K voprosu o liechenii sifilisa preparatom Ehrlich'a. [Treatment of syphilis with Ehrlich's preparation.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 1361-1365.—**Laignel-Lavastine & Portret.** Leuco-plasie buccale précoce, guérie en quatre jours par une injection de salvarsan. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s., xxxi, 507-509.—**Lambert** (S. W.) Some recent experiences with the new specific remedy, Ehrlich 606. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 45-49. [Discussion], 84. Also: St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 92-100, 4 pl.—**Lebar** (E.) & **Rontier** (D.) Syphilis maligne précoce secondaire tertiaire cutanée, traitée intensivement sans résultat par le mercure et l'hectargyre; guérison complète et rapide des accidents par l'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s., xxxi, 250-252.—**Lecapere** (G.) The treatment of primary syphilitic sclerosis by 606. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 60.—**Leclercq** (J.) & **Bertin.** Disparition rapide des douleurs chez les syphilitiques à la suite des injections intraveineuses de 606. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 20.—**Ledermann** (R.) Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1919.—**Ledermann** (R.) & **Bendix** (K.) Das Ehrlich-Hata'sche Syphilis-Heilmittel. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 699-703.—**Leonard** (T. B.) Preliminary report of cases of syphilis treated with salvarsan or "606." Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 238-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

241.—**Lesseliers** (E.) Le traitement de la syphilis par lesalvarsan à la Clinique dermatologique de l'Université. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 159-187, 1 pl. Also: Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 243; 255.—**Lesser** (E.) Zur Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 879-886.—**Lesser** (E.), **Ait** [et al.]. Bisherige Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 10-13.—**Leven**. Bemerkung zu der Arbeit: Weitere Erfahrungen mit Salvarsan, von Erich Hoffmann und Josef Jaffé. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1607.—**Lévy-Bing** (A.) & **Durieux** (L.) Le 606 en injections intramusculaires dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 161-229.—**Les injections intra-veineuses d'arséno-benzol d'Ehrlich, salvarsan**. *Ibid.*, 481-537.—**Leyden** (H.) Vorläufige Bemerkungen über eine perkutane Applikationsmethode von Ehrlich-Hata 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2053.—**Litterer** (W.) The new treatment of syphilis; Ehrlich's "606"; a preliminary report of cases treated. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910, iii, 197-203.—**Salvarsan and the Wassermann reaction in sixty cases of syphilis**. *Ibid.*, 1911, iv, 190-193. [Discussion], 199-202.—**Loeb** (F.) Salvarsan. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 44-47.—**Loeb** (H.) Erfahrungen mit Ehrlichs Dioxidamidoarsenobenzol. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1580.—**Lommen** (A. H. M. E.) Mijn ervaringen met de salvarsanbehandeling. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 27; 43. Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 146-152.—**Lurà** (A.) La cura della sifilide col "606." Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 462-465.—**McDonagh** (J. E. R.) A report of twenty cases treated with Ehrlich's specific for syphilis. Lancet, Lond., 1910, ii, 711-713.—**Further experiences with "606"** (80 cases). *Ibid.*, 1198-1202.—**Three cases illustrating benefit derived from Ehrlich-Hata's "606."** Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 5-7.—**Practical experience with Ehrlich's new specific for syphilis**. West Lond. M. J., 1911, xvi, 1-19.—**McIntosh** (J.) Bericht über die englische Literatur über Salvarsan. Ztschr. f. Chemothérapie, [etc.], Leipzig, 1912, i, Ref. 162-168.—**McKenna** (C. H.) A report on the therapeutic efficiency of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 801-803.—**McKinley** (D. H.) One year's experience with salvarsan. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 205.—**Majocchi**. Contribuzione alla cura antisifilitica col 606. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvii, 191-201.—**Mandeno** (P. R.) Sluchal vizdorovleniya ot sifiliticheskovo paralichia obielikh nizhnikh konechnostei poslie vpriskivaniya "606." [Recovery from syphilitic paralysis of both lower extremities, after injection of "606."] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsch., Tiflis, 1910-11, xlvii, 246-248.—**Mantegazza** (U.) Sulla cura della sifilide col 606 di Ehrlich-Hata. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvii, 143-149. Also: Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1219-1222.—**Sui risultati ottenuti col 606 in alcuni casi di sifilide grave**. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi 1886-1910, Livorno, 1911, 315-325, 1 pl.—**Marie** (A.) De l'emploi du dioxidamidoarsenobenzol dans la parasyphilis. Médecin prat., Par., 1910, vi, 821-823.—**Marie** (A.) & **Gottschalk** (A.) De l'emploi du dioxidamidoarsenobenzol dans la parasyphilis et de la technique des injections. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 509-515.—**Marie** (A.) & **Guelpa** (G.) Sur le dioxidamidoarsenobenzol dans la syphilis et surtout dans la parasyphilis cérébrale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 920-937.—**Marshall** (M.) A report of six cases of syphilis treated with salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 177-179. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 27-30.—**Martin** (L.) & **Darré** (H.) Traitement de la syphilis par les injections intraveineuses d'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 334-350.—**Mason** (U. G.) Observation; use and abuse of salvarsan. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1911, iii, 340-343.—**Meldner**. Ehrlich's Syphilisheilmittel bei einigen Fällen innerer Lues. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 407-411.—**Meleshko** (R. F.) O deistvii salvarsana, po nablyudeniyam y Aleksandrovskei bolnitse Permsk. Gub. Zemstva. [On the action of salvarsan, according to observations in the Alexander Hospital of the Perm Government Zemstvo.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1911, xxii, 83-105.—**Mendes da Costa** (S.) Mijn ervaringen over de behandeling van syphilis met salvarsan. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, i, 5-12.—**Mercier**. Syphilis tertiaire; guérison par le 606. Union méd. du Canada, Montréal, 1911, xl, 130-133.—**Michaelis** (L.) Hundertundzehn Fälle von Syphilis, behandelt nach Ehrlich-Hata. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1695-1698.—**Micheli** (F.) & **Quarelli** (G.) Primi tentativi di terapia della sifilide col diossidamidoarsenobenzolo (606); l'influenza del preparato di Ehrlich-Hata sulla reazione di Wassermann. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 193-214. — **Nuove osservazioni e**

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

ricerche "606." Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 388; 402; 418; 433.—**Miekeley**. Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1903-1906.—**Miklashevski** (B. F.) Primleneniye preparata Ehrlich'a "606" v sluchayakh vtorichnogo (kondilomatoznogo) sifilisa poslie bezuspeshnogo lecheniya rtutyu. [Treatment by Ehrlich's preparation "606" in cases of secondary (condylomatous) syphilis after unsuccessful mercury treatment.] Russk. Vrach, St.-Peterb., 1911, x, 973-975.—**Mikolajski** (S.) Hata "606". Glos lek., Lwów, 1910, viii, 245-247.—**Milian**. Le 606. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 567-573. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 534; 546; 558; 568.—**Résultats du 606 dans le traitement de la syphilis**. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 280-286.—**Le traitement abortif de la syphilis par le 606 ou salvarsan**. *Ibid.*, 1911, xxii, 202-218.—**Millard** (R. J.) Salvarsan in syphilis; notes on sixty-five cases treated at Coast Hospital, Sydney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 241-243.—**Mills** (C. H.) A report upon the use of salvarsan in fifty cases of active syphilis treated as out-patients. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 528; 559.—**Möller** (M.) Salvarsan; während eines Jahres gesammelte Erfahrungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 114-118.—**Montesanto** (D.) Erfahrungen mit 606. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2582.—**Moore** (H. A.) & **McCown** (P. E.) Preliminary report of cases treated by the Ehrlich-Hata "606". Indianapolis M. J., 1911, xiv, 221-223.—**Morales Pérez** (A.) Úlcera sifilitica en el labio superior; inyección del "606"; curación. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 5-10.—**Morris** (Sir M.) A case of late syphilitic glossitis treated by salvarsan (Ehrlich-Hata). Brit. M. J., Lond., 1912, i, 712, 1 pl.—**Mucha** (V.) Die Salvarsanbehandlung der Syphilis. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 963; 1012.—**Müller** (J.) Erfahrungen mit 606. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 47.—**Murphy** (J. B.) The arsenical treatment of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1113-1115.—**Nagy** (A.) Ehrlich 606 in der ambulanten Praxis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 304.—**Nelken** (A.) Ehrlich's arsenobenzol (606) in syphilis; report of cases. N. Orli. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 536-543.—**Neisser** (A.) Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1889-1893.—**Nichols** (H. J.) The immediate clinical results of the use of salvarsan in the Army. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 212-216.—**Nichols** (H. J.) & **Fordyce** (J. A.) The treatment of syphilis with Ehrlich's "606". J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1171-1178.—**Nicolas** (J.) & **Montot** (H.) Chancre géant sus-pubien; chancres multiples; manifestations secondaires généralisées; 606 en injection intraveineuse; réaction générale; action curative. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 19-28.—**Un an de pratique du "606" à la clinique vénéréologique de l'Antiquaille de Lyon**. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 1-39.—**Noc** (F.), **Stévenel** (L.) & **Iman** (T.) Prophylaxie et traitement de la syphilis et du pian à la Martinière par les injections intraveineuses de 606. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 563-572.—**Noeggerath** (C. T.) Klinische Beobachtungen bei der Salvarsanbehandlung syphilitischer Säuglinge. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 131-165.—**Núñez** (E.) Presentación de un caso de sifilis ulcerosa maligna curada con el arsénobenzol. Actas y trab. d. ii. Cong. med. nac., Habana, 1911, 165, 3 pl. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 505.—**Nysens** (L.) Observations concernant le traitement de la syphilis par le "606." Ann. méd.-chir., Douai, 1912, xx, 19-29.—**Odstrčil** (J.) Výsledky léčby příjice přípravkem "Ehrlich-Hata 606." [Effects of the treatment of syphilis by "606."] Casop. lek. česk., v Praze, 1910, xlix, 1399-1403. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 770-774.—**Old** (E. H. H.) A case of syphilis which possibly demonstrates the efficacy of prophylaxis against venereal disease. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 349.—**Olmado Villalobos** (R.) Varios casos de sifilis tratados por el "606." Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 10-13.—**Ormsby** (O. S.) A group of syphilitic patients treated with salvarsan (Ehrlich-Hata 606). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 504-507.—**Palmer** (H. K.) Notes on a case of syphilis treated with salvarsan. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1911, xvi, 418-420.—**Pappagallo** (S.) Il "salvarsan" nella cura della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlv, 420-426.—**de Pariente** (B.) Nuevo método de aplicación del "606" en Frankfurt. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 770.—**Pastini**. Il "606" in alcuni casi di sifilide e di parasifilide; meningoradicite sifilitica; sclerosi a placche curati col 606. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlv, 166-169.—**Pawlow** (P. A.) Resultate längerer klinischer Beobachtungen über die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 149-166.—**Payenneville**. Douze cas de syphilis acquise traités par les injections intra-veineuses de 606. Normandie

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

méd., Rouen, 1911, xxvii, 113-122.—**Pedersen** (V. C.) Therapeutics of syphilis; including preliminary observations with the Ehrlich-Hata preparation, dioxidyamidoarsenobenzol. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 809; 867, 931. Also, Reprint.—**Petersen** (O. V.) & **Kolpakchi** (M. Ye.) Dvjesti sluchayev sifilisa, Ichebonnikh salvarsanom (606). [Two hundred cases of syphilis treated by salvarsan.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 1106-1108. Also, transl.: St. Peterb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 305-308.—**Petrone** (G.) Sifilide e "606." Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3, s., iii, 441-447.—**Peyri** (E.) L'arsenobenzol en nuestra Facultad de medicina; notas clinicas. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 457-471.—**Pick** (W.) Bericht über die bisherigen Resultate der Behandlung der Syphilis mit dem Präparate von Ehrlich-Hata (120 Fälle). Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1133; 1193; 1486.—**Pollack** (W.) Bisherige Erfahrungen mit Ehrlich 606 an der Strassburger Hautklinik. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xli, 290.—**Polland** (R.) & **Kuaur** (R.) Bericht über 50 mit Ehrlich-Hata 606 behandelte Luesfälle. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1521-1524.—**Politzer** (S.) Personal impressions of the value of salvarsan. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 513-516. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 289-299. — **Salvarsan** (Ehrlich-Hata "606") in syphilis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 205-210. Also, Reprint. — **Syphilis treated with "606."** J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 33.—**Pontoppidan** (E.) De første dioxidyamidoarsenobenzol-injektioner paa Rudolph Berghs Hospital. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1910, lxxii, 1125-1129.—**Port** (F.) Unsere Erfahrungen mit Salvarsan bei der Behandlung der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 452-454.—**Post** (A.) Personal experience with salvarsan. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 516-520. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 300-313.—**Preparado** (E.) De Ehrlich "606" en el Hospital Militar de Madrid. Carabanchel. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 786; 818; 835.—**Price** (L. T.) Report of some cases treated with "606." Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 148-154. — **Further report of cases treated with salvarsan.** Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 476-478.—**Primi** (I.) 30 sifilitici curati col 606 nella Clinica dermatosifilopatica di Firenze. Gazz. med. lomb., Milano, 1911, lxx, 25.—**de Pringles** (J. M.) Un caso de sifilis terciaria curado por el 606; auto-observación. Bol. de cien. méd., México, 1910, i, 281-288. Also: Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1910, xii, 485-493.—**Queyral**, **Deunne** [et al.] Un an de pratique de l'arsenobenzol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 2-24.—**Quintana**, **Duque** (J.) Primeras impresiones del tratamiento de la sifilis con el 606 en los casos de el Hospital militar de Madrid. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 691; 723; 765.—**Rasch** (C.) Behandlung af syphilis med det nye Ehrlich'ske middel. Hosp.-Tid., København, 1910, 5, R., iii, 49-63. [Discussion.] 1910, 5, R., iii, 1473; 1498; 1911, 5, R., iv, 18; 41.—**Ravassina** (C.) Salvarsan bei 80 Syphilisfällen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2765.—**Ravogli** (A.), **Shields** (E. H.) & **Tauber** (E. B.) Eight cases of syphilis and parasyphilic affections treated with 606. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 154-156.—**Recent experiences with "606."** [Ed.] Brit. M. J., Lond., 1910, li, 1274.—**Reisner** (V.) Bericht über 20 mit Ehrlich-Hata 606 behandelte Syphilisfälle. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 607.—**Reiss** (W.) & **Krzyżtalowicz** (F.) Zur therapeutischen Bedeutung des Arsenobenzols (606). Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 234-240.—**Reize** (G.) Sluchai upornavo gummoznavo porazheniya, Ichebonniy arsenobenzolom. [Persistent gumma treated by arsenobenzol.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolicezn., Kharkov, 1910, xx, 385-388.—**Renault** (A.) Considérations pratiques à propos du traitement de la syphilis avec le nouveau remède d'Ehrlich-Hata. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 803-807.—**Renaux** (E.) Traitement de la syphilis par le dioxidyamidoarsenobenzol d'Ehrlich. J. méd. de Brux., 1910, xv, 443.—**Berle** (F. Ya.) Sluchai (diety i vrozlye), Ichebnyye arsenobenzolom ("606"). [Cases (children and adults) treated by arsenobenzol, "606."] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 835-840.—**Reynolds** (F. I.) Use of salvarsan at the Army Hospital, Fortress Monroe, Va. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 511-513.—**Richt** (G.) Ueber Syphilisbehandlung mit Ehrlich's Heilmittel. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1594-1596.—**Ries**. Ueber Salvarsanbehandlung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1911, lxxxi, 335-337.—**Ritter** (H.) Unsere Erfahrungen mit dem Ehrlich'schen Mittel 606. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2232.—**Rivera** (A.) Dos palabras de introducción a las primeras observaciones sobre el "606" en el Hospital General. Juventud méd., Guatemala, 1911, xi, 1-16, no. 4. — **El salvarsan en el Hospital de San Juan de Dios.** Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 221-229.—**Röscher**. Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich-Hataschen Präparat

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

606. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 929.—**Rosenthal** (I.) Ueber 606. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2137-2139.—**Rumpel** (T.) Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2286-2288.—**Rytina** (A. G.) Report on the treatment of syphilis by intravenous injections of salvarsan. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1911-12, xiv, 33-40. Also: N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 401-403. Also, Reprint.—**Sabrazès** (J.) & **Dubourg** (E.) Effets de l'arsénobenzol dans un cas de syphilis tertiaire à manifestations cutanées, muqueuses, orchio-épithymaires résistant au traitement hydragryque, mod. d'action sur le sang. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 27-31. — **Syphilis primaire et secondaire, résistant au mercure, traitée avec succès par le dioxidyamidoarsenobenzol (606 d'Ehrlich).** *Ibid.*, 99; 350; 362.—**Sack** (A.) Kasuistische Beiträge zur Salvarsanbehandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 456-459.—**Safranek** (J.) Ehrlich-Hata Arsenobenzol bei syphilitischen Erkrankungen der oberen Luftwege. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzburg, 1910-11, iii, 503-516.—**Salazar** (M. M.) El 606 en el tratamiento de la sifilis. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 581-585.—**Salmon** (P.) Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1918.—**Salomon** (O.) Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1652.—**Satterlee** (G. R.) A case of thoracic tumor and aneurysm of the descending thoracic aorta, treated with salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1912, xciv, 58-60.—**Schamberg**. Gummatous infiltration treated with "606." J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 409.—**Schamberg** (J. F.) & **Ginsburg** (N.) The therapeutic results from the use of dioxidyamidoarsenobenzol in twenty-one cases of syphilis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 593-616. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3, s., xxxiii, 284-308.—**Schiele** (W.) Beobachtungen über die Wirkung des 606 resp. Salvarsan bei Syphilis. St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 359-365.—**Schlesinger** (H.) Erfahrungen über das Ehrlich-Hata'sche Präparat in internen und neurologischen Fällen. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 216-221. Also: Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2750-2753.—**Schmidt** (T.) Erfahrungen über die Anwendung und Wirkung von Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 818-852.—**Schoonheid** (P. H.) Mededeelingen en kritische beschouwingen over het Ehrlich-Hata's praeparat. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 338; 353; 362.—**Schreiber** & **Hoppe**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat (No. 606). München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1430-1432.—**Sellei** (J.) Die klinische Wirkung des Ehrlich'schen Diamidoarsenobenzols (606). *Ibid.*, 2031-2034.—**Sequeira** (J. H.) Notes on four cases of hereditary syphilis treated by Ehrlich-Hata's "606." Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 49-53.—**Serrano** (M.) & **Álvarez Sáinz de Aja** (E.) El tratamiento de la sifilis por el "606;" estudio sobre cuarenta casos tratados en el Hospital de San Juan de Dios, de Madrid. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 369; 409.—**Shields** (E. H.) Clinical observations on the use of salvarsan. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 602.—**Sieskind** (R.) Zusammenfassender Bericht über 375 mit dem Ehrlich-Hataschen Präparat behandelte Fälle. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2027-2031.—**Šilović** (S.) Nekoj opažanja kod liječenja sa salvarsanom. [Several observations of treatment with salvarsan.] Liječ. vjesnik, u Zagrebu, 1911, xxxiii, 109-118.—**Snyder** (J. J.) The use of salvarsan on board the U. S. S. Michigan. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 459-461.—**Solomin** (N. A.) K voprosu o Ichebnonom dleivstviy preparata Ehrlich'a "606" i sluchai primeneniya yevu pri sifiliste nervnoj sistemi i parasyphiliticheskikh zaboltevaniyakh. [Therapeutic effect of 606, and cases of syphilis of the nervous system and parasyphilitic diseases wherein it was applied.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 412-439.—**Spätz** (E.) A "therapia sterilisans magna"-val (Ehrlich-Hata Kézműny) kezel. luetikus esetekről. [Cases of syphilis treated by "606."] Gyógyászat, Budapest, 1910, i, 446; 542; 561. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 1578; 1869.—**Spithoff** (B.) Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxxix, 394-399. — **Ehrlich-Hata 606 bei Syphilis.** *Ibid.*, 542-548. Also: München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1822-1825.—**Spillmann** (L.) & **Simon** (R.) Cinquante cas de syphilis traités par les injections intra-musculaires d'émulsion huileuse de "606." Ann. d. mal. vén. Par., 1911, vi, 561-593. — **Contribution à l'étude des injections intramusculaires de 606 en émulsion huileuse.** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 299-303.—**Spitzer** (E.) Gesammelte Erfahrungen über die Verwendung des Ehrlich'schen Dioxidyamidoarsenobenzols. Zentralbl. f. d. ges. The-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

rap., Wien, 1910, 561-577.—**Springenfeld** (I. S.) O liecheniisifilisa preparatom Ehrlich-Hata "606." [Treatment of syphilis by Ehrlich-Hata preparation "606."] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1442-1446.—**Stephens** (E. L.) Clinical experience with salvarsan and the other late chemical combinations containing arsenic. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Fort Worth, 1911-12, xxix, 15; 31.—**Stern** (C.) Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1908-1910. —. Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. *Ibid.*, 2258-2291.—**Stuckey** (J. A.) Preliminary report of a case of syphilis (advanced) treated with salvarsan. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 234.—**Summey** (H. C.) & **Hellwig** (J. W.) A brief report of four cases of syphilis treated by Ehrlich's "606." *West. M. Rev.*, Omaha, 1911, xvi, 36-39.—**Syle** (M. C.) Personal observations of a few cases of syphilis treated by the so-called wonderful 606. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 425-427.—**Taege** (K.) Erfahrungen und Beobachtungen bei der Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hatas Präparat 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2180-2183.—**Taibo** (L.) Veinte y cuatro casos de sífilis tratados por el arsenobenzol de Ehrlich. *Crón. méd. mexicana*, México, 1911, xiv, 205; 229.—**Taylor** (G. S.) Sixteen months' experience of salvarsan. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 713-715.—**Taylor** (G. S.) & **MacKenna** (R. W.) Salvarsan in the treatment of syphilis. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1412-1416.—**Taylor** (S.) & **MacKenna** (R. W.) Salvarsan; "606" (Ehrlich-Hata). *Liverpool M.-Chr. J.*, 1911, xxxi, 23-45. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 856; 885.—**Tedesko** (F.) Ueber die Behandlung ulceröser Rachenlues und Malaria mit Ehrlich-Hata 606. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 259-261.—**Tersen & Dupuy**. Une année de 606 à la Garde Républicaine. *Soc. de méd. mil. franc. Bull.*, Par., 1912, vi, 117-125.—**Tetradze** (A. N.) Demonstratsiya sifilitikov liecheniik preparatom Ehrlich-Hata "606." [Demonstration of syphilitic patients treated with "606."] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsch.*, Tiflis, 1910-11, xlvii, 158.—**Therappen**. Ein Fall von Knochenregeneration nach einer einmaligen Injektion von Ehrlich-Hata 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2684.—**Thierry** (J.) Liječenje arsenobenzolom Ehrlich-Hata 606. [Treatment with arsenobenzol.] *Liječ. vijesnik*, u Zagrebu, 1910, xxxii, 323-332. —. Pedeset slučajeva liječenja sa Ehrlich-Hata 606. [Fifty cases treated with 606.] *Ibid.*, 1911, xxxiii, 7-11.—**Thirolaix & Mora**. Psoriasis palmaire et plantaire syphilitique; guérison rapide par le "606." *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 269.—**Thomas** (B. A.) The intravenous administration of salvarsan in the treatment of syphilis. *Internat. Clin.*, Phila. & Lond., 1911, 21. s., ii, 158-166, 2 pl.—**von Torday** (A.) Bericht über die Ehrlich-Hatasche Behandlung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1381-1383. —. Die mit Salvarsan erreichten Resultat. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 294.—**Touton**. Praktisches und Theoretisches vom Arsenobenzol (Ehrlich-Hata 606). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2225; 2289.—**Towle** (H. P.) The treatment of syphilis by the dioxy-diamido arsenobenzol "606" of Ehrlich-Hata. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 528; 571.—**Treupel** (G.) Erfahrungen und Erwägungen mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Mittel bei syphilitischen und metasyphilitischen Erkrankungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1393-1395. —. Weitere Erfahrungen mit Ehrlich-Hata-Injektionen, insbesondere bei Lues des zentralen Nervensystems, bei Tabes und Paralyse. *München. med. Wehnschr.*, 1910, xvii, 2402. —. Weitere Erfahrungen bei syphilitischen, parasyphilitischen und metasyphilitischen Erkrankungen mit Ehrlich-Hata-Injektionen. *Deutschemed. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1787-1790.—**Treupel** (G.) & **Levi** (A.) Die klinische Prüfung des Dioxydiamidoarsenobenzol, Salvarsan genannt; nach eigener einjähriger Beobachtung und Erfahrung. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 237; 305.—**Trible** (G. B.) & **Garrison** (H. A.) The intravenous administration of "606" in 56 cases. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1911, v, 123-134. —. Intravenous administration of salvarsan. *Ibid.*, 285-295.—**Trimble** (W. B.) Impressions as to the value of salvarsan (Ehrlich-Hata 606). *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 814-816.—**Trofimoff** (M. M.) & **Lashin** (L. W.) Nablyudeniya nad dieistviyem preparata Ehrlich'a "606." [Observations on the action of "606."] *Kharkov. M. J.*, 1911, xi, 381-387.—**Truffi** (M.) Il preparato di Ehrlich-Hata nella cura della sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xlvii, 151-162. *Also*: *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 37-43.—**Tsienovski** (A. A.) Klinicheskiya danniya voprosa o liechenii sifilisa salvarsanom. [Clinical data on the treatment of syphilis by salvarsan.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1911, iv, 295-301.—**Turnbull** (J. A.) Notes on a case of syphilis treated with "606." *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 166.—**Ulmann** (K.) Zur Ehrlich-Hata'schen

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Cases and statistics].

Therapie mit Arsenobenzol 606. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 245-258. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, ix, 2924-2932.—**Ueber**. Zur viszeralen Syphilis (Pancreatitis syphilitica mit Diabetes, akute gelbe Leberatrophie) und ihre Heilung durch Salvarsan. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2499.—**Umbert** (P.) Trescientas inyecciones intravenosas de "606." *Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. méd.*, Zaragoza, 1911, vii, 298-305. *Also*: *Rev. españ. de dermat. y síf.*, Madrid, 1911, xiii, 421-434.—**Varney** (H. R.) Ehrlich-Hata dioxy-diamidoarsenobenzol (606) in the treatment of syphilis. *Detroit M. J.*, 1910, x, 406; 449, 1 tab., 1 pl.—**Villardosa Llubes** (E.) Contribución al estudio del "606"; un caso de sífilis nasofaríngea grave curado con el arsenobenzol. *Rev. barel. de enferm. de oído, garganta y nariz*, Barcel., 1911, vii, 93-99.—**Volk** (R.) & **Lipschütz** (B.) Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1913.—**Waelsh** (L.) Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 595-600.—**Wagner** (C.) "606." *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 561-571.—**Wallhäuser** (H. J. F.) The Ehrlich-Hata (606) preparation, with a report of cases. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 547-556.—**Weber** (H.) Die Anwendung des Ehrlich'schen Heilmittels Salvarsan in der allgemeinen Praxis. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1281; 1316; 1911, xviii, 6.—**Wechselmann** (W.) Beobachtungen an 503 mit Dioxydiamido-Arsenobenzol behandelten Krankheitsfällen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1478-1481. —. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Dioxydiamido-Arsenobenzol. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1911, xli, pt. 2, 217-226. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1261-1264. *Also*: *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1910, xvii, 463-484. *Also*: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1901-1903. *Also*: *transl.*; *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1295-1297. *Also*: *transl.*; *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 449-452. *Also*: *transl.*; *South. M. J.*, Nashville, 1910, iii, 604-610. *Also*: *transl.*; *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, vi, 48-52. —. Latest personal experiences with the Ehrlich-Hata remedy (606) in the treatment of syphilis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1910, xvii, 736-744. *Also*: *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 557-561. —. A further contribution to the treatment of syphilis with Ehrlich's dioxydiamido-arsenobenzol. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 10-26, 3 pl. —. Neuere Erfahrungen über intravenöse Salvarsaninjektionen ohne Reaktionserscheinungen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1510.—**Weiler** (F.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol; mit Beiträgen von Richard Frühwald. *Ibid.*, 1910, lvii, 2622-2623.—**Weintraud** (W.) Erfahrungen mit dem Ehrlich-Hataschen Syphilisheilmittel 606. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1683-1689.—**Werther**. Meine bisherigen Erfahrungen mit 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2517-2519. [Discussion.] 1046.—**Westphal**. Einige Beobachtungen bei der Salvarsanbehandlung im Garnisonlazarett Windhuk, Deutsch.-Südwestafrika. *Ibid.*, 2332.—**Whitney** (C. M.) Recent experiences with salvarsan. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 486. —. The clinical results from salvarsan (606), and the methods used in giving it. *N. Eng. M. Month.*, Bost., 1912, xxxi, 1-14.—**Wiegmann** (F.) Zur Salvarsantherapie bei Augenkrankheiten auf luetischer Basis, nebst Mitteilung einiger günstig beeinflusster Fälle von Augenmuskellähmungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1912, 1 (1.), 200-210.—**Winfield** (J. M.) Observations on the use of salvarsan, Ehrlich's "606". *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 55; 129. —. Salvarsan as a cure of syphilis; a résumé of results obtained in cases after ten months' observation. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxii, 668-670.—**Winslow** (J. R.) The treatment of syphilis with the Ehrlich-Hata new arsenic preparation, especially in lesions of the nose and throat. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1910, vi, 142.—**Winthrop** (G. J.) & **Cole** (H. P.) Salvarsan and syphilis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911, lxiv, 188-193, 1 pl.—**Wolbarst** (A. L.) Personal observations on the Ehrlich-Hata 606. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 672-674. *Also*: *Reprint.* —. The treatment of syphilis with Ehrlich-Hata "606", salvarsan. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 48-64. *Also*: *Reprint.* —. A study of fifty cases of syphilis treated with salvarsan, with special reference to the clinical result and the Wassermann reaction. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 561; 615. *Also*: *Reprint.* —. A case of congenital syphilis in an infant treated by the administration of salvarsan to the mother; result unsuccessful. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 486-489. —. A comparative study of a case of paresis and one of tabes dorsalis after the administration of salvarsan. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 22-25. *Also*: *Reprint.*—**Wolters**. Erfahrungen mit dem Ehrlich'schen Heilmittel gegen Syphilis (Salvarsan). *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever.*, Rostock, 1911, xl, No. 317, 327-336.—**Wynn**. Report on cases treated by "606". *J.*

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Cases and statistics*].

Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 293-297.—**Yakovlev** (S. S.) & **Grinfeld** (A. A.) Klinicheskaya nablyudeniya nad deistviyem preparata Ehrlich-Hata pri sifilise. [Clinical observations on the action of the Ehrlich-Hata preparation in syphilis.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 409-419.—**Yavein** (V. Yu.) Kratkiy obzor 11 sluchayev sifilisa, v kotorikh primleneno bilo liecheniye preparatom Ehrlich'a "606." [Brief review of 11 cases, which were treated by Ehrlich's "606."] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 90.—**Zak** (N.) Sluchai gummoznava laringita liechennava "606." [Gummatous laryngitis treated by "606."] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, iii, 37-40.—**Zarubin** (V. I.) Liecheniye sifilisa 606-m preparatom Ehrlich'a. [Treatment of syphilis by Ehrlich's preparation No. 606.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1401-1403. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 551-562. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5, s. i, 620-629.—**von Zeissl** (M.) Meine bisherigen Erfahrungen mit Ehrlich 606. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 1865-1869. Ueber weitere 21 mit "Ehrlich 606" behandelte Syphilisranke. *Ibid.*, 1911, 1977-1981. Bericht über die Behandlung der ersten 100 Fälle mit Ehrlich 606 am Kaiser Franz Joseph-Ambulatorium in Wien. *Ibid.*, 2203-2209. Welche Aussichten eröffnen unsere bisherigen Erfahrungen auf eine Dauerheilung der Syphilis durch 606? *Ibid.*, 1911, lxi, 438. Einzelne interessante, mit Salvarsan behandelte Luesfälle. Wollens wir die Syphilis jetzt behandeln? *Ibid.*, 1737-1742. Ueber die bisherigen Erfolge der Syphilisbehandlung mit Salvarsan (606) und die Aussicht auf Dauerheilung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 509-511.—**Zelenet** (I. F.) K voprosu o liechenii sifilisa mishyachnim preparatom Ehrlich'a i Hata ("606"). [Treatment of syphilis with Ehrlich-Hata sarsenical preparation ("606").] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xx, 16[162]-217.—**Zhebunet** (A. P.) K voprosu o liechenii salvarsan'om sifilitikov v volskakh. [Salvarsan treatment of syphilis in the army.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxii, med.-spec. pt., 78-93.—**Zieler** (K.) Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2040-2044.—**Zimmern** (F.) Ueber Erfahrungen bei 1900 mit Salvarsan behandelten Syphilisranke. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1550-1554. Können durch Quecksilberunbeeinflussbare syphilitische Symptome durch Salvarsan geheilt werden? Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xlviii, 738-744.—**Zwick** (K. G.) & **Zwick** (A. O.) Ehrlich-Hata 606; a review of the principles which led to its discovery with a summary of results to date and a word about choice of technique. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 449-459.

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Fatal cases*].

Balzer (F.) & **Condat** (Mle.) Méningo-encéphalite mortelle consécutive à deux injections intraveineuses d'arsénobenzol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 48-53.—**Caraven**. Intoxication mortelle par l'arsénobenzol. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 886-890.—**Ehlers**. Ein Todesfall nach Ehrlich-Hata 606. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xli, 372. Also: München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2183.—**Fischer** (B.) Ueber einen Todesfall durch Encephalitis hämorrhagica im Anschluss an eine Salvarsaninjection. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1803-1806.—**Gaucher**. Le danger mortel de 606. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 283. Les morts par le 606. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3, s., lxxvii, 116; 196; 238.—**Hallopeau**. Sur un cas de mort survenu après deux injections de 606, chez un sujet relativement sain. *Ibid.*, 1911, 3, s., lxxvi, 125-135.—**Hering** (H. E.) Experimentelle Erfahrungen über die letale Dosis der sauren Lösung von Ehrlich-Hata 606. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2621.—**Hoffmann** (A.) Ikterus mit letalem Ausgang nach Salvarsan. *Ibid.*, 1911, lviii, 1773. Tödliche Hemiplegie nach Salvarsaneinspritzung bei Gumma des Rückenmarkes. *Ibid.*, 1912, lix, 192-194.—**Kannengiesser**. Zur Kasuistik der Todesfälle nach Salvarsanbehandlung. *Ibid.*, 1911, lviii, 1806-1809.—**Legrand**. Injections de calomel, puis de salvarsan; mort par entérite ulcéreuse et néphrite aiguë. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 30.—**Löhe**. [Acht mit Salvarsaninjectionen behandelte Fälle; Post mortem.] Med. Klin., Berl., 1911, vii, 78.—**Martius** (K.) Ueber Todesfälle nach Salvarsaninjectionen bei Herz- und Gefäßkrankheiten. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1067-1071.—**Milian** (G.) Les morts du "606." Paris méd., 1911-12, 353-358.—**Netter**. Sur des cas de mort dus au "606." Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3, s., lxxvii, 130-133.—**Oltramare** (H.) Un cas de mort cinq jours après une injection de dioxidi-amido-arsénobenzol. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 881-885.—**Ravaut**. A propos de trois cas de mort ayant été attribués au 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xlii, 233-244.—**Rouget**. Mort à la suite d'une injection intraveineuse de 606. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s., xxxi,

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Fatal cases*].

621-624.—**Tod** eines Arztes [Otto Scheven] in Frankfurt a. M. nach 2 Hata-Einspritzungen. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1911, xlii, 161.—**Weber** (F. P.) A fatal result from salvarsan. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 221.—**Westphal** (A.) Ueber einen Todesfall nach Behandlung mit Salvarsan bei spinaler Erkrankung (Fäbes + Meningitis spinalis syphilitica) mit mikroskopischer Untersuchung des Rückenmarks. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 973-976.

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Modes of administration*].

Bizard (L.) & **Lesage** (L.) La préparation 606 (état actuel de la question). 8°. Paris, 1911.

Chevalier-Seyvet (C.) *Des injections de dioxidi-amidoarsénobenzol, manuel opératoire et accidents. [Lyon.] 8°. Lyon & Paris, 1911.

Lévy-Bing (A.) & **Durieux** (L.) L'arsénobenzol (Ehrlich-Hata) en injections intramusculaires dans le traitement de la syphilis. 8°. Paris, 1911.

Abuloff (S.) K voprosu o metodike primleneniya salvarsana i tekhnika vnitrivennykh vliyaniy. [Method of using salvarsan and technique of its intravenous injections.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1911, xxi, 253-259.—**Adam** (L.) L'injection intraveineuse de salvarsan (606). Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., li, 254, 428. De l'injection intraveineuse acide de salvarsan. Belgique méd., Gand, 1912, xix, 15.—**Adame** (M. D.) Contribución al estudio del "dioxidi-amidoarsénobenzol" y su aplicación al tratamiento de la sífilis. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 34; 66; 97; 129; 177; 206.—**Ait** (K.) Zur Technik der Behandlung mit dem Ehrlich-Hataschen Syphilismittel. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1774-1776.—**Arbaumault** (G.) État actuel de nos connaissances sur le traitement de la syphilis; la dernière façon d'employer le 606. Union méd. du Canada. Montréal, 1911, xi, 559-567.—**Arzt** (L.) & **Schramek** (M.) Zur Technik der intravenösen Infusion. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1499-1501.—**Assmy** (H.) Zur Technik der intravenösen Hatainjektion. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1898. Injektion oder Infusion bei der intravenösen Salvarsanbehandlung. *Ibid.*, 1911, vii, 571.—**Audibert** (V.) & **Lafond** (L.) Nouvel appareil simplifié pour l'injection intra-veineuse du Salvarsan. Marseille méd., 1911, xlviii, 263-267.—**Auer** (J.) Experiments with the intravenous injection of salvarsan in acid solution. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 169-176.—**de Azua** (J.) Preparación del "606" para inyecciones intramusculares con lanolina y petrovaselina, con arreglo a la fórmula de calomelanos, salicilato de mercurio, etc. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 161-166.—**Bagroff** (S. L.) O vvedeni salvarsana pryamokishchnim putyom. [Administration of salvarsan per rectum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1864. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 108. See, also, *infra*, Bogroff.—**Baldwin** (L. B.) Technik für die intravenösen infusion of the Ehrlich-Hata preparation ("606") for the treatment of syphilis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xii, 203.—**Bail** (C. R.) A new technique for the intravenous injection of salvarsan. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xlii, 228-232.—**Ballengier** (E. G.) A new apparatus for administering salvarsan ("606") intravenously. N. York M. J. letc., 1911, xciii, 822. Also, Reprint.—**Ballengier** (E. G.) & **Elder** (O. F.) A suggestion in the introduction of the needle into the vein in making intravenous injections of "606." Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911-12, lvii, 89-91. Also, Reprint.—**Baly** (H. W.) The intravenous method of treatment of syphilis with salvarsan ("606"), with a convenient apparatus for such administration. Lancet, Lond., 1911, i, 153.—**Barron** (C. W.) A plea for the intravenous method of administering salvarsan. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 81-83.—**Bayet** (A.), **Dujardin** (B.) & **Desnoux** (J.) Le traitement de la syphilis par l'arsénobenzol; la méthode des injections intraveineuses de doses fortes et rapidement répétées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xlii, 304-314. Also: J. méd. de Brux., 1911, xvi, 279-288. Also: Presse méd. belge, Brux., 1911, lxi, 483-487. Also: Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 212-222.—**Bayly** (H. W.) Salvarsan ("606") and mercury in the treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1911, ii, 473.—**Behagel** (T.) De techniek der salvarsan-inspuitingen. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1910, i, 408-412.—**Benario** (J.) Zur Technik der Salvarsaninjectionen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 397.—**Geringer** (G. M.), jr. The preparation of neutral suspension of salvarsan. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 371-373.—**Bernard** (A.) Salvarsan ("606") and mercury in the treatment of syphilis. Lancet, Lond.,

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Modes of administration].

1911, 11, 253.—**Bernart** (W. F.) A simple apparatus for the intravenous injection of salvarsan or other drugs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1194.—**Biach** (M.) Zur Anwendungsweise von Ehrlich-Hata 606; eine Umfrage über die Massage unmittelbar nach der Injektion des Arsénobenzols. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 3105.—**Biddle** (A. P.) & **Wollenberg** (R. A. C.) Ehrlich's "606" (salvarsan); its indications and contraindications. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 211-214.—**Bizard** (L.) La préparation 606; technique des injections. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 721.—**Boehm** (J. L.) An improved gravity apparatus for the intravenous injection of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 732. Also: J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 62-64.—**Boehncke** (K. E.) Ein Universal-Injektionsbesteck für Salvarsan. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xi, 173.—**Bogroff** (S. L.) K voprosu o tekhnike vnutrivennavo primeneniya salvarsana. [Technique of intravenous injection of salvarsan.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 625. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 845. See, also, supra, **Bogroff**—**Bonn** (E.) Aphorismen zur Salvarsantherapie nach bisheriger Eigenbeobachtung. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 301; 319.—**Bosc**. Technique du "606." Gaz. méd. du centre, Tours, 1911, xvi, 245-249.—**Bouveyron**. Instrumentation simple pour préparer et pratiquer les injections intra-veineuses d'arsénobenzol et considérations générales sur ce mode de traitement. Lyon méd., 1912, cxviii, 547-557.—**Braun** (M.) Intravenöse Salvarsaninjektionen ohne Kochsalzzusatz. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 2291.—**Braunstein** (A. P.) O tekhnike vnutrivennikh vpriskivaniy salvarsana. [Intravenous salvarsan injections.] Vseross. Vrach. Vestnik, Mosk., 1911, i, 93-97.—**Brauss** (W.) Zur Technik der intravenösen Injektion von Salvarsan. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 180.—**Breitman** (M. Ya.) O sifiliticheskikh zabolevaniyakh serdtsa, kak pokazaniya i protivopokazaniya k lecheniyu salvarsanom. [Syphilis of the heart as an indication or contraindication to the treatment with salvarsan.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1085; 1114; 1145; 1177.—**Bremner** (M. M.) K tekhnike vpriskivaniy salvarsana. [Technique of salvarsan injections.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 628-634.—**de Buij Weniger** (L. M.) Die intravenöse Salvarsanbehandlung für die Praxis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 387-390.—**Burke** (J. G.) A lanolin and oil emulsion of salvarsan for intramuscular injection. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 458. Also, Reprint. — The lanolin oil emulsion of salvarsan; a further contribution. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 474-476.—**Byles** (J. B.) The intravenous injection of salvarsan, or "606." Lancet, Lond., 1910, ii, 1795.—**Cabot** (H.) Clinical observations on the use of salvarsan, with special reference to its administration. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 280-288.—**Calmette** (A.) Technique du traitement de la syphilis et de la fièvre récurrente par le dioxidyamidoarsénobenzol (606 d'Ehrlich). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 581-585. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 346.—**Chetwood** (C. H.) Simplified technique for the administration of salvarsan intravenously. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 983. Also, Reprint.—**Chlenoff** (M. A.) K voprosu o tekhnike vnutrivennavo vliyaniya salvarsana. [Technique of intravenous injection of salvarsan.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 626-628.—**Citron** (H.) & **Mulzer** (P.) Ueber die Herstellung gebrauchsfertiger Lösungen von Dioxidyamidoarsénobenzol (Ehrlich-Hata 606). Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1531.—**Cuneo** (J.) Mercury vs. salvarsan or 606. Denver M. Times [etc.], 1911-12, xxxi, 44-46.—**Dakin** (W. B.) An apparatus for the intravenous injection of salvarsan with salt solution preceding and following. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 94.—**Dawson** (G. W.) A simple apparatus for the intravenous (or intramuscular) injection of salvarsan. Lancet, Lond., 1911, ii, 954.—**Dolzopotoff** (N. M.) Prosto sposob intravenoznava vpriskivaniya salvarsana. [Simple method of intravenous injection of salvarsan.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1911, xxi, 260.—**Duhot**. Technik und Dosen der löslichen Einspritzungen des "606" von Ehrlich. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2179.—**Eisenstaedt** (J. S.) Routine mercurial treatment in syphilis even after injection of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1686.—**Eitner** (E.) Intravenöse Salvarsaninjektionen. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1970-1974.—**Émery** (E.) "606" et mercure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 286. — La technique de l'injection intra-veineuse du remède d'Ehrlich 606. Clinique, Par., 1910, v, 659. Also, transl.: Tribune méd., N. Y., 1911, vii, 5-7. — Technique de la manipulation du "606." Clinique, Par., 1910, v, 669. — Méthodes actuelles de l'injection du 606. *Ibid.*, 711-714. — Comment doit être préparée l'injection du salvarsan et à quelles doses doit-on injecter ce médicament? *Ibid.*, 1911, vi, 689-694.—**Émery** (E.) & **Lacapère**. Les injections

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Modes of administration].

intraveineuses d'arsénobenzol. *Ibid.*, 1910, v, 777-779.—**Émery** (E.) & **Pépin**. La manipulation du 606. *Ibid.*, 581-583. — Le 606 en injections solubilisées alcalines, suivi d'une injection en suspension huileuse neutre. *Ibid.*, 697.—**Evans** (A. J.) Apparatus for the intravenous administration of "salvarsan." Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 220.—**Fabian** (J. J.) A simple method for the intravenous administration of "606." J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 314.—**Fabre**. Syphilis héréditaire; amélioration par la combinaison du traitement mercuriel et du 606. Lyon méd., 1911, cxvi, 610-612.—**Flashman** (J. F.) & **McMurray** (W.) A handy apparatus for the injection of 606. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 145.—**Feig** (C.) Sur les injections intraveineuses acides solubles et intraveineuses neutres insolubles de dioxidyamidoarsénobenzol. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. de Montpellier, 1911, no. 1, 16-44. Also: Montpel. méd., 1911, 2. s., xxxii, 385; 421; 441; 495; 533; 564; 583. — Sur la nocuité comparée des solutions acides concentrée et diluées de dichlorhydrate de dioxidyaminoarsénobenzol; la dilution en thérapeutique intraveineuse. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 332-341. Also: Rev. méd. espagn. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1911, iii, 358-366.—**Flemming**. Wirkung von Salvarsan auf das Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxxviii, 197-209. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 261-268.—**Fouquet** (C.) Les différents modes de préparation et d'administration de l'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis (techniques et doses). Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1723-1728.—**Fouquet** (C.) & **Pépin** (C.) Sur la préparation de la solution alcaline injectable de salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 444-448.—**Fournier** (L.), **Génot** & **Renault** (A.) Note sur le traitement interne de la syphilis par l'arsénobenzol. *Ibid.*, 437-439.—**Fowler** (A. L.) "606": the administration of the new remedy in the hospitals of Paris. South. M. J., Nashville, 1910-11, iii, 96-99.—**Fowler** (G.) A simple and effectual means of administering salvarsan. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xli, 383.—**Fox** (H.) & **Trimble** (W. B.) A simple apparatus for the intravenous injection of salvarsan. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 469. Also, Reprint.—**François** (P.) Les injections intra-veineuses de 606. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 199-201.—**French** (H. C.) Salvarsan ("606") and mercury in the treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1911, i, 1691; ii, 326.—**Füresz** (E.) Einige Bemerkungen zur intravenösen Anwendung des Salvarsans. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 2953.—**Gaebe** (G. O.) Titration von Salvarsan mit Jodlösung. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, cclxix, 241-247.—**Galpern** (Ya. A.) K voprosu o tekhnike vnutrivennavo vvedeniya rastvora salvarsana. [Technique of intravenous injection of salvarsan solution.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1911, xxi, 261-263. — O ratsionalnom sposobie vnutrimishechnavo vvedeniya yedkikh sredstv, v chastnosti salvarsana. [Rational method of intramuscular injection of strong substances, especially salvarsan.] *Ibid.*, Mosk., 1911, xxii, 261-268.—**Gaston**. Dispositif simplifié et économique pour l'injection intraveineuse (traitement de la syphilis par l'arsénobenzol). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 116-118.—**Gemerlich**. Zur Technik und Kontraindikation der Salvarsanbehandlung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2762-2765. — Die Ziele einer ausreichenden Syphilisbehandlung und die provokatorische Salvarsaninjektion bei zweifelhafter Syphilis. *Ibid.*, 1911, lviii, 2263-2266.—**Gersman** (I. I.) K voprosu o vnutrivennikh vliyaniyakh salvarsana pri sifilise. [Intravenous injection of salvarsan in syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1129-1131.—**Gérone** (A.) & **Gutmann** (C.) Zur Frage der Neurotropie des Salvarsans. Bull. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 461-470.—**Gibbard** (T. W.) Improvements in apparatus for intravenous administration of salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1291.—**Gibson** (H. R. B.) The intravenous administration of salvarsan. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xli, 217.—**Gillman** (G.) The chemistry of preparing salvarsan for injection, and a simple, rapid method for its preparation. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 110-113.—**Glass** (E.) Zur Anwendung des Arsénobenzols in der Privatpraxis. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1801.—**Godsoe** (J.) The preparation of salvarsan for injection. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 510.—**Gonzalez** (E.) La práctica del salvarsan en algunas clínicas de Europa. Rev. méd. de Chili, Sant de Chile, 1911, xxxix, 377-400.—**Gottschalk**. Le 606 d'Ehrlich et la technique des injections. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 755-757.—**Grassmann** (K.) Welche Herzerkrankungen bilden voraussichtlich eine Kontraindikation gegen die Anwendung von Ehrlich-Hata 606? München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2178.—**Griest** (J. T.) On the preparation of solutions of salvarsan for intravenous injection. Med. Era, St. Louis, 1911, xx, 166-168.—**Gröhl** (L.) Sur le "606 hyperidéal" avant l'emploi du salvarsan. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 1-9.—**Gross** (L.) Technique of intravenous injection of sal-

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Modes of administration].

varsan; indications and contraindications. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 214-221.—**Grünberg** (J.) Ueber die intravenösen Injektionsmethoden und deren Technik bei Salvarsan. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 130.—**Gule** (H. V.) A needle holder for the intravenous administration of salvarsan. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 449.—**Gurari** (D. L.) K tekhnike vntrivennikh vpriskivaniy salvarsan'a. [Technique of intravenous injection of salvarsan.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 472-474.—**Hahn** (J.) Zur Applikationsweise des Salvarsans. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 240.—**Halpern** (J.) Ueber die rationelle Methode der intramuskulären Einspritzung ätzender Mittel, speziell des Salvarsans. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 423-426.—**Hart** (A. J.) A simple technique for preparing salvarsan in oil suspension. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 322. Also, Reprint.—**Hauptmann** (A.) Eine einfache, für die allgemeine Praxis brauchbare Apparatur zur intravenösen Salvarsaninjektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 628.—**Hausman** (F. O.) O tekhnike vntrivennikh vliyaniy i o znachenii ikh pri lechenii preparatom Ehrlich'a "606." [Technique of intravenous injections and their importance in the treatment with Ehrlich's preparation "606." Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 725; 746; 770. Also, transl.: München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2519-2523.—**Hazen** (H. H.) Suspensions of salvarsan in oil. Wash. M. Ann., 1911, x, 181-190.—**Heidingsfeld** (M. L.) A new simplified method for intravenous administration of salvarsan. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 131-133.—**Heiduschka** (A.) & **Biechy** (T.) Bestimmung des Arsens im Harn nach Anwendung von Salvarsan. Apoth.-Ztg., Berl., 1911, xxvi, 146.—**Heinrich** (A.) & **Tatarski** (A.) Noviy shprints dlya vntrivennishechnikh inyektсий salvarsana. [A new syringe for intramuscular injections of salvarsan.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 202-204. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 640.—**Hoffmann** (E.) Ueber die kombinierte Iff-Salvarsanbehandlung der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 609.—**Holland** (E. D.) When salvarsan isn't sufficient. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 630-633.—**Holliday** (G. A.) Salvarsan: its intravenous administration; clinical results. Ibid., 566-573.—**Müller** (Zur Technik der Salvarsanbehandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1802; 2275.—**Huey** (A. J.) An apparatus for the intravenous injection of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1152. Also, Reprint.—**Instrucciones** redactadas por la Sección de sanidad militar, para la aplicación del "salvarsan" ó "606" en los hospitales, con arreglo á las enviadas por el Profesor Ehrlich, y á las aceptadas por los clinicos de mayor autoridad. Rev. san. mil. y Med. mil. españa, Madrid, 1911, v, 69-75.—**Iversen** (Yu.) Tekhnika vntrivennavov vliyaniya salvarsana. [Technique of intravenous injection of salvarsan.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 107. Also, transl.: München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 396.—**Janovsky** (V.) O tekhnice inyektii se salvarsanem. Časop. lek. česk., v Praze, 1911, l, 161-163.—**Jeanselme** (E.) Le 606; indications et contre-indications; voies d'introduction et doses. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 853-856. — Indications et contre-indications de l'arsénobenzol. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 37-41.—**Jeanselme** (E.) & **Tonraïne** (A.) Le traitement de la syphilis par le "606"; indications et contre-indications, technique et direction générale du traitement. J. méd. franç., Par., 1911, v, 448-455.—**Jeanselme** (E.) & **Vernes** (A.) Technique de l'injection intra-veineuse de salvarsan. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 497-499.—**Jesionek**. Salvarsanmilch. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1169-1175.—**Jessner** (S.) Eine einfache Methode zur Herstellung von Emulsionen des Dioxidoarsenobenzols (Ehrlich). Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1940.—**Joannides** (N.) Weitere Erfahrungen mit der intramuskulären und intravenösen Salvarsaninjektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1797.—**Johnson** (G. L.) Some practical points relating to the Ehrlich-Hata treatment of syphilis. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 820.—**Joris** & **Gerest**. Solutions de soude pour les préparations du "606" ou du dichlorhydrate de dioxidiamidoarsenobenzol. Loire méd., St.-Etienne, 1911, xxx, 219.—**Junkermann** (K.) Zur Technik der Behandlung mit dem Ehrlich-Hata-schen Präparat 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1572.—**Kilbane** (E.) A simple apparatus for using salvarsan intravenously. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 294. Also, Reprint.—**Knauer** (G.) Zur Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1824.—**Kotlipin** (A. A.) K voprosu o vntrivennikh vliyaniyakh salvarsana u dietel pri sifilise (odinnadtsat sluchayev). [On intravenous injections of salvarsan in syphilis (eleven cases).] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 1063-1074.—**Kopytowski** (W.) O stosowaniu salvarsana w malych dawkach w leceniu przymiotu. [Administration of salvarsan in small doses in the treatment of syphilis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi,

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Modes of administration].

1054; 1079. Also, transl.: Dermat. Centralbl., Berl., 1912, xv, 130-134.—**Kozlowski** (B.) Zur Technik der Zubereitung der Salvarsanlösung zu Zwecken der intramuskulären Injektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 305.—**Krebs** (G.) Ein Besteck für subkutane und intramuskuläre Injektionen von Ehrlich-Hata 606. Ibid., 1910, lvii, 2532.—**Krloff** (V. I.) K tekhnike vntrivennavov vliyaniya salvarsana. [On intravenous injection of salvarsan.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 731.—**Kromayer**. Eine bequeme, schmerzlose Methode der Ehrlich-Hata-Injektion. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1698.—**Krzyształowicz** (F.) & **Weber** (H. L.) Ueber die intravenösen Infusionen von Salvarsan. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 489-503.—**Lafay** (L.) & **Lévy-Bing** (A.) Comment on peut rendre pratique et indolore l'injection de 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 217-226. — Le 606 pratique et indolore. Clinique, Par., 1910, v, 693-695.—**Ledermann** (R.) Technik und Folgeerscheinung der Salvarsanbehandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 116-118.—**Lenzmann**. Zur Methode der Anwendung des Salvarsans in der ärztlichen Praxis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 221.—**Leredde** (M.) Les indications présentées du 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 290-297. — A l'occasion du procès-verbal; les erreurs de technique dans les injections d'arséno-benzol. Ibid., 1911, xxii, 121-125. — Appareil pour injections intraveineuses d'arséno-benzol. Ibid., 161-163. — La question des doses de 606. Ibid., 403. — Technique des injections intraveineuses d'arséno-benzol. Presse méd., Par., 1911, xix, 739-741. — L'injection du 606 en solution acide ne présente aucun avantage sur l'injection en solution alcaline. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1912, cxliii, 456-458.—**Leri** (A.) Technique et pratique du 606. Province méd., Par., 1911, xlii, 13-24.—**Lesseliers**. A propos d'un nouveau mode de préparation du salvarsan pour injections intramuskulaires. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 333-341.—**Lesser** (F.) Zubereitung und Anwendung von Ehrlich-Hata 606. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxxix, 692. — Organotrop, Spillotrop; kritische Bemerkungen zur Wirkungs- und Anwendungsweise von Ehrlich-Hata 606. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1975-1977. — Zubereitung und Anwendung von Ehrlich-Hata 606. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1910, iv, 746. — Zur Wirkungs- und Anwendungsweise von Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 164-166.—**Leszyński** (W. M.) Syphilis and the nervous system, with remarks on the Wassermann test and "salvarsan." Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 288-291.—**Lévy-Bing**. Un appareil pratique et simple pour les injections intraveineuses de salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 160.—**Lévy-Bing** (A.) & **Durenx** (L.) Les injections intraveineuses de dioxidiamidoarsénobenzol neutre en suspension aqueuse. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 915-936.—**Leyden** (H.) Algunas observaciones sobre un método percutáneo de aplicación de Ehrlich-Hata "606." Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 75-77.—**Lieven** (W. A.) Demonstration of instruments for the intravenous injection of salvarsan ("606"). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 45.—**Likes** (S. H.) & **Schoenrich** (H.) The intravenous administration of salvarsan, apparatus and technique. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 1-4.—**Loeb** (H.) Nadel für intravenöse Injektion von Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 203.—**Loewen-burg** (M.) Ueber die kombinierte Quecksilber-Salvarsanbehandlung der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 732-735.—**Lommen** (A. H. M. E.) Enige opmerkingen omtrent de wijze van aanwending van Ehrlich's arsenobenzol. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 469-473.—**Loxton** (A.) Salvarsan in almond oil. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 214.—**McDonagh** (J. E. R.) A convenient method of giving "606" intravenously. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 36-39. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 23-25.—**McIntosh** (J.) & **Fildes** (P.) The technique of intravenous injections of salvarsan. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 104-109.—**MacKee** (G. M.) A comparison of the results obtained by the intravenous administration of acid and alkaline solutions of salvarsan; a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 825-832. Also, Reprint.—**Marks** (L. H.) The history and methods of application of Ehrlich's dioxidiamidoarsenobenzol. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 32-38.—**von Marschalkó** (T.) In welcher Konzentration sollen wir die ChNa-Lösung zu unseren intravenösen Salvarsaninjektionen benutzen? Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 546-548.—**Marshall** (M.) Apparatus for the intravenous administration of salvarsan. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 450.—**Mayer** (H.) Zur Technik der Ehrlich-Hata-Injektion. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1768. — Zur Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. Ibid., 1911, xlviii, 845,

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Modes of administration*].

1687.—**Meltzer** (S. J.) Ueber die beschleunigte Resorption aus den Lendenmuskeln und die Verwendbarkeit dieser Muskeln für die Injektion von Salvarsan (Ehrlich). *Ibid.*, 413-418. *Also, transl.*: Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 515-517.—**Melun**. L'arsénobenzol en applications topiques. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, vi, 721-727.—**Michaelis** (L.) Ueber die Anwendung des Ehrlich-Hata'schen Syphilismittels in neutraler Suspension. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, xli, pt. 2, 240-242. *Also* [Abstr.]: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1401.—Die subcutane Anwendung des Ehrlich-Hata'schen Syphilispräparates. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1531.—**Milian** (G.) Le lien de l'injection de 606 insoluble. *Bull. et mcm. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 350-362.—Les doses de 606. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 82-86. *Also*: *Paris mcd.*, 1910-11, i, 300-302. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 105.—Technique des injections intraveineuses de salvarsan. *Paris mcd.*, 1910-11, i, 159-163.—Nouvel appareil pour les injections de 606 (ampoule-filtre aseptation Duret). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 297-299.—Eau distillée et sérum artificiel. *Bull. et mcm. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 260-263.—Précautions nécessaires à l'administration du "606". *Ibid.*, 388-399.—**Montero Riveros** (L.) La cuestión de técnica i dosificación del arsenobenzol. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1911, xxxix, 194-206.—**Montgomery** (D. W.) The administration of salvarsan. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 501-503.—**Morales** (A.) La técnica de la aplicación del 606 seguida en el Hospital militar de Carabanchel. *Rev. san. mil. y Med. mil. españ.*, Madrid, 1910, iv, 758; 1911, v, 1; 6.—**Morelle** (A.) Quelles sont les indications du nouveau remède d'Ehrlich dans la syphilis. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1911, xviii, 17-31.—**Newell** (E. T.) A simple method of giving salvarsan intravenously, with report of cases. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911, iv, 193-202.—**Pascal**. Un an de pratique du "606": injections intraveineuses acides avec sérum achoruré glucosique de Fleig. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1912, vii, 182-199.—**Pasini** (A.) Di un metodo semplice e pratico per l'iniezione del "606" Ehrlich-Hata. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 1224; 1261. *Also*: *Glor. ital. d. mal. vén.*, Milano, 1910, xiv, 874-880. *Also*: *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1911, vi, 1-3. *Also, transl.*: *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2461.—**de Petersen** (Q.) Sulla tecnica delle infezioni intravenose di "salvarsan" (606). *Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi* (1886-1910). Livorno, 1911, 389-391.—**Ploeger** (H.) Beiträge zur Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. Ueber einen neuen Sicherungsglasgriff. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1071-1073.—**Pollitzer** (S.) Oily suspensions of salvarsan; the technique of the method. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 403-405. *Also*, Reprint.—**Porpetta** (F.) Algunos antecedentes, técnica y aplicaciones de la nueva medicación de Ehrlich "606". *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1911, xxix, 49-56.—**Queyrat** (L.) Nouvel excipient pour les injections intramusculaires d'arsénobenzol: présentation d'appareils pour les injections intraveineuses et les injections intramusculaires d'arsénobenzol. *Bull. et mcm. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 243-250.—**Reasoner** (M. A.) A simple technic for salvarsan injection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1804.—**Redlich** (E.) Die Quecksilberbehandlung der Tabes sowie über die Erfolge der Ehrlich-Hata-Behandlung in Wien. [Diskussion.] *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 63-69.—**Reissert**. Salvarsan und Auge. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1744-1748.—**Rémi** (S.) Zur Anwendungsweise von Ehrlich-Hata 606. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 314.—**Rille**. Ueber eventuelle Nebenwirkungen an den Hirnnerven bei Behandlung mit Ehrlich's Präparat 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2281-2285.—**Rips**. Der Apparat zur intravenösen Salvarsaninfusion nach Rips mit weiteren kurzen Bemerkungen über Bereitung der Infusionsflüssigkeit und die Technik ihrer Anwendung. *Berl. tierärztli. Wehnschr.*, 1911, xxvii, 798-800.—**Roberts** (F. A.) Intra-venous injection of "606". *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1912, viii, 458-460.—**Roby** (J.) A simple apparatus for giving the Ehrlich-Hata remedy. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 460-463.—**Rytina** (A. G.) Apparatus and technique employed in the intravenous injection of salvarsan. *Am. J. Dermat. Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 488-490.—**Schamberg** (J. F.) The cause of inflammation of cranial nerves after the use of salvarsan; a plea for the intravenous method. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1433-1436.—**Schindler** (C.) Ueber ein 40proz. Dioxydiamidoarsenobenzol-Oel. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2391.—Ueber eine genau geachtete Spritze zur Injektion des 40proz. Dioxydiamidoarsenobenzolöls (Joha). *Ibid.*, 1911, xlviii, 346.—**Schober** (P.) Zur Technik der Salvarsaninjektionen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 443.—**Scholtz** (W.)

Syphilis (*Treatment of*) with salvarsan ("606") [*Modes of administration*].

Ueber die Erfolge der kombinierten Salvarsan-Quecksilberbehandlung bei Syphilis. *Ibid.*, 1912, xxxviii, 309-313.—**Scholtz, Salzberger & Beck**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol, besonders die Dauerwirkung des Präparates und die Methoden seiner Anwendung. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 2330-2333.—**Schreiber** (E.) & **Hoppe** (J.) Die intravenöse Einspritzung des neuen Ehrlich-Hata-Präparates gegen Syphilis; vorläufige Mitteilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1448.—**Sellei** (J.) Die intravenöse Behandlung mit Salvarsan. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 17-19.—**Serrallach** (N.) Aparato para inyecciones intravenosas de "606". *Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. méd.*, Zaragoza, 1911, vii, 77-80. *Also, transl.*: *An. de med. Butl. mens. de l'Acad. . . de Catalunya*, Barcel., 1911, v, 16-21.—**Siebert** (C.) Die Technik der Salvarsanbehandlung. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1911, xxxiii, 295; 335.—**Sonnenberg**. Zur Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 888.—**Spiehoff**. Zur Frage der sauren oder alkalischen venösen Salvarsaninfusionen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1724.—**Stapler** (D. A.) Zur Technik der intravenösen Injektion des Salvarsans. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 548.—**Stephenson** (T.) Preparation of salvarsan injections. *Prescriber*, Edinb., 1911, v, 249.—**Stewart** (E. L.) A simple and inexpensive apparatus for the intravenous injection of "606". *Med. Herald*, St. Joseph, 1911, xxx, 281.—**Strachauer** (A. C.) An improved technic for the intravenous infusion of salvarsan. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 464.—**Stühmer** (A.) Unsere Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 241-243.—**Swift** (H. F.) Technique and methods of administration of salvarsan. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 273-276.—**Swinburne** (G. K.) A new and simple method of administering salvarsan. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 127-129.—**Syele** (M. C.) My experience with salvarsan, both by the intravenous and intragluteal methods. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiv, 335-337.—**Taylor** (G. S.) & **Mackenna** (R. W.) Salvarsan ("606") and mercury in the treatment of syphilis. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 121.—**Tedesko** (F.) Ueber die Behandlung ulceröser Rachenlues und Malaria mit Ehrlich-Hata 606. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 3050.—**Thinius** (U.) Apparat zur intravenösen Infusion von Salvarsan. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 369.—**Thomson** (W. R.) The intravenous injection of salvarsan. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 823. *Also*, Reprint.—**Toussaint** (A.) Technique des injections intra-veineuses de 606. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 630.—**Troisfontaines**. Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections sous-cutanées de salvarsan en solution acide. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 158.—**Tryb** (A.) Zur Umfrage über die Massage unmittelbar nach Injektion des Arsenobenzols. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 313.—**Tschernogubov** (N.) Ein Apparat zur intravenösen Anwendung des Salvarsans ("606"). *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, lii, 607-611.—**Chle** (A. A.) & **Mackinnon** (W. H.) Improved technique for the intravenous administration of salvarsan by means of a vacuum burette. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 88.—**Unna** (P. G.) Einige Indikationen für Arsenobenzol. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1910, li, 547-551.—**Varney** (E. R.) Salvarsan; the methods of administration and some of its therapeutic actions. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxvii, 6-10. [Discussion], 30-35.—**Verstraeten** (C.) A propos du "606": injections intra-musculaires. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1911, n. s., ii, 72-77.—**Volk** (R.) Ueber eine vereinfachte Injektionsmethode des Ehrlich'schen Präparates. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2038.—**Vorschriften** für die Anwendung des Ehrlich-Hata'schen Mittels. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2294.—**Waelisch** (L.) Beitrag zur Indikation und Wirkung kleinster Salvarsandosens. *München. med. Wehnschr.*, 1911, xviii, 2498.—**Walter** (E.) Versuche über die Resorptionsfähigkeit einer Salvarsansalbe unter Berücksichtigung der Verwendungsmöglichkeit derselben zur Syphilisprophylaxe. *Centralbl. f. Bakteriell. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 452-456.—**Wechselmann**. Ueber Reinjektionen von Dioxydiamidoarsenobenzol. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1692.—Ueber Vereinfachung der Technik der intravenösen Injektionen von Arznei, speziell Salvarsanlösungen durch einen kleinen automatisch wirkenden Kugelventilapparat. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 490.—Demonstrationen zur Salvarsantherapie. *Centralbl. f. Bakteriell. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, i, Ref., Beih., 109-112.—**Wechselmann & Lange** (C.) Ueber die Technik der Injektion des Dioxydiamidoarsenobenzol. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1395.—**Wechselmann & Nicolai**. Action du dioxy-diamido-arsénobenzol d'Ehrlich (606) sur le cœur. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1910, iii,

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Modes of administration].

730.—**Wechselmann's** apparatus for the injection of "606." *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1708.—**Wehner**. Zur Frage der Konzentrationen der NaCl-Lösung bei Salvarsaninfusionen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1523.—**Werner** (H.) Zur Technik der intravenösen Injektion von Salvarsan. *Ibid.*, 112.—**Wesson** (M. B.) A simple apparatus for intravenous administration of "606," and technique of using same. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1912, vii, 250.—**van der Wielen** (T.) De bereiding des salvarsan (606)-oplossingen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, pt. 2, 2178-2180.—**Wolbarst** (A. L.) Ehrlich's arsenobenzol; its technique and indications for general use. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 972-974. *Also*, Reprint. — A simple apparatus for the transmucousal administration of salvarsan at the bedside, with special reference to the maintenance of asepsis. *Ibid.*, 1911, xciii, 456-458. *Also*, Reprint.—**Yakimoff** (V. L.) & **Kol-Yakimova** (Nina). Opiti primeneniya arsenobenzola ("606") v vidie mazi. [Experiments on the application of arsenobenzol ("606") as an ointment.] *Novoye v med.*, S.-Peterb., 1910, iv, 1043-1045. *Also*, *transl.* *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 618-620.—**von Zeissl** (M.) Einige Bemerkungen zur Behandlung mit Salvarsan. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 245-251.

Syphilis (Treatment of) with salvarsan ("606") [Relapses and reinfections].

Barrier. Un cas de syphilis traitée dès le début par le 606; récidive rapide. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1007.—**Belin, Milian & Auaudrut**. Réinfection syphilitique après traitement par le "606." *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 224.—**Bettmann**. Ueber kutane Frührezidive der Syphilis nach Salvarsanbehandlung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 438-441.—**Bodin** (E.) Un cas de récidive d'accidents syphilitiques après deux injections de 606. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 49-51.—**Brocq** (L.) & **Ferniet** (P.) Accidents simulant des réinfections après un traitement mixte par le salvarsan et l'hydargyre. *Ibid.*, 343-353.—**Du Bois**. Syphilis récidivées après trois injections de salvarsan et malgré une réaction de Wassermann devenue négative. *Ibid.*, 384-390.—**Goerlitz** (M.) Salvarsan und Neurorezidiv. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 567-589.—**Ilanacek**. Reinfektion und Solitärsekundäraffekt nach Salvarsanbehandlung. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 189-191.—**Jeanselme & Vernes** (A.) Réinfection syphilitique chez deux sujets guéris par le salvarsan. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 333-357.—**Klausner** (E.) Ein Fall von Reinfektion nach Salvarsan. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2335.—**Kowalewski** (R.) Neuritis optica als Rezidiv nach Ehrlich-Hata 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2141.—**Loaec**. Injection de 606; deux mois après iritis syphilitique et syphilides. *Lyon méd.*, 1911, exvi, 786-788.—**Magnani** (C.) & **Truffi** (M.) Récidiva di sifilide o lesioni nervose "606"? *Gazz. med. ital.*, Torino, 1911, lxii, 21-24.—**Marcoglion** (A. E.) Deux cas de syphilis récidivante après traitement par l'ecthine et le "606" (arséno-résistance). *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 283-287.—**Melin**. Ancien syphilitique traité par l'arsénobenzol; réinfection syphilitique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1912, vii, 123-132.—**Milhan**. Guérison par le 606 d'un malade atteint de chancres syphilitiques; nouveaux chancres syphilitiques chez le même malade trois mois après. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 715-719.—**Noeggerath**. Luesrezidiv bei einem mit Hata behandelten Säugling. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 86.—**Ravaut** (P.) Syphilide ulcéreuse chancreiforme au gland et du prépuce pouvant être prise pour une réinfection chez un syphilitique traité antérieurement par le "606." *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 243-254.—**Saenger** (A.) Ueber Neurorezidive nach Salvarsan. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 796-801.—**Sterne** (C. F.) Return of syphilitic symptoms after administration of salvarsan. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1911, v, 348.—**Trömmner** (E.) & **Delbanco** (E.) Ueber Neurorezidive nach Salvarsan, speziell Polyneuritis. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1863; 1920.—**Wehner**. Ueber das Vorkommen spätluetischer Erscheinungen im Frühstadium der Syphilis nach Salvarsaninjektionen. *Ibid.*, 1724.—**Zaun** (J. J.) A case of second infection with syphilis after the use of salvarsan. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1912, xiv, 115.—**Zviereff** (B. V.) Sluchal vtorechnavo zarazheniya sifilismom posle primleneniya salvarsana. [Secondary syphilitic infection after the use of salvarsan.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1473.

Syphilis (Treatment of) with serum.

Gasser (C.) *Ueber Serumtherapie bei Syphilis. 8°. *Strassburg i. E.*, 1897.

Lambert (A.-V.-F.-A.) *Etude critique de la sérothérapie dans la syphilis. 8°. *Paris*, 1897.

Syphilis (Treatment of) with serum.

— The same. 8°. *Paris*, 1898.

Levi (L.) L'autosieroterapia della sifilide e l'immunizzazione contro il virus sifilitico; comunicazione preventiva. 8°. *Genova*, 1899.

Mulé (E.) *La sérothérapie dans la syphilis. 4°. *Paris*, 1896.

Regnier (L.-R.) Sérothérapie de la syphilis. 8°. *Paris*, 1911.

Sukoff (N. V.) *Materiali k seroterapii sifilisa; vliyaniye vpriskivaniya sivorotki merkuriarizovannikh loshadei na sostav krovi u sifilitikov. [Data on serumtherapy of syphilis; influence of injection of serum of mercurialised horses on the composition of blood in syphilitics.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Vievorovski (A. A.) *Materiali k voprosu o vliyaniy vpriskivaniya sivorotki kondilomatovnikh i gummoznikh sifilitikov na krov bolnikh s rannimi formami sifilisa. [On the influence of injections of serum of condylomatous and gummoous syphilitics upon the blood of those with early forms of syphilis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Anderson (M'C.) Treatment of syphilis by injections of syphilitic antitoxin. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1895-7, i, 52. *Also*, *Glasgow M. J.*, 1896, xlv, 264-266.—**Appel & Paulsen**. Ueber die Wirkung von Paulsens Syphilitisernum. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1904, viii, 33.—**Augagneur** (V.) Emploi des injections de sérum artificiel de Hayem dans les syphilis malignes. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3. s., x, 433-437. *Also*, *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 248-253.—**Barbani** (G.) Su di alcuni nuovi tentativi di sieroterapia della sifilide. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1898, 7. s., ix, 765; 1899, 7. s., x, 45; 81. *Also*, [Abstr.]; *Sieroterapia*, Roma, 1899, iii, 65-70. — Su di alcuni tentativi di sieroterapia della sifilide praticati nella Clinica dermatologica di Bologna nell'anno 1898. *Soc. med. chir. di Bologna. Resce.* (1898), 1899, 54-56. *Also*, *Rassegna med.*, Bologna, 1898, vi, no. 7, 1-3. *Also*, *L'Unione med. ital.*, Torino, 1898, ii, no. 45.—**Bayet**. Les premiers essais de sérothérapie contre la syphilis. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1895, vii, 155-160. *Also*, *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1895, 113-118.—**Blaun** (A.) & **Monchiet** (A.) Ulcérations gommeuses de la jambe guéries par le sérum antisyphilitique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 292-294.—**Boeck** (C.) Behandlung recenter Syphilis mit tertiär-syphilitischem Serum. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1896, xxxv, 387-408.—**Borowski** (V. K.) K voprosu o seroterapii pri sifilise. *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, cixxxxvii, 1. sect., 587-595.—**Bose** (F.-J.) Essais de sérothérapie antisyphilitique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvii, 649-651. *Also*, *Montpel. méd.*, 1905, xx, 325-328.—**Bossi** (L. M.) Di un nuovo metodo di sieroterapia della sifilide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1905, xxvi, 259.—**Browning** (C. H.) Lecithin and cholesterol as reagents for the detection of syphilitic serums. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1439.—**Casagrandi** (O.) & **De Luca** (R.) Tentativi di profilassi e terapia antisyphilitica coi filtrati amicrobici di manifestazioni sifilitiche e con siero di cane trattato con i filtrati stessi. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1906, n. s., xvi, 49-66.—**Chéron** (J.) Du traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires de sérum artificiel bichloruré, à doses intensives et éloignées. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1898, xi, 208-213.—**Cicero** (R. E.) Estado actual de la sueroterapia antisyphilitica. *Gac. méd. de México*, 1907, 3. s., ii, 18-30.—**Cipollina** (A.) Sopra un siero antisyphilitico. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1905, Roma, 1906, xv, 55.—**Cotterell** (E.) The treatment of syphilis by injections of syphilitic antitoxin. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n. s., lx, 205.—**Delaunay** (H.) Les injections de sérum dans le traitement de la syphilis. *Poitan méd.*, Poitiers, 1895, ix, 49-52.—**De Lisle** (J.) A contribution to the serum therapy of syphilis. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxx 1201-1207. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*, *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1905, xvii, 337-346.—**De Luca** (R.) & **Casagrandi** (O.) Tentativi di profilassi e di terapia antisyphilitica, con filtrati amicrobici di manifestazioni sifilitiche e con siero di cane trattato con i filtrati stessi. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1905, xl, 661-979.—**Di Cristina** (G.) & **Cipollina** (M.) Ueber die Bildung spezifischer Antikörper bei mit Nukleoproteid syphilitischer Organe behandelten Kaninchen. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 160.—**Di Giovanni** (I.) Nuovi tentativi di sieroterapia della sifilide mercé il siero idropico di un sifilitico terziario. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1897, xxxii, 181-190.—**Engel** (C. S.) Ein Beitrag zur Serumbehandlung der Syphilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 1366-1368.—**Erriquez** (E.) Sull'emoterapia della sifilide. *Puglia med.*, Bari, 1893, i, 269-273.—**Fonquet** (C.) Des essais de bactériologie et de

Syphilis (Treatment of) with serum.

sérothérapie dans la syphilis. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1903, lxxvi, 1153-1161. — **Gilbert (A.) & Fournier (L.)** Experiments with serotherapy in syphilis. *Med. Week., Par.*, 1895, iii, 281-283. — **Gravagna (M.)** Sui lavacri dell' organismo coi sieri artificiali semplici e bichlorurati in alcuni casi di sifilide ribelli al trattamento specifico. *Gazz. d. osp., Milano*, 1901, xxii, 154. — Ancora delle ipodermocli di siero artificiale nelle sifilidi gravi. *Ibid.*, 1933. — **Groll (L.)** Sérothérapie antisyphilitique. *Dauphiné méd., Grenoble*, 1904, xxviii, 30-37. — **Grosz (S.)** Die Serothérapie der Syphilis. *Wien. med. Presse*, 1903, xlv, 401; 456. — **Hallopeau (H.)** Sur le sérum de Quéry et son emploi dans le traitement de la syphilis. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1907, lxiii, 722-724. *Also: Poitou méd., Poitiers*, 1908, xxii, 29-31. — **Héricourt (J.)** Premiers résultats du traitement sérothérique de la syphilis dans un cas de tabes au début chez une ancienne syphilitique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1895, 10. s., ii, 21. — **Héricourt (J.) & Richet (C.)** Sérothérapie dans la syphilis. *Ibid.*, 17; 268. — **Istamanoff (S. S.)** Liecheniye sifilisa podkozhnimi vpriskivaniyami krovyanoi sivorotki yagnyat. [Treatment of syphilis by subcutaneous injection of blood serum of lambs.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsn., Tiflis*, 1894-5, xxxi, 232-241. — **Julien (L.)** Breve nota sobre algunos ensayos de hemoterapia y de seroterapia en la sífilis. *An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires*, 1898, xxi, 146-148. — Quelques essais d'hémothérapie et de sérothérapie dans la syphilis. *Ann. de dermat. et syph., Par.*, 1898, 3. s., ix, 244. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1898, ix, 123. *Also: Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par.*, 1898, vi, 89. — **Klimenko (V. N.)** K voprosu o sifiliticheskoi sivorotke Lisle'ya. [On Lisle's syphilitic serum.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1906, v, 853-855. *Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 221-225. — **Kollmann (A.)** Blutserum-injectionen gegen Syphilis. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1892, xviii, 806-808. *See, also, infra*, Tommasoli. — **Lane (J. E.)** Serum-treatment in syphilis. *Practitioner, Lond.*, 1904, lxxiii, 77-82. — **Lefebvre (A.)** Las últimas investigaciones sobre la sífilis: transmisión, inmunización y seroterapia. *Rev. valenc. de cien. méd., Valencia*, 1906, viii, 196-199. — **Levi (L.)** L'auto-seroterapia della sífilide e l'immunizzazione contro il virus sifilitico. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1899, xxxiv, 388-404. — **Likhacheff (A. N.)** K liecheniyu sifilisa po sposobu Moore'a. [Treatment of syphilis by Moore's method.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1902, lvii, 1000-1004. — **Lourier (A.)** Sur la valeur thérapeutique des injections de sérum de cheval dans le traitement de la syphilis. *J. d. mal. cutan. et syph., Par.*, 1896, viii, 389-416. — **Lucas (A.)** De l'emploi du sel mercuriel soluble associé au sérum artificiel dans le traitement de la syphilis (médication spécifique et reconstituante). *Monaco-méd.*, 1902, vi, no. 93, 3-5. — **Lurye (A. G.)** Ovlivani podkozhnikh vpriskivaniy loshadinof krovyanoi sivorotki na sostav krovi u sifilitikov. [On the influence of subcutaneous injections of the blood-serum of the horse in syphilis.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb.*, 1896, ii, 167-191. *Also, transl. [Abstr.]*: *Ibid.*, 278. — **de Maillane (V.)** Studien über ein Serum antisyphiliticum. *Aerzt. Rundschau, München*, 1905, xv, 64-66. — **Malherbe (A.)** Note sur un essai de sérothérapie dans la syphilis. *Progrès méd., Par.*, 1905, 3. s., xxi, 209-212. — **Marinesco.** Alcuni studi di seroterapia antisifilitica. *Riforma med., Napoli*, 1911, xxvii, 43-45. — **Matsokin (P. G.)** K liecheniyu sifilisa organicheskoi sivorotki L. S. Quéry. [Treatment of syphilis by the organic serum of L. G. Quéry.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov*, 1909, xviii, 266-268. — Novyiesluchai iz liecheniya sifilisa organicheskoi sivorotki (L. S. Quéry). [New cases of treating syphilis by Quéry's organic serum.] *Ibid.*, 1911, xxi, 53-58. — **Maurange (G.)** Traitement de la syphilis par les injections de sérum artificiel bichloruré. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, *Par.*, 1899, cxxxvii, 59-67. — **Mazza (G.)** A proposito della seroterapia nella sífilide. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1893, xxviii, 158-171. — **Montero Riveros (L.)** Tratamiento de la sífilis por medio del serum específico humano. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1900, xxviii, 259; 302; 341. — **Moore (E.)** Tratamiento de la sífilis por el serum específico. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1903-4, xii, 82-112. *Also: Juventud méd., Guatemala*, 1902, iv, 106-116. *Also, transl.: Dermat. Ztschr., Berl.*, 1901, viii, 116-134. — **Mueller-Kaunberg.** Zur Serumtherapie der Syphilis. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1896, xxxv, 189-193. — **Neisser (A.)** Was wissen wir von einer Serumtherapie bei Syphilis und was haben wir von ihr zu erhoffen? Eine kritische Uebersicht und Materialien-Sammlung. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1898, xlv, 431-539. — **Nicolas (J.)** [et al.] Intradermo-réaction et cuti-réaction avec la syphiline chez les syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxix, 182-184. — **Noyes (A. W. F.), Jr.** Syphilis and antitoxin. *Intercolon. M. J. Australas., Melbourne*, 1896, i, 635-642, 1 pl. — **Opitz (R. B.)** The serum-therapy for syphilis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1899, xxxii, 986. —

Syphilis (Treatment of) with serum.

Pellizzari (C.) Della sieroterapia nella sífilide. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1894, xxix, 398-425. *Also: Clin. mod., Firenze*, 1896, ii, 40; 60; 94; 132. — **Pentzin (B.)** Syfiliksen seroterapiasta. *Duodecim, Helsinki*, 1897, xlii, 136-142. — **Pergola (M.)** Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue dei sifilitici dopo la cura e sulla resistenza delle loro emazie a sieri eterogenei. *Gazz. d. osp., Milano*, 1905, xxvi, 1562-1564. — **Piccardi (G.)** Tentativi di sieroterapia della sífilide. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1901, xxxvi, 21-34. — **Pollitzer (S.)** Serum therapy and serum diagnosis in syphilis. *N. York M. J. [etc.]*, 1907, lxxxv, 976-978. — **Regnier (L.-R.)** Sérothérapie de la syphilis. *Méd. orient., Par.*, 1909, xlii, 193; 739; 1910, xiv, 291. — **Risso (A.) & Cipollina (A.)** I nostri risultati nella seroterapia della sífilide. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1904, i, 129-138. *Also: Riforma med., Palermo-Napoli*, 1904, xx, 1317-1320. *Also: Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Berl.*, 1904, Berl., 1905, ii, 183-192. — Ulteriori ricerche sulla seroterapia antisifilitica. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1904, i, 219-236. *Also: Riforma med., Palermo-Napoli*, 1905, xxi, 281-286. *Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte, 338-342. — Risultati ottenuti col nostro siero antisifilitico. *Gazz. d. osp., Milano*, 1906, xxvii, 1329-1332. *Also: Lavori d. Cong. di med. int.*, 1905, Roma, 1906, xv, 56-60. *Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1906, lxxix, 55-74. — **Rochon.** Des indications de la sérothérapie dans la syphilis. *Méd. mod., Par.*, 1896, vii, 553. — **Sack (A.)** Ueber den gegenwärtigen Stand der Serumtherapie bei Syphilis. *Aerzt. Rundschau, München*, 1897, vii, 388-391. *Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1897, lxvi, 573-576. — **Segale (M.)** Il siero sifilitico ozonizzato acquista proprietà fissatrici per il complemento. *Path. Riv. quindici.*, Genova, 1910-11, iii, 115-117. — **Sérothérapie antisyphilitique.** *Art méd., Par.*, 1897, lxxxiv, 120-132. *Also [Abstr.]*: *Presse méd., Par.*, 1897, 241. — **Smirayagin (M. G.)** K seroterapii sifilisa. [Serumtherapy of syphilis.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov*, 1904, viii, 55-60. — **van der Spek (J.)** Serumtherapie bij syphilis. *Med. Weekbl., Amst.*, 1896-7, iii, 71-74. — **Spiegler (E.)** Ueber den derzeitigen Stand der Bestrebungen einer Serumtherapie der Syphilis nebst praktischen Vorschlägen zu einer solchen. *Wien. med. Bl.*, 1895, xviii, 167-169. — **Spitzer (L.)** Zur ätiologischen Therapie der Syphilis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1905, xviii, 171-176. — **Tarnowski (V. M.)** Seroterapiya v primeneniye k liecheniyu sifilisa. [La sérothérapie dans le traitement de la syphilis. *Extr.* 274-278.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb.*, 1896, ii, 145-167. *Also: Dnevnik svezda Obsn. russk. vrach. v pamyat. Pirogova, Kiev*, 1896, vi, no. 7, 9-15; no. 8, 1-5. *Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1896, xxxvi, 63-91. — **Tarnowski (V. M.) & Yakovlev (S. S.)** Liecheniye sifilisa sivorotkoy merkurializovannikh zhivotnikov. [Treatment of the syphilis par le sérum d'animaux mercurialisés. *Extr.*, 686-688.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb.*, 1897, iv, 611-634. *Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1897, della sífilide; appunti critici indirizzati al dott. Arturo xli, 225-256. — **Tommasoli (P.)** Sull' azione del siero di sangue d'agnello contro la sífilide e contro il luptus. *Gazz. d. osp., Milano*, 1892, xlii, 651. — Sull' emoterapia Kollmann, di Lipsia. *Ibid.*, 1257-1260. — Sull' emoterapia della sífilide. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1892, xxvii, 347; 477. *Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien*, 1893, vii, 889-891. — Sui diversi metodi di emoterapia della sífilide. *Riforma med., Napoli*, 1893, ix, pt. 1, 231; 243. — Sulla sieroterapia della sífilide. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1896, xxxi, 35-49. — **Triboulet (H.)** Sérothérapie dans la syphilis. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1895, 10. s., ii, 18-21. — **Vieftorovski (A. A.)** Nieskolko nablyudeniy nad izmeneniyami v krovi pri seroterapii sifilisa. [Quelques observations sur les modifications du sang pendant le traitement de la syphilis par le sérum. *Extr.* 311-313.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb.*, 1897, iii, 279-297. — O liechenii sifilisa sivorotkoi sifilitikov. [On the treatment of syphilis with serum from syphilitics.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb.*, 1899, vii, 43-52. *Also, transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, v, méd. mil., 194-200. — **Viguier de Maillane.** Etudes sur un sérum anti-syphilitique. *Echo méd. d. Cévennes, Nîmes*, 1904, v, 245-257. *Also: Ann. de thérap. dermat. et syph., Par.*, 1906, vi, 217-228. — Observations sur l'emploi d'un sérum anti-syphilitique. *Echo méd. d. Cévennes, Nîmes*, 1905, vi, 473-480. — **Vreden (R. R.)** Resultati pervikh opitov seroterapii sifilisa v Kiyevie. [Results of first experiments of treating syphilis by serum in Kiyev.] *Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg*, 1895, vi, 1137-1139. — **Waelisch (L.)** Das Syphilisheiserum von Dr. Paulsen. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1904, lxx, 461-464. — **Weisz (F.)** A syphilis serumtherapiájáról. [Serumtherapy in syphilis.] *Gyógyászat, Budapest*, 1896, xxxvi, 272.

Syphilis (Treatment of) with silver compounds.

Audry (C.) & Dalous. Essais de traitement de la syphilis par l'argent colloïdal. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 259-261. *Also:* Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1903, xv, 125-127. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 494-497. — **Justus (J.)** Kankókezelés albaginnal. [The treatment of the chancre with albagin.] *Gyógyászat*, Budapest, 1904, xlv, 516-518. — **Karlinski (J.)** O leceniu przymiotu (syphilis) srebrem. [Treatment of syphilis with silver.] *Now. lek.*, Poznań, 1906, xvii, 251. *Also, transl.:* Heilkinde, Berl., 1906, 255. — **Stonkus (I. K.)** Collargol prisifilisie. *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1911, x, 970-973.

Syphilis (Treatment of) with soamin.

Fraser (A.) Soamin (sodium para-aminophenylarsenate) in syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 550. — **Gill (S. D.)** A case of syphilis treated with arylarsenate of sodium ("soamin"). *Midland M. J.*, Birmingham, 1909, viii, 102. — **Hahalan (T. D.)** Soamin in virulent syphilis: a striking case. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 504. — **Martin (E. H.)** Soamin. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 289-292.

Syphilis (Treatment of) with sodium cacodylate.

Caffrey (A. J.) Sodium cacodylate in syphilis: report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2211. — Sodium cacodylate in syphilis: a second note. *Ibid.*, 1911, lvi, 641. — **Crigler (L. W.)** Sodium cacodylate in tertiary syphilis: report of a case. *Ibid.*, 897. — **De Neen (D. D.)** Is sodium cacodylate a specific for syphilis? *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 249. — **Foustanos (I. A.)** Νέα θεραπεία της συφιλίδος δι' ενέσεων κακοδυλικού νατρίου αντί του 606. [Τατρική πρόδος, 'Εν Σύρῳ, 1910, xv, 329-331. — **Gullon (A.)** Le cacodylate de soude dans le traitement de la syphilis. *Clinique*, Par., 1911, vi, 383. — **Long (J. H.)** Sodium cacodylate in syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 23. — **Prokhoroff (P. N.)** Kakodiloviy natriy pri lichenii sifilisa (v dozakh po 1 grm. na 10 klgrm.). [Sodium cacodylate in the treatment of syphilis (in doses of 1 grm. to 10 kilos).] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1911, x, 698-700. — **Schirrmann (H. A.)** Sodium cacodylate in syphilis: report of cases. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 676. *Also, Reprint.* — **Spivak (L. J.)** Sodium cacodylate in syphilis: a study of its results in forty-three cases. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xciv, 428-430. — **Sugget (O. L.)** Cacodylate of sodium in the treatment of syphilis, with a preliminary report of ten cases. *Ibid.*, 1911, xciii, 674-676. *Also, Reprint.* *Also:* *Weekly Bull.*, St. Louis M. Soc., 1911, v, 91-93.

Syphilis (Treatment of) with vegetable preparations.

See, also, Syphilis (Treatment of, Homœopathic).

Riecke (E. [R.]) Die Syphilis und der Guajak. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

Cura antisifilitica con le polveri del Pollini. *Dispens. celtico gov. di Napoli.* Resoc. statist. (1892), 1893, 75-85. — **Greco (D.)** Sifilografia; cura antisifilitica con le polveri del Pollini. *N. scuola med. napol.*, 1893, x, 216-222. — **Silberstein (J.)** Anwendung und Wirkung des Fulgural. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1907, xxxii, 246; 264

Syphilis (Treatment of) with Zittmann's decoction.

Borovski (V.) Zittmann's ovskiy dekokt v terapii sifilisa. [Zittmann's decoction in the treatment of syphilis.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1893, clxxviii, unoffic. pt., 2. sect., 17-32. — **Cooper (Sir A.)** Zittmann's treatment by hot air and decoctions in syphilis. *Treatment*, Lond., 1897, i, 51-54. — The Zittmann treatment of tertiary syphilis. *Practitioner*, Lond., 1904, lxxiii, 52-54. — **Danckworth.** Decoction Zittmanni. *Apoth.-Zig.*, Berl., 1911, xxvi, 65. — **Freund (R.)** Das Decoction Zittmanni. *Med. Woche*, Berl., 1905, vi, 193-197. — **Lawson (D.)** The Zittmann treatment of syphilis at Netley. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1909, xii, 656-658. — **MacGowan (G.)** A case of malignant syphilis cured by Zittmann's decoction. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1900, xxx, 382-393. *Also:* *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1901, xix, 116-122. — **Montgomery (D. W.)** Zittmann's decoction. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1908, vi, 100-103. *Also:* *J. Cutan. Dis. Incl. Syph.*, N. Y., 1908, xxvi, 169-176. — **Stern (K.)** Ueber den Einfluss der Zittmannschen Kur auf den Ausfall der Wassermannschen Reaktion. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 898-900. — **Sylvester (G. H.) & Crisp (C. B.)** Zittmann's treatment for syphilis. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1905, iv, 475. — **Yeremeyeff (A.)** O terapevticheskom

Syphilis (Treatment of) with Zittmann's decoction.

primljenii dekokta Zittmann'a pri sifiliste nervni sistem i pri drugikh stradanijakh. [On the therapeutic application of Zittmann's decoction in syphilis of the nervous system and in other diseases.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1895, clxxxiii, 1. sect., 254-269. *Also, transl.* [Abstr.]: *Fresse méd.*, Par., 1895, 471.

Syphilis (Tropical).

Jeauselme. La syphilis exotique d'Extrême-Orient. *J. de méd. int.*, Par., 1902, vi, 121-124. — Diagnostic et traitement de la syphilis exotique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1904, xviii, 33. — **Kohlbrugge (J. H. F.)** Syphilis in den Tropen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1900, iv, 219. — **de Molènes (P.)** Contribution à l'étude de la syphilis exotique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1909, lxxx, 849-857. — **Neisser (J.)** Die Neisserschen Syphilisforschungen auf Java. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskr.*, Leipzig, 1906, v, 261-282. — **Nolan (A. H.)** Burmese "kwe-na". *Indian Lancet*, Calcutta, 1897, x, 523-526. — **Seiffert.** Ueber Tropen-syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 2318. — **Tsenovskii (A. A.)** Sifilis i kozhniya zabollevaniya v tropikakh. [Syphilis and skin diseases in the tropics.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1911, iv, 464-469. — **zur Verth.** Die Syphilis der Europäer in den tropischen Gegenden der ostamerikanischen Küste. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1904, viii, 115-125. — **Zecheilster (H.)** Die Syphilis in den Tropen, deren Verlauf und Behandlung. *Ibid.*, 1908, xii, 350-359. — **Ziegelroth.** Syphilis in den Tropen. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1910, xii, 133-135.

Syphilis (Urine in).

See, also, Syphilis (Congenital, Urine in).

FERRAS (J.) *Recherches sur la nutrition chez les syphilitiques par l'analyse des urines. 8°. *Paris*, 1901.

LABAT (E.-X.) *Contribution à l'étude de la diazoréaction en général et dans la syphilis en particulier. 8°. *Bordeaux*, 1899.

PANNETIER (E.) *De l'albuminurie chez les syphilitiques. Étude clinique et diagnostic. 4°. *Paris*, 1893.

RENAUD (H.) *Contribution à l'étude de la signification clinique du syndrome urinaire de Be ce Jones (albuminurie thermolytique). Ses rapports avec la parasymphilie. 8°. *Lyon*, 1905.

ROUSTAN (P.) *Contribution à l'étude de l'albuminurie syphilitique précoce. 8°. *Paris*, 1901.

ROZHDESTVENSKI (P. I.) *Bielok i tsilindri v mochie sifilitikov pod vliyaniem licheniy preparatami rtuti (vtir. sferoi rtutnoi mazi, vpriskiv. salit.-kislol rtuti i sublimata). [Albumen and cylinders in the urine of syphilitics under treatment with preparations of mercury (rubbing with gray mercuric ointment, injections of salicylate of mercury, and sublimate).] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

SAULNERET (A.) *La cryoscopie des urines dans quelques cas de syphilis. Application de la méthode de Claude et Balthazard. 8°. *Lyon*, 1903.

SOUL (J.) *Recherches sur l'urine des syphilitiques. 8°. *Toulouse*, 1900.

Abelin (J.) Ueber eine neue Methode, das Salvarsan nachzuweisen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1002. — **Beisele (P.)** Ueber eine neue Methode, das Salvarsan nachzuweisen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 3113. — **Blumenthal (F.) & Wile (U. J.)** Ueber komplementenbindende Stoffe im Harn Syphilitischer. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 1051-1056. — **Buffa (E.)** Essai d'urologie syphilitique. *Arch. internat. de pharmacol.*, Brux., et Par., 1901, ix, 495-503. — **Calcagno (B.)** Un caso di emoglobinuria parossistica da sifilide. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1895, xliii, 281-321. — **Cardarelli (A.)** Un caso di poliuria sifilitica. *Studium*, Napoli, 1911, iv, 175-177. — **Caudron (L.)** Incontinence nocturne d'origine hystérique chez un adulte syphilitique; guérison. *Nord méd.*, Lille, 1905, xi, 114-116. — **Christyakoff (M. A.)** Glucozuriya v nachalnom periode sifilisa. [Glycosuria in the first stage of syphilis.] *Vrach*, St. Petersburg, 1894, xv, 103; 139. — **Emery.** Conduite à tenir en présence d'un syphilitique albumi-

Syphilis (Urine in).

nurique. Clinique. Par., 1910, v. 248-250.—**Fiessinger** (C.) Les albuminuries syphilitiques. Rev. gén. de clin. et de thérap. Par., 1907, xxi, 485-487.—**Fischella** (V.) & **Modica** (O.) Ricerca dell' acetone nelle urine dei sifilitici. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 641-643.—**Gaston** (P.) Albuminurie syphilitique et chancre de l'abdomen. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 558-560.—**Jeanschne** (E.) & **Charles-Bongrand**. Note sur l'élimination de l'arsenic après injection de 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 301-306.—**Karpoff** (P. K.) Znachenije analizov mochi na rtut pri liechenii sifilisa; udobnoye vidiozneniye sposoba Vitsa. [Value of analyzing the urine for mercury in the treatment of syphilis; Witz's method.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1905, ix, 277-281.—**Labat**. La diazoreaction dans la syphilis. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 296-298.—**Labat & Servet**. La diazoreaction dans la syphilis. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 442.—**Le Fur**. Un cas d'hématurie d'origine syphilitique. Paris chirurg., 1910, ii, 832-834.—**Lemoine & Candron**. Incontinence nocturne d'origine hystérique, chez un adulte syphilitique; guérison. Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille, 1905, i, 72.—**Manchot** (C.) Ueber die Beziehungen der Glykosurie und des Diabetes mellitus zur Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 221-244.—**Murri** (A.) Emoglobinuria e sifilide. In his: Scritti med., 8º, Bologna, 1902, ii, 867-902.—**Neumann**. De l'albuminurie dans la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s. iv, 767.—**Patoir** (J.) De l'excrétion urinaire chez les syphilitiques; contribution à l'étude des troubles de la nutrition générale et des fonctions rénales et hépatiques dans le cours de la syphilis. Arch. gén. de méd., Par., 1901, n. s., v, 385-430.—**Petersen**. Ueber Albuminurie bei Syphilis. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 124-126.—**Rappin & Henrot**. Bacilles acido-résistants dans l'urine de syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 408.—**Schwimmer** (E.) Ueber das Vorkommen der Albuminurie beiluetischen Affektionen. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1913; 1964; 2015.—**Sonal**. Sur la toxicité urinaire et sur la perméabilité rénale dans la syphilis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xiii, 75-78. — Sur l'augmentation du rapport des chlorures à l'urée dans les urines des syphilitiques. *Ibid.*, 79-81.—**Wickham** (E.) Note sur l'albuminurie survenant dans le cours d'accidents secondaires d'origine syphilitique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1886), 1887, xxi, 41-49. Also [Rap. de Horteloup]: *Ibid.*, 164-171.—**Zeidler** (P.) Ueber die Verwendbarkeit der Almen'schen Wisnuthprobe für die Untersuchung syphilitischer Zuckerharne. Upsala Läkaref. Förh. Fest-skr. . . . Hammarsten, 1906, pt. 2, 1-17.

Syphilis (Vaccinal).

Muñoz (L.) Reflexiones acerca de un hecho en el cual pudieran apoyarse algunas personas para asegurar la existencia de la vacuna sifilítica. 8º. México, 1872.

Bédoin. Note sur deux cas de syphilis développée après la vaccination, mais non transmise par elle. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 41-72. [Discussion], 82-85.—**Bernadese** (F.) Some considerations on vaccinal syphilis. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909-10, n. s., v, 531-534.—**Dedyurin** (I. P.) Sifilich zarazheniya sifilissom pri vaktsinatcii. [Syphilitic infection in vaccination.] Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xix, 495.—**Haushalter** (P.) Un cas de syphilis vaccinale. Rev. méd. de Pest, Nancy, 1894, xxvi, 265-268. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 483-486.—**Herrington** (L. P.) Vaccine virus and syphilis. Georgia Pract., Savannah, 1905, ii, 324.—**Hutchinson** (J.) A healthy family after vaccination; syphilis. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 363.—**Martha**. Syphilis vaccinale méconnue; perforation palatine. Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 600-602.—**Molfese** (G.) Di un voluto caso di sifilide vaccinale. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1893, xi, 241-247.—**Nobl**. Experimentelles zur Frage der Syphilis vaccinata. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, 276.—**Peters** (V.) K otázce o přenesení příjice chránickami. [On the question of the diffusion of syphilis by vaccination.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1872, xi, 113; 121; 129; 137; 145; 153.—**Porot**. Syphilis cérébrale maligne et précoce d'origine vaccinale; méningite basilaire aiguë. Lyon méd., 1902, xcix, 635-645.—**Richard** (G.) De la vaccino-syphilis. Actualité méd., Par., 1895, vii, 97; 119; 132; 147.

Syphilis (Vegetations in).

See Condyloma.

Syphilis (Virus of).

See Syphilis (Causes, etc., of); Syphilis (Toxins, etc., in).

Syphilis (Visceral).

See, also, Brain (Syphilis of); Heart (Syphilis of); Intestines (Syphilis of); Kidney (Syphilis of); Liver (Syphilis of); Liver (Syphilis of, Treatment of, Operative); Liver (Syphilis of) in children; Lungs (Syphilis of); Pancreas (Syphilis of); Spleen (Syphilis of); Stomach (Syphilis of); Syphilis (Congenital, Manifestations, etc., of); Syphilis (Manifestations, etc., of).

HAUCK (H.) * Ueber syphilitische Neubildungen in Milz, Leber und Lymphdrüsen. Ein Beitrag zur Lehre von der Eingeweide-Syphilis. 8º. Breslau, [1868].

HUDELO (L.) * Contribution à l'étude des lésions viscérales dans la syphilis héréditaire. Lésions du foie. 4º. Paris, 1890.

— The same. 8º. Paris, 1890.

KOERFER (C.) * De syphiliticis viscerum affectionibus. 8º. Bonnæ, 1854.

LODER (L.) * Lues congenita an Leber, Lunge und Nieren. 8º. Würzburg, 1897.

STOLPER (P.) Beiträge zur Syphilis visceralis, Magen, Lungen, Herzsyphilis. fol. Cassel, 1896.

Abrahams (R.) Visceral syphilis with special reference to the larger blood vessels. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 1142-1146.—**Achard**. Syphilis viscérale avec ophtalmoplégie double. Bull. méd., Par., 1906, xx, 323-326.—**Bayles** (G.) Syphilis of internal organs. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 381-391.—**Besnier** (E.) Syphilis viscérale précoce; hyper-splénie syphilitique secondaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 2.—**Billings** (F.) Visceral syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1653-1656.—**Bird** (F. D.) Abdominal syphilis. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 108-124. Also: Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 446-459. Also: Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1905, x, 380-408.—**Birt** (A.) The fever of late visceral syphilis; its diagnostic difficulties. Montreal M. J., 1905, xxxiv, 748-757, 1 tab.—**Blumenthal** (R.) Un cas de splénomégalie aleucémique avec rate mobile, suite de syphilis. Clinique, Brux., 1905, xix, 1005-1016.—**Bristowe** (J. S.) On visceral syphilis. Lancet, Lond., 1885, i, 331; 372.—**Bushby** (T.) Case of acute visceral syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 216-219. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 333.—**Cayley & Hulke**. Pulmonary syphilis; gumata in liver. Middlesex Hosp. Rep., 1893, Lond., 1894, 74.—**Collinet** (E.) Foie syphilitique; sillons et dépressions cicatricielles; gommes et hépatite interstitielle; syphilis gommeuses du crâne; rate et reins amyloïdes; néphrite interstitielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 368-377.—**Delépine & Sisley** (R.) Extensive gummatous lesions of the liver, diaphragm, lung, and spleen. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1068.—**Desplats & Augier**. Un cas de syphilis viscérale. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 25-27.—**Dolgopiatoff** (N. M.) K voprosu o sifilise vnutrennikh organov v sel'skom naselenii. [Syphilis of internal organs in the village population.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1901, i, 481; 607. — K kazuistike porazheniya vnutrennikh organov sifilissom. [Syphilis of the internal organs.] *Ibid.*, 1907, xlii, 375-380.—**Dumont, Cailliau & Carianopol**. Syphilis pulmonaire et hépatique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 247-250.—**Dupaquier** (E. M.) Early hepatic manifestations in syphilis. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 882.—**Einhorn** (M.) Ein Fall von syphilitischer Geschwulst des Magens und der Leber mit Heilung. Internat. med. Rev., Berl., 1907, i, 13. Also, transl.: Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 6.—**Engel-Reimers** (J.) Ueber die visceralen Erkrankungen in der Frühperiode der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xv, 477-487.—**Es-pina**. [Sifilis cardio-pulmonar.] An. r. Acad. d. med., Madrid, 1907, xxvii, 290-294. Also: Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1907, lxxvi, 151-153.—**Fabris** (A.) Sulla epatite interstiziale diffusa nella sifilide acquisita. Arch. per le sc. med., Torino 1908, xxxii, 471-488, 1 pl.—**Fey** (J.) Syphilis des pancreas, combiné mit Syphilis andere Organe. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1815.—**Gaucher** (E.) Les manifestations viscérales de la syphilis secondaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 613-620.—**Gerhardt**. Syphilis einiger innerer Organe. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 547-552.—**Godart-Danlieux**. Un cas de syphilis abdominale. Policlin., Brux., 1911, xx, 154-158.—**Gross** (H.) Die syphilitische, fibröse Darm- und Magenstriktur. München. med. Wchnschr., 1903, i, 157-161.—**Hermann**. Klinisch-anatomischer Beitrag zur Patho-

Syphilis (Visceral).

genese des visceralen Luesfebers. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1015-1017.—**Hoover** (C. F.) Report of cases of syphilis of the viscera. Cleveland M. Gaz., 1899-1900, xv, 359-365.—**Hudelo & Emery.** Syphilis intestinale. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 657-686.—**Ingebrans & Arquebourg.** Foie ficelé syphilitique, rein à deux uretères, athérome de l'aorte. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 185.—**Jacobaeus** (H. C.) Einige Bemerkungen über syphilitische Herz- und Gefäßkrankheiten vom klinischen und pathologisch-anatomischen Gesichtspunkte aus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, cii, 44-53.—**Jacobsohn.** Ein Beitrag zur kongenitalen Lues der Leber, Nieren und Lungen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900-1901, n. F., xxxiv, 36-43.—**Kretschmer** (J.) Die Vielgestaltigkeit der visceralen Lues. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 835-838.—**Kurkovski** (I. P.) O likhoro-dochnom techenii visteralnovo sifilisa. [Fever in visceral syphilis.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1909, xviii, 267-294.—**Lamb** (D. S.) Case of syphilis of liver and other organs. Wash. M. Ann., 1909-10, viii, 290.—**Lasch** (Q.) Casuistischer Beitrag zur Lehre von den Visceralerkrankungen in der Frühperiode der Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 906-912. Also, transl. in: Sel. essays & monogr., 8°, Lond., 1900, 145-164.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) Syphilitic stricture of bileducts. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 158.—**Levison** (L. A.) The acute abdominal manifestations of syphilis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 436-443.—**Löwenthal** (J. L.) Die viszerale Lues. Aerztl. Prakt., Hamb., 1893, vi, 1137-1157.—**Mader** (J.) Syphilis der Leber, Lunge, des Darmes, ein Neoplasma vortäuschend; Tod. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1312-1314. Also [Abstr.]: Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig., 1896, iii, 848.—**Mamonoff** (N. N.) O sifiliticheskikh zabolevaniyakh organov grudnoi kletki i ikh differentsialnoi diagnostike. [Syphilis of the thoracic organs and its differential diagnosis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1908, xv, 346-358.—**Mannaberg** (J.) Ueber intermittierendes Fieber bei viszeraler Syphilis, namentlich bei Lebersyphilis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxii, 253-261.—**Musser** (J. H.) The mild character and diminished prevalence of syphilis, and the infrequency of visceral syphilis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 214-222. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1894, lxxv, 149-151.—**Oigaard** (A.) Behandling af de sifilitiske hjerte- og karsygdomme. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 825; 861; 885.—**Orban** (B. Ye.) K voprosu o sifiliticheskikh zabolevaniyakh organov. [Syphilis of the internal organs.] Sborn. klin. rabot iz terap., otd. Imp. Klin. inst. [etc.], S.-Peterb., 1908, i, 141-212.—**Perroud.** Observation de syphilis viscérale. J. de méd. de Lyon, 1866, v, 135-140.—**Petersen** (O.) Versuch einer pathologisch-anatomischen Statistik der visceralen Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 109-122, 1 tab.—**Planer** (H. P.) Ein Fall von Nierenentzündung bei bestehender syphilitischer Leberzirrhose mit Thrombose der ganzen Pfortader. Wien. med. Presse, 1905, xlii, 1729.—**Preis** (N. P.) Sifilis vnutrennikh organov. Syphilis visceralis. Med. beseda, Voronezh, 1893, vii, 275; 306; 360.—**Robbins** (H. A.) Organic syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 372-381. —. Syphilis of the abdominal organs. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 109-114. Also, Reprint. —. Syphilis of the thoracic organs. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 55-61. Also, Reprint. —. Syphilis of the vital organs. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 65-73. Also, Reprint. —. Syphilis of the vital organs. Am. J. Dermat. & Ginito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 73; 108. Also, Reprint.—**Rudnitski** (N. M.) K voprosu o sifiliticheskikh zabolevaniyakh zheludka i pecheni. [Syphilis of the stomach and liver.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 591; 625; 645; 664. Also, transl.: Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1909, xv, 92-115.—**Salomon.** Gommès syphilitiques du poulmon et syphilis scléro-gommeuse du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 901-903.—**Schelsb** (A.) Syphilis mit gummöser Affection des Magens und Darmes sowie der Lungen bei einem 51jährigen Manne. Prag. med. Wehnschr., 1900, xxv, 537; 551.—**Schilling** (F.) Syphilitische Magen- und Darmerkrankungen. Zentralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1904, v, 559-570.—**Schlagenhauser** (F.) Ueber viscerale Syphilis (Pancreatitis gummosa und chronische gummoöse Entzündung des retroperitonealen und Beckenbindegewebes). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1902, fix, 377-386.—**Schubert.** Demonstration von zwei Fällen von viszeraler Lues. Jahrb. d. Gesellschaft. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1905-6, München, 1907, 117-119. Also: München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1276.—**Schünnemann** (H.) Ein Fall von Pericarditis und Mediastinitis syphilitica. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 583; 597.—**Sewall** (H.) Syphilis of the abdominal viscera. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 298-304.—**Sievers** (R.) Fall af syphilis i lever og hjärta. [... liver and heart.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1904, xlii, pt. 2, 598.—**Smith** (A. J.) Visceral

Syphilis (Visceral).

syphilis. Tr. Path. Soc. Phila. (1891-3), 1893, xvi, 237.—**Soboteff** (L. A.) K voprosu o sifiliticheskikh zheludochno-kishechnavo trakta; sluchai sifilisa tolstikh kishkek. [Syphilis of the gastro-intestinal canal; case of syphilis of the large intestines.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 83; 107.—**Soucek** (A.) Ein Fall von Perisplenitis luetica. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1235.—**Stolper.** Beitrag zur Syphilis visceralis. Jahrb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Kult., Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., Med. Sect., 58-63.—**Swan** (J. M.) Visceral syphilis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904, xxv, 83-95. [Discussion], 104-109. Also: Medicine, Detroit, 1904, x, 422-427. Also, Reprint.—**Tedeschi** (G.) Degenerazione amiloide dello stomaco accompagnata a degenerazione amiloide diffusa del fegato, della milza, dei reni e dell'intestino in seguito a sifilide costituzionale progressa. Arte med., Napoli, 1902, iv, 871-876.—**Thomas.** Syphilis tertiaire du foie et de la rate: traitement spécifique; guérison. Bull. gén. de therap. [etc.]. Soc. de therap., Par., 1897, ii, 316-320.—**Thorel** (C.) Ueber viscerale Syphilis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 271-287.—**Trinkler** (N.) O syphilis visceralis i yevy proyavleniyakh v formie khirurgicheskikh zabolevaniy. [... and its exhibitions in the form of surgical diseases.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1902, iv, 26; 140; 254; 536. Also, transl.: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, x, 726-757.—**Tsumoda** (R.) [A case of syphilis of the viscera.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1899, 438-441.—**Ustinoff** (A. P.) Sluchai sifilisa vnutrennikh organov; Myositis syphilitica et affectio pulmonis dextra. [Syphilis of internal organs ...] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh. (1893-4), 1895, iii, 26-37.—**Verrotti** (G.) Di alcuni casi di febbre sifilitica tardiva con visceropatie specifiche non comuni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 721-736.—**Warrington** (W. B.) Visceral syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 87-100. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1909, lxxxviii, 219-222.—**Westphalen** (H.) Ueber Fieber bei viszeraler Syphilis. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1906, xxxi, 440-453.—**White** (W. H.) The clinical aspects of visceral syphilis. Med. Chron., Manchester, 1906-7, xlii, 135-141.—**von Zeissl** (M.) Ueber die Syphilis des Magens und Darmes. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 737; 795.

Syphilis in animals—Dourine.

See Syphilis (Experimental inoculation of).

Syphilis in art.

See, also, Syphilis (Curiosities, etc., of).

Blanchard (R.) La syphilis dans l'art. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 266-270, 1 pl.—**Ullsathiel.** La lèpre et la syphilis envisagées comme inspiratrices d'art. Méd. mod., Par., 1910, xxi, annex, clxxx.

Syphilis and cancer.

FRANKE (H.) Beitrag zur Entwicklung bösariger Geschwülste auf dem Boden alter syphilitischer Narben. 8°. Würzburg, 1894.

HORAND (R.-D.) *Syphilis et cancer. Cancer sur syphilis ou cancer juxtasymphilitique. 8°. Lyon, 1907.

— The same. 12°. Paris, 1908.

LEKISCH (H.) *Ueber Kombination von Syphilis und Carcinose. 8°. München, 1900.

PAPIANTZ (Léontine). *Du rôle de la syphilis dans l'étiologie du cancer. 8°. Genève, 1908.

RÖMER (A.) *Ueber Carcinom auf luetischem Boden. 8°. Bonn, 1903.

SICKMANN (J. H.) *Ueber Vorkommen von Carcinom bei Syphilitischen. 8°. Kiel, 1901.

STRYCK (A.) *Ein Fall von Narbencarcinom luetischen Ursprunges. [Würzburg.] 8°. Köhn, 1896.

Allen (C. W.) Clinical considerations upon chancre and cancer. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 1322-1331.—**Crivelli** (M.) Syphilis and cancer. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 414-416.—**Etcheverry** (J.) Syphilis et cancer. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 797-809.—**Finato** (L.) Un caso di epiteloma associato a sifiloma. Clin. mod., Firenze, 1903, xi, 422-425.—**Horand** (R.-H.) Traitement de la syphilis chez les cancéreux. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1907, xiv, 99-103. Also: Tribune méd., Par., 1907, n. s., xxxix, 135-137.—**King** (W. P.) The relation of syphilis to cancers of the mucous membranes. N. York M. J., 1898, lxxvii, 659-663. Also: St. Louis Cour. Med., 1906, xxxv, 29-36.—**Legend.** Syphilis et cancer. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 476. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1908, 371-375.—**Letulle** (M.) Le rôle de la

Syphilis and cancer.

syphilis dans le cancer. *J. de méd. de Par.*, 1907, 2, s., xix, 295; 305.—**Montgomery** (D. W.) & **Sherman** (H. M.) A combination of syphilis and epithelioma of the tongue. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1906, xxiv, 564-570, 3 pl.—**Ozenne** (E.) Du rôle de la syphilis dans le cancer. *Clin. prat.*, ... mal. d. yeux, du larynx [etc.], Par., 1908, iv, 41-53.—**Rohrbach** (R.) Ueber eine hochgradige atypische Epithelwucherung bei Syphilis; ein Beitrag zur Carcinomgenese. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 589-592.—**Schmidt** (L. E.) Case of syphilitic initial lesion followed by epithelioma. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1907, xxv, 275.—**Smiragin** (M. G.) Rak nosa na sifiliticheskoi pochvie. [Cancer of the nose following syphilis.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolitczn.*, Kharkov, 1903, x, 348-351.—**Terry** (W. I.) Luetic infection, followed by epithelioma. *Occidental M. Times*, San Fran., 1903, xvii, 271.

Syphilis in children.

See, also, Parrot's disease; Syphilis (Congenital).

CARPENTER (G.) The syphilis of children in every-day practice. 12°. *London*, 1901.

FOURNÉ (J.) *Contribution à l'étude de la syphilis acquise chez les enfants. 4°. *Lyon*, 1892.

HOCHSINGER (C.) Ein Fall von Polymyositis heredo-syphilitica im Säuglingsalter. 8°. [*Wien*, 1905.]

MANNE (A.) *Le chancre syphilitique chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1911.

RENARD (F.-J.) *Contribution à l'étude de la syphilis des os chez les enfants. 4°. *Lille*, 1893.

ROBIN (G.) *Étude sur la syphilis infantile. 8°. *Paris*, 1903.

Abgabe luesverdächtiger Kinder in Aussenpflege durch die niederösterreichische Landesfindelanstalt. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipzig, 1910-11, iv, 337.—**Allen** (C. W.) Some phases of lues in early life. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1900, iv, 24-29. *Also*: *St. Louis Cour. Med.*, 1899, xxi, 406-412.—**Antonelli** (A.) A propos de syphilis infantile. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1898, ii, 405-410.—**Arkin** (E.) Sluchal tyordavo shankra u 13-tiletnei divochki. [Hard chancre in a girl 13 years old.] *Dietsk. med.*, Mosk., 1900, v, 352.—**Arquellada** (A. M.) La alimentación y la sífilis en el niño. *Siglo méd.*, Madrid, 1908, iv, 114-116.—**Baginsky** (A.) Die Pathologie der Parasyphilis im Kindesalter. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1908, lii, 133-150.—**Ballabene** (C.) La sífilide nei bambini. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1894, 5, s., xviii, 477; 509.—**Baratier** (A.) La syphilis et l'enfance au village. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1897, ix, 513-534. *Also*: *Méd. inf.*, Par., 1897, 253-273.—**Barbour** (P. F.) Syphilis in the young. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1896, ii, 361-368. [Discussion], 396-403.—**Bayet** (A.) Note sur la syphilis acquise de l'enfance. *Clinique*, Brux., 1894, viii, 209-212. *Also*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1894, vi, 282-285.—**Beauvieux** Syphilis et kératite interstitielle de l'enfance. *Arch. d'opt.*, Par., 1910, xxx, 621-633.—**Benítez** (M.) Sífilis infantil adquirida. *Independ. méd.*, Barcel., 1898-9, xxx, 292. *Also*: *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1898-9, i, 259.—**Bogdan** (G.) Deux chancres syphilitiques chez une petite fille de sept ans; excision; récidive sur place. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1897, ix, 278-282.—**von Böckay** (J.), **Vermes** (L.) & **von Böckay** (Z.) Die Heilwirkung des Salvarsans bei der Lues des Kindesalters. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 583-601.—**Bonlengier** De la syphilis infantile. *Presse méd. belge*, Brux., 1895, xlvii, 373; 381; 389.—**Broca** (A.) Adénophlegmon latéro-pharyngien chez un nourrisson syphilitique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1904, xviii, 737.—**Bucura** (C. J.) Geschlechtsverhältnis der Neugeborenen mit besonderer Berücksichtigung der mazerierten Kinder. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1905, xxix, 1177-1180.—**Cannet** Syphilis acquise infantile. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3, s., vii, 733. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 375.—**Carpenter** (G.) Syphilis in children. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1900, n. s., lxx, 670-672.—**Cocks** (E. L.) The youngest case of the initial lesion of syphilis. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1899, xvii, 272.—**Coutts** (J. A.) The Hunterian lectures on infantile syphilis. *Lancet*, Lond., 1896, i, 971; 1043; 1115. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 1025-1027.—**Dantos** Du chancre syphilitique dans la première enfance. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3, s., x, 1067. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 415.—**Dayton** (W. A.) The aural and nasal history of some syphilitic children. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1906, x, 165-167.—**De Marco** (A.) La rinite cro-

Syphilis in children.

nica nella sifilide infantile e sue conseguenze nell'adulto. *Clin. dermosifilopat.*, d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 61-74.—**Downie** (W.) An account of some cases of acquired syphilis in children. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1126.—**Elliott** (G. T.) Treatment of syphilis in infants and young children. *N. Or. M. & S. J.*, 1895-6, xxiii, 631-657. —. The diagnosis and treatment of early and late syphilis in children. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1896, 263-282.—**Erditz** Syphilis acquise dans la première enfance; infantilisme consécutif. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3, s., vi, 28-30. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1895, vi, 20-23.—**Erditz & Baraselli** Syphilis acquise dans la première enfance; infantilisme consécutif. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3, s., vii, 521. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 221.—**Fedchenko** (N. P.) Podkozhnyy metod liecheniya sifilisa u dietel. [Subcutaneous method of treating syphilis of children.] *Trudi Obsh. dietsk. vrach.*, Mosk., 1897-8, vi, 9-30.—**Ferrán** (J.) Sífilis infantil. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1895, x, 257.—**Fenlard** (H.) Chancre syphilitique probable du sillon naso-génien droit chez un nourrisson. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3, s., vi, 339.—**Forchheimer** (F.) Infantile syphilis. *Internat. Clin.*, Phila., 1892, 2, s., ii, 114-151.—**Fournier** (A.) Syphilis acquise dans le jeune âge. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1893, iii, 153; 161. *Also*: *France méd.*, Par., 1893, xl, 209-212. *Also*: *Gaz. méd. de Liège*, 1897-8, x, 45-47. *Also*, transl. [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1893, n. s., iv, 535. —. Dans quelles conditions convient-il d'accorder ou de refuser une nourrice à l'enfant d'un père syphilitique? *Presse méd.*, Par., 1896, 609-611. —. La syphilis acquise chez l'enfant. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1902, iv, 265-267.—**Frühsholz** (A.) Étude de 95 cas de syphilis infantile. *Rev. d'hyg. et de méd. inf.* [etc.], Par., 1903, ii, 1-63, 10 pl.—**Gallia** (C.) Della cura della sifilide infantile con la polvere grigia. *Rassegna di terap.*, Torino, 1905, v, 84-87.—**Gaston** (P.) Le coryza syphilitique, son rôle pathogénique et meurtrier dans la syphilis infantile. *Cong. nat. périod. de gynec.*, d'obstét. et de pédiat., Rouen, 1904, iv, 696-698.—**Gillet** (H.) Cure de Quinquand (emplâtre au calomel à demeure) dans la syphilis de l'enfant. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 542-548. *Also*: *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1900, xiv, 627-629.—**Gottheit** (W. S.) A rare syphilitic infection. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1896, xxvi, 61-64. —. Note on the use of soluble metallic mercury (hyrgolum) in the treatment of infantile syphilis. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1899, xii, 285. —. Chancre of the penis in a boy of nine years. *Post-Graduate*, N. Y., 1908, xxiii, 200.—**Govoroff** (G. F.) K voprosu o visteralnomo sifilise dietel. [Visceral syphilis of children.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxiii, 661-674.—**Griffin** (E. H.) Chancre of the mouth, with statistics and a report of twelve cases, three occurring in children in one family, and the local treatment for syphilitic manifestations of the throat. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 206; 1892, xlii, 393-395. *Also*, Reprint.—**Hadden** (W. B.) Syphilis and nervous disease in children. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 1221.—**Hanshalter** La syphilis infantile à la Clinique des maladies des enfants. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1900, xxxii, 506-508.—**Hernández** (T.) Lanto sifilitico. *Crón. méd. de la Habana*, 1908, xxxiv, 126-130.—**Heubner** (O.) Die Syphilis im Kindesalter. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1896, Nachtrag, 285-421.—**Hochsinger** (C.) Syphilis. *in* *Handb. d. Kinderh.* (Pfaundler & Schlossmann), 8°, Leipzig, 1906, i, 894-951. *Also*, transl.: *Dis. Child.*, ... Pfaundler & Schlossmann, Eng. transl., 8°, Phila. & Lond., 1908, ii, 500-567, 6 pl.—**Hutinel** Les anémies syphilitiques de la première enfance. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1911, xviii, 229.—**Immerwol** (V.) Traitement de la syphilis chez les enfants par les injections de sublimé d'après la méthode du Prof. Lucasiewicz. *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy*, 1903, xvii, 48; 167. *Also*, Reprint.—**Jones** (T. H.) Infantile syphilis. *Therapist*, Lond., 1899, ix, 141-145.—**Kalb** (R.) Ueber die Einwirkung des Ehrlichschen Arsenbenzols auf die Lues der Kinder mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis congenita. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1378-1381.—**Kilmer** (T. W.) A report of a case of infantile syphilis. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1903, xx, 840.—**Kinch** (C. A.) Acquired syphilis in children. *Pediatrics*, N. Y., 1908, xx, 163-167, 1 pl.—**Koenigstein** (R.) Ueber parasyphilitische Erkrankungen im Kindesalter. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 453; 471.—**Krutovski** (V.) Uleus induratum pudendorum u rebyonka v vozrastie 1 g. 8 miesyatsev. [...] in a child 1 year 8 months old.] *Dietsk. med.*, Mosk., 1896, i, 120.—**Lévy-Franckel** (A.) Le lactate neutre de mercure dans le traitement de la syphilis infantile. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1906, i, 343-348.—**Little** (E. G. G.) Case of acquired syphilis in a female child aged 9. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 87.—**Lydston** (G. F.) A case of syphilis in a boy six years of age, contracted by coitus. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxx, 694.—**McKee** (J. H.) Unrecognized syphilis in the child. *Phila. Polyclin.*, 1897, vi, 379-381.—

Syphilis in children.

Martin (A.) Statistische Untersuchung über die Folgen infantiler Lues (acquirirter und hereditärer). München. med. Wehnsehr., 1902, xlix, 1037-1041.—**Méry**. Syphilis acquise et syphilis héréditaire chez l'enfant. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1903, 123-128.—**Meshcherski** (G. I.) & **Sokoloff** (Ya. N.) Sluchai tyvordavo shankra kralnei ploti u malchika 1 g. 1 mes. [Chancere of the prepuce of a boy 1 year 1 month old.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., S.-Peterb., 1908, xvi, 304-307.—**Mollner** (C.) Sifilis infantil. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 29-40.—**Moncorvo**. Du rôle étiologique de l'hérédosyphilis dans les maladies du cerveau et de la moelle chez les enfants. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, pediat., 170-172.—**—**. A proposito da syphilis e da mortalidade infantil no Rio de Janeiro. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 169.—**Morquio** (L.) Sifilis genital adquirida en un niño de 5 años. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1902, v, 305-309.—**Musmel** (N.) Un caso di sifilide infantile. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 188.—**Orgazón** (J.) Sifilis adquirida amamantando a un niño. Rev. balnear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1900, xviii, 411-413.—**Papillon** (P.-H.) Syphilis acquise chez une enfant de deux ans; ostéopriostites préoces. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 109-111.—**Passini**. Endarteritis syphilitica bei einem 2jährigen Kinde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1896, xxi, 195-202.—**Pillay** (G. T. E.) Acquired syphilis in a girl aged twelve years. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xvii, 54.—**Pini** (G.) La sifilide negli esposti. Bull. d. se. med. di Bologna, 1901, 8. s., i, 325-350.—**Polozker** (I. L.) Syphilis in infancy and childhood. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 463-466.—**Pousson**. Ulcération syphilitique de la jambe chez une enfant. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 439-441.—**Ravizza** (Alessandrina). Minorenni e fanciulli ricoverati nel comparto sifilitico di Milano. Atti d. Cong. naz. "Pro inf." 1902, Torino, 1903, 263-266.—**Rietschel** (W.) Ammenvermittlung, Säuglingsfürsorge und Syphilis. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910, iv, 297-309.—**—**. Schlussbemerkung zu dem Aufsatz: Ammenvermittlung, Säuglingsfürsorge und Syphilis. *Ibid.*, 1911, v, 209-215.—**Robinson** (H. B.) Syphilitic joint disease in children. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1191-1193.—**Rotch** (T. M.) Gonorrhoea and syphilis in infancy and early childhood. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., ii, 212-214, 2 pl. Also, Reprint.—**de Rothschild** (H.) Syphilis infantile; hygiène et thérapeutique. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 438-441. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1902, xlvii, 2, 14.—**—**. Syphilis acquise chez un enfant de 2 ans; échancre linguax multiples en voie de transformation en plaques linguales. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 327-329, 1 pl.—**Ruhräh**. A case of acquired infantile syphilis. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 190.—**Sachs** (B.) The nervous manifestations of hereditary syphilis in early life. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1896, 293-300.—**Schreiber** (E.) Die Bedeutung von Ehrlich-Hata 606 für die Kinderheilkunde. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1911, xvi, 1-5.—**Siebert**. Ueber Syphilis infantilis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 425.—**Sisto** (G.) Lianto sifilitico. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1906, ii, 91-104.—**Sodman** (M. M.) K voprosu o sifilise v ispravitel'nikh zavedeniyakh dlya maloletnikh. [Syphilis in reform institutions for minors.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 1353.—**Still** (G. F.) On infantile syphilis. Lancet, Lond., 1904, ii, 1402-1405. Also: Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 94-110.—**Stojimirović** (D. I.) Sifilis u svrljigu. [Syphilis in children.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1903, ix, 101-104.—**Stowell** (W. L.) Types of infantile syphilis. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 27-37.—**Sulinow**. Ulcus induratum an den Geschlechtstheilen eines 9jährigen Mädchens. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 419.—**Sutherland** (G. A.) A case of "punch"-like intonation in a syphilitic infant. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906-7, vii, 116.—**Tansley** (J. O.) An interesting case of primary syphilitic infection in an infant. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 521-523.—**Trelles** (J. A.) Sifilis infantil. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 618-622.—**Unzer** (J. A.) Fortpflanzung der Lusteuche durch das Saugen der Brüste. Arzt. Hamb., 1869, iii, 637.—**Variot**. Accidents parasymphilitiques héréditaires chez l'enfant. J. d. méd. int., Par., 1905, ix, 158.—**Weiss** (L.) Syphilis in children. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 433-438.—**Welt-Kakels**. Fall von acquirirter Lues bei einem 8jährigen Mädchen. N. Yorker med. Monatschr., 1902, xiv, 363.—**Wicherkiewicz** (B.) O rzadkich postaciach sifilicznego zapalenia rogówkowego u dzieci. [Rare form of syphilitic keratitis in children.] Post. okul., Kraków, 1900, ii, 6; 41; 80.—**Wiñiewski** (J.) Przyczynek do przymiotu u dzieci. [Syphilis in children.] Now. lek., Poznań, 1903, xv, 121-127.—**Wormley** (W.) Syphilis in children. Med. Age, Detroit, 1904, xxii, 168-173.—**Yakovlev** (S.) Ulcus induratum penis u 4½ letnyavo malchika. [... in a boy 4½ years old.] Russk. J.

Syphilis in children.

Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, ii, 601.—**Yel-tsin** (Zinaida Y.) Nedostatochnost nadzora za maloletnikh v arstelnikh masterskikh i neobezpechenost dietei sifilitikov bolniehnlmi mestami. [Inadequate care of minors in shops, and insufficiency of beds in hospitals for syphilitic children.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 577-579.

Syphilis and crime.

Ashmead (A. S.) Syphilis in relation to crime. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 571-573.—**—**. On the supposititious relationship of crime with syphilis. Am. J. Dermat. et Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 384-387.—**Travogii** (A.) Syphilis in relation to crime. Ohio M. J., Columbus, 1906-7, ii, 68-74. Also, Reprint. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 82.

Syphilis and diseases of skin.

See Syphilides.

Syphilis and divorce.

See Syphilis and marriage.

Syphilis and erysipelas.

See Syphilis (Mixed infection in).

Syphilis insontium.

See Syphilis (Extragenital chancres in); Syphilis (Familial); Syphilis (Transmission of, non-sexual); Syphilis and marriage; Syphilis and occupations.

Syphilis and lactation.

See Syphilis (Transmission of) by lactation.

Syphilis and leprosy.

See, also, Leprosy (Mixed infection in).

Frugoni (C.) Syphilis and Lepra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xev, 223-250, 1 pl.—**Murray** (W.) The analogous aspect which may exist between certain cases of syphilis and leprosy, and the difficulties of their differential diagnosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 112.

Syphilis and life insurance.

See, also, Syphilis and longevity.

Marsh (E. J.) Syphilis as affecting life insurance risks. 8°. New York, 1895.

Blaschko (A.) Syphilis and life insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1904, xiv, 593-600. Also, transl.: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1904, iii, 32-53. Also, transl.: *Ibid.*, 88-107.—**Bramwell** (B.) Syphilis and life insurance. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902-3, n. s., xxii, 90-119.—**Burnett** (S. G.) Syphilis versus accident and life insurance. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 228-233.—**Fox** (T. C.) Syphilis in relation to life insurance. Proc. Life Assur. Med. Off. Ass., 1896-7, Lond., 1898, 1-39. [Discussion], pt. B, 1-27. Also: Med. Exam., N. Y., 1896, vi, 167-173. [Discussion], 187-191.—**Frank** (P.) Syphilis im Sinne der Privatunfallversicherung als schwere Krankheit anzusehen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 315.—**Gollmer** (R.) Die Sterblichkeit der an Syphilis vorkrankten Versicherten nach den Beobachtungen der Gothaer Lebensversicherungsbank. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906, 151-163. Also, transl.: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 151.—**Hamill** (E. H.) Syphilis from a life insurance standpoint. Am. J. Dermat. & Gen.-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 144-148.—**Jacobsohn**. Zur Syphilisfrage. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906, ii, 39-51. [Discussion], 177.—**Kleinschmidt** (E.) Der Anteil syphilitischer Erkrankungen an den Sterbefällen der Vaterländischen Lebensversicherungsgesellschaft. *Ibid.*, 173-189. Also, transl.: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 152-154.—**Kueher** (J.) Syphilis in regard to life insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 133.—**Lydston** (G. F.) A medico-legal point in the prognosis of syphilis. Chicago M. Recorder, 1893, v, 309-313.—**MacLaren** (P. H.) Syphilis from an insurance point of view. Edinb. M. J., 1895-6, xii, 785.—**Marsh** (E. J.) Syphilis and life insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 75-80.—**Marshall** (C. F.) Syphilis and life insurance. Treatment, Lond., 1905-6, ix, 321-326.—**Munk** (F.) Welche Bedeutung hat die Serodiagnostik der Syphilis für die Lebensversicherung? Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 198-183.—**Salomonsen** (E.) Syfilis og Livsforsikring. [Syphilis and life insurance.] Ugesk. f. Læger, København, 1905, 5. R., xii, 577-590.—**—**. Nye undersøgelser over Syfilis' Indflydelse paa Leveaandsynligheden. [Recent researches on the influence of syphilis on expectation of life.] *Ibid.*, 1907, 5. R., xiv, 1233-1237.—**Salomon-**

Syphilis and life insurance.

seu (T.) Observations sur la syphilis; recherches statistiques de la compagnie d'assurance sur la vie Le Danemark. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1905, iv, 94-106.—**Shillitoe** (A.) Syphilis in relation to life assurance. *Ibid.*, 1906, v, 54-74.—**Symposium** on syphilis. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 69-95.—**Tissot** (P. H.) Ueber die Syphilis bei Lebensversicherung. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906, 201-211. *Also, transl.*: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 156. *Also, transl.*: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 70-74.—**de Wilde** (P. A.) Eenige beschouwingen over syphilis, in verband met levensverzekering. Geneesk. Courant, Amst., 1907, lxi, 1-3.

Syphilis in literature.

See **Syphilis** (Curiosities, etc., of); **Syphilis** (Poems, etc., relating to).

Syphilis and longevity.

KNABE (H.) *Untersuchungen über die Lebensdauer nach erworbener Syphilis. 8°. Jena, 1902.

Blaschko (A.) Der Einfluss der Syphilis auf die Lebensdauer. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906, 95-140. *Also, transl.*: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 146-151. *Also, transl.*: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 80-95.—**Bramwell** (B.) The influence of syphilis on longevity. Clin. Stud., Edinb., 1905-6, iv, 95.—**Graham** (J. K.) The influence of syphilis upon health and longevity. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 71.—**Hyde** (J. N.) Syphilis as related to the problems of longevity. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1905, xv, 273-280. *Also*: Medicine, Detroit, 1905, xi, 259-268. *Also*: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. d. comp. d'assur., Brux., 1905, iv, 134-137.—**Salisbury** (J. H.) The influence of syphilis upon health and longevity. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 247-254. *Also*: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, 123-126.—**Salomonsen** (L. W.) Der Einfluss der Syphilis auf die Lebensdauer. Ber. u. Verhandl. d. internat. Kong. f. Versicher.-Med., Berl., 1906, 133-137. *Also, transl.*: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1906, v, 154-156. *Also, transl.*: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1907, xvii, 69.

Syphilis and marriage.

FOURNIER (A.) Syphilis et mariage. 8°. Paris, 1880.

— The same. Syphilis and marriage. Lectures delivered at the St. Louis Hospital, Paris. Transl. by P. Albert Morrow. 12°. New York, 1882.

LANGLEBERT (E.) La syphilis dans ses rapports avec le mariage. 12°. Paris, 1875.

MAZZONI (C.) Due lettere sifilografiche sulla causa di separazione di toro fra i coniugi Signori Cesare Valentini e Rosa Cacalucci. 12°. Roma, [1862].

MÖGLIE (G.) Sifilide e matrimonio. Saggio critico. 8°. Roma, 1894.

OKULYUS. Sifilis i polnoye yevio izlyecheniye v soyazi s voprosom o brakte i nasledstvennooti. [Syphilis and its complete cure, in connection with marriage and heredity.] 8°. S.-Peterburg, 1907.

PACHECO DANTAS (J.) *Syphilis e casamento; fragmentos de hygiene social. 8°. Rio de Janeiro, 1905.

WELANDER (E.) De veneriska sjukdomarne och äktenskapet. [Syphilis and marriage.] 8°. Stockholm, 1909.

Borzecki (E.) Kiedy możemy pozwolić się żenić osobnikowi, który przebył kiłę? [When may syphilis be permitted to marry?] Przegl. lek., Kraków, 1905, xlv, 419-422.—**Breaker** (W. F.) Syphilis and marriage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1231-1233.—**Bremner** (M. M.) Sifilis i brak. [Syphilis and marriage.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 42; 93; 112; 140.—**Bureau** (G.) À quelle époque et à quelles conditions peut-on autoriser le mariage d'un syphilitique? Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 645-650.—**Buschke** (A.) Ehe und Syphilis. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1905, x, 517-532.—**Cauzard** (A.) Secret professionnel et syphilis conjugale. Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 198-202.—**Charpentier** (A.) Méningite chronique syphilitique conjugale. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 550.—**Civatte**

Syphilis and marriage.

(A.) À quelles conditions peut-on autoriser le mariage des syphilitiques? Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4. s., viii, 734-758.—**Cordwint** (G.) When may syphilis marry? Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 944.—**Drennen** (C. T.) Syphilis and marriage. Memphis M. Month., 1898, xviii, 193-203.—**Dubois-Havenith.** Syphilitique candidat au mariage et certificat médical. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 321-326.—**Du Castel.** Syphilis et mariage. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1904, xviii, 100.—**Emery.** Quelles sont les conditions d'admissibilité au mariage pour un syphilitique? Clinique, Par., 1906, i, 613-615.—**Fenlard** (H.) Syphilis héréditaire chez un enfant de 4 mois; syphilis ignorée de la mère; père indemne de syphilis; syphilis contractée probablement dans un premier mariage et par conception. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 444-446. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 129-131.—**Finger** (E.) Wann dürfen Syphilitische heirathen? Heilkunde, Wien, [etc.], 1896-7, i, 333-351.—**Fournier** (A.) Dolt-on informer une femme mariée de la syphilis dont elle est atteinte? Gaz. de gynéc., Par., 1894, ix, 114-118.—**Glenn** (W. F.) Syphilis and marriage. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1888, 84-91.—**Gotheil** (W. S.) When may our syphilitics marry? South. M. Rec., Atlanta, 1894, xxiv, 407-410.—**Hardaway** (W. A.) Syphilis and marriage. St. Louis Cour. Med., 1902, xxvi, 174-177.—**Hawthorne** (C. O.) Examples of syphilis in married women. Polylin., Lond., 1910, xiv, 101.—**Heiler** (J.) Ist nach dem B. G.-B. die Syphilis der Ehegatten ein Grund zur Trennung der Ehe? Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1168-1171. — Ist die Syphilis des einen der Ehegatten nach dem neuen bürgerlichen Gesetzbuch ein Grund zur Trennung der Ehe? Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 67-73.—**Heymann** (F.) Die Schweigepflicht des Arztes bei in der Ehe erworbener Syphilis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 31.—**Huber** (A.) A syphilis és a házasság. [. . . and marriage.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 6-8.—**Hutchinson** (Sir J.) The after-marriage chancre. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 131-133. — Syphilis and marriage; an instance of severe family syphilis. *Ibid.*, 1896, vii, 63.—**Jordan** (A.) Sifilis u zamuzhnikh i v semelstvakh. [Syphilis among married women and in families.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 735-739.—**Janovsky** (V.) Příčje v poměru ku manželství a dedičnosti. [Venereal disease compared with marriage and heredity.] Časop. lčk. česk., v Praze, 1881, xx, 196; 211; 230; 245; 257; 281; 297; 328; 342; 355; 403.—**Klotz** (H. G.) Dürfen Syphilitische heirathen? N. Yorker med. Monatschr., 1896, viii, 419-430.—**La Rosa** (G.) La questione sifilide e matrimonio considerata dal punto di vista dei suoi rapporti con le recenti esperienze della sifilide sperimentale. Pratica d. med., Napoli, 1906-7, vii, 260-267.—**Lespiune.** Syphilis conjugale; le mari paraît indemne de syphilis; la femme contracte au début du mariage une syphilis grave. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 201-203.—**Lesser** (E.) Unter welchen Bedingungen dürfen Syphilitische heirathen? Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 431-434.—**Lustgarten** (S.) Wann und unter welchen Bedingungen dürfen Syphilitische heirathen? N. Yorker med. Monatschr., 1896, viii, 431-440. [Discussion.] 459-470.—**Lyds-ton** (G. F.) The marriage of syphilitics; a reply, by J. M. Mathews. Louisville Month. J. M. & S., 1901-2, viii, 227-230.—**Macgillivray** (C. W.) Syphilis and marriage. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1909-10, n. s., xxix, 72-80.—**Maery** (N.) Darf der Arzt der vom Ehemanne mit Lues infizierten Frau die Natur ihres Leidens verschweigen? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 2127.—**Mallherbe** (H.) Histoire d'une syphilis conjugale; syphilis cérébrale chez la femme, coma sidérant. Gaz. méd. de Nantes, 1903, xxi, 125-132. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 165-171.—**Mannino** (L.) Sifilide e matrimonio. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1892), 1893, 181-185. *Also*: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1893, xxviii, 153-157.—**Mantegazza** (U.) Sifilide e matrimonio. Corriere san., Milano, 1908, xix, 243; 265.—**Mariauti.** Sifilide e matrimonio; sifilide e allattamento. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xiv, 119-121.—**Marshall** (C. F.) Syphilis and marriage. Edinb. M. J., 1903, n. s., iv, 146-148. *Also*: Treatment, Lond., 1903-4, vii, 491-496.—**de Martigny** (A.) Remarques sur le rôle du médecin dans la syphilis ignorée chez la femme mariée. Clinique, Montréal, 1899-1900, vi, 193-199.—**Montalvo** (J.) Sifilis y matrimonio. Juventud méd., Guatemala, 1899, i, 3; 42; 55.—**Morrow** (P. A.) A.) Syphilis and divorce. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1110-1115. *Also*, Reprint. — Prognosis of syphilis; relations to marriage and heredity. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 436.—**Müller** (J.) Syphilis und Ehe. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1909, ix, 185-201.—**Otis** (W. K.) The marriage of syphilitics. Med. Rec., N. Y., 1894, xvi, 668.—**Paisant** (R.) Discussions des conclusions du rapport sur la question: La syphilis peut-elle être, par elle-même, une cause de divorce? Soc. franc. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1909, ix, 59-80.—**Philaretopoulos** (G. A.) Διάρκεια τῆς μολυσματικότητος τῆς σφιλιδος; ἡ σπυνδαίσις αὐτῆς ὑπὸ τὴν ἐποψὴν τοῦ γάμου καὶ τῆς κληρονομικότητος.

Syphilis and marriage.

ἡτρωκὸς μὴνύτωρ, *Ἀθήναι*, 1901, i, 115-117. — **Porter** (W. G.) The marriage of syphilitics. *Am. Lancet*, Detroit, 1894, n. s., xviii, 288-290. *Also*: *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1894-4, xiii, 451-459. *Also*: *West. M. Reporter*, Chicago, 1894, xvi, 99. — **Profeta** (G.) Separazione di coniugi per sifilide. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1902, v, 32. — **Queyrat** (L.) Syphilis et mariage; dystrophies multiples chez un enfant né d'un père syphilitique, non traité, dix ans après l'accident initial. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par.*, 1907, 3. s., xxiv, 787-791. *Also*: *Pédiatrie prat.*, Lille, 1907, v, 191. — **Rautin**. Syphilis conjugale. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1899), 1900, 287-291. — **Rient-Paisant**. La syphilis doit-elle être une cause de divorce? *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1909, 88-92. — **Sack** (A.) Die Uebertragbarkeit der Spätsyphilis in der Ehe. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 424-426. — **Shel-leinberg** (M.) Syphilis in its relation to marriage. *Med. Times*, N. Y., 1901, xxxii, 205-208. — **Sottas**. Deux faits de syphilis dans le mariage. *Internat. Cong. Dermat.* Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 879-882. — **Spillmann** (L.) Trois cas de syphilis conjugale avec paralysie générale progressive consécutive. *Prov. méd.*, Par., 1908, xix, 161-163. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1908, xl, 215. — **Syphilitiques** candidats au mariage: les fiancés syphilitiques. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1903, lxxiv, 161-167. — **Thibierge**. Syphilis et déontologie. [Abstr.] *Ann. de l'inst. chir. de Brux.*, 1903, x, 157; 172. — **Thilliez**. Le médecin doit-il déclarer à une femme mariée syphilitique la nature de son affection? *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, i, 518-551. — **Valentino** (C.) L'admissibilité des syphilitiques au mariage. *Rev. scient.*, Par., 1903, 4. s., xx, 650-653. — **Whiteside** (G. S.) Maternal syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlv, 1065-1067. — **Yoshivaroz**. Amor, matrimonio y sífilis. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1911, xvii, 41-44. — **Zito** (G. G.) Sifilide e matrimonio. *Gazz. med. di Roma*, 1900, xxvi, 533-554.

Syphilis in negroes.

Bryce (C. A.) Why does the Southern negro escape the ravages of syphilis? *South. Clinic*, Richmond, 1905, xxviii, 135. — **Corson** (E. R.) Syphilis in the negro. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1906, x, 240-247. — **Jones** (F.) Syphilis in the negro. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlii, 32-34. — **Lofton** (L.) Multiple chancre in the negro. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1903, vii, 263-269. — **Murrell** (T. W.) Syphilis in the negro; its bearing on the race problem. *Ibid.*, 1906, x, 305-307. — Syphilis and the American negro, a medico-sociological study. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 846-849. *Also*: *Med. Progress*, Louisville, 1911, xxvii, 176-179. — **Post** (A.) A case of syphilis in a negro closely simulating a tubercule. *J. Cutan. Dis. incl. syph.*, N. Y., 1905, xxiii, 179. — **Quillian** (D. D.) Racial peculiarities a cause of the prevalence of syphilis in negroes. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1906, x, 277-279. *Also*: *Med. Era*, St. Louis, 1911, xx, 416-418.

Syphilis and nursing.

See **Syphilis** (Transmission of) during lactation.

Syphilis and occupations.

See, also, **Syphilis in physicians**; **Syphilis in soldiers**, etc.

Bovis (P.) *De la syphilis des verriers. *Responsabilité des patrons*. 8°. *Lyon*, 1903.

Becher (C.) Industrial syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 151. — **Bernacchi** (L.) Il contagio sifilitico in occasione di lavoro. *Medicina d. infortuni d. lav.* [etc.], Perugia, 1910, iii, 161; 209. *Also*, *transl.*: *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1910, xvii, 372-383. *Also*, *transl.*: *J. de méd. de Par.*, 1911, xxiii, 440. — **Bertenson** (L. B.) Sifilis i venericheskiya bolezni srodi rabochikh gornikh zavodov i promisl'ov. [Syphilis and venereal diseases among the mining laborers.] *Trudi s'yezda po obsuzhd. mter prot. sif. v Rossii* [etc.], S.-Peterb., 1897, i, 183-208. — **Chancre** syphilitique du doigt chez une garde-couches infectée par un nourrisson héredo-syphilitique. *J. de clin. et de thérap. inf.*, Par., 1898, vi, 468. — **Covisa**. Sifilis accidentalmente adquirida: sifilis profesional. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], Madrid, 1910, iii, 102-107. — **Hattopeau**. Sur un cas de syphilis d'origine professionnelle. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1902, 4. s., iii, 1130. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1902, xiii, 506. — **Schmidt** (M.) Ein Syphilom als Betriebsunfallfolge. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1901, viii, 237-241. — **Shirayeff** (P. A.) Sifilis i venericheskiya bolezni v rabochem gorodskom naselenii v Moskve, vrachebnaya gorodskaya pomoshch' i zhelatel'naya uluchsheniya yeva. [Syphilis and venereal diseases among the city laboring population in Moscow, city medical aid and its desirable improvements.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1903, lix, 226-235.

Syphilis in old age.

Deu (E.) *Quelques recherches sur la proportion des anciens syphilitiques parmi les vieillards. 8°. *Bordeaux*, 1900.

LEBARD (E.) *Étude clinique sur la syphilis contractée après 60 ans. 8°. *Paris*, 1898.

Bonnamour (S.) Syphilis des vieillards. *Clinique*, Par., 1911, vi, 409-414. — **Cohn** (H.) Erste syphilitische Infektion bei einem 80jährigen Manne; Iritis; Heilung. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1894, i, 435. — **Fournier**. Syphilis sénile; exostoses extrêmement multiples; polyarthrites spécifiques; subluxation des deux tibias en arrière sur les fémurs; amyotrophie considérable; cachexie. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1897, 3. s., viii, 201-203. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1897, viii, 74-76. — **Mendel** (E.) Die im höheren Lebensalter erworbene Syphilis und die Krankheiten des Nervensystems. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1894, i, 371-375.

Syphilis and paralysis.

See **Paralysis** (General) and **syphilis**; **Syphilis** (Manifestations of, Nervous).

Syphilis in physicians.

PÉROT (H.) *Étude sur la syphilis chez le médecin. 8°. *Lyon*, 1905.

Also [Abstr.] in: *Syphilis*, Par., 1905, iii, 196-198.

Blaschko (A.) Syphilis als Berufskrankheit der Aerzte. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1904, xli, 1349-1353. [Discussion], 1365. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1904, Berl., 1905, xxxv, pt. 2, 424-436. [Discussion], pt. 1, 238-241. — **Brandis**. Ueber Syphilis gravis bei Aerzten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 329-331. — **Heermann**. Ueber luetiche Infektionen bei Aerzten. *München. med. Wchnschr.*, 1908, lv, 2448. — **Jesionek**. Syphilis und Unfallversicherung der praktischen Aerzte. *Ibid.*, 1906, liii, 1362-1366. — **Montgomery** (D. W.) The acquisition of syphilis professionally by medical men. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1905, xxiii, 145-152. — **Zeisler** (J.) Professional syphilis. *Clin. Rev.*, Chicago, 1898-9, ix, 44-47.

Syphilis in pregnancy and the puerperal state.

See, also, **Abortion** (Causes of); **Monsters** (Causes of); **Syphilis** (Placental).

BERINGER (F.) *De l'influence tardive de la syphilis sur la grossesse. 8°. *Lyon*, 1907.

BOUCHER (P.) *De l'influence du traitement antisyphilitique chez la femme enceinte sur le fœtus. 8°. *Paris*, 1904.

GIRAUD (J.) *Les gros œufs syphilitiques dans les syphilis anciennes. 8°. *Montpellier*, 1905.

GRELLETY. Considérations sur la syphilis contractée pendant la grossesse. 16°. *Mâcon*, 1887.

HOFFMANN (S.) *Influence du traitement prophylactique antisyphilitique dans les avortements à répétition de cause inconnue; syphilis soupçonnée. 8°. *Paris*, 1900.

HOULLIER (H.-C.) *De la syphilis acquise pendant les quatre derniers mois de la grossesse. 8°. *Bordeaux*, 1905.

ISAY (J.) *Traitement de la syphilis pendant la grossesse par l'huile grise. 8°. *Paris*, 1903.

ROSINSKI (B.) Die Syphilis in der Schwangerschaft. 8°. *Stuttgart*, 1903.

SHAW-MACKENZIE (J. A.) On maternal syphilis, including the presence and recognition of syphilitic pelvic disease in women. 8°. *London*, 1898.

Alvarez Sainz de Aja (E.) El dioxidiámidoarsenobenzoil, "606," en las embarazadas y lactantes sifilíticas. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], Madrid, 1910, iii, 461-465. — **Andréodias**. Syphilis et grossesse. *Rev. mens. de gynéc.* [etc.], Bordeaux, 1900, li, 224-229. — **Arteaga** (J. F.) Profilaxia del embarazo sifilitico. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1906, xi, 263-266. — **Audebert** (J.) Traitement de la syphilis pendant la grossesse. *Arch. méd. de Toulouse*, 1904, x, 193; 665. — Influence du traitement spécifique pendant la grossesse (à propos d'un cas d'avortement). *Toulouse méd.*, 1905, 2. s., vii, 1-3. — **Bab** (H.) Die luetiche Infektion in der Schwangerschaft und ihre Bedeutung für das Vererbungproblem der Syphilis. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], i. Abt., Jena,

Syphilis in pregnancy and the puerperal state.

1909, li, Orig., 250-275.—**Beringer** (F.) & **Péju** (G.) Syphilis tardive et grossesse. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 101. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 97-101.—**Bissell** (J. D.) The effects of hereditary syphilis upon the placenta, the cord, the fetus and the child. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, xi, 147-155.—**Buecher** (L.) Luetische und gonorrhoeische Infektion am Schwangerschaftsende. Aertzl. Prax., Würzb., 1898, xi, 241-244.—**Caubet** (L.) Syphilis héréditaire; trois avortements; quatrième grossesse; accouchement d'un monstre. J. de méd. de Par., 1894, 2. s., vi, 426.—**Charles** (N.) Quintipare à 5½ mois de grossesse; atteinte d'œdème et d'albuminurie, syphilitique probablement; traitement médical pendant six semaines, puis provocation du travail; enfant mort-né; suites heureuses pour la mère. J. d'accouch., Liège, 1900, xxi, 244. —. Traitement de la syphilis pendant la grossesse. *Ibid.*, 1904, xxv, 299. —. Administration de l'iodure de potassium, suivie de succès, chez une viii pare, dont les six premiers enfants avaient succombé à la naissance ou peu après. *Ibid.*, 298. —. Septipare ayant eu consécutivement cinq grossesses avec enfants morts; traitement ioduré; résultat heureux pour l'enfant et la mère. *Ibid.*, 316. —. Femme ayant eu trois enfants vivants puis plusieurs morts; traitement ioduré tardif et insuffisant; encore un enfant mort quelques semaines après sa naissance. *Ibid.*, 460.—**Chatin** (A.) & **Lebrat** (G.) Traitement par l'huile grise de syphilides secondaires graves chez une femme enceinte; guérison des accidents; accouchement normal. Syphilis, Par., 1904, ii, 293-295.—**Chienoff** (M. A.) Sluchai rodov u sifilitichki, dvukratno Hechennoi salvarsan'om; k voprosu o primenenii salvarsan'a pri sifilise u beremennikh. [Labor in a syphilitic woman, twice treated with salvarsan; on salvarsan in syphilis in pregnancy.] Prakt. Vrach. S. Peterb., 1911, x, 197-199.—**Cinffo** (G.) La sifilide da concepimento in rapporto alla profilassi, alla terapia ed alla medicina legale. Corriere san., Milano, 1905, xvi, 585; 592.—**Contis** (J. A.) Maternal syphilis. Lancet, Lond., 1896, i, 1310.—**Davis** (E. J.) Influence of syphilis on gestation. Indiana M. J., Indianapolis, 1892-3, xi, 359-367.—**De Carolis** (A.) La sifilide da concepimento, in rapporto alla profilassi, alla terapia e alla medicina legale. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 90; 101.—**Delestre** (M.) Syphilis et grossesse. Méd. mod., Par., 1898, ix, 524.—**Diday** (P.) Consultation sur l'opportunité de mercurotiser une primipare présumée syphilitique. Lyon méd., 1893, lxxiv, 569-578.—**Ditson** (Agnes.) Syphilis in relation to obstetrics; a preliminary consideration, with the report of sixteen cases. Denver M. Times [etc.], 1911-12, xxxi, 223-228.—**Emery** (M.) Micropolyadenopathie inguinale consécutive à un chancre vulvaire chez une femme enceinte. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 689. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 226.—**Fabre & Patel** (J.) De l'influence de la syphilis post-conceptionnelle sur le placenta et le fœtus. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 614-642.—**Fellner** (O. O.) Syphilis und Schwangerschaft, Sammelreferat. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 658-656.—**Fioux** (G.) & **Mauriac** (P.) Sur une particularité du sérum de femme enceinte, cause d'erreur dans le séro-diagnostic de la syphilis par les méthodes simplifiées. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 184.—**Fleischl** (L.) Frühgeburten und Syphilis. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 957-961.—**Fournier** (A.) De l'avortement dans la syphilis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1893, xl, 506-510. —. Du traitement préventif de l'hérédité syphilitique paternelle au cours de la grossesse. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 481-484.—**Franceschini** (G.) Contributo alla istologia patologica del cordone ombelicale nella sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 267-270.—**Fruhsholz** (A.) Syphilis et parturition. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 332-341.—**Fyodoroff** (V. P.) K voprosu o vliyani sifilisa na beremennikh. [Influence of syphilis on pregnancy.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1903, xvii, 961-999.—**Gaucher** (J.) Accidents de la grossesse chez les femmes syphilitiques. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 195-198. —. Syphilis contractée pendant la grossesse. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1909, ix, 1-6. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1909, lxxx, 731-734.—**Gaucher & Bernard** (H.) Traitement de la syphilis pendant la grossesse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 135-145. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 137-140.—**Gaussel-Ziegelmann** (Mme.) Syphilis et grossesse; bons résultats obtenus par l'emploi de l'encol en injections. Montpel. méd., 1907, xxv, 525-527.—**Giraudo & Tissier** (Arsène-benzol et grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 101.—**Groll** (H.) Syphilis et grossesse. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 279; 289.—**Jaeger** (O.) Ueber Schädigungen von Mutter und Kind nach Salvarsanbehandlung der Mutter in den letzten Monaten der Schwangerschaft. Frauenarzt, Leipzig, 1911, xxvi, 338-342.—**Jeanuin** (C.) Des résultats donnés par le salvarsan en obstétrique. Presse méd., Par., 1912, xx, 14.—

Syphilis in pregnancy and the puerperal state.

Kebbell (A.) Anasarca in the puerperal state due to primary syphilis. Lancet, Lond., 1894, i, 1131.—**Lambion** (H.) Grossesse et syphilis. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 281.—**Lang** (G.) Syphilis et éclampsie; à propos d'un cas d'éclampsie survenu chez une syphilitique; coma absolu dans l'intervalle des crises; accouchement spontané; mort de la mère et de l'enfant. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 792; 813. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 335; 371; 405.—**Langes** (E.) Ueber die Salvarsantherapie bei Schwangeren und Wöchnerinnen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 772-775.—**La Torre** (F.) Sifilide e gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 717-730.—**Lefour** (P.) Syphilis et grossesse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 38-41.—**Le Gendre** (P.) Traitement de la syphilis pendant la grossesse et de la syphilis héréditaire chez le nouveau-né. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1892, v, 336-347.—**Leland** (R. G.) A case of extensive syphilitic condyloma in a puerperal patient. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1909-10, i, 98-100. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 208-210.—**Livon** (J.) fils. Syphilis et grossesse; grossesse gémellaire; accouchement à 7 mois; enfants mort-nés; mort de la mère. Marseille méd., 1906, xliii, 231; 280.—**Lucas** (A.) A mother infected with primary syphilis from her own syphilitic child. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1236.—**Mantella** (G.) La sifilide da concepimento in rapporto alla profilassi, alla terapia ed alla medicina legale. Corriere san., Milano, 1905, xvi, 724-727.—**Marchand** (E.) Ueber einen Fall von wahrscheinlich syphilitischer Endometritis des Uterus gravidus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1902, Berl., 1903, v, 219-223.—**Maygrier** (P.) Sur la syphilis des femmes enceintes. J. d. méd. et chir. prat., Par., 1904, lxxv, 732-735. —. De l'action de la syphilis sur la grossesse et le produit de la conception. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 253-257. Also, transl. Terapia mod., Napoli, 1905, ii, 17-21.—**Mraček** (F.) Syphilis gravidis in gravida; infectio e mamma. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 230.—**Murray** (R.) Syphilis in pregnancy. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 825-829. Also: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1897, xxii, 146-157.—**Nobl** (E.) Syphilis in der Schwangerschaft, von B. Rosinski. Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 139; 159.—**Nový** (B.) Syfilis a těhotenství. [Syphilis and pregnancy.] Časop. lč. česk., v Praze, 1905, xiv, 388.—**Oui** (J.) Injection de 606 au cours du dernier mois de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 568.—**Pauli** (W. O.) Placental syphilis; a study of syphilitic placenta with regard to the presence of the Spirochaeta pallida. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, x, 326-328.—**Pedrin** (E.) Una casistica di sieroreazioni di Wassermann nel campo ostetrico. Ann. di ostet., Milano, 1910, ii, 365-373.—**Pénard** (J.) & **Giraudo** (A.) Syphilis et grossesse. Gaz. d. hóp. (Par.), 1909, lxxxii, 1435-1440.—**Potocki** (J.) Quelques documents relatifs à l'emploi du "606," ou salvarsan, en obstétrique. Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1911, xiii, 322-340.—**Poujol** (J.) La loi d'alternance dans la grossesse syphilitique. Bull. méd., Par., 1905, xix, 37. —. Confirmation de la loi d'alternance dans la grossesse syphilitique. *Ibid.*, 1907, xxi, 226.—**Puech** (P.) Syphilis; accouchement prématuré; rigidité syphilitique du col. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 47-49. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 282.—**Queirel** (J.) Influence de la syphilis sur la grossesse. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1904, xvii, 325-338. —. Syphilis et grossesse. *Ibid.*, 1908, xxi, 365-371.—**Richard** (G.) De la syphilis conceptionnelle ou conceptuo-syphilis. J. d. sages-femmes, Par., 1896, xxiv, 43; 50; 61; 67; 75.—**Risso Domínguez** (J. C.) La investigación en obstetricia del Spirochaeta pallida de Schaudinn. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xlii, 493-497.—**Robinson** (T.) Syphilis contracted during pregnancy. Med. Mag., Lond., 1900, ix, 632-634.—**Rudaux** (P.) Syphilis et grossesse. Clinique, Par., 1911, vi, 825.—**Rumpe** (J.) Zur Behandlung der Syphilis in der Schwangerschaft. Füniz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgnzsbz. Düsseldorf, Wiesb., 1894, 152-156.—**Secheyron** (J.) Fracture spontanée du premier métacarpien chez une syphilitique; période secondotertiaire au début d'une grossesse. Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 1-3.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) Syphilis in parous women; maternal syphilis. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 882-883.—**Sotovsky** (P.) Spirochaeta pallida i yeyu otosheniye k rannemu predvanyu beremennosti. [Spirochaeta pallida and its relation to early abortion.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1910, xxvi, 487-518, 1 pl.—**Szadek** (K.) Czy płód przymiotowy może zarazić matkę? Kilka słów z powodu teoryi wstecznego zakażenia matki przymiotem od płodu (choć en retour). [Can the syphilitic foetus infect the mother? On the theory of reverse infection of the uterus by syphilis of foetus (choć en retour).] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 831; 585.—**Tanaka** (I.) The spirochaete in the system of pregnant women. Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo,

Syphilis in pregnancy and the puerperal state.

1906, 23-35.—**Faüssig** (F. J.) Syphilitic fever in pregnancy and the puerperium. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 71.—**Umbert**. Dos casos de infección sifilítica en el curso del embarazo; una excepción a la ley de Profeta. Rev. de med. y ciruj., Barcel., 1906, xx, 89-96.—**Verdalle**. Notes sur le traitement de la syphilis pendant la grossesse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 410-412.—**Viana** (D.) Ueber die Methode der Deviation du complément, angewandt bei der geburts-hilflichen Physiopathologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 724-726.—**Vörner** (H.) Ueber die vaginale, spezifische Behandlung schwangerer Frauen. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 159-180.—**Vr**. Antisyphilitische behandeling gedurende de zwangerschap. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 688.—**Weissbart** (M.) Syphilis und Schwangerschaft. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 463-465.—**Weldner** (E.) Till frågan: Huru kunna himnan den sociala fara som ett syfilitiskt hafvandeskap kan medföra? [On the question: How may we avoid the social danger which a syphilitic pregnancy may bring?] Hygiea, Stockholm, 1903, 2. f., iii, 233-260.—**Xavier**. Du traitement préventif de l'hérédité syphilitique paternelle au cours de la grossesse. Art. méd., Par., 1898, lxxxvii, 410-414.

Syphilis and prostitution.

See, also, Prostitution (Regulation of); Syphilis (Prevention of).

DECK (L.) Syphilis et réglementation de la prostitution en Angleterre et aux Indes. (Étude de statistique médicale de 1866 à 1896.) 8°. Paris, 1898.

PRAGER. Syphilis und Prostitution, deren Gefahren und Bekämpfung. 8°. Leipzig, 1900.
VON TINCU (A.) *Ueber Syphilis und Prostitution in Rumänien. 8°. München, 1909.

BEHREND (G.) Syphilis, Prostitution und öffentliche Gesundheitspflege. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 415-423.—**Dreuw**. Intermittierende oder symptomatische Behandlung der Syphilis? Werden die Prostituierten genügend merkuell behandelt? Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, iii, 455-475.—**Elters**. Die Segnungen des freien Unzuchtgewerbes; Entgegnung auf den Artikel von Vorberg. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2640.—**Huici** (J.) The necessity of isolating prostitutes who suffer from syphilis. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909-10, n. s., vi, 523-530.—**Jacobi** (E.) Der Einfluss der Aufhebung der polizeiarztlichen Prostituiertenuntersuchung auf die Ausbreitung der Syphilis in Freiburg i. B. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1164.—**Makover** (A.) K voprosu o zadache vrachei v dielle borbi s sifilisom i prostitutsiei. [On the problem to physicians in the struggle with syphilis and prostitution.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1898, v, 161-172.—**Martinet**. Syphilis et prostitution. Méd. mod., Par., 1899, x, 329.—**de Mello** (P.) Regulamentação da prostituição como meio prophylactico da syphilis. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 434-436.—**Neisser** (A.) Zur Blutuntersuchung und 606-Behandlung der Prostitution. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1911, xii, 201-209.—**Papée** (J.) Die Syphilis unter den Prostituierten in Lemberg. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 93-112.—**Wwedensky** (A. A.) Die Syphilis unter den Prostituirten der St. Petersburgs Bordelle. Ibid., 1896, xxxvi, 127-139, 1 pl.

Syphilis in relation to race.

See Syphilis (Cases and statistics of); Syphilis (Indigenous); Syphilis in negroes.

Syphilis in soldiers and sailors.

GARCÍA FIGUEROA (A.) *Causas de la frecuencia de la sífilis en el ejército, y medios de disminuirla. 8°. México, 1874.

PROFEIT (A. C.) Army inefficiency; its greatest cause. 8°. London, 1903.

UNITED STATES Sanitary Commission. H. Report of a committee of the associate medical members of the Sanitary Commission, on the subject of venereal diseases, with special reference to practice in the Army and Navy. F. J. Bumstead, chairman. 8°. New York, 1862.

— The same. 8°. Washington, 1862.
Antonoff (S.) Sluchal shiroko-rasprostranivshavosya pigmentnava sifilida (leucoderma syphiliticum diffusum) u soldata 26 let. [. . . in a soldier 26 years old.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1903-4, xxi, 117-121.—

Syphilis in soldiers and sailors.

ASHIHARA (S.) [The diminution of venereal diseases among the Army and people.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 323-330.—**Baut** (L.) De la syphilis tertiaire dans l'armée et en Tunisie. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 321-358, 2 pl.—**Berthier**. Un cas de syphilis extra-génitale et le secret médical dans l'armée. Caducée, Par., 1908, viii, 327. Also: Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1909, ix, 50-53.—**Bleicher** (P.) Einige interessante Syphilisfälle. Militärarzt, Wien, 1902, xxxvi, 168-170.—**Bondesen** (J.) Om de veneriske Sygdomme i den danske Hær. [Venereal diseases in the Danish Army.] Militærtilæg, Kjöbenhavn., 1903, xi, 117-119.—**Bonnette**. Le péril vénérien; sa prophylaxie dans l'armée française. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 89-91.—**Borovski** (V. K.) Statistika rasprostraneniya sifilisa i venericheskikh bolleznei v voiskakh Kiyevskavo voyennavo okruga s 1889 po 1893 g. vkluchitelno. [. . . distribution of . . . among the troops of the Kiyev military circuit from 1889 to 1893.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, suppl., 85-87.—**Brands** (M. J.) Iets over syphilis-behandeling bij de marine. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1898, ii, 219-222.—**Brisaud** (E.) Doit-on, ou non, dans l'armée et la marine, éclairer les soldats sur les dangers des affections vénériennes; et, si oui, quelles mesures prendre en ce sens? Caducée, Par., 1901, i, 35. Also: Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1901, i, 30-33.—**Brunet** (F.) Moyens pratiques d'assurer un traitement antisyphilitique méthodique et prolongé aux soldats coloniaux et aux marins. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1903, iii, 214-232.—**Buraczynski** (A.) Die venerischen Erkrankungen und deren Prophylaxe in der Armee. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1904, 65-73.—**Buret**. La syphilis dans l'armée anglaise, au Portugal en 1812, aux Indes en 1896. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 305-308. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 314-319.—**Bushe** (C. K.) The treatment of syphilis afloat. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 511. — The practical treatment afloat of syphilis in the Royal Navy. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 437-496.—**Butt** (E.) Suggestions for the prevention and treatment of venereal disease in the Army. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 10-23.—**Cas** des maladies vénériennes et syphilitiques dans l'armée belge. Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux., 1899, i, fasc. 2, 922.—**Chauvel**. L'armée française au double point de vue de la propagation et de la prophylaxie des maladies vénériennes. Ibid., 1899, Brux., 1900, ii, com., 172-176.—**Clayton** (F. H. A.) The organization of the treatment of syphilis in the Navy. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 331.—**Deleito** (F. G.) El tratamiento de la sífilis en los hospitales militares. Rev. de san. mil., Madrid, 1903, xvii, 41-45. — Tratamiento de los sífilicos en el ejército. Ibid., 101-105.—**Delorme** (E.) La syphilis dans l'armée; quelques considérations sur sa prophylaxie. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 459-476.—**Discussion** (A) on the prevention and treatment of syphilis in the Navy and Army. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1070-1076.—**Ducó**. Traitement de la syphilis dans les infirmeries régimentaires par les injections mercurielles. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 221-226.—**Emery**. Instructions prophylactiques sur les feuilles de permission des militaires. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1905, v, 233-236.—**Erlikh** (L. I.) Venericheskije bolniye v polevom zapasnom hospitalic. [Venereal patients in the field reserve hospital.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliez., Kharkov, 1906, xi, 295; 388; 463.—**Evrard**. Traitement de la syphilis par les injections mercurielles dans les infirmeries régimentaires. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 421-425.—**Faucheon**. La syphilis dans l'armée. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 126-130.—**Fauntleroy** (P. C.) Venereal disease in the Army and the necessity of proper action by State and municipal authorities for its effectual control. Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 772-774.—**Fawcett** (W. J.) (I) A report on the continuous treatment of syphilis in the British force in Egypt 1900. (II) Further report on treatment of constitutional syphilis amongst the troops in the Egyptian command from 1st January to 31st October, 1901. Army M. Dep. Rep. 1900, Lond., 1902, xlii, 470-482.—**Ferenczy** (A.) Prophylaktische Massnahmen gegen die venerischen Erkrankungen im allgemeinen und insbesondere in der Siebenbürgerkaserne in Temesvar. Allg. mil.-ärztl. Ztschr., Wien, 1907, xlviii, 81-86.—**Ferrier**. Prophylaxie de la syphilis dans les armées. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 116-122. — De la fréquence relative des maladies vénériennes dans l'armée et la population civile. Caducée, Par., 1901, i, 95-97.—**Fiske** (C. N.) Noteworthy features of syphilis in the Navy of the United States of America. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 293-315, 2 pl.—**Foehld**. Les maladies vénériennes dans l'armée allemande. Caducée, Par., 1901, i, 71-73.—**G**. Les maladies vénériennes dans l'armée de mer. Ibid., 1902, ii, 269.—**Giersing** (O. M.) Om Syfilis i den engelske Hær; fra 1860 til 1892. [. . . in the English Army.] Ugesk. f. Læger,

Syphilis in soldiers and sailors.

Kjeben., 1894, 5, R., i, 942-946.—**Gilardoni** (E.) Considerazioni sulla profilassi delle malattie veneree in genere e della sifilide in specie nei militari. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1909, lvii, 853-864.—**Gils**. Considérations sur le secret médical, à propos de la syphilis dans l'armée. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 309-312.—**Goldenberg** (N. A.) K voprosu o borbie protiv sifilisa v vojskakh. [On the struggle with syphilis among the troops.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 3, sect., 82-129.—**Granjux**. La syphilis dans l'armée française; sa prophylaxie. Caducée, Par., 1901, i, 123. — Prophylaxie morale de la syphilis dans l'armée. *Bull. méd.*, Par., 1902, xvi, 45-48. *Also*: Soc. franç. de prophyl. san. et mor. *Bull.*, Par., 1902, ii, 7-25. — Prophylaxie de la syphilis dans l'armée. *Bull. méd.*, Par., 1908, xxii, 690. — Statistique de la syphilis par corps d'armée. Soc. franç. de prophyl. san. et mor. *Bull.*, Par., 1911, 152-169.—**Greenhaigh** (J. P. H.) Syphilis in the Royal Navy. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1497.—**Grubbs** (R. B.) Venereal prophylaxis in the military service. *Mil. Surgeon*, Wash., 1909, xxv, 756-771.—**Guladze** (I. S.) Obzor dvizheniya bolnikh v sifiliticheskoy otdelenii Varshavskoy Uayzdovskoy voyennoy hospitalya za 1900 god. [Movement of syphilitic patients in the Uayzdov Military Hospital of Warsaw during 1900.] *Med. Sbornik Varshav. Uayzd. voyenn. hosp.*, Varshava, 1901, xiv, nos. 1-2, pt. 8, 1-15.—**Hall** (J. F.) Syphilis in the Royal Navy on the Australian station. *Australas. M. Cong.*, Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 394-396.—**Harmon** (G. E. H.) Venereal diseases in the Navy, and their prophylaxis. *N. York State J. M. N. Y.*, 1906, vi, 206.—**Harvard** (V.) The value of statistics in connection with venereal diseases in the Army and Navy. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, Pa., 1904, xiv, 114-117.—**Hertzenstein** (G. M.) Ob osmotrie prizivayemikh k voinskoi povinnosti, kak odnoi iz mier borbi s sifilisom. [On examination of those called for military service as one of the measures of struggle with syphilis.] *Ejened. jour.* "Prakt. med.," St. Petersburg, 1896, iii, 681-685.—**Hoff** (J. van R.) Is there a venereal peril for us? *Mil. Surgeon*, Wash., 1909, xxv, 732-748.—**Is** syphilis efficiently treated in the Army? *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 964-966.—**Izachik** (M. B.) Zabollevayemost venericheskimi bolleznyami v vojskakh Moskovskoy voyennoy okrug za 1897-1907 g. i o mierakh k preduprezhdeniyu oznachonnikh zabollevaniy. [Venereal diseases among the troops of the Moscow military circuit for . . . and measures to prevent these diseases.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1908, cccxiii, med.-spec. pt., 2-3-295.—**Jameson** (A. D.) An analysis of five hundred cases of syphilis. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 98-104.—**Kropf** (H.) Die Abortivbehandlung der Syphilis bei Soldaten. *Militärarzt*, Wien, 1910, xlv, 129-133.—**Lafenille**. Prophylaxie de la syphilis dans l'armée. *Progrès méd.*, Par., 1907, 3, s., xxiii, 23.—**Lemoine** (G. H.) Prophylaxie de la syphilis dans l'armée. *Presse méd.*, Par., 1908, xvi, 329. *Also*: Soc. franç. de prophyl. san. et mor. *Bull.*, Par., 1908, viii, 174-178.—**Lippincott** (H.) Syphilis in armies. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1900, 815-819.—**Luzzati** (A.) Sulla profilassi delle malattie veneree a bordo delle navi da guerra. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1906, i, 165-171.—**Maistran**. Les maladies vénériennes dans l'armée belge. *Caducée*, Par., 1901, i, 59-61.—**Manasein** (M. P.) K voprosu o profilaktike i rasprostraneniі venericheskikh bolleznei i sifilisa v armii i armiyel. [Prophylaxis and distribution of venereal diseases and syphilis in the Army and by it.] *Russk. med. vestnik*, S.-Peterb., 1902, iv, no. 17, 15-29; no. 18, 23-40; no. 19, 18-28; no. 20, 35-42. — Venericheskaya zabollevaniya russkoi armii i obshchestvennoy armii ikh znachenie. [Venereal diseases in the Russian Army, and their significance to the nation.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1907, xlii, 279; 343; 398.—**Marcuse** (J.) Die Geschlechtskrankheiten in der deutschen Armee. *Wien. med. Bl.*, 1899, xxii, 755.—**Melville** (C. H.) The history and epidemiology of syphilis in the more important armies. *Syst. Syph.* (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 1-107, 2 pl.—**von Mielecki**. Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in der militärischen Bevölkerung (Unteroffiziere und Mannschaften) der Garnison Frankfurt a. M. Bockenheia in der Zeit vom 1. April 1890 bis 30. September 1902. *Festschr. z. 1. Cong. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.*, Frankfurt a. M., 1903, 104-107.—**Mikhnovskii** (A. I.) Puti i sposobi rasprostraneniya venericheskikh bolleznei sredi voisk, raspolozhennykh lgerem pri m. Medzhibozhie v 1898 godi. [Paths and modes of distribution of venereal diseases among the troops encamped near Medzhibozha in 1898.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1902, iv, 81; 201; 321; 433; 659.—**Mink** (O. J.) The early diagnosis of syphilis and its importance from a service standpoint. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 197-200.—**Moine** (G.) Note sur la fréquence des affections vénériennes dans le 9^e corps d'armée, au cours des cinq dernières années (1899-1903). *Ann. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1904, xlv, 224-227.—**de Molina** (Z. R.) Practical observations upon the treatment of the venereal diseases most common

Syphilis in soldiers and sailors.

among the soldiers of the garrison of Vera Cruz. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, Pa., 1903, xii, 176-180.—**Morozoff** (N. N.) Venericheskaya bolleznii sredi nizhnikh chinov garnizona Kovenskoi krieptosti za posledniya pyat let (1890-95 g.) [Venereal diseases among the privates of the garrison of the fort of Kovno during the five years 1890-95.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 1, sect., 600-614.—**Mourilyan** (E. P.) The epidemiology of syphilis in the Royal Navy. *Syst. Syph.* (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 317-435, 1 pl.—**Mummery** (N. H.) Prophylaxis applied to venereal disease in the Navy afloat. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 39; 1408.—**Nennami**. Die Geschlechtskrankheiten und ihre besonderen Beziehungen zur Armee. *Militärarzt*, Wien, 1905, xxxix, 89; 110.—**Notter** (J. L.) Prophylaxie des maladies syphilitiques dans l'armée anglaise. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 106-116.—**Ogilvie** (G.) Syphilis among British troops in Portugal, 1812, and in India, 1896. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1898, x, 232-251.—**Omskoye** Meditsinskoye Obshchestvo. [Medical Society of Omsk.] Doklad komissii po voprosu o lechenii sifilisa v vojskakh. [Report of the commission on treatment of syphilis in the Army.] *Protok. Omsk. med. Obsh.*, 1902-3, xx, 273-304.—**Paranara**. Prophylaxie de la syphilis dans les armées. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 122-126.—**Pavloff** (P. A.) K voprosu o profilaktike vnepolovikh zarazheniy sifilisom v ehastnykh voisk moskovskoy okrug. [Prophylaxis of nonsexual syphilitic infection among the troops of the Moscow military circuit.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, lvii, 871-885.—**Pefirka** (F.) Statistika pitche vo vojski. [Statistics of syphilis in the Army.] *Časop. lēk. česk.*, v Praze, 1892, xxxi, 540; 559.—**Petit** (P.) Rapport complémentaire sur le péril vénérien dans la marine de guerre française et sur les mesures propres à le combattre. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor.* *Bull.*, Par., 1902, ii, 46-91. — Commission du péril vénérien dans la marine de commerce. *Ibid.*, 199-214. — Propositions au sujet du péril vénérien dans la marine de commerce. *Ibid.*, 169-172. — Conclusions relatives aux mesures propres à combattre le péril vénérien dans la marine de guerre française. *Ibid.*, 139-168.—**Pharantatos** (I.) Μέτρα πρὸς περιστολὴν τῆς σφιλιδὸς ἐν τῷ στρατῷ καὶ τῇς διὰ τούτων μεταδόσεως εἰς τὰς μικρὰς κώμας καὶ χωρία. *Ἱατρικὸς μηνύτωρ*, Ἀθῆναι, 1906, vi, 104.—**Pollock** (C. E.) Clinical course and treatment of syphilis in the Army. *Syst. Syph.* (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 205-292, 8 pl.—**Porter** (F. J. W.) A plea for the more careful diagnosis and treatment of syphilis in the soldier. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1905, v, 518-520.—**Prophylaxie** morale des maladies vénériennes dans l'armée. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor.* *Bull.*, Par., 1902, ii, 40-45.—**Rayner** (H.) Treatment of syphilis by inunction, in the Army. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1905, v, 106-112.—**Revei**. Le traitement de la syphilis par les injections mercurielles dans les infirmeries régimentaires. [Discussion.] *Soc. de méd. mil. franç.* *Bull.*, Par., 1911, v, 368-370.—**Russ** (V. K.) Die Prophylaxe der venerischen Erkrankungen im Heere. *Militärarzt*, Wien, 1909, xliii, 360-363. *Also*: *Compt. rend. d. xvi. Congrès internat. d. méd.*, 1909, Budapest, 1910, Sect. xx, 273-278.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) Syphilis in the Army, 1812 and 1896. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1654. — Syphilis in the Army, 1812-1896; being a reply to Mitigation and aggravation of syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., lxvii, 184; 211.—**Sholkovskii** (V. F.) Sifilis i venericheskaya bolleznii v armii. [Syphilis and venereal diseases in the Army.] *Trudi . . . syezda po obsuzhd. mier prot. sif. v Rossii* [etc.], S.-Peterb., 1897, i, pt. 2, 1-48.—**Sobolevskii** (A. V.) K voprosu o borbe s sifilisom v vojskakh. [On the struggle with syphilis in the Army.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1899, cxv, med.-spec. pt., 765-789. — O lechenii sifilisa v vojskakh. [Treatment of syphilis in the Army.] *Ibid.*, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 4506-4517. — Venericheskaya bolleznii v russkoi armii za 1891-1900 gg. [Venereal diseases in the Russian Army in . . .] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1907, xiv, 51; 111; 181; 259; 322. — K voprosu o sifilise v vojskakh. [Syphilis in the Army.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, cccxix, med.-spec. pt., 76-101.—**Spick**. La gale et les maladies vénériennes dans les armées de la Révolution et de l'Empire. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1908, 4, s., ix, 593-608.—**Sturgis** (F. R.) Syphilis, the scourge of the sailor and the public health. *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp.*, Wash., 1873-4, 177-191.—**Sukhoff** (A. A.) O zabollevaniyakh sifilisom i venericheskimi bolleznyami vo flotie za 1889-1893 godi vlyuchitelno. [Syphilis and venereal diseases in the Navy during the years 1889-93.] *Trudi . . . syezda po obsuzhd. mier prot. sif. v Rossii* [etc.], S.-Peterb., 1897, i, 209-228.—**Suzdalski** (A. D.) Sifilis i venericheskaya bolleznii sredi nizhnikh chinov Smolenskoy garnizona za pyatiletie 1894-8 gg. [Syphilis and venereal diseases among the enlisted men of Smolensk garrison during . . .] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1900, pt. 2, 710-724.—**Syphilis** in the Army, 1812 and 1896. [Edit.] *Brit. M.*

Syphilis in soldiers and sailors.

J., Lond., 1898, ii, 144. — **Testi** (F.) Sulla profilassi delle malattie veneree e della sifilide nei militari. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxix, 280-282. Also: Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 323-327. — **Tissier**. La syphilis au corps expéditionnaire de Chine. Caducée, Par., 1903, iii, 188. — **Toussaint** (H.) Formes larvées médico-chirurgicales de la syphilis dans l'armée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 465-469. — **Verzhbitski** (A. I.) Syphilis v Varshavskom voyennom okrugle i o predupreditelnom metode liecheniya sifilisa v armii. [Syphilis in the Warsaw military circuit, and on the prophylactic method of treating syphilis in the Army.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 577-598. — **Voltschikovski** (N. F.) Venericheskiya bollezni v voyskakh Turkestanskavo voyennavo okruga. [Venereal diseases of the troops of the Turkestan military circuit.] Ibid., 1905, ii, med.-spec. pt., 104-114. — **Welch** (F. H.) Syphilis in the Army. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1723. — **Wise** (J. C.) Statistics of venereal disease in the United States Navy. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1907, xx, 16-19. — **Yatsuta** (V.) [et al.]. O poriyadke liecheniya nizhnikh chinov bolnikh sifilisom. [On the order of treatment of enlisted men suffering from syphilis.] Protok. zasid. Obsk. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1897-8, xxxvi, 123-128. — **Zalesky** (W. J.) A few notes on syphilis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 215-222. — **Zinovyeff** (K.) Venericheskiya zabolievaniya vo flotie. [Venereal diseases in the Navy.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1907, pt. 2, 1-21. — **Zographidos** (S.) Τ' ἀφροδίσια νοσήματα ἐν τῷ ναυτικῷ. Ἱατρικὸς μὴνύτωρ, Ἀθήναι, 1902, ii, 212-214.

Syphilis and suicide.

Fournier (A.) Du suicide dans la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 648-663. Also: Presse méd., Par., 1903, i, 381-384. Also, transl.: Krankenpflege, Berl., 1903, ii, 961-971. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., iii, 73-83. — **Moskaleff** (N. A.) Sluchai pokusheeniya na samoubyystvo, vyzvannoye zarazheniyem sifilisom. [Attempted suicide, following syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xvii, 306-309.

Syphilis and tattooing.

See Syphilis (Transmission of) by tattooing.

Syphilis and traumatism.

RUEDA (E. M.) * Algunas consideraciones de la influencia de la sifilis sobre los traumatismos. 8°. Puebla, 1886.

STOLPER (P.) Ueber die Beziehungen zwischen Syphilis und Trauma insbesondere in gerichtlich- und versicherungsrechtlich-medizinischer Hinsicht. Behufsseiner Habilitation als Privatdocent für gerichtliche Medicin vorgelegt. [Breslau.] 8°. Leipzig, 1902.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxv, 117-198, 2 pl.

CAHEN (P.) Syphilis und Unfall. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1902, viii, 159-162. — **Chateix**. Réveil de la diathèse syphilitique provoqué par un traumatisme; accidents locaux et généraux; traitement spécifique; amélioration. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1885, vi, 222-228. — **Delforge**. Des rapports de la syphilis avec le traumatisme. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., vii, 361-368. — **Dreyer** (A.) Syphilis und Trauma. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1899, vi, 361-367. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxiv, 685-688. — **Escrignano** (B.) El traumatismo en individuos sifilíticos desde el punto de vista médico-legal. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. lég. et toxicol., 8-11. — **Haan** (P.) Syphilis et irritation de cause externe traumatique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 535-541. — **Lafforgue** (E.) Hémorrhagie traumatique et syphilis. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1900, iii, 871-889. — **Meyer** (E.) Syphilis und Trauma. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 425-429. — **Roca** (E.) La sifilis y el traumatismo. An. san. mil., Buenos Aires, 1905, vii, 131-155. — **Roth** (A.) Syphilis és trauma. Bor- és bujaktört. Budapest, 1909, 28. — **Stern** (M.) Trauma und Syphilis. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 809-811. — **Stolper** (P.) Syphilis und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1905, xii, 297-305.

Syphilis and tuberculosis.

AUGAGNEUR (A.) * Étude sur les réactions des syphilitiques à la tuberculine. 8°. Lyon, 1910.

BARTOLI (H.-A.) * Syphilis et scrofules. 4°. Paris, 1845.

BRAGARD (H.) * Zur pathol.-anat. Differential-Diagnose der tuberkulösen und des syphilitischen Granuloms. 8°. Würzburg, 1897.

Syphilis and tuberculosis.

CHAMBRETTÉ (M.-A.) * Tuberculose chirurgicale infantile chez les hérédos-spécifiques et traitement mercuriel. 8°. Paris, 1909.

DÖTSCH (A.) * Ueber Combination von Syphilis und Tuberculose. 8°. Jena, 1896.

GRASSER (A.) * Ueber Syphilis und Tuberculose. 8°. Strassburg i. E., 1909.

KLEIN (S.) * Tuberculose et syphilis étudiées dans un milieu spécial (l'infirmerie spéciale de Saint-Lazare). 8°. Paris, 1909.

MANSION (L.-A.) * Syphilis et tuberculose. 8°. Nancy, 1900.

MARX (L.) * Ueber Combination von Syphilis und Tuberculose. 8°. Würzburg, 1902.

PETRESCO (G.-Z.) Tuberculose et syphilis. De leur prétendu antagonisme et des incompatibilités infectieuses en général. 8°. Bucarest, 1903.

SERGEANT (E.) Syphilis et tuberculose. 8°. Paris, 1907.

SPENGLER (C.) Tuberkulose- und Syphilis-Arbeiten (1890-1911). 4°. Davos, 1911.

ABADIE (C.) Considérations cliniques et thérapeutiques sur la scrofule et la syphilis héréditaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1883), 1894, xviii, 140-152. — **Abrahams** (R.) Syphilis vs. tuberculosis; report of a case. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 910. — **Apostoloff** (V. L.) Gangrenoznaya sifiliticheskaya yuzva u tuberkuloznovo bolnovo. [Gangrenous syphilitic ulcer in a tubercular patient.] Kharkov. M. J., 1906, i, 131-138. — **Arloing** (F.) Ophthalmo-réaction à la tuberculine dans quelques cas de syphilis. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 364-368. — **Augagneur**. Sur la valeur du traitement d'épreuve dans le diagnostic des ulcérations tuberculeuses et syphilitiques. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1897, 24-26. — **Barthélemy** (T.) [et al.]. Syphilis et tuberculose. Syphilis, Par., 1906, iii, 881-908. Also: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 533-538. — **Bering** (F.) Beitrag zur Symbose der Syphilis und Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1529-1531. — **Bernheim** (S.) Tuberculose et syphilis. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. de path. int., 431-449. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 593-616. Also, transl.: Rev. espagn. de sif. y dermat., Madrid, 1901, iii, 11; 62. — **Bine** (R.) Demonstration of case; adenitis; syphilis and tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 255. — **Bouchut**. Association of syphilis et de tuberculose pulmonaires. Prov. méd., Par., 1907, xx, 566-568. — **Brousse** (A.) Sur un cas de syphilis tuberculo-gommeuse. N. Montpel. méd., 1897, vi, 987-997. — **Carmona y Valle** (M.) Can syphilitic contagion form the vehicle for the transmission of tuberculosis as well? Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 204-207. — **Chigayeff** (N. F.) Liecheniye bolnikh, stradayushikh odnovremennno bugorchiatkoyu i sifilisom. [Treatment of patients suffering simultaneously from tuberculosis and syphilis.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1903, vi, 127-146. — **Chrétien** (E.) De l'influence réciproque des états morbides et en particulier de la syphilis et de la tuberculose. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 89-91. — **Coelho** (S.) A syphilis ignorada da mulher e a esclerose genital interna. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1904, lxviii, 15-18. — **Cooper** (A.) Syphilis versus tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1529. — **Correia Dias**. Les rapports entre la syphilis et la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1905, viii, 163-171. — **Dantos**. Cas hybride d'éléphantiasis syphilitique et tuberculeuse de la jambe. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 333. — **Dantos & Levy-Frankel**. Tuberculose atypique se rapprochant des sarcoïdes de Boeck, chez une syphilitique ancienne. Ibid., 1909, xx, 124-126. — **Dieulafoy**. Associations de la tuberculose et de la syphilis. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 245-247. — **de Dominici** (N.) Syphilis et tuberculose; le traitement hydragyrique des nourrissons et des enfants; prophylaxie de la tuberculose. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 538. — **Dubé** (J.-E.) Syphilis et tuberculose. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 189-197. — **Durante**. Dell' influenza reciproca degli stati morbosi ed in particolare della sifilide e della tuberculosi. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 793-797. — **Espina y Capo** (A.) Sifilis y tuberculosis. Rev. de med. y chir. práct., Madrid, 1896, xxxix, 521-529. — **Espina y Capo** (A.) Sifilis y tuberculosis. Rev. de med. y chir. práct., Madrid, 1908, x, 337-344. Also: Rev. de med. y chir. práct., Madrid, 1908, lxxxi, 5-13. — **Fabry** (J.) Ueber einen Mischfall von Lues und Tuberculose in selbener Localisation (gemischt tuberculo-lues und lues-tuberculosis). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1893, xxv, 925-930, 1 pl. — **Fournier** (A.) Syphilides tuberculeuses céloles sur

Syphilis and tuberculosis.

l'emplacement d'inoculations vaccinales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 679-682.—**Gamberini** (P.) La scrofula e la sifilide. Rassegna med., Bologna, 1895, iii, no. 10, 5; no. 11, 5; no. 12, 7.—**Giberti**. Coesistenza de lesioni sifilitiche e tubercolose chez le même sujet. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xvii, 61-63.—**Gonget**. L'association de la tuberculose et de la syphilis. Clinique, Par., 1910, v, 104.—**Rapports de la syphilis avec la tuberculose**. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 771-773.—**Griffon & Trastour**. Tuberculose et syphilis, autopsie d'un cas de scrofulate de vérole. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 794.—**Grossard**. Un cas de tuberculose nasale chez un syphilitique. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889-91, i, 135-138.—**Guérin** (A.) Syphilis et tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 637.—**Guidone** (P.) La simbiosi del processo sifilitico e tubercolare. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 50-56.—**Hallepeau** (H.) & **Pouquet**. Sur trois cas de poussées tuberculeuses ganglionnaires et cutanées survenues peu de temps après une infection syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 183-188.—**Hayem**. Syphilis et tuberculose. Méd. mod., Par., 1904, xv, 17.—**Hernández** (T.) La tuberculosis y la sífilis. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 19-25.—**Hochsinger** (C.) Syphilis congenita und Tuberculose. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 335-351.—**Jadassohn**. Die Frage der Combination von Lues und Tuberculose. Jahresb. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., med. Sect., 27.—**Julien** (L.) Association morbide de la syphilis et de la tuberculose. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2, s., viii, 61-65.—**Knight** (F. I.) The association of tuberculosis and syphilis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, xvii, 142-153.—**Königstein**. [Zwei Fälle bei denen eine Kombination von Lues und Tuberkulose vorkam.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1903, viii, 108.—**Langova** (A. P.) O primenienii protivosifiliticheskavo liecheniya u bolnikh, stradayushchikh odnovremennno tuberkulozom i sifilismom. [Application of the antisyphilitic treatment in patients suffering, at the same time, from tuberculosis and syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lviii, 585-597.—**Marshall** (C. F.) Tuberculosis and syphilis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1907, i, 151-156.—**Mathien**. Syphilis et tuberculose. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 174-178.—**Monteros** (J. F.) Indicaciones terapéuticas de la tuberculosis en los sífilicos. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1909, xxxi, 209-215.—**Monteverdi** (I.) Dell' influenza antagonista fra la sifilide e la tubercolosi. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 953-955. Also: Cong. med. region. ligure 1899. Atti, Genova, 1900, 134.—**Morrow** (P. A.) A case of possible mixed infection, syphilis and tuberculosis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 184.—**Müller** (R.) & **Suess** (E.) Vergleichende serologische Untersuchungen bei Tuberkulose und Syphilis. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 577-580.—**—**. Vergleichende serologische Untersuchungen bei Tuberkulose und Syphilis. (Peptonreaktion bei Tuberkulose, Lues und Lepra.) II. *Ibid.*, 1911, xxiv, 559-562.—**Müller** (V.) Lues és tuberculosis. Gyógyászat, Budapest, 1909, xlix, 6.—**Munson** (J. F.) Epilepsy; general tuberculosis; syphilis. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 1015-1017.—**Muto** (A.) Ricerche sulla formula leucocitaria nella tubercolosi associata alla sifilide con speciale riguardo alla eosinofilia. Tommasi, Napoli, 1910, v, 105-110.—**Nicholls** (A. G.) A case of tuberculosis primarily of intestinal origin combined with tertiary syphilis. Montreal M. J., 1902, xxxi, 327-335.—**Nicolas** (J.), **Favre** (M.) & **Charlet** (L.) Réactions des syphilitiques à la tuberculine. Bull. Soc. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 113-121. Also: Lyon méd., 1910, cxiv, 624-630. Also: Nel xxv. anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886-1910), Livorno, 1911, 337-340.—**Nicolas** (J.), **Favre** (M.) & **Laurent** (C.) Syphilis scrofuloide cutanée, ganglionnaire, ostéo-articulaire, contribution à l'étude du diagnostic différentiel entre syphilis et tuberculose. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 501-506.—**Nonne**. Kombination von Syphilis und Tuberculose. München med. Wchnschr., 1903, l, 137.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Syphilis complicated by lupus vulgaris. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxix, 65-76.—**Patoir** (J.) Syphilis et tuberculose; influence spéciale de la syphilis sur certaines formes de la tuberculose (scrofulo-tuberculose). Presse méd., Par., 1901, i, 25-28.—**Portnals**. Syphilis et tuberculose. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900, i, 112; 199. Also, transl. [Abstr.]: Ber. u. d. Kong. z. Bekämpfung d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 658.—**Potain**. Syphilis et tuberculose. Tribune méd., Par., 1900, 2, s., xxxii, 467-469.—**Power** (D'A.) The influence of syphilis on tuberculous infections of the human body. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 333-336.—**Ramatho** (A.) Prognostico e trattamento da tuberculose nos syphiliticos. Med. mod., Porto, 1911, xviii, v. 6, 323-326.—**Ross** (F. W.) Is syphilis antagonistic to tuberculosis? Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 228.—**Schalek**. Generalized tubercular gummata. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii,

Syphilis and tuberculosis.

184.—**de Schweinitz** (G. E.) Lungs and kidneys from a case of phthisis in a syphilitic child. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 121-123.—**Sergeant** (E.) Syphilis et tuberculose. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2497-2508. Also: Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 579-585. — Evolution et traitement de la tuberculose chez les syphilitiques. Presse méd., Par., 1908, xvi, 657-660.—**Shoemaker** (J. V.) A case of tubercular syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 84-87.—**Sorrentino** (N.) Sifilide e scrofolo-tubercolosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 835-840.—**Sweeney** (G. B.) The syphilitic and tuberculous patient. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 567.—**Tedeschl** (G.) Sifilide e tubercolosi. Studium, Napoli, 1910, iii, 343; 377.—**Tommasoli** (P. L.) Sul sifilismo tubercoloso. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 153; 161.—**Weitzel**. Chancre tuberculeux de la verge avec envahissement consécuteur des ganglions inguinaux et iliaques; poussée de tuberculose viscérale; mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lv, 21-28.—**Williams** (P. W.) The combination of syphilis and tuberculosis, especially in regard to laryngeal affections. Bristol M.-Chir. J., 1893, xi, 155-160, 1 pl.—**Wolfenden** (N.) A mixed case of syphilis and tubercle. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 39.—**Wolf-Eisner** (A.) Die vitale Antikörperreaktion im Vergleich zur Komplement-bindungsmethode bei Tuberkulose und Syphilis; vorläufige Mitteilung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 370.

Syphilis and vaccination.

See Syphilis (Vaccinal).

Syphilis and wet-nursing.

See Syphilis (Transmission of) during lactation.

Syphilis in women.

See, also, Syphilis (Transmission of) during lactation; Syphilis and marriage; Syphilis in pregnancy, etc.

SPILLMANN (P.) Des syphilitides vulvaires. 8°. Paris, 1869.

VORMANN (J.) * Luetische Erkrankungen der Vulva. 8°. Berlin, 1896.

WEBER (F. A.) Die Syphilis im Lichte der modernen Forschung mit besonderer Berücksichtigung ihres Einflusses auf Geburtshülfe und Gynäkologie. 4°. Berlin, 1911.

Backhaus (C.) Ueber erworbene Syphilis der Frau. Sächs. Heb.-Ztg., Dresd., 1908, v, 53-55.—**Bergh** (R.) Om Lymfhekar-systemets Forhold ved (primær) syphilitisk infektion hos Kvinder. [The relation of the lymphatic system to primary syphilitic infection in women.] Høsp.-Tid., Københ., 1905, 4, R., xiii, 1161-1168.—**Bidlot** (F.) Un nouveau mode de traitement de la syphilis maternelle. Scalpel, Liège, 1901-2, liv. 2.—**Bory**. Chancre syphilitique du méat chez la femme. Ann. d. mal. vén., Par., 1907, ii, 921.—**Bosellini** (P. L.) La sifilide nella donna. Lucina, Bologna, 1902, vii, 125; 157.—**Boulton** (P.) A case of extensive syphilitic disease of the vulva, with gummy hyperplasia of clitoris, prolapsus uteri, etc. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1017.—**Campaua**. Sifiloma ulceroso elefantastico delle grandi labbra. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1905, xxiii, 96-98.—**Chienoff** (M. A.) Sifilis i slonovost vulvi. [Syphilis and elephantiasis of the vulva.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 857-867.—**Chueco** (A.) Sifilis uterina y ovariica. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 787-796.—**Dalché** (P.) Métorrhagies et syphilis. Bull. méd., Par., 1906, xx, 591-594.—**Dennetiers**. Cancer primitif de cloison recto-vaginale; diagnostic avec le syphilome; opération palliative; autopsie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 30-32.—**Dreyer** (A.) Ueber Blutungen aus den weiblichen Genitalien bei Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 537-546.—**Fournier** (A.) Syphilitic chancres of the genitals in women. Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895-7, 15-23, 1 pl. — La sifilide delle donne oneste. [Transl.] Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 941.—**Franceschini** (G.) Contributo alla classificazione e alla sintomatologia della sifilide del sistema riproduttore nella donna. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 537-540. Also, transl.: Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 241-246.—**Gaucher**. Plaques muqueuses végétantes de la vulve. Syphilis, Par., 1905, iii, 806-810.—**Gurovich** (S. A.) Otchet o zhenskomo sifiliticheskom otidelenii Odesskoj gorodskoj bolnitsy za posledniya vosem let. [On the woman's syphilitic division of the Odessa Municipal Hospital for the last 8 years.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 516-522.—**Hyde** (J. N.) The syphiloma of the vulva. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 121; 161.—**Ivens** (Frances). A case of chancre of the cervix uteri. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1908, xiii, 273-275, 1 col. pl.—**von Jaworski** (J.) Ueber uterine Blutungen syphilitischen Ursprunges. Wien. klin.

Syphilis in women.

Wehnschr., 1911, xxiv, 1059-1061. — **Kelsey** (C. B.) Chancros del ano y de la vulva. Repert. méd., Barcel., 1884, ii, 17-19, 1 col. pl. — **Markoff** (N.) O metrorragiyakh pri sifilise. [Metrorrhoea in syphilis.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 1121-1134. — **Mattei** (C.) Sifiloma elefantistico delle grandi labbra e scabbia. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1905, xxiii, 98-100. — **Mitlan**. Les billes mercurielles vaginales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 42. — **Murrell** (W.) Some phases of syphilis, especially the larval syphilis of woman. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 370-373. Also, Reprint. — **Neumann** (I.) Die Syphilis der Vagina, des Uterus und seiner Adnexe. Wien, med. Wehnschr., 1895, xiv, 643; 684; 727; 774; 830; 878. — **Palmer** (O.) Untersuchungen über die Residuen recenter Syphilis bei Weibern bezüglich ihrer Häufigkeit und ihrer diagnostischen Bedeutung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1895, xxi, 76. — **Petit** (P.) Syphilide hypertrophique de la vulve. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 28-30. Also; N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1889, iv, 1-6. — **Pinto de Magalhães**. Sobre o edema duro da vulva de origem syphilitica. Med. contemp., Lisb., 1902, xx, 97; 101. — **Porosz** (M.) Luetische Metrorrhagie. Festschr. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, lxvii, 174. — **Renaul** (A.) The difficulties of diagnosis of syphilis in woman. Internat. Clin., Phila., 1894, 4, s., ii, 219-224. — **Rille**. [Eine 27jährige Frau mit Syphilis ulcerosa der Gesichtshaut.] Münch. med. Wehnschr., 1906, liii, 2274. — **Ryan** (G. N.) Syphilis from the standpoint of the gynecologist and obstetrician. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 521-529. — **Sabino Coelho**. A syphilis ignorada da mulher e a esclerose genital interna. Med. contemp., Lisb., 1904, 2, s., vi, 107. — **Shaw-Blackouzie** (J. A.) Lacerations of the os uteri, vagina, and perineum in syphilitic women. Lancet, Lond., 1897, ii, 711. — The syphilitic factor in the diseases of women. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 985-989. — **Stravino** (A.) Dello edema duro delle grandi labbra: contribuzione clinica ed anatomo-patologica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 449-457. — **Vianuay** (C.) Syphilis tertiaire du vagin. Lyon méd., 1898, lxxviii, 73-83. — **Walsch** (L.) Ueber die Beziehungen zwischen Rectumstricture, Elephantiasis vulvæ und Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1902, lix, 359-376, 1 pl. — **Williamson** (A. R.) Syphilis in women. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 1-5.

Syphilisation.

See **Syphilis** (Preventive inoculation against).

Syphilis (Congenital, Homes for).

Heller (J.) Ueber die Organisation von Heimen für hereditär-syphilitische Kinder. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 497-500. Also; Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1907, vi, 50-53. — **Rosenthal** (O.) Pflegeheime für Kinder mit ererbter Syphilis. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 349. — Ueber Pflegeheime für hereditär-luetische Kinder. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipzig u. Wien, 1911, evii, 151-160, 3 pl.

Syphilitics (Hygiene of).

Bourges (H.) L'hygiène du syphilitique. Paris, 1910.

Beers (N. T.) Active and passive exercise in the treatment of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 439-441. Also, Reprint. — **Bontin** (G.) Hygiène et soins de la bouche chez les syphilitiques. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 256-258. — **Drennen** (C. T.) Hygiene for the syphilitic. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xlii, 462-465. Also; Memphis M. Month., 1898, xviii, 56-59. [Discussion], 65. — **Ledermann** (R.) Ueber Pflege und Lebensweise syphilitisch Infectirter. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1900, xxxv, 426; 440; 449. — **Mauriac** (C.) Hygiène dans le traitement de la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 805; 829. — **Public** (The) care of syphilitics in old Paris. [Edit.] Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 103. — **Saalfeld** (E.) Ein Beitrag zur sozialen Fürsorge für Geschlechtskranke. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 358-364.

Syphiloderma.

See **Syphilides**.

Syphilography.

Pelagatti (M.) La dermatologia e la sifilografia nelle discipline mediche. 8°. Parma, 1907.

Bodin (E.) Enseignement de la dermatologie et de la syphilographie pour le praticien et pour le spécialiste. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 94-103. — **Ravogli** (A.) The importance of teaching dermatology and syphilology in the medical colleges. Lancet-Clinic, Cincinnati., 1911, cv, 619-621.

Syphiloids.

See **Boubas**; **Bubo**; **Dithmark's disease**; **Ecthyma**; **Framboesia**; **Syphilis (Anomalous and unusual forms of)**.

Syphiloma.

See **Brain (Syphilis of)**; **Nose (Syphilis of)**; **Syphilis (Tertiary)**.

Syphilophobia.

Guth (P.) *La syphilophobie et son traitement; étude étiologique et nosologique. 8°. Lyon, 1903.

Morvan (A.) *Syphilomanie et syphilophobie. 8°. Paris, 1909.

Adler (A.) Syphilidophobie. Ein Beitrag zur Bedeutung der Phobien und der Hypochondrie in der Dynamik der Neurose. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 400-406. — **Andry** (C.) De la syphilomanie et de la syphilophobie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4, s., ix, 129-130. — **Benda** (T.) Syphilidophobie. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr., Georg Lewin, Berl., 1896, 1-9. — **Colomer** (G. G.) Sifilofobiasifilofobos. Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1899, i, 280-286. Also; Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 69-75. — **Emery** (E.) La syphilophobie. Clinique, Par., 1907, ii, 371-373. — **Gu-tierrez y Gutiérrez** (M.) La sifilofobia y los sifilofobos. Rev. de san. mil., Madrid, 1898, xii, 113-118. — **Inguenieros** (J.) Un cas d'auto-contraction chez un syphilophobe. Rev. de psychol. clin. et therap., Par., 1901, v, 143-146. — **Jeune** (E.) Des méfaits de la syphilophobie. Méd. mod. Par., 1895, vi, 373. — **Kornhold**. Un cas de gonophobie et de syphilophobie. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1901, vii, 362-366. — **Rothmann** (M.) Ueber die Angst vor der Syphilis und ihren Folgeerscheinungen (Syphilidophobie). Hyg. Volksbl., Berl. u. Leipzig., 1903, iv, 50. — **Schener** (O.) Syphilidophobie. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 46-51. — **Slusherbakoff** (A. S.) Angstpsychosen (syphilidophobie). J. nevropat. i psichiat. ... Korsakova, Mosk., 1907, vii, 701.

Syphons.

See **Engineering (Sanitary)**.

Syracuse, Italy.

See **Fever (Typhoid, History of)**.

Syracuse, New York. Reports of the engineers to the joint committee of aldermen and citizens of the city of Syracuse, New York, on a supply of water from the Tully lakes, January, 1871. 31 pp. 8°. New York, J. Sutton & Co., 1871. [P., v. 2134.]

Syracuse, New York.

See, also, **Hospitals (Description, etc., of)**, **Hospitals (Gynecological, etc., Hospitals (Ophthalmic and auric), by localities**.

Hill (W. R.) The water-works of Syracuse, N. Y. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1895, xxxiv, 23-66.

Syracuse (The) Clinic. [Homoeopathic.] Edited by E. Elmer Keeler. [Quarterly; then bi-monthly; then monthly.] v. 1-3, 1898-1900. 8°. Syracuse, N. Y.

After October, 1900, continued under title: **Clinic** (The), Syracuse, N. Y.

Syrasus. De balneis.

In: **BALNEIS** (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. Venetiis, 1553, ff. 340b-343.

Syré (Vincenz) [1870-]. *Ueber einen Fall von enormer Magendilatation infolge von Abknickung des Duodenums durch entzündliche Adhäsionen bei Cholelithiasis und Carcinom der Gallenblase. [Erlangen.] 17 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Brandenburg, 1909.

Syrée (Gustav) [1869-]. *Ueber den Konkurrenzkampf der Kulturhefe Froberg mit Saccharomyces Pastorianus III unter verschiedenen Bedingungen. [Erlangen.] 35 pp. 8°. Jena, G. Fisher, 1898.

Syrgol.

Kollbrunner (O.) Zur Gonorrhoeotherapie; Erfahrungen mit einem neuen Silberpräparat "Syrgol." München, med. Wehnschr., 1909, lvi, 1024.

Syria.

See, also, *Cholera (History and statistics of)*, *Pharmacy (Colleges and schools of)*, *Plague (History, etc., of)*, by localities.

Chemali (B.) Naissance et premier âge au Liban. *Anthropos*, Wien, 1910, v, 734; 1072, 5 pl.—**Frangiau** (E.) Die persischen Syrer. *Globus*, Brnschw., 1909, xevi, 117-123.—**Houghton** (Louise S.) Syrians in the United States: sources and settlement. *Survey*, N. Y., 1911, xxvi, 481; 647, 1 pl.—**Rahmi** (Hanna M.) The Syrian climates. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxxv, 736.—**Weissenberg** (S.) Die syrischen Juden anthropologisch betrachtet. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 80-90.

Spring (Richard) [1884-]. *Ueber Metaplasie vom Blasenpapillomen in Karzinom. 65 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1911.

Syringes.

See, also, *Aspiration, etc.; Syringes (Patent specifications of)*.

Bali-nozzie (The) syringe and enema. *Lancet*, Lond., 1896, i, 781.—**Baroni** (G.) Di una nuova siringa a doppia corrente. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 1004-1008.—**Beck** (G.) Une nouvelle seringue à injections. *Ann. de microg.*, Par., 1891-2, iv, 432.—**Beck** (J.) Bismuth syringe. *Tr. Am. Acad. Ophth.*, [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1909, 327.—**Eastman** (J. R.) A shielded piston syringe for urethral and vesical irrigation. *N. York M. J.*, 1901, lxxiii, 623.—**Griffin** (W. W.) A modified Bowman's syringe. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 1303.—**Lhomme** (R.) Un nouveau modèle de seringue médicale. *Presse méd.*, Par., 1907, xv, 613.—**Mahew** (C.) An improved exploring syringe. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 1298.—**Malassez** (L.) Seringue toute en verre de M. Wulffing-Lüer. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 10, s., i, 689. Perfectionnements apportés à la seringue à piston en ver de la maison Wuelffing-Lüer. *Ecole prat. d. hautes études*, Lab. d'histol. du Coll. de France. *Trav.* 1900, Par., 1902, xviii, 24-26.—**Nogué** (R.) Un projecteur automatique d'eau à température variable. *Rev. de stomatol.*, Par., 1907, xiv, 72-76.—**Oliver** (A.) Nouvelles seringues. *Ann. de la Polielin*, de Par., 1895, v, 257-262.—**Paffenholz**. Eine bequeme und einfache Irrigationsspritze für die Kinderpraxis. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 859.—**Pousson**. Une seringue antiseptique. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1892), 1893, 613.—**Prautois** (V.) Une nouvelle seringue en verre stérilisable au four Pasteur. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1893, xxv, 143, 1 pl.—**Queyrat**. Modification de la seringue de Barthélemy. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1909, xx, 159.—**Simpson** (G.) An improved syringe. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 1004. Also: *Lancet*, Lond., 1911, i, 1015.—**Thiroux & Wurtz**. Seringue à ponction ganglionnaire. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1909, vi, 197.—**Timmer** (H.) Infusio-sput. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1907, i, 1684.—**Tsiporovich** (P. V.) Uproshchennyi shprits. [Simplified syringe.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez.*, Kharkov, 1903, v, 237-239.—**Vanghetli** (G.) Glaskanülen mit und ohne Klappen, zu Irrigationen der Nase, des Ohres und der Harnwege; einige praktische Bemerkungen über die Harnröhrenirrigationen. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1896, xxii, 231-241.—**Vorstädter** (L.) Verschiebbare Saugklemme für Gummischlauchheber, resp. für Heber-Irrigatoren, etc. *Wien. med. Wehnschr.*, 1892, xlii, 1836-1838.—**Wingrave** (W.) Irrigants and syringes; their defects and dangers. *Hospital*, Lond., 1906-7, xli, 5-7.—**Zacco**. Siringhe vescicali perfettamente sterilizzabili. *Soc. ital. di urol.*, Roma, 1908, 266.

Syringes (Hypodermic).

See, also, *Infiltration-anæsthesia (Instruments for, etc.); Injections (Hypodermic)*.

BARDON (F.) *Des composés mercuriels employés en injections hypodermiques; étude critique et comparative. 8°. Paris, 1902.

Antonovski (A. M.) Shpritsi dlya vvedeniya pod kozhu kunzhutnikh i t. p. soyedineniy. [A hypodermic syringe for injecting sesame and similar combinations.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1907, vi, 49.—**Barksdale** (G.) A historical note on the hypodermic syringe. *Texas M. Gaz.*, Fort Worth, 1904, iv, 184-186. Also [Abstr.]: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1904-5, ix, 105.—**Barthélemy**. Nouveau modèle de seringue à l'usage des injections intramusculaires d'huile grise. *Internat. Cong. Dermat. Off. Trans.* 1896, Lond., 1898, iii, 894.—**Cathcart** (C. W.) Syringe for local anæsthesia or paraffin injection. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 91.—**Clarke** (C.) A magazine morphia syringe. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 389-392.—**Clarke** (J.) & Co. A syringe. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 24.—**Derr** (J. S.) A new aseptic subcutaneous syringe. *N. York*

Syringes (Hypodermic).

M. J., [etc.], 1906, lxxviii, 789. Also, Reprint.—**Frey** (H.) Eine gute Subkutan-spritze. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1905, xxv, 456.—**Hitchens** (A. P.) An improved syringe for injecting precise amounts. *J. Exper. M.*, N. Y., 1906, viii, 647-650, 1 pl.—**Hoffmann** (L.) Zwei neue Modelle. Subkutan- und Injektionsspritzen, ganz aus Metall, mit eingeschliflenem Metallkolben. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1906, 819.—**Jackson** (S.) A simple aseptic hypodermic and lachrymal syringe. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 1424.—**Kalckhoff**. Ueber Injektionsspritzen und Zubehör. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 873.—**Kraut-schneider** (K.) Ein neuer Injektions-Apparat. *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Berl., 1908, xxx, 161-163.—**Malassez** (L.) Perfectionnements apportés aux seringues tout en verre et stérilisables. *Ecole prat. d. hautes études*, Lab. d'histol. du Coll. de France. *Trav.* 1891-3, Par., 1895, 62-74. — Sur les seringues stérilisables. *Ibid.*, 85.—**Nouvelle** seringue toute en verre, avec curseur, pour injections d'huile à 40 %. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1907-8, iv, 455.—**Oliva** (L. A.) Neuer Apparat für Hypodermoklyse und endovenöse Injektionen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1902, xxvi, 1150-1155.—**Porter** (F. J. W.) All-metal spinal analgesia syringe. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1207.—**Powers** (C. A.) The sterilization of hypodermic and other syringes by boiling. *Med. News*, N. Y., 1896, lxix, 208.—**Rein-hard** (F.) Neue Injektionsspritze mit Metallmantel und Desinfektionsvorrichtung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1904, lxxiii, 633-636.—**Schachmann** (M.) Seringue double médicale. *Presse méd.*, Par., 1903, i, 448.—**Sokhatski** (I. V.) Nieskolko slov po povodu yomkosty prodazhnikh shpritshev Pravaz'a. [On the volume of Pravaz's syringes that are for sale.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1903, ii, 1703.—**Spencer** (T. F.) A reliable hypodermic syringe. *Vet. Rec.*, Lond., 1907-8, xx, 394.

Syringes (Hypodermic, Patent specifications for).

Allinger (A. A.) Hypodermic syringe. No. 964,950; July 19, 1910.—**Ball** (W.) Hypodermic syringe. No. 938,544; Nov. 2, 1909.—**Barton** (C. M.) Hypodermic syringe. No. 687,367; Nov. 26, 1901.—**Bell** (F. D.) Hypodermic syringe. No. 938,951; Nov. 2, 1909.—**Billings** (J. A.) Hypodermic syringe. No. 701,671; June 3, 1902.—**Brewster** (W. H.) Hypodermic syringe. No. 490,842; Jan. 31, 1893.—**Campbell** (M.) Hypodermic syringe. No. 718,979; Jan. 27, 1903.—**Chappell** (T. A.) Hypodermic syringe. No. 728,160; May 12, 1903.—**Cutter** (E.) Improvement in hypodermic syringes. No. 144,661; Nov. 18, 1873.—**Daily** (J. W.) Hypodermic syringe. No. 515,705; Feb. 27, 1894.—**Dean** (E. F.) Hypodermic syringe. No. 798,093; Aug. 29, 1905.—**De Lisle** (J.) Hypodermic syringe. No. 791,802; June 6, 1905.—**Detmers** (H. J.) Hypodermic syringe. No. 841,701; Jan. 22, 1907.—**Detmers** (H. J.) Hypodermic syringe. No. 767,686; Aug. 16, 1904.—**Dickinson** (F. S.) Hypodermic syringe. No. 723,588; March 24, 1903.—**Gaillot** (A. A.) Syringe for subcutaneous or other injections. No. 822,110; May 22, 1906.—**Gill** (H. J.) Hypodermic syringe. No. 713,980; Nov. 18, 1902.—**Hager** (H. H.) Packaging of medicines for hypodermic purposes. No. 766,344; Aug. 2, 1904.—**Haycock** (G. B.) Hypodermic syringe. No. 596,159; Dec. 28, 1897.—**Haynes** (W. M.) Hypodermic injector. No. 686,451; Nov. 12, 1901.—**Higgins** (F. A.) Hypodermic power syringe. No. 781,283; Jan. 31, 1905.—**Hovner** (J. W.) Hypodermic syringe. No. 814,543; March 6, 1906.—**Kennedy** (C. W.) & **Stockwell** (B. E.) Fountain hypodermic syringe. No. 857,739; June 25, 1907.—**Korb** (F. W.) Hypodermic syringe. No. 827,693; July 31, 1906.—**Lee** (J. E.) Hypodermic syringe. No. 967,136; Aug. 9, 1910.—**Leiter** (J.) Improvement in hypodermic syringes. No. 145,217; Dec. 2, 1873.—**McCutcheon** (J. H.) Hypodermic syringe. No. 713,743; Nov. 10, 1903.—**McElroy** (P. J.) Hypodermic syringe. No. 730,557; June 9, 1903.—**Mitchell** (W. F.) & **Gillespie** (W. R.) Hypodermic syringe. No. 561,059; May 26, 1896.—**Nassauer** (J. W.) Hypodermic syringe. No. 804,874; Nov. 21, 1905.—**Papendell** (R.) Hypodermic syringe. No. 637,405; Nov. 21, 1899.—**Payne** (J.) Protector for hypodermic needles. No. 991,015; May 2, 1911.—**Pilling** (C. J.) & **McKee** (A. J.) Hypodermic syringe. No. 509,676; Nov. 28, 1893.—**Porter** (G.) Device for cleaning hypodermic needles. No. 715,290; Dec. 9, 1902.—**Quarles** (T. M.) Hypodermic syringe. No. 922,331; May 18, 1909.—**Ranger** (J. N.) Hypodermic syringe. No. 720,381; Feb. 10, 1903.—**Reese** (D. S.) Hypodermic injector. No. 858,025; June 25, 1907.—**Reich** (L.) Subcutaneous syringe. No. 760,243; May 17, 1904.—**Robinson** (S. W.) & **Detmers** (H. J.) Hypodermic syringe. No. 600,803; March 15, 1898.—**Roesch** (A.) Hypodermic syringe and cartridge therefor. No. 978,488; Dec. 13, 1910.—**Roussy** (L.) Hypoder-

Syringes (*Hypodermic, Patent specifications for*).

mic syringe. No. 822,079; May 29, 1906.—**Sanbardo** (R.) Syringe for hypodermic and intramuscular injections. No. 938,597; Nov. 2, 1909.—**Schimmel** (G. R.) Hypodermic syringe. No. 563,621; July 7, 1896. ——— Hypodermic syringe. No. 844,544; Feb. 19, 1907. ——— Hypodermic needle. No. 918,774; April 20, 1909.—**Schmidt** (A.) Hypodermic syringe. No. 748,424; Dec. 29, 1903.—**Slater** (S. R.) Hypodermic syringe. No. 486,057; Nov. 8, 1892.—**Stener** (F. W.) Hypodermic syringe. No. 782,800; Feb. 14, 1905.—**Stovall** (A. S. J.) Hypodermic syringe. No. 650,203; May 22, 1900.—**Strong** (B. B.) Means for hypodermic medication. No. 937,029; Oct. 12, 1909.—**Tagliabue** (C. J.) & **Stener** (F. W.) Hypodermic syringe. No. 729,011; May 26, 1903.—**Walsh** (R.) Hypodermic syringe. No. 742,762; Oct. 27, 1903. ——— Hypodermic syringe. No. 766,203; Aug. 2, 1904. ——— Hypodermic syringe. No. 766,204; Aug. 2, 1904.
Winchester (B. T.) Hypodermic syringe. No. 609,982; Aug. 30, 1898. ——— Hypodermic syringe. No. 694,813; March 4, 1902.—**Witkowski** (C.) Hypodermic-syringe case. No. 650,348; May 22, 1900. ——— Hypodermic syringe. No. 679,198; July 23, 1901. ——— Hypodermic syringe. No. 762,603; June 14, 1904.—**Wolff** (A. J.) Case for hypodermic syringes. No. 505,645; Sept. 26, 1893. ——— Hypodermic-syringe case. No. 506,453; Oct. 10, 1893.—**Woodruff** (J. B.) Hypodermic syringe. No. 936,205; Oct. 5, 1909.—**Ycaza** (O. A.) Hypodermic syringe. No. 819,330; May 1, 1906.

Syringes (*Patent specifications for*).

Ackerman (C. F.) Faucet-syringe. No. 964,730; July 19, 1910.—**Akers** (C. L.) Nozzle for syringes. No. 633,557; Sept. 26, 1899.—**Allen** (W. P.) Syringe. No. 657,328; Sept. 4, 1900.—**Armour** (W. A.) Syringe. No. 653,013; July 3, 1900.—**Axford** (S. L.) Combined hot-water bottle and syringe reservoir. No. 951,044; March 1, 1910.—**Baker** (F. M.) Syringe. No. 730,596; June 9, 1903.—**Barger** (R. N.) Syringe. No. 663,691; Dec. 11, 1900.—**Barilli** (M.) Syringe. No. 852,154; April 30, 1907.—**Barnes** (F. C.) Syringe. No. 799,216; Sept. 12, 1905. ——— Syringe. No. 880,496; March 3, 1908.—**Bartsch** (E.) Syringe. No. 754,276; March 8, 1904.—**Bay** (G.) Syringe. No. 498,760; June 6, 1893.—**Bean** (A.) Syringe. No. 931,113; Aug. 17, 1909.—**Beck** (G.) Syringe. No. 519,014; May 1, 1894.—**Bennett** (H. H.) Syringe nozzle. No. 577,524; Feb. 23, 1897.—**Bentley** (D. T.) Syringe. No. 570,245; Oct. 27, 1896.—**Bevill** (C.) Aspiring syringe. No. 986,263; March 7, 1911.—**Beyer** (R.) Syringe. No. 554,614; Feb. 11, 1896.—**Blair** (J. C.) Syringe. No. 807,905; Dec. 19, 1905.—**Bonesteel** (A. E.) Syringe. No. 683,099; Sept. 24, 1901. ——— Syringe. No. 872,217; Nov. 26, 1907.—**Bosworth** (O. E.) Syringe. No. 568,331; Sept. 29, 1896.—**Bridge** (W. G.) Syringe. No. 854,399; May 21, 1907.—**Briu** (J. J.) Syringe. No. 805,393; Nov. 21, 1905. ——— Syringe. No. 983,871; Feb. 14, 1911.—**Brig** (L.) Syringe. No. 610,868; Jan. 9, 1900.—**Brookes** (R. C.) Syringe. No. 810,472; Jan. 8, 1907.—**Bronek** (J. H.) Syringe. No. 539,514; May 21, 1895.—**Brown** (A. J.) Fountain-syringe. No. 653,842; July 17, 1900.—**Brown** (H.) Syringe-nozzle. No. 738,603; Sept. 8, 1903.—**Browne** (A. W.) Syringe-nozzle. No. 625,434; May 23, 1899.—**Buchlin** (C. A.) Syringe. No. 659,130; Oct. 2, 1900.—**Buckner** (W. T.) Syringe. No. 871,474; Nov. 19, 1907.—**Buckstahl** (C. S.) Syringe. No. 743,662; Nov. 10, 1903.—**Bunce** (W. C.) Syringe. No. 576,654; Feb. 9, 1897.—**Burdick** (J. R.) & **Williams** (B. F.) Syringe. No. 978,985; Dec. 20, 1910.—**Bush** (C. I.) Syringe. No. 698,447; April 29, 1902.—**Chandler** (J. T.) Syringe. No. 633,805; Sept. 26, 1899.—**Chubb** (S. H.) Syringe. No. 835,849; Nov. 13, 1906.—**Clarke** (H. M.) Syringe-nozzle. No. 777,182; Dec. 13, 1904.—**Cole** (H. P.) Tip for syringes. No. 661,167; Nov. 6, 1900.—**Coleman** (R. F.) Syringe-nozzle. No. 770,739; Sept. 27, 1904.—**Cook** (H. E.) Syringe. No. 605,052; May 31, 1898.—**Cooper** (M. L.) Continuous hot-air syringe and vaporizer. No. 612,158; Oct. 11, 1898.—**Crisenberry** (B. F.) Syringe. No. 873,728; Dec. 17, 1907.—**Davol** (C. J.) Syringe. No. 804,584; Nov. 14, 1905.—**Dawson** (A. L.) Portable fountain syringe. No. 962,999; June 28, 1910.—**Day** (E. L.) Syringe. No. 551,264; Dec. 10, 1895.—**Dean** (W. M.) Syringe. No. 829,952; Sept. 4, 1906.—**De Backer** (F.) Syringe. No. 558,756; April 21, 1896.—**Decker** (W. M.) Syringe. No. 722,819; March 17, 1903. ——— Rectal nozzle for syringes. No. 722,953; March 17, 1903.—**Dickinson** (H.) Nozzle for syringes. No. 780,710; Jan. 24, 1905.—**Dittenhoefer** (M.) Syringe. No. 591,958; Oct. 19, 1897.—**Dodson** (J. H.) Syringe. No. 844,335; Feb. 19, 1907.—**Dorman** (A. B.) Syringe. No. 826,091; July 17, 1906.—**Douds** (B. J.) Syringe. No. 664,840; Jan. 1, 1901.—**Dreyer** (A.) Injection-syringe. No. 764,564; July 12, 1904.—**Dunn** (J. A.) Syringe. No. 672,207; April 16, 1901.—**Eager** (J. H. L.) Syringe. No. 964,769; July 19, 1910.—**Eddy** (R. H.) Syringe. No. 696,728; April 1, 1902. ——— Syringe-bulb. No. 716,526; Dec. 23, 1902.—**Eggers** (A. C.) Syringe. No. 659,470; Oct. 9, 1900.—**Bissner**

Syringes (*Patent specifications for*).

(F.) Syringe. No. 577,682; Feb. 23, 1897.—**Ellis** (T. E.) Syringe. No. 764,996; July 12, 1904.—**Ertman** (E. E.) Syringe. No. 660,212; Oct. 23, 1900.—**Ferguson** (F. C.) Fountain-syringe. No. 605,178; June 7, 1898.—**Finot** (P.) Syringe. No. 553,234; Jan. 21, 1896.—**Fisher** (J. L.) Syringe. No. 964,903; July 19, 1910.—**Foster** (A. D.) Applicator. No. 972,686; Oct. 11, 1910.—**Gasaway** (T. O.) & **Aydlett** (J. S.) Convertible water-bag and fountain-syringe. No. 783,827; Feb. 28, 1905.—**Gay** (D. G.) Syringe. No. 817,054; April 8, 1906.—**Geer** (L. M.) Syringe. No. 622,848; April 11, 1899.—**Gilbert** (E. A.) Rectal syringe. No. 761,217; May 31, 1904.—**Goltermann** (A. V.) Shut-off for fountain syringes. No. 591,228; Oct. 5, 1897.—**Grabler** (P.) Expanding-arm syringe. No. 615,697; Dec. 13, 1898.—**Gray** (A. L.) Syringe. No. 527,681; Oct. 16, 1894.—**Gray** (Ella M.) Syringe. No. 794,096; July 4, 1905.—**Gray** (J.) Syringe. No. 604,147; May 17, 1898.—**Grissell** (L. S.) Fountain siphon-syringe. No. 778,311; Dec. 27, 1904.—**Groeninger** (J. A.) Syringe. No. 586,637; July 20, 1897.—**Guild** (H. M.) Rectal syringe. No. 730,822; June 9, 1903. ——— Syringe. No. 757,664; April 19, 1904.—**Gundlach** (F. C.) & **Ludewig** (W. R.) Syringe. No. 708,224; Sept. 2, 1902.—**Gurnee** (I. Q.) Syringe. No. 543,829; July 30, 1895. ——— Syringe. No. 572,506; Dec. 1, 1896. ——— Combined atomizer and syringe. No. 601,564; March 29, 1898.—**Haigh** (J.) Portable syringe. No. 758,643; May 3, 1904.—**Hall** (J. R.), jr. Syringe. No. 546,148; Sept. 10, 1895.—**Hamilton** (H. F.) Dental syringe. No. 919,717; April 27, 1909.—**Hannigan** (C. T.) Syringe-nozzle. No. 679,671; July 30, 1901.—**Hardman** (J.), jr. Syringe. No. 523,345; July 24, 1894. ——— Fountain-syringe. No. 718,202; Jan. 13, 1903.—**Harris** (J. R.) Syringe. No. 914,950; March 9, 1909.—**Harris** (S. T.) Fountain syringe. No. 596,158; Dec. 28, 1897.—**Harsin** (C. D.) Syringe. No. 515,288; Feb. 20, 1894.—**Hartz** (J. F.) Syringe. No. 545,647; Sept. 3, 1895.—**Heilwann** (A.) Surgical syringe. No. 977,952; Dec. 6, 1910.—**Heins** (L.) Improvement in pile-ointment injectors. No. 126,700; May 14, 1872.—**Heitman** (A. H. C.) Syringe. No. 901,100; Oct. 13, 1908.—**Henry** (A. L.) Syringe. No. 634,108; Oct. 3, 1899.—**Hill** (H. McC.) & **Farrington** (C. O.) Syringe. No. 906,711; Dec. 15, 1908.—**Hines** (L.) Syringe. No. 583,374; May 25, 1897.—**Hitt** (A. W.) Syringe. No. 689,818; Dec. 24, 1901.—**Housing** (F. S.) Syringe. No. 911,724; Feb. 9, 1909.—**Hoseason** (J. H.) Urethral syringe. No. 885,999; April 28, 1908.—**Hriss** (E.) Syringe. No. 742,434; Oct. 27, 1903.—**Hughes** (R. J.) Syringe. No. 678,568; July 16, 1901.—**Huitt** (G. A.) Syringe. No. 789,092; May 2, 1905.—**Huppert** (J. B.) Syringe. No. 967,125; Aug. 9, 1910.—**Hurlbut** (F.) Syringe-nozzle. No. 639,576; Dec. 19, 1899.—**Isaac** (S.) Syringe. No. 561,318; June 2, 1896.—**Janison** (A. B.) Syringe. No. 689,972; Dec. 31, 1901. ——— Syringe. No. 716,426; Dec. 23, 1902. ——— Syringe. No. 779,164; Jan. 3, 1905. ——— Syringe. No. 804,407; Nov. 14, 1905.—**Jones** (F. H.) Syringe. No. 698,511; April 29, 1902.—**Jones** (T. L.) Syringe. No. 716,240; Dec. 16, 1902.—**Kail** (W. S.) Syringe. No. 609,353; Aug. 16, 1898.—**Kaysan** (H. A.) Nozzle for syringes and the like. No. 908,573; Jan. 5, 1909. ——— Nozzle for syringes and the like. No. 909,093; Jan. 5, 1909.—**Keller** (B. F.) Syringe. No. 852,065; April 30, 1907.—**Kerner** (C. A.) Syringe. No. 493,591; March 14, 1893.—**Kernan** (T. J.) Syringe. No. 845,303; Feb. 26, 1907.—**Ketchum** (F. S.) Duplex syringe. No. 485,698; Nov. 8, 1892.—**Kiel** (W.) Syringe. No. 545,234; Aug. 27, 1895.—**Kim** (G. E.) Water-bag syringe. No. 926,197; June 29, 1909.—**King** (F.) Syringe-nozzle. No. 909,280; Aug. 16, 1898. ——— Thermometer attachment for fountain-syringes. No. 711,509; Oct. 21, 1902.—**Kinsel** (J.) Syringe. No. 889,022; May 26, 1908.—**Kintor** (C. J.) Fountain-syringe. No. 801,019; Oct. 3, 1905. ——— Syringe. No. 826,172; July 17, 1906.—**Knap** (W. H.) Syringe. No. 551,973; Dec. 24, 1895.—**Kussart** (J.) Syringe. No. 972,201; Oct. 11, 1910.—**Lalonde** (J.) Syringe. No. 513,238; Jan. 23, 1894.—**Lander** (F. J.) Syringe. No. 632,728; Sept. 12, 1899. ——— Syringe. No. 655,657; Aug. 7, 1900.—**Laskey** (P. B.) Syringe. No. 530,187; Dec. 4, 1894.—**La Veine** (E. N.) Combining syringe and applicator. No. 747,444; Dec. 22, 1903.—**Lincoln** (I. N.) Syringe-nozzle. No. 673,321; April 30, 1901.—**Lockwood** (B. F.) Syringe. No. 921,130; May 11, 1909.—**Lockwood** (H. D.) Improvement in fountain-syringes. No. 138,417; April 29, 1873.—**Loffler** (C. L.) Attachment for syringes. No. 905,197; Dec. 1, 1908.—**Lohlein** (L. J.) Combined applicator and syringe. No. 702,570; June 17, 1902.—**Longden** (C. E.) Syringe-coupling. No. 506,882; Oct. 17, 1893. ——— Syringe-tube. No. 611,454; Sept. 27, 1898.—**Luer** (H. W.) Syringe. No. 583,382; May 25, 1897.—**Macdonald** (A. E.) Syringe. No. 890,990; June 16, 1908.—**McDowell** Combined water-bag, syringe, and caloric irrigator. Dec. 11, 1906. No. 837,947.—**McElroy** (P. J.) Improvement in syringes. No. 131,607; Sept. 24, 1872. ——— Syringe. No. 788,059; April 25, 1905. ——— Aseptic syringe. No. 827,383; July 31, 1906. ——— Syringe. No. 919,918; April 27, 1909. ——— Syringe. No. 962,657; June 28, 1910.—

Syringes (Patent specifications for).

McKinley (H. C.) & **Diegel** (A.) Syringe. No. 788,935; May 2, 1905.—**McMurrin** (R. L.) Syringe-nozzle. No. 697,412; April 8, 1902.—**McNerthuey** (T. R.) Syringe. No. 946,256; Jan. 11, 1910.—**McTernan** (A.) Syringe-nozzle. No. 589,017; Aug. 31, 1897.—**MacVean** (J. M.) Syringe. No. 591,859; Oct. 19, 1897.—**Maloney** (J. A.) Syringe. No. 565,480; Aug. 11, 1896.—**Manning** (E. C.) Syringe. No. 531,545; Dec. 25, 1894.—**Marmaduke** (J. S.) Syringe. No. 650,080; May 22, 1900.—**Martin** (W. D.) Water-bag syringe. No. 675,897; June 11, 1901.—**Mather** (H. A.) Syringe. No. 916,177; March 23, 1909.—**Mattison** (H. N.) Improvement in syringes. No. 120,523; Oct. 31, 1871.—**Mayers** (K. L.) Syringe. No. 900,182; Oct. 6, 1908.—**Mellon** (E. F.) Syringe-nozzle. No. 631,899; Aug. 29, 1899.—**Middaugh** (W. C.) Dental syringe. No. 552,192; Dec. 31, 1895.—**Milam** (Y. M.) Syringe. No. 695,470; March 18, 1902.—**Miller** (J. M.) Syringe. No. 686,985; Nov. 19, 1901.—**Milligan** (J. F.) Syringe. No. 984,148; Feb. 14, 1911.—**Moltuari** (A.) Syringe. No. 544,512; Aug. 13, 1895.—**Montgomery** (J. T.) Syringe-nozzle. No. 724,913; April 7, 1903.—**Morison** (J. H.) Syringe. No. 540,213; May 28, 1895.—**Morris** (N. T.) Syringe-nozzle. No. 845,249; Feb. 26, 1907.—**Moss** (T. F.) Syringe. No. 619,981; Feb. 21, 1899.—**Murray** (J.) Syringe. No. 682,110; Sept. 3, 1901.—**Murry** (W. B.) Syringe. No. 879,299; Feb. 18, 1908.—**Neal** (C. A.) Syringe. No. 514,378; Feb. 6, 1894.—**Newbury** (D. N. L.) Return-flow syringe. No. 676,269; June 11, 1901.—**Nichols** (A. W.) Syringe. No. 826,188; July 17, 1906.—**Nickerson** (H. B.) Fountain-syringe. No. 511,790; Jan. 2, 1894.—**Nimmo** (E. B.) Improvement in cannula-points for syringes. No. 144,352; Nov. 4, 1873.—**Oliver** (G. S.) Syringe. No. 497,250; May 9, 1893.—**Ong** (H. F.) Syringe-nozzle. No. 856,093; June 4, 1907.—**Otto** (G.) Dilating-nozzle. No. 914,871; March 9, 1909.—**Overton** (J. L.) Apparatus for containing and injecting serums and other substances. No. 877,946; Feb. 4, 1908.—**Pappenheim** (V.) Syringe. No. 772,114; Oct. 11, 1904.—**Parker** (J. C.) Syringe-tube holder. No. 489,544; Jan. 10, 1893.—**Parker** (R.) Syringe-nozzle. No. 688,881; Dec. 17, 1901.—**Pearl** (E. T.) Syringe-nozzle. No. 616,963; Jan. 3, 1899.—**Perkins** (J. W.) Syringe. No. 926,960; July 6, 1909.—**Perkins** (J. W.) Syringe-nozzle. No. 933,578; Sept. 7, 1909.—**Pernice** (N.) Prostatic syringe. No. 994,190; June 6, 1911.—**Perry** (J. R.) Extracting-syringe. No. 714,738; Dec. 2, 1902.—**Piers** (C.) Antiseptic syringe. No. 911,523; Feb. 2, 1909.—**Piper** (V. W.) Syringe. No. 987,910; March 28, 1911.—**Poe** (J. G.) Syringe attachment. No. 682,269; Sept. 10, 1901.—**Pontius** (W. H.) Syringe. No. 787,694; April 18, 1905.—**Potter** (M. F.) Improvement in combined syringes, showerbaths and disinfecting apparatus. No. 152,046; June 16, 1874.—**Pumphrey** (W. H.) Syringe. No. 665,371; Jan. 1, 1901.—**Puteugat** (J. L.) Syringe. No. 713,017; Nov. 4, 1902.—**Rees** (D. W.) & **Erdman** (H.) Pocket-syringe. No. 991,022; May 2, 1911.—**Rehmann** (G.) Syringe. No. 801,912; Oct. 17, 1905.—**Reichardt** (F. A.) Expanding arm syringe. No. 538,790; May 7, 1895.—**Reichelt** (M. E.) Syringe-bidet. No. 946,648; Jan. 18, 1910.—**Reinhof** (C.) Syringe. No. 933,490; Sept. 7, 1909.—**Reinhof** (J. I.) Hot-air syringe. No. 640,947; Jan. 9, 1900.—**Rigby** (N. L.) Support for nozzles of fountain syringes. No. 960,404; June 7, 1910.—**Roche** (E. P.) Urethral syringe. No. 488,089; Dec. 13, 1892.—**Rodgers** (W. S.) Injection apparatus. No. 963,731; July 5, 1910.—**Sapp** (J. B.) Syringe. No. 793,099; June 27, 1905.—**Savino** (C.) Syringe. No. 617,127; Jan. 3, 1899.—**Sawyer** (W. S.) Irrigating-syringe. No. 912,523; Dec. 7, 1909.—**Schau** (J. P.) Combined fountain-syringe and air-cushion. No. 480,785; Aug. 16, 1892.—**Scheerer** (W.) Syringe. No. 562,425; June 23, 1896.—**Schirmer** (G.) Fountain-syringe holder. No. 692,920; Feb. 11, 1902.—**Schneider** (K.) Syringe. No. 794,190; July 11, 1905.—**Schook** (H. T.) & **Stahl** (F. A.) Syringe. No. 812,686; Feb. 13, 1906.—**Schwarz** (F.) & **Tauss** (H.) Syringe. No. 974,531; Nov. 1, 1910.—**Schwerin** (S.) Valve for syringes, atomizers, etc. No. 723,012; March 17, 1903.—**Scott** (H. P.) Syringe nozzle. No. 565,928; Aug. 18, 1896.—**Seyner** (C. P.) Syringe or the like. No. 939,520; Nov. 9, 1909.—**Shattuck** (W. P.) Syringe. No. 565,516; Aug. 11, 1896.—**Shearer** (J.) Syringe. No. 619,845; Feb. 21, 1899.—**Sheets** (J. H.) Syringe. No. 559,620; May 5, 1896.—**Short** (J. W.) Syringe. No. 801,924; Oct. 17, 1905.—**Slavin** (P. F.) Improvement in caps for glass syringes. No. 150,262; April 28, 1874.—**Smith** (H. D.) Bulb for syringes. No. 511,639; June 25, 1895.—**Snyder** (W. B.) Improvement in syringes. No.

Syringes (Patent specifications for).

123,587; Feb. 13, 1872.—**Sourwine** (J. D.) Means of facilitating internal flushing or syringing. No. 766,069; July 26, 1904.—**Spencer** (W. B.) Syringe. No. 559,417; May 5, 1896.—**Stahl** (F. A.) Syringe. No. 933,398; Sept. 7, 1909.—**Stearns** (J. H.) Fountain-syringe. No. 716,304; Dec. 16, 1902.—**Sullivan** (C.) Syringe. No. 631,971; Aug. 29, 1899.—**Taggart** (H. D.) Syringe-valve. No. 528,701; Nov. 6, 1894.—**Tagliabue** (C. J.) Syringe. No. 524,962; Aug. 21, 1894.—**Tatum** (A. H.) Syringe-case. No. 630,638; Aug. 8, 1899.—**Tatum** (C. A.) Fountain-syringe. No. 806,306; Dec. 5, 1905.—**Taylor** (O. J.) Syringe. No. 544,549; Aug. 13, 1895.—**Terramorse** (F.) Continuous-flow syringe. No. 544,014; Aug. 6, 1895.—**Thayer** (J. H.) Syringe. No. 867,445; Oct. 1, 1907.—**Thomas** (Mary K.) Syringe. No. 677,480; July 2, 1901.—**Thornton** (H. H.) & **Hoyle** (W. E.) Syringe. No. 547,047; Oct. 1, 1895.—**Traves** (W. F.) Syringe. No. 788,176; April 25, 1905.—**Tuttle** (G. H.) Syringe attachments. No. 638,367; Dec. 5, 1899.—**Wackenhuth** (F. W.) Syringe. No. 786,697; April 4, 1905.—**Wainwright** (J. W.) Syringe. No. 951,160; March 8, 1910.—**Walker** (J. H.) Syringe, injector. No. 652,985; July 3, 1900.—**Wallis** (T. H.) Syringe. No. 885,153; March 24, 1908.—**Wardell** (J. M.) Syringe. No. 494,048; March 21, 1893.—**Ware** (W. F.) Syringe. No. 504,764; Sept. 12, 1893.—**Weaver** (S. M.) Syringe. No. 792,299; June 13, 1905.—**Weber** (H. E.) Syringe-nozzle. No. 703,103; June 24, 1902.—**Wegefarth** (G. C.) Syringe. No. 811,111; Jan. 30, 1906.—**Weisch** (C. F.) Syringe. No. 918,234; April 13, 1909.—**Wertz** (M. N.) Syringe. No. 580,674; April 13, 1897.—**Wetherbee** (E. G.) Syringe. No. 507,573; Oct. 31, 1893.—**Whittington** (W. L.) Syringe. No. 604,645; May 24, 1898.—**Wider** (Ottillie.) Fountain-syringe. No. 744,656; Nov. 17, 1903.—**Wilbur** (P. L.) Syringe. No. 915,917; March 23, 1909.—**Wildner** (E. B.) Syringe. No. 720,648; Feb. 17, 1903.—**Williams** (W. G.) Combined water-bag and syringe. No. 930,009; Aug. 3, 1909.—**Wilson** (J.) Syringe. No. 880,433; Feb. 25, 1908.—**Wood** (C.) Syringe-nozzle. No. 703,107; June 24, 1902.—**Woodward** (F. L.) Syringe. No. 551,070; Dec. 10, 1895.—**Woud** (V. C. V.) Syringe-pipe. No. 737,795; Sept. 1, 1903.—**Wuest** (C.) Medicine-injector for veterinary purposes. No. 891,515; June 23, 1908.—**Wulling-Liier** (H. A.) Aseptic syringe. No. 772,450; Oct. 18, 1904.—**Yount** (S. F.) Syringe. No. 525,174; Aug. 28, 1894.

Syringes (Vaginal).

Behm. Scheidenspültrichter mit einfachem Rohr auch für jede Art Klystiere zweckmässig, namentlich für Bleibeklystiere. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 395-398. Also: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polyt. Berl., 1908, xxx, 65-67.—**Bozeman** (N. G.) A new vaginal douche with automatic outflow. N. York M. J., 1894, lx, 390.—**Hasse** (C.) Ein neuer Scheiden- und Heisswasserspüler. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1900, xxiv, 942.—**Kemp** (R. C.) A double-current irrigator for the vagina. N. York M. J., 1896, lxxiii, 429.—**Pinkus.** Verschiedene Apparate zur Vornahme der vaginalen Heisswasserspülung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1903, xlix, 157-162.—**Scheidenspritze** nach Koch. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2030.—**Scheuermann.** Ein verbessertes Ansatzstück an den Irrigator zur Scheidenspülung. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 338.—**Tuttle** (G. H.) A new vaginal douche. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1403.

Syringes (Vaginal, Patent specifications for).

Aber (D. L.) Vaginal syringe. No. 989,550; April 18, 1911.—**Ackley** (F. E.) Vaginal syringe. No. 497,757; May 23, 1893.—**Allen** (C. F.) Vaginal syringe. No. 701,124; May 27, 1902.—**Allen** (W. E.) Vaginal syringe. No. 898,300; Sept. 8, 1908.—**Arit** (A.) Vaginal syringe. No. 655,540; Aug. 7, 1900.—**Ashmead** (Elizabeth C.) Vaginal syringe. No. 670,394; March 19, 1901.—**Ball** (J. P.) Irrigating vaginal syringe. No. 669,910; March 12, 1901.—**Bell** (J. A.) Vaginal syringe. No. 662,340; Nov. 20, 1900.—**Bosworth** (M. L.) Vaginal syringe. No. 818,814; April 24, 1896.—**Brandon** (W. H.) Vaginal syringe. No. 835,496; Nov. 13, 1906.—**Carstens** (H.) Vaginal syringe. No. 780,452; Sept. 20, 1904.—**Champlain** (H. W.) Vaginal irrigating-syringe. No. 962,313; June 21, 1910.—**Cronkright** (W. G.) Vaginal syringe. No. 867,247; Oct. 1, 1907.—**Crickshank** (A. B.) Vaginal syringe. No. 493,208; March 7, 1893.—**Decker** (W. M.) Vaginal nozzle for syringes. No. 722,954; March 17, 1903.—**Dye** (A. M.) Improvement in vaginal syringe. No. 126,791; May 14, 1872.—**Eddy** (R. H.) & **Johnston** (J. B.) Vaginal syringe. No. 691,698; Jan. 21, 1902.—**Eggers** (A. C.) Vaginal syringe. No. 559,690; May 5, 1896.—**Eichholtz** (C. S.) Vaginal syringe. No. 937,292; Oct. 19, 1909.—**Flowers** (W. P.) Vaginal syringe. No. 797,676; Aug. 22, 1905.—**Foot** (H. T.) Vaginal syringe.

Syringes (Vaginal, Patent specifications for).

No. 766,106; July 26, 1904.—**Fosgate** (D. O.) Vaginal syringe. No. 852,110; April 30, 1907.—**Gordon** (A. R.) Vaginal syringe. No. 694,541; March 4, 1902.—**Graham** (J.) Vaginal syringe. No. 671,477; April 9, 1901.—**Gruss** (F. J.) Vaginal syringe. No. 750,276; Jan. 26, 1904.—**Hall** (E. E.) Vaginal syringe. No. 774,386; Nov. 8, 1904.—**Hayden** (Z. L.) Vaginal syringe. No. 609,432; Aug. 23, 1898.—**Henry** (A. F.) Vaginal syringe. No. 602,751; April 19, 1898.—**Herschlag** (U.) Vaginal syringe. No. 944,136; Dec. 21, 1909.—**Hilker** (E.) Vaginal syringe. No. 877,926; Feb. 4, 1908.—**Katzenberger** (O.) Vaginal syringe. No. 903,098; Nov. 3, 1908.—**Keske** (E. H.) Vaginal syringe. No. 939,266; Nov. 9, 1909.—**Kistler** (S. L.) Nozzle for vaginal syringes. No. 868,450; Oct. 15, 1907.—**Lamb** (J. M.) & **Hardesty** (J. C.) Vaginal syringe. No. 526,353; Sept. 18, 1894.—**Lane** (J. R.) Vaginal syringe. No. 735,276; Aug. 4, 1903.—**Law** (H.) & **Law** (H.) Vaginal syringe. No. 677,091; June 25, 1901.—**Loar** (G. C.) Vaginal syringe. No. 837,085; Nov. 27, 1906.—**Locke** (W. S.) Vaginal syringe. No. 756,252; April 5, 1904.—**McCarthy** (J. T.) Vaginal syringe. No. 823,069; June 12, 1906.—**McPherson** (D.) Vaginal syringe. No. 722,130; March 3, 1903.—**Maddux** (T. H.) Vaginal syringe. No. 485,107; Oct. 25, 1892.—**Magers** (K. L.) Vaginal syringe. No. 900,565; Oct. 6, 1908.—**Magoris** (A. E.) Vaginal syringe. No. 597,323; Jan. 11, 1898.—**Meincke** (C. W.) Vaginal syringe. No. 758,673; May 3, 1904.—**Moon** (O. P.) Vaginal syringe. No. 725,270; April 14, 1903.—**Neveu** (F. A.) Vaginal syringe. No. 930,312; Aug. 3, 1909.—**Parker** (R.) Vaginal tube for syringes. No. 613,391; Nov. 1, 1898.—**Peacock** (T. B.) Vaginal syringe. No. 539,294; May 14, 1895.—**Ramus** (C. F.) Vaginal syringe. No. 903,107; Nov. 3, 1908.—**Schwarz** (N. C. E.) Vaginal syringe. No. 703,685; July 1, 1902.—**Searles** (H. R.) & **Jones** (S. S.) Vaginal syringe. No. 854,534; May 21, 1907.—**Seibert** (E.) Vaginal syringe. No. 605,682; June 14, 1898.—**Seyner** (C. P.) Vaginal syringe. No. 937,311; Oct. 19, 1909.—**Short** (W. L.) Vaginal syringe. No. 687,441; Nov. 26, 1901.—**Stevens** (I. L.) Vaginal syringe. No. 963,482; July 5, 1910.—**Wallace** (J.) Vaginal syringe. No. 839,583; July 9, 1907.—**Wicholt** (F. Y.) Vaginal syringe. No. 681,010; Aug. 20, 1901.

Syringine.

Vintlesco (J.) Recherche et dosage de la syringine dans les différents organes des lilas et des troënes. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiv, 145-154. — Recherches sur les glucosides des jasménées; syringine et jasmiflorine. *Ibid.*, 529-536.

Syringobulbia.

Hilz (H.) *Syringomyelie mit Bulbaersymptomen. 8°. München, 1900.

Monoszon (Anna). *Symptômes bulbaire dans la syringomyélie. 8°. Paris, 1908.

Prölss (W. M. M.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Syringobulbie und Syringomyelie. 8°. Kiel, 1903.

Raichline (A.) *Contribution à l'étude clinique de la syringomyélie: Sur un cas de syringomyélie avec manifestations bulbaire. 4°. Paris, 1892.

Rieder (J.) *Ueber Syringomyelie mit bulbären Symptomen. [Erlangen.] 8°. Speyer, 1895.

Stender (O.) *Ueber einen Fall von Syringomyelie mit bulbären Symptomen, insbesondere Hemiatrophie der Zunge, Recurrenslähmung, Lähmung des weichen Gaumens und Hemiataxie. 8°. Erlangen, 1896.

Bevor (C. E.) Case of bulbarysyringomyelia. Brain, Lond., 1907, xxx, 140.—**Church** (A.) Syringomyelia with involvement of cranial nerves; probably a syringobulbia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1906, xxxiii, 454-458.—**De Buck** (D.) & **De Stella**. Un cas de syringobulbie et de syringomyélie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxxxi, 107-127. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1902, ix, 291; 312; 323.—**Dionisi** (A.) La patogenesi della siringomielia bulbare. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1899, xxv, 136-161, 1 pl.—**Donath** (J.) Beitrag zur Syringomyelobulbie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1910, xl, 420-435, 2 pl.—**Enders** (L.) Ein Fall von Syringobulbie mit Sektionsbefund. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1908, xciii, 608-614.—**de Freitas** (O.) Um caso de syringo-

Syringobulbia.

myelia de forma bulbar. Tribuna med., Rio de Jan., 1896, ii, 433-437.—**Freund** (C. S.) Hydromyelia bei atypischer Syringobulbie. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 187.—**Gerber** (P.) Die syringomyelischen Bulbaerkrankungen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, Beil., 139-146. Also: Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 1673-1677.—**Gordon** (A.) Unilateral haemorrhage in the medulla, followed by syringomyelic sensory disturbances (syringobulbia). Internat. Clin., Phila., 1907, 17, s., iv, 279-282.—**Hitzig** (T.) Ein Fall von vorwiegend bulbärer Syringomyelie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1896-7, ix, 362-372.—**Ivanoff** (N. S.) Pyat bolnikh stradayushchikh siringobulbiyey. [Five syringobulbia cases.] J. nevropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1905, v, pt. 2, 35. Also: Obozr. psichiat., neurol. [etc.], S.-Peterb., 1905, x, 395. — K simptomatologii siringobulbiy. J. nevropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1905, v, pt. 2, 40. Also: Obozr. psichiat., neurol. [etc.], S.-Peterb., 1905, x, 398. — Syringobulbia ili meningitis basilaris? J. nevropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1905, v, pt. 2, 46-48. — Porazheniye nervi vagi (preimushchestvenno mishts gortani) pri siringobulbiy. [Involvement of the vagus nerve, principally the laryngeal muscles, in siringobulbia.] *Ibid.*, 1907, vii, 623-629. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipzig, 1907, xxvi, 1115-1117. — K simptomatologii obosoblennoisiringobulbiy (bez siringomielii). [Symptomatology of individualized syringobulbia (without syringomyelia).] J. nevropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1908, viii, 394-407, 1 pl. — Zabollevaniya gortani pri siringobulbiy. [Disease of the larynx in syringobulbia.] Yezhemes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1908, iii, 65-74. Also, transl.: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1908, xxviii, 113-124. Also, transl.: Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1908, i, 31-42.—**Kelly** (A. B.) [Syringobulbia with implication of the nose, pharynx and larynx.] Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 51.—**Kutner** (R.) & **Kramer** (F.) Sensibilitätsstörungen bei acuten und chronischen Bulbaerkrankungen; zugleich Beiträge zur Kenntniss der Syringobulbie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1907, xlii, 1002-1060.—**Lamacq** (L.) Contribution à l'étude clinique des phénomènes bulbaire dans la syringomyélie. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 309-342.—**Maixner** (E.) O bulbár nich príznacích při syringomyelii. Časop. lékař. česk., v Praze, 1900, xxxix, 1143; 1167.—**Müller** (H. F.) Syringomyelie mit bulbären Symptomen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1893-4, lii, 259-280. Also: Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipzig, 1899, iv, 10-31.—**Prentice** (H. R.) Case of syringobulbia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Neurol. Sect., 25-28.—**Raymond**. Le syndrome bulbo-protubérantiél de la syringomyélie. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 331-338. Also, transl.: Suppl. al Policlin., Roma, 1894-5, i, 357-363. — Syringomyelie bulbo-spinale. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 313-316.—**Raymond** (F.) & **Guillain** (G.) Un cas de syringobulbie; syndrome d'Avellis au cours d'une syringomyélie spasmodique. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 41-45.—**Rhein** (J. I. W.) Syringomyelia with syringobulbia. Proc. Path. Soc. Phila., 1907, n. s., x, 193-214, 2 pl. Also: J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 127-143, 2 pl.—**Sollier** (P.) & **Chartier**. Un cas de syringomyélie cervico-bulbaire; début par un hoquet persistant. Encéphale, Par., 1908, ii, 249-259.—**Spiller** (W. G.) Syringomyelia, extending from the sacral region of the spinal cord through the medulla oblongata; right side of the pons and right cerebral peduncle to the upper part of the right internal capsule (syringobulbia). Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1017-1021.—**Tedesco** (F.) [Syringobulbiertiger Symptomenkomplex.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 121-126.

Syringocystoma.

Lipschütz. [Syringocystadenom.] Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 149.—**Matzenauer**. Eine Frau mit Syringocystadenoma. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 382-384.—**Nemmann** (J.) Das Syringocystoma. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, liv, 3-16, 3 pl.—**Sutton** (R. L.) & **Dennie** (C. C.) Possible interrelationship of acanthoma adenoides cysticum (multiple benign cystic epithelioma) and syringocystadenoma (lymphangioma tuberosum multiplex). J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 333-336.—**White** (C. J.) Syringocystoma. Tr. Am. Dermat. Ass., 1906, xxx, 41-53, 4 pl. Also: J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 49-60, 4 pl.

Syringoma.

See, also, Lymphangioma tuberosum multiplex. **Csillag** (J.) A syringoma-ról hat szövektanilag vizsgált eset alapján. [Syringoma after six histologically investigated cases.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1904, ii, f., v, 521-538. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904 lxxii, 175-192, 2 pl.—**Dohi** (S.) Ueber das Syringom (sogenanntes Lymphangioma tuberosum multiplex Kaposi). *Ibid.*,

Syringoma.

1907, lxxxviii, 63-76, 1 pl.—**Heidingsfeld** (M. L.) Lymphangioma tuberosum multiplex. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 441-448, 2 pl.—**Ormsby** (O. S.) Syringoma. *Ibid.*, 1910, xxviii, 433-444, 5 pl.—**Rothe**. Ueber Syringome. 1. Verhältnis zu den Trichoepitheliomen. 2. Glykogengehalt. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cviii, 457-466.—**Török** (L.) Fall von Syringoma. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1120

Syringomyelia.

See, also, **Hydromyelus**; **Paralysis (General, Causes, etc., of)**; **Paralysis (Unilateral, etc.)**; **Syringobulbia**.

ASMUS (E.) Ueber Syringomyelie. 4°. *Cassel*, 1893.

BADALONI (N.) Delle mielopatie cavarie. 8°. *Perugia*, 1896.

BERNDT (E.) *Beitrag zur Lehre von der Syringomyelie. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1894.

BRUHL (I.) *Contribution à l'étude de la syringomyélie. 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

Also, transl. in: *Select. essays and monog.*, Lond., 1897, 1-115, 1 pl.

CRITZMAN (D.) *Essais sur la syringomyélie. 4°. *Paris*, 1892.

FAYRE (G.) *Ueber Höhlenbildung im Rückenmark. 8°. *Berlin*, [1894].

FERRANINI (A.) La siringomieli. 8°. *Milano*, [1899].

FRIEDLEIN (S.) *Ueber Syringomyelie, nebst Beschreibung eines neuen Falles. 8°. *Würzburg*, 1895.

GALIB (A.) *Contribution à l'étude de la syringomyélie (essai clinique). 4°. *Lyon*, 1894.

GÖRTZ (O.) *Ueber einen Fall von Syringomyelie (beobachtet in der medicinischen Klinik zu Greifswald). 8°. *Greifswald*, 1892.

HANNEMANN (B.) *Ueber einen Fall von Syringomyelie. [Freiburg i. B.] 8°. *Emmeningen*, 1908.

HAUSER (G.) *Études sur la syringomyélie. 8°. *Paris*, 1901.

HORT (H.) *Ueber einen Fall von Syringomyelie. [Leipzig.] 8°. *Thorn*, 1894.

LENZ (G.) *Ueber Syringomyelie. 8°. *Freiburg i. B.*, 1892.

MESSER (J. H.) *Kasuistische Beiträge zur Lehre von der Syringomyelie. [Kiel.] 8°. *Glückstadt*, 1903.

RIIS (J. P.) *Beiträge zur Lehre von der Syringomyelie. [Kiel.] 8°. *Neumünster*, 1909.

SCHLESINGER (H.) Die Syringomyelie. Eine Monographie. 8°. *Leipzig & Wien*, 1895.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1902.

SCHMIT (F.) *Sieben Fälle von Syringomyelie als kasuistischer Beitrag. 8°. *Berlin*, 1903.

SCHNEIDER (J.) *Ueber Syringomyelie, nebst Beschreibung eines neuen Falles. 8°. *München*, 1906.

SCHROEFL (A.) *Zur Casuistik der Syringomyelie. 8°. *München*, 1901.

SCHÜPPEL (O. E.) *Ueber Hydromyelus. 8°. *Leipzig*, 1865.

SIMON (H.) *Ueber Hydromyelie und Syringomyelie. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

VIERVERGER (J.) *Zur Casuistik der Syringomyelie. 8°. *Leipzig*, 1903.

WEIGEL (H.) *Beitrag zur Casuistik der Syringomyelie. 8°. *Erlangen*, 1897.

WILKEN (W.) *Ueber einen Fall von Syringomyelie. [Freiburg.] 8°. *Wilhelmshaven*, 1900.

ABRAHAMSON (I.) A case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1905, xxxii, 796-798.—**ALLEN** (C. L.) Syringomyelia. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 369.—

Syringomyelia.

Anderson (McC.) Case of syringomyelia. Glasgow M. J., 1896, xlv, 4-7. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895-7, vi, 69-72.—**Anten**. Note sur un cas de syringomyélie. Arch. méd. belges, Brux., 1905, xxv, 229-249, 1 pl.—**Antran** (H.) Da syringomyelia. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 157.—**Azéma**. Un cas de syringomyélie. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 99-102.—**Babes** (V.) & **Manicatis**. Recherches sur la syringomyélie. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1896, i, 213-230, 2 pl.—**Bacci** (S.) Della siringomieli. Pratico, Firenze, 1892-3, ii, 115-120.—**Badaloni** (N.) Delle mielopatie cavarie. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1896, viii, 3-156.—**Bäumler**. Zwei Fälle von Syringomyelie. München. med. Wehnschr., 1903, l, 1140.—**Ball** (C. R.) Case of syringomyelia. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 25-31.—**Barrows** (F. L.) Syringomyelia, with report of a case. Colorado Med. Denver, 1907, iv, 489-493.—**Becker**. Syringomyelie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1894, xxvi, 601.—**Beever** (C. E.) [A case of syringomyelia.] Clin. J., Lond., 1902, xx, 190.—**Bevor** (C. E.) & **Lunn** (J. R.) A case of syringomyelia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 209-220, 1 l., 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1079.—**Berger** (M.) Sluchai siringomielii u matrosa. [Case of syringomyelia in a sailor.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1904, pt. 2, 200-213.—**Bernhardt** (M.) Beitrag zur Lehre von der Syringomyelie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1892, xxiv, 955-962. . . . Litterarisch-historischer Beitrag zur Lehre von der Syringomyelie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 766-768.—**Bewley** (H. T.) A case of syringomyelia. Dublin J. M. Sc., 1905, cxix, 348-350.—**Bienfait** (A.) Un cas de syringomyélie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1902, xli, 92.—**Booth** (J. A.) Report of a case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, xxxvi, 534-537.—**Bradshaw** (T. R.) A case of syringomyelia. Liverpool M.-Chir. J., 1905, xxv, 220-225. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxvii, 189-191.—**Bramwell** (B.) Two cases of syringomyelia. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901-2, n. s., xxi, 66-68. — Syringomyelia. Clin. Stud., Edinb., 1904-5, iii, 58-70.—**Brower** (D. R.) Syringomyelia. Clin. Rev., Chicago, 1900, xli, 185-188. — Syringomyelia. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., iii, 131-134.—**Campagna** (R.) Siringomieli. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1908, xxvi, 56-65.—**Cappelli** (J.) Supra un caso di onicolisi da probabile siringomieli. Clin. mod., Firenze, 1907, xlii, 321-340.—**Cardile** (P.) Il secondo caso di siringomieli osservato in Sicilia. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 134-137.—**Carlsaw** (J.) A case of syringomyelia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1923-1925. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 819-821.—**Cesaris-Demel** (A.) Sopra due casi di siringomieli. Arch. per le sc. med., Torino, 1900, xxiv, 389-417, 2 pl.—**Charles**. [Case of syringomyelia.] Midland M. J., Birmingham, 1903, ii, 30.—**Clarkson** (F. A.) Syringomyelia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 1-6.—**Coleman** (J. B.) & **O'Carroll** (J.) A case of syringomyelia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892-3, xi, 36-45, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1893, ii, 362-364.—**Collier** (J.) A case of syringomyelia. Tr. M. Soc. Lond., 1906-7, xxx, 383.—**Collins** (J.) Syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1900, xxvii, 151.—**Colman** (W. S.) A case of syringomyelia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 215.—**Cramer** (A.) Arbeiten über Syringomyelie aus dem Jahre 1891. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1892, iii, 711-729.—**Dercum** (F. X.) Syringomyelia. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 108-110, 1 pl. — A case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 174-177. Also, Reprint.—**De Renzi** (E.) Siringomieli. Boll. d. clin., Milano, 1900, xxi, 298-304. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 371-373. Also: N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii, 57-63.—**De Waelt** (H.) Un cas de syringomyélie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1904, lxxi, 98-100.—**D'Hollander**. Un cas de syringomyélie. J. de neurol., Par., 1906, xi, 50-53.—**Diller** (T.) A case of syringomyelia. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 27-31, 1 pl. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 430.—**Dimitroff** (S.) Ueber Syringomyelie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 582; xxix, 299, 2 pl.—**Dinkler**. [Fall von Syringomyelie.] München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1042.—**Dohnatoff** (A.) Siringomieliya. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med. spec. pt., 811-815.—**Edgeworth** (F. H.) A case of syringomyelia. Bristol M.-Chir. J., 1894, xii, 100-107.—**Enders** (L.) Ein Fall von Syringomyelie. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1908, xlii, 27-42.—**Engelen**. Ein Fall von Syringomyelie. Aerzt. Rundschau, München, 1905, xv, 62-64.—**Eshner** (A. A.) A case of hematomyelia and a case of syringomyelia. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 71-73. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 292-294. Also, Reprint.—**Esckridge** (J. T.) Syringomyelia. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 137-146. — Syringomyelia. *Ibid.*, 1894, 3. s., iv, 131-146.—**Estèves**. Syringomyelia. Semana médica, Buenos Aires, 1903, x, 732.—

Syringomyelia.

Étude sur la syringomyélie. [Rap. de Raymond.] Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 8. s., xlviii, 395.—**Fischerovich** (I. M.) O siringomieli. Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsch., Tiflis, 1908-9, xlv, 137-163.—**Frey** (E.) Syringomyelia egy esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 519. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 25.—**Fries** (E.) Die Syringomyelie im Senium. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipzig, u. Wien, 1906, xlii, 170-193.—**Froloff** (P. I.) Sluchai siringomieli. [Case.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 17-20.—**Gerlach** (W.) Un cas de syringomyélie. Zemsk. vrach. Paltava, 1893, vi, 808-811.—**Gibson** (G. A.) Two cases of syringomyelia. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1904-5, n. s., xxiv, 226.—**Goldschmid** (D.) Ein Fall von Syringomyelie. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 471-474.—**Grassi**. Zur Kasuistik der Syringomyelie. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1901, lii, 1-15.—**Gubareff** (N. M.) Sluchai siringomieli. [Case.] [Syringomyelia.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1901, pt. 2, 92-95.—**Harris** (W.) Syringomyelia. Polyclin., Lond., 1907, xi, 51.—**Havas** (L.) Syringomyelia egy esete. [Case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1896, x, 197. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxiii, 867. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1896, xix, 83.—**Hellich** (B.) O siringomyeli. Sbirka přednášek z oboru lékařsk. v Praze, [1899], no. 20, 167-185.—**Hertingham** (W. P.) A case of syringomyelia. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1907-8, xv, 118.—**Heveroch** (A.) O siringomyeli. Z ii. lék. klin., v Praze, 1900, 59-78.—**Hinsdale** (G.) Syringomyelia; being the Alvarenga Prize of the College of Physicians of Philadelphia for the year 1895. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 617; 681; 745. Also, Reprint.—**Hölcker**. Ueber Syringomyelia. Charité-Ann., Berl., 1908, xxxii, 47-60.—**Hoffmann** (J.) Zur Lehre von der Syringomyelie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipzig, 1892-3, iii, 1-136, 3 pl.—**Hoge** (M. W.) Report of a case of syringomyelia. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 661.—**Homén** (E. A.) Bidrag till kännedom om syringomyelin. [Contribution à la connaissance de la syringomyélie. C. r., no. 5, 1-5.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. F., iv, no. 1, 1-46, 2 tab.—**Irach**. [Fall von Syringomyelie.] Militärarz., Wien, 1904, xxxviii, 46.—**Ingham** (S. D.) A case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1908, xxxv, 566.—**Jackson** (L. B.) Syringomyelia. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, vii, 15.—**Jimeno** (A.) Caso notable de siringomyelia. Corresp. méd., Madrid, 1894, xxix, 228-230.—**Johnson** (G. W.) Syringomyelia. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 348-351.—**Kaiser** (O.) & **Küchenmeister** (H.) Ueber einen Fall von Syringomyelie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1897, xxx, 250-269, 2 pl.—**Ketchen** (A. D.) Notes on a case of syringomyelia. South Africa M. Rec., Cape Town, 1905, iii, 180-182. Also: Lancet, Lond., 1905, ii, 1685.—**Khanutina** (Mariya D.) K kasuistike siringomieli. Russk. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 685; 729.—**Khelsin** (I.) Sluchai siringomieli. [Case.] [Syringomyelia.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1901, ix, no. 2, 87-94.—**Khizhnyakoff** (L. A.) O siringomieli. Protok. zasid. Obsch. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1898-9, xxxvii, 78-81.—**Koelichen** (J.) Przyczynek do badań nad syringo- i hydromyelią. Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 324; 363; 391; 436; 464.—**von Kraft-Ebing**. Ein Fall von Syringomyelie. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 47; 59.—**Krauss** (W. C.) A case of syringomyelia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 417-419. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 835-844.—**Kritoff** (P. S.) Sluchai siringomieli. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 258-260.—**Krokiewicz** (A.) Osyringomyeli. Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 199; 214.—**Langdon** (F. W.) Syringomyelia. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 215-223.—**Laquer** (L.) Ueber Höhlenbildung im Rückenmark. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 521-525. Also: Aertzt. Rundschau, München, 1900, x, 349-351.—**Lassala** (A.) Un caso de siringomyelia. Crón. méd., Valencia, 1892, xv, 353-358.—**Latraille** (E.) Un cas de syringomyélie. Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 320-322.—**Lépine**. Syringomyélie. Lyon méd., 1892, lxxi, 481.—**Léquer** & **Jossin**. Un cas de syringomyélie. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 333-335.—**Leyden** (E.) & **Goldschneider**. Syringomyelie. Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1897, x, pt. 2, 1. Abth., 632; 663.—**Libotte**. Un cas de syringomyélie au début. J. de neurol., Par., 1902, vii, 258-262.—**Antien** cas de syringomyélie. *Ibid.*, 1906, xi, 277-280.—**Lubowski**. Syringomyelia bei einem 50jährigen Manne. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 284.—**Lüders** (O.) Sechs Fälle von Syringomyelie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxi, 195-209.—**Luxenburg** (J.) Przypadek jam w rdzeniu kręgowym (hydro- et syringomyelia) oraz kilka uwag w kwestyi barwienia rdzenia i nerwów obwodowych. [. . . coloration of the cord and peripheral nerves.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 327-336.—**Macfarlane** (A.) Syringomyelia, a clinical study of three cases. Albany M. Ann., 1897, xviii, 8-21.—**McHugh** (M.) A case of syringomyelia. Tr. Roy. Acad.

Syringomyelia.

M. Ireland, Dublin, 1896, xiv, 45-55. Also: Dublin J. M. Sc., 1896, cii, 99-107.—**Mader**. Ueber hochgradige Hydromyelia des ganzen Rückenmarkes. Wien. med. Bl., 1885, viii, 1601-1603.—**Magnus** (V.) Et tilfælde af syringomyeli. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 5. R., v, 659-661.—**Mann** (M.) Syringomyelia egy esete. [Case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 333-336. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1020.—**Mezowski** (W.) O syringomyelii (z powodu spostrzeżenia przypadku tego cierpienia). [. . . apropos of a case.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 213; 248; 271; 305, 1 pl.—**Messing** (Z.) Przypadek syringomyelii. Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 652-658.—**Minor** (L. S.) Kucheniyu o siringomieli. [Study of . . .] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 740; 813, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxiv, 373-394, 1 pl.—**Mouro** (T. K.) Two cases of syringomyelia. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1905-7, vi, 172-184.—**Syringomyelia**. *Ibid.*, 1909-10, ix, 132-134.—**Moyer** (H. N.) A case of syringomyelia. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 120. [Discussion], 129-131.—**Müller** (F.) & **Meder** (E.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Syringomyelie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 117-138.—**Müller** (F. C.) Ueber Syringomyelie. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 199-207.—**Newmark** (L.) Syringomyelia. Med. News, Phila., 1898, lxiii, 85-89. Also, Reprint.—**Newton** (R. C.) Syringomyelia. Medicina, Detroit, 1904, x, 673-680.—**Nishino** (C.) Ein Fall von Höhlenbildung in Rückenmark. [Japanese text. German ref., suppl., 31-33.] Shinkeigaku Zasshi, Tokyo, 1904-5, iii, 537-560, 2 pl.—**Noyes** (W. B.) A case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 517.—**O'Carroll** (J.) A case of hydromyelus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 411-415.—**Ochsner** (E. H.) A case of syringomyelia. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 227-229. [Discussion], 260.—**O'Ferrall** (L. M.) Notes on four cases of syringomyelia. Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 213-218.—**Oléjnik** (M.) Przyczynek do kasuistiki syringomyelii. [On syringomyelia.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 173; 193.—**Olmstead** (I.) Report upon three cases of syringomyelia. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 343-346.—**O'Neill** (G. L.) & **Gillies** (S.) Two cases of syringomyelia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 177-182.—**Orleanski** (L. M.) O siringomieli. Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1902, vii, 40; 103.—**Padgett** (H.) Syringomyelia. South. Pract., Nashville, 1906, xxviii, 406.—**Parisot** (P.) Homme âgé de 43 ans atteint de syringomyélie. Soc. de méd. de Nancy. C. r., . . . Mém., 1895-6 p. lxii.—**Patrick** (H. T.) A case of syringomyelia. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 121-124. [Discussion], 132-134. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 837-843. [Discussion], 849.—**Syringomyelia** in a negro. *Ibid.*, 1901, xxviii, 109.—**Petrovski** (P. V.) Sluchai siringomieli. [Case.] Protok. Kiev. Psichiat. Obsch., 1898-9, i, 8.—**Philippe** (C.) & **Oberthur** (J.) Contribution à l'étude de la syringomyélie et des autres affections cavitaires de la moelle épinière. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 513; 607, 3 pl.—**Piccinino** (F.) Su di un caso di siringomyelia. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 121-131.—**Pick** (A.) Beiträge zur Lehre von den Höhlenbildungen im menschlichen Rückenmark. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898-9, xxxi, 736-769, 5 pl.—**Pipping**. Syringomyeli. [Ein Fall von Syringomyelie. Ref. p. lxxxi.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, 668-672.—**Pistes** (N. A.) Περιπτώσις σπιννομυελίας. Γαλλός, Athina, 1893, xxiii, 365; 381.—**Plehn**. Syringomyelie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 2290.—**Raymond**. La syringomyélie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 613.—**La syringomyélie**. *Ibid.*, 1905, xix, 149. Also: Méd. mod., Par., 1905, xvi, 401.—**La syringomyélie**. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 817.—**La syringomyélie**. *Ibid.*, 1910, xxiv, 419-422.—**Rotter** (H.) Zur Casuistik der Hydro- und Syringomyelie. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1898, xix, 415-450, 2 pl.—**Rows** (R. G.) Cavities in the cord. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1903, ii, 659-666, 3 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1069.—**Russell** (J. S. R.) A case of syringomyelia. West Lond. M. J., Lond., 1903, viii, 30.—**On syringomyelia**. Clin. J., Lond., 1905-6, xxvii, 385-391.—**Savoi**. Syringomyelia. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxiv, 139-141, 1 pl. [Rap. de F. Dauwe], 142.—**Saxer** (F.) Ueber Syringomyelia. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 46; 49.—**Scheel** (O.) To tilfælde af syringomyeli. [Sur deux cas de syringomyélie. Rés., 1333.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5. R., i, 1249-1273.—**Scheiber** (S.) Syringomyelia esete. [Case.] Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1905, 66. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 232.—**Schapp** (M. G.) & **Walsh** (J. J.) A complete case of syringomyelia. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 876-878.—**Schlesinger** (H.) Zur Klinik der Syringomyelie; vorläufige Mittheilung. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1893, xii, 684-688.—**Schmilinsky**. [Syringomyelia.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxi, 206.—**Schultz** (F.) Syringomyelia. Deut.

Syringomyelia.

sehe Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, vi, 1. Abth., 449-486.—**Seifert** (P.) Ueber Syringomyelie. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 41-43.—**Short** (T. S.) & **O'Dowd** (A.) A case of syringomyelia. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1024.—**Singer** (J.) Zwei Fälle von Syringomyelie. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 537.—**Sinkler** (W.) Syringomyelia. Internat. Clin. Phila., 1893, 3. s., iii, 130-149, 2 pl.—**Starr** (M. A.) Syringomyelia; its pathology and clinical features; with a study of a case. Am. J. M. Sc., N. Y., 1888, n. s., xcv, 456-468. Also, Reprint. —. Clinical notes on a case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 227-230, 1 pl.—. Syringomyelia. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, vii, 159-175, 2 pl.—**Stembo** (L.) Sluchal syringomieli. [Case of . . .] Protok. ochered. zased. imp. Vilensk. med. Obsh., 1892, lxxxvii, 43-49.—**Sterne** (A. E.) On syringomyelia. Indiana M. J., Indianapolis, 1893-4, xii, 187-195.—**Stewart** (T. G.) A case of syringomyelia. Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 345.—**Strózewski** (K.) Przypadek syringomyelii. [Case of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 1378-1380.—**Takehashi** (K.) [Syringomyelia.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1896, 117, 177.—**Taylor** (J.) A case of syringomyelia. Polyclin., Lond., 1902, vi, 247-250.—**Thomas** (A.), **Hanser** (G.) & **Taylor**. Contribution à l'étude des cavités médullaires. Rev. neurol., Par., 1903, xi, 1209.—**Tietze**. Syringomyelie. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1891, Bresl., 1892, lxix, med. Abth., 79-88.—**Töye**. Case of syringomyelia. Esculap. Soc. Abstr. Tr. 1895-98, Lond., 1899, vi, 49.—**Trotoli** (A.) Ematomielia-siringomelia. Lavori d. Cong. di med. int. (xviii), 1908, Roma, 1909, 529.—**Tresilian** (F.) A case of syringomyelia. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 140. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 570.—**Trümmer**. [Ein interessanter Fall von Syringomyelie.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1331.—**Tryjarski** (E.) Przypadek syringomyelii. [Case of syringomyelia.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 851-855.—**Turney** (H. C.) Syringomyelia. Brain, Lond., 1907, xxx, 141. Also: Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Neurol. Sect., 89-91.—**Upson** (H. S.) A case of syringomyelia. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 99-106.—**Urioli** (C. L.) Syringomyelie. Arch. de neurol., Par., 1898, 2. s., vi, 273-284.—**Várkonyi** (J.) Syringomyelia esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 204.—**Vetlesen** (H. J.) & **Harbitz** (F.) Kasuistische Beiträge zur Lehre von der Syringomyelie. Nord. med. Ark., Stockholm, 1904, 3. f., iv, afd. 2, no. 2, 1-29.—**Westphal** (A.) Ueber Syringomyelie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 1074-1077.—. Beitrag zur Lehre von der Syringomyelie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxix, 355-405, 4 pl.—**Westphal** (C.) A contribution to the study of syringomyelia (hydromyelia). Brain, Lond., 1883, vi, 145-166, 2 pl. Also, in his: Ges. Abhandl., 8^e, Berl., 1892, ii, 692-706, 2 pl.—**Wetzel**. Ueber Syringomyelie. München. med. Wehnschr., 1899, xvi, 1140-1145.—**Wichmann**. Ein Fall von Syringomyelie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1897, xvi, 44.—**Wimmer** (A.) Syringomyeli. Bibliot. f. Lager, Kobenh., 1911, 8. R., xii, 85-100.

Syringomyelia (Analgesic type of) [Morvan's disease].

CALDERONE (C.) Contributo clinico, batteriologico e anatomo-patologico allo studio della lepra sistemica nervosa della siringomielia e della malattia di Morvan. 8^o. Milano, 1902.

HÜBLER (W.) *Ein Fall von Morvan'scher Krankheit. [Wurtzburg.] 8^o. München, [1894].

LOSEN (A.) *Ein Beitrag zur Morvan'schen Krankheit (Syringomyelie) 8^o. Würzburg, 1901.

PERVÈS (J. M.) *Contribution à l'étude comparée de la syringomielie et de la maladie de Morvan. 4^o. Bordeaux, 1891.

WARTENA (A.) *De zoogenaamde Morvan'sche ziekte. 8^o. Leeuwarden, 1894.

Antimoff (J. A.) Sluchal maladie de Morvan. [Case.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1891, nos. 2-27, 33.—**Angueux**. Maladie de Morvan localisée aux membres inférieurs. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 161.—**Barot**. Quatre observations de maladie de Morvan. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 40-52.—**Bernhardt** (M.) Ueber die sogenannte "Morvan'sche Krankheit." Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 285-288.—**Bielschowsky**. Fall von Morvan'scher Krankheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896-7, xxix, 687.—**Bourneville**. Paroë-analgésie des extrémités supérieures avec panaris analgésiques ou maladie de Morvan; hémiplegie droite et paraplégie inférieure. Arch. de neurol., Par., 1896, 2. s., i, 441-469.—**Broca** (A.) Sur un cas de panaris analgésique (de Morvan). Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 282-286. Also: France

Syringomyelia (Analgesic type of) [Morvan's disease].

med., Par., 1885, i, 785-790.—**Broglie** (O.) Siringomielia e morbo di Morvan; contributo alla teoria unitaria. Morgagni, Milano, 1903, xlvii, 331-332.—**Castellino** (P. F.) & **Tonarelli** (C.) Del morbo di Morvan. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 557-613.—**Charcot** (J.-M.) De la maladie de Morvan. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 201; 225. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1890, xl, 433; 479.—**Chipault** (A.) 1. Panaris analgésique avec fracture spontanée, mal perforant de la main, troubles sensitifs d'allure spéciale. 2. Syringomyelie; maux perforants multiples de la plante des pieds; troubles trophiques articulaires intenses; chute d'un orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 32-35.—**Church** (A.) Morvan's disease. Chicago M. Rec., 1891, i, 102-114. [Discussion], 165. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 330-335.—**Dantos**. Un cas de maladie de Morvan. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 120. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 43.—**Debove**. Maladie de Morvan ou lèpre? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 606-610.—. Insuffisance thyroïdienne et syringomyelie à type Morvan. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 113.—**Dethlefsen**. Morvan's Sygdom. Med. Aarsskr., Kjøbenhavn., 1892, 61-67.—**Eiger** (Ya. B.) Sluchal syringomieli tipa Morvana. [Case.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 847; 869.—**Eisenlohr**. Ueber einen Fall von Morvan'scher Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 591.—**Fedoroff** (M.) Sluchal syringomieli Morvana tipa. Yuzhno-russk. med.-gaz., Odessa, 1893, ii, 479; 493, 1 pl.—**Gaston, Lesné et Dominici**. Deux cas de syringomyelie à type Morvan. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 563-565. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 250-252.—**Gaucher & Nathan**. Note sur un cas de maladie de Morvan avec amputation presque totale de l'avant-pied. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 105.—**Gessler** (H.) Ueber Syringomyelie und Morvan'sche Krankheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1893, lxiii, 1-6.—**Gombault** (A.) Maladie de Morvan, syringomyelie et lèpre. Rev. neurol., Par., 1893, i, 378-384.—**Grasset**. Un cas de maladie de Morvan. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 5-26, 3 pl.—**Guinon** (G.) & **Dutil** (A.) Deux cas de maladie de Morvan. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1890, iii, 1-15, 5 pl.—**Hirschberg** (L.) Zur Frage der Morvan'schen Krankheit. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 829-833.—**Jeanselme** (E.) Syndrom de Morvan; syringomyelie et lèpre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1104-1128.—**Jeanselme** (E.) & **Millian**. De l'adénopathie sus-épitrochléenne dans la syringomyelie type Morvan, et des causes d'erreur qu'elle entraîne dans le diagnostic avec la lèpre. Ibid., 1898, 3. s., xv, 467-475.—**Joffroy** (A.) & **Arhard** (C.) Un cas de maladie de Morvan avec atropie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 540-544, 1 pl.—**Künseher**. Ueber einen Fall von Morvan'scher Krankheit. Vereinsbl. d. pflz. Aerzte, Frankenthal, 1894, x, 143-145.—**Lamanna** (F.) Malattia di Morvan. Puglia med., Bari, 1893, iii, 113-119.—**La Vecchia** (L.) La siringomielia ed il morbo di Morvan. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 198-211.—**Lazareff** (E.) Siringomielia (morbus Morvanii, panaris analgésique). Ejened. Jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1900, vii, 671.—**Leclerc & Chapuis** (P.) A propos d'un cas de maladie de Morvan. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1893, xl, 610; 1894, xli, 5.—. Un cas de maladie de Morvan. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 68-70.—**Leyden** (E.) & **Goldscheider**. Morvan'sche Krankheit. Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1897, x, pt. 2, 1. Abth., 661-668.—**Likhscheff** (A. N.) Sluchal syringomieli s kozhnimi izmeneniyami (maladie de Morvan). [Syringomyelia with cutaneous changes.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895-6, v, 56-61.—**Lundborg** (H.) Ett utvecklad fall af syringomyeli (Morvans typ). [A developed case of syringomyelia (Morvan's type).] Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, pt. 2, 266-279.—**Lunts** (O. L.) K voprosu o syringomyelia i bolicezni Morvana. [On syringomyelia and Morvan's disease.] Protok. . . Obsh. Minsk. vrach., 1893-4, 206-223.—**Marchiafava** (E.) & **Bignami** (E.) Sulla malattia di Morvan. Bull. d. R. Accad. med. di Roma, 1890-91, xvii, 118-134, 1 pl.—**Marinesco** (G.) Un cas de maladie de Morvan avec atropie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 261-270. Also, transl. [Abstr.]: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 712.—**Monod** (C.) & **Reboul**. Contribution à l'étude du panaris analgésique (maladie de Morvan). Arch. gén. de méd., Par., 1888, ii, 28-42.—**Morbo** di Morvan; diagnosi differenziali colla malattia di Raynaud. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 431-434.—**Morpurgo** (E.) Siringomielia e malattia di Morvan; rivista sintetica dei principali lavori comparsi sull'argomento dal gennaio 1893 al giugno 1898. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 779; 1899, xxv, 200.—**Morvan**. Rétrécissement du champ visuel dans la parésie-analgésie (maladie

Syringomyelia (*Analgesic type of*) [*Morvan's disease*].

de Morvan). *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1891, 2. s., xxviii, 306-311. — **Morvan**. De la parésie-analgésie (maladie de Morvan) à l'état fruste. *Ibid.*, 1891, xlii, 457-462. — **Müller** (C.). Ein Fall von Morvan'scher Krankheit, beziehungsweise Syringomyelie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 210. — **Murrell** (W.). Remarks on Morvan's disease as an early manifestation of syringomyelia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxvi, 413. — **Obraztsov** (N.). Slučaj syringomyelii, typus Morvani, kak on predstavilsya v zemskoi ambulatorii; epirisis. [Case of ... as presented in the dispensary.] *Russk. Med.*, St. Peterb., 1892, xvii, 472-477. — **Pal** (J.). Zur Klinik des Morvan'schen Symptomencomplexes (Syringomyelia mutilans). *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh.*, 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 529-535, 3 pl. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1896, xli, 497; 509; 521. — **Syringomyelie** (Morvan'scher Typus); ungeheilt entlassen. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh.*, 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 48-50. — **Pellizzi** (G. B.). Siringomyelia, malattia di Morvan e forme cliniche analoghe. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1892, xviii, 682-717. — **Petroff**. Edin riedok sluchai syringomyelii ot tipa maladii de Morvan. [A rare case of syringomyelia of the type of ...] *Med. sborn.*, Sofiya, 1898, iv, 661-667. — **Pick** (R.). Ein Fall von Morvan'scher Krankheit. *Prag. med. Wchnschr.*, 1891, xvi, 493; 506; 517; 536. — **Pittaluga** (E.). Contributo alla casistica della malattia di Morvan. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1894, xxxiii, 48-53. — **Poppo** (N. M.). Siringomyelii; tip Morvan'a. [... Morvan's type.] *Neurol. Vestnik*, Kazan, 1898, vi, no. 4, 1-21. — **Pregaldino**. Note sur un cas de syringomyélie du type de Morvan. *Ann. Soc. belg. de chir.*, Brux., 1894-5, ii, 279-281. — **Pringle** (J. H.). Morvan's disease; with notes of a case. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1893, v, 193-202. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1893, xxxix, 417-419. — **Pronfi**. Faits de maladie de Morvan. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1891, 2. s., xxviii, 451-454. — **Prus** (J.). O stórunku choroby Morvana do syringomyelii i do trądu. [Relation of Morvan's disease to syringomyelia and to leprosy.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1893, xxxii, 614; 631; 641; 660; 673. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1895, xxvii, 771-809. — **Raymond**. Syringomyélie avec anesthésie locale. *Rev. prat. d. trav. de méd.*, Par., 1896, liii, 114. — **Sachs** (B.) & **Armstrong** (S. T.). Morvan's disease. *N. York M. J.*, 1892, iv, 482-486. *Also*, *Reprint*. — **Singer**. Ein Fall von Syringomyelie nach dem Typus der Morvan'schen Krankheit. *Wien. med. Bl.*, 1894, xvii, 199. — **Smith** (A. C.). Additional notes on a supposed case of Morvan's disease. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, 1891-2, Wash., 1893, 136. — **Souques** (A.). Un nouveau cas de syringomyélie, type Morvan. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1892, v, 286-291, 2 pl. — **van Spanje** (N. P.). En geval van syringomyelie (type Morvan). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1893, 2 R., xxix, pt. I, 657-662. — **Sterling** (W.). Przyczynek do badań nad chorobą Morvan'a i nad powstawaniem jam w rdzeniu. [On Morvan's disease and on the origin of caverns in the cord.] *Medycyna*, Warszawa, 1903, xxxi, 510; 532; 549; 566; 601; 620. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1905, lvi, 474-508, 1 pl. — **Wertenbaker** (C. P.). A supposed case of Morvan's disease. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1890-91, xix, 119.

Syringomyelia (*Anomalous and unusual forms of*).

Bloch (I.). *Contribution à l'étude de la syringomyélie à type scapulo-huméral. 8°. *Paris*, 1897.

DE CAMBIAIRE (E.). *Des hypertrophies pseudoacromégales au cours de la syringomyélie. 8°. *Paris*, 1899.

GUILLAIN (G.). La forme spasmodique de la syringomyélie, la névrite ascendante et le traumatisme dans l'étiologie de la syringomyélie. 8°. *Paris*, 1902.

DE JONG (P.). *Ueber einen unter dem Bilde der progressiven Bulbärparalyse verlaufenen Fall von Syringomyelie. [Freiburg i. B.] 8°. *Leiden*, 1889.

SUSSMANOWITZ (J.). *Ueber Syringomyelie unter dem Bilde der spastischen Spinalparalyse. [Munich.] 8°. *Mainz*, 1902.

Atletskoff (A. N.). Tipicheskiya i atipicheskiya formi syringomyelii. [Typic and atypic forms of syringomyelia.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1894, xli, 553-566. — **Allaire** (G.). Paralysie des nerfs de la onzième paire; syringomyélie du type scapulo-huméral. *Gaz. méd. de Nantes*, 1904, 2. s., xxii, 73-78. — **Ballet** (G.) & **Mailard** (G.). Syringomyélie à forme anormale? *Rev. neurol.*, Par.,

Syringomyelia (*Anomalous and unusual forms of*).

1906, xiv, 562. — **Blumenau** (M. B.). Riedkiy sluchai syringomyelii. [Rare case of syringomyelia.] *Obozri psichiat.*, nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 250; 334. — **Bochroch** (M. H.). Syringomyelia with marked unilateral atrophy. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 531. *Also*, *Reprint*. — **Bulcien**. Un cas de syringomyélie, simulind sclerosa laterala amitrofica. *Spitalul*, Bucuresol, 1899, xix, 10f-106. — **Bury** (J. S.). On a case of spasmodic syringomyelia. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 132-134. — **de la Camp**. Seltener Syringomyelieformen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, xxxviii, 233-235. — **Chantemesse**. Sur un cas de syringomyélie à forme acromégale. *Progrès méd.*, Par., 1895, 3. s., i, 273-279. — **Chernisheff** (S. P.). K kazuietkie atipicheskikh form syringomyelii. [Atypical forms of syringomyelia.] *Vrach. Zapiski*, Mosk., 1899, vi, 330-336. — **Clarke** (J. M.) & **Groves** (E. W. H.). Remarks on syringomyelia (sacro-lumbar type) occurring in a brother and sister. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 737-740. — **Collier** (J. S.). A case of deformity of the skull simulating leontiasis ossea, associated with a condition of syringomyelia; no physical signs of syringomyelia present. *Lancet*, Lond., 1901, i, 20-23. — **Condlimmer** (P.). De casu raro et curioso (syringomyelia). *Riv. med.*, Milano, 1907, xv, 89-93. — **Delmas** (P.). Un cas de syringomyélie fruste unilatérale. *Montpel. méd.*, 1907, xxiv, 351-355. — **Drozda**. Ein Fall von Syringomyelie unter dem Bilde einer einfachen amyotrophischen Lateralsklerose; ungeheilt an die Versorgungsanstalt abgegeben, wo Pat. an Dysenterie starb. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh.*, 1892, 1893, i, 777-781. — **Ferranini** (A.). Nucleo nosologico della syringomyelia definito da una sua forma familiare sinora non descritta. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 2, 722; 734; 746; 758; 770. — **Cifosi cervicale** da syringomyelia frusta. *Med. ital.*, Napoli, 1905, iii, 497; 521. — **Français** (H.) & **Schaeffer** (H.). Syringomyélie à forme lépreuse. *Rev. neurol.*, Par., 1910, xviii, 546-550. — **Gallavardin**. Forme fruste de syringomyélie. *Lyon méd.*, 1900, xciv, 301-303. — **Gordon** (A.). Neuritic form of syringomyelia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 106. — **Granetski** (F. I.). Slučaj krest-sovolsyringomyelii. [Case of sacral syringomyelia.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1911, xxvii, 824-826. — **Guillain** (G.). La forme spasmodique de la syringomyélie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1902, 3. s., xix, 350-352. — **Haskovec** (L.). Spastická forma syringomyelie. *Casop. lék. česk.*, v Praze, 1908, xlvii, 1113. *Also* [with additions]: *Rev. v neurol.*, psychiat. fys. a diadet. therap., v Praze, 1909, v, 509; 560. *Also*, *transl.* [with additions]: *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 485; 601. — **Hatschek** (R.). Beitrag zur Kasuistik atypischer Formen der Syringomyelie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1895, xiv, 821; 870; 925; 972; 1027; 1067; 1108; 1152. — **Holmes** (G.) & **Kennedy** (R. F.). Two anomalous cases of syringomyelia. *Brain*, Lond., 1908, xxxi, 493-513. — **Howland** (G. W.). The spasmodic type of syringomyelia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 169-174. — **Ingeltrans**. Syringomyélie à début choréiforme; hémiatrophie de la langue; enophtalmie unilatérale avec rétrécissement de la fente palpébrale. *Echo méd. du nord*, Lille, 1904, viii, 196. — **Jordens** (G.). Ueber eine seltene Kombination von Syringomyelie mit Cutis laxa und Hyperflexibilität. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 849. — **Klippel** & **Monier-Vinard**. Syringomyélie fruste avec manifestations anormales (angine de poitrine, ectasies capillaires permanentes systématiques et sneurs unilatérales). *Rev. neurol.*, Par., 1908, xvi, 170-172. *Also*: *J. de neurol.*, Par., 1908, xlii, 217. *Also*, *transl.*: *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1908, xxvii, 884. — **Leszynsky** (W. M.). An unusual type of syringomyelia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 710-713. — **Marie** (P.). Un cas de syringomyélie à forme pseudoacromégale (chiromégalie, déformation d'un pied). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1894, 3. s., xi, 221-226. — **Mertens**. Uebereinen atypischen Fall von Syringomyelie mit trophischen Störungen an den Knochen der Füße. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, xxx, 121-138. — **O'Carroll** (J.) & **Earl** (H. C.). Syringomyelia, with account of an uncommon case. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1905, xxiii, 6-15, 3 pl. — **Raymond** (F.). Syringomyélie atypique. *Rev. internat. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1895, vi, 447. — *Syringomyélie, simulind le syndrome de Brown-Séquard*. *Indépend. méd.*, Par., 1896, ii, 353. — **Raymond** (F.) & **Lhermitte** (J.). Sur un cas de syringomyélie à type douloureux. *Rev. neurol.*, Par., 1906, xiv, 576-579. — **Schlesinger** (H.). Zwei Fälle von Syringomyelie mit selteneren Symptomen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1900, xlii, 169. — **Silva** (B.). Sopra un caso di syringomyelia in forma di tabe spasmodica. *Clin. mod.*, Firenze, 1896, ii, 176-181. *Also*: *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1896, lv, 141-146. — **Targowla** (J.). Un cas de syringomyélie atypique. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1894, vii, 265-272, 2 pl. — **Trozzi** (F.). Di una forma attenuata del morbo di Morvan. *Gazz. med. di Roma*, 1910, xxxvi, 618-621. — **Verger** (H.). Sur un cas de syringomyélie spasmodique

Syringomyelia (*Anomalous and unusual forms of*).

douloureuse à évolution rapide. *Encéphale*, Par., 1907, ii, 21-28. — **Wimmer** (A.) Et sjældnere Tilfælde af (unilateral) Syringomyeli. [A rare case of . . .] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1906, 4. R., xiv, 37; 65. — **Zenoni** (C.) Di una rara forma di siringomielia vascolare con meningite tubercolare. *Morgagni*, Milano, 1900, xlii, 273-290, 1 pl.

Syringomyelia (*Arthropathies in*).

BUCHWALD (R. K. E.) * Ueber Arthropathie und trophische Störungen bei Syringomyelie. 8°. *Leipzig*, 1905.

FEHRES (W.) * Ueber einige Fälle von Gelenkerkrankungen bei Syringomyelie unter besonderer Berücksichtigung der Unfallfrage. 8°. *Rostock*, 1905.

GRAF (E.) * Ueber die Gelenkerkrankungen bei Syringomyelie. 8°. *Tübingen*, 1893.

Also, in: *Beitr. zur klin. Chir.*, Tübing., 1893, x, 517-550, 1 pl.

LEEDE (C. [S.]) * Arthropathien bei Syringomyelie. 8°. *München*, 1908.

MICHEL (F. W. F.) * Zur Kasuistik der Gelenkerkrankungen der Syringomyelie. 8°. *Tübingen*, 1902.

SCHULTZE (W. H. G.) * Ueber Knochen- und Gelenkveränderungen bei Syringomyelie. 8°. *Freiburg i. B.*, 1903.

SENNI (G.) *Le osteo-artropatie siringomieliche*. 4°. *Roma*, 1910.

WENDORF (E. [W.]) * Ueber zwei Fälle von Gelenkerkrankungen bei Syringomyelie. 8°. *Greifswald*, 1895.

ANTIMOFF (Y. A.) Porazheniye kostei pri siringomielii. [Diseases of the bones in syringomyelia.] *Obozr. psichiat.*, nevol. [etc.], S.-Peterb., 1901, vi, 881-886, 2 pl. — **Blum** (J.) A syringomielianak osteo-arthritis alakja. [The osteo-arthritis form of syringomyelia.] *Gyógyászat*, Budapest, 1904, xlv, 309-311. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1904, ix, 288. — **Borchard**, Die Knochen- und Gelenkerkrankungen bei der Syringomyelie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1904, lxxii, 513-602. — **Bramwell** (E.) Case of syringomyelia with a scapulo-humeral arthropathy. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1905-6, n. s., xxv, 169. — **Brissaud** (E.) Arthropathies syringomieliques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1903, li, 3280-3286. — **Brissaud** (E.) & **Bruandet**, Syringomyélie; arthropathie de l'épaule; atrophie musculaire et thermo-analgésie du type transversal. *N. Iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1903, xvi, 73-79, 4 pl. — **Charcot** (J.-M.) Arthropathies syringomieliques. *Progrès méd.*, Par., 2. s., xvii, 321-325. — **Claude**, Les accidents ostéo-articulaires au cours de la syringomyélie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1911, xxv, 358. — **Dercum** (F. X.) & **Spiller** (W. G.) A case of syringomyelia limited to one posterior horn in the cervical region, with arthropathy of the shoulder-joint and ascending degeneration in the pyramidal tracts. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1896, n. s., cxli, 672-690. *Also*: *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1896, xxlii, 603-609. — **Edwards** (A. R.) A case of syringomyelia with bulbar, cervical, and lumbar localization and arthropathy of cervical vertebrae. *Tr. Chicago Path. Soc.* (1894-5), 1896, i, 211-230. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 581-586. — **Ewald** (P.) Ueber Gelenkerkrankungen bei Syringomyelie. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1911, xxix, 530-543. — **Folet**, Arthropathie syringomyélique. *Echo méd. du nord*, Lille, 1899, iii, 474-477. — **Gangolphe**, Notes sur les ostéo-arthropathies syringomieliques. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1900-1901, iv, 184-188. — **Gellhorn**, [Fall von familiärer symmetrischer Gangrän und Arthropathie an den Füßen, möglicherweise beruhend auf familiärer Syringomyelie im Lumbosacralmark.] *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1903, lx, 747-751. — **Guesda** (M.) Beitrag zur Lehre des spinalen Oedems und der Arthropathien bei Syringomyelie. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1898-9, ii, 733-752, 2 pl. — Ein Fall von Syringomyelie mit Arthropathie und Oedem. *Wien. klin. Rundschau*, 1899, xlii, 6. — **Hahn** (F.) Ueber eine seltene Localisation einer Arthropathie bei Syringomyelie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1897, x, 684-688. *Also* [Abstr.]: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1897, lxvi, 869. — **Harmer** (W. D.) Arthropathy of shoulder-joint in a case of syringomyelia. *Tr. Chir. Soc. Lond.*, 1901-2, xxxv, 180, 21, 2 pl. — **Heydenreich**, [Arthropathie de l'épaule consécutive à une maladie de Morvan.] *Soc. de méd. de Nancy*, C.-r., 1894-5, p. xlix. — **Hödmöser** (C.) Ueber eine eigenthümlich localisirte Arthropathie bei einem an Syringomyelie und gleichzeitiger Hypoplasie des Genitalapparates leidenden Individuum. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1901, xiv, 630-634. — **Hudovernig** (K.) Adat a syringomielias arthropathiak keletkezeséhez. [Contribution on the origin of syringomyelic arthropathies.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1901, xlv, 645-647. *Also*, *transl.*: *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1901, xx, 1137-1145. — **Jordan**, Ueber Arthropathien bei Syringomyelie. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 342. — **Lehmann** (R.) Zwei Fälle von Syringomyelie mit ausgeprägter Arthropathie. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1897, iv, 175-179. — **Lindqvist** (S.) Ett fall af syringomyeli med utpräglade artropatier. [Ein Fall von Syringomyelie mit ausgeprägten Arthropathien. *Uebers.*, p. xvi.] *Upsala Läkarref.*, 1903-4, n. f., ix, 283-303, 3 pl. — **Mader** (J.) Syringomyelia cervicalis: Arthropathie; Muskelatrophie; ungeheilt. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1897, Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 202. — **Mérel & Cestan** (R.) Deux cas d'arthrite syringomyélique. *Toulouse méd.*, 1911, 2. s., xlii, 61-70. — **Michel**, Zur Kasuistik der Gelenkerkrankungen bei Syringomyelie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, xxxvi, 387-410. — **Morisoni** (D.) Grave artropatia in caso non comune di siringomielia (tipo Morvan). *Progresso med.*, Napoli, 1892, vi, 555-597. — **Nalbandoff** (S.) Zur Frage der Pathogenese von Rückgratsverkrümmungen bei Syringomyelie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk.*, Leipzig, 1901, xx, 248-264. — **Nissen** (F.) Ueber Gelenkerkrankung bei Syringomyelie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1892, xxi, pt. 2, 460-476. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1892-3, xlv, 204-220. — **Preobrazhenski** (P. A.) Dva sluchaya siringomieliticheskikh artropatii. [Two cases of syringomyelia arthropathies.] *Obozr. psichiat.*, nevol. [etc.], S.-Peterb., 1899, iv, 1-8. — **Putti** (V.) Le deformità nella siringomielia e nella tabe. *Arch. di ortop.*, Milano, 1904, xxi, 140; 1905, xxii, 431. *Also*: *Polielin.*, Roma, 1904, xi, sez. med., 353-370. — **Ryerson** (E. W.) Syringomyelia with kyphoscoliosis and unilateral trunk anesthesia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1908, xxxv, 457. — **Schlesinger** (H.) Die Erkrankungen der Knochen und Gelenke bei Syringomyelie (mit Ausnahme der Veränderungen der Wirbelsäule und des Thorax sowie der Grössenzunahmen einzelner Körperabschnitte). *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1901, iv, 625; 657. — **Sokoloff** (N. A.) Beitrag zur Kasuistik der Erkrankungen der Gelenke bei der Gliomatose des Rückenmarkes (Syringomyelie). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1899, li, 506-544. — **Solovoff** (P. D.) & **Nalbandoff** (S. S.) K simptomatologii zabollevaniya sustavov pri siringomielii (nachalniy stadiy sustavnovo zabollevaniya). [Symptomatology of diseases of the joints in syringomyelia (initial stage of disease of the joint).] *Khirurgia*, Mosk., 1900, viii, 454-471. *Also*, *transl.*: *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1900-1901, vii, 499-515, 3 pl. — **Sonnenburg** (E.) Ein Fall von Erkrankung des Schultergelenks bei Gliomatose des Rückenmarkes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1893, xxx, 1161. — **Spillmann** père, Syringomyélie et arthropathie de l'épaule. *Soc. de méd. de Nancy*, C.-r., 1900-1901, proc.-v., 33. — **Spizharnyi** (I. K.) O zabollevanii sustavov pri siringomielii. [On diseases of the joints in syringomyelia.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1899, li, 145-159. *Also*: *Yubil. sborn. v. chest . . . Sklifosovskavo*, S.-Peterb., 1900, 311-325. — **Stepanoff** (N. I.) Sluchai artropatii pri siringomielii. [Arthropathy in syringomyelia.] *Vrach. Zapiski*, Mosk., 1898, v, 361-368. [Discussion], 374-377. — **Stolper** (P.) Syringomyelie; Gelenkerkrankung; Trauma. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1902, viii, 28; 48. — **T.** Syringomyelia with joint disease. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1894, n. s., viii, 281. — **Targett** (J. H.) Neuropathic joint-disease and the arthropathy associated with locomotor ataxia and syringomyelia. *Tr. Hunterian Soc.*, Lond., 1896-7, 74-77. — **Tashiro** (F.) Ueber Syringomyelie mit Osteopathie und Arthropathie. [Japanese text.] *Hokuetsu Ikwai Kwaiko*, Tokio, 1899, no. 113, 14-30. *Also*: *Tokyo Ijishinshi*, 1899, no. 1106, 1; 1076. — **Thomson** (A.) A case of syringomyelia with disease of the shoulder joint (gliomatous arthropathy). *Edinb. Hosp. Rep.*, 1894, ii, 590-597, 1 pl. — **Vakar** (A. V.) K kazuistikie siringomieliticheskikh zabollevanii sustavov. [Syringomyelia of the joints.] *Trudi Kiev. Khirurg. Obsh.* (1908-9), 1910, 209-217, 1 pl. *Also*: *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1911, xxvii, 144-160.

Syringomyelia (*Arthropathies in*).

See Syringobulbia.

Syringomyelia (*Bulbar or medullary*).

See Syringobulbia.

Syringomyelia (*Causes and pathology of*).

See, also, Syringobulbia; Syringomyelia (Congenital, etc.); Syringomyelia (Traumatic).

BISCHOFWERDER (L.) * Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la syringomyélie; névromes médullaires; main succulente. 8°. *Paris*, 1901.

Also, in: *Beitr. zur klin. Chir.*, Tübing., 1893, x, 517-550, 1 pl.

Syringomyelia (*Causes and pathology of*).

GRIMM (R.) *Beitrag zur Lehre von den trophischen Störungen bei Syringomyelie. [Erlangen.] 8°. Nürnberg, 1911.

GUILLAIN (G.) *La forme spasmodique de la syringomyélie. La névrite ascendante et le traumatisme dans l'étiologie de la syringomyélie. 8°. Paris, 1902.

JUNKER (F. [J.]) *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Syringomyelie. [Heidelberg.] 8°. Weinheim, 1904.

KNOPF (L.) *Anatomische Untersuchung von zwei Fällen von Syringomyelie. 8°. Leipzig, 1909.

MENNICKE (O.) *Ueber Syringomyelie mit anatomischer Untersuchung zweier Fälle. 8°. Marburg, 1891.

RUGE (S. A. P.) *Zur Pathogenese der Syringomyelie. 8°. Greifswald, 1898.

SAXER (F.) *Anatomische Beiträge zur Kenntniss der sogenannten Syringomyelie. [Marburg.] 8°. Jena, 1896.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx, 332-398, 2 pl.

SIMONSTEIN (H.) *Ueber Höhlenbildungen im Rückenmark, nebst Beifügung neuer Gesichtspunkte in der Pathogenese und Mittelung zweier atypischer Fälle. 8°. Leipzig, 1908.

AKIMOFF-PERETTS (K. Y.) K patogenezu siringomieli. [Pathogenesis of syringomyelia.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1900, xi, 2008-2011. — **André-Thomas & Hauser** (G.) Histologie pathologique et pathogénie de la syringomyélie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1904, xvii, 376-404, 4 pl. — **Angelozzi** (L.) Mielite centrale con sindrome siringomieliaca. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 620-624. — **Astvasaturoff** (M. I.) O pseudotabes gliomatosa i ob izmneniyakh sosudov pri siringomieli. [Gliomatous pseudotabes and changes in the blood vessels in syringomyelia.] Obzor psichiat. nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 2-18.

Belin (J.) & **Laignel-Lavastine** (M.) Un cas de syringomyélie avec autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 699-706. Also: Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 407-409. — **Bischoffswerder**. Lésions des cordons postérieurs et troubles de la sensibilité dans un cas de syringomyélie. Rev. neurol., Par., 1902, x, 66. — **Bittoff** (A.) Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung von Höhlen im Rückenmark und über symptomlose Hydromyelia. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, xviii, 520-529. — **Brissaud**. Sur les lésions anatomiques de la syringomyélie. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France. . . Proc. verb. [etc.], 1894, Par., 1895, v, 520-523. — Des rapports réciproques de la pachyméningite cervicale hypertrophique et de la syringomyélie. Presse méd., Par., 1894, 229-233.

Brown (L.) Glioma of the spinal cord. Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 112. — **Bullard** (W. N.) Syringomyelia; glioma of the spinal cord; laminectomy. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1899, 10. s., 197-207. Also, Reprint. — **Bullard** (W. N.) & **Thomas** (J. J.) A case of syringomyelia with unusual symptoms; autopsy; microscopical examination. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 265-275, 2 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 114. — **Buzzard** (E. F.) Cavities and fissures of the spinal cord. In: Modern Med. (Osler), Phila. & N. Y., 8°. 1910, vii, 213-230. — **Chiari** (H.) Ueber die Pathogenese der sogenannten Syringomyelie. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1888, ix, 307-336, 1 pl. — **Dana** (C. L.) Myelosyringosis; central glioma of the spinal cord, with spontaneous central hæmorrhage. N. York M. J., 1893, lviii, 766. — A case of gliomatosis of the spinal cord (and syringomyelia), with recurrent hæmorrhages. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 567-575. — **Debove**. Association et rapports pathogéniques du myxœdème de la syringomyélie et du parais de Morvan. J. de méd. int., Par., 1906, x, 59-61. — **Debray**. Troubles syringomyéliques chez un syphilitique. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1900, i, 513-528. — **Dekeyser** (L.) Cas anormal de syringomyélie d'origine syphilitique probable (type Morvan à localisation inférieure). Soc. belge de dermat. et de syph. Bull. Brux., 1901, i, 7-22. — A propos d'un cas anormal de syringomyélie d'origine syphilitique probable. Ibid., 91-93. — **Deny** (G.) & **Barbé** (A.) Lésions syringomyéliques chez une catatonique. Encéphale, Par., 1907, ii, 283-291, 1 pl. — **Dercum** (F. X.) A case of syringomyelia of the lumbar cord. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 458. — **Di Luzenberger** (A.) Sulla

Syringomyelia (*Causes and pathology of*).

gliomatosi spinale. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 597-600. — **Dubé**. Quelques notes à propos d'un cas de syringomyélie suivi d'autopsie. Union méd. du Canada, Montréal, 1898, xxvii, 715-723. — **Fernández Sanz** (E.) Conceptos patogénico y clínico de la siringomieli. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1903, lxi, 285; 321. — **Ferramini** (L.) Metamerismo midollare e metamerismo radicolare nella siringomieli. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 446; 458. Also, transl.: Zentrabl. f. innere Med., Leipzig, 1903, xxiv, 47-59. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, xlix, 1221-1225. — **Fischer** (O.) Ueber ein selten mächtig entwickeltes Glioma sarcomatodes des Rückenmarkes. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1911, xxii, Abth. f. path. Anat. [etc.], 344-382, 2 pl. — **Gaumburger** (Y. E.) Sluchal gliomatoza spinovogo mozga. [Gliomatosis of the spinal cord.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1900-1901, xxxvii, 327-334. — **Gerlach** (W.) Ein Fall von congenitaler Syringomyelie mit intramedullärer Teratombildung. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1894, v, 271-301, 2 pl. — **Gill** (J. M.) A case of glioma of the spinal cord. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 339-342. — **Gilyarovski** (V. A.) K patologicheskoi anatomii siringomieli. J. nevropat. i psichiat. . . Korskova, Mosk., 1906, vi, 358-372. — **Gordon** (A. L.) K kazistike zabolivaniy nizhnikh segmentov spinovogo mozga (syringomyelia). [Diseases of the lower segments of the spinal cord.] Obzor. psichiat. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 733-741. — **Grund** (G.) Zur Kenntnis der Syringomyelie; eigenartige Bildungsanomalie und glöse Umwucherung der Pyramidenkreuzung; Kombination mit multiplen Hämorrhagien in den Boden des 4. Ventrikels. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1908, xxxiv, 304-321. — **Guillain** (G.) La névrite ascendante dans l'étiologie de la syringomyélie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 113-115. — **Henneberg** (R.) Beitrag zur Kenntnis der combinirten Strangdegenerationen sowie der Höhlenbildungen im Rückenmark. Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 550-568, 1 pl. — **Hinsdale** (G.) Etiology of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xliii, 408-411. — **Holmes** (G.) & **Kennedy** (R. F.) Syringomyelia without symptoms associated with intracranial and spinal tumours. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Neurol. Sect., 4-7. — **Hulsmans** (L.) Syringomyelie nach Lues. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1902, vii, 269. — **Hutchinson** (H. S.) A study of two cases of syringomyelia, with necropsy; one with subdural cyst, hydrocephalus, and optic nerve degeneration. Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1906, no. 3, 63-84, 13 pl. Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906-7, xix, 8-21. Also, Reprint. — **Ionides** (T. H.) & **Hobhouse** (E.) A case of central gliomatosis of the spinal cord; complete paraplegia; normal delivery after induced labour. Lancet, Lond., 1904, i, 1795. — **Jacoby** (M.) Ueber einen Fall von Höhlenbildung im embryonalen Rückenmark. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxli, 391-394, 1 pl. — **Kachkovski** (P. E.) Sluchal bolshoi gliomi u rebyonka 1½ let, operirovannoi s blagopriyatnim iskhodom. [Large glioma in a child 1½ years old, operated successfully.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 72. — **Kölpin** (O.) Haematomyelia und Syringomyelie (ein Beitrag zur Pathogenese der Syringomyelie). Arch. f. Psychiat., Berl., 1905, xl, 402-418, 1 pl. — **Korb** (P.) Ueber einen Fall von Syringomyelie mit Sectionsbefund. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1895-6, viii, 359-384. — **Laroy** (L.) & **Hamelinck** (M.) L'anatomie pathologique de la syringomyélie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 591; 603. — **Lazareff** (V. G.) K patologicheskoi anatomii glioznoi siringomieli. Univ. Izvest., Kiev, 1908, xlviii, [med. pt.], 402-426. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1908, xxxv, 357-378. — **Lhermitte** (J.) & **Artem**. Un cas de syringomyélie avec cheimérogalie suivi d'autopsie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx, 374-384. Also: Rev. neurol., Par., 1907, xv, 755. — **Lloyd** (J. H.) Report of a case of syringomyelia, with exhibitions of sections of the spinal cord. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, 64-79, 3 pl. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 393-405, 3 pl. Also, Reprint. — **Lombardi** (G.) Ricerca istologica d'un midollo spinale affetto da siringomieli ed eterotopie multiple. Ann. di neurol., Napoli, 1899, xvii, 47-59, 1 pl. — **Mader**. Apoplexia medullæ spin.; nachfolgend Erscheinungen der Syringomyelie; ungeheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 286. — **Mauson** (L. S.) A case of syringomyelia; suggesting a possible relationship with an acute cerebrospinal meningitis 18 years ago. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 925. — **Marinesco** (G.) Syringomyélie primitive et syringomyélie secondaire. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France. . . Proc. verb. [etc.], 1895, Par., 1896, ii, 317. — **Markeloff** (G. L.) Sluchal idiopatichekskoi hidrotsefalii v zroslykh v svyazi s hidro-siringomieliyey. [Idiopathic hydrocephalus of adults in connection with hydro-syringomyelia.] J. nevropat. i psichiat. . . Korskova, Mosk., 1908, vii, 888-907. — **Meyer** (A.) Report of a trans-

Syringomyelia (*Causes and pathology of*).

verse lesion of the mid-thoracic segments leaving intact the posterior columns, and causing syringomyelic dissociation. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1902, xxix, 715-721.—**Miura** (K.) Kenshu no kioso to shuretsu. [Glioma and syringomyelia of the spinal cord.] *Chugai Iji Shinpo*, Tokio, 1893, xiv, no. 7, 1-4. —Kenshu no kioyu oyobi kenshu kotosei. [Glioma and syringomyelia of the spinal cord.] *Ibid.*, no. 319, 15-20.—**Monro** (T. K.) & **McLaren** (H.) Two cases of syringomyelia with report on the anatomy of the spinal cord in one case. *Glasgow M. J.*, 1906, lxvi, 241-253.—**Morawski** (J.) Zur Pathogenese der Hydromyelia; ein neuer Versuch zur Erklärung der Höhlenbildungen im Rückenmark. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipzig, u. Wien, 1900, xxxi, 222-243.—**Nalbandoff** (S.) K voprosu o patogeneze iskrivleniy pozvonochnika pri siringomielii. [Pathogenesis of vertebral deviations in syringomyelia.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog.*, S.-Peterb., 1901, xii, 123-140.—**Olejnik**. Syringomyelia na tle kity. [... following syphilis.] *Przegł. lek.*, Kraków, 1900, xxxix, 405-408.—**Oppenheim** (H.) Ueber atypische Formen der Gliosis spinalis. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1893, xxv, 315-342, 2 pl.—**Orlovski** (S.) Sarkomatoz spinnovo mozga i siringomielija; k patologii obrazovaniya polostei v spinnom mozgu. [Sarcomatosis of the spinal cord and syringomyelia; on the pathology of the formation of cavities in the spinal cord.] *Bibliot. vrach.*, Mosk., 1898, v, 181-206. *Also, transl.*: *Arch. de neurol.*, Par., 1898, 2. s., vi, 161-189.—**Peacocke** (G.) A case of glioma of the spinal cord. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1909, vi, 239-292.—**Petrén** (K.) Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur Pathogenese der Syringomyelie und der Syringobulbie. *Virehow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1909, xcvi, 377; xcvi, 377, 3 pl.—**Philippe** (C.) & **Oberthür**. Classification des cavités pathologiques intra-médullaires: I. Syringomyélie vraie; forme cavitaire et forme pachyméningitique. II. Pseudo-syringomyélie (hydromyélie; hématomyélie; cavités vasculaires; cavités traumatiques). *Rev. neurol.*, Par., 1900, viii, 171-175.—**Pitres**. Syringomyélie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, ... de Bordeaux, 1890, xi, 85.—**Pitres** (A.) & **Sabrazès** (S.) Note sur l'examen bactériologique de la moelle et des nerfs dans la syringomyélie. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1893, ii, 232-237.—**Placzek**. Ueber experimentelle Syringomalie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1900, xxxvii, 289.—**Pospisloff** (A. I.) Ograničenniy bolyashchiy otyok kozhi, ili erythromelalgia, kak simptom gliomatoza spinnavo mozga. [Limited acute painful oedema of the skin, or erythromelalgia, as a symptom of gliomatosis of the spinal cord.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1897, xlvii, 181-190. —O troficheskih izmeneniyakh kozhi pri siringomielii ili gliomatozie spinnovo mozga. [Trophic changes of the skin in syringomyelia or gliomatosis of the spinal cord.] *Bibliot. vrach.*, Mosk., 1899, vi, 193-214. *Also, transl.*: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1898, xlv, 91-112.—**Preobrazhenski** (P. A.) Sluchai negliomatoznoi siringomielii. [Case of non-gliomatous syringomyelia.] *Vrach. Zapiski*, Mosk., 1894, i, 231-265. —K patologicheskoj anatomii i patogeneze siringomielii. [Patho-anatomy and pathogenesis of syringomyelia.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1900, liv, 534-558. *Also, transl.*: *Cong. internat. de méd. C. R.*, Par., 1900, sect. de neurol., 304-319. —K ucheniyu o patologicheskoj anatomii i patogeneze siringomielii. [Sur l'anatomie pathologique et sur la pathogénie de la syringomyélie. *Extr.*, 545.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog.*, S.-Peterb., 1902, xiii, 526-539. *Also* [Abstr.]: *J. neuropat. i psikiat.*, ... Korskakova, Mosk., 1902, ii, 276-279.—**Radziwiłowicz** (R.) Patogeneza syringomielii: próba wytlumaczenia sposobu powstawania jam wewnątrzkręgowych. [Pathogenesis of syringomyelia; explanation of the method of origin of cavities in the cord.] *Kryt. lek.*, Warszawa, 1899, iii, 301-303.—**Ransom** (W. B.) A case of syringomyelia and adenoglioma of the spinal cord. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1906, xi, 364-370, 3 pl.—**Rendu** (H.) & **Poullain** (A.) Note sur un cas de syringomyélie, avec autopsie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3. s., xvii, 857-866.—**Roger** (H.) Contribution à l'étude des cavités pathologiques de la moelle. *Rev. de méd.*, Par., 1892, xii, 577-587.—**Roussy**. Moelle de syringomyélie en "canne de Provence." *J. de neurol.*, Par., 1909, xiv, 205. *Also*: *Rev. neurol.*, Par., 1909, xiv, 384.—**Roussy** (G.) & **Lhermitte** (J.) Étude anatomique de deux cas de chiro-mégale dans la syringomyélie. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, ii, 65-68.—**Schlapp** (M. G.) A case of syringomyelia with neuro-epithelioma, with some remarks on the etiology of syringomyelia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 291.—**Schlesinger** (H.) Ueber Hinterstrangsveränderungen bei Syringomyelie. *Arch. d. Inst. f. Anat. u. Physiol. d. Centralnervensyst.* an d. Wien. Univ., Leipzig, u. Wien, 1895, 3. Hft., 140-170. —Ueber Spaltbildung in der Medulla oblongata und über die anatomischen Bulbärläsionen bei Syringomyelie. *Ibid.*, 1896, 4. Hft., 35-62. —Pathogenese und pathologische Anatomie der

Syringomyelia (*Causes and pathology of*).

Syringomyelie. *Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 7, 282-291. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1897, xlvii, 1753; 1893.—**Schultze** (F.) Die Pathogenese der Syringomyelie. *Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 7, 265-282.—**Shmidt** (A. N.) Bolnaya s gliomatozom v nizhnikh chastyakh spinnovo mozga. [Gliomatosis of the lower parts of the spinal cord.] *J. neuropat. i psikiat.*, ... Korskakova, Mosk., 1901, i, pt. 2, 18-20.—**Smith** (W. R.) Extensive spinal tumor, gliomatous in nature, occupying the cervical and upper dorsal regions of the cord. *King's Coll. Hosp. Rep.*, 1894-5, Lond., 1896, ii, 207-209.—**Sonsa Martins**. Un cas de syringomyélie relevant de la lèpre. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, iii, med. int., 349-353.—**Springthorpe** (J. V.) Syringomyelia of the entire cord. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1909, xiv, 194-197.—**Starr** (M. A.) The pathology of syringomyelia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1897, xxiv, 33-44.—**Stein** (E.) Syringomyelie mit totaler Hemi-anästhesie nach peripherem Trauma. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1897, lx, 21-47. *Also, transl.*: *Riforma med.*, Palermo, 1899, xv, pt. 1, 388-390.—**Strube** (G.) Ueber eine Combination allgemeiner Neurofibromatose mit Gliom des Rückenmarks. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1898, cli, Supplhft., 78-96.—**Taylor** (J.) Case of syringomyelia, with necropsy. *Lancet*, Lond., 1893, i, 186-190.—**Thomas** (A.) & **Hanser** (G.) Pathogénie de certaines cavités médullaires. *Rev. neurol.*, Par., 1902, x, 957-969.—**Van Gieson** (I.) Report of a case of syringomyelia with autopsy, and exhibition of microscopical sections of the spinal cord. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 49.—**Volints** (L. G.) K voprosu ob etiologii siringomielii. [On the etiology of syringomyelia.] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1898, v, 519-521.—**Walton**. Syringomyelia, or occupation atrophy. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1906, xxxiii, 277.—**Westphal**. Beitrag zur Pathogenese der Syringomyelie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1902, lix, 733-736.—**Wichmann** (R.) Zur Aetiology der Syringomyelie. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1897, iv, 170-173.—**Wilson** (S. A. K.) Un cas de syringomyélie et syringobulbie; dégénération du ruban de Reil. *Rev. de méd.*, Par., 1904, xxiv, 685-703.

Syringomyelia (*Complications and sequelæ of*).

HERZOG (E.) *Ueber Geistesstörung bei Syringomyelie. 8°. *Tübingen*, 1906.

HEWEL (T.) *Ueber einen Fall von Syringomyelie verbunden mit akromegalischen Veränderungen. [Erlangen.] 8°. *München*, 1905.

KIRSCHNER (M.) *Syringomyelie und Tabes dorsalis. 8°. *Strassburg i. E.*, 1904.

LIMAN (H.) *Komplikationen der Syringomyelie mit hysterischen, epileptischen und psychischen Anomalien. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

LUISADA (E.) Tumore del midollo cervicale con sindrome siringomielica. 8°. *Firenze*, 1904.

ROSKOWSKI (W.) *Muskelverknöcherung nach Traumen und Entzündungen bei Syringomyelie. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Agostini (C.) Un caso di siringomielia associata ad isteria. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1894, xx, 8-16.—**Babinski**. Syndrome d'Hutchinson et syringomyélie. *J. de méd. int.*, Par., 1904, viii, 203.—**Bernhardt** (M.) Ueber einen atypischen, durch psychische Erkrankung komplizierten Fall von Syringomyelie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 115-125.—**Bidon** (H.) Exostoses multiples; syndrome syringomyélique d'origine hystérique et tuberculose pulmonaire chez un même sujet. *Marseille méd.*, 1905, xlii, 305-323.—**Borehard**. Die Verbiegung der Wirbelsäule bei der Syringomyelie. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1903, xii, 483-497.—**Brissaud**. Sur les paralysies du type radicaire dans la syringomyélie. *Semaine méd.*, Par., 1896, xvi, 129-132.—**Brower** (D. R.) Syringomyelia, pachymeningitis cervicalis interna. *Med. Standard*, Chicago, 1902, xvi, 646.—**Brown** (J. M. H.) Syringomyelia; a case with complications. *Chicago M. Times*, 1894, xxvi, 210-212.—**Crocq**. Un cas de syndrome de Brown-Séquard avec dissociation syringomyélique de la sensibilité. *J. de neurol.*, Par., 1909, xiv, 469-472.—**Crouzon** (O.) Cavités médullaires; cavité médullaire et hydromyélie au cours du tabès et de la sclérose combinée; cavité médullaire par coup de couteau dans la moelle. *Rev. neurol.*, Par., 1904, xli, 796-799.—**Deléarde** & **Breton**. Syringomyélie avec hémiparésie faciale et linguale. *Echo méd. du nord*, Lille, 1905, ix, 584.—**Dyer** (I.) Syringomyelia and lepra nervorum. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1893, N. Orl., 1894, i, 26-32, 3 pl. *Also*: N.

Syringomyelia (*Complications and sequelæ of*).

Orl. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 81-85, 3 pl.—**Erb** (W.) Zur Syringomyelie und Dystrophie. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2121; 2188, 2 pl.—**Esteves** (J. A.) Un caso deiringomiela; parálisis del facial superior. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1895, iv, 250-262.—**Fischer** (E. D.) Birth palsy: syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1903, xxx, 565.—**Frenkel**, Morvan'sche Krankheit und Lepra. Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 246.—**Gaston**, Panaris analgésiques et maux perforants chez un tuberculeux présentant la dissociation syringomyélique et des névrites périphériques multiples. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 227.—**Gianini** (G.) Sopra un caso di ematomiela siringomielica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1897), 1898, xviii, 276-292, 1 pl.—**Gnesda** (M.) Ueber Spontanfraktur bei Syringomyelie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1897, ii, 275-288, 1 pl.—**Gualdi** (C.) Morbo di Dupuytren e siringomiela. Riv. crit. de clin. med., Firenze, 1904, v, 477; 493.—**Hauser** (G.) Des névromes intramédullaires dans la syringomyélie. Rev. neurol., Par., 1901, ix, 1093-1102.—**Heuss** (E.) Multiple Hautanggrän mit Syringomyelie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 243.—**Heverroch** (A.) Tumeur de la moelle épinière dans un cas de syringomyélie. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de neurol., 217-219. Also: Rev. neurol., Par., 1900, vii, 790-792.—**Holmes** (G.) & **Kennedy** (R. F.) Syringomyelia and syringobulbia associated with syphilitic pachymeningitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Neurol. Sect., 1-4.—**Hübner**, Ein Fall von Syringomyelie des Halsmarks, zufällig beobachtet bei Behandlung eines landwirthschaftlichen Unfalles. Vereinsbl. d. päfalz. Aerzte, Frankenthal, 1897, xiii, 204-207.—**Jolly** (F.) Ein Fall von Othamatom bei Syringomyelie. Charité-Ann., Berl., 1899, xxiv, 537-546.—**Köhler** (A.) Frakturen bei Syringomyelie und andere seltene Frakturen der oberen Extremität. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1901-2, v, 229-235, 1 pl. — Ein Fall von Spontanfraktur bei Syringomyelie. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1901, viii, 234-237.—**Kofend** (A.) Ueber einen Fall von Syringomyelie mit Spontanfraktur beider Humerusköpfe und Resorption derselben. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 314-318.—**Kufs**, Ueber die Kombination eines chronischen idiopathischen Hydrocephalus eines Erwachsenen mit Syringomyelie und Psychose und Hufeiseniere. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, xlviii, 1045-1062, 2 pl.—**Lapiński** (T.) Przypadek padaczki, powiklanej syringomyelią. [Epilepsy complicated with syringomyelia.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, no. 4, 96.—**Lauts** (M. A.) Sluchaf syringomyelias s akromegalicheskimii yavleniyami. [Syringomyelia combined with acromegaly.] Protok. zasled. Obsh. Neiropat. i Psikihat. pri Imp. Moskov. Univ., 1897-8, 56-58. — Sluchaf syringomyelias s akromegalicheskimii yavleniyami (kheioromeliya). [Syringomyelia with phenomena of acromegalia.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1898, v, 261-265. Also [Abstr.]: Protok. zasled. Obsh. Neiropat. i Psikihat. pri Imp. Moskov. Univ., 1897-8, 56-58. Also, transl. [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1898, xxiv, 651.—**Mader** (J.) Syringomyelie mit stationärem Verhalten; keine Dissociation der Empfindungsqualitäten; Tod an pernicioser Anämie. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 233. Also: Wien. med. Bl., 1898, xxi, 280.—**Marburg** (O.) Syringomyelie und Halsrippe. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xx, 241-244.—**Matte**, Otitis media purulenta perforativa acuta bei Syringomyelia. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1899, xlviii, 79-82.—**Mollard** (J.) & **Clatton** (J.) Un cas de lipomatose symétrique associé à un syndrome syringomyélique. Lyon méd., 1908, cx, 1049-1053.—**Morgan** (J. H.) & **Mott** (F. W.) Case of syringomyelia with perforating ulcer. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895, xxviii, 244.—**Orłowski** (S.) Sarkomatoza rdzenia w syringomyelii; przyczynek do nauki o powstawaniu jam w rdzeniu. [Sarcoma of the cord and . . . on the origin of cavities of the cord.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 665; 705; 728.—**Pennato** (P.) Siringomiela e tumori spinali. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 485-507, 1 pl.—**Petrén** (K.) Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Akromegalie und Syringomyelie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 1-78.—**Popoff** (N. M.) Syringomyelia et pachymeningitis spinalis hypertrophica. Neurol. Vestnik, Kazan, 1893, vi, no. 4, 22-35.—**Prentice** (H. R.) ? Syringomyelia with Brown-Séquard syndrome. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 100.—**Raviart** (G.) Mélancolie avec idées de persécution et idées de suicide chez un syringomyélique. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r., Par. & Brux., 1903, xiii, v, 2, 454-457.—**Régnon** (L.) & **Heitz** (J.) Des fractures spontanées chez lessyringomyéliques. Presse méd., Par., 1902, ii, 711-714.—**Rindfleisch** (W.) Ueber die Kombination von Syringomyelie mit Myotonie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1907, xxxiii, 171-194.—**Scheiber** (H. S.) Syringomyelia, az előhaladó izomsorvadás typusos esetevel. [Syringomyelia with a typical case of progressive muscular paralysis.] Gyógyá-

Syringomyelia (*Complications and sequelæ of*).

szat, Budapest, 1905, xlv, 688-690. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 130-132.—**Schlapp** (M. G.) A case of syringomyelia with partial macrosomia. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxix, 702-706. Also, Reprint. Also: Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 288-297. — Syringomyelia with hypertrophy and atrophy. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., ii, 211-221, 2 pl.—**Sherren** (J.) Syringomyelia in a patient with cervical ribs. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 95.—**Shumway** (E. A.) Optic atrophy in syringomyelia; congenital cataract with unusual atrophy of the iris from secondary glaucoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1909, xviii, 467-471.—**Sonques** (A.) & **Barbé** (A.) Tabes et syringomyélie. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 977-985.—**Spiller** (W. G.) The association of syringomyelia with tabes dorsalis. Proc. Path. Soc. Phila., 1907, n. s., x, 215-224, 2 pl. Also: J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 149-158, 2 pl.—**Spillmann** (P.) Syringomyélie et maladie de Basedow. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . , 1904-5, 107. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 690.—**Stewart** (G.) A case of exophthalmic goitre and syringomyelia. West Lond. M. J., 1911, xvi, 36-38.—**Ströminger** (L.) Un caz de tabes dorsal cu artropatie și disociată siringomielită cu sensibilități. Spitalul, București, 1901, xxi, 611-623.—**Taubert**, Ueber Erythromelalgie bei Syringomyelie des Cervikalmarks. Deutsche med. Wehnschr., Berl. u. Leipz., 1903, xxv, 45-47.—**Trautmann** (E.) Morbo di Dupuytren e diabete (siringomiela con siringobulbia?). Gazz. med. di Roma, 1904, xxx, 645-655.—**Vannini** (G.) Siringomiela spino-bulbare con accessi eritromelalgici. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 11, 1; no. 12, 1-4.—**Westphal** (C.) Ueber einen Fall von Höhlen- und Geschwulstbildung im Rückenmark mit Erkrankung des verlängerten Marks und einzelner Hirnnerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, v, 90-107. Also, in his: Ges. Abhandl., 8^o, Berl., 1892, ii, 677-691, 2 pl.—**Wieting** (J.) Ueber einen Fall von Meningomyelitis chronica mit Syringomyelie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 207-232.—**Ziethen**, Syringomyelie, kompliziert mit Dementia paralytica. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2365.

Syringomyelia (*Congenital and familial*).

Dutour (H.) De l'origine congénitale de certaines syringomyélie. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 62-66. — Malformations congénitales: syringomyélie congénitale ou lésions diffuses du système nerveux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 902-905. Also: Rev. neurol., Par., 1907, xv, 1220-1222.—**Goldblatt** (H.) Syringomyelie bei Mutter und Tochter; zugleich ein Beitrag zur Pathologie des Sympathicus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1523-1526.—**Nalbandoff** (S. S.) O nasledstvennoi siringomielii. [Hereditary syringomyelia.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 229-233.—**Preobrazhenski** (P. A.) K kazuistike nasledstvennoi siringomielii. [Hereditary syringomyelia.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 239-247.—**Verhoogen** (R.) & **Vanderrelde** (P.) La syringomyélie; maladie familiale. J. de méd., chir. et pharmacol. Annales, Brux., 1894, iii, 267-300, 2 pl. Also: Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1894, iii, 267-300. Also, Reprint.

Syringomyelia (*Diagnosis and semiology of*).

See, also, **Syringomyelia** (*Analgesic type of*); **Syringomyelia** (*Anomalous and unusual forms of*); **Syringomyelia** (*Arthropathies in*); **Syringomyelia** (*Eye in*); **Syringomyelia** (*Succulent hand, etc., in*); **Syringomyelia** (*Unilateral*).

ASTÉ (C.-F.) *Le thorax en bateau de la syringomyélie. 8^o. Paris, 1897.

BOULY (F.-A.-A.) *Des mouvements involontaires dans la syringomyélie. 8^o. Lille, 1906.

FARGUES (E.-A.-E.) *Contribution à l'étude de la topographie des troubles sensitifs dans la syringomyélie. [Paris.] 8^o. Nantes, 1902.

FISCHER (H. [A.]) *Zur Casuistik und Diagnose der Syringomyelie. 8^o. Leipzig, 1894.

FLEGER (P.) *Beitrag zur Casuistik der Syringomyelie und über die bei dieser Krankheit vorkommenden Hautstörungen. 8^o. Leipzig, 1901.

Also [Abstr.], in: Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 841; 868.

HIRSCH (M.) *Ein Beitrag zur spastischen Form der Syringomyelie. (Forme spasmodique nach P. Marie.) 8^o. München, 1903.

Syringomyelia (*Diagnosis and semeiology of*).

LEHMANN (F.) *Ein unter dem Bilde der amyotrophischen Lateralsklerose verlaufener Fall von Syringomyelie. [Jena.] 8°. Auerbach, 1907.

MÜLLER (M.) *Ueber einen Fall von Syringomyelie mit Anosmie. 8°. Jena, 1896.

PLASS (H.) *Bulbärsymptome und Anosmie bei Syringomyelie. 8°. Würzburg, 1907.

ROSENTHAL (M.) *De la douleur dans la syringomyélie, sa valeur comme symptôme initial dans cette affection. 8°. Paris, 1898.

ROT (V. K.) K diagnostikie spinno-mozgovavо gliomatoza. [Diagnosis of spinal-cord gliomatosis.] 8°. Moskva, 1890.

SAGE (A. M.) *Ueber Syringomyelie mit genau halbseitig lokalisierter Hypalgesie und Thermohypaesthesia. 8°. Kiel, 1903.

SPILLER (W. G.) The occasional clinical resemblance between caries of the vertebrae and lumbosacral syringomyelia, and the location within the spinal cord of the fibres for the sensations of pain and temperature. 4°. Philadelphia, 1905.

STRAETEN (E.) *Ein Fall von Syringomyelie mit Cheiromegalie. 8°. Kiel, 1903.

TIMOCINA (M.) *Klinische Beiträge zur Lehre von der Syringomyelie. 8°. Zürich, 1904.

TORNOW ([J.] E.) *Zur Diagnostik der Syringomyelie. 8°. Berlin, [1893].

WESTRUM (W.) *Klinische Beiträge zur Kenntnis der Syringomyelie. 8°. Erlangen, 1901.

WITTIG (K.) *Sensibilitätsstörungen bei Syringomyelie. 8°. Berlin, 1909.

ACHARD (C.) Syringomyélie amyotrophique du type Aran-Duchenne et anesthésie dissociée en bande zosterique sur le tronc; remarques sur l'origine spinale du zona. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 349-352. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1896, xliii, 361. — **Albarrau (J.) & Guillaum (G.)** Ueber Blasenstörungen bei Syringomyelie. Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 895-897. Also, transl.: Semaine méd., Par., 1901, xxi, 393. — **Allen (A. R.)** Disturbance of sensation in a case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 27-36. — **Alquier & Guillaum (G.)** Etude anatomoclinique d'un cas de syringomyélie spasmodique. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 489-496. — **Arnand (F.)** Diagnostic de la syringomyélie. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 776-784. — **Audry (C.) & Dalous.** Hyperkératose circonscrite des doigts chez un syringomyélique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 105-109. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 274-278. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 412-415. — **Baumgarten (E.)** Gégetinetek a syringomyéliánál. [Laryngeal symptoms of syringomyelia.] Gégészet, Budapest, 1908, 17-19. Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1909, xvi, 1561. — **Baurowicz (A.)** Zur Kehlkopfkrankung bei Syringomyelie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 292-303. — **Benenati (U.)** Un caso di syringomieli iniziatosi col crampo dei violinisti. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 735; 747. — **Biernacki (E.)** O uciskowem porażeniu czucia. [Syringomyelie dissociation of sensibility.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xiii, 956-963. — **Brasch (F.)** Ueber initiale Syringomyelie bei einem Falle von Neuromyositis infectiosa. Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 523-538, 1 pl. — **Bregman (L. E.)** Przyczynę do rozpoznania syringomyelii. [Contribution to the diagnosis of syringomyelia.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 812-817. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipzig, 1895, xiv, 805-810. — — — Spozstrzeżenia kliniczne z syringomyelii. [Clinical observations on syringomyelia.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 985; 1011; 1029; 1049; 1066; 1089. — **Brissaud (E.)** Les troubles de la sensibilité à topographie radiaire dans la syringomyélie. Prose méd., Par., 1901, i, 19-51. — — — Syringomyélie à thermoanalgesie longitudinale et transversale. Ibid., 321-323. — — — Syringomyélie à thermoanalgesie longitudinale et transversale. Ibid., 1901, ii, 321-323. — **Bruce (A.)** A case of spasmodic syringomyelia (?). Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1908, vi, 390-401. — **Burr (C. W.)** A note on the temporary disappearance of the sensory symptoms in syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1906, xxxiii, 625. — **Callwaeert (H.)** Un cas de syringomyélie; troubles tardifs de la sensibilité. Policlin.,

Syringomyelia (*Diagnosis and semeiology of*).

Brux., 1908, xvii, 132-135. — **Calligaris (G.)** Intorno la topografia dei disturbi sensitivi nella sirringomieli; a proposito di un caso di sirringomieli a tipo scapolo-omerale. Riv. neuropat., Torino, 1908, iii, 289; 321. — **Cartaz (A.)** Note sur les troubles laryngés dans la syringomyélie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, 536-543. Also, transl. [Abstr.]: Rev. de laryngol. [etc.], Barcel., 1895-6, xi, 13. — **Catola (G.) & Lewandowsky (M.)** Zur Kenntnis der Sensibilitätsstörungen bei der Syringomyelie. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 537-540. — **Cayla (P.)** Sur un cas de syringomyélie présumé observé à l'Hôpital de Nîmes. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1905, vi, 454; 661. — **Charcot (J.-B.)** De la dissociation d'itesyringomyélie dans les compressions et sections des troncs nerveux; mode de retour des sensibilités après opération. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 941-945. — **Chaufard (A.) & Griffon (V.)** Hypertrophie pseudoacromégallique segmentaire de tout un membre supérieur, avec troubles syringomyéliques ayant la même topographie. Rev. neurol., Par., 1899, vii, 318-321. — **Chenet & Jumentie.** Un cas de syringomyélie avec mutilations spontanées des doigts. Ibid., 1909, xvii, 788-792. — **Claude (H.) & Rose (F.)** Syringomyélie à début sacrolombaire? Ibid., 1908, xvi, 268-271. Also [Abstr.]: J. de neurol., Par., 1908, xiii, 236. — **Colman (W. S.)** A clinical lecture on a case of syringomyelia. Lancet, Lond., 1899, i, 1205-1209. — **De Buck (D.)** Un cas de syringomyélie lombo-sacrée. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1902, ix, 211. — **De Buck (D.) & De Moor (L.)** Syringomyélie ou atrophie musculaire progressive. Ibid., 1900, i, 705-714. Also: J. de neurol., Par., 1900, v, 141-148. — **Déjerine (J.)** Syringomyélie unilatérale, propagantese alsimpatico ed al pneumogastroico. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 465. — — — Diagnostic d'une syringomyélie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 775. — **Déjerine (J.) & Mirallié (C.)** Contribution à l'étude des troubles trophiques et vaso-moteurs dans la syringomyélie (hémianesthésie de la face, troubles oculopupillaires et vaso-moteurs). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 785-797. — **Déjerine (J.) & Thomas (A.)** Un cas de syringomyélie type scapulo-huméral avec intégrité de la sensibilité, suivie d'autopsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 701-704. — **De Renzi (E.)** Syringomieli a tipo Aran-Duchenne. N. riv. clin. terap., Napoli, 1899, ii, 295-298. — **Desplats (R.)** Hypertrophie segmentaire considérable du bras et de l'avant bras avec dissociation syringomyélique des sensibilités. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 200-203, 1 pl. — **Dreyfus (G. L.)** Ueber neuro-myotonische Reaktion bei einem Falle von Syringomyelie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, v, Orig., 411-429. — **Druault (A.)** Syringomyélie avec troubles laryngés graves. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 468-475. — **Egger (M.)** Un cas de syringomyélie unilatérale avec le syndrome de Brown-Séquard; hémianesthésie croisée de la face et du corps; étude sur le parcours des vaso-moteurs dans la moelle. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 653-656. — **Esbridge (J. T.)** Syringomyelia; clinical lecture. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 137-146. — — — Syringomyelia; clinical lecture delivered at the Medical Department of University of Colorado. Ibid., 1894, 3. s., iv, 131-146. Also, Reprint. — **Esterley (E. D.)** Amyotrophic lateral sclerosis or syringomyelia; sensory and trophic phenomena. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 151. — **Entenberg.** Cervicale Syringomyelie. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1895-6, xv, 2-4. — **Fernandez Sanz (E.)** Syringomieli a purpura. Rev. de espec. méd., Madrid, 1908, xi, 217-224. — — — Lepra máculo-anestésica; diagnóstico diferencial con la sirringomieli. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1909, xi, 237-250. Also: Rev. espec. méd., Madrid, 1909, xii, 97-108. — **Flesch (J.)** [Cervicale Form der Syringomyelie.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 109. — **Gaston (P.)** Troubles trophiques des extrémités avec syndromes syringomyéliques. Ann. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 347-351. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 138-142. — **Gausseil.** Hématomyélie avec syndrome syringomyélique et syndrome de Brown-Séquard. Montpel. méd., 1906, xxiii, 235-238. — **Gausseil & Lévy (A.)** Syringomyélie ou lépre. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1906, xiv, 454-457, 1 pl. — **Gavello (G.)** Sui disturbi laringei nella sirringomieli. Arch. ital. d. otol. [etc.], Torino, 1905-6, xvii, 25-32. — **Gordon (A.)** A case of syringomyelia with involvement of face, scalp and larynx. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 186. — **Gowers (Sir W. R.)** A clinical lecture on a case of syringomyelia. Clin. J., Lond., 1893, ii, 65-70. — — — A lecture on myopathy and syringomyelia. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1101-1104. — **Grasset.** La dissociation d'itesyringomyélie des sensibilités. N. Montpel. méd., 1899, ix, 481; 517; 550; 584. — **Haag (G.)** Aus der Rechtsprechung. 1. Syringomyelie-Unfallfolge? Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1905, iii, 17-20. — **Hagelstamm (J.)** Die diagnostische Bedeutung der Thoraxdeformitäten bei Syringomyelie. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med.

Syringomyelia (*Diagnosis and semiology of*).

1902, Stockholm, 1903, iv, 226-237. Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlix, 95-110.—**Hahn** (F.) Form und Ausbreitung der Sensibilitätsstörungen bei Syringomyelie. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1898, xvii, 54-86.—**Handelsman** (J.) Odczynnie elektrycznym neurotonicznym; przypadek jamistości rdzenia z odczynnem neuro-tonicznym. [On neurotonic electric reaction; case of syringomyelia with neurotonic and myotonic reaction.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2, s., xxx, 1235-1245. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 418-426.—**Harris** (W.) Syringomyelia with total anesthesia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 101-104.—**Haskovec** (L.) K otázce o syringomyelickém rozštěpení citlivosti v myelitis transversa. [On the question of syringomyelitic dissociation of sensibility in...] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 455.—**Heldenbergh** (C.) Un cas de syringomyélie avec hypertrophie segmentaire d'un membre supérieur et avec troubles bulbaires. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1901, i, 417-424. Also: J. de neurol., Par., 1901, vi, 8-14.—**Howland** (G. W.) The spasmodic type of syringomyelia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 485-491.—**Huet** (E.) & **Cestan** (R.) Présentation d'un cas de syringomyélie avec topographie radicaulaire des troubles moteurs et des troubles sensitifs. Rev. neurol., Par., 1901, ix, 1198-1200. — Sur deux cas de syringomyélie à topographie radicaulaire des troubles sensitifs et des troubles moteurs. *Ibid.*, 1902, x, 1-13. — Les troubles de la sensibilité à topographie radicaulaire dans la syringomyélie. Presse méd., Par., 1901, i, 29-34.—**Jaquet** (L.) Ulcères trophiques; syringomyélie. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1891, pl. xviii, with text.—**Jelliffe** (S. E.) Clinical notes on a case of syringomyelia from a clinic of M. Allen Starr. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 227-230. Also, Reprint.—**Kahler**. Ueber die Diagnose der Syringomyelie. Prag. med. Wehnschr., 1888, xiii, 45; 63.—**Kattwinkel**. Casuistischer Beitrag zum Thorax en bateau bei Syringomyelie. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Leipz., 1899, iv, 629-635. Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898-9, lxii, 279-286.—**Kereszteszgy** (G.) Az érzéssel zavarkorok syringomyeliás eloszlódása spinalis apoplexiánál. [The sensory troubles of generalized syringomyelia in spinal apoplexy.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1894, iii, 607-613.—**Kienböck** (R.) Die Untersuchung der trophischen Störungen bei Tabes und Syringomyelie mit Röntgenlicht, nebst kritischen Bemerkungen zu Nalbandoff's Aufsatz: Zur Symptomatologie der trophischen Störungen bei Syringomyelie (Osteomalacia). Neurol. Centralbl., Leipz., 1901, x, 55-59.—**Kritznér** (L.) Ómotoriekých poruchách při syringomyelii, zvláště o spontánním pohybech a fibrillárním chvění. [Contribution à l'étude de la syringomyélie; mouvements automatiques et contractions fibrillaires. Rés., 371.] Sborn. klin., v Praze, 1903-4, v, 357-371.—**Kupferberg** (H.) Ein unter dem Bilde eines Gehirntumors verlaufender Fall von chronischem idiopathischen Hydrocephalus internus, compliciert mit symptomloser Syringomyelie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1893-4, iv, 94-135.—**Laehr** (M.) Ueber Störungen der Schmerz- und Temperaturempfindung in Folge von Erkrankungen des Rückenmarks (klinische Studie mit besonderer Berücksichtigung der Syringomyelie). Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 773-874. — Beiträge zur forensischen Bedeutung der Syringomyelie. Charité-Ann. Berl., 1895, xx, 679-700.—**Laese**. Ein Beitrag zur Aetiologie und Symptomatologie der Syringomyelie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 279-282.—**Langdon** (F. W.) Syringomyelia, a clinical lecture. Cincin. Lancet-Clin., 1900, n. s., xlv, 215-223. Also, Reprint.—**Lannois** (P.-E.) & **Roy** (P.) Exostoses multiples, ayant suppuré: syndrome syringomyélique (amputations spontanées des doigts, thermo-anesthésie) chez un homme de trente et un ans, hystérique et tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s., xix, 552-558.—**Leclerc** & **Rimand**. Syringomyélie à type scapulo-huméral sans troubles de la sensibilité. Lyon méd., 1909, cxlii, 866-870.—**Lejonne** & **Egger**. Un cas de syringomyélie à localisation poliomyélique postérieure. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 273-275.—**Lépine** (R.) Troubles vaso-moteurs dans la syringomyélie. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 521.—**Léquer** (J.) Un cas de syringomyélie avec cheimomgalie. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2, s., xxiii, 917-925.—**Lett** (H.) Syringomyelia with Charcot's joints. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 42.—**Libotte**. Syringomyélie au début. J. de neurol., Par., 1902, vii, 479-482. Also: J. méd. de Brux., 1903, viii, 13.—**Lifshits** (M. I.) Sluchał siringomielii v nachalnikh stupenyakh yeya razvitiya. [Syringomyelia in the initial stages of its development.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 477.—**Long**. Syringomyélie avec atrophie musculaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 300.—**Maixner**. Quelques observations sur la symptomatologie

Syringomyelia (*Diagnosis and semiology of*).

de la syringomyélie. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 7, 300-304.—**Mann** (L.) Zwei Fälle von Syringomyelie, nebst Bemerkungen über das Vorkommen des tabischen Symptomencomplexes bei derselben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1892, i, 112-129.—**Mettler** (L. H.) Sensory dissociation as a symptom; with report of a case of syringomyelia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 434-439.—**Mitchner** (R.) Zur Kenntnis der Syringomyelie. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 685-689.—**Mink** (A. E.) Can syringomyelia be diagnosed ante-mortem? Alienist & Neurol., St. Louis, 1900, xxi, 683-688.—**Minor** (L.) Syringomyelitic Dissociation der Sensibilität bei transversalen Myelitiden. Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 537-539.—**Mirallié**. Contribution à l'étude de la topographie des troubles de la sensibilité dans la syringomyélie. Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx, 317-319.—**Moniz** (E.) Inversion du réflexe du radius dans un cas de syringomyélie. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 133.—**Nalbandoff** (S. S.) K symptomatologii siringomielii (tip Morvan'a). [On the symptomatology of syringomyelia.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 1273; 1315; 1345. Also [Abstr.]: Protok. zaséd. Obsk. Neiropat. i Psikiat. pri Imp. Moskov. Univ., 1897-8, 63. — K simptomatologii troficheskikh razstroystv pri siringomielii (osteomalacia). [Symptomatology of trophic disturbances in syringomyelia.] Obozr. psikiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1900, v, 81-92. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1900, xvii, 468-482. — Erwiderung an R. Kienböck auf seine kritischen Bemerkungen bezüglich meiner Arbeit: Zur Symptomatologie der trophischen Störungen bei Syringomyelie (Osteomalacia). Neurol. Centralbl., Leipz., 1901, x, 562-564.—**Neuburger** (J.) Ueber einen Fall von Syringomyelie mit Haut- und Schleimhauterscheinungen. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 445-450.—**Oberndorf** (C. P.) A case of multiple exostoses coupled with syringomyelia. N. York M. J. [etc.], 1910, xcl, 479-483.—**Oddo** & **Achard**. Troubles trophiques d'origine syringomyélique. Marseille méd., 1906, xliiii, 33-41.—**Patrick** (H. T.) A case of syringomyelia with trunk anesthesia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 587-594. Also, Reprint.—**Pauly** (R.) & **Pauly** (R.) Crises gastriques et syringomyélie. Rev. de méd., Par., 1900, xx, 1031-1034.—**Pic** (A.) & **Regard** (C.) Dissociationsyringomyélique de la sensibilité dans un cas de pachymeningomyélie due à un mal de Pott, sans cavités médullaires. Cong. franc. de méd., Paris, 1896, ii, 740-752.—**Plokhinski** (N. M.) & **Egiazaryants** (I. N.) Siringomielii i yeya otosheniye k prokaze. [Syringomyelia and its relation to leprosy.] Arch. psikiat. [etc.], Varshava, 1895, xxv, no. 3, 65-81.—**Queyrat** (L.) & **Chrétien** (E.) Syndrome syringomyélique avec hémiparésie faciale et troubles oculopupillaires. Presse méd., Par., 1897, ii, 379-383.—**Raymond** (F.) Contribution à l'étude des tumeurs névrogiques de la moelle épinière (syringomyélie à type spasmodique). Arch. de neurol., Par., 1893, xxvi, 97-130. — La syringomyélie: diagnostic; pathogénie. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 53-55. — Syringomyélie avec anesthésie totale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1896, ix, 5-16.—**Raymond** (F.) & **Français** (H.) Note sur un cas de syringomyélie avec troubles sensitifs à topographie radicaulaire. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 253-256. — Syringomyélie spasmodique avec attitude particulière des membres supérieurs. *Ibid.*, 350-355.—**Raymond** (F.) & **Guillain** (G.) Chirémie dans la syringomyélie. *Ibid.*, 1904, xii, 769.—**Raymond** (F.) & **Lejonne** (P.) Syringomyélie avec phénomènes bulbares et troubles trophiques intenses. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx, 261-275, 4 pl. Also: Rev. neurol., Par., 1907, xv, 744.—**Reich** (Z.) Beitrag zur Kenntnis der multiplen Sklerose (pseudosyringomyelitische Form). Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1966; 2039.—**Rose** (F.) & **Français** (H.) Amyotrophie des membres supérieurs et du thorax sans troubles de la sensibilité; syringomyélie probable. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 1233-1237.—**Rosenbach** (P.) Zur Diagnostik der Syringomyelie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1887, n. F., iv, 69-71.—**Rosenblath** (W.) Zur Casuistik der Syringomyelie und Pachymeningitis cervicalis hypertrophica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1892-3, li, 210-233, 2 pl.—**Rosenfeld** (M.) Die Störung des Temperatursinnes bei Syringomyelie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1900-1901, xix, 127-136.—**Runge** (E. C.) A case of syringomyelia and its diagnostic difficulties. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 12-25.—**Russell** (A. E.) Syringomyelia with dissociative anesthesia, trophic joints, muscular atrophy, and exaggerated kneejerks. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxxvi, 257.—**Sainton** (P.) & **Ferrand** (J.) Syringomyélie avec thorax en bateau et troubles trophiques rappelant le myxoedème. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3, s., xviii, 249-253.—**Schilperoort** (W.) Een geval van paralyse van den linker n. recurrens en den rechter m. cricoarytenoideus posticus bij syringomyelie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2, R., xxxix, d. 2, 231.—

Syringomyelia (*Diagnosis and semeiology of*).

Schlesinger (H.) Ueber die klinischen Erscheinungsformen der Syringomyelie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1893, xii, 83-89. *Also* [Abstr.]: Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 585.—**Schittenhelm** (A.) Ueber einen Fall von Syringomyelie mit Chelomegalie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1903, xxii, 1006-1010.—**Schultze** (F.) Klinisches und Anatomisches über die Syringomyelie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888, xii, 523-557, 1 pl.—**Silvestrini** (R.) Quadro clinico di siringomieli; studio istologico di muscolo atrofico. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 253-264, 1 pl.—**Siringomeliya**, katarr kozhi, ikhtioz, keratoz i simmetricheskiya troficheskiya yazvi podoshv. [Syringomyelia; catarrh of the skin, ichthyosis, keratosis, and symmetrical trophic ulcers of the soles of the feet.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, i, 52.—**von Süder** (F.) Der segmentale Begrenzungsstypus bei Hautanästhesien am Kopfe, insbesondere in Fällen von Syringomyelie. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig u. Wien, 1899, xviii, 458-478.—**Spiller** (W. G.) Disturbances of sensation in the face in a case of syringomyelia, indicating that the upper branch of the trifacial nerve descends lowest in the medulla oblongata. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 553.—**Stembo** (L.) Ein Fall von fortschreitendem Muskelschwund syringomyelitischen Ursprungs. St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 333-335.—**Stieglitz** (L.) Localized syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 202.—**Stursberg** (H.) Untersuchungen über Art und Ursache von Gefäßreflexstörungen bei Syringomyelie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910-11, ci, 609-622.—**Tedesko** (F.) Syringomyelie mit symmetrischer zirkumskripten Hautaffektion an beiden Ohren. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 59-61.—**Traversier**, Sur un cas de syringomyélie probable. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 219-222, 1 pl.—**Vallejo Lobón** (M.) Paralelo entre la siringomieliya y la lepra. Clin. mod., Zaragoza, 1904, iii, 61; 106, 1 pl.—**Van Gehuchten** (A.) Un cas de syringomyélie avec troubles de la sensibilité à topographie radulaire et avec troubles moteurs à marche descendante. J. de neurop., Par., 1899, iv, 341-345.—**Vines** (V.) Despre disociatiunea siringomieliitica in diferitele afectiuni ale maduvei spinale cu aplicatiuni speciale la mielite. Romania med., Bucuresci, 1898, vi, 122-130.—**Weber** (F. P.) Syringomyelia with very asymmetrical symptoms; history of traumatism. St. Barth. Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, xxxiv, 313.—**Weintraud** (W.) Zwei Fälle von Syringomyelie mit Posticuslähmung und Cucullarisatrophie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1894, v, 383-394.—**Wimmer** (A.) Ueber monoplegische Syringomyelie. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xli, 1558-1561.—**Yaroshewski** (S.) Ostriy mielit s posleduyushimi klinicheskimi yavleniyami siringomieli. [Acute myelitis with subsequent clinical symptoms of syringomyelia.] Obzor. psichiat., neurop., [etc.], S.-Peterb., 1905, x, 81-86.—**Zanietowski**, Beitrag zur Lehre der Summation der Reize in der Syringomyelie; Versuche mit Kondensatorapparat, Elektroneuramöbimeter, elektr. Thermasthesiometer alle drei eigener Konstruktion. Compt. rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd., 1902, Berne, 1903, ii, 85.—**Zhuikovski** (M. N.) Kheilomegaliya v siringomieli. [Cheilomegaly in syringomyelia.] Obzor. psichiat., neurop., [etc.], S.-Peterb., 1907, xii, 385-396.

Syringomyelia (*Eye in*).

Ballantyne (A. J.) Case of syringomyelia, with eye-symptoms chiefly unilateral. Glasgow M. J., 1908, lxix, 126.—**Déjerine** & **Mirallié**, Hémiatrophie de la face avec phénomènes oculo-pupillaires dans un cas de syringomyélie unilatérale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 155-158.—**Galezowski**, Des troubles de la vue dans la syringomyélie. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 546-551.—**Lévi** (L.) & **Sauvigneau**, D'un cas de syringomyélie avec signe d'Argyll Robertson. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 294-296. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 591-596.—**Rose** (F.) & **Lemaître** (F.) Deux cas de syringomyélie avec signe d'Argyll-Robertson. Rev. neurop., Par., 1907, xv, 1300-1304.—**Violet**, Troubles oculo-pupillaires dans un cas de syringomyélie unilatérale. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1895, xiii, 509.—**Weisenburg** (T. H.) & **Thorington** (J.) A case of syringomyelia with double optic neuritis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 1019-1025.

Syringomyelia (*Glioma in*).

See Syringomyelia (*Causes, etc., of*).

Syringomyelia (*Succulent hand, or foot, in*).

See, also, Syringomyelia (*Analgesic type of*) [Morvan's disease].

Syringomyelia (*Succulent hand, or foot, in*).

MARINESCO (G.) *Main succulente et atrophie musculaire dans la syringomyélie. 8°. Paris, 1897.

Aleksieyeff (M. T.) Sluchaï simmetricheskikh treshishin stop (siringomieli). [Symmetrical fissures of the feet...] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 249-257.—**Bischofswerder** (L.) Névromes intramédullaires dans deux cas de syringomyélie avec mains succulentes. Rev. neurop., Par., 1901, ix, 178-185.—**Bordoni** (L.) Significato clinico della mano succulenta nella siringomieli. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1898, 88-91. *Also*: Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 183.—**Bouchaud**, Un cas de syringomyélie; main de prédateur; troubles oculaires; anesthésie segmentaire. Rev. neurop., Par., 1899, vii, 750-760.—**Boveri** (P.) Sur un aspect particulier de la main dans la syringomyélie; la main en "peau de lézard." N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 207-214, 2 pl.—**Crocq** fils, La valeur diagnostique de la main succulente dans la syringomyélie. Cong. internat. de neurop., de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 2, 65-72. Résumé, fasc. 3, 66. *Also*: J. de neurop. et hypnol., Par., 1898, iii, 159-167. — Un cas de syringomyélie avec pied succulent. Cong. internat. de neurop., de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 2, 73. Résumé, fasc. 3, 67. *Also*: J. de neurop. et hypnol., Par., 1898, iii, 167-169. — Un cas de syringomyélie avec mains succulentes. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1901, xi, 188-194.—**Déjerine** (J.) Sur la main succulente; réponse à M. Marinesco. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 761-765.—**Fletcher** (H. M.) Symmetrical trophic lesions of the extremities in a child; syringomyelia (Morvan's type). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 98-104. *Also*: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 193-199.—**Klippel** & **Maillard** (G.) Troubles trophiques des mains paraissant dus à une syringomyélie. Rev. neurop., Par., 1905, xiii, 1205-1207.—**Marinescu** (G.) Mâna succulentă și atrofie musculară în syringomieli. Romania med., Bucuresci, 1897, v, 129; 198. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 733-735.—**Renaut** (J.) Radiographie de la main succulente syringomyélique. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 705-708.—**Sabrazes**, Syringomyélie avec mains succulentes; attitude de prédateur et acromégalie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1899, xii, 489-496, 1 pl.

Syringomyelia (*Traumatic*).

ALTHAUS (R.) *Ueber die Beziehungen von Traumen zur Syringomyelie. 8°. Bonn, 1911.

BAENSCH (W.) *Beitrag zur Casuistik der traumatischen Syringomyelie. 8°. Leipzig, 1904.

BAWLI (J.) *Syringomyelie und Trauma. 8°. Königsberg i. Pr., 1896.

DUPONT (A.) *Traumatisme et syringomyélie. 8°. Paris, 1898.

EBBECKE (J. [U.]) *Trauma und Syringomyelie. 8°. Kiel, 1907.

KERSTEN (E.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Syringomyelie nach Trauma. [Kiel.] 8°. Lübecke, 1905.

PYROTH (H.) *Ein Beitrag zur Kasuistik der posttraumatischen Syringomyelie. 8°. Leipzig, 1906.

ROSKOWSKI (W.) *Muskelverknöcherung nach Traumen und Entzündungen bei Syringomyelie. 8°. Halle a. S., 1903.

SCHMOTKIN (S.) *Zur Kenntnis der posttraumatischen Syringomyelie. 8°. Borna-Leipzig, 1909.

SCHUNK (C. [L.]) *Die Beziehungen der Syringomyelie zu peripheren Verletzungen. 8°. Bonn, 1898.

WILCKENS (H.) *Ein Fall von angeblich nach Trauma entstandener Syringomyelie. 8°. Kiel, 1904.

ZÜRNDORFER (L.) *Das Trauma als Entstehungsursache der Syringomyelie und multiplen Sklerose. 8°. Würzburg, 1908.

Achnicarro (N.) Syringomyélie traumatique avec hydrocéphalie. Rev. neurop., Par., 1905, xiii, 650.—**Begg** (C. M.) A case of injury to the back followed by all the appearances of syringomyelia. Lancet, Lond., 1894, ii, 145.—**Bellisari** (G.) Siringomieli traumatica e glicosuria. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1902, xviii,

Syringomyelia (Traumatic).

307-313. Also: Cirillo, Aversa, 1902, x, 133-137. — **Berthold** (E.) Syringomyelie nach einem Trauma. Otitis media, schnelle Bildung eines Cholesteatoms, Radikaloperation und einander widersprechende Gutachten. Beitr. z. Ohrenh. Festschr., Berl., 1905, 295-309. — **Borchard**. Die Bedeutung des Traumas bei der Syringomyelie vom versicherungsrechtlichen Standpunkte. Monatsschr. f. Unfallh., Leipz., 1904, xi, 41-49. — **Brasch** (M.) Syringomyelie und Trauma. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 65-70. — **Cecchi** (D.) Contributo allo studio della siringomiella di origine traumatica. Gazz. med. di Roma, 1902, xxviii, 57-71. — **Cito** (V.) Il trauma nella patogenesi della siringomiella. Incurabili, Napoli, 1900, xv, 129-139. — **Curschmann** (H.) Beiträge zur Aetiologie und Symptomatologie der Syringomyelie (traumatische Entstehung, Syringomyelie und Hysterie). Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1905, xxix, 275-322. — **Eulenburg** (A.) Ein Fall von Syringomyelie nach peripherischer Verletzung (Betriebsunfall). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 457. — Zur Frage der Syringomyelie nach peripherischen Traumen. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 117-123. — **Ferranini** (L.) Contributo allo studio della siringomiella traumatica. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 645-650. — **Gordon** (A.) A note on traumatic syringomyelia, with report of a case presenting sensory disturbances affecting one limb, and trophic changes of the subcutaneous tissue of the entire limb. Phila. M. J., 1903, xi, 794-797. — **Grossman** (I. B.) Rtedkaya kombinirovannaya forma siringomielii; sluchai obshirnavo porazheniya veshsthestva spinnoy i prodolgivatavo mozga. [Rare combined form of syringomyelia; case of extensive injury of the substance of the cord and of the medulla oblongata.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 367; 383. — **Hauk**. Beitrag zur traumatischen Syringomyelie. Aertzl. Prax., Berl. u. Leipz., 1902, xv, 245. — **Head** (H.) Case of syringomyelia, with symptoms precipitated by trauma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Neurol. Sect., 34-40. — **Huisman** (L.) Ein Fall von Syringomyelie nach Trauma. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, 122. — **Inglis** and **Brassart**. Syringomyelie post-traumatica. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 104-113. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1902, vi, 265-268. — **Kienböck** (K.) Kritik der sogenannten traumatischen Syringomyelie, mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen und klinischen Differentialdiagnose der (chronisch-progressiven, glösen) Syringomyelie gegenüber der traumatischen Rückenmarksläsion, namentlich der apoplektiform einsetzenden, centralen Blutung und Erweichung (traumatischen centralen Myelodese) mit consecutiver cystischer Vernarbung. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1902, xxi, 50-210. — **Kraus**. [Fall von Syringomyelie verursacht durch Trauma (?).] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 572. — **Laquer** (L.) Beiträge zur Höhlenbildung im Rückenmark (Syringomyelie) nach Unfall. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 237-242. — **Lejonne** & **Chartier**. Syringomyelie consecutive à l'écrasement d'un doigt. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 79-81. — **Ludlum** (S.) Trauma preceding probable syringomyelia and tabes. [Discussion.] J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxiv, 199. — **Mies** (J.) Zwei Fälle von Syringomyelie nach Eindringen eines Zinkspalters in den rechten Daumen. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 452-456. — **Müller** (L. R.) Ein Fall von traumatischer Syringomyelie. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 16. — **Nonne** (M.) Zur Kasuistik der Tabes dorsalis und der Syringomyelie traumatischen Ursprungs. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 429-432. — **Pini** (P.) Di un caso di siringomiella traumatica. Riv. di diritto e giur. . . s. inforniti d. lavoro [etc.], Roma, 1907, 3. s., i, 177-187. — **Procházka** (F.) Syringomyelie a trauma. Casop. lek. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 1013; 1038. — **Rosenfeld** (A.) Ueber traumatische Syringomyelie und Tabes. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1904, No. 380 (Inn. Med., No. 112, 247-258). — **Rummo** (G.) Siringomiella traumatica. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 3; 15. — **Schäffer** (W.) Ein Fall von Syringomyelie mit Cheiromegalie nach Trauma. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 3-5. — **Schuey** (F.) Syringomyelie und Trauma. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 173-175. — **Schultze** (F.) Die Pathogenese der Syringomyelie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zum Trauma. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 841; 867. — **Siemerling**. Vorstellung eines Falles von Syringomyelie mit wahrscheinlich traumatischer Entstehung. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1905, n. f., xiv, 89-91. — **Spiller** (W. G.) Traumatism and hæmatomyelia as causes of syringomyelia. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 193-202. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 390-394. — **Steinhausen**. Syringomyelie als Folge von Rückenmarksverletzung. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1904, xi, 97-103. — **Westphal** (A.) Ueber die Bedeutung von Traumen und Blutungen in der Pathogenese der Syringomyelie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1902-3, xxxvi, 659-719, 4 pl. — **Wild** (W.)

Syringomyelia (Traumatic).

Syringomyelie und Trauma. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 29-31. — **Zagari** (G.) Siringomiella ad inizio brusco ed ematomiella centrale, traumatiche. Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 261-271. Also: Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 232; 241.

Syringomyelia (Treatment of).

MÜLLER (E. T.) *Die Arthropathie des Ellbogengelenkes bei Syringomyelie und ihre chirurgische Behandlung. 8°. Heidelberg, 1909. — **Balvey Bas** (M.) Tratamiento farmacológico de la siringomiella por la ingestión de los aceites esenciales en grandes masas, chaulmoogra (Gincardia odorata), trementina y alcanfor. Gac. méd. catal., Barcel., 1906, xxix, 385-391. — **Delheru** (L.) Electrothérapie dans la syringomyélie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 364-370. — **Kouindjy** (P.) Traitement kinésithérapique de la syringomyélie, ses indications et ses contre-indications. J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 168-180. — **Ranzier** (G.) La syringomyélie et son traitement. N. Montpel. méd., 1898, vii, 472; 508. — **Tolokonnikoff** (A. N.) K kasuistike siringomielii i yeye liecheniyu fizicheskimi metodami. [Syringomyelia and its treatment by physical means.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxix, 345-356. — **Verhoogen** (R.) Pronostic et traitement de la syringomyélie. J. méd. de Brux., 1907, xii, 322.

Syringomyelia (Treatment of) by radium and Röntgen rays.

LABEAU (M.-L.-R.) *Contribution à la radiothérapie de la syringomyélie. 8°. Bordeaux, 1908.

Beaujour (E.) & **Lhermitte**. Le traitement de la syringomyélie par les rayons X. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 1312-1316. Also [Abstr.]: J. de neurol., Par., 1908, xiii, 189. — La radiothérapie de la syringomyélie. Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 193-197. — **Bieudant** (A.) Le traitement de la syringomyélie par la radiothérapie. J. de neurol., Par., 1908, xiii, 321-327. Also, transl.: Allg. Wien. med. Zts., 1908, liii, 364; 375. — **Desplats** (R.) Deux observations de syringomyélie ancienne améliorée par les rayons X. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 265-269. — **Duhau** (L.) Le traitement radiothérapique et radiumthérapique de la syringomyélie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 289-297. — **Fabre** (Mme. S.) & **Touchard** (P.) Traitement de la syringomyélie par le radium. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 648-652. — **Geerts**. Syringomyélie et radiothérapie. Polielin., Brux., 1908, xvii, 168-171. — **Gramegna** (A. G.) La radioterapia della siringomiella; nota di tecnica sulla radioterapia del midollo spinale. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 717-722. — **Holmgren** (J.) & **Wiman** (O.) Un cas de syringomyélie traité avec succès par les rayons X. Nord. med. Ark., Stockholm, 1908, 3. f., viii, Afd. ii, no. 11, 1-24. — **Ivanoff** (N. S.) K voprosu o liechenii siringomielii luchami Roentgena. [Röntgen-ray treatment of syringomyelia.] J. nevropat. i psikiat. . . Korsakova, Mosk., 1910, x, 1047-1068. — **Labau** (R.) Contribution à la radiothérapie de la syringomyélie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1908, xvi, 472-478. — **de Nobelle** (J.) Traitement de la syringomyélie par la radiothérapie. Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 387-390. — **Rimbaud** (L.) Syringomyélie et radiothérapie. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 45-47. — **Ronzoni** (G.) Sindrome siringomiella migliorata colla radioterapia. Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 451-453. — **Touchard** (P.) & **Fabre** (Mme.) Un cas de syringomyélie traité par le radium. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 647-649.

Syringomyelia (Unilateral).

Deronbaix. Un cas de syringomyélie cervicale unilatérale. J. de neurol., Par., 1904, ix, 193-198. Also: Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 489-495. — **Gordon** (A.) A case of unilateral hemorrhage in the medulla followed by syringomyelie sensory disturbances. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 257. — **Leenhardt** (E.) & **Norero**. Sur un cas de syringomyélie à prédominance unilatérale avec atrophie musculaire à topographie radiale. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 177-179. — **Mills** (C. K.) Two cases of syringomyelia; one of unilateral type. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 237-240. — **Sano** (F.) Syndrome syringomyélique étendu unilatéral. J. de neurol., Par., 1901, vi, 149-155.

Syringomyelia in children.

Aleksandrov (L. P.) & **Minor** (L. S.) Khirurgicheskiye vmeshatel'stvo v dvukh sluchayakh stradaniiya spinnoy i golovnoy mozga u detei; k ucheniyu o siringomielii na osnovanii tekhn. zhe sluchayev. [Surgical interference in two cases of spinal cord and brain disease in children; study of syringomyelia based on those cases.] Protok. zasled. Obsh. Neiropat. i Psikiat. pri Imp. Mos-

Syringomyelia in children.

kov. Univ., 1895-6, 81-87.—**Bonnet** (L.-M.) & **Goyet**. Syringomyélie à forme de maladie de Morvan chez un enfant. Lyon méd., 1909, cxlii, 1017-1020.—**Bousquet**. Un cas de syringomyélie chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 673-679.—**Herbert** (L. H.). A case of unilateral syringomyelia in a child. Indiana M. J., Indianapolis, 1905-6, xxiv, 85-87.—**Lloyd** (J. H.). Syringomyelia. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 809-814.—**Méry** (A.) & **Roux** (G.). Un cas de syringomyélie infantile. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 377-384. Also: Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 40-42.—**Nascimento Gurgel**. Um caso de syringomyelia em uma criança de 9 annos de idade. Gaz. clin., S. Paulo, 1907, v, 4-6. Also: Tribuna med., Rio de Jan., 1907, xiii, 49-55. Also, transl.: Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1907, iii, 66-69.—**Thomas**. Note sur un cas de syringomyélie, type Morvan, chez l'enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 596-600.—**Zappert** (J.). Kinderückenmark und Syringomyelie. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 949-955.

Syringomyelocoele.

Andrews (F. W.) & **Branson** (W. P. S.). Cervical syringomyelocoele. St. Barth. Hosp. Rep., 1910, Lond., 1911, xvi, 256.—**Murray**. Syringomyelocoele with hydrocephalus. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1896, iv, 93.

Syrkin (Ch.). *Ueber Tuberkulose im Kindesalter vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahre. 29 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1907.

Syrovatka (Václav) [—1873].

[**Biography**.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1873, xii, 14.

Syrup (Hydriodic).

Gardner (R. W.). Syrup of hydriodic acid and its uses; a reply. N. Eng. M. Month., Danbury, 1892-3, xii, 344-346. Also, Reprint. — Syrup of hydriodic acid; the facts. N. Eng. M. Month., Danbury, 1892-3, xii, 506-509. Also, Reprint. See, also, *infra*, Wilcox (R. W.).—**Thornton** (E. Q.). Clinical study of syrup of hydriodic acid. Med. Age, Detroit, 1892, x, 257-260. Also, Reprint.—**Wilcox** (R. W.). Syrup of hydriodic acid and its uses. Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 50-59. Also, Reprint. See, also, *supra*, Gardner (R. W.).

Syrup (Iodotannic).

Boulard (L.). Sirop concentré au $\frac{1}{2}$ pour la préparation instantanée du sirop iodotannique du Codex. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 393.—**Douris** (R.). Sur le sirop iodotannique; composition; dosage de l'iode. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 200-203.—**Gayet** (L.). Notes sur les causes déterminant la formation d'un dépôt au fond des flacons contenant du sirop iodotannique et la melliification de ce sirop. *Ibid.*, 1911, xviii, 402-406.—**Grimbert** (L.). Sur le sirop iodotannique. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxi, 433-437.—**Harlay** (V.). A propos du sirop iodotannique du Codex 1903. *Ibid.*, 1909, 6. s., xxix, 159-161.—**Mansier**. Sur le sirop iodotannique. Centre méd. et pharm., Gannat, 1909-10, xv, 327; 358.—**Martin** (L.). Note à propos du sirop iodotannique. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxi, 295-297.—**Thézec**. Quelques remarques sur la préparation du sirop iodotannique d'après le nouveau Codex. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 275-280.—**Wyatt** (H.). Note on Syrupus iodotannicus. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xix, 898.

Syrup (Raspberry).

Beithien (A.) & **Waters** (L.). Beiträge zur Kenntnis des Himbeersaftes. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, xii, 726-729.—**Buttenberg** (P.). Zur Kenntnis und Beurteilung des Himbeersaftes. *Ibid.*, ix, 141-145. — Die Untersuchung und Beurteilung des Himbeersaftes und Himbeersyrups. Arch. d. Pharm., Berl., 1907, ccxlv, 81-97. — Weiter Untersuchungen von Himbeersäften und Himbeersyrupen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 722-725. Also, Reprint.—**Hempel** (H.) & **Friedrich** (A.). Beiträge zur Kenntnis der 1906-er Himbeersäfte. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 725-729.—**Juckenack** (A.) [et al.]. Beiträge zur Kenntnis des Himbeersaftes. *Ibid.*, 1905, xii, 729-735.—**Lührig** (H.). Zur Kenntnis und Beurteilung des Himbeersaftes. *Ibid.*, 1904, viii, 657-668.—**Spaeth** (E.). Ueber die Untersuchung und Beurteilung von Himbeersyrup. *Ibid.*, 538-543.

Syrups.

See, also, Percolator.

BRASAVOLUS (A. M.). Examen omnium syruporum, quorum publicus usus est. Omnia ab autore recognita. 24°. Venetii, 1545.

PAGLIANO (G.). Trattato sullo sciroppo antacido britannico di lunga vita, depurativo e rin-

Syrups.

frescativo del sangue, ossia modo di evitare, curare e guarire le malattie in generale, mediante la depurazione del sangue a portata delle persone che non hanno studiato la medicina. 16°. Firenze, 1844.

QUÉRIEAULT (H.). *De l'interversion de saccharose dans les sirops simples du Codex. [Paris.] 8°. Melun, 1904.

Beck (K.) & **Lehmann** (P.). Quantitative Bestimmungen von Stärkesirup in Obsterzeugnissen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 393-405.—**Beringer** (G. M.) & **Beringer** (G. M.), jr. Some of the syrups of the U. S. Pharmacopœia and National Formulary. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 311-326.—**Beithien** (A.). Ueber die Beziehungen zwischen der Zusammensetzung von Fruchtsäften und ihrer Alkalität. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, x, 339-347.—**Bömer** (A.). Frucht-saft-Statistik 1906. *Ibid.*, 1906, xii, 721.—**Bridel** (M.). Sur l'essai du sirop de gomme du Codex de 1908. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxix, 289-291.—**Brissemoret** (A.). Lesyrup d'œufs. Mémentos thérap., Par., 1902, 295-300.—**De Clercq** (F.). Syrup percolation. [Pat. spec.] No. 941,234; Nov. 23, 1909.—**Dominikiewicz** (A.) & **Dominikiewicz** (M.). Zur Untersuchung und Beurteilung von Fruchtsäften und Fruchtsyrupen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, xii, 735-744.—**Goris** & **Arnould**. Extraits fluides et sirops. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 697-705.—**Hardesty** (J. C.). Simple-syrup percolator. [Pat. spec.] No. 884,921; April 14, 1908.—**Hensel** (S. T.). Apparatus for the manufacture of simple syrup. [Pat. spec.] No. 912,959; Feb. 16, 1909.—**Hönig** (M.). Ueber Zusammensetzung und Untersuchung von Stärkesyrupen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1902, 641-653.—**Hugon-neng** (L.). Sirops et tisanes. Lyon méd., 1902, xcvi, 619-621.—**Hunstock** (R. H.). Apparatus for making sirups. [Pat. spec.] No. 523,529; July 24, 1894.—**Juckenack** (A.) & **Pastermack** (R.). Untersuchung und Beurteilung von Fruchtsäften. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1904, viii, 10-26. — Ueber die Zusammensetzung der Fruchtsäfte und Fruchtsyrupe. *Ibid.*, 518-554.—**Lemaire** (P.). Confusion à éviter à propos des nouveaux sirops de belladonne, de jusquiamme et de datura stramonium. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 62.—**Lührig** (H.). Beiträge zur Kenntnis der Zusammensetzung diesjähriger Fruchtsäfte. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, xii, 714-726.—**Matthes** (H.) & **Müller** (F.). Der Nachweis und die quantitative Bestimmung von Stärkesirup unter besonderer Berücksichtigung der steuerramtlichen Methode. *Ibid.*, 1906, xi, 73-81.—**Miehle** (F.). Ueber die Anfertigung steriler Sirupe. Apoth.-Ztg., Berl., 1897, xii, 663.—**Plahl** (W.). Ueber Heidebeersäfte und eine darin unter bestimmten Verhältnissen auftretende Reaktion. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1907, xiii, 1-5.—**von Raumer**. Die Verwendung der Gärmethoden im Laboratorium, ein Beitrag zur Kenntnis des Stärkesyrups. *Ibid.*, 1905, ix, 705-726.—**Thamm** (R.) & **Segin** (A.). Beiträge zur Fruchtsaft-Statistik 1906. *Ibid.*, 1906, xii, 729-734.—**Weiss** (A.). Sulfosaurer Guayakol-Kalk-Syrup. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 506-508.—**van West** (E.). Beiträge zur Analyse des Johannisbeersaftes. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1908, xv, 595-599.—**Windisch** (K.) & **Schmidt** (P.). Beiträge zur Kenntnis der Fruchtsäfte. *Ibid.*, 1909, xvii, 584-645.—**Yvon** (P.). Sucre et sirops simples. J. de pharm. et chim., Par., 1902, 6. s., xvi, 97-106.

Sys (Ernest-Henri-Albert) [1874—]. *Contribution à l'étude de l'emphysème sous-cutané consécutif à la broncho-pneumonie et à la pneumonie non tuberculeuse. 68 pp. 8°. Lille, 1903, No. 145.

Sysimbrium nasturtium (Toxicology of).

Crouzel (E.). Le cresson et ses dangers. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 334.

Sysoma.

See Monsters (Double).

System (Chromaffinic).

See, also, Suprarenal glands.

Brown (T. G.) & **Sherrington** (C. S.). Notes on the pilomotor system. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1911, iv, 193-205.—**Frank** (E.). Bestehen Beziehungen zwischen chromaffinem System und der chronischen Hypertonie des Menschen? Ein kritischer Beitrag zu der Lehre von der physio-pathologischen Bedeutung des Adrenalins. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911,

System Chromaffinic.

ciii, 397-412.—**Giacomini** (E.) Le système interrénal et le système chromaffin chez les murenoïdes. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911, liv. 452.—**Kingsbury** (B. F.) The term "chromaffin system" and the nature of the chromaffin reaction. *Anat. Record*, Phila., 1911, v. 11-16.

System (A) of diet and dietetics. Edited by G. A. Sutherland. xiii, 893 pp. 8°. *London, H. Frowde and Hodder & Stoughton*, 1908.

System of diseases of the ear, nose, and throat. Edited by Charles H. Burnett. 2 v. xviii, 789 pp.; xxii, 858 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1893.

System of diseases of the eye, by American, British, Dutch, French, German, and Spanish authors. Edited by William F. Norris and Charles A. Oliver. 4 v. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1897-8.

System (A) of electrotherapeutics; electricity in diseases of the eye, ear, nose, and throat; electricity in genito-urinary diseases; therapeutics of static electricity; electricity in dentistry. v. 2. 8°. *Seranton, Internat. Textbook Co.*, 1903.

System (A) of genito-urinary diseases, syphilology by various authors. Edited by Prince A. Morrow. 3 v. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.

System (A) of gynecology, by many writers. Edited by Thomas Clifford Allbutt and W. S. Playfair. xviii, 972 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1896.

— The same. Edited by Thomas Clifford Allbutt, W. S. Playfair, and T. W. Eden. xxi, 949 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1906.

System (A) of legal medicine, by Allan McLane Hamilton, Lawrence Godkin and others. 2 v. 657 pp., 8 pl.; 738 pp., 6 pl. 8°. *New York, E. B. Treat*, 1895.

System (A) of medicine based upon the law of homœopathy. Edited by H. R. Arndt. 3 v. 8°. *Philadelphia*, 1885-6.

System (A) of medicine. Edited by J. Russell Reynolds. 5 v. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1870-79.

System (A) of medicine. By eminent authorities in Great Britain, the United States, and the Continent. Edited by William Osler assisted by Thomas McCrae. v. 4-8. 8°. *London, H. Frowde*, 1908-10.

System (A) of medicine, by many writers. Edited by Thomas Clifford Allbutt. 8 v. 8°. *New York & London, Macmillan & Co.*, 1896-8.

— The same. Edited by Thomas Clifford Allbutt and Humphry Davy Rollston. 9 v. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1906-11.

System (A) of operative surgery. By various authors. Edited by F. F. Burghard. 4 v. 8°. *London, H. Frowde*, 1909.

System (A) of ophthalmic operations, being a complete treatise on the operative conduct of ocular diseases and some extraocular conditions causing eye symptoms. Edited and partly written by Casey A. Wood. 2 v. 1-922 pp.; 923-1824 pp. roy. 8°. *Chicago, Cleveland Press*, 1911.

System (A) of ophthalmic therapeutics; being a complete work on the non-operative treatment, including the prophylaxis, of diseases of the eye. Edited and chiefly written by Casey A. Wood. 926 pp., 1 pl. large 8°. *Chicago, Cleveland Press*, 1909.

System (A) of phrenology. By George Combe. 2. ed. 556 pp. 8°. *Edinburgh*, 1825.

System (A) of physiologic therapeutics. A practical exposition of the methods other than drug-giving useful in the treatment of the sick. Edited by S. S. Cohen. 11 v. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901-5.

CONTENTS.

v. 1-2. Electrotherapy, by G. W. Jacoby. xxii, 242; xii, 323 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.

v. 3. Climatology, health resorts, mineral springs, by F. Parkes Weber; with the collaboration for America of Guy Hinsdale. In two books. Book 1. Principles of climatology; ocean voyages; Mediterranean, European, and British health resorts. xvi, 17-336 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.

v. 4. Health resorts of Africa, Asia, Australasia, and America, special therapeutics. i-xvi, 420 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.

v. 5. Prophylaxis; personal hygiene, civic hygiene; care of the sick, by J. McFarland [et al.]. xvii, 17-539 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia*, 1903.

v. 6. Dietotherapy and food in health, by N. S. Davis, jr. ix, 17-372 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

v. 7. Mechanotherapy and physical education, including massage and exercise, by John K. Mitchell. [Also:] Physical education by muscular exercise, by Luther Halsey Gulick. xvi (1 l.), 17-420 pp. 8°. *Philadelphia*, 1904.

v. 8. Rest, mental therapeutics, suggestion, by Francis X. Dercum. viii (1 l.), 17-332 pp. 8°. *Philadelphia*, 1904.

v. 9. Hydrotherapy, thermotherapy, heliotherapy, and phototherapy, by W. Winternitz et al. [Also:] Balneology and Crouotherapy, by E. H. Kirsch. xvi, 17-570 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

v. 10. Pneumotherapy, including aërotherapy and inhalation methods and therapy, by P. L. Tissier. xvi, 17-479 pp. 8°. *Philadelphia*, 1903.

v. 11. Serumtherapy, by Joseph McFarland. [Also:] Organotherapy, by Oliver T. Osborne. [Also:] Radium, thorium, and radioactivity, by Samuel G. Tracy. [Also:] Counter-irritation, external applications, bloodletting, by Frederick A. Packard. [Also:] An outline of the principles of therapeutics with especial reference to physiologic therapeutics, by the editor, with addendum on X-ray therapy and an index-digest of the complete system of eleven volumes. xiii, 17-388 pp. 8°. *Philadelphia*, 1905.

System (A) of practical medicine, by American authors. Edited by Alfred Lee Loomis and William Gilman Thompson. 4 v. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Brothers*, 1897-8.

System (A) of practical medicine, comprised in a series of original dissertations. Arranged and edited by Alexander Tweedie. 8 v. 8°. *London, Whittaker & Co.*, 1840.

System (A) of practical surgery. By E. von Bergmann, von Bruns and J. von Mikulicz. Transl. and edited by William T. Bull and Walton Martin. 5 v. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1904.

For German ed., see **Handbuch** der praktischen Chirurgie [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1899-1900.

System (A) of practical therapeutics. Edited by Hobart Amory Hare. v. 4. 1062 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co.*, 1897.

— The same. 2. ed. v. 1-3. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1901.

System (A) of surgery, by Charles B. Ball, Arthur E. Barker [et al.]. Edited by Frederick Treves. 2 v. xxxi (1 l.), 1152 pp., 2 pl.; 1 p. l., xxiv, 1120 pp., 2 pl. 8°. *London, Paris, Melbourne, Cassell & Co. (Ltd.)*, 1895-6.

— The same. 2 v. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1895-6.

System of surgery. Edited by Frederic S. Dennis, assisted by John S. Billings. 4 v. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1895-6.

System (A) of surgery, theoretical and practical, in treatises by various authors. Edited by T. Holmes. 2. ed. 5 v. 8°. *London, Longmans [et al.]*, 1870-71.

System (A) of syphilis, in six volumes. Edited by D'Arcy Power and J. Keogh Murphy, with an introduction by Jonathan Hutchinson. 8°. London, H. Frowde and Hodder & Stoughton, 1908-10.

Systematic (A) arrangement of the dental formulae. See Rogers (Henry D.).

Systematisches Lehrbuch der Polizeiwissenschaft, [etc.].

See **Medizinalpolizei** (Die) in den preussischen Staaten. 12°. Quedlinburg & Leipzig, 1829-30.

Système Eymard. Alimentation des troupes en temps de paix et en campagne. 61 pp., 1 pl. 8°. Troyes, J. Brunard, 1881.

Systropus.

Künckel d'Herculais (J.) Les lépidoptères limacodides et leurs diptères parasites, bombylides du genre *Systropus*; adaptation parallèle de l'hôte et du parasite aux mêmes conditions d'existence. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1623-1625.

Syzgium jambolanum.

See, also, **Diabetes** (Treatment of).

Below (E.) Ein neues Glykosid (Antimellin) aus den Früchten von *Syzgium jambolanum*. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 353-355.—**Colasanti** (G.) & **Leoni** (T.) Il valore antidiabetico del *Syzgium jambolanum*. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-4, xix, 879-949.—**Mackie** (W.) Jambul in advanced diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 618.—**Quarjer** (J. A.) *Syzgium jambolanum*. Med. Weekbl., Amst., 1901-2, viii, 203-206.—**Stephenson** (T.) Jambul, its influence on the action of diastatic ferments. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 428-430.

Szabaddöldi (Mihály). A gyakorlati orvostan kézikönyve; Kunze hasontartalmu munkája nyomán és a Magyar országos egyetem irányának tekintetbe vételével kidolgozott. [Handbook of practical medicine, elaborated from the work by Kunze on the same subject and especially adapted to the needs of Hungary.] 2 p. l., 422 pp. 8°. Pest, G. Heckenast, 1865.

von Szabó (Dionys).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.]. V.

Szabó (Sándor) [1865-1907].

Temesváry. [Biography.] Gynaekologia, Budapest, 1907, 379.

Szac-Schatz (Anton Titus) [1874-]. *Gravidität und Myom. 49 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1909.

Szadek (Karl) [1852-1907]. Index bibliographicus syphilidologiae. Bearbeitet von . . . 5. Jahrg. Die Litteratur des Jahres 1890. 75 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1893.

For Biography, see Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 123-132, port. (M. Waryński).

Szakall (Julius) [1872-]. *Ueber den Bau des Urogenitalsystems der Krokodyle. [Giesen.] 52 pp. 8°. Budapest, Pester Lloyd-Gesellsch., 1899.

Szamoylenko (Elisabeth) [1880-]. *Muskulatur, Innervation und Mechanismus der Schleuderzunge bei *Spelerpes fuscus*. 26 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1904.

Szana (Alexander). Das gesunde und das ungesunde Radfahren. Kurze ärztliche Rathschläge für Radfahrer. 22 pp. 12°. Temesvár, Union Buchdr., 1898.

de Szapary (Franz). Magnétisme et magnétothérapie. 304 pp. 8°. Paris, 1853.

Szczawinska (Wanda). *Sérums cytotoxiques. 50 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902, No. 574.

Szczawnica.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Szczawnica w Galicyi; zakład zdrojowo-klimatyczny. [. . . as a climatic health resort (circular).] 12 pp., 1 map. 16°. [Cracow, druk. Czaśu, 1893?]

See, also, **Waters** (Mineral), by localities.

von Szczepańska (E.) Was muss ein junges Mädchen vor und von der Ehe wissen? Hand- und Lehrbuch für junge Mädchen über alle Verhältnisse des Braut- und Ehestandes. 2. Aufl. 44 pp. 12°. Dessau, H. Oesterwitz, [1902].

Was muss eine junge Frau in der Ehe wissen? Hand- und Lehrbuch für junge Frauen und Mütter über Mutterpflichten. Kindespflege und Kindererziehung. 4. Aufl. 32 pp. 12°. Dessau, H. Oesterwitz, [1902].

Szczepanski (Josef) [1873-]. *Beitrag zur Therapie des Galen. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1899.

Szczybalski (Wilhelm Louis Philipp) [1873-]. *Ein Fall von *Cysticercus racemosus* des Gehirns mit Arteriitis obliterans gigantocellularis. 29 pp., 3 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jäger, 1900.

Szegö (Koloman).

See **Kinder-Sanatorium** [etc.]. 12°. Wien, [1902].

Szejko (Mlle. Jadwiga) [1867-]. *Influence de l'éducation sur le développement de la neurasthénie. 276 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1902, No. 107.

von Székely (August). Die Behandlung der tuberkulösen Lungenschwindsucht. vi (1 l.), 120 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1894.

Székely (S.) Eine neue Säuglingsmilch; Begründung der Modifizierung meines Verfahrens. 13 pp. 8°. [Wien, M. Perles, 1905.]
Formis Beil. 3 to v. 4 of: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien.

Szelagowski (Léon) [1867-]. *Contribution à l'étude clinique du cancer primitif pleuro-pulmonaire. 71 pp. 8°. Paris, 1900, No. 355.

Szelong (Josef). *Ein Fall von angeborener netzförmiger Hypertrophie der menschlichen Magenschleimhaut. 20 pp. 8°. Zürich, W. Steffen & Cociffl, 1902.

Szémao.

Ortholan. Rapport médical sur l'état sanitaire de Szémao; pendant le premier semestre 1900. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1902, 60. issue, 38-42.—**Santarel**. Rapport médical sur Szémao. *Ibid.*, 1901, Shanghai, 1903, [61. & 62. issues], 46-49.

Szemészet. [Ophthalmology.] Editors: Schulek Vilmos, 1891-1904; Grösz Emil, 1891-1911. v. 28-48. 4° & 8°. Budapest.
Current. Supplement to: **Orvosi** hetilap.

Név- és tárgymutatója 1867-1904. Osszeallította Leitner (Vilmos). 32 pp. 8°. Budapest, 1905.

Szemészeti lapok. [Ophthalmological sheets.] 1902-11. fol. Budapest.

Current. Supplement to: **Budapesti** orvosi ujság.

Szénágy (Alexander). Klinische Diagnostik der Pseudoplasmen.

In: WIEN. Klinik, 1887, xiii, 247-270.

Szenes (Sigismund) [1861-]. Bericht über die Verhandlungen der ersten Versammlung der deutschen otologischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 1892. 14 pp. 8°. Berlin, 1892.

Repr. from: Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi.

Bericht über die zweite Versammlung der deutschen otologischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. (19.-21. Mai 1893). 40 pp. 8°. Berlin, 1893.

Repr. from: Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii.

For Biography, see **Gallerie** internat. d. otorhinolaryngologistes. 8°. Bordeaux, 1908.

Szerdahelyi (Heinrich). *Alkaloid-Intoxication mit Paraplegia (paresis) posterior et Ischuria paradoxa catarrhalis. 60 pp., 1 l. 8°. Bern, Ott & Bolliger, 1906.

Szerlecki (A.) fils.

See **Niemeyer** (Paul). Précis de percussion et d'auscultation [etc.]. 12°. Paris, 1874.

Szielasko ([August Emil] Alfred) [1864–]. *Untersuchungen über die Gestalt und die Bildung der Vogeleier. 30 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1904.

Szigeti (Gusztáv). Az orvoslási dijak fejlődéstörténete. [History of the development of medical fees.] 4 pp. fol. Budapest, 1901.

Suppl. to: Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, no. 6.

Adalék az orvosszakértői vélemények mérlegeléséhez. [Appendix to the weighing of expert medical opinions.] 15 pp., 1 pl. fol. Budapest, Magy. orv. lapja, 1902.

Szilágyi (Desiderius) [1840–1902].

Sugár (M. K.). Elmékedések Szilágyi Dezső agyvelőjének szemlélésénél. [Reflections on viewing the brain of Desiderius Szilágyi.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, vi, 8; 24. Also, transl.: Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 801; 842.

Szilard (B.). Beiträge zur allgemeinen Kolloidchemie. vi, 7–41 pp. 8°. Dresden, T. Steinkopf, 1908.

Szili (Adolf). Die Brille. 88 pp. 8°. Berlin, 1882.

Forms 395. and 396. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.

Augenspiegel-Studien zu einer Morphographie des Sehnerven-Eintrittes im menschlichen Auge. I. Tafeln. 92 pp., 24 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901.

Szilvássy (János). Borszék. Prövid kivonat. [Borszék. Short description.] 14 pp. 12°. Gyergyó-Ditró, 1891.

Szkoła Główna Warszawska [1862–69]. [University of Warsaw.] 2 v. 1 p. l., 309 pp., 1 l., 1 pl., 16 port.; xvii, 569 pp., 28 port. 8°. Kraków, W. L. Anczyk i S., 1900–1901.

Forms v. 6 and 8 of: Fontes et commentationes historiarum scholarum superiorum in Polonia illustrantes.

Szkolny (Eugen) [1873–]. Ueber Amyloidartung der Nieren bei chronischer parenchymatöser Nephritis. 19 pp. 8°. München, Kastner & Losson, 1899.

Szliács.

SZLIÁCS, természetes meleg vASFÜRDŐ (Zolyom mellett). [SZLIÁCS natural warm iron baths (near Altsohl).] fol. [Budapest, 1892.]

— The same. [Five editions.] fol. [Budapest, 1893–7.]

— The same. Das naturwarme Stahlbad Szliács. fol. [Budapest, 1893.]

Dillnberger (E.). Di Szliácsier Eisenthalmen und deren Heilwirkung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 893–896. — Die Heilfaktoren der Szliácsier Eisenthalmen. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 809–812. — **Habermann** (B.). Skizze über Szliács und dessen Gasbäder. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1893–4, iv, 345–347.

Szliács. Természetes meleg vASFÜRDŐ (Zolyom mellett). Szénsavban dus páratlan vASas hév-viz. [SZLIÁCS. Thermal chalybeate baths (near Altsohl).] Only known chalybeate spring rich in carbonic acid. 8 pp. fol. Budapest, 1892.

— The same. 4 pp. fol. Budapest, 1893.

— The same. 4 pp. fol. Budapest, 1894.

— The same. 2 l. fol. [Budapest, 1895.]

— The same. 2 l. fol. [Budapest, 1896.]

— The same. 2 l. fol. [Budapest, 1897.]

— The same. Das naturwarme Stahlbad Szliács (bei Altsohl in Ungarn). Einzige bekannte Eisenthalme, reich an Kohlensäure. 4 pp. fol. Budapest, 1893.

Szmigielski (Basile) [1867–]. *Histoire médicale de la campagne du Dahomey en 1892. 90 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 310.

von Szöbly ([Ludwig]). Mann und Weib zwei grundlegende Naturprinzipien. 124 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1908.

Szokalski (Victor-Félix) [1811–91]. De la plique polonaise dans l'état actuel de la science. 58 pp. 8°. Paris, Cosse & J. Dumaine, 1844.

See, also, **von Ammon** (Friedrich August). Démonstrations éliniques des maladies congénitales [etc.]. roy. 8°. Berlin & Paris, 1846.

For Biography, see Časop. lékař. česk., v Praze, 1891, xxx, 25.

For Portrait, see Album wybitnych lekarzy polskich, Pozn., [1906].

— See, also:

Kramsztyk (Z.). Z pamiętników Prof. Szokalskiego. [From the memoirs of Prof. Szokalski.] Kryt. lek., Warszawa, 1897–1901, i–v, passim.

Szokolay (Kornél). Bosnyákország és a Hercegovina egészségügyi viszonyai és fürdői. [Sanitary conditions and baths of Bosnia and Herzegovina.] 17 pp., 1 pl. 4°. Budapest, 1894.

von Szoldrski (Josef). *Ueber die Kehlkopfbrüche. [Würzburg.] 34 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1892.

Szontágh (Abrahám). Tátravidéki nyaralóhelyek és hidegviz-fürdők. [The summer resorts and cold water baths in the vicinity of Tatra.] 8 pp. 4°. [Budapest, Franklin-Társulat], 1894.

Bound with: Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxiii.

Szontágh (Miklós) [1843–99].

Kelen (L.) [Biography.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 632.

Szpilman (József).

[Biography.] Przegl. hyg., Lwów, 1909, viii, 297–300, [port. in text].

Sztankay (Aba).

See **Kolpaszky** (Daniel) & **Sztankay** (Aba). Einiges über die Heilmittel der Darmtherapie [etc.]. 8°. Budapest, 1900.

Sztarkwillen. Embryologia; nauka o powstawaniu człowieka. [. . . ; science of origin of man.] 2. ed. 46 pp. 8°. Lwów, 1898.

Sztráznitzky (Joannes). *De tetano. 46 pp. 12°. Vindobonae, J. E. Akkermann, 1829.

Sztyrle (Tadeo). Manual del enfermero militar. Compilado sobre la base del manual adoptado por la sanidad militar de Francia. 68 pp. 16°. Buenos Aires, J. Peuser, 1893.

Szubinski (A.). *Beiträge zur feineren Structur der Leberzelle mit besonderer Berücksichtigung der Pathogenese des Icterus. [Göttingen.] 26 pp., 3 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1899.

Szülsznet és nőgyógyászat. [Obstetrics and gynaecology.] 1902–12. fol. Budapest.

Szuhany (C. L.) [1770–1837].

Nekrológ. Med. Alm., Berl., 1839, 52–55 (Schneider).

Szule (Michael [Thaddäus]) [1874–]. *Ein Beitrag zur Casuistik der Atesia vaginæ membranacea. 34 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1897.

Szulczewski (Bronislaw) [1878–]. *Kritischer Beitrag zur Lehre von der sogenannten Struma ovarii. [Würzburg.] 41 pp., 3 l. 8°. Posen, B. Miski, 1904.

Current. Supplement to: Budapesti orvosi ujsag.

Szumlanski (Paul-Alphonse) [1867–]. *Un cas d'arthropathie tabétique précoce à forme hypertrophique chez un vieillard. 60 pp. 8°. Paris, 1898, No. 231.

[Szumowski.] Sprawozdanie lekarskie o Szczawnicy za rok 1910. [Medical report on Szczawnica for 1910.] 29 pp. 8°. Lwów, Szczawn. Kom. Zdroj., 1911.

Szweygier (Ludwik). Zakład wychowawczy i naukowy dla młodzieży męskiej w Zakopanem (w Tatrach). [Educational institution for [weak] male youth in Zakopane.] 11 pp. 16°. Kraków, L. K. Górski, 1904.

Szwojcer (J.) Ueber eine Flecktyphusepidemie im Reserve-Krankenhaus zu Warschau. 34 pp. 8°. Berlin, 1893.

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii.

Szymanski (Eugen) [1876-]. *Zur Kasuistik des Ulcus rodens corneæ. 32 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1905.

Szymanski (Stanislaus Eduard). *Ueber zwei neue Nitro- β -Naphtylamine und deren Derivate. [Bern.] 33 pp. 8°. Karlsruhe, G. Braun, 1892.

Szymonowicz (Ladislaus). Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers, einschliesslich der mikroskopischen Technik. xi, 455 pp., 52 pl. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1900.

— The same. 2. Aufl., vollständig umgearbeitet und ergänzt unter Mitarbeit von Rudolf Krause. xii, 536 pp., 60 pl. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1909.

— The same. A text-book of histology and microscopic anatomy of the human body, including microscopic technique. Transl. and edited by John Bruce MacCallum. ix, 17-435 pp., 57 pl. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1902.

T.

T.

TABARDILLO.

T... Second mémoire physique et médical montrant des rapports évidents entre les phénomènes de la baguette divinatoire, du magnétisme et de l'électricité. Avec des éclaircissements sur d'autres objets non moins importants, qui y sont relatifs. 268 pp. 8°. *Londres & Paris, Didot, 1784.*

T. (A.) Een bezoek bij den lehpastor te Repelen (Pastor Felke, zijn natuurgeneeswijze en oogendiagnose). 20 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*], *F. Felkers & Horn, 1902.*

[T. (A.)] Posvyashitsyetsya Professoru Ventseslavu Leopoldovichu Gruberu. [Dedicated to Professor Gruber.] 22 pp., port. 8°. [*S.-Peterburg, 1882.*]

T. (E. S.) The staff surgeon; or, life in England and Canada. vii, 311 pp. 12°. *London, Saunders, Olley & Co., 1865.*

T. (H.).
See **Bains** (Les) de Loèche (Leukerbad), [etc.]. 16°. *Lausanne, 1884.*

T. (I. G. D.).
See **Höchstfürtrefflichstes** chiromantisch-physiognomisches Klee-Blat [etc.]. 16°. *Nürnberg, 1696.*

T. (M. E.).
See **Traitement** des aliénés [etc.]. 8°. *Paris, 1837.*

T. (P.).
See **Cordus** (Valerius). Den leyds-man [etc.]. 16°. *Rotterdam, 1656.*

T. (V. J. B.).
See **Rhodus** (Joh.). Antiquitates philosophicae, [etc.]. 4°. *Londini Scanorum, 1691.*

T. (W.).
See **Digby** (Sir Kenelm). Medicina experimentalis Digbæana, das ist, [etc.]. 2 pts. in 1 v. 12°. *Frankfurt, 1670-76.*

Taaffe (R[ickard] P[atrick] B[urke] [1828-88]. The propagation of disease, etc., through the media of food and drink. 16 pp. 8°. *Brighton, 1881.*

Repr. from: Brighton Gazette, Dec. 17, 1881.

Tabacoff (Stoyan D.) [1872-]. * Cure radicale du mal perforant plantaire et de l'ulcère simple de jambe par l'intervention neurotrophique. 68 pp. 8°. *Montpellier, 1903, No. 93.*

Tabakian (G.) [1872-]. * Contribution à l'étude anatomo-pathologique du galactocèle. 53 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, 1901, No. 34.*

Tabani (Enrico). Sull' induzione elettro-dinamica. 8 pp. 8°. *Firenze, M. Cecchi, 1851. [P., v. 2228.]*

Repr. from: Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1851, 2. s., 1.

Tabanidæ.

See, also, **Trypanosomiasis.**

UNITED STATES. Department of Agriculture. Bureau of Entomology. Technical Series No. 12, Part II. Habits and life histories of some flies of the family Tabanidæ. By James S. Hine. 8°. *Washington, 1906.*

Austen (E. E.) Horse-flies (Tabanidæ) and disease. *J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 98.*—**Dudgeon** (G. C.) Occurrence and habits of some species of human biting flies

Tabanidæ.

belonging to the families Tabanidæ and Muscidæ (Glossina), from the West Coast of Africa. *J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 326-328.*—**Lutz** (A.) Bemerkungen über die Nomenklatur und Bestimmung der brasilianischen Tabaniden. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 137-144.* —. Novas contribuições para o conhecimento das Pangoninas e Chrysopinas do Brazil. *Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, iii, 65-85, 1 pl.*—**Lutz** (A.) & **Neiva** (A.) Contribuições para o conhecimento da fauna indigena de Tabanidas. *Ibid., 1909, i, 28-32.*—**Ricardo** (Gertrude). Description of a new fly of the family Tabanidæ. *Proc. gen. meet. ... Zool. Soc. Lond., 1906, 97.*—**Saricouf** (J.) Note sur des tabanides de la côte occidentale d'Afrique. *Arch. de parasitol., Par., 1906-7, xi, 472-474, 1 pl.*—**Wellman** (F. C.) The Tabanidæ of Angola. *J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 117.*

Tabanus quatuornotatus.

Lécaillon (A.) Sur l'organe de Graber de la larve de Tabanus quatuornotatus Meig. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1905, vii, 130.* —. Deuxième note sur l'organe de Graber. *Ibid., Par., 1906, viii, 65-67.* —. Sur la structure de la couche chitineuse tégumentaire et sur les insertions musculaires de la larve de Tabanus quatuornotatus Meigen. *Ibid., 68-70.* —. Sur quelques points de l'histoire naturelle des tabanides, en particulier de Tabanus quatuornotatus Meig. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 459.*

Tabar (Félix) [1874-]. * Contribution à la thérapeutique chirurgicale des kystes hydatiques du rein. 78 pp. 8°. *Lyon, 1901, No. 171.*

Tabardillo.

See, also, **Fever** (Typhus); **Piqueria trinerva.**

Anderson (J. P.) & **Goldberger** (J.) El tifo en México. *Gac. méd. de México, 1910, 3. s., v, 192-206.*—**Bulman** (F.) Algo sobre el tabardillo. *Crón. méd. mexicana, México, 1906, ix, 307-310.* —. Uroscemologia del tabardillo. *Bol. d. Inst. patol., México, 1907-8, 2. ép., v, 453-461.* —. Dierotismo en el tabardillo. *Ibid., 1908-9, 2. ép., vi, 453-457.* —. Las psicosis y el tabardillo. *Ibid., 1909-10, 2. ép., vii, 234-239.*—**Escalona** (J.) Apuntes para el pronóstico del tabardillo. *Ibid., 1907-8, 2. ép., v, 530-537.* —. Un caso de tabardillo. *Ibid., 1908-9, 2. ép., vi, 513-516.* —. El conmemorativo en el tabardillo. *Bol. de cien. méd., México, 1910-11, i, 514-524.* Also, Reprint.—**Gaviño** (A.) Estudio sobre el pretendido descubrimiento del tifo exantemático ó tabardillo. *Gac. méd. de México, 1906, 3. s., i, apend., 24-63.*—**Jiménez** (M. F.) Apuntes para la historia de la fiebre petequial ó tabardillo que se observa en México. *Escuela de med., México, 1906, xxi, 176; 201; 224; 248; 272; 295; 368; 446; 467; 484; 519; 534.*—**McC Campbell** (E. F.) Observations on typhus exanthematicus (tabardillo) in Mexico. *Feb. 7, 1910. J. Med. Research, Bost., 1910-11, xxiii, 71-83.*—**Pruneda** (A.) Las lluvias e el tabardillo. *Bol. d. Inst. patol., México, 1906-7, 2. ép., iv, 657-663.*

Tabardillo (Causes and pathology of).

Escalona (G.) Datos sobre la etiología del tabardillo. 8°. *México, 1911.*

Prieto (I.) Contribución al estudio de la bacteriología del tabardillo. 8°. *México, 1908.*

Ricketts (H. T.) Trabajos sobre el tabardillo (tifo de México). *roy. 4°. México, 1910.*

Anderson (J. F.) & **Goldberger** (J.) On the infectivity of tabardillo, or Mexican typhus, for monkeys, and studies on its mode of transmission. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1909, xxv, 177-185, 3. ch.* —. On the relation of Rocky Mountain spotted fever to the typhus fever of Mexico. *Ibid., xxiv, 1861.* —. A note on the etiology of "tabardillo," the typhus fever of Mexico. *Ibid., 1941.* —. A report on the production of tabardillo, or Mexican typhus fever in monkeys. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 85.* —. On the etiology of

Tabardillo (*Causes and pathology of*).

tabardillo, or Mexican typhus: an experimental investigation. *J. Med. Research*, Bost., 1910, xxii, 469-481.—**Carbajal** (A. J.) Complicaciones cerebrales del tifo exantemático mejicano ó tabardillo, considerado bajo el punto de vista bacteriológico. *Bol. d. Inst. patol.*, México, 1908, vi, 73-85. *Also*: *Mem. Soc. cient.* "Antonio Alzate," México, 1908, xxvii, 5-17, 2 pl.—**Escalona** (G.) Algunos datos sobre la etiología del tabardillo. *Bol. de cien. méd.*, México, 1911-12, ii, 1-10. —. La oftalmo-reacción en el tabardillo; la permeabilidad renal en el tabardillo. *Bol. d. Inst. patol.*, México, 1908, vi, 129-136.—**Hurtado** (F.) Estudio histológico y apreciaciones patológicas. *Gac. méd. de México*, 1906, 3. s., i, 293-307. —. Hipertrofia de las cápsulas supra-renales en dos autopsias de tabardillo. *Ibid.*, 1907, 3. s., ii, 239.—**Prieto** (I.) Agente causal del tabardillo (tifo exantemático). *Crón. méd. mexicana*, México, 1911, xiv, 85. —. El tabardillo desde el punto de vista experimental. *Bol. d. Inst. patol.*, México, 1906-7, 2. ép., iv, 267-282. —. Experimentación encaminada á dilucidar la etiología bacteriana del tabardillo. *Crón. méd. mexicana*, México, 1906, ix, 169-173. —. Agente causal del tabardillo, tifo exantemático. *Ibid.*, 1910, xiii, 309-313, 1 ch. *Also*, *transl.*: *Ibid.*, 314-319.—**Ricketts** (H. T.) & **Wilder** (R. M.) The typhus fever of Mexico (tabardillo): preliminary observations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 463-467. *Also*, in: *Ricketts* (H. T.) *Contrib. to Med. Sc.*, 8°, Chicago, 1911, 451-462. —. The etiology of the typhus fever (tabardillo) of Mexico City. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1373-1375. *Also*, in: *Ricketts* (H. T.) *Contrib. to Med. Sc.*, 8°, Chicago, 1911, 473-478. *Also*, *transl.*, in: *Ricketts* (H. T.) *Trabajos sobre el tabardillo*, México, 1910, 53-60. —. Further investigations regarding the etiology of tabardillo, Mexican typhus fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 309-311. *Also*, in: *Ricketts* (H. T.) *Contrib. to Med. Sc.*, 8°, Chicago, 1911, 491-497. *Also*, *transl.*, in: *Ricketts* (H. T.) *Trabajos sobre el tabardillo*, 8°, México, 1910, 77-83. —. The relation of typhus fever (tabardillo) to Rocky Mountain spotted fever. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, v, 361-370. *Also*, in: *Ricketts* (H. T.) *Contrib. to Med. Sc.*, Chicago, 8°, 1911, 479-490. *Also*, *transl.*, in: *Ricketts* (H. T.) *Trabajos sobre el tabardillo*, 8°, México, 1910, 61-75, 1 ch. —. The transmission of the typhus fever of Mexico (tabardillo) by means of the louse (*Pediculus vestimentis*). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1304-1307. *Also*, in: *Ricketts* (H. T.) *Contrib. to Med. Sc.*, 8°, Chicago, 1911, 463-472. *Also*, *transl.*, in: *Ricketts* (H. T.) *Trabajos sobre el tabardillo*, 8°, México, 1900, 37-52.—**Toussaint** (M.) (*et al.*). Contribución al estudio experimental de la transmisibilidad del tabardillo. *Crón. méd. mexicana*, México, 1906, ix, 197-209.—**Ulrich** (E.) El estado anatómico de los músculos estriados en el tifo exantemático, en México, D. F. *Bol. de cien. méd.*, México, 1910-11, i, 433; 457. *Also*, Reprint.

Tabarrani (*Pietro*) [1702-79].

Paganucci (L.) Elogio storico di Pietro Tabarrani. *Gazz. med. ital. feder. tose.*, Firenze, 1851, 2. s., i, 201; 209. *Also*, Reprint.

Tabart (Stanislas) [1864-]. *Contribution à l'étude de la névrodermite chronique circonscrite ou lichen circonscrit. 87 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 29.

Tabary (Octave) [1873-]. *La lutte contre la tuberculose dans la classe ouvrière. 88 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 575.

Tabasco.

See, also, **Fever** (*Yellow, History of*), **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., of*), *by localities*.

Laguereño (T. L.) Estado de Tabasco: descripción topográfica; formación geológica; depósitos minerales; productos varios; vías de comunicación. *Mem. Soc. cient.* "Antonio Alzate," México, 1902, xvii, 125-131.

Tabatschnik (Beyla). *Studie über Enuresis nocturna infantum. 37 pp. 8°. *Zürich*, *Scheereschewsky*, 1910.

Taberner (John Loude). The past, the present, and the probable future supply of water to London, and sanitary reform. 50 pp. 8°. *London*, *Longman & Co.*, 1847.

—. Metropolitan water supply, present and future. 58 pp. 12°. *London*, *H. Renshaw*, 1850.

Tabellæ deflexionum.

Pauf (J.) Ueber tabellæ deflexionum bei Griechen und Römern. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1911, xlii, 161-166.

Tabellarische Auszüge aus dem Arzneibuch für das Deutsche Reich. 4. Ausg. (*Pharmacopœa Germanica editio quarta*) zum Gebrauch für Apotheker, Apotheken-Revisoren, Aerzte, etc. 46 pp. 12°. *Berlin*, *Deutsch. Apoth.-Ver.*, 1900.

Tabellarische Darstellung der inneren Krankheiten, mit Einschluss der wichtigsten Vergiftungen. Hrsg. von E. Ganea. 1. Theil. 46 l. fol. *Wien & Leipzig*, *W. Braumüller*, 1903.

—. The same. 2. Theil. 51 l. fol. *Wien & Leipzig*, *W. Braumüller*, 1904.

Taber (Sidney Richmond). Shall vivisection be restricted? 6 pp., 1 l. 12°. [*Chicago*], 1905. *Repr. from: Chicago Rec.-Herald*.

—. Illustrations of human vivisection. Experiments with poison. 23 pp. 8°. [*Chicago*], 1906.

—. The same. 2. ed. 31 pp. 8°. *Chicago*, *Vivisection Ref. Soc.*, 1907.

Taberlet (J.) Evian, its mineral waters and their therapeutic value. 2. ed. 148 pp. 12°. *Nice*, *Malvano-Mignon*, 1883.

Tabernemontanus (Jacobus Theodorus). [1520-90]. *New Wasserschatz, das ist, von allen heylsamen metallischen mineralischen Bädern und Wassern, sonderlich aber von den neuen erfundenen Sauerbrunnen zu Langen Schwabach in der Nidergraffschafft Katzenelnbogen, und im Schwartzwald in dem löblichen Stifft Strassburg in S. Petersthal unnd der Greissbach, bey dem Weiler Greissbach gelegen, auch aller anderer Sauerbrunnen eygentliche Beschreibung, sampt derselben Gehalt, Krafft unnd Wirkung, [etc.].* 7 p. l., 649 pp., 34 l. 16°. *Frankfurt am Mayn*, *N. Bassaeus*, 1593.

For Biography, see Abbild. . . . d. Arznsk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 45, port.

Tabes dorsalis.

See **Ataxia** (*Locomotor*).

Tabes dorsalis (*Spasmodic*).

See **Little's disease**.

Tabes mesenterica.

See **Infants** (*Atrophy of*); **Mesentery** (*Tuberculosis of*); **Tuberculosis in infants**, [etc.].

Tabet (E.) [1874-]. *Contribution à l'étude clinique des fièvres typhoïdes abortives à début brusque. vii, 9-64 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 15.

Table of doses and strengths of the British Pharmacopœia. The Middlesex College of Chemistry. 42 pp., 1 l. 24°. *London*, *Baillière, Tindall & Cox*, [1894].

Table (La) du végétarien. 4. éd., revue et augmentée, contenant 953 recettes. 476 pp. 8°. *Paris*, *Société végétarienne de France*, 1910.

Tables.

Boldt (H. J.) New table designed for physicians' office use, and particularly adapted for pelvic work. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxx, 439.—**Carr** (H.) A new pattern of bedside table for India. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1908, xi, 309.—**Carter's** dresser's table. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 126.—**Gatin** (C. L.) Table chauffante à température réglable. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 555-557.—**Hospital** dresser's table. *Lancet*, Lond., 1893, i, 32.—**Oppenheimer** (E.) Ein Ordinationstisch für das Sprechzimmer. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 459.—**Price** (J. W.) The possibilities of infection from table utensils at sanatoria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 558. *Also*, Reprint.—**Reinecke** (K.) Untersuchungs- und Massagesofa, gleichzeitig verstellbar als Untersuchungstisch resp. Untersuchungstuhl für das ärztliche Sprechzimmer. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1897, xxi, 1297-1301.—**Rolland**. Table et chaise à 4 graduations tridifférentiels pour la lecture, l'écriture, dites "optostat intégral" ou O. I. R. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1908, xxv, 540-544.—**Schrö-**

Tables.

der. Ein einfacher Bettisch. Ztschr. f. Krankenpfll., Berl., 1900, xxii, 515.—**Stefanovski** (F.) Stol s golovoderzhatelem dlya izsledovaniya bolnikh po ushnuim, nosovim i gorlovim bolieznyam. [Table with head holder for examining patients with diseases of the ear, nose, and throat.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1908, iii, 353-355.

Tables (Operating).

JAHNLE (E.) Preis-Verzeichniss für Operationstische, Untersuchungsstühle u. s. w. 8°. [Berlin, 1888.]

TIEMANN'S general operating table. 8°. New York, [n. d.].

Bainbridge (W. S.) The evolution of the operating table. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 909; 1912, xcv, 57. Also, Reprint.—**Baldwin** (J. F.) A new operating table; revised and improved. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlii, 803.—**Bell** (W. B.) A new portable operation table. Lancet, Lond., 1907, ii, 91.—**Boddaert** (E.) Description, mode de fonctionnement et avantages de la table du Dr. F. Jayle. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxvii, 336-349.—**Boldt** (H. J.) Pelvic elevation in abdominal surgery, with a new transportable table for obtaining this posture. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 580-582. Also, Reprint. — Demonstration of a new table for physicians' use and instruments. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1904, Birmingham, 1905, xvii, 442-448.—**Boni** (A.) Il tavolo operatorio del dott. Fantino modificato dal dott. Antonelli. Gazz. med. ital., Torino, 1903, liv, 321-323. Also: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, no. 4, p. xli.—**Borchgrevink** (O.) Et norsk operationsbord. [A Norwegian operating table.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1907, xxvii, 517.—**Braatz** (E.) Ueber meinen Operationstisch und seine verschiedenartige Gebrauchsfähigkeit. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1894, xxi, 769-776. — Zusammenlegbarer Operationstisch, insbesondere für den Kriegsgebrauch. Ibid., 1895, xxii, 721-723. — Mein Operationstisch; neue Beinhalter. Ibid., 1900, xxvii, 833-841.—**Brown** (F. T.) Demonstration of portable genito-urinary examination-operation table, and presentation of some new instruments. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1909, iv, 247-250.—**Burgess** (M. G.) A new operating, dressing, and examining table. Am. Med., Phila., 1901, ii, 619-621.—**Cleveland** (C.) An operating table for general and gynaecological surgery, adapted to give the Trendelenburg posture. N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 614-619. Also, Reprint.—**Dalla Rosa** (C.) Un nuovo tavolo d'operazione. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 335.—**Dean** (L. W.) A table for eye, ear, nose, and throat work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1126.—**Delétrez** (A.) Description d'une nouvelle table d'opérations. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1895, ii, 85.—**Downey** (J. H.) A new combined operating and office table. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlii, 2160. Also: [Abstr.]: Atlanta Jour.-Rec. Med., 1906-7, viii, 790-792.—**Estrabrant** (D.) Table pour examens médico-chirurgicaux, voies urinaires et gynécologie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1904, xxii, 1629-1633. Also: Presse méd., Par., 1904, ii, 580.—**Fantino** (G.) Un nuovo tavolo operatorio. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 445-449.—**Foerster** (F.) Operationstisch. N. Yorker med. Monatschr., 1894, vi, 19.—**Fox** (L. W.) New ophthalmic operating table. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 508. Also, Reprint.—**Frazier** (C. H.) An operating table designed for operations upon the head and neck. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 177. Also: Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 159, 3 pl.—**Frölich**. Table d'opérations portative. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1901-2, 78.—**Fürth** (J.) Ein neuer Operationstisch. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1244-1246.—**Geijl** (A.) En verbeterde operatie- en onderzoekingsstafel. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1894, v, 293-296.—**Geissler**. Ein neuer Instrumententisch mit trapezförmiger Platte. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 237.—**Genouville**. Table d'opérations à renversement. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1901, Par., 1902, v, 584-589.—**Gilliam** (D. T.) An operating-table. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 948.—**Goepel**. Operationstisch. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig, (1904), 1906, 72-76.—**Griffith** (F.) An operating table bed. Med. Brief. St. Louis, 1904, xxxii, 174.—**Grinevich** (I. I.) Ginekologicheskiy i operationskiy stol. [Gynecological and operating table.] Terap. vestnik. S.-Peterb., 1900, iii, 721-726.—**Groves** (E. W. H.) & **Stack** (E. H. E.) A new operating table. Lancet, Lond., 1908, ii, 1141-1143.—**Haret** (G.) An operating-table for radio-scope examination in a recumbent position. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1906-7, xi, 284-286.—**Hartley** (F.) & **Murray** (F. W.) Concerning the evolution of the operating table. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1276. Also, Reprint.—**Harvie** (J. B.) An operating table. N. York M. J., 1894, ix, 378.—**Helbing**. Instrumententisch mit elektrischem Anschlussapparat für Hals-, Nasen- und Ohrenärzte, München. med. Wchnschr.,

Tables (Operating).

1906, liii, 312.—**Heubach** (F.) Mein kombinierter chirurgisch-orthopädischer Operations- und Extensionstisch. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, viii, 290-303.—**Hirsch** (J.) Zusammenlegbarer, leicht transportabler Untersuchungstisch, sowie Operationstisch. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2005.—**Holm** (V.) Et Undersøgelses-og Operationsbord for praktiserende Læger. [A table for examinations and operations for practicing physicians.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1900, 6. R., vii, 103-107.—**Hopkins** (T. M.) An operating table. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1023.—**Hule** (O.) Die verschiedenen Lagerungen der Kranken bei Operationen; ein neuer Operationstisch. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 769; 796.—**Improved** operating table. Lancet, Lond., 1892, ii, 887.—**Isaacs** (A. E.) A new operating and examining table. N. York M. J., 1903, lxxvii, 871-873.—**Kollmann** (A.) Urologischer Untersuchungstisch und Operationstisch in verbesserter Form. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn-u. Sex.-Org., Leipzig, 1897, viii, 543-552.—**Koźminski** (F.) Stół operacyjny. [Operating table.] Ginekologia, Warszawa, 1903-4, i, 479-488.—**Koster** (W.) Gzn. Een eenvoudige waschtabel voor chirurgisch gebruik. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1404-1406.—**Kreider** (G. N.) An aseptic dressing-table. N. York M. J., 1892, lvi, 416.—**Krönig**. Elektrisch heizbarer Operationstisch. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig, (1904), 1905, 58-60.—**Krull**. Narkosewagen, zugleich Vorbereitungs-, Verbands- und Operationstisch. München. med. Wchnschr., 1905, liii, 1446.—**Kubinyi** (P.) Mutdasztal futási berendezése. [Apparatus for heating the operating table.] Gynækologia, Budapest, 1907, 361-366. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1908, xxxii, 511-518.—**Lange** (F.) Ein orthopädischer Operations- und Verbandtisch. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1904, xii, 432-441. Also, Reprint.—**Lewis** (B.) A new surgical table. Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 97-99.—**Liepmann** (W.) Ein neuer Operationstisch nach E. Bumm. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxxi, 213.—**Lilienthal** (H.) A new compact portable operating table. Med. News, N. Y., 1902, lxxxii, 1121-1123.—**Lonmeau** (E.) Plan opératoire portatif à volume réduit (remplaçant les tables à opérations). Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1903, xxi, 1157-1163. Also: Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1903, Par., 1904, vii, 765-768.—**Makris** (C.) Une table d'opération complète transportable. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1906-7, li, 177-182.—**Marenghi** (G.) Nuovo tavolo di operazione per laboratorio. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 16-20.—**Martin Gil** (R.) Mesa de operaciones. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, ii, 433-440.—**Meyer** (G.) Ein neuer Operations- und Untersuchungstisch und -stuhl. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1269.—**Monprofit** (A.) La nouvelle table d'opérations du Dr. Maurice Pétaire. Anjou méd., Angers, 1894-7, 342-347.—**Moszkowicz** (L.) Operationstisch mit einfacher Hebevorrichtung. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1904, xxvi, 120.—**Neuer** orthopädischer Operationstisch. Ztschr. f. Krankenpfll., Berl., 1908, xxx, [Aerztl. Polytech.], 116-119. Also, Reprint.—**New** (A) operating table. Lancet, Lond., 1909, i, 1257.—**New** (A) operating table. Ibid., 1910, i, 1357.—**Pantaloni**. Une nouvelle table d'opérations. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 663-673. Also: Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 365-368.—**Péraire** (M.) Plan incliné portatif pour les opérations abdominales. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 843-845. Also: Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 678-680.—**Perkins** (J. W.) A hot operating table and its advantages. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 283. Also, Reprint.—**Pyle** (J. S.) A new surgical table. N. York M. J., 1899, lxi, 389-391. Also, Reprint.—**Quénu**. Table d'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 477-479.—**de Quervain** (F.) Untersuchungs- und Operationstisch. Med.-technol. J., Leipzig, u. Wien, 1905, i, 253. — Neue Untersuchungs- und Operations-Tische. Illust. Monatsschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1906, xxviii, 81-86. — Zur Operationstischfrage. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 321-323. — Weiteres zur Operationstischfrage. Ibid., 1909, xxxvi, 686-688.—**Quinlon**. Table d'opération du Desmoutils. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. mil., 33-37.—**Reverdin** (A.) Table d'opérations portative. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1899, xiii, 744-749. Also: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 805-809.—**Richelot** & **Reverdin** (A.) Table d'opérations portative à transformations multiples. Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. 1899, Amst., 1900, iii, 443, 2 pl.—**Riedinger** (J.) Demonstration eines Lagerungs- und Extensionstisches. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 9. Kong., Stuttg., 1910, 433-440.—**Ringleb** (O.) Operationstisch für Bauchlage mit freier Beckenplatte und Schamteilanschnitt am Vorder- und Hinterrand. Illust. Monatsschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1906, xxviii, 1-4.—**Robb** (H.) Use of electric lights for warming the operating table. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 487-490, 1 pl. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xlii, 74.—**Ruggles** (E. W.) A new gen-

Tables (Operating).

to-urinary table. Buffalo M. J., 1904-5, n. s., xlv, 517-520.—**Rydygier**. Aseptyczny stół operacyjny. [An aseptic operating table.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 615.—**Saltet** (R. H.). Over de kunstmatige verlichting van operatietafels. Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden, 1902, 529-535.—**Schachner** (A.). New operating table and an improved bowl stand. Ann. surg., Phila., 1900, xxxi, 479-485. Also, Reprint.—**Schäfer** (F.). Ein Untersuchungs- und Operationsstuhl für das Sprechzimmer des Oto-Laryngologen. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1903, 517-520.—**Schall** (M.). Einen aus mehreren zusammenklappbaren, rahmenartigen Teilen bestehenden Operationstisch mit einstellbarer Operationsplatte. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1911, xxxvii, 1609.—**Schlagintweit** (F.). Neuer Untersuchungs- und Operationstisch. München, med. Wchnschr., 1911, lviii, 1515.—**Shalita** (S. G.). Operatsionnyi stol-goloviatcl. [Operating table header.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 850-852.—**Sherman** (F. M.). A light portable operating table. Am. Med., Phila., 1901, ii, 644.—**Sick** (P.). Verstellbares Lagerungsbänkchen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, xcii, 579-581.—**Siegfried** (C. A.). A new United States Navy portable general operating table; and a new portable folding, dressing and instrument table. Proc. A.-S. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 205-208.—**Spinelli** (P. G.). Tavolo per operazioni. Arte med., Napoli, 1902, iv, 671.—**Squier** (J. B.). A portable operating table (weighing less than twenty-three pounds). N. York M. J., 1899, lxx, 834.—**Stein** (A. E.). Ein neuer Operations- und Extensionstisch. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 1105-1108.—**Stidston** (C. A.). A new portable operating table. Lancet, Lond., 1912, i, 880.—**Table** du Dr. Mallherbe pour opérations chirurgicales. Rev. d. instrum. de chir., Par., 1894, iv, 78.—**Tait** (R. M.). An operating table and chair designed for use in an office or hospital. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 185-188.—**Tillmanns** (H.). Ein zusammenlegbarer, leicht transportabler Operationstisch für die Kriegschirurgie und die chirurgische Privatpraxis. Festschr. z. Feier... Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1893, 143-147.—**Ullmann** (K.). [Demonstration eines hoch- und niederstellbaren Untersuchungs- und Operationstisches.] Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 261. Also: Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 644-646.—**Volland** (G.). Ein neuer Operationstisch. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1902, xxiv, 66.—**Wahl** (A.). Vorzeigung eines neuen Krankentisches. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 854. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. öff. Gsndts-pf. zu Berl. (1892), 1893, 43-45.—**Ward** (B. J.). A portable metal operating table on an entirely new principle. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 167.—**Waring** (H. J.). Operation and clinical examination table. *Ibid.*, 1910, ii, 1349.—A new portable operating table. Lancet, Lond., 1910, i, 1546.—**Young** (H. H.). An operating table for office work. Maryland M. J., Balt., 1901, xlv, 132-133.

Tables (Operating, Gynecological).

Asch (R.). Beinhalter für Operationen in Steissrückenlage. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 939-941.—**Beuttner** (O.). Une nouvelle table pour diagnostic et massage gynécologiques dans la position déclive. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 245-249.—**Boldt** (H. J.). Gynecological operating table. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1893, xviii, 298-300.—**Cleveland** (C.). [Model of a gynecological examining table, invented by Samuel W. Francis.] Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 403. Also, Reprint.—**Crickx** (A.). Sur un nouveau "Beinhalter." Clinique, Brux., 1892, vi, 822-824.—**Czempin** (A.). Ein Operationstisch für Laparotomien (Beckenhochlagerung durch verstellbare Beckenplatte). Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1894, xviii, 299-304.—Verstellbarer Operationstisch für Beckenhochlagerung und für vaginale Operationen. *Ibid.*, 1896, xx, 209-215.—**De Castro** (L.). Un modello semplice ed economico di lettosedia per esame comune e ginecologico e per operazione. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 123.—**Edebohlis** (G. M.). Erklärung betreffend die transportablen Beinhalter nach Ihle. Frauenarzt, Berl., 1895, x, 107-113. Also, transl.: N. York J. Gynec. & Obst., 1894, iv, 575-578.—**Fenger Just** (P. A.) & **Madsen** (A.). Ein Operationstisch für Laparotomie und besonders für Operationen im kleinen Becken. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 221-228.—**Forster** (E. J.). A new examining rest. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 273-275. Also, Reprint.—**Gottschalk** (S.). Ein neuer Operationstisch. Monatschr. f. Geburtst. u. Gynaek., Berl., 1896, iii, 137-139.—**Gubareff** (A. P.). Noviy stol dlya ginekologicheskikh i abdominal-nikh operatsiy. [A new table for gynecological and abdominal operations.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1905, xix, 419-427.—**Hartog**. Ein neuer Operationstisch mit beweglicher Schulterstütze. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1904, xxviii, 1105-1108.—**Heinsius** (F.). Ein gynäkologischer Universaloperationstisch und Untersuchungstisch. Frauenarzt, Leipz., 1908, xxiii, 336-338.—**Ihle** (O.). Ueber zwei neue transportable Beinhalter für gynäkologische Operationen in der Privat-

Tables (Operating, Gynecological).

praxis. Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 33; 50; 67.—**Koushin** (D.). Deshoviyy stol dlya ginekologicheskikh i khirurgicheskikh operatsiy. [A cheap table for gynecological and surgical operations.] Med. Obozr., Mosk., 1905, lxiv, 542-544.—**Mackenrodt** (A.). Ein gynäkologischer Operationstisch. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 201-205.—**Neugebauer** (F. L.), jr. Rozwieracz nóg dla operacyi gyuiatrycznych dokonywanych w polozeniu grzbietowem o wzniezionej miednicy lub tak zwanem posladkowo-grzbietowem. [Leg supports for gyneciatric operations in dorso-gluteal and lithotomy positions.] Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 783; 801. Also, Reprint.—**Pagenstecher** (G.). Eine feste Stütze zu dem Sängerschen und anderen beweglichen Beinhaltern. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1894, xviii, 48-52.—**Pierra** (L.). Table gynécologique pour examens, lavages, pansements et opérations. Rev. prat. de gynéc., d'obst. et de pédiat., Par., 1906, i, 17-21.—**Robb** (H.). An operating table. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 73, 1 pl. Also, Reprint.—**Saunborgski** (V. S.). Prostol operatsionnyi stol dlya polozheniya po Trendelenburg'u. [A simple operating table for Trendelenburg's position.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 331.—**Schaller** (L.). Operationstisch für Beckenhochlagerung. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 1433-1436.—**Stas** (J.). Ein gynäkologischer Operationstisch. *Ibid.*, 1898, xxii, 536-539.—**Stone** (I. S.). The Edebohls operating table; a useful addition. Ann. Gynec. & Pediat., Phila., 1892-3, vi, 735.—**Table** portative pour gynécologie et opérations, articulée, pliante, construite par M. Dupont, pour M. le Dr. Pacquelin. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 203.—**Vincent** (E.). Fauteuil gynécologique portatif. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 579.—**Vogel**. Operationstisch nach Landau-Vogel, nebst Bemerkungen über die Lagerung der Kranken bei gynäkologischen Operationen. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 358-360.—**Wegscheider** (M.). Der Operationstisch nach Dr. Rumpf. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1903, xxvii, 1086-1093.

Tables (Operating, Veterinary).

Dollar (J. A. W.). A surgical operating table for the horse. 4°. Edinburgh, 1900.

Dexler (H.). Ein neuer Operationstisch; Beiträge zur Chirurgie kleinerer Haustiere. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1904, viii, 350-363.—**Freund** (L.). Bemerkungen zu Dexters Operationstisch für kleinere Haustiere. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1903, 729-731.

Tables de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique; avec leur explication et leur usage, publiées par l'agence temporaire des poids et mesures. 33 pp., 1 tab. 8°. Paris, imp. de la République, an IV [1796]. [P., v. 1817.]

Tablets.

GRAM (C.). Lægemidlerne Egenskaber og Doser i Tabletfarm. [Properties and doses of drugs in tablet form.] sm. 4°. Kjøbenhavn, 1897.

TABLOID (The) appeal case. Supreme Court of Judicature of England. Court of Appeal, London. Burroughs Wellcome & Co. v. Thompson and Capper. 4°. London, 1904. Repr. from: The Tribune of Justice.

TABLOID (The) case. High Court of Justice of England. Chancery Division, London. Before... Mr. Justice Byrne. Burroughs Wellcome and Co. v. Thompson and Capper. 4°. London, 1903. Repr. from: Med. Times, Lond.

WOOD (J. R.). Tablet manufacture, its history, pharmacy and practice. 12°. Philadelphia & London, 1906.

Bachem (C.). Zur Tablettenfrage. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 335-337.—**Burnet** (J.). The danger of self-medication with tabloids. Lancet, Lond., 1903, i, 1196.—**Fuller** (H. C.). The presence of arsenic in the coating of tablets. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 254.—**Gebräuchlichen** (Die) Hilfsmittel zur Darstellung von Arzneitabletten. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 228-230.—**Grosh** (D. M.). Sugar coating of tablets. Merck's Rep., N. Y., 1911, xx, 181.—**Harnack** (E.). Der Kampf zwischen Grossindustrie und Apotheke um die Tablette. Therap. Monatsch., Berl., 1907, xxi, 499-502.—**Holmes** (L. E.). Administration of drugs in tablet form. Am. Med., Phila., 1902, iv, 692.—**Patterson** (E. B.). The limitations of tablet-making. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1592.—

Tablets.

Puekner (W. A.) & **Hilpert** (W. S.) Tablets of bismuth, opium and phenol; a second examination which illustrates the limitations of tablet compounding. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 2169.—**Sawyer** (Sir J.) Medicated lozenges. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 1594.—**Seel** (E.) & **Friederich** (A.) Ueber die Ursachen ungleichmässiger und minderwertiger Wirkung einiger Arzneien, besonders bei deren Verordnungs in Tabletten. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 886; 927.—**Woolcock** (W. J. U.) The art of tablet-making. Merck's Rep., N. Y., 1908, xvii, 123-126.

Tablets (Compressed).

BRUÈRE (P.) *Sur l'utilisation en pharmacie et en chimie analytique des comprimés de substances médicamenteuses et chimiques. 8°. *Paris*, 1908.

LYN (L. F.) *O spresovannikh medikamentakh ili tabletkakh. [On compressed medicaments or tablets.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Compressed medicine to be used hereafter in the Army and Navy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 897.—**Doppelt** wirkende Tablettenpresse für den Rezeptirtisch. *Pharm. Centralhalle*, Dresd., 1902, n. F., xxiii, 368.—**Forret** (J. A.) The preparation of compressed tablets. *Pharm. J.*, Lond., 1902, 4. s., xiv, 458.—**Masson**. Des comprimés de médicaments, de leur emploi dans l'armée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1901, xxxvii, 1-13.—**Nagy** (A.) Arzneistoffe in Tablettenform für die ärztliche Landpraxis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxii, 592-594.—**Rodwell** (H.) Compressed tablets. *Pharm. J.*, Lond., 1904, 4. s., xix, 241-246. [Discussion], 279. *Also*: *Chem. & Drug.*, Lond., 1904, lxx, 328.—The preparation of compressed tablets. *Pharm. J.*, Lond., 1905, 4. s., xxi, 826.—**Silberstein** (J.) Zur Technik der Herstellung von komprimierten Tabletten. *Aerzt. Rundschau*, München, 1903, xiii, 435.—**Tiz**. Erfahrungen über die komprimierten Arzneitabletten für den Gebrauch der Armee im Felde und im Frieden. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1900, xxix, 564-569.—**White** (E.) Compressed tablets. *Chem. & Drug.*, Lond., 1903, lxi, 231.—**White** (E.) & **Rodwell** (H.) Compressed tablets. *Merck's Rep.*, N. Y., 1903, xii, 350-352. *Also*: *Pharm. J.*, Lond., 1903, 4. s., xvii, 156-158.

Tablettes (Les) médicales mobiles. Dictionnaire encyclopédique bi-mensuel de thérapeutique générale et guide-revue du médecin praticien. Nos. 1-120. 5 v. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1899-1903.

Tablettes mensuelles de la Société royale de médecine publique et de topographie médicale de Belgique, comprenant les éléments d'une enquête permanente sur la situation sanitaire du pays. 1885-7; 1902-9. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1885-1909.

Tabloid (The) appeal case. Supreme Court of Judicature of England. Court of Appeal, London. *Burroughs Wellcome & Co. v. Thompson and Capper*. 5 pp. 4°. *London*, 1904.
Repr. from: *The Tribune of Justice*.

Tabloid (The) case. High Court of Justice of England. Chancery division, London. Before . . . Mr. Justice Byrne. *Burroughs Wellcome and Co. v. Thompson and Capper*. 20 pp. 4°. *London*, 1903.
Repr. from: *Med. Times*, Lond.

Taboada [de la Riva] (Marcial) [1837- .]. *See* **Menéndez** (Carlos) & **Aleixandre** (Joaquín Maria). Colección legislativa de baños [etc.]. 16°. *Madrid*, 1892.
For Biography, see *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1906, vii, 65-102 (Rosendo Castells [et al.]).

Taboo.

FRAZER (J. G.) *Taboo, and the perils of the soul*. 3. ed. roy. 8°. *London*, 1911.

French (F. C.) A factor in the evolution of morals. *J. Philos., Psychol.* [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1907, iv, 203-209.—**Hodson** (T. C.) The "Genna" amongst the tribes of Assam. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1906, xxxvi, 92-103.—**Lang** (A.) The totem taboo and exogamy. *Man*, Lond., 1906, vi, 130.—**Maret** (R. R.) Is taboo a negative magic? *In*: *Anthropol. Essays*, roy. 8°, Oxford, 1907, 219-234.—**Maurer** (F.) Das Tabu im Alten Testament. *Globus*, Brunschwg., 1906, xc, 136-138.—**Reinach** (S.) Légende et la belle-mère. *Anthropologie*, Par., 1911,

Taboo.

xxi, 649-662.—**Sarat Chandra Mitra**. The sword-blade vow. *J. Anthropol. Soc. Bombay*, 1902, vi, 115-123.—**Shufeldt** (R. W.) The curse of taboo. *Pacific M. J.*, San Fran., 1911, liv, 277-283. *Also*, Reprint.—**Whyte** (G. D.) The incest tabu. *Man*, Lond., 1910, x, 98.

Tabo-paralysis.

See **Paralysis** (General, Atypical, etc.).

Tabor (Azor).

See **University** of Albany. Speeches in behalf of the University of Albany. 8°. *Albany*, 1852.

Tabor (George R[eed]) [1864- .]. The 1903 epidemic of yellow fever in Texas, and the lesson to be learned from it. 22 pp. 8°. *Austin, Texas*, 1905.

Forms no 64 of: *Bull. Univ. Texas, Med. Series* no. 3.

For Biography, see *Texas M. J.*, Austin, 1906-7, xxii, 1-3, port. (F. E. Dunleil).

Tabor (Heinrich) [1751-95].

See **Anatomische** Schriften [etc.]. 12°. *Heidelberg*, 1791.

Tabor (Otto Rudolf Hans) [1884- .]. *Untersuchungen über die Fesselstrecksehnengalle des Pferdes. [Leipzig.] 51 pp., 2 pl. 8°. *Dresden, S. O. Heinrich Nachf.*, 1910.

Tabor (Sir Robert). *See* **Talbor**.

Tabora.

Sergi (S.) Un cervello di un indigeno di Tabora (Unyanyembe). *Atti d. Soc. rom. di antrop.*, Roma, 1908, xiv, 325-330, 2 l.

von Tabora (Demeter). *Zur Kasuistik der Leberechinococcon mit Durchbruch in die Gallenwege. 30 pp., 3 pl. 8°. *Giessen, von München*, 1902.

*Ueber die Beziehungen zwischen Magensaftsekretion und Darmfäulnis. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi einer hohen medizinischen Fakultät der Universität Giessen vorgelegt. 37 pp. 8°. *Naumburg a. S., G. Patz*, 1906.

See, also, **Riegel** (Franz). Die Erkrankungen des Magens [etc.]. 8°. *Wien & Leipzig*, 1908.

Tabourin [François].

See **Dictionnaire** général de médecine et de chirurgie vétérinaires [etc.]. 8°. *Paris*, 1850.

Tabourin (Georges) [1873- .]. *Étude sur la physiologie pathologique et le traitement des coliques hépatiques chez les femmes en état de puerpéralité. 79 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 295.

Tabrum (Gulielmus). *De chlorosi. 37 pp. 8°. *Edinburgh, J. Moir*, 1826.

Tabulae chiromanticæ lineis montibus et tuberculis manus constitutionem hominum, et fortunæ vires ostendentes. 23 pp. sm. 4°. [n. p.], 1613.
Bound with: **Geuss** (W.) *Methodus curandarum* [etc.]. sm. 4°. *Francofurti*, 1613.

Tabulae gynaecologicae; 29 mehrfarbige auf Pausleinwand gedruckte lithographische Tafeln mit kurzem erläuternden Text. Hrsg. von Friedr. Schauta und F. Hirschmann. 60 pp. fol. 30 pl. eleph. fol. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1905.

Taburet (F[ernand-Gustave]). *Contribution à l'étude de la valeur sémiologique de l'hémoptysie au début de la tuberculose pulmonaire. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 430.

Taburet (Jules - Hippolyte - Ernest - Marie) [1868- .]. *Contribution à l'étude clinique de l'actinomycose cutanée chez l'homme. 75 pp. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 16.

Tabusso (Marino Edmondo). Le dottrine dell' infiammazione nella loro evoluzione storica e nella moderna patologia generale. 78 pp. 8°. *Torino, G. Candeletti*, 1904.

Tabuteau (Georges). *Contribution à l'étude des préparations galéniques de plantes fraîches. [Paris.] 55. 8°. *Angers*, 1910, No. 209.

Tabutin (Maurice) [1881-]. *Fractures de l'extrémité supérieure du radius chez l'enfant. 44 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1907, No. 134.

Tacamahaca.

SAAL (O.) *Ueber Elemi und Tacamahaca. [Bern.] 8°. *Bonn*, 1904.

Tacchetti (Gaetano). Cura chirurgica delle lussazioni inveterate. 175 pp., 2 l. 8°. *Venezia*, C. Ferrari, 1904.

Tacchi (Giovita). Sui fibromiomi uterini. Nota clinica. 40 pp. 8°. *Foligno*, 1896.

Un triennio chirurgico in Gualdo Tadino. Resoconto clinico statistico. 32 pp. 8°. *Foligno*, 1896.

Su di una centuria di cure radicali d'ernia con ispeciale riguardo all'anestesia del Bier. 44 pp., 1 pl. 8°. *Perugia*, 1902.

Tacconis (Camillo).

See **Congresso** farmaceutico italiano. Atti del primo [etc.], fol. *Torino*, 1887.

Tachard (É[lie]). Prolapsus du rectum; rectococcyxie; guérison incomplète. 4 pp. 8°. *Paris*, [1892].

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1892, i.

Arthrotomie et suture sous-périostée dans les fractions récentes de la rotule et de l'olécrâne. 12 pp. 8°. *Paris*, 1894.

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1894, iii.

Tachau (Hermann) [1884-]. *Beiträge zur Lumbalanästhesie mit Stovain. 36 pp., 1 l. 8°. *Göttingen*, W. F. Kaestner, 1903.

Tachdjian (Bedrosse) [1872-]. *Asystolie provoquée par l'épanchement pleural dans la myocardite chronique. 49 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 289.

Taché (Jean Charles) [1820-93]. Hoe men in Canada over de cholera denkt. Naar het Engelsch door Philodemus. 48 pp. 8°. 's Gravenhage, M. J. Visser, 1866. [P., v. 185.]

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1898, iv, 289 (C. A. Harris).

Tachenius (Otto). His clavis to the antient Hippocratical physick, or medicine; made by manual experience in the very fountains of nature. Whereby through fire and water, in a method unheard of before, the occult mysteries of nature and art are unlocked and clearly explained by a compendious way of operation. Transl. by I. W. 6 p. l., 122 pp., 4 l.; 3 p. l., 120 pp., 7 l. sm. 4°. *London*, W. Marshal, 1690.

Tacheron (Pierre) [1882-]. *De la luxation des tendons péroniers latéraux. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 125.

Tâches bleuâtres.

See **Diagnosis** (Special symptoms in).

Tachinidae.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Division of Entomology. Technical series No. 7. Revision of the Tachinidae of America north of Mexico. A family of parasitic two-winged insects.* By D. W. Coquillett. 8°. *Washington*, 1897.

Tachiol.

See, also, **Puerperal septicemia** (Treatment of, Local).

Biancotti (F.) Il tachiolo in rapporto all'igiene. Riv. d'ig. e san. pubb., *Torino*, 1904, xv, 123-133.—**Capellani** (S.) Il tachiolo nella disinfezione degli erbaggi. Ann. d'ig. sper., *Roma*, 1905, n. s., xv, 463-471.—**Carapelle** (E.) Il tachiolo Paternò nella disinfezione oculare. Clin. ocul., *Palermo*, 1902, 898-907.—**Durante** (F.) Sull'azione antisettica del tachiolo e sue applicazioni nella pratica chirurgica. Bull. d. r. Ac-

Tachiol.

cad. med. di *Roma*, 1902, xxviii, 137-140.—**Inghilleri** (F.) Ricerche sperimentali sul potere antisettico del tachiolo. Arch. farmacol. sper., *Roma*, 1902, i, 87-91. — Sul comportamento del potere disinfezzante del tachiolo (FlAg) in vitro e nell'organismo vivente. *Ibid.*, 529-554.—**Isaja** (A.) Sull'azione antisettica dell'isotachiolo. Policlin., *Roma*, 1905, xii, sez. chir., 441-454.—**Jaja** (F.) Contributo alla cura del vaiuolo e dell'erisipela col tachiolo. Morgagni, *Milano*, 1903, xiv, 757-780.—**Mirio** (F.) Il tachiolo; suo uso in ostetricia e ginecologia. Ann. di ostet., *Milano*, 1903, xxv, 368-390.—**Paladino-Blandini** (A.) Il tachiolo nella depurazione delle acque da servire ad uso potabile. *Gior. internaz. d. sc. med.*, *Napoli*, 1904, n. s., xxvi, 577-594.—**Pavone** (M.) Il tachiolo come antisettico delle vie urinarie. Arch. di farm. e terap., *Palermo*, 1907, xiii, 201-210.—**Perez** (G.) Sul potere antisettico del tachiolo (fluoruro d'argento) e sue applicazioni nella pratica chirurgica. Policlin., *Roma*, 1902, ix, sez. chir., 433-467.—**Piga** (L.) L'uso del tachiolo nella cura delle gastroenteriti dei bambini. Pediatra, *Napoli*, 1906, 2. s., iv, 217-223.—**Re** (F.) Il tachiolo in terapia oculare. Arch. di otol., *Palermo*, 1904-5, xii, 69-80.—**Rocchi** (F. S.) L'uso interno del tachiolo nelle infezioni. Bol. d. Soc. Lancisiana d. osp. di *Roma*, 1905, xxv, fasc. 4, 46-51. Also: Clin. ostet., *Roma*, 1905, vii, 225-229.—**Savagnone** (E.) Il tachiolo Paternò nel metodo di Golgi per la dimostrazione dell'apparato reticolare interno. Path. riv. quindicim., *Genova*, 1908-9, i, 536-538.—**Tonello** (A.) Depurazione dell'acqua col tachiolo Paternò. *Gior. d. r. Soc. Ital. d'ig.*, *Milano*, 1905, xxvii, 60-66.—**Valenti** (A.) Sull'azione farmacologica del tachiolo. Arch. di farm. e terap., *Palermo*, 1903, xi, 211-235. Also: Boll. d. Soc. med.-chir. di *Pavia*, 1903, no. 4, p. xxvi.

Tachistoscope.

Benussi (V.) Un tachistoscopo per esperimenti collettivi. Atti d. Cong. internaz. di psicol., *Roma*, 1906, v, 267-269.—**Bergström** (A.) Visual adaptation in tachistoscopic experimentation. [Abstr.] Psychol. Bull., *Balt.*, 1906, iii, 66.—**Erdmann** (B.) & **Dodge** (R.) Zur Erläuterung unserer tachistoskopischen Versuche. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., *Leipzig*, 1900, xxii, 241-267.—**Michotte** (A.) Description et fonctionnement d'un nouveau tachistoscope de comparaison. Arch. de psychol., *Genève*, 1911-12, xii, 1-13.—**Wirth** (W.) Das Spiegeltachistoskop. Phil. Stud., *Leipzig*, 1901-3, xviii, 687-700. — Ein Tachistoskop für Reizeserien (Feder-Spaltpendel). Psycholog. Studien, *Leipzig*, 1909-10, v, 268-278.

Tachograph.

Christen (T.) Tachogramm, Pulsvolumen und Schlagvolumen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., *Berlin*, 1911, ix, 607-613.—**Frank** (O.) Konstruktion und Theorie eines neuen Tachographen. Ztschr. f. Biol., *München* u. *Berlin*, 1907, i, 303-308.—**Pletnew** (D.) Arbeit und normales Tachogramm. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., *Berlin*, 1909, vi, 272-277.

Tachycardia.

See **Fever** (Typhoid, Complications of, Cardiac, etc.); **Heart** (Neuroses of); **Heart** (Rapid).

Tachydipsia.

Farez (P.) La tachydipsie. Rev. de psychothérapie, *Paris*, 1910-11, xxv, 364-367.

Tachygenesis.

Maggi (L.) La tachigenesi e gli studi universitari. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., *Milano*, 1902, 2. s., xxxv, 823-834.—**Perrier** (E.) & **Gravier** (C.) La tachygenèse ou accélération embryogénique. Compt. rend. Acad. d. sc., *Paris*, 1903, cxxxvi, 798-801.

Tachyphagia.

Jacquet (L.) Tachyphagie et ataraxie digestive. Bull. méd., *Paris*, 1907, xxi, 39.—**Linossier** (G.) Le traitement de la tachyphagie. *Paris méd.*, 1910-11, 76-78.—**Staiger** (E.) Holzsgarg oder Tachyphag? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., *Stuttgart*, 1906, lxxvi, 973-981.

Tachyphylaxis.

Briot (A.) Rapports entre les toxicités d'extraits d'organes, l'anaphylaxie, les endotoxines et les poisons de Vaughan. Compt. rend. Soc. de biol., *Paris*, 1911, lxxi, 451.—**Chaupy** (Ch.) & **Gley** (E.) Sur la toxicité des extraits de corps jaune; immunisation rapide consécutive à l'injection de petites doses de ces extraits (tachyphylaxie). *Ibid.*, 159-162. — La tachyphylaxie croisée. *Ibid.*, 429-432.—**Gley** (E.) A propos du phénomène de tachyphylaxie. *Ibid.*, 352. — Sur les rapports prétendus entre la toxicité des extraits d'organes et divers autres phénomènes toxiques (anaphylaxie, endotoxines, etc.). (Réponse à A. Briot.) *Ibid.*, 453.

Tachypnœa.

See **Hysteria** (*Manifestations of*) *by disorders of organs of voice, etc.*; **Respiration** (*Disordered*).

Tachytrophy.

Royo Villanova. La tachytrophie dans les braditrophies. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 710.

Tacké née Lénivoff (Nadejda). *Traitement des maladies du cœur par la gymnastique suédoise. 196 pp. 8°. Paris, 1897, No. 424.

— The same. 196 pp. 8°. Paris, H. Joue, 1897.

Tackett (John) [1815–91].

Shepherd (B. A.) [Neurological notice.] Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 157.

Tacna.

See **Influenza** (*History, etc., of*), *by localities.*

Tacoma.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

Tacoma Health Department. Statements of vital statistics (monthly), April to July, September, 1898, to July, 1903. 4°. Tacoma, 1898–1903.

Tacquet (Albert) [1868–]. *Des voies lacrymales comme causes de l'origine nasale des affections oculaires. 81 pp. 4°. Paris, 1894, No. 213.

Tacquet (Ernest-Louis-Maurice) [1866–]. *Contribution à l'étude de l'oblitération des sutures du crâne chez les idiots. 70 pp. 4°. Paris, 1892, No. 270.

— The same. 1 p. l., 72 pp. 8°. Paris, L. Bataille, 1892.

Tactics (Medico-military) in the field.

ADRIANOFF (P.) & **TOLKUSHKIN** (B.) Spravochnaya knizhka voyennavo vracha i posobiye dlya rresheniya sanitarno-takticheskikh zadach. [Information book for the army physician, and aid for answering problems in tactics affecting the medical department.] 8°. Odessa, 1908.

CRON (K.) Studie über den Gefechts-Sanitätsdienst im Rahmen eines Korps. Entwickelt an Hand der militärischen Ereignisse bei der Westpartie im Treffen von Náchod am 27. Juni 1866. Hft. 1–2. 8°. Wien, 1904.

ETZEL. Die Befehlsgebung der Sanitätsoffiziere im Felde. 12°. Berlin, 1904.

VON HOEN (M.), Ritter. Vorschule zur Lösung sanitäts-taktischer Aufgaben. Hft. 3. 8°. Wien, 1903.

— Der operative und taktische Sanitätsdienst im Rahmen des Korps nebst einer Aufgabensammlung. 8°. Wien, 1907.

— The same. The strategical and tactical employment of the medical service, as carried out in an army corps, with a series of problems. Transl. by W. G. Macpherson. 8°. London, 1909.

— & **SZAREWSKI** (M.) Die operative und sanitätstaktische Tätigkeit des Armeechirurgen. 8°. Wien, 1910.

— Die Armee im Felde; Auszug aus den einschlägigen Vorschriften für Militärärzte. 8°. Wien, 1910.

— Behelf zur Lösung von Aufgaben aus dem taktischen und operativen Sanitätsdienste im Rahmen von Armee, Korps und Division. 12°. Wien, 1910.

Tactics (Medico-military) in the field.

JARVIS (N. S.) Report on the combined maneuvers of the regular Army and Militia at Fort Riley, Kansas. 12°. New York, 1903.

Repr. from: Ann. Rep. Adj. Gen. N. Y.

MORRISON (J. F.) & **MUNSON** (E. L.) A study in troop leading and management of the sanitary service in war. 12°. Fort Leavenworth, 1910.

— The same. 2. ed. 8°. Leavenworth, Kans., 1911.

MUNSON (E. L.) The principles of sanitary tactics; a handbook on the use of medical department detachments and organizations in campaign. 12°. Menasha, Wis., 1911.

TROUSSAINT (A.-F.-C.) La direction du service de santé en campagne. Directeurs et chefs de service dans les principales situations de guerre depuis la mobilisation jusque après la bataille. 8°. Paris, [1911].

UNTERBERGER (S. F.) K voprosu o sanitarnikh manevrakh v Rossii. [Sanitary maneuvers in Russia.] 8°. S.-Peterburg, 1908.

Altgelt. Die taktische Ausbildung der Sanitäts-offiziere. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 2225.—**Beyer** (T.) Grundsätze der Kranken-evaluation vom sanitätsoperativen Standpunkte. Militärarzt, Wien, 1907, xli, 81; 102.—**Brush** (E. C.) The medical phases of the maneuvers of the Ohio National Guard in 1906. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xx, 304–312.—**Carlier.** Notions sur la mobilisation; mesures à prendre dès la mobilisation par les officiers du corps de santé. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 475–483.—**Daac** (H.) Kriegsspielfelder für Militärärzte. [Kriegspiel for military surgeons.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 887–891.—**Deleito** (F. G.) Las nuevas orientaciones en las formaciones sanitarias de primera línea. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1908, li, 645–652.—**Düms.** Sanitätsübungen im Manöver. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 201–205.—

Duval. Le service de santé aux grandes manœuvres. Caducée, Par., 1910, x, 216.—**Examination** problem, for officers of the Medical Corps, U. S. Army. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 543–549.—**Gessner.** Taktisch-klinischer Kurs 1909 in Basel. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 793–796, 2 maps.—**Halblumber** (F.) Tätigkeit und Disponierung der 25. Infanteriedivision; Sanitätsanstalt während der Manöver. Militärarzt, Wien, 1910, xlv, 193; 202.—**Hall** (J. A.) The efforts of Ohio during the past year. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 18–42.—**Jarvis** (N. S.) The medical side of the Army maneuvers in Texas. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 941–943. Also, Reprint.—**Luce** (R. H.) Tactics of medical units. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 467–474.—**Macpherson** (W. G.) The instruction and training of medical officers in the Austro-Hungarian Army by means of war games. Ibid., 1911, xvii, 596–605.—**Mirtoff** (V. P.) Podvizhniye sbori 1-oi Grenaderskoj divizii v 1909 g. v sanitarno-takticheskome otomosheni. [Maneuvers of the First Grenadier Division in 1909 from a sanitary tactical viewpoint.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 447–518, 2 maps.—**Mobilization** and the quartermaster. By a quartermaster. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 311–316.—

Munson (E. L.) The conduction of field maneuvers of militia sanitary troops. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 1–17.—**Observations** sur les grandes manœuvres chinoises exécutées en 1906. Rev. d. troupes colon., Par., 1907, i, 419–432.—**de Pradel** (E.) Aux manœuvres du service de santé du 8^e corps; environs de Dijon. Presse méd., Par., 1907, xv, annexes, 697.—**Schweizer** (A.) Die Sanitätsdienstübungen in den Manövern der 6. Division 1910. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, mil.-ärztl. Beilage, 17–24.—**Steiner** (J.) Die Landungsübung 1911 vom sanitären Standpunkt betrachtet. Militärarzt, Wien, 1912, xlv, 97–104.—**Tactical** (The) management of Army medical relief units in war. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 408.—**Timofeyevski** (P. I.) Sanitarnaya taktika perezovikh perevazochnikh punktov: dnevnol, obronitelnyy bok. [Sanitary tactics of frontal first aid stations; battle by day, defensive.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1908, ccxxii, med.-spec. pt., 676–692.—

Sanitarno-takticheskiya zanyatiya v Odesskom garnizone. [Exercises in sanitary tactics by the Odessa garrison.] Ibid., 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 381–391.—**Westcott** (S.) Tactical exercise for medical officers. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 395–403.—**Wilson** (E. M.) A lecture on mobilization. Ibid., 1912, xviii, 181–188.—**Woodhouse** (T. P.) The work of divisional medical units in the field. Ibid., 1911, xvii,

Tactics (*Medico-military*) *in the field.*

443-462.—**Zaglukhinski** (V. V.) Korpusnoi manevr Grenaderskavo korpusa na podvizhuikh sborakh 1909 goda; dielstviya 1-oi Grenaderskoj divizii v sanitarno-takticheskom otnoshenii. [Grenadier corps maneuvers at the mobilization of 1909, sanitary tactics of the First Grenadier Division.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cccxxx, med.-spec. pt., 272-292, 1 map.

Tacubaya.

Moreno y Anda (M.) Las lluvias en Tacubaya. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1894-5, viii, 159-172, 1 ch.

Tacuinus sanitatis [etc.].

See **ELLICHASEM** (Elimithar). Tacuini sanitatis [etc.]. fol. Argentorati, 1531.

Taczak (Ignaz) [1868-]. *Zur Casuistik des Situs viscerum inversus mit Beschreibung eines neuen Falles. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.**Tadd** (*Liberty*).

Kockelmann (P.) Die Bestrebungen Liberty Tadds und der Hamburger Lehrvereinigung für die Pflege der künstlerischen Erziehung auf dem Gebiete des Zeichenunterrichts. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1902, xv, 305-316.

Taddei (Domenico). Sulla emostasia nelle resezioni del fegato. Ricerche sperimentali sul processo del Bucci. 54 pp. 12°. *Seravezza, A. Boldrini*, 1902.

— Le fibre elastiche nei tessuti di cicatrice. 74 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Ferrara, A. Scati*, 1903.

— Le ferite prodotte dai moderni fucili da guerra. Con prefazione pel P. Imbriaco. ix, 320 pp. 8°. *Firenze, B. Seiber*, 1905.

— & **Coletti** (Antonio). Ricerche sperimentali sulle conseguenze dell' affrontamento delle superfici mucose estroflesse nella sutura intestinale. 32 pp., 1 pl. 8°. *Ferrara, G. Bresciani*, 1903.

Taddei (Giacchino).

See **Targioni-Tozzetti** (Antonio), **Taddei** (Giacchino) & **Piria** (Raffaele). Acque minerali [etc.]. 8°. *Firenze*, 1853.

Taddei (Pietro).

See **Weller** (Carl Heinrich) [in 1. s.]. Trattato teorico e pratico delle malattie degli occhi. 8°. *Livorno*, 1833.

Taddeo [**Tadeus**, or **Thaddæus**] *Florentino* [1215-95]. In O[laudii] Gal[eni] microtechnen commentarii secundæ editionis emaculati et ab oblivionis injuria nuperrime vindicati studio Thome Dionysii. 3 p. l., 259 ff. fol. [*Neapoli, apud A. Frizium Corinalden.*, 1522.]

Expositiones in arduum aphorismorum Ipoeratis volumen. In divinum pronosticorum Ipoeratis librum. In præclarum regiminis acutorum Ipoeratis opus. In subtilissimum Joannitii isagogarum libellum. Joannis Baptistæ Nicollini Salodiensis opera in lucem emisse. 3 p. l., 400 ff., 2 l. fol. [*In inchoyta Venetiarum urbe, Antonii Junta Florentini sumpt.*, 1527.]

Bound with his: In Claudii Galeni microtechnen commentarii [etc.]. fol. [*Neapoli*, 1522.]

Taddeo degli Alderotti. Testamento di maestro Taddeo degli Alderotti [1293 gennaio 22], pubblicato per cura del Dr. Domenico Barduzzi. fol. *Pisa*, 1891.**Tadeus Florentinus**. See **Taddeo Fiorentino**.**Tadlock** (Alexander B.) Ruptured perineum; operation, inclined elliptical suture. 9 pp. 8°. *Cincinnati*, 1873.

Repr. from: Cincin. M. News, 1873, ii.

Tadpole.

See **Frog**.

Taegener (Ferdinand Ludwig) [1875-]. *Ueber den Einfluss warmer Soolbäder auf den respiratorischen Stoffwechsel des Menschen. 24 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.**Tägtmeyer** (Heinrich Theodore Erich Ernst) [1879-]. *Ein Beitrag zur Lehre vom Peniscarcinom. 68 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, S. Hofer*, 1904.**Taendler** (Willy) [1872-]. *Beitrag zur operativen Behandlung kleincystischer Nieren. 43 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.**Tænia**.

See, also, **Bothriocephalus**; **Cysticercus**; **Hogs** (Diseases of); **Hydatids**; **Tænia medio-cancellata**; **Tænia nana**; **Tænia saginata**.

BAILLET (C.) Compte-rendu des recherches et des expériences faites à l'Ecole impériale vétérinaire de Toulouse sur l'organisation et la reproduction des cestoïdes du genre Tænia. 8°. *Toulouse*, 1858.

Repr. from: J. d. vétér. du Midi.

BÉRANGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) Leçons cliniques sur les ténias de l'homme. 8°. *Paris*, 1888.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1894.

BLANCHARD (R.) Histoire zoologique et médicale des ténias du genre Hymenolepis Weinland. 8°. *Paris*, 1891.

CATTAERT (P.-A.) *Contribution à l'étude des ténias triédres. 8°. *Lille*, 1899.

Also, in: Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 153-199.

CRESPI (T.) *Della tenia. 8°. *Pavia*, 1847.

LÜHE (M. [F. L.]) *Zur Morphologie des Taenienscolex. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1894.

THIENEMANN (J. W.) *Untersuchungen über Tænia tenuicollis Rud., mit Berücksichtigung der übrigen Musteliden-Taenien. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Berlin*, 1906.

Repr. from: Arch. d. Naturgeschichte, Berl., 1906.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry. Bull. No. 80. The synonymy of Tænia, T. crassicolis, T. marginata, T. serrata, T. cœnurus, T. serialis and echinococcus. By Ch. Wardell Stiles and Earle C. Stevenson. 8°. *Washington*, 1905.

Alessandrini (G.) Quale sia la specie di Tænia predominante in Roma e sua provincia. Boll. d. Soc. rom. p. gli stud. zool., Roma, 1893, ii, 83-86. Also: Spallanzani, Roma, 1893, xxxi, [3. ser., i], 54-57.—**Alezais**. Le Tænia semi-circularis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 266.—**Banchi** (A.) Neotenia nel Trit. vulgaris Linn. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1900, Firenze, 1901, 20.—**Barbieri** (C.) Ueber eine neue Species der Gattung Ichthyotania und ihre Verbreitungsweise. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig., 334-340.—**Béranger-Féraud**. Dunombre et de la longueur des ténias que l'on rencontre chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 12-15.—**Bethune** (A.) Tapeworm. [Tænia.] Dominion M. Month., Toronto, 1896, vii, 593.—**Blanchard** (R.) Note sur les ténias noirs. Arch. de parasitol., Par., 1901, iv, 227-232.—**Bonnet**. Sur le ver nommé en latin Tænia, et en français Solitaire, où après avoir parlé d'un nouveau secret pour l'expulser des intestins dans lesquels il est logé, qui a eu d'heureux succès, l'on donne quelques observations sur cet insecte. Mém. de mathém. et de phys. . . Acad. roy. d. sc., Par., 1750, 478-529, 2 pl.—**Braun** (M.) Notiz zur Entwicklung der Tænia tenuicollis Rud. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 54.—**Calleja** (C.) Una tenia negra. Gac. méd. catal., Barcel., 1901, xxiv, 417-420.—**Chavigny**. Soixante-un mètres de ténia. Lyon méd., 1904, ciii, 839.—**Claramelli** (E.) Un caso di anemia per tenia. Pratica d. med., Napoli, 1906-7, vii, 97-102.—**Comby** (J.) Ténia chez un nourrisson. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 525.—**Daniels** (C. W.) Tænia Demerariensis. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1895, 95-98, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1896, ii, 1455.—**Doddeau**. Dysenterie et ténia. Caducée, Par., 1907, vii, 146.—**Drivon** (J.) Les ténias dans la région lyonnaise. Lyon méd., 1902, xlvii, 661; 697.—**Fritz** (C.) Un tenia nègre. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 299.—**Fuhrmann** (O.) Bekannte und neue Arten und Genera von Vogeltänien. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 516-536. — Das Genus Anonchotania und Butierina. Ibid., 1908, xlviii, Orig., 412-428.—**Garrison** (P. E.) A preliminary report upon the specific identity of the cestode parasites of man in the Philippine Islands, with a description of a new species of Tænia. Philippine J. Sc., Manila, 1907, ii, 537-550, 5 pl.—**Giard** (T.) Cinq ténias mesurant

T. ENIA.

ensemble 30 metres environ, rendus en une fois par le même sujet. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 46-48. — **Ginzburg** (S. A.) Novly sposob izsledovaniya kala na yaltsa glist. [New method of examining the feces for eggs of *Taenia*.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1116. — **Gratia**. [Ténia échinocoque.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1883, no. 32, 37-52. — **Grek** (I.) & **Reichenstein** (M.) Zachowanie się ciałek białych krwi przy obecności tasiemca w przewodzie pokarmowym u człowieka. [Behavior of the white blood corpuscles in the presence of *Taenia* in the human alimentary canal.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 163-167. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 746-754. — **Hall** (M. C.) A new species of cestode parasite (*Taenia balaniceps*) of the dog and of the lynx, with a note on *Proteocephalus puniceus*. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1910, xxxix, 139-151. Also, Reprint. — **Hardin** (C. B.) Some remarks on the *Taenia* group. Kansas City M. Index-Lancet, 1907, xxviii, 11-17. — **Heape** (W.) Note on the so-called musculature of *Taenia elliptica*. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 217-225, 1 pl. — **Hevelio Monte**. Notas sobre a filaria e a *Taenia* no homem. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 387-389. — **Hofmann**. Einiges über die Wanderung von Taeniembryonen. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1901, 537-541. — **Holmsen** (F.) [Misdannelse af en bændelorm.] [Abnormity of a tapeworm?] Forh. med. Selsk. i Kristiania (1899), 1900, 89. — **Iizima** (I.) & **Kurimoto** (T.) Ueber eine neue *Taenia* im menschlichen Körper. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 9. Hft., 5; 10. Hft., 17; 367; 431. — **Jammes** (L.) & **Mandout** (H.) Ténias et flore intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 229. — **Kholodkovski** (N. A.) [Cholodkovski in German.] Ueber eine neue Species von *Taenia*. Centrbl. f. Bakteriologie, u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 552-554. — *Taenia* Brandti *Fellaria papillosa*. Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1895, vii, 213. — Nochmals über *Taenia Brandti*. Centrbl. f. Bakteriologie, u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 953-955. — Zum Artikel des Herrn Ch. Wardell Stiles: On the identity of *Taenia Brandti* Chol. with *Taenia Giardi* Moniez. *Ibid.*, 1895, xvii, 258. — Ueber eine neue *Taenia* des Hundes. Zool. Anz., Leipzig, 1908, xxxiii, 418-420. — **Kiselef**. Stroyeniye lististavo tslepniya (*Taenia perfoliata*). [Structure of ...] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1881, xi, 3. sect., 1-32, 3 pl. — **Kofranski** (M. M.) *Taenia perfoliata*, kak prichina smerti loshadi. [... as the cause of death of a horse.] Vet. Zhizn, Mosk., 1907, i, 117-119. — **Kowalewski** (M.) Sur la tête du *Taenia malleus* Goetz (1787). Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 326-329. — **Kurloff** (M.) K rasprostraneniyu ploskikh glist v Tomskle. [*Taenia* found in Tomsk.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 361-363. — **Lacour** (A.) Un cas de *Taenia* observé à Lang-Son (Tonkin). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1905, viii, 285-288. — **Latzel** (R.) & **Stanick** (A.) Ueber Organstörungen bei Taenienträgern. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1153-1155. — **Leech** (W. S.) *Taenia*. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1905, viii, 319. — **Leese** (A. S.) Note on tapeworms in Punjab camels. [Taenia expansa.] J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 305. — **von Linstow**. *Taenia africana* n. sp., eine neue *Taenia* des Menschen aus Afrika. Centrbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1900, xxviii, 485-490. — *Taenia asiatica*, eine neue *Taenia* des Menschen. *Ibid.*, 1901, xxix, 982-985. — Drei neue Taenien aus Ceylon. *Ibid.*, 1903, xxxiii, 532-535. — **Lippe** (M. J.) *Taenia* in a child. St. Louis Cour.-Med., 1904, xxx, 336. — **Loewenthal** (N.) Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen der *Taenia semicircularis*. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1902, xxx, 28-41, 1 pl. — **Loveland** (A. E.) On the anatomy of *Taenia crassicolis* Rud.; supplementary note by C. W. Stiles. J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1894, xv, 67-89. — **Lucas** (C. G.) *Taenia*. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 218. — **Lilhe** (M.) Zur Kenntnis der Musculatur des Taenienkörpers. Zool. Anz., Leipzig, 1896, xix, 260-264. — **Lungwitz** (M.) *Taenia ovilla* Rivolta, ihr anatomischer Bau und die Entwicklung ihrer Geschlechtsorgane. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1895, xxi, 105-159, 2 pl. — **Manuélides**. Les taenias; difficultés de leur diagnostic; nécessité d'un examen hématologique dans toute affection du tube digestif qui ne cède pas aux traitements habituels. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1904-5, 130-134. — **Marimó**. Un caso di tenie multiple con cisticercosi. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1901, ii, 158-163. — **Marotel** (G.) Sur un téniaé du blaireau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 21-23. — Étude zoologique de l'Ichthyotania Calmettei Barrois. Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 34-42. — **Mendoza** (A.) Sobre un caso de *Taenia* negra. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 203. — **Mota** (P.) Una nuova *Taenia* della talpa. Arch. de parasitol., Par., 1906-7, xi, 379-387, 1 pl. — Les organes génitaux de *Taenia nigropunctata* Corty et, en particulier, l'organe para-utérin. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1907, cxlv, 87-90. — *Choanotenia infundibulum* Bloch. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1909, 2. s., ix, 167-177. — **Monteiro Vianna**. Alguns apontamentos sobre as taenias. Gaz. clin., S. Paulo, 1906, iv, 294-299. — **Morot** (C.) La

T. ENIA.

protection de l'homme contre les ténias par la destruction des cysticercues du bœuf, du mouton et du porc. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1900, xxix, 269. — **Mrázek** (A.) Zur Entwicklungsgeschichte einiger Taenien. Sitzungsber. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., 1896, Prag, 1897, No. xxxviii, 1-16, 1 pl. — **de Nabias**. Nouveau cas de *Taenia canina* L. chez l'homme. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 619. — **Neslobinsky** (N.) Zur Kenntnis der Vogeltaenien Mittelrusslands. Centrbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 436-442. — **Neveu-Lemaire** (M.) Sur deux ténias triédres. Arch. de parasitol., Par., 1900, iii, 492-508. — **Packard** (F. A.) *Taenia flavopunctata*; with description of a new specimen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1551-1553. — **Perroncito** (E.) Existe una *Taenia tenella* diversa dalla *T. solium*? Gior. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital., Torino, 1900, xlix, 1109. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 814. — La *Taenia mamillana* negli equini. Gior. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital., Torino, 1901, l, 27. — **Platon & Reynaud** (G.) Sur deux cas de ténias erratiques. Marseille méd., 1900, xxxvii, 113-119. — **Potain**. Les taenias. Union méd., Par., 1893, 3. s., lviii, 277-280. — **Quintard** (E.) A propos d'un ténia. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 42-48. — **Raillet** (A.) Sur la classification des Téniaédes. Centrbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1899, xxvi, 32-34. — **Raillet** (A.) & **Henry** (A.) Étude du ténia recueilli au Tonkin par M. le Dr. Lacour. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1905, viii, 288-293. — **Rajat** (H.) & **Péju** (G.) Sur un ténia trouvé vivant dans un œuf de poule. Bull. Soc. méd. d. hóp. de Lyon, 1906, v, 419. Also: Lyon méd., 1907, cviii, 76-78. — A propos d'un ténia parasite d'un œuf. Loire méd., St. Etienne, 1906, xxi, 287-290. — **Richards** (A.) On the method of cell division in *Taenia*. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1909, xvii, 309-326. — **Riggenbach** (E.) *Taenia dendritica* Goetz. Centrbl. f. Bakteriologie, u. Parasitenk., i. Abt., Jena, 1895, xvii, 710-716, 1 pl. — Bemerkungen über das Genus *Bothriotenia* Raillet. *Ibid.*, 1896, xx, 222-231. — **Rodonoff** (G. P.) *Alascia arcata* kak odin iz simptomov lentetsa. [...] as a symptom of *Taenia*. Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xii, 623. — **Rosseter** (T. B.) On the generative organs of *Drepanidontenia venusta* (*Taenia venusta* Rosseter, 1896). J. Quekett Micr. Club, Lond., 1898, 2. s., vii, no. 42, 10-23, 2 pl. — On the anatomy of *Drepanidontenia tenuirostris*. *Ibid.*, 1902-3, 2. s., viii, 399-406, 1 pl. — The genital organs of *Taenia sinuosa*. *Ibid.*, 1903-4, 2. s., ix, 81-90, 1 pl. — On *Drepanidontenia undulata* (Krabbe). *Ibid.*, 1905-6, 2. s., ix, 269-274, 1 pl. — On a new tapeworm, *Drepanidontenia sagitta*. *Ibid.*, 275-278, 1 pl. — **Schiötte** (N.) Bændelorm i Barnealderen. [Taenia in children.] Hosp.-Tid., København, 1902, 4. R., x, 121; 1235. — **von Schroeder** (A. E.) Stradaniye tslepnyami v S.-Peterburgie. [Taenia in St. Petersburg.] Med. pribav. k morsk. iborniku, St. Petersburg, 1898, [ii], 123-126. — **Shipley** (A. E.) On *Drepanidontenia hemignathi*, a new species of tapeworm. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1897-8, xl, 613-621, 1 pl. — **Sonsino** (P.) & **Zschokke** (F.) Su parassiti dell'uomo, con un nuovo caso di *Taenia flavo-punctata* Weinland. Centrbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1896, xix, 937-941. — **Sperling** (F. J. E.) Taeniasis; *Taenia saginata*; *Taenia solium*; etiology, symptoms, prognosis and treatment. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1910, lviii, 714-722. — **Stiles** (C. W.) Bemerkungen über Parasiten; über die topographische Anatomie des Gefäßsystems in der Familie Taeniade. Centrbl. f. Bakteriologie, u. Parasitenk., Jena, 1893, xlii, 457-465. — [On the anatomy of *Taenia crassicolis* Rud.] J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1894, xv, 85-89. — Notes on parasites. Vet. Mag., Phila., 1895, ii, 32; 217; 222; 281; 341. Also [Abstr.]: Centrbl. f. Bakteriologie, u. Parasitenk., Jena, 1895, xvii, 254-256. See, also, supra, Kholodkovski. — **Stiles** (C. W.) & **Hassall** (A.) Notes on parasites. Vet. Mag., Phila., 1896, iii, 6; 151; 407. Also [Abstr.]: Centrbl. f. Bakteriologie, u. Parasitenk., Jena, 1896, xix, 70-72. Also, Reprint. — **Thompson** (D' A. W.) Note on a tapeworm from Echidna (*Taenia echine* sp. n.). J. Roy. Micr. Soc., Lond. & Edinb., 1893, 297, 1 pl. — **Ward** (H. B.) A new human tapeworm (*Taenia confusa* n. sp.). West. M. Rev. Lincoln, Neb., 1896, i, 35. Also: Zool. Anz., Leipzig, 1897, xx, 321. — **Wolffhügel** (K.) *Drepanidontenia lanceolata* Bloch. Centrbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1900, xxviii, 49-56. — *Cysticercus* der *Taenia tenuicollis* Rud. aus *Cricetus frumentarius* Pall. Ztschr. f. Infektionskr. ... d. Haustiere, Berl., 1907, ii, 207-210.

T. ENIA (Disorders and accidents arising from).

MARCHEGAY (P.) *Symptômes analogues à ceux de la colique hépatique occasionnés par le ténia. 8°. Paris, 1897.

Adams (J. P.) Epileptiform attacks due to the presence of *Taenia*. Mass. M. J., Boston, 1904, xxiv, 145. — **Alvarez & Alénar** (J.) Una *Taenia* causante de glueostu-

Tænia (*Disorders and accidents arising from*).

ria. Rev. bulcar de cien. méd., Palma de Mallorca, 1903, xxiv, 73-75.—**Bruhn-Fälraus** (M.) Två fall af botriocephalus anæmia. [Two cases of botriocephalus anæmia.] Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt 2, 561-579.—**Brunet**. Tænia incrimée; crises douloureuses avec ictere intermittent simulants des accès de coliques hépatiques. France méd., Par., 1897, xlv, 212. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 119.—**Burnet** (J.) The association of chorea with Tænia solium; illustrated by two typical cases. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1904, i, 147-150.—**Davis** (G. G.) Removal of an acutely inflamed appendix containing a segment of a tapeworm. Proc. Path. Soc., Phila., 1899-1900, n. s., iii, 129.—**Dehaene**. Symptômes analogues à ceux du tabes dorsal occasionnés par un Tænia solium. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xix, 384-389.—**Dirksen** (E.) Ueber schwere Anæmie durch Tænia solium. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1903, xxix, 706.—**Dunlap** (F. M.) Tapeworm in the abdominal cavity. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 118-120.—**Eckert** (A.) Ein Fall von Bandwurm-Anæmie. St. Petersb. med. Wehnschr., 1893, n. F., x, 356. Also, transl.: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1893, iv, 849-852.—**Forti** (P.) Due casi d' epilessia da tenia. Riv. med., Milano, 1909, xvii, 99.—**Galbraith** (H. T.) Tapeworm as a cause of chorea. Lancet, Lond., 1904, i, 1348.—**Goltman** (A.) Chorea due to tapeworm. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1898, iv, 539.—**Guillemare**. Tænia simulans un carcinome stomacal. Corresp. méd., Par., 1904, x, no. 240, 11.—**Heibig** (C.) Ueber Pseudotuberkulose des Peritoneums durch Tænieneier. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 25.—**Lapowski** (B.) A case of spermatorrhea and prostaticorrhea probably due to Tænia solium. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 577.—**Léger** (M.) Régurgitation et vomissements d'anneaux de tænia. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 235-237.—**Letulle & Lagane**. Appendicite perforante aiguë; œufs de tænia dans la cavité appendiculaire et à la surface du péritoine. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxxiii, 512-514.—**Martin** (A.) Appendicite par présence d'anneaux de Tænia saginata dans l'appendice. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 807-809.—**Nauwerck** (C.) Perforation des Darns und des Pankreas durch eine Tænie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1900, Leipz., 1901, lxii, pt. 2, 2. Hlfte., 11. Also: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1900, Berl., 1901, 81.—**Osler** (W.) Cestode tuberculosis; a successful experiment in producing it in the calf. Am. Vet. Rev., N. Y., 1882, 3, vi, 6-10. Also, Reprint.—**Parjanovich** (N.) Sluchal smerti ot lentochnik glist. [Death from Tænia solium.] Sborn. protok. i trud. Obsh. Kaluzh. Vrach. (1901-2), 1903, 57.—**Perrin** (M.) Coincidence d'épilepsie alcoolique et de vomissements réflexes provoqués par un tænia (cessation des vomissements et persistance des crises après l'expulsion du ver). Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 142-144. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 450-452.—**Sabrazès** (J.) & **Kœhler** (D.) Régurgitation matutinale d'anneaux de tænia. Arch. de parasitol., Par., 1901, iv, 578-588.—**Schauman** (O.) & **Grönberg** (J.) Utöfvar den breda bandmasken något inflytande på magsaftsekretionen? [Does the tænia exercise any influence on stomach secretions?] Hygiea, Stockholm, 1904, 2. f., iv, 418-434.—**Slevers** (R.) Om förekomsten af Tænia solium (Cysticercus cellulosa) och andra plattmaskar i Finland. [The prevalence of . . . and other tape-worms in Finland.] Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors (1903), 1904, ix, pt. 2, 1-8.—**Sorigner** (I. C.) Influencia de la tenia sobre los ojos. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1897-8, xvi, 245-251. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1898, xxxi, 65-74.—**Stieda** (A.) Durchbohrung des Duodenums und des Pankreas durch eine Tænie. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 430-437.—**Trapenard** (A.) Crise épileptiforme causée par un tænia chez un adulte de trente ans. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907-8, xiii, 203-205.—**Vlajeff** (G. M.) K voprosu o znachenii širokavo lentetsa (botriocephali lati) v etiologii zlykchestvennava malokroviya. [Influence of Bothriocephalus latens on etiology of pernicious anæmia.] Vrach. St. Petersb., 1894, xv, 706; 794; 820.—**Weisz** (F.) Galandtéreg által okozott mellékheggyuladás. [Epididymitis following tænia.] Urologia, Budapest, 1907-8, 29.

Tænia (*Larval forms of*).

See, also, *Cysticercus*; *Hydatids*.

BARTELS (E.) *Cysticercus fasciolaris. Anatomie, Beiträge zur Entwicklung und Umwandlung in Tænia crassicolis. [Giessen.] 8°. Jena, 1902.

BOTT (A.) *Ueber einen durch Knospung sich vermehrenden Cysticercus aus dem Maulwurf. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1897.

Tænia (*Larval forms of*).

GABORY (T.) *Étude de la ladrerie chez l'homme. 8°. Paris, 1897.

HAUGG (F.) *Ueber den Cysticercus cellulosa des Menschen, mit einer Statistik aus den Sectionsbefunden des pathol.-anat. Instituts zu Erlangen v. d. J. 1874-89. 8°. Erlangen, 1890.

PARONA (C.) Osservazioni intorno ad un caso di cisticercio nel mufitone di Sardegna. 8°. Torino, 1883.

Repr. from: Ann. d. r. Accad. d' agric., Torino, 1883, xxvi.

PERRONCITO (E.) Della grandine, o panictura nell' uomo e negli animali; memoria. 8°. Torino, 1877.

Repr. from: Ann. d. r. Accad. d' agric. di Torino, 1876, xix.

SCHAAF (H.) *Zur Kenntniss der Kopfanlage der Cysticerken insbesondere des Cysticercus der Tænia solium. [Giessen.] 8°. Jena, 1905. Also, in: Zool. Jahrb., Jena, 1905, xxii, 435-476, 2 pl.

VOLOVATZ (Élise). *Ladrerie ou cysticercose chez l'homme. 8°. Paris, 1902.

Achard (C.) & **Lœper** (M.) Un cas de ladrerie humaine avec éosinophilie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 867-872.—**Agerth**. Zum Vorkommen von gesundheitsschädlichen Finnen beim Reh. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 419.—**Aiglave** (P.) Volumineuse tumeur musculaire de la face interne du mollet provoquée par un "Cysticercus racemosus" implanté après un traumatisme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 314-318.—**Baisieux**. Une observation de cysticercue du tissu cellulaire sous-cutané. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 446-449.—**Barbagallo** (P.) Il Cysticercus cellulosa Rud. nei suini dal punto di vista dell'igiene in questi ultimi anni. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 253; 403. Also: Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1903-4, v, 103; 117.—**Bérenger-Féraud**. De la ladrerie chez l'homme. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 481-517. Also, Reprint.—**Bergé** (A.) Un cas de ladrerie chez l'homme; cysticercues dans le cerveau, les poulmons, le cœur, le foie, le pancréas; coexistence d'un tænia intestinal; glycosurie. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 306-308.—**Blair** (W. R.) Cysticerci in wild ruminants. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 386-395.—**Boccalari** (A.) Sulla frequenza del Cisticercus inermis bovis in Liguria. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1900, vi, 34. — La notevole diffusione del Cisticercus bovis nel bestiame da macello italiano. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1903, lii, 409-415.—**Brandeis & Peyronny**. Cysticercues du tænia serrata dans la cavité péritonéale du lapin domestique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 459.—**Braun** (M.) Die Finnen des breiten Bandwurmes in Fischen Deutschlands. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 803.—**Budov** (G.) Un cas de ladrerie chez l'homme. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 435-437.—**Canoni** (V.) Contributo alla casistica clinica della cisticercosi umana. Gazz. med. lomb., Milano, 1901, lx, 67.—**Ciurea** (J.) Zum Vorkommen des Cysticercus inermis in Rumänien. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909-10, xx, 19.—**Cleveland** (R. A.) A case of Cysticercus cellulosa in the human subject and found post mortem. Select. Colon. M. Rep. 1901-2, Lond., 1904, 77.—**Cornil & Auvray**. Examen anatomique d'un cysticercue. Arch. de parasitol., Par., 1905-6, x, 221-226.—**Crety** (C.) Intorno ad alcuni cisticerchi dei rettili. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli, 1887, i, 89-92.—**Darier** (J.) Un cas de ladrerie. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 353-355.—**De Benedictis** (C.) Contributo alla casistica della cisticercosi bovina. Mod. zoolatro, Torino, 1902, xiii, 364-368.—**Dianoux**. Cysticercues et fougère mâle. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 1-6.—**Dreising**. Ueber Cysticercus tenuicollis. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1898, xi, 638-640.—**Feletti** (R.) Sopra tre malati di Cysticercus cellulosa curati coll' estratto eterico di fegato maschio. Terap. clin., Pisa, 1893, ii, 621-627.—**Flohil** (J.) Cysticercus inermis bij het rund in Nederland. Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1909-10, xxxvii, 159-177.—**Galli-Valerio** (B.) Un cas de ladrerie chez l'homme. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xliii, 939. — Expériences sur Cysticercus pisiformis. Zeder. *Ibid.*, 940.—**Gates** (H.) Larval tapeworm in human flesh. South. M. J., Nashville, 1908, i, 351-367.—**Gläser** (H.) Zur Entwicklungsgeschichte des Cysticercus longicollis Rud. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1908-9, xxi, 540-561, 2 pl.—**Glage** (F.) Der Segen der Fleischbeschau für die Ausrottung des Einsiedlerbandwurms und der Finnenkrankheit des Menschen. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1906, xxviii, 41-

Tania (Larval forms of).

43.—**Griglio** (G.) Nuovo mezzo per rendere inoffensivi i cisticerchi. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1905, xvi, 917-923.—**Guuntow**. Ein interessanter Fall von starker Invasion des *Cysticercus inermis* in das Herz. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1906, xvi, 419.—**Hagen-Torn** (O.) K kazuistikie razlitovo porazheniya tsistitserkami. [Case of diffuse cysticercus disease.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1896, iii, 585.—**Hamann** (O.) In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden mit Schwanzanhängen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1889-90, n. F., xvii, 1-10, 1 pl.—**Hauptmann** (E.) Massenhafte Invasion von *Cysticercus tenuicollis* bei einem älteren Rinde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900-1901, xi, 329.—**Hervé** (F.) Cysticercus en grappe du cerveau. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 522-525.—**Hirschberg** (J.) Die Verminderung der Finnenkrankheit. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1904, Berl., 1905, xxxv, pt. 2, 264-278. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 661-666.—**Hoche** (L.) & **Bichat**. Cysticercus sous-cutané chez une femme. Bull. et mêm. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 583.—**Hochmager** (K.) & **Reeser** (H. E.) Twee gevallen van *Cysticercus inermis*. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1904-5, xxii, 306.—**Jacobsohn**. [Cysticercus cellulosa.] Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1287.—**von Kukuljevič** (J.) Der *Cysticercus cellulosa* und seine Auffindung am lebenden Schweine. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1906, 627-630.—**Kuss** (G.) Diagnostic de la laderie dans l'espèce humaine. Méd. mod., Par., 1897, vii, 177-180.—**von Linstow**. Eine neue *Cysticercus*-Form, *Cysticercus Tania* Brauni Setti. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1 Abt., Jena, 1902, xxxii, 882-886.—**Lisi** (G.) Cisticercos tenuicollis nel maiale. N. Ercolani, Pisa, 1904, ix, 47.—**Lohoff**. *Cysticercus inermis* mit 6 Saugnapfen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1901-2, xii, 241.—**Madsen** (J.) *Cysticercus bovis* infestation in a steer. Am. Vet. Rev., N.Y., 1903-4, xxvii, 338.—**de Magalhães** (P.) Cysticercose généralisée. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 361.—**Marie** (P.) & **Guilain** (G.) Laderie généralisée. Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1124-1129.—**Mascheroni** (E.) Sull' etiologia del *Cysticercus bovis*. Mod. zoolotro, Torino, 1902, xiii, 141-144.—**Mazzuoli** (G.) *Cysticercus* tela cellulosa et muscularum. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 393-396.—**Mendonça** (A.) Cysticercose laderia no homem. Rev. med. de S. Paulo, 1905, viii, 121.—**Messing**. Przypadek wagrowego zajejcia opion mlekkiem mózgowo-rdzeniowym. [Cysticercus cellulosa of the cerebro-spinal meninges.] Neurol. polska, Warszawa, 1910, i, no. 3, 110.—**Meyer** (W.) Beitrag zum Vorkommen der Rinderfinne beim Kalbe, sowie über die Möglichkeit einer intracutanen Infektion desselben. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 188-190. — Beitrag zum Vorkommen vereinzelter *Cysticerci* cellulosa beim Schwein. *Ibid.*, 1905, xviii, 241.—**Milard**. Note sur un cas de laderie chez l'homme. Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 261-270.—**Mittler** (S. N.) Canine cysticercosis. Vet. J. Lond., 1909, lxxv, 294, 1 pl.—**Moser** (W.) *Cysticercus cellulosa*. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 358.—**Moussu** (G.) Traitement des maladies à cysticercus par l'extrait étheré de fougère mâle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxvii, 720-722.—**Müller** (K.) Nochmals einfinnige Rinder. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 186-188.—**Nicolaoni** (C.) *Cysticercus cellulosa* im Unterhautzellgewebe der rechten Schläfengegend. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 425-427. Also, Reprint.—**Noack**. Beitrag zur Finnigkeit der Kälber. Deutsche tierärztl. Wchnschr., 1906, xiv, 346-348.—**Oster**. Case of multiple cysticerci. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 61.—**Panizza** (A.) Contributo alla conoscenza dell' eosinofilia nei conigli affetti da *Cisticercos pisiformis*. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. prat., 1-6.—**Pereira** (M.) Cysticercose humana. Arch. brasil. de psychiat., [etc.], Rio de Jan., 1905, i, 317-324, 1 pl.—**Perrouclet** (E.) Ueber die Lebensfähigkeit des *Cysticercus cellulosa* und anderer Eingeweidewürmer. Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern, 1876, iv, 309; 508; 536. Also, Reprint.—**Pichter** (K.) Klinische Beobachtungen über Muskel- und Hautfinnen; Röntgennachweis verkalkter Zystizerken. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 338; 388.—**Raymond**. Recherches relatives au cysticercus du bœuf. Hyg. de la viande [etc.], Evreux, 1910, iv, 375-378.—**Reeser** (H. E.) Over den *Cysticercus fasciolaris*. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1905-6, xxxiii, 462-464.—**Rembe** (R.) *Cysticercus*. N. Yorker med. Monatschr., 1907, xix, 35-37.—**Rodriguez** (J. M.) Un caso di cisticercosis humana (*Cisticercus cellulosa*). Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1902, x, 676-683. Also: Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 659.—**Rössie**. Zur Einfinnigkeit der Rinder. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xiv, 50-53.—**Rosseter** (T. B.) On *Cysticercus quadricurvatus* (Rosseter). J. Queckett Micr. Club, Lond., 1892-4, 2. s., v, 338-343, 1 pl. — On experimental infection of ducks with *Cysticercus corollaria* Mrazek (Rosseter), *Cysticercus gracilis* (von Linstow), *Cysticercus tenui rostris* (von Hamann). *Ibid.*, 1897, 2. s., vi, 397-405.—**San-**

Tania (Larval forms of).

galli (G.) Fenomeni morbos, quando letali, quando mancanti od insignificanti, nello sviluppo di cisticerchi pure in visceri di prima importanza per l'uomo; fatti a sostegno dell' assunto. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 495; 505.—**Schroeder** (C.) Ein Beitrag zum Vorkommen der Rinderfinnen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xiv, 48-50.—**Spadiglieri** (J.) Die Rinderfinnen im Schlachthause der Stadt Triest. *Ibid.*, 1902-3, xiii, 136-139.—**Stephens** (J. W. W.) Observations on the hooklets of *Cysticercus cellulosa* in man. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1908-9, ii, 391-395.—**Stroh**. Rinderfinnenfunde bei Milch- und Saugkälbern. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1905-6, xvi, 8; 40. — Weitere Finnenfunde bei Saugkälbern. *Ibid.*, 1907-8, xviii, 78-82.—**Sturmiau** (W.) *Cysticercus inermis* bij het rund. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1902-3, xxx, 387-389, 1 pl.—**Troisier**. Contribution à l'histoire de la laderie chez l'homme. Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 117; 341.—**Trotter** (A. M.) The propagation and detection of the *Cysticercus cellulosa*. Glasgow M. J., 1898, xlix, 443-446. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897-8, viii, 137-140.—**Vroblevski** (P. M.) O puzirchatkikh glistakh, cysticercus cellulosa, u chelovika. [Cysticercus cellulosa in man.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1909, xlv, 1419-1432.—**Yong** (R. T.) The histogenesis of *Cysticercus pisiformis*. Zool. Jahrb., Jena, 1908, xxvi, 183-258, 4 pl.—**Zagelmeyer**. Finnenfunde und Finnenbekämpfung beim Rind. München. tierärztl. Wchnschr., 1909, liii, 229; 249.

Tania (Toxins of).

See Tapeworm (Toxins, etc., of).

Tania (Treatment of).

See Tapeworm (Treatment of).

Tania in animals.

SETTI (E.) Una nuova tenia nel cane (*Tania brachysoma* n. sp.). roy. 8°. Genova, 1889.
BANCHI (A.) Neotenia nel Triton vulgaris (Linn.) subsp. meridionalis. Monitore zool. ital., Firenze, 1900, xi, 191-200. Also: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1900, liv, 322.—**Caparini** (U.) La tenia dei fagiani studiata in occasione della teniasi epizootica che ha infierito nella fagianiera del bosco reale di Capodimonte. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 841; 872.—**Carlisle** (A.) Osservazioni sulla struttura ed economia di quei vermi intestinali chiamati Tenia. Ann. di chim. e storia nat., Pavia, 1895, ix, 1-25, 1 pl.—**Cohn** (L.) Zur Systematik der Vogeltänien. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 415; xxvi, 222; 1900, xxvii, 325. Also [Abstr.]: Zool. Anz., Leipzig, 1899, xxii, 401-404. See, also, *infra*.
Diamare and **Wolffhügel**.—**Dianuare** (V.) Einige Bemerkungen zur Antwort an L. Cohn. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 780-782.—**Eckert** (H. F.) Tania expansa in the sheep. Am. Vet. Rev., N. Y., 1901-2, xxv, 752-754. — Tania denticulata beim Rinde. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1901, xiv, 389.—**Fuhrmann** (O.) Mitteilungen über Vogeltänien. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 83; 618. — Die Tänien der Raubvögel. *Ibid.*, 1906, xli, 79; 212. — Neue eigentümliche Vogeltänien. (Ein getrenntgeschlechtlicher Cestode.) Zool. Anz., Leipzig, 1900, xxiii, 48-51.—**Graf**. Tod bei einem Pferde durch Tänien. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1904, lxviii, 661-663.—**Gryuner** (S. A.) Finnoz stevernaya olenya; k materialam po patologii stevernaya olenya. [Tania of the northern deer; on the pathology of the northern deer.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1910, xi, 952-957, 1 pl.—**von Jaucki** (C.) Zur Embryonalentwicklung von Tania serrata Goëze. Zool. Anz., Leipzig, 1906, xxx, 763-768. Also: Ztschr. f. wissenschaftl. zool., Leipzig, 1907, lxxxvii, 685-724, 2 pl.—**Kashitschenko** (N. F.) Otchet ob izsledovanii glistnoi epizootii rib v Barabinskikh ozerakh. [Report of the research on the epidemic of tenia among the fishes of the Barabinsk lakes.] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1892, iv, pt. 2, 184-213.—**Khodkovsky** (N.) Contributions à la connaissance des ténias des ruminants. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 145-148, 1 pl.—**Lathrop** (H. B.) A tenia in the muscle of a fowl. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 318.—**de Magalhães** (P.-S.) Deux nouveaux ténias de la poule domestique. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 442-451.—**Marotel** (G.) Sur un ténia du Bothrops lanceolatus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 99-101.—**Mégnet**. Epidémies de ténias chez les faisans et les perdrix. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xl, 159-168.—**Ransom** (B. H.) The tapeworms of American chickens and turkeys. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 263-285.—**Riggenbach** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Tänien der Süßwasserfische. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 609-613, 1 pl.—**Salut-Rémy** (G.) Contributions à l'étude du développement des cestodes. II. Le développement embryonnaire de Tania serrata Goëze. Arch. de parasitol., Par., 1901, iv, 143-166, 1 pl. — Sur l'embryologie du Tania

Tænia in animals.

serrata. Clin. opt., Par., 1901, vii, 43-45.—**Scagliosi** (G.) Ueber einen seltenen Ausgang der von der Tænia botrioplitis im Huhndarm herbeigeführten Verletzungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 538-545, 1 pl.—**Schneider** (G.) Zur Differentialdiagnostik der Hundetænia. Oesterr. Monatsh. f. Thierh., Wien, 1893, xvii, 289-295.—**Setti** (E.) Una nuova tenia nel cane (Tænia brachysoma n. sp.). Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1897-8, iii, no. 71, 1-10, 1 pl.—**Snitzer** (C. P.) Tænia plastica n. sp., eine neue kurzgliedrige Tænia aus Galeopithecus volans. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 941-946.—**Villot** (A.) Recherches sur le développement et l'organisation des ténias des oiseaux de mer. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, 167; 467.—**Wollhögel** (K.) Rechtfertigung gegenüber Cohn's Publikation: Zur Systematik der Vogel-tæniaen. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 632-635.

Tænia cucumerina.

Asam (W.) Tænia cucumerina bei einem Kinde. München. med. Wehnschr., 1903, i, 334.—**von Bollinger** (O.) Ueber Tænia cucumerina beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1905, lxxiv, 50-56.—**Köhl** (O.) Tænia cucumerina bei einem 6 Wochen alten Kinde. München. med. Wehnschr., 1904, ii, 157.—**Koenigstein** (R.) [Säugling mit Tænia cucumerina.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 173.—**Kuprevich** (N. S.) K voprosu o poyedanii travl sobakami. [Eating grass by dogs: Tænia cucumerina.] Vrach.-san. list. Simbirsk. gub., 1899, iv, 597.—**Lins** (J.) Sechs Fälle von Tænia cucumerina beim Menschen; familiäre Erkrankung. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1595-1597.—**Pollak**. [Tænia cucumerina bei einem sechsmonatlichen Säugling.] Ibid., 1907, xx, 203.—**Rosenberg** (L.) [Zehn Bandwürmer (Tænia cucumerina).] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 54.—**Sørensen** (P.) Om Tænia cucumerina hos Børn. [.. in children.] Ugesk. f. Læger, Köbenh., 1896, 5, R., iii, 705-708.—**Sommerschein** (G.) Tænia cucumerina s. elliptica bei einem 6 Monate alten Kinde. München. med. Wehnschr., 1903, i, 2294.—**Thomson** (J.) A case of Tænia cucumerina in a little child. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 379.

Tænia mediocanellata.

Condorelli Francaviglia (M.) Emiplegia riflessa da Tænia mediocanellata. Boll. d. clin., Milano, 1893, x, 454-462.—**Gagnoni** (E.) Sopra un caso di cosinofilia verificato in un poppante al seno di madre affetta da Tænia mediocanellata. Atti d. r. Accad. d. fisicrit. in Siena, 1904, 4, s., xvi, 229-235. Also: Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 310-315.—**Królikowski** (W.) Szesć tasiecmów przewierconych u dziecka. [Six tænia mediocanellata in a child.] Przegl. pediat., Kraków, 1908-9, i, 219.—**Norbury** (F. P.) A case of Tænia mediocanellata in a child two years old. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 200.—**Perrucito** (E.) Sull'o sviluppo della tenia mediocanellata. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3, s., xlii, 113.—**Rodionoff** (G. P.) Sluchal dvoynoi lentocnoif glisti (tænia mediocanellata), soprovzhdayemy tyazholim nervnim razstroystvom. [Double . . . accompanied by severe nervous disturbance.] Russk. Med., St. Petersburg., 1892, xvii, 533.—**Rokitansky**. Tænia mediocanellata. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 142.—**Scheltema** (G.) Permatie ter afdrijving van een Tænia medio-canellata. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 159.—**Setti** (E.) La pretesa Tænia mediocanellata dell' Himantopus candidus è invece la T. saginata. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1897-8, iii, no. 69, 1-4.—**Springer** (C.) Ueber den Befund von 23 Exemplaren der Tænia mediocanellata bei einem und demselben Menschen. Prag. med. Wehnschr., 1896, xxi, 202.—**Terray** (P.) Két Tænia mediocanellata egy beteg bõlhuzamában esete. [A case of patient with two . . . in the intestinal canal.] Budapesti k. orvosgy. 1891-ik évi évkönyve, 1892, 173.—**Tomaiolo** (A.) Di un caso di Tænia mediocanellata fenestrata. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4, s., xlvii, 495-499.—**Weiss** (F.) Ueber eine durch einen Bandwurm [Tænia mediocaucallata] verursachte Nebenhodenentzündung. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1908, ii, 1079-1082.

Tænia nana.

Ransom (B. H.) An account of the tapeworms of the genus Hymenolepis, parasitic in man, including reports of several new cases of the dwarf tapeworm (H. nana) in the United States. 8°. Washington, 1904.

Forms Bull. no. 18 of: Treas. Dep. Hyg. Laborat.

Amesse (J. W.) The dwarf tapeworm (Hymenolepis nana) in American children; report of a case complicat-

Tænia nana.

ing chorea. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 443-445. Also, Reprint.—**Bass** (C. C.) & **Gage** (J. M.) Report of fifteen cases of Hymenolepis nana. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 769. Also, Reprint.—**Calandruccio** (S.) Ulteriori ricerche sulla Tænia nana. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1906, 2, s., vii, 65-69.—**Capuzzo** (Z.) Due casi di Tænia nana. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 829-834.—**Carrer** (C.) Un caso di Tænia nana. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1905, xliii, 509-519.—**Deaderick** (W. H.) Hymenolepis nana and Hymenolepis diminuta, with report of cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2087-2090. —. Notes on the occurrence of Hymenolepis nana in the United States. J. Trop. M., Lond., 1907, x, 82. —. Hymenolepis nana in the United States, with report of two cases. Arch. f. Schiffsu. Tropen-Hyg., Leipzig, 1910, xiv, 21-26. Also: Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s., iv, 252-261.—**Fogel** (A. G.) K klinicheskoi kartine pripadkov pri Tænia nana. [The clinical picture in paroxysms from Tænia nana.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2018-2026.—**Foster** (C. L.) Two cases of infection with Tænia nana in the Philippine Islands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 685.—**Furth** (E.) Ein Fall von Tænia (Hymenolepis) nana (von Siebold) in der Provinz Schantung. Arch. f. Schiffsu. Tropen-Hyg., Leipzig, 1910, xiv, 315.—**García Rijo** (R.) Tænia diminuta. Actas y trab. d. ii. Cong. med. nac., Habana, 1911, 307.—**Gilardini** (G.) Un caso di tenia nana. Casuist. med.-chir., Milano, 1905, i, 69.—**Guseff** (G. I.) Sluchal Tænie nana. [Case.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., Moskva, 1893, i, 23-25.—**Hahndel** (O.) [Tænia nana.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 233.—**Hallock** (H. M.) Tænia nana; report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 891.—**Kwanin** (M.) [Tænia nana.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1903, xxiv, 1585-1665.—**von Linstow**. Ueber Tænia (Hymenolepis) nana v. Siebold und murina Duj. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1895-6, n. F., xxliii, 571-582.—**Lutz** (A.) Beobachtungen über die als Tænia nana und flavopunctata bekannten Bandwürmer des Menschen. Centralbl. f. Bakteriöl u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 61-67.—**de Magalhães** (P. S.) Ein zweiter Fall von Hymenolepis diminuta Rudolph (Tænia flavopunctata Weinland), als menschlicher Parasit in Brasilien beobachtet. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 673.—**Malvoz** (E.) Le Tænia nana en Belgique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 602. —. Le Tænia nana en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4, s., xxiv, 316-328. Also: Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 581-583.—**Massari** (G.) La Tænia nana. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 209-213.—**Mertens**. Ueber Tænia nana. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 1099; 1134.—**Mirra** (K.) & **Yamazaki** (F.) Ueber Tænia nana. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1897, iii, 239-258, 1 pl. Also: Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 986, 1; no. 986, 11; no. 987, 1.—**Moore** (J. T.) A preliminary note on the occurrence of Tænia nana in Texas, with specimens. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1902-3, xx, no. 10, 17. —. The occurrence of Tænia nana in Texas (the first or at least the second reported case in North America). Tr. Texas M. Ass., Austin, 1903, 377-385, 1 pl. Also: Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 251-254.—**Raillet** (A.) Un cas très ancien de Tænia (Hymenolepis) diminuta chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 894-896.—**Rasch** (C.) Ueber einen Fall von Tænia nana in Siam. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 143.—**Riva-Rocci** (S.) Sulla guarigione spontanea della Tænia nana. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 32-41.—**Röder** (H.) Ueber einen weiteren Fall von Tænia (Hymenolepis) nana (v. Siebold) in Deutschland. München. med. Wehnschr., 1899, xlvii, 344-346.—**Ronchetti** (V.) Un nuovo caso di Hymenolepis nana (v. Sieb.). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4, s., xii, 93-95.—**Schloss** (O. M.) The dwarf tapeworm (Hymenolepis nana) as an intestinal parasite of children, with the report of fourteen cases. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 100-118. —. Three cases of infection with the dwarf tapeworm (Hymenolepis nana) in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1206.—**Sonsino** (P.) Nuove osservazioni di Tænia nana. Boll. Soc. med. pisana, 1894-5, i, 32-36.—**Stiles** (C. W.) The dwarf tapeworm (Hymenolepis nana), a newly recognized and probably rather common American parasite. Maryland M. J., Balt., 1903, xlvii, 405-413. Also: N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 877-881. Also, Reprint.—**Stitt** (E. R.) & **Allen** (D. G.) A case of heavy Hymenolepis nana infection, with a note as to treatment. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 384.—**Stoerk** (E.) & **Hahndel** (O.) Ein Fall von Tænia nana in Oesterreich. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 882-887. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 882-887.—**Vaccino** (N.) Un caso di Tænia nana. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 556.—**Wood** (M. A.) Three cases of Tænia nana. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 144.

Tænia saginata.

KÜCHEL (B. [J.]) *Eine Drillingsmissbildung der Tænia saginata. [Kiel.] 8°. *Köln*, 1892.

SCHREIBER (P.) *Ein Fall von progressiver perniziöser Anämie nach Tænia saginata. 8°. *Zürich*, 1908.

BLANCHARD (R.) Anomalie des organes génitaux chez un Tænia saginata Gœze. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1890, 9. s., ii, 403.—**BLOCHMANN** (F.) Ueber Sommer's sog. "plasmatische Längsgefäße" bei Tænia saginata Gœze und Tænia solium L. *Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk.*, Jena, 1892, xii, 373-379.—**BROWN** (B. S.) A remarkable case of tapeworms; Tænia saginata. *Univ. Med. Galveston*, 1899-1900, v, 205.—**CONDORELLI** **FRANCaviglia** (M.) Anomalie riscontrate in due esemplari di Tænia saginata Gœze. *Boll. d. Soc. zool. ital.*, Roma, 1905, 2. s., vi, 273-282.—**CORRE** (A.) De la fréquence du Tænia interne au Sénégal, et de son traitement. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1877, xcii, 170-174.—**EATON** (H. D.) Reports of two cases of Tænia saginata. *Texas M. J.*, Austin, 1910-11, xxvi, 200-203.—**FASCIOLO** (A.) Strobilo fuso in Tænia saginata. *Boll. d. mus. di zool. [etc.]*, Genova, 1905, no. 131, 1-4.—**MAC-CALLUM** (G. A.) Malformation of Tænia saginata (T. triedre). *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 562.—**MILLER** (D. J. M.) A case of Tænia saginata in a child of twenty-four months from the use of raw scraped beef for the relief of chronic intestinal disturbance. *Pediatrics*, N. Y., 1901, xii, 90-92. *Also*, Reprint.—**PARONA** (E.) Intorno a centocinquanta cestodi dell'uomo raccolti a Milano: considerazioni sulla Tænia saginata e sul Cysticercus bovis in Italia. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1899, 4. s., xlvii, 682-695. *Also*: *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1900, xxii, 289-301. — Di alcune anomalie nei cestodi ed in particolare di due Tænia saginata moniliformi. *Boll. d. mus. di zool. [etc.]*, Genova, 1900, no. 99, 1-8, 1 pl.—**PFENDER** (C. A.) Symptoms accompanying an infection with Tænia saginata. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 555.—**REISS** (E.) Ueber Multiplicität der Tænia saginata. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 260.—**RIEHL** Ueber mehrfaches Vorkommen der Tænia saginata beim Menschen. *Ibid.*, 1903, l, 2292.—**ROSENBERGER** (R. C.) A peculiar teratologic form of Tænia saginata. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1902-3, n. s., vi, 206. *Also*: *Am. Med.*, Phila., 1903, vi, 93.—**RÜDEL** Ueber Athetose und Tænia saginata. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, 479.—**SCHUMANN** (T.) Tri-radiata Tænia saginata. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1897-8, n. s., xvii, 67, 1 pl. *Also*: *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1898, ii, 404, 1 pl.—**SONSINO** (F.) Colorazione accidentale de strobila di Tænia saginata Gœze, dovuta a soluzione di bismuto. *Arch. de parasitol.*, Par., 1901, iv, 222-226.—**STILES** (C. W.) & **GOLD-BERGER** (J.) An examination of the original specimen of Tænia saginata abietiana (Weinland, 1858). *In*: *Treas. Dept. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv.*, U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 40, Wash., 1908, 36-40, 66 pl.—**TRABUT** (L.) Observations thérapeutiques sur un Tænia saginata à six ventouses et de forme triquetre. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1889, 2. s., vii, 1.

Tænia solium.

BARBAGALLO (P.) Sopra un caso di Tænia solium mummificato rigeneratasi. 8°. *Catania*, 1896.

AVISS (W. G.) A case of tapeworm causing acute gastritis. [Tænia solium.] *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1909, xii, 566.—**BAGLIVO** (G. F.) Di alcuni parassiti comuni agli uomini e agli animali e loro effetti nocivi: Cysticercus cellulose; Tænia solium. *Corriere san.*, Settima, Milano, 1897, viii, no. 38, 1-3.—**BLANCHARD** (R.) Sur un mémoire de M. le Dr. Ch. Wardell Stiles (de Washington), intitulé: De la rareté du Tænia solium dans l'Amérique du Nord. [Rap.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1895, 3. s., xxxiii, 466-469.—**BORINI** (A.) Una interessante anomalia di T. solium. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1906, 4. s., xii, 201-204.—**BRAVETTA** (E.) Proglottide anomala di Tænia solium emessa da un demente. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1906, lxxv, 331-333.—**CARETERRA** (G.) Contributo alla casistica morbosa da Tænia solium. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 1518-1520.—**COX** (W. M.) An unusual case of tape-worm. [Tænia solium.] *Midland M. J.*, Birmingham, 1908, vii, 149.—**DESCROIZILLES** Un cas de tænia chez l'enfant. [Tænia solium.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1894, lxxvii, 527.—**GAVOY** (E.) Non-identité du cysticercus ladrique et du Tænia solium. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 279-283.—**GUIART** (J.) Le ver solitaire. [Tænia solium.] *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1901, iv, 17, 1 pl.; 113; 223, 2 pl.—**HENSLEY** (J. L.) Tænia solium. *Tr. Ohio Elect. M. Ass.*, Columbus, 1899, xxxv, 147-150.—**IDE** Les vers solitaires. [Tænia solium.] *Rev. méd. de Louvain*, 1905, n. s., ii, 7-12.—**LAMEERE** (A.) La tète du ver solitaire. [Tænia solium.] *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, Bull., 1904, lxii, 133-137.—**DE MAGALHÃES** (P. S.) Eine sehr seltene Anomalie von Tænia solium. *Centralbl. f. Bak-*

Tænia solium.

teriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 66-68.—**MILLER** (D. J. M.) A case of Tænia saginata in a child of twenty-four months from the use of raw beef for the relief of chronic intestinal disturbance. *Pediatrics*, N. Y., 1901, xii, 90-92. *Also*, Reprint.—**SIEVERS** (R.) Om förkomsten af Tænia solium (Cysticercus cellulose) och andra plattmaskar i Finland. [Ueber das Vorkommen von Tænia solium (Cysticercus cellulose) und anderen Bandwürmern in Finland. *Ref.*, p. lxxviii.] *Finska läk.-sällsk. hand.*, Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, 595-602.—**TROUT** (The) parasite of Yellowstone Park; its resemblance to Tænia solium. *N. York M. J.*, 1891, liv, 543.

Tæniocystis.

LÉGER (L.) Étude sur Tæniocystis mira Léger, grégarine métamérique. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1906, vi, 307-329, 2 pl.

Tæniol.

GOLDMAN (H.) Ueber ein neues, auf seine Anregung hergestelltes Anthelminticum, Tæniol. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 52-54.—**LIJKE** Tæniol. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1907, ii, 117-119.

Tæniorhyncus.

LUDLOW (Clara S.) A new North American Tæniorhyncus. 8°. *London, Ontario*, 1905. *Cutting from*: *Canadian Entomologist*, Lond., [Canada], 1905, 231.

TæNZER (Paul Rudolf) [1858-]. The employment of Unna's gu'ta percha plaster mulls. 24 pp. 8°. *Eimsbüttel, Gy.*, P. Beiersdorf & Co., [1894].

Ueber Nikotianaseife. 2 l. 8°. *Hamburg & Leipzig*, L. Voss, 1895.

Repr. from: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. u. Leipzig, 1895, xxi.

See, also, UNNA (Paul Gerson) & TæNZER (Paul Rudolf). Acute Exantheme. roy. 8°. *Berlin*, 1895.

TæSCHNER. Die Not des Wohllebens und der sicherste Weg zur Wiederschaffung der Gesundheit. 43 pp. 8°. *Berlin*, 1891.

Die Bekämpfung der Lungenschwindsucht und die Nutzlosigkeit sog. Lungenheilstätten Eine soziale Frage. 30 pp. 8°. *Berlin*, [1899].

Tætte.

OLSEN-SOPP (O. J.) Tætte, die urnordische Dauermilch und verwandte Milchsorten, sowie ihre Bedeutung für die Volksernährung. (I. Serie.) *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 1-54, 1 pl.

TÄUBER (Karl Ferdinand [Benno]) [1884-].

*Ueber die Wirkung der hauptsächlich im Tuberkulin und in den zu den lokalen Tuberkulinreaktionen verwendeten Tuberkulinlösungen enthaltenen nichtspezifischen Bestandteile auf die Augen-, Scheidenschleimhaut und äussere Haut des Rindes. [Leipzig.] 58 pp. 8°. *Dresden*, O. Franke, 1910.

TAFANI (Alessandro). Sulle condizioni utero-placentari della vita fetale; nuove indagini embriologiche comparate. xvii, 152 pp., 8 pl. 8°. *Firenze*, Le Monnier, 1886.

Repr. from: *Pub. d. r. Ist. di studi sup. in Firenze*, lez. di med. e chir., 1886.

TAFEL (Albert). *Ueber die Technik der optischen Iridektomie. 64 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, Speyer & Kaerner, 1903.

TAFEL (Grete) [1879-]. *Dysthyre Schwerhörigkeit bei Gravidem. 31 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, K. Schilling, 1910.

TAFEL (Rudolf Leonhard) [1831-]. *See* SCHNÉE (Emil) [in i. s.]. Diabetes [etc.], 8°. *Philadelphia*, 1889.

TAFELMAIER (Hans) [1871-]. *Ueber einen Fall von vollständiger subcutaner Zerreißung der Arteria axillaris. 28 pp., 1 l. 8°. *München*, Kastner & Callwey, 1899.

TAFELN zur Entlarvung der Simulation einseitiger Blindheit und Schwachsichtigkeit. Nach Snellen entworfen von von Haselberg. 2. Aufl. 22 pp., 2 pl. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1908.

Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe [etc.].

See Probníkye shrifti i tablitsi [etc.]. 2. ed. 8°. S.-Peterburg, 1893.

Taft (Charles H.) The progress of science and its influence on modern civilization. Address delivered before the American Academy of Dental Science, at its twenty-third annual meeting, Boston, Nov. 12, 1890. 16 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1891.

Taft (Jonathan) [1820-1903].

Obituary. Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxiv, 761. *Also:* Dental Digest, Chicago, 1903, ix, 1228-1290. *Also:* Dental Reg., Cincin., 1903, lvii, 541-546, port. [front.]. *Also:* Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 966-971, port. [front.].

Taft (M.-B.) [1867-]. *De l'histogénèse des fibres du grand sympathique chez l'homme et les mammifères. 32 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 193.

Taft (William Howard) [1857-]. The Philippine Islands. An address. 20 pp. 8°. *New York*, 1904.

See, also, Banquet and reception to President Taft and invited guests; given by the Medical Club of Philadelphia at the Bellevue-Stratford, May 4, 1911. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1399-1404. *Also*, Reprint.

Tagami (Kiyosada) [1876-]. *Ueber Hernia obturatoria. 36 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.

Taganrog.

Kolesnikoff (N. F.) Kratkiy otechot o sanitarnom sostoyanii pervavo meditsinskavo uchastka, Taganrogskavo okruga. Oblasti Volska Donskavo, v 11 volostyakh, za 1891 god. [Brief report of the sanitary condition of the first medical department of Taganrog Province, in 11 villages for 1891.] Russk. Med., St. Petersburg, 1892, xvii, 387; 407; 431; 453.

Tagaultius (Joannes) [-1545]. De chirurgica institutione libri quinque, jam denuo accuratius recogniti, ac a mendis plerisque vindicati. His accessit sextus liber de materia chirurgica, auctore Jacobo Hollerio Stempiano. 31 p. l., 417 ff., 21 l. 16°. *Venetis, V. Vaugris*, 1544.

Tagayasan.

Iwakawa (K.). Ueber das entzündungserregende Pulver des japanischen Nutzholzes "Tagayasan." Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1911, lxxv, 315-324.

Tagebuch einer andern Verlorenen. Auch von einer Toten. Nach dem Original-Manuscript hrsg. von Robert Felseck. 2. Tausend. 274 pp. 12°. *Leipzig, W. Fiedler*, 1906.

Tage-Buch für die Hebamme. 50 l. 8°. *Berlin, [L. Schuhmacher]*, 1892].

Tager (G[ersch]) [1867-]. *Bacteriologische Untersuchungen des Grundwassers in Jurjew, nebst Studien über das Verhalten einiger Saprophyten im Wasser. 56 pp., 1 l. 8°. *Jurjew, Schnakenburg*, 1893.

Tager (Iser). *Obotnoshenii khloristavo atsetila i khloristavo benzoila k stirolu v prisutstvii khloristavo tsinka. [On the relation of chloride of acetyl and chloride of benzoyl to styrol in the presence of chloride of zinc.] 60 pp., 1 l. 8°. *Yuryev, K. Matisen*, 1896.

Tagert (Albert H.) [1846-1903].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1521.

Tagert (Robert Mansfield) [1812-1903].

[Obituary.] Lancet, Lond., 1904, i, 132.

Tagetes.

Rodríguez (F.). *La flor del cempoalxochitl; algunas observaciones y experiencias sobre su naturaleza y composición. 8°. *México*, 1884.

Dominguez (J. A.). Nota sobre Tagetes glandulifera Schr. Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 439-443.

Taggart (Walter T.).

See von Richter (Victor). Text-book of inorganic chemistry [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Tagger (David) [1872-]. *Contribution à l'étude de l'ictère pendant la grossesse. 1 p. l., 86 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1899, No. 23.

Tagiasco (J. D. Hieronimus). Theses. [De motu et quiete tamquam morborum causis; de febre inflammatoria; de febre nervosa.] 2 l. 4°. *Genuae*, 1820. [P., v. 2145.]

Tagliacozzi (Gasparo) [1546-99].

Riggs (T. F.) Little biographies and the eponymic diseases. Gaspard Tagliacozzi. Albany M. Ann., 1908, xxix, 755-760.

Tagliaferri (Giacomo).

See Scarpa (Antonius). Malattie degli occhi [etc.]. 8°. *Firenze*, 1837.

Tagliasacchi (G.).

See Bignami-Sormani (Emilio) & **Tagliasacchi** (G.) Sulle condizioni generali delle fognature in Milano. roy. 8°. [*Milano*, 1886.]

Tagliavacche (Domenico). Tesi. [Dello sviluppo dell' ossa; de' polipi; dell' opio.] 2 l. fol. *Genova*, 1819. [P., v. 2150.]

Taglioni (A.-S.) *Programme des produits chimiques et pharmaceutiques préparés dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier. 32 pp. 4°. *Montpellier*, 1895, No. 581.

École supérieure de pharmacie.

Taguehi (Wabi). Kaibu ronyo. [Guide for dissection.] 14 v. 8°. *Tokyo*, 1878.

— Sotei sodu kaibo ranyo. [Histology, with illustrations.] v. 1. 2, 2, 246 pp. 8°. *Tokyo*, 1894.

Tahata (Yoshiaki) [1879-]. *Ueber Cysten der Conjunctiva der Uebergangsfalten. 36 pp., 2 pl. 8°. *München, Kastner & Calveley*, 1908.

Tahier (Charles-Aimé-Marie-Ange) [1878-].

*Stupeur catatonique et stupeur mélancolique; contribution à l'étude du diagnostic différentiel. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 132.

Tahier (Frédéric). *Les éléments figurés de l'urine dans les néphrites (cellules; globules; cylindres). Étude microscopique et clinique. 131 pp., 4 l., 4 pl. 4°. *Paris*, 1895, No. 522.

— The same. 130 pp., 6 l., 5 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1895.

Tahiti.

See, also, Hygiene (Public, Laws, etc., of), by localities.

NADEAUD (J.) *Plantes usuelles des Tahitiens. 4°. *Montpellier*, 1864.

Baessler (A.) [Ueber Fischen auf Tahiti.] Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1905, xxxvii, 924-940. — **Hanausek** (T. F.) Zur Abstammung der sogenannten Tahiti-Nüsse. Ztschr. f. Nahrungsmitt. Untersuch. u. Hyg., Wien, 1896, x, 281. — **Langley** (S. P.) The fire walk ceremony in Tahiti. Nature, Lond., 1901, xxiv, 397-399. *Also:* Rep. Smithsonian Inst., Wash., 1900-1901, 539-544, 3 pl. — **Lavigerie** (L.) Étude sur deux plantes tinctoriales de Tahiti. Arch. de Méd. Nav. Par., 1865, iii, 147-156. — **Senn** (N.) Tahiti from a medical standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 887; 951.

Taicheire (Ch.) *Étude botanique et chimique de la gratiote. 49 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 20.

Taifoid yobo kokoro. [Hints for the prophylaxis of typhoid fever.] 6 pp. 8°. *Tokyo*, 1893.

Taij (Lip). Prophylaxia sexualis. Causeries médicales sur la préservation et les préservatifs sexuels. 391 pp. 12°. *Paris, A. B. De Liptay*, [n. d.].

Tail.

WOLFF (J.) *Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die Schwanzmuskulatur von Hapale jacchus, Tebus macrocephalus und Ateles ater. [Bern.] 8°. *Hannover-Linden*, 1908.

Guénot (L.) L'autotomie caudale chez quelques mammifères du groupe des rongeurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907 lxii, 174-176. — **Dietz**. Pferd ohne

Tail.

Schwanz. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 791. *Also*, transl. [Abstr.]: Vet. Rec., Lond., 1904, xvii, 408.—**Erlinger**. Das brandige Absterben der Schwanzspitze bei den Hausthieren. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1900, 505-507.—**Hartman** (N. B.). The morphology of the tail. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1620.—**Hennenberg** (B.). Ueber Schwanzautotomie bei Säugern. Med.-naturw. Arch., Berl. u. Wien, 1909, ii, 229-246, 2 pl.—**Heuleman**. La myotomie caudale par procédés sous-cutané. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, lili, 377-388.—**von Schumacher** (S.). Die segmentale Innervation des Säugetierschwanzes als Beispiel für das Vorkommen einer kollateralen Innervation. Anat. Hefte, Wiesb., 1909-10, xl, 47-94, 2 pl.—**Young** (A. H.) & **Robinson** (A.). Observations on the development and morphology of the tail. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1384-1391.

Tail (Formation of) in man.

PYATNITSKI (I. I.). *K voprosu o stroyenii khvosta u cheloveka i o khvostakh chelovecheskikh vöobshche, söötvetstvenno dannim literatur i sobstvennim izsledovaniyam. [On the question of the formation of a tail in man, and of human tails in general, according to data from literature and personal researches.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

RODENACKER (G.). *Ueber den Säugetierschwanz mit besonderer Berücksichtigung der caudalen Anhängen des Menschen. [Freiburg i. B.] 8°. Danzig, 1898.

Bartels (M.). Ein Menschenschwanz. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1894, 453-455.—**Berry** (J.). Baby with a tail. Memphis M. Month., 1894, xiv, 105.—**Breitenstein** (H.). Zur Frage der Schwanzmenschen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 176-178.—**Brugsch** (T.). Zur Frage der Schwanzbildung beim Menschen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1907, xxvii, Abt. f. path. Anat., 155-161.—**Carini** (A.). Tumore simulante un' appendice caudale; rarissima anomalia congenita in bambino. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1903, x, 136-139.—**Chatterton** (B.). Infant with a caudal appendage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 300.—**Corre**. Appendice caudal chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3, s., v, 540.—**De Blasio** (A.). Urantropo sanguinario. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1904, vii, 12-19.—**Dickinson**. A child with a tail. Brooklyn M. J., 1894, viii, 563.—**d'Enjoy** (P.). L'appendice caudal dans les tribus Moï. Anthropologie, Par., 1896, vii, 531-535.—**Favaro** (G.). Il canale caudale nell' uomo. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 638.—**Garcia** (C.). Homo caudatus. Med. contemp., Lisb., 1897, xv, 93-95.—**Geissler**. Eine schwanzähnliche Bildung beim Menschen. Wien. klin. Rundschau, 1903, xxiii, 179.—**Harn**. False tails in human subjects. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1239.—**Harrison** (R. G.). On the occurrence of tails in man, with a description of the case reported by Dr. Watson. Proc. Ass. Am. Anat. 1900, Wash., 1901, xiv, 141-158, 5 pl. *Also* [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bu. l., Balt., 1901, xxii, 96-101.—**Hennig**. Ueber Cauda humana. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 101.—**Human** tails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xi, 109.—**Keibel** (F.). Inyutaigo no oni zuket. [Tail of human foetus.] Chigai Iji Shimpō, Tokio, 1893, no. 296, 13-17.—**Knyazeff** (V. N.). Khvostatli cheloviek (homo caudatus). [Case.] Vrach. St. Petersburg., 1894, xv, 903.—**Kohlbrugge** (J. H. F.). Schwanzbildung und Steissdrüse des Menschen und das Gesetz der Rückschlagsvererbung. Naturk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Batav., 1898, lvii, 163-195, 1 pl.—**von Konstantinowitsch** (W.). Zur Frage der Schwanzbildung beim Menschen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1907, xxviii, Abt. f. path. Anat., 1-28, 2 pl.—**Myers** (H.). A caudal appendage. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 105.—**Sernow**. Zur Frage über die morphologische Bedeutung der schwanzförmigen Bildungen beim Menschen. Arch. f. Anthropol., Brunschwg., 1903, xxviii, 413-420.—**Sheboldayeff** (W.). Hvostatnye lyudi. [Tailed men.] Zemsk. vrach., Poltava, 1893, vi, 2; 28.—**Strange** (A.) tale of tails. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1204.—**Tailed** men. *Ibid.*, 1902, i, 29.—**Unger & Brugsch**. Geschwänzte Menschen und ihre Entwicklungsgeschichte. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1903, xxxv, 469-475.—**Vinogradoff** (K. N.). K voprosu o chelovecheskikh khvostakh. [On human tails. Vrach. St. Petersburg., 1894, xv, 901-903.—**Virchow** (R.). Schwanzbildung beim Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 745-747. *Also*, Reprint.—**Zaborowski**. Les hommes à queue. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4, s., viii, 28-32.—**Zavitziano** (S. C.). Un cas de fausse queue de déviation scoliotique et de difformité des membres inférieurs chez une petite fille. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1892-3, xxxv, 275-277.

Tailed men.

See Tail (Formation of) in man.

Tailhefer (Émile). *Le goître génital de la femme. 176 pp., 1 l. 4°. Toulouse, 1894, No. 58.

Taillade (Louis-Jean) [1875-]. *Oreille et épilepsie. 74 pp. 8°. Lyon, 1899, No. 32.

Taillard (Edmond) [1868-]. *Sur les complications et le traitement des abcès de la coxalgie. 51 pp. 4°. Paris, 1893, No. 195.

Taillason (Edouard) [1876-]. *De quelques modes d'assistance et de protection du nourrisson; rôle protecteur de l'État. 74 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1904, No. 130.

Taillefer (Ferdinand). *Contribution à l'étude de l'entropion. 50 pp., 1 l. 8°. Toulouse, 1898, No. 275.

Taillefer (Jean-Auguste) [1877-]. *Contribution à l'étude histologique et clinique des polypes de l'oreille. 71 pp. 8°. Lyon, 1901, No. 105.

Taillens (Jules). *Sur le résultat éloigné de la cure radicale des hernies. [Lausanne.] 27 pp. 8°. Genève, Rey & Malavallon, 1897.

Repr. from: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii.

— L'évolution médicale au XIX^e siècle. Leçon inaugurale. 17 pp. 8°. Genève, 1903.

Repr. from: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii.

Taillepiep (F.-N.). Traité de l'apparition des esprits à savoir, des âmes séparées, fantômes, prodiges, et autres accidens merveilleux, qui précèdent quelquefois la mort des grands personnages, ou signifient changemens de la chose publique. 7 p. l., 295 pp., 10 l. 16°. Paris, J. Corrozet, 1616.

Tailors.

ADLER (A.). Gesundheitsbuch für das Schneidergewerbe. 16°. Berlin, 1898.

DELMAR (P.). Extrait de la clinique de l'établissement hydrothérapique de Longchamps à Bordeaux. Observation d'un cas qu'on pourrait nommer crampe des tailleurs d'habits, ou plutôt des ouvriers qui se servent de l'aiguille. 8°. Paris, 1864.

Repr. from: Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1864.

IVANOFF (N. I.). Nizhegorodskiy portnoi i portnikha (po dannim statisticheskovo izsledovaniya gorodskovo sanitarnavo nadzora 1903-1904 gg.). [The male and female tailor of Nizhnee Novgorod; after statistical data collected by the city sanitary inspector in 1903-4.] Vestnik obsh. hig., subeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1907, xliii, 1232-1233.—**Merkel** (S.). Zur Hygiene im Schneidergewerbe. Deutsche Vrtlschr. f. öf. Gsndhtspf., Brunschwg., 1902, xxxiv, 597-614.

Tainan.

See Plague (History, etc., of), by localities.

Taine (Hippolyte) [1828-93].

BILLIA (M.). Une illusion de Taine. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 449-452.—**Gould** (G. M.). Taine's ill-health. Am. Med., Phila., 1904, viii, 805-808. *Also*, Reprint. *Also*, in his: Biog. Clin., 12°, Phila., 1905, iii, 99-113.—**Michant**. L'amour d'un saint laïque; un crime d'Hippolyte Taine. J. de méd. de Par., 1904, 2, s., xvi, 481; 513.—**Nicéforo** (A.). Psicología del genio; la juventud de Taine. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1905, iv, 615-637.—**Panthan** (F.). La psychologie des individus et des sociétés chez Taine, histoire des littératures. Rev. phil. Par., 1906, lxii, 419-425.

Tainturier (Georges) [1868-]. *Étiologie des grossesses extrautérines; recherches expérimentales et essai critique. 88 pp. 4°. Paris, 1895, No. 96.

— The same. 88 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1895.

Tainui porok. [Secret vices.] [Pt. 2.] 54 pp. 8°. Moskva, I. D. Sutin, 1895.

Taisne (Jean). *Recherches expérimentales sur l'action antitoxique des charbons. 75 pp. 8°. Toulouse, 1907, No. 722.

Tait (*Edward Wilmshurst*) [1829-1903].
Obituary. *Lancet*, Lond., 1903, i, 1066.

Tait (Frederick Dudley) [1862-]. *Étude sur la lanoline (*Esipum*, *Axungia lanæ*). 55 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 356.
 Name appears as Dudley-Tait.

Tait (John). A simple method of observing the agglutination of the blood corpuscles in Gammarus. pp. 247-249. 8°. *London*, C. Griffin & Co., 1908.

Cutting [cover with printed title] from: *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1908, i.

Types of crustacean blood coagulation. pp. 191-198. 8°. [*Edinburgh*], 1911.

Cutting [cover with printed title] from: *J. Marine Biol. Ass.*, [Edinb.], 1911, ix.

Tait ([Robert] Lawson) [1845-99]. Note on the diagnosis of extra-uterine pregnancy. 6 pp. 8°. *London*, J. E. Adlard, 1874.

Repr. from: *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1873), 1874, xv.

The pathology and treatment of diseases of the ovaries, being the Hastings prize essay of 1873. 1 p. l., 67 pp. 8°. *London*, Smith, Elder & Co., 1874. [P., v. 2195.]

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii.

Enlargement of the thyroid body in pregnancy. 11 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1875.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1875, ii.

A case of general dropsy in a fœtus. 4 pp. 8°. *London*, 1876.

Repr. from: *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1875), 1876, xvii.

Hermaphroditism. 8 pp. 8°. *Boston*, 1876.

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Bost., 1896, i.

Note on a diseased placenta. 16 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *London*, J. E. Adlard, 1876.

Repr. from: *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1875), 1876, xvii.

A case of exanthematic cirrhosis of the ovary, resulting in menstrual epilepsy, and cured by oöphorectomy. 13 pp. 8°. *Birmingham, Hull & English*, [1880].

Repr. from: *Birmingham Med. Rec.*, 1880, ix.

An account of seventy-six consecutive cases of abdominal section (performed between December 23, 1879, and November 1, 1880). 31 pp. 8°. *Birmingham*, J. Allen, [1880]. [P., v. 2094.]

An account of one hundred and ten consecutive cases of abdominal section, performed since the 1st of November, 1880. 20 pp. 12°. *London*, Pardon & Sons, 1881.

Repr. from: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii.

On axial rotation of ovarian tumours leading to their strangulation and gangrene. Three cases successfully treated by immediate ovariectomy. 16 pp. 8°. *London*, J. E. Adlard, 1881.

Repr. from: *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1880), 1881, xxii.

The uselessness of vivisection upon animals as a method of scientific research. pp. 121-156. 12°. *Birmingham*, 1882. [P., v. 2290.]

Repr. from: *Proc. Birmingham Philosoph. Soc.*, 1882, ii.

The same. L'inutilité de l'expérimentation sur les animaux comme méthode de recherche scientifique. Traduit de l'anglais. 32 pp. 8°. *London*, 1882.

Repr. from: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882, xxxiii.

Fourteen specimens of hydro- and pyosalpinx. 6 pp. 8°. *London*, 1882.

Repr. from: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882, xxxiii.

Abominal section in diseases of the uterus, or of the uterine appendages. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, H. C. Lea's Son & Co., 1884.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1884, xlv.

Tait ([Robert] Lawson)—continued.

General summary of conclusions from one thousand cases of abdominal section. 22 pp. 12°. *Birmingham*, R. Birbeck, 1884.

The modern treatment of uterine myoma. 12 pp. 12°. *London*, 1885.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii.

Two essays on the law of evolution. I. The law of natural selection applied to man. II. The evolution of our moral life. 36 pp. 8°. *Birmingham*, Cornish Bros., 1885.

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, and *Birmingham Examiner*, 1876.

One hundred and thirty-nine consecutive cases of ovariectomy performed between 1. Jan., 1884, and 31. Dec., 1885, without a death. 8 pp., 1 tab. 8°. *Birmingham*, R. Birbeck, 1886.

The modern and surgical treatment of uterine myoma, 1885-90. 42 pp. 8°. *London*, 1890.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, and 1890, ii.

Redevoering op de jaarlijksche algemeene vergadering van de Vereeniging tegen Vivisectie te Londen, gehouden te St. James Hall, Dinsdag 26 Mei 1891. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1891.]

An analysis of the evidence in seventy consecutive cases of charges made under the new criminal law amendment act. 20 pp. 8°. *Leicester*, 1894.

Repr. from: *Prov. M. J.*, Leicester, 1894, xlii.

A wrong method, being two letters on experimentation on living animals. 18 pp. 8°. *London*, 1895.

See, also, **Extracts** from addresses of Lawson Tait, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, [1882].—**Extra-uterine** pregnancy, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1889.—**Hulbert** (George F.) Electricity vs. Tait [etc.]. 8°. [*St. Louis*, 1888].—**Kirchhoff** (Max Clemens). Die Perineorrhaphie nach L. Tait. 8°. *Greifswald*, 1889.—**Rentoul** (Robert Reid). The causes and treatment of abortion [etc.]. 8°. *London*, 1897.

For Biography, see *Am. J. Obst.*, N. Y., 1899, xl, 840-847. (C. A. L. Reed). Also: *Birmingham M. Rev.*, 1899, xvi, 28-33. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 1561-1564. Also: *Lancet*, Lond., 1899, i, 1736-1739, port. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 875-880 (C. A. L. Reed). Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., lxxvii, 656. Also: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1899, x, 223-229 (Sänger). Also: *Montreal M. J.*, 1899, xxviii, 635, port. Also: *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1899, v, 65-67 (D. B. H.). Also: *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1900), 1901, xl, 59-70. Also: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1899-1900, iv, 291-293 (J. Price).

& **Grysanowski** (E.) Kritische Beleuchtungen der Vivisectionsdebatte im preussischen Abgeordnetenhaus. 22 pp. 12°. *Dresden*, 1883.

Tait (William). A history of Haslar Hospital. 3 p. l., 170 pp., 3 pl. 12°. *Portsmouth*, Griffin & Co., 1906.

Tait (William Archer Porter). New Lanarkshire middle ward-district waterworks. 15 pp., 1 plan. 8°. *London*, 1903.

Repr. from: *Proc. Institut. Civil Engineers*, Lond., 1903, cliv.

The Talla water-supply of the Edinburgh and district water-works. 167 pp., 1 map. 8°. *London*, 1907.

Tait (William Parker) [1853-1903].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 1021.

Tait's operation.

See **Perineum** (*Laceration of, Treatment of, Operative*).

Tak (A.).

See **Traub** (Hector) & **Tak** (A.) *Leerboek der gerechtelijke verloskunde*. 8°. *Haarlem*, 1908.

Tak (P. L.).

See **Speyer** (H.) *Verpleegstersbelangen* [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1901.

Taka-diaстase.

INDIGESTION or superdigestion with special reference to the employment of taka-diaстase for its relief; with clinical reports. 12°. *Detroit*, 1897.

Allen (T. H.) Notes on taka-diaстase. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 374.—**Armstrong** (W.) Taka-diaстase; its use in certain forms of dyspepsia and gout. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1897, xvii, 72-74.—**Lascar** (F.) Taka diaстase. *Am. M. Compend*, Toledo, 1895, xi, 551-555. Also: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1895, 3. s., xi, 437-439.—**Stone** (W. E.) & **Wright** (H. E.) Notes on taka-diaстase. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1898, xx, 639-647.—**Strauss** (H.) & **Stargardt** (K.) Zur Beurtheilung der Wirkung der Taka-Diaстase. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1898, xii, 65-72.—**Wohlgemuth** (J.) Zur Kenntniss der Takadiaстase. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xxxix, 324-338.

Takahaschi (Yuji) [1867-]. * Zusammenstellung von 57 Fällen komplizierter Frakturen. 72 pl., 2 l. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1908.

Takahashi (Josuke) [1878-]. * Ueber einen Fall von Mediastinalsarkom. 40 pp. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1908.

Takahashi (Katashi). Some conditions which determine the length of the internodes found on the nerve fibers of the leopard frog, *Rana pipiens*. pp. 167-197. 8°. *Philadelphia*, 1908. *Cutting* [cover with printed title] from: *J. Comp. Neurol. & Psych.*, Phila., 1908, xviii.

Takahashi (Masadzumi).

See **Ermerins** & **Gross** (Samuel David). *Hifubion* [etc.]. 8°. *Osaka*, 1874.—**Gross** (Samuel David). *Itochimono shinkai biron* [etc.]. 8°. *Osaka*, 1878.

Takahashi (Suimatsu).

See **Japant**. *Ingyakubu Ihon yakkiokuho*, [etc.]. 8°. *Tokio*, 1886.

Takai (Miyagoro) & **Suzuki** (Kotaro). *Yakubutsu gaku seiko*. [Manual of pharmacology.] 2, 11, 203 pp. 8°. *Tokyo*, *U. Kimoto*, 1894.

Takaki (Kanehiro), *Baron*. *Military hygiene of the Japanese Army*. 22 pp. 12°. [*New York*], 1906.

Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1906, lxxxiii.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 91.

Takaki (Tomoe). *Densen byō kenkyū tokoro hito ran*. [A review of the investigation of contagious diseases.] 62 pp., 1 l. 8°. [*Tokyo*], 1897.

Japanese text.

—. Die hygienischen Verhältnisse der Insel Formosa, im Auftrage des Generalgouvernements Formosa hrsg. 232 pp., pl. 8°. *Dresden*, *C. C. Meinhold & Söhne*, 1911.

Takamine (Jokichi) [1854-]. The production of diastase by microscopical plants. 14 pp. 12°. *Danbury*, 1898.

Repr. from: *N. Eng. M. Month.*, Danbury, 1898, xvii.

Takamura (Takashi) [1881-]. * Ein Beitrag zu den Magnetextraktionen von Eisensplittern aus den Augen. 71 pp. 8°. *Göttingen*, *L. Hofer*, 1910.

Takauashi (Shigenosuke) [1876-]. * Ueber Gefässnaht. 51 pp. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1910.

Takata (Keian) [1861-]. *Kuroshi byoron*. [Pathology of black plague.] 74 pp., 1 map. 8°. *Tokyo*, *Z. Miyamoto*, 1894.

Takawa (Gitoku).

See **Okada** (So) & **Takawa** (Gitoku). *Kanbio koroe kusā*. 8°. *Tokio*, [n. d.].

Takayama (Masao). Beiträge zur Toxikologie und gerichtlichen Medizin. Nebst einem Vorwort von R. Kobert. vii, 188 pp., 4 pl. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1905.

Takayasu (Michishige) [1872-]. * Beitrag zur Chirurgie des Pankreas. [Breslau.] 74 pp., 1 l. 8°. *Jena*, 1898.

Také (Shiokichi).

See **Cutter** (George Rogers). *Deutsch-japanisches medicinisches Wörterbuch*, [etc.]. 8°. *Tokio*, 1886.

Takeda (Kunimatsu) [1870-]. * Untersuchungen über einige nach Phosphorvergiftung im Harn auftretende Basen. [Marburg.] 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, *M. Hager*, 1910.

Takemori (Rintarō). *Gun igaku kō gyō*. [Practical medical manual for the Army.] [Nos. 2 & 3.] 8°. *Tokyo*, [*Japanese Government*], 1896-9.

Takenaka (Shigejiro) [1866-]. * Ueber beginnende Lebercirrhose. 24 pp. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1905.

Takeno (Yochijiro) [1880-]. * Beitrag zur Diagnose der Tuberkulose im frühen Kindesalter. 35 pp. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1910.

Takenob (Y.) & **Kawakami** (K.) The Japan year book, a complete cyclopædia of general information and statistics on Japan for the year 1911. 6. annual publication. 2 p. l., 733 pp., xvi, 2 maps. 8°. *Tokyo*, *The Japan Year Book Office*, 1911.

Takco (Tai) [1872-]. * Ueber den Wert und die Wirkung des Hanfmehl in der Behandlung der Rachitis. 42 pp. 8°. *Erlangen*, *E. T. Jacob*, 1908.

Takiguchi (Kinji) [1859-]. * Drei Fälle von Aortitis syphilitica. 26 pp., 1 l. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1905.

Takin.

See **Hospitals** (Naval and marine), by localities.

Taking cold.

See **Colds**.

Takosis.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry. Bulletin No. 45*. Takosis, a contagious disease of goats. A preliminary report on its nature, cause, and prevention. By John R. Mohler and Henry J. Washburn. 8°. *Washington*, 1903.

Takvorian (A[rshag]-V.) [1871-]. * Contribution à l'étude des dermites simples de l'enfance. 47 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 411.

Talabère (Henri) [1877-]. * Contribution à l'étude de la méningite cérébro-spinale métabolique. Etude sémiologique, clinique et bactériologique. 78 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 58.

Talalgia.

See, also, **Foot** (Painful).

EGRET (E.) * Contribution à l'étude de la talalgie. 8°. *Paris*, 1899.

Alfais (G.) Traitement de la talalgie par les courants de haute fréquence. *Gaz. méd. de Nantes*, 1907, 2. s., xxv, 781-790.—**Baer** (W. S.) Painful heels. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1905, xvi, 264.—**Castro Escalada** (M.) Sobre un caso de talalgia; su tratamiento quirúrgico. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1905, xxviii, 623-628.—**Chartier & Delherm**. Radiothérapie de la talalgie blennorrhagique. *Arch. d'électr. méd.*, Bordeaux, 1911, xix, 507-509.—**Codet-Boisse**. Talalgie et exostose sous-calcanéenne. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 193-195. Also: *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1911), 1912, 93-98.—**Covisa** (J. S.) Un caso de talalgia de origen sífilítico. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 247-251.—**De Nobele** (J.) Traitement de la talalgie par les courants de haute fréquence. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1907, lxxxvii, 37-44. Also: *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1907, xiv, 171-174. Also: *J. de physiothérapie*, Par., 1907, v, 137-144.—**König** (F.) Zur klinischen Geschichte der Fersenneuralgie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, Berl., 1910, xxxvi, 597-601.—**Moure** (P.) & **Raillet** (G.) Talalgie et exostose sous-calcanéenne. *Paris méd.*, 1910-11, 451-454.—**Nikoloff**. La bursite sous-calcanéenne ou la talalgie. *Echo méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 101.—**Quémun**. La talalgie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*

Talalgia—continued.

Par., 1910, xxiv, 18.—**Reclus** (P.) La talalgie et les exostoses sous-calcanéennes. Presse méd., Par., 1910, xviii, 233-235. Also, *transl.* [Abstr.]: *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 53.—**Regad**. Un cas de talalgie avec exostoses rétro et sous-calcanéennes révélées par la radiographie. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 296-298, 1 pl. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1910, lxxxi, 5.—**Schwartz** (A.) La talalgie. Progrès méd., Par., 1909, 3, s., xxv, 489.—**Solland** (E.) La talalgie et son traitement par la douche sous-marine de Vichy. Centre méd. et pharm., Gannat, 1908-9, xiv, 223-226.—**Steinhardt** (I. D.) Painful heels. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 626. Also, Reprint.—**Vidal** (A.) Les talalgies et leur traitement. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 71-79.—**Vincent** (E.) De la talalgie et de son traitement chirurgical. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 281-283.—**Wahrer** (C. F.) Painful heel. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 739-742.

Talamon (Charles). Appendicitis and perityphlitis. Transl. by E. P. Hurd. vi, 210 pp. 16°. Detroit, Mich., 1893.

Physician's Leisure Library, 7. s.

La colique appendiculaire et les formes non chirurgicales de l'appendicite. viii, 272 pp. 12°. Paris, J. Ruff, 1900.

See, also, **Lecorché** (Ernest) & **Talamon** (Charles). Traité de l'albuminurie [etc.]. roy. 8°. Paris, 1888.—**Vaucaire** (R.) Formulaire moderne [etc.]. 2. éd. 16°. Paris, [1893]. —. The same. 16°. Paris, 1895. —. The same. 12°. Paris, 1900. —. The same. 12°. Paris, 1910.

Talandier (Paul-Fernand) [1872-]. * De la hernie inguinale épiloïque chez l'enfant. 104 pp. 8°. Paris, 1898, No. 433.

Talas (Onni). * Kotipaikka-oikeus suomen lain mukaan. [Legal building sites for Finnish families.] 187 pp. 8°. Helsingissä [Helsingfors], J. Simelius, 1905.

Talayrach (Joseph - Bonaventure - Armand) [1868-]. * De la cystite tuberculeuse et de son traitement par l'iodoforme. 82 pp. 4°. Bordeaux, 1891-2, No. 14.

Études sur la conservation des denrées alimentaires par le froid. 8 pp. 12°. Verdun, L. Laurent fils, 1898.

Contribution à l'étude de la congélation des viandes. Compte rendu d'un voyage à Londres. 48 pp. 8°. Paris, Vve. Rozier, 1900.

Talbor (**Tabor** or **Talbot**) (Sir Robert) [1642?-81]. Les admirables qualitez du kinkina confirmées par plusieurs expériences, et la manière de s'en servir dans toutes les fièvres, pour toute sorte d'âge, de sexe et de complexions. 2. éd. 11 p. l., 164 pp., 1 l. 24°. Paris, M. Journele, 1694.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, Iv, 288 (E. I. Carlyle).

Talbot (Auguste-Clovis-Gustave) [1870-]. * Recherches statistiques sur la syphilis de l'œil; d'après les observations de la clinique ophthalmologique de la Faculté de Bordeaux. 32 pp. 4°. Bordeaux, 1894, No. 18.

Talbot (Édouard-Raoul-Camille) [1880-]. * Contribution à l'étude du sang dans le diabète. 91 pp. 8°. Bordeaux, 1907, No. 118.

Talbot (Emily).

See American Social Science Association. Papers on infant development [etc.]. 8°. Boston, 1882.

Talbot (Eugene S[olomon]) [1847-]. The differentiation of anterior protrusions of the upper maxilla and teeth. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1891.

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii.

Chart of typical forms of constitutional irregularities of the teeth. 16 pl. fol. Philadelphia, The Wilmington Dent. Manuf. Co., 1891.

The etiology of osseous deformities of the head, face, jaws, and teeth. 3. ed. xiv, 487 pp., 42 pl. 8°. Chicago, W. T. Keener Co., 1894.

Talbot (Eugene S[olomon])—continued.

Degeneracy; its causes, signs, and results. xvi, 372 pp. 12°. London, W. Scott, 1898.

Developmental pathology, study in degenerative evolution. xxii, 435 pp. roy. 8°. Boston, R. G. Badger, [1911].

Talbot (*Eustace*) [1874-1905].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1362. Also: Lancet, Lond., 1905, i, 1348. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 606. Also: St. Barth. Hosp. J., Lond., 1904-5, xii, 127.

Talbot (Fritz B[radley]) [1878-]. Casein curds in infants' stools. 3 l. 8°. New York, E. B. Treat & Co., 1909.

Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi.

Apparatus for metabolism experiments in male infants. 4 pp. 8°. Chicago, 1909.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii.

Chemical examination of the feces of infants and children after gastroenterostomy. 4 pp. 8°. Boston, 1909.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1909, clxi.

Casein curds in infants' stools; biologic proof of their casein origin. 3 l. 8°. New York, 1910.

Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii.

The same. Kasein-Gerinnssel im Kinderstuhl. Biologischer Beweis ihres Ursprungs aus Kasein. 5 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1911.

Repr. from: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, lxxiii.

Clinical significance of curds in infants' feces. 7 pp. 8°. Boston, 1910.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1910, clxii.

A metabolism experiment on an infant after gastro-enterostomy for congenital pyloric stenosis. 3 pp. 8°. Boston, 1910.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1910, clxii.

A directory for wet-nurses; its experiences for twelve months. 7 pp. 8°. Chicago, 1911.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi.

Methods of examining infants' stools; their value. 4 l., 1 pl. 8°. New York, 1911.

Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii.

Physiology and pathology of the digestion of fat in infancy; their application to infant feeding. 20 pp. 8°. Chicago, 1911.

Repr. from: Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, i.

Talbot (Henry). Report on the pollution of rivers. 63 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Off., 1898.

Talbot (I. T[isdale]) [1829-99]. Tracheotomy in croup. 25 pp. 8°. Boston, J. Wilson & Son, 1866.

Repr. from: Pub. Mass. Homœop. M. Soc., Bost., 1866, ii.

For Biography, see Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 122-125.

Talbot's law.

Marbe (K.) Thatsachen und Theorien des Talbot'schen Gesetzes. [Phil. Mag., Lond., 1834, 327.] Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcvi, 335-393. —. Akustische Prüfung der Thatsachen des Talbot'schen Gesetzes. *Ibid.*, c, 551-567.—**Martius** (G.) Das Talbot'sche Gesetz und die Dauer der Lichtempfindungen. *Ibid.*, xcix, 95-115.—**Wirth** (W.) Erwiderung gegen K. Marbe. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908, xli, 429-438.

Talc.

SAHLIN (A.) The talc industry of the Gouverneur District, St. Lawrence County, New York. 8°. [New York, 1892].

Repr. from: Tr. Am. Inst. Mining Engin. [N. Y., 1892].

Krzizan (R.) Beiträge zur Talkbestimmung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xi, 641-650.—**Rohland** (P.) Ueber die Adsorption durch Talc. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 420-424.

Talcott (Selden Haines) [1842-1902].

Ashley (M. C.) [Biography.] Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1902, xxxvii, 314-318.—**Dent** (E. C.) & **Arthur** (D. H.) Selden Haines Talcott. Proc. Am. Psychol. Ass., N. Y., 1902, ix, 322-327.—In memoriam. Am. Physician, Rahway, N. J., 1902, xxviii, 331-333.—**Kinney** (C. S.) Selden Haines Talcott. Hahnemann. Month., Phila., 1902, xxxvii, 531-534.—**Obituary**. Month. Homœop. Rev., Lond., 1902, xvi, 508-510.—**P.** (C. W.) Obituary. Am. J. Insan., Balt., 1902-3, ix, 173

Talent.

Abasolo (J.) La función social del talento en la ciencia y en la historia. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 705-714.—**Möbius** (P. J.) Ueber das Studium der Talente. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipz., 1900, x, 65-74.

Taliaferro (Charles Thomas) [1859-1901].

Obituary. Tr. M. Soc. Virg. 1902, Richmond, 1903, 226-228.

Taliaferro (Valentine H.) [1831-88]. Intra-uterine pessaries. A reply to "A plea for women," in the Louisville Medical News of May 26, 1877. 20 pp. 8°. Louisville, Ky., 1877.

Repr. from: Louisville M. News, 1877, iv.

— Cancer of the pancreas, with report of a case. Autopsy. 4 pp. 8°. Columbus, O., 1896.

Repr. from: Columbus M. J., 1896, xvi.

For Biography, see Tr. M. Ass. Georgia, Macon, 1888 181-185 (J. S. Todd).

Talianini (Francesco).

See **Bruschi** (Domenico). Esposizione compendiosa [etc.]. 8°. Milano, 1839.

Talichet (Jean) [1879-]. *De la kératite neuro-paralytique consécutive aux résections du maxillaire supérieur. 69 pp. 8°. Lyon, 1904, No. 193.**Talipes.**

See **Foot** (Deformities of).

Talismans.

See, also, **Amulets**.

Cabanès. L'hagiothérapie; amulettes et talismans; leurs vertus prophylactiques et curatives. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 376; 410.—**Hellwig** (A.) Eigenartige Verbrechertalismane. Arch. f. Krim-Anthrop., Leipz., 1906, xxv, 76-87. —, Prozesstalismane. Globus, Brnschw., 1909, xcv, 21-24.—**Lawrence** (R. M.) Talismans. In his: Primitive psychotherapy. 8°. Bost. & N. Y., 1910, 19-23.—**Pettigrew** (T. J.) Talismans. Therap. Rec., Louisville, 1905-6, i, 91.—**Tetzner** (F.) Wurzelstalismane. Globus, Brnschw., 1909, xcv, 126.

Talizin (N[ikolai] A[ndreyevich]) [1856-]. *Protsess vozstanovleniya v tonkikh kishkakh poslie yazv bryushnavo tifa. [Healing processes in small intestines after typhoid ulcers.] 34 pp., 2 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, 1892.**Talke (Ludwig)** [1877-]. *Beitrag zur Kenntnis der Regenerationsvorgänge in den Hautdrüsen der Amphibien. 23 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1900.**Talke (Paul)** [1862-]. *Ueber das Wesen und die Behandlung der Perityphliden. 30 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1893.**Talking-machines.**

Gomber (G. W.) Talking-machine. No. 659,736; Oct. 16, 1900. —, Talking-machine. No. 659,737; Oct. 16, 1900. —, Talking-machine. No. 659,738; Oct. 16, 1900. —, Talking-machine. No. 659,740; Oct. 16, 1900.

Talko (Jozef) [1838-1907].

[Obituary.] Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 141.

Talko-Hrynciewicz (Julian). Zarysy lecznictwa ludowego na rusi południowej. [Outlines of popular medicine in South Russia.] 1 p. l., 461, lvi pp. 8°. Kraków, [A. E. Kosterkiewicz], 1893.

Talks on rubber. Tells all about rubber goods used for medical purposes, sick-room appliances, hospital supplies, maternity and infant goods, elastic stockings and supporters, orthopedic apparatus, surgical instruments and many other things. 144 pp. 8°. New York, [1900].

Tallack (William) [1831-].

See **Howard** Association, [London]. The Government and license duties [etc.]. 8°. London, [1879].

Talladega County, Ala.

Welch (S. W.) Climatic effects in Talladega County on diseases common to Alabama. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1901, 423-430.

Tallerman (Lewis A.).

See **Tallerman** (The) treatment [etc.]. 8°. London, 1898.

Tallerman (The) apparatus. 1 sheet. 8°. London, [1902].

Tallerman (The) treatment by superheated dry air in rheumatism, gout, rheumatic arthritis, stiff and painful joints, sprains, sciatica, and other affections; case notes and medical reports. Edited by Arthur Shadwell. xi, 64 pl., 173 pp. 8°. London, Ballière, Tindall & Cox, 1898.

Tallet (Raymond) [1869-]. *De l'application de la synovectomie ou de l'arthrectomie au traitement de l'arthrite traumatique suppurée du genou. 70 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1896, No. 1195.**Talley (Frank W.)** [1865-1907]. A note as to the use of oxalic acid as an emmenagogue. 2 pp. 16°. [Philadelphia, 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

— A case of sudden death following coliotomy. 3 pp. 8°. [New York, 1894.]

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, v.

— A case of ventro-fixation of the uterus followed by pregnancy, illustrating the value of conservative ovarian surgery. 2 pp. 8°. New York, 1895.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, iv.

For Biography, see N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 461.

Talley (James Ely) [1864-]. An improved face-guard. 2 pp. 12°. [Philadelphia, 1895.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

— A case of widespread intracerebral sinus thrombosis. 4 pp. 12°. New York, 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

— A case of intermittent claudication. 5 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxv.

Talleyrand (Charles-Maurice) [1754-1838].

Cabanès. La santé de Talleyrand; son hygiène et ses médecins. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvii, 624; 653. —, Talleyrand et ses médecins. In his: Cabinet secret., 8°, Par., 1897, 1. s., 141-158.

Tallianine.

Jungmans (E. O.) *Tallianine und seine Wirkung. 8°. Geithain, 1907.

Angerstein (C.) Tallianin. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 26.—**Georges**. Ueber die Wirkung der Tallianine. Ibid., 25.—**Siebert** (Z. W.) Experience with tallianine. Am. Vet. Rev., N. Y., 1904-5, xxviii, 275.—**Wagner**. Tallianin und Jodipin bei Hämoglobinämie. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, 1, 523.

Tallois (Pierre-Joseph-Thomas) [1798-1874].

See **Académie** royale de médecine de Belgique. Rapport de la commission [etc.]. 8°. Bruxelles, 1863. —, The same, Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours [etc.]. 8°. Bruxelles, 1865.

Tallon (Marius). Le pin d'Autriche, sa supériorité thérapeutique. Nouv. éd. 16 pp. 8°. Paris, 1892.

Tallow.

Mathes (H.) & **Heintz** (W.) Ueber die unversehbaren Bestandtheile des Japanaltes. Arch. d. Pharm., Berl., 1909, cccxlvii, 650-657.

Tallow-chandleries.

D'ARCET (J.-P.-J.) Conseil de salubrité. Instruction sur les fondoirs de suif. 8°. Versailles, 1821.

— The same. 8°. Paris, 1835.

Tallqvist (Theodor W.) [1871-]. *Ueber experimentelle Blutgift-Anämieen. 1 p. l., iv, 204 pp., 1 l., 17 ch. 8°. Helsingfors, Helsingfors Centraldr., 1899.

— The same. iv, 204 pp., 1 l., 18 diag. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1900.

— Hämoglobin-scala. 50 l., 1 pl. obl. 12°. Helsingfors, Hagelstam, [n. d.].

See, also, **Sievers** (Klas Richard) & **Tallqvist** (T. W.) Kliniska observationer [etc.]. 8°. Helsingfors, 1896.

Talma (Amédée-François).

Père (Le) de la stomatologie belge. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 320.

Talma (François-Joseph) [1763-1826].

Cabanès. La dernière maladie de Talma. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxvi, 1250-1253.

Talma (L.-I.-A.-F.) Mémoire sur les principaux accidens de la première dentition, et sur les moyens de les prévenir et d'y remédier. 32 pp. 12°. Bruxelles, 1822.

Talma (Sape) [1847-]. Hydrops inflammatorius. pp. 851-872. 8°. Amsterdam, 1894.
Cutting [cover with printed title] from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, xxx.

— Naschrift op hydrops inflammatorius. pp. 924-925. 8°. Amsterdam, 1894.

Cutting [cover with printed title] from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, xxx.

— De indicaties tot maag-operaties. pp. 824-848. 8°. Amsterdam, 1895.

Cutting [cover with printed title] from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, xxxi.

— Hysterie. 71 pp. 8°. Utrecht, J. Van Boekhoven, 1896.

— Eröffnung collateral Bahnen für das Blut der Venæ portæ. 19 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1908.

Forms 241. Hft., v. 20, of: Berl. Klinik.

— See, also:

FEESTBUNDEL, Dr Sape Talma bij gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarschap, den 6^{ten} oct. 1901 aangeboden en toegewijd door dankbare leerlingen. 8°. Haarlem, 1901.

Talma's operation.

See **Liver** (Cirrhosis of, Treatment of, Operative); **Omentum** (Fixation of); **Portal system** (Surgery of); **Spleen** (Hypertrophy of) with anæmia.

Talmey (Bernard S.) [1862-]. Contributions to the study of the ætiology of varicocele. 10 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1894.

Repr. from: N. York M. J., 1894, lx.

— Contribution to the study of the simultaneous development of two different exanthematic diseases. 7 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1894.

Repr. from: N. York M. J., 1894, xlix.

— Note on a case of gallstone. 10 pp. 12°. New York, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

— Woman; a treatise on the normal and pathological emotions of feminine love. 228 pp. 8°. New York, Stanley Press, 1904.

Talmey (Bernard S.)—continued.

— A case of cyst and hydrocele of the canal of Nuck. 3 pp. 12°. New York, A. R. Elliott, 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

— A case of tuboabdominal pregnancy secondary to an incomplete tubal abortion. 3 pp. 8°. New York, 1906.

Repr. from: N. York M. J., 1906, lxxxiv.

— A plea for the simple round-ligament ventrosuspension. 9 pp. 8°. New York, 1906.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1906, lxx.

— A case of multilocular glandular cystoma complicating pregnancy. 4 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi.

— Notes on appendicitis. 7 pp. 8°. New York, A. R. Elliott Co., 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

— The same. 7. enlarged and revised ed. xii, 262 pp. 8°. New York, Practitioners' Publ. Co., [1912].

— Reflections concerning pretended therapeutic successes obtained by some practitioners of the ophthalmological specialty. 8 pp. 12°. New York, A. R. Elliott Publ. Co., 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

— Neurasthenia sexualis; a treatise on sexual impotence in men and in women. For physicians and students of medicine. xi, 196 pp. 8°. New York, Practitioners' Publ. Co., [1912].

Talmey (Max) [1867-]. A contribution to the study of pseudoneuritis optica. 6 pp. 12°. New York, 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

— Corneal burn by direct flame; report of a severe case, with remarks on the prognosis and treatment of corneal burns. 8 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

— Psyche. A concise and easily comprehensible treatise on the elements of psychiatry and psychology for students of medicine and law. viii, 282 pp., 1 l. 8°. New York, Med.-Leg. Publ. Co., 1910.

— Manic depressive insanity or recurrent insanity? 11 pp. 8°. New York, 1911.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciii.

Talmud.

See, also, **Medicine** (History of, Ancient)—Hebrew.

PREUSS (J.) Biblisch-talmudische Medizin. Beiträge zur Geschichte der Heilkunde und der Kultur überhaupt. roy. 8°. Berlin, 1911.

STERN (A.) Die Medizin im Talmud. 8°. Frankfurt a. M., 1909.

Wizler (H.) Co mówią o tradzie i przymiocie Biblia, Talmud i Ewangelia? [What do the Bible, Talmud, and New Testament say concerning leprosy and syphilis?] Medycyna, Warszawa, 1905, xxxiii, 1021-1026. — **Virshubski** (A. M.) Dushevniya i nervniya zabollevaniya po Talmudu. [Mental and nervous diseases according to the Talmud.] Yevr. Med. Golos, Odessa, 1909, ii, 77-82.

Talon (Mlle. A.) *Sur la formation des éthers-oxydes des glucoses et les causes d'erreurs qui peuvent en résulter dans la recherche qualitative et dans le dosage des sucres. 61 pp. 8°. Paris, 1906, No. 7.

École de pharmacie.

Talon (André) [1875-]. *Les polyadénomes de l'intestin; dégénérescence polypeuse. 122 pp. 8°. Lyon, 1900, No. 68.

Talon (J.-Jean) [1876-]. *De la névrite radiale. 50 pp. 8°. Paris, 1903, No. 83.

Talón y Calvo (Servando).

See **García** (Manuel). Observaciones sobre la voz humana [etc.]. 8°. Madrid, 1889.—**Holden** (Luther). Aetotaciones médico-quirúrgicas [etc.]. 8°. Madrid, 1894.

Talpa.

See, also, **Mole**.

STRAHL (H.) Untersuchungen über den Bau der Placenta. V. Die Placenta von Talpa europea. Aus dem anatomischen Institut in Marburg. 8°. Wiesbaden, 1892.

van den Broek (A. J. P.) Eine Doppelbildung von Talpa europea. Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat., Haarlem & Jena, 1906, iv, 195-201.—**Disse**. Ueber die Entwicklung des Cloakenhöckers bei Talpa europea. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1904), 1905, 45-55.—**Fischer** (E.) Das Primordialeranium von Talpa europea. Anat. Hefte, Wiesb., 1901, xvii, 467-548, 6 pl.—**Furlotti** (A.) Sopra un caso di mancata formazione del pelo in una Talpa europea L. Zool. Anz., Leipz., 1910, xxxvi, 125-132.—**Kazzander** (J.) Zur Biologie der Talpa europea. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 394-399.—**Lécaillon** (A.) Sur la structure qu'acquiert le canaléule séminifère de la taupe commune (Talpa europea L.) après la période de reproduction. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 664-666.—**Rollinat & Trouessart**. Sur l'atrophie progressive de l'œil de la taupe (Talpa europea Linné). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 602.—**Romero** (G.) Ricerche sulle terminazioni nervose nei muscoli pelliccioli dorsali della Talpa romana Olf. Thom. Biolog. anat., Par. & Nancy, 1904, xiii, 53-60.

Talpain (Just) [1880-]. *Contribution à l'étude des palpitations de cœur d'origine gastrique chez les jeunes sujets et en particulier chez les soldats. 137 pp. 8°. Lyon, 1904, No. 58.

Talpain (Louis) [1886-]. *Contribution à l'étude des paralysies faciales d'origine nucléaire. [Lyon.] 88 pp. 8°. Villeurbanne, 1910.

Talrich [Jules] [1825-]. Catalogue des modèles anatomiques et préparations nouvelles créés spécialement pour servir aux démonstrations de la physiologie organique de l'homme. 44 pp., 5 pl. 8°. Paris, 1900.

For Biography and Portrait, see **France** biographique. Coll. Portr. Libr.

Taltavall (William A.) [1858-] & **Gies** (W. J.) Brief contributions to biological chemistry. First series (1-6). 27 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi.

Talyantseff (A.) Povtoritelny kurs obshtshey patologii. [Review course in general pathology.] 2 p. l., 330 pp., 1 l. 8°. Moskva, Barkhudaryan, 1899.

— Kratkiy uchebnik obshtshey i eksperimentalnoy patologii. [Short textbook of general and experimental pathology.] vi, 502 pp., 10 pl. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1908.

Tamalet (E.) *Contribution à l'étude des septicémies streptococciques. 128 pp. 8°. Toulouse, 1910.

École de pharmacie.

Tamaushcheff (Georgiy [Ivanovich]) [1867-]. *Topografiya fiziologicheskavo zapasa fosfora v zhivotnom organizme; material k biologii fosfora. [Topography of the physiological stock of phosphorus in the animal organism; data on the biology of phosphorus.] 136 pp., 3 l., 3 pl. 8°. S.-Peterburg, P. P. Solkin, 1897.

Tamaricaceæ.

BRUNNER (C.) *Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Tamaricaceen. [Erlangen.] 8°. Hamburg, 1909.

Tamarina (Chava). *Ueber Pankreaszysten. 28 pp. 8°. Bern, H. von Kamp-Berger, 1909.

Tamarinds.

RIEDEL (P. M. G.) *Einiges über das pflanzliche Amyloid, speciell über Amyloid der Samen von Tamarindus indica. [Erlangen.] 8°. Berlin, 1897.

Hällström (K. H.) Zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Ceratonia siliqua L. und Tamarindus indica L. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 446-481.—**Remcaud** (O.) Sur la composition de la pulpe de tamarin. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiii, 424-430.—**Schmeyer** (E.) Ueber Tamarinden und Tamarindenpräparate. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxxv, 635. Also, Reprint. — Ueber Tamarinden-essenz (Dallmann). Deutsche med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 741.

Tamás (János). Az állati hullaégető készülék, ennek ismertetése s a készülék alkalmazásának czélja és haszna. [Crematorium for the burning of dead animals; its importance, uses, and application.] 23 pp. 24°. Maros-Vásárhelyt, A. Arpad, 1894.

Also, German and French text.

Tamassia (Arrigo) [1849-].

Spezia (N.) Arrigo Tamassia. Gazz. med. lomb., Milano, 1909, lxxviii, 101-111.

Tamatave.

See **Plague** (History, etc., of), by localities.

Tamayo (Manuel O.) [1878-1909].

Obituary. Crón. méd., Lima, 1909, xxvi, 233.

Tamboise (Auguste-Léon) [1872-]. *De l'emploi de la cocaïne dans la chirurgie des organes génito-urinaires de l'homme. 40 pp. roy. 8°. Lille, 1896, No. 146.

Tambor (Josef). *Die Synthese des Gentisins. [Bern.] 24 pp., 8°. Leipzig, G. Fock, 1894.

Tambov (Government of).

See, also, **Cholera** (History and statistics of), **Diphtheria**, **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

Beloglazoff (M. M.) Virozhdeniye naseleniya Tambovskoi gubernii. [Degeneration of the population of the Government of Tambov.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1905, 1511-1526.

Tambroni (Ruggero) & **Sitta** (Pietro). La pellagra nella provincia di Ferrara e la Società di soccorso per i pellagrosi dal 1883 al 1900. Relazione storico-statistica. 25 pp., 5 pl., 8 tab. roy. 8°. Ferrara, A. Soati, 1902.

Tamburini (Augusto) [1848-]. Il frenocomio di Reggio-Emilia. 127 pp., 11 pl., 1 ch., 1 plan. 8°. Reggio-Emilia, S. Calderini & figlio, 1900.

— Commemorazione [Serafino Biffi, 1822-99.]

In: **BIFFI** (S.) Op. compl. 8°. Milano, 1902, i, pp. xv-xxiv.

See, also, **Lombroso** (Cesare). Pensiero e meteore. [etc.]. 8°. Milano, 1878.

— & **Ferrari** (G. C.) Catalessi.

In: TRATT. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], ii, pt. 5, 659-692.

— & **Seppilli** (G.) Contribuzioni allo studio sperimentale dell'ipnotismo. 1ª. Comunicazione. Ricerche sui fenomeni di senso, di moto, del respiro e del circolo nell'ipnotismo e sull'loro modificazioni per gli agenti estesiogeni e termici. 42 pp., 3 pl. 8°. Reggio-Emilia, Stefano Calderini e figlio, 1881. [P., v. 2261.]

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881.

— The same. 2ª. Comunicazione. Ricerche sui fenomeni di moto, di senso, del respiro e del circolo nelle così dette fasi letargica, catalettica e sonnambolica, della ipnosi isterica. 67 pp., 1 pl. 8°. Reggio-Emilia, S. Calderini, 1882. [P., v. 2261.]

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1882.

Tamburini (Augusto)—continued.

— & **Fränkel** (M. O.) Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Hypnotismus. lxi, 27 pp., 3 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1882. [P., v. 2269.]

— & **Tommini** (S.) Isterismo. In: TRATT. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], ii, pt. 5, 503-596.

Tamburini (Cirillo).

See **Barker** (Benjamin Fordyce). Lezioni cliniche [etc.]. 8°. Milano, [1882].—**Beauvais** (Henri-Étienne) & **Bonchard** (A.) Nuovi elementi di anatomia [etc.]. 8°. Milano, [1882-5].

Tamburrini (Nicola). Manuale di terapeutica e di materia medica ad uso degli studenti e dei medici pratici. 4. ed., interamente riveduta e con aggiunta di altri capitoli e dei rimedii nuovi. xvi, 770 pp. 8°. Milano & Napoli, F. Vallardi, [1896?].

Tamias.

Merriam (C. H.) Description of a new species of chipmunk from California (*Tamias macrotis* sp. nov.). Proc. Biol. Soc. Wash., 1884-6, iii, 25-28. — Description of a new subspecies of chipmunk (*Tamias striatus lysteri*). Am. Naturalist, Phila., 1886, xx, 236-242.

Tamin-Despalles (O.) De la phthisie pulmonaire (pneumo-phymie). 1 p. l., iii, 303 pp. 8°. Paris, Lib. parisienne, 1863.

— Alimentation du cerveau et des nerfs. xii, 260 pp., 3 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873. [P., v. 2262.]

— A glance at the indications, contra-indications, and use of the mineral waters of Contrexéville (Vosges) in gravel, gout, dyspepsia, gall-stones, habitual constipation, congestions of the liver, spleen, and intestines; in catarrh of the bladder, prostate, or urethra, and in leucorrhœa, followed by a table of diet according to the temperaments. Transl. from the 6. French ed. 31 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1877.

Tamisiér. Note statistique au sujet de l'influence étiologique du tabac dans les maladies des centres nerveux. 9 pp. 8°. Poligny, G. Mareschal, 1869.

Tamm (Albert). *Ueber einen Fall von multiplem Melanosarcom. [Erlangen.] 16 pp. 8°. Lobenstein, 1896.

Tamm (Friedrich Louis Hermann) [1886-]. *Beiträge zur Wirkung der Kuhn'schen Lungensaugmaske. 39 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.

Tammena (Ude Poppen) [1877-]. *Die Einwirkung des Ausspritzens einseitiger Cerumenpfropfe auf das freie Ohr. 26 pp., 1 l. 8°. Göttingen W. F. Kaestner, 1903.

Tammerfors.

See **Fever** (*Typhoid, History of*), by localities.

Tammes (Tine). Die Periodicität morphologischer Erscheinungen bei den Pflanzen. iv, 148 pp., 1 pl. 8°. Amsterdam, J. Müller, 1903. Forms no. 5 of: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902-3, ix, 2. sect.

Tampico.

Altamirano (F.) Configuración del terreno y naturaleza del suelo [de San Luis & Tampico]. Gac. méd., México, 1895, xxxii, 315-323.—**Mutienco** (A.) A few words on Tampico and its marshes. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 107-114.

Tampon.

See, also, **Abortion** (*Prevention, etc., of*); **Epistaxis** (*Treatment of*); **Hæmorrhage** (*Uterine, Treatment of*); **Hæmorrhage** (*Uterine, Treatment of*) in pregnancy, etc.; **Labor** (*Complicated by placenta prævia—Treatment of*; *Vagina*) (*Tamponing of*).

Tampon.

CHEVÉ (F.) *Le tampon en obstétrique; étude historique. 8°. Paris, 1905.

Asch (R.) Zur Gazetamponade des Uterus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 961.—**Auvard**. Ueber Scheidentamponade. *Ibid.*, 1898, xxii, 303-306.

Avary (J. C.) The tampon in gynecology. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1894, 337-340. [Discussion], 340-342.—**Benjamin** (M.) The tampon in gynecological therapy. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 91-93.—**Caldwell**

(Margaret). Vaginal tampons. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1893, xxvii, 322-330.—**Currier** (A. F.) The intrauterine tampon. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 988-996. Also: Ann. Gynec. & Pediat., Phila., 1893-4, vii, 16-22.—**Fagnet** (C.) Auto-pauseur gynécologique (porte-tampon stérilisable). Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1901, xii, 262.—**Fish** (E. F.) Vaginal tampons. Milwaukee M. J., 1894, ii, 383.—**Graham**

(J. T.) The glycerin suppository as a substitute for the glycerin tampon. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1894, xxv, 159.—**Guéniot**. Procédé facile et non douloureux pour tamponner le vagin. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 3-5.—**Heydemann** (L.) Ein vereinfachtes Verfahren der Vagina- und Uterus-Tamponade. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 17-19.—**Kermauer** (F.) Der Glycerintampon in der Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 815.—**Koblanck**. Zur Frage der Einschränkung der inneren Untersuchung und des Verbotes der Tamponade. Ann. f. d. ges. Hebammenwes., Berl., 1912, iii, 54.—**Krausz**

(S.) Die Dührssensche Uterovaginaltamponade. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 109; 121; 133.—**Lauro** (V.) Indicazioni, modo di azione e tecnica dello zaffo vaginale ed utero-vaginale. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 289; 356; 423; 485.—**Light** (J. W.) The use and abuse of the tampon. Med. Arena, Kansas City, Mo., 1895, iv, 299-302.—**Mayrhofer** (B.) Aseptische Vaginaltamponade in der Privatpraxis bei mangelnder Assistenz mittelst einer Tamponierbüchse. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 99.—**Mensinga**. Ein Uterusstopfer zur Uterus-tamponade. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 985-987. Also: Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 481-484.—**Ranson** (S. W.) The intra-uterine tampon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 611.—**Reinhard** (F.) Zur Tamponfrage. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 735.—**Rudolph**

(J.) Der Tamponadescheidenhalter. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1902, xxiv, 97-99.—**Scheven** (O.) Eine Tampon-büchse mit Spülvorrichtung. München. med. Wchnschr., 1907, lv, 1086.—**Sexton** (L.) Uses and abuses of the vaginal tampon. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 171-174.—**Spears** (R. S.) Tampon in obstetrics. Atlanta Clinic, 1895, iii, 3-6.—**Waldo**

(R.) Material for vaginal tampons. N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 605.—**Weisl** (M.) Ein neues Präservativ für Frauen (Tamponpräservativ). Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 547.

Tamsui.

Rennie (A.) Report on the health of Tamsui and Kelung for the three years ended 30th September, 1890. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1890, Shanghai, 1894, xl, 9-15.

Tamura (K.) Original medical investigations of the surgeons of the imperial Japanese army. 16 pp. 8°. Carlisle, 1902.

Repr. from: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1902, xl.

Tamura (Rokusaburo) [1871-]. *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Pankreas-Apoplexie und Fettgewebsnekrose. 40 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1905.

Tanacetum.

ZINK (P.) *Studien über die Schädlichkeit des Tanacetum vulgare und seiner Bestandteile. [Bern.] 8°. Blankenburg, Harz, 1908.

Lanza (N.) Contributo sperimentale allo studio biologico dell' essenza di tanacetum. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 81-85.—**Matthes** (H.) & **Serger** (H.) Ueber Extractum tanacetii. Arch. d. Pharm., Berl., 1909, cexlvii, 418-431.

Tanacetum (*Toxicology of*).

Aylott (W. R.) Case of tansy poisoning. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 71.—**Boynton** (C. E.) Carbolic acid and tansy poisoning. Atlanta J.-Rec. Med., 1901-2, iii, 607-616.—**Edwards** (E. G.) Poisoning from oil of tansy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 937.—**Leipziger** (H. A.) Case of tansy poisoning. Iowa M. J., Des Moines, 1906, xii, 80.—**McGay** (N. P.) Poisoning from oil of tansy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 714.—**Musson** (E. H.) Oil of tansy poisoning. *Ibid.*, 1906, xlvii, 1917.—**Stout** (E. J.) A case of poisoning with tansy (tanacetum). N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxv, 686.—**Wessel**, **Wilster** & **Bugge**. Ueber eine Ver-

Tanacetum (*Toxicology of*).

giftung von Kindern durch Rainfarn. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 879-881.—**Whitehill** (N. M.) Poisoning from oil of tansy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 509.

Tanabe (Keimin) & **Yamata** (K.) Seishin-lyo shiryo jenshio. [Manual of nervous diseases.] v. 1. 6, 2, 7, 231 pp. 8°. Tokyo, K. Matsusawa, 1894.

Tanaka (Kiichi) [1872-]. *Einige neue Modifikationen osteoplastischer Amputationen an Fuss und Knie. 42 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1902.

Tanala.

Volk (Das) der Tanala. Globus, Brnswgw., 1906, lxxxix, 358-362.

Tanauoff (Stéphan K.) [1875-]. *Du sommeil et de l'insomnie chez le vieillard; des effets hypnotiques de la péronine et de la dionine. 239 pp., 7 ch., 1 l. 8°. Nancy, 1901.

Tanargentan.

Liebert. Ein Beitrag zur Wirkung des Tanargentans. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1910, xviii, 761-763.—**Mandelbaum** (M.) Tanargentan; ein neues Darmdesinficiens und -adstringens. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 263.

Tanarou (Pietro Paolo). L' ostetricia, ovvero l' arte di raccogliere i parti e di soccorrere le donne nelle malattie, che accompagnano la loro gravidanza, ed in quelle che sopravvengono loro dopo il parto, e di sollevare i bambini nelle loro malattie dopo la nascita. Opera utilissima per i chirurghi-raccoglitori e le levatrici. 4 p. l., 286 pp., 9 pl., 5 l., port. 8°. Firenze, G. Allegrini & Co., 1768.

Tanche (Adalbert-Alexis-Cornil) [1861-]. *Des kystes du creux poplitée chez l'enfant. 45 pp. 8°. Lille, 1896, No. 2.

Tanchou (Stanislas) [1791-1850]. Exposition d'un nouveau procédé pour extraire les pierres de la vessie sans opération sanglante, précédé d'un examen de toutes les méthodes de lithotritie employées jusqu'à ce jour. 387 pp., 9 pl., 1 tab. 8°. Paris, Rouen frères; Bruxelles, 1830.

Tancum-Jouddelowitz (Leo). Die Geschlechtskrankheiten und ihre Behandlung. 168 pp. 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1898.

—, Thesame. 2. Aufl. 168 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1903.

Tandler (Julius). Zur vergleichenden Anatomie der Kopfarterien bei den Mammalia. 108 pp., 8 pl. 4°. Wien, C. Gerold's Sohn, 1898.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1898, lxvii.

— & **Halban** (Josef). Topographie des weiblichen Ureters mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Zustände und der gynäkologischen Operationen. 32 pl., 40 l. large 4°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1901.

Taucff (Georg [Stojanoff]) [1870-]. *Ueber Endocarditis syphilitica. 46 pp. 12°. Berlin, C. Vogt, 1896.

Taug (Richard) [1885-]. *Untersuchungen über die Oxydationsfermente einiger heimischen Wurzeln und Knollen mit besonderer Berücksichtigung von Solanum tuberosum. [Giessen.] 8°. Moers a. Rh., Kramer & Co., 1909.

Tanga coast.

Pichu (F.) Die physikalischen, klimatischen und sanitären Verhältnisse der Tanga-Küste mit spezieller Berücksichtigung des Jahres 1896. Arb. a. d. k. Gsndts-amte, Berl., 1897 xlii, 359-373.

Tangewan (Charles W.) Keratitis bullosa. Persistent hyaloid artery. Cholesterine in the eye. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1889. Cutting [cover with printed title] from: Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii.

Tanghinia.

Davidson (A.) An account, historical and physiological, of the Madagascar ordeal poison, the Tanghinia venenifera. J. Anat. & Physiol., Cambridge & Lond., 1873-4, viii, 97-112. Also, Reprint.—**Heckel** (E.) Le tanghin des Sakalaves ou de Ménabé. Répert. de pharm., Par., 1902, 3. s., xiv, 433-436.

Tangier.

See, also, **Cholera** (History and statistics of), **Hospitals** (Description, etc., of), **Plague** (History, etc., of), by localities.

Greig (W. C.) Note on Tangier as a winter station. Lancet, Lond., 1894, i, 1393.—**Solly** (E.) A note on Tangier. J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 113-116.—**Tangier** as a health resort. Lancet, Lond., 1898, i, 1721.—**Wood** (S. C.) Tangier as a winter station. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 75.

Tangier fever.

Steiner (M.) Ueber das Vorkommen von Angina ulcerosa bei Tangierfieber. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl, 1911, xxxvii, 1442.

Tang-Kui.

LETSENIUS (E. K.) *Kitaïskiy korendan-guï; sravnitel'no-farnakognosticheskoye izsledovaniye etovo kornya, prigotovlennavo iz nevo ek-trakta i Eumenol'a Merck. [Chinese root tang-kui; comparative pharmacognostic investigation of this root, the extract prepared from it, and Merck's eumenol.] 8°. S.-Peterburg, 1909.

Bufalini (G.) La radice di tang-kui e l'eumenolo. Ann. di farmacot. e chin., Milano, 1900, iii, 140-143.—**Mueller** (A.) Versuche über die Wirkungsweise des Extractes des chinesischen Emmenagogen Tang-kui (Man-mu) oder Eumenol-Merck. Frauenarzt, Leipz., 1900, xv, 434-440.

Tanguy (Albert-Emmanuel-Auguste-Marie) [1863-]. *Du traitement intra-utérin des collections tubaires. 90 pp. 4°. Paris, 1894, No. 392.

Taii (Takasabura) [1875-]. *Untersuchungen über die Bestimmung des Kohlenoxydes im Tabakrauch und seine hygienische Bedeutung. 24 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1907.

Taniel (Émile-Joseph-Paul) [1879-]. *Traitement du saturnisme aigu grave par les abcs de fixation. 66 pp. 8°. Lille, 1911.

Tauja (Tiete). Ueber die Ausnützung der Nahrung und den Stoffwechsel bei Leukämie. 67 pp. 8°. Freiburg i. Br., C. Lehmann, 1896.

—, De pest. 67 pp., 1 pl., 1 map. 8°. Haarlem, 1900.

Forms No. ix, x, of: Genesck. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1900, vii.

—, Bence Jones'sche albumosurie. 32 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1901.

Forms No. xi of: Genesck. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1901, viii.

See also, **Pel** (Pieter Klazes). De ziekten van de maag [etc.]. 8°. Haarlem, 1899.

Tauk (Ludwig) [1884-]. *Untersuchungen über die Beständigkeit der Ringsysteme; die Aufspaltung des Cyclopentens zum Glutar-dialdehyd und zur Glutaraldehydösäure; zur Kenntniss des Azelaons (Cyclooctanon). 52 pp., 2 l. 8°. Kiel, Lüdtke & Martius, 1908.

Tankoff (Nicolas) [1875-]. *Du cœur dans la chlorose. 45 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1901, No. 91.

Tanna.

Gray (W.) Some notes on the Tannese. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1894, vii, 227-241, 1 pl. —. Notes on the natives of Tanna. J. Anthrop. Inst., Lond., 1898-9, n. s., i, 127-132, 1 pl.

Tauna (Richard). Schöne Stimme und Sprache und wie sie zu erlangen. Eine praktische Anleitung. viii, 214 pp. 8°. Leipzig, F. W. Gloeckner & Co., [n. d.].

Tannalbin.

See, also, *Diarrhoea in children (Treatment of); Tannigen.*

KREUTZER (M.) * Experimentelle Untersuchungen über die antidiarrhoische Wirkung des Tannalbuminum veterinarium und dessen praktische Verwertung in der Tiermedizin. [Bern.] 8°. München, 1904.

NEUESTE WISSENSCHAFTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN über Tannalbin. 8°. Ludwigshafen a. R., 1897.

TANNALBIN (Tannin albuminate Knoll), the nontoxic intestinal astringent and antidiarrheal. 8°. New York, [n. d.].

VERCLYTTÉ (J.) * Recherches sur la valeur clinique de la tannalbina. 8°. Lille, 1897.

Altaro (A.) La tannalbina en la práctica infantil y especialmente en las enteritis y enterocolitis crónicas. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1905, i, 36-38.

Corletto (F.) Tannigen e tannalbina. Rassegna med., Bologna, 1898, vi, no. 9, 1-7.—Cazzolino (O.) Sull' uso della tannalbina nella terapia infantile. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1447.

Czemetschka (J.) Ueber die Verwendbarkeit des Gottlieb'schen Tannalbin als Darmadstringens in der Kinderpraxis. Prag. med. Wehnschr., 1897, xxii, 223; 296; 309; 324.—Dall'Olio (V.) Sulla tannalbina. Rassegna med., Bologna, 1901, ix, no. 7, 1: 1903, xi, no. 8, 1.—von Engel (R.) Therapeutische Erfahrungen über die Anwendung des Tannalbin als Darmadstringens. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 163-165.

Also, transl.: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 383-386.—Goliner, Ueber den Wert des Tannalbin in der Kinderpraxis. Kinder-Arzt, Berl., 1896, vii, 225-227.—Linke, Ueber Ersatzpräparate im Allgemeinen und die des Tannalbins im Besonderen. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 597: 604.—Lyashenko (M. Ya.) Tannalbin pri zheludochno-kishchnykh katarakh u dietel do dvukh let zhizni. [Tannalbin in gastro-intestinal catarrh of children up to two years of age.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1004.—Porter (W. H.) Tannalbin; its physiological and therapeutic action. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 647-668.

Stein (C.) Weitere Erfahrungen über die therapeutische Verwerthbarkeit des Tannalbin. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 685-690.

Also, Reprint.—Sterling (S.) Tannigen i tannalbina. Medycyna, Warszawa, 1896, xxiv, 885.—Streffer, Tannalbin. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1906, i, 225-227.—Tal (R. I.) O tannalbina. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1906, ccxvi, med.-spec. pt., 653-660.

Also, transl.: Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 410.—Tambach (R.) & Taeger (H.) Zur Wertbestimmung des Tannalbins. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 579.—Treumann, Ueber Tannalbin. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 475.

Also, Sitzungs-b. d. aerztl. Ver. Nürnberg, 1896, München, 1897, 70-73.—Vierordt (O.) Ueber den klinischen Werth des Tannalbin (Tannalbuminat Gottlieb). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 389-391.

Waedem. Résultats de quelques essais sur la tannalbina. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxxvii, 277-279.—Wyss (H. O.) Tannalbin in der Kinderpraxis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 449-452.

Also, Reprint. Also: Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1898, xlvi, 1-4.

Tannalbin (Tannin albuminate Knoll), the nontoxic intestinal astringent and antidiarrheal. Merck's Digest No. 16. 8 pp. 8°. New York, Merck & Co., [n. d.].

Tannalborin. Ueber Tannalborin als Antidiarrhoeum. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1903, 325-327.—Reinhold (L.) Ueber eine besondere Indication zur therapeutischen Anwendung des Tannalbin. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 986.

Also, Reprint.

Tannarabin. Walther (A.) Klinische Untersuchungen über Salizyltannarabin. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1908, xvi, 509; 525.

Tannase. Fernbach (A.) Sur la tannase. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxxi, 1214.—Pottevin (H.) La tannase; diastase dédoublant l'acide gallo-tannique. Ibid., 1215-1217.

Tannenbergs' bodies. Muller (R.) Ueber den Tannenbergschen Körper; ein Beitrag zur Lehre von der Lymphbildung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxii, 455-483, 1 pl.

Tanner (Amy E.) Studies in spiritism; with an introduction by G. Stanley Hall. 408 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1910.

Tanner (Charles Kearns Deane) [1850-1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1056. Also: Lancet, Lond., 1901, i, 1247.

Tanner (Hermann). * Beiträge zum Kapitel der Röntgenschiedungen. 39 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1910.

Tanner (John). The homœopathist's pocket reference. Transl. from the German. Compiled and arranged with considerable additions and improvements. 158 pp. 24°. Philadelphia, J. Tanner, 1838.

Tanner (Thomas Hawkes) [1824-71]. A manual of the practice of medicine. 3. ed., revised and improved. xv, 446 pp. 24°. London, H. Renshaw, 1857.

— The same. From last London ed., enlarged and improved. xxiv, 699 pp. 12°. Philadelphia, 1864.

— A clinical report on cancer of the female sexual organs. 60 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1863. [P., v, 2193; 2197.]

Repr. [with additions] from: Lond. M. Rev., 1863, iii.

— An index of diseases and their treatment. xxxi, 424 pp. 12°. London, H. Renshaw, 1866.

— A practical treatise on the diseases of infancy and childhood. 2. Am. ed. xvi, 25-464 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1866.

— Memoranda of poisons. 3. Am. ed. from the last London enlarged ed. xii, 13-155 pp. 24°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1875.

— The same. 8. ed., revised by H. Leffmann. 175 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1901.

— The same. 9. ed. 177 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1902.

— The same. 11. ed. viii, 9-167 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1911.

See, also, Beamish (William). Doktor W. Beamish's correspondence, [etc.]. 16°. [Cork, 1851.]

For Biography, see Diet. Nat. Biog., Lond., 1898, lv, 362 (D'A. Power).

Tanners and tanneries.

See, also, Anthrax in man.

CARILLO (D.) Riflessioni intorno alla qualità delle acque nella concia de' cuoi. 2. ed. 16°. Napoli, 1786.

Abegg (R.) & von Schroeder (P.) Beiträge zur Kenntnis der Gelatineherstellung. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907-8, ii, 85-87.—Bech (A. C.) Sind die, in Lohgerberwerkstätten sich entwickelnden Emanationen den, in der Nachbarschaft wohnenden Menschen wirklich und durchgehend schädlich? Mag. f. d. Staatsarznei, Leipzig, 1844, iii, 21-35.—Carver (J. R.) The characters of the yeasts occurring in tanning materials and in tannery liquors and effluents. Arch. Pub. Health Lab. Univ. Manchester, 1906, i, 279-287.

Chiodi (W.) L'industria della concia delle pelli a S. Croce sull' Arno. Propaganda san., Firenze, 1908, ii, 151-155.—Delépine (S.) Report upon an alleged effluvia nuisance attributed to the use of yeast in a tannery, and upon an outbreak of diphtheria. Arch. Pub. Health Lab. Univ. Manchester, 1906, i, 251-276.

Haeutlein (F. H.) Ueber die Beziehungen der Bakteriologie zur Gerberei. Centralbl. f. Bakteriologie, 2. Abt., Jena, 1895, i, 26-31.—Kloffe, Milzbrandkrankungen in Gerbereien. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1911, vi, 261-275.—Lüppo-Cramer, Ueber einige kolloide Oxyde als Gerbungsmittel. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907-8, ii, 171-173.

Ueber Gerbung und Adsorptionsverbindungen der Gelatine. Ibid., 1909, iv, 21-23.—Murazeff (B.) K voprosu o sanitarnom znachenii yam diya otrobov kozhevnykh proizvodstva i mest zamochki kozh. [On the sanitary value of ditches for refuse of leather manufacture and places for soaking hides.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1898, xxviii, 3. sect. 141-146.—Nierenstein (M.) Darstellung und Nachweis der Gerbstoffe. In: Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden (Abderhalden), 8°, Berl., 1909-10, ii, 2, 996-1001.—Ravenel (M. P.) Anthrax; the effect of tanneries in spreading the disease. Am.

Tanners and tanneries.

Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 302-306. Also: Phila. M. J., 1899, iii, 897-899. — **Salomon** (W. J.) The theory and practice of tanning. Technol. Quart., Bost., 1892, v, 81-88. — **Steinfeldt** (A. P.) Sanitarostatistisches kroye izsledovaniye kozhevnikh zavodov, nakhodyashtshikhsya v selakh Shartashle i Uktusle. (Ueber die hygienischen und statistischen Verhältnisse der Gerbereien in Schartasch und Uktuss.) Zapiski Uralsk. med. Obsh. v.g. Ekaterinburge, Perm, 1894, iii, pt. 2, 12-22. — **Svyatlovski** (V.) Kustari-kozhevniky Poltavskoi gubernii. [The tanners of the Poltava Government.] Zemsk. vrach. Poltava, 1893, vi, 745; 779; 813. — **Thoms** (H.) Zur Gerbstoffforschung. Arh. a.d. pharm. Inst. d. Univ. Berl., 1906, iii, 61-82. — **Virzhikovski** (I.) O neobkhodimosti obbezrazhivaniya kozh. [Necessity for disinfecting hides.] Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1902, xiv, 574-582.

Tannert (Carl). Unterm roten Kreuze; ein Leitfaden für den Unterricht in den Sanitätskolonnen. 2. Aufl. 3 p. l., 58 pp. 8°. Neisse, F. Bär, 1910.

Tannert (Max Albin). * Wann ist der Arzt berechtigt, unkomplizierte Frakturen blutig zu behandeln, mit besonderer Berücksichtigung der Frakturen am oberen Teile des Humerus? 27 pp., 2 l., 4 pl. 8°. Leipzig, B. Meyer, 1906.

Tannhauser (Moriz) [1869-]. * Stich-Schnittverletzungen der Leber. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1892].

Tannic Acid.

See **Acid** (**Tannic**).

Tannigen.

See, also, **Diarrhoea in children** (**Treatment of**).

CORLETT (F.) Tannigeno e tannalbina. 8°. Bologna, 1898.

KÜNKLER (C.) * Klinische Untersuchungen über die Heilwirkung des Tannigen. [Bonn.] 8°. Berlin, 1895.

ARCELLI (A.) Il tannigeno nella pratica pediatrica. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 42-45. — **BASS** (A.) Ueber Tannigen, mit besonderer Berücksichtigung der Kinderpraxis. Heilkunde, Wien [etc.], 1900, iv, 542-545. — **CLARK** (C. M.) Experience with tannigen. Therap. Gaz., Detroit, 1900, 3, s. xvi, 372. — **DE BIEK** (D.) Un nouveau médicament constipant, le tannigène. Belgique méd., Gand-Haerlem, 1895, ii, 321-327. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 561-563. Also, transl.: Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 409-414. — **DREWS** (R.) Therapeutische Erfolge mit Tannigen. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 468-470. — Ueber Tannigen. Wien. med. Wchnschr., 1896, xli, 669; 732; 865. — **FABIANI** (C. P.) Il potere terapeutico del "tannigeno" Bayer. N. scuola med. napol., 1908, xxiv, 1-7. — **FRÄNKEL** (M.) Der therapeutische Wert des Tannigen. Heilkunde, Berl. u. Wien, 1904, 301-305. — **FRIEDLANDER** (R.) Indications for tannigen in medical practice. Med. Age, Detroit, 1902, xx, 326-328. — **GILLET** (L.) Les nouveaux astringents; le tannigène. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 234. — **HEWITT** (G. A.) The value of tannigen in diarrhoea. Med. Bull., Phila., 1900, xxii, 130-135. — **JÖRG** (F.) Einige Versuche mit Tannigen. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1900, vii, 1128. — **KÄBLI** (F.) Untersuchungen über den therapeutischen Werth des Tannigen. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 954-960. — **MEYER** (H.) Tannigen, ein neues Adstringens für den Darm. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 626. — **POUX** (R.) Le tannigène à la clinique du cours Dillon. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1911, ix, 149-153. — **SIEBOLD** (W.) Tannigen bei Diarrhöen der Kinder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 577. — Weitere Mitteilungen mit Tannigen. Ibid., 1907, lxxvi, 438-440. — **SIEGER** (E.) Ueber Tannigen. Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 735-737. — **SILVA** (G.) Sopra l'uso del tannigeno. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1267-1269. — **SONTAG** (F.) Tannigen und seine Verwendung. Wien. med. Presse, 1900, xli, 1696.

Tannins.

See, also, **Acid** (**Tannic**); **Tanacol**; **Tanargentan**; **Tannalbin**; **Tannalborin**; **Tannarabin**; **Tannase**; **Tannigen**; **Tannismut**; **Tannisol**; **Tannoform**; **Tannoids**; **Tannopin**; **Tannothymal**; **Tannyl**; **Tanocol**.

BAUER (V.) * Beiträge zur Kenntniss des Tannins und einiger verwandter Substanzen. Eine pharmakologische Studie. 8°. Jurejew (Dorpat), 1896.

Tannins.

COSTE DE LAGRAVE. Comment prendre l'huile de foie de morue et le tannin? 8°. Paris, 1907.

GOEGG (G.) * Recherches sur l'action bactéricide des tannins. 8°. Paris, 1897.

Also, in: Ann. de microg., Par., 1897, ix, 49-144, 1 diag., 1 tab.

KRÖLLS (H.) * Ueber Hautausschläge nach dem Gebrauche von Tannin. 8°. Rostock, 1905.

SCHORN (F. M.) * Ueber die Schicksale des Tannins im menschlichen und tierischen Organismus. 8°. Halle a. S., 1897.

VOURNASOS (A.) * Contribution à l'étude de la constitution du tannin de la noix de galle. 8°. Paris, 1903.

ALTSCHUL (J.) Tanocol und einige neuere Tannin-Präparate. Pharm. Ztg., Berl., 1900, xlv, 577-579. — **BENNETT** (H. G.) The standardisation of hide-power for tannin analysis. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1907, xxvi, 455-458. — **BOTTAZZI** (F.) Del tannino come mezzo per dealbuminizzare i liquidi organici. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., 1901, Firenze, 1902, 84-88. — **BUCHNER** (A. W.) Verhandlung over de Looistoffe. Naturk. Verhandl. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1831, xix, 1-236. — **CAVAZZA** (L. E.) Contributo allo studio dei tannini; nota preliminare. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipz., 1908, xxv, 13-20. — Studi microchimici e fisiologici sui tannini. Ibid., 1909, xxvi, 59-64. — Tannini e colori; ricerche microchimiche. Ibid., 1910, xxvii, 34-40. — **DEKKER** (J.) Le tannin de l'écorce d'eucalyptus occidentalis. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1909, 2, s. xiv, 50-80. — **DUPUIS**. Revue des composés tanniques récemment introduits en médecine; la tannalbina, le tannigène et le tannoforme. Ann. de méd. vét., Brux., 1899, xlviii, 427-430. — **FEIST**. Ueber das Tannin. Apoth.-Ztg., Berl., 1908, xxiii, 709. — **FRIEDLÄNDER** (R.) Ueber neuere Tanninpräparate. Heilkunde, Wien [etc.], 1900, iv, 594-598. — **GANDLER** (C.) & **CORDIER** (M.) Action méthémoglobinisante des tannins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 432. — **GOTTLIEB** (R.) Ueber ein neues Tanninpräparat zur Adstringirung des Darmes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 163. — **HOWARD** (C. D.) Tannin in coffee. N. Hampshire San. Bull., Concord, 1904-6, ii, 163-165. — **LEWIN** (L.) Zur Pharmakologie des Tannins und seiner Anwendungsformen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 803. — **LOYD** (F. E.) Ueber den Zusammenhang zwischen Gerbstoff und einem anderen Kolloid in reifenden Früchten, insbesondere von Phönix, Achras und Diospyros. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1911, ix, 65-73. — **MARTINET** (A.) Les préparations iodotanniques. Presse méd., Par., 1907, xv, 490. — **MÖRNER** (C. T.) Garfsyan som tarmladstringens; metodikens utveckling, i få ord skildrad. [Tannic acid as intestinal astringent, development of methodology in a few words.] Upsala Läkaref. Förh., 1897-8, n. F., iii, 175-179. — **PERROT** (E.) & **GORIS** (A.) Essai d'une terminologie des corps désignés généralement sous le nom de "tannins." Bull. d. sc. pharm., Par., 1900, xvi, 189-191. — **RIDENOUR** (W. E.) Some of the unpublished results of the investigations of the tannins by the late Professor Henry Trimble. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 341-344. — **SABRAZÈS** (J.) Action du tannin: 1° sur le bacille de Koch; 2° sur la marche de la tuberculose expérimentale. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 513. — **SABRAZÈS** (J.) & **FRÉZALS** (M.) Action du tannin sur la diurèse et sur l'élimination des corps xantho-uriques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 221-225. — **THOMPSON** (A.) Méthode de dosage volumétrique du tannin et analyse des bois et extraits tanniques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 689-691. — **TRIMBLE** (H.) Some of the unpublished results of the investigation of the tannins, compiled for publication by Josiah C. Peacock. Am. J. Pharm., Phila., 1900, lxxii, 429-433. — **UTZ**. Zur Wertbestimmung des Tannins. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 907. — **VAN WISSELIINGH** (C.) On the tests for tannin in the living plant and on the physiological significance of tannin. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 685-705.

Tannismut.

GOTTSCHALK (W. M. P.) * Ueber Tannismut. [Bern.] 8°. Hannover, 1909.

DIBALLOFF (S. I.) K voprosu o liechebnom znachenii tannismuta. [Therapeutic value of tannismut.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 553. — **DVORETSKI** (A. I.) Nablyudeniya nad dleystviyem tannismuta. [On the action of tannismut.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1193. — **GOTTSCHALK** (W.) Ueber Tannismut. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannover, 1909, xvii, 497-501. — **KACHKACHEFF** (A. B.) Tannismut, kak protivoponosnoye. [Tannismut as an antidiarrhoeic.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 282-284. — **LINKE**. Tannismut. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 25-27.

Tannisol.

Creutz. Tannisol. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1907, xv, 19.

Tannoform.

See, also, **Foot** (*Perspiration of, Excessive, etc.*); **Iodipin**; **Perspiration** (*Excessive*).

SCHNEIDLER (V.) *Ueber die Wirkung des "Tannoforms" als Astringens bei Darmaffectionen. 8°. Halle a. S., 1898.

De Buck (D.) & **De Moor** (L.) Quelques applications thérapeutiques du tannoforme. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 193-203. Also: Echo méd., Toulouse, 1896, 2. s., x, 579-586. Also: Med. Weekbl., Amst., 1896-7, 417-423. Also, Reprint.—**Ebersson** (M.) Ueber den therapeutischen Werth des Tannoform. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 397-400. Also, Reprint.—**Edelheit** (S.) In welchen Krankheiten haben das Tannoform und seine Präparate einen dauernden Werth erworben? Prag, med. Wehnschr., 1900, xxv, 270.—**Fassano** (A.) Il tannoformio nella odierna terapia. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 271-286.—**Foth.** Tannoform. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1900, 541.—**Frank** (E. R. W.) Therapeutische Mittheilungen über Tannoform. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 457-459.—**Goldmann** (J. A.) Der therapeutische Werth des Tannoform. Wien, med. Presse, 1899, xl, 341; 386.—**Grosse** (S.) Die therapeutische Bedeutung des Tannoforms. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi, 488; 527.—**Guerrin** (P.) Le tannoforme chez les vétérinaires français. Rev. vét., Toulouse, 1901, lviii, 593; 664.—**Hasak** (J.) Mittheilungen über Tannoform. Tierärztl. Centralbl., Wien, 1902, xxv, 156-160.—**Herrmann** (W.) Noch einiges über Tannoform. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1900, viii, 383.—**Hesse** (L.) Die äusserliche Anwendung des Tannoforms. Wien, med. Bl., 1898, xxi, 297.—**Kapper** (F.) Ueber Tannoform und dessen Anwendung. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 81-83.—**Landau** (J.) Das Tannoform in der Kinderpraxis. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1898, v, 1371-1374.—**Linnell** (A.) Om värdet af tannoform vid inre användning. [The value of tannoform for internal use.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1906, xlviii, 675-677.—**Munk** (J.) Néhány jodoformpótló szerek therapeutikus értékeiről, különös tekintettel a tannoformra. [The therapeutic value of some drugs supplementary to iodoform, especially tannoform.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 300.—**Monti** (D.) & **Dragoni** (P.) Sulle diverse applicazioni terapeutiche del tannoformio. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 319-321.—**Rabus.** Der therapeutische Werth des Tannoforms Merck. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1899, xliii, 481; 493.—**Rahne.** Mittheilungen über Tannoform. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 322.—**Sergieyeff** (L. A.) O terapevteschskom znachenii tannoforma. [Therapeutic value of tannoform.] Kazan. Med. J., 1903, iii, 12-18. Also, transl.: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 743-745.—**Tereg** & **Rievel.** Ueber Tannoform. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1900, viii, 325; 373.—**Timasheff** (S. M.) Tannoform pri dietskikh pososakh. [. . . in infantile diarrhoea.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 23-32.—**Voronoff** (N. G.) Tannoform pri pososakh u grudnichk dietel. [. . . in diarrhoea of nurslings.] Ibid., 417-420.—**Weiser** (M. E.) Das Tannoform und seine praktische Anwendung. Therap. Wehnschr., Wien, 1897, iv, 1185-1188.

Tannoids.

Gilson (E.) Contribution à l'étude des tannoïdes; les tannoïdes de la rhubarbe de Chine. [Rap. de Depaire, 763-765.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 827-874. Also: Rev. pharm., Gand, 1903, n. s., xvi, 65; 97; 129; 161; 193.

Tannopin.

Doernberger (E.) Tannopin (Tannon) als Darmadstringens. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 464.—**Fröhlich** (C.) Tannopin, ein neues Antidiarrhoicum. Ibid., 1899, xlvii, 960.—**Fuchs** (C.) Ueber die therapeutische Verwendung des Tannopin. Heilkunde, Wien [etc.], 1897-8, ii, 677-679.—**Lyashenko** (M. Ya.) Tannopin pri zheludochno-kishechnikh katarakh u grudnichk dietel. [Tannopin in gastro-intestinal catarrh of infants.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 604.—**Schindeika** (H.) Ueber die Anwendung des Tannopins in der Veterinärpraxis. Tierärztl. Centralbl., Wien, 1899, xxii, 337-339.—**Tittel** (C.) Tannopin in der Kinderheilkunde. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 78-80.

Tannoethymal.

Baumgarten (O.) Weitere Erfahrungen über Tannoethymal. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 735-737. —. Praktische Erfahrungen über Oxybenzyltannine (Tannoethymal); Bemerkungen zur vorstehenden Mittheilung (von H. Hildebrandt). München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1220.—**Hildebrandt** (H.) Ueber das pharmakologische Verhalten von Oxybenzyltanninen. Ibid., 1219.—**Linke.** Tannoethymal. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1907, ii, 317-320.

Tannoethymal.

schr., 1907, liv, 1220.—**Hildebrandt** (H.) Ueber das pharmakologische Verhalten von Oxybenzyltanninen. Ibid., 1219.—**Linke.** Tannoethymal. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1907, ii, 317-320.

Tannwald.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by *localities*.

Tannyl.

VEIT (R.) *Versuche mit Oxychlorkaseintannat, "Tannyl-Gehe," bei Tieren. [Giessen.] 8°. Naumburg a. S., 1910.

Bruch (F.) Tannyl. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1909, iv, 27-29.—**Umber** (F.) Ueber ein neues wirksames Darmadstringens das Tannyl. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 100.

Tano (E.) *Ueber die bakteriologischen Untersuchungen der Urethralfilamente bei der Urethritis chronica männlichen Geschlechts. [Freiburg.] 47 pp. 8°. Bern, Fischer, 1896.

Tano (Kaichiro). *Ueber den Zusammenhang der Leukocytenzahl und der Harnsäureausscheidung in den verschiedenen Lebensaltern. 30 pp., 1 diag. 8°. Göttingen, Dieterich, 1899.

Tanocol.

Brat (H.) Beobachtungen über innere und äussere Anwendung von Tanocol. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 394. Also, Reprint.—**Flatow** (R.) Ueber Tanocol, ein neues Darmadstringens. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, Therap. Beil., 37-39.—**Goliner.** Ueber Tanocol, ein neues Darmadstringens. Med. Rundschau, Berl., 1899, 495. Also, Reprint.—**Rosenheim.** Ueber Tanocol, nebst Bemerkungen über Behandlung gewisser Formen von Dünndarmkatarrh. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 486-489. Also, Reprint. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1899), 1900, xxx, pt. 2, 173-182. [Discussion], pt. 1, 157.—**Schirokauer** (H.) Ueber Tanocol. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 262-265.—**Walther** (F.) Tanocol. Therap. Neuheiten, Leipzig., 1906, i, 91.

Tanon (Louis). *Les artères de la moelle dorso-lombaire; considérations anatomiques et cliniques. 75 pp. 8°. Paris, 1908, No. 98.

— The same. 75 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1908.

Tanquary (*William M.*) [1867-94].

D. (J. M.) In memoriam. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 297-299, port.

Tanquerel des Planches (*L.*) [1809-62].

Delannay (P.) Tanquerel des Planches. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 410-432. Also: France méd., Par., 1903, i, 277-284.

Tanquerel des Planches (Robert). *Contribution à l'étude des intoxications professionnelles; cuprisme, zincisme, hydrargyrisme. 120 pp. 8°. Paris, 1902, No. 594.

Tanret (Charles). Pelletierine and ergotinine. 16 pp. 8°. New York, E. Fougere & Co., [1889, vel subseq.].

Tanret (Georges) [1878-]. *Contribution à l'étude de la gentiane. 176 pp. 8°. Paris, 1905, No. 504.

— The same. 176 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1905.

Tansard (André). *Contribution à l'étude des bains médicamenteux en dermatologie. 104 pp. 8°. Paris, 1902, No. 16.

Tansini (Iginio). Manuale di medicina operativa; guida per gli studenti e per i medici pratici alle esercitazioni sul cadavere. 1, 80 pp.; 1, 4-159 pp. 8°. Milano, De Cristoforis, 1909.

Also, Co-Editor of: *Clinica* (La) chirurgica, Milano, 1893-97.

For Biography, see Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1903, ii, 465-468.

Tanski (Yu.). Nyeskolko slov o sanitarii v vidu voyennikh dfeistviy. [Sanitation in view of the war.] 31 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Tansy.

See *Tanacetum*.

Tantalum.

Foot (H. W.) & **Langley** (R. W.). On an indirect method for determining columbium and tantalum; note on a recent method for separating tantalum and columbium. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1910, xxx, 393-402. Also, Reprint.—**Pohl** (H.). Die Verwendung von Tantal zu medizinischen und zahnärztlichen Zwecken. *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Berl., 1909, xxxi, 130-135.—**van Teslaar** (A. S.). Tantalum, a new metal in dentistry. *Dental Rev.*, Chicago, 1911, xxv, 1210-1214.

Tantè (Roberto). Sul valore diagnostico di alcuni principali sintomi della febre tifoidea. 16 pp. 8°. *Jesi*, 1905.

Tantillo (Mario) & **Basile** (Pietro). Sull' importanza della cura della sifilide praticata colla botte Campailla in questo ospedale della pietà. 11 pp. roy. 8°. *Modica*, 1897.

—, Ospedale S. Maria della Pietà di Modica. Resoconto statistico delle cure sifilitiche praticate con la botte fumicatoria del filoso Tommaso Campailla in Modica nel corso dell' anno 1893. 43 pp. 8°. *Catania, Reale tipog. Pansini*, 1894.

Tantini (Francesco) [1779-1831].

See *von Hildenbrand* (Joh. Valentin). Principj d' istituzioni eliniche, [etc.]. 8°. *Pisa*, 1818.

For *Biography*, see **Fontani** (T.) Cenni biografici. 8°. *Pavia*, 1832.

Tanton (Jean). *Du diagnostic des insuffisances aortiques sans souffle et des pseudo-insuffisances par le choc en dôme. 94 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 67.

Tanturri (Domenico [Ricardo]). Formulario medico ragionato di pratica oto-rino-laringoia-trica ad uso dei medici generici. 4 p. l., 201 pp. 16°. *Napoli, V. Idelson*, 1911.

—, Sulla tubercolosi latente primaria delle tonsille. 13 pp. 8°. *Napoli*, [n. d.].

Tanturri (Vincenzo) [1836-88].

[*Biography*.] *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1902, xx, 51.

Tantzen (Wilhelm). *Beobachtungen über Bahnungsvorgänge (Exner) unter pathologischen Bedingungen. [Freiburg.] 20 pp., 2 l. 8°. *Bühl*, 1896.

Tantzeher (K[arl]) [1870-]. Zur Behandlung der perforirenden Bauchwunden. In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1901, No. 319 (Chir., No. 91, 247-274).

Tauvet (Eugène-Charles-Jean-Baptiste) [1870-]. *Contribution à l'étude des hidrosadénites suppuratives disséminées. 36 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 24.

Tanzi (Alexandre) [1883-]. *Traitement par le radium de l'eczéma et des dermatoses prurigineuses (action spécifique non révulsive des rayons β). 131 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 420.

Tanzi (Eugenio). I limiti della psicologia. Discorso inaugurale. 28 pp. 8°. [*Firenze*, 1896.]

—, Al presidente del Consiglio provinciale di Firenze; alcune rettifiche alla relazione della deputazione provinciale sulle modificazioni al regolamento del manicomio. 23 pp. 4°. *Firenze*, 1903.

—, La legge sui manicomi e sugli alienati. 23 pp. 8°. *Bologna, Zamorani & Albertazzi*, 1903.

Repr. from: *Riv. d. benefic. pubb. d. ist. di previd.* . . . Roma, 1903, xxxi.

Tanzi (Eugenio)—continued.

—, Lettera sulla clinica psichiatrica di Firenze. 13 pp. roy. 8°. *Firenze*, 1903.

—, Relazione sul manicomio di Firenze. 79 pp. roy. 8°. *Firenze*, 1903.

—, Trattato delle malattie mentali. xvi, 764 pp. 8°. *Milano, Soc. edit. libraria*, 1904[4-]5.

—, The same. A text-book of mental diseases. Authorized transl. from the Italian by W. Ford Robertson and T. C. Mackenzie. xvi, 803 pp. 8°. *London, Rebmán (Ltd.)*, 1909.

—, Ipocondria.

In: *TRATT. ital. di patol. e terap. med.*, Milano, [n. d.], ii, pt. 5, 485-502.

See, also, **Musso** (Giovanni) & **Tanzi** (Eugenio). L' influenza della suggestione nell' ipnosi [etc.]. 8°. *Milano*, [1888].

Taos Valley.

Sargent (C. B.) The Taos Valley. *Chicago M. Times*, 1897, xxx, 50-123.

Tapenius (Carl Nils Anders). *Historiskt-nosographiska anmärkningar om elephantiasis nodosa. 60 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1840.

Tapes.

Piéri (J.-B.). Recherches physiologiques sur quelques tapides lamellibranches. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat.* [etc.], Par., 1897, 3. s., v, 250-279.

Tapetum lucidum.

See, also, **Eye** (*Morphology of*).

Hess (C.). Beiträge zur Kenntnis des Tapetum lucidum im Säugerauge. *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipzig, 1911, ii, 3-11.

Tapeworms of poultry. Report upon the present knowledge of the tapeworms of poultry. By Ch. Wardell Stiles. Bibliography of the tapeworms of poultry. By Albert Hassall. 88 pp., 21 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1896.

U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. No. 12.

Tapeworms.

See, also, **Bothriocephalus**; **Cestoda**; **Davainea**; **Dipylidium**; **Ligula**; **Tænia**.

BALSS (H.). *Ueber die Entwicklung der Geschlechtsgänge bei Cestoden, nebst Bemerkungen zur Ectodermfrage. 8°. *Leipzig*, 1908.

BESCHREIBUNG des Bandwurmes, nebst den Mitteln wieder denselben, besonders desjenigen, welches auf Befehl Sr. jezt regierenden Königl. Majestät in Frankreich ohnkränkt bekannt gemacht worden. 2. Aufl. sm. 4°. *Kempten*, 1777.

BOURQUIN (J.). Cestodes de mammifères; le genre Bertia. 8°. *Genève*, 1905.

Cutting from: *Rev. suisse de zool.*, [Genève], 1905.

DÍAZ GONZÁLEZ (B.). *Ligeros apuntes sobre los parásitos cestodeos del hombre. 8°. *México*, 1883.

FÉDOROFF (Nathalie). *L'anémie bothriocéphalique. 8°. *Paris*, 1902.

GIUDETTI (G.). *Dei vermi umani in generale e delle diverse specie di tenia in particolare. sm. 4°. *Firenze*, 1783.

GROHMANN (W.). *Die Abnormitäten in den Proglottiden der Cestoden, insbesondere der Bothriocéphaliden. 8°. *Giessen*, 1906.

Also, in: *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk.* zu Giessen (1904-6), 1907, 1-42.

HORALEK (J.). *Ueber den Band- und Kettenwurm im Menschen. 8°. *Wien*, 1841.

JELDEN (H.). *Ueber Taenienmisbildungen. 8°. *Kiel*, 1900.

KETCHEKAIN (Catherine). *Nouvelles recherches sur les larves de Dibothriocéphalus latus (L.). 8°. *Lausanne*, 1909.

Tapeworms.

KÜCHENMEISTER (F.) Ueber Cestoden im Allgemeinen und die des Menschen insbesondere, hauptsächlich mit Berücksichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte, geographischen Verbreitung, Prophylaxe und Abtreibung. Für Freunde der Naturwissenschaften, Aerzte, Medicinalpolizei-Beamte, Staats- und Privat-Oekonomen. 8°. Zittau, 1853.

MARAI DE BEAUCHAMP (P.) *Études sur les cestodes des sélagiens. 8°. Paris, 1905.
Also, in: Arch. de parasitol., Par., 1905, ix, 463-539.

NEUBECKER (O.) *Bothriocephalusanämie ohne Bothriocephalen. 8°. Königsberg i Pr., 1898.

RANSON (B. H.) On Hymenolepis carioea (Magalhaes) and H. Megalops (Nitzsch); with remarks on the classification of the group. 8°. Lincoln, Nebr., 1902.

Cutting from. Studies Zool. Laborat. Univ. Nebraska.

RÜTHIER (R.) *Davainea mutabilis. [Giesen.] 8°. Hannover, 1901.

Also, in: Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannover, 1901, ix, 353; 362.

SCHAUMAN (O.) Zur Kenntniss der sogenannten Bothriocephalus-Anämie. Akademische Abhandlung. 8°. Helsingfors, 1894.

SCHOR (Marie). *Contribution à l'étude du Bothriocephalus latus Brems. Sa distribution dans le canton de Vaud. 8°. Lausanne, 1902.

STILES (C. W.) A revision of the adult tapeworms of hares and rabbits. 8°. Washington, 1896.

——. Illustrated key to the cestode parasites of man. 8°. Washington, 1906.

—— & HASSALL (A.) A revision of the Adult cestodes of cattle, sheep, and allied animals. Prepared under the direction of D. E. Salmon. 8°. Washington, 1893.

STURGIS (F. R.) Human cestoids; an essay to which was awarded the second prize of the Roylston Medical Society for 1867. 8°. Cambridge, 1867.

Akiba. Ein merkwürdiger Bandwurm. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo. 1901, xv, 13. Hft., 16-21, 1 pl. — **Alessandri** (G.) Il Bothriocephalus latus Bremser nella provincia di Roma. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1906, xxxii, 491-499. — **Ariola** (V.) Due nuove specie di botriocefali. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1895, no. 38, 1-8. — —. Sopra alcuni dibotrii nuovi o poco noti e sulla classificazione dei gen. Bothriocephalus. *Ibid.*, 1896, no. 52, 1-22. 1 pl. — —. Osservazioni sopra alcuni dibotrii dei pesci. *Ibid.*, 1897-8, iii, no. 73, 1-11, 1 pl. — —. Revisione della fam. Bothriocephalidae s. str. *Ibid.*, 1900, no. 98, 1-6. Also: Arch. de parasitol., Par., 1900, 369-484, 3 pl. — —. Sono i cestodi polizoi? Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1902, no. 120, 1-9. — —. I cestodi e la metagenesi. *Ibid.*, 1905, no. 130, 1-5. — —. Sono le tenie metagenetiche? Monitore zool. ital., Firenze, 1905, xvi, 233. — **Babes** (V.) Ueber den Bothriocephalus latus und die Bothriocephalen-Anämie in Rumänien. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 204-208. Also, transl.: Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 214-219. — **Balliano** (E.) Sopra un caso di cisticercio nell'uomo con tenia intestinale. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1905, liii, 3-24. — **Barrois** (T.) Notes de statistique sur 60 cas de ténias observés chez l'homme à Fresnes (Nord) et dans les environs. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 236-239. — **Bedard** (F. E.) Contributions to the anatomy and systematic arrangement of the cestodea. Proc. gen. meet. ... Zool. Soc. Lond., 1911, pt. 3, 626-660. — **Bellows** (H. M.) Bothriocephalus latus. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 517. — **Bendix** (B.) Demonstration von Präparaten von Bothriocephalus latus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, Ver-Beil., 205. — —. Zur Kasistik des Bothriocephalus latus im Kindesalter. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 1-4. — **Benedict** (H. M.) On the structure of two fish tapeworm from the genus Proteocephalus Weinland, 1858. J. Morphol., Bost., 1899-1900, xvi, 337-368, 1 pl. — **Benham** (W. B.) The structure of the cestellum of two new species of tapeworm, from Apteryx. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1900, xliii, 83-96, 2 pl. — **Berkley** (W. N.) Case of Bothriocephalus latus in a woman immigrant, with remarks on

Tapeworms.

the occurrence of this parasite in America. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 203. — **Biering** (W. L.) & **Albert** (H.) Spurious tapeworms or parasitism due to undigested bananas. Iowa M. J., Des Moines, 1903, ix, 281. — **Blanchard** (R.) Sur quelques cestodes monstrueux. Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xx, 1; 17. — —. Un cas inédit de Davainea madagascariensis; considérations sur le genre Davainea. Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 200-217. — —. Parasitisme du Dipylidium caninum dans l'espèce humaine, à propos d'un cas nouveau. *Ibid.*, 1906-7, xi, 439-471. — **Blanchard** (R.), **Leroux** (P.) & **Labbé** (R.) Nouveau cas de Dipylidium caninum à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., ix, 520-525. Also: Arch. de parasitol., Par., 1908-9, xiii, 243-250, 2 pl. — **Blanchard** (R.) & **Papillon** (H.) Le Dipylidium caninum chez l'enfant, à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvi, 562-567. — **Blochmann** (F.) Ueber freie Nervenendigungen und Sinneszellen bei Bandwürmern. Biol. Centralbl., Leipzig, 1895, xv, 14-25. — —. Die sogenannten freien Nervenendigungen bei Cestoden. Zool. Anz., Leipzig, 1911, xxxviii, 87. — **Boswell** (C. O.) A case of Dibothriocephalus latus infection. Buffalo M. J., 1907-8, lxiii, 511-516. — **Bourquin** (J.) Un nouveau tenia (Davainea) chez les prosimiens. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 222. — **Braunwell** (B.) Tapeworm. Clin. Stud., Edinb., 1904-5, iii, 386-392. — **Bruck** (F.) Bandwürmer. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1738. — **Brunner** (E.) Fixation du plomb par les cestodes d'animaux saturnins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 953-955. — **Byerley** (M. G.) Canurms of the rabbit. Vet. Rec., Lond., 1905-6, lviii, 234, 1 pl. — **Chavigny**. Soixante-et-un mètres de ténia. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 336. — **Chemolossoff** (A. S.) O krovoizliyaniyakh y stehatkie pri zlokachestvennom glistnom (shirokiy lentets) malokrovii. [Retinal hæmorrhages in pernicious anemia caused by the Bothriocephalus latus] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1707. — **Child** (C. M.) Abnormalities in the cestode Moniezia expansa. Biol. Bull., Bost., 1899-1902, i-iii, passim. — **Cholodkovsky** (N.) Cestodes nouveaux ou peu connus. 1. sér. Arch. de parasitol., Par., 1905-6, x, 332-347, 3 pl. — **Cinrea** (J.) Bothriocephalus-Finnen in Hechten und Barschen aus den Teichen der Donagegend. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 205-209. — **Clerc** (W.) Notes sur les cestodes d'oiseaux de l'Oural. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 713; xlii, 433; 532; 1907, xliii, Orig., 703. — **Cohn** (L.) Zur Kenntnis des Genus Wageneria Monticelli und anderer Cestoden. *Ibid.*, 1902, xxxiii, 53-60. — —. Zur Anatomie zweier Cestoden. *Ibid.*, 1905-6, xl, 362-367. — —. Die Anatomie eines neuen Fischecestoden. *Ibid.*, 1908, xlv, Orig., 134-139. — —. Zur Frage wie die Cestoden zu orientieren sind. Zool. Anz., Leipzig, 1911, xxxviii, 361-365. — **Cyriax** (R. J.) Deep pétrissage of the abdomen as an aid to the diagnosis of tapeworm. N. York M. J. [etc.], 1912, xc, 929. — **Darier** (J.) Un cas de laderie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 995-997. — **Demateis** (P.) La casistica elmintologica di Davainea in rapporto colla patogenesi moderna. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 63; 74; 97; 98. — **Diamare** (V.) Ueber Amabilia lumelligera (Owen). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 357-359. — **Diorio** (V.) Sulle anomalie di una tenia. Atti d. Accad. Pontif. de' N. Lincei, Roma, 1868, xxi, 45-47. — **Drago** (U.) Azione sperimentale dei succhi digerenti sull'involucro delle uova di alcune tenie. Arch. di parasitol., Par., 1905-6, x, 321-331. — **Edsall** (D. L.) Two cases of Bothriocephalus infection, one of them showing profound anemia. Am. Med., Phila., 1904, viii, 1087-1091. — **Elkington** (J. S. C.) Notes on a new human cestode (Dibothriocephalus parvus). Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 337. — **Faust** (E. S.) & **Tallqvist** (T. W.) Ueber die Ursachen der Bothriocephalus-Anämie; ein Beitrag zur Pathogenese der perniziösen Anämie auf physiologisch-chemischer Grundlage. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1907, lvii, 367-385. — **Forti** (P.) Due casi d'epilessia da tenia. Riv. med., Milano, 1909, xvii, 81-85. — **Fuhrmann** (O.) Beitrag zur Kenntnis der Bothriocephalen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 546; 605. — —. Ist Bothriocephalus Zschokkei synonym mit Schistocephalus nodosus? *Ibid.*, 1898, xxiii, 550. — —. Die Anoplocephaliden der Vögel. *Ibid.*, 1902, xxxii, 122-147. — —. Sur deux nouveaux genres de cestodes d'oiseaux. Zool. Anz., Leipzig, 1902, xxv, 357-360. — —. Ein merkwürdiger getrenntgeschlechtiger Cestode; vorläufige Mitteilung. *Ibid.*, 1903-4, xxvii, 327-331. — —. Neue Anoplocephaliden der Vögel. *Ibid.*, 1904, xxx, 384-388. — —. Die Hymenolepis-Arten der Vögel. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 352; 440; xlii, 620; 730. — —. Das Genus Anonchotaenia und Binterina. *Ibid.*, 1908, xlv, 622-631. — —. Neue Davaeniden. *Ibid.*, 1909, xlix, Orig., 94-124. — **Galli-Valerio** (B.) Botriocephalus latus Brems. chez le chat. *Ibid.*, 1902, xxxii, 285-287. — —. Un cas de Bothriocephalus latus Brems. chez le chien, à Lausanne. *Ibid.*, 1903, xxxv, 87. — **Garrison** (P. E.) Davainea madagas-

Tapeworms.

caricensis (Davaïne) in the Philippine Islands. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1911, vi, 165-175, 1 pl. Also: U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 321-327. — **Gockel** (M.) Ueber den Befund eines Bandwurmgliedes im entzündeten Proc. vermiformis und über das Verhältnis der Helminthen zur Appendicitis. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 89-94. — **Goldstern** (S.) [Zwei Fälle von Bothriocephalus latus.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 215. — **Grzudoff** (S.) K simptomatologii razstrojstv, vizivayemikh shirokim lentetsom (Bothriocephalus latus). [Symptoms of disorders caused by . . .] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 61. — **Guerrini** (G.) Ueber die sogenannte Toxizität der Cestoden. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 548-566. — **Gumbiner** (A. A.) Tapeworm simulating appendicitis recurrens. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 349. — **Hall** (M. C.) The gid parasite and allied species of the cestode genus Multiplex. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust. Bull. 125, pt. 1, Wash., 1910, 1-68. — **Hamilton** (W. F.) A specimen of Bothriocephalus latus. Montreal M. J., 1901, xxx, 359. — **Hartge** (A.) Zur Symptomatologie des Bothriocephalus latus. St. Petersburg med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 322. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 521. — **Haswell** (W. A.) On a cestode from Cestracion. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1902-3, xli, 399-415, 3 pl. on 61. — **Helminth** (K.) Různé příznaky tasemnice. [Sporadic signs of tapeworm.] Časop. lékař. v Praze, 1882, xxi, 38-40. — **Hodge** (E. D.) Tapeworm as a cause of chorea. Lancet, Lond., 1903, ii, 1232. — **Huber** (F.) Bothriocephalus latus (abnormal segments). N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1190. Also: Reprint. — **Isaak** (S.) & **Von den Velden**. Eine spezifische Präzipitinreaktion bei Bothriocephalus latus beherbergenden Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1904, xxx, 982. — **Jammes** (L.) & **Blancout** (H.) Sur la biologie des cestodes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, xli, 271-273. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 104-106. — **Von Janicki** (C.) Ueber zwei neue Arten des Genus Davaïne aus eelchenischen Säugern. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 257-292. Ueber Säugetiercestoden; Nachtrag und Berichtigung. Zool. Anz., Leipzig, 1904, xxviii, 230. — Zur Kenntnis einiger Säugetiercestoden. Ibid., 770-782. — Studien an Säugetiercestoden. Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., Leipzig, 1906, lxxxi, 505-597, 6 pl. Ueber den Prozess der Hüllmembranbildung in der Entwicklung des Bothriocephalus latus. Zool. Anz., Leipzig, 1909, xxxiv, 153-156. — **John**. Zu dem Artikel Ueber dreikantige Bandwürmer und die sie bedingenden Finnen mit sechs Saugnapfen, von J. Vignere, Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 156. — **Judson** (J. E.) Tapeworms as a possible cause of diabetes. Lancet, Lond., 1902, ii, 1256. — **Kanane** (H.) [Diplogonoporus grandis.] Nippon Shokwaiki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902-3, 1, 1-7. — **Keiser** (J. W.) A general consideration of parasitism, with special reference to the tape-worm. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 651-654. — **Ko-varski** (G. O.) K kazuishtie krovotcheniy pri shirokom lentetsom. [Haemorrhages in Bothriocephalus latus.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1902, i, 1048. — **Krabbe** (H.) Forekomsten af Bændelorme hos Mennesket i Danmark; Beretning om 100 nye Tilfælde. [Occurrence of tapeworms in man in Denmark; report of 100 new cases.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1896, n. f., vi, 4. hft., no. 19, 1-12. — Ueber das Vorkommen von Bandwürmern beim Menschen in Dänemark. Ibid., 1905, 3. f., v. afđ. 2, no. 2, 1-12. — **Krlof** (D. O.) K voprosu ob aplasticheskoj forme glistnot anemii. [Aplastic form of anaemia caused by Bothriocephalus.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1909, xviii, 152-160. — **Kuhle-mann**. Schwere peritonitische Entzündungserscheinungen durch Bandwurm. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1694. — **Kurimoto** (T.) Ueber einen neuen Bandwurm Diplogonoporus grandis. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1901, xv, 1. Hft., 1-10. Also: transl. Sei-i Kwai M. J., Tōkyō, 1901, xx, 133-139. — A new tape-worm; the Diplogonoporus grandis. J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 244. — Diplogonoporus grandis (R. Blanchard); Beschreibung einer zum ersten Male im menschlichen Darm gefundenen Art Bothriocephalus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xl, 1-16, 2 pl. — [On the Diplogonoporus grandis (R. Blanchard).] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 1757; 1845; 1936. — **Larue** (G. R.) On the morphology and development of a new cestode of the genus Proteocephalus, Weinland. Tr. Am. Micr. Soc., Chicago, 1909, xxix, 17-49, 4 pl. — **Leon** (N.) Sur la fenestration du Bothriocephalus latus. Zool. Anz., Leipzig, 1907, xxxii, 209-212. — Ein neuer menschlicher Cestode. Ibid., 1908, xxxiii, 359-362. — Ueber eine Missbildung von Hymenolepis. Ibid., 1909, xxxiv, 609-612. — Deux bothriocephales monstrueux. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 616-619. — Un nouveau cas de Diplogonoporus Blanchard. Ibid., 1910, iv, Orig., 23-27. — **Leroux** (C.) & **Labbe** (R.) Dipylidium caninum chez un enfant de treize mois. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pé-

Tapeworms.

diat., Par., 1908, iii, 442-446. — **von Linstow**. Hymenolepis fureifera und Tatria biremis, zwei Tänien aus Podiceps nigricollis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xli, 38-40. — Davaïnea provincialis. Ibid., 1909, lii, 75-77. — **Linton** (E.) Notes on larval cestode parasites of fishes. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1897, xix, 787-824, 8 pl. — An abnormal cestode proglottid. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xii, 155-157, 1 pl. — **Lucet & Marotel**. Les cestodes du dindon; nature zoologique et rôle pathogène. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 162-169. — **Lühe** (M.) Bothriocephalus Zschokkei Fuhrmann. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 586. — Die Anordnung der Muskulatur bei den Bothriothrien. Ibid., 739-747. — Die Bothriocephaliden der landbewohnenden Reptilien. Ibid., 1900, xxvii, 209; 252. — Revision meines Bothriocephalidensystems. Ibid., 1902, xxxi, 318-331. — Bemerkungen über die Cestoden aus Centrolophus pompius. Ibid., 629-637. — Eine nomenclatorische Berichtigung betr. die Cestoden-Gattung Amphitritus R. Bl. Ibid., 1903, xxxiii, 608. — Bemerkungen zu Ariola's neuestem Cestoden-Systeme. Zool. Anz., Leipzig, 1899, xxii, 539-543. — **Langwitz**. Einiges über Missbildungen bei Bandwürmern. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierheilk., Berl., 1897, xxiii, 320-325. — **Lynah** (H. L.) A case of anaemia due to Bothriocephalus latus. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, vii, 91. — **MacCormick & Hill**. Note on a larval tapeworm from the human subject (Bothriocephalus mansoni, or lignioides). Australas. M. Cong. Tr., 1905, Adelaide, 1907, vii, 367-369. — **McFarland** (J.) A case of Bothriocephalus latus. Proc. Path. Soc. Phila., 1901-2, n. s., v, 111. Also: Medicine, Detroit, 1902, viii, 469. — Microscopic examination of tapeworms. Tr. Path. Soc. Phila. (1895-7), 1898, xviii, 431. — **Mader** (I.) Ein Fall von Bothriocephalus latus und Trema solium bei demselben Kranken. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 76. — **Maillard** (L.-C.) Recherche du plomb dans les cestodes d'animaux saturens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 943-945. — **Marotel** (G.) Sur deux cestodes parasites des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 935-937. — **Matsumoto**. [Anaemia due to Bothriocephalus latus.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1904, 222-229. — **Milneker** (W.) Mittheilungen zur Histologie der Cestoden. I. Ueber Epithelverhältnisse und Struktur der Körpercuticula. Zool. Anz., Leipzig, 1905, xxix, 401-408. — **Mingazzini** (P.) Observations générales sur le mode d'adhésion des cestodes à la paroi intestinale. Arch. ital. de biol., Turin, 1899-1900, xxxii, 341-350. — Sull'esistenza di una secrezione cemesa dalla superficie del corpo dei cestodi adulti. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, lii, 77-82. — Le ventose delle anoplocefaline sono organi di assorbimento. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1899-1900, vii, 89-95, 1 pl. — Ricerche sul vario modo di fissazione delle tenie alla parete intestinale e sul loro assorbimento. Ibid., 1904, x, 5-24, 2 pl. — **Miyake** (H.) Beiträge zur Kenntnis des Bothriocephalus liguloides. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, xiii, 145-198, 1 pl. — **Möla** (P.) Di alcune specie poco studiate o mal note di Cestodi. Annuario d. Mus. zool. d. r. Univ. di Napoli, 1905-6, ii, no. 6, 1-12, 2 pl. — Su di un cestode del Carcharodon rondeletii M. Hie. Arch. zool., Napoli, 1902-3, i, 345-366, 2 pl. — Di un nuovo cestode del genere Davaïne Blanch. Biol. Centralbl., Leipzig, 1907, xxvii, 575-578. — La ventosa apicale a chetomologia. Zool. Anz., Leipzig, 1907-8, xxxii, 37-41. — **Monticelli** (F. S.) Sul ciclo biologico dei cestodi degli uccelli acquatici. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 366. — **Morot** (C.) Prophylaxie du téniasis de l'homme par la lutte contre la laderie bovine et la laderie porcine dans les états méditerranéens, notamment en France. J. d'hyg., Par., 1898, xxiii, 453. Also: Écho vét., Liège, 1899-1900, xxix, 18-20. — **Mrázek** (A.) Sterilitätserscheinungen bei Cestoden. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xiv, Orig., 234. — **Neven-Lemaire**. Sur la présence d'une larve de ligule (Ligula simplicissima) dans la cavité crânienne d'une tanche (Tinea vulgaris). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxi, 88. — **Nagai** (H.) [A rare case of tapeworm disease.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1903, 1164-1168. — **Nickerson** (W. S.) The broad tapeworm in Minnesota, with the report of a case of infection acquired in the State. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 711-713. Also [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 529. — **Nicol** (W.) The rat flea as the intermediate host of a rat tapeworm. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 621. — **Orłowski** (W.) Przyczynek do nauki o postępującej niedokrewności złośliwej, wywołanej brzośdogłowcem szerokim i o tak zw. szmerach sercowych z niedokrewności. [Progressive pernicious anaemia produced by Bothriocephalus latus, and the so-called cardiac murmurs resulting from anaemia.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 151; 168; 186. — **Ostheimer** (M.) & **Spangler** (H. A.) Ileocolitis in a boy of three years, complicated by the presence of a tapeworm. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 952-956. — **Overton** (F.) Two cases

Tapeworms.

of tapeworm. Med. Rec., N. Y., 1896, 1, 641.—**Perrier** (E.) Description d'un genre nouveau de cestodes (genre Duthiersia, E. P.). Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1873, ii, 349-362, 1 pl.—**Petit** (A.) Note sur un cas de laderie chez l'homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 295-298.—**Pfender** (C. A.) A brief discussion of the economic importance of the most common adult cestodes of man in the United States (*Tenia saginata*, *Dibothriocephalus latus*, *Hymenolepis nana*, and *Tenia solium*); with report of two cases. Texas M. J., Austin, 1909-10, xxv, 293-308.—**Pillers** (A. W. N.) Some common forms of the equine perfoliate tapeworm (*Anoplocephala perfoliata* Goetz). Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 521-524.—**Porta** (A.) Nuovo botriocefalo (*B. andresi*) e appunto elmintologia. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 373-378.—**Positano-Spada** (D.) Contributo allo studio del *Dochmius trigonocephalus* Duj. Spallanzani, Roma, 1893, xxxi, [3. ser., i], 68-62.—**Potain** (L.) Le tenie. Boll. d. clin., Milano, 1895, xii, 525-528.—**Probable** tapeworm infection of northern Michigan waters. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1621.—**Queipo** (L.) Helminthiasis intestinal; caso práctico de tenias múltiples. Rev. méd. de Puerto Rico, San Juan, 1897-8, i, no. 3, 3-5.—**Raillet** (A.) Sur les cestodes du blaireau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 23-25.—**Ransom** (B. H.) A new avian cestode; *Metrostomias lucida*. Tr. Am. Micr. Soc., 1899, Lincoln, Nebr., 1900, xxii, 213-226, 2 pl. — The tapeworms of American chickens and turkeys. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Circ. 85, Wash., 1905, 268-285. Also, Reprint. — Tapeworm cysts (*Dithyridium cynocephali* n. sp.) in the muscles of a marsupial wall (Thylacinus cynocephalus). Tr. Am. Micr. Soc., Lancaster, Pa., 1907, xxvii, 31.—**von Rátz** (S.) Ein neuer Bandwurm der Katze. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 465-473. — Drei neue Cestoden aus Neu-Guinea. *Ibid.*, 1900, xxviii, 657-660. — *Dibothriocephalus latus* im Hunde. *Ibid.*, 1904, xxxvi, 384-387. — Trois nouveaux cestodes de reptiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 980.—**Ravand** (R.) La cachexie bothriocephalique. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 125-127.—**Rigby** (J. A.) A case of tapeworm in a child. Lancet, Lond., 1904, i, 1348.—**Rouchetti** (V.) Caso settemplice di *Dibothriocephalus latus* (Bremser). Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 654-658.—**Rosseter** (T. B.) On the tape-worms *Hymenolepis nitida*, Krabbe, and *H. nitidulans*, Krabbe. J. Quekett Micr. Club, Lond., 1907-8, n. s., x, 31-40, 2 pl. — On *Hymenolepis fragilis*. *Ibid.*, 229-234, 1 pl. — *Hymenolepis farcinialis*. *Ibid.*, 1908-9, 2. s., x, 295-310, 1 pl. — *Hymenolepis acicula sinuata*, a new species of tapeworm. *Ibid.*, 1909, x, 393-402, 1 pl. — *Hymenolepis upsilon*, a new species of avian tape-worm. *Ibid.*, 1910-11, 2. s., xi, 147-160, 1 pl.—**Ryazanoff** (A. V.) K kazuistike redkikh urodstv lentochnoi glisti. [A monster *tenia*.] Sibirsk Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 277-279.—**Saint-Remy** (G.) Le développement embryonnaire des cestodes et la théorie des feuilletés germinatifs. Arch. de parasitol., Par., 1901, iv, 333-352. — Sur le développement embryonnaire des cestodes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 930-932.—**Sánchez** (J.) Nota acerca de la tenia solitaria del hombre en México. Gac. méd., México, 1894, xxxi, 21-34.—**Sarabia y Pardo**. Solitaria en un niño de cinco meses de edad. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 377.—**Arch. de ginecopol.** [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 165-167.—**Saybolt** (W. F.) Tapeworm as a cause of intestinal perforation. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 739.—**Schauman** (O.) Hvilken rolle spæler det konstitutionelle momentet i botriocephalus-anemiens patogenes? [What part does the constitutional momentum play in the pathogenesis of bothriocephaloid anemia?] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v, 2, 146-154. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1218-1220.—**Schauman** (O.) & **Tallqvist** (T. W.) Ueber die blutkörperchenauflösenden Eigenschaften des breiten Bandwurms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 312.—**Schneider** (G.) Zur Frage von der Entstehung neuer Arten bei Cestoden; vorläufige Mitteilung. Biol. Centralbl., Leipz., 1905, xxv, 349-352.—**von Schroeder** (A. E.) K istorii razvitiya shirokovo lentetsa (*Bothriocephali lat.*) [History of development of . . .] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 348-350. — Yeshsho odin istochnik zarazheniya zhitel'ei Peterburga finami shirokovo lentetsa. [Another source of infection of the inhabitants of St. Petersburg by larvae of *Bothriocephalus latus*.] *Ibid.*, 1895, xvi, 415. — Fini shirokovo lentetsa v yuryevskikh okun'yakh. [Procollies of *Bothriocephalus latus* found in the perch of Yuryev.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 286.—**Setti** (E.) Nuove osservazioni sui cestodi parassiti degli iraci. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1898, no. 59, 1-15.—**Shipley** (A. E.) The tape-worms (Cestoda) of the red grouse (*Lagopus scoticus*). Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1909, 351-363.—**Slivers** (M. O.) A tapeworm of unusual length. Memphis M. Month., 1900, xx, 419.—**Shreder** (A. E.) Kak zarazyayetsya naseleniye Peter-

Tapeworms.

burga shirokim lentetsom? [How does the St. Petersburg population become infected with *Bothriocephalus latus*?] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 475.—**Smith** (A. J.) & **Veeder** (B. F.) Tapeworm from *Python molurus*. Proc. Path. Soc. Phila., 1904-5, n. s., viii, 157-162.—**Späthlich** (W.) Untersuchungen über Tetrabothrien; ein Beitrag zur Kenntnis des Cestodenkörpers. Zool. Jahrb., Jena, 1909, xxviii, 539-594, 4 pl.—**Specific** (A.) precipitin reaction in *Bothriocephalus* infections. Med. News, N. Y., 1904 lxxxv, 994.—**Spencer** (W. W.) *Bothriocephalus ligniloides*, the causes of certain abdominal tumours. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 433.—**Spendlove** (F. M. R.) Some observations upon tapeworms. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1887-9), 1890, iv, 153-155.—**Spengel** (J. W.) Die Monozootie der Cestoden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905, lxxxii, 252-287.—**Stephens** (J. W. W.) Two new human cestodes and a new linguatulid. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1907, i, 549-556, 1 pl.—**Stiles** (C. W.) On the recent occurrence of *Linguatula rhinaria*, Railliet, 1886, and *Tenia echinococcus*, V. Siebold, 1853, in the United States of North America. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1163-1165. — Notes on parasites. XXXVI. A double-pored cestode, with occasional single pores. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 457-459. — Tapeworms. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 615. — A case of infection with the double-pored dog tapeworm (*Dipylidium caninum*) in an American child. Am. Med., Phila., 1903, v, 65. — The type species of the cestode genus *Hymenolepis*. Mar.-Hosp. Serv. Hyg. Laborat. Bull., Wash., 1903, no. 13, 19-21. — The occurrence of a proliferating cestode larva (*Sparganum proliferum*) in man in Florida. In: Trans. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 40, Wash., 1906, 7-18.—**Stiles** (C. W.) & **Taylor** (Louise) An adult cestode (*Diplogonoporus grandis*) of man which may possibly occur in returning American troops. U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1902, Bull. 35, 43-47.—**Stucky** (T. H.) Tapeworm. Louisville Month. J. M. & S., 1905-6, xii, 210.—**Tanaka** (M.) [Remarks on the digenea following the tapeworm.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 1318-1321.—**Tanaka** (T.) [Remarks on the tapeworm.] Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 114-119.—**Tapeworm** from the laughing jackass. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 85.—**Tapeworm** from a jabiru. *Ibid.*, 86.—**Tapeworm** from a lizard. *Ibid.*, 87.—**Tapeworm** from a sparrow. *Ibid.*, 88.—**Tantz** K. Ueber eine neue Cestodenform. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xiv, Orig., 256-260, 1 pl.—**Taylor** (W. J.) & **Boynton** (W. H.) Gid found in sheep in New York. Am. Vet. Rev., N. Y., 1909-10, xxxvi, 537-548.—**Thibierge** (G.) Note sur un cas de laderie humaine oligocystique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 295-301.—**Thompson** (W. G.) A case of *Dibothriocephalus latus* infection, causing pernicious anemia; with complete recovery. Med. News, Phila., 1905, lxxxvi, 635-638. Also, Reprint.—**Tiegel** (M.) Ein Fall von Perityphilitis, bedingt durch das Glied eines Bandwurms. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 69.—**Törnell** (G.) Om magsaftens beskaffenhet vid några fall af bandmask. [The nature of gastric juice in some cases of tapeworm.] Hygiea, Stockholm, 1903, 2. f., iii, pt. 2, 113-123.—**Tourel**. Bothriocephalose d'un Français en France. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 213.—**Unzer** (J. A.) Vom Bandwurm. Arzt, Hamburg, 1769, v, 226-228.—**Vacca** (A.) Elmintiasi da *Dipylidium caninum* (L.) in un bambino di 3 mesi di età. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1909, 2. s., x, 319-327. Also: Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 739-745.—**Van Nuys** (F. B.) *Bothriocephalus latus*. Am. M. Compend, Toledo, 1907, xxiii, 254.—**Verdun**. Sur la fréquence relative du bothriocephale dans le nord de la France. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 386-388.—**Vigener** (J.) Ueber dreikantige Bandwürmer und diesel bedingenden Finnen mit sechs Saugnapfen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 106-109. See, also, supra, Johne.—**Wessinger** (J. A.) A tapeworm removed from a child eighteen months old. N. York M. J., 1893, lviii, 130.—**Williets** (D. G.) The occurrence of the double-pored tapeworm (*Dipylidium caninum*) in man. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 262-264.—**Willson** (R. N.) Multiple infection by the *Bothriocephalus latus*; specimen of two entire worms. Proc. Path. Soc. Phila., 1901-2, n. s., v, 244. Also: Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1902, cxxiv, 262-266. — A case of multiple tapeworm infection. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 743.—**Wolffhügel** (K.) Beitrag zur Kenntnis der Anatomie einiger Vogelestoden. Zool. Anz., Leipz., 1899, xxii, 217-223. — Ein interessantes Exemplar des Taubenbandwurmes *Bertia delafondi* (Railliet). Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 45-48.—**Yamaguchi** (K.) [A case of a rare form of tapeworm.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 1941-1943.—**Yoshida** (S.) On three new species of *Hymenolepis* found in Japan. Annot. zool. japon., Tokyo, 1910, vii, 233-246, 1 pl.—**Young** (R. T.) The somatic nuclei of certain cestodes. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910-11, vi, 140-163, 2 pl.—**Zinn** (W.) Tödliche Anämie durch *Bothriocephalus latus*. Deutsche med.

Tapeworms.

Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 264-266. — **Zograf** (N.) Les cestodes offrent-ils des tissus d'origine ectodermique? Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1892, 2. s., x, 331-341, 1 pl. — **Zschokke** (F.) Hymenolepis (Drepanidontenia) lanceolata Bloch als Schmarotzer im Menschen. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 331-335. Also: Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 337. — Die Darmerstoden der amerikanischen Benteltiere. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 51-62, 1 pl. Also: Zool. Anz., Leipz., 1904, xxvii, 290-293. — Moniezia diaphana n. sp.; ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Cestoden aplacentaler Säugetiere. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlii, Orig., 261-264.

Tapeworms (Toxins and extracts of).

Barnabé (V.) Sugli effetti delle inoculazioni negli animali dell'estratto di *Tenia saginata*. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1906, 2. s., vii, 72; 1907, 2. s., vii, 85; 1908, 2. s., 145. Also [Abstr.]: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1906, ix, 611-620. — **Calanida** (D.) Ulteriori ricerche sul veleno delle tenie. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 578-580. Also: Gior. d. r. Soc. ed Acad. vet. ital., Torino, 1901, 1, 1067-1069. Also: Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 364. Also, transl., Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 374. — **Castro** (A.) & **Stassano** (H.) Antikinas des macerations d'ascaris et de tenia. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 254-256. — **Fetterolf** (D. W.) The existence of an antizymase in tapeworm. Univ. Penn. M. Bull. Phila., 1907-8, xx, 94-96. — **Fleckeseder** (R.) & **von Stojak** (K.) Biologische Reaktionen mit Bandwurmeextrakt. Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 793. — **Langer** (J.) Zur Frage der Bildung spezifischer Antikörper im Organismus von Bandwurmwürmern. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1665-1667. — **Le Dantec** (A.) Recherches expérimentales démontrant la non-toxicité du ténia incrimé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 151. — **Longo** (A.) Sugli effetti delle iniezioni di estratto acquoso di tenia medicocanellata nelle cavie. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 641-665. — **Messineo** (G.) Sul veleno contenuto in alcune tenie dell'uomo. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 316-318. — **Messineo** (G.) & **Calanida** (D.) Sul veleno delle tenie. Gior. d. r. Soc. ed Acad. vet. ital., Torino, 1901, 1, 707-711. Also: Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 581-585. Also: Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 171-173; pt. 4, 248. Also, transl., J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1901, 5. s., v, 537-541. Also, transl., Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 346. — **Meyer** (K.) Versuche über Komplexelementbindung bei Helminthiasis und über die chemische Natur des Bandwurmagentens. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 732-747. — **Picon** (R.) & **Ramond** (F.) Action bactéricide de l'extrait de *Tenia inermis*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 176. — **Sivori**, **Corradi**, & **Calanida**. Sulla presenza di teniolisina nei sierii immuni da emulsioni teniose. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 97-104. — **Tallqvist** (T. W.) Om aktiva substanser i den breda bandmasken. [Active substances in the broad tapeworm.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1906, xlviii, 206-218.

Tapeworms (Treatment of).

DURAND (L.-A.-A.) * Contribution à l'étude des ténicides; l'émulsion d'ammoniaque. 4°. *Bordeaux*, 1892.

FISCHER (T.) Om behandlingen af benikemask med ormbunksrotextrakt i samband med provändet af extrakten af ett par nya ormbunksarter. [The treatment of tapeworm by extract of fern root, with test of the extract of two new kinds of fern.] 8°. *Stockholm*, [1904].

PÉTROFF (C.) * Des ténias chez l'homme et de leur traitement. 8°. *Toulouse*, 1898.

[Klug.] Der Bandwurm in Menschen und Thieren und die naturgemässe Vertilgung desselben durch Abtödtung der Brut und nicht blos des Kopfes. Eine populär medicinische Abhandlung für Jedermann zur Selbstkur und Beseitigung aller Geheimmittel. 8°. *Berlin*, 1879.

—. The same. De lintworm bij menschen en dieren en zijne verdelgung door het doodden der eieren en niet alleen van den kop. Populair-geneeskundige verhandeling tot zelfgeneezing met terzijdestelling van alle geheimmiddelen. Uit het Hoogduitsch vertaald door de Bruijn. (A. J.) 8°. *Utrecht*, 1880.

Tapeworms (Treatment of).

WEIGEL (C. E.) [Pr.] de anthelminticis et euporisto contra teniam quædam disserit. sm. 4°. *Graphix*, [1795].

Adams (S. S.) Carbolic acid poisoning in a child resulting from the rectal injection of a solution of the drug for the removal of worms; head and segments of tapeworm. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1901, Wash., 1902, vi, 94-96. — **Apollant** (E.) Zur Verhütung des Erbrechen bei Bandwurmkuren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1761. — **Barbagallo** (P.) L'estratto eterico di fece maschio nella cura delle tenie. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 141. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1362. — **Bentley** (W. H.) Removal of tapeworms. Med. Summary, Phila., 1892-3, xiv, 229-231. — **Bergé**. Les ténias et les ténifuges. Clinique, Par., 1903, iv, 519. — **Boas** (J.) Zur Technik der Bandwurmkuren. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol., Path. u. Therap., Berl., 1886-1906, ii, 650-654. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 621-623. — **Carini** (E.) Nuova cura della tenia. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 304. — **Carrach** (C.) Uso del cloroformio contro la tenia. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1897, xiv, 880-885. — Ancora dell'uso del cloroformio contro la tenia. *Ibid.*, 1903, li, 284-288. — **Carron de la Carrière**. Le traitement du ténia chez les enfants. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1895, ix, pt. 2, 141-243. — **Cavazzani** (A.) Di un nuovo tenifugo. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 608-610. — **Cécité** complète déterminée par un ténifuge. J. de méd. et chir. prat., Par., 1895, lxxvi, 827. — **Chamberlin** (E. C.) The treatment of tapeworm, with report of cases. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 313. — **Comby** (J.) Traitement du ténia chez les enfants. Méd. mod., Par., 1896, vii, 497. — **Dektorski** (N. I.) Olovo kak sredstvo protiv lentochnikh glist u dietel. [Tin as a remedy against tapeworms in children.] Terapiya, S.-Peterb., 1904, i, 168-171. — **Di Leo**. Contributo alla terapia del *Tenia solium*. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 169. — **Dobé**. Observation de *Tenia solium*; emploi de la décoction, après macération, de l'écorce sèche de racine de grenadier; guérison. Rec. de méd. . . mil., Par., 1856, xvii, 228-230. — **Dochevski** (I. I.) Olovo kak sredstvo protiv lentochnikh glist. [Tin as a remedy against tapeworms.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, therap. pt., 85-89. — **Drasche** (A.) Ueber die Behandlung des Bandwurms. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 492; 507; 524; 540; 555. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Wien, 1893, 111-131. — **Drenkhahn**. Die Verordnungen von Extractum filicis maris. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2020. — **Duhoureaux** (E.) Une nouvelle formule ténifuge; étude comparative. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1892, 295-304. — Un moyen facile de combattre le téniasis et d'arriver à le faire disparaître. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog., Madrid, 1900, ii, 190-192. — **Fenn** (C. M.) Technique in ténia treatment; report of a remarkable case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, xxii, 179. — **Flesch** (M.) Cocain bei Bandwurmkuren. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 367. — **Fowler** (J. K.) Remarks on the treatment of tenia. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 841. — **Fowler** (T. B.) The removal of tape-worm. Therap. Rec., Louisville, 1908-9, iv, 306. — **Gerhard** (S. P.) Treatment of tapeworm. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 920. — **Giard**. Cinq ténias rendus en une fois par le même sujet à la suite de l'administration de la racine de grenadier. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, vii, 259. — **Grijns** (J.) Lintwormkuren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 804-806. — **Hall** (F. de H.) The treatment of tapeworm. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 257-259. — **Hall** (M. C.) A discussion of De Renzi's treatment of somatic téniasis with male fern, and some tests of the treatment in gid. Am. Vet. Rev., N. Y., 1909-10, xxxvi, 328-337. Also, Reprint. — **Harding** (N. E.) The treatment of tapeworm. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 290. — **Henius** (M.) Die Verordnungen von Extractum filicis maris; Bemerkungen zu dem Artikel von Drenkhahn. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2221. — **Hérail**. De l'association de l'extrait de fougère mâle et de l'huile de ricin. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 37-39. — **Jaquet** (A.) Ueber Bandwurmkuren und Filixpräparate. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2561. — **Jubb** (G.) The treatment of tapeworm. Treatment, Lond., 1906-7, x, 654-656. — **Kime** (J. W.) Treatment of tapeworm by use of morphine injected into the protruding part of the parasite. Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxxi, 663. Also: Medecine, Detroit, 1899, v, 732. — **Kloster** (R.) Gamle bændelorme; Cucurbitakur. [Old case of tenia; treatment with cucurbita.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1907-8, vi, 225. — **Laboulbène** (A.) Sur une matière simple et commode de faire rendre le ténia. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1873, lxxxv, 193. — **Lauren** (W.) Extractum aspidii spinulosi, ein neues Mittel gegen Bandwurm. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xlii, 211-213. — **Leichtenstern** (O.) Ist Chloroform ein Bandwurmmittel? Zugleich ein Beitrag zur Wirkung grosser innerlich darge-reichter Chloroform-Gaben. Therap. d. Gegenw., Berl.-

Tapeworms (*Treatment of*).

Wien, 1899, n. F., i, 389-394.—**Linke**, Solitaria. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1909, iv, 93-95.—**Loeb** (M.) Ueber Bandwurmkuren. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1895, iv, 292-297. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 578.—**Mangold** (C.) Mittheilungen über das Bandwurmmaterial der Medicinischen Klinik in Tübingen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 301-303.—**Miro** (A. P.) & **Ledesma** (V. H.) Medicaciones tenífugas. Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xiv, 95-100.—**Moncorvo** filho. O extracto etherico de feto macho e sua acção sobre os rins. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 437.—**Montagnon & Dueret**. Mort subite chez un cardiaque aortique après l'administration d'un tenifuge. Loire méd., St.-Etienne, 1908, xxvii, 401-405.—**Monteiro** (J.) O extracto etherico de feto macho e sua acção sobre os rins. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 419.—**Munk** (J. A.) A remedy for tapeworm. Calif. M. J., San Fran., 1896, xvii, 237.—**Nouvelle** (Unc) formule tenifuge. Union méd. du Canada, Montréal, 1894, n. s., viii, 7-9.—**Ogilvie** (L.) On the treatment of tapeworm. Lancet, Lond., 1894, ii, 255. Further note on the treatment of tapeworm. *Ibid.*, 1896, i, 1714.—**Pöster** (M.) The treatment of tenia. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 668.—**Plevnitski** (A. A.) O lechenii parsheñ n novobrantsev. [Treatment of tenia of recruits.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxx, med. spec. pt., 131-134.—**Poullson** (E.) Extractum Aspidii spinulosi, et nyt middel mod bændelorm. [Extrait d'Aspidium spinulosum, nouveau remède antihelminthique. Rés., 87.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 70-78.—**Prospero** (S.) Considerazioni sui rimedii contro le tenie intestinali e sopra altri particolari riguardanti le tenie dell' uomo. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1895, xlix, 501-512.—**Quéry** (L.-C.) Traitement du tenia. Presse méd., Par., 1903, ii, 785.—**von Ritter** (G.) Ueber Bandwurmeuren im Kindesalter. Prag. med. Wehnschr., 1904, xxix, 53-55.—**Robin** (A.) Le traitement du tenia, et des vers intestinaux. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 377.—**Roland**. De l'action tenifuge de l'écorce fraîche de tiges de grenadier. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1892, i, 95-100.—**Rouzel**. Lettre sur le traitement du ver solitaire. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 394-401.—**Schilling** (F.) Die Bandwurmkur. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 157-192.—**Schmidt** (E.) Action de la filicine brute sur le tenia solium: nouvelles observations. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xviii, 13-15.—**Snoeck Henckmans** (D.) Koperoxyd als lintwormmiddel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 352-384.—**Sobotta** (E.) Vergleich über die Wirksamkeit verschiedener Bandwurmmittel, nebst Versuchen, das Ricinusöl bei der Bandwurmkur theilweise durch andere Abführmittel zu ersetzen. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 407-411.—**Sonsino** (P.) Considerazioni sui rimedii contro le tenie intestinali e sopra altri particolari riguardanti le tenie dell' uomo. Boll. Soc. med. pisana, 1894-5, i, 36-44.—**Spier** (S. L.) Tenia and its treatment. Yale M. J., N. Haven, 1904-5, xi, 338-343.—**Tanaka** (M.) [The action of thymol on tenias.] I-Cho-byo Kenkyu Kwai Kwaisho, Tokyo, 1900-1901, ii, 378-396.—**Tomiolo** (A.) I frigoriferi e la profilassi delle tenie umane. Riv. d' ig. e san. pubbl., Torino, 1903, xiv, 1-7.—**Torri** (F.) Osservazioni sulla cura del tenia. Raccoglitore, Fano, 1840, vi, 231-235. Also. Reprint.—**Whyte** (J. M.) The treatment of tapeworm with chloroform. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vi, 225-228.

Taphanel (Édouard) [1884-]. * Les cas de fièvre de Malte contractés à Paris et dans la région parisienne. 72 pp. 8°. Paris, 1910, No. 455.

Taphephobia.

See, also, **Burial** (*Premature*).

Morselli (E.) Sulla dismorfotobia e sulla tafefobia, due forme non per anco descritte di pazzia con idee fisse. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 110-119.

Tapia (Antonio A.) * Reflexiones sobre algunos artículos del título ii del Código penal. 40 pp., port. 8°. México, F. R. Blanco, 1877.

Tapia y Fernandez (Ricardo). * Apuntes para el pronóstico en los derrames de pecho, y algunas consideraciones acerca de su marcha. 82 pp., 1 l. 8°. México, J. J. Terrazas, 1894.

Tapie (Lucien) [1872-]. * Contribution à l'étude de la lipomatose symétrique à prédominance cervicale. 70 pp. 8°. Paris, 1899, No. 143.

Tapie de Céleyran (Gabriel) [1869-]. * Sur un cas d'élytroccèle postérieure (hernie déshabillée du cul-de-sac de Douglas). 43 pp., 2 l. 8°. Paris, 1899, No. 250.

— The same. 43 pp., 2 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1899.

Tapiete.

Nordenskiöld (E.) Sind die Tapiete ein guaranisierter Chacostamm? Globus, Brnschw., 1910, xeviii, 181-186.

Tapioca (*Toxicology of*).

Gomes (E.) Envenenamento pela mandioca. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1899, iii, 128.

Tapken (A.) Ueber Geburtshilfe beim Schwein. 31 pp. 8°. Leipzig, A. Felix, 1893.

Forms 3. Hft., v. 3, of: Thiermed. Vortr.

Tapken (Johannes [Richard]) [1883-]. * Beitrag zur Kenntnis der Eitererreger des Pferdes. [Giessen.] 86 pp., 1 l. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1909.

Taplin (James Francis) [1838-1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1056. Also: Lancet, Lond., 1904, i, 1243. Also: Midland M. J., Birmingham, 1904, iii, 72.

Tappe (August Wilhelm).

See **von Swinjin** (Paul). Untrügliche Heilmittel wider den Biss toller Hunde. 8°. St. Petersburg, 1817.

Tappe (Hermann Alfred) [1874-]. * Zur pharmakologischen Kenntniss einiger Kondensationsprodukte des Chlorals. [Bonn.] 52 pp. 8°. Lüdenscheid, H. Crone jr., 1904.

von Tappeiner (Franz) [1816-1902].

Hausmann (R.) [Biography.] München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1657-1659, port.

von Tappeiner (Franz Hugo) [1833-].

* Untersuchungen über den Angriffsort der fluoreszierenden Substanzen auf rote Blutkörperchen. [Munich.] 25 pp., 1 l. 8°. Berlin, J. Springer, 1908.

von Tappeiner (H[ermann]). Anleitung zu chemisch-diagnostischen Untersuchungen am Krankenbette. 5. Aufl. vi, 88 pp. 16°. München, M. Rieger, 1892.

— The same. 6. Aufl. vi, 90 pp. 16°. München, M. Rieger, 1896.

— The same. 7. Aufl. vii, 104 pp. 16°. München, M. Rieger, 1899.

— The same. 8. Aufl. vii, 126, iv pp., 12°. München, M. Rieger, 1903.

— The same. 9. Aufl. vii, 136 pp. 12°. München, M. Rieger, 1908.

— The same. Introduction to chemical methods of clinical diagnosis. Transl. from the 6. German ed.; with an appendix on microbiological methods of diagnosis, by Edmond J. McWeeney. xvi, 152 pp. 12°. London, New York & Bombay, Longmans, Green & Co., 1898.

— Ueber die Entwicklung und die Aufgaben der Pharmakologie. Rede gehalten bei der Eröffnungsfeier des pharmakologischen Instituts in München. 13 pp., 1 diag., 1 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1893.

Repr. from: München. med. Wehnschr., 1893, xl.

— Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Pharmakopoe. 2. Aufl. vii, 302 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1895.

— The same. 3. Aufl. vii, 326 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1899.

— The same. 4. Aufl. vii, 336 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1901.

von Tappeiner (H[ermann])—continued.

— The same. 5. Aufl. vii, 347 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1904.

— The same. 7. Aufl. vii, 384 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1908.

— The same. 8. Aufl. vii, 394 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.

— The same. Rukovodstvo farmakologii i propisivaniya lekarstv. S obrashtsheniyem osobavo vninianiya na Russkuyu, Germanskuyu i Avstriyskuyu farmakopei. Perevod s 3. nemetsk. izd. F. M. Shura, pod redaktsiyey i s dopolneniyami E. I. Kotlyara. [Transl. from the 3. German ed. by F. M. Shur, under the editorship of and with additions by E. I. Kotlyar.] viii, 320 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1900.

— The same. viii, 320 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1901.

— & **Jodlbauer** (A.) Die sensibilisierende Wirkung fluorezierender Substanzen; gesammelte Untersuchungen über die photodynamische Erscheinung. viii, 210 pp., 12 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1907.

Tappeser (Johann) [1876-]. *Beitrag zur Casuistik der Gliome des Gross und Kleinhirnes, des Rückenmarks und der Retina. [Wurtzburg.] 28 pp., 2 l. 8°. Altenessen, W. Lehmann, 1902.

Tappey (Ernest T[aylor]) [1853-]. Intra-peritoneal adhesions. 4 pp. 8°. [New York, 1895.]

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vii.

Tapping.

See **Paracentesis**.

Tapolet (E.) Eine soziale Reform; ein Wort zur Alkoholfrage. 35 pp. 8°. Zürich & Leipzig, T. Schröter, 1899.

Tar [and compounds].

See, also, **Carbonic oxide** (*Toxicology of*); **Coal-tar**; **Hæmorrhoids** (*Treatment of*); **Tar-workers**.

Goudron Guyot; santé pour tous à bon marché; une boisson hygiénique. 8°. [Paris, 1892.]

Adolphi (W.) Sur le goudron de tremble. Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1894, iii, 33-39.—**Britz**. Die Entwicklung der modernen Teerbehandlung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1265-1267.—**Burcker** (E.), **Georges** & **Gaillard**. Note relative à l'émulsion d'huile lourde de goudron de houille. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 516-520.—**Dérivés** (Les) du goudron. Rev. de pharmacol. méd., Par., 1904, ii, 3-14, nos. 2, 3.—**Dühring** (L. A.) Compound tincture of coal tar. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 540-543. Also, Reprint.—**Fabris** (G.) Sull' analisi del catrame e suoi preparati. Orosi, Firenze, 1900, xxiii, 151-154.—**Geisler** (F. K.) O znachenii nekotorykh dekhlyarnykh preparatov, kak obezrazhivayushchikh sredstv. [Importance of several tar products as disinfectants.] Vrach, St. Petersburg, 1893, xiv, 1293-1296.—**Goldmann** (J. A.) Die therapeutische Verwendung des Teervasogen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxiv, 122-127.—**Goris** (A.) Sur un principe cristallin retiré du goudron; son action bactéricide. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, x, 70-73.—**Hirschsohn** (E.) Die Unterscheidung der verschiedenen Holztheere. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1897, xxxvi, 211.—**Lenourichet**. Acné professionnelle due au goudron de houille. [Abstr.] J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxii, 542-544.—**Nentski** (M. V.) O primenenii osnovnykh dekhlyat v dezinfeksionnoi praktike. [Pine tar as disinfectant.] Vrach, St. Petersburg, 1893, xiv, 1185-1187.—**Santori** (S.) Ueber die physiologische Wirkung einiger blauen und violetten Theerfarben. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Tiere, Gießen, 1893, xv, 39-58.—**van der Spek** (J.) Koolteer in de dermatotherapie. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 442-445.—**Verne** (C.) Considérations générales sur les préparations du goudron, et sur les moyens pratiques pour le rendre entièrement soluble. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4c, 17-19.—**Vietch** (H.) Die dermatologisch wichtigen Bestandteile des Teeres und die Darstellung des Anthrasols. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, ii, 2. Hlfte., 346-349.

Tar (*Effect of*) on vegetation.

See **Roads** (*Tarring of*).

Tar (*Inhalation of*).

See **Inhalation**.

Tara (Andrea). *Dell' amianto. 35 pp. 8°. Paria, Fusi & Co., 1848. [P., v. 2226.]

Tarabagan.

Plague and the "tarabagan" disease in Mongolia. [Edit.] Lancet, Lond., 1907, ii, 1630.

Taramasio (Plinio). *Étude toxicologique de l'adrénaline. 31 pp. 8°. Genève, 1902.

Taranchi.

PAISEL (V. E.) *Materiali dlya antropologii Taranchi. [Data on the anthropology of the Taranchi.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

Taracón.

Alcázar (R.) Memoria benéfico-sanitaria de Taracón (Cuenca). Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 302-313.

Taranikoff (Eugénie) [1871-]. *Du traitement de la scoliose chez les adultes. 41 pp., 3 l., 2 pl. 8°. Paris, 1901, No. 366.

— The same. 41 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1901.

Tarantism.

See, also, **Chorea** (*Epidemic of*).

Carrieri (L.) Il tarantolismo pugliese. Incurabili, Napoli, 1893, viii, 13; 82; 113, 1 pl.—**Chambers**. Of the tarantula and the cure of its bite by music. Philos. hist. & mem. Roy. Acad. Sc. Par. abr. . . . 1699 to 1720, Lond., 1742, i, 321-324.—**Gazzera** (G.) Il tarantismo sviluppatosi in varie persone di una stessa famiglia. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1893, iv, 118-121.—**Knott** (J.) Tarantism; an historical note. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 633-636.—**Unzer** (J. A.) Beweis dass der Tarantismus keinesweges vom Stiche der Taranteln herühre. Arzt, Hamburg, 1769, iii, 526-533.

de Taranto (Isaac M.) *Les ostéomes de l'orbite. 275 pp. 8°. Paris, 1901, No. 268.

Tarantula.

See, also, **Tarantism**.

Sánchez (J.) Empleo terapéutico de la tarántula en la medicina alopatía para combatir la elefantiasis de los griegos ó mal de San Lázaro. In his: Zool. méd. mexic., 8°, México, 1893, 37.

Taramkhin (V[asilii] A [ndreyevich]) [1873-]. *K voprosu o spetsificheskikh osadkakh protivochumnykh sivorotok; eksperimentalnoye izsledovaniye nad Krausovskimi osadkami iz protivochumnykh sivorotok i filtratov chumnykh kultur. [Specific sediments of antiplague serums; experimental investigation of Kraus's sediments and filtrates of plague cultures.] 171, xxiii, 25-26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, G. M. Press, 1904.

— Ocherk kholernoï epidemii v g. Samarë v 1907 g., v svyazi s bakteriologicheskimi izsledovaniyami pityevykh vod i izverzheniy bolnykh. [The cholera epidemic in Samara in 1907, in connection with the bacteriological examination of potable waters and excreta of patients.] 31 pp., 4 tab., 1 diag. 8°. S.-Peterburg, tip. Min. Vnutr. Del., 1908.

Repr. from: Vestnik obsh. hig., sudch. i prakt. med., St. Petersburg, 1908, xlv.

Tarapani (Anna). *Beiträge zur physiologisch-pathologischen Wirkung und therapeutischen Anwendung der Radiumstrahlen. 37 pp. 8°. Zürich, A. Schereschewsky, 1910.

Tarasevich (Yov [Aleksandrovich]) [1868-]. *Contagiosité syphilitique tardive; contagiosité tertiaire. 104 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 444.

— The same. 104 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1897.

Tarasevich (Yov [Aleksandrovich])—contd.

— K ucheniyu o hemoliznakh; istoriko-kriticheskoye i eksperimentalnoye izsledovaniye. [Hæmolysines, historically critical and experimental investigation.] ii, 152, 68 pp., 2 l., 3 tab. 8°. *Odessa*, 1902.

— O golodanii. [On starvation.] 32 pp. 8°. *Kiyev*, [P. Barski], 1907.

— Obshchaya patologiya; vvedeniye v izucheniye fiziologii bolnovo cheloveka. [General pathology; introduction to the study of physiology of the sick man.] ii, iv, 342 pp. 8°. *Kiyev*, "Sotrudnik," 1908.

Tarasievich (F.) Illyustrirovanniy russkiy putevoditel pa zapadno-yevropeiskim kurortam, morskim kupaniyam i liechebnitsam. Illustrierter russischer Führer durch westeuropäische Kurorte, Bäder u. Heilanstalten. xxiii, 240 pp. 16°. *Berlin*, 1905.

See, also, **Vechesloff** (M. G.) & **Tarasievich** (F.) Russkiy putevoditel po nfmetskim [etc.]. 16°. *Berlin*, [1904].

Tarasp.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Tarassevitch (Léon). See **Tarasevich** (Lyov Aleksandrovich).

Tarassis.

See **Hysteria** in the male.

Tarassovitch (Mme. Valentine). *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par l'arsacétine. 64 pp. 8°. *Lausanne*, imp. de l'Univ., 1910.

Taravellier (Félix) [1884—]. *Contribution à l'étude de l'oblitération des vaisseaux mésentériques (infarctus hémorragique de l'intestin). 54 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1911.

Taraxacum.

Brissemoret (A.) Le florion d'or. Mementos therap., Par., 1902, 305-307.—**Sayre** (L. E.) The important constituents of taraxacum root. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1897, xlv, 223-225.—**van Zwaluwenburg** (A.) & **Gombert** (M.) Does Taraxacum officinalis contain an alkaloid? Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1899, xlvii, 305-307.

Tarbell (George Grosvenor) [—1900].

Obituary. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 52.

Tarbell (Ida M.) The irresponsible woman and the friendless child. pp. 49-53. 8°. *New York*, 1912.

Cutting from: Am. Mag., N. Y., 1912, lxxiv.

Tarbell (John A[dams]) [1810-64]. The pocket homœopathist and family guide. 63 pp. 24°. *Boston*, O. Clapp, 1849.

— Homœopathy simplified; or domestic practice made easy. Containing explicit directions for the treatment of disease, the management of accidents, and the preservation of health. 4. ed. 360 pp. 12°. *Boston*, O. Clapp, 1859.

— The same. Revised ed. vii, 372 pp. 12°. *Boston*, O. Clapp, 1867.

Tarbés (Roch). Manuel de la saignée, ou dialogue sur l'art de pratiquer cette opération. xxi, 300 pp. 16°. *Paris*, Croullebois, an V [1797].

Tarbouriech (J.) *Technique des analyses chimiques médicales, industrielles, de produits alimentaires et pharmaceutiques à l'usage des pharmaciens. ix, 509 pp. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1903.

Ecole de pharmacie.

— *Contribution à l'étude des amides secondaires et tertiaires. 62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 16.

Ecole de pharmacie.

Tarbouriech (J.)—continued.

— *La purine et ses dérivés. 212 pp. 8°. *Montpellier*, 1904.

Ecole de pharmacie de Paris.

Tarbox (Increase N.) Ebenezer Alden, M. D. Cutting from: Hist. & Geneal. Reg., 1881, xxxv, 309-318, port.

Tarchanjanz (Tarchan) [1884—]. *Blutige Naht oder primäre conservative Behandlung der Olekranonfraktur. 33 pp. 8°. *Berlin*, H. Blanke, 1910.

de Tarchanoff (Jean). See **Tarkhanoff** (Ivan Romanovich), Duke.

Tarchetti (C.) & **Goggia** (C. P.) Manuale di microscopia e batteriologia clinica. xv, 532 pp., 10 pl. 16°. *Milano*, F. Vallardi, [1906].

Tarchetti (Pietro). Rivista storico-clinica delle principali epidemie d' influenza dal secolo xvi ai nostri giorni. 15 pp. 8°. *Alessandria*, G. Panizza, 1892.

— Rendiconto statistico sanitario della sessione medica dell' Ospedale civile di Alessandria nel sessennio 1886-91. 11 pp., xvi l. fol. *Alessandria*, G. Panizza, 1893.

Tarde (Gabriel) [1843-1904]. Positivismes et pénalité. 22 pp. 8°. *Lyon*, A. Storck, 1887.

— Prestupleniya tolpi. Perevod I. F. Iordanskavo pod redaktsiyey prof. A. I. Smirnova. [Crimes of the crowd. Transl. by Iordanski, under the direction of Prof. Smirnov.] 44 pp. 8°. *Kazan*, 1893.

Bound with: NEVROL. Vestnik, Kazan, 1893, i, no. 1.

— Etudes de psychologie sociale. 1 p. l., 326 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J. Giard & E. Brière, 1898.

See, also, **Laurent** (Émile). L'année criminelle (1889-90) [etc.]. 12°. *Lyon & Paris*, [1891].

For Biography, see Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1904, xix, 501-536, port. (A. Lacassagne). Also: Ibid., 1909, xxiv, 895-906, 1 pl. (A. Lacassagne). Also: Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 1705-1707 (E. Boix). Also: France méd., Par., 1904, ii, 210 (M. Sabin). Also: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905-6, xx, 30-32. Also: Tidsskr. f. nord. retsmed. og psykiat., Kristiania, [1905], iv, 1-8, port. (H. D.).

For Portrait, see **Laurent** (É.) L'anthrop. crim. 8°. *Paris*, 1891, 141.

Tardi (Claude) [1607—].

[**Biography.**] Annuaire de la Haute-Marne, Chaumont, 1811, 161.

Tardieu (Amédée). L'asthme et les eaux du Mont-Dore. 18 pp. 8°. *Clermont-Ferrand*, Mallerat, 1900.

Tardieu (Auguste-Ambroise) [1818-79]. Question médico-légale de l'identité dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels, contenant les souvenirs et impressions d'un individu dont le sexe avait été méconnu. 2. éd. 163 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1874.

— Étude médico-légale sur l'infanticide. 2. éd. viii, 372 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1880.

— Estudio médico-legal sobre los delitos contra la honestidad. Traducido de la séptima edición francesa y anotado conforme á las más recientes teorías de la ciencia, por el . . . Prudencio Sereñana y Partagas. Va comprendida la legislación actual española. vii, 422 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Barcelona*, F. P. Gerona; *Madrid*, Simón y Osler, 1882.

— Estudio médico-legal sobre la locura. Traducido de la segunda edición por . . . Prudencio Sereñana y Partagas, y anotado por Arturo Galcerán. (Va comprendida la legislación actual española.) xxxiii, 632 pp. 8°. *Barcelona*, F. Perez; *Madrid*, Simón y Osler, 1883.

Tardieu (Auguste-Ambroise)—continued.

— Étude médico-légale sur l'avortement suivie d'une note sur l'obligation de déclarer à l'état civil les fœtus mort-nés et d'observations et recherches pour servir à l'histoire médico-légale des grossesses fausses et simulées. 5. éd., revue et augmentée de rapports médicaux sur l'affaire Boisleux et La Jarrige par MM. Brouardel, Thoinot et Maygrier. vii, 341 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1898.

See, also, **Peratoner** (Amancio). *Fisiologia* [etc.]. 8°. *Barcelona*, 1877.

For *Portrait*, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

Tardieu (Eugène) [1881-]. *Étude sur le massage du cœur, expérimental et clinique. Une observation inédite. vii, 9-45 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 82.

Tardieu (Joseph-Rémy) [1885-]. *De la tuberculine dans le traitement des tuberculoses oculaires atypiques. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 38.

Tardif (E[donard-Alphonse-Joseph]). *Les anastomoses viscérales sans sutures. 63 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1894, No. 228.

Tardif (Emile). *Des complications des kystes de l'ovaire pendant la grossesse. 108 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 362.

Tardif (Etienne) [1875-]. *Étude critique des odeurs et des parfums, leur influence sur le sens génésique. 120 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 38.

— The same. 114 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1899.

— La peste à Quang-Tchéou-Wan (épidémie de janvier-juin 1901). 60 pp., 12 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

— Un sanatorium en Annam. La mission du Lung-Bian. 2 p. l., 139 pp., 1 plan. 8°. *Vienne, Ogeret & Martin*, 1902.

Tardif (Félix) [1870-]. *Contribution à l'étude clinique de quelques analgésies viscérales profondes dans l'ataxie locomotrice progressive; analgésies trachéale, mammaire, épigastrique et testiculaire. 92 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 299.

— & **Sersiron** (Gilbert). Indications respectives du Mont-Dore et de La Bourboule, parallèle climatique, technique et clinique des deux stations. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris, O. Doin*, 1907.

Tardigrada.

SELLNICK (M.) *Die Tardigraden und Oribatiden der ostpreussischen Moorsrasen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1908.

BASSE (A.) Beiträge zur Kenntnis des Baues der Tardigraden. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1905, lxxx, 259-281, 2 pl.—**VON ERLANGER** (R.) Zur Morphologie und Embryologie eines Tardigraden (*Macrobotus macronyx* Duj.). *Blot. Centralbl.*, Leipzig, 1895, xv, 772-777.

— Beiträge zur Morphologie der Tardigraden. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1894-5, xxii, 491-513, 2 pl.—**HEINIS** (F.) Tardigraden der Schweiz. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1908, xxxii, 633-638.—**HENNEKE** (J.) Beiträge zur Kenntnis der Biologie und Anatomie der Tardigraden (*Macrobotus macronyx* Duj.). *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1910-11, xcvii, 721-752, 1 pl.—**MURRAY** (J.) Some South African Tardigrada. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1907, pt. 5, 515-524, 2 pl. — Encystment of tardigrada. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1906-7, xiv, 837-854, 2 pl.—**RICHTERS** (F.) Nordische Tardigraden. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1903, xxvii, 168-172. — Isländische Tardigraden. *Ibid.*, 1904, xxviii, 373-377. — Wiederbelbungsversuche mit Tardigraden. *Ibid.*, 1906, xxx, 125-127.

Tardivi (Henri). *Action des iodures métalliques sur les sels d'alcaloïdes. 139 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 21.

Tardres (Jean-Pierre) [1881-]. *Contribution à l'étude des troubles nerveux à topographie radriculaire. 46 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 32.

Tardy (A.) *Étude rationnelle sur le fonctionnement des diaphragmes en électrolyse. 51 pp. 8°. *Genève, H. Kündig*, 1904.

Tardy (*Emmanuel*) [1720-93].

Pérot (F.) [Biography.] Centre méd. et pharm., Gannat, 1906-7, xii, 123-125.

[**Tardy de Montravel** (A. A.)] Journal du traitement magnétique de la demoiselle N., lequel a servi de base à l'Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. xxxii, 255 pp. 8°. *Londres*, 1786.

— Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. xxx, 84 pp. 8°. *Londres*, 1787.

Tarenitzky (A[leksandr Ivanovich]) [1845-1905]. Beiträge zur Anatomie des Darmkanals. 55 pp. 4°. *St. Petersburg, Eggers & Co.*, 1881.

Repr. from: *Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat.*, 1881, 7. s., xxviii.

— *Lektsii normalnoi anatomii. Lektsii prosmotrieni g. Professorom sostavleni i izdani studentami V. Oppel i K. Parskim.* Pts. 1 & 2. [Lectures on normal anatomy. Compiled by students V. Oppel and K. Parski, and revised by the professor.] 1 p. l., 153 pp., 1 l.; 12 pp., 25 pl.; 1 p. l., 125 pp., 1 l.; 9 pp., 21 pl. 8°. *S.-Petersburg, I. A. Froloff*, 1893-4.

— Kafedra i muzei normalnoi anatomii pri Imperatorskoï Voyenno-Meditsinskoï (bivshei Mediko-Khirurgicheskoi) Akademii v S.-Petersburg, za sto liet. Istoricheskiy ocherk. [Chair and museum of normal anatomy at the Imperial Army Medical (formerly Medico-Chirurgical) Academy in St. Petersburg, for one hundred years. Historical sketch.] xxiv (1 l.), 343 pp. 8°. *S.-Petersburg, K. L. Rikker*, 1895.

For *Biography*, see *Voyenno-Med. J.*, St. Petersburg., 1905, iii, med.-spec. pt., 899-904, port.

Targa (Leonardo) [1730-1815].

See *Alcune lettere* [etc.]. 8°. *Verona*, 1858.—**Celsus** (Aurelius Corn.) *Medicinae libri octo* [etc.]. 4°. *Palatini*, 1769. — The same. 8°. *Argentorati*, 1806. — The same. 16°. *Londini*, 1830. — The same. 2. ed. 8°. *Londini*, 1831.

Targett (James H.) Appendix V to the second edition of the Descriptive catalogue of the pathological specimens contained in the Museum of the Royal College of Surgeons of England. ix, 36 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1891.

— The same. Appendix VI. ix, 42 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1892.

See, also, **Morison** (James Rutherford). Case of a congenital tumour [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1896.

Targhetta (J. Peppino) [1876-]. *Étude sur le thymus envisagé spécialement au point de vue de la médecine légale. 147 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 160.

Targhetta (Jean) [1842-]. *Des déviations de l'utérus; leur traitement, valeur de la méthode Alquié-Alexandre. 110 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 297.

Targioni (Giovanni Luigi).

See *Raccolta di opuscoli medico-pratici*. 6 v. 8°. *Firenze*, 1773-82.—*Raccolta di opuscoli fisico-medici*. 8°. *Firenze*, 1774-5.

Targioni-Tozzetti (*Adolfo*) [1823-1902].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 902.

Targioni-Tozzetti (Antonio) [—1856]. Delle acque minerali acide di Cinciano e loro analisi chimica. 38 pp., 1 l. 8°. *Firenze, M. Cecchi*, 1845.

— Osservazioni sopra due diverse qualità di terreno vecchio e nuovo e sulla rispettiva fertilità loro. 15 pp. 8°. *Firenze*, 1846.

Targioni-Tozzetti (Antonio)—continued.

—, Analisi chimica delle acque minerali e termali dei Bagni d'Aqui, altrimenti detti di Casciana nelle colline Pisane. 19 pp. 8°. Firenze, 1849.

—, Indagini sulla composizione chimica dell'acqua minerale Arcangioli, fatte nel 1850. 15 pp. 8°. Firenze, M. Cecchi, 1850.

—, Acqua minerale magnesiaci purgativa delle piagge di Bibbona, esaminata chimicamente. 11 pp. 8°. Firenze, M. Cecchi, 1852.

—, Sulle acque minerali e termali del Bagno alla Perla nel Volterrano. Ricerche chimiche. 24 pp. 8°. Firenze, M. Cellini & Co., 1855.

See, also, **Vivarelli** (Tersizio). La grotta di Monsummano [etc.]. 8°. Firenze, 1854.

—, **Taddei** (Giacchino) & **Piria** (Raffaele). Acque minerali e termali dei rr. stabilimenti balneari di Montecatini in Valdinievole, illustrate con nuova analisi chimica. 86 pp., 11. 8°. Firenze, M. Cecchi, 1853.

Targioni Tozzetti (Giovanni) [1712-83]. Considerazioni sopra il parere del Dott. Pierantonio Nenci intorno le acque stagnanti delle Colmate per rapporto all' insalubrità della Valdinievole. 48 pp.; 92 pp. fol. Firenze, 1760.

—, [Sulla trasfusione del sangue.] 8°. Firenze, 1780.

Cutting from his: Notizie di scienze fisiche in Toscana, 1780, i, 260-263.

See, also, **Florence**. Relazione delle febbri [etc.]. 8°. Firenze, 1767.

Targonskaya (Z.) Obshtshestvenniye sanatorii i pansioni yuzhnavo berega Krima; spravochnik dlya vrachei i bolnikh. [Public sanatoria and boarding houses of the southern shore of the Crimea; finding list for physicians and patients.] 64 pp. 12°. Moskva, A. I. Mamonoff, 1909.

Tarible (Joseph). *Sur les combinaisons du bromure de bore, avec les composés halogénés du phosphore, de l'arsenic et de l'antimoine. 51 pp. 8°. Paris, 1899, No. 6.

École de pharmacie.

Tariel (Paul-Julien) [1864-]. *De la hernie inguinale étranglée chez l'enfant. 64 pp. 4°. Paris, 1894, No. 220.

—, The same. 63 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1894.

Tariffa delle analisi chimico-microscopiche e batteriologiche. 43 pp. 8°. [Ferrara, G. Montanari, 1895.]

Tarkhanants (Sophie) [1871-]. *Contribution à l'étude du foie dans la chlorose. 75 pp. 8°. Paris, 1900, No. 265.

Tarkhanoff (Ivan Romanovich), **Duke** [1848-1909]. Hypnotisme, suggestion et lecture des pensées. Trad. du russe par Ernest Jaubert. 2. éd. vii, 164 pp. 12°. Paris, G. Masson, 1893.

—, Prostuda: kak studyatsya lyudi, kakiya yavleniya vizivayet prostuda v organizme, k kakim bolleznyam vedyt ona i kak predokhranit sebya ot prostudi. [Cold; how people catch cold, what phenomena it produces in the organism, to what diseases it leads, and how to protect oneself from it.] 116 pp. 12°. S.-Peterburg, 1899.

Sputnik zdorov. Suppl., 1899, no. 1.

—, O zakalivaniy chelovecheskavo organizma. [Hardening the human organism.] 77 pp. 12°. S.-Peterburg, E. Yevdokimoff, 1899.

—, Nervnyy vek. [A nervous age.] 32 pp. 8°. S.-Peterburg, [B. A. Oks], 1906.

Tarkhanoff (Ivan Romanovich)—continued.

—, O kislom molokie I. I. Mechnikova, kak sredstva prodleniya zhizni i borbi s razlichnymi bolieznyami. [On Mechnikoff's sour milk as a remedy to prolong life and to struggle with various diseases.] 31 pp. 8°. S.-Peterburg, [A. S. Suvorin], 1906.

See, also, **Galperin** (S. A.) Angliyskaya bollezn [etc.]. 12°. S.-Peterburg, 1899.—**Zibold** (V. F.). O vskarmlyvaniy grudnavo rebyonka [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1897.

Also, Co-Editor of: **Domashniy Doktor**, S.-Peterburg, 1907.

For Biography, see Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie. 1908, Berl., 1909, 436-438.

—, **Pei** (A. V.) [et al.]. Osnovi ratsionalnoy organoterapii v svyazi s ucheniyem ob urosemiologii. [Principles of rational organotherapy in connection with the study of urosemiology.] v. 1. iv, 162 pp. 8°. S.-Peterburg, 1906.

Repr. from: J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb., 1903, ix: 1905, xi: 1906, xii.

—, —, Thesame. Rational organotherapy with reference to urosemeiology. Transl. from the Russian text. 8°. London, 1906.

Tarlowsky (Lydia Proskura). *Drüsen-schlauchähnliche Bildungen im perikarlitischen Exsudate. 42 pp., 11., 1 pl. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1908.

Tarnaud (René). *Étude sur les calculs de la prostate. 127 pp. 8°. Paris, 1901, No. 400.

Tarnavski (Ye [vgeniy] I [vanovich]) [1859-]. *Dezinfetsiruyushchiya svoystva aktola i itrola (molochnokislavo i limonnokislavo serebra). [Disinfecting properties of actol and itrol (lactate and citrate of silver).] 117 pp. 8°. S.-Peterburg, I. A. Bogelman, 1897.

Tarn-et-Garonne.

TABLEAU des œuvres et institutions du département du Tarn. 8°. Paris, 1896.

Forms no. 79 of: France (La) charitable [etc.]. 8°. Paris, 1896.

TABLEAU des œuvres et institutions du département de Tarn-et-Garonne. 8°. Paris, 1896.

Forms no. 80 of: France (La) charitable [etc.]. 8°. Paris, 1896.

Tarnier (Étienne-Stéphane) [1828-97]. Des cas dans lesquels l'extraction du fœtus est nécessaire, et des procédés opératoires relatifs à cette extraction. viii, 228 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860. [P., v. 2200.]

—, De l'asepsie et de l'antisepsie en obstétrique. Leçons professées à la Clinique d'accouchements, recueillies et rédigées par J. Potocki. xiv, 839 pp. roy. 8°. Paris, G. Steinhil, 1894.

See, also, **Cazeaux** (P.) Traité théorique et pratique de l'art des accouchements [etc.]. 9. éd. 8°. Paris, 1880. —, The same. Obstetrics; the theory and practice, [etc.]. roy. 8°. Philadelphia, 1884. —, The same. 8°. Philadelphia, 1886.—**Duncan** (James Matthews). Sur le mécanisme de l'accouchement normal [etc.]. 8°. Paris, 1876.—**Galippe** (L.-M.-V.) & **Barré** (G.) Le pain, [etc.]. 12°. Paris, [1895].—**Hegar** (Alfred) & **Kaltenbach** (Rudolph). Traité de gynécologie opératoire [etc.]. 8°. Paris, 1885.—**Warren** (Stanley P.) The principles and application of axis-traction forceps [etc.]. 8°. Portland, [1892].

For Biography, see **Japlot** (M.-M.) *Tarnier (1828 à 1897), sa vie et son œuvre obstétricale. 8°. Paris, 1907. See, also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlviii, 481-487 (A. Pinard). Also: *Ibid.*, 1909, 2. s., vi, 2-28 (A. Pinard). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 500-504. Also: Bull. méd., Par., 1902, xvi, 129-135 (P. Segond). Also: *Ibid.*, 1908, xxii, 1127-1136 (A. Pinard). Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, ii. s., xxviii, 143-163 (P. Segond). Also: Chron. méd., Par., 1897, iv, 773-778, port. (Dureau). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 145-152 (P. Segond). Also: Gynécologie, Par.,

Tarnier (Étienne-Stéphane)—continued.

1897, ii, 501-501 (J. A. Doléris). *Also*: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xi, 1-17 (G. Heinrichs). *Also*: Méd. mod., Par., 1897, viii, suppl., 753. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, vii, 143-145 (S.). *Also*: N. Montpel. méd., 1897, vi, 961-964 (Vallois). *Also*: Obstétrique, Par., 1898, iii, 1-42, port. *Also*: Presse méd., Par., 1897, ii, 349-352 (P. Bar). *Also*: *Ibid.*, p. elxx (E. Bonnaire). *Also*: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 437-439 (C. Maygrier). *Also*: *Ibid.*, 1898, 3. s., vii, 289-293 (P. Budin). *Also*: Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 161-166 (E. Bonnaire). *Also*: Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 281-284 (Maygrier). *Also*: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 481-483, port. (A. Charpentier).

— *See, also*:

Inauguration du monument de Tarnier. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1905, 2. s., ii, 369-381. *Also*: Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 353.

— & **Budin** (Pierre-Constant). *Traité de l'art des accouchements*. Tome quatrième. Dystocie fœtale. Accidents de la délivrance. Opérations. Infections puerpérales. xix, 754 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1901.

— & **Chantreuil** (Gustave). *Traité de l'art des accouchements*. 3 v. 8°. Paris, G. Steinheil, 1888-98.

v. 3 is written by Tarnier (E.-S.) & Budin (P.-C.).

Tarnovski (I[ppolit] M[ikhailovich]) [1833-99]. Salpingitis puerperalis; pyosalpings. 20 pp. 12°. [*St. Petersburg, I. Trei*, 1882.]

Repr. from: Vrach, St. Petersburg, 1882, iii.

Bound with: Med. Oichet S.-Peterb. rodovosp. zaved. (1877-80), 1883.

— *Istoricheskiy ocherk dneyaetnosti Rodovspomogatelnava zavedeniya so vremeni yevu osnovaniya*. [Historical sketch of the activity of the St. Petersburg Lying-in Institute from the time of its foundation.] 30 pp., 1 l., 6 pl., 5 plans. 8°. S.-Peterburg, S. N. Khudekoff, 1893.

Also, in: Sborn. trud. vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved., 1893, i.

— *Izvrashitsheniye polovovo chuvstva u zhenshitshin. Dlya vrachei i yuristov*. [Per- version of the sexual instinct in women. For physicians and jurists.] 1 p. l., 163 pp. 8°. S.-Peterburg, S. N. Khudekoff, 1895.

Also, in: Sborn. trud. vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved., 1896, iv.

— *Nekrolog A. Ya. Krassovskavo*. [In memory of Krassovski.] 12 pp. 8°. [S.-Peterburg, 1898.]

Also, in: Sborn. trud. vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved., 1898, vi.

Repr. from: J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1898, xii.

See, also, **Sbornik** trudoch vrachei S.-Peterburgskavo Rodovspomogatelnava zavedeniya [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1893-6.

For Biography, see Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 208.

Tarnovski (Venyamin Mikhaïlovich) [1837-1906]. Aphasie syphilitique. 1 p. l., 131 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1870. [P., v. 2266.]

— *Zlokachestvenniy sifilis (syphilis maligna)*. 38 pp. 8°. [Moscow, 1896.]

Bound with: Biblot. vrach., Mosk., 1896, iii.

— *Borba s sifilisom*. [The struggle with syphilis.] 20 pp., 1 ch. 4°. S.-Peterburg, 1897.

— *O vrachebnoi dneyatelnosti; zaklyuchitel'naya lektsiya*. [On medical activity; closing lecture.] 8 pp. 8°. S.-Peterburg, [I. S. Eltinger], 1897.

— The sexual instinct and its morbid manifestations from the double standpoint of jurisprudence and psychiatry. Transl. by W. C. Costello and Alfred Allinson. xxiv, 239 pp., port. 8°. Paris, C. Carrington, 1898.

— The same. L'instinct sexuel et ses manifestations morbides au double point de vue de la jurisprudence et de la psychiatrie. Traduc-

Tarnovski (Venyamin Mikhaïlovich)—contd. tion française, suivie d'une bibliographie des ouvrages traitant de l'inversion sexuelle; préface par Lacassagne. xvi, 304 pp. 8°. Paris, C. Carrington, 1904.

— *Izliechimost sifilisa*. [Curability of syphilis.] 2. ed. 79 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rukker, 1900.

— The same. 3. ed. 76 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rukker, 1904.

See, also, **Fournier** (Edmond). Ukloneniya v razviti-tii [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1899.—**Fournier** (Jean) A[lfred]. Sifilis mozga. 8°. S.-Peterburg, 1881.

For Biography, see Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxii, 167-169 (O. von Peterson). *Also*: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 906 (O. Lassar). *Also*: Kharkov. M. J., 1906, i, 473 (M. T. Alek-sieyeff). *Also*: Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 703-714 [port. in text]. *Also*: Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 648 (T. Pavloff & S. Kulneff).

Tarnowsky (Benjamin). *See* Tarnovski (Venyamin Mikhaïlovich).

Tarnowsky (H.). A historical sketch of the Lying-in Hospital in St. Petersburg since its foundation. 37 pp., 2 l., 6 phot., 4 plans. 8°. St. Petersburg, W. von Stein, 1893.

Tarnowsky (Maria).

Bossi (L. M.). Conclusioni della perizia ginecologica sulla Contessa Maria Tarnowsky. Ginecol. mod., Genova, 1910, iii, 123-127.

Tarnowsky (Pauline). Les femmes homicides. viii, 591 pp., 39 pl. 8°. Paris, P. Alcan, 1908.

Tarnutzer (Marie). * Ein Fall von Meningo-Myelitis lumbalis specifica. 23 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1907.

Taro.

Cooper (C. B.). The taro of Hawaii; its cultivation and its value as a food in health and disease. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1904, xxiii, 427-430. *Also*, Reprint.—**Emerson** (N. B.). Taro and its food preparation. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1904, xxiii, 299.

Tarpan.

Ewart (J. C.). The tarpan and its relationship with wild and domestic horses. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1905-6, xxvi, 7-21, 3 pl. *Also*: Vet. J., Lond., n. s., xliii, 176-188.

Tarpon Springs.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Tarracetum.

See **Hydrophobia** (Treatment of).

Tarrade (Adrien - Clotaire - Florentin - Jean) [1884-]. * Une épidémie de méningite co-rébro-spinale à Limoges en 1809. [Bordeaux.] 44 pp. 8°. *Limoges, J. Rippe*, 1911.

Tarrade (Amédée) [1881-]. * De la ponc-tion lombaire dans le traitement du rheu-matisme cérébral et de certains exsudats méningés. 62 pp., 1 tab. 8°. Paris, 1907, No. 324.

Tarrade (Firmin). * De la tuberculose inocu-lée par la muqueuse buccale; de l'efficacité des phosphates de chaux dans son traitement. 30 pp. 8°. Paris, 1897, No. 484.

Tarrade (Jean). * Considérations sur l'hy-giène dentaire dans les établissements d'ensei-gnement. 46 pp., 1 l. 8°. Paris, 1901, No. 451.

Tarragona.

See **Diphtheria** (History of), by localities.

Tarrant (Thomas) [1831-1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 822.

Tarrasch (Victor) [1874-]. * Die Anato-mie des Richardus. 49 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Eberling, 1898.

Tarrène (J.). * Contribution à l'étude des thromboses aortiques dans la fièvre typhoïde. 70 pp., 1 pl. 8°. Toulouse, 1903, No. 514.

Tarruella (J[osé].) Sobre la urobilinuria; monografía premiada por la Real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. 147 pp., 1 l. 12°. *Barcelona, L. Tasso*, 1897.

Tarsalgia.

See, also, **Foot (Painful)**; **Talgia**.

GRUYER (T.-J.-O.-E.) *Contribution à la pathogénie de la tarsalgie des adolescents. 8°. *Nancy*, 1906.

BROCA (A.) & LÉVY (E.) La tarsalgie des adolescents n'est pas une tuberculose atténuée. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 905-909. Also: *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1911, xiii, 145; 153. — **Calot**. Le traitement pratique de la tarsalgie au pied plat douloureux. *Scalpel*, Liège, 1907-8, ix, 1-4. Also: *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1907, xxi, 273-279. — **Catz** (A.) La tarsalgie des adolescents d'origine tuberculeuse. *Clinique*, Par., 1906, I, 200. — **Cordon**. Un cas de tarsalgie des adolescents guéri par l'exercice de la bicyclette. *Anjou méd.*, Angers, 1902, ix, 309-312. — **Frœlich**. Contribution à la pathogénie de la tarsalgie des adolescents. *Rev. d'orthop.*, Par., 1907, 2, s. viii, 11-20. — **Grognot**. Sur la nature de la tarsalgie dite des adolescents. *Gaz. méd. de Nantes*, 1909, 2, s. xxvii, 108-111. — **Hendrix**. Tarsalgie des adolescents. *Polielin.*, Brux., 1911, xx, 142. — **Mauclaire**. La tarsalgie des adolescents. *Clinique*, Par., 1911, vi, 438-441. — **Morton** (E. R.) "Painful heels." *Lancet*, Lond., 1909, ii, 223. — **Pauchet** (V.) Tarsalgie des adolescents. *Clinique*, Par., 1909, iv, 585. — **Reynier** (P.) Etiologie de la tarsalgie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1908, n. s., xxxiv, 1074-1080. [Discussion], 1110-1115. — **Schwartz**. Tarsalgie du pied droit, sans pied plat, rebelle au traitement non sanglant; tarsectomie cunéiforme; agrafage de Jacoël. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1903, n. s., xxix, 313. — **Thévenot** (L.) Tarsalgie de l'adolescence d'origine tuberculeuse (tuberculeuse inflammatoire des articulations du pied). *Rev. d'orthop.*, Par., 1906, 2, s. vii, 439-452.

Tarsalia.

FRÖLICH. Des ossclets surnuméraires du tarse et de leur importance pratique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1909, xli, 433-436, 2 pl. — **Lapointe** (A.) Os surnuméraire du tarse, tibiale externum, simulant une fracture du scaphoïde. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, vii, 601-616. — **Lilienfeld** (A.) Ueber die sogenannten Tarsalia, die inkonstanten accessori-schen Skelettstücke des Fusses und ihre Beziehungen zu den Frakturen im Röntgenbild. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1907, xviii, 213-238. — **Wilms**. Verwechslung des Os intermedium cruris (Pfitzner) mit einem durch einen angeblichen Unfall abgesprengten Knochenstück (Shepherd-sche Fraktur). *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1898-9, ii, 100-103, 1 pl.

Tarsectomy.

See **Foot (Deformities of)**; **Foot (Surgery of)**.

Tarsius.

EARLE (C.) Relations of Tarsius to the lemurs and apes. *Science*, N. Y., 1897, n. s., v, 258-260. — **Fischer** (E.) Das Primordialcranium von Tarsius spectrum. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst.*, Versl., 1905-6, xiv, pt. 1, 404-407. Also, *transl.*, K. Akad. v. Wetensch. te Amst. *Proc. sect. sc.*, 1905, viii, pt. 1, 397-400. — **Hübner** (A. A. W.) Die Keimblase von Tarsius; ein Hilfsmittel zur schärferen Definition gewisser Säugethierordnungen. *Fortschr. z. ... Carl Gegenbauer*, Leipz., 1896, ii, 147-178, 1 pl.

Tarsoclast.

DELORC. De la méthode du redressement forcé; présentation d'un tarsoclaste. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc.*, C.-r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 2, 349.

Tarsoleptinsis.

ÉLÉNTHÉRIADÈS. La tarsoleptinsis combinée; opération radicale de l'entropion trachomatéux et du trichiasis. *Arch. d'opt.*, Par., 1911, xxxi, 716-723, 6 pl.

Tarsonemus.

BLANC (G.) & ROLLET (M.) De la présence chez l'homme de *Tarsonemus hominis* Dahl. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxix, 233-235.

Tarsoptosis.

AMAGAT (H.-M.-R.) *Contribution à l'étude de la tarsoptose. 8°. *Paris*, 1909.

BLOCH (M.) Tarsoptose et tarsalgie. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 475-485.

Tarsorraphy.

See **Eyelids (Surgery of, Methods, etc., in)**.

Tarsus.

See **Ankle-joint**; **Astragalus**; **Calcaneum**; **Carpus**; **Foot**; **Foot (Deformities of)**.

Tarsus (Amputation in).

See **Amputations (Tarsal, etc.)**.

Tarsus (Diseases of).

See **Foot (Diseases of)**.

Tarsus (Dislocation of).

See **Foot (Dislocation of)**.

Tarsus (Operations on).

See **Amputations (Tarsal, etc.)**.

Tartakovsky (M. G.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o predokhranitelnykh privivkakh protiv chumy rogatavo skota. [Present condition of the question of prophylactic inoculations against the cattle-plague.] 63 pp. 8°. *S.-Peterburg, Trenke & Pysno*, 1899.

Tartakovsky (S. F.) O vsasivanii i usvoyenii zhelleza. [Absorption and assimilation of iron.] 186 pp., 4 pl., 8 diag. 8°. [*Kier*, 1903.]

Repr. from: *Univ. Izvest.*, Kiev, 1903, xliii.

Tartakovsky (Marie). *Essai critique sur le traitement du lupus érythémateux. 40 pp. 8°. *Genève, E. Chaulmontet*, 1910.

Tartauson (Ferdinand) [1882-]. *Les hémorragies et l'hématocèle pélyiennes intrapéritonéales sans grossesse ectopique. 115 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 126.

Tartar.

À ZELST (T.) *De tartaro. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.

BARILLÉ (A.) Formation du tartre dentaire par les produits de dissociation des carbonophosphates de la salive. *Rev. de stomatol.*, Par., 1911, xviii, 319-321. — **Francia** (A.) L' influenza del tartaro sulle gengiviti in generale. *Odonto-stomatol.*, Napoli, 1902, i, 117; 146.

Tartar-emetic.

See **Antimony [etc.]**.

Tartarin (Albert-Ludovic-Charles) [1869-].

*Un cas de dégénérescence myxomateuse généralisée des nerfs. 38 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 67.

— Tuberculose et sanatoriums; préface du Pr. Landouzy. xv, 156 pp., 1 map. 12°. *Paris*, C. Naud, 1902.

— Etudes sur la tuberculose dans les milieux maritimes en Allemagne et chez les marins du commerce en France. 62 pp. 12°. *Paris*, A. Maloine, 1906.

Repr. from: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1906, lxxxv.

Tartaro (Giuseppe). Note cliniche su 5 casi di pustola da carbonchio ematico. 19 pp. 16°. *Borgo S. Lorenzo, tipog. Forzano*, 1899.

Tartars.

VON ERDMANN (F.) Ueber die Tataren Kasans. *Ztschr. d. deutsch. morganländ. Gesellsch.*, Leipz., 1859, xlii, 659-695. — **Kure** (S.) [Amock.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 403, 52; no. 404, 44. — **Volkov** (T.) Rites et usages nuptiaux en Ukraine. *Anthropologie*, Par., 1892, iii, 541-588. — **Yelimofoff** (A. I.) Nekotoryia spetslicheskiya cherti zabolevayemosti tatar Kurmishskavo uyezda [Peculiarities of diseases among the Tartars of Kurmish County.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1905, xii, 931-935.

Tartavalle.

See **Waters (Mineral)**, by localities.

Tartavez (Albert-Jean) [1885-]. *Contribution à l'étude des injections réplétives de vaseline iodoformée liquide. 58 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 59.

Tartavez (Henri) [1874-]. *Le décollement de la plèvre et le refoulement du diaphragme dans les interventions transthoraciques sur la face convexe du foie (abcès, kystes, empyèmes sous-phréniques). 64 pp. 8°. *Lyon*, 1897, No. 33.

Tartenson (A[bert]).

See **Sydenham** (Thomas). *Traité de la goutte*. 8°. *Paris*, 1885.

Tartière (Émile). De l'aptitude des conscrits au service militaire et de la robusticité humaine, déterminées par les mensurations du poids et de la taille du corps. 20 pp. 8°. *Paris*, 1903.

Tartrates.

Moulin (F.). *Recherches sur la solubilité de quelques tartrates et sur les densités de solutions étendues. 4°. *Montpellier*, 1893.

École de pharmacie, no. 6.

Bougault (J.). Sur un tartrate d'antimoine. *J. de pharm. et chim.*, *Par.*, 1906, 6. s., xxiii, 321-326.—**Kahlenberg** (L.). Ueber komplexe Tartrate und gewisse alkalische Lösungen des Kupfers und des Bleies. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Leipz.*, 1895, xvii, 577-619.—**von Sonnenthal** (R.). Ueber Dissociation in verdünnten Tartratlösungen. *Ibid.*, 1892, ix, 656-668.—**Sullivan** (A. L.) & **Crampton** (C. A.). The crystalline appearance of calcium tartrate as a distinctive and delicate test for the presence of tartaric acid or tartrates. *Am. Chem. J.*, *Balt.*, 1906, xxxvi, 419-426, 2 pl.

Tarts.

See **Pastry**.

Tartuferi (Ferruccio). Sull'anatomia microscopica e sulla morfologia cellulare delle eminenze bigemine dell'uomo e degli altri mammiferi. 14 pp. 8°. *Milano*, *frat. Rechiedei*, 1877.

— Le eminenze bigemine anteriori ed il tratto ottico della talpa europea. Nota di anatomia microscopica. 47 pp., 1 pl. 8°. *Reggio-Emilia*, *S. Calderini*, 1878.

Taruffi (Cesare) [1821-1902]. Storia della teratologia. 8 v. 8°. *Bologna*, 1881-94.

— Caso di cyclops dirrhinus nella specie umana. Osservazione. 7 pp. 8°. *Bologna*, *Gamberini & Parmeggiani*, 1895.

Repr. from: *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1895.

— Caso di pleuro-gastro-schisi con criptomele. 12 pp. 8°. *Bologna*, *Gamberini & Parmeggiani*, 1896.

Repr. from: *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1896.

— Hermaphroditismus und Zeugungsunfähigkeit. Eine systematische Darstellung der Missbildungen der menschlichen Geschlechtsorgane. Autorisierte deutsche Ausgabe von R. Teuscher. 417 pp. 8°. *Berlin*, *H. Barsdorf*, 1903.

See, also, **Barbieri** (Alfonso). Due casi di neuroma cirsoideo [etc.]. 8°. *Bologna*, 1870.—**Pelli** (Giuseppe). Sulle misure del corpo nei Bolognesi, [etc.]. 4°. *Bologna*, 1881.

For *Biography*, see *Anat. Anz.*, *Jena*, 1902, xxi, 535-558 (G. Martinotti). Also: *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, *Jena*, 1902, xxxii, pp. ix-xvi (G. Martinotti). Also: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1903, 8. s., iii, 5-22, port. (L. Mazzinotti). Also: *Rassegna med.*, *Bologna*, 1902, x, no. 7, 1 (M. Pazzi).

Taruffi (Gianandrea). Antica fondazione della città di Bologna. 125 pp. sm. 4°. *Bologna*, *B. Borghi*, 1738. [P., v. 2098.]

Taruffi (Pompeo). L'ostetricia pratica. Vademecum per i medici e con prefazione di Tullio Rossi-Doria. 417 pp. 12°. *Roma*, 1905.

Tarugi (B.). Contributo alla conoscenza della morbidità dell'asse spinale secondo i criteri della morfologia. Tesi di dottorato. 31 pp. 8°. *Padova*, *P. Prosperini*, [1904].

Tarumianz (Mesrop) [1885-]. *Sarkome und Carcinome der Kiefer. 86 pp., 3 l. 8°. *Berlin*, *H. Blanke*, 1910.

Tarutin (Konstantin [Iosifovich]) [1870-]. *O dfeistvii holokaina na glaz. [On the action of holocaine upon the eye.] 45 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, *M. D. Karlin*, 1898.

Tar-water.

See, also, **Hæmorrhage** (*Uterine, Treatment of*).

Berkeley (G.). Recherches sur les vertus de l'eau de goudron. Traduit de l'anglais; avec une lettre de l'auteur. 12°. *Liège*, [n. d.].

Letter (A.) to the *Rev. the Bishop of Cloyne*, occasioned by his lordship's treatise on the virtues of tar-water. Impartially examining how that medicine deserves the character his lordship has given it. 8°. *London*, 1744.

Eberman (A. A.). O dezinfektsionnikh svoistvakh vpolnie rastvorimavo v vodde dyokhtya, prigotovlennavo po sposobu I. F. Rapchevskavo. [Disinfecting properties of tar, completely soluble in water, prepared by Rapchevski's method.] *Voyenno-med. J.*, *St. Petersburg*, 1893, clxxvi, unoffic. pt., 3. sect., 11-27.—**Yavelur** (G. Y.). Sravnitelnye opiti nad obezazrazhivayushchim deistviyem fenolo-izvestkovoi vodi A. Ya. Danilevskavo, izvestkovoi vodi, piksola I. F. Rapchevskavo i dekhtyarnoi vodi, M. V. Nentskavo. [Comparative experiments upon the disinfecting action of phenolo-calcium water of Danilevski, calcium water, pixol, of Rapchevski, and tar-water of Nentski.] *Vrach*, *St. Petersburg*, 1893, xiv, 1188; 1221.

Tar-workers.

Barnard (H. L.). A case of tar-worker's disease exhibiting eczema, warts, molusca and benign epithelioma of the scrotum. *Polyclin.*, *London*, 1904, viii, 51-53.—**Power** (D'A.). A case of epithelioma of the scrotum occurring in a tarworker. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1893-4, xlv, 211-216.—**Schamberg** (J. F.). Cancer in tar-workers. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, *N. Y.*, 1910, xxviii, 644-662, 4 pl.

Tasajo.

Mereante (F.) & **Mosna** (C. L.). Sobre el valor alimenticio del tasajo. *An. de san. mil.*, *Buenos Aires*, 1900, ii, 46; 219. Also, *transl.*: *Brazil-med.*, *Rio de Jan.*, 1900, xiv, 175; 185.

Taschenausgabe der österreichischen Gesetze.

See **Gesetze** (Die) zur Abwehr und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten für Oesterreich-Ungarn, [etc.]. 12°. *Wien*, 1884.

Taschenberg (Ernst W.) [1886-]. *Ueber einige atypische Fälle der übertragbaren Genickstarre. [Munich.] 32 pp. 8°. *Berlin*, *J. Springer*, 1911.

Taschenberg (Otto). Repetitorium der medicinischen Hilfswissenschaften, Chemie, Physik, Botanik und Zoologie für Studierende der Medicin, Pharmacie, Tierarzneikunde, Chemie, Naturwissenschaften, etc. IV. Zoologie. 2. Aufl. xi, 453 pp. 8°. *Breslau*, *Preuss & Jünger*, 1901.

Taschenbuch des ärztlichen Fortbildungs-Unterrichtes im Deutschen Reiche. Ostern 1895. Zusammengestellt nach einer Umfrage bei den medizinischen Facultäten im Deutschen Reiche. 57 pp. 16°. *Leipzig*, *G. Thieme*, 1895.

Taschenbuch für Augenärzte samt Augenärzte-Verzeichnis, etc. Hrsg. von L. Jankau. 2. Ausg. x, 235 pp. 12°. *München*, *Seitz & Schauer*, 1904.

Taschenbuch der Chirurgie für angehende praktische Aerzte und Wundärzte. See **Ebermaier** (J. C.).

Taschenbuch für Fleischbeschauer. Hrsg. von H. Schmutterer. 29 pp., 50 l. 12°. *München*, *C. Gerber*, 1903.

Taschenbuch der Krankenpflege. Hrsg. von Julius Fessler. Mit einem Vorwort von O. von Angerer. xi, 332 pp. 12°. *München*, *Seitz & Schauer*, 1902.

Taschenbuch für Krankenpflege für Aerzte, Pflegerinnen, Pfleger und für die Familie. Bearbeitet von Dr. Fürbringer [et al.], hrsg. im Auftr. der von Ihrer Königl. Hoheit der Frau Grossherzogin von Sachsen begründeten und unter dem Protektorat Seiner Königl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen stehenden Pflegerinnen-Anstalt Sophienhaus in Weimar vom Dr. L. Pfeiffer. 3. Aufl. viii, 413 pp., 1 l., 24 pl. 12°. Weimar, H. Böhlau, 1900.

Taschenbuch der neuesten ärztlichen Erfahrungen aus allen Zweigen der Arzneiwissenschaft. Hrsg. von G. Meyer. Pts. 1, 2, & 4. iv, 100 pp.; 160 pp.; 292 pp. 8°. Nördlingen, C. H. Beck, 1842-9.
Want pt. 3.

Taschenbuch für preussische Militär-Aerzte. Enthaltend die bei Untersuchung und Beurtheilung der Waffenfähigkeit und Invalidität zu befolgenden Grundsätze und eine alphabetische Uebersicht der bei dem Untersuchungsgeschäft in Betracht kommenden Krankheiten und Abnormitäten. Bearbeitet nach der von Hr. Gen. Staabs-Arzt der Armee, Dr. von Wiebel den Militär-Aerzten gegebenen Instruction vom 14. Juli 1831, von A. Schubert. viii, 132 pp., 2 l. 16°. Leipzig, L. Fort, 1840.

Taschenbuch sämtlicher syphilitischen Krankheitsformen, nach den neuesten Entdeckungen der Wissenschaft, nebst Angabe der verschiedenen Behandlungsweisen mit und ohne Quecksilber. Hrsg. von Müller. 192 pp. 24°. Ludwigsburg, C. F. Nast, 1841.

Taschenbuch der Untersuchungs-Methoden und Therapie für Dermatologen und Urologen. Hrsg. von Albert von Notthafft. vi, 217 pp. 12°. München, Seitz & Schauer, 1900.

— The same. 2. Ausg. viii, 245 pp. 12°. München, Seitz & Schauer, 1901.

— The same. 3. Ausg. viii, 226 pp. 12°. München, Seitz & Schauer, 1903.

Taschenbuch für den wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Krankenanstalts-Betrieb. Ein Auskunft- und Nachschlagebuch über Bau, Einrichtung, wirtschaftlichen Betrieb, Organisation und Verwaltung der Krankenhäuser, Hospitäler, Lazarette, Kliniken, Irren- und Pflegeanstalten, Heilstätten, Sanatorien, etc. 291 pp. 12°. Leipzig, F. Leineweber, 1910.

Taschenkalender für Fleischbeschauer und Trichinenbeschauer. Unter Mitwirkung von M. Schlegel [et al.] hrsg. von A. Johne. 7. Jahrg. 59 p. l., 164 pp. 12°. Berlin, P. Parey, 1907.

Tasciotti (Emilio). Contributo alla cura delle artrosinoviti tubercolari con le iniezioni iodoiodurate (metodo Durante). 17 pp. 8°. Fondi, A. Panzera, 1902.

Tashiro (Akitaro) [1867-]. *Ueber Bau und Pigmentierung der Aderhautsarkome. 59 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1902.

Tashkent.

Shvartz (A.) Meditsinskaya pomoshch tuzemnomu naseleniyu gor Tashkenta. [Medical aid to the Tashkent native population.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 923-928 — von **Stenin** (P.) Das neue Tashkent, die russische Metropole in Zentralasien. Globus, Brnschw. 1902, lxxxii, 181-186.

Taskinen (K.) *Beiträge zur Kenntniss der Ermüdung des Muskels. 2 p. l., 54 pp., 2 fold. pl. 8°. [Helsingfors], Leipzig, Veit & Co., 1909.
Also, in: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1909, xxiii.

Tasmania and Tasmanians.

See, also, **Vaccination** (History of).

ROTH (H. L.) The aborigines of Tasmania. Assisted by M. E. Butler and J. B. Walker, with a preface by E. B. Tylor. 2. ed. 8°. Halifax (England), 1899.

Basedow (H.) Der Tasmanierschädel, ein Insulartypus. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1910, xlii, 175-227. — **Berry** (R. J. A.) Preliminary account of the discovery of forty-two hitherto unrecorded Tasmanian crania. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxv, 11-17. — **Berry** (R. J. A.) & **Robertson** (A. W. D.) The place in nature of the Tasmanian aboriginal as deduced from a study of his calvarium. Part I. His relations to the anthropoid apes, Pithacanthropus, Homo primigenius Homo fossilis, and Homo sapiens. Ibid., 41-69. — **Berry** (R. J. A.), **Robertson** (A. W. D.) & **Cross** (K. S.) A biometrical study of the relative degree of purity of race of the Tasmanian, Australian, and Papuan. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, pt. 1, 17-40. — **Biasutti** (R.) I Tasmaniani, come forma d'isolamento geografico. Arch. per l'antrop., Firenze, 1910, xl, 108-116. — **Corliss** (J. O.) Tasmania as a health resort. Good Health, Battle Creek, 1897, xxxii, 261-263. — **Davis** (J. B.) On the osteology and peculiarities of the Tasmanians, a race of man recently become extinct. Natuurk. Verhand. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch., te Haarlem, 1874, 3. s., ii, no. 4, 1-20, 4 pl. — **Duckworth** (W. L. H.) Craniological notes on the aborigines of Tasmania. J. Anthropol. Inst., Lond., 1902, xxxii, 177-181. — **Elkington** (J. S. C.) The development of public health work in Tasmania. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 135-140. — **Klaatsch** (H.) Bericht über einen anthropologischen Streifzug nach London und auf das Plateau von Süd-England. [Die einzigen vollständigen Skelette von Tasmania.] Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1903, xxxv, 875-881. — [Die Schädel der Tasmanier.] Ibid., 881-912. — **Roth** (H. L.) Is Mrs. F. C. Smith a last living aboriginal of Tasmania? J. Anthropol. Inst., Lond., 1897-8, xxvii, 451-454, 2 pl. — **Roth** (L.) & **Vierkandt** (A.) Die Eingeborenen Tasmaniens. Globus, Brnschw., 1899, lxxvi, 289-292. — **Turner** (Sir W.) The craniology, racial affinities, and descent of the aborigines of Tasmania. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1908-9, xlv, 365-403, 3 pl. — The aborigines of Tasmania. Part II. The skeleton. Ibid., 1910-11, xlvii, pt. 3, 411-454, 2 pl. — **Tylor** (E. B.) On the Tasmanians as representatives of palaeolithic man. J. Anthropol. Inst., Lond., 1893-4, xxiii, 141-152, 2 pl. — On the occurrence of ground stone implements of Australian type in Tasmania. Ibid., 1894-5, xxiv, 335-340, 1 pl.

Tassain (Georges) [1877-]. *Valeur pronostique des idées hypochondriaques de négation dans quelques maladies mentales. 93 pp. 8°. Paris, 1902, No. 123.

Tassard (Joseph) [1865-]. *La cardiopathie latente chez l'enfant. 57 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1894, No. 907.

Tassigny (Paul) [1874-]. *Contribution à l'étude clinique des amyotrophies paralytiques de cause articulaire. 60 pp. 8°. Paris, 1900, No. 545.

— The same. 58 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1900.

Tassilly (Eugène) [1867-]. *Sur le dosage de la caféine. 56 pp. 4°. Paris, 1897, No. 2. Ecole de pharmacie.

— *L'atmosphère terrestre. 111 pp. 8°. Paris, 1899. Ecole de pharmacie.

— *Etude des propriétés physiques des alliages métalliques. 200 pp., 1 l. 8°. Paris, 1904. Ecole de pharmacie.

Tassin (Albert). *Des lésions infectieuses du rein (d'ordre chirurgical). Diagnostic différentiel. [Paris.] 68 pp. 8°. Dijon, 1906, No. 134.

Tasso (Dominique) [1858-]. *Les scrofulides chez les enfants du premier âge; notes cliniques. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1895, No. 29.

Tasso (Joseph). *Propositions présentées et soutenues dans l'Université impériale de Gènes. 2 l. fol. Gènes, De-Grossi, an 1807. [P., v. 2146.]

Tasso (Torquato) [1544-95].

RONCORONI (L.) Genio e pazzia in Torquato Tasso. 8°. Torino, Milano, Roma & Firenze, 1896.

Cabañès. La folie du Tasse. Chron. méd., Par., 1895, i, 289-297.—**Ireland (W. W.)** Torquato Tasso and his biographers. J. Ment. Sc., Lond., 1896, xlii, 479: 795.—**Madness (The)** of Tasso. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 477.—**Mondolfo (R.)** L' eredità in Torquato Tasso. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 518-527.—**Ité-gis (E.)** Génie et talent: le Tasse. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 289-298.—**Roncoroni (L.)** La malattia mentale del Tasso. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1895, xvi, 436-446.

Taste (Léon) [1872-]. *De l'inversion utérine; indications et traitement. 100 pp. 8°. Lyon, 1897, No. 68.

Taste.

See, also, **Smell (Sense of)**.

ERSAM (A.) *Ueber Substanzen, welche im Stande sind, unsere Geschmacks-Empfindung zu beeinflussen. 8°. Würzburg, 1899.

Goy (K.) *Ueber Substanzen, welche die Geschmacks-Empfindungen beeinflussen. 8°. Würzburg, 1896.

MARCHAND (L.) Le goût. 12°. Paris, 1903.

MAYR (K.) *Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Geschmackssinnes. Habilitationsschrift. 8°. Würzburg, 1904.

STERNBERG (W.) Geschmack und Geruch. Physiologische Untersuchung über den Geschmackssinn. 8°. Berlin, 1906.

TOMMASI (J. V.) *De gustu. 16°. Vienna, 1778.

Becker (C. J.) & Herzog (R. O.) Zur Kenntnis des Geschmackes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, lli, 496-505.—**Beers (N. T.), jr.** A test case for taste. N. York M. J., 1899, lxx, 365. Also, Reprint.—**Belletrud & Mercier.** Abolition des illusions du goût par l'emploi local de l'acide gymnémique. Encéphale, Par., 1907, ii, 251.—**Beyer (H.)** Nasales Schmecken. Ztschr. f. Psychol. u. Sinnesorg., Leipzig, 1904, xxv, 260-267.—**Bordier (H.)** Recherches sur les phénomènes gustatifs et salivaires produits par le courant galvanique. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1899, vii, 251-261.—**Borisoff (P. Y.)** Sostnozhniye mezhdu vkusom i potrebnostyami organizma. [Correlation between taste and the needs of the organism.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 953.—**Botzat (E.)** Morphologie, Physiologie und phylogenetische Bedeutung der Geschmackorgane der Vögel. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvi, 428-461.—**Cushing (H.)** The effect of extirpation of the Gasserian ganglion upon the sense of taste. Proc. Am. Physiol. Soc. Bost., 1902, p. xxvii.—**Drach (O.)** Histologische und physiologische Studien über das Geschmacksganglion. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1883, lxxviii, 516-571, 2 pl.—**Féré (C.)** Note sur la fatigue par les excitations du goût. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s. ii, 722-724.—**Ferrari (P.)** Come si modificò la sensibilità gustativa per le piccolissime dosi degli anestetici locali. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 535-546.—**Fontana (A.)** Influenza della eucaina-β sugli organi gustativi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s. viii, 105-114, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1902, xxviii, 253-260.—**Frentzel (J.)** Notiz zur Lehre von den Geschmacksempfindungen. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1896, x, 3.—**Gardella (Eloisa).** Azione dell'acido fenico sulla sensibilità gustativa. Arch. di fisiol., Firenze, 1903-4, i, 398-402.—**Gavazzoni (S.)** Senso del gusto e funzioni gastriche. N. Raccoglitore med., Imola, 1903, ii, 145-175.—**Gayda (T.)** Sul rapporto fra proprietà chimico-fisiche dei sali e soglia di sensazione per il loro sapore. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 175-192.—**Goldscheider (A.) & Schmidt (H.)** Bemerkungen über Geschmackssinn. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1890-91, 10-12. Also, in: Goldscheiders (A.) Ges. Abhandl., 8°, Leipzig, 1898, i, 380-383.—**Gorshkoff (Y. P.)** Otsentralnikh provodnikov vkusovikh oshchushcheniy. [Central conductors of taste sensations.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1902, x, no. 1, 11-34.—**Gowers (Sir W. R.)** Taste and the fifth nerve. J. Physiol., Lond., 1902, xxviii, 300-303.—**Gräberg (J.)** Beiträge zur Genese des Geschmackorgans des Menschen. Morphol. Arb., Jena, 1898, viii, 117-134.—**Haemeliuck (M.)** Etude sur l'asymétrie du sens gustatif. Année psychol., Par., 1905, xi, 116-127.—**Hünig (P.)** Zur Psychophysik des Geschmackssinnes. Phil. Stud., Leipzig, 1901, xvii, 576-623.—**Hunte (J.)** Ueber den Geschmackssinn. In his: Anthropol. Vortr., Brunschwg., 1880, ii, 1-24.—**Herlitzka**

Taste.

(A.) Sul "sapore metallico," sulla sensazione astringente e sul sapore dei sali. Arch. di fisiol., Firenze, 1907-8, v, 217-242. — Contributo all'analisi fisico-chimica del sapore dei sali. *Ibid.*, 1909, vii, 557-578.—**Herriek (C. J.)** The organ and sense of taste in fishes. Bull. Scient. Lab. Denison Univ., Granville, Ohio, 1902-3, xii, 39-96. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 315.—**Herzfeld (J.)** Ueber Ursachen und Behandlung widerlicher Geschmacks-Empfindungen. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 27-31.—**Hellman (G.)** Einige Untersuchungen betreffend den elektrischen Geschmack. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipzig, 1911, xiii, 133-144.—**Höber (R.) & Kiesow (F.)** Ueber den Geschmack von Salzen und Laugen. Ztschr. f. physikal. Chem., Leipzig, 1898, xxvii, 601-616. Also, transl.: Arch. per le sc. med., Torino, 1899, xxiii, 93-100.—**Hofmann (F.) & Baumel (R.)** Untersuchungen über den elektrischen Geschmack. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvi, 215-232.—**Kahlenberg (L.)** The relation of the taste of acid salts to their degree of dissociation. J. Phys. Chem., Ithaca, 1900, iv, 33: 533.—**Kiesow (F.)** Beiträge zur physiologischen Psychologie des Geschmackssinnes. Phil. Stud., Leipzig, 1894, x, 329: 523: 1896, xii, 255: 464. — Zur Frage nach den Schmeckflächen des hinteren kindlichen Mundraumes. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1904, xxxvi, 90-92.—**Kiesow (F.) & Hahn (R.)** Sulla sensibilità gustativa di alcune parti della retrobocca, e dell'epiglottide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s. vii, 497-502.—**Kron (I.)** K ucheniyu o khodite vkusovikh volokon. [Course of the fibers of taste.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1902, vii, 435-445. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipzig, 1901, xx, 549-561.—**Larguer des Bancelis (J.)** Les sensations gustatives. Année psychol., 1908, Par., 1909, xv, 273-299.—**Lichtenstein (A.)** Ueber die Geschmacksempfindung gesunder und rachitischer Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1893-4, n. F., xxxvii, 76-90.—**Myers (C. S.)** The taste-names of primitive peoples. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1904, i, 117-126.—**Nagel (W. A.)** Einige Bemerkungen über nasales Schmecken. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1904, xxxv, 268. — Ergebnisse vergleichend-physiologischer und anatomischer Untersuchungen über den Geruchs- und Geschmackssinn und ihre Organe. Autoreferat. Biol. Centralbl., Leipzig, 1894, xiv, 543-555.—**Navarro (R.)** Interpretación hipotética de algunos síntomas del gusto. Siglo méd., Madrid, 1897, xlv, 802-805.—**Neumann (H.)** Bemerkung über die Geschmacksempfindung bei kleinen Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1895, n. F., xli, 155-159.—**von Oefele.** Gymnema silvestre bei unangenehmen Geschmacksempfindungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 121-123. Also, Reprint.—**Parker (G. H.)** The sense of taste in fishes. Science, Lancaster, Pa., 1907-8, n. s., xxvii, 453.—**Parker (G. H.) & Metcalf (C. R.)** The reaction of earthworms to salts; a study in protoplasmic stimulation as a basis of interpreting the sense of taste. Am. J. Physiol., Bost., Mass., 1906-7, xvii, 55-74.—**Patrick (G. T. W.)** On the analysis of perceptions of taste. Univ. Iowa. Stud. Psychol., Iowa City, 1899, ii, 85-127.—**Ponzo (M.)** Sulla presenza di colici gustativi in alcune parti della retrobocca e nella parte nasale della faringe del feto umano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., ii, 122-127. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1905, xliii, 280-286.—**Popelski (L. B.)** Vkus i potrebnosti organizma. [Taste and needs of the organism.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 1737-1740.—**Sewall (H.)** Taste. Am. Text-Book Physiol. (Howell), Phila., 1896, 851-854.—**Staumi.** Beobachtung eines Falles von theilweiser krebserartigen Zerstörung des Kellbeines, des Gaumenbeines, des Rachens und von Skirrh am Nervus trigeminus dexter, nebst dem Beweise, dass der Nervus lingualis nicht Geschmacksnerv ist. Med. Ann., Heidelb., 1839, v, 70-80.—**Sternberg (W.)** Geschmack und Chemismus. Ztschr. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1899, xx, 386-407. Also [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, 367-371. — Geschmacksempfindung eines Anencephalus. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1901, xxvii, 77-79. — Ueber das süßende Princip. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, 113-119. — Ueber das wirksame Princip in den süßschmeckenden Verbindungen, das dem süßen Geschmack zu Grunde liegt, das sogenannte dulcigene Princip. *Ibid.*, 196-199. — Beiträge zur Physiologie des süßen Geschmackes. *Ibid.*, 538-543. — Der salzige Geschmack und der Geschmack der Salze. *Ibid.*, 1904, 483-558. — Zur Physiologie des süßen Geschmackes. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1904, xxxv, 81-131. — Irrtümliches und Tatsächliches aus der Physiologie des süßen Geschmackes. *Ibid.*, 1905, xxxviii, 259-304. — Geschmack und Appetit. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 221-223. Also: Ztschr. f. phys. u. diät. Therap., Leipzig, 1907, xi, 389-398. — Die Schmeckhaftigkeit und der Appetit. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1908, xliii, 224-236. — Geschmack und Appetit. *Ibid.*, 1908-9, 2. Abt., 315-344.—**Tawney (G. A.)** Ueber die Wahrnehmung zweier Punkte mittelst des Tastsinnes,

Taste.

mit Rücksicht auf die Frage der Uebung und die Entstehung der Vexirfehler. Phil. Stud., Leipzig, 1896-7, xiii, 163-221. Also: Princeton Contrib. Psychol., Princeton, 1897-8, ii, 1-59. — **Wilczyński** (K.) Jakimi częściami gęby w ogóle, a języka w szczególności potrafimy rozpoznać smak niektórych istot. [With what part of the mouth in general, and tongue especially, do we recognize taste of various substances?] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 60; 72.

Taste (Abnormities and disorders of).

See *Membrana tympani* (Rupture of).

Taste (Disordered).

See, also, **Epilepsy** (Complications, etc., of); **Paralysis** (Facial, Diagnosis, etc., of); **Paralysis** (General, Diagnosis, etc., of); **Smell** (Sense of, Disordered); **Taste** (Abnormalities, etc., of).

Bössem (H.) * Ueber Geschmacksempfindungen rachitischer und nicht-rachitischer Kinder. [Bonn.] 8°. Leipzig, 1894.

VON FRANKEL-HOCHWART (L.) Die nervösen Erkrankungen des Geschmackes und Geruches. 2. Aufl. 8°. Wien & Leipzig, 1908.

See, also, *infra*.

Belletrud & Mercier (E.) Abolition des illusions du goût par l'emploi local de l'aide gymnastique. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 713. — **Cabanès**. Les perversités du goût; antipathies bizarres et dépravations singulières. J. de la santé, Par., 1895, xii, 327. — **Davidson** (A.) On the sense of taste and its relation to facial paralysis and anaesthesia. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1875, iii, 198-212. Also, Reprint. — **Downey** (June E.) A case of colored gustation. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 528-539. — **Ebersson** (M.) Ueber colorirten Geschmack. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1541. — **VON FRANKEL-HOCHWART** (L.) Die nervösen Erkrankungen des Geschmackes. Spec. Path. u. Therap., ... Nothnagel, Wien, 1897, xi, pt. 2, 4. Abth., 1-42. — **Gnyot**. Note sur l'anesthésie du sens du goût. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1143. — **Herrmann** (J.) Ueber die Geschmacksempfindungen sowie bei mit Epilepsie, chronischer Paranoia und progressiver Paralyse behafteten Personen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 1021-1024. — **Heilman** (G.) Quelques recherches concernant le goût électrique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 298. — **Kleiner** (M.) Paragesia; with report of a case. Gross M. Coll. Bull., Denver, 1894, n. s., ii, 149. — **Köster** (G.) Eine merkwürdige zentrale Störung der Geschmacksempfindung. München. med. Wehnschr., 1904, li, 333; 392. — **Müller** (A.) Geschmacksparästhesie auf arteriosklerotischer Grundlage. Zentralbl. f. inn. Med., Leipzig, 1911, xxxii, 689-691. — **Noquet**. Un cas de parosmie subjective. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 16-22. — **O** (T.) Inversion of taste. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 516. — **VON Oefele**. Gymnema silvestre bei unangenehmen Geschmacksempfindungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 121. — **Olano** (G.) Alucinaciones del sentido del gusto, precursoras (aura) de ataques histero-epileptiformes, curados por auto-sugestión. Crón. méd., Lima, 1910, xxvii, 315-317. — **Palcani** (O.) Esame clinico metodico del senso del gusto negli ammalati del sistema nervoso. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 557-587. — **Pauty**. Troubles du goût dans le domaine de la corde du tympan par lésion basilaire. Lyon méd., 1901, xxvii, 799-802. — **Pierce** (A. H.) Gustatory audition; a hitherto undescribed variety of synaesthesia. Am. J. Psychol., Worcester, 1907, xviii, 341-352. — **Poccos** (S. A.) Αι αρωματίας της γλώσσας. Τατρικος μηνόμας, Αθήνα, 1906, viii, 74. — **Quix** (F. H.) Die Störungen des Geschmackssinnes. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 959-966. — **Rovida** (C.) Di un particolare disturbo di gusto di natura isterica. Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 463-465. — **Schlichting** (H.) Klinische Studien über die Geschmackslähmungen durch Zerstörung der Chorda tympani und des Plexus tympanicus. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxxii, 388-401. — **Sternberg** (W.) Subjektive Geschmacksempfindungen (Glycogeusia subjectiva; Kakogeusia subjectiva). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix, 491-509. — **Vaschide** (N.) Contribution à la psycho-physiologie de la cavité buccale. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1903, vi, 15-18. — Un cas d'agnésie. Ibid., 19-21.

Taste (Measurement and analysis of).

Müßle (H.) * Vergleichende Geschmacksprüfung zwischen Alkoholen, Glycosen und Saccharosen. 8°. Würzburg, 1891.

Corin (J.) Action des acides sur le goût. Univ. de Liège. Inst. de physiol. Trav. du lab. de Léon Fredericq, Par.; Liège, 1887-8, ii, 11-28. — **Henry** (C.) Le temps de réaction à des impressions gustatives, mesuré par un compteur à secondes. Compt. rend. Soc. de biol.,

Taste (Measurement and analysis of).

Par., 1891, 10. s., i, 682. — **Herman** (I.) Vkusovoye oshchushsheniye u normalnikh lyudei i u stradayushstshikh epilepsiyel, khronicheskoy paranoeyel i progressivnu paralichom. [Sense of taste in normal men and in those suffering from epilepsy, chronic paranoia, and progressive paralysis.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], St.-Peterb., 1899, iv, 114-122. — **Kiesow** (F.) Schmeckversuche an einzelnen Papillen. Phil. Stud., Leipzig, 1898, xiv, 591-615. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxx, 399-425. — Esperienze gustative su singole papille. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 301-305. — **Marchand** (L.) Mesure des sensations gustatives. Rev. de psychiat., Par., 1903, 245-254. — **Quix** (F. H.) Een nieuwe methode om den smaakzin te onderzoeken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amsterdam, 1903, 2. R., xxxix, d. 2, 283-285. Also, transl.: Presse otolaryngol. belge, Brux., 1903, ii, 581-584. — **Sternberg** (W.) Der erste quantitative Gustometer zu klinischen Zwecken. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1073. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 396-398. — Eine neue Methode zur klinischen Prüfung des Geschmackssinnes mittels eines Gustometers. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 911. — Zur Untersuchung des Geschmackssinnes für klinische Zwecke. Ibid., 2057. — Die Zahl der Geschmacksknospen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxv, 522-526. — **Stivers** (C. G.) Testing the taste sense. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1900, xv, 373. — **Toulouse** (E.) & **Vaschide** (N.) Méthode pour l'examen et la mesure du goût. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 803-806. — **Vaschide** (N.) La gustométrie. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1903, vi, 93-108. — Mesure de la sensibilité gustative chez l'homme et chez la femme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 898-900. — De l'analyse des perceptions gustatives. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 134-141.

Taste (Organs of).

See, also, *Tongue*.

Jacques (P.) Terminaisons nerveuses dans l'organe de la gustation. 8°. Paris, 1894.

Arnstein (K. A.) Konzepte apparat. vkusov. nerva. [A new ending of gustatory nerve.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1893, i, 79-98, 1 pl. — **Beyer** (J. M.) An essay on the organs of taste; an original monograph. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 329-347. — **Dixon** (A. F.) On the course of the taste fibres. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 395; 628. — **VON EBNER** (V.) Ueber die Spitzen der Geschmacksknospen. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1897, cvi, 73-82, 1 pl. Also, Reprint. — **Gräberg** (J.) Zur Kenntnis des cellulären Baues der Geschmacksknospen beim Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1899, xii, 2. Hft., 339-368. — **Heiderich** (F.) Die Zahl und die Dimension der Geschmacksknospen der Papilla vallata des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Kl., Götting., 1906, 54-64. — **Herrick** (C. J.) The central reflex connections of cutaneous taste buds in the codfish and the catfish; an illustration of functional adaptation in the nervous system. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 736. — **Johnston** (J. B.) The limit between ectoderm and endoderm in the mouth and the origin of the taste buds. Anat. Record, Phila., 1909, iii, 261. — **Kiesow** (F.) Sur la présence de boutons gustatifs à la surface linguale de l'épiglott humaine, avec quelques réflexions sur les mêmes organes qui se trouvent dans la muqueuse du larynx. Arch. ital. de biol., Turin, 1902-3, xxxviii, 334-336. — **Kiesow** (F.) & **Hahn** (R.) Ueber Geschmacksempfindungen im Kehlkopf. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1901, xxvii, 80-94. — **Landauer** (F. L.) On the place of origin and method of distribution of taste buds in Ameiurus melas. J. Comp. Neurol. & Psychol., Balt., 1907, xvii, 1-66, 1 pl. Also [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 735. — **Ponzo** (M.) Sulla presenza di organi del gusto nella parte laringea della faringe, nel tratto cervicale dell'esofago e nel palato duro del feto umano. Anat. Anz., Jena, 1907, xxxi, 570-575. — **Retzius** (G.) Die Nervenendigungen in dem Geschmackorgan der Säugethiere und Amphibien. Biol. Untersuch., Stockholm, 1892, n. F., iv, 19-32, 4 pl. — **Sigeron** (G.) Contributions to the study of nerve action in connection with the sense of taste. I. Function of the trigeminal. II. Function of the chorda tympani. Proc. Roy. Irish Acad., Dublin, 1880, 2. s., iii (Science), 257-271. Also, Reprint. — **Smirnov** (A.) Ueber die Nervenendigungen in den Tastkörperchen des Menschen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1893, x, 244-247, 1 pl. — **Toulouse** (E.) & **Vaschide** (N.) Topographie de la sensibilité gustative de la bouche. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 1216-1218. — **Tuckerman** (F.) Further observations on the gustatory organs of the mammalia. J. Morphol., Bost., 1892-3, vii, 69-94. — **Wilson** (J. G.) The structure and function of the taste buds of the larynx. Brain Lond., 1905, xxviii, 339-351, 2 pl.

Tastevin (Joseph) [1874-]. *L'asthénomanie post-épileptique. 58 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1911.

Tatarsky (Esther). *Œsophagogastronomie transdiaphragmatique. 74 pp. 8°. *Paris, A. Michalon*, 1904.

Tatartscheff (Bojirad [Sterjo] A.). *Die Urogenitalstörungen bei Tabes dorsalis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Tatartscheff (Christo N.) [1867-]. *Beschäftigungsneurose. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Tate (Magnus A.) [1868-]. Rupture of the uterus. 9 pp. 8°. *Cincinnati*, 1894.
Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1894, xxxii.

Tatei (Kitoku). Kaika shusitsu hen. [Operative surgery.] 4, 8, 176 pp. 8°. *Tokyo, U. Kimoto*, 1894.

Tatevosoff (K[erk (Georgiy)] A[mbartsumovich]) [1864-]. *K voprosu o normalnom i rakhiticheskom taziu u dietei. [Normal and rachitic pelvis in children.] 85 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1899.

Tatham (John) [-1903].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 576.

Tatham (John [Francis Walkingame]). Quarterly health returns. Prepared by the medical officer of health. 1.-4., 1890; 1.-4., 1891; 1.-2., 1893. 8°. *Manchester*, 1890-93.

Manchester life tables (new edition, 1893), comprising separate tables for I. The city of Manchester. II. The Manchester township. III. Manchester outlying townships. vi, 57 pp. roy. 8°. *Manchester, H. Blacklock & Co.*, 1893.

Report on the health of Greater Manchester, 1891-3. viii, 160 pp., 1 l., 2 maps, 4 ch., 1 plan. 8°. *Manchester, H. Blacklock & Co.*, 1894.

Letter to the registrar-general, on the mortality of males engaged in certain occupations in its three years 1890-92; and on an English healthy district life table for the ten years 1881-90. cxciv, 166 pp. 8°. *London*, 1897.

Forms pt. 2 of: Suppl. 55, Ann. Rep. Registrar-Genl. . . in England.

Tatheossian (M[arcar]) [1868-]. *Substitution de la désinfection directe aux quarantaines. 43 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 352.

Tatouage (Sur le) en général, et particulièrement sur celui des insulaires de Nookahiwa. pp. 257-270, 1 col. pl. 8°. [*Paris, Vre. Jeune-homme, n. d.*]

Cutting from: Ann. d. voyages, de la géog. et de l'hist., [Par., n. d.], xiv.

Tátra-Füred.

SZONTÁGH (A.). Tátravidéki nyaralóhelyek és hidegvíz-fürdők. [The summer resorts and cold-water baths in the vicinity of Tátra.] 4°. [*Budapest*], 1894.

HAMMERSBERG (Á.). Tátra-Lomnecz mint téli klimatikus gyógyhely. [Tátra-Lomnecz as a winter climatic health resort.] Fürdő- és vizgyógyzat, Budapest, 1906, 37-44.—HIRSCHBERG (L.). Medizinischer Touristenbrief aus der Tátra. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 848. Also: Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1901, ii, 3-5.—JÁRMAN (L.). A Tátra fejlődése. [The development of Tátra.] Fürdő- és vizgyógyzat, Budapest, 1903, 2-6.

Tátrafüred vagy Ó-Tátrafüred klimatikus gyógyhely és vizgyógyintézet. (Curbad Schmecks oder Alt-Schmecks), klimatischer Curort und Wasserheilanstalt. 24 pp. 12°. *Löcse, J. T. Könyvnyomdája*, 1893.

Hungarian and German text.

Tátra Mountains.

AKADEMIA Umiejętności w Krakowie. Wydz. Mat.-przyr. Distributio plantarum vasculosarum in montibus Tatricis. Rosnieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. Przez-B. Kotulę. 8°. *Cracovia*, 1889-90.

Tatria biremis.

KOWALEWSKI (M.). Studya helmintologiczne, VIII. O nowym tasiecu: Tatria biremis, gen. nov., sp. nov. [Helminthological studies, part VIII. On a new tapeworm: Tatria biremis, gen. nov., sp. nov.] Rozpr. wydz. matemat. przyr. Akad. Umiej., Kraków, 1904, 3. s., iii, B, 284-304, 2 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie (1904), 1895, 367-369, 2 pl.

Tatsibana (Zikaki). Kwankoku fukiu ryuho. [Practical medicine.] 12 v. 8°. *Yedo*, 1729.

Tatton (Reginald Arthur). The purification of water after its use in manufactories, and experiments on the purification of waste water from factories. By William Oliver Evelyn Meade-King. 73 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1900.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., Lond., 1899-1900, clx, pt. 2.

Tatu (Jean) [1871-]. *L'otite moyenne catarrhale avec épanchement. 74 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1188.

Tattooing.

See, also, **Conjunctivitis** (*Granular*); **Cornea** (*Tattooing of*); **Grindstones** (*Workers in*); **Nævus** (*Treatment of*); **Prostitutes**; **Tattoo-marks** (*Removal of*).

BERGEMANN (J.). *Ein Fall von Ablassen der Tätowirung nach traumatischer Neuritis, mit Bemerkungen über Tätowirung und über den Einfluss der Nerven auf die Pigmentation. 8°. *Strassburg*, 1891.

BONNEMAISON (P.). *Contribution à l'étude du tatouage chez les aliénés. roy. 8°. *Paris*, 1895.

GURRIERI (R.). Il tatuaggio nella antropologia e nella medicina legale. roy. 8°. *Bologna*, 1912.

DE JOANNIS (L.). Notice sur le tatouage. 8°. *Angers*, 1856.

Cutting from: Ann. Soc. linnéenne d. Maine et Loire, 1896.

MAYRAC (A.). *Du tatouage. 8°. *Lyon*, 1900.

MINOVICI (N. S.). Tatuajurile in România. 8°. *București*, 1898.

Also, in: Arch. d. sc. méd. . . de Bucarest, Par., 1899, iv, 51-106, 31 pl.

ROBLEY. Moko; or Maori tattooing; with 180 illustrations from drawings by the author and from photographs. roy. 4°. *London*, 1896.

TATOUAGE (Sur le) en général, et particulièrement sur celui des insulaires de Nookahiwa. 8°. [*Paris, n. d.*]

VERRIER (E.). Du tatouage en Afrique; ses variétés, sa signification, des survivances du tatouage en Europe. 12°. *Paris*, 1895.

VERVAECK (L.). Le tatouage en Belgique. 8°. *Bruxelles*, 1906.

Also, in: Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 1137-1142. Also, in: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 333-362.

Baratier (A.). Tatouage. Gaz. de gynéc., Par., 1902, xvii, 321-327.—Barnettier (G.). Descrizione di un recente apparecchio per la tecnica del tatuaggio. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 577.—Batut (L.). Du tatouage exotique et du tatouage en Europe. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 77-92.—Berté (F.). Il tatuaggio in Sicilia. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 629-631. —. Il tatuaggio di Sicilia in rapporto alla resistenza psichica. Arch. per l'anthrop., Firenze, 1892, xxii, 205-229.—Bertholon. Origines néolithique et mycénienne des tatouages des indigènes du nord de l'Afrique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1904, xix, 756-786.—Boigey (M.). Les tatoués: leur psychologie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1909, xxii, 523-602.

Tattooing.

3 pl.—**Bolton** (G.) Pictures on the humanskin. Strand Mag., Lond., 1897, xiii, 16-25.—**Brancaloue-Ribancio** (P.) Tattoaggio. *In his*: Stud. antrop. d. mil. delinquente, 8°, Torino, 1894, 81-82, 5 pl.—**Brault** (J.) Les tatouages en Algérie. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 565-567, 3 pl. Also: Proc. méd., Par., 1908, xix, 271-273.—**Brown** (S. H.) A case of tattoo mark effaced by a chronic eczema. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 549.—**C.** Note sul tatuaggio nel Manicomio giudiziario dell' Ambrogiana. Cron. d. r. manic. d. Ambrogiana, Firenze, 1893, i, 17-24.—**Capus** (G.) Tatouage en Bosnie-Herzégovine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 625-633.—**de Crecechio** (G.) Studio sopra alcuni tatuaggi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1905, xxix, 374-380, 2 ch.—**Dagnihon**. Contributions à l'étude du tatouage chez les aliénés. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1895, x, 175-199, 6 pl. —. Le tatouage chez les aliénés. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1894-5, ix, 24-28.—**Danielli** (I.) Contributo allo studio del tatuaggio negli antichi peruviani. Arch. per l'antrop., Firenze, 1894, xxiv, 105-115, 4 pl.—**Di Mattei** (E.) Su di un tatuaggio artistico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1900, xxi, 470-475.—**Du Castel**. Tatouage accidentel par un poussement à l'eau de chaux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 477. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 1080.—**Eller** (F.) Ein Vorlagebuch für Tätowierungen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xix, 61-67.—**Friedlaender** (B.) Einige Notizen über die Tätowierung der Samoaner. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1899, xxxi, 28-52.—**Fritsch** (H.) Einige Präparate von tätowierten Hautstücken des Menschen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1897, 231.—**G.** Maladies du soldat; hydrargyrisme aigu par tatouage. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1903, xviii, 833.—**Ganter** (R.) Ueber das Tätowieren nach Untersuchungen bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1901, lviii, 79-114.—**Geare** (R. I.) Tattooing. Scient. Am., N. Y., 1903, lxxxix, 189. —. Tattooing among savages. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1903, lvi, 23160.—**Geill** (C.) Identifiering ved Tatoveringer. [L'identification par les tatouages. Rés., 118.] Tidsskr. f. nord. retsmed. og psykiat., Kristiania, 1901, i, 104-116.—**van Gennep** (A.) Tätowieren in Nordafrika. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 749.—**Ginestons & Bestion**. Curieux exemple de tatouages. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 348-351. Also: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xii, 495-498. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 164-167.—**Haddon** (A. C.) Tattooing at Hula, British New Guinea. Man, Lond., 1905, v, 86.—**Hallopeau** (H.) & **François-Dainville**. Sur un cas de tatouage exceptionnellement variés et multiples occupant toutes les parties de la surface cutanée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 288.—**Hauschild** (W.) Zur Tätowierungsfrage: Ein Fall von Tätowierung des Hinterkopfes. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1911, xiv, 60-80.—**Hose** (C.) & **Shelford** (R.) Materials for a study of tatu in Borneo. J. Anthrop. Inst., Lond., 1906, xxxvi, 60-91, 8 pl., 1 tab. Also, *transl.*: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 268.—**Huber** (R.) Ein mittelalterliches Zeugnis über eine Tätowierung in religiöser Ekstase. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1910, xxxix, 34.—**Julien** (J.) A propos de l'article de E. Locard sur le tatouage chez les Hébreux. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxv, 207.—**Karutz** (R.) Tatauiermuster aus Tunis. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1908, n. F., vi, 51-61.—**Krämer** (A.) Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauierung auf den Marshall-Inseln, nebst technologischen, philologischen und ethnologischen Notizen. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1904, n. F., ii, 1-28, 6 pl. —. Zur Tatauierung der Mentawai-Inulaner. *Ibid.*, 1907, n. F., vi, 36-41.—**Krauss** (F. S.) Erotische Tätowierungen: eine Umfrage. Anthropophyteia, Leipzig, 1904, i, 507-513.—**L.** (A.) Documents sur le tatouage. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 304.—**Lacordaire** (E.) Le tatouage au Japon. *Ibid.*, 1896, xi, 711-713.—**Leuer**. Il tatuaggio nei delinquenti, negli anarchici e nei pazzi in rapporto ai neologismi dei deliranti. Con. d. congress. di carità e d. manic. di Ferrara, 1903, x, 1-5.—**Ling Roth** (H.) Le tatouage dans les îles de la Société. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 270.—**Locard** (E.) Le tatouage chez les Hébreux. *Ibid.*, 1909, xxiv, 56-62.—**Lombroso** (C.) The savage origin of tattooing. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895-6, xlviii, 793-803.—**Luedcke** (H. E.) Erotische Tätowierungen. Anthropophyteia, Leipzig, 1907, iv, 75-83, 7 pl.—**von Luschan**. Beitrag zur Kenntniss der Tätowierung in Samoa. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1896, 551-564.—**Marandon de Montyel** (E.) Contribution à l'étude clinique des tatouages chez les aliénés. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 373-413.—**Mariani** (C. E.) Autotatuaggio. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 580-585.—**Maschka** (K.) Zur Tätowierungsfrage. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1898-9, i, 320-330.—**Masiui** (M. U.) Il tatuaggio in Sardegna.

Tattooing.

Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1903, xiii, 181-189.—**Meige** (H.) Le ventre de la prêtresse Ament. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 126-128.—**Minne** (A.-J.) Contribution à l'étude des tatouages. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxxviii, 215-222. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxxvi, 257.—**Mirabella** (E.) Il tatuaggio nella colonia dei domicellati coatti in Favignana. Corriere san. Bisettim., Milano, 1897, viii, no. 46, 5; no. 47, 6; no. 48, 5.—**Mishina** (H.) [Bacteriological researches on tattooing.] Chigai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 1587-1600.—**Morini** (J.) Un cas très remarquable de tatouage. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 490-496.—**Myers** (C. S.) Contributions to Egyptian anthropology: Tattooing. J. Anthrop. Inst., Lond., 1903, xxxiii, 82-89, 2 pl.—**Neumann** (I.) Das Tätowieren vom medizinischen und anthropologischen Standpunkte. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 1169; 1217; 1255; 1300.—**Ottolenghi** (S.) & **Rossi** (U.) Un nuovo tatuaggio etnico. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1894, 4. s., vi, 669-681. Also: Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1895, xvi, 1-14.—**Parkinson** (R.) Tätowierung der Mogemokinulaner. Globus, Brnschw., 1904, lxxxvi, 15-17.—**Pean** (L.) humaine dans l'art. Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 317.—**Pigorini-Berl** (C.) Le tatouage religieux et amoureux au pèlerinage de N. D. de Lorette. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1891, vi, 1-16, 4 pl. Also, Reprint.—**Pontiatin** (P.-A.) Contribution à l'étude du tatouage. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 740-746.—**Preusschoff** [et al.]. Ueber Tätowieren. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1900, 473.—**Roth** (H. L.) Maori tatu and Moko. J. Anthrop. Inst., Lond., 1901-2, iv, 29-61. —. On permanent skin-marks, tattooing, scarification. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1900, 907. —. Tatu in the Society Islands. J. Anthrop. Inst., Lond., 1905, xxxv, 283-294, 3 pl. —. Tatu in Tierra del Fuego. Man, Lond., 1905, v, 161-163. —. Tonga Islanders' skin-marking. *Ibid.*, 1906, vi, 6-9.—**Ronfiandis**. Les tatouages au Laos. Caducée, Par., 1903, iii, 125.—**Schmidt** (G.) Paranoico tatuato. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 167-169.—**Seuff** (A.) Ueber die Tätowierung der Westmikronesier. Globus, Brnschw., 1905, lxxxii, 174.—**Sinclair** (A. T.) Tattooing; Oriental and Gypsy. Am. Anthrop., Lancaster, Pa., 1908, n. s., x, 361-386. —. Tattooing of the North American Indians. *Ibid.*, 1909, n. s., xi, 362-400.—**Stieda** (L.) Ueber Tätowierungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipzig, 1911, lxxxii, pt. 2, 462. —. Etwas über Tätowierung. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 893-896.—**Stolpe** (H.) Ueber die Tätowierung der Oster-Inulaner. Abhandl. u. Ber. d. k. zool. u. anthrop.-ethn. Mus. zu Dresd., 1899, Berl., 1900, viii, No. 6, 1-13.—**Sykes** (P. M.) Notes on tattooing in Persia. Man, Lond., 1909, ix, 177.—**Thilenius** (G.) Die Tätowierung der Frauen auf den Laughlaninseln. Globus, Brnschw., 1902, lxxxii, 46.—**Traeger** (P.) Das Handwerkzeug eines tunesischen Tätowierers. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 469-477.—**Unruh**. Ueber Tätowierungen der Haut. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1897-8, 91-93.—**Vervaeck** (L.) Contribution à l'étude du tatouage belge. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1906, 4. s., xx, 305-330. [Rap. de P. Heger], 226-228.—**Virehow** (R.) Europäische Tätowierungen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1897, 328-331.—**Vitsinski** (V. P.) Neskolko slov o tekhnike tatuirovaniya (tattooing) rogovoi obolochki. [A few remarks on the technique of tattooing the epidermis.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 211; 245.—**Watahotori** (E.) [Tattooing the body in the southern part of Formosa.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 857-864.—**Wehlander** (E.) Fälle von Tätowierungskefoiden. Nord. med. Ark., Stockholm, 1908, 3. f., viii, Afd. ii, no. 8, 1-7.—**Woodford** (C. M.) Note on tatu-patterns employed in Lord Howe's Island. Man, Lond., 1901, i, 40.—**Zaborowski**. Portraits d'hommes tatoués. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1900, 5. s., i, 170-172.

Tattooing (Accidents from).

See, also, Syphilis (Transmission of) by tattooing.]

Otsuki (J.) [Microbes of tattooing.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1900, iv, 599-608.—**Rosenkranz**. Gesichtstätowierung durch Unfall. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 517.

Tattooing (Complications, etc., of).

See, also, Psoriasis (Causes, etc., of).

Collings (D. W.) & **Murray** (W.) Three cases of inoculation of tuberculosis from tattooing. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1200.—**Deschamps**. Suites éloignées du tatouage; hydrargyrisme aigu. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xx, 289-292.—**Hutchinson** (J.) Cases of inoculation of tubercle by tattooing. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 208.—**Uhlmann** (J.) Ueber eigentümliche Geschwulstbildung in einer Tätowierungsmarke. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 49-52.

Tattooing (Medical).

See, also, *Cornea* (*Tattooing of*).

Fouquet. Le tatouage médical en Egypte dans l'antiquité et à l'époque actuelle. Arch. d'anthrop. crim., Lyon et Par., 1898, xiii, 270-279, 1 pl.—**MacAlister** (J. Y. W.) Tattooing v. vaccination. Lancet, Lond., 1911, ii, 796.—**Mayrac** (A.) Le tatouage médical. France méd., Par., 1901, xlviii, 100.

Tattooing (Removal of).

BAILLIOT (M.) *Du détatouage; différents procédés de destruction des tatouages. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

SERGEANT (E.) *Les tatouages dans les pays chauds; leur ablation. 8°. Montpellier, 1901.

Braut (J.) Ablation des tatouages par les piqures servies au chlorure de zinc, application de la méthode à la guérison des naevi. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 33. — Les tatouages dans les pays chauds; leur thérapeutique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 386-388. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s. ii, 682-684.—**Braut** (F.) Essai de détatouage par un procédé nouveau. Arch. de méd. nav., Par., 1898, lxx, 275-295.—**Daulos.** A propos du cas de détatouage présenté par M. Variot. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3, s., xxiii, 1027-1029.—**Demous.** Destruction des tatouages au moyen d'une solution saturée de tannin. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1892, xiii, 27.—**Dubreuilh** (W.) Déstatouage par décortication (ou nouveau procédé). Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4, s., x, 367-373. — Déstatouage par excision et par décortication. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 81.—**Evraud.** Un procédé de détatouage. Caducée, Par., 1907, vii, 79.—**Fouquet.** Sur l'ancienneté du tatouage employé comme mode de traitement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxiv, 1177-1179. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 679.—**Gross** (H.) Beseitigen von Tätowierungen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Krim.-Statist., Leipzig, 1898-9, i, 256.—**Hansen** (C. T.) Om Fjernelse af Tätoveringer. [The removal of tattooing.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1897, 4, R., v, 1061-1072.—**Mabille** (L.) Tatouage et détatouage. Nord méd., Lille, 1898, iv, 215-219.—**Matignon.** Destruction des tatouages. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1890, xi, 79.—**Melrowsky.** Ueber die Wirkung des Finsehlites auf Tätowierungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xi, 599. — Ueber eine Methode zur Beseitigung von Tätowierungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 380.—**Miller** (C. C.) Electrolysis for the removal of tattoo marks. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 374.—**Minime.** Le tatouage et le détatouage. J. de méd. de Par., 1895, 2, s., vii, 383-385.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Tattooing and its successful removal. N. York M. J., 1893, lvii, 544-547. Also, Reprint. — The successful removal of tattoo marks and of powder stains. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxviii, 65-76. — Caroid in the removal of tattoo marks. Ibid., lxxix, 177-182.—**Removal** of tattoo marks. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 978.—**Renault.** Les procédés de tatouage et de détatouage. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 329.—**Skilern** (R. H.) Tattooing; its history, manner of introduction, and method of removal. Phila. M. J., 1898, i, 1166.—**Stuart** (L. B.) Removal of tattoo marks. Alkaloid. Clin., Chicago, 1902, ix, 466. Also: Milwaukee M. J., 1902, x, 204.—**Variot** (G.) Tatouages obscènes de l'avant bras enlevés par la méthode de l'escarification superficielle de la peau à l'aide du tanin et du nitrate d'argent. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3, s., xxiii, 993.—**Wederhake.** Eine neue Methode der Entfernung ausgedehnter Tätowierungen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 674.

Tattooing in children.

Bérillon (E.) De la nécessité de pratiquer le détatouage chez les jeunes détenus dans les prisons et les maisons d'éducation correctionnelles. Cong. internat. d'anthrop. C. r. 1896, Genève, 1897, iv, 228-231. Also: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 301-305.—**Bieser** (G.) A case of accidental tattooing in a child. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii, 214.—**Martini** (Ét.) Le tatouage chez les enfants. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xxv, 75-87.—**Ottoleugli** (S.) Il tatuaggio nei minorenni corrigendi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xix, 157-163. Also: Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 347-350.—**Variot** (G.) Tatouages scolaires; procédé de détatouage applicable aux enfants. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1905, vii, 338-340.

Tattooing in criminals and prostitutes.

Baer (A.) Tätowiren der Verbrecher. In his: Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung, 8°, Leipzig, 1893, 225-241, 4 pl. Also, transl.: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1895, x, 153-174, 4 pl. Also, Reprint.—**Berger.** Tätowierung bei Verbrechern. Vrtljschr. f.

Tattooing in criminals and prostitutes.

gerichtl. Med., Berl., 1901, 3, F., xxii, 56-62.—**Boccai** (D.) Tatuaggi in criminali d'abitudine. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 220-222.—**Boigey.** Les détenus tatoués. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xxv, 439-457.—**De Blasio** (A.) Il tatuaggio dei camorristi e delle prostitute di Napoli. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1894, xv, 185-204. — Ulteri: 1 ricerca intorno al tatuaggio dei camorristi napoletani. Ibid., 510-529. — Nuovi caratteri dei camorristi; il tatuaggio di paranza. Ibid., 1898, xix, 154-156. — Il tatuaggio ereditario e psichico dei camorristi napoletani. Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 343-347. Also: Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1898, i, 327-332. — Nuove ricerche intorno al tatuaggio psichico dei delinquenti napoletani. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1902, v, 1-11. — Sul tatuaggio di prostitute e di pederasti. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 42-45. — Tatuaggi anarchici in delinquenti monarchici. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 665. — Tatuaggi di delinquenti precoci. Anamalo, Napoli, 1908, 5, s., xii, 11-13.—**Eula** (D. C.) L'espressione del tatuaggio; appunti critici d'antropologia criminale. Corriere san. Biscitt., Milano, 1897, viii, no. 35, 3; no. 37, 5; no. 38, 5.—**Ferrier.** Tatouages multiples. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 634-640.—**Frauci** (G. B.) Tatuaggio politico in un delinquente d'occasione. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1900, xxi, 81-84.—**Geill** (C.) Identification par le tatouage. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1902, xvii, 267-277.—**Giani** (P.) Sopra un tatuaggio. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 54-66, 1 pl.—**Jaeger** (J.) Tätowierungen von 150 Verbrechern mit Personalangaben. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xviii, 141; xxi, 116.—**Korfeld** (H.) Tatouage. Arch. d'anthrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 595.—**Kure** (S.) Ueber das Tätowiren bei japanischen Verbrechern. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 15. Hft., 1; 813. Also [Abstr.]: Idan, Tokyo, 1896, no. 37, 1-6. — Ueber Tätowierung bei Verbrechern. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1898, xlix, 203-218.—**Léale** (H.) Criminalité et tatouage. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 241-267.—**Leppmann.** Die criminalpsychologische und praktische Bedeutung des Tätowirens. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipzig, 1894, lxxv, pt. 2, 483. — Die criminalpsychologische und criminalpraktische Bedeutung des Tätowirens der Verbrecher. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1894, 3, F., viii, 193-218, 2 pl.—**Liersch.** Zwangstätowierung zur Wiedererkennung von Verbrechern. Ibid., 1901, 3, F., xxi, 73-75.—**Locard** (E.) Criminalité et tatouage. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 392. — Sur le fonctionnement du service anthropométrique de Lyon (tatouages et empreintes). Ibid., 1910, xlv, 761-764.—**Lombroso** (C.) I tatuaggi nei criminali e nei pazzi secondo nuovissimi studi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1893, xiv, 578-581.—**Lydston** (G. F.) Tattooing among criminals. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 840-842.—**Neri** (S. A.) Tatuaggio osceno in fratelli criminali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 252.—**Perrier** (C.) Du tatouage chez les criminels. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1897, xii, 485-552.—**Santaugelo** (F.) Tatuaggio e pazzia morale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1893, xiv, 115-122, 1 pl.—**Suell** (O.) Tätowirte Corrigendinnen in Hannover. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Coblenz u. Leipzig, 1898, n. F., ix, 193-195.

Tattooing in soldiers and sailors.

GUIOL (O.-L.-A.) *Du tatouage; le tatouage dans la marine. 8°. Bordeaux, 1896.

Boigey. Mentalité et tatouages chez les disciplinaires. Caducée, Par., 1907, vii, 36-38.—**Bradley** (A. E.) Tattooing in the Army. N. York M. J., 1893, lvii, 676.—**De Blasio** (A.) Tatuaggi artistici in disertori francesi. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4, s., iii, 505-589, 1 pl.—**Gouzer** (J.) Tatoueurs et tatoués maritimes. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1894, ix, 33-64. Also, Reprint.—**Madia** (E.) Del tatuaggio nella r. Marina italiana. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 673-706, 9 pl. Also, Reprint. Also: Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 613-616.—**Mohl** (J.) Mitteilungen über Tätowierungen, aufgenommen an Soldaten der Garnison Temesvar. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1908, xxxviii, 312-320.—**Willaers.** Le tatouage à l'Armée. Arch. méd. belges, Brux., 1909, 4, s., xxxiii, 73-79.

Tattooing and syphilis.

See *Syphilis* (*Transmission of*) by tattooing.

Tatum (Robert Herbert) [1821-88].

Obituary. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1890, 277.

Tatzel [Robert Wilhelm] [1861-]. Die Psychotherapie (Hypnose), ihre Handhabung und Bedeutung für den praktischen Arzt. 2 p. l., 80 pp. 8°. Berlin, L. Heuser, 1894.

Tatzel [Robert Wilhelm]—continued.

—. Die hypnotische Suggestion und ihre Heilwirkungen. 64 pp. 12°. Leipzig, J. A. Barth, 1899.

Tatzmannsdorf.

See **Waters** (*Mineral*), by localities.

Taubate.

See **Plague** (*History, etc., of*), by localities.

Taube (Erwin) [1878-]. *Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Euphausiden. [Munich.] 42 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1909.

Taubé (François). *Ozène des bronches. 72 pp. 8°. Paris, 1906, No. 128.

Taube (Gottliebe Elise) [1861-]. *Rückenmarksaaffektionen in Gefolge von Schwangerschaft und Puerperium mit Einschluss der unter denselben Verhältnissen auftretenden Neuritis und Polyneuritis. 65 pp. 8°. Berlin, Gebr. Unger, 1905.

Taube (Guilherme Luiz).

See **De Simoni**-Luigi Vicente). Relatorios sobre huma memoria do ... [etc.]. 8°. Rio de Janeiro, 1832.

Tauber (A[leksandr] S[emyonovich]) [1848-1908]. Sovremenniya shkoly khirurgii v glavnyeishikh gosudarstvakh Yevropi; ocherki klinicheskoi i operativnoi khirurgii. [Modern surgical schools in the principal European countries; sketches of clinical and operative surgery.] 3 pts. 8°. S.-Peterburg, Ya. Trč & S. N. Khudekoff, 1889-94.

CONTENTS.

Pt 1. Angliyskiya i Shotlandskiya shkoly. [English and Scotch schools.] xii, iv (1 l.), xx, 662, xvii pp., 1 pl.

Pt 2. Germanskiya shkoly. [German schools.] xvii, iv (1 l.), xv, 778, xxii pp., 1 pl.

Pt 3. Frantsuzskiya i Shveysarskiya shkoly. [French and Swiss schools.] xviii, xii, x, 777 pp., 1 pl.

—. Khirurgiya golovnovo mozga; klinicheskiya lektsii. [Surgery of the brain; clinical lectures.] iii, ii, 429, iii pp. 8°. S.-Peterburg, I. A. Bogelman, 1898.

—. Ognestrielniya povrezhdeniya pri sovremennom vóoruzhenii armii. [Gunshot wounds by modern arms.] iv, 138 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Eltinger, 1903.

Forms pt. 7 of: Russk. khir.

Also, Editor of: **Voyenno-meditsinskiy Jurnal**, S.-Peterburg, 1903-1908.

For Biography, see **Voyenno-med. J.**, St. Petersburg, 1908, cccxlii, med.-spec. pt., 363-370, port. (G. Geftler). Also: Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 803. (A. Martinoff).

Tauber (Eduard). *Ueber das Schicksal des Kodeins im thierischen Organismus. 27 pp. 12°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1892.

Taubert (Franz). *Untersuchungen über die Ursachen der Seiden- und Wollfederbildung bei Hühnern als Beitrag zur pathologischen Entstehung von Rasse-Merkmalen. [Bern.] 80 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1910.

Taubert (Friedrich Eduard Ludwig) [1875-]. *Zur Lehre von den periodischen Psychosen, insbesondere Ausgang und Sektionsbefund. [Jena.] 68 pp., 1 l. 8°. Kirchhain, N.-L., M. Schmerson, 1909.

Taubert (Georg) [1876-]. *Einige Derivate des Orcins; Beiträge zur Kenntnis von Oxydationsprodukten der Phenole. 36 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1910.

Taubmann (Charles). *Recherches cliniques sur les causes qui paraissent favoriser la formation des sexes. 71 pp. 8°. Paris, 1908, No. 225.

Taubmann (Hermann). *Ein Fall von Lymphosarcom der Lider mit epidermidaler Metaplasie der Conjunctivalepithels. 27 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1899.

Taubmann (Hermann). *Ueber Morbus Basedowii im Kindesalter. 31 pp. 8°. Basel, J. Kohlhepp, 1907.

Taubmann (Jean) [1876-]. *Les états psychiques morbides et les vésanies dans la maladie de Basedow. 46 pp. 8°. Paris, 1903, No. 492.

Taubmann (Judel) [1879-]. *Icterus im Frühstadium der Syphilis. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1907].

Tauchert (Fritz) [1879-]. *Das perforierende Brennen bei Spät. [Giessen.] 32 pp. 8°. Pasewalk, H. Gnädig, 1903.

Tanchou (Charles) [1870-]. *Lombricose à forme typhoïde. 50 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 617.

Taufer (Vilmos). Emlékbeszéd T. Spencer-Wells Bart. felett. [Memorial discourse on Sir T. Spencer-Wells.] 17 pp. fol. [Budapest, Pesti Lloyd-társulat, 1900.]

—. Denkrede über T. Spencer-Wells, Bart. 76 pp., port. 8°. Budapest, P. Lloyd-Gesellschaft, 1901.

—. A budapesti kir. Orvosegyesület 1903. december hó 12-dikén tartott 66-ik évfázó rendes közgyűlése. [The regular general meeting of the Royal Budapest Medical Society, Dec. 12, 1903, at the close of its sixty-sixth year.] fol. Budapest, Orvosi hetil., 1903.

Bound with: Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii.

—. A budapesti kir. Orvosegyesület 1904. december hó 10-dikén tartott 67-ik évfázó rendes közgyűlése. [The regular sixty-seventh annual public closing session of the Budapest Medical Society, held Dec. 10, 1904.] 6 pp. fol. Budapest, Orvosi hetil., 1904.

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.). Professoren (Die) [etc.], v.

Tauflich (Léon). Étude sur les hémorrhagies internes consécutives à la ponction de quelques cavités closes. 52 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Parent, 1879.

Taufkirch (H.). *Ueberführung des Antipyrins in das β -Methylamidokrotonsäureanilid. Ein Beitrag zur Konstitutionsfrage des Antipyrins. 32 pp., 1 l. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1893.

Tauguet (Charles). *La gastrosuccorrhée et son origine nerveuse réflexe. 102 pp. 8°. Paris, 1906, No. 319.

Taule (Ferdinand). Notions sur la nature et les propriétés de la matière organisée. 170 pp., 1 l. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1866.

Taunton (John) [1769-1821].

Carr (W.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1898, lv, 390.

Taunton (Thomas) [1812-1900].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1476.

Taunton, England.

See **Diphtheria** (*History of*), by localities.

Taunton, Massachusetts.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Waters** (*Mineral*), by localities.

Taunton, Massachusetts. *Insane Hospital.* Annual reports of the trustees and superintendent to the governor of the State. 1854 to 1908-9. 8°. Boston, 1842-1909.

Taunton Hospital Company. See **Morton Hospital**, Taunton, Massachusetts.

Taunus.

See **Falkenstein.**

Taurelli-Salimbeni.

See **Metchnikoff** (Élie Ilya Ilyich), **Roux** (E.) & **Taurelli-Salimbeni**. The toxine and antitoxine in cholera. 8°. Calcutta, 1896.

Taurellus (Nicolaus) [1547-1606].

See **Heister** (Elias Fridericus). Apologia pro medicis [etc.]. 8°. Amstelædami, 1736.

Taurida.

See **Cholera** (History and statistics of), by localities.

Taurin.

VON BERGMANN (F. G. R. A.) *Die Ueberführung von Cystin in Taurin im tierischen Organismus. [Strassburg.] 8°. Braunschweig, 1903.

Also, in: Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnshwg., 1903, iv, 192-211.

Bradley (H. C.) The occurrence of taurin in invertebrate muscle. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xx, 25.—**Dixon** (S. G.) The effect of injections of taurin upon tumors of mice and dogs. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1911, no. 19. Also, Reprint.—**Kelly** (Agnes). Beobachtungen über das Vorkommen von Aetherschweifelsäuren, von Taurin und Glycin bei niederen Tieren. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnshwg., 1904, v, 379-383.—**Fauser** (S.) Ueber einige Derivate des Taurins und die Synthese der Taurocholsäure. Ibid., 1903, vi, 323-330.

Taurin (Victor-Albert) [1862-]. *Du rétrécissement cicatriciel du col de l'utérus au point de vue de l'accouchement. 75 pp. 4°. Paris, 1895, No. 173.

— The same. 75 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1895.

Taury (Daniel). *An dysenteriae, mochlica purgatio? 4 pp. 8°. Parisiis, F. Muguet, 1695.

Tauschwitz (Karl) [1884-]. *Ueber die Kombination von Carcinom und Tuberkulose. 46 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.

Tausig (Hugo). Das Airol ein Ersatzmittel des Jodoform, seine Wirkung auf Gonorrhoe und Trachom. 1 l. fol. Wien, 1896.

Repr. from: Wien, med. Presse, 1896, xix.

— Die sekretionsbeschränkende Wirkung der Eston-Präparate und ihr Einfluss auf den Schweissfuss. 8 pp. 8°. [Wien], 1907.

Repr. from: Oester. Aerzte-Ztg., Wien, 1907, iv.

Tausignano. See **Tusignano**.

Taussig (Albert E[rnst]) [1871-]. Pneumaturia, with report of a case. 16 pp. 8°. Boston, 1907.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1907, clvi.

— Gastric cancer, producing a gastrocutaneous fistula. 7 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxvi.

Taussig (Gabriele). Della febbre miigliare, sua origine, decorso e cura. 2. ed. 172 pp., 1 l. 8°. Roma, Sinimberghi, 1859.

Taussig (Sigmund). Ernährung und Pflege des Kindes bis zum Ende des zweiten Lebensjahres, sowie die Verhütung seiner Erkrankung. 156 pp. 16°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, [1897].

— Behelf zur Lösung von Aufgaben aus dem operativen Sanitätsdienst und der Sanitätstaktik. ix, 112 pp. 12°. Wien, J. Šafář, 1902.

Tauszk (Ferencz) [1865-]. A belgyógyászat alapvonalai. Második bővített kiadás. [The elements of internal therapy. 2. enlarged ed.] 2 p. l., 331 pp. 8°. Budapest, Dobrowsky & Franké, 1901.

— Észrevételek az idült izületi csúsz gyógykezeléshez. [On the treatment of chronic articular rheumatism.] 8 pp. 8°. Budapest, 1908.

Repr. from: Budapesti orv. ujság, 1908, vi.

Taute (Max) [1878-]. *Ueber tödliche Blutungen im Gefolge der Tracheotomie. 19 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1903.

Tautil (Edmond). *De l'épistaxis des vieillards. 52 pp. 4°. Paris, 1894, No. 503.

Tautomerism.

Acree (S. F.) On the constitution of phenylurazole. III. A contribution to the study of tautomerism. Am. Chem. J., Balt., 1907, xxxviii, 1-91.—**Brühl** (J. W.) Ueber tautomere Umwandlungen in Lösungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1900, xxxiv, 31-61.—**Brühl** (J. W.) & **Schröder** (H.) Ueber Salzbildungen in Lösungen, insbesondere bei tautomerisierbaren Körpern (Pseudosäuren, Pseudobasen). Ibid., 1904-5, l. 1: 1905, li, 1; 513.—**Ellenberger** (E.) Ueber Umwandlungen bei tautomeren und polymorphen Körpern. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1904), 1905, 33-42.—**Kling** (A.) La tautomérie. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1907, xviii, 283; 311.—**Mannich** (C.) & **Häncu** (V. H.) Ueber die Tautomerie zyklischer Monoketone. Arb. a. d. pharmaceut. Inst. d. Univ. Berl., 1908, v, 197-216.—**Sidgwick** (N. V.) & **Moore** (T. S.) Zur Dynamik der Tautomerie. I. Brillantgrün. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1907, lviii, 385-408.

Tautz (Kurt) [1878-]. *Ueber Gaumnensegellähmung. 26 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

Tauvri [Daniel] [1669-1701].

See **Mery** (Jean). Nouveau système de la circulation du sang [etc.]. 12°. [Paris, 1700.]

For Biography, see Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1902, i, 64-97 (P. Delaunay). Also: France méd., Par., 1902, xlix, 99; 147; 169; 297; 317; 344 (P. Delaunay).

Tauzia (Étienne-Louis-André) [1877-]. *De la tuberculose herniaire. 98 pp. 8°. Bordeaux, 1902, No. 85.

Tavares de Souza Vaz (Augusto). *Estudo clinico dos delirios de perseguição e de grandeza. 89 pp., 1 l. 4°. Rio de Janeiro, Besnard frères, 1903.

Taveau (Ore). Igiene della bocca, ossia trattato intorno la nettezza della bocca e la conservazione de' denti. Prima traduzione italiana eseguita del G. Emiliani. 2. ed. xv, 168 pp., 1 pl. 16°. Bologna, Marsigli & Rocchi, 1845.

Tavel (E[rnst]) [1858-]. Ueber die Aetiologie der Strumitis; ein Beitrag zur Lehre von den hämatogenen Infectionen. xvi, 193 pp., 8 diag. on 4 l. 8°. Basel, C. Sallmann, 1892.

— Chirurgische Infektion und deren Prophylaxe. 74 pp. 8°. Berlin, L. Siemon Nf., 1905.

See, also, **Kocher** (Th.) & **Tavel** (E.) Lektstii o khirurgicheskikh [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1897.—**Wolf** (J.) Forme et fonction, leurs rapports réciproques, [etc.]. 8°. Paris, 1901.

— & **Lanz** (Otto). Ueber die Aetiologie der Peritonitis; ein Beitrag zur Lehre der Continuitäts-Infectionen und der Contiguitäts-Entzündungen. xii, 177 pp., 1 l., 8 pl. 8°. Basel & Leipzig, C. Sallmann, 1893.

Forms 1. Hft. of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipzig, 1893, i, 1. R.

von Tavel (F.) Vergleichende Morphologie der Pilze. xi, 208 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1892.

Tavella (Vincentino). *De diathesi. 31 pp. 4°. Genue, 1812. [P., v. 2152.]

Tavera (M[athieu-Benoît-Adolphe]) [1875-]. *Du traitement des ankyloses vicieuses de la hanche et en particulier de l'ostéotomie sous-trochantérienne oblique. 95 pp. 8°. Paris, 1898, No. 188.

Tavernier (Auguste-François-Ernest-Joseph) [1859-]. *De la dacryocystite tuberculeuse considérée comme point de départ du lupus de la peau, de la muqueuse nasale, de la conjonctive palpébrale. 55 pp. 8°. Lille, 1897, 5. s., No. 63.

Tavernier (Louis) [1878-]. *Les déplacements traumatiques du sémilunaire. 318 pp., 10 pl. 8°. *Lyon*, 1906, No. 129.

Taverns.

Bornträger. Hygienische Einrichtungen der Gasthäuser und Schankstätten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsplg., Brunschwg., 1904, xxxvi, 41-90.

Taves (Archibald William). The etiology and diagnosis of epidemic cerebro-spinal meningitis. 42 pp. 8°. *Providence, Snow & Farnham Co.*, 1906.

Tavildaroff (F[yodor] N[ikolayevich]) [1878-]. *K voprosu o prisutstvii detsidualnikh klletok v slizistoi obolochke matki vnye beremennavo sostoyaniya yeya. [Presence of decidua cells in the uterine mucosa not in pregnancy.] 116 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Tavism.

Jérusalémy (J.). La médecine et le tavisme. Presse méd., Par., 1910, xviii, annex, 811-813.

Tavistock.

See **Dispensaries** (*Description and reports on*), *by localities*.

Tavitian (Kricor) [1866-]. *Étude sur le gaïacol et son emploi dans le traitement de l'orchite blennorrhagique. 88 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 35.

Tawara (S.). Das Reizleitungssystem des Säugtierherzens. Eine anatomisch-histologische Studie über das Atrioventricularbündel und die Purkinjeschen Fäden. Mit einem Vorwort von L. Aschoff. ix, 200 pp., 10 pl. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1906.

Tawaststjerna (Onni). *Ueber die subkutanen Rupturen des Magen-Darmkanals nach Bauchverletzungen. 173 pp., 1 l. 8°. *Helsingfors*, 1905.

Tax der medicamenten voor Utrechts aalmoesenniers armen. 2 l. fol. [*Utrecht, J. J. van Poolsum*, 1762.]

Taxicative.

Lefebvre (C.). La taxicative, glucoside nouveau retiré du *Taxus baccata* L. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 513. *Also*: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1907, 6. s., xxvi, 241-254.

Taxidermy.

See, also, **Anatomy** (*Methods in*).

SHUFELDT (R. W.). Taxidermical methods in the Leyden Museum, Holland. 8°. *Washington*, 1897.

Repr. from: Rep. U. S. Nat. Mus., Wash., 1895.

Taxine.

M'Phail (J.). Taxine poisoning. *Vet. J.*, Lond., 1900, n. s., ii, 27.—**Thorpe** (T. E.) & **Stubbs** (G.). Taxine. *J. Chem. Soc. Lond.*, 1902, lxxxi, 874-883.

Taxineæ.

LEFEBVRE (C.). *Application des procédés biochimiques à la recherche et au dosage des sucres et des glucosides dans les plantes de la tribu des taxinées. Étude de la taxinée. 8°. *Paris*, 1907.

École de pharm.

Also, transl. in: *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1907, ccxlv, 493-502.

Taxis (Rectal).

See **Hernia** (*Treatment of*).

Taxodium distichum.

NORIEGA (T.). *El ahuehuete. Breve ensayo sobre el fruto de este arbol. 8°. *México*, 1877.

Taxonomy.

See, also, **Botany**; **Zoology**.

HUXLEY (T. H.). An introduction to the classification of animals. 8°. *London*, 1869.

Allen (J. A.), **Baugs** (O.), **Evermann** (B. W.), [*et al.*]. A method of fixing the type in certain genera. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 114.—**Matruchot** (L.). Application d'un caractère d'ordre éthologique à la classification naturelle. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1902, cxxxv, 988-991.—**Montgomery** (T. H.), jr. On phylogenetic classification. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1902, liv, 187-232.

Taxt for veterinære Lægemedler. Med Indenrigsministeriets Autorisation fastsat af det veterinære Sundhedsraad, gældende fra 1. Mai til 30. April 1899. [Price list of veterinary drugs. With authorization of the Ministry of the Interior fixed by the Veterinary Sanitary Council, valid from May 1, 1898, to April 30, 1899.] 16 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, *H. Christensen*, 1898.

Taxus baccata.

BERTHIER (C.). *Étude physiologique de l'if (*Taxus baccata*) et de la taxine de Merck. 8°. *Genève*, 1896.

Cornévin (C.). De l'influence prétendue du sexe de l'if sur la vénénosité de cet arbuste. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1893, 3. s., xviii, 129-131.—**D[e] N[obele]** (L.). L'if commun; *Taxus baccata* Lin. *Rev. pharm.*, Gand, 1887-8, iii, 392-401.—**Lefebvre** (C.). Ueber das Taxikatin, das Glykosid der Blätter von *Taxus baccata* L. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1907, ccxlv, 486-492.—**Lorenz**. Ueber die Wirkung der Blätter der *Taxus baccata*. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1900, xiii, 7-9.

Taxus baccata (Toxicology of).

PERRONCITO (E.). Il *Taxus baccata* ed i suoi effetti velenosi. 8°. *Torino*, 1901.

Balding. Fatal poisoning by yew. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 818.—**Barling** (E. S.). Poisoning by Irish yew. *Lancet*, Lond., 1902, i, 1103.—**Death** caused by yew leaves. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1905, n. s., lxxx, 201.—**Empoisonnement** par les feuilles de l'if commun (*Taxus baccata*). *Art méd.*, Brux., 1865-6, i, no. 7, 13.—**Glaser** (E.). Ein Beitrag zur Kenntnis der Vergiftung und Fruchtabtreibung mit *Taxus baccata*. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1908, xxi, 1386-1393.—**Grimme**. Vergiftung von Rindern durch *Taxus baccata*. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1907, xv, 321.—**Lander** (G. D.). Note on yew poison. *Vet. Rec.*, Lond., 1904-5, xvii, 530.—**de Montmollin** (J.). Empoisonnement par l'if chez un enfant. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1895, xv, 667.—**Percival** (T.). Fatal effects of yew leaves. [Case.] *In his*: Works, literary, moral, and medical, 8°, Lond., 1807, iv, 180.—**Pierce** (B.). Notes on a case of yew poisoning. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1898, xlv, 313-320.—**Poisoning** by yew-leaves. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1377.—**Quiclet**. Empoisonnement de deux chevaux par des feuilles d'if. *Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil.*, Par., 1899, 2. s., xx, 299.

Tayac (D.-Auguste). Le nodol nouvel insensibilisateur; extraction des dents véritablement sans douleur; renseignements et conseils concernant les soins de la bouche et des dents. 16 pp. 8°. *Paris*, [n. d.].

Taylor (J[ohn] Lionel). Aspects of social evolution. First series. Temperaments. xxviii (2 l.), 297 pp., 10 pl. 8°. *London*, *Smith, Elder & Co.*, 1904.

Taylor-Jones (Louise). Our present knowledge of the kidney worm (*Sclerostoma pingicola*) of swine. pp. 612-637. 8°. *Washington*, *D. C.*, 1900.

Cutting [cover with printed title] *from*: XVI. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1899-1900.

— A record of the first 500 cases cared for at the Nathan Straus infants' milk depots of Washington, D. C. 19 pp. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii.

— A case of infection of the new-born. 4 pp. 4°. *Chicago*, 1911.

Repr. from: *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1911, ii.

Taylor (Albert). The sanitary inspector's handbook. 2. ed. 332 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1897.

— The same. 3. ed. xiv (2 l.), 408 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1901.

— The same. 4. ed. xii, 455 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1905.

Taylor (Sir Alexander) [1800-79]. On the curative influence of the climate of Pau, and the mineral waters of the Pyrenees, on disease; with descriptive notices of the geology, botany, natural history, mountain sports, local antiquities, and topography of the Pyrenees, and their principal watering places. xi, 342 pp. 12°. *London, J. W. Parker*, 1845.

Taylor (Alfred Bower) [1824-98].

Wilbert (M. I.) Biographical sketch. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1903, lxxv, 131-134.

Taylor (Alfred Swaine) [1806-80]. Observations and experiments on the lungs of new-born children, in relation to medical jurisprudence.

In: DUNGLISON'S Am. M. Libr. 8°. *Philadelphia*, 1838, 553-589.

— Elements of medical jurisprudence, interspersed with a copious selection of curious and instructive cases and analyses of opinions delivered at coroners' inquests. xix, 511 pp. 8°. *London, Deacon*, 1843.

— A thermometrical table on the scales of Fahrenheit, Centigrade, and Réaumur; comprising the most remarkable phenomena connected with temperature, in relation to climatology, physical geography, chemistry and physiology. 11 pp. 16°. *London, T. & R. Willats*, 1845.

The table wanting.

— A manual of medical jurisprudence. 2. ed. xvi, 704 pp. 16°. *London, J. Churchill*, 1846.

— The same. The principles and practice of medical jurisprudence. 5. ed., revised and brought up to date by Fred. J. Smith. 2 v. viii (2 l.), 975 pp.; 924 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1905.

— The same. Medical jurisprudence. 2. Am. from 3. Lond. ed. With notes and additions by R. Eglesfield Griffith. xvi, 33-670 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.

— The same. 6. Am. from the 8. and revised Lond. ed.; with notes and references to American decisions, by Clement B. Penrose. xvi, 17-776 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1866.

— The same. 12. Am. ed.; with citations and additions for the 12. English ed., by Clark Bell. xvi, 832 pp. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1897.

— Metropolis water supply. Remarks on the water supplied by the West Middlesex Water Works Company. 8 pp. 8°. [*London*, 1872.] [P., v. 2037.]

See also, **Braude** (William Thomas) & **Taylor** (Alfred Swaine). Chemistry [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1863.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1898, lv, 402 (W. W. Webb).

Taylor (Alonzo Englebert). Studies on an ash-free diet. pp. 71-86. 8°. *Berkeley, University Press*, 1904.

Forms v. 1, no. 7, of: *Univ. Calif. Publ. Pathol.*, Berkeley.

— On fermentation. pp. 87-341. 8°. *Berkeley, Univ. Press*, 1907.

Forms v. 1, no. 8, of: *Univ. Calif. Publ. Pathol.*, Berkeley.

Taylor (Alonzo Englebert)—continued.

— On the synthesis of protein through the action of trypsin. pp. 343-347. 8°. *Berkeley, Univ. Press*, 1907.

Forms v. 1, no. 9, of: *Univ. Calif. Publ. Pathol.*, Berkeley.

— Auto-intoxications.

In: Mod. Med. (Osler). 8°. *Philadelphia & New York*, 1907, i, 266-325.

See also, **Martin** (Edward) & **Taylor** (Alonzo Englebert). Diseases of the bladder. *In: Am. text-book gen.-urin. dis.* [etc.] (Bangs & Hardaway), 8°, Phila., 1898, 337-409, 2 pl.

— & **Frazier** (C. H.) The restitution of the blood-plasma following intravenous saline injections after hemorrhage. 12 pp. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1900.]

Taylor (Arthur N.) The law in its relations to physicians. iv (1 l.), 550 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1900.

— The same. 2. ed. v, 559 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1904.

Taylor (Benjamin Walter) [1834-1906].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvj, 208. Also: *J. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1905-6, i, 224. Also: *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1906, Phila., 1907, xix, 557 (H. O. Pantzer).

Taylor (Blair D.) Some facts to be known and precautions to be taken during a cholera epidemic. 1 card. 4°. [n. p., 1893.]

Taylor (Charles Bell) [1830-1909]. The contagious diseases acts (women) from a sanitary point of view, showing how and why such despotic measures not only fail to repress venereal diseases, but tend to increase its most serious manifestations, containing the substance of a paper read before the Medical Society of London, Jan. 17th, 1870. Part ii. 72 pp. 8°. *London, Tweedie*, 1870. [P., v. 2188.]

— Pasteur's prophylactic. 11 pp. 8°. *Nottingham, Stevenson, Bailey & Smith*, [1887].

— The fruits of vivisection. 1 l. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: *Zoophilist*, Lond., 1892.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1033. Also: *Lancet*, Lond., 1909, i, 1287. Also: *Ophth. Rev.*, Lond., 1909, xxviii, 133, port.

Taylor (Charles Fayette) [1827-99]. Emotional prodigality. 20 pp. 12°. *Philadelphia*, 1879.

Repr. from: *Dental Cosmos*, Phila., 1879, xxi.

— The spinal assistant. Autobiographical reminiscences. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1899, xii.

— Climate and health. 14 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

Repr. from: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1895, xlvii.

See also, **Official** formulae of American hospitals, [etc.]. 16°. *Philadelphia*, [1885].

For Biography, see *Am. Phys. Educat. Rev.*, Bost., 1899, iv, 281-293, port. (H. L. Taylor). Also, Reprint. Also: *Buffalo M. J.*, 1898-9, n. s., xxxviii, 789. Also: *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1899, xv, 153-155, port. Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1899, xli, 145. Also: *Pediatrics*, N. Y., 1899, vii, 216, port. (A. B. Judson). Also, Reprint. Also: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1899, xii, 12-14, port. (E. H. Bradford). Also, Reprint.

Taylor (Charles Fremont). The legend of Spirit Lake. 5 l., 3 pl. 12°. *Philadelphia*, 1907.

Taylor (Charles Henry) [1860-1906].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 55.

Taylor (David) [1809-94].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 1442.

Taylor (David C.) The psychology of singing. A rational method of voice culture based on a scientific analysis of all systems, ancient and modern. xix, 373 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1908.

Taylor (**Edward Graham**) [1878-1912]. **Obituary.** Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 125.

Taylor (Edward H[enry]). The operative treatment of cancer of the rectum. 45 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1897, xxv.

—. A treatise on applied anatomy. xxvii, 738 pp. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1904.

Taylor (Edward R.).

See Lane (Levi C.) & **Taylor** (Edward R.) Addresses delivered on the occasion of [etc.]. 8°. *San Francisco*, [1890].

Taylor (Edward Wyllys) [1866-]. Zur pathologischen Anatomie der multiplen Sklerose. 26 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig*, 1894.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1894, v.

—. Two cases of tumor of the brain, with autopsy. 14 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv.

—. A contribution to the study of human neuroglia. pp. 611-634. 8°. *New York*, 1897.

Cutting from: J. Exper. M., N. Y., 1897, ii.

—. Immediate effects upon the spinal cord of fractures or dislocations of the vertebræ. 3 pp. 8°. *Boston*, 1898.

Repr. from: J. Bost. Soc. M. Sc., 1898, iii.

—. The minute anatomy of the oblongata and pons of the chimpanzee (*Troglodytes niger*), with special reference to their homologies with man. 23 pp., 2 pl. 8°. *Boston*, 1898.

Repr. from: J. Bost. Soc. M. Sc., 1898, iii.

—. Tumors of the frontal lobes; with special reference to a case with predominant symptoms of a neurasthenic type. 30 pp. 8°. *Boston*, 1898.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1898, cxxxix.

—. Types of habit neuro-psychoses. 12 pp. 8°. *Boston*, 1898.

Repr. from: Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1898.

—. The hospital for chronic diseases. 11 pp. 12°. *Boston*, 1899.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1899, cxli.

—. Syphilitic and the parasyphilitic affections; two cases. 12 pp. 12°. *Boston*, 1899.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1899, cxli.

—. Gumma of the oblongata. 8 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, 1900.

Repr. from: J. Bost. Soc. M. Sc., 1900, iv.

—. Progressive muscular atrophy without involvement of the pyramidal tracts. pp. 523-525, 1 pl. 8°. *Boston*, 1901.

Cutting from: J. Bost. Soc. M. Sc., 1901, v.

—. Poliomyelitis of the adult. 32 pp. 8°. *New York*, 1902.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1902, xxix.

—. Unusual complications of tabes. I. Tabes with progressive muscular atrophy. II. Tabes with multiple sclerosis. 9 pp. 8°. *Boston*, 1902.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.

—. Poliencephalomyelitis and allied conditions. 27 pp. 8°. *Boston*, 1903.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1903, cxlviii.

—. Sacral spina bifida, with reference to the skin representation of sacral nerve roots. 10 pp. 8°. *Boston*, [1904].

—. Diseases of the cerebral nerves. *In: MODERN Med.* (Osler), Phila. & N. Y., 8°, 1910, vii, 524-587, 8 pl.

Taylor (Edward Wyllys)—continued.

—. Case histories in neurology; a selection of histories setting forth the diagnosis, treatment and post-mortem findings in nervous disease. 3 p. l., 5-305 pp., 1 diag. 8°. *Boston, W. M. Leonard*, 1911.

— & **Myer** (James Walker). Notes from the Neurological Department, Massachusetts General Hospital. The relative frequency of multiple sclerosis. 5 pp. 12°. *Boston*, 1903.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1903, cxlviii.

— & **Waterman** (George A.) Tumor in the region of the hypophysis. 7 pp. 8°. *Boston*, 1902.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.

—. Two cases of so-called Landry's paralysis; autopsies. 11 pp. 8°. *Boston*, 1902.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.

—. Diffuse (combined) degeneration of the spinal cord. 17 pp. 8°. *Boston*, 1903.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1903, cxlix.

—. Sub-dural, cervical carcinoma, secondary to carcinoma of the breast. 8 pp. 8°. *Boston*, 1903.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1903, cxlviii.

[**Taylor** (Fanny).] English nurses; the narrative of twelve months' experience in the hospitals of Koulali and Scutari, by a lady volunteer. 2 v. xii, 328 pp.; ix, 273 pp. 8°. *London, Hurst & Blackett*, 1856.

Taylor (Frederic W.) [1856-].

See von Hacker (Victor R.) Directions for the antiseptic treatment of wounds. 8°. *Boston*, 1884.

Taylor (Frederick) [1847-]. A case of actinomycosis of the liver and lungs. 13 pp. 8°. *London*, 1891.

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1891, xlviii.

—. On malignant endocarditis. With cases. 90 pp. 8°. *London*, 1891.

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1891, xlviii.

—. A manual of the practice of medicine. 5. ed. xvi, 1002 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1898.

—. The same. 6. ed. xvi, 1028 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1901.

—. The same. 7. ed. xvi, 1065 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.

—. The same. 8. ed. 1111 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1908.

—. The same. 9. ed. xvi, 1121 pp., 8 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1911.

—. The same. 6. ed. xvi, 1028 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1901.

—. Some disorders of the spleen, being the Lumleian lectures for the year 1904, delivered before the Royal College of Physicians, London. 1 p. l., 94 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.

For Biography, see Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxi, 165-168, 4 portr.

Taylor (George H[erbert]) [1821-]. Mechanical aids in the treatment of chronic forms of disease. 109 pp. 16°. *New York, G. W. Rogers*, 1893.

Taylor (Henry Ling) [1857-]. A case of Pott's disease with an unusual deformity; description of improved spinal apparatus. 88 pp. 12°. *New York, Trow*, 1887.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi.

—. Principles and methods of examination in orthopaedic practice. 20 pp. 16°. *Baltimore, Jour. Publ. Co. Print.*, 1889.

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1889, xxi.

—. The rational treatment of hip-joint disease. 8 pp. 12°. *Philadelphia, Med. Press Co.*, 1890.

Repr. from: Med. Times & Reg., Phila., 1890, xx.

Taylor (Henry Ling)—continued.

- A ready method for counter-extension at the knee. 6 pp. 8°. *Boston, Damrell & Upham*, 1890.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1890, cxxii.
- The treatment of pes equino-varus by continuous leverage. 14 pp. 12°. *New York, Trow*, 1890.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii.
- The treatment of lateral curvature of the spine. 12 pp. 16°. [*New York, 1890.*]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.
- Two cases of a peculiar type of primary crural asymetry. 7 pp. 12°. *Philadelphia, 1891.*
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv.
- The value of mechanical treatment in old and neglected cases of Pott's disease. 11 pp. 16°. [*Philadelphia, 1891.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.
- American childhood from a medical standpoint. 16 pp. 12°. *New York, 1892.*
Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1892-3, xlii.
- The treatment of club-foot by continuous leverage. 7 pp. 16°. [*New York, 1892.*]
Repr. from: N. York M. J., 1892, lvi.
- Improved apparatus for Pott's disease of the spine. 12 pp. 16°. *Montreal, J. Lowell & Son*, 1893.
Repr. from: Canada M. Rec., Montreal, 1893.
- Improved long traction hip-splint with proper method of applying adhesive plaster. 4 pp. 8°. *Augusta, Ga., Mutual Print. Co.*, 1893.
Repr. from: South. M. Rec., Atlanta, 1893, xxiii.
- The mechanical treatment of osteitis of the knee. 12 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1893.
Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.
- Orthopedic papers. 11. 8°. *New York, 1893.*
- Osteitis deformans (Paget), with report of two cases. 15 pp. 12°. *New York, Trow*, 1893.
Repr. from: Med. Rec., N. J., 1893, xliii.
- Remarks on the management of suppuration, complicating tuberculous disease of the bones and joints. 11 pp. 16°. *New York, 1893.*
Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1893, xvii.
- Infantile scorbutus. 12 pp. 16°. [*New York, 1894.*]
Repr. from: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii.
- Infantile scorbutus and its relation to orthopaedic practice. 8 pp. 12°. *New York, 1894.*
Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi.
- Congenital luxation of the knee. 6 pp. 8°. *Philadelphia, 1895.*
Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1895, viii.
- Ingrown toe-nail mechanically treated. 7 pp. 12°. *New York, 1896.*
Repr. from: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix.
- A bivalve plastic splint for Potts' disease. 7 pp. 8°. *New York, 1898.*
Repr. from: Pediatrics, N. Y., 1898, vi.
- Exercise and vigor. 6 pp. 8°. *New York, 1898.*
Repr. from: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1898, xiv.
- Growth in spondylitis. 5 pp., 1 diag. 8°. *New York, 1898.*
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxviii.
- The work of Charles Fayette Taylor in the field of therapeutic exercises. 13 pp. 8°. *Boston, 1899.*
Repr. from: Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1899, iv.

Taylor (Henry Ling)—continued.

- Notes on orthopedic cases. 27 pp. 8°. *New York, [1899-1900].*
Repr. from: Pediatrics, N. Y., 1899-1900, viii-ix.
- Memoir of J. Henry Fruitnight. 9 pp., port. 8°. *New York, 1901.*
Repr. from: Med. News, N. Y., 1901, lxxviii.
- Retardation of growth as a cause of shortening after coxitis. 6 pp., 1 tab. 8°. *Philadelphia, 1901.*
Repr. from: Phila. M. J., 1901, vii.
- Chronic joint diseases in children. 8 pp. 8°. *New York, 1902.*
Repr. from: Med. News, N. Y., 1902, lxxxii.
- Surgery of rickets. 8 pp. 8°. *Chicago, 1902.*
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix.
- Orthopedic surgery for practitioners. Assisted by Charles Ogilvy and Fred H. Albee. xxiv, 503 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1909.
- & Lovett (Robert W.) The paralysis of Pott's disease and its behavior under protective treatment. 12 pp. 12°. *New York, Trow Co.*, 1886.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1886, xxix.
- Taylor (Henry) Longstreet** [1857-]. The necessity of special institutions for the consumptive poor. The first step toward the complete eradication of tuberculosis. 13 pp. 32°. *St. Paul, 1893.*
Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii.
- Taylor (Henry Sharp)** [1817-96].
Obituary. Lancet, Lond., 1896, ii, 968.
- Taylor (Hugh) L.** [1870-].
See Hall (Josiah N.) & Taylor (H. L.) A case of partial dislocation of the occipito-atloidean articulation. 8°. [n. p., n. d.]
- Taylor (Hugh M[Guire])** [1856-]. Nervous mimicry. 15 pp. 8°. *Richmond, 1886.*
Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xlii.
- Post-operative intestinal obstruction. 14 pp. 8°. *Richmond, 1895.*
Repr. from: Richmond J. Pract., 1895, ix.
- Abdominal contusions, with visceral lesion. 10 pp. 8°. [*Richmond*], 1896.
Repr. from: Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1896.
- Diagnosis of bullet wounds of the abdomen. 14 pp. 12°. *Richmond, 1898.*
Repr. from: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii.
- Delay as a factor in unsuccessful surgery. 10 pp. 8°. *Savannah, 1899.*
Repr. from: Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iii.
- Perforating ulcer of duodenum; operation; recovery. 10 pp. 12°. *Richmond, 1899.*
Repr. from: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii.
- Typhoid perforation; operation; recovery. 13 pp. 12°. *Richmond, 1899.*
Repr. from: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii.
- Intestinal perforation in typhoid fever. 12 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott*, 1905.
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.
- Popliteal aneurysm, its surgical treatment. 4 pp. 8°. *New York, 1905.*
Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.
- Taylor (Isaac).** The origin of the Aryans. 198 pp. 8°. *New York, Humboldt Pub. Co.*, 1890.
- The same. L'origine des Aryens et l'homme préhistorique; exposé de l'ethnologie et de la civilisation préhistoriques de l'Europe. Traduction de l'anglais par Henry de Varigny. viii, 332 pp. 12°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, 1895.

Taylor (Isaac E[benezer]) [1812-89]. On the mechanism of spontaneous active uterine inversion, and the reduction of a case of complete inversion by the combined rectal and vaginal taxis. 43 pp., 2 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872. [P., v. 21:9.]

Repr. from: N. York M. J., 1872, xv.

On spontaneous version and evolution in shoulder and arm presentation, [etc.]. 109-134 pp. 8°. *New York, Trow*, 1883.

Cutting [cover with printed title] *from: Tr. Acad. M.*, N. Y., 1883, 2, s., iii.

Occipito-posterior presentations. 31 pp. 12°. *Chicago*, 1884.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii.

Eclampsia during pregnancy. 12 pp. 8°. [*New York*], 1886.

Repr. from: Proc. N. York M. Ass., 1886.

Placenta previa. 12 pp. 8°. *New York*, 1887.

Repr. from: Tr. N. York M. Ass., 1887.

Inversion of the uterus after somatic death. 10 pp. 8°. [*New York*], 1889.

Repr. from: Tr. N. York M. Ass., 1889.

Taylor (*J. Howard*) [1825-1905].

Obituary. *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxxviii, 745.

Taylor (*J. Marcus*) [1832-].

[**Biography.**] *Memphis M. Month.*, 1892, xii, 81-83, portr.

Taylor (*James*) [1809-81].

Thorpe (B. L.) Pioneer, practitioner, teacher, journalist and dental society and dental college organizer. *Dental Rev.*, Chicago, 1903, xvii, 982-988, portr.

Taylor (James) [1840-1912]. Optic neuritis in its relation to intra-cranial tumour and trephining. 10 pp. 8°. [*London*, 1894.]

Repr. from: Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894, xiv.

A post-graduate lecture on intra-cranial tumours, delivered in connection with the London post-graduate course at the National Hospital for the Paralysed and Epileptic, Queen Square. 8 pp. 8°. *London, J. Beale & Sons*, 1894.

Repr. from: Lancet, Lond., 1894, i.

Taylor (James). Paralysis and other diseases of the nervous system in childhood and early life. viii, 512 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1905.

The same. viii, 512 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1905.

See also, **Gowers** (Sir William Richard). A manual of diseases of the nervous system. 3. ed. 8°. *London*, 1899.—**Russell** (James Samuel Risien) & **Taylor** (James). A second series of cases treated by suspension [etc.]. 12°. *London*, 1890.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1912, i, 281.

Taylor (James H.) How shall we rear our babies? 6 pp. 8°. [*New York*], 1895.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vii.

Taylor (*James Mare*) [1844-1901].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1056.

Taylor (Jeremiah). The medical profession; its position and claims. A discourse delivered Sabbath evening, December 28th, 1856, in the First Congregational Church, Middletown, Conn., occasioned by the death of David Harrison. 22 pp. 8°. *Middletown, Conn., C. H. Pelton*, 1857.

Taylor (Joannes). *De hominum varietatibus. 3 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1806.

Taylor (John) [1706-72]. The sentiments of the professors of physick, in the foreign universities, concerning the operations and method of curing the diseases incident to the eye. vii, 23 pp. 12°. *London, T. Cooper*, 1742.

Taylor (John)—continued.

Imparziale ricerca della vera sede dell' organo immediato della vista, con gli argomenti per dimostrare che la coroide, e non la retina, è l' organo immediato della vista, contro l' opinione generalmente ricevuta. Questione importantissima, si per la conoscenza che per la guarigione di tutte le malattie che affliggono il suddetto organo, a cui s' aggiungono 40 domande in favore della coroide. 55 pp. 12°. *Bologna, Sassi*, 1754.

The life and extraordinary history of the Chevalier John Taylor. 2 v. iv, 236 pp.; ii, 208 pp. 12°. *London, M. Cooper*, 1761.

For Biography, see Am. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 31-36, port., 1 pl. (M. Frank). Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xli, 1142-1144 (B. Pusey). Also: *J. méd. de Brux.*, 1908, xliii, 751 (Van Duyse). Also: *Practitioner*, Lond., 1906, lxxvii, 817-824.

Taylor (*John*) [1819-1908].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 864. Also, *Lancet*, Lond., 1908, ii, 914.

Taylor (J[ohn] Cleasly). The health resorts of the Canary Islands in their climatological and medical aspect. vi (1 l.), 94 pp., 1 l. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1893.

Taylor (John Madison) [1855-]. The treatment of exophthalmic goiter. 23 pp. 8°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1893.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxxiii.

The insane disorders of childhood. 16 pp. 8°. [*New York*, 1893.]

Repr. from: Arch. Pædiat., N. Y., 1893, x.

An epidemic of poliomyelitis. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.

The repair of will-loss. pp. 222-259. 8°. *Philadelphia*, [1898].

Cutting [cover with printed title] *from: Internat. Clin.*, Phila., 1898, 7, s., ii-iv.

Hypnotic suggestion as a practical aid to medicine. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1899, xii.

Nervous manifestations in the diseases of children. 4 pp. 8°. *New York*, 1900.

Repr. from: Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix.

The amelioration of paralysis agitans and other forms of tremor by systematic exercise. 7 pp. 8°. *New York*, 1901.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1901, xxviii.

Remarks on mechanotherapy, massage, bone setting, and osteopathy. 16 pp. 12°. *New York*, 1903.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii.

Respiratory education in the treatment of lung and heart disorders. 13 pp. 8°. *New York*, 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx.

The principles of treatment in diseases of children. 16 pp. 8°. [*New York*], 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv.

The rational treatment of visceral ptoses. 16 pp. 8°. [*New York*], 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv.

Artificial supports for the viscera. 9 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

Management of exhaustion states in men. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1907.

Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1907, 17, s., ii.

Relief of nutritional disorders by developing the abdominal supports. 10 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi.

Remarks on medical legislation. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1907.

Repr. from: Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, x.

Taylor (John Madison)—continued.

— Treatment of writer's cramp. Professional spasm, occupation neurosis or scrivener's palsy, arm-pains, etc. 4 pp. 8°. Philadelphia, 1907.

Repr. from: Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, x.

— What good can we get from consultation? 4 pp. 8°. Philadelphia, 1907.

Repr. from: Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, x.

— The hand as a therapeutic agent. 15 pp. 8°. New York, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii.

— The medical treatment of tuberculosis as interpreted by Sajous. 5 pp. 8°. [Philadelphia], 1908.

Repr. from: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, ii.

— The rational treatment of splanchnoptosis; displacements of viscera, both abdominal and thoracic. 14 pp. 12°. New York, 1908.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv.

— The curative powers in human milk. 6 pp. 4°. Philadelphia, 1909.

Repr. from: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii.

— A few practical applications of the principles introduced by Dr. Sajous. 6 pp. 4°. Philadelphia, 1909.

Repr. from: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii.

— The gospel of human efficiency; the conservation of vital energy by teaching right living essential to the highest achievement in any line of endeavor. 8 pp. 4°. New York, 1909.

Repr. from: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1909, xxv.

— A new era in medicine. 15 pp. 8°. New York, 1909.

Repr. from: Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii.

— Respiratory education; methods designed to amplify vital capacity by enhancing the mobility of the thorax, and thus contribute to the repair of disordered functions. 8 pp. 4°. New York, 1909.

Repr. from: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1909, xxv.

— Treatment of occupation neuroses and neuritis in the arms. 7 pp. 12°. Chicago, 1909.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii.

— Cases of chronic joint troubles (rheumatoid disease). With remarks on treatment. 6 pp. 12°. New York, 1910.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1910, xci.

— The conservative value of right posture. 8 pp. 8°. New York, 1911.

Repr. from: J. Advance, Therap., N. Y., 1911, xxix.

— Motor education for the child. pp. 268-272. 8°. New York, 1911.

Cutting from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxxiii.

— What is the attitude of the medical profession toward osteopathy? 5 pp. 4°. Philadelphia, 1911.

Repr. from: Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv.

— See, also, **Hinsdale** (Guy). Medical papers and essays. Crossed knee-jerk [etc.]. 8°. Philadelphia, 1899.

— & **Wells** (William H.) Manual of the diseases of children. xii, 743 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1898.

— The same. 2. ed. 859 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1901.

— The same. Manuale delle malattie dei bambini. Traduzione italiana sulla 2. ed., interamente riveduta ed ampliata per il Mario Flaminio, con prefazione del Luigi Concetti, con note ed aggiunte del Francesco Valagussa. ix, 862 pp. 8°. Torino, 1903.

Taylor (John R.) Observations on the mosquitos of Havana, Cuba. 27 pp. 8°. Habana, 1903.

Transl. from: Rev. med. trop., Habana, 1903, iv.

Taylor (John Robert) [1809-1900].

Obituary. Lancet, Lond., 1893, i, 65.

Taylor (J[ohn] Stopford). Annual reports on the health of Liverpool, by the medical officer of health to the health committee, for the years 1876-92. 8°. Liverpool, 1877-93.

Taylor (John Travis) [1874-1900].

[Biography.] Tr. M. Soc. Virg. 1900, Richmond, 1901, 333.

Taylor (John W[illiam]) [1851-1910]. On the treatment of perforation due to gastric ulcer. 21 pp., 1 diag. 8°. Birmingham, Hall & English, 1888.

Repr. from: Birmingh. M. Rev., 1888, xxiii.

— Extra uterine pregnancy, a clinical and operative study. x, 205 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1899.

— On the diminishing birth-rate. Presidential address delivered before the British Gynecological Society, February 11, 1904. 27 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1904.

See, also, **Dührssen** (Jacob Alfred). A manual of gynecological practice [etc.]. 12°. London, 1895. — The same. 12°. London, 1897.

For Biography, see Birmingh. M. Rev., 1910, lxxvii, 97-100, port. (J. F. Jordan). Also: Brit. M. J., Lond., 1910, i, 607 (M. C.). Also: J. Obst. Gynec. Brit. Emp., Lond., 1910, xvii, 333 (E. M.). Also: Obituary. Lancet, Lond., 1910, i, 687.

Taylor (John Yeatman) [1830-1911].

Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 815. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 779.

Taylor (Lewis H.) [1850-]. Cases and treatment of mastoid disease. 11 pp. 8°. [Wilkesbarre, 1891.]

— The medical specialist. 11 pp. 8°. [Easton, Pa., 1891.]

Repr. from: Lehigh Valley Med. Mag., Easton, Pa., 1890-91, ii.

— Typhoid fever and impure milk. 11 pp. 8°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Ann. Hyg., Phila., 1892, xvii.

— Double consciousness. 14 pp. 8°. Wilkesbarre, 1897.

Repr. from: Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1897.

— Non-medical therapeutics. 10 pp. 8°. Wilkes-Barre, 1901.

Repr. from: Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1901.

— The operation of couching performed by a mule. 2 pp. 8°. Chicago, 1901.

Repr. from: Ophth. Rec., Chicago 1901, x.

— Medical libraries in smaller cities. 7 pp. 8°. [n. p.], 1904.

Repr. from: Med. Libr. & Hist. J., 1904, ii.

Taylor (M[atthew] Logan). Report of the sanitary conditions of Cape Coast Town. 19 pp. 8°. Liverpool, 1902.

See, also, **Liverpool** School of Tropical Medicine, Liverpool, 1902, viii.

— Second progress report of the campaign against mosquitoes in Sierra Leone. 13 pp. 8°. Liverpool, 1902.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1902, i.

Taylor (Michael Wzistell) [1824-92].

Carlyle (E. I.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, iv, 455.

Taylor (P[eter] A.) [1809-91]. Current fallacies about vaccination; a letter to W. B. Carpenter. 2. ed., with additional remarks on Dr. Carpenter's article on disease-germs. 37 pp. 8°. London, E. W. Allen, 1881. [P., v. 2096.]

Taylor (Richard Augustus). Tuberculosis, a clinical problem in the tenements. 12 pp. 12°. *New York*, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii.

Taylor (Robert) [1710-62].

Webb (W. W.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, iv, 459.

Taylor (Robert) [1815-83] & **Hulme** (Edward C.) Cases illustrating the use of the ophthalmoscope. 4 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *London*, 1859. [P., v. 2199.]

Repr. from: Arch. Med., Lond., 1859, i.

Taylor (Robert Hibbert) [1818-98].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 251.

Taylor (Robert) Tunstall [1867-] & **Knorr** (Ernest A.) A study of vaccines and the opsonic index in relation to orthopedic surgery. 20 pp. 8°. *Boston*, 1907.

Repr. from: Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1907-8, v.

Taylor (Robert William) [1842-1908]. The seborrheic process and the early syphilitic eruptions. 161-169 pp. 8°. [*New York*, 1890.]

Cutting from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii.

— The pigmentary syphilide. 6 pp., 3 pl. roy. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1893.

Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.

— The pathology and treatment of venereal diseases. 1002 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia*, Lea Brothers & Co., 1895.

— Syphilis.

In: Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 797-907, 5 pl.

— A practical treatise on sexual disorders of the male and female. xi, 451 pp., 8 pl. 8°. *New York & Philadelphia*, Lea Brothers & Co., 1897.

— The same. 3. ed., thoroughly revised. 525 pp., 16 pl. 8°. *New York & Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1905.

— A practical treatise on genito-urinary and venereal diseases and syphilis. 2. ed. 722 pp., 27 pl. 8°. *New York & Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1900.

— The same. 3. ed., thoroughly revised. 757 pp., 30 pl. 8°. *New York & Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1904.

— Deformities of the penis due to syphilis, gonorrhœa, and other causes. 31 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxv.

— Bone syphilis, hereditary and acquired. 42 pp. 8°. *New York*, A. R. Elliott Co., 1907.

Repr. from: N. York M. J., [etc.], 1907, lxxxv.

See, also, **Bumstead** (Freeman Josiah) & **Taylor** (Robert W.) The pathology and treatment of venereal diseases, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1883.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1908, clviii, 102. Also: Brit. M. J., Lond., 1908, i, 421. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 148, port.

Taylor (Seymour) [1851-]. Index of medicine. A manual for the use of senior students and others. xi, 794 pp. 12°. *London*, Smith, Elder & Co., 1894.

— The same. xii, 794 pp. 8°. *Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1894.

— On acute pneumonia, its signs, symptoms, and treatment. 64 pp. 8°. *London*, H. J. Glaisher, 1907.

Taylor (T. N.) & **Lamb** (W. A.) Surface water supply of Western Gulf of Mexico and Rio Grande drainages, 1906. 114 pp., 2 pl. 8°. *Washington*, Gov. Print. Office, 1907.

U. S. Dep. Int. Geol. Survey. Water-supply and irrigation paper no. 210.

Taylor (T. S.) On the retardation of alpha rays by metals and gases. pp. 357-372. 8°. *New Haven, Conn.*, 1909.

Cutting [cover with printed title] *from:* Am. J. Sc., New Haven, 1909, 4. s., xxviii.

Taylor (Thomas) [1819-1900].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 56. Also: Lancet, Lond., 1901, i, 73.

Taylor (Thomas) [1820-1910]. Internal parasites in the common fowl. pp. 131-133. 8°. [*Buffalo*, 1883.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Proc. Am. Soc. Micr., Buffalo, 1883, vi.

— Microscopic observations. Internal parasites in domestic fowls, and butter and fats. 7 pp. 8°. *Washington*, Gov. Print. Office, 1884.

— Annual reports of the microscopist, for 1891; 1892. pp. 405-416; pp. 281-292, 9 pl. 8°. *Washington*, Gov. Print. Office, 1892-3.

Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Secr. Agric., 1891-2.

— Food products. II. Eight edible and twelve poisonous mushrooms of the United States, with directions for their culture and culinary preparation of the edible species. 16 pp., 6 pl. 8°. *Washington*, Gov. Print. Office, 1893.

— The same. III. 1. Improved methods of distinguishing between pure and fictitious lard. 2. Four edible mushrooms of the United States. 22 pp., 6 pl. 8°. *Washington*, Gov. Print. Office, 1893.

Repr. from: Rep. Secr. Agric., 1891.

— Food products. I. Twelve edible mushrooms of the United States, with directions for their identification and their preparation as food. Reprinted by authority of the Secretary of Agriculture, with an appendix. 23 pp., 1 col. pl. 8°. *Washington*, Gov. Print. Office, 1894.

— Student's hand-book of mushrooms of America, edible and poisonous. 8°. *Washington*, D. C., A. R. Taylor, 1897-8.

For Biography, see Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 78-80.

Taylor (Wallace). Studies in Japanese "kak-ké" or beriberi. 22 pp., 9 ch. 4°. *Osaka*, 1886.

— Osaka medical work of the Japan mission. A. B. C. F. M. For 1890-92. 8°. *Osaka*, [1891-3].

Taylor (Walter Herbert). Treatment of fractured thigh by a new method, involving a principle which pertains to the treatment of fractures in general. 14 pp. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciv.

Taylor (Wesley E.) [1874-]. Headache. 12 pp. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1911, xciv.

Taylor (William) [1791-1865]. Annual address delivered before the Medical Society of the State of New York, Feb. 7, 1843. pp. 159-178. 8°. [*Albany*, 1843.] [P., v. 1020.]

Cutting from: Tr. M. Soc. N. Y. 1841-3, Albany, 1843, v. For Biography, see N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 548 (J. J. Walsh).

Taylor (William) [1827-1907].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1449.

Taylor (William).

See **Stokes** (Sir William). Selected papers [etc.]. 8°. *London & Dublin*, 1902.

Taylor (William Bower) [1821-95].

RHEES (W. J.) [Biography.] 8°. *Washington*, 1898.

Taylor (William H[enry]) [1836-1910]. Report of a case of gastro-elytrotomy. 12 pp. 8°. [*Chicago*, 1883.]

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 723. Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 398-403 (B. Stanton [et al.]). Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1910, York, 1911, xxiii, 568-572, port. (C. A. L. Reed).

Taylor (William J.) [1861-]. Some anatomical and surgical relations of the parts involved in the operation of intra-cranial neurectomy of the fifth pair of nerves and removal of the Gasserian ganglion. 6 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Tr. Phila. Co. M. Soc., 1894.

— & **Spiller** (William G.) A case of multiple fibromata confined to the internal plantar nerve. 3 pp. 4°. *Philadelphia*, 1903.

In: Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila., no. 9.

Taylor (William W[ood]) [1854-]. Brief review of my last year's work in abdominal surgery and vaginal hysterectomy. 6 pp. 8°. *Memphis*, 1898.

Repr. from: Memphis M. Month., 1898, xviii.

Taytay.

Medical survey of the town of Taytay. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1909, iv, 205-301, 14 pl., 6 maps.

Tayuya.

FARAONI (M.-L.) Du tayuya. De ses effets dans le traitement de la syphilis et de la scrofulé. Rapport de M.-L. Faraoni au Congrès médical de Turin (18-23 septembre 1876). Traduit de l'italien par Félix Bremond. 8°. *Paris*, 1878.

Tazewell (Gulielmus). Vade-mecum medicum in duas partes divisum quarum prior nosologiam Cullinaeam, posterior, compendium materiae medicae et pharmacopœiae, exhibet; quibus subiungitur systema formularum recentissimarum, ad normam chymiae recentis ordinatum. v, 210 pp. 16°. *Luettie Parisiorum, apud A. J. Dugour et Durand, an VI* [1798].

Tehad.

COUVY. Notes anthropométriques sur quelques races du territoire militaire du Tehad (Saras, Sokoros, Boudoumas, Boulalas, Ouadaïens). *Anthropologie, Par.*, 1907, xviii, 549-582.

Tchaikovsky (*Pyotr Ilych*) [1840-93].

GOULD (G. M.) A biographic clinic on Tchaikovsky. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 532. *Also, Reprint.*

Tchakmakoff (Dimitri) [1877-]. *Contribution à l'étude des fibromes de l'ovaire. 107 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 8.

Tchapéroff (Alexandre). *Application de la colotomie iliaque gauche au traitement des rectites chroniques graves et ulcérations du rectum. 41 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 389.

Tchansoff. *See* **Chausoff**.

Tchayan (Yervant). *Étude physiologique et thérapeutique des dérivés organiques de l'iode. 159 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 102.

Tchébotarevsky (Tatiana). *Dystocie par tumeurs du rectum. 70 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 113.

Tchekhov (*Anton Pavlovitch*) [1859?-1904].

Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 470.

Tchekirgué.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities*.

Tchentou.

BOUFFARD. Notes médicales recueillies à Tchentou, capitale de la province du Setchouen (Chine). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1900, iii, 172-183, 1 map.—**Legendre** (J.) Notes sur le climat de Tchentou (Chine). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1909, xii, 101-107.—**Montilac.** Le poste médical de Tchentou (Chine.) *Ibid.*, 1908, xi, 5-29.

Tcheremonchikine (Lydie). *La novocaïne; étude pharmacodynamique. 60 pp., 2 l. 8°. *Genève, L. Coulon*, 1908, No. 192.

Tchérepakhine (Alexandre) [1853-]. *Cent vingt-deux observations de bassin oblique ovalaire. Étude critique de 54 d'entre elles au point de vue du pronostic et de la marche de l'accouchement dans le bassin oblique ovalaire à ankylose sacro-iliaque unilatérale. xii, 326 pp., 15 tab. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1893, No. 441.

Tcherepnin. *See* **Cherepnin**.

Tcherinoff. *See* **Cherinoff**.

Tchernak. *See* **Chernak**.

Tchernavkin. *See* **Chernavkin**.

Tchernenko. *See* **Chernenko**.

Tchernetzky (Zinaïde). *Un cas de carcinome primitif du rein. 40 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1904.

Tchernevski. *See* **Chernevski**.

Tcherniac (Rachel). *Contribution à l'étude de la pathogénie de l'anémie pernicieuse progressive. 118 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 208.

Tchesnokoff. *See* **Chesnoko**.

Tchicaloff (Georges-Chr.) *Contribution à l'étude de l'eczéma trichophytoïde ou nummulaire. 72 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1905.

Tchilian (Muron-S.) *La tachycardie, origine bulbaire dans la fièvre typhoïde. 71 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 505.

Tchilinghiroff (Radomir Ivanoff) [1872-]. *De l'ostéome de l'orbite. 87 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 67.

Tchirkoff. *See* **Chirkoff**.

Tchiryeff. *See* **Chiryeff**.

Tchisch (Wladimir). *See* **Chizh** (Vladimir).

Tchistovitch. *See* **Chistovich**.

Tchistyakoff. *See* **Chistyakoff**.

Tchitchkina (Mlle. V.) Étude sur les formes sensibles des polynévrites. 52 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Tchkatroff (Georges). *Du décollement traumatique des épiphyses. 38 pp. 8°. *Lausanne, Imp. ouvrière*, 1906.

Tchlenoff. *See* **Chlenoff**.

Tchohadjitch (Costa) [1883-]. *Contribution à l'étude de la torsion de l'utérus fibromateux. 54 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1910.

Tch'ong K'ing.

Guillemet. Le fonctionnement du service médical au poste consulaire de Tchong-King (Chine). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1909, xii, 648-656. — Tch'ong-K'ing; description, population, climatologie, maladies les plus fréquemment observées. *Ibid.*, 1910, xiii, 561-599.

Tchornaia (Clara). *Contribution à l'étude de la localisation de la pneumonie chez les enfants. 55 pp. 8°. *Genève, C. Zoelner*, 1908, No. 209.

Tchórznicki (Józef) [1849-1910]. *Pilne sprawy higieniczne*. [Hygienic studies.] v, 259 pp., 1 tab. 8°. *Warszawa, E. Koliński*, 1896.

Piekarnie warszawskie pod względem sanitarnym. [Warsaw bakeries from a sanitary viewpoint.] 85 pp. 8°. *Warszawa, S. Niemiry syn.*, 1899.

For Biography, see Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 819-822 [port. in text] (S. Zdanowicz).

Tchudnovski. *See* **Chudnovski**.

Tchuyevski. *See* **Chuyevski**.

Tea.

See, also, Coffee; Neuritis (Multiple, Causes, etc., of).

BIÉTRIX (A.) *Du thé; sa botanique, sa culture, et de la richesse en caféine des différentes espèces. 4°. *Lyon*, 1892.

Tea.

BONTEKOE (C.) Gebruik en mis-bruik van de thee, mitsgaders een verhandelinge wegens de deugden en krachten van de tabak. Hier nevens een verhandelinge van de coffee, met des zelfs krachten in gezonde en ongezone, door Stephanus Blankaart. 16°. 's Gravenhage, P. Haagen, 1686.

COHAUSEN (J. H.) Neo-thea, of nieuwe theetafel, opgezocht voor alle liefhebbers van een gezond, lang, en vrolyk leven; ofte wel eene naukeurige beschryving van de krachten der in- en uitlantsche kruiden, bloemen, wortelen en planten. Om de zelve als thee te doen trekken, waar door veeierhande ziekten en pynen, op eene verzekerde wyze kunnen geneezen of voorgekomen worden. Na lang zoekens, eigene ondervindinge, en volgens de vaststellingen, en goedkeuringen der voornaard-te en voornaamste geneesheeren onzes tydts by een gebracht. Uit het Hoog- in het Nederduitsch, vertaalt door Henr. Joseph Grasper. 16°. Amsterdam, 1719.

Du PASQUIER (P. A.) *Beiträge zur Kenntniss des Thees. 8°. Zürich, 1908.

KOCHS (J. R. A.) *Ueber die Gattung Thea L. und den chinesischen Thee. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1900.

KRANSEL (P. F.) *Entwicklung und gegenwärtiger Stand des chinesischen Theehandels. 8°. Berlin, 1902.

KURSNERUS (C.) *De potu theæ. sm. 4°. Marburgum, 1685.

LETTSON (J. C.) The natural history of the tea-tree, with observations on the medical qualities of tea, and effects of tea-drinking. 4°. London, 1772.

TENDLAU (B.) *Kommt den flüchtigen Bestandtheilen des Thees eine gröbere Wirkung auf den Menschen zu? 8°. Würzburg, 1897.

TRETZEL (F.) *Ueber den Gerbstoff der Theepflanze, und das Fett des Samens der Kaffee Frucht. 12°. Sulzbach i. O., 1892.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Report No. 61. Tea culture; the experiment in South Carolina. By Charles U. Shephard. 8°. Washington, 1899.

UNITED STATES. Department of Agriculture, Division of Botany. Bulletin No. 14. Ilex casine the aboriginal North American tea. Its history, distribution, and use among the aboriginal North American Indians. By E. M. Hale. 8°. Washington, 1891.

WALDSCHMIDT (J. J.) Thé domi militæque valetudinis custos. Das ist: Gründlicher Bericht, wie ein jeder, dem seine Gesundheit lieb ist, das Thé nicht allein zu Hause gebrauchen, sondern wie auch ein Soldat sich im Felde damit präserviren könne. Auch ob und was für Medicamenta bey dem Thé-Wasser nöthig seyen.

In: WALDSCHMIDT (J. J.) & DOLEUS (J.) 'Επιστολαί ἀμοιβαίαι [etc.]. 4°. Francof., 1689, 181.

AESCI (G.) & SAWANO (M.) [Researches on tea leaves.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 392-397.—**ANDERSON (W. C.)** The factors that constitute value in teas. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1909, xxviii, 285-288.—**ANDRÉ (A.)** Procédé d'extraction et de dosage de la caféine dans le thé. Bull. de pharm. de Lyon, 1902, xxiv, 125-127.—**ARNOLD (V. A.)** Odin iz obratzey falsifikatsii ehaya v Kazani. [One of the forms of falsification of tea in Kazan.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. Univ., 1894, 52-59.—**BANDINI (P.)** Ricerche sul valore dell'esame istologico delle foglie di the nelle determinazioni bromatologiche. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1903, xiv, 802-811.—**BEYTHIEN (A.)** Zur Theeuntersuchung. Ztschr. f. Unterzueh. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1902, 457.—**BRUNTON (Sir T. L.)** Physi-

Tea.

ological action of tea as a beverage. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 38-47. Also, Reprint. Also: Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 19-25.—**BUSS (G.)** Theestudien. Rothe Kreuz, Berl., 1903, xxi, 615-617.—**BUTTENBERG (P.)** Ueber havarierten bleihaltigen Thee; ein Beitrag zur Ueberwaehung des Verkehrs mit Thee. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, x, 110-117.—**CHEMISTRY (The)**, physiology, and aesthetics of a cup of tea. Lancet, Lond., 1911, i, 46; ii, 1573.—**CRIMMER.** Ueber den Einfluss des Nikotins, des Kaffees und des Thees auf die Verdauung. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 929; 988.—**GEOGRAPHY (The)** of tea. J. Soc. Arts, Lond., 1899-1900, xlviii, 668-671.—**GORBATOFF (I.)** Badan (Altalskiy chal). [Badan: Altai tea.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1910, xx, nos. 6-7, 42-48.—**GOURDIN (H.)** Le thé à Ceylan. Nature, Par., 1901-2, xxx, pt. 2, 403-406.—**GUÉRIN (P.)** Culture et préparation du thé au Japon. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 720-722.—**HARTWICH (C.) & Du PASQUIER (P. A.)** Beiträge zur Kenntniss des Tees. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xxiv, 109; 119; 130; 136.—**HOCH (A.) & KRÄPELIN (E.)** Ueber die Wirkung der Theebestandtheile auf körperliche und geistige Arbeit. Psychol. Arb., Leipzig, 1895, i, 378-488. Also, Reprint.—**KIYANITSIN (I. I.)** Russkij Chakvinskij chal. [Russian Chakva tea.] Voenno-med. j., St. Petersburg, 1903, ii, med. pt., 740-744.—**KOKUTOMI (H.)** [Researches on tea.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 787-792.—**LEHMANN (K. B.) & TENDLAU (B.)** Kommt den flüchtigen aromatischen Bestandtheilen des Thees (Theeöl) eine nachweisbare Wirkung auf den Menschen zu? Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1898, xxxii, 327-352.—**LUNN (C. R.)** Some remarks on tea. Midland M. J., Birmingham, 1912, xi, 49-51.—**LUNTS (M. A.)** O vliyani kofe i ehaya na nervnyu sistem u vzroslykh i detei. [Influence of coffee and tea upon the nervous system of adults and children.] J. nevropat. i psikhiat. ... Korsakova, Mosk., 1910, x, 1169-1185.—**McKECHNIE (P.)** Some experiments with tea. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 102.—**MARSHALL (W. B.)** Tea. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 79-94.—**MICHELL (G. F.)** Tea as a beverage for the military service. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1908, 292-305.—**NETOLITZKY (F.)** Thee-Cigaretten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1903, vi, 982-985.—**OLONG** teas and their manufacture. Scient. Am. [Suppl.], N. Y., 1906, lxi, 25497.—**PERROT (E.) & GORIS (A.)** La fleur de thé. Bull. d. se. pharmacol., Par., 1907, xiv, 392-396.—**POUS (C.)** Action physiologique du café et du thé. Belgique méd., Gand, 1908, xv, 555-558.—**PROFESSOR** von Bunge gegen Tee und Kaffee. Internat. Monatsehr. z. Erforsch. d. Alkoholismus, Basel, 1906, xvi, 335-338.—**ROBERT (J.)** Le thé dans la médecine d'aujourd'hui et dans la médecine d'autrefois. Corresp. méd., Par., 1908, xv, no. 336, 17-19.—**ROTH (E.)** Kaffee und Thee vor 200 Jahren. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 321-325.—**SASAKI (T.)** Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Tees auf die Magensaftsekretion. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1526-1528.—**SCHULTE IM HOFE (A.)** Die Kultur und Fabrikation von Thee in British-Indien und Ceylon. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1901, xi, 115-155.—**SPAETH (E.)** Ueber Fortschritte auf dem Gebiete der Untersuchung und Beurteilung von Thee, Cacao und Chocolate während der letzten Jahre. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1896, iii, 448-455.—**TATLOCK (R. R.) & THOMSON (R. T.)** Analysis of tea and tea infusions. Analyst, Lond., 1910, xxxv, 103-111.—**TICHOMIROV (W. A.)** Die Kultur und Gewinnung des Thees auf Ceylon, Java und in China. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1892, xxxi, 209; 225; 241; 257; 273; 289; 305; 321; 338; 358; 369; 385; 401; 417; 433; 449; 465; 481; 497; 513; 529; 545; 561; 577; 595; 1893, xxxii, 65; 81; 113; 130; 145; 161; 177; 193; 209; 225, 1 pl., port.—**TSUCHIYE (M.)** [Remarks on the tea and lang leaves of Formosa.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 1229-1238.—**UFFENZHANN (V.)** Sostav raznikh sortov ehaya, prodavayemavo v g. Tomsk. [Composition of various sorts of tea sold in Tomsk.] Izvest. Imp. Tomsk Univ., 1896, x, no. 8, 1-17.—**UNTERSUCHUNG (Ueber die)** des Thees. Ztschr. f. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien, 1897, xxxv, 177-179.—**UNZER (J. A.)** Vom Thee. Arzt, Hamb., 1769, ii, 57-70.—**VAN DE VELDE.** Le thé. Médecin, Brux., 1903, xiii, 364.—**VASCHIDE (N.)** Les coefficients psychiques du thé. Progrès méd., Par., 1905, 3, s., xxi, 161; 177.—**ZIMMERMANN (A.)** Die Parasiten des Thees. Centrabl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1902, viii, 2. Abt., 16; 46.

Tea (Adulterations and analysis of).

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to amend an act entitled "An act to prevent the importation of adulterated and spurious teas," approved March 2, 1883. 53. Cong., 1. sess. H. R. 2803. Sept. 13, 1893. Introd. by Mr. Payne. roy. 8°. [Washington, 1893.]

Tea (*Adulterations and analysis of*).

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to prevent the importation of impure and unwholesome tea. 54. Cong., 2. sess. S. 3581. Jan. 22, 1897. Introd. by Mr. Hill. roy. 8°. [*Washington, 1897.*]

— A bill to prevent the importation of impure and unwholesome tea. 54. Cong., 2. sess. S. 3725. [Report No. 1527.] Feb. 23, 1897. Reported by Mr. White in lieu of S. 3581. roy. 8°. [*Washington, 1897.*]

— A bill to amend the act entitled "An act to prevent the importation of adulterated and spurious teas," approved March 2, 1883. roy. 8°. [*Washington, 1884.*]

— A bill to amend the act entitled "An act to prevent the importation of adulterated and spurious teas," approved March 2, 1883. 51. Cong., 1. sess. S. 3293. March 29, 1890. Introd. by Mr. Frye. roy. 8. [*Washington, 1890.*]

Bukowski (A.) O herbacie i jej falszowaniu w Warszawie. [Tea and its falsification in Warsaw.] *Czasopismo towarz. aptek.*, Lwów, 1896, xxv, 225; 241; 269; 287; 293; 303; 319; 1897, xxvi, 5; 25; 42.—**Chlopın** (G. W.) Ueber die Giftigkeit und Schädlichkeit einiger Theerfarbstoffe. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1902, 241-245.—**Collin** (E.) Du thé chinois et de quelques-uns de ses succédanés. [Abstr.] *J. de pharm. et chim.*, Par., 1900, 6. s., xi, 15-23.—**Cooney** (J. E.) The dangers of tea-drinking. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1897, xiii, 81-83.—**Lancet** (The) Analytical Commission on tannin and theine in China and Indian teas. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 48.—**Morpurgo** (G.) & **Brunner** (A.) Ueber die Anwendung der mikrobiologischen Reaction zum Nachweise des Arsens in Theerfarbstoffen. *Oesterr. Chem.-Ztg.*, Wien, 1898-9, 167-169.—**Nestler** (A.) Nachweis von extrahirtem Thee durch Sublimation. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1902, 245-247.—**Pellegrini** (P.) Il tè dal punto di vista delle adulterazioni con foglie eterogenee. *Ufficiale san.*, Napoli, 1895, viii, 193-199.—**Puerta**. [Una nueva adulteración del té.] *An. r. Acad. de med.*, Madrid, 1899, xix, 212-214.—**Röhrig** (A.) Ein Beitrag zur Untersuchung des schwarzen Thees. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1904, viii, 730-734.—**Tikhomiroff** (V. A.) Kavkazskij poddelnny chaf. [Artificial tea of the Caucasus.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1899, lii, 559-570.

Tea (*Toxicology and ill-effects of*).

See, also, **Neuritis** (*Multiple, Causes, etc., of*).

BULLARD (W. N.) The relation of tea drinking to disorders of the nervous system. Read at the annual meeting of the Massachusetts Medical Society, June 7, 1887. 8°. [*n. p., n. d.*]

Campbell (E. K.) Tea amblyopia. *Lancet*, Lond., 1898, i, 717.—**Campbell** (K.) Un cas d'amblyopie par abus du thé. *Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1898, vi, sect. II, 338.—**Field** (N.) Some observations on tea-poisoning. *Bristol Med. Chir. J.*, 1911, xxix, 312-320.—**Gordon** (A.) A case of tea-intoxication with spinal symptoms. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3. s., xvii, 444-446.—**Gouget** (A.) Le caféisme et le théisme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 1623; 1647.—**Henry** (R. W.) A case of amblyopia due to excessive tea-drinking. *Ophth. Rev.*, Lond., 1900, xix, 331-333.—**King** (E.) Tea and coffee intoxication. *Am. Med.*, Phila., 1903, v, 182.—**Léquer** (J.) Un cas d'intoxication chronique par le thé. *Gaz. méd. de Nantes*, 1906, 2. s., xxiv, 993-997.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Sabareanu** (G.) Accidents utérins au cours de l'intoxication théique (thé jeune du Japon). *Bull. méd.*, Par., 1904, xviii, 157-159.—**Mathewson** (E. H.) The effects of tea-drinking; facial paralysis. *Mod. Med. & Bacteriol. Rev.*, Battle Creek, Mich., 1893, vii, 180.—**Mullins** (G. L.) An unusual case of acute lead-poisoning from tea-drinking. *Intercolon. M. Cong. Australas.*, Tr. 1896, Dunedin, 1897, iv, 119.—**Péry** (J.) Accidents utérins au cours de l'intoxication par le thé. *J. de méd. de Bordeaux*, 1904, xxxiv, 280.—**Spillmann** père. Un cas d'empoisonnement aigu par le thé. *Soc. de méd. de Nancy. C.-r.*, 1900-1901, 20-22. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1901, n. s., vi, 129.—**Wood** (J.) Tea-intoxication. *Med. News*, Phila., 1894, lxx, 486-488. — The treatment of constipation in cases of tea poisoning. *Brooklyn M. J.*, 1894, viii, 649-652. — A remarkable case of theaism. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 66.

Teacher (John H[ammond]). Catalogue of the anatomical and pathological preparations of William Hunter in the Hunterian Museum, University of Glasgow. 2 v., paged consecutively. 943, lxxx pp. 8°. *Glasgow, J. Mac-Lehose & Son*, 1900.

— Contributions to the study of the early development and imbedding of the human ovum. 4°. *Glasgow*, 1908.

Teachers.

See **School-teachers**.

Teachers' Sanitary Bulletin. Published monthly by the State Board of Health, Lansing, Mich. v. 1-2, 1898-9. 8°. *Lansing*.

Teaching.

See, also, **Pedagogics**; **School-teachers**.

BRIDOU (V.) L'éducation des sentiments. 8°. *Paris*, 1911.

PIZZOLI (U.) Pedagogia scientifica. 8°. *Milano*, 1909.

Andreas (C.) Die Selbständigkeit der Pädagogik gegenüber ihren Grund- und Hilfswissenschaften. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1911, xii, 441-448.—**Bonnier** (P.) Sur l'oralité dans l'enseignement. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1906, lx, 136. Also: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1906, cxlii, 302.—**Celiérier** (L.) Méthode de la science pédagogique. *Rev. Phil.*, Par., 1911, lxxi, 400-421.—**Deuchler** (G.) Ueber das Mannheimer Schulsystem. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Leipzig, 1908-9, x, 384-421.—**Jones** (E. E.) A concrete example of the value of individual teaching. *Psychol. Clin.*, Phila., 1908, ii, 195-203.—**Löwenstein** (K. K.) Ueber den Akt des "Könnens" und seine Bedeutung für Praktik, Didaktik und Pädagogik. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1911, xii, 403-420.

Tea-gardens.

Roper (C.) Some effects of the climate on the health of imported tea-garden labour in Assam. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1912, xv, 39-57.

Teague (Oscar) [1878-]. * Ueber den Pes calcaneus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

— & **Buxton** (B[ertram] H.) Die Agglutination in physikalischer Hinsicht. III. Die von den suspendierten Teilchen getragene elektrische Ladung. pp. 76-89. 8°. *New York*, 1906.

Cutting from: *Ztschr. f. phys. Chem.*, Leipzig, 1906, lvii. In: *Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path.*, N. Y., 1906, vi.

— Die Agglutination in physikalischer Hinsicht. IV. Die Ausflockung von Anilinfarben. pp. 469-488. 8°. *Riga & Leipzig*, 1907.

Repr. from: *Ztschr. f. phys. Chem.*, Leipzig, 1907. In: *Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path.*, N. Y., vii.

— Die Agglutination in physikalischer Hinsicht. V. Das Vorzononphenomen. pp. 489-506. 8°. *Riga & Leipzig*, 1907.

Repr. from: *Ztschr. f. phys. Chem.*, Leipzig, 1907. In: *Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path.*, [N. Y.], vii.

— Electric charges carried by the hemolysins. pp. 254-262. 8°. *New York*, 1907.

Cutting from: *J. Exper. M.*, N. Y., 1907, ix. In: *Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path.*, [N. Y.], vii.

— Die gegenseitige Ausflockung von Kolloiden. pp. 287-307. 8°. [*Leipzig*], 1908.

Cutting from: *Ztschr. f. phys. Chem.*, Leipzig, 1908. In: *Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path.*, N. Y., 1908, viii.

— & **Torrey** (John C.) A study of gonococcus by the method of "fixation of complement." pp. 223-236. 8°. *Boston*, 1907.

Cutting from: *J. Med. Research*, Bost., 1907-8, xii. In: *Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path.*, N. Y., 1907, vii.

Teak.

Dermatitis from teak. *Lancet*, Lond., 1911, i, 895; 903.—**Griggs** (W. C.) The innocuousness of teak wood. *N. York M. J.* [etc.], 1906, lxxxiii, 213.

Teale (John William) [1838-97].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1197.

Teale (Thomas) Pridgin, jr. [1831-]. A
suction-curette for extraction of soft cataract.
8 pp. 8°. *London*, [1865].

Repr. from: *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1863-5, iv.

On enucleation of nævus. 7 pp. 8°.

London, J. E. Adlard, 1867.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1867, 1.

The address in surgery, delivered at the annual meeting of the British Medical Association. 11 pp. 8°. *London*, 1889.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii.

Abandonment of iridectomy in the extraction of hard cataract. 19 pp. 8°. *London*, 1893.

Repr. from: *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893, xiii.

The need for reform of the medical examination system. 19 pp. 12°. *Leeds, Goodale & Suddick*, 1896.

On the use of diagram and rough drawing in the record of surgical cases. 4 pp., 1 pl. 4°. *London*, 1895.

Repr. from: *Clin. Sketches*, Lond., 1895, i.

Igiene delle abitazioni, o guida illustrata dei pericoli per la salute. Traduzione sull' ultima edizione inglese e prefazione di Maria Pasolini, con introduzione del Prof. Angelo Celli. xiii, 101 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1896?].

See, also, Allbutt (Thomas Clifford) & **Teale** (T. Pridgin). *Clinical lectures* [etc.]. 8°. *London*, 1885.

Wilson (Hector McLean). *Cottage sanitation* [etc.]. 8°. *London*, 1893.

Tea-leaf eye.

See Conjunctiva (Effects of drugs in).

Teale's method.

See Amputation (Methods of).

Tears.

See, also, Lacrymal gland.

LUEDER (M.) **De lachrymis*. sm. 4°. *Jenæ*, 1680.

SCHREIBER (J. F.) **De fletu*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1728.

Alessandro (F.) Influenza della secretina sulla secrezione lagrimale, sulla produzione dell' umore acqueo e sulla circolazione del fondo oculare; ricerche sperimentali negli animali. *Boll. d. Osp. oftal. d. prov. di Roma*, 1908, vi, 60. — Secrezione delle lagrime; contributo sperimentale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1909, 8. s., ix, 545-552, 1 ch.—**Bailliant**. Le larmoiement. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1910, xxi, 265-267.—**Bridou**. Le rôle des glandes dans l'émotion; les pleurs. *Rev. scient.*, Par., 1905, 5. s., iii, 424-428.—**Campes**. Recherches expérimentales et cliniques sur les nerfs sécréteurs des larmes. *Arch. d'ophth.*, Par., 1897, xvii, 529-542.—**Cerrano** (E.) Ricerche fisico-chimiche sulle lacrime in relazione alla pratica dei collirii. *Arch. farmacol. sper.*, Roma, 1909, viii, 347-358. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910-11, liv, 192-196.—**Faivre**. Sur les pleureurs cérébraux. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1906, xxvii, 150.—**Fergus** (F.) Lachrymation: its causes and treatment. *Glasgow M. J.*, 1908, lxix, 268-274.—**Gérard** (G.) Sécrétion lacrymale et larmoiement. *Écho méd. du nord*, Lille, 1908, xii, 393-396.—**Goldzieher** (W.) Beitrag zur Physiologie der Thränensecretion. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1893-4, xxviii, 7-21.—**Hoppe** (J.) Untersuchungen über die Mechanik der Tränenableitung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1909, xlvii, Beil.-Hft., 66-76.—**Martini**. De l'action des larmes et des fluides de sécrétion en général sur les tissus vivants, considérée sous le point de vue physiologique et pathologique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1846, xxiii, 854.—**Poissonnier** (M.) Le larmoiement chronique; ses causes; son traitement. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 577-589.—**Regnault** (F.) Larmes produites par auto-suggestion. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1907-8, xxii, 186-188.—**Schirmer** (O.) Nachtrag zu meiner Theorie der Tränenabfuhr. *Arch. f. Ophth.*,

Tears.

Leipzig, 1906, lxiii, 200-203.—**Schulz** (F. N.) Hautdrüsen und Tränen. *Handb. d. Biochem.* [etc.], Jena, 1910, iii, pt. 1, 448-469.—**Sommer** (G.) Angeborener Mangel des psychischen und reflektorischen Weinens. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 482-484.—**Thilliez**. Larmoiement; causes; traitement. *Pratique jour.*, Lille, 1895-6, i, 161-171.—**Weiss** (O.) Bemerkung zu Schirmers Aufsatz: Nachtrag zu meiner Theorie der Tränenabfuhr. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1907, lxx, 361.

Tears (Bactericidal effect of).

Ahlström (G.) Ueber die antiseptische Wirkung der Thränen. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1895, xix, 193-200. *See, also, infra*, Bach (L.).—**Bach** (L.) Ueber die Einwirkung der Thränen auf den Keimgehalt des Bindehautsackes. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1893, Leipzig, 1894, lxxv, pt. 2, 231-238. — Bemerkungen zur Arbeit des Herrn Dr. med. Gustav Ahlström in Gothenburg: Ueber die antiseptische Wirkung der Thränen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1895-6, xxxii, 102-106.—**Demaria** (E. B.) Trabajo experimental sobre la acción antitóxica de las lágrimas y consideraciones sobre la acción bactericida de las mismas. *An. de oftal.*, México, 1904-5, vii, 353-370. *Also*: *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1904, xii, 521-539.—**Helleberg** (A.) Till frågan om tårarnas bakteriedödande verkan. [To the question of the bactericidal effect of tears.] *Hygiea*, Stockholm, 1900, lxii, 481-514. *Also, transl.*: *Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm*, Jena, 1901, 3. Hft., 39-74.—**Lindahl** (C.) Bidrag till kännedom om tårvätskans bakteriedödande verkan. Contribution to the knowledge of the bactericidal effects of tears.] *Hygiea*, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 353-395. — Om den mänskliga tårvätskans inverkan på bakterier. [The effect of human tears on bacteria.] *Ibid.*, 1908, 2. f., viii, 660-680. — Zur Kenntnis der bakterientötenden Wirkung der Tränen. *Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm*, Jena, 1908, ix, 11-54. — Ueber die Einwirkung der Tränenflüssigkeit beim Menschen auf Bakterien. *Ibid.*, 55-76. — Versuche über die agglutinierende Wirkung der Tränenflüssigkeit. *Ibid.*, 10. Hft., 1909, 123-152.—**Kimovich** (F. F.) K voprosu o bakteritsidnikh sloivstvakh slizy i zhidkosti perednet kameri. [Sur les propriétés bactéricides des larmes et du liquide de la chambre antérieure de l'œil. Extr., 899.] *Russk. arch. patol. klin. med.* i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 852-858. *Also, transl.*: *Post. okul.*, Kraków, 1902, iv, 429-436.—**Valude** (E.) Action bactéricide des larmes. *Ann. d'ocul.*, Par., 1899, cxxii, 168-182. *Also*: *Cong. internat. d'ophth. d'Utrecht*, Compt.-rend., Amst., 1900, 509-523. — Die keimtötende Kraft der Tränenflüssigkeit. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungshft., 76.

Tears (Bloody and colored).

Ochapovski (S. V.) Sluchať krvavých slizy vmlěstie s funkcionálním porazením glaz istichestkavo kharaktera. [Bloody tears with functional disease of the eye, of a hysterical character.] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1902, i, 1759-1762. *Also* [Abstr.]: *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1902, xix, 484-486.—**Speleers** (R.) Over gekleurde tranen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1907, ii, 932-936. *Also*: *Handel. v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong.*, Brugge, 1908, xi, 126-130.

Teas (Medicinal).

Hesse (E.) Eine neue bequeme Form der Bereitung medizinischer Tees. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1734.

Teatina.

See Leprosy (Treatment of).

Teats.

Hamburger (Clara). Studien zur Entwicklung der Mammarorgane. I. Die Zitze von Pferd und Esel. *Anat. Anz.*, Jena, 1900, xviii, 16-26.—**Hendrickx** (F.) Ablation totale de l'appareil mammaire chez une vache; guérison. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1899, xlviii, 587-593, 1 pl.

Teats (Diseases and tumors of).

LEBLANC (P.) Les maladies des mamelles chez les animaux domestiques. 12°. *Paris*, 1901.

ZOBEL (K.) Beitrag zur Kenntnis der anatomischen Veränderungen der Milchdrüsen unserer Haustiere bei der gewöhnlichen akuten Euterentzündung und der zuweilen darauf folgenden Euternekrose. 8°. *Bern*, 1902.

Cornil (V.) & **Petit** (G.) Ostéome de la mamelle chez une chienne. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1905, lxxx, 19-23. — Epithéliome canaliculaire de la mamelle chez une chienne. *Ibid.*, 108-111. — Quatre nouvelles observations de cancer de la mamelle, chez la chienne et la chatte. *Ibid.*, 137-143. — Tu-

Teats (*Discases and tumors of*).

meur de la mamelle chez la chienne. *Ibid.*, 889.—**Edington** (G. H.) Multiple epitheliomata occurring in the mamme of a female cat. *Glasgow M. J.*, 1901, lvi, 136, 1 pl.—**Joris**. De la galactophorite traumatique et de la mastite par métastase pyémique chez les animaux domestiques. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1903, 5. s., vii, 334; 395.—**Lisi** (G.) Sarcoma della mammalia di una cagna con infiltrazione di cellule contenenti elementi di natura piamentale. *N. Ercolani*, Pisa, 1909, xiv, 465.—**Petit** (G.) Mastite chronique par corps étranger, chez une jument. *Rev. de méd. vét.*, Par., 1908, lxxxv, 118.—**Woolbridge** (G. H.) Streptococcic mammitis in a cat. *Vet. J.*, Lond., 1907, n. s., xiv, 151.

Teazel.

See *Dipsacus sylvestris*.

Tebay (*Michael Kemble*) [1871–1901].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1593.

Tebb (William). Sanitation, not vaccination, the true protection against small-pox. A paper read before the second International Anti-Vaccination Congress at Cologne. 28 pp. 16°. [*London*, 1881.] [P., v. No. 2096.]

— The recrudescence of leprosy and its causation. A popular treatise, with an appendix. 408 pp. 12°. *London*, S. Sonnenschein & Co., 1893.

— & **Vollum** (Edward Perry). Premature burial and how it may be prevented, with special reference to trance, catalepsy, and other forms of suspended animation. 400 pp. 8°. *London*, S. Sonnenschein & Co. (Ltd.), 1896.

— The same. 2. ed., by Walter R. Hadwen. 454 pp., port. of Tebb. 12°. *London*, S. Sonnenschein & Co. (Ltd.), 1905.

Tebb (William) Scott. A century of vaccination and what it teaches. 448 pp. 12°. *London*, S. Sonnenschein & Co., 1898.

— The same. 2. ed. 452 pp. 12°. *London*, S. Sonnenschein & Co. (Ltd.), 1899.

Tebbs (*William Henry Alisoun*) [1868–94].

Bull (S. A.) In memoriam. *Westminst. Hosp. Rep.*, Lond., 1895, ix, 13.

Tebecin.

Marpmann (G.) Ueber Tebecin und andere Tuberkelpräparate. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1909, xix, 324–332.

Tebessa.

Tranchant (L.) Contribution à l'étude de la pathologie du cercle de Tebessa. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1905, xvi, 538; 562.

Tebrieh (Paul) [1879–]. *Zur Kasuistik des halbseitigen Riesenwuchses. 28 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1904.

Tecce (Enrico). Ricerche sperimentali intorno al latte della città di Napoli, considerato come alimento e come veicolo della tubercolosi dalla vacca all'uomo. 72 pp. 8°. *Napoli*, 1903.

Tecchio (Vincenzo).

See **Ghilini** (Giroloamo). Alcune biografie di medici illustri [etc.]. 8°. *Venezia*, 1880.

Tecenensis (Guilhelmus). See **Guilhelmus Te[i]ce[i]nensis**.

Techel (Ernst Wilhelm Friedrich) [1874–]. *Ein Fall von Bronchiektasie mit multiplen Hirnabscessen. 31 pp. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1901.

Techen (R.) Der Scheintod. Ein Mahnwort zur Vorsicht bei Benutzung der Leichenhallen und Beerdigung Verstorbener, insbesondere in Berlin und anderen volkreichen Städten. 40 pp. 8°. *Berlin*, K. Pickhardt, 1905.

Technau (Max Otto Curt) [1877–]. *Beitrag zur Kenntnis der Muskelgummata. 25 pp., 3 l. 8°. *Greifswald*, H. Adler, 1902.

Technological dictionary in the English and German languages. Edited by Gustav Eger. Technically revised and enlarged by Otto Brandes. 2 v. 8°. *London*, 1884.

Technologic (La) sanitaire. Moniteur des distributions d'eau et de l'hygiène appliquée. Revue internationale bimensuelle. v. 1–7, 1895–1902. 8°. *Louvain*.

Technology.

BIGELOW (J.) Elements of technology, taken chiefly from a course of lectures delivered at Cambridge, on the application of the sciences to the arts. 8°. *Boston*, 1829.

— An address on the limits of education. Read before the Massachusetts Institute of Technology, Nov. 11, 1865. 8°. *Boston*, 1865.

CITY and **GUILDS** of *London Institute for the Advancement of Technical Education*. Programme of technological examinations for the sessions of 1887–8; 1889–90; 1890–91. 12° & 8°. *London*, 1887–90.

EGLESTON (T.) Technical education. 8°. *Philadelphia*, 1876.

GORE (G.) On the relation of science to Birmingham manufacturers. 8°. [*Birmingham*, n. d.]

Repr. from: Birmingham Daily Post.

HARRIS (J.) Lexicon technicum; or an universal English dictionary of arts and sciences; explaining not only the terms of art, but the arts themselves. 2. ed. 2 v. fol. *London*, 1708–10.

HEBREW Technical Institute, New York City. Catalogue for the year 1895 (13.). 8°. *New York*, 1896.

LEWKOWITSCH (J.) Chemical technology and analysis of oils, fats and waxes. 2 v. 3. ed. 8°. *London*, 1904.

MASSACHUSETTS Institute of Technology, Boston. Annual reports of the president and treasurer to the corporation. 7–12, 1871–2 to 1876–7; 22–38, 1886–7 to 1902–3. 8°. *Boston*, 1872–1904.

— Annual catalogue of the officers and students, with a statement of the course of instruction and a register of the alumni. 1–42, 1865–1910. 8°. *Boston*, 1865–1910.

— A brief account of its foundation, character, and equipment prepared in connection with the World's Columbian Exposition. 8°. *Boston*, 1893.

— Announcement of summer courses, 1896. 12°. [*Boston*, 1896.]

— Commemorative address by Augustus Lowell, esq., at the graduation exercises, Huntington Hall, June 3, 1890. 8°. *Boston*, 1890.

— The course in general studies. 8°. *Boston*, 1896.

— Department of architecture. [Circular.] 8°. *Boston*, 1892.

— Department of civil engineering. [Circular.] 8°. *Boston*, 1892.

— Five-year courses of study. 8°. *Boston*, 1909.

— Prospectus of course in civil engineering. 8°. *Boston*, 1886.

— Courses in electrical engineering and physics. 8°. *Boston*, 1893.

— Inauguration of Henry Smith Pritchett as president. 8°. *Boston*, 1901.

MASSACHUSETTS Institute of Technology. *Society of Arts*. Abstract of proceedings for 1882–3 (21.); 1883–4 (22.); 1885–6 to 1890–91 (24.–29.). 8°. *Boston*, 1883–91.

Technology.

NEW SOUTH WALES. *Technological, Industrial, and Sanitary Museum.* Reports of the committee of management to the governor and executive council. 5.-8., 1884-7; 10., 1889. fol. *Sydney*, 1885-90.

PICKERING (E. C.) Report on the physical laboratory of the Massachusetts Institute of Technology. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

RENSSELAER Polytechnic Institute, Troy. A partial record of work of graduates of the . . . 8°. [*Troy*, 1892.]

STEVENS Institute of Technology, a School of Mechanical Engineering, Hoboken, N. J. Annual announcements and catalogues for the years 1871-2 to 1878-9; 1880-81 to 1883-4. 8°. *Philadelphia, Hoboken & New York*, 1871-83.

— Annual catalogue of the . . ., a school of engineering and of the Stevens High School, academic and preparatory, for the year 1885-6. 8°. *New York*, [1885].

TECHNOLOGY Quarterly. v. 1-21, September, 1887 to 1908. 8°. *Boston*.

In v. 5, 1892, "and Proceedings of the Society of Arts" added to title.

UNITED STATES. *Department of State.* Technical education in Europe. First part: Industrial education in France, by J. Schoenhof. 8°. *Washington*, 1888.

WALKER (F. A.) Massachusetts Institute of Technology. President's report, Dec. 12, 1883. 8°. *Boston*, 1884.

— The technical school and the university. 8°. [*New York*, 1893.]

Repr. from: *Atlantic Month.*, N. Y., 1893.

Boerner (P.) Textilindustrie. Ber. ü. d. allg. deutsche Ausst. a. d. Geb. d. Hyg. u. d. Rettungsw. 1882-3, Bresl., 1885, i. 293-300.—Buschan (G.) Ueber prähistorische Gewebe und Gespinne. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1888-9, xviii, 235-262.—Duhoussset (E.) Les initiateurs de l'art oriental; étude d'ethnographie artistique. Rev. d'ethnog., Par., 1882, i. 288-301. — Les arts décoratifs au Petit-Tibet et au Cachemire. *Ibid.*, 381-396.—Espinass (A.) Les origines de la technologie. Rev. phil., Par., 1890, xxx, 113; 295.—Jackson (J. R.) Desarts et inventions de la vie sauvage, considérés comme un résultat direct de l'observation de la nature. Mém. Soc. ethnol., Par., 1841, i. 285-294.—Mason (O. T.) Aboriginal American Zoötechny. Am. Anthropol., N. Y., 1899, n. s., i. 45-81, 1 l., 4 pl.—Tomsa (A.) O důležitosti technologických vědomostí pro lékař. [On the importance of technological knowledge.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1877, xvi, 49; 59.

Technology Quarterly and Proceedings of the Society of Arts. v. 1-21, 1887-1908. 8°. *Boston*.

Téhoucyres (Emile) [1878-]. *Essai sur les phénomènes cliniques qui peuvent s'associer à la respiration de Cheyne-Stokes; leur valeur pathogénique. 107 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 47.

Techow (Walter) [1870-]. *Ueber die Derivate des Dimethylalloxans. 39 pp. 8°. *Berlin*, C. Vogt, 1894.

Teckener (Richard Rudolf) [1880-]. Zwei Fälle von Perityphlitis actinomycotica. 28 pp. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1905.

Tecklenborg (Adolf) [1878-]. *Tuberkulose und Schwangerschaft. 32 pp. 8°. *Gießen*, J. Weinert, 1906.

Tecklenburg (Arthur). *Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Resorption. 37 pp. 8°. *Jena*, G. Neuenhahn, 1894.

Tecklenburg (Ferdinand). *Ueber acute gelbe Leberatrophie mit besonderer Berücksichtigung der Fälle von protrahierter Daur. 67 pp., 3 diag. 8°. *Freiburg i. B.*, H. Epstein, 1902.

Tecoma mollis.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Chemistry.* Circular No. 24. Analysis of the Mexican plant *Tecoma mollis* l. b. k. By L. F. Kebler and A. Sidell. 8°. [*Washington*, *n. d.*]

Alemán (J.) Apuntes sobre la tronadora (*Tecoma mollis* ó *Bignonia stans*). An. d. Inst. méd. nac., México, 1899, iv, 197-203. — Estudio químico de la tronadora (*Tecoma mollis* Juss., Mem. Soc. cient., "Antonio Alzate," México, 1908-9, xxvii, 275-279.—Ruiz (L. E.) Las tronadoras. An. d. Inst. méd. nac., México, 1908, x, 59-66, 1 pl.

Tectander (Josephus).

See **Galen** (Claudius). Opera omnium utilissima, [etc.]. fol. *Basileæ*, 1536.

Tectoria.

Vastiear (E.) Notes d'histologie; étude sur la tectoria. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1909, xlv, 159-473. — Sur la structure de la tectoria. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 354.

Tédenat (Em.) Leçons de clinique chirurgicale, faites à l'hôpital de Montpellier. ii, 490 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Coulet & fils; Paris, Masson & Cie.*, 1900.

Tedeschi (Alessandro). Due casi di alterazioni anatomiche del midollo spinale nei cani. 8 pp. 8°. *Pisa, Citi*, 1896.

Repr. from: N. Ercolani, Pisa, 1896, xi.

Tedeschi (E. E.) Sistema di craniologia. Parte prima. 222 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Padova*, A. Draghi, 1906.

Tedeschi (Gabriele). Semeiologia fisica e funzionale degli organi addominali. xix, 403 pp., 1 l. 8°. *Napoli*, F. Giannino & figli, 1905.

Tedeschi (Paul-Jean-Augustin) [1869-]. *Du strophulus. 92 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 28.

Tedeschi (V[itale]). La vaccinazione animale ed i suoi metodi. Conferenza tenuta al Congresso medico interprovinciale di Bergamo. 14 pp. 12°. *Udine*, M. Bardusco, 1897.

Tedkirat el Kahlilân. See **Ali Ben Issa**.

[Teed (C. R.)] [psued.: **Cyrus**]. Emanuel Swedenborg; his mission. 34 pp. 16°. *Chicago*, 1889.

— Koreshan science and its application to life. 43 pp. 16°. *Chicago*, 1889.

Teerabdella.

See **Cupping**.

Tees-Valley.

See **Fever** (*Typhoid, History of*), by localities.

Teeth.

See, also, **Antrum**; **Dentine**; **Enamel**; **Gums**.

ALTUKHOFF (N. V.) Anatomiya zubov cheloveka. S predisloviyem D. N. Zernova. [Anatomy of the human teeth. With introduction by Zernoff.] 2. ed. 8°. *Moskva*, 1906.

AMBLER (H. L.) Facts, fads, and fancies about teeth. 8°. *Cleveland*, 1900.

BLACK (G. V.) Descriptive anatomy of the human teeth. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1894.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, [1894].

CHOQUET (J.) Précis d'anatomie dentaire. 12°. *Paris*, 1903.

CONSTANT (T. E.) The naked-eye anatomy of the human teeth. 8°. *Bristol*, 1905.

DIEULAFÉ & HERPIN. Anatomie de la bouche et des dents. 8°. *Paris*, 1909.

DOGEL (A. S.) Clito takoye zubi? [What are teeth?] 8°. *S.-Peterburg*, [*n. d.*].

EUSTACIUS (B.) Libellus de dentibus. sm. 4°. *Venetius*, 1563.

Teeth.

HERBER (C.) Die Lehre von der Vererbung in ihrer letzten Konsequenz auf Kiefer und Zähne des Menschen. 8°. Leipzig, 1910.

MALASSEZ (L.-C.) & GALIPPE (M.-L.-V.) Les débris épithéliaux parodontaires. 8°. Paris, 1910.

RUIJS (T. M.) Onderhoud der tanden, ook met betrekking tot het algemeen welzijn. 12°. Alkmaar, 1901.

TOMES (C. S.) A manual of dental anatomy, human and comparative. 6. ed. 8°. London, 1904.

TRUEB (K.) *Größenverhältnisse des Cavum pulpe nach Altersstufen. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1908.]

Also, in: Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 401-443.

TURNER (C. R.) The anatomy of the human teeth.

In: TEXT-BOOK of operative dentistry. 8°. Philadelphia, 1910, 1-58.

WHITE (J. W.) The teeth, natural and artificial. 12°. Philadelphia, 1872.

ADOLF (P.) Zur Theorie des Mechanismus des Zahnwechsels. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xxi, 581-592.—ANDREWS (R. R.) The vitality of the dental enamel. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 282-285.—BARRETT (W. C.) The physical characteristics of the teeth. West. Dent. J., Kansas City, 1895, ix, 440-446.—BASTÝR (M.) Vývořový zubinné. [Tooth products.] Časop. lēk. česk., v Praze, 1886, xxv, 83; 100; 115; 131; 148; 164; 180; 196; 212.—BENNETT (F. J.) Some old and new views of calcification of the teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, n. s., xxxi, 34-50.—BLACK (G. V.) Report of committee on dental nomenclature. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, ii, 835-877, 1 tab. — An investigation of the physical characters of the human teeth in relation to their diseases, and to practical dental operations, together with the physical characters of filling materials. Dental Cosmos, Phila., 1895, xxxvii, 353; 469; 553; 637; 737.—BOENNING (H. C.) Some original observations on the angles of the tooth-sockets. Med. Bull., Phila., 1891, xlii, 291.—BÜNTE (H.) & MORAL (H.) Anatomie [der Zähne]. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 30-96.

Also, in: Physiologie. Ibid., 97-160.—BURCHARD (H. H.) The nerve and blood supply of the dental pulp. Items Interest, N. Y., 1898, xx, 401-404, 1 pl.—CHOQUET (J.) Essai sur l'articulation dentaire. Odontologie, Par., 1903, 2, s., xvi, 107-117, 3 pl.—CUPIT (G. W.) A consideration of the peridontium or the membrane which holds a tooth in its socket. Med.-Chir. J., Phila., 1904, v, no. 8, 30-34.—DIETLÉ & GAYRAL. Sur la topographie du système dentaire. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1909, xlv, 30-45.—ELLIOTT (W.) The classification of the ages of children for the purpose of statistical observation. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1899, xlii, 257-264.—FERRIS (H. C.) The organ of mastication, its anatomical and physiological import. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 348-351.—FISCHER (G.) Biologie [der Zähne]. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 161-225, 1 pl. — Biologie des menschlichen Gebisses. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1910, xx, 208-220.—FLAGG (E. M.) The human temperament in its relation to the human tooth. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 301-303.—FLETCHER (M. H.) To what extent are teeth necessary to civilized man? Dental Digest, Chicago, 1906, xii, 1-12. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 377-381.—GAMBATI (O. F.) The relation of the teeth to the ear, nose and antrum. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 275-277.—GEDDES (A. C.) The size of the antrum and the position of the permanent teeth. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1151.—GODDARD (C. L.) A study of the lateral incisor. Pacific Coast Dentist, San Fran., 1894, ii, 312-316.—GREVE. Verdauung und Zahnheilkunde. Deutsche Prax., München, 1906, xvi, 581-586.—GUBAUD (M.) & NOGUÉ (R.) Physiologie de la bouche et des dents. Traité de stomatologie, Par., 1910, ii, 1-62.—GUILFORD (S. H.) Physiology and dynamics of tooth-movement. Tr. N. York Odont. Soc. 1898, Phila., 1899, 53-67. Also: Dental Cosmos, Phila., 1898, xl, 995-1003.—HALL (W. H.) Only a baby tooth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 21-23.—HAMER (A. A. H.) About movement of teeth. [Sur le mouvement des dents. Rés., 404.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 399-409.—HILLISCHER (H. T.) Bezeichnung der Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1894, x, 407-414.—JOHNSON (C. N.) Critical periods in the history of the human teeth. Dental Digest, Chicago, 1901, vii, 541-547.—KLEINSORGEN (F.) Beiträge zur Vitalität des Zahnes;

Teeth.

Nachweis des Fehlens eines Schmelzoberhäutchens und des Vorhandenseins von Nerven in den harten Zahngeweben. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1906, v, no. 110, 1-3. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 516-518.—KNIGHT (H. E.) The teeth in relation to medicine. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 664-671.—KNOWLES (W. A.) The effects of medicines on the teeth. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1882-6, 163-176.—KULP (W. O.) Dental nomenclature. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, ii, 890-905.—LANDSBERGER (R.) Der Einfluss der Zähne auf die Entwicklung des Schädels. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, 433-446.—LEDONBLE. Quelques considérations sur les variations des dents de l'homme. Rev. de stomatol., Par., 1906, xlii, 283-311.—LOOS. Aus der allgemeinen Physiologie. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1911-12, ii, 111-139.—MAHÉ (G.) Terminologie rationnelle dans la description anatomique des dents humaines. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5, s., ix, 170-178.—MAKUCH (G. H.) The tonsils and the teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1988. [Discussion.] liii, 714.—MALASSEZ (L.) Sur l'existence d'amass épithéliaux autour de la racine des dents chez l'homme adulte et à l'état normal (débris épithéliaux parodontaires). École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. Par., 1885, 1-20, 2 pl. — Sur le rôle des débris épithéliaux parodontaires. Ibid., 21-121, 4 pl.—MARCHELISIO (A.) Perchè i diversi denti si guastano con diversa frequenza. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 346-350.—MATHÉ (L.) A fogak rendezéséről. [Arrangement of the teeth.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 218-220.—MICHEL (A.) Was leisten die Zähne bei Ausnützung unserer Nahrung. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1904, xlii, 999; 1027. — Beiträge zur Vitalität des Zahnes. Ibid., 1906, xv, 347; 375.—MILLER (W. D.) Some studies on the anatomy of the teeth and their practical application. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 182-199. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1905, xlviii, 636-642.—MORGENSTERN (M.) About some tooth structures unnoticed up to the present. Austral. J. Dent., Melbourne, 1912, xvi, 62-64.—MORRISON (J. H.) The history and value of the physiological articulation of the teeth. Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 14-21.—NEWTON (R. C.) The physiology and pathology of the second dentition. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1891, xii, 353-356. Also: Tr. N. Jersey Dent. Soc. 1890, Phila., 1891, 66-81.—NORTH (B.) Teeth and their relation to speech. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1896, xxxix, 289-294.—NOYES (F. B.) A comparative study of the attachment of the teeth. Internat. Dent. J., Phila., 1902, xxiii, 639-643.—OEFEL. Plaudereien über die Zähne als Verdauungsorgane. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1906, ix, 361; 415.—ROBIN (P.) Essai de nomenclature de la bouche et des dents. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 99-114.—SILFRE (A.) Note sur l'anatomie radicaire dentaire; l'apex, le foramen, le canal. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 668-672. — Le canal radicaire dentaire. Rev. odont., Par., 1904, xxiii, 105-120. — Les rapports du tissu dentaire et de la denture avec lesquelette. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 20-24. — Étude des dents humaines. Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1908, xviii, 66-72.—SMITH (A. H.) The functions of the dental tissues. Austral. J. Dent., Melbourne, 1910, xiv, 283-291. — The teeth and their functions. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 748-756.—SMREKOR (E.) Ein Vorschlag zur Benennung der Zähne. Zahnärztl. Wehnb., Hamb., 1891-2, v, 317.—STANTON (F. L.) The teeth in respiration. Dental Digest, N. Y., 1910, xvi, 211; 281.—STEIN (J. B.) A preliminary report on the condition of the teeth resulting from extirpation of the mandibular canal. Inadog. Dental Brief, Phila., 1909, xiv, 533-536.—STÉVENIN (P.) De l'utilité d'une entente dentaire internationale et de comités nationaux permanents. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 305-308.—TANZER (F.) Sull' aumento della pressione sanguigna intradentale. Odontostomatol., Napoli, 1906, v, 4-16. Also: Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 6-9.—THOMPSON (A. H.) The pedigree of the central incisor. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 291-300.—THOMSON (W. S.) The teeth of to-day. Lancet, Lond., 1897, ii, 50.—TURNER (J. G.) The value of teeth in the human economy. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 774.—VIAENE (J.) Utilité pratique des études exactes sur les propriétés physiques des dents et des substances obturatoires. Ann. de l'inst. chir. de Brux., 1897, iv, 121-124.—WALKHOFF (O.) Ueber die Bedeutung des vitalen Princips im Zahnbein. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1893, xi, 343-356, 1 pl.—WHITE (J. W.) A consideration of temperament in relation to the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1884, xxvi, 113-120. Also, Reprint.—WIDDOWSON (T. W.) Notes on dental anatomy: a pocket Tomes. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 682; 817; 865; 961; 1009; 1063.—WIESSNER (V.) Die Einwirkung mechanischer Energie auf die Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1908, xxiv, 46; 257.—WITTHAUS. Ueber Gebiss und Gesundheitschronik. Ibid., 1903, xix, 558.

Teeth (*Abnormalities of*).

See, also, **Cysts** (*Dentigerous*); **Degeneracy** in man (*Physical signs of*); **Dentition** (*Abnormalities of*); **Idiots** (*Physical and mental condition, etc., of*); **Nose** (*Foreign bodies in*); **Nose** (*Obstructions of, Effects of*); **Syphilis** (*Congenital, Teeth in*); **Teeth** (*Ankylosis of*); **Teeth** (*Malocclusion of*); **Teeth** (*Migration of*); **Teeth** (*Supernumerary*).

BRÜCKMANN (F. E.) De gigantum dentibus. 4°. *Wolffenbuttel*, 1729.

BRUNET (C.-J.-C.) *Contribution à l'étude des anomalies dentaires. 8°. *Nancy*, 1903.

ROBIN (E.) *Contribution à l'étude des malformations dentaires chez les idiots, hystériques et épileptiques. 8°. *Paris*, 1901.

ROSENTHAL (A.) *Des altérations secondaires de l'appareil dentaire. roy. 8°. *Nancy*, 1896.

SHAMINE (T.) Das sekundäre Zement (Cementhyperplasie, Cementhypertrophie, Hypercementitis, etc.). 4°. *Leipzig*, 1910.

VICHOT (J.) *Des anomalies dentaires par défaut chez l'homme, régression et pseudo-régression. 8°. *Lyon*, 1911.

ALLEN (J. H.) Obstructed nasal respiration and its relation to dental deformities. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 141-149. — **Altman** (S.) Ein Fall von frühzeitiger Dentition. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1898, vii, No. 332, 5047. — **Anvers**. Un cas d'anomalie dentaire. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1905, xii, 185. — **Balkwill** (F. H.) Notes on some morphological dental irregularities in some of the skulls in the Museum of the Royal College of Surgeons of England. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890-91, n. s., xxiii, 247-256. — **Ballowitz** (E.) Eine seltene Zahnanomalie im Zwischenkiefer eines menschlichen Schädels. Arch. f. Anat. u. Entwickl. gesch., Leipzig, 1895, 286-288, 1 pl. — **Baudouin** (M.) Les anomalies dentaires dans l'histoire; la canine géante de Geoffroy la Grand' dent. Gaz. méd. de Par., 1901, 12, s., 1, 361-363. Also: Odontologie, Par., 1901, 2, s., xiii, 609-615. — **Bennett** (N. G.) A primitive type of dentition. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 166; 174. — **Berten**. Die Hyperplasien des Zahnschmelzes und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen im Kindesalter, speziell der sogenannten Hutchinson'schen Zähne zur Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 386. — **von Beszko** (J.) Fülle von abnormen Zahnformen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1906, 744-748. — **Bleichsteiner** (A.) Schmelzlose Zahnrudimente. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 411-413. — **Bloch** (A.) Pathogénie des érosions et autres anomalies dentaires. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 770-782. — **Booth-Pearson** (W.) Oblique rooted maxillary teeth (dents à racines obliques). Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 291-299. — **Bradley** (O. C.) On two cases of dental anomaly. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901-2, xxxvi, 356-367. — **Breau** (A.) Un cas de gemination dentaire. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 253-255. — **Brunsmann**. Das Hinüberwachsen von Zähnen über die Mittellinie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1901, xix, 417-419. — **Buisseret**. A propos d'une quatrième molaire incluse. Clinique, Brux., 1901, xv, 121-127. — **Busch**. Ueber Verschmelzung und Verwachsung der Zähne des Milchgebisses und des bleibenden Gebisses. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1893, v, 45-79. Also: Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1897, xv, 469-486. — **Capdepont**. Un cas de gemination dentaire. Rev. destomatol., Par., 1909, xvi, 158. — **Carliavan**. Absence congénitale presque complète de la dentition permanente. Odontologie, 1898, 2, s., vi, 269-275, 1 pl. — **Chompret**. Irrégularité dans le nombre des dents. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 31; 85. — **Cigand** (B. J.) A study of dental deformities in fine art and sculpture. Dental Rev., Chicago, 1900, xiv, 439; 515. — **Clark** (W. R.) Some peculiar teeth. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 485-490. — **Colyer** (J. F.) Defects in the tooth structure. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 154-156, 1 pl. — **Cotterell** (V.) Inverted left upper wisdom tooth. Ibid., 1900-1901, n. s., xxxiii, 32. — **de Croëss** (J.) Anomalies dentaires acquises. Odontologie, Par., 1904, xviii, 507-512, 2 pl. — **Cunningham** (G.) Congenital absence of almost the complete temporary dentition in a child four years of age; result of the treatment by means of a plate. Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 1172-1175. Also, transl.: Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 206-211, 1 pl. — **D'Ajuto** (G.) Dell' aumento numerico dei denti ed in particolare di una donna con 36 e di un uomo con 38 denti. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, 6, s., viii, 751-763, 1 pl. Also [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, iv, 152. — **David**

Teeth (*Abnormalities of*).

(T.) Anomalies of the apparatus dentaire chez l'homme (généralités). Odontologie, Par., 1885, v, 44; 54. Also, Reprint. — **Dependorf** (T.) Die Unterzahl der Zähne im menschlichen Gebisse und ihre Bedeutung. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1907, xxiii, 68-89. — **De Rothschild** (M.) & **Neville** (H.) Sur une dent d'origine énigmatique. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1907, 4, s., vii, 271-333, 3 pl. — **Dienlaté** (L.) & **Herpin** (T.) Anomalies et malformations des dents. Traité de stomatologie, Par., 1910, ii, 221-276. — **Dombrowski** (N. F.) K kazuistike nepravilnovo poriczivaniya zubov v dietskom vozrastie. [Irregular dentition in childhood.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1242. — **Drescl**. Pathologische Erscheinungen in der Mundhöhle bei Dentitio difficilis molaris tertii inferioris. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, xi, 336-338. — **Dubreuil-Chambardel** & **Herpin**. Gemination dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 156-158. — **Duckworth** (W. H. L.) Some dental rudiments in human crania. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 89-100. — **Dupas** (L.) Duplicité dentaire par soudure d'une mitoyenne avec une autre incisive surnuméraire. Rec. de méd. vét., Par., 1903, 8, s., x, 695. — **Eager** (J. M.) Denti di Chiaie. (Chiaie teeth). Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1901, xvi, 2576. — **Eichelpareborda** (N.) Inclusion d'une dent de sagesse dans la partie supérieure de la branche du maxillaire inférieur. Odontologie, Par., 1901, 2, s., xiii, 393-400. — **Fargin-Fayolle** (F.) Un cas de gemination dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 362. — **Fleischmann** (L.) Die Ursache der Schmelzhypoplasien. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 868-905. — **Fouquet** (E.) Contribution à l'étude des anomalies dentaires de nombre et de volume. Rev. odont., Par., 1907, xxvi, 456-472. — **Frey** (L.) Incisive permanente traumatisée dans le maxillaire à l'âge de 2 ans. Odontologie, Par., 1907, xxxvii, 70. — **Galippe** (V.) Note sur les troubles de développement et sur les anomalies de structure observées, 1° dans les dents surnuméraires, 2° dans les dents comprimées par pression réciproque dans les cas d'atrésie des maxillaires. Ibid., 1897, 2, s., v, 46-65. — Notes pour servir à l'histoire de l'hypertrophie du cément, envisagée en particulier comme cause de névralgies rebelles. Ibid., 90-97. — De l'interprétation de certaines anomalies dentaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 416. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 1068. — **Ghulam Ali**. An entire congenital absence of teeth. Indian M. Rec., Calcutta, 1904, xxv, no. 12, 26. — **Halász** (H.) Fogjelölési rendellenesség ritka esete. [Rare case of abnormal development of the teeth.] Budapesti k. orvosseg. 1894-iki évkönyve, 1895, 102. Also: Orvosi hetil szemle, Budapest, 1894, xvi, 491. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 415. — **Henry** (M.) A case of deficient dentition in a girl about 16 years of age. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1899-1900, n. s., xxxii, 138-140. — **Herbst** (E.) Ueber Diagnose und Behandlungsarten der Anomalien. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipzig, 1911, lxxviii, pt. 2, 450. — Ueber die Vererbungstheorie der Stellungsanomalien der Zähne, sowie über die Bedeutung der Funktion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxix, 434-445. — **Hisey** (J. W.) Anomalies of second dentition. Dental Summary, Toledo, 1903, xliii, 875-884. — **Hopson** (M. F.) An inverted mandibular third molar. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 228-239, 1 pl. — **Houssay** (F.) Anomalies dentaires. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1899, ix, 37-39. — **Howe** (H. L.) Distal and mesial occlusion; some causes and some results. Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 153-158, 8 pl. — **Hrdlicka** (A.) Abnormalities of the teeth and their position. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1898-9, iii, 153-190. — **Jarriecot** (J.) Un cas de réversion conoidale des incisives latérales supérieures avec anomalies multiples de plusieurs autres dents. Odontologie, Par., 1907, xxxvii, 255-267. — **Jori** (A.) Anomalia dentale. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1904, xxxiii, 179. — **Kanasugi** (Y.) [A case of dentition of the anterior nasal fossa (odontia deformis).] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 387-391. — **Kersting** (G.) Beitrag zur Aetiologie und Prophylaxe der keilförmigen Defekte. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1904, vii, 3-6. — **Kier** (T.) Et Tilfælde af medfødt total Mangel paa permanente Tænder. [A case of total congenital defect of the permanent teeth.] Hosp.-Tid., Københ., 1907, 4, R., xv, 389-392, 2 pl. Also, transl.: Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 242-248. Also, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 924-928. — **Kietlhauser** (H.) Die Unterzahl der Zähne. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1896, v, No. 200. — **Kirk** (E. C.) A dental anomaly. Dental Cosmos, Phila., 1898, xl, 281-285. Also, transl.: Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1898, viii, 236-290. — **Lewis** (J. M.) Notes on an abnormal lateral incisor. Austral. J. Dent., Melbourne, 1903-4, vii, 288-295. — **Lissas**. Molaire implantée dans la paroi orbitaire du sinus maxillaire gauche. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 170-172. Also: Gaz. d. hóp. de Toulouse, 1901, xv, 107. Also: Rev. hebdom. de laryn-

Teeth (*Abnormities of*).

gol. [etc.], Par., 1900, ii, 481-485.—**Liuon**. Sur une anomalie rare de l'appareil dentaire. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1907, xv, 15.—**Lüne** (J. E.). The aging of the tissues, with special reference to given forms of dental abnormality and disease. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 745-752.—**Loos**. Ein seltener Fall von Zahnverlagerung. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 622.—**Lucas** (R. C.). On an ill-developed upper lateral incisor tooth as a forerunner of harelip or cleft palate. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1904, i, 483-489.—**McBride** (D.). Die Verschiebung des Bisses. Cor.-Bl. f. Zahnärzte Berl., 1902, xxxi, 289-319.—**Malassez** (L.) & **Galippe** (V.). Note sur les perles d'émail. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 342-345, 1 pl.—**Mason** (A. L.). Hypoplastic teeth. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1902, xvi, 530-532.—**Masur** (A.). Beitrag zur Aetiologie und Prophylaxe der keilförmigen Defekte. Cor.-Bl. f. Zahnärzte Berl., 1905, xxxiv, 37-43.—**Miles** (F. L.). The causes of dental abnormalities. Ohio Dent. J., Toledo, 1900, xx, 318-322.—**Miller** (W. D.). Einige seltene Zahnanomalien. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1901, xix, 397-410.—**Moreau** & **Maigny**. Un cas de gemination dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 159.—**Motta** (M.). Evoluzione dentaria abnorme ed infiammazioni suppurative acute di ossa a distanza. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1908, viii, 361-364.—**Natter** (M.) & **Zünd-Burgnet** (A.). Vices de prononciation et anomalies dentaires. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1901, vi, 91-98. Also, Rev. de stomatol., Par., 1901, vii, 446-455.—**Newland-Pedley** (F.). Projecting upper front teeth. Guy's Hosp. Rep., 1896, Lond., 1898, liii, 207-214.—**Nüggerath**. Kinderkrankheiten und Zahnanomalien. Cor.-Bl. f. Zahnärzte Berl., 1911, xxx, 121-132.—**Nogué**. Un cas rare de gemination dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 437-439.—**Northcroft** (G.). An enquiry into various methods of treatment of some abnormal conditions of the jaws and teeth of children. Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 809-824.—**Oefele**. Ein Fall, in welchem Praemolaren Molaren ersetzt. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1902, v, 202.—**Oldright** (H. H.). Anomalies of dentition. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 302-308.—**Oudet**. Considérations anatomiques et physiologiques sur les dents à couronne divisée, et plus particulièrement sur les molaires du lièvre et du lapin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 266.—**Peirce** (C. N.). Third molars. Dental Digest, Chicago, 1902, viii, 1035-1063.—**Phillips** (E.). A case of abnormal bite with unusual pressure symptoms, treated with a denture. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 201.—**Pickering** (H. F.). Radicular aberrations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Odont. Sect., 145-161. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1909, lii, 769-778.—**Tabère**. Dents hypertrophiques chez un enfant de neuf ans. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 373.—**Reclus** (P.). Sur un travail de M. Moty, relatif à l'évolution vicieuse de la dent de sagesse. [Rap.]. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 536-538.—**Reinhard**. Ein Fall von Dens asymmetricus. München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 95.—**Rhein** (M. L.). Surgical aspects of disturbed dentition of the third molars. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1155-1160.—**Riesefeld** (K.). Die Dentes emboliformes. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., Berl., 1909, xxvii, 334-351, 2 pl.—**Riha** (F. G.). Ueber Zwillingszähne. Ibid., Leipz., 1907, xxv, 253-280.—**—**. Ueber eine zapfenzahnartige Umformung des Tuberculum dentale und dadurch vergrößerte Zwillingszahnabildung. Ibid., 1911, xxxix, 40-44.—**Robinson** (R. D.). Mouth breathing in relation to orthodontia. Pacific Dent. Gaz., San Fran., 1905, xiii, 793-822.—**Robinson** (W. O.) & **Carr** (C. W.). Anomalies in dentition. Indiana Dent. J., Indianap., 1899, ii, 1285.—**Rodier** (H.). Deux cas chez l'adulte d'une dent de lait persistante sondée à l'os maxillaire avec évolution complète de la dent définitive correspondante. Rev. de stomatol., Par., 1900, vii, 529-534, 2 pl.—**—**. Note sur plusieurs cas de dents temporaires gémées. Ibid., 1910, xvii, 405-409, 1 pl.—**Rojo** (J. J.). An etiological study of some anomalies in human teeth. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 332-340.—**Rosenberg** (E.). Ueber Umformungen an den Incisiven der zweiten Jahrgeneration des Menschen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1894-5, xxii, 265-339, 4 pl. Also, Reprint.—**Rottoli** (R.). Anomalia di un 3o molare. Stomatol., Milano, 1904-5, iii, 527-530.—**Rushton** (W.). The total absence of dentition in a boy, aged 16. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 199-204.—**Sabunayeff** (M.). Sluchai lozhnikh riezov u novorozhdennovo rebyonka. [False incisors in a newborn child.] Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasniyarsk, 1906, iv, 77.—**Sachse** (B.). Ueber eine seltene Bildung multipler rudimentärer Zähnechen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxxix, 497-505.—**Satchell** (E. K.). A case of retention of deciduous teeth till late in life. Austral. J. Dent., Melbourne, 1899-1900, iii, 291.—**Schlaginhaufen** (O.). Ein Fall von Ossification des Ligamentum apicis dentis epistrophei beim Menschen und entsprechende Bildungen bei den Affen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1907, xxxvii, 120-

Teeth (*Abnormities of*).

128.—**Schmid** (H.). Mittheilungen aus dem Ambulatorium für Zahnkranke an der deutschen Poliklinik in Prag. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 417-421.—**Schmitz**. Neubildung von Zähnen und zahnähnlichen Gebilden. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1901, xix, 126-130.—**Schreiber** (M.). Eine Wurzel mit offener Pulpa. Cor.-Bl. f. Zahnärzte Berl., 1901, xxx, 275-279.—**Senn**. Ueber einen Fall seltener, anormaler Dentition. Schweiz. Vrtljsschr. f. Zahnh., Winterthur & Genève, 1902, xii, 239-241.—**Sergi** (S.). Su una deformazione dei denti in Abissinia; introduzione allo studio dei crani di Kohaito. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1908, xiv, 197-208.—**—**. Mancanza congenita ed ereditaria di un incisivo. Ibid., 1910, xv, 395-399.—**Servili** (J. S.). A case of congenital deficiency of the teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 86-88.—**Shelkin** (M.). Nieskolko sluchayev anomalii proiezivaniya zubov i nasledstvennosti ikh. [Several cases of anomalous dentition and their heredity.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1901, xx, 815.—**Shikwa** (I.). [Theories and examples of abnormal growth of teeth.] Shikwaigaku Sodan Tokyo, 1899, iv, no. 3-4, 1-7.—**Shpiz** (Y.). Riedkij sluchai anomalii: dvoynovo stroyeniya verkhnyaya bokovovo riezisa. [Rare anomaly: double upper lateral incisor.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1905, xxi, 47.—**Sibson** (A. B.). Some defects and irregularities in the development of permanent teeth, with notes on a case of complete absence of the permanent set. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 49-52, 1 pl.—**Smith** (A. H.). Some anomalies of the hard dental tissues. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 167-170. Also: Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 54-57.—**—**. Some rare anomalies of the teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 105-122, 3 pl. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1905, lxxvii, 335-343.—**—**. A remarkable case of suppression and redundancy of the mandibular permanent canine. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 133, 1 pl.—**Smith** (W. R.). Some rare abnormalities in teeth. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906-7, xli, 216-220. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 915-918.—**Starcke** (S.). Ein seltener Fall mangelhafter Zahnabildung. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1900, xviii, 261-264.—**Steier**. Beiträge zur Aetiologie der Deformation und Degeneration des menschlichen Gebisses und ihrer Beziehung zur Stillungsfrage. Wien. Zahnärztl. Monatsschr., 1903, v, 539-581.—**Stein** (E.). Dens sapiens occultus. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 556.—**Stewart** (C.). Some recently acquired specimens from the College of Surgeons' Museum. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 132-136.—**Struck** (W.). Bei Untersuchung von 1000 Schulkindern gefundene Zahnanomalien. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 370-375.—**Szabo** (J.). Ein Beitrag zur Verschmelzung der Zähne im Milchgebisse. Oesterr.-ungar. Vrtljsschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 75-78.—**Talbot** (E. S.). Arrests of development and decalcification of the enamel and dentine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xix, 29-32.—**—**. Stigmata of degeneracy in relation to irregularities of the teeth. Dental Rev., Chicago, 1902, xvi, 190-193.—**Thorpe** (B. L.). Facial paralysis and periodical lock-jaw caused by a superior left second bicuspid of twenty-five years delayed eruption. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 1-10.—**Turner** (J. G.). Teeth of microcephalics and cretins. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 1-5.—**—**. Hereditary hypoplasia of enamel. Ibid., 1906-7, n. s., xxxix, 137-151, 4 pl.—**—**. On the pathology of unerupted teeth; that is, of teeth retained in the jaws beyond term of eruption. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 429-434.—**Vachetta** (A.). Iperodontia omotopica. N. Ercolani, Pisa, 1909, xiv, 307; 321.—**Vaysse**. Présentation d'un cas de gemination dentaire vraie. Rev. de stomatol., Par., 1910, xvi, 450.—**Vichot**. Dédoublément du follicule des incisives centrales supérieures. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xiv, 429-431, 1 pl.—**Vram** (U. G.). Un quarto molare in un cranio di un cercocebus. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 47.—**Waldeyer** (W.). Abnorme Lagerung eines dritten unteren Molaren im Processus coronoides mandibular, nebst Bemerkungen zur Anatomie des Unterkiefers. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1910, 241-248, 2 pl.—**Walkhoff** (O.). Ueber das Wesen und die Entstehung von Entwicklungsfehlern in der Structur menschlicher Zähne und ihre Bedeutung für das spätere Leben. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1895, xiii, 305-319, 1 pl.—**Wallace** (J. S.). Twisted roots. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 20-26.—**Wellings** (A. W.). Two abnormalities of the dental tissues. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 427-429.—**Wiessner**. Ueber die Beseitigung von Zahnfleischwucherungen auf unblutigem Wege. Oesterr.-ungar. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1907, v, 89-91.—**Wieting**. Angeborener vollkommener Zahnmangel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 504.—**Wilson** (I. P.). Anomalous cases of malformed teeth, with suggestions as to possible cause. Dental Digest, Chicago, 1901, vii, 557-563.—**Wilson** (J. T.). Two cases of fourth molar teeth in the skulls of an Australian aboriginal and a New Caledonian. J. Anat. & Physiol., Lond., 1904-5, xxxix, 119-134, 2 pl.—**Witzel**

Teeth (*Abnormities of*).

(A.) Beschreibung der Zahnbildung aus den Kiefern der beiden vorerwähnten Brüder. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1901, xix, 131-138.—**Worm** (W.) Ein Fall von Zahnverschmelzung. Wien. zahnärztl. Monatschr., 1902, iv, 377-379.—**Young** (J. L.) The restoration of the normal occluding surfaces of the teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 549-553.—**Znamenski** (N. N.) K voprosu o proiskhozhdenii klinovidnykh izyanov na zubakh. [On the origin of cuneiform defects on the teeth.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 595-621.—**Zsigmondy** (O.) De l'hypoplasie dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 473-480. [Discussion], 1908, xv, 312-322. — Origines maxillaires des anomalies de l'arc dentaire avec considérations sur l'orthodontie. *Ibid.*, 1910, xvii, 417; 451.—**Zuccarelli** (A.) Denti canini animaleschi in un cranio umano. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1905, xxvi, 503-505.

Teeth (*Abnormities of*) in animals.

HOLLATZ ([O.] A.) *Untersuchungen über die Veränderungen des Kiefergelenks bei Zahn- und Gebissanomalien des Pferdes. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1910.

VAN DER VEEN (J.) *Ein Fall von Zahn-anomalie beim Pferde. [Bern.] 8°. Tiel, [Nigh & Van Ditmar], 1908.

Alezais. Anomalie des incisives chez un lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1235-1237.—**Colyer** (J. F.) Suppression of teeth in a cat. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n.s., xxxvii, 14. [Discussion], 20-24. — Irregularities of the teeth in animals. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1503-1506.—**Dechambre.** Anomalie dentaire chez le cheval (augmentation du nombre des incisives). Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 198-200.—**Dupas** (L.) Anomalies dentaires chez la vache. *Ibid.*, 1909, lxiii, 52-54.—**Ellenberger & Baum.** Fälle von abnormen Zahnformen (Fehlen von Hakenzähnen bei Hengsten). Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 105.—**Grundmann.** Oligodontie bei Ziegen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1904, xii, 161, 1 pl.—**Hilton** (W. A.) Peculiar abnormal teeth in a jackrabbit. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1908, xlii, 799.—**Hiltzheiner** (M.) Einige Zahnanomalien wilder Tiere. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 442-445.—**Hoever** (R.) Zur Kasuistik der Zahn- und Kiefer-Deformitäten im Tierreich. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 749-760.—**Kitt** (T.) Anomalien der Zähne unserer Haustiere. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1891-2, iii, 337; 398; 442.—**Parreidt** (R.) S. Victor Carus: Ueber eine Anomalie im Gebisse des Orangutans. (Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1898.) [Rev.] *Ibid.*, Leipz., 1899, xvii, 326.—**Pavesi** (P.) Intorno ad un altro caso di emiteria per accrescimento degli incisivi di lepre. Boll. scient. Pavia, 1895, xvii, 33-37, 1 pl.—**Regnault** (F.) Des malformations dentaires chez le singe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 931-934.—**Schiel.** Urzahn bei einem Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1906, 436.—**Wiedersheim** (R.) Ueber ein abnormes Rattengebiss. Anat. Anz., Jena, 1902-3, xxii, 569-573.

Teeth (*Abrasion of*).

Fargin-Fayolle. Insuffisance nasale et abrasion dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 62-64.—**Hutchinson** (J.) On edging of the teeth and its association with defective tone. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 178.—**Kersting** (G.) Abnutzung der Zähne. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 491-493. Also: Wien. med. Wehnschr., 1902, lli, 464-468.—**Marie & Pietkiewicz** fils. La bruxomanie. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 107-116.—**Talbot** (E. S.) Hard teeth and soft teeth. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1147-1152.

Teeth (*Abscesses of*).

See **Teeth** (*Pulp, Inflammation [and abscess] of*).

Teeth (*Absorption and resorption of*).

Baer (L.) Ein Fall von Resorption von Molarenwurzeln bei Atrophia alveolaris senilis. Deutsche zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1907, x, 340.—**Chemodanoff** (M. M.) Otsumviye pulpi ne narushayet razsavyaniya kornei molochnikh zubov. [Absence of pulp does not prevent the absorption of the roots of milk teeth.] Odont. obozr., Mosk., 1901, iii, 129; 194; 247.—**Choquet** (J.) Études sur la résorption des racines des dents temporaires; quel en est le processus physiologique? Odontologie, Par., 1909, xlii, 153-213.—**Grievess** (C. J.) A case of progressive dental resorption. Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 1044-1053. Also, Reprint.—**Hesse.** Zur Frage der Resorption der Milch-

Teeth (*Absorption and resorption of*).

zahnwurzeln. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 793-804, pl.—**Inglis** (O. E.) Some peculiar cases of dental resorption. Internat. Dent. J., Phila., 1902, xxiii, 479-483. [Discussion], 508-513.—**Jack** (L.) A peculiar case of resorption. Internat. Dent. J., Phila., 1902, xxiii, 633-635.—**Knowles** (W. A.) The absorption of tooth tissues. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1882-6, 298-312.—**von Kölliker** (A.) De l'absorption normale et typique des os et des dents. (Traduction). Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1873, ii, 1-28, 1 pl.—**Lassudrie** (E.) A propos d'une résorption radiculaire. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 73-77.—**Nux** (L.) Contribution à l'étude de la résorption des racines des dents permanentes. Rev. odont., Par., 1894, xiii, 195-199.—**Pons** (R.) Un caso de reabsorción del alveolo durante el período de calcificación de los incisivos. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 649.—**Sturdy** (T.) A case of absorption of a permanent molar due to an unerupted premolar. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 37.—**Treuenfels** (P.) Mikroskopische Untersuchungen über die Resorption der Milchzähne. [Abstr.] Deutsche Monatschr. f. Zahnh., 1901, xix, 193-205. Also: J. f. Zahnh., Berl., 1901, xvi, No. 19.—**Woods** (J. A.) Internal absorption with deposit of true bone. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 617. — A case of absorption. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 193-197.

Teeth (*Ankylosis of*).

Bennett (S.) Ankylosis of human teeth to the jaws. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, n. s., xxxi, 14-23, 3 pl. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1898, xli, 1105-1107.—**Watson** (G. W.) Ankylosis of human teeth to the jaw. Proc. Scot. Micr. Soc., Lond. & Edinb., 1899-1903, iii, 82-84, 1 pl.—**Woods** (J. A.) A case of dental ankylosis (synostosis). Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 348-350, 2 pl. Also, transl.: Odontologie, Par., 1906, xxxv, 408, 1 pl.

Teeth (*Artificial*).

See, also, **Dentistry** (*Operative*); **Œsophagus** (*Foreign bodies in*).

ATKINSON (W. H.) Preparation of the mouth for the insertion of teeth or substitution. 8°. [n. p., n. d.]

DELABARRE (C.-F.) Odontologie, ou observations sur les dents humaines, suivies de quelques idées nouvelles sur le mécanisme des dentiers artificiels. 12°. Paris, 1815.

DIDIER. Analyse pratique du rapport de l'Académie impériale de médecine sur les dents et dentiers en pâte minérale. Application de ce système aux dentiers à base de gutta-percha et de caoutchouc vulcanisé suivi de conseils aux mères de famille, etc. 8°. Paris, 1874.

DUBOIS (V.) Des dents à pivots; manuel théorique et pratique, préface de M. Bonnard. 8°. Paris, 1909.

HASKELL (L. P.) Artificial teeth; things to be thought of by those who wear them. 24°. Chicago, 1878.

HEITMÜLLER (K.) Die Wiederherstellung von Zahn-Conturen durch Teile künstlicher Zähne in Verbindung mit Glassmasse, Cement, Amalgam-Cement und Gold. 8°. Leipzig, 1892.

MACKENZIE (D.) The effect of septic inhalations on the lungs and general health, in reference to a new composition of artificial teeth. 8°. London, 1858.

PITSCH (G.) *Essai sur les dents à pivot; de leurs inconvénients. 4°. Paris, 1894.

POLSCHER (A.) Neuartiger Zahnersatz mit Aluminiumbasis. 8°. Oppeln, 1894.

SAUNDERS (E.) Mineral teeth, their merits and manufacture; with observations on those cases in which they are or are not applicable, and on the best means of preserving artificial teeth. 16°. London, 1841.

SHEFFIELD (L. T.) Artificial teeth without plates by Dr. Sheffield's crowning system. 12°. New York [n. d.].

Teeth (Artificial).

WILLIAMS (J. L.) Artificial teeth without plates; the merits and claims of crown- and bridge-work. 8°. Philadelphia, 1885.

Abbott (E. C.) Porcelain bicuspid and molar crowns. Dominion Dent. J., Toronto, 1904, xvi, 63-65. — **Amoedo (O.)** Démonstration de la manière de construire des dentiers artificiels suivant les lois anatomiques et physiologiques qui régissent l'articulation temporo-maxillaire et celles des arcades dentaires chez l'homme. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 526-539. — **Anéma (R.)** Les lignes de la denture et les lignes de la face. Odontologie, Par., 1910, xlv, 385-401. — **Baldwin (H.)** Restoration of the lost tissues by means of dentures. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 433-444. — **Beach (J. W.)** Method of retaining supplied teeth. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 324-327. [Discussion], 333. — **Booth Pearsall (W.)** Brittle platinum pins in porcelain teeth. [Pivots de platine cassant dans les dents de porcelaine. Rés., 68.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 53-70. — **Bostock (A. L.)** Articulation of artificial dentures and retention of these in edentulous cases. Austral. J. Dent., Melbourne, 1901-2, v, 207-216. — **Brenneisen (L.)** Rodzaje zębów sztucznych oraz wskazania do ich wyboru. [The kind of artificial teeth and indications for their selection.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xlv, 1100; 1119. — **Butler (C. S.)** Pathological conditions of the mouth due to artificial dentures. West. Dent. J., Kansas City, 1895, ix, 406-411. — **Clapp (G. W.)** The pathology of artificial dentures. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 892-902. — **Clapp (G. W.)** Anatomically articulating artificial dentures. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 472-484. — **Cross (H. De W.)** Normal articulation of artificial teeth. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 311-316. — **Cummer (W. E.)** Articulation of artificial dentures. Dental Pract., Toronto, 1912, xii, 47-64. — **Davis (A. N.)** Anatomical arrangement of artificial teeth. Items Interest, N. Y., 1903, xxv, 81-100. — **Dexter (J. E.)** A treatise on artificial crowns, historical and descriptive. Dental Cosmos, Phila., 1883, xxv, 169; 225; 281. Also, Reprint. — **Dolanore (W. H.)** Swelling of submaxillary glands due to the pressure of a lower denture. Dental Rec., Lond., 1898, xviii, 393-395. — **von Donop (F. R.)** Zur Geschichte der künstlichen Zähne. Zahntechn. Rundschau, Berl., 1902, No. 521. See, also, *infra*. — **Evans (G.)** A system of gold seamless contour crowns. Dental Cosmos, Phila., 1889, xxxi, 944-953. Also, Reprint. — **Evslin.** Nouvelle dent artificielle. Odontologie, Par., 1902, 2 s., xv, 404-420. 2 pl. — **Gaillard.** Considérations sur la prothèse dentaire. J. de méd. de Lyon, 1866, vi, 1-16. — **Galippe (V.)** A propos des dents artificielles. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 608-613. — **Hahn (G.)** Nach welchen Prinzipien hat die Aufstellung ganzer Zahnreihen bei ganzen Gebissen zu erfolgen? Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 305-321. — **Hall (W. R.)** Moulding and carving porcelain teeth. Am. Syst. Dent., Phila., 1886, ii, 957-1017. — **Hirschfeld (W.)** Racines en porcelaine. Odontologie, Par., 1911, xlv, 385-393. — **Hoff (N. S.)** Sanitary artificial dentures. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 641-646. — **Jean (F.)** Application rationnelle de la dent à pivot. Odontologie, Par., 1906, xxxv, 241-254. — **Johnson (H. P.)** Should soldiers be supplied with dentures? J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 60. — **Jones (H. D.)** How artificial teeth are made. Scient. Am., N. Y., 1906, xciv, 288. — **Killian.** Der Probessenen. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1906, 240-247. — **Köhler (H.)** Schnellreparatur eines von der Kautschukplatte losgebrochenen Zahnes. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 595. — **Léger-Dorez (H.)** Pont à mortaises; clavettes sur bagues fendues. Odontologie, Par., 1911, xlv, 433-442. — **Lemière (R.)** Quelques remarques sur l'ancrage de Baker. *Ibid.*, 289-291. — **Lewis (R. C.)** Artificial dentures. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 461. — **Longinotto (M. J.)** Artificial teeth in India. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 900. — **Mahé (C.)** Existe-t-il une stomatite provoquée par les dentiers en caoutchouc? Presse méd., Par., 1906, xiv, 60. — **Mendel-Joseph & Dassoille.** Étude expérimentale sur le mécanisme de consolidation dans la greffe dentaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 246-249. — **Mitchell (W.)** The artistic treatment of artificial teeth. Dental Rev., Chicago, 1902, xvi, 707-711. [Discussion], 735-751. — **Ollendorff.** Eine neue Methode zur Herstellung von Zahnersatzstücken. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1904, xxii, 657-664. — **Ovize (A.)** Étude des considérations mathématiques et mécaniques qui régissent la prise de l'articulation et la construction des dentiers. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 407-419. — **Pettit (E.)** Die Artikulation bei künstlichen Zähnen. Zahntechn. Reform, Berl., 1902, xxi, 103-105. — **Pierson (H. W.)** Constitutional effects of amalgam fillings and red vulcanite plates upon the human organism. Dental Rev., Chicago, 1900, xiv, 335-342. — **Platschick (B.)** Des pièces en gencive continue. Cong. dent.

Teeth (Artificial).

internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 313-340. — **Prothero (J. H.)** The anatomic occlusion of artificial teeth. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 179-203. — **Quintin (L.)** Les crochets comme moyen de rétention des appareils dentaires. Progrès méd. belge, Brux., 1904, vi, 9-11. — **Richard-Chauvin.** La réforme des dents minérales. Odontologie, Par., 1908, xxxix, 435-447. — **Roach (F. E.)** The adaptation and fixation of partial dentures. Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 1-26. — **Robin (G.)** Une nouvelle dent minérale. Odontologie, Par., 1910, xlv, 351-367. — **Robin (P.)** A propos des dentiers complets: considérations sur la mécanique physiologique de la mastication: 1.) à l'état normal; 2.) à l'aide de dentiers artificiels. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 492-535. — **Ross (J. F.)** The jacket crown. Dominion Dent. J., Toronto, 1904, xvi, 61-63. — **Sachs (W.)** Ein ringloser Stützahn. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 97-104. — **Schön (A.)** Zur Geschichte der künstlichen Zähne; ein Nachtrag zu dem Artikel Donops in No. 521. Zahntechn. Rundschau, Berl., 1902, No. 523. — **Sewill (J. S.)** On the value of artificial teeth. Mcd. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 130. — **Simms (W.)** Natural and artificial teeth: a comparison and a contrast. Dental Rec., Lond., 1903, xxiii, 258-266, 1 pl. — **Staubrough (R.)** Artificial tooth crowns upon the natural roots; with a description of a process and instruments to prepare roots to receive a previously prepared crown or metallic covering. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 29-36. Also, Reprint. — **Thiersch (W.)** Eine Verbesserung an Bryan's Ueberkieferbogen. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1910, xx, 15-21. — **Tonvet-Fanton (E.)** Procédé de rétention des appareils à plaque; système rationnel de succion simple en caoutchouc mou. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 780-785. — **Trivino (M. T.)** Dentiers sans palais. Rev. trimest. Suisse d'odont., Basel & Genève, 1903, xiii, 303-305. — **Turner (C. R.)** Some considerations concerning forms of artificial bicuspid and molar teeth. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 281-298. — **Villain (G.)** Étude comparative de la dent à pivot simple, à demi-bague et à Richmond. Odontologie, Par., 1908, xl, 167. — **Watanabe (K.)** [Structural changes of the root membrane in consequence of crowning the teeth.] Shikwagakuhō, Tokyo, 1907, xii, no. 6, 14-16. — **de Wilde (V.)** Le dentier complet dans ses rapports avec l'articulation temporo-mandibulaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 152-155. Also: Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 219-222. — **Wilmott (J. B.)** Aesthetische Fehler bei Herstellung des Zahnersatzes. Zahntechn. Reform, Berl., 1903, xxii, 188; 200. — **Woods (W. J.)** Semi-removable partial dentures. Dominion Dent. J., Toronto, 1912, xxiv, 103-107. — **Znamenski (N. N.)** O mekhanicheskom priustanii iskustvennikh zubov pri polnoi vozmozhnosti razhevlyvat tvorodnyu pishitsu vo vremya samavo protsessu priustaniya. [Mechanical adhesion of artificial teeth, with complete ability to masticate hard food during the process of adhesion.] Chir. Laitop., Mosk., 1891, i, 300-315.

Teeth (Artificial, Accidents and inconveniences from).

See, also, **Teeth (Artificial, Swallowing of).**

EILERTSEN (L.) Inconvenients et dangers des dentiers et autres pièces de prothèse dentaire et maladie du caoutchouc. Leur étude au point de vue de l'hygiène. 12°. Paris, 1906.

— Hygiène de la prothèse. Inconvenients et dangers des dentiers. 2. éd. 12°. Paris, 1910.

Allen (A. B.) Sarcoma from ill-fitting denture. Dent. Rev., Chicago, 1912, xxvi, 59. — **Dunogier (S.)** Des accidents inflammatoires occasionnés par les dentiers en caoutchouc durci; leur pathogénie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 327-329. Also: Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1905, xv, 257-263. — **Krönlein.** Ueber Gefahren bei dem Tragen von künstlichen Gebissen. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1893, iii, 37-52. Also, *transl.*: Dental Rec., Lond., 1893, xiii, 355-394. — **Künstliche Gebisse und ihre Gefahren.** Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1909, xix, 193-215, 2 pl. — **Turner (J. G.)** The uses and dangers of teeth and prosthetic appliances. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1001. — **Vignier (L.)** Les dentiers toxiques. Montpel. méd., 1906, xxii, 401.

Teeth (Artificial, Swallowing of).

See, also, **Intestines (Foreign bodies in);** **Œsophagus (Foreign bodies in);** **Stomach (Foreign bodies in).**

Amoedo (O.) Auto-sugestión de dentaduras deglutidas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1900, xxvi, 164-

Teeth (Artificial, Swallowing of).

167.—**Bernard**. Corps étranger de l'œsophage (pièce de prothèse dentaire garnie de cinq dents); œsophagoscopie; extraction; guérison. *Echo méd. du nord*, Lille, 1909, xiii, 246.—**Black** (A. D.) Forty-nine cases of artificial dentures swallowed. *Dental Reg.*, Cincin., 1905, lix, 304-307.—**Blanc**. Ueber die Entfernung von Gebissen aus der Speiseröhre mit Hilfe des Oesophagoscops. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1908, lviii, 138-161.—**Bobone** (T.) Placca dentaria incuneata da 21 mesi in laringe; estrazione per le vie naturali. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1911, xxix, 49-56.—**Botella** (E.) Pieza dentaria alojada en el esófago; esofagoscopia; esofagostomia. *Siglo méd.*, Madrid, 1907, liv, 260.—Un nuevo caso de pieza dentaria alojada en el esófago; extracción por esofagoscopia; curación. *Ibid.*, 751.—**Burmeister** (R.) Zwei Speiseröhrenschritte zwecks Entfernung künstlicher Gebisse. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 626-629.—**Cerné**. Radiographie d'un dentier arrêté dans l'œsophage; quelques recherches sur l'opacité du caoutchouc aux rayons X. *Normandie méd.*, Rouen, 1906, xxi, 558.—**Chaput**. Corps étranger de la terminaison du duodénum; dentier ayant traversé l'œsophage et l'estomac et arrêté à la terminaison du duodénum, enlevé par entérotomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1907, n. s., xxxiii, 1217-1219.—**Cooper** (H. C.) Swallowed artificial plate. *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1903, xxiv, 142.—**Crile** (G. W.) Report of an exploratory operation for removal of artificial teeth supposed to have been swallowed. *Cleveland M. J.*, 1902, i, 594-606. *Also*, Reprint.—**Dercourt** & **Moliné** (J.) Corps étranger de l'œsophage (dentier); radioscopie; œsophagoscopie; extraction; guérison. *Larynx, l'oreille et le nez*, Marseille & Par., 1909, ii, 137-142.—**Dortu** (P.) Extraction par l'œsophagoscopie d'un dentier enclavé au niveau du cardia. *Scalpel*, Liège, 1911, lxiii, 578.—**Downie** (W.) Esophagotomy for the removal of a tooth plate which had become impacted in the gullet. *Tr. Med.-Chir. Soc.*, Glasg., 1905-7, vi, 40-42.—**Dresemann**. Zwei Fälle von verschlucktem Gebiss. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1650-1652.—**Dunogier** (S.) Déglutition d'un appareil prothétique volumineux; évacuation de cet appareil par les voies naturelles. *J. de méd. de Bordeaux*, 1903, xxxiii, 131.—**Earle** (S. T.) Plate with false teeth in sigmoid. *Tr. Am. Proctol. Soc.*, [n. p.], 1908, 46-52.—**Elmer** (M. K.) Passage of a tooth plate through the alimentary tract. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxx, 982.—**Fischer** (A.) Kizárt cruralis sérvben, levő coecumból és appendixból eltávolított műfogszordarab; gyógyulás. [Removal of piece of artificial set of teeth from caecum and appendix in excluded crural hernia; recovery.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1903, xlvii, 163.—**Guissez**. Considérations sur l'extraction de trois corps étrangers œsophagiens de forme irrégulière (dentiers) par l'œsophagoscopie; spasmes à forme grave de l'œsophage; guérison œsophagoscopique. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1908, xxv, 1070.—De l'extraction par l'œsophagoscopie de plusieurs corps étrangers enclavés dans l'œsophage (arête, dentiers, bouton de corozo). *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1908, xxii, 357-360.—**Hauenschild**. Ein Fall von verschlucktem Gebiss, das auf natürlichem Wege abging. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 791-793.—**Heitmüller**. Das Verschlucken von künstlichen Gebissen. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1905, xxiii, 641-649.—**Holland** (C. T.) Tooth-plate in the œsophagus. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1908-9, xiii, 327, 1 pl.—**Latite-Dupont**. Extraction d'un dentier de l'œsophage grâce à l'œsophagoscopie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1908, xxxviii, 808.—**Lavrand** (H.) & **D'Halluin**. Pièce dentaire dans l'œsophage; œsophagoscopie et rayons X; œsophagotomie externe; mort. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, i, 619-622.—**Legueu** (F.) Migration d'un dentier à travers le tube digestif. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1906, n. s., xxxii, 873.—**Lozano** (R.) Cuerpos extraños del esófago; dentadura artificial alojada en el esófago. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1909, viii, 321-330, 1 fig.—**Makkas** (M.) Ein neues Instrument zur œsophagoskopischen Extraktion verschluckter Gebisse. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1908, lvii, 41-55.—**Mollison** (C. H.) Fatal case of swallowing an artificial denture. *Austral. J. Dent.*, Melbourne, 1908, xii, 6, 1 pl.—**Norbury** (L. E. C.) Three cases of tooth-plate impacted in the œsophagus and pharynx; with special reference to the operation of œsophagotomy. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 90-92.—**Patterson** (N.) Denture removed from the œsophagus. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 54.—**Strangways** (L.) A denture swallowed and recovered; notes on a case. *Dental Rec.*, Lond., 1899, xix, 549.—**Swallowed** (A) denture. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1399.—**Tapia** (A. G.) Pieza dentaria detenida en el esófago cerca de diez años. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 144.—**Turner** (G. G.) A patient on whom had been performed œsophagotomy for the removal of an impacted set of artificial teeth. *Northumberland & Durham M. J.*, Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 144-148.—**Turner** (P.) The treatment of a denture, swallowed and impacted in the œsophagus, by means of Killian's œsophageal tube. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Odont. Sect., 35-39. *Also*: *Brit. J. Dent. Soc.*, Lond., 1909, lii, 251-255.

Teeth (Atrophy of).

Black (G. V.) Atrophied teeth. *Dental Rev.*, Chicago, 1906, xx, 105.—**Hallopeau** & **Fournier** (E.) Contribution à l'étude des atrophies cuspidiennes systématiques de la seconde dentition. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1902, xiii, 227-229.—**Stillson** (W. C.) Remarkable case of atrophy of the teeth in a child of twelve years. *Dental Summary*, Toledo, 1911, xxxi, 466-470.

Teeth (Bacteriology of).

See, also, Mouth (Bacteriology of); Teeth (Caries of, Causes, etc.).

SIEBERTH (F. A. O.) * Die Mikroorganismen der kranken Zahnpulpa. 8°. *Erlangen*, 1900.

Besson (A.) Bactériologie de la bouche et des dents. *Traité de stomatologie*, Par., 1910, ii, 63-122.—**von Beust** (T.) Die pleomorphen fadenbildenden Organismen des Zahnbelages und die fusiformen Bacillen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xli, 2058.—**Eyre** (J. W. H.) Bacteriology in dental work. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1912, xxxiii, 193-197.—**Loeffler**. Dental bacteriology. *Dental Reg.*, Cincin., 1897, li, 441-451.—**Miller** (W. D.) Introduction à l'étude de la bactériologie de la pulpe dentaire. *Odontologie*, Par., 1894, 2. s., i, 449; 513. *Also, transl.*: *Progreso dent.*, Milano, 1894, iii, 241-271. —The presence of bacterial plaques on the surface of the teeth, and their significance. *Dental Cosmos*, Phila., 1902, xli, 425-446. *Also, transl.*: *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1902, xx, 193-214. *Also, transl.*: *Odonto-stomatol.*, Napoli, 1902, i, 247; 269.—**Monier** (L.) Sur la bactériologie des infections d'origine dentaire. *Rev. de stomatol.*, Par., 1905, xii, 342; 389; 448.—**Underwood** (A. S.) & **Miles** (W. J.) An investigation into the effects of organisms upon the teeth and alveolar portions of the jaws. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1910, liii, 1105-1123.

Teeth (Black).

See Teeth (Colored).

Teeth (Bleaching of).

See, also, Dentistry.

Bannog (J.) Bleichen mit künstlichen Lichtstrahlen. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1911, xxix, 57.—**Buckley** (J. P.) Some thoughts on the discoloration and bleaching of teeth. *Dental Rev.*, Chicago, 1902, xvi, 791-797.—**Dürr**. Ueber erfolgreiche Bleichversuche an Zähnen mittels künstlicher Lichtstrahlen unter Verwendung von H₂O₂. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1910, xxviii, 654-657.—**Fisher** (G.) Methods of bleaching teeth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1907, xxviii, 147-150.—**Hoff** (N. S.) A study in bleaching teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1902, xli, 101-106. *Also*: *Dental Reg.*, Cincin., 1902, lvi, 452-465.—**Megay** (J.) Ein neues Verfahren zum Bleichen verfarbter Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1907, xxv, 65-69.—**Mummery** (S. P.) A reliable method of bleaching teeth. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 96-100.—**Zielinsky** (W.) Ueber erfolgreiche Bleichversuche an Zähnen mittels künstlicher Lichtstrahlen unter Verwendung von H₂O₂. Erwiderung auf die Einwendungen Bannogs. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1911, xxix, 58-61.

Teeth (Blood-supply of).

Aguilhon de Sarrau. Sur les vaisseaux sanguins des racines dentaires humaines; déductions pathologiques. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de stomatol., 50-53. *Also*: *Rev. de stomatol.*, Par., 1901, viii, 166-168.—**Broomell** (I. N.) What do we know regarding the blood supply to the teeth, with special reference to the genesis of the subject? *Dental Rev.*, Chicago, 1908, xxii, 469-479. [Discussion], 505-513. —The genesis of the blood supply to the teeth. *Items Interest*, N. Y., 1908, xxx, 254-266, 8 pl.—**Hert** (B. S.) The blood supply of the teeth. *Dental Digest*, Chicago, 1907, xiii, 725-728.—**Hirsch** (P.) On abnormal formations of blood-vessels in the hard dental tissues. *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1903, xxiv, 60-63.—**Lepkowski** (W.) Ueber die Gefässverteilung in den Zähnen von Säugetieren. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1897, viii, 559-588, 7 pl. —Die Verteilung der Gefässe in den Zähnen des Menschen. *Ibid.*, 1901, xvii, 151-196, 6 pl.—**Rosenberg** (L.) Die Zirkulation in der Pulpa nach subgingivalen Injektionen. [Antwort auf den Artikel von A. Witzel.] *Deutsche Zahnärztl. Wehnschr.*, Berl., 1904, vii, 530.—**Strubell** (A.) Ueber die Beziehungen der Gefässe der Kieferhöhle zu denen der Zähne. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1904, xxxviii, 249-265.—**Talbot** (E. S.) The vasomotor system of the pulp. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xli, 1523-1526.

Teeth (Canine).

SZALORY (G.) * La dent de l'œil. 8°. *Toulouse*, 1912.

Brooks (H. R. F.) A mandibular canine in the mandible of a female about 50 years of age. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1899-1900, n. s., xxxii, 140-146.—

Teeth (Canine).

Henry (M.) A singular case of preservation and isolation of the pulp wall in a mandibular canine. *Ibid.*, 136.—**Maccagno** (L.) Osservazioni intorno alla presenza quasi costante dei denti canini nelle femmine dei solipedi domestici. *Arch. scient. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital.*, Torino, 1907, v, 73; 81.

Teeth (Care of).

See **Teeth (Hygiene of)**.

Teeth (Caries of).

See, also, **Jaws (Necrosis of)**; **Stomach (Diseases of, Causes, etc., of)**; **Teeth (Diseases of) in soldiers**.

JAHAN (A.-C.-J.) *Des caries récidivantes. 8°. Paris, 1900.

KIENDL (W.) *Zirkuläre Karies der Milchzähne und Tuberkulin-Reaktion. 8°. München, 1910.

ROCHÉ (H.) Caries dentaires multiples; leur valeur diagnostique et pronostique en pathologie générale. 12°. Bar-le-Duc, 1900.

BAKER (A. W. W.) Report on the present aspect of dental caries. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1891-2, x, 355-363. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1892, xciv, 200-206.—

BAUDOUIN (M.) A propos de la communication de Paul Camus sur la carie dentaire. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 252.—**BENNETT** (F. J.) The nature of the transparent zone of dental caries. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1895, n. s., xiv, 155-167, 2 pl.—

BUNTING (R. W.) Recurrent caries. Dental Summary, Toledo, 1909, xxix, 245-260. *Also*: Dental Digest, N. Y., 1909, xv, 718-727.—**CAUSHI** (D. E.) Secondary decay of the enamel. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 551-554.—

CHAPOT-PRÉVOST (R.) Contribution à l'étude de la classification de la carie dentaire. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvi, 365; 445; 479; 559.—**CHOQUET** (J.) Reproduction expérimentale de la carie dentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 329-331. *Also*: Odontologie, Par., 1900, 2. s., x, 361-363.—

COLEYER (S.) The problem of dental caries. Dental Rec., Lond., 1904, xxiv, 301-308.—**DILL** (T.) Ueber Cariesreцидиве. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Winterthur & Genève, 1903, xlii, 95-104.—

FRIEDRICH (G. J.) Dental caries and popular fallacies. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1893, 48-54.—**FUKASAWA** (K.) [Dental caries.] Shikwagakuho, Tokyo, 1900, v, no. 3, 9-14.—

HARRIES (E. H. R.) "Comforter" caries. Lancet, Lond., 1911, ii, 1327.—**HESSLER** (W. C.) Some observations regarding caries in teeth along the labial and buccal gingival margins. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 279-282.—

HISTOP (P. L.) Decay of the teeth from the general practitioner's point of view. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 20-22.—**HODGEN** (J. D.) Specific necrosis and caries. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1889, xx, 95-107.—

JOHNSON (C. N.) Dental caries. In: Text-book of operative dentistry, Phila., 8°, 1910, 117-126. **KÓRÓDI** (S.) A fogszerű kórakáról. [Caries.] Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 370.—

LEESON (J. R.) Dental caries as a factor of disease. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 518-523.—**MAHÉ** (G.) Des stades amphiboles de la carie dentaire. Odontologie, Par., 1898, 2. s., vii, 478; 1899, 2. s., viii, 27.—

MILLER (W. D.) The question of the transparency of the dentin. Dental Cosmos, Phila., 1903, xiv, 253-267.—

MILLS (G. A.) Dental caries a disease. Tr. N. York Odont. Soc. 1901, Phila., 1902, 72-79.—

MIWA (N.) Ueber die Zahnkaries. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 2. Hft., 10; 3. Hft., 26.—

MOTY (F.) Les variétés de la carie dentaire: usure et traumatismes des dents; maladie de Fauchard. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 353; 459; xxviii, 17.—

NEUKIRK (G.) Examination of teeth for the discovery of carious cavities. In: Text-book of operative dentistry, Phila., 8°, 1910, 127-131.—

NOYES (F. B.) A comparison of beginning and burrowing caries. Dental Rev., Chicago, 1906, xx, 437-442. —. A presentation of some conditions of caries of the enamel. *Ibid.*, 1908, xxii, 813-841. [Discussion], 859-863.—

PARTSCH Ueber den Zerfall des Zahnmarks. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1904, xxii, 393-397.—

PREISWERK (G.) Caries profunda Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1901, xvii, 372-385.—

QUINTIN (L.) Autour des troisième et quatrième degrés dans la carie dentaire. Progrès méd. belge, Brux., 1903, v, 59.—

RICE (E. C.) Recurrent caries. Proc. Penn. Dent. Soc. 1902, Phila., 1903, 79-83.—

ROCHÉ (H.) Caries dentaires multiples; leur valeur diagnostique et pronostique en pathologie générale. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xii, 33-36.—

RÖSE (C.) Zahnverderbniss und Zensur. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1904, xxii, 347-360.—

RUDAS (G.) Tanulmány a fogak és csontok korrhadásáról. [A study of caries of the teeth and the bones.] Magyar fogász. szemle. A stomatol. [etc.], Budapest, 1898-9, iii, 179; 229, 261.—

SCHOUILL (P.) Sur la phase parapulpaire de la carie dentaire. Odontologie, Par., 1901, 2. s., xii,

Teeth (Caries of).

377-380.—**SCUDERI** (F. F.) La carie dentale. Gazz. med. lomb., Milano, 1901, ix, 304.—**STREI** (P.) Die Zahnkaries. Zahnkunst, Bresl., 1901, v, No. 29, 4; No. 30, 1; No. 31, 1; No. 32, 1.—**WALLIS** (C. E.) Dental caries from the point of view of the general practitioner. Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 169-171.—**WELLER** (H. D.) The effects of carious teeth on the general health. Indiana Dent. J., Indianapolis, 1899, ii, 320-327.

Teeth (Caries of, Causes and statistics of).

PFLUGER (J.) *Ein Beitrag zur Statistik der Zahnkaries. 8°. Kiel, 1898.

CANTLIE (J.) The early decay of the teeth in Britain. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 592-594.—

DUTOUR (F.) Sur un cas de carie de la deuxième molaire causée par la déviation antérieure de la dent de sagesse inférieure. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895, iv, 1-7.—

EMERSON (H.) Carious teeth in the tenement population of New York City. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 636. *Also*, Reprint.—

KNOWLES (W. A.) Statistics of dental caries, 1882. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1882-6, 112-120.—

KUDRYASHOFF (A. I.) Niekotoriye vivodi iz nablyudeniya nad isporchennimi (kostoyednimi) zubami prikhodyashchikh bolnikh i Khirurgicheskavo otdeleniya Klinicheskavo Voyennavo Hospitalya. [Conclusions from observations on caries of the teeth of dispensary patients of the first surgical ward of the Clinical Army Hospital.] Vrach, St. Petersburg, 1894, xv, 574-578.—

MACNAUARA (N. C.) Report of the decay of teeth committee. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 166-171.—

MAYRHOFER (B.) Die Zahnfufaleals Volkskrankheit, ihre Verbreitung und ihre Folgekrankheiten und die Mittel zu ihrer Bekämpfung. Monatschr. f. Gsndtspl., Wien, 1909, xxvii, 1-11.—

MICHEL (A.) Karies, Zahnhygiene, Zahnpflege in Schule, Heer und Krankenhaus. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 353-460.—

RÖSE (C.) In wieviel ist Ekströms Kritik an der schwedischen Sammelstatistik über Zahnkaries berechtigt? Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1902, No. 12, 13. —. Die Verbreitung der Zahnverderbnis in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1906, xxiv, 337-354.—

SCHNEUR (A.) Caries eines Gaumenzahnes. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 205.—

SCHWEDISCHEN (Die) Cariesfrequenzuntersuchungen. J. f. Zahnh., Berl., 1902, xvii, No. 4, 5.—

WALLACE (J. S.) The report of the decay of teeth committee. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 392.

Teeth (Caries of, Causes and pathology of).

CORNELIO (V.) Osservazioni odontalgiche sulle cause della carie; con una appendice sulla formazione della doppia serie dei denti umani e sulla origine della distruzione della radice dei denti lattei; in risposta al libro intitolato: Esperienze e riflessioni sopra la carie dei denti umani, etc., pubblicato in Genova nel 1812 dal Signor Francesco Lavagna. 12°. Torino, 1813.

DELLERBA (F.) Osservazioni critiche sull'opera del cavaliere incognito stampata in Torino l'anno 1813 contro le sperienze e riflessioni del D. Lavagna sopra la carie dei denti. 12°. Torino, 1815.

FENCHEL (A.) Die Entwicklung und Degeneration der Hartgebilde im Tierreich in ihrer Bedeutung für die Degeneration des menschlichen Gebisses (Hygiene als Prophylaxis der Caries). 8°. Hamburg, 1893.

JUNG (C.) *Untersuchungen über die Bacterien der Zahnkaries. 8°. Berlin, [1892].

KANTOROWICZ (A.) Bakteriologische und histologische Studien über die Caries des Dentins. 4°. Leipzig, 1911.

KLEINSORGEN (F.) Immunität der Zähne gegen Karies und Begründung einer natürlichen und einer künstlichen Immunisierungstherapie; ein Beitrag zur Bekämpfung der Zahnverderbnis. 8°. Berlin, [1907].

MAGITOT (E.) Études et expériences sur la salive considérée comme agent de la carie dentaire. 8°. Paris, 1866.

PETTIT (E. R.) Why teeth decay. 8°. Philadelphia, 1885.

Repr. from: The Druggist's J. Phila., 1885.

Teeth (*Caries of, Causes and pathology of*).

RABIER (L.-J.-R.) *Contribution à l'étude des odontites (caries dentaires) d'après des recherches récentes. 8°. Bordeaux, 1905.

TELSCHOW (R.) Die wahre Ursache der Zahnkaries und deren Heilung. 8°. Berlin, 1892.

Andresen (V.) Erscheinungen bei der Zahnkaries; mikroskopischer Befund. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipzig, 1902, xx, 97-104. — **Árkövy (J.)** A caries (dents) profunda kör-ésgyógytanáról. [The pathology and therapy of deep caries of the teeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 263; 276. — Adatok a caries profunda kör-és műtétjéhez. [Contributions to the pathology and surgery of caries profunda.] *Ibid.*, 1898, xlii, 341. — **Austen (H.)** The effects of drugs in the causation of dental caries. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 772. — **Avanzi (R.)** Embriogenesi della carie. Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 59-64. — **Baumgartner (E.)** Ueber das Wesen der Zahnkaries mit besonderer Berücksichtigung der Histologie der gesunden und kariösen Zahnschmelzes. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipzig, 1911, xxix, 321-371. — **Beach (J. W.)** The saliva and tooth-decay. Dental Cosmos, Phila., 1908, 1, 469-472. [Discussion.] — **Beck (C. S.)** Tritt Caries in Verbindung mit Entzündung auf? (Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 75-79. — **Bennett (F. J.)** The nature of the transparent zone of dental caries. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1895, xxxiii, 577-582. — **Bennett (N. G.)** Heredity and dental disease. Tr. Odont. Soc. Gt. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 127-156. — **Berlyn (A.)** The cause of caries of the teeth. Lancet, Lond., 1900, ii, 629. — A note on the cause of the prevalence of dental caries. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 351-354. — **Biró (S.)** Ueber die prädisponierenden Ursachen der Caries mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungen Black's und Williams'. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 73; 101; 127. — **Black (G. V.)** Conditions of saliva in relation to dental caries. Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 301-306. [Discussion.] 334. — Susceptibility and immunity to dental caries. Tr. Nat. Dent. Ass. 1899, Phila., 1900, 196-210. [Discussion.] 230-255. Also: Dental Cosmos, Phila., 1899, xlii, 826-836. Also, transl.: Zahnärztl. Wehnl., Hamb., 1899, xlii, 115; 121; 129. — **Block (H.)** The causes of dental caries. Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 597-612. Also, Reprint. — **von Bunge (G.)** Zur Aetiologie der Zahnkaries. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnhe., Zürich & Genève, 1905, xv, 1-30. — **Bunting (R. W.)** Immunity and susceptibility of the teeth to caries. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 537-544. — **Campbell (H.)** The cause of caries of the teeth. Lancet, Lond., 1900, ii, 134. — The cause and prevention of dental caries. *Ibid.*, 1908, ii, 1176. — **Cavalié (M.)** Pathogénie de la carie dentaire; troubles réactionnels que provoquent les infections dans les tissus durs dentaires; démemberment de la carie; classification nouvelle basée sur l'histologie pathologique et sur la clinique. Odontologie, Par., 1907, xxxvii, 156; 157; 195. 2 pl. — **Cavalié (M.) & Rolland (G.)** Pathogénie de la carie d'après des recherches récentes. Gaz. hebdomadaire de Bordeaux, 1905, xxvi, 162. — **Charéziens (X.)** Quelques considérations sur l'état de la bouche chez les noirs du Soudan français; leurs rapports notamment avec l'étiologie générale de la carie dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 106-113. — **Choquet (J.)** Reproduction expérimentale de la carie dentaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, exxx, 949. — Étude de quelques microbes de la carie dentaire. Cong. dent. internat. 1900, C.-r., Par., 1901-3, i, 121-157. Also, transl.: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 729; 1022; 1071; 1122; 1901, xxiv, 193. Also, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 965-984. Also, transl. [Abstr.]: Tr. Odont. Soc. Gt. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 66-77. — **Cook (G. W.)** On the etiology of dental caries. Dental Digest, Chicago, 1907, xlii, 1359-1364. — **Coyne & Cavalité.** Les odontoclastes et le processus de destruction des tissus durs dans les dents cariées. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1905, vii, 96-99. — Les ostéoclastes dans la carie dentaire; processus de destruction de la dent au niveau de la zone cariée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 515-517. Also: Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1905, xv, 297-299. — Sur les réactions odontoclastique et odontoblastique au cours des infections dentaires; processus de destruction et de réparation de l'ivoire dans la carie dentaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lvi, 433-435. — **Crenetz.** Etiologie de la carie dentaire à Montpellier. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 157-160. — **Dientafé (L.) & Herpin (A.)** Histologie des lésions de l'émail dans la carie dentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 396. — Histologie des lésions destructives de l'ivoire dans la carie dentaire. *Ibid.*, 438-440. — Histologie des processus réactionnels de défense dans la carie dentaire. *Ibid.*, 545; 595. — Processus généraux de la carie dentaire. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 1-18. — **von Dobrzyński (A. R.)** Beiträge zur Bacteriologie der Zahnkaries. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1893, xiv, 311-317. Also: Centralbl. f. Bak-

Teeth (*Caries of, Causes and pathology of*).

teriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 976-979. Also, transl.: Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1899, xxviii, 52-56. — **Dunlap (W. D.)** Saccharum (sugar); its effect on the teeth. Tr. Louisiana Dent. Soc., N. Orl., 1888, 21-24. — **Dutton (A. S.)** The cause and prevention of dental decay. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 593; 622. — **Ebersole (W. G.)** Why does dental caries occur more frequently in the female than in the male mouth of the human family? Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 966-978. — **Ekström (I.)** Die Cariesfrequenzuntersuchungen in verschiedenartiger Belichtung. [From: Reflector odont. Vrtljschr. f. Skandinav., 1901.] J. f. Zahnhe., Berl., 1901, xvi, Nos. 19-20. — **Enges (J. S.)** Mouth bacteria and their action in producing caries of the teeth. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1902, xxxi, 42-51. — **Escher (O.)** Zahnkaries und Bodenbeschaffenheit. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1903, vi, 481-486. — **Flagg (E. M.)** La carie dentaire; une maladie constitutionnelle. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 567. — The constitutional origin of dental caries. Tr. N. York Odont. Soc. 1901, Phila., 1902, 108-124. — **Fleischmann (L.)** Das transparente Dentin; ein Beitrag zur pathologischen Histologie des Dentins. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1907, xxvii, 30-55, 2 pl. — **Fletcher (M. H.)** Periosteal caries from bacterial origin. Dental Reg., Cincin., 1899, liii, 349-360. Also: Ohio Dent. J., Cincin., 1899, xix, 369-379. — **Frey (L.)** Carie dentaire; influence du terrain dans l'étiologie de la carie dentaire. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xviii, 11-23. — Le terrain en odontologie; carie dentaire; influence du terrain dans la symptomatologie de la carie dentaire. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1903, 2. s., i, 174; 1904, 2. s., ii, 361. — Influence du terrain dans l'étiologie de la carie dentaire. *Ibid.*, 539-549. — **Frey (L.) & Sauvez (E.)** Des moyens de résistance de la dent contre la carie. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxvi, 369-375. — **Frick (T.)** L'alimentation des nouveau-nés et la carie dentaire. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 218-226. — **Friedrichs (G. J.)** Present status of the etiology of dental caries. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 560. — **Frohmann (D.)** Morphologie, Biologie und Chemie der in kariösen Zähnen vorkommenden Bakterien. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipzig, 1906, xxiv, 1-13. — **Futaba.** [Dental caries under the microscope.] Shikvagakuho, Tokyo, 1901, vi, no. 7, 6-12. — **Gaillard.** Essai sur la nature de la carie dentaire. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 292; 361. — **Gillis (R. R.)** History and etiology of dental caries. Dental Digest, Chicago, 1908, xiv, 1481-1488. — **Goadby (K. W.)** Micro-organisms in dental caries. Tr. Odont. Soc. Gt. Brit., Lond., 1898-9, n. s., xxxi, 225-252. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1899, xlii, 721-732. Also: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 201; 311; 1901, xliii, 449. Also: J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1900, xxi, 65-82. — The buccal secretions and dental caries. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 769-771. — **Greve (H. C.)** Ueber das Wesen und die Differentialdiagnose der Caries alveolaris specifica. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 473-476. Also [Abstr.]: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1901, x, No. 487. — Caries alveolaris idiopathica. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1904, xx, 527-542. — **Hart (A. C.)** Evolution of decay. Pacific Med.-Dent. Gaz., San Fran., 1898, vi, 665-683. Also: Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 87-100. Also: Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1900, 110-121. — **Head (L. C. B.)** The influence of sex and environment in relation to dental caries and dentition. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 913-925. — **Herpin (A.)** Eaux d'alimentation et carie dentaire. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 571. — Processus d'attaque dans la carie dentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 422-424. — **Hofheinz (R. H.)** Bacteriology and dental decay. Dental Pract. & Adv., Buffalo, 1896, xxvi, 127-131. — **Hopewell-Smith (A.)** Breadstuffs and the experimental production of dental caries. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 921-928. Also, transl.: Odontologie, Par., 1911, xvi, 394-398. — **Hopkins (S. A.)** Bacteria and dental caries. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 335-339. — **Hudson (H.)** The relation of environment to dental caries. Dominion Dent. J., Toronto, 1902, xiv, 378-382. — **Ingersoll (L. C.)** The relation of predisposing causes (so called) to the active causes of dental decay. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1891, i, 349-362. — **Isham (A. F.)** Some constitutional causes for dental caries in the United States. Dental Pract., Toronto, 1908, v, 1-8. — **Jager (E.)** Zahnkaries bei Chlorose und Anämie. Leipz. med. Monatsschr., 1907, xvi, 207-209. — **Johnson (C. N.)** Susceptibility and immunity in dental caries. Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 316-324. — The phenomena of susceptibility and immunity in dental caries as they affect us in operative dentistry. Dominion Dent. J., Toronto, 1905, xvii, 77-113. Also: West. Dent. J., Kansas City, 1903, xix, 139-149. [Discussion], 183. — **Jones (C. E.)** Some conclusions growing out of a study of the cause of dental caries.

Teeth (*Caries of, Causes and pathology of*).

Dental Rev., Chicago, 1911, xxv, 1167-1195. — **Jung** (C.) Unsere heutigen Anschauungen vom Wesen der Zahn-caries. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 624; 688. — **Kahnstoft** (G. N.) Sovremennoye ucheniye o prichinakh tak-nazivayemoy kostoyedi zubov. [Present theory of the causes of so-called caries of teeth.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., Moskva, 1892, xxxi, 47-67. — **Kellogg** (J. H.) The relation of the chemistry and bacteriology of the stomach to dental caries. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1898, vii, 103; 132. — **Kiellhauser** (H.) Die Ursache der Zahn-caries. Deutsche Monatschr., Leipz., 1900, xviii, 345-366. — **Kirk** (E. C.) The predisposing factor in dental caries. Dental Summary, Toledo, 1903, xxiii, 93-104. — A consideration of the question of susceptibility and immunity to dental caries. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 729-737. [Discussion]. 760-771. Also: Dental Digest, N. Y., 1910, xvi, 724; 786. Also, transl.: Odontologie, Par., 1910, xlv, 5-16. — **Klein-sorgen** (F.) Beiträge zur relativen Immunität der Zähne gegen Caries. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1906, xxxv, 341-352. Also: Deutsche zahnärzt. Wehnschr., Berl., 1906, ix, 322-327. — **Körner**. Entstehung und Verhütung der Caries der Zähne. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 768-770. Also: Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. München, 1900-1901, 116-118. — **Kunert & Williger**. Die zunehmende Zahnverderbnis, eine nationale Gefahr; ihre Ursache und ihre Bekämpfung. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1910, xxiii, 14-23. — **Law** (W. J.) Some microscopical appearances in arrested decay. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 1009-1011. — **Levy** (I.) The sulphocyanate factor in dental caries. *Ibid.*, 1910, xxxi, 987. — **Lloyd** (G. A.) A review of the ascribed causes of dental caries. Dental Rec., Lond., 1906, xxvi, 256-264. — **Lohmann** (A.) Begründung meiner Theorie über das Wesen der Zahnkarie. Zahnärzt. Rundschau, Berl., 1904, xiii, 603; 627; 651; 675. — Kurze Erwiderung auf die Kritik des Dr. Miller über meine Karies-theorie. Deutsche zahnärzt. Ztg., München, 1906 v, 1-3. — Ueber die Entstehung der Zahnkarie. *Ibid.*, 1907, vi, No. 168, 1; No. 169, 1. — **Michel** (A.) Der Speichel als natürlicher Schutz gegen Caries. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1901, xix, 257-269. — Ueber die Rhodanwirkung des Speichels auf die Entwicklung der Caries. Wien. zahnärzt. Monatschr., 1903, v, 15-20. — Neuere Schuluntersuchungen und deren Ergebnisse in Bezug auf die Aetiologie der Karies. *Ibid.*, 586-590. — **Miller** (W. D.) Recurrent (so-called secondary) decay of the teeth, with especial reference to the electrical theory. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 301-310. — Some recent contributions to the study of the teeth. *Ibid.*, 853-859. — Ueber die Transparenz des Zahnbeins und die Wirkung von Säuren auf den Schmelz. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1903, xxi, 182-200. — New theories concerning decay of teeth. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1293-1301. Also, transl.: Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1905, xxiii, 667-683. — Weitere Studien über die Frage der relativen Immunität gegen Zahnkarie. Dental Cosmos, Phila., 1905, xxiii, 385-420, 1 pl. — Détermination de l'agent pathogène de la carie dentaire. (Der jetzige Stand unserer Kenntnisse über das Wesen der Zahnkarie.) Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 10-16. — **Milligan** (J.) A review of the present views of dental caries from the dentist's point of view. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 913-927. — **van der Molen** (H.) & **Offringa** (I.) Ueber Speichelbeschaffenheit und Zahnverderbnis. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xv, 350-364. — **Mummery** (S. P.) Some experiments on the relative susceptibility of different teeth to dental caries. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, liii, Odont. Sect., 71-84. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 337-356. — Susceptibility and immunity to dental caries. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 773. — **Nessel** (E.) Kaz zubni, chudokrevnost, rachitis v pomeru jich ke kuchynské soli. [Sodium chloride in relation to caries of the teeth, anemia and rachitis.] Sbirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 27, 151-170. — **Neumann**. Systematische Untersuchungen über Zahnverderbnis. Aertzt. Rundschau, München, 1896, vi, 705-707. — **Ouren** (H.) Tandraate (caries dentium) og smørgbrød, [... and bread and butter.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 178-181. — **Palazzo** (C.) Sulla patogenesi e morfologia della carie dentale e sulla sua profilassi. Stomatol., Milano, 1906-7, v, 437; 493; 519. — **Parreidt**. Zur Aetiologie der Zahnkarie. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1901, xix, 379-385. — **Payne** (E.) Caries; micro-organisms of the teeth; causes of decay. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1891, xxii, 324-335. — **Peck** (A. H.) Etiology of dental caries. Tr. Illinois Dent. Soc., Chicago, 1894, xxx, 25-41. — **Preiswerk** (G.) Beitrag zur Aetiologie der Zahnkarie. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1902, xx, 492-501. Also: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1902, xviii, 433-448, 5 pl. Also:

Teeth (*Caries of, Causes and pathology of*).

Wien. zahnärzt. Monatschr., 1902, iv, 554-561. — **Querney** (T.) The cause of caries of the teeth. Lancet, Lond., 1900, ii, 1307. — **Read** (S.) An enquiry as to the reason or reasons which obtain for the greater percentage of carious teeth existing amongst highly civilised people. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 1097-1102. — **Read** (T. G.) Does roller flour destroy the teeth? Dental Rec., Lond., 1900, xx, 511; 545. — The cause of caries of the teeth. Lancet, Lond., 1900, ii, 770. — **Reed** (J. J.) Predisposing causes of dental caries. Dental Rev., Chicago, 1900, xiv, 22-30. — **Réthy**. Oorzaken der caries. Med. Rev., Haarlem, 1906, vi, 258; 371; 461; 588. — **Roché** (H.) Caries dentaires multiples, leur valeur diagnostique et pronostique en pathologie générale. Écho méd., Toulouse, 1900, 2, s., xiv, 481-489. — **Römer**. Die feineren anatomischen Veränderungen im Schmelz und Zahnbein bei der Caries dentium. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnhe., Zürich, 1911, xxi, 94-96. — **Röse** (C.) Ueber den Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf die Häufigkeit der Zahnverderbnis. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 82. — Ueber die verschiedenen Ursachen der Zahnverderbnis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, Ixxiii, pt. 2, med. Abth., 506-509. — Zahnverderbnis und Speichelbeschaffenheit. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1905, xxiii, 705-746. — **Rogers** (G. O.) The predisposition of certain teeth to early and persistent decay. Pacific Med.-Dent. Gaz., San Fran., 1899, vii, 164-174. — **Rovida** (C.) Carie dentale multipla in soggetto affetto da pentosuria. Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 344-347. — **Schenk** (F.) Die Ernährung der Mikroorganismen in cariösen Zähnen. (L'alimentation des micro-organismes dans les dents cariées.) Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 253-263. Also, transl.: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1900, xvi, 290-299. Also, transl.: Zahnärzt. Wehnl., Hamb., 1900, xiii, 401-403. — **Smith** (A. H.) Some inquiries as to the causation of dental caries. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 435-466. — **Spencer** (H. C.) The cause and prevention of recurrent decay. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1330-1338. — **Stark** (H.) Ganglions cervicaux tuberculeux en relation avec des dents cariées. Rev. de la tuberculose, Par., 1896, 123-131. — **Steynor** (H.) The constitutional factor in degeneration of the teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 731-737. — **Talbot** (E. S.) Developmental pathology and tooth-decay. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1432-1438. Also: Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 1073-1082. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 97-109. — Constitutional causes of tooth decay. Dental Digest, Chicago, 1904, ix, 1433-1459. — **Taubkin** (P. I.) Faktori progressivnyushstavo rasprostraneniya kostoyedi zubov. [Factors of progressive development of caries of the teeth.] Odont. Obozr., Mosk., 1902, iv, 554-565. — **Tilston** (H. B.) The etiology of dental caries. Dental Digest, Chicago, 1906, xii, 567-573. — **Underwood** (A. S.) On the influence of micro-organisms in the production of caries. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 11-24. [Discussion]. 63. — The influence of climate on dental caries. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 621. — **Vanel** (F.) Caries secondaires à la médication lactique. Odontologie, Par., 1910, xliii, 155-159. — **Vicentini** (F.) On the botanical diagnosis of Leptothrix racemosa and its asserted relation to dental caries. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, i, 293-313. — **Wallace** (J. S.) The etiology of dental caries. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1899, xx, 585; 633; 651; 1900, xxi, 13; 82; 129. — Susceptibility and immunity to dental caries. Dental Rec., Lond., 1903, xxii, 493; 542; 1904, xxiv, 1. — Discussion on the cause of the prevalence of dental caries. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 61; 100. — Susceptibility and immunity to dental caries. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 972-988. — The cause and prevention of dental caries. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 1; 67; 106; 157. — Observations on the cause and prevention of dental caries. Dental Reg., Cincin., 1908, lxii, 599-614. — Experiments and observations on bread, with special reference to the causation and prevention of dental caries. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Odont. Sect., 90-104. Also: Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 617-619. — **Watson** (G. W.) Leptothrix racemosa in relation to dental caries. Dental Rec., Lond., 1902, xxii, 163-165. — **Waugh** (L. M.) Investigations on plaque formation and dental caries in relation to saliva. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 170-175. — **Wheatley** (J.) The causes of dental caries. Public Health, Lond., 1910-11, xxiv, 483. — **Woltmann** (L.) Die Zahnverderbnis beim Kulturmenschen. Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1907, vi, 502-507. — **Zilz** (J.) Die Stellung kariöser Zahnhöhlen im phthisio-genetischen System. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1912, xxviii, 93-102. — **Zizka**. Vitální theorie, zubní kaz, kuchynská sůl. [Vital theory, dental caries, common salt.] Léč. rozhledy, Praha, 1905, xiii, 83-88.

Teeth (*Caries of, Complications and sequelae of*).

CHAVAS (M.) *Mycosis bénin des voies respiratoires supérieures. Ses relations avec la carie dentaire. Causes et traitement. 8°. Lyon, 1898.

COHN (C.) *Ueber den Einfluss der Caries auf die chemische Zusammensetzung des Zahnbeins. [Bern.] 8°. Berlin, 1889.

DECOUVELAERE (P.-A.-E.) *Obstruction des voies respiratoires supérieures. Carie dentaire. 8°. Lille, 1906.

HAGEMER (J.) *Einige Fälle von schweren, tödtlichen Infectionen nach Caries der Zähne. 8°. Kiel, 1893.

MAYER (K.) *Zwei tödtlich verlaufende Fälle von Phlegmone des Halses ausgehend von einem kariösen Zahn. 8°. München, 1900.

STARCK (H.) *Der Zusammenhang von einfachen chronischen und tuberkulösen Halsdrüsen-schwellungen mit kariösen Zähnen. [Heidelberg.] 8°. Tübingen, 1896.

WITZEL (J. C.) *Disputatio de fistula genae terminata ad dentem cariosum. sm. 4°. Argentorati, 1675.

ARKÖVY (J.) Ueber die Pathologie und Therapie der Caries alveolaris specifica. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1897, xlii, 287-311. — Caries alveolaris specifica fulminans. *Ibid.*, 1905, xxi, 210. *Also, transl.* Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1371. — **BACA Y SANCHEZ (A.)** Suppuration of the antrum of Highmore consecutive to dental caries. Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 911. — **BAKER (L. W.)** Dental caries as a factor in the etiology of other diseases. Boston M. & S. J., 1908, elviii, 401-405. — **BATUT (L.)** Complications septiques des caries dentaires, leur gravité, leur pronostic. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 9-18. — **BILLETTER (C.)** Noehmals Zahnaries und anämische Zustände. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 500. — Zum Kapitel: Zahnaries und Lactation. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1900, x, 247-254. — **BLACK (K.)** A fatal case of angina Ludovici following dental caries. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1902, xvi, 171. — The relation of dental caries to disease. *Ibid.*, 1904, xviii, 172-179. — **BROCA.** Mort par carie dentaire. Rev. gén. de clin. et de thér., Par., 1904, xviii, 689. — **COUES (W. P.) & CHASE (H. M.)** Erupted teeth and unrecognized dental caries as a cause of chronic alveolar abscess. Ann. M. Pract., Bost., 1909, xxii, 201-205, 2 pl. — **DAMIANOS (N.)** Eitrige Thrombophlebitis der Sinus cavernosi infolge von Zahnkaries. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 377-381. — **DAUZIER (L.) & ESTÉOULE.** Phlegmon sous-angulo-maxillaire provoqué par la carie de la 2^{me} grosse molaire inférieure gauche; nécrose partielle consécutive du maxillaire. Rev. odont., Par., 1907, xxvi, 318-323. — **DELGUEL (A.)** Pelade et carie dentaire. J. de clin. méd. et chir., Par., 1906, i, 177; 185. *Also:* Gaz. heb., d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxv, 506-511. — **DENCH (E. B.)** Reflex aural symptoms dependent upon dental caries. Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 627-630. — **DEUTSCHLÄNDER (E.)** Ein Fall von vollständiger rechtsseitiger Erblindung nach Zahnaries. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cuit. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 6. — **EWART (W.)** A case of fatal malignant endocarditis and right embolic hemiplegia, apparently due to infection from dental caries and stomatitis, treated by antistreptococcus serum and by saline infusions. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 906. — **FRIITZSCHE (G.)** Ein Fall von Parulis duplex. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxix, 446. — **FRYD.** System der Erkrankungen der Alveolarfortsätze und des Zahnfleisches in Berücksichtigung der Anforderungen in der zahnärztlichen Praxis. *Ibid.*, Berl., 1909, xxvii, 138; 210; 293; 454; 518. — **GALIPPE (V.)** De l'influence des états généraux sur certaines complications graves de la carie dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1906, xlii, 506-519, 1 pl. — **GULINI (F.)** [Fall von Selbsterblindung nach einer Orbitalphlegmone infolge von Zahnkaries.] München. med. Wchnschr., 1904, li, 1178. — **GRANT (H. H.)** Ulceration from carious tooth. Louisville Month. J. M. & S., 1901-2, viii, 171. — **GUTTMANN (J.)** Retrobulbärer Abscess, bedingt durch ein Empyem des Antrum Highmore, ausgehend von kariösen Zähnen; Operation; Genesung. Centralbl. f. prak. Augenh., Leipzig, 1899, xxiii, 299-303. *Also, transl.* Ann. Ophth., St. Louis, 1900, ix, 58-63. — **HANAZAWA (K.)** [Neurosis and sympathetic inflammation due to the irritations of decayed teeth.] Shikwagakuhō, Tokyo, 1906, xi, no. 6, 1-10; no. 7, 1-13. — **HARVEY (H. T.)** Disorders of the stomach in relation to caries of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 949-957. — **HENRY (L.)**

Teeth (*Caries of, Complications and sequelae of*).

Dental decay as a factor in the production of disease. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 563-566. [Discussion], 588. — **HUGHES (A. E. P.)** An extreme case of angina Ludovici arising from an inflamed carious tooth; death while under operation. Lancet, Lond., 1895, i, 744. — **JACKSON (E. S.)** The association between dental caries and appendicitis. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, i, 380-384. — **HAROLYI (M.)** Beobachtungen über Pyorrhoea alveolaris und Caries dentium. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1902, xviii, 520-526. — **KOGUCHI (T.)** [A case of abscess of the orbit after empyema of the antrum of Highmore, proceeding from carious teeth.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1903, vii, 277-294. — **KRAKOVSKI (M.)** Zabolievaniya limfaticheskikh zhelyoz u dtelei v zavisimosti ot isporchennikh zubov. [Diseases of the lymphatic glands of children resulting from carious teeth.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1903, xix, 1-26. — **KÜMMEL (H.)** Die wirtschaftlichen Folgen der Zahnaries und die zahnhygienischen Aufgaben der Sanitätsbehörden. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1903, xxxii, 305-348. — **LAWSON (G.)** Two cases illustrating the more serious complications of dental caries. Lancet, Lond., 1893, ii, 1617. — **LODER (P. E.)** Dental caries causing functional and organic diseases. Dental, Berl., Phila., 1906, xi, 95; 165. [Discussion], 190. — **MANCIOFI (T.)** Carie dentaire et obstruction nasale. [Transl.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 141-148, 1 diag. — **MEYNAUD.** Du pronostic des caries dentaires. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 486-488. — **MILNER (S. W.)** Notes on a case of infection of the base of the brain from a carious tooth. Lancet, Lond., 1910, ii, 1416. — **MITTELDORF.** Empyem der Oberkieferhöhle in Folge von Zahnkaries. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1903, xlvii, 25-27. — **MOTY.** Phlegmons et fistules consécutifs à la carie dentaire. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 407-414. — **NOVWELL (W. S.)** Some simple effects of carious teeth with irritated, dying, or dead pulps. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xiv, 46. — **OSOWSKI (A.)** Przypadek złośliwej posocznicy, pochodzącej z zepsutego zęba. [Malignant septicæmia resulting from dental caries.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 970-973. — **PADGETT (F. J.)** An account of the surgical complications that may arise from a carious lower molar, and their treatment. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1897, xi, 769-784. *Also, transl.* Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1898, xi, 215; 223; 229. — **PRESTON (C. H.)** The relation between dental caries and cervical adenitis. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1901, xxii, 222-228. *Also, transl.* Progrès dent., Par., 1901, xxviii, 266-274. — **RESCHOTSKY (H.)** Septische Prozesse nach kariösen Zähnen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1901, xvii, 385-401. — **RICHARDSON (E. V.)** Dental caries and alveolar inflammations as etiological factors in systemic disease. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 347-355. — **ROBERGE.** La carie dentaire et les affections oculaires. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 135. — **SMITH (A. H.)** The microscopical aspect of certain lesions induced by dental caries. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1896-7, n. s., xxix, 157-181, 2 pl. — **SMITH (W. G.)** Decayed teeth and appendicitis. Dental Reg., Cincin., 1909, lxiii, 134-137. — **DE SMITT (A.)** Ein Fall von Prämie mit letalem Ausgang durch einen kariösen Zahn. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1900, xviii, 441-445. — **STARCK (H.)** Tuberculöse Halsdrüsen im Zusammenhang mit kariösen Zähnen. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 145-147. — **WATRY (F.)** Angineset carie dentaire. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 270-278. — **WYLLIE (A.)** Diseases arising from carious teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 246-254. — **ZITZ (J.)** Kariöse Zahnhöhlen als Eingangsport für den Erreger der Aktinomykose, veranschaulicht an einer Serie kasuistischer Beiträge. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 538-559, 3 pl.

Teeth (*Caries of, Prevention of*).

See, also, Teeth (*Hygiene of*).

BONIQUET (J.) Etiologia y profilaxis de la caries dentaria. 8°. Barcelona, 1900.

PICKERILL (H. P.) The prevention of dental caries and oral sepsis. 8°. London, 1912.

WALLACE (J. S.) The cause and prevention of decay in teeth, an investigation into the causes of the prevalence of dental caries, to which are appended some suggestions on its prevention. 8°. London, 1900.

Supplementary essays on the cause and prevention of dental caries. 8°. London, 1906.

BARNES (C. H.) The next step in the prevention of caries. Dental Cosmos, Phila., 1902, xliiv, 331-339. — **BICKLE (L. W.)** A further contribution to the study of

Teeth (*Caries of, Prevention of*).

preventative treatment of dental caries. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xlii, 53-55. — **Brodtbeck-Weilauer** (A.) Die rationelle Bekämpfung der Zahnkaries bei unserer Schuljüngend. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1909, xix, 121-147. — **Broomell** (I. N.) Is oral cleanliness the chief factor in the prophylactic treatment of dental caries? Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 1100-1104. — **Bruck** (W. W.) Die Bekämpfung der Zahnkaries. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1903, xxxii, 97-107. Also: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Winterthur & Genève, 1903, xlii, 59-72. Also: Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1903, v, 61-74. — **Bryan** (L. C.) Prophylaxis; extension for prevention, or extension of prevention? Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 831-838. [Discussion], 851-859. — **Bum** (R.) Ueber Extension bei der Präparation approximaler Höhlen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1906, xxii, 75-124. — **Colyer** (S.) The prevention of the earlier stages of dental caries. Dental Rec., Cincin., 1911, lxx, 330-356. — **Dienlafé** (L.) & **Herpin** (A.) Processus pathologiques de la carie dentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 366-368. — **Frank** (J.) Die Zahnkaries als Volkskrankheit und deren Bekämpfung. Monatschr. f. Gsndtsplg., Wien, 1903, xxi, 97-102. — **Hart** (A. C.) Prevention of decay of the teeth. Items Interest, Phila., 1899, xxi, 1; 73; 153, 10 pl. — **Hecht** (H.) A contribution to the prophylactic treatment of caries. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1275-1279. — **Herrenknecht** (W.) Zur Prophylaxe der Zahnkaries. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 400-403. Also: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1910, xx, 1-14. — **Hertig** (O. L.) Cavity preparation with a view to elimination of recurrent decay. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 249-280. — **Hunt** (G. E.) The inhibition of dental caries. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 818-827. [Discussion], 868. — **Jean** (F.) Traitement prophylactique de la carie interstitielle par l'expansion des arcades dentaires. Odontologie, Par., 1893, xlii, 241-257. — **Jessen** (F.) Die Bekämpfung einer Volkskrankheit [Zahnkaries]. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 179-187. — **Jones** (O. C.) & **Cave** (F. R.) The cause and prevention of dental caries. Lancet, Lond., 1909, i, 349. — **Kleinsorgen** (F.) Immunität der Zähne gegen Karies und Begründung einer natürlichen und einer künstlichen Immunisierungstherapie. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1907, xvi, 179; 207; 235; 263. — **Low** (F. W.) The prevention of tooth decay. Buffalo M. J., 1906-7, lxii, 388. — **Redalye** (A.) O zadachakh Komissii po voprosu o mlerakh borb'i s zubnymi boleznymi. [Problems of the commission on measures of combating diseases of the teeth.] Protok. odesk. otd. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., S.-Peterb., 1901, ii, 78-87. — **Rock** (F.) The tooth-brush and decayed teeth. Biometrika, Cambridge, 1911, viii, 237. — **Sewill** (H.) The etiology and prevention of dental decay. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 85-88. — **Stowell** (S. S.) The law of prevention vs. the law of cure. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 54-58. Also: Reprint. — **Wallace** (J. S.) The cause and prevention of dental caries. Lancet, Lond., 1908, ii, 1476. — Remarks on the hygienic and the artificial methods of preventing dental caries. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 241-258. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 289-305. — The effect of food-stuffs in the prevention of dental caries. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 305-308. — The prevention of dental caries. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 456; 583; 705. — The prevention of dental caries; the influence of the character of food on the health of our teeth. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1911, lxxii, 363. — **Weeks** (T. E.) Mechanical procedure as a prophylactic measure in caries. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 312-327. — **Wheatley** (J.) The prevention of dental caries from a public health standpoint. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 249. Also [Discussion]: Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 434-436. — **Winkler** (G. H.) The medicinal prevention of dental decay. N. York M. J., 1897, lxxvi, 151-153. Also: Reprint. Also: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1898-9, 3. s., xxxii, 550-557.

Teeth (*Caries of, Treatment of*).

CORNELIO (V.) Osservazioni odontalgiche sull' aria infiammabile o gas idrogeno. 12°. Pisa, 1808.

CRUET (L.) Des caries dentaires compliquées considérées principalement au point de vue de leur traitement. 8°. Paris, 1879.

HIRSCHFELD (W.) Étude sur la carie dentaire et son traitement par le plombage. 8°. Paris, 1898.

MAGITOR (E.) Études de statistique thérapeutique sur la curabilité de la carie dentaire. 12°. Paris, 1880.

MARMONT (J.) L'esthioménie, procédé découvert depuis l'année 1807, contre toutes les caries des dents; exposé aux gens du monde. 3. éd. 8°. Genève, 1836.

Teeth (*Caries of, Treatment of*).

MATHIS (D.) * Evolution du traitement de la carie dentaire. 8°. Bordeaux, 1904.

REDIER (J.) Traitement de la carie dentaire. 8°. Paris, 1899.

— Traité théorique et pratique de la carie dentaire. 8°. Paris, 1900.

Antal (J.) Adatok a caries dentium gyógykezeléséhez. [Contributions on the treatment of...] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 175-177. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 1300-1304. — Válasz Madzsar József dr.-nak Adatok a caries dentium gyógykezeléséhez című cikkemre tett megjegyzéseire. [Answer to the Observations of Joseph Madzsar on the article Contributions to the treatment of dental caries.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 110. — **Banzhaf** (H. L.) A few thoughts on dental caries and its rational treatment. Dental Rev., Chicago, 1905, xix, 1107-1116 [Discussion], 1153-1166. — **Bertrand** (A.) L'aldéhyde formique dans la carie dentaire. Clinique, Brux., 1902, xvi, 1003-1007. — **Black** (A. D.) Beginnings and progress of dental caries, and scientific cavity preparation. Dental Brief, Phila., 1907, xii, 65-73. — **Black** (G. V.) The contact point and its function, considered with reference to dental caries and its treatment. Dental Practice, Toronto, 1909, vii, 109-116. — A plea for greater earnestness in the study of caries of the enamel in its relation to the practice of dentistry. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 161-178. Also: Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 595-603. — **Bouquet** (J.) Contribución al tratamiento de la caries de los dientes; respeto que merece la pulpa. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 242-246. — **Brown-Mason** (C.) Two suggested remedies for decay in teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 6-11. — **Caccia** (V.) Trattamento dei canali radicolari nei denti affetti da carie penetrante. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1906, xxxv, 299-305. Also: Odonto-stomatol., Napoli, 1907, vi, 41-49. — **Chapot-Prévost** (R.) Contribution à l'étude de la classification de la carie dentaire. Odontologie, Par., 1903, xxix, 365; 445; 479; 559. See, also, infra, Frey. — **Chateau** (J.-M.) La carie dentaire, élément diagnostique des déminéralisations; leur traitement par la méthode récalcifiante de Ferrier. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 458-462. — **Choquet** (J.) Stérilisation des dents cariées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s. iii, 511. — Contribution à l'étude de l'arrêt de la carie dentaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 280; pt. 2, 1155. — **Crenzet** (P.) Contribution au traitement de la carie du 4^e degré et des complications. Odontologie, Par., 1905, 2. s., xx, 284-290. — **Damians** (A.) Terapeutica conservadora in la caries dental. An. de med. Butl. mens. del'Acad., ..., 413-420. — **Dean** (G. S.) The systemic factor in the treatment of dental caries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 14-19. — **von Dobrzyniecki** (A.) Beitrag zur Behandlung der Caries alveolaris. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 2373. — Ein Beitrag zur Behandlung der Zahnkaries. Ibid., 1903, liii, 802-805. — **Fayoux**. Le ciment-traitement pour les caries douloureuses du second degré. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 401-403. — **Ferrier** (J.) & **Derain**. Le trioxyméthylène dans la thérapeutique de la carie du troisième degré compliquée. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 346-351. [Discussion], 365-373. — **Frey** (L.) Réponse à l'étude de Chapot-Prévost sur la classification de la carie dentaire. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 433-436. — **Gerbolini** (G.) Trattamento della carie du 3^o grado. Stomatol., Milano, 1902-3, i, 318-322. — **Hugot** (T.) Contribution à l'étude du traitement de la carie du 4^e degré. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 256-265. — **Izambard** (L.) Contribution à l'étude de la désinfection de la carie du 4^e degré. Ibid., 1907, xxxvii, 453-457. — **Jean** (F.) Contribution à la thérapeutique de la carie au 4^e degré des dents adultes. Ibid., 1910, xliii, 413-421. — **Jung**. Die Beeinflussung der Zahnentwicklung und der Zahnkaries durch Darreichung von assimilierbarem Pflanzen-Phosphor. Gesundh. in Wort u. Bild, Berl., 1909, vi, 103-105. — **Kalfayan** (V.) Obturations des caries du 3^e degré en une séance. Odontologie, Par., 1906, xxxvi, 463. — **King** (H. T.) Softened dentin under fillings. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 300-303. — **Madzsar** (J.) Megjegyzések Antal János dr. Adatok a caries dentium gyógykezeléséhez című cikkére. [Observations on the article of János Antal: Contributions on the treatment of caries of the teeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 313-315. — **Magitot** (E.) Des indications thérapeutiques dans la carie dentaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, xx, 114; 127. Also: Reprint. — **Miégevill** (V.-E.) Le formothymol crésylé dans le traitement des caries du 3^e et du 4^e degré. Odontologie, Par., 1909, xli, 159-163. — **Nessel** (E.) Odvápújítási pokusok zubú vztahem ku běžným theorém o kazu zubním. [Experiments in liming the teeth with reference to the current theory of caries.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1889, xxviii, 771; 798. — **Noyes** (F. B.) The effect of caries on the structure of the enamel as related to cavity preparation. Items Interest, N. Y., 1909, xxxi, 747-754. — **Nux** (L.) Contribution à l'étude du traitement de la carie du deuxième degré avancé. Cong. internat.

Teeth (*Caries of*, *Treatment of*).

de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 606-611.—**Peters** (E. A.) The use of supranal in dental cases. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 75-90.—**Register** (H. C.) Clinical observations on dental caries and pyorrhea alveolaris with reference to treatment. Dental Brief, Phila., 1906, xi, 294-301.—**Robin** (P.) De la méthode fixatrice et sclérogène dans le traitement des caries et de leurs complications. Rev. de stomatol., Par., 1900, vii, 343; 395; 410. —. Elementi di terapeutica patogena della carie dentale e insensibilizzazione non devitalizzante della dentina. Glor. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1902, xxxi, 249; 307.—**Roy** (M.) Quelques considérations sur le traitement de la carie du 4^e degré simple ou compliquée d'abcès alvéolaire. Odontologie, Par., 1903, 2, s., xvi, 5-14. —. L'amputation de la pulpe et ses résultats éloignés dans le traitement de la carie du 3^e degré. *Ibid.*, 1908, xxxix, 289-295.—**Salisbury** (L. A.) Prevention and treatment of dental caries. Dental Digest, Chicago, 1908, xiv, 1488-1496.—**Schwartz** (E.) Quelques considérations sur les traitements de la carie du 4^e degré. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 466-471.—**Siffre**. Note sur le traitement de la carie dentaire au 3^e degré; traitement dit momification de la pulpe. *Ibid.*, 674.—**Statham** (J. L.) On a method of stopping carious teeth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 631.—**Trallero**. Traitement de la carie dentaire. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 369-371.—**Vanel** (P.) Traitement antiséptique des dents vivants atteintes de carie par la teinture d'iode. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 105.—**Wallace** (J. S.) Some observations on the cause and prevention of dental caries. Lancet, Lond., 1908, ii, 790-793.—**Zander** (P.) Die Karies der Zähne und ihre Behandlung. Zahnkunst, Bresl., 1902, vi, Nos. 44-46.

Teeth (*Caries of*) *in animals*.

SCHMIDT (R. R. L.) * Beiträge zur Aetiologie und Pathogenese der Zahnkaries beim Pferde. [Giessen.] 8°. Stuttgart, 1905.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Tierheh., Stuttg., 1904-5, xvi, 481-503.

Douville. Un cas de carie des incisives et de l'os intermaxillaire chez le cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 153-157.—**Hermann** (R.) Caries bei Mastodon. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 305-313, 1 pl.—**Leblanc** (P.) Carie dentaire; repoussement des molaires chez le cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5, s., viii, 331-341.—**Müller** (W. D.) Microscopic examination of a case of caries of a monkey's tooth. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 892. Also, Reprint. —. Caries of the teeth in an African manatee (Manatus senegalensis). Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 519-521. Also, Reprint. Also, transl.: Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1893, v, 15-24.

Teeth (*Caries of*) *in children*.

KÜMMEL (H.) * Die progressive Zahnkaries in Schule und Heer, und die zahnhygienischen Aufgaben der Sanitäts-Behörden im Interesse der Volkswirtschaft. [Bern.] 8°. Berlin, 1904.

Also, the same. 8°. Berlin, 1904.

Also, in: J. f. Zahnh., Berl., 1904, xix, 1; 9; 17; 25.

Adams (J. C.) The condition of the children's teeth of the present day, and the effects of decayed teeth on the health of the children. Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1895, xx, 339-344.—**Barton** (J. K.) On early decay of the teeth. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 394.—**Beacock** (D. V.) Vaccination a prime factor in the destruction of children's teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1901, xiii, 467; 1902, xiv, 13.—**Berger** (F.) Die Häufigkeit der Zahnkaries bei Kindern und deren Bekämpfung (Mundpflege). Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 392-397. Also, transl.: Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 772-774.—**Calcatera** (C.) Sulla carie dentale negli alunni delle scuole elementari di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1912, 8, s., xiii, 59-76.—**Chateau**. La lutte contre la carie dentaire dans les écoles et dans l'armée; à propos de conférences faites dans le département de l'Isère. Odontologie, Par., 1905, 2, s., xx, 219-223.—**Chandry** (A. E.) Marks on the teeth due to infantile disorders. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 385-391.—**Cohn** (K.) Die Zerstörung der bleibenden Zähne durch Karies während des schulpflichtigen Alters. Schulzahnph., Berl., 1911, ii, No. 10, 1-4.—**Colyer** (J. F.) The treatment of extensive caries in children by extraction. Lancet, Lond., 1911, i, 293.—**De Voe** (A.) On the abatement of dental caries in public school children. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 359-362.—**Ducourneau** (F.) De l'importance du traitement de la carie des dents temporaires; son utilité. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 331-344.—**Heister** (J. G.) The destruction of children's teeth: cause and prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 414.—**Herrman** (C.) Dental caries as a cause of

Teeth (*Caries of*) *in children*.

disease in children; preventive measures; dental clinics. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 582-590.—**Kan** något göms för motarbetandet af den hos barn progressivt tilltagande tandkaries-freghensen? [Can anything be done to ameliorate the frequency of the progressively increasing caries of the teeth in children?] Förl. v. Finska Läk.-Sällsk., Helsingfors, 1896, 42-66.—**Knappe** (W.) Próchnica zębów u młodzieży szkolnej. [Caries of the teeth in the school youth.] Zdrowie, Warszawa, 1909, xxv, 511-528.—**Koerner** (H.) Einiges über das Auftreten der Caries bei Kindern während des schulpflichtigen Alters. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1899, xvii, 367-383.—**Kümmel** (H.) Zur Frage der circulären Zahnkaries und Tuberkulose im Kindesalter. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxiii, 311-314.—**Larkins** (F. E.) Carious teeth in elementary school children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vi, 16-18.—**Lip-schütz** (M.) Beiträge zur Cariesfrequenz bei Schulkindern und ihrer Bekämpfung. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, odont., 6-15.—**Martin** (C.) De l'emploi des couronnes métalliques comme moyen préventif et thérapeutique de la carie des molaires temporaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 319-330. —. Sur la carie des molaires temporaires, en réponse aux critiques du Congrès de 1900. Odontologie, 1902, 2, s., xv, 561-566.—**Matveyeva** (Viera G.) Kostoyeda zubov u diet'shkol'novo vozrasta. [Caries of teeth in children of school age.] Vrach, St. Petersburg, 1896, xvii, 904-907.—**Meyer** (O.) Ueber den Zusammenhang zirkulärer Caries und zirkulären festhaftenden Belages am Zahnhals mit Allgemeinkrankheiten des Kindesalters. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 54-75.—**Neri** (G. B.) La carie dentaria negli scolari del comune di Padova. Glor. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1908, xxx, 365-367.—**Owen** (E.) On the treatment of carious milk teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1894, n. s., xxvi, 195-219.—**Panýrek** (D.) Kaz zubní u mládeže školní. [Caries of teeth in school children.] Zdraví, v. Praze, 1898, iv, 14; 50.—**Röse** (C.) Ueber die Zahnverderbniss in den Volksschulen. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh., Wien, 1894, x, 313-340.—**Rolleston** (C.) The prevalence of dental caries in school children. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 428.—**Rossberger** (S.) 1) Próchnica zębów u naszej uczący się młodzieży oraz kilka uwag o higienie szkolnej na podstawie badań, dokonanych na 30-60 uczniach szkół publicznych w Jarosławiu. 2) Znamiona (stigmata) zębów i ich znaczenie prognostyczne w przebiegu chorób ogólnych, ubezpieczeniach na życie i wyborze mamek. [1. Dental caries in our studying youth, likewise on school hygiene, based on examining 3,050 public school pupils. 2. Dental stigmata and their prognostic value in the course of general diseases, life insurance, and selection of wet nurses.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 561-563.—**Smith** (W. G.) Decayed teeth and appendicitis; points the pupils of our public schools should know regarding them. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 248.—**Snolik**. Beitrag zur Statistik der Zahnkaries bei Schulkindern. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh., Wien, 1902, xlvii, 559. Also: Wien, zahnärztl. Monatsschr., 1903, v, 26-28.—**Still** (G. F.) The medical aspect of dental caries in childhood. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1485-1487. [Discussion], 1495-1499. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 170.—**Thiago Marques**. La carie dentaire dans la population scolaire pauvre de Lisbonne. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 354-358.—**Thoriak-son** (C.) Om Tandkaries og dens Udbredelse, særligt med Hensyn til Børnene i Københavns Kommuneskoler. [Dental caries and its prevalence, especially among the children in Copenhagen's common schools.] Tidsskr. f. Sundhedspl., Københ., 1897-8, vi, 1-17.—**Vasilyeff** (V. I.) Kostoyeda zubov u shkolnikov Serpukhovskovo u. Moskovskoi g.; vliyaniye nekotorykh usloviy na yeya raspograneniye. [Caries of the teeth in pupils of Serpukhov County, Moscow Government; influence of certain conditions on its propagation.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1900, xxii, 181; 237.—**Wallace** (J. S.) Experimental demonstration of the cause of the early decay of teeth. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1901, xxii, 265-269.

Teeth (*Caries of*) *in pregnancy*.

See Teeth in pregnancy.

Teeth (*Chemistry of*).

BERTZ (F.) * Ueber die chemische Zusammensetzung der Zähne. 8°. Würzburg, 1898.

KÜHNS (Z. C.) * Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung der harten Zahnsubstanzen des Menschen in verschiedenen Altersstufen. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1895.

Also, in: Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1895, xiii, 361; 450.

GASSMANN (T.) Chemische Untersuchungen der Zähne. Ztschr. f. physiol. Chem. Strassb., 1908, lv, 455:

Teeth (Chemistry of).

1909, lxiii, 396. — Chemische Untersuchungen über die Anwesenheit von Fluor in den Zähnen. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1910, xx, 204-208. — **Jodlbauer**. Ueber den Fluorgehalt der Zähne und Knochen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1901, n. F., xxiii, 487-492. — **Lenhardtsen** (A.) Contribution to the chemistry of dental cements. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 287-292. — **Michel** (A.) Untersuchungen über den Fluorgehalt normaler und cariöser Zähne. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1897, xv, 332-338. — **Schulz** (R.) Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung normaler Menschenzähne verschiedenen Alters, mit Berücksichtigung aller drei Hartschichten. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1898, xxvii, 1-24. Also, transl.: Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1898, xxvii, 97-119. — **Tomes** (C. S.) On the chemical composition of enamel. J. Physiol., Cambridge, 1896, xix, 217-223.

Teeth (Colored).

Bonifacy. Le laqueage des dents en noir chez les Annamites. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1907, 5, s., viii, 437-440. — **Crevost** (C.) Le laqueage des dents chez les Annamites. *Ibid.*, 441. — **Quintin** (L.) Contribution à l'étude de la pigmentation des dents. Progrès méd. belge, Brux., 1900, ii, 65.

Teeth (Comparative anatomy of).

See **Teeth (Morphology of)**.

Teeth (Concretions on).

See **Teeth (Deposits, etc., of)**.

Teeth (Convulsions in infants, etc.).

See **Convulsions in infants and children**.

Teeth (Decalcification of).

Capdepon. Pour servir à l'histoire de la décalcification; à Paul Ferrier. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 245-252. — **Grieves** (C. J.) Prophylaxis and prevention of enamel decalcification. Items Interest, N. Y., 1910, xxxii, 99-114. — **Peirce** (C. N.) Calcification and decalcification of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1884, xxvi, 449-455. Also, Reprint.

Teeth (Deciduous).

Adams (G. E.) Treatment of deciduous molars. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 927-929. [Discussion], 940-942. — **Berton**. Ueber das Stehenbleiben der Milchzähne, seine Deutung und Bedeutung. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 338-344. — **Bogue** (E. A.) Some results from orthodontia on the deciduous teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 267-269. — The relation of the temporary teeth to the permanent teeth. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 130-148. [Discussion], 189-195. — **Case** (A.) of gemination in temporary teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 107-110. — **Chemodanoff** (M.) К вопросу о состоянии pulpi молочных зубов при разрастании корня на основании клинических наблюдений. [Condition of the pulp of milk teeth when the roots are absorbed, based on clinical observations.] Odont. Obozr., Mosk., 1902, iv, 7; 351. — **Didsbury** (H.) De la nécessité du traitement des dents de lait. Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 278-281. — **Dolanmore** (W. H.) The deciduous dentition as a factor in the health of the child. Lancet, Lond., 1901, ii, 133. — **Doskow** (S.) The retention of deciduous teeth in adults. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 921-924. — **Hunt** (G. E.) Prophylactic and reparative treatment of the deciduous teeth. Dental Summary, Toledo, 1905, xxv, 788-796. — **Jordan** (M. Evangeline). The economic value of the deciduous teeth. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 145-147. — **King** (O. U.) Treatment of deciduous teeth and their possessors. Dental Summary, Toledo, 1908, xxviii, 196-213. — **Kronfeld** (R.) Die Behandlung der Milchzähne. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1102-1106. — **Martin** (C.) De l'utilité du traitement des caries des molaires temporaires. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1902, xii, 32-36. Also, transl.: Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1902, iv, 175-187. Also, transl.: J. f. Zahnh., Berl., 1902, xvii, 70-74. — **Peirce** (C. N.) The deciduous teeth: their eruption and removal. Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1887, 141-159. Also, Reprint. — **Rosenthal**. Les dents de lait; utilité de leur conservation jusqu'à leur chute physiologique. Ann. de la Polyclin. de Par., 1897, vii, 12-21. — **Schwalbe** (G.) Ueber eine seltene Anomalie des Milch-Gebisses beim Menschen und ihre Bedeutung für die Lehre von den Dentitionen. Morphol. Arb., Jena, 1893-4, iii, 3. Hft., 491-536. — **Webster** (A. E.) Devitalization and management of pulps and pulp canals of deciduous teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 541. — **Wheeler** (H. L.) The treatment of broken-down, deciduous teeth with putrescent pulps. Dental Brief, Phila., 1909, xiv, 163-174. — **White** (O. W.) Care of the deciduous teeth. Dental Reg., Cincin., 1908, lxiii, 58-61.

Teeth (Deposits and concretions on).

Wittmann (C. F. C.) * Untersuchungen über Zahnstein und dessen chemische Zusammensetzung bei unseren Haussäugetieren. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1908.

Barillé (A.) Formation du tartre dentaire par les produits de dissociation des carbonophosphates de la salive. J. de pharm. et chim., Par., 1911, 7. s., iii, 582-584. — **Galippe** (V.) Nouvelles recherches sur la non-existence de l'acide urique dans le tartre salivaire et dans l'extrémité des racines de dents envahies par le tartre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 881-883. — **Guye** (A. A. G.) Over het aanzetten van tandsteen aan de snijtanden, tengevolge van habitueele mond-ademhaling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 1, 775-779. — **Labesse**. Volumineuse concrétion de tartre dentaire. Anjou méd., Angers, 1902, ix, 271-274. — **Niles** (E. S.) A study of the salivary glands with reference to the cause of odontoliths. Tr. N. York Odont. Soc., 1884, Phila., 1885, 83-101. — **Poincot** (P.) Considérations relatives à l'action du tartre sur les tissus dentaires. Odontologie, Par., 1892, xii, 289-291. — **Rowlett** (A. E.) Tartar. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 51-54.

Teeth (Discoloration of).

See, also, **Teeth (Bleaching of)**.

Buckley (J. P.) The causes and treatment of discolorations of the teeth. In: Text-book of operative dentistry, 8°. Phila., 1910, 369-377. — **Call** (G.) Odontolite e odontoliti. Odonto-stomatol., Napoli, 1902, i, 109-117. — **Clark** (H.) & **van der Linde** (H.) Concerning the chemistry of tooth discoloration. Dominion Dent. J., Toronto, 1902, xiv, 50-61. Also, transl.: J. f. Zahnh., Berl., 1902, xvii, 143. — **Fothergill** (J. A.) Pink spots appearing on teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1899-1900, n. s., xxxii, 213-218. Also, Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xlii, 583-585. — **Harada** (B.) [Observations on the discoloration and deposits of the teeth, and their value for the diagnosis of several diseases.] Sci-i-Kwai M. J., Tokyo, 1903, xxii, no. 256, 9-11. — **Kirk** (E. C.) Ueber einige chemische Hauptpunkte betreffend die Zahnverfärbung und deren Behandlung. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1907, xvii, 59-68. — **Leist** (G.) Eine neue Methode, missfarbenen Vorderzähnen ihre natürliche Farbe wiederzugeben. Zahntechn. Reform., Berl., 1902, xxi, 259. — **Miller** (H. C.) Bleaching teeth. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 112-114. — **Orr-Gray** (W.) Etiology of discoloured teeth and bleaching of the discolouration. Austral. J. Dent., Melbourne, 1901-2, v, 269-273.

Teeth (Diseases of).

See, also, **Abscess, etc. (Alveolar); Alveoli (Diseases of); Ataxia (Locomotor, Semiology of); Dentistry; Eye (Diseases of, Causes of); Fever (Typhoid, Complications, etc., of); Fistula (Dental); Neuralgia (Dental); Odontoma; Periodontitis; Pyorrhoea alveolaris; Societies (Dental); Teeth (Abrasion of); Teeth (Abscesses of); Teeth (Caries of); Teeth Decalcification of); Teeth (Deposits, etc., on); Teeth (Inflammation of, Pericemental); Teeth (Pulp of, Diseases of)**.

De-VERGANI (A. M.) Osservazioni sopra i denti e loro malattie. 12°. Firenze, 1815.

HUNTER (J.) Practicaale verhandeling over de ongemakken der tanden geschikt tot een vervolg van de natuurlyke historie der tanden. Uit het Engelsch vertaald door Pieter Boddaert. roy. 8°. 's Gravenhage, 1780.

Baker (A. W. W.) Enamel defects. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 198-206. — **Berger** (F.) Praktische Beobachtungen aus dem Gebiete der Zahnheilkunde. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 228-230. — **Betan-court** (A. C.) A case of dentinitis. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 840. — **Bilaskó**. Hypertrophiea frenuli esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 431. — **Binn** (H. T.) A case from practice. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 876-881. — **Drakin** (I. N.) Statisticheskiya svyedeniya po zubnim bolleznyam. [Statistical data on diseases of the teeth.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1904, xx, 803-810. — **Ernst** (P.) Die Bedeutung der allgemeinen Pathologie für die Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1905, xv, 249-273. — **Freij** (L.) Rapports pathologiques entre l'articulation temporo-maxillaire et les dents. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 321-334. 1 pl. — **Grenet** (H.) & **Fargin-Fayolle** (P.) Dystrophies dentaires. Clinique, Par., 1909, iv, 536-539. — **Hipple** (A. H.) The medical aspect of diseased teeth. N. York M. J., 1893, lviii, 346-349. Also,

Teeth (Diseases of).

Reprint.—**Holstein** (W.) Statistisches über Zahnkrankungen aus Russland. Centralbl. f. Zahnh., Berl., 1883, i, 58-62.—**Hopkins** (S. A.) Medical phases of dental disorders. Dental Digest, Chicago, 1906, xii, 918-927. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 1987-1990.—**Hubbard** (D. L.) Dental pathology in its relationship to general health. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, 66-76.—**Junnon**. Des affections dentaires dans leurs rapports avec les fonctions génitales chez la femme. France méd., Par., 1897, xlv, 625-627.—**Jung** (C.) Ziekten der harde tandsubstantie. Nederl. tandheek, Maandbl., Roermond, 1894, i, 237; 266.—**Kiernan** (J. G.) Periods of stress and their dental marks. Internat. Dent. J., Phila., 1901, xxii, 680-685. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 94-97.—**Kleinsorgen**. Degeneration der körperlichen Hartgebilde und Ernährungshygiene. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 611-623.—**Losada**. Quelques considérations sur un cas très rare de dentomaliatie. Cong. internat. de méd. C-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 246-251.—**McDonagh** (A. J.) Alveolar osteoclastism and gingivitis. Dominion Dent. J., Toronto, 1912, xxiv, 1-13.—**Malassez** (L.) & **Galippe**. Sur les perles d'email. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., ix, 11-13.—**Martin** (C.) Note sur l'enfoncement et l'elongation des dents. Lyon méd., 1894, lxxvi, 497-507.—**Martínez Vargas** (A.) Sinergias sociales, fisiológicas y morbosas de los dientes. Med. de los niños, Barcel., 1907, viii, 187; 222; 261; 283.—**von Metnitz**. Osteodentin, Vasodentin, Abscesshöhlen im Dentin. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1903, xxxii, 193-211. Also: Wien, Zahnärztl. Monatschr., 1903, v, 161-175, 6 pl.—**Pedley** (R. D.) Dental disease and the medical profession; their relationship to public health. Pub. Health, Lond., 1909-10, xxiii, 174-176. Also: Lancet, Lond., 1904, ii, 1207.—**Prydz** (O.) Tandstatistik fra Hølands lagedistrikt i 1906. [Dental statistics of Holand County in 1906.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 772-776, 2 tab.—**Rotelli** (R.) Osservazioni su due casi clinici piuttosto rari. Stomatol., Milano, 1904-5, iii, 525-530.—**Rushon** (W.) A case of painful attrition. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 118-121.—**Smith** (A. H.) Some degenerations and their significance. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlv, 261-273.—**Tornes** (C. S.) Notes upon two teeth which present unusual disease conditions. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, n. s., xxxi, 172-186.—**Tucker** (E. G.) The organization and diseases of the teeth. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889-93, 103-108.—**Wellauer** (F.) Ueber fehlerhafte und kranke Zähne. Schweiz. Bl. f. Gsndtspl., Zürich, 1905, xx, 37-41.

Teeth (Diseases of, Causes and pathology of).

See, also, *Diphtheria (Complications, etc., of)*; *Exanthemata (Complications, etc., of)*; *Gout (Complications, etc., of)*; *Hysteria (Manifestations of)*.

BÖDECKER (C. F. W.) The anatomy and pathology of the teeth. 8°. Philadelphia, 1894.

CAVALIÉ (M.) Affections et maladies des dents de nature infectieuse. 4°. Bordeaux, 1906.

D'ORIGNY (S.) Lésions dentaires consécutives à des affections du sinus maxillaire. 8°. Paris, 1904.

FREY (L.) Pathologie des dents et de la bouche. 16°. Paris, 1896.

— & **LEMERLE** (G.) Pathologie des dents et de la bouche. 16°. Paris, 1910.

GREVE. Die Zahn- und Mundleiden, ihre Ursachen und Bekämpfung. 8°. München, 1902.

HARTIG (L.) * Untersuchungen über schädliche Einwirkungen auf die Zahnschubstanz. 8°. Würzburg, 1903.

LINTOTT (W.) On the structure, economy, and pathology of the human teeth, with careful instructions for their preservation and culture; and concise descriptions of the best modes of surgical treatment; equally adapted to the uses of the medical practitioner, the student in medicine and of the public. 12°. London, 1841.

MONIER (L.) * Contribution à l'étude pathogénique des infections dentaires. 8°. Paris, 1904.

Teeth (Diseases of, Causes and pathology of).

MOUTON (G.) * La syphilis du maxillaire supérieur envisagée spécialement dans ses rapports avec les affections du système dentaire. 8°. Nancy, 1905.

NILES (E. S.) Odontoliths as influenced by calcic and phosphatic diatheses. 8°. Philadelphia, 1881.

OTTOFY (L.) Outlines of dental pathology. 12°. Chicago, 1895.

PYNCION (E.) How can diseases of the nose and throat affect the teeth? 8°. Chicago, 1892.

SMITH (A. H.) The histology and pathohistology of the teeth and associated parts. 4°. London, 1903.

WEDL (C.) Pathologie der Zähne. Hrsg. von Joseph Ritter von Metnitz und Gustav Ritter von Wunschheim. 2. Aufl. 2 v. 8°. Leipzig, 1901-3.

Ackroyd (S. A.) Some causes of deterioration of present-day teeth. Dental Pract., Toronto, 1910, ix, 240-246.—**Andrews** (R. R.) A study in dental pathology, including pits and fissures of the enamel and interglobular spaces in dentine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 521-527, 1 pl. Also, Reprint.—**Bandonin** (M.) Trouvaille d'un crâne atteint d'ostéopérioste alvéolo-dentaire, peut-être d'origine scorbutique. France méd., Par., 1908, lv, 462.—**Bennett** (F. J.) The destruction of teeth by milk germs. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 3-10. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 1060-1069.—**Billroth** (T.) Ueber die Structur pathologischer neugebildeter Zahnschubstanzen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1855, viii, 426-432. Also, Reprint.—**Bronghton-Head** (L. C.) Defects of the teeth; some considerations of their constitutional causes. Dental Rec., Lond., 1904, xxiv, 153-159.—**Buisseret** (A.) De l'allaitement prolongé comme cause de déviations dentaires. Clinique, Brux., 1896, x, 186-189.—**Capdepont** (C.) Dystrophie dentaire non encore décrite à type héréditaire et familial. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 550-561.—**Carter** (T.) Des micro-organismes dans leurs rapports avec l'étiologie et le traitement des affections dentaires. Progrès dent., Par., 1899, xxvi, 276; 289.—**Cavalié**. Recherches d'histologie pathologique sur les dents: 1°. Fissures verticales des dents permanentes; 2°. Polypes de la pulpe. Odontologie, Par., 1907, xxxviii, 49-60.—**Cook** (G. W.) Putrefaction and pathological changes in tissue. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 714-724.—**Crothers** (T. D.) Some facts relative to diseases of the teeth and jaws in inebriety. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 8-10.—**Darby** (G. D. B.) Is uric acid an important factor in dental disease? Tr. N. York Odont. Soc. 1895, Phila., 1896, 138-156. Also: Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1896, xlv, 143-151.—**Dickerman** (F. R.) Some effects of immigration from a dental view. Internat. Dent. J., Phila., 1900, xxi, 384-388. [Discussion], 418-425.—**Erdheim** (J.) Zur Kenntnis der parathyreoipryen Dentin-Veränderung. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, vii, 238-248.—**Falcouery**. Lesiones de los dientes y mucosa gingival en las diversas diátesis. Correo internac. odont., Madrid, 1898, iii, 1302; 1358.—**Ferrier** (J.) L'usage de l'eau bouillie en boisson et la minéralisation de l'enfant et de l'adolescent; effets sur les dents et sur l'état général. Rev. destomatol., Par., 1910, xvii, 444-449.—**Ferrier** (P.) Signification pathologique du déchaussement des dents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 72.—**Fischer** (G.) Beiträge zur speziellen Pathologie der Zähne unter Berücksichtigung experimenteller Forschungen. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 501-706, 8 pl.—**Fleisch** (E.) Veränderungen an Zähnen infolge Konstitutionskrankheiten. Med. Bl., Wien u. Leipz., 1906, xxix, 363.—**Fleischmann** (L.) Rhachitische Veränderungen des Dentins. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 11-21.—**Fynaut**. A propos de la consultation des maladies de la bouche et des dents à l'Hospice de l'Infirmier. Clinique, Brux., 1905, xix, 81-85.—**Fyodoroff** (P. F.) Ob obshchikh septicheskikh protsessakh vsledstviye infektsii so storoni zubov. [On general septic processes after infection from the teeth.] Protok. zasid. Obsk. Morsk. vrach. v. Kronstadt, 1892, xxx, 61-70. — Obshchepatologicheskoye znachenie bolnikh zubov kak razdrzhitel' troinichnava nerva. [The general pathological significance of diseased teeth as irritants of the trigemini nerve.] Trudi Obsk. russk. vrach. v. S.-Peterb., 1895-6, [no. 4], 11-18.—**Gilliams** (J. S.) Some dental manifestations of gout. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1897, xviii, 441-444. Also: Tr. Acad. Stomatol. 1897, Phila., 1898, 15-18.—**Gourdon**. Disturbi dentali in un fanciullo dipen-

Teeth (*Diseases of, Causes and pathology of*).

denti da disturbi nutritivi e da tossine microbiche. [Transl. from: *Défense méd.*, Bordeaux.] *Stomatol.*, Milano, 1906-7, v. 22-25.—**Guttmann** (G.) Zur Aetiologie der Zementhypertrophie. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1911, xxix, 721-741, 1 pl.—**Gutzmann** (H.) Ueber den Sigmatismus und seine Beziehung zu Zahndefecten und Zahnmisbildungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 499-501.—**Halbertsma** (H. J.) Bijdrage tot de ziektekundige ontledkunde der tanden. Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1855, ii, [no. 9], 1-24, 5 pl.—**Hart** (A. C.) Bacterial causation of decay and diseases of teeth. *Tr. M. Soc. Calif.*, Monterey, 1899, xxix, 327-334.—**Hunt** (J. M.) Mouth breathing in relation to diseases of the teeth and deformities of the upper jaw. *Dental Rec.*, Lond., 1905, xxv, 256-262, 1 pl. [Discussion], 292-296.—**Kleinsohn** (H.) Ein Entwicklungsbild der Pathologie des harten Zahngebewebes. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1911, xxix, 115-122.—**Krakovski** (M.) Ostriy gnoiniy periostit posle odnokratnoi perevyazki formalinom. [Acute purulent periostitis after a single dressing with formalin.] *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1898, xx, 185-187.—Opukhol posle zalozheniya v molochnoi zub rastvora evkaina. [Tumor after putting evkaine solution in a milk tooth.] *Ibid.*, 1898, xx, 187.—Klonicheskiya sudorogi v oblasti litsevo-nervno poprichnie zubnoi boili. [Clonic convulsions in the region of the facial nerve caused by toothache.] *Ibid.*, 189, —**Laurent** (A.) Enquête pour la recherche des causes d'altération du système dentaire. *Normandie méd.*, Rouen, 1899, xiv, 524-528.—**Lewis** (J. H.) The effects of tropical climates upon the teeth of Americans. *George Washington Univ. Bull.*, Wash., 1904, iii, no. 3, 76-81.—**Maingny** (H.) Quelques considérations sur la pathologie et la thérapeutique dentaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1899-1900, xviii, 17, 24, 32.—Influence néfaste du régime lacté sur la dentition; traitement prophylactique et curatif. *Cong. internat. de méd.*, C. R. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 658-663.—**Michel**. Atrophie des Alvéolarfortsätze. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1908, xxxvii, 193-222.—**Miller** (W. D.) A study of certain questions relating to the pathology of the teeth. *Tr. Fourth Internat. Dent. Cong.*, 1904, Phila., 1905, i, 237-289. *Also*: *Dental Cosmos*, Phila., 1904, xlvii, 981-1001; 1905, xlvii, 18. [Discussion], 96.—Pathological processes in extra-oral teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1905, xlvii, 1153-1166.—**Mirshall** (A. G.) Ueber den Einfluss von Krankheiten der oberen Luftwege auf die Zähne. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1904, xiv, 31-35.—**Morgan** (R. C.) Environment; its physiological and pathological effects upon the teeth and jaws. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1909, xxiii, 34-37.—**Morgenstern** (M.) Untersuchungen über die Einwirkung der eisenhaltigen Medikamente und Stahlwässer auf die Zähne. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1907, xxi, 141-147. *Also*: *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1907, xxxvi, 27-40.—**Mummery** (S. P.) Heredity and dental disease. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 108-124.—**Noel** (L. G.) Some of the effects of autointoxication upon the teeth and surrounding tissues. *Dental Headlight*, Nashville, Tenn., 1902, xxiii, 153-158.—**Ottofy** (L.) Tropical influence of the diseases of the oral and dental tissues. *Dental Cosmos*, Phila., 1903, xiv, 929-935.—**P.** (E.) Influence exercée par l'habitat sur la composition des dents et sur leurs maladies. *Rev. odont.*, Par., 1905, xxiv, 5-15.—**Paul** (E.) Zur Kenntnis der fusiformen Bazillen und Zahnspirochäten. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1909, xxvii, 24-41.—**Payne** (J. H.) List of specimens added to the Dental Museum. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1901-2, 3, s. xli, 283-290.—**Piergili** (B.) Della influenza dei disturbi della circolazione sui denti. *Stomatol.*, Milano, 1905-6, iv, 385-389.—**Pietkiewicz** (W. B.) fils. De quelques accidents dentaires déterminés par le régime lacté. *Tribune méd.*, Par., 1906, n. s., xxxviii, 310.—**Prydz** (O.) Lidt om aarsagerne til nitidens tand sygdomme. [Remarks on the causes of modern dental diseases.] *Tidskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1905, xxv, 283-290.—**Stehr**. Beiträge zur Aetiologie der Deformation und Degeneration des menschlichen Gebisses und ihre Beziehung zur Stillungsfrage. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1902, xviii, 560-570.—**Takahashi** (J.) Shika biorikaku kosetsu. [Pathology of teeth.] *Shika Kokyukai*, Tokio, 1893, no. 1, 1-8.—**Talbot** (E. S.) Constitutional causes of tooth-decay, erosion, abrasion, and discoloration. *Tr. Fourth Internat. Dent. Cong.*, 1904, Phila., 1905, i, 189-198. *Also*: *Dental Cosmos*, Phila., 1905, xlvii, 47-52. [Discussion], 68-78.—Acidosis, indicanuria, internal and external secretions; the effects upon the alveolar process and teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1908, i, 947-954.—**Tendler** (D. C.) K kaznistike idiopaticheskavo zabollevaniya zubov i reflektivnoi nevralgii posle predshestvovavshikh zabollevaniy v otdalennykh organakh. [Idiopathic diseases of the teeth and reflex neuralgia after preceding diseases in distant organs.] *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1903, xix, 33-40.—**Toyofuku** (T.) Ueber die parathyreoprive

Teeth (*Diseases of, Causes and pathology of*).

Veränderung des Rattenzahnes. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1911, vii, 249-294, 3 pl.—**Wachtl** (D.) Einiges über die Wirkung der Franzensbader Eisenquellen auf die Zähne. *Prag. med. Wehnschr.*, 1902, xxvii, 477.—**Walkhoff** (O.) Neue Untersuchungen über die Pathologie des Zahnbeines. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1892, x, 91; 451, 2 pl.—**Wallace** (J. S.) Physical degeneration in relation to the teeth. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 390.—**Wardlaw** (W. C.) The physiology and pathology of the periodontium. *Dental Reg.*, Cincinnati, 1899, liii, 164-169.—**Wiessner** (V.) Die Mitleidenschaft der Knochen- und Zahnsubstanz bei allgemeinen Ernährungsstörungen. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1907, xxiii, 504-529.—**Williams** (J. L.) A contribution to the study of pathology of enamel. *Tr. N. York Odont. Soc.*, 1897, Phila., 1898, 2-96. *Also*: *Dental Cosmos*, Phila., 1897, xxxix, 169; 269; 353. —On structural changes in human enamel; with special reference to clinical observations on hard and soft enamel. *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1898-9, 3, s., xxxii, 337-348. *Also*: *Dental Cosmos*, Phila., 1898, xi, 505-537.

Teeth (*Diseases of, Complications of*).

See, also, **Amaurosis** (*Causes of*); **Antrum** (*Tumors of*); **Conjunctivitis** (*Causes of*); **Convulsions** (*Causes of*); **Deafness** (*Causes of*); **Deafness from diseased teeth**; **Epilepsy** (*Causes of*); **Glaucoma** (*Causes, etc., of*); **Iritis** (*Causes, etc., of*); **Meningitis** (*Causes, etc., of*); **Neuralgia** (*Facial, Causes, etc., of*); **Nose** (*Accessory sinuses of, Inflammation of, Causes, etc., of*); **Nose** (*Diseases of, Causes, etc., of*); **Paralysis** (*Causes, etc., of*).

AYRAUD (R.-J.-J.) * Les affections oculaires consécutives aux lésions dentaires. 8°. *Bordeaux*, 1905.

BELONGT (M.) * Contribution à l'étude des suppurations de la région palpébro-lacrymale d'origine dentaire. 8°. *Paris*, 1911.

CONTENAU (G.) * Les adénites d'origine dentaire. 8°. *Paris*, 1902.

DREYFUS (H.) * Étude des kystes d'origine dentaire. 8°. *Paris*, 1902.

DUMONT (L.) * Contribution à l'étude de la pathogénie des phlegmons péri-maxillaires d'origine dentaire. 4°. *Paris*, 1894.

FEILER (E.) * Ueber die bei Erkrankungen der Zähne auftretenden Reflexzonen der Gesicht- und Kopfhaut (nach Head) und ihre Beziehung zur Alopecia areata. 8°. *Wien*, 1905.

FIÉVET (L.-J.-J.) * Contribution à l'étude des fistules d'origine dentaire. 8°. *Lille*, 1902.

FOURNIER (P.-E.) Les arthropathies alvéolo-dentaires au cours de l'ataxie locomotrice. 8°. *Lyon*, 1898.

GAUMERAI (M.-M.) * Contribution à l'étude du tic douloureux de la face; son origine dentaire. 8°. *Paris*, 1899.

GIBERT (A.) * De l'abcès périostique juxta-amygdaalien odontogène. 8°. *Toulouse*, 1908. *Also*, in: *Odontologie*, Par., 1909, xli, 79-89.

GIOVANNOLI (L.) Riflessioni intorno ai denti; malattia e cura di esse. 8°. *Castellona*, 1835.

KOERNER (H.) * Ueber die Beziehungen der Erkrankungen der Zähne zu den chronischen Schwellungen der regionären Lymphdrüsen. Experimentelle und klinische Arbeit. [Halle.] 8°. *Berlin*, 1897.

— The same. 8°. *Berlin*, 1897.

LE BOUCHER (L.-J.-H.) * Complications septiques des lésions dentaires. 8°. *Bordeaux*, 1908.

MONTÈS (R.) * Des adénites génienues d'origine dentaire. 8°. *Paris*, 1905.

NEUSTADT (M.) * Die Neuralgien und Neurosen des Gesichtes und des Kopfes, hervorgerufen durch pathologische Zustände der Zähne. 8°. *Bonn*, 1895.

Teeth (Diseases of, Complications of).

PARKER (A.) On defective teeth, as the unsuspected cause of various forms of constitutional derangement. With numerous cases. 8°. Birmingham, 1872.

REINMÖLLER (J. A.) Das dentale Empyem des Antrum Highmori. 4°. Rostock, [1908].

Acute septicæmia of dental origin. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1897, xviii, 613. — **Aguzzi (E.)** Adenite sottomascellare d'origine dentale. Casuist. med.-chir., Milano, 1905, i, 99. — **Alberdi (J. M.)** Lesiones inflamatorias y orgánicas de los dientes. (Lésions inflammatoires et organiques des dents.) Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 132-146. — **Alglave (P.) & Mahé (G.)** Vaste abcès médiastinal provoqué par une carie dentaire. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 407. — **Aliays (H.)** A propos de la pelade d'origine dentaire. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1906, xvi, 1-18. — **Alpard.** A propos de quelques cas médico-dentaires. Presse méd. belge, Brux., 1903, iv, 113-120. — **Annequin.** Phlegmon infectieux aigu du plancher de la bouche d'origine alvéolo-dentaire (angine de Ludwig). Dauphiné méd., Grenoble, 1894, xviii, 97-101. — **Apert (E.)** Phlegmatia du bras à point de départ dentaire. Bull. méd., Par., 1906, xx, 169. — **Anvers (F.)** La fistule eutanée, complication dentaire. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 225-228. — **Adéno-phlegmon du cou d'origine dentaire.** *Ibid.*, 1903, x, 55-57. — **Bacque.** Arthrite infectieuse alvéolo-dentaire. Limousin méd., Limoges, 1897, xxi, 75-77. — **Barden.** L'angine d'origine dentaire. Odontologie, Par., 1908, xl, 167. — **Batut (L.)** Adéno-phlegmons d'origine dentaire et complications septiques consécutives. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1907, viii, 75-93. — **Phlegmon massétérien d'origine dentaire.** *Ibid.*, 1909, x, 50-52. — **Adéno-phlegmon chronique sous-maxillaire d'origine dentaire avec fistules multiples et trismus dant de 4 mois; eurentage du maxillaire, ablation d'une racine; guérison rapide.** Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 405-407. — **Beach (J. R.)** A dental phenomenon. Items Interest, N. Y., 1903, xxv, 9-12. — **Bennett (F. J.)** Deafness dependent on dental lesion. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 161-166. — **Berten.** Ueber die Beziehungen von Zahnerkrankungen zu den Erkrankungen der Kieferhöhle. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 139; 145. — **Bettmann.** Alopecia areata und ihr Zusammenhang mit dentalen Reizungen. Wien. zahnärzt. Monatsehr., 1903, v, 581-583. Also: Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1904, xxii, 23-26. Also, transl.: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1904, iii, 263; 300. — **Blösch (A.)** Otalgie d'origine dentaire. Rev. stomatol., Par., 1903, x, 464-466. — De la recherche des racines ou des esquilles sous la gencive. *Ibid.*, 522-525. — **Bourlon (P.)** Kyste suppuré parasinusale d'origine dentaire; ablation d'un séquestre; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, pt. 2, 364-366. — **Bren (M. R.)** Report of a case of simulated, and one of a true maxillary empyema, both of dental origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1010. — **Brubacher.** Heilung einer Eiterung und Kieferschwellung, nach 25jährigem Bestehen, durch Behandlung der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1898, xvi, 17-22. — **Brubaker (A. P.)** The neuron conception as a means of interpreting reflex disorders due to dental irritation. Internat. Dent. J., Phila., 1899, xx, 493-504. — **Burchard (H. H.)** Some reflex disorders of dental origin. *Ibid.*, 1898, xix, 697-702. — Dental diseases and trigeminal neuralgia. Phila. M. J., 1899, iii, 959. — **Caubet (H.) & Druant (A.)** Méningite et phlegmon de l'orbite dus à une polysinusite d'origine dentaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 211-217. — **Cavalié.** Les troubles réactionnels que provoquent les infections des tissus dentaires. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1907, xvii, 52-56. — **Chiwaki (M.)** [Neurosis of teeth.] Shikwaigaku Sodan, Tokyo, 1899, iv, no. 7, 12. — **Chompret.** Troubles tropho-infectieux. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1904, xiv, 283-298. — **Chompret & Patte.** Essai sur la pelade d'origine gingivo-dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 319-327. — **Clench (B. W. G.)** Some general pathological conditions due to the presence of diseased teeth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 682-693. — **Cook (G. W.)** A few characteristics of the diseases of the tissue around the necks of teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 273; 338. — **Cowardin (L. M.)** Reflex neuroses concerning the teeth. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1897, ii, 26. — **Cros.** Fistule d'origine dentaire consécutive à la mortification de la pulpe sans lésion apparente de la dent. Rev. de stomatol., Par., 1901, viii, 257. — **Cruet.** Pathogénie et traitement des sinusites d'origine dentaire. *Ibid.*, 1906, xiii, 496-506. — **Curtis (L.)** Some deplorable results from the use of septic instruments. Dominion Dent. J., Toronto, 1906, xviii, 401-418. — **Dalban.** Sur l'influence des dispositions anatomiques dans la marche des abcès dentaires. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 265-272. —

Teeth (Diseases of, Complications of).

Daniels (J. W.) A case of extreme sloughing and necrosis following injection of a local anæsthetic. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 386, 1 pl. — **David.** L'hérisse traumatique consécutif aux affections et aux opérations de l'appareil dentaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1885), 1886, 30-47. — **De Ford (W. H.)** Necrosis, involving the alveolar process, superior maxillary bone, antrum on both sides, hard palate, and nasal bones, resulting from alveolar abscess. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 723-729. — **Despagnet (P.)** Rapports des affections oculaires et dentaires. Rev. de stomatol., Par., 1900, vii, 351-362. Also, transl.: Odonto-stomatol., Napoli, 1905, iv, 117-126. — **Donvier.** Infections graves d'origine dentaire; phlegmons de l'orbite et phlébite des sinus crâniens. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 49-55. — **Drummond (J. A.)** An interesting case which resulted fatally. [Blood poisoning from dental operation.] Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 59. — **Ducournau (F.)** Fistule sous-mentonnière d'origine dentaire par mortification pulpaire traumatique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 295. — **Dzierżawski (B.)** Przypadek przykurczenia mięśnia skrzydłatego zewnętrznego na skutek choroby zęba. [Shortening of external pterygoid muscle due to disease of the teeth.] Kron. Lek., Warszawa, 1896, xvii, 185-188. — **Edmondson (J.)** Pyæmia due to alveolar abscess. Lancet, Lond., 1898, ii, 552. — **Elias (J.)** A case of rapidly fatal facio-cervical cellulitis following toothache. Lancet, Lond., 1895, i, 402. — **Elmer (W. P.)** The rôle of defective teeth in the production of gastro-intestinal disorders. Dental Brief, Phila., 1909, xiv, 845-850. — **Esquerdo (A.)** Accidentes debidos al último molar o muela del juicio. Rev. de méd., ciruj. y farm., Barcel., 1893, vii, 135-140. — Ampliación de un estudio sobre accidentes provocados por el último molar inferior. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1898, xxiv, 321; 368. — **Fargin-Fayolle (P.)** Phlegmon d'origine dentaire ouvert au niveau de la paupière inférieure; pathogénie des collections suppurées d'origine dentaire des régions lacrymale et palpébrale inférieure. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 297-305. — Hémorragie prolongée consécutive à l'incision d'un abcès vestibulaire. *Ibid.*, 1910, xvii, 247-250. — **Fletcher (M. H.)** Some suggestions as to the relation of the teeth to empyema of the maxillary sinus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 1001-1004. — **Frey (L.)** Une observation de réaction vasomotrice cutanée d'origine dentaire; son intérêt; diagnostic. Odontologie, Par., 1906, xxxvi, 458. — **Friteau (E.)** Adénites génériques d'origine dentaire. *Ibid.*, 1904, 2. s., xviii, 177-182. — **Fromaget & Ulry.** Choréïdite séreuse à répétitions coïncidant avec des poussées d'ostéopériostite alvéolo-dentaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 295. — **Fujishima (T.)** [Dentistry and disturbances of the digestion.] I-Cho-byo Kenkyu Kwai Kwaiha, Tokyo, 1900-1901, ii, 363-369. — **Fyodoroff (P. F.)** Obshchegniloznyye protsessy vsledstviye zarazheniya sostonim bolnikh zubov. [General suppurative processes following infection from diseased teeth.] [Vrach, St. Petersburg, 1892, xiii, 554-556. — **Galipie (V.)** Ueber dentale Psychosen. (De l'obsession dentaire.) [Transl.] J. f. Zahnh., Berl., 1892, vii, 171; 179. — **Garrot.** Polyarthrites alvéolo-dentaires, périodontites et kystes radio-dentaires; diagnostic différentiel. Gaz. hebdom. d. s. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 219-225. — **Gammerais.** De la répercussion cutanée des irritations gingivo-dentaires. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 358-375. — **Ghiandole** tuberculeuse e denti cariati. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 345. — **Gires (P.)** Fistules odontopathiques. Rev. de stomatol., Par., 1900, vii, 450-457. — **Gires (P. E.) & Rodin (H.)** A sub-mental fistula caused by a dead tooth without caries; old traumatism; secondary infection of rheumatismal origin; cure. Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 734-736. — **Gradaille (M.)** Contribución al estudio de las infecciones orbito-oculares de origen dentario. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 454-457. — **Grieves (C. J.)** Systemic pus poisoning associated with diseased dental apical regions. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 339-351. — **Gripat (H.)** Mauvaises dents, mauvaise nutrition. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 378-383. — **Haumann (C. A.)** Some of the complications and results of dental infections. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903, i, 169-173. — **Harman (N. B.)** Acute orbital periostitis consequent on dental disease. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 878. — **Hang.** Ueber Bildung hämorrhagischen Exsudates in der Paukenhöhle und Blutblasenentstehung im äusseren Gehörgang infolge von Pulpitis eines Molazhnes. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1895, iv, 41. — **Herzog (Z.)** Priilozi dentalnoj neurozi. [Contributions to dental neurosis.] Lieč. viestnik, u Zagreb, 1905, xxvii, 437-446. — **Hesse (F.)** Neurose im Gebiet des Plexus cervicalis und brachialis in Folge eines kranken Zahnes. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1900, xix, 1061-1063. — **Brust- und Halsabszess dentalen Ursprungs.** Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 914-916. — **Higgs (A. K.)** Ocular disturbances the result of dental disease. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1908, ii, 127-129. — **Hoffmann (A.)** Ueber ei-

Teeth (*Diseases of, Complications of*).

nen Fall von Wurzelperforation. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe. Leipz. 1903, xxi, 215-218. — **Hugenschmidt** (A.) Traitement, par le mèdecin, de la fluxion d'origine dentaire dans les cas d'écécine. Bull. méd., Par., 1894, viii, 26-28. — **Iacopini** (G.) Dell' intervento nelle suppurazioni di origine dentaria. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 165-167. — **Jacques** (P.) L'infection du sinus maxillaire par les kystes parodontaux. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 516-524. — **Jacquet** (L.) Les rapports de la pelade avec les lésions dentaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 1181-1184. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 350-353. Also: Presse méd., Par., 1900, ii, 327. — La pelade d'origine gingivo-dentaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 245-255. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 76-86. Also: Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 225-230. — Pelade d'origine dentaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 698. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 332. — Nature et traitement de la pelade; la pelade d'origine dentaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 97; 180. — Syndrome néo-dentaire avec pelade. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s. xix, 771-775. — Pelade d'origine dentaire; traitement stomatologique; guérison très rapide. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 616-620. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 299-303. — **Jacquet** (L.) & **Rousseau-Decelle**. Sur un cas de pelade d'origine dentaire. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 480-489. — **Jean**. Trois observations de pelade d'origine dentaire. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1905-6, i-ii, 319. — **Jourdanet** (P.) Un cas de pelade d'origine dentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 77-79. — **Jung**. Psychopathia dentalis. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1904, xiii, 476. — **Karvonen** (J. J.) Eczema faciei sycosiforme huonojen hamppaiten seurauksena. [... in connection with the diseases of the permanent teeth.] Duodecim, Helsinki, 1894, x, 17-29. — **Kern** (C. B.) A remarkable reflex. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1899-1900, 3, s. xxxiii, 502. — **Kimura** (K.) [Abscess caused by buried tooth.] Shikwagakuho, Tokyo, 1903, viii, no. 11, 6-8. — **Kirk** (E. C.) Rapports de l'arthritisme et des affections dentaires. Odontologie, Par., 1909, xli, 513; 506; 623. — **Köhler** (O.) Die zahnärztliche Behandlung der Geisteskranken und Neurastheniker. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1904, xiii, 867. — **Körner**. Psychosen nach zahnärztlichen Eingriffen. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1904, xxi, 283-293. — **Koguchi** (T.) [Suppurating ulcer of the orbital sinus from the antrum of Highmore, originating in the molar teeth.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1903, 450-462. — **Landau** (J.) Sur les contractures du muscle masséter produites par les affections dentaires. Actualité méd., Par., 1897, ix, 8. — **Lassudrie** (E.) Sur un cas d'accident grave de la dent de sagesse. Rev. destomatol., Par., 1904, xi, 546-552. — **Latham** (V. A.) Dental septicæmia of the antrum; two cases with obscure symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 121. — **Lebedinsky**. Des adénites génériques d'origine dentaire. [From: Arch. de stomatol.] Rev. odont., Par., 1903, xxii, 16-45. — **Lewin** (L.) Die Vergiftungen des Mundes und der Zähne. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 1149-1151. — Ueber Vergiftungen des Mundes. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1905, viii, 17. — **Lubeck** (L.) Ein vierter Fall von Excremento an einem zweiten oberen Molaren. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxiii, 198. — **McCowen** (G.) Reflex dental irritation. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1889, xx, 108-117. — **Mainguy**. Les adénopathies cervico-faciales d'origine dentaire. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 198-202. — **Marie** (A.) & **Pietkiewicz** (W. B.) Essais d'études des troubles trophiques bucco-dentaires. Rev. destomatol., Par., 1912, xix, 64-68. — **Masson** (D.) Pelade et lésions dentaires. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 229. — **Maugham** (J.) Remote pain in dental disease. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1892-3, n. s., xxv, 120-138. — **Milau**. Pelade de la moustache d'origine dentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 418. — **Monier** (L.) Pelades d'origine dentaire. Rev. destomatol., Par., 1907, xiv, 344-347. — **Monod** (J.) Phlegmon cervical du côté gauche consécutif à une infection dentaire du côté droit; phénomènes généraux graves; persistance de fistules entretenues par la présence d'un drain pendant plus de 8 mois; guérison. *Ibid.*, 1910, xvii, 258-264. — **Moty**. Du rôle du canal dentaire dans la propagation des infections d'origine dentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 596. — **Müller** (J.) Zwei Fälle von Lähmung des rechten Armes infolge periostischer Zähne im rechten Oberkiefer. Odont. Bl., Berl., 1896, No. 10. — **Myada**. Ein Fall von Plattenepithelkrebs aus einer Zahnfistel. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 797-801. 1 pl. — **Neisser** (E.) Ueber die für den Zahnarzt wichtigen Intoxikationen und ihre Behandlung. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1911, xxxix, 90-108. — **Nowell** (W. S.) Some effects of erupting and diseased teeth on the lymphatic glands. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xvi, 40-43. — **Oogarts** (M. W.) Over eenige nieuwe gevallen van vroegtijdige cataracta

Teeth (*Diseases of, Complications of*).

door tandziekten verwekt. Handel. v. h. vlammsch nat.-en geneesk. Cong., Brugge, 1908, xi, 115-120. — **Otama**. [A case of purulent metastatic ophthalmia of dental origin.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1906, x, 100-112. — **Palermo** (A.) Pseudo-abscess du sinus d'origine dentaire. Odontologie, Par., 1901, 2, s. xii, 381-384. — **Partsch** (C.) Ueber seltene Verbreitungswege der von den Zähnen ausgehenden Eiterungen. J. f. Zahnhe., Berl., 1901, xvi, No. 10. — Erkrankungen der Zähne und der Lymphdrüsen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1899, xxviii, 97-100. Also: Odont. Bl., Berl., 1899, iv, 63-75. — **Patte** (A.) De la pelade d'origine gingivo-dentaire. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1906, xvi, 129-138. — **Pease** (C. G.) Periosteal induration of the maxilla resulting from exostosis of tooth roots. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 414. — **Péchin** (A.) Contribution à l'étude des affections oculaires et des sinusites de la face d'origine dentaire. Rev. gén. d'opht., Par., 1896, xv, 193-213. — **Pelade** (La) d'origine dentaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxix, 81-84. — **Pietkiewicz** fils & **Marie** (T.) Double mal perforant dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 374-376. — **Piper** (J. R.) Septic infection from a tooth. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 846. — **Pique** (A.-F.) Les infections générales d'origine dentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 1118-1120. — **Pollak** (J.) Die Beziehung der Zähne zum Ohre. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1892, xxvii, 305-307. — **Pont** (A.) Troubles oculaires et auditifs dans les affections dentaires. Lyon méd., 1898, lxxxix, 231-239. — **Porter** (C. B.) Infection of the facial and cervical lymphatic ganglia as a result of dental lesions. Dental Brief, Phila., 1899, iv, 520-522. Also: Pacific Med.-Dent. Gaz., San Fran., 1899, vii, 161-163. Also: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1898-9, 3, s. xxxii, 557-560. — **Proude** (P. J.) Dilaceration in a superior incisor. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 385. — **Pullmann**. Ueber die Beziehungen der Zähne und des Kauvermögens zum Allgemeinbefinden. Ztschr. f. prakt. Aertze, Frankfurt a. M., 1896, v, 551; 598. — **Rayeff** (A.) O samozarazhenii pri zubnikh zablokivaniyakh. [Auto-infection in diseases of the teeth.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1902, xviii, 622-634. — **Reber** (W.) The relation of diseases of the eye to the teeth. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 342-353. — **Relations** (Des) qui unissent les altérations dentaires à certaines affections générales ou locales. Méd. mod., Par., 1898, ix, 723. — **Richards** (G. L.) Aural neuralgia of dental origin. Laryngoscope, St. Louis, 1905, v, 289-291. — **Ritter** (E.) Ueber die mit kranken Zähnen in Verbindung stehenden pathologischen Veränderungen der Ober- und Unterkiefer- und Nasen-Höhle. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 292-301. — **Ritter** (P.) Beitrag zur Angina dentaria. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 875. — **Rodier** (H.) A propos de pelade dentaire. J. de mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 925-929. Also: Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 42-46. [Discussion], 47-50. — Accidents consécutifs à la stérilisation des canaux dentaires par les aiguilles métalliques surchauffées. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 465-469. — **Roughton** (E. W.) Two cases of dental disease followed by fatal complications. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 37-45. — **Rousseau-Decelle**. Sur la pelade d'origine dentaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s. xxvi, 62-73. Also: Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 309-316. — **Roy** (M.) De l'intervention dans les suppurations d'origine dentaire. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2263-2278. Also: Odontologie, Par., 1903, 2, s. xvii, 365-390. — **Sauvez** (E.) Diagnostique et traitement des douleurs bucco-faciales d'origine dentaire. Clinique, Par., 1906, i, 135. — **Schaffner** (E.) Dolori riflessi e disturbi in seguito ad otturazioni di denti; diagnosi e cura. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1904, xxxiii, 8-12. Also: Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 161-165. — **Schreiber** (M.) Verdauungsstörungen durch kranke Zähne. Bl. f. Volksgesundheitspf., München u. Berl., 1902, ii, 357-359. — **Sebileau** (P.) Infections graves d'origine dentaire. [Abstr.] Méd. inf., Par., 1898, ii, 145-147. — **Sebileau** (P.) & **Grandou** (C.) Un abcès dentaire suivi de phlébite mortelle de la veine ophtalmique inférieure. Rev. de stomatol., Par., 1900, vii, 103-110. — **Sewill** (H.) Dental sepsis and systemic disease. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 431-433. — **Siffre**. Alvéolo-sinusite aiguë. Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 559-566. — Repousse des cheveux au cours d'affections dentaires aiguës. Odontologie, Par., 1908, xi, 157. — **Smith** (D. D.) Systemic infection due to natural teeth conditions. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 333-337. Also: Dental Digest, Chicago, 1903, ix, 397-412. Also: Reprint. — **Storck** (J. A.) The teeth as a factor in digestive diseases and disorders. N. Or. M. & S. J., 1903-4, lvi, 497-502. — **Swoboda** (N.) Die gangränöse Zahnkeimentzündung, eine neue als selbstständig zu bezeichnende schwere Munderkrankung des ersten Säuglingsalters. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Wiesb., 1905, xxi, 94-114. — **Szabó** (J.) Összefüggés a fogak bántalmái és a hyper-

Teeth (Diseases of, Complications of).

plastikus nyaki lymphomák között. [Connection of troubles of the teeth and hyperplastic neck lymphomata.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 306.—**Szenes** (Z.) A fogbetegségek befolyásáról a hallás szervére. [The influence of diseases of the teeth on the organs of hearing.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 50-52.—**Tellier** (J.) La septicité bucco-dentaire et ses conséquences. Dauphiné méd., Grenoble, 1906, xxx, 208; 238; 250. — Des lésions des dents et de la muqueuse gingivale dans les diverses diathèses. Écho méd. de Lyon, 1898, iii, 359; 1899, iv, 41; 87; 133. Also: Odontologie, Par., 1898, 2. s., vii, 235; 276; 325; 362.—**Tendler** (D.) Sluchal tyazholoi formi septicheskoj osteomielitiz nizhnij ehelyusti, kak posledstviye podostreiv periostita korny zuba mudrosti. [Severe form of septie osteomyelitis of the lower jaw as a sequela of subacute periostitis of the root of a wisdom tooth.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1901, xvii, 108-111.—**Terson** (A.) L'étiologie dentaire de certaines affections des yeux. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 134-136.—**Thioly-Regard**. Répercussion des affections dentaires sur l'organisme en général. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 2-9.—**Tonbert** (J.) Etude comparée de quelques variétés d'abcès d'origine dentaire. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 158-163.—**Trömmner** (E.) Zahn- und Nervenleiden in ihrem Zusammenhang. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1912, xxx, 248-270.—**Truman** (J.) Reflexes from lower molars. Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 957-963. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1899, xx, 641-648.—**Underwood** (A. S.) Some recent researches on the anatomical and pathological conditions of the maxillary sinus in relation to the teeth. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 620-623, 2 pl. — Two cases of serious constitutional disturbance of a dental origin. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 193-195.—**Upson** (H. S.) Nervous disorders due to the teeth; a preliminary report. Cleveland M. J., 1907, vi, 458. — Dental disease as it affects the mind. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 129-141.—**Vau Doorn** (J. W.) The relation of dental lesions to insomnia and nerve strain. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 677-685.—**Vauel** (P.) Hématome et échymose bucco-faciale d'origine dentaire. Odontologie, Par., 1908, xli, 204-210.—**Voigt** (P.) Trismus as the result of ulcerated teeth, and the use of wedges. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 56.—**Whittles** (J. D.) Suppuration extending from teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1902-3, n. s., xxxv, 45-58. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1903, xlvii, 2-8.—**Williams** (H. B.) Eye affections dependent upon diseases of the teeth. Illinois M. Bull., Chicago, 1904-5, v, 338-343.—**Woodman** (R. C.) A case of amblyopia following dental neuralgia. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 220.—**Woods** (R. H.) On some remote effects of dental disease. Dublin J. M. Sc., 1903, cxv, 81-88.

Teeth (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

Baker (A. W. W.) A clinical lecture on a consideration of Head's area as a diagnosis in dental cases. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 648-651. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 769-783.—**Barnhill** (C. A.) Ailments, simulating dental disease but not directly connected with the teeth. Dental Summary, Toledo, 1905, xxv, 186-207.—**Büdecker** (C. F. W.) Percussion in dental diagnosis. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, i, 363-370.—**Coleman** (F.) A few points in dental diagnosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 37-39.—**Coyne & Cavalié**. Sur la réaction odontoblastique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 792-794.—**Duijvensz** (F.) Der Induktionsstrom als Diagnostikum in der Zahnheilkunde. Compt. rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd., Amst., 1908, iv, 238-246. Also: transl.: Arch. Roentg. Ray, Lond., 1908-9, xlii, 328-332.—**Ferrier** (P.) Diagnostie de l'émail dentaire d'avec l'os nécrosé. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 148-154.—**Frohmann** (D.) Diagnostische Hilfsmittel in der zahnärztlichen Praxis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2298.—**Fujit** (W. J. C.) Ueber die Anwendung von schwachen Induktionsströmen zum Aufspüren einiger Krankheiten der Zahnpulpa. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, No. 533.—**Gaujoux** (E.) Dystrophie dentaire familiale. Montpel. méd., 1909, xxix, 226.—**Gires** (P.-E.) & **Loriat-Jacob** (L.) Lésions dentaires rappelant la forme d'Hutchinson, sur des incisives temporaires. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 204-207.—**Greve**. Ueber das Wesen und die Differentialdiagnose der Caries alveolaris speciosa. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 2351; 2400.—**Kron**. Die Bedeutung der Heidschen Lehre von den Sensibilitätsstörungen für die Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1905, xxiii, 16-22.—**Lyons** (C. J.) The consideration of reflected pain in the tri-facial nerve in dental diagnosis. Dental Digest, N. Y., 1912, xviii, 224-228.—**Mayrhofer**. Die pathologische Anatomie und die Diagnostik der Zahnkaries und Wurzelgranulome. Deutsche Monatschr. f. Zahnh.,

Teeth (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

Leipzig, 1905, xxiii, 482-484.—**Pont**. De l'utilité de la photographie stéréoscopique en art dentaire. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 342-358, 1 pl.—**Power** (J. E.) Errors in diagnosis. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlii, 1248-1253.—**Robin** (P.) La éruption dentaire, nouveau signe clinique de l'ostéopériostite alvéolo-dentaire phlegmoneuse. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1902, xii, 10-14.—**Schröder** (H.) Der Induktionsstrom als Diagnostikum in der zahnärztlichen Praxis. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1905, xxxv, 68-78. Also: Deutsche Zahnh. in Vortr., Leipzig, 1907, 2. Hft., 1-33, 3 pl.—**Smith** (H. C.) Should the dental practitioner concern himself with the chemical examination of saliva or urine? Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 24-32.—**Tellier** (J.) Des lésions des dents et de la muqueuse gingivale dans les diverses diathèses. Odontologie, Par., 1898, 2. s., vi, 235; 276.—**Toussay** (C.) The Famidic current in dental diagnosis. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 513-522.—**Tumarkin** (D. I.) K voprosu o zubovrachebnoj diagnostike. [Dental diagnosis.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1910, xxvi, 1; 97; 193.—**Weski** (O.) Die moderne zahnärztliche Diagnostik im Dienste der Rhinologie und Otologie. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910, iii, 375-391, 2 pl.

Teeth (Diseases of, Hospitals for).

See, also, **Dentistry (Colleges, etc., of).**

DENTAL Hospital of London. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 22.-28., 1879-85; 30.-40., 1887-97. 8°. London, 1880-97.

DENTAL Hospital of London and the London School of Dental Surgery, Leicester Square. Calendars for 1882-3; 1885-6; 1887-8; 1888-9; 1890-91; 1891-2; 1893-4; 1894-5; 1898-9. 8°. London, 1882-98.

GLASGOW Dental Hospital. Annual report of the directors and officers to the subscribers. 13., 1897. 8°. Glasgow, 1898.

NATIONAL Dental Hospital. Treasurer's financial statements for the years 1887; 1888. MS. fol. London, 1888-9.

PEYROT (J.) *Quelques considérations sur le fonctionnement des services dentaires dans les hôpitaux. 8°. Paris, 1900.

Bönnicken (H.) Ueber die Notwendigkeit der Anstellung von zahnärztlich ausgebildeten Assistenten an Kliniken und grösseren Krankenanstalten. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1908, xxiv, 443-457. Also: Prag. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 497-500.—**Connetan** (G.) Les hôpitaux, l'Ecole et dispensaire dentaire de Paris. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 381; 434.—**Dental** (The) Hospital of London. Lancet, Lond., 1898, ii, 1573.—**Description** of plans for the Forsyth Dental Infirmary for Children. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 280-293.—**Dominicus** (H.) The establishment of municipal dental surgeries for school children. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 625-631.—**Jessen** (E.) Die städtische Schulzahnklinik in Strassburg i. E. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1903, xxi, 542-548.—**Laird** (A. J.) The Cambridge dental clinic. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 440.—**New Dental Hospital** at Melbourne, Australia. Hospital, Lond., 1907-8, xliii, 297.—**Oster** (W.) The Royal Dental Hospital of London; address. Lancet, Lond., 1905, ii, 1210.—**Ottoly** (L.) Dental clinics in Manila; schools, prison, hospital, and orphanage. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 887-893. Also: Reprint.—**Partsch** (C.) & **Trenenfels**. Zweiter Bericht der Poliklinik für Zahn- und Mundkrankheiten des zahnärztlichen Instituts der Königl. Universität Breslau; Beobachtungszeit: 1. April 1892 bis 1. April 1894. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1895, xiii, 249; 340; 386.—**Poinsot** (P.) Création et fonctionnement du service dentaire à l'asile Sainte-Anne; asile clinique. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 110-121.—**Zilkens** (K.) Die städtische Zahnklinik zu Cöln. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 506-517, 1 pl.

Teeth (Diseases of, Manuals of).

ARNONE (L.) Manuale di odontoiatria ad uso dei medici pratici e degli studenti. 8°. Pisa, 1898.

BERDMORE (T.) Abhandlung von den Krankheiten der Zähne und des Zahnfleisches, in welcher die gründlichste Weise diesen Gebrechen abzuhefen angezeigt und durch Fälle und

Teeth (*Diseases of, Manuals of*).

Erfahrungen erläutert wird. Nach der neuesten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 16°. *Altenburg*, 1771.

BEYER (A.) Zahn- und Mundkrankheiten. Entstehung, Behandlung und Heilung gemeinverständlich dargestellt. 8°. *Berlin*, [n. d.].

BÖDECKER (C. F. W.) Die Anatomie und Pathologie der Zähne. Autorisierte deutsche Ausg. 8°. *Wien & Leipzig*, 1896.

BUCKLEY (J. P.) Modern dental materia medica, pharmacology and therapeutics; including the practical application of drugs and remedies in the treatment of disease. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1910.

— The same. 3. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1911.

BURCHARD (H. H.) A text-book of dental pathology and therapeutics, including pharmacology. Being a treatise on the principles and practice of dental medicine. For students and practitioners. roy. 8°. *Philadelphia & New York*, 1898.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1908.

CHIAVARO (A.) Elementi di odontoiatria e di protesi mascellare e faciale ad uso dei medici chirurghi e degli studenti di medicina, con prefazione de Francesco Durante. 16°. *Roma*, 1907.

COHN (K.) Kursus der Zahnheilkunde, ein Hilfsbuch für Studierende und Zahnärzte. 8°. *Berlin*, 1908.

COMPENDIUM der allgemeinen Zahnheilkunde in Fragen und Antworten. Gesammelt und zusammengestellt von A. L. Kowler. 8°. *München*, [1902].

DEUTSCHE Zahnheilkunde in Vorträgen. Begründet von Adolph Witzel. In Verbindung mit Berten, Boenneken [et al.]. Bearbeitet und hrsg. von Julius Witzel. 1.-2. Hft. 8°. *Leipzig*, 1907.

DUBROVIN (V. A.) Osnovi zubovrachevaniya; rukovodstvo po dentiatriti dlya uchastshikh v zubovrachebnikh shkolakh. [Principles of dentistry; manual for dental students.] 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

DZERZHAVSKI (B.) Kurs dentiatriti. Po lektsiyam... izdal S. Lazurkin. [Course of dentiatrics. Issued after his lectures by...] 3. ed. 2 pts. 8°. *Varshava*, 1903.

ESTÉOULE (J.) & DAUZIER (L.) Consultations et thérapeutique dentaires. 12°. *Paris*, 1910.

ETTMÜLLER (C. F. B.) Medizinisch-chirurgische Abhandlung über die Krankheiten der Zähne, des Zahnfleisches und über das schwere Zahnen der Kinder. 16°. *Leipzig*, 1798.

FOX (J.) The history and treatment of the diseases of the teeth, the gums, and the alveolar processes, with the operations which they respectively require. To which is added observations on other diseases of the mouth, and on the mode of fixing artificial teeth. [MS.] 4°. *London*, 1806.

Bound with: FOX (J. T.) The natural history of the human teeth, etc. 4°. *London*, 1803.

FREY (L.) & LEMERLE (G.) Pathologie des dents et de la bouche. 2. éd. 12°. *Paris*, 1904.

GARSTENSEN (A. W.) En populær Fremstilling af Tienderne i sund og syg Tilstand. [A popular treatise on the teeth in their normal and their pathological condition.] 16°. *Kjøbenhavn*, 1894.

Teeth (*Diseases of, Manuals of*).

GORGAS (F. J. S.) Questions and answers embracing the curriculum of the dental student; divided into three parts. 8°. *Philadelphia*, 1901.

— Dental medicine; a manual of dental materia medica and therapeutics. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1901.

GOURC (L.) L'art dentaire à la portée du médecin. 12°. *Paris*, 1905.

GREVE (H. C.) Diagnostisch-therapeutisches Taschenbuch für Zahnärzte. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1897.

— The same. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1906.

— Die Zahn- und Mundleiden, ihre Ursachen und Bekämpfung. Gemeinverständliche Darstellung. 8°. *München*, 1902.

HANDBUCH der Zahnheilkunde unter Mitwirkung von Albert, A. Baštýř [et al.] hrsg. von J. Scheff. 5. Lfg. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1902.

HOFFENDAHL (K.) Zahnärztliche Materia technica und medica. 8°. *Berlin*, 1909.

HOFFMAN (F.) A treatise on the teeth; their nature, structure, formation, beauty, connection and use. In which the disorders they are liable to are enumerated, and the remedies annexed; the several operations on the teeth, and the manner of beautifying them considered; likewise such things as are found destructive to them particularly pointed out. 12°. *Dublin*, 1760.

HUNTER (J.) Treatise on the natural history and diseases of the human teeth; explaining their structure, use, formation, growth and diseases. 8°. *Philadelphia*, 1839.

JOHNSON (C. N.) Principles and practice of filling teeth. 8°. *Philadelphia*, 1900.

JUNG (C.) Lehrbuch der zahnärztlichen Technik. 2. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1904.

— Das Füllen der Zähne und die verwandten Arbeiten. 8°. *Leipzig*, 1905.

KAUFMANN (L.) Chemisch-pharmazeutische Praxis der Zahnheilkunde. Ein Handbuch der Herstellung, Eigenschaften, Prüfung und Verwendung der zahnärztlich und technisch angewandten Materialien mit besonderer Berücksichtigung allgemeiner und spezieller Untersuchungsmethoden. 12°. *Wien & Leipzig*, 1910.

KRONFELD (R.) Praktische Zahnheilkunde für Aerzte und Studierende. 8°. *Wien*, 1900.

MARTÍNEZ CASTRILLO (J.) Memorándum de patología y clínica dental. 8°. *Madrid*, 1899.

VON METNITZ (J. R.) Lehrbuch der Zahnheilkunde für praktische Aerzte und Studierende. 3. Aufl. 8°. *Berlin & Wien*, 1903.

MEYNARD (A.) Les dents; leur évolution, leur structure, leurs maladies. Le mal aux dents, des moyens de le calmer et de le guérir. De l'hygiène de la bouche et des procédés employés par les dentistes pour réparer les dents et pour les remplacer après leur chute. 12°. *Bordeaux*, 1900.

MIKROPHOTOGRAPHISCHER Atlas der pathologischen Histologie menschlicher Zähne. Unter Mitwirkung von Miller, Partsch, Rothmann und anderen Fachgenossen, hr-g. von Otto Walkhoff. Text. Englische Uebersetzung von Fenthol, französische Uebersetzung von Paul de Terra. fol. *Stuttgart*, 1897.

MILLER (W. D.) Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1896.

Teeth (*Diseases of, Manuals of*).

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1898.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1903.

———. The same. Rukovodstvo konservativnava zubovrachevaniya. Perevod s nemetskavo A. G. Feinberga. [Transl. from the German by A. G. Feinberg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

NESSER (E.) Zubní lékařství. Příruční kniha. [Dentistry. Handbook.] 8°. *v Praze*, 1895.

PARREIDT (J.) Zahnheilkunde, ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Aerzte. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1891.

———. The same. 3. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1900.

———. The same. Handbuch der Zahnersatzkunde mit Einschluss der Technik des Kiefer-, Gaumen- und Nasenersatzes. 4. Aufl. roy. 8°. *Leipzig*, 1906.

———. The same. Kratkoje rukovodstvo po zubnim boljeznjam dlya vrachei i uchastshikhhsya. Perv. A. G. Feinberg. [Transl. by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

———. Wie studiert man Zahnheilkunde. 4. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1909.

PFÄFFS (P.) Abhandlung von den Zähnen des menschlichen Körpers und deren Krankheiten. 16°. *Berlin*, 1756.

PLATTSCHICK (C.) Primo trattato italiano di odontotechnica. Fasc. I-II. 8°. *Milano*, 1905.

PREISWERK (G.) Lehrbuch und Atlas der zahnärztlichen Technik. 12°. *München*, 1906.

———. Atlas and text-book of dentistry, including diseases of the mouth. Authorized transl. from the German. Ed. by G. W. Warren. 12°. *Philadelphia & London*, 1906.

QUINCEROT (C.-L.) Manuel de thérapeutique dentaire spéciale et de matière médicale appliquée à l'art dentaire, suivi d'un formulaire à l'usage des praticiens. 2. éd. 16°. *Paris*, 1899.

RICHARDSON (J.) A practical treatise on mechanical dentistry. 8°. *Philadelphia*, 1860.

RIGO (G.) Riflessioni teorico-pratiche sulle malattie dei denti e su i mezzi di conservarli sani, e puliti. 12°. *Genova*, 1804.

ROBERTSON (W.) A practical treatise on the human teeth; showing the causes of their destruction, and the means of their preservation. With plates. 8°. *London*, 1842.

ROSENTHAL (P.) La bouche et les dents. (Hygiène, maladies, traitement.) 8°. *Paris*, [n. d.].

SCERVINI (P.) Trattato completo di odontoiatria. 8°. *Napoli*, 1899.

SMALE (M.) & COLYER (J. F.) Diseases and injuries of the teeth, including pathology and treatment; a manual of practical dentistry for students and practitioners. 8°. *London*, 1893.

———. The same. 2. ed., revised and enlarged by J. F. Colyer. 8°. *London*, 1901.

DE TERRA (P.) Repetitorium der Zahnheilkunde. Zugleich ein Examinatorium über sämtliche Hilfswissenschaften für die zahnärztliche Staatsprüfung in Fragen und Antworten geordnet. 8°. *Stuttgart*, 1908.

———. Konversationsbuch für zahnärztliche Praxis. Eine Sammlung von Kunstausdrücken und Redensarten in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache. 8°. *Stuttgart*, 1908.

Teeth (*Diseases of, Manuals of*).

TOMES (Sir J.) A system of dental surgery. Revised and enlarged by C. S. Tomes and W. S. Nowell. 5. ed. 8°. *London*, 1906.

WELIN (H.) Lärabok i tandfyllning. 8°. *Stockholm*, 1897-9.

WITZEL (K.) Atlas der Zahnheilkunde in stereoskopischen Bildern. Serie I. Anatomie. [Mit deutschem, englischem und französischem Text.] obl. 8°. *Berlin*, 1909.

ZVIERZNIKOVSKI (F. A.) Osnovi dentiatriti; rukovodstvo dlya vrachei i studentov. [Principles of dentistry; manual for physicians and students.] Pts. 1, 2, 5. 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Teeth (*Diseases of, Prevention of*).

See, also, **Teeth** (*Hygiene of*).

BOTHWELL (J. A.) Dental prophylaxis in children. Dominion M. Month., Toronto, 1912, xxxviii, 157-161.

BRYAN (L. C.) Prophylaktische Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1903, xiii, 283-297.

MILLER (W. D.) Preventive treatment of the teeth, with special reference to nitrate of silver. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 641-652. Also: Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1905, xxiii, 449-461.

MOORE (C. S.) The necessity for the preservation of the pulp, with special reference to the structural integrity of the teeth. Dental Brief, Phila., 1905, x, 321-325. [Discussion.] 353-356.

MORRISON (W. A.) The dental pulp as a factor in tooth preservation. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 432-436.

NOYES (F. B.) Extension for prevention; a study of conditions in the mouth. Dental Cosmos, Phila., 1904, xvi, 832-837.

RHEIN (M. L.) Limitations of dental prophylaxis. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 909-914. [Discussion.] 919-925.

SPIELVOGEL (K.) Prophylaktika tegen tand- en mondziekten. Nederl. tandheelk. Maandbl., Roermond, 1894, i, 97-101.

STEEVES (Alice M.) The physician's duty to the child from a dental standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 514. Also, Reprint.

VOLLAND (R. H.) Filling materials as barriers to bacteria. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 437-442.

WEBSTER (A. E.) The comparative value of ordinary sealings for root-canal dressing as excluders of bacteria. Tr. Dent. Soc. N. Y., 1902, xxxiv, 75-86.

WORTHEN (Anna S.) Preventive dentistry. Woman's M. J., Toledo, 1910, xx, 53-56.

Teeth (*Diseases of, Treatment of*).

See, also, **Dentistry**; **Formaldehyde**.

BROPHY (T. W.) Carbolic acid and creosote, their chemistry and therapeutical application to the practice of dentistry. 8°. *Chicago*, 1880.

Repr. from: Tr. Illinois Dent. Soc., Chicago, 1880.

BUXTON (C. A.) The teeth, their care and treatment and how to save them. 16°. [*Salem, Mass., n. d.*]

CAMOIN (J.) Du perhydrol en art dentaire. 2. éd. 8°. *Marseille*, 1906.

CROUILLEROIS (E.) *L'acide arsénieux en thérapeutique dentaire. 4°. *Toulouse*, 1895.

DORN (R.) Die Elektrizität und ihre Verwendung in der Zahnheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1898.

DOVEIL (J.) *Anesthésie des incisives et des canines supérieures par voie nasale. 8°. *Toulouse*, 1911.

FISCHER (G.) Beiträge zur Behandlung erkrankter Zähne mit besonderer Berücksichtigung der Anatomie und Pathologie der Wurzelkanäle. roy. 8°. *Leipzig*, 1908.

———. The same. 4°. *Leipzig*, 1908.

FOVEAU DE COURMELLES. Électrothérapie dentaire. Préface par Ch. Godon. 12°. *Paris*, 1904.

GLASSINGTON (C. W.) Dental materia medica, pharmacology and therapeutics. 2. ed. 8°. *London*, 1911.

GRANJON (L.) De l'emploi de l'adrénaline en chirurgie dentaire. 8°. *Paris*, 1903.

HELLION (A.) *Étude sur la résolution par la photothérapie des fluxions dentaires. 8°. *Paris*, 1903.

JOSEPH (M.) *L'ion cocaïne et l'ion zinc en thérapeutique dentaire. 8°. *Paris*, 1908.

Teeth (*Diseases of, Treatment of*).

KIEFFER (J.) Asepsis und Antiseptis in der Zahnheilkunde. 4°. Leipzig, 1911.

KLEIN. Nuovo trattamento per la cura dei denti viventi e morti senza acido nè tossico colla dentina plastica. 8°. Napoli, [1904].

KLEINMANN (F.) Kniga retseptov dlya zubnikh vrachei. Perv. s 3. nřemetsk. izd. M. M. Starobinski. [Book of prescriptions. Transl. from the 3. German ed. by ...] 12°. *Mohiler-Gub. & Gomel*, 1904.

LICHTWITZ (A.) Ueber die Anwendung der Hyperämie als Heilmittel in der Zahnheilkunde mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Methode. 8°. Leipzig, 1911.

MOHR (K.) Repertorium der bei Zahnkrankheiten anzuwendenden homöopathischen Heilmittel. Aus den Werken von Hahnemann, Jahr, Rückert, von Bönninghausen, Roack und Finks, etc., zusammengetragen und hrsg. 16°. *Sondershausen*, 1851.

PRINZ (H.) Dental materia medica and therapeutics, with special reference to the rational application of remedial measures to dental diseases. 2. ed. 8°. *St. Louis*, 1911.

QUINCEROT (C.-L.) Manuel de thérapeutique dentaire spéciale (odontothérapie) et de matière médicale appliquée à l'art dentaire suivi d'un formulaire à l'usage des praticiens. 12°. Paris, 1905.

SCHERBEL (S.) Behandlung der Zähne und der Zahnschmerzen. 12°. *Lissa i. P.*, 1905.

SEDLACEK (A.) Chemisch-technische Rezepte und Notizen für die Zahnpraxis. Eine Sammlung von über 1.200 praktischen Vorschriften, Methoden und Winken. 2. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907.

SYLVIVS. La médecine dentaire. Traité théorique et pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène dentaires, contenant la description et le fonctionnement des dents et de leur annexes; les causes, la description et le traitement de leurs maladies, avec la manière de l'en préserver et de les guérir soi-même. 12°. Paris, 1899.

ZENE Artzney; wider allerley Gebrechen und Krankhey der Zene viel heylsamer und bewerteter Artzneyen, gezogen auss den Büchern Galeni, Avicenne, Mesue, Corneli Celii, Plinii, etc., zusamt einem kurzen und nützlichen Unterricht, wie man gesunde Zene erhalten unn die bösen holen Zene odder der selbigen Wurzeln leichtlich on Schaden unn Schmerzen aussihlen soll. 8°. *Meyntz*, 1532.

AGUILAR (F.) Dental uses of nervocidine. *Dental Rev.*, Chicago, 1904, xviii, 1047-1051. [Discussion], 1091-1097. — AMOEDO (O.) Tratamiento del estado general en los casos de inflamaciones graves de origen dentario. *Crón. méd.-quir.* de la Habana, 1911, xxxvii, 56-62. *Also, transl.*: *Rev. de stomatol.*, Par., 1910, xvii, 461-467. *Also, transl.*: *Rev. trimestr. suisse d'odont.*, Zürich & Genève, 1910, xx, 313-320. — ANDERSON (Martha). Methods in the preparation of teeth. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvii, 90-94. — ANDRESEN (V.) Verbesserte Methoden der Wurzelbehandlung. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1912, xxx, 200-216. — ARKÖVY (J.) Untersuchungen über die pharmakodynamische Wirkung des Nervocidins (Dalma). *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1901, xvii, 221-230. — Discussion über die Erfahrungen mit Nervocidin. *Ibid.*, 627-530. — ANDY (A.) Le chlorhydrate d'érythrophléine dans le traitement des dents temporaires. *Odontologie*, Par., 1906, xxxvi, 399-408. — ANDY (A.) & ANDRÉ (C.) L'aldehyde formique associée au trichrésol en thérapeutique dentaire. *Ibid.*, 1909, xlii, 430-437. — BASSENCE (R.) & SELANDER (E.) Ueber die desinfizierende Wirkung einiger gebräuchlicher Zahnpasten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 1666-1668. — BAŠTÝŘ (A.) Die Verwendung der Elektrizität in der modernen Zahnheilkunde. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1901, xix, 330-334. — BAUCHWITZ (M.) Die Kohlensäure in der Zahnheilkunde. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1901, xvi, 102-104. — BELLEMANIÈRE (A.) & BELLEMANIÈRE (P.)

Teeth (*Diseases of, Treatment of*).

Présentation d'une électrode localisatrice pour l'application des courants de haute fréquence aux maladies de la bouche et des dents. *Rev. de stomatol.*, Par., 1909, xvi, 124-127. — BELTRAMI (G.) Contribution à l'étude pratique de la méthode de Buckley. *Ibid.*, 499-502. — BENNETTE (B.) Dental prescriptions. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1904, xlvii, 913-917. — BERGER (F.) Salubról a fogászatban. [Salubrol in dentistry.] *Gyógyászat*, Budapest, 1897, xxxvii, 336-338. — BERNIER (A.) De l'asepsie et de l'antiseptie en chirurgie et en hygiène dentaires. *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1904-5, viii, 85-87. — BOAK (S. D.) Some observations during three years' service in the Tropics. *Dental Summary*, Toledo, 1907, xxvii, 255; 325. — BORNSTEIN (A.) Zur Zahnpflege in Nervenheilstätten. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1897, vi, No. 269. — BRODTBECK (A.) Licht- und Schattenseiten der Injektionstherapie in der Zahnheilkunde. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich, 1910, xx, 243-247. — BUCKLEY (J. P.) A consideration of general therapeutics as applied to dentistry. *Dental Rev.*, Chicago, 1907, xxi, 797-812. — CHARÉZIEUX (J.) L'avenir des dents mortes. *Rev. de stomatol.*, Par., 1906, xiii, 369-372. — CHOQUET (J.) Contribution à l'étude de la stérilisation de la dentine en vue de l'obturation des cavités. *Odontologie*, Par., 1901, 2. s. xiii, 17-24. *Also, transl.*: *Correo odont. internac.*, Madrid, 1901, vi, 2535-2587. *Also, transl.*: *Odontostomatol.*, Napoli, 1902, i, 191-196. — CLARK (H.) How to treat a punctured tooth. *Dominion Dent.*, J., Toronto, 1911, xiii, 437-440. — CLARK (W. E.) & DAVIS (P. W.) Electricity and its applications in dentistry. *Tr. Am. Acad. Dent. Sc.*, 1896 Phila., 1897, 98-108. — CLIFFORD (E. L.) The necessity for constitutional treatment in dental practice. *Dental Cosmos*, Phila., 1891, xxxiii, 878-892. *Also, Reprint.* — CRUET. Appareil fixe de redressement et de contention des dents par le cordonnet: modes d'emploi. *Rev. de stomatol.*, Par., 1902, ix, 321-330. — D-I. Ueber die Wirkung der arsenigen Säure und des Thymols. *Zahnärztl. Wehnschr.*, Hamb., 1898, xii, 485. — DAVES (S. L.) The desirability of a more perfect medico-dental schindylies. *Albany M. Ann.*, 1909, xxx, 790-796. — DÉRUD (F.) & JARRICOT (J.) L'hermophényl en odontologie; expérimentations cliniques. *Odontologie*, Par., 1903, 2. s. xvii, 179-184. — DIECK (W.) Allgemeine Behandlung der Zahnkrankheiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 2225-2229, 1 pl. — VON DOBRZYŃSKI (A.) Die Lichttherapie in der Zahnheilkunde. *Wien. med. Wehnschr.*, 1903, liii, 1245-1248. *Also*: *Wien. Zahnärztl. Monatsschr.*, 1903, v, 287-296. *Also*: *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1905, xxxiv, 156-162. — DORN (R.) Ueber die Verwendbarkeit des Wasserstoffsuperoxyds in der Zahnheilkunde. *Wien. Zahnärztl. Monatsschr.* *Also, transl.*: *Gior. di corrisp. p. dentisti*, Milano, 1902, xxxi, 139-147. — DRÄKIN (I. N.) Adrenalin i chloreton v khirurgii vöobshche i v odontologii v chlastnosti. [... and ... in surgery in general and in odontology in particular.] *Terapiya*, S.-Peterb., 1904, i, 237-244. *Also* [Abstr.]: *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1904, xx, 455-457. — DREIKURS (H.) Ueber die Anwendung des Alpin in der Zahnheilkunde. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1908, liii, 409. — DUNOGIER (S.) Du mal aux dents; des moyens employés par les charlatans pour le guérir; de son traitement rationnel. *J. de méd. de Bordeaux*, 1897, xxvii, 333; 347; 361. — EKSTRÖM (I.) Nervocidin in Verbindung mit Kokain. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1903, xviii, 197. — EULER. Ueber die Indikationsstellung für Lokalanästhesie und Narkose in der Zahnheilkunde. *Deutsche Zahnärztl. Wehnschr.*, Berl., 1906, ix, 410-415. — FARÉ (C.) Emploi de l'adrénaline en chirurgie dentaire. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1904, iv, 338. — FEITER (E.) Die Massage des Zahnfleisches und der Kiefer. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Berl., 1910, xxviii, 186-196. — Korrosionspräparate und Wurzelbehandlung. *Ibid.*, 1911, xxix, 742-746. — FISCHER (G.) Der heutige Stand der Wurzelbehandlung mit Rücksicht auf die feinere Anatomie menschlicher Wurzelkanäle insbesondere am Foramen apicale. *Ibid.*, 1912, xxx, 81-111. — FLETCHER (M. H.) Zement-Neubildung in Bezug auf Behandlung der Alveolitis. *Ergebn. d. ges. Zahnh.*, Wiesb., 1911-12, ii, 331-338. — FROHMAN (D.) Richtung und Ziele der modernen Zahnärztlichen Therapie. *Therap. Monatsschr.*, Berl., 1900, xiv, 247-251. — GILLET (H. W.) Electrical osmosis for the treatment of living dentine. *Internat. Dent. J.*, N. Y. & Phila., 1896, xvii, 65-83. *Also, Reprint.* — GRAHAM (D. M.) Prévention et traitement des infections du canal radiculaire et des lésions associées. *Rev. trimestr. suisse d'odontol.*, Basel & Genève, 1911, xxi, 188-199. — GRASER (E.) Behandlung der Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches. *Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh.*, Jena, 1896, iv, 75-121. *Also*: *Handb. d. Therap. innerer Krankh.*, 2. Aufl., Jena, 1898, iv, 71-110. *Also*: *Handb. d. ges. Therap.* (Penzoldt u. Stintzing), 4. Aufl., Jena, 1909, ii, 251-282. — GREVE. Therapeutische Fortschritte in der Zahnheilkunde. *Deutsche Zahnärztl. Wehnschr.*, Wiesb., 1901, iv, 161-163. — GRIEVES (C. J.) The salivas of children wearing German-silver appliances and the metallic waste found therein. *Items Interest*, N. Y., 1910, xxxii, 94-99. [Discussion], 104-114. — GRISAMORE (T. L.) Hypnotics and anodynes; their dental applica-

Teeth (Diseases of, Treatment of).

tions. Dental Rev., Chicago, 1905, xix, 776-781. [Discussion], 834-839. — **Guadagnini** (A.) La sterilizzazione in odontoiatria. Stomatol., Milano, 1902-3, i, 692-696. — **Hamberger** (R.) Der Induktionsstrom in der täglichen Praxis. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1907, xxv, 317-323. — **Hausa** (C.) Behandlung der Krankheiten der weichen Zahnschubstanz. Odont. Bl., Berl., 1901, v, 381-384. Also: Zahnärztl. Wehnbl., Hamb., 1901, xv, 161-163. — **Harlau** (A. W.) The basis of dental medicine. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlv, 853-866. — **Heck** (H.) Le paramonochlorophénol. Odontologie, Par., 1906, xxxvi, 159-164. — **Herrenknecht**. Lichtbehandlung in der Zahnheilkunde. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, Nos. 572-573. — **Hey** (J.) Ueber Hypnose und ihre Verwendung in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1906, xxiv, 135-150. — **Hofstadahl** (K.) The application of the constant galvanic current in the treatment of pathological conditions of the teeth. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, i, 225-236. — Weitere Versuche über die Behandlung infizierter Zähne mittels Elektrolyse. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnhe., Basel & Genève, 1904, xiv, 112-115. — **Hurst** (J.) Die Kohlensäure in der Zahnpraxis. Zahntechn. Rundschau, Berl., 1902, 9543. — **Lambard** (L.) L'aristol en thérapeutique dentaire. Odontologie, Par., 1906, xxxv, 306. — **Jack** (L.) Some observations upon the relation of thermal irrigation of the teeth to their treatment. Proc. Penn. Dent. Soc. 1898, Phila., 1899, 83-94. — **Jean** (C.-H.) & **Morineau** (T.) Contribution à l'étude sur le courant d'air chaud. Odontologie, Par., 1910, xliii, 261-270. — **Jung**. Was kann der praktische Arzt bei Zahneliden tun? Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 177-179. — **Kaas** (T.) Beobachtungen an mit Nervocidin behandelten Zähnen und Bemerkungen zu den über dasselbe bisher erschienenen Veröffentlichungen. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnhe., Wien, 1902, xviii, 480-493. — **Kasarnowski** (A.) Sollen wir amputieren oder extirpieren? Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1912, xxx, 120-123. — **King** (H. L.) History of an unusual case, with some observations on a dangerous drug. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 200-210. — **Klein** (J.) La styptéine. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnhe., Zürich & Genève, 1904, xiv, 324-326. — **Kleinsorgen** (F.) Die Notwendigkeit der Zufuhr Zahn und Knochen bildender Substanzen. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 963-965. — Aus der Praxis der Feththerapie der Zähne. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 346-359. — Feththerapie und Wurzelbehandlung. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnhe., Zürich & Genève, 1903, xviii, 293-299. — **Klemich** (E.) Suggestion und Hypnose in der Zahnheilkunde. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnhe., Wien, 1894, x, 371-387. — **Köhler** (O.) Das Deutschmann-Serum in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1911, xxix, 44-49. — **Kóródi** (S.) Nervocidin; egy új fogidegölő szer. [Nervocidin, a new drug for destroying the dental nerves.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 122. — **Kritchewsky**. Le perhydrol et ses applications en art dentaire. Odontologie, Par., 1906, xxxv, 298-305. — **Kronfeld** (R.) Neuerungen auf dem Gebiete der zahnärztlichen Therapie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1902, xx, 193-202. — **Kugel** (M.) A vitalis reactio lényege és szerepe a foggyökkezelésben. [The essence of vital reaction and its part in the treatment of the roots of teeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 281. See, also, *infra*, 81616. — **Lartschneider** (J.) Die Theorie vom gesteigerten intradentären Blutdruck und ihre praktische Bedeutung. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnhe., Wien, 1910, xxvi, 71-80. — **Latham** (V. A.) Dental medication and experiments, with cases. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1893-1900. — **Law** (W. J.) Asepsis and antiseptics in dentistry. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 394-399. — **Leighton** (J. W.) Electricity in dentistry. Dominion, Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 123-135. — **Leszczyński** (L.) Kilka słów o soleveolu w dentystry. [On solveol in dentistry.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 137-140. — **Levin** (H.) Atoxyl (Metaarsensäureanilid) und seine Verwendung in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1902, xx, 482. — **Lichttherapie** (Die) in der Zahnheilkunde. Zahntechn. Reform, Berl., 1904, xxiii, 190; 202; 214. — **Lind**. Eine neue Behandlungsmethode des sensiblen Dentins und der erkrankten Pulpa. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 590. — **Loup**. A propos de la stérilisation des dents, proposée par M. Choquet. Odontologie, Par., 1901, 2. s., xlii, 77-82. — **Lunatschek** (F.) Adrenalin und seine Verwendung in der Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnhe., Basel & Genève, 1904, xiv, 222-249. — **Madzar** (J.) Bemerkungen zu Prof. Scheff's Aufsatz über Nervocidin. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnhe., Wien, 1902, xviii, 375-380. — **Magnus** (E. R.) New method of saving apparently useless roots or teeth. Austral. J. Dent., Melbourne, 1902-3, vi, 57-62. — **Mayrhofer** (B.) Die Anwendung und spezielle Technik der Jodoform-Knochenplombe nach von Mosetig in der Zahnheilkunde. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnhe., Wien, 1905, xxi, 168-178. [Discussion], 199. — **Merck** (E.) Das Monochlorphenol Merck in der Zahnheilkunde. J. f. Zahnhe., Berl., 1903, xviii, 4. Also: Zahntechn. Reform, Berl., 1903, xviii, 25. — **Michel** (A.) Nervocidin. Zahnärztl. Rund-

Teeth (Diseases of, Treatment of).

schau, Berl., 1904, xviii, 155. — Die Lichttherapie in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Berl., 1910, xxviii, 705-735. — **Miller**. On electric sterilization of root canals. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 150-154. — **Miller** (W. H.) The decomposition of the contents of the dentinal tubules as a disturbing factor in the treatment of pulpless teeth. Dental Cosmos, Phila., 1890, xxxii, 349-357. Also, Reprint. — Experiments on the comparative value of various antiseptics in the treatment of diseased teeth. Dental Cosmos, Phila., 1890, xxxii, 589-604. Also, Reprint. — **Miran** (J.) Le fluorure de calcium en thérapeutique dentaire. Odontologie, Par., 1909, xli, 225-228. — **Moeller** (F.) Nebennierenextract in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1902, xx, 414-418. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, No. 521. — **Moll** (A.) Die Bedeutung der Hypnose und Suggestion für die Zahnheilkunde. Deutsche Zahnärztl. Wehnbl., Berl., 1905, viii, 119-125. — **Ogawa** (Y.) Psychotherapy in dentistry. J. Shikwagakuho, Tokyo, 1907, xii, no. 5, 21-24. — **Ottopy** (L.) Oil of ylang-ylang as a dental remedy. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, ii, 83-86. Also: Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 314-316. — **Palmer** (E.) Systemic medication in dental practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 1005-1007. — **Papot** (E.) Electrothérapie dentaire. Odontologie, Par., 1899, 2. s., ix, 49; 109; 159. — **Parreidt** (R.) Neuere Arzneimittel und ihre Verwendung. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1904, xxii, 481-488. — **Pasch** (J. G.) Abhandlung aus der Wundarzney von den Zähnen, 1765. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnhe., Zürich & Genève, 1906, xvi, 185; 292; 360; 1907, xvii, 110. — **Perry** (S. G.) Treatment of cervical borders. Tr. Acad. Stomatol., 1898, Phila., 1899, 39-58. — **Pflaff** (W.) Die Therapie der Zahnanomalien. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1907, xvi, 348; 375; 403; 431. — **Piergili** (B.) L'elettività galvanica in odontoiatria. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 273-279. — **Port**. Ueber die Behandlung der Zahnkrankheiten durch den praktischen Arzt. Deutsche Prax., München, 1898, i, 165-170. — **Potter** (F.) Appareil à air chaud, injecteur et brûleur de cabinet combinés. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 438-440. — **Price** (F. D.) A plea for electricity in dentistry. Dental Pract., Toronto, 1907, ii, 87; 129. — **Quintin** (L.) Le déchaussement des dents est-il gnrissable? Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 103-108. — L'adrénaline en art dentaire. *Ibid.*, 1903, v, 107-109. — Audaces fortuna juvat. [Maladies des dents.] *Ibid.*, 1905, vii, 161-165. — **Rauhe** (H.) Zur Aetiologie und Therapie der Kalksalzarmut. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, i, 370-379. — **Ribollo** (R.) Ancora una parola sul trattamento dei canali radicolari. Stomatol., Milano, 1906-7, v, 135-139. — **Riegner**. Aesthetisches aus der zahnärztlichen Praxis. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1905, xxiii, 650-662. — **Ritter** (P.) Was kann der praktische Arzt bei der Pflege und Behandlung der Zähne leisten? Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 411-415. — **Rose** (H.) Hints to the student and the young practitioner. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 924; 973; 1070; 1907, i, 49; 102; 145; 385; 481. — **Rose** (W. S.) Dental psychics. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1253-1262. — **Roy** (M.) Étude historique sur la thérapeutique dentaire. Odontologie, Par., 1900, 2. s., x, 103-121. — L'importance de la prothèse dans les interventions chirurgicales. *Ibid.*, 1902, 2. s., xv, 377-394. — **Rubbrecht** (O.) Le chlorhydrate d'érythrophléine et l'eugénol dans le traitement de la sensibilité de la dentine. Rev. de stomatol., Par., 1901, viii, 442-446. — **Russenberger**. Ueber die Feththerapie von Dr. Kleinsorgen. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnhe., Zürich & Genève, 1908, xviii, 129-137. — **Salfeld** (A.) Ueber die erfolgreiche Anwendung eines hochprozentigen wasserhellen Jodwasserstoffesters (Jothion) bei Periostritis der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1912, xxx, 135-138. — **Sauvez** (E.) Doit-on conserver les racines? Clinique, Par., 1907, ii, 451. — **Scheff** (J.) Ueber die Wirkung des Nervocidins auf die Zahnpulpa. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1902, Nos. 20-22. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 564. See, also, *supra*, Madzar. — **Scott** (B. S.) Nervocidin. Pacific Dent. J., San Fran., 1904, xii, 582-593. — **Senn** (A.) Ueber Adrenalin; ein Beitrag zu dessen Anwendung in der zahnärztlichen Praxis. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnhe., Winterthur & Genève, 1903, xiii, 95-98. — **Sickingner** (A.) Alkohol in der Zahnheilkunde und seine Bedeutung für die Mutterbrust. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1905, 29. — **Siffre**. Note sur la stérilisation des canaux dentaires. Cong. internat. de méd., C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 673. — Les peroxydes et le perborate de soude en chirurgie dentaire. Rev. odont., Par., 1905, xxiv, 150-159. — **Siklós** (A.) Megjegyzések Kugel Mór dr. úrnak A vitalis reactio lényege és szerepe a foggyökkezelésben című cikkére. [Observations on the article of Moritz Kugel: The essence of vital reaction and its part in the treatment of the roots of the teeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 900. — **Smith** (A. H.) Empiricism in dental surgery. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 534-540. — **Söderberg** (T.) Néhány szó a nervoci-

Teeth (Diseases of, Treatment of).

dinról. [Remarks on nervocidin.] Magyar fogász. szemle. A stomatol. [etc.], Budapest, 1901, v, 215-217. *Also, transl.*: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1901, xvii, 530-535. *Also, transl.*: Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 1265-1903, xiv, 631-635. — **Sörup** (A.) Die Bedeutung einer systematischen Zahnfleischmassage. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1911, xxix, 122-129. — **Spiller** (J. E.) The dental uses of paraform. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 42-44. — **Squires** (G. B.) A partial review of dental materia medica. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 682-770. — **Szabó** (J.) Histologische und klinische Untersuchungen über die Wirkungsweise des Argentum nitricum auf das erkrankte Dentin. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1902, xviii, 42-57, 1 pl. — **Taylor** (J. N.) Some recently introduced drugs in dental practice. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 100-106. — **Thew** (W.) High-pressure injection for dental anæsthesia or pulp extirpation. *Ibid.*, 1912, xxxiii, 241-246. — **Thiesing**. Neue und alte Präparate und ihre Verwendung. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1902, xx, 563-572. — **Trauner** (F.) Die Grenzen für die Erhaltungsmöglichkeit wurzelkranker Zähne. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1908, xlv, 261-267. — **Tsukahara**. [Congestive therapy, its application in dentistry.] Shikwakakuho, Tokyo, 1907, xii, no. 5, 9-15. — **Vanel** (P.) Des accidents résultant de l'emploi de la parésie en thérapeutique dentaire. Odontologie, Par., 1907, xxxviii, 439-450. — **Vasilyeff**. Kobalt i perekisodoroda v liechenii zubnikh bolleznai. [Cobalt and hydrogen peroxide in the treatment of diseases of the teeth.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, mod.-spec. pl., 2177-2181. — **Voyles** (S. H.) Asepsis as applied to the care of dental instruments. Dental Brief, Phila., 1905, x, 343-348. — **Weaver** (J. E.) The emergency treatment of a toothache. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 625. — **Webster** (A. E.) The comparative value of ordinary sealings for root-canal dressing as excluders of bacteria. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlv, 925-929. — **Weidenmaier** (T.) Schädigt die subgingivale Injektion von Nebennieren-Extrakt die Zahnpulpa? Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1905, viii, 65. — **Witzel** (A.) Schädigt die subgingivale Injektion von Nebennieren-Extrakt die Zahnpulpa? *Ibid.*, 1904, vii, 510; 1905, viii, 33; 65. — Ueber die Trockenbehandlung der Zahnerkrankungen. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 711-713. — **Witzel** (J.) Die Biersche Stauung und deren Anwendung als Heilmittel in der Zahnheilkunde. *Ibid.*, 1905, xiv, 601; 634. — **Wolpe**. Meine Medikamente zur konservierenden Behandlung der Zähne. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1903, v, 563. — **Wood** (H. C.), jr. The use of disinfectants in dentistry. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 421-433. — **Woodie** (J. M.) On iodoformogen, an odorless iodoform preparation, used in dental practice. Dental Cosmos, Phila., 1908, i, 1190-1192. — **Wright** (C. M.) Gingival massage. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 1027-1031. — **Zederbaum** (G.) Compressed air in dentistry. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 260-265. — **Zierler** (F. E.) Elektrosterilisation in der Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnk., Zürich & Genève, 1905, xvi, 22-35. — **Zimmermann** (F.) Wesen und Wirkung der Pyrocyanase und ihre Anwendung in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1910, xxxviii, 169-185.

Teeth (Diseases of, Treatment of, Operative).

See, also, Teeth (Surgery of).

BLACK (G. V.) Recent theories on the formation of pus, considered with reference to dental operations. 8°. [n. d.], 1887.

HARRIS (C. A.) The principles and practice of dental surgery. 5. ed., revised, modified, and greatly improved. 8°. Philadelphia, 1853.

JOHNSON (C. N.) A text-book of operative dentistry by various authors. 8°. Philadelphia, 1908.

MARSHALL (J. S.) Principles and practice of operative dentistry. 2. ed. 8°. Philadelphia & London, [1905].

PEETZ (A.) Die operative Zahnbehandlung. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1908.

BRINTON (G.) The surgical treatment of roots of teeth (the apices of which are found to be absorbed, perforated, or not completely developed) by sponge grafting. [Traitement chirurgical des dents, dont les apex sont résorbés, perforés ou incomplètement développés, par une greffe d'éponge. Rés., p. 197.] Cong. dent. internat. 1900, C.-r., Par., 1901-3, ii, 195-197. *Also*: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1274. — **Chompret**. De la section des ligaments alvéolo-dentaires ou syndesmotomie alvéolaire. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 218-223. — **Cohen**. Wie wirkt die Operation auf die Vitalität der Zähne? Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 241-243. — **Cousins** (J. W.) An improved gag. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 391. — **Euler**. Misserfolge in

Teeth (Diseases of, Treatment of, Operative).

der chirurgischen Wurzelbehandlung und ihre Ursachen. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1910, xxxviii, 333-342. — **Hertig** (O. L.) The "gingival third" proposition in filling approximal cavities in bicuspid and molars. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 192-196. [Discussion], 223-226. — **Hoff** (N. S.) Instrumentation and medication of gums and sockets. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 770-783. — **Kaas** (T.) Fülle aus der operativen Praxis. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1903, xix, 465-477. — **Lederer** (M.) Die Fortschritte der Zahnheilkunde unter dem Einflusse der allgemeinen chirurgischen Therapie. Prag. med. Wehnschr., 1906, xxxi, 113; 123. — **Longhurst** (B. W.) Some suggestions for dental surgery on active service. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 644. — **Martiner** (P.) Considérations sur le redressement chirurgical. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 595-608. — **Montigel** (T.) Tantalinstrumente zur Wurzelbehandlung. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnk., Zürich, 1911, xxi, 10-13. — **Packwood** (E. S.) The contact point. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 302-312. — **Rhein** (M. L.) Scientific treatment of root-canals. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 992-1000. — **Rice** (E. C.) Root canals and the rationale of their treatment. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 254-261. — **Ritter** (P.) Ueber Kunstfehler in der Zahnheilkunde. Med. Klin., Berl., 1905, i, 830-832. — **Rozovski** (Yu. M.) Pravo grazhdanstva ratsionalnovo massazha v zubovrachevanii. [The legal status of massage in dentistry.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1911, xxvii, 865-876. — **Safron** (R.) Neuerungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Wurzelbehandlung und -Füllung. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnk., Zürich, 1911, xxi, 2-9, 1 pl. — **Schall** (M.) Ein Apparat zum Schützen und Niederdrücken der Zunge während Mund- und Zahnoperationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1033. — **Schamberg** (M. I.) The etiology, pathology, and treatment of troublesome tooth sockets. Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 217-225. *Also*: West. Dent. J., Kansas City, 1905, xix, 150-157. — **Szabó** (J.) Ueber Ignipunctur in der Behandlung accidentell exponierter Pulpen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1902, xviii, 368-374. — **Weiser** (R.) Wie steht es mit der Zugänglichkeit periapicaler Krankheitsherde der Zähne des Unterkiefers auf extraoralem Wege? Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1907, v, 289-303. — **Whitlar** (W. H.) Dental operations that are a menace to the teeth and surrounding tissues. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 271-284. — **Wistocki** (J.) Nowa metoda leczenia i zaopatrywania korzeni zębów, zwłaszcza uległych zgorzeli miążsi. [New method of treatment and providing roots of the teeth, principally in gangrene of the pulp.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 335-337.

Teeth (Diseases of) in animals.

See, also, Teeth (Caries of) in animals.

EHLERS (K.) *Die Hypoplasie der Schmelzeinstellungen am ersten Molaren im Oberkiefer des Pferdes, ihre Ursachen und Folgen. 8°. Bern, 1908.

YEVTIKHIEFF (V. E.) Bolleznii zubov lozhadi. [Diseases of the teeth of the horse.] 8°. S.-Peterburg, 1901.

Barrier (G.) Sur la cémentation radicale des dents. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, ix, 218-220. — **Bebb** (W.) Dental lesions of animals, domestic, captive, and wild. Pacific Dent. Gaz., San. Fran., 1905, xlii, 649-662. — **Busch**. Ueber die normale Bezahnung des Elefanten, und über Verletzungen und Erkrankungen an den Zähnen desselben. Odont. Bl., Berl., 1899, iv, 131; 159; 187; 216; 242; 266; 292; 317; 341; 365. — **Cotter** (J. F.) A note on dental diseases in horses. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 567. — Variations and diseases of the teeth of horses. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1905-6, xxxviii, 42-84. *Also*: Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 417; 828. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 49-65. — **Dassonville & Joseph** (M.) Premières recherches expérimentales sur le mécanisme intime de la consolidation, dans les différentes variétés de greffes dentaires. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 817-819. — **Fontaine**. Pulpite gangreneuse et empyème des sinus. *Ibid.*, 1909, lxiii, 182-185. [Discussion], 201. — **Immunger**. Ueber die Entstehung und Heilung der Nekrose der Zahnalveole beim Pferde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1908, xii, 11-25. — **Kükenthal** (W.) Ueber das Vorkommen verkalter und durchgebrochener oberer Eckzähne bei einem jungen Schaf. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 498. — **Lehmann** (W.) Zahnheilkunde in der Veterinärmedizin. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1906, 43. — **Röse** (C.) Ueber die verschiedenen Veränderungen der Hartgewebe bei niederen Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 21; 33. — **Sutton** (J. B.) Comparative dental pathology. In: Walker (J.) Extract from [etc.], 8°, Lond., 1884, 7-64. — **Turner** (J. G.) The effects of chronic suppuration in the molar of a horse. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 26.

Teeth (Diseases of) in children.

See, also, **Teeth (Curies of) in children; Teeth (Deciduous).**

BIRKENTHAL (C.) *Beiträge zur Kenntnis der Beziehungen der Zahnkrankheiten des Kindesalters zur Rhachitis, Tuberkulose und Syphilis hereditaria. [Bern.] 8°. Berlin, 1899.

Also, in: Med. Rundschau, Berl., 1899, Nos. 51-56. Also, in: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1899, iv, 5319; 5339; 5361; 5388; 5409; 5519.

Agnew (T. H.) The care and treatment of children's teeth. Dental Pract., Toronto, 1908, iv, 177-181.—**Bea- cock (D. V.)** Vaccination a prime factor in the destruction of children's teeth. Dental Summary, Toledo, 1902, xxii, 70-76. Also: Dominion Dent. J., Toronto, 1902, xiv, 13-18.—**Broderick (F. W.)** The diseases of children's teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 1-10.—**Colyer (J. F.)** The treatment of children from the dental aspect. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8 i, Odont. Sect., 33; 68. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1908, ii, 915-925. — On the means of dealing with dental disease in children. Pub. Health, Lond., 1909-10, xxiii, 409-411.—**Gillespie (W. C.)** Diseases of children's teeth and treatment. South. Pract., Nashville, 1904, xxvi, 741; 1905, xxvii, 608.—**Grenet (H.) & Fargin Fayolle.** Maladies de la bouche et des dents. In: Prat. d. mal. d. enf., 8° Par., 1909-10, ii, 17-96.—**Johnson (C. N.)** The treatment of children's teeth. Dental Rev., Chicago, 1907, xxi, 539-546. Also, in: Text-book of operative dentistry, 8° Phila., 1910, 379-385.—**Layton (A.)** An attempt to solve the difficulty of treatment of the teeth of children attending the Kettering elementary schools. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 757-761.—**Lazarus (E.)** Beitrag zur Behandlung der Zähne taubstummer Kinder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 1029.—**Marshall (L. W.)** Nutrition in early life as affecting the teeth. Tr. Brit. Dent. Ass., Lond., 1885, vi, 279-288. Also, Reprint.—**Nenmann (H.)** Ueber die Beziehungen der Krankheiten des Kindesalters zu den Zahnkrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 252-254. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 385.—**Owen (E.)** The causes, effects, and treatment of dental diseases in children. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1487. [Discussion], 1495-1499.—**Piergili (S. B.)** Della frequenza delle malattie dei denti e loro complicate, nei bambini di Roma, e della necessità di una cura razionale. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 1, 50-57.—**Rose (S. F.)** Ten years as dental surgeon to a children's hospital. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 111-118.—**Santo (A. E.)** The treatment of the teeth of children under ten years of age. Dominion Dent. J., Toronto, 1908, xx, 55-67.—**Steeves (Alice M.)** The physician's duty to the child from a dental standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 514.—**Tchemodanoff.** Méthodes extrêmes du traitement conservateur des dents de lait. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 477-505.—**Turner (J. G.)** Etiology and pathology of defects of the teeth of children. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1488-1499. — The dental needs of the poor of London, with special reference to school children and the education (administrative provisions) act, 1907. Ibid., 1908, i, 1481-1484.—**Weigert (R.)** Zahnkrankheiten und Krankheiten der Zähne im Säuglingsalter. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1905, xxiii, 421-434.

Teeth (Diseases of) in relation to occupations.

See, also, following section.

KUNERT (A.) *Arbeiterschutz und Krankenkassen in ihrem Verhalten gegenüber der Zahnaries bei den Bäckern und Konditoren. Ein Beitrag zum Kapitel der Berufskrankheiten. [Basel.] 8°. Stuttgart, 1901.

Also, in: Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1899-1901, iii, 255-363.

Hahn. Ueber die Zustände in der Zahubehandlung der Münchener Dienstboten. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1906, v, 3-5.—**Kunert (A.)** Die Zahnaries bei Bäckern und Konditoren. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1901, xix, 351; 426; 454.—**Röse (C.)** Zahuverderbnis und Beruf. Ibid., 1904, xxii, 298-319.—**Shibko (A.)** K voprosu o zabollevaniyakh zukov i dyosen v krestyanskom naselenii; otnosheniye tsingotnavo gingivita k dannim zabollevaniyam; material po izucheniyu tsingi v russkoi derevni. [Diseases of the teeth and gums among the peasants; relation of scorbutic gingivitis to these diseases; on the study of scurvy in the Russian village.] Kazan. Med. J., 1908, viii, 407-433.—**Smith (S. C.)** Effects of various trades on the teeth. Dental Rec., Lond., 1898, xviii, 49-54.

Teeth (Diseases of) in relation to occupations.

Andrzhayevski (A. I.) Bezzubiye soldati i radikalnaya zubovrachebnaya pomoshch' im. [Toothless soldiers and their radical dental aid.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1908, cexxi, med.-spec. pt., 199-205.—**Bus- luyeff (V. M.)** Kostoyeda zubov u soldat. [Caries of the teeth in soldiers.] Ibid., 1903, iii, med. pt., 773-778.—**Drenkhahn.** Schwere Folgen von Zahnkrankheiten in der Armee und ihr Zusammenhang mit Zahnextraktionen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 49-65.—**Ito (C.)** [A statistical review of the dental pa- tients in the Tokyo Military Hospital during the Russo- Japanese war.] Shikwagakubo, Tokyo, 1907, xii, no. 5, 15-21.—**Kinnle.** Zur Zahnpflege in der Armee. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 206-214.—**Knoll.** Zahnaries bei Rekruten. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, mil.-ärztl. Beilage, 45-48.—**Mac- neece (J. G.)** Carious dentine in the Army. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 51-54.—**Monfray (E.)** Fauteuil dentaire pouvant être fait par les ouvriers des corps de troupe. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liv, 465-473.—**Monod (J.)** L'organisation d'un ser- vice de stomatologie dans l'armée. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 49-99.—**Moty (F.)** La carie dentaire dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 81-99.—**Oknyomski (K. O.)** Zubovracheniya dneyatel- nost v nashikh voyskakh. [Dental work among our troops.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1905, i, med.- spec. pt., 781-785.—**Popoff (I. M.)** Nieskolko slov po povodu kostoyedi zubov u soldat. [On caries of the teeth in soldiers.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 904-938.—**Popović (M.)** Zubne bolesti u vojski. [Diseases of the teeth among troops.] Srpski arh. za celok. lek., Beo- grad, 1910, xvi, 335-343.—**Ratner (M. G.)** Statisticheskoye issledovaniye zubov u nizhnikh chinov polkov 1-o brigadi 13-oj piekhotnoi divizii. [Statistical examina- tion of the teeth among the enlisted men of the First Brigade of the Thirteenth Infantry Division.] Zubov- vrach. Vestnik, St. Petersburg, 1904, xx, 10-20.—**Renault.** Organisation du service dentaire dans les troupes colo- niales. Caducée, Par., 1908, viii, 91.—**von Schuizer.** Beiträge zur Zahnpflege in der Armee. Deutsche mil.- ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxiv, 401-412.—**Sieking (A.)** Ueber die Nothwendigkeit der Zahnpflege in der Armee. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 539-541. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, Nos. 536-538.—**Sorochinski (P.)** O liechenii zubov v voyskakh. [Treatment of the teeth in the Army.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 23-34.—**Tarasoff (A. I.)** K voprosu o zubovrachevanii v nashel armii. [Dentistry in the Russian Army.] Ibid., 1905, ii, med.- spec. pt., 236-240.—**Zasukhovski (N. M.)** Otehot po zubovrachebnomu kabinetu 2-i brigadi 3-i piekh. divizii s 1-vo yanvarya 1908 g. po 1-e yanvarya 1909 g. [Report of the dental cabinet of the Second Brigade of the Third Infantry Division, from Jan. 1, 1908, to Jan. 1, 1909.] Ibid., 1909, cexxv, med.-spec. pt., 381-390.

Teeth (Dislocation of).

NEIDHOFER (A.) *Ectopie der Zähne, spe- ziell in Beziehung zur Eiterung des Antrum Highmori. 8°. Marburg, 1895.

Astakhoff. O luksatsii verkhnikh zadnikh zubov. [Luxation of the upper back teeth.] Zubovrach. Vest- nik, St. Petersburg, 1908, xxiv, 10-13.—**Capdepont.** Un nouveau cas de luxation intra-folliculaire. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 391-394.—**Chudovszky (M.)** Deux aberrans a sobeszetben. [. . . and its surgical treat- ment.] Orvosi hetil. Budapest, 1905, xlix, 158.—**Mar- tinier (P.)** Anomalie de siège; redressement vertical et parallèle de deux canines. Progrès méd. belge, Brux., 1906, viii, 185-190.—**Pearson (C. E.)** Accidents to the alveolar process and dislocated teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 113.—**Robin (P.)** De l'odon- toptose radulaire. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 154-169.—**Váter (K.)** Luxatio incompleta dentis tra- umatica. Časop. lékař. česk., v Praze, 1896, xxxv, 734.

Teeth (Embryology and development of).

BILD (A.) *Die Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems bei Sus domesticus und das Ver- hältniss der Lippenfurchenanlage zur Zahn- leiste. 8°. Breslau, 1901.

Also, in: Anat. Anz., Jena, 1902, xx, 401-410.

GIDLEY (J. W.) Evidence bearing on tooth- cusp development. sm. 4°. Washington, 1906. Cutting from: Proc. Washington Acad. Sc., 1906, viii.

HEINICK (P.) *Ueber die Entwicklung des Zahnsystems von Castor fiber L. [Königsberg i. Pr.] 8°. Naumburg a. S., 1908.

Also, in: Zool. Jahrb., Jena, 1908, xxvi, 355-402, 2 pl.

Teeth (*Embryology and development of*).

RÖSE (C.) *Ueber die Entwicklung der Zähne des Menschen. [Freiburg.] 8°. Bonn, 1891.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxviii, 417-489.

ROTTENSTEIN. Considérations sur le développement et la conservation des dents, et quelques mots à propos de leurs maladies et de leur prothèse. 8°. Paris, 1861.

SYMINGTON (J.) & RANKIN (J. C.) An atlas of skiagrams illustrating the development of the teeth, with explanatory text. fol. London, New York, Bombay & Calcutta, 1908.

WALKOFF (O.) *Beiträge zum feineren Bau des Schmelzes und zur Entwicklung des Zahnbeins. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1897.

Adloff (P.) Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems von *Sus scrofa domest.* Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 481-490. — **Albrecht.** Ueber präaktuale Zahnanlagen. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1911), 1912, xxvii, 46-58. — **Andrews** (R. R.) The development of the teeth, with demonstrations of the formation of dentine from the odontoblasts and fibril-cells. Tr. N. York Odont. Soc., Phila., 1888, 5-22. — The border-land of calcification. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1889, x, 193-197, 1 pl. Also, Reprint.

Also, Calcification. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 468-471. Also, Reprint. — A contribution to the study of the development of the enamel. [Contribution à l'étude du développement de l'émail. Rés., 585.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 572-586. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 1009-1022. Also: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1126-1134. — The embryology of the dental pulp. Dental Brief, Phila., 1902, vii, 496-503. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1902, xxiii, 621-629. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1619-1622. — Calco-globulin; a contribution to the study of the physiological and pathological conditions attending the development of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 934-942. — **Arnöck-Christie-Linde** (Augusta). Der Bau der Soriciden und ihre Beziehungen zu andern Säugetieren. II. Zur Entwicklungsgeschichte der Zähne. Ontogenie. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1912, xlv, 201-296, 1 pl. — **Beretta** (A.) A contribution to the etiology of tooth-gemination. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 391-397. — **Blanchard** (G. S.) Dental embryology. Dental Reg., Cincinnati, 1903, lvii, 1-10. — **Bolk** (L.) Schets der ontwikkelings-geschiedenis van het menschelek gebit. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1911-12, xvi, 153-204. — **Branca** (A.) Sur les premiers développements des dents et de l'épithélium buccal. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'hist., 62-64. — **Broomell** (I. N.) Macroscopic tooth-development. Dental Cosmos, Phila., 1897, xxxix, 881-905. — **Capdepon**. Quelques considérations anatomiques et pathologiques sur le sac folliculaire. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 134; 201. — **Caush** (D. E.) The development of the pulp nodule. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 208-223. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1901, xlv, 577-583. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 240-255. — Is Nasmith's membrane modified cementum? J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1898, xix, 296. — **Cryer** (M. H.) Development of enamel similar to other epidermoid structures. Dent. Pract., Phila., 1884, ii, 121-133. Also, Reprint. — **Dependorf** (T.) Zur Frage der sogenannten Konkreszenztheorie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1907, xlii, 539-566. — Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetier-Gattung Galeopithecus Pall. *Ibid.*, 1895-6, n. F., xxiii, 623-672, 4 pl. — **Dieulaufé** (L.) & **Herpin** (A.) Sur la phylogénie du système dentaire. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 134-138. — **Disse** (J.) Die Entstehung des Knochengewebes und des Zahnbeins; ein Beitrag zur Lehre von der Bildung der Grundsubstanzen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908-9, lxxiii, 563-606, 2 pl. — Ueber die Bildung des Zahnbeins. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1907), 1908, 133-145. — **von Ebner** (V.) Ueber die Entwicklung der leimgebenden Fibrillen, insbesondere im Zahnbein. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1906, cxv, 3. Abt., 281-342, 2 pl. Also: Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 137-140. — **Fenehel** (A.) Die mechanischen Ursachen der Entwicklung der Zähne mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des menschlichen Gebisses zu seiner jetzigen Gestalt. Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1895-6, ix, 119, 131. — **Fleischmann** (L.) Die Entwicklung der Zahnscheiden; gleichzeitig ein Beitrag zur Entwicklung der Zahnbeingrundsabstanz. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1906, lxxviii, 297-310, 1 pl. — Ueber die Entwicklung der Dentikel. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnw., Wien, 1903, xxiv, 479-492, 2 pl. — **Gold-**

Teeth (*Embryology and development of*).

reich (A.) [Verzögerung in der Entwicklung der bleibenden Zähne.] Mitt. d. Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 181. — **Günther** (R. F.) Gesamt-Ernährung und Zahn-Ernährung; Gesamt-Entwicklung und Zahn-Entwicklung; unsere Nahrung in Bezug auf die Entwicklung der Zähne. Centralbl. f. allg. Gesundheitspf., Bonn, 1906, xxv, 420-426. — **Harrison** (H. S.) The development and succession of teeth in *Hatteria punctata*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1900-1901, xlv, 161-213, 3 pl. — **Heinrich** (G.) Die Entwicklung des Zahnbeins bei Säugetieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1909, lxxiv, 781-811, 2 pl. — **Hertz** (H.) Untersuchungen über den feineren Bau und die Entwicklung der Zähne. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1866, xxxvii, 272-281. Also, Reprint. — **Hounsell**. Mammalian cusp development. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1896, x, 476-481. — **Joly**. Sur le développement des dents et des mâchoires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 41-46. — **Kantorowicz** (A.) Zur Histogenese des Dentins, insbesondere des Ersatzdentins. Deutsche Monatsschr. f. Zahnw., Berl., 1910, xxviii, 545-564, 1 pl. — **von Korff** (K.) Die Entwicklung der Zahnbeingrundsabstanz der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, Ergänzshft., 213. — Ueber die Entwicklung der Zahnbein- und Knochengrundsabstanz der Säugetiere. *Ibid.*, 1906, xxix, 132-136. — Die Analogie in der Entwicklung der Knochen- und Zahnbeingrundsabstanz der Säugetiere, nebst kritischen Bemerkungen über die Osteoblasten- und Odontoblastentheorie. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1906-7, lxi, 515-543. Also: München. med. Wchnschr., 1907, liv, 343-345. — **Laaser** (P.) Die Entwicklung der Zahnleiste bei den Selachiern. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 479-489. — **Leeche** (W.) Studien über die Entwicklung des Zahnsystems bei den Säugetieren. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1892-3, xix, 502; 1893, xx, 113. — Nachträge zu Studien über die Entwicklung des Zahnsystems bei den Säugetieren. *Ibid.*, 1893, xx, 113-142. — On the earliest development of the molars in human beings. Catching's Compend. Pract. Dent. 1896, Atlanta, 1897, 361-368. — Ueber Schlosser's Bemerkungen zu meiner Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 223-225. — Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiere, zugleich ein Beitrag zur Stammesgeschichte dieser Tiergruppe. Biol. Centralbl., Erlang., 1903, xxiii, 510-515. — Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiere. *Ibid.*, Leipzig, 1907, xxvii, 550-558. — **Lederer** (W. J.) Nutrition a factor in tooth development. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 428-432. — **Lind**. Die Innervierung des Zahnbeins und die Entwicklung der Zähne. Odont. Bl., Berl., 1900, v, 1-9. — **Magitot** (E.) Mémoire sur la genèse et la morphologie du follicule dentaire chez l'homme et les mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 424-428. — **Martin** (H.) Evolution de la dent intermaxillaire chez l'embryon de la *Vipera aspis*. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'hist., 95. Also: J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1901, xxxvii, 80-89. — **Masur** (A.) Beiträge zur Histologie und Entwicklungsgeschichte der Schmalz-pulpa. Anat. Hefte, Wiesb., 1907, xxv, 263-292, 2 pl. — **Mongiardino** (T.) Ricerche intorno alla presenza di rudimenti di denti canini ed incisivi nella mascella superiore degli embrioni bovini. Arch. scient. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1905, iii, 97; 113, 1 pl. — **Hogstern** (M.) Einige strittige Fragen aus der Histologie und Entwicklungsgeschichte der Zähne. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 484-487. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1901, x, No. 486. — Some histologic facts that contradict the generally accepted odontoblast theory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 357-364. — **Oeder** (R.) Die Entstehung der Munddrüsen und der Zahnleiste der Anuren. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1906, xli, 505-548, 2 pl. — **Okumura** (T.) [The function of the odontoblast.] Shikwagakuho, Tokyo, 1903, viii, no. 10, 1-3. — **Osborn** (H. F.) Recent investigations upon the embryology and pathology of teeth. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1895, n. s., li, 686. — **Pitts** (S.) The development of the teeth. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1899, xxxii, 164-168. — **Redier** (J.) Note sur la non existence du cordon folliculaire. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 97-99, 1 pl. — **Richter** (A. V.) Ueber die Verkalkung des Dentins. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnw., Wien, 1903, xix, 529-559. — **Richter** (W.) Die genetischen und funktionellen Beziehungen zwischen Nase und Gebiss. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 481-508. — **Robertson** (W. G. A.) On the relation of nerves to odontoblasts, and on the growth of dentine. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1891, xxxvi, pt. 2, 321-333. — **Röse** (C.) Ueber die Zahnentwicklung der Beuteltiere. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 639; 693. — Ueber die Nicht-Existenz der sogenannten Weißschen Basalschicht der Odontoblasten. *Ibid.*, 1892-3, viii, 272-285. — Ueber die Zahnentwicklung vom Chamäleon. *Ibid.*, 566-577. — Ueber die Zahnentwicklung der Kreuzotter (*Vipera berus* L.). *Ibid.*, 1893-4, ix, 439-451. — Beiträge zur Zahnentwicklung der Schwanzmolche.

Teeth (*Embryology and development of*).

Morphol. Arb., Jena, 1894, iv, 178-192. — Ueber die Zahnentwicklung von Chlamydoselachus anguineus, Garm. *Ibid.*, 193-206. — Zur Histogenese und Histologie der Knochen- und Zahngewebe. Zahnärztl. Wehnl., Hamb., 1893, vii, 1; 9; 17; 25; 33. — **Röse** (C.) & **Bartels** (O.) Ueber die Zahnentwicklung des Rindes. Morphol. Arb., Jena, 1896, vi, 49-113. — **Rudas** (G.) Notes sur le développement des prismes d'émail. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 394-400. — **Sachse** (B.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung der Schneidezähne bei Mus musculus. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1895, xiii, 156; 205. — **Schaeffer-Stuckert**. Unsere heutige Kenntniss von der Entwicklung der Zähne. *Ibid.*, 1899, xvii, 497-513. — **Schlosser** (M.) Bemerkungen zu Leche's Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 17-21. — **Semon** (R.) Ueber die Entwicklung der Zahngewebe der Dipnoer. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1899, xv, 75-85. — **Smith** (W. R.) Further observations on the development of the teeth of the Australian aboriginal. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 925-934. — **Symington** (J.) The development of the teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 957-961. — **Szabó** (J.) Die Grössenverhältnisse des Cavum pulpae nach Altersstufen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 12-24. 1 pl. — **Talbot** (E. S.) Evolution of the pulp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 236-242. — **Thenveny**. L'état histologique des follicules dentaires chez les embryons, fœtus et nouveau-nés dans les cas d'infection congénitale (syphilis, tuberculose, alcoolisme, etc.). Odontologie, Par., 1908, xl, 169; 377; 2 pl. — **Thompson** (A. H.) Evolution of the premolars. Tr. Nat. Dent. Ass., 1901, Chicago, 1902, v, 70-78. Also: Dental Digest, Chicago, 1901, vii, 871-879. — **Tins** (H. W. M.) On the significance of certain epithelial bodies in connection with developing teeth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 180-184, 2 pl. Also: Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1903-4, p. xviii. — **Tomes** (C. S.) On the development of the teeth of the newt, frog, slowworm and green lizard. Phil. Tr., Lond., 1875, clxv, 285-302. 2 pl. Also, Reprint. — Upon the development of the enamel in certain osseous fish. *Ibid.*, 1900, xciii, s. B., 35-46. — **Watson** (G. W.) & **Gibbs** (J. H.) The influence of an excessive meat diet on the development and structure of the teeth. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906, p. xvii. — **Williams** (J. L.) On the development and structure of dental enamel. [Abstr.] J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1897, 261-268, 4 pl. — **Wilson** (J. T.) & **Hill** (J. P.) Observations on tooth-development in Ornithorhynchus. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1907-8, li, 137-165, 3 pl. — **Zsigmondy** (O.) Sur la genèse des fissures intercuspidiennes sur la face triturante des prémolaires et des molaires. Odontologie, Par., 1903, 2 s., xvi, 463-466. — Ueber die Entstehung der Fissuren in der die Kauflächenfurchen überkleideten Schmelzdecke bei Prämolaren und Molaren. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1903, xix, 318-322, 2 pl.

Teeth (*Encysted*).

See Tumors (Dermoid).

Teeth (*Erosion of*).

BERTEN (J.) *Hypoplasie des Schmelzes (congenitale Schmelzdefecte; Erosionen). Pathologisch-anatomisch-klinische Studie. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1895.

Also, in: Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1895, xiii, 425; 483; 533; 587, 2 pl.

MAIRE (E.) *Contribution à l'étude de l'érosion dentaire. 8°. Paris, 1898.

— The same. 8°. Paris, 1898.

Abt (I. A.) & **Frank** (M.) Rachitic erosions of the permanent teeth associated with lamellar cataract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1130-1133. Also, Reprint. — **Amoedo** (O.) Contribución al estudio de la etiología de la erosión dental. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 353-357. — **Barnes** (H.) Some facts and conclusions regarding erosion. Dental Summary, Toledo, 1902, xxii, 570-575. — **Barton** (J. K.) Erosion of the teeth in children. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 711. — **Binns** (H. T.) A case of wasting of tooth tissue, and a résumé of recent writings on that subject. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 435-438, 1 pl. — **Capdepont** (C.) Étude critique sur l'érosion dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 55; 100; 145, 3 pl. — **Cook** (G. W.) The rôle played by certain acid derivatives of lactose in the erosion of teeth. Dental Rev., Chicago, 1906, xx, 461-464. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 442-446. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 442-446. Also: Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 645-648. — Erosion. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 475-485. — **Dameron** (E. P.) Erosion. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 337-342. — **Donald** (J. A.) Erosion. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1902, xvi, 314-318. — **Frey** (L.) Chemical erosion of the

Teeth (*Erosion of*).

teeth. Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 716-723. — Erosion chimique des dents. Cong. dent. internat., 1900, C.-r., Par., 1901-3, i, 379-392. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1267; 1281. — L'érosion dite chimique des dents et le terrain. Odontologie, Par., 1907, xxxviii, 247-259. Also: Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1907, 2 s., v, 453-463. — **Galippe** (V.) De l'érosion dentaire considérée comme stigmate de dégénérescence. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 317; 388; 415. — **Guerini** (V.) Le erosioni dentali. Odonto-stomatol., Napoli, 1905, iv, 25-50. — **Head** (J.) Dr. Miller's observations on the wasting of tooth tissue, variously designated as erosion, etc., viewed in their relation to the power possessed by saliva of controlling acid decalcification. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 801-807. — **Heidé** (A.) Étude analytique sur l'érosion chimique. Odontologie, Par., 1908, xxxix, 193-204. — **Hinkins** (J. E.), **Cook** (G. W.) & **Buckley** (J. P.) Partial report of committee appointed by the Chicago Dental Society to investigate erosion of teeth. Dental Rev., Chicago, 1905, xix, 295-231. — **Joy** (R. S.) A case of erosion. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlix, 929. — **Kirk** (E. C.) A contribution to the etiology of erosion. *Ibid.*, 1887, xxix, 50-61. Also, Reprint. — The question of acid erosions of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 338-340. — **Martin** (C.) De l'élongation des dents appliquée au traitement de quelques cas d'érosion dentaire. Lyon méd., 1895, lxxix, 324-328. — **Michaels**. Du rôle de l'hypeméididite organique et des sulfocyanures salivaires dans l'abrasion chimique des dents. Progrès dent., Par., 1899, xxvi, 34-40. — **Milian** (G.) Les lacunes cunéiformes ou érosions dites "chimiques" des dents sont une manifestation de stomatite mercurielle fruste. Progrès méd., Par., 1909, 3 s., xxv, 565-567. — **Miller** (W. D.) Die erworbenen Erosionen der harten Zahnschubstanzen. Wien. zahnärztl. Monatschr., 1903, v, 591-594. — Notes on the erosion of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 177-180. Also, transl.: Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1904, xxii, 65-71. — Versuche und Beobachtungen über die Erosion der Zähne. Deutsche zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1906, ix, 657. Also, transl.: Odontologie, Par., 1906, xxxv, 193. — Experiments and observations on the wasting of tooth tissue variously designated as erosion, abrasion, chemical abrasion, denudation, etc. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 1; 109; 225. Also, transl. [Abstr.]: Odontologie, Par., 1907, xxxvii, 49-55. Also, transl.: Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1907, xxv, 292-314. Also, transl.: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnheilk., Zürich & Genève, 1907, xvii, 131-233. — **Noel** (L. G.) A method of creating superficial softening and erosion at the junction of the enamel and cementum. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 524-527. — **Ottofy** (L.) Erosion. [Résumé, p. 267.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 264-267. — Observations on the causes of erosion. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 199-207. — **Respinger** (H. B.) Contribution à l'étude de l'usure dentaire; historique, recherches originales s'appuyant sur la description de vingt-deux cas inédits d'usure dentaire. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1895, xii, 249; 300; 379. — **Talbot** (E. S.) Constitutional causes of tooth-decay, erosion, abrasion and discoloration. Illinois M. Bull., Chicago, 1904-5, v, 184; 224. — Acid auto-intoxication and systemic disease, the cause of erosion and abrasion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 196-202. — **Znamensky** (N. N.) Ueber die Entstehung der keilförmigen Defekte (Erosion) der Zähne. Zahnärztl. Wehnl., Hamb., 1898, xii, 464; 469; 478; 487; 495.

Teeth (*Eruption of*).

See, also, Dentition.

BESSE (E.-J.-B.) *Contribution à l'étude de l'influence de l'éruption dentaire sur la croissance chez les nourrissons. 8°. Paris, 1902.

CHÉROT (J.) *Étude statistique sur l'éruption des dents et leur âge d'apparition. 8°. Paris, 1898.

DEBÈGUE (A.) *Des dents à la naissance. 8°. Paris, 1911.

GIUSEPPE (G.) Della prima e seconda dentizione. 8°. Napoli, 1901.

KALLHARDT (H.) *Beitrag zum Durchbruch der bleibenden Zähne. 8°. Wien, 1904.

Also, in: Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xx, 116-144, 4 pl. Also, in: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xx, 116; 245.

MARTIN (J.) *De la percée des dents chez les nourrissons. 8°. Paris, 1904.

ROBIN (P.) *Rôle de la mastication et du sac folliculaire dans l'ascension des dents. 8°. Paris, 1899.

Teeth (Eruption of).

— The same. 8°. *Paris*, 1899.
Also, in: Ann. de la Polielin. de Par., 1899, ix, 169; 197; 221; 248; 268.

ROGINSKI (V. I.) *Obizmenenyakh v desnakh pri prozrivanii zubov. [Changes in the gums in dentition.] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Albarran (J.) Desarrollo de los dientes permanentes; indicios de una tercera dentición en el hombre. *Rev. estomatol.*, Madrid, 1894, i, 9-18, 1 pl.—**Anderson (R. J.)** On dentition. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. d'anat., 116.—**Armstrong (H.)** The second dentition; its medical aspects. *Lancet*, Lond., 1905, i, 1489-1491. *Also: Liverpool M.-Chir. J.*, 1905, xxv, 312-319.—**Baedecker (J.)** Wie erleichtern wir am zweckmässigsten auf physiologischer Grundlage die Zahnung des Säuglings? *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1912, lxxxii, 107; 121.—**Barnes (V. E.)** Evidence and significance of tooth-eruption. *Items Interest*, N. Y., 1909, xxxi, 657-678.—**Besson (J.)** De l'éruption des dents temporaires; son mécanisme. *Rev. de stomatol.*, Par., 1900, vii, 14-21.—**Blank (L.)** K voprosu o pervom prozrivanii zubov. [On first dentition.] *Odont. obozr.*, Mosk., 1899, i, 183-187. — Der Einfluss des Durchbruches des Milchzahne auf den Organismus des Kindes. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1906, xxiv, 631-634.—**Capdepont (C.)** Recherche méthodique d'une dent de sagesse en évolution ou incluse. *Rev. de stomatol.*, Par., 1902, ix, 236-239. — Résorption partielle de la seconde molaire supérieure déterminée par l'éruption de la dent de sagesse. *Ibid.*, 1911, xviii, 339-344.—**Carron de la Carrière (G.)** Dentition. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1898, xii, 785; 804.—**Carter (J. T.)** The mechanism of the eruption of the teeth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1904, xxv, 57-65.—**Constant (T. E.)** The eruption of the teeth. [L'éruption des dents. *Rés.*, p. 193.] *Cong. dent. internat.* 1900. C. r., Par., 1901-3, ii, 180-192. *Also: Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1900, xliii, 773-785. *Also [Abstr.]*: *Dental Cosmos*, Phila., 1900, xlii, 1281-1288.—**Demonchy.** Changement de caractère au cours d'une évolution dentaire. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1904-5, xix, 53-56.—**Dunn (C. H.)** The reflexes of dentition. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 25-28. *Also, Reprint.*—**Ellerich (T. J.)** Dentition. *Penn. M. J.*, Athens, 1905-6, ix, 378-383.—**Fargin-Payolle (P.)** Dysplasie tissulaire totale; pouvant présenter le caractère familial et atteindre successivement et similairement les deux dentitions. *Rev. de stomatol.*, Par., 1908, xv, 111; 165, 2 pl.—**Figueira (F.)** Semelologia da dentição. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1897, xi, 254-257.—**Fischer (G.)** Beiträge zum Durchbruch der bleibenden Zähne und zur Resorption des Milchgebisses; nebst Untersuchungen über die Genese der Osteoklasten und Kiesenellen. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1909, xxxiii, 617-725, 14 pl. — Mikroskopische Untersuchungen über den Durchbruch der bleibenden Zähne und die Milchzahnesorption. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1909, xxvii, 570-585, 5 pl.—**Gundolain (N.-P.)** K patologii prozrivaniiya zubov. [... of dentition.] *Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb.*, 1894, i, 338-344.—**Hadden (A.)** The care of children during the second period of dentition. *Med. Brief*, St. Louis, 1904, xxxii, 597.—**Head (J.)** The philosophy of laneing teeth. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 74-76.—**James (W. W.)** A preliminary note on the eruption of the teeth. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Odont. Sect., 121-144. *Also: Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1909, lii, 673-691.—**Jesensky (J.)** Ot z.v. bezsklovinnykh rudimentnich zubech. [The so-called painless rudimentary teeth.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1906, xlv, 363-366.—**Karnitski (A. O.)** Nieskolko nablyudenií nad pervim prozrivaníem zubov u dtelei. [First dentition in children.] *Univ. Izvest.*, Kiev [Protok. fiz.-med. Obsh., 1898-9, ii, 183-212], 1900, xl. *Also, transl.*: *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1899, iii, 665; 731; 770; 808; 842.—**Keith (A.)** The relationship of the eruption of the permanent teeth to the expansion of the maxillary sinus (antrum of Highmore). *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, xlv, 529-544.—**Kirk (E. C.)** The stress of dentition. *Dental Cosmos*, Phila., 1905, xlvii, 665-668.—**McHutton (H.)** Teething. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1894, 194-206.—**Mahé (G.)** Conduite à tenir à l'égard de la dent de six ans (première molaire permanente). *Presse méd.*, Par., 1903, i, 249.—**Martinez Vargas (A.)** Errores corrientes sobre dentición y dentinas. *Med. de los niños*, Barcel., 1902, iii, 260; 289; 330.—**Milton (R.)** Die Dentition bei den Kindern; normaler Zustand; pathologischer Zustand. *Zahnärztl. Wehnl.*, Hamb., 1898, xi, 261; 271.—**Mouiz (G.)** A terceira dentição no homem. *Gaz. med. da Bahia*, 1901-2, 5. s., v, 113-133.—**Parreidt (R.)** Der Einfluss des Durchbruches der Milchzähne auf den Organismus des Kindes. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1906, xxiv, 485-508.—**Ramsey (W. k.)** Symptoms incident to dentition. *Dental Rev.*, Chicago, 1905, xix, 187-192. *Also: St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1905, vii, 106-110.—**Röse (C.)**

Teeth (Eruption of).

Ueber die mittlere Durchbruchzeit der bleibenden Zähne des Menschen. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1909, xxvii, 553-570.—**Schwalbe (G.)** Ueber Theorien der Dentition. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1894, viii, 5-45.—**Sébilleau (J.)** De la première dentition. *Gaz. méd. de Nantes*, 1910, 2. s., xxviii, 649-652.—**Shropshire (W.)** Teething. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1909-10, v, 350.—**Silva (O. J.)** Primera dentición. *Gac. méd. de Costa Rica*, San José de Costa Rica, 1905-6, x, 51-54.—**Simms (W.)** The eruption of the teeth considered especially with reference to cases of superior protrusion. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1909, xxx, 1238-1249.—**Spokes (S.)** The teeth as a test of age; a note on eruption. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 568.—**Stockwell (C. T.)** Pre-natal treatment of teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1900, xlii, 1027-1032.—**Tebbutt (E. R.)** A note on the full eruption of the first permanent molars. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1905, xxvi, 340.—**Tesch (W.)** Das Zahnen. *Zahnärztl. Wehnl.*, Hamb., 1901, xv, 26.—**Thomson (J. A.)** As regards dentitions; a notice of some new facts and theories. *Proc. Scot. micr. Soc.*, Lond. & Edinb., 1895-9, ii, 36-50.—**Touvenant (L.)** De l'éruption des dents et de leur âge d'apparition. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1899, x, 202-204.—**Troitski (I. V.)** Ucheniye o pervom prozrivanii zubov vo vremena Hippokrata i teper. [First dentition in the time of Hippocrates and now.] *Univ. Izvest.*, Kiev [Protok. fiz.-med. Obsh., 1898-9, ii, 167-182], 1900, xl. *Also, transl.*: *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1899, iii, 545-558. *Also, transl.*: *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1899, n. F., i, 280-294. *Also, transl.*: *Deutsche Zahnärztl. Wehnschr.*, Wiesb., 1899, ii, 871; 896.—**Wallisch (W.)** Einfluss der Milchzahnpflege auf Gesichtsbildung und Gesundheit. *Med.-chir. Centrbl.*, Wien, 1899, xxxiv, 25-27. — Der Durchbruch der Zähne. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1900, xv, 264; 281; 297. *Also: Odont. Bl.*, Berl., 1900, v, 109; 133.—**Young (H. N.)** Dentition. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.* 1899, Wilkesbarre, 1900, vii, 156-166.

Teeth (Eruption of, Accidents and abnormalities of).

See, also, Dentition (Diseases, etc., of); Teeth (Eruption of, Delayed, etc.); Teeth (Molar, Eruption of).

AUDY (A.-P.-V.) *Des accidents d'éruption des dents permanentes autres que les dents de sagesse. 8°. *Paris*, 1901.

BESSON (J.) *De l'éruption des dents temporaires; son mécanisme, ses accidents. 8°. *Paris*, 1899.

Also, in: Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 103; 121.

CLENDON (J. C.) On the causes of the evils incident to infant dentition. 8°. *London*, 1862.

FARHI (M.) *Evolution de la première et de la seconde dentition; leurs accidents respectifs. 8°. *Montpellier*, 1901.

GAZET DU CHATELIER (J.) *Fièvre de la dentition et ses rapports avec la fièvre intermittente. 8°. *Montpellier*, 1904.

JACQUE (L.) *Contribution à la pathogénie des accidents qui accompagnent l'éruption des dents en général. 8°. *Paris*, 1900.

LUIGI (J.-A.) *De l'eczéma de la nuque lié à l'évolution de la dent de sept ans. 8°. *Montpellier*, 1901.

MAILLARD (A.-O.-J.) *Contribution à l'étude des accidents de la dentition et des variations de la courbe des poids chez le nourrisson durant le travail de la première dentition. 8°. *Lille*, 1909.

MEUNIER (A.) *Contribution à l'étude des accidents dus à la dentition. 4°. *Toulouse*, 1896.

DOS SANTOS LIMA (E.) *Valor pathogenico da 1ª dentição. 4°. *Rio de Janeiro*, 1903.

SAVOYE (C.) *De l'unité des accidents de dentition. 8°. *Paris*, 1902.

SCHWERE (Ueber das) Zahnen der Kinder. Einige Worte für den Hr. Leibarzt Wichmann und manchen Andern. Von einem orthodoxen Priester der an die schwere Dentition glauben-den Kirche. *A. O.* 16° *Leipzig*, 1799.

Teeth (*Eruption of, Accidents and abnormalities of*).

VANEL (P.) *Des accidents de la première dentition. 8°. Paris, 1906.

ZAMBELLI (G.) Patologia della dentizione, con prefazione del prof. V. Tedeschi. roy. 8°. Padova, 1910.

ADAMS (S. S.) The relation of dentition to diseases of the alimentary canal. Arch. Pediat., N. Y., 1889, vi, 614-629. Also, Reprint.—**Altman** (S.) Ein Fall von frühzeitiger Dentition. Med. Rundschau, Berl., 1898, No. 45, 424.—**Baker** (A. W. W.) Advanced and retarded dentition; two cases. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 427-433.—**Benvenuti**. Erronee opinioni del pubblico sui disturbi della dentizione decidua. Atti d. Cong. per l'ig. d. allattam. d. prima inf. 1901, Firenze, 1903, ii, 220-225.—**Besson** (J.) De l'éruption des dents temporaires; son mécanisme; ses accidents. Odontologie, Par., 1899, 2. s., viii, 445; 505.—**Boggio** (P.) Dentizione permanente; suoi accidenti e sua patogenia. Stomatol., Milano, 1902-3, i, 503; 575. — Di un caso di complicata eruzione di un canino permanente. *Ibid.*, 1905-6, iv, 634-637.—**Broca** (A.) Nécrose de la mâchoire inférieure par éruption de la canine de lait. Presse méd., Par., 1907, xv, 224.—**Colyer** (J. F.) A note on the early treatment of protruding incisor. Lancet, Lond., 1908, i, 1825.—**Corson** (E. R.) The fever of dentition. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 177-179.—**Cruet** (L.) Accidents infectieux multiples produits par l'éruption tardive et irrégulière des dents; pathogénie. Rev. de stomatol., Par., 1901, viii, 4-15.—**De Nucci** (A.) Consideraciones sobre la relación que existe entre la dentición y las perturbaciones digestivas en la infancia. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 296-302.—**Dubrenil-Chambardel & Herpin** (A.) Gémation dentaire. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1910, xlii, 579-585.—**Eckermann** (R.) Das Eckzahnpfand und die Primolaren-Wanderung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1908, xxvi, 898-927.—**Elterich** (T. J.) The doctrine of difficult dentition. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 595-604.—**Fargin-Fayolle** (P.) Accidents de la première et de la seconde dentition. Traité de stomatologie, Par., 1910, ii, 277-289.—**Feer** (E.) Gibt es eine erschwerte Zahnung als Krankheitsursache im ersten Kindesalter? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 865-878.—**Ferrier** (P.) Du mode de déhiscence des gencives au moment de l'éruption des dents et de son rôle dans les diverses inflammations circonscrites osseuses et ganglionnaires. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de stomatol., 183-186. Also: Rev. de stomatol., Par., 1901, viii, 204-207, 1 pl.—**Forchheimer** (F.) In regum lancing. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 218-220.—**Frey**. Les accidents d'éruption dentaire et le terrain. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 103-113, 1 ch. Also: Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1905, 2. s., iii, 218-224. Also: Univ. méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 520-525. See, also, *infra* Roy.—**Greve**. Die erste Zahnung und deren Zusammenhang mit Allgemeinerkrankungen. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1909, xxxiv, 5-7.—**Guthrie** (L.) On disorders associated with primary dentition. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 547-555.—**Guthrie** (L. G.) [et al.]. Teething and its alleged troubles. Lancet, Lond., 1908, ii, 729. Also [Discussion]. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 468-477.—**Hæmophilie**. Durchbruch eines Zahnes, Blutung, 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 28.—**Halloupeau & Fournier** (E.) Contribution à l'étude des atrophies cuspidiennes systématiques de la seconde dentition. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 419-421.—**Hancock** (F. H.) Teething as a causative factor in disease. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1898, 188-193.—**Heard** (R. L.) Precocious dentition. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1543.—**Heffelfinger** (E.) What is normal dentition, and what shall we do with premature teeth? Mass. M. J., Bost., 1904, xxiv, 97-104.—**Heidé** (R.) Dentiferous cyst caused by the late eruption of a canine tooth; presentation of the patient. [Abstr.] Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 907-911.—**Herpin** (A.) Cas particuliers de dents à la naissance. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 399.—**Hutinel** (V.) Accidents de la dentition. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 57-65.—**Jeannin** (C.) Éruption dentaire précoce chez un prématuré; accidents infectieux consécutifs. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 375-378.—**Jonovsky** (V.) La dentition précoce. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 107-114.—**Kieffer** (J.) Zur Frage der Bissverschlebung. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 357-364.—**Lacasse** (R.) Éruption dentaire précoce. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 279-283.—**Leroy** (A.) Método médico para conservar la vida a los niños en el tiempo que los salen los dientes. Gac. de lit. de México, Puebla, 1831, ii, 431-437.—**Leuret** (E.) Accidents de la première dentition; inhibitions viscérales; acholie passagère. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 291-295.—**Lodi** (A.) Su qualche possibile successione morbosa durante lo spuntare dei denti della sapienza. Gaz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 33.—**Luten** (A.) Influenza, bar-

Teeth (*Eruption of, Accidents and abnormalities of*).

ing, kind met tanden geboren. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1902-3, vi, 12.—**Magitot** (E.) Études cliniques sur les accidents de l'éruption des dents chez l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1881, 7. s., viii, 536; 653. Also, Reprint.—**Mainguy**. Accidents de l'éruption des dents temporaires. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 126. Also: Rev. de stomatol., Par., 1900, vii, 59-63.—**Méchanik** (M.) Einiges über den Aberglauben der Zahnungskrankheiten. Kurberichte, Leipzig, 1902, vi, 359.—**Miller** (W. D.) Pathologische Prozesse an einem retinierten Zahne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1901, xix, 349.—**Mills** (J.) Method of moving teeth that are just commencing to erupt. Dental Pract., Toronto, 1911, xi, 225-228.—**Moliner** (C.) Dentición difícil y su tratamiento. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xviii, 165-167.—**Niculescu** (D. D.) Accidents provocate prin erupțiunea maseilor de minte. [Accidents provoked by cutting the wisdom teeth.] Spitalul, Bucuresci, 1905, xxv, 621-634.—**Overton** (M. C.) Teething, an etiological factor in disease. Texas M. News, Austin, 1903-4, xii, 631-637.—**Owen** (E.) Lancing the gums. Lancet, Lond., 1884, ii, 827. Also: Proc. M. Soc. Lond., 1885, viii, 35-38.—**Peré** (R.) Un cas d'anomalie d'éruption par présence de dent permanente, chez un sujet de 45 ans. Odontologie, Par., 1904, xli, 172.—**Pinto** (J.) Dos accidentes da dentição na primeira infancia. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 133.—**Porcelli** (P.) La dentizione congenita e precoce. Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 146. Also: Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 363.—**Preedy** (E.) A case of irregular eruption of temporary incisors. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 251-258.—**Prével**. Accidents de la dent de sagesse. Odontologie, Par., 1911, xxxi, 355.—**Rosenhaupt** (H.) Frühzeitige Zahnung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, iv, 268-270.—**Rouhet** (G.) Des accidents dits de dentition. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 795; 810.—**Roy** (L.-G.) Des accidents imputables à l'éruption des dents et des moyens qu'il convient d'employer pour y remédier. Rev. méd., Par., 1903, xli, 806-808.—**Roy** (M.) Les accidents dits de dentition; étude critique de la communication de M. Freysur Les accidents d'éruption dentaire et le terrain. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 266-272.—**Sauzev**. Les accidents de dentition. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 690-692.—**Sevestre**. De la dentition et de ses accidents. *Ibid.*, 1900, xiv, 705-707.—**Szabó** (J.) A dentitio difficilis tana. [The science of...] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 585; 551. Also, *transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 591-593.—**Theuveny** (L.) De la réalité des accidents de la première dentition. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 445; 520.—**de Torres y Martínez** (J. R.) Accidents de la dentición. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1899-1900, xviii, 109-112.—**Valdés** (J. B.) ¿Accidentes de la dentición? Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1903-4, xii, 35-49.—**Vaz** (A.) Dentição na pathologia infantil. Med. mod., Porto, 1906, xiii, 24-26.—**Wallis** (F. C.) Case of misplaced, inverted and unerupted right lower wisdom tooth removed from the outside. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 5-8.

Teeth (*Eruption of, Congenital*).

Ballantyne (J. W.) Congenital teeth with three illustrative cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1896, xxi, 181. — Note on three additional cases of congenital teeth. *Ibid.*, 1897-8, xxiii, 112-114.—**Carveth** (G. H.) A case of congenital tooth. Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xi, 355.—**Gebert** (A.) Bei der Geburt durchgebrochene Zähne. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxiv, 88-94.—**Herpin** (A.) Note sur un cas de dent à la naissance. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 537-540. — Cas particuliers de dents à la naissance. Méd. inf., Par., 1911, viii, 155-157.—**Märer** (J.) Intrauterine Zahnentwicklung. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 525.—**Rodzevich** (G. I.) Sluchai vnutritrobnava porozivaniyu molochnikh zubov (dentitio in utero). Russk. Med., St. Petersburg, 1899, xix, 472.—**Scheff** (J.) Ueber Zähne, die mit zur Welt gebracht werden. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1911, xxvii, 1-7, 2 pl.—**Shinkman** (I.) Sluchai vnutritrobnava porozivaniya zubov. [Intrauterine dentition.] Sibirsk. vrach. viedom., Krasnoyarsk, 1905, iii, 22.—**Zhukovskii** (V. P.) O rannei i vrozhdenno porozivaniyu zubov u dietel (dentitio precox). [On early and congenital cutting of teeth in infants.] Eñened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 805-809. Also: Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1898-9, i, 3-5.

Teeth (*Eruption of, Delayed, difficult, or incomplete*).

BREUNIG (K.) *Retention der Zähne. 8°. Würzburg, 1899.

ERKELENS (A. L.) *Retentio dentium. 8°. Leiden, 1902.

Teeth (*Eruption of, Delayed, difficult, or incomplete*).

STOPPANY (G. A.) * Ueber Zahnretention und consecutive krankhafte Erscheinungen der Kiefer. 8°. Zürich, 1903.

Ackery (J.) Cases of delayed eruption and extreme malposition of upper incisors. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 158. [Discussion], 168-174. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1905, xlviii, 589-597. — A case of delayed eruption of the right upper central incisor. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 159-162. [Discussion], 168-174. — A case of delayed eruption and extreme malposition of upper incisors. *Ibid.*, 164, 2 pl. [Discussion], 168-174. — **Auwers**. Eruption tardive d'une canine supérieure. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1903, x, 198. — **Berten**. Ueber Zahnretention. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 289-302, 3 pl. — **Canning** (H. A. E.) Notes on a case of unerupted twelve-year molar in a patient aged 56. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 491. — **Cerf** (L.) Complication dans l'évolution tardive d'une dent permanente. Odontologie, Par., 1908, xxxix, 205. — **Choquet** (J.) Un cas d'évolution dentaire tardive. *Ibid.*, 1906, xxxv, 337-339. — **Clark** (C. A.) A method of ascertaining the relative position of unerupted teeth by means of film radiographs. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 87-90. — **Craver** (S. Belle). Delayed dentition. Toledo M. & S. Reporter, 1898, xi, 814-816. — **Cryer** (M. H.) Retarded eruption of the teeth; their liberation or extraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1522-1529. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 1-22. — **Eyler** (K.) & **Wobersin** (G.) Zur Statistik über retinierte bleibende Zähne und persistierende Milchzähne, sowie Stellungen- und Bildungsanomalien bei 18- und 19-jährigen durch Röntgenaufnahmen sichergestellt. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 700-703. — **Ferris** (H. C.) Necessity of retention of the temporary teeth with special reference to their root-canal filling. Items Interest, N. Y., 1907, xxix, 940-948. — **Fischer** (G.) Die Retention von Milchmolaren in der Tiefe des Ober- und Unterkiefers sowie deren Folgeerscheinungen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1908, xxvi, 401-408, 1 pl. — **Gaston & Chompret**. Inclusion dentaire simulante une gomme syphilitique du maxillaire. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 49. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 139. — **Hamburger** (R.) Ein interessanter Fall von Retention eines oberen Schneidezahnes. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1912, xxx, 216-218. — **Harlan** (A. W.) Observations on the retention of pulpless teeth in the jaws, with indications for their treatment. Dent. Rev., Chicago, 1907, xxi, 291-297. — **Hirriehsen** (C.) Ein Fall von retiniertem Caninus des Oberkiefers bei einer 55-jährigen Dame. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1902, v, 431. — **Hoffendahl**. Erschwerter Durchbruch des dritten unteren Molaren. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 657. — **Jenkin** (T. G.) Case of retarded eruption of a right maxillary canine in a patient 50 years old. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 61. — **Jung**. Cyste durch einen retinierten Caninus. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1903, vi, 497. — **Kallhardt** (H.) Ein seltener Fall von Retention mehrerer Zähne. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 378-381. — **Kantorowicz** (A.) Histologische Befunde an retinierten Zähnen. *Ibid.*, 1910, xxviii, 809-825. — **Kells** (C. E.), Jr. An interesting case [of delayed dentition]. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 334-338. — **Ledé** (F.) De l'évolution dentaire chez les enfants placés en nourrice; causes du retard de l'évolution dentaire chez les enfants placés en nourrice au sein, et, en particulier, de la cause principale due au retard du sévrage de l'enfant de la nourrice. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1902, i, 416-427. — **Levy** (H.) Ein eigenartiger Fall von retinierten Zähnen und deren Folgezustände. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 618-623. — **Lumiatsek** (F.) Ursachen und Formen der Zahnretention. *Ibid.*, 1906, xxiv, 365-404. — **Pfister** (A.) Das Krankheitsbild der Zahnretention. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1910, xxxvi, 408-410. — **Port** (G.) Unterzahl und Retention von Zähnen, sowie das Stehenbleiben von Milchzähnen unter der Kontrolle von Röntgenphotographie. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1902, xxxi, 193-198. Also, transl.: Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1902, xxxi, 326-330, 1 pl. — **Ribolla** (R.) Su di un caso raro di mancata eruzione dei canini superiori. Stomatol., Milano, 1906-7, v, 167-174, 2 pl. — **Rousseau-Deeelle**. Répercussions cutanées au cours d'une évolution tardive des canines supérieures. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 72-76. — **Russenberger**. Die forcierte Eruption eines retinierten mittleren Schneidezahnes. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1904, xiv, 27-31. — **Ryabkoff** (A.) Inkapsulirovaniye zubov. [Incapsulation of teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1910, Jubilee no., 146-149. — **Schaefer** (P.) Beiträge zum Kapitel der Zahnretentionen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxxix, 409-420. — **Schell** (J.) Ueber die Herabholung retinierter Zähne aus ihren anomalen Lagen und ihre Einfügung in den Zahnbogen. Oesterr.-ungar. Vrtl-

Teeth (*Eruption of, Delayed, difficult, or incomplete*).

jschr. f. Zahnh., Wien, 1906, xxii, 455-490. — **Stoppany**. Ein Fall von seltener Zahnretention. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Winterthur & Genève, 1902, xii, 234-238. — **Treymann**. Trigeminalneuralgie als Folge von Zahnretention. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 376. — Zur Differential-Diagnose der Zahnretentionen. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 655-657. — **Turner** (J. G.) Delayed permanent dentition of rickety origin. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1902-3, n. s., xxxv, 35-38. — On the pathology of unerupted teeth, i. e., of teeth retained in the gums beyond term of eruption. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 916-932. — **Wallisch** (W.) Retinierter Schneidezahn auf operativem Wege an seine Stelle gebracht. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1905, xxi, 23-29, 1 pl. — **Witzel** (A.) Ueber Zahnretention und ihre Bedeutung für die Praxis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 386-388. Also: Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1903, vi, 469-472. — Sulla ritenzione dei denti e sull' importanza pratica di essa. Odontostomatol., Napoli, 1904, iii, 205-209.

Teeth (*Ethnological and anthropological relations of*).

See **Teeth** in *anthropology*.

Teeth (*Examination and exploration of*).

BRUCK (J.) fils. Le stomatoscope pour rendre diaphanes les dents et leurs parties adjacentes au moyen de la lumière électro-thermique. 8°. Breslau, 1865.

DARMEZIN (R.) Précis de radiographie dentaire, suivi de notes sur l'endodiascopie à l'usage des chirurgiens-dentistes et des étudiants en chirurgie dentaire. Préface par Foveau de Courmelles. 8°. Paris, 1905.

DIECK (W.) Anatomie und Pathologie der Zähne und Kiefer im Röntgenbilde, mit besonderer Berücksichtigung der Aulnahmetchnik. fol. Hamburg, 1911.

PORT (G.) & **PECKERT** (H.) Ueber die Röntgenphotographie in der Zahnheilkunde. roy. 8°. Leipzig, 1909.

ABBOT (C. H.) The use of X rays in dentistry. Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 624-636. — **Anbourg** (P.) Etat actuel de la radiographie en chirurgie dentaire; technique; résultats. Odontologie, Par., 1909, xli, 466-472. — **Belot** (J.) Sur une nouvelle méthode de radiographie dentaire (projection horizontale). Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 242-251. Also: Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1908, xvi, 61-70. — La radiographie de la dent de sagesse (projections). Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 56-62. — **Bergonié & Dunogier**. Des rayons X dans la recherche des appareils de prothèse dentaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 459-465. — **Bode**. Methoden zur Gewinnung fein differenzierter Röntgenbilder von Kiefern und Zähnen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 585-600. — **Chapman** (W. L.) Dental radiography. Providence M. J., 1907, vii, 125-127. — **Chene** (G. C.) Roentgen diagnosis in dentistry. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 4-10. — **Cieszyński** (A.) Beiträge zur Technik bei Zahnaufnahmen mittels Röntgenstrahlen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 289-305. — **Clark** (C. A.) Dental radiography. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1901, xxii, 610-617. — Radiographs of the teeth and associated parts. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Odont. Sect., 33-46. — Dental X-ray technique. J. Röntg. Soc., Lond., 1910, vi, 61-68. — **Combe**. Des rayons X, leur utilisation en stomatologie et en pathologie dentaire; revendication de priorité du procédé. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de stomatol., 270-273. — **Cryer** (H.) Changements pathologiques des maxillaires ayant pour résultat des dents incluses et autres troubles, au point de vue de l'emploi des rayons X pour le diagnostic. Odontologie, Par., 1911, xli, 443-447. — **Custer** (L. E.) The X-ray as applied to dental practice. Dental Reg., Cincinnati, 1902, lvi, 433-445. — Practical use of the X-ray in dentistry. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 247-251. — **Fischer** (J. F.) Om undersøgelse af tænder ved hjælp af røntgenstråler. [The examination of teeth by X rays.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1909, 5. R., ii, 561: 1910, 5. R., 180. — **Fisher** (M. K.) Dental radiography; a plea for its further recognition. Dental Pract., Toronto, 1912, xii, 125-131. — **Forster** (F. R.) Dental radiography. Austral. J. Dent., Melbourne, 1907, v, 223-242. — **Goldie** (G. J.) The X-rays in the practice of dentistry. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 439; 489. — **Goldie** (G. J.) & **Haughton** (W. S.) The scope of X-rays in dental

Teeth (*Examination and exploration of*).

pathology. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1900-1901, xix, 284-313, 2 l., 4 pl.—**Goure** (L.) Radiographie d'un maxillaire supérieur pour la recherche des canines permanents chez un adulte. Presse méd., Par., 1898, ii, 189.—**Guye** (P.) Radiologie dentaire. Cong. internat. de méd., C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 322-343, 2 pl. Also: Odontologie, Par., 1903, xxiii, 201-228, 2 pl. Also: Rev. trimest. suisse d'odont., Basel & Genève, 1903, xlii, 271-300.—**Haas** (J.) Erfahrungen aus der Praxis über die Untersuchung der Zähne. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 1104-1107.—**Hanchamps** (L.) De la radiographie des maxillaires et des dents. J. méd. de Brux., 1906, xi, 417-419. Also: Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 1046-1050.—**Haughton** (W. S.) The practical application of X-rays to dental cases. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1899-1900, n. s., xxxii, 200-209.—**Hauptmeyer** (F.) Die Röntgen-Einrichtung der Kruppischen Zahnklinik in Essen (Ruhr). Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1906, xxiv, 438-446.—**Henrici** (H.) Der Wert der Röntgen-aufnahmen zum Nachweis von Zahnwurzelkrankungen beim Kieferhöhlenempyem. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1909, ii, 7-13.—**Höck** (H.) Ein Beitrag zur zahnärztlichen Röntgendiagnostik. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 197; 413.—**Jones** (P. M.) Application of the X-ray in dental surgery. Pacific Stomatol. Gaz., San Frau., 1897, v, 97-100.—**Kassabian** (M. K.) The Roentgen rays in dentistry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1863-1866.—**Kells** (C. E.), jr. The Roentgen-ray and its application to dentistry. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1903, N. Orl., 1904, 304-307.—**Kunert** (A.) Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Zahnheilkunde. Ztschr. f. Elektrother., Leipz., 1906, viii, 1-16, 1 pl.—**Lange** (S.) The X-rays and their application to dentistry. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 959-965.—**Lebeaupin** (A.) Importance de l'examen des dents pour la séméiologie des affections gastro-intestinales. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 929-933.—**Less**. Resultate einer zahnärztlichen Untersuchung von Insassen der Provinzial-Besserungs-Anstalt zu Konitz in Westpreussen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1899, xxviii, 235-240.—**Lodge** (E. B.) The application of the stereoscope to the study of dental skiagraphs. Dental Summary, Toledo, 1905, xxv, 89-91.—**Littge** (G.) Zahnuntersuchungen. Zahntechn. Rundschau, Berl., 1901, No. 486.—**McIntosh** (H.) Dental skiagraphy. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 418; 420.—**Maj** (C.) Le applicazioni dei raggi X all' odontologia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 408-414, 1 pl. Also: Stomatol., Milano, 1906-7, v, 359-397, 1 pl.—**Marsden** (P. H.) On radiography applied to dental surgery. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1901-2, vi, 54-57, 2 pl.—**Miller** (W. D.) Die Röntgenstrahlen im Dienste der Zahnheilkunde. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 69. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 673.—**Morgan** (D.) Radiography as applied to dentistry. Dental Rec., Lond., 1906, xxvi, 463-466, 2 pl.—**Morton** (C. J.) X-ray diagnosis in dental surgery. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xxii, 405-408, 2 pl.—**Palmer** (S.) The Röntgen ray, and its application in dental surgery. Dental Brief, Phila., 1910, xvi, 161-169.—**Pfahler** (G. E.) The Roentgen rays in dentistry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 770-774. — The importance of X-ray diagnosis in dentistry and oral surgery. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 322-325.—**Pietkiewicz**. Des rayons X; de leur emploi, de leur utilité et de leur importance en stomatologie. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 306-311.—**Port**. Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Zahnheilkunde. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 440-442. Also: Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1900, xviii, 391-409.—**Port & Peckert**. Ueber die Röntgenphotographie in der Zahnheilkunde. Deutsche Zahnh. in Vortr., Leipz., 1909, 3-66, 3 pl.—**Price** (W. A.) The science of dental radiography. (La science de la radiographie dentaire.) Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 345-371, 3 pl. Also: Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 483-506. — The Roentgen rays with associated phenomena, and their applications in dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 117-129.—**Raper** (H. R.) Dental radiography. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 81; 241; 401; 488; 566; 641; 727; 807; 881; 1912, xxxiv, i, 81.—**Satterlee** (F. Le R.) Recent applications of the tri-ultra violet or X-ray to dental surgery. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlvii, 639-643. — The X-ray in dentistry. Ibid., 1906, xlviii, 260-275. [Discussion], 342-348.—**Schaumberg** (M. I.) X-rays in dentistry and oral surgery. Dental Brief, Phila., 1906, xi, 341-349.—**Schelling** (C.) An obscure case of dental trouble diagnosed by X-rays. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 66-59.—**Schwartz** (G.) Sur l'emploi de la radiographie en chirurgie dentaire. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1903, xi, 611-617. Also: Montpel. méd., 1903, xvi, 494-500.—**Sjögren** (T.) Zur Technik der Zahnrontgenographie. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1899, iii, 15, 1 pl.—**Spencer** (J.) Ueber die praktische Verwendung der Röntgenphotographie in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz.,

Teeth (*Examination and exploration of*).

1911, xxix, 608-617.—**Stein** (A.) Zahnärztliche Röntgen-aufnahmen im Lichtbilde. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 418.—**Stepanoff** (Ya. I.) Nekotoryye sluchai Roentgen'ovskavo izsledovaniya. [Several cases of dental Roentgenoscopy.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1908, xxiv, 537-547.—**Tereba** (F.) Význam roentgenografie v zubním lékařství. [Roentgenography in dentistry.] Zub. lék., Praha, 1911, xi, 202-206.—**Touret-Fanton** (E.) L'examen des tissus au moyen des rayons lumineux; une lampe exploratrice simple et pratique. Odontologie, Par., 1910, xlv, 101-106.—**Touney** (S.) X-ray examination of the teeth. Dental Brief, Phila., 1905, x, 257-265. — The X-ray and high frequency currents in dentistry. Items Interest, N. Y., 1905, xxvii, 813-826. — The X-ray in dental diagnosis. Arch. Physiol. Therapy, Bost., 1906, iii, 65-70, 7 pl. — Application of the X-ray and high-frequency currents in dentistry. Dental Brief, Phila., 1906, xi, 533-545. — Recent work with the X-ray and high-frequency currents in the diagnosis of dental cases and in the treatment of pyorrhea and cancer. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 637-651. — The X-ray in dental examinations. J. Advanc. Therap., N. Y., 1909, xxvii, 145-147. — The X-ray and ultra violet ray in dental diagnosis and treatment. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 594-596.—**Witzel** (C.) Der Wert der Röntgenographie für die Zahnheilkunde. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 275-281.

Teeth (*Erostoses of*).

Baker (G. T.) Exostosis, with loss of tooth; a case in practice. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 425-432, 1 pl.—**Grevers** (J. E.) Beenige woeueringen der tandkasanden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 688-690.—**Roemer** (O.) Ueber Wucherungen an der Zahnwurzel. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1899, xvii, 449-457.

Teeth (*Extraction of*).

See, also, **Epilepsy** (*Causes of*); **Hypnotism** (*as anæsthetic*); **Nitrous oxide** (*as anæsthetic*); **Teeth** (*Malocclusion of*, *Treatment of*); **Teeth** (*Molar*, *Extraction of*).

STERNFELD (A.) Ueber die sogenannte frühzeitige Extraction des sechsjährigen Molaren. 8°. Wien, 1900.

Bischoff (J. M.) A plea against the extraction of permanent and the previous extraction of deciduous teeth. Milwaukee M. J., 1898, vi, 331.—**Boek** (E.) Ueber eine schonende Methode zur Entfernung tief abgebrochener Zahnwurzelreste. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1904, xxii, i, 75; 151; 199.—**Bowle** (S. C.) The extraction of teeth. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 50-62.—**Brenneisen** (L.) W sprawie wskazań do wyrwania zębów. [Indications for teeth extraction.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 728.—**Cabanès**. De l'extraction des dents. J. de la santé, Par., 1902, xix, 383.—**Carter** (S. O.) Extraction of teeth. Louisville M. Month., 1894-5, i, 237-239.—**Case** (C. S.) Some principles relative to preservation vs. extraction of deciduous and permanent teeth. Dental Rev., Chicago, 1907, xxi, 822-828.—**Cecconi** (P.) L'estrazione dei denti e le sue indicazioni. I' odontologia. Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 287-298.—**von Dobrzyński** (A.) Beiträge zur Extraction der Zähne. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 1046-1048.—**Doutour** (F.) Leçon sur l'extraction des dents. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1893-4, iii, 229-239.—**Endelman** (J.) Notes on the therapeutics of extraction. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 57-67.—**Ferrier** (J.) Autour de l'extraction. Rev. de stomatol., Par., 1904, xi, 442-449.—**Gorgas** (F. J. S.) The extraction of teeth. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 401-440.—**Jenison** (M. G.) The extraction of teeth. N. York M. J., 1898, lxvii, 155.—**Lugford** (J. C.) Extensive extraction operations. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1899, xlii, 817; 872.—**Machado** (A.) Extração dentaria; suas indicações e contra indicações. J. de med. de Pernambuco, 1905, i, 55; 64.—**Madzar** (J.) Kritische Bemerkungen über die Geschichte der Extraction in Scheff's Handbuch der Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1906, xvi, 105-125.—**Meynard**. De l'extraction des dents. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 756-759.—**Oury** (G.) Notions de stomatologie; extractions dentaires. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 4; 20; 37.—**Pullen** (H. A.) Premature extraction of deciduous teeth. Dental Digest, Chicago, 1903 ix, 15-21.—**Rosenthal** (E.) Des extractions dentaires. Policlin., Brux., 1897, vi, 111-118.—**Roy** (M.) Extraction des dents. Médecin prat., Par., 1907, iii, 71-74.—**Salomons** (J. A.) Algemeene beschouwingen over tandextracties. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 189-191.—**Schaumberg** (M. I.) The extraction of teeth a surgical procedure. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 354. [Discussion], 398-403.—**Scheff** (J.) jr. Zur Geschichte der Extraction der Zähne. Oesterr.-ungar.

Teeth (*Extraction of*).

Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1892, viii, 1-19.—**Thomas** (J. D.) Extracting teeth, and conditions warranting such procedure. Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 273-282. Also, Reprint.—**Turner** (J. G.) Die normale Bewegung der nach Extraktion verbleibenden Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1910, xxvi, 98-103, 4 pl.—**Widdowson** (T. W.) Extractions. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1902, xlv, 625-635.—**Witzel** (A.) Zahnextraktionen durch Praxis. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxiii, 11-18.—**Wolf** (M.) Ein Beitrag zur Extraktion tief abgebrochener Wurzeln und Einiges über die Anatomie des Kiefers und der Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1899, xv, 279-288. Also: Wien. med. Bl., 1899, xxii, 795; 812.—**Zimmermann** (F.) Statistische Bearbeitung und Untersuchung der während 20 Jahren am zahnärztlichen Institut der Universität Leipzig gemachten Füllungen und Extraktionen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipz., 1905, xxiii, 291; 321.

Teeth (*Extraction of, Anaesthetics in*).

MICAUD (L.) *Des différents modes d'emploi du chlorure d'éthyle en chirurgie dentaire. 8°. Lyon, 1904.

POINROT (P.) *De la cocaïne en art dentaire. 8°. Paris, 1905.

SAUVEZ. L'anesthésie locale pour l'extraction des dents. Préface de P. Reclus. 8°. Paris, 1905.

STARKE (W.) *Ueber Lokalanästhesie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung in der Zahnheilkunde. 8°. Leipzig, 1907.

TAYAC (D.-A.) Le nodol, nouvel insensibilisateur; extraction des dents véritablement sans douleur; renseignements et conseils concernant les soins de la bouche et des dents. 8°. Paris, [n. d.].

ZANDER (E.) *Ueber Anaesthetica bei Zahnextraktionen mit besonderer Berücksichtigung von Stickstoffoxydul und Bromäther. [Berlin.] 8°. Leipzig, 1900.

Also, in: Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipz., 1900, xviii, 99-125.

Abbott (C. N.) The administration of anesthetics by dentists. Dominion Dent. J., Toronto, 1904, xvi, 271-285.

Aguilar (F.) Dental anesthesia by intragigival injections. Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 225-229.

Allaey (H.) Over anesthesia diploica. Handel. v. h. vlaamsch nat.-en geneesk. Cong., Brugge, 1908, xi, 179-184.—**Antal** (J.) Egy új helybeli érzéstelenítők, az anesinnek hatásai foghúzáskor. [The effect of a new local anesthetic, anesin, in extracting teeth.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 420; 434.—**Bankler** (W.) Schmerzlose Zahnextraktionen im ersten Ätherrausch. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1903, No. 34.—**Bloch** (R.) Aus der zahnärztlichen Landpraxis; Erfahrungen über Localanästhesie bei Zahnextraktionen. [Fron.] Vrtljschr. f. Zahnk., Med.-chir. Centralbl., Wien, 1898, xxxiii, 597; 611; 627; 639; 655.—**Bonwill** (W. G. A.) Cataphoresis vs. the direct application of the galvanic current for obtaining sensitive dentine, and how to exclude both. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1168-1170.—**Bouchard** (E.) L'anesthésie hypnotique en art dentaire. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1909-10, xxiv, 29-32.—**Bouron**. De l'anesthésie par le chloroforme pour les extractions dentaires multiples. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de stomatol., 107-118.—**Braun** (H.) Die Technik der Kokain-Suprareninanästhesie bei Zahnextraktionen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipz., 1905, xxiii, 1-16.—**Bunte**. Beiträge zur Leitungsanästhesie mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1909, xxv, 652-709.—**Busch**. Ueber allgemeine Betäubung und lokale Anästhesie zum Zwecke der schmerzlosen Zahnextraktion. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipz., 1906, xxiv, 409-418.—**Cornillac**. Des injections de cocaïne intra-alvéolaires dans l'extraction des dents. Rev. odont., Par., 1905, xxiv, 161-164.—**Cruet** (L.) Choix des anesthésiques dans les extractions dentaires. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 89-127. [Discussion]. 296-298. Also: Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1906, xvi, 153-174.—**Dorn** (R.) Mitteilungen über meine Erfahrungen mit Nirvanin, Tropaecocainum hydrochloricum und Orthoform. Odont. Bl., Berl., 1900, v, 19-26.—**Faber** (P. K.) Om primær Æternarkose ved Tandoperationer. [Primary ether narcosis in operations on the teeth.] Hosp.-Tid., Københ., 1904, 4 R., xii, 243-245.—**Feiglin** (E. G.) Khlороформный наркоз при экстракции зубов. [Chloroform anesthesia in the extraction of teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Pe-

Teeth (*Extraction of, Anaesthetics in*).

tersb., 1906, xxii, 161; 241; 321.—**Fischer** (G.) Die lokale Anästhesie in der Zahnheilkunde. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1911, xxvii, 17-34, 5 pl.—**Friedland** (M. M.) Shall we abandon nitrous oxid for ethyl chlorid or somnoform? Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 835-839.—**Friteau** (E.) Indications et avantages de l'anesthésie générale pour les extractions dentaires. Odontologie, Par., 1904, 2. s. xvii, 439; 481; 605. Also, transl.: Glor. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1904, xxxiii, 181-193.—**Garin** (A. P.) Brom-ethylvoye usipleniye (ethylisation Levis'a) pri izvlecheniye zubov. [...] in extracting teeth.] Vrach, St. Petersburg, 1900, xxi, 931-934. — Usipleniye brom-ethylom dlya udaleniya zubov. [Brom-ethyl anesthesia for the extraction of teeth.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 17-19.—**Goldan** (S. O.) Observations in the use of the combined cases of pure nitrogen monoxid and oxygen for the extraction of teeth. Dental Brief, Phila., 1902, vii, 241-247.—**Green** (M.) Ideal dental narcosis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 738.—**Greither**. Anästhesie mit Äethylchlorid bei Zahnextraktionen. Acrtzl. Rundschau, München, 1900, x, 61.—**Hasbrouck** (J. F.) The administration of nitrous oxid for the extraction of teeth. Dental Brief, Phila., 1905, x, 482-485.—**Jay** (C.) Etude comparative du chloroforme et de l'éther pour des avulsions dentaires multiples. Odontologie, Par., 1906, xxxv, 385-397.—**Kelsey** (C. S.) Disastrous results from the use of chlorotone for extraction of teeth. Ohio Dent. J., Toledo, 1900, xx, 550.—**Läwen** (A.) Die örtliche Anästhesie bei Zahnextraktionen mit besonderer Berücksichtigung der Cocain-Adrenalinmischung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxii, 231-283.—**Laudete**. Extracciones dentarias indoloras con el somnoform. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxvi, 154-156.—**Lederer** (M.) Ueber eine neue Art von Anästhesie in der Zahnheilkunde. Prag. med. Wehnschr., 1907, xxxii, 90.—**Malille** (A.) A propos d'anesthésie locale dans les extractions dentaires; novocaïne. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1907, xvii, 158-164.—**Mahé** (G.) The use of tropaeocain in dental extractions by Schleich's method. Dental Cosmos, Phila., 1903, xiv, 716. — L'anesthésie diploïque pour l'extraction des dents. Presse méd., Par., 1907, xv, 522. — La novocaïne en odontologie. Ibid., 1909, xvii, 505.—**Moiroud**. Extraction dentaire sans douleur sous l'influence de la suggestion hypnotique chez un jeune homme de 17 ans. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901-2, xvi, 155.—**Mykls** (G. W.) Anesthetics, or anesthesia in dental operations. Dominion Dent. J., Toronto, 1904, xvi, 379-382.—**Neuman-Kneucker** (A.) Schmerzlose Zahnextraktionen mittels Leitungsanästhesie im Oberkiefer. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 4.—**Neustadt** (E.) Zur Technik der Chloroformnarkose bei Zahnextraktionen. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 555.—**Parreidt** (J.) Ueber den relativen Wert der verschiedenen Narkotika und Narkotisierungsverfahren bei Zahnextraktionen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipz., 1903, xxi, 368-377.—**Penfold** (F. B.) The use of cocaine by dentists. Hospital, Lond., 1906-7, xli, 282.—**Perron** (H.) Anesthésie à la novocaïne par injection diploïque. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 293-297.—**Phillips** (T. S.) Pressure anesthesia and immediate filling without removal of pulp tissue from fangs. Items Interest, N. Y., 1905, xxvii, 358-360.—**Pitsch**. De l'emploi du bromure d'éthyle dans les cas d'extractions multiples. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, odont., 163.—**Pritchard** (F. H.) Extraction of teeth without pain. Hahneman. Month., Phila., 1894, xxix, 573-577.—**Priuz** (H.) The anesthetic value of quinin and urea hydrochlorid in dental operations. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 31-37.—**Rasmussen** (S. A.) Om Anvendelsen af submukose novokain-suprarenin-injektioner som Anæstetikum ved Tandekstraktioner. [...] in extraction of teeth.] Ugeskr. f. Læger, København, 1906, 5 R., xlii, 1225-1238.—**Rayoff** (A. L.) Ob ekstraktii shestiletynova molvara. [Extraction of six-year-old molar.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1897, xix, 381-387. — Po povodu statyi "Ob ekstraktii in tuberkuloznikh." [A propos of the article "On extraction of teeth in tuberculous patients."] Ibid., 528-531: 1898, xx, 155-164. See also, infra, Rudnit-ski.—**Regnier** (L.-R.) & **Didsbury** (H.) Nouveau procédé d'analgésie des dents par l'électricité. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 741-745. Also: Progres méd., Par., 1902, 3. s., xv, 202.—**Ribolla**—**Neocodemi** (L.) Sull' anestesia locale nell' avulsione dei denti. Odontologia, Palermo, 1892, xvii, 194-207.—**Rohlf** (E.) Schmerzloses Zahnziehen mittels lokaler Betäubung in der allgemeinen Praxis. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 587; 597.—**Rosenberg** (L.) Weitere Erfahrungen mit Eusemin, ein Mittel zur Dentin-Anästhesie und schmerzlosen Extraktion. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1904, vii, 574-582. — Die Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1254. — Beiträge zur Injektionsanästhesie. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipz., 1905, xxiii, 627-638.—**Rudnitski** (I. F.) Ob opasnosti izvlecheniya zubov u tuberkuloznikh i ob osobennosti svol-

Teeth (*Extraction of, Anaesthetics in*).

stvakh ikh zubov i slunt. [On the dangers of extraction of teeth in tubercular patients, and on the peculiar properties of their teeth and saliva.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1897, xix, 51-55. — Po povodu statyi A. L. Rayeva. [Apropos of Rayev's article.] *Ibid.*, 585-594; 1898, xx, 164-170. — **Salzer** (B.) Einige Worte über Narkose im Dienste der Zahnheilkunde. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 519-522. — **Sauvez** (E.) Étude critique de l'emploi de l'anesthésie générale ou locale pour l'extraction des dents. Odontologie, Par., 1904, 2, s., xviii, 329-353. Also, transl.: Dominion Dent. J., Toronto, 1905, xvii, 39-56. Also, transl. [Abstr.]: Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 862-867. — The various means of inducing local anesthesia for tooth-extraction. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 119-122. — Technique des injections de cocaïne et de stovaine pour l'extraction des dents. Clinique, Par., 1906, i, 359. — **Schreier** (P.) Ueber Local-Anästhesie mittelst Cocaininjektionen und Schleim-scher Infiltration bei Zahnextraktionen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1898, xiv, 322-330. — **Sidorenko** (A. T.) Kokaino-adrenalinovye obzobolivaniye pri izvlechenii zubov. [Cocaine-adrenalin anesthesia in the extraction of the teeth.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1905, pt. 2, 191-216. — **Smith** (D. L.) & **Hughes** (J. T.) Local anesthesia and anesthetic as employed in dental extractions, rhinological and minor operations. Lancet, Lond., 1906, i, 1827. — **Stolz**. Ueber Zahnextraktionen unter Kokain-Adrenalin-Anästhesie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1904, xxx, 1788. Also: Strassb. med. Ztg., 1904, i, 193. — **Struthers** (J. W.) Local anesthesia for extraction of teeth. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 848. — **Subirana** (L.) La anestesia en las extracciones dentarias. Rev. espec. méd. La oto-rino-laryngol. españ., Madrid, 1904, vii, 103; 152. — **Teter** (C. K.) Nitrous oxid and oxygen preeminently the anesthetic of choice in dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 37-43. [Discussion], 98-102. — **Thésée**. Casserie pratique sur l'anesthésie dans l'extraction dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1906, xlii, 4-14. — **Thomas** (J. D.) Extraction of teeth; local anesthesia. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 665-676. — **Tomasek** (A.) Ueber die Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde bei Zahnextraktionen. Med. Bl., Wien, 1910, xxxiii, 49. — **Use** (The) of cocaine in the extraction of teeth. Lancet, Lond., 1908, ii, 1244. — **Wilson** (F. R.) Local anesthesia in special reference to tooth extraction. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 65-70. — **Winn** (R. J.) Chlorotone and cocaine in combination for extracting. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 666. — **Wolauer** (E.) Ueber die Anwendung von Eusemin zur Dentinanästhesie und zur Extraktion der Zähne. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1905, iii, 40-44. — **Young** (W. McG.) Notes on ether anesthesia for dental operations. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1900, xxi, 255-258.

Teeth (*Extraction of, Complications, etc., of*).

See, also, **Menstruation** (*Vicarious*); **Paralysis** (*Facial, Causes, etc., of*); **Teeth** (*Extraction of, Hemorrhage in*); **Teeth** (*Molar, Extraction of*).

DUPONT (L.-A.-P.) *Pathogénie et traitement de certaines tumeurs douloureuses du rebord alvéolaire consécutives à l'extraction des dents vivantes. 4°. Paris, 1896.

GUÉRARD (E.) *Contribution à l'étude des accidents septiques résultant de l'avulsion des dents. 8°. Paris, 1895.

— The same. 4°. Paris, 1895.

MÜLLER (F.) *Ueber einen Fall von ausge-dehnter Kiefernekrose nach Zahnextraktion. 8°. Freiburg i. Br., 1905.

ANFRIYEV (A. A.) K kazistikie menorragiy posle izvlecheniya zubov. [Menorrhagia after extraction of teeth.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 253-255. — **Apolant** (E.) Ueber Infection einer Zahnoperationswunde. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 93. — **Armstrong** (G. E.) Infection in the dentist's chair. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 3-9. — **Bagozzi** (G.) Di un caso d' infezione secondaria ad avulsione dentale di eccezionale gravità. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1897, x, 133-136. — **Baker** (A. W. W.) A difficult extraction. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 130-140. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1908, li, 775-780. — **Blüml** (M.) Landrysche Paralyse nach Zahnextraktion. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1911, xxvii, 469-472. — **Bogue** (E. A.) Results that follow the extraction of permanent teeth. Tr. Nat. Dent. Ass. 1899, Phila., 1900, 423-460. Also: Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 1213-1239. — **Briola**. Complication de l'extraction. Odontologie, Par., 1906, xxxv, 442. — **Brown** (D. J.)

Teeth (*Extraction of, Complications, etc., of*).

Multiple infection following extraction of abscessed teeth. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 139-142. — **Buisseret** (A.) Abcès chaud de la voûte palatine et septicémie consécutive à une malheureuse tentative d'extraction dentaire. Scalpel, Liège, 1902-3, lv, 58. — **Carter** (T. S.) Casualty during extraction. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 434. — **Colyer** (S.) A case of septic poisoning following tooth extraction. Dental Rec., Lond., 1903, xxiii, 111. — **Deeréquy**. Névralgie de la branche maxillaire du trifurmeau accompagnée d'éruption vésiculaire et consécutive à l'extraction de dents. Rev. stomatol., Par., 1902, ix, 432. — **Ehrenstein** (H.) Eröffnung der Kieferhöhle durch Zahnextraktion. Allg. Wien. med. Ztg., 1909, liv, 233. — **Ehrhardt** (O.) Primäre Tuberkulose der Mundschleimhaut und des Unterkiefers nach Zahnextraktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 124. — **Endelman** (J.) Notes on the therapeutics of the accidents of extraction. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 347-356. — **Gourc**. Tuberculose buccale après un traumatisme; une extraction dentaire. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 111. — **Gregori** (A. V.) Epileptischer Pristup, vizvanny udaleniym zuba. [Epileptic fit following the removal of a tooth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1905, xxi, 724-726. — **Gutmann** (A.) Erkrankungen des Orbitallinhalts nach Zahnextraktionen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 860. — **Hallauer** (O.) A case of phlegmon of the orbit after extraction of a tooth. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 230-237. — **Hamburger** (A.) Ein Fall von Empysem nach einer Zahnextraktion. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1897, xv, 421. — **Hayakawa** (S.) [A case of necrosis caused by the extraction of a tooth.] Shikwagaku, Tokyo, 1903, xiii, no. 11, 8-12. — **Heinemann** (O.) Dolor post extractionem. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 1019. — **Heller** (A.) Ein Fall von transitorischer partieller Agese nach Zahnextraktion. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 471-477. — **Hey** (S. D.) A casualty during extraction. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 11. — **Hönez** (K.) [Zahnextraktion; ein Mahl Zahn gefunden im rechten Bronchus.] Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1903, v, 400-403. — **Hofheimer** (J. A.) Pyæmia and exsection of part of the lower jaw following a fracture due to tooth extraction. N. York M. J., 1903, lxxvii, 319. — **Judjéan** (A.) Un cas d'érysipèle de la face à la suite d'une avulsion dentaire. Odontologie, Par., 1899, 2, s., ix, 529. — **Inglis** (O. E.) Post-extraction sequelæ. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 693-700. — **Isaacson** (C. B.) After-pains from extraction of teeth. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 216-218. — Treatment of pain following extractions. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 467-475. — **Jantzen**. Tonisch-klonische Krämpfe im Gefolge einer Zahnextraktion. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., Wiesb., 1900, iii, 1399. — **Jescenský** (J.) Nehody pri extrakci zubů. [Accidents in extracting teeth.] Casop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 719; 739; 758. — **Körner** (H.) Die zufällige Eröffnung der Kieferhöhle bei Zahnextraktionen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1899, xv, 9-19. Also: Wien. med. Bl., 1899, xli, 79; 106. — **Kowler** (Annette L.) Zum Kapitel Todesfälle infolge von Blutvergiftungen nach Zahnextraktionen. Deutsche zahnärztl. Ztg., München, 1902, No. 27, 1-3. — **Kronld** (A.) Ein künstlicher Beitrag zur Fazialislähmung nach Zahnextraktion. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 571-574. — **Lockett** (A. C.) Die Folgen der Extraktion. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 629-651, 6 pl. — **Ludatschek** (F.) Einiges über den Dolor post extractionem. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1904, xxii, 691-705. — Mundbehandlung nach Zahnextraktion. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xx, 558-570. — **McCurdy** (S. L.) Fracture of the maxilla resulting from tooth extractions. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 88-91. — **MacDowell** (J. N.) The evil results of extraction. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1901, xlv, 637-642. — **Malé** (G.) Les complications des extractions de dents. Presse méd., Par., 1904, li, 567. — **Messiam**. Nécrose presque totale du maxillaire inférieur, suite de fracture par avulsion dentaire. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1896, 118-122. — **Monnier**. Sur une complication assez rare de l'extraction dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1904, xi, 552-554. — **Morely** (F.) A case of gangrene of the lung following tooth extraction. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 100-104. — **Müller** (E.) Das ungleiche Resultat der Resorption der Ober- und Unterkiefer nach Extraktion der Zähne und die daraus resultierende Kreuzungsartikulation. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1899, ix, 199-214. Also: Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 341-356. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1899, viii, Nos. 383; 384; 386; 388. — **Nux**. De l'utilité des éleveurs. Odontologie, Par., 1910, xlv, 402-407. — **Orbitalphlegmone** nach Zahnextraktion; Heilung. Augenheilkunst in Basel. Jahresb. (1896), 1897, xxxiii, 51-57. — **Pedley** (R. D.) Persistent neuralgia after the extraction of a tooth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1893, xxxvi, 913-915. — **Pernet** (G.) Zona following extrac-

Teeth (*Extraction of, Complications, etc., of*).

tion of teeth. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 263.—**Placzek** (S.) Trigemini-Erkrankung als Folge und Ursache der Zahnextraktion. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxi, 661; 673.—**Pridham** (W. C.) Curious symptoms after extraction of a tooth. Lancet, Lond., 1901, ii, 1336.—**Riesmeyer** (L. T.) Multiple tubercular osteomyelitis following the extraction of a tooth. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 261-263.—**Roberts** (G. A.) Results following the extraction of permanent teeth. Dental Pract., Toronto, 1906-7, i, 81-84.—**Rudnitski** (I. F.) Ob opasnosti izvlecheniya zubov u tuberkulyoznikh i ob osobennikh svoystvakh ikh zubov i sluyui. [Danger of extracting teeth in tuberculous patients and on the peculiarities of their teeth and saliva.] Zubovyrach. vestnik, St. Petersburg, 1897, xix, 51-55.—**Santa Maria** (A.) Un caso di amaroasi manifestatasi in seguito all' estrazione di un dente. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 699.—**Scheuer** (A.) Dolor post extractionem dentis. Med. Rundschau, Berl., 1897-8, 363. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1898, vii, 4821. Also: Prag. med. Wehnschr., 1898, xxiii, 259.—**Schlemmer** (A.) Extraktionsschwierigkeiten. Oestr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 113-149.—**Sidorenko** (A. T.) Nieskolko slov k voprosu ob oslozhnieniyakh poslie izvlecheniya zubov. [Complications following extraction of teeth.] Protok. zasadi. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1907-8, xiv, no. 2, 43-47.—**Siffre** (A.) Les conséquences de l'extraction des dents temporaires. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1903, xviii, 207-228.—**Smith** (M. C.) Opening the bite with burnished tips. Dental Digest, Chicago, 1899, v, 73-77. Also, Reprint. —. Fatal blood-poisoning after extracting. Dental Digest, Chicago, 1899, v, 224-226. Also, Reprint.—**Sottas** père. Paralysie faciale consécutive à l'avulsion d'une dent. Bull. d. soc. méd. ... du dép. de la Seine, Par., 1898, i, no. 1, 20-22.—**Spencer** (W. H.) Necrosis following use of hypodermic needle and extraction of tooth. Proc. Mass. Dent. Soc., Cambridge, 1897, xxxiii, 43-54.—**Steffen** (A.) Empyema antri Highmori infolge misslungener Extraktion der Wurzel von Praemol. II. sup. sin. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1897, vi, No. 286.—**Stevens** (H. E.) Root of tooth in the antrum. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 271.—**von Stubeurauch**. Ueber Verletzung der Kieferhöhle bei Gelegenheit einer Zahnextraktion. Med. Rundschau, Berl., 1898, 432.—**Szabó** (J.) Die accidentale Eröffnung der gesunden Kieferhöhle gelegentlich einer Zahnextraktion. Zahntechn. Reform, Berl., 1902, xxi, 137-139.—**Troczevski** (A.) Przypadek zapalenia tkanki łącznej pozagalkowej okoliczeczekowej, z następczym ropieniem mózgu po wyjęciu zęba zępsutego. [Conjunctivitis, followed by brain abscess, after extraction of a bad tooth.] Czasopismo lek., Łódź, 1900, ii, 153-155.—**Vau Duzee** (C. A.) The shock of dental operations. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlv, 690-695.—**Wakefield** (R.) Neuralgia and deafness cured by extraction of teeth. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 835.—**Williams** (E.) Ueber Facialislähmung nach Zahnextraktion. Wien. klin. Rundschau, 1908, xlii, 485.—**Witzel** (A.) Ueber das Ausschleifen der Knochenwunden nach Zahnextraktionen. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1903, v, 431-435. Also: Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxiii, 111-118. Also: Zahnärztl. Rundschau, 1905, xiv, 3-5. Also: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1904, xiv, 106-112. —. Die Beziehungen des Alveolarfortsatzes der Kiefer zu den Frakturen bei der Zahnextraktion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1904, xxii, 566-570. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1905, xiv, 171.—**Wolfenden** (A. B.) Judicious and injudicious extraction and some of its consequences. Dental Rec., Lond., 1905, xxv, 4-9, 2 pl.—**Worm** (W.) Schwerhörigkeit nach Zahnextraktionsversuchen; Trema im Unterkiefer. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 382.

Teeth (*Extraction of, Fatal*).

Ausziertevel (L.) Fogmütétnél halál. [Death from dental operation.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xlv, 421.—**Blochmann**. Tod nach einer Zahnextraktion in Folge von Septikopyämie. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1898, i, 371. Also: Zahnärztl. Wehnb., Hamb., 1898, xii, 606.—**Burgess** (J. J.) A fatal case of blood-poisoning after extraction of a molar tooth. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892-3, xi, 93-101. Also: Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 380-386.—**Death** from pyemia following attempt at tooth extraction. Dental Rec., Lond., 1898, xviii, 359.—**Death** after extraction. *Ibid.*, 1904, xxiv, 40.—**Dentist** convicted of manslaughter in County Cork. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1896.—**Frank** (M.) Tödliche Blutung nach Entfernung eines Milchzahnes. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1901, xii, 269.—**Hau** (J. R.) Death in the dental chair. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 527.—**Hannikainen** (K.) Verenvuoto hammasekstraktionin jälkeäen synä kuolemaan. [Hæmorrhage, after extraction of tooth, causing death.] Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 392-394.—

Teeth (*Extraction of, Fatal*).

Johnson (H. H.) Death from hæmorrhage after tooth extraction. Am. Dent. Week., Atlanta, 1897, i, 163.—**Moret**. Observation d'un cas de mort par hémorrhagies viscérales multiples consécutivement à l'ablation d'une racine de molaire supérieure. Dauphiné méd., Grenoble, 1905, xxix, 58-65.—**Mühl-Kühner**. Ein Fall von Alveolarblutung mit nachfolgendem Tode. J. f. Zahnh., Berl., 1897, xii, No. 35. Also: München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 857.—**Natzler**. Todesfall einige Tage nach Zahnextraktion. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1899, i, 357-361.—**Planté & Bordenau**. Phlegmon septique consécutif à l'avulsion d'une dent de sagesse et ayant entraîné une mort rapide. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xli, 458-462.—**Port** (G.) Tod an Septicæmie nach einer Zahnextraktion. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 863.—**Rossati** (S.) Due parole su un' estrazione fatale. Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 14.—**Stros** (J.) Vybirání zubu z kofene; strnutí; smrt. [Extraction of tooth; convulsions; death.] Časop. léc. česk., v Praze, 1869, viii, 122.

Teeth (*Extraction of, Hæmorrhage from*).

See, also, **Teeth** (*Extraction of, Fatal*).

ROSENTHAL (R.) * Des hémorrhagies consécutives à l'extraction des dents. 4°. Nancy, 1896.

SCHULZ (R.) * Beitrag zur Lehre von den Blutungen nach Zahnextraktionen und deren medikamentöse und mechanische Behandlung. [Wurtzburg.] 8°. Potsdam, 1901.

Arnold (O.) Etiology and treatment of alveolar dental hæmorrhage. Proc. Tri-State Dent. Meet. ... Indiana, Ohio, & Michigan, Phila., 1895, 53-67.—**Ashton** (E. L.) Hæmorrhage; an interesting case in practice. Ohio Dent. J., Toledo, 1896, xvi, 177.—**Auwers**. Hémorragie après extraction dentaire. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1904, xi, 143-145.—**Bates** (H. E.) Report of a case of hæmatophilia, with death from hæmorrhage following the extraction of a tooth. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 603-605.—**Beers** (W. G.) Obstinate hæmorrhage. Dominion Dent. J., Toronto, 1898, x, 83.—**Bellinzona** (E.) L' adrenalina in odontoiatria. Tribuna med., Milano, 1904, x, 65-68.—**Berten**. Die Behandlung von Blutungen nach Zahnextraktionen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1902, xx, 581-586.—**Bloch** (R.) Ueber Blutungen bei Zahnextraktionen und deren Behandlung mit Stypticin. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1899, i, 591-605.—**Brandt** (L.) Inwieweit entspricht die Behandlung der Blutung nach Zahnextraktionen mittels Wasserspülung den Anforderungen der heutigen Chirurgie? Verhand. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 417-421.—**Brunsmann**. Ueber drei Fälle abnormer Blutung. Deutsche Ztschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 428-433.—**Caill** (G.) Emorragia consecutiva ad una estrazione dentaria eseguita ad un diabeto, arrestata con placca artificiale di caoutchouc. Odonto-stomatol., Napoli, 1902, i, 199-201.—**Candau** (A.) Un cas d'hémorrhagie traumatique grave, consécutive à l'avulsion d'une grosse molaire inférieure et son traitement par une méthode mixte. Rev. odont., Par., 1907, xxvi, 66-72.—**Clyde** (J. M.) Case of hæmorrhage. West. Dent. J., Kansas City, 1890, iv, 304.—**Dauzier** (L.) & **Aréoulx**. Des hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires; leur traitement. Rev. odont., Par., 1907, xxvi, 472-483.—**Dop** (G.) Des hémorrhagies alvéolaires chez les hémophiles; observations. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 313-319.—**Dorn** (R.) Zahnextraktion bei einem Hæmophilen. Odont. Bl., Berl., 1897-8, ii, No. 9. —. Blutungen nach Zahnextraktionen. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1901, iii, 153; 210; 263; 327.—**Edward** (J. H.) Tooth extraction hæmorrhage. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1896, xvii, 213-220.—**Emelin** (M. J.) Hæmorrhage following extraction. Dental Brief, Phila., 1905, x, 16-19.—**Essigman** (S.) Przyczynę do sprawy krwotoków po wyrwaniu zęba. [Cause of hæmorrhage induced by the extraction of a tooth.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 152-155.—**Fisher** (E. A.) Nearly fatal hæmorrhage following the removal of a tooth, owing to the hæmorrhagic diathesis. Cincin. M. J., 1887-8, iii, 289.—**Fisher** (E. M.) Alveolar dental hæmorrhage. Dental Summary, Toledo, 1906, xxvi, 267-270.—**Feury** (E.) Hémorrhagie alvéolaire persistante: hémostasie à l'aide du Penghawar-Djambi. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1907, xvi, 144-147.—**Frank** (J.) Die Blutstillung nach Zahnextraktionen. (De l'hémostasie consécutive aux extractions.) Cong. dent. internat. 1900, C.-r., Par., 1901-3, i, 164-175. Also: Oestr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 573-582. Also, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1289-1293.—**Friedrichs** (G. J.) Hæmorrhagic diathesis and dental hæmorrhage. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 408-415.—**Gerhard** (J. G.) Von einem tödtlichen Zahn-Bluten. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1723, xviii, 620.—**Good-**

Teeth (*Extraction of, Hæmorrhage from*).

man (W. H.). Notes on a case of hæmorrhage after extraction. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1899, xx, 548.—**Guibaud**. Traitement de l'hémorragie dentaire. Ann. méd.-chir., Douv., 1907, xv, 219. Also: Prov. méd., Par., 1907, xx, 351.—**Guipon**. Hémorragie dentaire spontanée, ayant résisté à l'application répétée du perchlorure de fer intus et extra; jugée par la compression digitale de la carotide primitive. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 581-583.—**Heller** (A.). Der Blutdruck, eine neue klinische Hauptindication für die Therapie der Zahnblutung. Oesterr.-ungar. Vrtlj-schr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 558-566.—**Hermann**. Zur Aetiologie schwer stillbarer Blutungen post extractionem und über hepatogene Hämophilie und deren Bekämpfung. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1902, iv, 401-429. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 532-536. Also [Abstr.]: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, 9712.—**Karru** (H.). Efterblødning ved Brug af adrenalin under Tandudtrækning. [After-hæmorrhage with the use of adrenalin in extracting teeth.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1906, 5. R., xiii, 1057-1064.—**Kaufman** (M. E.). Slučai upornavo krvotечenija posle ekstrakcii zubov. [Persistent hæmorrhage after extraction of teeth.] Zubovrach. Vestnik, S.-Peterb., 1905, xxi, 853.—**Kieffer**. Zur Frage "In wie weit entspricht die Behandlung der Blutung nach Zahnextraktion mittelst Wasserspülung den Anforderungen der heutigen Chirurgie." Strassb. med. Ztg., 1908, v, 101-103.—**Kronfeld** (R.). Ein Fall von submucöser und subutaner Blutung nach Extraktion eines oberen Mahlzahnes. Wien. med. Wehnschr., 1897, xlvii, 715-717.—**Lennox** (C. F.). Hæmorrhage after tooth extraction. Dominion Dent. J., Toronto, 1903, xv, 20-22.—**Lipschitz** (M.). Zur Behandlung von Blutungen nach Zahnextraktionen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1900, xviii, 337-345.—**McNaught** (J.). Hæmorrhage after tooth extraction. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 133.—**Meijer** (F. A.). Hæmorrhagia post extractionem dentium (nabloeding na tandextractie). Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1898, v, 279-308.—**Moreau** (J.). De l'hémorrhagie consécutive à l'extraction des dents. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 149; 326. Also, Reprint.—**Munk** (J.). Ueber schwer stillbare Blutungen nach Zahnextraktionen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 419.—**Nauman** (E. N.). Alveolar hæmorrhage: a severe case in practice. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 167-169. Also: West. Dent. J., Kansas City, 1903, xvii, 537-539.—**Nicolesco** (D.). L'adrénaline dans l'extraction des dents. Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 286-288.—**Paul & Guillemin** (R.). Hémorrhagie secondaires grave après extraction dentaire. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 290-295.—**Pendred** (V.). Two cases of menorrhagia following multiple extraction. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 77.—**Piergili**. Action hémostatique de la gélatine dans les hémorragies alvéolaires. Rev. de stomatol., Par., 1900, vii, 465.—**Poteau**. Cas d'hématome sous-muqueux sublingual consécutif à l'extraction d'une dent chancelante. Odontologie, Par., 1898, 2. s., vi, 62.—**Power** (J. E.). An appliance to hold compress in hæmorrhage from tooth-extraction. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 709.—**Richter** (E.). Ueber die Blutstillung nach Zahnextraktionen. J. f. Zahnh., Berl., 1903, xviii, 77.—**Rohrbach** (J.). Ueber Blutstillung und Wundbehandlung nach Zahnextraktionen. Zahntechn. Reform, Berl., 1905, xiv, 13.—**Rosenthal** jr. Blutungen nach Zahnextraktionen. Zahnärztl. Wehnl., Hamb., 1898, xi, 317; 325; 333.—**Roy** (M.). Hémorrhagie grave consécutive à une extraction de dent. Odontologie, Par., 1895, 2. s., ii, 393-395.—**Rozgonyi**. Ein schwerer Fall von Hæmorrhagia alveolaris in Folge von Hæmophilie. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1899, i, 143-150.—**Rudas** (G.). Vérmegtakarítás a foghúzásnál gyógyszer nélkül. [Control of the hæmorrhage without drugs in the extraction of teeth.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xlv, 36.—**Sawicki** (B. W.). O krwotokach po wyrwaniu zęba i ich tamowaniu. [Bleeding of teeth after extraction, and its prevention.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 1130-1154.—**Sifre** (A.). Note sur l'hémophilie, dans l'avulsion des dents. Rev. odont., Par., 1897, xvi, 161-164.—**Sleep** (F.). Hæmorrhage after extraction. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 258-261.—**Stirling** (J. W.). Bilateral amaurosis following severe hæmorrhage after extraction of a tooth; partial recovery. Ophth. Rev., Lond., 1904, xxiii, 219-223.—**Taussig** (S.). Starke, lebensgefährliche Blutung nach einer Zahnextraktion. Prag. med. Wehnschr., 1900, xxv, 484.—**Tellier** (J.). De l'emploi de la gélatine comme hémostatique en chirurgie bucco-dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 460-465.—**Torger** (O.). Emploi du liège pour arrêter l'hémorrhagie consécutive aux extractions dentaires. Progrès dent., Par., 1895, xxii, 195.—**Voerckel** (G.). Hyperämischer Kopfschmerz als Ursache einer Blutung post extractionem. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1898, xvi, 172.—**Weit** (E.). Prévention et guérison des hémorragies hémophiliques par les injections et pansements de

Teeth (*Extraction of, Hæmorrhage from*).

sérums sanguins frais. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 455-459.—**Williger**. Wundbehandlung und Blutstillung im Munde. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 41-58.—**Wrobel**. Die Hämophilie in ihrer Bedeutung für den Zahnarzt. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 473-489.—**Zederbaum** (G.). Hemophilic and secondary hæmorrhages. Dental Reg., Cincin., 1906, ix, 275-281.

Teeth (*Extraction of, Manuals on*).

BUSCH (F.). Die Extraktion der Zähne, ihre Technik und Indikations-Stellung mit Einschluss der Betäubung. 8°. Berlin, 1894.

— The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1899.

— The same. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1908.

— The same. Izvlecheniye zubov; tekhnika, pokazaniya i narkoz. Perv. so 2. nfm. izd. M. Z. Geselevich. [Transl. from the 2. German ed. by . . .] 8°. S.-Peterburg, 1899.

— The same. S dopolneniyem o zubnykh protezakh. Perv. so 2. nfmetsk. izd. F. M. Shur. [Transl. from the 2. German ed. by . . .] 8°. S.-Peterburg, 1900.

COLEMAN (F.). Extraction of teeth. 8°. London, 1908.

ENTRES (J.). Zahnextraktionskunde, speziell für den praktischen Arzt, insonderheit für den Militär- und Landarzt. 8°. Tübingen, 1900.

GOLDSTEIN (W.). Die Extraktion der Zähne mit Einschluss der lokalen und allgemeinen Betäubung. Ein Leitfaden für Anfänger, junge und fortgeschrittene Praktiker mit erläuternden Abbildungen. 8°. Berlin, 1909.

GORHAM (J.). Tooth extraction. A manual on the proper mode of extracting teeth, with a table exhibiting in parallel columns the names of all the teeth, the instruments required for their extraction, and the most approved methods of using them. 3. ed. 16°. London, 1889.

HOLLAENDER (L. H.). Die Extraktion der Zähne, für Aerzte und Studierende. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1888.

— The same. 4. Aufl. 8°. Leipzig, 1894.

LIMBERG (A.). Uchod za zubami i lechenie ich. [Extraction and care of teeth.] 16°. S.-Petersburg, 1894.

MAYRHOFER (B.). Die Praxis der Zahnextraktion einschliesslich der örtlichen Schmerzbetäubung. roy. 8°. Wiesbaden, 1911.

SCHEFF (J.) jun. Die Extraktion der Zähne für practische Aerzte und Studierende. 8°. Wien, 1894.

— The same. 2. vollständig umgearbeitete und vermehrte Aufl. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1909.

WALLIS (C. E.). An atlas of dental extractions, with notes on the causes and relief of dental pain, designed for the use of medical students and practitioners. 8°. London, 1909.

WOODBURN (W. D.). On extraction, with notes on the anatomy and physiology of the teeth, for medical students. 8°. New York, 1896.

— The same. 8°. London, 1896.

Teeth (*Extraction of, Methods and instruments in*).

JUNG (C.). Die Handhabung der Instrumente zur Extraktion der Zähne. 8°. Leipzig & Wien, 1898.

Teeth (*Extraction of, Methods and instruments in*).

SCHMID (H.) Ueber einige neuere Zahnextraktionsinstrumente, nebst Bemerkungen über schwierige Zahnextraktionen. 8°. Berlin & Prag, 1896.

BERTEN (J.) Ueber die Konstruktion eines neuen Satzes Zahnextraktionszangen. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., Wien, 1905, xxi, 129-153. — Ueber Verbesserungen an Zahnextraktionsinstrumenten, spez. über die Konstruktion eines neuen Zangensatzes. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1906, xvi, 347-354. — BOENNECKEN (H.) Ueber die Nachbehandlung der Zahnextraktionswunden. Prag. med. Wehnschr., 1901, xxvii, 445-447. — CHAMINADE. Quelques instruments nouveaux pour l'extraction des dents. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 213-215. — CHOTILSKÝ (O.) Ueber die Zahnzange neuen Systems. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1640-1643. — COXON (S. A.) The removal of blood from the mouth during extraction; a new instrument by which it is accomplished. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 1301-1303. — DE CROËS. Théorie mécanique de l'extraction; modification à la théorie de M. Godon. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvi, 427-443. — Théorie mécanique de l'extraction. *Ibid.*, xvii, [Discussion], 185-192. *See, also, infra*, Godon (C.) & Serres. — CRUET (L.) Quelques considérations sur les racines de dents incluses; méthode d'extraction. Rev. de stomatol., Par., 1904, xi, 251-260. — DAVID (Th.) De l'avulsion des dents par le procédé de la religieuse. Gaz. de hôp., Par., 1884, lviii, 156; 163. *Also*, Reprint. — GODON (C.) & SERRES. Quelques considérations sur la théorie mécanique de l'extraction; réponse à l'article de M. de Croës. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 163-169. — HALL (A. W.) Difficult extractions and their management. Dental Summary, Toledo, 1909, xxix, 957; 1910, xxx, 15. — HEIDÉ (R.) Extraction des dents de sagesse; procédé nouveau de M. Etchepareborda, de Buenos-Ayres. Odontologie, Par., 1907, xxvii, 268-271. — KUNSTMANN (E.) Die Kochsche Wurzelschraube, ein Hilfsmittel zur Extraktion tief abgebrochener Wurzeln. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1907, xxv, 349-352. — LINHART (A.) Neue Zahnstangen zur Extraktion der Malzähne des Unterkiefers. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1182. — LOOS (R.) Ein Satz von Wurzelhebeln für den Unterkiefer. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 731. — MAGGS (W. A.) Antiseptic alveolar plugs for the after-treatment of extractions. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 207-240. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1905, xlviii, 676-684. — MAGLI (E.) Tenaglia unica per l'estrazione dei denti. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 304-306. — MAHÉ (G.) Proposition d'un procédé (théorique) pour activer la transformation alvéolaire après des extractions multiples. Odontologie, Par., 1899, 2. s., ix, 245-250. — Du choix des instruments nécessaires à l'extraction des dents. Presse méd., Par., 1904, i, 28-30. — PIETKIEWICZ (W.-B.) Réhabilitation de la clé de Garengot. Rev. de stomatol., Par., 1903, xv, 246-248. — RESCHOFSKY (H.) Schloss und Wirkung der Zahnzangen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1903, xxi, 213-215. — RIVA FORTUÑO (M.) De la antisepsia en las extracciones dentarias. Correo odont. internac., Madrid, 1902, vii, 92-103. — ROY. Extraction des dents de la mâchoire supérieure. Médecin prat., Par., 1907, iii, 181. — SANUEZ (E.) Indications, règles générales et règles particulières de l'extraction des dents. Clinique, Par., 1906, i, 440-442. — SCHMID (H.) Ueber einige neuere Zahnextraktionsinstrumente, nebst Bemerkungen über schwierige Zahnextraktionen. Prag. med. Wehnschr., 1896, xxi, 22; 40; 71; 106; 116; 150. — SHEPARD (L. D.) The dentist's posture. Tr. Dent. Soc. N. Y., Albany, 1899, 84-104. — WHITEHOUSE (A. L.) The operation of extraction in the recumbent position. Dental Rec., Lond., 1907, xxvii, 169-172.

Teeth (*Extraction of*) in animals.

Extracting an elephant's tooth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 643. — FRÖHNER. Heilung einer Zahnfistel beim Pferde durch Ausmeißelung des Zahns. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1902, xliii, 524.

Teeth (*Extraction of*) in children.

BELLINZONA (E.) Alcune norme per l'estrazione dei denti nei bambini. Tribuna med., Milano, 1904, x, 257-259. — BRODHURST (W.) Sur l'ablation des dents chez les enfants. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898-9, liii, 5. — Desirability of extraction of the six-year-old molar. [Discussion.] J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1892, xiii, 535-558. *Also*, Reprint. — DIGBY (E.) The extraction of the six-year-old molars as a cure for dental irregularities in children. South African M. Rec., Cape Town, 1904, ii, 148. — GREVE (H. C.) Ueber die Berechtigung der frühzeitigen Extraktion des sechsjährigen Molaren. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1896, xiv, 318-330. — GRIMAUD. Sur l'opportunité de l'extraction de la dent de six ans. Rev. odont., Par., 1902, xxi, 165-172. — LANDETE. Consideraciones sobre la ex-

Teeth (*Extraction of, in children*).

tracción de los dientes de los niños. Rev. espec. méd., Madrid, 1904, vii, 430-431. — MOORE (L.) Extraction d'une dent à un enfant de 27 jours. Poitou méd., Poitiers, 1893, vii, 126. — RIESENFELD (K.) Ueber die systematische Extraktion der sechsjährigen Molaren. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1908, xxvi, 633; 713; 793. — SIFFRE (A.) Influence de l'extraction de la dent de six ans sur l'éruption de la dent de sagesse. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1902, xii, 14-18. — STERNFELD (A.) Ueber die sogenannte frühzeitige Extraktion des sechsjährigen Molaren. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., 1899, xv, 257-274. *Also*: J. f. Zahnh., Berl., 1899, xiv, Nos. 35; 36. — THOMSON (G.) Case showing the result of extraction of the six-year-old molars. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 156. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 725-728. — WATSON (M. T.) First molar extraction during childhood, and its relation to occlusion and physiognomy. Dental Reg., Cincin., 1903, lvii, 547-560.

Teeth (*Extraction of*) in pregnancy.

CHRIST (J.) Operative Eingriffe und Verletzungen während der Schwangerschaft, mit besonderer Berücksichtigung der Zahnextraktionen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1900, xlviii, 481; 554. — LABES (M.) Zahnextraktion und Schwangerschaft. Zahntechn. Rundschau, Berl., 1901, No. 469. — LEVY (H.) Ueber Störungen bei der Menstruation, Gravidität und Lactation durch zahnärztlich-operative Eingriffe. Zahnärztl. Wehnschr., Hamb., 1899, xii, 699; 710.

Teeth (*False*).

See Teeth (*Artificial*).

Teeth (*Filling of*).

See Dentistry.

Teeth (*Foreign bodies in*).

FARGIN-FAYOLLE & SCHAEFER. Obstruction du canal radiculaire d'une racine dentaire par un corps étranger introduit par un malade. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 338. — FLETCHER (M. H.) Tolerance of the tissues to foreign bodies, with special reference to the pulp and gums. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 596-604. — TROTTER (E.) Foreign body in a tooth. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1516.

Teeth (*Fossil*).

See Teeth (*Morphology of*); Teeth in anthropology.

Teeth (*Fracture of*).

See, also, Teeth (*Molar, Extraction of*).

ADLERCREUTZ (C.) Fractura dentis epistrophei; död, [..]; death. Hygeia, Stockholm, 1902, n. f., ii, pt. 2, 578. — ARNOLD (E. F.) Accidents to the teeth which do not involve the alveolar process. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xliii, 110-112. — BARRETT (J. R.) Air pressure an available force in retentive dressing for fracture of the upper dental arcade. South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 643-648. — BEASER (H. P.) Repairing a fractured tooth by means of a bolt. Pacific Dent. Gaz., San Fran., 1905, xlii, 534. — BLUMBERG (C.) Fractur eines Hainers bei einem wilden Eber. Deutsche Ztschr. f. Tiermed., Leipzig, 1885-6, xii, 42-45, 2 pl. — BRODHURST (W.) Fracture de dents et du rebord alvéolaire; extraction des débris dentaires; élimination d'un séquestre; guérison. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 104. — CHARÉZIEUX (E.) Un cas d'accident douloureux consécutif à une fracture dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 562. — FARGIN-FAYOLLE (P.) Fractures des dents au cours de l'extraction. Clinique, Par., 1908, iii, 673-676. — GABRIEL (W. M.) A casualty during dental anaesthesia; portions of a fractured tooth in the air passages. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1905, xlviii, 576-580. — GREGORY (P. G.) Treatment of fractured teeth. Items Interest, N. Y., 1900, xxii, 587-589. — JACK (L. F.) Restoration with porcelain in fracture of the teeth. Tr. Acad. Stomatol., 1898, Phila., 1899, 31-38. — KAAS (T.) Spontane Querfraktur eines Backenzahnes. J. f. Zahnh., Berl., 1903, xviii, 209. — MATTESON (A. E.) Restoring a fractured tooth. Dental Rev., Chicago, 1907, xxi, 396-398. — MELLERSH (W. F.) On a new method of repairing fractured crown and bridge facings. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 28-33. — PASTORE (S.) Frattura di un incisivo. Med. ital., Napoli, 1905, iii, 649. — POINSOT (P.) Dents éclatées. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 431. — PORT. Zahnfraktur durch indirecte Gewalt. Deutsche zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1900, iii, 1315. — Eine schwere Kieferverletzung. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxlii, 33-35. — ROFF (S. H.) Unique tooth fracture. Items Interest, N. Y., 1912, xxx, 174. — ROSE (H.) Replacing a fractured tooth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 673. — SCHEUER (A.) Längsfraktur eines oberen Schneidezahnes. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 206. —

Teeth (Fracture of).

Servili (T. S.) A case of cellulitis and necrosis following fracture of a canine tooth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 203-212.—**Sutherland** (W. D.) Teeth-blows in their medico-legal aspect. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 241.—**Whitefield** (G. W.) Conservative methods of treatment of fractures of the anterior teeth. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, ii, 626-631.—**von Wunscheim** (G.) Frakturen, Infraktionen und Kniekungen der Zähne. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1904, xx, 45-102, 11 pl.

Teeth (Growth and nutrition of).

FERRIER (P.) *Relations de nutrition entre le squelette et les dents; odontocie, ostéocie. 8°. Paris, 1900.

NESPOULOUS (P.) *Influence exercée par l'habitat sur la composition des dents et sur leurs maladies. 8°. Paris, 1904.

TRUEB (K.) *Größenverhältnisse des Cavum pulpre nach Altersstufen. [Heidelberg.] 8°. Berlin, [n. d.].

Barrett (W. C.) Dental nutrition. Tr. Dent. Soc. N. Y., [Brooklyn], 1890, 102-111.—**Boedeker** (C. F.) Nutrition of the enamel of the human teeth. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1000-1011.—**Bogue** (E. A.) A study of the visible changes that take place during the development of human teeth and their alveoli. *Ibid.*, 1889, xxxi, 581-595. [Discussion], 679-689. Also, Reprint.—**Brodbeck** (A.) Ueber den Einfluss der Ernährung auf die Zähne. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnk., Winterthur & Genève, 1902, xii, 120-129.—**Broomell** (I. N.) Macroscopic tooth-development. Tr. Am. Dent. Ass. 1897, Phila., 1898, xxxvii, 123-153.—**Choquet** (J.) Welches sind die Organe, die zur Ernährung eines Individuums beitragen? Die Rolle, welche die Zähne spielen und die Modifikationen, welche sie je nach der Stellung der untersuchten Art in der zoologischen Ordnung erleiden können. Zahnärztl. Wechnbl., Hamb., 1899, xiii, 137; 153.—**von Ebner**, Das Hartwerden des Schmelzes. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1904, xx, 147-150.—**Hawley** (C. A.) The function of the teeth in the development of the face. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 1053-1065. Also, Reprint.—**Kamenetski** (M.) K voprosu o pitanii zuba. [Nutrition of the tooth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1910, Jubilee no., 181-186.—**Leger-Dorez**. Les dents humaines changent de forme et de volume depuis l'éruption jusqu'à la mort. Rev. trimestr. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1903, xviii, 107-113.—**Lund** (E.) Development, growth, and condition of the teeth as a test of health. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1894, xxxvii, 49-70.—**Noyes** (F. B.) The relation of the teeth to the development of the jaws and face. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 473-477. Also: Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 712-728.—**Powell** (T. E.) Influence of sexuality in the development of the teeth. Dental Rev., Chicago, 1902, xvi, 177-190. Also: Pacific Dent. Gaz., San Fran., 1902, x, 242-247.—**Robertson** (W. G. A.) On the relation of nerves to odontoblasts, and on the growth of dentine. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1890-91, xxxvi, pt. 2, 321-333, 1 pl.—**Seymour** (R. J.) Nutrition and its effect on the development of teeth. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 162-168.—**Tellier** (J.) The nutrition of dentin in relation to physiological influences. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1161-1176. Also, *transl.*: Cong. dent. internat. 1900. C. r., Par., 1901-3, ii, 25-70.—**Thompson** (A. H.) The evolution of the complex molar from the simple cone. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 998-1004.—**Weeks** (S. M.) Hypertrophy of the adenoid and other tonsillar glands as a factor in arresting development of the teeth and alveolar processes. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xlii, 941-944.—**Wiessner**. Ueber Beziehungen zwischen allgemeiner Unterernährung und der Festigkeit des Dentins. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1907, v, 65-74.—**Zielinsky** (W.) Das Wachstum der Kiefer und Zähne und ihre Beziehungen zur Kaufunktion. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1908, xxvi, 804-810.

Teeth (Histology of).

ANDREWS (R. R.) The formation of teeth. 8°. Philadelphia, 1885.

BROOMELL (I. N.) Anatomy and histology of the mouth and teeth. 8°. Philadelphia, 1898.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1902.

— & **FISCHELIS** (P.) The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1909.

FORD (C.-L.) Questions on the structure and development of the human teeth, for the use of dental students. 8°. Ann Arbor, 1876.

Teeth (Histology of).

VAN KAATHOVEN (C. G. H.) *De dentium formatione atque natura. 4°. Lugd. Bat., 1821.

MASUR (A.) *Beiträge zur Histologie und Entwicklungsgeschichte der Schmelzpulpa. [Bern.] 8°. Wiesbaden, 1907.

NOYES (F. B.) A text-book of dental histology and embryology, including laboratory directions. 8°. Philadelphia & New York, 1912.

POCOLERI (F. F.) Ricerche d'istologia dentale; struttura della fibra dentinale; membrana di Nasmyth, suoi nuovi elementi, sua origine. 8°. Frosinone, 1908.

RAINEY (G.) On the structure and mode of formation of the dental tissues, according to the principle of "molecular coalescence." 12°. [n. p., n. d.]

REICH (P.) *Das irreguläre Dentin der Gebrauchsperiode. Eine histologisch-topographische Studie über normale und pathologische Dentinbildung. (Habilitationsschrift.) 8°. Marburg, 1906.

— The same. 8°. Jena, 1907.

RÖMER (O.) Zahnhistologische Studie. 1. Th. Die Kölliker'schen Zahnbeinröhren und Tomes'schen Fasern. 2. Th. Nerven im Zahnbein. 4°. Freiburg i. B., 1899.

STICKLER (L. A.) *Ueber den microscopischen Bau der Faltenzähne von Eriops megacephalus Cope. [Erlangen.] roy. 4°. Stuttgart, 1899.

WALKHOFF (O.) Mikrophotographischer Atlas der normalen Histologie menschlicher Zähne. fol. Hagen i. W., 1894.

— Die normale Histologie menschlicher Zähne einschliesslich der mikroskopischen Technik. 8°. Leipzig, 1901.

Allan (G. S.) Enamel and dentine; some thoughts on the new theory concerning their structure. Dental Cosmos, Phila., 1887, xxix, 362-366. Also, Reprint.—**Anderson** (Martha). Some notes concerning preparation of teeth for microscopic study. Dental Brief, Phila., 1903, viii, 79-84. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1902, xxiii, 588-590. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 137.—**Andresen** (V.) Beitrag zur Histologie des Schmelzes; mikroskopische Befunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1902, xx, 345-351, 1 pl.—**Beddard** (A. P.) & **Spriggs** (E. I.) Some methods of preparing teeth for histological examination. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1902-3, n. s., xxxv, 15-23. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1902, xiv, 1112-1119.—**Beretta** (A.) Le cellule di Paul nella membrana dello smalto. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 113-118.—**Black** (G. V.) The fibers and glands of the peridental membrane. Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 101-122.—**Bödecker** (C. F.) Vorläufige Mitteilung über organische Gebilde im menschlichen Zahnschmelz. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 310-314, 1 pl. — Some recent investigations upon the histology of the dentin. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 260-271.—**Bödecker** (C. F. W.) The distribution of living matter in human dentine, cement, and enamel. Dental Cosmos, Phila., 1878, xx, 582; 645; 1879, xxi, 7. Also, Reprint.—**Booser** (J. H.) The contents of dentinal tubuli; the action of medicaments thereon; and the phenomena of pain. Tr. South. Dent. Ass. 1895, Phila., 1896, 95-104.—**Broomell** (I. N.) The histology of cementum. Tr. Dent. Soc. N. Y., Albany, 1898, 172-203. Also: Dental Cosmos, Phila., 1898, xl, 697-723.—**Bunte** (H.) & **Moral** (H.) Anlagerung von Knochensubstanz an das Dentin. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Berl., 1910, xxviii, 400-414, 1 pl.—**Bunting** (R. W.) Salient points in the histology of the tooth. Dental Summary, Toledo, 1903, xxviii, 650-659.—**Burchard** (H. H.) The architecture of the human teeth. Dental Cosmos, Phila., 1898, xl, 605-615.—**Carlsson** (Albertina). Ueber die Schmelzleiste bei Sterna hirundo. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 72-75.—**Caush** (D. E.) Some notes on the enamel. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 155-177. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xvii, 433-442. — Is there uncalcified tissue in the enamel? Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 170-184. Also: Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 165-177. — The uncalcified tissue of the enamel. Brit. Dent. J., 1905, xxvi, 901, 6 pl. — The spindles of von Ebner. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 144-152.—**Chappell** (H. G.)

Teeth (Histology of).

Some observations on the dental tubules and their contents. *Pacific Dent. Gaz.*, San Fran., 1902, x, 656-666. — **Choquet**. Note sur les rapports anatomiques existant chez l'homme entre l'émail et le cément. *Odontologie*, Par., 1899, 2, s., viii, 115-125, 3 pl. [Discussion], 137. — **Constant** (T. E.). The dental pulp, viewed without the microscope. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1903, xxiv, 411-421, 1 pl. — **Coraini** (E.). Lesioni microtomiche della dentina e le sezioni in serie. *Stomatol.*, Milano, 1904-5, iii, 169-176. — **Coyne & Cavalié**. Sur la structure de la pulpe dentaire; présence d'un muscle lisse dans la pulpe des premières et deuxième grosses molaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 320. — **Cupit** (G. W.). The periodontal membrane. *Items Interest*, N. Y., 1907, xxix, 865-874. — **Demarquette**. Hypothèse sur le rôle de la fibrille dentinaire de Tomes. *Odontologie*, Par., 1911, xvi, 5-12. — **Dieck** (W.). Mikrophotographische Aufnahmen mit ultravioletten Strahlen und ihre Bedeutung für die Untersuchung der Hartgewebe von Zahn und Knochen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1906, xxiv, 16-37, 3 pl. — **Disse** (J.). Wie entsteht die Grundsubstanz des Zahnbeins? *Anat. Anz.*, Jena, 1909, xxxv, 305-318. — **Dowsett** (E. B.). Sections of human teeth showing plicae dentine(?). *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1901-2, n. s., xxvii, 70-75. — **von Ebner** (V.). Ueber die Kittsubstanz der Schmelzprismen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1903, xxi, 505-529. — Schmelzstruktur und Höhlenstein. *Ibid.*, 1904, xxii, 26-30. — Ueber scheinbare und wirkliche Radiärfasern des Zahnbeins. *Anat. Anz.*, Jena, 1909, xxxiv, 289-309. *See, also, infra*, von Korf and Studnicka. — Ueber die histologischen Veränderungen des Zahnschmelzes während der Erhärtung, insbesondere beim Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1905, lxvii, 18-81, 3 pl. — **Ings** (J. S.). The reticulum in dentine. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1902, xxiii, 900-903, 1 pl. — **Euler**. Das Morgensternsche System und die Resultate neuerer Forschungen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1911, xxix, 865-878. — **Fasoli** (G.). Sulla struttura istologica della dentina. *Stomatol.*, Milano, 1903-4, ii, 224; 1904-5, iii, 217; 273; 329; 385, 1 pl. — Considerazioni critiche sulla questione dei canali dentinali e del loro contenuto (fibre). *Ibid.*, 1905-6, iv, 76-84. — **Fleischmann** (L.). Ueber Bau und Inhalt der Dentinkanälchen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1905, lxvi, 501-524, 1 pl. — Zur Existenz der Neumannschen Scheiden und Tomes'schen Fasern. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1905, xxi, 506-514. *Also*, [Abstr.]: *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1906, xxiv, 15. — Zur Bildung der Zahnbeingrundsubstanz. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1907, lxx, 190-192. — Histologie und Histogenese [der Zähne]. *Ergebn. d. ges. Zahnh.*, Wiesb., 1910, i, 1-28. — **Friedemann**. Ueber die Herstellung von Serienschritten durch die Pulpa. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1902, xx, 129-141. — **Gauzer** (H.). Die physiologische Injektion zum Studium der Histogenese des Zahnschmelzes. *Anat. Anz.*, Jena, 1906, xxviii, 436-442. — **Guérard** (G.). La nature histologique de l'odontoblaste et le mécanisme de la sensibilité de la dentine. *Odontologie*, Par., 1911, xvi, 246-249. — **Hart** (J. I.). Minute structure of dentine. *Dental Cosmos*, Phila., 1891, xxxiii, 714-726. *Also*, Reprint. — **Heitzmann** (C.). The minute anatomy of the teeth in the light of the bioplasm theory, and the minute anatomy, physiology, pathology, and therapeutics of the dental pulp, by C. F. W. Bödecker. *Dental Cosmos*, Phila., 1882, xxiv, 281-291. *Also*, Reprint. — **Heitzmann** (C.) & **Roy** (F. A.). A contribution to the minute anatomy of the cementum. *Internat. Dent. J.*, N. Y. & Phila., 1892, xiii, 709-724, 3 pl. — **Hérissant**. Nouvelles recherches sur la formation de l'émail des dents et sur celle des genèives. *Hist. Acad. roy. d. sc.*, 1754, Par., 1759, 429-434, 3 pl. — **Huxley** (T. H.). On the enamel and dentine of the teeth. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1855, iii, 127-130. *Also, in his: Scient. Mem.*, 8°, Lond., 1898, 357-360. — **Kantorowicz** (F. A.). Ueber den Abbau der Zahngewebe. *Ergebn. d. ges. Zahnh.*, Wiesb., 1910, i, 707-728. — Ueber den Bau und die Entstehung der Schmelztropfen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1904, xxii, 17-23, 1 pl. — **Kirk** (E. C.). The structural characteristics of the calcified dental tissues as related to the question of so-called hard and soft teeth. *Tr. N. York Odont. Soc.*, 1903, Phila., 1904, 17-33. *Also*, *Dental Cosmos*, Phila., 1903, xlv, 345-355. — **Kleinsoegen** (F.). Beiträge zur Klärung einiger strittiger Fragen in der Histologie des harten Zahngewebes. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Berl., 1910, xxviii, 672-682. — **von Korf** (K.). Entzerrung auf die von Ebner'sche Abhandlung: Ueber scheinbare und wirkliche Radiärfasern des Zahnbeins. *Anat. Anz.*, Jena, 1909, xxxv, 257-280. — **Latham** (V. A.). Preparing sections of teeth for histology and bacteriology. *Internat. J. Micr.*, Lond., 1892, 3, s., ii, 241; 1893, 3, s., iii, 25. — Résumé de la histologie de la dent pulpe. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1902, xxiii, 719-736, 12 pl. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxix, 63-74. — **Łepkowski** (W.). Przyczynek do histologii zębiny z podaniem nowej metody sporządzania preparatów z zębów i kości. [Contribution to histology of enamel, presenting a new method of preparing speci-

Teeth (Histology of).

mens of teeth and bones.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1892, xxxi, 225-240. — **Mahé** (G.). Considérations et recherches expérimentales sur la perméabilité de la dentine. *Rev. de stomatol.*, Par., 1904, xi, 6-20, 1 pl. — **Masur** (A.). Die Bindegewebsfibrillen der Zahnpulpa und ihre Beziehungen zur Dentinbildung. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1910, xi, 397-421, 3 pl. — **von Mesnitz** (J.). Ueber Dentinneubildung. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, v, odont., 21-24. — **Miller** (W. D.). Ueber Herstellungsmethoden gewisser Zahn- und Kieferpräparate. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1901, xvii, 445-471, 2 pl. — **Morgenstern** (M.). Untersuchungen über die typischen Inhaltsbestandtheile der Dentinkanälchen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1901, xix, 338-341. *Continued in*: *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1901, xxx, 280-284. *Also* [Abstr.]: *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1901, xvii, 287. — Ueber den Nachweis von Fibrillen und Fasern im normalen Schmelze. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1902, xx, 401-414, 1 pl. — Some histological facts that contradict the generally accepted odontoblast theory. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1904, xxv, 161-183. — Einige überraschende zahnhistologische Tatsachen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1906, xxiv, 615-623. — Die Grenzfaserschicht, ein Beitrag zur Histologie des Zahnbeins. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1909, 331-336, 2 pl. — **Moyer** (S.). The enamel of the central incisors. *Dental Cosmos*, Phila., 1902, xlv, 183-191. — **Noyes** (F. B.). The structure of the periodontal membrane. *Dental Rev.*, Chicago, 1897, xi, 448-458. — Epithelial structures in the periodontal membrane. *Dental Rec.*, Cin., 1899, liii, 374-393. *Also*: *Ohio Dent. J.*, Cin., 1899, xix, 380-397. — Structure of the enamel in its relation to the formation of the walls and margins of cavities (cusps and marginal ridges). *Tr. Nat. Dent. Ass.*, 1902, Chicago, 1903, vi, 192-215. *Also*: *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1902, xiv, 301-320. [Discussion], 368-377. — The structure of enamel as related to cavity walls. *Items Interest*, N. Y., 1909, xxxi, 516-529. — **Paul** (F. T.). A contribution to the histological study of dentine. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1898-9, n. s., xxxi, 121-161, 1 pl. *Also*: *Liverpool M.-Chir. J.*, 1899, xix, 397. — **Redier** (J.). Note sur la non-existence du cordon des follicules dentaires. *J. d. sc. méd.*, de Lille, 1909, i, 361-363, 1 pl. — **Römer**. Erbringung des Beweises, dass die Tomes'schen Dentinfasern identisch sind mit den von Kölliker zuerst beschriebenen Dentinkanälchen, d. h. dass sie nicht nur den Inhalt der Kölliker'schen Dentinkanälchen darstellen, sondern Inhalt und Neumann'sche Scheide. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1905, xxiii, 695; 704. — **Röse** (C.). Contributions to the histogeny and histology of bony and dental tissues. [Transl. by R. Hanitsch.] *Dental Cosmos*, Phila., 1893, xxxv, 1189. *Also*, Reprint. — **Rudas** (G.). Beiträge zur Histologie des Zahnschmelzes. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1903, xii, Nos. 567; 568; 569; 570; 577; 579; 580. — Demonstration einiger bekannter und weniger bekannter Präparate aus dem Gebiete der Zahn- und Knochenhistologie. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1904, xxii, 721-735, 1 pl. — **Selmsier** (E.). Zur Frage der Herkunft des Epithels im Zahnwurzel-system. *Ibid.*, 1908, xxvi, 841-848. — **Schweitzer** (G.). Ueber die Lymphgefäße des Zahnschmelzes und der Zähne beim Menschen und bei Säugetieren. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1907, lxix, 807-908, 1 pl. — Ueber die Lymphgefäße des Zahnfleisches und der Zähne beim Menschen und bei Säugetieren. 3. Topographie. 4. Feinerer Bau bei Säugetieren, nebst Beiträgen zur Kenntnis der feineren Blutgefäßverteilung in der Zahnpulpa und Zahnwurzelhaut. *Ibid.*, 1909, lxxiv, 927-999, 1 pl. — **Smith** (A. H.). On a new method of preparing sections of teeth and bone, to demonstrate the hard and soft tissues in combination. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1892, n. s., xxiv, 13-28, 2 pl. — Dental microscopy. *Dental Rec.*, Lond., 1894, xiv, 247; 293; 339; 385; 431; 477; 523; 1895, xv, 54, 7 pl. — Enamel. *Ibid.*, 1901, xxi, 289; 337. — Dentine. *Ibid.*, 1905, 433; 486; 534; 1902, xxii, 3; 49. — **Smreker** (E.). Ueber die Darstellung der Kittsubstanz des Schmelzes menschlicher Zähne. *Anat. Anz.*, Jena, 1902-3, xxii, 467-476. — Ueber die Form der Schmelzprismen menschlicher Zähne und die Kittsubstanz des Schmelzes. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1905, lxvi, 312-331, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Deutsche Zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1905, vii, 139. — **Sommer** (C.). Zur Histologie des Zahngewebes; eine kritische Studie. *Zahnärztl. Wchnbl.*, Hamb., 1892, v, 245; vi, 10. — Zur Histologie des Zahnschmelzes. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1892-3, vii, 307. — **von Stubenrauch** (L.). Tafeln zur Anatomie und Histologie der Zähne. *Festschr.*, v. Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 277-280, 2 pl. — **Studnicka** (F. K.). Die radialen Fibrillensysteme bei der Dentinbildung und im entwickelten Dentin der Säugetierzähne. *Anat. Anz.*, Jena, 1907, xxx, 209-228. — Zur Lösung der Dentinfrage: Bemerkungen zu den Arbeiten von K. von Korf und V. von Ebner. *Ibid.*, 1909, xxxiv, 481-502. — **Tolpelt** (W. B.). Preparation of tooth sections. *Pacific Rec. M. & S.*, San Fran., 1894-5, ix, 129-131. — **Tomes** (C. S.). On the minute structure of the teeth of creodonts, with especial reference to their suggested resemblance to

Teeth (*Histology of*).

marsupials. Proc. gen. meet. . . Zool. Soc. Lond., 1906, 45-58. — Notes upon dentine and enamel. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1895-6, n. s., xxviii, 114-136, 2 pl. — **Turner** (C. R.) The histology of the human teeth. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 59-83. — **Walkhoff** (O.) Beiträge zum feineren Bau des Schmelzes und zur Entwicklung des Zahnbeins. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1898, xvi, 1; 65; 119, 2 pl. — Die vermeintliche Kittsubstanz des Schmelzes. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 199-210. — Beitrag zur Lehre von der Struktur des Schmelzes. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 625-635. — Ergebnisse der neueren Arbeiten über die Schmelzstruktur. *Ibid.*, 1904, xxii, 161-166. — **Wangh** (I. L. M.) The alveolo-dental membrane: its minute structure from a practical standpoint. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 744-747. — **Williams** (J. L.) The development and minute anatomy of the teeth in health and disease. Souvenir 17. anniv. First Dist. Dent. Soc. N. Y., Phila., 1883, 12-26. — On the formation and structure of dental enamel. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 101; 269; 453. Also: Internat. J. Micr., Lond., 1896, 3. s., vi, 355-360, 4 pl. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1896, i, 1203-1206. — The dentinal fibrils. Items Interest, N. Y., 1898, xx, 342-344, 11 pl.

Teeth (*Hygiene of*).

See, also, **Mouth (*Hygiene of*)**; **Tooth-brushes**; **Tooth-powders**.

ANTIQUITÉ chirurgicale. Conseils des poètes anciens sur la conservation des dents. 8°. [Paris?], an XII [1804].

DE VOE (A.) The care of the teeth. 8°. New York, 1900.

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1900, xxix.

ENVALL (I.) Tändernas hållbarhet beroende af den dagliga födan. [The maintainability of the teeth as to the daily food.] 8°. Stockholm, [1902].

GÜNTHER (R. F.) Die Zähne des Menschen. Verfall und Erhaltung. 8°. Bonn, 1906.

How to preserve the teeth. By a dental surgeon. 12°. London & Felling-on-Tyne, 1910.

MCCARTHY (J. J.) Bad teeth vs. good health. 8°. New York, 1910.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1910, xxiv, 340; 33. [ad. sect.].

NICHOLLES (J.) The teeth, in relation to beauty, voice and health, being the result of twenty years practical experience and assiduous study to produce the full development and perfect regularity of those essential organs. 8°. London, 1833.

ORDINE dei sanitari di Napoli e provincia; sezione odontoiatrica. Relazione a S. E. il Ministro dell' Istruzione pubblica. 8°. Napoli, 1901.

PORT (G.) De verzorging van de tanden en van den mond. 8°. Baarn, [n. d.].

TRYBANSKI (D. M.) Kak sokhranit zubi? [How to preserve the teeth?] 2. ed. 12°. S.-Peterburg, 1903.

WERKENTHIN (A.) Die Zähne in hygienischer und aesthetischer Beziehung. 8°. Berlin, 1900.

— The same. 2. ed. 8°. Berlin, 1900.

WESSLER (J.) Tändernas betydelse och vård; en folkskrift. [The importance and care of the teeth; a popular treatise.] 16°. Stockholm, 1896.

ADAIR (R.) The introduction of oral prophylaxis into a dental practice. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 826-836. — **Allan** (C. F.) Prophylaxis; its various phases in relation to conservation of the teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1763-1765. [Discussion], 1767-1769. — **Ambler** (H. L.) Care of the teeth of the poor. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 94-104. — **Arnold** (L. H.) Prevention of dental disease. Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 1137-1139. — **Babini** (R.) Igiene della bocca e dei denti. Stomatol., Milano, 1906-7, v, 11-21. — **Bennett** (F. J.) Some anatomical results of efficient mastication. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1502. — **Bennett** (N. G.) Dental hygiene and the national physique. J. State M., Lond., 1904, xii, 257-277. — **Bonnes** (J.) Considérations pratiques sur l'hygiène de la bouche

Teeth (*Hygiene of*).

et des dents. Gaz. helv. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 437; 445. — **Browne** (Sir J. C.) An address on tooth culture. Lancet, Lond., 1892, ii, 6-10. — **Buchanan** (W. J.) The teeth of healthy prisoners. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 314-316. — **Bunting** (R. W.) The mouth and teeth. Pub. Health, Mich. Lansing, 1911, vi, 134-140. — **Caille** (W.) The care of the teeth. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 682; 776. — **Carr** (I. N.) Education of the general public in the care and preservation of their teeth. South. Dent. J., Atlanta, 1894, xiii, 331-335. — **Caven** (W. P.) The importance of oral and dental conditions. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 525-527. — **Charpentier** (C.) Vulgarisation des principes d'hygiène dentaire et organisation du service dentaire dans les campagnes. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 132-136. Also, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1218. — **Clapp** (G. W.) The greatest thing in oral hygiene. Dental Digest, N. Y., 1911, xvii, 1; 80. — **Condition** (The) of the teeth in natives of the Tropics. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 135. — **Conkey** (F. M.) The importance of cleansing the teeth by the dentist. Dental Rev., Chicago, 1905, xix, 1014-1017. — **Conzett** (J. V.) Prophylaxis. Dental Brief, Phila., 1909, xix, 611-619. — **Cunningham** (G.) Hygienic instruction of the people. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, i, 248-263. — The international aspect of dental hygiene. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 850-861. [Discussion], 867-869. — **Delbanco** (E.) Die Bedeutung der Zahnpflege für die Krankenpflege und die Gefahren kariöser Zähne. Krankenpflege Berl., 1902-3, ii, 308-312. — **Delemonet**. Notions d'hygiène dentaire. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 680-684. — **Dennett** (H. E.) How to secure good dental organs, prevent their decay, prevent rickets, hip diseases, etc. Nashville J. M. & S., 1884, 2. s., xxxix, 289-291. Also, Reprint. — **Dent** (J. W.) The dental needs of the working classes; how shall we supply them? Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 204-209. — **De Voe** (A.) The culture of the teeth. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1900, xvi, 513; 579. — **Dolanore** (W. H.) Is there a remedy for the condition of the teeth of the populace as disclosed in the report of the Committee on Physical Deterioration? Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 1-15. — **Dreschfield** (H. T.) Dental diseases and their relation to public health. [Abstr.] J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 867-870. — **Dreyfus** (H.) L'hygiène dentaire dans les internats. Odontologie, Par., 1910, xlv, 204-209. — **Ebersole** (W. G.) The human mouth and its relation to the health, strength, and beauty of the nation. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 787-803. [Discussion], 812-817. — **Euler & Köhler**. Vergleichende Studie über die Einwirkung der gebräuchlichsten Entkalkungsmittel auf die Zähne. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 217-238. — **Evans** (W. A.) Condition of the teeth in relation to public health. Dental Rev., Chicago, 1911, xxv, 19-26. — **Fenchel**. Die Zahnverderbnis und deren Verhütung. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1896, xxv, 195-215. — **Fletcher** (H.) Dentistry and preventive hygiene. Dental Reg., Cincinnati, 1909, lxiii, 193-207. — **Fraenkel** (R.) Beiträge zur Kenntnis der Mundpflege. Heilkunde, Berl., 1910, 159. — **Friedrichs** (G. J.) Hygiene. Tr. Am. Dent. Ass. 1888, Phila., 1889, xxviii, 272-281. Also, Reprint. — **Friteau** (E.) L'hygiène dentaire et l'assistance publique. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1908, iv, 9; 60. — **Gibbs** (J. H.) & **Creswell** (W. G.) Meat diet and the teeth. Lancet, Lond., 1907, i, 190. — **Goadby** (K. W.) Die Gesundheitspflege des Mundes. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1875-1879. — **Grady** (R.) Instructing our patients in the care of the mouth and teeth. (Instructions à donner à nos patients sur les soins de la bouche et des dents.) Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 58-63. — **Gray** (G. R.) A proper food standard in its relation to the teeth. Internat. Dent. J., Phila., 1899, xx, 582-585. — **Grieve** (G. W.) Care of the teeth; importance of keeping the mouth in a cleanly condition. Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 499-510. — **Guttmann**. Ueber zahnärztliche Fürsorge an öffentlichen Kranken- und Wohltätigkeitsanstalten. Deutsche zahnärzt. Wehnschr., Berl., 1904, vii, 414-417. — **Hefelman** (R.) On the effects of mouth-washes upon the substance of the teeth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1912, lv, 4-13. — **Hern** (W.) The relation of dental hygiene to the general hospital. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 796. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 396. — **Hipple** (A. H.) The effect of exercise upon the teeth. N. York M. J., 1894, lix, 751-753. — **Hoff** (N. S.) Preventive and rescue treatment of the mouth. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 1050; 1911, xxxi, 32; 100. — **Howkins** (C.) The teeth of the present generation. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 145-155. — **Jessen** (E.) Zur Förderung der Volkszahnhygiene. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh. Basel & Genève, 1901, xi, 146-155. Also: Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1901, xxx, 260-268. Also, transl.: Progrès dent., Par., 1900, xxvii, 344; 363; 1901, xxviii, 26. Also, transl.: Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 185-214. — Zahnhygiene und Volksgesundheit. Deutsche zahnärzt. Ztg., München,

Teeth (*Hygiene of*).

1902, No. 19. — Zahnhygienische Forderungen für Schule und Heer. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, Nos. 522-524. — Von der Zahnpflege. Bl. f. Volksgesundheitspf., München u. Berl., 1903, iii, 165-169. — Der heutige Stand der zahnhygienischen Frage. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1907, x, 126-129. — **Johnson** (L. W.) Oral prophylaxis. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s. iii, 83-95. — **Kauffer** (H. J.) Oral hygiene. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xxii, 660-664. — **Kelley** (H. A.) Oral prophylaxis. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 563-570. — **Kleinsorgen**. Die moderne Zahnhygiene und ihre Ausrüstung unter Berücksichtigung der verschiedenen Altersstufen, einiger Berufsgruppen und Krankheitszustände. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxix, 549-558. — **Schulzahnpf.**, Berl., 1911, ii, No. v, 1-8. — **Kümmel** (H.) Aufgaben des Zahnarztes in der öffentlichen Gesundheitspflege. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1903, xxxii, 212-229. — Die progressive Zahnaries in Schule und Heer und die zahnhygienischen Aufgaben der Sanitätsbehörden im Interesse der Volkswirtschaft. Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist., Berl., 1903, xviii, 591-630. — **Landau** (J.) Notions d'hygiène dentaire. Actualité méd., Par., 1895, vii, 129; 152. Also: J. d'hyg., Par., 1895, xx, 393; 417; 442; 453. Also, transl.: Rev. de hig. y pol. san., Barcel., 1895, vi, 132; 149; 170; 181. — **Leuhardson** (A.) Die öffentliche Mundhygiene in Schweden 1910. Internat. Arch. f. öff. Mundhyg., Strassb., 1910-11, 3. Hft., 50-54. — **Limou**. L'hygiène buccale au x^{ve} siècle. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 2-7. — **Low** (C. B.) Hygiene of the teeth. Am. J. Pharm., Phila., 1898, lxx, 191-195. — **Luigi** (F. G.) L'igiene della bocca. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 578-583. — **Luther** (R. E.) The proper use of a normal and hygienic buccal cavity, and its effect on the health and nutrition of the body. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 551-558. [Discussion], 589-592. — **McLaughlin** (R. G.) Dental hygiene and its relation to health. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, 170-177. Also: Dental Practice, Toronto, 1910, ix, 93-102. — **Máthé** (L.) A tejfogak ápolásáról. [Caring for milk teeth.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 148. — **Matheson** (L.) The teeth of the people; a national asset. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 745-749. — **Michel**. Caries, Zahnhygiene, Zahnpflege in Schule, Heer und Krankenhaus. [Also English and French text.] Internat. Arch. f. öff. Mundhyg., Strassb., 1910-11, 3. Hft., 73-94. — **Moty** (F.) Hygiène dentaire usuelle et examen de la denture. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 457-487. — **Neall** (W. H.) Food and health from a dental standpoint. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 502-511. — **Neshe** (V. E.) O sostoyanii zubov u krestyan. [Condition of the teeth in the peasants.] Vrach, St. Petersburg, 1894, xv, 959. — **Palermo** (A.) Consideraciones sobre higiene de la boca. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1906, xxix, 493-499. — **Palier** (E.) The abuse of the tooth brush. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1905, xxi, 197. — **Parker** (W. R.) Dental decay and hygiene. Australas. M. Gaz., Sydney, 1905, xxiv, 257-263. — **Perky** (H. D.) Nutrition as a tooth-builder. Dental Cosmos, Phila., 1901, xlii, 467-480. — **Porter** (R. G.) Lack of dental education among the people. Dental Digest, Chicago, 1900, vi, 713-718. — **Power** (J. E.) The sequelae of neglect in oral hygiene. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1906, vii, 372-379. — **Preiswerk** (G.) Die Verhütung der Zahnverderbnis. [Abstr.] Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1901, xiv, 341-343. — **Probyu** (P. J.) Oral sepsis in the services. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1908, li, 873-885. — **Rae** (Mabel). New York City's dental hygiene conference and exhibit. Survey, N. Y., 1910, xxiv, 339-343. — **Redalye** (A. L.) K profilaktike zubnikh bol'eznei i higienie polosti rta. [Prophylaxis of diseases of the teeth and hygiene of the oral cavity.] Odont. Obozr., Mosk., 1902, iv, 451-465. — Vliyaniye zubnikh bol'eznei na obshcheye sostoyaniye organizma. [Influence of diseases of the teeth on the general condition of the organism.] Ibid., 503; 541. — **Reissner** (A.) Ueber Formaldehyd und seine Bedeutung für die Mundhygiene. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1906, v, No. 135, 2; No. 137, 1. — **Reinkenberger** (F. E.) Care of deciduous teeth. Dental Summary, Toledo, 1902, xxii, 525-541. — **Röse** (C.) Ueber zahnhygienische Forschungen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1902, xx, 520-531. — Der günstige Einfluss des harten Brotes auf die Gesunderhaltung der Zähne. Ibid., 1904, xxii, 457-472. — **Röse** (K.) Ueber die Hygiene und Kosmetik der Zähne. Deutsche Rev., Breslau u. Berl., 1893, xviii, 309-329. — **Rosenthal** (E.) Hygiène et prophylaxie dentaire. Policlin., Brux., 1908, xvii, 97-110. — **Rowe** (T. C.) Hints on diet and the teeth. St. Louis Cour. Med., 1895, xlii, 32, 64. — **Rushton** (W.) Education of the public in the care of their teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxiv, 545-555. — **Sarrazin** (J. J.) Directions to patients for mouth hygiene. Dental Summary, Toledo, 1911, xxi, 484-493. — **Schaeffer-Stuckert** (F.) Die Fortschritte der Zahnhygiene in Deutschland. Schweiz. Vrtlsschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1905, xv, 273-290. Also, transl.: Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 690-700. — **Schilling** (E.) Die Zahnpflege in Schule,

Teeth (*Hygiene of*).

Armee, Gefängnis und Krankenkasse. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 258; 298; 314. Also: Arzt als Erzieher, München, 1905, 109; 129; 141. — **Schmidt** (W.) Deutsche Zahnpflegemittel vor 300 Jahren. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxix, 701-711. — **Schoenewald**. Der tiefe Ansatz des oberen Lippenbändchens und seine Beziehungen zur Kosmetik des Mundes. Ibid., 1907, xxv, 653-655. — **Sexton** (S.) The care of the teeth, from a medical practitioner's standpoint. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxa, 589; 612. Also, Reprint. — **Shika-esshi**. [The influence of civilization upon the human teeth.] Shikwaigaku Sodan, Tokyo, 1899, iv, no. 1, 6-12. — **Smale** (M. A.) Mouth cleanliness. St. Louis M. Rev., 1906, liv, 285. — **Smith** (D. D.) Oral prophylaxis. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 401-414. — **Smith** (W. W.) Oral prophylaxis. Dental Digest, Chicago, 1907, xiii, 728-736. — **Spies** (W. F.) Practical oral prophylaxis. Ibid., N. Y., 1911, xvii, 61; 123; 185; 256; 329; 369, 1 pl. — **Spokes** (S.) Oral sepsis. Lancet, Lond., 1906, i, 508. — **Sprawson** (E. C.) Oral hygiene. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 1117-1131. — **Spriggs** (E. L.), **Gibbs** (J. H.) & **Wallace** (J. S.) Meat diet and the teeth. Lancet, Lond., 1907, i, 252. — **Stössel** (M.) Die Verderbnis der Zähne und ihre Verhütung. Zahntechn. Rundschau, Berl., 1902, No. 522. — **Stowell** (S. S.) Local exercise and dietetic influence upon the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1895, xxxvii, 46-51. Also, Reprint. — **Streffer**. Neuere Mittel zur Mund- und Zahnpflege. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1907, ii, 193-199. — **Tanzer** (F.) Der gesteigerte intradentäre Blutdruck. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh., Wien, 1905, xxi, 477-481. — **Taylor** (L. C.) Some modern thoughts along the line of oral hygiene. Tr. Nat. Dent. Ass. 1904-5, Phila., 1906, 243-250. — **Teeth** (The) of natives of the Tropics; an appeal for information. [Edit.] J. Trop. M., Lond., 1900-1901, iii, 58. — **Thorpe** (B. L.) Oral sanitation. Dental Brief, Phila., 1907, xii, 73-78. — **Uresauui** (S.) [Hygiene of the molar teeth.] J. Nihonbashi-ku San. Ass., Tokyo, 1896, no. 29, 3; no. 30, 3; no. 31, 3. — **Volz** (O.) Wie muss ein Volk den Nichtgebrauch der Zahnbürste büssen? [Also English and French text.] Internat. Arch. f. öff. Mundhyg., Strassb., 1910-11, 3. Hft., 22-49. — **Wallace** (J. S.) The "addendum prandii" and professional education. Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 613-622. — Physical deterioration in relation to the teeth. [Abstr.] Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxvi, 861-869. — **Wassall** (J. W.) Personale are of the mouth. (Hygiène de la bouche.) Cong. dent. internat. 1900. C-r., Par., 1901-3, ii, 421-426, 2 pl. — **Watson** (C.) Meat diet and the teeth. Lancet, Lond., 1907, i, 119; 544. — **Weiss** (M.) Hay que hacer propaganda de higiene dental. Actas y trab. d. h. Cong. méd. nac., Habana, 1911, 340-342. — **Wells** (E. M.) Can we with modern civilization become independent of nature in regard to our teeth? Dominion Dent. J., Toronto, 1907, xix, 131-143. — **Werner** (E.) Die Pflege der Zähne. Med. f. Alle, Wien u. Leipzig, 1906, i, 270. — **Whitney** (C. T.) Dental hygiene. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 316-322. — **Wildauer** (A.) Die Pflege der Mundhöhle. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 1159. — **Witte** (M. E.) Dentistry and the care of the teeth in State institutions. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1906, viii, 435-442. — **Woodbury** (W. R.) Dental hygiene; its real significance. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 1-8. — The people's disease; how to prevent it. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 405-410. — **Worm-Tarnowitz** (W.) Anmerkungen zum zahnhygienischen Merkblatt, hrsg. von der Breslauer zahnärztlichen Gesellschaft. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 1299. — **Wright** (G. H.) Hygiene of the mouth. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 95-116.

Teeth (*Hygiene of, Manuals and pamphlets on*).

ARNAUD. De la conservation des dents; suivi de quelques renseignements sur l'elixir dentrifice des RR. PP. Bénédictins de Soulae (Gironde). 24°. Bordeaux, [n. d.].

AUSFELD (R.) Wie schaffen und erhalten wir uns gesunde Zähne? 12°. Berlin, 1901.

BRANSEN (A.) Tendernes Bevaring uden Lægekunstens Hjælp. [The preservation of the teeth without the aid of medical skill.] 8°. København, 1902.

CHANCE (G. H.) A plain talk about the teeth. 2. ed. 24°. Portland, Oregon, 1892.

COLLARD (J.) *Essai sur l'hygiène dentaire publique. 8°. Paris, 1900.

— The same. 8°. Paris, 1900.

DUVAL (J. R.) The youth's dentist, or the way to have sound and beautiful teeth, designed for the more intelligent orders of parents and

Teeth (*Hygiene of, Manuals and pamphlets on*).

guardians, and containing some useful hints to the faculty. Transl. and supplied with notes by J. Atkinson. 8°. *Baltimore*, 1848.

FEINE (R. A.) Ha-ga-itami. Japanische Zahnpflege. 8°. *Leipzig*, [1906].

FINKBEINER (W.) Wie pflege und erhalte ich meine Zähne? 8°. *Reval*, 1901.

— The same. 16°. *Reval*, [1902].

FONTENEILLE (P.) Les dents; manuel pratique d'hygiène dentaire. 8°. *Paris*, 1902.

GEORGIA State Dental Society. Dental advice for the people. 8°. *Baltimore*, 1871.

GOPP (I. S.) Zubi, ikh naznacheniyu, ukhod za nimi i miferi k sokhraneniyu. [The teeth, their destination, care, and preservation.] 16°. *Kiyyer*, 1905.

GÜNTHER (R. F.) I. Verhütung der Zahnverderbnis. II. Leitsätze zur Mund- und Zahnpflege. 8°. *Bonn*, 1909.

HEERINGA (S. T.) Onze tanden. Geillustreerd handboekje voor de verzorging en het onderhouden van de tanden. 12°. *Zutphen*, [1899?]

HÖHENWALD (E.) Verhütung der Zahnkrankheiten. Gemeinverständliche Anleitung zur naturgemässen Erhaltung der Zähne, der Schönheit des Antlitzes und der Gesundheit der Verdauungsorgane. 8°. *Berlin*, 1898.

JESSEN (E.) Zahnhygiene in Schule und Haus. Zur Ergänzung und Erläuterung der Wandtafel: Die Zähne und ihre Pflege. 8°. *Strassburg i. E.*, 1903.

— Die Zähne und ihre Pflege. 1 broadside fol. *Strassburg*, [1903].

— LOOS & SCHLAEGER. Zahnhygiene in Schule und Heer. fol. *Strassburg i. E.*, 1904.

JOHANSEN (G.) Die Zähne, ihre Pflege und Erhaltung. 8°. *Riga*, 1898.

KLEINSORGEN. Die Hygiene der Zähne. 12°. *Elberfeld*, [1897].

KUNERT (A.) In welcher Weise soll eine vernünftige Mundpflege ausgeübt werden? Ein Wegweiser zur Erhaltung der Zähne und Verhütung von mancherlei Erkrankungen. 8°. *Leipzig*, [1901].

LAASER. Das menschliche Gebiss, seine Pflege und Erkrankung. 12°. *Leipzig*, [1905].

LE MAIRE (J.-[J.-F.]) Le dentiste des dames. 2. éd. 12°. *Paris*, 1818.

LENHARDTSON (A.) Om tänderna och deras vård. [Teeth and their preservation.] 8°. *Stockholm*, 1886.

— The same. Tänderna och deras vård. Vad den enskilde o h vad samhället bör göra. Teeth and their care. Appeal to the individual and the community.] 12°. *Stockholm*, 1906.

LIPSCHITZ (M.) Richtige Zahnpflege, eine Notwendigkeit zur Erhaltung der Zähne. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1901.

LOMBARD (A.) Comment on défend ses dents. 12°. *Paris*, [1901].

LYON (I. W.) The teeth and how to take care of them. 24°. *New York*, 1870.

VON DER MAESZEN (A.) De tandmeester voor alle standen, of verhandeling over de noodzaaklykheid der zorgvuldigheid, voor de tanden en het tandvleesch, en de middelen om ze in welstand te behouden. Naar den 2. druk, uit het Hoogduitsch vertaald. 8°. *Zutphen*, 1804.

MANN (D.) A treatise on the preservation of the teeth, for the use of families. 16°. [*Newburyport*, 1838.]

Teeth (*Hygiene of, Manuals and pamphlets on*).

MARTÍNEZ CASTRILLO (J. M.) Higiene práctica y popular de la dentadura. 12°. *Madrid*, 1904.

MORCHE (R.) Traité d'hygiène dentaire à l'usage du public; anatomie bucco-dentaire, pathologie, thérapeutique, prothèse et hygiène dentaires. 12°. *Colombes*, 1909.

MUNK (M.) Die Zahnpflege in Schule und Haus. 12°. *Brünn*, 1905.

NEWBROUGH (J. B.) A catechism on human teeth, a free gift for the use of the general public. 12°. *New York*, 1869.

OTTENI (E.) Die Zähne, deren Erkrankungen, Pflege und Ersatz. 12°. *Berlin & Leipzig*, [1906].

PEABODY (N.) The art of preserving teeth. 2. ed. 16°. *Salem*, 1828.

PEDLEY (R. D.) & HARRISON (F.) Our teeth; how built up, how destroyed, how preserved. 8°. *London, Glasgow, Dublin & Bombay*, 1908.

PERL (R.) Les dents au point de vue de la santé et de la beauté. 16°. *Bruxelles*, 1888.

POULET (R.) Comment soigner nos dents? Traité pratique d'hygiène et de thérapeutique dentaire. 8°. *Chalon-sur-Saône*, 1907.

REINMÖLLER (J.) Die Pflege des Mundes und der Zähne. 8°. *Rostock i. M.*, 1909.

RICHER (P.-A.) Le dentiste du foyer. Hygiène de la bouche et des dents. 12°. *Paris*, 1909.

RIDEN (W.) Zahn- und Mundpflege. 12°. *Oranienburg*, [1906].

ROCHINA MURILLO (M.) Higiene de la boca. 16°. *Madrid*, 1906.

SHOKHOR (D.) Pravila higieni zubov i polosti rta. [Rules for the hygiene of the teeth and mouth.] 16°. *Saratov*, 1907.

STEVENSON (N.) Practical hints on the preservation of the teeth. 12°. *London*, 1880.

STOLPER (A.) Erste Hilfe bei Zahn-Defekten und -Schmerzen. Ein Hinweis für jedermann zur Beachtung seiner Zähne und des Mundes. 16°. *Leipzig*, 1901.

SUERSEN (W.) sr. Anleitung zur Pflege der Zähne und des Mundes, nebst einem Anhang: Ueber künstliche Zähne. Hrsg. von G. von Walther-Suersen. 13. Aufl. 12°. *Stuttgart*, 1905.

UBBENS (L. B.) De verzorging der tanden en mondholte in verband mit de gezondheid van het geheele lichaam. 8°. 's-Gravenhage, 1908.

VEO (C. H.) The care of the teeth. 8°. *Boston*, [n. d.].

WADSWORTH (H. N.) A familiar treatise on the preservation of the teeth. 12°. *Washington City, D. C.*, [n. d.].

WITTIG (F.) Nos dents. 24°. *Bruxelles*, 1898.

ŽIŽKA (J.) O chrupu, jeho významu a ošetřování. [The teeth, their significance and preservation.] 8°. *v Praze*, 1900.

Teeth (*Hygiene of*) in children and students.

See, also, **Teeth** (*Inspection of*) in school children.

FJELSTRUP (V.) Hvorledes skaffer man sine Børn smukke, sunde Tænder, og hvorledes bevares disse? [How may one give beautiful sound teeth to his children, and how may these be preserved?] 12°. *Aarhus*, 1896.

GOLDENSTEIN. Faut-il soigner les dents de la première dentition? 12°. *Paris*, 1889.

Teeth (Hygiene of) in children and students.

GUILLLOT (G.-F.-V.) *Hygiène dentaire de l'enfant de trois à quinze ans; notes d'un praticien. 4°. *Lyon*, 1894.

— The same. 8°. *Lyon*, 1894.

J. (Mrs. M. W.) Letters from a mother to a mother on the care of children's teeth. 16°. *Philadelphia*, 1893.

MALACHOW. Zahnpflege und Schule. Vortrag gehalten im Posener Lehrerverein. 8°. *Lissa i. P.*, 1907.

TARRADE (J.) *Considérations sur l'hygiène dentaire dans les établissements d'enseignement. 8°. *Paris*, 1901.

WOOLWORTH (I.) Our children's teeth, or the dentist to mothers: a manual of dentistry for the household; embracing many practical and useful suggestions relating to our teeth, addressed to every person, through mothers. 16°. *New Haven*, 1871.

ADAMS (E. H.) Legislation needed for the preservation of the teeth of the school children of Canada. Canada J. M. & S., Toronto, 1903, xiii, 324-326. — **AMB-IER** (H. L.) Care of the teeth of the poor. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 357-365. — **BAUZHAF** (H. L.) Factors in the management of the teeth of children. Dental Rev., Chicago, 1905, xix, 1020-1026. — **BARBIERI** (V.) Le condizioni dei denti negli scolari di un comune rurale; provvedimenti. *Pediatrics*, Napoli, 1910, 2, s. viii, 56-61. — **BERICHT** über die Generalversammlung des deutschen Zentralkomitees für Zahnpflege in den Schulen. Schulzahnpf., Berl., 1910, i, No. 2, 26; No. 3, 1. — **CLAPP** (G. W.) Oral hygiene; lecture to children from 12 to 13 years of age. Dental Digest, N. Y., 1911, xvii, 16; 85; 143; 198. — **CLIFFORD** (E. L.) The care of the teeth in children. *Medicine*, Detroit, 1896, ii, 725-731. — **COHN** (K.) Die Schulzahnhygiene auf der Internationalen Hygieneausstellung in Dresden. Schulzahnpf., Berl., 1911, ii, No. 4, 1-9. — **COLEYER** (S.) & **SAUL** (B.) The teeth of school children. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 965. — **CRINET**. De l'importance de l'hygiène buccale et dentaire pour la préservation de la santé générale des enfants et des adolescents. Cong. Internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 714-725. *Also*: Rev. de stomatol., Par., 1910, xvii, 350-368. — **CUNNINGHAM** (G.) Defective personal hygiene as it affects the teeth in infancy, childhood, and school life. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, iv, 71-86. — **DELEMONTEY**. L'hygiène dentaire dans les écoles. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 701-710. *Also*: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 129-132. — **ELLIOTT** (W. T.) The treatment of teeth in the elementary schools in relation to public health. Pub. Health, Lond., 1909-10, xxi, 120-129. — **EVANS** (W. A.) The relation of conditions of the oral cavity to the health and morals of school children. Dental Digest, N. Y., 1910, xvi, 355; 420. — **FALLOON** (W. H.) The care of children's teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 450-459. — **FERRIER** (J.) L'usage de l'eau bouillie en boissons et la minéralisation de l'enfant et de l'adolescent; effets sur les dents et sur l'état général. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 289-295. — **FILLEBROWN** (T.) On the care of the teeth of the poor. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, ii, 87-90. — **FISK** (W.) The teaching of dental hygiene in schools. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 1105-1110. — **FRIED-RIEHS** (A. G.) Care of children's teeth. N. Orl. M. & S. J., 1902, iv, 278-284. — **GODON** (C.) Une innovation dans l'hygiène dentaire scolaire. *Odontologie*, Par., 1908, xxxix, 307-312, 1 fold. tab. — La fiche dentaire; son utilité pour la vulgarisation de l'hygiène dentaire dans les écoles. *Ibid.*, 1910, xlv, 408-413. — **GRADY** (R.) Co-operation of the public schools in teaching "good teeth, good health." Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 286-290. *Also*, Reprint. — **GUTENBERG** (B.) Zum Kapitel der Zähne und Zahnpflege bei den Schulkindern. Ztschr. f. Schulzahnspf., Hamb., 1901, xiv, 452-456. — **GUTT-mann**. Vorschläge zur Popularisierung der Zahnhygiene bei der Schuljugend. Deutsche zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1906, ix, 893-895. — **HEAD** (J.) The care of the teeth during sickness, and the philosophy of lancing children's gums from the standpoint of the dental practitioner. Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1899, xx, 87-93. *Also*: Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3, s., xv, 297-299. — **HENNEBERG** (H.) Ein Beitrag zur Zahnfrage. Ztschr. f. Schulzahnspf., Hamb., 1911, xxiv, 894-912. — **HINDER** (W. S.) The care of teeth in young children. Austral. J. Dent., Melbourne, 1902-3, vi, 21-28. — **HIPPLE** (A. H.) The care and management of children's teeth. Dental Rev., Chicago, 1900, xiv, 853-857. — **HOFF** (N. S.) Prophylaxis of childhood. Dent. Reg., Cincin., 1911, lxx, 219-227. — **HOWE** (A. F. A.) The care of army child-

Teeth (Hygiene of) in children and students.

ren's teeth. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 656. — **HÜSTER**. Die Gefahren des wachsenden Zuckerkonsums für die Zähne. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, No. 528. — **HUNTER** (R. B.) The condition of school children's teeth and their food during infancy; an investigation. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1908, li, 632-638. — **HYNES** (W.) Arousing interest in the care of children's teeth. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 252-264. — **JESSEN** (E.) La perte des dents des élèves des écoles publiques et la lutte entreprise contre elle. [Transl.] *Odontologie*, Par., 1906, xxxvi, 5-16. — L'hygiène dentaire à l'école. *Ibid.*, 1909, xlii, 476-482. — **JOHNSON** (C. N.) The management of the teeth up to the eighteenth year in mouths very susceptible to decay. Dental Rev., Chicago, 1902, xvi, 464-472. *Also*: Pacific Dent. Gaz., San Fran., 1902, x, 474-482. — The management of children's teeth. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 437-444. — **JOHNSON** (G. E.) The condition of the teeth of children in public schools. Internat. Dent. J., Phila., 1901, xxii, 445-461. — **JUNG**. Die Entwicklung des Gebisses und seine Pflege im Kindesalter. *Gesundh. in Wort u. Bild*, Berl., 1905, ii, 449-455. — **KENSIES**. Zahnpflege an den Schulen. Ztschr. f. Schulzahnspf., Hamb., 1910, xxiii, 24-28. — **KIENTOPF** (H.) Des soins dentaires dans les écoles allemandes en 1909. *Odontologie*, Par., 1909, xlii, 338. — **LEDERER** (W. J.) The care of the mouth during infancy and childhood. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 959-964. — **LINBERG** (A. K.) O zubakh u uchastshikhsva i organizatsiya zubovrachebnoi pomoshitshi v shkolakh. [The teeth of students, and organization of dental aid in schools.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1900, x, 129-143. — Ot komissii po ustroistvu zubovrachebnoi pomoshitshi v shkolakh pri Russkom Obshchestve okhraneniya narodnogo zdraviya. [From the committee of the Russian Society for the Preservation of the Public Health on dental aid in schools.] *Vrach*, St. Petersburg, 1900, xxi, 1273-1275. — **LONGWAY** (G. E.) The care of children's teeth. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 485-489. — **LUNDGAARD** (E.) Rapport communiqué par la Société danoise de l'hygiène dentaire chez l'enfant. Internat. Arch. f. Öff. Mundhyg., Strassb., 1910, 2, Hft., 65-68. — **MEYER** (F.) Pflege des Kindergebisses. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hft., 425. — **MILFORD** (J. V.) The case of children's teeth. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 133-135. [Discussion.] 151. — **NIPPE** (M.) Empfiehlt sich die Einrichtung von Schulzahnkliniken, oder auf welche sonstige Weise kann der Verderbnis der Zähne vorgebeugt werden? Schulzahnpf., Berl., 1911, ii, No. 9, 1-15. — **PECK** (A. H.) Care of children's teeth. Dental Rev., Chicago, 1902, xvi, 627-634. [Discussion.] 663-682. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1902, xiv, 874-882. — **PEDLEY** (R. D.) The treatment of teeth in children from a local and constitutional point of view. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 721-730. — The care of the teeth during school life. School Hyg., Lond., 1910, i, 681-696. — **PERAKH** (A.) K voprosu o higienie polosti rta i zubov u uchastshikhsva Omskikh gimnazii. [Hygiene of the oral cavity and teeth among the students of the Omsk high schools.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1906-7, xxiv, 81-84. — **PORTER** (F. C.) The treatment and care of children's teeth. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 716-722. — **RICHARDS** (F. W.) A plea for the care of the children's teeth, and a report of the work done for the children in the elementary schools of Birmingham. Brit. Dent. J., Lond., 1909, xxx, 744-757. — **ROBERTSON** (L. P.) The importance of teaching oral hygiene in the public schools. Texas State J. M., Fort Worth, 1909-10, v, 301. — **RÜSE** (K.) Die Zahnpflege in den Schulen. Ztschr. f. Schulzahnspf., Hamb. u. Leipz., 1905, viii, 65-87. — **SACADURA FALCÃO** (A.) Sobre hygiène da boca nos alumnos do Lyceu de Camões. *Med. contemp.*, Lisb., 1911, xxix, 113-118. — **Second** report of the committee appointed by the representative board of the British Dental Association to conduct the collective investigation as to the condition of school children's teeth. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1892, xiii, 637-650. — **SHTERN** (G.) K voprosu o shkolnoi higienie zubov. [School hygiene of teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1910, Jubilee no., 202-209. — **SICKINGER** (A.) Schulhygiene für die Zähne; Mittel und Wege dazu. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1904, v, 209. — **SJÖQUEST** (N.) Våra barns tänder och deras vård. [The teeth of our children and their value.] Helsingfors. Stockholm, 1895, x, 63-66. — **SPOKES** (S.) The treatment of teeth during school life. J. San. Inst., Lond., 1900-1901, xxi, 72-77. — The care of the teeth during school life. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 385-390. — **SUM** (W. N.) The care of children's teeth. Dental Brief, Phila., 1909, xiv, 248-255. — **TEETH** (The) of elementary school children. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 275. — **THOMPSON** (F. W.) The teeth of our children (a plea for their better care and preservation). Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 917-929. — **THOMSON** (G.) The dental hygiene of childhood. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 192-194. — **THOMSON** (G. K.) The dental edu-

Teeth (*Hygiene of*) in children and students.

cation of the public and school children. Dominion Dent. J., Toronto, 1908, xx, 355-378.—**Turner** (J. G.) The relation of children's teeth to public health. J. State M., Lond., 1905, xiii, 215-221.—**Turner** (J. S.) & **Pater-son** (W. B.) An examination into the condition of the teeth of school children. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, x, 323-328.—**Visanska** (S. A.) Are the teeth of children injured by the local effects of eating sweets? Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 600-604.—**Voerckel** (G.) & **Weber** (B.) Ueber die Zahn- und Mundpflege bei den Volksschulkindern. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1898, xvi, 105-117.—**Webster** (A. E.) The care of children's teeth. Am. J. Nursing, Phila., 1900-1901, i, 722-728.—**Weeks** (T. E.) The care of the teeth of children; our duty to the men and women of the future. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 738-744.—**White** (P. G.) The necessity of school instruction in dental hygiene. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1909, i, 44; 114; 166. —. The practical application of oral hygiene to the school curriculum. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 863-868. [Discussion], 895-908.—**Wilkinson** (P. J.) The care of the teeth in children. Austral. J. Dent. Melbourne, 1906, x, 285-293.—**Wimmener**, Schulärzte und Schulzahnhygiene? Ztschr. f. Schulgesundhspg., Hamb., 1911, xxiv, 82-894.—**Wredin** (E. W.) Vår barns tand. [Our children's teeth.] Hälsovården, Stockholm, 1896, xi, 243-246.—**Young** (R. J. E.) How to save the teeth of the children; a problem and a proposal. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 961-986.—**Zelle**, Ueber die Zahnpflege der schulpflichtigen Jugend und die Ergebnisse der Zahnuntersuchungen im Kreise Lötzen 1909. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 1-9.

Teeth (*Hygiene of*) in soldiers and sailors.

Bray (H. A.) The tooth of the soldier. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 170-174.—**Cunningham** (G.) Dental reform in the Navy. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, viii, 59-71.—**Delmeille** (J.) L'hygiène dentaire dans les casernes. Odontologie, Par., 1908, xxxix, 24-28.—**Gant** (A. W.) The loss to the Army caused by defective teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 625.—**Gregori** (A. V.) O zubakh u nizhnikh chinov. [Teeth among enlisted men.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1905, xxi, 542; 604.—**Grenier**, Des soins dentaires au régiment. Caducée, Par., 1908, viii, 20.—**Lambard**, L'hygiène dentaire dans l'armée. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xix, 83; 1905, 2. s., xx, 557.—**Jessen**, Die Zahnpflege des Soldaten. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 1189.—**Léger**, Notes sur l'état de la dentition des hommes d'une compagnie d'infanterie coloniale à Hué (Annam). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1909, xii, 477-481.—**O** (A. M.) Soldiers' teeth and officers. Lancet, Lond., 1910, i, 1099.—**Rushon** (W.) The teeth of the soldier. Dental Rec., Lond., 1901, xxi, 545-548.—**Shokhor** (D.) Rezultati osmotra zubov u nizhnikh chinov 2-vo eskadrona 32 Dragunskavo . . . polka. [Results of examination of the teeth of the enlisted men of the Second Squadron, Thirty-second Regiment of Dragoons.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1903, xix, 41-44.—**Smile** (M.) Soldiers' teeth. Lancet, Lond., 1910, i, 752.—**Smith** (J. A.) De tandkundige behandeling in het leger. [Discussion.] Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1906, x, 166-182.—**So-bolevski** (A. V.) Statistichesko-issledovaniye zubov u nizhnikh chinov garnizona Novogeorgievskoi krieposti. [Statistical investigation of the teeth of the enlisted men of the garrison of Fort Novogeorgievsk.] Voenno med. J., St. Petersburg, 1897, exc. med.-spec. pt., 1357-1372.—. O zubakh russkoi armii. [The teeth of the Russian Army.] Ibid., 1909, cccxxvi, med.-spec. pt., 6-14.—**Tvaryanovich** (I. K.) Zubi u prizivayemikh na voyennuyu sluzhbu v Borchalinskoy uyezde, Tiflisskoi gubernii, i u nobrantsev 14 grenad. Gruzinskavo polka, v 1891 godu. [The teeth among those drafted for military service in Borchalinsk County, Government of Tiflis, and in the recruits of the 14th Georgia regiment of grenadiers, in 1891.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1892-3, xxix, 154-168.—**Vagus**, "The teeth of the British Army. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 199-202.—**Westcott** (S.) The teeth of the soldier. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 141-150.—**Wigh** (V.) Dental hygiene in the Danish Army and Navy. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, ii, 67.

Teeth (*Identification of*).

See **Teeth** (*Jurisprudence of*).

Teeth (*Impaction of*).

See, also, **Teeth** (*Supernumerary, Impaction of*).

Barnes (V. E.) Dental impaction and preventive treatment. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 1-21. [Discussion], 63-70.—**Barrett** (A. W.) Impacted mandibular third molars. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9,

Teeth (*Impaction of*).

n. s., xxxi, 118. —. Impacted lower wisdom tooth. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 148.—**Brin-del**, Inclusion traumatique d'une grosse molaire dans le maxillaire inférieur avec fistule buccale consécutive et trismus; extraction par voie externe; guérison. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 145-155.—**Capart** (A.) Implantation dentaire dans le sinus maxillaire. Policlin., Brux., 1905, xiv, 293.—**Carnody** (T. E.) Report of a case of impacted tooth in maxillary sinus. Denver M. Times [etc.], 1907-8, xxvii, 39.—**Case** (C. S.) Non-eruption of teeth due to impactions; their liberation and restoration. Dental Rev., Chicago, 1905, xix, 506-521.—**Cryer** (M. H.) Impacted teeth; their diagnosis, liberation, and extraction. Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 321-343. —. Pathological changes in the jaws resulting incidentally from impacted teeth and other disturbances, with especial reference to the use of the X-rays in diagnosis. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 913-924, 13 pl.—**Hayden** (J. S.) Impaction and absorption of a tooth in the antrum. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1900, xxi, 551-556.—**Holmes** (A.) Can impacted teeth cause moral delinquency? Psychol. Clin., Phila., 1910-11, iv, 19-22.—**Kells** (C. E.), jr. Removal of impacted third molars; stereoscopic skiagraphy. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 1-17.—**Lamb** (F. D.) An impacted lower canine. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 355, 1 pl.—**McLaughlin** (C. P.) Impaction of the third molar, and the use of the elevator in its removal. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 421.—**Maggs** (W. A.) Impacted wisdom teeth. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 535-538.—**Mansell** (T.) [Left maxillary canine impacted in the alveolus; uses of X-rays in dentistry.] Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxiv, 818, 1 pl.—**Miller** (W.) Processi patologici in un dente incarcerato. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1905, xxxiv, 220.—**Moure**, Molaire implantée dans la paroi orbitaire du sinus maxillaire gauche. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 49-53. Also: Rev. odont., Par., 1901, xx, 319-322.—**Oxley** (A. J. R.) Asthma caused by impacted tooth. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1362.—**Schweinburg** (B.) Ein Fall von Zahninversion mit Durchbruch des Zahnes in die Nase. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1354.—**Shaw** (J. W.) The surgical removal of impacted third molars. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1024-1027.—**Weiser** (R.) Impaktirte Weisheitszähne. Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1900, x, 164-166.

Teeth (*Implantation of*).

See **Teeth** (*Reimplantation of*); **Teeth** (*Transplantation, etc., of*).

Teeth (*Inflammation of*).

See **Teeth** (*Inflammation of, Pericemental*); **Teeth** (*Pulp of, Inflammation of*).

Teeth (*Inflammation of, Pericemental*).

See, also, **Teeth** (*Pulp of, Inflammation of*).

CASANOVA (J.-A.-A.) *Quelques considérations sur les dentinites de la couronne. 8°. Bordeaux, 1908.

COULMONT (A.-J.-A.) *Des complications des arthrites alvéolo-dentaires. 8°. Lille, 1897.

FOURQUER (E.) Les arthrites alvéolo-dentaires. 8°. Paris, 1910.

KURTZWIG (H.) *Ueber Peridentitis (Periostitis alveolaris) beim Pferde, mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankung des M₁ im Unterkiefer. 8°. Stuttgart, 1908.

NUYS (P.) *De l'arthrite alvéolo-dentaire et en particulier de l'arthrite consécutive à la carie. [Paris.] 4°. Lille, 1895.

PARTSCH (K.) Die chronische Wurzelhautentzündung. roy. 8°. Leipzig, 1908.

ÁRKÖVY (J.) Periodontitis unilateralis atque pulpitis acuta totalis consensiva. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 345.—**Bacterial** (The) factor in phagedenic pericementitis. Dental Cosmos, Phila., 1898, xl, 969-972.—

BELLINZONA (E.) Trattamento della periodontite alveolo-dentale. Tribuna med., Milano, 1905, xi, 141-143.—

BLACK (G. V.) Diseases of the periodontal membrane and the uric acid diathesis. Dental Rev., Chicago, 1894, viii, 449-472.—**Brewer** (F. A.) The tendency of arsenic as applied to dental tissue to develop pericementitis, and its sequence, alveolar abscess. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1882-6, 132-147.—**Brubacher** (H.) Experimentelle Studie über Wurzelhautentzündung. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., Wien, 1897, xii, 409-445, 2 pl.—**Chemodanoff** (M. M.) K voprosu o liechenii gnoinikh periodontitov. [Treatment of purulent periodontitis.] Odont. Obozr., Mosk., 1902, iv, 187.—**Christie** (W. W.) Case of suppurating periodontal cyst. Glasgow

Teeth (Inflammation of, Pericemental).

M. J., 1907, lxvii, 221-224. — **Couklin** (A. B.) Suppurative periodontitis. *Dental Reg.*, Cincin., 1904, lviii, 166-174. — **Cook** (G. W.) A few characteristics of the diseases of the tissues around the necks of teeth. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1909, xxi, 338-347. — **Endelman** (J.) On the pathology of pericemental inflammation. *Dental Cosmos*, Phila., 1907, xlix, 695-707. — Le problème de l'acide urique dans ses rapports avec les inflammations périodontales. *Odontologie*, Par., 1908, xl, 289. [Discussion], 356; 408. *Also*, *transl.*: *Dental Cosmos*, Phila., 1908, l, 1076-1082. [Discussion], 1114-1124. — **Farquin-Fayolle** (P.) La périodontite dentaire. *Rev. trimest. suisse d'odont.*, Zürich & Genève, 1910, xx, 297-313. *Also*, *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 869-872. *Also*, *Rev. de stomatol.*, Par., 1911, xviii, 15-33. — **Ferrer** (M.) De la périodontite expulsiva. *Rev. balear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, xxiii, 364-367. — **Fletcher** (M. H.) Alveolitis, the disease of which pyorrhea alveolaris is one stage. *Dental Summary*, Toledo, 1909, xxix, 45; 121; 200; 303. Repair of cementum in relation to the treatment of alveolitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 109-113. — **Frank** (R.) Folgen der nicht sachgemässen Behandlung einer Wurzelhautentzündung. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Berl., 1909, xxvii, 290-293. — **Fynaut** (E.) Arthrite alvéolo-dentaire traumatique purulente; mort par leucémie; autopsie. *Clinique*, Brux., 1910, xxi, 561-565. — **Hauptmann**. Zur medikamentösen Therapie der chronischen Wurzelhautentzündung mit besonderer Berücksichtigung der röntgenologischen Befunde vor und nach der Behandlung. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1912, xxx, 241-254, 3 pl. — **Hirschbruch**. Die Behandlung der Periostritis dentis durch Berieselung mit Antiseptics. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1899, xxviii, 225-229. — **Jung** (C.) Die Erkrankungen der Wurzelhaut des Zahnes in Rücksicht auf ihre Aetiology und Behandlung. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1894, xii, 1; 42; 84; 134. — **Kirk** (E. C.) Pericemental abscess. *Tr. Dent. Soc. N. Y.*, Albany, 1900, 114-133. *Also*, *Dental Cosmos*, Phila., 1900, xlii, 1149-1158. — **Kozma** (A.) Pericementitis phagedenica concretomata seu calice inflammation black. *Magyar fogász. szemle*. A stomatol. [etc.], Budapest, 1900, iv, 1-5. — **Latham** (V. A.) The technique and pathology of the peridental membrane. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 69-71. — **Margery**. Note sur une nouvelle méthode de traitement de la périostite alvéolaire par les injections locales de salicylate de soude. *Rev. de stomatol.*, Par., 1907, xiv, 60-66. — **Matité** (L.) A foghúzás indikációjáról gyökérgyulladás esetén. [Indication for pulling a tooth in a case of inflammation of the root.] *Gyógyászat*, Budapest, 1897, xxxvii, 62-65. — **Mayrhofer** (B.) Untersuchungen über die Aetiology der dentalen Periostritis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1909, xxli, 304-306. — **Mills** (G. A.) Cementosis, pericementosis and exostosis. *Dental Rev.*, Chicago, 1903, xvii, 1145-1147. — **Nash** (H. S.) Some of our mistakes about periodontal diseases. *Dental Cosmos*, Phila., 1899, xli, 981-999. — Periodontal diseases, with special reference to erythrosis. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de stomatol., 41-49. — **Partsch** (K.) Chronische Wurzelhautentzündung. *Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1904, xxi, 150-154. — **Peritologia** der periostio alveolo-dentale; osservazioni intorno ai varii sintomi da esso prodotti durante il corso della periostite acuta e cronica; terapia. *Gior. di corrisp. dentisti*, Milano, 1876, v, 76-82. — **Pedley** (R. D.) Inflammation of the periodontal membrane, periodontitis, alveolar abscess, necrosis, and other sequelae. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1898, xli, 1009; 1899, xlii, 10. — **Péré** (R.) Deux cas d'ostéite limitée considérés comme accidents de la première ou de la deuxième dentition. *Odontologie*, Par., 1909, xli, 366-368. — **Piergili** (S. B.) Pericementite. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma* (1897), 1898, xviii, 5-73, 1 pl. — Le flogosi acute del ligamento dei denti. *Ibid.*, 301. — **Quéré**. Résection des extrémités radiculaires d'une première supérieure atteinte de périodontite suppurée. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1897, xviii, 242-245. — **Redier** (J.) Essai de classification des arthrites alvéolo-dentaires. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, li, 625; 1900, i, 5. — **Robin** (P.) De l'infection du ligament alvéolo-dentaire. *Rev. de stomatol.*, Par., 1900, vii, 53-59. — **Schreier** (E.) Zur Aetiology und Pathogenese der Periostritis dentalis. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1893, ix, 133-153. — **Smith** (A. H.) On malignant diseases of the peridental membrane. *Dental Rec.*, Lond., 1895, xv, 348-353. *Also*, *Lancet*, Lond., 1895, ii, 28-30. — **Smith** (D. D.) Pericemental abscess. *Austral. J. Dent.*, Melbourne, 1903-4, vii, 77-87. *Also*, *Boston M. & S. J.*, 1904, cli, 372-376. *Also*, *Dental Summary*, Toledo, 1904, xxiv, 947-958. *Also*, *Internat. Dent. J.*, Phila., 1904, xxv, 916-926, 1 pl. — **Stephens** (E. G.) Apical pericementitis. *Dental Rev.*, Chicago, 1909, xxiii, 147-150. — **Szántó** (A.) A foggyökérhártya gyulladása és annak kezelése. [Periodontitis and its treatment.] *Magy. orv. lapja*, Budapest, 1902, ii, no. 1, 10; 27. — **Talbot** (E. S.) Peridental abscess. *Dental Rev.*, Chicago, 1901, xv, 631-647. — **Viau** (G.) Sur une forme non décrite de la périodontite chronique. *Odontologie*, Par., 1892, xli, 444-448. *Also*, *Reprint*. — **Whit-**

Teeth (Inflammation of, Pericemental).

ties (D.) A preliminary review on progressive infective ulceration of the periodontium or alveolar dental membrane. *Anat. Anz.*, Jena, 1898, xv, 108-110. — **Witzel** (A.) Ist die Aqua regia ein wirksames Heilmittel bei apicaler Entzündung der Wurzelhaut und des Zahnfaches. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1906, xv, 461. — **von Wunschelein**. Die parodontalen Entzündungen der Zähne. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1911, xxvii, 411-420.

Teeth (Innervation of).

Abraham. Die Innervation des Zahnbins. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1898, xxvii, 308-312. — **Clermont** (D.) Rapports du nerf dentaire antérieur avec le plancher nasal et la pituitaire. *Arch. méd. de Toulouse*, 1907, xiv, 345-352. — **Dependorf**. Die Innervation des Zahnbins. *Zahnärztl. Wchnbl.*, Hamb., 1898-9, xii, 765; 773. — **Haber** (G. C.) The innervation of the tooth-pulp. *Dental Cosmos*, Phila., 1898, xl, 797-811. *Also*, *Dental J.*, Ann Arbor, 1900, ix, 1; 31. — **Jaboulay & Villard**. Sur un point de l'anatomie des nerfs dentaires postérieurs (plexus et ganglion dentaires postérieurs). *Lyon méd.*, 1892, lxxi, 373-375. — **Law** (W. J.) On the termination of the nerves in the teeth of mammalia. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 45-60. *Also*, *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1908, li, 481-492. — **Mendel-Joseph**. Des conditions de la sensibilité de la dent; mode d'innervation de la pulpe dentaire; étude historique. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r.*, 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 1157-1166. — **Morgenstern** (M.) Ueber die Innervation des Zahnbins. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1896, 378-394, 1 pl. — Gegenwärtige Standpunkt unserer Kenntniss der Zahnbinsnerven. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1899, xxviii, 132-156. — Ueber die Unzuverlässigkeit der gebräuchlichsten Methoden zum Nachweise von Nerven in den Geweben unter besonderer Berücksichtigung der Rygge'schen Abhandlung über die Innervation der Zahnpulpa. *Ibid.*, 1902, xxxi, 245-256. — Neue Ergebnisse über den Nachweis von Nerven und lymphatischen Saftgängen in den Zähnen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 277-279. — **Mummery** (J. H.) A short preliminary note on the distribution of the nerve-fibres of the dental pulp. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 51-56. — **Retzius** (G.) Zur Kenntniss der Nervenendigungen in den Zähnen. *Biol. Untersuch.*, Stockholm, 1892, n. F., iv, 65, 1 pl. — Zur Kenntniss der Endigungsweise der Nerven in den Zähnen der Säugethiere. *Ibid.*, 1894, n. F., vi, 64, 11, 1 pl. — The dental nerves and the manner of their termination. *Catching's Compend. Pract. Dent.*, 1896, Atlanta, 1897, 311-313. — **Röse** (C.) Die Nervenendigungen in den Zähnen. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1895, No. 146-147. — **Romiti** (G.) Sui nervi nel dente; una rivendicazione. *Ricerche di fisiol. e sc. affini* ded. al Prof. L. Luciani, . . . Milano, 1900, 149. — **Rygge** (J.) Ueber die Innervation der Zahnpulpa. *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1901-2, xix, 158-166, 1 pl. — **Smirnov** (A. E.) K voprosu ob okonchanií nervov v zubakh u nlekotorikh vzroslykh mlekovitayushchikh. [Nerve endings in the teeth in various adult mammals.] *Sibirsk. Vrach. Viedom.*, Krasnoyarsk, 1902-3, i, 61-63. — **Tims** (H. W. M.) The evolution of the teeth in the mammalia. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1902-3, xxxvii, 131-149. — **Trauner** (F.) Der Nervus lingualis in der Gegend der unteren Mahlzähne. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1912, xxviii, 1-5, 1 pl.

Teeth (Inspection of) in school children.

See, also, School children (Medical inspection, etc., of).

KIRCHNER (M.) Die Zahnpflege in den Schulen. 8°. Berlin, 1911.

Alopæus (P.) Vähän tilastoa Helsingin kansakoulustien hampaista ja muutamia mietelmiä sen johdosta. [Short statistics concerning the teeth of the school children in Helsingfors, and a few additional considerations.] *Duodecim*, Helsinki, 1911, xxvii, 97-101. — **Bennett** (N. G.) London children's teeth. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 900. — The teeth of school children. *Ibid.*, 1021. — **Blair** (R.) School dentistry in Germany. *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910, 2. Hft., 3-23. — **Brief** (A.) statement of the results obtained by a committee of the British Dental Association appointed to investigate the condition of the teeth of school children. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1903, xxiv, 809-816. — **Cerf** (O.) Le service dentaire dans les établissements d'instruction publique. *Cong. dent. internat.*, 1900. C. r., Par., 1901-3, iv, 568-571. — **Cohn** (K.) Die Stellung der Schulärzte zur Schulzahnpflege. *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910-11, 3. Hft., 70-73. — **Cunningham** (G.) On the condition of school children's teeth. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 634-641. — Experience of a school dental clinic: Cambridge Dental Institute. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1908, xxix, 870-879. — Résultats obtenus à l'Institut den-

Teeth (*Inspection of*) *in school children.*

taire infantile de Cambridge; leur importance sous le rapport de la voie à suivre. *Odontologie*, Par., 1912, xlvii, 107-109. — **Dental** inspection and treatment of school children at Cambridge; summary of work done. *School Hyg.*, Lond., 1911, ii, 402-411. — **Dental** statistics in public schools. *Tr. Calif. Dent. Ass.*, San Fran., 1902, xxxi, 183-189. — **Elliott** (W. T.) The education (administrative provisions) act in relation to the inspection and treatment of the teeth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1907-8, xxix, 337-351. — **Eyssautier**. Inspection dentaire des écoles. Dauphiné méd., Grenoble, 1894, xviii, 241-249. — **Frankfurt** (S. S.) Kratkiy rezultat osmotra zubov uchashstshikhsya Krasnoyarskoj gubernskoj muzhskoj gimnazii v 1902 g. [Brief result of the examination of the teeth of the Boys' High School of Krasnoyarsk in 1902.] *Sibirsk. Vmch. Vedom.*, Krasnoyarsk, 1902-3, i, 105-108. — **Fröehlich**. Bericht über die mir zur Untersuchung zugewiesenen Kinder der Ferien-(Halb-)Kolonien. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1902, v, 266. — **Fynaut**. L'hygiène buccale de nos écoliers; but social de l'inspection dentaire scolaire. *Clinique*, Brux., 1911, xxv, 61-65. — **Gant** (A. W.) Dental disease among school children. *School Hyg.*, Lond., 1910, i, 471. — The foundations of school dentistry. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 92-99. — **Ginzburg** (G. F.) Osmotr zubov u uchlenikov Novomoskovskoj uchitel'skoj seminarii za 1905 g. [Inspection of the teeth of the students of the Novomoskovsk Normal School for 1905.] *Zubovrach. Vestnik*, St. Petersburg, 1905, xxi, 858. — **Godon** (C.) L'assistance publique et les écoles dentaires reconnues d'utilité publique. *Odontologie*, Par., 1906, xxxvi, 337-344. — **Hahn**. Soziale Fürsorge für zahnelidende Kinder. *Schulzahnphl.*, Berl., 1910, i, No. 6, 1-12. — **Henie** (C.) Untersuchungen über die Zähne der Volksschüler zu Hamar in Norwegen. *Ztschr. f. Schulgndhtspflg.*, Hamb., 1898, xi, 65-71. — **Hicks** (F. B.) Free examination of school children's teeth; what oral hygiene means to them. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxi, 460-466. — **Jessen** (E.) Organisation and Betrieb der städtischen Schulzahnklinik. *Arch. f. Volkswohlf.*, Berl., 1909, ii, 701-708. — Organisation und Betrieb der neuen Strassburger Schulzahnklinik. *Schulzahnphl.*, Berl., 1911, ii, No. 8, 2-6. — **Kientopf**. Bericht über die Tätigkeit in der ersten Berliner Schulzahnklinik. *Ibid.*, 1910, i, No. 2, 11-15. — **Kirchner**. Die Bedeutung der Zahnpflege in den Schulen. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gndhtspflg.*, Brnshw., 1912, xlv, 92-134. — **Klinkovshstein** (B.) Statisticheskiyadaniya po izsledovaniyu zubov i polostni rta u vospitanikov Lodzinskih srednikh uchebnikh zavedeniy. [Statistical data on the examination of teeth and oral cavity of the students of the Lodz high schools.] *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1900, xxii, 70-77. — **Layton** (A.) Experience of dental inspection and treatment in the Kettering elementary schools; a scheme and its result. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1908, xxix, 865-870. — **Lichtwitz** (A.) Schularzt oder Schulzahnarzt? *Ztschr. f. Schulgndhtspflg.*, Hamb., 1910, xxiii, 453-457. *See, also, infra*. — **Strelitz**. — **Linberg** (A.) L'état des dents de la population enfantine en Russie et le service dentaire dans les écoles russes. *Cong. dent. internat.*, 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 1-28, 1 tab. — **Lorentz** (F.) Aufgaben und Ziele der Schulzahnpflege unter Berücksichtigung der schulärztlichen Stellung und Tätigkeit. *Ztschr. f. Schulgndhtspflg.*, Hamb., 1911, xxiv, 119-123. — **Lvoff** (G. F.) Resultat osmotra zubov vospitanikov 2-vo Yekaterinoslavskavo Realnavo Uchilishstva. [Result of the inspection of the teeth of the pupils of Second Yekaterinoslav Scientific School.] *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1902, xviii, 261-264. — Resultat osmotra zubov i polostni rta vospitanikov 1-vo i 2-vo Yekaterinoslavsk. realnikh uchilishstsh, proizvedyonnavo vo 2-i polovinie 1902 g. [Result of the examination of teeth and oral cavity of the students of the First and Second Yekaterinoslav Scientific Schools, performed during the second half of 1902.] *Ibid.*, 1903, xix, 325-327. — **Macleod** (A.) The necessity of dental examination in schools. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1904, xxv, 845-850. [Discussion], 867-869. — **Mahé** (G.) Le service dentaire au Lycée Janson-de-Sailly. *Odontologie*, Par., 1911, xlv, 16; 69. — **Newmayer** (S. W.) School dentistry hysteria. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xci, 483-485. — **Patte** (A.) Rapport sur les visites scolaires du canton de Genève. *Rev. trimestr. suisse d'odontol.*, Basel & Genève, 1911, xxi, 169-173. — **Pickering** (H. J.) The condition of school children's teeth; its results and suggested remedies. *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1900, xxi, 619-631. *Also*: *Pub. Health*, Lond., 1900-1901, xiii, 280-285. — **Platt**. Dental statistics in public schools. *Tr. Calif. Dent. Ass.*, San Fran., 1902, xxxi, 183-189. — **Podolski** (S. K.) Resultat osmotra zubov u uchlenikov Orenburgskoj gimnazii za 1904-5 uchebnyy god. [Result of the examination of the teeth of the pupils of the Orenburg High School for . . .] *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1905, xxi, 48. — **Raigorodski** (M. A.) Osmotr zubov u vospitanikov Proskurovskavo Realnavo Uchilishstva za pervuyu polovinu 1904 goda. [Examination of the teeth of the students of the Proskurov Scientific School for the first half of . . .] *Ibid.*, 141. — **Ratmann**. Die Schulzahnklinik (nach Duisburger

Teeth (*Inspection of*) *in school children.*

Muster). *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1911, xxiv, 731-736. — **Ravich** (Mariya). Perviy osmotr zubov uchlenitsy Vyazemskoj zhenskoy gimnazii, proizvedyonnyy v april'e 1905 g. [First examination of the teeth of the students of the Vyazma Girls' High School, performed in April in 1905.] *Zubovrach. Vestnik*, St. Petersburg, 1905, xxi, 721. — **Roy** (M.) L'inspection et le traitement des dents des enfants des écoles. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 443-448. *Also*: *Médecin prat.*, Par., 1910, vi, 773. — **Rush-ton** (W.) Abstract of a government report on the teeth of public school children in New South Wales. *Dental Reg.*, Cincin., 1910, lxiv, 68-75. — **Scherer** (G.) Eine bewegliche Zahnklinik für die Schulen auf dem Lande und die Armee im Felde. [German, English, and French text.] *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910, 2. Hft., 79-88. — Vorschläge zur Einführung der schulzahnärztlichen Fürsorge in den kleineren Städten und Landorten Elsass-Lothringens unter Zugrundelegung der beweglichen Zahnklinik. *Ibid.*, 1910-11, 3. Hft., 58-69. — **Schlaeger**. Der Schulzahnarzt und seine Beziehungen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnk.*, Leipzig, 1911, xxix, 487-496. — **Schmidt** (E.) Deutsches Zentralkomitee für Zahnpflege in den Schulen. *Schulzahnphl.*, Berl., 1911, ii, No. 8, 6-16. — **Schneider** (H.) Haftpflichtversicherung der Schulzahnkliniken. *Ibid.*, No. v, 8-12. — **Schuschny** (E.) Fogbetegségnek leküzése az iskolában. [The strife against diseases of the teeth in schools.] *Közegészségügyi és törvény. orvostud. szemle*, Budapest, 1907, 13. — **Spinner** (J.) Die Gründung und Einrichtung von Schulzahnkliniken in Grossstädten. *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910, 2. Hft., 69-79. — **Sprawson** (E.) Methods of recording dental operations in residential and elementary schools. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1911, liv, 1-10. — **Spredier** (A. I.) Zubi uchashstshikhsya Yekaterinoslavskoj gimnazii v 1903-4 uchebnom godu. [Teeth of the students of the Yekaterinoslav High School during 1903-4.] *Zubovrach. Vestnik*, St. Petersburg, 1904, xx, 474. — **Stevenson** (T. H. C.) The teeth of school children. *Pub. Health*, Lond., 1906-7, xix, 665-673. — **Strelitz**. Bemerkungen zu der Abhandlung von Zahnarzt Alfred Lichtwitz-Guben: "Schularzt oder Schulzahnarzt?" *Ztschr. f. Schulgndhtspflg.*, Hamb., 1910, xxiii, 800. — **Thiele** (A.) Schulärzte und Schulzahnkliniken. *Soziale Med. u. Hyg.*, Hamb., 1911, vi, 276-290. — **Varshavski** (Y. L.) Zubi uchashstshikhsya v Aleksandriyskoj Zhenskoi Progimnazii i chetiryokhklassnom Gorodskom Uchilishstshie za 1903-4 g. [Teeth of the students of Alexander Girls' High School and four-class municipal school for 1903-4.] *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1905, xxi, 577-580. — **Walkhoff**. Die Notwendigkeit von Schulzahnkliniken mit besonderer Berücksichtigung von München. *Schulzahnphl.*, Berl., 1911, ii, No. v, 19-23. — **Wallin** (J. E. W.) Medical and dental inspection in the Cleveland schools. *Psychol. Clin.*, Phila., 1910-11, iv, 93-103. — **Wallis** (C. E.) The necessity for dental clinics in connection with elementary schools. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1908, xxix, 862-865. — The teeth of the school child. *School Hyg.*, Lond., 1910, i, 396-399. — **Webster** (A. E.) Dental inspection of two schools in Toronto. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxii, 600-604. — **Westergaard** (H.) Statistiske lagtagelser over Tændernes Tilstand hos københavnske Skolebørn. [Statistical observations on the condition of the teeth in the school children of Copenhagen.] *Tidsskr. f. Sundhedspl.*, København, 1897-8, vi, 18-45. *Also, transl.*: *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1900, xxix, 161-180. — **Wilde**. Schularzt oder Schulzahnarzt. *Ztschr. f. Schulgndhtspflg.*, Hamb. u. Leipzig, 1910, xxiii, 889. — **Zhadevich** (A.) Zubi uchashstshikhsya [v Lodz]. [The teeth of students in Lodz.] *Zubovrach. Vestnik*, St. Petersburg, 1904, xx, 576-578. — **Zilkens**. Ueber Schulzahnpflege. *Centralbl. f. allg. Gndhtspflg.*, Bonn, 1910, xxix, 426-433.

Teeth (*Irregularities of*).

See Nasopharynx (Adenoid vegetations of, Complications, etc., of); Teeth (Abnormalities of); Teeth (Malocclusion of).

Teeth (*Jurisprudence of*).

See, also, Louis XVII, of France.

AMOËDO [Y VALDÉS] (O.) *L'art dentaire en médecine légale. 8°. Paris, 1898.

—. The same. 8°. Paris, 1898.

—. Étude sur les dents après la mort au point de vue médico-légal. 8°. Paris, 1904.

REHFUSS (W. F.) A treatise on dental jurisprudence for dentists and lawyers, embracing the following subjects: Dental jurisprudence, dental expert testimony, identification by means of the teeth, dental malpractices, cocaine poisoning, fracture of the maxilla during extrac-

Teeth (Jurisprudence of).

tion of teeth, injuries and deaths due to anaesthesia, the jurisprudence of dental patents, etc. 8°. *Philadelphia*, 1892.

Amoco (O.) La misión de los dentistas en la identificación de los cadáveres de la catástrofe del Bazar de la Caridad. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 351-358. *Also, transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd.* 1897, Mosc., 1899, v, odont., 93-100. *Also, transl.: Odontologie*, Par., 1898, 2. s., vi, 491-502. *Also, transl.: Dental Cosmos*, Phila., 1897, xlii, No. 41. *Also, transl.: Dental Cosmos*, Phila., 1897, xxxix, 905-912. — Identificación de cadáveres por el perito-dentista. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 371, 392. — I denti dopo la morte. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1903, xxxii, 5-33. *Also: Odonto-stomatol.*, Napoli, 1904, iii, 297-309. *Also, transl.: Semana méd.*, Buenos Aires, 1903, x, 280-292. *Also, transl.: Rev. odont.*, Par., 1904, xxiii, 159, 214. — Identification des cadavres au moyen des dents. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 559. — Identification par les dents des vivants ou des cadavres établie par le dentiste-expert. Rev. de stomatol., Par., 1910, xvii, 156-164. — **Armstrong** (De L. B.) Dental jurisprudence. *Dental Cosmos*, Phila., 1900, xlii, 527-531. — **Bayer**. Die Zähne in der gerichtlichen Medizin. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1909, xxii, No. 11, 1-3. — **Berger** (F.) A fogok törvényszéki orvosi szempontból. [The teeth from a medico-legal standpoint.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 672; 691; 706. *Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1897, xxxiii, 1143; 1187; 1216. — **Breitbach**. Streit einer Ortskrankenkasse mit einem ärztlichen Bezirksverein betr. Zahnextraktionen. Med. Rundschau, Berl., 1899, Nos. 48; 49; 50; 52; 53; 55; 56; 57; 59; 60; 61; 63; 64; 65. — **Brothers** (E. D.) Dental jurisprudence. *Dental Rev.*, Chicago, 1900, xiv, 585-599. [Discussion], 605-620. — **Cigand** (B. J.) Dental identification; a civil service. *Plexus*, Chicago, 1910, xvi, 431-439. — **Dubau** (E.) Identification of the dead by the teeth. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1903, xv, 18-20. — **George** (C. C.) Dental jurisprudence. *Indiana Dent. J.*, Indianapolis, 1899, ii, 315-320. — **Giuria** (P. M.) Se la perdita di un dente costituisce debilitazione dell'organo della masticazione. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1904, xix, 103-110. — **Graves** (F. F.) Dental jurisprudence. *Colorado M. J.*, Denver, 1899, v, 451-456. *Also: Dental Rev.*, Chicago, 1899, xlii, 797-807. *Also: Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1899-1900, 3. s., xxxiii, 481-495. — **Identifikation** (Zur) durch die Zähne. *Zahntechn. Rundschau*, Berl., 1898, No. 328, 4955. — **Leptowski** (W.) & **Wachholz** (L.) O zębach pod względem sądow. lekarskim. [Teeth from a medico-legal viewpoint.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xi, 299; 316; 329; 346; 363. *Also: Przegl. dent.*, Warszawa, 1901, iv, 152; 192; 219; 262. — Ueber Veränderung natürlicher und künstlicher Gebisse durch extreme Temperatur und Fäulnis; Beitrag zur Identitätslehre. *Aerztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1903, ix, 119-121. — **McGowan** vs. **Whitaker**; compensation for loss of tooth. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 975. — **Marco** (B. B.) A system to assist in the identification of criminals and others by means of the teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1898, xi, 113-116. — **Mauecka** (H.) Die Bedeutung der Zähne vom gerichtsarztlichen Standpunkt aus. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1892, viii, 231-276. 1 tab. *Also: Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1892, xxvii, 670; 689; 700; 716; 729. *Also: Wien. med. Bl.*, 1892, xv, 746; 761; 779; 792; 810. — **Meyer** (S.) Lager, Tandlæger, Tandteknikere. [Physicians, dentists, and experts on the teeth.] Ugeskr. f. Læger, København, 1903, 5. R., x, 1177-1188. — **Mitroy** (C. E.) Dental jurisprudence. *Dental Rev.*, Chicago, 1900, xiv, 451-459. — **Palmerston** (H. A. C.) Dental jurisprudence. *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1899-1900, 3. s., xxxiii, 324-328. — **Platschick** (K.) Die Zahnheilkunde in der gerichtlichen Medizin; die gerichtliche Odontometrie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 681. *Also, transl.: Progresso dent.*, Milano, 1891, iii, 116-125. — **Rhoades** (J. H.) Dental jurisprudence. *Dental Brief*, Phila., 1910, xv, 604; 689. — **Ruiz** (C. C.) Sur un cas de fausse identité d'un cadavre; identification par l'examen des dents. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 654. — **Thompson** (A. H.) The value of teeth as a means of identification. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1904, lxxv, 161-163. — **Uncommon** (An) dentistry case [alleged unskillful extraction of a tooth]. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 1002. — **Vian** (G.) L'identité des cadavres et les chirurgiens-dentistes. *Odontologie*, Par., 1897, 2. s., iv, 299-301. — **Vilga** (G. I.) Odontologiya v sudebnoi meditsine. [Odontology in forensic medicine.] *Odont. Obozr.*, Mosk., 1901, iii, 481; 1902, iv, 1; 59; 137. — **Zahnheilkunde** (Die) in der gerichtlichen Medizin. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1900, xv, No. 18.

Teeth (Loosened).

BRUHN (C.) Die mechanische Wiederbefestigung gelockerter Zähne. 4°. *Leipzig*, 1911.

WITKOWSKI. The tightening of loose teeth; some technical innovations. 8°. *London*, 1912.

BRUHN (C.) Ueber die Befestigung lose gewordener Schneide- und Eckzähne. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 444-

Teeth (Loosened).

447. — **Herbst** (E.) Die Befestigung lockerer Zähne. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1902, xxxi, 144-148. — **Rhein** (M. L.) Treatment of loosened teeth. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 258-261. — **Roach** (F. E.) The preservation of loose teeth. *Dental Rev.*, Chicago, 1911, xxv, 153-159. — **Smith** (D. W.) Intractable cough caused by aspiration of a tooth. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 76. — **Weiser** (R.) Die M. L. Rheinische Methode der Fixation lockerer Zähne und Modifikationen derselben. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xx, 35-44.

Teeth (Loss of).

Cowardin (L. M.) The too frequent sacrifice of teeth in the treatment of diseases of the antrum. *Tr. Nat. Dent. Ass.*, 1899, Phila., 1900, Southern Branch, 60-68. — **Fletcher** (M. H.) What is the effect on progeny of the loss of teeth? *Dental Digest*, Chicago, 1906, xli, 907-917. *Also: J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 191-194. — **Hayman** (C. A.) The early loss of teeth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1907, xxviii, 1109-1114. — **Leineland** (J.) Chute des dents par suite de suppression de la mastication; cessation des accidents par reprise de la fonction. *Odontologie*, Par., 1911, xlv, 145-147. — **Neuner** (A.) Eudiness des Zahnverlustes auf die Mühlardienst tauglichkeit. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 474. — **Schreiber** (M.) Ueber den Verfall der Zähne. Bl. f. Volksgesundh., München & Berl., 1902, ii, 213. — **Spitzer** (B.) Die Veränderungen des Ganglion Gasser nach Zahnverlust. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Lchp. u. Wien, 1910, xlvii, 216-227. — **Viviani** (U.) La perdita di un dente incisivo per trauma costituisce sempre indebolimento permanente dell'organo della masticazione, produce sfregio permanente del viso e permanente difficoltà della favella? *Cesalpino*, Arezzo, 1910, vi, 225-234. — **Warnickros**. Ueber die Ursachen des frühzeitigen Verlustes der Zähne. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, pt. 2, 250-266. *Also: Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xlviii, 832-837.

Teeth (Malocclusion of).

See, also, Degeneracy in man (Physical signs of); Jaws (Abnormalities of); Mouth (Abnormalities of); Prognathism.

DAVID (T.) De la déviation sur l'axe et de son traitement par la rotation brusque. 8°. *Paris*, 1885.

FRANK (L.) Onregelmatigheden in den groei der tanden. roy. 8°. *Rotterdam*, 1909.

LOOS (O.) Ueber die Ursachen des sogenannten Lingerwerdens der Zähne bei fehlenden Antagonisten; eine histologische Studie. 8°. *Strassburg*, 1909.

POTTIER (P.) *De l'antéversion et de la rétroversion dentaire chez l'homme. 4°. *Paris*, 1892.

TALBOT (E. S.) Chart of typical forms of constitutional irregularities of the teeth. fol. *Philadelphia*, 1891.

WERNER (G.) *Della situazione irregolare di qualche dente qual causa di rare malattie. 8°. *Milano*, 1841.

ACKERY (J.) A case of extreme malposition of the left upper central incisor. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 162-164. [Discussion], 168-174. — **Andrew** (J. J.) Case of misplaced lower wisdom tooth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1909, xxx, 289-291, 1 pl. — **Bebb** (W.) A criticism of the discussion upon an essay entitled "Is there an ideal occlusion in the human jaws?" *Dental Cosmos*, Phila., 1906, xlviii, 545-549. *See, also, infra*. — **Wheeler** (H. L.) — **Bennette** (H. P.) Notes on an irregularity of the teeth of a girl, aged fourteen years. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1904, xxv, 182-185. — **Besskō** (G.) Casi di numero irregolare di denti. Arch. scient. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1906, ix, 49-56. — **Best** (J. D.) Obstructed nasal respiration and its relation to dental deformities. *Dental Summary*, Toledo, 1911, xxxi, 229-235. — **Bogue** (E. A.) Relations des arcades dentaires avec les affections pathologiques du naso-pharynx et des parties adjacentes. *Rev. de stomatol.*, Par., 1907, xiv, 572-585. *Also, transl.: J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 102-105. — **Brady** (W. J.) The influence of heredity on malocclusion. *Items Interest*, N. Y., 1906, xxviii, 727-740. — **Bruck** (G. W.) Un caso di sporgenza della mandibola. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1902, xxxi, 351-357. — **Campion** (G.) Studies in superior protrusion. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1895, n. s., xxvii, 127-149, 1 pl. — **Camus** (M.) Anomalies des maxillaires et des dents avec des malformations multiples. *Rev. de stomatol.*, Par., 1904, xi, 31-34. — **Case** (C. B.) The diagnosis of deformities due to irregularities of the teeth. *Dental Rev.*, Chicago, 1910, xxiv, 1181-1196. — **Case** (C. S.) Occlusion and its relation to intermaxillary and occipital forces. *Pacific Dent. Gaz.*, San Fran., 1905, xlii, 93-

Teeth (Malocclusion of).

101.—**Case** (A.) of malocclusion of the teeth due to tongue-sucking. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1903, xlii, 735.—**Casto** (F. M.) Mal occlusion of the teeth involving the mesio-distal relation of the dental arches. *Dental Summary*, Toledo, 1907, xxvii, 407-419.—**Chompret**. Recherche d'une cause en ectopie. *Rev. de stomatol.*, Par., 1903, x, 247-252.—**Colyer** (J. F.) Irregularities of the teeth. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 157-159, 3 pl. —. Misplaced mandibular third molars. *Ibid.*, 159-163, 2 pl.—**de Croes** (J.) Contribution à l'étude des anomalies de dimensions et de formes des maxillaires dans leurs rapports avec l'esthétique faciale. *Odontologie*, Par., 1903, 2. s., xvii, 73-88, 1 pl.—**Dalton** (V. B.) The cause of open-bite malocclusion. *Items Interest*, N. Y., 1911, xxxiii, 897-908.—**Davenport** (I. B.) The significance of the natural form and arrangement of the dental arches of man, with a consideration of the changes, which occur as a result of their artificial derangement by filing or by the extraction of teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1887, xxix, 413-439. *Also*, Reprint. *Also* [Discussion by C. A. Brackett]: *Tr. N. York Odont. Soc.*, 1887, Phila., 1888, 129-135. *Also*, Reprint. —. Articulation of the teeth. *Internat. Dent. J.*, N. Y., Phila., 1892, xiii, 1-8, 8 pl. *Also*, Reprint.—**Dewey** (M.) Heredity as an etiological factor in the production of malocclusion. *Items Interest*, N. Y., 1906, xxviii, 694-703. —. A study of the temporo-mandibular articulation, cusp and approximal contact point. *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 133-148.—**Estrechamiento** de la arcada dentaria. *Rev. dent. amer.*, Filad., 1899, vii, 1-7.—**Fleischmann** (L.) Beitrag zur Aetiologie der Okklusions-Anomalien. [Also English text.] *Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont.*, Wien, 1911, 213-238.—**Fletcher** (M. H.) Pathological irregularities. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1904, xxv, 677-685. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xliii, 105-108.—**Frank** (B.) On rotation axes of the mandible: a reply to T. Morton's criticism. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1909, xxx, 797-809.—**Frey** (L.) Essai de terminologie des malpositions dento-maxillaires. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 529-533.—**Frey** (L.), **Villain** (G.) & **Lemière** (R.) Terminologie des malpositions maxillo-dentaires. *Ibid.*, 1912, xlvii, 145-153.—**Galippe** (V.) Etude sur l'hérédité des anomalies des maxillaires et des dents. *Rev. de stomatol.*, Par., 1902, ix, 369; 469.—**Gires** (P.-E.) Absence des prémolaires; malposition des canines; présentation de moulages, de radiographies et d'un appareil d'orthodontie. *Ibid.*, 1910, xvii, 541.—**Gray** (B. F.) A consideration of some causes of malocclusion of the teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1906, xlviii, 726-730.—**Greves** (J. E.) Notes on various forms of the articulation of the upper and lower teeth. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1897, xl, 865-872.—**Gysi** (A.) Le problème de l'articulation. *Odontologie*, Par., 1910, xliii, 241. *Also*, *transl.*: *Dental Cosmos*, Phila., 1910, li, 1: 14; 268; 403.—**Hall** (E. E.) Malocclusion from the dentist's standpoint. *Items Interest*, N. Y., 1910, xxxii, 337-345.—**Heermann**. Ueber Kieferanomalien, hervorgerufen durch Nasen- und Ohrenkrankheiten. *Deutsche Zahnärztl. Wehnschr.*, 1905, viii, 133-136.—**Herbst** (E.) Fünf Klassen von Anomalien der Zahnstellung, sowie eine neue umfassende Einteilung der Anomalien der Kiefer und Zähne; Vorschlag zur einfachen Bezeichnung aller vorkommenden Anomalien, unter Berücksichtigung der von Angle eingeführten drei Klassen. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1911, xxix, 602-608.—**Highton** (H. C.) Malocclusion of the teeth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1912, xxxiii, 41-48.—**Hiltzsaner** (L.) Erbliche Kieferausbildung und Zahnungsverspätung. *Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1904, xx, 113-116, 2 pl.—**Hoggan** (J. A. C.) Why the "mixture of races" is not a factor in malocclusion. *Dental Practice*, Toronto, 1909, vi, 1-7.—**Hubbard** (D. L.) Immediate and remote causes of the malformation of the dental arch. *Dental Cosmos*, Phila., 1898, xl, 270-276.—**Iszai** (J.) Beitrag zur Nomenklatur und zur Systematik der Stellungsanomalien der Zähne. *Zahnärztl. Wehnschr.*, Hamb., 1897, xi, 113; 121.—**Körbitz** (A.) Ueber Anomalien der Kieferstellung. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1903, xix, 68-77.—**Law** (W. G.) Some thoughts regarding mouth breathing as a cause of malocclusions of the teeth. *Dental Rev.*, Chicago, 1909, xxiii, 918-924.—**Lemière** (R.) Contribution à l'étude du déplacement apical antérieur des incisives et des canines. *Odontologie*, Par., 1910, xliii, 5-12.—**Lischer** (B. E.) A contribution to the etiology of malocclusion of the teeth. *Dental Digest*, Chicago, 1907, xiii, 233-245.—**Loos** (O.) Zur Kasuistik erworbener Kieferdifferenzen. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 1397.—**Lundborg** (J. A. W.) Irregularities of the teeth. *Tr. Calif. Dent. Ass.*, San Fran., 1888, xix, 233-236.—**Mabille**. L'arcade dentaire et ses anomalies. *Clinique*, Brux., 1907, xxi, 41-45.—**Maggs** (W. A.) Typical cases of overcrowding of the teeth. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1905, xix, 31-34.—**Mendell** (Guilhermena P.) A corrected case of pronounced malocclusion of the deciduous teeth. *Dental Cosmos*, Phila., 1907, xlix, 820; 1911, liii, 530-535.—**Millis** (W. A.) Pathologic conditions of the pharynx and contiguous structures during early childhood; prime factors in the

Teeth (Malocclusion of).

etiology of mal-formed maxilla and irregular teeth, etc. *Ohio Dent. J.*, Toledo, 1897, xvii, 431-433.—**de Nevrezé**. Classification et définition cliniques des malpositions des dents et des maxillaires. *Rev. de stomatol.*, Par., 1908, xv, 545; 1909, xvi, 7.—**Newkirk** (G.) Nomenclature relating to forms of the dental arch, and special positions of the teeth. *Tr. World's Columbian Dent. Cong.*, Chicago, 1894, ii, 877-890.—**Ollis** (W. S.) Some aspects of malocclusion. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxv, 254-257.—**Parfitt** (J. B.) The normal arch and some factors in the etiology of dental irregularity. *Ibid.*, 1908, xxii, 330.—**Potts** (H. A.) A frequent etiological factor common to facial malformation and acute infectious diseases. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 208-213.—**Philen** (H. A.) The great first class of malocclusion. *Tr. Fourth Internat. Dent. Cong.*, 1904, Phila., 1905, ii, 362-381.—**Ritchie** (S. G.) Heredity and malocclusion. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1907, xix, 101-113.—**Roberts** (G. A.) Occlusion. *Ibid.*, 1904, xvi, 286-292.—**Röse** (C.) Ueber die Rückbildung der seitlichen Schneidezähne des Oberkiefers und der Weisheitszähne im menschlichen Gebisse. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1906, xxiv, 225-258.—**Rogers** (A. P.) A consideration of infra occlusion. *Items Interest*, N. Y., 1909, xxxi, 243-265.—**Ryder** (J. A.) Addenda to etiological views expressed in a paper on the mechanical genesis of tooth-forms. *Dental Cosmos*, Phila., 1898, xx, 472-474. *Also*, Reprint.—**Sawaya** (F. S.) The influence of deciduous teeth and adenoids on malocclusion. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxii, 466-472.—**Schwarze** (P.) Ueber Artikulation. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1903, xxi, 220-226.—**Seibert** (E. G.) The superior maxilla; a discussion of its proper development. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1912, xxi, 145-155.—**Solas**. Contribution à l'étude de la terminologie des malpositions dentaires. *Odontologie*, Par., 1911, xlv, 145-155.—**Steher** (F.) Beiträge zur Aetiologie der Deformation und Degeneration des menschlichen Gebisses und ihrer Beziehung zur Stillungsfrage. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte, 548-550. —. Weitere Beiträge zur Aetiologie der Deformation und Degeneration des menschlichen Gebisses und deren Beziehung zum Gesamtorganismus. *Ibid.*, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte, 401. —. Beiträge zur Aetiologie der Deformation und Degeneration des menschlichen Gebisses und ihre Beziehung zum Gesamt-Organismus. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1904, xiii, 1136; 1163; 1191; 1247; 1303.—**Summa** (R.) A plea for occlusion. *Dental Cosmos*, Phila., 1903, xlv, 862-864.—**Talbot** (E. S.) Irregularities of the dental arch. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 1564-1566. —. Deformities of the jaws among European degenerates. *Dental Summary*, Toledo, 1904, xxiv, 552-560.—**Talbot** (W. O.) Malocclusion: the deformity of the age. *Dental Cosmos*, Phila., 1905, xlvii, 587.—**Trauner** (F.) Studie zum Thema: Die Ursachen des Wanderns der Zähne nach vorne zur Kiefermitte. *Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont.*, Wien, 1911, 258-287.—**Tremaine** (W. F.) Dental irregularities associated with mental infirmities. *J. Psycho-Asthenics*, Fairbault, Minn., 1908-9, xiii, 48-50, 1 pl.—**Turner** (J. G.) Etiology and prevention of deformities of the dental arches. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1907, xxviii, 193; 241; 337, 3 pl.—**Villain** (G.) Essai d'unification de la terminologie et des diverses classifications en orthodontie. *Odontologie*, Par., 1909, xli, 61; 209; 259, 2 pl., 1 tab.—**Walker** (W. E.) Orthodontic facial orthomorphia: importance of differentiation in cases of apparent mandibular protrusion. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlii, 147-149.—**Walkhoff**. Der Einfluss der Vererbung und der funktionellen Selbstgestaltung bei der Entstehung von einigen Stellungsanomalien der Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1910, xxviii, 865-873.—**Wallace** (J. S.) The irregularities of the teeth. *Dental Rec.*, Lond., 1902, xxii, 241; 289; 337; 385; 433; 481; 529; 1903, xxiii, 1; 57; 105; 157. —. A factor in the causation of irregularities of the teeth. *Ibid.*, 1903, xxiii, 256-258. —. A classification of dento-facial irregularities. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 140-146. *Also*: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1908, li, 967-972.—**Warnekros** (L.) Einige Fälle aus der technischen Zahnheilkunde und Erläuterungen der normalen Stellung der Zähne im Kiefer. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1909, xxv, 575-590.—**Wheeler** (H. L.) Is there an ideal occlusion of the teeth in the human jaw? *Dental Cosmos*, Phila., 1906, xlviii, 24-27. *See, also, supra*, Bebb (W.).—**Williams** (F. E.) Mal-occlusion of the teeth and its intimate relations to carious conditions. *Dental Reg.*, Cincin., 1906, ix, 513-522.

Teeth (Malocclusion of, Treatment of) [Orthodontia].

See, also, Jaws (Prosthesis of).

ALFRED KÖRBITZ' Kursus der Orthodontie. Nach den Aufzeichnungen von J. A. W. van Loon. 8°. Berlin, 1909.

Teeth (*Malocclusion of, Treatment of*) [*Orthodontia*].

AMOËDO (O.) Contribution à l'étude des travaux à point en prothèse dentaire. 8°. Paris, 1900.

ANGLE (E. H.) The Angle system of regulation and retention of the teeth, and treatment of fractures of the maxillæ. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1895.

———. The same. Treatment of malocclusion of the teeth and fractures of the maxillæ. Angle's system. 6. ed. 8°. Philadelphia, 1900.

———. The same. Angle's System zur Graderichtung und Festhaltung unregelmässig gestellter Zähne und zur Behandlung von Kieferbrüchen. 4. Aufl. 8°. Berlin, 1897.

———. The same. 3. deutsche Aufl. (5. engl. Aufl.). 8°. Berlin, 1902.

———. The same. 4. deutsche Aufl. (5. engl. Aufl.). 8°. Berlin, 1904.

BRÉGER. *Contribution à l'étude du traitement des déviations dentaires par les ligatures. 8°. Paris, 1900.

———. The same. 8°. Paris, 1900.

CHARÉZIEUX (E.-É.-É.) La prothèse dentaire indispensable. 8°. Paris, 1911.

DUNOGIER (S.) *Orthodontie ou traitement des déviations dentaires. 4°. Bordeaux, 1894.

FARRAR (J. N.) Painless plan of correction of irregular teeth. 8°. Brooklyn, [n. d.].

Repr. from: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn.

GUILFORD (S. H.) Orthodontia, or malposition of the human teeth; its prevention and remedy. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1893.

———. The same. Orthodontia, ou malposition des dents humaines; moyens préventifs et curatifs. Traduction du Dr. G. Darin. 8°. Londres & Paris, [n. d.].

HAWLEY (C. A.) An accurate method in orthodontia. 8°. [Orange, N. J.], 1906.

HERBST (E.) Die Regulierung der anomalen Zahn- und Kieferstellung mit Schrauben und Scharnieren. roy. 8°. Leipzig, 1910.

JANETS (J.) *Les irrégularités dentaires; thérapeutique préventive. 8°. Paris, 1909.

JUNG (C.) Leitfaden der Zahn- und Kieferkorrektur. 8°. Leipzig & Wien, 1906.

LISCHER (B. E.) Principles and methods of orthodontics. 8°. Philadelphia, 1912.

MÉNARD (J.) Sur la thérapeutique des anomalies de l'appareil dentaire. De la correction de certaines anomalies de disposition des dents par l'extraction des quatre premières grosses molaires définitives ou dents de six ans. 8°. Paris, 1896.

NUX (L.) *De l'orthopédie dentaire; contribution à l'étude des irrégularités dentaires et de leur traitement. 4°. Toulouse, 1894.

PFÄFF (W.) Lehrbuch der Orthodontie für Studierende und Zahnärzte mit Einschluss der Geschichte der Orthodontie. 8°. Dresden, 1906.

———. Ueber die Entwicklung der Orthodontie, besonders in neuester Zeit, und die Hauptaufgaben für die Zukunft. Vortrag gehalten vor der European Orthodontia Society in Wiesbaden. 8°. Leipzig, 1910.

PIETKIEWICZ (V.) De la thérapeutique de certaines anomalies de direction du système dentaire. 12°. Paris, 1876.

Repr. from: Bull. de thérap. méd. et chir., Par., 1876.

SAMSOE (C. A.) Reflexioner med anledning af de sakkunniges utlåtande i och för tillsättande af lärareplatser i proteskola och tandreglering

Teeth (*Malocclusion of, Treatment of*) [*Orthodontia*].

vid landläkareinstitutet. [Reflexions on expert opinion in and for the institution of teachers of prosthesis and regulating the teeth in country medical institutions.] 8°. Stockholm, [1901].

SIFFRE (A.-F.) *Contribution à l'étude des anomalies dentaires. Le redressement chirurgical de l'antagonisme inverse. 8°. Paris, 1901.

TURON (P.-T.) *Des anomalies dentaires de siège et de direction et de leur traitement (en particulier par le redressement chirurgical). 8°. Bordeaux, 1905.

ADLOFF (P.) Ueber Formveränderungen von Zähnen infolge mechanischer Einflüsse. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipz., 1907, xxv, 129-134.—AMOËDO (O.) Contribution à l'étude de la prothèse immédiate des maxillaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 477.—ANGLE (E. H.) Double resection for the treatment of mandibular protrusion. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 268-274. —Orthodontia. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 307-309. —Some basic principles in orthodontia. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxv, 729-768. [Discussion], 801-803. —Art in relation to orthodontia. Items Interest, N. Y., 1903, xxv, 646-673. —The upper first molar as a basis of diagnosis in orthodontia. Ibid., 1906, xxviii, 421-426.—BACOCK (W. W.) The surgical treatment of certain deformities of the jaw associated with malocclusion of the teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 833-838. Also, Reprint. Also: Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 810.—BADCOCK (J. H.) An interim note on regulation. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 193-224. —The need for correction of malpositions of the teeth. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 771.—BAKER (G. T.) Two orthodontia cases. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlv, 273-275.—BAKER (H. A.) Treatment of protruding and receding jaws by the use of the intermaxillary elastics. Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 344-356. —Some observations on the temporo-maxillary articulation in changing the occlusion. Items Interest, N. Y., 1908, xxx, 579-588.—BAKER (L. W.) A report of an unusual case of orthodontia. Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 511-515.—BALDWIN (A. E.) Some facial deformities; prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 23.—BARNES (V. E.) The simple cases of orthodontia. Dental Summary, Toledo, 1906, xxvi, 811-828.—BERGSTRÖM (L.) En käkfrämställare vid narkoser. [Prothesis of the jaws under anaesthesia.] Upsala Läkaref. Förh., 1907-8, n. f., xlii, 294.—BESSON. Prothèse dentaire; nécessité de l'extraction préalable des racines. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 171-173.—BIANCHI (L.) Quanto valga la protesi dentaria in caso di necrosi per sifilide del mascellare superiore? Atti d. xii. Cong. interprov. san. d. alta Italia, Venezia, 1904, 158.—BLAIR (V. P.) A report of a case of double resection for the correction of protrusion of the lower jaw. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xlii, 712-717. —Operations on the jaw-bone and face: a study of the etiology and pathological anatomy of developmental malrelations of the maxilla and mandible to each other and to the facial outline, and of their operative treatment when beyond the scope of the orthodontist. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 67-78.—BOERMA. Twee gevallen van orthodontia. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 583.—BOGUE (E. A.) Principles underlying the regulation of the human teeth. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1878-1881. —Observations on some recent cases of orthodontia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 306-311. —The influence of arranging irregularly placed teeth into their normal positions. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 569-573. —Ueber prophylaktische Regulierung des Milchgebisses und deren Beziehungen zum bleibenden Gebiss. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 227-242. —The prevention of dental deformities. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1121-1128, 2 pl. —The influence, on development, of arranging irregularly placed teeth into normal positions. Dental Digest, Chicago, 1907, xlii, 1-24.—BOZO (A.) Etude critique des classifications en orthodontie. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 474-492.—BRIGIOTTI (J. G.) Un cas de redressement. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 279-283, 2 pl.—BROWN (G. V. I.) The effect of maxillary readjustment upon the development of nasal chambers and face. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 274-292. Also: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 885-932.—BRUNZLOW (R.) Nuova sistema di raddrizzamento dei denti e dei mascellari. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1904, xxxiii, 25-41.—CASE (C. S.) Orthodontia. Dental Rev., Chicago, 1892, vi, 531-536. —Principles of force and anchorage in the movement of teeth. Tr. Am. Dent. Ass., 1897, Phila., 1898, xxxvii, 89-120. —Dento-facial orthope-

Teeth (*Malocclusion of, Treatment of*) [*Orthodontia*].

dia. (*Orthopédie dento-facial*). Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, i, 176-186. — The advisability of extracting teeth in the correction of irregularities. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 417-420. — Principles and technique of retention in orthodontia. *Ibid.*, 1906, xlviii, 373; 521. — The importance of moving the roots of teeth in orthodontia. *Ibid.*, 1908, i, 581-593. — The question of extraction in orthodontia. *Ibid.*, 1912, liv, 137; 276. [Discussion], 331-354. — **Casto** (F. M.). The necessity of orthodontic interference in malformation of the dental arches and maxillae. Cleveland M. J., 1911, x, 988-999. — **Cavallaro** (G.). Sulla necessità di vigilare gli apparecchi di protesi. Stomatol., Milano, 1906-7, v, 398-400. — **Chapman** (H.). Occlusion and the use of fixed appliances in orthodontia. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 145-152. — Orthodontia: cases where the mesio-distal relation of the jaws is normal. Dental Rec., Lond., 1907, xxvi, 52-57. — **Chateau** (J. M.). Redressement spontané; ancrage transversal; considérations de la malocclusion comparée des maxillaires supérieur et inférieur. Rev. de stomatol., Par., 1910, xvii, 369-373. — **Colyer** (J. F.). The early treatment of crowded mouths. Dental Rec., Lond., 1899, xix, 453; 501. — **Constant** (T. E.). Dr. Ketcham and dental orthopedics. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 148-150. — **Coutoux**. Le redressement dentaire et la méthode de mensuration. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 536-530. — **Cryer** (M. H.). Typical and atypical occlusion of the teeth in relation to the correction of irregularities. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 713-733. — **D'Argent**. Contribution à l'orthopédie des maxillaires: l'orthodontie liée à l'orthopédie des maxillaires: correction de l'atrésie bucco-nasale. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 547-555, 1 pl. — **Davenport** (W. S.). Correction and prevention of malocclusion by the bite guide and other methods. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 278-289. Also: Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 301-309. — **Delemon**. Première dentition et orthodontie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 81; 285. — **Dewey** (M.). Some principles of retention in orthodontia. Dental Summary, Toledo, 1909, xxix, 427; 593; 725; 795; 885. — **Dodge** (H. N.). A case of irregularity and its treatment. Dental Cosmos, Phila., 1889, xxxi, 769-774. Also, Reprint. — Reciprocating tooth movement, a study. Dental Cosmos, Phila., 1891, xxx, 1045-1058. Also, Reprint. — Parallel expansion of the lower dental arch. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 111. — **Dolan** (W. H.). The treatment of misplaced teeth by alveolotomy. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1899-1900, n. s., xxxii, 42-72. — **Duca** (V.). Una conseguenza rara di protrusione dentaria. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 390-394. — **Farrar** (J. N.). Mechanical appliances for regulating teeth. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 559-561. Also, Reprint. — **Faught** (F. A.). The importance of preliminary examination of the nasal chamber in the treatment of dental irregularity. Items Interest, N. Y., 1906, xxviii, 740-742. Also: Med.-Chir. J., Phila., 1906, vii, no. 11, 17-19. — **Federspiel** (M. N.). Orthodontia, its relation to the rhinologist. Milwaukee M. J., 1911, xix, 1-9. — **Félicet**. Sur un travail du Dr. Gaillard (de Paris), intitulé: Méthode physiologique de redressement des dents. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 19-24. — **Ferrier** (J.). Réduction rapide d'une malposition d'incisives centrales par le plan incliné. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 30-33. — **Fritzsch** (C.). Die operative Behandlung der Stellungsanomalien. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1907, xxv, 471-484. — **Gires** (P. E.). Principes fondamentaux du redressement des dents. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 12-26. — **Godon** (C.). Redressements tardifs. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 427-432. — Considérations sur l'action mécanique de la mâchoire et ses applications à l'orthodontie. *Ibid.*, 1905, xxxiv, 493; 557; 1906, xxxv, 107. — Le traitement des irrégularités dentaires et la force intermaxillaire. *Ibid.*, 1908, xl, 155. — Applications de la méthode de reconstitution de l'équilibre articulaire au traitement des irrégularités dentaires; force intermaxillaire et plan incliné. *Ibid.*, 241-254, 2 pl. — Procédé de détermination au début du traitement des déplacements dentaires à opérer en orthodontie. *Ibid.*, 1909, xli, 403-407. — **Goldstein** & **Reynier**. Triéurteur de la mâchoire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 152-155. — **Goslee** (H. J.). Artificial substitutes for missing teeth in orthodontia. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 258-273. — **Gough** (F. A.). The importance of dental orthopedics in the normal development of the child. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 712-720. — **Grievess** (C. J.). Base metal versus noble metal appliances in orthodontia. Items Interest, N. Y., 1909, xxxi, 326-358. — **Grisamore** (T. L.). A consideration of the advisability for extracting teeth in orthopedic dentistry. Dental Rev., Chicago, 1910, xxiv, 331-339. — **Groth** (J.). Appareil permettant la constatation des lignes inharmonieuses et des traits anormaux dans les difformités maxillaires. Progrès méd. belge, Brux., 1911,

Teeth (*Malocclusion of, Treatment of*) [*Orthodontia*].

xiii, 33-39. — **Grünberg** (J.). Der Abdruck und das Modell in der Orthodontie. Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnk., Wien, 1908, xxiv, 579-630. — Die Bänder in der Orthodontie. *Ibid.*, 1909, xxv, 149-197. — Zur Frage der Einstellung der Zähne in den normalen Neigungswinkel; Retentionsapparat für den unteren Zahnbogen; neues Hilfsmittel bei der Rotation von Zähnen. Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien, 1911, 288-299. — **Guérard** (W.). Eine Regulierung durch Gummiringe und deren Folgen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1905, xxxiv, 152-156. — **Guerini** (V.). Seconda relazione delle cure odontologiche e protesti chirurgiche eseguite a militari del regio esercito. Odonto-stomatol., Napoli, 1904, iii, 189-205. — **Guilford** (S. H.). The nomenclature of orthodontia. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 135-138. — **Hahn** (M.). Traumatocarcinom und Zahnprothese. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxix, 116-124. — **Hawley** (C. A.). Determination of the normal arch, and its application to orthodontia. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlii, 511-552. [Discussion], 581-583. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 252-266. — **Hecht** (H.). Unerwünschte Zug- und Druckwirkungen beim Regulieren, ihre Ursachen, Behandlung und Verhinderung. Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien, 1910, 58-76. — Einige beachtenswerte Erwägungen praktischer und theoretischer Art in der Orthodontie. *Ibid.*, 1911, 238-253. — **Heppner** (D.). An interesting case of abnormality and deficiency of teeth and alveoli causing facial deformity, and the treatment by mechanical means adopted. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 204-206. — **Herbst** (E.) jun. Ueber Gelenkbildung bei Zahn-respective Kieferregulierung. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1903, xxi, 554-559. — Ueber Richt-apparate und Kieferregulierung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 399. — System der Anomalien und der Behandlungsarten unter spezieller Berücksichtigung der passiven Zahnregulierungen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1906, xxxv, 41-55. — Zur Behandlung der reinen Formen von Prognathie und Progenie. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1907, xxv, 91-96. — **Hesse**. Das Schicksal akut redressierter Zähne. *Ibid.*, 485-491. — **Highton** (H. C.). The treatment of malocclusion (orthodontia). Lancet, Lond., 1908, i, 1836. — **Hoggan** (J. A. C.). Orthodontia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 281-286. — **Hove** (H. L.). Orthodontia. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 1002-1009. [Discussion], 1073. — **Ibbotson** (J. S.). Report of a case of extreme malocclusion, with description of the measures taken for its relief. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 342-346. Also: Montreal M. J., 1910, xxxix, 112-115. — **Jackson** (V. H.). Correcting irregularities of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1890, xxxii, 873-882. Also, Reprint. — Methods of regulating teeth. Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii, 1067-1082. Also, Reprint. — System of correcting irregularities of the teeth and deformities of the jaws. (Appareils pour la correction des irrégularités des dents et des difformités des mâchoires.) Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 514. — Orthodontia; opening the bite in the regulation of the teeth; a metal flange for improving the anchorage of appliances, moving teeth, and for harmonizing the occlusion. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 343-353. — **Jean** (F.). Extension des maxillaires et expansion des arcades dentaires, par les appareils amovibles à plaques. Odontologie, Par., 1907, xxxviii, 295-308. — Un cas d'orthodontie spontanée. *Ibid.*, 1909, xlii, 99-101. — Modifications aux appareils de redressement à poste fixe. *Ibid.*, 463-475, 3 pl. — Appareils de rétention en orthodontie. *Ibid.*, 1910, xlii, 241-245. — **Johanson** (K.). Die Ausübung der Orthodontie in einer kleinen Stadt. Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien, 1910, 76-85. — **Juvet** (C. H.). A plea for the adoption of orthodontia in the practice of every dentist. Dental Practice, Toronto, 1909, vii, 93-100. — **Kempe** (F. C.). Orthodontia as a prophylactic measure. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 337-343. [Discussion], 389-390. — **Ketcham** (A. H.). Are the "new school orthodontists" practicing excessive expansion? *Ibid.*, 1910, lii, 955-968. — The radiograph in orthodontia. Items Interest, N. Y., 1911, xxxlii, 281-307. — **Kingsley** (N. W.). An inquiry into the causes of irregularities in the development of the teeth. New York Odontological Society, December 16, 1874. Tr. N. York Odont. Soc. (1874), 1875, 74-114. Also, Reprint. — **Körbitz** (A.). A method of jumping the bite. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. de stomatol., 605. — Diagnose und Therapie beim unregelmässigen Gebiss. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 40-53. — Quelques problèmes nouveaux de l'orthodontie. Odontologie, Par., 1908, xl, 185. — The geometrical determination of the orthodontic (expansion) arch. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1129-1132. — **Kraus** (M.). Ueber operative Entwicklung und Regulierung retinierter Eckzähne bei Individuen vorgeschrit-

Teeth (*Malocclusion of, Treatment of*) [*Orthodontia*].

tenen Alters. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1901, xvii, 253-258.—**Kunert**. Ein Fall von offenem Biss bei einem 27-jährigen Patienten auf chirurgischem Wege beseitigt. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 300-302. — Beiträge zur Frage der Kieferregulierungen. *Ibid.*, 1906, xxiv, 65-100.—**Landsberger** (K.). Das Weiten des Nasenbodens durch Kieferdehnung. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1908, xxxvii, 322-334. — Eine federnde Schraube zur Kieferdehnung. Illust. Monatschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1909, xxxi, 52-57.—**Law** (W. G.). Some principles of retention. Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 211-221.—**Liess**. Eine neue Vorrichtung zur Regulierung von unregelmässig stehenden Zähnen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1901, xix, 306-310.—**Lipschitz** (M.). Selbstregulierung durch rechtzeitige Extraction. *Ibid.*, 1902, xx, 450-455. *Also*: Wien, zahnärztl. Monatschr., 1902, iv, 479-483.—**Loeb** (H. W.). A means of reducing an overgrowth of the intermaxillary frenum, permitting the retention of two central incisors in close apposition. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 243-246.—**Lonnon** (F.). The Siegfried spring; its value in correcting the position of misplaced teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxiv, 707-715.—**Lourie** (L. S.). The necessity for early treatment of mal-occlusion. Dental Rev., Chicago, 1904, xviii, 427-439. [Discussion], 474-481.—**McBride** (R. D.). The modern developments in orthodontia. *Ibid.*, 1929-1946. [Discussion], 1081-1091.—**MacDowell** (J. N.). Orthodontia. Dental Digest, Chicago, 1901, vii, 547-551.—**McKay** (F. S.). A critical contrast between the old and the new schools in orthodontia. Items Interest, N. Y., 1906, xxviii, 805-836.—**Martinier** (P.). Sur l'enseignement de la prothèse. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 513-522. — Étiologie des anomalies du redressement. *Ibid.*, 1903, 2. s., xvii, 413-426. — Orthodontie du choix d'un appareil extenseur pour remédier à l'atésie de l'arcade dentaire supérieure. *Ibid.*, 463-481, 2 pl. — Contribution à l'étude de la correction des irrégularités des maxillaires. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 791-796.—**von Mathé** (L.). Ueber die Regulierung der Zähne. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 385-390.—**Mela** (R.). Ortopediadentale. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 589-593.—**de Névrezé** (B.). Les cinq mouvements applicables à la mobilisation des dents en orthodontie. Odontologie, Par., 1908, xl, 483; 535, 4 pl.—**Northercroft** (G.). Orthodontia. Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxix, 11-23.—**Oppenheim** (A.). Tissue changes, particularly of bone, incident to tooth movement. [Also German text.] Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien, 1911, 302-359.—**Ottolengui** (R.). A friendly criticism of Dr. Angle's proposed technique in the surgical correction of mandibular protrusion. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 454-457. — The retrusion of both jaws with a single appliance. Items Interest, N. Y., 1903, xxv, 572-585. — Spreading the maxillae vs. spreading the arch. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 307-323. — A contribution to the knowledge of the etiology and treatment of cases in class II (distal occlusion). Items Interest, N. Y., 1908, xxx, 495-521. — The sphere of the dentist in the field of orthodontia. *Ibid.*, 1909, xxxi, 818-822.—**Parsch**. Die operative Behandlung der Stellungsanomalien der Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1901, xvii, 275-279.—**Paul** (E.). Einiges über den heutigen Stand der Orthodontie und ihre Bedeutung für die allgemeine Gesundheit. Kinderarzt, Leipz., 1910, xxi, 198; 217.—**Peso** (F. A.). The relation between orthodontia and prosthodontia. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 248-258.—**Pfaff** (W.). Ueber die Entwicklung der diagnostischen und therapeutischen Methoden der Orthodontie, und die Bedeutung der Aetiologie der Irregularitäten für die Behandlung. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 341-353. — Ueber den Wert künstlerischer Studien für die zahnärztlich-orthopädische Praxis. *Ibid.*, 354-357. — Ueber Unregelmäßigkeiten und deren Regulierung. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 611-614. — Streifzüge in das Gebiet der Orthodontie. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 3-14. — Ueber die Regulierungsmethoden in ihrer geschichtlichen Entwicklung mit besonderer Berücksichtigung ihrer Vorteile und Nachteile. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1908, xxvi, 103-131. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 439-441. — Ueber die Entwicklung der Orthodontie, besonders in neuester Zeit, und die Hauptaufgaben für die Zukunft. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 590-606. — Die Abnormalitäten der Kiefer und Zähne und ihre Behandlung. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 281-350.—**Poinsot** (P.). Ortopédie dentaire. Cong. dent. internat. 1900. C.-r. Par., 1901-3, iii, 474-478, 1 pl.—**Pont**. De l'indice dentaire en orthodontie. Lyon méd., 1909, cxiii, 191-195.—**Price** (W. A.). The correction of occlusion, articu-

Teeth (*Malocclusion of, Treatment of*) [*Orthodontia*].

lation and facial expression by lengthening the bite, by means of crowns, bridges and inlays. Dental Summary, Toledo, 1909, xxix, 337-349.—**Prothero** (J. H.). Some phases of prosthetic procedure. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 887-904.—**Pullen** (H. A.). The import of certain etiological factors in treatment in orthodontia. Dental Cosmos, Phila., 1908, l, 1301-1321. [Discussion], 1386-1392. — Orthodontia. In: Text-book of operative dentistry, 8^o, Phila., 1910, 569-760.—**Pullen** (R. N.). Early corrective treatment of malocclusion. Items Interest, N. Y., 1909, xxxi, 908-915.—**Read** (S.). New method of regulating [teeth]. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 191-197.—**Riegner**. Der heutige Stand zahnärztlicher Prothetik. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 38-48.—**Riha** (F. G.). Ein konservativ und orthodontisch behandelter Fall einer inäqualen Zwillingsbildung des rechten oberen seitlichen Schneidezahnes. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 489-495.—**Robin** (P.). Observation sur un nouvel appareil de redressement. Rev. stomatol., Par., 1902, ix, 423-432. — La bague ancrage en prothèse. *Ibid.*, 1909, xvi, 538-542. — A propos de la technique du traitement potentiel des odontophtoses. *Ibid.*, 1906, xiii, 312-327.—**Rogers** (A. P.). The correction of malocclusion and its relation to rhinology. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 784-788. [Discussion], 792-794. — The use of the inclined planes in the correction and retention of mal-occlusion. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 21-36. — The treatment of some interesting cases of malocclusion. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 642-648.—**Rollin** (A.). Des avantages du celluloid en prothèse dentaire. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 300-304.—**Sanger** (R. M.). Novelities in prosthetic dentistry. Tr. Dent. Soc. N. Y., 1899, 105-110.—**Sanvez** (E.). Est-il nécessaire de faire des extractions pour le redressement des dents? Clinique, Par., 1908, iii, 308-310.—**Schroeder** (G.). Einfluss der Kieferdehnung auf das Naseninnere. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1905, 93-99.—**Schwartz** [et al.]. Prothèse. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 473-539.—**Scripture** (E. W.). The treatment of occluded "s." J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 695.—**Seigle**. La méthode à suivre dans l'enseignement de la prothèse. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 1185-1188. — De l'unification des méthodes de redressement à propos d'un cas. *Ibid.*, 1221-1226.—**Siffre**. Contribution à l'étude des anomalies dentaires; le redressement chirurgical de l'antagonisme inverse. Rev. odont., Par., 1901, xx, 57; 111; 148.—**Skogsborg** (C.). A new and simple method of retaining normal occlusion, especially in reference to class II (Angle). Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 717-757.—**Smith** (E. H.). A contribution to operative orthodontia. Internat. Dent. J., Phila., 1902, xxiii, 553-557, 6 pl.—**Spokes** (S.). The treatment of ingrowing upper teeth. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 87-89.—**Stanber** (F.). A remedy for excessive space between the superior central incisors. Dental Brief, Phila., 1902, vii, 310-312.—**Stedman** (F. St. J.). A danger in elevating the lower third molar. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1025. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1406.—**Stein** (F. A.). Demonstration von drei für die Zahn- und Kieferregulierung ungeeigneten Fällen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 424.—**Sternfeld** (A.). Die Macht der Gewohnheit auf dem Gebiet der Prothèse. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1903, xxxii, 289-305.—**Subirana** (L.). L'âge dans les redressements. Odontologie, Par., 1909, xli, 164-170. — Corrección de un caso de protrusión de los dientes superiores. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 251-266.—**Talbot** (E. S.). Bone pathology and tooth movement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1023-1026. [Discussion], 1030.—**Thompson** (G.). The extraction of teeth and its relation to their mesiodistal approximation. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 145-153.—**Thompson** (J. A.). Separation of upper maxillae for improvement of nasal respiration. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 143.—**Vichot** (J.). Prothèse vélo-palatine dans un cas de disparition totale de la dentition au maxillaire supérieur. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xviii, 81-83. — De l'utilité de la radiographie en orthodontie. *Ibid.*, 1908, xl, 302-306.—**Vichot** (L.). Contribution à l'étude des modifications apportées aux os de la face dans la correction des irrégularités dentaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 71-81. *Also*, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1195-1201.—**Villain** (H.). Correction d'un anormalie de direction dentaire par rotation sur l'axe presque complète. Odontologie, Par., 1911, xlv, 385-390.—**Visek** (H.). Some notes on the regulation of teeth. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 541-548.—**Walker** (W. E.). Prothetic dentistry; the glenoid fossa; the movements of the mandible; the enaps of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 34-43. *Also*, Reprint.—**Wallace** (J. S.). Observations on the colour and shape of teeth and a suggested operation. Dental Rec., Lond., 1902, xxii, 145-

Teeth (*Malocclusion of, Treatment of*) [*Orthodontia*].

150. — **Wallisch** (W.) Beiträge zur Orthodontie. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 228-234. — **Warnekros**. Die Therapie der anomalen Zahnstellungen. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1894, vi, 147-172. — **Warren** (G. W.) Crown- and bridge-work as a means of regulation combined with restoration. Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 369-373. Also, Reprint. — **Watson** (M. I.) Some suggestions on the management of cases of malocclusion associated with mouth breathing. Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien, 1910, 90-123. — **Waugh** (L. M.) The laws of antagonization of the teeth in orthodontia. Items Interest, N. Y., 1910, xxxii, 192-213. — **Weber** (C.) Des différents moyens de rétention en prothèse dentaire. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 437-464. — **Weeks** (S. M.) Extraction and its relation to irregularities. Dental Brief, Phila., 1905, x, 465-472. — Three orthodontia cases. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 145-152. — Orthodontia as related to medicine. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 694-697. — **Whitaker** (R. H. R.) The relationship of nasal obstruction to contracted arches and dental irregularities. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 537-545. — **Williams** (F. E.) The reduction of a difficult case of lower protrusion. Dental Summary, Toledo, 1909, xxix, 287-292. — **Wilson** (W. E.) Necessity of early correction of malocclusion. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 677-689. — **Wormald** (R. M.) Malocclusion and its treatment with fixed appliances. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 561-566. — **Young** (J. L.) Deficient development of the arches of the deciduous teeth, and the necessity of early treatment. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 1185-1199. [Discussion], 1241-1249. — The technique of efficient application of fixed appliances in the correction of malocclusion. Items Interest, N. Y., 1912, xxxiv, 93-124, 5 pl. — Early treatment of malocclusion of the teeth. Dental Pract., Toronto, 1907, ii, 175-185. — Early treatment of malocclusion of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 397-411. — The importance of the restoration of the normal occluding surfaces of the teeth. Dental Pract., Toronto, 1912, xii, 19-24. — **Zsigmondy** (O.) Die Kieferbau-Grundlagen des anomalen Arcus dentium mit Rücksicht auf die Odonthoropädie. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 81-98.

Teeth (*Malocclusion of*) in criminals and degenerates.

Gross (H.) Zahnheilkunde und Kriminalistik. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1900, iii, 340-344. — **Rutter** (H. C.) Teeth in relation to degeneracy. Dental Reg., Cincin., 1903, lvii, 36-45. — **Schwarz**. Ueber die Beziehungen der wissenschaftlichen Zahnheilkunde zur Kriminalanthropologie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxv, 339-355. — Wissenschaftliche Zahnheilkunde und Kriminalanthropologie. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 98-101.

Teeth (*Malposition of*).

See **Teeth** (*Malocclusion of*).

Teeth (*Migration of*).

Dleck (W.) Ueber Wanderung der Zähne, im besonderen des unteren zweiten Prämolaren. Odont. Bl., Berl., 1899-1900, iv, 457; 479. — **Duca** (V.) Migrazione di radici dentarie attraverso la parete alveolare esterna. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1906, xxxv, 350. — **Farrar** (J. N.) Highest orthodontia: facial beauty 1st, dental antagonism 2nd. Items Interest, N. Y., 1905, xxvii, 336; 411. — **Luriya** (M. A.) Neproniezavshiyasya tretiy molyar v Highmore'ovskoy polosti. [Third molar not cut through found in the antrum of Highmore.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1897, xix, 44. — **Preuss** (J.) Ueber die Veränderungen der Zähne bei der Kieferrachitis des Schweines. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1909, xxxv, 561-581, 2 pl.

Teeth (*Misplacement of*).

See **Teeth** (*Malocclusion of*).

Teeth (*Molar*).

Bogue (E. A.) The principal molar in man, and its relations to and bearings upon the other teeth. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 605-614. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 569-576, 5 pl. — The principal molar in man, and its relations to, and bearings upon, the other teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 385-388, 3 pl. — **Fasoli** (G.) Reperto istopatologico in un molare della sapienza. Stomatol., Milano, 1904-5, iii, 57-61. — **Houze** (E.) Pourquoi et comment perdons-nous la troisième molaire? Soc. roy. d. sc. méd., 1897, xix, 25-38. — **Livi** (R.) Sull'osviluppo del dente del giudizio. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1893-4, i, 159-165, 1 diag. — **Oefele** (F.) Baron. The relation of molar teeth and starch digestion. Dental Rec., Lond., 1905, xxv, 160; 253. — **Osborn** (H. F.) The history of the

Teeth (*Molar*).

cusps of the human molar teeth. Internat. Dent. J., N. Y., 1895, xvi, 389-402, 1 pl. Also, Reprint. — Homologies and nomenclature of the elements of the molar teeth. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1897, Salem, 1898, xlvii, 238. — **Ovize**. Sur un cas d'accident de dent de sagesse consécutive à un traumatisme. Rev. de stomatol., Par., 1910, xvii, 62-67. — **Port** (G.) Die Wurzelkanäle der unteren Molaren und der oberen zweiten Prämolaren. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1905, xxi, 13-22. — **Quintin** (L.) Sur la région des deuxième et troisième grosses molaires supérieures. Progrès méd. belge, Brux., 1907, ix, 41-43. — **Roy** (M.) Les accidents de dent de sagesse et leur traitement. Odontologie, Par., 1906, xxxv, 193-200. — **Sifstro** (A.) L'histoire de la première grosse molaire et de la dent de sagesse. Rev. odont., Par., 1904, xxiii, 205; 247; 349. — **Stach** (J.) Spoztrzeżenia nad zmianą uźębienia i powstawaniem zębów trzonowych u ssawców. [Changes in denture and origin of the molar teeth in mammals.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Adak. Umiej., Kraków, 1904, 3. s., iv, B, 197-242, 1 pl. — **Steele** (T. B.) The first permanent molar. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 1-6. — **Thomas** (J. D.) Wisdom teeth. Dental Practitioner, Phila., 1886, iv, 1-7. Also, Reprint. — **Thompson** (A. H.) The evolution of the complex molar from the simple cone. Tr. Nat. Dent. Ass. 1900, Phila., 1903, iv, 69-82. — **Thompson** (H. M.) The evolution of the molar. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 323-328. — **Underwood** (A.) A case of a buried maxillary third molar discovered by the X-rays. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 241-247. — **Vram** (U. G.) Considerazioni sui premolari inferiori umani. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1897-8, v, 92-95. — Studio sui denti molari umani. *Ibid.*, 153-196. — **Wille**. Der erste bleibende Molar mit Beziehung auf die Praxis bei Kindern. Kinder-Arzt, Leipz., 1899, x, 52; 73; 97. — **Witzel** (A.) Zwei Mahlzähne. Deutsche zahnärzt. Wehnschr., Berl., 1905, viii, 513. — **Zeliska** (F.) The influence of atmospheric pressure upon the molding of the dental arch. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 533-536. — **Zielinsky** (W.) Ueber die Einstellung der ersten bleibenden Molaren hinter dem Milchgebiss. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 465-494. — **Zsigmondy**. Sur la genèse des fissures intercuspidiennes sur la surface triturante des prémolaires et molaires. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 292-294.

Teeth (*Molar, Eruption of*).

EYSSAUTIER (F.) *La dent de six ans (première grosse molaire). Accidents pathologiques de son évolution et de son éruption et en particulier de la gingivo-stomatite ulcéro-membraneuse, unilatérale de ces complications. 8°. Montpellier, 1908.

LASFARGUES. *Contribution à l'étude des accidents de la dent de sagesse; formes cliniques; pathogénie. 8°. Toulouse, 1911.

Adair (G.) Anatomie et pathologie du canal mandibulaire; les accidents de la dent de sagesse. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 490-492. — **Aparicio** (M. C.) Septic accidents caused by the eruption of the wisdom tooth. Items Interest, N. Y., 1900, xxii, 333-335. — **Baker** (A. W. W.) Difficult eruption of the third molar. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1501. — **Beach** (J. R.) Eruption of an inferior third molar externally: through the face. Dental Headlight, Nashville, Tenn., 1902, xxiii, 150-152. — **Beltrami** (G.) Sur quelques accidents dus à l'évolution de la dent de sagesse. Marseille méd., 1902, xxxix, 423-433. — **Bloch** (A.) Accidents causés par une dent de sagesse supérieure incluse. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 56-60. — **Bünke** & **Morall**. Ein Fall von Retention des ersten Molaren. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 496-505. — **Capdepon** (C.) Pathogénie des accidents de dent de sagesse. Rev. de stomatol., Par., 1901, viii, 293-312. — Les accidents de dent de sagesse. Paris méd., 1910-11, 299-303. — Rôle et mécanisme de l'infection dans les accidents de dent de sagesse. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 1052-1097. — **Carmona** (M. A.) Accidentes sépticos causados por la erupción de la muela del juicio. Crón. méd. mexicana, México, 1899-1900, iii, 224-226. — **Cortey** (J. P.) Inflammatory phenomena due to an interrupted third molar. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlii, 156-158. — **Cornilliac**. Accidents tétaniques consécutifs à l'éruption de la dent de sagesse. Rev. odont., Par., 1898, xvii, 574. — **Dieulaifé** (L.) & **Herpin** (A.) Les accidents de la dent de sagesse. Rev. de chir., Par., 1907, xxxvi, 450-486. — Accidents de la dent de sagesse. Traité de stomatologie, Par., 1910, ii, 290-316. — La dent de sagesse. Paris méd., 1911, 141-145. — **Eyssautier**. De la première grosse molaire (dent de 6 ans); phénomènes pathologiques auxquels donne lieu assez souvent l'éruption de cette dent. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xix, 265-274. Also, transl.: Gior. di corrisp. p.

Teeth (Molar, Eruption of).

dentisti, Milano, 1904, xxxiii, 245-253. — **Falero** (J.) Civilization as a factor in the atrophy and disappearance of the third molar. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 379-381. Also: Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 564-566. — **Fothergill** (J. A.) Difficult eruption of the wisdom teeth. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Darlington, 1877-8, v, 21-24. — **Frey** (L.) Trois observations d'accident de la dent de sagesse inférieure. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xix, 437-440. — **Haderup**. Der erschwerte Durchbruch des unteren Weisheitszahns; einige neuere Gesichtspunkte. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1906, xxiv, 151-155. — **Hussenet**. Accidents transitoires d'aphasie motrice consécutifs à l'évolution de la dent de sagesse. Union méd. du nord-est, Reims, 1904, xxviii, 37-40. — **Jacquet** (L.) Pelade symétrique, par éruption précoce de la dent de sagesse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 279-281. — **—**. Zona dorsal droit avec hémihyperesthésie profonde droite, consécutif à une poussée éruptive de la dent de sagesse inférieure droite. *Ibid.*, 1904, 3. s., xxi, 213. — **Moty**. Accidents de la dent de sagesse. Rev. de chir., Par., 1901, xxi, 617; 743; pt. 2, 59. — **Polet**. Pathogénie des accidents de dent de sagesse et leur traitement. Ann. de l'inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 133-136. — **Reclus** (P.) Des accidents consécutifs à l'éruption vicieuse de la dent de sagesse. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 507-509. — **Rhein** (M. L.) Surgical aspects of disturbed dentition of the third molars. Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 691-706, 3 pl. — **Richard-Chanvin** (L.) La dent de six ans et le développement de l'ivoire; des règles à suivre pour la conservation ou l'extraction de cette dent. Odontologie, Par., 1897, 2. s., iv, 301-313. — **Robin** (P.) Traitement potentiel des accidents de dent de sagesse au début et des aphtes. Rev. de stomatol., Par., 1904, xi, 540-546. — **Rodier** (H.) Pseudo-accidents de dent de sagesse par éruption tardive chez un vieillard édenté. *Ibid.*, 1901, viii, 505-508. — **Sanvez** (E.) Les accidents muqueux de la dent de sagesse. Clinique, Par., 1907, ii, 166. — **—**. Traitement des accidents de dent de sagesse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 739. — **Schmid** (H.) Pathologie de la dent de sagesse supérieure. Progrès dent., Par., 1898, xxv, 172; 289; 1899, xxvi, 65; 198. — **Squillante**. Observation d'un cas d'accident de dent de sagesse. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xix, 211. — **Szántó** (A.) Dentitio difficilis molaris tertii maxillae inferioris. Orvos. lapja. Budapest, 1901, xii, 461. — **Trewby** (H. W.) A case showing incomplete eruption of the temporary molars. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 99. — **Williger** (F.) Der sogenannte erschwerte Durchbruch des Weisheitszahnes. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 57-77. — **Witzel** (A.) Der erschwerte Durchbruch des Weisheitszahnes. *Ibid.*, 1902, xx, 590-597. — **Witzel** (J.) Ueber die pathologischen Erscheinungen beim Durchbruch der unteren Weisheitszähne. Deutsche Zahnh. in Vortr., Leipz., 1907, 1. Hft., 1-39, 5 pl.

Teeth (Molar, Extraction of).

See, also, **Teeth (Extraction of, Fatal).**

ADAIN (G.) *Sur le canal mandibulaire et les accidents de la dent de sagesse. 8°. Paris, 1909.

CORNELIO (V.) Sull' estrazione dei denti di sapienza dissertazione. 8°. Torino, 1814.

ROY (J.) *Influence de l'extraction de la première grosse molaire sur l'évolution de la dent de sagesse. 8°. Paris, 1903.

BADCOCK (J. H.) A case of fracture of the mandible occurring during attempted extraction of the right mandibular third molar. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1903, xlv, 733-735. — **Charézieux**. Difficulté d'extraction d'une molaire supérieure par suite d'anomalie. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 24-26. — **Chompret**. Sur un nouveau mode d'extraction des racines de grosses molaires inférieures. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 291-293. — **Dunogier** (S.) Les drames de l'... ignorance. [Extraction d'une molaire; infection terrible.] J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 57. — **Extravasation** of blood into the neck from the extraction of a third lower molar. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 104-107. — **Förberg** (E.) Ist die systematische Extraction der ersten permanenten Molaren gerechtfertigt? Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1901, xvii, 490-515, 13 pl. Also, transl.: Odontologie, Par., 1902, 2. s., xiv, 309-336, 7 pl. Also, transl.: Odonto-stomatol., Napoli, 1903, ii, 203-229, 13 pl. Also, transl.: J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxii, 65-93. See, also, *infra*, **Sternfeld** (A.). — **Kais** (T.) Bleibende Lähmung des Nervus mentalis nach Extraktion des unteren Weisheitszahnes. J. f. Zahnh., Berl., 1903, xviii, 209. — **Kilbourne** (A. P.) A case of accidental opening of the antrum in extracting the second molar. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 767. — **Kuhn** (M.) Zur Frage der Extraktion des ersten Molaren und Verwandtes. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1911, xxi, 181-190. — **Ku-**

Teeth (Molar, Extraction of).

nerl. Welches sind die Folgen der systematischen Extraktion der ersten Molaren? Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 898-908. — **Peckert**. Den zweite untere Molar und die Extraktion seiner Wurzeln nach Frakturen. *Ibid.*, 1908, xxvi, 161-191. — **Pont** (A.) Nouveau procédé d'extraction de la dent de sagesse. Odontologie, Par., 1911, xxxi, 450-457. — **Rushton** (W.) Notes on the extraction of an upper wisdom tooth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, pi, Odont. Sect. 101-103. — **Siffre**. Influence de l'extraction précoce des molaires de lait sur l'éruption des bicuspides. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 411-416. — **Smith** (A. W.) Premature extraction of temporary molars. Dominion Dent. J., Toronto, 1905, xvii, 240. — **Sternfeld** (A.) Die systematische Extraction des ersten permanenten Molaren ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle vollkommen berechtigt. (Antwort auf Eloy Förberg's Artikel.) Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1902, xvii, 57-71. — **Whitthouse** (W.) The judicious extraction of the first permanent molar. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 521.

Teeth (Morphology of).

See, also, **Teeth (Embryology of); Teeth (Histology of).**

ADOLFF (P.) Das Gebiss des Menschen und der Anthropomorphen. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. Zugleich ein Beitrag zur menschlichen Stammesgeschichte. 8°. Berlin, 1908.

BATUYEFF (N.) K morfologii koronki zubov cheloveka i zhivotnikh; anatomo-antropologicheskoye izsledovaniye. [On the morphology of the crown of the teeth of man and animals.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

BEHREND (G.) Ueber Hornzähne. 4°. Halle, 1892.

Cutting from: Nova acta phys. med. Acad. nat. curios., 1892, lviii.

BELTRAMI (E.) *De l'articulation alvéolo-dentaire chez l'homme. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

BENSLEY (B. A.) The homologies of the styler cusps in the upper molars of the Didelphidae. 8°. Toronto, 1906.

BLACK (G. V.) Descriptive anatomy of the human teeth. 3. ed. 8°. Philadelphia, Pa. [1894].

— The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1897.

CRESSY (N.) Synopsis of lecture on the dentition of domestic animals, delivered at the meeting of the State Board of Agriculture, at Westfield, Mass., December 3, 1874. 8°. [Westfield, 1874.]

DERVOLETZKY (R.) Neuere Forschungen über das Gebiss der Säuger. 8°. Czernowitz, 1895.

ENGEL (H.) *Die Zähne am Rostrum der Pristiden. [Giessen.] 8°. Jena, 1909.

Also, in: Zool. Jahrb., Jena, 1909-10, xxix, 51-95, 4 pl.

HOFFMANN (K. A.) *Ueber die Entwicklung des Kronencementes an den Backenzähnen der Wiederkäuher, mit Berücksichtigung der Zahnentwicklung im Allgemeinen. 8°. Leipzig, 1894.

Also, in: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1894.

LECHE (W.) Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugethiere, zugleich ein Beitrag zur Stammesgeschichte dieser Thiergruppe. 1. Theil: Ontogenie. fol. Stuttgart, 1895.

OSBORN (H. F.) Evolution of mammalian molar teeth to and from the triangular type, including collected and revised researches on tributercule and new sections on the forms and homologies of the molar teeth in the different orders of mammals. Edited by W. K. Gregory. 8°. New York, 1907.

ROGERS (H. D.) A systematic arrangement of the dental formulæ of the mammalia. 8°. [Glasgow, 1865.]

Teeth (*Morphology of*).

RUDOLPHI. Anatomie der Zähne, nebst Vergleichung der Zähne der Thiere; einiges über den pathologischen Zustand der Zähne. MS. notes by Moritz Leo-Wolf. 4°. Berlin, 1824-5.

DE TERRA (P.) Vergleichende Anatomie des menschlichen Gebisses und der Zähne der Vertebraten. 4°. Jena, 1911.

THOMPSON (A. H.) A manual of comparative dental anatomy for dental students. 12°. Philadelphia, 1899.

TOMES (C. S.) A manual of dental anatomy, human and comparative. 4. ed. 8°. London, 1894.

———. The same. 6. ed. 8°. London, 1904.

———. The same. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1898.

UNDERWOOD (A. S.) Studies of comparative odontology. 8°. London, 1903.

ABBOTT (F.) Teeth of rabbits. Dental Cosmos, Phila., 1887, xxix, 604-616. Also, Reprint.—ADLOFF (P.) Zur Entwicklungsgeschichte des Nagetiergebisses. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1898, n. F., xxv, 347-410, 5 pl. ——. Zur Kenntniss des Zahnsystems von Myrax. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1902, v, 181-200, 2 pl. ——. Zur Frage nach der Entstehung der heutigen Säugethierzahnen. Ibid., 357-382. ——. Zur Entwicklung des Säugetiergebisses. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 333-343. ——. Einige Besonderheiten des menschlichen Gebisses und ihre stammesgeschichtliche Bedeutung. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1906-7, x, 106-121. ——. Zur Frage der Konkreszenztheorie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1907, xliii, 530-536. ——. Zur Frage der Differenzierung des Primatengebisses. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Berl., 1909, xxvii, 444-449. ——. Ueber den gegenwärtigen Stand der vergleichenden Morphologie des Zahnsystems der Säugetiere und des Menschen. Ergebn. d. ges. Zahnhe., Wiesb., 1910, i, 226-280. ——. Ueber plakoide Zahnanlagen beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 177-181.

———. Ueber präkalkule Zahnanlagen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 780.—ARKÖVY (J.) Die Bedeutung des Diverticulum Tomes-Zsigmondyi, des Cingulum an den oberen lateralen Schneidezähnen und des Foramen cœcum molarium (Milleri) in phylogenetischer Beziehung. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1904, xx, 13-34, 6 pl.—ARNONE (L.) Le modificazioni dell'apparato masticatorio nell' homo sapiens. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 66-75.—AYRIPÄÄ (M.) Hampaiden tutkimisesta morfologisesta ja fylogenetisesta tarkoituksesta. [Researches on the exact morphology and phylogeny of the teeth.] Duodecim, Helsinki, 1897, xiii, 279-285.—AZONLAY & REGNAULT. Des diverses formes des dents incisives supérieures. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4. s., iv, 266-269.—BAER (A. J.) The development of the mouth and teeth, based upon original investigation. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1901, 81-133.—BARRETT (W. C.) Comparative dental anatomy. Dental Cosmos, Phila., 1891, xxx, 282-298. Also, Reprint.

———. A brief study of the molar teeth of the Proboscidea. Tr. Am. Dent. Ass. 1892, Phila., 1893, xxxii, 83-105. Also: Dental Pract., Buffalo, 1893, xxiv, 1-17.—BATUYEFF (N. A.) Obshtshiya morfologicheskaya osobennosti koronki zubov cheloveka v sravnenii s zubami drugikh mekopitayushchikh i nizshikh pozvonochikh; zavisimost etikh osobennostei ot fiziologicheskovo naznacheniya zubov i antropologicheskoye znachenie ikh. [General morphological peculiarities of the crown of human teeth as compared with those of other mammalia and lower vertebrata; dependence of these peculiarities upon the phylogenetic destination of the teeth and their anthropological significance.] Trudi antrop. Obsh. p. Imp. Voenno-Med. Akad. 1893, S.-Peterb., 1894, i, 26-101.—BEAUREGARD (H.) Note sur deux loins que fait ressortir l'étude morphologique du système dentaire des carnivores. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 781.—BEBB (W.) Disproportion in the dimensional relations of the teeth and jaws; a study in comparative anatomy. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 660-665.—BENTLEY (C. E.) The application of comparative dental anatomy to dentistry. Dental Rev., Chicago, 1898, xii, 895-902.—BERTHOLD. Ueber das Backenzahnsystem des Narwals. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1850, 386-392, 1 pl.—BLACK (N.) Adaptive modification as seen in the teeth of mammalia. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 4-23.—BLANCHARD (E.) Observations sur le système dentaire chez les oiseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 540-542.—BLOOMER (H. H.) The jaws and teeth of mollusca. Brit. Dent. J., Lond., 1909, xxx, 989-993, 2 pl.—BLUTSCHIL (H.) Das Platyrhinengebiss und die Bolksche Hypothese von der Stammesge-

Teeth (*Morphology of*).

schichte des Primatengebisses. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 120-136. ——. Zur Phylogenie des Gebisses der Primaten mit Ausblicken auf jenes der Säugetiere überhaupt. Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1912, lvi, 351-392.—BOLK (L.) De betrekking tusschen de tandformulen der platyrhine en katarrhine primaten. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1905-6, xiv pt. 2, 751-763. Also, transl.: K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1905-6, viii, pt. 2, 781-793. ——. Ueber die Phylogenese des Primatengebisses und das Zukunftsgebiss des Menschen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1910, xiii, 31; 343.—BRADLEY (O. C.) On variation in the number and form of the premolars and molars of the horse. Vet. J., Lond., 1905, n. s., xi, 244-253.—BROOM (R.) The dental formula of Orycteropus. Nature, Lond., 1907, lxxvi, 294.—BRONSSONET. Considérations sur les dents en général, et sur les organes qui en tiennent lieu. Premier mémoire. Comparaison entre les dents de l'homme et celles des quadrupèdes. Hist. Acad. roy. d. sc. 1787, Par., 1789, 550-566.—CAMPANA (C.) Morfologia del sistema dentale delle razze umane. Stomatol., Milano, 1906-7, v, 129-135.—CAPDEPONT (C.) A propos d'un article du docteur Laloy sur "l'évolution du système dentaire chez les mammifères." Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 156-165.—CARLSON (Albertina.) Ueber den Zahnersatz bei Agama colonorum. Anat. Anz., Jena, 1895-6, xi, 758-766.—CAVALLIÉ. Sur la stratification de l'ivoire et sur les fissures dentaires, chez l'homme, chez le bœuf et chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 788.—DECHAMBRE. Note sur quelques particularités de la dentition dans l'espèce ovine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 149-151.—DEPENDORF (T.) Der Dipodontismus der Säuger und die Stellung der Milchzahnreihe in diesem System. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 97-110.—DUCKWORTH (W. H. L.) Some dental rudiments in human crania. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1901, xlv, 294-299. ——. A note on the dentition of some New Guinea skulls. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 58-68.—DUCOURNAU (F.) Dents de sagesse; leur morphologie et leur développement. Rev. odont., Par., 1906, xxvi, 244-247.—EASTMAN (C. R.) Sharks' teeth and cetacean bones. Bull. Mus. Comp. Zool. Harv., Cambridge, 1906, i, 73-98, 4 pl. ——. Mylostomid dentition. Ibid., 1907, i, 208-228, 1 pl.—D'ÉTHERON (A.-C. F.) Toutes les dents humaines sont des bicuspides modifiées. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, Ergänzshft., 144-156.—FOSTERGILL (J. A.) Dentition of the Cape ant-eater. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 1145.—GASSMAN (T.) Welche Unterschiede bestehen zwischen Menschen- und Tierzähnen und zwischen Menschenzähnen selbst in ihrer chemischen Zusammensetzung? Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnhe., Zürich, 1911, xxi, 171-181.—GAUDRY (A.) Sur la similitude des dents de l'homme et de quelques animaux. Cong. internat. d'anthrop., 1900, Par., 1902, 37-46. Also: Anthropologie, Par., 1901, xii, 93; 513.—GEBHARDT (W.) Ueber den funktionellen Bau einiger Zähne. Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1900, x, 135; 263, 2 pl. ——. Ein interessantes Bildungsgesetz (Elefantenzahn). Anat. Anz., Jena, 1906, xxxix, 218-256. Also [Abstr.]: Zentralbl. f. norm. Anat. u. Mikrotechn., Berl. u. Wien, 1906, lii, 165.—GHIZI (A.) Sul denti dei Tapiridi. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1900, xiv, 17-29.—GILMORE (C. W.) Discovery of teeth in Baptonodon, an ichthyosaurian from the Jurassic of Wyoming. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 913.—GODDARD (C. L.) The canine tooth in comparative anatomy. Pacific Stomatol. Gaz., San Fran., 1897, v, 510-515. ——. Incisor and profile; a study in comparative anatomy. Tr. Nat. Dent. Ass. 1901, Chicago, 1902, v, 92-106. Also: Dental Digest, Chicago, 1901, vii, 841-855.—GORJANOVIC-KRAMBERGER. Die Kronen und Wurzeln der Mahlzähne des Homo primigenius und ihre genetische Bedeutung. Anat. Anz., Jena, 1907-8, xxxi, 97-131. Also: Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. [etc.], Brnschw., 1908, xxxviii, 138-141.—HAGMANN (G.) Ueber das Gebiss von Cœlogynys und Dasypoda in seinen verschiedenen Stadien der Abkattung. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1907, x, 464-480.—HARRIS (W. H.) The dentition of the Diptera. J. Quekett Micr. Club, Lond., 1902-3, 2. s., viii, 389-398, 1 pl.—HEFFERAN (Mary.) Variation in the teeth of Nereis. Biol. Bull., Bost., 1900-1901, ii, 129-143.—HILLEBRAND (E.) Beiträge zur Morphologie der menschlichen Zähne. Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 200; 211; 224; 237; 249; 263; 273; 287; 299; 309; 316; 324.—HILZHEIMER (M.) Variationen des Caninengebisses mit besonderer Berücksichtigung des Haushundes. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1905, ix, 1-40, 5 pl., 1 tab.—HOWELL (R. B.) Permanency of the teeth as seen from a study of comparative dental anatomy. Dental Reg., Cincin., 1904, lviii, 338-347.—HOY (P. R.) Why are there no upper incisors in the Ruminantia? Tr. Wisconsin Acad. Sc. 1876-7, Madison, 1878, iv, 147-150.—HUMPHREYS (J.) The teeth of fossil fishes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 7-16,

Teeth (Morphology of).

1 pl.—**Huxley** (T. H.) On the development of the teeth, and on the nature and import of Nasmyth's "persistent capsule." *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1853, i, 149-164. Also, in his: *Scient. Mém.*, 8°, Lond., 1898, 224-240, 1 pl.—**Idde**. Ueber angebliche Zahnanlagen bei Vögeln. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1912, lxxix, 1. Abt., 247-275.—**Jaeger** (G.) Ueber die Stellung und Deutung der Zähne des Wallrosses. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1844, 70-75.—**Kersch** (S.) The evolution of human dentition. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1900, xliii, 204-216.—**von Kott** (K.) Die Entwicklung der Zahnbeingrundsubstanz der Säugetiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1905, lxxvii, 1-17, 1 pl.—**Krumbach** (T.) Die unteren Schneidezähne der Nagetiere, nach Gestalt und Funktion betrachtet. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1904, xxvii, 273-290.—**L. (R.)** The ungulate molar. *Nature*, Lond., 1904, lxx, 301.—**Ladin** (V.) Kostnoye veshistvo (substantia osteoides) zubov lozhadi. [... of the teeth of the horse.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1874, iv, 2. sect., 164-166.—**Lalay** (L.) Evolution du système dentaire chez les mammifères. *Rev. scient.*, Par., 1907, 5. s., vii, 583-590. See also, *supra*, Capdepont.—**Leche** (W.) Untersuchungen über das Zahnsystem lebender und fossiler Halbbaffen. *Festschr. z. ... Carl Gegenbauer* 1896, Leipzig, 1897, iii, 125-166, 1 pl.—Ueber Zahnwechsel bei Säugetieren im erwachsenen Zustand. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1904, xxvii, 219-222.—**Leuhardson** (A.) Einige Gesichtspunkte betreffend die Bezeichnung der fleischfressenden Pflanzen und der niederen Tiere. *Deutsche Monatschr. f. Zahnk.*, Leipzig, 1911, xxix, 536-548.—**Lepkowski** (W.) Ueber die Gefäßverteilung in den Zähnen von Säugetieren. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1897, vi, Nos. 280; 282; 283; 284.—**Lesbre** (F.-H.) Considérations sur la première prémolaire de quelques mammifères domestiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9. s., v, 65-68.—**Levy** (H.) Beiträge zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung der Zähne bei den Reptilien. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1898, n. F., xxv, 313-346, 1 pl.—**Lissauer**. Zwei fossile Zähne aus der Einhornhöhle bei Scharfeld im Harz. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1903, xxxv, 669.—**McDowell** (J. N.) Comparative dental anatomy as a basic principle for orthodontists. *Dental Rev.*, Chicago, 1900, xiv, 245-261.—**Malassez** (L.) Sur la structure du "gubernaculum dentis" et la théorie paradentale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 416-418.—**Marett** (H. W.) Problems in comparative odontology. *Westminster Hosp. Rep.* 1897-8, Lond., 1899, xi, 125-131.—**Markley** (A. J.) The teeth in evolution. *Ohio Dent. J.*, Toledo, 1899, xix, 439-449.—**Miller & Dieck** (W.) Ueber den Bau des Molaren von *Elephas indicus*. *Deutsche Monatschr. f. Zahnk.*, Leipzig, xviii, 385-390.—**Mitchell** (W.) Some notes upon the dentition of the elephant and injuries thereto. *Dental Rev.*, Chicago, 1903, xvii, 83-110.—**Mumery** (J. H.) On the teeth of Echinels. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1898-9, n. s., xxxi, 62-80, 2 pl.—**Nicholls** (B.) Notes on the teeth of Australian animals. *Austral. J. Dent.*, Melbourne, 1908, xii, 307; 341; 396: 1909, xiii, 5; 38; 82; 136; 172: 204.—**Niezabitowski** (E. L.) O wyrostaniu ostatniego zęba trzonowego w dolnej szczelce niedźwiedzia jaskiniowego (*Ursus spelaeus*). [Growth of last molar tooth in the mandible of ...] *Rozpr. Akad. Umiej. wyd. matemat. przyr.*, Kraków, 1899, 2. s., xv, 188-192, 1 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1898, 189-191.—**Noë** (J.) Vitesse de croissance des incisives chez les léporidés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, n. s., iv, 531.—**Oeder** (R.) Die Zahnleiste der Kröte. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1905, xxix, 536-538.—**Osborn** (H. F.) The evolution of mammalian molars to and from the tributercular type. *Am. Naturalist*, Phila., 1888, xxii, 1067-1079, 2 pl.—Nomenclature of mammalian molar cusps. *Ibid.*, 1892, xxvi, 436.—The history and homologies of the human molar cusps. (A review of the contributions of A. Fleischmann, Julius Tacker and Carl Röse.) *Anat. Anz.*, Jena, 1892, vii, 740-747.—Tributerculy; a review dedicated to the late Professor Cope. *Am. Naturalist*, 1897, xxxi, 993-1016.—Paleontological evidence for the original tributercular theory [of the origin of the teeth]. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1904, xvii, 321-323, 1 pl.—**Pearsall** (W. B.) On the linear determination of the human tooth form. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1897-8, xxxii, 219-222.—**Peracca** (G.) Sul fatto di due distinte dentizioni nella *Tiliqua scincoides* White. *Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino*, 1895, x, no. 217, 1-3, 1 pl.—**Pouchet** (G.) Sur l'évolution des dents du cachalot. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8. s., v, 503.—**Preiswerk** (G.) Vorläufige Mitteilung über die Untersuchungen des Zahnschmelzes der Säugetiere. *Anat. Anz.*, Jena, 1894, ix, 687-690, 1 pl.—Ueber vergleichende Anatomie der Zähne. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1894, Nos. 127; 128; 129; 133.—**R. (R.)** Die Zähne der Tiere. *Zahnkunst*, Bresl., 1900, iv, Nos. 12-21.—**Regnault** (F.) L'allongement des dents incisives chez les rongeurs. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 738.—**Renaut**. L'assise kérodontogène et la bande muqueuse ectodermique des dents cornées des cyclostomes; introduction à

Teeth (Morphology of).

l'étude analytique et à l'histogénèse des formations cornées persistantes. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. d'hist., 64-78.—**Robb** (P.) L'unité morphologique de la dentition temporaire des différentes races humaines. *Rev. de stomatol.*, Par., 1902, ix, 194-200.—**Rodier** (H.) Note sur l'accroissement indéfini des dents antérieures de certains mammifères. *Ibid.*, 1908, xv, 248-251.—**Rörig** (G.) & **Börner** (C.) Studien über das Gebiss mitteleuropäischer recenter Mäuse. *Arb. a. d. biol. Abt. f. Land- u. Forstwirtschaft. am k. Gsndtsamte*, Berl., 1905, v, 37-97, 2 pl.—**Röse** (C.) Ueber rudimentäre Zahnanlagen der Gattung *Manis*. *Anat. Anz.*, Jena, 1892, vii, 618-622.—Ueber Zahnbau und Zahnwechsel der Dipnoer. *Ibid.*, 821-839.—Zur Phylogenie des Säugetiergebisses. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1892, xii, 624-638.—Das Zahnsystem der Wirbeltiere. *Anat. Hefte* 1894, 2. Abt., Wiesb., 1895, iv, 542-591.—**Rytkönen** (E.) Yläleuan incisivien phylogenetisistä kehityksestä. [The phylogenetic development of the superior incisors.] *Duodecim*, Helsinki, 1907, xxiii, 95-103.—**Schmaltz**. Eine seltene Missbildung am Ebergebiss. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1906, 41.—**von Schumacher** (S.) Ueber das Vorkommen von Eckzähnen im Zwischenkiefer und die Variabilität des Verlaufes der Sutura incisiva. *Anat. Anz.*, Jena, 1906, xxix, 403-415.—**Scott** (W. B.) The evolution of the premolar teeth in the mammals. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1892, 405-444.—**Smith** (J.) Notes on a peculiarity in the form of the mammalian tooth. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1892-5, xx, 336-346.—**Spurgin** (A. M.) Enamel in the teeth of an embryo edentate (*Dasyus novemcinctus* Linn.). *Am. J. Anat.*, Balt., 1904, iii, 75-84, 2 pl.—**Stach** (J.) Spozrzedzenia mud zmianą uzeblenia i powstawaniem zębów trzonowych u ssawców. [Origin of permanent teeth and molars in mammals.] *Rozpr. wyd. matemat. przyr. akad. Umiej.*, 1904, 3. s., iv, B, 197-242, 1 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1904, 283-299.—Ontogenia zębów ślęcznych królika; przyczynek do kwestii pochodzenia gryzoni. [Ontogeny of the incisors in the rabbit; contribution to the origin of rodents.] *Rozpr. wyd. matemat. przyr. Akad. Umiej.* 1910, Kraków, 1911, 3. s., x, B, 305-326, 2 pl.—**Sutton** (J. B.) On teeth in the temporal bone of horses; with a note on the cervical teeth of sheep. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 10-24. Also: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1903, xlvii, 1057-1062.—**Taylor** (A. E.) Variations in the human tooth-form as met with in isolated teeth. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1898-9, xxxiii, 268-272.—**de Terra** (M.) Ueberblick über den heutigen Stand der Phylogenie des Menschen in Bezug auf die Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnk.*, Leipzig, 1905, xxiii, 177; 209.—**Thiellien** (A.) Dent d'*Elephas antiquus* découverte à Paris. *Bull. Soc. d'anthrop.*, de Par., 1899, 4. s., x, 117-120.—**Thomas** (O.) A milk dentition in *Orycteropus*. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1889-90, xvii, 246-248, 1 pl.—Suggestions for the nomenclature of the cranial length measurements and of the cheek-teeth of mammals. *Proc. Biol. Soc.*, Wash., 1905, xviii, 191-196.—**Thompson** (A. H.) The phylogeny of the fifth tubercle of the lower second molar of man. [De la philogénie du cinquième tubercule de la deuxième grosse molaire inférieure. *Rés.*, 601.] *Cong. dent. internat.* 1900. C. r., Par., 1901-3, iv, 587-602. Also: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1900, xliii, 916-927. Also: *Dental Cosmos*, Phila., 1901, xliii, 598-605.—Comparative odontography. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1900, xxi, 102-113.—**Tins** (H. W. M.) On the origin of the mammalian teeth. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1895-6, n. s., xxviii, 145-168. Also: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1896, xxxix, 433-443.—The dentition of mammals with reference to that of man. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xlv, 1784-1787, 1 pl.—On the succession and homologies of the molar and premolar teeth in the mammalia. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1901-2, xxxvi, 321-343.—**Tomes** (C. S.) On differences in the histological structure of teeth occurring within a single family, the Gadidae. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1898-9, xli, 459-469, 1 pl.—**Topinard** (P.) De l'évolution des molaires et prémolaires chez les primates, et en particulier chez l'homme. *Anthropologie*, Par., 1892, iii, 611-710.—**Vainicher** (G. E.) I molari degli elefanti. *Odonto-stomatol.*, Napoli, 1902, i, 7-14, 1 pl.—**Virchow** (H.) Zahnungspräparate nach Form, erläutert an einem solchen des Rehbockes. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1909, 281-293.—**Ward** (C. H.) Human teeth from a comparative standpoint. *Dental Cosmos*, Phila., 1898, xl, 95; 253. Also: *Tr. Am. Dent. Ass.* 1897, xxxvii, 199-238.—**Warren** (E.) On the teeth of *Petro-myzon* and *Myxine*. *Quart. J. Micr.*, Lond., 1901-2, xlv, 631-636, 1 pl.—**Widdowson** (T. W.) An introduction to the study of comparative dental anatomy. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1905, xlviii, 431; 494.—**Wilson** (J. T.) & **Hill** (J. P.) Observations upon the development and succession of the teeth in *Perameles*, together with a contribution to the discussion of the homologies of the teeth in marsupial animals. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1896-7, xxxix, 427-588, 8 pl.—**Woodward** (A. S.) Some recent discoveries concerning the teeth of extinct animals.

Teeth (*Morphology of*).

Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 185-193, 1 pl. — **Woodward** (M. F.) On the milk dentition of the Rodentia, with a description of a vestigial milk incisor in the mouse (*Mus musculus*). Anat. Anz., Jena, 1893-4, ix, 619-631. — **Zierler** (F. E.) Beiträge über die Differenzierung des Gebisses aus der Phylogenese der fossilen Säuget. Biol. Centralbl., Leipzig, 1905, xxv, 508-519. — **Zsigmondy** (O.) Ueber Einteilung und Nomenklatur der Bissarten. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1905, iii, 129; 161, 3 pl.

Teeth (*Mutilation of*).

Chervin. Mutilation dentaire. Homme préhist., Par., 1906, iv, 33-38. — **Cleve.** Zahnverstümmelungen und ihre Bedeutung für den Lautwandel. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 456-460. — **Lasch** (R.) Die Verstümmelung der Zähne in Amerika und Bemerkungen zur Zahndeformierung im Allgemeinen. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1901, n. F., xxi, 13-22. — **Virchow** (H.) Zahnverstümmelung der Hereros. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1908, xl, 930-932.

Teeth (*Necrosis of*).

DUCOURNAU (A.) *Contribution à l'étude de la nécrose de l'os incisif. 8°. Paris, 1907.

FALKENSTEIN (H. C.) Die wissenschaftliche Begründung der trockenen Nekrose (Necrosis sicca), sowie der absoluten Anästhesie in der operativen und konservierenden Zahnheilkunde. 8°. Berlin, 1908.

Molnár (J.) Ein Fall von eiteriger Nekrose des Septum inter-alveolare. Zahnärztl. Wehnl., Hamb., 1898, xii, 489. — **Peckert.** Ein klinischer Beitrag zur Kenntnis von Nekrosen im Alveolarfortsatz. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxvi, 210-220. — **Sauvez** (E.) Sur les nécroses d'apparence spontanée de la pulpe dentaire. Clinique, Par., 1908, iii, 153. — **Talley** (F. R.) Report of a case of necrosis. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 131-133.

Teeth (*Nerves of*).

See **Teeth** (*Innervation of*).

Teeth (*Neuralgia of*).

See **Toothache**.

Teeth (*Occlusion of, Normal*).

Adloff (P.) Die Theorie der normalen Zahnstellung von Herbst, nebst einigen Bemerkungen über die bei der Selbstregulierung des Gebisses wirksamen Kräfte. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1904, vi, 652-655. — **Amoëdo** (O.) L'articulation temporo-maxillaire, les muscles masticateurs et les arcades dentaires au point de vue de la prothèse dentaire. Odontologie, Par., 1908, xxxix, 387-408. — — La vérité sur la ligne droite articulaire attribuée par erreur Choquet à Tomes. *Ibid.*, 490. See, also, *infra*. Choquet. — **Baker** (L. W.) Facial and dental harmony. Dominion Dent. J., Toronto, 1902, xiv, 493-508. [Discussion], 536-540. — **Bozo.** A propos de la détermination des lignes cuspidiennes. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 122-124. — **Campion** (G.-C.) Quelques proportions de l'arcade dentaire supérieure normale chez l'homme. Odontologie, Par., 1909, xli, 369-376. Also, *transl.* Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 1069-1073. — **Case** (C. L.) Occlusion and its relations to intermaxillary and occipital forces. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1904, 17-26. — **Choquet** (H.) La ligne droite articulaire; réponse à M. Amoëdo. Odontologie, Par., 1908, xxxix, 496-500. — **Cizrand** (B. J.) Methods of teaching the anatomical arrangement of the teeth. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 659-672. — **Cross** (H. DeW.) Anatomical articulation. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 35-40. — **Dean** (G. S.) Some features of the human dental articulation. *Ibid.*, 1892, xxxiv, 598-613. Also, Reprint. — **Frey.** Le terrain en odontologie. I. Influence du terrain sur les troubles bucco-dentaires. II. Influence des troubles bucco-dentaires sur le terrain. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvi, 549-557. — **Godon** (C.) The parallelogram and polygon of forces in the articular equilibrium of the teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xviii, 49-56. — Les lois de l'équilibre articulaire des dents et des arcades dentaires. Odontologie, Par., 1909, xlii, 317-326. — **Grevers** (J. E.) Odontharmonia: a classification of the various forms of occlusion of the teeth. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 323-331. Also, Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 552-558. — **Gysi** (A.) Die geometrische Konstruktion eines menschlichen oberen, bleibenden, normalen Gebisses mittlerer Grösse. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1895, v, no. 1. Also, Reprint. — **Herbst** (E.) Meine Theorie der normalen Zahnstellung: ein Beitrag zur Luftdrucktheorie. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1903, vi, 601-603. — **Hunt** (A. A.) The relation of

Teeth (*Occlusion of, Normal*).

the teeth to the lips and face. Tr. Illinois Dent. Soc., Chicago, 1897, 146-153. — **Kunert** (A.) Ueber die Selbstregulierung des Gebisses. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1903, xxi, 337; 406; 449; 529; 571; 657, 11 pl. — **Oefele.** Neue Grundlagen für die Beurteilung des Gebisses. Nachtrag II. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1904, vii, 429-432. — **Parfitt** (J. B.) The correlation between mandibular movement and tooth form. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 113-116. — **Roberts** (G. A.) Occlusion. Dominion Dent. J., Toronto, 1904, xvi, 66-72. — **Robin** (P.) De la valeur de l'articulation temporo-maxillaire dans la construction des appareils de prothèse dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1910, xvii, 11-15. — **Schaefer** (J. E.) Occlusion. Dent. Rev., Chicago, 1912, xxvi, 40-47. [Discussion], 74-81. — **Sidre** (A.) L'arc dentaire chez l'homme. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 417-430. — **Templeton** (J. G.) To properly articulate a set of teeth. Dental Cosmos, Phila., 1894, xxxvi, 163. Also, Reprint. — **Turner** (J. G.) The influence of the growth of bone on the arrangement of the teeth. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 135-140. Also: Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1372-1374. Also: Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 43-46. [Discussion], 59. — The value of the perfect occlusion. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 1085-1089. — **Villain** (G.) Le triangle équilatéral de Bonwill. Odontologie, Par., 1909, xli, 313-317. — **Wheeler** (H. L.) Is there an ideal occlusion of the teeth in the human jaws? Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 24-27. — **Zeliska** (F.) The influence of atmospheric pressure upon the molding of the dental arch. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 267-271.

Teeth (*Palæolithic*).

See **Teeth** in *anthropology*.

Teeth (*Prehistoric*).

See **Teeth** in *anthropology*.

Teeth (*Prothesis of*).

See **Teeth** (*Malocclusion of, Treatment of*).

Teeth (*Pulp of*).

SMITH (D. D.) The dental pulp; its office and eccentricities. 8°. [*Philadelphia*], 1895. — **Andrews** (R. R.) The vital action of the dental pulp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliiii, 383-385. — **Barritt** (A.) The dental pulp. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 149-163, 4 pl. — **Brubacher** (H.) Einfluss der Nervendurchschneidung auf die Struktur der Zahnpulpa. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxvii, 516-553, 1 pl. — **Constant** (T. E.) The dental pulp, viewed without the microscope. Dental Digest, Chicago, 1903, ix, 1066-1076. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 149-153. [Discussion], 526-528. — **Conlilian** (L.) Anatomie, Physiologie, Pathologie der Zahnpulpa (des Menschen). Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1896-9, xxv-xxviii, *passim*. — **Fischer** (F.) Die Biologie der menschlichen Zahnpulpa. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 1-21, 2 pl. — **Harlan** (A. W.) Pulp digestion. [Digestion de la pulpe. Rés. 163.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, i, 160-163. Also: Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 1024-1026. — **Heller** (A.) Zur Physiologie der Zahnpulpa. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 21-24. — **Hungerford** (C. L.) The physiological relation of the dental pulp to the economy. Dental Cosmos, Phila., 1899, xii, 1033-1036. — **Ide** (M.) Le masticateur et les pulpes. Rev. méd. de Louvain, 1905, n. s., ii, 363-365. — **Latham** (Vida A.) The literature of the pulp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 86-90. [Discussion], 93. — **Macdonald** (R.) Atomic radiation and its possible bearing on the dental pulp. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1325-1330. — **Müller** (W. D.) The self-healing capacity of the human dental pulp. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 649-652. — **Morgenstern** (M.) Sull' incertezza dei metodi più adottati per constatare la presenza di nervi nei tessuti, avuto speciale riguardo alla monografia di Rygge sull' innervazione della polpa dentale. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1902, xxxi, 357-366. — **Palmer** (S. B.) Functions of the dental pulp. Dominion Dent. J., Toronto, 1900, xii, 196-201. — **Salvas** (J. C.) The value of the dental pulp and practical methods of preserving its vitality. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 9-13. [Discussion], 23-33. — **Schenk** (F.) Ueber das Vorkommen von Corpuscula amyloacea in der Zahnpulpa. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1898, xiv, 391-401. — **Smith** (A. H.) Some observations on the cellular elements of the dental pulp. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1894, n. s., xxvi, 9-36. — **Smith** (C. S.) Preservation of the dental pulp. Dental Summary, Toledo, 1904, xxiv, 39-43. — **Talbot** (E. L.) Evolution of the pulp. Internat. Dent. J., Phila., 1902, xxiii, 701-718. — **Vainicher** (G. E.) La polpa dentale. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1904, xxxiii, 12-15.

Teeth (Pulp of, Diseases of).

See, also, **Teeth (Pulp of, Gangrene of); Teeth (Pulp of, Inflammation, etc., of); Teeth (Pulp of, Tuberculosis of).**

BARGNONTI (A.) Malattie della polpa e del periostio dentale. 12°. Roma, 1901.

DUMOLT (J.-P.-F.) *Contribution à l'étude de la pulpe dentaire et de ses maladies. Importance du diagnostic pour le traitement. 8°. Bordeaux, 1909.

FISCHER (G.) & LANDOIS (F.) Zur Histologie der gesunden und kranken Zahnpulpa mit besonderer Berücksichtigung ihrer harten Neubildungen. 8°. Leipzig, 1908.

FRANK (K.) *Ueber die Pathologie der Zahnpulpenpolypen. 8°. Würzburg, 1893.

KACHEROVSKI (L. P.) *K histogenezu izvestkovikh tsel, vstriechayushitskhsya v myakoti (Odonthele) i nadkostnitse chelovecheskikh zubov pri ikh patologicheskikh sostoyaniyakh (po preparatam, prigotovlennim po sposobu Koch-Weill'a). [On the histogenesis of the calcareous bodies found in the pulp and periosteum of human teeth, during their pathological conditions; from preparations by the Weil-Koch method.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

KLEINSORGEN (F.) *Ueber Neubildungen der Zahnpulpa. 8°. Bonn, 1894.

KUDRYASHOFF (A. I.) *Ob izmneneniyakh pulpi zuba pri obshtsikh boleznyakh organizma. [On alterations of the tooth pulp in general diseases of the organism.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

REBOULET (C.) *Contribution à l'étude de la pulpe dentaire exposée. 4°. Lyon, 1895.

RÖMER (O. E. F.) Atlas der pathologisch-anatomischen Veränderungen der Zahnpulpa, nebst Beiträgen zur normalen Anatomie von Zahnbein und Pulpa beim Menschen. fol. Freiburg, 1909.

ABRAHAM. Ein experimenteller Beitrag zur Aetiology der Pulpitis. [Discussion.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, IIlfte., 431.—**Amodeo** (O.) Estudio sobre la necrobiosis de la pulpa dentaria. Actas y trab. d. 1er Cong. med. nac., Habana, 1905, i, 491-510. Also: Crón. méd. quir. de la Habana, 1905, xxxi, 249; 267; 284.—**Arkövy** (J.) Bemerkungen über die klinische Pathologie der Pulpakrankheiten. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1902, xviii, 494-509.—**Avanzi** (R.) Contributo allo studio della fisiopatologia della pulpa dentale. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, odont., 15-25.—**Bayon** (J. P.) Pulp ossification. N. Orl. M. & S. J., 1895-6, xxiii, 612-644.—**Beck** (R.) Bismuth paste in chronic suppurations of the jaws, its diagnostic importance and therapeutic value. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 337-344.—**Bennett** (F. J.) Degeneration of the pulp in relation to dentine and interglobular dentine. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 193-200. Also: Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1903-4, n. s. xxxvi, 89-106.—**Black** (A. D.) Diagnosis and treatment of chronic alveolar abscess. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 329-336.—**Bödecker** (C. F. W.) The Herbst method of treating pulps. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 773-784. Also, Reprint.—**Boennecken**. Zur Therapie der Pulpakrankheiten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1912, xxx, 45-48.—**Briggs** (E. C.) The removal of the tooth pulp by the use of cocaine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 16.—**Buckley** (J. P.) The chemistry of pulp decomposition. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 343-348. —, The importance of a correct diagnosis before the therapeutics of diseases of the dental pulp. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 178-185. [Discussion], 213-220.—**Bunting** (R. W.) The pulp and its pathology. Dental Digest, Chicago, 1907, xiii, 599-604. —, Secondary calcifications of the tooth-pulp. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 157-169. [Discussion], 203-212.—**Caush** (D. E.) Some changes that take place in and around the pulp canal. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 114-125. —, The development of hard tissue in the pulp of human teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 521-528.—**Chiavaro** (A.) Sul noduli della polpa. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1905, xxxiv, 335-341.—**Christensen** (W. C.) Some comments upon the Herbst method of treating pulps.

Teeth (Pulp of, Diseases of).

Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 363-369. Also, Reprint.—**Coleman** (F.) Treatment of exposed pulps and gangrenous pulps. Dental Rec., Lond., 1906, xxvi, 361-366.—**Cooke** (W. P.) Formations in the pulp-cavity. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889-93, 46-51.—**Coul-Haux** (L.) Anatomia, fisiologia, patologia della pulpa dentale (uomo). Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1896, xxv, 5; 95; 191; 287; 1897, xxvi, 1; 123.—**Coyne & Cavalié**. Sur les polypes de la pulpe dentaire (pulpites hypertrophiques). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxi, 1077-1079.—**Euler**. Ein eigenartiger Fall von Zementneubildung im Wurzelkanal. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 633-644.—**Fischer** (G.) Ueber irreguläre Dentinewebe in der Pulpa. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1908, xxiv, 457-472, 2 pl.—**Frohmann** (D.) Moderne diagnostische Methoden für die Erkrankungen der Pulpa und ihrer Ausgänge, mit Demonstrationen einiger neuen Apparate. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1907, xxv, 153-162.—**Gillis** (R. R.) Pulp nodules. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 200-211.—**Gonka** (A.) W sprawie przekrwienia miazgi zębowej (pulp) w pojęcia klinicznem. [Hyperemia of the dental pulp from a clinical point of view.] Lwow tygodn. lek., 1906, i, 445; 460.—**Grove** (C. J.) Does formaldehyd act chemically with the products of pulp decomposition? Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1376-1379.—**Hafner-Schurter** (A.) Diagnose von Pulpakrankheiten mittelst Elektrizität. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Winterthur & Genève, 1902, xii, 271-279.—**Hales** (L. C.) An instructive case of hypertrophied pulp. Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 702.—**Hesse** (G.) Ueber den Nachweis des Lebenszustandes der Pulpa unversehrt aussehender Zähne durch den elektrischen Strom. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1907, xxv, 141-152.—**Inglis** (O. E.) The central thought in the consideration of pulp and pericemental diseases, with especial view to diagnosis. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1068-1073.—**Kaas** (T.) Feste Neubildungen in der Pulpa (Dentikel). Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 567-573. —, Drei Fälle von vollständiger Ausfüllung der Pulpaöhle durch Dentinneubildung bei jugendlichen Zähnen. Ibid., 1906, xxii, 51-54.—**Kirk** (E. C.) On coagulants in the treatment of the pulp-chamber and canals. Dental Cosmos, Phila., 1894, xxxvi, 181-191. Also, Reprint.—**Landgraf** (L.) Ueber das spontane Absterben der Pulpen und den sog. gestiegenen intradentaren Blutdruck. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 352-360.—**Latham** (Vida A.) The literature of the pulp. Internat. Dent. J., Phila., 1901, xxii, 612-624. —, Some pathologic features of the pulp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 916-923.—**Mabile** (A.) A propos de nécrose pulpaire. Clinique, Brux., 1909, xxiii, 425-428.—**Marshall** (J. S.) Electricity as a therapeutic agent in the treatment of hyperemia and congestion of the pulp and pericemental membrane. Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii, 969-973. Also, Reprint.—**Miller** (E. E.) Removal of pulps by pressure anesthesia and by the combination of adrenalin, cocaine and formaldehyde. West. Dent. J., Kansas City, 1905, xix, 288-290.—**Miller** (W. D.) An introduction to the study of the bacterio-pathology of the dental pulp. Dental Cosmos, Phila., 1894, xxxvi, 505-528. Also, Reprint. Also, transl. Nederl. tandheelk. Maandbl., Roermond, 1894, i, 220; 301; 1895, ii, 8; 36; 63; 88. Also, transl. [Abstr.]: Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1894, xxiii, 226-228. Also, transl.: Odont. Bl., Berl., 1900, v, 265-271. Also [Rev.]: Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 447-455. —, Experiments relative to the form in which arsenious acid may be best applied for devitalizing the pulps of teeth. Dental Cosmos, Phila., 1894, xxxvi, 673-680. Also, Reprint. —, Ueber die Selbstheilung der Zahnpulpa. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1903, xxi, 445-448.—**Must** (W. H.) Anatomy and pathology of the dental pulp. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1899, xlii, 193-199.—**Neumann** (F.) Ueber Polypen der Pulpa. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 433-437.—**Pollosson** (M.) Du traitement de certains abcès aigus d'origine dentaire par trépanation de la dent au collet. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 399-402. Also, Reprint.—**Pont**. A propos d'un cas d'hypertrophie primitive de la pulpe dentaire. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvi, 475-477. Also: Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 646-648.—**Porter** (F. C.) Methods of dealing with the dental pulp in difficult and inaccessible roots. Dental Rec., Lond., 1898, xviii, 543-546.—**Prinz** (H.) The diagnosis of diseases of the tooth pulp. Dental Rev., Chicago, 1911, xvv, 717-732.—**Pulpabántalmak** (A.) körisméje. [The pathology of troubles of the pulp.] Magyar fogász. szemle. A stomatol. [etc.], Budapest, 1897-8, ii, 315-334.—**Redard**. Treatment of exposed pulps and remains of pulps. Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 373.—**von Römer** (O.) Pulp hypertrophy of the teeth. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 442-446. —, Pulp hypertrophy of the teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 804.—**Roy** (M.) Étude symptomatologique sur les altérations pulpaire sans carie. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 133-149.—**Schröder**. Ein Beitrag zur Diagnostik der Pul-

Teeth (Pulp of, Diseases of).

pakrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxvii, 1277-1280. — The diagnosis of diseases of the tooth pulp by means of the induction current. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1909-10, xiv, 322. — **Smith** (A. H.) The pathology of the pulp in relation to clinical dental surgery. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1366-1383. — **Spitzer** (B.) Ueber reine höchst seltene, eigentümliche Affektion des Zahnfleisches. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1907, xxviii, 20-29. — **Talbot** (E. S.) Symposium on degeneracy of the pulp; preliminary work. Internat. Dent. J., Phila., 1901, xxii, 545-548. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 85. [Discussion], 93. — Pulp degeneration. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 1297-1310. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 745-758. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliiii, 385. — **Thorpe** (E.) The common pathological conditions of the dental pulp. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1899, xlii, 638. — **Underwood** (A.) A case of pulp stone. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 242-244. — **Watson** (G. W.) Pathological conditions of the dental pulp. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1892-3, n. s., xxv, 145-165. — Degenerative conditions of the dental pulp. Dental Rec., Lond., 1907, xxvii, 1-3, 4 pl. — **Waugh** (L. M.) Some influences which affect the functions and structures of the dental pulp. Items Interest, N. Y., 1908, xxx, 432-443. — **Weil**. Die Odonthelie der Zahnpulpa. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxvii, pt. 2, 524-533.

Teeth (Pulp of, Diseases of, Treatment of).

GRÉVIN-BEAUPRÉ (F.) *La pulpite et l'extraction indolore de la pulpe vivante par la cocaïne. 8°. Paris, 1904.

IMMING (E.) Die Behandlung pulpa- und wurzelkranker Zähne. 8°. Berlin, 1907.

KRAEZE (I. A.) *Liechniye zubov s obnazhennoi pulpoi. [Treatment of teeth with pulp bared.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

ZIELER (F. E.) Beiträge zur Behandlung putrider Zahnwurzeln unter spezieller Berücksichtigung der Anwendung schwacher galvanischer Ströme (Elektrosterilisation). 12°. München, 1905.

ADOLF (P.) Beitrag zur Therapie der erkrankten Zahnpulpa. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 473-484. — **Amoëdo** (O.) Traitement des dents à pulpe morte. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 344-374. — Technique de l'obturation des canaux radiculaires. Odontologie, Par., 1907, xxxvii, 272-275. — **Andresen** (V.) Systematische Wurzelbehandlung. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1910, xx, 236-242. — **d'Argent**. Action de l'acide arsénieux sur la pulpe dentaire. Odontologie, Par., 1897, 2. s., v, 244-248. — **Baker** (A. W. W.) On the treatment of the pulps of teeth with sublimate. Dublin J. M. Sc., 1894, xxvii, 389-397. — **Baumgartner** (E.) Ergebnisse histologischer Untersuchungen der Wurzelspitze nach durchgeführter Wurzelbehandlung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 837-846. — **Bentley** (G. A.) Extirpation of pulps and filling root canals. Dominion Dent. J., Toronto, 1904, xvi, 7-9. — **Berger** (F.) Artalmatlan új pulpadevitalizálás szerről. [A drug for devitalizing the pulp without injury.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xlv, 36. — **Blank**. Mishyak i anesteziya davleniyem. [Arsenic and anesthesia by pressure.] Zubovnach. Vestnik, St. Petersburg., 1909, xxv, 234-237. — **Bliersch** (A.) Zur antiseptischen Behandlung pulpakranker Zähne. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1902, No. xxv. — **Bollen**. Pnlpentod nach Injektion von Cocain-Suprarenin-Lösung. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1905, xviii, 281. — **Booth** (C. F.) Lime for putrescent root canals and for apical bleeding. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 427. — **Bower** (A. L.) The conservative treatment of the dental pulp. *Ibid.*, 1904, ix, 1-8. — **Buckley** (J. P.) The chemistry of pulp decomposition; with a rational treatment for this condition and its sequelae. Tr. Fourth. Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 10-23. — The chemistry of pulp decomposition with reference to the discoloration problem; and a rational method of treating these conditions. Tr. Dent. Soc. N. Y., 1905, 97-112. Also: Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1302-1309. [Discussion], 1371-1375. Also [Abstr.]: Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 856-862. — The removal of pulps from the teeth and the subsequent treatment. Dental Rev., Chicago, 1904, xviii, 452; 555. — The rational treatment of putrescent pulps and their sequelae. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 537-544. [Discussion], 574-587. — A brief review of the chemistry of pulp decomposition, with a rational treatment for this condition and its sequelae. Dental Rev., Chicago, 1907, xxi, 1079-1091. [Discussion], 1122-1136. —

Teeth (Pulp of, Diseases of, Treatment of).

The anesthetization and devitalization of pulps, their removal, and the subsequent treatment. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 319-335. — **Caccia** (V.) Sul trattamento dei canali radicolari. Stomatol., Milano, 1906-7, v, 230-238. — **Curry** (J. C.) Gaining access to the pulp chamber other than through existing caries or previously placed fillings. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 297-300. — **De-Agostini** (G.) Sulla convenienza di devitalizzare un dente sano per l'applicazione di un lavoro a ponte. Stomatol., Milano, 1904-5, iii, 530-532. — **Deck** (E. F.) The removal of the dental pulp. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1902, xvi, 178-181. — **Dependori** (T.) Die Wurzelbehandlung bei erkrankter Pulpa und erkranktem periapikalen Gewebe einschliesslich der Pulpaüberkappung. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 837-1056. — **Dérud** (F.) & **Jarrirot** (J.) Le curage automatique des canaux radiculaires. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvii, 23-30. — **Dévilatisation** (Dela) pulpaire. Progrès méd. belge, Brux., 1912, xiv, 41-44. — **Dop** (G.) Considérations sur le traitement des abcès dentaires. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 212-221. — **Drake** (A.) A method of root treatment. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 97-99. — **Fischer** (G.) Ueber den heutigen Stand der Wurzelbehandlung; vorläufige Mitteilung. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1907, x, 606-610. — Ueber Pulpa- und Wurzelbehandlung. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1910, xx, 182-192. — **Folhergill** (J. A.) Cocaine v. arsenic in the removal of pulps. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 344-348. — **Gaskill** (J. H.) Single versus frequent treatments prior to filling root canals. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 905-914. — **Graham** (D. M.) The prevention and treatment of root canal infections and associated lesions. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 49-59. Also: Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 67; 207. — **Granjon** (L.) Quelques considérations sur l'anesthésie de la dentine et de la pulpe. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 346-354. Also: Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 117-122. — **Greve** (D.) Quanto dura l'azione dell'acido arsenioso sulla pulpa dentale? Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1903, xxxii, 222-227. — **Guttmann** (A.) Ueber den Wert der Buckley'schen Wurzelbehandlungsmethode. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1907, x, 507; 526. — **Halász** (H.) Adatok a pulpa (fogbél) mumifikatiohoz. [Contributions to the mumification of the pulp.] Magyar fogász. szeml. A stomatol. [etc.], Budapest, 1898-9, iii, 235-239. — **Hall** (L. P.) The treatment of putrescent teeth. Dental Register, Cincin., 1907, lxi, 329-350. — **Harker** (C.) Anti-conservative treatment of the exposed dental pulp. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 893-900. Also, Reprint. — **Harlan** (A. W.) A review of the question of the treatment of putrescence as related to pulps and pulpless teeth. Tr. Nat. Dent. Ass. 1904-5, Phila., 1906, 263-271. Also: Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 463-469. — **Harnus** (B. H.) A rational treatment for putrescent pulps. Items Interest, N. Y., 1909, xxxi, 48-50. — **Hart** (J. I.) Root-canal filling. Tr. N. York Odont. Soc. 1903, Phila., 1904, 47-56. — The use of formalin for hardening the dental pulp. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 563. [Discussion], 614-617. — **Hattay** (L.) Pulpa mumifikatioéről. [Mummification of the pulp.] Magyar fogász. szemle. A stomatol. [etc.], Budapest, 1897-8, ii, 145-164. — **Heitmüller** (K.) Die Anwendung örtlicher Betäubungsmittel bei der Entfernung der Zahnpulpa. [Emploi des anesthésiques locaux pour l'extirpation de la pulpe. Rés., 215.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 209-217. — **Hentze**. Die Behandlung infizierter Zahnpulpen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1907, xxv, 415-425. — **Hoever** (R.) Beitrag zur Preiswerk'schen Pulpenamputation. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1907, x, 227. — **Hughes** (C. G.) Pulp and pulp-canal treatment. Dental Summary, Toledo, 1905, xxv, 722-725. — **Hugot**. De l'anesthésie pulpaire en dentisterie. Odontologie, Par., 1905, 2. s., xx, 507-512. — **Janin**. Nouveau procédé d'obturation des canaux dentaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 417-422. — **Joseph** (M.) Une méthode rationnelle de la dévitalisation indolore de la pulpe dentaire. Odontologie, Par., 1899, 2. s., ix, 345-351. — **Kantorowicz** (A.) Die Rolle des Leukozytenfermentes beim Zerfall der Zahnpulpa. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1908, xxvi, 553-561. — **Keefe** (J. E.) Instantaneous relief in cases of blind abscess. Items Interest, N. Y., 1907, xxix, 369. — **Kleinsorgen**. Fetttherapie und Wurzelbehandlung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1908, xxvi, 655-660. — **Kyner** (A. D.) Nervocidin as an adjunct in the treatment of degenerative conditions of vital pulps. Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 1123-1135. — **Land** (F. D.) Mummification of the dental pulp. Dental Rec., Lond., 1905, xxv, 458-461. — **Lartschneider** (J.) Die Behandlung von Fistelzähnen mit Trikesol-Formalin. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1906, xxii, 344-356. — Studien über die pathologische Anatomie und Therapie der Wurzelkrankheiten mit Berücksichtigung der Trikesol-Formalinbehandlung. *Ibid.*, 1907, xxiii, 146-194. —

Teeth (*Pulp of, Diseases of, Treatment of*).

Levett. L'anesthésie de la pulpe et de la dentine; méthode de M. Welin. *Odontologie*, Par., 1907, xxxvii, 450-452.—**Lipschitz** (M.) Eine methodische Anwendung der arsenigen Säure zum schmerzlosen Abtöten der Pulpa. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1909, xxvii, 805-828. — Ueber den heutigen Stand der Pulpaüberkappung. *Ibid.*, Leipz., 1912, xxx, 356-384.—**Loeffler** (E. T.) A practical method of removing living dental pulps. *Dental Summary*, Toledo, 1907, xxvii, 339.—**Logan** (W. H. G.) Diagnosis and treatment of certain acute destructive diseases of the dental pulp. *Dental Rev.*, Chicago, 1908, xxii, 480-492.—**Losada** (J. D.) Tratamiento de dientes con pulpa enferma. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r., 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 562-585.—**Luniatsek** (F.) Inwiefern leistet Paraffin als Wurzelfüllmaterial mehr als die bisherigen Mittel? *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1905, xxii, 22-28.—**McElhinney** (M. G.) Root canal treatment and filling. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1904, xvi, 5.—**Mailart.** Infiltrations-Anästhesie blossgelegter Pulpen. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Winterthur & Genève, 1908, xiii, 167-171.—**Masur** (A.) Ein neues Hilfsmittel bei der lokalen Pulpa- und Dentinästhesie. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1910, xxviii, 825-833.—**Mayrhofer** (B.) Ueber Anwendung des Deutschmann-Serums bei schweren dentalen Phlegmonen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1241.—**Morgenstern** (M.) Zur Kenntniss der Einwirkungsdauer der arsenigen Säure auf die Zahnpulpa. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1903, xxiii, 9-16. *Also, transl.*: *Gior. di corrisp. p. dentisti*, Milano, 1903, xxxii, 207-214.—**Ogawa** (S.) [The use of kataphoresis for pulp-mummification.] *Shigaku Kensa*, Tokyo, 1900, no. 7, 1: 1901, 33; 65.—**Otolengui** (R.) Root infection, with special relation to pressure anesthesia. *Dental Digest*, Chicago, 1905, xi, 455-463. — Extirpation of the pulp under pressure anesthesia, including a study of after-results. *Ibid.*, 1904, x, 1081-1092. *Also*: *Dental Summary*, Toledo, 1904, xxiv, 876-892.—**Peckert.** Ueber konservierende Pulpentherapie. *Deutsche Zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1905, viii, 485-488.—**Philpotts** (G. P.) Formaldehyde gas (40 per cent solution) [in dental treatment]. *Austral. J. Dent.*, Melbourne, 1903-4, vii, 69.—**Piergili** (S. B.) Chirurgia della polpa dentale. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma*, 1902, xxii, 139-153. — Trattamento della polpa dentale malata con speciale riguardo alla catoforesi ed all' elettrolisi. *Stomatol.*, Milano, 1905-6, iv, 161; 224. — I vapori di formaldeide nella cura dei canali radicalari. *Ibid.*, 1906-7, v, 183.—**Pince-maille.** Preuves de la valeur du traitement conservateur dans la pulpite. *Odontologie*, Par., 1908, xi, 164.—**Pitot** (E.) Faut-il extraire la pulpe dentaire? Progrès méd. belge, Brux., 1907, ix, 161.—**Pöhu** (E.) Beitrag zur Behandlung nerv- und wurzelkranker Zähne. *Zahnkunst*, Bresl., 1902, vi, Nos. 12; 14; 15.—**Preiswerk** (G.) Die Pulpa-Amputation, eine klinische, pathohistologische und bakteriologische Studie. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1901, xvii, 145-220, 10 pl.—**Quintin** (L.) Traitement des dents infectées. *Cong. dent. internat.* 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 105-111.—**Redaiye** (A.) Metodi bezbolizennavno lecheniya vospaleniy pulpi. [Methods of painless treatment of pulpitis.] *Zubovrach. Vestnik*, St. Petersburg, 1910, Jubilee no., 79-102.—**Reid** (T. C.) Management of putrescent pulp and a permanent filling. *Dental Reg.*, Cincin., 1905, lxii, 414-416.—**Rhein** (M. L.) Cure of acute and chronic alveolar abscess. *Items Interest*, N. Y., 1897, xix, 688-702. — The technique of pulp-removal and root-treatment associated therewith. *Dental Cosmos*, Phila., 1905, lxvii, 1196-1201.—**Ribolla** (R.) Sulla preparazione ed otturazione della camera pulpale e dei canali radicalari. *Stomatol.*, Milano, 1905-6, iv, 339-346.—**Römer** (O.) Ueber schmerzlose Pulpaabehandlung nach Bönnecken. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 442-446. — Ueber Pulpitis zur Anregung einer allgemeinen Diskussion über konservierende Pulpentherapie. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1907, xxv, 413.—**Rohrbach** (J.) Ueberkappung der Pulpa mittelst Triformolpastillen. *Zahnkunst*, Bresl., 1902, vi, No. 17.—**Roy** (M.) Le curetage alvéolo-radicalaire dans les abcès alvéolaires chroniques. *Médecin prat.*, Par., 1909, v, 693; 709. *Also*: *Odontologie*, Par., 1909, xlii, 367-391.—**Rudas** (G.) Gyökértömés clovigázati készükkkel. [Precautionary root filling.] *Gyógyászat*, Budapest, 1904, xlv, 325.—**Safron** (R.) Eine Methode zur Behandlung putrider Zähne. *Oesterr. Ztschr. f. Stomatol.*, Wien, 1907, v, 303-306.—**Sato** (K.) [The therapeutics of the putrescent pulp.] *Shikwagakuho*, Tokyo, 1907, xii, no. 5, 1-9.—**Sauvez.** Thérapéutique de la fluxion ou de l'abcès dentaire. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1904, xviii, 806.—**Schoff** (J.) Behandlung der Pulpitis dentalis, mit Einschluss der Antiseptis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1881, xxvi, 259; 278; 286; 293; 304.—**Schenk** (F.) Ueber Pulpa-Devitalisation. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1904, xx, 543-552.—**Schröder.** Pulpa und Anästhetika.

Teeth (*Pulp of, Diseases of, Treatment of*).

Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 623-627.—**Senn** (A.) Einiges über die Behandlung der Pulpaerkrankheiten. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1902, xii, 14-26.—**Sims** (H.) Some experiments on the action of formalin and other root-dressings. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1909, lli, 577; 625.—**Smith** (B. H.) Removal of the dental pulp. *Tr. Nat. Dent. Ass.* 1898, Phila., 1899, ii, 98-115.—**Smith** (P. L.) Different methods of treatment of live and dead pulps. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1904, xxv, 791-795.—**Stehr** (F. A.) Een en ander over pulpabehandeling. *Nederl. tandheek. Maandbl.*, Roermond, 1894, i, 53-60.—**Supphen** (J. D.) Treatment of the dental pulp. *Dental Brief*, Phila., 1904, ix, 664.—**Tchemodanoff** (M.) Amputation de la pulpe dentaire. [Transl.] *Cong. dent. internat.* 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 147-178, 12 pl. — Amputation de la pulpe des dents de lait et leur traitement d'après la méthode conservatrice. [Transl.] *Ibid.*, 179-199.—**Torger** (O.) Meine Erfolge in der antiseptischen Behandlung der Wurzelkanäle und Wurzelfüllungen. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1893, xxii, 97; 212.—**Urbanitschitsch** (E.) Versuche über die Wirkung von Suprarenin-Kokain-Tabletten (Braun) auf die Pulpa. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1905, xxi, 161-168.—**Van de Peel** (L.) De l'amputation de la pulpe. *J. méd. de Brux.*, 1909, xiv, 657; 769.—**Wachtel** (L.) Einige Mittheilungen über conservative Behandlung der Pulpitis acuta partialis purulenta. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1901, xvii, 247-249.—**Warner** (E. R.) Some phases of mummification. [Quelques phases de la momification. Rés., 239.] *Cong. dent. internat.* 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 235-240.—**Watt** (H. L.) Devitalization of the dental pulp. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxii, 115-119.—**Webster** (A. E.) Treatment of the dental pulp. *Ibid.*, xxi, 417-431.—**Weiser** (R.) Traitement radical du kyste radicaire et de l'abcès alvéolaire chronique. *Cong. dent. internat.* 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 461.—**Werner** (J. F.) Treatment of lesions incident to the dental pulp. *Dental Summary*, Toledo, 1904, xxiv, 282-290.—**Witzel** (A.) Die moderne Behandlung pulpakrankter Zähne. *Zahnärztl. Wchnbl.*, Hamb., 1898, xii, 561-563. *Also*, Reprint. — Die Säurebehandlung bei Erkrankungen der Pulpa und Wurzelhaut des Zahnes. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1905, xiv, 1455-1457. — In welcher Weise und in welcher Zeit erfolgt die Ausheilung von medikamentös behandelten kleinen Eiterherden an den Wurzelspitzen pulpakrankter Zähne? *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1906, xxxv, 97-106. — Zwei Fälle von ausgeheilter Pulpitis. *Deutsche Zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1907, x, 866.—**Zierler** (F. E.) Zur Elektrosterilisation putrider Zahnwurzeln. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1906, xxii, 137-150.

Teeth (*Pulp of, Gangrene of*).

BOENNECKEN (H.) Ueber Pulpaamputation. 4°. *Leipzig*, 1910.

EULER (H.) *Pulpentod, natürliche und synthetische Nebennierenpräparate; eine kritische, experimentelle und klinische Studie. [Heidelberg.] 8°. *Wien*, 1907.

Also, in: *Oesterr. Ztschr. f. Stomatol.*, Wien, 1907, v, 199; 225; 257.

JOSSE (A.) *Sur la mortification de la pulpe dentaire d'apparence spontanée et ses complications; infection par voie intra-dentaire sans carie. 8°. *Paris*, 1908.

Also, in: *Odontologie*, Par., 1908, xi, 435-445.

MAYRHOFFER (B.) Prinzipien einer rationalen Therapie der Pulpagangrän und ihrer häufigsten Folgezustände. Klinisch-bakteriologische Untersuchungen zur Pathologie und Therapie der faulen Zahnpulpa. 8°. *Jena*, 1909.

— The same. I. Ergänzungsheft. roy. 8°. *Jena*, 1910.

ARKÜVY (J.) Experimentelle Untersuchungen über Gangrän an der Zahnpulpa und Wundgangrän. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 917; 962, 1 pl. — Aphorismen zur Therapie der Pulpagangrän. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1902, xviii, 33-42. — Ueber Bacillulagangrän pulpa; Richtigerstellungen und ergänzende Beobachtungen. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 745-751. *Also*: *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1901, xvii, 231-240. *Also*: *Zahnärztl. Wchnbl.*, Hamb., 1901, xv, 1-4.—**BOENNECKEN** (H.) Ueber die Behandlung der Pulpagangrän. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 527-532. *Also*: *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1902,

Teeth (Pulp of, Gangrene of).

xviii, 543-547. — **Bóhosiewicz** (T.) Która metoda leczenia zgorzeli miazgi zębowej daje najlepsze wyniki? [What method of treatment of gangrene of the dental pulp gives the best results?] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 113-117. — **Breuer** (R.) Einige Bemerkungen zu Herrn Zahnarzt Zierler's Aufsatz: Neue Methode zur Therapie gangränöser Zähne, Alveolärerkrankungen, etc. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1900, ix, No. 416. — **Cook** (G. W.) Bacteriological investigation of pulp gangrene. Dental Rev., Chicago, 1899, xii, 537-541. [Discussion], 560-565. — **Dependort** (T.) Die Behandlung septisch gangränös zerfallener Zahnpulpen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1908, xxvi, 565-581. — **Ducourneau**. Fistule sous-mentonnière d'origine dentaire par mortification pulpaire traumatique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 1227. — **Faiszl** (F.) Studium der experimentellen Gangrän der Zahnpulpa. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 253-257. — **Frey** (E.) Ein eigenartiger Fall von Pulpa-Gangrän. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1904, vii, 541. — **Gross** (G.) Contribution à l'étude de la mortification de la pulpe dentaire dans les maladies infectieuses. Odontologie, Par., 1899, 3. s., viii, 169-173. — **Hattayasy** (L.) Vizsgálatok káli causticum és acidum hydrochloricum hatásáról gangrénás gyökézetárnák kezelésében. [Examination of the effect of kali causticum and acidum hydrochloricum in the treatment of gangrene of the root canal (pulp).] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 86; 102. Also, transl.: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1896, xii, 46-57. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 265-267. — **Hoever** (F. J. R.) Ueber die Anwendung von Formol-Trikresol bei Gangrena pulpa. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1907, xxv, 203-211. — **Joseph** (M.) De la gangrène névro-pathique de la pulpe dentaire. Odontologie, Par., 1896, 2. s., iii, 65-80. — **Köhler** (H.) Beitrag zur Behandlung der Pulpitis gangränosa. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 591. — **Larschneider** (J.) Behandlung der Pulpa-gangrän mit Trikresol-Formalin. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1906, xxii, 235-243. Also: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1907, xvii, 322-337. — Was dürfen wir von der Trikresol-Formalinmischung erwarten? Studien über den Wert unserer antibakteriellen Massnahmen bei der Desinfektion gangränöser Wurzelkanäle. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 78-112. — **Madzsar** (J.) Untersuchungen über die Resistenz der Sporen des Bac. gangrenae pulpa. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 751-755. — **Mayrhofer** (B.) & **Ballner** (F.) Bakteriologische Nachprüfung der zahnärztlichen Therapie der Pulpa-gangrän. Wien. Klin. Wehnschr., 1908, xxi, 615-618. — **Péter** (J.) Elektrosterilisation bei Gangrena pulpa. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1905, xxi, 178-185. — **Port**. Ueber das Noah'sche Verfahren bei Behandlung von Pulpitis, Pulpa-gangrän und deren Ausgängen. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1905, viii, 117-119. — **Scheuer** (A.) J. P. Buckleys Behandlung der Gangrena pulpa. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1906, iv, 329-336. — Weitere Mitteilungen über J. P. Buckleys Trikresol-Formalinbehandlung der Gangrena pulpa. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1907, xvii, 418-430. — **Schreier** (P.) Zur Behandlung der Pulpa-gangrän mit Trikresol-Formalin. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1907, xxiii, 56-68. — **Söderberg** (T.) Bacillusgangrenae pulpa (Arkövy). Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 766-770. — **Sogoloff** (M. I.) K voprosu o gangrenie pulpi v nekariyoznikh zubakh. [Gangrene of the pulp in non-carious teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1911, xxvii, 1-11. — **Spielvogel** (K.) Kalium et natrium terbehandlung van gangreneuse tandpulpen. Nederl. tandheelk. Maandbl., Roermond, 1894, i, 29-31. — **Tumarkin** (D. I.) Primfeneniye broma (bromum purum) pri liechenii gangreni pulpi. [Bromine in the treatment of gangrene of the pulp.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1909, xxv, 225-234. — **Van de Pol** (L.) Diagnostic et traitement de la gangrène pulpaire. J. méd. de Brux., 1910, xv, 261-263. — **Vuilleumier** (J. A.) Principles of rational therapeutics in the treatment of gangrenous pulp. Items Interest, N. Y., 1910, xxxii, 171-178. — **Williger**. Das Trikresol-Formalin und die Buckley'sche Theorie von der chemischen Zusammensetzung der gangränösen Pulpa. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1907, x, 553-556. — **Yevron** (G. A.) K voprosu o liechenii gangrenoznikh zubov trikrezol-formalinom. [Treatment of gangrenous teeth by trikresol-formalin.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1907, xxii, 241-250. — **Zierler** (F. E.) Bakteriologische Untersuchungen über Gangrän der Zahnpulpa. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 417-425. Also: Med. Rundschau, Berl., 1900, 534; 545; 558.

Teeth (Pulp of, Inflammation and abscess of).

DALBAN (P.) *De l'influence des dispositions anatomiques sur la marche des abcès dentaires. 8°. Paris, 1902.

Teeth (Pulp of, Inflammation and abscess of).

KAZARNOVSKI (A. G.) Metodi diagnostiki i terapii pulpitoz so vklucheniyem teorii i praktiki mjestnoy anestezii. [Methods of diagnosis and therapy of pulpitis, including the theory and practice of local anaesthesia.] 8°. S.-Peterburg, 1908.

PARTSCH (K.) Die chronische Wurzelhautentzündung. 4°. Leipzig, 1908.

Allaey (H.) Abcès du cul-de-sac rétro-dentaire. Rev. trimestr. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1908, xviii, 127-129. — **Arkövy** (J.) Ueber Bacillusgangrenae pulpa. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 745-751. See, also, *infra*, Siebertl. — **Buckley** (J. P.) The treatment of ordinary periodontitis. In: Text-book of operative dentistry, Phila., 1910, 337-341. — Death of pulps due to tooth movement. Items Interest, N. Y., 1910, xxxii, 845-868. — **Cammarota** (G.) Due casi di pulpitis acuta senza lesioni esterne. Odonto-stomatol., Napoli, 1904, iii, 25-27. — **Cavalié**. Diagnostic des pulpites; importance du diagnostic pour le traitement. Odontologie, Par., 1908, xl, 159-164. — Etude pathologique et clinique des pulpites; importance du diagnostic pour le traitement. *Ibid.*, 387-401. — **Contiliaux** (L.) Anatomia, fisiologia, patologia della polpa dentale (uomo). Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1896, xxv, 5; 95; 191; 287; 1897, xxvi, 1; 123; 295. — **Dienlaté** (L.) & **Herpin** (A.) Pulpitis hypertrophiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 711. — **Euter**. Ein eigenartiger Fall von Zementneubildung im Wurzelkanal. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 633-644. — Weitere Beiträge zu dem Vorkommen von Zement im Wurzelkanal. *Ibid.*, 1910, xxviii, 205-214. — **Eyre** (J.), **Payne** (J. L.) & **Goadby** (K.) The vaccine treatment of peri-odontal disease. Lancet, Lond., 1910, i, 531. — **Fischer** (G.) Die Pathologie der Zahnpulpa im Lichte experimenteller Forschungen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1910, xxviii, 785; 874. — **Gaillard**. De l'usage des dents; suppuration de la pulpe dentaire produit par cette cause. J. de méd. de Lyon, 1865, iv, 241-248. — **Gonka** (A.) Czy adenalinę można uważać za środek przeciwdziałający przy zapaleniach ozebnę? [Can adenaline be considered an antiplogistic in periodontitis?] Przegl. lek., Kraków, 1908, xliii, 159; 171. — **Hauser** (A. H.) Dentine hyperaesthesia, pulpitis en periodontitis. Med. Weekbl., Amst., 1894-5, i, 525-528. — **Hartwig** (F.) Beitrag zur Frage der sogenannten idiopathischen Pulpitis. Wien. Zahnärztl. Monatsschr., 1900, ii, 1-6. — **Herrenknecht** (W.) Entzündliche Veränderungen benachbarter und entfernt-liegender Organe infolge von Wurzelhautrekrankungen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 414-419. — **Kreisler** (J.) Pathologie der entzündlichen Wurzelcysten und chronischen Wurzelabscesse. Wien. Zahnärztl. Monatsschr., 1901, iii, 302-327, 2 pl. — **Madzsar** (J.) Ueber Pulpitis chronica plastica. Deutsche Zahnärztl. Ztg., München, 1902, No. 23. — **Miller**. Einleitung zum Studium der Bacterio-Pathologie der Zahnpulpa. Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch., Berl., 1894, vi, 173-214. — **Noah**. Eine neue Methode zur Behandlung von Pulpitiden, Periostitiden und deren Folgeerscheinungen. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1905, iii, 118; 151; 173. — **de Oliveira César** (A.) Flegmon post-obturación dentaria. Rev. d. centro estud. de med., Buenos Aires 1906, v, 415. — **Peck** (A. H.) Pathology, chemistry, and therapeutics of putrescent pulps. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1263-1270. — **Pietkiewicz** (W.-B.) Un cas de pulpite aiguë à porte d'entrée apicale. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 170-172. — **Pinecmaille**. Contribution à l'étude du diagnostic des pulpites; diagnostic différentiel des pulpes à conserver et des pulpes à détruire. Odontologie, Par., 1910, xlv, 340-353. — **Power** (J. E.) The therapeutic indications in dental inflammation. Dental Brief, Phila., 1909, xiv, 18-28. — **Preiswerk** (G.) Zur Pathologie der Pulpa. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1905, xv, 31-36. — **Rovida** (C.) Contributo anatomo-patologico sulla polpite cronica ipertrofica. Osp. magy. Riv. scient. prat. d. . . di Milano, 1908, iii, 18-29, 2 pl. — **Sauvez** (E.) Abcès dentaire. Clinique, Par., 1906, i, 213. — **Schnitzler** (J.) Ueber Abszesse. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 851. — **Shimamine** (T.) Zwei bemerkenswerte Fälle von Pulpitis partialis. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1910, xxxviii, 159-171. — **Siebertl** (O.) Zur Aetiologie der Pulpitis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 302. Also: Odont. Bl., Berl., 1900, v, 154-156. — Zur Aetiologie der Pulpitis; Erwiderung auf die Angriffe von Arkövy. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 910-912. — **Smith** (A. H.) On the association of inflammatory conditions of the dental pulp with certain adventitious dentines. [De l'association des états inflammatoires de la pulpe dentaire avec certaines dentines adventices. Rés., 71.] Cong. dent. internat.

Teeth (*Pulp of, Inflammation and abscesses of*).

1900. C. F. Par., 1901-3, ii, 3-10. Also: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1097-1102.—**Spencer** (R. L.) Obsolete pulpitis. Dental Summary, Toledo, 1909, xxix, 181-183.—**Turner** (J. G.) On some rarer forms of abscesses connected with teeth. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 91-94. Also: J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1899, xx, 549-553. Also, transl.: Progrès dent., Par., 1900, xxvi, 65-71.—Injury to the teeth of succession by abscess of the temporary teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1909, xxx, 1233-1237, 4 pl.—**Urbantschitsch** (E.) Pulpitis chronica (sogenannte Polypen) der Frontzähne des Milchgebisses mit seltenem Nebenbefund. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 114-124.—**Veitch** (E. C.) History of case of chronic abscess. Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 173.—**Weiser** (R.) Pulpitis idiopathica; Atrophica pulpa. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1900, x, 168-170.—**Williger**. Phlegmonöse Prozesse ausgehend vom intakten unteren Weisheitszahn. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 241-251.

Teeth (*Pulp of, Inflammation, etc., of, Complications of*).

Koillbrunner. Perforation eines Weisheitszahn-Abscesses in die Regio zygomatica; Nekrose des Arcus zygomaticus. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Winterthur & Genève, 1903, xlii, 31-34.—**Longenecker** (C. B.) Extensive contraction and deformity following suppuration of the inferior alveolus. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 27-31.—**Neeley** (J. H.) Death from an abscessed tooth. Ohio Dent. J., Toledo, 1898, xviii, 264.—**Quackenbush** (C. A.) How an abscessed tooth caused the death of the patient. Dental J., Ann Arbor, 1902, xi, no. 2, 9-13.—**Read** (W. R.) Notes of a case of dental suppuration terminating fatally. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1899-1900, n. s., xxxii, 236-239. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 913-915.—**Smith** (A. H.) A study of the vascular lesions of the dental pulp, their complications and clinical significance. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 124-143.—**Tanaka**. Ein Fall von peripherischer Hypoglossuslähmung in Folge von Zahnabscess. [Japanese text. Ausz., Hft. 24, 1.] Mitt. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1906, xx, 961-967.

Teeth (*Pulp of, Inflammation of, Complications of, Alveolar*).

Pütz (M.) *Ueber Alveolarabszesse, ihre Aetiologie, Prognose und Therapie, mit besonderer Berücksichtigung der in der Königl. Charité zu Berlin beobachteten Fälle. [Erlangen.] 8°. Berlin, [1898].

Árkövy (J.) Abscessus alveolaris circumscriptus acutus traumaticus. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 346.—**Ballachey** (F. A.) Chronic alveolar abscess. Dental pract., Toronto, 1908, iv, 1-4.—**Barnard** (H. L.) Some surgical prospects of alveolar abscess. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1902, xiv, 1057-1066.—**Birchmore** (W. H.) Etiology of alveolar suppurations. Items Interest, N. Y., 1902, xxiv, 561-571.—**Black** (A. D.) Diagnosis and treatment of alveolar abscess. Dental Summary, Toledo, 1908, xxviii, 428.—**Black** (G. V.) A consideration of the conditions pointing to grave results in, and the causes of death from, alveolar abscess. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 299; 356; 400; 460.—**Browder** (R. M.) Treatment of alveolar abscesses and the permanent filling of root canals to prevent a recurrence. Dental Headlight, Nashville, 1909, xxx, 104-107.—**Buckley** (J. P.) The treatment of putrescent pulps; acute and chronic alveolar abscess, with complications; and the filling of root canals. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 349-368.—The rational treatment of chronic dentoalveolar abscess with root and bone complications. Dental Rev., Chicago, 1911, xxv, 755-776. [Discussion], 783-808.—**Carr** (I. N.) Alveolar abscess complicated with necrosis of the alveolar process; a case in practice. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1909, lii, 154-159.—**Carter** (T. S.) Absorption of root probably due to presence of pus. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 492, 1 pl.—**Cochran** (G. W.) Etiology of alveolar abscess and its surgical treatment. Dental Pract., Toronto, 1907, ii, 186-191.—**Cook** (G. W.) Treatment of some phases of alveolar abscesses. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 900-904.—The treatment of some phases of alveolar abscesses. *Ibid.*, 1906, xii, 573-577. Also: Dental Summary, Toledo, 1906, xxvi, 270-278.—Some pathologic phases of alveolar abscesses and their treatment. Dental Digest, Chicago, 1908, xiv, 1350-1364.—**Craze** (A. B.) Therapeutics and surgery of alveolar abscess. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1399-1406.—**Cryer** (M. H.) Normal and pathological anatomy of the alveolar process and adjacent tissue. Items Interest, N. Y., 1903, xxv, 339-370.—Alveolar abscesses from the anatomical and surgical viewpoint. *Ibid.*, 1906, xxviii, 751-769. [Discussion], 776-783.—**Day** (E. F.) Lead points in the treatment of alveolar abscess,

Teeth (*Pulp of, Inflammation of, Complications of, Alveolar*).

demonstrating J. H. Spaulding's method of root filling. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 107-111.—**Dittmar** (G. W.) Diagnosis and treatment of chronic alveolar abscess. *Ibid.*, 1912, xxvi, 494-496.—**von Dobrzyński** (A.) Beiträge zur Behandlung der chronischen Alveolarabszesse. Med. Rundschau, Berl., 1902, 1109. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, No. 519. Also: Wien. med. Wochenschr., 1902, lii, 853-855.—**Dodd** (F. L.) An obscure case of alveolar abscess. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 575.—**Doxstater** (L. W.) Treatment of chronic alveolar abscess with fistula discharging on the face. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 669-672.—**Eads** (B. B.) Alveolar abscess. Illinois M. Bull., Chicago, 1902-3, iii, 703.—**Eggleston** (E.) The etiology of the destruction of the alveolar processes and the consequent loss of the teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 151-155.—**Fletcher** (M. H.) Alveolitis, or some pathologic conditions arising from inefficient care of the mouth. [Abstr.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2113-2121.—**Hauptmeyer** (F.) Die Behandlung acuter Alveolar-Zahnfleischabszesse an unteren Frontzähnen ohne Extraction derselben nach Adolph Witzel'scher Methode. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1906, xxxv, 139-147.—**Hermiston** (G. M.) A method of cure of alveolar abscess that will not yield to treatment through the pulp-canals. Dental Brief, Phila., 1902, vii, 685.—**Khrushchshoff** (A.) Khloristiy tsink pri liechenii alveolyarnikh abscessov. [Chloride of zinc in the treatment of alveolar abscesses.] Zubovrach. sborn., Mosk., 1898, 21-26.—**Knowles** (S. E.) Alveolar abscess; with notes on two cases. Tr. Calif. Dent. Ass., San Fran., 1882-6, 414-423.—**Lester** (A. V.) The treatment of alveolar abscesses. Dental Practice, Toronto, 1910, viii, 51-57. Also: Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxi, 13-17.—**Lett** (I.) Unique alveolar abscesses. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 750-752.—**Libotte**. Les effluves de haute fréquence dans les alvéolites. Cong. internat. de physiothérapie. Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 573.—**Lindsay** (R.) A case of alveolar abscess mistaken for empyema of the antrum. Dental Rec., Lond., 1907, xxvii, 4-6, 1 pl.—**Loeffler** (E. T.) A rational treatment of chronic alveolar abscess. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 1034-1048.—**McCurdy** (S. L.) Pathology and treatment of alveolar abscess; and a plastic operation to close naso-oral fistula and a new operation for mandibular necrosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1255-1258.—**Mawhinney** (E.) Chronic alveolar abscess. Dental Rev., Chicago, 1905, xix, 331-342.—**Makuen** (G. H.) An unusual alveolar abscess, with antral complications. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1896, xvii, 58.—**Maraugoni** (L.) Cura d'un ascesso alveolare coll' estrazione e la reimpiantazione. Stomatol., Milano, 1902-3, i, 450.—**Martinez Vargas** (A.) Un caso de suco dentario extraalveolar en un niño recién nacido. Arch. de ginecop., Barcel., 1896, ix, 745-749.—**Masur** (A.) Beitrag zur Behandlung des chronischen Alveolarabszesses. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1903, xxxii, 240-248.—**Maxfield** (G. A.) Notes on alveolar abscess. Tr. N. York Odont. Soc., Phila., 1888, 48-63.—**Maygrier & Jeannin**. Abcès intra-alvéolaire lié à l'évolution précoce d'une dent chez un nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, xii, 118.—**Mitchell** (G. B.) Alveolar infections; extraction vs. retention. Dental Cosmos, Phila., 1907, xlix, 708-717. [Discussion], 738-740.—**Nash** (H. S.) Alveolar necrosis. Tr. N. York Odont. Soc. 1899, Phila., 1900, 171-190. Also: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 408-423.—**Ogawa** (S.) [Etiology of alveolar suppuration.] Shikwagakuho, Tokyo, 1903, vii, no. 2, 1-19.—**Rhein** (M. L.) Alveolar abscess: preventive and curative treatment. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 193-199. Also, Reprint.—**Robin** (P.) La crépitation dentaire; nouveau signe clinique de l'ostéopériostite alvéolo-dentaire phlegmoneuse. Rev. de stomatol., Par., 1901, viii, 508-512.—**Robinson** (T. W.) Alveolar abscess. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1909, i, 221-223.—**Roclaunts**. Nekrose van den processus alveolaris. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 106-108.—**Ross** (D. N.) Dead pulps and their sequelae. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 328-342.—**Rutherford** (F. P.) Acute alveolar abscess. Dental Brief, Phila., 1907, xii, 89-93.—**Schamberg** (M. I.) The surgical treatment of chronic alveolar abscess. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 15-24. [Discussion], 40-45.—**Schenk** (F.) Zur Diagnostik der Alveolarabszesse. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1903, xix, 455-465, 1 pl.—**Siffre**. Propagation inter-alvéolaire des abcès dentaires. Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 361-367.—**Smallwood** (G. V.) Alveolar abscess. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1898, xli, 633-643.—**Taft** (C. H.) Silica; its curative action in the treatment of alveolar abscess. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889-93, 242-255.—**Thomson** (G.) Alveolar abscess in the tooth of a dog. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Odont. Sect., 33.—**Turnbull** (F. J.) Some uncommon forms of alveolar abscess. Dental Rec., Lond., 1903, xxiii, 61-64.—**Walker** (J. M.) Report of a case of alveolar abscess with extensive necrosis. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 176-180.—**Weil**. [Aus einer eiternden Kieferhöhle gekommene Zahnwurzel.]

Teeth (*Pulp of, Inflammation of, Complications of, Alveolar*).

Wien, klin. Wehnschr., 1898, xi, 116.—**Weiser** (R.) Die Resultate der radicalen Behandlung des Alveolar-Abscesses und der Zahnwurzelcyste bei Conservierung des Zahnes. [Les résultats du traitement radical de l'abcès alvéolaire et du kyste radiculaire dans la conservation de la dent. Rés., 18.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 3-18. [Discussion], 19-23. Also: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 456-471. Also: J. f. Zahnh., Berl., 1900, xv, 213; 225.—**Wessells** (J. F.) Alveolar abscess; its complications and treatment. Dental Brief, Phila., 1902, vii, 361-367. [Discussion], 374-379.—**Wilkinson** (J. E.) Treatment of acute and chronic alveolar abscess. Tr. Nat. Dent. Ass. 1900, Phila., 1901, iv, 57-59. Also: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 995-998.—**Witzel**. Demonstration meiner modifizierten Wurzelspitzenbehandlung bei chronischen Alveolarabszessen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 485-489.

Teeth (*Pulp of, Inflammation, etc., of, Treatment of*).

See **Teeth** (*Pulp of, Diseases of, Treatment of*).

Teeth (*Pulp of, Tuberculosis of*).

Barrickson (J. E.) Tuberculosis of the teeth. Items Interest, Phila., 1895, xvii, 585.—**Hertz** (M.) Ueber Tuberculose des Zahnfleisches. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 406-414.—**Törne** (F. V.) Vier Fälle von Zahnfleisch-tuberculose. *Ibid.*, Berl. u. Wien, 1909, xliii, 409-422.—**Wieser** (J.) Ein Fall von primärer Nasen- und Zahnfleisch-tuberculose. *Ibid.*, Berl., 1909, xliii, 689.

Teeth (*Pulpless*).

Barrett (W. C.) The condition of the dentine in pulpless teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 59-62.—**Bennette** (B.) The rational treatment of simple pulpless teeth. Dental Rec., Lond., 1904, xxiv, 407-409.—**Cheudanoff** (M. M.) O chuvstvitel'nosti bezpul'nikov zubov k kholodu. [Sensitiveness to cold of teeth without pulp.] Odont. obozr., Mosk., 1899, i, 396-403.—**Evans** (G.) Pulpless teeth and their treatment. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1858-1867. Also: Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 1139-1151. Also, Reprint.—**Head** (J.) Physiological reasons for supposing that dentin and enamel in pulpless teeth may be nourished. Tr. Nat. Dent. Ass. 1899, Phila., 1900, 273-276. Also: Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 1037-1039.—**Hirschfeld** (W.) A study of the treatment of pulpless teeth. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 904-916.—**Miller** (W. D.) Pathologische Prozesse an Zähnen ausserhalb der Mundhöhle. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 513-530.—**Ogawa** (K.) [A treatment for pulpless teeth.] Shikwagakuho, Tokyo, 1903, viii, no. 7, 1-6.—**Peck** (A. H.) Pathology and classification of pulpless teeth without regard to abscessed conditions. Dental Digest, Chicago, 1899, v, 845-853. Also: Dental Reg., Cincinnati, 1899, liii, 397-405.—**Powers** (G. L.) Rational treatment of pulpless teeth. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 527-532.—**Smith** (D. D.) The true status of the pulpless tooth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 631-640.—**Taft** (J.) Management of pulpless teeth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 16-18.—**Takahashi** (N.) [Dr. Izawa's method on the treatment of pulpless teeth.] Shikwagakuho, Tokyo, 1902, vii, no. 6, 8-16.

Teeth (*Regulation of*).

See **Teeth** (*Malocclusion of, Treatment of*).

Teeth (*Reimplantation of*).

GERSON (N.) *Grefte dentaire (réimplantation). 8°. Paris, 1907.

Bacques. Avulsion d'une dent par traumatisme; réimplantation vingt-une heures après l'accident. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 379.—**Besson**. Réimplantation d'une dent incisive. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 59-63.—**Bloomfield** (S. J.) Replantation after accident. Dominion Dent. J., Toronto, 1902, xiv, 367.—**Boniquet** (J.) Réimplantation de un diente en circunstancias desfavorables. Rev. méd. rural, Blanes (Gerona), 1897, ii, 1-6.—**Brodhurst** (W.) Réimplantation simple de dents. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 81.—**Cardon**. Un cas de réimplantation. Odontologie, Par., 1903, 2. s., xvi, 602-607.—**Coysch** (T. A.) A case of replantation. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 345-348.—**Davies** (J. T. H.) Reinsertion of a tooth. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 906.—**Doran** (S. S.) Case of retarded eruption of the third lower molar; three cases of replantation. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 145-147.—**Earp** (S. E.) Four deciduous teeth extracted by an injury, replaced and retained in a healthy condition. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1903, xv, 390-392. Also, Reprint.—**Fruth** (O. J.) A practical case of replantation, with porcelain restoration of crown and part of root.

Teeth (*Reimplantation of*).

Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1316.—**Fuller** (A. H.) Union of the pulp of a replanted tooth with the tissues from which it had been separated; a sequel. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 105-107.—**Gibbs** (J. H.) Two cases of replantation. Dental Rec., Lond., 1904, xxiv, 12-18.—**Godon** (C.) Un cas de traumatisme dentaire suivi de réimplantation. Odontologie, Par., 1905, 2. s., xx, 431-433.—**Hunter** (R. W.) A few cases of replantation. Internat. Dent. J., Phila., 1901, xxii, 313-315.—**Junok** (K.) Ueber Replantationen. Wien. zahnärztl. Monatschr., 1901, iii, 249-263.—**Lepkowski** (W.) Replantacya, transplantacya i implantacya zębów. [.. of the teeth.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 287; 302; 314.—**Lewis** (E. F.) Successful replacement of anterior teeth forced out by traumatism. Dental Office & Lab., Phila., 1903, n. s., xvii, 161.—**Lonnon** (F.) A case of replantation. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 202.—**Marroneand**. Un cas de vitalité de la pulpe après extraction de la dent et réimplantation immédiate. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 527.—**Niculescu** (D. D.) Grefa dentară; réimplantatiunea. Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 550; 1900, xx, 15.—**Padgett** (F. J.) An interesting replantation case. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 1256.—**Parreidt** (J.) Neue Beobachtung an einem replantierten Zahne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1899, xvii, 105-110.—**Quintin** (L.) Réimplantations, transplantations, implantations. Odontologie, Par., 1906, xxxvi, 241-256.—**Richter** (H.) Ein Beitrag zur Replantation extrahierter Zähne. Zahnärztl. Rundschau, München & Berl., 1904, xlii, 699.—**Riva** (M.) Un caso de réimplantación dentaria. Correo odont. internac., Madrid, 1902, vii, 35-37.—**Rodier** (H.) Résultats éloignés de soixante greffes dentaires que j'ai faites. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 283-291.—**Römer**. Ueber die Replantation von Zähnen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1901, xix, 297-306, 2 pl. Also [Abstr.]: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1901, xvii, 272-275.—**Rozen** (D.) Sluchai regulirovaniya zubov posredstvom replantatsii. [Regulation of teeth by means of replantation.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1904, xv, 730.—**Sato** (K.) [On the replantation of teeth.] Shinkoigaku Zasshi, Tokyo, 1906-7, v, no. 12, 1-4.—**Schuster** (E.) Zahnersatz mit Verwendung der extrahierten Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1907, xxv, 329-331.—**Steinkamm** (J. F.) Beiträge zur Statistik der Replantationen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1903, xxxii, 233-237.—**Stiff** (J. P.) Replantation. Dental Summary, Toledo, 1905, xxv, 351-360.—**Storey** (J. C.) Case of replantation. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 204.—**Szabo** (J.) Studie und neuere Versuche über Replantation der Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1903, xix, 478-523.—**Van Meter** (S. D.) Replantation of teeth. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 146.—**Weber** (A. G.) Replantación dental. Actas y trab. d. 1.º Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 411-416. Also: Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 225-231.—**Wimmer** (A.) Ueber Reimplantation von Zähnen. Zahn- tech. Rundschau, Berl., 1902, No. 529.

Teeth (*Sensibility of*).

BAUCHWITZ (M.) Die Behandlung des sensiblen Dentins mit Kohlensäure und deren weitere Verwendung in der Zahnheilkunde. 8°. Wiesbaden, 1902.

DUVAL (J.-R.) Observations pratiques sur la sensibilité des substances dures des dents. 8°. Paris, 1833.

SCHMIDT (C.) *Die Sensibilität des Dentins. [Wurtzburg.] 8°. Merseburg, 1899.

WALKHOFF (O.) Das sensible Dentin und seine Behandlung; eine physiologisch-klinische Studie. 8°. Braunschweig, 1899.

Albrecht. Dentinanästhesie mit Kohlensäure. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 110-114.—**Andresen** (V.) Perhydrol Merck gegen Dentinhyperästhesie. *Ibid.*, 1905, xxiii, 28.—**Andy**. Le chlorhydrate d'érythrophléine dans le traitement de la sensibilité de la dentine. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xix, 721-732. Also: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1904, xiv, 331-343.—**Bauchwitz** (M.) Sensitives Dentin und seine Behandlung mit Kohlensäure. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 487-491. Also: Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1901, x, Nos. 489-491. Also [Abstr.]: Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1902, v, 17-19.—**Beckwith** (W. H. H.) Ethyl chloride as an obtunder in sensitive dentine. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 536.—**Bell** (E.) General dental hyperaesthesia. Tr. Indiana Dent. Ass., Indianapolis, 1889, 78-80.—**Bruck** (W. W.) Die Behandlung des sensiblen Dentins. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xx, 552-558.—**Buckley** (J. P.) The treatment of sensitive dentin. In: Text book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910,

Teeth (*Sensibility of*).

215-223.—**Caush** (D. E.) How sensation is conveyed through the enamel. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1905, xxvi, 97-100, 1 pl.—**Cecconi** (G.) Contributo allo studio della sensibilità nei denti sani. *Stomatol.*, Milano, 1902, i, 185-189.—**Coghlan** (F. T.) Sensitive dentine. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1905, xvii, 119-124. [Discussion], 141-152.—**Dowsett** (E. B.) Treatment of hyperaesthesia of the dentine. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1908, xxii, 463-466.—**Gow** (G.) A method of applying a local medicinal agent as a means of obtunding sensitive dentine. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1904, xvi, 9. —. Sensitive dentine. *Ibid.*, 1906, xviii, 50-53.—**Grundstrom** (E.) Tuutoisuuden alentamisesta yläleuan etu-ja kubmahampaissa. [Sensitive and reduced upper front and eye teeth.] *Duodecim*, Helsinki, 1909, xxv, 150-163.—**Gulford** (S. H.) Hot water as an obtundent. *Dental Reg.*, Cincin., 1904, lviii, 87-90.—**Gysi** (A.) Versuch zur Erklärung der Empfindlichkeit des Dentins. *Schweiz. Vrtlj. schr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1901, xi, 1-8, 8 pl. *Also* [Abstr.]: *Zahnärztl. Wchnbl.*, Hamb., 1901, xiv, 265. *Also, transl.*, *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1900, xliii, 865-868.—**Holman** (F. D.) The aqueous treatment of sensitive dentine. *Pacific Dent. Gaz.*, San Fran., 1904, xii, 440-442.—**Marshall** (H. R.) Heat sensations in the teeth. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1895, ii, 278.—**Mendel-Joseph**. Des conditions de la sensibilité de la dent. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C.-r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 285.—**Merriman** (A. F.), jr. Aqueous obtundent; its history, phenomena and possibilities in dentistry. *Tr. Calif. Dent. Ass.*, San Fran., 1902, xxxi, 118-125.—**Miller** (W. D.) Die Behandlung des empfindlichen Zahnbeins mit besonderer Berücksichtigung des Druckverfahrens. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1906, xxiv, 645-654.—**Morgenstern** (M.) Zur Widerlegung der Gysi'schen Sensibilitätstheorie des Zahnbeins. *Schweiz. Vrtlj. schr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1901, xi, 61-72. —. Untersuchungen über die anatomischen Grundlagen für die Stoffwechsel- und Sensibilitätsvorgänge in den harten Zahnsustanzen. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1909, xxvii, 713-727.—**Nikolayeff** (V. V.) O liechenii chuvstvitelnosti dentina. [Treatment of sensitive dentine.] *Kazan. Med. J.*, 1902, ii, 251-264.—**Pont** (A.) Des divers traitements de l'hyperaesthésie de la dentine. *Odontologie*, Par., 1905, 2. s., xx, 5-18.—**Roemer** (O.) Ueber Sensibilität des Zahnbeins. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1899, xvii, 393-397.—**Schwartz** (E.) La sensibilité de l'ivoire des dents; emploi du sulfate de quinine. *Odontologie*, Par., 1898, 2. s., vii, 353-358.—**Silbermann** (E.) Zur schmerzlosen Behandlung des Zahnbeins vermittels Kohlensäure. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1903, xxi, 258-261.—**Steiner** (J.) Ueber das Empfindungsvermögen der Zähne des Menschen. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig u. Wien, 1901-2, xv, 585-587.—**Tileston** (H. B.) Hypersensitive dentin. *Dental Summary*, Toledo, 1908, xxviii, 115-121.—**Van de Pol** (L.) Hyperaesthésie de la dentine. *J. méd. de Brux.*, 1909, xiv, 433.—**Van Wyck** (C.) An obtundent in the form of an ether spray. *Pacific Dent. Gaz.*, San Fran., 1905, xiii, 305-308.—**Walkhoff** (O.) Beitrag zu der pathologischen Anatomie und der Behandlung des überempfindlichen Zahnbeins. *Odont. Bl.*, Berl., 1899, iv, 165; 190.

Teeth (*Supernumerary*).

Adloff (P.) Zur Entwicklungsgeschichte des Zahn-systems von *Susserofa domestica*. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, xix, 481-490. —. Noch Einiges zur Frage nach der Beurtheilung überzähliger Zähne, nebst Bemerkungen über die regressiven Entwicklungsvorgänge im Zahnsystem der Säugethiere. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1901, xix, 419-426.—**Antal** (J.) Hyperdentitio ördekes esete. [An interesting case of hyperdentition.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1901, xlv, 283. *Also, transl.*, *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, li, 809-811.—**Astakhoff**. Sluchai sverkhkomplektnikh zubov. [An extra tooth.] *Zubovrach. vestnik*, St. Petersburg, 1904, xx, 732.—**Belmondo** (E.) Un rarissimo caso di denti soprannumerari ed altre anomalie dentarie in crani di alienati. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1895, xxv, 265-269, 2 pl.—**Bradley** (O. C.) Two cases of supernumerary molars; with remarks on the form of the lower cheek-teeth of the horse. *Anat. Anz.*, Jena, 1903-4, xxiv, 112-119.—**Brunsmann**. Ueberzählige Zähne und deren Bedeutung. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1901, xix, 282-285.—**Budarescu** (V.) Dintii incisivi suplimentari semi-canini-formi in maxila inferioara. [Semi-canine supplemental incisor tooth in the lower jaw.] *Rev. san. mil.*, Bucuresci, 1897-8, i, 403-405.—**Clapp** (D. M.) Seventeen supernumerary teeth. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1900, xxi, 645, 1 pl.—**Dependort**. Zur Frage der überzähligen Zähne im menschlichen Gebiss. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop.*, Stuttg., 1907, x, 171-196, 3 pl.—**Dunogier** (S.) Les dents surnuméraires et les rayons Röntgen. *Cong. internat. de méd.*, Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 423-427. *Also*, *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1906, xiv, 443-448.—**Earle** (C.) On the presence of a supernumerary milk incisor in the human dentition. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1904-5, xxxix, 197.—**Fargis-Fayolle**.

Teeth (*Supernumerary*).

Fracture et accidents consécutifs portant sur une incisive supérieure et en rapport avec l'évolution d'une dent surnuméraire. *Rev. de stomatol.*, Par., 1908, xv, 39.—**Greve**. Ueberzahl und Zwillingbildung. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1905, xxxiv, 65-68.—**Howkins** (C.) A case of unerupted and supplemental molar teeth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1910, xxxi, 155-157, 1 pl.—**Jarrirot** (J.) Sur un cas d'incisives centrales, surnuméraires avec présence d'un tubercule de Duckworth. *Arch. d'anthon. crim.*, Lyon & Par., 1907, xxii, 583-589.—**Johnson** (A. A. H.) A case of multiple supernumerary teeth preceding a central incisor. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 42-50. *Also*: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1911, liv, 359-369.—**Kahler** (O.) Ein überzähliger Zahn, zugleich ein Beitrag zur Frage des hohen Gaumens. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1905, xviii, 1030-1033. *Also, transl.*, *Lancet*, Lond., 1905, ii, 1146.—**Lübeck** (L.) Ueberzählige supplementäre Zahnbildungen und Dentis geminati. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1906, xv, 699; 627.—**McKay** (R.) Supernumerary teeth. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 129.—**Marschhausen**. Ein eigenthümlicher Fall von überzähligen Zähnen. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1902, xx, 334.—**von Metnitz**. Beitrag zur Kasuistik der Ueberzahl von Zähnen. *Wien. Zahnärztl. Monatschr.*, 1902, iv, 521.—**Meyerhoff**. Ueberzählige Zähne im Gebiete der oberen Schneidezähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipzig, 1911, xxix, 697-700.—**Peckert**. Ein Beitrag zur Kasuistik ungewöhnlicher Hyperdentitionen. *Ibid.*, 1907, xxv, 625-652.—**Re-spinger** (H. B.) Ein Beitrag zum Kapitel der supernumerären Zähne. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1898, vii, 4781; 4801.—**Robbins** (C.) The smallest supernumerary tooth ever seen in situ. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 27.—**Rodier** (H.) Sur un cas de deux incisives centrales supérieures supplémentaires siégeant du même côté; projet d'intervention pour fracture de l'incisive centrale contiguë. *Rev. de stomatol.*, Par., 1911, xviii, 517-520.—**Rodier** (H.) & **Belot**. A propos d'une observation de deux incisives centrales supérieures surnuméraires. *Ibid.*, 1912, 297-297.—**Rozentrants** (A. P.) K kazustike sverkhkomplektnikh postoyannikh zubov. [Supernumerary permanent teeth.] *Zubovrach. Vestnik*, St. Petersburg, 1909, xxv, 1121-1124.—**Russell** (M.) Supernumerary tooth [in the horse]. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1908-9, xxxiv, 42.—**Sewill** (S.) A case of pain of neuralgic character caused by a carious supernumerary tooth in the molar region. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1903-4, n. s., xxxvi, 85.—**Stettenheimer** (L.) Ein Beitrag zur Frage der überzähligen Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1910, xxviii, 313-332, 2 pl.—**Thomson** (G.) Dents surnuméraires. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1743, v, 279-282, 1 pl.—**Turner** (J. G.) Simple pedunculated fibrous epulis and supernumerary teeth. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1900-1901, n. s., xxxiii, 33-39.—**Turner** (Sir W.) An Australian skull with three supernumerary upper molar teeth. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1899-1900, xxxiv, 273.—**Underwood** (A. S.) An interesting case of suppressed wisdom tooth. *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1901, xxii, 321-323, 1 pl.—**Urbanitschitsch** (E.) Supernumeräre Zähne. *Oesterr.-ungar. Vrtlj. schr. f. Zahnh.*, Wien, 1908, xxiv, 285-312.—**Wegner** (R. N.) Ueberzählige Incisiven bei Affen. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop.*, Stuttg., 1909, xii, 353-358, 1 pl.

Teeth (*Supernumerary, Impaction of*) in nose.

Brindel (A.) Dent implantée à l'entrée de la fosse nasale droite, avec troubles réflexes (accès de toux et spasmes laryngés); avulsion; guérison. *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1895, xv, 1-3.—**Bulgakoff** (F. I.) Sluchai prorostaniya zuba v Highmore'ovu polost. [Tooth growing into the Highmore antrum.] *Vestnik Ushn.*, Gorlov, i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1910, ii, 882-885.—**Godin** (M. G.) Dobavochnyy zub v polosti nosa. [An additional tooth in the nasal cavity.] *Yezhemies. Ushn.*, Gorlov, i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1908, iii, 399.—**Gorodetski** (V. N.) Dobavochnyy zub v polosti nosa. [Additional tooth in the nose.] *Ibid.*, 541.—**Hoople** (H. N.) Tooth from the right naris; specimen and history. *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 403.—**Ingersoll** (J. M.) Supernumerary teeth in the nose and the maxillary sinus. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1903, ix, 241-243. *Also*: *Laryngoscope*, St. Louis, 1903, xiii, 688-690.—**Joachim** (O.) Removal of a supernumerous tooth from the floor of the nose. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1895, N. Orl., 1896, iii, p. lii.—**Kanasigi** (E.) [A case of a molar tooth growing in the nasal cavity.] *Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai*, Tokyo, 1901, vii, 73-81.—**Lénárt** (Z.) Rendellenes fogfelüdes az orrán. [Abnormal tooth development in the nose.] *Gégészet*, Budapest, 1907, 15.—**Levin** (L. T.) [Prorostaniye zuba v polosti nosa.] [Tooth grown into the nasal cavity.] *Yezhemies. Ushn.*, Gorlov, i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1906-7, i, 375. —. Dobavochnyy ("sverkhkomplekt-

Teeth (*Supernumerary, Impaction of*)

in nose.

nij") zub v polosti nasa. [Additional, extra, tooth in the nasal cavity.] *Ibid.*, 1907-8, ii, 373-376.—**Melzi** (U.) Une dent aberrante dans la cavité nasale droite. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1907, xxiii, 825.—**Meyjes** (W. P.) Ein Fall von in die Nase invertiertem Zahn. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 466.—**Orleauski** (K.) Sluchai dobavochnavo zuba v polosti nasa. [An extra tooth in the nasal cavity.] Yezhmes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1911, vi, 285-289, 1 pl.—**Pioti** (G.) Dente soprannumerario in una cavità nasale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1907, 2, s., xviii, 369-380. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4, s., xiii, 270-275.—**Tyler** (H.) A tooth in the nasal cavity. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 214.—**Vigano** (L.) Un dente canino nel pavimento della fossa nasale sinistra. Stomatol., Milano, 1904-5, iii, 590-592.

Teeth (*Surgery of*).

See, also, **Teeth** (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

UNDERWOOD (A. S.) & **GABELL** (D.) Aids to dental surgery. 2. ed. 12°. New York, 1907. ———. The same. 16°. London, 1907.

Aekland (J. McK.) President's introductory remarks; the relation of dental surgery to general medicine. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1483.—**Béal**. De la résection de l'apex. Rev. destomatol., Par., 1908, xv, 439-446.—**Benson** (A. H.) A plea for the more extended use of buccal mucous membrane in enlarging certain forms of contracted socket. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1322.—**Cecil** (G.) Dental surgery in India; an awful experience. Dental Brief, Phila., 1903, viii, 710-713.—**Dieulaifé & Gayral**. Quelques relations anatomo-chirurgicales du système dentaire. Toulouse méd., 1908, 2, s., x, 201-204.—**Fischer** (G.) Die chirurgische Wurzelbehandlung: Maxillotomie und Wurzelresektion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1906, xxiv, 419-433.—**Gepshstein** (I.) K rezektsii verkhuski kornya. [Resection of the apex of the root.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1910, xxvii, 665-673.—**Hartzell** (T. B.) Surgical treatment of roots of loosening teeth. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 443.—**Herbst** (E.) Zwei neue Verfahren, die Ecke eines Schneidezahnes zu ersetzen. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1902, xxxi, 140-144.—**Hunt** (G. E.) Exclusion of moisture from the teeth during operations. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 145-159.—**Ivanoff** (K. A.) Sluchai rezektsii verkhushek kornei nizhnjyvo zuba mudrostii sekvestrostomii voblasti nizhnjchelyusti. [Resection of the apices of the cornua of the lower wisdom tooth and sequestrotomy in the region of the lower jaw.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1911, xxviii, 577-581.—**Kersting**. Mein Standpunkt zur Wurzelresektion. Deutsche Zahnärztl. Wochenschr., Berl., 1906, ix, 253-256.—**Kritchevsky** (B.) & **Painhotin** (J.) De l'application des lois de la chirurgie générale à la chirurgie dentaire. Odontologie, Par., 1906, xxxvi, 446-457.—**Kuerner**. Ueber Wurzelresektion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 363-378.—**Lunatschek** (F.) Die Resektion der Wurzelspitze (Maxillotomie). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 379-382.—**Masur** (A.) Zur Wurzelresektion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz. u. Berl., 1906, xxiv, 129-133.—**Mayrhofer** (B.) Erfahrungen mit der Jodoformknochenplombe hinsichtlich Vereinfachung der Nachbehandlung nach Wurzelresektion und Zahnzystenoperation. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1906, iv, 209-215. ———. Die Technik der Wurzelresektion und ihr Ausbau auf Grund moderner Anschauungen. *Ibid.*, 233-240.—**Metz** Indikationsstellung der Wurzelresektion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1907, xxv, 183-189.—**Ottolengui** (R.) Extirpation of the pulp under pressure anesthesia, including a study of after-results. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlii, 629-636.—**Partsch**. Ueber Wurzelresektion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1899, xvii, 348-367, 1 pl.—**Port**. Die zweizeitige Wurzelresektion. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxiii, 35.—**Sauvez**. De l'emploi de l'extrait des capsules surrénales, en particulier dans la chirurgie dentaire. Odontologie, Par., 1902, 2, s., xv, 81-102.—**Trauner** (F.) Wurzelspitzenresektion an unteren Mahlzähnen. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., Wien, 1906, xxii, 45-50.—**Turner** (J. G.) Review of recent work on dental surgery; oral sepsis. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 232-235.—**Vajna** (W.) Ueber die Excision der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1893, xi, 203-213.—**del Valle** (M. V.) Algo sobre la cirugía dental. Bol. Asoc. méd. de Puerto Rico, P. R., 1903, i, 51-53.—**Weiser** (R.) Die Resultate der radicalen Behandlung des Alveolar-Abscesses und der Zahnwurzelcyste bei Conservierung des Zahnes. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 456-471. Also: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1176-1187.—**Witzel** (A.) Ueber partielle Resektion des Processus alveo-

Teeth (*Surgery of*).

laris vor dem Zahnersatz. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 300-304. ———. Meine Stellungnahme zu der Adolph Witzelschen Methode und zur Wurzelspitzen-Resektion eine Erwiderung auf eine Reihe von Publicationen. *Ibid.*, 1905, xxxiv, 193. ———. Anatomisch-pathologische Randbemerkungen zur Wurzelspitzenresektion. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1905, xxiii, 480-482. ———. Fremdkörper auf dem zahnärztlichen Operationsgebiet. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 571.

Teeth (*Surgery of, Anæsthetic methods in*).

CAVAROZ (C.) *Contribution à l'étude de l'anesthésie diploïque. 8°. Paris, 1909.

ESKELL (A.) On local anæsthesia, or the total extinction of pain in the extraction of teeth, and in many dental operations. 16°. London, 1866.

FISCHER (G.) Die lokale Anästhesie in der Zahnheilkunde, mit spezieller Berücksichtigung der Schleimhaut- und Leitungsanästhesie. 2. Aufl. roy. 8°. Berlin, 1911.

———. The same. Local anesthesia in dentistry, with special reference to the mucous and conductive methods. Transl. from the 2. German ed. by R. H. Riethmüller. 4°. Philadelphia, 1912.

KAHN (M.) *Die Narkose der Chirurgie und Zahnheilkunde. 8°. Jena, 1896.

JANICOT (E.) *Contribution à l'étude de l'anesthésie de la dentine et de la pulpe dentaire. 8°. Paris, 1909.

PAGEIX. *Étude d'un nouveau procédé d'anesthésie en art dentaire. 8°. Paris, 1906.

PLET (A.) Analgésie locale en chirurgie dentaire par l'emploi des solutions de chlorhydrate de cocaïne. 8°. Tours, 1903.

POINSOT (P.) De la cocaïne en art dentaire. 8°. Paris, 1905.

QUÉRÉ (J.-F.) *Étude critique sur l'anesthésie dentaire. 4°. Bordeaux, 1896.

ROUVEIX (J.) *Anesthésie de la pulpe dentaire et de la dentine par injections sous-muqueuses profondes de solutions anesthésiques associées à l'adrénaline. 8°. Paris, 1909.

SEITZ (G.) Die zahnärztliche Lokal-Anästhesie; ein Handbuch für praktische Zahnärzte und Studierende der Zahnheilkunde. 8°. Leipzig, 1903.

ANESTHÉSIE (L') locale et en particulier dans l'art dentaire. Répert. de thérap., Par., 1905, xxii, 67-70.—

Barbe (F.) Ein neues Präparat zum Anästhesiren des Dentins. J. f. Zahnh., Berl., 1901, xvi, 101.—**Bosco** (P.) L'anestesia regionale nelle operazioni sui denti. Gazz. med. lomb., Milano, 1911, lxx, 351-354. Also: Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 321-328.—**Braine** (C. C.) The administration of anesthetics in dental surgery; a practical demonstration of some recent methods. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 717-728.—**Bryan** (L. C.) Anesthésie dentaire par compression des régions auriculo-temporales. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 357-360. Also, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 152.—**Bühne**. Anatomische Untersuchungen im Ober- und Unterkiefer zum Zwecke der Lokalanästhesie bei zahnärztlichen Operationen. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1438.—**Bum** (R.) Ueber Anästhesie der Zähne mit Hilfe von Hochfrequenzströmen (d'Arsonval). Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., Wien, 1902, xviii, 526-532.—**Cataforesis**. Rev. dent. amér., Filad., 1899, vii, 19-25.—**Cavaroz** (C.) Anesthésie diploïque de Nogué; radiographies de maxillaires injectés pour montrer la marche et l'étendue de l'anesthésie dans les interventions dentaires. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 169-171.—**Cros**. De l'anesthésie intra-dentaire par les injections extra-dentaires de cocaïne et d'adrénaline. Rev. de stomatol., Par., 1906, xiii, 570-574.—**D.** (P.) Anesthésie des incisives et des canines supérieures par voie nasale (procédé d'Escat). Presse méd., Par., 1907, xv, 620.—**Didsbury**. Nouveau procédé d'analgésie des dents produite par l'électricité. [Rap. de Périer.] Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3, s., xlviii, 181-183.—**Dorn** (R.) Mitteilungen über meine Erfahrungen mit Nirvanin. Tropacocainum hydrochloricum und Orthoform. Odont. Bl., Berl., 1900, v, 19-26.—**Dreyfus**

Teeth (*Surgery of, Anæsthetic methods in*).

(H.) L'anesthésie pulpaire par les injections de cocaïne adrénaïne. *Odontologie*, Par., 1909, xli, 90-95.—**Escat** (E.) Anesthésie des incisives et des canines supérieures par voie nasale. *Arch. méd. de Toulouse*, 1907, xiv, 337-344. *Also*: *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1907, x, 7-13. *Also*, *transl.*: *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1907, x, 509-513.—**Falkenstein** (H. C.) Absolut schmerzlose Behandlung; ihre Bedeutung und Ausführung in der Zahnheilkunde. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1905, xiv, 869; 898.—**Fargin-Fayotte** (P.) Anesthésie de la dentine et de la pulpe dentaire par injections sous-muqueuses para-apicales. *Clinique*, Par., 1909, iv, 372-374.—**Fischer** (G.) Die Anæsthesie im Dienste der Entzündungstherapie. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1907, xxv, 227-242. —. L'anesthésie locale en odontologie. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 433; 486.—**Friteau**. Suite de la discussion sur l'étude critique des meilleurs procédés d'anesthésie pour la chirurgie dentaire. *Ibid.*, 1898, 2. s., vi, 238-252. — **Frohmann** (D.) Ueber Schleimische Anaesthetie bei Zahnextraktionen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1896, x, 267-269.—**Gardner** (H. B.) Disorders and diseases of the heart in relation to anaesthesia for dental operations. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1905-6, n. s., xxxviii, 123-142. *Also*: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1906, xlix, 337-348. —. Prolonged nitrous oxide and oxygen anaesthesia for dental operation. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1908, li, 433-435.—**Gachinskovski** (G. I.) Elektricheskiy snop ili vliet, kak boletoyayushcheye sredstvo pri zubnikh bolleznyakh. [Electric currents as an anodyne in diseases of the teeth.] *Russk. Med. St. Petersburg*, 1892, xvii, 675; 691.—**Goldan** (S. O.) The administration of anaesthetics in dental surgery. *Dental Cosmos*, Phila., 1900, xlii, 984-989.—**Granjon** (L.) Anesthésie de la dentine par une injection d'un mélange de cocaïne et d'adrénaline dans le périoste alvéolo-dentaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 779.—**Griffin** (W. E.) Pressure anaesthesia for extirpation of the pulp. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1905, xxvi, 1093-1096.—**Grosheintz** (E.) La cataphorèse et son emploi pour l'insensibilisation de la dentine et de la pulpe dentaire. *Odontologie*, Par., 1896, 2. s., iii, 727-731.—**Guerini** (V.) L'anesthésie locale en chirurgie dentaire. *Odonto-stomatol.*, Napoli, 1905, iv, 63-75.—**Hartwig** (F.) Ueber den Gebrauch von Gelatünlösungen in Combination mit Anaesthetis behufs localer Anaesthetie in der Zahnheilkunde. *Wien. zahnärztl. Monatsh.*, 1901, iii, 281-286.—**Harvey** (H. T.) To what extent and when are we justified in using cataphoresis? Is there danger of injuring the dental pulp or other tissues by its use? *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1897-8, 3. s., xxxi, 243-253.—**Heimüller**. Die Verwendung örtlicher Betäubungsmittel bei der Entfernung der Zahnpulpa. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1900, xxix, 345-351.—**Hernandez** (J. R. C.) Inyección intrapulpal de la solución del Dr. R. B. Wati's. *Actas y trab. d. ii Cong. méd. nac.*, Habana, 1911, 343-347.—**Hewitt** (F. W.) The proposed legislation in regard to anaesthetics, and the advantages it would confer upon the dental profession. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1909, xxx, 589-614.—**Howkins** (C. H.) Local anaesthesia in dentistry. *Ibid.*, 1907, xxviii, 1013-1028.—**Keerl** (M.) Beitrag zur Kataphorèse. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1900, x, 59-79, 1 pl.—**Körbitz** (A.) Ein Beitrag zur Infiltrationsanästhetie. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1906, xv, 655-657.—**Kronfeld** (R.) Anästhesie in der konservierenden Zahnheilkunde. *Oesterr. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1904, xx, 571-581.—**Mahé** (G.) Quelques nouvelles méthodes d'analgésie dentaire. *Cong. internat. de méd. C.-r.*, 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 635-646. —. Les procédés d'anesthésie de la pulpe dentaire. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 3.—**Marichal M.** (B.) De los anestésicos usados en cirugía dental. *Gac. méd. de Costa Rica*, San José de Costa Rica, 1898-9, iii, 110-113.—**Mendel-Joseph**. Cataphorèse, électrolyse, ionisation. *Odontologie*, Par., 1908, xl, 5-14.—**Merriman** (A. F.), jr. Aqueous obtundent; its history, phenomena and possibilities in dentistry. *Pacific Dent. Gaz.*, San Fran., 1902, x, 649-656.—**Metz** (F.) Die Narkose in der Zahnheilkunde. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1907, xxv, 46-55.—**Moore** (S.) The administration of anaesthetics in dental cases. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1910-11, viii, 11-20.—**Morgestern** (M.) Untersuchungen über die kataphorischen Vorgänge in den Zahngeweben auf Grund kataphorisch einverleibter Farbstoffe. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1910, xxxviii, 105-159, 3 pl. —. Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der Kataphorèse der Zähne. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1908, xviii, 282-287.—**Munch** (F.) L'anesthésie régionale du maxillaire supérieur. *Odontologie*, Par., 1910, xliiii, 559-564.—**Nass & Reimer** (L.) Schmerzlose Operationen. *Zahnärztl. Wechnbl.*, Hamb., 1900-1901, xiv, 337.—**Noel** (L. G.) Anaesthetics for dental surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liiii, 416.—**Nogué** (R.) Anesthésie directe du nerf dentaire inférieur. *Cong. internat. de méd.*, Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 375-382.—**Oliver** (R. J.) Local anaesthesia for dental purposes, and a compar-

Teeth (*Surgery of, Anæsthetic methods in*).

son with the general methods. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1910, xxxi, 337-340.—**Parrot** (A. H.) Injection anaesthesia in conservative dentistry. *Ibid.*, 1201-1209.—**Pease** (C. G.) Cataphoresis as applied to sensitive dentine rendering dental operations painless. *J. Electrother.*, N. Y., 1897, xv, 54-56.—**Piergili** (B.) Quali sono le leggi che regolano l'applicazione del polo positivo e del polo negativo nelle sedute di elettrolisi e di cataforesi? (Risposta alla domanda del Sig. Andalò.) *Stomatol.*, Milano, 1905-6, iv, 357-359. —. Cataforesi cocainea nelle operazioni sulla polpa dentale. *Ibid.*, 1906-7, v, 1-6.—**Pitot** (E.) Méthode d'anesthésie de la dentine. *Odontologie*, Par., 1908, xl, 108-113. *Also*: *Progrès méd. belge*, Brux., 1908, x, 118-120.—**Polet** (M.) Anesthésie des maxillaires et des dents par la méthode des injections distales. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1909, xvi, 152-154.—**Pont** (A.) & **Roger**. Du rôle de l'infiltration des tissus gingivaux en anesthésie dentaire. *Odontologie*, Par., 1907, xxxviii, 214-224.—**Price** (W. A.) The foundation principles of dental cataphoresis. *Items Interest*, Phila., 1898, xx, 345-374.—**Prinz** (H.) Local anaesthesia. *In: Text-book of operative dentistry*, 8°, Phila., 1910, 387-400.—**Raspe**. [Ueber eine neuere Methode schmerzloser Zahnoperationen.] *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerzterver.*, Rostock, 1905, No. 255, 104-108.—**Regnier** (L.-R.) & **Didsbury** (H.) Nouveau procédé d'analgésie des dents à l'aide de l'électricité. *Arch. d'électric. méd.*, Par., 1902, x, 71-78. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1902, cxxxiv, 373-375. —. Sur un nouveau procédé d'analgésie des dents à l'aide de l'électricité. *Bull. méd.*, Par., 1902, xvi, 143.—**Rosenberg** (L.) Ueber die Anwendung von Adrenalin und Cocain zur Dentinanaesthetie und zur schmerzlosen Extraktion der Zähne. *Deutsche Zahnärztl. Wechnschr.*, Berl., 1904, vii, 62-65.—**Sauvez** (E.) Etude critique des meilleurs procédés d'anesthésie pour la chirurgie dentaire. *Odontologie*, Par., 1898, 2. s., vi, 93-114. —. Quelle est la meilleure méthode d'anesthésie locale pour l'extraction des dents. *Clinique*, Brux., 1906, xx, 505.—**Stokes** (P. S.) The treatment of sensitive dentine. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1908, xxix, 1172-1181.—**Taylor** (C. H.) Anaesthetics in dentistry. *Dental Summary*, Toledo, 1910, xxx, 412-423.—**Tellier** (J.) Anesthésie locale dans les opérations dentaires; méthode de Schleich et cocaïne. *Lyon méd.*, 1903, xxxv, 369-378. *Also*: *Odontologie*, Par., 1903, 2. s., xvii, 5-15.—**Tellier** (J.) & **Tellier** (C.) Contribution à l'étude de l'anesthésie dans les opérations sur les dents; de l'éthérisation à dose dentaire. *Cong. dent. internat.*, 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 320-356. *Also*: *Odontologie*, Par., 1903, 2. s., xvii, 337; 391; 437. *Also*: *Rev. trimest. suisse d'odont.*, Basel & Genève, 1904, xv, 97-132. *Also*, *transl.*: *Dental Cosmos*, Phila., 1901, xliii, 139-152.—**de Terra** (M.) Eine neue Methode zur Anästhesierung der oberen Frontzähne zwecks schmerzloser Exkavierung. *Cor.-Bl. f. Zahnärzte*, Berl., 1908, xxxvii, 244-251.—**Touchard** (F.) L'eucaine en chirurgie dentaire. *Odontologie*, Par., 1897, 2. s., iv, 313-319. —. Nouvelle application de la cocaïne en art dentaire. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1903, cxlv, 916-927. *Also*: *Odontologie*, Par., 1906, xxxvi, 195-204.—**Trowby** (F.) & **Dinnis** (A.) A new method of administering nitrous oxide for prolonging anaesthesia in dental operations. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 1551.—**Vauel** (P.) L'anesthésie pulpaire et dentinaire par la cocaïne-adrénaïne. *Odontologie*, Par., 1909, xli, 360-365.—**Van Mosneuck**. Un procédé d'anesthésie de la pulpe dentaire. *Rev. méd. de Louvain*, 1908, 252-256.—**Van Wyck** (C.) A dental invention which permits of painless work upon teeth. *Scient. Am.*, N. Y., 1905, xciii, 364.—**Warner** (N. S. H.) A new method for administering nitrous oxide, with or without oxygen for prolonged dental operations. *Lancet*, Lond., 1911, i, 371-373.—**Weber** (C.) De l'insensibilisation dentinaire cataphorétique. *Odontologie*, Par., 1899, 2. s., ix, 447; 521.—**Zboril** (E.) Anaesthesia pulpy tlakem. [Anaesthesia of the dental pulp by pressure.] *Zub. léc.*, Praha, 1911, xi, 7-10.

Teeth (*Syphilitic*).

See Syphilis (Congenital, Teeth in).

Teeth (*Temporary*).

See Teeth (Deciduous).

Teeth (*Transplantation and implantation of*).

See, also, Teeth (Reimplantation of).

BUGNOR (G.) *Nouvelles considérations sur la greffe dentaire. 4°. Paris, 1894.

D'ALISE (R.) Ripiantamento, trapiantamento ed impiantamento dei denti. roy. 8°. Napoli, 1910.

Teeth (*Transplantation and implantation of*).

FERRIER (J.) De la greffe dentaire par restitution. Nouvelles indications de la greffe, son rôle dans le service hospitalier et dans la pratique courante; nouveau mode opératoire. Suppression de la douleur par l'injection sous-gingivale de cocaïne, antiseptie, obturation des racines. 8°. Paris, 1892.

Repr. from: Bull. Soc. d. stomatol., Par., 1892.

YOUNGER (W. J.) Implantation of teeth and pericemental life. 12°. San Francisco, 1886.

Amoëdo (O.) Clinique d'implantation dentaire. Cong. dent. internat., 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 412. — Résultats éloignés des implantations dentaires. *Ibid.*, 443-448. — Les implantations de dents après vingt ans d'expérience. *Ibid.*, Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12. 416-420. — Résultats éloignés d'implantations dentaires. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 58-62. — Barrett (W. C.) Attachment of implanted teeth. Tr. Nat. Dent. Ass. 1901, Chicago, 1902, v, 47-60. — de Beauvais. Greffe dentaire par restitution. Bull. et mêm. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 336-338. — Benedikt (W.) Ueber die Zahnpflanzung an Menschen. Wien. med. Wehnschr., 1895, xlv, 1556; 1593. — Cruet (L.) Greffes dentaires chaudes. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 464-473. — Delguet. Notes sur la greffe dentaire. Bull. et mêm. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 93-106. *Also*: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 176-180. [Discussion.] 188. — Eller Vainicher (G.) L'innestement. Odonto-stomatol., Napoli, 1902, i, 65-93, 3 pl. — Gerson. La greffe dentaire, ses conditions de réussite. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 461. — Gnliker (E.) De la greffe dentaire pratiquée au cours de phénomènes inflammatoires aigus. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1901, xl, 37-41. — Izard. Présentation d'un cas de greffe. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 337. — Kells (C. E.), jr. The planting of teeth. In: Text-book of operative dentistry, 8°, Phila., 1910, 441-453. — Metz (F.) Implantation and Transplantation von Zähnen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 289. — Miller (W. D.) Caries eines replantierten Zahnes. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1891, vii, 113-116. *Also*, transl.: Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxiii, 253-256. *Also*, Reprint. — Otsofy (L.) History and the present status of the transplantation of dental tissues. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, ii, 550-560. — Payne (R. E.) Silvercapsuleimplantation. [Implantation avec capsule d'argent. Rés., p. 461.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 458-461. — Implantation; one of the permanent operations in dentistry. Dental Digest, Chicago, 1902, viii, 566-572. — Pettyjohn (E. S.) Successful transplantation of teeth and chloroform anesthesia during sleep. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 16. — A successful case of transplantation of teeth. Memphis M. Month., 1896, xvi, 73. — Rothman (A.) Ueber Plantationsversuche. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 57-73. — Sander (S.) Der gegenwärtige Stand der Zahnpflanzung. *Ibid.*, 1902, xviii, 510-520. — Schröder. Replantation and Transplantation. Cor.: Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1911, xl, 271-282. — Sebba. Zur Indikation und Technik der Plantationen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxix, 291-298. — Susuki (O.) Sajikisutsu no situkun. [Successful operation of implantation.] Dental Journal, Tokio, 1893, no. 13, 43-50, 3 pl. — Tourtelot. Greffe dentaire; transplantation "de suo ad se" après trois ans et demi d'intervalle. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 215. — Walker (W. E.) The implantation of sterilized roots of animals' teeth carrying artificial crowns. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 726. — Younger (W. J.) Transplantation of teeth into artificial sockets. Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 17-27. *Also*, Reprint.

Teeth (*Tumors of*).

BONDIL (F.) *Contribution à l'étude des polypes de la pulpe dentaire. 8°. Bordeaux, 1907.

KLEINSORGEN (F.) *Ueber Neubildungen der Zahnpulpa. 8°. Bonn, [1894].

Bérard. Odontome inclus dans la branche montante du maxillaire inférieur; accidents tardifs de la dent de sagesse; intervention par la voie angulo-maxillaire. Lyon méd., 1910, cxiv, 1083-1087. — Bleichsteiner (A.) Zahnfleisch-Tumor. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1900, xvi, 407-411. — Böck (J.) Zwei Fälle von Adamantinom. *Ibid.*, 1906, xxii, 150-183, 2 pl. — Cavalic. Les polypes lymphoïdes ou adénoïdes de la pulpe dentaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 464. — Charpézieux (J.) Hémostase profuse d'une tumeur pulpaire. Rev. de stomatol., Par., 1906,

Teeth (*Tumors of*).

xiii, 519-521. — Dependorf (T.) Ueber das Auftreten von Epithelcysten in dem Zahnfleisch von Säuglingen. Dermat. Stnd., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 646-656. — Drenw (H.) & Kumpel (C.) Ueber eigentümliche Zellformen bei Zahngranulomen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 89-92, 1 pl. — Dubar & Leroy. Kyste dentifère. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 312-315. — Eden (D. R.) A case of odontome. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 287-289. — Fasoli (G.) Sopra un tumore osseo di origine dentale. Stomatol., Milano, 1904-5, iii, 18-23. — Gibbs (J. H.) A calcified epithelial odontome. Dental Cosmos, Phila., 1908, i, 117-120. — Gilmer (T. L.) A report of six cases of composite odontomes. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 325-331. — Glassington (C. W.) A case of composite odontome. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 145-149. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1902, xlv, 401-404. — Latham (V. A.) Neoplasm (epithelioma) of the pulp. Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 825-843. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 534-542. — Milchevich (L. L.) Dva sluchaya naruzhnoi odontomi. [Two cases of external odontoma.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 1088-1091. — Oran (C. H.) An odontome. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1006-1008, 4 pl. — Polakillon. Epithéliome parodontaire présentant tous les signes d'un sarcome du maxillaire inférieur; résection du maxillaire; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1889), 1890, xxiv, 16-18. — Pont. Note sur un cas de tumeur de la pulpe dentaire sans carie de la dent. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 261-263. — Proell (F.) Zur Mikroskopie der Granulome und Zahnwurzelzysten. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 161-188, 3 pl. — Ueber die Mikroskopie der Granulome, Entstehung und Wachstum der Zahnwurzelzysten. *Ibid.*, 558-561. — Réal. Un cas d'odontome radicaire. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 116-123. — Reed (R. H.) A case of odontoma. Columbus M. J., 1897, xix, 201-203. — Richard-Chauvin. Traitement chirurgical des néoplasmes radiculaires. Odontologie, Par., 1910, xlv, 481-485. — Robin (P.) Tumeur sanguine d'origine dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 77-85. — Römer (O.) Sui granulomi e sulle cisti radiculari. Gior. di corrip. p. dentisti. Milano, 1900, xxix, 144-163. — Sui polipi pulpari dei denti. *Ibid.*, 1902, xxxi, 106-113, 2 pl. — Roughton (E. W.) A case of epithelial odontome. Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School. med. f. Women, Lond., 1909-10, 321-323, 1 pl. — Roy (M.) Ostéome du bord alvéolaire. Odontologie, Par., 1911, xxxi, 354. — Kumpel (C.) Histopathologische Studien über Zahngranulome. Cor.: Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1911, xxx, 145-155. — Die Plasmazellen des Zahngranuloms. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1911, xxvii, 60-75, 3 pl. — Schorr (G. W.) Ueber die angeborenen Geschwülste des Zahnfleischs bei Kindern und ihre Entstehung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 82-93, 1 pl. — Stewart (J. D.) Tooth tumor in a bullock. Vet. Rec., Lond., 1903-4, xvi, 622, 1 pl. — Tochoport. Tumeur formée de tartre dentaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 213. — Vergely (A.) Tartre dentaire faisant tumeur. *Ibid.*, 1899, xix, 116. — Welings (A. W.) Tooth tumours. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 875-878, 5 pl. — Witzel (A.) Die medikamentöse Behandlung der Granulome an den Wurzelspitzen pulpakrankter Zähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xx, 203-218. — Woods (J. A.) A case of radicular cementoma. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 953. — Zitz (J.) Kongenitales Hämangiom des Zahnfleischs mit konsekutiver sarkomatöser Entartung. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1912, xxx, 48-57, 1 pl.

Teeth (*Tumors of, Cystic*).

ASTAKHOFF (N. A.) *K voprosu o patogeneze zubnikh okolo kornevikh kist. [On the pathogenesis of cysts near the dental roots.] 8°. S.-Peterburg, 1908.

BOUYSSOU (H.) *Traitement des kystes paradentaires. 8°. Paris, 1903.

DEQUIDT (A.) *Contribution à l'étude de la pathogénie des kystes radiculo-dentaires. [Paris.] 8°. Lille, 1909.

ELIAS (A.) *Contribution à l'étude des kystes dentaires des maxillaires d'origine inflammatoire; de la radiographie des maxillaires. 8°. Lyon, 1906.

GRAWITZ (P.) Die epithelführenden Cysten der Zahnwurzeln. 8°. Greifswald, 1906.

KLEIDER (O.) *Ueber Zahncysten. [Jena.] 8°. Saalfeld, 1902.

KUHOLO (J. F. W. G.) *Die Zahncysten der Kiefer. 8°. Leipzig, 1903.

Teeth (*Tumors of, Cystic*).

POMME DE MIRMONDE (A.) *Étude sur les kystes épithéliaux paradentaires. 8°. Paris, 1898.

VENASSIER (H.) *Contribution à l'étude du traitement des kystes radiculo-dentaires uniloculaires. 4°. Paris, 1896.

WITZEL ([K. H. V.] J.) *Ueber Zahnwurzelcysten, deren Entstehung, Ursache und Behandlung. 8°. Freiburg i. B., 1896.

Also, in: Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1896, xiv, 305; 369; 415; 458, 1 pl.

Adloff (P.) Vererbung und Auslese im Zahnsystem des Menschen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxix, 764-777. — Zur Frage der Herkunft des Epithels in den Wurzelcysten. *Ibid.* 1912, xxx, 188-200. — Astachoff (N. A.) Ueber die Pathogenese der Zahnwurzelcysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berlin, 1909, xxvii, 644; 727, 5 pl. — Bardach (H.) Cyste vor einem retinierten Eckzahn. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1903, xix, 193. — Bogumil (V.) K voprosu o mnogopolostnikh zubnikh kistakh adamantinnoy stroyeniya (cysto-adenoma sarcomatosum adamantinum). [... of the teeth.] Univ. Izvest., Kiev. [Protok. Fiz.-Med. Obsh., 1900-1901, iii, 157-202], 1902, xlii. — Campatelli (L. A.) Delle cisti radicolari. Stomatol., Milano, 1903-4, ii, 508-512. — Christie (W. W.) Case of suppurative periodontal cyst. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1905-7, vi, 290-292. — Cobb (F. C.) Dentigerous cysts. Laryngoscope, St. Louis, 1900, ix, 397-405. Also, Reprint. — Cumston (C. G.) Dentigerous cysts. Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 256-267. — Delbet (P.) Les kystes radiculo-dentaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 278. — Dependoff (T.) Zahnzysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berlin, 1910, xxviii, 260-275. — Dolamere. An unusually large dental cyst. Tr. Odont. Soc. Gt. Brit., Lond., 1899-1900, n. s., xxxii, 244. — Dowsett (E. B.) Dental cyst arising from the root of a living tooth. *Ibid.*, 1900-1901, n. s., xxxiii, 60-65. — Ernst (K.) [Zahnzyste operiert; von Mosetig'sche Jodoformplombe.] Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 712. — Faró (C.) Des kystes paradentaires et de leur traitement. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 67-70. — Finckelstein. Chronische Abszesse und Cysten an den Wurzelspitzen und deren Behandlung bei Konservierung der Wurzeln. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1900, ix, No. 420. — Fischer (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung follikulärer Zysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxxix, 188-203. — Galippe (V. A.) A propos des kystes radiculo-dentaires; rectification. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 793-795. — Gallagher (T. J.) Tooth cysts. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., St. Louis, 1907, 520-523. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 594-596. — Gerber (P.) Des kystes dentaires. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 762-766, 1 fold pl. — Grawitz (P.) [Epithelführende Cysten an den Zahnwurzeln.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 698. — Grosse (U.) Zur Casuistik der Zahnzysten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, li, 436-443. — Haskin (W. H.) Report of a case of inflamed dentigerous cyst simulating abscess of the antrum of Highmore, caused by an odontoma. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1905, xiv, 509-512. — Hopewell-Smith. Two odontocoeles and some other cysts. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 121; 158. — Hutchinson (J.), jr. A case of dental cyst. Polyclin., Lond., 1902, vi, 189. — Landete. Quiste radiculo-dentario. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxxi, 223-225. — Mainguy. Sur une nouvelle théorie pathogénique des kystes radiculo-dentaires. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 476-481. — Masson. Kyste dentaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 391. — Mink (P. J.) Paradentaria kysten (tandwortelkysten). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 1619-1624. — Oliver (J. C.) Cysts in connection with the teeth. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1902, xx, 383-395. — Oppikofer (E.) Neunzehn Zahnwurzelcysten und eine follikuläre Cyste mit spezieller Berücksichtigung des mikroskopischen Befundes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 45-72, 2 pl. — Phocas (G.) Kyste dentaire. Nord méd., Lille, 1896, ii, 115-117. — Pouchet (G.) Sur un kyste dentaire observé chez le cachalot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, s. s., v, 505. — Proell (F.) Origin and growth of dental cysts. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 441-450. — Redier (J.) Note sur la pathogénie des kystes radiculo-dentaires. Rev. de stomatol., Par., 1907, xiv, 481-487. [Discussion], 1908, xv, 426-431. — Kyste radicaulaire d'une racine de 1^{re} molaire supérieure. J. d. sc. méd. de Lille, 1908, i, 73-81. — Römer (O.) Ueber Granulome und Zahnwurzelcysten. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 51-71. Also [Discussion]: Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 437. — Roullin. Kyste d'origine den-

Teeth (*Tumors of, Cystic*).

taire. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 378-381. — Rueda. Quiste dentario. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1903, vi, 17. — Sobre un quiste dentario con ectopia dentaria. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lviii, 222-227. — Shambaggh (G. E.) Case of maxillary or dental cyst; Hydrops antri Highmori. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 198-201. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1906, xvi, 527-529. — Smith (A. H.) Two odontocoeles, and some other cysts. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 121-142. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 625-646. — Sprenger (W.) Follikuläre Zyste, durch einen retinierten oberen Weisheitszahn verursacht. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1903, xxviii, 407. — Stein. Die Nachbehandlung der breit eröffneten Follikulärzyste. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1911, xxxix, 426-434. — Strazza (G.) [Cisti ossea dentaria.] Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1897, xv, 187-192. — Tilley (H.) Two cases of suppurating dental cysts invading the maxillary antrum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 115-118. — Torres Casanovas (R.) Curioso caso de quiste dentario de origen traumático y desarrollado 22 años después del traumatismo. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1910, xxiv, 350-354. — Voskresenski (G. D.) K voprosu o proliferiruyushchikh zubnikh kistakh. [Proliferating dental cysts.] Khirurgia, Mosk., 1900, viii, 121-135. — Weiser (E.) Die zahnärztliche Behandlung radikulärer Zysten im allgemeinen und solcher, welche sich gegen das Antrum Highmori hin ausdehnen im besonderen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1912, xxviii, 46-67, 6 pl.

Teeth (*Wisdom*).

See Teeth (Molar).

Teeth (*Wounds and injuries of*).

WILLIGER (F.) Zähne und Trauma. roy. 8°. Leipzig, 1911.

Brean. Traumatisme dentaire ancien avec conservation de la pulpe. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 99. — Christ (J.) Defekte an Zähnen oder Verlust derselben durch Traumen im jugendlichen Alter. Deutsche Zahnärztl. Wchnschr., Berl., 1906, ix, 77-80. — Damages for dental injuries. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 421. — Herczog (Z.) Dvije ozlede čovjekoga zubala uslijed indirektnog trauma. [Two wounds of the human teeth following an indirect trauma.] Lieč. viestnik, u Zagrabu, 1905, xxvii, 480-483. — von Klingenhöfer (O.) Die Verstümmelung des Gebisses im Kriege und die prothetische Behandlung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 389-394. — Lonn (F.) Traumatic injury to the incisors of young patients. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1907, i, 337-344. — Parcidt (R.) Perforation der Zahnwurzel und ihre Behandlung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1903, xxi, 277-282. — Reinwald. Beitrag zur Therapie der traumatischen Wurzelperforation. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1907, xxxv, 250-259. — Sachse (B.) Ueber einen operativ geheilten Fall einer seitlichen Wurzelperforation. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1906, xxiv, 548-559. — Siffre (A.) Les traumatismes dentaires et les jeux scolaires. Rev. odont., Par., 1898, xvii, 567-570.

Teeth in anthropology.

AMERICAN Dental Association. [Charts on the condition of the teeth and parts adjacent in the crania of man, prehistoric and modern.] 36 v. obl. 4° & 5 loose sheets. [n. p., n. d.]

BRANCO (W.) Die menschenähnlichen Zähne aus dem Bohrerz der Schwäbischen Alb. 2 pts. in 1 v. 8°. Stuttgart, 1898.

FRIEDLANDER (H.) *Die Bissarten und einige andere anthropologische Eigenschaften bei 1,500 Berlinern. [Berlin.] 8°. Wien, 1904.

Also, in: Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1904, xx, 425; 592, 2 pl., 2 diag.

GRAWINKEL (K. J.) *Zähne und Zahnbehandlung der alten Aegypter, Hebräer, Inder, Babylonier, Assyrer, Griechen und Römer. [Erlangen.] 8°. Berlin, 1906.

MALTESE (F.) L'odontiatria nei suoi rapporti con l'antropologia. Riflessioni e dimostrazioni. 8°. Napoli, 1895.

SCHRÖDER (H.) Die künstliche Deformation des Gebisses. Eine zahnärztlich-ethnologische Studie. 4°. Greifswald, 1906.

Adloff (P.) Kiefer und Zähne in ihrer Bedeutung für die Anthropologie. Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1903, v, 383-394. — Die Zähne des Homo primigenius

Teeth in anthropology.

von Krapina und ihre Bedeutung für die systematische Stellung desselben. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1907, x, 197-202. — Die Zähne des Homo primigenius von Krapina. Anat. Anz., Jena, 1907, xxxi, 273-282. — Schlussbemerkung zu: Die Zähne des Homo primigenius von Krapina. *Ibid.*, 1908, xxxii, 301-303. *See, also, infra*, Gorjanović-Kramberger. — Neue Studien über das Gebiss der diluvialen und rezenten Menschenrassen. Deutsche Monatschr. f. Zahnheilk., Berl., 1910, xxviii, 134-159, 1 pl. — Ueber das Alter des menschlichen Molaren von Tanbach, weitere Untersuchungen über das Gebiss diluvialer, neolithischer und rezenten Menschenrassen. *Ibid.*, 1911, xxix, 804-817. — **Ammon** (O.) Die gesunden Gebisse vorgeschichtlicher Menschen und die Zahnverderbnisse der Gegenwart. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910, ix, 161-169. — **Amoedo**. Les dents du Pithecanthropus erectus de Java. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1901, xxix, pt. 1, 292. — **Ascoli** (C.) Sullo sviluppo del dente del giudizio nei criminali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 205-209. — **Batuyeff** (N. A.) O morfologii zubov v antropologicheskom otnoshenii. [Morphology of the teeth anthropologically considered.] Russk. Med. St. Petersb., 1893, xviii, 681-683. — **Bandouin** (M.) Dément et mécanisme de l'usure des dents de la seconde dentition avant la dent de sagesse chez les néolithiques. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1911, 6. s., ii, 211-219. — De l'usure des dents paléolithiques. Paris chirurg., 1911, ii, 814-816. — De l'usure des dents chez l'homme du paléolithique inférieur et moyen. Arch. prov. de chir., Par., 1912, xxi, 65-74. — Comparaison de l'usure des dents de la dentition chez l'enfant néolithique et le jeune cochon. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1912, 6. s., ii, 186-190. — L'usure des dents de première et de seconde dentition des hommes de la période néolithique est due au géophagisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 297-299. — **Blaukenhorn** (M.) Vorlage eines fossilen Menschenzahns von der Selenka-Trinil-Expedition auf Java. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1910, xlii, 337-354. — **von C.** Buddhas heiliger Zahn in Kandy. Globus, Brnshw., 1900, lxxviii, 20. — **Calamus**. Le mal de dents chez les anciens (médecine et empirisme). Rev. odont., Par., 1898, xvii, 496-499. — **Canus** (P.) Note sur la carie dentaire à l'époque néolithique. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 136-140. — **Canuset**. De l'absence du chevauchement habituel de la partie antérieure des arcades dentaires comme stigmate de dégénérescence. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7. s., xx, 361-369. — **Choquet** (J.) Etude comparative des dents humaines dans les différentes races. Odontologie, Par., 1908, xxxix, 49; 107; 145, 4 pl., 9 tab. — **Cotte** (C.) La carie dentaire et l'alimentation dans la Provence préhistorique. Homme préhist., Par., 1905, iii, 74-79. — **Craigie** (W. A.) A fairy dog's tooth. [Abstr.] Folk-Lore, Lond., 1900, xi, 450-452. — **d'Enjoy** (P.) Coloration dentaire des Annamites. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 466-469. *Also*: Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xi, 207. — **Fauvelle**. Origine ancestrale de l'homme par le système dentaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 278. — **Fenchel**. Odontologische Schädelmessungen; eine kranologische Studien. Zahnärztl. Wehnl., Hamb., 1891-2, v, 213. — **Fisher** (W.) Racial changes. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 129-136. — **Foutan** (A.) Sur des dents humaines et des ustensiles humains trouvés dans les cavernes à ossements de Massat (Ariège). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlii, 900-903. — **García** (D.) Los dientes caninos en los Indios de México. Crón. méd. mexicana, México, 1902, v, 3-5. — **Gorjanović-Kramberger** (D.) Bemerkungen zu Adloff; Die Zähne des Homo primigenius von Krapina. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 145-156. — O nekim zasebnim oblicima korjena kutnjaka kod recentnoga fosilnoga čovjeka te njihovoj genetičkoj važnosti. [On certain peculiarities of the roots of the molar teeth of the recently discovered fossil man, and its genetic significance.] Liječ. vijestnik, u Zagrebu, 1908, xxx, 73-77. *Also*, transl.: Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 401-413. — **Grawinkel** (C. J.) Zähne und Zahnbehandlung der alten Aegypter, Hebräer, Inder, Babylonier, Assyrier, Griechen und Römer. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 460; 489; 518; 572; 600; 628; 657; 685; 713; 739; 768; 797; 852. — **Hrdlička** (A.) Human dentition and teeth from the evolutionary and racial standpoint. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 403-421. — **Keith** (A.) Discovery of the teeth of palaeolithic man in Jersey. Nature, Lond., 1911, lxxxvi, 414. — **Keith** (A.) & **Knowles** (F. H. S.) A description of teeth of palaeolithic man from Jersey. J. Anat. Physiol., Lond., 1911-12, 12-27. — **Kellogg** (J. H.) Are we to be a toothless race? Good Health, Battle Creek, 1898, xxxiii, 657-662. — **Kobert**. [Knochen und Zähne von menschlichen Skelettresten aus 3 altgriechischen Gräbern bei Pylos.] Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztesver., Rostock, 1911, No. 323, 466. — **Ladmore** (E. J.) Degeneracy of human teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxiv, 279-285. — **León** (N.) Los dientes caninos de los Indios de México. Crón. méd. me-

Teeth in anthropology.

xicana, México, 1901, iv, 270. — **Loew**. Kritische Betrachtungen der Zahnverhältnisse in Helgoland. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1905, viii, 84-86. — **McEhinney** (M. G.) The relation of dental degeneration to the social system. Dental Pract., Toronto, 1909, vii, 1-10. *Also*: Dominion Dent. J., Toronto, 1909, xxi, 261-272. — **Magitot** (E.) Contribution à l'histoire des mutilations dentaires. Monde dent., Par., 1891, v, 159-164. — **Meige** (H.) Iconographie des arracheurs de dents. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1900, xiii, 198; 296; 439; 558; 658, 13 pl. — **Meyer** (A. B.) Notizen über das Feilen der Zähne bei den Völkern des ostindischen Archipels. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1907, vii, No. 7-8. — **Neuring** (A.) Ueber einen fossilen Menschenzahn aus dem Diluvium von Tanbach bei Weimar. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1895, 338-340. — Ein diluvialer Kinderzahn von Predmost in Mähren unter Bezugnahme auf den schon früher beschriebenen Kinderzahn aus dem Diluvium von Tanbach bei Weimar. *Ibid.*, 425-433. — **Osborn** (R. C.) The effects of brachycephaly and dolichocephaly on the teeth of a man. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 517-526. — **Ottoly** (L.) The teeth of the Igorots. *Ibid.*, 1908, i, 669-695. — **Parmelo** (G. L.) "Tothe-lore." Dental Brief, Phila., 1899, iv, 100; 129. *Also*: Internat. Dent. J., Phila., 1899, xx, 1-16. — **Patrick** (J. J. R.) Examination of prehistoric crania. Dental Cosmos, Phila., 1895, xxxvii, 1-24. — **Perusini** (G.) Sul significato dei diastemi dentari. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1903, ix, 281-301. — **Platschick**. Scopo scientifico della Federazione [dei medici dentisti italiani]; proposte di studi e ricerche antropometriche, nosografiche, etc., da compiersi dalla Federazione. Stomatol., Milano, 1902, i, 237-241. — **Putnam** (F. W.) Address before the American Academy of Dental Science at the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Cambridge, Jan. 8, 1890. [Diseases affecting teeth and bones of mouth of pre-Columbian Americans. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889-93, 19-24. — **Ricard** (D. G.) Some prehistoric extracting. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1905, xlviii, 13. — Human teeth for necklaces. Dental Rec., Lond., 1906, xxvi, 472. — **Röse** (C.) Beiträge zur europäischen Rassenkunde und die Beziehungen zwischen Rasse und Zahnverderbniss. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1905, ii, 689; 1906, iii, 42. — **Schaeffer-Struckert**. Die Zähne der Pygopagen Rosa und Josepha Blazek. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Berl., 1903, vi, 281-283. — **Schlosser** (M.) Die menschenähnlichen Zähne aus dem Bohrer der Schwäbischen Alb. Zool. Anz., Leipzig, 1901, xxiv, 261-271. — **Siffre** (A.) Les caractères de la dent carnivore chez l'homme et les anthropoïdes. Rev. de l'école d'anthrop., de Par., 1905, xv, 137-149. — Usure des dents; sculpture néolithique de Montigny-Esby. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 82-87. — La denture préhistorique. Odontologie, Par., 1910, xlii, 301; 368; 449; 501; 542. — **Smith** (G. E.) On the presence of an additional incisor tooth in a prehistoric Egyptian. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901-2, xxxvi, 386. — **Smith** (W. R.) The evolution of man's teeth, founded upon a study of the development of the teeth of the Australian aboriginal. *Ibid.*, 1907-8, xlii, 126-131. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 918-924. — Further observations on the development of the teeth of the Australian aboriginal. J. Anat. & Physiol., Lond., 1907-8, xlii, 226-235. — **Snell** (N.) Notes on the teeth of prehistoric man. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 497-501. — **Spalikowski**. Les dents des Normands dans la préhistoire et à l'époque contemporaine. Anthropologie, Par., 1897, viii, 205-208. — **Teeth** of the head hunters of Mindanao; fantastic designs and grewsome effects. Dental Rev., Chicago, 1904, xviii, 319-324. — **de Terra** (M.) Mitteilungen zum Krapina-Fund unter besonderer Berücksichtigung der Zähne. Schweiz. Vrtlsschr. f. Zahnheilk., Basel & Genève, 1903, xiii, II, 72, 7 pl., 3 diag. — **Thomas** (L.) L'importance réelle de la distribution géographique de la carie dentaire et ethnographie. Odontologie, Par., 1892, xii, 241; 339; 389; 439; 505. — **Thompson** (A. H.) The ethnology of teeth. Dental Rev., Chicago, 1899, xiii, 245-258. — Ethnographic odontology; the Inca Peruvians. Dental Digest, Chicago, 1903, ix, 22-48. — Malocclusion of the teeth among the ancient Peruvians. Items Interest, N. Y., 1903, xxv, 493-500. — Ethnographic odontology; the mound-builders and pre-Indian peoples of the Mississippi Valley. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 107-128. *Also*: Dental Cosmos, Phila., 1904, xlii, 1058-1072. — The variations of the molars among the ancient Peruvians, Mexicans, and mound-builders. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 771-783. — Ethnographic odontology. Some Mexican tribes. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 658-686. — Dental ethnology. West. Dent. J., Kansas City, 1905, xix, 13-23. — Teeth of some of the ancient American races. *Ibid.*, 336-348. — Anthropology and dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1908, i, 1068-1072. [Discussion], 1093-1095. — **Uhle** (M.) Ueber die ethnologische Bedeutung der malaischen Zahnfeilung. Abhandl. u. Ber. d. k. zool. u. anthrop.-ethn. Mus. zu Dresd.

Teeth in anthropology.

1886-7, Berl., 1887, No. 4, 1 p. l., 1-18.—**Virchow** (H.) Zwei Dispositive von hohlen Eckzähnen von Anthropoiden. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1907, xxxix, 749-752. — Einsetzen der Zähne nach Form. *Ibid.*, 1908, xl, 254-257. — **Walkhoff** (O.) Einige odontologische Ergebnisse für die Anthropologie. *Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnk.*, Wien, 1902, xviii, 353-364, 3 pl. — **Wallace** (J. S.) Some anthropological speculations. *Dental Rec.*, Lond., 1903, xxiii, 349-351. — Physical degeneration in relation to the teeth. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 1375-1378. — **Wilga** (G. J.) Die Zähne in anthropologischer Beziehung. *Arch. f. Anthrop.*, Brmschw., 1906, n. F., iv, 225-227. — **Witthaus** (C.) Die Vererbung erworbener Eigenschaften und der Einfluss der Kultur auf das menschliche Gebiss. *Verhandl. d. deutsch. odont. Gesellsch.*, Berl., 1894, vi, 26-68. — **Wright** (W.) The teeth of early man. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Odont. Sect., 3-8. — **Yakovlevich** (Y. N.) Omikroskopisches komstroyeniye molochnykh zubov nizhnego cheljusti cheloveka kamennogo perioda. [Microscopical structure of the milk teeth of the mandible of man of the stone period.] *Univ. Izvest.*, Kiev, [Protok. fiz.-med. Obsch., 1898-9, ii, 316-324], 1900, xl. — **Zuccarelli** (A.) & **Mauceri** (G.) Il 3° dente molare (cosiddetto del senno) della mascella superiore studiato in 271 crani in rapporto con le anomalie craniche e con indice cefalico. *Atti d. Soc. rom. di antrop.*, Roma, 1895-6, iii, 223-240.

Teeth in children.

See, also, **Teeth** (*Deciduous*); **Teeth** (*Diseases of*) in children.

BLUMENTHAL (C. A.) Nähere Prüfung der Aetiologie der Zahnarbeit der Kinder; gegen den Hr. Leibmedicus Wichmann in Hannover. 12°. *Stendal*, 1799.

KRONFELD (R.) Die Zähne des Kindes. 8°. *Leipzig*, 1903.

WESTLAKE (A.) Baby's teeth to the twelfth year. 16°. *New York & London*, 1912.

BABINI (R.) I denti nei bambini. *Stomatol.*, Milano, 1906-7, v, 328-341. — **Marcuse** (J.) Das Zahnen der Kinder, seine Bedeutung und Gefahren. *Roths Kreuz*, Berl., 1902, xx, 362. — **Neureutter** (B.) Ozubování, ozubování u dětí. [The teeth and teething of children.] *Časopis lek. česk.*, v Praze, 1884, xx, 279; 293; 310; 321; 339; 353; 371. — **Spokes** (S.) The teeth of the young. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1899, xlii, 529-531. — **Van Duzee** (C. A.) The teeth of children. *Dental Summary*, Toledo, 1904, xxiv, 495-503.

Teeth in disease.

See, also, **Syphilis** (*Congenital*, *Teeth in*).

BLUM (A.) "Contribution à l'étude du rôle des dents dans quelques infections (angine de Ludwig, adénite tuberculeuse cervicale)." 8°. *Paris*, 1901.

COLYER (J. F.) Dental disease in its relation to general medicine. 8°. *London*, 1911.

Baldwin (Kate W.) The teeth a cause of pathological conditions. *Dental Brief*, Phila., 1905, x, 151-158. [Discussion], 240-248. — **Canmarin**. Des dents considérées comme voie d'infection et d'intoxication générales. [Rap.] *Écho méd. du nord*, Lille, 1907, xi, 533-539. — **Hrdlička** (A.) The teeth in the neuropathic. *Tr. Homeop. M. Soc. N. Y.*, 1897, xxxii, 170-173. — **Kronfeld** (R.) Die dentalen Symptome des Diabetes mellitus und der Tabes dorsalis. *Zahnärztl. Wehnl.*, Hamb., 1901, xv, 18-20. — **Morley** (F.) The relation of dental disorders to tubercular disease. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1909, vi, 7-10. — **Muroi** (J.) [The relation between the teeth and infectious diseases.] *Shikwagaku Sodan*, Tokyo, 1899, iv, 31-42. — **Nance** (W. O.) The influence of dental disease on the etiology of certain ocular disturbances. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlii, 889-891. — **Otomo** (N.) [The relation between infectious diseases and teeth.] *Shikwagakuho*, Tokyo, 1900, v, no. 9, 14-27.

Teeth in pregnancy.

Beretta (A.) Gravidanza e carie dentale. *Lucina*, Bologna, 1910, xv, 3; 18; 40. — **Biró** (S.) Untersuchungen über den Einfluss der Gravidität auf die Caries der Zähne. *Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnk.*, Wien, 1898, xiv, 371-391. — **Cline** (J.) The relation of dentistry to pregnancy. *Dental Digest*, N. Y., 1910, xvi, 121-224. — **Drennan** (Jennie G.) The abstraction of calcium salts from the mother's blood by the fetus, a cause of dental disease in the former. *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxxvii, 830. — **Kieffer**. Mund- und Zahnkrankheiten in Schwangerschaft und Wochenbett. *Strassb. med. Ztg.*, 1909, vi, 232-236. — **Siefert**. Der Einfluss von Geburt und Wochenbett auf die Zähne. *Deutsche Zahnärztl. Wehnschr.*, Berl., 1905, viii, 81-84.

Teeth in relation to other parts of body.

See, also, **Teeth** (*Diseases of*, *Complications of*).

COURTAUX (F.) *Recherches cliniques sur les relations pathologiques entre l'oeil et les dents. 4°. *Paris*, 1892.

KRON (H.) Nervenkrankheiten in ihren Beziehungen zu Zahn- und Mundleiden. 8°. *Berlin*, 1907.

OLLAGNIER (P.) *Des troubles oculaires et auriculaires dans le cours des affections dentaires. 8°. *Lyon*, 1899.

Also [Abstr.]: *Odontologie*, Par., 1900, 2. s., x, 28-35.

PYNCHON (E.) How can diseases of the nose and throat affect the teeth? 8°. *Chicago*, 1892. *Repr. from: Med.-Dental Bull.*, 1892, January.

Allport (F.) The relationship existing between ophthalmology and otology and dentistry. *Med. News*, N. Y., 1904, lxxxiv, 730-734. — **Baldwin** (Kate W.) The teeth as a cause of pathological conditions in the throat, nose, and ear. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xl, 301-303. — **Barclay** (R.) Dental irritation as a factor in diseases of the ear, nose, and throat. *Dental Brief*, Phila., 1906, xi, 223-226. — **Barden** (A.) Répérations cutanées des irritations gingivo-dentaires. *Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnk.*, Zürich & Genève, 1906, xvi, 232-248. — **Benedict** (A. L.) The relation of the teeth to longevity and to diseases of the digestive organs generally. *Dental Summary*, Toledo, 1912, xxxii, 330-336. — **Brandt** (L.) Ueber die Beziehungen zwischen Zahn-, Oerkiefer- und Nasenleiden. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 411-417. — **Brown** (G. V. I.) General nervous manifestations in relation to the jaws and teeth. *Dental Digest*, Chicago, 1902, viii, 833-842. — **Ceconi** (G.) Contributo allo studio di alcune analogie in patologia fra i denti, i peli e le unghie. *Stomatol.*, Milano, 1903-4, ii, 385-392. — **Farlow** (J. W.) On some relations of diseases of the nose and throat to dentistry. *Internat. Dent. J.*, N. Y., 1894, xv, 491-494, 1 pl. — **Fener** (N.) Die Beziehungen zwischen Zahn- und Augenaffektionen. *Klin. Zeit- u. Streitfragen*, Wien, 1902, vi, 365-400. Also, *transl.*: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1894, xxxvii, 385; 481; 529; 589; 632. — **Fuchs** (T.) Zähne und Nervensystem; ein zusammenfassendes Referat. *Wien. Zahnärztl. Monatschr.*, 1899, i, 283; 344. — **Fujishima** (T.) [Dentistry and the organs of digestion.] *Shikwagakuho*, Tokyo, 1901, vi, no. 7, 1-6. — **Glozauer**. Ueber Beziehungen zwischen Zahn- und Hautkrankheiten. *Deutsche Monatschr. f. Zahnk.*, Leipzig, 1903, xxi, 246-250. — **Grayson** (C. P.) The teeth in relation to ear and throat diseases. *Dental Cosmos*, Phila., 1907, xlix, 553-555. — **Greve**. Ueber den Zusammenhang von Zahn- und Augenleiden. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1904, xxix, 507. — **Guilford** (S. H.) The teeth and hair; their homology and pathological intimacy. *Tr. World's Columbian Dent. Cong.*, Chicago, 1894, i, 251-266. — **Hunter** (W.) The relations of dental diseases to general diseases. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1899, xlii, 241-257. Also: *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1898-9, n. s., xxxi, 92-116. — **Huschart** (J. H.) The relation diseases of the teeth bear to the eye and ear. *Dental Brief*, Phila., 1907, xii, 799-803. — **Jamieson** (G. L. S.) Dental lesions and their relation to nasal and accessory cavities. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1899, xx, 625-641. — **Kollibay** (G.) Ueber den Zusammenhang von Zahn- und Nasenleiden. *Deutsche Monatschr. f. Zahnk.*, Berl., 1909, xxvii, 873-889. — **Kron** (H.) Zahnheilkunde und Nervenkrankheiten. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1905, ii, 235-240. — **Lagleyze**. El ojo y los dientes. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1900, iii, 50-93. — **Lederer** (W. J.) The relationship between dental and systemic disturbances. *N. York M. J.* [etc.], 1909, lxxxix, 65-69. Also, *Reprint*. — **Mainguy**. Les dents et les yeux. *Gaz. méd. de Nantes*, 1900-1901, xix, 214. — **Maiken** (G. H.) The faucial tonsils and the teeth. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1988. — **Neumark**. Die Erkrankungen der Zähne in ihren Beziehungen zum Gesamtorganismus. *Zahnkunst*, Bresl., 1900, iv, Nos. 2-4. — **Parreidt** (J.) Die pathologischen Beziehungen der Zähne zum Gesamtorganismus. *Festschr.*, ... Benno Schmidt ..., Leipzig, 1896, 203-210. — **Peck** (E. S.) Pathological relations between diseases of the teeth and of the eye, arising from rheumatism and gout. *Dental Cosmos*, Phila., 1905, xlvii, 103-118. — **Pedley** (R. D.) The relationship between dental and other diseases. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1904-5, n. s., xxxvii, 67-93. Also: *Lancet*, Lond., 1905, i, 988-990. — **Potts** (H. A.) The teeth as an important factor in pathogenesis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 492-494. — **Power** (H.) On the relations between dental lesions and diseases of the eye. *In: Walker* (J.) *Extract from* [etc.], 8°, Lond., 1884, 21-66. — **Preiswerk** (G.) Ueber die Beziehung der Zahnkrankungen zu den pneumatischen Gesichtshöhlen. *Schweiz. Vrtljchr. f. Zahnk.*, Basel & Genève, 1901, xi, 137-146. — **Reber** (W.) The relation of diseases of the eye to those of the teeth. *Ophthalmol.*

Teeth in relation to other parts of body.

Milwaukee, 1904-5, i, 43-57.—**Sibley** (W. K.) The relation between the teeth and certain diseases of the skin and mucous membrane. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Odont. Sect., 71-84.—**Soda** (S.) [Remarks on the relation of diseases of the molar teeth and eye diseases.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1897, 1-6.—**Stellwagen** (T. C.) The teeth and the feet. *Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila.*, 1889-93, 213-222.—**Stevens** (E. W.) Diseases of the eye in relation to diseases of the teeth. *Dental Cosmos, Phila.*, 1901, xliii, 108-116.—**Szenes** (Z.) A fogbetegségek befolyására a hallás szervére. [The influence of dental diseases on the organs of hearing.] Millen. ország. fogorvosi cong. Budapest, [1896], 111-120.—**Upson** (H. S.) Painless dental disease as a cause of neurasthenia and insanity. *Cleveland M. J.*, 1909, viii, 447-458. *Also:* *Dental Summary, Toledo*, 1909, xxix, 673-686.—**Wangemann** (P.) Der Einfluss der Krankheiten der bleibenden Zähne auf den Gesamtorganismus. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1892-3, xlv, 258-325.—**Weill** (N. J.) On the relation of diseases of the eye to those of the teeth. *Penn. M. J., Pittsburg*, 1900-1901, iv, 191-195.—**Wibo** (M.) Affections oculaires et troubles dentaires; contribution à l'étude de la pathogénie de certaines cataractes. *J. méd. de Brux.*, 1904, ix, 717-721.—**Wollberg**. Retinitis ad maculam durch Zahnaffection. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl.*, 1898, i, 145-147.

Teeth in syphilis.

See Syphilis (Congenital, Teeth in).

Teething.

See Dentition; Teeth (Eruption of).

Teevan (William Frederick) [1834-87]. On tumors in voluntary muscles, with an analysis of sixty-two cases and remarks on the treatment. 15 pp. 8°. *London*, [1863].

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxii.

— An inquiry into the causation, diagnosis, and treatment of fracture of the internal table of the skull. 18 pp. 8°. *London*, 1865.

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., July 1865, xxxiv.

Tefft (Jonathan Edwards) [1837-1910].

Obituary. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, liv, 1229.

Tegart (Edward) [1842-1902].

Willett (A.) [Biography.] *Med.-Chir. Tr., Lond.*, 1903, lxxvii, p. cxlv.

Tegeler (Ernst). * Ein Fall von Sarkom des Os sacrum. 24 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Teggatz (Paul Ernst Edward) [1867-]. * Ueber die in den Jahren 1885 bis 1895 in der Greifswalder medizinischen Klinik zur Beobachtung gelangten Fälle von Pleuritis mit besonderer Berücksichtigung der Genese. 67 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Tegtmeier (Heinrich [Friedrich Wilhelm]) [1877-]. * Korsakowsche Psychose mit weitgehender Besserung der schweren polyneuritischen Erscheinungen. [Göttingen.] 24 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1905.

Tegut (Enrico). Le mirabili virtù della kina-kina, con la maniera di servirsene in qualunque sorte di febbre e complessione; con un' aggiunta di un nuovo metodo delle osservazioni del Signor Barone di Wansvieten, e del Cavalier Eisingen, per servirs di questo rimedio senza prenderlo per bocca, il tutto illustrato con esattezza. xii, 132 pp. 16°. *Venezia, presso A. Zatta e figli*, 1785.

Te Hennepe (B. J. C.) Jzn. * Die Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose. [Bern.] 89 pp. 8°. *Rotterdam, Nihon & van Ditmar*, 1909.

Tehuantepec.

See Cholera (History and statistics of), by localities.

Teich (Moritz). Einführung in den schriftlichen Dienstverkehr des bei der Truppe eingetheilten Militärarztes. xii, 256 pp., 10 l. 8°. *Wien, J. Saffir*, 1902.

Teich (Moritz) [1868-]. * Traumatische Iridodialysis (Subluxation der Linse, Fuchs'sche Abhebung des Ciliarkörpers und der Aderhaut, Blutpigment unter der Linsenkapsel). Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie seltner Bulbusverletzungen. [Wurtzburg.] 16 pp., 2 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1905.

Teichel (J. W.) Die lebenserhaltenden Mineralstoffe im Blute unserer Haustiere. 16 pp. 8°. *Leipzig, O. Borggold*, [1903].

— Tuberkulose und Rotlauf unserer Haustiere. Physiologisch erläutert. 2. Aufl. 21 pp. 12°. *Leipzig, O. Borggold*, [1906].

— The same. 3. Aufl. 31 pp. 8°. *Leipzig, O. Borggold*, [n. d.].

Teicher (Konrad) [1878-]. * Zur Kasuistik der habituellen Schulterluxationen. Ueber einen Fall dieser Luxationsart nach hinten. 20 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1906.

Teichert (Kurt). Die Analyse der Milch und Milcherzeugnisse; ein Leitfaden für die Praxis des Apothekers und Chemikers. 2., stark verm. & verb. Aufl. vii, 81 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1911.

Teichmann (Albert). Die Universität Basel in ihrer Entwicklung in den Jahren 1885-1895. 71 pp. roy. 8°. *Basel, Reinhardt & Sohn*, 1896.

Teichmann (Curt) [1874-]. * Zur Localisation des Echinococcus im menschlichen Körper. 51 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1898.

Teichmann (Ernst). Der Befruchtungsvorgang, sein Wesen und seine Bedeutung. 102 pp., 4 pl. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1905.

— Vom Leben und vom Tode. Ein Kapitel aus der Lebenskunde. 6. Aufl. 112 pp., 2 pl. on 1 l. 8°. *Stuttgart, Franckh*, [1905].

— Die Vererbung als erhaltende Macht im Flusse organischen Geschehens. 6. Aufl. 94 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Stuttgart, Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde*, [n. d.].

Teichmann (Friedrich) [1882-]. * Die Hämaturie der Phthisiker. 16 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1906.

Teichmann (Georg Albert Rudolf) [1876-]. * Ueber Hallux varus. 1 p. l., 15 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1902.

Teichmann (Hermann). * Zur Kenntnis der Mono- und Dioxydiphenyle. [Bern.] 36 pp. 8°. *Stuttgart, Stähle & Friedel*, 1894.

Teichmann (Ludwik) [1823-95]. Naczynia limfatyczne w słońiowacinie (Elephantiasis arabum). [Elephantiasis of lymphatic vessels.] iii, 51 pp., roy. 8°; 5 pl., fol. *Kraków*, 1892.

For Biography, see *Gaz. lek., Warszawa*, 1895, 2. s., xv, 1285-1286 (W. Mayzel). *Also:* *Medycyna, Warszawa*, 1895, xxiii, 1001-1003 (J. S.). *Also:* *Przegl. lek., Kraków*, 1895, xxxiv, 673-676 (H. Kadyi).

Teichmüller (Wilhelm). * Drei Fälle von Aneurysmen. 58 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1895.

Teichmann (Max) [1867-]. * Mikroskopische Beiträge zur Lehre von der Fettersorption. 43 pp. 8°. *Breslau, L. Freund*, 1891.

Teichmeyer (Hermannus Fridericus) [1685-1746]. * [Pr.] De lymphæ cerebri tertium diss. inaug. de aneurysmate. [Cum vita candidati Joannis Friderici Fredersdorffii.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, litt. Mullerianis*, 1728.

Teichomyza fusca.

Viaud-Grand-Marais. Contribution à l'étude médicale du *Teichomyza fusca* Macquart. Ass. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., 1898, Par., 1899, xxvii, pt. 2, 691-695. — Du non-parasitisme de la larve du *Teichomyza fusca* Laboulbène. *Ibid.*, 212.

Teierlück (A.) De behandeling der niet bekleemde liesbreuken. 72 pp. 8°. *Gent, A. Nijfer*, 1902.

Teignmouth.

See, also, Hospitals (Description, etc., of); Hospitals (Management, etc., of), by localities.

Teignmouth. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 144.

Teijeiro (D. Maximino). La terapeutica que se impone. 79 pp. 12°. *Santiago, M. Fernandez*, 1899.

Teike (Richard). *Die Einwirkung von Lecithin, Muiracithin, Ovogal und Pepton auf den Bazillus vitulisepticus. [Bern.] 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Riffarth & Co.*, 1909.

Teikoku rikugun saikin eisei gaikio. [Principal hygienic features of the last assembly of the Imperial Army.] 13 pp. 8°. [*Tokyo, Gun Igaku Kwaï Zasshi*, 1900.]

Teillet (Paul). *Des accidents pleuro-pulmonaires pendant les suites de couches le plus souvent précurseurs de la phlegmatia alba dolens. 84 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 349.

Teillot (Léon). *Pronostic de la fièvre typhoïde par l'étude de la tension superficielle des urines. 77 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 783.

Teindle (Victor) [1841-1903].

St. (J.) [Obituary.] *Militärarzt*, Wien, 1903 xxxvii, 160.

Teinturier (Edmond) [1839-1902].

Nécrologie. *Gaz. méd. de Par.*, 1902, 12. s., ii, 300.—**Noir (J.)** Nécrologie. *Progrès méd.*, Par., 1902, 3. s., xvi, 156.

Teissière (Léon) [1873-]. *Du traitement des gerçures et crevasses du sein par l'orthoforme. 54 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 40.

— The same. **Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1899.

Teissière (Omer). *Contribution à l'étude des calculs de l'uretère pelvien. 88 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 338.

Teissier (B.-M.-F.) [1813-]. Du goitre exophthalmique. 46 pp. 8°. *Paris, F. Savy; Lyon, M. Savy*, 1863.

Repr. from: Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv.

Teissier (Baptiste) [1884-]. *Cystites à coli-bacilles. 53 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 83.

Teissier (Georgius Ludovicus). *De substantia corticosa ac medullosa cerebri. 12 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier*, 1711. [P., v. 2243.]

Teissier (Jas.) Verhandelinge over de magnesias alba, en deszelfs heilzaam gebruik tot behoud of herstellinge der gezondheid. viii, 53 pp. 8°. *Amsterdam*, 1782.

Teissier ([Louis-]Joseph) [1851-]. De la phosphaturie à forme diabétique et de son influence sur le résultat de quelques opérations de cataracte. 21 pp. 8°. *Lyon, C. Riotor*, 1875. [P., v. 2052.]

Repr. from: Lyon méd., 1875, xx.

— Du diabète phosphatique. Recherches sur l'élimination des phosphates par les urines; conditions physiologiques modifiant l'élimination des phosphates; influence du régime alimentaire; variations pathologiques. 175 pp., 1 chart. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1876. [P., v. 2050.]

Teissier ([Louis-]Joseph)—continued.

— De la valeur thérapeutique des courants continus. 176 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1878. [*Also, in: P.*, v. 2057.]

— La grippe-influenza; étiologie; pathogénie; formes cliniques; traitement. Leçons professées à la Faculté de médecine de Lyon, recueillies par le Dr. Henri Frenkel. 1 p. l., 196 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1893.

— Rapports de l'intestin et du foie en pathologie. Rapport présenté au Congrès français de médecine (deuxième session: Bordeaux, 1895). 71 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1895.

— Les albuminuries curables. 96 pp. 12°. *Paris, J. B. Baillière et fils*, 1900.

— Artério-sclérose et athéromasie. 44 pp. 8°. *Paris, Mason & Cie.*, 1908.

Formis no. 52 of: Œuvre méd.-chir.

See, also, Laveran (Charles-Louis-Alphonse) & Teissier (Louis-Joseph). Nouveaux éléments de pathologie médicale. 4. éd. 8°. *Paris*, 1894.—**Nouveau** traité de médecine et de thérapeutique. No. 8. 8°. *Paris*, 1906.—**Roux (J.)** Diagnostic [etc.]. 12°. *Paris*, 1901.

Teissier (Pierre-Joseph) [1864-]. *Des lésions de l'endocarde chez les tuberculeux. 326 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 141.

— The same. Maladies du cœur et tuberculose. Des lésions de l'endocarde chez les tuberculeux (étude anatomo-pathologique, pathogénique, expérimentale, clinique). 326 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1894.

See, also, Clinique Médicale de la Charité [etc.]. 8°. *Paris*, 1894.

Teitelbaum (Mlle. A.) [1875-]. *Le pronostic de la méningite cérébro-spinale épidémique. 66 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 5.

Teitelbaum (W.) [1869-]. *Ein Beitrag zur Kenntniss des Bell'schen Phänomens. 51 pp., 2 l. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1899.

Teitelbaum-Mogilevska (Mme.) [1876-]. *Quelques considérations sur les rapports des polynévrites motrices et des poliomyélites antérieures, neuronites motrices intérieures. 71 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 46.

Teixeira de Castro (José) jun. *Da voltação na absorção cutânea. 1 p. l., 88 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, Altina*, 1902.

Teixeira da Costa (Alberto). *Estudo clínico da polinevrite alcoolica. 97 pp., 2 l. 8°. *Rio de Janeiro, Neri & C.*, 1901.

Teixeira de Mattos (Jhr. Ed.) *Zur Casuistik des primären Pleuraendothelioms und über die Diagnose des Pleurakrebses. [Freiburg i. B.] 3 p. l., 94 pp., 1 pl. 8°. *Leiden, E. Jido*, 1894.

— Over bescherming en verpleging van jonggeborenen in Nederland. 45 pp. 8°. *Rotterdam, Nijgh & van Ditmar*, [1902].

Teixeira de Queiroz (José Narciso Dias) jun. *Therapeutica das hepatites suppuradas. 45 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Maia & Niemeyer*, 1901.

Teixeiro Fernandez (Maximino).

del Portillo y Mestres (L.) [Biography.] *Ciencia mod.*, Madrid, 1895, ii, 175.

de Tejada (Antonio) [1845-80].

See Dagnino (Manuel). Notes taken from a lecture. 2. ed. 8°. *New York, [n. d.]*

Tel (Paul-Émile-Pierre) [1876-]. *De l'empyème aigu compliqué du sinus maxillaire. 64 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 17.

Telæsthesia.

See, also, Lucidity; Mind-reading.

Ottolenghi (S.) Fascinazione e telæsthesia. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1902, xxiii, 244-246.—**Venturi (S.)** Fenomeni di telæsthesia sotto forma d'idées, d'émotions, de besoins et de tendances aux actes. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1893, iii, 331-336.

Telangiectasis.

See, also, *Angioma, etc.; Aneurism by anastomosis, etc.; Nævus.*

JÄGER (E.) *Ueber das teleangiectatische Granulom. 8°. Würzburg, 1910.

LANCEPLAINE (R.) *Étude sur les téléangiectasies essentielles. 8°. Paris, 1904.

ADAMSON (H. G.) Case of telangiectasis of the cheek. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 44.

—, Case of multiple telangiectasies. *Ibid.*, 1908-9, ii, Dermat. Sect., 128. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 219. — **Ballauryne** (A. J.) Multiple telangiectasies; three cases in one family. Glasgow M. J., 1908, lxx, 256-259. — **Balzer** (F.) Téléangiectasie en arc de cercle sur la paroi abdominale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xvi, 309-311. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., vi, 974-976. — **Balzer** (F.), **Barcat** & **Condat** (Mle.) Nævi miliaires téléangiectasiques symétriques de la face (variété du polyadénome téléangiectasique de Pringle). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxi, 117-121. — **Balzer** (F.), **Barcat** & **Godlewski** (H.) Nævi miliaires téléangiectasiques (hémolympfangiome) et granuleux de la face, variété du polyadénome sébacé, téléangiectasique de Pringle. *Ibid.*, 82-86. — **Balzer** (F.) & **Galup**, Purpura annularis téléangiectasique. *Ibid.*, 1908, xix, 17-21. — **Belot** (J.) Traitement des téléangiectasies consécutives à la radiothérapie. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 241-244. — **Bligh** (W.) Note on a case of bleeding telangiectasis. Lancet, Lond., 1907, i, 506. — **Brocq** (L.) Cas de téléangiectasies en plaques multiples. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 41-45. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 3-8. — **Brown-Kelly**, Téléangiectasies multiples de la peau et des muqueuses du nez et de la bouche. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 481-494. — **Cadéac**, Téléangiectasie maculeuse des bovidés. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1908, 5. s., xii, 726-729. — **Cantrell** (J. A.) Telangiectasis and nevus vasculosus. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 383-387. — **Cuperus**, Een geval van teleangiectasie in het gelaat met glaucoma simplex. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 349-351. — **Du Castel & Bandonin** (G.) Téléangiectasie symétrique familiale et congénitale avec hyperhidrose (maladie de Meleda). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 432-434. — **Exner** (A.) Zur Behandlung der flachen Teleangiectasien mit Radium. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 701. — **Fearnside** (E. G.) Telangiectases in children, in association with wasting and protracted diarrhoea. Brit. J. Dermat. Lond., 1912, xxiv, 35-57. — **Ferguson** (A. R.) Extreme chronic venous congestion with universal capillary telangiectasis of liver. In his: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 94. — **Fischer**, Teleangiectasie der Temporalgegend geheilt, durch Anwendung von Acetum plumbi. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1882, xxxiii, 214. — **Fox** (T. C.) Case of bilateral telangiectases of the trunk with a history of marked epistaxis in childhood and recent rectal hemorrhage. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 66-69. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1908, xx, 145-162, 1 pl. — **Galloway** (J.) Multiple cutaneous telangiectasies of recent origin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 42-45. — **Gaston** (P.) Dilatation vasculaire cutanée généralisée d'origine congénitale et héréditaire; téléangiectasies vaso-motrices. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 71-74. — **Gaucher**, Nævi et téléangiectasies. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 337-339. — Nævi et téléangiectasies. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 271. — **Gottheil** (W. S.) A case of multiple telangiectasies, with spontaneous hemorrhage, bleeding stigmata. Internat. Dermat. Cong. (vi.) 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 165-167. — **Haudeley** (W. S.) On the nature and structure of De Morgan's spots (senile telangiectasies). Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xvi, 55-58, 1 pl. — **Haines** (F. M.) Multiple hereditary telangiectasies causing hemorrhage (hereditary hemorrhage telangiectasia). Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 249-265. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 63-73, 2 pl. — **Hyde** (J. N.) Telangiectatic lesions of the skin occurring in the subjects of Graves's disease. Brit. J. Dermat., Lond., 1908, xx, 33-40, 1 pl. — **Ihrig** (L.) Teleangiectasiek transplantatióshagen. [The cicatrice from . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 48. — **Kelly** (A. B.) Two cases of multiple telangiectasies of the skin and mucous membranes of the nose and mouth. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1905-7, vi, 353. Also: Glasgow M. J., 1906, lxx, 411-422, 2 pl. — Sketches of three patients with multiple telangiectasies of the skin and mucous membranes of the nose and throat. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 44-46. — **Kennau** (R. H.) Two cases of multiple telangiectasies associated with recurring epistaxis. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., xxxiii, 458. — **Kingsbury**, Telangiectasies and pigmentation of the neck from X-rays. J. Cutan. Dis. incl. syph., N. Y., 1911, xxix,

Telangiectasis.

242. — **Köster** (K.) Ein Fall von "Nævus Pringle" der Haut mit Teleangiectasien an den Schleimhäuten und wiederholten Hämorrhagien aus denselben. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 570. — **Komoto**, [A case of glaucoma chronicum in telangiectasia faciei.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1906, x, 657-659. — **Lack** (L.) Case of telangiectasis with epistaxis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 109. Also: J. Laryngol., Lond., 1909, xxiv, 185. — **Laffont** (A.) Téléangiectasie héréditaire hémorragique et angiomatose miliaire. Presse méd., Par., 1909, xvii, 763-765. — **La Garde** (L. A.) Congenital telangiectasis of arm and forearm. Wash. M. Ann., 1909-10, viii, 314-317. — **La Garde** (L. A.) & **Russell** (F. F.) A case of congenital cavernous telangiectasis. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 245. — **Langmead** (F.) A case of hereditary multiple telangiectasies. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, Clin. Sect., 109. — **Lapowski**, Graves's disease with telangiectasia. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 175. — **Lévi** (L.) & **Lenoble** (E.) Un cas de téléangiectasie généralisée. Presse méd., Par., 1896, 310-313. — **Lindenheim** (H.) Purpura annularis telangiectoides. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxlii, Orig., 689-700, 2 pl. — **Luithlen** (F.) Ueber Entstehung von Gefässerweiterungen und abnormer Hautreaktion. Dermat. Wehnschr., Leipz., n. Hamb., 1912, liv, 485-488. — **Morrow**, A case of telangiectasis of unusual development. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 74. — **Ogata** (K.) Zur kosmetischen Behandlung der Nævi und der Teleangiectasien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 26. — **Osler** (W.) On telangiectasis circumscripta universalis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 401-403, 1 pl. — On multiple hereditary telangiectasies with recurring hemorrhages. Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 53-58, 2 pl. [col.]. — Sulle telangiectasie emorragiche ereditarie. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 57. — **Phillips** (S.) Multiple telangiectasies. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 64. — **Reitmann** (K.) Zur Frage des sogenannten teleangiectatischen Granuloms. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx, 605-619. — **Romane** (R.) L'hémophilie et la téléangiectasie héréditaire hémorragique. Presse méd., Par., 1909, xvii, 293. — **Semon** (F.) A case of multiple telangiectasies. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 44. — **Syndrome** (Un) familial peu connu; téléangiectasies multiples avec hémorrhagies à répétition. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 5-7. — **Terrell** (W. H.) Acquired general capillary telangiectasis in advanced life. Indiana M. J., Indianapolis, 1896, xv, 8. — **Terrien** (F.) & **Pélat**, Téléangiectasie généralisée et cataracte congénitale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 370. — **Travinski** (H.) Ueber persistierende teleangiectatische Hautveränderungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, i, 45-52. — **Van Lint**, Téléangiectasie veineuse de la veine ophtalmique supérieure. Policlin., Brux., 1907, xvi, 59. — **Vastier**, Traitement des téléangiectasies acquises et de la couperose. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1901, iv, 208-212. — **Vercoullie**, Un cas de téléangiectasie généralisée. J. méd. de Brux., 1910, xv, 587-591. — **Voss**, Teleangiectasia congenita. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1888, viii, 101-110. — **Waggett** (E. B.) Case of multiple telangiectasies. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 70. — **Weber** (F. P.) Multiple hereditary developmental angiomas (telangiectasies) of the skin and mucous membranes, with recurring epistaxis. *Ibid.*, Clin. Sect., 65. — Case of multiple hereditary developmental angiomas (telangiectasies) of the skin and mucous membranes associated with recurring hemorrhages. *Ibid.*, Laryngol. Sect., 43. Also: Lancet, Lond., 1907, ii, 160-162. Also, Reprint. — A note on cutaneous telangiectasies and their etiology; comparison with the etiology of hemorroids and ordinary varicose veins. Edinb. M. J., 1904, n. s., xv, 346-349. — **Wisniewski**, Dwa przypadki odjęcia kędzierzków (Telangiectasies) zapołączą przewiazki sprężystej. [Two cases of excision of . . . by elastic bandage.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 131.

Telatziky (R.) *De la cytologie du liquide des vésicatoires et de sa valeur diagnostique. 42 pp. 8°. Genève, Ch. Zoellner, 1905.

Telecardiograms.

See, also, *String-galvanometer.*

COLLILIEUX (A.) *De l'électrocardiographie.

8°. Valence & Lyon, 1910.

KRAUS (F.) & NICOLAI (G.) Das Elektrokardiogramm des gesunden und kranken Menschen. 8°. Leipzig, 1910.

LAMBRADT (T. E. [A.]) *Das Kardiogramm.

[Giessen.] 8°. München, 1910.

Telecardiograms.

SAMOILOFF (A.) Elektro-Kardiogramme. 8°. Jena, 1909.

Barker (L. F.) Electrocardiography and phonocardiography; a collective review. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 358-389. Also, Reprint.—**Barker** (L. F.), **Hirschfelder** (A. D.) & **Bond** (G. M.) Personal experience in electrocardiographic work with the use of the Edelmann string galvanometer (smaller model). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 648-660, 4 pl. —. The electrocardiogram in clinical diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1350-1353.—**Bock**. Die Registrierung der mechanischen Herzbewegung, der Herzton und des Pulses auf elektrischem Wege, einschliesslich Vereinfachung des Elektrocardiogramms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., n. Berl., 1910, xxxv, 633.—**Bordet** (E.) Revue sur l'électrocardiographie au point de vue clinique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 431-437.—**Bull** (L.) On the simultaneous record of the phono- and electrocardiogram. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1911, xlii, p. v. Also: Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1911, iv, 289-292.—**Burmester** (H.) Fortschritte auf dem Gebiete der Elektrocardiographie. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1910-11, v, 239-242. Also, transl.: Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 118.—**Cluzet** (J.) Sur l'étude clinique du cœur par la méthode des électrocardiogrammes. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 213-220. Also: Lyon méd., 1910, cxv, 76-83.—**Day** (W.) Heart diagnosis by electricity. Pacific M. J., San Fran., 1911, lv, 741-746.—**Eiger** (M.) Die elektrocardiographische Methode; ihre Bedeutung und klinische Anwendung. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 287; 303.—**Einthoven** (W.) Le télécardiogramme. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1906-7, iv, 132-164, 1 pl. —. Ueber das Elektrocardiogramm. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Leipz., 1909, 239-246. —. Weiteres über das Elektrocardiogramm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxvii, 517-584, 2 pl.—**Eppinger** (H.) & **Rothberger** (C. J.) Zur Analyse des Elektrocardiogramms. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1091-1093. —. Beitrag zur Frage des Elektrogramms der beiden Kammern des Säugetierherzens. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 1053-1055.—**Eppinger** (H.) & **Stoerk** (O.) Zur Klinik des Elektrocardiogramms. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 157-164, 1 pl.—**Foa** (C.) L'electrocardiogramma fetale. Gior. d. R. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 90-91, 1 pl.—**Fredericq** (H.) L'électrogramme de la secousse provoquée dans le muscle cardiaque isolé du chien. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1909, 1157-1159.—**Gail** (G.) Valore clinico dell' electrocardiogramma. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 562-565.—**Graff** (H.) Ueber den Einfluss der Herzlage auf die Form des Elektrocardiogramms. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 281-290, 1 pl.—**Groedel** (T.) & **Meyer-Lierheim**. Vergleich des Saitegalvanometers und des Oscillographen-Elektrocardiogramms. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1082-1085.—**Heger** (P.) Le télécardiogramme d'Einthoven. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1906, lxxv, 310-313.—**Hering** (H. E.) Experimentelle Studien an Säugetieren über das Elektrocardiogramm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxvii, 155-171, 6 pl. Also: Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1909, vii, 363-378. —. Ueber die klinische Bedeutung des Elektrocardiogramms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 7-9. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Roentg. Ray, Lond., 1909-10, xiv, 120-122. —. Ueber den klinischen Wert des Elektrocardiogramms. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 385-388.—**Herzog** (F.) Azelektrocardiogram Klinikai értéke. [The clinical value of the electrocardiogram.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 90; 118, 2 pl.—**Hirschfelder** (A. D.) Recent studies upon the electrocardiogram and upon the changes in the volume of the heart. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 557-600.—**Hoffmann** (A.) Die Kritik des Elektrocardiogramms. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 614-622, 3 pl. —. Die Aritmie des Herzens im Elektrocardiogramm. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2259-2262.—**Hoke** (E.) Ueber das Elektrocardiogramm. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 149-152.—**James** (W. B.) & **Williams** (H. B.) The electrocardiogram in clinical medicine: I. The string galvanometer and the electrocardiogram in health. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxi, 408-421.—**Janowski** (W.) Elektrocardiografia. Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 232-237.—**Kahn** (R. H.) Weitere Beiträge zur Kenntnis des Elektrocardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxvii, 291-328, 1 pl. —. Zeitmessende Versuche am Elektrocardiogramm. Ibid., 1910, cxxxiii, 209-232, 1 pl. —. Elektrocardiogrammsstudien. Ibid., 1911, cxi, 627-649.—**Kraus** (F.) Eine grössere Anzahl von menschlichen und an Versuchstieren gewonnenen Elektrocardiogrammen um die praktisch-diagnostische Verwertbarkeit des Verfahrens darzulegen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, 2. Teil, 2. Hft., 49. —. Einige

Telecardiograms.

über die Form des Elektrocardiogramms. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 909; 954.—**Kraus** (F.) & **Nicolai** (G. F.) Ueber das Elektrocardiogramm unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907) 1908, xxxviii, 2. Teil, 221-225. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 765; 811.—**Lewis** (T.) On the electrocardiographic curves yielded by ectopic beats arising in the walls of the auricles and ventricles. Lancet, Lond., 1910, i, 750. —. The electrocardiographic method and its relationship to clinical medicine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Med. Sect., 81-100.—**Lilientstein**. Ein neuer elektrischer Herzkontrollapparat. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien u. Leipz., 1911, iii, 357-360.—**Linetzky** (S.) Die Beziehungen der Form des Elektrocardiogramms zu dem Lebensalter, der Herzgrösse und dem Blutdruck. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 669-686, pl.—**Lippert** (V.) Ueber einige neuere Versuche einer Verbesserung der Herzgrenzenbestimmung nebst Bemerkungen über sinusoidale Voltaitation. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 444-446.—**Mendelssohn** (M.) De l'électrocardiogramme chez l'homme à l'état normal et pathologique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 673-699.—**Moulinier** (R.) Troubles fonctionnels de la contraction cardiaque observés sur les cardiogrammes de déviation latérale gauche pathologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 131.—**Mut** (A.) La electrocardiografia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 28-42.—**Nicolai** (G. F.) Der Elektrocardiograph als Hilfsmittel für die Diagnostik des praktischen Arztes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 145-211.—**Nicolai** (G. F.) & **Simons** (A.) Zur Klinik der Elektrocardiogramms. Med. Klin., Berl., 1909, v, 160-167.—**Njegotin** (J. K.) Lichtsignale der Herzstätigkeit. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1910-11, ii, 215-218.—**Noyons** (A. K. M.) About the independence of the electrocardiogram with regard to the form cardiogram. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1909, x, 208-214. —. About observations on the electro-myogram and form-myogram under the influence of fatigue. Ibid., 1910, xi, 215-224, 1 pl. —. De vertolking van het electrocardiogram. Ibid., vi, 192-204. —. Communications about the electrogram of the atrium cordis. Ibid., 214-221.—**Plek** (F.) Ein Telecardiogramm aus vergangener Zeit. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 416.—**Pribram** (A.) Ueber die Bedeutung des Elektrocardiogramms für die Beurteilung von Herzkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1502. —. Ueber das Elektrocardiogramm. Prag. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 289-291.—**Rothsch** (E.) Einführung in die Lehre vom Elektrocardiogramm. Berl. Klinik, 1910, 269. Hft., 1-25. —. Die experimentellen Grundlagen des Elektrocardiogramms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 977; 1035. —. Klinische Betrachtungen über die Beziehungen zwischen der negativen Finschswankung im Elektrocardiogramm zum Blutdruck und zur Herzgrösse. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 716-736.—**Rheinboldt** (M.) & **Goldbaum** (M.) Die Beeinflussung des Elektrocardiogramms durch indifferente und differente Bäder. Ibid., 639-668.—**Rothberger** (J.) & **Winterberg** (H.) Ueber das Elektrocardiogramm bei Fliemmern der Vorhöfe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxi, 387-407.—**Salomonson** (J. K. A. W.) L'enregistrement de l'électrocardiogramme avec le galvanomètre de Einthoven. Cong. internat. de psychiat. [etc.], 1907, Amst., 1908, i, 239-241.—**Satterthwaite** (T. E.) Electrocardiograms and their significance. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 189-193.—**Seemann** (J.) Ueber das Elektrocardiogramm des isolierten Froschherzens. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1911), 1912, xxvii, 19-33. —. Ueber die Erregungsleitung im Froschherzen. Ibid., 119-127, 1 pl. —. Ueber das Elektrocardiogramm bei den Stammsfigaturen. Ein Beitrag zur Deutung der Wirkung ihrer Folgen. Ztschr. f. Biol., München, 1912, lvii, 545-556.—**Seemann** (J.) & **Vietoroff** (C.) Elektrocardiogrammsstudien am veratrinvorgifteten Froschherzen. I. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1911, lvi, 91-138, 1 pl.—**Silberberg** (M. D.) A brief account of the electrocardiograph and its clinical application. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 489-494. [Discussion], 497-499.—**Straub** (H.) Zur Analyse des Elektrocardiogramms (nach Versuchen am isolierten Froschherzen). Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1909-10, liii, 499-522.—**Strubell**. Elektrocardiographische Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie des Herzschlags. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 738-742. Also: Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., München, 1908-9, 25-30. —. Zur Klinik des Elektrocardiogramms. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 623-657, 3 pl.—**Usoff** (P. S.) Klinicheskiya nablyudeniya nad elektrocardiogramof. [Clinical observations on the electrocardiogram.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1910, ix, 607; 627; 643. Also, transl.: Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipz., 1911, iii, 65-75, 1 pl.—**Waller** (A. D.) The elec-

Telecardiograms.

trocardiogram of man and of the dog as shown by Einthoven's string galvanometer. *Lancet*, Lond., 1909, i, 1448-1450.—**Weiss** (G.) Le galvanomètre à corde et l'électrocardiographie. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 289-291.—**Winterberg** (H.) Das Elektrokardiogramm, seine theoretische und praktische Bedeutung. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 761; 804.—**Wohrizek** (T.) Elektrokardiogramm bei Dextrokardie und Aorten-Aneurysma. *Prag. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 201-203.—**von Wyss** (W.) Beiträge zu der Klinik des Elektrokardiogramms. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, ciii, 505-521.—**Yanovski** (V. L.) Elektrokardiografiya. *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 428-430.—**Zelenin** (V. F.) Elektrokardiogramma, yeya znachenie dlya fiziologii, obshchey patologii, farmakologii i kliniki. [Electrocardiogram, its significance in physiology, general pathology, pharmacology and clinical medicine.] *Voyenno med. J.*, St. Petersburg, 1910, cxxviii, med.-spec. pt., 677-683.—**Zwaardemaker** (H.) & **Noyons** (A. K. M.) Das Elektrogramm des isoliert pulsierenden Aalventrikels. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hooges.*, 1910, xi, 165-191.—**Zwicker**. Die Verwendung des Kondensators bei der Aufnahme des Elektrokardiogramms. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1911, lvi, 32-40.

Teledactyloscopy.

Gasti (G.) La teledactyloscopia. *Atti d. Soc. med. leg.*, in Roma, 1910, iii, 279.

Telephony.

See, also Infertility.

Cousin (C.) *De l'imprégnation de la mère (télégonie) d'après les données actuelles de la zootechnie. 8°. *Paris*, 1903.

Reynal (J.) *De l'imprégnation maternelle, ou l'infection maritale. 8°. *Paris*, 1905.

Albrecht. Ueber die Telegonie. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1899, vii, 21; 83.—**Anthony** (R.) A propos de la télégonie. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop.*, Par., 1900, 5. s., i, 18-35.—**Barthelet** (Mlle.) Expériences sur la télégonie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxx, 911.—**Bell** (A. L.) The influence of a previous sire. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, xi, 121-127. *Also*: *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1895-6, xxx, 259-274. *Also*: *Med. Age*, Detroit, 1896, xiv, 321-329.—**Blakie** (J. B.) Telephony; some aspects of the influence of the male in reproduction. *Teratologia*, Lond. & Edinb., 1895, ii, 157-178.—**Boissard** (A.) De la télégonie on imprégnation maternelle. *J. de méd.*, Par., 1911, 2. s., xxiii, 7-9. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1911, xxxix, 249; 257. *Also*: *Méd. inf.*, Par., 1911, viii, 1-7.—**Brown** (J.) The influence of the male element upon the female organism, over and above its fertilising influence upon the ovum. *Glasgow M. J.*, 1888, [4.] s., xxix, 436-447. *Also*: *Wood's M. & S. Monog.*, N. Y., 1889, iv, 1-15.—**Bumpus** (H. C.) Facts and theories of telephony. *Am. Naturalist*, Bost., 1899, xxxiii, 917-922.—**Cook** (O. F.) Telephony as induced reversion. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, xxx, 241.—**Cossar Ewart** (J.) La télégonie comme cause de variation. [Transl.] *Rec. de méd. vét.*, Par., 1901, 8. s., viii, 753-757.—**Cousin** (G.) Phénomènes pouvant expliquer d'une façon naturelle les faits attribués à la télégonie. *France méd.*, Par., 1904, li, 318-324.—**D.** (F. A.) The Penycik experiments. *Nature*, Lond., 1899, lx, 272-274.—**De Marbaix** (A.) Infection ou imprégnation maternelle. *Bull. Acad. roy. de Belg.*, Brux., 1890, 4. s., iv, 257-264.—**Discussion** on telephony at the National Veterinary Association. *Vet. J.*, Lond., 1900, n. s., ii, 205-208.—**Dubois** (R.) Sur la question de la télégonie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 1059.—**Engerrand** (G.) Les phénomènes de la télégonie et de la xénie sont-ils inexplicables? *Mem. Soc. scient.*, "Antonio Alzate", México, 1907-8, xxvi, 285-295.—**Ewart** (J. C.) Telephony. *Veterinarian*, Lond., 1895, lxviii, 233-239.—**Evans**. Note on telephony. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1897, i, 903-906.—**Evans**. The Penycik experiments; telephony with observations on the stripping of zebras and horses, and on reversion (atavism) in the Equidae. *Veterinarian*, Lond., 1897, lxx, 599; 673; 1898, lxxi, 48. *Also*: *Nature*, Lond., 1899, lx, 330-333.—**Evans**. Experimental contributions to the theory of heredity. A telephony. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1899, lxx, 243-251.—**Gaines** (C. H.) Double impregnation by different species [in the horse]. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1906-7, xxx, 574.—**Kohlbrugge** (J. H. F.) Der Einfluss der Spermatozoiden auf den Uterus; ein Beitrag zur Telegonie. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1909, xii, 359-370. *Also*: *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, n. s., xxiv, 1-30. *Also*, Reprint.—**Loisel** (G.) La question de la télégonie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 430-433.—**Lowe** (E. J.) Telephony. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1352.—**Minot** (C. S.) An experiment with telephony. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1904, Lond., 1905, 607.—**Neale** (J. H.) Telephony. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1417.—**Pearson** (K.) On telephony in men. *Proc. Roy.*

Telephony.

Soc. Lond., 1896-7, lx, 273-283.—**Professor Ewart's** Penycik experiments. [Abstr.] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1900-1901, lvii, 126-138.—**Vom Rath** (O.) Ein Fall von scheinbar bewiesener Telegonie. *Biol. Centrabl.*, Leipz., 1895, xv, 333-344.—**Wohrizek**. Können bei Säugetieren die Geschwister desselben Wurfs von verschiedenen Vätern abstammen? *Ibid.*, 1898, xviii, 637-642.—**Un pseudo-cas de télégonie. *Rev. scient.*, Par., 1895, 4. s., iii, 714-718.—**Regnault** (F.) De l'imprégnation ou hérédité par influence. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1894, lxxvii, 1017-1024.—**Reul** (A.) La télégonie, imprégnation ou infection de la mère; une expérience. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1901, i, 577-582.—**Rogez** (E.) & **Giard**. Réflexions au sujet des expériences de Mlle. Barthelet sur la télégonie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxxii, 1240-1243.—**Telephony**. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 722.—**Thomson** (J. A.) The Penycik experiments; an appreciation. *Nat. Sc.*, Lond., 1899, xiv, 203-212.**

Telegraph operators.

See, also, Cramp.

Cronbach (E.) *Die Beschäftigungsneurose der Telegraphisten. 8°. *Berlin*, 1903.

Also, in: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1903, xxxvii, 243-293.

Navarre. Le service des dames-employées des télégraphes et téléphones. *Lyon méd.*, 1905, civ, 793-798.—**O'Folliott**. L'administration des postes et télégraphes au point de vue de l'hygiène. *J. d'hyg.*, Par., 1901, xxvi, 48; 54; 62.—**Swift** (E. J.) Learning to telegraph. *Psychol. Bull.*, Balt., 1910, vii, 149-153.—**Thompson** (H. T.) & **Sinclair** (J.) Telegraphists' cramp; an extract from the report of the Departmental Committee, General Post Office, on the subject, with additional matter. *Lancet*, Lond., 1912, i, 888.—**Unhealthiness** of the telegraphists' life; their mortality greater than that of the Sheffield grinders. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 555.—**Vidrin** (G. F.) O zabolievayemosti zheleznodorozhnikh telegrafistov v svyazi s usloviyami ikh sluzhbi. [Morbidity of railroad telegraphists combined with conditions of their service.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1902, pt. 2, 992-999.—**Zevi** (V.) Le condizioni del lavoro e le malattie professionali del personale addetto ai servizi telegrafici e telefonici. *Ramazzini*, Firenze, 1909, iii, 526-538.

Telegraphy.

Bryan (W. L.) & **Barter** (N.) Studies in the physiology and psychology of the telegraphic language. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1897, iv, 27-53, 1 pl.—**Diverses** (Les) causes de l'anémie du personnel de la télégraphie sans fil à bord des bâtiments de guerre, et des moyens d'y remédier. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, supp., clxxxvi.—**Ewert** (H.) Die Behandlung der Elemente und Apparate in der Haustelegraphie. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1912, viii, 73-78.—**Slaby** (A.) Die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Funkentelegraphie. *Arch. f. Lichttherap.*, [etc.], Berl., 1902, iii, 198; 231.—**Tison**. La télégraphie sans fils et ses applications à la médecine. *Chron. méd.*, Par., 1898, v, 42.

Telekinesis.

Hystop (J. H.) A case of telekinesis. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 379-384.—**Wetherell** (E. F.) A case of telekinesis. *Ibid.*, 384-389.

Teleman (Walter Paul) [1882-]. *Ueber die Konfiguration des Oesophagus in Beziehung zu physiologischen und pathologischen Zuständen desselben. 43 pp., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr.*, S. Karger, 1906.

Telen (Unus Wilhelmus).

See **Ursin** (Nicolaus Abrahamus). *Physiologia externa et interna* [etc.]. sm. 4°. *Helsingfors*, [1831].

Telencephalon.

Johnston (J. B.) The telencephalon of selachians. *J. Comp. Neurol.*, Phila., 1911, xxi, 1-113.

Telenomus.

Morrill (A. W.) Description of a new species of *Telenomus*, with observations on its habits and life history. *Am. Naturalist*, Bost., 1907, xli, 417-430.

Teleology.

See, also, Evolution.

Michaelis (A. A.) Das Gesetz der Zweckmässigkeit im menschlichen Organismus systematisch beleuchtet. Eine anatomisch-physiologische Abhandlung als natürliche Teleologie. 8°. *Berlin*, 1899.

Albrecht (E.) Teleologie und Pathologie. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1908, ii, 1-57.—**Becher** (S.) Ueber Handlungsreaktionen und ihre Bedeutung für das Ver-

Teleology.

stündnis der organischen Zweckmässigkeit. *Scientia. Riv. di scienza. Organo. [etc.]*, Bologna, 1910, viii, 322-338.—**Calvert** (P. P.) The means of defence of animals. *Veterinarian*, Lond., 1900, lxxiii, 591; 1901, lxxiv, 32; 144; 181.—**Cuénot** (L.) Les moyens de défense chez les animaux. *Rev. scient. Par.*, 1898, 4. s., ix, 419-458.—**Dittmar** (H.) Die Erzeugung von Festigkeitselementen in Wurzeln durch Funktion. *Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre*, Stuttg., 1908, ii, 155-160, 1 pl.—**Grüser** (K.) Zum biologischen Begriff der Zweckmässigkeit. *Ibid.*, 1907, i, 252-256.—**Hargitt** (C. W.) Some unsolved problems of organic adaptation. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 132-145.—**Heule** (J.) Teleologie und Darwinismus. *In his: Anthropol. Vortr.*, 8^o Brunschwg., 1880, ii, 61-92.—**Hultkrantz** (J. V.) Några ord om ändamålsfullheten inom den levande naturen. [Einige Worte über die Zweckmässigkeit in der lebenden Natur. Uebers., p. i.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1902-3, u. f., viii, 12-23.—**Kassowitz** (M.) Vitalismus und Teleologie. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1905, xxv, 753-777.—**Kocks** (J.) Die teleologische Auffassung in der Medizin und den Naturwissenschaften. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, xxvi, 1023.—**Kühner** (F.) Der Begriff des Zweckes in der Biologie. *Polit.-anthrop. Rev.*, Leipz., 1905, iv, 521-523.—**Meltzer** (S. J.) The factors of safety in animal structure and animal economy. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 481-498.—**Palante** (G.) La téléologie sociale et son mécanisme. *Rev. phil.*, Par., 1902, liv, 149-159.—**Pauli** (A.) Die Anwendung des Zweckbegriffs auf die organischen Körper. *Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre*, Stuttg., 1907, i, 4-20. — Bemerkungen zu dem Gegensatz zwischen Darwins und Lamarcks Lehren vom organischen Zweckmässigen. *Polit.-anthrop. Rev.*, Leipz., 1906, v, 369-375.—**Regalia** (E.) Contro una teleologia fisiologica. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1897, xxvii, 397-410. [Discussion]. 470.—**Scherk** (K.) Fundamente der empirischen Teleologie. *Arch. f. Lichttherap. [etc.]*, Berl., 1900, i, 231-238.—**von Schuehen** (W.) Zur Analyse der (bewussten) Zweckmässigkeit. *Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre*, Stuttg., 1909, iii, 381-386.—**Schopenhauer** (A.) Zur Teleologie. *In his: Sämtliche Werke*, 16^o, Leipz., [n. d.], ii, 384-402.—**Stölzle**, K. E. von Baer's Stellung zum Problem der Zweckmässigkeit. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1900, xx, 31-45.—**Went** (F. A. F. C.) Ueber Zwecklosigkeit in der lebenden Natur. *Ibid.*, 1907, xxvii, 257-271.

Teleostei.

ATCHEL (O. O. W.) *Das Tectum loborum opticorum embryonaler Teleostier mit Berücksichtigung vergleichend anatomischer Verhältnisse. [Wurtzburg.] 8^o. *Erlangen*, 1901.

ADADINA (M.) O strojenij skelnoj tkani u rib. [Sur le tissu du squelette des téléostéens. Rés. p. 239.] *Biol. J.*, Mosk., 1910, i, 229-238, 1 pl.—**ASHETON** (R.) Certain features characteristic of teleostean development. *Gny's Hosp. Rep.*, Lond., 1907, lxi, 345-388.—**BANDJOT** (E.) Recherche sur la structure et le développement des écailles des poissons osseux. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1873, ii, 87; 428, 7 pl.—**BOEKE** (J.) Over de ontwikkeling van het komposiderm bij de teleostiers. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 1032. — Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Teleostier. *Petrus Camper*, *Nederl. bijdr. t. de anat.*, Haarlem & Jena, 1903, ii, 135-210, 2 pl.—**BONDOUNY** (T.) Du rôle des tubes pylogoriques dans la digestion chez les téléostéens. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1899, 3. s., vii, 419-460.—**DE BIEN** (O.) & **FAGE** (L.) Un nouveau gobiidé méditerranéen du genre *Aphyd*. *Ibid.*, 1907-8, 4. s., viii, pp. cv-cx.—**CLAPP** (Cornelia M.) The lateral line system of *Batrachostau*. *J. Morphol.*, Bost., 1898, xv, 223-264, 4 pl.—**CORNING** (H. K.) Merocytes and Umwachsungsrand bei Teleostiern. *Festschr. z. . . Carl Gegenbauer*, Leipz., 1866, ii, 103-132, 2 pl.—**DAHLGREN** (U.) & **SILVESTER** (U.) The electric organ of the stargazer (*Astroscopus Brevoort*); a new form of electric apparatus in an American teleost. *Anat. Anz.*, Jena, 1906, xxix, 387-389.—**FAVARO** (G.) Ricerche sulla morfologia e sullo sviluppo dei muscoli gracili del dorso (muscoli supracarinales) dei teleostei. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1902, i, 448-490, 3 pl. — Cenni anatomo-embriologici intorno al musculus retractor arcuum branchialium dorsalis nei teleostei. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1902, xiii, 119-124. — Il cuore ed i seni craniali dei teleostei. *Anat. Anz.*, Jena, 1905, xxvii, 379.—**GANPP** (E.) Zur Entwicklung der Schädelknochen bei den Teleostiern. *Ibid.*, 1903, xxiii, Ergänzungshft., 113-123.—**HACMPEL** (O.) Ueber das Wachstum des Huchens (*Salmo hucho* L.) ein Beitrag zur Altersbestimmung der Teleostier. *Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph.*, Leipz., 1910, iii, 136-154, 1 pl.—**HAMMARSTON** (O. D.) Ueber den Nervens collector bei den Teleostiern. *Zool. Anz.*, Leipz., 1909,

Teleostei.

xxxiv, 677-679. — Ueber die Innervation der Bauchflossen bei den Teleostiern. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1911, xlii, 665-697, 1 pl.—**HARRISON** (R. G.) Ueber die Entwicklung der nicht knorpelig vorgebildeten Skeletteile in den Flossen der Teleostier. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1893, xlii, 248-278, 3 pl. — Ectodermal or mesodermal origin of the bones of teleosts. *Anat. Anz.*, Jena, 1894-5, x, 138-145. Also, Reprint. — Ueber die Entwicklung der unpaaren und paarigen Flossen der Teleostier. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1895, xlii, 500-578.—**HASE** (A.) Ueber das Schuppenkleid der Teleostier. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1907, xlii, 607-668, 3 pl.—**HERRIK** (C. L.) Notes upon the anatomy and histology of the prosencephalon of teleosts. *Am. Naturalist*, Phila., 1892, xxvi, 112-120, 2 pl.—**HINDERSON** (H. A.) Ueber die Schwanzflossensmuskulatur der Teleostier. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvi, 465-471.—**HOLT** (E. W. L.) On the eggs and larval and post-larval stages of teleosts. *Scient. Tr. Roy. Dublin Soc.*, 1893, 2. s., v, 5-121, 15 pl.—**KOLFF** (Wilhelmine M.) Untersuchungen über die Herztätigkeit bei Teleostiern. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1908, cxvii, 37-97.—**KOLSTER** (R.) Ueber die Mauthner'schen Fasern einiger Teleostier. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1898, xii, 145-148.—**LAUZI** (L.) Ricerche sui primi momenti di sviluppo di alcuni teleostei: con speciale riguardo al valore del così detto ipesimento prostomale. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1909, viii, 307-358, 4 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910, liii, 125-128. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910, liii, 122.—**LEVADOUX** (M.) Sur l'artère coronaire chez les téléostéens. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1904, vi, 189.—**PARKER** (G. H.) The optic chiasma in teleosts and its bearing upon the asymmetry of the Heterostomata (flatfishes). *Bull. Mus. Comp. Zool. Harv.*, Cambridge, 1903, xl, 219-242, 1 pl.—**PHILIPPI** (E.) Fortpflanzungsgeschichte der viviparen Teleostier, *Gladiichthys junarius* und *G. decem-maculatus* in ihrem Einfluss auf Lebensweise, makroskopische und mikroskopische Anatomie. *Zool. Jahrb.*, Jena, 1908-9, xxvii, 1-94, 7 pl.—**POLICARD** (A.) & **MARVAS** (J.) Le canalicule urinaire des téléostéens. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1906, xv, 215-221.—**PSYCHAN** (W.) Untersuchungen an den Brustflossen einiger Teleostier, *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1908, n. F., xxxvi, 692-728, 3 pl.—**RADFALE** (F.) Uova e larve di teleostei. *Boll. d. Soc. di nat. in Napoli*, 1887, i, 83.—**REIS** (Caroline.) Dalsze przyczynki do badań nad gruczołem gazotwórczym ryb kostnoskieletowych. [Weitere Beiträge zur Kenntnis der Gasdrüse bei den Knochenfischen.] *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1906, 771-777.—**SALA** (L.) Sulla fina struttura del Torus longitudinalis nel cervello dei teleostei. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1895, 118-130, 2 pl.—**SEGERSTÄLE** (Eva.) Zur Kenntnis der Teleostierleber. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1910, xli, 77-104.—**STEPHAN** (P.) Sur quelques points relatifs à l'évolution de la vésicule germinative des téléostéens. *Arch. d'anat. micr.*, Par., 1902, v, 22-37, 1 pl.—**SUPINO** (F.) Ricerche sul cranio dei teleostei. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1900-1901, vii, 249; 1902, ix, 115; 129, 5 pl.—**SWAEN** (A.) & **BRACHET** (A.) Etude sur les premières phases du développement des organes dérivés du mésoblaste chez les poissons téléostéens. *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1899-1900, xvi, 173; 1901-2, xviii, 73, 12 pl. Also [Abstr.]: *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Par., 1899, i, 71-75. — De la formation des feuillets dans le bourgeon terminal et dans la queue des embryons de poissons téléostéens. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1902, iv, 139-157.—**SWINNERTON** (H. H.) A contribution to the morphology of the teleostean head skeleton, based upon a study of the developing skull of the three-spined stickleback (*Gasterosteus aculeatus*). *Quart. J. Micr.*, Lond., 1901-2, xlv, 503-593, 4 pl. — A contribution to the morphology and development of the pectoral skeleton of teleosts. *Ibid.*, 1905-6, xlix, 363-382, 1 pl.—**VAN GEHuchten** (A.) Contribution à l'étude du système nerveux des téléostéens; communication préliminaire. *Cellule*, Liège & Louvain, 1894, x, 253-295, 3 pl.—**VIALLETON** (L.) Sur le développement des muscles rouges chez quelques téléostéens. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1902, iv, 47-53.—**WOODLAND** (W. N. F.) On some experimental tests of recent views concerning the physiology of gas production in teleostean fishes. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 225-242. — On the structure and function of the gas glands and retina mirabilia associated with the gas bladder of some teleostean fishes, with notes on the teleost pancreas. *Proc. gen. meet. . . Zool. Soc. Lond.*, 1911, pt. 2, 183-248.—**ZANDER** (E.) Das Kiemenfilter der Teleostier; eine morpho-physiologische Studie. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1906, lxxxiv, 619-713, 2 pl.—**ZIEGENHAGEN**. Ueber Entwicklung der Circulation bei Teleostiern, insbesondere bei *Belone*. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1896, x, 100-108.

Telepathy.

See, also, Hallucinations; Mind-reading; Thought-transference; Trance.

BEARD (G. M.) The study of trance, muscle-reading, and allied nervous phenomena in Europe and America, with a letter on the moral character of trance subjects and a defence of Dr. Charcot. 12°. *New York*, 1882.

BONNET (G.) Transmission de pensée. 12°. *Paris*, 1906.

HUGHES (R.) Telepathy. 8°. *New York*, 1909.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1909, xxi.

PRINCE (M.) Thought transference. A résumé of the evidence. 12°. *Boston*, 1887.

VASCHIDE (N.) Les hallucinations télépathiques. 8°. *Paris*, 1908.

WARMAN (E. B.) Clairvoyance, and clair-audience, premonitions, and impressions. 8°. *Chicago*, 1910.

— Telepathy, mental telegraphy, etc. 8°. *Chicago*, 1910.

ALEXANDER (H. B.) Experiments in telepathy. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 281-306.—**ARIS Y GARCIA** (J.) La transmisión del pensamiento. *Rev. balear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 3-23.—**BOZZANO** (E.) Télépathie et psychométrie en rapport avec la médiumnité de Mrs. Piper. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1911, xxi, 303; 1912, xxii, 9.—**BRONSON** (Jessie L.) Telepathic and other experiences. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1912, vi, 170-179.—**CANDARGY** (P.-C.) Histoire d'une fourrure volée. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1906, xvi, 624-630.—**CONSTABLE** (F. C.) Immanuel Kant; imagination and telepathy. *Ann. Psych. Sc.*, Lond., 1908, vii, 562-575.—**DEL TORTO** (O.) La teoria del trasferto psichico. *Atti d. Cong. internaz. di psicol.*, 1905, Roma, 1906, v, 502-506.—**DESSOIR** (M.) Experiments in thought transference. [Being a supplement to the paper on "Muscle reading and thought transference," by Max Dessoir, in *Proceedings*, iv.] *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1888, v, 355-357.—**FAIT** (Un) de télépathie, relatif à Zola. *Chron. méd.*, Par., 1908, xv, 322.—**FOOTERBY** (H. A.) Télépathie et clairvoyance. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1907, xvii, 182-193.—**HILL** (J. A.) Qu'est-ce que la télépathie? *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1906, xvi, 618-623.—**HUGHES** (Ella H.) Was it telepathy? *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 211-219.—**HYSTOP** (J. H.) Telepathic hallucinations: the new view of ghosts. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 637-651.—**KRIJANOWSKY** (L.) Cas télépathique d'un chien. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1898, viii, 45-47.—**LAURENT** (E.) Remarques sur les manifestations télépathiques vulgaires. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1907, xvii, 161-175. — Les formes télépathiques: leurs rapports avec les formes médiumniques pouvant les faire attribuer à des "dédoubléments" de l'agent. *Ibid.*, 1908, xviii, 316; 352.—**MAUGIN** (M.) Lettre à M. le Dr. Ch. Richet sur la télépathie. *Ibid.*, 1905, xv, 354-363.—**MARBE** (K.) Ueber das Gedankenlesen und die Gleichförmigkeit des psychischen Geschehens. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1910, lvi, 1. Abt., 241-263.—**MILES** (Clarisse), **RAMSDEN** (Hermione) & **STARKOWSKI** (Tamara). Experiments and experiences in telepathy. *Proc. Am. Soc. Psych. Research*, Bost., 1911, v, 673-753.—**PAULMAN** (F.) Un cas de télépathie ou de lucidité dans le rêve. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1892, ii, 1-10.—**PICKERING** (J. W.) & **SADGROVE** (W. A.) Telepathy and automatism. *Ann. Psych. Sc.*, Lond., 1908, vii, 481-493.—**RAMSDEN** (Hermione). Télépathie expérimentale. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1906, xvi, 272-291, 2 pl.—**REMARKABLE** (A.) coincidence. [Edit.] *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1908, ii, 578-586.—**RÊVE** véridique; télépathie ou télésthésie? *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1906, xvi, 24.—**TÉLÉPATHIE**. *Ibid.*, 1895, v, 200-203.—**THATCHER** (H. W.) Un cas de télépathie inconsciente. *Ibid.*, 1905, xv, 364.—**USHER** (F. L.) & **BURT** (F. P.) Thought transference. *Ann. Psych. Sc.*, Lond., 1909, viii, 561-600.—**WARCOLLIER** (R.) Les conditions expérimentales dans l'étude de la télépathie. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1911, xxi, 173-175.

Telephone probe.

See, also, Diagnosis, surgical.

SECKLMANN (M.) *Ueber die telephonische Sonde und ihre Brauchbarkeit zum Nachweis von Projektilen im menschlichen Körper. 8°. *Erlangen*, 1892.

Telephones.

See, also, Diagnosis, (Physical); Ear (Diseases of, Causes of); Ear (Exploration of).

KURELLA (H. G.) Elektrische Gesundheits-Schädigungen am Telephon. 8°. *Leipzig*, 1905.

BERCIO. Belcidigung durch das Telephon. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1905, xix, 91-93.—**BRAUNSTEIN**. Téléphone et audition. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1903, xvi, 866; 1226: 1904, xvii, 127.—**ELEVY**. Du téléphone comme galvanoscope; applications à l'électrothérapie et aux eaux minérales. *Arch. gén. d'hydrol.* [etc.], Par., 1900, xi, 59-75.—**GIBERT** (P.) Téléphone assourdisseur; signe de Lombard. *Normandie méd.*, Rouen, 1911, xxvii, 298-301.—**HEDLEY** (W. S.) Some clinical uses of the telephone. *J. Balneol. & Climat.*, Lond., 1900, iv, 118-121.—**JACKSON** (G. L.) The telephone and attention waves. *J. Philos., Psychol.* [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 602-604.—**KLIMMEL**. Ueber Versuche zur Messung der Hörschärfe mittelst des Telefons. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1902, xi, 103-110.—**MÜLLER** (K.) Das Telephon als Hörapparat für Schwerhörige. *Aerzt. sachverst.-Ztg.*, Berl., 1911, xvii, 310-315.—**ROOSA** (D. B. St. J.) The telephone as an aid to hearing. *Post-Graduate*, N. Y., 1903, xviii, 163.—**TECHIRIEV** (S.) Réponse à M. E. Wedenski. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1904, vi, 701.—**WEDENSKY** (N. E.) Réponse à la réponse de M. Techiriev. *Ibid.*, 862.—**WILSON** (J. G.) The telephone theory. *Illinois M. J.*, Springfield, 1909, xvi, 608-611.

Telephones (Accidents and infection from).

BISSELL (W. G.) Does the public telephone transmit disease? *Buffalo M. J.*, 1902-3, n. s., xlii, 408-410.—**BUNDT** Uebertragung einer schweren eitrigen Mundschleimhautentzündung durch den Fernsprecher. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1906, li, 388.—**FOERSTER** (R.) Unfälle am Telephon und ihre Verhütung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1688.—**KOETTER** (A. F.) Report of a case of rupture of membrana tympani while using a telephone. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1910, xxxvii, 99-101.—**STANLEY** (R. S.) Dangers of infection which lurk in the telephone. *Memphis M. Month.*, 1904, xxiv, 634-640. *Also*: Charlotte M. J., 1905, xxvi, 149-152.—**STERZ** (O.) Ein hygienischer Ohrenschutz für Telefone. *Illust. Monatsschr. f. ärztl. Polytch.*, Berl., 1910, xxxii, 142.—**TOMARKIN** (E.) Ueber die Gefahren der Uebertragung von Infektionsstoffen durch das Telephon und ihre Verhütung. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 2435-2438.—**VEIS** (J.) Eine Beobachtung von Trommelfellruptur bei einer Telefonistin. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1909, lxxix, 103-108.

Telephones (Disinfection of).

BACTERIOLOGICAL examination of mouthpieces of public telephones. *Rep. Gov. Bur. Microbiol.*, 1909, Sydney, 1910, 100.—**FERDINAND-JEAN**. L'asepsie des appareils téléphoniques. *J. d'hyg.*, Par., 1905, xxx, 14.—**KAUSCH**. Verfahren und Apparate zur Desinfektion der Telefone. *Centrbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, Referate, 129: 161.—**MÜLLER**. Der Percy-Simundische Telefon-Desinfektor. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 2495-2497.

Telephonists (Diseases and hygiene of).

BERNHARDT (M.) Die Betriebsunfälle der Telephonistinnen. 8°. *Berlin*, 1906.

ALLAN (F. J.) The public telephone call office as a factor in the spread of disease. *Lancet*, Lond., 1908, i 1862.—**BERNHARDT** (M.) Weitere Mitteilungen über die Betriebsunfälle der Telephonistinnen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 1436; 1494.—**BEYER** (E.) Prognose und Therapie bei den Unfallneurosen der Telephonistinnen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911-12, xliii, 440. *Also*: *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1975-1978.—**BLEGVAD** (N. R.) Ueber die Einwirkung des berufsmässigen Telefonierens auf den Organismus mit besonderer Rücksicht auf das Gehörorgan. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1906, 3. s., vi, afd. 1, no. 3, 1-109. *Also*: *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1907, lxxi, iii, 205; lxxii, 30: 205.—**BÖHMIG** (H.) Hysterische Unfallkrankungen bei Telephonistinnen. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 760-762.—**BRAUNSTEIN** (I.) Ueber den Einfluss des Telefonierens auf das Gehörorgan. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1903, lix, 240-313.—**CAPART** (A.) f. l. Maladies et accidents professionnels des téléphonistes. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1911, xxxii, 748-764. *Also*: *Presse otolaryngol. belge*, Brux., 1911, x, 209-222.—**DELSAUX**. Hyperesthésies labyrinthiques chez une téléphoniste. *Clinique*, Brux., 1912, xxvii, 197.—**HEALTH** (The) of telephone operators. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1716.—**KURELLA** (H.) Zur Elektropathologie des Telefons. *Ztschr. f. Elektrother.*, Leipz., 1905, vii, 5-17.—**THÉBAULT** (V.)

Telephonists (*Diseases and hygiene of*).

La névrose des téléphonistes. Presse méd., Par., 1910, xviii, 630.—**Verdós** (P.) Condiciones acústicas y fonéticas que deben reunir los empleados en la telefonía interurbana. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1903, vi, 149-155.—**Wallbaum** (G. W.) Ueber funktionelle nervöse Störungen bei Telephonistinnen nach elektrischen Unfällen. Deutsche Med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 709-711.—**Wernicke** (C.) Obergutachten über die Verletzung einer Telephonistin durch Starkstrom. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1905, xvii, Ergänzungsft., 1-16.

Telephonograph.

Hammer (W. J.) The telephonograph. Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1901, 307-312.

Telephonophobia.

Ratner. Ueber Grypno- und Telephonophobie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1908, xxxiv, 179.

Teleröntgenography.

See, also, **Orthodiagraphy.**

CHIRON (P.) *De la radioscopie du cœur et particulièrement de la mensuration de l'aire cardiaque à l'aide des rayons X. 8°. Paris, 1905.

GROGNARD (M.) *Le cœur à l'état normal; étude de radioscopie orthogonale. 8°. Lyon, 1903.

HOCHHALT (K.) A szív skiagrammja párhuzamban a kopogtatási módzerekkel. [Skiagram of the heart parallel with the methods of heart beats.] 8°. Budapest, 1906.

JAFFE (L.) *Die Lokalisation des linken Vorhofs des Herzens im Röntgenbild. 8°. Berlin, 1909.

SCHWARZ (G.) Du Röntgenuntersuchung des Herzens und der grossen Gefässe. roy. 8°. Leipzig & Wien, 1911.

Abbe. Ueber Herzgrenzenänderung durch mechanischen Einfluss im Röntgenbilde. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 260.—**Achelis.** Zur orthodiagraphischen Darstellung der Herzspitze. München, med. Wehnschr., 1910, lvii, 2225-2227.—**Albers-Schönberg.** Aufnahmestuhl mit motorisch bewirkter Seiten- und Höhenverstellung für Untersuchungen des Herzens mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. d. ärztl. Prax., Berl., 1908, xxi, 187.—**Antony** (F.) & **Loison** (E.) Examen du cœur à la radioscopie au point de vue de l'aptitude au service militaire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xlii, 289-304.—**Bordet** (E.) L'examen radioscopique du cœur (méthode orthodiagraphique). Tribune méd., Par., 1908, n. s., xi, 500-504.—**Boucard.** La radioscopie appliquée à l'exploration du cœur. *Ibid.*, 1901, 2, s., xxxiii, 526-530.—**Choate** (J. L.) Relative cardiac dullness as compared with orthodiagraphic findings. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 297-300. Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvii, 447-451.—**Clayton** (F. A.) & **Merrill** (W. H.) Orthodiagraphy in the study of the heart and great vessels. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 86-103. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 549-562.—**Comas** (C.) & **Prío** (A.) Röntgenoscopia y röntgenografía del corazón; su estado y valor actuales. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 433-451.—**Cowl** (W.) Ueber die Röntgenographie des Herzens. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1901, 237-241. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 589.—**Crane** (A. W.) Skiagraphy of the heart. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 437-439.—**Davidsohn** (F.) Die Herzdarstellung mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1595.—**Dessauer** (F.) Die Röntgenaufnahme des menschlichen Herzens und anderer menschlicher Organe in weniger als 1/10 Sekunde Expositionsdauer. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 78-81.—**Destot.** Sur un orthodiagraphie pour mesurer le cœur. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 525-528. —. Des modifications de la forme et du volume du cœur dans les différentes affections, et de l'emploi de l'orthodiagraphie. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 228-230.—**Elischer** (G.) & **Engel** (K.) Az orthodiagraphiáról. Orvosi hetil., Budapest, 1907, ii, 573; 592. Also, *transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 19.—**Espina y Capo** (A.) Etudes sur la rectification de l'aire cardiaque au moyen des rayons X. Compt.-rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, ii, 426-430.—**Franze** (P. C.) Orthodiagraphische Kontrolle der Bazzi-Bianchi-Smith'schen Methode der Herzuntersuchung. Phys.-

Teleröntgenography.

med. Monatsh., Berl., 1904-5, i, 36-38. —. Orthodiagraphy: a method of measuring with accuracy the outlines of the heart by X-rays. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1906, vii, 123-138.—**Gillet.** Ueber die Verschiedenheit der Resultate der Orthodiagraphie und der Perkussion des Herzens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, ix, 378.—**Groedel** (F. M.) Welche Momente bedingen die verschiedene Grösse respektive Form des vertikalen und des horizontalen Herzorthodiagrammes? Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 328-349. —. Die Normalmasse des vertikalen Herzorthodiagrammes. *Ibid.*, 1908, xiii, 225-234. —. The examination of the heart by the Röntgen rays. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1907-8, xii, 303-311. —. Moment- und Teleröntgenographie. München, med. Wehnschr., 1908, lv, 1857-1859. —. Erste Mitteilung über die Differenzierung einzelner Herzhöhlen im Röntgenbilde und den Nachweis von Kalkschatten in der Herzsilhouette intra vitam. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 337-341. —. Was leisten die Röntgenstrahlen bei der Untersuchung des Herzens? Zentrabl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien, 1910, 41; 73. Also, *transl.*: Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 615-624.—**Grunmach** (E.) Ueber Leistungen der X-Strahlen zur Bestimmung der Lage und Grenze des Herzens. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 79. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 459-461.—**Guilleminot** (H.) Mensuration des diamètres et de l'aire du cœur sur l'écran radioscopique sans graphique; dispositif nouveau s'adaptant à un écran quelconque. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1902, x, 775.—**Gutmann** (W.) Ueber die Bestimmung der sogenannten wahren Herzgrösse mittelst Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lviii, 353-375.—**Hall-Edwards** (J.) An instantaneous shutter for teleradiography. Arch. Roentg., Ray, Lond., 1909-10, xiv, 38.—**Herz** (M.) Ein einfacher Behelf zur Orientierung im Orthodiagramm. Wien, med. Wehnschr., 1908, lviii, 1181-1183.—**Hochhalt** (K.) Das Skiagramm des Herzens in Verbindung mit den Percussionsmethoden besprochen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 248.—**Hornung.** Ueber Vorzüge und Fehler der Orthodiagraphie und der Frictionsmethode bei Bestimmung des Herzens. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 427-440, 1 pl. —. Ist die Orthodiagraphie für exakte Herzuntersuchungen brauchbar? Wien, klin. Rundschau, 1903, xvii, 669-671.—**van Huellen** (A.) Ueber die Orthodiagraphie des Herzens und Herzperkussion. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 21-23.—**Immelmann.** Ueber die Untersuchung des Herzens mittels des Orthodiagrammen unter Kontrolle der Phonendoskopie. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr., 1903, 171-175. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 549. —. Ueber die Orthophotographie des Herzens. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1905, pt. 2, 195-200. [Discussion], pt. 1, 19. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 574. —. Ueber die Orthophotographie des Herzens. Ztschr. f. d. ärztl. Prax., Berl., 1908, xxi, 198.—**Jaffe** (L.) Die Lokalisation des linken Vorhofs des Herzens im Röntgenbild. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxxviii, 440-456.—**Karfunkel.** Bestimmungen der wahren Lage und Grösse des Herzens und der grossen Gefässe durch Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1901, xliii, 304-335. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 103-106. —. Historisches und Kritisches zur orthodiagraphischen Herzuntersuchung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 729-732.—**Köhler** (A.) Technik der Herstellung fast orthodiagraphischer Herzphotogramme vermittle Röntgeninstrumentarien mit kleiner Elektrizitätsquelle. Wien, klin. Rundschau, 1905, xix, 279-282. —. Teleröntgenographie des Herzens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 186-190. Also, *transl.*: Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1908, xvi, 664-666. —. Teleröntgenographie und Universalgestell. München, med. Wehnschr., 1911, lviii, 139. Also: Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1911, xix, 501-506.—**von Kórányi** (A.) & **von Elischer** (J.) Teleröntgenographie des Herzens in beliebigen Phasen seiner Tätigkeit. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1910, xii, 265-271, 1 pl.—**Leonard** (C. L.) Die Röntgenographie des Herzens in Momentaufnahme ohne Verstärkungsschirm. Verhandl. d. deutsch. Röntg. Gesellsch., Hamb., 1908, iv, 100.—**Levy-Dorn** (M.) Einfache Maassstäbe für die normale Herzgrösse im Röntgenbilde. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2017. Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 563-574. —. Zur Röntgenuntersuchung des Herzens. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1083.—**du Mesnil de Rochemont.** Zur Methodik der Herzausmessung mittels des Orthodiagrammen. Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch [etc.], Leipz., 1907, 196-211.—**Moritz.** Ueber orthodiagraphische Untersuchungen am Herzen. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1901), 1902, 141-164. Also: München, med. Wehnschr., 1902, xlix, 1-8. —. Ergebnisse der Orthodiagraphie für die Herzer-

Teleröntgenography.

cussion. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 524-532. — Ueber Veränderungen in der Form, Grösse und Lage des Herzens beim Uebergang aus horizontaler in Vertikale Körperstellung; zugleich ein zweiter Beitrag zur Methodik der Orthodiagraphie, insbesondere zu der Frage, wie die Orthodiagramme auszumessen seien und welche Körperstellung für die Orthodiagraphie des Herzens zu wählen sei. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904-5, lxxvii, 1-10. — Ueber die Bestimmung dergenannten wahren Herzgrösse mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix, 111-132. — Ergebnisse der Orthodiagraphie für die Herzuntersuchung. Strassb. med. Ztg., 1907, iv, 171-175. — **Ossowski** (N. P.) Iz nablyudeniy nad rentgenoskopiyey serdtsa. [Röntgenoscopy of the heart.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 406. — **Pirrone** (D.), **Arnone** & **Severino**. Il valore reale della radioscopia in cardiologia. Arch. ital. di med. int., Palermo, 1901, iv, 263-338. — **Potain**. Delimitation of the heart by percussio and skiagraphy, being a comparison of the two methods. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 77-80. — **Rieder** (H.) Die Orthoröntgenographie des menschlichen Herzens. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1906-7, ii, 3-12, 3 pl., 2 diag. — **Rummo** (G.) Cardio-topométrie, cardio-volumétrie, cardio-statique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 594. — **Rumpf** (T.) Orthodiagraphie des Herzens und Thoraxverschiebung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 356-363. — **Schmincke** (R.) Die Feststellung der Herzgrösse durch Fernaufnahme des Herzens oder Orthodiagraphie. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipz., 1911, iii, 228-232. — **Schüle**. Die Orthodiagraphie und Perkussion des Herzens. München med. Wehnschr., 1904, li, 1109-1111. — **Schwarz** (G.) Röntgenoskopische Beobachtungen von Eigenpulsion der Hilusschatten und ihrer Verzweigung. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 892-896. — **Vaquez** (H.) & **Bordet** (E.) L'utilité de la radioscopie et de l'orthodiagraphie dans l'examen du cœur. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 261-273. — **Veith** (A.) Ueber orthodiagraphische Herzuntersuchungen bei Kindern im schulpflichtigen Alter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxxviii, 205-223. — **Visco** (F.) Radiologia del cuore infantile. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 549-580. — **Wybauw** (R.) L'orthodiagraphie du cœur. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 320.

Telescopes.

CZAPSKI (S.) Ueber neue Arten von Fernrohren insbesondere für den Handgebrauch. 4°. Berlin, 1895.
JAPIKSE (H.) Het aandeel van Zacharias Janse in de uitvinding der verrekijkers. 8°. Middelburg, 1890.
KITCHINER (W.) The economy of the eyes. Part II. Of telescopes; being the result of thirty years' experiments with fifty-one telescopes, of from one to nine inches in diameter in the possession of . . . to which are added an abstract of the practical parts of Sir Wm. Herschel's writings on telescopes and double stars, etc.; some observations thereon and original letters from eminent opticians. 12°. London, 1825.
Donders (F. C.) Ein pankratisches Fernrohr. Arch. f. Ophth. Berl., 1877, xxiii, 268-281. Also: Ber. d. d. 10. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelberg, 1877, 143-145. Also, transl.: Onderzoek. ged. in h. phys. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1878, v, 3. reeks, 1: 69. — **Harkness** (W.) On the color correction of a chromatic telescope. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1879, 3. s., xviii, 189-196. Also, Reprint.
 — On the color correction of achromatic telescopes. A reply to Chas. S. Hastings. Am. J. Sc., N. Haven, 1880, xix, 109-116.

Telese.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Telfairia.

Fendler (G.) Ueber Telfairia-Samen aus Wilhelmsthal. Arb. a. d. pharmazent. Inst. d. Univ. Berl. (1903), 1904, i, 217.

Telle (M.-F.).

See **Lajoux** (H.) L'eau potable [etc.]. 8°. Reims, 1900.

Tellegen [Antonius Otto Hermannus] [1848-1904].

Over dwang in 't algemeen, over grilles in 't bijzonder. 7 pp. 8°. Dordrecht, 1884.

Repr. from: Psychiat. Bl., Dordrecht, 1884, ii.

Tellegen [Antonius Otto Hermannus]—con'd.

Het verleden, het heden en de toekomst der krankzinnigenverpleging in Nederland. 8 pp. 8°. Amsterdam, [1890].

Repr. from: Psychiat. Bl., Ams., 1890, viii.

Het voorstel van de Heeren Heemskerk, de Vries en Waterschoot van der Gracht in de Provinciale Staten van Noord-Holland. 4 pp. 8°. Amsterdam, [1890].

Repr. from: Psychiat. Bl., Ams., 1890, viii.

De discussie over het psychiatrisch onder wijs in de algemeene vergadering der Maatschappij van Geneeskunde. 7 pp. 8°. Amsterdam, [1895].

Repr. from: Psychiat. Bl., Ams., 1895, xiii.

Over het nut van opium bij melancholische toestanden. 17 pp. 8°. Amsterdam, [n. d.].

Repr. from: Psychiat. Bl., Ams.

See also, **Van Deventer** (J.) Sz., **Ruijsch** (W. P.), & **Tellegen** (A. O. H.) Rapport in zake de verbetering van het verplegend personeel [etc.]. 8°. Amsterdam, 1890.

Also Co-Editor of: **Psychiat. Bl.**, Ams., 1886-95.

For Biography, see **Psychiat. en Neurol. Bl.**, Ams., 1904, viii, 776 (J. van Deventer).

Teller (Ernst Friedrich Otto) [1878-].

* Beitrag zur Kenntniss der mechanischen Hergänge bei der Entstehung der Frakturen des Schädeldaches. 30 l. 8°. Kiel, C. H. Jehens, 1903.

Teller (Friedrich). Ueber den Schädel eines

fossilen Dipnoërs. Ceratodus Sturii nov. spec. aus den Schichten der oberen Trias der Nordalpen. 38 pp., 1 l., 4 pl. fol. Wien, A. Hölder, 1891.

Teller ([Gustav] Richard) [1879-].

* Beiträge zur Kenntniss der Retroperitonealtumoren. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Griefswald, H. Ader, 1904.

Tellering ([Max Alfons] Paul) [1871-].

* Beitrag zur mikroskopischen Untersuchung des Magenschleims beim Menschen. 27 pp. 8°. Bonn, E. Heydorn, 1894.

Tellez (Guillermo). El mal del pinto. 44 pp.

8°. México, 1889.

Téllez (Ildefonso). *Contribución al estudio

de los hospitales. 47 pp. 8°. México, 1889.

Téllez y López (Juan). Manual de anat

tomia descriptiva. 290 pp., 1 l. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1904.

Manual de histología normal estática y dinámica. 240 pp. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1904.

Manual de historia natural aplicada á la veterinaria. 314 pp., 1 l. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1904.

Manual de fisiología e higiene. 2 v. 288 pp., 280 pp. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1904.

Manual de exterior y reconocimiento de los animales domésticos. 192 pp. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1904.

Manual de física y química aplicadas. 304 pp. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1904.

Manual de mecánica animal. 232 pp. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1904.

Manual de cirugía. 303 pp. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1905.

Manual de obstetricia seguido de un estudio sobre reproducción, la ontogenia y la filogenia. 256 pp. 16°. Madrid, Bailly-Baillière & hijos, 1905.

Téllez y López (Juan)—continued.

- Manual de patología general. 292 pp. 12°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1905.
- Manual de patología y terapéutica especiales de los animales domésticos. 3 v. 16°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1905.
- Manual de terapéutica general. 292 pp. 12°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1905.
- Manual de toxicología y medicina legal. 239 pp. 16°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1905.
- Manual de derecho veterinario. 59 pp., 1 l. 16°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1906.
- Bound with his:* Manual de inspección de carnes [etc.]. 16°. *Madrid*, 1906.
- Manual de inspección de carnes y sustancias usadas en la alimentación humana. 165 pp. 16°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1906.
- Manual de mariscalesería, ó procedimientos de herrado y forjado. 235 pp. 16°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1906.
- Manual de zootecnia. 288 pp. 16°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1906.

Tellier (Adolphe-Victor) [1872-]. *Contribution à l'étude de la diphtérie; la diphtérie à Lille; son traitement au pavillon de l'hôpital Saint-Sauveur. 130 pp. 8°. *Lille*, 1897, 5. ser., No. 26.

Tellier (Camille) [1867-]. *Traitement des fistules d'origine dentaire. 103 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 21.

Tellier (Charles). Lettre à Monsieur le préfet de la Seine sur l'installation frigorifique de la Morgue. 36 pp. 8°. *Paris, Roussel*, 1880.

See also, Debain (P.), Botton (Ch.) & Tellier (Ch.). Notes... sur les vidanges, [etc.]. 4°. *Paris*, 1859.

Tellier (Georges) [1875-]. *De la luxation des tendons péroniers latéraux; étiologie, symptômes, traitement. 103 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 40.

La santé du soldat. Manuel d'hygiène pratique à l'usage des hommes de troupe. 83 pp., 1 l. 16°. *Paris, H. C. Larauzelle*, 1902.

Tello (Julio C.). La antigüedad de la sífilis en el Perú. 208 pp. 8°. *Lima, Sanmarti & Ca.*, 1909.

Tello (W.). Higiene y enfermedades de los oídos al alcance de todos. 58 pp. 8°. *Buenos Aires, J. Peuser*, 1893.

La respiración bucal habitual, trabajo presentado al Congreso científico latino-americano. 30 pp. 8°. *Buenos Aires*, 1899.

Repr. from: Semana méd., Buenos Aires, 1899, vi.

Tellurium.

RESENSCHECK (F.) I. Beiträge zur Kenntniss des Tellurs. II. Zur Kenntniss des kolloidalen Goldes. 8°. *Erlangen*, 1904.

Browning (P. E.) & Flint (W. R.) The complexity of tellurium. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1909, 4. s., xxviii, 347-352.—**G. (J. E.)** The atomic weight of tellurium. *Am. Chem. J. Balt.*, 1908, xxxix, 658-661.—**Gutbier (A.)** Das Atomgewicht des Tellurs. *Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.* (1905), 1906, xxxvii, 270-311.—**Jaeger (F. M.)** Studies on tellurium. I. The mutual behavior of the elements sulphur and tellurium. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1909-10, xii, 602-617.

Tellurium (Compounds of).

De Angelis (V.) Ricerche farmacologiche sul tellurio colloidale. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 3-15.—**Gies (W. J.) & Mead (L. D.)** The physiological action of tellurium compounds. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1900, p. xx.—**Hutchins (E. B.), jr.** A contribution to the chemistry of the tellurates. *Bull. Univ. Wisconsin, Madison*, 1905, Sc. S., iii, 41-84.—**Luzzatto (R.)** Influenza dei lipoidi e del siero sull' emolisi da tellurio sodico. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909-10, viii, 257-312.—**Mead (L. D.) & Gies (W. J.)** Physiological and toxicological effects of tellurium compounds, with a special study of their influence on nutrition. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1901-2, v, 104-149.

Tellurium (Compounds of, Toxicology of).

Brutti (V.) Intorno alla tossicità dei sali di tellurio ed alla glicosuria da essi prodotta. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1909, li, 76; 102. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910-11, liv, 280.—**Gies (W. J.)** The toxicology of tellurium compounds, with some notes on the therapeutic value of tellurates. *Phila. M. J.*, 1901, vii, 566-572.

Telmon (Henry). *Étude des transformations subies par les chlorures de mercure au contact de quelques substances inorganiques et organiques. 94 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1895, No. 577 bis.

École de pharmacie.

Telnikhin (A.) Hipnotizm i yego znachenije v nastoyashcheye vremya i v budushsthem. [Hypnotism and its significance in the present and future time.] 3 p. l., 105 pp. 8°. *Sarator, N. P. Slutertser & Co.*, 1888.

Telphusa.

Mari (M.) De spermatogonii regeneratione in Telphusa fluviatili Latr. *Zool. res.*, Romae, 1894, i, 24; 29, 1 pl.

Telschow (Robert Theodor Edward). Die wahre Ursache der Zahncaries und deren Heilung, sowie die Inaugural-Dissertation des Herrn Professor L. Warnekros zur Erlangung der medicinischen Doctorwürde an der Berliner Königlichen Universität. 18 pp. 8°. *Berlin, Funcke & Naetor*, 1892.

Zur Entstehung der Cholera und ein Rat zur Verhütung derselben. 13 pp. 8°. *Berlin, G. Schuhr*, 1893.

Teltcharoff (Minko) [1874-]. *Contribution à l'étude de l'épithélioma de la face interne de la joue. ix, 11-77 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 21.

Telvo (Leo) [1879-]. *Beitrag zur solitären Tuberkulose der Chorioidea. [Freiburg i. Br.] 40 pp. 8°. *Krefeld, Gebr. Reinartz*, 1905.

Telyatnik (Fyodor Kalenikovich) [1866-]. *Ob okonehaniyakh yazikoglotochnavo nerva v prodolgovatom mozgu. [On the origins of the glosso-pharyngeal nerve in the medulla oblongata.] 169 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soikin*, 1896.

Temesváry (Rudolf). Ueber die Anwendung der Elektrizität bei Frauenkrankheiten. Mit einem Vorworte von Apostoli in Paris. pp. 239-324. 8°. [Wien, 1890.]

Forms 7.-8. Hft., v. 4, of: *Klin. Zeit- u. Streitfragen*.

Volksbräuche und Aberglauben in der Geburtshilfe und der Pflege des Neugeborenen in Ungarn; ethnographische Studien viii, 146 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, T. Grieben*, 1900.

A szülészet haladása a xix. században. [The progress of obstetrics in the nineteenth century.] 14 pp. fol. *Budapest*, 1901.

Suppl. to: Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, no. 6.

A tejelválasztás és szoptatás élet- és kórtanának kézikönyve. [Handbook of the biology and pathology of milk secretion and nursing.] viii, 876 pp. 8°. *Budapest, A Magyar orvosi könyvtárútlal*, 1901.

A xi. szüneti orvosi cursus jelentése 1905. [Report on the xi. vacation medical course for 1905.] 31 pp. 8°. *Budapest, A pesti Lloyd-Társulat*, 1905.

Temime (Prosper) [1874-]. *Étude sur la péritonite à pneumocoques primitive et isolée chez l'adulte et l'adolescent. 63 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 381.

Temkin (Essel). *Das Meer als Heilmittel. 16 pp. 8°. *Zürich, A. Schereschewsky*, 1911.

Temkin (Marie) [1884-]. * Contribution à l'étude des déformations vertébrales traumatiques; cyphose ou scoliose traumatique retardée; maladie de Kummell. 83 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 430.

Temkin [Selman] (Sinowy) [1869-]. * Zur Frage über die Verletzungen des Milchbrustganges (Ductus thoracicus) und die Fälle von Chylothorax und Ascites chylosa im Zusammenhang mit den anatomischen und experimentellen Angaben über das Chylusgefäßsystem. 39 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1909.

Temme (Gustav). Die Säuglingssterblichkeit in Nordhausen. Ein Beitrag zu ihrer Bekämpfung. 22 pp. 8°. [Ellrich, Krause's Buchdr., 1907.]

Temme (Paul) [1881-]. * Ueber das Glyoxal. 32 pp., 2 l. 8°. *Kiel*, Lüdtke & Martens, 1907.

Temmink (Christoph). Die Fortschritte der Orthopädie in Deutschland seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Kurzer geschichtlicher Ueberblick. 25 pp. 8°. *Münster*, 1904.

Temnocephalæ.

WACKE (K. F. R.) * Beiträge zur Kenntniss der Temnocephalen (Temnocephala chilensis, Temnocephala tumesiana n. sp. und Temnocephala novæ zelandiæ). 8°. *Berlin*, 1902.

HASWELL (W. A.) The development of the Temnocephalæ. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1909-10, liv, 415-441, 3 pl.

Témoin (Daniel). Lipome périméningé simulant un spina bifida. 5 pp. 8°. *Paris*, 1892. Repr. from: Arch. prov. de chir., Par., 1892, i.

Tempany (John).

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill for the retirement of veterinary surgeon John Tempany, Ninth Cav., U. S. A. 52. Cong., 2. sess. S. 3803. Jan. 31, 1893. Introd. by Mr. Manderson. roy. 8°. [Washington, 1893.]

Tempel (M[ax]) [1865-]. Die gesetzlichen Grundlagen für die Fleischbeschau und staatliche Schlachtviehverversicherung im Königreich Sachsen. xii, 214 pp. 12°. *Dresden*, G. Schönfeld, 1900.

Tempelhof (Hermann) [1876-]. * Weiterer Beitrag zur Kenntniss der subkonjunktivalen Bulbusrupturen. 62 pp. 8°. *Jena*, A. Kämpfe, 1903.

Temperament.

See, also, Diathesis; Diseases (Causes, etc., of); Idiosyncrasies.

BRUEHL (J. G. C.) De generaliiori temperamentorum doctrina pauca disseruntur. sm. 4°. *Marburgi*, 1795.

CHADWICK (F. E.) Temperament, disease and health. 12°. *New York & London*, 1892.

CHAILLON (A.) & MAC-AULIFFE (L.) Morphologie médicale; étude des quatre types humains, applications à la clinique et à la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1912.

D'ALFONSO (N. R.) La dottrina dei temperamenti nell' antichità e ai nostri giorni. 12°. *Roma*, 1902.

DELACROIX (G. F.) Della cognizione del temperamento, pittura fedele degli stati sanguigno, nervoso, bilioso e pituitoso, come principii d' ogni malattia. 13. ed. Prima traduzione dal francese. 12°. *Modena*, 1830.

DELAHET (A.-P.) * Le tempérament bilieux. Étude historique, clinique, thérapeutique. 8°. *Bordeaux*, 1906.

FAUGÈRE (G.) * Étude critique sur le tempérament. 4°. *Bordeaux*, 1895.

Temperament.

FOURCADE (M.) * La constitution émotive. 8°. *Paris*, 1911.

GALENUS (C.) De temperamentis libri tres. De inæquali intemperie liber unus. Thoma Linacro interprete. 24°. [n. p.], 1527.

—. The same. De temperamentis libri iii. De inæquali intemperie liber i. Thoma Linacro Anglo interprete. Cum isagoge in eosdem libros et scholiis marginalibus longe doctissimis per Jacobum Sylvium. fol. *Parisii*, 1545.

—. The same. 24°. *Lugduni*, 1549.

—. The same. De temperamentis libri iii. 8°. *Lipsiæ*, 1904.

HELMREICH (G.) Galeni de temperamentis liber i. Ad codices primum conlatos. Programm zu dem Jahresberichte des k. hum. Gymnasiums St. Anna in Augsburg für das Schuljahr 1896(97). 8°. *Augsburg*, 1897.

KELZ (J. A.) * De temperamentis corporis humani in statu hominis sano sm. 4°. *Gies-sa*, 1767.

PAULET. Idiosyncrasie, ou étude des tempéraments, des principales manières d'être particulières des organes et des fonctions; application de cette étude à l'art d'améliorer les individus, de prévenir et de traiter les maladies. 8°. *Paris & Bordeaux*, 1863.

POWELL (W. B.) The natural history of the human temperaments; their laws in relation to marriage, and the fatal consequences of their violation to progeny, with the indications of vigorous life and longevity; followed by a fugitive essay on the protection of society against crime. 2. ed. 8°. *Cincinnati*, 1869.

REHMKE (J.) Zur Lehre vom Gemüt; eine psychologische Untersuchung. 2. umgearbeitete Aufl. roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

STEWART (A.) Our temperaments; their study and their teaching. A popular outline. 2. ed. 8°. *London*, 1892.

TAYLER (J. L.) Aspects of social evolution. First series: Temperaments. 8°. *London*, 1904.

TRICOLET (R.) Essai sur la forme du corps humain. Différenciation de quatre types individuels correspondant aux quatre variétés de l'ambiance cosmique. 8°. *Lyon*, [1909].

VOGT (G. H.) Die eingeschlichene, nun aber wieder ausgemertzte dritte Theil des Menschen, nebst angehängter Quelle vieler Irrthümer nehmlich der Lehre von denen Temperamenten, darinnen denn auch die besten und bindigsten Beweisgründe von denen 2. Theil des Menschen, ingleichen der Unterscheid des Lebens des Menschen oder Thiere, und des verworfenen Welt-Geistes und Harmonia praestab. vorkommen. 16°. *Leipzig*, 1732.

YANDELL (D. W.) Temperament; an address. 8°. *Louisville*, 1892.

ZILLINGER (G. G.) Decas questionum physicarum de temperamento. [Argentorati.] sm. 4°. *Athenis Alsaticis*, 1547.

ASHMUN (Margaret). A study of temperaments as illustrated in literature. Am. J. Psych. Worcester, 1908, xix, 519-535.—BATESON (J. C.) The human temperaments, and their application to medicine. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 274-277.—BENEDICT (M.) Die Gemüthsarten (Temperamente). Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1001-1004.—BRYAN (J. R.) & WALSH (J.) Lymphatic constitution. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 219-226.—BUTTA (V.) Osservazioni personali sulle cause predisponenti alle malattie, conspéciale riferimento alla costituzione ed al temperamento. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 821-825.—CHAILLON (A.) Le type cérébral. Clinique, Par., 1909, iv, 756-759.——. Considérations générales sur quatre types morphologiques humains. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6.

Temperament.

s., i, 141-150, 8 pl.—**Chaillon** (A.) & **Mac-Auliffe** (L.) Le type digestif. Clinique, Par., 1909, iv, 593-597. Also: Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 597-607.—**Comstock** (A. E.) Race division and its influence upon the derivation of temperament. Minn. Homœop. Mag., 1902, xi, 364-372.—**van Deventer** (J.), Szén. De leer der temperamenen. Psychiat. Bl., Amst., 1891, x, 187-219. Also, Reprint.—**Evans** (T. H.) Temperament; in its relation to organic reflexes. Med. Times, N. Y., 1904, xxxii, 265.—**Ferri** (E.) Tempérament et criminalité. [Rap.] Cong. internat. d'anthrop. crim. C. r. 1896, Genève, 1897, iv, 86-89.—**Forns**. Higiene de los temperamentos y constituciones. Rev. espec. méd., Madrid, 1912, xv, 241-246.—**Fonillée** (A.) Le tempérament physique et moral, d'après la biologie contemporaine. Rev. d. deux mondes, Par., 1893, cxviii, 272-304.—**von Hanseemann** (D.) Die anatomischen Grundlagen der Dispositionen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, i, 665-688.—**Hanser** (O.) Die Psychologie der Brünetten und der Blondes. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1911-12, x, 656. 1912-13, xi, 22.—**Henle** (J.) Von den Temperamenten. In his: Anthrop. Vortr., 8°, Brunschwig, 1876, i, 101-130.—**Hirt** (E.) Die Temperamente, ihr Wesen, ihre Bedeutung für das seelische Erleben und ihre besonderen Gestaltungen. Grenzr. d. Nerven- u. Seelenlebens, Wiesb., 1905, 40. Hft., 1-54.—**Huschens** (J.) Die Temperamente und ihre Behandlung in Erziehung und Unterricht. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1896, ix, 221; 241.—**Jones** (R.) An address on temperaments; is there a neurotic one? Lancet, Lond., 1911, ii, 1-6. Also: Med. Brief, St. Louis, 1911, xxxix, 543-548.—**Lee** (E. W.) Temperament; its effect on life. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1904, xx, 647-650.—**Leniez**. Les tempéraments. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1909, iii, 135-144.—**Lennhoff** (R.) Konstitution und Körperform. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 394-397.—**Leopold-Lévi**. Le tempérament thyroïdien. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1483-1488.—**Liebermann** (L.) A dispozițiilor. Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 845; 865.—**Manouvrier** (L.) Le tempérament. Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1896, vi, 425-449. —. Caractérisation physiologique des tempéraments et homologation des tempéraments classiques. *Ibid.*, 1898, viii, 169-191.—**Mitchell** (A. R.) Temperaments. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 201.—**Monin** (E.) L'hygiène des tempéraments. J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 485-487.—**Moses** (J. E.) Recognition of temperament: a factor to the selection of remedies and their dosage in disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 763-765.—**Narain** (R.) Comparison between the views held by ancient and modern Hindu medicine on the nature and classification of temperaments. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 675-677.—**Peacocke** (G.) Constitutio lymphatica. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1900-1901, xix, 53-61. Also: Dublin J. M. Sc., 1901, cxii, 117-124.—**Pringle** (J. H.) Notes on the lymphatic constitution. Glasgow M. J., 1899, ii, 351-356.—**Révész** (B.) Ueber Temperamente. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1907-8, ix, 159-161.—**Ribéry** (C.) Le caractère et le tempérament. Rev. phil., Par., 1906, lxi, 294-300.—**See-land** (N.) Le tempérament au point de vue psychologique et anthropologique. Cong. internat. d'anthrop. [etc.], C. r. 1892, Moscou, 1893, ii, 91-154.—**Sheldon** (W. H.) The lymphatic constitution. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903-4, ii, 471-478.—**Shrubbsall** (F. C.) Physical characters and morbid proclivities. St. Barth. Hosp. Rep., 1903, Lond., 1904, xxxix, 63-126.—**Sviatloff** (V. S.) Chto takoye temperament? [What is . . . ?] Obozr. psichiat., neurol. [etc.], S.-Peterb., 1908, xiii, 283-294.—**Theoris** (A.) Les affectations physiologiques; classification morphologique du contingent. Clinique, Par., 1912, vii, 97-102.—**Wakefield** (H.) A dissertation on temperament, diathesis, dyscrasia, predisposition, cachexia, susceptibility, idiosyncrasy and heredity; introducing, as a new conception of the involved problems, a definite and orderly biologic-retrogressive series of physical manifestations, constituting the symptologic expressions of the phases and stages of the pathology of katabolism, including an analysis of etiologic homogeneity. Am. Med., Phila., 1905, ix, 434; 479; 521.—**Wheeler** (C. L.) Temperament. St. Louis, M. Rec., 1906, liv, 336-340.

Temperance.

See, also, Alcoholism; Inebriates; Hygiene (Personal); Hygiene (Popular schoolbook on).

ABBOT (A.) An address, delivered before the Massachusetts Society for Suppressing Intemperance, on the object of their illustration. 16°. Cambridge, 1815.

ALMANACH de la tempérance pour 1903. 12°. Bruxelles, 1903.

BRADFORD (G.) An address delivered before the Massachusetts Society for the Suppression of Intemperance. 12°. Boston, 1826.

Temperance.

BROADRIBB (T.) Manual of health and temperance, with extract from "Gough's temperance orations." Compiled, revised and edited by the Rev. W. Ruthven Pym. 16°. London, 1893.

BURNS (G. J.) An address; Middlesex North-west Temperance Union, Groton, 1894. 12°. [Ayer, Mass., 1894.]

BURT (S. S.) The prevention of intemperance. 16°. New York, 1892.

CALVARY PARISH. Investigations of the social statistics committee, parish branch of the Church Temperance Society. 16°. [New York, 1893.]

COOK (T.) The National Temperance League. 8°. London, 1876.

DAVIS (C. G.) Health and happiness. An address at the commencement, National Temperance Hospital Training School. 8°. [Chicago, n. d.]

DORCHESTER (D.) Latest drink sophistries versus total abstinence. 8°. Boston, 1883.

DUBOIS (S.-A.) & **FORNIOT** (L.) Le livre de la tempérance. Recueil de lectures et dictées; avec la collaboration de V. Balthasar. 8°. Tournai, 1901.

DYER (J.) Total abstinence examined by the light of science. 16°. London, 1849.

HIGGENBOTTOM (J.) Constitutional difficulties. 12°. [Albany, n. d.]

HUEPPE (F.) Alkoholmissbrauch und Abstinenz. Vortrag. 8°. Berlin, 1904.

HUNT (Mary H.) A history of the first decade of the department of scientific temperance instruction in schools and colleges, of the Woman's Christian Temperance Union. In three parts. Part I. History of the first decade. Part II. Biennial report for the United States. Part III. Work in other lands. 3. ed. 8°. Boston, 1892.

— The masses of the future and their leaders; how can we reach them? 8°. Hyde Park, Mass., 1892.

Repr. from: Sc. Temp. Month. Advice.

JANSSEN (J.) & **VERBOIS** (T.) L'arithmétique de la tempérance. 8°. Tournai, 1901.

LAGE (De) afval der dronkene personen of verzameling der keurigste geschriften der h. vaders en der oude geleerden Grieken en Romeinen tegen de dronkenschap. Vrije vertaling van een Fransch boekje gedrukt te Luik in 1684. 8°. Gent, 1902.

LEMMENS (J.) Sermons de tempérance et documents pouvant être utiles aux prédicateurs de la tempérance. 12°. Liège, 1906.

MEDICAL opinions on the temperance question. 8°. London, [1872].

MERRIMAN (D.) A sober view of abstinence. 8°. Andover, 1881.

Cutting from: Bibliotheca Sacra, 1881.

NEW ENGLAND Department of the Church Temperance Society. Annual report of officers, including the 11. annual report of the Massachusetts branch. 4, 1892-3. 12°. Boston, 1893.

ONOPHILUS (B.) [pseud.]. Ebrietatis encomium; or, the praise of drunkenness, wherein is authentically and most evidently proved the necessity of frequently getting drunk, and that the practice of getting drunk is most ancient, primitive, and catholic, confirmed by example of heathens, Turks, infidels, primitive Christians, saints, popes, bishops, doctors, philosophers, poets, Free Masons, and other men of learning in all ages, by Boniface Onophilus, London, 1723. [Reprints on the drink question.] 16°. London, 1873.

Temperance.

ORTEGA (E. F.) Memoria sobre los medios de desterrar la embriaguez. 16°. *Méjico*, 1847.

RICHARDSON (B. W.) The suppression of intemperance. An address delivered in the Sheldon Theatre, Oxford, October 30, 1876. 24°. *Dublin & London*, 1876.

SCIENTIFIC temperance instruction in schools and colleges, from November, 1886, to November, 1887. Mrs. Mary H. Hunt, superintendent. 8°. [*Hyde Park, Mass.*, 1887.]

SENDEN (K. J. B.) De geheelonthouding en de toekomst onzer matigheids beweging. 8°. *Sint-Truiden*, [1903].

SEWALL (T.) An address delivered before the Washington City Temperance Society, November 15, 1830. 8°. *Washington*, 1830.

SOBRIUS (A.) [pseud.]. Deux cents leçons sur la tempérance à l'école primaire et à l'école d'adultes; causeries, lectures, poésies, dictées, rédactions, analyses de gravures, exercices de mémoire, problèmes avec solutions, chants. 12°. *Namur*, 1903.

TEMPERANCE essays, and selections from different authors, collected and edited by Edward C. Delavan. 12°. *Albany*, 1865.

TIDD (A. L.) A brief course in scientific temperance. 12°. *Chicago*, [1896].

TRALL (R. T.) The true temperance platform; or an exposition of the fallacy of alcoholic medication . . . to which is added a discussion between Dr. Trall and Rev. J. C. Hurd on the modus operandi of alcohol. 12°. *New York*, 1864.

VARENDONCK (J.) Matigheids-vertelsels. 8°. *Rousselare*, 1904.

WAKELY (C.) The temperance manual for the young. Founded on the best scientific authorities and illustrated with coloured plates and engravings. 8°. *London*, [1893].

WOMAN'S Christian Temperance Union of the District of Columbia. Annual report of the officers. 20., 1893-4. 8°. *Washington*, 1894.

Abstinenzbewegung (Die) in der deutschen Studentenschaft. Alkoholfrage, Dresd., 1907, iv, 354-359.—**Aerzte** (Die) und die Abstinenzbewegung; Jahresversammlung des Vereines abstinenter Aerzte des deutschen Sprachgebietes. Med. Bl. Wien, 1905, xxviii, 437; 449.—**Allen** (Martha M.) The value of temperance instruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 471-473.—**Almquist** (E.) Zum Programm der Mässigkeitbewegung. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 553-558.—**Assmussen** (G.) Der Guttemplerorden in Deutschland. Alkoholfrage, Dresd., 1904, i, 90-95.—**Baer** (A.) Der Kampf gegen die Trunksucht im xix. Jahrhundert. *Ibid.*, 1900, i, 1-14.—**Becker**. Die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs durch den Arzt. Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 341. *Also*: Hygieia, Stuttg., 1897-8, xi, 329-332.—**Bl.** (H.) Fünfundzwanzig Jahre Guttemplerarbeit in Schweden. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus, Basel, 1904, xiv, 321-324.—**Böhmert** (V.) Programme und Ziele der älteren und neueren deutschen Bewegung für Mässigkeit und Enthaltensamkeit. Alkoholfrage, Dresd., 1904, i, 5-21. —. Die Enthaltensamkeitsbewegung in den Vereinigten Staaten. *Ibid.*, 1906, iii, 240-247.—**Carstensen** (E.) Lægestandens Forhold til Afholdssagen. [The relation of the physician to temperance.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1903, 5, R., x, 289; 313.—**Courtois-Suffit**. La lutte contre l'alcoolisme par l'image et l'affiche, en France. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 897-905.—**Edwards** (W. N.) The teaching of hygiene and temperance in schools and colleges. Brit. J. Inebri., Lond., 1907-8, v, 175-196.—**Falk** (M. L.) Umierennost ili vozderzhaniye? K voprosu ob upotreblenii spirtnikh napitkov. [Temperance or total abstinence? On the use of spirituous liquors.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1901, xi, 218-251.—**Flade**. Stand und Aufgaben der Mässigkeit- und Enthaltensamkeitsbewegung. Alkoholfrage, Dresd., 1909, vi, 209-228.—**Gray** (Charlotte). Die Fortschritte der Enthaltensamkeitsbewegung auf dem Festlande. Ber. ii. d. Internat. Cong. gegen d. Alkohol. 1901, Leipz. u. Wien, 1902, viii, 303-307.—**Heim** (L.) Meine Wahrnehmungen und Erwägungen über die Folgen der Enthaltensamkeit.

Temperance.

Alkoholfrage, Dresd., 1905, ii, 11-16.—**Josephson** (H.) Entstehung, Entwicklung und gegenwärtiger Bestand des Blauen Kreuzes. *Ibid.*, 43-49.—**Juliusburger** (O.) Motive der modernen Abstinenzbewegung. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 234-237.—**Kauffmann** (M.) Die Uebertreibungen der Abstinenz. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 289-291.—**Kerr** (N.) A reply to Archdall Reid M. B., on the temperance question from a biological standpoint. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 745-759.—**von Lagin** (J.) Das Temperenzproblem und die soziale Reform, von Joseph Rowntree und Arthur Sherwell. [Rev.] Alkoholismus, Dresd., 1901, ii, 58-71.—**Laquer** (B.) Sozial-Hygienisches aus Nord-Amerika. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 402.—**Legrain**. Le mouvement de tempérance en Russie. Presse méd., Par., 1901, i, annexes, s. 245-5. 249.—**Marcase** (J.) Jahresversammlung des Deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke zu Heidelberg am 26. und 27. Juli 1898. Centralbl. f. allg. Gsundtspfli., Bonn, 1898, xvii, 434-439. *Also*: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspfli., Brnschw., 1898, xxx, 806-809.—**Marcy** (H. O.) The great temperance pioneers in the medical profession and their work for the last century. J. Inebriety, Bost., 1908, xxx, 157-165.—**Marillier** (L.) L'enseignement anti-alcoolique dans les établissements d'instruction publique. Bull. méd. d. Vosges, Epinal, 1896-7, xi, 13-13.—**Medical** (The) profession and the teaching of hygiene and temperance. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 129-132.—**Meyer** (M.) Staatsverbot und Gemeinbestimmungsrecht in den Vereinigten Staaten. Alkoholismus, Berl., 1910, n. F., vii, 74-81.—**Portugall** (V. O.) Borba s pyanstvom (ili s alkoholizmom). [The struggle with drunkenness (or with alcoholism).] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 472; 484; 496.—**Poynder** (G. F.) The advantages of total abstinence. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895, vi, 307-318. *Also*: Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 346-348.—**Programm** (Ein) und Plan zum örtlichen Wirken für Mässige und Enthaltensame. Alkoholfrage, Dresd., 1904, i, 105-108.—**Reid** (G. A.) The temperance question from a biological standpoint. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 446; 533. —. The temperance fallacy. *Ibid.*, 1899, n. s., viii, 22; 258. *Also*: Lancet, Lond., 1899, ii, 1006-1012. —. The methods of temperance reformers. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 1087.—**Richard** (E.) Les cafés de tempérance à l'étranger. Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 1011-1056.—**Rudolf** (F.) Die Prohibition in Amerika; ihre Erfolge und ihre Grenzen. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 448-462.—**Sandwith** (F. M.) Pre-Victorian liquor laws and the temperance movement. Clin. J. Lond., 1912-13, xl, 184-192.—**Schwartz** (O.) Die Stellung der naturwissenschaftlichen Heilkunde zum heutigen Kampf gegen die Trunksucht als Volkskrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 641-643.—**Schwarz** (J.) Warum Abstinenz und nicht Temperenz? Eine ärztliche Tagesfrage. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 1070; 1095; 1119; 1144. *Also*, Reprint.—**Shepard** (C. H.) Teaching temperance in public schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 523-525. *Also*, Reprint.—**Sherwell** (A.) Main principles and proposals of the Temperance Legislation League. Alkoholfrage, Berl., 1911-12, n. F., viii, 35-43.—**Simsa**. Abstinence a lékarli. [. . . and physicians.] Léč. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 209; 251. *Also*, Reprint.—**Sixième** Congrès international contre l'usage des boissons alcooliques. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 754; 796; 815.—**Stille** (W. A.) Erfolge und Misserfolge der "Prohibition" in Amerika. Alkoholfrage, Dresd., 1904, i, 83-89.—**Stubbe**. Aus der älteren Mässigkeitbewegung in Schleswig-Holstein. Alkoholismus, Leipz., 1901, n. F., i, 143; 1905, n. F., ii, 89; 153; 337.—**Taylor** (E. C.) The teaching of temperance. In: Drink (The) problem, 8°, Lond., [1907], 211-228.—**Temperance** legislation in France; abolition of taxation on wine and beer as a means of preventing alcoholism; a gigantic experiment with hygienic drinks. Lancet, Lond., 1906, i, 709; 865; 994.—**Thompson** (G. A.) The Church of England Temperance Society. Alkoholfrage, Dresd., 1911, vii, 296-304.—**Tuczek**. [Die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs.] Centralbl. f. allg. Gsundtspfli., Bonn, 1898, xvii, 260-262. *Also*: Wien. med. Bl., 1897, xx, 567.—**United** (The) temperance movement. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 52-65.—**Viry** (C.) De la prophylaxie de l'alcoolisme dans l'armée, notamment dans le 2^e corps. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 1-30.

Temperance (Periodicals and transactions relating to).

See, also, **Societies (Temperance).**

ALKOHOLFRAGE (Die). Vierteljahrsschrift zur Erforschung der Wirkungen des Alkohol. Hrsg. von Böhmert und Meinert. v. 1-8, 1904-12. 8°. *Dresden*.

Temperance (*Periodicals and transactions relating to*).

ALCOHOLISMUS (Der). Eine Vierteljahrsschrift zur wissenschaftlichen Erörterung der Alkoholfrage. v. 1-4, 1900-1904. 8°. *Dresden*.

AMERICAN (The) Medical Temperance Quarterly. Edited by N. S. Davis, T. D. Crothers, and J. H. Kellogg. Nos. 1-2, v. 1-2, July and October, 1893. 8°. *Battle Creek, Mich.*

Continued as: **Bulletin** of the American Temperance Association.

BRITISH (The) Journal of Inebriety. Published quarterly. Edited by T. N. Kelynack. v. 1-9, 1904-12. 8°. *London*.

BULLETIN abolitionniste. Organe Central de Fédération abolitionniste internationale. [Monthly.] N. s., v. 1, 1902. sm. 4°. *Genève*. Continuation of: **Bulletin** Continental, Genève.

BULLETIN of the American Temperance Association. Edited by N. S. Davis, T. D. Crothers, and J. H. Kellogg. [Monthly.] v. 3, 1895-6. 8°. *Battle Creek, Mich.*

CLAIRIÈRE (La). Organe de l'Union des femmes belges contre l'alcoolisme. v. 1-5, 1903-7. fol. *Bruxelles*.

CONGRÈS international contre l'abus des boissons alcooliques. Compte-rendu du 4^{me} . . . à La Haye, du 15-18 août 1893. 8°. s' *Gravenhage*, 1893.

INTERNATIONALE Monatschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksitten. Hrsg. von Hermann Blocher. v. 1-22, 1904-12. 8°. *Basel*.

MEDICAL (The) Pioneer. The official organ of the British Medical Temperance Association. [Monthly.] Nos. 1-7, v. 1-5, October, 1892. sm. 4°. *London*.

JOURNAL (The) of Inebriety. Incorporating the Archives of Physiological Therapy. [Continuation of Quarterly Journal of Inebriety.] v. 23-32, 1906-10. 8°. *Boston*.

MEDICAL (The) Temperance Journal. v. 1-21, 1869-91. 8°. *London*.

MEDICAL (The) Temperance Review. [Monthly.] v. 1-5, 1898-1902. 8°. *London*.

QUARTERLY Journal of Inebriety. v. 1-27, 1876-1905. 8°. *Hartford, Conn.*

TEMPERANCE (The) Congress of 1862. 8°. *London*, 1862.

S[ANKT]-PETERBURSKOYE Obshtshestvo Trezvesti. [St. Petersburg Temperance Society.] Otchet (s. 1. yanvarya 1891 g. po 1 yanvarya 1892 g.). [Report from Jan. 1, 1891, to Jan. 1, 1892.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

8°. *London*, W. Tweedie, 1862. [P., v. 2187.]

Temperance essays, and selections from different authors, collected and edited by Edward C. Delavan. Also a treatise on tobacco, by John H. Cocke. 268 pp. 12°. *Albany, Van Benthuysen*, 1865.

Temperatur-Tabellen und Tages-Berichte für Hebeammen. 56 l. obl. 8°. *Berlin*, E. Staude, [n. d.].

Temperature.

TRAVERS (M. W.), GWYER (A. G. C.) & Usher (F. L.) Researches on the attainment of very low temperatures. Part II. Further notes on the self-intensive process for liquefying gases. 8°. *Washington*, 1906.

ARMSTRONG (H. E.) Hodgkins trust; low temperature research at the Royal Institution, 1900-1907. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908-10]. Lond., 1911, xix, pt. 1, 354-412, port.—Bussy & Buignet. Recherches sur les changements de température produits par le mé-

Temperature.

lange des liquides de nature différente. Ann. de chim. et phys., Par., 1865, 4. s., iv, 5-27. Also, Reprint.—Deswar (Sir J.) The nadir of temperature and allied problems. [Abstr.] Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908-10]. Lond., 1911, xix, pt. 1, 413-432.—Freund (Ida.) Der Einfluss der Temperatur auf die Volumenänderung bei der Neutralisation für verschiedene Salze bei verschiedenen Konzentrationen. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1909, lxvi, 555-613.—Gillett (H. W.) Temperature measurements in an experimental carbonadium furnace. J. Phys. Chem., Ithaca, 1911, xv, 213-305.—Griffiths (E. H.) The measurement of temperature. Science Progress, Lond., 1894, ii, 64-80.—Haldane (J. S.) The influence of high air temperatures. J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 494-513.—Hewlett (A. W.) The effect of room temperature upon the blood-flow in the arm, with a few observations on the effect of fever. Heart, Lond., 1910-11, ii, 230-238, 1 pl.—Jewett (F. B.) An unusually low temperature. Providence M. J., 1901, ii, 47.—Knietsch (R.) Die kritische Temperatur als Kriterium der chemischen Reinheit. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1895, xvi, 731.—van Laar (J. J.) Das Verhalten der thermischen und kalorischen Größen bei der kritischen Temperatur. Ibid., 1893, xi, 721-736.—Lapicque (L.) & Lapicque (M.) Dépense énergétique et température; nouvelle réponse à M. Lefèvre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 833.—Lui (A.) Dell' azione locale della temperatura sui vasi sanguigni. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 5-11. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 416-418.—Maurel (E.) Températures cubiliales et températures de l'appartement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 947-949.—Morgan (J. L. R.) Ein einfaches Bad für konstante Temperatur zum Gebrauch sowohl oberhalb als auch unterhalb Zimmertemperatur. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1911, lxxviii, 123-128.—Müller (E.) Die Abhängigkeit des Wärmeleitungscoefficienten der Luft von der Temperatur. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1901), 1902, 33. Hft., 85-120.—Pietet (R.) & Altschul (M.) Ueber das Verhalten der Phosphoreszenzerscheinungen bei sehr tiefen Temperaturen. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1894, xv, 386-388.—Prestwich (J.) On underground temperatures; with observations on the conductivity of rocks; on the thermal effects of saturation and imbibition; and on a special source of heat in mountain ranges. Proc. Roy. Soc. Lond., 1886, xli, 1-116.—Schaffnit (E.) Ueber den Einfluss niedriger Temperaturen auf die pflanzliche Zelle. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xii, 323-336.—Stähli (F.) Ueber die Gesetze der Temperaturstrahlung und ihre praktische Verwendbarkeit. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xxiv, 452-454.—Stock. Die Chemie der extremen Temperaturen. Naturw. Wehnschr., Jena, 1906, xxi, 257-264.—Treves (M.) Apparechio ad uso medico; per conferire istantaneamente ad una sorgente liquida una qualunque delle sue temperature in modo esatte e costante. Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. de physiol. [etc.], 225.—Volta (A.) Sul comportamento di alcuni corpi portati ad elevata temperatura rispetto ai raggi X. N. eimento, Pisa, 1898, 4. s., viii, 241-255.

Temperature (*Adaptation to*).

See, also, *Acclimation*.

Davenport (C. B.) & Castle (W. E.) Studies in morphogenesis; on the acclimatization of organisms to high temperatures. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig, 1895, ii, 227-249.—Hall (P. F.) Report of fire-test experiments; introduction by J. H. Hyslop. J. Am. Soc. Psych. Research, N. Y., 1909, iii, 36-53.—Lagrange & Maurel. Détermination des plus basses températures compatibles avec la vie du lapin (réponse à M. Lefèvre). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 495-497.—Rubner (M.) Ueber die Anpassungsfähigkeit des Menschen an hohe und niedrige Lufttemperaturen. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1900, xxxviii, 120-117.—Tillet. Mémoire sur les degrés extraordinaires de chaleur auxquels les hommes et les animaux sont capables de résister. Hist. Acad. roy. d. sc. 1764, Par., 1767, 186-205.—Voigt (A.) Ueber die Beurteilung von Temperaturen unter dem Einfluss der Adaptation. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1910, lvi, 1. Abt., 344-355.

Temperature (*Animal*).

See, also, *Heat (Animal)*; *Labor (Temperature in)*; *Nerve (Pneumogastric)*; *Puerperal state (Temperature in)*.

BEYER (C.) *Weitere Versuche über den Einfluss von Eiweisskörpern auf die Temperatur von Säugethiern. 8°. *Jena*, 1897.

ISSERLIN (M.) *Ueber Temperatur und Wärmeproduktion poikilothermer Tiere. 8°. *Königsberg i. P.*, 1903.

Also [Abstr.], in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxx, 472-490.

Temperature (Animal).

MARIOTH (W. D. E. A.) *Beiträge zur Kenntnis der Hautwärme beim Hunde. [Giessen.] 8°. *Mengeringhausen*, 1910.

MÜLLER (E. [W.]) *Untersuchungen über die normalen Tagestemperaturen der Haustiere. 8°. *Giessen*, 1910.

SCHMITZ (K. L.) *Grundlagen und Probleme der Biothermographie. 8°. *Bonn*, 1910.

DA SILVA FREIRE (J. M.) jun. *Contribuições para o estudo da temperatura animal. 8°. *Rio de Janeiro*, 1901.

d'ARNOUVAL. Action physiologique des très basses températures. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9. s., iv, 808.—**BACHMETJEW** (P.) Die Lage des anabiotischen Zustandes auf der Temperaturkurve der wechselwarmen Tiere. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1901, xxi, 672-675.—**Bequerel & Breschet**. Sur la détermination de la température des tissus organiques de plusieurs mammifères et particulièrement des lapins dont le poil avait été rasé et la peau recouverte d'un enduit composé de colle forte de suif et de résine. *Examinat. méd.*, Par., 1841, i, 206-208.—**Bernard** (C.) Recherches expérimentales sur la température animale. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1856, xliii, 329; 561.—**Bourguignon, Jeanne & G.** Recherches expérimentales sur l'action de l'argent colloïdal sur la température. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxxv, 1090.—**Brown** (J. J. G.) On the changes in the circulation produced by rise of temperature. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1894, ii, 62-71.—**Cadiot & Roger**. Action du sang veineux, sur la température animale. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1894, 5. s., vi, 440-445.—**Capparelli** (A.) Ricerche sulla ipertermia negli animali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 1313. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1897-8, xxviii, 177-190.—**Cavazzani** (E.) Sulla regolazione del calore e sulla polipnea termica nei cani di recente nati. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909-10, viii, 313-333. — Sulla temperatura del cagnolini nei primi tempi di vita. *Ibid.*, 523-529.—**Chabré** (C.) & **Dissard** (A.) La réaction urinaire chez les animaux soumis aux basses températures. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9. s., v, 897-899.—**Danant** (G. C. C.) The normal temperature of the goat. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1906-7, p. v.—**Eber** (W.) Ueber Temperaturmessungen bei grossen Hausthieren. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1898, ii, 67-69.—**Eyre** (J. W. H.) & **Kennedy** (J. C.) The temperature of the normal monkey. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1906-7, p. xxx.—**Galbraith** (J. J.) & **Simpson** (S.) Temperature variation in nocturnal and other birds. *Ibid.*, 1903, p. xix. — Conditions influencing the diurnal wave in the temperature of the monkey. *Ibid.*, pp. xx-xxii.—**Gotch** (F.) & **MacDonald** (J. S.) Temperature and excitability. *J. Physiol.*, Cambridge, 1896, xx, 247-297.—**Greeley** (A. W.) On the analogy between the effects of loss of water and lowering of temperature. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1901-2, vi, 122-128. — Further studies on the effect of variations in the temperature on animal tissues. *Biol. Bull.*, Lancaster, Pa., 1903-4, v, 42-54.—**Kartashevski** (E.) O vliyaniy okruzhayushshei temperaturi na zhivotnikh, nakhodiyashtsikh v gazonoi sredie, blednoi kislorodom. [Influence of exterior temperature upon animals in an atmosphere poor in oxygen.] *Izvest. Imp. Voenno-med. Akad.*, S.-Peterb., 1908, xvi, 259-285.—**Knoll** (P.) Zur Lehre von den Wirkungen der Abkühlung des Warmblüterorganismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1895, xxxvi, 305-324, 1 diag.—**Lagriffe & Maurel**. Détermination et actions des plus basses températures compatibles avec la vie du lapin (ventilation et mouillage). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 178-180.—**Lapicque** (L.) Sur la courbe des échanges chez l'homéotherme au repos en fonction de la température extérieure. *Ibid.*, 1911, lxx, 737-739.—**Lapicque** (L.) & **Lapicque** (M.) Les échanges chez les homéothermes au repos en fonction de la grandeur corporelle et de la température extérieure. *Ibid.*, 1909, lxxi, 528-531.—**Lefèvre** (J.) Variations simultanées des températures splanchnique (viscérales) et somatique (musculaire) pendant l'action et la réaction produites par l'eau froide. *Ibid.*, 1895, 10. s., ii, 557-559. — Evolution de la topographie thermique des homéothermes en fonction de la température et de la durée de la réfrigération; lois du refroidissement. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1898, 5. s., x, 254-268. — Topographie thermique du porc dans un bain de 50 minutes entre 4 et 9 degrés; excitation thermogénétique initiale du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 300-302. — Topographie thermique du porc dans le bain de 55 minutes entre 10 et 15 degrés. *Ibid.*, 417.—**Löfer**. Ueber den Einfluss des Alters auf die Körperwärme bei Gänsen und Enten. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxviii, 555-559.—**Mast** (S. O.) Reactions to temperature changes in *Spirillum*, *Hydra*, and freshwater planarians. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1903, x, 165-190.—**Maurel** (E.) Influence de la température ambiante

Temperature (Animal).

sur les dépenses de l'organisme, chez les animaux à température variable, pendant le sommeil hibernant. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11. s., ii, 822-824.—**Maurel** (L.) Détermination et action des plus basses températures compatibles avec la vie du lapin (procédé de l'immersion). *Ibid.*, 1901, 11. s., iii, 176-178. — Considérations générales sur le zéro physiologique; ses conséquences; conclusions. *Ibid.*, 1905, lviii, 991-996.—**Meyer** (E.) Sur les rapports de la capacité respiratoire du sang avec la température animale. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 784-786.—**Murri** (A.) Del potere regolatore della temperatura animale; studio critico-sperimentale. *In his: Scritti med.*, 8°, Bologna, 1902, i, 115-196.—**Mutch** (N.) & **Pembrey** (M. S.) The influence of tetrahydro- β -naphthylamine upon the temperature and respiratory exchange. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 109-121.—**Ott** (I.) Effect of section of the vagi upon temperature, heat production and heat dissipation. *Med. Bull.*, Phila., 1896, xviii, 329.—**Pelseneer** (P.) Sur le degré d'eurythermie de certaines larves marines. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1901, 279-292.—**Pembrey** (M. S.) On the reaction-time of mammals to changes in the temperature of their surroundings. *J. Physiol.*, Cambridge, 1893, xv, 401-420. — The regulation of temperature in animals. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1288. — The effect of variations in external temperature upon the output of carbonic acid and the temperature of young animals. *J. Physiol.*, Cambridge, 1895-6, xviii, 363-379.—**Pictet** (R.) La vie et les basses températures. *Rev. scient.*, Par., 1893, lii, 577-583.—**Polara** (G.) Sull' ipertermia nei conigli e nei colombi. *Arch. di farmacol. sper.*, Siena, 1909, viii, 1-28. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910, liii, 483. — Action régulatrice du vague sur la température interne des animaux homéothermes. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910, liii, 484.—**Polimanti** (O.) Einfluss niedriger Temperaturen auf die Pigmentierung und Atmung von *Apogon rex mullorum* C. Bp. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig, u. Wien, 1911-12, xxv, 1209-1213.—**Prime** (T. F.) An extraordinarily high temperature [in a horse, death]. *Vet. J.*, Lond., 1905, lxi, 19.—**Regnard** (P.) Sur la température des animaux immergés dans l'eau. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 651. — Action des très basses températures sur les animaux aquatiques. *Ibid.*, 652.—**Richter**. Ueber den Einfluss der Körperbewegung auf die Temperatur bei Pferden. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1905, xxxi, 576-600.—**Simpson** (S.) Observations on body temperature of some diving and swimming birds. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1911-12, pt. 1, xxxii, 19-30. — Temperature regulation in the woodchuck (*Marmota monax*). *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xii.—**Simpson** (S.) & **Galbraith** (J. J.) Observations on the normal temperature of the monkey and its diurnal variation, and the effect of changes in the daily routine on this variation. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1906, xiv, 65-104, 1 ch. — An investigation into the diurnal variation of the body temperature of nocturnal and other birds, and a few mammals. *J. Physiol.*, Lond., 1905-6, xxxiii, 225-238.—**Stefani** (A.) Dell' azione vaso-motoria riflessa della temperatura. *Attr. Ist. Veneto di sc.*, lett. ed. art., 1894-5, 7. s., vi, 403-417.—**Stendel** (H.) Ueber die obere Temperaturgrenze des Lebens. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlvi, 251-253.—**Sunner** (F. B.) Some effects of temperature upon growing mice, and the persistence of such effects in a subsequent generation. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1911, xiv, 90-98.—**Sutherland** (A.) The temperatures of reptiles, monotremes and marsupials. *Nature*, Lond., 1897-8, lvii, 67-69.—**de Varigny** (H.) Les températures extrêmes dans la vie des espèces animales et végétales. *Rev. scient.*, Par., 1893, li, 641-651.—**Vernon** (H. M.) The relation of the respiratory exchange of cold-blooded animals to temperature. *J. Physiol.*, Lond., 1897, xxi, 443-496.—**Vitón** (J. J.) Trabajo experimental sobre la acción de las altas temperaturas del medio ambiente sobre el cobayo. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1906, xxix, 57-77.—**Voit** (E.) Einfluss der Temperatur auf die Zersetzungsvorgänge. *Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München* (1896), 1897, xii, 91-95.—**White** (W. H.) A method of obtaining the specific heat of certain living warm-blooded animals. *J. Physiol.*, Cambridge, 1892, xiii, 789-797.—**Yemelyanoff** (K.) K voprosu o normalnoi temperaturi u lozhadi i rogataya skota. [Normal temperature in horses and cattle.] *Vestnik obsh. vet.*, St. Petersburg., 1903, xv, 673-677.

Temperature (Animal, Regulation and variation of).

See, also, **Brain** (Localization of functions in); **Heat** (Animal).

AISENSTAT (M.) *Die Lage der Wärmezentren des Kaninchens und das Erkennen der Lage derselben durch äussere Merkmale. 8°. *Leipzig*, 1910.

Temperature (*Animal, Regulation and variation of*).

BALLI (E.) *Ueber den Einfluss lokaler und allgemeiner Erwärmung und Abkühlung der Haut auf das menschliche Flammmentachogramm. 8°. *Bern*, 1896.

DREIST (R. W. G. A.) *Der Einfluss der Unterkleidung auf die Wärmeregulation, speziell bei körperlicher Tätigkeit. 8°. *Berlin*, 1904.

GAD (J.) Körperwärme, Arbeit und Klima. 8°. *Hamburg*, 1886.

KROHNE & SESEMANN. Leiter's temperature regulators for increasing or decreasing the warmth of various parts of the human body. 8°. *London*, [1881].

SAKOVICH (M. K.) *O vliyanií sferavo veshstshestva na tretyavo zheludochka i zritelnavo bugra na temperaturu tšela. [On the influence of the gray matter of the floor of the third ventricle and optic thalamus on the temperature of the body.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

ZLATAROFF (C. G.) *Du zéro physiologique et de ses rapports avec les températures sous-vestibales et cubiliales. 8°. *Toulouse*, 1905.

BABÁK (E.) Ueber die Wärmeregulation nach der Firnisung der Haut; nach den gemeinschaftlich mit A. Stych durchgeführten respirometrischen und kalorimetrischen Versuchen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cviii, 389-416.—**BARDSWELL** (N. D.) & **CHAPMAN** (J. E.) Some observations upon the deep temperature of the human body at rest and after muscular exertion. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1106-1110.—**BENEDICT** (F. G.) Studies in body-temperature. I. Influence of the inversion of the daily routine; the temperature of night workers. Am. J. Physiol., Bost., 1904, xi, 145-169.—**BENEDICT** (F. G.) & **SNELL** (J. F.) Körpertemperatur-Schwankungen mit besonderer Rücksicht auf den Einfluss, welchen die Umkehrung der täglichen Lebensgewohnheit beim Menschen ausübt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, xc, 33-72.—**BEUÏ-BARDE**. Influence du froid sur la chaleur propre et sur la température du corps; action et réaction provoquées par le froid sur les fonctions de calorification. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1904, xv, 51-59.—**CAVAZZANI** (E.) Sulla regolazione termica. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1910, lxxxiv, 19-30, 1 pl.—**CHISTONI** (A.) Sulle variazioni della temperatura superficiale dell' uomo durante il lavoro muscolare. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 847-849.—**CHODOŇSKÝ** (K.) Thermoregulační fyziologická a klinická její výklad. [Physiological thermoregulation and its clinical explanation.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1911, l, 1267-1270.—**CORNER** (E. M.) & **SAWYER** (J. E. H.) A research into the heat regulation of the body by an investigation of death temperatures. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiii, 361-375. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1904-5, lvi, 1-20.—**EIJKMAN**. Vergleichende Untersuchung über die physikalische Wärmeregulierung bei dem europäischen und dem malaisischen Tropenbewohner. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, xli, 125-157.—**ERNI**. Die mechanische Herabsetzung der Körpertemperatur. Cor.-Bl. f. Schweiz. Ärzte., Basel., 1901, xxxi, 532-558.—**EXNER** (S.) Temperaturbeziehungen zwischen Herz und Lunge. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 589-595.—**FAWCETT** (J.) & **WHITE** (W. H.) On the influence of artificial respiration and of β tetrahydronaphthylamine on the body temperature. J. Physiol., London, 1897, xxi, 435-442.—**FILEHUE** (W.) Zur Lehre von der Wärmeregulation. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1910, 551-558.—**FRANKENHÄUSER** (F.) Die menschliche Wärmebilanz unter verschiedenen natürlichen und künstlichen Bedingungen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 777-788, 1 pl.—**FRÖLICH** (H.) Gedanken über die Regulierung der menschlichen Eigenwärme. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 776; 802. Also, Reprint. — Ueber die Regulierung der menschlichen Eigenwärme. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 311.—**GIBSON** (R. B.) The effects of transposition of the daily routine on the rhythm of temperature variation. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxix, 1048-1059.—**GILBERT** (A.) & **LEROBILLET** (P.) Inversion thermique et monothermie. Presse méd., Par., 1905, 457-459.—**GUINARD & GLEY**. Un nouveau mode de régulation de la thermogénèse par l'action cutanée de certains alcaloïdes et glucosides. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, 39-61.—**HARI** (P.) Beitrag zur Kenntnis der chemischen Wärmeregulation der Säugetiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxx, 90-111.—**HIRSCH** (C.) Ueber Wärme-production, Wärmeregulation und Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902-3, lxxv, 264-280.—**HÖR-**

Temperature (*Animal, Regulation and variation of*).

mann (G.) Ueber die Ursachen der Tagesschwankungen der Temperatur des gesunden Menschen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1898, n. F., xviii, 319-357, 1 pl.—**ITO** (K.) [On the effect of muscular action on the body temperature.] Tokyo Iji-shinshi, 1900, 1085; 1388; 1721.—**JACOB** (C.) Ueber die Beziehungen der Blutdrüsen zu den Lymphdrüsen, mit besonderer Berücksichtigung der Hypophysis und der Gehirnaventrikel als Teile des Wärmeregulationsapparates. Therap. Monatsb., Berl., 1911, xxv, 291-294. Also, Reprint.—**JOHANSSON** (J. E.) Die chemische Wärmeregulation bei Menschen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1904, xvi, 88-93.—**KUNITA** (S.) Ueber die Steigerung der Eigenwärme der in hoher Temperatur Arbeitenden. Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1907, xi, 681-683.—**LANGLOIS** (J.-P.) La lutte contre la chaleur chez les animaux poikilothermes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s. iv, 2-4. — La régulation thermique chez les poikilothermes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, iv, 249-256.—**LAZARUS-BARLOW** (W. S.) On the variations in the temperature of the mouth in health produced by local application of heat and cold. Lancet, Lond., 1895, ii, 1034-1036.—**LECCERLE** (L.) Variations de température sous l'influence de l'immobilisation et de l'électricité; modifications dans la composition de l'urine sous l'action des courants électriques. N. Montpel. méd., 1892, i, 863-878.—**LEFÈVRE** (J.) Influence des réfrigérations sur la topographie et la marche des températures; résistance thermogénétique de l'organisme humain. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 1-16.—**LINDHARD** (J.) Conditions governing the body temperature. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 829.—**MAGYARY-KOSSA** (G.) Az aloe és az anthrachinonszármazékok hatása a test hőmérsékletére. [Influence of aloes and anthrachinon derivatives upon the body temperature.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 61-63.—**MAUREL** (E.) Recherches sur les températures dans le lit; zéro physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 832-835. — Causes de l'augmentation vespérale de la température normale. Ibid., 1907, lxii, 132-135. Also: Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1907, xv, 90-92. — Influence de l'alimentation diurne ou nocturne sur la marche nycthémerale de la température normale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 191-194. — Influence de la lumière sur la marche nycthémerale de la température normale; conclusions sur les autres influences. Ibid., 220-223.—**VON MERING** (J.) & **WINTERITZ** (H.) Ueber den Einfluss verschiedener Substanzen auf die durch Ueberhitzung erhöhte Körpertemperatur. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 300-309.—**MILLS** (C. W.) On the alterations in body temperature produced in dogs by morphine and ether. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xvii, 469-472.—**MISSALE** (G.) Sulle variazioni di temperatura al di sotto della media normale. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 711; 724; 735.—**MITCHELL** (S. W.) Notes on surface-temperatures as affected by posture of limbs. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 6.—**MOTTA COCO** (A.) Del ciclo nictemerale della temperatura nello stato sano. Arch. di anat. pat., Palermo, 1905, i, 221-229.—**MUHLHANN** (M.) Ueber die Ursache der täglichen Schwankung der Körpertemperatur. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxi, 613-632.—**O'CONNELL** (M. D.) The daily variation of body temperature in health. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xii, 113-119.—**OTT** (I.) The heat centres of the cortex cerebri and pons Varolii. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xlii, 85-104. Also, Reprint. — Heat-centres in man. Brain, Lond., 1888-9, xi, 433-440. Also, Reprint. — Temperature and polypnea. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 417-434, 1 pl.—**PEMBRY** (M. S.) The temperature of man and animals after section of the spinal cord. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 833.—**POGGI** (G.) Influenza del calore sul potere regolatore della temperatura animale. Morgagni, Milano, 1903, xiv, 465-502.—**RANCKEN** (D.) Bidrag till kännedomen om födas invärkan på människans kroppstemperatur; forutskickadt meddelande. [Influence of blood upon the temperature of the human body.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1908, l, 168-171.—**RIECHT** (C.) Une nouvelle fonction du bulbe rachidien; régulation de la température par la respiration. In his: Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1893, i, 431-469.—**RIEHL** (M.) Das Absinken der Kern- (speziell der Magen-) temperatur bei äusserlicher Kälteapplikation. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2759.—**ROGER** (H.) Action des extraits de muscles du sang artériel et de l'urine sur la température. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 246-256.—**VON SCHÖNBORN** (E.) Untersuchungen über den nervösen Mechanismus der Wärmeregulation. Ztschr. f. Biol., München, u. Berl., 1911, lvii, 209-222.—**SIMPSON** (S.) Causal factors in the diurnal variation in body temperature. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1909, Lond., 1910, 648-650.—**de TARCHANOFF** (J.) Rôle important des nerfs pneumogastriques dans la régulation de la température du corps. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s. iii, 23-26.—**TONLOUSE** (E.) & **PIÉRON** (H.) La régulation du cycle nycthémerale de

Temperature (Animal, Regulation and variation of).

la température et son inversion chez les personnes qui veillent. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1907, cxliv, 47-49. —. Le cycle thermique nyctémérale chez les veilleuses dans leur service de nuit. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1906, lxi, 520-522. —. Le passage du cycle nyctéméral normal de la température au cycle inverti. *Ibid.*, 558. —. Le mécanisme de l'inversion du cycle nyctéméral de la température. *Ibid.*, 615-617. —. Le mécanisme de l'inversion chez l'homme du rythme nyctéméral de la température. *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1907, ix, 425-440, 1 diag.—**Tsuka** (S.) [Researches on the functions of the temperature of the body.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1904, 541-546.—**Verbitski** (F. V.) K voprosu o tyoploregulyatsii organizma pri narushenii temperaturnoi chuvstvitelnosti kozhi. [The thermo-regulation of the organism in the absence of the thermic sensibility of the skin.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S. Peterb.*, 1907, xv, 323-334. —. Zur Theorie der Wärmeregulierung. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1909, 71-99.—**Veselkin** (N. V.) O vliyani vozdukh, soderzhashchavo 5-10% uglekisloti, na temperaturu normalnovo i likhordaya-hitshavo organizma. [Influence of atmosphere, containing 5-10 per cent carbonic acid, upon the temperature of the normal organism and when in fever.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1907, vi, 477-479.—**Vestenrik** (N. N.) O vliyani uglekisloti na temperaturu tela. [Influence of carbonic acid on the temperature of the body.] *Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg*, 1901, pt. 2, 314-316.—**Vos** (B. H.) De licha-temperatuur op warme dagen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1903, ii, 1691-1696.—**White** (W. H.) The Croonian lectures on the means by which the temperature of the body is maintained in health and disease. *Brit. M. J., Lond.*, 1897, i, 1653; ii, 11; 70. *Also: Lancet, Lond.*, 1897, i, 1659; 1721; ii, 1; 11; 173.—**Zwonitzky** (N.) Ueber den Einfluss der peripheren Nerven auf die Wärmeregulierung durch die Hautgefäße. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1906, 465-494.

Temperature (Atmospheric and climatic).

See, also, **Climate**.

FERREL (W.) Temperature of the atmosphere and earth's surface. 4°. *Washington*, 1884.

LERAS (J.-P.-N.) *Essai sur le phénomène erratique et sur les conséquences qu'on peut en tirer en faveur de l'hypothèse d'une température inférieure à celle de nos jours. 8°. *Strasbourg*, 1844.

NOYES (I. P.) Phenomenal heat of April, 1896; midsummer weather. 8°. *Providence, R. I.*, 1895.

Repr. from: Providence Sunday J., 1896.

SHOVE (G. A.) Life under glass, containing suggestions toward the formation of artificial climates. 12°. *Boston*, 1874.

WHIPPLE (G. C.) Some observations of the temperature of surface waters; and the effects of temperature on the growth of micro-organisms. 8°. *New London, Conn.*, [1895].

Repr. from: J. N. Engl. Water Works, 1895, ix.

Borchert (W.) Die Temperaturverhältnisse verschiedener Länder und Orte. — *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1907, xxx, 357-361. — **Cowley** (L. M.) Influencia del calor atmosférico bajo el punto de vista social y moral. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1906, xi, 479-484.—**Hann** (J.) Der tägliche Gang der Temperatur in der äusseren Tropenzone. *Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. [etc.] Klasse*, Wien, 1907, lxxx, 317-404.—**Hottlinger** (M.) Die Wärmeverhältnisse der Erde. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1908, xxxi, 375-379.—**Ignatius** (J.), **Lund** (L.) & **Wärri** (O.) Ueber den Einfluss der Aussen-temperatur auf die Kohlensäureabgabe beim ruhenden nüchternen Menschen. *Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1908, x, 226-232. — **Knott** (J.) The dog days. *N. York M. J. [etc.]*, 1904, lxxx, 27-29.—**Mauvel**. Températures atmosphériques et températures sous-vestiales. *Languedoc méd. chir.*, Toulouse, 1905, xiii, 111-115. — **Pague** (B. S.) Sensible temperatures, or the effect of heat on the body in California. *Pacific Rec. M. & S., San Fran.*, 1895-6, x, 5. *Also: South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1895, x, 352-354. — **Phillips** (W. F. R.) Sensible temperature. *Tr. Am. Climat. Ass., Phila.*, 1896, xii, 16-25.—**Roger** (E.) La plus forte chaleur du siècle. *Nature, Par.*, 1899-1900, xxviii, pt. 2, 189.—**Rubner**. Schwankungen der Luftfeuchtigkeit bei hohen Lufttemperaturen in ihrem Einfluss auf den thierischen Organismus. *Arch. f. Hyg., München u. Leipz.*, 1892-3, xvi, 101-104.

Temperature (Effects of) on animals and man.

See **Heat** (Effects of, etc.).

Temperature (Effects of) on drugs.

See **Acid** (Salicylic); **Antiphlogistics**; **Chloroform**.

Temperature (Human).

See, also, **Altitudes**; **Apoplexy** (Diagnosis of); **Bacteria** (Influence of electricity, etc., on); **Children**; **Cold** (Immunity, mechanism, etc., of); **Infants** (New-born, Temperature of); **Inflammation**; **Temperature** (Animal).

BOYÉ (K.) *Ein Beitrag zur Lehre von der normalen Hauttemperatur des Menschen. 8°. *Edelmann*, 1907.

DAIGNAN (G.) Échelle de la vie humaine, ou thermomètre de santé, faisant suite au tableau des variétés de la vie humaine; où l'on examine la question de savoir pourquoi la chaleur naturelle du sang humain est toujours à peu près au même degré, en état de santé dans les contrées boréales comme dans les australes. 16°. *Paris*, 1811.

GRÜNEWALD (T.) Ueber die Temperatur in peripheren Körperteilen. 8°. *Tübingen*, 1901.

JOSIPOWICI (S.) *Die Grenzen der normalen Körpertemperatur des Menschen nach oben und unten. 8°. *Berlin*, 1901.

OEHLER (J.) *Ueber die Hauttemperatur des gesunden Menschen. [Tübingen.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1904.

REYNAUD. Recherches sur la température humaine, considérée sous le rapport des âges, des tempéramens, des races et des climats. 8°. *Paris*, 1830.

Cutting from: Ann. d. se. nat., Par., 1830, xiv.

ROCCA (G.) La nostra temperatura. Quattro conferenze d'igiene tenute in Alba agli insegnanti elementari della Provincia di Cuneo nei giorni 15 e 16 settembre 1899. 12°. *Torino*, 1900.

Albert. [Die Normaltemperatur in der Achselhöhle.] *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal*, 1907, xxvii, 2.—**Barbèra** (A. G.) La temperatura della mucosa del contenuto gastrico, della mucosa rettale e della vagina nel digiuno e dopo i diversi generi di alimentazione dati per bocca o per clistere. *Bull. d. se. méd. di Bologna*, 1898, 7, s. ix, 309-342. *Also: Reprint. Also [Abstr.] Suppl. al Poliedin., Roma*, 1897-8, iv, 670. —. Sulla temperatura della mucosa e del contenuto gastrico, del retto e della vagina nel digiuno e dopo differenti generi d'alimentazione. *Soc. med.-chir. di Bologna. Resco.* (1898), 1899, 25-27.—**Borde**. Température normale du corps humain. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1901), 1902, 9-12. *Also: Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux*, 1901, xxii, 27. — **Bosanquet** (W. C.) Notes on pulse-rate and body temperature. *Lancet, Lond.*, 1895, i, 672.—**Brown** (M. A.) Studies in temperature. *Tr. Acad. M. Cinein.*, 1897-8, 116-128. *Also: Cinein. Lancet-Clinic*, 1897, n. s., xxxix, 147-157. [Discussion], 159-161.—**Chanoz** (M.) & **Vaillant** (P.) Chaleur spécifique de quelques liquides de l'organisme. *Lyon méd.*, 1906, cvii, 148-151.—**Czetwonski** (A.) Ciepota ciała u starców. [Temperature of the body in the aged.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1897, 2, s., xvii, 1018-1021. *Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1898, lxi, 206-214.—**Davy** (J.) Observations on the temperature of the human body after death. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1829, iii, 580-592.—**Deganello** (U.) Azione della temperatura sul centro bulbare inibitore del cuore e sul centro bulbare vaso-costrittore. *Gazz. d. osp., Milano*, 1899, xx, 860-862.—**Hough** (T.) & **Ballantyne** (Bertha L.) Preliminary note on the effects of changes in external temperature on the circulation of blood in the skin. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1898-9, iii, 330-334, 1 pl.—**Jakab** (L.) Az agok hőmérséklete ép és kóros viszonyok között. [The relation of the temperature of the aged to health and disease.] *Orvosi hetil., Budapest*, 1900, xlv, 686.—**Kohnstamm** (O.) Der Reflexweg der Erkältung und der Temperaturreize überhaupt. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1903, xxix, 279-282.—**Kowalski**. De l'influence de la température sur le mouvement de la lymphe et sur les nerfs vasomoteurs des vaisseaux lymphatiques. *Gaz. d. caux, Par.*, 1901, liv, 323.—**Lépine** (R.) Températures comparées du re-

Temperature (Human).

tum, du pancréas et du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 919. — Sur les températures des organes internes. Lyon méd., 1902, xcix, 502. — **Marx**. Die Grenzen der normalen Temperatur. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1900, iii, 555-561. Also, transl.: Internat. Clin. Phila., 1901, 11. s., i, 61-65. — **Maurel** (E.) Zéro physiologique cutané et températures normales périphériques. Compt. rend. Soc. de biol., 1905, lviii, 765-767. — **Myers** (V. C.) Normal body temperature. Yale M. J., N. Haven, 1906-7, xiii, 273-280. — **Pál** (J.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Erregbarkeit des Darmes. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 23. — **Palmer** (A. S. M.) Observations on the deep and surface temperature of man. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1903, pp. lxxv-lxxviii. — **Pembrey** (M. S.) Remarks upon temperature. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 475-477. — **Pembrey** (M. S.) & **Nicoll** (B. A.) Observations upon the deep and surface temperature of the human body. J. Physiol., Lond., 1898-9, xxiii, 386-406. — **Polimanti** (O.) Influenza della temperatura sullo scambio materiale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 23-46, 14 tab. — **Raucken** (D.) Beiträge zur Kenntnis der Körpertemperatur des Menschen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, xxi, 161-236. — **Rudolf** (R. D.) The normal temperature of the body. Internat. Clin. Phila., 1903, 18. s., i, 82-88. — **Sappington** (S. W.) The terminal temperature. Hahne-man. Month., Phila., 1903, xliii, 727-735. — **Stewart** (G. N.) The temperature of the human body. Nature, Lond., 1892, xli, 585. — **Van de Velde** (H.) Quelles sont les limites de la température normale du corps humain? Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1901, vi, 241-249, 6 ch. — Les températures subfébriles. J. méd. de Brux., 1910, xv, 103-166. — **Vesjolkina** (N. V.) O tyoplovom obmenie pod vliyaniem uglekisloti. [Heat exchange under the influence of carbonic acid.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 1384-1386. — **Vorlisch** (H.) Ueber Temperaturen bei Gesunden, alten Leuten. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 440-442. — **Werbovsky** (B.) Untersuchungen über die Wirkung erhöhter Eigenwärme auf den Organismus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xviii, 72-114, 1 pl. — **Wolf** (H. F.) Clothing and regulation of the body temperature. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 20-22. Also, Reprint.

Temperature (Human, Abnormalities of).

See, also, **Hyperpyrexia**.

GAUTRELET (J.) Etude expérimentale sur l'hyperthermie. 8°. Paris, 1904.

GRECO (V.) Recambio organico nelle ipertermie non dipendenti da infezioni. 4°. Palermo, 1910.

KRUSE (H.) *Ueber pathologische Heterothermie entsprechender Körperstellen. 8°. Freiburg i. B., 1889.

MARTIN (A.) *Ueber den Einfluss künstlich erhöhter Körpertemperatur auf die Art des Eiweisszerfalles. 8°. Leipzig, 1898.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1898, xl, 453-458.

MATHIEU (G.) *Quelques considérations sur les températures basses permanentes. 4°. Lyon, 1893.

REDARD (P.) Études de thermométrie clinique. Abaissements de température; algidité. 8°. Lille, 1874.

ALESSI (U.) & **Pieri** (A.) Le alterazioni della corteccia cerebrale nella ipertermia e ipotermia sperimentale. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. med., 31-49. — **Batt** (W. R.) The hydrotherapy of high temperatures; exhibition of a portable bath-tub. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1893, xiv, 24-36. — **Beddard** (W. O.) Paradoxical temperature. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1448. — **Britton** (J.) Hyperpyrexia. *Ibid.*, 1905, ii, 130. — **Brooks** (L. J.) Subnormal temperature. Tr. N. York M. Ass., 1898, xv, 52; (1899), 1900, xvi, 452. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 690-693. — **Bunbury** (E. G.) Notes on a case of extreme hyperpyrexia. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 193. — **Burnet** (J.) Hyperpyrexia occurring in childhood. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 265-268. Also: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 410-413. — **Cecil** (J. G.) A peculiar case. [Temperature in the axilla was 97° F., in the mouth 94° F.] Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 232-236. — **Chambers** (H. L.) Hypothermia; reporting a series of cases. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 412-420. — **Charrin** & **Jardry**. Hyperthermies opératoires aseptiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 806-808. — **Chittick** (W. R.) Subnormal temperature. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 196-198. [Dis-

Temperature (Human, Abnormalities of).

cussion], 219-221. — **Cros** (A.) Un cas d'algidité centrale. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1902, v, 1775-1789. — **Dewar** (T. W.) Hyperpyrexia and its treatment. Esculap. Soc. Abstr. Tr. 1889-92, Lond., 1897, iv, 43. — **Fajarnés** (E.) La hipotermia en las infecciones. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1903, xxiv, 84-93. — **Glenny** (W. C. W.) A case of extreme hyperpyrexia. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 129. — **Greco** (V.) Sull'ipertermia da puntura cerebrale. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 527. — Contributo allo studio del ricambio nelle ipertermie non dipendenti da infezione. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1910, ix, 317. — **Haddon** (J.) Cold affusion in hyperpyrexia. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 822. — **Halliburton** (W. D.) & **Mott** (F. W.) The coagulation-temperature of cell-globulin, and its bearing on hyperpyrexia. Arch. Neurol. Path. Lab. Lond. County Asyl. Claybury, Lond., 1903, ii, 727-734. — **Henry** (L.) The lowering of the body temperature in hyperpyrexia by means of rapid evaporation of water. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 769. — **Hulbert** (E. B.) Hypothermia. Lancet, Lond., 1900, i, 85-87. — **Humphry** (R. E.) Hyperpyrexia following traumatism. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1699. — **Hyperpyrexia**; its causes, prognosis, and treatment. Hospital, Lond., 1906-7, xli, 410. — **Janssen** (V.) Ueber subnormale Körpertemperaturen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1894, liii, 247-264, 1 diag. — **Jendwine** (W.) A case of continued hyperpyrexia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 456, 1 ch. — **Juarras** (C.) Acerca de un caso de hipertermia de origen histórico. Rev. espec. méd., Madrid, 1906, ix, 109-115. — **Kabriel** (G.) O účincích vysokých teplotur na organismus lidský. [To the knowledge of high temperature in the human organism.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1902, iv, 169-173. — **Kahl** (C. W.) Temperature of 110° + F. in an infant ten days old. Pacific M. J., San Fran., 1902, xiv, 720. — **Knawling** (E. M.) Paradoxical pyrexia. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 410. — **Kowalski** (E.) O nieprawidłowym podnoszeniu się ciepłoty ciała, wywołanem podniecaniem termicznem. [On the abnormal elevation of the bodily temperature, produced by thermic stimuli.] Przegl. lek. [etc.], Kraków, 1909, xlviii, 51-54. — **Laidlaw** (P. P.) Subnormal temperature. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxi, 53-57. — **Laignel-Lavastine**. L'hyperthermie post-mortem. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 757. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 545-547. — **Lebeaupin**. Les applications de glace sur la région précordiale pour remplacer les bains froids dans l'hyperthermie. Ann. Soc. d'hygién. méd. de Par. C. r., 1906-7, lii, 157-160. — **Lefèvre** (J.) Sur l'hypothermie consécutive au travail intense chez le moteur humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 7. — **Le Fort** & **Bachmann**. A propos d'un cas d'hypothermie extrême. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 76. — **Lennon** (M. B.) Extraordinary temperatures. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 15. — **Lépine** (R.) Hypothermie extraordinaire (28° C.); guérison. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 270. — **Line** (W. H.) A case of hyperpyrexia. Midland M. J., Birmingham, 1906, v, 54. — **Linsér** (P.) & **Schmid** (J.) Ueber den Stoffwechsel bei Hyperthermie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1904, lxxix, 514-538. — **Lord** (R. E.) Two cases of hyperpyrexia, with recovery. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1573. — **Malynuzhenko** (D. M.) Hiperpireksiya pri sovmetstnom nakhozhenii u bolnoi malyari i vozvratnoi goryachki; vizdorovleniye. [Hyperpyrexia in coexistent malaria and relapsing fever; recovery.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1904-5, xli, 214-223, 1 diag. — **Marchand** (L.) & **Olivier**. Trois cas d'hypothermie d'origine nerveuse. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 713. — **Márer** (J.) Exzessiv hohe Temperatur bei einem Säuglinge. Allg. Wien. mod. Ztg., 1907, lii, 281. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliiii, 1018-1021. — **Marvel** (P.) Hyperpyrexia in children; its causes and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1920-1925. — **Matthal** (P. M.) Extreme hyperpyrexia. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1332. — **Mayer** (L. H.) Case of protracted high temperature. Am. Med., Phila., 1904, vii, 254. — **Mellersh** (A. H.) A few remarks on subnormal temperatures. Codex med. Phila., 1894-5, i, 376. — **Miles** (H. M.) A case of high temperature. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 45. — **Munson** (J. F.) Some cases of low temperature. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 120-132. — **Noever**. Un cas de monothermie. J. méd. de Brux., 1907, xii, 111. — **Northridge** (W. A.) Some observations on pyrexia and subnormal temperatures in infancy and childhood. Brooklyn M. J., 1906, xx, 359-362. — **Polara** (G.) Sull'ipertermia nei conigli e nei colombi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 1-28. — **Price** (J. L.) A remarkable case of high temperature. Med. Chir. J., Phila., 1905, vi, 85. — **de Quadros** (J. I.) A case of hyperpyrexia. [Edit.] Lancet, Lond., 1906, i, 1651. — **Rosenfeld** (F.) Ein Fall von Hypothermie. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 676-679. Also: Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, xii, 676-679. — **Schnieker** (A.

Temperature (Human, Abnormalities of).

H.) Et Par Tilfelde af subnormale Temperaturer paa St. Johannes Stiftelse. [Two cases of subnormal temperature at the Foundation of St. John.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1895, 4. R., iii, 722-729.—**Soumaripas** (J.-P.) [Des apyrexies et hypopyrexies durant la marche de quelques maladies par excellence pyrétiqes, observés dans l'enfance.] Grèce méd., Syra, 1903, v, 55.—**de Souza** (C.) A tosse nas hyperthermias. Rev. med. de S. Paulo, 1905, viii, 45.—**Stülhoff** (H.) Lav Temperatur. [Low temperature.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1895, 4. R., iii, 697-705.—**Strasser** (A.) Nervöse Hyperthermie. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 328-330.—**Tomlinson** (H. A.) Subnormal temperature; a record of three cases, with comment on its probable cause. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 228-239.—**Torri** (G. S.) Ipertermia e formazione di anticorpi. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlvii, 609-630.—**Trevisanetto** (C.) Un caso di ipotermia. Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 105-108.—**Vandervelde** (L.) La monothermie, ou monotonie thermique. J. méd. de Brux., 1906, xi, 337-343.—**Verger** (H.) & **Soulé** (E.) Lésions des cellules nerveuses dans l'hyperthermie expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 427.—**Viñard** (F.) De l'hyperthermie apyrétique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliv, 742-748.—**Vincent** (H.) Présence de bactéries dans le sang et les viscères des animaux morts d'hyperthermie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1087.—**Voit** (F.) Ueber den Eiweissumsatz bei künstlich erhöhter Körpertemperatur. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1895), 1897, xi, 120-123.—**Watson** (J. R.) Extreme hyperpyrexia. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 248.—**Wellman** (F. C.) Hyperpyrexial fever. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1906, x, 417.—**West** (F. W.) A phenomenal temperature. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 9.—**Wideröe** (S.) Beitrag zur Genese der Hyperthermie. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2059-2062.—**Williams** (J. H.) Report of a case of long-continued abnormally low temperature. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 640. Also: West. M. J., Fort Scott, 1898, x, 242-244.—**Wood** (H. W.) A case of hyperpyrexia with recovery. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 1041.

Temperature (Human, Measurement of).

See, also, **Heat (Animal); Thermometers (Clinical).**

ARDEUD (G.-E.) *Des maxima et de la vitesse d'ascension des températures utilisées en clinique. 8°. Genève, 1906.

LUMPERT (E.) *Thermoelektrische Messungen am lebenden Körper bei Wärme- und Kälteapplikation. [Basel.] 8°. Zürich, 1910.

MEJÍA (D.) *Estudio sobre la termometría clínica en México. 8°. México, 1872.

SALOMONSKI (M.) *Ueber Temperaturmessungen in Mastdarm und in der Achselhöhle. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1905.

WUNDERLICH (C. A.) & **SEGUIN** (E.) Medical thermometry and human temperature. 8°. New York, 1871.

Benedict (F. G.) & **Snell** (J. F.) Eine neue Methode um Körpertemperaturen zu messen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1901, lxxxviii, 492-500.—**Burton-Fanning** (F. W.) The comparative value of the mouth, the rectum, the urine, the axilla, and the groin for the observation of the temperature, especially in regard to tuberculosis and to the effects of exercise and other conditions. Lancet, Lond., 1903, i, 856-862.—**Combe**, La courbature sub-fébrile chez le soldat. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 203-211.—**Davidson** (P.) & **Walker** (N. D.) Some observations on body temperature. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 263-274.—**Ebstein**, Ueber die Messung der Körpertemperatur. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 121-123.—**Erlaudsen** (A.) Om bestemmelse af forskellen mellem rektal-og axil-temperaturer, specielt med henblik paa vurderingen af "Hallagers symptom." [On the determination of the different intrarectal and axillary temperatures with special reference to the value of "Hallagers symptom."] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1908, 5. R., i, 1345-1353.—**Gaertner** (G.) Eine einfache Methode der Hauttemperaturmessung. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1885-1887.—**Gangee** (A.) On methods for the continuous (photographic) and quasi-continuous registration of the diurnal curve of the temperature of the animal body. Phil. Tr., Lond., 1909, s. B., cc, 219-240. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 550.—**Goodhart** (J. F.) Thermometer observations in clinical medicine. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, xv, 365-416. Also, Reprint.—**Grasset**,

Temperature (Human, Measurement of).

Thermométrie clinique complétée (calorimétrie clinique). Cong. franç. de méd., 1894, Par., 1895, i, 326-332.—**Hannauer** (W.) Ueber die Messung der Körperwärme. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 217.—**Harrington** (M. W.) Sensible temperatures. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 481-485, 1 ch., 2 maps.—**Harris** (H. C.) Clinical thermometry and critical days. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 304-308.—**Hirsch** (C.) & **Müller** (O.) Zur Methodik der thermoelektrischen Temperaturmessung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902-3, lxxv, 280-286.—**Leduc** (S.) Courbe d'ascension thermométrique et calorimétrie clinique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 839-846. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx, 49-52.—**Lefèvre** (J.) Considérations générales sur la calorimétrie par les bains, étude expérimentale sur l'homogénéité de température et sur le refroidissement d'une grande masse liquide. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 32-46. —. Nouvelles observations sur la détermination de la température interne minima compatible avec la vie et sur la subordination de ce problème à l'ordre topographique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, ii. s., iii, 649.—**Levi** (V.) Significato e importanza delle temperature ascellari fra 37° e 37°5 C. Rassegna di sc. med., Modena, 1904-5, xix, 277-280.—**Limit** (The) negligible error in clinical thermometry. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 130-132. Also, Reprint.—**Ludhard** (J.) & **Erlaudsen** (A.) Rektal-og axiltemperatur. [Rectal and axillary temperature.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1909, 5. R., ii, 79; 112.—**Loeb** (M.) Achselhöhlen- oder Mastdarmmessung. Aerzt. Prax., Berl. u. Leipzig, 1903, xvi, 277; 1904, xvii, 1.—**Miotto** (D.) Sul valore diagnostico delle differenze termometriche tra le due ascelle. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1248-1250.—**Moore** (N.) A clinical lecture on the interpretation of a temperature chart. Clin. J., Lond., 1909, xxxiv, 177-181.—**Morris** (R. S.) A new graphic temperature chart. Am. Med., Phila., 1904, vii, 657.—**Oertmann** (E.) Ueber die praktische Verwertung der Dauermessung. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1524-1526.—**Pedersen** (V. C.) A clear and simple temperature chart. N. York M. J., 1899, lxxix, 402.—**Peña** (J. M. G.) Algunas observaciones acerca de la temperatura fisiológica de las personas que habitan en la ciudad de México. Bol. d. Inst. patol., México, 1908-9, 2. ép., vi, 458; 516.—**Phillips** (W. F.) Observations on clinical thermometry. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1184.—**Reissmann** (C.) On continuous clinical temperature charts. Lancet, Lond., 1904, i, 1305.—**Rosenthal** (J.) Ueber thermoelektrische Temperaturmessung. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., (1894), 1895, 26. Hft., 40-46. Also: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1895, 191-196.—**Rosin** (H.) Zur Methode der Messung der Hauttemperatur. Illustr. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 71.—**Tétan** (J.) Etude physiologique et clinique sur la chaleur animale; mesures de l'intensité des combustions organiques par la thermométrie. Tribune méd., Par., 1902, 2. s., xxxiv, 809. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 5-7.—**Tissié**, Thermométries buccale, axillaire et rectale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1897), 1898, 130-140. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 222-225.—**Weintraud** (W.) Ueber einen Apparat für fortlaufende Temperaturmessungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 75-77.

Temperature (Human) in children.

See, also, **Temperature (Human, Abnormalities of).**

DAYMARD (P.) *Contribution à l'étude comparative des températures rectale, inguinale et sous-vestiale chez le nouveau-né. 8°. Toulouse, 1909.

Donald (W. M.) Some observations upon the temperatures of apparently healthy children; an experimental study. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 189-192.—**Gaujoux** (F.) & **Lassablière** (P.) Température chez l'enfant normal; étude expérimentale. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 181-194.—**Homburger** (T.) Ueber Mastdarmtemperatur beim Kinde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1898, xxv, 224-240.—**Mirnesen** (M.) Considérations sur la température axillaire chez les enfants, principalement sur la valeur de petites élévations au-dessus de 37°. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 154-161.—**Rougon** (T.) Causes et conditions des modifications des températures chez l'homme et en particulier chez l'enfant. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 611-615.—**Scheldt** (H.) Ueber Stamm- und Hauttemperaturen bei Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., ii, 62-72.—**Wolf** (A.) Zur Beurteilung der Temperaturschwankungen beim Kinde. Ibid., iii, 128-154.—**Zhukovski** (V. P.) Temperaturny kollaps novorozhdenikh. [Collapse of the newborn due to temperature.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 485.

Temperature (Human) in disease.

See, also, **Fever**; **Fever** (Malarial, Diagnosis, etc., of); **Fevers** (Causes, etc., of); **Hyperpyrexia**.

CLÉMENT (Z.-E.) *La température externe et la température interne du malade comparée dans un but de diagnostic. 8°. Paris, 1910.

ETIENNE (A.) *Contribution à l'étude des températures morbides locales. 8°. Paris, 1901.

HOMBERGER (E.) *Untersuchungen über Verwertung der Hauttemperaturunterschiede zu diagnostischen Zwecken. 8°. Giessen, 1891.

KOTHE (K. G.) *Ueber das Initialstadium der typischen Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse. 8°. Leipzig, 1868.

NEBELTHAU (E.) Calorimetrische Untersuchungen am hungernden Kaninchen im fieberfreien und fieberhaften Zustande. [Marburg.] 8°. München, 1894.

STRJENETHNA (Olga.) *Contributions à l'étude des variations pathologiques des températures locales, principalement dans l'aorte abdominale et l'entéro-colite muco-membraneuse. 8°. Lyon, 1906.

ANASTAY. Un procédé rapide et pratique de prise de température dans les maladies chroniques. Marseille méd., 1909, xlii, 235-241.—**Berg** (H. M.) The distinctive character of the temperature curve of measles and of scarlet fever; and the treatment of hyperpyrexia in these diseases by baths of increasing temperature. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 1-9.—**Bramwell** (B.) Lecture on temperature in health and disease. Clin. Stud., Edinb., 1906-7, n. s., v, 313-354.—**Bridge** (N.) Some observations on human temperature in disease. Tr. Ass. M. Physicians, Phila., 1900, xv, 156-164. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 139-142.—**Chadwick** (H. J.) Temperature and disease. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1899, xliii, 329-333.—**Dana** (C. L.) Apoplexy in its relation to the temperature of the body, with a consideration of the question of heat-centres. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 652-663.—**Gram** (C.) Om forholdet mellem Axil-og Rektaltemperatur ved forskellige Sygdomme specielt om Hallagers Stigma hysterium. [The relation between axillary and rectal temperatures in different diseases, especially in Hallager's s. . .] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1902-8, 63-66.—**Harkin** (F. McD.) Temperature in disease. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 15-18.—**Hathaway** (H.) Temperature of the body in health and disease. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1886, xli, 329-334.—**Kollik** (A.) **Schneider** (K.) & **Wöhl** (W.) Einige Versuche über das Verhalten der Eigentemperatur des gesunden und des nicht fiebernden kranken Menschen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, 104-120.—**Leporini** (F.) Sul fenomeno "elevazione termica per brusco passaggio da una dieta liquida ad una solida" nel decorso delle microbemie enterogene ed enteropatiche. Tommasi, Napoli, 1909, ix, 520-522.—**McCuskey** (G. W.) The surface thermometry of the head in diseases of the brain. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 455-464.—**Marchand** (L.) & **Olivier**. Trois cas d'hypothermie d'origine nerveuse. Encéphale, Par., 1907, ii, 237.—**Nyge** (J.) Om den diagnostiske Betydning af springende Temperatur. [The diagnostic significance of suddenly varying temperatures.] Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1896, i, 55-59. — Til Spørgsmaalet om Betydningen af springende Temperatur. [The question of the significance of springing temperatures.] Hosp.-Tid., Københ., 1898, 4. R., vi, 1293; 1313. — Til Diskussionen om springende Temperatur. Ibid., 1899, 4. R., vii, 132-134.—**Oertmann** (E.) Bestimmung der Fieberhöhe durch Dauermessung. München. med. Wehnschr., 1904, ii, 2140.—**Ogle** (J. W.) On the temperature in certain affections of the nervous system, but especially in tetanus; with observations and notes on the influence of remedies upon the temperature of the body. Tr. Clin. Soc. Lond., 1871-2, v, 71-104. Also, Reprint.—**Penzoldt** (F.) Ueber den Einfluss von Gemütsbewegungen auf die Temperatur Kranker. Festschr. J. Rosenthal [etc.], Leipz., 1906, pt. 2, 77-84.—**Poczobut** (J.) Diagnostyczne i prognostyczne znaczenie stosunku ciepłoty ciała zewnętrznej do wewnętrznej w stanie patologicznym. [Diagnostic and prognostic importance of the relation of the external to the internal body temperature in a pathological condition.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 1107; 1141; 1161; 1185. — Trzecie sprawozdanie o znaczeniu termometrycznej różnicy ciepłoty ciała w stanach patologicznych. [Third report on the importance of the thermometric difference of the bodily heat in pathological conditions.] Czasopismo lek., Łódź, 1908, x, 12; 51; 100.

Temperature (Human) in disease.

—, Sprawozdanie o dyagnostycznym i prognostycznym znaczeniu różnicy między ciepłotą ciała wewnętrzną i zewnętrzną w stanach patologicznych, a w szczególności w chorobach serca. [Diagnostic and prognostic importance of the difference in external and internal bodily temperature in various pathological conditions, and especially in heart diseases.] Lwów. tygod. lek., 1909, iv, 235; 246; 258; 271.—**Rovighi** (A.) Ueber den Einfluss der künstlichen Erhöhung und Herabsetzung der Körpertemperatur auf den Verlauf einiger infectiöser Prozesse. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 291-293.—**Shrady** (J.) Temperature is an element in prognosis. Tr. N. York M. Ass., 1896, xlii, 212-218.—**White** (W. H.) Report on the position and relative value of such lesions of the brain as cause an alteration in the bodily temperature. [Abstr.] Rep. Scient. Grants Com. Brit. M. Ass., 1891-3, Lond., 1894, ii, 19-22.

Temperature (Regulation of).

See **Bacteriology** (Apparatus, etc., in); **Temperature** (Animal, Regulation, etc., of).

Temperature-coefficients.

Demoll (R.) & **Strohl** (J.) Temperatur, Entwicklung und Lebensdauer. Biol. Centralbl., Leipz., 1909, xxix, 427-441.—**Enler** (H.) & **Knilberg** (S.) Ueber den Temperaturkoeffizienten der Zersetzung von Invertase. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxi, 134-142.—**Kanitz** (A.) Bezüglich der gleichgrundlegenden Bedeutung extrem grosser Temperaturkoeffizienten für das Entstehen und für die Dauer des Lebens. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1908-9, lii, 139-141. — Weitere Beiträge zur Abhängigkeit der Lebensvorgänge von der Temperatur. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipz., 1910, lxx, 198-205.—**Laurie** (A. P.) On the temperature coefficient of concentration cells, in which the same salt is dissolved in two different solvents. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, pt. 3, xxxi, 375-396.—**Loeb** (J.) Ueber den Temperaturkoeffizienten für die Lebensdauer kaltblütiger Thiere und über die Ursache des natürlichen Todes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxiv, 411-426, 1 diag., 5 tab.—**Moore** (A. R.) The temperature-coefficient for the process of regeneration in Tubularia crocea. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxix, 146-149. — The temperature-coefficient of cytology in the case of the unfertilized egg of the sea urchin, Strongylocentrotus purpuratus. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 257-260.—**Plotnikow** (J.) Photochemische Studien. IV. Ueber den photochemischen Temperaturkoeffizienten von Brom. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipz., 1911-12, lxxviii, 573-581.—**Richards** (T. W.) Ueber den Temperaturkoeffizienten des Potentials der Kalomelektrode mit verschiedenen gelösten Elektrolyten. [Mit Bemerkungen von A. Goeckel.] Ibid., 1897, xxiv, 39; 703.—**Rimbach** (E.) & **Weitzel** (K.) Ueber die Temperaturkoeffizienten der Leitfähigkeit einiger Elektrolyte in nichtwässrigen Lösungsmitteln. Ibid., 1912, lxxix, 279-362.—**Rogers** (C. G.) Studies upon the temperature coefficient of the rate of heart beat in certain living animals. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 81-93.—**Snyder** (C. D.) Der Temperaturkoeffizient der Frequenz des überlebenden Sinus des Froschherzens bei extremen Temperaturen und bei zunehmendem Alter des Präparates. Arch. f. Physiol., Leipz., 1907, 118-125. — Why do temperature coefficients of physiological processes increase for the lower ranges and decrease for the higher ranges of temperature? Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1910, p. xxvii. — On the meaning of variation in the magnitude of temperature coefficients of physiological processes. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 167-175. — On an interpolation formula used in calculating temperature coefficients for velocity of vital activities, together with a note on the velocity of nerve conduction in man. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 415.—**Trantz** (M.) & **Volkmann** (K. T.) Der Temperaturkoeffizient chemischer Reaktionsgeschwindigkeiten. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipz., 1908-11, lxiv-lxxvi, passim.—**Woodruff** (L. L.) & **Baitsell** (G. A.) The temperature coefficient of the rate of reproduction of Paramacium aurelia. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 147-153.—**Walden** (P.) Ueber einige abnorme Temperaturkoeffizienten der molekularen Oberflächenenergie $\frac{d(V\frac{1}{2})}{dt}$ von organischen Stoffen. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipz., 1910, lxxv, 555-577.

Temperature-sense.

See, also, **Sense of temperature.**

Agliardi (L.) Ricerche intorno al senso della temperatura. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 249-252.—**Alrutz** (S.) Om förmåelsen hett. [Heat-sense.] Upsala Läkaref. Förh., 1896-7, n. F., ii, 340-359. Also, transl. [Abstr.]: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1897, vii, 321-340. — Studien auf dem Gebiete der Temperatursinne; die Hitzempfindung. Skandin.

Temperature-sense.

Arch. f. Physiol., Leipz., 1900, x, 310-352. — Ueber die sog. perversen Temperatrempfindungen. *Ibid.*, 1906, xviii, 166-176. — **Crawford** (J. F.) A study of the temperature sense. Princeton Contrib. Psychol., 1897-8, ii, 169-173. Also: Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1898, v, 61-67. — **Dessoir** (M.) Ueber die centralen Organe für die Temperaturempfindungen der Extremitäten. Arch. f. Physiol., Leipz., 1893, 525-535. — **Goldscheider** (A.) Die spezifische Energie der Temperaturnerven. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1884, iii, 198; 225. — Zur Dualität des Temperatursinnes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886, xxxix, 96-120. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1898, i, 275-296. — Ueber die Reaktionszeiten der Temperaturempfindungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1888, 560-564. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1898, i, 312-355. — Ueber die Reaktionszeit der Temperaturempfindungen. In his: Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1898, i, 297-300. — Ueber die Topographie des Temperatursinnes. *Ibid.*, 301-304, 2 pl. — Epikritische Bemerkungen zur Lehre von den Temperaturpunkten. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xi, 41-47. — Ueber Henry Heads Lehre vom Temperatursinn der Haut. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 293-295. — **Henry** (C.) Sur les relations de la sensibilité thermique avec la température. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 1437-1439. — **Hessdörfer** (E.) Zur Pathologie und Physiologie der spinalen Temperatursinnesstörung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, xci, 128-150. — **Hirsch** (C.) & **Rolly** (F.) Zur Wärme-topographie des curareisirten Kaninchens nach Wärmetrich. *Ibid.*, 1902-3, lxxv, 307-319. — **Holm** (K. G.) Temperaturformelermessung tidslängd vid konstant retnings-temperatur. [Die Dauer der Temperaturempfindungen bei konstanter Reiztemperatur. Übers., p. xvi.] Upsala Läkarf. Föhr., 1901-2, n. F., vii, 314-350. — Om kvarstående temperaturformelermessing vid konstant retnings-temperatur. [Ueber bestehende Temperaturempfindungen bei konstanter Reiztemperatur. Übers., p. xxv.] *Ibid.*, 544-552. — **Kiesow** (F.) Untersuchungen über Temperaturempfindungen. Phil. Stud., Leipz., 1895, xi, 135-145. — Ein einfacher Apparat zur Bestimmung der Empfindlichkeit von Temperaturpunkten. *Ibid.*, 1898, xiv, 589. — **Kiesow** (F.) & **Ponzo** (M.) Beobachtungen über die Reaktionszeiten der Temperaturempfindungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, xvi, 376-396. — **Luraschi** (C.) Il termestesio metro elettrico. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1595-1597. — **Morgan** (J. L. R.) A simple constant-temperature bath for use at temperatures both above and below that of the room. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 314-319. — **Neumann** (F.) Beiträge zur Klinik des Wärmesinnes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvi, 106-141, 2 pl. — **Newmark** (L.) A case which exhibited thermomesthesia, a perversion of thermal sensation. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 83-94. — **Riley** (W. H.) A study of the temperature sense. *Ibid.*, N. Y., 1891, xxi, 549-566. — **Schmid** (B.) Ein Versuch über die Wärmeempfindlichkeit von Zoöa-Larven. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 538. — **Shaw** (T. C.) The personal equation in temperature feelings. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1912, xix, 103-106. — **Sugár** (M.) Ueber abnorme Temperaturempfindungen; ein neues klinisches Symptom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 561. — **Verss** (E.) Beiträge zur Kenntniss der Topographie der Wärme-Empfindlichkeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxix, 1-86, 3 pl., 3 diag. — **Vogt** (R.) De forskjellige Methodier til Bestemmelse af Temperatursansens Forhold under pathologiske Tilstande og deres Værd. [Des différentes méthodes pour la constatation du sens des températures dans les états pathologiques, et de leur valeur. Rés., 480-483.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 369-415.

Tempère (J.).

Editor of: *Micrographe* (Le) préparateur, Paris, 1893-4.

Tempesti (G. Carlo). Storia dell' estirpazione di un polipo voluminoso impiantato nella volta della faringe e nuovo strumento per estirpare questi polipi. 16 pp. 8°. Firenze, M. Cecchi, 1851. [P., v, 2228.]

Repr. from: Gazz. med. ital. feder. tosc., i.

— Delle iniezioni considerate qual metodo curativo dei tumori erettili; memoria inviata alla Società medico-fisica fiorentina. 26 pp. 12°. Firenze, F. Bencini, 1855.

Temple (J[ohn] T[aylor]) [1803-]. Reply to Professor Pallen's attack on homoeopathy in his valedictory before the St. Louis University. 16 pp. 8°. St. Louis, T. W. Ustid & Co., 1853.

Temple (Richard). Practice of physick; wherein is attempted a concise exposition of the characters, symptoms, causes of diseases, and methods of cure; with formulæ, in which such new articles are introduced as seem, from trial, to be valuable additions to the materia medica, with a copious index of diseases and medicines. The whole intended for the assistance of the young practitioner. 2. ed., with corrections and additions. xv, 344 pp. 8°. London, J. Johnson, 1798.

Temple (Sir William). Miscellanea, the third part, containing: I. An essay on popular discontents. II. An essay upon health and long life. III. A defence of the essay upon antient and modern learning. With some other pieces. Published by Jonathan Swift. 3 p. l., 368 pp. 12°. London, B. Tooke, 1701.

Temple College, Philadelphia, Pa. *Department of Medicine*. Annual announcements for the sessions of 1901-2 to 1910-11. 8°. Philadelphia, 1903-10.

Announcements for 1906-7 to 1910-11 contain list of students and graduates.

Templeman (Charles) [1858-].

[Biography.] County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1906, viii, 101, port.

Templeman (Peter) [1711-69]. Curious remarks and observations in physics, anatomy, chirurgery, chemistry, botany, and medicine. Extracted from the history and memoirs of the Royal Academy of Sciences at Paris. Containing such useful discoveries as have not been collected by other writers on the same subjects. 2 v. xvi, 416 pp., 7 pl.; vi, 405 pp., 9 pl. 8°. London, C. Davis & P. Vaillant, 1753-4.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 53 (T. Cooper.)

Temples.

Delitzsch (F.) Babylonisch-assyrische Tempel und Tempelkulte. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1911, ii, 177-192.

Temple-sleep.

HAMILTON (Mary). Incubation, or the cure of disease in pagan temples and Christian churches. 8°. St. Andrews, 1906.

Templeton (J[ames] G.) To properly articulate a set of teeth. 2 pp. 8°. Philadelphia, 1894.

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1891, xxxvi.

Templier (Joseph-Edmond) [1875-]. *De la gastro-entérite des nourrissons; étude critique. 64 pp. 8°. Paris, 1898, No. 495.

Temporal bone.

See, also, *Auditory canal* (External); *Cochlea*; *Mastoid process*.

BLASCHY (R.) *Ueber die Crista supramastoidea des Schläfenbeins. 4°. Königsberg i. Pr., 1896.

SCHÖNEMANN (A.) Schläfenbein und Schädelbasis, eine anatomisch-otriatische Studie. 4°. Zürich, 1906.

Cutting from: N. Denkschr. d. allgem. schweiz. Gesellsch. f. d. gesamt. Naturwissensch., Zürich, 1906, xl.

Alderton (H. A.) Some facts pertaining to the surgical anatomy of the temporal bone. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1907, x, 556-561. — **Amberg** (E.) Some practical remarks on the anatomy of the temporal bone, with demonstrations. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 513-522. [Discussion], 527-531. Also, Reprint. — **Angelotti** (G.) Variazioni e lacune nella "pars tympanica" del temporale. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1909-10, xv, 35-53, 1 pl. — **Baldenweck** (L.) Recherches anatomiques sur la pointe du rocher. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1907, xxxiii, 122-137. — **Berg** (W.) Zur Corrosionsanatomie des Schläfenbeins der Affen. Ztschr. f. Morphol. u.

Temporal bone.

Anthrop., Stuttg., 1902-3, v, 315-345, 3 pl.—**Blumenthal** (A.) Ueber Schwellungen am Schläfenbein. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 808-810.—**Boot** (G. W.) Development and structure of the temporal bone. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 515. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 563-565.—**Bovero** (A.) Mancanza quasi completa della squama temporalis nel cranio umano associato ad altre anomalie. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1902-3, xiv, 12-24.—**Bovero** (A.) & **Calamida** (U.) Canali emissari temporali squamosi e petro-squamosi. [Abstr.] Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1902, Napoli, 1903, vi, 170-174.—**Brown** (J. A.) A transparent cast of the human temporal bone. Quart. Bull. M. Dep. Wash. Univ., St. Louis, 1904-5, iv, no. 1, 36-40.—**Brühl** (G.) Eine Injections-methode des Felsenbeins. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 93. —. Entire separation of the squama from the petrosa and from the tympanic cavity in the temporal bone of an adult. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 973. —. Schläfenbein mit Dehiscenz des Proc. mastoideus, des Sulcus sigmoides und einem Bulbus superior. Monatsschr. f. Ohrenh., [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlvii, 275-277. —. Vollkommene Trennung der Schuppe vom übrigen Schläfenbein beim Erwachsenen. *Ibid.*, 277-279.—**Buhle** (E.) Zwei seltene anatomische Befunde am Schläfenbein, 1. nach 35jähriger Facialislähmung; 2. bei Defect des Bulbus vena jugularis und des Sinus sigmoides. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1902-3, lvii, 101-103.—**Busch** (H.) Neue Röntgenaufnahmen vom Schläfenbein am Lebenden. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, xiii, 427-433.—**Carli** (C.) Contributo allo studio della Pars mastoidea del temporale umano con speciale riguardo alla conoscenza dell'antro parmastoidico. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1903, ii, 87-93.—**Cheate** (A. H.) Specimens of the recess under the Fallopian aqueduct, and of a recess outside the pyramid. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900, i, 45, 1 pl. —. A few notes on two hundred and fifty temporal bones of all ages, sectioned vertically through the antrum and mastoid process. *Ibid.*, 1904-5, vi, 43. Also: J. Laryngol., Lond., 1905, xv, 150.—**Chiucini** (G.) Un metodo di sezione anatomica dell'osso temporale. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1896, xiv, 1-8. Also, *transl.*: Cong. internat. d'otol. C.-r. 1895, Florence, 1897, v, 244-251. Also, *transl.*: J. Laryngol., Lond., 1896, xi, 245-249.—**Clarke** (J. J.) Some observations on the temporal bone, chiefly in childhood. J. Anat. & Physiol., Lond., 1892-3, xxvii, 411-414.—**Collet**, Anomalies du sinus latéral. Lyon mcd., 1905, civ, 1081.—**Cutore** (G.) Frequenza e comportamento dei canali perforanti arteriosi nella squama temporale dell' uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 1905, xvi, 16; 32. —. Ancora di uno speciale canale perforante arterioso nella squama temporale dell' uomo. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 579-586.—**D'Ajuto** (G.) Dell'importanza delle linee di sutura mastoideo-timpanica e squamoso-timpanica nell'attico-antrotomia. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1902, Napoli, 1903, vi, 313. —. Deiscenze multiple in un osso temporale umano. *Ibid.*, 1903, vi, 313.—**Dieterich** (K.) Fragmente zur genaueren Kenntnis der Schläfenbeine einiger schweizerischer Säugethiere. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 55-88, 1 pl.—**Dieulafoy**, Anomalies de l'apophyse styloide. Toulouse mcd., 1901, 2 s., iii, 172-174.—**Donning** (W. M.) A discussion of the surgical anatomy of the temporal bone. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 244-248.—**Eijkman** (P. H.) Der Processus styloideus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1903-4, vii, 100, 1 pl.—**Elsworth** (R. C.) Remarks on the anatomy of the temporal bone. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 785. Also: Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 615. —. Some points in the anatomy of the temporal bone. J. Laryngol., Lond., 1904, xix, 173-179, 2 pl.—**Folli** (R.) Ricerche sulla morfologia della cavità glenoidea nelle razze umane. Arch. per l'antrop., Firenze, 1899, xxix, 161-202.—**Frey** (H.) Ein Beitrag zur Anatomie des Schläfenbeins. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1906, lxxvii, 44-62.—**Fuchs** (H.) Ueber die morphologische Bedeutung des Squamosums am Säugetierschädel. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1907, x, 147-170, 1 pl.—**Fürst** (C. M.) Einige Beobachtungen über die Spina supra meatum. Nord. Med. Ark., Stockholm, 1895, n. f., v, no. 15. Also, Reprint.—**Giuffrida-Ruggieri** (V.) Il canale infrasquamoso di Gruber e altre particolarità morfologiche nella regione temporale (canale interstiziale e processo ensiforme). Monitore zool. ital., Firenze, 1904, xv, 298-303.—**Gruber** (J.) Ueber eine abnorme Höhle im Felsenheile des Schläfenbeins. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 453-456.—**Hakase** (H. Arai.) On the sinus transversus of the temporal bone. Sci-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1910, xxix, no. 3.—**Hartmann** (A.) Ueber durch fibröse Membranen ausgefüllte Dehiscenzen im Schläfenbein. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellschaft, Jena, 1895, iv, 4-6.—**Hastings** (H.) Section of temporal bone; temporal bone of child; metal cast of ear. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 253.—**Held** (R. J.) Observations on the temporal bone. Tr. Am. Laryngol., Rhinol.

Temporal bone.

& Otol. Soc., St. Louis, 1907, 297-320. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 347-359.—**Herschel** (K.) Röntgenographien des Felsenbeins. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen Hamb., 1909, xiii, 239, 1 pl.—**Hoeve** (H. J. H.) The pars sigmoidalis sinus lateralis and its relation to processus mastoideus ossis temporalis. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 853-860.—**Iacobovici** (I. M.) Conformatia interiorara a stăncei. [Internal conformation of the petrous bone.] Spitalul, Bucuresci, 1904, xxiv, 502-511.—**Iwanoff** (A.) Ueber einige topographische Veränderungen des Schläfenbeins in Abhängigkeit von der Schädelform. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxi, 76-101.—**Jourdau** (S.) Essai d'une théorie du temporal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 1160-1162.—**Kanasigi** (H.-E.) Contribution à l'étude de la région mastoïdienne de l'os temporal. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1908, ii, 401-405.—**Katz** (L.) Zur Frage der sogenannten gefährlichen Schläfenbeine; Berichtigung des Referates des Herrn Geheimrathes Professor Dr. Trautmann zur Otochirurgischen Anatomie des Schläfenbeins, von Dr. W. Okada aus Tokio. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1899, xlvii, 183.—**Kazzander** (J.) Notiz über die Pneumatisation des Schläfenbeins beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 212-218.—**Körner** (O.) Schädelform und Topographie des Schläfenbeins; eine Entgegnung an Otto Schülzke. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1890, xxx, 133-136. —. A study of some topographical relations of the temporal bone. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 431-437. —. Randall's Untersuchungen über den Einfluss der Schädelform auf topographisch wichtige Verhältnisse am Schläfenbein. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1893, xxiv, 173-177.—**Lachi** (P.) La crista petrosa del temporale. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1903, ii, 206-215, 2 pl.—**Laidlaw** (P. P.) Some peculiar features in a temporal bone. J. Anat. & Physiol., Lond., 1902-3, xxxvii, 361-367.—**Lanzi** (L.) Le anomalie della pars mastoidea del temporale umano. Atti d. r. Accad. d. fisicorit. di Siena, 1907, 99-125. —. Variabilità di configurazione del processo mastoideo del temporale umano. Anat. Anz., Jena, 1910, xxvi, 586-590.—**Macalister** (G. H. K.) Rudimentary condition of the carotid canal. J. Anat. & Physiol., Lond., 1902-3, xxxvii, 362.—**MacDonnell** (R. L.) Congenital absence of the petrous portion of the temporal bone. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1885-7), 1888, 133.—**Mochi** (A.) Variazioni della squama del temporale e della sutura squamosa. Arch. per l'antrop., Firenze, 1908, xxxviii, 181-188, 1 pl.—**Mole** (H. F.) Metallic corrosion casts of the temporal bone. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, viii, 16. Also: J. Laryngol., Lond., 1907, xxii, 95-103.—**Mourlet** (J.) Sur une voie de communication directe entre l'antre mastoïdien et la face postérieure du rocher. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1904, vii, 213-220. —. Des cavités pneumatiques annexées à l'oreille; cellules pétreuses. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 109-113. —. Nouvelles recherches sur les cellules pétreuses. *Ibid.*, ii, 733-768, 7 pl.—**Mourlet** (J.) & **Bouvière** (H.) Note sur le canalis petroso-mastoïdien. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1904, vi, 167.—**Muck** (O.) Beitrag zur Kenntnis der gefährlichen Felsenbeine. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liv, 307-310.—**Panse** (R.) Eine einfache Art, das Schläfenbein zur mikroskopischen Untersuchung zu zerlegen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1903, lxxvii, 129.—**Pell** (G.) La cavità glenoidea dell'osso temporale nei sani di mente, negli alienati e nei criminali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1905, 8 s., v, 169-177, 1 tab. Also: [Abstr.]: Arch. di psichiatri. [etc.], Torino, 1905, xxvi, 29-32. Also: [Abstr.]: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, 319.—**Pensa** (A.) Osservazioni sulla "spina supra meatum." Boll. d. Soc. mcd.-chir. di Pavia, 1907, xxi, 272-284, 2 pl.—**Perrod** (G.) Un nuovo carattere regressivo della fossetta glenoidea, frequente nei criminali. Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 376. Also: Riv. mens. di psichiatri. forense, Napoli, 1898, i, 349.—**Piet**, Contribution à l'étude des canaux de l'os temporal. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 481; 505; 529.—**Ramirez Santaló** (A.) Una anomalia rarissima del temporal. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3 s., i, 40-42. Also: Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1911, v, 40-42.—**Randall** (B. A.) Cau important topographical relations of the temporal bone be determined from the form of the skull? As answered in part by five hundred skull-measurements. Arch. Otol., N. Y., 1894, xxii, 162-170. Also, *transl.*: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1895, xxvii, 16-24.—**Rauber** (A.) Schläfenbein des Menschen ohne Pars tympanica, mit Hammer-Rudiment. Morphol. Jahrb., Leipz., 1907, xxxvii, 1-9, 1 pl.—**Rejtó** (S.) Vizsgálatok s sziklaesont. [Investigations of the petrous portion of the temporal bone.] Fülészet, Budapest, 1909, 17.—**Root** (G. W.) Demonstration of specimens of temporal bone, illustrating growth from infant to adult. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 503.—**Rudloff** (P.) Ueber den Verlauf des Sinus sigmoidis am kindlichen Schläfenbeine. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 220-223.—**Rudini** (A.) Di una singolarissima anomalia in un osso temporale dell'uomo. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 351-358

Temporal bone.

Di alcune rare anomalie nella pars mastoidea del temporale umano. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907-8, xvii, 86-93. — Ricerche anatomiche ed anatomico-comparate sullo sviluppo della pars periodico-mastoidea del temporale e sul significato dell'apofisi mastoide. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1910, xxvii, 265-374, 4 pl. Also [Abstr.]: Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1909-10, xv, 61-64. — **Schoenemann.** Bestehen Beziehungen zwischen Konfiguration der Paukenhöhle? Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1905, I, 300. — **Schüllzke** (O.) Ueber die Möglichkeit, einige für die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes topographisch-anatomisch wichtige Verhältnisse vor der Operation zu erkennen und über den praktischen Wert einer solchen Erkenntnis. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1899, xxix, 161-200. See, also, *supra*, Körner. — **von Schumacher** (S.) Ein Modell vom menschlichen Schläfenbein. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 549-551. — **von Stein** (S.) Ein Beitrag zur mikroskopischen Technik des Schläfenbeines. *Ibid.*, 1900, xvii, 397-399. — **Tenchini** (L.) Sopra il canale infratimpanico di Gruber nell'uomo. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1904, iii, 1-36, 3 pl. Also: *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1903, xiv, 202. — **de la Vega** (J.) El temporal en el principio de la vida. Bol. d. Inst. patol., México, 1906-7, 2.º ep., iv, 55; 111. — **Vitali** (G.) Un caso di sviluppo considerevole del seno giugulare. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiv, 11-15. — **Ziba** (S.) Ueber die chondrometaplastische Osteogenese bei der enchondralen Ossifikation des menschlichen Felsenbeines. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1910, xliii, 157-174, 4 pl. — **Zucker-kandt** (E.) Beitrag zur Anatomie des Schläfenbeines. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 309-312.

Temporal bone (Abscess of).

See **Temporal bone (Inflammation, etc., of).**

Temporal bone (Cancer of).

Hennebert. Carcinome épithélial du temporal (cas clinique). Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896, I, 11. — **Sturm.** Zur Kenntniss des primären Plattenepithelkrebses im Schläfenbeine. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1901, xi, 276-283. Also, *transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1904, xxxiii, 30-35. — **Williams** (P. W.) Malignant growth of the right temporal bone, with extension through the external meatus, resembling an aural polypus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 55-58.

Temporal bone (Caries and necrosis of).

See, also, **Mastoid process (Caries and necrosis of).**

FELGNER ([W.] P.) *Welchen Werth hat die mikroskopische und chemische Untersuchung des Eiters für die Diagnose der Caries des Schläfenbeines? 8º. *Halle a. S.*, 1893.

MERKEL (L.) *Beiträge zur Lehre von der Caries des Felsenbeines. 8º. *Göttingen*, 1892.

Barck (C.) A case of carious destruction of the entire pyramid of the temporal bone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 759. — **Broekaert.** Carie étendue du temporal, avec vaste phlegmon diffus du cuir chevelu; opération; guérison. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1899, iv, 63-65. — **Buyts.** Carie du rocher et méningo-encéphalite suppurée. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 46. — **Cauzard** (P.) Carie des deux rochers; ablation de toute la partie pétreuse de la base du crâne. Bull. de laryngol., otol., et rhinol. Par., 1905, viii, 45-51. — **Cheval** (V.) Carie du rocher, thrombo-phlébite du sinus latéral gauche, pneumonie droite septique; évidemment pétro-mastoldien; excision du sinus latéral gauche; guérison. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1907, lxx, 104-107. — **Citelli** (S.) Necrosis of the labyrinth and of tutta la rocca petrosa. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiv, 274-280. Also, *transl.*: J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1903, xv, 80-85. — **D'Ajuto** (G.) Carie multipla dell'osso temporale con cospicua cellula squamosa inflammata. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laryngol. [etc.] 1902, Napoli, 1903, vi, 314. — **Depage** (A.) Carie du rocher; abcès multiples sous-duraux, sous-crâniens; plusieurs interventions consécutives; mort. Compt. rend. . . serv. de chir. à l'hôp. St-Jean de Bruxelles (1900), 1901, 28-31. Also: Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1900, viii, 107-113. — **Ferreri** (G.) Sulla carie necrotica e sui sequestri dell'osso temporale nei bambini, considerazioni istopatologiche e terapeutiche. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1893, i, 201-214. — **Fornad** (H. F.) Necrosis of the petrous portion of the temporal bone. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 9. — **Galland** (B. B.) Necrosis of entire temporal bone. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 223-225. — **Gruber** (J.) Caries et necrosis ossis temporis. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1891), 1893, 229-233. — **Beitersseitige Caries necrotica des Schläfenbeines mit Bemerkungen zur Nachbehandlung der Trepanation.** Wien. med. Bl., 1893, xvi, 339. — **Halász** (H.) Haláztékesont caries és necrosis. [Caries and necrosis of the

Temporal bone (Caries and necrosis of).

temporal bone.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 792. — **Hamaide.** Carie du rocher; abcès périnéal; thrombose du sinus latéral gauche; pneumonie septique droite; évidemment pétro-mastoldien; excision du sinus latéral gauche; guérison. Presse-méd. belge, Brux., 1907, lix, 683-685. — **Hicquet.** Carie étendue du temporal. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 41. — **Jourdin** (C.) Les lésions du canal carotidien et les hémorragies de la carotide interne dans les caries du rocher. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, pt. 2, 466-505. — **Klug** (N.) A sziklaesont carieses következtében beálló carotis interna vérzésekrol, egy eset kapesau. [A case of hemorrhage of the carotis interna following caries of the petrous bone.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 547-549. Also, *transl.*: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., iv, 474-480. — **Kocner** (O.) Zur Statistik der letalen intraocranialen Folgeerkrankungen der Felsenbeincaries. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 222. — **Lannois** (M.) Séquestration presque totale des deux rochers chez un enfant. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1907, xxxiii, pt. 2, 462-466. — **Malosse.** Carie du rocher compliquée de thrombo-phlébite du sinus latéral droit et de pyohémie; résection du sinus latéral; guérison. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 825. — **Pauner** (B.) Die operative Behandlung der Caries des Felsenbeines im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1898, n. F., xlv, 394-420. — **Randall** (B. A.) Temporal necrosis in earliest infancy. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1906, ix, pt. 2, 406-411. — **Thornor** (M.) Caries of the entire pyramid of the temporal bone. Clin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 678. — **Whitehead** (A. L.) A specimen of caries of the temporal bone, the destruction of the bone closely simulating the appearance seen after the performance of the radical mastoid operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Otol. Sect., 81. — **Williams** (C.) The value of cataphoresis in caries of the temporal and other bones. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 18-21. — **Würdemann** (H. V.) Phosphorus-necrosis of the temporal bone. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1557. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 107-111. — **Zeroul.** Ein Fall von Carotisblutung infolge von Caries des Schläfenbeines. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1900-1901, ii, 97-108.

Temporal bone (Diseases of).

See, also, **Brain (Abscess of)** from otitis; **Brain (Sinuses of, diseases of)**; **Cerebellum (Abscess of)**; **Ear (Middle, Inflammation of, Purulent, Complications, etc., of)**.

Abadie. Kyste hydatique de l'os temporal gauche. Montpel. mcd., 1902, 2. s., xv, 1235-1238. — **Brühl.** Syphilitische Erkrankung des Felsenbeines. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 969. — **Canépele** (A.) La zona pneumatica del temporale; ricerche anatomiche e fisiopatologiche. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1904, ii, 201-316, 3 pl. — **Dufour** (C. R.) Pathological conditions in the temporal bone and sequelae. Wash. M. Ann., 1903, ii, 21-25. — **Enlenstein** (H.) Ueber pyämische Metastasen bei acuten Erkrankungen im Schläfenbein. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii, 141-149. Also, Reprint. — **Haug** (R.) Beiträge zur Würdigung der Hyperostose des Felsenbeines. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1894, xxxvii, 161-198. — **Körner** (O.) Demonstrationen aus dem Gebiete der Erkrankungen des Schläfenbeines. *Ibid.*, 1897, xliii, 154-156. — **Luc** (H.) Diagnostic et traitement de l'abcès mastoldien sous-périoste non accompagné d'abcès intra-mastoldien. Cong. internat. de méd., Par., 1900, sect. d'otol., 291-297. — Troisième contribution à la question du diagnostic et du traitement de la périostite temporale suppurée d'origine auriculaire sans suppuration intraosseuse. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 387-396. — **Saito.** [Two cases of diseased petrous bone in patients suffering from obstinate syphilis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1906, 2429-2456. — **Soumarg** (A.) Zur pathologischen Anatomie des Schläfenbeines. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 472-477. — **Steinbrügge** (H.) Zur Hyperostose des Felsenbeines. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1894-5, xxvi, 257-265. — **Walker** (H. S.) Pathological preparations of the temporal bone. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1905-6, vii, 95. — **Whitehead** (A. L.) Some points in the diagnosis of the complications of temporal bone disease, based upon a study of 135 fatal cases. *Ibid.*, 96-103. Also: J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 269-275. — **Wilson** (F. M.) Five hundred and seventy-nine cases of infection of the temporal bone, with brief comment. Proc. Connect. M. Soc., Waterbury, 1900, 167-214.

Temporal bone (Fracture of).

See, also, **Head injuries with fracture of base.**

BOISSAT (J.) *Sur certaines variétés des fractures isolées du rocher. 8º. *Lyon*, 1902.

Bárány. [Fraktur des Felsenbeines, die das Labyrinth durchsetzt.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1173. — **Carbone** (A.) Papillite semplice destra in frattura del temporale destro. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 143. — **Cheattle** (A. H.) Nine specimens of frac-

Temporal bone (Fracture of).

ture through the temporal bone. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1907-8, i, Otol. Sect., 10-13. —. Fifteen specimens of the temporal bone, showing types of fractures. *Ibid.*, 1910-11, iv, Otol. Sect., 107. —**Chevrier** (L.) Fractures du rocher. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1905, lxxviii, 1491; 1527. —**Cozzolino** (V.) Le fratture della rocca petrosa dal punto di vista dell' otorinaria, con considerazioni medico-legali per l' audizione. *Riv. ital. di terap. e ig.*, Piacenza, 1894, xiv, 259; 289. —**Delbet** (P.) Fracture parallèle du rocher: fracture à distance de la cavité buccale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 720-723. —**Durrieux** (A.) Fracture multiple du rocher et détachement de la portion écaillée du temporal. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 197. —**Gaudissart**. A propos d'un cas de rupture du rocher. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1910, 4, s., xxxv, 92-97. —**Goris**. Deux cas de fractures spontanées de l'apophyse styloïde. *Ann. Soc. belge de chir., Brux.*, 1900, viii, 253. —**Gruber**. A case of fracture of the temporal bone caused by a fall on the head. *J. Laryngol., Lond.*, 1897, xii, 252. —**Jenkins** (G. J.) Specimens of fractured temporal bone. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Otol. Sect., 107. —**Kaepelin**. Fracture du rocher; otorragies abondantes; ligature de la carotide primitive. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1905, viii, no. 10, 342. —**Ledomski** (V. I.) Sluchai pereloma lobnoi kosti so vdvleniyem otomkov. [Fracture of the temporal bone with the fragments crushed in.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1908, cxxii, mee, spec. pt., 11-18. —**Luis** (G.) Fracture oblique du rocher; épanchements sanguins intra-crâniens. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 42-44. —**McCaskey** (G. W.) A case of progressive muscular atrophy caused by shock and injury; associated with paralysis of the right facial nerve from probable fracture of the temporal bone. *McCaskey's clin. stud.*, Fort Wayne, 1892-3, i, 23-28. —**Martin** (J.) & **Godlewski** (E.) Une variété rare de fracture du temporal. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1906, ii, 23-9-2392. —**Panse** (R.) Fünf Schläfenbeine mit Brüchen: klinische und pathologische Mitteilungen. *Arch. f. Ohrenh., Leipz.*, 1908, lxxx, 69-75. —**Patel** (M.) Recherches expérimentales sur les fractures indirectes du rocher. *Lyon méd.*, 1902, xcix, 402-404. —. Remarques sur certaines variétés de fractures isolées du rocher. *Rev. de chir., Par.*, 1903, xxxiii, 483-507. —**Patel** (M.) & **Alloin**. Fracture isolée du rocher. *Lyon méd.*, 1910, cxiv, 304-307. —**Sabrazès**. Fracture du temporal par enfoncement; surdité; longue survie; cal osseux; atrophie de la première circonvolution temporale gauche. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1889, x, 43-46. —**Scheibe**. Zwei Fälle von Felsenbeinfraktur. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1897, vi, 64-74. *Also* [Abstr.]: *Arch. f. Ohrenh., Leipz.*, 1897, xliii, 182-184. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. Otol., N. Y.*, 1897, xxvi, 400. —**Thiriar** (L.) Fracture du rocher. *Clinique, Brux.*, 1909, xxiii, 81-84. —**Van Doorslaer**. Un cas de fracture de l'apophyse styloïde du temporal. *Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux.*, 1896-7, ii, 129. —**Vaudremer**. Fracture du rocher, confusion du cerveau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxvii, 705-707. —**Vulpis** (W.) An unusual case of bilateral fracture of the temporal bone. *Arch. Otol., N. Y.*, 1893, xxii, 396-399.

Temporal bone (Inflammation and abscess of).

See, also, Mastoid process (Inflammation of). —**Amberg** (E.) Osteomyelitis of the temporal bone. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 515. —**Barbon** (L.) Ueber die Localisationen der Entzündungen des Schläfenbeines in ihren Beziehungen zur anatomischen Entwicklung dieses Knochens. *Arch. f. Ohrenh., Leipz.*, 1897, xliii, 233. —**Barnhill** (J. F.) Suppurations in the temporal bone, and their practical relation to life insurance. *Med. & Surg. Monitor, Indianap.*, 1905, viii, 261-264. —. Suppuration of the temporal bone in relation to life expectancy. *Med. Exam. & Pract.*, N. Y., 1908, xix, 110-112. —**Batut** (L.) Ostéite de la pointe du rocher, méningite consécutive; mort. *Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.]*, Valence & Par., 1906, vii, 154-157. —**Bicht** (C.) Streng unschriebene Entzündungs-herde im Schläfenbeine. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 1460. —**Botey** (R.) Tres casos de periostitis temporal supurada de origen auricular sin supuración autromastoides. *Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel.*, 1909, xix, 97-106. —. Otros tres casos de periostitis temporal supurada sin supuración intrásea. *Ibid.*, 170-175. —**Burnett** (S. M.) A series of cases of suppurative disease of temporal bone. *Tr. M. Soc. Dist. Columb*, 1899, Wash., 1900, iv, 209-211. *Also*: *Arch. Otol., N. Y.*, 1900, xxix, 1-18, 2 pl. *Also*, Reprint. —**Campbell** (D. M.) Sepsis of the temporal bone. *Detroit M. J.*, 1910, x, 53-56. —**Castañeda**. Celulitis del grupo supero-anterior de la cresta del temporal. *Cong. internat. de méd. C. R.*, 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'otol., 111-120. —**Cheatic** (A. H.) Right temporal bone of a man, aged 42, showing how pus may reach the neck without passing through

Temporal bone (Inflammation and abscess of).

the mastoid process. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1907-8, i, Otol. Sect., 24. —**Dabney** (W. R.) Acute osteomyelitis of the temporal bone, with a report of cases. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc.*, 1906, St. Louis, 1907, 514-529. *Also*: *Laryngoscope*, St. Louis, 1906, xvi, 441-453. —**Deuch** (E. B.) A case of extensive acute osteomyelitis of the temporal bone; operation; recovery. *Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford*, 1901, viii, pt. 3, 425-429. —**Eulenstein** (H.) Toxæmia from suppuration in the temporal bone. *Arch. Otol., N. Y.*, 1902, xxxi, 104-107. —**Habermann** (J.) Zwei Fälle von Verletzung des Schläfenbeines. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz*, 1908, xiv, 149-152. —**Harlan** (H.) Suppurative inflammations within the temporal bone. *Maryland M. J., Balt.*, 1893, xxix, 177-184. —**Hennebert** (C.) Ostéo-myéélite du temporal. *Clinique, Brux.*, 1903, xvii, 498. —. Ostéo-myéélite du temporal; pachyméningite fongueuse; opération; guérison. *Ibid.*, 705-708. —**Jacques** (P.) & **Gault** (F.) Ostéites et périostites isolées du temporal. *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, i, 689-710. *Also*: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1910, xxvi, pt. 2, 205-244. *Also*: *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, xxix, 1069-1081. *Also*: *Clin. prat. méd.-chir. de de path. [etc.]*, Par., 1910, vi, 149; 169. *Also* [Abstr.]: *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1910, xiii, 164. —**Keiper** (G. F.) Treatment of suppurative of the temporal bone other than surgical. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc., St. Louis*, 1908, 406-411. *Also*: *Laryngoscope*, St. Louis, 1908, xviii, 605-609. —**Knapp** (A.) Primary cavernous sinus thrombosis secondary to osteomyelitis of the petrous pyramid. *Arch. Otol., N. Y.*, 1906, xxxv, 437-440, 1 pl. —**Lake** (R.) Case of suppurative disease of the temporal bone, with the principal extension into the petrous portion. *Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond.*, 1903-4, v, 89. *Also*: *J. Laryngol., Lond.*, 1904, xix, 400-402. —**Lavrand**. Ostéite avec séquestration du frontal sans sinusite et ostéite essentielle. *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1910, xiii, 248-251. —**Lubet-Barbon**. Des localisations inflammatoires du temporal, dans leurs rapports avec le développement anatomique de cet os. *Cong. internat. d'otol. C. R.*, 1895, Florence, 1897, v, 240-244. *Also*: *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1896, ix, 25-30. *Also, transl.*: *Rev. de laryngol. [etc.]*, Barcel., 1895-6, xi, 174-179. —**Luc** (H.) La périostite temporale d'origine auriculaire sans suppuration intramastoidienne. *Presse méd.*, Par., 1901, i, 213-215. *Also*: *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1901, i, 657-667. —. Nouvelle contribution au diagnostic et au traitement de la périostite temporale suppurée, d'origine auriculaire, sans suppuration intra-ossueuse. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1908, xxv, 1076. —**Lyuri** (S. A.) Kuche-niyu ob ostrikh vospaleniyakh visochnoi kosti pri gnol-nikh vospaleniyakh srednyavou ukha. [Acute inflammation of the temporal bone in otitis media.] *Laitop. russk. chir., S.-Peterb.*, 1901, vi, 699-721. —**Panas** (F.) Ostéite du rocher, méningite partielle de la base ayant envahi plusieurs paires crâniennes. *In his*: *Confér. clin. d'ophthal.*, 8^e, Par., 1878, 12-18. —**Piolti** (G.) Di un raro caso di osteite dell'osso temporale. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1910, xxi, 222-231. —**Ramon Castañeda**. Cellulite du groupe supéro-anérieur de l'écaille du temporal. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1903, xvi, 1208-1213. —**Richardson** (C. W.) Acute osteomyelitis of the temporal bone. *Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford*, 1904, viii, pt. 3, 418-421. *Also*, Reprint. —. Osteomyelitis of the temporal and adjacent bones of the skull as a sequel of otitis media suppurativa. *Arch. Otol., N. Y.*, 1904, xxxiii, 1-7, 1 ch. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Laryngoscope*, St. Louis, 1905, xv, 287. —. Report of a case of osteomyelitis of the temporal bone. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc.*, 1905, St. Louis, 1906, xi, 426-428. —. Osteomyelitis of the temporal bone. *Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass.*, 1910, xii, pt. 1, 126-130. *Also*: *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1037. —**Riester** (R.) Ueber die osteomyelitischen Erkrankungen des Schläfenbeines. *Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb.*, 1907, liv, 290-306. —**Sauer** (W. E.) Causation of suppuration of the temporal bone. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc., St. Louis*, 1908, 399-406. *Also*: *Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol.*, St. Louis, 1908, xvii, 431-438. —**Tod** (H.) Osteomyelitis of the right temporal bone secondary to mastoid disease; removal; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1909-10, iii, no. 6, Otol. Sect., 57. —**Turner** (A. L.) [Extensive osteomyelitis of the left temporal bone.] *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1903-4, n. s., xliii, 70-72. —**Wales** (E. de W.) Pathology and bacteriology of suppurative diseases of the temporal bone. *Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol.*, St. Louis, 1908, xvii, 398-412, 7 pl. —**Wallace** (F. E.) The temporal bone; the diseases to which it is subject, with especial reference to otitis media. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 501-509. —**Whitehead** (A. L.) Some points in the diagnosis of the complications of temporal-bone disease, based upon a study of 135 fatal cases. *Arch. Otol., N. Y.*, 1906 xxxv, 427-433.

Temporal bone (Surgery of).

See, also, **Mastoid process (Surgery of).**

CHEATLE (A. H.) Some points in the surgical anatomy of the temporal bone from birth to adult life. 8°. London, 1907.

GERBEK. Handatlas der Operationen am Schläfenbein. Für Aerzte und Studierende, insbesondere für angehende Spezialärzte. fol. Wiesbaden, 1904.

TRAUTMANN. Chirurgische Anatomie des Schläfenbeins, insbesondere für Radicaloperation. 8°. Berlin, 1898.

Bezold. Demonstration dreier wegen Knochenentzündung im Felsenbein operierter Taubstummen. Verhandl. d. Versamml. deutsch. Ohrenärzte in München 1899, Berl., 1900, 27.—**Buckwatter (J. C.)** Exposure of a portion of the temporal lobe of the brain following atrophy of the petro-mastoid bone from cholesteatoma. St. Louis M. Rev., 1904, 1, 279.—**Cheatle (A. H.)** Some points in the surgical anatomy of the temporal bone bearing on the spread and cure of suppuration; illustrated by a collection of over 525 temporal bones. Arch. Otol., N. Y., 1905, xxxvii, 343-364, 4 pl. — The infantile types of the temporal bone and their surgical importance. Lancet, Lond., 1910, i, 491-493.—**Delair (L.)** La prothèse crânienne; un cas de prothèse du temporal. Odontologie, Par., 1909, xli, 451-465.—**Fogel.** O rezektsii kamenistof chasti visochnoi kosti. [Resection of the petrous portion of the temporal bone.] Dnevnik syezda Mosk.-Peterb. Med. Obsh. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 126-128.—**Hölscher.** Ueber die Ausfüllung grosser Operationshöhlen im Felsenbein mit Paraffin. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1904-5, xlviii, 209-219.—**Jones (H. E.)** Guides to the surgical relations of the facial nerve, etc., in the temporal bone. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, iv, 99-104.—**Kirchner.** Apparat zu Operationsübungen am Schläfenbein. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1906, 247.—**Krause (F.)** Zur Freilegung des Kleinhirns und der hinteren Felsenbeinfläche. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1902, xxviii, Ver.-Beil., 367.—**Laurens (G.)** Résection crânienne pour ostéomyélite de l'écaille de temporal, d'origine otique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, pt. 2, 21-28.—**Okada (W.)** Zur oto-chirurgischen Anatomie des Schläfenbeins. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lviii, 964-1058.—**Politzer.** A description of the method of operation, and of the modifications indicated by the different pathological conditions in the temporal bone. J. Laryngol., Lond., 1896, xi, 258.—**Sattler (R.)** A contribution to the surgery of the temporal bone. Arch. Otol., N. Y., 1898, xxvii, 473-493.—**Schmitt (A. E.)** A contribution to the anatomy and surgery of the temporal bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., ccxy, 563-592.—**Sello (H.)** Ueber die Ausfüllung von Defekten im Felsenbein mit Paraffin. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1905, 558-561. Also: Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1905, 558-561.—**Senseney (E. T.) & Guggenheim (L. K.)** Clinical indications for major operations on the temporal bone and their pathological interpretation. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 428-436. — Clinical indications for major operations on the temporal bone and their pathological interpretation. Part 2. Pathological interpretation. *Ibid.*, 504-525.—**Shambaugh (G. E.)** Some important surgical relations of the temporal bone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1991-1994.—**Spencer (S.)** Exercises in the surgical anatomy of the temporal bone. Med. Bull. Wash. Univ., St. Louis, 1902, i, no. 2, 13-17.—**Streit.** Ueber die Freilegung der vorderen Pyramidenfläche zwecks Aufsuchung von tiefliegenden Krankheitsprozessen des Felsenbeins. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1902, xi, 91-96.—**Waller (W.)** Fall von Fremdkörper (Revolverkugel) im Schläfenbein, durch Radicaloperation entfernt. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1911, lxxxiv, 246.

Temporal bone (Tuberculosis of).

See, also, **Mastoid process (Tuberculosis of).**

Cheatle (A. H.) A case of tuberculosis of the temporal bone in an adult. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1901, ii, 123-126. — A case of tuberculosis of the temporal bone in an adult after operation. *Ibid.*, 1902, iii, 65. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 9. — Specimens of tuberculosis of the temporal bone. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, iv, 85. Also: J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 195.—**Colombini (P.)** Histologische Mitteilung über einen Fall von Osteomyelitis syphilitica des Stirnbeins. [Transl.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 404-409.—**Fagge (C. H.)** Specimen of tuberculous disease of the temporal bone. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902, iii, 17. 1 pl.—**Horne (W. J.)** The clinical diagnosis and surgical treatment of tuberculosis of the temporal bone, considered with reference to the pathology and morbid anatomy of the disease. *Ibid.*, 1902-3, iv, 40-46. [Discussion], 69-81. Also: Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 77-79.

Temporal bone (Tuberculosis of).

Also: J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 131. [Discussion], 155; 188.—**Koerner (O.)** Tuberculose des Schläfenbeins; Uebergang der Tuberculose auf die Basis des Schläfenlappens. Monatsh. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii, 277-280. Also, Reprint.—**Pistre (E.)** Tumeur tuberculeuse diffuse du temporal prise pour un sarcome; cure radicale; guérison; mort ultérieure par tuberculose pulmonaire. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1909, i, 449-459.—**Röpke.** Ein Fall von ausgedehnter Tuberculose des Schläfenbeins mit intrakraniellen Komplikationen. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 187.—**West (C. E.)** Four cases of tuberculous disease of the temporal bone. Lancet, Lond., 1907, ii, 1321.

Temporal bone (Tumors of).

See, also, **Mastoid process (Tumors of).**

DIECKERT (J. G.) * Ueber doppelseitiges Cholesteatom des Schläfenbeins mit doppelseitiger Sinusthrombose. 8°. Greifswald, 1906.

FRICKE (C.) * Ein durch Operation geheilter Fall von primärem myelogenem Sarcom des Schläfenbeins. 8°. Rostock, 1893.

GSCHWÄNDLER (H.) * Ein interessanter Fall von Höhlenbildung im Schläfenbein durch Cholesteatom. 8°. München, 1906.

HUCKLENBROICH (P.) * Ueber einen Fall von Osteom nebst Mucocoele der Stirnhöhle, sowie über einen Fall von Sarkom des Siebbeins. 8°. Freiburg i. Br., 1905.

REINHOLD (G.) * Ueber einen Fall von ölhaltiger Dermoidcyste auf der linken Schläfenbeinschuppe. [Freiburg i. B.] 8°. Tübingen, 1893.

Barck (C.) A case of "cholesteatoma" of the temporal bone. St. Louis M. & S. J., 1894, lxvi, 346.—**Blau (L.)** Ein Beitrag zur Kenntniss des Cholesteatoms des Schläfenbeins. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 29-31. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 333-340.—**Bowen (W. H.)** A case of sarcoma of the petrous bone. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1546.—**Box (C. R.)** Malignant intra-cranial growth arising in the petrous bone. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1897, xxiv, 269.—**Calabrese (F.)** Cisti dermoidale congenita alla regione temporale destra notevole pel suo prolungarsi sino alla cavità orbitaria attraverso un anormale canale fra le lamine dell'osso frontale. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1894, xiii, 1153-1164.—**Capuz Ballester (M.)** Caso de queratoma. Rev. valenc. de cien. mcd., Valencia, 1899, i, 357.—**Cathcart (C. W.)** A case of very extensive excavation of the temporal bone from cholesteatoma. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902-3, n. s., xxii, 10.—**Claoué (E.)** Deux cas de cholesteatome volumineux du temporal, l'un ayant envahi une partie du labyrinthe. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 794. Also: Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1904, vii, 228. — Un cas de cholesteatome volumineux du temporal ayant dénudé le sinus latéral et envahi une partie du labyrinthe. Gaz. hebdomadaire de médecine, Bordeaux, 1904, xxv, 79.—**Danziger (F.)** Beitrag zur Kenntniss des Felsenbein-carcinoms. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1896, xli, 35-41.—**Goerke.** Fall von Schläfenbeintumor. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxix, 127-129.—**Goris.** Ostéo-sarcome de la fosse temporo-zygomatique; extirpation de la tumeur avec résection crânienne; guérison. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1906, xlii, 60-64.—**Grant (J. D.)** Case of endothelioma of the temporal bone. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 32.—**Grasby (W. W.)** A denticulous cyst in the temporal bone of the horse. Vet. J., Lond., 1905, n. s., xii, 176-178.—**Gruber.** On the operative treatment of cholesteatoma in the temporal bone. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, 250.—**Grunert.** Demonstration operirter Fälle von Cholesteatom des Schläfenbeins. München. med. Wehnschr., 1893, xi, 14-16. Also: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1892-3, München, 1894, iii, 22-27.—**Hamaud.** Lipome de la loge temporale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 931.—**Haug.** Beitrag zur Casuistik und pathologischen Histologie der malignen Tumoren des Schläfenbeins; Endotheliocarcinom des Schläfenbeins mit Recurrens und Hypoglossuslähmung, Durchbruch in die Schädelhöhle und Vorwuchern an die Schädelbasis. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1899, xlvii, 113-123.—**Hegeuer (J.)** Beiträge zur Klinik und Histologie sarcomatöser Geschwülste des Schläfenbeins. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1900, xxxvii, 117-136, 2 pl. Also, transl.: Arch. Otol., N. Y., 1900, xxix, 462-470.—**Hennebert.** Cholesteatome vrai du temporal. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1911, xiv, 292.—**Jacques.** Volumineux cholesteatome du temporal opéré et guéri. Soc. de mcd. de Nancy. C.-r., 1901-2, 67-70.—**Kipp (C. J.)** A case of sarcoma of the temporal bone.

Temporal bone (Tumors of).

Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, 1902, viii, 63-68, 1 pl. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 41-44. — **Kirchner**, A case of sarcoma of the petrous bone. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 817. — **Klug** (N.) Cholesteatoma a halántékesoitban, saccus endolymphaticus empyémája, meningitis purulenta. [...] of the temporal bone, empyema of [...] Orr, gége-és fülgógy., Budapest, 1904, 114-121. — **Körner** (O.) Die Literatur über das Chlorom des Schläfenbeins und des Ohres. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1896-7, xxx, 229. — Nachtrag zur Literatur über das Chlorom des Ohres und des Schläfenbeins. *Ibid.*, 1897, xxxii, 79. — **Krepuska** (G.) A sziklacsont cholesteatomája szövödvé a sinus-sigmoideus, valamint a vena jugularis interna thrombophlebitisével. [Cholesteatoma of the petrous bone complicated with the sigmoid sinus and with internal thrombophlebitis of the jugular vein.] Orr, gége-és fülgógy., Budapest, 1904, 182-187. — **Kulneff** (N.) Ett fall a sarcoma gigantocellulare partis petrosae ossis temp. dextr. Hygiea, Stockholm, 1898, ix, 338-353. — **Lichtwitz**, Elimination d'un cholesteatome volumineux du temporal par une vaste brèche du conduit auditif osseux. Gaz. hebdomadaire de Bordeaux, 1898, xix, 64. — **Lubarsch** (O.) Zur Kenntniss der Chlorome des Schläfenbeins. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxxii, 129-142. — **Lubet-Barbon**, Observations sur un cas de vaste cholesteatome du temporal. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 546-549. — **Massabau**, Un cas de kyste hydatique de l'os temporal. Montpel. méd., 1907, xxiv, 185-189. — **Nadolieczny** (M.) Ein Endotheliom des Schläfenbeins. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1899, xlvii, 126-134. — **Paterson** (D. R.) Case of endothelioma of temporal bone. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, no. 6, Otol. Sect., 61. — **Perret**, Ostéosarcome du temporal. Lyon méd., 1910, xlii, 821. — **Redmer** (K.) Ueber Spontanheilung von Cholesteatomen und cholesteatomähnlichen Erkrankungen in den Höhlräumen des Schläfenbeins. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1895-6, xxviii, 265-277. — On the spontaneous recovery of cholesteatoma and cholesteatoid affections in the temporal bone. Arch. Otol., N. Y., 1896, xxv, 375-381. — **Reeks** (H. C.) A tumour-like growth resulting from faulty development of the petrous temporal bone in a horse; its successful removal. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 339-343. — **Reinhard** (C.) Die Behandlung des Cholesteatoms des Felsenbeins mit persistenter retroauriculärer Öffnung. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1894, xxvi, 144-151. — **Reinhold** (G.) Ein Fall von Oeyste auf der linken Schläfenbeinschuppe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 127-129, 2 pl. — **Richardson** (W. L.) & **Walton** (G. L.) Case of temporo-sphenoidal tumor presenting symptoms suggestive of abscess. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 169-171. — **Royet** (G.) Volumineux sarcome de l'os temporal droit. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907-8, xlii, 336-338. — **Sattler** (R.) Secondary cholesteatoma of the temporal bone. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 222. — **Schmeden**, Ein Tumor der Felsenbeinpyramide. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1899, viii, 24-28. Also: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 152. — **Schwabach** (D.) & **Bielschowsky** (M.) Ein Fall von Myxo-Fibrom des Felsenbeins mit multipler Hirnnervenlähmung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1909, xxxv, 793-795. — **Schwartz** (H.) Cholesteatoma verum squamæ ossis temporum. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1896, xli, 207, 1 pl. — Historische Notiz über Cholesteatom des Schläfenbeins. *Ibid.*, 1901, liv, 139-146. — **Seiffer** (W.) & **Koch** (M.) Ueber ein myelogenes Sarcom der rechten Felsenbeinpyramide. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 477-493. — **Sprague** (F. B.) A case of adenocarcinoma involving the cartilaginous meatus and the squamous and mastoid portions of the temporal bone. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1898-9, xii, 265-270. — **Steinbrügge** (H.) Ein Fall von Cholesteatom des Schläfenbeins. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 580. — **Tissot** (J.) Vaste cholesteatome du temporal droit consécutif à une otite double purulente chronique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 409-412. — **Waring** (H. J.) Cholesteatoma of the temporal bone and its treatment. Edinb. M. J., 1901, n. s., ix, 152-157.

Temporal bone (Wounds and injuries of).

See, also, **Ear** (Wounds, etc., of); **Mastoid process** (Wounds and injuries of); **Temporal bone** (Fractures of).

GABOURD (T.) *Complications orbito-oculaires des coups de feu de la tempe. 8°. Lyon, 1908.

Bonnet (L.) Balles de revolver enlevées de la fosse temporale après repérage radiographique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 255-258. — **Körner**, Schussverletzung des Schläfenbeins. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1897, No. 184, 499. — **Manasse**, Die Folgezustände der Verletzungen des Schläfenbeins. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1910, xix,

Temporal bone (Wounds and injuries of).

18-30. — **Möller** (F.) Corpus alienum fossæ temporalis. Eira, Stockholm, 1897, xxi, 317. — **Preysing** (H.) Schlussverletzung des Schläfenbeins; Ausmeisselung der Kugelnach zwei Jahren. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1897, xxxii, 62-64. — **Regnault** (F.) Forme en lame de sabre de l'apophyse coronale consécutive à la destruction partielle du muscle temporal. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 577. — **Rueda**, Via original para la extracción de un proyectil enclavado en la cara inferior del temporal. Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxv, 395-397. — **Zakher** (A. V.) Stuchal nakhozheniya pri pomoshchii Rentgenovskikh luchi puli, pronikshel cherez ucho v visochnyy kost. [Bullet, penetrating through the ear to the temporal bone, located by the Roentgen rays.] Yezhemesic. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1906, i, 313-316.

Temporal region.

CASE (E. C.) The significance of certain changes in the temporal region of the primitive Reptilia. Am. Naturalist, Bost., 1898, xxxii, 69-74. — **Cornier** (E. M.) On the temporal fossa. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 377-385. — **Lignière** (M.) Sulle arterie della fossa temporalis nell'uomo; appunti di anatomia descrittiva e topografica. Monitore zool. ital., Firenze, 1905, xvi, 273-292. — **Nemmann-Kneucker** (A.) Der Musculus temporalis und seine Beziehung zur inneren Alveolarwand des unteren Weisheitszahnes. Oesterr.-ungar. Vrtljchr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 391-394. — **Regnault** (F.) Forme excavée de la fosse temporale. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 717-719.

Temporal region (Diseases and tumors of).

Almkvist (J.) Ett fall af plexiformt sarkom (endoteliom, s. k. cylindrom) från tinningtrakten. [Cas de sarcome plexiforme (endotéliome, "cylindrome") de la région temporale. C. r.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. F., iv, 5. Hft., 1-23, 1 pl. — **Béclère** (A.) Un cas d'épithélioma végétant de la région temporo-maxillaire guéri par la radiothérapie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 627-635. — **Butler** (T. L.) Epithelioma of the temporal region. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 491. — **Dubrenille** & **Pétes**, Ulcus roideus de la région temporelle droite. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 443. — **Happel** (T. J.) An operation upon a patient ninety-two years of age. St. Louis Clinique, 1898, xi, 134-136. Also: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1897-8, x, 156. — **Kenerson** (V.) [Epithelioma of left temporal region; operation.] N. York State J. M. & S., 1905, v, 45-47. — **Morales Pérez** (A.) El flegmón de la región temporal. Rev. med. de Sevilla, 1910, liv, 5-8. — **Pearson** (C. Y.) Successful operation for a case of pulsating tumour of the temporal region of eighteen years' standing. Dublin J. M. & S., 1896, cii, 484-488, 1 pl. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1896, xiv, 161-166, 1 pl. — **Raoult** (A.) Phlegmon de la fosse temporale externe d'origine otique. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 520-523. — **Richet** (A.) Tumeur érectile de la région temporelle; observation; diagnostic. In his: Clin. chir., 8°. Par., 1893, 607-623. — Tumeur érectile de la région temporelle; anatomie pathologique des anévrismes artério-veineux et des tumeurs érectiles, déductions opératoires: méthode des injections au perchlorure de fer. *Ibid.*, 624-639. — **Thurstone** (E. O.) Case of sarcoma of the temporal fascia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 139.

Temporary Home and Day Nursery Society.

Annual reports of the board of managers to the society. 1890-91 to 1891-2 (2-3.); 1896-7 to 1898-9 (8-10.); 1900-1901 to 1902-3 (12-14.). 8°. Worcester, 1891-1903.

Temporary Home for Working Women, Boston.

Annual reports of the board of managers. 1882 (5.); 1886 (9.); 1887 (10.); 1889 (12.); 1893 (16.); 1897 (20.); 1902 (25.); 1907-8 (30.). 12°. Boston, 1881-1908.

Temporibus (De) et modis recte purgandi in morbis, tractatus elegans juxta ac doctus, summeque ad Hippocratis, Galeni, Avicennae, et ceterorum medicorum scripta intelligenda necessarius. Nobili socio salodiensi medico autore. 360 pp., 4 l. 24°. Lugduni, apud S. B. Honorati, 1555.

Temporo-maxillary articulation.

See **Jaw** (Lower); **Jaws** (Ankylosis, etc., of); **Jaws** (Dislocation of).

Temulentism.

Rossi (C.) Temulentismo e gittagismo; contributo alla patologia del contadino. [Lolium temulentum.] Cesalpino, Arezzo, 1907, iii, 3; 32.

Ten'a.

Jetté (J.) On the medicine-men of the Ten'a. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1907, xxxvii, 157-188. — On Ten'a folk-lore. *Ibid.*, 1908, xxxviii, 298-367.

Tenaculum.

Coffey (R. C.) A new tenaculum. Phila. M. J., 1901, vii, 697-700.

Tenalgia.

Åkerblom (N. V.) Peritonitis (tenalgia) intra-deltoidea. Nord. med. Ark., Stockholm, 1906, 3. f., vi, afd. 1, no. 7, 1-8.

Tenbaum (Ernst) [1865-]. *Ueber Kalkausscheidung durch den Harn bei Diabetes. 29 pp., 1 l. 8°. Marburg, 1896.

Ten Broeck (P. G. S.)

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Ten Cate. See **ten Cate**.

Tenchini (Lorenzo) [1852-1906]. Anatomia descrittiva. 3 v. 16°. Milano, F. Vallardi, [1892].

— Cervelli di delinquenti (superficie inferiore); ricerche di anatomia. Memoria quarta. 42 pp., 1 l. 2 pl. 8°. Parma, L. Battei, 1895.

— Compendio di anatomia umana normale. 2 v. xv, 342 pp.; ix, 406 pp., 1 l. 12°. Milano, [1901].

— Corso di embriogenesi. 1 p. l., 171 pp.; atlas, 10 pl. 8°. Parma, L. Battei, [1905].

For Biography, see **Monitore zool. ital.**, Firenze, 1906, xvii, 337-340 (F. L.).

— & **Cavatorti** (P.) Sulla morfologia della ghiandola tiroide normale nell'uomo; memoria. 105 pp. 4°. Roma, V. Salviucci, 1908.

— & **Zimmerl** (U.) Sopra i così detti wormiani della fossa cranii anterior nell'uomo; comunicazione preventiva. 5 pp. 8°. Parma, A. Bartoli, 1902.

Tenchinski. O proiskhozhdenii mineralnikh istochnikov. [On the origin of mineral springs.] 66 pp. 8°. S.-Peterburg, P. P. Polkin, 1893.

Repr. from: *Gorn. J.*, 1893.

Tendloot (N. Ph.) Studien über die Ursachen der Lungenkrankheiten. I. (physiologischer) Teil. xii, 480 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901-1-2.

— De ondeelbaarheid der geneeskundige wetenschap. Rede uitgesproken den 14. december 1904. 36 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1904.

Tenderich (Heinrich Franz) [1868-]. *Untersuchungen über die Structur des normalen und des pathologisch veränderten Knorpels. 48 pp., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1892.

Tendering (Karl). *Ein kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Hornhaut-Sklerose. 37 pp. 8°. Erlangen, F. Junge, 1898.

Tendlau (Berthold). *Kommt den flüchtigen Bestandteilen des Thees eine gröbere Wirkung auf den Menschen zu? 42 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1897.

Tendo Achillis.

ATHABEGIAN (L.) *Ueber die Lage der Achillessehne bei verschiedenen Fussstellungen und bei Kontraktion der Wadenmuskulatur. [Zürich.] 8°. Wiesbaden, 1903.

Also, in: *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1903, i, 183-209.

Alézaïs. Le tendon d'Achille chez l'homme. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1902, iv, 86. — **Biro** (M.) Zaburzenia odruchu z jednego ścięgna Achillesa; władzenia i cierpienie nerwu kulzowego. [Reflex disturbances in the tendo Achillis of one side; tabes and ischias.] *Medycyna*, Warszawa, 1900, xxviii, 781; 808.—

Tendo Achillis.

Hirsch (H. H.) Das Verhalten der Achillessehne bei Kontraktion der Wadenmuskulatur. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1898, xxv, 33-36. — **Macalister** (A.) Tendo Achillis. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1898-9, xxxiii, 676-678. — **Meves** (F.) Ueber die Zellen des Sesambeins in der Achillessehne des Frosches (*Rana temporaria*) und über ihre Centralkörper. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1895, xlv, 133-141, 1 pl. — **Müller** (E.) Das Verhalten der Achillessehne bei Kontraktion der Wadenmuskulatur. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1898, xxv, 300. — **Parsons** (F. G.) On the morphology of the tendo Achillis. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1893-4, xxviii, 414-418. — **Tubby** (A. H.) Right-angled contraction of the tendo Achillis as a cause of halting and stumbling in children. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1906-7, vii, 267-273. Also: *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1907, iv, 521-526. Also: *Internat. Clin.*, Phila., 1907, 17. s., iv, 249-254.

Tendo Achillis (Diseases of).

LEMÉE (J.-C.-M.-J.-M.-P.) *Contribution à l'étude de la pathologie du tendon d'Achille (cellulo-tendinite). 8°. Bordeaux, 1907.

Albert (E.) Achillodynie. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 41-43. — **Baracz** (R.) Zapalenie ścięgna Achillesa na tle skazy moczanowej (tendinitis achillae uratica). *Lwow. tygodn. lek.*, 1906, i, 17. Also, *transl.*: *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1906, xxxiii, 3-5. — **de Bovis.** A propos des achillodynies; contribution à l'anatomie topographique et à la pathologie de la face postérieure du talon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxiii, 745-751. — **Drehmann** (G.) Eine typische Erkrankung der Achillessehne; Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatz von A. Schanz. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1906, xxxiii, 1. — **Durst** (F.) O achillodynii. *Lieč. viestník, u Zagrebu*, 1902, xxiv, 43-48. — **Eshner** (A. A.) Achillodynia. *Med. News*, Phila., 1893, lxxi, 187. Also, *Reprint*. — **Evans** (W.) Case of ossification of the tendo Achillis. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1898-9, xxxii, 280. — **Féré** (C.) Note sur l'achillodynie hystérique. *Rev. neurol.*, Par., 1896, iv, 321-324. — **Gergó** (I.) Az Achilles-ín egy sajátos megbetegedéscről (tendinitis achillae traumatica). *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, i, 1102. — **Goldthwait** (J. E.) A case of achillodynia due to an exostosis of the os calcis, associated with an interesting form of bursitis. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 515. — **Ingham** (G.) Calcification of the tendine of Achille come postumo raro della Achillo-tetotomia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1905, xxvi, 670-674. — **Keček** (A. S.) K voprosu ob achillodynii. *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 710-713. — **Labongle** (I.) La ténosite achilléenne, ou maladie de Schanz. *Caducée*, Par., 1907, vii, 187. — **Lloyd** (S.) Achillo-bursitis anterior (achillodynia). *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1898, iv, 663-667. Also, *Reprint*. — **Pitcher** (J. E.) Inflammation of the tendo Achillis as a military affection. *Mil. Surgeon*, Carlisle, Pa., 1908, xxii, 475-478. — **Rössler** (A.) Zur Kenntniss der Achillodynie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1895, xlii, 274-291. — **Romme** (R.) L'achillodynie. *Tribune méd.*, Par., 1896, 2. s., xxviii, 266-269. — **Rosenthal** (L.) Bemerkung zur Achillodynie. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 365-367. — **Schanz** (A.) Eine typische Erkrankung der Achillessehne. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1905, xxxii, 1289-1291. See, also, *supra*. — **Drehmann**. — **Schüller** (M.) Bemerkung zur Achillodynie. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 241-243. — **Trinkler** (N. P.) Materiali k klidické i patologii achillodynii. [Data on the clinic and pathology of ...] *Laitop. russk. chir.*, S.-Peterb., 1896, i, 1020-1032. — **Wiesinger.** Ueber symptomatische Achillodynie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1896, xliii, 603-608.

Tendo Achillis (Rupture and wounds of).

See, also, **Ankle-joint** (*Wounds of*).

FRIAQUES (R.) *Des ruptures sous-cutanées du tendon d'Achille. Nouveau procédé de suture dû à M. le professeur Poirier. 8°. Paris, 1897.

Alézaïs. La torsion du tendon d'Achille chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, li, s., i, 728. — **Andrew** (J. G.) Ruptured tendo Achillis; secondary suture. *Glasgow M. J.*, 1907, lxviii, 130. — **Brown** (W. H.) Notes of three cases of rupture of the tendo Achillis; two compound and one simple. *Lancet*, Lond., 1907, i, 164. — **Delore.** Rupture du tendon d'Achille datant de trois mois; absence de réunion; avivement sous-cutané; guérison. *J. de méd. de Lyon*, 1867, vii, 29-34. — **Dittmar** (P.) Vier Fälle von traumatischer Achillodynie. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1896, ii, 58. — **Gersuny** (R.) Die subcutane Zerrissung der Achillessehne. *Wien. med. Wehnschr.*, 1896, xlvii, 1673-1676. — **Guidone** (P.) Contributo clinico alle ferite complete del tendine d'Achille. *Ufficiale san.*, Napoli, 1897, x, 63-69. — **van der Haar** (J.) Aanmerking over

Tendo Achillis (Rupture and wounds of).

het breeken der peezen, voornamentlyk die van Achilles. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1760, v. 311-333.—**Humphreys** (B. F.) Tendo Achillis accidentally severed. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1892-3, x, 253.—**Liber**. Section du tendon d'Achille; suture au crin de Florence; guérison. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 183-185.—**Montonguet** (A.) Rupture du tendon d'Achille en montant en bicyclette et par contraction musculaire. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 486-488.—**Naumann** (G.) Ruptura totalis subcutanea tendinis Achillis; suture tendinis. Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 200-205.—**Ogawa** (S.) [Two cases of subcutaneous rupture of the tendo Achillis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 1214-1218.—**Petit**. Observation sur la rupture des tendons qui s'insèrent au talon, que l'on nomme tendons d'Achille. Hist. Acad. roy. d. sc. 1722, Par. 1724, Mém., 51-56. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl. 1722, Bresl., 1755, vi, 28-33.—**—** Observation sur la rupture incomplète du tendon d'Achille. Hist. Acad. roy. d. sc. 1728, Par., 1730, 231-244. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl. 1728, Bresl., 1755, vii, 177-188.—**Thomas** (J. L.) Ambulatory treatment of a ruptured tendo Achillis. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 137.—**Vulnerato** (De) Achillis tendine. Bononiensi sc. et art. Inst. comment., Bononiae, 1745, ii, pt. 1, 189-196.

Tendo Achillis (Surgery of).

See, also, **Foot** (Deformities of, Treatment of).

LE PORTZ (J.-P.-L.) *De la transplantation du tendon d'Achille sur le long péronier latéral comme opération complémentaire de l'opération de Phelps-Kirmisson dans le traitement du pied bot varus équin. 8°. Paris, 1910.

Bayer (C.) Eine Vereinfachung der plastischen Achillotomie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1901, xxviii, 37.—**Chrétien** (H.) Section ancienne du tendon d'Achille; suppuration du bout inférieur hernié; ténorrhaphie; guérison. Poitou méd., Poitiers, 1892, vi, 221-223.—**Finney** (F.) A case of suture of the tendo Achillis. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 156.—**Fowler** (G. R.) Suture of the tendo Achillis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 500.—**Grandy** (L. B.) Suture of the tendo Achillis; a case. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1894, 110-114.—**Guyot**. Suture du tendon d'Achille. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1901, xxii, 129.—**Hibbs** (R. A.) Lengthening the tendo Achillis. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 632-634. Also: Lancet, Lond., 1900, ii, 1270. — The tendo Achillis shortened for the restoration of the function of the calf, lost as a result of a previous tenotomy. N. York M. J., 1903, lxxvii, 773-776.—**Hübner** (C.) Zur plastischen Achillotomie nach Bayer; ein einfaches Tenotom. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1905-6, xv, 86-88. — Modifikation der Bayer'schen plastischen Achillotomie. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1910, iv, 521-523.—**Lovett** (R. W.) Elongation of the tendo Achillis after operation. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 41.—**Mesny** (D.) Observation de section traumatique du tendon d'Achille. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxxi, 457-459.—**Murphy** (J. B.) Lengthening of the tendo Achillis. Surg. Clin., Phila., 1912, i, no. 2, 203-206, 2 pl.—**Pauchet** (V.) Ténotomie du tendon d'Achille. Clinique, Par., 1910, v, 217.—**Poucet** (A.) Calcanéotomie verticale postérieure datant de dix-neuf ans, pour une section ancienne du tendon d'Achille, avec écartement considérable des deux bouts du tendon divisé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 624-633.—**Riedinger** (J.) Zur Technik der Achilloténotomie. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1908, ii, 53-55.—**Sotis** (A.) Modificazione alla tenoplastica del tendine di Achille. Riv. med., Milano, 1907, xv, 71-74.—**Thomas** (W. T.) Note on tenotomy of the tendo Achillis in complicated fractures of the lower extremity. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 104-108.—**Thorp** (H.) Division of the tendo Achillis, tenorrhaphy. N. York M. J., 1893, lvii, 130.—**Turner** (R.) A case of traumatic achillotomy; immediate suture. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 147.—**Vaughan** (G. T.) Division of both tendines Achillis by a mowing machine. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 429.—**Veau** (V.) Ténotomie du tendon d'Achille. Presse méd., Par., 1909, xvii, 604.—**Webster** (J. P.) Tenotomy of the tendo-Achillis in partial amputations of the foot, also in oblique, compound comminuted fractures of the tibia and fibula. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 66-70.—**Wilcox** (De W. G.) Suturing the tendo Achillis. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1892, xxvii, 339-343. Also: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1893, 3. s., viii, 97-101.—**Wilson** (H. A.) Suturing the tendo Achillis in the correction of deformities of the feet. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 615-621, 2 pl.

Tendolysis.

von Saar. Ueber Myo- und Tendolyse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 314-318.

Tendomucin.

Levene (P. A.) Notiz zur Chemie der Glycothionsäure aus dem Tendomucin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxix, 1-3.

Tendons.

See, also, **Bursæ; Reflexes of tendons; Tendo Achillis.**

DAMMANN (O.) *Vergleichende Untersuchungen über den Bau und die funktionelle Anpassung der Sehnen. [Bern.] 8°. Leipzig, 1908.

Also, in: Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1908, xxvi, 349-371, 2 pl.

ROMIGNOT (J.-G.-E.) *Du rôle de la compression active dans la localisation des tendons. 8°. Lille, 1902.

VARALDI (L.) Sulla frequente presenza di elementi cartilaginei nello spessore dei tendini negli animali domestici. 8°. Parma, 1901.

WESSEL (C.) Om Senetraktionernes Indvirkning paa Knoglevævet, deres Betydning under patologiske Forhold. [The effect of tendon traction on the bone tissue in pathological relations.] 8°. København, 1899.

Anthony (R.) Du rôle de la compression et de son principal mode dans la genèse des tendons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 180-182. — Du rôle de la compression dans la localisation des tendons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 622-624.

Arai (H.) Die Blutgefässe der Sehnen. Anat. Hefte, Wiesb., 1907, xxxiv, 363-382, 16 pl.—**Bayer** (C.) Mit Geräuschen verbundenes Sehneugleiten des Musculus gluteus maximus, erzeugt durch mechanische Lockerung der Sehnenanheftung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxii, 266-268.—**Bergemann** (W.) Ueber Sehnenanglien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxvi, 468-487.—**Beurger** (L.) & **Gies** (W. J.) The chemical constituents of tendinous tissue. Am. J. Physiol., Bost., 1901, vi, 219-231.—**Bikeles** (G.) & **Zalnska** (J.) Zur Herkunft der sensiblen Nervenfasern der Quadricepssehne und der Achillessehne beim Hund. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, exl, 376-390. Also, transl. [Abstr.]: Lwow. tygodn. lek., 1906, i, 137.—**Bizzozero** (G.) Sulla struttura del tessuto tendineo. Morgagni, Napoli, 1871, xlii, 107-129, 1 tab. Also, in his: Opere Scint. 1862-79, 8°, Milano, 1905, i, 253-273, 1 tab.—**Bronikowski** (J.) W kwestyi budowy ścięgna. [On the structure of tendons.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1881, lxxvii, 738-748, 2 pl.—**Brown** (W. L.) The preservation and restoration of tendon function. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1910, ii, no. 3, 18-25.—**Carucci** (V.) Ueber ein elastisches Band im Genus Bos und die Homologie desselben mit den Vincula tendinum hom. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 1-9, 2 pl. Also, Reprint.—**Ferrari** (F.) Note sur quelques insertions du tendon du muscle tenseur du "fascia lata." J. de l'anat. et physiol. [etc.] Par., 1909, xlv, 353-357.—**Flourens**. Note sur la sensibilité des tendons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 639-643.—**Fourcroy**. Mémoires pour servir à l'histoire anatomique des tendons. (1-4.) Hist. Acad. roy. d. sc. 1785, Par., 1788, 392; 414: (1786) 1788, 38; 550.—**Frazer** (J. E.) Anmerkung über den Bau und die Entwicklung der Sehne des Flexor longus pollicis. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1907, 225.—**Gemmell** (J. F.) Notes on (a) the origin of elastic fibres in tendon, (b) branching of young tendon cells. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905-6, xl, 396-399.—**Golgi** (C.) Della terminazione dei nervi nei tendini e di un nuovo apparato nervoso terminale muscolo-tendineo. Atti d. Soc. ital. di sc. nat., Milano, 1878-9, xxi, 464-467.—**Guérin** (J.) Mémoire sur la contractilité tendineuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 416-421.—**Jobert** (de Lamballe). Usages et propriétés des tendons. Ibid., 1861, liii, 561-566.—**Joly** (G.) Études cliniques sur les efforts de tendons des flectisseurs des phalanges. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1900, n. s., xviii, 236-242.—**Juvara** (E.) Contribuzione à l'étude des gaines fibreuses et synoviales des tendons des péroniers latéraux. Arch. d. sc. méd., ... de Bucarest, Par., 1899, iv, 1-13.—**Kahn** (R. H.) Ueber die in den Sehnen der schieben Bauehmuskeln bei Fröschen vorkommenden Inscrptionen elasticae. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1900, lvii, 102-117, 1 pl. — Ueber die Bedeutung des elastischen Gewebes als Sehnen quergestreifter Muskeln. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1903-4,

Tendons.

xvii, 745-750. — **Lamont** (J. C.) Note on a tendon found in association with the insertion of the peroneus longus and origin of the first dorsal interosseous muscles. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1907-8, xlii, 236. — **Lange** (F.) Die Bildung der Sehnen aus Seide bei der peristaltischen Verpflanzung. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 135-137. — **Laueinstein** (C.) Das Vorziehen der Sehnen vor ihrer Abtragung, eine gelegentliche Ursache der Sehnen-scheidenphlegmone bei Fingeramputationen wegen Verletzung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1901, xxviii, 1001. — **Linax**. Sur la sensibilité des tendons. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1857, xlv, 922. — **Meves** (F.) Ueber Strukturen in den Zellen des embryonalen Stützgewebes sowie über die Entstehung der Bindegewebs-fibrillen, insbesondere derjenigen der Sehne. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910, lxxi, 149-208, 3 pl. — **Miel** (G. W.) Tendons losses. *Colorado Med.*, Denver, 1903-4, i, 102-104. — **Morian**. Beitrag zu den intratendinösen Ganglien. *München. med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 1766. — **Nannum** (C. F.) Ossa tendinum. [C. r., no. 22.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1884, xvi, no. 20, iii, 13-15. — **Pappenheim**. Note sur les nerfs des tendons. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1861, lili, 758. — **Pérez** (C.) Différenciations tendineuses épithéliales chez le branchellion. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1906, lxi, 447. — **Rauvier**. Des cellules et des noyaux tubulaires des tendons. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1869, lxxviii, 274-276. — **Regnault** (F.) Mécanisme de la formation des gouttières tendineuses. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop.* de Par., 1909, 5. s., x, 581. — **Renant** (J.) Les cellules fixes des tendons de la queue du jeune rat sont toutes des cellules connectives rhagiocérines. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 1067-1069. — **Retterer** (E.) Note technique sur le tissu tendineux. *Ibid.*, 1893, 10. s., v, 577-581. — Développement et structure du tissu tendineux. *Ibid.*, 581-585. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Du mode d'union de la fibre musculaire et de la fibre tendineuse. *Ibid.*, 1911, lxx, 474. — — — Remarques techniques et structurales sur les tendons. *Ibid.*, 594-597. — Du tendon réfléchi du long péronier latéral du chimpanzé. *Ibid.*, 1912, lxxiii, 154-156. — **Ruffini** (A.) La forma delle cellule tendinee nel gatto e nell'uomo comparata con quella di altre cellule in altri tessuti di origine mesenchimale. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1904, 4. s., xvi, 3. — **Schmidtchen** (P.) Die Sehnencheiden und Schleimbeutel der Gliedmaßen des Kindes. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1906, xviii, 1-60. — **Schultze** (O.) Die Kontinuität der Muskelfibrillen und Sehnenfibrillen. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1911, 22-28. *Also*: *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, Ergänzungshft., 65-73. — — — Ueber den direkten Zusammenhang von Muskelfibrillen und Sehnenfibrillen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1912, lxxix, 1. Abt., 307-331, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1911, n. F., xli, 33-38, 1 pl. — **Schuster** (P.) Demonstration eines Falles von Sehnen-geräuschen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, Ver-Beil., 162. — **Stewart** (J. C.) Tendons and their sheaths. *In*: *Am. Pract. Surg.* (Bryant & Buck), 8^o, N. Y., 1907, ii, 409-438. — **Tikhonoff** (M. T.) K voprosu o vliyaniy prekrasheniya pritoka krovni na dlinniye sukhzhilitsy. [Influence upon the long tendons of suspension of access of blood.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1900, i, 213-232. — — — Krovenosnye sosudi dlinnikh sukhzhilitsy na ladonnoi poverkhnosti predplechya i kisti. [Blood vessels of the long tendons on the palmar surface of the forearm and wrist.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterb., 1902, xviii, 850-874, 2 pl. — **Woodworth** (C. W.) The leg tendons of insects. *Am. Naturalist*, Lancaster, Par., 1908, xlii, 452-456. — **Zachariadès** (P.-A.) Recherches sur la structure du tissu conjonctif, sensibilité du tendon aux acides. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s., ii, 182-184. *Also*: *Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol.* du Coll. de France. *Trav.* 1900, Par., 1902, xviii, 151-153. — — — Sensibilité du tendon aux acides. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s., ii, 251-333. *Also*: *Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol.* du Coll. de France. *Trav.* 1900, Par., 1902, xviii, 154-156. — — — Sur la structure de la fibrille élémentaire du tendon. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, li, s., iii, 1180-1182. *Also*: *Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol.* du Coll. de France. *Trav.* 1901, Par., 1903, 93-96. — — — Sur le gonflement acide des tendons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 65. — — — Influence des différents eaux sur le gonflement des tendons. *Ibid.*, 66-68. — — — Sur le gonflement des tendons dans l'eau distillée. *Ibid.*, 121-123. — — — Sur la structure de la fibrille tendineuse adulte et sur l'origine de la substance collagène. *Ibid.*, 1904, lvi, 102.

Tendons (Abscess of).

See Tendons (Inflammation, etc., of).

Tendons (Anastomosis of).

See Tendons (Surgery of).

Tendons (Artificial).

See Tendons (Surgery of).

Tendons (Avulsion of).

See, also, Tendons (Rupture, etc., of).

Baretta. Arrachement du tendon sus rotulien gauche, chez un homme de 70 ans, à la suite d'une chute. *Marseille méd.*, 1906, xliii, 214. — **Devars**. Arrachement du tendon du droit antérieur de la cuisse à son insertion à la rotule. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 26-30. — **Dietze** (O.) Beitrag zu der spontanen subkutanen Sehnenzerreissung (Extensor digit. commun.). *Arch. f. Orthop. [etc.] Wiesb.*, 1910, ix, 38-44. — **Dujon**. Arrachement du tendon long fléchisseur du ponce. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1907, lxxxii, 637-642. — **Esprit**. Arrachement du tendon long extenseur du ponce à son point d'insertion. *Daphné méd.*, Grenoble, 1907, xxxi, 15-17. — **Hernandez** (T.) Efectos de brusca tracción tendinosa. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 361. — **Hirsch** (K.) Ueber die subcutane Zerreissung der Strecksehne an der Nagelphalanx der Finger. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1749-1751. — **Johnson** (A. B.) Avulsion of biceps tendon from the radius. *Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp.*, N. Y., 1896-7, 130. *Also*: *N. York M. J.*, 1897, lxxvi, 261. — **Mouprofit** (A.) De la simple remise en place des tendons arrachés, dans les traumatismes de la main. *Anjou méd.*, Angers, 1904, xi, 189-197. *Also*: *Méd. d. accid. du travail*, Par., 1904, ii, 2-9. — **Morestin** (H.) Arrachement des tendons extenseurs de l'index par morsure de chien. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 663-665. — **Roloff**. Ein Fall von Abriss der langen Bicepssehne. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911, cix, 614-616. — **Schlatter** (C.) Subkutane Sehnenzerreissungen an den Fingern. *Ibid.*, 1907, xci, 317-334.

Tendons (Contraction of).

See, also, Tendons (Retraction of).

Tivy (W. J.) Cases of contracted tendons. *Lancet*, Lond., 1893, i, 927. — **Vermeylen** (H. A.) Congenitale contractuur van de strekkers bij het paard. *Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt*, Utrecht, 1903, xxx, 16-20. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1903-4, xxvii, 218.

Tendons (Diseases of).

Alexander (E.) *Ueber die Entzündung der Kronbeinbeugesehne am Vorderfusse des Pferdes. [Giessen.] 8^o. *Stuttgart*, 1909.

Brauer (C. E.) *De tenalgia crepitante. 8^o. *Leipzig*, 1859.

Anzilotti (G.) Sulle modificazioni dei tendini in seguito alla asportazione della loro guaina e sull' importanza di essa nella rigenerazione dei tendini stessi. *Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir.* 1906, Roma, 1907, xx, 45-47. — **Bähr** (F.) Aus dem Gebiete der Sehnenkrankungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 2242. — **Chipault** (A.) Lésions trophiques des bourses séreuses et des synoviales tendineuses (bursopathies et synoviopathies trophiques). *Arch. d. sc. méd.* ... de Bucarest, Par., 1897, ii, 20-24. — **de Darvieu**. Cas d'exfoliation tendineuse partielle consécutive à la dénuation. *J. de méd. de Lyon*, 1866, v, 36-40. — **Immuninger**. Zur Behandlung chronischer Sehnenleiden beim Pferd. *Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht*, München, 1906, l, 761-766. — **Larger**. Ài douloureux. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1893, n. s., xix, 426-428. — **Predtechenski** (V. F.) Skripun (tenalgia crepitans); k etiologii professionalnih bolicezn u krestyan. [...; etiology of professional diseases among peasants.] *Vrach. St. Petersburg*, 1891, xi, 437. — **Rochet** & **Carrel-Billard**. Ài douloureux de la portion carpienne des tendons court-extenseur et long abducteur du ponce. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1898, vii, 634-638. — **Wolf** (H.) Ueber lokalisierte Erkrankungen von Muskelsätzen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1906, lvi, 468.

Tendons (Dislocation of).

See, also, Biceps (Dislocation of).

Balard d'HERLINVILLE (L.) *Contribution à l'étude de la luxation des tendons des muscles péroniens latéraux; traitement (procédé Lannelongue). 4^o. *Paris*, 1890.

Béra (A.) *Du syndrome commun à la rupture, à la luxation et à l'elongation du tendon du long biceps. 8^o. *Paris*, 1911.

Tendons (Dislocation of).

BLOCH (Sarra). * Peroneussehnluxation. 8°. Berlin, 1907.

GAUTHIER (A.). * De la luxation des tendons. 8°. Paris, 1904.

HENPEL (G. W. O. E. H.). * Ein Fall von Luxation der Sehne des Extensor digiti V. proprius nach Trauma. 8°. Kiel, 1903.

MILLER (J.). * Ueber Sehnen- und Muskel-luxationen. 8°. Tübingen, 1892.

SCHNEIDER (L.). * Ueber Sehnenluxationen. [Freiburg i. Br.] 8°. Emmendingen, 1907.

SENF (G.). * Ueber die Luxation der langen Biceps-Sehne. 8°. Berlin, 1892.

STEIDEL (K.). * Ueber einen Fall von Sehnenluxation des Gluteus maximus. 8°. Erlangen, 1898.

TACHERON (P.). * De la luxation des tendons péroniers latéraux. 8°. Bordeaux, 1908.

TELLIER (G.). * De la luxation des tendons péroniers latéraux; étiologie, symptômes, traitement. 8°. Lyon, 1899.

Bartha (G.). Luxatio habitualis tendinum muse. peronei longi et brevis. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 34. — Becker (A.). Beitrag zur traumatischen, nicht komplizierten Luxation der Extensorenhnen der Finger. München. med. Wehnschr., 1903, I, 497-499. — Berne (G.). Sur deux cas de luxation du tendon de la longue portion du biceps brachial. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 465. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 550-551. — Bigg (H.). On dislocation of the peroneus longus tendon. Brit. M. J., Lond., 1896, I, 115. — Bokor. Ein Fall von Luxation der Peroneusehne. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 819. — Dronet (G.). Luxation du tendon du fléchisseur superficiel des phalanges (perforé). J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 684-688. — Fitzhugh (P. H.). The mechanical treatment of dislocation of the peroneus longus tendon; report of a case, with bibliography. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1902, xv, 77-81. — Fowler (G. R.). Dislocation of the extensor tendon of the middle finger. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 499. — Gamgee (L.). A case of displaced peronei tendons treated by operation. Birmingham. M. Rev., 1897, xlii, 240. — de Gaillecac (R.). Deux cas de luxation du tendon du cubital postérieur. Bull. méd., Par., 1906, xx, 511. — Gottstein (J. F.). Ein Fall von Tendo capitis (Sehnenvorfaltung) durch eine Exostose. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1911, xxiv, No. viii, 2-4. — Haberer (J. P.). Infecziómokrol. [Tendon luxations.] Orvostud. értek. gyűjt. Magyar orv. Arch., Budapest, 1901, ú. f., ii, 213-229. Also [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 359. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901-2, lxi, 191-204. — Héstrès. Un cas de luxation complète du tendon du long péronier latéral. Union méd., Par., 1894, 3. s., lvi, 109-111. — Hildebrand (O.). Tendovaginitis chronica deformans und Luxation der Peronealsehnen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 526-531. — König. Operation einer doppelseitigen Luxation der Peronealsehnen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 132. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv, 25. — Kramer (W.). Ueber die Luxation der Peroneussehnen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 641-643. — Kraske. Ueber die Luxation der Peroneussehnen. Ibid., 569-673. — Lexer. Operation wegen habitueller Luxation der Peronealsehnen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xi, 514. — Marsh (H.). Displacements and injuries of muscles and tendons. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 181-186. — On bone-setters and displacements of tendons. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1901-2, ix, 113-116. — Manclaire. Inclusion intramalléolaire des tendons péroniers luxés. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 718-721. — Mayoud. Un cas de luxation des tendons péroniers latéraux. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 237-239. — Neuburger. Ein Fall von habitueller Luxation einer Beugesehne am Fuss nach Trauma. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxxi, 197. — Parkhill (C. S.). Dislocation of the long head of the biceps. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 132-135. — Périmoff (V. A.). Un nouveau procédé de traitement chirurgical des luxations des tendons. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 679-682. — Puyhaubert (A.). De la luxation congénitale des tendons des muscles péroniers latéraux. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 321-334. — Reerink (H.). Die Behandlung der frischen Luxation der Peroneussehnen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1901, xxviii, 33-36. — Riess. Fall von Peroneussehnluxation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 250. — Robinson (H. B.). Dislocation of the long tendon of the biceps flexor cubiti. Tr. Clin. Soc. Lond., 1902-3, xxxvi, 252. — Rnotte (F.). De la luxation des

Tendons (Dislocation of).

tendons péroniers latéraux. Arch. prov. de chir., Par., 1905, xiv, 139; 203. — Schlesinger (A.). Zwei Fälle von bisher nicht beschriebenen Sehnenluxationen. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1420. — Schürmayer (B.). Ueber einen Fall von Luxation der Strecksehne des Mittelfingers in der Höhe des Metacarpophalangealgelenks. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 846-849. — Smith (G. M.). A case of dislocation of peronei tendons treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1216. — Spitzzy (H.). Reposition einer Sehnenluxation durch Sehnenbindung. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1903, i, 401-407. — Stoiko (N. G.). K voprosu o vivikhakh sukhozhiy muskulorum perineorum. [Dislocations of the tendons of the perineal muscles.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, 247-250. — Tapley (J. B.). Two cases of luxation of the flexor pedis perforatus tendon. Vet. J., Lond., 1908, lxiv, 78-80. — Tile (V. A.). O vivikhle sukhozhiy malobertsevikh mishts (luxatio mni. peroneorum). Vrach, St. Petersburg., 1897, xviii, 6. — Townsend (W. R.). Dislocation of the peroneus longus and peroneus brevis. N. York Polyclin., 1897, x, 115. — Tracy (E. A.). A note on the treatment of dislocation of the peroneal tendons. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 200. — Tranchant (L.). Un cas de luxation du tendon péronier latéral gauche. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 182-184. — Vanverts (J.). La désinsertion phalangettienne des tendons extenseurs des doigts. Echo méd. du nord. Lille, 1911, xv, 261-265. Also: Ann. de la Policlin. de Par., 1912, xliii, 108-116. — Worms. Luxation des tendons péroniers latéraux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 320. — Zwaenepoel (H.). — Delecreq (G.). Pathogénie et traitement de la luxation de la enlotte calcanéenne du perforé chez le cheval. Ann. de méd. vét., Brux., 1911, ix, 388-395.

Tendons (Elongation of).

See Tendons (Surgery of).

Tendons (Grafting of).

See Tendons (Surgery of).

Tendons (Inflammation and abscess of).

ALEXANDER (E.). * Ueber die Entzündung der Kronbeinbeugesehne am Vorderfusse des Pferdes. [Giessen.] 8°. Stuttgart, 1909.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1908-9, xx, 193-223, 1 pl.

BUDNOWSKI ([F.] O.). * Ueber die Entzündung des Unterstützungsbandes der Hufbeinbeugesehne am Vorderfusse des Pferdes. [Giessen.] 8°. Stuttgart, 1908.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1907-8, xix, 433-475.

LORIS-MELIKOFF (I. Z.). * K voprosu o produktivnom vospalenii sukhozhiy. [On productive inflammation of tendons.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Beck (C.). On tenonitis and tenontheitis prolifera calcarea. Tr. M. Soc. N. Y., 1900-1901, 423-425, 3 pl. Also: N. York M. J., 1901, lxxviii, 705-709. Also, Reprint. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900-1901, lviii, 323-334. — Bolintineanu (A.). Absces reco, la partea internă a tendonului lui Achille stâng, vindecat prin injectile modificatrice ale lui Calot. [Cold abscess in the internal part of the left tendon of Achilles cured by Calot's injections modified.] Spitalul, Bucuresti., 1907, xxvii, 339-341. — Carle. Phlegmon de la gaine hypogastrique propagé dans le triangle de Scarpa. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 217-220. — Caspari (D.). Ueber den neuropathischen Ursprung der Aponeurosis palmaris. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1896, i, 145-157. — Cayre (J.). Synovite fongueuse de la gaine des extenseurs du pied; extirpation totale. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 567. — Chastang (L.). La ténosite crépitante chez les marins. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxvii, 176-179. — Crookshank (F. G.). Ping-pong tenosynovitis. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1083. — De Bovis (R.). Tendinites et périendinites. Semaine méd., Par., 1908, xxvii, 349-351. — Duplay. Synovite chronique des gaines des tendons fléchisseurs: kyste à grains riziformes du poignet et de la main. Presse méd., Par., 1899, ii, 213. — Fontalier (A.). Note sur deux cas de ténosite et d'aponévrosite du tendon du biceps brachial traités avec succès. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 385-388. — Gottschalk (W.). Fibrolysis bei Tendinitis et Tendovaginitis chronica zweier Pferde. Deutsche tierärzt. Wehnschr., Hannov., 1908, xvi, 499. — Guernonprez (F.) & Guilbert (C.). Synovite de la bourse du tendon de la patte d'oie de chaque côté. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 561-568. — Kirmisson. La ténosite crépitante. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 533-536. — Lašek (F.). Poznámky k ošetřování hnisavých zánětů, zvláště synoviálních pouzder šlachových ruky. [Treatment of purulent tenosynovitis of the hand.] Časop. lékař.

Tendons (*Inflammation and abscess of*).

česk., v Praze, 1911, 1572-1579. — **Leonardo** (P.) Contributo allo studio delle tendiniti e peritendiniti. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 331. — **Lubkin** (A.) Fibrolysin pri tenkititis-tendovaginitis. Vet. Obozr., Mosk., 1911, xiii, 943-950. — **Núñez** (T.) Inflamación de las vainas tendinosas de los flexores de los dedos de las manos; su marcha, su pronóstico y su tratamiento; importancia que tiene para el práctico el conocer estas lesiones, aun cuando no se dedique a la cirugía, para no echarse responsabilidades que es incapaz de aceptar, por no tener la práctica suficiente para tratar estas lesiones. Gac. méd., México, 1905, 2. s., v, 302-307. — **Schlemmer** (C.) Ueber die Entzündung des Unterstützungsbandes der Hufbeinbeugesehne am Hinterfuss des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1911, xxii, 347-375. — **Schney** (F.) Chronische traumatische Tendovaginitis descendens als Ursache dauernder Verminderung der Arbeitsfähigkeit. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 240. — **Welsch** (E.) Fall von chronischer Polyendovaginitis. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 837. — **Weldt** (E.) Ein Fall von sogen. chronischer Tendovaginitis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 300-302. — **Wessel** (C.) Peritendinitis, cellulitis peritendinosa, tendinitis traumatica; bidrag til Seneveveues Patologi. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 1265; 1297. — **Willing** (H.) Ein durch Operation geheilter Fall von Tendovaginitis capitis longi m. bicipit. brachii. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 551-553.

Tendons (*Ossification of*).

DENSOV (F.) *Ueber Sehnenverknöcherungen nach Trauma. 8°. Königsberg i. Pr., 1910.

Boyd (S.) Ossification of tendon of adductor longus. Clin. J., Lond., 1897, x, 186. — **Charles** (S. F. A.) Traumatic ossification of tendon. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 949. — **Engelbrechtson** (F.) Ossification of tendons following fractures; report of three cases. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 320-325. — **Frangulheim** (F.) Tendinitis ossificans traumatica der Trizepssehne. Med. Klin., Berl., 1903, v, 278-280. — **Höring** (F.) Tendinitis ossificans traumatica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1908, xxiv, 175. Also: München. med. Wchnschr., 1908, lv, 674. See, also, *infra*, Neuwrth. — **Neuwrth** (M.) Ueber Tendinitis ossificans traumatica; Bemerkungen zu Hörings Arbeit. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1080. — **Reutter** (E.) & **Lelièvre** (A.) Phénomènes cytologiques des tendons des oiseaux en voie d'ossification. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 596-599.

Tendons (*Regeneration and repair of*).

HORZÉ (P.) *Considérations sur le mode de régénération des tendons. 4°. Lille, 1894.

Clarke (J. J.) Observations concerning the repair of tendons. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlv, 218-220. — **Demeaux**, Note sur la régénération des tendons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, liv, 857-859. — **Enderlen**, Ueber Sehnenregeneration. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlii, 563-599, 2 pl. — **Jobert (de Lamballe)**, Des théories relatives à la régénération et à la cicatrisation des tendons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 1211-1217. — De la régénération des tendons. *Ibid.*, 1861, liii, 425; 1862, liv, 483; 578; 698. — Mécanisme et évolution de la régénération des tendons. *Ibid.*, 1862, liv, 698-703. — **Lange**, Die Neubildung von Sehnenewebe an seidenen Sehnen. Sitzungsbd. d. ärztl. Ver. München (1901), 1902, 100-111. — **Minervini** (R.) Sui processi di riparazione delle lesioni dei tendini. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 673-705. — **Sever** (J. W.) An experimental study of tendon regeneration. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 748-752, 4 pl. Also, Reprint. — **Tubby** (A. H.) The regeneration of fibrous tissue, as exemplified in the union of tendon. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1892-3, xlix, 109-121. Also, [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 186. — Original observations on the union of tendon and their practical bearings. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingham, 1896, i, 40-43.

Tendons (*Retraction of*).

Grenier (J.) Rétraction tendineuse définitive, de nature hystéro-traumatique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1907, xxi, 248. — **Martin**, Rétraction cicatricielle du tendon fléchisseur du médius. Lyon méd., 1907, cix, 625. — **Martin** (J.) Rétraction des tendons extenseurs de la main. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 766-768.

Tendons (*Rupture and wounds of*).

See, also, **Fencing**; **Patella** (*Ligament of, Rupture of*); **Quadriceps femoris** (*Tendon of, Rupture of*); **Tendo Achillis** (*Rupture of*); **Tendons** (*Avulsion of*); **Tendons** (*Regeneration, etc., of*).

Tendons (*Rupture and wounds of*).

DOEBEL (F. E. W.) *Ueber Sehnenverletzungen und Sehnenoperationen. 8°. Leipzig, 1901.

GRILLIAT (F.) *Des ruptures des tendons sus- et sous-rotuliens. 8°. Dijon, 1900.

HAUSMANN (A.) *Untersuchungen über die partielle Zerreißung der Beugesehnen im Bereiche der Zehe des Pferdes. [Giessen.] 8°. Stuttgart, 1905.

HEIMANN (W.) *Ueber einige subkutane Muskel- und Sehnenverletzungen an den oberen Gliedmassen. [Halle-Wittenberg.] 8°. Leipzig, 1908.

Also, in: Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1908, xv, 237; 266.

PFÖRRINGER (O.) *Ein Fall von Abriss der Quadricepssehne. 8°. München, 1907.

POLLOCK (L. H.) *Ueber die Behandlung der Sehnenverletzungen, nebst Untersuchungen über den Heilungsvorgang. [Freiburg i. B.] 8°. Berlin, 1898.

THALER (A.) *Zur Casuistik der Abrisse der Sehne des Biceps femoris vom Caputulum fibulae. 8°. Leipzig, 1904.

ZÄELKE (G.) *Zur Casuistik subkutaner Sehnen- und Bänderzerreißung mit besonderer Berücksichtigung des Entstehungsmechanismus der Sehnenzerreißungen. 8°. Greifswald, 1899.

Abbe (R.) Rupture of the tendon of the abductor longus. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 517-519. — **Acquaviva**, Rupture du tendon inférieur du biceps brachial droit à son insertion sur la tubérosité bicipitale; tenosuture; succès opératoire. Marseille méd., 1898, xxxv, 570-573. — **Arcoleo** (E.) Ricerche sperimentali sul traumatismo delle guaine tendinee. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1596. — **Becker** (B.) Subcutaneous rupture of a tendon. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, ii, 31-33. — **Bizzozero** (G.) Sul processo di cicatrizzazione dei tendini tagliati. Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccviii, 105-116. Also, in his: Opere scient., Milano, 1905, i, 153-161. — **Boyd** (C. W.) Rupture of the flexor tendons as a complication of azoturia. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902, xxvi, 338. — **Brackett** (A. R.) Infected wounds of the hand, severed tendons; report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 240. — **Brault** (J.) Arrachement sous-cutané des insertions des tendons extenseurs des doigts et des orteils sur la phalange. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 277-294. — **Brin** (H.) De la rupture sous-cutanée des tendons et de leur traitement chirurgical. Arch. méd. d'Angers, 1904, viii, 29-41. — **Brühning** (F.) Zwei seltene Fälle von subkutaner Sehnenzerreißung. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1928-1930. — **Buchanan** (J. T.) Rupture of the biceps tendon. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 55. — **Černý** (V.) Případ subkutanního vytržení šlachy. [Case of subcutaneous rupture of a sinew.] Časop. lék. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 574. — **Chiechowski** (A.) O zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. [De la rupture du tendon de la longue portion du biceps brachial. Rés., p. xi.] Przegl. chir., Warszawa, 1893-4, i, 65-82, 1 pl. — **Codman** (E. A.) Complete rupture of the supraspinatus tendon; operative treatment, with report of two successful cases. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 703-710. — **Davis** (G. G.) Rupture of the long tendon of the biceps brachii muscle associated with rheumatoid arthritis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1895, 3. s., xvii, 73-80. Also: Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 121-123. Also, Reprint. — **Debric** (E. J.) [Rupture sus-rotulienne du quadriceps traitée par la suture.] Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1905, viii, no. 8, 17-21. — **Delamare** (P.) Plaie transversale de la région dorsale du poignet; section des tendons de l'extenseur commun des doigts; suture des tendons coupés au tendon de l'extenseur propre de l'indicateur; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 362-364. — **Dreyzehner** (F.) Ein Fall von Zerreißung der centralen Sehne des Musculus biceps brachii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxxv, 552-555. — **Eis** (H.) Ueber eine Abrissfraktur des Tibialis-anticus-Ansatzes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 610-613. — **Enderlen**, Ueber Heilung von Sehnenwunden. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1893), 1894, ix, 116. — **Félicet**, De la recherche du bout supérieur, dans la blessure des tendons fléchisseurs des doigts. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 610-613. — **Foerster** (O.) Drei Fälle von isolierten Sehnenverletzungen; ein weiterer Beitrag zur Physiologie und Pathologie der Fingerbewegungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 720-733. — **Fröh-**

Tendons (Rupture and wounds of).

ner. Spontane Ruptur der Hufbeinbeugeschne am Sprunggelenk. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1901, xii, 220. — **Fuller** (W.) A case of ruptured Achilles tendon. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 193-195. — **Gibney** (V. P.) Rupture of the short head of the biceps. N. York M. J., 1890, lii, 665. — **Gilbert** (J. L.) Lacerated and incised wounds of tendons and muscles. Kansas M. J., Topeka, 1892, iv, 768-770. — **Golebiewski.** Ein casuistischer Beitrag zur Pathogenese der Unfälle nach "Umknicken." Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1898, ii, 274-310. — **Gross** (V.) Ein Fall von Sehnenruptur. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 11. — **Guth** (P.) Blessure de la région dorsale de la main par instrument contondant; rupture secondaire d'un tendon; suture et guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 133-135. — **Haesler** (C. S.) Ueber Sehnenverletzungen an Hand und Vorderarm. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 90; 307. — **Harris** (M. L.) The treatment of divided tendons. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 732-737. — **Hawkes** (F.) Rupture of the quadriceps tendon of the knee. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 443. — **von Hints** (A.) Ueber die isolierte Ruptur der Luxationen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 814; 842; 859; 889. — **Hobday.** Rupture of gastrocnemius tendon without injury to the skin. Vet. Rec., Lond., 1899-1900, xii, 310. — **Hofmann** (H.) Ueber subkutane Ausreissung der Sehne des langen Bizepskopfes an der Tuberositas supraglenoidalis und sekundäre Naht. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 905-908. — **Hofmann** (G.) Rupture of the long head of biceps muscle. St. Louis Cour. Med., 1888, xx, 59. — A case of traumatic rupture of the long head of the triceps extensor cubiti. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis, 1899, 191-197. Also: Med. Rev., St. Louis, 1899, xl, 243. [Discussion.] 250. — **Injuries** of the tendons in railway accidents. Ann. Acad. Railway Surg., Rept. 1894, Chicago, 1895, 124-130. — **Jones** (N. E.) The repair of divided tendons. Indiana M. J., Indianapolis, 1907-8, xxvi, 347-349. — **Keen** (W. W.) Rupture of the tendon of the biceps flexor cubiti; a case of rupture of the long tendon at its continuity, and one of rupture of the same tendon at its glenoid attachment; operation with successful result in each case. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 756-763. [Discussion.] 789. Also: Reprint. Also: Tr. Phila. Acad. Surg., 1905, viii, 50-58. — **Kidd** (W.) Rupture of the terminal expansion of the extensor communis digitorum. Lancet, Lond., 1896, i, 845. — **Kirchmayr** (L.) Zur Casuistik der subcutanen Sehnenrupturen. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 1038-1042. — **Krauss** (S.) Eine praktische wichtige Form von Sehnenzerrung. Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 507; 519. Also: Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1906, lvii, 18; 102. — **Leblanc** (P.) Ruptures tendineuses chez le cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5. s., viii, 710-717. — **Legg** (A. T.) A case of traumatic focal telangiectasis of a tendon. Boston M. & S. J., 1908, elix, 85. — **Lessing.** Traumatisc subkutane Ruptur einer Fingerbeugeschne in ihrer Kontinuität. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 202-206. — **Macartney** (D.) Unusual case of ruptured tendo Achillis. Glasgow M. J., 1906, lxvi, 191. — **McDonald** (W. O.) Rupture of the plantaris. Med. Era, Chicago, 1898, xvi, Surg. Dept., 6-10. — **de Marchettis** (P.) Nervos, et tendines vulneratos non esse suenos, contra Severini sententiam, tendinis vulnerati exsecta vena jecoraria lethalis, historia. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 8°. Bononia, 1692, 140-144. — **Maximilian.** Beugeschneiderzerrung beim Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 260. — **Maydl** (K.) O trhlímách a výmknutích šlach. [Tearing and dislocation of the tendons.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1880, xix, 329; 474. — **Miraglia** (D.) Contributo alla casuistica delle rotture tendinee. Atti d. r. Acad. d. se. med. in Palermo (1895), 1896, 113-119. — **Monchet** (A.) Quelques observations d'arrachement sous-cutané des tendons extenseurs des doigts. Arch. gén. de méd., Par., 1895, i, 730-735. — **Niehans.** Ueber traumatische Sehnen- und Nervenverletzung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 587. — **Ostryanski** (A. M.) Tri slučajeva povnava razriva krupnih sukhozilij, izljechnonije nepostedstvenim shvom. [Three cases of complete rupture of tendons, cured by direct suture.] Voenno-med. J., St.-Petersb., 1907, cexx, med.-spec. pt., 12-18. — **Palla** (F.) Ueber die traumatische Sehnenverdiekung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 641-689, 4 pl. — **Pauer** (W.) Rupture of gastrocnemius tendon. Vet. Rec., Lond., 1899-1900, xii, 345. — **Pérignon.** Plaie contuse du poignet droit avec section des tendons du long abducteur et du court extenseur du ponce; résultat fonctionnel satisfaisant sans ténorraphie. J. d. se. méd. de Lille, 1893, ii, 367-370. — **Platt** (W. B.) Rupture of the plantaris tendon. Boston M. & S. J., 1893, exxviii, 388. — **Porges.** Fall von Ruptur der langen Bizepssehne. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 976. — **Potel** (G.) Arrachement de la phalangette et du tendon fléchisseur profond. Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 545. — **Reed** (R. II.) [et al.] Injuries of the tendons in railway accidents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 553-555. — **Ringel.** [Seltene Sehnen-

Tendons (Rupture and wounds of).

verletzung; Heilung.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 342. — **Roux de Brignoles & Bertrand.** Plaies tendineuses anciennes; restauration des fléchisseurs de la main. Marseille méd., 1909, xlvii, 70-73. — **Schaefer** (F. C.) Severed tendons sutured successfully. Chicago Clin. Rev., 1893, ii, 357. — **Schlie.** Eine Zerreissung der Kronbeinbeugeschne an allen vier Beinen beim Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 165-167. — **Scudder** (C. L.) & **Paul** (W. E.) Rupture of the tendon of the extensor longus pollicis; tendon transplantation. Boston M. & S. J., 1903, exlix, 653. — **Segel** (R.) Histologische Untersuchungen über die Heilung von Sehnenwunden und Sehnendefekten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxvii, 342-420, 2 pl. — **Smith** (F.) Sprains of tendons and ligaments. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1894, vii, 1-17, 1 pl. — **Stenzel.** Fall von zweizeitiger Sehnennaht der ohne Knochenstück abgerissenen Tricepssehne mit Vorlagerung der Olecranonspitze. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 67. — **Stendel.** Die Trommlersehne und ihre Behandlung. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 545-564. — **Stoll** (K.) Ein Fall von subcutaner Ruptur der Sehne des langen Kopfes des Bizeps brachii. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxvii, 1. — **Thorn.** Ueber partielle subcutane Zerreissung einer Beugersehne am Vorderarm mit secundärer Bildung einer ganglionähnlichen Degenerationscyste. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1899, xiv, 46-64. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lviii, 918-936. — **Togood** (J.) Rupture of the tendon and body of the rectus femoris. In his: Remin. med. life, 8°, Taunton, 1853, 82. — **Tubby** (A. H.) Process of regeneration of fibrous tissue in tendons. Lancet, Lond., 1893, i, 1065. — Original observations on the union of tendon, and their practical bearings. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 447. Also: Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 576. — **Vandenbosche.** Rupture pathologique du tendon d'Achille; guérison. [Rap. de Sieur.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 805-810. — **zur Verth.** Ueber spontane Zerreissung der Sehne des langen Dammenstrecker. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, cli, 569-583. — **Vidal** (A.) Les ruptures du tendon d'Achille. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 168-174. — **Vogel** (K.) Ein Fall von subcutanem Riss der Sehne des langen Kopfes des M. biceps brachii. Monatsh. f. Unfallheilk., Leipzig, 1906, xlii, 357-360. — **Vulpis** (O.) Zur Casuistik der Sehnenzerrungen. Münch. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 569-572. — **Wallace** (F. G.) A case of strain of leg, presenting unusual points of interest. (Med. Mag., Lond., 1897, vi, 218-221. — **Wasteels** (E.) Injections péritendineuses. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxiii, 175-178. — **Yamagiwa** (K.) Zellenstudie an sich regenerierendem Sehnen gewebe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, exxxv, 308-325, 1 pl. — **Zimmermann** (A.) Totale Zerreissung der Hufbeinbeugeschne. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1905, ix, 249-258.

Tendons (Surgery of).

See, also, *Patella (Ligament of, Rupture, etc., of); Quadriceps femoris (Tendon of, Rupture of); Tendons (Rupture, etc., of); Tendons (Suture of); Tendons (Transplantation of).*

ANTOLDI (G.) Della cura dei piedi torti mediante la tenotomia. 8°. Mantova, 1842.

BRÖER (F. J.) *Ueber Sehnenplastik. 8°. Würzburg, 1904.

FONTANA (F.) *Mioplastica e tenoplastica; loro applicazioni nella pratica chirurgica. Tesi di libera docenza. 8°. Pisa, 1906.

FREY (G.) *Die Verwendung von Sublimatseide bei Sehnenplastiken. [Munich.] 8°. Stuttgart, 1906.

Also, in: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvi, 279-295.

FRTZ (H. S.) *Die Heilungsvorgänge nach Sehnenplastik. 8°. Würzburg, 1903.

KNABE (H. O.) *Die Resektion der Hufbeinbeugeschne mit besonderer Berücksichtigung der Folgezustände. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1908.

KNOOP (F.) *Ueber Sehnenplastik. 8°. Freiburg, 1900.

MAETHER (E. A. R.) *Die Resultate der Sehnennaht, aus der königlichen chirurgischen Klinik zu Kiel. 8°. Kiel, 1903.

MICKE (G.) *Ueber Sehnenplastik. 8°. Giessen, 1905.

Tendons (Surgery of).

PÉCHEUX (H.) *Nouveaux procédés opératoires, allongement des tendons par mobilisation de leur insertion osseuse et par incisions en accordeons. 4°. Lyon, 1891.

SCHÜLLER (F.) *Die Resultate der Heilung unter dem Blutschorf bei ausgedehnten Entblüssungen von Sehnen. 8°. Bonn, 1898.

TROLLER (V.) *Beiträge zur Chirurgie der Sehne. [Basel.] 8°. Luzern, 1904.

Alapy (H.) Inplastícával gyógyított ischamias kéz-zsugorodás esete. [A case of ischaemic shriveling of the hand cured by plastic.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 141. — **Anzilotti (G.)** Sopra uno speciale metodo di tenoplastica. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 86-92. — **Anzoletti (A.)** Zur Tenotomie des Musculus Iliopsoas. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1909, iii, 4-6. — **Bade (P.)** Die Indikation zu Sehnenoperationen bei spinalen und cerebralen Lähmungen. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 2213-2217. — **Baum (E. W.)** Zur Histologie der Sehnenplastik, mit besonderer Berücksichtigung der durch Seide hergestellten Sehnen. Path. anat. Arb. . . . Joh. Orth. z. . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 24-31. — **Becker (W.)** Der Sehnenraffer (Tenoplikator): ein neues Instrument zur schnellen und sicheren Sehnenverkürzung, sowie zur Naht durchtrennter Sehnen, Ligamente, etc. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2169. — **Besson (A.)** La désinsertion phalangeotienne du tendon extenseur. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, i, 97; 121, 1 pl. — **Biesalski.** Ueber Sehnenabschneidungsaustausch. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1615-1618. — **Bigelow (H. J.)** Tenotomy. In his: Orthop. Surg., 8°, Bost., 1900, 53-62. — **Billaud (M.)** Ténatomie sous-cutanée, ténatomie à ciel ouvert. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1895, viii, 193-196. — **Bonneau (R.)** Désinsertion phalangeotienne du tendon extenseur. Presse méd., Par., 1910, xviii, 19. — **Borst (M.)** Ueber die Heilungsvorgänge nach Sehnenplastik. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiv, 41-103, 3 pl. Also [Abstr.]: Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellschaft, zu Würzburg, 1903, 22-26. — **Bradford (E. H.)** Tenoplastic surgery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 89-99. — **Briggs (H. H.)** A new method of tendon-shortening without severing the tendon and without the use of needle and suture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 861. — **Broca (A.)** Anastomoses nerveuses; anastomoses tendineuses. Assoc. franc. de chir., Proc. verb. [etc.], Par., 1907, 512. — **Brown (W. L.)** The preservation and restoration of tendon function. Texas State J. M., Fort Worth, 1912-13, viii, 6-8. — **Bitlow-Hansen.** [Sehnenplastik.] [Sineu plastic.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1904, 140-144. — **Casaghi (F.)** Della plastica tendinea nelle gravi lesioni traumatiche; applicazione con esito favorevole di un metodo proprio di riunione a distanza. Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 368-384. — **Cinotti (F.)** Tenotomie e nevrectomie. N. Ercolani, Pisa, 1910, xv, 337-343. — **Clarke (J. J.)** Plastic elongation of tendons. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 536. — **Coolidge (F. S.)** Some new points in tendon surgery. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 582-589. [Discussion.], 659-661. — **Curcio (S.)** Tenotomia dei flessori del metacarpo in un cane. Gior. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital., Torino, 1904, liii, 633. — **Eccles (W. McA.)** Tendon anastomosis. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxvi, 447. — **Farr (E. A.)** Case of primary tendon suture. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 951. — **Ferraresi (P.)** Tenoplastica per recisione da antica data del legamento rotuleo, dal tendine del quadrifemite estensore; applicazione dello stesso processo modificato nelle fratture dell' olecranon e della rotula e più specialmente in quelle comminute. Bull. d. Soc. Lancianiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 2, 42-51. — **Fiévez (J.)** Elongation du tendon du long biceps. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, i, 299-302. — **Fröhner.** Ueber den Werth der Tenotomie. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttgart, 1897, viii, 551-556. — Ein weiterer Beitrag zur Tenotomie. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttgart, 1899, xi, 68-70. — **Frölich (C.)** Tenotomy and advancement. Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxiv, 621-636. — **de Garay (A.)** Sección de los tendones de la tabaquera anatómica por instrumento punzo-cortante; ingertos tendinosos autoplasticos. Escuela de med., México, 1911, xxvi, 1-3. — **Gibney (V. P.)** Excision of the accessory tendons of the extensor communis digitorum of the ring-finger in a pianist. N. York M. J., 1886, xliii, 383. — **Glüssner (P.)** Die Resultate der Sehnenoperationen in der Hoffaschen Klinik. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 539-541. — **Gocht (H.)** Beitrag zur Lehre von der Sehnenplastik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1899, vii, 54-101. — Die Tenotomie der Kniebeugesehnen bei elektrischer Reizung der Muskeln. Ibid., 1906, xvii, 150-159. — **Guacero (A.)** Tenotomie e riunione chirurgiche dei tendini a scopo di allungamento e di trapianto. (Contributo sperimentale.) Arch. di ortop., Milano, 1909, xxvi, 198-233. — **von Hacker.** Ueber Sehnenverlängerung und die Verwendung eines dreistufigen Treppenschnittes bei

Tendons (Surgery of).

derselben. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 279-285. — **Hamilton (J. B.)** Summary of the surgery of the tendons. Med. Mirror, St. Louis, 1893, iv, 359-363. Also, in his: Address of the Exec. Pres. [etc.], 129, 1893, 7-12. — **Hertle (J.)** Ueber eine neue Methode zum plastischen Ersatz von Sehnendefecten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxv, 392-395. — **Hevesi (I.)** További adatok az angolkoros és a statikal ládtalp inképléssel való gyökerez gyógyításához. [Further contributions on the radical cure of epilepsy and flat-foot by tenotoplasty.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 176. — **Hibbs (R. A.)** A method of lengthening the Achilles tendon and other tendons. Internat. Clin., Phila., 1906, 16, s., i, 79-81, 5 pl. — **Hoffa (A.)** Zur Lehre von der Sehnenplastik. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 653-657. Also: Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellschaft, zu Würzburg, 1899, 89. — Die experimentelle Begründung der Sehnenplastik. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 2036-2038. Also: Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 134. — Beiträge zur Sehnenplastik. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxxix, Ver.-Beil., 111. — **Hübner (C.)** Zur Sehnenverkürzung. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1912, vi, 142. — **Judson (A. B.)** Subcutaneous tenotomy; biographical notes. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 233-242. Also, Reprint. Also: N. York M. J., 1899, lxx, 290-292. Also, transl.: Arch. di ortop., Milano, 1899, xvi, 155-159. — **Koch (J.)** Beiträge zur Sehnenplastik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xiii, 610-648. — **Lange (F.)** Weitere Erfahrungen über seidene Sehnen. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 10-13. — Eine Verbesserung der künstlichen Sehnen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 266-271. — **Lewis (G. G.)** A new instrument for partial tenotomies. Ann. Ophth., St. Louis, 1907, xvi, 281. Also, Reprint. — **Lubinus.** Ueber Muskel- und Sehnenplastik. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1908, n. F., xvii, 66-71. — **Lünig.** Einige Fälle der modernen orthopädischen Sehnenchirurgie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 661-664. — **McKinnon (A. I.)** Tendon surgery. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1902, vii, 300. — **von Mangoldt.** Ueber eine neue Methode der Tendo-plastik. [Abstr.] Jahresb. d. Gesellschaft, f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 87-89. — **Mencière (L.)** Recherches expérimentales sur la création de tendons artificiels; applications chez l'homme. Arch. prov. de chir., Par., 1906, xv, 445-451. — **Michel (L.)** Section de 4 tendons fléchisseurs des doigts; sutures; résultat fonctionnel complet. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 53. — **Moeller fils.** Considérations sur la chirurgie des tendons. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1907, xiv, 129; 145. — **Moszkowicz (L.)** Ersatz des Gluteus maximus durch Sehnenplastik. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1908, xxviii, Suppl.-Hft., 143-150. — **Murphy (J. B.)** Contribution to the surgery of bones, joints and tendons. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 985-990. — **Muskat (G.)** Ueber Verwendung von Sehnenoperationen. Zentralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, vii, 609-623. — **O'Reilly (A.)** An instrument for shortening tendons. Am. J. Orthop., Surg., Phila., 1910-11, viii, 733-735. — **Paganelli (T. R.)** A new tenotomy scissors. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, viii, 306. — **Paul (F. T.)** A case in which the tendon of the flexor longus pollicis was grafted into the index tendon of the flexor profundus digitorum. Liverpool M.-Chir. J., 1895, xv, 500-502. — **Phelps (A. M.)** Tenotomy. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 194-197. — Tenotomy for contracted tendons following infantile paralysis; a report of a case. N. York M. J., 1894, lix, 229. — **Pirkhauser (R.)** Nerven- oder Sehnenplastik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxi, 170-176. — **Putti (V.)** Per diminuire od abolire il periodo di immobilizzazione postoperatoria nei trapianti e nelle fissazioni tendinee. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 262-267. — **Querruau (A.)** De la ténatomie du perforé dans les formes récidivantes ou incurables des efforts de tendons. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 349; 412. Also, transl. [Abstr.]: Berl. tierärztl. Wehnschr., 1908, 710. — **Romano (C.)** Le operazioni sui tendini a scopo ortomorfico e funzionale. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1901, iv, 249; 261, 1 pl. — **Rowlands (R. P.)** Two cases illustrating the value of tendon grafting in orthopaedic surgery. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xxii, 49-52. — **Rugh (J. T.)** Subcutaneous tendon-splicing; a modification of Anderson's open method, adapted especially to the tendo-Achillis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 702-705. — **Santoro (G.)** Ricerche sperimentali sulla plastica dei tendini. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1900, xlviii, 1041-1067. — **Schepelmann (E.)** Klinische und experimentelle Beiträge zur Sehnenplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxv, 459-465. — **Schneider.** Ueber Sehnenplastik. Jahresb. d. Gesellschaft. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1899-1900, 8-10. — **Schultz.** Die Verlängerung der Sehnen; Beitrag zur Sehnenplastik. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1907, i, 249. — **Sheets (L. D.)** Priority in tenotomy. Am. Med., Phila., 1902, lii, 379. — **Silver (D.)** The causes of failure in tendon graft-

Tendons (Surgery of).

ing. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 839-846.—**Steindler** (A.) Muscular power in tenotomy and tenoplasty. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 167-169.—**Tilanus** (C. B.) Over peesverkorting en peesverlenging en haar toepassing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2, R., xxviii, d. 2, 332-338. —, Peesfixatie. *Ibid.*, 1907, ii, 403.—**Toepel** (T.) Tenotomy. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 58-68.—**Treves** (F.) Tenotomy by the old method. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., ev, 15-20.—**Vignard**. Tendinoplastie à la soie s'ayant la méthode de Lange. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 13-15. Also: Lyon méd., 1907, cviii, 575-577.—**Vogt** (R.) Senetransplantationens psykofysiologische forklaring. [Explication psychophysiologique des phénomènes de la tendinoplastie. Rés., 1914.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1904, 5, R., ii, 1485-1491.—**Volpe** (M.) Modificazione alla tenoplastica col metodo Czerny. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1345-1347.—**Vulpis** (O.) Der heutige Stand der Sehnenplastik. Wien. Klinik, 1903, xxix, 339-364. Also: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903-4, xii, 1-15. Also, transl.: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 487; 535; 591; 629; 684. Also, Reprint.—**Vulpis** (O.) & **Lange**. Verhandlungen über die Sehnenplastik. Monatschr. f. orthop. Chir. [etc.], Berl., 1903, iii, 81-88.—**Walker** (H. O.) Tendoplasty. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1903, xxv, 550.—**Waltzberg** (T.) Tenotomie des Musculus ileopsoas am Trochanter minor. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2135.—**Williams** (A. H.) Egg membrane as an artificial tendon sheath. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1901, 287-291.—**Wolff** (J.) Ueber ostale Sehnenplastik. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 321-323.—**Wollenberg** (G. A.) Beitrag zur Technik der Sehnenplastik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 160. —, Der Verlauf der intramuskulären Nervenbahnen und seine Bedeutung für die Sehnenplastik. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1704.

Tendons (Suture of).

AUBERT (L. H.) *Contribution à l'étude de la suture des tendons. 8°. Genève, 1905.

FAUGÈRE (F.-J.) *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des sections tendineuses des fléchisseurs des doigts. 8°. Bordeaux, 1907.

GOERGERS (B.) *Ueber Sehnnäht und Sehnenplastik. 8°. Bonn, 1898.

HENKE (H. R.) *Ueber die sekundäre Sehnnäht und die Sehnnäht bei Sehnen-defekten. 8°. Leipzig, 1902.

KIELHOM (O.) *Ueber die Prognose der Sehnnähte. 8°. Bonn, 1901.

LE CHAT DE LA SOURDIÈRE (J.-F.) *An suendi tendines? Achille-Francisco Fontaine, præside. 8°. Parisii, 1742.

LENORMAND (A.) *Recherches anatomiques et cliniques sur la suture des tendons de la face dorsale de la main. 4°. Paris, 1892.

MALEWITSCH (M.) *Die verschiedenen Formen der Sehnnäht. Prüfung der Zugfestigkeit derselben am Leichenmaterial. 8°. Basel, 1908.

REUSCHMANN (W.) *Die Resultate der Sehnnäht. 8°. München, 1904.

SCHÖNDORF (J.) *Funktionelle Endresultate der primären Sehnen- und Nerven-näht. [Strassburg.] 8°. Zweibrücken, 1882.

SCHÜSSLER (F.) Sehnnähte an der Klinik Billroth (Ende 1886 bis Ende 1889). 8°. Wien, 1890.

SILVESTRE (É.) *De la suture des tendons. 4°. Lyon, 1892.

TEUBER (K.) *Ueber Sehnnähte. 8°. Breslau, 1902.

ANDREW (J. G.) Ruptured tendo Achillis; secondary suture; in a man, æt. 23. Tr. Med.-Chir., Soc., Glasg., 1905-7, vi, 351-353.—**Angelini** (A.) Contributo alla sutura dei tendini e dei nervi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1896, Roma, 1897, xi, 479-483, 5 pl. Also, Reprint.—**Anghel**. Suture des tendons à distance. Bull. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1904, xviii, 25-28.—**Baldassari** (L.) Sutura tubulare dei tendini. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1895-6, lxx, 135-137. Also: Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 13-15.—**Baroni** (G.) Contributo allo studio delle suture tendinee. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 1072-1074.—**Bauer** (E.) Ueber die Sehnnäht. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1902, liii, 129-141.—**Bithaut** (M.) Division trau-

Tendons (Suture of).

matique des tendons fléchisseurs de l'auriculaire gauche; sutures tendineuses. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1904, xvii, 65-70.—**Bonneau** (R.) Suture des tendons. Médecin prat., Par., 1909, v, 805-808.—**Bragnuolo** (G.) Contributo alla sutura dei tendini. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxviii, 173-185.—**Briggs** (S. S.) Suture of tendon. Nashville J. M. & S., 1904, xvi, 580.—**Carless** (A.) Operation for divided tendons of the leg. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 230.—**Colgan** (J. F. E.) Open incision tenotomy, with report of a case in which the tendon was sutured by the Anderson method. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3, s., ix, 670-672.—**Conteaud**. Un cas de suture de tendon par anastomose avec autoplastie cutanée. Soc. de méd. mil. franc. Bull., Par., 1910, iv, 217-219.—**Crile** (G. W.) Tendon suture; operation. Cleveland J. M., 1899, iv, 521.—**Delbet** (P.) Section de cinq tendons fléchisseurs du doigt médian; sutures et traitement électrique. Bull. et mém. Soc. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 401-405.—**De Lutijs** (E.) Nuova sutura per tendini. Incurabili, Napoli, 1900, xv, 257-261.—**Dreyer** (L.) Ueber die Möglichkeit sofortiger Bewegungsaufnahme nach Sehnnäht. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 581-603. —, Zur Technik der Sehnnähte; Erwiderung auf den gleichlautenden Artikel von v. Frisch. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xev, 242-244.—**Dubneil** (A.) Section des tendons fléchisseurs de l'index; sutures des bouts périphériques avec le tendon du médius; succès. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 413-416.—**Flite** (F. B.) Surgery of severed tendons in infected regions. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 267-270.—**Foquet**. Considérations sur la suture des tendons. Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4, s., xii, 382-389.—**Foiet** (H.) Sutures tendino-musculaires (téo-myo-raphies). Bull. méd., Par., 1903, xvii, 1043. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 565-568.—**Fracassini** (L.) Contributo clinico ad un processo speciale di sutura tendinea. Clin. mod., Pisa, 1902, viii, 326-329.—**von Frisch** (O.) Zur Technik der Sehnnähte. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 183-186. —, Einige Bemerkungen zur Technik der Sehnnäht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 928-936. See, also, *supra*, Dreyer.—**Gallaudet** (B. B.) Tenorrhaphy. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 281.—**Gaugolphe** (M.) De l'utilité de la ténorrhaphie dans les interventions pour synovites fongueuses tendineuses. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, 135-138. Also: Lyon méd., 1895, lxxviii, 108-110.—**Giudiceandrea** (V.) Un nuovo processo di tenorafia. Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 935-938.—**Hatch** (E. S.) Tendon suture. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 256. [Discussion], 264.—**Houët** (E.) Note pour servir à l'étude des suture tendineuses. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 353-355.—**Huntington** (T. W.) Tenorrhaphy, with a report of four cases. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 644-647.—**Koen** (W. W.) Suture of ruptured biceps tendon. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 159.—**Kholin** (N.) Vozstanovleniye tselostoi sukhozhiliya. [Reestablishment of entirety of a tendon.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1899, vi, 227-230.—**Kimura**. Ueber Sehnnäht. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 247.—**Laurent** (O.) L'anastomose tendineuse. J. méd. de Brux., 1903, viii, 692.—**Lejars** (E.) Suture tendineuse. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 68.—**Lilienthal** (H.) Multiple tendon and nerve suture, with perfect recovery in spite of suppuration. N. York M. J., 1892, lvi, 516-518.—**Littewood** (A.) Case illustrating a new method of tendon suture. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 398.—**Lund** (F. B.) Tenorrhaphy, with clinical reports of cases. N. York M. J., 1893, lviii, 337; 396. Also, Reprint.—**McCoy** (A.) Tenorrhaphy: suture of severed tendons. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 245-247.—**Mazzzone** (F.) Contributo clinico alla sutura tendinea e tenoplastica per anastomosi a scopo ortomorfico e funzionale con proprio metodo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 1114-1121.—**Morton** (C. A.) A case of reunion of flexor tendons of finger, divided two months before operation. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 270.—**Nicoladoni** (C.) Ein Vorschlag zur Sehnnäht. Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 1113-1117. Also, Reprint.—**Painter** (C. P.) Suture of the patellar tendon; report of three cases. Boston M. & S. J., 1908, cxviii, 930-932.—**Polatillon**. Sur la suture des tendons de la main. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, vii, 138-145. [Rapport], 168-173. —, [Suture des tendons extenseurs de l'index, du médius et de l'annulaire.] *Ibid.* (1881), 1882, xvi, 74-76.—**Polis** (A.) Suture des tendons. Scapell, Liège, 1896-7, xlix, 148; 156.—**Ramsden** (H. K.) Suture of extensively separated tendons. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1088.—**Richardson** (F. L.) Tendon suture. Boston M. & S. J., 1911, cxliv, 752-754.—**Rieschar** (E.) A reliable tendon suture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1371.—**Ritter** (C.) Eine neue Methode der Sehnnäht. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1191.—**Robert** (J. B.) Tendon suture three years after division of wrist tendons. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 21.—**Rocher** (L.) Section au pognet des tendons fléchisseurs superficiels et

Tendons (Suture of).

profonds des quatre derniers doigts; section du nerf médian; suture; guérison; résultat fonctionnel parfait. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 424; 441.—**Roy** (A. V.) De la ténorrhaphie; son histoire et sa thérapeutique chirurgicales appuyées d'une observation. Rev. méd., Québec, 1897, i, 89.—**Sándor** (I.) Az invarrató. [Tendon suture.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 481-485.—**Seun** (E. J.) Tenorrhaphy by means of the suture à distance of catgut, with report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 614-617. Also, Reprint.—**Seun** (N.) Secondary tendon-suturing. Surg. Clin., Chicago, 1902, i, 346.—**Suter** (F. A.) Ueber eine praktische Sehnen-naht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903-4, lxxii, 725-737.—**Tahier**. Section tendineuse par verre à vitres; ténorrhaphie; restauration fonctionnelle complète. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 34-37.—**Tartaro** (G.) Una tenorrafia mediata secondaria per ferita d'arma da fuoco. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 671.—**Tillaux**. Du traitement des sections tendineuses. Bull. méd. Par., 1896, x, 891.—**Todd** (F. C.) Simple method of suturing the tendons in enucleation. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 261.—**Trika**. Ein Beitrag zur Technik der Sehnen-naht. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1893, xx, 257-259.—**Veau** (V.) Chirurgie d'urgence; suture des tendons. Méd. d. accid. du travail, Par., 1905, iii, 289-292.—**Villeneuve**. Kyste à grains risiformes de la face dorsale du poignet; raclage; section et suture immédiate du tendon extenseur de l'indicateur; guérison par première intention, avec rétablissement complet des mouvements. Ann. de l'École de méd. et pharm. de Marseille 1892, Par., 1893, 289.—**Vulpus** (O.) Ueber die Widerstandskraft von Sehnen und Sehnen-naht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10. Kong., Berl., 1911, 85-89. Also: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 86-90.—**Wilcox** (T. E.) Tendon suture. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 381.—**Wiley** (F. S.) Tendon suturing. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 298-301.—**Wilms & Sievers**. Zur Technik der Sehnen-naht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 1057-1059.—**Wilson** (H. A.) Teno-suture and tendon-elongation and shortening by open incision; advantages and disadvantages of the various methods. Internat. Clin., Phila., 1894, 4, s. i, 174-185.—**Worsley** (R. C.) A case of reunion of tendon nearly five years after its division, with good result. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 714.—**Young** (J. K.) High division of the posterior tibial tendon. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 364-366.

Tendons (Transplantation of).

See, also, *Paralysis (Acute ascending, Treatment of); Paralysis (Radial); Paralysis (Treatment of, Operative); Paralysis in children (Treatment of).*

Bierast (W.) *Zur Kasuistik der Sehnen-transplantation bei Kinderlähmungen und Lähmungsdeformitäten. 8°. Berlin, 1903.

Klare (G. E.) *Ueber Sehnenplastik und Sehnen-transplantation. 8°. Leipzig, 1900.

Mahlcke ([G.] W. [W. P.]) *Beitrag zur Kasuistik der Lehre von den Sehnen-transplantationen; Zusammenstellung der von 1899-1905 in der Kieler chirurgischen Klinik operierten Fälle. 8°. Kiel, 1905.

Simon (J.) *Ueber die Geschichte und therapeutische Anwendung der Sehnen-transplantation. [Freiburg i. B.] 8°. Tilsit, 1908.

Winkler (H. F. J.) *Ein Beitrag zur Statistik der Sehnenüberpflanzungen bei Nervenlähmungen. 8°. Greifswald, 1898.

Zäch (W.) *Beiträge zur Chirurgie der Sehnen-transplantationen und ihre Dauerresultate. [Zürich.] 8°. Altstätten, 1906.

von Aberle (R. R.) Der heutige Stand der Sehnen-transplantation. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 505-600.—**Antonelli** (I.) & **Pietrabissa** (E.) Delle applicazioni del trapianto tendineo, con un saggio clinico e sperimentale. Gazz. med. lomb., Milano, 1905, lxiv, 125; 131; 171; 205; 215; 501; 1906, lxx, 6; 11; 81; 91; 203.—**Anzoletti** (A.) Il trapianto surale nei trapianti tendinei. Arch. di ortop., Milano, 1905, xxii, 246-256.—**Ashhurst** (A. P. C.) Tendon transplantation in the treatment of congenital and acquired talipes. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 191-205. Also, Reprint.—**Bährhüchel** (G.) Contractura genui p. trauma; implantation of biceps-senar in senar for ext. quadriceps cruris; hälsa. [... implantation of the tendon of biceps in place of ext. quadriceps cruris; recovery.] Hygieia, Stockholm, 1903, 2, f., iii, 75.—**Barth** (G. P.) Tendon transplantation. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903, i, 180-186. [Discussion], 204.—**Bernhard** (O.) Zur Sehnenverpflanzung; casuis-

Tendons (Transplantation of).

tischer Beitrag. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 10.—**Borglum** (F.) Tendon transplantation and tendon separation for the reduction of congenital and acquired deformities. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 224-227.—**Bradford** (E. H.) Tenoplasty surgery. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 153-164.—**Bradford** (E. H.) & **Soutter** (R.) Muscle and tendon transference. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 655-659.—**Brunner** (F.) & **Schulthess** (W.) Ueber Sehnen-transplantation. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 587; 641.—**Billow-Hansen** (V.) Om senetransplantationer og -plastiker. [Sur les transplantations de tendons et la ténoplastie. Rés., p. 197.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4, R., xvii, 125-148. Also, transl.: Nord. med. Ark., Stockholm, 1901, 3, f., i, afd. 1, no. 26, 1-29. — Tilfælde af sene-transplantation paa overarmen. [Case of transplantation of tendon in the upper arm.] Forh. i. d. med. Selsk., Kristiania, 1907, 266.—**Caponetto** (G.) Sul trapianto tendineo. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1401-1414, 3 pl.—**Cappelli** (L.) Intervento del sistema nervoso centrale negli esiti funzionali del trapianto tendineo. N. raccoglitori med., Imola, 1902, i, 289-308.—**Chlunský** (V.) Ueber knöchernen Sehnenverpflanzungen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1901, ii, 286.—**Codivilla** (A.) Sui trapianti tendinei nella pratica ortopedica. Arch. di ortop., Milano, 1899, xvi, 225-250. Also: Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1899, Roma, 1900, xiv, 286-293. — De l'importance de la transplantation des tendons et de son action sur la paralysie spasmodique de l'enfance. Rev. d'orthop., Par., 1900, 2, s. i, 321-335, 2 pl. — Sulla tecnica dei trapianti tendinei. Arch. di ortop., Milano, 1904, xxi, 47; 503. — La mia esperienza nei trapianti tendinei. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. chir., 145; 215. Also, transl.: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903-4, xii, 221-251. — Indications des transplantations tendineuses d'après les résultats obtenus par l'auteur. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 6, 412-413.—**Collins** (J.) Neurological questions in the operation of tendon transplantation. N. York M. J., 1902, lxxv, 810-813.—**Cone** (S. M.) Tendon transplantation. Johns Hopkins Hosp. Bul., Balt., 1901, xii, 259-261.—**Curcio** (A.) I trapianti dei tendini in ortopedia. Riv. di ortop. e terap. fis., Napoli, 1901, i, 33-46.—**Dahlgren** (K.) Fall af sentransplantation. [Case of transplantation of tendons.] Hygieia, Stockholm, 1908, 2, F., viii, 184-189.—**Delagènière** (H.) De la transplantation du tendon d'Achille sur le tendon du long péronier latéral comme opération complémentaire des interventions pratiquées pour le pied bot varus équin dans le but de combattre l'enroulement du pied et sa rotation en dedans. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 519-527. Also: Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 648-656.—**Depage**. A propos d'une indication spéciale de la transplantation tendineuse. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 515-517. — Transplantation des tendons. J. méd. de Brux., 1907, xii, 110.—**Desguin** (L.) Sur deux cas de greffe tendineuse opérés avec succès. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1896, 148-154. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 801-807.—**Dobner** (G.) Ueber die Behandlung von Lähmungen und Deformitäten der Glieder mittels Sehnen-transplantation. Prag. med. Wehnschr., 1905, xxx, 184; 201; 217; 231.—**Dowd** (C. N.) Tendon transplantation. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 142.—**Eve** (F.) On tendon grafting or function transference in the treatment of infantile paralysis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1139-1141.—**Faltin** (R.) Om sentransplantation. [Ueber Sehnen-transplantation. Ref., p. lxi.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, 485-492.—**Franke** (F.) Ueber Sehnenüberpflanzung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 87-97.—**Gaudier** (H.) Transplantations musculotendineuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 380-445.—**Gaudier** (H.) & **Swynghedauw**. Transplantations tendineuses. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 181. Also: Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 129-131.—**Gibney** (V. P.) Technics of the operation and results of tendon transplantation at the Hospital for the Ruptured and Crippled. N. York M. J., 1902, lxxv, 801-810.—**Gillette**. Greffe des tendons extenseurs de la main. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 22-24.—**Glück**. Ein Fall von Sehnen-transplantation. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900-1901), 1902, xxxii, pt. 1, 148.—**Goldthwait** (J. E.) Tendon transplantation in the treatment of paralytic deformities. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 29-34. [Discussion], 42. Also, Reprint.—**Hammond** (W. N.) Tendon transference. Hahnemann. Month., Phila., 1906, xli, 731-735.—**Herrera Vegas** (M.) & **Aguilar** (D.) Sobre transplantación de tendones. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1900, viii, 230-243.—**Hevesi** (I.) Transplantatio tendinum; ináthelyezés és ináthelyes izomhüdeseknél elrendelt plastic surgery in muscular paralysis and contractions. Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 430; 510; 526; 541; 557; 571; 585. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 61; 89; 113; 138; 160; 187; 209. — Uj ináthelyes és statikai, lúd-

Tendons (Transplantation of).

talp gyökerekes gyógyítására. [A new method of radical rhachitis and flat-foot, by tendon transplantation.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 98; 123. — **Hildebrandt** (A.) Ueber die Sehnentransplantation. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1851-1854. — **Hoffa** (A.) Ueber die Enderfolge der Sehnenplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 24-28. — The final results in tendon transplantation. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1904-5, ii, 34-37. — Ueber die Endresultate der Sehnenplastiken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, pt. 1, 455-503. — Sur les résultats définitifs de transplantations tendineuses. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, xx, 478-490. — **Hohmann** (G.) Ueber partielle Transplantation der Achillessehne. Zentralbl. f. chir. n. med. Orthop. Berl., 1909, iii, 49-51. — **Hummelsheim**. Ueber Sehnentransplantation. Ber. d. d. Versamml. d. orth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 248-253. — **Hunkin** (S. J.) On the subject of tendon transplantation, with report of a case. Calif. State J. M., San Fran., 1904, ii, 245. [Discussion.] 168. — **Italia** (F. E.) Sul trapianto tendineo-muscolare a funzione antagonista. Policlin., Roma, 1901-2, viii, sez. prat., 801-809. — **Jones** (R.) An address on arthrodese and tendon transplantation. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 728-732. — **Jopson** (J. H.) Tendon transplantation. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 345-349. [Discussion.] 355. Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1907-8, xx, 222-225. — **Kirnisson** (E.) Les transplantations tendineuses. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 141. — De la valeur des transplantations tendineuses dans les paralysies. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 446-478. Also: Rev. d'orthop., Par., 1907, 2, s. viii, 567-605. — **Kirsch** (E.) Zur Sehnentransplantation. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 377-379. — **Kirschner** (M.) Ueber freie Sehnen- und Fascientransplantation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxxv, 472-503, 3 pl. — **Kümmell** (H.) Das Endresultat des künstlichen Ersatzes eines Sehnen defektes. Festschr. z. Feier. Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1893, 411-417. — **La Ferté** (D.) Tendon grafting. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 121-125, 1 pl. — **Lange** (F.) Ueber periostale Sehnenverpflanzungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1900, viii, 30-36. — Die Sehnenverpflanzung. Ibid., 1903-4, xii, 16-44. Also, transl.: Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 148-152. Ueber Sehnenverpflanzung und seidenen Sehnen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 697-702. — Expériences sur les transplantations de tendons. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 496-499. — Die Sehnenverpflanzung. Ergbn. d. Chir. n. Orthop., Berl., 1911, ii, 1-31. — Tendinose oder periostale Sehnenverpflanzung? Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 544-548. — **Lewis** (D.) & **Davis** (C. B.) Experimental direct transplantation of tendon and fascia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 540-546. — **Lorenz** (A.) Die Indikationen zur Sehnenverpflanzung. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 117-127. — **Lübbbers**. Ein Beitrag zur Kasuistik der Sehnentransplantation. Deutsche Aerzteztg., Berl., 1905, 392-395. — **McKenzie** (B. E.) Orthopedic treatment of deformities and disabilities resulting from diseases of the nervous system; special reference to tendon transplantation. Canad. J. M. & S., Toronto, 1901, x, 250-259. Also: Phila. M. J., 1901, viii, 566-570. — **Mainzer** (M.) Ueber indirekte Sehnenüberpflanzung, nebst Bemerkungen über die physiologische Grundlage der Sehnenüberpflanzungen. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 869. — **Mann** (J. P.) Periosteal tendon-grafting in a Lisfranc amputation for gangrene. Med. Bull., Phila., 1900, xxii, 456. Also: Railway Surg., Chicago, 1900-1901, vii, 376. — **Martínez Ángel** (A.) Algo sobre transplantaciones ó injertos tendinosos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1906, xvi, 57-61. — **Mayer**. A propos de la transplantation tendineuse. J. méd. de Brux., 1903, viii, 385-388. — **Mayet** (H.) La question des transplantations tendineuses et nerveuses au Congrès de chirurgie. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1907, ii, 429-432. — **Mencié** (L.) Les transplantations musculaires et tendineuses. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xli, 310-316. — **Moeller** fils. Les transplantations de tendons. Ann. del'Inst. chir. de Brux., 1903, x, 65-71. — **Natzler** (A.) Experimentelles zur Sehnenüberpflanzungsnaht. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxviii, 455-467. — **Nicod**. Transplantation tendineuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 64. — **Openshaw** (W. T. H.) On tendon implantation. Tr. Brit. Orthop. Soc., 1897-8, Lond., 1899, iii, 78-89. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxvi, 670. — **Oppenheim** (H.) Ueber Missbrauch der Sehnentransplantation. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 169. — **Painter** (C. F.) A case of transplantation of the biceps femoris tendon. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 381. — **Pierre**. A quel âge est-il le plus opportun de pratiquer la transplantation tendineuse? Cong. nat. périod. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Rouen, 1904, iv, 762. — **Rehn** (E.) Die homoplastische Sehnentransplantation im Tierexperiment.

Tendons (Transplantation of).

Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxviii, 417-447, 1 pl. — **Reichard**. Functionserstellung durch Sehnenverpflanzung. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 140-142. — Sechzig Sehnenverpflanzungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 445-448. — **Repetto** (N.) Ensayo de trasplante de tendones para corregir una contractura espasmódica. An. d. Circ. med. argent., Buenos Aires, 1899, xxii, 323-327. — **Richards** (F. H.) Tendon transplantation and nerve anastomosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 403-411. — **Rogers** (E. J. A.) Exhibition of a case of tendon transplantation. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897, 422. — **Rossi** (B.) I trapianti tendinei nella pratica chirurgica. Gazz. med. lomb., Milano, 1904, lxxviii, 271; 281; 291; 305; 321; 351; 361. Also, Reprint. — **Ryerson** (E. M.) Tendon transplantation and silk ligaments; a few practical points in the technique. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 60-64. — **Schachner** (A.) Transplantation of tendon for paralytic deformity. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 1471. — **Sever** (J. W.) Tendon transplantation and silk inserts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1432-1436. — **Springer** (C.) Zur Technik der Sehnenverlängerung bei Sehnenüberpflanzung. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1903, i, 210-217. — **Stiles** (H. J.) [Transplantation of tendons for paralytic talipes equinovarus.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1903-4, n. s., xxiii, 3. — **Stoffel** (A.) Eine seltene Indikation zur Sehnenüberpflanzung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 160-169. — **Thunmer** (H.) Het zoogenaamde succes na peestransplantatie en peesvercoording. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 845-847. — **Turner** (H.) Einige Ergänzungen zur Technik der Sehnentransplantation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 235. — **Van den Bergh**. Un cas de transplantation des tendons. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1901, lxiii, 183-186. — Résultats éloignés de la transplantation des tendons. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1905, x, 11-14. — **Van Roy**. Un cas de transplantation tendineuse. [Rap. de Gyselynck et de Wiener.] d. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 437. — **Viguard** (P.) & **Monod** (G.) Des transplantations tendineuses et en particulier de la tendinoplastie à la soie. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 843-850. — **Vulpinus** (O.) Zur Kasuistik der Sehnentransplantation. München. med. Wehnschr., 1897, xlvii, 409. — Weitere Erfahrungen über die Sehnenüberpflanzung. Ibid., 1899, xlvii, 545-548. — Ueber das Indicationsgebiet der Sehnenüberpflanzung. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi, 321-326. — Ueber die Sehnenüberpflanzung und ihre Erfolge in der Behandlung von Lähmungen. Wien. med. Presse, 1900, xli, 1811-1814. Also: St. Petersburg. Wehnschr., 1900, n. F. xvii, 329-331. — Die Sehnenüberpflanzung am Oberschenkel. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 257-261. — Opiti peresadki sukhozillii. [Transplantation of tendons.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1904, iii, 225; 251; 281. — Misserfolge der Sehnenüberpflanzung. Berl. klin. Wehnschr., 1906, lxiii, 1359-1363. — Ueber die Indikationen zur Sehnenverpflanzung. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 505; 565. — **Waterman** (J. H.) Tendon transplantation: its history, indications and technique. Med. News, N. Y., 1902, lxxxii, 54-61. — **Wharton** (H. R.) Tendon transplantation. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 635. Also: Tr. Phila. Acad. Surg., 1907-8, x, 4. — **Willems** (C.) Transplantations tendineuses dans le traitement des paralysies. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 513-515. — **Wilson** (I. A.) The advantages of tendon transplantation. Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1905, n. s., i, 281-288. Also: Am. Med., Phila., 1905, ix, 572-574. — **Winkler**. Ueber Sehnentransplantation. (Mit zwei kasuistischen Beiträgen.) Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 56-60.

Tendons (Tuberculosis of).

Arcoleo (E.) Osservazioni cliniche e sperimentali sulla tubercolosi dei tendini. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 458-457. — **Curtis** (B. F.) Tuberculosis of tendons. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 384. — **Dunlap** (E.) Tuberculosis of tendons and of tendon sheaths. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1904-5, xxii, no. 3, 1-6. — **Millan** & **Crépin**. La camptodactylie, tuberculeuse scléreuse des tendons. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s. xxv, 21-27.

Tendons (Tumors of).

See, also, Tendon-sheaths (Tumors of). — **Brodier** (H.) Kyste ténosynovial du médus. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 56-58. — **Constantinesco** (C.) Sarcome des tendons extenseurs des doigts. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1903-4, vi, 250. — **Hofmann** (C.) Ueber Gangliengbildung in der Kontinuität der Sehnen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 1315-1317. — **Lannelongue**. Note sur une tumeur du tendon d'Achille. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1902, cxxiv, 21-23. — **Monproffit**. Sarcome ossifiant des tendons. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 40. — **Pels-Leusden**. Ueber Sehnen geschwülsten bei Kindern.

Tendons (*Tumors of*).

Centr. bl. f. Kinderh., Leipzig, 1907, xii, 113-116. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1907, xxxiii, 7-9.—**Roberts** (J. B.) Solid tumor of extensor tendon of the finger mistaken for thecal cyst. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 211.—**Schwarz**, Ein Fall von fibromatöser Verdickung der Achillessehne. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 1235.

Tendon-sheaths.

MAHLSTEDT (H.) *Sehnenscheiden und Schleimbeutel des Hundes. [Bern.] 8°. Koenigsberg, 1908.

SCHWARTZ (C.-E.) Recherches anatomiques et cliniques sur les gaines synoviales de la face palmaire de la main. 8°. Paris, 1878.

WALTER (B. C.) *Die Sehnenscheiden und Schleimbeutel der Gliedmassen des Hundes. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1908.

Cannieu, Recherches sur les gaines synoviales du singe cynocéphale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 429-431.—**Chemini**, Deuxième série de recherches sur les gaines synoviales tendineuses du pied. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 249-252.—**Failla** (R. L.) Contributo alla conoscenza anatomotopografica delle guaine sinoviali tendinee dell'arto posteriore del cavallo. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, ix, 965; 985.—**Fölger** (A. F.) Ueber die unteren Sehnenscheiden des Rindes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1906, xvii, 445-452.—**Juvara** (E.) Asupra tecei fibroase și sinoviale a tendoanelor peronierilor laterali. [The fibrous and synovial sheaths of the lateral peroneal tendons.] Rev. de chir., Bucuresci, 1897-8, i, 360-371.—**Levrat** (E.) & **Tournier** (E.) Le ligament suspenseur du pli de l'aine. Compt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1909, xi, 34-40.—**Lucien**, Développement des coulisses fibreuses et des gaines synoviales annexées aux tendons de la région antérieure du cou-de-pied. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907-8, xvii, 53-61. —. Développement des coulisses fibreuses et des gaines synoviales annexées aux péroniers latéraux. *Ibid.*, 289-298. Also Abstr.]: Compt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1908, x, 148-150. —. Les gaines synoviales carpiennes des flexisseurs des doigts chez l'homme. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1910-11, xx, 70-79.—**Lungheiti** (B.) Contributo alla conoscenza della conformazione e dello sviluppo delle sinoviali tendinee e muscolari del piede. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1907, vi, 585-659, 4 pl.

Tendon-sheaths (*Diseases of*).

See, also, **Bursæ** (*Diseases of*); **Tendon-sheaths** (*Inflammation, etc., of*); **Tendon-sheaths** (*Tuberculosis of*); **Tendon-sheaths** (*Tumors of*).

MENGELBERG (R. W.) *Die Behandlung der chronischen Sehnenscheidenentzündung und der Ganglien mit Jodoformglycerininjektion. 8°. Bonn, 1900.

Rubets (N.) Vodyanka sukhozhilnavo vlagalishstva obshchshavo razgibatel'ya paltsev tilla pravoï ruchnoi kisti i risovtva tñela. [Edema of the sheath of the tendon of the flexor communis digitorum in the back of the right wrist and rice bodies.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, exc, med.-spec. pt., 392-400.—**Schnehardt** (K.) Tuberculoze und Syphilis der Sehnenscheiden; Beiträge zur Kenntniss der fibrinoiden Entartung des Bindegewebes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxv, 394-432, 1 pl.—**Whitman** (R.) A consideration of some of the affections of tendon-sheaths and bursæ, and their relations to injuries and diseases of the joints. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 375-377. Also, Reprint.—**Williams** (W. L.) Infected open tendon sheaths. Vet. J., Lond., 1907, 80-88.

Tendon-sheaths (*Inflammation and abscess of*).

See, also, **Gonorrhœa** (*Complications of, Arterial, etc., of*).

DAUBERT (P.) *Contribution à l'étude du traitement des ténosynovites aiguës. 8°. Nantes, 1909.

HARTWIG (F. P.) *Wesen und Behandlung der Sehnenscheidenphlegmone. 8°. Berlin, 1909.

STRÄTER (L.) *Die Behandlung der Tendovaginitis crepitans mit Hyperämie. 8°. Bonn, 1907.

Tendon-sheaths (*Inflammation and abscess of*).

WEISS (L.) jr. *Klinische und anatomische Beiträge zur Kenntnis der Tendovaginitis crepitans. [Marburg.] 8°. Tübingen, 1907.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 513-529. Also, Reprint.

Antich, Ein Fall von metastatischer Sehnenscheidenentzündung als Komplikation. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1908, xx, 27-34.—**Babes** (A.) Sinovită cronică, kistică a tecei tendoanelor mușchilor extensorului comun al degetelor și a extensorului propriu al indexului; simetrică. [Chronic cystic synovitis in the tendon sheaths of the extensor communis digitorum and extensor indicis symmetrical.] Spitalul, Bucuresci, 1906, xxvi, 345-348.—**Bum** (A.) Die subkutane Sehnenscheidenentzündung und ihre Behandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1612.—**Buning**, Tendovaginitis crepitans in verband met de ongevalenwet 1901. Med. Rev., Haarlem, 1904, iv, 585-591.—**Cignozzi** (O.) Sulla genesi dei corpi orizoidali nelle tendovaginiti croniche tubercolari a granuli riformi. Riforma medica, Palermo-Napoli, 1906, xxii, 363-377.—**Dervaux** (H.) Synovite fongueuse des gaines radio-carpienne et cubito-carpienne; extirpation totale; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 491-494.—**Doyen**, Synovite fongueuse de la gaine digitale du médius; opération; guérison. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 175.—**Elias** (S.) Tendovaginitis crepitans, gevolg van een ongeval. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 261.—**Von Frisch** (O.) Ueber Tendovaginitis crepitans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 823-853.—**Fungoznoye** vospaleniye vlagalishstva sukhozhiliya dlinoi golovki dvuglavoi mishi pñecha. [Fungous inflammation of the sheath of the tendon of the long head of the biceps.] Otshot o dñevateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 196.—**Harpster** (C. M.) A case of teno-synovitis. Ohio M. J., Columbus, 1906-7, ii, 635.—**Jaboulay**, Le phlegmon diffus de la gaine vasculaire du membre supérieur. Méd. mod., Par., 1894, v, 67.—**Kanavel** (A. B.) Tenosynovitis of the hand, a clinical, experimental, and anatomical study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 49; 125.—**Keppler** (W.) Zur Klinik der Sehnenscheidenphlegmone unter besonderer Berücksichtigung der Stauungsbehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxv, 63-150.—**Klapp** (R.) Die Behandlung der Sehnenscheidenphlegmone. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 725-729. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 113-128. [Discussion], pt. 1, 158-163.—**Körber**, [Eine geheilte Sehnenscheidenphlegmone nach Staphylokokkeninfektion.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1909, Hamb. u. Leipzig, 1910, xiv, pt. 1, 123.—**Kuttner**, Zur Kenntnis der normalen Sehnenscheiden-Anatomie und der Tendovaginitis crepitans. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1907, xxxvi, 232-235.—**Lejars**, Inflammation chronique des gaines synoviales des tendons extenseurs de la main gauche, simulant un fibrosarcome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 855-860.—**Lossen** (W.) Biersche Stauungs-hyperämie bei Sehnenscheidenphlegmone. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1878. —. Biersche Stauungsbehandlung bei Sehnenscheidenphlegmonen und anderen akuten Entzündungen. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 650-652.—**Marcus**, Synovite fongueuse de la gaine palmaire interne. Lyon méd., 1897, lxxxvi, 371.—**Michaelis** (P.) Stenosierende Tendovaginitis im Bereiche des Processus styloideus radii. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 192-195.—**Oser** (E. G.) Zur Behandlung der Tendovaginitis crepitans mit Fibrinolyse. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1530.—**Peck** (C. H.) Suppurative tenosynovitis of flexors of hand and wrist; Bier's hyperæmia; multiple incisions. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvi, 617-619.—**Poulsen** (K.) Sehnenscheidenentzündung im ersten Fach des Antibrachium, begleitet von Traktionsperiostitis am Processus styloideus radii. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 843.—**de Quervain** (F.) Ueber eine Form von chronischer Tendovaginitis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 389-394. —. Stenosierende Tendovaginitis am Handgelenk. *Ibid.*, 1912, xlii, 355. —. Ueber das Wesen und die Behandlung der stenosierenden Tendovaginitis am Processus styloideus radii. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 5.—**Riosaldo** (J.) Tendovaginitis fungosa de los extensores de los dedos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxvii, 89-93.—**Secmann** (O.) Anatomische Untersuchungen über die Sehnenscheiden der Fussbeuge in Beziehung zur sogenannten Tendovaginitis und Perimyositis crepitans. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, ix, 355-401, 3 pl.—**van Trooijen** (G. P.) Iets over tendovaginitis crepitans in verband met de ongevalenwet 1901. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. i, 133-143.—**Weiss** (L.) Klinische und anatomische Beiträge zur Kenntnis der Tendovaginitis crepitans. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 513-519.

Tendon-sheaths (*Tuberculosis of*).

BRIENS (L.) *Étude clinique sur les synovites tuberculeuses primitives de la gaine tendineuse commune des péroniers latéraux. 8°. Paris, 1899.

HASENKNOFF (H. [F. B.]) *Ueber Sehnen-scheidentuberculose. 8°. Berlin, [1892].

KLUG (F.) *Beitrag zur traumatischen Entstehung der Sehnen-scheidentuberculose und zur Impftuberculose. 8°. Leipzig, 1907.

STERN (E.) *Ueber die Aetiologie und Lokalisation der Sehnen-scheidentuberculose. 8°. Freiburg i. B., 1903.

WESTPHAL (J.) *Ueber Sehnen-scheidentuberculose. 8°. Kiel, 1892.

CAMERA (U.) Sulla tuberculosi pseudo-neoplasica delle guaine tendinee. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 248-262.—CESTAN (E.) Tuberculome de la gaine synoviale des extenseurs des doigts. Toulouse méd., 1901, 2, s., iii, 15.—CHAPUT. Tuberculose des gaines palmaires guérie par la méthode de Bier. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 532.—DONATI (M.) La tuberculosi pseudo-neoplasica delle guaine tendinee. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4, s., xvi, 247-273.—FEHDE. Ein Fall von Sehnen-scheidentuberculose geheilt durch Landerersche Hetolinjektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 1035.—FORGNE (E.) & MASSABIAN (G.) La forme hypertrophique pseudo-neoplasique de la tuberculose des gaines tendineuses. Presse méd., Par., 1899, xvii, 745-747.—FREIBERG (A. H.) Bodies from case of tendon sheath tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 294.—IGNATYEFF (F. E.) K kazuistické granulatsionnavo (tuberkuloznavo) vospaleniya sukhozhilnikh vlagalishish. [Granulating (tuberculous) inflammation of tendon sheaths.] Voenno-med. J., St Petersburg, 1899, xcvi, med.-spec. pt., 1081-1083.—MÜHSAM. [Impftuberculose der Sehnen-scheiden beim Pflegepersonal.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1908, xxxiv, 484.—VON SCHILLER (K.) Wegen Sehnen-scheidentuberculose ausgeführte Muskelsehn nresektion; Tendomusculo-anastomosis; Heilung mit vollkommener Funktion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, 503. Also, transl. Sebészet, Budapest, 1908, 34.—THIENHANS (C. O.) Tubercular infection of the sheaths of the tendons; flexor digitorum sublimis and profundus with the formation of rice bodies (corpora oryzoidea). Post-Grad. Bull., Milwaukee, 1905, i, 97.—TIXIER (L.) Deux cas de synovite tuberculeuse de la gaine du cubital postérieur. Province méd., Lyon, 1897, xi, 151.

Tendon-sheaths (*Tumors of*).

BELLAMY (H. F.) *Contribution à l'étude des tumeurs myélopaxiales des gaines tendineuses. 8°. Lausanne, 1901.

BONHOMME (P.) *Contribution à l'étude des tumeurs myéloïdes des gaines tendineuses. 8°. Lyon, 1897.

BONJOUR (S. G.) *Contribution à l'étude des tumeurs fibro-tendineuses à myélopaxiales. Myélomes des gaines tendineuses et des tissus fibreux. 8°. Paris, 1897.

ENDRES (I.) *Ueber Ganglion petrificatum. 8°. Würzburg, 1891.

PANCITUS (E. G. A.) *Ueber Lipoma symmetricum multiplex der Sehnen-scheiden. 8°. Marburg, 1897.

ROSENTHAL (A.) *Beitrag zur Kenntnis der Sehnen-scheidensarkome. 8°. München, 1909. Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiv, 577-608.

TOBIAS (S. F.) *Ueber Riesen-zellensarkome der Sehnen-scheiden, mit einem kasuistischen Beitrag. 8°. Heidelberg, 1910.

WILLMES (P.) *Histologische Untersuchungen über Sehnen-scheidenhygrome. [Wurtzburg.] 8°. Berlin, 1904.

ARCOLEO (E.) Contributo anatomo-patologico e clinico allo studio dei mielomi delle guaine tendinee. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 315-318.—BAZY (L.) Fibro-sarcome à myélopaxiales de la gaine des fléchisseurs de l'auriculaire gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 472.—BELLAMY (H. F.) The myeloid tumour of tendon sheaths. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900-1901, vii, 465-480.—BILMANN (H. S.) Om seneskedelipomer. [Lipomata of the sinew sheaths.]

Tendon-sheaths (*Tumors of*).

Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1904, 5, R., xi, 463-469.—BLANC. Sarcome primitif des gaines tendineuses de la région rétro-malléolaire interne. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 118-120.—BOGOLYBOFF (V. L.) Lipoma arborescens sukhozhilnikh vlagalishish. [Arborescent lipoma of the tendon sheaths.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 341-348.—BORCHARDT. Zur Pathogenese der Ganglien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 254.—BOYD (S.) Three cases of compound ganglion treated by complete excision. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 291-296.—CAMELOT (E.) Extirpation de la gaine cubito-carpienne pour kyste à grains riziformes; guérison. J. de sc. méd. de Lille, 1892, ii, 613-618.—CASSANELLO (R.) Sulla patogenesi del lipoma arborescente delle guaine tendinee. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 212; 219; 227.—CLARKE (W. C.) The pathogenesis of ganglia, with a description of the structure and development of synovial membrane. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 56-78.—DANDOIS. Observations de myélome des gaines tendineuses. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 93-96.—DEGORGE (A.) Sarcome à myélopaxiales des gaines tendineuses. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 557.—FALKSON (R.) Zur Lehre vom Ganglion (Ueberbri), nebst einem kurzen Anhang über die fungöse Sehnen-scheidenentzündung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 58-86.—FENGER (C.) Three cases of ganglion of the extensor tendons of the wrist. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 625.—FINZI (O.) Di un rarissimo caso di sinovite papillare luetica considerato forma iniziale di lipoma arborescente delle guaine tendinee. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. chir., 33-48.—FOSSIER. Observation de lipômes symétriques des gaines tendineuses. Bull. Soc. méd. de Reims, 1895, n. s., i, 12.—FRITSCH (K.) Das diffuse Riesen-zellensarkom der Sehnen-scheiden. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lx, 344-354.—GANGOLPHE. Angiome profond périostique simulant un kyste à grains riziformes des gaines tendineuses des extenseurs. Lyon méd., 1896, lxxxi, 578.—GARDNER (W.) Notes of a case of compound ganglion of the wrist. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 167.—GANDIANI (V.) Contributo alla conoscenza del sarcoma primitivo delle guaine tendinee. Policlin., Roma, 1906, xlii, sez. chir., 547-560.—DEI tumori a mieloplasi delle guaine tendinee. Ibid., 1908, xv, sez. chir., 272.—GIACOMELLI (G.) Contributo allo studio della patologia delle guaine tendinee. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 469-472.—GRENIER. Sur un kyste téno-synovial de la gaine des péroniers latéraux. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 844.—HAMILTON (C. S.) Cases of compound ganglion. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1891, 116-119.—JOURDAN & ÉTIENNE. Sarcome des gaines tendineuses des fléchisseurs des orteils (pied droit). Montpel. méd., 1911, xxxiii, 372.—KÜTTNER (H.) Ueber subkutane Sehnen-scheiden-Hämatoeme. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlii, 213-224.—KUMMER (E.) Le lipome arborescent des gaines tendineuses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 287-300.—LANBRET. Lipome arborescent de la gaine synoviale de l'extenseur commun des doigts. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 77-82.—LANGLET (L.) & BIECHOLZ (E.) Sarcome des gaines tendineuses de la paume de la main. Union méd. du nord-est, Reims, 1911, xxxv, 163-168.—LAPPEYRE (L.) & LABBÉ. Fibrome tuberculeux d'une gaine synoviale digitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 904-907.—LENZI (L.) & ABETTI (M.) Contributo allo studio dei tumori a mieloplasi delle guaine tendinee. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1617-1633, 1 pl.—MACLEAN (D.) The treatment of compound ganglion of the flexor tendons of the hand and foot. Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 521-528.—MALAPERT (P.) & MORICHAN-BEAUCHANT (R.) Fibro-chondrome de la gaine synoviale des fléchisseurs de l'index. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 389.—Sarcome à myélopaxiales de la gaine synoviale du fléchisseur du médius. Ibid., 390.—MALHERBE (A.) Du myélome des gaines tendineuses et du tissu fibreux. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 807-828.—MARANGONI (G.) Sui tumori delle guaine tendinee. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 508-523.—MARTEL. Sarcomémélanique du pli de l'aîne. Loire méd., St. Étienne, 1907, xxvi, 261.—MARTINI. Tumore a mieloplasi (mieloma) delle guaine tendinee del dito medio della mano destra. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1902, Roma, 1903, p. xliii.—MASSABIAN. Un cas de sarcome alvéolaire des gaines tendineuses de la face antérieure de l'avant-bras. Montpel. méd., 1909, xxxi, 181-183.—MATHEWS (F. S.) Myeloma of tendon sheath. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 847.—MENCIERE (L.) Myélome ou tumeur fibro-tendineuse à myélopaxiales de la gaine tendineuse de l'index gauche. Gaz. heb. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 73.—MEYER (W.) Lipoma arborescens of extensor tendon sheaths of forearm. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 623.—NONY (J.) Les sarcomes des gaines tendineuses. Montpel. méd., 1909, xxxi, 345-360.—POLAILLON. Fibro-lipome de la gaine de l'extenseur propre du gros orteil. Gaz. méd. de Par., 1893, 8, s., ii, 289.—RIVES (A.) & OECONOMOS

Tendon-sheaths (*Tumors of*).

(N. S.) Fibrome d'une gaine tendineuse digitale. Montpel. méd., 1912, xxiv, 232-234.—**Russell** (J. I.) Sarcoma of the tendon sheath of the flexor longus pollicis muscle. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 285.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Métamorphose colloïde massive du collagène, associée à des dégénérescences partielles, hyaline, muqueuse, etc., dans un cas de fibrome ancien du pli de l'aîne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 63.—**Sacerdote** (A.) Contributo allo studio del cosiddetto tumore a mieloplassi o mieloma delle guaine tendinee. Gazz. med. ital., Torino, 1904, iv, 261-264.—**Spencer** (W. G.) The cure of sinuses and ganglia on the hands and feet. Westminster. Hosp. Rep., Lond., 1889, v, 145-149.—**Thomson** (A.) Cases of ganglion, with observations upon their method of origin. Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 354-358.—Myeloma, or myeloid sarcoma, as observed in tendon-sheaths. *Ibid.*, 359-362.—**Thorn** (J.) Ueber die Entstehung der Ganglien. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ., Berl., 1897, xi, 47-61, 1 pl.—**Tikhoff** (P.) Lipoma arboreosens sukhozilnikh vlagalishish. [... of the sheath of tendons.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 228-241.—**Tillaux** Fibro-sarcome de la gaine du long péronier latéral à la plante du pied, par M. Broca. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 50-52.—**Tomasselli** (G.) Mieloma delle guaine tendinee. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 4, 770-773.—**Torek** (F.) Fibroma of the sheath of a tendon. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 20. Also, Reprint. Also, transl.: N. Yorker med. Monatschr., 1905, xvii, 253-255.—**Treplin**. [Rezidiv eines Myxosarkoms, ausgehend von den Sehnencheiden des Oberschenkels, das schon neunmal operiert worden.] Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1903-4, Hamb. u. Leipz., 1905, ix, 163.—**Venot** (A.) Myélome des gaines tendineuses à point de départ osseux. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 232-238.—**Wharton** (H. R.) Two specimens of ganglion removed by excision. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 265.

Tendra zostericola.

Bogolepow (M.) Wachstum und Leben der Kolonien der Tendra zostericola an den Gläsern der Aquarien. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxii, 305-316.

Tendring Rural District. Annual reports of the medical officer of health to the Tendring Rural District council, for the years 1879-80; 1882-3 to 1885-6; 1888-9 to 1891-2; 1893-4 to 1894-5; 1897-8 to 1899-1900. 8°. fol. London, 1881-1903.

Tenebrio molitor.

Berger (B.) Ueber die Widerstandsfähigkeit der Tenebriolaryen gegen Austrocknung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxviii, 607-613.—**Gortner** (R. A.) The origin of the brown pigment in the integuments of the larva of Tenebrio molitor. J. Biol. Chem., Balt., 1910, vii, 365-370.—**Mégnin**. Un cas extraordinaire de parasitisme du Tenebrio molitor. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, II. s., iii, 834.—**Morse** (M.) Factors determining the reactions of the larva of Tenebrio molitor. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1909, xix, 721-729.—**de Selys Longchamps** (M.) Recherches sur le développement embryonnaire de l'appendice du premier segment abdominal chez Tenebrio molitor. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1904, 413-417, 1 pl. [Rap. de Larzeere], 235.

Tenement houses.

See, also, **Habitations** for the laboring classes, etc.

GILDERMEISTER (A.) The tenement house poor and the visitor. 8°. [New York, 1905.] Cutting from: Broadway Mag., N. Y., 1905, xiv.

KNOPF (S. A.) The tenements and tuberculosis. 8°. Lansing, 1900.

Cutting from: Teachers' San. Bull., Lansing, 1900, iii, 10-16.

McFARLANE (A. E.) The inflammable tenement; how New York has placed two and a half million people in the worst fire-trap dwellings in the world. 8°. New York, 1912.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1911-12, xxxviii, 670-701.

MASSACHUSETTS. Bureau of Statistics of Labor. A tenement-house census of Boston. Section I. Tenements, rooms, and rents. Section II. Sanitary condition of tenements. Section III. Place of birth, occupations, etc., of residents in tenement houses. 2 v. 8°. Boston, 1892-3.

Tenement houses.

VEILLER (L.) Tenement-house reform in New York, 1834-1900. 8°. New York, 1900.

Atterbury (G.) The Phipps model tenement houses. Charities [etc.], N. Y., 1906-7, xvii, 48-64.—**Ball** (C. B.) The new tenement in Chicago. *Ibid.*, 90-96.—**Cristiani** (H.) & **de Michelis** (G.) Enquête sur les établissements de quelques "logeurs" à Genève. Assain. et salub. de l'habitat. C. r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 339-346.—**Davies** (S.) Water supplies in tenement houses. Pub. Health, Lond., 1909-10, xxiii, 211-213.—**Flagg** (E.) The best method of tenement construction. Charities [etc.], N. Y., 1906-7, xvii, 77-80.—**Gillette** (G. W.) The tenement situation in Buffalo; division of administrative responsibility has proved to be a bad thing. *Ibid.*, 70-73.—**Herzfeld** (Elsa G.) Superstitions and customs of the tenement-house mother. *Ibid.*, 1905-6, xiv, 983-986.—**Knopf** (S. A.) The woman of the tenement and her three great enemies, ignorance, alcoholism and tuberculosis. J. Med. & Sc., Portland, 1900-1901, vii, 301-305. Also, Reprint. —. Some unsolved problems in tenement-house life. Charities, N. Y., 1902, ii, 169-175.—**Martin** (G. F.) The relation of the tenement house to the tuberculosis problem. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1910, lviii, 575-581.—**Martin** (J.) The exhibit of congestion interpreted. Charities [etc.], N. Y., 1908, xx, 26-39.—**Miles** (R. E.) The Boston housing situation. *Ibid.*, 1906-7, xvi, 96-99.—**New York** tenement-house conditions and suggested improvements. Sanitarian, N. Y., 1901, xli, 332-340.—**Palmer** (L. E.) The day's work of a new law tenement inspector. Charities [etc.], N. Y., 1906-7, xvii, 80-90.—**Rawson** (J. A.), jr. Modern tenement houses. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 191-196.—**Sanitary** (The) improvement in New York tenements. Engin. Rev., N. Y., 1906, xvi, no. 4, 1-5.—**Sherman** (Mary.) Manufacturing of foods in the tenements. Charities, N. Y., 1906, xv, 668-672.—**Smith** (H. A.) Recent corrective tenement legislation suggested by the New York Academy of Medicine. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 413-416. Also, Reprint.—**Stead** (F. H.) In midmost London; twenty-two acres cleared and rebuilt by the Church of England. Charities [etc.], N. Y., 1906-7, xvii, 65-70.—**Veiller** (L.) Recent advances in tenement sanitation. Engin. Rev., N. Y., 1904, xiv, no. 6, 4.—**von Wagner** (Johanna.) Tenement house inspection. Internat. Cong. Nurses, Buffalo, 1901, iii, 229-236.—**Walker** (Virginia M.) How to save the babies of the tenements. Charities, N. Y., 1905-6, xiv, 975-980.

Teneriffe.

See, also, **Cholera** (*History and statistics of*), by localities.

Harris (S.) Climate of Teneriffe. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 243.—**Leishman** (F.) The climate of Teneriffe; Orotava as a health resort. Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 257-263.—**Peipers** (F.) Das Klima und die Indikationen Teneriffas. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 841.

Tenesmus.

See **Dysentery**; **Hæmorrhoids**.

Tengeri gyógyintezet (Seehospiz) idült gyermekbetegek részére Abbazában. [Sea hospital in Abbazia for chronic diseases of children.] 4°. [Budapest, Kurcz & T., 1896.]

Tenholt ([Friedrich] August) [1839-]. Die Untersuchung auf Anchylostomiasis mit besonderer Berücksichtigung der wurmbefallenen Bergleute. 6 pp., 2 pl. 8°. Bochum, W. Stumpf, 1903.

Ueber die Wurmkrankheit der Bergleute (Anchylostomiasis). 22 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1906.

Forms 213. Hft., v. 18, of: Berl. Klinik.

Tenishoff (V. N.) Duke.

See **Popoff** (G.) Russkaya narodno-bitovaya medicina [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1903.

Tennani (Zaccaria).

See **Brera** (Valer. Luigi). Prospetto [etc.]. 8°. Padova, 1824.

Tennant (Frédéric) [1866-]. *L'opération de la cataracte simplifiée (procédé du Dr. A. Trousseau). 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 15.

—. The same. 49 pp., 3 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1894.

Tennent (Gavin P.) Remarks on relapsing fever. 1 p. l., 32 pp. 12°. *Glasgow*, 1871. [P., v. 2291.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1870-71, iii.

Tennent (John). Detection of a conspiracy to suppress a general good in physic, and to promote error and ignorance in that important science, being the singular case which was brought against him maliciously, a trial at the Old Bailey for bigamy. 23 pp. 4°. *London*, 1743.

Tenner (Adolf).

See **Kussmanl** (Adolf) & **Tenner** (Adolf). On the nature and origin of epileptiform convulsions [etc.]. In: *SELECT. Monog.*, 8°, *London*, 1859, v, 1-109.

Tenneson (H[enry]). *Traité clinique de dermatologie*. xvi, 496 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1893.

Tennessee.

See, also, **Chattanooga**; **Cholera** (*History and statistics of*); **Epidemics** (*History of*); **Fever** (*Malarial, History of*); **Fever** (*Typhoid, History of*); **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*); **Memphis**; **Meningitis** (*Cerebrospinal, History and statistics of*), *by localities*; **Nashville**; **Universities**.

Chance (H. C.) The fevers of the mountains of East Tennessee. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1899, 263-275.—**Dashiell** (R. R.) On the diseases that prevail in the valleys of the Forked Deer and Hatchie rivers; their causes, nature and treatment; a suite of observations. Nashville J. M. & S., 1882, xxx, 241; 1883, xxxi, 1; 65; 129.—**Roberts** (D. J.) Medical Society of the State of Tennessee. Memphis M. Month., 1902, xxii, 225-248.—**Thornton** (G. B.) Epidemic and contagious diseases in the State of Tennessee, during 1881 and 1882. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1884, iv, 49-65.

Tennessee. State Board of Health. Bulletins (Monthly). v. 1-12, 1885-6 to 1896-7. 8°. *Nashville*, 1885-97.

Tennessee Deaf and Dumb School, Knoxville. Biennial reports of the board of trustees and principal to the governor of the State. 1869-70 to 1876 (12.-15.); 1881 to 1889-90 (13.-22.); 1892-3 to 1907-8 (24.-31.). 8°. *Nashville*, 1871-1909.

Tennessee Medical College, Knoxville. Annual announcements for the sessions of 1890-91 to 1897-8 (2.-9.); 1899-1900 (11.); 1903-4 to 1908-9 (15.-21.). 8° & 12°. *Knoxville*, 1890-1903.

Tennessee Medical College, Knoxville. *Dental Department*. Annual announcement for the session of 1894-5. 15 pp. 8°. *Knoxville*, 1894.

Tennessee School for the Blind, Nashville. Biennial report of the trustees and superintendent to the general assembly. 1845-6 to 1846-7 (2.); 1851-2 to 1852-3 (5.); 1855-6 to 1860-61 (7.-9.); 1867-8 to 1878 (13.-18.); 1883-4 to 1907-8 (21.-33.). 8°. *Nashville*, 1847-1909.

— *History and prospectus*. By J. V. Armstrong, supt. With an introduction on behalf of the board of trustees, by Hermann Justi. 100 pp., 1 pl. 8°. *Nashville*, 1898.

Tenney (Benjamin) [1863-]. The anatomy and surgery of the internal derangements of the knee-joint. 34 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia*, 1904.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1904, xl.

— Some conclusions based on a study of one hundred and thirty-four cases of calculus in the ureter. With a report of three new cases. 7 pp. roy. 8°. *Boston*, 1904.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, cli.

— The diagnosis of renal and ureteral calculi. 11 pp. 8°. *Boston*, 1905.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1905, clii.

Tenney (Benjamin)—continued.

— Early diagnosis of surgical disease in the urinary organs. 15 pp. 8°. *Boston*, 1905.

— The satisfactory prostatectomy. 15 pp. 8°. *Boston*, 1905.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1905, clii.

— The treatment of chronic urethral discharge. 9 pp. 8°. *Boston*, 1907.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1907, clvi.

— & **Chase** (Henry Melville). Mortality after prostatectomy. 6 pp. 8°. *Chicago*, 1906.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlii.

Tenney (Elmer S.) The sputum of typhoid fever patients as a possible source of infection. 14 pp. 12°. *Boston*, 1910.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1910, cxliii.

Also, in: Am. Soc. Trop. M. [n. p.], 1910, v.

Tennis.

Clado. Tennis-arm. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 273-277.—**Morton** (J.) A case of lawn-tennis leg. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 330.—**Preisner** (G.) Der Tennis-Elbogen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiv, 65-68.—**Tennis** elbow. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1907, i, 522.

Tennison (Richard).

See **Cheyne** (George). An essay on the gout [etc.]. 12°. *London*, 1721.

Tennyson (Alfred), *Lord* [1809-92].

B. (J. C.) Tennyson as a psychologist. J. Ment. Sc., Lond., 1893, xxxix, 65-71.

Ten Oever (Andreas Ewe). *Ueber die chronische Vergrösserung des Uteruskörpers. [Freiburg.] 48 pp. 8°. *Haarlem*, P. van Cittert Zonen, 1898.

Tenon [Jacques-René] [1724-1816]. Sur une méthode particulière d'étudier l'anatomie, employée, par forme d'essai, à des recherches sur les dents et sur les os des mâchoires. pp. 558-623, 7 pl. 4°. *Paris*, 1797.

Cutting from: Mém. de l'Inst., 1. cl., i.

— Considérations sur la matrice d'une femme au huitième mois de gestation. pp. 117-129, 2 pl. 4°. [*Paris*, 1806.]

Cutting from: Mém. de la Classe d. sc. math. et phys. de l'Inst., Par., 1806.

— Mémoire sur les causes de quelques maladies qui affectent les chapeliers. pp. 98-116. 8°. *Paris*, 1806.

Cutting from: Mém. de la Classe d. sc. math. et phys. de l'Inst., Par., 1806.

For Biography, see **Cuvier** (G.-L.-C.-F.-D.) Éloge historique de Jacques Tenon. In his: Rec. d. éloges hist., 8°, Strasb. et Par., 1819, ii, 267-304.

Tenon (*Capsule of*).

See, also, **Eye**.

VIRCHOW (H.) Ueber Tenon'schen Raum und Tenon'sche Kapsel. 4°. *Berlin*, 1902.

Also, in: Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1902, phys. Abhandl., iv, 1-48, 2 pl.

Burdon-Cooper (J.) A peculiar color reaction on opening Tenon's capsule. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 140.—**Spratt** (C. N.) On the use of paraffin spheres in Tenon's capsule, with the report of forty cases. Ophthalmol., Milwaukee, 1907-8, iv, 202-206.—**Wilmart** (L.) Des fonctions de la capsule de Tenon. J. méd. de Brux., 1903, viii, 513-515. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1903, xxii, 385-389.

Tenonitis.

DAILLET (H.-[E.]) *Contribution à l'étude des ténonites; de la capsulotomie et de ses indications. 4°. *Paris*, 1894.

SCIAUX (E.) *La ténonite suppurée. 8°. *Lyon*, 1902.

Berger (E.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Tenonitis. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 151-160.—**Brömer** (A.) Case of acute primary abscess of Tenon's capsule, with perforation into the eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903-4, xxiv, 209.—**Buades Pérez** (J.) Tenonitis supurada primitiva. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 10.—

Tenonitis.

Busiucelli. Sopra un caso di tenonite reumatica acuta bilaterale. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 933-936. — **Christyakoff** (P.) K voprosu o Tenonovoi kapsulle i tenonitakh. [On Tenon's capsule and on tenonitis.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 463-476. — **Druault** (A.) De la ténionite. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xliii, 161-163. — **Dujardin** (A.) Un cas d'inflammation idiopathique de la capsule de Tenon. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 831-837. — **Eliott** (E. C.) A case of tenonitis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 225, 1 pl. Also, Reprint. — **Eura** (S.) Primaire seréuse tenonitis. [Japanese text.] Dai Nippon Gankwa Gakinkwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 153-159. — **Galezowski** (J.) & **Beauvois** (A.) Paralysies de la vie paire et ténionite dans le zona ophtalmique. Rec. d'ophth., Par., 1906, 3. s., xxviii, 654-664. — **Gallemaerts.** Ténionite suppurée traumatique, suivie d'accidents cérébraux. Policlin., Brux., 1899, viii, 23-29. — **Gasparrini** (E.) Tenonite suppurata da pneumococco. Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxi, 453-474. — **Genersich** (Margit.) Tenonitis két esete. [Two cases.] Szemészet, Budapest, 1906, xliii, 21. — **Greenwood** (A.) Acute tenonitis; two cases. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 666. — **Guibert.** Ténionite rhumatismale. Clin. opht., Par., 1898, iv, 181. — **Heath** (F. C.) Rheumatic tenonitis. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1904, vii, 502. — **Inouye** (N.) Zur Kenntnis der Pathologie der Tenonitis, nebst Bemerkungen über Tenonitis bei nekrotischem Aderhautsarkom. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1912, lxxxi, 238-263, 4 pl. — **Jocqs** (A.) Ein Fall von metastatischer eitriger Tenonitis. Ophth. Klin., Stuttgart, 1905, ix, 301. Also, transl.: Clin. opht., Par., 1905, xi, 149-153. Also, transl.: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1905, xxxi, 181-188. — **Kats** (R. A.) Tenonit i yero lechoniye. [Tenonitis and its treatment.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1908, xxv, 176-186. — **Kipp** (C. J.) Case of bilateral recurrent inflammation of Tenon's capsule in connection with profound mercurial poisoning. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1892, vi, 415-419. Also, Reprint. — **Kos** (M.) Tenonitis suppurativa. Wien. med. Wehnschr., 1907, lviii, 1324-1330. — **Lagrange** (F.) Ténionite séreuse de l'œil gauche d'origine rhumatismale; guérison. Arch. d'ophth., Par., 1893, xlii, 541-543. — **Le Roux** (H.) Sur un cas de ténionite séreuse unilatérale, avec iritis torpide. Clin. opht., Par., 1904, x, 387. — **Lurke** (O. R.) Zwei Fälle von Tenonitis. Centrabl. f. Augenhe., Stuttgart, 1910, xxxiv, 289-322. Also, transl.: Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 361-369. — **Mazza** (A.) Contribution clinique à l'étude de la ténionite. Rev. gén. d'ophth., Par., 1894, xlii, 441-455. — — Contribution à l'histoire de la ténionite idiopathique primitive. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 110. — **Miyashita** (S.) Ueber Tenonitis bei beginnenden Aderhautsarkomen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttgart, 1911, xlix, 288-299. — **Panas.** On double tenonitis and orchitis. Med. Week, Par., 1897, v, 49. Also, transl.: Semaine méd., Par., 1897, xvii, 10. — **Petges** (G.) Un cas de ténionite. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 199-202. — **Pi y Suñer** (F.) Un caso de tenonitis serosa. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, 413-415. — **Puech.** Sur un cas de ténionite. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 88. — **Purtscher** (O.) Beitrag zur Kenntniss der eitrigen Tenonitis. Centrabl. f. Augenhe., Leipzig, 1904, xxviii, 65-71. — **Rabinovich** (G. A.) [Tenonitis postle influentis] [Tenonitis after influenza.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1909, xxvi, 334. — **Rollet** (E.) La ténionite suppurée. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1902, xix, 114-119. — — La ténionite. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 187-194, iv, 147. Also, transl.: Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid, 1902, ii, 220-224. — **Schwarz** (E.) Beiträge zur Tenonitis. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipzig, 1898, 30. Hft., 34-43. — **Sgross** (P.) Tenonite parziale suppurata da cisticero; tenonite sperimentale. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xli, 442-451. Also: Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 41-51. Also, transl.: Rev. gén. d'ophth., Par., 1893, xlii, 337-345. — **Sorignier** (I. C.) Nota clinica de oftalmologia: un caso raro. Rev. méd. de Sevilla, 1910, liv, 264-268. — **Spasski** (S. S.) K voprosu o gnoinikh tenonitakh. [Purulent tenonitis.] Prakt. Vrach., S. Peterb., 1908, vii, 543-545. — **Staicovici** (N. D.) Tenonita seroasă primitivă de origină reumatismală. Rev. de chir., București, 1899, iii, 569-572. — **Terson** père & **Terson** (J.) Ténionite séreuse bilatérale avec exophtalmie monoculaire. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxviii, 402-408. — **Zielinski** (E.) von **Neucki** (L.) & **Karpinski** (J.) Die Entzündung der Tenon'schen Capsel (Tenonitis) und ihr Verhältniss zur sogen. Hundestaupe. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 190-194. Also, transl.: Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvii, 363-370. — **Zieminski** (B.) Opiecowotnem (samoistnem) zapaleniu oslonki galkowej Ténon'a "tenonitis" idiopathica; przytomechlonicach okoogalkowych uwag kilka. [Inflammation of Tenon's capsule; also some remarks on the pericocular lymph passages.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 509; 527; 546.

Tenorrhaphy.

See Tendons (Suture of).

Tenosynovitis.

See Membranes (Synovial, Diseases of); Tendon-sheaths (Inflammation, etc., of).

Tenotomy.

See Eye (Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative); Eye (Paralysis of, Treatment of); Hip-joint (Ankylosis of); Knee-joint (Surgery of); Orthopædics (Surgical); Tendons (Surgery of).

Tenotomy in musicians.

Anderson (R. H.) Operation for improving the mobility and flexibility of the hand in piano playing. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 283. — **Bower** (E.) Digital tenotomy in pianists. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 101. — **Forbes** (W. S.) The liberating of the ring finger, in musicians, by dividing the accessory tendons of the extensor communis digitorum muscle. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 64-72. Also, Reprint. Also: Cincin. Lancet & Clinic, 1884, u. s., xiii, 749-754. — — Liberation of the ring-finger in musicians the accessory tendons of the extensor communis digitorum muscle. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1898, xix, 6-11. Also: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 171-173. [Discussion], 178. Also: Phila. M. J., 1898, i, 107-109. Also: Phila. Polylin., 1898, vii, 57-60. [Discussion], 64-66. — **Gibney** (V. P.) Excision of the accessory tendons of the extensor communis digitorum of the ring-finger in a pianist. N. York M. J., 1886, xliii, 383. Also, Reprint. — **Langdon** (F. W.) Tenotomy to increase the mobility and power of the musician's ring-finger. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 1-3. [Discussion], 13. Also, Reprint. — **Miller** (J. S.) The liberating of the ring finger in musicians by dividing the accessory tendons of the extensor communis digitorum. Polylin., Phila., 1885-6, iii, 15. — **Villar** (F.) Opération destinée à réaliser l'indépendance des mouvements des doigts chez les instrumentistes. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 598.

Tension.

Fick (R.) Bemerkungen zu M. Heidenhain's Spannungsgesetz. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1897, 97-132. — **Glahn** (J.) Tension; its relation to the physical organization. Louisville M. J., 1905, xi, 420-423. Also: Louisville Month. J. M. & S., 1904-5, xi, 420-423.

Tension (Arterial).

See Uric acid, etc.

Tension (Intra-abdominal).

Fabris (U.) Sulla patogenesi della tensione addominale. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 339. — **Hoffmann** (A.) Die Ursachen der Bauchdeckenspannung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 1225.

Tension (Intrapleural).

See, also, Pleura.

West (S.) Intrapleural tension. In: Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), 8^o, Lond., 1909, v, 519-531.

Tensor tympani (Section of).

See Ear (Surgery of).

Tentacles.

Abrie (P.) Sur le mécanisme des mouvements des tentacles chez l'escargot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 897-899. — **Cohn** (L.) Weitere Untersuchungen über den Tentakelapparat des Anuregenus Xenopus. Zool. Anz., Leipzig, 1906-7, xxxi, 45-53.

Tentamen hygienicum de utilitate frictionum. 15 pp. 8^o. [n. p. nat. u. d.] [P., v. 1397.]

Tentamen (Das) physicum. Anleitung zum Studium der Anatomie, Physiologie, Physik, Chemie, Zoologie, Botanik. Erster Teil. Physiologie. Hrsg. von Carl Peter. 12^o. Berlin, S. Calvary & Co., [1897-1900].

Tentchoff (Christo) [1874-]. * Absence congénitale du grand et du petit pectoral. 115 pp. 8^o. Paris, 1900, No. 169.

Tentorium.

Bancereisen (A.) Ueber Tentoriumrisse beim Neugeborenen. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 1149-1153. — **Pott** (R.) Ueber Tentoriumzerreissungen bei der

Tentorium.

Geburt, Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxi, 674-718.—**Salvi** (G.) Sopra il tentorium osseum di alcuni inamiferi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1898, ix, 110-111.

Tents.

See, also, **Barracks**; **Hospital tents**.

Grossheim (C.) Erfahrungen über das Zeltsystem. (Ref.) *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 244-249. Also: *Deutsche milit. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1894, xxiii, 385-392. Also, Reprint.—**Laub** (H.) Erfahrungen über das Zeltsystem. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 237-243.—**Ménager** (E.) Latente et le campement dans le nord-ouest américain. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1906, lxxvii, 860-863.—**Munson** (E. L.) Tentage for tropical service. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxli, 487-489. Also: *Nat. M. Rev.*, Wash., 1900-1901, x, 161-164.—**Rathmann**, Eine neue Zelttrage. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1904, xxvi, 142-147.—**Tragbare Zelte** für die k. und k. Armee. *Militärarzt*, Wien, 1893, xxvii, 124-127.

Tents (Uterine).

See, also, **Labor** (*Premature, Induction of, Method of*).

Courthi (J.) Disques fixateurs en caoutchouc, avec collerette, pour maintenir les tiges de laminaire et les crayons médicamenteux dans la cavité utérine. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1892, vii, 177-182.

Tentzel (Andreas). Exegesis chymiatrica: qua in quacunque in prioribus Angeli Salae libris tacta quidem, attamen detecta non sunt, multaque alia διεξοδικῶς interpolata. Descriptionibus vere et sincere enucleatis. Aperte vel mediocriter etiam in arte chymica exercitatis ob oculos exhibentur. 2 p. l., 122 pp. 16°. *Erfurti, imp. J. Birckneri*, [1618?].
Bound with: **SALA** (Angelus). *Ternarius Bezoardicorum* [etc.]. 16°. *Erfurti*, 1618.

Teodorico. See **Theodoricus**.

Teou-fou.

Bloch. Quelques mots sur la fabrication et la composition du teou-fou (fromage de haricots chinois). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1906, ix, 298-304.

Tephromyelitis.

See **Poliomyelitis** (*Acute anterior*).

Tephrosia Vogelii.

Hanniot. Sur les substances actives du Tephrosia Vogelii. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 384; 453. Also: *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1907, iv, 33-42. — Sur la toxicité des principes définis du Tephrosia Vogelii (légumineuses). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1907, cxliv, 498-500.

Tephrosine.

Hanniot. Sur l'action de la téphrosine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 527-529. Also: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1907, cxliv, 651-653.

Tepling (Georg) [1876-]. *Ueber puerperale Osteomalacie. *Kasuistischer Beitrag*. 44 pp. 8°. *Berlin*, W. Röwer, 1898.

Tepling (Matthias) [1882-]. *Ueber Hysterie im Kindesalter. 41 pp. 8°. *Rostock*, 1907.

Teplitz-Schönau.

See **Waters** (*Mineral*), by localities.

Teptyashin (A. P.) K ucheniyu o histologicheskikh izmeneniyakh v sfetchatke posle raneniy; eksperimentalnoye issledovaniye. [A study of the histological changes of the retina after wounds; experimental investigation]. 73, viii, ix pp., 3 pl. 8°. *Kazan*, V. M. Klyuchnikoff, 1893.

Teptyashin (P[yotr] Ye[lishayevich]) [1867-]. *K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh v tsentralnoy nervnoy sistemie u zhivotnikh (krolikov) pri ostrom i podostrom otravlenii etilovim alkoholom. [Patho-anatomical changes in the central nervous system of animals (rabbits) in acute and subacute ethylic alcohol poisoning.] 84 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, Mme. N. Y. Stoikova, 1900.

Tequampatli.

Altamirano (F.) Tequampatli. *An. d. Inst. méd. nac.*, México, 1899-1900, iv, 223-226.

Teradontography.

Subirana. La téradontographie. *Odontologie*, Par., 1908, xl, 198-203, 2 pl.

Terapeutiskt vademecum för praktiserande läkare vid behandling af invärtes-, hud- och veneriska sjukdomar, under medverkan af Th. Hellström [et al.] utgivet af I. Hedenius. 2 p. l., 470 pp. 12°. *Stockholm*, W. Bille, 1904.

Terapevticheskiy vestnik zhurnala "Sovremennaya meditsina i higiena," dvukhnedelnoye izdaniye, posvyashtshonnoye obzoru uspekhnov terapii po vsiem mediko-khirurgicheskim spetsialnostyam i terapevticheskoi higienie. [Therapeutic Gazette of the journal "Contemporary Medicine and Hygiene," bi-weekly publication devoted to the review of the progress of treatment in all medico-surgical specialties and therapeutic hygiene.] Editor: M. I. Afanasyeff, assisted by M. T. Schnirer. v. 1-4, 1898-1902. 8°. *S.-Peterburg*.

Continued as: **Vrachebniy Vestnik**, S.-Peterb.

Terapevticheskoye Obozheniye; zhurnal posvyashtshonniy vsiem otraslyam terapii. [Therapeutic Review; a journal devoted to all branches of treatment.] Editors: A. J. Grinfeld, K. N. Purits and I. F. Saban'yeff. [Bi-weekly.] v. 3-5, 1910-12. 8°. *Odessa*.

Terapia clinica. Periodico mensile. v. 1-4, 1891-5. 8°. *Pisa*.

Terapia moderna. v. 1-2, 1903-4 to 1904-5. fol. *Napoli*.

Terapiya. Yezhemesyachniy zhurnal dlya prakticheskikh vrachei, posvyashtshonniy vsiem otdelam obshtshei i chastoī terapii i khirurgii. Die Therapie. Monatschrift für allgemeine und spezielle Therapie und Chirurgie für praktische Aerzte. Editor: A. A. Lozinski. v. 1-3, 1904-6. 8°. *S.-Peterburg*.

Ter-Arutinyants (Aleksandr [Arutinovich]) [1851-]. *Patologo-anatomicheskaya izmeneniya v lyokhnikh, pecheni i pochkakh u zhivotnikh pri dlitelnom upotreblenii duotala (nglekislavo grayakola); eksperimentalnoye i histologicheskoye issledovaniye. [Pathological changes in the lungs, liver, and kidneys of animals in the continuous use of duotal (guaiacol carbonate); experimental and histological investigation.] 94 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, M. M. Stasyulevich, 1902.

Terata katadidymus.

See **Monsters** (*Double*).

Teratogenesis.

See **Monsters** (*Causes of*).

Teratogenesis (Artificial).

See **Monsters** (*Artificial production of*).

Teratologia; quarterly contributions to antenatal pathology. By J. W. Ballantyne. v. 1-2, 1894-5. 8°. *London & Edinburgh*.

Teratology.

See **Monsters**.

Teratology (Experimental).

See **Monsters** (*Artificial production of*).

Teratoma.

See **Tumors** (*Teratomatous*).

Teratophobia.

Venanzio (F.) La teratofobia; contributo allo studio della paranoia rudimentale. *Gazz. d. osp.*, Napoli, 1892, xiii, 106-109.

Terbium.

Urban (G.) & **Jantsch** (G.) Sur quelques composés du terbium et du dysprosium. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1908, cxlvi, 127-129.

Terbrüggen (W[ilhelm]) [1871-]. * Ueber die eitrigen Mittelohrentzündungen im Kindesalter. 28 pp. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1902.

Terebellidae.

Saint-Hilaire (C.) Physiologische Beobachtungen an Terebellidenfühlern. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1909, x, 150-182.

Terebene.

Bogomoloff (T. I.) O znachenii terebena i pobochnikh produktov, poluchayemykh pri prigotovlenii yevo, kak perevazovnykh sredstv v khirurgicheskoi praktike. [Value of terebene, and byproducts in its preparation, as dressing material in surgical practice.] *Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, S.-Peterb. 1888-9, iii, 357-359.—**Jackewyn** (R. J.) Renal hamaturia produced by terebene. *Lancet*, Lond., 1904, i, 652.

Terbinski (N. N.).

Co-Editor of: Khirurgiya, Moskva, 1909-12, v. 25-31.

Terebinthaceae.

Jadin (F.) * Contribution à l'étude des térébinthacées. 4°. *Montpellier*, 1894.

Terebinthina.

Bauer (E.) * Ueber die Leucocytose erregende Wirkung subcutaner Terpentinnölinjectionen und die dadurch entstehenden aseptischen Abscesse bei Kaninchen. [Bern.] 8°. *Neuchatel*, 1898.

Bonarowski (W.) Iz narodnoi meditsini; licheniye neftyu i skipidarom. [Popular medicine; treatment by naphtha and turpentine.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Deville (H.) * Etudes sur l'essence de térébenthine. Thèse de chimie. 12°. [Paris], 1841.

Kutuzoff (L. M.) * K voprosu o vliyani terpentinnavo masla na otravleniya zheludka u zdorovikh lyudey. [On the influence of turpentine oil upon the functions of the stomach in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Sundvik (E.) Ueber das durch trockene Destillation dargestellte Terpentinnöl (Kienöl). roy. 8°. *Upsala & Wiesbaden*, 1906.

Also, in: Upsala Läkaref. Förh. Festschr. . . Hammarsten, 1906, pt. 18, 1-14.

Coste (J. H.) The examination of turpentine and turpentine substitutes. *Analyst*, Lond., 1908, xxxiii, 219-234.—**Galtier** (V.) Action de l'essence de térébenthine sur les virus. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1901, 5, s., v. 193-202.—**Gribinsky** (Ye. S.) Opiti po dezinifikatsii so smesyu skipidara s karbolovoi kislotoi, naftalinom i sernim efirov (ukraïnski skipidar). [Experiments with a mixture of turpentine, carbolic acid, naphthalene, and sulphuric ether (turpentine of the Ukraina).] *Arch. biol. nauk . . . S.-Peterb.*, 1907-8, xlii, 464-475. *Also* [with additions]: *Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1907, xliii, 1347-1372. *Also, transl.: Arch. d. sc. biol.*, St.-Petersb., 1907-8, xlii, 470-482.—**Gunkell** (A.) Untersuchung von altem Terpentinnöl. *Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.* (1904), 1905, 135.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) De l'influence de l'eau térébenthinée sur les grenouilles et de la leucocytose qu'elle détermine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, li, s., i, 415-418.—**Hoffmann**. Ueber künstlichen Terpentinnöl. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1889-90, i, 462; 472. *Also, Reprint.*—**Kovalevski** (N. O.) Ob oksilyayushchem agente terpentinnavo masla. [On the oxidizing agency of the oil of turpentine.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1889, xxxi, 534-537. *Also, in: Trudi*, 8°, Kazan, 1895, no. 12, 96-100.—**Lehmann** (K. B.) Experimentelle Studien über den Einfluss technischer und hygienischer wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organismus; Beiträge zur Kenntnis der Terpentinnölinwirkung. *Arch. f. Hyg., München u. Leipz.*, 1898-9, xxxiv, 321-334.—**Lesage** (P.) Emploi de l'essence de térébenthine dans le champ électrique; ses inconvénients pour les cultures de penicillium. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest, Rennes*, 1907, xvi, 66-69.—**Lettellier**. Action des vapeurs d'essence de térébenthine inspirées. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1856, xlii, 243.—**Long** (J. H.) Expériences sur

Terebinthina.

l'essence de térébenthine américaine. [*Transl. from: J. Anal. & Appl. Chem.*, vi, no. 1.] *Monit. scient.*, Par., 1908, 4, s., xxii, 388-391.—**McCandless** (J. M.) The technical analysis of spirits of turpentine, with a new method for the detection of petroleum adulterations and of wood spirits of turpentine. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1904, xxvi, 981-985.—**Mansier**. Essai de l'essence de térébenthine par le brôme et méthode de dosage du brôme libre par le formiate de soude. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1908-9, xiv, 98-101.—**Péju** (G.) A propos de l'action bactéricide de l'essence de térébenthine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 955.—**Richardson** (F. W.) & **Whitaker** (J. E. F.) The analysis of oils of turpentine. *J. Soc. Chem. Indust.*, Lond., 1911, xxx, 115-117.—**Sartory** (A.) Quelques réactions colorées obtenues avec le réactif gayac-pyridine-térébenthine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 1031.—**Wester** (J. J.) Een en ander over terpentijnolie. *Tijdschr. v. veeartsenijkunde*, Utrecht, 1911, xxxviii, 575-580.—**Yergolski** (V.) O terapevicheskom znachenii terpinhidrata. [Therapeutic value of terpin-hydrate.] *Protok. zased. Obsh. Kaluzh. vrach.* 1891-2, Kaluga, 1893, xxx-xxxi, 18-23.

Terebinthina (Therapeutic uses of).

See, also, Burns (Treatment of); Phosphorus (Poisoning by, Treatment of); Suppuration (Treatment of).

Brümmer (T.) * Wie wirkt das Terpentinnöl in kleinen Dosen längere Zeit genommen? 8°. *Griefswald*, 1900.

Prins (K.) * Terpentijn als bloedstelpend middel. 8°. *Amsterdam*, 1896.

Boyd (A.) Turpentine as an antiseptic, especially in cases of parturition. *Vet. J.*, Lond., 1902, n. s., v, 201-203.—**Fabre**. De l'emploi du savon de Marseille comme agent d'émulsion des solutions térébenthinées. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 484.—**Gatewood** (W. K.) Turpentine in surgery. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1903-4, viii, 568.—**Hulot** (J.) & **Ramond** (F.) Les composés térébenthinés du phosphore, de l'iode et du brome. *Presse méd.*, Par., 1901, i, 34.—**Lemoine** (G.-H.) Traitement du catarrhe suffocant par les abcès de fixation. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1905, 3, s., xxii, 198-207.—**Palmer** (J. D.) Therapeutic value of turpentine. *Merck's Arch.*, N. Y., 1903, v, 78-82.—**Sasse** (J.) Terpentijnolie als bloedstelpend middel. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1891, 2, R., xxx, pt. 1, 539-544. *Also, transl.: Therap. Monatsh.*, Berl., 1895, ix, 83-85.—**Schulz** (H.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Terpentinnölinwirkung. *München. med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 957-962.—**Smith** (E.) Remarks on the internal use of the oil of turpentine. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 1218-1220.—**Stich** (C.) Phosphornachweis bei Terpentinnölinmedikation. *Pharm. Ztg.*, Berl., 1902, xlvii, 566.—**Walker** (J. B.) Turpentine as a remedial agent. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1897, xlii, 107-114. *Also: Therap. Gaz.*, Detroit, 1897, 3, s., xlii, 437-440.—**Williams** (J. H.) The therapeutic uses of turpentine. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1907, xxxi, 127-130. *Also, The therapeutic uses of turpentine. Ibid.*, 1910, lxi, 164-166.

Terebinthina (Toxicology of).

Rudolph (J.) * Ueber einen Fall von Vergiftung durch Einatmen von Terpentinnöldämpfen. 8°. *München*, 1901.

Bowes (C. C.) Turpentine poisoning antidoted by a high potency of terebinthina. *Hahneman. Advoc.*, Chicago, 1899, xxxviii, 488.—**Cain** (D. J.) Toxicological effects of the inhalation of the vapour of turpentine. *Proc. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1851, 68-72.—**Cardile** (P.) Sopra due casi d'avvelenamento per olio essenziale di terebentina. *Clin. med. Ital.*, Milano, 1899, xxxviii, 441-448.—**Carles** (P.) Toxicité de l'essence de térébenthine. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 425-427. *Also: J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 361; 376. *Also: Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1911), 1912, 325-332.—**Carveth** (G. H.) Turpentine poisoning, with an unusual skin lesion. *Canad. Pract.*, Toronto, 1893, xvii, 429-431.—**Coltart** (G. H.) A case of turpentine poisoning. *Lancet*, Lond., 1907, i, 1014.—**Drescher** (A.) Tödliche Vergiftung durch Inhalation von Terpentinnöldämpfen. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1906, xix, 131-137.—**Fröhner** (E.) Terpentinnölinvergiftung (Nephritis) beim Pferd. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1910-11, xxii, 152-154.—**Gain** (J. H.) Large urethral casts; turpentine poisoning. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1903-4, xxvii, 412-414(?).—**Gills** (W. A.) Acute uremia resulting from turpentine. *N. York M. J.*, 1909, xc, 361.—**Grapel** (F. G.) Turpentine poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 340.—**Guyon**. Intoxication par l'essence de térébenthine. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1909-10, xv, 264.—**Hall** (W. H.) & **Saylor** (H. W.) A case of turpentine poisoning; with recovery.

Terebinthina (*Toxicology of*).

Kansas City M. Index, 1896, xvii, 400.—**Hausser** (G.) A case of acute turpentine poisoning. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 545.—**Joachim** (G.) Turpentinvergiftung mit tödlichem Ausgang. Med. Klin., Berl., 1909, v, 965.—**Marchal**. Mémoire sur l'empoisonnement par les vapeurs d'essence de térébenthine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xii, 1041. —. Note sur un nouveau cas d'empoisonnement par les vapeurs d'essence de térébenthine, par suite du séjour dans un appartement fraîchement peint. *Ibid.*, 1857, xiv, 886.—**Mayer**. Tod an Purpura fulminans nach einer Terpentindarreichung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1900, xiii, 45-49.—**Newman** (E. D.) A case of turpentine poisoning. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 1043.—**Otto** (M.) Turpentinvergiftung durch Schiffsladung. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1901, v, 275-282.—**Padgett** (Hazle). Turpentine idiosyncrasy. South. Pract., Nashville, 1906, xxviii, 208.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Abscès aseptiques à répétition provoqués par les injections successives d'essence de térébenthine sous la peau du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1226-1228.—**Stanwell** (F. S.) Turpentine poisoning. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 640.—**Verbruggen** (L.) Un cas d'empoisonnement par l'essence de térébenthine. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1890, lvi, 227.—**Ward** (W.) [Case of turpentine eruption.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 37.—**Wintch** (C. H.) Poisonous effects of terebinthina. Hahnemann. Month., Phila., 1911, xlvii, 134-136. Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 134.

Tereg (J[osef]). Grundriss der Elektrotherapie für Tierärzte. vii, 222 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1902.

See, also, **Tierärztliches** Arzneibuch. 3 v. 12°. Berlin, 1890-91.

Terek (*Territory of*).

See, also, **Leprosy** (*History and statistics of*), by localities.

Kolosoff (G. A.) Usloviya zhizni naseleniya Terskoj oblasti s tochkii zreniya nervno-psikhicheskoi gigenii. [Conditions of life of the population of Terek Province from the viewpoint of neuropsychic hygiene.] 8°. Moskva, 1909.

Lyubimoff (S. S.) Mediko-topograficheskiy ocherk Kizlyarskavo Otdela Terskoj Oblasti. [Medical topography of the Kizlyar division of Terek Province.] Med. Sbornik, Tiflis, 1899, no. 62, 143-195, 3 tab.

Teremetski (Dmitri Pyotrovich) [1862-].

* Ob azotistom obmenie u tsingotnikh bolnikh pod vliyaniem gazirovannavo moloka. [On nitrogenous metabolism in scorbutic patients under the influence of gaseated milk.] 77 pp., 1 tab. 8°. S.-Peterburg, Panfiloff & Palibin, 1895.

Teremorruhu. [Circular.] 30 pp. 12°. [New York, n. d.]

Teres minor.

Waterston (D.) Variations in the teres minor muscle. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 331-333.

Tereshkowitsch (A.) * Beitrag zur Transplantation der Schilddrüse. Experimentelle Studie. 28 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1909.

Terfezia leonis.

Cao (G.) Sul valore alimentare di una tuberacea comune in Sardegna (Terfezia leonis Tul.). Riv. d'ig. e san pubbl., Torino, 1903, xiv, 390-403.

Térffy (Heinrich). Verfahren bei Todesfällen im k. u. k. Heere, mit besonderer Berücksichtigung der plötzlichen, unnatürlichen und gewaltsamen Todesfälle . . . 4 p. l., 237 pp. 8°. Miskolcz, B. Stamberger, 1909.

Ter - Gabrieljanz (Gaspar) [1883-].

* Ueber die typische und atypische primäre Lymphdrüsentuberkulose. 50 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1911.

Tergast [Petr.] Ursache und Verhütung des Bleiangriffes durch das Wasser der städtischen Wasserleitung in Emden. 23 pp. 8°. Emden, T. Hahn Wue., 1899.

Ter-Gazarian (G.) * Densités orthobares de l'acétonitrile et du propionitrile jusqu'au point critique. 37 pp. 8°. Genève, W. Kündig & fils, 1906.

Ter Haar. See **ter Haar**.

Terhune (Mary Virginia) [Marion Harlaud pseud.] [1831-]. Eve's daughters; or, common sense for maid, wife, and mother. 454 pp. 8°. New York, J. R. Anderson & H. S. Allen, 1882.

Common sense in the nursery, including the hygiene of children, cooking for children, clothing for children, and the general management of children in health and sickness. viii, 9-126 pp. 16°. Glasgow, T. D. Morison, 1886.

Our baby's first and second years. 63 pp. 16°. New York, Reed & Carnick, [1887].

Terillus (Dominicus). De causis mortis repentinæ distinctissima tractatio, in qua etiam disputatur quid sit mors et vita in genere, et quæ mortis cause communes. Singula vero, quæ de causis mortis repentinæ enarrantur, historiis, et observationibus ad rem facientibus locupletantur. 7 p. l., 118 pp. 8°. Venetiis, apud hæredem Damiani Zenarii, 1615.

Terlecka (Wanda). * Considérations sur la rougeole. 36 pp. 8°. Lausanne, 1909.

Terlizzi.

See **Hygiene** (*Public Laws, etc., of*), by localities.

Ter-Markosoff (Nikolaus) [1883-]. * Ruhe und Bewegung beim initialen Stadium der Lungentuberkulose. 89 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1911.

Terme di Salice (presso Voghera), fonti di Salice; Sales e Monte Alfeo. L'acqua solforosa di Monte Alfeo e le sue indicazioni curative. 41 pp., 1 l. 8°. Pavia, 1907.

Termen (E.) O prichinakh smertnosti dīetel v grudnikh ot dīeleniyakh S.-Peterburgskavo Vospitatelnavo Doma. [On the causes of mortality of children in the nursing department of the St. Petersburg Orphan Asylum]. 79 pp., 2 tab. 8°. S.-Peterburg, br. Panteleyev, 1893.

Termes (Joseph H.) [1857-]. * Contribution à l'étude des anévrysmes artério-veineux du membre inférieur. 1 p. l., 76 pp. 4°. Lyon, L. Delaroche & Cie., 1892, No. 704.

Termet (Alphonse) [1869-]. * Considérations sur la hernie crurale; sa cure radicale par le procédé de J.-L. Championnière. 75 pp., 1 l., 1 diag. 8°. Paris, 1898, No. 70.

de Termeyer (Raymond Maria). Researches and experiments upon silk from spiders and upon their reproduction. Transl. from the Italian. Revised by Burt G. Wilder. Communicated to the Essex Institute, July 6, 1866. pp. 51-79. 8°. [Essex], 1866.

Cutting from: Essex Inst., 1866, v.

Termier (Joseph) [1872-]. * Contribution à l'étude de la chirurgie du sympathique dans les névralgies et syndromes douloureux. 55 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1900, No. 138.

Terminal infections.

See **Infections** (*Terminal*).

Terminalia belerica.

Windsor (F. N.) Poisoning by myrobalans. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 406.

Terminol.

Grunert. Terminol, eine neue Cuprum-citricum-Salbe zur Behandlung von Trachom und Conjunctivitis follicularis. Ztschr. f. Augenhl., Berl., 1911, xxv, 523-526.

Terminology (Medical).

See, also, **Anatomy (Nomenclature of)**; **Dictionaries (Medical)**; **Eponyms**; **Nomenclature (Eponymic)**; **Nomenclature (Medical)**.

CASIORINA (M.) Descrizione di quei fenomeni morbosì che portano il nome degli autori che primi li rilevarono. 12°. Torino, 1906.

GERRARD (P. N.) A vocabulary of Malay medical terms. 12°. Singapore, 1905.

KURZES Repetitorium der medizinischen Terminologie (medizinisches Taschenwörterbuch); etymologische und sachliche Erklärung der gebräuchlichen Fachausdrücke der Heilkunde. 12°. Leipzig & Wien, [1893].

———. The same. 2. Aufl. 16°. Leipzig, 1905.

LAMBERT (A. V. S.) & MARTIN (W.) A terminology of disease to facilitate the classification of histories in hospitals. 8°. New York, 1810.

NEW YORK (City). Department of Public Charities. A nomenclature of diseases and conditions and rules for the recording and filing of histories for Bellevue and allied hospitals. Adopted by the board of trustees. 16°. New York, 1903.

NOMENCLATURE (The) of diseases. Drawn up by a joint committee appointed by the Royal College of Physicians of London. 4. ed., being the 3. revision. 8°. London, 1906.

ORTH (H.) *Ueber die Autorennamen in der medizinischen Nomenclature. 8°. Erlangen, 1906.

PÉPIN (R.) Fragment d'une étude sur le langage médical. 8°. Paris, 1904.

ROSE (A.) Denkschrift über ärztliche Kunstsprache. 8°. New York, 1907.

———. Γρόνημα πρὸς τοὺς πρωταγέεις τῶν Γερμανικῶν πανεπιστημίων, περὶ ἱατρικῆς οἰκονομολογίας. 12°. [n. p., 1907?]

ROTH (O.) Klinische Terminologie. Zusammenstellung der in der klinischen Medizin gebräuchlichen technischen Ausdrücke mit Erklärung ihrer Bedeutung und Ableitung. [Terminologia clinica.] 8°. Leipzig, 1908.

STÄRCKE (J.) Lijst van eigennamen in de klinische terminologie. 8°. Amsterdam, [n. d.].

TRIEPEL (H.) Die anatomischen Namen, ihre Ableitung und Aussprache; mit einem Anhang; biographische Notizen. 8°. Wiesbaden, 1906.

———. The same. 2. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1908.

———. The same. 3. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1910.

ALBUTT (T. C.) "Words and things." Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 448-455. ——. On the importance of precision in nomenclature. Univ. M. Rec., Lond., 1912, i, 3-11. ——. The nomenclature of diseases. Lancet, Lond., 1912, i, 1017. ——. **Alphabetische** Zusammenstellung der nach Personen benannten Krankheiten, Symptome, Reflexe u.s.w. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1908, xxix, 821-825. ——. **Anderson** (W.) Eponyms. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 409-411. ——. **Bawden** (H. H.) A comment on objective nomenclature. J. Comp. Neurol. & Psychol., Balt., 1906, xvi, 389. ——. **Benedict** (A. L.) Accuracy in medical nomenclature. St. Louis M. Rev., 1906, liii, 365-369. ——. Incorrect phraseology in medical writings. Ibid., 1908, lvii, 191-194. ——. **Blanchard** (W. H.) [et al.]. Report of the committee on clinical nomenclature. Nat. Ass. Study & Prevent. Tuberculosis. Trans., N. Y., 1906, i, 259-267. ——. **Camac** (C. N. B.) Nomenclature of disease; the disease terminology as employed in the card index of the Cornell Dispensary, department of general medicine. Cornell Univ. Med. Coll. Dispensary, N. Y. City, N. Y., 1905, i, 137-156. ——. **Dempster** (J. H.) Greek; its value to the physician. Detroit M. J., 1910, x, 232-239. ——. **Druce** (G. C.) A note on nomenclature. Pharm. J. & Tr., Lond., 1906, 4 s., xxiii,

Terminology (Medical).

235. ——. **Elenco** terminologico di nomi personali che servono a definire malattie interne, sintomi clinici o metodi di trattamento. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1906, xxv, 77; 87; 101; 115. ——. **Eponymic** diseases and symptoms in medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1304. ——. **Eschle** (F. C. R.) Medizinische Sprachbarbarismen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1462-1465. ——. **Forchheimer** (F.) The use of the term "enanthem." Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1902, xiv, 72-75. ——. **Garrison** (F. H.) Eponymic expressions in medical literature. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 618-622. Also, Reprint.

———. On editorial revision of titles of medical papers. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 136-140. ——. The bone called "Luz." N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 149-151. Also, Reprint. ——. **Grynner** (S.) O klassifikatsii i nomenklaturie infektsionnikh boleznei domashnikh zhivotnikh. [Classification and nomenclature of infectious diseases of domestic animals.] Vet. Obozr., Mosk., 1907, ix, 474-489. ——. **von Györy** (T.) L'unification de la terminologie médicale du point de vue de l'histoire de la médecine. Jannus, Harlem, 1911, xvi, 48-52. Also, transl., Deutsche med. Wechschr., Leipzig, u. Berl., 1910, xxxvi, 1764. Also, transl.: Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1911, x, 135-140. ——. **Hamburger** (O.) Doktorlatin. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn., 1909, lxxi, 1221. ——. **Holm** (N.) Doktorlatin. Ibid., 1111; 1303. ——. **Hunt** (E. M.) Sanitary nomenclature. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1885, Concord, N. H., 1886, xi, 31-37. ——. **Kóssa** (G.) Régi magyar betegségnévek. [Old Hungarian names of diseases.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 508; 626; 642; 658. ——. **Krüger** (H.) Wissenschaftliche medizinische Nomenclatur. Deutsche med. Presse, Berl., 1906, x, 60. ——. **Lancereaux** (E.) & **Paulesco** (N.) Essai de classification et de nomenclature en médecine. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3 s., lvii, 150-158. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1168-1171. Also [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1907, xviii, 33. ——. **Leys** (J. F.) Precise definitions for many diseases. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxx, 1049-1051. Also, Reprint. ——. **Medical** terms in the New English Dictionary. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908-12, i-ii, *passim*. ——. **Medical** terms in the New English Dictionary. [Edit.] Ibid., 1912, i, 855. ——. **Medical** words commonly mispronounced. Long Island M. J., Brooklyn, 1909, iii, 359. ——. **Mibelli** (V.) Nomenclatura dermatologica. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig., 1910, xx, 48-73. ——. **Morison** (R.) Sacculi non diverticula. Lancet, Lond., 1909, ii, 1775. ——. **Müller** (H. C.) Bijdragen tot hervorming der geneeskundige vaktaal. Geneesk. Courant, Amst., 1907, lxi, 367; 383; 391; 407. ——. **Nauta** (G. A.) Febris typhoidea (niet typhoidea). Med. Weekbl., Amst., 1906-7, xiii, 489. ——. **Nielsen** (L.) Doktorlatin. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn., 1909, lxxi, 1269. ——. **Nielsen** (N. P.) Om esperantos anvendelighed blandt læger. [The use of Esperanto by physicians.] Ibid., 1910, lxxii, 165. ——. **Nomenclature** (The) of diseases. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1907, i, 221. ——. **Obshchestvo** Russkikh Vrachel v pamyat' N. I. Pirogova. [Society of Russian Physicians in Pirogoff's Memory.] Nomenklatura boleznei. [Nomenclature of diseases.] Spravochnik [etc.], Mosk., 1910, i, 1. ——. **Official** (The) nomenclature of diseases. [Edit.] Lancet, Lond., 1906, ii, 307. ——. **Orth** (H.) Ueber die Autorennamen in der medizinischen Nomenclatur. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. in Erlang. (1906), 1907, xxxviii, 57-102. ——. **Pépin** (R.) De l'emploi du grec dans le langage médical. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 638; 673. ——. **Pitfalls** (The) of Latin quotation. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1673. ——. **Rollleston** (H. D.) An oration on the classification and nomenclature of diseases, with remarks on diseases due to treatment. Lancet, Lond., 1909, i, 1437; 1443. Also, Reprint. ——. **Rose** (A.) Aetiology, pathology, and therapy of medical slang. Am. M. Compend, Toledo, 1907, 81-83. Also, Reprint. ——. Memorial on medical language, presented for consideration to the rectoribus magnificis, convening in Marburg, July 31, 1907. Med. Brief, N. Y., 1907, xxxv, 688; 794. Also, Reprint. ——. Barbarism in medical language. N. York M. J. [etc.], N. Y. & Phila., 1907; lxxxv, 426-428. Also, Reprint. ——. Necessity for scientific medical nomenclature. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 751-753. Also, transl.: N. Yorker med. Monatsschr., 1911, xxii, 35-39. ——. How may we make our scientific nomenclature more accurate? Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 140-143. ——. **Rotch** (T. M.) The necessity of a more uniform nomenclature of diseases for study and teaching. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 85-89. ——. **Russina**. Ministry of the Interior. Medical Department. Obvazatel'naya dlya vrachei vsekh vvedonstv nomenklatura boleznei. [Nomenclature of diseases obligatory for physicians of all departments.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, ii, office, 70-84. ——. **Scharling** (H.) Doktorlatin. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn., 1909, lxxi, 1164. ——. **Schill**. Erklärung einiger neuerer Fachausdrücke. Deutsche med. Wechschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 556; 566. ——. **Schwartz** (H.) Unzulässige Benennungen in unserer Literatur; eine historische-kritische Erörterung. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1906, lxx, 100-109. Also, transl.: Ann. Otol., Rhinol. &

Terminology (Medical).

Laryngol., St. Louis, 1907, xvi, 138-145.—**Sibirski** (A. V.) Zamietka o nomenklature boleznei v formakh I i III voyen-medits. otchotnosti, ustanovlennoi prikazom po V. V. 1903 g. no. 99. [On the nomenclature of diseases in forms I and III for the army medical reports, established by order no. 99, for 1903.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1906, cexvii, med.-spec. pt., 677-685.—**Tittle** (The) of doctor in many tongues. Lancet, Lond., 1910, ii, 188.—**Tittle** (L.) Medical orthoëpy. Med. Notes & Quer., Lancaster, Pa., 1909, iv, 57-59.—**Vierordt** (H.) Randglossen zur neueren medizinischen Literatur. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 765-768.

Termites.

Andrews (E. A.) Observations on termites in Jamaica. J. Animal Behavior, Albany, 1911, i, 193-228.—**Andrews** (E. A.) & **Middleton** (A. R.) Rhythmic activity in termite communities. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1911, no. 2, 26-34.—**Chaine** (J.) Termites et plantes vivantes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910-12, lxxviii-lxxix, *passim*.—**Chervinski** (K. K.) K anatomii termitov. [On the anatomy of the Termitidae.] Varshav. univ. izvest., 1898, iii, no. 4, 1-18, 3 pl.—**Feytaud** (J.) Sur le ventricule chylique des termites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 474-476.—**Grassi** (B.) & **Sandias** (A.) The constitution and development of the society of termites; observations on their habits; with appendices on the parasitic protozoa of Termitidae, and on the Embiidae. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1896-8, xxxix, 245-322, 5 pl.—**Holmgren** (N.) Zur Frage der Inzucht bei Termiten. Biol. Centralbl., Leipzig, 1909, xxix, 125-128.—**Knower** (H. McE.) The embryology of a termite; Entermes (Ripperti?). J. Morphol., Bost., 1899-1900, xvi, no. 3, 505-568, 4 pl. —. A comparative study of the development of the generative tract in termites. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 135. Also, Reprint.—**von Rosen** (K.) Neue Termiten aus der zoologischen Staatssammlung in München sowie einigen anderen Sammlungen. Zool. Anz., Leipzig, 1912, xxxix, 221-232.—**Warren** (E.) Some statistical observations on termites, mainly based on the work of the late G. D. Haviland. Biometrika, Cambridge, 1908-9, vi, 329-347.—**Wasmann** (E.) K. Escherich, Termitenleben auf Ceylon. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 394; 425.

Termitomastus.

Holmgren (N.) Die systematische Stellung des Termitomastus leptoproctus Silv. Zool. Anz., Leipzig, 1906, xxx, 140.

Termitophilæ.

Wasmann (E.) Neue Beiträge zur Kenntnis der Termitophilen und Myrmecophilien. (No. 192.) Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1912, ci, 70-115, 3 pl.

Termonde.

Pilet. Quelques mots sur l'eau utilisée par la garnison de Termonde. Arch. méd. belges, Brux., 1903, 4. s. xxi, 88-96.

Termopsis angusticollis.

Heath (H.) The longevity of members of the different castes of Termopsis angusticollis. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xiii, 161-164.

Ter-Mowsisjanz (Johannes). * Ueber die Enteroptose. 36 pp. 8°. Freiburg i. B., E. Kautzsch, 1908.

Terne (Christopher) [1620-73].

Courtney (W. P.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1898, lvi, 77-79.

Turner (G. I.) Pervaya pomoshch v nestchastnikh sluchayakh do pribitiya vracha. [First aid in unfortunate accidents until the physician's arrival.] 59 pp., 16 pl. 16°. S.-Peterburg, [A. Benke], 1894.

— The same. . . i pri vnezapnikh zabolevaniyakh. [. . . and in sudden diseases.] 5. ed. 109 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, Mme. M. P. Frolova, 1904.

Terpenes.

Gautier (J.) * Le terpène ozoné "talliane" en thérapeutique. 8°. Paris, 1908.

Heusler (F.) The chemistry of the terpenes. Translation by F. J. Pond. 8°. Philadelphia, 1902.

Terpenes.

Himmelmann (A.) * Zur Kenntnis der olefinischen Terpenkörper. Citralreihe und Citronellalreihe. 8°. Kiel, 1908.

Action for damages; terpeneless oil of lemon. Pharm. J., Lond., 1902, 4. s., xv, 26.—**Bacon** (R. F.) Philippine terpenes and essential oils. Philippine J. Sc., A., Manila, 1908, iii, 49; 1909, iv, 98.—**Biltz** (W.) Kryoskopische Untersuchungen in der Terpenreihe. Ztschr. f. physiol. Chem., Leipzig, 1898, xxvii, 529-551.—**Bourdet**. Sur l'essai de la terpène. J. d. pharm. et de chim., Par., 1911, iv, 69.—**Charabot** (E.) & **Latoué** (G.) Formation et distribution des composés terpéniques chez l'orange à fruits amers. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 798-801.—**Clover** (A. M.) The terpenes obtained from individual samples of the resin, Manila elemi. Am. Chem. J., Balt., 1908, xxxix, 613-649.—**Delmis**. La terpène, son action physiologique et son mode d'emploi. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 1996.—**Fabretti** (C.) Sulla terpena. N. Ercolani, Pisa, 1904, ix, 125-128.—**Fromm** (E.), **Hildebrandt** (H.) & **Clemens** (P.) Ueber das Schicksal cyclischer Terpene und Campher im thierischen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901-4, xxxiii-xli, *passim*.—**Gautier** (J.) Toxicité intraveineuse, d'un terpène ozoné; réactions sanguines dues à l'injection de ce produit. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxi, 88-90.—**Gerber**. Revue des travaux récents sur les huiles essentielles et la chimie des terpènes. Monit. scient., Par., 1903, xlvii, 453-460.—**Hepburn** (J. S.) Recent progress in the chemistry of the terpenes and camphors. J. Frankl. Inst., Phila., 1911, cxxxi, 179-203. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1911, 5. s., xxv, 705-715.—**Hildebrandt** (H.) Ueber das Schicksal einiger cyclischer Terpene und Campher im Thierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvi, 452-461.—**Kilmont** (J.) Die Bedeutung Otto Wallachs für die Chemie der Terpene. Wien. med. Wehnschr., 1910, ix, 2937-2942.—**Kremers** (E.) The isoterpenes of Flawitzky. Pharm. Rev., Milwaukee, 1908, xxvi, 102-106.—**Sabbatani** (P.) Assorbimento ed azione tossica della terpena. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1895, 7. s., vi, 267-280.—**Schreiner** (O.) The sesquiterpenes. Pharm. Rev., Milwaukee, 1904, xxii, 60; 101.—**Schreiner** (O.) & **Kremers** (E.) Nitro-o derivatives of caryophyllene and cadinene and their bearing on the characterization and classification of the sesquiterpenes. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1899, xlvii, 158-182.—**Tilden** (Sir W. A.) The chemical history of the terpenes; a chapter in modern synthetic chemistry. Science Progr. 20cent., Lond., 1911-12, vi, 46-61.

Terp-heroine.

Chartier (M. E.) Monograph of a stimulant, sedative, antispasmodic expectorant. 8°. New York, [n. d.].

Terpinol.

See, also, *Hæmoptysis (Treatment of)*.

Fabris (F.) Contegno del terpinolo nell'organismo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1895, 7. s., vi, 281-292.

Ter-Poghosian (Aschot). * Ueber die Störungen des Herzens beim Morbus Basedowii. 28 pp. 8°. Basel, J. Kohlhepp, 1910.

de Terra (Paul). Repetitorium der Zahnheilkunde, zugleich ein Examinatorium über sämtliche Hilfswissenschaften für die zahnärztliche Staatsprüfung in Fragen und Antworten geordnet. xv, 516 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1894.

— The same. 2. Aufl. xvi, 632 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1908.

— Vergleichende Anatomie des menschlichen Gebisses und der Zähne der Vertebraten. xiv, 451 pp. 4°. Jena, G. Fischer, 1911.

Contains an extensive bibliography of the subject on pp. 388-441.

— Konversationsbuch für die zahnärztliche Praxis. Eine Sammlung von Kunstausdrücken und Redensarten in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache. xxiii, 274 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1908.

See, also, *Mikrophographischer Atlas der pathologischen Histologie menschlicher Zähne*, [etc.]. fol. Stuttgart, 1897.

Terrade (Louis-Joseph). * Étude sur l'amygdalite lacunaire ulcéreuse aiguë. 56 pp. 4°. Bordeaux, 1895, No. 87.

Terra del Fuego and Fuegians.

SHUFELDT (R. W.) Eine Gruppe von Feuerland. Aus dem Englischen übersetzt von L. J. Brühl. 8°. Berlin, [1900].

Cutting from: Mutter Erde, Berl., 1900, ii.

Pector (D.) Ethnographie de l'archipel magellanique. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1892, v, 215-221.

Terra di Lavoro.

See, also, **Prostitution** (History and statistics of), by localities.

PIETRAVALLE (M.) Demografia ed igiene pubblica in Terra di Lavoro. Relazione al consiglio provinciale di sanità. 8°. Caserta, 1903.

Terral (A.) *Contribution à l'étude de la résection des grandes diaphyses dans l'ostéomyélite de croissance. 114 pp. 8°. Toulouse, 1899, No. 312.

Terral (Louis) [1874-]. *Étude sur l'étiologie et la pathogénie du rachitisme. 74 pp., 2 l. 8°. Paris, 1900, No. 350.

Terralin.

Vogel (M.) Ueber Terralin, ein zu unrecht vergessenes Heilmittel bei Hautkrankheiten. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 373.

Terranova.

Hahn (M.) & Kraft (S.) Hygienisches Gutachten über Securddecken mit Terranova-Estrich. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1904, xxvii, 305-309.

Terranova (Isidoro). Diagnostica renale. xxv, 458 pp. 8°. Roma, E. Loescher & Co., 1904.

Terras (Marcel) [1880-]. *Les maladies ankylosantes de la colonne vertébrale. Contribution clinique. 70 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1908, No. 23.

Terrasse (Pierre-Gustave). *Les os du tarse et l'ankylose calcanéo-astragalo-scaphoïdienne dans le pied plat valgus douloureux. 64 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Lyon, 1892, No. 767.

— The same. 64 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Lyon, A. Rey, 1892.

Terrazas (Antonio). *Estudio sobre la diabetes. 44 pp. 8°. México, J. R. Barbedillo & Ca., 1874.

Terre (Louis) [1872-]. *Essai sur la tuberculose des vertébrés à sang froid. Étude de pathologie expérimentale et comparée. [Lyon.] 128 pp. 8°. Dijon, 1902, No. 68.

Terre Haute.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

Terreil (A.) [1828-].

See **Fremy** (E.) & **Terreil** (A.) Le guide du chimiste, [etc.]. 8°. Paris, 1885.

Terrell.

See **Insane** (Asylums for, Description of, etc.), by localities.

Terrenq (F.) *Contribution à l'étude du pronostic de l'accouchement gémellaire. 72 pp. 8°. Toulouse, C. Dirion, 1910.

École de pharmacie.

Terrentius Lynceus (Joannes).

See **Hernandez** (Franciscus). Rerum medicarum [etc.]. fol. Rome, 1651.

Terrepson (Edgar). *Puti rasprostraneniya tuberkulyoza v muzhskoi mocheopolovoi sisteme. [Paths of tubercular infection in the male urogenital system.] 120 pp., 2 pl. 8°. Yuryer, Smakenburg, 1906.

Terrés (José). Programa de la cátedra de clínica interna del tercer año. 27 pp. 8°. México, F. Díaz de León, 1888.

Terriberry (William S.) [1871-]. Field hospital in the organized militia. pp. 321-323. fol. Washington, D. C., 1908.

Cutting from: Arms & the Man, Wash., 1908, xlv.

Terrien (Alfred) [1872-]. *Contribution à l'étude de la syphilis rénale, et en particulier du syphilo-brightisme. 108 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903, No. 371.

Terrien (Eugène) [1870-]. *Étude anatomopathologique du foie dans la gastro-entérite des nourrissons. 92 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 269.

— Étude anatomopathologique des lésions du foie dans la gastro-entérite des nourrissons. 94 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1899.

— Précis d'alimentation des jeunes enfants (état normal, états pathologiques). Préface par Grancher. vii, 236 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1905.

— The same. 2. éd., revue et augmentée. Préface du Professeur Grancher. vii, 358 pp., 4 ch. 8°. Paris, G. Steinheil, 1908.

— The same. 3. éd., revue et augmentée. 2 p. l., 401 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1911.

Terrien (Félix) [1872-]. *Recherches sur la structure de la rétine ciliaire et l'origine des fibres de la zonule de Zinn. 80 pp. 8°. Paris, 1898, No. 401.

— The same. 8°. Paris, G. Steinheil, 1898.

— Les actualités médicales. Thérapeutique oculaire; nouvelles médications, opérations nouvelles. 96 pp. sm. 4°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1899.

— Chirurgie de l'œil et des annexes. viii, 439 pp. roy. 8°. Paris, G. Steinheil, 1902.

In: Traité de médecine opératoire, etc. roy. 8°. Paris, 1902.

— Syphilis de l'œil et de ses annexes. 316 pp., 2 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1905.

— Précis d'ophtalmologie. Préface du Professeur de Laperonne. vi (1 l.), 600 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1908.

— & **Hubert** (A.) Traitement adjuvant du strabisme. 3 p. l., 292 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1912.

Terrien (Maxime). *L'hystérie en Vendée. 48 pp. 8°. Toulouse, 1897, No. 177.

Terrier [E.] *De l'influence de la grossesse sur les dents. 44 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1898, No. 642.

Terrier ([Louis]-Félix) [1837-1908]. Des anévrysmes cirsoïdes. 158 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1872.

— Des soins à donner aux blessés des grandes villes. 15 pp. 8°. Paris, 1896.

Repr. from: Progrès méd., Par., 1894, xx.

— L'extirpation du larynx; recueillie par Marcel Baudouin. 13 pp. 8°. Paris, Maloine, 1896.

Repr. from: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix.

— Chirurgie de la plèvre et du poulmon. 1 p. l., 94 pp., 1 l. 8°. Paris, F. Alcan, 1897.

See, also, **Albert** (E.) Traité de chirurgie clinique [etc.]. roy. 8°. Paris, 1893. — **Chipault** (A.) Chirurgie opératoire du système nerveux. 8°. Paris, 1894. — **Jamain** (Jean-Alexandre) Manuel de petite chirurgie. 12°. Paris, 1893. — The same. 12°. Paris, 1901.

— & **Terrier** (F.) Manuel de pathologie et de clinique chirurgicales. 12°. Paris, 1889-92.

For Biography, see Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1908, 2. s., v, 193-196. (H. Hartmann). Also: Brit. M. J. Lond., 1908, i, 1150. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 416-419 (Guéniot). Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 158-174 (E. Rochard). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 159-165 (E. Rochard). Also: Presse méd., Par., 1908, xvi, 249 (J.-L. Faure). Also: Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 190 (P. Lecène). Also: Rev. de chir., Par., 1908, xxxvii, 585-588 (E. Quénu).

For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

— & **Auvray** (M.) Chirurgie du foie et des voies biliaires. 1 p. l., 318 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1901.

Terrier ([Louis]-Felix)—continued.

— & **Baudouin** (Marcel). La suture intestinale, histoire des différents procédés d'entérorraphie. Cours de médecine opératoire. Leçons professées pendant le semestre d'été 1898 à la Faculté de médecine de Paris. viii, 414 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898.

—, **Guillemin** (A.-G.) & **Malherbe** (A.). Chirurgie de la face. ii, 303 pp. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1897.

—, —. Chirurgie du cou. ii, 248 pp. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1898.

— & **Hartmann** (H.). Chirurgie de l'estomac. vi, 368 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1899.

— & **Péaire** (M.). Petit manuel d'antiseptie et d'asepsie chirurgicales. 1 p. l., 186 pp. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1893.

—, —. L'opération du trépan. 1 p. l., iii, 283 pp. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1895.

— & **Reymond** (E.). Chirurgie du cœur et du péricarde. ii, 212 pp. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1898.

—, —. Chirurgie de la plèvre et du poumon. ii, 292 pp. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1899.

Terrile (Eugenio). Tifo ospedaliero. 14 pp. 8°. *Genova*, *A. Ciminago*, 1901.

Repr. from: Pammatone, Genova, 1901, v.

Terrill (*Clarke Mead*) [1845–1900].

Gartland (T. F.) Obituary. *Tr. Vermont M. Soc.* 1900, Burlington, 1901, 171–173.

Terrillon [Octave-Roch-Simon] [1844–95]. Traitement des polypes muqueux des fosses nasales. 7 pp. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1875.

Repr. from: Bull. gén. de thérap. [etc.], *Par.*, 1874, lxxxvii.

—, —. *Du rôle de l'action musculaire dans les luxations traumatiques. 104 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1875.

Concours.

—, —. De l'entorse médio-tarsienne. 8 pp. 8°. *Paris*, *V.-A. Delahaye & Cie.*, 1876.

Repr. from: France méd., *Par.*, 1876, xxii.

—, —. Frottement sous-scapulaire et bourse séreuse accidentelle sous l'omoplate. 15 pp. 8°. *Paris*, *P. Asselin*, 1877.

Repr. from: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1877, xxx.

—, —. *Des ruptures de l'urèthre. 226 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1878. [*P.*, v. 2140.]

Concours.

—, —. Excroissances polypeuses de l'urèthre symptomatiques de la tuberculisation. 24 pp. 8°. [*Versailles, Cerf & fils*, 1880, *vel subseq.*]

—, —. Inflammations de la trompe et de l'ovaire, laparotomie, ablation des annexes de l'utérus. 24 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1887.

—, —. Œuvres de . . . recueillies et mises en ordre par le Dr. H. Chaput. xxiii (1 l.), 908 pp., port.; 1 p. l., 526 pp. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1898.

See, also, Koenig (Franz). *Traité de pathologie*. 8°. *Paris*, 1888. — **Monod** (Charles) & **Terrillon** (O.). *Traité des maladies du testicule [etc.]*. 8°. *Paris*, 1889.

— & **Auvard** (Pierre-Victor-Alfred). Traitement de la métrite parenchymateuse par les scarifications du col de l'utérus. 24 pp. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1880.

Repr. from: Bull. gén. de thérap. [etc.], *Par.*, 1880, xcix.

— & **Chaput** (H.). Asepsie et antiseptie chirurgicales. 1 p. l., ii, 197 pp., 1 l. 12°. *Paris*, *O. Doin*, 1893.

—, —. The same. 2. éd., revue et modifiée par H. Chaput. v, 187 pp. 12°. *Paris*, *O. Doin*, 1899.

Terrion (Louis) [1868–]. *Considérations sur l'étiologie du goitre. 64 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 379.

Terrone (Giovanni).

See Tiedemann (Friedrich). *Trattato completo di fisiologia [etc.]*. 8°. *Firenze*, 1841.

Terror.

See Fear; Hair (*Color of, Abnormalities of*).

Terry (B[enjamin] T[aylor]) [1876–]. The specific chemical therapy of the trypanosomiasis and spirillosis. 27 pp. 8°. *New York*, 1909.

Repr. from: Arch. Int. Med., *Chicago*, 1909, iii.

In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, *N. Y.*, 1909, x.

—, —. The therapeutic immunity reaction in the differentiation of trypanosome species. pp. 802–809. 8°. *Lancaster, Pa.*, & *New York*, 1909.

Repr. from: J. Exper. M., *Lancaster, Pa.*, & *N. Y.*, 1909, xi.

In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, [*N. Y.*], 1910, xi.

—, —. An attenuated surra of Mauritius, with immunity tests after recovery. pp. 176–181. 8°. *Lancaster, Pa.*, & *New York*, 1910.

Repr. from: J. Exper. M., *Lancaster, Pa.*, & *N. Y.*, 1910, xii.

In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, [*N. Y.*], 1910, xi.

—, —. Chemo-therapeutic trypanosome studies, with special reference to the immunity following cure. pp. 3–70. 8°. *New York*, 1911.

Repr. from: Monogr. Rockefeller Inst. M. Research, *N. Y.*, 1911.

In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, [*N. Y.*], 1911, xiii.

Terry (Herbert) [1854–]. The prevention of laceration of the perineum. 8 pp. 8°. *Providence*, 1886.

Repr. from: Tr. Rhode Island M. Soc., *Providence*, 1886.

Terry (J. Antonio). A manual on diseases of women, for domestic use. xxv, 188 pp. 12°. *New York*, *A. L. Chatterton & Co.*, 1894.

Ter-Saakiantz (Haik). *Die akuten Pleusfälle an der chirurgischen Klinik in Zürich in den Jahren 1898–1909. 20 pp. 8°. *Zürich*, *A. Schereschewsky*, 1911.

Tersier (B[artholomæus]).

See Bicker (Lambertus). *Aanmerkingen op het werkje den Heere B. Tersier [etc.]*. 8°. *Haarlem*, 1798.

Terson (Albert) [1867–]. *Les glandes lacrymales conjonctivales et orbito-palpébrales; l'ablation des glandes lacrymales palpébrales. 130 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1892, No. 50.

—, —. The same. 128 pp. 4°. *Paris*, 1893.

—, —. Technique ophtalmologique; anesthésie, antiseptie et instruments de chirurgie oculaire. 208 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1898.

—, —. Études sur l'histoire de la chirurgie oculaire. 47 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1899.

—, —. Chirurgie oculaire. vii, 540 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1901.

—, —. Pathogénie du glaucome. 76 pp. 8°. *Bruxelles*, *L. Severeyns*, 1907.

—, —. Maladies de l'œil. 400 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1909.

See, also, Haab (Otto). *Atlas manuel d'ophtalmoscopie, [etc.]*. 12°. *Paris*, 1896. —, —. The same. 12°. *Paris*, 1900.

Terson (Jean) [1871–]. *Contribution à l'étude de l'énophtalmie et de l'exophtalmie alternantes. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 283.

—, —. The same. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *H. Jouve*, 1897.

Tertarianz (Artasches) [1885–]. *Metatarsus varus congenitus im Zusammenhang mit Trichterbrust. [Berlin.] 33 pp., 4 l. 8°. [Berlin], 1910.

Terterjanz (Michael) [1867-]. *Die obere Trigeminiwurzel. 34 pp., 2 pl. 8°. *Berlin*, 1899.

—. *Xeroderma pigmentosum (Kaposi) bei zwei verwandten Familien. 48 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1902.

Tertois (Raoul). *Enseignement populaire de l'hygiène par la grande presse. 59 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 308.

Tervaeert (G[érard] D[avis] Cohen).

See **Mackenzie** (Sir Morell). De hygiène der stemorganen. 12°. *Huarterm*, 1888.

Terveidenhoitolehti. [A journal for sanitary science.] Nos. 1-7, v. 8, 1896. 8°. *Helsingissä*.

Continuation of: **Suomen** terveydenhoito-lehti.

Tervoert (J. B.) Opmerkingen over de verpleging van krankzinnigen. 87 pp. 16°. *Oostakker*, 1892.

Terwagne (Modeste). Portez-vous bien! Notions élémentaires d'hygiène populaire et rationnelle. 1 pl., 77 pp. 8°. *Anvers*, 1900.

—. The same. Goede gezondheid; grondbeginselen van eene rationneele volksgezondheidsleer vertaald door A. A. J. Bogaerts. 64 pp. 8°. *Gent*, 1902.

—. Ce que doivent savoir ceux qui vont à la mer. Exposé élémentaire des effets de la cure marine. 48 pp. 12°. *Anvers*, 1909.

Terwelp (Anton) [1878-]. *Klinischer Beitrag zur Lehre von den markhaltigen Nervenfasern in der Netzhaut. 20 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1905.

Terzo (Nel) pubblico corso di anatomiche lezioni del . . . Gaetano Gaspare Uttini. xvi pp. 8°. *Bologna*, 1789.

Teschemacher (James E.).

See **Stückhardt** (Julius Adolphus). Chemical field lectures [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1853.

Teschen.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

Teschendorf (Emil) [1868-]. *Ein Fall von multiplen Papillomen des Larynx und der Trachea. 27 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, R. Kennesies, 1893.

Teshner (Hugo) [1882-]. *Das Leinöl, mit besonderer Berücksichtigung seiner hämolytischen und bakterien Eigenschaften. [Giessen.] 49 pp., 1 l. 8°. *Hildesheim*, A. Lax, 1910.

Teshner (Jacob) [1858-]. Observations on the rotary-lateral curvature of the spine, with special reference to etiology and treatment. 11 pp. 12°. *New York*, Trow Directory Pr. & Bookbdg. Co., 1893.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv.

—. The treatment of postural deformities of the trunk by means of rapid and thorough physical development. 32 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia*, Univ. Penn. Press, 1895.

Repr. from: *Ann. Surg.*, Phila., 1895, xxii.

—. The rapid cure of rotary-lateral curvature of the spine and other postural deformities, by means of thorough development and correction exercises with heavy weight. 12 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1896, lxiii.

Teske (Hillmar [Franz Ed.]) [1874-]. *Zur Casuistik der Unterlippen-Carcinome. 34 pp. 8°. *Greifswald*, I. Abel, 1897.

Teske (Waldemar) [1883-]. *Ein Beitrag zur Kasuistik des kongenitalen Hydrocephalus internus. [Kiel.] 24 pp. 8°. *Langenberg Rhld.*, J. Joost, 1911.

Tesoro di molti secreti, di nuovo posti in luce, per beneficio universale, utili, e buoni per diverse infirmità. 4 l. 24°. *Vicenza, ristampata in Firenze*, Rainon Mila, [1595].

Tesorone (Gaetano). Gambetto; appareil pour maintenir le cathéter en permanence dans la vessie. Naples, 1861. 1 p. l., 10 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, II. de Borniol, 1878.

[**Tessari** (Ludovicus).] Materia medica contracta, synonyma natalia pharmaceutica, qualitates, principia, preparata, vires, usus communes, usus precipuos, composita, doses, judicium complectens. xvi, 472 pp. 12°. *Venetius*, ex typis N. Pezzana, 1762.

Tessari (Niccòlo).

See [**Gardane** (Joseph-Jacques)]. Methodo nuovo, sicuro e facile per curare le malattie veneree [etc.]. 8°. *Venezia*, 1787.—**Percy** (Pierre-François). Manuale del chirurgo d'armata [etc.]. 8°. *Venezia*, 1799.

Tesse (Alexandre) [1882-]. *Le savonnage des mains en chirurgie. 50 pp. 8°. *Lyon*, L. Cailis, 1910, No. 64.

Tessène (Marie). Contributions à l'étude du traitement chirurgical des ulcères variqueux. Le procédé de l'incision circulaire de cuisse. 46 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 412.

Tessier (Émile) [1872-]. *L'hystérectomie vaginale sans pincées à demeure et sans ligature (angiotripsie), procédé de Tuffier; technique et résultats. 80 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 533.

—. The same. 80 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1898.

Tessier (Georges) [1875-]. *Application de la mécano-thérapie à l'hygiène thérapeutique des cardio-scléreux avec angine de poitrine. 46 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 582.

Tessier (Gustave) [1877-]. *Contribution à l'étude de la torsion du pédicule des tumeurs kystiques des annexes pendant la puerpéralité. 80 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 389.

Tessier [Henri-Alexandre] [1741-1837]. L'abbé. Traité des maladies des grains; ouvrage, dans lequel on expose la manière dont elles se forment, leur progrès, les particularités qu'elles offrent, les différens produits qu'on en obtient par l'analyse chimique, comparée avec celle des grains sains, leurs causes, l'influence qu'elles peuvent avoir sur la santé des hommes, et sur celle des bestiaux, le tort qu'elles font aux cultivateurs, et les moyens d'en préserver; avec figures. viii, 351 pp., 7 pl. 12°. *Paris*, *œuvre Herissant*, 1783.

Tessier (Jean-P.) [1876-]. *Le rôle de la distension cardiaque dans la production de l'angine de poitrine. 92 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 317.

Tessier (Jean-Paul) [1811-62]. De la médication homœopathique, suivi d'un relevé comparatif des malades traités à l'Hôpital Sainte-Marguerite par la méthode de Hahnemann et par la méthode ordinaire pendant les années 1849, 1850, 1851; réponse à la lettre de Frédault. 15 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1852. [P., v. 2209.]

—. Clinical remarks concerning the homœopathic treatment of pneumonia; preceded by a retrospective view of the allœopathic materia medica, and an explanation of the homœopathic law of cure. Transl. by Charles J. Hempel. xxiv, 131 pp. 12°. *New York*, W. Radde, 1855.

For Biography, see Art méd., Par., 1897, lxxxiv, 401-404 (P. Jousset).

Tessier (Pierre). *La grossesse et la loi française. Lois, jurisprudence et coutumes relatives à la femme enceinte. 129 pp. 8°. *Toulouse*, J. Fournier, 1908, No. 773.

Tesson (*Louis Stanislas*) [1842-1901].

Neurology. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1902-3, xi, 97.

Tesson (René) [1873-]. *Le cancer primitif du corps utérin. 102 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902, No. 271.

— The same. 1 p. l. (1 l.), 108 pp. 8°. Paris, 1902, G. Steinheil, 1902.

Test (Frederick Cleveland). Floating kidneys. 8 pp. 12°. [New York, 1898.]

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, liii.

Testa (Amedæus).

See **Vastapani** (Joannes Petrus). Commentaria [etc.]. 8°. Augustæ Taurinorum, 1822.

Testa (Antonio Giuseppe) [1756-1814]. De vitalibus periodis ægrotantium et sanorum; seu elementa dynamicæ animalis. 2 v. in 1. xxxii, iv, 5-203 pp., 2 l.; vi, iv, 5-216 pp. 8°. Londini, J. Davis, 1787.

— Dell' insegnamento della medicina clinica. 1 p. l., cii pp. 8°. Bologna, J. Marsigli, 1804.

— Delle azioni e riazioni organiche, ossia alcune proposizioni elementari di patologia, di nosologia e di clinica. xvi, 175 pp. Crema, A. Ronna, 1807.

— Delle malattie del cuore, loro cagioni, specie, segni e cura. 3 v. 8°. Bologna, G. Lucchesini, 1810.

For Biography, see **Tommasini** (G.) Elogio del celebre professore di medicina Gius. Antonio Testa Ferrarese. 12°. Pesaro, 1825.

Testa (Giuseppe). *Studj sulla gastro-isterotomia presentati come tesi al concorso della cattedra di ostetricia e direzione della clinica ostetrica nella r. Università di Napoli. 104 pp. 8°. Napoli, G. Nobile, 1867.

Testacella.

de **Lacaze-Duthiers** (H.) Histoire de la testacelle. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1887, 2. s., v, 459-598, 12 pl.—**Pasquet**. Captures de testacelles dans le département de la Manche. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 254-256.

Testaferrata (G.) & **Alagona** (S.) Il tifo in Siracusa. 47 pp., 1 pl. 8°. Siracusa, tipog. del Tamburo, 1895.

Testamento di Maestro Taddeo degli Alderotti [1293, gennaio 22], pubblicato per cura del Dr. Domenico Barduzzi. vii, 21 pp. fol. Pisa, F. Mariotti, 1891.

Testard (Joseph). *Contribution à l'étude de la curabilité des cirrhoses alcooliques. 93 pp. 8°. Paris, 1908, No. 278.

Testart (Edmond). *Contribution à l'étude du sternum infundibuliforme (thorax en entonnoir). 58 pp. 8°. Paris, 1906, No. 246.

Teste (Alphonse) [1814-]. A practical manual of animal magnetism; containing an exposition of the methods employed in producing the magnetic phenomena; with its application to the treatment and cure of diseases. Transl. from the 2. ed. by D. Spillan. 1. Am. ed. xv, 321 pp. 8°. Philadelphia, Brown, Bicking & Guilbert, 1844.

— Traité homœopathique de maladies aiguës et chroniques des enfants. 2. éd. 1 p. l., 414 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière; London & New York, 1856.

— The same. A homœopathic treatise on the diseases of children. Transl. from the French by Emma H. Côté. x (1 l.), 11-342 pp. 8°. Cincinnati, Moore, Anderson, Wiltach & Keys, 1854.

Testé (Daniel-Valentin-Marcel) [1882-]. *Contribution à l'étude de la marétine. 76 pp. 8°. Bordeaux, 1908, No. 120.

Testé (Maurice-Paul-Antonin) [1874-]. *Contribution à l'étude des fibromes de l'ovaire. 56 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1900, No. 25.

Testelin [Armand-Achille [1814-91]. See **Liebreich** (Richard). De l'examen de l'œil, [etc.] 8°. Bruxelles, 1857.

Testevin's reaction.

Modena (Emma). Sul valore della reazione di Testevin in pratica pediatrica. Gazz. med. Ital., Torino, 1905, lvi, 305-307.

Testevuide (André) [1871-]. *Traitement des gangrènes gazeuses dans les fractures compliquées. 52 pp. 8°. Paris, 1897, No. 418.

Testi (Alberico). Sul cancro-cirrosi del f. gato. 25 pp. 8°. Faenza, 1895.

— L' indacauria nelle suppurazioni. 10 pp. 8°. Roma, 1895.

Repr. from: Policlin., Roma, 1895, ii.

— La diagnosi dei tumori addominali; generalità con speciale riguardo all' ascoltazione dell' addome. 36 pp. 8°. Milano, F. Vallardi, 1899.

Forms no. 26, v. 2, of: Conf. elin. ital.

— Lo scorbuto, considerato dal lato antico e moderno. 108 pp. 8°. Firenze, L. Niccolai, 1901.

Testi (Francesco). Ricordi di microbiologia pura ed applicato. 401 pp. 8°. Firenze, 1906.

— Le malattie infettive diffusibili più frequenti nel soldato italiano; nozioni di epidemiologia militare. 289 pp. 8°. Firenze, 1907.

— Le grandi epidemie esotiche, colera, peste e febbre gialla. 203 pp. 16°. Milano, U. Hoepli, 1909.

— Microbiologia pura ed applicata, con speciale riguardo alla tecnica microbiologica per studenti e medici. vi, 327 pp. roy. 8°. Milano, Soc. ed. libraria, 1911.

Testi (Henri) [1883-]. *Pneumatocèles spontanées d'origine mastoïdienne. 113 pp. 8°. Lyon, 1907, No. 85.

Testicle.

See, also, **Genitals**; **Scrotum**; **Testicle** (Blood-supply of); **Testicle** (Chemistry of); **Testicle** (Degeneration of); **Testicle** (Effect of Röntgen rays on); **Testicle** (Effect of various experimental procedures on); **Testicle** (Embryology of, Extract of Giraldez' organ on); **Testicle** (Histological elements of); **Testicle** (Immersion of); **Testicle** (Internal secretion of); **Testicle** (Lymphatics of); **Testicle** (Migration of); **Testicle** (Morphology of); **Testicle** (Secretions of); **Testicle** (Vesiculae seminales of).

CALLOD (E.) Lettera intorno ad una controversia riguardante la vaginale del testicolo, ed altre scoperte anatomiche. 12°. Parma, [1789].

MESSING (W.) *Anatomische Untersuchungen über den Testikel der Säugethiere mit besonderer Berücksichtigung des Corpus Highmori. 8°. Dorpat, 1877.

VVEDENSKI (V. M.) *O сіemennikh zhelyozakh i сіemennikh puzirkakh u dіtetі. [Seminal glands and seminal vesicles in children.] 8°. S.-Petersburg, 1900.

Bouin (P.) Études sur l'évolution normale et l'involution du tube séminifère. Arch. d'anat. micr., Par., 1897, i, 225-263, 1 pl.—**Brugnoli** (J.) Abhandlung über die Länge der Hoden im Fötus, ihrem Niedersteigen in das Scrotum, und dem Ursprunge und Anzahl ihrer Häuten. Anat. Schrift., Heidelberg, 1791, 220-256.—**Busquet** (H.) Action inhibitrice du cercelet sur le centre de la copulation chez la grenouille: indépendance fonctionnelle de ce centre vis-à-vis du testicule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 911-913.—**Ceni** (C.) Sugli intimi rapporti funzionali tra cervello e testicolo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxxiv, 57-62.

Testicle.

Also [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1908, xlix, 368-374.—**D'Alessandria** (P.) La funzione testicolare nell'uomo ed in alcuni animali come azione protettiva. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1899, xvii, 97-112.—**Finger** (E.) Die Hoden und Nebenhoden. Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg., Leipz., 1894, iii, 337-368.—**Fleischl von Marxow** (E.) Das Ovarium masculinum. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, vi, 49-51. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°. Leipz., 1893, 19-21.—**Galpern** (Ya. A.) Nieskolko nablyudeniy nad vliyaniem usloviy zhizni organizma na yaichki i yaichniki. [On the influence of conditions of life of the organism upon the testicles and ovaries.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolitzn., Kharkov, 1910, xix, no. 2, 32-35.—**Griffiths** (J.) Observations on the appendix of the testicle, and on the cysts of the epididymis, the vasa efferentia, and the rete testis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 107-124, 1 pl. —. The testes. Lancet, N. Y., 1895, 237; 273.—**Loisel** (G.) Le fonctionnement des testicules chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11, s. ii, 386-388.—**Marion** (G.) Note sur le trajet de la tunique vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 316-327.—**Metalnikoff** (S.) Die schützende Rolle der Hoden und der Nebenhoden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vii, 185-190.—**Myers-Ward** (C. F.) Preliminary note on the structure and function of the epididymis and vas deferens in the higher mammalia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, 135-140, 1 pl.—**Richardson** (H.) The functions of the testicles. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 285-288. *Also*, Reprint.—**Serrallach** (N.) & **Parés** (M.) Quelques nouvelles données sur la physiologie du testicule et de la prostate. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1908, i, 161; 262. *Also, transl.:* Rev. de clin. méd. de Barcel., 1909, xxxv, 385-390.—**Solario** (G.) Sui rapporti funzionali fra il testicolo e l'epididimo. Biologica, Torino, 1906-7, i, 233-239.—**Toldt** (C.) Ueber die Vasa aberrantia des Nebenhodens und über die Paradiidymis. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 241.

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

See, also, Genito-urinary organs (*Abnormities of*); Hermaphroditism, Hernia (*Complications, etc., of*); Testicle (*Retained, etc.*).

BORGSTEDE (K.) *Ueber einen Fall von Leistenhoden. 8°. Freiburg, 1899.

D'AYMERIC (A.-M.) *De l'ectopie sous-cutanée abdominale du testicule (type nouveau). 8°. Lyon, 1901.

DÜTTSCHÉ (F. K. L. A.) *Die Gefahren des Leistenhodens. 8°. Berlin, [1893].

ECCLES (W. McA.) The imperfectly descended testis; its anatomy, physiology and pathology. 8°. London, 1903.

— The same. 8°. New York, 1903. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1902, i, 503; 570. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1902, i, 569; 722. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 235; 263; 293.

VON FOTH (H. K.) *Ueber abnorme Lage der männlichen Keimdrüsen mit besonderer Berücksichtigung des Kryptorchismus. 8°. Leipzig, 1910.

HEMPEL (O. K. R.) *Ueber Ektopia testis. 8°. Kiel, 1911.

JUKEL (G.) *Ueber die Einklemmung des Leistenhodens im Leistenkanal. 8°. Königsberg i. Pr., 1906.

KLEIN (R.) *L'ectopie périnéale du testicule. 8°. Paris, 1906.

— The same. 8°. Paris, 1906.

MÜLLER (H.) *Ueber die in der Kieler chirurgischen Klinik in den Jahren 1899, 1900 und 1901 beobachteten Fälle von Kryptorchismus. 8°. Kiel, 1902.

NEL (R.) *De l'ectopie testiculaire par ascension de la glande. 8°. Paris, 1904.

POUPART (J.-A.-E.-J.) *Un type nouveau d'ectopie testiculaire. 8°. Paris, 1897.

RADEMACHER (E.) *Hodenretention und Abdominaltumoren. 8°. Halle a. S., 1904.

ROGOWSKI (A. P.) *Beiträge zur Pathologie und Therapie des Kryptorchismus und Testis inguinalis. 8°. Halle a. S., 1905.

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

ROTHMANN (J.) *Ueber das Vorkommen von Hydrocele bei Kryptorchismus. 8°. Kiel, 1901.

SALOMON (P.) *Ueber Ectopia testis perinealis. [Freiburgi. Br.] 8°. Emmendingen, 1910.

SCHREIBER (H.) *Ueber einen Fall von Ectopia testis perinealis congenita complicata. 8°. München, 1908.

STEFANOFF (A.) *Malignes retroperitoneales Teratom bei doppelseitigem Kryptorchismus. 8°. München, 1907.

STOLLE (F. [W.]) Kryptorchismus und Hernie. 8°. Marburg, 1896.

Alferoff (S.) Sluchal ektopii yaichkek. [Ectopy of the testicles.] Voyenn-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 3081-3086.—**Ancel** (P.) & **Bouin** (P.) Tractus genital et testicule chez le porc cryptorchide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 281.—**Anthony** (H. G.) Cryptorchidism, with a report of two cases of natural eunuchs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 233-236.—**Antefage & Aubertin** (C.) Examen histologique d'un testicule d'adulte en ectopie abdominale, compliqué de hernie inguinale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 789-791.—**Auvray**. Ectopie testiculaire et ses complications. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 734-737.—**Barret de Nazaris**. Ectopie testiculaire; kyste de l'épididyme; hématocele. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1893, xiv, 27-30.—**Basso** (U.) Contributo alla istologia del testicolo nei casi di descesa incompleta del medesimo. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1076-1078.—**Batchelor** (J. M.) Undescended testicle; report of two cases. N. Orl. M. & S. J., 1904-5, lvii, 509-513.—**Beecher**. Kryptorchismus mit überraschendem Sektionsergebnis. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 169-171.—**Berger**. Du testicule ectopique étranglé. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 241. —. L'ectopie testiculaire de l'adulte. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1908, xxii, 19.—**Berkhan** (O.) Hodenverhaltung und verspätetes Herabsteigen der Hoden bei Schwachsinigen. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1908, ii, 327-329.—**Beyer** (C.) Ectopie testiculaire gauche; absence de la queue de l'épididyme, de la vésicule séminale, de la moitié correspondante de la prostate, terminaison du déférent dans le scrotum. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1905, lxxi, 221. *Also*: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1905, xii, 567.—**Bidwell** (L. A.) Undescended testis. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 409.—**Bond** (S. B.) Anorchidism. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1905, i, 153.—**Bonnet** (P.) Testicule rudimentaire chez un psammodromus algrus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 21.—**Bonnet-Laborde** (A.) & **Féré** (L.) Ectopie testiculaire unilatérale, variété ururo-scrotale chez un nouveau-né. J. d. se. méd. de Lille, 1905, ii, 370-372.—**Bottaro** (M.) Distopia trasversa inguinale del testicolo. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1539-1542.—**Bouin** (P.) & **Ancel** (P.) Sur la structure du testicule ectopique. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1903, xii, 307-309.—**Bousquet** (H.) Ectopie testiculaire; ses complications. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 711-720.—**Bower** (W.) & **Hobday** (F.) An interesting cryptorchid. Vet. Rec., Lond., 1902-3, xv, 190.—**Brault** (J.) Deux observations d'ectopie testiculaire; remarques sur la migration de la glande spermatique; position anormale du corps de Giralde; kystes wolffiens du cordon très haut situés. Arch. prov. de chir., Par., 1895, vi, 549-560.—**Brodnaux** (B. H.) A retracted testicle. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vi, 995-997.—**Brown** (E. M.) An unusual case of undescended testicle. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 39.—**Büdingen** (K.) Die Actiologie der Hodenretention. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, xc, 532-556.—**Cadiot**. Cryptorchidie abdominale double. Rec. de méd. vét., Par., 1902, 8, s. ix, 529-535.—**Calleja y Alonzo** (A.) & **Rubio Diaz-Losada** (L.) Un caso de ectopia testicular derecha y la vigente ley de exenciones para el ingreso en los cuerpos del ejército y la armada. Siglo méd., Madrid, 1904, ii, 416. *Also*: Gac. méd. de Granada, 1904, xxii, 241-246.—**Carbonell y Solés** (F.) Dos casos de ectopia testicular. Arch. de ginecop., Barcel., 1902, xv, 605-607. —. Dos casos de ectopia testicular. *Ibid.*, 1911, xxiv, 124-127.—**Carlier**. L'ectopie testiculaire et ses complications. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 720-724. *Also*: Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 589-591.—**Casati** (C.) Studio sperimentale sul testicolo introdotto nella cavità addominale. Raccogliatore med., Forlì, 1896, 5, s. xxii, 201-214, 1 pl.—**Castelli** (D.) Su di una rara eterotopia testicolare. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1325-1328.—**Cecca** (R.) Note anatomiche su di un anorchide. Bull. d. se. med. di Bologna, 1902, 8, s. ii, 29-40. *Also* [Abstr.]: Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 88.—**Cernezzi** (A.) Sulla fine struttura del

Testicle (*Abnormalities and malformations of*).

testicolo ectopico. Gazz. med. lomb. Milano, 1903, lxxii, 81-87.—**Chetwood** (C. H.) Report of a case and exhibition of specimen of undescended testis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 225.—**Christopherson** (J. B.) Imperfect descent of testicle: both testicles in the same inguinal canal, one being rudimentary. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 312.—**Clarke** (E. W.) Ectopia testis perinealis. Quart. M. J., Sheffield, 1894-5, iii, 380.—**Conzette** (P.) Sujet triorchidés. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 360.—**Coudray** (P.) Ectopie testiculaire. Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1906, xix, 732-734.—**Cunéo** (B.) et **Lecène** (P.) Note sur les cellules interstitielles dans le testicule ectopique de l'adulte. Rev. de chir., Par., 1900, xx, pt. 2, 44-48.—**Cunéo** (B.), **Mauclair** et **Magitot**. Apoplexie d'un testicule en ectopie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1905, xxiii, 185-189. Also: Tribune méd., Par., 1905, n. s., iii, 6.—**Dagayeff** (V. F.) Sluchai inversio testis. Sibirsk. Vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1904, ii, 281-283.—**Davis** (A. M.) A man with four testes. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 353.—**Defranceschi** (P.) Ueber einen Fall von Triorchismus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxvii, 70-72.—**Delbet** (P.) Ectopie testiculaire. Ass. franc. d'urolog. Proc. verb. 1903, Par., 1904, vii, 494-497. Ectopie testiculaire. Ass. franc. d'urolog. Proc. verb. 1903, Par., 1904, vii, 494-497. Ectopie du testicule. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 466-468. Ectopie testiculaire. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 377-379.—**Delore** (H.) et **Monrique** (E.) Deux cas d'ectopie testiculaire périmale, avec examen histologique du cordon périmale-testiculaire. *Ibid.*, 1907, xxi, 293-295.—**Delreux** (L.) Les cicatrices péritonéales du canal inguinal et leur rôle dans l'étranglement herniaire et la rétention testiculaire. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 994-1004.—**Deschamps** (M.) L'ectopie testiculaire. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1907, vi, 250-273.—**Dewar** (J. R. U.) Peculiar cryptorchid testicles [in the horse]. Vet. J., Lond., 1905, lxi, 16-18.—**D'Haeuens** (A.) Le traitement de l'ectopie testiculaire inguinale. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 45-47.—**Dodds** (G. S.) Imperfectly descended testis: report of case and discussion. Univ. Colorado M. Bull., Boulder, 1906-7, iii, 163-170, 1 pl.—**Dolobrowski** (N. F.) Sluchai kriptorkhizma i ushtshemleniya vyichka v pakhovom kanale. [Cryptorchidism and impaction of the testicle in the inguinal canal.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 536.—**Douglass** (E. P.) A descending testicle. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1894, 128.—**Dowdy** (J. E.) Report of a case of undescended testicle of the perineal variety. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1909, v, 88.—**Drenkhout** [Drei Hoden.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 51.—**Duplay** (S.) Ectopie testiculaire inguinale. Presse méd., Par., 1899, i, 1-3.—**Eccles** (W. M. C.) The value of imperfectly descended testis. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1314-1316. Temporal fixation of an imperfectly descended testis to the thigh. Lancet, Lond., 1905, ii, 406.—**Edgington** (G. H.) Imperfectly descended testicles with tuberculous of processus vaginalis. Glasgow M. J., 1904, lxii, 362.—**Ellinger** (E.) Ein Beitrag zur Erkennung lebender Binnenerber. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1895-6, vi, 23-25.—**Fasano** (M.) Contributo all'istopatologia del testicolo in ritenzione. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. chir., 69-85.—**Ernia inguinale-superficiale addominale con ectopia del testicolo da inserzione anomala del "gubernaculum testis" Ibid., sez. prat., 1295; 1324.—**Félicet** (G.) et **Branca** (A.) Histologie du testicule ectopique. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1898, xxxiv, 589-611, 1 pl.—**Histologie du testicule ectopique; première note: le testicule ectopique avant la puberté. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 941-943. — Le testicule ectopique après la puberté. Ibid., 967-969. — Sur les cellules interstitielles du testicule ectopique. Ibid., 1901, 11, s. iii, 311. — Les fibres élastiques du testicule ectopique. Ibid., 410. — Sur les épithéliums du testicule ectopique. Ibid., 411. — Dégénérescence de la paroi propre et des cellules scroliennes dans le testicule en ectopie. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Naney, 1902, iv, 92-98. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s. iv, 962. — Les voies d'excrétion du testicule ectopique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s. iv, 963-965. — Recherches sur le testicule en ectopie. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1902, xxxviii, 329-442, 4 pl.—**Féré** (C.) et **Batigue** (P.) Note sur les anomalies du testicule chez les dégénérés, et en particulier sur les inversions de l'épididyme. Rev. neurol., Par., 1893, i, 384-386.—**Finizia** (P.) Sopra due rare anomalie di sede dei testicoli. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2061-2073.—**Forget** (E.) De l'état de la glande interstitielle du testicule dans la cryptorchidie et l'hermaphrodisme. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5, s. ix, 81-87.—**Fourniaux** (L.) Sur un cas d'inversion testiculaire. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 187-189.—**Fowler** (R. H.) Non-descent of the testis and its rational replace-****

Testicle (*Abnormalities and malformations of*).

ment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 186-188.—**Fraunce** (J. M.) A case of cryptorchidism. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxi, 936.—**Frieze**. Triorchidie chez un cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1899, s. s., vi, 96-98.—**Galtier**. Ectopie testiculaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1901, xxii, 82.—**Gardini** (A.) Sulla ritenzione testicolare inguinale in rapporto coll'ernia. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1902-3, lxxvii, 131-136.—**Garnier** (C.) Cryptorchidie chez l'homme adulte stérile avec conservation de la fonction diastématique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxi, 69.—**Gauran** (J.) Orchidalyse pour ectopie iliaque rétro-pariétale coïncidant avec un sac vaginal épais, descendant jusqu'au fond du scrotum. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liv, 432-435.—**Gerlartz** (H.) Multiplizität von Hoden und Leber. Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 522-528.—**Gibbon** (J. H.) Perineal ectopie testiculaire. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1903, xvi, 523-525.—**Gorisse**. Ectopie testiculaire double; variété cruro-scrotale. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, ii, 467-470.—**Greggio** (E.) Di un raro caso di ectopia sottoaddominale del testicolo da inserzione difettosa del "gubernaculum testis." Morgagni, Milano, 1908, i, 435-448.—**Greig** (D. M.) Ectopia testis. Internat. Clin., Phila., 1902, 12, s. i, 131-134, 1 pl.—**Griffiths** (J.) Retained testes in man and in the dog. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 209-220, 1 pl.—**Haues** (W. D.) Cryptorchismus. Lancet Clinic, Cinch., 1907, n. s., lviii, 583.—**Halstead** (A. E.) Ectopia testis transversa; crossed ectopia of the right testicle, with descent of both through left inguinal canal into left side of scrotum. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 129-132.—**Hamilton** (J. B.) Cryptorchidism. Internat. Clin., Phila., 1897, 6, s. iv, 175-178.—**Hamonté**. Les anomalies testiculaires. Rev. Clin. androl. et de gynéc., Par., 1903, ix, 236; 257.—**Haues** (F. M.) et **Rosenbloom** (J.) A histological and chemical study of the fatty matter of normal and cryptorchid testes. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xlii, 355-364, 1 pl.—**Hartmann**. Erworbene Ektopia perinealis eines Hodens. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 365-369.—**Heaton** (C.) Two cases of ectopia testis. Birmingham. M. Rev., 1897, xli, 348-350.—**Heger** (M.) De l'ectopie testiculaire. Clinique, Brux., 1900, xiv, 145-148.—**Heitz** (J.) Un cas de testicule bilobé. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 956.—**Hendrickx** (F.) Un cas remarquable de cryptorchidie chez le cheval. Ann. de méd. vét., Brux., 1909, lviii, 377-382.—**Hill** (L. L.) Retention of the testicles, with report of cases. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1899, 313-317. Also: Med. News, N. Y., 1899, lxxxv, 202-204.—**Hizoda** (J.) et **Kono** (S.) Kitutama jianksei ni seikuki hatsuyuki fujeno kentaru itji kansha. [Cryptorchidism produces sterility.] Tokyo med. Wehnschr., 1893, no. 783, 1-4, 1 pl.—**Hobday**. A canine abdominal cryptorchid. Vet. Rec., Lond., 1899-1900, xii, 298.—**Hofstätter** (R.) Ueber Kryptorchismus und Anomalien des Descensus testicul. Klin. Jahrb., Jena, 1912, xxvi, 155-310, 3 pl.—**Homan** (J.) Hereditary human cryptorchidism. Tr. M. Soc. City Hosp., Alumni, St. Louis, 1898, 272-278. Also: Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 444-446. [Discussion], 450.—**Hülli** (H.) A ligyckherérol. [Cryptorchidism.] Urologia, Budapest, 1905, 29-31.—**Jacoby** (A.) A case of cryptorchism. Proc. Orleans Parish M. Soc., 1903, N. Orl., 1904, 98-100.—**Jobe** (P. H.) Cryptorchism. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904-5, iii, 687-692.—**Jordau** (M.) Ein Fall von einseitigem Descensus testiculorum (Ectopia testis transversa). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xxi, 525. Also: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xv, 245-250.—**Julien** (L.) Présentation d'un jeune homme de 16 ans, atteint de cryptorchidie double avec inflammation spontanée du testicule gauche en ectopie. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xlii, 294.—**Kasselman** (K.) Ueber den Kryptorchismus und Kryptorchidenoperation beim Schwein. Deutsche thier-ärztl. Wehnschr., Hannov., 1900, viii, 81; 89.—**Katzenstein** (M.) Zur Pathologie und Therapie des Kryptorchismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1945.—**Keefe** (J. W.) Undescended testicle. Providence M. J., 1907, vii, 193-197.—**Keetley** (C. B.) Two cases of retained testis presenting points of special interest. Tr. M. Soc. Lond., 1893-4, xvii, 349. — Three cases of undescended testes. *Ibid.*, 1902-3, xxvi, 332.—**Kirmisson**. L'ectopie testiculaire compliquée d'hydrocèle. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 309. — L'ectopie testiculaire. *Ibid.*, 1906, xx, 644-646. — L'ectopie du testicule. *Ibid.*, 1911, xxv, 723. — Ectopie testiculaire. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 19-24.—**Köster**. [Ein Präparat von Cryptorchismus.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 392.—**von Kuester**. Ueber Retentio testis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 298-302.—**Kyrie**. Ueber Strukturanomalien im menschlichen Hodenparenchym. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 391-395.—**Laub** (D. S.) Polychorchism. Proc. Ass. Am. Anat. 1895, Wash., 1896, viii, 47-60. Also, Reprint.—

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

Lane (W. A.) A case of supernumerary testis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895, xxviii, 59.—**Lanz** (O.) De ectopische testikel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 1097-1122.—**Leblanc** (E.) Ectopie testiculaire due à un ligament orchio-epididymo-péritonéal. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1909, xiv, 288-292.—**Le Conte** (R. G.) A case of sarcoma of a retroperitoneal undescended testis strangulated by a twist. Tr. Coll. Phys. Phila., 1907, xxix, 109-116.—**Le Dentu**. Les ectopies du testicule. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1904, xviii, 407.—**Leguen**. Les ectopies du testicule. *Ibid.*, 1909, xxiii, 689.—**Lérat** (P.) Note sur un cas de triorchidie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 932-934, 1 pl. [Rap.], 858-860.—**Létard**. Cas curieux de cryptorchidie. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1911, lxv, 495-500.—**Lockwood** (C. B.) Undescended testis from a man aged forty-two years. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 136-138.—**Lossen** (W.) Ueberzähliger Hoden. Festschr. z. Feier . . . d. Stadt-krankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt, Dresd., 1899, pt. 2, 433-447.—**Lozano** (P.) Ectopia testicular doble. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xix, 325-333.—**Lucas** (R. C.) A case of displacement of both testes in perineo, with an inguino-perineal hernia on the right side. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 274-276.—**Lucas-Championnière** (J.) Les anomalies du testicule; anomalies de nombre, de volume, de situation; ectopie abdominale double ou cryptorchidie; opération d'abaissement et cure radicale des hernies; résultats au bout de douze ans; 44 opérations faites pour ectopies testiculaires doubles et simples; résultats constamment satisfaisants; importance de la hernie et de la cure radicale. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1900, xiii, 212; 232. *Also*: J. de méd. et chir. prat., Par., 1900, lxxi, 481-494.—**Lugeol**. Ectopie testiculaire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1897), 1898, 3.—**Lustgarten** (L.) Dwa przypadki wnetrowatości (cryptorchidismus). Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 272.—**McDonagh** (J. M.) Notes on removal of undescended testis occupying inguinal canal. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 27.—**McGee** (J. B.) Two anomalies of the testicle. Cleveland M. Gaz., 1893-4, ix, 107-110.—**McLean** (A.) Undescended testes. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1903-4, xiv, 6-12.—**Madden** (J.) Ectopia testiculi. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 714-716.—**Marangoni** (G.) Discesa anomala del testicolo sinistro. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 561.—**de Marchettis** (P.) Testiculi in inguine delitescentes, in infante octimestri frustra diu tentata suppuratio, alterius tumoris loco. *In his*: Obs. med.-chir. [etc.], Bononie, 1692, 130.—**Maréchal**. Fausse triorchidie et fausse castration. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 324-327.—**Marion**. Testicule inguinal et tumeur d'un testicule abdominal chez une femme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1905, ii, 1786-1789.—**Mariotti** (B.) Un raro caso di triorchismo. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1070.—**Marsh** (F.) Two testicles on one side. Brit. M. J. Lond., 1911, ii, 1354.—**Marsh** (T.) Abnormal arrangement of the spermatic arteries and of the right cord and testes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, 216.—**Martin du Magny**. Cryptorchidie; kyste du cordon spermatique. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1889, x, 221.—**Maschner** (V. I.) Sluchai cryptorchismusa, ectopia inguinalis aperturae externae et ectopia intraabdominalis. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1169.—**Matsuoka** (M.) Ueber Gewebsveränderungen des verlagerten Hodens, Nebenhodens und Samenleiters. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxx, 484-499, 1 pl.—**Meneghetti** (A.) & **Dall'Aquila** (U.) Discesa anomala del testicolo. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xiii, 216-220, 1 pl.—**Meyer** (K. F.) Mitteilung über einen interessanten Fall von Monorchismus beim Schwein. Berl. tierärztl. Wechschr., 1907, 553.—**Minervini** (R.) & **Rolando** (S.) Caso di retento testis inguinalis bilaterale. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 43-58, 1 pl.—**Moncorvo** filho. Um caso de monorchidia. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1904, viii, 104-106. *Also*: Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 267. *Also* [Abstr.]: Gaz. clin., S. Paulo, 1904, ii, 264-267.—**Monsarrat** (K.) Undescended testicle in children. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 184-195.—**Morestin** (H.) Ectopie testiculaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 623.—**Morris** (C. C.) Two cases of retained testicle. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 579.—**Müller** (H.) Étude anatomique d'un cas d'ectopie testiculaire. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 459-464.—**Muselli**. Ectopie testiculaire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 424.—**Nielsen** (M.) Histologische Untersuchungen über retinierte Hoden beim Klopffengst. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1906, xvii, 385-414.—**Odiome** (W. B.) & **Simmons** (C. C.) Undescended testicle; based on a study of seventy-seven cases. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 962-1004, 2 pl.—**Odriozola** (M. L.) Ectopia testicular doble. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xlii, 949; 974.—**Olette** (A.) Algunos casos de ectopia testicular; contribución al tratamiento de la ectopia

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

testicular. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1902, iv, 129-134.—**Olikhoff** (S. A.) K voprosu o kriptorkhizmie v sudebno-meditsinskom otnoshenii. [Cryptorchism in medical jurisprudence.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1901, pt. 2, 55-62.—**Oranson** (J.) Cryptorchidie double avec atrophie considérable de la verge. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 243-245. *Also*: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 143-148. —. Cryptorchidie double et atrophie de la verge. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 217-219. —. Cryptorchidie bilatérale et arrêt de développement des corps caverneux. Ass. franç. d'urolog. Proc. verb., Par., 1911, xiv, 341-345, 2 pl.—**Palazzo** (G.) Sulla struttura del testicolo ritenuto. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 289-306.—**Pariset** (J.) Myxodème fruste et infantilisme d'origine testiculaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 289.—**Parizeau** (T.) Luxation du testicule. Union méd. du Canada, Montréal, 1901, xxx, 87-90.—**Parkinson** (J. T.) Cryptorchids. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 322.—**Parona** (F.) Singolare anomalia congenita del testicolo destro. Policlin., Roma, 1896, iii-C, 203-206.—**Pascale** (G.) La sinorchidia. Med. ital., Napoli, 1903, i, 515-517.—**Petit** (P.) Cryptorchidie double. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 133-135.—**Petit de La Villéon**. Sur une variété exceptionnelle d'ectopie testiculaire sous-abdominale. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 27-30.—**Pirololi** (G.) Cryptorchidia bilaterale. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 824.—**Plettner**. [Linkseitiger Leistenhoden.] Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., München, 1901-2, 76.—**Pohlman** (A. G.) Has a persistence of the Müllerian ducts any relation to the condition of cryptorchidism? Am. Med., Phila., 1904, viii, 1003-1006.—**Politi Flaminio** (C.) Ritenzione testicolare inguinale. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 726-728.—**Pollard** (B.) A strange congenital mal-position of the testicle. Med. Chron., Manchester, 1895-6, n. s., iv, 193. —. Ectopia testis. Clin. J., Lond., 1896-7, viii, 97.—**Power** (D. A.) The diseases and displacement of the testicle in childhood. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxix, 333-335.—**Prineteau**. Ectopie testiculaire du côté droit. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 357.—**Pron** (L.) Laparocécie droite par migration tardive d'un testicule; double ectopie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxiii, 728.—**Rhodes** (G. B.) Undescended testicle, with report of three cases in one family. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 289-292.—**Riche** (P.) Ectopie testiculaire bilatérale. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 903.—**Robineau**. L'ectopie inguinale du testicule. Clinique, Par., 1909, iv, 548-550.—**Rocher** (L.) Hypertrophie compensatrice du testicule sain, symptôme de l'ectopie haute. Rev. mens. de gynéc., [etc.], Bordeaux, 1903, v, 499-502.—**Rolando** (S.) Sopra un caso di criptorchidia inguinale bilaterale. Anat. Anz., Jena, 1908, xxiv, 220-222.—**Romanelli** (R.) Ectopia perineale del testicolo complicata da ernia. Cesalpino, Arezzo, 1906, ii, 149-152.—**Romanovsky** (R.) & **von Winivarter** (J.) Dystopia testis transversa. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 635-639.—**Samokhotzki** (S. O.) K voprosu o chislennoi anomalii yaichek. [Numerical anomaly of testicles.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 443-447.—**Scott** (G. W.) Descended third testicle. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1069.—**Schilleman**. Traitement de l'ectopie inguinale du testicule. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 309.—**Senn** (N.) On the frequency of cryptorchism and its results. N. Or. M. & S. J., 1898-9, li, 86. *Also*, Reprint.—**Sharp** (E. W.) Testicle in perineum in an infant. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 16.—**Skryabin** (K. I.) Duplicatas testiculorum u. gracha. [. . . in a rook.] Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1908, xx, 478.—**Smith** (G. B.) On the functional efficacy of the retained testicle. Guy's Hosp. Rep., 1896, Lond., 1898, liii, 215-240.—**Smyth** (R. M.) Virility of cryptorchids. Lancet, Lond., 1899, ii, 785.—**Spencer** (W. G.) A case of descent of the left chord, the testis being retained in the abdomen. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904-5, xxxviii, 246.—**Steinmann**. [Ein Fall von Testis perinealis.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 397.—**Sutton** (J. B.) The value of the undescended testis. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 19-30.—**Tallent** (J. H.) A case of double retained testes. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906-7, vii, 184.—**Talncy** (B. S.) Cryptorchism complicating imbecility. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 814.—**Tapken** (A.) Ueber Kryptorchismus beim Rind und Schwein. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1898-9, x, 357-362.—**Tomory** (J. K.) Notes on a case of apparent supernumerary testicle. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1149. *Also*: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 496.—**Trinei** (U.) Di una varietà non comune di ectopia testicolare. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 201-208.—**Tubby** (A. H.) Case of double undescended testis. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 71.—**Turner** (G. R.) A case of supernumerary testis. Lancet, Lond., 1900, ii, 174.—**Tuttle** (A. H.) Descent of the testicle in adult life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 246.—

Testicle (*Abnormities and malformations of*).

Uffreduzzi (O.) Contributo sperimentale alla conoscenza del testicolo ritenuto. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 36-42.—**Van Pollaert**. Un cas de cryptorchidie compliquée de hernie intestinale. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 90-105.—**Vauverts** (J.) L'ectopie inguinale du testicule n'est pas due à l'absence du gubernaculum testis. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 737. Also: Nord méd., Lille, 1906, xii, 271. —. Un cas de testicule double. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 227-229. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 263.—**Variot** (G.) Observations sur une cryptorchidie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 56-60. —. Dystrophie orchidienne causée par une double ectopie abdominale des testicules chez un garçon de 12 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 61-68. —. Hypotrophie avec débilité mentale; cryptorchidie. *Ibid.*, 1905, vii, 186-189. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 92.—**Vicq-d'Azyr**. Recherches sur la structure et la position des testicules considérés dans la cavité abdominale des fœtus; sur leur passage hors du ventre; et sur l'oblitération de la tunique vaginale; pour servir de suite aux observations publiées en 1762, par M. Jean Hunter sur le même sujet. Hist. Acad. roy. d. sc. 1780, Par., 1784, 494-507, 2 pl.—**Villard** (E.) Ectopie testiculaire et ses complications. [Rap.] Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 578-699.—**Villemin**. L'ectopie testiculaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 1-16. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 1; 23.—**Wanser**. Zwei bemerkenswerte Fälle aus der Praxis: 1. Lageveränderung des Hodens, 2. Fremdkörper. München. med. Wehnschr., 1904, li, 755.—**Weil** (G.) Die Dammverlagerung des Hodens. Militärarzt, Wien, 1899, xxxiii, 169; 194.—**Wheeler** (D. E.) Specimens of faulty descent of the testicle. Am. J. Urol., N. Y., 1908, iv, 279-283.—**White** (M.) Congenital displaced testicle of dog. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 1198.—**White** (W. H.) A cryptorchid. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 312.—**Whitehead** (R. H.) A peculiar case of cryptorchism, and its bearing upon the problem of the function of the interstitial cells of the testis. Anat. Record, Balt., 1908-9, ii, 177-181.—**Widholm** (F.) Ein Fall von linksseitigem Doppelhoden. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1498.

Testicle (*Abscess of*).

JEAN (F.) *Les abcès calcifiés du testicule. 8°. Montpellier, 1900.

THALY (D.) *Contribution à l'étude du processus histologique des orchites suppurées. (Abcès multiples du testicule à la suite de cathétérisme.) 8°. Toulouse, 1905.

Boisson. Abcès enkysté du testicule. J. méd. de Brux., 1907, xli, 66.—**Cantuaeu**. [Phlegmon diffus des bourses reconnaissant pour cause première un rétrécissement fibreux et pseudo-membraneux du canal de l'urètre.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 31, 108-111.—**Daloux** (E.) Contribution à l'étude de l'histologie pathologique des suppurations testiculaires. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1905, ii, 984-996, 1 pl.—**D'Haneus** (A.) Epididymectomie: abcès du testicule. Progrès méd. belge, Brux., 1900, ii, 57.—**Ercoli** (O.) Epididymo-vaginitis acuta suppurativa-necrotica da bacterium coli. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1909, xlv, 351-354.—**Florence**. Suppuration et fonte des testicules chez un calculeux. Arch. méd. de Toulouse, 1902, viii, 217-220.—**Fürst** (M.) Ueber Empyema tunicae vaginalis. Festschr. z. Feier d. 80jahr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipzig, 1896, 133-138.—**Guyon**. [Abcès au-dessus du testicule gauche.] Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1903, xxi, 1068.—**Horius**. Orchite double suppurée; péritonite aiguë; mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 49-51.—**Krimoff** (A. P.) K etiologii khronicheskavo gnoynika pridatka yaichnika i k kazuistikie anevrizmi arterie spermaticae. [Etiology of chronic abscess of the epididymis and case of . . .] Med. Obozr., Mosk., 1903, ix, 712-717.—**Malherbe** (H.) Orchite suppurée. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 527-532.—**Morris** (H.) Two cases of supuration of the testicle. Lancet, Lond., 1894, i, 1501.—**Routier** (A.) Orchite blennorrhagique suppurée; présence du gonocoque dans le pus. Méd. mod., Par., 1895, vi, 453. Also, transl.: Med. Bull., Phila., 1895, xvii, 321-324. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 105.—**Stears** (G. F.) Abscess of the testicle following injection of hydrocele; castration; recovery. Clinique, Chicago, 1902, xxiii, 618-620.

Testicle (*Actinomycosis of*).

Grig. Primäre Aktinomykose des Hodens bei einem Bullen. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., 1900, viii, 274.—**Kovalevski** (I. M.) Sluchai aktinomikoza yaichka u bika. [Actinomycosis of the testicle of a bull.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1904, xxxiv, pt. 2, 254-257. Also, transl.: Przegł. wet., Lwów, 1904, xix, 89-93.

Testicle (*Apoplexy of*).

See Testicle (*Hemorrhage of*).

Testicle (*Artificial*).

See, also, *Prostate gland (Hypertrophy of, Treatment of) by vasectomy or castration*.

Burmeister (R.) Ueberplastischen Hodenersatz mittels Paraffin-Prothese. Aertzl. Rundschau, München, 1902, xli, 437.—**Guelliot** (O.) Testicule artificiel. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 374.—**Guinard** (A.) Inclusion de deux masses de paraffine dans les bourses, dans un cas de cryptorchidie double. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 995-997.—**Hernance** (E. M.) Introduction of an artificial testicle and relief of morbid mental state in a monocryptorchid. Am. J. Insan., Chicago, 1894-5, li, 510.—**Lexer**. [Demonstration eines operativ entfernten Paraffinhodens.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, Ver.-Beil., 43.—**Trautner** (H.) Substitution of Testes med Vaseline. Hosp.-Tid., København., 1902, 4. R., x, 367-369.—**Weir** (R. F.) Celluloid testicles. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 488.

Testicle (*Atrophy of*).

See, also, *Cold (Effects of)*; *Gonorrhœa (Complications of, Orchitis)*; *Infantilism*; *Parotitis (Epidemic, Complications of, Genito-urinary)*.

DUPRÉ (J.) *Les caractères cliniques de l'insuffisance testiculaire. 8°. Paris, 1905.

Koch (K.) *Zwischenzellen und Hodenatrophie. 8°. Berlin, 1910.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 376-406.

Achard (C.) & **Demanche** (R.) Un cas d'atrophie testiculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1305-1308.—**Arning** (E.) Hodenatrophie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 1101.—**Bangs** (L. B.) Remarks on atrophy of the testicle, with a report of an interesting case. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 168-170.—**Bertholet** (E.) Ueber Atrophie des Hoden bei chronischem Alkoholismus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 1062-1066.—**Bitot** & **Sabrazès**. Lésions des nerfs spermaticques et des testicules chez des ataxiques atteints d'atrophie testiculaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1889, x, 229-232.—**Churchman** (J. W.) Traumatic atrophy of the testicle. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 265. —. Post-traumatic atrophy of the testicle, a study of a case associated with unilateral pseudo-hermaphroditism masculinus. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1906, xii, 571-598.—**Cumston** (C. G.) Remarks on atrophy of the testicle. Albany M. Ann., 1909, xxx, 366-375. Also, Reprint. Also: Dublin J. M. Sc., 1909, cxvii, 341-352.—**Debove**. Sur l'atrophie testiculaire familiale. Méd. mod., Par., 1902, xiii, 161.—**Fabris** (A.) Sull'atrofia sperimentale del testicolo. Arch. per le sc. med., Torino, 1903, xxvii, 433-452. Also [Abstr.]: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 760-762.—**Féré** (C.) Atrophie des testicules coïncidant avec l'augmentation de volume du corps thyroïde chez un paralytique général. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 436.—**Gallavardin** (L.) & **Rebattu** (J.) Impuissance, infantilisme tardif et épilepsie consécutive à une atrophie testiculaire bilatérale d'origine traumatique. Lyon méd., 1910, cxiv, 197-212.—**Gayevski** (I. F.) Sluchai atrofi stiennoi zhelezy u zherebtsa. [Atrophy of a testicle in a young stallion.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1908, xxxviii, 959-963. Also, transl.: Przegł. wet., Lwów, 1908, xxiii, 333-337.—**Guérin** (A.) Atrophie testiculaire double. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 21.—**Herbert**. Zwei Fälle von idiopathischer Hodenatrophie bei zwei Brüdern. N. York med. Monatschr., 1903, xv, 83.—**Hughes** (C. H.) Note on the nervous disturbances, after removal and atrophy of testicles. Alienist & Neurol., St. Louis, 1893, xiv, 16-18.—**Hutchinson** (J.) On acute atrophy of the testicle. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 100-102. —. Atrophy of one testis after mumps (?); nocturnal emissions and sexual debility; liability to neuralgia first in wasted gland and then in the other. *Ibid.*, 1897, viii, 70.—**Kyrie** (J.) Ueber experimentelle Hodenatrophie. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 240-247, 1 pl.—**Libadas** (S.) Περιπτώσις ἀσπερμίας μετ' ἀτροφίας, των ὀρχέων παρ' ἐφήβου. Παιτρικὴ πρόδοσις, Ἐν Σύρῳ, 1906, xi, 165.—**Marañón** (G.) Insuficiencia pluri-glandular endocrina (síndrome de Addison, atrofia testicular, síntomas giganto-acromegálicos). Rev. clin. de Madrid, 1909, ii, 330-335.—**Monod**. Atrophie du testicule droit consécutive à une contusion du testicule (orchite traumatique). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 561.—**Mouro** (T. K.) Atrophy of the testicle resulting from rheumatic orchitis. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1900-1901, viii, 146-148. Also: Glasgow M. J., 1901, lv, 429-431.—**Rousseau**. Une observation d'atrophie testiculaire survenue dans le cours d'une pneumonie lobaire. Arch. de méd. nav., Par., 1902, lxxviii,

Testicle (*Atrophy of*).

210-212.—**Spangaro** (S.) Nel testicolo senile conduce la legatura del dotto deferente all' atrofia dell' organo? Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 243-273.—**Stilling** (H.) Versuche über die Atrophie des verlagerten Hoden. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xv, 337-350, 1 pl.—**Turner** (G. G.) A note on atrophy of the testicle with especial reference to injury as a cause. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1909, xvii, 178-181, 1 pl.—**Widal & Lutier.** Atrophie congénitale complète des testicules; absence d'infantilisme et de féminisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 223-226.—**Zagoryanski-Kisel.** [Atrofiya yaichka.] [Atrophy of the testicle.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1910, 176.

Testicle (*Avulsion of*).

See **Testicle (*Wounds and injuries of*).**

Testicle (*Blood supply of*).

ARROU (J.) *Circulation artérielle du testicule (anatomie comparée). 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

COLLE (J.-F.-E.) *Artères du testicule. Démonstration d'une anastomose funiculo-spermatique-déferentielle; son rôle après la section totale du cordon. 8°. Lille, 1902.

CAPURRO (M. A.) Sulla circolazione sanguigna normale e di compenso del testicolo. Anat. Anz., Jena, 1901-2, xx, 577-598.—**Dixon** (W. E.) The vascular mechanism of the testis. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1899, Lond., 1900, 901. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1071-1074.—**Haberer** (H.) Ueber die Venen des menschlichen Hodens. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1898, 413-443, 1 pl.—**Hill** (E. C.) On the gross development and vascularization of the testis. Am. J. Anat., Balt., 1906-7, vi, 439-459. Also, Reprint. — The vascularization of the human testis. Am. J. Anat., Phila., 1909, ix, 463-474, 6 pl. Also, Reprint.—**Lettieri** (R.) Sulla produzione di connessioni vasali fra testicolo e testicolo; ricerche sperimentali. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 59-62.—**Nenhans.** Gefäßversorgung des Hodens und Nebenhodens. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 1580.—**Pellanda** (C.) La circulation artérielle du testicule. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1903, xx, 240-266.—**Picqué** (R.) & **Worms** (G.) Les voies anastomotiques de la circulation artérielle testiculo-épididymaire. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1909, xiv, 51-64.—**Regaud** (C.) Les vaisseaux du testicule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 659-661.—**Tamasescu** (I.-G.) Circulation artérielle du testicule. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1909, xxiii, 25-33.—**Worms.** Les voies anastomotiques de la circulation artérielle testiculo-épididymaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 341-346.

Testicle (*Cancer of*).

See **Testicle (*Retained, Tumors of*); Testicle (*Tumors of, Malignant*).**

Testicle (*Chemistry of*).

See, also, **Testicles (*Internal secretion of*).**

DAMSKAJA (Lydia.) *Ueber das Vorkommen von Glykogen in den Hoden von Rana temporaria. 8°. Zürich, 1910.

ENGELMANN. *Ueber das Vorkommen von Fett in kryptorchidischen und normalen Hoden. [Bern.] 8°. Darmstadt, 1902.

LUDWINSKI (J.) *Ueber das Vorkommen von Glykogen in den Hoden von Rana esculenta. 8°. Zürich, 1910.

BERTRAND (G.) Sur une ancienne expérience de M. Berthelot, relative à la transformation de la glycérine en sucre par le tissu testiculaire. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1902, v, 7-10.—**Fürbringer** (P.) Berichtigung. [Hodenkrystalle.] Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 644-652.—**Herschheimer** (G.) Ueber Fett im Hoden bei Menschen und Thieren. Path.-anat. Arb. ... Joh. Orth z. ... Prof. Jubil., Berl., 1903, 47-54, 1 pl.—**Løper** (M.) & **Esmont** (C.) Le glycogène dans le testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 529-543, 1 pl. — La graisse dans le testicule. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 193-206.—**Loisel** (G.) Les graisses du testicule chez quelques sauroïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 826-828. — Recherches des graisses et des lécithines dans les testicules de cobayes en évolution. Ibid., 1905, lix, 584-586.—**Mihara** (S.) Beiträge zur Kenntnis der Fermente der Stierhoden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 443-455.—**Mochizuki** (J.) & **Kotake** (Y.)

Testicle (*Chemistry of*).

Ueber die Autolyse der Stierhoden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xliii, 165-169.—**Mudge** (G. P.) On intravascular coagulation in albinoes and pigmented animals, and on the behaviour of the nucleo-proteids of testes in solution in the production of intravascular coagulation. Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 103-129.—**Pancella** (A.) L'acide phosphocarnique dans le testicule. [Transl. from: N. Ercolani, Pisa, 1903, viii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1903, xxxix, 441. — Sul contenuto di acqua e di nucleone dei testicoli di cavallo. Arch. di farmacol. e terap., Palermo, 1903, xi, 291-300. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1904-5, xlii, 289-297.—**Thaler** (H. A.) Ueber das Vorkommen von Fett und Kristallen im menschlichen Testikel unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxvi, 528-573, 2 pl.—**Totani** (G.) Ueber das Vorkommen von Cholin in Stierhoden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxxviii, 86.—**Totani** (G.) & **Katsuyama** (K.) Ueber das Vorkommen von Arginin in den Stierhoden. Ibid., lxxiv, 345-347.

Testicle (*Compression of*).

See **Hysteria (*Treatment of*); Hystero-epilepsy (*Treatment of*).**

Testicle (*Descent and migration of*).

SOULIÉ (A.-H.) *Recherches sur la migration des testicules dans les principaux groupes de mammifères. 4°. Toulouse, 1895.

ALLIS (O. H.) The formation of the tunica vaginalis; the descent of the testes and their relation to oblique inguinal hernia and hydrocele. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 195-207. Also, Reprint.—**Brault** (J.) La migration du testicule. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 587-589.—**Cohn** (M.) Asupra unui caz unic de anomalie în emigrarea testiculului. Rev. de chir., București, 1904, viii, 49-54. Also, transl.: Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1903-4, vi, 238-240.—**Corner** (E.) The movable or wandering testis. Clin. J., Lond., 1904-5, xxv, 302-304.—**Faraggi.** Deux cas de fièvre rémittente par migration du testicule. Arch. de méd. d. enf., Par., 1902, v, 34-37.—**Frankl** (O.) Beiträge zur Lehre vom Descensus testicularum. Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1900, cix, 107-264, 5 pl.—**Göbbel** (R.) Ueber die Bedeutung des Descensus testicularum für die chirurgische Pathologie. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 2135-2137.—**Hart** (D. B.) The nature and cause of the physiological descent of the testes. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1908-9, xxxiv, 101-151, 15 pl. Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1908-9, xliii, 244: 1909-10, xlv, 4.—**von Karas** (R.) Der im embryonalen Leben sich vollziehende Descensus testicularum. Militäerarzt, Wien, 1903, xxxvii, 98-100.—**Klaatsch** (H.) Descensus testicularum. Am. Naturalist, Phila., 1891, xxv, 284-287.—**Kostanecki** (K.) Descensus testicularum. Now. lek., Poznań, 1905, xvii, 121: 177: 233.—**Lesbre** (F.-X.) Etudes sur le phénomène de la descente des testicules. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1901, 5. s., v, 632: 717.—**van der Lith** (J.-G.) La descente des testicules. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1868, iii, 33-85. Also, Reprint.—**Moulin** (C. M.) Clinical lecture on a case of descending testis. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 145-147.—**Oppenheimer** (H.) Delayed descensus testicularum with symptoms of inguinal incarceration. Lancet, Lond., 1897, i, 1339.—**Soulié** (A.) Sur la migration des testicules. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 314-316. — Sur le mécanisme de la migration des testicules. Ibid., 356.—**Venglovski** (R. I.) O spuskanii yaichka. [Descent of the testicle.] Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1903, i, 7-68, 8 pl.

Testicle (*Diseases of*).

See, also, **Chylocele; Hydrocele (*Encysted, etc.*); Testicle (*Abscess of*); Testicle (*Actinomycosis of*); Testicle (*Atrophy of*); Testicle (*Cancer of*); Testicle (*Gangrene of*); Testicle (*Inflammation of*); Testicle (*Painful*); Testicle (*Syphilis of*); Testicle (*Tuberculosis of*); Testicle (*Tumors of*).**

AGUIRRE Y VALDÉS (A.) *Algunas consideraciones sobre el diagnóstico de las enfermedades del testículo. 8°. México, 1883.

COOPER (Sir A.) Observations on the structure and diseases of the testis. 4°. London, 1830.

FEDERMANN (A.) *Ueber das Verhalten des elastischen Gewebes im Hoden bei Tuberculose und Syphilis. 8°. Göttingen, 1900.

OSBORN (S.) On the corpus Morgani, with reference to diseases of the testicle. 8°. [London, 1843.]

Testicle (Diseases of).

VOINOFF (B. N.) *O patologo-anatomiche-skikh izmneneniyakh siemennikh zhelyoz pri skarlatinie, difterii, sipnom tife i krupoznom vospalenii lyokhkikh. [On the pathological anatomy of the changes of the seminal glands in scarlet fever, diphtheria, typhus exanthematicus, and croupous pneumonia.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

See, also, *infra*.

Ancel (P.) & Bouin (P.) Sur l'insuffisance de la glande à sécrétion interne du testicule (insuffisance diastématique). [Note prélim.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 694-700.

— Insuffisance spermatique et insuffisance diastématique. Presse méd., Par., 1906, xiv, 28-30. Also, *transl.*: Internat. Clin., Phila., 1907, 17, s., iii, 211-216. — **Anzilotti (G.)** Contributo alla patologia del testicolo. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1907, Roma, 1908, xxi, 439-449. — **Avstrits (N. R.)** Sluchai slonovosti polovovo chlena i moshonki. [Elephantiasis of the penis and testicle.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 478-485. — **Bangs (L. B.)** Some clinical cases of disease of the testicle. Tr. M. Soc., N. Y., Phila., 1897, 395-402. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxx, 161-163.

— **Berustein (E. P.)** A case of infection of the epididymis and tunica vaginalis by the Friedländer bacillus. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1901-2, N. Y., 1903, iii, 551-555. Also: Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1903, n. s., cxxvi, 1015-1018. — **Betagh (G.)** Il testicolo nella pachivaginitis, nella ritenzione inguinale e nella torsione del cordone spermatico; osservazioni istopatologiche e cliniche. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1907, Roma, 1908, xxi, 451-492, 3 pl. — **Boekhorst (C. J.)** Bijdrage tot de kennis en behandeling van den onttaarden testikel. Med. Weekbl., Amst., 1905-6, xii, 2-5, 1 pl. — **Carnot (P.) & Baule (P.)** Les syndromes d'hyperorchidie. Progrès méd., Par., 1910, 3, s., xxvi, 95-99. — **Cecca (R.)** Sopra l'assorbimento della vaginale del testicolo in alcuni stati patologici. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 917-923.

— **Cordes (H.)** Untersuchungen über den Einfluss acuter und chronischer Allgemeinerkrankungen auf die Testikel, speziell auf die Spermatogenese, sowie Beobachtungen über das Auftreten von Fett in den Hoden. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, 402-428. — **Corner (E. M.)** The diseases of the testicles of children. Clin. J. Lond., 1904-5, xxv, 218-224. — **Cruveilhier (L.) & Savariaud.** Autopspermatophagie dans un cas d'affection chronique du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 676-679. — **Dalché (P.)** Dystrophie orchidienne (pseudo-myxodème syphilitique?). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3, s., xviii, 567-569.

— Dystrophie orchidienne; troubles osseux. *Ibid.*, 1902, 3, s., xix, 478-480. — **D'Auna (E.)** Il testicolo nei vari stati patologici dell'economia. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 195-206. — **Debie (E. J.)** Lésions complexes du testicule, de ses annexes et de ses enveloppes (blennorrhagie, traumatismes et syphilis). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, 1, 222-224. — **Decoud (D.)** Diagnóstico quirúrgico; afecciones testiculares y escrotales. An. d. Cir. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 173-189.

— **Derlitz** Zur Casuistik seltener Hodenerkrankungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxx, 99-103. — **Discau (A.)** on the diseases and displacements of the testicle. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 716-725. — **Dürk (H.)** Ueber die Zwischenzellenhyperplasie des Hodens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 130-136, 1 pl. — **Eisendrath (D. N.)** Enlargements of the testis and epididymis. Chicago M. Recorder, 1905, xxvii, 675-682. — **English (J.)** Die Krankheiten der Hüllen des Hodens. Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg., Leipzig, 1894, iii, 301-328. — **Federmann (A.)** Tuberculose und Syphilis des Hodens in Bezug auf das Verhalten des elastischen Gewebes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxv, 469-497, 1 pl. — **Fiessinger (C.)** L'hématocèle de la tunique vaginale. Méd. mod., Par., 1898, ix, 156. — **Fuller (E.)** Diseases of the testicle and its coverings, the cord, and the seminal vesicle. In: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway), 8°, Phila., 1898, 213-254. — **García Mon (R.)** Orqui-funculitis linfo-angictásica. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1899-1900, x, 67-74. — **Griffiths (J.)** Three lectures upon the testes. Lancet, Lond., 1895, i, 791; 916. — **Hanseman (D.)** Ueber die sogenannten Zwischenzellen des Hodens und deren Bedeutung bei pathologischen Veränderungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 538-546, 1 pl. — **Happel (T. J.)** Urethral stricture and diseased testicle; dilatation and castration. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1901, 219. — **Harpster (C. M.)** Hygroma of the testicle, with marked riziform bodies. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 20. — **Hutchinson (J.)** John Hunter on decay of the testicle. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 18-22. — **Kreke (A.)** Hodenerkrankungen. Zwei Jahre chir. Tätigk. . . Privatklin., v. . . München, [1905], 155-157. — **Land** K kazuistike porazheniy yaichka, pridatka i semyannavo kanatika malyariynavo proiskhozhdeniya.

Testicle (Diseases of).

[Disease of the testicle, epididymis, and spermatic cord of malarial origin.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 475. — **Le Dentu.** Lymphangiome du canal inguinal accompagné d'une hydrocèle filarienne et de lésions élephantiasiques du testicule; orchites spéciales des pays chauds. Bull. méd., Par., 1897, xi, 812. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 796. — Lymphangiome inguino-scrotal et intra-abdominal; varicocele lymphatique avec hydrocèle filarienne de accidents testiculaires se rattachant à l'élephantiasis. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 1-26. — **Ledermann (R.)** Die nichtchirurgischen Erkrankungen des Hodens, Nebenhodens und ihrer Hüllen. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1905, x, 479-516.

— **Lepierre (C.) & Fonseca (A.)** Estudo d'un novo agente pathogeno, bacillus testicularis. Coimbra med., 1899, xix, 324; 341; 356; 468. — **Lezhnev (N. F.)** Sluchai heteroplasticheskovo obrazovaniya kostnoi tkani v muzhskom yaichke. [Heteroplastic formation of bone tissue in the testicle.] Novoye y Med., S.-Peterb., 1911, v, 819-823. — **Link (J.)** Varicocele und hydrocele. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 19-31. — **Lohsteln (H.)** Einige neueren Arbeiten über Affektionen der Testes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxxviii, 1129; 1141. — **MacCormac (Sir W.)** Diseases of the testicle. Clin. J., Lond., 1885-6, vii, 149; 177. — **Martin.** Description et figure d'une transformation morbide des enveloppes du testicule. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 855. — **Martin (A. M.)** Bilateral testicular disease. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1903, xi, 167. — **Martin (B. B.)** A case; hematocele and those diseases of the testicles to be considered in making a diagnosis. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1902, vi, 199-207. — **Mauté (A.) & Daniel (C.)** Dégénérescence calculeuse de la vaginale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 589. — **Mencel (E.)** Ueber einen Fall von hochgradiger Hyperplasie der Hoden bei einer Ente. Anat. Anz., Jena, 1907, xxxi, 423-427. — **Moresin (H.)** Galactocèle des bourses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 655-657. — **Osborn (S.)** Some interesting cases of disease of the testes. Lancet, Lond., 1894, i, 1497. — **Palletta (J. B.)** Neue anatomische Beschreibung des Hunter'schen Gubernakels der Hoden und der Scheiden-Haut; nebst einer kurzen Anzeige der kranklichen Beschaffenheit dieser Theile. Anat. Schrift., Heidelb., 1791, 86-161. — **Pfister (C.)** Congenital diseases of the testicles. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 204-206. — **—** Acquired diseases of the testicles. *Ibid.*, 278-280. — **Pilliet (A.)** Apoplexie du corps d'Highmore chez le nouveau-né. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxy, 471. — **Posner (C.)** Die diagnostische Hodenpunktion. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1119-1121. — **Sangalli (G.)** Sviluppo arrestato e parzialmente degenerato dei testicoli d'un giovane. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 41-43. — **Sébileau (P.)** Maladies du testicule et du cordon spermatique. Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 1-164. — **Simmonds (M.)** Ueber Fibrosis testis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 108-135, 2 pl. — **Spencer (W. G.)** Bilateral enlargement of testicles in a boy at 10. Tr. Clin. Soc. Lond., 1903-4, xxxvii, 225. — **Tower (F. J.)** Gouty deposits of the testicle. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii, 434-443. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 527-531. — **Voinoff (B. N.)** O patologo-anatomiche-skikh izmeneniyakh semyannikh zhelyoz pri skarlatinie, difterii, sipnom tife i krupoznom pnevmonii. [Changes in the seminal glands in scarlet fever, diphtheria, typhus fever, and croupous pneumonia; preliminary communication.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 1113-1120. See, also, *supra*. — **Way (M. H.)** Two interesting cases of disease of testicle. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1899, xiii, 533.

Testicle (Diseases of, Treatment of, Operative).

See, also, **Testicle (Excision of); Testicle (Surgery of).**

Bloom (I. N.) Degeneration of testicle following an injury; operation; recovery. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 310-312. — **Corner (E. M.)** The indirect treatment of disease of the epididymis and testicle. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1001. — **Federici (N.)** Circa le indicazioni della orchietomia nella orchite e nella epididimita tuberculare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 169. — **Forberg (E.)** Technique de la cure opératoire de l'ectopie testiculaire. Presse méd., Par., 1906, xiv, 717-721. — **Friedländer (M.)** Ueber Suspensoren und ihren Ersatz. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 479-481. — **Gaston (J. McF.), jr.** Complications met in the surgical treatment of diseases of the testicle. Internat. Clin., Phila., 1904, 14, s., i, 116-122, 4 pl. — **Jones (H. E.)** Fluid of milky appearance removed from tunica vaginalis. Glasgow M. J., 1907, lxxvii, 471. — **Montesano (V.)** L'azione del nitrato d'argento nella vaginale del testicolo, leso ed infiammato ed infetto. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 542-545. Also: Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1903, xxix, 183-188. — **Stiucelli (F.)** Studio sperimentale sulle alterazioni istologiche del testicolo

Testicle (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

normale nelle infezioni jodo-jodurate didimo-epididimali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 174-178.—**Tikhoff** (P.) K voprosu o liechenii vodyanki yaichka. [On the treatment of edema of the testicle.] Chir. Laipz., Mosk., 1895, v, 733-746.—**Zabludovskii** (I. V.) K liecheniyu zabolevaniya yaichek i prilozhashtshikh k nim chastei. [Treatment of diseases of the testicles and adjacent parts.] Rnssk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1557-1561. Also: Voenno-med. J., St.-Petersb., 1903, ii, med. pt., 553-571, 17 pl. Also, transl.: Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1902, xx, 1361-1398. Also, transl.: Centr. bl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1902, xiii, 673; 1903, xiv, 80. Also, transl.: Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903-4, vii, 17-23. Also, transl.: Rev. internat. de thérap. phys., Rome, 1903, iv, 1: 25; 49. Also, transl. [Abstr.]: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1401-1406. Also, transl. [Abstr.]: Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 708-714. Also, transl. [Abstr.]: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 318-320. Also, transl. [Abstr.]: Rev. de cinésie, Par., 1903, v, 28-34.

Testicle (*Dislocation of*).

See, also, **Testicle** (*Retained, etc.*).

FRANZ (C. [A. O.]) *Ueber Luxationen des Hodens. 8°. Königsberg, 1895.

NICOLAS (M.) *Luxations traumatiques du testicule. 8°. Paris, 1899.

OLEYNIK (S.) *Ueber traumatischen Hodenprolaps. 8°. Königsberg i. Pr., 1910.

SCHMITZ (M.) *Ueber Leistenhoden und deren Behandlung. 8°. Greifswald, 1894.

ZWANZIGER (A.) *Ein Fall von angeborener perinealer Dislocation des Testikels. 8°. Kiel, 1904.

Allen (G. W.) & **Cotton** (F. W.) A cure of hernia testis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 511-515. Also, Reprint.—**Bryn** (H.) Traumatisk dislocation af herge testikler. [Sur une dislocation traumatique des deux testicules. Rés., 1137.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4, R., xiii, 1130.—**Costa** (U.) Ernia inguino-superficiale acquisita con ectopia publica del testicolo. Liguria med., Genova, 1912, v, 17: 37.—**Frederick** (E. V.) A case of dislocatable testicle with acute symptoms. Canad. Lancet, Toronto, 1911-12, xlv, 764.—**Gaudier**. Note sur un procédé de traitement de l'ectopie du testicule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 654-657.—**Golden** (W. W.) Translocation of testicles. West Virg. M. J., Wheeling, 1908, iii, 82.—**Guiterras** (R.) Report of a case of dislocation of the testicle into the penis. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 11-13.—**Jurinka**. Eine seltene Luxatio testis. Zentr. bl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 1100-1102.—**Keith** (A. D.) Dislocation of testis. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 16.—**Klippel & Pierre-Weil** (M.) Un cas de rétraction du testicule associé à la contracture hystérique du membre inférieur. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 507-511.—**Kornfeld** (H.) Zurücktreten der Hoden in die Bauchhöhle durch Verletzung. Memo. rabillen, Heilbr., 1899, n. F., xvii, 321.—**Krause** (L.) Przemieszczenie jądra pod skórę okolicy pachwinowej pochodzenia urazowego. [Traumatic dislocation of the testicle underneath the skin.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 516; 545.—**Lewis** (B.) A case of dislocation of the testicle into the penis. St. Louis Clinique, 1896, ix, 53.—**Paton** (E. P.) Two cases of hernia testis; castration; recovery. Westminst. Hosp. Rep. 1897-8, Lond., 1899, xi, 155.—**Pollard** (B.) A case of perineal displacement of the testicle. Lancet, Lond., 1894, ii, 70.—**Reussen** (W.) Luxatio testis. Med. Weekbl., Amst., 1891, i, 265-267.—**Schoofs**. Un cas de hernie ventrale du testicule. Arch. méd. belges, Brux., 1895, 4, s., v, 229.—**Summerhayes** (J. O.) True hernia testis due to indirect violence. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1036.—**Thiriar** (L.) L'ectopie testiculaire. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 327-329.—**Van Hassel**. Hernie testiculaire traumatique. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 160-162.

Testicle (*Double*).

See **Testicle** (*Abnormalities, etc., of*).

Testicle (*Effect of drugs on*).

Ceni (C.) L'influenza di alcuni sostanze d'azione prevalentemente cerebrale sulla funzione dei testicoli (caffè, veronal e absinthe). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1909, xxxv, 63-72, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 479.—**Todde** (C.) L'azione dell'alcool sullo sviluppo e sulla funzione del testicolo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1910, xxxvi, 491-515, 1 pl.

Testicle (*Effect of Röntgen rays upon*).

See, also, **Röntgen rays** (*Influence of*) on genital system.

BLANC (J.) Action des rayons X sur le testicule. roy. 8°. Paris, 1907.

Barratt (J. O. W.) & **Arnold** (G.) Cell changes in the testis due to X-rays. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1911, vii, 242-276, 2 pl.—**Bergonié** (J.) & **Tribondeau** (L.) Action des rayons X sur le testicule du rat blanc. (1.-3. note.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 400; 592; 1905, lviii, 151. — Lesions du testicule obtenues avec des doses croissantes de rayons X; comment se produisent-elles? *Ibid.*, 1905, lviii, 1029-1031. — Action des rayons X sur le testicule. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 779; 823; 874; 911, 7 pl.—**Hida** (S.) & **Kuga** (K.) Einfluss der Röntgenstrahlen auf den Hoden des Kaninchens und Hahns. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 92-99, 2 pl.—**Peters** (E.) Die Wirkung lokalisierten in Intervallen erfolgender Röntgenbestrahlungen auf Blut, blutbildende Organe, Nieren und Testikel. *Ibid.*, 1910, xvi, 31-56.—**Philipp**. Die Röntgenbestrahlung der Hoden des Mannes. *Ibid.*, 1904, viii, 114-119.—**Regaud** (C.) & **Dubreuil**. Influence de la reentgénisation des testicules sur la structure de l'épithélium séminal et des épидидymes, sur la fécondité et sur la puissance virile du lapin. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 21-37.—**Regaud** (C.) & **Nogier** (T.) Stérilisation complète et définitive des testicules du rat, sans aucune lésion de la peau, par une application unique de rayons X filtrés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 1398-1401. — Sur la stérilisation du testicule du chat par les rayons X, conditions techniques de sa réalisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 5; 50. — Stérilisation röntgénienne, totale et définitive, sans radiodermite, des testicules du bœuf adulte; conditions de sa réalisation. *Ibid.*, 202.—**Tribondeau** (L.) De l'influence des rayons X sur la structure histologique du testicule. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1906, viii, 80-82.

Testicle (*Effect of various experimental procedures upon*).

BOUIN (P.) *Phénomènes cytologiques anormaux dans l'histogénèse et l'atrophie expérimentale du tube séminifère. 8°. Nancy, 1897.

PISTRIS (N.-A.) *Recherches sur les suites de la ligature du canal déferent. 8°. Lausanne, 1897.

TREBS (K. L.) *Die Veränderungen des Hodens nach experimentellem Verschluss des Samenleiters. 8°. Marburg, 1903.

Alessandri (R.) Sugli effetti delle lesioni singole degli elementi del cordone sulla vita e sulla funzione del testicolo. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 577-581.—**Ancel** (P.) & **Bouin** (P.) Recherches sur le rôle de la glande interstitielle du testicule; hypertrophie compensatrice expérimentale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 1288-1290.—**Ancel** (P.) & **Villemin** (F.) Sur la dégénérescence de la glande séminale déterminée par l'ablation du feuillet pariétal de la vaginale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 6-8.—**Bergonié** (J.) & **Tribondeau** (L.) Effets de la fulguration sur les tissus normaux étudiés dans le testicule du rat blanc. *Ibid.*, 1908, lxx, 460-463.—**Bouin** (P.) & **Ancel** (P.) La glande interstitielle chez le vieillard, les animaux âgés et des infantiles expérimentaux. *Ibid.*, 1904, lvi, 282-284.—**Branca** (A.) Le testicule chez certains animaux en captivité. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1903, v, 193-198. — Le testicule chez l'axolotl en captivité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 243-245. — Recherches sur le testicule et les voies spermatiques des lémurins en captivité. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1904, xl, 35-72, 2 pl.—**Charrin**, **Moussu** & **Le Play**. Modifications testiculaires sous des influences diverses; expériences relatives à la physiologie des séreuses. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxii, 391-397.—**Fabrinii** (F.) Effetti sul testicolo della resezione trasversa dell' epididimo; sua riproduzione parziale. Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 371; 381; 391. — Ricerche sulle conseguenze che si verificano nel testicolo per la interruzione delle vie di emissione dello sperma. *Ibid.*, 1901, vii, 274-276.—**Griffiths** (J.) The structural changes in the testicle of the dog when it is replaced within the abdominal cavity. J. Anat. & Physiol., Lond., 1902-3, xxvii, 483-500, 2 pl. — The effects upon the testes of ligature of the spermatic artery, spermatic veins, and of both artery and veins. *Ibid.*, 1895-6, xxx, 81-105, 1 pl.—**Mantley** (T. H.) The testicle; the preservation of its nutrition after complete or incomplete division of the arteries of the spermatic cord. St. Louis M. Rev., 1902, xlvi, 397.—**Marcuzzi** (V.) Le alterazioni del testicolo

Testicle (*Effect of various experimental procedures upon*).

in seguito all'asportazione completa della vaginale parietale. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 779; 793.—**Regaud** (C.) & **Tournade** (A.) Note histologique sur les phénomènes régressifs déterminés dans le testicule par l'oblitération du canal déférent. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 1662-1664.—**Rolando** (S.) Studio sperimentale sugli effetti nel testicolo dell'asportazione della vaginale parietale. *Atti Cong. region. ligure* 1897, Genova, 1898, iii, 87-91. — Degli effetti sul testicolo dell'incisione e dell'escisione della vaginale parietale. *Clin. chir.*, Milano, 1902, x, 27; 106.—**Simmonds** (M.) Die Veränderungen des Hodens bei experimentellem Verschluss des Samenleiters. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenh. 1897-8*, Hamb. u. Leipz., 1900, vi, 241-253, 1 pl. *Also*: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenh., 1895-8, Hamb. u. Leipz., 1900, ii, 241-253, 1 pl.—**Soli** (U.) Comportamento dei testicoli negli animali stimizzati. *Atti d. Soc. ital. di patol.*, Pavia, 1906, iv, 256-260. *Also*: Policlin., Roma, 1906, xliii, sez. med., 529-534.—**Spangaro** (S.) Sulle modificazioni istologiche del testicolo, dell'epididimo, del dotto deferente dalla nascita fino alla vecchiaia, con speciale riguardo all'atrofia del testicolo, allo sviluppo del tessuto elastico ed alla presenza di cristalli nel testicolo. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1904, xl, 49; 115; 155.—**Tournade** (A.) Effets testiculaires variables de l'interruption du canal déférent par suite de la formation possible de kystes à spermatozoïdes. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1903, ii, 416-449. — Effets testiculaires variables de l'interruption du canal déférent, suivant qu'elle est ou non oblitérante; étude expérimentale sur le rat. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 1660-1662.

Testicle (*Embryology of*).

Ansel (P.) & **Boin** (P.) Histogenèse de la glande interstitielle du testicule chez le porc. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 1680-1682.—**Branca** (A.) & **Bassetta** (A.) Sur le développement du testicule humain. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1907-8, i, 116-124.—**Félizet** (G.) & **Branca** (A.) Origine des cellules interstitielles du testicule. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 917.—**Fonliss** (J.) Some observations on the development of the testicle. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1898-9, n. s., xviii, 217-236, 7 pl.—**Giannelli** (L.) Ricerche sullo sviluppo delle cellule interstiziali dell'ovario e del testicolo in "Lupus canaliculus." *Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1908-9, lxxviii, 1-41, 1 pl.—**Kirkbride** (Mary B.) Embryogenic disturbances of the testis. *Arch. f. Entwicklgsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1911, xxxii, 717-726, pl.—**Loisel** (G.) Sur l'origine du testicule et sur sa nature glandulaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 57-59.—**Spangaro** (S.) Ueber die histologischen Veränderungen des Hodens, Nebenhodens und Samenleiters von Geburt und bis zum Greisenalter mit besonderer Berücksichtigung der Hodenatrophie, des elastischen Gewebes und des Vorkommens von Krystallen im Hoden. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1901-2, 1. Abt., xviii, 593-771, 17 pl. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1901-2, xxxv, 429-439.—**Stephan** (P.) Sur le développement de la cellule de Sertoli chez les séliciens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 773-775.—**Whitehead** (R. H.) The embryonic development of the interstitial cells of Leydig. *Am. J. Anat.*, Balt., 1904, iii, 167-182.

Testicle (*Excision of*).

See, also, **Castration**; **Crime** (*Prevention, etc., of*); **Epilepsy** (*Treatment of, Operative*); **Eunuchs**; **Hernia** (*Congenital*); **Hernia** (*Radical cure of, Complications, etc., of*); **Hernia** (*Treatment of, Operative, Complications, etc., of*); **Idiocy** (*Treatment of, Operative*); **Nerve** (*Optic, Atrophy of, Causes, etc., of*); **Penis** (*Tumors of, Malignant, Treatment of, Operative*); **Prostate gland** (*Hypertrophy of, Treatment of*) by *rasedomy* or *castration*; **Testicle** (*Retained, etc., Treatment of, Operative*); **Testicle** (*Tuberculosis of, Treatment of, Operative*); **Testicle** (*Tumors of*); **Testicles** (*Loss of*).

KELLMANN ([F.] A. [A.]) *Ueber Castration. 8°. *Greifswald*, 1893.

PINOT (G.) *Etude médico-légale sur la castration. 4°. *Lyon*, 1893.

SALLES (E.-J.-M.) *De la prothèse testiculaire après la castration. 4°. *Bordeaux*, 1896.

BATTI. Castration; guérison. *Marselle méd.*, 1909, xvi, 161.—**Binaud** (J.-W.) Hématocèle enkystée du cordon spermatique, consécutive à une contusion de cette région; testicule en ectopie; incision et castration; opération suivie de guérison; mort quatre mois après de tuber-

Testicle (*Excision of*).

culose pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxi, 363-366.—**Brian** (E.) De l'influence de la castration, testiculaire et ovarienne, sur le développement du squelette. *Gaz. heb. de méd.*, Par., 1901, n. s., vi, 769.—**Bryson** (J. P.) Castration under cocaine anaesthesia. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 533.—**Cariani** (E.) Modificazioni del testicolo superstito nell'emicastrazione. *Path. Riv. quindicin.*, Genova, 1908-9, i, 621-625.—**Carless** (A.) Rupture of the vas deferens; castration. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 687.—**Carlier**. Prothèse testiculaire après castration. *Ass. franc. d'urolog.* Proc.-verb., Par., 1896, 94-96. *Also*: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1896, xiv, 1054-1056.—**Castration** (La) au point de vue médico-légal. *J. de méd. de Par.*, 1898, 2. s., x, 113-115.—**Cheverean**. Un cas d'épithélioma primitif de l'urèthre; émasculation totale; cystite interstitielle; méat hypogastrique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1895, lxxviii, 853-855.—**Coradeschi** (U.) Disordini nervosi nell'uomo in rapporto a lesioni traumatiche del testicolo e castrazione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1895, xvi, 1269.—**Connell** (T. A.) Report of a case of castration. *J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg.*, Balt., 1898-9, i, 114-116.—**Gillman** (J. C.) Hernia testis; castration; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1897, xiii, 156.—**Handley** (W. S.) Inguinal orchiectomy; a new method. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 1671.—**Hernance** (W. O.) Shock in castration. *Phila. Polyclin.*, 1895, iv, 175.—**Hughes** (C. H.) Notes on the nervous disturbances after removal and atrophy of testicles. *Kansas City M. Index*, 1893, xiv, 7-9.—**Kane** (H. H.) Castration; a simple, easy, and rapid method of performing it. *N. York M. J.*, 1885, lxi, 786-788.—**Kragerud** (A.) Das Vorfällen der Scheidenhaut bei Pferden nach der Castration durch Torsion. *Monatsf. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1899, xi, 113.—**Lardemois**. Emasculation totale. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1904, xxviii, 41.—**Lauenstein** (C.) Zur Frage der hohen Castration nach von Büngner. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 431. *Also*: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1896, xliii, 588-596.—**Loumean** (E.) Prothèse testiculaire. *Ann. de la Polyclin. de Bordeaux*, 1895-6, iv, 315-318.—**Marshall** (T. R.) Double castration under cocaine for head symptoms, etc., due to injury of testicles; recovery. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1894-5, xxi, 974.—**Nowlin** (J. S.) Castration for reflex neuroses following mumps, with report of case. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1898, 149-154.—**Pantaloni**. Un nouveau procédé de castration chez l'homme. *Gaz. méd. de Par.*, 1898, li, s., i, 530.—**Pignatti** (A.) Sul comportamento del dotto deferente e delle vescichette seminali in seguito all'orchietomia. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 550-554.—**Powell** (A.) Atrophy of prostate after castration. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 1099.—**Quin** (O. B.) Report of three cases of fluid in pleural cavity, and one case of extirpation [of] testicle for sarcocele. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1887, 87-89.—**Rutherford** (H.) Removal of incompletely developed right testicle. *Glasgow M. J.*, 1902, lviii, 197.—**Taketa** (K.) Kintama katsureisitsu no siken. [A case of castration for chronic hypertrophy of the testicles.] *Osaka Biogen Ijikiwai Ho*, Tokio, 1892, no. 47, 22-28.—**Taylor** (M. R.) A case of testicle strangulated at birth; castration; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 458.—**Tourey-Piallat**. L'ablation d'un testicule. *Clinique*, Par., 1909, iv, 153.—**Verneuil**. Hémorrhagies dans l'opération de la castration. *Gaz. heb. de méd.*, Par., 1893, xl, 532; 545.—**Villar**. Technique de la castration par la section systématique de la paroi antérieure du canal inguinal. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1902), 1903, 222-234.—**Weir** (R. F.) On castration, with avulsion of the cord. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 454.—**Wetherill** (H. G.) Easy castration, with the report of a case. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1892-3, v, 442-444.

Testicle (*Extract of*).

See, also, **Epilepsy** (*Treatment of*) with animal extracts; **Insanity** (*Treatment of*) with animal extracts; **Leprosy** (*Treatment of*); **Psoriasis** (*Treatment of*); **Spermin**; **Tuberculosis** (*Immunity against*).

BAROT (C.) L'opothérapie orchidienne; indications nouvelles. 8°. *Paris*, 1905.

BIELOFF (N. A.) Izmneniya sosudisto-serdechnoi diyatelnosti pod vliyaniem intravenoznikh inyecktsiy testikulyarnikh preparatov; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Alteration in the cardio-vascular activity of the heart under the influence of intravenous injections of testicular preparations; experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

FLASCHEN. De la méthode home-organo-dynamique et dynamogénique du professeur Brown-Séquard dans la sénilité, la faiblesse gé-

Testicle (*Extract of*).

nérale, l'impuissance, les maladies chroniques et les affections réputées incurables. 12°. Paris, 1893.

MAISONNAVE (P.) * Contribution à l'étude de l'opothérapie orchitique; recherches expérimentales au point de vue du développement du squelette. 8°. Lyon, 1904.

MORA. Het herstellen van het physick en sexueel vermogen. sm. 4°. Amsterdam, [1893?].

PORTE (J.) * Quelques observations de malades traités selon la méthode de M. Brown-Séguard; résultats immédiats. 4°. Lyon, 1893.

SERRAND (R.) & JORDANIS (L.) Puissance d'action des injections Brown-Séquardiennes chez l'adulte et le vieillard. Procédés opératoires et observations personnelles. 8°. Paris, [1893].

Acosta (E.) El método de Brown-Séguard en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xi, 31-35.

Ancel (P.) & Bouin (P.) Sur l'effet des injections d'extrait de glande interstitielle du testicule sur la croissance. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 298.

d'Arsonval (A.) Note sur la préparation de l'extrait testiculaire concentré. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5, s., v, 180-183. Also, Reprint.

Préparation du liquide orchitique concentré. Ibid., 1894, 5, s., vi, 172-175.

Barnsby & Lallemand. De l'action emménagogue exercée par les injections de liquide testiculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 1016.

Binaghi (R.) Il succo testicolare come veicolo d'infezioni. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 793; 805.

Bouffé (F.) Résultats cliniques des injections de liquide testiculaire, d'après la méthode de Brown-Séguard. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 86-100.

De l'opothérapie testiculaire considérée au point de vue de son action anti-toxique et tonisédative; sa formule leucoctytaire. J. de méd. de Par., 1903, 2, s., xv, 141-143.

Bouin (P.) & Ancel (P.) Action de l'extrait de glande interstitielle du testicule sur le développement du squelette et des organes génitaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 232-234.

Brard. Note sur les résultats thérapeutiques obtenus par les injections hypodermiques de liquide testiculaire. Poitou méd., Poitiers, 1893, vii, 36-38.

Brown-Séguard. Influence curative du liquide testiculaire dans l'ataxie locomotrice. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 505-507.

Remarques sur le traitement de l'ataxie locomotrice par le liquide testiculaire, à propos du cas de M. Depoux. Ibid., 796.

Sur l'emploi du liquide testiculaire pour augmenter la vigueur du fœtus dans le sein maternel, d'après un fait du Dr. Kahn. Ibid., 797.

Remarques sur l'innocuité du liquide testiculaire. Ibid., 1893, 9, s., v, 307-309.

Brown-Séguard & d'Arsonval. Remarques sur l'emploi du liquide testiculaire par plus de douze cents médecins et en particulier sur l'influence favorable exercée par ce liquide dans vingt-et-un cas de cancer et dans quelques autres affections. Ibid., 1892, 9, s., iv, 815-818.

Résultats thérapeutiques des injections de liquide testiculaire. Union méd., Par., 1892, 3, s., liv, 638-640.

Règles relatives à l'emploi du liquide testiculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5, s., v, 192.

Effets physiologiques et thérapeutiques d'un liquide extrait de la glande sexuelle mâle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvi, 856-861.

Also, Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 489-490.

Capriati (V.) Studio clinico e sperimentale sull'azione del succo testicolare. Ann. di nevrol., Torino, 1892, 1-32, 1 l., 3 diag.

Ancora qualche parola a proposito del succo testicolare. Ibid., 309-311.

Carpen-tier (A.) Écrans testiculaires ayant pour base l'extrait de glande interstitielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 828.

Christmas (J.) Om Indsprøjtning af Vævsaffter efter Brown-Séguard's Metode. [Injection of testicular liquid after Brown-Séguard's method.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1893, 4, R., 1, 429; 604.

Colleville (G.) Quelques remarques sur les injections séquardiennes. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 98; 134, 1 tab., 6 diag.

Décond (D.) Las inyecciones de extracto testicular; revista general y resumen de las experiencias practicadas en el hospital militar de Buenos Aires. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1893, xvi, 73-91.

Depoux. Observation d'ataxie locomotrice guérie par des injections de suc testiculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 794-796.

Desoutbry. Médication orchitique dite Brown-Séguard appliquée aux animaux. Rec. de méd. vét., Par., 1898, 8, s., v, 140-144.

Devay. Contribution à l'étude de l'action des injections de liquide testiculaire dans le traitement des affections mentales. Province méd., Lyon, 1893, vii, 373; 385.

Dixon (W. E.) The composition and action of orchitic extracts. J. Physiol., Lond., 1900-1901, xxvi,

Testicle (*Extract of*).

244-276. Also: Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 517-524.

Dor (L.) L'opothérapie orchitique comme moyen d'arrêter la croissance des enfants qui grandissent trop vite et qui présente à la suite de cette croissance trop rapide,

des symptômes de fatigue oculaire. Cong. internat. d'opht., 1904, Lausanne, 1905, b84-b87.

Dor (L.) & Monziols (R.) Ralentissement expérimental de la croissance par l'opothérapie orchitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 673.

Edwards (H. G.) Notes on orchitic extract. Brit. M. J., Lond., 1895, 1, 1261.

Péré (C.) Quelques remarques à propos de la méthode de M. Brown-Séguard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 578-581.

Funaioli (P.) Contributo allo studio sull'azione terapeutica del succo testicolare di Brown-Séguard in alcune forme di alienazione mentale. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1895, 4, s., vii, 141-158, 6 ch.

Grigoirescu (G.) Augmentation de la vitesse des impressions sensitives dans la moelle épinière chez les ataxiques, sous l'influence du liquide testiculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5, s., vi, 412-422.

Grusper (A.) Nieskolko nablyudeniy nad dleystviem testikulyarnoi vityazhki na bolnikh. [Some observations on the action of testicular extract on patients.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, excv, med.-spec. pt., 1233-1241.

Guelpa. Résultats cliniques des injections de liquides testiculaires suivant les méthodes de Brown-Séguard. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 105-111.

Also: J. de méd. de Par., 1893, 2, s., v, 201-203.

Héricourt (J.) La médication de M. Brown-Séguard. Rev. scient., Par., 1892, 1, 817-821.

Sur une action spéciale des injections sous-cutanées de liquide orchitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 449-451.

Hirschberg (R.) Les effets physiologiques et thérapeutiques de l'extrait testiculaire. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1892, xxiv, 235; 243.

Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1892, cxviii, 308-316.

Jacquet (L.) Sur la liqueur testiculaire. Province méd., Lyon, 1892, vi, 577-579.

Jolly. Sur la valeur des injections de liquide testiculaire appliqué au traitement des maladies nerveuses. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 129-139.

Kiseleff (K.) Primeneniye testikulyarnoi zhidkosti u sobak. [Application of testicular fluid in dogs.] Arch. vet. nauk., St. Peterb., 1902, xxxii, pt. 2, 794.

Lardennois. L'emploi du liquide d'hydrocèle en injections dans les infections graves et les hémorragies. Union méd. du nord-est, Reims, 1912, xxxvi, 1-5.

Loisel (G.) Les poisons des glandes génitales. Première note. Recherches et expérimentation chez l'oursin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1329-1331.

McCarthy (D. J.) The extract of testicle in medicine especially in the therapy of nervous diseases. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 807-809.

Magliani (G.) Le iniezioni ipodermiche di succo testicolare. Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 197-205.

Also [Abstr.]: Soc. méd.-chir. di Pavia, 1893, dié., 1892-3, 32.

Malinin (Ya. I.) O prigotovlenii spermatina ili testikulina. [Preparation of spermatin or testiculin.] Protok. za-sid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891-2, xxviii, 218-224.

Marchetti (B.) Contributo allo studio dell'azione del succo testicolare in alcune malattie dei bambini: osservazioni cliniche e sperimentali. Pediatria, Napoli, 1893, i, 323-335, 5 tab.

Massalonga (R.) Le iniezioni di liquido testicolare di Brown-Séguard e la transfusione nervosa di Constantin Paul; un nuovo capitolo di terapeutica suggestiva. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 338; 351; 363; 374.

Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 445; 512.

Mégnin (P.) Effet du liquide testiculaire sur un chien paraplégique et atteint de fibro-sarcome généralisé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 517-519.

Meisenheimer (J.) Ueber die Wirkung von Hoden- und Ovarialsubstanz auf die sekundären Geschlechtsmerkmale des Frosches. Zool. Anz., Leipzig, 1911, xxxviii, 53-60.

Mitani (G.) Les utilités du testicule. Rev. d. hôp. de France et de l'étranger, Par., 1905, vii, no. 9, 1-4.

Mossé (A.) La médication séquardienne; notes et réflexions. Midl méd., Toulouse, 1894, iii, 1; 35.

Parrella (A.) Sul contenuto di acqua e di nucleone dei testicoli di cavallo. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1903, xi, 291-302.

Pearce (F. S.) A clinical report on the use of testicular fluid injections. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 165-179.

Also: Am. med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 263-267.

Also: Méd. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 289-297.

Pei (A. V.) Brown-Séquardian orchidin, spermin, ikh svoystva i znacheniya. [...], their properties and value.] J. med. chim. i farm., St. Petersburg, 1893, i, 468-482.

Peter. La médication hypodermique; les injections sous-cutanées de liquide testiculaire. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1421-1423.

Ponpriel. Retour du sommeil et de la force et guérison d'ulcères, de tubercules et d'éruptions cutanées, chez des lépreux, par l'injection de liquide orchitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 689.

Pregl (F.) Zwei weitere ergographische Versuchsreihen über die Wirkung orchitischen Extractes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895-6, lxii, 379-399, 4 diag.

Ramón de Torres (J.) Un triunfo más de las inyecciones hipodérmicas del Dr. Brown-Séguard. Gac. méd. de Cadiz, 1894, ii, 201-204.

Also:

Testicle (Fixation of).

Independ. méd., Barcel., 1894, xlix, 513-516. — **Reiersen** (A. C.) Om Injektionsbehandling efter Brown-Séquard's Metode. Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn, 1894, 5. R., 1, 199; 217; 243. — **Rusconi** (U.) Brevissimi cenni di alcune malattie nervose curate colle iniezioni di Brown-Séquard nell' Ospedale Maggiore di Milano. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 363-370. — **Sabrazès** (J.) & **Bazin**. Valeur antiseptique de l'acide carbonique à haute pression vis-à-vis de l'extrait orchitique glycérimé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 1011. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 578. — **Sabrazès** (J.) & **Rivière** (P.) Valeur antiseptique de l'extrait testiculaire et de la glycérine. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1893, xiv, 187-189. — **Salvioli** (J.) Degli effetti dell' iniezione endovenosa dell' estratto di ghiandola genitale maschile sulla coagulazione del sangue e sul valore spermatozoico del siero. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 28-30. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 377-380. — **Schmauch** (G.) Orchitic and ovarian therapy. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 305-316. Also: Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 92-104. — **Sciallero** (M.) L' orchipina, preparato di testicolo fresco in veicolo oleoso. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 113-115. — **Sudnik** (R.) Observaciones clinicas sobre las inyecciones de Brown-Séquard. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1893, ii, 451-471, 3 tab. — **Uspenski** (D. M.) Testikulyarnaya organoterapiya. [Testicular extract.] Sovrem. Klin. i Terap., S.-Peterb., 1907, vi, no. 1, 8-88. Also, transl.: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 1, 28; 54; 80; 101; 123; 145; 173; 196. — **Viktoroff** (P.) Brown-Séquardovskiy sposob podkozhnykh vpriksivaniy i yevoy znachenie v lechenii nervnykh bolnikh, starcheskavo oslableniya i chakhotki (bugorehatki lyokhkhikh). [Brown-Séquard's method of subcutaneous injections and its importance in the treatment of nervous diseases, senile debility, and phthisis (pulmonary tuberculosis).] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 852-866. — **Vitoun** (H.-N.) Influence dynamogénique puissante du liquide testiculaire, chez deux singes paralyssés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 367-369. — **Walker** (G.) Experimental injection of testicular fluid to prevent the atrophy of the prostate gland in dogs, after the removal of the testes. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 322. Also, Reprint. — **Zoth** (O.) Zwei ergographische Versuchsreihen über die Wirkung orchitischen Extractes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895-6, lxii, 335-378, 6 diag. — Neue Versuche (Hantelversuche) über die Wirkung orchitischen Extractes. *Ibid.*, 1897, lxiix, 386-393.

Testicle (Fixation of).

See, also, **Testicle (Retained, etc., Treatment of, Operative).**

VERDIER (F.) *Contribution à l'étude de l'orchidopexie; de la persistance du canal vagino-péritonéal. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Beck (C.) A new method of orchidopexy. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 245. — **Biech** (G. M.) Orchidopexy; a new operation. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 89-93. — **Burkard** (O.) Die Dauererfolge der Orchidopexie nach Nicoladoni. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xl, 707-722. — **De Beule**. Deux cas d'orchidopexie par le procédé du Dr. De Beule. J. de clin. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1907, vii, 118. — Un cas d'orchidopexie. J. méd. de Brux., 1907, xii, 401. — **Demmler**. Sur deux cas d'orchidopexie dont un suivi de succès constaté un an après l'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 193. — **Depage**. Orchidopexie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897-8, v, 221. — **Durand**. L'orchidopexie. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 27-29. — **Félizet**. La question de l'orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 434-436. — **Hahn** (E.) Eine Methode der Orchidopexie. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 4. — **Hauuecart**. Deux cas d'orchidopexie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897-8, v, 182-184. — **Longuet** (L.) De la transposition extrascrotales du testicule; ses applications à l'hydrocèle et au varicocèle. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 177-183. — **Mamourian** (M.) A new method of orchidopexy. Lancet, Lond., 1909, i, 157. — **Monod**. Orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 847-850. — **Ombredanne**. Indications et technique de l'orchidopexie transcrotales chez l'enfant. Presse méd., Par., 1910, xviii, 745-750. — **Perié** (B.) Orchidopexie nach Hahn. Wien med. Presse, 1904, xlv, 1795. — **Sébileau** (P.) De l'orchidopexie. Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 37-39. — De l'orchidopexie. Gaz. d. mal. infant. [etc.] Par., 1899, i, 309. — **Terrillon** (O.) De l'orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 36-48. Also, in his: Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 740-742. — **Tomashevski** (V. N.) K voprosu ob operatsii orkhidopeksii. [Orchidopexy.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1904, xx, 693-708. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1905, xxx, 203. — **Vauverts** (J.) De l'orchidopexie en cas

Testicle (Fixation of).

d'absence des bourses ou d'atrophie. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 411. — **Walther** (C.) Orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxvii, 557. — Sur un procédé d'orchidopexie. [Rap. de Monod.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxxvii, 197-206. — Orchidopexies. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 318. — Orchidopexie. *Ibid.*, 1906, n. s., xxxii, 461; 1033.

Testicle (Foreign bodies in).

Colletti (A.) Contributo allo studio dei corpi organici liberi nella cavità della sierosa testicolare. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 561-566. — **Cornil** (V.) & **Coudray** (P.) Des corps étrangers articulaires et en particulier des corps traumatiques au point de vue expérimental et histologique. Rev. de chir., Par., 1905, xxxi, 429-465.

Testicle (Fungus of).

See **Testicle (Tumors).**

Testicle (Gangrene of).

See, also, **Gonorrhœa (Complications of, Orchitic).**

Bruch (A.) Sur une observation d'ectopie testiculaire, suivie de sphacèle du testicule par torsion du cordon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 721-726. Also: Rev. prat. d. mal. d. org. génér., Par., 1908-9, v, 428-430. — **Cabot** (A. T.) Gangrene of testicle. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 428. — **Glück** (O.) Fusiformis bacillusok vagy fagyás okozta teljes monygangraena. [Total gangrene of the testicle caused by freezing or . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 428. — **Hauswiesler** (O.) Hodenhautgangrän nach Gebrauch von Jodtinktur. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2531. — **Knowles** (R.) Gangrene of the epididymis from gonorrhœa. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 304. — **Peiper**. Ein Fall beginnender Hodengangrän bei eitrigem rechtsseitiger Orchitis und Funikulitis. Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1910, xiv, 347-351. — **Spolverini** (L. M.) Gangrena primitiva del testicolo sinistro da bacterium coll. Suppl. al Polielin. Roma, 1899-1900, vi, 1057-1059. — **Tufler**. Gangrene, par torsion du cordon, d'un testicule en ectopie inguinale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 551. — **Way** (M. H.) Torsion of spermatoc cord and gangrene of the testis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 212.

Testicle (Hæmorrhage into).

Caué, Maclaure & Magitot. Apoplexie d'un testicule en ectopie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 718-721. Also: Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 6. — **Low** (V. W.) Two cases of hæmorrhage into the testicle. Tr. M. Soc. Lond., 1909, xxxii, 45-52. Also: Clin. J., Lond., 1908-9, xxxiii, 397-400. — **Simmonds** (M.) Ueber Hodenblutungen. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig., 1910, xx, 524-531.

Testicle (Hernia of).

See **Testicle (Dislocation of).**

Testicle (Histological elements of).

See, also, **Spermatogenesis.**

BEISSNER (H.) *Die Zwischensubstanz des Hodens und ihre Bedeutung. 8°. *Bonn*, 1898. — **PERSCHMANN** (E. C.) *Die glatte Muskulatur des Hodens und seiner serösen Hüllen. 8°. *Halle a. S.*, 1904.

POPOFF (N.) *L'ovule mâle et le tissu interstitiel du testicule chez les animaux et chez l'homme. [Lausanne.] 8°. *Liège*, 1909.

REGAUD (C.) *Les vaisseaux lymphatiques du testicule et les faux endothéliums de la surface des tubes séminifères. 8°. *Lyon*, 1897.

SENAT (L.) *Contribution à l'étude du tissu conjonctif du testicule. 8°. *Lyon*, 1900.

ANCEL (P.) Le testicule: essai d'histologie démocratique. Lyon méd., 1907, cviii, 81-86. — **ANCEL** (P.) & **Bouin** (P.) Sur l'existence de deux sortes de cellules interstitielles dans le testicule du cheval. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 81. — La glande interstitielle du testicule: examen critique des essais de vérification expérimentale de son rôle sur l'organisme. *Ibid.*, 83. — Sur la glande interstitielle du testicule des mammifères; réponse à M. Gustave Loisel. *Ibid.*, 95-97. — La glande interstitielle du testicule des mammifères et sa signification. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 65-71. — Recherches sur la signification physiologique de la glande interstitielle du testicule des mammifères. II. Rôle de la glande interstitielle chez l'embryon, les sujets jeunes et âgés; ses variations fonctionnelles. J. de physiol. et de

Testicle (*Histological elements of*).

path. gén., Par., 1904, vi, 1039-1050, 1 pl. — **von Bardeleben** (K.) Die Zwischenzellen des Säugetierhodens. (5. Beitrag zur Spermatologie.) Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 529-536. — Beiträge zur Histologie des Hodens und zur Spermatogenese beim Menschen. (7. Beitrag zur Spermatologie.) Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1897, Suppl.-Bd., 193-234, 2 pl. — **Barnabò** (V.) Contributo allo studio della struttura della glandola interstiziale del testicolo nella cavia. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1906, 2. s., vii, 275-281. — La glandola interstiziale del testicolo; storia, morfologia, anatomia comparata, istogenesi, fisiologia, fisiopatologia, e probabile significato delle cellule interstiziali del testicolo. *Ibid.*, 1897, 2. s., viii, 203; 315; 1908, ix, 49; 137; 262; 303; 375. — Sulla riproduzione delle cellule interstiziali nel testicolo. *Ibid.*, 1909, 2. s., x, 459-461. — Nuove ricerche sperimentali sulle cellule interstiziali del testicolo. *Ibid.*, 1911, 2. s., xii, 40-42. — Ulteriori ricerche sperimentali sul valore funzionale delle cellule interstiziali del testicolo. Politi-in., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1257-1259. — **Beissner** (H.) Die Zwischensubstanz des Hodens und ihre Bedeutung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, li, 794-820, 1 pl. — **Benda** (C.) Zellstrukturen und Zellteilungen des Salamanderhodens. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 161-165. — Ueber ein noch nicht beachtetes Strukturverhältnis des menschlichen Hodens. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1899, 577-579. — **Bouin** (P.) A propos du noyau de la cellule de Sertoli; phénomènes de division amitotique par clivage et nucléodérèse dans certaines conditions pathologiques. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1899, vii, 242-255. — **Bouin** (P.) & **Anel** (P.) Sur les cellules interstizielles du testicule des mammifères et leur signification. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 1397-1399. — Sur la signification de la glande interstizielle du testicule embryonnaire. *Ibid.*, 1682-1684. — Sur l'hypertrophie compensatrice de la glande interstizielle du testicule. (Réponse à Gustave Loisel.) *Ibid.*, 1904, lvi, 97-100. — Recherches sur les cellules interstizielles du testicule des mammifères. Arch. de la zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1903, 4. s., i, 437-523, 3 pl. — Recherches sur la structure et la signification de la glande interstizielle dans le testicule normal et ectopique du cheval. (Note préliminaire.) *Ibid.*, 1904, 4. s., ii, pp. cxli-cxv. — Recherches sur la signification physiologique de la glande interstizielle du testicule des mammifères. I. Rôle de la glande interstizielle chez les individus adultes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 1012-1022, 1 pl. — **Branca** (A.) Dégénérescences cellulaires dans le testicule des lémmures en captivité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 1117-1119. — La cellule interstizielle du testicule. Presse méd., Par., 1905, 505-508. — **Capurro** (M. A.) Sulla questione degli spazi linfatici peritubulari del testicolo. Anat. Anz., Jena, 1901-2, xx, 563-570. — **Clampy** (C.) Etude histologique du testicule, d'un homme qui présentait les caractères d'un castrat. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907, xvi, 162-166. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 171. — Note sur les cellules interstizielles du testicule chez les batraciens anoures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 895. — **Conforti** (C.) Contributo all' istologia del testicolo in ritenzione. Morgagni, Milano, 1908, i, 393-412, 1 pl. — **De Bruyne** (C.) La cellule folliculaire du testicule d'*Hydrophilus piceus*. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1899, xiii, 115-125. — **Delanay**. Laglande interstizielle du testicule. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 152-155. — **Dunbar** (W. P.) Ueber das serobiologische Verhalten der Geschlechtszellen; 2. Mitteilung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vii, 454-497. — **von Erlanger** (R.) Zur Kenntnis des feineren Baues des Regenwurmhodens und der Hodenzellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlvii, 1; 155, 1 pl. — **Foa** (P.) Sulle cellule interstiziali del testicolo. Atti d. Cong. internaz. d. patologi 1911, Torino, 1912, i, 201-219, 1 pl. — **Gaiffi** (C.) Struttura e sviluppo delle cellule interstiziali del testicolo. Arch. ital. d. anat. e di embriol., Firenze, 1902, i, 233-294, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Monitore zool. ital., Firenze, 1901, xii, 327-332. — La cellule interstiziale del testicolo negli animali ibernanti. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1902, xvii, 279-284. — **Gräfenberg** (E.) & **Tides** (J.) Beiträge zur Biologie der männlichen Geschlechtszellen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., x, 24-52. — **Grobbe** (K.) Ueber die Anordnung der Samenkörper zu Bündeln im Hoden vieler Thiere, sowie deren Ursache. Zool. Anz., Leipzig., 1899, xxii, 104-108. — **Hannur** (J. A.) Ueber Secretionserscheinungen im Nebenhoden des Hundes; zugleich ein Beitrag zur Physiologie des Zellkerns. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1897, Suppl.-Bd., 1-42, 4 pl. — **Hanes** (F. M.) The biological significance of the Sertoli cells. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 162. — The relations of the interstitial cells of Leydig to the production of an internal secretion by the mammalian testis. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 338-354, 7 pl. — **von Hanseman** (D.) Kurze Bemerkungen über die Leydig'schen Zwischenzellen des Ho-

Testicle (*Histological elements of*).

dens. Arch. f. Entwicklungsgesch., d. Organ., Leipzig., 1912, xxxiv, 475. — **Jeleniewski** (Z.) Zur Morphologie und Physiologie des Epithels des Nebenhodens. Anat. Anz., Jena, 1904, xxiv, 630-610, 1 pl. — **Kandaratski** (M. F.) K kazuistike svobodnikh tiel vlyagalistshnoi obolochki yaichka. [Free bodies in the tunica vaginalis of the testicle.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 276. — **Kasai** (K.) Ueber die Zwischenzellen des Hodens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciv, 1-17. — **Kyrie** (J.) Beitrag zur Kenntnis der Zwischenzellen des menschlichen Hodens. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 54-60. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 22. — **Labbé** (A.) Sur la formation des têtards et les divisions maturationnelles dans le testicule du homard. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxviii, 96-99. — **Lécaillon** (A.) Sur les cellules interstizielles du testicule de la taupe, (*Talpa europaea* L.), considéré en dehors de la période de reproduction. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 599-601. — **von Lenhossék** (M.) Ueber die Centralkörper in den Zwischenzellen des Hodens. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1899, vii, 90-95. — Beiträge zur Kenntnis der Zwischenzellen des Hodens. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1897, (5-85, 1 pl. — **Loisel** (G.) Sur l'origine épithélio-glandulaire des cellules séminales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 853-855. — Terminaisons nerveuses et éléments glandulaires de l'épithélium séminifère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 346-348. — Les graisses du testicule chez quelques mammifères. *Ibid.*, 1903, lv, 1009-1012. — Sur l'origine et la double signification des cellules interstizielles du testicule. *Ibid.*, 1904, lvi, 448-451. — **Lubarsch** (O.) Ueber das Vorkommen kristallinischer und kristalloider Bildungen in den Zellen des menschlichen Hodens. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 316-333, 1 pl. — **Mazzetti** (L.) I caratteri sessuali secondari e le cellule interstiziali del testicolo. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 361-387. — **Meves** (F.) Ueber Struetur und Histogenese der Samenfläden von Salamandra maculosa. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1896-7, n. F., v, 90-93. — **Monterosso** (B.) L'azione del digiuno e dell' estratto secco di tiroide sulla struttura dell'epitelio del tubo seminario del topo. Arch. de biol., Liège & Par., 1912-13, xxvii, 35-62. — **Morton** (T. S. K.) Fibrous bodies in tunica vaginalis testis; with a report of three cases. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv, 1-6. *Also*, Reprint. — **Moser** (W.) Further observations on the seminal cells. N. York M. J., 1895, lxii, 179. — **Mrázek** (A.) Ueber abnorme Mitosen im Hoden von Asteaus. Sitzungsber. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., 1901, Prag, 1902, No. v, 7 pp., 1 pl. — **Münchheimer** (F.) Ueber Mastzellen im thierischen und menschlichen Hoden. Fortschr. d. Med., Berl., 1895, xlii, 104. — **Muton** (P.) Les corps biréfringents des glandes génitales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxvii, 204-207. — **Nussbaum** (M.) Ueber den Einfluss der Jahreszeit, des Alters und der Ernährung auf die Form der Hoden und Hodenzellen der Batrachier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1906, lxxvii, 1-121, 7 pl. — **Peter** (K.) Die Bedeutung der Nierzelle im Hoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, liii, 180-211, 1 pl. — **Plato** (J.) Die interstizialen Zellen des Hodens und ihre physiologische Bedeutung. *Ibid.*, 1896, xlviii, 280-304, 1 pl. — **Pollard** (A.) Constitution lympho-achroide du stroma conjonctif du testicule des jeunes rapides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 148-150. — **Popoff** (N.) L'ovule mâle et le tissu interstiziel du testicule chez les animaux et chez l'homme. Arch. de biol., Liège & Par., 1908-9, xxiv, 433-500, 3 fold. pl. — **Prenaut** (A.) Le corps intermédiaire de Flemming dans les cellules séminales de la scolopendre et de la lithobie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 172-176. *Also*, Reprint. — Le corpuscule central d'E. van Beneden dans les cellules séminales de la scolopendre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 221-225. *Also*, Reprint. — L'origine du fuseau achromatique nucléaire dans les cellules séminales de la scolopendre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, n. s., iv, 249-253. *Also*, Reprint. — **Regaud** (C.) Les faux endothéliums de la surface des tubes séminifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 661. — Dégénérescence des cellules séminales chez les mammifères, en l'absence de tout état pathologique. *Ibid.*, 1900, li, s., ii, 268-270. — Transformation parépithéliale des cellules interstizielles dans les testicules d'un chien, probablement à la suite d'une orchite ancienne. *Ibid.*, 1901, li, s., iii, 408-410. — Sur l'existence de cellules séminales dans le tissu conjonctif du testicule, et sur la signification de ce fait. *Ibid.*, 1902, li, s., iv, 745-747. — Etat des cellules interstizielles du testicule chez la taupe pendant la période de spermatogenèse et pendant l'état de repos des canalicules séminaux. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1904, vi, 54-56. — Etudes sur la structure des tubes séminifères et sur la spermatogenèse chez les mammifères. Arch. d'anat. micr., Par., 1909-10, xi, 291-431, 4 pl. — **Regaud** (C.) & **Dubrunil** (G.) Influence de la régénération des testicules sur la structure de l'épithélium sé-

Testicle (*Histological elements of*).

minal des épiphydes, sur la fécondité et sur la puissance virile du lapin. Lyon méd., 1908, ex, 457-472.—**Regaud** (C.) & **Policard** (A.) Étude comparative du testicule du porc normal, impubère et ectopique, au point de vue des cellules interstitielles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 450-452.—**Regaud** (C.) & **Reitterer** (E.) Note sur le tissu conjonctif du testicule chez le rat. *Ibid.*, 1900, 11, s., ii, 26; 53.—**Rob** (J. W.) The elastic tissue of the testis in normal and in pathological conditions. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1906, xi, 437-457, 2 pl.—**Schaffer** (J.) Bemerkungen über die Epithelverhältnisse im menschlichen Nebenhoden. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1899, xiii, 317-325, 1 pl.—**Spangaro** (S.) Sulle modificazioni istologiche del testicolo, dell'epididimo, del dotto deferente dalla nascita fino alla vecchiaia, con speciale riguardo all'atrofia del testicolo, allo sviluppo del tessuto elastico ed alla presenza di cristalli nel testicolo. Rev. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xli, 160: 215; 296; 376; 415: 1905, xlii, 21; 50; 140; 201; 255.—**Stéphan** (P.) Sur les histologies de la cellule interstitielle du testicule. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 299-302. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s., iv, 146-148. —. Remarques sur les formes tératologiques des cellules séminales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s., iv, 634-636. —. Sur la signification des cellules séminales contenues dans les espaces interstitiels du testicule. *Ibid.*, 1326-1328.—**Stieda** (L.) Die Leydig'sche Zwischensubstanz des Hodens; eine historische Notiz. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896-7, xlviii, 692-695.—**Sultan** (G.) Die freien Körper der Tunica vaginalis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, exl, 449-458, 1 pl.—**Van der Stricht** (O.) La signification des cellules épithéliales de l'épididyme de *Lacerta vivipara*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 799-801.—**Varaglia** (S.) Sulla struttura della parete propria dei canalicoli seminiferi retti (tubuli seminiferi recti) nel testicolo dell'uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4, s., vi, 158-161.—**Verson** (E.) Sull'ufficio della cellula gigante nei follicoli testicolari degli insetti. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed art., Venezia, 1898, 7, s., x, 217-227.—**Walker** (C. E.) & **Embleton** (Alice L.) On the origin of the Sertoli or foot-cells of the testis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1906-7, s. B., lxxviii, 50-52, 2 pl.—**Whitehead** (R. H.) The presence of granules in the interstitial cells of the testis. [Abstr.] Anat. Record, Balt., 1906-7, no. 3, 60. —. Studies of the interstitial cells of Leydig. No. 3. Histology. *Ibid.*, 1906-8, 1, 213-227. —. The interstitial cells of the testis of an hermaphrodite horse. *Ibid.*, Phila., 1909, iii, 264. —. A microchemical study of the fatty bodies in the interstitial cells of the testis. *Ibid.*, 1912, vi, 65-73.—**Wieman** (H. L.) The degenerated cells in the testis of *Leptinotarsa signatocollis*. J. Morphol., Phila., 1910, xxi, 485-494.—**von Winwarther** (H.) Observations cytologiques sur les cellules interstitielles du testicule humain. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 309-320, 2 pl.

Testicle (*Inflammation of*).

See, also, Fever (Malarial, Complications, etc., of); Gonorrhœa (Complications of, Orchitis); Hydrocele (Causes, etc., of); Influenza (Complications of, Genito-urinary); Parotitis (Epidemic, Complications of, Genito-urinary); Periorchitis; Testicle (Abscess of); Testicle (Tuberculosis of).

CHALON (P.) * Contribution à l'étude de l'orchite typhoïdique. 8°. Paris, 1900.

CHOLET (G.) * L'orchite des typhiques. 8°. Paris, 1901.

COTTENEAU (J.) * Contribution à l'étude des orchites blennorrhagiques, syphilitiques et tuberculeuses. 8°. Paris, 1903.

CRÉS (H.) * La prétendue orchite-épididymite par effort devant la loi sur les accidents du travail. 8°. Montpellier, 1904.

DORLAND (A.) * Recherches expérimentales sur une toxalbumine extraite de l'urine des malades atteints d'orchite infectieuse. 8°. Lyon, 1903.

ESMONET (C.) * Contribution à l'étude du testicule dans quelques infections; orchites expérimentales. 8°. Paris, 1903.

FRAENKEL (M.) * Ueber Orchitis fibrosa. 8°. Kiel, 1905.

KRANZFELD (W.) * Zur Kasuistik der Orchitis und Epididymitis bei akuten Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Orcho-Epididymitis nach Pneumonie. 8°. Berlin, 1911.

Testicle (*Inflammation of*).

REULOS (A.) * Contribution à l'étude de l'orchite rhumatismale. 8°. Paris, 1904.

Alferoff (A. A.) Sluchat khronicheskavo plasticheskavo periorkhita. [Chronic plastic periorchitis.] Khirurgia, Mosk., 1900, 553-562.—**Antonelli** (G.) Orchite da sforzo. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 282-299.—**Anzilotti** (G.) Contributo all'etiologia e patogenesi delle orchiti; orchite-epididimiti acute suppurative-necrotiche da bacterium-coli. Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 291; 300.—**Baugs** (L. B.) Orchitis with unusual features. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 419. [Discussion], 440.—**Barnichello** (L.) Sulla proprietà del bacillo piocianeo di simulare l'orchite morvosa nelle cavie. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. v. ital., Torino, 1904, ii, 65; 81.—**Bassuet** (M.) Quelques considérations sur la pathogénie de l'orchite par cathétérisme. Union méd. du nord-est, Reims, 1903, xxvii, 65-70.—**von Baumgarten**. Ueber die histologische Differentialdiagnose zwischen tuberkulöser und gummöser Orchitis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1900, Berl., 1901, 107-121. —. Ueber die histologische Differentialdiagnose zwischen den tuberkulösen und syphilitischen Processen, speciell zwischen tuberkulöser und gummöser Orchitis. Wien. med. Wchnschr., 1900, 1, 2209-2215.—**Beardley** (J. G.) A unique case of infectious orchitis. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 162. *Also*, Reprint.—**Bégonin**. Pachy vaginalite bosselée à diverticules. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 2.—**Benzler**. Ueber Unfruchtbarkeit nach doppelseitiger Hodenentzündung. Deutsche mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1897, xxvi, 161-176.—**Bergasse**. De l'orchite typhique. Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1902, iii, 81-87.—**Berry** (W. T.) Orchitis. Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1898-9, xi, 597-600.—**de Beermann**, **Gorgeot** & **Vancher**. Epididymite, orchite et vaginalite sporotrichosiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4, s., ix, 465-479.—**Bonnet** (L.-M.) Orchite sporotrichosique. Lyon méd., 1909, exii, 1113.—**Boros** (B.) Orchitis gonorrhoeica abscedens. Urologia, Budapest, 1907, 59.—**Bouffier** (L. A.) Un caso di orchite traumatica da sforzo per infortunio del lavoro. Riv. di diritto e giur. . . s. infortuni d. lavoro, Modena, 1900, ii, 70-74.—**Cilibi** (R.) [A case of ulcerated orchitis caused by obstructive injury.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 246-251.—**Conforti**. Studio clinico ed anatomo-patologico su di un caso di vaginalite adesiva calcificata, con speciale riguardo alla spermatogenesi. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 349-352.—**Cordillot** (F.) Deux cas rares d'orchite, Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, 1, 455-461.—**Cortes** (A.) La pretesa orchite da sforzo davanti alla patologia, alla clinica ed alla legge sugli infortuni del lavoro. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxix, 345; 358.—**Conteand**. L'orchite par effort existe-t-elle? [Rap. de C. Monod.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 1119-1124.—**Cunston** (C. G.) Instrumental orchitis. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s., ii, 251-265.—**Delbet** (P.) Orchite prétendue par effort. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1907-8, iv, 421-424.—**Descarpentries**. Orchite intra-abdominale d'une cryptorchidie prise pour une appendicite. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 21.—**D'Haeuens** (A.) Quelques mots sur l'épididymite blennorrhagique. Progrès méd. belge, Brux., 1908, x, 65-67.—**Do** (P.) De l'épididymo-orchite typhique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1900, n. s., v, 373-378.—**Dorland** (A.) Sur la présence d'une substance pathogène dans l'urine des malades atteints d'orchite parasitaire. Lyon méd., 1902, xcvi, 356-360.—**Du Bois** (C.) Orchi-épididymite spontanée à staphylocoques avec fonte du testicule. Rev. méd. de la Suisse Rome, Genève, 1909, xxix, 800-802.—**Dubourdien**. Pachy vaginalite suppurée. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 912.—**Eisenberg** (A.) Czy bywa samoistne zapalenie przyjadrza i jadra? [Is there idiopathic inflammation of the epididymis and testicle?] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2, s., xii, 996-1001. *Also*, transl.: Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1217; 1262.—**Epanlard**. Orchite traumatique. Soc. de méd. mil. franc. Bull., Par., 1912, vi, 11-16.—**Érand** & **Hugonnem**. Recherches bactériologiques et chimiques sur la pathogénie de l'orchite blennorrhagique et de certaines orchites infectieuses. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 159-168. —. De la relation qui existe entre l'orchioecque ou microbe de l'orchite blennorrhagique et le diplocoque de l'orchite ourlienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 657-659.—**Felicki** (H.) A here és mellékhere lobos bántalmának kör-és gyógytana köréből. [The pathology and therapeutics of inflammatory diseases of the testicle and epididymis.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 793; 808.—**Félicet**. Orchite traumatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 501-594.—**Fraenkel** (E.) Ueber Pathogenese und Aetologie der Orchitis fibrosa. Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1903-4, Hamb. u. Leipzig, 1905, ix, pt. 2, 14-42, 1 pl. *Also*: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1905, v, 14-42, 1 pl. —. [Orchitis interstitialis fibrosa.] München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1278.—**Galguet**. Un cas de pachy vaginalite chronique double. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 82.—**Galaville**. Une nouvelle exception à la loi de Strauss: orchite expérimentale aiguë déterminée par un bacille tuberculeux d'origine féline. N. Mont-

Testicle (*Inflammation of*).

pel. méd., 1899, viii, 173-175.—**García Mon** (R.) Orqui-funiculitis linfoangiectásica. Progreso méd., Habana, 1900, x, 13-19.—**Hamonic** (P.) De l'orchite chronique. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1900, vi, 257-264.—**Harlan** (E.) Double orchitis with a complicating superficial phlebitis of the right side. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 355.—**Hind** (W.) Acute orchitis. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 244.—**Hirschberg** (M.) Akute Orchitis durch Pyocyaneus-infektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1782.—**Hublé** (M.) Sur l'orchite infectieuse primitive. (Contribution à l'étude clinique des orchites réputées paludéennes.) Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1888, xvii, pt. 2, 457-466.—**Hugouenq** (L.) & **Éraud** (J.) Sur un microbe pathogène de l'orchite blennorrhagique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvi, 441-443. ———. Sur la présence dans l'urine des malades atteints d'orchites parastatales de substances probablement originaires de la prostate. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 409-412. Also: Lyon méd., 1901, xcvi, 429-431.—**Jalilier**. Hermaphrodisme masculin; orchite droite dans un testicule en ectopie abdominale. Lyon méd., 1910, xlii, 866-868.—**Lapointe** (A.) A propos de l'orchite traumatique. Clinique, Par., 1911, vi, 109-112.—**Leblanc** (P.) Orchite vaginale chez le cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 523-525.—**Le Roy des Barres** (A.) & **Weinberg** (M.) Orchi-épididymite à diplobacille de Friedländer d'origine traumatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 560.—**Lesser** (F.) Zur Aetiologie der Orchitis fibrosa. München. med. Wehnschr., 1904, li, 519-521.—**Li Brizzi** (G.) Un raro caso di orchiepididimitis suppurata con distruzione della sostanza ghiandolare. Gazz. scil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 263-266.—**Loze** (P.) Orchitis from infection of the prostate, based on the analysis of eleven cases. Am. J. Urol., N. Y., 1909, v, 169-182.—**Macaigne** (E.) & **Vauweris** (L.) Étiologie et pathogénie des orchi-épididymites d'origine uréthrale et non blennorrhagique. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1896, xiv, 673-694. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 505; 521; 537.—**McGuire** (S.) Orchitis. Clin. Bull., Richmond, 1900, v, 91.—**Messner** (A.) & **Gasser** (J.) Orchite typhoïdique; phagmatisme du bacille d'Eberth. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 228-232.—**Michéleau**. Orchite gauche consécutive à une broncho-pneumonie gauche. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 223.—**Mignou** & **Sienr**. De la péri-épididymite variqueuse. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 394-399.—**Mitchell** (W. S.) A case of acute orchitis occurring in an undescended testis after an attack of epidemic parotitis, and associated with acute delirium. Lancet, Lond., 1911, i, 23.—**Montfort** (A.) A propos de l'orchite traumatique et de l'orchite par effort. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 997-1004.—**Morel-Lavallée**. Retour de la perméabilité des canaux déferents chez les sujets porteurs d'orchite double ancienne. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 67-69. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 29-31.—**Moty** (F.) Doit-on admettre l'existence de l'orchite traumatique? Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 493-497.—**Neshtshadimenco** (M. P.) K voprosu ob ostrom infektsionnom orkhite. [On acute infectious orchitis.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 1085-1088.—**Neumann**. Orchite épidémique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 387.—**Ñuila** (E.) Orquitis blenorragica aguda. Juventud méd., Guatemala, 1900, li, 175; 189; 223. Also: Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1901, iii, 78; 100.—**Paquet**. Orchite d'un testicule ectopie. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 284.—**Pascalc** (G.) Le vaginaliti del testicolo: dati clinici; ricerche anatomo-patologiche; risultati sperimentali. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1899, xlii, 263-274. Also: Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 4, 219-223. Also: Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 495-499.—**Patten** (W. L.) Hypertrophied testicle (chronic orchitis); what a slight injury will sometimes do. N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 858-860.—**Pellier**. Orchi-épididymite par effort. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 110-113.—**Pfister** (E.) Die Orchitis und Periorchitis serosa (Hydrozele) des Aegypters und ihre Beziehungen zuder Bilharziakrankheit. Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1909, xiii, 557-572.—**Pike** (A. S.) Orchitis and epididymitis as a complication or sequela of typhoid fever. Med. Era, St. Louis, 1911, xx, 346-349.—**Planté** (J.) De l'orchite malarique. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxxv, 347-350.—**Pluynette** (E.) Orchite paludéenne. Echo méd., Toulouse, 1893, 2. s., vii, 205-210.—**Presno y Bastiony**. Orquitis tifoidea primitiva. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1896, i, 73-76.—**Prouty** (I. H.) Orchitis secondary to tonsillitis treated with hexamethylenamin; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1192.—**Quénou**. De l'orchi-épididymite au cours des staphylococcémies. Presse méd., Par., 1909, xvii, 281-283.—**Rader** (J. A.) Orchitis. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 215.—**Razzaboni** (G.) Contributo sperimentale alla itogenesi dei processi infiammatori del testicolo. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez.

Testicle (*Inflammation of*).

chir., 436; 491.—**Ridel** (N. E.) O pervichnoi svinkie yaichka. [Primary parotitis (?) orchitis.] Voenno-med. J., St. Petersb., 1902, lxxx, med.-spec. pt., 2718-2723.—**Rouyer** (E.) & **Micéamp** (L.) Un cas d'orchi-épididymite par effort. Caducée, Par., 1903, iii, 32.—**Saito**. Ein Fall von durch Paratyphusbazillus B hervorgerufenen Orchitis purulenta. [Japanese text. Ausz., Hft. 4, Suppl., 2-4.] Nippon Eisei Gakkwai Zasshi, Tokyo, 1906-7, iii, 225-231.—**Sébileau** (P.) Pathogénie des orchites. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., i, 619; 740. ———. Orchi-épididymites provoquées et orchi-épididymites spontanées. Rev. d. hóp. de France et de l'étranger, Par., 1900, ii, no. 1, 1-3.—**Sébileau** (P.) & **Petit** (J.) Des orchites chroniques. Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 164-220.—**Shattock** (S. G.) & **Seligmann** (C. G.) Observations upon the acquirement of secondary sexual characters, indicating the formation of an internal secretion by the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1905, 57-80. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1904, ii, [Suppl.], 11.—**Speck** (A.) Ueber einen Fall durch den Bac. pneumoniae Friedländer hervorgerufenen abscedierenden Orchitis und Epididymitis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 596.—**Staples** (G. A.) Two cases of alleged traumatic orchitis. Railway Surg., Chicago, 1902-3, ix, 341.—**Terillon** (O.) De l'orchite par effort, sa terminaison par l'atrophie testiculaire. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1885, iii, 230-237. Also, in his: Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 649-655.—**Torpey** (J. F.) Primary orchitis with secondary parotitis; the reverse of metastatic mumps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 742.—**de Vuccos**. Contribution à l'étude de la vaginalite séreuse chronique. Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 799-806.—**Ward** (A. H.) On infective inflammations of the testicle. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1900, xxviii, 449-452.—**Warner** (F. A.) Acute orchitis in an infant eleven weeks old. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 73.—**Zangemeister** (W.) Ueber chronische hämorrhagische Periorchitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 77-91.

Testicle (*Inflammation of, Treatment of*).

VALERIO (N.) Il guaiacolo nelle orchiepididimiti blenorragiche. 8°. [Firenze, 1896?] Cutting.

VEUVE (R.) Du traitement des orchi-épididymites par le salicylate de méthyle en applications locales. 8°. Montpellier, 1900.

VORBE (E.) *Contribution à l'étude de la pachyvaginalite (hématocèle de la tunique vaginale) et de son traitement par la castration. 8°. Montpellier, 1902.

Balzer (F.) & **Lacour** (R.) Des badigeonnages de gaïacol dans le traitement de l'orchite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1894, 3. s., xi, 226-231.—**Baselice** (V.) Nota di contribuzione al trattamento incruento e cruento della vaginalite cronica. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1903, xix, 333-340.—**Bassuet** (M.) Orchite par cathétérisme chez un prostatique; castration; anatomie pathologique des lésions épididymotesticulaires. Bull. et méd. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 230-234.—**Butts** (H.) The treatment of acute epididymitis and orchitis. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 333-335.—**Carroll** (A. L.) An elastic compressor for orchitis. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 332.—**Collin** (G.) Traitement de l'orchite blennorrhagique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 235-240.—**Colombino** (S.) L'ipercemia venosa come mezzo di cura nelle infiammazioni acute e croniche del testicolo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xli, 48-50.—**Crouse** (H.) The ambulatory treatment of epididymorchitis. Am. J. Surg., N. Y., 1907, xxi, 109-111.—**Delbet** (P.) Cinq cas d'orchite blennorrhagique traités par les lavages au permanganate de potasse. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1896, xiv, 922-927.—**De Lütjds** (E.) Di un processo operatorio molto semplice per la cura radicale della vaginalite cronica. Incurabili, Napoli, 1900, xv, 405-409.—**Duboc**. Deux cas d'orchite chronique guéris par les courants continus. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1894, ii, 257-259.—**Du Castel**. Traitement de l'orchite. J. de méd. et chir. prat., Par., 1895, lxxvi, 814-816.—**Emédi** (A.) Behandlung der entzündlichen Hodenleiden mit der Biersehen Methode. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 37.—**Finiiani** (V.) Periorchite emorragica e sua cura seguita da un caso clinico. Incurabili, Napoli, 1901, 65-93.—**Fournier**. Traitement de l'orchite. Clinique, Montréuil, 1895-6, ii, 26-33. Also, transl.: Boll. d. clin., Milano, 1895, xii, 370-375.—**Guillon** (P.) De l'utilité de la dilatation dans certains cas d'orchi-épididymite. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 499.—**Loza** (F. A.) El suspensorio picado en las epididimitis y orquitis. An. san. mil., Buenos Aires, 1900, iii, 25-31.—**de Martigny** (F.) Traitement ambulatoire de l'orchite blennorrhagique. Union

Testicle (*Inflammation of, Treatment of*).

méd. du Canada, Montréal, 1909, xxxviii, 689-691. — **Mauclaire**. Orchitis filariennes bilatérales; déortication partielle des testicules et résection partielle des varices lymphatiques des cordons spermatiques; amélioration. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 62-64. Also: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1912-13, ix, 21-24. — **Peroni**. Faut-il aliter les malades atteints d'orchite? Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 37-40. — **Rosenblith**. Orchite blennorrhagique et massage. Arch. gén. d. kinésithérapie, Par., 1910, xii, 7-10. — **Schoultz**. Guérison rapide de l'orchite ourlienne par les badigeonnages au salicylate de méthyle. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 643-646. — **Senn** (E. J.). Albugineotomy in chronic orchitis, with report of a case. Ann. Gynce. & Pediat., Bost., 1903, xvi, 158-161. Also: Chicago M. Rec., 1902, xxiii, 395-398. Also: Hot Springs M. J., 1903, xii, 39-42. — **Sharp** (L.). The use of ichthyol in orchitis. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 882. — **Tuttle** (J. P.). A new treatment for epididymitis and orchitis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 410-415. — **Whaite** (T. du B.). An extemporized supp. for inflamed or enlarged testicles. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 633.

Testicle (*Innervation of*).

Cavalié. Terminaisons nerveuses dans le testicule chez le lapin et chez le poulet, et dans l'épididyme chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, II, s., iv, 298-300. — Terminaisons nerveuses dans le testicule, chez le poulet. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 595. — **Falcone** (C.). Sulle terminazioni nervose nel testicolo. Monitore zool. ital., Firenze, 1894, v, 41-48. — **Tsidimpareas** (P. A.). Περί της απολήξεως των νεύρων εν τω όρχε. Τατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1903, iii, 95. — **Ugolini** (G.). Le alterazioni del testicolo consecutiva al taglio dei suoi nervi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 451-453.

Testicle (*Internal secretion of*).

See, also, **Testicle** (*Histological elements of*).

MATHEU (C.) *De la cellule interstitielle du testicule et de ses produits de sécrétion (cristalloïdes). 8°. Nancy, 1898.

Alamartine (H.). La sécrétion interne du testicule et la glande interstitielle (acquisitions récentes de la physiologie). Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1635-1642. — **Ancl** (P.) & **Bouin** (P.). La glande interstitielle du testicule et la défense de l'organisme. II. Hypertrophie ou atrophie partielle de la glande interstitielle dans certaines conditions expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 554. — Dans quels éléments du testicule la sécrétion interne prend-elle sa source? Réponse à M. Forgeot. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5. s., ix, 153-159. — **Barnabé** (V.). Sui rapporti tra la glandola interstiziale del testicolo e le glandole a secrezione interna. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. chir., 134-144. — **Bouin** (P.) & **Ancl** (P.). La glande interstitielle à seule, dans le testicule, une action générale sur l'organisme; démonstration expérimentale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 110-112. — L'infantilisme et la glande interstitielle du testicule. *Ibid.*, 231. — La glande interstitielle du testicule et la défense de l'organisme: I. Hypertrophie ou atrophie partielle de la glande interstitielle au cours de certaines maladies chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 553. — **Donald** (W. M.). The internal secretion of the testes. Detroit M. J., 1910, x, 9-13. — **Forgeot** (E.). De l'état de la glande interstitielle du testicule dans la cryptorchidie et l'hermaphrodisme. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1905, 5. s., ix, 81-87. See, also, *supra*, **Ancl** & **Bouin**. — **Functions** (The) of the interstitial cells of the testis. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1261. — **de Ganlejac** (R.). La sécrétion interne du testicule dans l'ectopie de cet organe. Presse méd., Par., 1906, xiv, 423. — **Geddes** (A. C.). Abnormal bone growth in the absence of functioning testicles. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, xxxi, pt. 1, 100-150, 3 pl. — **Loisel** (G.). La sécrétion interne du testicule chez l'embryon et chez l'adulte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 250-252.

— Sur l'origine embryonnaire et l'évolution de la sécrétion interne du testicule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, II, s., iv, 952-956. — Sur le lieu d'origine, la nature et le rôle de la sécrétion interne du testicule. *Ibid.*, 1034-1038. — Sur les sécrétions chimiques de la glande génitale mâle (à propos d'une prétendue glande interstitielle du testicule). *Ibid.*, 1904, lvi, 27-30. — Les caractères sexuels secondaires et le fonctionnement des testicules chez la grenouille. *Ibid.*, 446-448. — **Mazzetti** (L.). Le cellule interstiziale e la secrezione interna del testicolo. Gior. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 82-87. — **Pappenheimer** (A. M.) & **Schwarz** (B.). The relation of the interstitial cells of the testicle to its internal secretion. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 548-557. — **Prunell**. Note sur la sécrétion interne du testicule. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1900, n. s., xviii, 307-316. — **Rabaud** (E.). La sécrétion interne du

Testicle (*Internal secretion of*).

testicule. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 1811-1825. — **Sen** (H. C.). Important relation of internal secretion of the testicles to vital resistance or natural immunity. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 433. — **Serrallach** (N.). Influence de la sécrétion interne du testicule sur la vessie. Cong. de l'Assoc. internat. d'urolog., Par., 1908, i, 365-367. — **Walker** (C. E.). The influence of the testis upon the secondary sexual characters of fowls. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Path. Sect., 153-156.

Testicle (*Interstitial cells of*).

See **Testicle** (*Histological elements of*).

Testicle (*Inversion of*).

See **Testicle** (*Abnormities of*).

Testicle (*Juices of*).

See **Testicle** (*Extract of*).

Testicle (*Lymphatics of*).

Canné (B.). Note sur les lymphatiques du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 105-110, 1 pl. — **Jamieson** (J. K.) & **Dobson** (J. F.). The lymphatics of the testicle. Lancet, Lond., 1910, i, 498-495. — **Most**. Ueber die Lymphgefäße und Lymphdrüsen des Hodens. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1899, 113-123. — **Rocher** (L.). Note sur certains ganglions lymphatiques du testicule. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 448.

Testicle (*Morphology of*).

See, also, **Testicle** (*Histological elements of*); **Ovary** (*Morphology of*).

Barry (D. T.). The morphology of the testis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1909-10, xlv, 137-148. — **Bremer** (J. L.). Morphology of the tubules of the human testis and epididymis. Am. J. Anat., Phila., 1910-11, xi, 393-416, 1 pl. — **van den Broek** (A. J. P.). Ueber die gegenseitige Lagerung von Uriere und Keimdrüse, nebst einigen Betrachtungen über Testicondie. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 225-242. — Zur Frage der Testicondie bei Bradypodidae. *Ibid.*, 1911, xl, 19-23. — **Cholodkovsky** (N.). Ueber den Bau des Dipterenhodens. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig, 1905, lxxvii, 389-410, 2 pl. — **Grosz** (S.). Beiträge zur Anatomie der accessorischen Geschlechtsdrüsen der Insektivoren und Nager. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxxvi, 567-608, 3 pl. — **Guyer** (M. F.). Modification in the testes of hybrids from the guinea and the common fowl. J. Morphol., Phila., 1912, xxiii, 45-55, 2 pl. — **Jausseus** (J. A.). Rapprochements entre les cinèses polliniques et les cinèses sexuelles dans le testicule des tritons. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 520-524. — **Lataste** (F.). Sur la situation réciproque des orifices des canaux déferents et des vésicules séminales chez le coehon d'Inde. Soc. philomat. de Par. C. r., 1893, no. 3, 1-3. — **Lécaillon** (A.). Sur le testicule d'Anurophorus laricis Nic. Bull. Soc. philomat. de Par., 1901-2, 9. s., iv, 46-52. — **Parker** (W. N.). On the efferent ducts of the testis in Chimera monstrosa. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 331-336. — **Saimmont** (G.). Recherches relatives à l'organogenèse du testicule et de l'ovaire chez le chat. Arch. de biol., Liège & Par., 1905-6, xxii, 71-162, 6 pl. — **Tandler** (J.) & **Grosz** (S.). Ueber den Saisondimorphismus des Maulwurfs Hodens. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1911, xxxiii, 297-302, 1 pl. — **Terni** (T.). Contributo alla conoscenza del testicolo del Geotriton fuscus. Monitore zool. ital., Firenze, 1908, xix, 299-303.

Testicle (*Necrosis of*).

PIETREMENT (C.) *De la nécrose du testicule consécutive à la cure radicale du varicocèle. 8°. Lyon, 1901.

Anders (E.). Castration eines durch Torsion nekrotischen Leistenhodens. St. Petersb. med. Wehnschr., 1892, n. F., ix, 437. — **Bardella** (O.). Necrosi del testicolo per torsione. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 85. — **Law** (R. R.). A case of necrosis of the testicle. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1219. — **Mauclaire**. Nécrose spontanée et hémorrhagique du testicule sans torsion du cordon spermatique (gangrène sénile du testicule) (apoplexie testiculaire). Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1902, xx, 818-830. — **Trevisan** (N.). Un caso di necrosi del testicolo da torsione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 521-562.

Testicle (*Painful, or irritable*).

PATUREAU (H.) *Contribution à l'étude de la névralgie testiculaire et de son traitement par la résection nerveuse. 8°. Paris, 1901.

Andrews (E.). Irritable testis. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 1-4. — Castration for violently irritable testis. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 204-206. — **Chippault** (A.). Sur un cas de névralgie du testicule traité par résection des nerfs du cordon. Trav. de neurol. chir., Par., 1900, v, 66-75. — **Féré** (C.). Localisation d'une

Testicle (Painful, or irritable).

algie émotionnelle dans un testicule anormal. Rev. neurol., Par., 1901, ix, 878-881.—**Hamonic** (P.) De la névralgie du testicule. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1903, ix, 161-167.—**Kern**. Hysterischer Hodenschmerz. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 657-659.—**Rollet** (E.) Orchialgie parasyphilitique bilatérale; guérison par l'extirpation des vaginales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 225-227. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 75-77.—**Tédénat** (E.) De la névralgie du testicule. N. Montpel. méd., 1897, vi, 521-535. De la névralgie du testicule. In his: Leç. de clin. chir. [etc.], 8°, Montpel. & Par., 1900, 305-322.—**Terrillon** (O.) De la névralgie du testicule et de ses rapports avec l'hystérie chez l'homme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 797-806. Also, in his: Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 663-671.—**Tyler** (G. T.) Excision of parietal portion of tunica vaginalis for relief of painful testicle following gonorrhoeal inflammation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 888.

Testicle (Regeneration of).

DE CERENVILLE (F.) *De la régénération du testicule chez la grenouille et le triton. 8°. Lausanne, 1909.

MAKSIKOFF (A. A.) *K voprosu o patologicheskoi regeneratsii stemyannoï zhelyozi; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Pathological regeneration of the testicle; experimental research.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

KYRIE (J.) Ueber die Regenerationsvorgänge im tierischen und menschlichen Hoden. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Klasse, Wien, 1911, cxx, 3-124, 3 pl.—**Sanfelice** (F.) Intorno alla rigenerazione del testicolo. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli, 1887, i, 93-112.—**Villemin** (F.) Sur la régénération de la glande séminale après destruction par les rayons X. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, ix, 1076.

Testicle (Retained, Jurisprudence of).

LOCKEM. Simulation de rétention des testicules à l'anneau inguinal. Arch. méd. belges, Brux., 1900, 4, s. xv, 5-10.—**Palmer** (J. I.) Retained testicle; its bearing upon candidates for naval or military service. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 465-468.

Testicle (Retained or displaced, Malignant tumors of).

BLANCK (A. [H. P. H.]) *Zur Kenntnis der Geschwülste des Bauchhodens. 8°. Rostock, 1906.

BURGAUD (L.-J.-A.-J.) *Contribution à l'étude du cancer du testicule ectopié à l'aîne. 8°. Paris, 1904.

KAEPPELIN (C.) *Le cancer du testicule dans l'ectopie abdominale. 8°. Lyon, 1901. Also, in: Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxxv, 29-34.

KALTENBACH (R.) *Das Zwischenzellensarkom im retinierten Hoden. 8°. München, 1909.

MEISER (K. E.) *Ueber einen Fall von sarkomatöser Degeneration des Abdominalhodens. 8°. Kiel, 1898.

MICHELIS (J.-C.-M.) *Contribution à l'étude des tumeurs malignes du testicule ectopié. 8°. Bordeaux, 1897.

TUDER (G.-A.-J.) *Contribution à l'étude des tumeurs malignes du testicule en ectopie inguinale. 8°. Bordeaux, 1904.

WISNER (E.) *Contribution à l'étude du cancer du testicule ectopié. 4°. Paris, 1895.

AHERN (M.-J.) Ectopie acquise du testicule compliquée de cancer. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 1.—**Anghel** (P.) Carcinom al testiculului stâng criptorchid (ectopie inguinală). Rev. san. mil., Bucuresci, 1897-8, i, 399-403.—**Benedetti** (U.) Rabbdomioma in testicolo ectopico. Med. ital., Napoli, 1903, i, 74-77. Also, transl.: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 418-443, 1 pl.—**Boeck** (J.) Ein Fall von Stiectionen eines sarkomatösen degenerierten Bauchhodens. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 316.—**Chavannaz** & **Michel**. Carcinome encéphaloïde du testicule gauche en ectopie inguinale; descende du testicule; castration. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 182-185.—**Cocuzza** (V.) Sopra due casi di sarcomi in testicoli ritenuti nella

Testicle (Retained or displaced, Malignant tumors of).

cavità addominale. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1349-1351.—**Coquot & Leeaplain**. Sur un cas remarquable de cryptorchidie abdominale cancéreuse. Rec. de méd. vét., Par., 1904, lxxxi, 81-86.—**Darby** (W. S.) A case of carcinoma probably originating in retained testis. Lancet, Lond., 1904, i, 989.—**von Gerber** (W.) Sarcoma of an undescended testis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 383-385. Also, in: Comparative Surgery, 8°, Balt., 1906, 43-48.—**Godlewski** (E.) Sarcome d'un testicule ectopie. Montpel. méd., 1906, xxiii, 183-186.—**Gooch** (F. L.) & **Hobday** (F.) Unique tumour of a cryptorchid's testicle; prolapse of bowel; recovery. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 138.—**Kaeppelein** (C.) Cancer d'un testicule en ectopie abdominale; extirpation. Lyon méd., 1899, xcii, 362-367.—**Kaufmann**. Ueber Geschwulstbildung im Bauchhoden. Jahresb. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 123-130.—**Le Conte** (R. G.) & **Crispin** (E. L.) A case of sarcoma of a retroperitoneal undescended testis strangulated by a twist. Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1907, no. 4, 30-37, 1 pl. [col.].—**McDonagh** (J. M.) Case of sarcoma occurring in an ectopic testis, complicated with binocular encysted hydrocele of the epididymis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 19A-27.—**Mantovani** (G.) Ectopia intraperitoneale di un testicolo canceroso. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1321-1323.—**Molin**. Cancer du testicule en ectopie; laparotomie; ablation du néoplasme avec le canal vagino-péritonéal correspondant préformé. Lyon méd., 1904, cii, 889.—**Petit** (G.) & **Dumont** (E.) Nouveau cas de cryptorchidie abdominale cancéreuse chez le cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 449-452.—**Paff** (O. G.) Malignant tumor of undescended testicle. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 280-283. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 265-267.—**Sabella** (P.) Ectopia e sarcoma bilaterale del testicolo. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. chir., 408-428.—**Sarcoma** of undescended testicle. St. Thomas's Hosp. Rep., 1899, Lond., 1901, 151.—**Schmidt** (M. B.) Demonstration eines Sarkoms im retinierten Hoden. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1898, Berl., 1899, 113.—**Silberberg** (J. V.) Sarkoma vnutribryushinnavo yaichka s perekhodom na odinokhuuyu pochku. [Sarcoma of an intraperitoneal testicle, transmitted to an only kidney.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 125-127.—**Souligoux & Lecène** (P.) Un cas de cancer d'un testicule en ectopie abdominale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 408.—**Stiles** (H. J.) [Operation for torsion and strangulation of a sarcomatous abdominal testicle.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1905-6, n. s., xxv, 4.—**Toussay** (S.) A case of carcinoma of retained testis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 917.—**Wallace** (J. R.) Undescended testicle, giving rise to distressing symptoms due to sarcomatous degeneration; castration; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 199. Also: Lancet, Lond., 1898, ii, 743.—**Wyeth** (J. A.) Sarcoma of the undescended testes. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1149. Also, Reprint.

Testicle (Retained or displaced, Treatment of, Operative).

See, also, **Castration in animals.**

BERNIS (G.) *Traitement de l'ectopie testiculaire. roy. 8°. Paris, 1895.

BEZANÇON (P.) *Étude sur l'ectopie testiculaire du jeune âge et son traitement. 4°. Paris, 1892.

——. The same. 8°. Paris, 1892.

BREITENBACH (K.) *Ueber die operative Behandlung des Leistenhodens. 8°. Würzburg, 1888.

BUDDE (J.) *Ein Fall von Archidopexie nach Hahn. 8°. Giessen, 1902.

Also, transl. in: Am. J. Urol., N. Y., 1908, iv, 307-313.

EPSTEIN (A. C.) *Chirurgische Behandlung des Kryptorchismus. 8°. Bern, 1910.

ESPINASSE (G.-P.-B.) *De la valeur de la funiculopexie et de l'extension élastique dans le traitement de l'ectopie testiculaire inguinale. 8°. Bordeaux, 1906.

FOTIADÈS (P.-A.) *Du traitement de l'ectopie testiculaire inguinale. 8°. Paris, 1901.

ISER (S.) *Traité de l'ectopie testiculaire; rôle de la glande interstitielle; étude critique. 8°. Paris, 1906.

Testicle (*Retained or displaced, Treatment of, Operative*).

LEUTHREAU (E.) * Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire chez l'enfant. 8°. Paris, 1906.

MALDES (F.) * Du choix d'un procédé dans la cure de l'ectopie testiculaire inguinale. 8°. Montpellier, 1907.

MAZEYRIE (J.-G.) * Du traitement de l'ectopie testiculaire inguinale simple, type mobile. 8°. Paris, 1900.

MICHALLON (A.) * Sur un procédé de cure radicale de l'ectopie testiculaire inguinale avec hernie. 8°. Lyon, 1904.

NATHANSOHN (J. G.) * Ueber die Methoden und Resultate der operativen Behandlung des Kryptorchismus. 8°. Berlin, [1908].

NICOLADONI (C.) Operation des Kryptorchismus. 4°. Berlin, 1895.

PELLETIER (J.-F.) * Étude sur les ectopies testiculaires et leur traitement chirurgical. 4°. Bordeaux, 1893.

DE RAYMOND (L.) * Anatomie chirurgicale du testicule en ectopie inguinale. 8°. Montpellier, 1905.

Also, *transl.* [Abstr.] in: Am. J. Urol., N. Y., 1909, v. 244-258.

SOLOMON (I.) Traitement de l'ectopie testiculaire; rôle de la glande interstitielle; étude critique. 8°. Paris, 1906.

VIELLE (E.-P.) * Du traitement de l'ectopie testiculaire inguinale par l'orchidopexie. 8°. Bordeaux, 1910.

WEISSENBORN (R. J. E. W.) * Radikalooperation der Retentio testis. 8°. Kiel, 1903.

ZIEBERT (K. A.) * Ueber Kryptorchismus und seine Behandlung. [Heidelberg.] 8°. Tübingen, 1898.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxi, 445-502.

ÅKERBLOM. Till den operativa behandling af ectopia testis. [The operative treatment of...] Forh. v. nord. kirurg. foren. 1899, Stockholm, 1901, iv, 33-36.

ALAPY (H.) Ectopia testis gyógyítása Katzenstein módszerével. [The cure of... by the method of Katzenstein.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, 1, 704. Also: Orvosi heti szemle, Budapest, 1906, xl, 724.—ALEXANDER (S.) Undescended testis. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 296.—ALLEN (L. W.) Report of a case of inguinal ectopia testis operated upon after the method of Bevan. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 163.—ANGERSTEIN (C.) Castration eines rechtsseitigen Kryptorchismus mittelst Flankenschnitt. Monatsh. f. prakt. Tierhe., Stuttg., 1894, v, 529-533.—ANNANDALE (T.) On the operations for congenitally misplaced and undescended testicle, with notes of two cases of congenital deficiency of the testicle. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1900-1901, n. s., xi, 11-18. Also: Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1556-1558.—ANNEQUIN. Ectopie testiculaire double avec hernie inguinale incomplètement réductible du côté gauche; orchidopexie double avec cure radicale de la hernie; résultats très satisfaisants à gauche, moins satisfaisants à droite. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 7-9.—ANSCHÜTZ. Ueber die Behandlung des Kryptorchismus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, 100-104.—ARCOLEO (E.) Contributo al trattamento chirurgico dell' ectopia del testicolo. Riv. scula di med. e chir., Palermo, 1895, ii, 193-198. — Le modificazioni recenti della tecnica dell' orchidopessia. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1909, ii, 13-16.—BARR (R. A.) Undescended testicle. Am. J. Surg., N. Y., 1907, xxi, 7-11.—BARRET DE NAZARIS. Ectopie testiculaire; kyste de l'épididyme; hématocele. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 77.—BARROW (A. B.) Operation for undescended testicle. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 66.—BARTLETT (W.) Retained testicle; with the surgical features and microscopic findings in three cases. St. Louis Cour. Med., 1901, xxv, 321-328. [Discussion], 314-316. Also: Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni 1901, St. Louis, 1902, 186-195.—BASTIN-WILLIAMS. Ectopie testiculaire inguinale intermittente. Policlin., Brux., 1905, xiv, 76.—BACHELOR (J. M.) Undescended testicle; report of two cases. Am. J. Surg., N. Y., 1905-6, xix, 83.—BATUT (L.) Ectopie testiculaire; intervention chirurgicale. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1906, vii, 266-269. — De la castration dans certaines formes d'ectopie testiculaire inguinale. Soc. de méd. mil. franç. Bull. Par., 1911, v, 473-477.—BAUDET

Testicle (*Retained or displaced, Treatment of, Operative*).

(R.) Traitement de l'ectopie du testicule par le cerclage sus-testiculaire chez l'enfant. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 749-753.—BAYER (C.) Zur Operation des Kryptorchismus. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1896, i, 43-49.—BAZY. Ectopie testiculaire double traitée par l'orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 439.—BERG (A. A.) Transverse ectopy of the testis. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 223.—BEVAN (A. D.) The surgical treatment of undescended testicle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 718-724. Also, *transl.*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903-4, lxxii, 1035-1049.—BIDWELL (L. A.) A modified operation for the relief of undescended testis. Lancet, Lond., 1903, i, 1439.—BLANC & MOSSÉ. Ectopie testiculaire crurale avec épiploécèle concomitante; cure radicale de la hernie; orchidopexie; guérison. Loire méd., St. Etienne 1907, xxvi, 104-109.—BOMMES (J.) Traitement précoce de l'ectopie testiculaire par l'ingestion de corps thyroïde. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 519-526.—BOTHEZAT. Deux cas d'ectopie testiculaire. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1904, xviii, 18-23.—BRICKNER (W. M.) Observations on Keetley's operation for undescended testis; with report of case (bilateral). Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 68-70.—BROCA (A.) Traitement de l'ectopie testiculaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 27-32. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 289. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 315-317.—BROOKE (B. C.) Double operation for undescended testicles. Denver M. Times, 1900-1901, xx, 353-357.—BUCKNALL (R.) Remarks on the treatment of the imperfectly descended testicle and its diseases. Clin. J., Lond., 1901-2, xix, 88-95.—CACCIA (F.) Contributo alla cura chirurgica dell' ectopia testicolare ed alla sua tecnica operativa. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, 1, 603-625.—CADIOT. A propos de trois opérations de cryptorchidie abdominale double. Rec. de méd. vét., Par., 1909, lxxxvi, 85-93.—CANTWELL (F. V.) Inflamed undescended testicle causing or simulating appendicitis; appendicitis, a cause of undescended testicle; case reports. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 322.—CARLIER. Sur le traitement de l'ectopie testiculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 803-805. — Inflammation d'un testicule en ectopie inguinale; orchidopexie. Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 297.—CASATI (E.) Testicolo sinistro entro la cavità addominale; trasporto e fissazione nello scroto. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1895-6, lxx, 5-7.—CHARON. Un cas d'ectopie testiculaire du côté droit chez un enfant de cinq ans; opération; guérison. Clinique, Brux., 1899, xiii, 525-528.—CHAPRY & DESFORGES-MÉRIE. Ectopie testiculaire pelvienne rétro-vésicale. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 137-140.—CLERMONT & ROUBAULT. Ectopie périméale du testicule. Toulouse méd., 1908, 2, s. x, 69.—COLEY (W. B.) The treatment of the undescended or maldescended testis associated with inguinal hernia. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 321-350, 6 pl. [Discussion], 463. — Transplantation of maldescended testis, perineal, into the scrotum; result four years after operation. *Ibid.*, 1911, liii, 844.—CORNER (E. M.) On the value of the imperfectly descended testis, the advisability of operation, and the value of the operations performed for its relief. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1306-1309. — The surgical treatment of the imperfectly descended testicle. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 474.—COUNDRAY (P.) Sur quelques points du traitement de l'ectopie testiculaire. [Rap. de P. Bezançon.] Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 202-207. — Sur quelques points du traitement de l'ectopie testiculaire; ectopie abdominale en particulier. Rev. d'orthop., Par., 1902, 2, s., iii, 9-24. — Traitement de l'ectopie testiculaire. Progrès méd., Par., 1907, 3, s., xxiii, 33. Also: J. méd. de Brux., 1907, xii, 76-78. Also: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1907-8, iv, 23-27. Also, *transl.*: Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 742-745.—COURTNEY (W.) Undescended testes, with report of cases. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 104-107.—DASARA-CAO (D.) Criptorchidia artificiale e sua importanza; nuova operazione sperimentale eseguita e valutata. Clin. chir., Milano, 1896, iv, 429-446.—DAVISON (C.) The surgical treatment of undescended testicle. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 283-288. [Discussion], 299-301.—DE BEULE (F.) Contribution à la technique opératoire de l'orchidopexie. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 390-403.—DEJARDIN (A.) L'ectopie testiculaire et les nouvelles méthodes d'orchidopexie. Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4, s., xxxi, 307-330. Also: Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 494-506.—DELAGÉNIÈRE (H.) Ectopie testiculaire; son traitement par l'orchidopexie et la funiculopexie. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 725.—DELBET (P.) De l'ectopie testiculaire et de son traitement par la fixation cutanée prépubienne du testicule. *Ibid.*, 715-749.—DEPAGE (A.) Résultats éloignés du traitement chirurgical de la cryptorchidie. *Ibid.*, 708.—DOWD (C. N.) Results of operation for undescended

Testicle (*Retained or displaced, Treatment of, Operative*).

testicle (two cases). *Anu. Surg., Phila.*, 1899, xxx, 338-341.—**Duffield** (W. L.) The treatment of undescended testis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1912, vi, 212-215.—**Eastman** (J. R.) Report of three operations for ectopic testicle, two for femoral hernia by Ochsner's method, atresia of the vagina, and two laminectomies for broken neck. *Med. & Surg. Monitor*, Indianap., 1905, viii, 17-19.—**Eccles** (W. McA.) A case of imperfectly descended testis. *West Lond. M. J.*, Lond., 1907, xii, 127.—**Ehols** (C. M.) The present status of the surgical treatment of undescended testis; report of cases. *Wisconsin M. J.*, 1905-6, iv, 141-158.—**Eising** (E. H.) A criticism of Bevan's ligation of the cord for undescended testicle. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 161.—**Enos** (C.) Undescended and misplaced testicle. *Critique*, Denver, 1911, xviii, 6-8.—**Exalto** (J.) De behandeling van den onvolkomen afgedaalden testikel. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1908, ii, 636-643.—**Félizet**. A propos du traitement de l'ectopie testiculaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1893, n. s., xix, 176-179.—**Finotti** (E.) Zur Pathologie und Therapie des Leistenhodens, nebst einigen Bemerkungen über die grossen Zwischenzellen des Hoden. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1897, lv, 129-163, 1 pl.—**Forgeue** (E.) Technique de la cure opératoire de l'ectopie testiculaire. *Montpel. méd.*, 1906, xxiii, 633-644.—**Fox** (C. A.) Testis redux. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., lxxxix, 440.—**Fraser** (L.) The treatment of undescended testicle. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 1125.—**Fröhner**. Welche Methode der Kryptorchidenoperation ist die beste? *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1898, ix, 337-352. —. Drei Kryptorchidenoperationen mit Hindernissen. *Ibid.*, 1902, xiii, 509-514.—**Frélich**. Contribution au traitement de l'ectopie testiculaire. *Soc. de méd. de Nancy. C. r.*, 1905-6, pt. 2, 146-148. Also: *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1906, xxxviii, 648. —. Ectopie testiculaire; traitement opératoire et résultats fonctionnels. *A. soc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1906, xix, 726-732.—**Gangitano** (F.) Dell' ectopia del testicolo e del suo trattamento con un nuovo processo operatorio. *Policlin.*, Roma, 1903, x, sez. chir., 251; 302.—**Gasparini** (G.) Contributo alla cura dell' ectopia inguinale del testicolo con l' orchidopexia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 1453.—**Gessner** (H. B.) Two cases of cryptorchidism operated on by the Bevan method. *N. Or. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 782-784.—**Girard**. Sur le traitement de l'ectopie testiculaire. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1906, xix, 701-707.—**Gyselyneck** (M.) Un cas d'ectopie testiculaire intra-abdominale. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1908, viii, 95.—**Harrington** (F. M.) Undescended testicle complicating strangulated hernia. *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1904-5, xviii, 56.—**Heaton** (G.) Strangulation of an undescended testicle. *Birmingham. M. Rev.*, 1905, lviii, 675.—**Heidenhain** (L.) Ueber Behandlung des Leistenhodens mit einem Bruchbande. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 304.—**Hermann** (A.) Zur operativen Behandlung des Kryptorchismus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1905, xviii, 136.—**Hermes**. Operation des Kryptorchismus. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1904, xxxiii, 286.—**Holman** (C. J.) Undescended testicle complicated with appendicitis; report of a case. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneapolis, 1909, xxix, 360.—**Imbert** (L.) Note sur la cure radicale de l'ectopie testiculaire. *Montpel. méd.*, 1902, 2. s., xv, 793-795.—**Jaja**. Sull' ectopia del testicolo. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1902, Roma, 1903, xvii, p. lxxxiii.—**Jalaguier**. Résultats de quinze interventions chirurgicales pour ectopies testiculaires, pratiquées sur treize malades dont deux étaient atteints d'ectopies bilatérales. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1893, n. s., xix, 165-169.—**Jeanneret** (A.) Ectopie testiculaire avec une pointe de hernie inguinale et phimosis. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1909, xxix, 155-157.—**Johnson** [A. B.] Result of operation for undescended testis. *Ann. Surg.*, Phila., 1908, xlviii, 933.—**Katzenstein** (M.) Eine neue Operation zur Heilung der Ectopia testis congenita. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 937. —. Zur Pathologie und Therapie des Kryptorchismus. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 484-506. Also: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1905, xlii, 1586-1593.—**Keetley** (C. B.) Temporary fixation of testis to thigh; a series of 25 cases operated on for undescended testis. *Lancet*, Lond., 1905, ii, 279-281.—**Kirmisson** (E.) Traitement opératoire de l'ectopie testiculaire. *Assoc. franç. d. chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1906, xix, 699-701. —. Ectopie suspendue du testicule droit. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 233.—**Klein**. Ectopie testiculaire inguinale; opération; guérison. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1908, xliix, 63-66.—**Koplioff** (N. V.) Kriptorkhizm i yego lecheniye. [Cryptorchism and its treatment.] *Khirurgiya*, Mosk., 1908, xxiv, 577-585. Also, *transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, lxxxv, 1049-1063.—**Kranze** (L.) O wnetrostwie (cryptorchismus) i jego lezeniu. [Cryptorchism

Testicle (*Retained or displaced, Treatment of, Operative*).

and its treatment.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1909, xlv, 155; 183.—**Lanz**. Der ektopische Testikel. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1905, xxxii, 425-428.—**Lardenois**. Cure chirurgicale d'une ectopie testiculaire abdominale. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1905, xxix, 4-6. —. Sur l'ectopie testiculaire et son traitement. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1906, xix, 761-766. —. Sur la cure chirurgicale de l'ectopie testiculaire abdominale. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1907, xxxi, 40-43.—**Lecène** (P.) & **Chevassu** (M.) L'adénome vrai dans le testicule ectopique. *Rev. de chir.*, Par., 1907, xxxv, 234-244.—**Le Fort** (R.) Technique opératoire de l'ectopie testiculaire inguinale ou iliaque. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, vii, 841; 1005. Also: *Écho méd.*, du nord, Lille, 1911, xv, 513; 529; 541.—**Leumbo** (S.) Ernia ed ectopia del testicolo; resezione parziale del cordone spermatico; critica del metodo Bassini e ricostruzione autoplastica antefunicolare. *Chir. dell' ernia*, Napoli, 1910, ii, 5.—**Lendorf** (A.) Behandlung an retentio testis. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenh., 1908, 5. R., i, 1313-1320.—**Leriche** (R.) De l'ectopie sous-cutanée abdominale du testicule. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1901, x, 88-98.—**Lindh** (A.) Cryptorchismus bilateralis; reposition medelst operation. *Göteborgs Läk.-sällk. Förh.*, 1893, 30-32.—**Linsner** (P.) Ein Fall von Dystopia testicul transversa. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1900-1901, xxix, 381-387.—**Llobet**. Criptorquidia inguinal congenita: orquidopexia doble. *An. d. chir. méd. argent.*, Buenos Aires, 1892, xv, 773; 779.—**Longard** (C.) Zur Operation der Retentio testis inguinalis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1903, xxx, 217.—**Lotheissen**. Die Behandlung des Kryptorchismus. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipzig, 1907, xxviii, Abt. f. Chir., 37-73.—**Lucas-Championnière**. Ectopie testiculaire abdominale double (cryptorchidie vraie), avec double hernie inguinale, cure radicale et abaissement des deux testicules; résultats parfaits de la cure radicale après douze ans; résultats utiles des testicules conservés; l'un d'eux est enlevé après douze ans. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 693-696. —. Traitement de l'ectopie du testicule. *Ibid.*, 1902, n. s., xxviii, 771-781.—**McCain** (P. P.) Undescended testicle. *Hosp. Bull.*, Univ. Maryland, Balt., 1910-11, vi, 227.—**McLean** (A.) Imperfect descent of testes. *Am. Med.*, Phila., 1906, xi, 476-478.—**McWilliams** (C. A.) Reposition of abdominal undescended testis in scrotum, followed by necrosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1908, xlviii, 467. —. Perineal ectopia testis with hernial sac. *Ibid.*, 1910, li, 729, 1 pl.—**Magi** (A.) La mancata discesa del testicolo nello scroto e sua cura. *Cesalpino*, Arezzo, 1907, iii, 108-113.—**Malone** (B.) Cryptorchidism. *Memphis M. Month.*, 1909, xxix, 59-63.—**Margarit**. Cás de criptorquidia; orchidopexia. *An. de med. Butl. mens. de l'Acad. . . de Catalunya*, Barcel., 1911, v, 356-360.—**Masch**. Ueber die Operation der Kryptorchiden. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1907, 431-433.—**Maucclair**. Greffes et transplantations du testicule; application au traitement de l'ectopie testiculaire. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1902, xx, 1077-1096.—**Menocul** (E.) Ectopia abdominal del testículo derecho; laparotomía y orquidopexia; curación. *Rev. d. cien. méd.*, Habana, 1893, viii, 265. —. Ectopia testicular doble; sinorquidea artificial; operación de Maucclair. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1910, xv, 119-122.—**Mignon** (A.) Ectopie testiculaire inguinale droite. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 802. —. Traitement de l'ectopie testiculaire par la section de tous les vaisseaux du cordon spermatique. *Ibid.*, 1902, n. s., xxviii, 752-764.—**Miller** (R. L.) Removal of retained testicle and radical operation for hernia. *Texas M. Gaz.*, Fort Worth, 1902, li, no. 4, 5.—**Miroslavieff** (A. A.) Obezobrazheniye zaderzhannavo v pakhovom kanalle yaichka. [Disfigurement of retained testicle.] *Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova*, Mosk., 1904, 135-140.—**Monnier** (L.) Ectopie inguinale double; guérison par le procédé transscrotal d'Ombredanne. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 430-433.—**Monod & Terillon** (O.) De la castration dans l'ectopie inguinale. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1880, cxlv, 129-149. Also, *in*: Terrillon. *Enures*, 8^e, Par., 1898, i, 708-739.—**Montini** (A.) Orchiopessi bilaterale per criptorchidia inguinale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 833-835.—**Moschcowitz** (A. V.) The anatomy and treatment of undescended testis; with especial reference to the Bevan operation. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 821-835. [Discussion.] 860-862.—**Negroni** (G.) Come conviene praticare la cura operatoria della ritenzione inguinale dei testicoli. *Clin. chir.*, Milano, 1908, xvi, 305-307.—**Nicuse** (E.) Ectopie testiculaire inguinale sous-cutanée avec hernie, cure radicale et castration; guérison. *Rev. chir.*, Par., 1888, 922-926. Also, *Reprint*.—**Nicholson** (C. M.) Report of a case of orchidopexy complicated by hernia, with presentation of patient. *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1899, xiii, 16.—**Noferi** (U.) Contributo al trattamento della ritenzione inguinale del testicolo. *Atti d. r. Accad. d. fisioerit.* in Siena, 1911, 5. s., iii, 65-85.—**Nové-Josseland**. Ectopie double congénitale des deux testicules; hernie gauche

Testicle (*Retained or displaced, Treatment of, Operative*).

étranglée; gangrène sept heures après le début des accidents; résection intestinale; bouton de Villard; guérison. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899-1900, iii, 65-67.—**Odierne** (W. B.) & **Simmons** (C. C.) Undescended testicle; based on a study of seventy-seven cases. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 962-1004, 4 pl.—**Parona** (F.) Testicolo sinistro ectopico, tumore cistico del cordone ed attorcigliamento del medesimo. Policlin., Roma, 1897, iv-C, 302-305.—**Paton** (P.) A case of misplaced testicle. West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 39.—**Pilcher** (F. E.) A case of undescended testicle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 592.—**Ploc** (K.) Zur Chirurgie des Leistenhodens. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. Chir. [etc.], 107-129.—**Price** (J.) Conservative method of managing undescended testicle. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1906, Phila., 1907, xix, 66-72.—**de Quervain** (F.) Ueber subcutane Verlagerung und Einklemmung des Leistenhodens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lxi, 271-289.—**Ráskai [Reách]** (D.) Ectopia testis extraabdominalis müéltetése. [Case of operation for...] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 781.—**Rawling** (L. B.) The surgical treatment of the incompletely descended testis. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 250-257.—**Riedel**. Ueber die Behandlung des Kryptorchismus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 2, 190-196. [Discussion], pt. 1, 210-212. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxi, 568-574.—**Robinson** (H. B.) A clinical lecture on misplaced testes and their surgical treatment. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1385.—**Rochard** (E.) Ectopie testiculaire sous-abdominale traitée par l'orchidopexie. Union méd., Par., 1896, 4. s., ii, 217.—**Rocher** (L.) Considérations sur le traitement chirurgical de l'ectopie inguinale; nouvelle technique opératoire, basée sur l'extension élastique du testicule, la funiculopexie inguinale et la dissociation du cordon. J. d. méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 230; 248; 284. — A propos du traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire chez l'enfant. Gaz. hebdom. de se. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 181. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 76-78.—**Routier**. Cryptorchidie intra-abdominale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 702-704.—**Ruff** (S.) Ein Vorschlag zur Operation des Kryptorchismus. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 1145.—**Russell** (J. I.) Double undescended testicle. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 854.—**Samokhotski** (S. O.) K kazuistiki pakhovikh grizh u kriptorkhov. [Inguinal hernia and cryptorchidism.] Russk. chir. arh., S.-Peterb., 1905, xxi, 231-249.—**Schäfer** (A.) Die Behandlung des Kryptorchismus. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1243-1245. Also, transl.: Med. Wochbl., Amst., 1905-6, xii, 563-565.—**af Schultén** (M. W.) Om ectopia testis inguinalis och dess operativa behandling medelst orchidopexi. Finska Läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 415-433.—**Sébileau** (P.) Traitement de l'ectopie inguinale du testicule. Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 25-28.—**Servetti** (G.) Contributo alla cura chirurgica dell' ectopia testicolare inguinale col metodo Mignon. Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 371-374.—**Simard** (A.) De l'ectopie testiculaire double, variété inguinale, et son traitement (orchidopexie par transposition testiculaire intra scrotale). Bull. méd. de Québec, 1907-8, ix, 1-8.—**Sorel** (R.) A propos de l'ectopie testiculaire. Arch. prov. de chir., Par., 1907, xvi, 13-15.—**Souligoux & Villard**. Ectopie testiculaire et ses complications. [Rap.] Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1335-1341.—**Starr** (F. N. G.) Operation for undescended testicle. Canad. J. M. & S., Toronto, 1909, xxv, 167-170. Also: Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 351-354, 1 pl.—**Steechi** (R.) Contributo allo studio ed alla cura dell' ectopia testicolare. Riv. veneta di se. med., Venezia, 1899, xxxi, 268-279.—**Storpe**. Kryptorchismusoperation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 908.—**Svensson** (I.) Om behandlingen af retentio testis. Festskr. . . med. dokt. F. W. Warvinge [etc.], Stockholm, 1894, 164-169.—**Tailhefer**. Nouvelle technique pour l'opération de l'ectopie testiculaire inguinale. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 753-759.—**Tasca** (P.) Ectopia del testicolo e neoplasmi; tre osservazioni cliniche. Riv. veneta di se. med., Venezia, 1910, lii, 241-254.—**Tédénat** (E.) Ectopie inguinale du testicule; orchidopexie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 568-577. Also: N. Montpel. méd., 1897, vi, 661; 681. Also, in his: Lec. de clin. chir. [etc.], 8°, Montpel. & Par., 1900, 323-337.—**Thiriard** (J.) De l'ectopie testiculaire et de la castration préventive chez l'adulte. Assoc. franç. pour l'avance. d. se. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 761-771. [Discussion], pt. 1, 305.—**Thurston** (E. O.) A case of ectopia testis. Lancet, Lond., 1905, ii, 1329.—**Torek** (F.) Zur Technik der Orcheopexie. Festschr. z. 40jähr. Sitzungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 281-293. Also, transl.: N. York M. J. [etc.], N. Y., 1909, xc, 948-953. — Orcheopexy for undescended testicle. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 542.—**Tullier**. Ectopie testiculaire intermittente; orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893,

Testicle (*Retained or displaced, Treatment of, Operative*).

n. s., xix, 179-182.—**Van Lennep** (W. B.) Ectopia testis and interstitial hernia. Hahneman. Inst., Phila., 1902-3, x, 124-127.—**Van Nieuwenhuysse**. Un cas d'ectopie périmale du testicule. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 83-87.—**Van Sweringen** (B.) Undescended testicle. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 551.—**Vicenzoni** (E.) Un caso di ectopia crurale del testicolo. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 1401-1406.—**Vidal** (E.) Quelques points du traitement des ectopies testiculaires. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 738-745.—**de la Villa y Sauz** (J.) Operación del testículo ectópico por el procedimiento de Ombredanne. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 360.—**Villard & Souligoux**. Ectopie testiculaire et ses complications. [Rap.] Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 709-727. Also: Bull. méd., Par., 1906, xx, 885-891.—**Villemin**. Un nouveau mode de traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 14-26. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 65; 75; 85.—**Walther** (C.) Ectopie testiculaire abdominale; orchidopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 324; 359. — Procédé de cure de l'ectopie testiculaire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 759-761.—**Walton** (P.) Ectopie testiculaire inguinale double; castration droite; orchidopexie gauche. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 513-519.—**Ware** (M. W.) The operative treatment of the undescended testis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 120.—**Weisz** (A.) A kryptorchismus operatív gyógyítás. [The operative treatment of...] Gyermekorvos, Budapest, 1906, 16-19.—**Willems** (C.) Cure de l'ectopie testiculaire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 709-711.—**Wood** (A. C.) Undescended testicle; report of two cases. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1910, v, 357-363, 1 pl.—**Yamazaki**. [A case of operation for undescended testicle.] Tokyo Iji-Shinshi, 1907, 399.

Testicle (*Secretion of*).

See, also, *Testicle (Histological elements of)*;

Testicle (*Internal secretion of*).

Ancl (P.) & **Bouin** (P.) Sur la sécrétion récrémentielle du testicule. Rec. de méd. vét., Par., 1901, lxxxi, 18-23.—**Henry** (A.) Étude histologique de la fonction sécrétoire de l'épididyme chez les vertébrés supérieurs. Arch. d'anat. micr., Par., 1899-1900, iii, 229-292, 3 pl.—**Loisel** (G.) Contributions à l'étude des sécrétions chimiques des glandes génitales; les pigments élaborés par le testicule du poulet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 404-406.—**Régand** (C.) Les phénomènes sécrétoires du testicule et la nutrition de l'épididyme séminal. Ibid., 1900, 11. s., ii, 1102-1104.—**Schmaltz**. Anzeichen einer besonderen Sekretion in jugendlichen Hoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1907, lxxi, 1-3, 1 pl.

Testicle (*Senile*).

PAVLOFF (M. I.) *O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh slemennikh zhelyoz v starcheskom vozrastie. [On . . . changes in the seminal glands in old age.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

Also [Abstr.], in: Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 134-138.

Griffiths (J.) The structural changes observed in the testicles of aged persons. J. Anat. & Physiol., Lond., 1892-3, xxvii, 474-482, 1 pl.

Testicle (*Supernumerary*).

See *Testicle (Abnormities, etc., of)*.

Testicle (*Surgery of*).

See, also, *Testicle (Abscess of)*; *Testicle (Diseases of, Treatment of, Operative)*; *Testicle (Excision of)*; *Testicle (Fixation of)*; *Testicle (Inflammation of, Treatment of)*; *Testicle (Retained, etc., Treatment of, Operative)*; *Testicle (Torsion of)*; *Testicle (Transplantation of)*; *Testicle (Tuberculosis of, Treatment of, Operative)*; *Testicle (Tumors of)*.

BONELLUS (C.) *Nonnulla de recta in orchiotomie operatione perficienda methodo, quum didymi gravi morbo laborent. 4°. Genur., 1814.

DUMÉNIL (P.) *Contribution à l'étude de quelques opérations nouvelles pratiquées sur le testicule et ses annexes. (Ligatures du

Testicle (*Surgery of*).

cordon. Synorchidies. Anastomoses des voies spermatices. Orchido-vaginopexies.) 8°. *Paris*, 1905.

VOUILLAC (F.) *Étude sur la prothèse testiculaire. 8°. *Paris*, 1895.

ABBATUCCI. Quelques considérations pratiques sur l'orchéotomie. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1909, xii, 482-486.—ALESSANDRI (R.) Sull' ablazione della vaginale del testicolo. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, 1896, x, 418-421. — Sull' ablazione della vaginale del testicolo ed abolizione del cavo. *Policlin.*, Roma, 1897, iv-C., 145-166.—BARNABO (V.) Sulla resezione del testicolo. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. chir., 116-137.—CARNABEL. Prothèse testiculaire avec parafine. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest*, 1902-3, v, 107.—DELORE (X.) Ueber Orchidotomie; Probeincision des Testikels mit partieller Abtragung bei Tuberkulose des Hodens. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn-u. Sex.-Org.*, Leipzig, 1899, x, 17-23.—ELIOT (E.), jr. A contribution to the surgery of the testicle. *Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp.*, N. Y., 1900, iv, 79-98, 1 pl.—GASTON (J. McF.) Complications met in the surgical treatment of diseases of the testicle. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1903, Phila., 1904, xvi, 379-388, 2 pl.—GATTI (G.) Sinorchidia e anastomosi intertesticolare nelle operazioni conservatrici del testicolo. *Policlin.*, Roma, 1903, ix, 1409-1412. *Also, transl.*: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1905, xxiii, 721-748. — L'anastomosi intertesticolare dopo la sezione di un dotto deferente. *Policlin.*, Roma, 1905, xii, sez. chir., 384-400.—GATTI (G.) & PERRARI (C.) Sezione del dotto deferente ed anastomosi intertesticolare. *Ibid.*, 1903, x, sez. chir., 141-163, 1 pl.—GOYANES. Cirurgia conservadora do testículo. *Rev. de med. y cirurg. pract.*, Madrid, 1906, lxixii, 418.—LIBROIA (A.) La ricostruzione della vaginale del testicolo con lembi di peritoneo. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 57-63.—MARTINI (A.) Experimenteller Beitrag zum Studium der Chirurgie des Hodens. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipzig, 1908, ii, 289; 447; 532; 629; 728.—MARTINI (E.) Contributo sperimentale allo studio della chirurgia conservatrice del testicolo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1907, 4. s., xiii, 375-378.—MORESTIN (H.) Prothèse testiculaire avec le godiva. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1907, n. s., xxxiii, 1286.—PASEALE (G.) La sinorchidia nelle operazioni conservatrici del testicolo. *Riforma med.*, Roma, 1903, xix, 628.—PASQUIMANGILI (E.) Le vie d'accesso nella chirurgia del testicolo e delle vie spermatiche. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1906, xxvii, 1173-1175.—PAYR (E.) Ueber conservative Operationen am Hoden und Nebenhoden (Sectionsschnitt des Hodens bei acuter Orchitis). *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, Berl., 1901, xxx, pt. 2, 47-56. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, lxxii, 1004-1013.—PENZO (R.) Anastomosi fra dotto deferente e testicolo (vaso-didimostomia). *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1905, xlii, 385-421, 1 pl.—PIQUÉ (L.) A propos de la castration et de la prothèse testiculaire. *Progrès méd.*, Par., 1903, 3. s., xxi, 145-147.—PROTHÈSE testiculaire. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1896), 1897, 321-327.—RAZUMOVSKI (V. I.) Novaya konservativnaya operatsiya na yaltse. [New conservative operation in the testicle.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterb., 1902, xviii, 736-744. *Also, transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901-2, lxxv, 557-568.—SIEGEL (R.) Le capitonnage dans les opérations sur les bourses. *Presse méd.*, Par., 1907, xv, 13.—SINIELLI (F.) La didimetomia; studio sperimentale istologico. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 242-245.—VITRAC. Prothèse testiculaire; castration secondaire. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1897, xviii, 30-32.

Testicle (*Syphilis of*).

HILDEBRAND (A.) *Ueberluetische auf die Tunica vaginalis propria testis beschränkte Neubildungen und deren Beziehungen zur Entstehung der Hydrocele. 8°. *Italie a. S.*, 1895.

LANZILLO (O.) Il fungo sifilitico del testicolo. 8°. *Napoli*, 1892.

MICHEL (C.) *Ueber Orchitis und Epididymitis syphilitica. 8°. *Rostock i. M.*, 1906.

PALERMO (M.) Dell' orchite sifilitica e tubercolare, loro diagnosi differenziale. 8°. *Napoli*, 1895.

PETERS (P.) *Ueber Syphilis des Hodens und Nebenhodens. 8°. *Würzburg*, 1899.

ABAREL. Le testicule pathologique dans Rabelais. *Chron. méd.*, Par., 1905, xii, 593-596.—ANDRIANI (P.) Sull' orchite gommosa. *Gazz. internaz. di med. prat.*, Napoli, 1901, iv, 45-47.—AUDRY (C.) Sur quelques détails de la structure du testicule syphilitique. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1900, xii, 669-672. *Also, transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1900, xxx, 505-508,

Testicle (*Syphilis of*).

1 pl.—BRUCKNER (J.) & GALASESCO (P.) Orchite syphilitique chez le lapin par cultures impures de spirochètes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxviii, 684.—CORNIL. La syphilis du testicule au point de vue anatomo-pathologique. *Indépend. méd.*, Par., 1900, vi, 73.—D'AMATO (V.) La sifilide del testicolo. *Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle*, Roma, 1901, ii, 287-292.—DIENLAFOY. Le testicule syphilitique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1902, xvi, 454.—DU CASTEL. Fongus syphilitique du testicule. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 832-834.—GAUCHER & BORY. Tuberculose ou syphilis testiculaire. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1908, xix, 158-160.—GUBERT (H.) A propos de deux cas de sarcocele syphilitique. *N. Montpel. méd.*, 1894, iii, 360-363.—HALLOPEAU (H.) Sur la pathogénie du doublement d'une orchite syphilitique. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1906, xvii, 289. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1906, 4. s., vii, 477.—HAMON (P.) La syphilis testiculaire. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1901, vii, 208; 223; 257.—JEANNE. Sur le diagnostic de la syphilis testiculaire. *Normandie méd.*, Rouen, 1905, xx, 175-177.—JOSEPH (M.) Ueber Hodensyphilis. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1893, xviii, 163; 173; 183.—LE FILLIAT. Testicule syphilitique scléro-gommeux avec ramollissement et fistulisation scrotale; castration; guérison; examen histologique de Cornie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1905, lxxx, 42-44.—LEGUEU (F.) Gomme du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1893, lxxviii, 498-501.—MATHERBE (H.) Le sarcocele syphilitique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1907, 2. s., xxv, 701-711. *Also*: *Rev. prat. d. mal. cutan.* [etc.], Par., 1908, vii, 300-307.—MASSABIAN. L'orchite syphilitique à début inflammatoire, ses lésions histologiques. *Montpel. méd.*, 1908, xxvii, 9-15.—DE MIRANDA (B.) Testiculo syphilitico. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1896, ii, 241-244.—MUREN (G. M.) Syphilis of the testicle. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1906, xx, 364.—NEUMANN. Die syphilitischen Erkrankungen des Hodens und seiner Adnexa. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1896, xxxi, 85-90.—NEVE (A.) Excision of gummatous of the testicle; recovery. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 1127. — On the operative treatment of gumma of the testicle. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1897, xiii, 315.—OSSOLA (S.) Un caso di sifilide del testicolo nel coniglio. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1909, xxiii, 399-401. — Sifilide del testicolo nel coniglio. *Atti d. Cong. internaz. d. patol.*, 1911, Torino, 1912, i, 182-184.—PARDOE (J.) Syphilitic testicle. *Polycell.*, Lond., 1905, ix, 121.—PATON (E. P.) A case of syphilitic disease of the testicle. *Ibid.*, 1904, viii, 81.—ROBINSON (H. B.) Diffuse interstitial syphilitic orchitis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1895-6, xlvii, 146.—ROQUES (E.) & AMIGUES (P.) Fongus syphilitique du testicule. *Toulouse méd.*, 1910, 2. s., xii, 7-11.—SHUTTLEWORTH (C. B.) Gumma of testicle. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1909, xxxiv, 618.—STAINFORTH. Syphilose du testicule. *Arch. méd. belges*, Brux., 1890, 4. s., xiv, 361-376.—STEINER (G.) Orchitis luetica esete. [Case.] *Bor. és bujakört.*, Budapest, 1905, 19. — Orchitis luetica esete. [Case.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, 1, 865.—TAYLOR (R. W.) Affections of the testicles and their appendages in hereditary syphilis. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 585-588.—TERRILLON (O.) Contribution à l'étude des gommages syphilitiques du testicule ou sarcocele gommeux. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 77-79. *Also in his*: *Euvres*, 8°, Par., 1898, i, 656-662.—TOURNEUX (J.) & BOSEQ (G.) Syphilis du testicule. *Toulouse méd.*, 1909, 2. s., xi, 267-269.—UHTENHUTH & MULZER (P.) Ueber experimentelle Kaninchensyphilis mit besonderer Berücksichtigung der Impfsyphilis des Hodens. *Arb. a. d. k. G.-ndhts-amte*, Berl., 1909, xxxiii, 183-200. — Demonstration einer experimentellen Hodensyphilis des Kaninchens. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlv, 107-109.—VASTLIN (C.) Testicul syphilitic stang (fongus); castration; vindecare. [Syphilitic right testicle . . . recovery.] *Spitalul, Bucuresti*, 1902, xxii, 476-479.—VENOT. Syphilis du scrotum et du testicule; hernie du testicule à travers une large ouverture du scrotum. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1911), 1912, 32. *Also*: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 162-164.—VIGNARD. Testicule syphilitique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s., xxx, 33-35.—WILLIAMS (C.) Syphilitic testicle. *Clin. J.*, Lond., 1902-3, xxi, 56-61.—ZANOTTI (M.) Su di un caso di fungo sifilitico nel testicolo. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1909, xii, 73.

Testicle (*Thrombosis of*).

LEHMANN. *Ein Fall von hämorrhagischem Infarkt und Nekrose des Hodens. 8°. *Leipzig*, 1906.

ENGLISH (D. J.) Ueber den hämorrhagischen Infarkt des Hodens und Nebenhodens. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1893, vi, 603; 625. *Also* [Abstr.]: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1893, xxviii, 353. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Bl.*, 1893, xvi, 303.—MAYER (O. J.) Chronic inflammation of the spermatic cord, with hæmorrhagic infil-

Testicle (Thrombosis of).

tration and gangrene of the testis following thrombosis of the vessels. *Ann. Surg., Phila.*, 1897, xxvi, 666-675.—**Michael** (M. J.) Die Entstehung und Organisation des Hodeninfarkts. *Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1911, ix, 303-333, 3 pl.

Testicle (Torsion of).

See, also, **Testicle (Necrosis of).**

SAUERBREY (E. W. L.) *Ein kasuistischer Beitrag zur Torsion des Leistenhodens. 8°. *Jena*, 1904.

Attlee (W.) Note on a case of torsion of the testicle. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 761.—**Bryan** (R. C.) Volvulus testis. *Tr. M. Soc. Virg.*, 1903, Richmond, 1906, xxxvi, 402-410. Also: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1905-6, x, 433-437.—**Cabot** (A. T.) A case of strangulation of the testis due to torsion of the cord. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlviii, 700.—**Chevassu** (M.) Bistournage spontané d'un testicule non ectopique. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1908, ii, 225-233. Also: *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1908, lxxxviii, 330-333.—**Cornier** (E. M.) Torsion of the testicle. *Internat. Clin., Phila.*, 1907, 17, s. iv, 228-238.—**Cotte**, Volvulus du testicule. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 758.—**Delbet** (P.) Torsion d'un testicule ectopié. *Paris chirurg.*, 1912, iv, 65-68.—**Duchamp & Val. Bistournage spontané d'un testicule retenu dans le trajet inguinal. *Loire méd.*, St. Etienne, 1909, xxviii, 87.—**Du-jon & Chéguet**. Un cas de bistournage spontané du testicule, simulant une hernie étranglée. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1900, ix, 653-659.—**Edington** (G. H.) A testicle strangulated by torsion of pedunculated mesorchium. *Glasgow M. J.*, 1904, lxi, 382-384. Also: *Lancet*, Lond., 1904, i, 1782-1785.—**Eitel** (G. G.) A case of torsion of the testicle. *Northwest. Lancet*, Minneap., 1905, xxv, 418.—**Fasano** (M.) Pseudostrozamento erniario da testiculo in ectopia inguinale aderente ad un'ansa intestinale. *Clin. chir.*, Milano, 1907, xv, 1512-1521.—**Go-ing** (it. M.) A case of torsion of the testicle; with notes on the pathological condition in three specimens, by A. Keith. *Lancet*, Lond., 1906, i, 370.—**Heaton** (G.) Strangulation of an undescended testicle. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1342.—**Joly** (J.) A propos d'un cas de torsion du testicule. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1905, xlv, 358-361.—**Lexer** (E.) Ein Fall von Torsion des Hodens mit Missbildung des Nebenhodens. *Arch. u. d. chir. Klin. d. k. Univ.*, Berl., 1895, ix, 38-49.—**Macaigne & Vanverts**. Torsion d'un testicule en ectopie inguinale; éclatement de l'épididyme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxviii, 267-272.—**Murray** (R. W.) The etiology of torsion of the testis. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 7-9.—**Owen** (E.) A case of axial rotation of the testis. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 1247-1249.—**Paget**. Strangulation of the testicle with rotation. *Ibid.*, 1894, i, 538.—**Perry** (S. H.) Axial rotation of the testicle (torsion of spermatic cord), causing strangulation. *Birmingham M. Rev.*, 1898, xliii, 279-289, 1 tab.—**Pillet**. Bistournage d'un testicule en ectopie interstitielle. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1911, xcv, 506-508.—**Porrielli** (F.) La torsione del testicolo. *Corriere san.*, Milano, 1910, xxi, 386-389.—**Quaddieg**. Ein Fall von habitueller Torsion des linken Testis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2138.—**Rigby** (H. M.) & **Howard** (R. J.) Torsion of the testis. *Lancet*, Lond., 1907, i, 1415-1421.—**Saksaganski** (M.) Volvulus testis. *Trudi Kiyev. Khirurg.* Obsh. (1908-9), 1910, 175-181.—**Schwartz** (F. A.) Ein Fall von Hodentorsion. *Jahresb. d. h. chir. Klin. zu Wien*, 1906, Berl. & Wien, 1907, 45-47.—**Serattini** (G.) Sulla torsione del testicolo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4, s. xvii, 320-324.—**Sheen** (A.) A case of axial rotation of the testis. *Lancet*, Lond., 1896, i, 990.—**Stiles** (H. J.) Hernial sac and strangulated testicle. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1901-2, n. s., xxi, 7.—**Tytgat** (E.) Note sur un cas de torsion double d'un testicule ectopique. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1909, lxxvi, 93.—**Uffreduzzi** (O.) La torsione del testicolo, con speciale riguardo alla torsione del testicolo erniario. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1909, 4, s. xv, 17-45.—**Williams** (W. W.) Torsion of the testicles. *Mod. Fortnightly*, St. Louis, 1903, xxiv, 543-545. Also: *N. York M. J.*, 1903, lxxvii, 1024.**

Testicle (Transplantation of).

Boda (F.-C.-L.) *De l'autogreffe du testicule après la section totale des éléments du cordon. 8°. *Lille*, 1901.

PÉLICIER (A.) *De la transposition opératoire du testicule; méthode et procédés de Longuet. 8°. *Paris*, 1902.

The same. 8°. *Paris*, 1902.

Cevolotto (G.) Ueber Verpflanzungen und Gefrierungen der Hoden. *Frankf. Ztschr. f. Chir.*, Wiesb., 1909, iii, 331-338, 1 pl.—**Foà** (C.) Sul trapiantamento dei testicoli. *Riv. di biol. gen.*, Torino, 1901, iii, 329-339. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1901, xxxv, 337-

Testicle (Transplantation of).

348.—**Foges** (A.) Zur Hodentransplantation bei Hähnen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1899, xii, 446.—**Gallu** (M. A.) O smeshtshenii yaichka pod kozhu pakhovoi oblasti; tri nablyudeniya. [On the transposition of the testicle under the skin of the inguinal region; three observations.] *Khirurgia*, Mosk., 1899, v, 130-140.—**Göbell** (R.) Versuche über Transplantation des Hodens in die Bauchhöhle. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1898, ix, 737-739.—**Hammond** (L. J.) & **Sutton** (H. A.) An abstract report of a case of transplantation of a testicle. *Internat. Clin., Phila.*, 1912, 22, s. i, 150-154, 3 pl.—**Herlitzka** (A.) Sul trapiantamento dei testicoli. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1899, ix, 140-156. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1899-1900, xxxii, 274-292.—**Laval** (E.) La transposition opératoire du testicule. *Bull. méd.*, Par., 1902, xvi, 1086.—**Lode** (A.) Zur Transplantation der Hoden bei Hähnen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1896, viii, 345.—**Lukashevich** (V. I.) Peresadka yaichnikov; neskolko opitov nad zhyvotnymi. [Transplantation of testicles; experiments on animals.] *Vrach. St. Petersburg*, 1901, xxii, 914-917.—**Mauclairé**. La synorchidie artificielle. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1905, ii, 1601-1614.—**Meyus** (R.) Ueber Froschhodentransplantation. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxxiii, 433-493, 1 pl.—**Pavlovski** (M. K.) K khirurgii mocheopolovikh organov; opit peresadki yaichkek v bryushnuyu polost. [Surgery of the genitourinary organs; transplantation of the testicles into the abdominal cavity.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1911, iv, 405-409.—**Zalachas**. De la transplantation du testicule. *Méd. et hyg.*, Brux., 1906, iv, 241; 265.

Testicle (Tuberculosis of).

CAUSERET (P.) *Pachy vaginalite et hématoecèle de nature tuberculeuse. 8°. *Lyon*, 1904.

CHEVKI (M.) *De l'épididymo-orchite tuberculeuse aiguë. 4°. *Lyon*, 1894.

DUMONT (L.) *La tuberculose testiculaire est-elle locale? 8°. *Paris*, 1900.

GÄRTNER (H.) *Ueber eine teratoide Mischgeschwulst des Hodens. 8°. *Freiburg i. Baden*, 1897.

HARRESS (R.) *Beitrag zur Lehre von der Tuberculosis testis. [Wurtzburg.] 8°. *Sonneberg*, 1896.

JAVELLY (E.-A.-J.-A.) *Contribution à l'étude de la tuberculose galopante du testicule. 8°. *Bordeaux*, 1904.

KÄLTER (N.) *Zur Histogenese der Tuberkulose des Hodens. 8°. *Bonn*, 1893.

KANTOROWICZ (H.) *Ueber die Hoden-Tuberkulose bei Kindern. 8°. *Berlin*, 1893.

KOENIG (R.) *Beitrag zum Studium der Hodentuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1898.

Also, in: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1898, xlvii, 502-522.

LORENZ (M.) *Ueber Tuberculosis testis. 8°. *Würzburg*, 1892.

MATHÉUS (E.) *Ueber Hodentuberkulose. 8°. *Würzburg*, 1893.

MEYER (F. K. A.) *Die intrakanalikuläre Form der Hodentuberkulose; Untersuchungen mit Weigert's Elastin-Färbung. 8°. *Würzburg*, 1902.

NEUHAUS (H.) *Ueber einen Fall von Tuberkulose des Hodens bei einem neonmonatlichen Kinde. 8°. *Zürich*, 1895.

SAMUEL (A.) *Der Hoden bei Nebenhodentuberkulose. 8°. *Bonn*, 1911.

Also, in: *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 725; 745.

TILINSKI (V. M.) *Eksperimentalniya danniya k voprosu o bugorchatke yaichka. [Experimental data on tuberculosis of the testicle.] 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

Abell (I.) Tuberculosis of the testicle and epididymis. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1901, xxxii, 46-51. Also: *Medicine*, Detroit, 1902, viii, 819-826.—**Asch** (P.) Die Tuberkulose und die Tuberkulose des Hodens. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1909, iii, 712-719.—**Ausset** (E.) & **Breton**. Sur un cas d'orchite tuberculeuse chez un enfant de trois semaines. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord*, Lille, 1901, 2, s. v, 259-263. Also: *Echo méd. du nord*, Lille, 1901, v, 597-599.—**Azarreta** (V.) Tuberculosis del testiculo y del conducto deferente. *Gac. méd. catal.*, Bar-

Testicle (*Tuberculosis of*).

cel., 1902, xxv, 5-8. *Also*: An. méd. gaditanos, Cádiz, 1901-2, xx, 154-157.—**Barling** (G.) Acute, double, tubercular disease of the bodies of the testicles. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1891-2, xliii, 106.—**Barney** (J. D.) Tubercular epididymitis; an analysis of 153 cases. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 913-916.—**Basset** (J.) Production de vaginalite et orchite, chez le cobaye, par injection de virus tuberculeux dans le péritoine. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1910, lxiv, 88.—**Battistini** (A.) Contributo alla casistica della tubercolosi del testicolo. *Suppl. al Policl.*, Roma, 1895-6, ii, 793-796.—**von Baumgarten**. Experimentelle Untersuchungen über die Histologie der Hodentuberculose. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, 1900, Berl., 1901, 91-94. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1900, 1, 2057-2059. *Also* [Abstr.]: *Aerztl. Centr.-Ztg.*, Wien, 1900, xii, 585.—**Bégouin**. Tuberculisation galo-pante du testicule. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1903, xxiv, 176.—**Broca** (A.) Tuberculose testiculaire chez l'enfant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1902, lxxv, 313-318. —. Tuberculose testiculaire et herniaire avec ascite. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1905, lxxv, 94-100. —. Tuberculose testiculaire de l'enfant. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1909, xxii, 33-41.—**Bruscalupi** (M.) Osservazioni cliniche e terapeutiche nella tubercolosi del testicolo. *Cesalpino, Arezzo*, 1905, i, 165; 191.—**Calot**. Les tuberculoses du testicule et de l'épididyme. *Cong. internat. de la tuberc.*, 1905, Par., 1906, ii, 87.—**Castan** (A.) Testicule tuberculeux. *Toulouse méd.*, 1903, 2, s. v, 226.—**Chambellan**. Sur une forme très lente de tuberculose testiculaire. *France méd.*, Par., 1897, xlv, 113-116.—**Chotmolev** (W. F.) A case of tuberculous testicle in a child aged six months. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1212.—**Comby** (J.) Tuberculose du testicule dans la première enfance. *Méd. inf.*, Par., 1895, ii, 678-681.—**Coplin** (W. M. L.) Diffuse tuberculosis of the testicle. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1897-8, n. s., i, 267-273.—**Cyarzabal** (E.) Sobre la epididymitis tuberculosa. *Siglo méd.*, Madrid, 1912, lxx, 147-151.—**Delage** (J.) Tuberculose du testicule gauche et hématocele. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1904, i, 397-399.—**Delli Santi** (M.) Sull' epididymite tuberculare primaria. *Riforma med.*, Roma, 1903, xix, 925-928.—**Discussion** sur la tuberculose testiculaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1899, n. s., xxv, 438; 458; 477; 507; 526; 566; 590.—**Dock** (G.) Tuberculosis of the testis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 207.—**Freda** (A.) Contributo all'anatomia patologica della tubercolosi del testicolo. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1907, n. s., xxix, 989-992.—**Gerono** (A.) Le cellule interstiziali del testicolo dei tubercolosi. *Liguri med.*, Genova, 1912, v, 69-71.—**Hamonie** (P.) De la tuberculose du testicule et de l'épididyme. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1900, vi, 321; 353; 1901, vii, 7; 33; 65; 98; 129; 161.—**Hasencamp** (O.) Tuberculosis of testicles. *Fort Wayne M. J. Mag.*, 1898, xviii, 107-109.—**Hochsinger**. [Hoden-tuberkulose im frühen Kindesalter.] *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1907, vi, 77-79. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1907, lvii, 698.—**Horand** (R.) Tuberculose inflammatoire de la vaginale testiculaire; hydrocele vaginale d'origine tuberculeuse. *Lyon méd.*, 1908, cx, 985-991.—**Howard** (R. J.) Tuberculosis of the testis in children. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1907, iv, 181-189. *Also*: *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1906-7, vii, 125-137. —. Note on a case of tuberculosis of the testis illustrating an unusual abnormality of the vas deferens. *Lancet*, Lond., 1908, i, 230.—**Hutinel**. La tuberculose testiculaire chez l'enfant. *Méd. mod.*, Par., 1908, xix, 130.—**Jacobson** (W. H. A.) Some practical points in the pathology and treatment of tuberculosis of the testicle. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1903, xvii, 417; 485. —. Tuberculosis of the testicle. *Polyclin.*, Lond., 1903, vii, 158.—**Jonas** (A. F.) Orchitis, epididymitis; tubercular. *Omaha Clinic*, 1893-4, vi, 428-434.—**Jones** (G. W.) Tuberculosis of the epididymis and testicle. *Med. Brief*, St. Louis, 1904, xxxii, 270-273.—**Jordan** (M.) Zur Pathologie und Therapie der Hodentuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1904, i, 207-228.—**Kafuji** (O.) [Examination of the sudden development of tuberculous orchitis.] *Fukuiken Igaku Kwai Zasshi*, 1895, no. 19, 13-15.—**Keyes** (E. L.), jr. Tuberculosis of the testicle; observations upon 100 patients. *Ann. Surg.*, Phila., 1907, xlv, 918-937, 3 pl. *Also*, *Reprint*, 163-172.—**Kitayama** (K.) [Tubercular orchitis.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1903, 1143; 1193; 1215.—**Kraemer** (C.) Experimentelle Beiträge zum Studium der Hodentuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, 1900, Berl., 1901, 94-98. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1900, 1, 2121-2123. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 13.—**Lapowski**. Tuberculosis of testicle and tubercule of the body. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1908, xxvi, 325.—**Lassar** (O.) [Doppelseitige tuberkulöse Hodenentzündung.] *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 397.—**Laurie** (A. S.) Tuberculosis of the testicle in a bull. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1898, lxvii, 24.—**Le Clerc** (R.) Tuberculose testiculaire; quelques réflexions anatomo-

Testicle (*Tuberculosis of*).

cliniques. *Clinique*, Par., 1909, iv, 738-741.—**Lewis** (R. C. M.) Tuberculosis of the testicles. *N. Albany M. Herald*, 1909, xxvii, 115-117.—**Letsch** (F.) Die Herkunft der intrakanalikulären Riesenzellen bei der Hoden-Tuberkulose. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1912, ccvii, 194-200.—**Lucas** (C.) Tubercular disease of the testis. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1895, n. s., ix, 81-83.—**Manham** (J. E.) A case of tubercular testis. *Nashville J. M. & S.*, 1895, lxxvii, 14.—**Marcuzzi** (V.) Actions des poisons de la tuberculose sur le parenchyme du testicule. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1907, ii, 974-1004.—**Maclaure** (P.) L'hématocele tuberculeuse latente de la tunique vaginale. *Tribune méd.*, Par., 1903, 2, s., xxxv, 310.—**Mercier**. Tuberculose du testicule à évolution anormale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 53. —. Tuberculose du testicule et du cordon. *Ibid.*, 341.—**Mielon**. Testicule tuberculeux chez un enfant. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. mod. de Lyon* (1889), 1890, xxix, pt. 2, 139.—**Moizard & Baatoglin**. Tuberculose testiculaire, épiddymaire, des vésicules séminales et de la prostate chez un enfant de 15 mois. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 615-617.—**Montaz**. D'un mode de début fréquent et non décrit de l'orché-épididymite tuberculeuse aiguë. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r.*, Par., 1887, xvi, pt. 2, 863-867.—**Mori** (R.) [Tuberculosis of the testicles.] *Chiba Igakukwai Zasshi*, Tokyo, 1902, no. 54, 1-20.—**Notta**. Le testicule tuberculeux devant les conseils de revision. *Union. méd.*, Par., 1893, 3, s. iv, 559.—**Noëlis**. Tuberculose testiculaire. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902-3, 94-96.—**Orchio-epididymitis** e defecituti tubercolari. *Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa*. *Rendic. d. operaz.*, 1898-1901, 122-125.—**Perrando** (G. G.) Sulla capacità generativa nella tubercolosi nel testicolo. *Gior. di med. leg.*, Pavia, 1904, x, 1-32.—**Phocas**. De la tuberculose du testicule et des affections du testicule sur l'enfant. *Nord méd.*, Lille, 1893, iv, 40-44.—**Poissonnier** (G.) Le testicule tuberculeux infantile. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 375-381.—**Poncelet**. Orchi-épididymite tuberculeuse avec granulie du testicule. *Lyon méd.*, 1902, xcvi, 675.—**Price** (J. W.) Tuberculous testicle; exhibition of specimen and report of case. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 365-367.—**Razzaboni** (G.) Su di un caso di tubercolosi del testicolo con inversione anteriore totale (inversione a fionda). *Clin. mod.*, Firenze, 1907, xiii, 149-164.—**Roberts** (W. O.) Tubercular testis. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1898, xxv, 97-99.—**Roche** (L.) Tuberculose épiddymaire chez l'enfant. *J. de méd. de Bordeaux*, 1904, xxxiv, 61; 84.—**Rochs & Coste**. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes. Berl., 1906, 35. Hft., 1-28.—**St.-Jacques** (E.) Tuberculose testiculaire. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1899, xxviii, 449-455.—**Scalone** (I.) Forma strana di tubercolosi primitiva calcifica della vaginale ad evoluzione tardiva non comune. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 365-372.—**Smith** (F. J.) Tubercular testis. *Abstr. Tr. Hunterian Soc.* 1900-1901, Lond., 1902, 111-113.—**Smith** (R.) Tubercular disease of the testis, presenting unusual conditions. *Polyclin.*, Lond., 1901, v, 141.—**Stiles** (H. J.) Tuberculosis of the tunica vaginalis testis, with a clinical and pathological report of two cases. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1894, ii, 527-546, 2 pl.—**Tédénat** (E.) Tuberculose du testicule. *N. Montpel. méd.*, 1898, viii, 705; 769; ix, 33; 65. *Also*, *in his*: *Lec. de clin. chir. [etc.]*, 89, Montpel. & Par., 1900, 411-453.—**Thorndike** (P.) & **Bailey** (W. T.) Tuberculosis of the testicle. *Boston M. & S. J.*, 1902, cxlvii, 12. [Discussion], 20.—**Tuffier**. De la virulence du liquide de l'hydrocele symptomatique de la tuberculose testiculaire. *Cong. p. Étude de la tuberculose* 1891, Par., 1892, ii, 683-688.—**Vallas**. Tuberculose aiguë du testicule; fungus superficial. *Province méd.*, Lyon, 1897, xi, 97-99.—**Vance** (Ap M.) Tuberculosis of testicle. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1906-7, xiii, 103-105.—**Vandeweghe** (C.) De la tuberculose du testicule et de l'épididyme. *Flandre méd.*, Gand, 1895, ii, 587-591.—**Venot**. Tuberculose testiculaire chez un enfant. *J. de méd. de Bordeaux*, 1906, xxxvi, 345.—**Verhoogen** (J.) La tuberculose testiculaire. *Policlin.*, Brux., 1899, viii, 249-253.—**Vignard** (P.) & **Thévenot** (L.) Trois cas de tuberculose testiculaire chez l'enfant. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 561-566. *Also*: *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1911, xxiv, 296-305.—**Vriamont**. Tuberculose testiculaire primitive (?) de l'appareil générateur chez un vieillard. *Ann. Soc. méd. chir. de Liège*, 1896, xxxv, 66.—**Walker** (K. M.) & **Hawes** (C. S.) Tuberculous disease of the testis and epididymis, with special reference to the acute form, as illustrated by two cases. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1911, Lond., 1912, lxvii, 135-147.—**Wharton** (H. R.) Tuberculous testicle. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 209.—**Wick** (L.) Ueber einen Fall von Hodentuberculose mit Auftreten subcutaner Granulationsgeschwülste. *Wien. med. Wehnschr.*, 1895, xlv, 916; 977.—**Wilkinson** (H.) Tuberculosis of the testicle. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1908, xxii, 181-183.—**Yampolter** (S.) Tuberculosis testis. *Objazt. pat.-anat. izlied. stud. med. imp. Charkov. Univ.*, 1892, 477-481.

Testicle (*Tuberculosis of, Treatment of*).

ANGER (L.-B.) *Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose orchio-épididymaire. 8°. Paris, 1908.

ARNAL (L.-V.-F.-M.) *De la tuberculose testiculaire et de ses divers traitements chez l'adulte et chez l'enfant. 8°. Lille, 1900.

CHEVROLLE (A.) *Traitement de la tuberculose testiculaire. 4°. Paris, 1896.

DEGRENNÉ (A.) *Traitement de la tuberculose du testicule. 8°. Paris, 1897.

DRAMMER (C. O. H. J.) *Ueber radikale und konservative Therapie der Hodentuberkulose. 8°. Bonn, 1902.

EUVYARD (E.) *Traitement de l'orchio-épididymite tuberculeuse par la destruction ignée. 4°. Paris, 1894.

FAYS (L.-E.) *Traitement du testicule tuberculeux. 4°. Paris, 1896.

MAC-GUFFIE (F.) *Tuberculose testiculaire et son traitement. 8°. Paris, 1897.

MALINSKY (M.) *Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de la tuberculose testiculaire. 8°. Paris, 1900.

NESSE (E. W. C.) *Ueber die Behandlung der Orchitis- und Epididymitis tuberculosa. [Halle.] 8°. Halle a. S., 1901.

PÉDEBIDOU (J.) *Indications générales du traitement de la tuberculose du testicule. Exposé et choix des procédés. 8°. Paris, 1899.

ROBERS (P.-M.-E.) *De la valeur comparée des traitements de la tuberculose testiculaire. 8°. Bordeaux, 1900.

ABELL (I.) Treatment of tuberculosis of testicle and epididymis. Am. J. Dermat., St. Louis, 1902, vi, 145-150. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiii, 241-248. [Discussion], 256-261.—ARNAL. Traitement de la tuberculose testiculaire chez l'adulte et chez l'enfant. Nord méd., Lille, 1900, vi, 28; 33.—BATUT (L.) Traitement de la tuberculose du testicule. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1906, xxiv, 1201-1228.—BÉRARD. Un cas de tuberculose testiculaire double traitée par l'hyperhémie passive (méthode de Bier). Lyon méd., 1907, cviii, 106-108.—BLISS (J. B.) The treatment of tuberculous testicle. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 111-115.—BOHDANOWICZ. Wstrzykiwania modyfikacyjne w leczeniu gruźlicy jądra i przyjądra. [Modifying injections in the treatment of tuberculosis of the testicle and epididymis.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 514; 539. Also, transl.: Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1902, xx, 711-716.—BOMIEFOY (E.) Observation d'un cas double de testicule tuberculeux traité et guéri par les effluves de haute fréquence. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 339-341.—BOYLAND (H.) Case of tuberculous orchitis successfully treated by the galvanic current; permanent cure. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 693-695.—CAPURRO (M. A.) La tuberculosi del testicolo con speciale riguardo al suo trattamento. Pammatone, Genova, 1906, x, no. 3, 3-62.—CHUPIN (A.) Trois cas de tuberculose du testicule traités par l'abrasion. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 321-325.—DE FRANCESCO (D.) Contributo alla casistica ed alla cura della tuberculosi orchio-epididimaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 83; 122; 172; 251; 358; 398.—DE GARMO (W. B.) Tuberculous testicle and the X-ray. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 576.—FALCONE (R.) Contributo alla chirurgia conservatrice nella tuberculosi testicolare. Med. ital., Napoli, 1903, i, 474; 492.—FÉVRIER. Traitement de la tuberculose testiculaire. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1899-1900, p. cxxiii. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 472.—FINOCCHIARO (G.) La cura iodica nell' orchioepididimite tuberculare. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1908, i, 217-231.—GALANTE (P.) Un caso di orchioepididimite tuberculare guarito con la ionizzazione di iodo. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1909, viii, 111-115.—HARTUNG (E.) Die konservative Behandlung der Hodentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1908, ii, 681-690.—HERMAN (M. W.) Kilka uwag w sprawie leczenia gruźlicy jąder. [Treatment of tuberculosis of the testicles.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2, s., xxi, 890; 921; 971.—HUTCHINSON (J.) Tubercular disease of the testis; secondary implication of genito-urinary system; question of treatment. Polyclin., Lond., 1902, vi, 262.—LAVAL (E.) Traitement de la tuberculose testiculaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxlii, 596-606.—LOZC (H.) & PRIVAT (J.) Traitement conservateur de la tuberculose du testicule. Rev. gén. de clin. et de

Testicle (*Tuberculosis of, Treatment of*).

thérap., Par., 1907, xxi, 105-107.—MURPHY (J. B.) Tuberculosis of the testicle; with special consideration of its conservative treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1187; 1276; 1346; 1407, 1478. Also, Reprint. Also [Discussion]: Chicago M. Recorder, 1900, xix, 263-269.—NICOLICH (G.) Contributo alla cura della tuberculosi del testicolo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxiv, 525-530.—OZENNE. Traitement de la tuberculose primitive du testicule par les injections de chlorure de zinc. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 530-533.—PEPLE (W. L.) The diagnosis and treatment of tuberculosis of the testicle. Richmond J. Pract., 1908, xxii, 235-244. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 437-442. Also: Charlotte (N. C.) M. J., 1909, lix, 183-186.—PREISTER (C. E.) Conservation treatment of tuberculous testicle. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 391.—RIVA (U.) La terapia conservativa e gli interventi economici nella tuberculosi del testicolo. Gior. di med. mil., Roma, 1908, lvi, 401-432.—ROCHER (H.-L.) La stase veineuse (méthode de Bier) et la tuberculose testiculaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 578-581.—ROTMAN (Ye. A.) Rol iskusstvennikh venoznikh zastoyev pri tuberkuloznikh i gonorrhoicheskikh epididimitakh. [Rôle of artificial venous stasis in tubercular and gonorrhoeal epididymitis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1907, xii, 334-336.—TAKAKI (Y.) Treatment of tubercular epididymitis. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1912, xxxi, 151-155.—ZAMURAVKIN (K. I.) Tuberkuloz yaichka i pridatka; klinika i lecheniye. [Tuberculosis of the testicle and epididymis; clinic and treatment.] Imp. Voenno-Med. Akad. Trudi hosp. khir. klin. Fyodorova, S.-Peterb., 1907-8, ii, 111-256.

Testicle (*Tuberculosis of, Treatment of, Operative*).

AUDEBAL (A.) *De l'épididymectomie dans la tuberculose testiculaire. 8°. Paris, 1898.

BERTHELOT (P.) *Résultats éloignés du traitement de la tuberculose testiculaire par les opérations économiques. 8°. Paris, 1901.

CHASSIN (D.) *Des opérations économiques sur le testicule tuberculeux. 8°. Lyon, 1897.

DRAMMER (C. O. H. J.) *Ueber radikale und konservative Therapie bei Hodentuberkulose. 8°. Bonn, 1902.

DÜMMELE (P.) *Die operative Behandlung der Hoden- und Nebenhodentuberkulose. [Halle-Wittinberg.] 8°. Halle a. S., 1906.

ILIEFF (M.) *Résultats éloignés du traitement de la tuberculose testiculaire par castration. 8°. Lausanne, 1906.

MONGEOT (H.-L.) *Opérations conservatrices et orchidotomie dans la tuberculose testiculaire. 8°. Nancy, 1899.

PETIT (C.) *Résultats immédiats et éloignés de l'épididymectomie pour tuberculose. 8°. Paris, 1904.

SARRUTTE (L.) *Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la tuberculose du testicule. 8°. Toulouse, 1900.

SCHMIDT (E.) *Ueber Hodentuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der in der Göttinger chirurgischen Klinik in den letzten Jahren zur Behandlung gekommenen Fälle. 8°. Göttingen, 1896.

STEIN (M.) *Die operative Behandlungsweise der Hodentuberkulose. 8°. München, 1909.

THOMAS (H.) *Résultats éloignés du traitement de la tuberculose testiculaire par la castration. 8°. Lyon, 1900.

ALGLAVE (P.) Fongus superficiel tuberculeux du testicule après cure radicale d'hydrocèle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 524-527.—ANDRÉ. De l'incision exploratrice du testicule tuberculeux. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 177-179. Also: Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1898-9, pp. lxiii-lxv. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1899, xiii, 237.—AZCARRETA (V.) Tuberculosis del testículo y del conducto deferente; resección de ambos órganos; curación. Gac. méd. catal., Barcel., 1902, xxv, 5-8.—BARDENHEUR (B.) Die operative Behandlung der Hodentuberkulose durch Resektion der Nebenhoden; mit einer Einleitung von F. Bergkammer. Mitt. a. d. Kölner Bürgerhosp.,

Testicle (*Tuberculosis of, Treatment of, Operative*).

Köln & Leipzig, 1886, 3. Hft., 1-207, 3 pl.—**Barnett** (C. E.) Present operative necessities for the cure of tuberculous orchitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 5-8. Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 465-471.—**Baudet** (R.) Traitement de la tuberculose du testicule par la castration précoce et par l'ablation totale des voies génitales. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 125-129.—**Beck** (P.) Zur Kastration bei Hodentuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxiv, 16-28.—**Berger** (L.) W sprawie operacyjnego leczenia gruźlicy jąder na podstawie 25-letniej obserwacji. [Operative treatment of tuberculosis of the testicle based on observations for 25 years.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 554-558. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxviii, 915-923.—**Blake** (J. A.) Some considerations in the treatment of tuberculosis of the testicle. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 923.—**Blanco** (V. P.) Intervención quirúrgica en la tuberculosis del testículo. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1908, x, 206-210. Also: Rev. de san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1908, ii, 169-174.—**Bodine** (J. A.) Resection of tuberculous testicles. Internat. Clin., Phila., 1903, 12, s., iv, 161-163.—**Bogoljuboff** (W.) Die Resektion des Nebenhodens bei der Tuberkulose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 261-299.—**Bolton** (P. R.) Removal of the testes and seminal vesicles for tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 306.—**Bonglé** (J.) Tuberculose épididymo-testiculaire: forme massive; poussée inflammatoire de la vésicule séminale correspondante; intégrité du canal déférent; castration. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 1045-1048.—**von Brunn** (W.) Zur Tuberkulose des Hodens und Nebenhodens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1905, lxxvii, 235-245.—**von Bruns**. Ueber die Endresultate der Castration bei Hodentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 2, 57-61. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxviii, 1014-1018.—**Campbell** (J. L.) A tubercular testicle. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 101.—**Chiene** (G.) A child, 1½ years of age, showing results of a modification of the operation usually performed for tuberculous testicle with secondary involvement of the skin. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902-3, n. s., xxii, 296.—**Cohn**. Résection de l'épididyme et d'une portion du testicule pour lésions tuberculeuses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1904-5, vii, 44.—**Colzi** (F.) Tuberculosis di ambedue i testicoli; castrazione; in via di guarigione. In his: Resoc. d. op. eseg. . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 161.—**Crawford** (D. G.) Castration for tuberculous testicle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 170.—**Cumston** (C. G.) Castration for tuberculosis of the testicle. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, cxviii, 977-987. Also, Reprint. Also, transl.: Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb. 1903, Par., 1904, vii, 464-480.—The surgical treatment of tuberculosis of the epididymis and testicle. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 800-813. Also: Clin. J. Lond., 1908-9, xxxiii, 299-304.—**Deaver** (J. B.) Excision of a tuberculous right testicle and left vasectomy for hypertrophied prostate. Internat. Clin., Phila., 1901, 11, s., ii, 196-199.—**Delaup** (S. P.) Tuberculosis of the testicle; diagnosis and indications for operation. N. Orli. M. & S. J., 1908, lxi, 20-22.—**Delbet** (P.) Tuberculose des testicules; castration double; guérison; petite récidive déférentielle. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1900, xviii, 955-960.—**Delore** (X.) De l'orchidotomie; incision exploratrice du testicule et épидидymectomie dans la tuberculose du testicule. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, ii, s., iii, 553-556.—**Djalil Khan**. Du choix de l'intervention dans la cure opératoire des orchio-épididymites tuberculeuses. Cong. internat. de la tubere. 1905, Par., 1906, ii, 83-91.—**Duplay**. Traitement chirurgical du testicule tuberculeux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 769-771.—**Farkas** (I.) A here és mellékhere gümös megbetegedéseinek gyógykezeléséről. [Treatment of tuberculosis of the testicle and epididymis.] Urolog. szemle, Budapest, 1908, i, 107-114.—**Finochiaro** (G.) La cura iodica nell' orchioepididimite tubercolare. Poliellin., Roma, 1908, xv, sez. chir., 74-86.—**Fliersheim**. Fongus tuberculeux du testicule; castration. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 530-532.—**Foot** (C. G.) The surgical treatment of tuberculosis of the testicles. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 7.—**Frank** (L.) Tuberculosis of the testicle. Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, x, 345-347.—**Frigaux** (L.) Tuberculose granuleuse massive du testicule droit; coexistence d'une grosse hernie épiploïque; castration; cure radicale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 716.—**Gibson** (C. L.) A case of castration in primary tubercular epididymitis in a patient aged eighty-one. Med. Rec., N. Y., 1894, xlii, 35-38.—**Giraud & Chandelux**. Castration dans un cas de testicule tuberculeux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 81-84.—**Goldmann** (E. E.) Die Tuberkulose der Scheidenhaut des Hodens, nebst Bemerkungen über ihr Verhältnis zur Peritonaltuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xlii, 584-598, 1 pl.—**Guyon**. Castration dans un cas de tuber-

Testicle (*Tuberculosis of, Treatment of, Operative*).

culose testiculaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1902, lxxiii, 731-734.—**Haas** (E.) Ueber die Resultate der Castration bei Hodentuberkulose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 345-400.—**Haynes** (I. S.) Tuberculosis of the testicle; epididymectomy; grafting of the vas deferens into the globus major. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 744-755. [Discussion], 780-784.—**Horwitz** (O.) Analysis of ninety-six operations for the relief of tuberculosis of the testicle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1607-1614.—**Hüdt** (H.) Tuberculosis miatt végzett epididymektomia esetek. [Cases of epididymectomy for tuberculosis.] Urologia, Budapest, 1903, 9-11.—**Humbert** (G.) Traitement chirurgical de la tuberculose du testicule. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 597.—**Jones** (W. D.) The importance of early extirpation of the tuberculous testicle. Northwest. Lancet, St. Paul, 1900, xx, 224.—**König**. Zur Ausführung der Castration bei Hodentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 1, 83-92.—**Krynski** (L.) W sprawie leczenia operacyjnego gruźlicy jąder. [Operative treatment of tuberculosis of the testicles.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 438-440.—**Lebesque**. Tuberculose testiculaire; castration; guérison. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896-7, iv, 262.—**Leguen** (F.) Des opérations conservatrices dans la tuberculose testiculaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 325-328.—**Lejars** (F.) Chirurgie du testicule tuberculeux. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 9-14.—**Lerche** (W.) [A case of radical operation for tuberculosis of the testis and seminal vesicles.] St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 488.—**Lucas** (R. C.) Castration for tuberculous disease of the testis. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 14.—**Maclair**. Traitement de la tuberculose épididymo-testiculaire par les ligatures et les sections des éléments du cordon spermatique. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1900, xviii, 356-413. Also: Presse méd., Par., 1900, ii, 209.—Résultat éloigné du traitement de la tuberculose épididymo-testiculaire à forme massive par la ligature du cordon spermatique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 159-162. Also [Abstr.]: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 399.—**Meyer** (W.) Resection of epididymis and orchidotomy for tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 619.—Tuberculosis of the testes. *Ibid.*, 1901, xxxiv, 574.—**Mikhailoff** (I. V.) Operativnoye lecheniye (kastratsiya) pri tuberkulozno-kazeoznom ponazhenii yaichek. [Operative treatment (castration) of tubercular caseous testicles.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 562-567.—**Mine-Thomson** (A.) Double castration for tubercular disease; persistence of virility. N. Zealand M. J., Dunedin, 1896, ix, 157-159.—**Minin** (A. V.) Otslecheniye dvukh bugorkovikh yaichek. [Excision of two tuberculous testicles.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 1206.—**Moschowitz** (A. V.) The radical treatment of tuberculosis of the testis. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 412-415.—**Navarro García** (R.) Sobre la indicación operatoria en los sarcoeles tuberculosos. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 130-134.—**Nordin** (A.) Castration pour tuberculose épididymaire; prothèse testiculaire; omentopexie pour cirrhose atrophique du foie; colpophagie antérieure pour cystocèle vaginale; échaners syphilitiques sous-préputiaux avec œdème dur, éléphantiasme du prépuce et de la verge. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1905, xi, 293-303.—**Pérez Ortiz**. Orquitis tuberculosa aguda; castración; curación. Rev. de san. mil., Madrid, 1896, x, 472-474.—**Petit** (L.-H.) Sur le traitement de la tuberculose testiculaire à la Société de chirurgie. Rev. de la tuberculose, Par., 1899, vii, 233-249.—**Platon**. L'épididymo-funiculectomie; de sa valeur dans le traitement de la tuberculose testiculaire. Presse méd., Par., 1899, ii, 136-138.—**Potăcă** (I.) & **Notas** (D.) Orchită tuberculoasă stângă tratată cu succes prin castrarea testiculului corespondent. Spitalul, Bucuresti, 1896, xvi, 206-210.—**Presno** (J. A.) Sarcocele tuberculoso; castración; curación. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 42.—**Reclus** (P.) Traitement de la tuberculose du testicule; castration et épидидymectomie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 449-451.—**Rogers** (W. B.) Tubercular testes removed. Mississippi M. Month., Meridian, 1893-4, iii, 3.—**Rovsing** (T.) Om Exstirpation af den tuberkulose Epididymis med Bevarelse af Testis. [The extirpation of the tuberculous epididymis with preservation of the testicle.] Forh. v. nord. kirurg. foren. 1899, Stockholm, 1901, iv, 36-39.—**Secchi** (J. R.) Sarcocele tuberculoso; castración. Med. mil. españ., Madrid, 1902-3, ix, 117-119.—**Shaw** (J. B.) Tubercular testes following an attack of measles; double castration; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1586.—**Simon** (O.) Resultate der Castration bei Hodentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 1, 82.—**Sinibaldi** (G.) Contributo allo studio della ricostruzione funzionale delle vie spermatiche scontinue; a proposito di un caso di innesto del deferente nel testicolo in seguito ad epididi-

Testicle (*Tuberculosis of, Treatment of, Operative*).

mectomia per tubercolosi nell'uomo. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 227-239.—**Skuteczki** (E.) La chirurgia conservatrice nella tubercolosi del testicolo. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 988-990.—**Southam** (F. A.) On double castration for tuberculosis of the testes. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 957.—**Stewart** (G. D.) Double castration for tubercular testicle. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 778-780.—**Tillaux**. Traitement chirurgical de la tuberculose du testicule. Bull. méd., Par., 1896, x, 533.—**Tuberkulose** des Hodens und Nebenhodens, 4 Fälle. Jahresh. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 121.—**Turuer** (W.) Double castration for tuberculous disease of both testicles. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxvii, 515.—**Tylinski** (W.) Experimentelle Beiträge zur Hodentuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cx, 507-514.—**Venot** (A.) Tuberculose à marche rapide de l'épididyme; castration; guérison. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 414.—**Vignard** (P.) & **Thiévenot** (L.) Trois cas de tuberculose testiculaire chez l'enfant. Prov. méd., Par., 1911, xxii, 283.

Testicle (*Tumors of*).

See, also, **Gonorrhœa** (*Complications of, Orchitis*); **Hydrocele** (*Complications of*).

BECKERICH (L.-A.) *De l'ablation des ganglions lombo-aortiques comme complément à la castration pour néoplasme testiculaire. 8°. Nancy, 1911.

BERDITSCHESKY (L.) *Kasuistik der Hodentumoren. 8°. Berlin, 1911.

BOCIORY (S.) *Contribution à l'étude des tumeurs du testicule. Les tumeurs testiculaires à type épithélial. 8°. Paris, 1900.

CHEVASSU (M.) *Tumeurs du testicule. 8°. Paris, 1906.

FARWICK (J.) *Ueber Tumorenbildung bei Leisten- und Bauchhoden. 8°. Bonn, 1893.

FIRNHABER ([J.] F.) *Beitrag zur Pathogenese der Hodenteratome. 8°. Greifswald, 1891.

GAUTHIER (V.) *Contribution à l'étude du lymphadénome du testicule. 8°. Paris, 1899.

GROTE (H. A. W. A. H.) *Ueber Geschwülste der Tunica vaginalis propria. [Göttingen.] 8°. Emden, 1903.

JOERDENS (G.) *Zur Casuistik und Statistik der Hodentumoren. 8°. Würzburg, 1903.

KLEMP (A.) *Ueber das Adenom des Hodens. 8°. Würzburg, 1896.

MOHR (H.) *Ueber das Enchondrom des Hodens. 8°. Tübingen, 1894.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xii, 333-352.

OVERMILLER (R.) *Ueber Sandkörperchen (einschliesslich Corpora libera tunice vaginalis testis), nebst einem Fall von Fibrom des Hodens mit Sandkörnern. 8°. Freiburg i. B., 1907.

PABEUR (A.) *Des tétaromes du testicule; contribution à l'étude de ces tumeurs. 8°. Paris, 1903.

QUERCY (J.) *Les tumeurs à tissus multiples du testicule. 8°. Montpellier, 1903.

RESNAYS (J.-F.) *Dissertation sur le sarcocele et la castration. 4°. Strasbourg, 1814.

SCHMEEL (W.) *Ueber ein Hodenteratom mit makroskopisch blasenmoleähnlichen intravaskulären Metastasen. 8°. Würzburg, 1903. Also, in: Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1903, ii, 232-248, 2 pl.

SCHWARZ (C.) *Ueber ein Teratoma testis. 8°. Königsberg i. Pr., 1900.

SKLAREK (F.) *Ueber Hodentumoren. 8°. Berlin, [1893].

TOURNADE (A.) *Étude sur les modifications du testicule consécutives à l'interruption du canal déférent; rôle pathogénique des kystes à spermatozoïdes. 8°. Lyon, 1903.

d'Ambrosio (A.) Del fungo benigno del testicolo. Movimento, Napoli, 1877, x, 369, 401, 465. Also, Reprint.

Angier (D.) & **Lepoutre** (C.) Tumeur mixte du tes-

Testicle (*Tumors of*).

ticule, d'origine wolffienne; récidive abdominale. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, i, 536-541.—**Ball** (V.) Les tumeurs de la glande intersticielle du testicule. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5, s., viii, 343-348.—**Balloch** (E. A.) Fibromata of the tunica vaginalis. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1903, Phila., 1904, xvi, 348-356, 2 pl. Also: Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 396-402, 1 pl.—**Barling** (S.) Embryoma of the testicle. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 184.—**Becker** (P. F.) Beitrag zur Kenntniss der wahren Muskelgeschwülste des Hodens. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, cxliii, 241-265.—**Bertone** (G.) Sopra un caso di tumore teratoidale del testicolo. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 245-262.—**Besnoit** (C.) Énorme tumeur testiculaire chez un bœuf bistourné. Rev. vét., Toulouse, 1902, lxx, 765-772. Also: Toulouse méd., 1902, 2, s., iv, 91.—**Blaue** (H.) Sur un cas d'embryome du testicule. Parischirurg., 1911, iii, 940-944.—**Blaue** (H.) & **Péju** (G.) Tumeurs solides intrascrotales translucides à la façon d'épanchements. Prov. méd., Par., 1908, xix, 514.—**Bogg** (A.) Fungus of the testicle treated in the Detail Hospital at Seenderbad by Prof. Symes' method. Madras J. M. Sc., 1852-3, ii, 9-11.—**Bothezat**. Un cas de lymphadénome testiculaire. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1904, xviii, 11-15.—**Bonglé** (J.) Tumeur du testicule apparue quelques mois après un traumatisme et simulant cliniquement une tuberculose épididymo-testiculaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 678-680.—**Brauca** (A.) & **Bassetta** (A.) L'adénome testiculaire existe-t-il et peut-il exister? Arch. gén. de chir., Par., 1908, ii, 472-479.—**Brieka** & **Pous** (H.) Un cas de tumeur tridémique de la région prévertébrale secondaire à une tumeur du testicule. Marseille méd., 1903, xl, 741-749.—**Bureau**. Néoplasme du testicule. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 172-176.—**Carey** (H. W.) Report of two testicular teratomata, with a review of the recent literature. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xlii, 268-279, 1 pl.—**Cathelin** (F.) Tumeur du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxii, 253.—**Cathelin** (F.) & **Beauvy**. Fibro-myxome juxta-testiculaire. Ibid., 1909, lxxxiv, 396.—**Cavazzani** (T.) Sul tumori teratoidi del testicolo e sulla loro interpretazione. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4, s., x, 150-152. — Ueber die Entstehung der Teratoides Hodens. Bemerkungen über eine angeborene Geschwulst des Hodens. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xli, 413-433.—**Chevassu** (M.) Tumeur des cellules interstitielles du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxiii, 684-687. — Discussion sur les tumeurs mixtes du testicule. Ibid., 1908, lxxxiii, 444-448. — A propos de l'adénome testiculaire. Arch. gén. de chir., Par., 1908, ii, 127-139.—**Chislett** (H. R.) The diagnosis of tumors of the testicle; a clinical lecture. Clinique, Chicago, 1902, xxiii, no. 6, 351-358.—**Chretien**. Volumineuse tumeur du testicule. Poitou méd., Poitiers, 1898, xii, 176.—**Coley** (W. B.) & **Buxton** (B. H.) Teratoma of the testis. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 391-397, 3 pl. [Discussion.] 415. Also, Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1901, i, no. 8.—**Cohnmayer** (D.) Neoplasia del testicolo od orchite sifilitica? N. progr. internaz. med. chir., Napoli, 1904, i, 105.—**Courteville** (R.) Petit fibrome pédiculé de la vaginale. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 594.—**Cunning**. Tumeur of testicle. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 307.—**Dalla Rosa** (C.) Sopra un caso di neoplasma del testicolo. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 167-169.—**Debernard** (L.) Ueber eine teratoid Geschwulst des Hodens; Beitrag zur Deutung der grosszelligen und der zusammengesetzten Hodengeschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xliii, 89-123, 1 pl.—**Deconvelaere**. Tumeur mixte du testicule, d'origine wolffienne avec généralisation ganglionnaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 201-208.—**Delannay**. Tumeur du testicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 408.—**Delore**. Tumeur testiculaire: ablation du testicule. Lyon méd., 1908, cxi, 127.—**De Pascuale** (A.) Encondroma del testicolo in un cavallo. N. Ercolani, Pisa, 1907, xii, 17.—**Desgranges**. Des tumeurs du testicule. J. de méd. de Lyon, 1868, ix, 5; 66; 104.—**Dubar** (L.) & **Verhaeghe** (E.) A propos d'une tumeur du testicule droit en ectopie inguinale. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 461; 476.—**Duplay**. Tumeur du testicule. Union méd., Par., 1892, 3, s., liv, 793-796.—**Duverger** (J.) Le signe du son appliqué au diagnostic des tumeurs des bourses. Paris méd., 1911-12, 291.—**Eigenbrodt**. Ueber Geschwulstbildung im Bauchhoden. Festschr., Benno Schmidt . . . , Leipzig, 1896, 58-65.—**Eisen-drath** (D. N.) Primary tumor of the testis; metastasis in head of femur. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 799. — Enlargements of the testis and epididymis. Internat. Clin., Phila., 1905, 15, s., ii, 176-184.—**English** (C. H.) Teratoma of the testicle. Tr. Indiana M. Soc., Logansport, 1901, 79-88.—**Ewing** (J.) Teratoma testis. Proc. N. York Path. Soc., 1909-10, n. s., ix, 83-90. — Teratoma testis and its derivatives. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 230-261.—**Fay**. Tumeur mixte du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 158.—**Fenestre**. Tumeur du testicule. Ibid., 1907, lxxxii, 403.—**Fontaine**. [Tumeur testiculaire très

Testicle (*Tumors of*).

volumineuse.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1883, no. 32, 219-229.—**Forgie** (E.) Des tumeurs du testicule. Montpel. méd., 1902, 2. s., xv, 1177-1189.—**Frank** (A.) Die histogenetische Ableitung der Hodentumoren. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 206-238.—**Gabryszewski** (A.) O tuzszechkach sznura nasienego. [On lipomata of the seminal ducts.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 305; 322; 336; 350; 361.—**Garbarini** (E.) I tumori teratoidi del testicolo. Morgagni, Milano, 1899, xli, 137-175, 2 pl.—**Genouville & Fenestre**. Deux cas de tumeur du testicule. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1907, ii, 1441-1450.—**Gessner** (A.) Ueber Mischgeschwülste des Hodens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, ix, 86-126, 1 pl.—**Ghisteni** (P.) Contributo allo studio dei tumori del testicolo criptorchide nel cavallo. Clin. vet., Milano, 1909, xxxii, sez. prat., 434-442.—**Giordano** (D.) Contributo allo studio dell' encondroma del testicolo. Clin. chir., Milano, 1893, i, 497-502.—**Glaserfeld**. Ueber das Hodentumoren mit chorionepitheliomähnlichen Bildungen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, ix, 570-578.—**Ghibé**. Tumeurs du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxi, 467-473.—**Gnilband**. Tumeur du testicule. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 493.—**Guinard**. Tératome intratesticulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 576-580.—**Hamonic** (P.) Les tumeurs testiculaires. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 65; 97; 129; 161; 193.—**Hassler**. Tumeur du testicule. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 173-175.—**Haus-halter**. [Tumefaction énorme des testicules . . . infiltrés de masses caséiformes en parties ramollies.] Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1895-6, p. xv.—**Hendrickson** (W. F.) Teratoma of the testicle. Proc. Path. Soc., Phila., 1900-1901, n. s., iv, 215-218. Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 202-204. Also, Reprint.—**Heydenreich** (A.) Un cas de tumeur énorme du testicule. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 827-832.—**Hofmök** (J.) Neoplasma testiculi sinistri; Castratio; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenhaus. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 384.—**Hofmök**. Fibro-lipoma testis dextri; Extirpation; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenhaus, 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 263.—**Honoré** (P. F.) Et Tilfelde af Sarcoma testis paa traumatisk Basis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1896, 4. R., iv, 922.—**Horand**. Tumeur fibro-plastique dégénérée du testicule, développée dans le trajet inguinal droit chez un cryptorchide. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 270-281.—**Huguenin** (E.) Ein Hoden-Adenom mit bedeutenden knorpeligen Einsprengungen, Drüsen-Canälen und epidermoidalen Heerden. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 396-423, 3 pl.—**Ikavits** (E. A.) Khryashtshevik (chondroma) yaichka. [. . . of the testicle.] Latop. russk. chir., St. Peterb., 1896, i, 847-849.—**Jaboulay & Fayol**. Néoplasme du testicule. Lyon méd., 1912, cxviii, 663-668.—**Jeanbran** (E.) & **Massabian** (G.) Tumeur mixte du testicule avec formations du type séminal et du type wolffien. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1908, i, 241-261.—**Judet** (H.) Tumeur mixte du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 696.—**Judet** (H.) & **Letulle** (M.) Dysembryome (tumeur mixte) du testicule (fibro-myo-épithéliome). *Ibid.*, 1911, lxxxvi, 519.—**Kauchino** (H.) [Four cases of aqueous tumor of testicles in abdominal cavity of bi-vesicular nature.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo [?], 1899, xi, 253-272.—**Kaufmann** (E.) Ueber Zwischenzellengeschwülste des Hodens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 237-246, 2 pl.—**Kaupp** (B. F.) Teratoid developments in testicles of horses. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxvii, 58-60.—**Klippel & Monier-Vinard**. Double processus de dégénérescence maligne à point de départ dans un embryome testiculaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 41-49.—**Kockel** (R.) Beitrag zur Kenntnis der Hoden-Teratome. Festschr., . . . Benno Schmidt . . . , Leipz., 1896, 153-171.—**Kuchino** (H.) & **Yaki** (T.) [Aqueous and blood tumors of the tunica vaginalis testis.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo [?], 1899, xi, 99-122.—**Künneemann** (O.) Ueber Hodentumoren beim Hunde. Arch. f. wissenschaftl. n. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, Suppl.-Bd., 229-271, 1 pl.—**Kühne** (J. E.) & **Jefferys** (W. H.) A rare tumor of the testicle. China M. J., Shanghai, 1908, xxii, 79-81, 3 pl.—**Kurayeff** (S. P.) K kazuistike parafimovikh opukholov. [Parafin tumors.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1909, ccxv, med.-spec. pt., 430-433.—**Lardennois** (G.) & **Lecène**. Fibrome de l'albuginée. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 712.—**La Rosa** (A.) Fungo parenchimoso del testicolo sinistro. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 281-286.—**Lazard** (J.) [Fungus of the testis.] N. Orl. M. & S. J., 1903-4, lvi, 369.—**Le Dentu** (A.) Tumeur mixte du testicule. In his: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 89, Par., 1892, 236.—**Lévy**. Sur un cas de tumeur fibreuse de la vaginale avec récidive. Prov. méd., Par., 1908, xix, 134.—**Loison & Simonin**. Un cas de tumeur de la vaginale. Marseille méd., 1904, xli, 234-243.—**Loumeau & Brandeis**. Hydrocèle et tumeurs du

Testicle (*Tumors of*).

testicule; creurs de diagnostic; présentation de pièce, anatomiques et de coupes microscopiques. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 153.—**Lydston** (G. F.) An indeterminate tumor of the testis of traumatic origin. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 179.—**Marchand**. Volumineux fongus du testicule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 500.—**Martin** (A. M.) Testicular tumour. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1903, xi, 133.—**Massabian & d'Aignillon**. Tumeur mixte du testicule; présence d'éléments nerveux abondants. Montpel. méd., 1908, xxvi, 162.—**Maunclair & Hallé** (J.) Tératome du testicule chez un enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 269-274.—**Milian**. Note histologique sur un cas de lymphadénome du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 372.—**Millot-Carpentier**. Enorme tumeur testiculaire de nature indéterminée (sarcome très probablement) développée en quinze ans chez un vieillard de 78 ans, et guérie radicalement par l'absorption des produits élaborés par une gangrène locale. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 911.—**Mohr** (H.) Ueber das Enchondrom des Hodens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xii, 333-352.—**Moncayo Redón** (B.) El fungus testicular. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 294-296.—**Monod & Terrillon**. Essai sur le lymphadénome du testicule. Arch. gén. de méd., Par., 1879, 7. s., iv, 34-325. Also, in: Terrillon (O.) (Euvres, 8°, Par., 1898, 1, 676-707.—**Moresdu** (H.) Lymphadénome du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 367-371.—**Mori** (T.) Ueber ein metastasierendes Hodentumoren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, cxvii, 99-115.—**Morrison** (W.) Tumour of the testis in a child. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 523.—**Mühsam** (R.) Beitrag zur Kenntnis der Geschwülste der Tunica vaginalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlix, 457-460, 2 pl.—**Müller** (A.) Zur Kenntnis der Hodenembryome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvi, 661-683, 1 pl.—**Nadal** (P.) & **Ferron**. Tumeur tératoïde du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 622-625.—**Nicholson** (G. W. de P.) On some tumors of the testicle. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 55-61.—**New growths of the testicle. Ibid.**, 1907, lxi, 249-321, 1 pl.—**Ohnkubo** (S.) Zur Kenntnis der Embryome des Hodens. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1908, xxvi, 509-530, 2 pl.—**Osler** (W.) A clinical lecture on abdominal tumours associated with disease of the testicle. Lancet, Lond., 1907, i, 1409-1412.—**Pasquereau**. Tumeur du testicule. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 410.—**Pauze**. Tumeur du testicule. *Ibid.*, 1911, 2. s., xxix, 332.—**Penzo** (R.) Contributo alla casistica de tumori rari del testicolo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xxi, 28-34, 1 pl.—**Pepere** (A.) Sui teratomi del testicolo. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 553-555. Also: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 743.—**Petit** (G.) Fibromes de la vaginale chez le cheval. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 573-575.—**Tératome testiculaire chez un cheval cryptorchide. Ibid.**, 732.—**Petrov** (N. N.) Ein experimentell erzeugtes Hodenembryom. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1906, xvii, 353.—**Piqué**. Tératome du testicule gauche; ablation de la tumeur incluse dans l'albuginée en conservant le testicule; examen histologique, par M. Chevassu. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 60-74.—**Pilliet** (A. H.) & **Thiery** (D.) Tumeur à tissus multiples des testicules. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 349-351.—**van der Poel** (J.) Teratoma of testis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1908, iii, 123-126, 1 pl.—**Pollicard** (A.) Constitution lympho-myéloïde du stroma conjonctif du testicule des jeunes rapides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 297-299.—**Porges** (R.) Ein teratoider Tumor am Hoden (Lipom des Samenstranges). Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 649-653. Also, Reprint.—**Pousson** (A.) Néoplasme du testicule pris pour une tuberculose. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 439-441.—**Rein** (F. A.) Borodavchatiya razrastaniya na poverkhnosti sobstvennoy vaginalishnoy obolochki yaichka. [Warty growths on the surface of the tunica propria vaginalis of the testicle.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 318-321.—**Richlein** (L.) Zwei Fälle von Hodentumoren beim Pferde. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München., 1903, xlvii, 185-191.—**Rimann** (H.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Mischgeschwülste des Hodens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liii, 438-445.—**Rinski-Korsakoff** (P. M.) Sinehal smeshannoi opukholi yaichka s metastazom v zabryushinnuyu zhelyozu. [Mixed tumor of the testicle with metastases in the abdominal glands.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 863-865.—**Robertson** (W. E.) Mixed tumor (teratoma) of the testicle. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 36.—**Rocheblave**. Lymphadénome du testicule. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1906, vii, 76-84.—**Rodman** (W. L.) Enchondroma of the testicle; chronic cystitis. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 227-235, 2 pl.—**Rottenburg**. [Une tumeur des bourses ayant subi la transformation crétacée; opération avec succès.]

Testicle (*Tumors of*).

Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 31, 49-53.—**Salomon** (A.) Ueber Lymphomatosen mit lokaler Aggressivität unter Beschreibung eines mit Hodentumor einhergehenden Falles. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 415-419.—**de Schweinitz** (G. E.) Tumor of the testicle. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 157.—**Scudder** (C. L.) Eight cases of tumor of the testicle; the clinical history, the pathologist's report, the end result. J. Cutan. & Genito-Urinal Dis., N. Y., 1902, xx, 253-259. Also, Reprint.—**Shelmire** (J. B.) Tumors of the testicle; report of cases. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, 4.—**Soprana** (F.) Di un embrioidale del testicolo con multiple metastasi e con trasformazione carcinomatosa del tumore primitivo e delle ripetizioni metastatiche. Studi sassaresi, Sassari, 1908, vi, 53-72, 1 pl.—**Soulignonx & Fossard**. Lymphadénome du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 547.—**Spilsbury** (B. H.) The tumours of the testicle. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xiii, 41-43.—**Stoppato** (U.) Ueber Zwischenzellentumoren des Hodens. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, I, 113-142.—**Tansini** (I.) Sui tumori del testicolo. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 843-846.—**Terrillon** (O.) Castration hâtive pour la lymphadénomie du testicule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 58-64. Also, in his: Œuvres, 8°, Par., 1898, I, 672; 743.—**Thompson** (J. E.) Hypernephroma arising in the right testicle. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1910, Nashville, 1911, xxiii, 408-418, 10 pl.—**Tikhonovich** (A. V.) K voprosu o novobrazovaniyakh vlagalishthnoi obolochki yaichka i siemennovo kanatika; fibroma vlagalishthnoi obolochki yaichka. [Tumors of the tunica vaginalis of the testicle and spermatic cord; fibroma of the tunica vaginalis.] Khirurgia, Mosk., 1901, x, 630-636.—**Turtill** (W. J.) An interesting teratoma of the testicle. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 371.—**Veber** (F. K.) O teratoidnikh opukholyakh (embriomakh) yaichka. [Testicular teratomata (embryomata).] Trudi, I protok. zased. Russk. Khirurg. Obsch. Pirogova S.-Peterb., 1902-3, xxi, 79-104. Also: Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1903, xix, 268-293.—**Vecchi** (A.) Teratome, teratoidne Geschwülste und Mischtumoren des Hodens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 104-162.—**Verstraete**. Lymphadénome testiculaire; tumeur abdominale secondaire; examen histologique. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 313-352.—**Walther** (C.) Lipome des bourses. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 430.—**Wathen** (J. R.) Tumors of testicle. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxi, 161-166.—**Wharton** (H. R.) Tumors of the testicle; two cases. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 208.—**Wilms** (M.) Die teratoiden Geschwülste des Hodens, mit Einschluss der sog. Cystoide und Enchondrome. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 233-366. —, Die rudimentären Parasiten und embryonalen Tumoren der Geschlechtsdrüsen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 861.

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

See, also, **Testicle** (*Retained, etc., Malignant tumors of*); **Testicle** (*Undescended, Cancer of*).

BAUMGARTNER (F.) *Ueber Mischgeschwülste und Carcinome des Hodens. 8°. Freiburg i. B., 1893.

BRUNNE (E. E.) *Ein Fall von Hodensarkom auf traumatischer Basis. Ein Beitrag zur Aetiologie der malignen Tumoren. 8°. Greifswald, 1903.

CALIN (P.) *Du traitement chirurgical du cancer du testicule; extirpation des ganglions ilio-lombaires. 8°. Lyon, 1911.

CARON (M.) *Contribution à l'étude des tumeurs malignes du testicule. 8°. Paris, 1908.

DEZARNAULDS (P.-J.) *De l'extirpation des ganglions lombaires dans la cure du cancer du testicule. 8°. Paris, 1906.

DJANÉLIDZÉ (J.) *Sur les tumeurs malignes et spécialement sur les tératomes du testicule. 8°. Genève, 1909.

GRASMANN (M.) *Zur Kenntnis der auf traumatischer Grundlage entstandenen Hodensarcome. 8°. München, 1900.

JAHRMÄRKER (M.) *Zur Casuistik der Hodentumoren. (Ein Fall von Myxosarcoma cystickum.) 8°. Halle a. S., 1894.

JUNEN-LAVILLAUBROY (P.) *Contribution à l'étude anatomique des carcinomes du testicule. 8°. Paris, 1898.

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

KÄPFER (A.) *Ueber einen Fall von sarcomatöser Mischgeschwulst des Hodens. 8°. Würzburg, 1896.

KELLER (A.) *Das Cystosarkoma testis. 8°. Würzburg, 1892.

LASKOWITZ (A.) *Carcinom des Hodens nach Trauma. 8°. München, 1905.

LESNÈS (G.) *De l'adénite sus-claviculaire gauche dans les tumeurs malignes du testicule. 4°. Lyon, 1893.

MENNENGA (H.) *Ein Fall von sehr kleinem primären Hodenkrebs mit sehr grossen Metastasen der Lunge. 8°. Kiel, 1906.

RAUTENBERG ([F.] H.) *Ein Fall von Sarcoma testis retenti. 8°. Kiel, 1906.

SALABERT (A.-R.) *Méthode rationnelle pour pratiquer la castration dans les cas de tumeurs malignes du testicule (méthode de M. Villar). 8°. Bordeaux, 1901.

SCHHEEL (F. [K.]) *Ein Fall von Hodensarkom bei einem zweijährigen Knaben. 8°. Berlin, 1895.

SCHÖN (F. W.) *Maligne Hodengeschwülste in den beiden ersten Lebensdecennien. 8°. Leipzig, 1903.

SIGL (T.) *Ueber Chorionepitheliom des Hodens ohne Teratombildung. 8°. München, 1910.

WEBER (E.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der malignen Geschwülste des Hodens. [Freiburg i. B.] 8°. Emmendingen, 1908.

WOLF (P.) *Ein Fall von Cyst-Adeno-Carcinom des Hodens bei einem 23jährigen Manne. [Tübingen.] 8°. Rudolstadt, 1907.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1908, vi, 579-590.

WROBEL (A.) *Beiträge zur Kenntnis der malignen Hodengeschwülste. 8°. Breslau, 1902.

Alexander (E.) Ueber einen Fall von Verlagerung und sarcomatöser Veränderung eines Hodens beim Hunde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 42-44.—**Anghel** (P.) Cancer al testiculului drept (capul epididim). Rev. san. mil., Bucuresti, 1897-8, I, 395-399.—**Anché** (B.) Sarcome du testicule chez un taureau. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 280.—**Austin** (H. W.) Two cases of sarcoma of the testicle with operation for removal; recovery. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1886-7, 125.—**de Beauvais**. Hydro-sarcome du testicule; opération; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1880), 1881, xv, 171-175.—**Bernstein** (J. M.) Two cases of tumours resembling chorion-epithelioma occurring primarily in the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1906-7, lviii, 4-9.—**Betagh** (G.) Metastasi ghiandolare retrograda per linfosarcoma del testicolo. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. chir., 329-339.—**Biró** (G.) Borsónyi hererák igen nagy áttételekkel. [Cancer of the testicle, with extensive metastases.] Gyógyászat, Budapest, 1905, xiv, 435.—**Bleekroode** (M. M.) Sarcoma testis sinistri; castratio. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 145-147.—**Bonneau** (R.) Traitement du cancer du testicule. Parichirurg., 1911, lxi, 1034-1036.—**Bosher** (L. C.) Sarcoma of the testicle. Tr. M. Soc. Virg., 1901, Richmond, 1902, 109-116.—**Bowen** (D. C.) Report of a case of double castration and double herniotomy for sarcoma of testicles. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1897, n. s., vi, 172-176.—**Brindel**. Tumeur complexe du testicule (kystique purulente, sarcomateuse et osseuse). Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 50-52.—**Bushnell** (F. G.) The nature of malignant new growths of the testis. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 663-672.—**Bushnell** (F. G.) & **Fletcher** (H. N.) Perithelioma testis. Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s. II, 267-270.—**Butyagin** (T. P.) Sarcoma testiculi, zaderzhannavo v bryushnoi polosti. [. . . retained in the abdominal cavity.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsch., 1894-5, iv, 35-45. Also: Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 390-398.—**Caddy** (A.) Chondrocarcinoma of the testicle. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 210-212. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 399-401.—**Casazza** (E.) Sarcoma midollare del testicolo. Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 85.—**Cavazzani** (T.) Contributo all' istogenesi dei tumori maligni del testicoli; linfangioendoteloma peritubulare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4, s. x, 448-455. —. Studio clinico

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

sopra le degenerazioni maligne del testicolo, con una statistica e considerazioni inedite del Prof. Luigi Porta. Morgagni, Milano, 1901, xlvii, 232-263.—**Chastelet de Gery**. Volumineuse tumeur intra-scrotale; récidive d'un cancer du testicule. *Gaz. méd. de Nantes*, 1908, 2, s., xxvi, 526-530.—**Chavanuaz & Michel**. Carcinome encéphaloïde du testicule gauche en ectopie inguinale; descente du testicule: castration. *J. de méd. de Bordeaux*, 1897, xxvii, 178.—**Chevassu** (M.). L'adénome testiculaire existe. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1908, ii, 601. — Deux cas d'épithéliome du testicule traités par la castration et l'ablation des ganglions lombo-aortique. [Rap. de P. Delbet.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 236-262. — Le traitement chirurgical des cancers du testicule. *Méd. d. accid. du travail, Par.*, 1910, viii, 628; 887, 2 pl. — Le diagnostic clinique des cancers du testicule. *Presse méd., Par.*, 1910, xviii, 363-367.—**Chuvin** (M.). Zur Kasuistik der Chorionepitheliome bei Männern. *Med. Klin., Berl.*, 1908, iv, 1196.—**Clark** (H. J.). Malignant disease of the testicle in an infant. *Lancet, Lond.*, 1901, ii, 145.—**Coley** (W. B.). Sarcoma of the testis. *Ann. Surg., Phila.*, 1900, xxxii, 712. — Irreducible inguinal hernia complicating sarcoma of the testis. *Ibid.*, 1908, xlvii, 822. — Malignant tumors of the testis. *Med. News, N. Y.*, 1903, lxxxiii, 154-158.—**Colzi** (F.). Sarcoma del testicolo sinistro; semicauterizzazione; guarigione. *In his: Resoc. d. op. esog. . . in Clin. chir. in Firenze*, 8^o, 1892, 160.—**Conforti** (G.). I tumori maligni primitivi del testicolo. *Clin. chir., Milano*, 1912, xx, 159-206. — Del corionepithelioma del testicolo. Morgagni; Milano, 1911, liii, 441-456.—**Corner** (E.). Carcinoma of the testis. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1907, n. s., lxxxiii, 620.—**Cotterill** (J. M.). Two cases of round-celled sarcoma of testis. *Scott. M. & S. J., Edinb.*, 1903, xii, 225-227.—**Cumston** (C. G.) & **Rolle** (W. A.). A plea for more radical operations in malignant disease of the testicle. *Am. Med., Phila.*, 1903, v, 607-609. *Also*, Reprint.—**Cutter** (J. B.). Malignant tumor of the testicle. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1907, xlviii, 1108.—**Davies** (H. M.). Malignant disease of the testicle, and the treatment of it by radical operation. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 418-421.—**Deaver** (J. B.). Sarcoma of the testicle. *Tr. Path. Soc., Phila.*, 1889-91, xv, 235.—**Debernardi** (L.). Beiträge zur Kenntnis der malignen Hodengeschwülste. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1906-7, xl, 534-600, 1 pl.—**Demons**. Chondrosarcome du testicule. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux*, 1888, ix, 137.—**Duncan** (R. B.). The sequel to a case of sarcoma of the right testicle. *Intercolon. M. J., Melbourne*, 1897, ii, 322-324.—**Duplay** (S.). Un cas de tumeur maligne du testicule. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1892, lxxv, 1369-1371. — Tumeur maligne du testicule; diagnostic des tumeurs du testicule. *Presse méd., Par.*, 1899, i, 169-171.—**Emanuel** (R.). Ueber chorioepitheliomartige Wucherungen in Hodenteratomen. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl.*, 1905, xxi, 602-622, 2 pl. — [Chorioepitheliom des Hodens.] *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1904, ii, 395-400.—**Fagan** (P. J.). Malignant papillary neoplasm of the tunica vaginalis testis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1898-9, xvii, 518, 1 pl.—**Fatal** case; carcinoma of testis; orchidectomy; later recurrence in lumbar glands. *St. Thomas's Hosp. Rep., Lond.*, 1905, n. s., xxxiii, 184.—**Fiaschi** (T.). Notes on a case of sarcoma of the testicle in a cryptorchid. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1891-2, xi, 435.—**Fink** (J. A.). An almost hopeless case of sarcoma testis; castration; recovery. *Indian M. Rec., Calcutta*, 1894, vi, 111. — Ueber einen (wahrscheinlich) ausschliesslich aus Chorionepitheliomgewebe bestehenden Tumor des Hodens. *Arch. d. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriolog. . . Inst. zu Tübing., Leipz.*, 1909, vii, 1-18.—**Fleuraud** [*et al.*]. Tumeur maligne du testicule; localisations secondaires viscérales multiples (colonne vertébrale; poumons; foie; dure-mère crânienne). *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1907, lxxxii, 725-727.—**Fouterton** (A. G. R.). Carcinoma of the testicle. *Lancet, Lond.*, 1905, ii, 1827-1831.—**Frank** (R. T.). Chorionepitheliomatous proliferations in teratomata; especially in those of the testicle; with three new cases. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1906, xlvii, 248; 343. *Also*, Reprint.—**Fredet** (P.). Épithéliome du testicule; ablation de la tumeur, du cordon, des vaisseaux spermatices, des ganglions iliaque et juxta-aortique. [Rap. de P. Delbet.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 236-262.—**Frühner**. Hodensarkom bei einem Deckhengst. *Monatsschr. f. prakt. Thierh., Stuttg.*, 1902, xiii, 521.—**Froin** (G.) & **Pignot** (J.). Cancer du testicule avec métastases dans les viscères et les corps caverneux du pénis. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 975-979.—**Galli** (R.). Grosso tumore del testicolo in un mulo. *N. Ercolani, Pisa*, 1911, xvi, 133; 148.—**Genouville**. Traitement du cancer du testicule. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 993-1001.—**Gerster** (A. G.). Sarcoma of retained testicle, with twisted pedicle. *Ann. Surg., Phila.*, 1898, xxvii, 649.—**Gibson** (H.). Sarcomatous testicle in a dog. *Vet. J., Lond.*, 1907, n. s., xiv,

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

271.—**Gosset** (A.). Épithélioma testiculaire gauche; ablation de la tumeur et des ganglions lombo-aortiques; guérison. [Rap. de P. Delbet.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 236-262.—**Gould** (A. P.). The radical operation for malignant disease of the testicle. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 534.—**Grassi**. Zur Kasuistik der Entstehung der Hodensarkome. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg*, 1900, ii, 321.—**Grégoire** (R.). Considérations sur l'état des ganglions dans le cancer du testicule. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1908, ii, 1-19.—**Gruener** (O. C.). A case of chorio-epithelioma of the testis. *Lancet, Lond.*, 1910, i, 790.—**Guthrie** (A.), jr. Sarcoma of the testicle. *Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock*, 1899, xxiv, 250-263.—**Haberern** (J. P.). Krebsbildung nach Hodenverletzung. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1911, cxi, 616-619.—**Hamilton** (J. B.). Cystiform sarcoma of the testicle. *Internat. Clin., Phila.*, 1897, 6, s., iv, 178. — Melano-sarcoma of the testicle; castration. *Ibid.*, 1899, 9, s., i, 201.—**Hamonic** (P.). Un cas de cancer testiculaire d'un diagnostic difficile; castration; guérison. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par.*, 1899, v, 97-103. — Le cancer du testicule. *Ibid.*, 1902, viii, 161; 193; 225. — Castration pour cancer du testicule; cystostomie pour cystite fongueuse hémorragique chez un prostatique. *Ibid.*, 1904, x, 97-109.—**Harpster** (C. M.). Hygroma of the testicle. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis*, 1912, xvi, 352-354.—**van Helle** (W. (F.)). Een geval van sarcoma testis met uitgebreide metastasen. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1891, xxxi, 544-552.—**Herbault** (N.). Myxo-sarcome du testicule; opération; guérison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, i, 470-472.—**Holländer**. Das Chorionepitheliom der Hoden. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1904, xxxiii, 289-291.—**Honigsmann**. Ein Fall von malignem Hodentumore nach Trauma. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 5.—**Howard** (J.). Malignant disease of the testis. *Practitioner, Lond.*, 1907, lxxix, 794-810. — A clinical lecture on malignant disease of the testis. *Clin. J., Lond.*, 1910, xxxvii, 6-14. — A radical operation for malignant disease of the testis. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1406-1408.—**Ilue** (F.) & **Auger**. Cancer du testicule. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1898), 1894, 2, s., vii, 14-20.—**Jacobson** (H.). Sarcoma of testicle and kidney, with presentation of specimen of the former. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis*, 1902, vi, 241-243.—**Jeanne**. Cancer du testicule. *Normandie méd.*, Rouen, 1904, xix, 349-351.—**Jepson** (W.). Malignant tumors of the testis. *Med. Herald, St. Joseph*, 1908, n. s., xxvii, 99-107.—**Judet & Lécène**. Tumeur maligne du testicule. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 458.—**Kanthack** (A. A.) & **Pigg** (T. S.). A case of carcinoma of the testis in a young man, with metastatic deposits lying free in the inferior vena cava. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1896-7, xlviii, 139-150, 1 pl. *Also*: *J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond.*, 1898, v, 78-88, 1 pl. — Malignant enchondroma of the testis; re-examination of Sir James Paget's case, described in the Transactions of the Royal Medical and Chirurgical Society, 1855, Vol. xxxviii, p. 247. *Ibid.*, 150-161, 1 pl. *Also*: *J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond.*, 1898, v, 89-98, 1 pl.—**Kathan** (D. L.) & **Blumer** (G.). A case of primary round-celled sarcoma of the epididymis. *Albany M. Ann.*, 1897, xviii, 593.—**Kayser**. Ueber Hodensarkome. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1897-8, Hamb. u. Leipz., 1900, vi, 99-137.—**Keen** (W. W.). Sarcoma of an ectopic testicle. *Internat. Clin., Phila.*, 1899, 9, s., ii, 178.—**Kober** (G. M.). Sarcoma of the testicle; conclusions based upon one hundred and fourteen cases. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1899, n. s., cxvii, 535-553. *Also*, Reprint.—**Kronpecher** (E.). Ueber die Geschwülste, insbesondere die Endotheliome des Hodens. *Arch. f. path. Anat. [etc.] Berl.*, 1898, cli, Supplhft., 1-65, 2 pl. *Also*, *transl.*, Magy. orv. Arch., Budapest, 1898, vii, 527-533.—**Labbé**. Cancer du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 125-127.—**Lafarelle**. Tumeur maligne du testicule. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1897, xviii, 588.—**Lagrauge**. Cancer du testicule, présentant à son centre un vaste foyer hémorragique. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1884, v, 99. — Carcinome kystique du testicule d'origine épithéliale. *Ibid.*, 1886, vii, 300-309.—**Lauphear** (E.). Sarcoma of the testicle; operation; recovery; secondary sarcoma in spleen; death. *Am. J. Surg. & Gynec., Kansas City*, 1895-6, vii, 3.—**Lawrence** (T. W. P.). Chorionepithelioma of testis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1906-7, lviii, 1-4.—**Lawrie** (M.). A case of sarcoma of the testicle. *Brit. M. J., Lond.*, 1895, i, 15.—**Leclerc** (P.). Tumeur maligne du testicule; castration sans récidive quatre ans et demi après. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1905, lxxx, 786. — Tumeur maligne du testicule offrant à la fois les caractères d'une tumeur mixte et d'un épithélioma séminifère. *Ibid.*, 1907, lxxxii, 678-680. — Tumeur maligne complexe du testicule (coexistence de séminome et d'embryome dans la même tumeur). *Ibid.*, 1909, lxxxiv, 349-353.—**Lee** (E.). A case of double malignant tumor of the testicle. *Med. & Surg. Rep. Bost.*

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

City Hosp., 1903, 69-75.—**Lozano** (P.) Sarcoma gigante del testículo izquierdo en un niño de seis años. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1909, xxi, 90-96.—**Mac-Gowan** (G.) Cancer of testicle; enlarged prostate with retention cystitis; double castration; recovery. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1896, xi, 91.—**MacLennan** (A.) A stereoscopic picture of a case of congenital carcinoma of the testicle (a) of the appearance before operation, and (b) the appearance of the tumor after removal when laid open (coloured). *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 449.—**Maixner** (I.) Myxosarcoma testis. *Leč. viestník u Zagrebu*, 1903, xxv, 81.—**Malignant** disease of the testis. *Hospital, Lond.*, 1907-8, xliii, 681.—**Malloizel & Claret**. Sarcome du testicule; généralisation épithélio-sarcomateuse dans le poulmon chez un tuberculeux syphilitique mort de néphrite aiguë. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1904, lxxix, 324-327. *Also*: *Tribune méd.*, *Par.*, 1904, 2, s., xxxvi, 391.—**Manley** (T. M.) Primary sarcoma of the testicle, secondary infection of the retroperitoneal lymphatics, compression of the vena-cava ascendens, castration and laparotomy. *N. York M. Reporter*, Rochester, 1895-6, ii, 101.—**Massabian**. Epithélioma séminal du testicule. *Montpel. méd.*, 1907, xxv, 42-47.—**Mathieu** (C.) État histologique du tube séminifère dans un testicule sarcomateux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1896, 10, s., iii, 924.—**Matignon**. Sarcome encéphaloïde du testicule gauche. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1891, xii, 82.—**Mauclaire** (P.) Ablation d'un épithélioma du testicule avec tonte la gaine des vaisseaux spermatices. *Tribune méd.*, *Par.*, 1905, n. s., xxxvii, 373-375. *Also*: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, *Par.*, 1906, xxiv, 123-131.—**Mazoyer**. Tumeur maligne du testicule. *Toulouise méd.*, 1903, 2, s., v, 81-83.—**Michel**. Sarcome du testicule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1890, lxxv, 512. — Cancer du testicule; exstirpation avec ablation des ganglions lombéo-aortiques par le procédé de Chevassu. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1361-1367.—**Micheli** (E.) Sarcoma del testicolo in un bambino di tre anni. *Lucina*, Bologna, 1905, x, 88.—**Mizoguchi** (R.) [A case of sarcoma of the groin and testicle.] *Chingai J. Shimpō*, Tokio, 1903, 311-325.—**Mönckeberg** (J. G.) Ueber syncytium-haltige Hodentumoren. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1907, cxc, 381-421, 2 pl.—**Morestin** (H.) Tumeur maligne du testicule. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 1018-1021.—**Morris** (Sir H.) On malignant disease of the testicle, and the operation for removal of the ilio-lumbar lymph-glands when secondarily affected, or as a precautionary measure at the time of excision of the organ primarily diseased. *Lancet*, Lond., 1912, i, 635-637.—**Morton** (C. A.) A case of sarcoma of the testis, in which the interior of the growth was filled with decolorized clot and brown fluid simulating hæmatocoele. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 98.—**Most**. Ueber maligne Hodengeschwülste und ihre Metastasen. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1898, eliv, 138-177, 1 pl.—**Nizzi** (U.) Sopra un peritesticolo del testicolo in un lattante. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 652-669, 1 pl.—**Orton** (S. T.) Report of a case of chorion epithelioma of the testicle. *J. Med. Research*, Bost., 1907-8, xvii, 219-221.—**Ouligé & Combéfard**. Cancer du testicule. *Toulouise méd.*, 1905, 2, s., vii, 20-22.—**Pader** (J.) & **Caillie** (H.) Carcinome kystique du testicule chez un chien. *Rev. de méd. vét.*, *Par.*, 1900, 8, s., vii, 465-472.—**Palazzo** (G.) Epithelioma seminaria. *Tumori*, Roma, 1911, i, 339-354, 5 pl.—**Panchet** (V.) Cancer du testicule; castration; extirpation du cordon spermatique et des ganglions abdominaux et iliaques. *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1910, xix, 239-242.—**Pauer** (W.) Carcinoma of the testicle and twist of the spermatic cord in a cryptorchid. *Vet. Rec.*, Lond., 1904-5, xvii, 88.—**Pedersen** (J.) Sarcoma of the testicle. *Post-Graduate*, N. Y., 1900, xv, 971-982. *Also*, *Reprint*.—**Petit** (G.) Cancer du testicule chez le cheval et chez le chien. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 149. — Cryptorchidie abdominale cancéreuse chez le cheval. *Ibid.*, 1904, lxxix, 552-554.—**Peuch & Bail**. Sarcome encéphaloïde du testicule gauche chez un cheval. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1903, 3, s., vii, 592-595.—**Philipp** (P. W.) Ueber maligne Mischgeschwülste des kindlichen Hodens. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1908-9, vii, 462-484.—**Pieri** (G.) Endotelioma del testicolo simulante la tubercolosi dell'epididimo. *Polielin.*, Roma, 1908, xv, sez. chir., 212-220.—**Pike** (J. B.) Sarcoma of undescended testicle removed by abdominal section. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1530.—**Pillet** (A.-H.) & **Costes**. Etude histologique sur les épithéliomes du testicule. *Rev. de chir.*, *Par.*, 1895, xv, 641-663.—**Poland** (J.) Columnar-celled carcinoma of testis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1895-7, xlviii, 161-163.—**Poncet** (A.) Adénopathie sus-claviculaire gauche dans le cancer du testicule. *Lyon méd.*, 1893, lxxiv, 605-613. *Also*: *Mercredi méd.*, *Par.*, 1891, v, 1-4. — Enorme hématoecèle vaginale ayant simulé un cancer du testicule. *Lyon méd.*, 1907, cviii, 883.—**Potel** (G.) & **Bruyant** (L.) Sur un cas d'épithéliome testiculaire paraissant d'origine wolffienne. *Arch.*

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

gén. de chir., *Par.*, 1909, iv, 560-574. *Also* [Rap. de Mauclaire]: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxxv, 508-514.—**Poussou**. Cure médicale d'un cancer du testicule. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1902), 1903, 219-222.—**Pozza** (P.) [Sarcoma del testicolo destro.] *Osp. S. Antonio Abate in Fivizzano*. *Resc. clin. d. sez. chir.*, 1891-3, Pontremoli, 1894, 68.—**Reboul** (J.) Tumeur maligne (sarco-épithéliome) du testicule chez un enfant de 6 ans. *Marseille méd.*, 1893, xxx, 465-472.—**Reeder** (F.) Sarcoma of the testicle. *Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni*, 1901, St. Louis, 1902, 271-274.—**Reinhold** (C. H.) A case of deciduoma malignum of the testis. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1905, xix, 423.—**Rindone** (S.) Linfangioendotelioma della vaginale. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1904, xiv, 280-295, 3 pl.—**Robert**. Testicules sarcomateux. *J. de méd. de Bordeaux*, 1904, xxxiv, 947.—**Roberts** (J. B.) Excision of the lumbar lymphatic nodes and spermatic vein in malignant disease of the testicle. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1902, xx, 297-307, 2 pl. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxvi, 539-549, 1 pl. *Also*, *Reprint*.—**Rolle** (W. A.) A rare form of malignant tumor of the testicle. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 520.—**Rolleston** (H. D.) Carcinomatous growths in parietal layer of tunica vaginalis secondary to primary vesical growth; implantation through unobliterated funicular process of tunica vaginalis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1892-3, xlv, 109.—**Roth** (H.) Sarcoma of the testicle. *Pediatrics*, N. Y., 1907, xix, 675-679.—**Roud-celled** sarcoma of epididymis and testis. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1906, n. s., xxxiv, 219.—**Rovsing** (T.) To Tilfælde af Testikel-sarkom paa traumatisk Basis. [Two cases of testicle sarcoma of traumatic origin.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1896, 4, R., iv, 681-691.—**Rowland** (R. P.) A case of malignant growth of the testicle. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1897, xi, 505; 520.—**Russell** (W. B.) & **Wood** (F. L.) Sarcoma of the epididymis; removal. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1193.—**Sarcoma** del testicolo. *Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa*. Rendic. d. operaz., 1898-1901, 121.—**Sarkom** des rechten Hodens. *1. Fall*. *Jahresb. d. d. chir. Abt. d. Sp. in Basel* (1897), 1898, 123.—**Schönfeld** (R.) Hodensarkom nicht Unfallfolge. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1909, xv, 180-182.—**Scott** (J. A.) & **Longcope** (W. T.) The removal of a case of malignant tumor of the testicle resembling chorio-epithelioma, with metastases. *Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp.*, Phila., 1903-5, no. 2, 56-70, 1 pl. — Report of a case of malignant tumor of the testicle resembling chorio-epithelioma, with metastasis. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1903, n. s., xii, 8-16.—**Sébileau** (P.) Maladies néoplasiques; cancer et tératome du testicule. *Traité de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet), *Par.*, 1901, x, 220-257.—**Shah** (M. M.) A case of sarcoma resembling hydrocele. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1905, xl, 110.—**Shnauksin** (V.) Shchast slozhnoi opukholi yachika (rabbidomioma i sarkoma). [Compound tumor of the testicle.] *J. Med. Obozr.*, Mosk., 1903, lxxix, 633-639, 1 pl.—**Sheen** (W.), **Scholberg** (H. A.) & **Walls** (R. L. M.) A case of echondro-carcinoma of the testis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 874.—**Shevandin** (M. N.) Sarkoma yachika, zaderzhannavo v bryushnoi polosti. [. . . of the testicle retained in the abdominal cavity.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1903, lxx, 846-859.—**Sigl** (F.) Ueber Chorionepitheliom des Hodens ohne Testatombildung. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München* (1906-8), 1910, xiv, 397-412, 1 pl.—**Silberstein** (D.) Ein Fall von Metastasen-Bildung in einem Thrombus der Vena cava inferior bei primärem Adeno-Carcinoma myxomatodes des Hodens. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1899, elvii, 183-188.—**Soret** (E.) Cancer du testicule chez un jeune homme de vingt-deux ans. *Toulouise méd.*, 1904, 2, s., vi, 247-249.—**Staffeld** (F.) Zur Diagnostik der Hodenkrebs. *Wien. klin. Rundschau*, 1909, xxiii, 645; 664; 681.—**Sternberg**. Zur Kenntnis der chorionepitheliomatigen Wucherungen in malignen Hodenteratomen. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1904, vii, 105-109. *Also*: *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1904, xv, 510. — Ein peritheliales Sarkom (Haematangioendothelium) des Hodens mit chorionepitheliomatigen Bildungen. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipz., 1905, xxvi, 105-132, 2 pl.—**Stinson** (J. C.) A new operation for malignant disease of the testicle; the necessity of a more extensive operation than castration for carcinoma, sarcoma, etc., of the testicle. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii, 623. *Also*: *N. Albany M. Herald*, 1897, xvii, 537-539.—**Stokes** (A. C.) Sarcoma of the testicle, with report of a case. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xev, 438-440.—**Sutton** (J. B.) A lecture on an improved method of removing the testicle and spermatic cord for malignant disease. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1406-1409.—**Sutton** (J. B.) & **Davies** (H. M.) The radical operation for malignant disease of the testicle. *Ibid.*, 1912, i, 606.—**Tapie & Daunic**. Sarcome globo-cellulaire des deux testicules. *Toulouise méd.*, 1906, 2, s., viii, 85-87.—**Taylor** (M. L.) Case of chorion-epithelioma and adeno-carcinoma of the testicle, with secondary growths. *J. Path. & Bacteriol.*

Testicle (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

Edinb. & Lond., 1909, xiv, 144.—**Taylor** (R. W.) A case of mixed malignant disease of the testicle. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 321-324, 1 pl.—**Tirmurti** (T. S.) Cases illustrating the importance of examining the serotum in tumors of the abdomen; with notes on undescended testis and malignant tumours of the testis. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 599-611.—**Toguchi** (K.) [A case of sarcoma of cryptorchid.] *Kyo-rin-no Shiori*, Tokyo, 1903, xv, 54-57, 1 pl.—**Vantrien**. Le traitement actuel du cancer du testicule. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1910, xlii, 633-635.—**Villar** (F.) Hématocèle et sarcome de la tunique vaginale. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 201-203.—**Epithélioma** du testicule. *Ibid.*, 212. — Tumeur maligne développée sur un testicule en ectopie; castration. *J. de méd. de Bordeaux*, 1896, xxvi, 13-16. — Méthode rationnelle pour pratiquer la castration dans les cas de tumeurs malignes du testicule. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1902, lxxxi, 183-195. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1902, xxxii, 103; 117. — Cancer du testicule et kyste du cordon; castration large après section de la paroi antérieure du canal inguinal. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1902), 1903, 295-297.—**Violet**. Cancer du testicule avec envahissement clinique des ganglions lombaires; excrèse du testicule; radiothérapie des masses ganglionnaires; guérison maintenue depuis un an. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 929-932.—**Vlasoff** (G. V.) Chotakoye sarcoma angioliposclerose Malassez i Monod? [What is...?] *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, lviii, 304-317.—**Walker** (E. W.) Traumatic sarcoma of the testicle. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1894, n. s., xxxii, 173.—**Walmsley** (D. L.) Malignant tumor of the testicle. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1679.—**Wescott** (T. C.) Alveolar sarcoma of testicle. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 206.—**White** (C. P.) A case of carcinoma myxomatodes of the testis occurring in infancy. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1909-10, xiv, 522-524, 1 pl.—**Williams** (A. H.) Suppurating sarcoma of the testicle; castration; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vi, 371.—**Willmoth** (A. D.) Sarcoma, with report of a case [in testicle]. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1903, xxxv, 121-125.—**Wolbarst** (A. L.) Sarcoma of the testicle. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1180. *Also*, Reprint.—**Woodrige** (G. H.) Carcinoma of the testicle and alopecia in a dog. *Vet. Lond.*, 1908, n. s., xv, 462-464.—**Woolfenden** (H. F.) On the similarity between the signs of hematocele and early malignant disease of the testicle. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 77-81. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xeli, 198.—**Young** (A. A.) Carcinoma of testicle. *Tr. M. Ass. Central N. Y.*, 1897, Buffalo, 1898, 132.—**Zamuravkin** (K. I.) K voprosu o khirurgicheskom lechenii pri zlokachestvennikh novobrazovaniyakh yaichka. [Surgical treatment of malignant tumors of the testicle.] *Svezd rossyisk. khirurg.*, 1907, Mosk., 1908, vii, 250.—**Zenoni** (C.) Corionepitelioma del testicolo. *Atti d. Cong. internaz. d. patologi* 1911, Torino, 1912, i, 79-90. *Also*: *Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano*, 1912, vii, 2-12.

Testicle (*Tumors of, Cystic*).

BLESER (G.) *Ueber Cystadenoma testis. 8°. Würzburg, 1894.
DÜRR (M.) *Ueber das Kystoma testis. [Freiburg i. B.] 8°. Zell i. W., 1894.
FRTIG (O.) *Die Cysten des Hodens und ihre Entstehung. 8°. Strassburg i. E., 1897.
HEINEN (J. G.) *Ueber Dermoid und Teratome des Hodens. 8°. Bonn, 1893.
LACASSAGNE (M.) *Contribution à l'étude de la maladie kystique du testicule. 8°. Paris, 1901.
MEYER (F.) *Ueber ein cystisches Embryom des Testikels. 8°. Kiel, 1906.
SOWADE (J. [J.]) *Ueber seröse Cysten des Scrotums, Hodens und Samenstranges. [Heidelberg.] 8°. Hanburg, 1904.
ADLER. Cystadenom des Hodens. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, Ver-Beil., 51. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. I, 164-166.—**Armour** (D.) Cyst arising in connection with the organ of Giralde. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1903-4, xxxvii, 241.—**Baker** (S. C.) Report of an interesting case of hematocele of the testicle of long standing. *J. South Car. M. Ass.*, Greenville, 1906-7, ii, 659.—**Baigs** (L. B.) Painful cyst of testicle. *Med. Rec.*, N. Y., 1907, lxxii, 1081.—**Barrington** (F. J. F.) A dermoid cyst of the testicle associated with a new growth. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 460-462.—**Berger**. Sur une note de M. le Dr. Kirmisson, concernant un cas de maladie kystique du testicule chez un enfant de dix-neuf mois; extirpa-

Testicle (*Tumors of, Cystic*).

tion; guérison. [Rap.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1898, 3, s., xxxix, 197-202.—**Bloom** (L. N.) Unilateral castration for cystic disease of the testicle; multiple urinary fistula; impermeable stricture of the urethra. *Louisville J. S. & M.*, 1898, v, 287-289.—**Bullitt** (J. B.) Cystic tumors of the testis and epididymis. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii, 943-946.—**Carr** (W. P.) Case of dermoid cyst of testicle. *Wash. M. Ann.*, 1909-10, viii, 314.—**Clarke** (J. J.) Cyst of vas aberrans. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 301. — A dermoid tumour of the testis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1895-6, xlvii, 148-150. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1295. — Dermoid cyst, containing teeth, in the testicle of a horse. *Vet. J.*, Lond., 1905, n. s., xi, 210.—**Cole** (A. F.) Dermoid of testis. *China M. J.*, Shanghai, 1908, xxii, 81, 1 pl.—**Conehe**. De la maladie kystique du testicule. *J. de méd. de Lyon*, 1865, iii, 345; 410.—**Cunning** (J.) Fibro-cystic disease of the testicle. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 269.—**Demelin** (L.) & **Cathala** (V.) Hématocèle congénitale du testicule. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1905, vii, 325-327.—**Desgranges**. Leçons sur une tumeur kystique du testicule. *J. de méd. de Lyon*, 1864, ii, 81-92.—**Evans** (W. H.) Cystic adenoma of testis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., lxxxix, 197.—**Eve** (F. S.) Cystic tumours of the testicle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887, xxxviii, 201-221, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Feliciani** (L.) Dermoid de la vaginale del testicolo sinistro. *Gazz. med. di Roma*, 1897, xxiii, 309-314, 1 pl.—**Hamonic** (P.) Kystes de l'épididyme et du testicule. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1904, x, 161; 193. — La maladie kystique du testicule. *Ibid.*, 225-230.—**Horwitz** (O.) Chronic hematocele of the tunica vaginalis testis associated with an encysted omental hernia resembling malignant disease of the testicle. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1900, n. s., ii, 47-50.—**Hughes** (E. E.) A dermoid cyst of the testicle. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 684.—**Imbert** (L.) Castration pour une énorme hématocèle de la tunique vaginale. *Ass. franc. d'uro.* *Proc. verb.* 1902, Par., 1903, vi, 251-255.—**Jeanne** (A.) Maladie kystique du testicule gauche ayant évolué comme tumeur maligne; récidive huit mois après sous forme de sarcome tégumentaire à grandes cellules; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 464-466.—**Kaepplin**. Cancer d'un testicule en ectopie abdominale; extirpation. *Lyon méd.*, 1899, xcii, 362-367. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1899, n. s., iv, 1166-1168.—**Kircher**. Cystöse Entartung eines Testikels beim Pferde. *Wehnschr. f. Tierh. n. Viehzucht*, München, 1906, i, 325.—**Lorrain & Leuret**. Embryome du testicule (kyste dermoïde). *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxxix, 65-67.—**McKenna** (J. A.) Cystoma and fusion of the testicles in a child of two years. *J. Med.-Chir. Coll.*, Phila., 1900, i, 8.—**Martel**. Tumeur polykystique (maladie kystique) du testicule. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1908, xxvii, 251.—**Matta** (C. M.) Quiste dermoïde del testiculo. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1908, xvi, 236-241.—**Mori** (A.) Voluminosa eistis del testicolo sinistro. *Gior. ital. d. sc. med.*, Pisa, 1904, ii, 52.—**Morris** (C. C.) Dermoid cyst of testicle. *St. Louis M. Rev.*, 1901, xlv, 325.—**Nicoll** (C.) & **Lacassagne** (M.) A propos d'une observation de maladie kystique du testicule. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, 197-205, 1 pl.—**Ortali** (O.) Degenerazione eistica del testicolo (malattia di Malassez). *Riv. med.*, Milano, 1910, xviii, 69-72.—**Péraire & Bender** (X.) Hématocèle vaginale avec hématocèle funiculaire chronique enkystée concomitante; déviation; excision de la vaginale; drainage; guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1904, lxxix, 283.—**Petit** (G.) & **Pierrot** (M.) Kyste dermoïde du testicule chez un cheval cryptorchide. *Ibid.*, 581.—**Ponsson** (A.) Kystes des testicules. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1912, xxxiii, 128.—**Pyc-Smith** (R. J.) A case of testicular cyst, containing a colony of avari of a variety hitherto undescribed. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1901-2, x, 322-327.—**Reclus** (P.) & **Lapointe** (A.) Hématome du testicule. *Presse méd.*, Par., 1895, 9.—**Sommer** (H. O.) Case of giant cystoma of testicle. *Med. Times*, N. Y., 1902, xxx, 141.—**Sturgis** (F. B.) Cystoid disease of the testicle; teratoma testis? *Am. M. Quart.*, N. Y., 1900, i, 110-140. *Also*, Reprint.—**Sutton** (J. B.) An essay on dermoids of the testis and serotum. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1903, i, 19-26.—**Swain** (S. H.) A cryptorchid horse with a cystic enchondromatous testicle. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1905-6, xxix, 1353-1355.—**Tolpiz** (I.) Hématoma tunice vaginalis propriae testis (Volkman). *Vrach. Zapiski*, Mosk., 1896, iii, 221-229.—**Trouessart** (E.) Faux parasitisme d'une espèce de sarcopode détriticole (Histiogaster spermaticus, n. sp.), dans un kyste du testicule chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, n. s., ii, 742-744. — Deuxième note sur l'Histiogaster spermaticus et sa présence dans un kyste du testicule chez l'homme. *Ibid.*, 893.—**Vaccari** (A.) Ematoma extravaginale, incistato, del testicolo sinistro. *Ann. di med. nat.*, Roma, 1910, xvi, 276-283, 1 pl.—**Valence** (A.) Du kyste hématoque épiddymaire. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 1189-1192.—**Vecchi** (A.) Cisti dermoide del testicolo. *Clin. chir.*, Milano, 1912, xx, 207-

Testicle (*Tumors of, Cystic*).

227.—**Verstraete** (E.) Tumeur kystique du testicule; castration. *Echo méd.*, Toulouse, 1897, 2. s., xi, 284-287. Also: J. d. se. méd. de Lille, 1897, i, 227-231.—**Ward** (B. J.) Multilocular cystic disease of the testicle. *Birmingham M. Rev.*, 1911, lix, 183.—**Wilms** (M.) Die Dermoid- und Mischgeschwülste des Hodens (embryoide Tumoren). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 1, 163-165. —. Embryone und embryoide Tumoren des Hodens; Dermoid, Cystoide, Enchondrome, Mischgeschwülste. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1898, xlix, 1-25.

Testicle (*Undescended*).

See **Hernia** (*Treatment of, Operative, Complications, etc., of*); **Hydrocele** (*Complications, etc., of*); **Testicle** (*Abnormities, etc., of*); **Testicle** (*Retained, etc.*).

Testicle (*Wounds and injuries of*).

Momo (C.) Trauma e sifilide del testicolo. Considerazioni medico-legali intorno alla legge sugli infortuni sul lavoro. 12°. *Pavia*, 1903.

MONTIGNY (M.) *Contribution à l'étude des contusions du testicule. 8°. *Paris*, 1907.

QUESSEVEUR (F.-M.) *De la contusion du testicule et de ses conséquences. 8°. *Bordeaux*, 1897.

TOURNUS DES GONETS (P.) *Contribution à l'étude des plaies du testicule. 4°. *Paris*, 1894.

Barthélemy & **Miramon** de **Laroquette**. Les lésions traumatiques du testicule et de l'épididyme. *Rev. de chir.*, Par., 1912, xlv, 791-809.—**Bell** (R.) Gunshot wounds of the testicles. *Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal* (1885-7), 1888, 13-17.—**Boretins**. Ein Fall von roher Misshandlung durch Quetschung der Hoden. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1907, xiii, 165.—**Burton** (H.) Testicular injury. *Lancet*, Lond., 1894, i, 669.—**Cotton** (F. J.) Explosive rupture of the testicle from trauma. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1905-6, ii, 587.—**Fraser** (L.) Case of ruptured tunica vaginalis. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 171.—**Fürbringer**. Kastration als Unfallfolge. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1910, xvii, 455-460.—**Haag** (G.) Hodenquetschung, traumatische Neurose, Rückenmarkerschütterung, psychisches Trauma? *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1904, xi, 317-323.—**Hamonic** (P.) Les traumatismes testiculaires. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1904, x, 257-263.—**Hoffmann** (E.) Die Verletzungen des Hodens. *Klin. Handb. d. Harn-u. Sexualorg.*, Leipzig, 1894, iii, 329-336.—**Horteloup**. Observation de plaie du testicule par une aiguille; corps étranger reste dans le testicule; extraction. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1886), 1887, xxi, 93-95.—**Hubbard** (B. R.) Nervous disturbances following injury to the testicle. *Elect.*, M. J. Cincin., 1897, lvii, 67-72.—**Iungano** (M.) L'eversione della vaginale del testicolo. *Glor. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1906, n. s., xxviii, 1029-1037.—**Jeaubrau** (E.) La contusion testiculaire, l'orchite par effort et la castration devant la loi sur les accidents. *Progrès méd.*, Par., 1908, 3. s., xxiv, 482-485.—**Leuzzi** (F.) Divisione prematura dell'arteria testicolare. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1907, x, 1.—**Lezhnev** (N. F.) K kazuistikle travm yaichka. [Cases of traumatism of the testicle.] *Svezd rossysk. khirurg.*, 1910, ix, 241.—**Livshits** (P. M.) Raneniye testis vo vremya coitus-a s psikhopatologicheskoi zhenshtinoi. [Wound of the testicle during coitus with a psychopathic woman.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni.*, Kharkov, 1909, xvii, 45-48.—**Lydston** (G. F.) Neglected traumas of the testicle. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1905, xii, 4-7.—**Maximow** (A.) Die histologischen Vorgänge bei der Heilung von Hodenverletzungen und die Regenerationsfähigkeit des Hodengewebes. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1899, xxvi, 230-319, 2 pl.—**Monod** & **Terrillon** (O.) Contribution à l'étude de l'hématocèle traumatique du testicule. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1881, D. s., vii, 261-267. Also, in: **Terrillon**. Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 847-853.—**Pousson**. Traumatisme et tumeur du testicule; question médico-légale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1905, xxvi, 441.—**Reclus** (P.) Le mythe de l'orchite traumatique et la loi sur les accidents du travail. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 481-484.—**Shands** (A. R.) Report of a case of gun-shot wound [complete removal of the left testicle, repair to injured right testicle, and wound in external aspect of thigh]. *Wash. M. Ann.*, 1903-4, ii, 483.—**Sinclair** (J. A. B.) Traumatic extrusion of testicle. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1911, v, 355, 2 pl.—**Suchard** & **Terrillon** (O.) Recherches expérimentales sur la contusion du testicule. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1882, 2. s., ix, 325-335. Also in: **Terrillon**. Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 807-816.—**Terrillon** (O.) De la contusion du testicule et de ses

Testicle (*Wounds and injuries of*).

conséquences. In his: Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 834-854.—**Vidal** (A.) Orchite traumatique. [Discussion.] *Soc. de méd. mil. franc.* *Bull.*, Par., 1911, v, 400-404.—**Weinberger** (M.) Die perineale Hodenverletzung. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn-u. Sex.-Org.*, Leipzig, 1899, x, 1; 73.

Testicles (*Loss of*).

Riedinger (J.) Ueber Folgen von Verlust beider Hoden am Ende der Wachstumsjahre. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1910, xxv, 419-436.—**Rieger** (C.) Welche Folgen im Sinne des Unfall-Versicherungsgesetzes hat der Verlust beider Hoden? *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1896, ii, 261-263.

Testimonial dinner to Doctor John M. T. Finney, Belvedere Hotel, Baltimore, February 17, 1912. 2 l., port. 8°. *Baltimore*, 1912.

[**Testimonial** in favour of John Chiene for appointment to the chair of clinical surgery at Edinburgh.] 1 l. fol. [*Edinburgh*, 1877.] [P., v. 1297.]

Testimonials on behalf of Dr. Clanny's improved safety lamp. 10 pp. 16°. *Newcastle upon Tyne, MacLives & Cathall*, 1846. [P., v. 242.]

Testimonials in favour of Alexander R. Simpson, candidate for the chair of midwifery at the University of Glasgow. 7 pp. 8°. *Glasgow*, 1868.

Testimonials in favour of Frederick Churchill. 16°. 8°. [*London*, 1871.]

[**Testimonials** in favour of John Berryman, M. D.] 2 l. 12°. [*Edinburgh*, 1862.]

Testimonials in favour of John Knowsley Thornton, late resident house surgeon in the university clinical wards, Royal Infirmary, Edinburgh, candidate for the office of house surgeon to the Infirmary, Worcester. ii, 15 pp. 12°. [*Edinburgh*, 1872.]

Testimonials in favor of John T. Arlidge, A. B. and M. B. (Lond.). 27 pp. 12°. *London*, *Harrison & Sons*, 1858.

Testimonials of Lyttleton S. Winslow, candidate for the lectureship on insanity at Guy's Hospital. 18 pp. 8°. *London*, *Smith, Elder & Co.*, 1874.

[**Testimonianze** di certi medici riguardanti la soda consistenza delle parti genitali del Sig. Niccolò Costantino Ferro], 1785, a 27 giugno. 2 l. fol. *Genova*, 1786. [P., v. 2146.]

Testimony.

See **Evidence**.

Testimony in regard to the use of preservatives in food products, given June 5 and 6, 1899, at Chicago, Ill., at the pure-food hearings before the Committee on Manufactures, United States Senate. 39 pp. 8°. [*n. p.*], 1899.

Testimony in relation to the sugar frauds, taken by the sub-committee of the Committee of Ways and Means of the House of Representatives. New York, Sept., 1878. 100 pp. 8°. *Brooklyn*, 1878.

Test-meals.

See **Dyspepsia** (*Diagnosis of*); **Stomach** (*Contents of, Examination of*).

Tests (*Mental*).

See, also, **Insanity** (*Jurisprudence of*); **Mind** (*Enquiry into condition of*); **Psychology** (*Experimental*).

BINET (A.) Étude expérimentale de l'intelligence. 8°. *Paris*, 1903.

HOEFLER (A.) & WITASEK (S.) Hundert psychologische Schulversuche mit Angabe der Apparate. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1911.

Tests (Mental).

RODENWALD (E. R. K.) *Aufnahmen des geistigen Inventars Gesunder als Massstab für Defektprüfungen bei Kranken. 8°. Halle a. S., 1904.

WECK (W.) *Die Intelligenzprüfung nach der Ebbinghaus'schen Methode. 8°. Berlin, 1905.

Audenino (E.) Una nuova disposizione strumentale per la presentazione dei tests mentali negli esami mnemometrici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1906, xvi, 300-302.—**Becker (W. H.)** Zu den Methoden der Intelligenzprüfung. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 1-12.—**van Biervliet (J. J.)** La mesure de l'intelligence. J. de psychol. norm. et path., Par., 1904, i, 225-235.—**Bijlsma (R.)** Nog eens nieuwe proeffiguren. Geneesk. Courant, Amst., 1912, lxvi, 41.—**Binet (A.)** La suggestibilité au point de vue de la psychologie individuelle. Année psychol., Par., 1898, v, 82-152. Recherches sur la sensibilité tactile pendant l'état de distraction. *Ibid.*, 1899, vi, 405-440. Recherches de ophthalmométrie sur 159 enfants d'intelligence inégale, choisis dans les écoles primaires. *Ibid.*, 1900, vii, 369-375. Un nouvel appareil pour la mesure de la suggestibilité. *Ibid.*, 524-536. La graphologie et ses révélations sur le sexe, l'âge et l'intelligence. *Ibid.*, 1904, x, 179-210. Recherches sur la fatigue intellectuelle scolaire et la mesure qui peut en être faite au moyen du dynamètre. *Ibid.*, 1905, xi, 1-37. À propos de la mesure de l'intelligence. *Ibid.*, 69-82. Nouvelles recherches sur la mesure du niveau intellectuel chez les enfants d'école. *Ibid.*, 1911, xvii, 145-201.—**Binet (A.) & Simon (T.)** Enquête sur le mode d'existence des sujets sortis d'une école d'arricrées. *Ibid.*, 1905, xi, 137-145. Sur la nécessité d'établir un diagnostic scientifique des états inférieurs de l'intelligence. *Ibid.*, 163-190. Méthodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux. *Ibid.*, 191-244. Application des méthodes nouvelles au diagnostic du niveau intellectuel chez des enfants normaux et anormaux d'hospice et d'école primaire. *Ibid.*, 245-336. Le développement de l'intelligence chez les enfants. *Ibid.*, 1908, xiv, 1-94.—**Blondel (C.)** Un essai infructueux de détermination psycho-clinique du degré de l'activité intellectuelle. J. de psychol. norm. et path., Par., 1910, vii, 158-161.—**Robertag (O.) & Seifert (H.)** Ueber Intelligenzprüfungen (nach der Methode von Binet und Simon). Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1911, v, 105-203.—**Bravo y Moreno (F.)** Anomalías mentales en los estudiantes. Protoc. med. forense, Teruel, 1906, vii, 185-187.—**Brown (W.)** Some experimental results in the correlation of mental abilities. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1909-10, iii, 296-322.—**Burt (C.)** Experimental tests of general intelligence. *Ibid.*, 94-177.—**Cameron (N.)** A new method for determining rate of progress in a small school system. Psychol. Clin., Phila., 1911-12, v, 251; 279.—**Damaye (H.)** Le diagnostic des états de débilités mentales par les méthodes médico-psychologiques. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 587-589.—**Deeroly & Degand (Mlle. J.)** La mesure de l'intelligence chez des enfants normaux d'après les tests de Binet et Simon. Arch. de psychol., Genève, 1909-10, ix, 81-108.—**De Sanctis (S.)** Tipi e gradi d'insufficienza mentale. Ann. di nevrol., Napoli, 1906, xxiv, 21-45. Su alcuni tipi di mentalità inferiore. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 576-587.—**Descendres (Mlle. A.)** Les tests de Binet et Simon et leur valeur scolaire. Arch. de psychol., Genève, 1911-12, xi, 331-350.—**Dupreux.** L'application de la recherche des tests mentaux de Binet, chez les enfants des écoles communales de Gand. J. de neurol., Par., 1906, xi, 555-562.—**Fernald (G. C.)** The defective delinquent class differentiating tests. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxviii, 525-594, 1 tab.—**Finckh (J.)** Zur Frage der Intelligenzprüfung. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Berl. u. Leipzig, 1906, xxix, 945-957.—**Franz (S. I.)** Some considerations of the association word experiment. Gov. Hosp. Insane. Bull. no. 2, Wash., 1910, 73-80.—**Franz (S. I.) & White (W. A.)** The use of association tests in determining mental contents. *Ibid.*, Bull. no. 1, Wash., 1909, 55-71.—**Freeman (F. N.)** Tests. Psychol. Bull., Balt., 1912, ix, 215-222.—**Garnett (W.)** On the representation of certain examination results in two and in three dimensions. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1910, lxxiii, 1-9.—**Goett (T.)** Assoziationsversuche an Kindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 241; 315.—**Gray (J.)** Perseveration as a test of the quality of intelligence, and apparatus for its measurement. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1910, Lond., 1911, lxxx, 805.—**Guicciardi (G.)** L'applicazione dei mental tests nella clinica psichiatrica e nella pratica medicolegale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, 410-418. I mental tests in clinica psichiatrica e in psico-patologia forense. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 475.—**Healy (W.) & Fernald (Grace M.)** Tests for use in practical mental classifica-

Tests (Mental).

tion. Psychol. Monog., Balt., 1910-11, xiii, no. 2, 1-53, 8 pl., 1 ch.—**Henneberg.** Zur Methodik der Intelligenzprüfung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1907, xlv, 400-413.—**Herderschée (D.)** Eenige methoden tot beoordeeling van het intellect toegepast op normale kinderen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1909, xiii, 209-233.—**Isham (Mary K.)** Word tests for complexes in four cases of disturbed mentality. Woman's M. J., Cincinnati, 1910, xx, 237-240.—**Johnston (Katharine L.)** M. Binet's method for the measurement of intelligence. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1910, Lond., 1911, lxxx, 806-808.—**Jones (W. F.)** An experimental-critical study of the problem of grading and promotion. Psychol. Clin., 1911-12, v, 63; 99.—**Largnier.** Essai de comparaison sur les différentes méthodes proposées pour la mesure de la fatigue intellectuelle. Année psychol., Par., 1898, v, 190-201.—**Lawson (H. S.)** Experimental work on intelligence. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1910, Lond., 1911, lxxx, 806.—**Leach (Hazel M.) & Washburn (M. F.)** Some tests by the association reaction method of mental diagnosis. Am. J. Psychol., Worcester, 1910, xxi, 162-167.—**Memmann (E.)** Ueber eine neue Methode der Intelligenzprüfung und über den Wert der Kombinationsmethoden. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1912, xiii, 145-163.—**Myers (C. S.)** The pitfalls of "mental tests." Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1910, Lond., 1911, lxxx-808.—**Nicke.** Das Messen des Intellekts. Arch. f. Krim., Anthropol. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xx, 173.—**Pado-vani (E.)** I "testi mentali" nella pratica psichiatrica e medico-forense. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1908, 3. s., i, 107-133.—**Pelletier (Madeleine).** La mesure de l'intelligence est-elle possible? Méd. mod., Par., 1906, xvii, 269.—**Placzek.** Psychische Untersuchungsmethoden. Ztschr. f. Bahn- u. Bahn-Kassenärzte, Melsungen, 1908-9, iv, 272-290.—**Report of the committee of the American Psychological Association, on the standardizing of procedure in experimental tests.** Psychol. Monog., Balt., 1910-11, xiii, 1-108.—**Rusk (R. R.)** Experiments on mental association in children. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1909-10, iii, 349-385.—**Ruttmann (W. J.)** Zur Psychologie der infantilen Dissozialität. Ztschr. f. pädagog. Psychol., Leipzig, 1910, xi, 252; 289; 337.—**Safford (F. H.)** Precision of measurements applied to psychometric functions. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 94-98.—**Sakaki (Y.)** Some studies on the so-called abnormally intelligent scholars. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1911, vii, 509-533.—**Simon (T.)** Expériences de suggestion sur les débiles. Ann. psychol., Par., 1899, vi, 441-484.—**Spearmann (C.)** General intelligence, objectively determined and measured. Am. J. Psychol., Worcester, 1904, xv, 201-293.—**Steward (S. J.)** On mental inspection in schools. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 669-676.—**Stransky (E.)** Bemerkungen zur Intelligenzprüfung. Wien med. Wchnschr., 1909, lix, 249; 327; 375.—**Taylor (C. O.)** Ueber das Verstehen von Worten und Sätzen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1905, xi, 225-251.—**Warburg (F.)** Das Farbenbenennungsvermögen als Intelligenzprüfung bei Kindern. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2511-2515.—**Whipple (G. M.)** A range of information test. Psychol. Rev., Balt., 1909, xvi, 317-351.—**Winch (W. H.)** Mental fatigue in day school children, as measured by arithmetical reasoning. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1911-12, iv, 315-341.—**Ziehen (T.)** Die Prinzipien und Methoden der Intelligenzprüfung. Cong. internat. de psychiat. [etc.], 1907, Amst., 1908, i, 46-75.

Tests and assay processes for surgical dressings and belladonna plasters. 20 pp. 8°. [n. p.], 1895.

Test-tubes.

Nicol (W.) [A new form of test-tube.] Glasgow M. J., 1909, lxxii, 215-216.

Test-types.

See, also, **Astigmatism; Eye (Examination of, Tables, etc., for).**

ALBERTOTTI (G.) Note riguardanti l'effetto di optotipi costanti o variabili sopra fondo variabile o costante. 4°. Modena, 1895.

Cutting from: Mem. d. r. Accad. d. sc., lett. ed arti di Modena, x, 2. s.

VON AMMON (F.) Sehprobentafeln zur Bestimmung der Sehschärfe für die Ferne. Für die Zwecke der Praxis und mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der ärztlichen Gutachterthätigkeit. 8°. München, 1901.

COHN (H.) Transparente Seh- Proben. Échelle visuelle transparente. Transparent test-types. Scala tipografica trasparente. 8°. Wien, [1894].

Test-types.

CUTTER (G. R.) Explanatory text to Wood's ophthalmic test-types and color-blindness tests. 8°. *New York*, 1880.

DONBERG (H. A.) Shrifti i tabliti po metricesk i sistemie dlya izsledovaniya ostroty zreniya. [Test-types on the metric system for investigating the acuity of vision.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

EWING (A. E.) Universal test-characters, particularly applicable as visual tests for children. fol. *St. Louis, Mo.*, 1902.

FROMAGET (V.-C.) Échelle métrique décimale d'acuité visuelle. obl. fol. *Paris*, [1911].

GROENOUW (A.) Gesichtsfeld-Schema. 50 Blatt für 10 Millimeter Objekte. obl. 8°. *Wiesbaden*, 1911.

HEIMANN (E.) Internationale Sehproben-tafel für Kinder. sm. 4°. *Berlin*, 1902.

German, French, English, and Russian text.

HESS (C.) Internationale Sehproben; unter Verwendung der Landolt'schen Ringe hergestellt. 8°. *Wiesbaden*, 1. 09.

KERN (B.) & SCHOLZ (R.) Sehproben-Tafeln. Mit besonderer Berücksichtigung des militärischen Gebrauchs. Plates fol., text 8°. *Berlin*, 1904.

———. The same. roy. 8°. *Berlin*, 1906.

LOTZ (A.) Internationale Sehproben-tafel mit einfachsten Zeichen zur Bestimmung der Sehschärfe bei Nichtlesern und Kindern nach der Snellen'schen Formel $V = \frac{d}{D}$. 2. Aufl. 12°. *Basel*, 1889.

———. The same. 2 Aufl. 8°. *Jena*, 1903.

LUNDBERG (V. L.) Svenska stilskalor efter von Jaegers system. Modifierade och utgifna. [Swedish test types after the system of von Jaeger.] 8°. *Stockholm*, 1905.

MAYERLE (G.) Test chart. 1 broadside. [n. p.], 1907.

English, German, Japanese, Chinese, Russian, and Hebrew text.

NIEDEN (A.) Schrifttafeln zur Bestimmung der Sehschärfe für die Ferne. Neue Folge. 8°. *Wiesbaden*, 1889.

———. Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe. 3. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

NOISHEVSKI (K.) Tablitsa dlya izsledovaniya ostroty zreniya pomoshch'yu bukv i kvadratov. [Table for investigating the acuity of vision by means of letters and squares.] 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

PERGENS (E.-W.-G.) Treize planches pour la mesure de la vision élémentaire. 4°. *Bruxelles*, 1909.

PRAUN (E.) Tafel zur Bestimmung der Sehschärfe mittelst der Uhr. 8°. *Wiesbaden*, 1901.

ROTH (A.) Verwechselungs-Sehproben. 12°. *Leipzig*, [1906].

ROTHENAIHER. Sehprüfungsscheiben mit einzeln einstellbaren Landolt'schen Sehproben. sm. 4°. [n. p., n. d.]

SNELLEN (H.) Optotypi ad visum determinandum secundum formulam $V = \frac{d}{D}$. 14. ed. 8°. *Berlin & Edinburgh*, 1898.

———. The same. 17. ed. 8°. *Berlin*, 1904.

———. The same. Edidit H. Snellen jr. Editio undeciesima. 8°. *Stettin*, 1908.

STRAUB (M.) Proefletters voor de bepaling der gezichtsscherpte samengesteld. 12° & fol. *Leiden*, 1894.

Test-types.

WOLFFBERG (L.) Diagnostischer Farbenapparat. Gebrauchsanweisung. 3. Aufl. 16°. *Breslau*, 1891.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Breslau*, 1894.

———. Buchstaben-, Zahlen- und Bildertafeln zur Sehschärfe-Prüfung, nebst einer Abhandlung über die Sehschärfe. 8°. *Breslau*, 1892.

———. Bilderbuch zur Sehschärfe-Prüfung von Kindern und Analphabeten. 4°. *Leipzig*, 1911.

AREADIPANE (A.) Ottotipo a dimensioni variabili per determinare l'acutezza visiva. Ann. di med. nav., Roma, 1900, vi, 1142-1146, 1 pl.—**ARMAIGNAC** (H.) De la nécessité d'adopter une échelle optométrique décimale universelle; présentation d'un type. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 498-511. ——. Nouveau modèle d'optotypes décimaux portatifs pour mesurer l'acuité visuelle de près et à distance, ainsi que l'accommodation. Rec. d'opht., Par., 1907, 3. s., xxix, 408-413. ——. Concernant une échelle optométrique polyoptotypique. [Rap. de Chauvel.] Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 324.—**BIJLSMA** (R.) Een st ijnd om optotypen. Geneesk. Courant, Amst., 1907, lxi, 311. ——. Eenige opmerkingen over onze optotypi. Med. Weekbl., Amst., 1900-1901, vii, 162-165.—**BJERKE** (K.) Ueber die Verwendung photographisch verkleinerter Optotypen zur Bestimmung der Sehschärfe in der Nähe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1902, lv, 46-52.—**BLACK** (A. M.) Methods of illuminating test-type charts with artificial light. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1907, 289-308. Also: Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 227-235.—**BLANCO** (T.) Estudio comparativo de las escalas de optotipos. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1907, viii, 492-503. ——. Nueva escala universal de optotipos. *Ibid.*, 1909, ix, 273-278.—**COHN** (H.) Ein von ihm construirter Lichtprüfer für Arbeitsplätze in Schulen, Werkstätten und Bureaux, und ein Tafelchen zur Prüfung des Farbensinns. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1899, Bresl., 1900, lxxvii, 7. Also, transl.: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1900, xi, 22-26.—**COLLINS** (H. B.) Noah's ark test-types. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 768.—**COLOMBO** (G.) Determinazioni d' acutezza visiva mediante ottotipi a fondo colorato. Arch. di ottal., Palermo, 1901-2, ix, 206; 271; 345, 1 ch.—**DE LAS CUEVAS Y PULIDO** (J.) Nécessité de l'unification des échelles optométriques. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 113-139.—**ERMOLLI** (L.) Concetto fondamentale e vantaggi del nuovo optotipo del Prof. E. Landolt per la determinazione dell' acutezza visiva. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 310-315.—**FONTANE**. Ein Beleuchtungsapparat für die Kern-Scholz'schen Schatfeln zum Gebrauch bei der Truppe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 32-35.—**FOSTER** (M. L.) A new set of Snellen's test cards. N. York M. J., 1897, lxx, 823.—**FRANK** (M.) A parabolic reflector for the illumination of test-types. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 383-385.—**FRIDENBERG** (P.) A stigmatomeric card test for illiterates. Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 227-229 2 ch.—**GESANG**. Ein transparenter Sehproben- und Simulationsentlarvungsapparat. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2800; 2819.—**GONZÁLEZ** (J. de J.) Breve nota acerca de la visibilidad relativa de las letras escritas con tinta, con lápiz y con pizarrin. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 195-200.—**GROVE** (G. W.) Snellen's test types. N. York M. J., 1895, lxi, 432.—**GUILLERY**. Tablette zu meinen Sehproben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xlv, 242-245.—**HELFRIED** (C. H.) A new changeable test type. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1893, v, 310-342.—**HOGG** (G. H.) & **HALLEY** (Gertrude). A new form of test type. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 117-119.—**JACKSON** (E.) Standardizing of test-types and records of visual acuity. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910, xii, 674-678.—**KOSTER** (W.) Gzn. De optotypen van Guillery en Landolt. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 424.—**LANDOLT** (E.) Le tableau réduit des optotypes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1901, xviii, 522-534. Also: Arch. d'opht., Par., 1901, xxi, 317-319. ——. L'acuité visuelle déterminée avec des lettres. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 247. ——. Nécessité de l'unification des échelles optométriques. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 97-112. ——. New test-types for determining the acuteness of vision. Ann. Ophth., St. Louis, 1901, x, 207-213.—**LOWELL** (H.) A time-saving addition to test-type cards. Arch. Ophth., N. Y., 1906, xxxv, 428, 1 pl.—**MARRI** (E.) Ricerche comparative intorno alla visibilità di optotipi diversi. Ann. di ottal., Pavia, 1906, xxxv, 749-788. ——. Sul principio del minimo separabile applicato a caratteri optotipici. *Ibid.*, 1908, xxxvii, 807-862, 1 ch.—**OLIVER** (C. A.) A per-

Test-types.

fect series of test-type. Internat. M. Mag., Phila., 1897-8, vi, 387. Also, Reprint. —. A brief note upon a perfected series of test-words intended for the determination and estimation of the power of accommodation. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 217, 1 pl. —. Test card for the illiterate. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 537. — **Pearson** (J.) A modification of Snellen's colour type. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 814. — **Pergens** (E.) Die ersten Leseversuche in den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas; die Dyer-Tafel. Jannus, Harlem, 1906, xi, 360-364. — **Plantenga** (H. G. W.) Nieuwe letterproeven ter bepaling van de gezichtscherpte. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1904, viii, 167. — **Polack**. Optotypes en couleurs complémentaires. Rev. gén. d'opht., Par., 1905, xxiv, 199. — **Presas** (J.) Nueva escala optométrica y cromofotométrica. Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid, 1901, i, 49-66, 1 pl. —. Nécessité de l'unification des échelles optométriques. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 139-152. —. Modification à l'échelle optométrique décimale présentée au Congrès international de Madrid de 1903. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxl, 264-275. — **Randall** (B. A.) Concerning test-type. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 456-459. —. The real principle of test-type construction. Am. J. Ophth., St. Louis, 1905, xxii, 77-81. — **Reber** (W.) A new object test card for visual tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1993. — **Report** of the committee on standard test-types, and on reading-tests. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903-5, x, 189-196. — **Report** of the committee on standards; reading test types. *Ibid.*, 403-409. — **Sbordone** (A.) Studio comparativo su ototipi diversi e sulla nuova tavola ototipica del Raymond. Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 243-249, 1 ch., 1 pl. — **Schoute** (G. J.) Les optotypes portatifs du Dr. Landolt. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 242-247. Also, *transl.*: Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1902, vii, 151-155. — **Schulz** (C.) Size versus distance in test types. Ann. Ophth., St. Louis, 1909, xxviii, 214-220. — **Seitz** (F. B.) An illiterate test chart. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1908, lii, 221-223. — **Sherman** (H. G.) Illuminated box eye-testing chart. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910, xii, 658-666. — **Smith** (F. K.) The development of the test card. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 431-441, 1 ch. — **Starr** (E. G.) A modified form of test-card and test-letter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1156-1158. — **Terson** (A.) Echelle pour l'examen visuel (recherche de la simulation). Méd. d. accid. du travail, Par., 1909, vii, 278-280. — **Veasey** (C. A.) Reading with the lines placed vertically. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 80. — **Wells** (D. W.) A practical system of near test types. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 158-160. — **Williams** (C. H.) Test types for examining the vision of railway employees. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 224-229. —. A series of reversible test-types arranged according to the geometrical progression of J. Green. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903-5, x, 605-608. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1081-1083. —. A more uniform standard for the illumination of visual test-types. *Ibid.*, 1906, xlv, 1898-1902. — **Wolfberg** (L.) Noch einmal die internationalen Sehproben, insbesondere Landolt's Stellung zu denselben. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 21-23. —. Zur Einführung der internationalen Sehproben bei den praktischen und beamteten Aerzten. (Einfache Reduktion der neuen Sehschärfeverthe auf die Snellen'schen.) *Ibid.*, 1911-12, xv, 2-4. — **Wray** (C.) "Combinations" test-type. Lancet, Lond., 1903, ii, 231.

Testudinata.

SCHMIDTGEN (O.) *Die Cloake und ihre Organe bei den Schildkröten. 8°. Naumburg a. S., 1907.

SIEBENROCK (F.) Ueber den Kehlkopf und die Luftröhre der Schildkröten. 8°. Wien, 1899.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1899, cviii, 1. Abth.

AIMÉ (P.) Bandes intercalaires et bandes de contraction dans les muscles omo-hyoïdiens de la tortue. (Note préliminaire.) Biblog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 263-272. — **Angelini** (G.) Sulla naturalizzazione della Testudo nemoralis (Aldrov.) in Sardegna. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1907, 2. s., viii, 53. — **van Benmelen** (J. F.) Opmerkingen over de phylogenie der schildpadden. Handel. v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong., Haarlem, 1895, 343-357. — **Bender** (O.) Ueber Herkunft und Entwicklung der Columella auris bei Testudo graeca. Anat. Anz., Jena, 1911, xi, 161-177. — **Bickel** (A.) Beiträge zur Gehirnphysiologie der Schildkröte. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1901, 52-80. —. Zu meiner Abhandlung: Beiträge zur Gehirnphysiologie der

Testudinata.

Schildkröte; eine Erwiderung an G. Fano. *Ibid.*, 1901, 496-498. — **Doyon & Chenu**. Localisation de l'iodé chez la tortue d'Afrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 94; 157. Also: Lyon méd., 1904, ciii, 791. — **Fano** (G.) Bemerkung zu: Beiträge zur Gehirnphysiologie der Schildkröte, von Adolf Bickel. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1901, 495. — **Gage** (Susanna P.) The brain of the embryo soft-shelled turtle. Ann. Month. Micr. J., Wash., 1897, xviii, 307-311. — **Ghigi** (A.) Osservazioni anatomiche ed embriologiche sulla forma esterna e sullo scheletro delle estremità nella Testudo graeca. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1906, 6. s., iii, 235-247. — **Hochstetter** (F.) Ueber die Art und Weise wie die europäische Sumpfschildkröte ihre Eier ablegt und wie die Jungen dieses Thieres das Ei verlassen. Ber. d. nat.-med. Ver. in Innsbruck, 1905-7, xxx, 147-153. — **Kesteven** (H. L.) The anatomy of the head of the green turtle, Chelone mydas, Latr. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1910, xlv, 368-400, 14 pl. — **Kunkel** (B. W.) Zur Entwicklungsgeschichte und vergleichenden Morphologie des Schildkrötenschädels. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 354-364. — **Lydekker** (R.) Giant tortoises and their distribution. Science Progr. 20 cent., Lond., 1910-11, v, 302-306, 1 pl. — **Meiller** (J.) Ueber die Lymphherzen der Schildkröten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1840, i-4. — **Newman** (H. H.) The habits of certain tortoises. J. Comp. Neurol. & Psychol., Granville, O., 1906, xvi, 126-132. — **Parker** (G. H.) Correlated abnormalities in the scutes and bony plates of the carapace of the sculptured tortoise. Am. Naturalist, Bost., 1901, xxxv, 16-24. — **Peters** (W.) Ueber die Bildung des Schildkrötenskelets. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 290-300, 1 pl. —. Ueber eigenthümliche Moschusdrüsen bei Schildkröten. *Ibid.*, 1848, 492-496, 1 pl. — **von Plüsek**. L'accommodation des tortues. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1908, xxv, 155-159. — **Rathke** (H.) Vorläufige Bemerkungen betreffend die Entwicklung der Schildkröten. Arch. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1846, 333-345. — **Reutenlinger & Nouri** (O.) Reaction de la tortue, testee à quelques maladies infectieuses. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 266-271. — **Sergi** (S.) Sull' attività muscolare volontaria nella Testudo graeca. Arch. farmacol. sper., Roma, 1905, iv, 179-187, 1 pl. —. Il sistema nervoso centrale nei movimenti della Testudo graeca. *Ibid.*, 1906, v, 474-515. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1906, xiv, 90-128. — **Seydel** (O.) Ueber die Nasenhöhle und das Jacobson'sche Organ der Sumpfschildkröten; eine vergleichend-anatomische Untersuchung. Festschr. z. ... Carl Gegenbauer, Leipzig, 1896, ii, 385-486. — **Siebenrock** (F.) Schildkröten aus Südamerika. Zool. Anz., Leipzig, 1906-7, xxx, 94-102. —. Bemerkungen zu zwei seltenen Schildkröten. *Ibid.*, 127-129. —. Zur Kenntnis der mediterranen Testudo Arten und über ihre Verbreitung in Europa. *Ibid.*, 847-851. — **Siegbauer** (F.) Muskeln und Nerven der Schildkrötenextremität. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 283-288. —. Zur Anatomie der Schildkrötenextremität. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1909, 183-280, 3 pl. — **Vallant** (L.) Les tortues de terre gigantesques. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xix, 705-715. — **Wieland** (G. R.) The skull, pelvis, and probable relationships of the huge turtles of the genus Archelon, from the Fort Pierre cretaceous of South Dakota. Am. J. Sc., N. Haven, 1900, 4. s., ix, 237-251, 1 pl. —. Notes on the cretaceous turtles, Toxochelys and Archelon, with a classification of the marine Testudinata. *Ibid.*, 1902, 4. s., xiv, 95-108.

Testut ([Jean]-Léo) [1849-]. Traité d'anatomie humaine, anatomie descriptive; histologie, développement; avec la collaboration pour l'histologie et l'embryologie de G. Ferré et L. Vialleton. 3 v. 8°. Paris, O. Doin, 1889-92.

—. The same. 3. éd. v. 1 & 3. 8°. Paris, O. Doin, 1895.

—. The same. 4. éd. 4 v. 8°. Paris, O. Doin, 1899-1901.

—. The same. 5. éd., revue, corrigée et augmentée. 4 v. roy. 8°. Paris, O. Doin, 1905.

—. The same. 6. éd., revue, corrigée et augmentée. 4 v. roy. 4°. Paris, O. Doin et fils, 1911-12.

—. Précis d'anatomie descriptive. Aide-mémoire à l'usage des candidats au premier examen de doctorat. 1 p. l., 818 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1901.

Testut ([Jean-]Léo)—continued.

———. The same. 3. éd., revue et corrigée. ii, 816 pp. 12°. *Paris, O. Doin, 1904.*

——— & **Jacob** (O.) *Traité d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales.* 2 v. viii, 792; 1048 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1905-6.*

———. The same. 2. éd. v. 1. viii, 876 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1909.*

———. The same. *Précis d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales.* Aide-mémoire à l'usage des candidats

Testut ([Jean-]Léo)—continued.

au troisième examen de doctorat. ii, 542 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1907.*

——— & **Marcondès** (J.) *Un poumon à six lobes.* 8 pp. 8°. *Bordeaux, A. Bellier & Cie., 1882.*

Repr. from: Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1881, xix.

Testut (Marie-Guillaume-Georges) [1876-].
**Contribution à l'étude thérapeutique du col-largol avec application dans diverses maladies infectieuses.* 63 pp. 8°. *Bordeaux, 1903, No. 1.*

